

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS – KEJANG		
	No. Dokumen 136/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Penanganan yang dilakukan bila terjadi kejang durante hemodialisis	
Tujuan	1. <i>Proses hemodialisis berjalan aman dan lancar</i> 2. <i>Menghindari terjadinya cardiac arrest durante hemodialisis</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	1. Turunkan <i>quick of blood</i> (Qb) 2. Observasi durasi dan tipe kejang. Perhatikan kesadaran pasien setelah kejang 3. Singkirkan peralatan yang dapat membahayakan pasien 4. Jaga patensi jalan napas 5. Periksa laju, pola, dan kedalaman pernapasan. Cek suara paru dan saturasi oksigen. Beri suplementasi oksigen sesuai tingkat saturasi oksigen 6. Cek tekanan darah, sianosis, dan <i>capillary refill time</i>. Bila terdapat tanda-tanda syok, tata laksana sesuai jenis syok 7. Lapor dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) 8. Pertimbangkan pemberian obat anti kejang atau obat lainnya sesuai advis DPJP 9. Bila kejang terjadi berulang, pertimbangkan untuk menghentikan dialisis, darah dikembalikan ke tubuh pasien. Persiapkan pemindahan pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD)	
Unit Terkait	Unit Dialisis IGD	