

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN VAKSIN		
	No. Dokumen 1052/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M.Kep
Pengertian	Manajemen vaksin adalah rangkaian kegiatan mulai dari penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pemantauan kualitas vaksin untuk memastikan keamanan, mutu, dan efektivitasnya tetap terjaga sampai digunakan kepada pasien.	
Tujuan	1. Menjamin mutu vaksin tetap sesuai standar selama proses penyimpanan dan distribusi. 2. Mencegah kerusakan vaksin akibat kesalahan suhu, <i>handling</i>, maupun administrasi. 3. Meningkatkan ketertelusuran penggunaan vaksin. 4. Memastikan adanya dokumentasi lengkap pada setiap tahapan rantai dingin (<i>cold chain system</i>).	
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 003.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	
Prosedur	A. Pelaksanaan 1. Pastikan <i>vaccine refrigerator</i> dalam kondisi baik dengan ketentuan sebagai berikut : a) <i>vaccine refrigerator</i> pada posisi datar b) Terlindung dari sinar matahari langsung c) Terdapat stabilizer listrik pada setiap lemari es d) Satu stop kontak untuk setiap <i>vaccine refrigerator</i> e) Jarak antara <i>vaccine refrigerator</i> dengan dinding 15-20 cm f) Jarak antar <i>vaccine refrigerator</i> yang satu dengan yang lain 15-20 cm g) Tidak terdapat bunga es pada <i>vaccine refrigerator</i> 2. Letakkan cool pack pada bagian dasar lemari es 3. Pastikan terdapat <i>Thermometer Muller, Thermometer Digital Alarm, Log Tag</i> dan <i>Freeze Tag</i>. B. Penerimaan Vaksin 1. Periksa kesesuaian jumlah vaksin dengan dokumen pengiriman. 2. Cek kondisi kemasan, label, nomor <i>batch</i>, <i>Vaccine Vial Monitor</i> (VVM) dan tanggal kedaluwarsa. 3. Pastikan suhu saat transportasi tercatat pada <i>temperature logger</i> atau indikator rantai dingin. 4. Catat pada kartu stok 5. Input penerimaan pada SIMRS 6. Simpan vaksin segera ke dalam <i>vaccine refrigerator</i> 2–8°C. C. Penyimpanan Vaksin 1. Gunakan <i>vaccine refrigerator</i> khusus vaksin 2. Atur suhu stabil 2–8°C dan monitor 2 kali sehari. 3. Simpan vaksin sesuai jenis:	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN VAKSIN		
	No. Dokumen 699.5/RSPHS/I-SPO/IFRS/IV/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/3
- o Vaksin sensitif beku (Hepatitis B, DPT-HB, TT, DT dan Td) → jangan diletakkan dekat <i>freezer</i>. - o Vaksin sensitif panas (BCG, Campak dan Polio) → letakkan di tengah unit penyimpanan. 4. Dilarang menyimpan obat lain, makanan atau barang non-vaksin. 5. Lakukan kalibrasi thermometer secara berkala. D. Distribusi/Penyerahan Vaksin 1. Pastikan permintaan tertulis dari unit terkait. 2. Gunakan <i>vaccine carrier</i> dengan cool pack yang sudah dikondisikan. 3. Tulis pengeluaran pada kartu stok 4. Pastikan suhu distribusi 2–8°C selama perjalanan. 5. Lampirkan: o Form permintaan vaksin o Log suhu 6. Penerima wajib menandatangani form permintaan vaksin dan melakukan pengecekan ulang. E. Pengembalian Sisa Vaksin 1. Pastikan penggunaan pasien tertulis pada Form permintaan vaksin dan telah diinput pada E-Resep SIMRS 2. Cek inputan E-Reesep pada SIMRS dan sisa vaksin yang tidak digunakan 3. Tulis pengembalian pada kartu stok 4. Pastikan suhu distribusi 2–8°C selama pengembalian. 5. Penerima wajib menandatangani form permintaan vaksin dan melakukan pengecekan ulang. 6. Untuk vaksin <i>sharing dose</i> sisa dilakukan pelabelan BUD. F. Pencatatan dan Pelaporan 1. Update kartu stok setiap ada penerimaan dan pengeluaran. 2. Lakukan rekap laporan bulanan: o Pemakaian vaksin o Sisa stok o Vaksin rusak / VVM berubah / kedaluwarsa 3. Lakukan laporan sesuai ketentuan. G. Pemantauan Cold Chain 1. Suhu dicatat pagi dan sore pada form monitoring suhu 2. Penarikan data suhu Log Tag 1 bulan sekali 3. Alarm suhu harus berfungsi. Jika suhu di luar rentang 2–8°C, lakukan: o Catat kejadian o Karantina vaksin o Laporkan ke penanggung jawab o Evaluasi kelayakan vaksin berdasarkan pedoman H. Penanganan Vaksin Rusak atau Kedaluwarsa 1. Pisahkan dan beri label “RUSAK/KEDALUWARSA – JANGAN DIGUNAKAN”. 2. Simpan pada tempat terpisah dalam <i>vaccine refrigerator</i>. 3. Laporkan melalui berita acara. 4. Lakukan pemusnahan sesuai SOP pemusnahan.			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN VAKSIN		
	No. Dokumen 699.5/RSPHS/I-SPO/IFRS/IV/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/3
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Perinatologi		