

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TATA LAKSANA PENCEGAHANAN BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
Pengertian	Prosedur kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi ulang serta mengambil tindakan pada pasien yang berisiko melakukan tindakan bunuh diri dan melukai diri sendiri	
Tujuan	1. Menciptakan budaya keselamatan pasien 2. Mencegah dan menentukan implementasi yang tepat untuk pasien yang memiliki resiko melakukan tindakan bunuh diri dan melukai diri sendiri	
Kebijakan	Peraturan Direktur Pedoman Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 935.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien.	
Prosedur	1. Lakukan identifikasi pasien 2. Lakukan pengkajian awal resiko bunuh diri pada pasien saat pasien masuk rumah sakit. a. Resiko rendah skor 0-3 b. Resiko sedang skor 4-9, c. Resiko tinggi skor 10 atau lebih. 3. Implementasi resiko bunuh diri (skor 0-3) : a. Identifikasi dan jauhkan peralatan atau barang – barang yang bisa dipakai oleh pasien untuk melakukan bunuh diri. b. Berikan kesempatan kepada pasien untuk dikunjungi oleh anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan psikis. 4. Implementasi resiko bunuh diri (skor 4-9) : a. Identifikasi dan jauhkan peralatan atau barang – barang yang bisa dipakai oleh pasien untuk melakukan bunuh diri. b. Berikan kesempatan kepada pasien untuk dikunjungi oleh anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan psikis. c. Libatkan pasien yang berisiko dan keluarga pasien tentang rencana perawatan pasien, rencana tersebut harus menyangkut perawatan setelah keluar dari rumah sakit 5. Implementasi resiko bunuh diri (skor 10 atau lebih) a. Identifikasi dan jauhkan peralatan atau barang – barang yang bisa dipakai oleh pasien untuk melakukan bunuh diri. b. Berikan kesempatan kepada pasien untuk dikunjungi oleh anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan psikis. c. Libatkan pasien yang berisiko dan keluarga pasien tentang rencana perawatan pasien, rencana tersebut harus menyangkut perawatan setelah keluar dari rumah sakit d. Lakukan observasi untuk setiap tanda atau gejala akan terjadinya percobaan bunuh diri e. Lakukan komunikasi setiap perubahan kondisi atau jika terjadi tanda – tanda pasien akan melakukan percobaan bunuh diri.	
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) 3. Instalasi Rawat Inap (IRNA) 4. Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 5. Maternitas 6. Neonatologi 7. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	