

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PEMBERIAN ANESTESI UMUM		
	No. Dokumen 935.30/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Suatu tindakan anestesi dengan pemberian obat pada pasien yang akan menjalani tindakan operasi dengan menyebabkan hilangnya kesadaran yang bersifat <i>reversible</i> dan respon pasien terhadap stimulus nyeri.	
Tujuan	Menyiapkan pasien untuk intervensi tindakan operasi meliputi kegiatan pembebasan jalan nafas (<i>securing airway</i>), menjamin oksigenasi adekuat dan bebas nyeri, pemantauan hemodinamik, tingkat kedalaman anestesi, keseimbangan cairan tubuh dan pemantauan perdarahan akibat tindakan operasi.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Persiapan Pasien. a. Jelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. b. Atur posisi pasien tidur terlentang. 2. Pelaksanaan a. Cuci tangan. b. Pasien diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. c. Pasang monitor pasien: NBP, ECG, Saturasi O2. d. Lakukan pre-oksigenasi selama minimal 3 menit dengan oksigen masker 8-10 liter per menit. e. Berikan obat induksi anestesi sesuai dengan instruksi dokter anestesi. f. Perhatikan reaksi obat dan reaksi alergi jika ada. g. Lakukan ventilasi positif sampai bila dada mengembang. h. Berikan obat pelumpuh otot bila direncanakan intubasi <i>endotracheal</i> . i. Lanjutkan dengan teknik manajemen airway yang sesuai / direncanakan (<i>Face mask, Laryngeal Mask Airway, Intubasi endotracheal</i>). j. Perhatikan tanda tahapan anestesi dan respon hemodinamik pasien k. Catat jam pemberian dan jenis obat yang diberikan.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERIAN ANESTESI UMUM		
	No. Dokumen 935.30/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	l. Pertahankan tahapan anestesi dengan mengatur <i>vaporizer</i> gas anestesi inhalasi atau mengatur tetesan cairan infus intravena. m. Pertahankan saturasi oksigen lebih dari 95%. n. Pertahankan tekanan darah agar tidak berfluktuasi lebih dari 25% atau 15-20 mmHg dari nilai awal. o. Pertahankan perfusi tetap hangat, kering dan merah. p. Pertahankan ventilasi terjaga dengan baik. q. Observasi manipulasi bedah dan perdarahan yang terjadi. r. Hitung kebutuhan cairan rumatan dan pengganti perdarahan. s. Awasi produksi urine (0,5-1 cc per kilogram berat badan per jam). t. Monitor tanda vital berjalan tiap 3-5 menit sesuai kebutuhan. u. Hentikan obat anestesi tepat waktu, cek ulang tanda vital, oksigen diberikan sampai pasien bangun.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. IPSRS		