

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PELAYANAN ANASTESI GENERAL INTUBASI		
	No. Dokumen 935.32/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Merupakan teknik anestesi dengan cara memberikan obat-obat anestesi peroral, intramuskular, pembuluh darah atau saluran napas untuk mencapai sedasi, analgesi, relaksasi dan keseimbangan otonom pada pasien.	
Tujuan	1. Bagi Rumah Sakit agar terdapat prosedur penatalaksanaan anestesi secara benar, sesuai tatacara yang telah digariskan. 2. Bagi pasien, agar pasien yang menjalani tindakan anestesi bisa mendapatkan penjelasan dan pelayanan anestesi secara benar dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teknik tindakan medis. 3. Bagi dokter Anestesi, terdapat tatacara pengelolaan anestesi umum.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Persiapkan alat a. Alat anastesi • Mesin anastesi. • Laringoskop. • Monitor elektrik. • Endotrakeal tube (ukuran sesuai kebutuhan) + stilet. • Tensimeter+stetoskop. • Oropharingeal. • Suction + canule suction. • Spuit 20cc (untuk fixasi). b. Alat lain • Spuit (sesuai kebutuhan). • Jarum (sesuai kebutuhan). • Aquades steril (25 ml). • Kapas alcohol. • Kassa. • Bengkok. c. Persiapan obat • Inhalasi ➤ O2 &N2O.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PELAYANAN ANASTESI GENERAL INTUBASI		
	No. Dokumen 935.32/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	➤ Enflurance (etrane). d. Premedikasi ● Pethidin (100 mg / 2 ml) diencerkan jadi 10 ml (10 mg/ml). ● Sulfas atropine (0,25 mg/ml). e. Induksi ● Propofol (200 mg / 20 ml, sediaan cair) diencerkan dengan lidokain 2% : 1 amp (10 mg/ml). ● Ketalar / Ketamine (1000 mg / 10 ml, sediaan cair). f. Analgesik : tramadol (30 mg/ml). g. Anti muntah ● Ondancentron (4 mg/ 2 ml). ● Primperan (10 mg / 2 ml). ● H2-Blocker : Ramozea (50 mg / 2 ml). 2. Masukkan Pasien ke Kamar Operasi. 3. Lakukan monitoring sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. 4. Berikan obat-obat anestesi induksi dan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dan kondis pasien. 5. Teknik pemberian obat dan pemeliharaan anestesi disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis operasinya. 6. Pengakhiran anestesi diberikan obat analgesic dan pencegahan mual muntah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. 7. Obat-obat pemeliharaan anestesi dihentikan setelah operasi selesai.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. IPSRS		