

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	MONITORING TINDAKAN SEDASI DILUAR KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 935.48/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Melakukan observasi dan mencatat informasi status fisiologis selama pasien dalam pengaruh obat sedasi.	
Tujuan	1. Menjaga tanda vital pasien dalam batas normal selama dalam pengaruh obat sedasi 2. Mengetahui secara dini adanya tanda-tanda depresi pernafasan yang terjadi pada pasien dan dapat memberikan pertolongan pertama. 3. Menghindari kejadian sentinel akibat pemberian sedasi diluar kamar operasi.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Monitor dan tensi 2. Oksimetri 3. Lembar monitoring pemberian sedasi 4. Suction 5. Ambubag / BVM 6. Peralatan Intubasi 7. Defibrilator 8. Handscoon 9. Sput 10. Intravena Set (sesuai SPO Pemasangan Infus) 11. Perlengkapan Oksigenasi (sesuai SPO Oksigenasi) 12. LMA / ETT 13. Laringoskop 14. Efedrin 10 mg 15. Obat-obatan emergency Persiapan Perawat 1. Pemberian sedasi hanya dilakukan oleh dokter anestesi / perawat yang telah terlatih. 2. Monitoring dilakukan oleh perawat terlatih dan jika perlu dilakukan supervisi oleh kepala ruang.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MONITORING TINDAKAN SEDASI DILUAR KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 935.48/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	Pelaksanaan 1. Cek kembali rekam medis, instruksi pemberian obat sedasi, dosis, dan rute / cara pemberian. 2. Pastikan kembali lembar persetujuan tindakan telah ditandatangani oleh keluarga/orang yang bertanggung jawab atas pasien. 3. Identifikasi pasien, pastikan tidak ada kontra indikasi pemberian sedasi, kontra indikasi pemberian sedasi antara lain: a. Diketahui adanya masalah pada jalan nafas, misalnya <i>obstructive sleep apneu</i> atau deformitas pada wajah. b. Diketaui memiliki riwayat penyakit pernafasan yang signifikan memerlukan terapi (status asmatikus, PPOK) c. Adanya ketidakstabilan jantung d. Adanya kelainan ginjal atau hati yang menghambat bersihan obat sedasi 4. Mempersiapkan pasien dan menjelaskan prosedur. 5. Cuci tangan 6. Mempersiapkan obat yang akan diberikan, sesuai dengan terapi yang diterima pasien. 7. Pastikan IV terpasang dan mengalir lancar, jika tidak pasang Infus sesuai dengan SPO pemasangan infus. 8. Pasang monitor dan tensi otomastis 9. Pasang oksimetri (pastikan saturasi diatas $\geq 95\%$) 10. Lakukan pemeriksaan tanda vital dan saturasi oksigen 60 menit sebelum pemberian sedasi. 11. Catat hasil pemeriksaan, lengkap dengan waktu pada lembar monitoring. 12. Siapkan ambubag / BVM di tempat yang mudah dijangkau. 13. Injeksikan obat 14. Catat waktu pemberian di rekam medis. 15. Jangan tinggalkan pasien 5 menit pertama, jika terjadi perubahan pada tanda vital pasien, pasien membiru nafas pendek atau bradikardi. Bebaskan jalan nafas dan berikan ventilasi. 16. Lakukan monitoring dan pemeriksaan setiap 5 menit pada 15 menit pertama. 17. Selanjutnya lakukan monitoring setiap 15 menit pada 1 jam pertama, kemudian setiap 30 menit pada jam berikutnya. 18. Catat di lembar monitoring 19. Jika pemberian hanya sekali, lakukan pemantauan selama 3 jam. Jika pemberian intermiten lakukan monitoring hingga 3 jam setelah pemberian obat terakhir kali diberikan. 20. Jika selama pemberian terjadi perubahan pada tanda vital pada pasien, misalnya penurunan tensi 20% dari nilai awal, desaturasi, dan bradikardi. Lakukan pasang oksigen dan berikan efedrin 10mg lalu setelah itu lapor DPJP / dokter anestesi. 21. Jika terdapat tanda distress pernafasan atau apneu / bradipneu berikan ventilasi dengan ambubag / BVM.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MONITORING TINDAKAN SEDASI DILUAR KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 935.48/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 2

	22. Pastikan pasien aman hingga batas waktu <i>clearance</i> (2-3 jam) terlewati. 23. Cuci tangan 24. Dokumentasikan dalam rekam medis.
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. <i>Intensive Care Unit</i> 5. Unit Maternitas 6. Unit Perinatologi