

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MASUK RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIVE		
	No.Dokumen 935.116/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No Revisi 01	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 5 November 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Ruang isolasi tekanan negative adalah ruang yang dirancang agar udara mengalir dari koridor (tekanan lebih tinggi) ke dalam ruangan (tekanan lebih rendah), sehingga mencegah kontaminasi udara keluar ke area lain. Digunakan untuk pasien dengan penyakit airborne (TB paru, varicella, measles, Covid-19 tertentu)		
Tujuan	Menghindari penularan penyakit melalui kontak langsung, droplet, air borne.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Peralatan: 1. Masker respiratori N95/FFP2/FFP3 (fit tested) 2. APD lain (sesuai kebutuhan tindakan yang akan dilakukan dan jenis transmisi penyakitnya) 3. Handrub Prosedur: 4. Lepas barang pribadi yang tidak perlu seperti jam tangan, gelang, cincin, dan lain - lain. 5. Lakukan hand hygiene 6. Gunakan APD wajib masker respiratori dan APD lain sesuai kebutuhan tindakan dan jenis transmisi penyakit. 7. Masuk melalui anteroom dan tutup kembali setiap pintu yang dilewati. 8. Hindari membuka kedua pintu secara bersamaan. 9. Lakukan tindakan sesuai rencana asuhan pasien. 10. Saat keluar, pastikan pintu menutup kembali dengan rapat. 11. Lepas APD disposable ketempat sampah infeksius yang ada di anteroom. 12. Lakukan hand hygiene ulang sampai bersih.		
Unit Terkait	IGD IRNA		