

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SPO PENGERINGAN ALAT MAKAN		
	No. Dokumen 935.150/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Suatu rangkaian yang harus dilakukan untuk mengeringkan alat makan pasien setelah proses pembilasan dengan air		
Tujuan	Untuk mendapatkan alat makan yang sudah kering dan siap untuk digunakan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 231/RSPHS/ISPO/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.		
Prosedur	1. Ambil peralatan makan yang sudah dicuci 2. Keringkan dengan lab basah sampai tidak ada air yang menempel di alat makan, lalu 3. Keringkan dengan lab kering sampai benar-benar kering 4. Letakkan peralatan makan sesuai dengan tempat nya 5. Jika lab sudah mulai kotor, segera dicuci ke laundry		
Unit Terkait	Instalasi Gizi CS Pantry		