

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN ALAT <i>RICE STEAMER</i>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	935.166/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	00	1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Maret 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Pembersihan steamer adalah kegiatan membersihkan seluruh bagian alat dari sisa beras, kerak, kotoran, dan mikroorganisme agar alat tetap higienis, aman digunakan, dan tidak mencemari produk yang diproses.		
Tujuan	1. Menjaga kebersihan dan higienitas alat agar produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. 2. Mencegah kontaminasi dari sisa bahan, kotoran, atau bakteri pada proses produksi berikutnya. 3. Menjaga kualitas produk agar rasa, aroma, dan tekstur tidak berubah akibat sisa proses sebelumnya. 4. Memperpanjang umur peralatan dengan mencegah penumpukan kerak dan kotoran pada mesin. 5. Menjaga kelancaran proses produksi sehingga mesin dapat bekerja secara optimal.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 231/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Gizi		
Prosedur	A. Persiapan 1. Matikan mesin steamer dan pastikan sumber listrik atau gas sudah dimatikan. 2. Tunggu hingga suhu mesin tidak terlalu panas. 3. Gunakan APD seperti sarung tangan dan masker. 4. Siapkan semua alat dan bahan pembersih. B. Pembersihan Awal 1. Keluarkan sisa beras atau kotoran dari dalam steamer. 2. Bersihkan bagian dalam menggunakan sikat agar sisa bahan terlepas. 3. Lap bagian luar mesin dengan kain kering. C. Pencucian 1. Bersihkan bagian dalam steamer menggunakan air dan detergen food grade. 2. Sikat bagian yang terdapat kerak atau kotoran. 3. Bilas dengan air bersih hingga tidak ada sisa detergen. D. Pengeringan 1. Lap bagian dalam dan luar mesin menggunakan kain bersih dan kering. 2. Biarkan mesin terbuka beberapa saat hingga benar-benar kering.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN ALAT <i>RICE STEAMER</i>		
	No. Dokumen 935.166/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3
	E. Pemeriksaan 1. Pastikan tidak ada sisa kotoran, air, atau bahan pembersih. 2. Periksa kondisi alat sebelum digunakan kembali.		
Unit Terkait	Instalasi Gizi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ALUR KELUAR MASUK TROLI MAKANAN BERSIH		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 1079/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
Unit Terkait	Instalasi Gizi Komite PPI		