

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	<i>AUTOMATIC STOP ORDER (ASO)</i> ANTIBIOTIK INJEKSI		
	No. Dokumen 122.1/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  Heni Indra Wulansari,S.Kep.Ns, M.Kep
Pengertian	<i>Automatic Stop Order (ASO)</i> Antibiotik adalah penghentian otomatis penggunaan antibiotik yang sedang berlangsung bila jangka waktu sudah melebihi waktu yang ditentukan pada pasien rawat inap yang disertai dengan evaluasi ulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap kondisi klinis pasien dan kebutuhan kelanjutan terapi antibiotik.	
Tujuan	1. Meningkatkan penggunaan antibiotik secara rasional. 2. Mencegah penggunaan antibiotik yang berkepanjangan. 3. Menurunkan risiko terjadinya resistensi antimikroba. 4. Meningkatkan keselamatan pasien melalui evaluasi terapi antibiotik secara berkala	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 1148/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	
Prosedur	1. Lakukan monitoring harian terhadap penggunaan antibiotik injeksi pasien rawat inap oleh Tim PGA 2. Identifikasi pasien yang telah mendapatkan antibiotik injeksi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih. 3. Lakukan konfirmasi kepada DPJP terkait obat yang dihentikan meliputi : a. Lama penggunaan antibiotik telah melebihi 7 hari. b. Kondisi klinis terkini pasien. c. Hasil kultur dan sensitivitas bila tersedia. 4. Lakukan pengkajian ulang terhadap penggunaan antibiotik injeksi sebelum <i>Automatic Stop Order (ASO)</i> meliputi : a. Perkembangan kondisi klinis pasien. b. Indikasi kelanjutan terapi antibiotik. c. Hasil kultur dan pemeriksaan penunjang. d. Kemungkinan de-eskalasi terapi. e. Penghentian antibiotik bila tidak lagi diperlukan. 5. Lakukan evaluasi sesuai dengan respon DPJP: a. Hentikan antibiotik, bila infeksi telah teratasi atau antibiotik tidak lagi diperlukan b. Lanjutkan antibiotik, bila masih terdapat indikasi klinis yang jelas, DPJP wajib menuliskan alasan klinis kelanjutan terapi pada rekam medis. c. Ubah antibiotik, berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas, melakukan de-eskalasi atau eskalasi terapi sesuai kondisi pasien. 6. Dokumentasikan hasil konsultasi dan keputusan terapi DPJP pada SIMRS di E-RM. 7. Jika DPJP memberi advice pemberhitan antibiotik “STOP”, lakukan pembaharuan pada Daftar Pemberian Obat (DPO) .	
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Kamar Operasi 4. Instalasi Gawat Darurat 5. <i>Intensive Care Unit</i>	

ALUR AUTOMATIC STOP ORDER (ASO) ANTIBIOTIK INEJSI

