



Yth.

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. PLT Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bidang Keperawatan
4. Seluruh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP)
5. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
6. Instalasi Farmasi RS (IFRS)

**SURAT EDARAN
NOMOR : 355/I-SE/DIR/III/2024**

**TENTANG
PENYESUAIAN OBAT KRONIS DAN PASIEN RUJUK BALIK (PRB) 2024**

Berdasarkan dengan surat dari BPJS Kesehatan tanggal 06 Maret 2024 Nomor: 640/VII-05/0324 perihal: Pengantar FORNAS Tahun 2023 penetapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2197/2023, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2197/2023 yang ditetapkan 28 Desember 2023 mulai berlaku 01 Maret 2024 memuat kebijakan tentang
 - a. Penambahan/update kelas terapi /sub kelas terapi
 - b. Penambahan jenis/sediaan/kekuatan obat
 - c. Pengurangan jenis/bentuk sediaan/kekuatan obat
 - d. Perubahan restriksi dan/atau persepsan obat maksimal(terlampir) dengan yang cetak **tebal merupakan yang mengalami perubahan**
2. FORNAS 2023 digunakan untuk acuan penulisan resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN, dengan ketentuan bahwa kebijakan perubahan restriksi dan/atau persepsan maksimal obat pada fornas 2023 berlaku untuk pelayanan obat mulai tanggal 01 Maret 2024. (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

DAFTAR PENYESUAIAN REFERENSI OBAT LUAR PAKET PADA APLIKASI APOTEK ONLINE

NO	JENIS OBAT	NAMA OBAT DAN KEKUATAN	SEDIAAN DI RS	RETRIKSI
1	Kronis dan PRB	Akarbose 50 SK tab 50 mg	Acarbose tab 50 mg	Maks 90 tab/bln
2	Kronis dan PRB	Alopurinol 100 SK tab 100 mg	Alopurinol tab 100 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 30 tab/bln
3	Kronis	Alopurinol 300 SK tab 300 mg	Allopurinol tab 300 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 60 tab/bln
4	Kronis	Alprazolam 0,5 SK tab 0,5 mg	Alprazolam tab 0,5 mg	a. Hanya dapat diresepkan oleh Dr SpKJ atau penyakit dalam b. Hanya untuk kasus panic attack, panic disorder c. Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan
5	Kronis	Alprazolam 1 SK tab 1 mg	Alprazolam tab 1 mg	
6	Kronis dan PRB	Amiodaron 200 SK tab 200 mg	Rexidron 200 mg	Maks 30 tab/bln
7	Kronis dan PRB	Amitritilin 25 SK tab 25 mg	Amitriptyline tab 25 mg	Maks 60 tab/bulan.
8	Kronis dan PRB	Amlodipin 10 SK tab 10 mg	Amlodipine tab 10 mg	Untuk angina dengan bradiaritmia dan antihipertensi. Maks. 30 tab/bln
9	Kronis dan PRB	Amlodipin 5 SK tab 5 mg	Amlodipine tab 5 mg	Untuk angina dengan bradiaritmia; b. untuk antihipertensi. Maks 30 tab/bulan
10	Kronis dan PRB	Analog insulin basal inj 100 IU/mL	Ezelin, Levemir	a. Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). b. Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c. Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah
11	Kronis dan PRB	Analog insulin campuran inj 100 IU/mL	Humalog, Ryzodeg, Novomix	
12	Kronis dan PRB	Analog insulin prandial inj 100 IU/mL	Novorapid, Apidra	
13	Kronis dan PRB	Aripiprazol 10 SK tab discmelt 10 mg	Aripipazole tab 10 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, neurologi, neurologi anak. Termasuk untuk kasus iritabilitas terkait dengan gangguan autisme. Maks 15 mg/hari.



14	Kronis dan PRB	Asam asetilsalisilat (asetosal) 80 SK tab 80 mg	Aspilet tab	Maks 30 tab/bln
15	Kronis	Asam Folat 0.4 SK tab 0,4 mg	Folavit tab	Maks 30 tab/bln
16	Kronis	Asam Mefenamat 500 SK kaps 500 mg	Asam Mefenamat tab 500 mg	Maks 30 tab/bln
17	Kronis	Asam Ursodeoksikholik 250 SK tab 250 mg	Asam Ursodeoksikholik 250 mg	Maks 90 tab/bln
18	Kronis	Asetazolamid 250 SK tab 250 mg	Glausetab tab	a. Tidak untuk jangka panjang b. Hati - hati pada pasien dengan gangguan ginjal c. Sebagai penanganan awal di PKM pada pasien glaukoma akut sebelum dirujuk. Maks 50 tab/bulan, utk glaukoma akut: 1 mgg (paket CBG)
19	Kronis dan PRB	Atorvastatin 20 SK tab 20 mg	Atorvastatin tab 20 mg	a. Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat lemak. b. Pasien ASCVD (post PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pasca infark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi
20	Kronis	Azatioprin 50 SK tab 50 mg	Imuran tab	90 tab/bulan
21	Kronis	Beraprost Na 20 SK tab 20 mcg	BERAPROST SODIUM TAB 20 MCG	Untuk hipertensi pulmonal. Maks untuk 90 tab/bln
22	Kronis	Betahistine mesilat 24 SK tab 24 mg	Betahistine mesilat 24 SK tab 24 mg	Hanya untuk sindrom meniere. Maks 90 tab/bulan
23	Kronis	Betahistine mesilat 6 SK tab 6 mg	Betahistine mesilat 6 SK tab 6 mg	a. Hanya untuk sindrom meniere dan vertigo perifer. b. Untuk sindrom meniere dan vertigo non BPPV di F TK 2 dan 3. Maks BPPV 1 minggu. Non BPPV 30tab/bln
24	Kronis dan PRB	Bisoprolol 5 SK tab 5 mg	Bisoprolol tab 5 mg	a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.



				b. Untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fs ventrikular sistolik yang sudah terk
25	Kronis dan PRB	Calcitriol 0.25 SK kap 0.25 mcg	Ostovell caps	Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 dan pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol.Maks 90 kaps/bulan
26	Kronis dan PRB	Carvedilol 6 SK tab 6.25 mg	V-Bloc tab 6,25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan
27	Kronis dan PRB	Cilostazol 100 SK tab 100 mg	Pletaal tab 100 mg	Hanya untuk kasus PAD atau pasien yang telah resisten terhadap asam asetilsalisilat, ditunjukkan dgn hsl pemeriksaan resistensi asam asetilsalisilat. Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi dibidang ilmu penyakit dalam atau penyakit jantung atau penyakit saraf/neurologi atau bedah vaskular. Maks 60 tab/bln.
28	Kronis dan PRB	Deksametason 1 SK tab 0,5 mg	Dexamethasone tab 0,5 mg	Maks 90 tab/bln
29	Kronis	Diazepam 2 SK tab 2 mg	Valisanbe tab 2 mg	Maks 30 tab/bln
30	Kronis	Diazepam 5 SK tab 5 mg	Valisanbe tab 5 mg	Maks 30 tab/bln
31	Kronis dan PRB	Digoksin 0.25 SK tab 0,25 mg	Digoxin 0,25 mg	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia. Maks 30 tab/bln
32	Kronis dan PRB	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	Herbesser CD 100	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan
33	Kronis	Donepezil 10 SK tab eff 10 mg	Donaccept tab 10 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi/ spesialis jiwa berdasarkan pemeriksaan neurobehaviour atau neuropsikiatri. Maks 30 tab/bulan
34	Kronis	Donepezil 5 SK tab 5 mg	Donepezil tab 5 mg	
35	Kronis	Dutasteride 0,5 SK kaps lunak 0,5 mg	Dutasteridekaps 0,5 mg	Maks 30 tab/bulan
36	Kronis dan PRB	Fenitoin 100 SK kap 100 mg	Phenytoin kaps	Maks 120 kaps/bulan
37	Kronis dan PRB	Fenobarbital 30 SK tab 30 mg	Phenobarbital tab 30 mg	Maks 120 tab/bulan.
38	Kronis	Fenofibrat 300 SK tab 300 mg	Fenofibrat caps 300 mg	a. Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL.



				b. Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa. Maks 30 tab/bulan
39	Kronis dan PRB	Fenoterol HBr 200 SK inh 200 dosis	Berotec Inhaler 100 MCG/puff	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/bulan
40	Kronis	Fluoxetine HCl 10 SK kaps 10 mg	Kalxetin tab 10 mg	Maks 30 kaps/bln
41	Kronis	Fluoxetine HCl 20 SK kaps 20 mg	Elizac tab 20 mg	Maks 30 kaps/bln
42	Kronis dan PRB	Furosemid 40 SK tab 40 mg	Furosemide tab 40 mg	Maks 120 tab/bulan.
43	Kronis	Gabapentin 300 SK kaps 300 mg	Gabapentin 300 caps 300 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum.. Maks kaps 90/bln
44	Kronis	Gemfibrozil 300 SK tab 300 mg	Gemfibrozil caps 300 mg	a. Hanya untuk hipertrigliseridemia. b. Tidak dianjurkan diberikan bersama statin. Maks 30 kapl/bulan.
45	Kronis dan PRB	Glibenklamid 5 SK tab 5 mg	Glibenclamide tab 5 mg	Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/bulan.
46	Kronis dan PRB	Glikuidon 30 SK tab 30 mg	Gliquidone tab 30 mg	Maks 90 tab/bulan.
47	Kronis dan PRB	Glimepirid 1 SK tab 1 mg	Glimepirid tab 1 mg	Maks 60 tab/bulan.
48	Kronis dan PRB	Glimepirid 2 SK tab 2 mg	Glimepirid tab 2 mg	Maks 60 tab/bulan.
49	Kronis dan PRB	Glimepirid 3 SK tab 3 mg	Glimepirid tab 3 mg	Maks 60 tab/bulan.
50	Kronis dan PRB	Glimepirid 4 SK tab 4 mg	Glimepirid tab 4 mg	Maks 30 tab/bln
51	Kronis dan PRB	Gliseril trinitrat 2.5 SK tab 2,5 mg	Nitrokaf Retard 2,5 mg	Maks 90 tab/bln
52	Kronis dan PRB	Gliseril trinitrat 5 SK tab 5 mg	Nitrokaf Retard Forte 5 mg	Maks 90 tab/bln
53	Kronis dan PRB	Haloperidol 0,5 SK tab 0,5 mg	Haloperidol tab 0,5 mg	Maks 90 tab/bulan.
54	Kronis dan PRB	Haloperidol 5 SK tab 5 mg	Haloperidol tab 5 mg	Maks 90 tab/bln
55	Kronis dan PRB	hidroklorotiazid 25 SK tab 25 mg	Hidroklorotiazid tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan
56	Kronis dan PRB	Hidroksi Klorokuin 200 SK tab 200 mg	Farneltik tab 200 mg	Untuk kasus SLE b. Untuk kasus RA (Rheumatoid Arthritis). Maks 60 tab/bln
57	Kronis dan PRB	Ibuprofen 400 SK tab 400 mg	Ibuprofen tab 400 mg	Nyeri Akut 14 tab/kasus, Nyeri Kronis Maks 60 tab/bulan.
58	Kronis dan PRB	Imidapril 10 SK tab 10 mg	Tanapress tab 5 mg	Maks 30 tab/bln
59	Kronis dan PRB	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Onbrez Breezhaler caps 150 mg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.



60	Kronis dan PRB	Irbesartan 150 SK tab 150	Irbesartan tab 150	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
61	Kronis dan PRB	Irbesartan 300 SK tab 300 mg	Irbesartan tab 300 mg	Untuk pasien yang telah mendpt ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan
62	Kronis dan PRB	Issosorbide dinitrat 10 SK tab 10 mg	Isosorbide dinitrate (ISDN) tab 10 mg	Maks 90 tab/bulan
63	Kronis dan PRB	Issosorbide dinitrat 5 SK tab sublingual 5 mg	Isosorbide dinitrate (ISDN) tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan.
64	Kronis	Kalium Klorida 600 SK tab 600 mg	KSR tab 600 mg	Maks 90 tab/bln
65	Kronis	Kalsium laktat (Kalk) 500 SK tab 500 mg	Licokalk tab	Untuk hipoparatiroidisme.
66	Kronis dan PRB	Kandesartan 16 SK tab 16 mg	Candesartan tab 16 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang - kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
67	Kronis dan PRB	Kandesartan 8 SK tab 8 mg	Candesartan tab 8 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi thdp ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
68	Kronis dan PRB	Kaptopril 25 SK tab scored 25 mg	Captopril tab 25 mg	Maks 90 tab/bln
69	Kronis dan PRB	Karbamazepin 200 SK tab 200 mg	Bamgetol tab 200 mg	Maks 120 tab/bln
70	Kronis	Klobazam 10 SK tab 10 mg	Clobazam tab 10 mg	Maks 60 tab/bln
71	Kronis dan PRB	Klopidogrel 75 SK tab 75 mg	Clopidrel tab 75 mg	a. Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif Diberikan 1 x 75 mg selama 10 hari sebelum PCI/kateterisasi dan dilanjutkan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. b. Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI. Diberikan loading dose 600 mg pre Tindakan dilanjutkan dengan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan.



				c. Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD). Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan d. Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI. Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan.
72	Kronis dan PRB	Klorpromazin 100 SK tab sal 100 mg	Cepezet tab 100 mg	Maks 90 tab/bulan
73	Kronis dan PRB	Klozapin 25 SK tab 25 mg	Clozapine tab 25 mg	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lain. Maks 60 tab/bln
74	Kronis	Kodein 10 SK tab 10 mg	Codein tab 10 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu
75	Kronis	Kodein 20 SK tab 20 mg	Codein tab 10 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu
76	Kronis	Kolestiramin 4 SK serbuk 4 gram	Sequest	Maks 4 sachet/bulan
77	Kronis	Kolkisin 500 SK tab 500 mg	Colchicine tab 0,5 mg	Maks 30 tab/bulan
78	Kronis	Komb Levodopa dan Benzarasid 125 SK kaps 125 mg komb	Vosera tab	Hanya diresepkan oleh Neurologi. Maks 120 tab/bln
79	Kronis dan PRB	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Rapihaler	Symbicort Rapihaler 160/4,5 mg	Untuk terapi rumatan pada asma. Untuk terapi pelega pada asma persisten sedang-berat. Untuk terapi rumatan pada PPOK. Tidak untuk bronkhospasme akut. Maks Asma persisten sedang: 2tbg/bln. Asma berat: 3-4 tbkg/bln. PPOK: 2tbg/bln
80	Kronis dan PRB	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Turbuhaler	Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mg	Untuk terapi rumatan pada asma. Untuk terapi pelega pada asma persisten pada. Untuk terapi rumatan pada PPOK. Tidak untuk bronkhospasme akut. Maks Asma persisten sdg: 2tbg/bln. Asma berat: 3-4 tbkg/bln. PPOK: 2tbg/bln
81	Kronis dan PRB	Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg 60 SK inh 60 dosis	Seretide Diskus 50/250mcg	Tidak diberikan pada kasus asma akut. Maks 1 tbkg/bln
82	Kronis	Lansoprazol 30 SK kap 30 mg	Lansoprazole caps 30 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 tab/bln
83	Kronis	Latanoprost 0,005% SK tts mata 2,5 ml	Latanoprost eye drop	Hanya untuk pasien glaukoma yang tidak memberikan respon pada timolol. Maks 1 btl/bln
84	Kronis	Levetirasetam 500 SK tab 500 mg	Eterlox tab	Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial. Maks 90 tab/bln



85	Kronis	Levotiroksin 50 SK tab 50 mcg	Euthyrox tab	Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan.
86	Kronis dan PRB	Lisinopril 5 SK tab 5 mg	Lisinopril tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan.
87	Kronis	Litium Karbonat 200 SK tab 200 mg	Frimania tab	Harus dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan memonitor kadar litium. Maks 180 tab/bln
88	Kronis	Loratadin 10 SK tab 10 mg	Loratadin tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan, hanya dilakukan di Faskes Tk. 2 dan 3
89	Kronis	Lorazepam 0.5 SK tab 0.5 mg	Merlopam tab 0,5 mg	Maks 30 tab/bulan
90	Kronis	Lorazepam 2 SK tab 2 mg	Merlopan tab 2 mg	Maks 30 tab/bulan
91	Kronis dan PRB	Metformin 500 SK tab 500 mg	Metformin tab 500 mg	Maks 120 tab/bulan. Dosis efektif 1.500-2.500 mg/hari
92	Kronis dan PRB	Metformin 850 SK tab 850 mg	Metformin tab 850 mg	Maks 60 tab/bln
93	Kronis dan PRB	Metildopa 250 SK tab 250 mg	Dopamet tab 250 mg	Selektif untuk wanita hamil. Maks 90 tab/bulan selama hamil.
94	Kronis dan PRB	Metilprednisolon 16 SK tab 16 mg	Metilprednisolon tab 16 mg	Maks 90 tab/bln
95	Kronis dan PRB	Metilprednisolon 4 SK tab 4 mg	Metilprednisolon tab 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus.
96	Kronis dan PRB	Metilprednisolon 8 SK tab 8 mg	Metilprednisolon tab 8 mg	Maks 90 tab/bln
97	Kronis dan PRB	N-asetil sistein 200 SK kaps 200 mg	Acetylcysteine caps 200 mg	Maks 10 kaps/kasus
98	Kronis	Natrium Bikarbonat 500 SK tab 500 mg	Sodium Bicarbonat tab	Maks 90 tab/bln
99	Kronis dan PRB	Natrium diklofenak 50 SK tab 50 mg	Natrium diklofenak tab 50 mg	Maks 30 tab/bulan
100	Kronis dan PRB	Nifedipin 10 SK tab 10 mg	Nifedipin tab 10 mg	Maks 90 tab/bln
101	Kronis dan PRB	Nifedipin 30 SK tab oros 30 mg	Adalat oros tab	Maks. 60 tab/bulan
102	Kronis dan PRB	Olanzapin 5 SK tab 5 mg	Olanzapin tab 5 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Sp.KJ. a) Untuk skizofrenia. b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respons dgn pemberian litium atau valproat. Maks 60 tab/bulan
103	Kronis	Omeprazol 20 SK kaps 20 mg	Omeprazole caps 20 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagistis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 kaps/bulan
104	Kronis dan PRB	Pioglitazone 15 SK tab 15 mg	Pioglitazone tab 15 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.



105	Kronis dan PRB	Pioglitazone 30 SK tab 30 mg	Pioglitazone tab 30 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.
106	Kronis	Pramipeksol 0.125 SK tab 0,125 mg	Pramivex 0,125	Hanya dapat diresepkan oleh Neurologi. Dosis 0,125 mg dapat juga digunakan untuk Restless Leg Syndrome (RLS). Maks 60 tab/bulan
107	Kronis	Pramipeksol 0.250 SK tab 0.250 mg	Pramivex 0,250	Hanya dapat diresepkan oleh Neurologi. Maks 30 tab/bulan
108	Kronis dan PRB	Prednison 5 SK tab 5 mg	Prednisone tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan
109	Kronis	Pregabalin 75 SK kaps 75 mg	Pregabalin caps 75 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 120 kaps/bulan
110	Kronis	Propiltiourasil 100 SK tab 100 mg	Propiltiourasil tab 100 mg	Untuk bulan pertama maks180 tab/bulan.
111	Kronis dan PRB	Propranolol 10 SK tab 10 mg	Propranolol tab 10 mg	a) Untuk kasus dengan gangguan tiroid b) untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes. Maks 90 tab/bulan
112	Kronis dan PRB	Quetiapine 200 SK tab 200 mg	Quetvell tab 200 mg	Untuk a) schizofrenia; b) Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respon terhadap pemberian lithium atau valproat. c) Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Sp.KJ Maks 60 tab/bulan
113	Kronis dan PRB	Ramipril 10 SK tab 10 mg	Ramipril tab 10 mg	Maks 30 tab/bulan
114	Kronis dan PRB	Ramipril 5 SK tab 5 mg	Ramipril tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan.
115	Kronis	Ranitidin 150 SK tab 150 mg	Ranitidin tab 150 mg	Maks 30 tab/bln
116	Kronis dan PRB	Risperidone 2 SK tab 2 mg	Risperidone tab 2 mg	a. Untuk skizofrenia b. Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat. Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Mak 120 tab/bulan.
117	Kronis	sacubitril valsartan 100 SK tab sal selaput 48,6/51,4 mg	Uperio 100 mg	Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF = 40%).
118	Kronis	sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg	Uperio 200 mg	Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF = 40%).
119	Kronis dan PRB	Salbutamol 2 SK tab 2 mg	Salbutamol tab 2 mg	Maks 90 tab/ bulan
120	Kronis	Setirizin 10 SK tab 10 mg	Cetirizine tab	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan
121	Kronis	Sildenafil 20 SK tab 20 mg	Sildenafil tab	Digunakan untuk Hipertensi Arteri Pulmonal
122	Kronis dan PRB	Simvastatin 20 SK tab scored 20 mg	Simvastatin tab 20 mg	Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hyperlipidemia dengan salah satu kondisi berikut:



				a. Kadar LDL > 160 mg/dL untuk pasien tanpa komplikasi diabetes melitus/PJK. b. Pasien ASCVD (pasca PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. c. Kadar LDL > 130 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap control diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan.. Stlh 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien thdp kontrol diet dan hasil LDL dilampirkan setiap 6 bulan. Maksimal 30 tab/bulan.
123	Kronis dan PRB	Spironolakton 100 SK tab 100 mg	Spironolactone tab 100 mg	Maks 30 tab/bulan.
124	Kronis dan PRB	Spironolakton 25 SK tab 25 mg	Spironolactone tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan
125	Kronis	Sulfasalazin 500 SK tab 500 mg	Sulfitis tab	Maks 120 tab/ bulan
126	Kronis	Tamsulosin HCl 0.4 SK tab 0,4 mg	Tamsulosin tab 0,4 mg	Maks 30 tab/bln
127	Kronis dan PRB	Telmisartan 80 SK tab 80 mg	Telmisartan tab 80 mg	Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m2. Maks 30 tab/bln
128	Kronis	Tiamazol 10 SK tab 10 mg	Thiamazol tab 10 mg	Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan.
129	Kronis dan PRB	Tiotropium 2,5 SK cairan ih 2,5 mcg/semprot	Spiriva respimat 5 mcg	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan. 1 alat respimat/6 bulan
130	Kronis	Topiramat 25 SK tab 25 mg	Migratop tab	Hanya untuk adjunctive terapi pada epilepsi parsial refraktur, bukan untuk monoterapi.
131	Kronis dan PRB	Trifluopenazin 5 SK tab 5 mg	Trifluoperazine tab 5 mg	Hanya dapat diresepkan oleh dr. Sp.KJ Maks 90 tab/bln
132	Kronis dan PRB	Triheksifenidil 2 SK tab 2 mg	Arkine tab 2 mg	Dapat digunakan pada gangguan ekstrapiramidal karena obat. Maks 90 tab/bln.
133	Kronis dan PRB	Valproat 100 SK sir 250 mg/5 ml, btl 100 ml	Asam Valproate syr 250 mg/5ml	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy). Maks 5 btl/bln
134	Kronis dan PRB	Valproat 250 SK tab lepas lambat 250 mg	Velpraz tab 250 mg	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy). Maks 120 tab/bulan. Untuk gangguan bipolar 60 tab/bln
135	Kronis dan PRB	valproat 500 SK tab lepas lambat 500 mg	Divalproat Sodium tab 500 mg ER	Maks 60 tab/bulan



136	Kronis dan PRB	Valsartan 160 SK tab 160 mg	Valsartan tab 160 mg	Untuk pasien yang telah dapat ACE inhibitor sebelumnya sekurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30tab/bln
137	Kronis dan PRB	Valsartan 80 SK tab 80 mg	Valsartan tab 80 mg	Untuk pasien yang telah dapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bln
138	Kronis	Vitamin B Kompleks 1 SK tab	Vitamin B Kompleks tab	Untuk pengobatan defisiensi vitamin B1, B6, dan B12. Maks 30 tab/bulan
139	Kronis dan PRB	Warfarin tab 2 mg	Notisil tab 2 mg	a. Untuk pencegahan dan/atau terapi thromboembolism b. Dosis harian disesuaikan dengan target INR (2-3). c) Pada pasien dalam kondisi stabil (tidak ada perdarahan), apabila ada kontraindikasi. Maks 60 tab/bulandengan tercapainya target INR (2-3), diperlukan evaluasi INR rutin maksimal setiap 3 bulan. (HAP) pada pasien dewasa. Diagnosis ditegakkan dengan echocardiography c. Diresepkan oleh SPJPD atau bedah jantung. Maks 90 tab/bln.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah