



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 385/RSPHS/I-BAC/IPSR/S/V/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh \*(IPSR/S/ATEM) pada tanggal 06 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

|                       |   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Barang           | : | Handrail Bed                                                                                                                                                |
| Merk/Type Alat        | : | -                                                                                                                                                           |
| Ruang/Unit            | : | 1. IRNA 2B - 5 pcs<br>B3b6 - 1 pcs<br>D2b6 - 2 pcs<br>D2b2 - 2 pcs<br>2. IRNA 2A - 7 pcs<br>B2a1 - 1 pcs<br>D2d.1 - 2 pcs<br>D2a.5 - 2 pcs<br>D2a.6 - 2 pcs |
| Jumlah                | : | 12 pcs                                                                                                                                                      |
| Keluhan/Kendala       | : | Handrail bed tidak bisa dikunci                                                                                                                             |
| Analisa               | : | Kuncian handrail rusak, dan perlu diganti                                                                                                                   |
| Perbaikan             | : | Pembelian handrail baru                                                                                                                                     |
| Tanggapan Rumah Sakit | : | Untuk kerusakan handrail yang unit masih bisa di kanibal dengan yang lain. Apabila sudah total tidak bisa diperbaiki diajukan yang baru                     |


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 06 Mei 2025

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPSR/S,                                                                             | PLT Kabid<br>Umum dan<br>Keuangan,                                                            | PLT Kabid<br>JangMed                                                                          | Kabid Yanmed                                                                                   | Direktur                                                                                        |
|  | <br>9/5/25 | <br>9/5/25 | <br>9/5/25 | <br>9/5/25 |
| (Farid Saifudin)                                                                    | (Wulandari)                                                                                   | (Nur Lailatul<br>Farida, S.Kep.,<br>Ns)                                                       | (Heni Indra<br>W,S.Kep,M.Kep )                                                                 | (dr. Ifit Bagus<br>Apriantono,<br>M.MRS)                                                        |



### DOKUMENTASI



**Handrail Bed Pasien**