

SURAT EDARAN

NOMOR : 447/RSPHS/I-SE/DIR/VI/2025

TENTANG

REVISI I RETRIKSI OBAT KRONIS BPJS KESEHATAN

Sehubungan dengan adanya perubahan retriksi obat kronis BPJS Kesehatan. maka Surat Edaran sebelumnya nomor 1125/RSPHS/I-SE/DIR/IX/2024 tidak berlaku. Dengan ini kami sampaikan persyaratan retriksi obat kronis yang berlaku sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	Nama Apol	Retriksi Obat
1	ACARBOSE TAB 100 MG - OGB DEXA	TAB	Akarbose 100 SK tab 100 mg	Maks 90 tab/bln
2	ACARBOSE TAB 50 MG - OGB DEXA	TAB	Akarbose 50 SK tab 50 mg	Maks 90 tab/bln
3	ADALAT OROS TAB 30 MG - BAYER	TAB	Nifedipin 30 SK tab oros 30 mg	Maks. 30 tab/bulan
4	ALLOPURINOL TAB 100 MG - HEXPHARM	TAB	Alopurinol 100 SK tab 100 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 30 tab/bln
5	ALLOPURINOL TAB 300 MG - HEXPHARM	TAB	Alopurinol 300 SK tab 300 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 60 tab/bln
6	AMINOPHYLLIN TAB 200 MG - CORONET	TAB	Aminofilin 200 SK tab scored 200 mg	
7	ALPRAZOLAM TAB 0,5 MG - KIMIA FARMA	TAB	Alprazolam 0,5 SK tab 0,5 mg	a. Hny dpt diresepkan oleh Dr SpKJ dan Internis Psikosomatik; b. Hanya untuk kasus panic attack, panic disorder c. Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan
8	AMITRIPTYLINE TAB 25 MG - YARINDO	TAB	Amitriptilin 25 SK tab sal 25 mg	Maks 60 tab/bulan.
9	AMLODIPIN TAB 5 MG - HEXPHARM	TAB	Amlodipin 5 SK tab 5 mg	a. Untuk angina dengan bradiaritmia; b. untuk antihipertensi. Maks 30 tab/bulan
10	AMLODIPINE TAB 10 MG - HEXPHARM	TAB	Amlodipin 10 SK tab 10 mg	Untuk angina dengan bradiaritmia dan antihipertensi. Maks. 30 tab/bln
11	ARIPRIPAZOLE 10 MG - YARINDO	TAB	Aripiprazol 10 SK tab discmelt 10 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, neurologi, neurologi anak. Maks 15 mg/hari.
12	ASAM FOLAT 1 MG TAB - -	TAB	Asam Folat 1 SK tab 1 mg	
13	ASAM MEFENAMAT 500 MG - HEXPHARM	TAB	Asam Mefenamat 500 SK kaps 500 mg	Maks 30 tab/bln
14	ASAM VALPROATE SIRUP 250 MG/5 ML - OGB NOVELL	FLASH	Valproat 100 SK sir 250 mg/5 ml, btl 100 ml	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy). Maks 5 btl/bln
15	ASAM ASETILSALISILAT TAB 80 MG (INZANA) - KONIMEX	TAB	Asam asetilsalisilat (asetosal) 80 SK tab 80 mg	Maks. 30 tab/bln

16	ATORVASTATIN TAB 20 MG - OGB DEXA	TAB	Atorvastatin 20 SK tab 20 mg	Maks pemberian adalah selama 3 bulan. Pasien ASCVD (post PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pasca infark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah = 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 3 bulan. Maks 60 tab/bul
17	BAMGETOL TAB 200 MG - MERSI	TAB	Karbamazepin 200 SK tab 200 mg	Maks 120 tab/bln
18	BERAPROST TAB 20 MCG - OGB NOVELL	TAB	Beraprost Na 20 SK tab 20 mcg	Untuk hipertensi pulmonal. Maks untuk 90 tab/bln
19	BETAHISTINE TAB 24 MG - YARINDO	TAB	Betahistine mesilat 24 SK tab 24 mg	Hanya untuk sindrom meniere. Maks 90 tab/bulan
20	BETAHISTINE TAB 6 MG - OGB DEXA	TAB	Betahistine mesilat 6 SK tab 6 mg	a. Hny utk sindrom meniere n vertigo perifer. b. Utk sindrom meniere n vertigo non BPPV di F TK 2 dan 3. Maks BPPV 1 mggu. Non BPPV 30 tab/bln
21	BISOPROLOL TAB 2,5 MG - HEXPHARM	TAB	Bisoprolol 2,5 SK tab 2,5 mg	a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. untuk gagal jantung kronis dgn penurunan fs ventrikular sistolik yang sd terkompensasi. Maks 30 tab/bln
22	BISOPROLOL TAB 5 MG - OGB DEXA	TAB	Bisoprolol 5 SK tab 5 mg	a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dr dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. utk ggl jantung kronis dgn penurunan fs ventrikular sistolik yang sdh terkompensasi. Maks 30 tab/bln
23	CALCITRIOL - OGB NOVELL	CAPS	Kalsitriol 0.25 SK kap 0.25 mcg	Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 dan pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol. Maks 90 kaps/bulan
24	CANDESARTAN TAB 16 MG - OGB DEXA	TAB	Kandesartan 16 SK tab 16 mg	Utk pasien yg tih mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bln dan mengalami intoleransi thdp ACE inhibitor yg dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
25	CANDESARTAN TAB 8 MG - OGB DEXA	TAB	Kandesartan 8 SK tab 8 mg	Utk pasien yg tih mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bln dan mengalami intoleransi thdp ACE inhibitor yg dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
26	CAPTOPRIL TAB 25MG - ERRITA PHARMA	TAB	Kaptopril 25 SK tab scored 25 mg	Maks 90 tab/bln



27	CARVEDILOL 25 MG - DARYA VARIA	TAB	Carvedilol 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan
28	CARVEDILOL 6,25 MG - DARYA VARIA	TAB	Carvedilol 6.25 SK tab 6.25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan
29	CEPEZET TAB 100 MG - MERSI	TAB	Klorpromazin 100 SK tab sal 100 mg	Maks 90 tab/bulan
30	CETIRIZINE TAB 10 MG - OGB NOVELL	TAB	Setirizin 10 SK tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan
31	CLOBAZAM TAB 10 MG - OGB DEXA	TAB	Klobazam 10 SK tab 10 mg	Maks 60 tab/bln
32	CLOFRITIS TABLET - MERSI	TAB	Klobazam 10 SK tab 10 mg	Maks 60 tab/bln
33	CLOPIDOGREL TAB 75 MG - HEXPHARM	TAB	Klopidogrel 75 SK tab 75 mg	Sesuai Fornas "a) Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif. atau b) Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI. atau c) Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD). atau d) Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI. e) Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obat-obat golongan Proton Pump Inhibitor (PPI). f) Lazimnya klopidogrel diberikan bersama dengan antiplatelet aspirin atau antiplatelet lainnya dosis rendah." . Saat akan dilakukan tindakan PTCA diberikan 4-8 tab. Maintenance: 1 tab/hari selama 1 tahun.
34	CLOZAPINE TAB 100 MG - OGB DEXA	TAB	Klozapine 100 SK tab 100 mg	a. Hanya untuk skizofrenia yang resisten/intoleran. b) Lakukan cek leukosit secara berkala (hati-hati agranulositosis). Maks 90 tab/bln
35	CLOZAPINE TAB 25 MG - OGB DEXA	TAB	Klozapin 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadapantipsikotik lain. Maks 60 tab/bln
36	CODEIN TAB 10 MG - KIMIA FARMA / CODIKAF 10MG - KIMIA FARMA	TAB	Kodein 10 SK tab 10 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu
38	CODEIN TAB 20MG - KIMIA FARMA / CODIKAF 20MG - KIMIA FARMA	TAB	Kodein 20 SK tab 20 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu

39	CODEIN TAB 15MG - KIMIA FARMA / CODIKAF TAB 15 MG - KIMIA FARMA	TAB	Kodein 15 SK tab 15 mg	
40	COLCHICINE 0,5 MG - OGB NOVELL	TAB	Kolkisin 500 SK tab 500 mcg	Maks 30 tab/bulan
41	CORALAN TABLET 5 MG - -	TAB	Ivabradin 5 SK tab 5 mg	Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction < 35%. Bisa untuk Antiangina, penggunaan sesuai Fornas. Maks 60 tab/ bulan. Utk angina 60 tab/bln maks 3 bln
42	DEXAMETHASONE TAB 0,5 MG - OGB PROMED	TAB	Deksametason 0,5 SK tab 0,5 mg	
43	DEPRAM TAB 10 MG - NOVELL	TAB	Esitalopram 10 SK tab 10 mg	Peresepan oleh Sp.KJ, max 30 tab/bulan
44	DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS	TAB	Natrium diklofenak 50 SK tab 50 mg	Maks 30 tab/bulan
45	DIVALPROEX SODIUM TAB 500 MG ER - YARINDO	TAB	valproat 500 SK tab lepas lambat 500 mg	Maks 60 tab/bulan
46	DIGOXIN TAB 0,25 MG - FM	TAB	Digoksin 0.25 SK tab 0,25 mg	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia. Maks 30 tab/bln
47	DONACEPT TAB 10 MG - NOVELL	TAB	Donepezil 10 SK tab eff 10 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi /spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan
48	DONEPEZIL HCL TAB 10 MG - YARINDO	TAB	Donepezil 10 SK tab eff 10 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi /spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan
49	DONEPEZIL HCL TAB 5 MG - OGB NOVELL	TAB	Donepezil 5 SK tab 5 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi/ spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bula
50	DOPAMET 250 MG TAB (ACTAVIS)	TAB	Metildopa 250 SK tab 250 mg	Selektif untuk wanita hamil. Maks 90 tab/bulan selama hamil.
51	DUTASTERIDE 0.5 MG - OGB NOVELL	TAB	Dutasteride 0,5 SK kaps lunak 0,5 mg	Maks 30 tab/bulan
52	ETERLOX TAB 500 MG - NOVELL	TAB	Levetirasetam 500 SK tab 500 mg	Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial. Maks 90 tab/bln
53	ESCITALOPRAM TAB 10 MG - YARINDO	TAB	Esitalopram 10 SK tab 10 mg	Peresepan oleh Sp.KJ, max 30 tab/bulan
54	EUTHYROX TAB 50 MCG - MERCK	TAB	Levotiroksin 50 SK tab 50 mcg	Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan.
55	FENOFIBRAT TAB 100 MG - HEXPHARM	TAB	Fenofibrat 100 SK tab 100 mg	a) Hanya utk hipertrigliseridemia dgn kadar trigliserida > 250 mg/dL. b) Pemeriksaan trigliserida dilakukan pd pasien yg tlh menjalani puasa. Maks 30 tab/bulan

56	FENOFIBRAT TAB 300 MG - HEXPHARM	TAB	Fenofibrat 300 SK tab 300 mg	a) Hanya utk hipertriglisideremia dgn kadar trigliserida > 250 mg/dL. b) Pemeriksaan trigliserida dilakukan pd pasien yg tlh menjalani puasa. Maks 30 tab/bulan
57	FLUOXETIN 20 MG - OGB PROMED	TAB	Fluoxetine HCl 20 SK kaps 20 mg	Maks 30 kaps/bln
58	FUROSEMIDE TAB 40 MG - YARINDO	TAB	Furosemid 40 SK tab 40 mg	Maks 120 tab/bulan.
59	GABAPENTIN 100 MG - HEXPHARM	TAB	Gabapentin 100 SK kaps 100 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 60 kaps/bulan
60	GABAPENTIN 300 MG - HEXPHARM	CAPS	Gabapentin 300 SK kaps 300 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum.. Maks kaps 90/bln
61	GLAUSETA TAB 250 MG - SANBE	TAB	Asetazolamid 250 SK tab 250 mg	a.Tdk u/jgk pnjg b. Hati2 pd px dgn ggn ginjal c.sbg penanganan awal di PKM pd px glaukoma akut sblm dirujuk. Maks 50 tab/bulan, utk glaukoma akut:1 mgg (paket CBG
62	GLICLAZIDE TAB 80 MG - OGB DEXA	TAB	Gliklazid 80 SK tab 80 mg	Maks 60 tab/bln
63	GLIBENCLAMIDE TAB 5 MG - FM	TAB	Glibenklamid 5 SK tab 5 mg	Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/bulan.
64	GLIMEPIRIDE TAB 1 MG - OGB DEXA	TAB	Glimepirid 1 SK tab 1 mg	Maks 60 tab/bulan.
65	GLIMEPIRIDE TAB 2 MG - OGB DEXA	TAB	Glimepirid 2 SK tab 2 mg	Maks 60 tab/bulan.
66	GLIMEPIRIDE TAB 3 MG - OGB DEXA	TAB	Glimepirid 3 SK tab 3 mg	Maks 60 tab/bulan.
67	GLIMEPIRIDE TAB 4 MG - OGB DEXA	TAB	Glimepirid 4 SK tab 4 mg	Maks 30 tab/bln
68	GLIQUIDONE TAB 30 MG - OGB DEXA	TAB	Glikuidon 30 SK tab 30 mg	Maks 90 tab/bulan.
69	HALOPERIDOL TAB 0,5 MG - YARINDO	TAB	Haloperidol 0,5 SK tab 0,5 mg	Maks 90 tab/bulan
70	HALOPERIDOL TAB 1,5 MG - YARINDO	TAB	Haloperidol 1,5 SK tab 1,5 mg	Maks 90 tab/bulan
71	HALOPERIDOL TAB 5 MG - YARINDO	TAB	Haloperidol 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bln
72	HERBESSER CD 200 MG - TANABE	TAB	Diltiazem 200 SK kap 200 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan
73	HERBESSER CD TAB 100 MG - TANABE	CAPS	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan
74	HEXYMER TAB 2 MG	TAB	Triheksifenidil 2 SK tab 2 mg	"a) Dapat digunakan pada gangguan ekstrapiramidal karena obat. b) Dalam penanganan gangguan ekstrapiramidal perlu dilakukan monitoring sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di

				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c) Terapi awal dapat diberikan di Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dan mempunyai surat penugasan dari Kementerian Kesehatan."
75	HYDROCHLOROTHIAZIDE (HCT) TAB 25 MG - KIMIA FARMA	TAB	hidroklorotiazid 25 SK tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan
76	HYDROXYCHLOROQUIN 200MG - YARINDO	TAB	Hidroksi Klorokuin 200 SK tab 200 mg	a. Untuk kasus SLE b. Untuk kasus RA (Rheumatoid Arthritis). Maks 60 tab/bln
77	IBUPROFEN TAB 400 MG - TRIMAN	TAB	Ibuprofen 400 SK tab 400 mg	Nyeri Akut 14 tab/kasus, Nyeri Kronis Maks 60 tab/bulan.
78	IMURAN TAB 50 MG - GSK	TAB	Azatioprin 50 SK tab 50 mg	90 tab/bulan
79	IRBESARTAN 150 MG HEXPHARM	TAB	Irbesartan 150 SK tab 150 mg	Utk pasien yg tih mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bln dan mengalami intoleransi thdp ACE inhibitor yg dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.
80	IRBESARTAN TAB 300 MG - HEXPHARM	TAB	Irbesartan 300 SK tab 300 mg	Utk pasien yg telah mendpt ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yg dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan
81	ISOPTIN SR 240 MG - ABBOT	TAB	Verapamil 240 SK tab 240 mg	Maks. 30 tab/bln
82	ISOSORBIDE DINITRATE (ISDN) TAB 10 MG - YARINDO	TAB	Issosorbid dinitrat 10 SK tab 10 mg	Maks 90 tab/bulan
83	ISOSORBIDE DINITRATE (ISDN) TAB 5 MG - YARINDO	TAB	Issosorbid dinitrat 5 SK tab sublingual 5 mg	Maks 90 tab/bulan
84	KALXETIN TAB 10 MG - KALBE	TAB	Fluoxetine HCl 10 SK kaps 10 mg	
85	KSR TAB 600 MG - MERCK	TAB	Kalium Klorida 600 SK tab 600 mg	Maks 90 tab/bln
86	LEVETIRACETAM TAB 500 MG - YARINDO	TAB	Levetirasetam 500 SK tab 500 mg	Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial. Maks 90 tab/bln
87	LICOKALK TAB - BERLICO	TAB	Kalsium laktat (Kalk) 500 SK tab 500 mg	Untuk hipoparatiroidisme.
88	LANSOPRAZOLE CAPS 30 MG - HEXPHARM	CAPS	Lansoprazol 30 SK kap 30 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 tab/bln
89	LISINOPRIL TAB 10 MG - OGB DEXA	TAB	Lisinopril 10 SK tab 10 mg	Maks 30 tab/bulan.
90	LISINOPRIL TAB 5 MG - OGB DEXA	TAB	Lisinopril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan.



91	LORATADINE TAB 10 MG - HEXPHARM JAYA	TAB	Loratadin 10 SK tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan, hanya dilakukan di Faskes Tk. 2 dan 3
92	MERLOPAM TAB 0.5 MG - MERSI	TAB	Lorazepam 0.5 SK tab 0.5 mg	Maks 30 tab/bulan
93	MERLOPAM TAB 2 MG - MERSI	TAB	Lorazepam 2 SK tab 2 mg	Maks 30 tab/bulan
94	METFORMIN TAB 500 MG - HEXPHARM	TAB	Metformin 500 SK tab 500 mg	Maks 120 tab/bulan. Dosis efektif 1.500-2.500 mg/hari
95	METFORMIN TAB 850 MG - OGB DEXA	TAB	Metformin 850 SK tab 850 mg	Maks 60 tab/bln
96	METHYLPREDNISOLONE TAB 16 MG - OGB NOVELL	TAB	Metilprednisolon 16 SK tab 16 mg	
97	METHYLPREDNISOLONE TAB 4 MG - HEXPHARM	TAB	Metilprednisolon 4 SK tab 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus.
98	METHYLPREDNISOLONE TAB 8 MG - OGB NOVELL	TAB	Metilprednisolon 8 SK tab 8 mg	
99	MIGRATOP TAB 25 MG - NOVELL	TAB	Topiramate 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk adjunctive terapi pada epilepsi parsial refraktur, bukan untuk monoterapi.
100	MST TAB 10 MG - MAHAKAM	TAB	Morfin 10 SK tab Lepas Lambat 10 mg	
101	NIFEDIPINE TAB 10 MG - OGB DEXA	TAB	Nifedipin 10 SK tab 10 mg	Maks 90 tab/bln
102	NITROKAF FORTE KAPSUL 5 MG - KIMIA FARMA	TAB	Gliseril trinitrat 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bln
103	NITROKAF KAPSUL 2,5 MG - KIMIA FARMA	TAB	Gliseril trinitrat 2.5 SK tab 2,5 mg	Maks 90 tab/bln
104	NOTISIL TAB 2 MG - NOVELL	TAB	Warfarin 2 SK tab 2 mg	Untuk pencegahan dan/atau terapin thromboembolism . Sesuai Fornas
105	NOSPIRINAL TAB 80 MG - NOVELL	TAB	Asam asetilsalisilat (asetosal) 80 SK tab 80 mg	Maks. 30 tab/bln
106	OLANZAPINE TAB 10 MG - OGB DEXA	TAB	Olanzapin 10 SK tab 10 mg	Hny dpt diresepkan olhDokter Sp.KJ. a) utk skizofrenia. b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yg tdk memberikan respons dgn pemberian litium atau valproat. Maks 60 tab/bulan
107	OMEPRAZOLE KAPSUL 20 MG - HEXPHARM	TAB	Omeprazol 20 SK kaps 20 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 kaps/bulan
108	PHENOBARBITAL TAB 30 MG - KIMIA FARMA	TAB	Fenobarbital 30 SK tab 30 mg	Maks 120 tab/bulan.
109	PHENYTOIN SODIUM TAB 100 MG - IKAPHARMINDO	CAPS	Fenitoin 100 SK kap 100 m	Maks 120 kaps/bulan
110	PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE TAB 15 MG - YARINDO	PCS	Pioglitazone 15 SK tab 15 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.

111	PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE TAB 30 MG - YARINDO	TAB	Pioglitazone 30 SK tab 30 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.
112	PLETAAL TAB 100 MG - OTSUKA	TAB	Silostazol 100 SK tab 100 mg	Hny utk kss PAD atau pasien Yg tlh resisten terhadap asam asetilsalisilat, ditunjukkan dgn hsl pemeriksaan resistensi asam asetilsalisilat. Maks 60 tab/bln. Peresepan oleh sesuai fornas
113	PRAMIVEX 0,125 MG - NOVELL	TAB	Pramipeksol 0.125 SK tab 0,125 mg	Hy dpt diresepkan oleh Neurologi. Dosis 0,125 mg dapat juga digunakan untuk Restless Leg Syndrome (RLS). Maks 60 tab/bulan
114	PREDNISON TAB 5 MG - SEJAHTERA LESTARI FARMA	TAB	Prednison 5 SK tab 5 mg	
115	PREGABALIN 75 MG - HEXPHARM	TAB	Pregabalin 75 SK kaps 75 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 120 kaps/bulan
116	PROPRANOLOL TAB 10 MG - OGB DEXA	TAB	Propranolol 10 SK tab 10 mg	a) Untuk kasus dengan gangguan tiroid b) untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes. Maks 90 tab/bulan
117	PROPRANOLOL TAB 40 MG - OGB DEXA	TAB	Propranolol HCl 40 SK tab 40 mg	
118	PTU (PROPYLTHIOURACIL 100 MG) - OGB DEXA	TAB	Propiltiourasil 100 SK tab 100 mg	Untuk bulan pertama maks180 tab/bulan.
119	RAMIPRIL TAB 10 MG - OGB NOVELL	TAB	Ramipril 10 SK tab 10 mg	Maks 30 tab/bulan
120	RAMIPRIL TAB 2,5 MG - OGB DEXA	TAB	Ramipril 2.5 SK tab 2,5 mg	Maks 30 tab/bulan
121	RAMIPRIL TAB 5 MG - OGB NOVELL	TAB	Ramipril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan
122	RANITIDINE TAB 150 MG - HEXPHARM	TAB	Ranitidin 150 SK tab 150 mg	Maks 30 tab/bulan
123	REXIDRON TAB 200 MG - NOVELL	TAB	Amiodaron 200 SK tab 200 mg	Maks 30 tab/bln
124	RISPERIDON TAB 2 MG - OGB DEXA	TAB	Risperidon 2 SK tab 2 mg	a) Utk skizofrenia. b) Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat. Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Mak 90 tab/bulan.
125	ROSUVASTATIN TAB 10 MG - OGB DEXA / AMAROX	TAB	Rosuvastatin 10 SK tab 10 mg	"a) Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat lemak. atau b) Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk

				mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi."
126	SALBUTAMOL 2 MG - FM - FM / IFI	TAB	Salbutamol 2 SK tab 2 mg	
127	SIMVASTATIN 20 MG - HEXPHARM	TAB	Simvastatin 20 SK tab scored 20 mg	"Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hiperlipidemia dengan salah satu kondisi berikut: a) kadar LDL > 160 mg/dL untuk pasien tanpa komplikasi diabetes melitus/PJK. b) Pasien ASCVD (pasca PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. c) kadar LDL > 130 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap kontrol diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan.". Stlh 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien thdp kontrol diet dan hasil LDL dilampirkan setiap 6 bulan. Maksimal 30 tab/bulan.
128	SITAGLIPTIN TAB 100 MG - AMAROX	TAB	sitagliptin 100 SK tab sal selaput 100 mg	a) Bukan lini pertama dan obat tunggal b) terapi tambahan pada metformin dan/atau sulfonilurea dengan dosis optimal
129	SODIUM BICARBONAT TAB	TAB	Natrium Bikarbonat 500 SK tab 500 m	Maks 90 tab/bln
130	SOROQUIN XR TAB 200 MG - SOHO	TAB	Quetiapine 200 SK tab SR 200 mg	Untuk a) schizophrenia; b) Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respon terhadap pemberian lithium atau valproat. C) Hanya dpt diresepkan oleh Dokter Sp.KJ Maks 60 tab/bulan
131	SPIRONOLACTONE TAB 100 MG - OGB DEXA	TAB	Spironolakton 100 SK tab 100 mg	Maks 30 tab/bulan.
132	SPIRONOLACTONE TAB 25 MG - OGB DEXA	TAB	Spironolakton 25 SK tab 25 m	Maks 30 tab/bulan.
133	STELOSI 5 MG - MERISI	TAB	Trifluoperazin 5 SK tab 5 mg	Hanya dpt diresepkan oleh dr. Sp.KJ Maks 90 tab/bln
134	SULFITIS TAB 500 MG - FAHRENHEIT	TAB	Sulfasalazin 500 SK tab 500 mg	
135	TAMSULOSIN TAB 0,4 MG - OGB NOVELL	TAB	Tamsulosin HCl 0.4 SK tab SR 0,4 mg	Maks 30 tab/bulan.
136	TANAPRESS TAB 5 MG - TANABE	TAB	Imidapril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bln
137	TELMISARTAN 80 MG - DEXA - OGB DEXA / OGB NOVELL	TAB	Telmisartan 80 SK tab 80 mg	Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m ² . Maks 30 tab/bln
138	THIAMAZOLE 10 MG - OGB NOVELL	TAB	Tiamazol 10 SK tab 10 mg	Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan.
139	TICAGRELOR 90 MG TAB - OGB FARENHEIT	TAB	Tikagrelor 90 SK tab 90 mg	Untuk pasien kasus PCI dengan Acute Coronary Syndrome (ACS). 60 tab/bulan maks 1 th

140	UPERIO 200 MG - NOVARTIS	TAB	sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg	a) Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF = 40%).
141	UPERIO 50 MG - NOVARTIS	TAB	sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 /25,7 mg 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg	a) Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF = 40%).
142	URSODEOXYCHOLIC ACID - OGB DEXA	CAPS	Asam Ursodeoksikholik 250 SK tab 250 mg	
143	VALISANBE TAB 2 MG - SANBE	TAB	Diazepam 2 SK tab 2 mg	Maks 30 tab/bln
144	VALSARTAN TAB 160 MG - HEXPHARM	TAB	Valsartan 160 SK tab 80 mg	Utk px yg tlh dpt ACE inhibitor sebelumnya sekurangnya 1 bln dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30tab/bln
145	VALSARTAN TAB 80 MG - HEXPHARM	TAB	Valsartan 80 SK tab 80 mg	Untuk pasien yg tlh dpt ACE inhibitor sebelumnya sekurangnya 1 bln dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bln
146	V-BLOC 25 MG - KALBE	TAB	Carvedilol 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan
147	V-BLOC 6,25 MG - KALBE	TAB	Carvedilol 6.25 SK tab 6.25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan
148	VELPRAZ TAB 250 MG - NOVELL	TAB	Valproat 250 SK tab salut 250 mg	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy) maks 90 tab/bulan. Untuk gangguan bipolar 60 tab/bl
149	VILDAGLIPTIN TAB 50 MG - OGB DEXA	TAB	Vildagliptin 50 SK tab 50 mg	a) Tidak digunakan sebagai lini pertama/terapi inisial b) Sbg terapi tambahan pd metformin dgn dosis optimal toleransi c) Tdk sbg obat tunggal. Maks 60tab/bln
150	VITAMIN B6 TAB 10 MG - TRIFA	TAB	Vitamin B6 (Piridoksin HCl) 10 SK tab 10 mg	
151	VOSERA TAB 125 MG	TAB	Komb Levodopa dan Benzarasid 125 SK kaps 125 mg komb, dispersible	Hny diresepkan oleh Neurologi. Maks 120 tab/bln
152	VITAMIN B COMPLEX TAB - NOVAPHARIN	TAB	Vitamin B Kompleks 1 SK tab	Untuk pengobatan defisiensi vitamin B1, B6, dan B12. Maks 30 tab/bulan

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	Nama Apol	Retriksi Obat
152	BEROTEC SPRAY - BOEHRINGER	PCS	Fenoterol HBr 100 SK inh 100 mcg/puff	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/bulan
153	ONBREZ BREEZHALER KAPSUL 150 MCG - NOVARTIS -	CAPS	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.
154	SERETIDE DISKUS 250 MG - GSK	BOX	Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg 60 SK inh 60 dosis	Tidak diberikan pada kasus asma akut. Maks 1 tbg/bln
155	SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG REFILL - BOEHRINGER	FLASH	tiotropium 2,5 SK cairan ih2,5mcg/smptr,refi ll	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.
156	SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG (ALAT + ISI) - BOEHRINGER	FLASH	tiotropium 2,5 SK cairan ih 2,5 mcg/semprot	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan. 1 alat respimat/6 bulan.
157	SYMBICORT TURBUHALER 160/120 - ASTRA ZENECA	FLASH	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Turbuhaler inh 120 dosis Turbuhaler	Utk trp rumatan pd asma. Utk trp pelega pd asma persisten sdg-berat.Utk trp rumatan pd PPOK.Tdk utk bronkhospasme akut.Maks Asma persisten sdg:2tbg/bln. Asma berat:3-4 tbg/bln.PPOK:2tbg/bln
152	BEROTEC SPRAY - BOEHRINGER	PCS	Fenoterol HBr 100 SK inh 100 mcg/puff	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/bulan
153	ONBREZ BREEZHALER KAPSUL 150 MCG - NOVARTIS -	CAPS	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.
NO.	NAMA BARANG	SATUAN	Nama Apol	Retriksi Obat
158	SIKZONOATE INJEKSI 25MG/ML - MERSI	VIAL	Flufenazin 25 SK inj 25/mL	Hanya untuk rumatan pada pasien skizofrenia. Maks 1 amp/2 minggu
NO.	NAMA BARANG	SATUAN	Nama Apol	Retriksi Obat
159	APIDRA INSULIN 100 IU/ML - SANOFI	PEN	Analog Insulin Prandial, insulin glulisin inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.



160	EZELIN INSULIN 100 IU/ML - KALBE	PCS	Analog Insulin Basal, insulin glargine inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas "a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.". Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
161	NOVORAPID INSULIN FLEXPEN - NOVO NORDISK	PCS	Analog Insulin Prandial, insulin aspart inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
162	RYZODEG FLEXTOUCH - NOVO NORDISK	PEN	Analog Insulin Campuran, Co- formulation 70%	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
163	LANTUS XR 300IU/ML - SANOFI	PEN	Analog Insulin Basal, insulin glargine inj 300 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
164	INSULIN HUMALOG MIX 25/75 KWIKPEN - BAYER	PEN	Analog Insulin Campuran, kombinasi 75% insulin protamine lispro dan 25% insulin lispro inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas "a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.". Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.

165	INSULIN HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN - BAYER	PEN	Analog Insulin Campuran, kombinasi 50% insulin protamine lispro dan 50% insulin lispro inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas "a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.". Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
166	SANSULIN RAPID DISOPEN - SANBE	PEN	Analog Insulin Prandial, insulin aspart inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.
167	SANSULIN LOG-G DISOPEN - SANBE	PEN	Analog Insulin Basal, insulin glargine inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas "a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.". Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, mohon dijadikan perhatian dan dilaksanakan dalam pemberian terapi obat kronis kepada pasien BPJS, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pasuruan, 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo,



dr. Ifit Bagus Apriantono M.MRS