

**DRAFT  
MOHON KOREKSI**

**PERJANJIAN KERJASAMA RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

**Antara**

**PT. LABORATORIUM KEDUNGORO**

**(LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO)**

**Dengan**

**PT DISA PRIMA PRIMA**

**RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA**

NO : .....

NO : .....

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Delapan belas, Bulan Juli, Tahun Dua ribu dua puluh enam (18- 07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. Laboratorium Kedungoro**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kedungsari No. 84A Surabaya yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Susanto Tjiptowidjodo, SH, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-29609.AH.01.01TH.2012 tanggal 01 Juni 2012 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dimuat dalam akta no : 8 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Suginengsih Sosilo, SH, notaris di Surabaya, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no : AHU-AH.01.09-0026286, tanggal 27 Juni 2022. Dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Siswanto Darmadi, Sp.PK, selaku Direktur Utama PT. Laboratorium Kedungoro dan Sonia Darmadi,BAAppSc, selaku Direktur PT. Laboratorium Kedungoro, berdasarkan akte notaris Suginengsih Sosilo, SH, no : 8 tanggal 23 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit:

- A. Rumah Sakit Dharma Husada dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor Induk Berusaha 0206250019619 tertanggal 17 Maret 2026 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 8 - 10 Kota Probolinggo untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama rujukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan jenis pemeriksaan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KEDUA berupa pemeriksaan yang tidak bisa dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sehingga memerlukan bantuan PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama adalah mengatur segala sesuatu yang terjadi akibat hubungan kerjasama rujukan ini.

#### **Pasal 2**

##### **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
5. Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

**Commented [U1]:** Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sudah tidak berlaku. Regulasi dan payung utamanya saat ini masuk di UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**Commented [U2]:** Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 sudah tidak berlaku secara penuh. Peraturan telah diubah dan dicabut dan digantikan dengan Permenkes Nomor 11 Tahun 2025.

#### **Pasal 3**

##### **BENTUK KERJASAMA**

PIHAK KEDUA akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK PERTAMA, dimana PIHAK PERTAMA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### **Pasal 4**

##### **SYARAT BAHAN PEMERIKSAAN**

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat berupa bahan yang sudah siap diperiksa (sampel atau spesimen) berupa serum/plasma yang sudah disentrifugasi, darah penuh (whole blood), urine, cairan tubuh lainnya maupun biopsi.
2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen / sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap, berupa :
  - o Identitas pasien : Nama, Jenis kelamin, umur / tanggal lahir
  - o Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
  - o Jenis pemeriksaan
  - o Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
- o Kondisi saat bahan pemeriksaan diambil (misal : puasa, sedang terapi atau pengobatan tertentu,dll)dan keterangan klinis.
  - Hindari serum lisis, ada bekuan darah, volume kurang, label tidak jelas dan sebagainya.
4. Apabila bahan dan / atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan dan / atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta bahan ulangan yang baru dan PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan bahan pemeriksaan baru dan / atau melengkapi persyaratan / identitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 5**

##### **CARA PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN BAHAN PEMERIKSAAN**

Bahan pemeriksaan akan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui travel / ekspedisi / transportasi lain yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Bahan dapat diterima setiap hari oleh PIHAK PERTAMA di Laboratorium Kedungdoro Jalan Kedungsari 84 Surabaya (ada Satpam 24 jam).

#### **Pasal 6**

##### **TEMPAT PEMERIKSAAN**

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA, diterima dan dikerjakan di tempat operasional PIHAK PERTAMA yaitu di Laboratorium Medis Kedungdoro yang beralamat di Jalan Kedungsari 84A Surabaya.
2. Bila ada jenis pemeriksaan yang diminta PIHAK KEDUA tetapi tidak dapat dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada ayat 1(satu) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan merujuk bahan

pemeriksaan tersebut ke Laboratorium lain yang menjadi Laboratorium rujukan PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7**

##### **KERAHASIAAN MEDIS**

1. PIHAK KEDUA dengan ini mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang sah adalah hasil pemeriksaan resmi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA. Penyampaian hasil pemeriksaan melalui whatsapp dan/atau e-mail hanya merupakan sarana penyampaian informasi dan PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan hasil pemeriksaan tersebut di luar kewenangan penerima resmi PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hanya perwakilan PIHAK KEDUA yang berwenang yang dapat menerima hasil pemeriksaan pasien serta bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dan penggunaannya, dan dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian akibat kelalaian atau penyalahgunaan oleh pihak PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan hasil pemeriksaan melalui e-mail resmi dan/atau whatsapp kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pemeriksaan hanya akan diterima oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang dan akan memperlakukan hasil pemeriksaan tersebut secara rahasia.

#### **Pasal 8**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK KEDUA berhak untuk merujuk bahan pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas kesalahan preanalitik yang terdapat dalam bahan pemeriksaan. Kesalahan Preanalitik meliputi persiapan pasien (lama puasa termasuk asupan obat-obatan), cara pengambilan bahan pemeriksaan dan cara penyimpanan sampai bahan pemeriksaan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, bila bahan pemeriksaan yang diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan sesuai dengan daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu berupa pemeriksaanaboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium,sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jumlah bahan pemeriksaan yang diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 9**

### **MUTU**

**Commented [U3]:** Sesuai standar akreditasi aspek mutu rumah sakit kedua pihak wajib mematuhi standar mutu yang berlaku

1. PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan pelayanan laboratorium sesuai dengan standar mutu pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
2. Pelayanan laboratorium dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien, ketepatan hasil pemeriksaan, serta pengendalian mutu internal dan eksternal.
3. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa:
  - a. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan berwenang.
  - b. Peralatan laboratorium terkalibrasi dan dipelihara secara berkala.
  - c. Reagen dan bahan habis pakai sesuai standar dan masih dalam masa berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mendukung mutu pelayanan dengan:
  - a. Menyampaikan permintaan pemeriksaan secara lengkap, jelas dan benar.
  - b. Menyerahkan spesimen sesuai standar pengambilan, penyimpanan dan pengiriman yang ditetapkan.
5. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan PARA PIHAK sepakat untuk:
  - a. Melakukan evaluasi mutu pelayanan laboratorium secara berkala apabila diperlukan.
  - b. Menindaklanjuti keluhan, ketidaksesuaian atau kejadian tidak diharapkan sesuai mekanisme yang disepakati.

## **Pasal 10**

### **PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

1. Yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Harian adalah karyawan atau petugas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab selama pelaksanaan pemeriksaan.
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah : Nama  
: Kori'ah,SE  
Jabatan : Kepala Cabang  
Alamat : Jl. Kedungsari 84A. Surabaya Telp/Fax : (031) 5312981 / 5322565  
Email : kedungsari@labkedungdoro.com
3. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah : Nama  
: dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Dharma Husada  
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo  
Telp : 0812-5277-5789  
Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

## **Pasal 11**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

1. Pihak Pertama akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
2. PIHAK PERTAMA memberikan hasil pemeriksaan melalui e-mail atau whatsapp. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pemeriksaan hanya akan diterima oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang dan akan memperlakukan hasil pemeriksaan tersebut secara rahasia.
3. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tertundanya atau akan tertundanya Laporan hasil Pemeriksaan karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) pihak Pertama.
  - b. Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat.
  - c. Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "borderline atau Grayzone".

## **Pasal 12**

### **SERTIFIKASI & JAMINAN HASIL**

1. Telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia nomor YM.02.01/D/1476/2025.
2. Telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) SNI ISO 15189:2022 nomor LM-068-IDN pada tanggal 25 September 2024, ada 41 parameter tes yang terakreditasi di bidang Immunologi dan Kimia Klinik
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas akurasi hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sesuai dengan pasal 1 perjanjian ini.
4. Ada 23 metode yang dipakai untuk penggunaan alat yang jumlahnya telah mencapai 29 unit, dengan harapan dapat menjadi pusat Laboratorium rujukan (dapat dilihat di website :[www.labkedungdoro.com](http://www.labkedungdoro.com)).
5. Supervisi oleh :
  - Dokter Spesialis Patologi Klinik, Konsultan (Indonesian College of Clinical Pathologist)
  - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (M.KedKlin,Sp.MK)
  - Medical Scientist ( Bachelor of Applied Science in Laboratory Medicine, RMIT Australia)
6. Kendali Mutu (QC) & Pemantapan Mutu QA/EQA (External Quatlity Assessment)

➤EQA : Program Nasional Pematapan Mutu Eksternal (PNME) oleh Depkes, meliputi

Kimia Klinik, Hematologi, Immunologi, Koagulasi dan Urinalisis

➤IEQA : International External Quality Assesment, bersertifikat EQAS (USA) 2003 s/d 2025

### **Pasal 13**

#### **PENGULANGAN PEMERIKSAAN**

1. Apabila menurut PIHAK KEDUA ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka PIHAK PERTAMA bersedia mengerjakannya kembali tanpa dikenakan biaya pengulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Hasil meragukan yang dimaksud di atas meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosis dokter pemeriksa atau ada alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
  - ii. Hasil meragukan disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim ataupun secara lisan melalui telepon.
  - iii. Pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru tergantung dari stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
  - iv. Bagi pemeriksaan yang kadarnya lebih stabil di dalam darah karena tidak terpengaruh oleh metabolisme tubuh (tidak berfluktuasi dari hari ke hari) pemeriksaan tersebut dapat diulang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil yang meragukan diperiksa.
  - v. Bagi pemeriksaan yang kadarnya di dalam darah sangat tergantung kepada sistem metabolisme tubuh, maka pemeriksaan tersebut dapat diulang selambat-lambatnya 24 jam setelah hasil yang meragukan diperiksa.
  - vi. Pada pemeriksaan ulang, kondisi dan/atau aktivitas pasien harus sama dengan kondisi dan/atau aktivitas seperti pada saat pemeriksaan sebelumnya.
  - vii. Bila hasil yang dikeluarkan sudah dipastikan benar baik secara analitik maupun pasca analitik tetapi minta dilakukan pengulangan, maka akan dikenakan biaya (dengan potongan).

### **Pasal 14**

#### **TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

1. Tarif dari jenis pemeriksaan laboratorium adalah seperti yang tercantum dalam Daftar Tarif sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Tarif berlaku minimal 1 (satu) tahun tergantung stabilnya nilai mata uang rupiah.
2. Jika karena sesuatu dan lain hal PIHAK PERTAMA menghendaki perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat pemberitahuan secara

resmi dan meminta persetujuan kepada PIHAK KEDUA, minimal 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan.

3. Jika PIHAK KEDUA tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan seperti yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan, maka perjanjian ini menjadi batal secara otomatis, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak setiap pengiriman bahan dan permintaan pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 15**

##### **CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA akan membuat tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang dikirim dan diminta oleh PIHAK KEDUA selama 1 (Satu) bulan, dan dikirim kepada PIHAK KEDUA selambat - lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. Pembayaran akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari setelah bukti penagihan (invoice) diterima PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hingga 14 (empat belas) hari sejak diterimanya bukti penagihan, maka untuk permintaan pemeriksaan berikutnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran secara TUNAI untuk setiap permintaan pemeriksaan sampai PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

4. Pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara langsung dengan pemindahbukuan

(transfer) ke nomor rekening PIHAK PERTAMA pada

Nama Bank : Bank Centra Asia (BCA) Cabang : KCU Diponegoro

Atas Nama : Laboratorium Kedungdoro PT Nomor Rekening : 2582518484

5. Bagian penagihan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Sindy Novenia, S.Pd, M.Ak

Jabatan : Manajer Keuangan dan Akuntansi

Telp : 0812- 2442-9139

Email : keuangandpm165@gmail.com

#### **Pasal 16**

##### **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini Terhitung mulai tanggal Delapan belas, Bulan Juli, Tahun Dua ribu dua puluh enam (18.- 07-2026) dan akan berakhir tanggal Tujuh belas, Bulan Juli, Tahun Dua ribu dua puluh delapan (17- 07-2028)
2. Kerja Sama ini akan di evaluasi kedua belah pihak setiap 3 bulan sekali.



3. Apabila Para Pihak ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini maka Para Pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

**Pasal 17**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah semua hal dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA, seperti pemogokan, gempa bumi, huru-hara, perang, adanya Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah, dan lain-lain, sehingga PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
3. Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

**Pasal 18**  
**PENGHENTIAN PERJANJIAN**

1. Selama masa berlaku perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan Perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi satu pasal atau pasal-pasal dalam Perjanjian.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
3. Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 19**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup (Rp 10.000,-) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**  
**LABORATORIUM MEDIS KHUSUS**  
**PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**(PT. LABORATORIUM KEDUNGORO)**

**PIHAK KEDUA**  
**PT DISA PRIMA PRIMA**  
**RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA**

Sonia Darmadi, BAppSc  
Direktur

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE  
Direktur

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO                | PEMERIKSAAN                                                                       | BAHAN                                                             | STABILITAS                                     | METODE                          | HARI KERJA                        | HASIL                                          | HARGA   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>HEMATOLOGI</b> |                                                                                   |                                                                   |                                                |                                 |                                   |                                                |         |
| 1                 | Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)                                      | 1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | < 4 jam 20-25°C                                | Optic/Scattered light detection | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 115.000 |
| 2                 | Blood Smear (Blood Film)                                                          | 1,0 mL darah EDTA + Hasil Darah Lengkap + Slide                   | Fresh                                          | MGG                             | Senin s/d Jum'at                  | Besoknya                                       | 230.000 |
| 3                 | Blood Viscosity                                                                   | 2,0 mL darah EDTA                                                 | 6 jam 18-25°C, 2 hari 2-8°C                    | Viscometer ( CP )               | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 115.000 |
| 4                 | CD 4 Cell count                                                                   | 2,0 mL darah EDTA Fresh (tidak lisis,tidak lipemik,tidak ikterus) | Fresh                                          | Cytometer (FACS Calibur)        | Senin s/d Jum'at                  | Besoknya, jika sampel diterima < jam 09.00 WIB | 445.000 |
| 5                 | Coombs' Direct dan Indirect Anti Human Globulin ( IgG & C3c ), Gel Card           | 2,0 mL darah EDTA fresh                                           | < 24 jam                                       | Agglutinasi                     | Senin s/d Rabu<br>Kamis s/d Sabtu | Besoknya<br>Senin                              | 360.000 |
| 6                 | D-dimer                                                                           | 0,5 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | < 8 jam 15 - 25°C, 2 bulan -20°C               | Latex Turbidimetry Immunoassay  | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 535.000 |
| 7                 | Eosinophil Count                                                                  | 2,0 mL darah EDTA                                                 | Fresh                                          | Flowcytometry                   | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 175.000 |
| 8                 | Ferritin                                                                          | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                                        | 7 hari 2-8°C, 12 bulan -20°C, 24 jam 20-25°C   | ECLIA                           | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 299.000 |
| 9                 | Fibrinogen                                                                        | 1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | <4 jam 20-25°C                                 | Optic                           | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 185.000 |
| 10                | Fibrinogen Degradation Product (FDP ), see D-dimer Hyperfibrinolysis secunder DIC | 0,5 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | < 8 jam 15 - 25°C, 2 bulan -20°C               | Latex Turbidimetry Immunoassay  | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 478.000 |
| 11                | Full Blood Count (FBC), 5 Diff                                                    | 2,0 mL darah EDTA                                                 | Fresh                                          | Flowcytometry Sysmex            | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 175.000 |
| 12                | Glucose-6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD), quantitation (U/g Hb)                   | 2,0 mL darah EDTA                                                 | 7 hari 2-8°C                                   | Enzimatik UV                    | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 383.000 |
| 13                | Capillary Hb electrophoresis Sebia, France                                        | 2,0 mL darah EDTA + Hasil Darah Lengkap                           | 7 hari 2-8°C                                   | Capillary                       | Senin, Kamis                      | Selasa, Jum'at                                 | 665.000 |
| 14                | IPF                                                                               | 2,0 mL darah EDTA                                                 | Fresh                                          | Flowcytometry                   | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 175.000 |
| 15                | Iron (Fe/SI)                                                                      | 0,5 mL serum / Plasma Heparin                                     | 7 hari 20-25°C , 3 minggu 4-8°C                | Ferrozine                       | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 150.000 |
| 16                | TIBC = Iron (Fe/SI) & UIBC                                                        | 0,5 mL serum / Plasma Heparin                                     | 7 hari 2-8°C , 4 hari 15-25°C , 3 minggu 2-8°C | Ferrozine                       | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 315.000 |
| 17                | UIBC                                                                              | 0,5 mL serum / Plasma Heparin                                     | 5 hari 20-25°C , 3 minggu 2-8°C                | Ferrozine                       | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 165.000 |
| 18                | Plasma Viscosity                                                                  | 2,0 mL plasma citrate (1:9)                                       | 6 jam 18-25°C, 2 hari 2-8°C                    | Viscometer ( CP )               | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 115.000 |
| 19                | TAT = Tes Agregasi Trombosit / Platelet Aggregation / (ADP 0,5/Coll 2,5uM / Epi)  | 10,0 mL darah citrate (1:9)                                       | Fresh < 3 jam                                  | Turbidimetri                    | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 420.000 |
| 20                | Prothrombine Time ( PT )                                                          | 1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | <4 jam 20-25°C                                 | Optic/Scattered light detection | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 100.000 |
| 21                | Reticulocyte                                                                      | 1,0 mL darah EDTA                                                 | Fresh < 4 jam                                  | Flowcytometry                   | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 175.000 |
| 22                | Transferrin                                                                       | 1,0 mL serum / Plasma Heparin                                     | 8 hari 20-25°C , 8 hari 4-8°C , 6 bulan -20°C  | Imunoturbidimetri               | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 565.000 |
| 23                | Transferrin Saturation / Saturasi Iron                                            | 2,0 mL serum / Plasma Heparin                                     | 7 hari 2-8°C , 4 hari 15-25°C , 3 minggu 2-8°C | Ferrozine                       | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 315.000 |
| 24                | Trombotes / INR / PT                                                              | 1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh                                 | < 4 jam 20-25°C                                | Optic/Scattered light detection | Tiap hari                         | 1 hari                                         | 150.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO                  | PEMERIKSAAN                                                               | BAHAN                                                                                                                   | STABILITAS                                                                                                                               | METODE                                     | HARI KERJA | HASIL  | HARGA   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|---------|
| <b>KIMIA KLINIK</b> |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                            |            |        |         |
| 25                  | Ammonia (NH3)                                                             | 0,5 ml plasma EDTA fresh (Bahan langsung disentrifus). Segera dibawa ke Lab KD sbml 2 jam dalam keadaan dingin (4°C)    | Fresh (2 jam 4°C)                                                                                                                        | Enzimatik UV                               | Tiap hari  | 1 hari | 481.000 |
| 26                  | Amylase pancreatic                                                        | 1,0 mL serum, plasma heparin                                                                                            | 7 hari 15-25°C, 1 bulan 2-8°C                                                                                                            | Enzymatic                                  | Tiap hari  | 1 hari | 247.000 |
| 27                  | Apolipoprotein A1                                                         | 0,5 mL serum, Plasma : 14 hari : 2-10°C                                                                                 | 2 minggu 2-10°C                                                                                                                          | Immunoturbidimetry                         | Tiap hari  | 1 hari | 220.000 |
| 28                  | Apolipoprotein B                                                          | 0,5 mL serum, Plasma : 14 hari : 2-10°C                                                                                 | 2 minggu 2-10°C                                                                                                                          | Immunoturbidimetry                         | Tiap hari  | 1 hari | 192.000 |
| 29                  | Calcium                                                                   | 1,0 mL serum, plasma heparin                                                                                            | 7 hari 15-25°C, 3 minggu 2 - 8°C, 8 bulan (-15)-(-25)°C                                                                                  | OCPC                                       | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 30                  | Calcium Ion                                                               | 0,5 mL serum                                                                                                            | 24 jam 2-8°C                                                                                                                             | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 155.000 |
| 31                  | Carbon Dioxide (CO2) / Bicarbonate                                        | 0,5 mL serum / Plasma Heparin                                                                                           | 7 hari 2-8°C, 2 minggu -20°C                                                                                                             | Enzymatic                                  | Tiap hari  | 1 hari | 195.000 |
| 32                  | Chloride (Cl)                                                             | 0,5 mL serum                                                                                                            | 24 jam 2-8°C                                                                                                                             | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 33                  | Cholinesterase (CHE)                                                      | 1,0 mL serum, plasma (heparin, EDTA)                                                                                    | 7 hari 15 - 25°C, 2 minggu 2 - 8°C, 6 bulan -20°C                                                                                        | Fotometri kolorimetrik kinetik             | Tiap hari  | 1 hari | 160.000 |
| 34                  | Creatinine ,eGFR (CKD-EPI)                                                | 1,0 mL serum                                                                                                            | 3 hari 15 - 25°C, 8 hari 2 - 8°C, 6 bulan (-15) - (-25) °C                                                                               | Enzymatic                                  | Tiap hari  | 1 hari | 95.000  |
| 35                  | Creatinine Clearance Test (CCT)                                           | 1,0 mL Serum &<br>2,0 mL Urine 24 jam tanpa pengawet<br>Dilampirkan data : Vol. urine 24 jam, Berat badan, Tinggi badan | Serum : 3 hari 15 - 25°C, 8 hari 2 - 8°C, 6 bulan (-15) - (-25) °C<br>Urine : 3 hari 15 - 25°C, 8 hari 2 - 8°, 3 minggu (-15) - (-25) °C | Enzymatic                                  | Tiap hari  | 1 hari | 150.000 |
| 36                  | Cystatin C, eGFR                                                          | 0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA data : umur, L/P)                                                                   | 1 minggu 2 - 10°C                                                                                                                        | Latex Agg. Immunoassay                     | Tiap hari  | 1 hari | 401.000 |
| 37                  | Glycated Albumin                                                          | 1,0 mL serum                                                                                                            | 7 hari 2-8°C                                                                                                                             | Enzymatic                                  | Tiap hari  | 1 hari | 265.000 |
| 38                  | Haemoglobin A1c (HbA1c)                                                   | 2,0 mL darah EDTA                                                                                                       | 14 hari 2-8°C                                                                                                                            | HPLC                                       | Tiap hari  | 1 hari | 245.000 |
| 39                  | Low-Density Lipoprotein,small dense ( Indirect sd-LDL) - LDL / ApoB ratio | 1,0 mL serum                                                                                                            | < 1 minggu 2-10°C, > 1 minggu -20°C                                                                                                      | Indirek                                    | Tiap hari  | 1 hari | 297.000 |
| 40                  | Lipase                                                                    | 1,0 mL serum, plasma heparin                                                                                            | Serum :<br>7 hari 20 - 25°C, 7 hari 4 - 8°C, 1 tahun -20°C<br>Plasma :<br>7 hari 15 - 25°C, 7 hari 2 - 8°C, 2 bulan (-15) - (-25)°C      | Enzymatic Colorimetric                     | Tiap hari  | 1 hari | 235.000 |
| 41                  | Lipoprotein (a) / Lp(a)                                                   | 0,5 mL serum                                                                                                            | 2 minggu 2-10°C, > 2 minggu -20°C                                                                                                        | Latex Agglutination<br>Immunoturbidimetric | Tiap hari  | 1 hari | 310.000 |
| 42                  | Magnesium                                                                 | 1,0 mL serum, plasma heparin                                                                                            | 7 hari 15 - 25°C, 7 hari 2 - 8°C, 1 tahun (-15)-(-25)°C                                                                                  | Enzymatic Colorimetric                     | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 43                  | Phosphate (PO4)                                                           | 1,0 mL serum, plasma heparin                                                                                            | 24 jam 15 - 25°C, 4 hari 2 - 8°C, 1 tahun (-15)-(-25)°C                                                                                  | Molybdate UV                               | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 44                  | Potassium (K)                                                             | 0,5 mL serum                                                                                                            | 24 jam 2-8°C                                                                                                                             | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 45                  | Sodium (Na)                                                               | 0,5 mL serum                                                                                                            | Fresh                                                                                                                                    | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 90.000  |
| 46                  | Paket Elektrolit 3 (Na,K,Cl)                                              | 0,5 mL serum                                                                                                            | Fresh                                                                                                                                    | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 235.000 |
| 47                  | Paket Elektrolit 5 (Na,K,Cl,Ca Ion, Ca Total)                             | 0,5 mL serum                                                                                                            | Fresh                                                                                                                                    | ISE                                        | Tiap hari  | 1 hari | 255.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO                     | PEMERIKSAAN                                                                                                          | BAHAN                                                         | STABILITAS                                                            | METODE                            | HARI KERJA           | HASIL                                        | HARGA     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>IMMUNO SEROLOGI</b> |                                                                                                                      |                                                               |                                                                       |                                   |                      |                                              |           |
| 48                     | Entamoeba histolytica IgG                                                                                            | 0,5 mL serum / Plasma Sitras                                  | 5 hari 2-8°C, 3 bulan -20 s/d - 70°C                                  | ELISA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 545.000   |
| 49                     | Anti Chikungunya IgG, IgM                                                                                            | 0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin, Sitras                   | 7 hari 2-8°C                                                          | Sandwich Immunoassay              | Tiap hari            | 1 hari                                       | 325.000   |
| 50                     | Anti Chlamydia Trachomatis IgG                                                                                       | 0,5 mL serum                                                  | 5 hari 2-8°C                                                          | EIA                               | Tiap hari            | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 670.000   |
| 51                     | Anti Chlamydia Trachomatis IgM                                                                                       | 0,5 mL serum                                                  | 5 hari 2-8°C                                                          | EIA                               | Tiap hari            | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 680.000   |
| 52                     | Anti Dengue IgG ELISA                                                                                                | 0,5 mL serum                                                  | 5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                                           | ELISA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 399.000   |
| 53                     | Anti Dengue IgM ELISA                                                                                                | 0,5 mL serum                                                  | 5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                                           | ELISA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 399.000   |
| 54                     | Anti Dengue IgG,IgM                                                                                                  | 0,5 mL serum                                                  | 3 hari 2 - 8°C                                                        | Sandwich Immunoassay              | Tiap hari            | 1 hari                                       | 425.000   |
| 55                     | Anti HIV 3 metode (Sandwich Immunoassay, ECLIA, ELFA)                                                                | 0,5 mL serum                                                  | 7 hari 2-8°C                                                          | Sandwich immunoassay, ECLIA, ELFA | Tiap hari            | 1 hari                                       | 944.000   |
| 56                     | Anti HIV Combi                                                                                                       | 0,5 mL serum                                                  | 4 minggu 2-8°C, 7 hari 20-25°C, 3 bln -20°C                           | ECLIA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 225.000   |
| 57                     | Anti HIV DUO Ultra, (p24 Ag & Ab)                                                                                    | 0,5 mL serum                                                  | 7 hari 2-8°C                                                          | ELFA                              | Tiap hari            | 1 hari                                       | 599.000   |
| 58                     | Anti Streptolysin O (ASO),kadar (IU/mL)                                                                              | 0,5 mL serum                                                  | Fresh ( < 24 jam)                                                     | Nephelometry                      | Tiap hari            | 1 hari                                       | 230.000   |
| 59                     | Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (Anti-CCP)                                                                         | 1,0 mL serum, plasma                                          | 5 hari 2 - 8°C, 6 bulan -20°C                                         | EIA                               | Tiap hari            | 1 hari                                       | 753.000   |
| 60                     | C-Reactive Protein (CRP),qualitative                                                                                 | 0,5 mL serum                                                  | 2 hari 2-8°C                                                          | Latex Agglutination               | Tiap hari            | 1 hari                                       | 85.000    |
| 61                     | C-Reactive Protein (CRP),quantitative                                                                                | 0,5 mL serum                                                  | 11 hari 15-25°C, 2 bulan 2-8°C                                        | Latex Agg.Immunoturbidimetric     | Tiap hari            | 1 hari                                       | 198.000   |
| 62                     | C-Reactive Protein,High Sensitivity (Hs CRP)                                                                         | 0,5 mL serum                                                  | 11 hari 15-25°C, 2 bulan 2-8°C                                        | Latex Agg.Immunoturbidimetry      | Tiap hari            | 1 hari                                       | 227.000   |
| 63                     | Dengue NS1 Antigen                                                                                                   | 0,5 mL serum                                                  | 2 hari suhu 2 - 8°C, 2 bulan > - 19°C                                 | ELFA                              | Tiap hari            | 1 hari                                       |           |
| 64                     | Gamma Globulin                                                                                                       | 0,5 mL serum                                                  | 7 hari 2-8°C                                                          | Capillary                         | Selasa, Kamis, Sabtu | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 525.000   |
| 65                     | Helicobacter IgG (CIM),Children/Adult PPV (nilai ramal positif) 89%. against conserve Ag's : Vac,Cag,urease sub unit | 0,5 mL serum                                                  | 2 hari 2-8°C                                                          | Sandwich Immunoassay              | Tiap hari            | 1 hari                                       | 489.000   |
| 66                     | Helicobacter pylori IgM ( ELISA )                                                                                    | 0,5 mL serum                                                  | 5 hari 2-8°C, 30 hari-20°C                                            | EIA                               | Tiap hari            | 1 hari                                       | 423.000   |
| 67                     | IgM Rheumatoid Factor (IgM RF).                                                                                      | 0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin, Sitras                   | 14 hari 2-8°C                                                         | ELISA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 582.000   |
| 68                     | Immunoglobulin A (IgA)                                                                                               | 1,0 mL serum, plasma(Li-, Na-) Heparin, plasma (Na2-/K3-EDTA) | 2 hari 2 - 8°C, > 2 hari -20°C tidak boleh difreeze lebih dari 1 kali | Nephelometry                      | Tiap hari            | 1 hari                                       | 437.000   |
| 69                     | Immunoglobulin E (IgE)                                                                                               | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                                    | 7 hari 2-8°C / 6 bulan -20°C                                          | ECLIA                             | Tiap hari            | 1 hari                                       | 270.000   |
| 70                     | Protia Allergy - Q 96 M                                                                                              | 1,0 mL serum                                                  | 14 hari 2-8°C                                                         | Immunoblotting                    | Tiap hari            | Besoknya                                     | 1.900.000 |
| 71                     | IgE Atophy Indonesia 1                                                                                               | 1,0 mL serum                                                  | 14 hari 2-8°C                                                         | Immunoblotting                    | Tiap hari            | Besoknya                                     | 1.800.000 |
| 72                     | IgG Food sensitivity                                                                                                 | 0,5 mL serum / plasma (Heparin, Citrate, EDTA)                | 14 hari 2 - 8°C                                                       | Immunoblotting                    | Tiap hari            | Besoknya                                     | 3.300.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO | PEMERIKSAAN                                                 | BAHAN                                                                                        | STABILITAS                                                                    | METODE               | HARI KERJA           | HASIL                                        | HARGA   |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|
| 73 | Immunoglobulin G (IgG)                                      | 1,0 mL serum, plasma (Li-, Na-) Heparin, plasma (Na2-/K3-EDTA), CSF                          | 2 hari 2 - 8°C selama , > 2 hari -20°C tidak boleh difreeze lebih dari 1 kali | Nephelometry         | Tiap hari            | 1 hari                                       | 437.000 |
| 74 | Immunoglobulin M (IgM)                                      | 1,0 mL serum, plasma (Li-Heparin, Na-Heparin plasma (Na2-/K3-EDTA)                           | 2 hari 2 - 8°C selama , > 2 hari -20°C tidak boleh difreeze lebih dari 1 kali | Nephelometry         | Tiap hari            | 1 hari                                       | 437.000 |
| 75 | Malaria, ICT (Ag detection)                                 | 1,0 mL darah EDTA                                                                            | 2 hari 2-8°C                                                                  | Sandwich Immunoassay | Tiap hari            | 1 hari                                       | 230.000 |
| 76 | Malaria, Thick Film                                         | 2,0 mL darah EDTA                                                                            | Fresh                                                                         | Giemsa               | Tiap hari            | Besoknya                                     | 205.000 |
| 77 | Procalcitonin                                               | 0,5 mL serum                                                                                 | 48 jam 2-8°C / 3 bulan -20°C                                                  | ECLIA                | Tiap hari            | 1 hari                                       | 785.000 |
| 78 | Capillary Protein Electrophoresis serum, Sebia France       | 0,5 mL serum                                                                                 | 7 hari 2-8°C                                                                  | Capillary            | Selasa, Kamis, Sabtu | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 525.000 |
| 79 | Rheumatoid Factor (RF), IU/mL                               | 0,5 mL serum                                                                                 | Fresh                                                                         | Nephelometry         | Tiap hari            | 1 hari                                       | 245.000 |
| 80 | Salmonella typhi, IgM (IPS 0,9 )                            | 0,5 mL serum                                                                                 | 3 hari 2-8°C                                                                  | IMBI                 | Tiap hari            | 1 hari                                       | 340.000 |
| 81 | Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)                 | 0,5 mL serum                                                                                 | 7 hari 2-8°C                                                                  | Hemaglutinasi        | Tiap hari            | 1 hari                                       | 145.000 |
| 82 | VDRL for syphilis                                           | 0,5 mL serum                                                                                 | 2 hari 2-8°C                                                                  | Aglutinasi           | Tiap hari            | 1 hari                                       | 115.000 |
| 83 | Vitamin D total, 25-Hydroxy Screening for osteoporosis risk | 0,5 mL serum                                                                                 | 4 hari 2-8°C, 8 jam 18-25°C, 24 minggu -20°C                                  | ECLIA                | Tiap hari            | 1 hari                                       | 460.000 |
| 84 | Vitamin B12                                                 | 1,0 mL serum, plasma (Na-Heparin, Li-Heparin, K2EDTA, K3EDTA). Sampel terlindung dari cahaya | 2 jam 15 - 25°C, 2 hari 2 - 8 °C, 56 hari -20°C (±5°C)                        | ECLIA                | Tiap hari            | 1 hari                                       | 800.000 |
| 85 | Leptosira IgG, IgM                                          | 1,0 mL serum , plasma (Heparin, EDTA, Sodium citrate)                                        | 7 hari 2-8 C                                                                  | Sandwich Immunoassay | Tiap hari            | 1 hari                                       | 260.000 |

**TORCH**

|    |                                       |                                       |                                             |             |           |          |         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 86 | Cytomegalovirus (CMV) IgG Antibody    | 0,5 mL serum                          | 7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C                 | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 335.000 |
| 87 | Cytomegalovirus (CMV) IgG Avidity     | 0,5 mL serum                          | 5 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C                 | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 765.000 |
| 88 | Cytomegalovirus (CMV) IgM Antibody    | 0,5 mL serum                          | 5 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C                 | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 455.000 |
| 89 | Herpes Simplex IgG (HSV IgG ) Virus 1 | 0,5 mL serum / plasma (EDTA, heparin) | 2 hari 15-25°C, 7 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C | CLIA        | Tiap hari | 1 hari   | 350.000 |
| 90 | Herpes Simplex IgG (HSV IgG ) Virus 2 | 0,5 mL serum / plasma (EDTA, heparin) | 2 hari 10-30°C, 7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C | CLIA        | Tiap hari | 1 hari   | 340.000 |
| 91 | Herpes Simplex IgM (HSV IgM ) Virus 1 | 0,5 mL serum / plasma (EDTA)          | 8 jam 10-30°C, 7 hari 2-8°C, 10 bulan -20°C | CLIA        | Tiap hari | 1 hari   | 350.000 |
| 92 | Herpes Simplex IgM (HSV IgM) Virus 2  | 0,5 mL serum / plasma (EDTA)          | 8 jam 10-30°C, 7 hari 2-8°C, 10 bulan -20°C | CLIA        | Tiap hari | 1 hari   | 340.000 |
| 93 | Rubella IgG                           | 0,5 mL serum                          | 14 hari 2-8°C, > 14 hari -20°C              | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 295.000 |
| 94 | Rubella IgM                           | 0,5 mL serum                          | 14 hari 2-8°C, >14 hari -20°C               | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 474.000 |
| 95 | Toxoplasma IgG                        | 0,5 mL serum                          | 5 hari 2-8°C , ± 6 bulan lebih lama -25°C   | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 315.000 |
| 96 | Toxoplasma IgG Avidity                | 0,5 mL serum                          | 5 hari 2-8°C, 2 bulan -25°C                 | ELFA / CMIA | Tiap hari | Besoknya | 795.000 |
| 97 | Toxoplasma IgM                        | 0,5 mL serum                          | 7 hari 2-8°C , 3 bulan -20°C                | ELFA / CMIA | Tiap hari | 1 hari   | 315.000 |

**HEPATITIS**

|    |                                                 |                            |                             |              |           |        |         |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|---------|
| 98 | Anti-Hepatitis A Antibody (Anti HAV), IgM       | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C | ECLIA        | Tiap hari | 1 hari | 360.000 |
| 99 | Anti-Hepatitis A Antibody (Anti HAV), Total/IgG | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 7 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C | ECLIA / CMIA | Tiap hari | 1 hari | 360.000 |

Contact Person : Ibu Kori  
031-5312981, 031-5322565  
08133338184

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO  | PEMERIKSAAN                                              | BAHAN                                         | STABILITAS                                   | METODE | HARI KERJA | HASIL    | HARGA   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|----------|---------|
| 100 | Anti-Hepatitis B Core Antibody (Anti HBc),IgM            | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 3 bulan -20°C, 6 hari 2-8°C                  | CMIA   | Tiap hari  | 1 hari   | 498.000 |
| 101 | Anti-Hepatitis B Core Antibody (Anti HBc),Total          | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 300.000 |
| 102 | Anti-Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs)             | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 6 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 3 hari 20-25°C  | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 175.000 |
| 103 | Anti-Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs) Kuantitatif | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 6 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 3 hari 20-25°C  | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 350.000 |
| 104 | Anti-Hepatitis C Antibody (Anti HCV)                     | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 375.000 |
| 105 | Anti Hepatitis B e Antibody (Anti-HBe)                   | 0,5 mL serum / Plasma (EDTA, Citras, Heparin) | 3 hari 10-30°C, 7 hari 2-8°C, 12 bulan -20°C | CLIA   | Tiap hari  | 1 hari   | 400.000 |
| 106 | Hepatitis B e Antigen (HBe Ag)                           | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 398.000 |
| 107 | Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag II),mutant           | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                    | 14 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari   | 175.000 |
| 108 | Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag) Kuantitatif         | 0,5 mL serum                                  | 14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C                 | ECLIA  | Tiap hari  | Besoknya | 485.000 |

**HORMON**

|     |                                     |                                                                     |                                             |                   |           |        |           |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 109 | Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) | 1,0 mL plasma EDTA, beku (Jam Sampling)                             | Fresh                                       | FEIA              | Tiap hari | 1 hari | 950.000   |
| 110 | Anti Mullerian Hormone (AMH)        | 0,5 mL serum                                                        | 5 hari 2 - 84°C, 6 bulan -20°C              | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 900.000   |
| 111 | Cortisol II                         | 0,5 mL serum (pagi : jam 06.00 - 10.00 / sore : jam 16.00 - 20.00 ) | 5 hari 2- 8°C / 3 bulan -20°C               | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 403.000   |
| 112 | C-Peptide 2 hour post prandial      | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                                          | 4 jam 15-25°C, 24 jam 2-8°C                 | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 465.000   |
| 113 | C-Peptide fasting                   | 0,5 mL serum / Plasma EDTA                                          | 4 jam 15-25°C, 24 jam 2-8°C, 30 hari -20° C | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 465.000   |
| 114 | Estradiol (E2)                      | 0,5 mL serum                                                        | 3 hari 2-8°C, 4 bulan -25°C                 | ELFA              | Tiap hari | 1 hari | 399.000   |
| 115 | Follicle Stimulating Hormone (FSH)  | 0,5 mL serum                                                        | 3 hari 2-8°C, 4 bulan -25°C                 | ELFA              | Tiap hari | 1 hari | 365.000   |
| 116 | Growth Hormone                      | 0,5 mL serum                                                        | 7 hari 2-8°C, 2 bulan -20°C                 | FEIA              | Tiap hari | 1 hari | 680.000   |
| 117 | Homa B                              | 0,5 mL serum puasa + 0,5 mL plasma NaF puasa                        | 24 jam 2-8°C                                | ECLIA, Hexokinase | Tiap hari | 1 hari | 350.000   |
| 118 | Homa IR ( R )                       | 0,5 mL serum puasa+ 0,5 mL plasma NaF puasa                         | 24 jam 2-8°C                                | ECLIA, Hexokinase | Tiap hari | 1 hari | 350.000   |
| 119 | Insulin                             | 0,5 mL serum ( Puasa / 2 jam PP )                                   | 7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 4 jam 20-25°C  | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 280.000   |
| 120 | Luteinising Hormone (LH)            | 0,5 mL serum                                                        | 2 hari 2-8°C, 1 bln -25°C                   | ELFA              | Tiap hari | 1 hari | 375.000   |
| 121 | Progesterone                        | 0,5 mL serum                                                        | 2 hari 2-8° C, 2 bulan -25°C                | ELFA              | Tiap hari | 1 hari | 570.000   |
| 122 | Prolactin                           | 0,5 mL serum                                                        | 2 hari 2-8°C, 1 bulan -25°C                 | ELFA              | Tiap hari | 1 hari | 355.000   |
| 123 | Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) | 1,0 mL serum                                                        | 3 hari 2-8°C, 2 bln -20°C                   | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 445.000   |
| 124 | Testosterone Total                  | 0,5 mL serum                                                        | 7 hari 2-8°C, 2 bln -20°C                   | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 395.000   |
| 125 | Testosterone Free (Indirect)        | 0,5 mL serum                                                        | 12 jam 2-8°C, 30 hari -20°C                 | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 770.000   |
| 126 | IgF1                                | 0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin                                 | 2 hari 2-8°C, 28 hari -20°C                 | ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 1.100.000 |

**TIROID**

|     |                               |                            |                                               |       |           |        |         |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|
| 127 | Anti-Thyroid Peroxidase (TPO) | 1,0 mL serum               | 3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                   | CMIA  | Tiap hari | 1 hari | 725.000 |
| 128 | FT4I (T4/T Uptake)            | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 8 hari 20-25°C, 14 hari 2-8°C, 24 bulan -20°C | ECLIA | Tiap hari | 1 hari | 437.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO  | PEMERIKSAAN                       | BAHAN                      | STABILITAS                                    | METODE | HARI KERJA | HASIL                                        | HARGA   |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------|
| 129 | Parathyroid Hormone,Intact (iPTH) | 0,5 mL serum               | 8 jam 15-25°C, 2 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C    | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 660.000 |
| 130 | T4-Uptake                         | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 8 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C                   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 267.000 |
| 131 | Triiodothyronine (T3),Total       | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 195.000 |
| 132 | Thyroglobulin                     | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C, 48 jam 15-25°C   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 640.000 |
| 133 | Thyroxine (T4),Total              | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 8 hari 2-8°, 1 bulan -20°C                    | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 194.000 |
| 134 | Thyroxine,Free (Free T4)          | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C, 5 hari 20-25°C   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 233.000 |
| 135 | Triiodothyronine,Free (Free T3)   | 0,5 mL serum / Plasma EDTA | 7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 365.000 |
| 136 | TSH Receptor Antibody (TRAb)      | 0,5 mL serum               | 7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                   | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 690.000 |
| 137 | TSH Sensitif                      | 0,5 mL serum               | 14 hari 2-8°C, 24 bulan -20°C, 8 hari 20-25°C | ECLIA  | Tiap hari  | 1 hari                                       | 208.000 |
| 138 | TSH neonatal                      | *                          | *                                             | *      | *          | *                                            | *       |
| 139 | Anti Tiroglobulin                 | 0,5 serum                  | 5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                   | EIA    | Tiap hari  | 1 hari, jika sampel diterima < jam 13.00 WIB | 705.000 |

**AUTOIMMUNE**

|     |                                                                                                     |                                      |                                                                              |                             |             |                                              |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| 140 | Anti Cardiolipin Antibody,IgG (ACA IgG)                                                             | 0,5 mL serum                         | 5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C                                               | EIA                         | Tiap hari   | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 595.000   |
| 141 | Anti Cardiolipin Antibody,IgM (ACA IgM)                                                             | 0,5 mL serum                         | 5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C                                               | EIA                         | Tiap hari   | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 599.000   |
| 142 | Anti-ds-DNA                                                                                         | 0,5 mL serum                         | 8 jam 15-25°C, 2 hari 2 - 8°C, bulanan - 20°C                                | EIA                         | Senin,Kamis | Selasa,Jum'at                                | 492.000   |
| 143 | Anti Nuclear Antibody (ANA) Hybrid                                                                  | 0,5 mL serum                         | 8 jam 15-25°C, 2 hari 2 - 8°C, bulanan - 20°C                                | EIA                         | Senin,Kamis | Selasa,Jum'at                                | 485.000   |
| 144 | Anti Nuclear Antibody (ANA), 2 Cytobead IFA, Germany                                                | 0,5 mL serum                         | 3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                                                  | Indirect immunoflourescence | Sabtu, Rabu | Senin, Kamis                                 | 585.000   |
| 145 | Anti Nuclear Antibody (ANA) - Profile 3 Euroline, confirmation test                                 | 0,5 mL serum                         | 14 hari 2-8°C                                                                | Immunoblotting              | Rabu, Sabtu | Kamis, Senin                                 | 1.450.000 |
| 146 | Beta2 Glycoprotein IgG                                                                              | 0,5 mL serum, plasma                 | 5 hari 2 - 8°C, -20°C 6 bulan                                                | EIA                         | Tiap hari   | 1 hari                                       | 720.000   |
| 147 | Beta2 Glycoprotein IgM                                                                              | 0,5 mL serum, plasma                 | 5 hari 2 - 8°C, -20°C 6 bulan                                                | EIA                         | Tiap hari   | 1 hari                                       | 720.000   |
| 148 | Anti Nuclear Cytoplasm Antibody (ANCA) screen hs                                                    | 0,5 mL serum                         | 5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C                                               | EIA                         | Tiap hari   | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 620.000   |
| 149 | Antiphospholipid Antibody (APL/APS) - ACA & Lupus Anticoagulant. Dx Antiphospholipid Syndrome (APS) | 1,0 mL plasma citrate & 0,5 mL serum | Plasma sitras : < 8 jam.<br>Serum : 5 hari 2 - 8°C , 6 bulan -20°C           | EIA & Optic                 | Tiap hari   | 1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB | 1.949.000 |
| 150 | Anti-Smooth Muscle Antibody (ASMA/SMA)                                                              | 0,5 mL serum                         | 2 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                                                  | IFA                         | sabtu, rabu | senin, kamis                                 | 725.000   |
| 151 | Anti Mitochondrial Antibody (AMA)                                                                   | 0,5 mL serum                         | 2 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C                                                  | IFA                         | sabtu, rabu | senin, kamis                                 | 725.000   |
| 152 | Complement 3 (C3)                                                                                   | 0,5 mL serum, plasma                 | < 2 hari 2 - 8°C, -20°C lebih panjang tidak boleh difreeze lebih dari 1 kali | Imuno-Nefelometri           | Tiap hari   | 1 hari                                       | 430.000   |
| 153 | Complement 4 (C4)                                                                                   | 0,5 mL serum                         | < 2 hari 2 - 8°C, -20°C lebih panjang tidak boleh difreeze lebih dari 1 kali | Imuno-Nefelometri           | Tiap hari   | 1 hari                                       | 430.000   |



**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO  | PEMERIKSAAN                                                     | BAHAN                             | STABILITAS                  | METODE                          | HARI KERJA  | HASIL        | HARGA   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 154 | Lupus Anticoagulant ( LA I& LA II )                             | 1,5 mL plasma citrate (1:9) fresh | < 8 jam                     | Optic/Scattered light detection | Tiap hari   | 1 hari       | 799.000 |
| 155 | Lupus Erythematosus (LE) test diganti dengan ANA2 Cytobead IFA) | 0,5 mL serum                      | 3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C | IIFT                            | sabtu, rabu | senin, kamis | 585.000 |

**PENANDA TUMOR**

|     |                                                 |                                      |                                                  |                          |           |        |         |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 156 | Alphafetoprotein (AFP)                          | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 14 hari 2-8°C / 6 bulan-20°C, 5 hari 20-25°C     | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 285.000 |
| 157 | Beta HCG Serum                                  | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 3 hari 2-8°C, 12 bln -20°C                       | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 325.000 |
| 158 | Germ Cell Tumor Ovarium : Beta HCG, AFP         | 1,0 mL serum / Plasma EDTA           | 3 hari 2-8°C, 12 bln -20°C                       | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 610.000 |
| 159 | Germ Cell Tumor Testicular : Beta HCG, AFP, LDH | 1,0 mL serum                         | 4 hari 2-8°C, 12 bln -20°C                       | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 747.000 |
| 160 | Beta-2 Microglobulin                            | 0,5 mL serum                         | 7 hari 2-8°C, 2 bulan -20°C                      | FEIA / ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 835.000 |
| 161 | CA 125                                          | 0,5 mL serum                         | 5 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C                      | FEIA / ECLIA             | Tiap hari | 1 hari | 533.000 |
| 162 | CA 15-3                                         | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 5 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 2 hari 20-25°C      | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 499.000 |
| 163 | CA 19-9                                         | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 5 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 5 hari 20-25°C      | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 499.000 |
| 164 | Carcinoembryonic Antigen (CEA)                  | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 14 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 7 Hari 20-25°C     | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 250.000 |
| 165 | Cyfra 21-1                                      | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 7 hari 20-25°C, 30 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C     | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 715.000 |
| 166 | Lactate Dehydrogenase (LDH)                     | 0,5 mL serum, plasma (heparin, EDTA) | 7 hari 15 - 25°C, 4 hari 2 - 8°C, 6 minggu -2 °C | Enzimatik kolorimetri UV | Tiap hari | 1 hari | 137.000 |
| 167 | Neuron-Specific Enolase (NSE)                   | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 5 hari 2-8°C, 3 bln -20°C, 2 hari 20-25°C        | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 750.000 |
| 168 | Prostate Specific Antigen (PSA)                 | 0,5 mL serum / Plasma EDTA           | 5 hari 2-8°C, 6 bln -20°C                        | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 325.000 |
| 169 | Prostate Specific Antigen (PSA),Free            | 0,5 mL serum                         | 24 jam 2-8°C, >24 jam -20°C                      | CMIA                     | Tiap hari | 1 hari | 414.000 |
| 170 | Squamous Cell Carcinoma (SCC)                   | 0,5 mL serum /, Heparin              | 14 hari 2-8°C, 3 bln -20°C, 5 hari 20-25°C       | ECLIA                    | Tiap hari | 1 hari | 770.000 |

**JANTUNG**

|     |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                     |                        |           |        |         |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|---------|
| 171 | Creatine Kinase (CK)                          | 0,5 mL serum, plasma (heparin, EDTA) | Serum :<br>2 hari 20 - 25°C, 7 hari 4 - 8°C, 4 minggu -20°C<br>Plasma :<br>2 hari 15 - 25°C, 7 hari 2 - 8°C, (-15) - (-25°C) 4 minggu                                                               | Fotometri enzimatik UV | Tiap hari | 1 hari | 160.000 |
| 172 | Creatine Kinase-MB (CKMB), Activity           | 0,5 mL serum, plasma (heparin, EDTA) | Serum :<br>8 jam 20 - 24°C, 8 hari 2 - 8°C, 4 minggu -20°C<br>Plasma Heparin :<br>8 jam 20 - 24°C, 5 hari 2 - 8°C, 8 hari -20°C<br>Plasma EDTA :<br>2 hari 20 - 25°C, 7 hari 4 - 8°C, 1 tahun -20°C | Enzymatic              | Tiap hari | 1 hari | 205.000 |
| 173 | Homocysteine                                  | 0,5 mL serum                         | 4 Hari 15 - 25°C, 4 Minggu 2 - 8°C, 10 Bulan -20°C                                                                                                                                                  | Enzymatic              | Tiap hari | 1 hari | 890.000 |
| 174 | NT-pro Brain Natriuretic Peptide (NT-Pro BNP) | 0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA  | 6 hari 2-8°C, 3 hari 20 - 25°C                                                                                                                                                                      | CLIA                   | Tiap hari | 1 hari | 865.000 |
| 175 | Troponin I hs                                 | 0,5 mL serum                         | Suhu ruang ≤ 8 jam, 2-8°C ≤ 24 jam                                                                                                                                                                  | CMIA                   | Tiap hari | 1 hari | 630.000 |
| 176 | Troponin T hs                                 | 0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA  | 1 hari 2 - 8°C, 12 bulan -20°C, 1 th -20°C                                                                                                                                                          | ECLIA                  | Tiap hari | 1 hari | 550.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO           | PEMERIKSAAN                                                                    | BAHAN                                                           | STABILITAS                                                   | METODE                                                             | HARI KERJA            | HASIL             | HARGA     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>URINE</b> |                                                                                |                                                                 |                                                              |                                                                    |                       |                   |           |
| 177          | Albumin,urine (microalbumin)-quantitative                                      | 3,0 mL Urine pagi, urine sewaktu, urine 24 jam                  | 7 hari 15 - 25°C, 1 bulan 2 - 8°C, 6 bulan (-15°C) - (-25°C) | Enzymatic                                                          | Tiap hari             | 1 hari            | 293.000   |
| 178          | Albumin/Creatinine Ratio                                                       | 3,0 mL Urine pagi, urine sewaktu, urine 24 jam                  | 7 hari 15 - 25°C, 1 bulan 2 - 8°C, 6 bulan (-15°C) - (-25°C) | Enzymatic                                                          | Tiap hari             | 1 hari            | 293.000   |
| 179          | Chloride, Urine                                                                | 10,0 mL urine 24 jam ( Volume ) / <b>Urine pagi pertama</b>     | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | ISE                                                                | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 180          | Calcium Urine                                                                  | 10,0 mL urine 24 jam                                            | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | OCPC                                                               | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 181          | Creatinine Urine                                                               | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | Enzymatic                                                          | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 182          | Glomerular Bleeding, Special Microscopy : G1 cells                             | 20,0 mL urine fresh                                             | Fresh 4 jam suhu ruang                                       | Phase Contrast                                                     | Tiap hari             | Besoknya          | 325.000   |
| 183          | IgA Nephropathy Panel ( IgA, C3, UL, Glomerular Bleeding, Total Protein urine) | 10,0 mL urine fresh dan 1,0 mL serum dan 1 mL urine 24 jam      | see IgA,C3,Glomerular bleeding,Total protein urine           | Laser Nephelometry, Refractometry, Phase Contrast, & Turbidimetric | Tiap hari             | Besoknya          | 2.072.000 |
| 184          | Phosphate, Urine                                                               | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | Molybdate UV                                                       | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 185          | Potassium (K), Urine                                                           | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine) / <b>Urine pagi pertama</b> | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | ISE                                                                | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 186          | Sodium,Urine                                                                   | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine) / <b>Urine pagi pertama</b> | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | ISE                                                                | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 187          | Urea Nitrogen Urine                                                            | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                |                                                                    | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 188          | Uric acid,urine                                                                | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | Enzymatic colorimetric                                             | Tiap hari             | 1 hari            | 132.000   |
| 190          | Protein Esbach                                                                 | 30,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                |                                                                    | Senin s/d Jumat Sabtu | Besoknya<br>Senin | 102.000   |
| 191          | Total Protein Urine 24 Jam                                                     | 10,0 mL urine 24 jam (Volume urine)                             | Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam                | Turbidimetric                                                      | Tiap hari             | 1 hari            | 450.000   |

**TINJA / FESES**

|     |                                          |        |                                            |                        |           |                                              |         |
|-----|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|
| 192 | Faecal Occult Blood (FOB)                | Faeces | Fresh                                      | Sandwich Immunoassay   | Tiap hari | 1 hari                                       | 158.000 |
| 193 | Helicobacter pylori Stool Antigen (HpSA) | Faeces | 6 jam suhu ruang, 3 hari 2 - 8°C           | Sandwich Immunoassay   | Tiap hari | 1 hari                                       | 465.000 |
| 194 | Clinites & Floatingtes                   | Faeces | Fresh < 2 jam setelah penampungan          | Uji Fehling , Rossipal | Tiap hari | Besoknya                                     | 395.000 |
| 195 | Clinitest                                | Faeces | Fresh < 2 jam setelah penampungan          | Uji Fehling            | Tiap hari | Besoknya                                     | 195.000 |
| 196 | Floating test                            | Faeces | Fresh < 2 jam setelah penampungan          | Rossipal               | Tiap hari | Besoknya                                     | 200.000 |
| 197 | Fecal Calprotectin                       | Faeces | Fresh < 6 jam 2 - 8 °C setelah penampungan | EIA                    | Tiap hari | 1 hari, jika sampel diterima < jam 13.00 WIB | 800.000 |

**PENYALAHGUNAAN OBAT**

|     |                   |              |                |                      |           |        |        |
|-----|-------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|--------|--------|
| 198 | Amphetamine       | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari | 1 hari | 88.000 |
| 199 | Benzodiazepine    | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari | 1 hari | 88.000 |
| 200 | Cocaine           | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari | 1 hari | 88.000 |
| 201 | Marijuana ( THC ) | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari | 1 hari | 88.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO  | PEMERIKSAAN     | BAHAN        | STABILITAS     | METODE               | HARI KERJA | HASIL  | HARGA  |
|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------|--------|--------|
| 202 | Methamphetamine | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari  | 1 hari | 88.000 |
| 203 | Opiate          | 5,0 mL urine | 2 hari 2 - 8°C | Sandwich Immunoassay | Tiap hari  | 1 hari | 88.000 |

**PCR VIRUS HEPATITIS B, C, HIV DAN TB**

|     |                                                                                                 |                                                                |                                  |                                        |           |            |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 204 | HBV DNA Genotype * & HBV DNA Quantitative<br>HBV DNA Quantitative minimum 10 <sup>3</sup> IU/mL | 2,0 mL serum ,fresh steril (transport pd 4°C)                  | 2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C | Real Time PCR<br>Cobas Taqman 48 ROCHE | Tiap hari | 10 hari    | 1.600.000 +<br>2.800.000 |
| 205 | HBV DNA,qualitative<br>sensitivity : 2 IU/mL                                                    | 2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)                 | 2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C | Real Time PCR<br>Cobas Taqman 48 ROCHE | Tiap hari | 10 hari    | 1.500.000                |
| 206 | HBV DNA,quantitative (Viral load) sensitivity : 6 IU/mL                                         | 2,0 mL serum ,fresh , steril (transport pd 4°C)                | 2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C | Real Time PCR<br>Cobas Taqman 48 ROCHE | Tiap hari | 10 hari    | 2.800.000                |
| 207 | HCV RNA Genotype * & HCV RNA Quantitative<br>HCV RNA quantitative minimum 10 <sup>4</sup> IU/mL | 2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)                 | 2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C | Real Time PCR<br>Cobas Taqman 48 ROCHE | Tiap hari | 10 hari    | 3.400.000 +<br>2.800.000 |
| 208 | HCV RNA,qualitative<br>sensitivity : 50 IU/mL                                                   | 2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)                 | 2 minggu -20°C,> 2 minggu -80°C  | Reverse Trancription PCR<br>( RT PCR ) | Tiap hari | 10 hari    | 1.750.000                |
| 209 | HCV RNA,quantitative (Viral load )<br>sensitivity : 25 IU /mL                                   | 2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)                 | 2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C | Real Time PCR<br>Cobas Taqman 48 ROCHE | Tiap hari | 10 hari    | 2.750.000                |
| 210 | HIV RNA (Viral Load), sensitivity 20 cp/ml                                                      | 1 mL plasma EDTA                                               | Fresh                            | Real Time PCR                          | Tiap hari | 1 bulan    | 1.880.000                |
| 211 | Tuberculosis (TB),PCR                                                                           | 2,0 mL darah EDTA ( 2 tabung ), 2,0 mL Serum,<br>Urine, Sputum | Fresh                            | PCR                                    | Tiap hari | 4 - 5 hari | 1.200.000                |

**PENYAKIT TB & DUKUNGAN DIAGNOSIS TB**

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                        |                       |                          |            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 212 | IGRA-TB Oxford (T-SPOT-TB) Lebih akurat dari<br>quantiferon. Diagnosis TB Laten pada anak & dewasa | 0 -2 th : 2 tabung heparin @ 3 mL<br>> 2 th : 4 tabung heparin @ 3 mL<br>(sampel diterima jam 07.00 s/d jam 12.00 WIB,<br>dikirim ke lab KD suhu ruang tidak perlu dingin). | Fresh 6 jam suhu ruang | T-SPOT-TB ( Elispot ) | Tiap hari                | 2 - 3 hari | 1.815.000 |
| 213 | Adenosine Deaminase (ADA)                                                                          | 1,0 ml serum, C.pleura, CSF, C.pericardial,Acites                                                                                                                           | 2 hari 2-8°C           | Kinetik               | Tiap hari                | 1 hari     | 485.000   |
| 214 | Analisa Cairan ( Ascites, Pleura )                                                                 | 2,0 ml cairan ( ascites, pleura )                                                                                                                                           | 2 Jam 2-8°C            |                       | Tiap hari < jam<br>10.00 | Besoknya   | 375.000   |

**ANALISIS BATU SALURAN URINE**

|     |                                 |                    |                |             |           |          |         |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 215 | Stone Analysis , urinary tract. | Batu Ginjal, Urine | 2 minggu 2-8°C | Qualitative | Tiap hari | Besoknya | 320.000 |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|

**PAP SMEAR & SITOLOGI**

|     |                                   |                                 |  |  |           |            |         |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------|------------|---------|
| 216 | PAP Smear ( Slide/konvensional )  | Slide yang sudah di fiksasi     |  |  | Tiap hari | 3 - 4 hari | 270.000 |
| 217 | PAP Smear ( Liquid ) dengan media |                                 |  |  | Tiap hari | 3- 4 hari  | 450.000 |
| 218 | PAP Smear ( Liquid ) tanpa media  |                                 |  |  | Tiap hari | 3 - 4 hari | 275.000 |
| 219 | Sitologi Ascites                  | 3 ml Ascites + 3 ml alkohol 70% |  |  | Tiap hari | 3 - 4 hari | 360.000 |
| 220 | Sitologi Liquor                   | 3 ml Liquor + 3 ml alkohol 70%  |  |  | Tiap hari | 3 - 4 hari | 360.000 |
| 221 | Sitologi Pleura                   | 3 ml Pleura + 3 ml alkohol 70%  |  |  | Tiap hari | 3 - 4 hari | 360.000 |
| 222 | Sitologi Sputum                   | Sputum + Alkohol 70% ( 1 : 1 )  |  |  | Tiap hari | 3- 4 hari  | 360.000 |

**DAFTAR TARIF LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI KLINIK UTAMA KEDUNGORO**  
**BERLAKU PER 01 JULI 2026**  
**UNTUK RUMAH SAKIT**

| NO  | PEMERIKSAAN    | BAHAN                         | STABILITAS | METODE | HARI KERJA | HASIL      | HARGA   |
|-----|----------------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------|
| 223 | Sitologi Urine | 3 ml Urine + 3 ml alkohol 70% |            |        | Tiap hari  | 3 - 4 hari | 360.000 |

Catatan :

1. Diskon berlaku : ..... %
2. Warna biru : harga tidak naik
3. Bila ada yang kurang jelas mohon menghubungi petugas Laboratorium Kedungdoro
4. \* : Konfirmasi ke Laboratorium Kedungdoro dahulu sebelum merujuk bahan

Mengetahui



Sonia Darmadi, BAppSc  
Direktur Keuangan