

SURAT EDARAN

NOMOR : 408/RSPHS/I-SE/DIR/VII/2026

TENTANG

RETRIKSI OBAT KRONIS BPJS KESEHATAN

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka **Surat Edaran Nomor 793/RSPHS/I-SE/DIR/IX/2025 tentang REVISI III RESTRIKSI OBAT KRONIS BPJS KESEHATAN** dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, serta untuk meningkatkan efisiensi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bersama ini kami sampaikan kebijakan terbaru sebagai berikut:

1. **Kepatuhan Restriksi Obat**
Pemberian obat dan pemeriksaan penunjang wajib memperhatikan serta mematuhi ketentuan restriksi obat sebagaimana terlampir dalam kebijakan ini.
2. **Peresepan Obat Kronis**
Pemberian obat kronis hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan restriksi obat yang sesuai dengan Formularium Nasional (FORNAS) yang berlaku.
3. **Ketentuan Alokasi Jumlah Hari Pemberian Obat**

a) **Skema INA-CBGs:** Pemberian obat maksimal untuk kebutuhan **7 (tujuh) hari**.

b) **Apotek Online / Obat Kronis:** Pemberian obat maksimal untuk kebutuhan **23 (dua puluh tiga) hari**.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan seluruh tenaga medis dapat mematuhi persyaratan restriksi obat kronis sebagaimana terlampir :

NO.	NAMA BARANG	NAMA DI APOL	RETRIKSI	JENIS OBAT
1	ACARBOSE TAB 100 MG - OGB DEXA	Akarbose 100 SK tab 100 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
2	ACARBOSE TAB 50 MG - OGB DEXA	Akarbose 50 SK tab 50 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
3	ADALAT OROS TAB 30 MG - BAYER	Nifedipin 30 SK tab oros 30 mg	Maks. 30 tab/bulan	kronis dan prb
4	ALLOPURINOL TAB 100 MG - HEXPHARM JAYA	Alopurinol 100 SK tab 100 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
5	ALLOPURINOL TAB 300 MG - HEXPHARM JAYA	Alopurinol 300 SK tab 300 mg	Tidak untuk nyeri akut. Maks 60 tab/bulan	kronis
6	ALPRAZOLAM TAB 0.5 MG - MERSI	Alprazolam 0,5 SK tab 0,5 mg	a. Hanya dapat diresepkan oleh dr SpKJ dan Internis Psikosomatik; b. Hanya untuk kasus panic attack, panic disorder c. Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan	kronis
7	AMINOPHYLLIN TAB 200 MG - CORONET	Aminofilin 200 SK tab scored 200 mg		kronis
8	AMLODIPIN TAB 10 MG - HEXPHARM JAYA	Amlodipin 10 SK tab 10 mg	Untuk angina dengan bradiaritmia dan antihipertensi. Maks. 30 tab/bulan	kronis dan prb
9	AMLODIPIN TAB 5 MG - PROMED	Amlodipin 5 SK tab 5 mg	a. Untuk angina dengan bradiaritmia; b. untuk antihipertensi. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
10	APIDRA INSULIN 100 IU/ML - SANOFI	Analog Insulin Prandial, insulin glulisin inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.	kronis dan prb

11	ARIPIRAZOLE 10 MG - YARINDO	Aripiprazol 10 SK tab dispersible 10 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, neurologi, neurologi anak. Maks 15 mg/hari.	kronis dan prb
12	ASAM FOLAT 1 MG TAB - -	Asam Folat 1 SK tab 1 mg		kronis
13	ASAM MEFENAMAT TAB 500 MG - HEXPHARM JAYA	Asam Mefenamat 500 SK kaps 500 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
14	ASAM VALPROATE SYR 250 MG/5 ML - OGB NOVELL	Valproat 100 SK sir 250 mg/5 ml, btl 100 ml	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy). Maks 5 btl/bulan	kronis dan prb
15	ATORVASTATIN TAB 20 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA	Atorvastatin 20 SK tab 20 mg	Maks pemberian adalah selama 3 bulan. Pasien ASCVD (post PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pasca infark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah = 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 3 bulan. Maks 60 tab/bul	kronis dan prb
16	ATORVASTATIN TAB 20 MG - OGB DEXA - OGB DEXA	Atorvastatin 20 SK tab 20 mg	Maks pemberian adalah selama 3 bulan. Pasien ASCVD (post PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pasca infark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah = 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 3 bulan. Maks 60 tab/bul	kronis dan prb
17	BAMGETOL TAB 200 MG - MERSI	Karbamazepin 200 SK tab 200 mg	Maks 120 tab/bulan	kronis dan prb
18	BERAPROST SODIUM TAB 20 MCG - OGB NOVELL	Beraprost Na 20 SK tab 20 mcg	Untuk hipertensi pulmonal. Maks untuk 90 tab/bulan	kronis
19	BEROTEC INHALER 100 MCG/PUFF - BOEHRINGER	Fenoterol HBr 100 SK inh 100 mcg/puff	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/2 bulan	kronis dan prb
20	BETAHISTIN TAB 6 MG - OGB DEXA	Betahistine mesilat 6 SK tab 6 mg	a. Hanya untuk sindrom meniere n vertigo perifer. b. Untuk sindrom meniere n vertigo non BPPV di F TK 2 dan 3. Maks BPPV 1 minggu. Non BPPV 30tab/bulan	kronis
21	BETAHISTINE HCL TAB 24 MG - YARINDO	Betahistin 24 SK tab 24 mg	Hanya untuk sindrom meniere. Maks 90 tab/bulan	kronis
22	BISOPROLOL TAB 1.25 MG – HEXPHARM JAYA	Bisoprolol 1.25 SK tab 1,25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fs ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks. 30 tab/bln	kronis dan prb
23	BISOPROLOL TAB 2.5 MG - OGB DEXA	Bisoprolol 2,5 SK tab 2,5 mg	a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fs ventrikular sistolik yang sd	kronis dan prb
24	BISOPROLOL TAB 5 MG - OGB DEXA	Bisoprolol 5 SK tab 5 mg	a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus	kronis dan prb

			didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dr dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fs ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi	
25	BRICLOT TAB 90 MG - DEXA MEDICA	Tikagrelor 90 SK tab 90 mg	Untuk pasien kasus PCI dengan Acute Coronary Syndrome (ACS). 60 tab/bulan maks 1 tahun	kronis dan prb
26	CALCITRIOL - OGB NOVELL	Kalsitriol 0.25 SK kap 0.25 mcg	Hanya untuk penyakit GJK grade 5 dan pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol. Maks 90 kaps/bulan	kronis dan prb
27	CANDESARTAN TAB 16 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA	Kandesartan 16 SK tab 16 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi tahundp ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
28	CANDESARTAN TAB 16 MG - OGB DEXA - OGB DEXA	Kandesartan 16 SK tab 16 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi tahundp ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
29	CANDESARTAN TAB 8 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA	Kandesartan 8 SK tab 8 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurang nya 1 bulan dan mengalami intoleransi tahun dp ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
30	CANDESARTAN TAB 8 MG - OGB DEXA - OGB DEXA	Kandesartan 8 SK tab 8 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi tahundp ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
31	CAPTOPRIL TAB 25 MG - ERRITA PHARMA	Kaptopril 25 SK tab scored 25 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
32	CARVEDILOL TAB 25 MG - DARYA VARIA	Karvedilol 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan	kronis
33	CARVEDILOL TAB 6.25 MG - DARYA VARIA	Karvedilol 6.25 SK tab 6.25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
34	CEPEZET TAB 100 MG - MERSI	Klorpromazin 25 SK tab 25 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
35	CETIRIZINE HCL TAB 10 MG - PROMED	Setirizin 10 SK tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan	kronis
36	CLOBAZAM TAB 10 MG - OGB DEXA	Klobazam 10 SK tab 10 mg	Maks 60 tab/bulan	kronis

37	CLOFRITIS TAB 10 MG - MERSI	Klobazam 10 SK tab 10 mg	Maks 60 tab/bulan	kronis
38	CLONAVELL ODT TAB 2 MG - NOVELL	Klonazepam 2 SK tab 2 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
39	CLOPIDOGREL TAB 75 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA	Klopidogrel 75 SK tab 75 mg	Sesuai Fornas. Saat akan dilakukan tindakan PTCA diberikan 4-8 tab. Maintenance: 1 tab/hari selama 1 tahun. a) Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif (Diberikan 1 x 75 mg selama 10 hari sebelum PCI/kateterisasi dan dilanjutkan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan) atau b) Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI (Diberikan loading dose 600 mg pre tindakan dilanjutkan dengan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan). atau c) Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD) Diberikan 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. atau d) Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI. Diberikan 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. e) Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obat golongan Proton Pump Inhibitor (PPI). f) Lazimnya klopidogrel diberikan bersama dengan antiplatelet aspirin atau antiplatelet lainnya dosis rendah . g) Pemberian klopidogrel lebih dari 12 bulan dapat dilakukan bila terjadi alergi/intoleransi terhadap asam asetilsalisilat, atau terjadi stroke berulang walaupun faktor risiko telah terkontrol.	
40	CLOPIDOGREL TAB 75 MG - OGB DEXA - OGB DEXA	Klopidogrel 75 SK tab 75 mg	Sesuai Fornas. Saat akan dilakukan tindakan PTCA diberikan 4-8 tab. Maintenance: 1 tab/hari selama 1 tahun.	



			a) Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif (Diberikan 1 x 75 mg selama 10 hari sebelum PCI/kateterisasi dan dilanjutkan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan) atau b) Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI (Diberikan loading dose 600 mg pre tindakan dilanjutkan dengan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan). atau c) Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD) Diberikan 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. atau d) Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI. Diberikan 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. e) Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obat obat golongan Proton Pump Inhibitor (PPI). f) Lazimnya klopidoogrel diberikan bersama dengan antiplatelet aspirin atau antiplatelet lainnya dosis rendah . g) g) Pemberian klopidoogrel lebih dari 12 bulan dapat dilakukan bila terjadi alergi/intoleransi terhadap asam asetilsalisilat, atau terjadi stroke berulang walaupun faktor risiko telah terkontrol.	
41	CLOZAPINE TAB 100 MG - OGB DEXA	Klozapine 100 SK tab 100 mg	a. Hanya untuk skizofrenia yang resisten/intoleran. b. Lakukan cek leukosit secara berkala (hati-hati agranulositosis). Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
42	CLOZAPINE TAB 25 MG - OGB DEXA	Klozapin 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadapantipsikotik lain. Maks 60 tab/bulan	kronis
43	CODEIN TAB 10 MG - KIMIA FARMA	Kodein 10 SK tab 10 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu	kronis
44	CODEIN TAB 15 MG - KIMIA FARMA	Kodein 15 SK tab 15 mg	-	kronis

45	CODEIN TAB 20 MG - KIMIA FARMA	Kodein 20 SK tab 20 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu	kronis
46	CODIKAF TAB 10 MG - KIMIA FARMA	Kodein 10 SK tab 10 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu	kronis
47	CODIKAF TAB 15 MG - KIMIA FARMA	Kodein 15 SK tab 15 mg	-	kronis
48	CODIKAF TAB 20 MG - KIMIA FARMA	Kodein 20 SK tab 20 mg	Untuk nyeri sedang pada pasien kanker dewasa yang tidak dapat respons dengan NSAID, 90 tab/minggu	kronis
49	COLCHICINE TAB 0.5 MG - OGB NOVELL	Kolkisin 500 SK tab 500 mcg	Maks 30 tab/bulan	kronis
50	CORALAN TAB 5 MG - -	Ivabradin 5 SK tab 5 mg	Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction < 35%. Bisa untuk Antiangina, penggunaan sesuai Fornas. Maks 60 tab/ bulan. Untuk angina 60 tab/bulan maks 3 bulan	kronis
51	DELIONIX INJ 25MG/ML – NOVELL	Flufenazin 25 SK inj 25/mL	Hanya untuk rumatan pada pasien skizofrenia. Maks 1 amp/2 minggu	kronis dan prb
52	DEXAMETASONE TAB 0.5 MG - OGB PROMED	Deksametason 0,5 SK tab 0,5 mg		kronis dan prb
53	DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS	Natrium diklofenak 50 SK tab 50 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
54	DIGOXIN TAB 0.25 MG - FM	Digoksin 0.25 SK tab 0,25 mg	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
55	DIGOXIN TAB 0.25 MG - YARINDO	Digoksin 0.25 SK tab 0,25 mg	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
56	DILTIAZEM TAB 30 MG - OGB DEXA	Diltiazem 30 SK tab 30 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
57	DIVALPROAX SODIUM ER TAB 500 MG - YARINDO	valproat 500 SK tab lepas lambat 500 mg	Maks 120 tab/bulan	kronis dan prb
58	DONACEPT TAB 10 MG - NOVELL	Donepezil 10 SK tab eff 10 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi /spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan	kronis
59	DONEPEZIL TAB 10 MG - YARINDO	Donepezil 10 SK tab eff 10 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi /spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan	kronis
60	DONEPEZIL TAB 5 MG - OGB NOVELL	Donepezil 5 SK tab 5 mg	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi/ spesialis jiwa brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan	kronis

61	DOPAMET TAB 250 MG - ACTAVIS	Metildopa 250 SK tab 250 mg	Selektif untuk wanita hamil. Maks 90 tab/bulan selama hamil.	kronis dan prb
62	DUTASTERIDE TAB 0.5 MG - OGB NOVELL	Dutasteride 0,5 SK kaps lunak 0,5 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
63	ESCITALOPRAM TAB 10 MG - YARINDO	Esitalopram 10 SK tab 10 mg	Peresepan oleh Sp.KJ, max 30 tab/bulan	kronis
64	ETERLOX TAB 500 MG - NOVELL	Levetirasetam 500 SK tab 500 mg	Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial. Maks 180 tab/bulan	kronis
65	EUTYROX TAB 50 MCG - MERCK	Levotiroksin 50 SK tab 50 mcg	Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan.	kronis
66	EZ RAPID INSULIN 100 IU / ML - KALBE	Analog Insulin Prandial, insulin aspart inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.	kronis dan prb
67	EZELIN INSULIN 100 IU / ML - KALBE	Analog Insulin Basal, insulin glargine inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari. a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekomposisi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.	kronis dan prb
68	FARNELTIK TAB 200 MG - FAHRENHEIT	Hidroksi Klorokuin 200 SK tab 200 mg	a. Untuk kasus SLE b. Untuk kasus RA (Rheumatoid Artharthritis). Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
69	FENOFIBRAT TAB 100 MG - HEXPHARM JAYA	Fenofibrat 100 SK tab 100 mg	a. Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL. b. Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa. Maks 30 tab/bulan	kronis
70	FENOFIBRAT TAB 300 MG - HEXPHARM JAYA	Fenofibrat 300 SK tab 300 mg	a. Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL. b. Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa. Maks 30 tab/bulan	kronis
71	FLUOXETIN TAB 20 MG - OGB PROMED	Fluoxetine HCl 20 SK kaps 20 mg	PRB maks 60 kaps/bulan. Kronis untuk antidepresi : 60 kaps/bulan,	kronis dan prb

			antiobsesi kompulsi 120 kaps/bulan	
72	FUROSEMIDE TAB 40 MG - YARINDO	Furosemid 40 SK tab 40 mg	Maks 120 tab/bulan.	kronis dan prb
73	GABAPENTIN TAB 100 MG - HEXPHARM JAYA	Gabapentin 100 SK kaps 100 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 90 kaps/bulan	kronis
74	GABAPENTIN TAB 300 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA	Gabapentin 300 SK kaps 300 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum.. Maks kaps 90/bulan	kronis
75	GLAUSETA TAB 250 MG - SANBE	Asetazolamid 250 SK tab 250 mg	a. Tidak untuk jangka panjang b. Hati-hati pada pasien dengan ggn ginjal c. sebagai penanganan awal di PKM pada px glaukoma akut sebelum dirujuk. Maks 120 tab/bulan, untuk glaukoma akut:1 minggu (paket CBG)	kronis
76	GLIBENCLAMIDE TAB 5MG - FM	Glibenklamid 5 SK tab 5 mg	Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/bulan.	kronis dan prb
77	GLICLAZIDE TAB 80 MG - OGB DEXA	Gliklazid 80 SK tab 80 mg	Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
78	GLIMEPIRIDE TAB 1 MG - HEXPHARM JAYA	Glimepirid 1 SK tab 1 mg	Maks 60 tab/bulan.	kronis dan prb
79	GLIMEPIRIDE TAB 2 MG - HEXPHARM JAYA	Glimepirid 2 SK tab 2 mg	Maks 60 tab/bulan.	kronis dan prb
80	GLIMEPIRIDE TAB 3 MG - HEXPHARM JAYA	Glimepirid 3 SK tab 3 mg	Maks 60 tab/bulan.	kronis dan prb
81	GLIMEPIRIDE TAB 4 MG - OGB DEXA	Glimepirid 4 SK tab 4 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
82	GLIQUIDONE TAB 30 MG - OGB DEXA	Glikuidon 30 SK tab 30 mg	Maks 90 tab/bulan.	kronis dan prb
83	HALOPERIDOL TAB 0.5 MG - YARINDO	Haloperidol 0,5 SK tab 0,5 mg	Maks 90 tab/bulan.	kronis dan prb
84	HALOPERIDOL TAB 1.5 MG - YARINDO	Haloperidol 1,5 SK tab 1,5 mg	Maks 90 tab/bulan.	kronis dan prb
85	HALOPERIDOL TAB 5 MG - YARINDO	Haloperidol 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
86	HERBESSER CD CAPS 100 MG - TANABE	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan	kronis dan prb
87	HERBESSER CD TAB 200 MG - TANABE	Diltiazem 200 SK kap 200 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan	kronis dan prb
88	HEXYMER TAB 2 MG - MERSI	Triheksifenidil 2 SK tab 2 mg	Dapat digunakan pada gangguan ekstrapiramidal karena obat. Maks 90 tab/bulan. Sesuai Fornas	kronis dan prb
89	HUMALOG INSULIN MIX 25/75 KWIKPEN - PYRIDAM	Analog Insulin Campuran, kombinasi 75% insulin protamine lispro dan 25% insulin lispro inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari. a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat	kronis dan prb

			diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.	
90	HYDROCHLOROTAHUNIAZIDE (HCT) TAB 25 MG - KIMIA FARMA	hidroklorotiazid 25 SK tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
91	HYDROXY UREA TAB 500 MG - DIPA PHARMALAB	Hidroksi Urea 500 SK tab 500 mg	a. Untuk CML. b. Untuk polisitemia vera. Maks 40 mg/kgBB/hari selama 30 hari.	kemoterapi
92	HYDROXYCHLOROQUIN TAB 200MG - YARINDO	Hidroksi Klorokuin 200 SK tab 200 mg	a. Untuk kasus SLE b. Untuk kasus RA (Rheumatoid Artahunritis). Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
93	IBUPROFEN TAB 400 MG - TRIMAN	Ibuprofen 400 SK tab 400 mg	Nyeri Akut 14 tab/kasus, Nyeri Kronis Maks 60 tab/bulan.	kronis dan prb
94	IMURAN TAB 50 MG - GSK	Azatioprin 50 SK tab 50 mg	120 tab/bulan	kronis
95	IRBESARTAN TAB 150 MG - HEXPHARM JAYA	Irbesartan 150 SK tab 150 mg	Utk pasien yg tih mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bln dan mengalami intoleransi thdp ACE inhibitor yg dibuktikan dgn melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
96	IRBESARTAN TAB 300 MG - HEXPHARM JAYA	Irbesartan 300 SK tab 300 mg	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
97	ISOPTIN SR 240 MG - ABBOT	Verapamil 240 SK tab 240 mg	Maks. 30 tab/bulan	kronis dan prb
98	ISOSORBIDE DINITRATE (ISDN) TAB 10 MG - YARINDO	Issosorbid dinitrat 10 SK tab 10 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
99	ISOSORBIDE DINITRATE (ISDN) TAB 5 MG - YARINDO	Issosorbid dinitrat 5 SK tab sublingual 5 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
100	KALXETIN TAB 10 MG - KALBE	Fluoxetine HCl 10 SK kaps 10 mg	PRB maks 60 kaps/bulan. Kronis untuk antidepresi : 60 kaps/bulan, antiobsesi kompulsi 30 kaps/bulan	kronis dan prb
101	KSR TAB 600 MG - MERCK	Kalium Klorida 600 SK tab 600 mg	Maks 180 tab/bulan	kronis
102	LANSOPRAZOLE CAPS 30 MG - HEXPHARM JAYA	Lansoprazol 30 SK kap 30 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis.	kronis

			Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 tab/bulan	
103	LANTUS XR 300IU/ML - SANOFI	Analog Insulin Basal, insulin glargine inj 300 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari. a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b) Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c) c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.	kronis
104	LATANOPROST TM 50 ML	Latanoprost 0,005% SK tts mata 2,5 ml	Hanya untuk pasien glaukoma yang tidak memberikan respon pada timolol. Maks 1 btl/bulan	kronis
105	LICOKALK TAB - BERLICO	Kalsium laktat (Kalk) 500 SK tab 500 mg	Untuk hipoparatiroidisme.	kronis
106	LISINOPRIL TAB 10 MG - OGB DEXA	Lisinopril 10 SK tab 10 mg	Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
107	LISINOPRIL TAB 5 MG - OGB DEXA	Lisinopril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
108	LORATADINE TAB 10 MG - HEXPHARM JAYA	Loratadin 10 SK tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan, hanya dilakukan di Faskes Tk. 2 dan 3	kronis
109	MERLOPAM TAB 0.5 MG - MERSI	Lorazepam 0.5 SK tab 0.5 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
110	MERLOPAM TAB 2 MG - MERSI	Lorazepam 2 SK tab 2 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
111	METFORMIN TAB 500 MG - HEXPHARM JAYA	Metformin 500 SK tab 500 mg	Maks 120 tab/bulan. Dosis efektif 1.500-2.500 mg/hari	kronis dan prb
112	METFORMIN TAB 850 MG - OGB DEXA	Metformin 850 SK tab 850 mg	Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
113	METHYLPREDNISOLONE TAB 16 MG - OGB NOVELL	Metilprednisolon 16 SK tab 16 mg		kronis dan prb
114	METHYLPREDNISOLONE TAB 4 MG - HEXPHARM JAYA	Metilprednisolon 4 SK tab 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus.	kronis dan prb
115	METHYLPREDNISOLONE TAB 8 MG - OGB NOVELL	Metilprednisolon 8 SK tab 8 mg		kronis dan prb
116	MIGRATOP TAB 25 MG - NOVELL	Topiramat 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk adjunctive terapi pada epilepsi parsial refraktur, bukan untuk monoterapi.	kronis
117	NIFEDIPINE TAB 10 MG - OGB DEXA	Nifedipin 10 SK tab 10 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb

118	NITROKAF RETARD CAPS 2.5 MG - KIMIA FARMA	Gliseril trinitrat 2.5 SK tab 2,5 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
119	NITROKAF RETARD FORTE CAPS 5 MG - KIMIA FARMA	Gliseril trinitrat 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
120	NOSPIRINAL TAB 80 MG - NOVELL	Asam asetilsalisilat (asetosal) 80 SK tab 80 mg	Maks. 30 tab/bulan	kronis dan prb
121	NOTISIL TAB 2 MG - NOVELL	Warfarin 2 SK tab 2 mg	Untuk pencegahan dan/atau terapi thromboembolism. Sesuai Fornas a. Untuk pencegahan dan/atau terapi thromboembolism. b. Dosis harian disesuaikan dengan target INR (2-3). c. Pada pasien dalam kondisi stabil (tidak ada perdarahan), dengan tercapainya target INR (2-3), diperlukan evaluasi INR rutin maksimal setiap 3 bulan.	kronis dan prb
122	NOVORAPID INSULIN FLEXPEN - NOVO NORDISK	Analog Insulin Prandial, insulin aspart inj 100 IU/mL, Penfill	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari.	kronis dan prb
123	OLANZAPINE TAB 10 MG - OGB DEXA	Olanzapin 10 SK tab 10 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Sp.KJ. a. untuk skizofrenia. b. Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat. Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
124	OMEPRAZOLE CAPS 20 MG - HEXPHARM JAYA	Omeprazol 20 SK kaps 20 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 kaps/bulan	kronis
125	OMEPRAZOLE CAPS 20 MG - NOVAPHARIN	Omeprazol 20 SK kaps 20 mg	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan. Maks 30 kaps/bulan	kronis
126	ONBREZ BREEZHALER INH 150 MCG - NOVARTIS	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.	kronis dan prb
127	PHENOBARBITAL TAB 30 MG - KIMIA FARMA	Fenobarbital 30 SK tab 30 mg	Maks 120 tab/bulan.	kronis dan prb
128	PHENYTOIN SODIUM KAPS 100 MG - IKAPHARMINDO	Fenitoin 100 SK kap 100 mg	Maks 120 kaps/bulan	kronis dan prb
129	PIOGLITAZONE HCL TAB 15 MG - OGB DEXA	Pioglitazone 15 SK tab 15 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
130	PIOGLITAZONE HCL TAB 30 MG - OGB DEXA	Pioglitazone 30 SK tab 30 mg	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer. Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
131	PLETAAL TAB 100 MG - OTSUKA	Silostazol 100 SK tab 100 mg	Hanya untuk kss PAD atau pasien Yang telah resisten terhadap asam asetilsalisilat, ditunjukkan dengan hsl pemeriksaan resistensi asam	kronis

			asetilsalisilat. Maks 60 tab/bulan. Peresepan oleh sesuai fornass	
132	PRAMIFROL 0. 375 MG - SOHO	Pramipeksol 0.375 SK tab 0.375 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Neurologi. Maks 30 tab/bulan	kronis
133	PRAMIVEX 0.125 MG - NOVELL	Pramipeksol 0.125 SK tab 0,125 mg	Hy dapat diresepkan oleh Neurologi. Dosis 0,125 mg dapat juga digunakan untuk Restless Leg Syndrome (RLS). Maks 60 tab/bulan	kronis
134	PREDNISON TAB 5 MG - SEJAHTERA LESTARI FARMA	Prednison 5 SK tab 5 mg		kronis dan prb
135	PREGABALIN 75 MG - HEXPHARM JAYA	Pregabalin 50 SK kaps 50 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 30 kaps/bulan	kronis
136	PREGABALIN 75 MG - PHAPROS	Pregabalin 50 SK kaps 50 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum. Maks 30 kaps/bulan	kronis
137	PROPRANOLOL HCL TAB 10 MG - OGB DEXA	Propranolol 10 SK tab 10 mg	a. Untuk kasus dengan gangguan tiroid b. b) untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes. Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
138	PROPRANOLOL HCL TAB 40 MG - OGB DEXA	Propranolol HCI 40 SK tab 40 mg		kronis
139	PROPYLTAHUNIOURACIL TAB 100 MG - OGB DEXA	Propiltiourasil 100 SK tab 100 mg	Untuk bulan pertama maks180 tab/bulan.	kronis
140	RAMIPRIL TAB 10 MG - OGB NOVELL	Ramipril 10 SK tab 10 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
141	RAMIPRIL TAB 2.5 MG - OGB DEXA	Ramipril 2.5 SK tab 2,5 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
142	RAMIPRIL TAB 5 MG - OGB NOVELL	Ramipril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
143	RANITIDINE TAB 150 MG - HEXPHARM JAYA	Ranitidin 150 SK tab 150 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
144	REXIDRON TAB 200 MG - NOVELL	Amiodaron 200 SK tab 200 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
145	RHEU-THREX - KALBE	Metotreksat 2,5 SK tab 2,5 mg	a. Untuk imunosupresi; b. Untuk PTG, c. untuk pasien dengan luas psoriasis > 10%. maintenance leukemia: 7,5 mg/hr tiap minggu. Untuk PTG : 30 mg/hari slama 5 hari	kronis
146	RISPERIDONE TAB 2 MG - OGB DEXA	Risperidon 2 SK tab 2 mg	a. Untuk skizofrenia. b. Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat. Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Mak 90 tab/bulan.	kronis dan prb
147	ROSUVASTATIN TAB 10 MG - OGB DEXA	Rosuvastatin 10 SK tab 10 mg	a. Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat lemak. atau b. Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi	kronis dan prb

			dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≥ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi.	
148	RYZODEG FLEXTOUCH - NOVO NORDISK	Analog Insulin Campuran, Co-formulation 70% insulin degludec dan 30% insulin aspart inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari. a. Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali ($HbA1C > 7,5\%$ atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b. Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar $HbA1C$ nya $> 9\%$ disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c. Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.	kronis dan prb
149	SACUVAN TAB 200 MG - AMAROX	sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg	a. Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b. Pasien dengan reduced ejection fraction ($LVEF \leq 40\%$).	kronis
150	SACUVAN TAB 50 MG - AMAROX	sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 /25,7 mg	a. Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b. Pasien dengan reduced ejection fraction ($LVEF \leq 40\%$).	kronis
151	SALBUTAMOL TAB 2 MG - YARINDO	Salbutamol 2 SK tab 2 mg	Hanya untuk serangan asma akut dan/atau bronkospasme yang menyertai PPOK atau SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).	kronis dan prb
152	SANSULIN LOG-G DISPOPEN - SANBE	Analog Insulin Basal, insulin detemir inj 100 IU/mL	Sesuai Fornas. Dalam kondisi tertentu, Dokter di Faskes Tk. 1 dapat melakukan penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari. a. Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum	kronis dan prb

			terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau b. Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik. c. c) Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.	
153	SEQUEST SUSP 4.0 G - NOVELL	Kolestiramin 4 SK serbuk 4 gram	Maks 4 sachet/bulan	kronis
154	SERETIDE DISKUS INH 50/250 MCG - GSK	Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg 60 SK inh 60 dosis	Tidak diberikan pada kasus asma akut. Maks 1 tbg/bulan	kronis dan prb
155	SIMVASTATIN TAB 20 MG - HEXPHARM JAYA	Simvastatin 20 SK tab scored 20 mg	Sesuai Fornas. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien tahundp kontrol diet dan hasil LDL dilampirkan setiap 6 bulan. Maksimal 30 tab/bulan.	kronis dan prb
156	SITAGLIPTIN TAB 100 MG - AMAROX	sitagliptin 100 SK tab sal selaput 100 mg	a. Bukan lini pertama dan obat tunggal b. terapi tambahan pada metformin dan/atau sulfonilurea dengan dosis optimal (intoleran gol biguanid dan sulfonilurea)	kronis dan prb
157	SODIUM BICARBONATE TAB 500 MG - PIM	Natrium Bikarbonat 500 SK tab 500 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis
158	SOROQUIN XR TAB 200 MG - SOHO	Quetiapine 200 SK tab SR 200 mg	Untuk a. schizophrenia; b. Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respon terhadap pemberian litahunium atau valproat. c. Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Sp.KJ Maks 60 tab/bulan	kronis dan prb
159	SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG (ALAT + ISI) - BOEHRINGER	tiotropium 2,5 SK cairan ih 2,5 mcg/semprot	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan. 1 alat respimat/6 bulan.	kronis dan prb
160	SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG REFILL - BOEHRINGER	tiotropium 2,5 SK cairan ih2,5mcg/smprr, refill	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.	kronis dan prb
161	SPIRONOLACTONE TAB 100 MG - OGB DEXA	Spironolakton 100 SK tab 100 mg	Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
162	SPIRONOLACTONE TAB 25 MG - OGB DEXA	Spironolakton 25 SK tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan.	kronis dan prb
163	STELOSI TAB 5 MG - MERSI	Trifluoperazin 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan	kronis dan prb
164	SUCRALFATE SUSP 500 MG/5 ML - COMBIPHAR	Sukralfat 500 SK susp 500 mg/5 ml, susp 60 ml	Maksimal 5 botol per bulan	kronis

165	SUCRALFATE SUSP 500 MG/5 ML - OGB DEXA	Sukralfat 500 SK susp 500 mg/5 ml, susp 60 ml	Maksimal 5 botol per bulan	kronis
166	SULFITIS TAB 500 MG - FAHRENHEIT	Sulfasalazin 500 SK tab 500 mg		kronis
167	SYMBICORT TURBUHALER 120 160/4.5 MG - ASTRA ZENECA	Kombinasi Budesonide 160 mcg Formoterol 4,5 mcg, sediaan 120 dosis Turbuhaler	Untuk trp rumatan pada asma. Untuk trp pelega pada asma persisten sdg-berat. Untuk trp rumatan pada PPOK. Tidak untuk bronkhospasme akut. Maks Asma persisten sdg:2tbg/bulan. Asma berat:3-4 tbg/bulan. PPOK:2tbg/bulan	kronis dan prb
168	TAMSULOSIN TAB 0.4 MG - OGB NOVELL	Tamsulosin HCl 0.4 SK tab SR 0,4 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
169	TANAPRESS TAB 5 MG - TANABE	Imidapril 5 SK tab 5 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
170	TELMISARTAN TAB 80 MG - OGB NOVELL	Telmisartan 80 SK tab 80 mg	Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m ² . Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
171	TAHUNIAMAZOLE TAB 10 MG - OGB NOVELL	Tiamazol 10 SK tab 10 mg	Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan.	kronis
172	TICAGRELOR TAB 90 MG - HEXPHARM JAYA	Tikagrelor 90 SK tab 90 mg	Untuk pasien kasus PCI dengan Acute Coronary Syndrome (ACS). 60 tab/bulan maks 1 tahun	kronis
173	UPERIO TAB 200 MG - NOVARTIS	sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 /102,8 mg	a) Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF ≤ 40%).	kronis
174	UPERIO TAB 50 MG - NOVARTIS	sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 /25,7 mg	a) Untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor b) Pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF ≤ 40%).	kronis
175	URSODEOXYCHOLIC ACID CAPS 250 MG - OGB DEXA	Asam Ursodeoksikholik 250 SK tab 250 mg	Maks 90 kaps/bulan	kronis
176	VALISANBE TAB 2 MG - SANBE	Diazepam 2 SK tab 2 mg	Maks 30 tab/bulan	kronis
177	VALSARTAN TAB 160 MG - OGB DEXA	Valsartan 160 SK tab 160 mg	Untuk px yang telah dapat ACE inhibitor sebelumnya sekurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30tab/bulan	kronis dan prb
178	VALSARTAN TAB 80 MG - HEXPHARM JAYA	Valsartan 80 SK tab 80 mg	Untuk pasien yang telah dapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang2nya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. Maks 30 tab/bulan	kronis dan prb
179	V-BLOC TAB 25 MG - KALBE	Karvedilol 25 SK tab 25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan	kronis
180	V-BLOC TAB 6.25 MG - KALBE	Karvedilol 6.25 SK tab 6.25 mg	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi	kronis dan prb

			ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi. Maks 60 tab/bulan	
181	VELPRAZ TAB 250 MG - NOVELL	Valproat 250 SK tab salut 250 mg	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy) maks 90 tab/bulan. Untuk gangguan bipolar 60 tab/bulan	kronis dan prb
182	VERDON TAB 20 MG - YARINDO	Sildenafil 20 SK tab 20 mg	a. Digunakan untuk Hipertensi Arteri Pulmonal (HAP) pada pasien dewasa. Diagnosis ditegakkan dengan echocardiography. b. Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah atau bedah jantung. Maks 90 tab/bulan.	kronis
183	VITAMIN B KOMPLEKS TAB - NOVAPHARIN	Vitamin B Kompleks 1 SK tab	Untuk pengobatan defisiensi vitamin B1, B6, dan B12. Maks 30 tab/bulan	kronis
184	VITAMIN B6 TAB 10 MG - TRIFA	Vitamin B6 (Piridoksin HCl) 10 SK tab 10 mg	30 tab/bulan.	kronis dan prb
185	VOSERA TAB 125 MG - NOVELL	Komb Levodopa 100 dan Benzarasid 25 SK kaps 125 mg komb, dispersible	Hanya diresepkan oleh Neurologi. Maks 120 tab/bulan	kronis

*Kolom Biru merupakan retriksi baru

Demikian Surat Edaran ini dibuat, mohon dijadikan perhatian dan dilaksanakan dalam pemberian terapi obat kronis kepada pasien BPJS, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pasuruan, 20 Juli 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo,



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep