

LAPORAN HASIL UJI

LHU-ALI-1228/IX/2025

Pelanggan :

PT DISA PRIMA MEDIKA (RS. PRIMA HUSADA MALANG)

JL. Banjararum Selatan No.3-7, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kota Malang, Jawa Timur 65153

Bogor, 29 September 2025

PT ATMOS LABORATORIUM INDONESIA



PT. ATMOS LABORATORIUM
INDONESIA

Bambang Supratman
Direktur Operasional

PT ATMOS LABORATORIUM INDONESIA

 Ruko Green Valley SOHO Blok A2 No. 1, Sukamantri, Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610

 0251-8481227

 atmoslab.indonesia@gmail.com

 www.atmoslabindonesia.com

Form: 01.FSOP-14/MT-ALI/IX/2025 Laporan Hasil Uji

INFORMASI CONTOH UJI

Nama Pelanggan : PT DISA PRIMA MEDIKA (RS. PRIMA HUSADA MALANG)
 Tujuan Pengujian : Monitoring Lingkungan
 Tanggal Penerimaan Sampel : 15 September 2025
 Periode Analisis : 15 September 2025 s/d 29 September 2025

Halaman 1 dari 4

No.	No. Identitas Sampel	Nama Lokasi	Matriks	Regulasi	Parameter	Pengambilan Contoh Uji	
						Tanggal	Waktu
1	1228.02.UA.1	Halaman Parkir Depan (Up Wind)	Udara Ambien	PPRI No. 22/2021 Lampiran VII dan KepMenLH No. 50/1996	1 Jam : SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , 1 Jam : NH ₃ 3 Jam : NMHC 24 Jam : TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb	09-10/09/2025	09.00 - 09.00
2	1228.02.UA.2	Halaman Parkir Belakang (Down Wind)	Udara Ambien	PPRI No. 22/2021 Lampiran VII dan KepMenLH No. 50/1996	1 Jam : SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , 1 Jam : NH ₃ 3 Jam : NMHC 24 Jam : TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb	09-10/09/2025	09.35 - 09.35
3	1228.02.KSL.1	Halaman Parkir Depan (Up Wind)	Kebisingan Luar	KepMenLH No. 48/1996	Kebisingan (24 Jam)	09-10/09/2025	09.10 - 09.10
4	1228.02.KSL.2	Halaman Parkir Belakang (Down Wind)	Kebisingan Luar	KepMenLH No. 48/1996	Kebisingan (24 Jam)	09-10/09/2025	09.45 - 09.45



PT Atmos Laboratorium Indonesia

**PT. ATMOS LABORATORIUM
INDONESIA**
Bambang Supratman
Direktur Operasional

PT ATMOS LABORATORIUM INDONESIA

 Ruko Green Valley SOHO Blok A2 No. 1, Sukamantri, Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610

 0251-8481227

 atmoslab.indonesia@gmail.com

 www.atmoslabindonesia.com

Form: 01.FSOP-14/MT-AL/IX/2025 Laporan Hasil Uji

LAPORAN HASIL UJI

No. Identitas Sampel : 1228.02.UA.1
 Nama Pelanggan : PT DISA PRIMA MEDIKA (RS. PRIMA HUSADA MALANG)
 Matriks : Udara Ambien
 Tanggal, Waktu Sampling : 09-10/09/2025 09.00 - 09.00
 Nama Lokasi : Halaman Parkir Depan (Up Wind)
 Koordinat : S : 7° 42' 42.7" E : 112° 42' 52.9"
 Metode Sampling : SNI 19-7119.6:2005

Halaman 2 dari 4

No.	Kondisi Lingkungan	Hasil	Unit
1	Suhu	28,4 - 28,9	°C
2	Kelembapan	59 - 60	%
3	Kecepatan Angin	0,5 - 0,6	m/s
4	Arah Angin Dominan	Timur ke Barat	-
5	Tekanan Udara	760	mmHg
6	Cuaca	Cerah - Berawan	-

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu **	Unit	Durasi Sampling	Metode Uji
1	Sulfur Dioksida, SO ₂ *	0,03	150	µg/m ³	1 Jam	SNI 7119.7:2017
2	Karbon Monoksida, CO *	<1145	10000	µg/m ³	1 Jam	IKM-15.02.24.ALI (Elektrokimia)
3	Nitrogen Dioksida, NO ₂ *	0,9	200	µg/m ³	1 Jam	SNI 7119.2:2017
4	Oksidan, O ₃ *	32,9	150	µg/m ³	1 Jam ^	SNI 7119-8:2017
5	Non Metane Hidrokarbon, NMHC	<32	160	µg/m ³	3 Jam ^^	Gas Chromatography
6	Partikel Tersuspensi Total, TSP *	15,9	230	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.3:2017
7	Partikulat Debu <10 µm, PM ₁₀ *	7,9	75	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.15:2016
8	Partikulat Debu <2,5 µm, PM _{2.5} *	6,6	55	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.14:2016
9	Timbal, Pb *	<0,02	2	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.4:2017
10	Amonia, NH ₃ *	0,025	2 ***	ppm	1 Jam	SNI 19-7119.1-2005

Keterangan :

- * Parameter Terakreditasi KAN
- ** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII Mengenai Baku Mutu Udara Ambien.
- µg/m³ = Konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C
- ^ Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 (satu) jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan diantara pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat.
- ^^ Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 (tiga) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan diantara pukul 06.00 - 10.00 waktu setempat.
- *** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan, Lampiran Bagian A Bau dari Odor Tunggul.

Catatan : ppm = satu bagian dalam satu juta
 < Kurang dari MDL (Limit Deteksi Metode)
 Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
 Dilarang memperbanyak tanpa seizin PT Atmos Laboratorium Indonesia

LAPORAN HASIL UJI

No. Identitas Sampel : 1228.02.UA.2
 Nama Pelanggan : PT DISA PRIMA MEDIKA (RS. PRIMA HUSADA MALANG)
 Matriks : Udara Ambien
 Tanggal, Waktu Sampling : 09-10/09/2025 09.35 - 09.35
 Nama Lokasi : Halaman Parkir Belakang (Down Wind)
 Koordinat : S : 7° 42' 44.0" E : 112° 42' 48.9"
 Metode Sampling : SNI 19-7119.6:2005

Halaman 3 dari 4

No.	Kondisi Lingkungan	Hasil	Unit
1	Suhu	28,6 - 28,9	°C
2	Kelembapan	58 - 60	%
3	Kecepatan Angin	0,4 - 0,5	m/s
4	Arah Angin Dominan	Barat	-
5	Tekanan Udara	760	mmHg
6	Cuaca	Cerah - Berawan	-

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu **	Unit	Durasi Sampling	Metode Uji
1	Sulfur Dioksida, SO ₂ *	0,5	150	µg/m ³	1 Jam	SNI 7119.7:2017
2	Karbon Monoksida, CO *	<1145	10000	µg/m ³	1 Jam	IKM-15.02.24.ALI (Elektrokimia)
3	Nitrogen Dioksida, NO ₂ *	1,5	200	µg/m ³	1 Jam	SNI 7119.2:2017
4	Oksidan, O ₃ *	53,2	150	µg/m ³	1 Jam ^	SNI 7119-8:2017
5	Non Metane Hidrokarbon, NMHC	<32	160	µg/m ³	3 Jam ^^	Gas Chromatography
6	Partikel Tersuspensi Total, TSP *	13,4	230	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.3:2017
7	Partikulat Debu <10 µm, PM ₁₀ *	7,1	75	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.15:2016
8	Partikulat Debu <2,5 µm, PM _{2.5} *	5,8	55	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.14:2016
9	Timbal, Pb *	<0,02	2	µg/m ³	24 Jam	SNI 7119.4:2017
10	Amonia, NH ₃ *	0,005	2 ***	ppm	1 Jam	SNI 19-7119.1-2005

Keterangan : * Parameter Terakreditasi KAN
 ** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII Mengenai Baku Mutu Udara Ambien.
 - µg/m³ = Konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C
 ^ Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 (satu) jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan diantara pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat.
 ^^ Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 (tiga) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan diantara pukul 06.00 - 10.00 waktu setempat.
 *** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan, Lampiran Bagian A Bau dari Odoran Tunggal.
 Catatan : ppm = satu bagian dalam satu juta
 < Kurang dari MDL (Limit Deteksi Metode)
 Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
 Dilarang memperbanyak tanpa seizin PT Atmos Laboratorium Indonesia

PT Atmos Laboratorium Indonesia

**PT. ATMOS LABORATORIUM
INDONESIA**

Bambang Supratman
Direktur Operasional

PT ATMOS LABORATORIUM INDONESIA

Ruko Green Valley SOHO Blok A2 No. 1, Sukamantri, Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610

0251-8481227

atmoslabindonesia@gmail.com

www.atmoslabindonesia.com

Form: 01.FSOP-14/MT-ALI/X/2025 Laporan Hasil Uji

LAPORAN HASIL UJI

Nama Pelanggan : PT DISA PRIMA MEDIKA (RS. PRIMA HUSADA MALANG)
Matriks : Kebisingan Luar
Tanggal Sampling : 09-10/09/2025
Parameter : Kebisingan (24 Jam) *
Metode Sampling : SNI 8427:2017

Halaman 4 dari 4

No.	No. Identitas Sampel	Lokasi	Waktu	Pengukuran	Hasil	Unit	Metode Uji
1	1228.02.KSL.1	Halaman Parkir Depan (Up Wind)	09.10 - 09.10	LS	63,7	dBA	SNI 8427:2017
		S : 7° 42' 42.7" / E : 112° 42' 52.9"		LM	60,0	dBA	SNI 8427:2017
				LSM	64,1	dBA	SNI 8427:2017
2	1228.02.KSL.2	Halaman Parkir Belakang (Down Wind)	09.45 - 09.45	LS	58,7	dBA	SNI 8427:2017
		S : 7° 42' 44.0" / E : 112° 42' 48.9"		LM	54,9	dBA	SNI 8427:2017
				LSM	59,1	dBA	SNI 8427:2017

Baku Tingkat Kebisingan **		
Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Kegiatan		Tingkat Kebisingan dB(A)
1.	Peruntukan Kawasan:	
a.	Perumahan dan Pemukiman	55
b.	Perdagangan dan Jasa	70
c.	Perkantoran dan Perdagangan	65
d.	Ruang Terbuka Hijau	50
e.	Industri	70
f.	Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
g.	Rekreasi	70
h.	Khusus :	
	- Bandar Udara *)	
	- Stasiun Kereta Api *)	60
	- Pelabuhan Laut *)	70
	- Cagar Budaya *)	
2.	Lingkungan Kegiatan:	
a.	Rumah Sakit dan Sejenisnya	55
b.	Sekolah atau Sejenisnya	55
c.	Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Keterangan :

* Parameter Terakreditasi KAN

** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996, Tentang Baku Tingkat Kebisingan

LS : Pengukuran Siang

LM : Pengukuran Malam

LSM : Pengukuran siang dan malam

Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Dilarang memperbanyak tanpa seizin PT Atmos Laboratorium Indonesia

PT Atmos Laboratorium Indonesia

**PT. ATMOS LABORATORIUM
INDONESIA**

Bambang Supratman
Direktur Operasional

*) Disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan

PT ATMOS LABORATORIUM INDONESIA

Ruko Green Valley SOHO Blok A2 No. 1, Sukamantri, Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610

0251-8481227

atmoslabindonesia@gmail.com

www.atmoslabindonesia.com

Form: 01.FSOP-14/MT-ALI/IX/2025 Laporan Hasil Uji