



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PELATIHAN PELATIHAN ASEPTIC
DISPENSING WORKSHOP
DAN
*PATIENT SAFETY & MEDICATION
ERROR***

**RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2024**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit meliputi pelayanan farmasi non klinis dan pelayanan farmasi klinis. Dispensing sediaan steril adalah salah satu pelayanan klinis di rumah sakit. Dispensing sediaan steril merupakan pelayanan yang penting untuk dilakukan oleh staf yang akan melakukan pencampuran sediaan obat steril. Pelayanan dispensing sediaan steril merupakan penyiapan sediaan steril dengan teknik aseptik dan dikerjakan di ruang bersih yang memenuhi syarat. Dalam menjamin keamanan mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan kepada pasien, maka rumah sakit diminta menyiapkan dan menyerahkan obat dalam lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan lingkungan serta untuk mencegah kontaminasi tempat penyiapan obat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik profesi, salah satunya adalah pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral harus dilakukan dalam ruang yang bersih/clean room yang dilengkapi dengan LAF (*laminar air flow*) cabinet dan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

Kegiatan dispensing obat dan pemberian obat ke pasien juga dapat beresiko terjadinya Medication error, yaitu setiap kejadian yang dapat dihindari yang dapat menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan tenaga kesehatan atau pasien. Medication error juga merupakan kejadian yang merugikan pasien akibat penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (*human error*) yang sebetulnya dapat dicegah. Medication error dapat diklasifikasikan menjadi dispensing errors, prescribing errors, dan administration errors (Simamora et al., 2011). Secara umum, faktor yang paling sering mempengaruhi medication error adalah faktor individu, berupa persoalan pribadi, pengetahuan tentang obat yang kurang memadai, dan kesalahan perhitungan dosis obat.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, Kabupaten Pasuruan merupakan instansi kesehatan yang terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan maksimal, diperlukan pemahaman secara mendalam dan seragam tentang pelayanan kesehatan baik oleh staf medis maupun non medis. Hal ini bertujuan agar pasien mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama serta dapat mendukung keselamatan pasien. Untuk dapat memberikan pelayanan maksimal tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia agar dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengadakan Pelatihan Medication Error dan pelatihan terkait teknik aseptik dan pencampuran obat steril guna menjamin keseragaman, pengelolaan mutu, manfaat dan khasiat obat yang disiapkan sebelum diserahkan kepada pasien serta dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang maksimal terhadap pasien, keluarga pasien maupun pengunjung.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. PMK no 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. PMK no 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKE/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Tujuan Umum

Tujuan umum pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga pelayanan kesehatan terkait teknik aseptik dan pencampuran obat di rumah sakit dan menerapkan standar serta prinsip-prinsip dasar *Medication Error*.

B. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan Pengetahuan petugas tentang teknik aseptis dan pencampuran obat di RS Prima Husada Sukorejo.
2. Meningkatkan Keterampilan petugas dalam melakukan pencampuran obat.
3. Meningkatkan Pengetahuan petugas tentang Elemen PKPO 5 EP 3 tentang Staf yang melakukan dispensing obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten
4. Meningkatkan Pengetahuan petugas tentang teknik aseptik dan pencampuran obat.
5. Meningkatkan Pengetahuan dan kepatuhan petugas untuk melakukan tindakan aseptik dalam pencampuran obat.
6. Meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan tindakan aseptik dan pencampuran obat.
7. Memberikan pemahaman secara seragam kepada seluruh staf PPA tentang *Medication Error*.
8. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi PPA mengenai penggunaan obat sehingga dapat meminimalisir terjadinya *Medication Error*.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir terjadinya *Medication Error*.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia (dilengkapi tupoksinya)

No.	Jabatan	PIC	Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab :	Rofi'atal Manzilah, S.Psi	1. Melakukan kordinasi persiapan Ruang Hall sakura 2. Melakukan konfirmasi kedatangan pemateri 3. Membuat Undangan Pelatihan 4. Melakukan Follow Up kehadiran Kepada peserta yang telah di undang 5. Mengawasi berjalannya pelatihan sesuai dengan Jadwal yang di rencanakan
2	Ketua Pelaksana:	apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm	1. Melakukan Kordinasi dengan pemateri terkait tanggal pelaksanaan dan topik pelatihan 2. Membuat TOR kegiatan Pelatihan 3. Membuat Materi Untuk Post Test 4. Melakukan Follow Up kehadiran kepada peserta yang telah di undang 5. Mengawasi berjalannya pelatihan sesuai dengan Jadwal yang di rencanakan 6. Memberikan contoh praktik teknis dispensing obat steril
3	Sie Acara :	1. apt. Dita Nurul Aini, S.Farm 2. apt. Nur Intan Permatasari, S.Farm	1. Melakukan penyiapan alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan 2. Melakukan Follow Up kehadiran Kepada peserta yang telah di undang 3. Melaukan koridnasi dengan pemateri dan peserta agar setiap sesi acara dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan
4	IT & Dokumentasi :	Alfin Novri Falahin, S.Kom	1. Melakukan Setting Audio, Laptop, Proyektor dan LCD untuk kegiatan 2. Melakuakn dokumentasi Foto kegiatan

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan diadakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tempat : Hall Sakura lantai 3

Pukul : 14.00 – 16.30 WIB

Dengan rangkaian acara sebagai berikut :

No.	Pukul	Acara	Narasumber / PIC
1.	14.00 – 14.30	Regristasi Peserta	Vivi

2.	14.30 – 14.45	Pembukaan dan doa	Rama
3.	14.45 – 15. 15	MATERI 1 : ASEPTIC DISPENSING WORKSHOP apt Mega Muchzalita S. Farm	Intan/Dita
4.	15.15 – 15.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Rama
5.	15.30 – 16.00	MATERI 2 : PATIENT SAFETY & MEDICATION ERROR Mr. Rully Adriansyah	Intan/Dita
6.	16.00 – 16.10	Diskusi dan Tanya Jawab	Rama
7.	16.10 – 16.30	PRAKTEK TEKNIK ASEPTIK DISPENSING OBAT STERIL apt Ramadhan Rizki Putranto S. Farm	Intan/Dita
8.	16.30 – 16.45	Post Test & Penutupan	Vivi

2.3 Sasaran atau Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari :

No.	Profesi / Unit	Undangan	Hadir	Tidak Hadir	Prosentase Kehadiran	Standar $\geq 70\%$
1.	Apoteker	12	6	6	50%	Tidak Memenuhi
2.	Perawat	27	13	14	48.15%	Tidak Memenuhi
Total Staf Hadir		19				

2.4 Media

Daftar media yang dibutuhkan :

No.	Daftar Media	Jumlah Kebutuhan (pcs)
1.	Laptop	1
2.	Sound system	1
3.	Microphone	1
4.	LCD	3
5.	Materi	1

2.5 Metode

Metode menyampaikan kegiatan pendidikan dan pelatihan :

- Kuliah Pakar (lecture)
- Skill Practice

2.6 Laporan Biaya

Laporan anggaran dana kegiatan pelatihan :

No.	Deskripsi	Biaya
1	Alcohol swabs - onemed	Rp4.652
2	Cairan inf ns 0,9% 100 ml - otsuka	Rp30.846
3	Handscoon non steril uk. m - -	Rp21.645
4	Ondansetron inj 8 mg /4 ml - quantum	Rp78.407
5	Cefotaxime inj 1 g - mepro - mepro	Rp39.685
6	Cairan inf mgso4 20% 25 ml - otsuka	Rp78.938
7	Sput 3 cc gidcare/gocare - -	Rp8.937
8	Sput 10 cc gidcare - -	Rp24.026
TOTAL BIAYA		Rp287.136



BAB III

MONITORING EVALUASI

3.1 Monitoring

Monitoring pada saat persiapan, pelaksanaan, pembuata laporan serta aplikasi di lapangan. Pada saat perencanaan dilakukan rapat koordinasi bersama membahas tentang persiapan kegiatan kemudian dilanjutkan pelaksanaan kegiatan.

3.2 Evaluasi

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi post test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta pelatihan selama menjalani kegiatan pelatihan. Didapatkan data Test peserta dengan rata-rata 100 / 130 poin dimana menpai rata-rata 76.92%. dalam pelaksanaan pelatihan, panitia memonitoring peserta dalam praktik pelatihan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Kegiatan “Pelatihan *Aseptic Dispensing Workshop* dan *Patient Safety & Medication Error*” sebagai acuan dalam pelaksanaannya untuk mempersiapkan mutu SDM yang lebih berkualitas dan professional. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara tersebut.

Pasuruan, 25 Juni 2024

Mengetahui,
Kepala Unit SDM & Diklat
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)

Novia Ainur Pratiwi, S.KM

Penanggung Jawab Kegiatan,
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)

Rofi'atal Manzilah, S.Psi

Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

LAMPIRAN : Nota Obat yang digunakan

INSTALASI FARMASI		UMUM
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO		
NOTA PENJUALAN RESEP		
No. Nota	: JR/2406120427	Tgl. : 12/06/2024 13:21
Pasien	: Pelatiahn Disepensing (PT Disa Prima) / -	
Dokter	: -	No. Reg : -
Poli/Ruang	: -	

Nama Barang	Jml	Total




ALCOHOL SWABS - ONEMED	40	4.652
CAIRAN INF NS 0,9% 100 ML - OTSUKA	3	30.846
HANDSCOON NON STERIL UK. M	50	21.645
ONDANSETRON INJ 8 MG /4 ML - QUANTUM - QUANTUM	7	78.407
CEFOTAXIME INJ 1 G - MEPRO - MEPRO	4	39.685
CAIRAN INF MGSO4 20% 25 ML - OTSUKA	11	78.938
SPUIT 3 CC GIDCARE/GOCARE - -	10	8.937
SPUIT 10 CC GIDCARE	10	24.026

Petugas,	Total :	287.136
Ayutya Helgayanti		


Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan		




LAMPIRAN : Daftar Hadir

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Nur Intan Permatasari, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
3	Apt Nabila Avliyatul Faizah, S. Farm	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
4	Eriq Harmoko, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
5	Mochammad Raafi' Dwi Handoko, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		



6	Nikholas Sendy Pradana, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
7	Devi Apriliyanti, Amd.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
8	Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
9	FARHAH NAHDIA KAMILAH, A.Md.Kep.	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
10	Endang Nur Aziza, S. Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		



11	Ida Nihayatul Afifa, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
12	Nila Martiya Sani A. Md. Kep	IRNA 3A	Perawat		
13	Feby Hidayati, Amd.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
14	Durriyyatin Nabila, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
15	apt. Dita Nurul Aini, S. Farm	Farmasi	PESERTA		

RSPHSKR



RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

: SAKURA

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	A. Kharimulloh Ikhwan, S.Kep.Ns	Irna3B	PESERTA		
17	Permata Sari Pratiwi	Farmasi	PESERTA		
18	apt Ramadhan Rizki P	Farmasi	PESERTA		
19	Apt ROHMAH MADYA AYU FITRIANA, S.Farm	Rekrutmen PT DPM	warga		



20	Anis Purnamasari	RSPHSKR	warga		
----	------------------	---------	-------	---	--

Malang, 13 Juni 2024

arindha.raihan@gmail.com

LAMPIRAN : Test

Score	Nama Lengkap	Unit	Dimanakah sebaiknya pencampuran sediaan steril dan pengambilan cairan dari ampul/vial ke dalam spuit dilakukan?	Sampai kapan sediaan serbuk steril yang telah dilarutkan dapat disimpan dan dipergunakan lagi?	Suatu prosedur kerja yang minimalis mikroorganisme disebut:	Batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak disebut:	Yang diperbolehkan untuk melakukan aseptik dispensing menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 adalah:	Proses pencampuran obat steril dilakukan dengan menggunakan larutan intravena steril seperti dibawah ini, kecuali	Obat yang harus diwaspadai karena beresiko tinggi menyebabkan kesalahan serius (sentinel event) jika terjadi kesalahan penggunaan disebut	Kategori obat apa saja yang perlu diwaspadai?	Contoh obat yang termasuk High Allert adalah, kecuali:	Insulin dan metformin termasuk dalam obat High Allert, benar atau salah?	Pemberian/penyerahan obat High Aller harus menerapkan prinsip 5 benar, diantaranya	Diketahui sediaan infus NS 0.9% 500 ml. Diinginkan sediaan infus NS 0.45% 500 ml. Berapa volume NS 0.9% yang diperlukan dan berapa volume water for injection yang ditambahkan?	Peyimpanan elektrolit konsentrat hanya terbatas di beberapa tempat di antaranya, kecuali
50 / 130	Eriq harmoko	2a	Di Biosafety Cabinet	Selama batas waktu stabilitas tidak terlampaui	Sterilisasi	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	Semua benar	LASA OOT, Elektrolit Konsentrat	KCL	Salah	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
130 / 130	Nikholas Sendy Pradana	3B	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispensing	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
80 / 130	Mochammad Raafi' Dwi Handoko	2A	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispensing	Expired-Date-(ED)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	LASA	Sitostatika, OOT, Elektrolit Konsentrat	NaCl 3%	Salah	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
90 / 130	Nila Martiya Sani	IRNA 3A	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Semua benar	Beyond use date (BUD)	Apoteker dan TTK yang sudah mendapatkan pelatihan tentang teknik aseptik dispensing	Wateri for Irigation (WI)	Semua benar	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	KCL	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
90 / 130	Durriyyatin Nabila	3A	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Semua benar	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Ringer Lactat (RL)	Semua benar	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Gudang Farmasi
100 / 130	Sinta Olivia Rahayu	Irna 3A	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispensing	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Ringer Lactat (RL)	Semua benar	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Gudang Farmasi



100 / 130	Farhah Nahdia kamilah	2a	Di Laminar Air Flow	Selama batas waktu stabilitas tidak terlampaui	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Ringer Lactat (RL)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Depo Farmasi
120 / 130	apt. Dita Nurul Aini, S. Farm	Farmasi	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
120 / 130	Apt nur intan permatasari, S. Farm	Farmasi	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
90 / 130	Apt. Rohmah madya ayu fitriana, S.Farm	Farmasi	Di Laminar Air Flow	Selama batas waktu stabilitas tidak terlampaui	Sterilisasi	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	Semua benar	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
80 / 130	Permata Sari Pratiwi	Farmasi	Di Laminar Air Flow	Selama batas waktu stabilitas tidak terlampaui	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, Dokter, Perawat, Bidan.	Ringer Lactat (RL)	High Concentration	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
90 / 130	Endang Nur Aziza	2b	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Semua benar	Beyond use date (BUD)	Semua benar	Ringer Lactat (RL)	Semua benar	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
130 / 130	Devi Apriliyanti	IRNA 3B	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
130 / 130	A. Kharimulloh. I	Irna3b	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency
80 / 130	Anis Purnamasari	IRNA 2A	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Semua benar	Beyond use date (BUD)	Semua benar	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	OOT, Sitosstatika, Narkotika-Psikotropika	Aminofluid	Salah	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
100 / 130	Ida Nihayatul Afifa	Irna 2B	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Semua benar	Beyond use date (BUD)	Semua benar	Ringer Lactat (RL)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Box Emergency



120 / 130	Nabila avliyatul faizah	Farmasi	Di Laminar Air Flow	Semua benar	Aseptik dispending	Beyond use date (BUD)	Apoteker, TTK, Perawat, Bidan yang diberi kewenangan klinis dan sudah terlatih.	Wateri for Irigation (WI)	High Allert	LASA, Sitosktatika, Elektrolit Konsentrat	Aminofluid	Benar	Semua Benar	250 ml - 250 ml	Trolly Emergency
-----------	-------------------------	---------	---------------------	-------------	--------------------	-----------------------	---	---------------------------	-------------	---	------------	-------	-------------	-----------------	------------------

LAMPIRAN : Dokumentasi



LAMPIRAN : Materi

<https://drive.google.com/drive/folders/1DVByawGu-ZmZcu87KD27ORJmTvrnugOS?usp=sharing>