

Pasuruan, 22 Juli 2024

Nomor : 1091/RSPHS/E-BLS/DIR/VII/2024
Lampiran : 4 (empat) lampiran
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Pimpinan Balai Besar POM Surabaya
Di Tempat

Dengan hormat,
Saya bertanda tangan dibawah ini :
Nama : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Jabatan : Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo –
Pasuruan

Sehubungan dengan surat nomor T-PW.01.15.11A.05.24.1553 mengenai Surat Peringatan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, maka bersama dengan surat ini kami sampaikan Berita Acara Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan / *Corrective And Preventive Action* (Tpp/Capa)Sehubungan Dengan Hasil Pemeriksaan Badan POM (terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS

**BERITA ACARA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN / CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION
(TPP/CAPA) SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN POM
NOMOR : 1090/RSPHS/E-BAC/DIR/VII/2024**

Nama Sarana : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
 Alamat : Jl Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang Kec Sukorejo-Pasuruan
 Tanggal Pemeriksaan: 14 Mei 2024
 Tanggal CAPA : 19 Juli 2024

No	Temuan & Obsevasi	Kriteria	Persyaratan	GAP Analysis	Dampak	TPP/CAPA	Batas Waktu Penyelesaian	Personil PJ	Bukti Perbaikan
1	a. Termometer suhu ruangan belum terkalibrasi	Mayor	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Point Kegiatan Pengelolaan Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis habis Pakai	Alat termometer yang ada di ruangan Depo Farmasi, Gudang Farmasi, Ruang IGD belum di kalibrasi	Risiko Tidak terjamin kualitas Produk yang disinpan pada ruangan tersebut	1. Melakukan pengontrolan Hygrometer setiap satu bulan sekali oleh unit IPSRS dengan mengisi kartu pemeliharaan alat 2. Langsung melakukan pengantian alat baru setiap 3 bulan sekali ataupun jika terdektesi alat rusak sebelum 3 bulan	20 Juli 2024	Apt Ramadhan Rizki	1. Foto termometer suhu ruangan 1.1 Foto termometer suhu ruangan lama  1.2 Foto termometer suhu ruangan baru 

								1.3 Foto termometer suhu ruangan lama dan baru 
								2. Foto kartu pemeliharaan setiap 1 bulan sekali 

b. Penyimpanan produk CCP belum dilengkapi alarm suhu kritis	Mayor	Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Poin 3.3 Penyimpanan Obat yang merupakan Produk Rantai Dingin (<i>ColdChain Product</i>) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (b). Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang terkalibrasi;	Produk CCP belum dilengkapi dengan termometer suhu kritis yang dapat mengeluarkan suara jika suhu tidak stabil	1. Tidak dapat mengetahui dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat ketika mengetahui suhu sedang tidak stabil 2. Risiko Tidak terjamin kualitas Produk yang disimpan pada ruangan tersebut	Pengadaan thermometer suhu kritis yang dapat mengeluarkan suara pada saat suhu tidak sesuai standar	20 Juli 2024	Apt Ramadhan Rizki	1. Foto termometer dengan alarm suhu kritis  
--	-------	---	--	--	---	--------------	--------------------	---

2	Terdapat Kerjasama pendistribusian obat dengan Klinik PT Atom Teknologi	Mayor	Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Obat, bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Poin Penyerahan dengan ketentuan 4.7 Instalasi Farmasi Rumah Sakit hanya dapat melayani resep Obat berdasarkan resep dari rumah sakit tersebut. 4.8 Fasilitas Pelayanan Kefarmasian hanya dapat menyerahkan Obat kepada pasien	Pendistribusian obat diluar area rumah sakit dan tidak berdasarkan resep dari rumah sakit	Risiko penyalahgunaan obat	Melakukan pelayanan obat hanya berdasarkan resep yang diserahkan ke Farmasi dari dokter praktek dan akan dilakukan pendistribusi an maksimal jam 14.00 setelah resep diterima	20 Juli 2024	Apt Ramadhan Rizki	Contoh Foto Resep untuk pengambilan obat ke Farmasi
---	---	-------	---	---	----------------------------	---	--------------	--------------------	---

INSTALASI FARMASI
Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54,
Desa Lemahbang
Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp. 0343 6745000

Tanggal : 20 Juli 2024, No. RM :
Dokter : 446/SIP-DUI/378/424.072/2023, No. RI :
Riwayat Alergi Obat : Tidak Ya, Nama Obat:
R/ Tab. ason mefenamat 500 mg No. IV
§ 2 da 1

Tindakan/GDA : Rp.
Nama pasien : Firman Khasu Satrio I ✓
Alamat : Puncung S ✓
Tgl Lahir/Umr : 35 th E ✓
BB/TB : 60 kg / 170 cm P ✓

INSTALASI FARMASI
Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54,
Desa Lemahbang
Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp. 0343 6745000

Tanggal : 20 Juli 2024, No. RM :
Dokter : 446/SIP-DUI/378/424.072/2023, No. RI :
Riwayat Alergi Obat : Tidak Ya, Nama Obat:
R/ Tab. belinzone 6 mg No. IV
§ 2 da 1
R/ Tab. cetirizine 10 mg No. II
§ 2 da 1
R/ Tab. desmethasone 0.5 mg No. IV
§ 2 da 1
R/ Tab. gabapentin 300 mg No. IV
§ 2 da 1


Tindakan/GDA : Rp.
Nama pasien : Nur Handah I ✓
Alamat : Puncung S ✓
Tgl Lahir/Umr : 22 th E ✓
BB/TB : 55 kg / 160 cm P ✓

INSTALASI FARMASI
Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54,
Desa Lemahbang
Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp. 0343 6745000

Tanggal : 20 Juli 2024, No. RM :
Dokter : 446/SIP-DUI/378/424.072/2023, No. RI :
Riwayat Alergi Obat : Tidak Ya, Nama Obat:
R/ Tab. loperamide 2 mg No. IV
§ 2 da 1
R/ Tab. desatiz 150 mg No. VI
§ 2 da 1
R/ Tab. ranitidine 150 mg No. II
§ 2 da 1
R/ Tab. ondansetron 8 mg No. II
§ 2 da 1
R/ Cmp lansoprazole 60 mg No. I
§ 1 da 1

Tindakan/GDA : Rp.
Nama pasien : Dina Handah I ✓
Alamat : Puncung S ✓
Tgl Lahir/Umr : 28 th E ✓
BB/TB : 55 kg / 155 cm P ✓

Lampiran 1 : Form Monitoring Manual Suhu Harian Showcase



Lampiran 2 : Form Monitoring Suhu Harian Showcase Alat Fridg-Tag

PDF document of the Fridge-tag® 2

Identification number: 160400101828
 Date and time of report creation: 22.07.2024 00:57h
 Activation date: 11.08.2021 00:36h
 Upper alarm limit: Above +8.0°C for 10h
 Lower alarm limit: Below -0.5°C for 1h
 Measurement interval:¹⁾ 1min (fixed)

Low battery since: 20.06.2024

No	Date (dd.MM.yyyy)	Events ²⁾	Average temp.	Lower alarm limit				Upper alarm limit				Signature / notes Action taken
				Status	Min. temp.	Cumulative daily time below the limit	Alarm trigger time	Status	Max. temp.	Cumulative daily time above the limit	Alarm trigger time	
31	22.06.2024		+3.6°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.9°C	0min		
32	21.06.2024		+3.5°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
33	20.06.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
34	19.06.2024		+3.6°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.5°C	0min		
35	18.06.2024		+3.6°C	ok	+3.5°C	0min		ok	+4.6°C	0min		
36	17.06.2024		+3.4°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
37	16.06.2024		+3.2°C	ok	+3.1°C	0min		ok	+3.3°C	0min		
38	15.06.2024		+3.5°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+5.6°C	0min		
39	14.06.2024		+3.5°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+5.5°C	0min		
40	13.06.2024		+3.4°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.5°C	0min		
41	12.06.2024		+3.2°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+3.4°C	0min		
42	11.06.2024		+3.1°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+3.3°C	0min		
43	10.06.2024		+3.4°C	ok	+3.1°C	0min		ok	+3.7°C	0min		
44	09.06.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.4°C	0min		
45	08.06.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.5°C	0min		
46	07.06.2024		+3.4°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+4.3°C	0min		
47	06.06.2024		+3.4°C	ok	+3.2°C	0min		ok	+4.3°C	0min		
48	05.06.2024		+3.2°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+3.3°C	0min		
49	04.06.2024		+3.5°C	ok	+2.8°C	0min		ok	+5.5°C	0min		
50	03.06.2024		+3.3°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
51	02.06.2024		+3.1°C	ok	+2.9°C	0min		ok	+3.5°C	0min		
52	01.06.2024		+3.3°C	ok	+3.2°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
53	31.05.2024		+3.3°C	ok	+3.0°C	0min		ok	+3.5°C	0min		
54	30.05.2024		+3.3°C	ok	+3.1°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
55	29.05.2024		+3.5°C	ok	+3.5°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
56	28.05.2024		+3.5°C	ok	+3.4°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
57	27.05.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.5°C	0min		
58	26.05.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.4°C	0min		
59	25.05.2024		+3.8°C	ok	+3.4°C	0min		ok	+7.1°C	0min		
60	24.05.2024		+3.7°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+6.3°C	0min		

1) Sampling and data analysis every minute
 2) t = time / date changed

No	Date (dd.MM.yyyy)	Events ²⁾	Average temp.	Lower alarm limit				Upper alarm limit				Signature / notes Action taken
				Status	Min. temp.	Cumulative daily time below the limit	Alarm trigger time	Status	Max. temp.	Cumulative daily time above the limit	Alarm trigger time	
1	Today		+4.3°C	In progress	+4.2°C	0min		In progress	+4.5°C	0min		
2	21.07.2024		+3.6°C	ok	+3.5°C	0min		ok	+4.5°C	0min		
3	20.07.2024		+3.5°C	ok	+3.5°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
4	19.07.2024		+3.7°C	ok	+3.5°C	0min		ok	+6.1°C	0min		
5	18.07.2024		+3.4°C	ok	+3.2°C	0min		ok	+4.8°C	0min		
6	17.07.2024		+3.2°C	ok	+3.2°C	0min		ok	+3.3°C	0min		
7	16.07.2024		+3.5°C	ok	+3.2°C	0min		ok	+4.6°C	0min		
8	15.07.2024		+4.1°C	ok	+4.0°C	0min		ok	+5.8°C	0min		
9	14.07.2024		+4.0°C	ok	+4.0°C	0min		ok	+4.3°C	0min		
10	13.07.2024		+4.0°C	ok	+4.0°C	0min		ok	+4.1°C	0min		
11	12.07.2024		+4.0°C	ok	+4.0°C	0min		ok	+4.1°C	0min		
12	11.07.2024		+4.0°C	ok	+4.0°C	0min		ok	+4.2°C	0min		
13	10.07.2024		+3.8°C	ok	+3.4°C	0min		ok	+8.6°C	4min		
14	09.07.2024		+3.5°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.0°C	0min		
15	08.07.2024		+3.6°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.1°C	0min		
16	07.07.2024		+3.7°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+3.9°C	0min		
17	06.07.2024		+3.7°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
18	05.07.2024		+3.7°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
19	04.07.2024		+3.7°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
20	03.07.2024		+3.6°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.9°C	0min		
21	02.07.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.3°C	0min		
22	01.07.2024		+3.6°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.2°C	0min		
23	30.06.2024		+3.4°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.6°C	0min		
24	29.06.2024		+3.5°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+4.5°C	0min		
25	28.06.2024		+3.5°C	ok	+3.4°C	0min		ok	+4.1°C	0min		
26	27.06.2024		+3.8°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+4.6°C	0min		
27	26.06.2024		+3.7°C	ok	+3.7°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
28	25.06.2024		+3.7°C	ok	+3.6°C	0min		ok	+4.0°C	0min		
29	24.06.2024		+3.5°C	ok	+3.4°C	0min		ok	+3.8°C	0min		
30	23.06.2024		+3.3°C	ok	+3.3°C	0min		ok	+3.5°C	0min		

1) Sampling and data analysis every minute
 2) t = time / date changed

Lampiran 3 : Form Monitoring Manual Suhu Harian Ruangan

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
CHECK LIST SUHU RUANGAN (Suhu Normal : 15-25 °C)

BULAN TEMPAT

TANGGAL

Suhu (°C)

Panel Suhu

Panel SPV

Ket. : Isu dengan tanda I pada kolom sebagai tanda suhu pada tanggal tersebut, dan hubungkan pada tiap titiknya sehingga terbentuk grafik. (—) suhu penyimpanan tidak lebih dari 25°C (—) suhu penyimpanan tidak kurang dari 15°C

CHECK LIST KELEMBABAN RUANGAN (Kelembaban Normal : 40-80 %)

RH (%)

Panel Suhu

Panel SPV

Ket. : Isu dengan tanda I pada kolom sebagai tanda suhu pada tanggal tersebut, dan hubungkan pada tiap titiknya sehingga terbentuk grafik. (—) kelembaban tidak lebih dari 80% (—) kelembaban tidak kurang dari 40%

Lampiran 4 : SOP Pendistribusian PT ATOM

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PELAYANAN RESEP OBAT PT ATOM	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 894/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2024	No. Revisi 00
		Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Juni 2024	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS	
Pengertian	Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Staf di Instalasi Farmasi untuk melayani peresepan obat Pasien Rumah Sakit Prima Husada.		
Tujuan	Sebagai acuan Staf di Instalasi Farmasi dalam pelayanan resep obat Pasien Rumah Sakit Prima Husada.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 2148.145/RSPHS/I-PER/DIR/IV/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	1. Terima resep yang di tuliskan Dokter dengan lengkap dan mudah terbaca 2. Lakukan pengkajian resep dengan syarat kelengkapan Administrasi meliputi : - Nama,umur, jenis kelamin, BB, TB pasien - Nama, nomor ijin, alamat, dan paraf dokter - Tanggal resep - Ruangan asal resep 3. Lakuakn pengkajian resep dengan syarat kelengkapan Farmasetik meliputi: - Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan - Dosis dan jumlah obat - Stabilitas - Aturan dan cara penggunaan 4. Lakukan pengkajian resep syarat kelengkapan Klinis meliputi : - Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat - Duplikasi pengobatan - Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) - Kontraindikasi - Interaksi Obat. - Polifarmasi 5. Lakukan konsultasi kepada Dokter jika ditemukan masalah dalam resep 6. Lakukan Input setiap obat pasien pada SIMRS 7. Cetak e-Resep dan Etiket 8. Siapkan sesuai jenis dan jumlah obat sesuai pada resep 9. Tulis Kartu Stok pengeluaran barang 10. Tempel etiket obat setiap obat pasien 11. Lakukan packing obat setiap resep pasien 12. Lakukan cek ulang kesesuaian jumlah antara resep masuk		

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN RESEP OBAT PT ATOM		
	No. Dokumen 894/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	dengan Obat yang sudah di packing oleh orang yang berbeda dengan yang packing 13. Staf Farmasi order driver ke PT Atom untuk pengiriman obat pasien pada pukul 14.00 WIB 14. Konfirmasi identitas pasien sesuai dengan resep dengan Dokter/Perawat yang berjaga 15. Panggil pasien sesuai dengan resep 16. Lakukan konfrimasi identitas pasien sesuai dengan resep 17. Lakukan konseling obat kepada pasien dengan lengkap 18. Lakukan konfirmasi ke pasien apakah informasi yang disampaikan sudah jelas 19. Ucapkan terima kasih dan semoga lekas sembuh kepada pasien		
Unit Terkait	1. Dokter/Perawat PT Atom 2. Staff Farmasi		

Pasuruan, 22 Juli 2024
Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



dr.Ifrit Bagus Apriantono, M.MRS