


PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR:1005/RSPHS/I-PM/UMM/VIII/2024

Tanggal	23 Agustus 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Umum				
Alasan Pengajuan	Revisi Tirai dan Pengajuan Tirai Baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Tirai	204 tirai		1. Revisi (Tidak standar, lebih atau kurang dari 30 cm dari lantai): 171 pcs; Baru: 33 pcs. (Sesuai data terlampir)
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1.Tirai berfungsi sebagai penyekat antar TT			
3.	Penempatan alat**	1. Penempatan Tirai sesuai Lampiran Data (IRNA 3A; IRNA 3B; IRNA 2A; IRNA 2B; Mater; ICU, Poli Rehab,HD,Radiologi,Laundry)			
4.	Merk/Tipe**	Custom			
5.	Spesifikasi**	1.Tinggi tirai standar 30 cm dari lantai (Sesuai Aturan Kredensial BPJS Kes Tahun 2024)			
Yang Mengajukan		Mengetahui PLT Kabid Umum	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Menyetujui Direktur
24/8 2024  Puguh Lutfianto		24/8 2024  Restu Kurniawati, S.KM	24/8 2024  Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	26/8 2024  Dwi Novianti, AMd.AK.,S.Kes	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO 1) Apabila ada penambahan tirai, Mohon dilampirkan inventarisasi barang baik. Agar mengetahui Muka Bakar 2) Mohon diberikan list tirai yang sudah diperebuti sebelum kreasi BPJS					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI



**“ Contoh Tirai yg lebih dari 30 cm dari lantai”
(Aturan Kredensial BPJS All Tirai Ranap Standart 30 dari Lantai)**

Lampiran Data

Data Tirai yang Direvisi dan Pengajuan Baru				
Nama Unit	Jumlah Tirai	Revisi	Baru	Keterangan
Irna 3A	25	25	0	Revisi (Tidak Standar)
Irna 3B	39	39	0	Revisi (Tidak Standar)
Irna 2A	42	42	0	Revisi (Tidak Standar)
Irna 2B	16	16	0	Revisi (Tidak Standar)
Mater	24	24	0	Revisi (Tidak Standar)
ICU	14	14	0	Revisi (Tidak Standar)
Poli Rehab	12	0	12	Pengajuan baru (Tirai Lama/ kain yg mudah pecah)
HD	21	0	21	Pengajuan baru (Pembukaan unit baru HD)
Radiologi	1	1	0	Revisi (Tidak Standar)
Laundry	10	10	0	Revisi (Masih ada vitrase)
Total	204	171	33	