





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 1089/ RSPHS/ 1-PM/ IPSRS/ DIR/ AK/ 2024


Tanggal	12 September 2024 /CITO .				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk melakukan pengerjaan mekanikal engineering HD				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Pengerjaan Mekanila Engineering (Elektrikal) Sesuai Denah Hemodialisa (terlampir)	1 paket	-	1. Sesuai denah HD (terlampir)
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk pengerjaan elektrikal HD		
3.	Penempatan alat**		1. Hemodialisa		
4.	Merk/Tipe**		1. Sesuai Denah		
5.	Spesifikasi**		1. Sesuai Denah		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Sulyanto, Amd.Tekmed		Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					





TGL:	TGL:
------	------

[illegible]




TGL.		DISETUJUI 1	DISETUJUI 2

TGL.		NO.	POS	REV	PERUBAHAN	TGL.	DIREVISI	DIPERIKSA

DRAWING LAYOUT HD CENTER		NO. REV	0
NEW CENTER & MECHANICAL ENGINEERING		TGL. REV	-
		KODE	
		HAL.	3
PT. SINAR RODA UTAMA			
JUDUL: ISOMETRIK INSTALASI AIR DISTRIBUSI R0 - RS PRIMA HUSADA - PASURUAN			
NO. PROYEK:	NO. GAMBAR:	NO. HAL:	03/10
	NAME-NO. 02-12082024-R_0		

SIMBOL	KETERANGAN
	INSTALASI PIPA BUANGAH AIR KOTOR 2"
	INSTALASI PIPA BUANGAH AIR KOTOR 3"
	TITIK BUANGAH AIR KOTOR DARI MESIN HD
	FLOOR DRAIN ex. LOCAL





DISETUJUI 1	DISETUJUI 2	TGL.

 PT. SINAR RODA UTAMA	DRAWING LAYOUT HD CENTER		NO. REV	R0						
	NEW CENTER & MECHANICAL ENGINEERING		TGL. REV	-						
			KODE							
			HAL.	4						
JUDUL: DENAH INSTALASI AIR KOTOR MESIN HD - RS PRIMA										
HUSADA - PASURUAN										
NO.	POS	REV	PERUBAHAN	TGL.	DIREVISI	DIPERIKSA	NO. PROYEK:	NO. GAMBAR: NCME-NO. 02-12082024-R_0	NO. HAL:	04/10

SIMBOL	PETERANGAN
	LAMPU DOWNLIGHT 12 WATT
	SAKUPAR TUNGGAH TINGGI 1.4m
	SAKUPAR TUNGGAH TINGGI 1.4m
	STOP KONTAK 1ph ELV. 1.3m UNTUK BED HEAD. 1.4m UTILITY
	STOP KONTAK 1ph ELV. 0.4m UNTUK MESIN
	PANEL LISTRIK TINGGI TOP PANEL 1.8m

NOTE : SPESIFIKASI MENGIKUTI RAB




NO.	POS	REV	PERUBAHAN	TGL.	DIREVISI	DIPERIKSA	NO. REV	TGL. REV	KODE	HAL.
DISETUJUI 1										
DISETUJUI 2										

TGL.

TGL.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



DESCRIPTION	QTY	LOAD (WATT)		
		R	S	T
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 1	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 2	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 3	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 4	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 5	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 6	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 7	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 8	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 9	1 PCS	2000		
STOP KONTAK KHMUS MESIN HD BED 10	1 PCS	2000		
STOP KONTAK UTILITY BED 1 & 2	8 PCS			8000
STOP KONTAK UTILITY BED 3 & 4	8 PCS			8000
STOP KONTAK UTILITY BED 5 & 6	8 PCS			8000
STOP KONTAK UTILITY BED 7 & 8	8 PCS			8000
STOP KONTAK UTILITY BED 9 & 10	8 PCS			8000
TOTAL		10.000	8.000	28.000

PANEL KHUSUS MESIN HD

DESCRIPTION	QTY	LOAD (WATT)		
		R	S	T
RO SYSTEM	1 UNIT	3500	3000	3500
EXHAUST FAN	2 UNIT			150
SPARE		2000		
TOTAL		5500	3000	3650

PANEL KHUSUS R0

SINGLE LINE DIAGRAM LISTRIK



TGL.	NO.	POS	REV	PERUBAHAN	TGL.	DIREVISI	DIPERIKSA	NO. PROYEK:	NO. GAMBAR:	NO. HAL:	10/10



PT. SINAR RODA UTAMA

JUDUL: SINGLE LINE DIAGRAM LISTRIK - RS PRIMA HUSADA - PASURUAN

DRAWING LAYOUT HD CENTER
NEW CENTER & MECHANICAL
ENGINEERING

NO. REV
TGL. REV
KODE
HAL.

R0
-
10



PT SINAR RODA UTAMA

UTILITY HD CENTER - LISTRIK DAN AC

NEW CENTER AND MECHANICAL ENGINEERING

Nama Rumah Sakit : RS PRIMA HUSADA PASURUAN
1 Kebutuhan Listrik untuk mesin HD dan WTRO

No.	Area	Equipment	Daya Satuan (Watt)	Jumlah Equipment (unit)	Total Daya (Watt)
I	Ruang Tindakan	Mesin HD	2,000.00	10	20,000.00
		Stop Kontak Utility BED	250.00	40	10,000.00
				SUB TOTAL 1	= 30,000.00
				TOTAL DAYA (kW)	= 30.00
				TOTAL DAYA (kVa)	= 37.50
II	Ruang WT-RO	RO Sytem	13,000.00	1	13,000.00
				SUB TOTAL 2	= 13,000.00
				TOTAL DAYA (kW)	= 13.00
				TOTAL DAYA (kVa)	= 16.25

BESARAN DAYA YG TERSEDIA				GOL	MCB / MCCB		V	Type Kabel Toe toer	Besar Kabel by AKLI
VA	round d (VA)	kVA	@ PF = 0.8		A	Fasa			
450	0.45	0.60	TR	2	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 2.5 mm ²
900	0.9	1.20	TR	4	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 2.5 mm ²
1.300	1.3	1.60	TR	6	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 4 mm ²
2.200	2.2	2.70	TR	10	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 4 mm ²
3.500	3.5	4.30	TR	16	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 4 mm ²
4.400	4.4	5.50	TR	20	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 4 mm ²
5.500	5.5	6.80	TR	25	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 4 mm ²
7.700	7.7	9.60	TR	35	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 6 mm ²
11.000	11	13.70	TR	50	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 6 mm ²
13.900	13.9	17.30	TR	63	1	1	220 V	NY / NYM	3 x 10 mm ²
3.949	3.900	4.85	TR	6	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 4 mm ²
8.582	8.600	10.70	TR	10	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 4 mm ²
10.591	10.600	13.20	TR	16	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 6 mm ²
13.164	13.200	16.50	TR	20	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 10 mm ²
16.454	16.500	20.60	TR	25	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 10 mm ²
23.038	23.000	28.70	TR	35	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 16 mm ²
32.909	33.000	41.20	TR	50	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 16 mm ²
41.495	41.500	51.80	TR	63	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 25 mm ²
52.654	53.000	66.20	TR	80	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 35 mm ²
65.818	66.000	82.50	TR	100	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 50 mm ²
82.272	82.500	102.50	TR	125	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 50 mm ²
105.309	105.000	131.20	TR	160	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 70 mm ²
131.636	131.000	164.50	TR	200	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 95 mm ²
148.090	147.000	185.10	TR	225	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 95 mm ²
164.545	164.000	205.00	TR	250	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 120 mm ²
197.454	197.000	246.20	TR	300	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 150 mm ²
233.654	233.000	291.50	TM	355	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 150 mm ²
279.726	279.000	349.50	TM	425	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 240 mm ²
329.090	329.000	411.20	TM	500	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 240 mm ²
414.653	414.000	517.20	TM	630	3	3	380 V	YY / NY FGB	4 x 300 mm ²

TABEL DAYA & UKURAN KABEL (STANDAR AKLI)

NOTE:

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan total daya UNTUK MESIN HD 28.000 Watt, sehingga apabila mengacu tabel ukuran kabel digunakan size kabel panel khusus mesin hd 4x25 mm2 dengan mccb 3p 63A

Untuk panel ro dibutuhkan daya 13000 watt digunakan kabel power 4x10 mm2 dengan mccb 3p 25A

Disiapkan oleh,

M ARIF PRASETIYO

NEW CENTER AND MECHANICAL ENGINEERING

Tgl :-



67-574

6705

2

16071 rad

Onzko's 12 ft x 90 in

Untuk material mcb 16 amper 12bit

Kabeli dak 2x3cm õõj

ini sampai satu sama lit yang diminta satu geng nah pak lambang?

17-204-21

2001

back to the bank and