

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGobatan SIFILIS		
		No. Dokumen 375.40/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 23 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian		Pengobatan sifilis dilakukan dengan penyuntikan yang memerlukan prosedur tertentu agar efektif dan tidak menimbulkan infeksi		
Tujuan		Sebagai acuan penerapan pengobatan dan konseling IMS		
Kebijakan		1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi. 3. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, Jakarta, 2015. 4. Standard Operasional Prosedur Klinik Infeksi Menular Seksual, Departemen Kesehatan- USAID- FHI-ASA, 2007.		
Prosedur		A. Alat dan Bahan 1. Sarung tangan 2. Benzathine Penicilin (BP) 2,4 juta IU 3. S spuit 10 cc dengan jarum no 18 G 4. Water for injection 5. Kapas alkohol 6. S spuit 1 ml B. Prosedur 1. Jelaskan pada pasien tentang IMS yang ada pada pasien 2. Jelaskan tentang pengobatan sifilis, cara penyuntikan, dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari tindakan penyuntikan, dan efek samping yang bisa timbul. Informasikan bahwa jika terjadi keluhan sehubungan dengan obat setelah pulang silakan menghubungi petugas klinik 3. Lakukan skin test sebelum menyuntik 4. Suntikan obat: 1) Larutkan serbuk Benzathine Penicillin 2,4 juta IU dengan 9 cc <i>water for injection</i> 2) Masukkan larutan ke dalam spuit 3) Ganti jarum dengan jarum no. 18G 4) Lakukan antiseptik pada kulit bokong yang akan disuntik dengan kapas alkohol, tunggu hingga kering 5) Segera suntikkan sebanyak masing-masing 5 cc di tiap bokong, sebelum menyuntikan obat lakukan aspirasi terlebih dulu 6) Keluarkan jarum 7) Buang alat suntik ke dalam wadah tahan tusukan 5. Ingatkan kapan pasien harus kontrol ulang. Terutama pasien dengan sifilis laten, yang harus suntik 3 kali. Catat tanggal kontrol pada kartu pasien 6. Diskusikan dengan pasien pentingnya untuk memeriksa dan mengobati pasangan seksualnya. Mintalah pasien untuk membawa pasangan seksualnya datang berobat, tawarkan bantuan jika pasien merasa kesulitan		
Unit Terkait		1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		