



CATATAN:

- Formulir ini digunakan untuk merekam informasi kematian perinatal (lahir mati dan kematian neonatus):
 - yang terjadi di masyarakat atau FKTP, dan
 - untuk melengkapi rekam medik (dari rumah sakit), bila diperlukan.
- Formulir ini diisi dan dilengkapi oleh petugas puskesmas yang kompeten dalam waktu 3-14 hari. Formulir yang telah diisi lengkap dikirimkan ke dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- Responden untuk pengisian formulir ini adalah:
 - Pengasuh (ayah, ibu atau anggota keluarga yang lain) yang berhubungan erat dan mengetahui dengan baik keadaan bayi baru lahir (dan keadaan ibunya sejak hamil) sampai meninggal.
 - Anggota masyarakat seperti kader kesehatan/posyandu yang mendampingi pengasuh secara intensif.
 - Tenaga Kesehatan (bidan, perawat, dokter umum atau dokter spesialis) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir dan ibunya (untuk kejadian lahir mati) di tingkat masyarakat, baik di desa (pustu, polindes atau poskesdes), maupun tempat praktik mandiri atau klinik pratama/utama.
- Disarankan agar responden menjelaskan tentang kematian janin/BBL dengan bahasanya sendiri. Jangan menyela atau mengarahkan jawaban responden selain untuk menggali lebih jauh informasi setelah responden menyelesaikan kalimatnya. Penting untuk mendapatkan informasi terkait: i) kejadian, ii) Tindakan, iii) hasilnya, dan iv) proses pra rujukan mencari pengobatan. Perjelas atau klarifikasi istilah-istilah tidak lazim yang disampaikan responden.
- Petunjuk pengisian formulir:
 - Beri tanda ☒ atau ☒ pada pilihan yang sesuai: YA [Y], TIDAK [T], TIDAK DIKETAHUI [TD], TIDAK BERLAKU [TB], dan [Informasi]
 - Beri tanda ☒ pada pilihan jawaban yang sesuai: []
 - Isilah titik-titik (.....) sesuai informasi yang tersedia
 - Format JAM adalah Jam/Menit, 24 jam sehari (...../.....)
 - Format TANGGAL adalah tanggal / bulan / tahun (...../...../.....)

1. IDENTITAS

A. IDENTITAS RESPONDEN

No	Nama	Hubungan dengan janin/bayi baru lahir(BBL) yang meninggal				
		Keluarga/pengasuh	Kader	Tenaga kesehatan	Tokoh masyarakat	Lainnya
1.1	Danung			Bidan Rf		
1.2						
1.3						

B. IDENTITAS JANIN/NEONATUS, IBU DAN BAPAK

- Nama janin/neonatus: **BY NY ASMUNA NADHIRO**
- Jenis kelamin: [Laki-laki], [Perempuan], [Tidak jelas], [TD]
- Berat lahir: **1400** gram
- Usia gestasi: **32-34** minggu
- Apakah ibu dari bayi yang meninggal masih hidup? [Y], [F]
- Jika ibu sudah meninggal, kapan ibu meninggal?
 - [saat hamil], usia gestasi [.....] minggu
 - [saat persalinan],
 - [setelah persalinan],hari,jam,menit
 - [TD]
- Apakah penyebab kematian ibu?
 - [.....], [TD]
- Nama ibu: **ASMUNA NADHIRO**
- Umur ibu: **39** tahun
- NIK ibu: **3507244101850026**
- Pekerjaan ibu:
- Pendidikan terakhir ibu:
 - [Tidak sekolah], [SD/MI sederajat], [SLTP/MTs sederajat], [SLTA/MA sederajat], [Perguruan tinggi]
- Nama bapak: **PURWANTO**
- Umur bapak: tahun
- Pekerjaan bapak: **SWASTA**
- Pendidikan terakhir bapak:
 - [Tidak sekolah], [SD/MI sederajat], [SLTP/MTs sederajat], [SLTA/MA sederajat], [Perguruan tinggi]
- Alamat KTP ibu:
 - RT/RW: **003 / 001**
 - Desa/kelurahan: **BANJARARUM**
 - Kecamatan: **SINGOSARI**
 - Kabupaten/Kota: **MALANG**
 - Provinsi: **JAWA TIMUR**
- Alamat domisili ibu:
 - RT/RW: **003 / 001**
 - Desa/kelurahan: **BANJARARUM**
 - Kecamatan: **SINGOSARI**
 - Kabupaten/Kota: **MALANG**
 - Provinsi: **JAWA TIMUR**

2. INFORMASI KEMATIAN

- Kelompok kematian:
 - Lahir mati: [Antepartum], [Intrapartum], [TD]
 - Kematian neonatus: [] → Lanjutkan ke no 2.3
- Jika lahir mati, apakah terdapat tanda-tanda berikut:
 - Merasasi: [Y], [F], [FØ]
 - Berbau: [Y], [F], [FØ]
- Waktu kematian:
 - Tanggal: **15 / 07 / 2024** Jam: **18 / 25**
- Jika meninggal di fasyankes, tuliskan nama fasyankes!
 - RS. PRIMA HUSADA**
- Sebelum neonatus meninggal di faskes terakhir, apakah neonatus mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan lain? [F] [T] [FØ]
- Tempat kematian:
 - Rumah: []
 - Dalam perjalanan dari rumah ke fasyankes []
 - Dalam perjalanan antar fasyankes []
 - Poskesdes/Polindes: []
 - Puskesmas Pembantu: []
 - Puskesmas: []
 - Praktek mandiri bidan/dokter: []
 - Klinik pratama/utama/rumah bersalin: []
 - Rumah sakit pemerintah tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
 - Rumah sakit swasta tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
 - Rumah sakit TNI/POLRI tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]

	TEMPAT/ORANG PERTAMA	TEMPAT/ORANG KEDUA	TEMPAT/ORANG KETIGA
2.7. Nama	[Asma'ul Husna Mulya]		
2.8. Orang yang dihubungi/ dicari	[Dukun] [Bidan] [Perawat] [Dokter umum] [Dokter spesialis] Lainnya:	[Dukun] [Bidan] [Perawat] [Dokter umum] [Dokter spesialis] Lainnya:	[Dukun] [Bidan] [Perawat] [Dokter umum] [Dokter spesialis] Lainnya:
2.9. Tempat yang didatangi	[Rumah dukun/kader] [Polindes/Poskesdes/Pustu] [Puskesmas] [Tempat praktik mandiri bidan/dokter] [Klinik pratama/utama/ rumah bersalin] [Rumah sakit]	[Rumah dukun/kader] [Polindes/Poskesdes/Pustu] [Puskesmas] [Tempat praktik mandiri bidan/dokter] [Klinik pratama/utama/ rumah bersalin] [Rumah sakit]	[Rumah dukun/kader] [Polindes/Poskesdes/Pustu] [Puskesmas] [Tempat praktik mandiri bidan/dokter] [Klinik pratama/utama/ rumah bersalin] [Rumah sakit]
2.10. Siapa yang menemani ibu dan atau bayi saat dirujuk?	[Keluarga/kader] [Bidan/perawat] Lainnya:	[Keluarga/kader] [Bidan/perawat] Lainnya:	[Keluarga/kader] [Bidan/perawat] Lainnya:
2.11. Kapan mendapatkan perawatan di fasilitas	Tanggal : [15/07/2019] Jam : [18/25]	Tanggal : [...../...../.....] Jam : [...../.....]	Tanggal : [...../...../.....] Jam : [...../.....]
2.12. Berapa lama bayi/ibu mendapat pertolongan sejak tiba di tempat tersebut?	[.....] Jam [.....] menit	[.....] Jam [.....] menit	[.....] Jam [.....] menit
2.13. Berapa lama bayi/ibu dirawat?	[.....] Jam [.....] menit	[.....] Jam [.....] menit	[.....] Jam [.....] menit
2.14. Jarak/waktu tempuh ke tempat pertolongan	[.....] km [1.5] jam	[.....] km [.....] jam	[.....] km [.....] jam
2.15. Alasan dirujuk atau tidak dirujuk	-		
2.16. Informasi singkat perawatan yang diterima	-		

3. KONDISI TERBURUK NEONATUS

No	Kondisi neonatus	Usia saat muncul (Jam/Hari)	Tindakan yang diberikan	Siapa yang memberikan tindakan	Tempat pemberian Tindakan
				1. Keluarga 2. Dukun 3. Kader 4. Perawat 5. Bidan 6. Dokter umum 7. Dokter spesialis	1. Rumah 2. Polindes/Pustu 3. Puskesmas 4. Praktik bidan/dokter 5. Klinik 6. Rumah sakit
3.1	Kulit bayi				
	a. Kebiruan [✓]				
	b. Pucat []				
	c. Bernanah []				
	d. Kuning Muncul pada umur <24 jam [] Menetap pada > 14 hari [] Sampai telapak kaki/tangan []				
3.2	Tali pusar				
	a. Kemerahan pada pangkal []				
	b. Kemerahan meluas sampai kulit []				
	c. Berbau [✓]				
	d. Bernanah []				
	e. Perdarahan []				
3.3	Menangis				
	a. Tidak menangis [✓]				

	b. Merinsh/menango lemah []				
	c. Melengking/kencang []				
3.4	Gerakan bayi				
	a. Hanya bergerak jika dirangsang []				
	b. Tidak bergerak meski dirangsang [✓]				
3.5	Suhu tubuh				
	a. Dingin [] [.....°C]				
	b. Demam/panas [] [.....°C]				
3.6	Ukun-ukun				
	a. Cekung []				
	b. Cembung/membonjol [✓]				
3.7	Mata				
	a. Cekung/cowong []				
	b. Bengkak []				
	c. Belek []				
	d. Kuning []				
3.8	Mulut bayi				
	a. Mencucu []				
	b. Kebiruan [✓]				
	c. Mengeluarkan liur terus-menerus []				
	d. Bercak putih []				
3.9	Telinga				
	a. Mengeluarkan cairan []				
	b. Berbau [✓]				
3.10	Gangguan napas				
	a. Megap-megap []	-			
	b. Tarikan dinding dada ke dalam []	-			
	c. Cuping hidung kembang-kempis []	-			
	d. Napas cepat/sesak nafas []	-			
3.11	Gangguan minum				
	a. Menyusu/minum lemah ATAU tidak bisa menyusu/minum []	-			
	b. Memuntahkan semua []	-			
	c. Muntah sejak lahir []	-			
	d. Warna muntahan kehijauan []	-			
3.12	Perut				
	a. Kembang []	-			
	b. Tegang []	-			
	c. Ada benjolan	-			
3.13	Buang air besar (BAB)				
	a. Tidak BAB dalam 24 jam pertama []	-			
	b. Lebih sering dari biasanya []	-			
	c. Warna tinja seperti dempul []	-			
	d. Lendir di tinja []	-			
	e. Darah di tinja []				
3.14	Buang air kecil (BAK)				

a. Tidak BAK dalam 24 jam pertama []	-			
b. BAK <6x perhari []	-			

4. KONDISI SAAT LAHIR

- 4.1. Tanggal lahir: 15 / 7 / 2024
Jam lahir: 10 / 35
- 4.2. Jumlah janin: [1] [H] []
- 4.3. Bagaimana kondisi kembarannya? [hidup] [mati]
- 4.4. Berat lahir: 1400 gram [tidak ditimbang] [TD]
- 4.5. Jika, tidak ditimbang, besar bayi menurut pendapat Bapak/Ibu? [normal] [kecil] [besar]
- 4.6. Nama fasyanke tempat lahir?
RS PRIMA HUSADA
- 4.7. Berapa usia kehamilan ibu saat janin/bayi dilahirkan?
32 minggu/bulan
- 4.8. Apakah terdapat trauma lahir (jejas pada bayi baru lahir akibat proses persalinan)? [H] [T] [TD]
Bila YA, jejas tersebut didapatkan di:
a. Kepala []
b. Tangan/kaki tidak bisa digerakkan []
c. Tulang patah []
d. Kulit memar/luka []
e. Lainnya: []
- 4.9. Pelayanan kesehatan esensial yang didapat?
a. Inisiasi menyusui dini (IMD) [-]
b. Perawatan tali pusar [-]
c. Salep mata [-]
d. Suntikan vitamin K [-]
e. Imunisasi HbO [-]
f. Diselimuti dan diberi topi [-]
g. Mandi setelah > 6 jam [-]

4.10. Apakah terdapat kelainan bawaan? [Y] [H] [TD]

Bila YA, kelainan bawaan tersebut pada

- a. Kepala []
b. Wajah []
c. Punggung []
d. Mulut dan bibir []
e. Mata []
f. Telinga []
g. Saluran pencernaan []
h. Saluran kencing []
i. Jantung []
j. Kaki dan atau tangan []
k. Lainnya: []
- 4.11. Apakah tahu nama kelainan bawaan tersebut? [Y] [T] [TD]
Bila YA, tuliskan: []
- 4.12. Apakah bayi bernapas saat lahir?
a. Ya, bernapas normal [] c. Tidak [H]
b. Ya, megap-megap [] d. Tidak tahu []
- 4.13. Apakah bayi ditolong agar bernapas/menangis?
[Y] [T] [TD]
- 4.14. Bila YA, jelaskan apa yang dilakukan!

Tidak dilakukan Resusitasi
Karena bayi lahir IUFP
maserasi derajat 3.

5. RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN TERAKHIR

KEHAMILAN G 5 P 0100 Ab 3

- 5.1. Status obstetrik: Gravida [5] Paritas [2] Abortus [2]
- 5.2. Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilan (ANC)?
[Y] [H] [TD]
- 5.3. Frekuensi ANC: Trimester I [1] Kali
Trimester II [2] Kali
Trimester III [2] Kali
- 5.4. Apakah selama hamil ibu menerima:
a. Suplementasi Fe? [Y] [H] [TD]
b. Suplementasi asam folat? [Y] [H] [TD]
- 5.5. Apakah ibu mengonsumsi obat tradisional selama hamil, melahirkan atau nifas? [Y] [H] [TD]

5.6. Selama hamil, apakah ibu mendapatkan pemeriksaan USG? [Y] [H] [TD]

Kapan dilakukan? [] [] []

5.7. Konsumsi obat tradisional?

- a. Selama hamil? [Y] [H] [TD]
b. Selama persalinan? [Y] [H] [TD]
c. Selama nifas? [Y] [H] [TD]

PERSALINAN

- 5.8. Lama persalinan (mulai dari ibu merasa perut mulas (lama dan teratur) sampai melahirkan):
[] Jam [] menit [TD]
- 5.9. Pada waktu bersalin, apa yang keluar terlebih dahulu?
[kepala] [bekong] [kaki] [tangan] [TD]

5.10. Cara persalinan:

- Pervaginam [Y] [H] [TD]
- Pervaginam dengan bantuan: [vacuum] [forcep]
Tuliskan indikasinya: []
- Per-abdominam [Elektif] [Emergensi]

TENAGA KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN PASKA SALIN

No	JENIS PELAYANAN	DUKUN	KELUARGA	BIDAN	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	KETERANGAN
5.11	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	[]	[]	[2]	[1]	[2]	
5.12	Persalinan	[]	[]	[]	[]	[H]	
5.13	Perawatan paska salin	[]	[]	[]	[]	[H]	

FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN PASKA SALIN

No	JENIS PELAYANAN	RUMAH	POSKESDES/ POLINDES	PRAKTIK MANDIRI BIDAN/ DOKTER	KLINIK UTAMA/ PRATAMA	RUMAH SAKIT	KETERANGAN
5.14	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	[]	[]	[2]	[]	[H]	

5.15	Persalinan	☐	☐	☐	☐	☒	
5.16	Perawatan paskasalin	☐	☐	☐	☐	☒	

NO	KOMPLIKASI SAAT HAMIL, MELAHIRKAN, NIFAS	MUNCUL SEJAK SEBELUM HAMIL	MUNCUL SEJAK HAMIL	MUNCUL SAAT PERSALINAN	MUNCUL SETELAH PERSALINAN	KETERANGAN
5.17	Apakah ibu menderita kurang darah/anemia ($Hb \leq 10g\%$) selama hamil?	☐	☐	☐	☒	
5.18	Apakah ada perdarahan hebat sebelum, selama atau setelah persalinan?	☐	☐	☐	☒	
5.19	Apakah ibu menderita infeksi berikut:	☐	☐	☐	☒	
	• HIV/AIDS	☐	☐	☐	☒	
	• Rubella	☐	☐	☐	☒	
	• Sifilis	☐	☐	☐	☒	
5.20	Apakah ibu memiliki tekanan darah tinggi?	☐	☐	☐	☒	
5.21	Apakah ibu memiliki salah satu atau lebih dari gejala seperti pandangan mata kabur, nyeri kepala hebat, bengkak/sembab pada wajah atau kaki?	☐	☐	☐	☒	
5.22	Apakah ibu mengalami kejang?	☐	☐	☐	☒	
5.23	Apakah ibu mengalami demam tinggi?	☐	☐	☐	☒	
5.24	Apakah keluar air ketuban sebelum mulai mulas-mulas?	☐	☐	☐	☒	
5.25	Apakah air ketuban berbau?	☐	☐	☐	☒	
5.26	Berapa lama bayi dilahirkan setelah ketuban pecah? (Isi di bagian keterangan)	☐	☐	☐	☒	
5.27	Apakah ibu mengalami penurunan kesadaran?	☐	☐	☐	☒	
5.28	Apakah pada saat pemeriksaan kehamilan atau persalinan petugas kesehatan masih dapat mendeteksi denyut jantung janin?	☐	☐	☐	☒	
5.29	Apakah pada saat pemeriksaan kehamilan atau persalinan petugas kesehatan masih dapat mendeteksi janin berhenti bergerak/menendang?	☐	☐	☐	☒	
5.30	Apakah ibu selama 3 bulan terakhir sebelum melahirkan, memiliki salah satu atau lebih gejala seperti kurang antusias, lesu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tampak sedih, tertekan (depresi) atau merasa putus asa (<i>hopeless</i>)?	☐	☐	☐	☒	

6. MASALAH NON MEDIK

MASALAH	JENIS MASALAH	YA	TIDAK	PENJELASAN
6.1. Adakah masalah pribadi, Keluarga atau masyarakat?	a. Terlambat mencari bantuan/pengobatan		☒	
	b. Menolak pengobatan atau perawatan		☒	
	c. System P4K* di masyarakat (Dasolin/Tabulin, ambulans desa, donor darah, desa siaga)		☒	
	d. Kondisi lain yang relevan (kehamilan tidak diinginkan, KDRT)		☒	
	e. Kepercayaan tradisional/budaya		☒	

komunikasi, transportasi dan akses	a.	Hubungan keluarga dengan masyarakat dan petugas kesehatan	✓	
	b.	Tersedia sarana komunikasi antar fasilitas kesehatan	✓	
	c.	Lokasi fasilitas kesehatan sulit dijangkau	✓	
	d.	Kendala biaya untuk perawatan neonatus/rujukan	✓	
6.3. Administrasi	a.	Kesulitan dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu atau akses terhadap JKN/Jamkesda	✓	
	b.	Tidak memiliki KTP	✓	

*P4K : Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi

7. INFORMASI TAMBAHAN

TANYAKAN:

- Apakah Bapak/Ibu dapat menceritakan bagaimana kondisi penyakit bayi sebelum meninggal?
- Apakah kematian tersebut seharusnya dapat dicegah? Minta responden menjelaskan jawabannya

TERKAIT DENGAN PERTANYAAN DI ATAS, GALI LEBIH DALAM:

- **Identifikasi penyakit di rumah:** Gejala yang pertama kali muncul, gejala lain yang tampak, kapan keluarga menyadari kalau kondisi tersebut sudah berat/berbahaya, siapa yang mengenali gejala-gejala tersebut.
- **Perburukan:** Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai sakit sampai tampak sakit berat.
- **Tindakan yang dilakukan di rumah dan di luar rumah (praktik nakes/faskes):** Kapan tindakan mulai diberikan (Berapa lama dari mulai sakit dan tampak sakit berat), tindakan atau pengobatan apa yang diberikan, siapa yang memutuskan untuk mencari pengobatan, apa yang mendorong keluarga mengambil keputusan tersebut, jika tidak mencari pengobatan, kenapa?
- **Transportasi:** Pastikan menggali informasi dari keluarga memutuskan untuk mencari pengobatan sampai mendapatkan transportasi, moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau nakes atau faskes pertama dan faskes rujukan, jika neonatus dirujuk, waktu tempuh untuk menjangkau faskes tersebut, apakah ada keterlambatan atau halangan dalam menjangkau faskes?
- **Perilaku nakes/faskes, jika keluarga mencari pengobatan:** Anjuran dan pengobatan apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dibutuhkan waktu berapa lama dari saat neonatus tiba di faskes sampai mendapatkan pengobatan, riwayat rujukan, waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan merujuk, waktu tempuh dari faskes pertama ke faskes rujukan, alasan keluarga menolak atau menunda rujukan, bagaimana pengalaman keluarga dalam proses rujukan tersebut.
- **Apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian tersebut di rumah? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akses ke nakes atau faskes? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di faskes pertama? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses rujukan? dst**

8. FORMULIR INI DISELESAIKAN OLEH

NAMA			
JABATAN			
TELEPON	EMAIL		
TANGGAL	TANDA TANGAN		