

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ALUR TERAPI ANTIBIOTIKA PADA ENDOMETRITIS POST PARTUM / POST ABORTUS		
	No.Dokumen 681.3/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 20 Mei 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Endometritis adalah peradangan pada lapisan sebelah dalam dinding rahim yang umumnya disebabkan oleh infeksi		
Tujuan	1. Mencegah infeksi lebih lanjut 2. Mencegah terjadinya komplikasi		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 773.159/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan PONEK 24 jam		
Alat dan bahan	1. Spuit 10 cc 2. Spuit 1 cc 3. Metronidazole 1gram 4. Ceftriaxone 1 gram 5. Cefotaxime 1 gram 6. Aquabidesh		
Prosedur	1. Lakukan kebersihan tangan dan pakai sarung tangan 2. Lakukan skin test terlebih dahulu 3. Berikan antibioyik Metronidazole / Cefotaxime /Ceftriaxone 1 gr, bila alergi dapat diganti golongan lain. 4. Berikan antibiotic dengan dosis 1gr secara intravena setiap 8 jam 5. Rapikan pasien dan alat-alat dibersihkan 6. Lakukan cuci tangan 7. Lengkapi dokumentasi		
Unit Terkait	1. Maternitas 2. Instalasi Gawat Darurat		