

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ALUR TERAPI ANTIBIOTIKA PADA INFEKSI INTRAPARTUM		
	No.Dokumen 681.4/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 20 Mei 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Infeksi intrapartum adalah infeksi yang terjadi dalam persalinan yang ditandai dengan : a) Suhu naik > 38°C b) Air ketuban mekonial, berba c) Leukosit > 15.000/mm2		
Tujuan	1. Mencegah infeksi masa nifas 2. Mencegah terjadinya komplikasi		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 773.159/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan PONEK 24 jam		
Alat dan bahan	1. Cefotaxim 1 gram 2. Ceftriaxone 1 gram 3. Spuit 10cc 4. Spuit 1cc 5. Aquabidesh		
Prosedur	1. Lakukan kebersihan tangan dan pakai sarung tangan 2. Lakukan skin test terlebih dahulu 3. Berikan Cefotaxime / Ceftriaxone 1 gr, bila alergi dapat diganti golongan lain. 4. Berikan antibiotic dengan dosis 1gr secara intravena setiap 8 jam 5. Rapikan pasien dan alat-alat dibersihkan 6. Lakukan cuci tangan 7. Lengkapi dokumentasi		
Unit Terkait	1. Maternitas 2. Instalasi Gawat Darurat		