

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERIAN STEROID PADA SAAT ANTENATAL		
	No. Dokumen 740/I-SPO/MTR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 29 Mei 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Pemberian steroid antenatal diberikan pada perempuan kehamilan tunggal dengan usia kehamilan 24 – 34 minggu yang memiliki risiko persalinan, ketuban pecah atau kehamilan ganda dalam waktu 7 hari.	
Tujuan	1. Untuk mengurangi persalinan preterm, menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatus yang lahir preterm. 2. Untuk mempercepat pematangan organ janin	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 773.159/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan PONEK 24 jam	
Prosedur	1. Jelaskan kepada pasien dan keluarga terkait peran bagaimana pemberian steroid dan resiko potensial yang dapat terjadi. 2. Berikan Steroid sesuai advice dokter, yang digunakan adalah deksametason, dengan dosis: a) Deksametason 6 mg diulang 4 kali tiap 12 jam intramuskular. b) Deksametason 16 mg diulang 2 kali tiap 24 jam intravena 3. Berikan ulang steroid jika pemberian terakhir lebih dari 7 hari, sesuai indikasi medis.	
Unit Terkait	1. PONEK 2. Maternitas 3. Poli Kandungan	