

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 822/I-PNJ/IPSR/VI/2024

Tanggal		14 Juni 2024	
Pengajuan Dari Unit*		IPSR	
Alasan Pengajuan		Penambahan Barang Baru Kebutuhan Part Pengisian Air Otomatis dan Kebutuhan Part Tim Cleaning Servis	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Adaptor Raspberry PI 15W Adapter 5V 3A Power Supply PI 3B B+ Micro USB	1 pcs
	2.	E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Jarak IR Switc	1 pcs
	3.	LM2596 DC-DC Adjustable Step Down 4-40V to 1.3-37V With Display	1 pcs
	4.	Relay module Arduino 4ch Dual Input bisa High dan Low Active Trigger	1 pcs
	5.	Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Hijau)	1 pcs
	6.	Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Merah)	1 pcs
	7.	Box Multi Plastik X1 Kotak Tebal	1 pcs
	8.	Box Multi Plastik X8 Kotak Tebal	1 pcs
	9.	Solenoid Valve 1/2 Inchi Water Valve Solenoid Valve Kran Listrik	1 pcs
	10	Obeng Amerika 2in1/Obeng Bolak Balik Plus Minus/Obeng America Min Plus	2 pcs
	11	Kunci Inggris Mini 4 Inch-100 mm - Sellery 89-704	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik lebih kecil, atau rangkaian untuk mengubah arus bolak-balik (arus AC) menjadi arus searah (arus DC). 2. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. 3. untuk mengkonversi atau menurunkan tegangan dari catu daya sumber menjadi tegangan keluaran yang lebih rendah. 4. Output yang dapat digunakan sebagai switch atau saklar untuk perangkat lain 5. Saklar yang hanya akan menghubungkan dua titik atau lebih pada saat tombolnya ditekan dan pada saat tombolnya tidak ditekan maka akan memutuskan dua titik atau lebih dalam suatu rangkaian elektronika. 6. Saklar yang hanya akan menghubungkan dua titik atau lebih pada saat tombolnya ditekan dan pada saat tombolnya tidak ditekan maka akan memutuskan dua titik atau lebih dalam suatu rangkaian elektronika. 7. Box multi fungsi yang banyak digunakan sebagai wadah untuk orang merakit perangkat elektronik. 8. Box multi fungsi yang banyak digunakan sebagai wadah untuk orang merakit perangkat elektronik. 9. Mengendalikan penyaluran air atau cairan, baik untuk mengeluarkan maupun untuk menghentikan pengeluaran cairan. 10. Obeng sendiri berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut atau sekrup pada berbagai benda. Misalnya saja, obeng digunakan untuk memasang baut saat merakit meja, atau digunakan untuk membuka sekrup pada cover laptop. 11. Untuk melepas atau mengencangkan baut dan mur ketika tidak ada kunci ring dan pas yang sesuai. Kunci inggris bisa menjadi alternatif penolong ketika ukuran mur atau baut mobil tidak sesuai dengan kunci ring dan pas yang sudah dipunyai	
3.	Penempatan alat**	1. Ruang Depo Air Bersih 2. Ruang Cleaning Servis	



4.	Merk/Tipe**	1. Adaptor Raspberry PI 15W Adapter 5V 3A Power Supply PI 3B B+ Micro USB 2. E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Jarak IR Switc 3. LM2596 DC-DC Adjustable Step Down 4-40V to 1.3-37V 4. Relay module Arduino 4ch Dual Input bisa High dan Low Active Trigger 5. Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Hijau) 6. Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Merah) 7. Box Multi Plastik X1 Kotak Tebal 8. Box Multi Plastik X8 Kotak Tebal 9. Selenoid Valve 1/2 Inchi Water Valve Solenoid Valve Kran Listrik 10. Obeng Amerika 2in1/Obeng Bolak Balik Plus Minus/Obeng America Min Plus 11. Kunci Inggris Mini 4 Inch-100 mm - Sellery 89-704
5.	Spesifikasi**	1. Adaptor Raspberry PI 15W Adapter 5V 3A Power Supply PI 3B B+ Micro USB a) Type : Power Supply b) Input : 100-240VAC c) Plug Type : EU Plug d) Output Voltage : 5V e) Output Current : 3A f) Output Connector : MicroUSB (Type B) 2. E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Jarak IR Switc a) Model: E18-D80NK b) Prinsip Kerja: Sensor inframerah (IR) reflektif c) Tegangan Kerja: DC 5V d) Keluaran: Sinyal keluaran digital (logika 1 atau logika 0) e) Arus Keluaran Maksimum: 100Ma f) Sudut Deteksi: Sekitar 35° g) Waktu Respons: Kurang dari 2ms h) Suhu Kerja: -25°C hingga +85°C i) Panjang Sensor: sekitar 49,7mm j) Lebar Sensor: sekitar 17mm k) Tinggi Sensor: sekitar 23,3mm l) Bahan : Plastik ABS berkualitas tinggi dengan lensa kaca m) Kabel : Dilengkapi dengan kabel konektor dengan panjang sekitar 20cm 3. LM2596 DC-DC Adjustable Step Down 4-40V to 1.3-37V With Display a) The Voltmeter Resolution: 0.1V b) The Voltmeter Digital Display Range: 0v-45v c) The Voltmeter Input Voltage Range: Dc 4v-40v d) Output Voltage: Continuous Adjustable (1.3v-37 V) e) Output Current: 3A f) Size :65*35mm 4. Relay module Arduino 4ch Dual Input bisa High dan Low Active Trigger a) Jumlah Kanal : 4 Channel b) Tegangan kerja : 5V DC c) Arus kerja : 80mA (20mA/kanal) d) *Low Level Setting : 0~1.5V DC e) *High Level Setting : 3~5V DC f) Arus trigger : 2~5mA g) Kontak Beban : NO dan NC Max 250V AC 10A atau 30V DC 10A h) Dimensi : 75 x 51 x 17.5 mm 5. Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Hijau)



- a) Product Name: PBS-11B non self-locking round button switch
- b) Price Description: 1 for a reset switch
- c) Product color: red, green (do not note, otherwise the wrong goods is not responsible for!)
- d) Model designation: PBS-11B non self-locking
- e) Welding feet: 2 feet (width: 3MM, thickness: 0.5MM)
- f) Current and voltage: 250V 3A (also can be used as DC RESET switch)
6. Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Merah)
 - g) Product Name: PBS-11B non self-locking round button switch
 - h) Price Description: 1 for a reset switch
 - i) Product color: red, green (do not note, otherwise the wrong goods is not responsible for!)
 - j) Model designation: PBS-11B non self-locking
 - k) Welding feet: 2 feet (width: 3MM, thickness: 0.5MM)
 - l) Current and voltage: 250V 3A (also can be used as DC RESET switch)
7. Box Multi Plastik X1 Kotak Tebal
 - a) Box multiguna untuk keperluan elektronik
 - b) Berbahan plastik tebal tidak mudah pecah
 - c) Ketebalan 3mm
 - d) Ukuran : X1 : 7cm X 4,5cm X 2,3cm
8. Box Multi Plastik X8 Kotak Tebal
 - a) 1 x Box Panel Hitam X8 Uk. 160 x 130 x 40mm (16cm x 13cm x 4cm)
 - b) 4 x Skrup M3 x 10 Flat Head
9. Selenoid Valve 1/2 Inchi Water Valve Solenoid Valve Kran Listrik
 - a) Model : 2W-160-15
 - b) Volt : 220V
 - c) Watt : 2 W
 - d) Pipe Size : 1/2"
 - e) Temp : -5°C - 80°C
 - f) Operating Pressure : Min. 0kg/cm³ - Max. 10kg/cm³
 - g) Initial State : Normal Close
10. Obeng Amerika 2in1/Obeng Bolak Balik Plus Minus/Obeng America Min Plus
 - a) Material : Karet & Besi
 - b) Isi : 1 set obeng amerika bolak balik (- dan +)
11. Kunci Inggris Mini 4 Inch-100 mm - Sellery 89-704

Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
Moch Arifin	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	dr. Nur Mazidah

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Barang 2 pcs sebelum ini dipakai @ better tombol dan barangan spare part alat RI ds stns kondisinya rusak & sekiranya tak us

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

LAMPIRAN FOTO

Adaptor Raspberry PI 15W Adapter 5V 3A Power Supply PI 3B B+ Micro USB



E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Jarak IR Switc



sensor berat
- v/ jalan di ruang depo
air minum
- jika mengisap air bisa
otomatis mati saat penuh

LM2596 DC-DC Adjustable Step Down 4-40V to 1.3-37V With Display



Relay module Arduino 4ch Dual Input bisa High dan Low Active Trigger





Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Hijau)



Tombol Push Reset Button On (Saklar Switch Push On) Pbs-11b 12mm (Merah)



Box Multi Plastik X1 Kotak Tebal



Box Multi Plastik X8 Kotak Tebal



Solenoid Valve 1/2 Inchi Water Valve Solenoid Valve Kran Listrik



ini otomatis-

Obeng Amerika 2in1/Obeng Bolak Balik Plus Minus/Obeng America Min Plus



selama ini obeng
malt pribadi hr 1PBR
2 tukang.

Kunci Inggris Mini 4 Inch-100 mm - Sellery 89-704



KUNCI INGGRIS MINI 4 INCH-100 MM - SELLERY 89-704

Selama ini obeng
malt pribadi tukang
2 1PBR