

PERJANJIAN KERJASAMA RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Antara

LABORATORIUM KLINIK UTAMA KEDUNGORO SURABAYA

Dengan

PT DISA PRIMA PRIMA

NO :

NO :

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. Laboratorium Kedungdoro**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kedungsari No. 84A Surabaya yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Susanto Tjiptowidjodo, SH, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-29609.AH.01.01TH.2012 tanggal 01 Juni 2012 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dimuat dalam akta no : 8 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Suginengsih Sosilo, SH, notaris di Surabaya, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no : AHU-AH.01.09-0026286, tanggal 27 Juni 2022. Dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Siswanto Darmadi, Sp.PK, selaku Direktur Utama PT. Laboratorium Kedungdoro dan Sonia Darmadi, BAppSc, selaku Direktur PT. Laboratorium Kedungdoro, berdasarkan akte notaris Suginengsih Sosilo, SH, no : 8 tanggal 23 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

a. **Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo** dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor 446/001/425/117/RS.KELAS D/2021 tertanggal 13 April 2021 diwakili oleh dr. Rosid Achmad, Sp.PK sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 Kota Probolinggo

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama rujukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan jenis pemeriksaan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KEDUA berupa pemeriksaan yang tidak bisa dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sehingga memerlukan bantuan PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama adalah mengatur segala sesuatu yang terjadi akibat hubungan kerjasama rujukan ini.

Pasal 2

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

PIHAK KEDUA akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK PERTAMA, dimana PIHAK PERTAMA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4
SYARAT BAHAN PEMERIKSAAN

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat berupa bahan yang sudah siap diperiksa (sampel atau spesimen) berupa serum/plasma yang sudah disentrifugasi, darah penuh (whole blood), urine, cairan tubuh lainnya maupun biopsi.
2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen / sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap, berupa :
 - o Identitas pasien : Nama, Jenis kelamin, umur / tanggal lahir
 - o Namadokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 - o Jenis pemeriksaan
 - o Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
 - o Kondisi saat bahan pemeriksaan diambil(misal : puasa, sedang terapi atau pengobatan tertentu,dll)dan keterangan klinis.Hindari serum lisis, ada bekuan darah, volume kurang, label tidak jelas dan sebagainya.
4. Apabila bahan dan / atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan dan / atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta bahan ulangan yang baru dan PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan bahan pemeriksaan baru dan / atau melengkapi persyaratan / identitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 5**CARA PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN BAHAN PEMERIKSAAN**

Bahan pemeriksaan akan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui travel / ekspedisi / transportasi lain yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Bahan dapat diterima setiap hari oleh PIHAK PERTAMA di Laboratorium Kedungdoro Jalan Kedungsari 84 Surabaya (ada Satpam 24 jam)

Pasal 6**TEMPAT PEMERIKSAAN**

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA, diterima dan dikerjakan di tempat operasional PIHAK PERTAMA yaitu di Laboratorium Klinik Utama Kedungdoro yang beralamat di Jalan Kedungsari 84A Surabaya.
2. Bila ada jenis pemeriksaan yang diminta PIHAK KEDUA tetapi tidak dapat dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada ayat 1(satu) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA , maka PIHAK PERTAMA akan merujuk bahan pemeriksaan tersebut ke Laboratorium lain yang menjadi Laboratorium rujukan PIHAK PERTAMA,

Pasal 7**KERAHASIAAN MEDIS**

1. Pihak Kedua dengan ini mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan yang sah hanyalah rekam medis yang dibuat oleh Pihak Pertama dalam bentuk *hardcopy* dan tertutup, Pihak Pertama tidak bertanggung-jawab kepada siapapun atas Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil kecuali kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa hanya perwakilan Pihak Kedua yang berwenang sajalah yang dapat menerima Hasil Pemeriksaan Pasien. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, gugatan dan atau kerugian terhadap kelalaian, penyalahgunaan Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan atau rekanan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

2. Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan dalam rangka perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan, dan kerahasiaan ini tidak terbatas hanya pada masa berlakunya perjanjian.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berhak untuk merujuk bahan pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas kesalahan preanalitik yang terdapat dalam bahan pemeriksaan. Kesalahan Preanalitik meliputi persiapan pasien (lama puasa termasuk asupan obat-obatan), cara pengambilan bahan pemeriksaan dan cara penyimpanan sampai bahan pemeriksaan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA , bila bahan pemeriksaan yang diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan sesuai dengan daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA , yaitu berupa pemeriksaan laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium,sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jumlah bahan pemeriksaan yang diperiksa oleh PIHAKPERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 9**PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

1. Yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Harian adalah karyawan atau petugas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab selama pelaksanaan pemeriksaan.
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :

Nama :
 Jabatan : Koordinator Laboratorium rujukan
 Alamat : Jl. Kedungsari 84A. Surabaya
 Telp/Fax : (031) 5312981 / 5322565
 Email : kedungsari@labkedungdoro.com
3. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Dwi Novianti, Amd.AK., S.Kes
 Jabatan : PLT Manajer Operasional
 Alamat : Perum Bumi Mondoroko Raya Blok AJ – 34
 Telp : 0813-3444-6011
 Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

Pasal 9**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

1. Pihak Pertama akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
2. PIHAK PERTAMA memberikan hasil pemeriksaan melalui e-mail atau whatsapp. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pemeriksaan hanya akan diterima oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang dan akan memperlakukan hasil pemeriksaan tersebut secara rahasia.
3. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tertundanya atau akan tertundanya Laporan hasil Pemeriksaan karena hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- a. Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) pihak Pertama.
- b. Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat.
- c. Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*borderline* atau *Grayzone*".

Pasal 10

SERTIFIKASI & JAMINAN HASIL

1. Telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) nomor : 155/S/KALK-P/VII/2018 meliputi Administrasi Manajemen dan Pelayanan Kesehatan.
2. Telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) SNI ISO 15189:2012 nomor LM-068-IDN pada tanggal 25 September 2019, ada 68 parameter tes bidang Immunologi, Hematologi, Kimia Klinik dan Klinik rutin yang terakreditasi.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas akurasi hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sesuai dengan pasal 1 perjanjian ini.
4. Ada 23 metode yang dipakai untuk penggunaan alat yang jumlahnya telah mencapai 29 unit, dengan harapan dapat menjadi pusat Laboratorium rujukan (dapat dilihat di website :www.labkedungdoro.com).
5. Supervisi oleh :
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik, Konsultan (Indonesian College of Clinical Pathologist)
 - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (M.KedKlin,Sp.MK)
 - Medical Scientist (Bachelor of Applied Science in Laboratory Medicine, RMIT Australia)
6. Kendali Mutu (QC) & Pemantapan Mutu QA/EQA (External Quatlity Assessment)
 - EQA : Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNME) oleh Depkes, meliputi

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kimia Klinik, Hematologi, Immunologi, Koagulasi dan Urinalisis

➤ IEQA : International External Quality Assesment, bersertifikat EQAS (USA) 2003 s/d 2022

Pasal 11

PENGULANGAN PEMERIKSAAN

1. Apabila menurut PIHAK KEDUA ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka PIHAK PERTAMA bersedia mengerjakannya kembali tanpa dikenakan biaya pengulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Hasil meragukan yang dimaksud di atas meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosis dokter pemeriksa atau ada alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
 - ii. Hasil meragukan disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim ataupun secara lisan melalui telepon.
 - iii. Pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru tergantung dari stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
 - iv. Bagi pemeriksaan yang kadarnya lebih stabil di dalam darah karena tidak terpengaruh oleh metabolisme tubuh (tidak berfluktuasi dari hari ke hari) pemeriksaan tersebut dapat diulang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil yang meragukan diperiksa.
 - v. Bagi pemeriksaan yang kadarnya di dalam darah sangat tergantung kepada sistem metabolisme tubuh, maka pemeriksaan tersebut dapat diulang selambat-lambatnya 24 jam setelah hasil yang meragukan diperiksa.
 - vi. Pada pemeriksaan ulang, kondisi dan/atau aktivitas pasien harus sama dengan kondisi dan/atau aktivitas seperti pada saat pemeriksaan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 12
TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Tarif dari jenis pemeriksaan laboratorium adalah seperti yang tercantum dalam Daftar Tarif sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Tarif berlaku minimal 1 (satu) tahun tergantung stabilnya nilai mata uang rupiah.
2. Jika karena sesuatu dan lain hal PIHAK PERTAMA menghendaki perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat pemberitahuan secara resmi dan meminta persetujuan kepada PIHAK KEDUA, minimal 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan.
3. Jika PIHAK KEDUA tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan seperti yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan, maka perjanjian ini menjadi batal secara otomatis, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak setiap pengiriman bahan dan permintaan pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 13
CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membuat tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang dikirim dan diminta oleh PIHAK KEDUA selama 1 (Satu) bulan, dan dikirim kepada PIHAK KEDUA selambat - lambatnnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. Pembayaran akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari setelah bukti penagihan (invoice) diterima PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hingga 14 (empat belas) hari sejak diterimanya bukti penagihan, maka untuk permintaan pemeriksaan berikutnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran secara TUNAI untuk setiap permintaan pemeriksaan sampai PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.
4. Pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara langsung dengan pemindahbukuan (transfer) ke nomor rekening PIHAK PERTAMA pada

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nama Bank : Bank Centra Asia (BCA)
 Cabang : KCU Diponegoro
 Atas Nama : Laboratorium Kedungdoro PT
 Nomor Rekening : 2582518484

5. Bagian penagihan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Dwi Novianti, Amd.AK., S.Kes
 Jabatan : PLT Manajer Operasional
 Alamat : Perum Bumi Mondoroko Raya Blok AJ – 34
 Telp : 0813-3444-6011
 Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

Pasal 14

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini Terhitung mulai tanggal bulan tahun (../.../....) dan akan berakhir tanggal bulantahun (../...../.....).
2. Kerja Sama ini akan di evaluasi kedua belah pihak setiap 3 bulan sekali.
3. Apabila Para Pihak ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini maka Para Pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 15

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah semua hal dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA, seperti pemogokan,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

gempa bumi, huru-hara, perang, adanya Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah, dan lain-lain, sehingga PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.

2. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
3. Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 16 **PENGHENTIAN PERJANJIAN**

1. Selama masa berlaku perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan Perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi satu pasal atau pasal-pasal dalam Perjanjian.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas Para Pihak tidak berhasil mencapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 17 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 18
PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup (Rp 10.000,-) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA LABORATORIUM KLINIK UTAMA KEDUNGORO (PT.LABORATORIUM KEDUNGORO) <u>Sonia Darmadi,BAppSc</u> Direktur	PIHAK KEDUA PT DISA PRIMA PRIMA RUMAH SAKIT DHARMAHUSADA PROBOLINGGO <u>dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE</u> Direktur
---	---

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

HEMATOLOGI

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
1	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh	< 4 jam 20-25°C	Optic/Scattered light detection	Tiap hari	1 hari	115.000
2	Anemia Normositik panel (FBC, Fe, TIBC, Ferritin, Retikulosit, Blood smear, Capillary Hb Elektroforesis Sebia France , Coombs'	2 x 2,0 mL darah EDTA; 2,0 mL serum, Slide hapusan darah yg sudah di fiksasi	Darah EDTA Fresh; Serum 7 hari 2-8°C	Flowcytometry Sysmex, Miller/ New Methylene Blue, MGG, Laser	Selasa, Jum'at	Besoknya, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	1.954.000
3	Anemia Mikrositik panel (FBC, Fe, TIBC, Ferritin, Transferin, Blood smear, Capillary Hb Elektroforesis Sebia France)	2 x 2,0 mL darah EDTA; 2,0 mL serum, Slide hapusan darah yg sudah di fiksasi	Darah EDTA Fresh; Serum 7 hari 2-8°C	Flowcytometry Sysmex, MGG, Laser Nephelometry, Ferrozine	Selasa, Jum'at	Besoknya, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	2.072.000
4	Blood Smear (Blood Film)	1,0 mL darah EDTA + Hasil Darah Lengkap + Slide	Fresh	MGG	Senin s/d Jum'at	Besoknya	207.000
5	Blood Viscosity (Alat : Viscometer suhu kamar (26-28°C), satuan CP	2,0 mL darah EDTA	6 jam 18-25°C, 2 hari 2-8°C	Viscometer (CP)	Tiap hari	1 hari	95.000
6	CD 4 Cell count , confirmation test 3 subsets	2,0 mL darah EDTA Fresh (tidak lisis,tidak lipemik,tidak ikterus)	Fresh	Cytometer (FACS Calibur)	Senin s/d Jum'at	Besoknya, jika sampel diterima < jam 09.00 WIB	445.000
7	Coombs' Direct Anti Human Globulin (IgG & C3c), Gel Card	2,0 mL darah EDTA fresh	< 24 jam	Agglutinasi	Tiap hari	1 hari	180.000
8	Coombs' Indirect Anti Human Globulin (IgG & C3c)	1,0 ml serum; 2,0 ml darah EDTA					*
9	D-dimer	0,5 mL plasma citrate (1:9) fresh	< 8 jam 20-25°C, 2 bulan -20°C	Latex Turbidimetry Immunoassay	Tiap hari	1 hari	535.000
10	Eosinophil Count	1,0 mL darah EDTA	Fresh	Flowcytometry	Tiap hari	1 hari	75.000
11	Ferritin	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 12 bulan-20°C, 24 jam 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	265.000
12	Fibrinogen	1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh	<4 jam 20-25°C	Optic	Tiap hari	1 hari	185.000
13	Fibrinogen Degradation Product (FDP), see D-dimer Hyperfibrinolysis sekunder DIC	0,5 mL plasma citrate (1:9) fresh	8 jam 20- 25°C, 2 bulan -20°C	Latex Turbidimetry Immunoassay	Tiap hari	1 hari	435.000
14	Full Blood Count (FBC), 5 Diff	2,0 mL darah EDTA	Fresh	Flowcytometry Sysmex	Tiap hari	1 hari	140.000
15	Glucose-6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD), quantitation (U/g Hb)	1,0 mL darah EDTA	7 hari 2-8°C	Kinetik	Tiap hari	1 hari	383.000
16	Haemoglobin Analysis Panel (Capillary Hb Electrophoresis Sebia France, FBC, Blood film, HbH inclusion body)	2 x 2,0 mL darah EDTA	Fresh	Capillary, flow cyctometry, New Methylene Blue	Selasa, Jum'at	Besoknya, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	1.067.000
17	Capillary Hb electrophoresis Sebia, France	2,0 mL darah EDTA + Hasil Darah Lengkap	7 hari 2-8°C	Capillary	Senin, Kamis	Selasa, Jum'at	605.000
18	Heinz Bodies (New Methylene Blue Insoluble Inclusion)	2,0 ml darah EDTA	Fresh	New Methylene Blue	Tiap hari	1 hari	115.000
19	HbH, see Capillary Hb electrophoresis Sebia France : Thalassemia & Hb pathi screening	1,0 mL darah EDTA	Fresh	New Methylene Blue	Tiap hari	1 hari	115.000
20	Iron (Fe/Si)	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 15-25°C , 3 minggu 2-8°C	Ferrozine	Tiap hari	1 hari	150.000
21	Iron (Fe/Si) & UIBC = TIBC	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 2-8°C	Ferrozine	Tiap hari	1 hari	315.000
22	Plasma Viscosity (Alat : Viscometer suhu kamar (26-28°C), satuan CP	2,0 mL plasma citrate (1:9)	6 jam 18-25°C, 2 hari 2-8°C	Viscometer (CP)	Tiap hari	1 hari	95.000
23	TAT = Tes Agregasi Trombosit / Platelet Aggregation / (ADP 0,5/Coll 2,5 uM/Epi)	10,0 mL darah citrate (1:9)	Fresh < 4 jam	Turbidimetri	Tiap hari	1 hari	395.000
24	Prothrombine Time (PT)	1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh	<4 jam 20-25°C	Optic/Scattered light detection	Tiap hari	1 hari	96.000
25	Reticulocyte	1,0 mL darah EDTA + Hasil Darah Lengkap	Fresh < 4 jam	Miller/ New Methylene Blue	Tiap hari	1 hari	100.000
26	Thalassemia Alpha panel : Trait & HbH disease (FBC, New Methylene Blue Insoluble Inclusion - Heinz bodies,	2 x 2,0 mL darah EDTA; 2,0 mL serum, Slide hapusan darah yg sudah di fiksasi	Darah EDTA & Serum Fresh	Flowcytometry Sysmex, Miller/ New Methylene Blue, Laser	Tiap hari	Besoknya	834.000
27	Thalassemia Beta panel (Capillary Hb Electrophoresis Sebia France, FBC, Blood film, SI, TIBC, Ferritin)	2 x 2,0 mL darah EDTA; 2,0 mL serum, Slide hapusan darah yg sudah di fiksasi	Darah EDTA Fresh; Serum 7 hari 2-8°C	Flowcytometry Sysmex, Miller/ New Methylene Blue, MGG, Laser	Selasa, Jum'at	Besoknya, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	1.532.000
28	TIBC = Iron (Fe/Si) & UIBC	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 2-8°C , 4 hari 15-25°C , 3 minggu 2-8°C	Ferrozine	Tiap hari	1 hari	315.000
29	UIBC	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 2-8°C , 4 hari 15-25°C	Ferrozine	Tiap hari	1 hari	150.000
30	Transferrin	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C	Immuno Nephelometry	Tiap hari	1 hari	540.000
31	Transferrin Saturation / Saturasi Iron	2,0 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 2-8°C , 4 hari 15-25°C , 3 minggu 2-8°C	Ferrozine	Tiap hari	1 hari	315.000
32	Trombotes / INR / PT	1,0 mL plasma citrate (1:9) fresh	< 4 jam 20-25°C	Optic/Scattered light detection	Tiap hari	1 hari	150.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

KIMIA KLINIK

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
33	Acid Phosphatase	*	*	*	*	*	*
34	Adiponectin	*	*	*	*	*	*
35	Ammonia (NH3)	0,5 ml plasma EDTA/Heparin fresh (Bahan langsung disentrifus). Segera dibawa ke Lab KD sbml 2 jam dalam keadaan dingin (4°C)	Fresh (2 jam 4°C)	Enzymatic UV	Tiap hari	1 hari	385.000
36	Amylase pancreatic	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 15-25°C, 2 bulan 2-8°C	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	253.000
37	Apolipoprotein A1	0,5 mL serum, Plasma : 14 hari : 2-10°C	2 minggu 2-10°C	Immunoturbidimetry	Tiap hari	1 hari	209.000
38	Apolipoprotein B	0,5 mL serum, Plasma : 14 hari : 2-10°C	2 minggu 2-10°C	Immunoturbidimetry	Tiap hari	1 hari	192.000
39	Calcium	0,5 mL serum	7 hari : 20-25°C, 3 minggu 4-8°C, 8 bulan -20°C	Photometric	Tiap hari	1 hari	90.000
40	Calcium Ion	0,5 mL serum	24 jam 2-8°C	ISE	Tiap hari	1 hari	155.000
41	Carbon Dioxide (CO2) / Bicarbonate	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 2-8°C, 2 minggu -20°C	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	170.000
42	Chloride (Cl)	0,5 mL serum	24 jam 2-8°C	ISE	Tiap hari	1 hari	90.000
43	Cholinesterase (CHE)	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA	14 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 7 hari : 15-25°C	Fotometrik kinetik	Tiap hari	1 hari	150.000
44	Creatinine, eGFR (CKD-EPI)	0,5 mL serum, Plasma Heparin/EDTA (data : urine 1 / 10)	7 hari 2-8°C, 3 bulan (-15°C) - (-25°C)	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	85.000
45	Creatinine Clearance Test (CCT)	0,5 mL serum, 1 mL Urine 24 jam. Volume urine	3 hari 15-25°C, 8 hari 2-8°C, 3 minggu (-15°C) - (-25°C)	Kinetik	Tiap hari	1 hari	140.000
46	Cystatin C, eGFR	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA data : urine 1 / 10)	1 minggu 2 - 10°C	Latex Agg. Immunoassay	Tiap hari	1 hari	365.000
47	Glycated Albumin	1,0 mL serum	7 hari 2-8°C	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	205.000
48	Haemoglobin A1c (HbA1c)	2,0 mL darah EDTA	7 hari 2-8°C	Capillary	Tiap hari	1 hari	205.000
49	Low-Density Lipoprotein, small dense (Indirect sd-LDL) - LDL / ApoB ratio	1,0 mL serum	< 1 minggu 2-10°C, > 1 minggu -20°C	Immunoturbidimetry	Tiap hari	1 hari	297.000
50	Lipase	0,5 mL serum / Plasma Heparin	7 hari 20-25°C, 7 hari 4-8°C, 1 tahun -20°C	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	235.000
51	Lipoprotein (a) / Lp(a)	0,5 mL serum	2 minggu 2-10°C, > 2 minggu -20°C	Latex Agglutination Immunoturbidimetric	Tiap hari	1 hari	285.000
52	Magnesium	0,5 mL serum	7 hari 4-8°C, 1 tahun -20°C	Photometric	Tiap hari	1 hari	90.000
53	Phosphate (PO4)	0,5 mL serum / Plasma Heparin	1 hari 20-25°C, 4 hari -4-8°C, 1 tahun -20°C	UV-endpoint	Tiap hari	1 hari	90.000
54	Potassium (K)	0,5 mL serum	24 jam 2-8°C	ISE	Tiap hari	1 hari	90.000
55	Sodium (Na)	0,5 mL serum	Fresh	ISE	Tiap hari	1 hari	90.000
56	Paket Elektrolit 3 (Na,K,Cl)	0,5 mL serum	Fresh	ISE	Tiap hari	1 hari	235.000
57	Paket Elektrolit 5 (Na,K,Cl,Ca Ion, Ca Total)	0,5 mL serum	Fresh	ISE	Tiap hari	1 hari	255.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

IMMUNO SEROLOGI

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
58	Entamoeba histolytica IgG	0,5 mL serum / Plasma Sitras	5 hari 2-8°C, 3 bulan -20 s/d - 70°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	445.000
59	Anti Chikungunya IgM	0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin, Sitras	7 hari 2-8°C	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	310.000
60	Anti Chlamydia Trachomatis IgG	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima	650.000
61	Anti Chlamydia Trachomatis IgM	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima	650.000
62	Anti Dengue IgG ELISA	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	319.000
63	Anti Dengue IgM ELISA	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	319.000
64	Anti Dengue IgG,IgM	0,5 mL serum	3 hari 2 - 8°C	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	410.000
65	Anti Human Immunodeficiency Virus Antibody (Anti HIV) HIV 3 metode (Sandwich Immunoassay, ECLIA, ELFA)	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C	Sandwich Immunoassay, ECLIA, ELFA	Tiap hari	1 hari	795.000
66	Anti Human Immunodeficiency Virus Antibody (Anti HIV) HIV	0,5 mL serum	4 minggu 2-8°C, 7 hari 20-25°C, 3 bln -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	215.000
67	Anti Human Immunodeficiency Virus Antibody (Anti HIV) DUO Ultra,	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	510.000
68	Anti Streptolysin O (ASO),kadar (IU/mL)	0,5 mL serum	Fresh	Nephelometry	Tiap hari	1 hari	215.000
69	Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (Anti-CCP)	1,0 mL serum	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	655.000
70	C-Reactive Protein (CRP),qualitative	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C	Latex Agglutination	Tiap hari	1 hari	85.000
71	C-Reactive Protein (CRP),quantitative	0,5 mL serum	11 hari 15-25°C, 2 bulan 2-8°C	Latex Agg.Immunoturbidimetric	Tiap hari	1 hari	198.000
72	C-Reactive Protein,High Sensitivity (Hs CRP)	0,5 mL serum	11 hari 15-25°C, 2 bulan 2-8°C	Latex Agg.Immunoturbidimetry	Tiap hari	1 hari	227.000
73	Dengue NS1 Antigen (ELISA)	0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin	14 hari suhu 4°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	430.000
74	Gamma Globulin	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C	Capillary	Selasa, Kamis, Sabtu	1 hari, jika sampel diterima	375.000
75	Helicobacter IgG (CIM),Children/Adult PPV (nilai ramal positif) 89% . against conserve Ag's : Vac,Cag,urease sub unit	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	489.000
76	Helicobacter pylori IgM (ELISA)	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 30 hari-20°C	EIA	Tiap hari	1 hari	423.000
77	IgM Rheumatoid Factor (IgM RF).	0,5 mL serum / Plasma EDTA, Heparin, Sitras	14 hari 2-8°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	465.000
78	Immunoglobulin A (IgA)	0,5 mL serum	Fresh	Laser Nephelometry	Tiap hari	1 hari	437.000
79	Immunoglobulin E (IgE)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C / 6 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	235.000
80	Protia Allergy - Q 95 M (Pengganti Alergi Atopy Indonesia 1)	1,0 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Tiap hari	Eesoknya	1.900.000
81	Immunoglobulin G (IgG)	0,5 mL serum	Fresh	Laser Nephelometry	Tiap hari	1 hari	437.000
82	Immunoglobulin M (IgM)	0,5 mL serum	Fresh	Laser Nephelometry	Tiap hari	1 hari	437.000
83	Malaria, ICT (Ag detection)	1,0 mL darah EDTA	2 hari 2-8°C	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	230.000
84	Malaria,Thick Film	2,0 mL darah EDTA	Fresh	Giemsa	Tiap hari	Besoknya	205.000
85	Prealbumin (Transthyretin)			*	*	*	*
86	Procalcitonin	0,5 mL serum	48 jam 2-8°C / 3 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	755.000
87	Capillary Protein Electrophoresis serum, Sebia France	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C	Capillary	Selasa, Kamis, Sabtu	1 hari, jika sampel diterima	375.000
88	Rosa Waaler	0,5 mL serum	8 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C	Agglutinasi	Tiap hari	1 hari	255.000
89	Rheumatoid Factor (RF), IU/mL	0,5 mL serum	Fresh	Nephelometry	Tiap hari	1 hari	225.000
90	Salmonella typhi, IgM (IPS 0,9)	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C	IMBI	Tiap hari	1 hari	295.000
91	Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	0,5 mL serum		*	*	*	*
92	VDRL for syphilis	0,5 mL serum		*	*	*	*
93	RPR	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C		Tiap hari	1 hari	115.000
94	TPLA	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C		Tiap hari	1 hari	145.000
95	Vitamin D total, 25-Hydroxy Screening for osteoporosis risk	0,5 mL serum	4 hari 2-8°C, 8 jam 18-25°C,24 minggu -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	425.000
96	IL-6 (Interleukin-6)	0,5 mL serum	1 hari 2-8°C, 5 jam 20-25°C, 3 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	310.000
97	Anti-SARS-CoV-2 S(RBD)	0,5 ml serum	7 hari 2-8°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	275.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
98	Cytomegalovirus (CMV) IgG Antibody	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	300.000
99	Cytomegalovirus (CMV) IgG Avidity	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	588.000
100	Cytomegalovirus (CMV) IgM Antibody	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	398.000
101	Herpes Simplex IgG (HSV IgG) Virus 1	0,5 mL serum	≤ 24 jam 2-8°C, Lebih panjang -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	250.000
102	Herpes Simplex IgG (HSV IgG) Virus 2	0,5 mL serum	≤ 24 jam 2-8°C, Lebih panjang -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	250.000
103	Herpes Simplex IgM (HSV IgM) Virus 1	0,5 mL serum	≤ 24 jam 2-8°C, Lebih panjang -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	250.000
104	Herpes Simplex IgM (HSV IgM) Virus 2	0,5 mL serum	≤ 24 jam 2-8°C, Lebih panjang -20°C	ELISA	Tiap hari	1 hari	250.000
105	Rubella IgG	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C, > 14 hari -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	265.000
106	Rubella IgM	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C, >14 hari -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	380.000
107	Toxoplasma IgG	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C , + 6 bulan lebih lama -25°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	295.000
108	Toxoplasma IgG Avidity	0,5 mL serum	5 hari 2-8°C, 2 bulan -25°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	Besoknya	560.000
109	Toxoplasma IgM	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C , 3 bulan -20°C	ELFA / CMIA	Tiap hari	1 hari	295.000
110	Anti-Hepatitis A Antibody (Anti HAV),IgM	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	325.000
111	Anti-Hepatitis A Antibody (Anti HAV),Total/IgG	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	350.000
112	Anti-Hepatitis B Core Antibody (Anti HBc),IgM	0,5 mL serum / Plasma EDTA	3 bulan -20°C, 6 hari 2-8°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	415.000
113	Anti-Hepatitis B Core Antibody (Anti HBc),Total	0,5 mL serum / Plasma EDTA	14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	255.000
114	Anti-Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	6 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 3 hari 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	143.000
115	Anti-Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs) Kuantitatif	0,5 mL serum / Plasma EDTA	6 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 3 hari 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	286.000
116	Anti-Hepatitis C Antibody (Anti HCV)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	350.000
117	Anti Hepatitis B e Ant body (Anti-HBe)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	385.000
118	Hepatitis B e Antigen (HBe Ag)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	385.000
119	Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag II),mutant	0,5 mL serum / Plasma EDTA	14 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 7 hari 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	135.000
120	Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag) Kuantitatif	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	Besoknya	450.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

HORMON

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
121	Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH)	1,0 mL plasma EDTA, beku (Jam Sampling)	Fresh	FEIA	Tiap hari	1 hari	620.000
122	Amenorrhoea (FSH,LH,E2,& Prolactin)	2,0 mL serum	2 hari 2-8°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	1.451.000
123	Anti Mullerian Hormone (AMH)	0,5 mL serum/plasma heparin	24 jam 4°C, 3 bulan -20°C	EIA	Tiap hari, < Jam	1 hari	695.000
124	Cortisol II	0,5 mL serum (pagi : jam 06.00 - 08.00 / sore : jam 16.00 - 18.00)	5 hari 2- 8°C / 3 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	357.000
125	C-Peptide 2 hour post prandial	0,5 mL serum / Plasma EDTA	4 jam 15-25°C, 24 jam 2-8°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	465.000
126	C-Peptide fasting	0,5 mL serum / Plasma EDTA	4 jam 15-25°C, 24 jam 2-8°C, 30 hari -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	465.000
127	Estradiol (E2)	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C, 4 bulan -25°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	395.000
128	Follicle Stimulating Hormone (FSH)	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C, 4 bulan -25°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	347.000
129	Growth Hormone	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C, 2 bulan -20°C	FEIA	Tiap hari	1 hari	545.000
130	Homa B	0,5 mL serum puasa + 0,5 mL plasma NaF puasa	24 jam 2-8°C	ECLIA, Hexokinase	Tiap hari	1 hari	305.000
131	Homa IR (R)	0,5 mL serum puasa+ 0,5 mL plasma NaF puasa	24 jam 2-8°C	ECLIA, Hexokinase	Tiap hari	1 hari	305.000
132	Insulin	0,5 mL serum (Puasa / 2 jam PP)	7 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C, 4 jam 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	250.000
133	Luteinising Hormone (LH)	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C, 1 bln -25°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	357.000
134	Progesterone	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C, 2 bulan -25°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	499.000
135	Prolactin	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C, 1 bulan -25°C	ELFA	Tiap hari	1 hari	352.000
136	Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)	1,0 mL serum	3 hari 2-8°C, 2 bln -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	394.000
137	Testosterone Total	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C, 2 bln -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	381.000
138	Testosterone Free (Indirect)	0,5 mL serum	12 jam 2-8°C, 30 hari -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	700.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TYROID

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
139	Anti-Thyroid Peroxidase (TPO)	1,0 mL serum	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	725.000
140	FT4I (T4/T Uptake)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	8 hari 20-25°C, 14 hari 2-8°C, 24 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	348.000
141	Parathyroid Hormone,Intact (IPTH)	0,5 mL serum	8 jam 15-25°C, 2 hari 2-8°C, 6 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	577.000
142	T4-Uptake	0,5 mL serum / Plasma EDTA	8 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	178.000
143	Triiodothyronine (T3),Total	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	185.000
144	Thyroglobulin	0,5 mL serum / Plasma EDTA	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C, 48 jam 15-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	575.000
145	Thyroxine (T4),Total	0,5 mL serum / Plasma EDTA	8 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	170.000
146	Thyroxine,Free (Free T4)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C, 5 hari 20-25°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	218.000
147	Triiodothyronine,Free (Free T3)	0,5 mL serum / Plasma EDTA	7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	345.000
148	TSH Receptor Antibody (TRAb)	0,5 mL serum	7 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	ECLIA / CMIA	Tiap hari	1 hari	575.000
149	TSH Sensitif	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C, 24 bulan -20°C, 8 hari 20-25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	189.000
150	TSH neonatal	*	*	*	*	*	*
151	Anti Tiroglobulin	0,5 serum	5 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	540.000
153	Thyroglobulin & Anti Tiroglobulin	0,5 serum	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	1.000.000

AUTOIMMUNE

154	Anti Cardiolipin Antibody,IgG (ACA IgG)	0,5 mL serum	5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	572.000
155	Anti Cardiolipin Antibody,IgM (ACA IgM)	0,5 mL serum	5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	599.000
156	Anti-ds-DNA	0,5 mL serum	8 jam 15-25°C, 2 hari 2 - 8°C, bulanan - 20°C	EIA	Senin,Kamis	Selasa,Jum'at	475.000
157	Anti Nuclear Antibody (ANA) Hybrid	0,5 mL serum	8 jam 15-25°C, 2 hari 2 - 8°C, bulanan - 20°C	EIA	Senin,Kamis	Selasa,Jum'at	467.000
158	Anti Nuclear Antibody (ANA), 2 Cyto bead IFA, Germany	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	Indirect immunoflourescence	Sabtu, Rabu	Senin, Kamis	525.000
159	Anti Nuclear Antibody (ANA) - Profile 3 Euroline, confirmation	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
160	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), CENP B	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
161	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), dsDNA	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
162	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), histones	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
163	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), Jo-1	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
164	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), nRNP/Sm	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
165	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), nucleosomes	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
166	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), Ribosomal P-proteins	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
167	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), Ro-52	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
168	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), Scl-70	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
169	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), Sm	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
170	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), SS-A (Ro)	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
171	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), SS-B (La)	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
172	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), PCNA	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
173	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), PM-Scl	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
174	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile), AMA-M2	0,5 mL serum	14 hari 2-8°C	Immunoblotting	Rabu, Sabtu	Kamis, Senin	1.400.000
175	Anti Nuclear Cytoplasm Antibody (ANCA) screen hs	0,5 mL serum	5 hari 2 - 8°C, 6 bulan - 20°C	EIA	Tiap hari	1 hari, jika sampel diterima < jam 12.00 WIB	555.000
176	Antiphospholipid Antibody (APL/APS) - ACA & Lupus Anticoagulant, Dx Antiphospholipid Syndrome (APS)	1,0 mL plasma citrate & 0,5 mL serum	Plasma sitras : < 8 jam. Serum : 5 hari 2 - 8°C, 6 bulan -20°C	ELISA & Optic	Senin,Kamis	Selasa,Jum'at	1.926.000
177	Anti-Smooth Muscle Antibody (ASMA/SMA)	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	IFA	sabtu, rabu	senin, kamis	660.000
178	Anti Mitochondrial Antibody (AMA)	0,5 mL serum	2 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	IFA	sabtu, rabu	senin, kamis	660.000
179	Complement 3 (C3)	0,5 mL serum	Fresh	Laser Nephelometry	Tiap hari	1 hari	430.000
180	Complement 4 (C4)	0,5 mL serum	Fresh	Laser Nephelometry	Tiap hari	1 hari	430.000
181	Lupus Anticoagulant (LA I & LA II)	1,5 mL plasma citrate (1:9) fresh	< 8 jam	Optic/Scattered light detection	Tiap hari	1 hari	755.000
182	Lupus Erythematosus (LE) test diganti dengan ANA2 Cyto bead	0,5 mL serum	3 hari 2-8°C, 1 bulan -20°C	IIFT	sabtu, rabu	senin, kamis	525.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

JANTUNG

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
198	Creatine Kinase (CK)	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA	Serum : 2 hari 20-25°C ; 7 hari 4-8°C ; 4 minggu -20°C Plasma : 2 hari 15-25°C ; 7 hari 2-8°C ; 4 minggu (-15) - (-25)°C	UV IFCC	Tiap hari	1 hari	160.000
199	Creatine Kinase-MB (CKMB), Activity	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA	Serum : 8 jam 20-24°C ; 8 hari 2-8°C ; 4 minggu -20°C Plasma Heparin : 3 jam 20-24°C ; 5 hari 2-8°C ; 8 hari -25°C Plasma EDTA : 2 hari 20-25°C ; 7 hari 4-8°C ; 1 thn -	Immunological UV	Tiap hari	1 hari	205.000
200	Homocysteine	0,5 mL serum	≤ 14 hari 2-8°C, 3 bulan -20°C	CMIA	Tiap hari	1 hari	650.000
201	NT-pro Brain Natriuretic Peptide (NT-Pro BNP)	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA	6 hari 2-8°C, 3 hari 20 - 25°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	785.000
202	Troponin I hs	0,5 mL serum	Suhu ruang ≤ 8 jam, 2-8°C ≤ 24 jam	CMIA	Tiap hari	1 hari	425.000
203	Troponin T hs	0,5 mL serum / Plasma Heparin, EDTA	1 hari 2 - 8°C, 12 bulan -20°C, 1 th -20°C	ECLIA	Tiap hari	1 hari	385.000

URINE

204	Albumin,urine (microalbumin)-quantitative	1,0 mL urine fresh	7 hari 15-25°C, 1 bulan 2-8°C	Latex immunoturbidimetric assay	Tiap hari	1 hari	260.000
205	Albumin/Creatinine Ratio	1,0 mL urine fresh	7 hari 15-25°C, 1 bulan 2-8°C	Latex immunoturbidimetric assay	Tiap hari	1 hari	260.000
206	Chloride, Urine	10,0 mL urine 24 jam (Volume) / Urine pagi pertama	Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam	ISE	Tiap hari	1 hari	110.000
207	Calcium Urine	10,0 mL urine 24 jam	Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam	Photometric	Tiap hari	1 hari	110.000
208	Creatinine Urine	1,0 mL urine 24 jam (Volume urine , BB)	6 hari 4 - 8 °C, 2 hari 20-25°C	Kinetik	Tiap hari	1 hari	110.000
209	Glomerular Bleeding, Special Microscopy : G1 cells	20,0 mL urine fresh	Fresh 4 jam suhu ruang	Phase Contrast	Tiap hari	Besoknya	295.000
210	IgA Nephropathy Panel (IgA, C3, UL, Glomerular Bleeding, Total Protein urine)	10,0 mL urine fresh dan 1,0 mL serum dan 1 mL urine 24 jam	see IgA,C3,Glomerular bleeding,Total protein urine	Laser Nephelometry, Refractometry, Phase Contrast, & Biuret	Tiap hari	Besoknya	1.307.000
211	Skrining Eosinophiluria : Interstitial Nephritis (AIN) metode : Pengecatan Urinary Eosinophil : Hansel's / Fase kontras	10 mL urine	Fresh		Tiap hari	1 hari	165.000
212	Phosphate, Urine	1,0 mL urine 24 jam (Volume urine)	2 hari 20-25°C pd pH<5	Photometric	Tiap hari	1 hari	115.000
213	Potassium (K), Urine	10,0 mL urine 24 jam (Volume urine) / Urine pagi pertama	Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam	ISE	Tiap hari	1 hari	110.000
214	Sodium,Urine	10,0 mL urine 24 jam (Volume urine) / Urine pagi pertama	Segera setelah urine selesai ditampung 24 jam	ISE	Tiap hari	1 hari	110.000
215	Urea Nitrogen Urine	1,0 mL urine 24 jam (Volume urine)	6 hari 4 - 8 °C, 2 hari 20-25°C, 1 bulan -20°C	Urease GLDH : Enzymatic UV Test	Tiap hari	1 hari	110.000
216	Uric acid,urine	1,0 mL urine 24 jam (Volume urine)	4 hari 20-25°C	Enzymatic photometric (TBHBA)	Tiap hari	1 hari	110.000

TINJA / FESES

217	Faecal Occult Blood (FOB)	Faeces	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	140.000
218	Helicobacter pylori Stool Antigen (HpSA),see anti H.pylori IgG	Faeces	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	415.000
219	Clini Test & Floating Test	Faeces	Fresh		Tiap hari	Besoknya	395.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PENYALAHGUNAAN OBAT

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	HARGA
220	Amphetamine	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
221	Benzodiazepine	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
222	Cocaine	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
223	Marijuana (THC)	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
224	Methamphetamine	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
225	Opiate	5,0 mL urine fresh	Fresh	Sandwich Immunoassay	Tiap hari	1 hari	88.000
PCR VIRUS HEPATITIS B, C, HIV DAN TB							
226	HBV DNA Genotype * & HBV DNA Quantitative HBV DNA Quantitative minimum 10^3 IU/mL	2,0 mL serum ,fresh steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Real Time PCR Cobas Taqman 48 ROCHE	Tiap hari	10 hari	1.730.000 + 2.997.000
227	HBV DNA, qualitative sensitivity : 2 IU/mL	2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Real Time PCR Cobas Taqman 48 ROCHE	Tiap hari	10 hari	1.664.000
228	HBV DNA, quantitative (Viral load) sensitivity : 6 IU/mL	2,0 mL serum ,fresh , steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Real Time PCR Cobas Taqman 48 ROCHE	Tiap hari	10 hari	2.997.000
229	HCV RNA Genotype * & HCV RNA Quantitative HCV RNA quantitative minimum 10^4 IU/mL	2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Real Time PCR Cobas Taqman 48 ROCHE	Tiap hari	10 hari	5.280.000 + 3.410.000
230	HCV RNA, qualitative sensitivity : 50 IU/mL	2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Reverse Transcription PCR (RT PCR)	Tiap hari	10 hari	1.815.000
231	HCV RNA, quantitative (Viral load) sensitivity : 25 IU /mL	2,0 mL serum ,fresh, steril (transport pd 4°C)	2 minggu -20°C, > 2 minggu -80°C	Real Time PCR Cobas Taqman 48 ROCHE	Tiap hari	10 hari	3.410.000
232	HIV RNA (Viral Load), sensitivity 20 cp/ml	1 mL plasma EDTA	Fresh	Real Time PCR	Tiap hari	1 bulan	1.870.000
233	Tuberculosis (TB), PCR	2,0 mL darah EDTA (2 tabung), 2,0 mL Serum	Fresh	PCR	Tiap hari	4 - 5 hari	995.000
234	PCR Sars Cov-2	Swab PCR (Nasofaring dan orofaring) didalam VTM	24 jam, suhu 2-8°C	PCR	Senin - Jumat	1 hari, jika sampel diterima < jam 10.00 WIB.	310.000

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DAFTAR TARIF LABORATORIUM KLINIK UTAMA KEDUNGORO
BERLAKU PER 01 APRIL 2021
UNTUK ANTAR LABORATORIUM

Pemeriksaan Rutin

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	PEMBULATAN
1	Darah Lengkap	2,0 mL EDTA	Fresh	Flowcytometri sysmex	Tiap hari	1 hari	154.000
2	LED	2,0 mL EDTA	Fresh	Infrared	Tiap hari	1 hari	55.000
3	ABO Group	2,0 mL EDTA			Tiap hari	1 hari	71.000
4	Bleeding Time	Whole blood			Tiap hari	1 hari	49.000
5	Clotting Time	Whole blood			Tiap hari	1 hari	49.000
6	Glukosa	0,5 mL serum, Plasma NaF, Heparin, EDTA, Citrat	Serum : 15-25°C 8 Jam ; 2-8°C 3 Hari Plasma : 15-25°C 3 Hari	Hexokinase	Tiap hari	1 hari	49.000
7	Ulipid profile	0,5 mL serum			Tiap hari	1 hari	341.000
8	Cholesterol Total	0,5 mL serum	Serum : 2-10°C 1 Minggu ; <-20°C sampai 1 bulan		Tiap hari	1 hari	71.000
9	Cholesterol HDL	0,5 mL serum	Serum/plasma : 2-10°C 1 Minggu ; <-20°C sampai 1 bulan		Tiap hari	1 hari	77.000
10	Cholesterol LDL	0,5 mL serum	Serum/plasma : 2-10°C 1 Minggu ; <-20°C sampai 1 bulan		Tiap hari	1 hari	115.000
11	Trigliserida	0,5 mL serum	Serum : 2-10°C 1 Minggu ; <-20°C sampai 1 bulan		Tiap hari	1 hari	77.000
12	Kreatinin (+eGFR)	0,5 mL serum, Plasma Heparin, Plasma EDTA	2-8°C 7 Hari ; (-15) - (-25)°C 3 bulan	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	93.000
13	BUN	0,5 mL serum	Serum : 20-25°C 7 hari ; 4-8°C 7 Hari ; -20°C 1 Th Urine : 20-25°C 7 Hari ; 4-8°C 7 Hari ; -20°C 1 Bln		Tiap hari	1 hari	66.000
14	Uric	0,5 mL serum, Plasma Heparin, Plasma EDTA	20-25°C 3 Hari ; 20-25°C 7 Hari ; -20°C 6 Bulan	Enzymatic	Tiap hari	1 hari	71.000
15	Bilirubin	1,0 mL serum			Tiap hari	1 hari	132.000
16	SGOT	0,5 mL serum, Plasma Heparin, Plasma EDTA	20-25°C 4 Hari ; 4-8°C 7 Hari ; -20°C 3 Bulan	IFCC	Tiap hari	1 hari	66.000
18	SGPT	0,5 mL serum, Plasma Heparin, Plasma EDTA	20-25°C 3 Hari ; 4-8°C 7 Hari ; -20°C 7 Hari	IFCC	Tiap hari	1 hari	66.000
19	Gamma GT	0,5 mL serum, Plasma Heparin	(-20) - (-25)°C 7 Hari		Tiap hari	1 hari	115.000
20	Alkali Phosphatase	0,5 mL serum, Plasma Heparin	20-25°C 7 Hari ; 4-8°C 7 Hari ; -20°C 2 Bulan		Tiap hari	1 hari	93.000
21	Total Protein	0,5 mL serum, Plasma	20-25°C 6 Hari ; 4-8°C 6 Minggu ; -20°C 1 Tahun		Tiap hari	1 hari	82.000
22	Albumin	0,5 mL serum, Plasma Heparin, Plasma EDTA	20-25°C 10 Minggu ; 4-8°C 5 Bulan ; -20°C 3 Bln		Tiap hari	1 hari	82.000
23	Globulin	0,5 mL serum	20-25°C 6 Hari ; 4-8°C 6 Minggu ; -20°C 1 Tahun		Tiap hari	1 hari	165.000

Contact Person : Ibu.....
031-....., 031-.....
031-.....

DAFTAR TARIF LABORATORIUM KLINIK UTAMA KEDUNGORO
BERLAKU PER 01 APRIL 2021
UNTUK ANTAR LABORATORIUM

24	Widal	0,5 mL serum			Tiap hari	1 hari	88.000
25	Anti HIV Rapid	0,5 mL serum			Tiap hari	1 hari	13.000
26	HCG Urine	10 mL urine			Tiap hari	1 hari	60.000
27	Urine Lengkap	± 15 mL urine	<2 jam setelah penampungan	Reflected Light Intensity	Tiap hari	1 hari	77.000
28	Faeces Lengkap	Faeces	Fresh	Mikroskopik	Tiap hari	1 hari	93.000
29	Fecal Occult Blood (FOB)	Faeces	Fresh, 6 jam setelah penampungan 2-8°C 3 Hari	Rapid Chromatography Immunoassay	Tiap hari	1 hari	154.000

Pemeriksaan Elektromedis

NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	METODE	HARI KERJA	HASIL	
30	EKG	-	-		Tiap hari	1 hari	143.000
31	Foto Thorax	-	-		Tiap hari	1 hari	203.000
32	USG Abdomen Upper/Lower	-	-		Tiap hari	1 hari	742.000
33	USG Thyroid	-	-		Tiap hari	1 hari	544.000
34	USG Kandungan	-	-		Tiap hari	1 hari	264.000
35	USG Mammae	-	-		Tiap hari	1 hari	550.000

Catatan :

1. Hasil selesai sesuai jadwal, apabila sample diterima sebelum jam 12.00 WIB
2. Bila ada yang kurang jelas hubungi petugas Laboratorium Kedungoro

Contact Person : Ibu.....
031-, 031-.....
081.....

**DAFTAR HARGA MIKROBIOLOGI KLINIK
LAB.KEDUNGORO PER 1 APRIL 2022**

- KLINIK MIKROBIOLOGI : IDENTIFIKASI KUMAN DAN TES KEPEKAAN ANTIBIOTIKA SOFT OPENING 14 FEB 2021 DILENGKAPI DENGAN BSC: BSL-IIA, VITEK 2 COMPACT
- ALLOW ACCURATE REPORTING AND TAKE IMMEDIATE CONNECTIVE ACTION
- AUTOMATE ATYPICAL RESULT DETECTION
- SELECT FROM EXTENSIVE DATABASE OF PREDEFINED RULES RECOMMENDED BY CLSI, EUCAST



NO	NAMA TEST (Bhs Inggris)*	BAHAN	STABILITAS	ALAT & METODE	HARI KERJA	HASIL	TARIF (Rp)
1	Tuberculosis (TB), Kultur & Sensitivitas	Sputum di tempat steril	24 jam di container steril 2-8°C	Konvensional	Tiap hari	4,5 bulan	850,000
2	Darah Kultur Aerobic	8-10 mL darah dalam media aerob (Bactec), 1-3 ml di bactec pediatric	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	3-6 hari	295,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	3-6 hari	650,000
3	Darah Kultur Aerobic 2 sisi	8-10 mL darah dalam media aerob (Bactec), 1-3 ml di bactec pediatric disampling dari 2 sisi	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Vitek (Otomatis)	Tiap hari	3-6 hari	1200,000
4	Darah kultur Anaerobic	3-5 mL darah dalam media anaerob (Thio)	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	senin-sabtu	5-7 hari	425,000
5	Darah Kultur Aerobic & Anaerobic	masing- masing 8-10 ml (aerob), 3-5 ml (anaerob) dalam media thio	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	senin-sabtu	5-7 hari	775,000
				Aerob (Vitek) & anaerob (Konvensional)	senin-sabtu	5-7 hari	1075,000
6	Darah Kultur Aerobic & Anaerobic 2 sisi	masing- masing 8-10 ml (aerob), 3-5 ml (anaerob) dalam media thio disampling dari 2 sisi	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Aerob (Vitek) & anaerob (Konvensional)	senin-sabtu	5-7 hari	2000,000
7	Usap Tenggorok kultur / Usap hidung selain C.diphtheriae	Usap tenggorok/ usap hidung dalam media transport	24 jam di media transport suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	275,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
8	CSF Culture Aerobic	1-3 mL CSF dalam media bactec	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	295,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
9	Faeces/Rectal Swab Kultur	Faeces (tempat steril)/media transport	24 jam di media transport 2-8°C	Konvensional	Tiap hari	3-5 hari	275,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	3-4 hari	650,000
10	Jamur Kultur tanpa TKA	Sesuai bahan	24 jam di media transport 2-8°C	Konvensional	Tiap hari	1 minggu	295,000
	Jamur Kultur dengan TKA	Sesuai bahan	24 jam di media transport 2-8°C	Vitek (Otomatis)	Tiap hari	1 minggu	625,000
11	Gall Kultur	8-10 mL darah dalam media aerob (Bactec), 1-3 ml di bactec pediatric	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	3-6 hari	295,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	3-6 hari	650,000
12	Pleura Kultur	8-10 mL dalam media aerob (Bactec), 1-3 ml bactec pediatric	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	295,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
13	Pus / Exudat Kultur Aerobic	pus / exudat dalam media transport, 3 ml dalam spuit	24 jam di media transport 2-8°C suhu ruang, 24 jam suhu 2-8°C spuit	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	275,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
14	Pus / Exudat Kultur Anaerobic	3,0 mL pus / Exudat dalam media thio, 3 ml dalam spuit (ujung jarum ditutup dengan karet)	24 jam di media pemupuk suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	5-7 hari	425,000
15	Pus / Exudat Kultur Aerobic & Anaerobic	3 ml dalam spuit (ujung jarum ditutup dengan karet)	24 jam suhu 2-8°C	Konvensional	Tiap hari	5-7 hari	775,000
				Aerob (Vitek) & anaerob (Konvensional)	Tiap hari	2-7 hari	1075,000

**DAFTAR HARGA MIKROBIOLOGI KLINIK
LAB.KEDUNGORO PER 1 APRIL 2022**

16	Sputum Kultur	Sputum di tempat steril	24 jam suhu 2-8 C	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	225,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
17	Urethra Swab Kultur	Swab urethra dalam media transport (amies)	24 jam di media transport suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	275,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
18	Urine Kultur	Fresh urine (tempat steril)	24 jam suhu 2-8 C	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	225,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
19	Vagina Swab Kultur	Swab vagina dalam media transport (amies)	24 jam di media transport suhu ruang	Konvensional	Tiap hari	2-5 hari	275,000
				Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-3 hari	650,000
20	Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Screening	Sesuai bahan	24 jam 2-8°C	Konvensional	Tiap hari	2-3 hari	275,000
21	Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, Confirmation	Sesuai bahan	24 jam 2-8°C	Vitek	Tiap hari	2-3 hari	650,000
22	Screening GBS	Swab vagina dalam media transport (amies)	24 jam di media transport suhu ruang	Vitek	Tiap hari	2-3 hari	650,000
23	Ziehl-Neelsen Stain untuk kuman tahan asam, lihat TB Antigen	Sputum di tempat steril	Fresh	Ziehl-Neelsen	Tiap hari	1 hari	120,000
24	Kultur GO	Media transport (amies)	1 jam suhu ruang	Vitek (Otomatis)	Tiap hari	2-4 hari	650,000
25	Pengecatan GO	Sekret vagina/urethra	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
26	Pengecatan Gram	Sesuai bahan	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
27	Pengecatan BV	Sekret vagina	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
28	Pengecatan jamur (KOH)	Sesuai bahan	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
29	pengecatan Neisser	Sesuai bahan	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
30	Sediaan langsung Trichomonas	Sesuai bahan	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000
31	Slit Skin Smear	Sesuai bahan (berupa slide)	Fresh	Konvensional	Tiap hari	1 hari	120.000

Catatan :

- 1 Disediakan media transport untuk semua rujukan mikrobiologi ke Lab Kedungoro
- 2 Media Bactec hanya digunakan untuk metode Vitek (otomatis) saja
- 3 Metode konvensional yang menggunakan media bactec dikenakan biaya tambahan Rp.70.000,- / media
- 4 Media yang diberikan, hanya khusus untuk rujukan ke Lab. Kedungoro

DAFTAR HARGA PATOLOGI ANATOMI & SITOLOGI
LABORATORIUM KEDUNG DORO TAHUN 2024

NO	NAMA TEST	KETERANGAN	HARI KERJA	HASIL	HARGA
1	Biopsi / Bahan operasi Kecil (ukuran 1 - 5 cm)	Appendix, Tonsil, Biopsi usus (clonoskopi), veruca vulgaris, nefus	Tiap hari	7 - 8 hari	380.000
		Kista Ovarium Diameter kurang dari 5 cm			
		Biopsi ginjal, Biopsi Colon, Tumor tulang			
		Biopsi gaster (Endoskopi), antrum, corpus, duodenum			
		Biopsi gaster (Endoskopi), antrum, corpus, duodenum			
2	Bahan Operasi Sedang (ukuran 6 - 10 cm)	Tumor Mammae diameter kurang dari 10 cm (satu lokasi)	Tiap hari	7 - 8 hari	500.000
		Tumor Kulit diameter kurang dari 10 cm			
		Tumor Jaringan Lunak (Soft Tissue) satu lokasi			
		Tumor mata/bola mata, Tumor tiroid			
		Prostat, Kerokan Prostat, Buli,Kuretase / Kerokan endometrium & Endoservix			
		Tumor Mammae (bukan mastectomy) diameter >10 cm lebih dari satu lokasi			
3	Bahan Operasi Besar (ukuran > 10 cm)	Uterus (histerectomi)	Tiap hari	7 - 8 hari	595.000
		Ovarium (ovarectomi) kanan & kiri			
		Mammae (Mastectomi), Tumor mammae kanan dan kiri			
		Usus / tumor usus (laparotomi / pemotongan usus)			
		Limfonodi lebih dari satu lokasi (ex : kanan/kiri, beda lokasi organ)			
		Organ beda lokasi pengambilan			
		Kista ovarium lebih dari 10 cm			
		Organ Ginjal utuh			
		Tumor Jaringan Lunak (Soft Tissue) lebih dari dua lokasi			
		Hemicolectomy			
4	Radikalitas / Evaluasi Batas Sayatan	Tumor kulit, tumor mammae dengan evaluasi batas sayatan	Tiap hari	7 – 8 hari	675.000
5	Immunohistokimia (per item)	ER, PR, CD45/LCA, CD 3	Tiap hari	7 - 9 hari	@ 900.000
		Her2, Ki67, CD 20, CD15, CD30			@ 900.000

		Vimentin, Chromogaganin, Cytokeratin, CK 7, CK 20, CD 4			@ 900.000
6	PAP Smear (Slide/konvensional)				130.000
7	PAP Smear (Liquid) dengan media	Slide yang sudah di fiksasi	Tiap hari	7 - 9 hari	440.000
8	PAP Smear (Liquid) tanpa media		Tiap hari	3- 4 hari	250.000
9	Sitologi Ascites		Tiap hari	3 - 4 hari	360.000
10	Sitologi Liquor	3 ml Ascites + 3 ml alkohol 70%	Tiap hari	3 - 4 hari	360.000
11	Sitologi Pleura	3 ml Liquor + 3 ml alkohol 70%	Tiap hari	3 - 4 hari	360.000
12	Sitologi Sputum	3 ml Pleura + 3 ml alkohol 70%	Tiap hari	3 - 4 hari	360.000
13	Sitologi Urine	Sputum + Alkohol 70% (1 : 1)	Tiap hari	3- 4 hari	360.000
		3 ml Urine + 3 ml alkohol 70%	Tiap hari	3 - 4 hari	360.000