



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
NO : 492/I-PNJ/IPSRS/IV/2024

|                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Tanggal                                          | 04 April 2024                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| Pengajuan Dari Unit*                             | IPSRS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| Alasan Pengajuan                                 | Kebutuhan Masjid                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| I.DATA BARANG DAN SUPLIER                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| 1.                                               | No                                                    | Nama Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah                             |                               |
|                                                  | 1.                                                    | MIC Kabel SHURE SM58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                  |                               |
| 2.                                               | Fungsi alat**<br>(fungsi di isi<br>sesuai nomor alat) | Merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penangkap suara dengan kemampuan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                               |
| 3.                                               | Penempatan alat**                                     | Masjid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                               |
| 4.                                               | Merk/Tipe**                                           | MIC Kabel SHURE SM58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                               |
| 5.                                               | Spesifikasi**                                         | MIC Kabel SHURE SM58<br>a) Frequency Response<br>b) 50 to 15,000 Hz<br>c) Polar Pattern<br>d) Cardioid, rotationally symmetrical about microphone axis, uniform with frequency<br>e) Sensitivity (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage)<br>f) -54.5 dBV/Pa (1.85 mV); 1 Pa = 94 dB SPL[8]<br>g) Impedance<br>h) Rated impedance is 150 ohms (300 ohms actual) for connection to microphone inputs rated low impedance<br>i) Polarity<br>j) Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3<br><br>Connector |                                    |                               |
| Yang Mengajukan<br>PLT Ka IPSRS                  |                                                       | PLT Kabid Pelayanan Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLT Kabid Penunjang Medis          | Kabid Umum dan Keuangan       |
|                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| Moch Arifin                                      |                                                       | dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb | drg. Endy Wira Pradana, M.MRS |
| PLT Direktur RS                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
|                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| dr. Nur Mazidah                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |

\*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

\*\* Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

MIC Kabel SHURE SM58

