



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 489 IS-PNJ/IRNA /IV /2024

Tanggal	3/5/2024
Pengajuan Dari Unit*	PICU IRNA 3C
Alasan Pengajuan	Kebutuhan Penambahan Peralatan Medis Ruang PICU IRNA 3C (6 TT)

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Syringe Pump	4
	2.	Infusion Pump	4
	3.	Patient Monitor	4
	4.	Ventilator	2
	5.	Bed Pasien 2 Crank	4
	6.	Nebulezer	1
	7.	EKG	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fungsi syringe pump yaitu untuk mengatur jumlah cairan yang masuk ke dalam sirkulasi darah melalui vena. 2. Infus pump merupakan peralatan medis yang digunakan untuk memberikan tambahan zat-zat elektrolit yang berbentuk zat cair diinjeksikan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu melalui vena. 3. Patient monitor adalah alat yang berfungsi memberikan informasi kondisi pasien secara real time. 4. Ventilator adalah alat yang bisa membantu proses pernapasan pasien dengan kondisi tertentu. Beberapa kondisi yang memerlukan ventilator adalah gagal napas, mengidap pneumonia, dan gagal jantung. 5. Bed Pasien adalah salah satu sarana rehabilitasi alat kesehatan yang berfungsi sebagai tempat istirahat baik duduk maupun tidur bagi pasien.	
3.	Penempatan alat**	Ruang PICU IRNA 3C	
4.	Merk/Tipe**	1. Merk Fresenius Kabi, Type Ijectomat Agilia 2. Merk Fresenius Kabi, Type Volumat MC Agilia 3. Merk Mindray, Type Umec 10 4. Merk Mindray, Type SV 300 5. Lokal	
5.	Spesifikasi**	1. Merk Fresenius Kabi, Type Ijectomat Agilia a) manual pusher Protection for the ongoing infusion thanks to "Push-Guard". b) Display Blue graphic LCD monochrome, size 66 mm x 33 mm (128 x 64 pixels). c) Swinglock clamp Versatile clamp that allows the fixation on a rail or on a pole (Pole: 20-40 mm max. / Rail: 25-35 x 10 mm). d) Stackability Up to 3 devices self-stackable on a pole with a safe handle. e) Dimensions (h/w/d) / weight 135 x 345 x 170 mm / 2150 g. f) Battery LIFE NI/MH. Battery capacity minimum: 10 hours at 5 ml/h. g) Battery replacement: separate compartment – no need for electrical security testing. h) Compliance standard EN/IEC 60601-1 and EN/IEC 60601-2-24 / CE 0459 marking in compliance with the EEC 93/42 European i) Medical Device Directive / EMC. j) Waterproofness IP22. k) Electrical compliance Protection against leakage current: Defibrillation-proof type CF. Protection against electric shocks: class II.	



- l) Power supply 100 - 240 Vac / 15 VA, external power 9 Vdc by a converter

2. Merk Fresenius Kabi, Type Volumat MC Agilia

- a) Manual pusher Protection for the ongoing infusion thanks to "Push-Guard".
- b) Display Blue graphic LCD monochrome, size 66 mm x 33 mm (256 x 128 pixels).
- c) Swinglock clamp Versatile clamp that allows the fixation on a rail or on a pole (Pole: 20-40 mm max. / Rail: 25-35 x 10 mm).
- d) Stackability Up to 3 devices self-stackable on a pole. Dimensions (h/w/d) / weight 135 X 345 X 170 mm / ~ 2.1 kg.
- e) Battery Characteristics: 7.2 V 2.2 Ah - Li-ion Smart battery, remaining battery life and battery charge level available on the display.
- f) Battery Life (when fully charged) :
 - Agilia SP MC and Agilia SP MC WiFi (WiFi disabled / not used):
 - 13 h at 5 mL/h.
 - Agilia SP MC WiFi (WiFi enabled):
 - 9 h at 5 mL/h.
- g) Battery recharge:
 - Pump OFF: < 6 h.
 - Pump ON: < 20 h.
- h) Waterproofness IP22.
- i) Power supply
- j) 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz with functional earth


3. Merk Mindray, Type Umec 10

- a) 5 Parameters
- b) Screen TFT LCD colour 10.4 inch/12 inch
- c) Resolution : 800 x 600 pixels
- d) Size : 315 mm x 155 mm x 220 mm
- e) External display 1 display through VGA Modes
- f) Waveforms up to 7 Parameters
- g) Battery 1 Build-in chargeable Lithium-ion
- h) WiFi support 5G/2.4G dual band
- i) Connectors :
 - 1 AC power connector
 - 1 RJ45 network connector
 - 2 USB 2.0 connector
 - 1 VGA output connector optional
 - 1 multifunctional output connector optional
 - Optional : SPO2 Neonatus.

4. Merk Mindray, Type SV 300

- a) CU package options
 - APRV
 - PRVC
 - ATRC
 - PV Tool
- b) Extensive monitoring
 - 4 waveforms
 - 2 loops
 - 72 hrs patient trend data
 - 5000 events log
- c) Volumetric CO2 measurement
 - Airway dead space
 - CO elimination
- d) Weaning indicators
 - P0.1
 - NIF



▪ RSBI				
5. Merk Lokal Bed Pasien 2 Crank ▪ Status produk : KEMENKES AKD ▪ Size : 198x90x53cm ▪ ABS & Foot panel ▪ Memiliki 2 Fungsi engkol ▪ Fungsi : 1. Atur posisi duduk & tidur pasien, 2. Atur posisi kaki pasien ▪ Siderail alumunium alloy ▪ Noiseless castor wheels ▪ 2 crank handle ▪ Easy operation ▪ Dilengkapi dengan tiang infus external ▪ Sudah termasuk matras (kasur pasien) ▪ 1 unit bed terpacking dos (2 koli)				
Yang Mengajukan Ka IRNA 3C  Khusnul Khotimah, AMd. Kep	PLT Kabid Yanmed  dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	PLT Kabid Jangmed  Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	Kabid Umum dan Keuangan  drg. Endy Wira Pradana, MMRS	PLT Direktur RS  dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

1. Syringe Pump Merk Fresenius Kabi, Type Ijectomat Agilia



2. Infusion Pump Merk Fresenius Kabi, Type Volumat MC Agilia



3. Patient Monitor Merk Mindray, Type Umec 10





4. Ventilator Merk Mindray, Type SV-300



5. Bed Patient 2 Crank (Lokal)

