ÉKO TRIP MARTINIQUE

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

LOT 5.7 - RECETTE FONCTIONNELLE COMPLÈTE DU MODULE RÉSERVATION

Plan de tests & critères d'acceptation - Version 1.0 - Octobre 2026

Objectif
Valider de bout en bout l'ensemble du Lot 5 avant mise en production : choix du canal, disponibilité, tarification, création de réservation, paiement, commission, confirmation, annulation, remboursement, gestion professionnelle et redirection vers un partenaire.

1. Périmètre de recette

Sous-lot	Fonctions à valider
5.1	Canaux IN_APP / PARTNER_SITE / DIRECT_CONTACT.
5.2	Disponibilités, capacités, tarifs, booking draft, hold.
5.3	Paiement, commission, part partenaire, statuts financiers.
5.4	Confirmation, annulation, remboursement, restitution capacité.
5.5	Gestion professionnelle, calendrier, demandes, disponibilités.
5.6	Redirection partenaire, tracking et attribution externe.

2. Préconditions

- Professionnel validé avec réservation IN_APP active.
- Professionnel avec uniquement un lien de réservation externe.
- Professionnel avec canal contact direct.
- Prestations : créneau, journée, séjour, réservation instantanée et sur demande.
- Jeux de capacités : disponible, dernière place, complet, fermé.
- Tarifs simples, options, réduction de test et politique d'annulation versionnée.
- Voyageur connecté et scénario visiteur selon choix produit.
- Prestataire de paiement en environnement de test avec succès, échec et action supplémentaire.
- Comptes pro mono-établissement et multi-établissements.

3. Scénario A - Choix du canal

Test	Résultat attendu
IN_APP actif	CTA ÉKO TRIP disponible.
Lien réservation externe valide	CTA partenaire disponible.
Simple site vitrine	« Voir le site », pas « Réserver ».
Contact seulement	CTA contact, aucune promesse de réservation.

Test	Résultat attendu
Plusieurs canaux	Choix clair avant action.
Aucun canal valide	Pas de faux bouton Réserver.

4. Scénario B - Disponibilités

- Sélectionner une date disponible puis un créneau.
- Vérifier qu'une date passée ou fermée est impossible à réserver.
- Tester une prestation complète.
- Tester la dernière place avec deux sessions simultanées.
- Vérifier qu'une capacité ne devient jamais négative.
- Tester fermeture d'un créneau par le professionnel.

5. Scénario C - Participants & prix

- Tester minimum et maximum de participants.
- Tester tarif adulte/enfant seulement si configuré.
- Ajouter/supprimer une option.
- Vérifier recalcul serveur après chaque changement pertinent.
- Vérifier détail du prix avant paiement.
- Tester une modification de prix entre début et fin du tunnel : le voyageur doit revoir le nouveau montant.

6. Scénario D - Hold anti double-réservation

- Créer un hold sur la dernière place.
- Une seconde session ne doit pas pouvoir obtenir la même capacité.
- Laisser expirer le hold : la capacité redevient disponible.
- Transformer le hold en réservation : il n'est pas libéré une seconde fois.
- Tester plusieurs notifications serveur : aucune double réservation.

7. Scénario E - Paiement réussi

Étape	Contrôle
Avant paiement	Booking + prix revalidés côté serveur.
Paiement	Composant du prestataire spécialisé.
Confirmation	Signal serveur fiable reçu.
Transaction	payment_status = paid.
Booking instantané	booking_status = confirmed.
Finance	Commission et part partenaire figées.

8. Scénario F - Paiement échoué

- Simuler refus de paiement.
- La réservation ne devient pas confirmed.
- Afficher une erreur exploitable sans exposer d'information sensible.
- Permettre un nouvel essai sans créer une seconde réservation.
- Vérifier libération/expiration du hold selon règle.

9. Scénario G - Authentification/action supplémentaire

- Simuler un paiement requires_action.
- Vérifier que requires_action n'est pas assimilé à paid.
- Terminer l'action puis vérifier la confirmation serveur.
- Tester abandon pendant cette étape.
- Retourner proprement dans l'application avec le bon booking.

10. Scénario H - Commission

- Tester un taux de commission de configuration.
- Tester un autre taux sans publier une nouvelle version de l'application.
- Tester 0 % si autorisé.
- Vérifier gross_amount, commission_amount et partner_amount.
- Changer le taux après réservation : le snapshot historique ne doit pas changer.
- Les 8 % éventuellement utilisés en test ne doivent jamais être une constante applicative.

11. Scénario I - Réservation sur demande

- Créer une demande pending_provider.
- Vérifier le mécanisme financier retenu : autorisation/capture différée/paiement selon configuration.
- Le professionnel accepte : transition cohérente.
- Le professionnel refuse : capacité libérée et finance traitée.
- Laisser expirer une demande : même contrôle.
- Le voyageur ne voit jamais « confirmée » avant acceptation réelle.

12. Scénario J - Confirmation

- Référence unique affichée.
- Date, prestation, participants et montant exacts.
- Statut booking et paiement cohérents.
- Réservation visible dans l'espace voyageur.
- Réservation visible chez le bon professionnel.
- Notifications cohérentes avec l'état serveur.

13. Scénario K - Annulation voyageur

- Afficher la politique applicable avant confirmation.
- Calculer côté serveur le montant remboursable.
- Annuler une réservation dans une période 100 % remboursable.
- Tester une période de remboursement partiel.
- Tester une période non remboursable si la politique le prévoit.
- Vérifier booking_status, payment_status et capacité.

14. Scénario L - Annulation professionnel

- Annuler avec motif structuré.
- Le voyageur est notifié.
- Le remboursement suit la règle applicable.
- L'annulation est attribuée au professionnel dans l'historique.

- Le professionnel ne peut pas modifier arbitrairement le remboursement hors permissions.

15. Scénario M - Remboursement

Test	Attendu
Total	payment_status = refunded après confirmation réelle.
Partiel	payment_status = partially_refunded.
En cours	Afficher « remboursement en cours ».
Échec	Alerte support, pas de faux succès.
Double demande	Un seul remboursement effectif.
Historique	Transaction d'origine conservée.

16. Scénario N - Remise en disponibilité

- Après annulation, rouvrir la capacité si le créneau reste commercialisable.
- Ne pas rouvrir un créneau fermé/bloqué.
- Pour un séjour, restituer correctement les nuits.
- Vérifier la concurrence si une autre réservation arrive au même moment.

17. Scénario O - Espace professionnel

- Afficher uniquement les réservations de la fiche active.
- Tester filtres et recherche.
- Tester calendrier et détail.
- Accepter/refuser une demande.
- Bloquer un créneau.
- Modifier une capacité sans descendre sous les réservations existantes.
- Tester compte multi-établissements sans mélange de données.

18. Scénario P - Confidentialité

- Le professionnel ne voit aucune donnée bancaire.
- Il ne voit pas les favoris, autres réservations ou ÉkoTrips privés du voyageur.
- Les coordonnées affichées sont limitées au besoin opérationnel.
- Changer fiche_id/API manuellement ne donne accès à aucune autre réservation.
- Les exports ne contiennent pas de données inutiles.

19. Scénario Q - Réservation externe

- Cliquer « Réserver sur le site du partenaire ».
- Le voyageur est informé qu'il quitte ÉKO TRIP.
- Le clic est tracé comme outbound click.
- Aucun booking IN_APP n'est créé.
- Aucun payment_status ÉKO TRIP n'est créé.
- Aucune commission de réservation n'est créée sur le seul clic.

20. Scénario R - Conversion externe

- Sans intégration : conversion_status reste inconnu.
- Avec signal fiable de test : conversion attribuable enregistrée séparément.

- La conversion externe ne devient pas un booking IN_APP.
- La méthode d'attribution est conservée.
- Les statistiques distinguent clic, conversion externe et réservation ÉKO TRIP.

21. Scénario S - Résilience

Incident	Attendu
Réseau coupé avant paiement	Pas de réservation fantôme.
Réseau coupé après paiement	Réconciliation serveur restaure le bon état.
Webhook reçu 2 fois	Aucun double effet.
Session expirée	Réauthentification sûre.
Prestation dépubliée	Nouveau booking bloqué.
Prix changé	Nouvelle validation requise.
Lien partenaire cassé	CTA masqué/dégradé selon politique.

22. Scénario T - Réconciliation financière

- Comparer transaction locale et état du prestataire.
- Détecter un paiement externe confirmé mais statut local en retard.
- Détecter un remboursement non reflété localement.
- Aucun écart ne doit être corrigé silencieusement sans trace.
- Les actions administratives financières sont auditées.

23. Back-office

- Consulter bookings, transactions et remboursements.
- Filtrer par partenaire, période et statut.
- Voir la règle de commission appliquée.
- Voir historique d'annulation et acteurs.
- Suspendre un canal/lien externe.
- Gérer les paramètres commerciaux sans altérer les snapshots historiques.

24. Accessibilité & UX

- Statuts compréhensibles sans dépendre uniquement d'une couleur.
- Boutons d'action correctement libellés.
- Messages d'erreur explicites et non techniques.
- Montant et conséquences d'une annulation lisibles avant validation.
- Navigation clavier/lecteur d'écran selon plateformes et composants utilisés.
- Éviter les doubles actions par désactivation/feedback pendant traitement.

25. Performance

- Les disponibilités doivent se charger dans un délai acceptable selon cible projet.
- Le calcul prix ne doit pas bloquer l'interface sans indicateur.
- Les écrans liste/calendrier professionnels doivent être paginés/optimisés si volume important.
- Les webhooks et tâches financières doivent être traités de façon fiable même en cas de reprise.

26. Fiche de bug Lot 5

Champ	Exemple
ID	BUG-5-001
Parcours	Paiement / annulation / pro / externe...
Booking	Référence de test.
Préconditions	Compte, prestation, capacité, tarif.
Reproduction	Étapes exactes.
Obtenu / attendu	Écart.
Sévérité	Bloquant / Majeur / Mineur / Cosmétique.
Statut	Ouvert / Corrigé / Retest OK.

27. Sévérité

Niveau	Exemples
Bloquant	Double débit, double réservation, fuite de données, montant faux, accès non autorisé.
Majeur	Annulation/remboursement incorrect, capacité incohérente, booking non retrouvé.
Mineur	Filtre ou message secondaire incorrect sans impact financier.
Cosmétique	Alignement, libellé ou détail visuel.

28. Règles de sortie

- 0 bug Bloquant ouvert.
- 0 bug Majeur ouvert, sauf dérogation explicite et documentée.
- Tous les scénarios financiers critiques retestés après correction.
- Les bugs Mineurs restants ont une décision et une échéance.
- Les journaux/audits permettent de reconstituer les opérations sensibles.

29. Checklist finale

- Les trois canaux de réservation sont correctement séparés.
- Disponibilité et capacité sont validées côté serveur.
- Le mécanisme de hold empêche les doubles réservations.
- Le prix final est calculé et figé correctement.
- Le paiement est confirmé côté serveur.
- Les traitements financiers sont idempotents.
- Commission et part partenaire sont configurables et historisées.
- Booking status et payment status restent séparés.
- Les réservations sur demande ne sont pas confirmées prématurément.
- Les politiques d'annulation sont versionnées.
- Les remboursements totaux et partiels sont traçables.
- Les capacités sont restituées sans créer d'incohérence.
- Le professionnel n'accède qu'à ses propres réservations.
- Aucune donnée bancaire n'est exposée.
- Les réservations externes restent distinctes des bookings IN_APP.
- Les clics externes ne génèrent pas de fausse commission.

- Les statistiques distinguent clics, conversions et réservations.
- Le back-office permet l'audit des opérations critiques.
- 0 bug bloquant.
- 0 bug majeur non accepté.

30. Définition de terminé

LOT 5 VALIDÉ
Le Lot 5 est clôturé lorsque les parcours de réservation internes et externes fonctionnent de bout en bout, que disponibilités, prix, paiements, commissions, annulations et remboursements restent cohérents et auditables, et qu'aucune action ne crée de double réservation, double paiement, faux statut ou fuite de données.

31. Suite recommandée

V1.5 / V2 : Passeport ÉKO TRIP, QR codes, badges et impact; synchronisations calendriers externes; IA conversationnelle avancée; statistiques professionnelles enrichies. Avant développement, les Lots 1 à 5 constituent le socle fonctionnel V1 à transmettre au développeur avec la base maître.