

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

Akif ÖZKALDI

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Güven KARAÇUHA

Ali Cüneyt GEREK

Ömer ÖZDEMİR

Döndü TATLIDİL

ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Salim FAKIOĞLU

BAŞKAN YARDIMCILARI

Ali ŞAHİN

M.Sait TAHMİSCİOĞLU

Doç.Dr.Yakup DARAMA

Ahmet ÖZBEK

Rasatlar Şube Müdürü

Hidroloji Şube Müdürü

I.Planlama Şube Müdürü

II.Planlama Şube Müdürü

III.Planlama Şube Müdürü

IV.Planlama Şube Müdürü

Enerji Şube Müdürü

Çevre Şube Müdürü

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü

Toprak Drenaj Şube Müdürü

Harita Şube Müdürü

Taşıma Etüdü ve Planlaması Şube Müdürü

Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürü

Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü

Genel Tatbikat Şube Müdürü

Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürü

Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Genel Sekreteri

Ayhan AKGÖZ

Miktat YAVUZ

Murat HATİPOĞLU

Hasan GÜLER

Nedret ÜNEL

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Ramazan Serkan KARAKUŞ

Fikriye BALTACI

Murat SAN

Ramazan YÜCEL

Ali ERBAŞ

Mehmet İNAL

İbrahim BİROĞLU

Nefise GEDİKOĞLU

Murat ŞAYAN

Ayla EFEOĞLU

Hamza ÖZGÜLER

Harun AKIN

Resul ÖTER

AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ğUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĒ

Ayhan AKGÖZ
Şube Müdürü

Semra SEZER
Matematikçi

Cemal GÜL
Meteo.Müh.

Hakan AKSU
Meteo.Müh.

Ali DOĞAN
Meteo.Müh.

Serdar KALKAVAN
Meteo.Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo.Müh.

TEKNĒSYENLER

Ali YÜKSEL

Adnan GÜLTEKİN

Canan ERDOĞDU

Cemal AYBAT

Ercan PİRDOĞAN

Erol AYDEMİR

Hakkı USLU

Hasan Hüseyin UÇGUN

Mesut İNCE

Metin ARSLAN

Mustafa CEYLAN

Mustafa KURT

Muzaffer CİĞERİM

Nazif GÜNSEL

Nermin GÜZELDEMİRÇİ

Sinan TEKİN

Yıldırım TEKİNAY

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİYE TABİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞ MÜHENDİSLİK PERSONELİ

1.Bölge Müdürlüğü (Bursa)

Ekip üyeleri				
	Ertuğrul KANYILMAZ		Kemal TANKIRCI	
Teknisyenler				
M.Selçuk SAĞSÖZ	Halil YAVUZ	Sami SÜMER	Sefer AYDIN	Şamil VURAL
		Necati YILMAZ		

2.Bölge Müdürlüğü (Gömrük)

Ekip üyeleri				
	Ekrem ÖZER		Mert Sıtkı ŞEN	
Teknisyenler				
Cemil GÜL	M.Akif ÖZDEN	Refai ÇELİK	Gülbüz KAMILOĞLU	Necati ÖZMEN
Cihat ÖZKAN	Kemal GÜL	Recep HAYDARLAR	Ersan GÜVENLİ	Nesim ACAR
	İbrahim GÖK	Yıldırım YILDIRIM	Mevlüt DURAN	

3.Bölge Müdürlüğü (Eskişehir)

Ekip üyeleri				
	Erkan GÖKDAĞ		İpek ŞENER	
Teknisyenler				
Ali Rıza ÖZBEK	Ali ASLANTALAY	Burhan BAŞ	Salih SEZER	Cevat BEKÇİ
	H.İbrahim ÇINAR	Ekrem UZUN	Ertuğrul SARIBAŞ	

4.Bölge Müdürlüğü (Konya)

Ekip üyeleri				
	Adnan BAŞARAN		Reyhan YALÇIN	
Teknisyenler				
Erol BİLGE ÖZBEK	Eser SİR	İsmail MAZLUM	Enver KORKMAZ	Mevlüt ARSLAN
		Süleyman ERÖZ		

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİ GEMİSİNİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞI MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ

5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Özden SANGU	Ekip üyeleri			
	Atilla AYDOĞAN	İbrahim AKIN	Yalçın ŞAH	
	Teknisyenler			
	Mustafa AKSAKAL	Naci KARAMAN	Mehmet AKKAYA	Cemal YALABIK
	Mehmet ESER	Muhsin SAYICI	Adnan SUBAŞI	

6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Erol BAŞDOĞAN	Ekip üyeleri			
	Ali DERTSİZ		Mustafa ALKAYA	
	Teknisyenler			
	Bekir ÖZKUL	Serdar KILIÇ	Osman GÜL	Yüksel SAYDAM
	Adem TAŞAR	Mehmet İSTANBULLU	Ahmet ŞEN	

7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Neşat KARACAİR	Ekip üyesi			
		Nural YAKIN		
	Teknisyenler			
	Ayhan ABACI	Ali ULUS	Birol ÖZKAN	Ferhan ÇAKIR
	Ünal İKİZLER		Mehmet HONİ	

8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Atilla KÜTÜKOĞLU	Ekip üyesi			
		Hasan Burak YALÇIN		
	Teknisyenler			
	Ömer Faruk HAŞİMOĞLU	Recep KESKİN	Çetin LİMON	Sinan AY
Ömer TOKGÖZ	Davut SEVİLİR		Ahmet TOKDEMİR	Orhan GÖNÜLTAŞ

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİ GEMİSİNİN
DSGBÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ

9.Bölge Müdürlüğü (Elazığ)

Ekip şefi
Ömer Ali
YİĞİT

Teknisyenler

Cezmi AYTEKİN	İ.Halil KILINÇ	Ercan ÖZAY	Alaaddin BAYDEMİR	Bilal DEMİR
Mustafa GÜMÜŞ	Feyyaz KARAKAYA	M.Kaya YÜCEL	Mehmet ERARSLAN	Necdet BALI
	Selahattin BAZENCİ	Tahir ÇİĞDEM	Cezair AKÇANLI	

10.Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

Ekip şefleri

Murat
TUYGU

Handan
TUYGU

Teknisyenler

Ahmet Cemal ÜLKÜ	Mehmet Emin TUFENK	Serdar BOSTAN	Remzi KORKMAZ	Kemal MALKOÇ
	Ahmet ÖNER		Abdullah ARCAGÖK	

11.Bölge Müdürlüğü (Edirne)

Ekip şefleri

Sadettin
MALKARALI

Mehmet Seren
KORKMAZ

Teknisyenler

Kani AVCI	Mehmet LOMÇALI	Serkan TAŞTARLA	M.Seşçuk ÇAKIR	Emin ADA
--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------

12.Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Ekip şefi
Basri
CAN

Teknisyenler

Ramazan ÖRDEK	M.Ramazan ERCİŞ	Ramazan YORULMAZ	Adnan ERCİYESLİOĞLU	Hikmet GÖKŞEN
	Mustafa YILDIRIM		Ayhan ŞAFAK	

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİ GEMİSİNİN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ

13.Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Ekip üyeleri

Funda Oruç
KOÇYİĞİT

Nilgün Temir
KÖKSOY

Teknisyenler

Önder
KOCA

Ramazan
BAŞ

Durmuş
DURGUN

Çağlar
KOZCALI

İbrahim
KARATAŞ

Bayram
KARA

Gökhan
CAN

Alim
KAL

Miraç
GÜNGÖR

Emin
HELVACI

Osman
KADAİF

Can
EROL

14.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Ekip üyeleri

İlyas
EKŞİ

Teknisyenler

Uğur
TÜYSÜZ

Ziya
DEMİRBAŞ

İbrahim
ERAT

15.Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)

Ekip üyeleri

Hüseyin Sefa
HIZLI

Teknisyenler

Eyüp Sabri
AYDOĞDU

Mehmet Ali
KOÇOĞLU

Mahmut
MIZRAK

17.Bölge Müdürlüğü (Van)

Ekip üyeleri

Bekir Ragıp
YURTSEVEN

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Sinan
KURTULUŞ

Servet
KURTBEOĞLU

Bayram
BEGCE

Hidayet
İRİTAŞ

Sabahattin
HAKTAŞ

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİ GEMİ NEDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞ MÜHENDİSLİK PERSONELİ

18.Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Ekip şefi
Süleyman
TOPÇU

Teknisyenler

Erdoğan YILDIZ	Uğur HEYBELİ	Mahir GÜNKAYA	Hasan METİN	Hıdır NURCAN
Mustafa ALTOK	Tamer BABALIK	Mustafa YİĞİT	İbrahim MUDUL	Mustafa ALICI
	Ali ALTINTAŞ		Necmettin GÜNASLAN	

19.Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Ekip şefi
Gül
ATEŞ

Teknisyenler

Rasim TANYILDIZ	Mustafa İŞBİLİR	Rasim ŞEKER	Hacı TURMUŞ
--------------------	--------------------	----------------	----------------

20.Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)

Ekip şefleri

Mehmet Durmuş KEÇİK	Eser BORA
------------------------	--------------

Teknisyenler

Doğan KORKMAZ	Hacı Bayram KORUCU	Hayati KAYHAN	Arif KALEBAŞI	Kazım AKIN
	Cengiz YILMAZ	Zikrullah TÜRKAN	Mehmet KENDER	

21.Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Ekip şefi
Mustafa
KARAÇAM

Teknisyenler

Salih ÖZKAN	Mahmut ULUDUT	Hüseyin ÜNAL	Tuğfan ÖZTÜRK	Muzaffer GÖNÜLAÇAR
Necati BEYHAN	Mustafa ŞİMŞEK	Ömer TURHAN	Mehmet ÇULHA	Erkan KARGILI

Faruk
ERTEMLİ

AKIM YILLIĞINDAKİ VERGİ GEMİSİNİN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAĞ MÜHENDİSLİK PERSONELİ

22.Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Ekip üyeleri

Alirıza
AYDIN

Hayati
AKYÜZ

Teknisyenler

Sabri
KARA

Hayyam
GENÇ

Mustafa
KAVZOĞLU

Ertan
ERTUĞRUL

Engin
ELMAS

23.Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)

Ekip üyeleri

Erdal
ARSLAN

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Abdullah
HOTANOĞLU

24.Bölge Müdürlüğü (Kars)

Ekip üyeleri

Murat
SEZER

Teknisyenler

Efkan
ÇELİK

Kubilay
DAŞDEMİR

Erkan
ELYAGUT

Metin
POLAT

İsmail
ZAMBAK

İsmail
ÇELİK

Nevruz
KAYAHAN

25.Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Ekip üyeleri

Neşet
DEMİR

Mehmet Ali
AYDIN

Teknisyenler

Sinan
KÜLTÖZATAN

Gülin
TAŞCI

Niyazi
UZANMIŞ

Ali
YILDIRIM

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	IX - XXIX
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXX - XXXIII
Su Yıllarına Göre Gözlem İstasyonları Adedi ve Akım Ölçü Sayısı Grafiği	XXXIV
AGİ Akım Değerleri (Bölüm I)	1 - 789
GGİ Seviye Değerleri (Bölüm II)	790 - 853
Değerlendirmeye Alınamayan Gözlem İstasyonları (Bölüm III)	854 - 896

1.MERİÇ HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
1-1	Meriç N.	Kapıkule	854
1-3	Meriç N.	Kirişhane	1
1-4	Meriç N.	Eskiköy	854
1-8	Ergene N.	Lüleburgaz DDY.Köp.	2
1-13	Hayrabolu Deresi	İnecik	854
1-20	Ergene N.	İnanlı	3
1-26	Meriç N.	İpsala Köp.	4
1-31	Soğucak D.	Soğucak	5
1-39	Poyralı D.	Poyralı	6
1-46	Hamza D.	Kocahıdır	7
1-47	Altınyazı Brj.	Göl Gözlem	790
1-52	Manika D.	K. Yoncalı	8
1-55	Provadi D.	Hasanağa Köyü	9
1-57	Meriç N.	Ferek Köprüsü	10
1-58	Çömlek D.	Çömlekköy	11
1-61	Çeşme D.	Foyralı	854
1-62	Fişine D.	B.İsmailce	12
1-63	Ayvacak D.	Ayvacak	13
1-64	Çakmak D.	Çakmak	14
1-65	Çayır D.	Çayırköy	15
1-69	Dolap dere	İslambeyli	16
1-70	Değirmenci Göleti	Göl gözlem	854
1-71	Keramettin Göleti	Göl gözlem	854
1-72	Doğanca Göleti	Göl Gözlem	854
1-73	Dokuzdere Göleti	Göl Gözlem	854
1-74	Değirmendere	Yenice	854

2.MARMARA HAVZASI

2-4	Göksu D.	Şıhlar	17
2-6	Kiraz D.	Yuva Köy	18
2-10	Kocabaş Ç.	Akkayrak	19
2-15	Karasu	İncegiz	20
2-25	B. Çekmece G.	Göl gözlem	854
2-28	Istranca D.	Karaman D.	21
2-30	Kocadere	Sölöz	22
2-31	Kara D.	Çakırca	23
2-32	Işıklar D.	Emirali	24
2-33	Kovan D.	Emirali	25
2-41	Yalak D.	Ayazma	26
2-47	Malava D.	Pirinçköy	27
2-52	Çınar D.	Çelikgörü	28
2-54	Alibey Brj	Göl Gözlem	854
2-55	Ozan D.	Bıçkı Dere	29
2-57	Papaç D.	Kızılağaç	30
2-59	Atikhisar Brj.	Göl Gözlem	791
2-62	Kavak D.	Kavak	854

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
2-65	Sarı Ç.	Nişankaya	31
2-67	Göçbeyli D.	Göçbeyli	32
2-69	Kaynarca D.	Cihadiye	33
2-70	Bayram D.	Adatepe	34
2-77	Safrandere	Kurtköy	35
2-83	Kapuzlu D.	Teşvikiye	36
2-84	Kocaçay	Aşağı Çavuş	37
2-85	Kocabaş Ç.	Uzunalan	38
2-86	Atikhisar Brj.	Sol Ana Kanal	854
2-87	Atikhisar Brj.	Sağ Ana Kanal	855
2-89	K.Kumla D.	K.Kumla	39
2-92	Yaman D.	Kapaklı	855
2-94	Işıklar D.	Naipköy	40
2-98	Yulaflı D.	Alaybey	41
2-99	Y.Düzdere	Kandıra	42
2-100	Kurudere	Pargalı	43
2-101	Yılgındere	Çelebiköy	44
2-102	Kabaközdere	Kabaközköyü	45
2-104	Kumcağız D.	Kefken	46
2-105	Kovanlık D.	Boztaş	855
2-107	Kılıncı D.	Kemberburgaz	47
2-109	İznik Gölü	Göl Gözlem	855
2-116	Sarısu D.	İzzettin	48
2-117	Çakıl D.	Ahmediye	49
2-119	Velika D.	Armutveren	50
2-120	Kocadere	Çağlayık	51
2-121	Balıkli Ç.	A.İnova	855
2-122	Uludere	Umurbey	855
2-123	Kocadere	Muratoba	855
2-124	İznik G.	Göl Gözlem (Boyalıca)	856
2-125	Sellimandıra D.	Gökçe Brj.GİRİŞ	52
2-126	Suludere	İhsaniye	53
2-129	Karanlık D.	Kırıklar	54
2-130	Ayna D.	Erdek	55
2-132	Kocaçay D.	Kumarlar	856
2-133	Yağcı D.	Semetler	56
2-134	Kara D.	Karadere Köyü	57
2-135	Avcı D.	Avcıköy	58
2-136	Kağıthane D.	Kağıthane	59
2-137	Kurbağalı D.	Kadıköy	60
2-138	Gönen Ç.	Bayatlar	61
2-139	Yuvacık Brj	Yuvacık	792
2-140	Yeşildere	Kalealtı	62
2-141	Değirmedere	Kocayazı	63
2-142	Türkmenli Brj.	GGİ	856
2-143	Kazandere	Küçükayla	64
2-144	Cevizdere	Naipköy	856
2-147	Uludere	Umurbey Brj. Çkş.	856
3.SUSURLUK HAVZASI			
3-4	Kille D.	Devecikonağı	65
3-8	Madra Ç.	Güngörmez	66
3-13	Kille D.	Ikizcetepeler	67
3-17	Bedir Ç.	Çavdarhisar	856
3-18	Kızık S.	Ağrı Köyü	68
3-20	Koca D.	Akçaşehir	69
3-21	Üzümcü S.	Küçükbostancı	856
3-24	Madra Ç.	Ayaklı	70
3-25	Cüneyt Ç.	Cüneyt Köp.	71
3-27	Gölbaşı Gölü	Çıkış	72
3-28	Aksu D.	Gölbaşı Göl. Giriş	856

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
3-29	Deliçay Kan.	Panayır Köprüsü	856
3-34	Simav Ç.	Osmanlar Köp.	73
3-36	Çaygören Brj.	Göl Gözlem	857
3-37	Gölbaşı Gölü	Göl Gözlem	793
3-38	Kırkpınarlar D.	Uludağ	74
3-41	Çaygören B.	Dipsavak	857
3-42	Çaygören B.	Anakanal	857
3-43	Simav Ç.	Çaygören Brj.Dolusavak	75
3-44	Selahattin Saygı Brj	Giriş	76
3-47	Manyas G.	Göl Gözlem (Ergili Reg.)	794
3-49	Cuma D.	Cuma Yeri	77
3-51	Köteyli D.	Dereboğazı	78
3-52	Dursunbey D.	Sinderler	79
3-54	Nilüfer Ç.	Güneybayır	80
3-56	Sultaniye D.	Sultaniye	81
3-64	Gölecek D.	Gölecek	82
3-67	Mürvetler D.	Sol kanal	83
3-73	Simav Ç.	Gökçedağ	84
3-75	Nülüfer Ç.	Doğancı Brj.Çıkı	85
3-76	Kara Dere	Dadalar	86
3-77	Doğancı Brj.	Göl Gözlem	795
3-79	Kuruçay Göleti	Göl Gözlem	857
3-80	Kayaboğazı Brj.	Göl Gözlem	796
3-81	Mürvetler D.	Mürvetler (01-02)	87
3-82	Kocadere	Keçiler	88
3-83	Kocadere	Esatlar	89
3-84	Değirmendere	Keşbükü	90
3-85	Yaylacık D.	İnegazı	91
3-86	Kocadere	Adalı	92
3-87	Kocabük D.	Yeşilova	93
3-89	Orhaneli Ç.	Çaltıbük	94
3-90	Orhaneli Ç.	Deliballılar	95
3-93	Manyas Gölü	Göl Gözlem (Gölyaka)	857
3-95	Kabaklar D.	Hasanlar	96
3-96	Oben D.	Okçular	97
3-97	Çavdar Hisar B.	Göl Gözlem	797
3-100	Susurluk Ç.	Canbolu	857
3-102	Orhaneli Ç.	Çayören	857
3-104	Değirmendere	Doğanlar	98
3-106	Nilüfer Ç.	Kozbudaklar	99
3-108	Karadere	Paşalar	857
3-112	Eğri D.	Doğruöz	857
3-114	Ulubat G.	Eskikaraağaç	798
3-115	Karadere	İsmetpaşa	100
3-117	Bağlar Yanı	Arapşah	101
3-118	Karaerik D.	Domur	102
3-119	Değirmendere	Örenli	857
3-120	Kayadere	Yeşilköy	103
3-122	Yenice Göleti	Göl Gözlem	858
3-123	Çerte Göleti	Göl Gözlem	858
3-124	Manyas G.	Eskibalıklıhane	799
3-125	Emet Ç.	Düğüncüler	858
3-126	Söğütalan D.	Güller	858
3-127	Uluabat G.	Göl Gözlem (Halilbey)	858
3-128	Simav Ç.	Kadıköy	104
3-129	Dursunbey Ç.	A.Yağcılar	105
3-130	Killi Ç.	Sarı Çayır	106
3-132	Çaylak D.	Çaylak	107
3-133	Narlı D.	Narlı D. Köprüsü	858
3-135	Donbay D.	Dedektaş	108
3-136	Koca Ç.	Kayaca	858
3-137	İkizcetepeler Brj.	Göl Gözlem	858
3-139	Nilüfer Ç.	Nilüfer Brj Giriş	859
3-140	Umurlar Ç.	Yusufçam	109

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
3-141	Eğri D.	Gölcük (Sındırgı)	859
3-142	Uzundere	Arttıranlar	859
3-143	Taşkışla D.	Arttıranlar	859

4.KUZEY EGE HAVZASI

4-13	Madra Ç.	Selimiye	110
4-16	Karadere	Bahadınlı	111
4-17	Karınca D.	Reşitköy	112
4-21	İlyas Ç.	Çaltıköprü	113
4-26	Yortanlı D.	Paşailıcası	114
4-28	Tuzla Ç.	Ayvacak	115
4-31	Eybek Ç.	Eybek	116
4-32	Tuzla Ç.	Korubaşı	117
4-35	Kocdere	Misvak	118
4-36	Zeytinli D.	Zeytinli	119
4-38	Karakoc D.	Bogazbahce	859
4-39	Bezirganlar Ç.	Kayser	120
4-41	Ilıca D.	Zeytinli	859
4-42	Manastır Ç.	Kavlaklar	121
4-43	Candere	Kınık	122
4-44	Geyikli D.	Mazılı	859
4-45	Himmet D.	Çıtak (2004)	123-124
4-46	Akçay D.	Aydıncık (2001-2004)	125-126
4-47	İnönü D.	İnönü	127
4-48	Bakırçay	Eğrigöl	859
4-49	Bakırçay	Göçbeyli	859
4-50	Hasandere	Çamavlu (2004)	128-129
4-51	Cumalıdere	Cumalı (2004)	130-131

5.GEDİZ HAVZASI

5-5	Marmara gölü	Göl Gözlem	860
5-7	Marmara gölü	Reg. Çıkış	860
5-15	Medar Ç.	Medar Köprüsü	860
5-18	Nif Ç.	Çiçekli	132
5-21	Tabak D.	Çaltılı	133
5-25	Gediz N.	Muradiye Köp.	860
5-26	Sarma Ç.	Sarma	134
5-28	Gördes Ç.	Hacıhıdır	860
5-31	Alaşehir Ç.	Taytan Köp.	860
5-33	Gediz N.	Urganlı	860
5-34	Gordes Ç.	Maden Çeşmesi	860
5-35	İm D.	Güneşli	135
5-36	Derbent Ç.	Uluderbent (2004)	136-137
5-38	Nif Ç.	Hacıaliler	861
5-39	Ahmetli Ç.	Dereköy	138
5-43	Cemal D.	Kayganlı	861
5-44	Demir büken D.	Başlamış (2001-2004)	139-140
5-45	Gümele Göleti	Göl Gözlem	861
5-46	Combulat D.	Gümele	141
5-48	Değirmen D.	Doğanlar (2000-2004)	142-143
5-49	Kayacık D.	Çağlayan	144
5-50	Ayan D.	Çamurköy (2002-2004)	145-146
5-51	Gölcük G.	Göl Gözlem	800
5-52	Karanohut dere	Karanohut	147
5-53	Zeytin Ç.	Osmaniye	148
5-54	Delice D.	Çamönü (2001-2004)	149-150
5-55	Girlevik D.	Akçapınar	151
5-56	Kavaklı D.	Dereköy	152
5-57	Asmak Ç.	Savram	861

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
5-58	Demirköprü	Göl Gözlem	861
5-59	Gediz N.	Demirköprü Brj.Çıkış	861
5-60	Gediz N.	Hamidiye Köprüsü	861
5-62	Ağıllıboğazı D.	Çanakçı	861
5-63	Armutlu D.	Armutlu	153
5-64	Diken D.	Sarıburun	154
5-65	Geçtin D.	Doğanpınar	155
5-66	Selendi D.	Selendi	862
5-67	İmren D.	Ulucak	156

6.KÜÇÜK MENDERES HAVZASI

6-11	Rahmanlar Ç.	Bebekler	157
6-12	Aktaş Ç.	Bülbüller	862
6-13	Falaka Ç.	Falaka	158
6-17	Uzun D.	Bozköy (2002,2004)	159-160
6-18	Arapastan D.	Davutlar	161
6-19	Elekçi D.	Davutlar	162
6-22	Hırsız D.	Baraj Giriş	862
6-24	Gelinalan D.	Seferihisar (2004)	163-862
6-25	Uladı Ç.	Yakapınar (2004)	164-165
6-26	Pirinçci Ç.	Bademli	166
6-27	Uluca D.	Ergenli	167
6-28	Derince D.	Küçükbahçe	168
6-29	Camiboğazı D.	Karareis	169
6-30	K.Menderes N.	Ödemiş	862
6-31	K.Menderes N.	Mahmutlar reg.	862
6-32	K.Menderes N.	Selçuk	862
6-33	Kiraz Ç.	Kiraz	170
6-34	Kızıkkaya D.	Yenişehir	171

7.BÜYÜK MENDERES HAVZASI

7-2	Işıklı Gölü	Göl Gözlem	862
7-3	Kufi Ç.	Işıklı Köp.	172
7-4	Işıklı Gölü	Regülatör Çıkışı	173
7-7	Çürük S.	Böceli Reg	174
7-8	Gökpınar Ç.	Akhan Reg. Giriş	175
7-9	Çine Ç.	Çakırbeyli Köp.	176
7-10	Dinar S.	Irgıllı Reg. Çıkış	177
7-14	İkiz D.	Dereağzı	863
7-15	Tabakhane D.	Tesip Bendi	178
7-24	Bafa Gölü	Göl Gözlem	863
7-26	Dinar S.	Irgıllı Sul. Kan.	179
7-30	Köşk D.	Mezeköy	180
7-32	B.Menderes N.	Nazilli Köp.	181
7-35	Çine Ç.	Söğütlü	863
7-39	Kapız Ç.	Alangüllü	863
7-52	Gözü D.	Çevre Pınar	182
7-53	Işıklı Pınarı	Tahliye Kan.	863
7-54	Işıklı Pınarı	Sulama Kan.	863
7-59	Çürük Suyu	Yukarı Şamlı Köp.	183
7-61	Dandalas Ç.	Beşdeğirmenler	184
7-62	B.Menderes N.	Koçarlı Köp.	863
7-65	B.Menderes N.	Adı Güzel	185
7-67	Çapalı Gölü	Göl Gözlem	801
7-71	B.Menderes N.	Y Seyitler	186
7-75	Kumalar Ç.	Karakuyu	187
7-79	Girme D.	Girme	188
7-81	B.Menderes N.	Saray Köp.	863
7-82	Madran Ç.	Kasar	189

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
7-83	Yeni D.	Çalıköy Köp.	190
7-86	Topçam B.	Göl Gözlem	864
7-87	Kestel D.	Kızılca	191
7-93	Korkoz D.	Değirmenburnu	192
7-96	Gevenez D.	Gevenez	193
7-97	Elekçi D.	Madamlar	194
7-98	Sıra İnlerdere	Bayır	195
7-99	Alişardere	Alişar	196
7-100	Delice D.	Kırıklar	197
7-103	Sarı Ç.	Bağarası	198
7-106	Emir Ç.	Çambaşı	199
7-107	Cılımbız D.	İncirlioğa	864
7-108	Karsın D.	Köprüalan	200
7-109	Yalkı D.	İncirlioğa	201
7-111	Kestel D.	Kızılca Baraj yeri	864
7-112	Çapalı Gölü	Regülatör Çıkışı	864
7-114	Deliçay	Kazandere	864
7-115	B.Menderes N.	Yenice Reg.	202
7-116	Kemer Brj	Göl Gözlem	864
7-117	Adıgüzel Brj	Göl Gözlem	864
7-118	Yaylakavak Brj	Göl Gözlem	864
7-119	Çapalı G.	Göl Gözlem	802
7-120	Çapalı G.	Çıkış	203
7-121	Kayran D.	Pamukören	204
7-122	Banaz Ç.	Banaz	205

8.BATI AKDENİZ HAVZASI

8-6	Kara Göl	Göl Gözlem	803
8-9	Kireniş Ç.	Çakır Köp.	206
8-18	Ballık D.	Ballık Boğazı	207
8-19	Sarı Ç.	Kocakavak	864
8-28	Esen Ç.	Yapılar	864
8-49	Başgoz Ç.	Gökbük	208
8-54	Kemer D.	Osman Kalfalar	209
8-60	Hamzabey D.	Gökçeler	865
8-61	Mumur D.	Mumur	210
8-63	Alakır Brj	Göl Gözlem	804
8-66	Göhlisar Gölü	Göl Gözlem	805
8-67	Söğüt Gölü	Çıkış	211
8-70	Horzum Ç.	Yapraklı	212
8-71	Ağaova D.	Asibucak	213
8-72	Dalaman Ç.	Meşebükü	865
8-73	Dalaman Ç.	Narlı	214
8-74	Dalaman C.	Sami Saydam	865
8-75	Değirmen D.	Hisarardı	865
8-78	Akçay Ç.	Gömbe	865
8-79	Aksu D.	Çamköy	215
8-81	Arslanlı Ç.	Sorkun Köp.	216
8-83	Dargas D.	Lengüme	217
8-84	Değirmen D.	Sodaköy	218
8-85	Nanman Ç.	Doğuşbelen	865
8-87	Değirmen D.	Karadan	219
8-89	Kargı Ç.	Yanıklar	220
8-91	Esen Ç.	Örenköy Reg.	221
8-92	Bayır Ç.	Gökçeburun	865
8-94	Değirmendere	Dereköy	866
8-95	Mürmür D.	Yılmazlı	222
8-96	Değirmen D.	Milas	866
8-97	Derince D.	Derince	223
8-98	Esence D.	Kızılyıkık	866
8-99	Kondak Ç.	H. Ahmetler	224
8-100	Karabalçık D.	Çobanhisar	225

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
8-101	Kocaçay D.	Epçe	866
8-103	Dalaman Ç.	Çamköy	226
8-104	Değirmendere	Akalan	227
8-105	Yavan olukdere	Y.Dodurga	866
8-106	Çatal olukdere	Karaçulha	866
8-107	B.Dere	Karahasanlı	866
8-108	Seki Ç.	Gaçakboğazı	228
8-109	Geyik S.	Nifköyü	229
8-110	Elmalı D.	Nifköyü	867
8-111	Alanlı D.	Nifköyü	867
8-112	Kanlıgöl D.	Karacahisar	867
8-114	Geyik B.	Göl Gözlem	867
8-115	Kocaalan D.	Marmaris	867
8-118	Karadere	Hisarönü	867
8-119	Mumcular Brj.	Göl Gözlem	867
8-120	Sarıçay	Geyik Brj.	867
8-121	Batış Dere	Karaova	867
8-122	Yapraklı Gölü	Göl Gözlem	806
8-128	Oluk D.	Toptaş	230
8-132	Çayboğazı Brj.	Göl Gözlem	807
8-133	Çavdır Barajı	Göl Gözlem	868
8-134	Çaydere	Beşikci Kumluca	231
8-135	Karabayır D.	Karabayır	232
8-140	Kargacık D.	Köyceğiz	233
8-141	Fetaş	HES Giriş	868
8-142	Gerin D.	Bozalan	868
8-143	Kocaçay	Ören	868
8-144	Akdere	Ören Acıpayam	868

9.ANTALYA HAVZASI

9-2	Yenice Ç.	Zindan Boğ.	234
9-6	Dim Çayı	Sağ S.S.K.	235
9-9	Eğridir Gölü	Göl Gözlem	808
9-11	Korkuteli Ç.	Salamur Bağ.	236
9-13	Dim Çayı	Reg Çıkış	237
9-16	Kovada Gölü	Çıkış	238
9-17	Kovada GÖLÜ	Göl Gözlem	809
9-31	Karaman Ç.	Kapuz Sulama kn Çıkış	239
9-34	Küçükaksu	Gediz	240
9-39	Onaç Brj	Giriş	241
9-42	Ağlasun Ç	Ağlasun	242
9-45	Onaç Brj	Göl Gözlem	868
9-56	Düden Ç.	Reg.Mansap	243
9-57	Hoyran D.	Gökçeli	244
9-59	Hoyran Gölü	Göl Gözlem	810
9-60	Çaydere G.	Göl Giriş	245
9-65	Yalvaç Sucullu Brj.	Göl Giriş	246
9-67	Karpuz Ç.	Uzunlar	247
9-68	Kargı Ç.	Türkler	248
9-71	Korkuteli Brj.	Göl Gözlem	811
9-73	Pupa Ç.	Senirkent	868
9-75	Gelendost D.	Gelendost	249
9-84	Oba Ç.	Kadınpınar	250
9-86	Aksu D.	Belence	251
9-88	Değirmendere	Sütçüler	252
9-89	Değirmendere	Selimler	253
9-90	Sorkun D.	Ananas	868
9-91	Kırgözler	İsale Kanalı	254
9-95	Çandır Ç.	Yemişli Pınarı	255
9-96	Karacaören Barajı	Göl Gözlem	812
9-98	Aksu Ç.	Karsı	256

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
9-100	Başak D.	Yanıkköy	257
9-101	Köprü ç	Karakaya	258
9-104	Beyhasan D	Ağırtaş	259
9-111	Doyuran D.	Doyuran	260
9-113	Eğridir G.	Göl Gözlem	813
9-114	Kızlar D.	Yavrudoğan	261
9-116	Naras D.	Şişeler Köyü	262
9-117	Alıcı D.	Gündoğmuş	263
9-118	Boğalak D.	Taşagil	264
9-120	Giren D.	Ormana	265
9-121	Boyalı Ç.	Doyran	266
9-122	Sağarin D.	Çardak	267
9-123	Çukurca Ç.	Narlı	268
9-124	Koca D.	Akbaş	269
9-125	Kurupınar D.	Küçükköy	270
9-126	Asar D.	Küçükköy	271

10.BURDUR GÖLLER HAVZASI

10-7	Değirmenler D.	Karamanlı Brj.Çıkış	868
10-8	Karataş Gölü	Göl Gözlem	869
10-13	Bozçay	Yazıköy	272
10-21	Karaman Brj.	Göl Gözlem	814
10-23	Karaman Brj.	Giriş	273
10-23A	Dereboğazı D.	Karamanlı Brj.Giriş	869
10-27	Buğdüz D.	Buğdüz	274

11.AKARÇAY HAVZASI

11-2	Adıyan S.	Ortaköy	275
11-3	Akşehir Gölü	Göl Gözlem	869
11-4	Eber Gölü	Göl Gözlem	815
11-5	Seyitler Brj.	Göl Gözlem	816
11-6	Seyitler Brj.	Çıkış	869
11-9	Selevir Brj.	Göl Gözlem	869
11-11	Karamık Gölü	Göl Gözlem	817
11-12	Selevir Brj	Çıkış	869
11-13	Kalı Ç.	Selevir Brj. Giriş	276
11-15	Engilli D.	Cankurtaran	277
11-17	Araplı D.	Köprülü	278
11-20	Akarçay	Akdeğirmen	279
11-21	Çay D.	Çay	280
11-22	Değirmen D.	Özburun	281
11-23	Eber Gölü	Giriş	282
11-24	Kuruçay	Sincanlı	869

12.SAKARYA HAVZASI

12-4	Porsuk Brj.	Göl Gözlem	818
12-6	Kargı S.	DDY Durağı	869
12-10	Çubuk 1. Brj.	Göl Gözlem	819
12-17	Kızılcahamam D.	Mandıra	283
12-33	Porsuk Ç.	Porsuk Çiftliği	284
12-34	Porsuk Brj.	Çıkış	285
12-49	Kureyşler S.	Kureyşler	286
12-54	Porsuk Ç.	Esenkara	869
12-55	Murat Ç.	Akçaköy	287
12-63	Uludere	Uluçayır	288
12-75	Sirkeli S.	Karşıyaka	289
12-83	Ravlı D.	Ravlı	290

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
12-91	Göynük S.	Kaşıkcı	291
12-93	Köker Ç.	Eyice	292
12-96	Bayındır Brj.	Göl Gözlem	820
12-97	Çubuk II. Brj.	Göl Gözlem	821
12-99	Sey D.	Güven	869
12-101	Kargın D.	Derivasyon Kan.	870
12-102	Kargın Brj.	Göl Gözlem	870
12-103	Hızarlı D.	Reg. Çıkış	870
12-122	Kurtboğazı Brj.	Göl Gözlem	822
12-123	Enne Brj.	Göl Gözlem	823
12-126	Mera Ç.	Pazar Yol Ayrımı	293
12-128	Ova Çayı	Reg.Derv.Kn	294
12-129	Çubuk Ç.	Yenice	295
12-133	Sapanca G.	Göl Gözlem	870
12-135	Cerrah D.	Cerrah	296
12-136	Mudurnu S.	Gebeş	870
12-138	Sırcasaray S.	Yeşilöz	297
12-145	Dodurga Brj.	Göl Gözlem	824
12-146	Göynük S.	Yeniköy	298
12-147	Pazar D.	Pazar	299
12-149	Dodurga Brj.	Çıkış	300
12-150	Kocadere	Ömerköy	301
12-152	Kokar Ç.	Beşkarış	302
12-153	Göksu N.	Boğazköy	870
12-155	Akça S.	Ortaköy	303
12-156	Bedre S.	İsaören	304
12-159	Gökpınar S.	Aydınlı	305
12-160	Söğüt D.	Küre	870
12-162	Kaymaz Brj.	Göl Gözlem	870
12-164	Boğaz D.	Mahmudiye	306
12-167	Papaz D.	Ahılar	307
12-169	Söğüt Brj.	Göl Gözlem	870
12-170	Sarısu	Kandilli	308
12-171	Sarısu	Yenidodurga	309
12-172	Sarısu	İnönü	310
12-173	Porsuk	Gökçekışık	871
12-175	Kocadere	Akıncılar	871
12-176	Akgöl Çıkışı	Küçükhasan Köp	311
12-177	Hocaköy D.	Hocaköy	312
12-178	Hanköy	Çifteler	871
12-179	Kunduzlar Brj.	Göl Gözlem	871
12-181	Porsuk Ç.	Çalca	313
12-182	Pürtek D.	Memik	314
12-183	Keçeliözü D.	Göknebi	315
12-184	Kunduzlar Brj.	Baraj Çıkışı	316
12-185	Akın D.	Gemiş	317
12-186	Çark S.	Sapanca G.Reg.Çık.	318
12-187	Çamlıdere G.	Göl Gözlem	825
12-188	Nal D.	Yakapınar	319
12-189	Suvari Ç.	Zeyde	320
12-192	Çatören Brj.	Çıkış	321
12-193	Balık boğ	Kırka	322
12-194	Harami D.	Karaören	323
12-195	Çatören Brj.	Göl Gözlem	826
12-197	Darıçayır	Karapınar	324
12-198	Yırtmaçdere	İnekçiköy	871
12-202	Sapanca G.	Göl Gözlem (Uzunkum)	871
12-205	Kayı Göleti	Dolusavak Çıkış	325
12-206	Sabuncu D.	Kurtköy	871
12-208	Budaklar D	Akmeşe	326
12-209	Dedebağ D.	Nasrettin Hoca	871
12-210	Akçay D.	Dogancılar	327
12-215	Porsuk Ç.	Parsibey	872
12-218	Kocadere	Dokuzlukköy	328

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
12-219	Anadere	Şahtımarı	329
12-220	Kemaliye	Değirmendere	872
12-222	Eğrekkaya Brj.	Göl Gözlem	827
12-223	Ankara Ç.	Sarıoba Köp.	330
12-224	Akmeşe D.	Dereköy	331
12-225	Değirmendere	Gündüzler	332
12-227	Çarşamba D.	Hisarcık	872
12-228	Gürleyik D.	Dereköy	333
12-229	Uludere	Karapürçek	872
12-230	Karakaya D.	Doğantepe	334
12-231	Kocadere	Fethiye	872
12-232	Karlan D.	Haccağız	335
12-234	Meşeli D.	Beşevler	336
12-235	Değirmendere	Dudaş	337
12-236	Göçük D.	Beyazaltın	872
12-238	Ankara Ç.	Eserkent	338
12-239	Akyar B.	Göl Gözlem	828
12-240	İlhan Ç.	Bayat Köyü	339
12-241	Asartepe Brj	Göl Gözlem	829
12-242	Mera Ç.	Uğurlu	340
12-243	Kara D.	Endil Boğazı	341
12-244	Kirmir Ç.	Yeşilöz	342
13.BATI KARADENİZ HAVZASI			
13-1	Eflani Gölü	Göl Gözlem	830
13-08	Mudurnu Ç.	Akkaya	343
13-14	Ulus Ç.	Celalihan	872
13-15	Devrekani Ç.	Cürümören	344
13-21	Devrekani D.	Çorbacı	345
13-22	Akhasan D.	Akhasan	346
13-27	Gölköy Brj	Göl Gözlem	831
13-28	Yeniçağa Gölü	Göl Gözlem	832
13-32	Aksu Ç.	Dere Evi	347
13-33	K. Melen D.	İgneler	348
13-34	Hasanlar Brj.	Göl Gözlem	833
13-35	Hasanlar Brj.	Çıkış	872
13-36	Hacılar D.	Yalaközü	349
13-37	Eflani S.	Çevrik Köp.	350
13-38	Karadere	Kırık	351
13-39	Kocanaz D.	Boğaz Köy	352
13-40	Gerede S.	Bahçedere	353
13-41	Filyos Ç.	Balıkısık (2004)	354-355
13-42	İhsaniye D.	İhsaniye (2004)	356-357
13-44	Bolu D.	Devrek	358
13-45	Ulus D.	Yağbaşlar	359
13-46	Markosa D.	Salur Köp.	360
13-47	Dereköy D.	Yüzbaşı Pınarı	361
13-48	Alatlı Ç.	Ulukum	362
13-49	Arıt Ç.	Darıören	363
13-50	İspa D.	Samlıoğlu	364
13-52	Kocairmak Ç.	Cide	365
13-53	Araç Ç.	Kayaboğazı	366
13-54	Kozluk Brj.	Göl Gözlem	872
13-55	Karacasu	Kuyumculuköy	367
13-59	B.Melen	Uğurlu köyü	368
13-60	Başköy D.	Başköy	369
13-61	Araç Ç.	Araç	370
13-62	Araç Ç.	Karıt	371
13-63	Soğanlı Ç.	Karabük	372
13-64	Gerede Ç.	Bayramören	373
13-65	Büyük Ç.	Köplüce Köprüsü	374

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
13-66	Asar S.	Kaynaşlı	872
13-67	Devrek Ç.	Köprübaşı	873
13-68	Abant D.	Akçaalan	375
13-69	Beyler Brj.	Göl Gözlem	873

14.YEŞİLİRMAK HAVZASI

14-6	Ladik Gölü	Göl Gözlem	834
14-11	Ladik Gölü	Reg.Çıkış Ayağı	873
14-14	Kürtün Ç.	Ahullu	376
14-18	Çamur D.	Çamur	377
14-23	Mecitözü S.	Kaleboğazı	378
14-24	Deliçay	Mehmetler	379
14-33	Kosmasat D.	Özbeyli	380
14-50	Dövençi D.	Fidanlık	381
14-62	Sarısu D.	Artova	382
14-64	Aksu D.	Gökçe	383
14-75	Söğütözü D.	B.Söğütözü	873
14-80	Gündelen D.	Kızıllı	384
14-81	Dereçam D.	Güven Brj. Yeri	385
14-104	Ahiilyas S.	Evcienikışla	386
14-106	Alpu D.	Alpu Dere Köy	387
14-109	Sadah D.	Çalarlar	873
14-110	Alaca B.	Göl Gözlem	835
14-112	Köse D.	Köse	388
14-115	Çorum Brj.	Göl Gözlem	836
14-117	Çilkoru D.	Gökdere	389
14-119	Dereköy D.	Sulusaray	390
14-121	Karakuş Ç.	Kevgir kalesi	391
14-122	Karakuş Ç.	Gökçebayır	392
14-125	Tersun D.	Y.Tarsun	873
14-126	Cevizlik D.	Erenkaya	393
14-127	Uluşiran D.	Erenkaya Köyü	394
14-130	Köröğlu D	Refahiye	395
14-131	İlgar D	Refahiye	873
14-133	Kanlı D.	Pamuklu	396
14-135	Alaca Irmagı	Dereyazı	397
14-137	Acıpınar D.	Doğanşar	398
14-140	Ağlamış D.	Çivril Köyü	873
14-141	Beylik D.	Yeşilöz	399
14-142	Özderesi	Çineköyü	873
14-143	Erikli Deresi	Türk Derbentli Köyü	874
14-144	Değirgen D.	Akarçay	874
14-145	Avcıdere	İverönü	400
14-146	Çilkoru D.	Musullu	401
14-149	Hular D.	Çamağızı	402
14-151	Karapınar D.	Özenköy	874
14-152	Yenihayat B.	Göl Gözlem	837
14-153	Balahor D.	Çorak	874
14-154	Bahçebaşı D.	Göçenli	874
14-157	Yeşilırmak	Pazar Köp.	874
14-158	Değirmendere	Ziyaret br	874
14-159	Fındık D.	Daldere	403
14-160	Silisözü D.	Mertekli	875
14-161	İshak D.	Çizözü	404
14-162	Yeşilırmak D.	Kozlu	405

15. KIZILIRMAK HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
15-10	Boğazlıyan Ç.	Yeşilhisar	406
15-15	Dündarlı S.	Hacıbeyli	407
15-17	Develi S.	Gedine	408
15-20	Balık Gölü	Göl Gözlem (Yörükler)	838
15-26	Engiz D.	Balıca	409
15-54	Büyük Kanak Ç.	Kadılı	410
15-55	Sarıkaya S.	Kadılı	411
15-56	Eğriöz D.	Sorgun	412
15-66	Yozgat Ç.	Yukarımahacı	413
15-69	Musabeyli D.	Musabeyli	414
15-70	İnandık D.	Arifoğlu	415
15-74	Kamerözü S.	Gündüzlü	416
15-78	Başveren S.	Terzili	417
15-91	Karamuk D.	Budaklı (2003-04)	418-419-420
15-92	Eşe D.	Vakıbelveren	421
15-93	Devreş Ç.	Çukurca	422
15-95	Taretözü D.	Yeşilyazı	423
15-98	Söğütözü D.	Yuva	424
15-99	Kestavan Ç.	Sarıoğlu Çif.	425
15-107	İçin D.	Yuva	426
15-108	Kaleycik D.	Doyduk	427
15-112	Değirmen D.	Karaca Ören	428
15-115	Söğütözü D.	Tahtaköprü	429
15-117	Kızılirmak	Ahmetacı	430
15-126	Akdere	Oğulcuk	431
15-131	Bağırganözü D.	Bahaddin	432
15-133	Terme Ç.	Tüney	433
15-137	Yusufözü D.	Büyükincirli	434
15-152	Arasözü S.	Çoğun Brj. Giriş	435
15-153	Yeşilhisar D.	Akköy	436
15-164	Kızılirmak N.	Hüseyinli	437
15-167	Sarımsaklı D.	Sarımsaklı Brj. Giriş	438
15-168	Hasbek S.	Hasbeg	439
15-172	Sarımsaklı D.	Ambar Reg.	440
15-177	Terme Ç.	Koyunbaba	441
15-180	Kızılirmak N.	Oğlakpınarı	442
15-182	Hösür D.	Bozkır Brj. Giriş	443
15-183	Karaçomak Brj.	Göl Gözlem	875
15-185	Yıldız I.	Zengi	444
15-190	Cendereözü D.	Şahinoğlu	875
15-195	Balaban Ç.	Kuşçualı	445
15-206	Arsızözü	Uzunlu Brj.Giriş	446
15-208	Değirmenözü S.	Değirmenözü	447
15-211	İstavraz Ç	Kayabaşı	448
15-216	Kötüdere	B.Taşlık	449
15-217	Koru D.	Fehimli Brj. Giriş	875
15-220	Yahyalı S.	Drenaj Kanal Giriş	450
15-224	Celep D.	Ersil	451
15-225	Daday Ç.	Hasköy	452
15-226	Daday Ç.	Goncalar	453
15-227	Karadere Ç.	Deliler	454
15-229	Germeçtepe Brj.	Göl Gözlem	875
15-230	Güldürcek G.	Göl Gözlem	839
15-233	Yahyalı S.	Yahyalı	455
15-236	Akçakışla D.	Bozkurt	456
15-243	Kolaz Ç.	Kalebaşı	457
15-249	Kanak Ç.	Yahyasaray Brj. Giriş	458
15-254	Kaymal D	Kurusaray	459
15-260	Kutanözü D.	Şarkışla	460
15-261	Dumanlı Ç.	Olukman	461
15-262	Gökdere	Kurtlapa	462

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
15-264	Kırıközü D.	Çukur	463
15-265	Gecmişdere	Yusufoğlan	464
15-266	Oyrat D.	Oyrat	465
15-268	Yusufoğlan D.	Yusufoğlan	466
15-272	Kuzucağın D.	Mestar	467
15-273	Köklüyurt D.	Baltalar	468
15-275	Pınarbaşı	Çepni	469
15-276	Karaboğaz D.	Şenyurt	470
15-277	Karanlık D.	Örenlice	471
15-278	Sokuözü D.	Çağlayan	472
15-282	Çoruhözü D.	Balişeyh	473
15-283	İslim D.	Hacıali	474
15-284	Kanaközü D.	Cemel	475
15-285	Bakırçay	Meryemdere	476
15-286	Budaközü D.	Kırankışla	477
15-287	Eğinoğlu D.	İncesu	875
15-288	Arifegazili D.	Arifegazili	478
15-289	Göksu D.	Eğerli	479
15-290	Kızılırmak N.	Dikmencik	480
15-292	Özdere	Felahiye	481
15-293	Çorak D.	Yukarısarıkaya Göl G.	875
15-294	Özdere	Hazarşah	482
15-295	Hacılar D.	Beyköy	875
15-296	Asacak D.	Gevrek	483
15-297	Karasu	Molu HES	876
15-298	Yoncalık D.	Eyneli G.	484
15-299	Kuru D.	Armutlu	485
15-300	Tatlı D.	Karacaören	486
15-301	Göynük D.	Hayranlı	487
15-302	Alkaya D.	Hayranlı	488
15-303	Kışla D.	Kuşçu	489
15-304	Geven D.	Karataş	490
15-305	Asar Brj.	Göl Gözlem	876
16. KONYA KAPALI HAVZASI			
16-1	Beyşehir Kan.	İncesu	876
16-3	Çarşamba S.	Mavi	491
16-11	Beyşehir G.	Göl Gözlem	876
16-13	Şarkikaraağaç S.	Çeltik Köp.	492
16-14	Soğuksu	Yeşildağ	493
16-15	Üstünler D.	Üstünler	494
16-16	Çavuşcu Gölü	Göl Gözlem	876
16-28	İbrala S.	Nalama Çif.	495
16-42	Sille Brj.	Göl Gözlem	840
16-43	Ayrancı Brj.	Göl Gözlem	841
16-45	Apa Brj.	Göl Gözlem	842
16-47	Mamasın Brj.	Göl Gözlem	843
16-48	Mamasın Brj.	Çıkış	496
16-50	Obruk Gölü	Göl Gözlem	844
16-52	Timraş Obruğu	Göl Gözlem	876
16-62	Hotamış Gölü	Göl Gözlem	845
16-66	Gebere Brj.	Çıkış	497
16-67	Gebere Brj.	Göl Gözlem	846
16-72	Altınapa Brj.	Çıkış	876
16-73	Altınapa Brj.	Göl Gözlem	847
16-76	Gümüşler Brj.	Göl Gözlem	848
16-77	Gümüşler Brj.	Çıkış	498
16-78	Superta Ç.	Taşagıl (Suğla Giriş)	499
16-80	Karasu	Demirci	500
16-81	Çığıl D.	Derivasyon Kn.	501
16-87	Ayrancı S.	Kavaklık	502

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
16-88	Gödet Ç.	Fisandon	876
16-89	Uzandı D.	Kırkpınar Köp.	503
16-92	Kale Reg.	Zaferiye Köp.	504
16-94	Gümüşler Brj.	Giriş	505
16-95	Apa Brj.	Çıkış	506
16-96	Apa Brj.	Alkaran	507
16-98	Melendiz S.	Selime	508
16-100	Meram Ç.	Küçükmuhsine	509
16-101	Çavuş D.	Aşağıesence	510
16-102	Ayrancı Brj.	Çıkış (Fidanlık)	876
16-104	Sarısu	Eğikler	511
16-109	Çavuşçu Göl Çıkışı	Orhaniye Köp.	512
16-111	Soguksu D	Yeşildağ	513
16-112	Akgöl	Göl Gözlem	876
16-114	Topkaya Göleti	Giriş (Saci Kara)	514
16-115	Çarşamba S.	Sorkun	515
16-117	Seyithasan D.	Seyit Hasan	516
16-120	Suğla Gölü	Göl Gözlem	849
16-123	Çığlı Reg.	Nafia Kn.	877
16-126	Ana Tah. Kan.	Gölyazı	517
16-134	Koca D.	Derebucak	518
16-135	Tekke D.	Mahmuthisar	519
16-136	Eldeş D.	Eldeş	520
16-137	Bulcuk D.	Bulcuk	521
16-138	Seki D.	Derebucak	522
16-139	Fındıklı D.	Altınapa Giriş	523
16-140	İvriz Ç.	Aydinkent	524
16-141	Zanapa D.	Halkapınar	525
16-142	İvriz Brj.	Göl Gözlem	877
16-143	İvriz Brj.	Çıkış (Ana yatak)	877
16-144	İvriz Brj. Çıkış	Sol Ana Kn.	877
16-145	İvriz Brj. Çıkış	Sağ Ana Kn.	877
16-148	Ören D.	Gümüşler	526
16-149	Bolasan Deriv.Kan.	Saraycık	527
16-151	Çebişçi S.	Argıthan	528
16-153	Gödet barajı	Göl Gözlem	877
16-154	Ozan D.	Tolca	529
16-155	Çavuşköy D	Kireli	530
16-157	Tuz G.	Göl Gözl. (Yavşan Tuzlası)	877
16-158	Hizar D	Gölyaka	531
16-161	Akçardak D.	Melikli	532
16-162	Zanapa D.	Dedeli	877
16-163	Anaboşaltım Kan.	Tatlıkuyu	533
16-164	T3 Tahliye Kan.	Adabağ	534
16-166	Çarşamba S.	Pınarcık	535
16-168	Bıçakçı D.	Sadıklar	536
16-169	Beyşehir G.	Göl Gözlem	877
17.DOĞU AKDENİZ HAVZASI			
17-6	Deliçay	Puğkaraağaç	537
17-7	Pamuk D.	Keşbükü	538
17-11	Eferenk D.	Hamzabeyli	539
17-12	Lamas Ç.	Sarıaydın	540
17-14	Göksu N.	Görmel Köp.	541
17-16	Göksu N.	Kravga Köp.	542
17-17	Göksu N.	Gödröp Köp.	877
17-24	Korucak D.	Çataldeğirmen	543
17-27	Bıçkıcı D.	İnceğiz	544
17-29	Pınarlar D.	Anamur	545
17-33	Göksu	Aladağ Köp.	546
17-34	Boğaz D.	Sazak Köp.	547

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
17-35	Ilıcapınar D.	Korucu Köp.	548
17-37	Kaplanlı D.	Dağlıkköy	877
17-38	Sedre Ç.	Kocaoğlanlı	549
17-39	Gökçeler D.	Gazipaşa	550
17-40	Alata Ç.	Sarılar	551
17-43	Gülek D.	Çamalan	877
17-44	Soğuksu	Aydıncık	552
17-45	Erçel D.	Değirmençayır	553
17-46	Sorgun Ç.	B.Sorgun	554
17-47	Aksıfat D.	Aksıfat Brj.	555
17-49	Lamas Ç.	Limonlu	556
17-50	Lamas Ç.	Yeniyurt	557
17-51	Pirinç S.	Gençali	558
17-52	Pamukkale Ç.	Çamlıyayla	878
17-53	Göksu N.	Kargıcık	559
17-54	Cehennem D.	Sebil	560

18. SEYHAN HAVZASI

18-1	Seyhan N	Eyner	561
18-6	Çakıt S.	Şekerpınar	878
18-8	Tacın S.	Tacın	562
18-12	Körkün S.	Kamışlı	563
18-15	Seyhan B.	Göl Gözlem	850
18-17	Sarız S.	Darıdere	564
18-18	İnderesi	Hasançavuş	565
18-19	Asmaca S.	Feke	566
18-21	Kapuz D.	Kapuz	567
18-22	Aksu Ç.	B.Sofulu	878
18-23	Yağdeğleme D.	Yeniköy	568
18-27	Ecemiş Ç.	Elekgölü	569
18-28	Ecemiş Ç.	Çukurbey	570
18-30	Zamantı N.	Mustafa Oruç	878
18-31	Zamantı N.	Göktaş	571
18-32	Sarız D.	Şarköy	572
18-34	Deliçay	Hocaali	573
18-36	Göksu N.	Feke	574
18-40	Çörümşek D.	Panlı	575
18-42	Hacıbillik Çeşmesi	Çerkezsöğüt	576
18-45	Seyhan N.	Reg.	878
18-46	Özdere	Gölet Girişi	878
18-47	Zamantı N.	Çamlıca HES	878
18-48	Totari D.	Bademdere	577
18-49	Eğnelliozü D.	Eğnelli	578
18-50	Hamaca D.	Bademdere	579
18-51	Eğri Ç.	B. Sofulu	580

19. ASİ HAVZASI

19-6	Afrin S.	Afrin Köp.	581
19-8	Emen Ana Tah. Kan.	Örtülü	582
19-9	Asi N.	Çögürlü	583
19-12	Karasu	Çolaklar	584
19-14	Deliçay	Mutlu Çukur	879
19-16	Gönen Ç.	Adamahallesı	585
19-18	Derebahçe D.	Müftü köp.	586
19-19	Sabun S.	Güneşli	587
19-20	Hüyük D.	Hüyük	588
19-21	Avcılar S.	Avcılar	589
19-22	Beyköy D.	Beyköy	590
19-23	H.Ahmet D.	H.Ahmet	591

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
19-26	K.Asi N.	Hasanlı köp.	592
19-27	Karasu N.	Arpahan	593
19-28	Beyazçay	Alakent	594
19-29	B.Karaçay	Yaylıca	595
19-30	Asi N.	Eşrefiye	596
19-31	Karasu N.	Kaletepe	597

20.CEYHAN HAVZASI

20-2	Aksu Ç.	Başpınar	598
20-5	Yarpuz Ç.	Çona	599
20-6	Sabun S.	Haruniye	600
20-7	Hurman S.	Kuş Kayası	879
20-8	Karaçay	Osmaniye	601
20-10	Humus S.	Arıklıkış	602
20-13	Andıran S.	Tokmaklı	879
20-16	Kömür S.	Alıçlıbucak	879
20-17	Aksu Çayı	Köprüağzı	879
20-24	Ceyhan N.	Hamite Köp.	879
20-27	Karasu D.	İnekli Gölü Çıkışı	603
20-28	İnekli Gölü	Göl Gözlem	879
20-29	Azaklı Gölü	Göl Gözlem	879
20-30	Gölbaşı Gölü	Göl Gözlem	879
20-31	Gölbaşı Gölü	Çıkış	879
20-33	Sabun S.	Boyalı	604
20-36	Körsulu D.	Sisne	880
20-40	İceri S.	Ballıkaya	605
20-43	Kesik S.	Taşköprü	606
20-44	Dalacak D.	Dağılcak	607
20-45	Kırksu	Eskimontaj Köp.	608
20-46	Kesiş S.	Sarıdanışmanlı	609
20-47	Aksu Ç.	Hacı Must. Çift.	880
20-48	Gavur G.	Sifon Ç.	610
20-49	Erkeneç Ç.	Bulanık	880
20-51	Nergele Ç.	Topalyusuflar	611
20-52	Fındık D.	Fındık	880
20-53	Fırnis S.	Kabaktepe	612
20-54	Tekir D.	Alikesen	613
20-55	Zeytin D.	Süleymanlı	880
20-56	Bertiz Ç.	Himmetli	880
20-57	Çemrengeç S.	Kozcağz	614
20-58	Tahta S.	Canbazoğlu	880
20-59	Kesis D.	Keleşli	615
20-60	Kısıık D.	Kısıık	880
20-61	İmalı Ç.	Türkoğlu	880
20-62	Deliçay	Jandarmalar Obası	881
20-63	Orcan Ç.	Jandarmalar	881
20-64	Mizmilli Ç.	Bertizler Obası	881
20-65	Çepele D.	İmamoğlu	616
20-66	Söğüt Ç.	Karahasanuşağı	881
20-67	Hasanali D	Hasanali K.	881
20-68	Köprüağzı D.	Geben	617
20-69	Karapınar D	Geben	618
20-70	Bağlama D.	Bertizler	881
20-71	Karapınar	Kızıllar K.	619
20-72	Meletmez D.	Acarmentaş	881
20-73	Hasanbeyli D.	Hasanbeyli	620

21. FIRAT HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
21-1	Kara S.	Kırkgöze	621
21-4	Murat N.	Diyadin	881
21-26	Keysun Ç.	Körpınar	881
21-40	Akpınar D.	Girlevik HES	622
21-41	Peri S.	Selenk Köp.	623
21-52	Serçeme S.	Eğerli	882
21-67	Senpas S.	Kap Değirmeni	882
21-81	Balık S.	Yağızköy Köp.	624
21-85	Liz D.	Camili	882
21-87	Karahalit D.	Yeniköy	882
21-96	Sultan S.	Hara	882
21-111	Tüzel S.	Ekinci Köp.	882
21-121	Mamikan D.	Kapıkaya	625
21-127	Hazar Gölü	Göl Gözlem	882
21-132	Pulur S.	Sakalikesik	882
21-133	Sofraz Ç.	Alışar	882
21-134	Tohma S.	Çatalbahçe	626
21-140	Cip D.	Cip Brj.Giriş	627
21-141	Mandalık S.	Yapılıköy	882
21-146	Gulap D.	Akçakale	883
21-148	Haftrenk S.	Aktuzla	628
21-149	Murat N.	Köprüköy	883
21-152	Köşk D.	Köşk	629
21-157	Şeyhan Ç.	Betonköprü	630
21-159	Kuru Ç.	Kesikköprü	631
21-160	Gülbahar D.	Hacıçayırı	883
21-162	Ayvalı Tohma S.	Göynük	632
21-166	Hınıs S.	Hınıs	883
21-167	Kisre Ç.	Necmettinağa K.	633
21-168	Büyük Ç.	Karagöbek	634
21-169	Ahırçimen Ç.	Halilçavuş	635
21-172	Eskikahta Ç.	Damlacık Köp.	883
21-173	Murat N.	Tazekent	883
21-174	Cuma Ç.	Aşağıkent	883
21-178	Cendere Ç.	Cendere Köp.	883
21-179	Caru D.	Hamzabey	883
21-180	Keydan Ç.	Behramaz	636
21-181	Keklik D.	Aş.Yenice	884
21-182	Badisan D.	Değirmendüzü	884
21-183	Akdere Ç.	Aş. Çöplü Köyü	637
21-184	Kahta Brj.	Aksyeri	884
21-185	Sakaltutan S.	Erkenek	884
21-186	Göksu N.	Savran	884
21-187	Ardıl Ç.	Ardıl	638
21-188	Halya D.	Genik Köp.	884
21-189	Ziyaret Ç.	Payamlı Köp.	884
21-190	Şepker Ç.	Şerefli	884
21-191	Göksu Ç.	Ozan	884
21-193	Kozluk Ç.	Asağışıhlar	639
21-194	Perisuyu	Kızılçubuk	640
21-197	Üzümlü D.	Üzümlü	884
21-198	Mercan D	Günbağı	884
21-200	Karasu	Ilıca	885
21-201	Şeriyan Ç.	Karabacak	885
21-202	Derecek D.	Derecek	885
21-203	Hınıs Ç.	Karaçoban	641
21-204	Toprakkale D.	Kavak	642
21-206	Alleben D.	Etbalık	885
21-207	Çakal D.	Kındıralı	885
21-208	Eğriçay	Kırkgöz	885
21-209	Trasa Ç.	Çatalağaç	643
21-210	Büyükçay	Taşkale	644

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
21-211	Sincik D.	Sırımtaş	885
21-212	Handeresi	Balyanköyü	645
21-213	Adaderesi	Ağaçlı	646
21-214	Otlukbeli Ç.	Söğütlü	647
21-215	Güzeldere	Güneykaya	885
21-216	Hanoba Ç.	Dönerdere	648
21-217	Mardikdere	Çökelge	885
21-218	Cumaçay	Kayacık	885
21-219	Seyithasanbey	Seyithasanbey	885
21-220	Solandere	Göksu	649
21-222	Hamurpet Gölü	Göl Gözlem	851
21-225	Yayladere	Camlıyayla	885
21-226	Tuzla Ç.	Gökçeşeyh	650
21-227	Fırat N.	Gürlevik	886
21-230	Çatakdere	Çataksu	886
21-231	Badişandere	Karakaya	651
21-232	Kalecikdere	Dereyurt	886
21-233	Bahçeli D.	Bahçeköy	886
21-236	Otlukbeli Ç.	Çavuşkomu	652
21-237	Balıklıdere	Balıklı	886
21-238	Yazıcısuyu	Soğanlı	653
21-239	Gülkan D.	Aynalı Göleti	654
21-240	Haringet Ç.	Dedepınar	655
21-243	Bektaş D.	Akçakale	656
21-250	Çamçay	Özenpınar	886
21-251	Hamdun Ç.	Kayabaş	886
21-252	Balıklı Ç.	Esendoruk	657
21-257	Vahkın Ç	Vahkin	886
21-261	Aladağ D.	Gültepe	886
21-262	Göksu D.	Düzbağ	658
21-263	Aliağa D.	Görgüçler	659
21-264	Cevizli D.	Cevizli	660
21-265	Kırkpınar D.	Aşağımülk	661
21-266	Karadoğu D.	Beklamaz	886
21-267	Şehitler D	Baldere köyü	886
21-268	Diltop D	Atabindi	887
21-269	Nadirşeyh S.	Atabindi	887
21-270	Gülçatı D.	Gülçat	662
21-271	Şekerpınar D.	Çamurlu	663
21-272	Sürgü Ç.	Reşadiye	887
21-274	Cullop D.	Ana Kanal	887
21-275	Sürgü Ç.	Pütürge	887
21-277	Yılanlı Ç.	İkizdere	664
21-279	Karanlık D.	Davulbaz	665
21-281	Genşugul D.	Yeniköy	666
21-282	Kazıklısuyu	Saraç	667
21-284	Kızıl D.	Karaçay	887
21-285	Avzal D.	Deregezer	887
21-286	Sığdın D.	A. Kuşağı	888
21-287	Kamışlı D.	Tatar	668
21-288	Karadere	Karadere	888
21-290	Şorak D.	Kuşçuköy	888
21-292	Han Deresi	Çiftlik	669
21-293	Güvercin D.	Mustafabey	670
21-294	Kale D.	Bakımevi	888
21-295	Balıkkaya D.	Yaylacık	671
21-297	Yağlıdere	Arıbahçe	672
21-298	Kayalar D.	Aktoprak	673
21-299	Kale D	Kale	888
21-300	Kilise D	Sancak	674
21-301	Lavaşan D.	Karlıova	888
21-302	Kale D.	Yarmak	889
21-304	Söğütlü D.	Deregezen	675
21-305	Mahmudiye D.	Çamurlu	676

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
21-306	Midye Ç.	Oyuklu köyü	889
21-307	Gökçe D.	Gökçe	677
21-308	Aksu Ç.	Dereköy	889

26. DİCLE HAVZASI (21 NOLU FIRAT HAVZASI İLE BİRLEŞMİŞTİR)

26-8	Pamukluk D.	Dilaver Köp.	678
26-12	Başnik Ç.	Salat	679
26-16	Dankıran	Selimi	680
26-30	Zap S.	Çaldıran Köp.	889
26-32	Pamuk Ç.	Karahan Köp.	681
26-33	Çatak S.	Çatak	682
26-34	Zap S.	Debin Köp.	889
26-36	Zap S.	Üzümcü	889
26-37	Zap S.	Geyman	889
26-39	Ambar Ç.	Hani	889
26-40	Mehmediyan Ç.	Tepecik	683
26-41	Talori Ç.	Hasena Boğazı	889
26-42	Sasan Ç.	Taşlıdere	890
26-43	Nahil Ç.	Konaklı Köp.	890
26-44	Büyük Ç.	Mezreköy	890
26-47	Uludere	Kadınlık	890
26-48	Hezil S.	Şenoba	890
26-51	Müküs Ç.	Bahçesaray	890
26-52	Kulp Ç.	Kulp Köp.	890
26-54	Kızılsu	Kasrik	684
26-55	Çatak D.	Dalbastı	685
26-56	Büyük Ç.	Dilimli	890
26-57	Keyburan S.	Boğazönü	890
26-60	Başkoy Ç.	Kıbrıs	686
26-62	Sallar Ç.	Yolköprü	687
26-63	Kodi D.	Kodeköy	890
26-64	Çelikdere	Güçlüköy	688
26-65	Esen D.	Esendere	891
26-66	Şemdinli S.	Navroz Köprüsü	891
26-67	Dicle N.	Cizre	891

22. DOĞUKARADENİZ HAVZASI

22-6	Abuçığlayan D.	Köprübaşı	689
22-7	Haldizen S.	Şerah	690
22-9	Harşit Ç.	Torul	691
22-13	Kavraz D.	Süttaş	692
22-40	Harşit Ç.	Eymür	693
22-44	Karadere	Aytaş	694
22-48	Uzungöl	Göl Gözlem	852
22-49	Kapıstra D.	Başköy	695
22-52	Solaklı D.	Ulucami	696
22-53	Sürmene D.	Ortaköy	697
22-55	Melet Ir.	Yeşilyurt	698
22-56	Turna S.	Turnaköy	891
22-57	Ögene D.	Alçak Köp.	699
22-58	Görele D.	Cücen Köp.	891
22-59	Kalyon D.	Çiftidere	700
22-62	Hemşin D.	Konaklar	701
22-63	Hala D.	Mikron Köp.	702
22-64	Pazar S.	Kovanlık	703
22-66	Maki D.	Cevizlik	704
22-67	Sap S.	Durakköy	705
22-68	Baltacı D.	Yeniköy	706
22-72	Arılı D.	Arılı	707

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
22-73	Yağlı D.	Tuğlacık	708
22-78	Tozköy D.	Tozköy	709
22-79	Kapistra D.	Çamlıca	710
22-80	Yağlı D.	Sinirköy	711
22-81	Güney S.	Zincirli Köprü	891
22-82	Salarha D.	Kömürcüler	712
22-83	KodiliÇ.	Gümüşkaya	713
22-84	Korum D.	Yağlıdere İkisu	714
22-85	Şenöz D.	Kaptanpaşa	715
22-86	Değirmendere	Öğütlü	716
22-87	Gelevera D.	Hasanşeyh	717
22-89	Ballı D.	Küçükköy	718
22-90	Aksu D.	Alancık	719
22-91	Bolaman Ç.	Çatalpınar	720
22-92	Reşadiye Ç.	Kabataş	721
22-93	Turna Suyu	Cumhuriyet	722
22-95	Yayla D.	Söğütaşı	723
22-96	Cimil D.	Kökner	724
22-97	Maçka D.	Osmanüstü	725
22-98	Aksu D.	Sürmen	891
22-101	Altın D.	Bakırcılar	726
22-102	Kalyan D.	Bibat	891
22-103	Değirmen D.	Sanayi Sitesi	891
22-104	Değirmen D.	Çeşmeler	727
22-105	Değirmendere	Salıpazarı	728
22-106	Batlama D.	Çukurköy	729
22-107	Söğütlü D.	Doğanköy	730
22-108	Hemşin D.	Başköy	892

23.ÇORUH HAVZASI

23-1	Berta S.	Berta	731
23-3	Çengül D.	Erikdibi	732
23-6	Pulur Ç.	Cibre	733
23-7	Tahsin D.	Güllüce	892
23-10	Çoruh N.	Şehitlik	734
23-16	Çoruh N.	Mescitli	735
23-23	Oltu Ç.	Kesikköprü Çift.	736
23-24	Oltu Ç.	Ayvalı Köy	892
23-26	Büyük Ç.	Uzunkavak	737
23-27	Masat D.	Kuşkayası	892
23-28	Büyük C.	Çatıksu	738
23-29	Haho D.	Göldere	739
23-30	Lari D.	Karayaşmak	892
23-31	Konak D.	Sırakonak	740
23-32	Tepe D.	Yellitepe	741
23-37	Başkale Ç.	Yanıktaş	742
23-38	Göllü D.	Yanıktaş	743
23-39	Karapınar D.	Karapınar	892
23-40	Tortum Ç	Dikyar	892
23-41	Esendurak Ç.	Tortumkale	744
23-42	Göktepe	Kaleboynu	745

24. ARAS HAVZASI

24-9	Karahan S.	Akyaka (2000-2004)	746-747
24-10	Kars Ç.	Şahnalar (2000-2004)	748-749
24-18	Kantarlı Ç.	Çayağzı (2003-2004)	750-751
24-20	Aras N.	Sürmeli (2000-2004)	752-753
24-22	Güney D.	Tansuk (2003)	754-892
24-28	Kekeç S.	Eskigeçit	892

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
24-29	Aras N.	Karakurt (2001-2004)	755-756
24-32	Balık Gölü	Göl Çıkışı	892
24-33	Balık Gölü	Göl Gözlem	893
24-38	Nalbant D.	Yastıktepe	893
24-40	Masat D.	Bulkasım	893
24-41	Acıçay	Kandilli	893
24-42	Hasankale Ç.	Eğirmez	757
24-44	Abbasgöl D.	Abbasgöl	893
24-45	Taşlıdere	Abbasgöl	893
24-46	Madrak S.	Hasan Aga K.	758
24-48	Digor S.	Gülhayran (2003-2004)	759-760
24-49	Digor S.	Hisarönü (2001-2004)	761-762
24-50	Kayınlık D.	Balçesme	893
24-52	Sarısü	Topçatan	893
24-53	Kura N.	Çatalköprü (2001-2003)	763-893
24-58	Kışla D.	Çayırüzü	764
24-59	Çıldır Gölü	Göl Gözlem	893
24-60	Köyaltı D.	Çatalören	765
24-63	Cot Suyu	Koyunpınar (2001-2004)	766-893
24-64	Hercikli D.	Varlı (2002-2003)	767-893
24-65	Türkmen D.	Senemoğlu (2001-2004)	768-769
24-66	Aras N.	Halimcan (2000-2004)	770-894
24-67	Balık Gölü S.	Tanıktepe	894
24-68	Kura S.	Duraçam (2000-2004)	771-894
24-69	Sarıkamış S.	Yağbasan (2002-2004)	772-773
24-70	Susuz D.	Susuz (2003)	774-894
24-71	Büyükdere	Büyükdere	775
24-73	Katranlı S.	Bölükbaş (2002-2004)	776-894
24-74	Çubukdere	Çatak	894
24-78	Acıçay	Hamurkesen	894
24-79	Sarısü	Gülveren	777
24-80	Posof Ç.	Posof	894
24-81	Çamlıkale D	Dönertaş	778
24-83	Süngütaş D	Çermik	779
24-84	Yarboğaz D	Yarboğaz	894
24-85	Karayazı D	Karasuköyü	780
24-86	Hanak Ç	Hanak (2000)	781-894
24-87	Değirmen D	Kağızman	894
24-88	Kars Ç.	Alabalık R (99,03)	782-783-894
24-89	Digor S.	Düzgeçit	895
24-90	Karahan Ç.	Taşdere (2004)	784-785
24-91	Kars Ç.	Fakülte Önü	895
24-92	Soğuksu	Karataş	786
24-93	Göktaş D.	Kağın	895
24-94	Alabalık D.	Koçköyü (2003)	787-788
24-95	Kötek Ç.	Kötek	895
25. VAN GÖLÜ HAVZASI			
25-13	Deliçay	Payköy	789
25-21	Gevaş S.	Gevaş	895
25-23	Van Gölü	Göl Gözlem (Erciş)	895
25-24	Bendimahi Ç.	Muradiye (Gönderme)	895
25-25	Memedik S.	Tepedam	895
25-31	Çubuklu S.	Çubuklu	895
25-32	Yoğurt yemez S.	Kınalıkoç	895
25-36	Van G.	Göl Gözlem (Gevaş)	853
25-37	Özalp	Kapıköy	896
25-38	Güzelkonak	Gevaş	896
25-39	Gevaş	Güzelkonak	896
25-40	Kotum Ç.	Tatvan	896

KİTAPIN GİRİŞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENME YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan 1242 adet Akım ve Göl Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Etüd ve Plan Şube Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2005 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla yayınlanmıştır.

EİE Genel Müdürlüğünce çalıştırılmakta olan Akım ve Göl Gözlem İstasyonlarını kapsayan veriler de adı geçen kurumca 'AKIM NETİCELERİ' adlı kitaplarda her su yılı için yayınlanmaktadır.

2005 AKIM GÖZLEM YILLIĞI ÜÇ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

1.Bölümde; 01.10.2004 - 30.09.2005 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen 698 adet AGİ ile çeşitli sorunlar nedeniyle sonradan değerlendirilen ya da yeniden değerlendirilen ve bu su yılı kitabında yayınlanan 91 adet AGİ verileri yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2004 - 30.09.2005 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen 64 adet GGİ verileri yer almaktadır.

3.Bölümde; 01.10.2004 - 30.09.2005 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen 389 adet Akım ve Göl Gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

1.BÖLÜMLE GİRİŞİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2005 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2005 su yılında ortalama akım: 01.10.2004 – 30.09.2005 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2005 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşılığı bulunan anlık akımlardır.

2005 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2004 – 30.09.2005 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşılığı bulunan anlık akımlardır.

1.3 2005 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m³/s) :

01.10.2004 –30.09.2005 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşılığı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm^3/s) :

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s) :

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğünün karşıtı olan anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m^3/s) :

Kapsadığı ay içinde günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ ($\text{lt/s} \cdot \text{km}^2$) :

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm) :

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğidir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliği hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜMLE GİĞİĞ AÇIKLAMALAR

2.1 EN YÜKSEK VE EN DÜĞÜK SEVİYE (cm) :

Gözlem süresinde en yüksek ve en düşük seviye: İstasyonun açıldığı tarihten 30.09.2005 tarihine kadar, seviye ölçerlerince tespit edilen en yüksek ve en düşük seviyelerdir.

2005 su yılında en yüksek ve en düşük seviye: 01.10.2004 – 30.09.2005 tarihleri arasında seviye ölçerlerince tespit edilen en yüksek ve en düşük seviyelerdir.

Su yılı içinde tam gözlem yapılamayan Göl Gözlem İstasyonlarında en düşük ve en yüksek seviyeler verilmemiştir.

2.2 GÜNLÜK SEVGİLER :

Her gün saat 8.00 de seviye ölçerlerince tespit edilen göl su seviyeleri günlük seviye olarak alınır. Önceki yıllarda $H=(a+13b+4c) / 18$ formülü ile bulunan orta seviyeler göllerde günlük seviye değişimlerinin büyük olmayacağı göz önüne alınarak 1979 yılında bırakılmıştır.

2.3 AYLIK EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVGİ :

Kapsadığı ay içinde seviye ölçerlerince saptanan en yüksek ve en düşük seviyeler.

2.4 AYLIK ORTALAMA SEVGİ :

Günlük ortalama seviyelerinin toplamının, kapsadığı ayın gün sayısına bölünmesinden elde edilen seviyedir.

3. BÖLÜM

3.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ :

01.10.2004-30.09.2005 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m^3/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, 1/100000 ve 1/250000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERGİERİNGÜVENİĞİ:

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanlışlığı,
- Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlardır.
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

< % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
< % 5 ise akım ölçüsü iyi,
< % 8 ise akım ölçüsü orta,
> % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanılğı oranı sınırları;

< % 5 ise verilen değerler başarılı,
< %10 ise verilen değerler iyi,
< % 15 ise verilen değerler orta,
> % 15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde % 5' e denk gelen yanılğı kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLGRLİĞE YANILGI FORMÜLÜ :

$$\text{Ortalamanın Olabilir Yanılğı} = \frac{\text{Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılğı}}{N^{0.5}}$$

dir.

Aylık ortalamalarda N=30 alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılğısının, günlük ortalamaların olabilir yanılğısının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılğı % 14'ün altındadır.

Zira :

$$5/100 \cdot 1/5 = 5/500 = 0.01 < 0.14 \text{ dür.}$$


Yıllık ortalamalarda ise, aynı formülden yıllık ortalamanın olabilir yanılğısının günlük ortalamaların olabilir yanılğısının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görülür. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılğı oranı formülden bulunan %0.25'inin en çok 1:4'ü olmaktadır.

İlk defa 1989 su yılında uygulanmasına başlanan sistemle; DSİ Bölge Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliği personeline AGİ'lere ve GGİ'lere ait tüm veriler, Genel Müdürlüğümüz Rasatlar Şube Müdürlüğü'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmış, hidrometrik değerlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

2005 Akım Yıllığı kitap sayfalarının hazırlanması ise, Rasatlar Şube Müdürlüğü 'Hidrometri Değerlendirme Merkezi'nce "Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü" yazılımı kullanılarak tamamlanmıştır.

Kitap, DSİ Matbaası tarafından basılmış ve çoğaltılmıştır.

**SU YILLARINA GÖRE
GÖZLEM İSTASYONLARI ADEDİ
ve AKIM ÖLÇÜ SAYISI**



01. Meriç-Ergene Havzası

D01A003 MERİÇ N. KIRIŞHANE

YERİ : MERİÇ NEHİRİ İLE TUNCA NEHİRLERİNİN BİRLEŞİMİNDEN YAKLAŞIK 300 M MANSAPTA.
26°34'20" Doğu - 41°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34990,00 km² YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 127.000 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 264.009 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1195. m³/sn 28.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 68.7 m³/sn 07.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2200. m³/sn 04.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 25.07.1990

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	1.7	43	51.2	60	77.0	321	797.
10	9.6	44	52.6	80	108.	452	1290.
20	20.5	45	54.0	132	219.	500	1552.
30	33.0	46	55.4	200	401.	600	2149.
40	47.0	50	61.0	298	707.	800	3200.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	83.9	85.4	94.1	491.	446.	1034.	371.	136.	294.	95.5	125.	212.
02	121.	88.3	116.	471.	391.	874.	481.	125.	285.	105.	120.	174.
03	97.1	114.	118.	438.	356.	784.	417.	128.	285.	123.	123.	171.
04	95.5	142.	95.5	403.	306.	778.	352.	126.	264.	194.	120.	165.
05	75.5	91.2	105.	331.	306.	752.	364.	120.	283.	432.	109.	169.
06	76.9	92.6	100.	308.	281.	813.	288.	118.	283.	411.	111.	165.
07	108.	94.1	105.	293.	306.	1023.	280.	121.	277.	326.	226.	165.
08	91.2	97.1	105.	263.	366.	1023.	232.	123.	244.	256.	361.	158.
09	79.6	83.9	121.	220.	225.	885.	235.	123.	272.	283.	679.	147.
10	82.5	89.7	98.6	195.	298.	797.	205.	143.	320.	254.	765.	187.
11	86.8	130.	114.	193.	293.	749.	194.	143.	303.	237.	711.	203.
12	88.3	120.	95.5	261.	283.	717.	192.	155.	308.	230.	650.	141.
13	78.3	95.5	128.	268.	261.	685.	183.	147.	317.	251.	535.	189.
14	91.2	100.	103.	238.	306.	656.	223.	156.	326.	272.	496.	219.
15	76.9	97.1	89.7	220.	458.	632.	249.	156.	256.	340.	401.	158.
16	76.9	123.	83.9	202.	678.	617.	239.	158.	223.	361.	411.	178.
17	78.3	113.	79.6	169.	923.	514.	210.	153.	217.	361.	300.	176.
18	79.6	152.	83.9	193.	1102.	361.	210.	167.	180.	337.	294.	158.
19	95.5	150.	75.5	213.	927.	438.	223.	167.	158.	303.	277.	162.
20	79.6	143.	165.	213.	725.	389.	210.	185.	143.	266.	340.	205.
21	92.6	133.	179.	210.	666.	417.	223.	180.	141.	264.	326.	235.
22	88.3	128.	186.	195.	582.	426.	251.	189.	130.	223.	323.	368.
23	86.8	128.	176.	140.	526.	389.	254.	183.	128.	208.	277.	374.
24	97.1	126.	164.	155.	708.	392.	205.	180.	116.	189.	259.	371.
25	97.1	165.	148.	181.	900.	386.	212.	158.	111.	189.	249.	326.
26	100.	177.	157.	176.	716.	386.	228.	165.	105.	183.	266.	249.
27	82.5	118.	176.	316.	718.	323.	192.	145.	100.	183.	291.	254.
28	95.5	105.	201.	642.	1131.	392.	176.	156.	100.	174.	256.	239.
29	86.8	105.	190.	669.	-----	392.	165.	174.	109.	162.	194.	208.
30	81.0	95.5	293.	511.	-----	398.	145.	194.	102.	143.	217.	199.
31	83.9	-----	418.	478.	-----	435.	-----	247.	-----	136.	247.	-----
Maks.	125.	220.	488.	754.	1195.	1161.	544.	294.	398.	487.	829.	411.
Min.	68.7	75.5	71.4	111.	197.	294.	139.	114.	97.1	92.6	103.	132.
Ortalama	88.2	116.	141.	299.	542.	608.	247.	156.	213.	242.	324.	211.
LT/SN/Km2	2.52	3.32	4.02	8.53	15.5	17.4	7.06	4.44	6.08	6.91	9.27	6.03
AKIM mm.	6.75	8.60	10.8	22.9	37.5	46.6	18.3	11.9	15.8	18.5	24.8	15.6
MİL. M3	236.	301.	377.	800.	1312.	1629.	640.	417.	551.	647.	869.	546.
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8325.00 MİLYON M3 238 MM. 7.5 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A008 ERGENE N. LULEBURGAZ

YERİ : DDY KOPRUSUNUN 50 M MENBA'INDA-SAG SAHİLDE.
27°21'9" Doğu - 41°21'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2794,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1948 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.300 m³/sn. (45 Yıllık) 2005 Su yılında 6.687 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.5 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 4.76 m³/sn 16.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1100. m³/sn 26.10.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1970

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	56	0.730	240	10.2	500	137.
36	0.100	63	0.970	290	16.2	550	410.
41	0.250	90	2.0	350	26.0	600	885.
46	0.400	140	4.1	400	40.0		
51	0.580	190	6.8	450	65.4		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.74	5.31	5.86	6.46	9.84	18.0	6.89	6.65	6.27	5.68	5.11	5.31
02	5.74	5.31	6.09	6.09	8.39	11.1	6.89	6.34	6.27	5.68	4.86	5.46
03	5.74	5.68	6.09	5.68	7.97	9.62	6.83	6.03	6.40	5.86	5.21	5.51
04	5.46	5.86	6.03	5.80	8.89	16.2	6.77	6.27	6.21	5.97	5.41	5.51
05	5.31	5.91	6.03	6.15	9.98	18.0	6.58	6.34	6.09	5.62	5.41	5.31
06	5.56	5.91	5.74	6.34	9.25	12.6	6.34	6.34	5.80	5.91	5.41	5.11
07	5.80	5.91	5.62	6.34	7.71	15.0	6.65	6.34	5.56	5.91	5.36	5.41
08	5.86	5.68	6.03	6.21	7.20	14.5	6.71	6.21	5.91	5.91	5.97	5.56
09	5.91	5.46	6.21	6.15	7.39	11.4	6.77	5.91	6.03	5.80	5.74	5.56
10	5.91	5.80	6.15	5.91	7.27	10.4	6.77	5.68	6.09	5.62	5.46	5.62
11	5.62	5.91	6.09	5.74	7.20	9.47	6.58	6.03	6.27	5.36	5.51	5.56
12	5.41	5.97	6.03	5.97	7.08	8.97	6.40	6.15	6.09	5.16	5.51	5.31
13	5.86	5.91	5.74	6.15	7.02	8.53	6.21	6.09	5.74	5.46	5.51	5.11
14	6.03	5.56	5.51	6.21	7.33	8.32	6.58	6.09	5.51	5.68	5.46	5.41
15	5.97	4.96	5.86	6.21	11.8	9.91	6.65	6.15	5.80	5.68	5.21	5.56
16	6.03	4.81	6.03	6.15	26.0	11.9	6.71	5.97	5.91	5.68	5.01	5.62
17	5.97	4.86	6.09	6.15	20.9	9.40	6.65	5.62	5.86	5.62	5.36	5.80
18	5.68	5.16	6.09	6.03	16.3	8.61	6.46	5.86	5.80	5.31	5.46	5.91
19	5.41	5.68	6.03	13.0	11.7	8.17	6.15	5.97	5.74	5.06	5.51	5.46
20	5.74	5.91	5.80	8.39	9.76	7.90	6.40	5.91	5.51	5.36	5.51	5.62
21	5.91	6.03	5.68	6.46	8.75	7.45	6.46	5.86	5.36	5.51	5.80	5.97
22	5.86	5.80	6.21	5.97	8.32	7.14	6.46	6.09	5.68	5.51	5.68	6.21
23	5.91	5.62	6.77	6.03	8.25	7.27	6.46	7.45	5.80	5.46	5.11	5.97
24	5.86	5.80	6.71	6.65	7.97	7.33	6.27	8.82	5.80	5.41	5.46	5.86
25	5.68	6.03	6.52	6.83	7.71	7.27	5.97	8.97	5.74	5.21	5.56	5.80
26	5.46	6.21	6.46	9.33	7.65	7.27	5.80	8.39	5.68	5.41	5.68	5.56
27	5.74	6.09	6.03	18.0	9.84	7.14	6.15	7.58	5.41	5.46	5.97	5.31
28	5.91	6.03	5.80	11.5	15.6	6.96	6.34	7.02	5.26	5.51	5.62	5.62
29	5.86	5.80	6.15	10.2	-----	6.71	6.34	6.71	5.74	5.46	5.36	5.68
30	5.74	5.56	6.46	10.4	-----	6.83	6.46	6.34	5.80	5.46	5.11	5.74
31	5.46	-----	6.46	12.8	-----	6.89	-----	6.03	-----	5.41	5.26	-----
Maks.	6.15	6.21	7.02	21.5	29.5	21.5	6.96	9.47	6.58	6.65	6.83	6.21
Min.	5.26	4.76	5.46	5.41	6.96	6.65	5.74	5.56	5.11	4.96	4.81	5.06
Ortalama	5.75	5.68	6.08	7.59	10.1	9.88	6.49	6.49	5.84	5.55	5.44	5.58
LT/SN/Km2	2.06	2.03	2.17	2.72	3.62	3.54	2.32	2.09	1.99	1.95	1.95	2.00
AKIM mm.	5.51	5.27	5.83	7.28	8.75	9.47	6.02	6.22	5.42	5.32	5.21	5.18
MİL. M3	15.4	14.7	16.3	20.3	24.5	26.5	16.8	17.4	15.1	14.9	14.6	14.5

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 210.89 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A020 ERGENE N. İNANLI

YERİ : MURATLI YA 4,5 KM MESAFEDEKİ İNANLI KOYUNUN 200 M. MANSABINDADIR.- F18C2
27°28'50" Doğu - 41°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1415,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.890 m3/sn. (41 Yıllık) 2005 Su yılında 4.456 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 24.8 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.59 m3/sn 17.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 340. m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.08.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.95	2.49	2.67	3.75	8.81	9.90	4.80	4.98	4.61	4.14	3.36	3.75
02	3.05	2.30	3.26	3.55	6.13	9.59	4.70	4.33	4.98	4.04	3.05	3.85
03	3.05	2.58	3.36	2.85	5.36	7.03	4.61	4.14	4.80	4.52	3.65	4.04
04	2.85	3.26	3.36	2.49	5.55	7.45	4.52	4.52	4.52	4.04	4.04	4.14
05	2.40	3.26	3.36	2.76	6.59	15.3	4.14	4.61	4.33	3.85	4.04	4.04
06	2.40	3.26	3.26	3.55	8.23	11.3	4.04	4.61	3.75	4.33	3.94	3.55
07	3.05	3.26	2.67	3.55	6.32	9.39	4.52	4.52	3.65	4.23	5.75	3.36
08	3.05	3.16	2.67	3.55	4.89	12.1	4.61	4.42	4.23	4.23	6.04	3.94
09	3.16	2.67	3.65	3.46	4.61	8.81	4.61	3.94	4.33	4.14	4.33	4.23
10	3.26	2.67	3.46	3.36	4.80	7.56	4.61	3.75	4.33	3.94	4.23	4.23
11	3.05	3.26	3.46	2.85	4.80	6.94	4.42	4.33	4.42	3.46	4.14	4.33
12	2.49	3.36	3.36	2.76	4.61	6.41	4.04	4.42	4.23	3.16	4.14	5.17
13	2.67	3.36	3.26	3.26	4.42	6.04	3.94	4.42	3.65	3.94	4.14	3.65
14	3.55	3.26	2.67	3.36	5.26	5.45	4.42	4.33	3.46	4.14	4.14	3.46
15	3.26	2.40	2.58	3.46	16.4	4.98	4.61	4.23	4.14	4.14	3.65	4.04
16	3.36	1.69	3.26	3.46	16.4	9.09	4.61	3.85	4.14	4.14	3.36	4.23
17	3.36	1.59	3.36	3.46	18.4	7.79	4.70	3.65	4.04	3.94	4.04	4.33
18	3.16	1.69	3.36	3.16	14.2	6.68	4.61	4.23	4.14	3.36	4.14	4.89
19	2.67	2.30	3.26	7.56	10.1	6.04	4.04	4.33	4.04	3.16	4.23	4.42
20	2.49	3.05	3.26	10.0	8.01	5.75	3.94	4.23	3.55	3.75	4.33	3.85
21	3.16	3.26	2.76	4.98	6.94	5.45	4.42	4.14	3.46	3.94	4.98	3.75
22	3.26	3.26	2.85	3.55	6.13	4.80	4.52	4.89	4.04	4.04	4.04	4.70
23	3.26	2.76	3.94	3.26	5.84	4.70	4.61	7.56	4.14	3.94	3.55	4.70
24	3.26	2.67	4.52	4.04	5.75	5.07	4.52	7.90	4.04	3.85	4.04	4.52
25	3.16	3.26	3.85	3.94	5.45	4.98	4.14	7.45	4.14	3.75	4.23	4.52
26	2.67	3.36	3.85	4.33	5.26	4.89	3.75	6.50	3.94	3.85	5.07	4.42
27	2.67	3.36	3.55	9.29	5.26	4.89	3.75	5.45	3.46	3.94	4.61	3.85
28	3.36	3.36	2.95	9.90	5.17	4.70	4.52	5.07	3.46	4.04	4.23	3.65
29	3.46	3.16	2.85	7.56	-----	4.23	4.52	4.80	4.04	4.04	3.75	4.33
30	3.16	2.67	3.75	6.85	-----	4.23	4.61	4.23	4.14	4.04	3.55	4.33
31	2.95	-----	3.94	7.68	-----	4.70	-----	4.14	-----	3.94	3.85	-----
Maks.	3.55	3.46	4.70	16.1	24.8	16.8	4.89	8.42	5.45	5.84	7.03	5.26
Min.	1.90	1.59	2.20	2.40	4.33	3.75	3.36	3.36	2.95	2.85	2.85	3.05
Ortalama	3.02	2.87	3.30	4.57	7.49	6.98	4.39	4.77	4.07	3.94	4.15	4.14
LT/SN/Km2	2.13	2.03	2.33	3.23	5.29	4.93	3.11	3.37	2.88	2.78	2.93	2.93
AKIM mm.	5.72	5.25	6.25	8.64	12.8	13.2	8.05	9.04	7.46	7.45	7.85	7.59
MİL. M3	8.09	7.43	8.84	12.2	18.1	18.7	11.4	12.8	10.6	10.5	11.1	10.7
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 140.53 MİLYON M3 99 MM. 3.1 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A026 MERİÇ N. İPSALA GÜMRÜK KÖPRÜSÜ

YERİ : TÜRK-YUNAN HÜDUDU OLAN İPSALA GÜMRÜK KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR.
26°19'10" Doğu - 40°56'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50030,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 252.000 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 335.561 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1745. m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 50.4 m³/sn 19.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2900. m³/sn 09.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.0 m³/sn 24.08.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	109.	68.0	111.	334.	705.	1599.	508.	194.	240.	97.5	111.	177.
02	96.6	68.8	103.	403.	672.	1727.	544.	184.	329.	88.0	108.	182.
03	92.8	68.8	106.	469.	634.	1709.	544.	171.	364.	101.	95.6	151.
04	104.	72.0	121.	479.	572.	1690.	560.	159.	345.	151.	90.9	139.
05	95.6	94.7	121.	472.	490.	1636.	556.	158.	319.	206.	92.8	135.
06	87.2	108.	105.	445.	458.	1569.	540.	141.	284.	277.	94.7	131.
07	74.4	84.0	109.	388.	445.	1516.	506.	146.	266.	398.	118.	126.
08	82.4	80.8	105.	345.	424.	1474.	465.	140.	263.	405.	148.	126.
09	93.7	80.0	108.	320.	433.	1451.	422.	139.	247.	325.	216.	131.
10	86.4	83.2	105.	274.	454.	1468.	386.	131.	224.	278.	335.	126.
11	80.8	75.2	119.	226.	395.	1498.	366.	129.	254.	271.	510.	137.
12	80.0	84.0	109.	229.	322.	1439.	337.	141.	269.	245.	600.	164.
13	83.2	106.	116.	246.	355.	1380.	329.	140.	271.	225.	647.	153.
14	81.6	103.	107.	292.	415.	1338.	322.	143.	274.	224.	654.	143.
15	78.4	91.8	124.	296.	608.	1258.	337.	147.	314.	240.	586.	174.
16	85.6	89.0	109.	274.	881.	1170.	367.	153.	289.	263.	497.	166.
17	78.4	90.9	96.6	239.	1069.	1009.	371.	154.	240.	310.	396.	154.
18	76.0	100.	91.8	222.	1210.	853.	362.	156.	208.	332.	311.	161.
19	68.8	108.	89.9	210.	1262.	794.	342.	160.	190.	329.	253.	156.
20	68.0	131.	89.9	231.	1545.	702.	295.	175.	169.	310.	232.	142.
21	74.4	135.	91.8	254.	1617.	625.	265.	182.	149.	278.	240.	182.
22	67.2	132.	162.	252.	1575.	570.	256.	209.	133.	256.	271.	218.
23	74.4	126.	195.	239.	1486.	540.	272.	222.	130.	236.	265.	268.
24	73.6	131.	201.	209.	1397.	522.	287.	224.	122.	211.	250.	337.
25	72.8	132.	195.	179.	1302.	501.	271.	247.	114.	189.	222.	361.
26	78.4	141.	187.	313.	1226.	488.	245.	247.	109.	168.	208.	357.
27	79.2	167.	171.	415.	1270.	476.	256.	232.	100.	160.	210.	316.
28	80.8	170.	188.	497.	1403.	458.	243.	210.	93.7	155.	219.	262.
29	72.0	132.	215.	538.	-----	436.	226.	191.	88.0	153.	233.	260.
30	76.8	119.	275.	632.	-----	440.	207.	191.	91.8	141.	181.	265.
31	72.0	-----	308.	709.	-----	451.	-----	204.	-----	126.	165.	-----
Maks.	112.	181.	337.	723.	1617.	1745.	566.	259.	366.	427.	674.	364.
Min.	50.4	67.2	84.0	170.	263.	420.	203.	128.	88.0	85.6	89.9	123.
Ortalama	81.4	106.	140.	343.	879.	1058.	366.	175.	216.	231.	276.	193.
LT/SN/Km2	1.63	2.11	2.80	6.85	17.6	21.1	7.32	3.49	4.32	4.61	5.52	3.86
AKIM mm.	4.36	5.48	7.49	18.4	42.5	56.6	19.0	9.36	11.2	12.3	14.8	10.0
MİL. M3	218.	274.	375.	919.	2128	2833.	949.	468.	561.	618.	740.	501.

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10582.25 MİLYON M3 212 MM. 6.7 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A031 SOĞUCAK D. SOĞUCAK

YERİ : PINARHISAR-VİZE YOLUNUN 12 KM.SİNDEN SOLA AYRILAN SERGEN BUCAGI YOLUNUN 2.5 KM SINDEKİ
SOĞUCAK KOYUNEDİR.E18D2
27°39'17" Doğu - 41°38'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m3/sn. (41 Yıllık) 2005 Su yılında 0.327 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.00 m3/sn 25.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210. m3/sn 14.12.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 23.07.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.060	0.098	0.270	0.795	1.30	0.580	0.460	0.520	0.142	0.098	0.060
02	0.060	0.060	0.098	0.270	0.730	1.25	0.580	0.460	0.520	0.142	0.098	0.060
03	0.060	0.060	0.098	0.270	0.460	1.18	0.580	0.460	0.320	0.200	0.098	0.031
04	0.060	0.060	0.098	0.200	0.320	1.25	0.580	0.390	0.320	0.320	0.098	0.031
05	0.060	0.060	0.098	0.200	0.460	1.40	0.580	0.390	0.320	0.270	0.098	0.031
06	0.060	0.060	0.098	0.200	0.460	2.03	0.520	0.320	0.320	0.200	0.098	0.031
07	0.060	0.060	0.098	0.200	0.520	1.61	0.520	0.320	0.270	0.200	0.098	0.031
08	0.060	0.060	0.098	0.142	0.580	1.55	0.460	0.320	0.200	0.200	0.098	0.031
09	0.060	0.060	0.098	0.142	0.580	1.30	0.460	0.320	0.200	0.142	0.098	0.031
10	0.060	0.060	0.098	0.142	0.520	1.25	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.031
11	0.060	0.060	0.098	0.098	0.520	1.04	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.031
12	0.098	0.060	0.098	0.098	0.460	0.980	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.031
13	0.098	0.060	0.098	0.098	0.520	0.980	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.060
14	0.060	0.060	0.098	0.098	1.10	0.980	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.031
15	0.060	0.142	0.098	0.098	1.67	0.920	0.460	0.320	0.200	0.142	0.060	0.031
16	0.060	0.098	0.098	0.098	1.91	0.860	0.460	0.270	0.200	0.142	0.060	0.031
17	0.060	0.098	0.098	0.200	1.55	0.795	0.460	0.200	0.200	0.142	0.060	0.031
18	0.060	0.098	0.098	0.200	1.30	0.795	0.460	0.200	0.200	0.142	0.060	0.031
19	0.060	0.142	0.098	0.200	1.40	0.730	0.460	0.200	0.200	0.142	0.060	0.031
20	0.060	0.142	0.098	0.200	1.18	0.730	0.460	0.200	0.200	0.142	0.060	0.031
21	0.060	0.098	0.098	0.270	1.10	0.730	0.460	0.200	0.200	0.098	0.060	0.031
22	0.060	0.098	0.142	0.730	1.04	0.730	0.460	0.200	0.200	0.098	0.060	0.031
23	0.060	0.098	0.142	0.320	0.980	0.655	0.460	0.390	0.142	0.098	0.060	0.060
24	0.060	0.098	0.098	0.270	0.980	0.655	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
25	0.060	0.098	0.098	2.15	0.980	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
26	0.060	0.098	0.098	1.73	1.18	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
27	0.060	0.098	0.098	1.55	3.24	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
28	0.060	0.098	0.098	1.04	1.61	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
29	0.060	0.098	0.270	0.980	-----	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
30	0.060	0.098	0.270	0.980	-----	0.580	0.460	0.320	0.142	0.098	0.060	0.060
31	0.060	-----	0.270	0.860	-----	0.580	-----	0.320	-----	0.098	0.060	-----
Maks.	0.098	0.320	0.270	7.00	7.00	2.25	0.580	0.460	0.730	0.320	0.098	0.060
Min.	0.060	0.060	0.098	0.098	0.270	0.580	0.460	0.200	0.142	0.098	0.060	0.031
Ortalama	0.062	0.085	0.117	0.461	1.01	0.960	0.484	0.315	0.224	0.144	0.071	0.042
LT/SN/Km2	0.876	1.19	1.65	6.47	14.1	13.5	6.79	4.42	3.14	2.02	0.996	0.584
AKIM mm.	2.35	3.08	4.41	17.3	34.1	36.1	17.6	11.9	8.15	5.40	2.67	1.51
MİL. M3	0.167	0.219	0.315	1.24	2.43	2.57	1.25	0.845	0.581	0.385	0.190	0.108

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.30 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A039 FOYRALI D. FOYRALI

YERİ : PINARHISAR A 7 KM MESAFEDEKİ FOYRALI BUCAGININ 1.2 KM MENBAINDADIR.
27°35'58" Doğu - 41°38'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.438 m³/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.579 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 65.0 m³/sn 27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185. m³/sn 04.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1965

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.320	2.57	4.52	0.440	0.200	0.200	0.042	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.320	2.57	4.52	0.440	0.080	0.200	0.042	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.320	2.57	4.52	0.440	0.080	0.200	0.620	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.200	2.57	4.52	0.440	0.080	0.200	0.440	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	4.52	0.440	0.080	0.200	0.200	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	7.24	0.440	0.080	0.200	0.042	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	5.50	0.440	0.080	0.080	0.042	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	3.92	0.320	0.080	0.080	0.042	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	1.48	0.320	0.080	0.080	0.042	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	1.32	0.320	0.042	0.080	0.042	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	1.15	0.320	0.042	0.080	0.042	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	1.15	0.320	0.042	0.080	0.021	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.200	2.80	1.15	0.200	0.042	0.080	0.021	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.200	2.57	1.15	0.200	0.042	0.080	0.021	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.200	2.57	1.15	0.320	0.042	0.080	0.021	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.200	3.64	1.15	0.320	0.042	0.080	0.021	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.080	3.08	1.15	0.320	0.021	0.080	0.021	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.042	2.80	1.15	0.320	0.010	0.080	0.021	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.042	2.80	1.15	0.200	0.010	0.080	0.021	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.042	2.80	1.15	0.200	0.021	0.080	0.021	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.042	2.80	0.975	0.320	0.010	0.080	0.004	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.975	2.80	0.975	0.200	0.042	0.080	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.975	2.80	0.975	0.200	0.200	0.080	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.975	2.80	0.975	0.200	2.11	0.080	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	5.50	2.80	0.975	0.200	0.800	0.080	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	2.57	2.80	0.975	0.200	0.440	0.080	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	2.57	21.5	0.975	0.080	0.320	0.080	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.320	2.57	5.50	0.800	0.080	0.320	0.080	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.320	2.57	-----	0.620	0.080	0.320	0.080	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.440	2.57	-----	0.620	0.080	0.320	0.080	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.440	2.57	-----	0.620	-----	0.200	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.15	27.8	65.0	16.4	0.620	41.7	0.200	13.1	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.042	2.34	0.440	0.080	0.004	0.080	0.080	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.049	0.892	3.55	2.03	0.280	0.203	0.104	0.058	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.568	10.3	41.1	23.5	3.24	2.34	1.20	0.668	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	1.52	27.7	99.5	63.0	8.40	6.28	3.12	1.79	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.131	2.39	8.60	5.45	0.726	0.542	0.270	0.155	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.26 MİLYON M3 211 MM. 6.7 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A046 HAMZADERE KOCAHİDİR

YERİ : KESAN-ENEZ YOLUNUN 19 KM. DEKİ KARAHIŞAR KOYUNDEN SAGA AYRILAN KARAYOLUNUN 10 KM. DEKİ KOCAHİDİR KOYUNDEDİR.
26°24'0" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.11.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.249 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 0.363 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 45.0 m³/sn 17.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 175. m³/sn 05.03.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.07.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.20	0.080	0.017	0.040	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.20	0.040	0.017	0.130	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.20	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.30	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.30	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	5.70	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	2.60	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	3.10	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.650	2.60	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.650	2.20	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.650	2.10	0.040	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.004	0.650	1.40	0.040	0.040	0.200	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.004	0.650	0.970	0.040	0.040	0.200	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.004	13.0	0.550	0.040	0.040	0.200	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.004	6.20	0.360	0.080	0.040	0.200	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.004	10.0	0.200	0.040	0.040	0.200	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.004	16.0	0.130	0.040	0.040	0.130	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.004	3.00	0.080	0.040	0.040	0.080	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.040	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.040	0.040	0.017	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.004	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	5.70	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.25	2.20	0.080	0.017	0.040	0.004	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	3.10	4.00	0.080	0.017	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.550	2.20	0.080	0.017	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.550	-----	0.080	0.017	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.550	-----	0.080	0.017	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.550	-----	0.080	-----	0.040	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	37.0	45.0	26.0	0.080	0.040	0.270	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.450	0.080	0.017	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.397	2.84	1.10	0.035	0.039	0.130	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	5.68	40.7	15.8	0.501	0.551	1.86	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	15.2	98.5	42.3	1.30	1.48	4.81	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	1.06	6.88	2.96	0.091	0.103	0.336	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11,43 MİLYON M3 164 MM. 5.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A052 MANİKA D. K.YONCALI

YERİ : SARAY-KÜÇÜKYONCALI KÖYÜNDEDİR. F19B2
27°58'15" Doğu - 41°24'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.03.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.774 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.188 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.93 m³/sn 15.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 21.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 97.4 m³/sn 01.03.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.088	0.018	0.026	0.788	0.538	0.212	0.118	0.212	0.003	0.003	0.003
02	0.012	0.088	0.018	0.041	0.662	0.476	0.165	0.118	0.212	0.003	0.003	0.003
03	0.012	0.088	0.018	0.041	0.662	0.414	0.118	0.118	0.165	0.003	0.003	0.003
04	0.012	0.088	0.018	0.041	0.662	0.352	0.088	0.118	0.118	0.003	0.003	0.003
05	0.012	0.088	0.018	0.060	0.662	0.352	0.088	0.118	0.118	0.003	0.003	0.003
06	0.012	0.088	0.041	0.060	0.662	0.352	0.088	0.118	0.088	0.003	0.003	0.003
07	0.012	0.088	0.026	0.041	0.662	0.352	0.088	0.118	0.060	0.003	0.003	0.012
08	0.012	0.088	0.060	0.041	0.662	0.352	0.088	0.118	0.060	0.003	0.003	0.041
09	0.012	0.088	0.060	0.041	0.662	0.352	0.088	0.118	0.060	0.003	0.003	0.041
10	0.012	0.088	0.041	0.041	0.662	0.352	0.088	0.118	0.060	0.003	0.003	0.041
11	0.012	0.026	0.041	0.041	0.913	0.352	0.088	0.165	0.041	0.003	0.003	0.041
12	0.012	0.041	0.060	0.041	1.06	0.352	0.088	0.165	0.018	0.003	0.003	0.041
13	0.088	0.026	0.088	0.041	1.23	0.352	0.088	0.165	0.012	0.003	0.003	0.041
14	0.088	0.026	0.041	0.041	1.91	0.352	0.088	0.165	0.007	0.003	0.003	0.041
15	0.088	0.018	0.041	0.026	4.25	0.305	0.088	0.165	0.007	0.003	0.003	0.041
16	0.088	0.060	0.060	0.026	3.79	0.305	0.088	0.212	0.007	0.003	0.003	0.041
17	0.088	0.041	0.088	0.026	3.37	0.305	0.088	0.212	0.007	0.003	0.003	0.041
18	0.088	0.088	0.018	0.026	2.94	0.305	0.088	0.212	0.007	0.003	0.003	0.041
19	0.088	0.026	0.018	0.026	2.48	0.305	0.088	0.212	0.007	0.003	0.003	0.041
20	0.088	0.041	0.018	0.026	1.74	0.305	0.088	0.212	0.007	0.003	0.003	0.041
21	0.088	0.118	0.041	0.026	1.15	0.305	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
22	0.088	0.118	0.060	0.018	1.54	0.305	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
23	0.088	0.088	0.060	0.018	0.662	0.305	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
24	0.088	0.026	0.060	0.018	0.662	0.305	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
25	0.088	0.060	0.060	0.018	0.662	0.305	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
26	0.088	0.060	0.041	0.018	0.662	0.258	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
27	0.088	0.088	0.018	0.018	0.662	0.258	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
28	0.088	0.041	0.026	1.54	0.662	0.258	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
29	0.088	0.026	0.018	1.40	-----	0.258	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
30	0.088	0.018	0.026	0.976	-----	0.212	0.088	0.212	0.003	0.003	0.003	0.041
31	0.088	-----	0.041	0.913	-----	0.212	-----	0.212	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.088	0.258	0.258	1.74	4.93	0.538	0.212	0.258	0.212	0.003	0.003	0.165
Min.	0.012	0.018	0.018	0.018	0.662	0.212	0.088	0.118	0.003	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.059	0.064	0.040	0.184	1.32	0.326	0.096	0.174	0.043	0.003	0.003	0.032
LT/SN/Km2	0.495	0.540	0.339	1.56	11.2	2.76	0.809	1.47	0.367	0.025	0.025	0.274
AKIM mm.	1.33	1.40	0.907	4.17	27.1	7.38	2.10	3.94	0.952	0.068	0.068	0.711
MİL. M3	0.157	0.166	0.107	0.494	3.20	0.874	0.248	0.466	0.113	0.008	0.008	0.084

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.93 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A055 PRAVADI D. HASANAĞA KÖYÜ

YERİ : 1983 EDİRNE-HASANAĞA KÖYÜNDEDİR.
26°37'0" Doğu - 41°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 198,30 km² YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.340 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.494 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	96.8	m ³ /sn	27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	96.8	m ³ /sn	27.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	27.07.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.406	0.540	4.51	0.473	0.205	0.154	0.015	0.034	0.008
02	KURU	KURU	KURU	0.339	0.473	2.62	0.473	0.205	0.137	0.015	0.034	0.008
03	KURU	KURU	KURU	0.306	0.440	2.35	0.473	0.205	0.137	0.239	0.034	0.005
04	KURU	KURU	KURU	0.239	0.440	2.26	0.473	0.205	0.120	0.473	0.034	0.005
05	KURU	KURU	KURU	0.205	0.716	2.80	0.473	0.205	0.120	0.188	0.051	0.002
06	KURU	KURU	KURU	0.205	1.21	5.00	0.440	0.188	0.102	0.137	3.06	0.002
07	KURU	KURU	KURU	0.188	1.04	2.89	0.440	0.188	0.102	0.120	2.26	0.015
08	KURU	KURU	KURU	0.171	0.892	2.62	0.440	0.188	0.102	0.102	0.239	0.028
09	KURU	KURU	KURU	0.171	0.892	1.73	0.440	0.188	0.102	0.102	0.154	0.024
10	KURU	KURU	KURU	0.171	0.804	1.44	0.406	0.171	0.102	0.068	0.137	0.018
11	KURU	KURU	KURU	0.171	0.628	1.27	0.406	0.171	0.102	0.068	0.120	0.002
12	KURU	KURU	KURU	0.171	0.540	1.09	0.406	0.171	0.102	0.068	0.102	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.171	0.507	0.848	0.406	0.171	0.102	0.154	0.102	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.171	0.760	0.540	0.406	0.154	0.102	2.00	0.102	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.171	2.71	0.540	0.373	0.137	0.102	0.540	0.085	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.171	9.16	0.540	0.339	0.137	0.102	0.373	0.085	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.154	12.1	0.540	0.339	0.137	0.102	0.306	0.068	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.154	4.04	0.540	0.339	0.137	0.102	0.205	0.068	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.154	2.53	0.540	0.339	0.120	0.102	0.188	0.068	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.154	1.82	0.540	0.339	0.102	0.102	0.272	0.068	0.440
21	KURU	KURU	KURU	0.154	1.44	0.540	0.306	0.102	0.085	1.91	0.034	0.473
22	KURU	KURU	KURU	0.154	1.27	0.540	0.272	0.102	0.085	1.21	0.034	0.171
23	KURU	KURU	KURU	0.154	1.09	0.540	0.272	0.154	0.085	0.804	0.034	0.085
24	KURU	KURU	KURU	0.154	1.04	0.540	0.272	0.188	0.068	0.584	0.034	0.085
25	KURU	KURU	KURU	0.171	0.980	0.540	0.272	0.440	0.068	0.272	0.031	0.085
26	KURU	KURU	KURU	0.716	2.89	0.540	0.272	0.306	0.068	0.205	0.051	0.068
27	KURU	KURU	0.137	3.15	28.4	0.540	0.272	0.239	0.068	0.171	0.024	0.051
28	KURU	KURU	0.137	0.716	7.62	0.507	0.272	0.188	0.034	0.154	0.021	0.034
29	KURU	KURU	0.188	0.584	-----	0.507	0.239	0.171	0.031	0.120	0.018	0.034
30	KURU	KURU	0.936	0.628	-----	0.473	0.205	0.171	0.021	0.068	0.015	0.034
31	KURU	-----	0.507	0.540	-----	0.473	-----	0.171	-----	0.034	0.015	-----
Maks.	KURU	KURU	1.55	6.30	96.8	8.00	0.473	0.540	0.154	3.78	11.9	0.804
Min.	KURU	KURU	KURU	0.154	0.406	0.473	0.205	0.085	0.015	0.015	0.015	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.061	0.360	3.11	1.32	0.363	0.181	0.094	0.360	0.233	0.056
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.310	1.82	15.7	6.66	1.83	0.914	0.473	1.82	1.17	0.282
AKIM mm.	0.000	0.000	0.830	4.86	37.9	17.8	4.74	2.45	1.22	4.86	3.14	0.731
MİL. M3	0.000	0.000	0.165	0.965	7.51	3.54	0.940	0.485	0.243	0.965	0.623	0.145
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.58 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A057 MERİÇ N. FERRE KUPURU

YERİ : IPSALA-YENİKARPUZLU KOYUNUN 6 KM BATISINDA FERRE KUPURUNDEDİR. G16A3
26°14'20" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50140,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 164.000 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 319.466 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1540. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 59.2 m3/sn 07.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1540. m3/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	122.	76.6	105.	345.	623.	1280.	449.	226.	269.	116.	112.	191.
02	104.	74.4	94.6	391.	601.	1450.	453.	216.	354.	109.	108.	195.
03	88.7	71.1	94.6	439.	572.	1510.	465.	198.	390.	119.	90.9	162.
04	102.	67.6	116.	468.	525.	1470.	468.	180.	377.	180.	85.4	148.
05	89.8	88.7	122.	465.	460.	1432.	456.	177.	353.	253.	87.6	146.
06	79.9	120.	102.	446.	410.	1378.	432.	165.	326.	323.	89.8	139.
07	64.0	97.2	101.	406.	393.	1312.	399.	168.	317.	427.	120.	133.
08	67.6	88.7	93.3	370.	372.	1248.	372.	158.	312.	451.	158.	133.
09	87.6	94.6	93.3	353.	372.	1193.	343.	154.	309.	390.	228.	139.
10	87.6	94.6	98.5	316.	385.	1193.	343.	139.	291.	346.	326.	133.
11	81.0	86.5	109.	269.	324.	1232.	330.	141.	317.	340.	430.	150.
12	72.2	88.7	94.6	250.	317.	1200.	305.	154.	340.	317.	491.	175.
13	65.2	118.	101.	245.	350.	1130.	295.	153.	342.	293.	520.	164.
14	68.8	123.	89.8	286.	386.	1085.	288.	158.	343.	290.	525.	154.
15	66.4	119.	106.	297.	529.	1030.	298.	155.	305.	303.	482.	186.
16	76.6	106.	93.3	274.	711.	964.	323.	164.	326.	324.	420.	178.
17	77.7	101.	77.7	241.	948.	902.	330.	169.	272.	362.	391.	164.
18	74.4	111.	78.8	226.	1151.	842.	326.	141.	242.	385.	307.	172.
19	72.2	119.	86.5	209.	1304.	780.	307.	164.	217.	386.	260.	167.
20	75.5	153.	81.0	230.	1256.	696.	274.	169.	192.	333.	242.	139.
21	83.2	157.	74.4	255.	1387.	625.	303.	141.	168.	281.	248.	195.
22	77.7	154.	141.	255.	1360.	572.	293.	231.	151.	262.	276.	230.
23	79.9	144.	212.	244.	1272.	546.	302.	251.	144.	245.	270.	274.
24	82.1	141.	212.	216.	1165.	529.	319.	255.	133.	223.	258.	324.
25	79.9	133.	209.	183.	1070.	510.	307.	283.	123.	202.	234.	178.
26	84.3	133.	202.	297.	997.	496.	281.	286.	127.	180.	220.	340.
27	87.6	167.	189.	382.	1014.	489.	286.	270.	119.	171.	222.	310.
28	89.8	181.	203.	441.	1100.	475.	281.	248.	106.	165.	231.	267.
29	82.1	143.	236.	477.	-----	451.	262.	226.	97.2	164.	244.	267.
30	84.3	116.	286.	548.	-----	449.	239.	230.	102.	151.	194.	270.
31	81.0	-----	303.	610.	-----	446.	-----	236.	-----	133.	177.	-----
Maks.	130.	189.	331.	633.	1441.	1540.	475.	300.	396.	468.	536.	345.
Min.	59.2	66.4	68.8	177.	300.	444.	233.	95.9	92.0	85.4	85.4	129.
Ortalama	81.8	116.	136.	337.	763.	933.	338.	194.	249.	265.	260.	194.
LT/SN/Km2	1.63	2.31	2.71	6.71	15.2	18.6	6.73	3.86	4.96	5.29	5.18	3.87
AKIM mm.	4.37	5.98	7.25	18.0	36.8	49.8	17.5	10.3	12.9	14.2	13.9	10.0
MİL. M3	219.	300.	363.	901.	1845.	2498.	875.	519.	645.	711.	695.	503.
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10074.00 MİLYON M3 201 MM. 6.4 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A058 ÇÖMLEKDERE ÇÖMLEKKÖY

YERİ : EDİRNE-ÇÖMLEKKÖY İCİNDEDİR. E17A4
26°36'31" Doğu - 41°50'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 89 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.228 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.447 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 50.1 m3/sn 27.02.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100. m3/sn 26.06.1992
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.11.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.80	0.540	0.120	2.20	0.120	0.001	0.019
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	0.540	0.120	2.00	4.20	0.001	0.019
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.980	0.540	0.120	0.980	5.00	0.001	0.019
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.710	0.540	0.120	0.390	2.80	0.001	0.019
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.710	0.540	0.120	0.150	1.75	0.001	0.019
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.00	0.540	0.120	0.120	0.980	0.630	0.019
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	0.540	0.120	0.120	5.40	0.019	0.019
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	0.540	0.120	0.120	4.70	0.019	0.019
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.75	0.540	0.120	0.120	2.80	0.019	0.019
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.40	0.540	0.120	3.20	1.55	0.019	0.019
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.40	0.540	0.120	4.00	0.630	0.019	0.019
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.40	0.540	0.120	2.80	0.390	0.019	0.019
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	0.540	0.120	1.75	0.200	0.019	0.019
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	1.15	0.540	0.120	0.980	0.120	0.019	0.019
15	KURU	KURU	KURU	KURU	3.98	0.980	0.540	0.120	0.540	0.054	0.019	0.019
16	KURU	KURU	KURU	KURU	7.33	0.980	0.540	0.120	0.150	0.019	0.019	0.019
17	KURU	KURU	KURU	KURU	4.80	0.830	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
18	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	0.710	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
19	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.710	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
20	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.630	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
21	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	0.630	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
22	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.630	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
23	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.630	0.540	0.120	0.120	0.004	0.019	0.019
24	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.630	0.540	0.120	0.120	0.032	0.019	0.019
25	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.630	0.540	0.120	0.120	0.001	0.019	0.019
26	KURU	KURU	KURU	KURU	2.65	0.630	0.270	0.150	0.120	0.001	0.019	0.019
27	KURU	KURU	KURU	0.084	12.2	0.630	0.120	0.200	0.120	0.001	0.019	0.019
28	KURU	KURU	KURU	0.005	4.70	0.630	0.120	0.200	0.120	0.001	0.019	0.019
29	KURU	KURU	KURU	0.001	-----	0.540	0.120	0.200	0.120	0.001	0.019	0.019
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.540	0.120	0.200	0.120	0.001	0.019	0.019
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.540	-----	1.40	-----	0.001	0.019	-----
Maks.	KURU	KURU	1.96	4.53	50.1	6.85	0.540	4.00	14.6	13.5	27.6	0.080
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.120	0.120	0.120	0.001	0.001	0.019
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.003	1.95	1.13	0.475	0.173	0.710	0.993	0.036	0.019
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.044	29.8	17.2	7.25	2.63	10.8	15.2	0.547	0.290
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.119	72.2	46.0	18.8	7.06	28.1	40.6	1.46	0.752
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.008	4.73	3.02	1.23	0.462	1.84	2.66	0.096	0.049
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.10 MİLYON M3 215 MM. 6.8 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A062 FİSİNE D. B. İSMAİLCE

YERİ : EDİRNE B İSMAİLCE-YOLUSTU KOYLARI ARASINDA YAKLAŞIK 4.5 KMSİNDEKİ KOPRU ÜZERİNDEDİR
E17A4
26°31'10" Doğu - 41°48'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.302 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.526 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 50.5 m3/sn 27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.5 m3/sn 23.02.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.07.1988

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.184	0.442	0.386	2.81	0.404	0.265	0.180	0.014	0.014	0.071
02	KURU	KURU	0.184	0.509	0.330	2.41	0.404	0.242	0.180	0.022	0.009	0.242
03	KURU	KURU	0.442	0.263	0.308	2.20	0.369	0.219	0.180	0.058	0.009	0.289
04	KURU	KURU	0.470	0.184	0.285	2.10	0.369	0.219	0.161	0.084	0.009	0.265
05	KURU	KURU	0.509	0.151	0.285	2.20	0.335	0.219	0.161	0.109	0.014	0.219
06	KURU	KURU	0.358	0.122	0.330	2.10	0.335	0.200	0.161	0.109	0.027	0.141
07	KURU	KURU	0.218	0.122	0.330	2.10	0.312	0.200	0.141	0.096	0.242	0.084
08	KURU	KURU	0.168	0.111	0.308	1.90	0.312	0.200	0.161	0.180	0.141	0.044
09	KURU	KURU	0.134	0.099	0.285	1.35	0.312	0.219	0.180	0.161	0.096	0.027
10	KURU	KURU	0.122	0.099	0.308	1.13	0.312	0.219	0.219	0.122	0.084	0.027
11	KURU	0.184	0.122	0.099	0.308	0.887	0.289	0.219	0.312	0.122	0.058	0.022
12	KURU	0.168	0.111	0.088	0.308	0.779	0.265	0.219	0.438	0.109	0.044	0.017
13	KURU	0.151	0.111	0.088	0.386	0.724	0.265	0.219	0.369	0.096	0.035	0.022
14	KURU	0.168	0.088	0.088	1.20	0.616	0.289	0.180	0.404	0.084	0.031	0.219
15	KURU	0.184	0.088	0.076	26.1	0.507	0.289	0.161	0.438	0.058	0.027	0.404
16	KURU	0.201	0.218	0.088	15.3	0.507	0.312	0.122	0.438	0.044	0.022	0.404
17	KURU	0.218	0.151	0.088	14.8	0.507	0.289	0.109	0.369	0.035	0.022	0.369
18	KURU	0.218	0.099	0.088	3.32	0.507	0.289	0.096	0.289	0.031	0.022	0.369
19	KURU	0.218	0.099	0.076	2.31	0.473	0.265	0.084	0.335	0.031	0.017	0.335
20	KURU	0.240	0.099	0.076	2.51	0.438	0.242	0.109	0.404	0.035	0.017	0.404
21	KURU	0.263	0.088	0.088	1.50	0.438	0.219	0.096	0.404	0.031	0.017	0.404
22	KURU	0.240	0.088	0.099	1.20	0.438	0.242	0.084	0.369	0.027	0.014	0.369
23	KURU	0.218	0.111	0.099	1.28	0.404	0.265	0.109	0.369	0.022	0.014	0.404
24	KURU	0.184	0.111	0.099	1.58	0.369	0.265	0.161	0.289	0.022	0.014	0.438
25	KURU	0.151	0.099	0.263	1.20	0.369	0.242	0.161	0.219	0.017	0.009	0.404
26	KURU	0.184	0.151	2.03	2.91	0.369	0.219	0.180	0.180	0.017	0.007	0.369
27	KURU	0.263	0.151	3.01	22.7	0.369	0.219	0.180	0.141	0.014	0.007	0.335
28	KURU	0.240	0.122	0.860	4.87	0.369	0.219	0.219	0.109	0.014	0.014	0.312
29	KURU	0.218	0.218	0.587	-----	0.369	0.242	0.219	0.044	0.014	0.014	0.289
30	KURU	0.218	1.36	0.548	-----	0.369	0.265	0.200	0.017	0.009	0.009	0.265
31	KURU	-----	0.470	0.509	-----	0.369	-----	0.180	-----	0.014	0.009	-----
Maks.	KURU	0.263	2.03	7.78	50.5	2.81	0.404	0.265	0.507	0.219	0.369	0.438
Min.	KURU	KURU	0.076	0.076	0.285	0.369	0.219	0.071	0.014	0.009	0.007	0.014
Ortalama	KURU	0.138	0.224	0.360	3.82	0.983	0.288	0.178	0.255	0.058	0.034	0.252
LT/SN/Km2	0.000	1.01	1.65	2.64	28.1	7.23	2.12	1.31	1.88	0.427	0.253	1.85
AKIM mm.	0.000	2.62	4.41	7.08	67.9	19.4	5.50	3.50	4.87	1.14	0.678	4.80
MİL. M3	0.000	0.357	0.600	0.963	9.24	2.63	0.748	0.476	0.662	0.156	0.092	0.653
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.58 MİLYON M3 122 MM. 3.9 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A063 AYVACIK D. AYVACIK

YERİ : 1989T.DAG-SARAY-AYVACIK KOY YOLUNUN AYVACIK A 1.5 KM MESAFEDEDİR F19B2
27°56'40" Doğu - 41°29'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 25,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.273 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.218 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.50 m3/sn 25.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.5 m3/sn 17.12.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.007	0.030	0.012	0.560	0.827	0.090	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.007	0.019	0.020	0.515	0.968	0.071	0.012	0.012	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.007	0.019	0.020	0.398	2.80	0.071	0.012	0.007	0.004	KURU	KURU
04	0.001	0.012	0.019	0.020	0.325	2.30	0.071	0.007	0.004	0.398	KURU	KURU
05	0.002	0.012	0.019	0.012	0.160	2.50	0.042	0.007	0.004	0.009	KURU	KURU
06	0.012	0.012	0.019	0.012	0.160	2.80	0.042	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
07	0.030	0.012	0.019	0.012	0.135	1.37	0.042	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
08	0.042	0.012	0.019	0.009	0.160	1.11	0.042	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
09	0.019	0.012	0.019	0.006	0.226	1.02	0.030	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
10	0.007	0.019	0.019	0.005	0.259	0.921	0.030	0.002	0.019	KURU	KURU	KURU
11	0.012	0.019	0.019	0.005	0.292	0.708	0.019	0.002	0.012	KURU	KURU	0.001
12	0.330	0.019	0.019	0.003	0.292	0.528	0.019	0.002	0.007	KURU	KURU	0.002
13	0.104	0.019	0.019	0.003	0.650	0.636	0.019	0.002	0.004	KURU	KURU	0.003
14	0.030	0.019	0.012	0.003	4.44	2.55	0.019	0.002	0.004	KURU	KURU	0.003
15	0.019	0.019	0.012	0.003	3.00	1.25	0.019	0.002	0.004	KURU	KURU	0.003
16	0.012	0.019	0.012	0.110	2.65	0.744	0.019	0.002	0.004	KURU	KURU	0.160
17	0.007	0.060	0.012	3.10	1.67	0.600	0.019	0.002	0.002	KURU	KURU	0.226
18	0.007	0.042	0.012	1.67	0.982	0.492	0.019	0.002	0.002	KURU	KURU	0.060
19	0.007	0.042	0.030	0.885	0.837	0.456	0.019	0.002	0.002	KURU	KURU	0.020
20	0.007	0.042	0.420	0.695	0.885	0.420	0.012	0.002	0.001	KURU	KURU	0.020
21	0.007	0.042	0.528	0.605	0.740	0.330	0.007	0.002	0.001	KURU	KURU	0.020
22	0.007	0.042	0.695	1.25	0.515	0.270	0.007	0.004	0.001	KURU	KURU	0.012
23	0.007	0.042	0.135	0.560	0.361	0.220	0.007	0.360	0.001	KURU	KURU	0.009
24	0.007	0.042	0.012	0.325	0.361	0.196	0.007	0.146	0.001	KURU	KURU	0.009
25	0.007	0.042	0.006	2.80	0.361	0.171	0.007	0.030	0.002	KURU	KURU	0.009
26	0.007	0.030	0.006	2.30	0.325	0.171	0.007	0.012	0.001	KURU	KURU	0.020
27	0.007	0.030	0.005	1.61	2.45	0.171	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU	0.020
28	0.007	0.019	0.005	1.03	1.55	0.146	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU	0.020
29	0.007	0.030	0.035	1.31	-----	0.146	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU	0.020
30	0.007	0.030	0.027	1.85	-----	0.125	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU	0.009
31	0.007	-----	0.006	0.837	-----	0.104	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.420	0.060	0.837	7.50	6.90	3.50	0.090	0.780	0.042	0.780	KURU	0.600
Min.	KURU	0.007	0.005	0.003	0.135	0.090	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.023	0.025	0.072	0.680	0.902	0.873	0.026	0.022	0.004	0.013	KURU	0.022
LT/SN/Km2	0.906	0.983	2.79	26.4	35.0	33.8	1.01	0.840	0.152	0.514	0.000	0.835
AKIM mm.	2.43	2.55	7.46	70.6	84.6	90.6	2.63	2.25	0.395	1.38	0.000	2.16
MİL. M3	0.063	0.066	0.192	1.82	2.18	2.34	0.068	0.058	0.010	0.036	0.000	0.056
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.89 MİLYON M3 267 MM. 8.5 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A064 ÇARMAK D. ÇARMAK

YERİ : ÇARMAKÖY-HAMİTLİ KÖY YOLU 500 M SONRAKI KÖPRÜNÜN TAKRİBEN 100 M MANSABINDADIR.
26°40'30" Doğu - 41°22'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.166 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.339 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.0 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.0 m³/sn 05.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.011	0.022	0.341	0.054	0.054	2.75	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.018	0.022	0.341	0.054	0.054	1.56	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.015	0.026	0.341	0.054	0.054	0.249	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.009	0.111	0.480	0.054	0.047	0.111	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.007	2.45	0.480	0.054	0.039	0.047	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.007	6.36	0.387	0.054	0.039	0.039	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.006	6.84	0.249	0.068	0.039	0.033	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.006	7.08	0.249	0.068	0.033	0.026	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.218	0.068	0.033	0.022	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.130	0.068	0.026	0.018	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.111	0.068	0.026	0.018	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.096	0.068	0.022	0.018	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.096	0.068	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.006	6.60	0.096	0.068	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.006	6.60	0.096	0.068	0.011	0.018	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.006	9.12	0.081	0.068	0.007	0.018	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.006	7.32	0.081	0.068	0.006	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.006	5.24	0.068	0.068	0.006	0.007	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.006	4.44	0.054	0.068	0.006	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.006	3.35	0.054	0.068	0.006	0.003	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.006	0.839	0.054	0.068	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.007	0.096	0.054	0.054	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.007	0.018	0.054	0.054	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.007	0.015	0.047	0.054	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.047	0.015	0.054	0.054	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.04	0.039	0.054	0.054	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	2.60	3.80	0.054	0.054	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.249	0.433	0.054	0.054	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.068	-----	0.054	0.054	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.033	-----	0.054	0.054	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.026	-----	0.054	-----	0.068	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.007	3.80	10.0	0.526	0.068	0.068	3.80	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.006	0.015	0.047	0.054	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.137	3.84	0.150	0.061	0.025	0.166	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	1.61	45.1	1.76	0.718	0.293	1.96	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	4.31	109.	4.71	1.86	0.785	5.07	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.366	9.28	0.401	0.158	0.067	0.431	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.70 MİLYON M3 126 MM. 4.0 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A065 ÇAYIR D. ÇAYIRDEREKÖY

YERİ : ÇAYIRDERE KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEY DOĞUSUNDA KÖPRÜDEDİR. E19D1
27°31'50" Doğu - 41°42'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 243 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.295 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.368 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 30.0 m3/sn 27.02.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.0 m3/sn 05.02.2003
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.428	0.313	0.850	0.595	1.45	0.228	0.200	0.161	0.058	0.005	KURU
02	KURU	0.456	0.313	0.668	0.558	1.18	0.257	0.200	0.161	0.058	KURU	KURU
03	KURU	0.456	0.313	0.522	0.595	1.18	0.285	0.200	0.142	0.595	KURU	KURU
04	KURU	0.456	0.313	0.456	0.814	1.09	0.313	0.181	0.122	0.522	KURU	KURU
05	KURU	0.456	0.313	0.456	1.45	1.26	0.313	0.181	0.122	0.181	KURU	KURU
06	KURU	0.456	0.313	0.456	1.13	3.16	0.285	0.181	0.122	0.122	KURU	KURU
07	KURU	0.456	0.370	0.456	0.741	1.26	0.257	0.181	0.122	0.090	KURU	KURU
08	KURU	0.456	0.342	0.456	0.704	1.09	0.257	0.181	0.122	0.074	KURU	KURU
09	KURU	0.456	0.342	0.456	0.741	0.850	0.257	0.181	0.122	0.058	0.058	KURU
10	KURU	0.456	0.342	0.456	0.704	0.741	0.257	0.181	0.122	0.058	0.034	KURU
11	KURU	0.456	0.342	0.456	0.704	0.668	0.257	0.161	0.122	0.058	0.022	KURU
12	KURU	0.456	0.342	0.428	0.704	0.631	0.228	0.161	0.122	0.058	0.014	KURU
13	0.558	0.485	0.342	0.428	0.741	0.595	0.228	0.161	0.103	0.044	KURU	KURU
14	0.485	0.485	0.342	0.428	1.82	0.558	0.200	0.142	0.103	0.044	KURU	KURU
15	0.456	1.53	0.342	0.428	3.07	0.522	0.228	0.142	0.103	0.044	KURU	KURU
16	0.456	0.704	0.342	0.428	3.16	0.485	0.257	0.142	0.090	0.044	KURU	KURU
17	0.456	0.370	0.342	0.485	1.91	0.456	0.257	0.122	0.090	0.044	KURU	0.142
18	0.428	0.342	0.342	0.456	1.45	0.456	0.228	0.122	0.074	0.034	KURU	0.022
19	0.428	0.342	0.342	0.456	1.22	0.428	0.228	0.122	0.074	0.034	KURU	0.014
20	0.456	0.370	0.370	0.456	1.09	0.428	0.228	0.122	0.090	0.022	KURU	0.022
21	0.456	0.370	0.370	0.522	0.950	0.399	0.228	0.161	0.074	0.022	0.009	0.034
22	0.456	0.342	0.456	0.900	0.850	0.370	0.257	0.522	0.058	0.014	0.014	0.044
23	0.456	0.313	0.428	0.558	0.814	0.370	0.257	0.313	0.058	0.014	0.014	0.044
24	0.456	0.285	0.370	0.558	0.814	0.370	0.228	0.777	0.058	0.074	0.022	0.044
25	0.456	0.285	0.399	2.27	0.777	0.370	0.200	0.704	0.058	0.058	0.022	0.044
26	0.456	0.285	0.428	1.67	1.22	0.370	0.200	0.313	0.058	0.034	0.022	0.058
27	0.456	0.285	0.456	1.53	5.77	0.370	0.200	0.257	0.058	0.022	0.014	0.044
28	0.456	0.285	0.456	0.900	1.75	0.370	0.200	0.228	0.058	0.014	0.009	0.034
29	0.456	0.285	0.741	0.777	-----	0.342	0.181	0.181	0.058	0.009	KURU	0.034
30	0.456	0.285	0.668	0.814	-----	0.285	0.200	0.181	0.058	0.009	KURU	0.034
31	0.428	-----	0.558	0.668	-----	0.257	-----	0.181	-----	0.009	KURU	-----
Maks.	0.595	7.60	1.00	7.60	30.0	9.30	0.313	9.30	0.161	1.82	0.200	0.522
Min.	KURU	0.285	0.313	0.428	0.558	0.228	0.181	0.122	0.058	0.009	KURU	KURU
Ortalama	0.281	0.436	0.389	0.673	1.32	0.721	0.240	0.228	0.096	0.081	0.008	0.020
LT/SN/Km2	5.56	8.64	7.70	13.3	26.1	14.3	4.75	4.52	1.90	1.61	0.165	0.405
AKIM mm.	14.9	22.4	20.6	35.7	63.0	38.3	12.3	12.1	4.94	4.31	0.443	1.05
MİL. M3	0.753	1.13	1.04	1.80	3.18	1.93	0.622	0.612	0.249	0.218	0.022	0.053
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.61 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2												

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A069 DOLAPDERE İSLAMBEYLİ

YERİ : İSLAMBEYLİ-ENCİLER KOYU ARASI YAKLAŞIK 2 KM SONRAKI KOPRUDEN SAGA SAPINCA 100 M
İLERİDE SOL SAHİLEDİR. EL9D1
27°36'50" Doğu - 41°43'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.096 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.102 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.41 m³/sn 15.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 03.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.66 m³/sn 23.06.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.015	0.035	0.080	0.234	0.256	0.070	0.030	0.011	0.025	0.025	0.015
02	0.005	0.015	0.035	0.060	0.234	0.256	0.060	0.030	0.009	0.020	0.025	0.004
03	0.005	0.020	0.035	0.050	0.340	0.212	0.070	0.025	0.011	0.020	0.025	0.002
04	0.007	0.025	0.035	0.040	0.780	0.212	0.070	0.025	0.015	0.020	0.025	0.002
05	0.007	0.025	0.035	0.040	1.05	0.190	0.060	0.025	0.025	0.015	0.025	0.002
06	0.011	0.025	0.035	0.040	1.06	0.170	0.060	0.025	0.015	0.013	0.025	0.002
07	0.011	0.025	0.040	0.040	1.06	0.170	0.060	0.025	0.011	0.013	0.020	0.002
08	0.011	0.025	0.035	0.040	1.06	0.150	0.060	0.025	0.013	0.013	0.020	0.002
09	0.009	0.025	0.035	0.035	1.06	0.278	0.050	0.015	0.020	0.013	0.020	0.002
10	0.011	0.025	0.030	0.035	1.06	0.130	0.050	0.025	0.015	0.011	0.020	0.002
11	0.013	0.025	0.030	0.035	1.05	0.110	0.050	0.060	0.011	0.011	0.020	0.002
12	0.035	0.025	0.030	0.035	1.05	0.110	0.050	0.035	0.011	0.011	0.020	0.002
13	0.020	0.025	0.030	0.035	0.900	0.110	0.050	0.110	0.020	0.011	0.020	0.002
14	0.015	0.025	0.030	0.035	0.940	0.110	0.050	0.035	0.015	0.011	0.020	0.002
15	0.015	0.070	0.030	0.035	1.14	0.090	0.050	0.030	0.009	0.011	0.020	0.002
16	0.015	0.035	0.030	0.035	1.17	0.090	0.050	0.030	0.011	0.011	0.020	0.002
17	0.013	0.030	0.030	0.050	1.06	0.090	0.040	0.025	0.015	0.011	0.020	0.002
18	0.013	0.030	0.035	0.040	0.960	0.090	0.040	0.020	0.011	0.011	0.020	0.002
19	0.015	0.030	0.035	0.040	0.900	0.090	0.040	0.015	0.009	0.011	0.020	0.002
20	0.013	0.040	0.035	0.040	0.860	0.080	0.040	0.015	0.009	0.011	0.020	0.002
21	0.015	0.035	0.035	0.060	0.820	0.080	0.040	0.025	0.011	0.011	0.020	0.002
22	0.020	0.035	0.070	0.256	0.760	0.080	0.040	0.015	0.110	0.011	0.020	0.002
23	0.020	0.035	0.050	0.080	0.680	0.090	0.035	0.013	0.050	0.011	0.020	0.002
24	0.015	0.035	0.050	0.070	0.640	0.090	0.035	0.013	0.040	0.011	0.020	0.002
25	0.015	0.030	0.050	0.580	0.580	0.080	0.035	0.011	0.035	0.011	0.020	0.002
26	0.015	0.030	0.060	0.550	0.360	0.080	0.035	0.013	0.035	0.035	0.020	0.002
27	0.015	0.030	0.110	0.570	0.320	0.080	0.030	0.013	0.030	0.035	0.020	0.002
28	0.015	0.030	0.080	0.360	0.278	0.070	0.035	0.011	0.030	0.025	0.020	0.002
29	0.020	0.030	0.150	0.300	-----	0.070	0.030	0.011	0.030	0.025	0.020	0.002
30	0.020	0.030	0.070	0.300	-----	0.070	0.030	0.015	0.030	0.025	0.020	0.002
31	0.015	-----	0.040	0.256	-----	0.070	-----	0.013	-----	0.025	0.020	-----
Maks.	0.170	1.41	0.320	1.23	1.33	0.300	0.080	1.15	0.110	0.940	0.025	0.015
Min.	0.004	0.015	0.030	0.030	0.212	0.060	0.030	0.007	0.009	0.011	0.020	0.002
Ortalama	0.014	0.029	0.046	0.136	0.800	0.124	0.047	0.025	0.022	0.016	0.021	0.003
LT/SN/Km2	1.31	2.74	4.31	12.7	74.8	11.6	4.41	2.35	2.08	1.50	1.96	0.234
AKIM mm.	3.52	7.11	11.5	34.1	181.	31.1	11.4	6.28	5.39	4.02	5.25	0.606
MİL. M3	0.038	0.076	0.124	0.365	1.94	0.333	0.122	0.067	0.058	0.043	0.056	0.006
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.23 MİLYON M3 302 MM. 9.6 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A004 GÖKSU DERE GÖKSU

YERİ : AĞVADAN ŞİLE İSTİKAMETİNE GİDEN KARAYOLUNUN 10. KM.'SİNDEKİ GÖKSU KÖYÜ SAPAĞINDAN
SAPILARAK, 3KM. SONRA KÖY ÇIKIŞINDIR. PAFTA 25.000: İST-F23-C4
29°46'33" Doğu - 41°4'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 395,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.010 m3/sn. (44 Yıllık) 2005 Su yılında 6.000 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 327. m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.160 m3/sn 13.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 588. m3/sn 20.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.1970

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.010	240	38.9	440	210.	640	554.
80	3.0	280	57.2	480	270.	680	638.
120	9.3	320	80.5	520	332.	720	726.
160	16.6	360	110.	560	398.	760	818.
200	25.9	400	150.	600	470.	800	910.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.404	0.465	2.49	1.49	18.8	19.7	3.49	9.13	0.648	0.343	0.404	0.343
02	0.343	0.404	1.92	1.59	14.0	42.6	2.95	5.20	0.770	0.343	0.343	0.343
03	0.343	0.343	1.49	2.15	11.5	78.6	2.61	3.76	0.976	0.343	0.343	0.587
04	0.404	0.404	1.39	5.35	13.8	46.2	2.49	2.95	0.770	0.587	0.282	0.873
05	0.404	0.404	1.18	4.30	71.1	24.3	2.38	2.61	0.709	3.09	0.282	0.709
06	0.465	0.343	0.976	2.95	30.8	50.9	2.26	2.26	0.709	1.49	0.343	0.709
07	0.465	0.343	0.976	2.49	19.9	34.7	2.15	1.92	0.648	0.587	0.404	0.648
08	0.648	0.282	2.38	2.84	17.2	28.4	2.03	1.92	0.648	0.404	0.465	0.648
09	0.709	0.282	2.38	2.49	15.5	17.8	2.03	1.80	0.587	0.343	0.465	0.709
10	0.648	0.343	1.80	2.15	13.8	15.8	1.80	1.59	0.587	0.282	0.465	0.648
11	0.648	0.343	1.39	1.92	13.4	14.0	1.70	1.39	0.648	0.221	0.465	0.709
12	0.648	0.404	1.29	1.80	12.0	12.2	1.70	1.39	0.648	0.221	0.465	0.709
13	0.465	0.465	1.18	1.59	14.0	11.1	1.59	1.29	0.648	0.160	0.526	0.648
14	0.465	0.465	1.08	1.29	89.0	12.0	1.92	1.29	0.587	0.160	0.526	0.648
15	0.465	0.526	0.976	3.22	57.2	12.0	1.70	1.18	0.587	0.282	0.526	0.648
16	0.404	0.587	0.873	40.5	23.8	10.0	1.70	1.18	0.526	0.526	0.526	0.648
17	0.404	1.18	0.873	85.1	17.4	8.95	1.59	1.08	0.526	0.587	0.526	0.648
18	0.404	1.29	0.873	40.1	13.8	8.08	1.49	1.08	0.526	0.526	0.587	0.587
19	0.282	1.29	0.648	18.2	13.6	7.38	1.49	0.976	0.526	0.465	0.526	0.587
20	0.343	2.84	0.648	9.13	12.2	7.20	1.39	0.976	0.587	0.465	0.526	0.526
21	0.404	2.26	0.976	6.68	10.9	6.50	1.29	0.976	0.526	0.404	0.526	0.282
22	0.404	2.15	5.35	12.9	9.48	5.98	1.29	0.976	0.465	0.404	0.526	1.29
23	0.404	2.38	10.2	12.2	8.25	5.50	1.59	0.976	0.465	0.343	0.526	0.526
24	0.465	4.45	5.98	8.08	7.38	5.05	1.92	0.873	0.526	0.343	0.526	0.587
25	0.404	5.65	4.90	5.50	6.33	4.75	1.39	0.873	0.526	0.343	0.526	0.526
26	0.343	4.30	3.22	5.80	5.98	4.45	1.29	0.770	0.526	0.343	0.587	0.526
27	0.343	3.49	2.49	7.90	9.84	4.30	1.29	0.770	0.526	0.343	0.526	0.587
28	0.343	3.49	2.15	80.5	16.0	4.17	1.18	0.709	0.526	0.343	0.587	0.526
29	0.404	3.49	2.03	210.	-----	4.03	1.29	0.709	0.526	0.282	0.404	0.526
30	0.404	3.09	1.80	186.	-----	3.90	4.45	0.709	0.404	0.343	0.343	0.465
31	0.404	-----	1.59	36.2	-----	3.63	-----	0.648	-----	0.404	0.282	-----
Maks.	0.770	7.55	14.7	327.	94.2	112.	12.5	12.5	1.08	4.90	0.587	15.1
Min.	0.282	0.282	0.648	1.18	5.98	3.63	1.18	0.648	0.343	0.160	0.282	0.160
Ortalama	0.441	1.59	2.18	25.9	20.2	16.6	1.91	1.74	0.596	0.494	0.463	0.614
LT/SN/Km2	1.12	4.03	5.51	65.5	51.3	42.0	4.85	4.41	1.51	1.25	1.17	1.55
AKIM mm.	2.99	10.4	14.8	176.	124.	112.	12.6	11.8	3.91	3.35	3.14	4.03
MİL. M3	1.18	4.13	5.83	69.3	49.0	44.4	4.96	4.66	1.54	1.32	1.24	1.59

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 189.15 MİLYON M3 479 MM. 15.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A006 Kiraz D. YUVACIK

YERİ : YALOVA-İZMİT KARAYOLUNUN YUVACIK YOL AYRIMINDAN YUVACIK BELDESİNE GELİNİREK YUVACIK BARAJINA DEVAM EDİLİR. AĞI BARAJIN 500M. MANSABINDAKİ KÖPRÜNÜN 15M. MANSABINDA VE SAĞ SAHİLEDİR. 29°58'7" Doğu - 40°41'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 257,97 km2

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.150 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.333 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 45.9 m3/sn 11.04.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 10.12.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 215. m3/sn 15.11.1989
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.10.1988

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	54	2.7	68	7.8	110	31.2
39	0.050	58	4.0	70	8.5	120	40.7
42	0.300	62	5.4	80	12.2	130	51.0
46	0.910	64	6.2	90	17.5	158	89.0
50	1.7	66	6.8	100	23.6	190	146.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.050	0.300	0.100	0.300	0.300	3.35	2.25	0.300	0.420	0.100	0.050
02	0.050	0.010	0.300	0.100	0.300	0.300	0.300	0.200	4.33	0.420	0.050	0.050
03	0.050	0.010	0.300	0.050	0.200	0.420	0.300	0.100	0.420	0.300	0.050	0.050
04	0.050	0.010	0.300	0.050	0.300	0.420	0.300	0.100	0.300	0.300	0.100	0.050
05	0.010	0.050	0.300	0.050	0.910	0.300	0.300	0.100	0.300	0.540	0.100	0.050
06	0.010	0.050	0.300	0.050	0.300	0.300	0.300	0.100	3.35	0.420	0.050	0.050
07	0.010	0.050	0.420	0.100	0.200	0.200	0.300	0.100	0.725	0.200	0.100	0.050
08	0.010	0.050	0.420	0.100	0.200	0.200	0.300	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100
09	0.050	0.050	0.200	0.200	0.200	4.00	0.300	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100
10	0.050	0.100	0.050	0.200	0.200	0.300	0.300	0.100	0.100	0.300	0.050	0.100
11	0.050	0.100	0.010	0.200	0.100	0.200	5.35	0.200	0.100	0.300	0.050	0.100
12	0.100	0.100	0.050	0.200	0.100	0.200	1.70	0.200	0.100	0.200	0.050	0.100
13	0.100	0.100	0.050	0.100	0.200	6.80	0.200	0.200	0.200	0.200	0.050	0.100
14	0.100	0.100	0.050	0.100	0.300	2.73	0.100	0.200	0.200	0.200	0.050	0.100
15	0.100	0.100	0.050	0.200	0.300	0.200	0.100	0.200	0.200	0.300	0.050	0.100
16	0.100	0.200	0.050	0.420	0.300	0.200	0.100	0.100	0.200	0.300	0.050	0.200
17	0.100	0.420	0.050	0.540	0.300	8.87	0.100	0.100	0.200	0.300	0.050	0.200
18	0.100	0.300	0.100	0.725	0.300	4.33	0.100	0.100	0.200	0.200	0.050	0.300
19	0.100	0.300	0.200	0.540	0.300	0.200	0.100	0.100	0.200	0.200	0.050	0.300
20	0.100	0.420	0.200	0.300	0.300	0.200	0.200	0.100	0.200	0.200	0.010	0.300
21	0.100	0.420	0.200	0.300	0.300	0.200	0.200	0.100	0.200	0.200	0.050	0.300
22	0.100	0.420	0.200	0.200	0.300	0.200	3.04	0.100	0.200	0.200	0.050	0.300
23	0.100	0.420	0.300	0.300	0.300	0.200	0.300	0.100	0.200	0.200	0.010	0.300
24	0.050	0.420	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.200	0.100	0.010	0.200
25	0.050	0.540	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.200	0.200	0.010	0.200
26	0.050	0.420	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.300	0.300	0.010	0.200
27	0.050	0.300	0.100	0.200	0.300	3.04	0.200	0.100	0.200	0.200	0.010	0.200
28	0.050	0.300	0.200	0.300	0.300	0.300	0.200	0.200	0.200	0.200	0.010	0.200
29	0.050	0.300	0.200	0.725	-----	0.300	2.49	0.200	0.200	0.200	0.010	0.200
30	0.050	0.300	0.100	0.540	-----	0.300	0.300	0.200	0.300	0.300	0.050	0.200
31	0.010	-----	0.100	0.420	-----	0.300	-----	0.200	-----	0.050	0.050	-----
Maks.	0.200	0.540	0.420	0.910	1.25	39.8	45.9	36.0	36.9	0.910	0.200	0.420
Min.	0.010	0.010	0.008	0.050	0.100	0.200	0.100	0.100	0.100	0.010	0.010	0.050
Ortalama	0.065	0.214	0.181	0.255	0.275	1.16	0.714	0.202	0.467	0.253	0.053	0.158
LT/SN/Km2	0.250	0.828	0.700	0.989	1.07	4.52	2.77	0.782	1.81	0.982	0.204	0.614
AKIM mm.	0.670	2.15	1.88	2.65	2.58	12.1	7.18	2.09	4.70	2.63	0.546	1.59
MİL. M3	0.173	0.554	0.484	0.683	0.666	3.12	1.85	0.540	1.21	0.678	0.141	0.410

SU YILI (2005) YILLIK TOPIAM AKIM 10.51 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A010 Kocabaş Çayı Akkayrak

YERİ : 1981 BİGA - ÇAN KARAYOLUNUN 7.KM.SİNDEKİ AKKAYRAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
27°12'46" Doğu - 40°10'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 975,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.660 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 5.769 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 74.0 m3/sn 17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.054 m3/sn 29.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960. m3/sn 03.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.10.1981

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.020	181	52.0	286	90.0	484	200.
36	3.6	202	61.0	307	98.0	505	230.
100	23.0	223	68.0	328	105.	526	250.
139	38.0	244	75.0	389	130.	547	300.
160	45.0	265	83.0	463	180.	568	360.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.480	0.783	3.54	17.2	33.2	4.43	2.41	2.41	0.433	0.054	0.125
02	0.338	0.433	0.783	4.13	12.8	52.0	4.43	2.41	4.13	0.433	0.054	0.125
03	0.338	0.433	0.783	3.25	33.2	61.1	4.13	2.05	2.95	0.385	0.054	0.125
04	0.338	0.433	0.783	2.77	44.9	49.8	3.84	1.87	2.23	0.433	0.054	0.172
05	0.243	0.480	0.783	2.59	29.2	40.8	4.13	1.87	1.87	0.433	0.054	0.172
06	0.243	0.480	0.783	2.59	20.7	38.4	3.84	1.87	1.51	0.433	0.054	0.148
07	7.88	0.480	0.783	2.23	17.2	36.1	3.54	1.87	1.33	0.433	0.078	0.172
08	20.1	0.480	0.875	2.05	14.3	30.9	3.54	1.87	1.15	0.385	0.101	0.172
09	5.61	0.480	0.875	1.87	12.8	28.6	3.54	1.69	1.06	0.385	0.101	0.195
10	2.59	0.480	0.875	1.69	12.3	23.6	3.25	1.69	1.06	0.338	0.101	0.195
11	1.69	0.540	0.875	1.51	11.8	20.1	3.25	1.69	1.15	0.480	0.101	0.172
12	1.51	0.540	0.875	1.33	11.8	18.3	2.95	1.51	1.06	1.33	0.078	0.172
13	1.15	0.480	0.875	1.33	18.3	16.0	2.95	1.51	0.783	0.967	0.078	0.148
14	0.875	0.540	0.783	1.15	60.3	13.8	3.54	1.33	0.783	0.783	0.078	0.148
15	0.875	0.540	0.783	1.33	52.8	11.8	5.31	1.33	0.783	0.540	0.078	0.172
16	0.783	0.540	0.783	7.88	64.5	9.85	5.02	1.33	0.692	0.433	0.078	0.195
17	0.692	0.540	0.783	48.0	74.0	9.06	3.84	1.15	0.600	0.338	0.101	0.195
18	0.692	0.600	0.783	42.0	52.8	8.67	3.25	1.15	0.600	0.290	0.125	0.172
19	0.600	0.600	0.783	35.5	48.5	8.27	3.25	1.33	0.600	0.290	0.125	0.172
20	0.600	0.783	0.783	18.3	37.3	7.88	3.25	1.15	0.692	0.243	0.101	0.148
21	0.540	0.967	0.783	11.8	30.9	7.48	2.95	1.15	0.600	0.195	0.101	0.148
22	0.540	0.967	0.967	14.3	25.8	7.09	2.77	1.87	0.540	0.172	0.101	0.125
23	0.480	0.967	2.41	22.9	17.2	7.09	2.59	2.77	0.480	0.172	0.078	0.125
24	0.480	0.875	3.25	14.3	13.8	6.69	2.41	2.59	0.433	0.125	0.078	0.148
25	0.480	1.06	2.23	9.85	11.8	6.30	2.41	2.23	0.480	0.101	0.054	0.172
26	0.480	0.967	1.51	8.27	10.3	5.90	2.59	1.87	0.480	0.101	0.078	0.290
27	0.480	0.875	1.15	12.8	14.8	5.61	2.41	1.87	0.480	0.101	0.078	0.195
28	0.540	0.875	1.15	23.6	29.7	5.61	2.23	1.87	0.433	0.078	0.101	0.195
29	0.480	0.783	1.15	29.7	-----	5.31	2.23	1.69	0.433	0.078	0.101	0.195
30	0.480	0.783	2.59	42.6	-----	5.31	2.41	1.51	0.433	0.078	0.125	0.195
31	0.480	-----	4.72	28.0	-----	5.02	-----	1.51	-----	0.078	0.125	-----
Maks.	46.7	1.15	5.31	56.5	74.0	61.1	7.09	3.54	5.02	1.51	0.148	0.338
Min.	0.243	0.385	0.540	1.15	10.3	4.13	1.87	1.06	0.433	0.054	0.054	0.125
Ortalama	1.71	0.649	1.23	13.0	28.6	18.9	3.34	1.74	1.07	0.357	0.086	0.169
LT/SN/Km2	1.75	0.665	1.26	13.3	29.3	19.4	3.43	1.79	1.10	0.366	0.088	0.174
AKIM mm.	4.68	1.72	3.38	35.7	70.9	51.9	8.88	4.78	2.85	0.980	0.236	0.450
MİL. M3	4.57	1.68	3.29	34.8	69.2	50.6	8.66	4.67	2.79	0.956	0.231	0.439

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 181.93 MİLYON M3 186 MM. 5.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A015 KARASU DERE İNCEĞİZ

YERİ : ÇATALCADAN İNCEĞİZ KÖYÜ İSTİKAMETİNE DOĞRU GİDİLİR. KÖY GİRİŞİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİDEDİR. PAFTA 25.000:KIRK-F20-B1
28°24'40" Doğu - 41°11'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 174,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.959 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 0.953 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 79.6 m3/sn 03.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350. m3/sn 15.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.08.1968

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.000	200	5.0	350	34.0	500	115.
105	0.024	230	7.9	380	46.0	530	139.
120	0.370	260	12.2	410	59.0	560	165.
140	1.3	290	17.8	440	74.0	590	196.
170	2.8	320	24.8	470	92.0	600	207.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.133	0.158	0.242	0.706	1.60	0.610	0.418	0.338	0.081	0.024	0.035
02	0.058	0.133	0.184	0.242	2.35	27.0	0.562	0.338	0.338	0.081	0.035	0.047
03	0.070	0.133	0.158	0.210	50.0	20.2	0.610	0.306	0.274	0.081	0.035	0.058
04	0.058	0.107	0.158	0.184	8.02	5.00	0.562	0.306	0.274	0.940	0.047	0.158
05	0.070	0.107	0.158	0.184	3.15	3.64	0.562	0.274	0.274	0.274	0.035	0.081
06	0.133	0.133	0.210	0.184	2.00	6.26	0.562	0.274	0.242	0.184	0.058	0.070
07	0.107	0.133	0.210	0.184	1.45	2.50	0.562	0.274	0.210	0.158	0.070	0.070
08	0.133	0.158	0.184	0.158	1.17	2.15	0.514	0.242	0.210	0.133	0.070	0.070
09	0.133	0.133	0.184	0.158	1.08	1.65	0.514	0.210	0.210	0.133	0.047	0.081
10	0.107	0.133	0.184	0.158	0.985	1.35	0.466	0.210	0.242	0.107	0.047	0.081
11	0.081	0.158	0.184	0.158	0.940	1.12	0.466	0.210	0.274	0.107	0.047	0.081
12	0.210	0.158	0.184	0.158	1.03	1.03	0.418	0.210	0.210	0.107	0.035	0.070
13	0.184	0.158	0.184	0.158	10.5	0.985	0.418	0.210	0.184	0.107	0.024	0.058
14	0.107	0.158	0.184	0.158	27.0	2.15	0.466	0.184	0.184	0.107	0.035	0.070
15	0.107	0.158	0.184	0.210	5.54	1.30	0.418	0.184	0.158	0.107	0.024	0.107
16	0.107	0.158	0.184	1.40	5.99	1.03	0.418	0.184	0.158	0.107	0.035	0.184
17	0.107	0.184	0.184	16.4	6.35	0.895	0.370	0.184	0.133	0.107	0.035	0.158
18	0.081	0.184	0.184	2.65	6.62	0.985	0.370	0.158	0.107	0.107	0.035	0.133
19	0.081	0.184	0.184	0.940	2.75	0.940	0.370	0.158	0.107	0.081	0.035	0.158
20	0.107	0.242	0.184	0.562	2.20	0.895	0.370	0.184	0.133	0.081	0.047	1.35
21	0.107	0.274	0.210	0.418	1.80	0.802	0.338	0.242	0.107	0.081	0.058	0.184
22	0.107	0.158	0.985	0.418	1.50	0.802	0.370	8.14	0.107	0.081	0.058	0.158
23	0.107	0.158	0.466	0.370	1.30	0.802	0.338	5.54	0.107	0.070	0.047	0.133
24	0.133	0.158	0.274	0.306	1.21	0.706	0.338	1.50	0.081	0.070	0.047	0.107
25	0.107	0.158	0.210	0.306	1.08	0.658	0.338	0.940	0.107	0.070	0.035	0.107
26	0.107	0.158	0.184	0.306	1.08	0.658	0.338	0.706	0.081	0.070	0.047	0.107
27	0.133	0.158	0.184	0.985	2.35	0.658	0.338	0.610	0.081	0.070	0.035	0.081
28	0.133	0.158	0.158	0.706	1.17	0.658	0.338	0.514	0.081	0.070	0.035	0.081
29	0.107	0.158	0.242	5.90	-----	0.658	0.658	0.466	0.107	0.070	0.047	0.081
30	0.107	0.158	0.210	3.22	-----	0.658	0.610	0.370	0.081	0.070	0.024	0.081
31	0.107	-----	0.210	1.08	-----	0.610	-----	0.338	-----	0.070	0.035	-----
Maks.	0.338	0.338	1.50	24.8	79.6	41.2	0.895	26.2	0.370	1.80	0.107	3.50
Min.	0.058	0.107	0.158	0.158	0.706	0.610	0.338	0.107	0.081	0.070	0.020	0.024
Ortalama	0.108	0.158	0.225	1.25	5.40	2.91	0.454	0.777	0.173	0.128	0.042	0.141
LT/SN/Km2	0.619	0.904	1.28	7.14	30.9	16.7	2.59	4.44	0.991	0.734	0.238	0.808
AKIM mm.	1.66	2.34	3.44	19.1	74.8	44.6	6.72	11.9	2.57	1.97	0.636	2.09
MİL. M3	0.290	0.410	0.601	3.34	13.1	7.81	1.18	2.08	0.449	0.344	0.111	0.366

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.08 MİLYON M3 172 MM. 5.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A028 İSTİRAHCA DEĞE KARAMANDERE

YERİ : ÇATALCA -KARACAKÖY BUCAĞI YOLUNUN 23.KM DEKİ KARAMANDEREKÖYÜNÜN 1KM MANSABINDADIR
BAFTA 25.000: KIRK-E20-B1
28°18'46" Doğu - 41°22'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 287,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.350 m3/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 2.539 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 147. m3/sn 22.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m3/sn 03.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380. m3/sn 05.10.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.1990

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	80	4.6	280	106.	480	281.
10	0.030	120	14.4	320	141.	490	291.
14	0.060	160	31.5	360	171.	500	301.
18	0.110	200	52.6	400	211.	510	311.
40	0.800	240	78.6	440	241.	520	321.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.236	0.308	0.356	0.716	2.48	4.40	1.10	0.800	0.800	0.260	0.140	0.140
02	0.236	0.308	0.356	1.16	3.40	17.2	1.10	0.716	1.10	0.236	0.140	0.140
03	0.260	0.308	0.356	0.860	66.4	60.1	1.10	0.716	0.800	0.236	0.124	0.164
04	0.260	0.308	0.356	0.674	40.7	21.2	1.04	0.674	0.674	0.758	0.124	0.284
05	0.284	0.284	0.356	0.632	11.3	14.8	1.04	0.632	0.632	1.74	0.124	0.356
06	0.332	0.284	0.356	0.548	4.65	25.7	0.980	0.632	0.590	0.674	0.124	0.260
07	0.332	0.284	0.422	0.506	3.40	11.6	0.980	0.632	0.548	0.422	0.464	0.212
08	0.380	0.308	0.464	0.464	2.83	6.40	0.980	0.590	0.506	0.356	0.758	0.212
09	0.380	0.308	0.422	0.464	2.37	4.65	0.980	0.548	0.506	0.332	0.308	0.212
10	0.332	0.308	0.380	0.422	2.25	3.78	0.920	0.506	0.506	0.308	0.212	0.212
11	0.308	0.332	0.380	0.422	2.00	3.17	0.920	0.506	0.506	0.308	0.164	0.212
12	1.04	0.356	0.380	0.422	1.91	2.71	0.860	0.506	0.506	0.284	0.140	0.212
13	1.10	0.356	0.380	0.422	3.29	2.48	0.860	0.506	0.464	0.284	0.140	0.188
14	0.548	0.380	0.380	0.422	53.8	5.18	0.860	0.506	0.422	0.284	0.140	0.188
15	0.380	0.464	0.380	0.464	37.7	4.83	0.860	0.548	0.380	0.308	0.124	0.260
16	0.332	0.464	0.380	1.91	20.4	3.40	0.920	0.464	0.356	0.284	0.124	4.15
17	0.308	0.506	0.380	60.1	16.0	2.83	0.860	0.464	0.332	0.260	0.124	2.71
18	0.284	0.548	0.380	18.4	9.62	2.48	0.800	0.422	0.332	0.236	0.110	0.758
19	0.284	0.506	0.380	4.15	5.88	2.25	0.800	0.422	0.308	0.212	0.124	1.74
20	0.284	0.464	0.380	2.17	4.40	2.08	0.800	0.422	0.332	0.212	0.124	51.1
21	0.308	0.506	0.506	1.57	3.65	1.91	0.800	0.464	0.332	0.212	0.140	3.17
22	0.308	0.464	3.65	1.74	3.17	1.74	0.758	23.6	0.308	0.188	0.164	1.10
23	0.308	0.464	2.94	1.66	2.94	1.66	0.758	31.5	0.284	0.188	0.164	0.716
24	0.308	0.464	1.04	1.22	2.60	1.49	0.758	5.35	0.284	0.188	0.164	0.590
25	0.284	0.464	0.674	1.57	2.25	1.40	0.716	2.60	0.284	0.188	0.164	0.506
26	0.308	0.464	0.548	2.83	2.08	1.40	0.716	1.66	0.284	0.188	0.164	0.464
27	0.308	0.464	0.506	3.65	6.82	1.34	0.758	1.34	0.284	0.164	0.164	0.422
28	0.308	0.464	0.464	3.40	9.90	1.28	1.16	1.16	0.284	0.164	0.140	0.356
29	0.308	0.422	0.590	3.29	-----	1.28	0.920	0.980	0.308	0.164	0.140	0.332
30	0.308	0.356	0.632	8.78	-----	1.22	0.920	0.860	0.284	0.140	0.140	0.332
31	0.308	-----	0.590	4.15	-----	1.16	-----	0.758	-----	0.140	0.140	-----
Maks.	2.48	0.632	7.45	112.	103.	74.4	1.66	147.	1.28	11.9	1.10	125.
Min.	0.236	0.284	0.356	0.422	1.83	1.16	0.716	0.422	0.260	0.124	0.110	0.140
Ortalama	0.363	0.397	0.638	4.17	11.7	7.00	0.901	2.63	0.451	0.320	0.178	2.39
LT/SN/Km2	1.27	1.38	2.22	14.5	40.8	24.4	3.14	9.16	1.57	1.11	0.620	8.32
AKIM mm.	3.39	3.59	5.95	38.9	98.8	65.3	8.13	24.5	4.07	2.98	1.66	21.6
MİL. M3	0.973	1.03	1.71	11.2	28.4	18.8	2.33	7.04	1.17	0.857	0.477	6.19

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 80.18 MİLYON M3 279 MM. 8.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A030 Kocadere SÖLÖZ

YERİ : GEMLİK-İZNİK YOLU TAKIP EDİLEREK SÖLÖZ BELDESİNE GELİNİR. AĞI BEİDENİN ÇIKIŞINDA BULKUNAN KOCADERENİN ÜZERİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 3M. MENBAINDADIR.
29°25'0" Doğu - 40°2'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.762 m3/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 0.747 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.3 m3/sn 15.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110. m3/sn 27.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.1968

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.000	16	0.175	30	1.8	130	42.4
8	0.000	18	0.310	50	6.4	150	55.2
10	0.005	20	0.470	70	13.3	170	70.2
12	0.025	22	0.670	90	21.5	190	86.3
14	0.077	24	0.890	110	31.3	200	94.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.045	0.120	0.045	4.00	4.00	0.890	1.18	0.310	0.045	0.005	0.005
02	0.025	0.045	0.120	0.045	1.18	4.00	0.890	0.890	0.310	0.025	0.005	0.005
03	0.025	0.045	0.077	0.045	1.03	3.78	0.670	0.670	0.245	0.025	0.005	0.005
04	0.025	0.045	0.077	0.045	0.890	3.56	0.470	0.670	0.175	0.120	0.005	0.005
05	0.025	0.045	0.045	0.045	0.780	2.90	0.470	0.560	0.175	0.310	0.005	0.005
06	0.025	0.045	0.077	0.045	0.780	2.90	0.395	0.470	0.120	0.120	0.005	0.012
07	0.025	0.045	0.077	0.045	0.670	3.12	0.395	0.470	0.120	0.045	0.005	0.012
08	0.045	0.045	0.120	0.077	0.670	3.56	0.395	0.470	0.120	0.045	0.005	0.012
09	0.045	0.045	0.120	0.077	0.470	3.34	0.395	0.470	0.120	0.045	0.005	0.012
10	0.045	0.025	0.077	0.045	0.470	3.12	0.310	0.395	0.120	0.045	0.005	0.005
11	0.045	0.025	0.077	0.045	0.470	2.90	0.310	0.395	0.175	0.025	0.005	0.005
12	0.045	0.025	0.077	0.045	0.470	2.90	0.310	0.395	0.175	0.025	0.001	0.005
13	0.045	0.025	0.077	0.045	0.560	2.46	0.310	0.395	0.175	0.025	0.001	0.005
14	0.045	0.025	0.120	0.045	5.20	2.24	0.560	0.310	0.245	0.025	0.001	0.005
15	0.045	0.025	0.120	0.077	27.3	1.80	0.470	0.310	0.245	0.025	0.001	0.005
16	0.045	0.025	0.077	0.025	23.4	1.65	0.395	0.310	0.245	0.175	0.005	0.005
17	0.045	0.045	0.077	0.245	9.30	1.34	0.395	0.310	0.245	0.175	0.005	0.025
18	0.045	0.045	0.045	0.560	7.56	1.18	0.395	0.310	0.245	0.077	0.005	0.025
19	0.045	0.045	0.045	0.395	7.27	1.18	0.560	0.310	0.245	0.045	0.005	0.025
20	0.045	0.045	0.045	0.245	6.69	1.18	0.670	0.245	0.175	0.045	0.005	0.025
21	0.045	0.045	0.045	0.175	6.40	1.18	0.670	0.245	0.120	0.045	0.005	0.025
22	0.045	0.045	0.045	0.175	6.16	1.03	0.670	0.310	0.120	0.045	0.005	0.025
23	0.045	0.045	0.045	0.245	6.16	0.780	0.670	0.245	0.120	0.025	0.005	0.025
24	0.045	0.045	0.045	0.120	5.92	0.670	0.560	0.245	0.120	0.012	0.005	0.025
25	0.045	0.077	0.045	0.175	5.44	0.560	0.470	0.245	0.120	0.012	0.001	0.025
26	0.045	0.077	0.045	0.175	5.20	0.560	0.470	0.245	0.120	0.012	0.005	0.025
27	0.045	0.120	0.045	0.175	4.72	0.560	0.470	0.245	0.120	0.012	0.005	0.025
28	0.045	0.077	0.045	4.96	4.24	0.780	0.470	0.245	0.120	0.005	0.005	0.025
29	0.045	0.077	0.045	5.68	-----	0.780	0.560	0.175	0.120	0.005	0.005	0.025
30	0.045	0.077	0.045	6.98	-----	0.780	1.03	0.175	0.120	0.005	0.005	0.025
31	0.045	-----	0.045	6.40	-----	0.890	-----	0.120	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	0.045	0.120	0.175	11.3	29.3	4.00	2.68	1.80	0.670	3.34	0.012	0.245
Min.	0.025	0.025	0.025	0.025	0.470	0.470	0.310	0.120	0.120	0.001	0.001	0.005
Ortalama	0.040	0.048	0.070	0.887	5.12	1.99	0.523	0.388	0.173	0.053	0.004	0.015
LT/SN/Km2	0.526	0.626	0.908	11.5	66.6	25.9	6.80	5.05	2.25	0.692	0.057	0.199
AKIM mm.	1.41	1.62	2.43	30.9	161.	69.3	17.6	13.5	5.83	1.85	0.152	0.515
MİL. M3	0.108	0.125	0.187	2.38	12.4	5.33	1.36	1.04	0.448	0.143	0.012	0.040

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.55 MİLYON M3 306 MM. 9.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A031 Karadere ÇAKIRCA

YERİ : İZNIK BOYALICA KARAYOLUNUN 10.KM.SİNDEKİ KARADERE KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 200M. MANSABINDA VE SOL SAHİLEDİR.
29°41'7" Doğu - 40°28'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 234,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.160 m3/sn. (32 Yıllık) 2005 Su yılında 1.676 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 111. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m3/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 270. m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1970

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	30	3.6	99	45.3	146	95.0
6	0.026	46	9.3	120	66.0	150	100.
10	0.240	66	20.0	133	80.0	160	115.
14	0.620	91	39.3	137	84.0	192	157.
19	1.3	95	42.3	142	90.0	268	270.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.060	2.00	0.520	4.42	8.03	1.30	3.33	1.80	0.100	0.100	0.100
02	0.060	0.100	1.47	0.520	3.55	7.20	1.14	2.20	2.87	0.060	0.100	0.060
03	0.060	0.160	1.14	0.520	2.87	6.44	1.14	1.80	1.63	0.100	0.100	0.010
04	0.100	0.160	0.980	0.520	2.63	5.36	1.14	1.47	1.14	1.63	0.010	0.100
05	0.100	0.100	0.860	0.520	2.40	5.36	1.30	1.30	0.860	3.84	0.026	0.240
06	0.100	0.060	0.740	0.520	2.20	27.0	1.63	1.14	0.860	1.80	0.160	0.100
07	0.100	0.060	0.740	0.620	2.00	20.6	1.80	0.980	1.14	1.63	0.420	0.010
08	0.100	0.060	1.14	1.30	1.80	11.0	1.63	0.980	0.740	1.47	0.740	0.060
09	0.740	0.060	0.740	1.14	1.80	8.03	1.47	1.14	0.740	1.47	0.240	0.100
10	0.320	0.100	0.620	0.860	1.63	6.80	1.30	0.860	0.740	1.47	0.240	0.060
11	0.160	0.100	0.620	0.740	1.63	6.08	1.14	0.860	1.14	1.47	0.320	0.010
12	0.240	0.100	0.520	0.740	1.63	6.08	0.980	0.860	0.980	1.47	0.420	0.100
13	0.520	0.100	0.520	0.620	1.63	5.72	0.980	0.740	0.860	1.47	0.160	0.160
14	0.320	0.100	0.420	0.620	8.03	5.72	1.30	0.740	0.860	1.47	0.100	0.010
15	0.240	0.160	0.520	0.740	23.5	4.42	1.14	0.740	0.980	1.30	0.060	0.060
16	0.160	0.420	0.420	0.860	18.8	3.55	1.47	0.740	0.860	1.14	0.026	0.026
17	0.100	0.620	0.420	2.87	11.5	3.10	1.14	0.620	0.860	0.980	0.160	0.100
18	0.160	0.740	0.420	5.72	11.5	2.87	1.14	0.620	0.860	0.860	0.100	0.100
19	0.160	0.420	0.420	3.33	8.88	2.63	1.47	0.620	0.860	0.740	0.100	0.240
20	0.060	0.620	0.420	2.20	6.08	2.40	1.30	0.620	0.860	0.620	0.026	0.100
21	0.060	0.860	0.420	1.80	5.36	2.00	0.980	0.620	0.860	0.520	0.100	0.010
22	0.060	0.520	0.620	2.20	4.71	1.80	0.980	0.620	0.860	0.420	0.006	0.100
23	0.100	0.520	0.980	2.20	4.13	1.63	1.14	0.620	0.740	0.320	0.026	0.060
24	0.100	0.520	0.860	1.47	3.84	1.47	0.980	0.620	0.740	0.240	0.060	0.060
25	0.100	0.740	0.620	1.30	3.55	1.47	0.980	0.620	0.740	0.160	0.060	0.026
26	0.160	0.520	0.620	1.47	3.33	1.47	0.980	0.620	0.740	0.100	0.100	0.240
27	0.100	0.520	0.520	2.40	3.33	1.47	0.860	0.620	0.740	0.100	0.100	0.240
28	0.060	0.520	0.520	18.3	9.73	1.47	0.860	0.620	0.740	0.100	0.060	0.060
29	0.060	0.520	0.520	25.8	-----	1.30	0.980	0.620	0.740	0.240	0.060	0.320
30	0.060	0.740	0.620	28.0	-----	1.30	2.00	0.620	0.740	0.160	0.100	2.00
31	0.060	-----	0.420	10.6	-----	1.30	-----	0.620	-----	0.320	0.160	-----
Maks.	1.47	1.80	2.40	49.0	28.9	111.	4.42	4.42	6.80	20.0	99.0	4.42
Min.	0.026	0.060	0.320	0.420	1.47	1.14	0.860	0.620	0.620	0.060	0.006	0.010
Ortalama	0.154	0.343	0.705	3.90	5.59	5.32	1.22	0.941	0.976	0.896	0.143	0.162
LT/SN/Km2	0.659	1.46	3.01	16.7	23.9	22.8	5.22	4.02	4.17	3.83	0.612	0.693
AKIM mm.	1.76	3.80	8.07	44.7	57.8	60.9	13.5	10.8	10.8	10.3	1.64	1.80
MİL. M3	0.413	0.888	1.89	10.5	13.5	14.3	3.17	2.52	2.53	2.40	0.384	0.420

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 52.85 MİLYON M3 226 MM. 7.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A032 ISIKLAR D. EMİRALİ

YERİ : MALKARA ŞARKÖY YOLUNUN 23.5 KM.SİNDE EMİRALİ KÖPRÜSÜNDEDİR.G18A3
27°3'35" Doğu - 40°46'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 228,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 67 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.410 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 1.530 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 132. m3/sn 14.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 01.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270. m3/sn 12.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.09.1962

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.005	44	1.0	92	6.4	390	145.
16	0.048	51	1.6	100	8.4	520	218.
23	0.150	58	2.1	170	33.5	630	275.
30	0.340	65	2.7	240	65.0	700	310.
37	0.640	85	5.2	310	100.	710	315.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.130	0.098	1.55	1.70	2.80	1.20	0.820	2.60	0.200	0.084	0.038
02	0.130	0.130	0.084	1.00	1.35	3.50	1.15	0.700	1.60	0.170	0.115	0.030
03	0.115	0.115	0.084	0.500	1.55	8.92	1.15	0.640	0.820	0.820	0.098	0.070
04	0.098	0.130	0.084	0.380	1.15	8.10	1.05	0.600	0.700	0.600	0.098	0.130
05	0.098	0.130	0.084	0.280	1.30	11.6	1.05	0.540	0.600	0.340	0.098	0.130
06	0.115	0.070	0.084	0.250	1.60	30.4	1.00	0.500	0.540	0.280	0.115	0.115
07	0.115	0.058	0.115	0.230	1.60	8.40	1.00	0.460	0.500	0.170	0.130	0.115
08	0.115	0.058	0.130	0.200	1.30	9.44	1.00	0.460	0.460	0.150	0.130	0.084
09	0.115	0.058	0.115	0.200	1.35	5.20	0.920	0.420	0.420	0.130	0.115	0.058
10	0.115	0.070	0.098	0.170	1.25	4.00	0.920	0.420	0.460	0.115	0.130	0.098
11	0.115	0.070	0.098	0.170	1.25	3.40	0.920	0.420	0.640	0.098	0.098	0.098
12	0.098	0.070	0.098	0.170	1.45	3.10	0.870	0.380	0.500	0.098	0.098	0.098
13	0.098	0.070	0.098	0.170	2.90	2.90	0.870	0.380	0.420	0.115	0.098	0.058
14	0.098	0.070	0.098	0.150	71.0	3.00	0.870	0.380	0.380	0.230	0.070	0.058
15	0.115	0.084	0.098	0.150	35.1	2.70	0.870	0.340	0.340	0.230	0.084	0.038
16	0.115	0.380	0.098	0.310	63.0	2.50	0.870	0.340	0.380	0.230	0.098	0.098
17	0.115	0.130	0.098	4.20	31.7	2.30	0.820	0.310	0.340	0.200	0.084	0.098
18	0.115	0.098	0.098	1.80	14.1	2.20	0.820	0.310	0.310	0.150	0.098	0.048
19	0.115	0.098	0.098	0.870	6.40	2.10	0.820	0.310	0.280	0.130	0.098	0.048
20	0.115	0.500	0.098	0.700	4.80	1.90	0.760	0.340	0.310	0.130	0.098	0.048
21	0.115	0.310	0.130	1.05	3.80	1.80	0.700	0.460	0.310	0.115	0.058	0.058
22	0.115	0.115	0.760	3.30	3.20	1.75	0.700	7.20	0.310	0.115	0.048	0.070
23	0.115	0.098	0.380	1.35	3.00	1.70	0.640	3.30	0.280	0.115	0.048	0.084
24	0.115	0.098	0.230	0.820	2.80	1.60	0.640	2.10	0.250	0.115	0.048	0.084
25	0.115	0.098	0.170	0.870	2.60	1.55	0.600	3.10	0.280	0.098	0.084	0.058
26	0.115	0.098	0.150	3.10	2.90	1.45	0.600	1.80	0.280	0.098	0.150	0.048
27	0.115	0.098	0.130	12.2	6.70	1.45	0.600	1.30	0.250	0.070	0.150	0.048
28	0.115	0.098	0.230	3.90	3.70	1.35	0.540	1.15	0.250	0.070	0.150	0.048
29	0.130	0.098	0.820	5.00	-----	1.30	0.700	0.920	0.250	0.070	0.150	0.048
30	0.130	0.098	0.760	4.80	-----	1.25	0.870	0.760	0.250	0.070	0.130	0.048
31	0.130	-----	0.700	2.10	-----	1.25	-----	0.640	-----	0.070	0.070	-----
Maks.	0.130	1.30	1.30	27.4	132.	55.0	1.20	35.1	7.80	2.20	0.150	0.230
Min.	0.084	0.048	0.084	0.150	1.00	1.20	0.540	0.310	0.230	0.070	0.038	0.030
Ortalama	0.115	0.124	0.207	1.68	9.81	4.35	0.851	1.03	0.510	0.180	0.101	0.072
LT/SN/Km2	0.503	0.545	0.908	7.35	43.0	19.1	3.73	4.50	2.24	0.791	0.442	0.315
AKIM mm.	1.35	1.41	2.43	19.7	104.	51.1	9.67	12.1	5.80	2.12	1.18	0.815
MİL. M3	0.307	0.322	0.554	4.49	23.7	11.7	2.20	2.75	1.32	0.483	0.270	0.186

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 48.28 MİLYON M3 212 MM. 6.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A033 KOVANDERE EMİRALİ

YERİ : MALKARA ŞARKÖY YOLUNUN 22.6 KM. SINDE EMİRALİ KÖYÜNDEDİR.
27°3'0" Doğu - 40°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 175,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.632 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 0.665 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.7 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.0 m³/sn 06.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.015	1.61	0.680	1.61	0.704	0.404	4.75	0.160	0.060	0.001
02	KURU	KURU	0.018	0.572	0.680	1.91	0.704	0.340	1.32	0.160	0.050	KURU
03	KURU	KURU	0.018	0.100	0.776	4.75	0.680	0.284	0.752	4.69	0.044	KURU
04	KURU	KURU	0.018	0.060	0.608	3.70	0.644	0.284	0.644	0.952	0.037	KURU
05	KURU	KURU	0.018	0.050	0.752	3.60	0.608	0.256	0.536	0.608	0.024	KURU
06	KURU	KURU	0.018	0.044	0.838	12.4	0.608	0.256	0.468	0.468	0.024	KURU
07	KURU	KURU	0.044	0.037	0.800	3.20	0.608	0.256	0.436	0.372	0.024	KURU
08	KURU	KURU	0.031	0.037	0.728	3.75	0.608	0.256	0.372	0.312	0.031	KURU
09	KURU	KURU	0.018	0.037	0.704	2.29	0.572	0.228	0.372	0.256	0.018	KURU
10	KURU	KURU	0.018	0.037	0.680	1.86	0.536	0.200	0.404	0.256	0.018	KURU
11	KURU	KURU	0.015	0.037	0.704	1.61	0.536	0.200	0.728	0.228	0.015	KURU
12	KURU	KURU	0.015	0.037	0.680	1.45	0.500	0.180	0.468	0.180	0.011	KURU
13	KURU	KURU	0.015	0.037	2.46	1.38	0.500	0.200	0.372	0.312	0.008	KURU
14	KURU	KURU	0.015	0.037	21.3	1.42	0.500	0.200	0.340	0.838	0.008	KURU
15	KURU	KURU	0.015	0.031	10.3	1.32	0.468	0.180	0.312	0.500	0.004	KURU
16	KURU	KURU	0.015	0.037	17.9	1.21	0.436	0.180	0.284	0.256	0.004	KURU
17	KURU	KURU	0.018	0.572	13.9	1.14	0.436	0.160	0.256	0.200	0.004	KURU
18	KURU	KURU	0.018	0.284	6.02	1.14	0.436	0.140	0.228	0.180	0.004	KURU
19	KURU	KURU	0.024	0.140	3.29	1.07	0.436	0.140	0.228	0.160	0.004	KURU
20	KURU	KURU	0.160	0.100	2.51	0.990	0.404	0.160	0.256	0.180	0.004	KURU
21	KURU	0.024	0.024	0.256	2.03	0.952	0.372	0.160	0.228	0.120	0.004	KURU
22	KURU	0.011	0.160	1.56	1.74	0.914	0.372	0.468	0.200	0.100	0.011	KURU
23	KURU	0.011	0.100	0.608	1.61	0.876	0.340	0.536	0.180	0.100	0.011	KURU
24	KURU	0.011	0.044	0.256	1.49	0.838	0.340	0.404	0.180	0.100	0.015	KURU
25	KURU	0.008	0.024	0.680	1.35	0.838	0.312	5.78	0.180	0.100	0.011	0.001
26	KURU	0.011	0.024	0.644	1.61	0.838	0.312	1.07	0.200	0.090	0.011	0.015
27	KURU	0.011	0.018	3.55	4.93	0.838	0.256	0.838	0.180	0.090	0.004	0.015
28	KURU	0.011	0.024	1.61	2.03	0.838	0.256	0.680	0.180	0.080	0.008	0.011
29	KURU	0.015	0.180	2.42	-----	0.752	0.340	0.572	0.200	0.070	0.011	0.008
30	KURU	0.015	0.312	2.20	-----	0.752	0.404	0.500	0.160	0.070	0.008	0.001
31	KURU	-----	0.100	0.990	-----	0.728	-----	0.436	-----	0.060	0.004	-----
Maks.	KURU	0.160	0.500	9.87	38.7	24.1	0.728	16.4	18.2	18.8	0.060	0.015
Min.	KURU	KURU	0.015	0.031	0.536	0.704	0.200	0.140	0.160	0.044	0.001	KURU
Ortalama	KURU	0.004	0.050	0.602	3.68	1.97	0.474	0.514	0.514	0.395	0.016	0.002
LT/SN/Km2	0.000	0.024	0.283	3.44	21.0	11.2	2.71	2.94	2.94	2.26	0.091	0.010
AKIM mm.	0.000	0.063	0.758	9.22	50.9	30.1	7.02	7.87	7.61	6.05	0.244	0.026
MİL. M3	0.000	0.011	0.133	1.61	8.91	5.27	1.23	1.38	1.33	1.06	0.043	0.004
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.98 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A041 Yalak D. AYAZMA

YERİ : YALOVA KARAMÜRSSEL KARAYOLUNUN 13. KM.SİNDE ALATINOVA BELDESİNDEN SAĞA AYRILAN KARADERE KÖYÜ
YOLUNUN 3. KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10M. MENBAINDA VE SAĞ SAHİLTEDİR.
29°29'30" Doğu - 40°39'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 269,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.350 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 2.237 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 60.7 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 320. m3/sn 10.09.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.08.1977

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	18	0.490	58	4.9	230	42.0
6	0.044	21	0.690	76	8.0	260	50.0
9	0.110	25	0.990	86	10.0	280	54.0
12	0.210	35	1.9	110	15.0	330	65.0
15	0.340	46	3.2	150	24.0	370	74.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.072	0.310	1.08	0.840	9.02	9.68	2.65	2.91	1.70	0.170	KURU	KURU
02	0.072	0.310	0.960	0.960	6.44	12.4	2.52	2.39	2.91	0.117	KURU	KURU
03	0.100	0.310	0.960	0.960	5.18	12.4	2.52	2.00	1.60	0.155	KURU	KURU
04	0.130	0.310	0.960	1.20	5.72	10.8	2.39	1.90	1.03	0.425	KURU	KURU
05	0.130	0.310	0.720	2.03	19.3	9.24	2.26	1.70	0.833	1.18	KURU	KURU
06	0.130	0.310	0.720	1.45	11.2	11.9	2.26	1.60	0.767	1.18	KURU	KURU
07	0.170	0.360	0.960	1.45	7.60	16.3	2.26	1.52	0.700	0.550	KURU	KURU
08	0.500	0.360	1.64	2.60	6.62	12.2	2.26	1.43	0.650	0.425	KURU	KURU
09	1.20	0.360	1.20	1.83	5.90	11.7	2.13	1.27	0.600	0.350	KURU	KURU
10	0.720	0.310	0.960	1.45	5.36	9.46	2.00	1.27	0.600	0.320	KURU	KURU
11	0.500	0.310	0.960	1.33	4.83	8.20	2.00	1.18	0.700	0.320	KURU	KURU
12	0.500	0.310	0.840	1.20	4.33	7.60	1.80	1.03	0.700	0.230	KURU	KURU
13	0.560	0.310	0.840	1.08	5.18	7.20	1.90	1.10	0.600	0.117	KURU	KURU
14	0.560	0.360	0.720	0.960	15.8	7.00	2.52	1.10	0.550	0.200	KURU	KURU
15	0.500	0.310	0.720	1.64	18.6	7.40	2.13	0.967	0.600	0.230	KURU	KURU
16	0.440	0.620	0.720	6.80	10.6	6.62	2.39	0.900	0.500	0.290	KURU	KURU
17	0.360	0.840	0.720	10.4	7.80	5.90	2.00	0.900	0.500	0.388	KURU	KURU
18	0.310	1.08	0.720	8.00	9.46	5.36	1.90	0.833	0.463	0.320	KURU	KURU
19	0.310	0.720	0.620	5.00	7.60	5.00	1.90	0.700	0.388	0.200	KURU	KURU
20	0.310	0.960	0.620	3.60	5.90	4.50	1.70	0.833	0.463	0.117	KURU	KURU
21	0.310	1.45	0.720	3.13	5.18	4.33	1.70	0.767	0.425	KURU	KURU	KURU
22	0.310	0.960	1.64	3.40	4.33	4.17	1.70	1.03	0.388	KURU	KURU	KURU
23	0.310	0.960	3.70	4.80	3.48	3.48	2.13	0.967	0.320	KURU	KURU	KURU
24	0.310	1.08	2.22	3.60	3.17	3.30	1.80	0.900	0.290	KURU	KURU	KURU
25	0.310	2.41	1.45	3.40	3.04	3.17	1.60	0.833	0.320	KURU	KURU	KURU
26	0.260	1.45	1.20	3.30	2.91	3.04	1.52	0.767	0.320	KURU	KURU	KURU
27	0.260	0.960	1.08	4.23	3.17	3.04	1.52	0.833	0.290	KURU	KURU	KURU
28	0.310	0.960	0.960	21.8	8.80	2.91	1.43	0.833	0.260	KURU	KURU	KURU
29	0.310	0.840	0.960	41.6	-----	2.91	1.80	0.767	0.200	KURU	KURU	KURU
30	0.440	0.960	0.960	41.6	-----	2.91	2.52	0.700	0.200	KURU	KURU	0.410
31	0.440	-----	0.840	16.3	-----	2.78	-----	0.833	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.83	2.95	4.40	60.7	24.3	56.5	2.65	3.04	3.30	1.80	KURU	0.410
Min.	0.072	0.260	0.620	0.840	2.78	2.65	1.43	0.650	0.170	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.359	0.703	1.08	6.51	7.38	7.00	2.04	1.19	0.662	0.235	KURU	0.014
LT/SN/Km2	1.33	2.61	3.99	24.1	27.3	25.9	7.56	4.40	2.45	0.871	0.000	0.051
AKIM mm.	3.57	6.76	10.7	64.7	66.1	69.5	19.6	11.8	6.36	2.33	0.000	0.131
MİL. M3	0.963	1.82	2.88	17.4	17.8	18.7	5.29	3.18	1.72	0.629	0.000	0.035

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 70.55 MİLYON M3 261 MM. 8.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A047 MOLOVA DEFE PİRİNÇİKÖY

YERİ : İSTANBUL- KEMERBURGAZDAN PİRİNÇİKÖY İSTİKAMETİNE 7 KM. GİDİLİR.İSTASYON KÖY GİRİŞİNDEDİR
PAFTA 25.000: İST-F21-C1
28°51'9" Doğu - 41°9'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 111,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.03.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.840 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 1.112 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 121. m3/sn 04.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165. m3/sn 12.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1969

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.000	55	0.900	250	47.0	420	186.
27	0.005	90	4.2	290	67.0	430	197.
31	0.021	130	10.1	330	96.0	440	208.
35	0.060	170	19.2	370	134.	450	220.
39	0.140	210	30.6	410	175.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.140	0.140	0.450	3.32	2.02	0.432	0.570	0.170	0.070	KURU	0.002
02	0.086	0.140	0.140	0.500	3.43	15.9	0.432	0.386	0.170	0.070	KURU	KURU
03	0.086	0.140	0.140	0.450	8.57	13.5	0.432	0.340	0.116	0.094	KURU	0.015
04	0.120	0.120	0.140	0.550	61.0	6.10	0.340	0.340	0.094	0.570	KURU	0.028
05	0.120	0.120	0.140	0.500	20.5	3.43	0.340	0.306	0.060	1.34	KURU	0.021
06	0.100	0.120	0.140	0.400	7.44	4.09	0.340	0.306	0.060	0.570	KURU	0.007
07	0.500	0.120	0.360	0.360	4.56	2.90	0.340	0.272	0.070	0.094	0.001	0.003
08	0.550	0.120	0.320	0.320	3.54	2.90	0.340	0.306	0.094	0.021	0.003	0.002
09	0.550	0.120	0.230	0.285	2.90	2.60	0.340	0.238	0.070	0.011	0.001	0.002
10	0.180	0.120	0.200	0.285	2.60	2.02	0.306	0.272	0.060	0.007	KURU	0.001
11	0.140	0.140	0.180	0.250	2.60	1.85	0.306	0.238	0.204	0.007	KURU	0.001
12	0.850	0.140	0.180	0.250	2.50	1.59	0.306	0.170	0.140	0.005	KURU	KURU
13	0.550	0.140	0.180	0.230	4.80	1.34	0.340	0.170	0.070	0.005	KURU	0.001
14	0.250	0.140	0.160	0.230	16.6	1.93	0.340	0.140	0.060	0.005	KURU	0.002
15	0.230	0.160	0.160	0.400	8.40	1.59	0.340	0.116	0.047	0.007	0.001	0.001
16	0.180	0.200	0.160	2.83	3.54	1.34	0.272	0.094	0.037	0.005	KURU	0.070
17	0.160	0.250	0.160	24.2	3.00	1.25	0.306	0.070	0.047	0.003	KURU	0.170
18	0.180	0.180	0.160	10.7	2.60	1.11	0.272	0.070	0.636	0.002	KURU	0.021
19	0.160	0.140	0.160	5.04	2.30	1.04	0.238	0.070	0.478	0.002	KURU	0.011
20	0.180	0.285	0.160	3.10	2.40	0.900	0.238	0.094	0.272	0.002	KURU	0.170
21	0.160	0.320	0.200	2.40	2.10	0.834	0.238	0.094	0.116	0.002	0.001	0.094
22	0.160	0.200	2.52	2.60	1.85	0.702	0.238	0.272	0.060	0.001	0.001	0.170
23	0.160	0.180	3.48	2.10	1.68	0.636	0.386	1.04	0.037	0.001	KURU	0.060
24	0.160	0.230	1.33	1.76	1.51	0.570	0.432	0.702	0.021	0.001	KURU	0.070
25	0.180	0.200	0.650	1.76	1.34	0.524	0.306	0.478	0.037	0.001	KURU	0.094
26	0.320	0.200	0.500	1.68	1.25	0.524	0.272	0.340	0.060	0.001	KURU	0.340
27	0.200	0.180	0.500	4.20	1.93	0.524	0.272	0.306	0.028	0.001	KURU	0.060
28	0.180	0.180	0.400	3.43	1.59	0.524	0.204	0.238	0.021	0.001	KURU	0.021
29	0.160	0.160	0.450	10.9	-----	0.524	0.524	0.238	0.021	0.001	KURU	0.028
30	0.140	0.140	0.400	10.3	-----	0.524	0.636	0.204	0.047	0.001	KURU	0.047
31	0.140	-----	0.360	4.44	-----	0.478	-----	0.170	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	2.94	1.24	6.75	34.0	121.	27.1	1.85	2.02	1.93	10.5	0.015	2.02
Min.	0.086	0.120	0.140	0.200	1.25	0.478	0.204	0.060	0.011	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.233	0.168	0.465	3.13	6.42	2.44	0.337	0.279	0.113	0.094	0.000	0.050
LT/SN/Km2	2.09	1.50	4.15	28.0	57.5	21.9	3.01	2.50	1.01	0.837	0.002	0.451
AKIM mm.	5.59	3.88	11.1	74.9	139.	58.6	7.81	6.68	2.63	2.24	0.006	1.17
MİL. M3	0.625	0.434	1.24	8.37	15.5	6.55	0.873	0.747	0.294	0.251	0.001	0.131

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 35.02 MİLYON M3 313 MM. 9.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A052 ÇINAR DERE Çelikgüri

YERİ : 1987BİGA-ÇANAKKALE KARAYOLU 21`İNCİ KM.SİNDE ÇINARDERE KÖPRÜ-SU 20 M.MENBA`SINDADIR
27°2'53" Doğu - 40°19'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 56,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.774 m3/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 0.280 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.10 m3/sn 17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 145. m3/sn 09.08.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	104	11.0	154	27.0	205	48.0
20	0.144	114	14.0	165	31.0	214	52.0
44	1.7	123	16.5	177	35.0	224	58.0
85	7.3	132	19.0	187	39.0	236	62.0
94	9.3	142	23.0	196	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.022	0.022	0.121	0.098	1.40	0.220	0.070	0.144	0.121	0.008	0.014
02	0.220	0.022	0.022	0.098	0.121	2.70	0.220	0.070	0.144	0.098	0.022	0.008
03	0.220	0.022	0.022	0.098	0.098	3.94	0.220	0.070	0.121	0.121	0.022	0.014
04	0.220	0.022	0.035	0.098	0.070	2.47	0.220	0.070	0.121	0.035	0.022	0.008
05	0.182	0.022	0.035	0.098	0.070	1.66	0.220	0.070	0.121	0.035	0.008	0.008
06	0.182	0.022	0.035	0.098	0.070	2.25	0.220	0.070	0.121	0.050	0.022	0.008
07	0.182	0.022	0.050	0.098	0.070	1.94	0.220	0.070	0.121	0.050	0.050	0.022
08	0.144	0.022	0.121	0.070	0.070	2.05	0.220	0.050	0.121	0.050	0.035	0.035
09	0.121	0.022	0.070	0.070	0.460	1.94	0.260	0.050	0.121	0.050	0.022	0.022
10	0.121	0.035	0.070	0.070	0.460	1.74	0.260	0.050	0.098	0.035	0.022	0.035
11	0.121	0.035	0.070	0.070	0.460	1.66	0.220	0.050	0.098	0.035	0.022	0.022
12	0.121	0.022	0.070	0.098	0.460	1.66	0.182	0.050	0.098	0.050	0.022	0.014
13	0.098	0.050	0.070	0.098	0.920	1.32	0.182	0.098	0.098	0.050	0.022	0.014
14	0.098	0.070	0.070	0.098	1.49	1.15	0.182	0.050	0.098	0.050	0.035	0.014
15	0.098	0.070	0.098	0.098	4.38	0.860	0.182	0.022	0.098	0.050	0.035	0.022
16	0.098	0.070	0.098	0.121	3.27	0.713	0.144	0.035	0.098	0.050	0.035	0.035
17	0.098	0.035	0.098	0.121	7.10	0.580	0.121	0.035	0.098	0.035	0.050	0.035
18	0.098	0.022	0.098	0.121	3.79	0.520	0.220	0.098	0.098	0.035	0.050	0.035
19	0.070	0.022	0.098	0.098	3.04	0.460	0.182	0.098	0.098	0.035	0.035	0.035
20	0.070	0.022	0.098	0.098	2.35	0.400	0.144	0.098	0.098	0.035	0.035	0.035
21	0.098	0.022	0.098	0.098	2.15	0.350	0.098	0.121	0.098	0.050	0.035	0.035
22	0.098	0.022	0.144	0.098	2.15	0.350	0.098	0.400	0.098	0.035	0.035	0.022
23	0.098	0.022	0.121	0.098	2.15	0.300	0.070	0.144	0.121	0.035	0.014	0.014
24	0.098	0.022	0.121	0.098	2.15	0.300	0.050	0.098	0.121	0.050	0.035	0.014
25	0.070	0.022	0.121	0.098	1.66	0.260	0.050	0.260	0.121	0.050	0.050	0.014
26	0.035	0.022	0.121	0.098	1.40	0.260	0.035	0.182	0.098	0.050	0.035	0.144
27	0.035	0.022	0.098	0.098	1.40	0.260	0.035	0.220	0.098	0.022	0.014	0.144
28	0.022	0.022	0.070	0.098	1.40	0.300	0.050	0.098	0.098	0.035	0.014	0.144
29	0.022	0.022	0.070	0.098	-----	0.144	0.098	0.121	0.070	0.035	0.014	0.144
30	0.022	0.022	0.098	0.098	-----	0.144	0.098	0.220	0.098	0.035	0.014	0.182
31	0.022	-----	0.098	0.098	-----	0.182	-----	0.182	-----	0.022	0.014	-----
Maks.	0.220	0.182	0.182	0.182	7.10	4.23	0.460	0.787	0.144	0.144	0.050	0.182
Min.	0.022	0.022	0.014	0.070	0.070	0.144	0.035	0.008	0.070	0.005	0.008	0.005
Ortalama	0.110	0.029	0.081	0.097	1.55	1.11	0.157	0.107	0.108	0.048	0.027	0.043
LT/SN/Km2	1.93	0.511	1.43	1.71	27.2	19.5	2.77	1.89	1.90	0.846	0.482	0.758
AKIM mm.	5.17	1.32	3.82	4.59	65.9	52.1	7.18	5.05	4.92	2.26	1.29	1.97
MİL. M3	0.294	0.075	0.217	0.261	3.74	2.96	0.408	0.287	0.279	0.129	0.073	0.112

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.84 MİLYON M3 156 MM. 4.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A055 OZAN D. BİÇKİDERE

YERİ : İSTANBUL-ŞİLE YOLUNUN KÖMÜRLÜK KÖY- BİÇKİDERE SAPAĞINDAN SAPILIR. BİÇKİDERE KÖYÜNDEN 2.5 KM DEVAM EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. PAFTA 25.000: İST-F22-C3
29°28'8" Doğu - 41°3'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 87,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.700 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 1.398 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 94.4 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 14.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148. m3/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.07.1975

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	36	1.8	181	68.0	271	167.
4	0.018	61	5.1	211	101.	281	178.
7	0.073	91	13.0	241	134.	291	189.
10	0.150	121	27.4	251	145.	301	200.
21	0.620	151	45.0	261	156.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.147	0.086	0.590	0.430	3.42	5.50	0.518	1.23	0.150	0.051	0.032	0.023
02	0.147	0.086	0.480	0.430	2.18	14.3	0.467	0.812	0.150	0.051	0.051	0.023
03	0.147	0.086	0.430	0.430	1.68	19.6	0.467	0.620	0.150	0.051	0.051	0.023
04	0.147	0.086	0.380	0.430	2.92	9.53	0.467	0.518	0.121	0.217	0.051	0.036
05	0.147	0.086	0.380	0.830	39.6	4.33	0.416	0.467	0.121	0.876	0.051	0.051
06	0.147	0.086	0.330	0.710	9.53	6.70	0.416	0.416	0.097	0.416	0.051	0.036
07	0.178	0.086	0.380	0.650	4.33	5.50	0.416	0.365	0.097	0.254	0.097	0.036
08	0.330	0.086	0.530	0.650	2.92	3.71	0.416	0.328	0.097	0.121	0.014	0.036
09	0.430	0.086	0.530	0.650	2.41	3.55	0.365	0.328	0.097	0.097	0.014	0.036
10	0.380	0.086	0.480	0.590	2.18	2.92	0.365	0.328	0.097	0.097	0.014	0.036
11	0.210	0.086	0.430	0.530	2.28	2.18	0.365	0.291	0.150	0.073	0.014	0.023
12	0.280	0.086	0.430	0.480	2.18	1.77	0.365	0.291	0.150	0.073	0.014	0.036
13	0.330	0.086	0.380	0.480	2.66	1.87	0.365	0.291	0.150	0.073	0.014	0.036
14	0.280	0.086	0.330	0.430	19.6	2.08	0.416	0.254	0.121	0.051	0.007	0.036
15	0.250	0.086	0.280	0.480	19.6	2.28	0.365	0.254	0.097	0.073	0.014	0.036
16	0.210	0.210	0.280	21.6	5.30	1.77	0.365	0.217	0.097	0.051	0.014	0.036
17	0.178	0.380	0.250	37.8	5.50	1.58	0.328	0.217	0.097	0.051	0.023	0.036
18	0.147	0.530	0.250	15.2	4.48	1.39	0.328	0.217	0.073	0.121	0.014	0.036
19	0.147	0.380	0.250	4.21	3.71	1.16	0.328	0.217	0.097	0.097	0.023	0.036
20	0.147	0.590	0.250	2.00	2.92	1.01	0.291	0.180	0.073	0.073	0.014	0.036
21	0.147	0.907	0.280	1.22	2.28	0.876	0.291	0.217	0.097	0.073	0.023	0.036
22	0.147	0.710	1.90	2.73	1.87	0.812	0.291	0.328	0.073	0.051	0.023	0.036
23	0.112	0.710	5.29	3.10	1.49	0.748	0.291	0.291	0.073	0.051	0.023	0.051
24	0.112	2.00	2.00	1.60	1.39	0.684	0.328	0.254	0.097	0.051	0.023	0.051
25	0.112	2.20	1.14	1.14	1.30	0.620	0.291	0.217	0.073	0.051	0.023	0.051
26	0.086	1.14	0.770	0.830	1.30	0.620	0.291	0.217	0.073	0.051	0.023	0.051
27	0.086	0.907	0.650	0.907	3.42	0.620	0.291	0.217	0.073	0.032	0.023	0.068
28	0.086	0.984	0.590	7.85	9.26	0.620	0.254	0.217	0.073	0.032	0.023	0.051
29	0.086	0.830	0.530	39.6	-----	0.569	0.291	0.180	0.073	0.032	0.036	0.140
30	0.086	0.650	0.530	22.0	-----	0.569	0.569	0.180	0.051	0.032	0.023	0.114
31	0.062	-----	0.480	6.90	-----	0.518	-----	0.150	-----	0.051	0.014	-----
Maks.	4.39	5.87	9.10	94.4	54.4	24.2	1.39	1.49	0.254	1.16	0.150	0.285
Min.	0.062	0.086	0.250	0.430	1.30	0.518	0.254	0.150	0.051	0.032	0.007	0.023
Ortalama	0.177	0.481	0.703	5.71	5.78	3.23	0.367	0.333	0.101	0.112	0.027	0.044
LT/SN/Km2	2.04	5.52	8.08	65.6	66.4	37.1	4.22	3.82	1.16	1.29	0.309	0.510
AKIM mm.	5.46	14.3	21.6	176.	161.	99.3	10.9	10.2	3.02	3.45	0.828	1.32
MİL. M3	0.475	1.25	1.88	15.3	14.0	8.64	0.952	0.891	0.262	0.300	0.072	0.115

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 44.14 MİLYON M3 507 MM. 16.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A057 PAPUÇ D. KIZILGAÇ

YERİ : KIZILGAÇ-KOMURKÖY YOLUNDA 2. KMDE YOLUN S YOLUNUN 8 KM.SİNDEDİR.
27°53'0" Doğu - 41°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.010 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 1.022 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.0 m³/sn 25.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 28.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190. m³/sn 21.08.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.09.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.390	0.430	0.510	1.75	1.30	2.70	1.05	0.920	1.80	0.470	0.430	0.430
02	0.390	0.390	0.510	1.75	1.10	2.50	1.10	0.860	1.30	0.470	0.430	0.390
03	0.390	0.470	0.510	1.10	1.10	2.50	1.05	0.800	0.860	0.800	0.430	0.390
04	0.390	0.470	0.510	0.920	1.30	2.30	1.05	0.800	0.750	2.80	0.430	0.390
05	0.390	0.470	0.510	0.860	1.35	2.20	1.05	0.750	0.600	1.60	0.430	0.390
06	0.390	0.470	0.510	0.800	1.15	14.3	0.980	0.700	0.550	0.920	0.430	0.430
07	0.430	0.470	0.510	0.750	1.10	6.10	0.980	0.750	0.550	0.550	0.430	0.430
08	0.470	0.470	0.600	0.750	0.980	4.20	0.980	0.700	0.550	0.650	0.600	0.390
09	0.430	0.470	0.550	0.700	0.920	3.10	0.920	0.650	0.550	0.550	0.470	0.320
10	0.430	0.470	0.510	0.700	0.920	2.80	0.920	0.650	0.550	0.550	0.470	0.320
11	0.430	0.470	0.510	0.650	0.860	2.30	0.860	0.600	0.550	0.510	0.470	0.320
12	1.10	0.470	0.510	0.650	0.860	2.10	0.980	0.600	0.550	0.510	0.470	0.320
13	1.10	0.470	0.510	0.600	0.980	2.10	0.980	0.600	0.550	0.510	0.470	0.320
14	0.550	0.470	0.510	0.600	6.50	2.80	0.980	0.600	0.550	0.510	0.470	0.320
15	0.470	0.470	0.510	0.550	10.5	2.40	0.980	0.600	0.550	0.510	0.470	0.320
16	0.470	0.650	0.510	0.550	9.55	2.10	0.980	0.600	0.550	0.510	0.470	0.650
17	0.470	0.600	0.510	1.90	5.70	1.90	0.980	0.550	0.550	0.470	0.470	0.470
18	0.430	0.510	0.510	1.45	3.30	1.80	0.980	0.550	0.510	0.470	0.470	0.360
19	0.430	0.510	0.510	0.980	2.40	1.65	0.920	0.550	0.510	0.470	0.470	0.320
20	0.430	0.510	0.510	0.920	2.00	1.60	0.920	0.550	0.510	0.470	0.470	2.90
21	0.430	0.600	0.510	0.920	1.75	1.45	0.860	0.550	0.510	0.470	0.470	0.600
22	0.430	0.550	1.45	5.30	1.60	1.35	0.920	0.920	0.510	0.470	0.470	0.220
23	0.430	0.510	0.920	1.75	1.45	1.30	0.920	1.10	0.510	0.470	0.470	0.450
24	0.430	0.510	0.800	1.15	1.45	1.20	0.860	0.800	0.510	0.470	0.430	0.300
25	0.430	0.510	0.750	6.50	1.20	1.20	0.860	0.750	0.510	0.470	0.430	0.240
26	0.430	0.470	0.700	7.00	1.20	1.15	0.860	0.650	0.510	0.470	0.430	0.240
27	0.430	0.470	0.860	5.60	8.60	1.15	0.860	0.600	0.510	0.470	0.430	0.240
28	0.430	0.470	1.15	2.50	4.50	1.15	0.860	0.600	0.510	0.470	0.430	0.220
29	0.430	0.510	1.30	2.00	-----	1.10	0.860	0.600	0.510	0.470	0.430	0.220
30	0.430	0.510	1.50	2.30	-----	1.05	0.860	0.550	0.510	0.470	0.430	0.220
31	0.430	-----	0.920	1.60	-----	1.05	-----	0.550	-----	0.430	0.430	-----
Maks.	2.60	0.980	2.60	35.0	25.8	21.8	1.15	1.90	9.70	9.55	1.10	18.2
Min.	0.390	0.390	0.510	0.550	0.750	1.05	0.860	0.550	0.510	0.430	0.430	0.190
Ortalama	0.475	0.494	0.684	1.79	2.70	2.47	0.945	0.679	0.618	0.627	0.455	0.438
LT/SN/Km2	5.68	5.92	8.19	21.5	32.3	29.6	11.3	8.13	7.40	7.51	5.45	5.24
AKIM mm.	15.2	15.3	21.9	57.5	78.2	79.3	29.3	21.8	19.2	20.1	14.6	13.6
MİL. M3	1.27	1.28	1.83	4.80	6.53	6.62	2.45	1.82	1.60	1.68	1.22	1.13
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.23 MİLYON M3 386 MM. 12.2 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A065 Sarıçay Nisankaya

YERİ : ÇANAKKALE ÇAN YOLUNUN 20. KM'SİNDEDİR.
26°34'54" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.010 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 1.300 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 74.0 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 220. m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.12.1980

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.018	16	2.2	32	6.8	150	120.
4	0.155	19	2.9	44	13.0	180	156.
7	0.460	22	3.6	58	23.0	220	212.
10	0.960	25	4.4	80	43.0	230	226.
13	1.6	28	5.3	110	74.0	240	241.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	2.00	1.38	3.35	0.600	0.460	2.00	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.80	1.15	3.35	0.600	0.340	0.760	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	1.80	5.30	3.35	0.600	0.340	0.460	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	1.80	3.35	3.35	0.600	0.340	0.340	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	1.80	2.00	3.60	0.600	0.340	0.235	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	1.60	1.60	13.0	0.460	0.235	0.235	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.60	1.15	4.70	0.460	0.235	0.235	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.60	1.15	3.60	0.460	0.235	0.155	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.60	0.960	2.65	0.460	0.235	0.155	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	1.38	0.960	2.00	0.460	0.235	0.155	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	1.38	0.760	1.60	0.460	0.235	0.155	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	1.38	0.600	1.38	0.460	0.235	0.155	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	1.38	0.600	1.15	0.460	0.235	0.092	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	1.15	8.10	2.00	0.460	0.235	0.092	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	1.15	7.67	2.20	0.460	0.155	0.092	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	1.15	74.0	1.80	0.340	0.155	0.092	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	1.15	64.0	1.60	0.340	0.155	0.092	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	9.06	30.0	1.60	0.340	0.155	0.047	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	3.85	26.5	1.38	0.340	0.155	0.047	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	2.00	14.3	1.38	0.340	0.155	0.047	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	5.90	7.67	1.38	0.340	0.092	0.047	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	3.60	7.67	0.960	0.340	0.155	0.047	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.600	2.65	7.67	0.760	0.235	0.600	0.018	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.600	1.80	2.90	0.760	0.235	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.600	1.38	2.90	0.760	0.235	0.460	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.760	1.15	2.90	0.760	0.235	0.460	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.760	2.00	2.65	0.760	0.235	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.960	6.80	2.65	0.600	0.235	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.15	6.80	-----	0.600	0.235	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	5.30	9.06	-----	0.600	0.340	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	2.00	3.85	-----	0.600	-----	0.235	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	5.30	9.06	74.0	13.0	0.760	0.600	4.40	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	1.15	0.600	0.600	0.235	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.411	2.76	10.1	2.18	0.399	0.266	0.192	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	1.91	12.8	46.9	10.1	1.86	1.24	0.892	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	5.12	34.4	114.	27.2	4.81	3.32	2.31	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	1.10	7.40	24.4	5.84	1.03	0.713	0.497	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.99 MİLYON M3 191 MM. 6.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A067 GÖÇBEYLİ D. GÖÇBEYLİ

YERİ : İSTANBUL-KOCAELİ TEM OTYOLUNDAN AKTIRAT-ORHANLI İSTİKAMETİNE SAPILARAK, GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE, KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. PAFTA 25.000:EUR-G22-B2
29°27'17" Doğu - 40°58'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145,70 km2 YAKLAŞIK KOT : 102 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.560 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 1.497 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 76.9 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.4 m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	90	7.6	240	35.9	390	79.0
15	0.005	120	11.1	270	44.0	420	88.0
18	0.040	150	15.0	300	52.2	430	91.0
30	0.920	180	20.4	330	61.0	440	94.0
60	4.2	210	27.9	360	70.0	450	97.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.080	0.584	0.668	4.48	7.64	0.836	1.67	0.164	0.020	0.005	KURU
02	0.080	0.080	0.584	0.668	3.01	13.2	0.752	1.03	0.164	0.040	0.010	KURU
03	0.164	0.164	0.500	0.668	2.56	12.7	0.836	0.836	0.164	0.020	0.002	KURU
04	0.164	0.164	0.500	0.752	9.35	7.87	0.752	0.668	0.164	0.248	KURU	0.164
05	0.164	0.164	0.500	0.836	33.5	4.36	0.668	0.668	0.080	0.500	KURU	0.080
06	0.164	0.080	0.500	0.752	10.3	15.2	0.668	0.584	0.080	0.164	KURU	0.060
07	0.248	0.080	0.836	0.668	5.83	7.87	0.668	0.500	0.060	0.080	0.002	0.080
08	0.416	0.164	0.752	0.752	4.70	6.85	0.668	0.584	0.040	0.080	0.040	0.080
09	1.67	0.164	0.584	0.668	4.25	4.93	0.668	0.500	0.060	0.080	0.040	0.040
10	0.332	0.080	0.584	0.668	4.02	3.46	0.668	0.416	0.080	0.060	0.020	0.060
11	0.164	0.164	0.500	0.584	4.14	2.89	0.584	0.332	0.164	0.060	0.001	0.020
12	0.416	0.080	0.500	0.584	3.46	2.56	0.584	0.332	0.164	0.040	KURU	0.040
13	0.332	0.060	0.416	0.584	5.49	2.22	0.584	0.332	0.080	0.060	0.001	0.040
14	0.248	0.060	0.416	0.584	19.2	2.78	0.920	0.332	0.080	0.080	KURU	0.020
15	0.248	0.060	0.416	0.752	13.6	2.44	0.752	0.332	0.080	0.060	KURU	0.020
16	0.248	0.752	0.416	9.12	5.61	2.10	0.668	0.248	0.080	0.416	KURU	0.080
17	0.164	0.500	0.416	17.7	5.83	1.88	0.584	0.248	0.060	0.332	KURU	0.060
18	0.164	0.332	0.416	7.41	6.85	1.67	0.584	0.164	0.040	0.080	KURU	0.060
19	0.164	0.248	0.332	3.01	4.70	1.56	0.500	0.164	0.040	0.080	0.001	0.060
20	0.248	0.836	0.416	1.99	3.69	1.46	0.500	0.164	0.164	0.040	0.020	0.060
21	0.164	0.836	0.500	1.56	2.78	1.35	0.500	0.248	0.248	0.020	0.002	0.060
22	0.248	0.836	1.46	3.69	2.44	1.24	0.500	0.500	0.080	0.040	0.010	0.080
23	0.164	1.03	2.10	2.56	2.10	1.13	0.584	0.332	0.060	0.040	0.002	0.164
24	0.248	2.67	1.35	1.78	1.99	1.13	0.500	0.332	0.080	0.020	KURU	0.164
25	0.164	1.78	0.920	1.56	1.78	1.03	0.500	0.248	0.060	0.010	0.001	0.164
26	0.164	1.24	0.752	1.35	1.67	1.03	0.500	0.248	0.040	0.005	0.040	0.164
27	0.164	1.03	0.752	1.46	9.35	1.03	0.416	0.248	0.020	0.005	0.020	0.164
28	0.164	0.752	0.668	13.2	12.2	0.920	0.416	0.164	0.020	KURU	KURU	0.164
29	0.164	0.668	0.752	44.5	-----	0.836	0.584	0.248	0.020	0.002	0.010	0.332
30	0.164	0.668	0.752	25.1	-----	0.836	1.24	0.164	0.010	0.020	KURU	0.500
31	0.080	-----	0.668	9.01	-----	0.836	-----	0.164	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	8.55	6.74	3.46	76.9	48.1	46.4	2.33	2.44	0.668	1.56	0.164	0.584
Min.	0.060	0.060	0.332	0.500	1.67	0.836	0.332	0.080	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.251	0.527	0.672	5.01	6.75	3.77	0.639	0.419	0.088	0.087	0.007	0.099
LT/SN/Km2	1.72	3.62	4.61	34.4	46.3	25.9	4.39	2.88	0.605	0.599	0.050	0.682
AKIM mm.	4.61	9.38	12.4	92.0	112.	69.4	11.4	7.71	1.57	1.60	0.135	1.77
MİL. M3	0.671	1.37	1.80	13.4	16.3	10.1	1.66	1.12	0.229	0.234	0.020	0.257

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.16 MİLYON M3 324 MM. 10.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A069 KAYNARCA DERESİ Cihadiye

YERİ : BİGA-CİHADIYE KÖYÜ' NDEKİ KÖPRÜDİR.
27°6'53" Doğu - 40°11'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.11.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.464 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.423 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.0 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.0 m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1939

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.048	0.100	0.552	0.626	1.15	0.330	0.330	0.404	0.003	KURU	KURU
02	KURU	0.048	0.100	0.233	0.552	5.50	0.282	0.330	0.282	0.009	KURU	KURU
03	KURU	0.048	0.100	0.185	2.60	6.00	0.282	0.282	0.233	0.074	KURU	KURU
04	KURU	0.048	0.100	0.185	2.40	3.10	0.282	0.282	0.233	0.100	KURU	KURU
05	KURU	0.048	0.100	0.185	1.43	2.12	0.282	0.282	0.185	0.074	KURU	KURU
06	KURU	0.048	0.100	0.143	1.29	1.84	0.282	0.282	0.185	0.048	KURU	KURU
07	0.048	0.048	0.100	0.143	1.15	1.29	0.282	0.282	0.185	0.048	KURU	KURU
08	0.022	0.048	0.143	0.143	1.06	1.29	0.282	0.282	0.185	0.009	KURU	KURU
09	0.022	0.048	0.100	0.143	1.15	1.06	0.282	0.233	0.185	0.003	KURU	KURU
10	0.022	0.048	0.100	0.143	1.15	0.880	0.282	0.233	0.185	0.003	KURU	KURU
11	0.022	0.048	0.100	0.143	1.15	0.880	0.282	0.233	0.185	0.003	KURU	KURU
12	0.022	0.048	0.100	0.185	1.15	0.970	0.282	0.233	0.185	0.003	KURU	KURU
13	0.048	0.074	0.100	0.185	2.40	0.970	0.282	0.233	0.143	0.003	KURU	KURU
14	0.048	0.074	0.100	0.185	6.20	0.970	0.330	0.233	0.143	0.003	KURU	KURU
15	0.048	0.074	0.100	0.185	2.80	1.06	0.330	0.185	0.143	0.003	KURU	KURU
16	0.048	0.074	0.100	1.06	8.60	0.880	0.330	0.185	0.143	0.003	KURU	KURU
17	0.048	0.074	0.100	12.0	3.50	0.880	0.330	0.185	0.143	0.001	KURU	KURU
18	0.048	0.074	0.100	4.30	3.10	0.790	0.330	0.185	0.143	0.001	KURU	KURU
19	0.048	0.074	0.100	1.15	2.12	0.790	0.404	0.233	0.100	0.001	KURU	KURU
20	0.048	0.074	0.100	0.626	1.57	0.700	0.404	0.282	0.100	0.001	KURU	KURU
21	0.048	0.074	0.100	0.552	1.29	0.626	0.404	0.330	0.100	0.001	KURU	KURU
22	0.048	0.074	0.626	0.880	1.06	0.626	0.404	0.700	0.100	0.001	KURU	KURU
23	0.048	0.074	0.233	0.700	0.970	0.626	0.404	0.404	0.074	0.001	KURU	KURU
24	0.048	0.074	0.143	0.552	0.880	0.626	0.404	0.282	0.074	0.001	KURU	KURU
25	0.048	0.074	0.143	0.478	0.880	0.552	0.330	0.330	0.074	0.001	KURU	KURU
26	0.048	0.074	0.143	0.478	0.880	0.478	0.330	0.282	0.074	KURU	KURU	KURU
27	0.048	0.074	0.143	0.552	0.970	0.552	0.330	0.282	0.074	KURU	KURU	KURU
28	0.048	0.074	0.143	1.06	1.06	0.552	0.330	0.233	0.048	KURU	KURU	KURU
29	0.048	0.074	0.143	1.43	-----	0.478	0.404	0.233	0.048	KURU	KURU	KURU
30	0.048	0.074	0.233	1.71	-----	0.330	0.330	0.233	0.022	KURU	KURU	KURU
31	0.048	-----	0.185	0.790	-----	0.330	-----	0.233	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.282	0.143	1.06	22.0	40.0	10.0	0.404	1.06	1.06	0.100	KURU	KURU
Min.	KURU	0.048	0.100	0.143	0.552	0.282	0.233	0.185	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.035	0.064	0.138	1.01	1.93	1.25	0.328	0.276	0.146	0.013	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.468	0.863	1.87	13.7	26.2	17.0	4.45	3.74	1.98	0.174	0.000	0.000
AKIM mm.	1.25	2.24	5.02	36.6	63.3	45.6	11.5	10.0	5.13	0.467	0.000	0.000
MİL. M3	0.092	0.165	0.370	2.70	4.66	3.36	0.850	0.738	0.378	0.034	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.35 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A070 BAYRAM DERE Adatepe

YERİ : CANAKKALE-BİGA KARAYOLU 41. NCI KM.SİNDE ADATEPE KOYU KOPRUSUNDEDİR.
26°46'41" Doğu - 40°23'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.459 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.442 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 49.6 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m³/sn 17.12.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.019	0.019	0.019	0.490	1.46	0.275	0.275	0.275	KURU	KURU	0.019
02	KURU	0.019	0.019	0.019	0.335	3.76	0.275	0.275	0.275	KURU	KURU	0.019
03	KURU	0.019	0.019	0.019	5.96	6.22	0.275	0.275	0.205	KURU	0.044	0.019
04	KURU	0.019	0.019	0.019	2.88	3.30	0.205	0.275	0.205	KURU	0.030	0.019
05	0.044	0.019	0.019	0.019	1.89	1.89	0.205	0.275	0.205	KURU	0.030	0.019
06	0.030	0.019	0.019	0.019	1.46	2.88	0.205	0.275	0.205	0.030	0.044	0.019
07	0.030	0.019	0.019	0.019	1.03	2.38	0.205	0.275	0.205	0.086	0.059	0.019
08	0.030	0.019	0.019	0.019	0.890	2.55	0.275	0.275	0.205	0.086	0.044	0.019
09	0.030	0.019	0.019	0.019	0.790	2.38	0.275	0.205	0.155	0.086	0.044	0.019
10	0.030	0.019	0.019	0.030	0.790	2.05	0.275	0.205	0.118	0.086	0.044	0.019
11	0.030	0.019	0.019	0.044	0.690	1.89	0.335	0.205	0.086	0.086	0.044	0.019
12	0.030	0.019	0.019	0.044	0.690	1.89	0.335	0.205	0.059	0.086	0.030	0.019
13	0.030	0.019	0.019	0.044	1.73	1.89	0.275	0.205	0.044	0.086	0.019	0.019
14	0.030	0.019	0.019	0.044	7.33	1.89	0.275	0.205	0.044	0.086	0.019	0.007
15	0.030	0.019	0.019	0.044	5.18	1.60	0.275	0.205	0.030	0.086	0.019	0.007
16	0.030	0.019	0.019	0.044	13.4	1.46	0.275	0.205	0.030	0.086	0.001	0.007
17	0.030	0.019	0.019	2.72	5.96	1.32	0.275	0.205	0.019	0.044	0.001	0.007
18	0.030	0.019	0.019	1.32	4.40	0.890	0.335	0.205	0.007	0.019	0.019	0.007
19	0.030	0.019	0.019	0.490	3.05	0.590	0.335	0.205	KURU	0.007	0.007	0.019
20	0.030	0.019	0.019	0.275	2.72	0.335	0.275	0.205	KURU	0.001	0.019	0.019
21	0.030	0.019	0.019	0.205	2.72	0.275	0.275	0.205	KURU	0.001	0.007	0.019
22	0.030	0.019	0.019	0.790	2.72	0.335	0.275	0.205	KURU	0.001	0.001	0.044
23	0.030	0.019	0.019	0.490	2.72	0.410	0.275	0.205	KURU	0.001	0.001	0.059
24	0.030	0.019	0.019	0.205	1.89	0.335	0.275	0.205	KURU	0.007	0.001	0.044
25	0.030	0.019	0.019	0.155	1.46	0.335	0.275	0.590	KURU	0.019	0.044	0.030
26	0.030	0.019	0.019	0.118	1.46	0.410	0.275	0.490	KURU	0.019	0.030	0.030
27	0.019	0.019	0.019	1.60	1.46	0.410	0.275	0.410	KURU	0.030	0.019	0.019
28	0.019	0.019	0.019	1.17	1.46	0.335	0.275	0.275	KURU	0.007	0.007	0.019
29	0.019	0.019	0.019	2.38	-----	0.335	0.275	0.205	KURU	0.001	0.007	0.007
30	0.019	0.019	0.019	1.73	-----	0.275	0.275	0.205	KURU	0.001	0.007	0.007
31	0.019	-----	0.019	0.790	-----	0.205	-----	0.275	-----	KURU	0.007	-----
Maks.	0.086	0.019	0.019	8.32	49.6	8.32	0.410	1.46	0.275	0.155	0.118	0.059
Min.	KURU	0.001	0.001	0.001	0.275	0.205	0.205	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.025	0.019	0.019	0.481	2.77	1.49	0.274	0.256	0.079	0.034	0.021	0.020
LT/SN/Km2	0.285	0.218	0.218	5.53	31.8	17.2	3.15	2.94	0.909	0.389	0.240	0.229
AKIM mm.	0.764	0.566	0.585	14.8	77.0	46.0	8.15	7.88	2.36	1.04	0.644	0.594
MİL. M3	0.066	0.049	0.051	1.29	6.70	4.00	0.709	0.685	0.205	0.091	0.056	0.052

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.95 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A077 Safran D. Kurtköy

YERİ : Yalova termal yolunun 8 km.sindeki Kadıköy ün içinden geçi-lerek yola devam edilir.5 km sonra köye gelinir.İstasyon köydedir.
39°13'0" Doğu - 40°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,48 km2

YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.872 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.568 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.23 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m3/sn 30.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.5 m3/sn 06.03.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.06.1989

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.066	20	0.350	34	1.0	60	2.9
13	0.120	22	0.400	36	1.2	70	3.8
15	0.180	23	0.480	40	1.4	80	4.9
16	0.215	25	0.580	47	1.8	90	6.0
18	0.280	30	0.800	50	2.1	100	7.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.071	0.176	0.198	2.24	1.58	0.930	0.620	0.408	0.220	0.154	0.091
02	0.091	0.091	0.176	0.198	1.88	1.76	0.930	0.585	0.408	0.220	0.132	0.091
03	0.091	0.071	0.176	0.198	1.58	1.94	0.890	0.585	0.408	0.220	0.110	0.154
04	0.091	0.091	0.154	0.477	1.52	2.00	0.850	0.550	0.408	0.477	0.110	0.176
05	0.091	0.091	0.154	0.408	1.46	2.00	0.850	0.550	0.408	0.440	0.110	0.132
06	0.091	0.091	0.154	0.343	1.30	3.65	0.850	0.550	0.375	0.310	0.110	0.091
07	0.110	0.091	0.250	0.375	1.20	3.58	0.810	0.550	0.375	0.280	0.176	0.091
08	0.220	0.091	0.220	0.440	1.16	3.16	0.770	0.550	0.343	0.250	0.154	0.091
09	0.176	0.091	0.198	0.408	1.07	2.74	0.770	0.513	0.343	0.250	0.154	0.091
10	0.154	0.071	0.198	0.375	1.02	2.48	0.770	0.513	0.343	0.250	0.154	0.091
11	0.110	0.071	0.198	0.343	1.02	2.30	0.730	0.513	0.375	0.220	0.154	0.091
12	0.132	0.071	0.198	0.343	0.975	2.12	0.730	0.513	0.375	0.220	0.132	0.071
13	0.132	0.091	0.198	0.343	0.975	2.00	0.730	0.477	0.310	0.198	0.132	0.052
14	0.132	0.071	0.176	0.343	1.70	2.00	0.730	0.477	0.343	0.176	0.110	0.071
15	0.132	0.091	0.176	0.375	2.60	1.94	0.730	0.477	0.343	0.176	0.110	0.071
16	0.110	0.132	0.176	0.690	2.81	1.88	0.690	0.477	0.310	0.250	0.110	0.176
17	0.110	0.198	0.176	0.890	2.81	1.82	0.690	0.477	0.280	0.198	0.132	0.154
18	0.110	0.154	0.154	1.02	2.95	1.70	0.690	0.477	0.280	0.176	0.110	0.110
19	0.110	0.132	0.154	0.850	2.74	1.64	0.690	0.477	0.310	0.176	0.110	0.110
20	0.110	0.220	0.154	0.730	2.54	1.52	0.655	0.477	0.280	0.154	0.110	0.071
21	0.110	0.198	0.176	0.655	2.30	1.40	0.620	0.477	0.250	0.154	0.110	0.071
22	0.091	0.176	0.280	0.690	2.12	1.35	0.620	0.477	0.250	0.154	0.091	0.176
23	0.091	0.154	0.408	0.655	2.00	1.30	0.620	0.477	0.250	0.154	0.091	0.154
24	0.091	0.198	0.280	0.585	1.88	1.20	0.620	0.477	0.250	0.154	0.091	0.110
25	0.071	0.220	0.250	0.550	1.64	1.20	0.620	0.440	0.250	0.154	0.091	0.091
26	0.091	0.176	0.250	0.550	1.58	1.16	0.585	0.440	0.250	0.154	0.091	0.071
27	0.091	0.176	0.198	0.620	1.52	1.11	0.585	0.408	0.250	0.154	0.091	0.071
28	0.091	0.154	0.198	1.76	1.58	1.07	0.585	0.408	0.250	0.154	0.091	0.091
29	0.110	0.154	0.198	4.00	-----	1.07	0.585	0.408	0.220	0.154	0.091	0.132
30	0.091	0.154	0.198	4.99	-----	1.02	0.620	0.408	0.220	0.154	0.071	0.132
31	0.071	-----	0.198	2.95	-----	0.975	-----	0.408	-----	0.154	0.071	-----
Maks.	0.440	0.585	0.550	8.23	3.23	5.90	1.02	0.620	0.585	4.00	0.477	3.16
Min.	0.071	0.071	0.154	0.198	0.930	0.930	0.550	0.408	0.176	0.110	0.052	0.052
Ortalama	0.109	0.128	0.202	0.882	1.79	1.83	0.718	0.491	0.316	0.211	0.115	0.106
LT/SN/Km2	2.13	2.49	3.92	17.1	34.8	35.5	14.0	9.55	6.13	4.11	2.23	2.06
AKIM mm.	5.69	6.45	10.5	45.9	84.2	95.1	36.2	25.6	15.9	11.0	5.96	5.33
MİL. M3	0.293	0.332	0.540	2.36	4.33	4.90	1.86	1.32	0.818	0.566	0.307	0.274

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.90 MİLYON M3 348 MM. 11.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A083 Karpuz D. Tesvikiye

YERİ : Yalova çınarcık nahiyesinden teşvikiye köyüne gelinir.İstasyon köyün 1.5 Km. mansabındadır
29°4'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.04.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.190 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.984 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.0 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350. m3/sn 03.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1984
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	4.48	5.44	0.757	0.953	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	2.56	4.48	0.757	0.757	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.78	4.00	0.757	0.560	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.250	2.56	3.64	0.757	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.250	2.56	3.28	0.560	0.250	KURU	1.36	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.070	1.99	18.3	0.350	0.250	KURU	0.250	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.140	1.36	11.4	0.350	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.350	0.560	1.15	7.75	0.350	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.001	KURU	KURU	0.250	0.953	5.44	0.350	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.070	1.15	3.64	0.350	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.030	1.57	2.92	0.250	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.010	1.57	2.56	0.250	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.001	1.36	2.20	0.250	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.001	3.64	2.92	0.250	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.010	8.20	3.64	0.250	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.757	10.7	3.28	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	3.28	10.7	3.28	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	5.44	15.0	3.28	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	4.00	10.1	3.28	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	1.99	7.30	2.92	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	1.36	5.44	2.56	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	2.20	4.96	1.99	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250
23	KURU	KURU	0.350	1.99	5.44	1.57	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.070	1.36	5.92	1.36	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.010	0.010	1.15	4.48	1.15	0.250	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.99	4.48	1.15	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	4.00	8.20	1.15	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	8.83	8.83	1.15	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	16.7	-----	0.953	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	25.5	-----	0.953	0.953	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	9.47	-----	0.953	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.56	0.350	1.15	41.5	20.0	46.0	0.953	1.15	KURU	6.85	KURU	5.92
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.757	0.757	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.000	0.000	0.025	2.96	4.94	3.63	0.335	0.125	KURU	0.052	KURU	0.008
LT/SN/Km2	0.001	0.007	0.545	64.0	107.	78.6	7.25	2.71	0.000	1.12	0.000	0.180
AKIM mm.	0.002	0.019	1.46	171.	259.	211.	18.8	7.26	0.000	3.01	0.000	0.468
MİL. M3	0.000	0.001	0.067	7.92	12.0	9.73	0.868	0.335	0.000	0.139	0.000	0.022

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 31.04 MİLYON M3 672 MM. 21.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A084 Kocaçay Aşağıçavuş

YERİ : ASAGICAVUS KÖYÜNÜN 1.5 KM. BATISINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
27°5'58" Doğu - 39°49'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.958 m³/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 0.948 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 76.0 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 28.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.0 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.11.1991

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.012	78	9.1	120	19.5	190	40.0
12	0.113	86	11.0	134	23.0	203	43.0
28	0.616	95	13.0	147	27.0	218	47.0
62	5.8	104	15.0	164	31.0	231	51.0
70	7.4	112	17.0	176	35.0	244	55.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.173	0.194	0.286	0.998	1.50	6.92	0.420	0.837	0.447	0.233	0.162	0.146
02	0.173	0.194	0.286	0.693	1.24	5.21	0.375	0.837	0.420	0.207	0.162	0.146
03	0.173	0.194	0.286	0.545	2.39	4.07	0.329	0.837	0.420	0.207	0.162	0.146
04	0.173	0.194	0.267	0.491	1.79	3.51	0.294	0.837	0.420	0.207	0.162	0.146
05	0.173	0.194	0.267	0.437	1.41	3.13	0.294	0.837	0.447	0.233	0.162	0.146
06	0.173	0.194	0.286	0.394	1.24	23.9	0.258	0.770	0.474	0.233	0.162	0.146
07	0.491	0.194	0.286	0.350	0.998	11.0	0.258	0.770	0.474	0.233	0.162	0.146
08	0.394	0.194	0.318	0.350	0.921	8.10	0.258	0.702	0.447	0.233	0.162	0.146
09	0.318	0.221	0.286	0.350	0.845	6.06	0.233	0.635	0.447	0.233	0.162	0.146
10	0.286	0.248	0.286	0.350	0.845	4.64	0.375	0.568	0.420	0.233	0.162	0.146
11	0.248	0.248	0.286	0.318	0.769	3.88	0.568	0.568	0.420	0.233	0.162	0.146
12	0.221	0.248	0.286	0.318	0.769	3.51	0.837	0.568	0.447	0.207	0.162	0.146
13	0.221	0.248	0.286	0.318	0.769	2.94	0.837	0.568	0.420	0.207	0.162	0.146
14	0.221	0.248	0.267	0.318	6.40	2.75	2.46	0.568	0.420	0.207	0.162	0.146
15	0.221	0.394	0.248	0.318	7.40	2.46	1.74	0.568	0.375	0.207	0.162	0.146
16	0.194	0.491	0.267	0.350	8.70	2.32	1.30	0.521	0.329	0.207	0.162	0.146
17	0.194	0.394	0.267	0.616	8.70	2.17	1.22	0.521	0.329	0.207	0.162	0.146
18	0.194	0.350	0.267	0.921	8.70	2.03	1.14	0.521	0.294	0.185	0.162	0.146
19	0.194	0.350	0.286	0.693	5.50	1.59	1.06	0.521	0.294	0.185	0.162	0.146
20	0.194	0.394	0.318	0.581	3.98	1.30	0.983	0.474	0.258	0.185	0.162	0.146
21	0.194	0.394	0.318	0.545	3.00	1.14	0.904	0.474	0.258	0.185	0.146	0.146
22	0.194	0.350	1.07	0.998	2.19	0.983	0.837	0.447	0.258	0.185	0.146	0.162
23	0.194	0.318	0.545	0.921	1.79	0.837	0.837	0.447	0.258	0.185	0.146	0.162
24	0.194	0.286	0.394	0.693	1.59	0.770	0.904	0.420	0.258	0.185	0.146	0.162
25	0.194	0.318	0.350	0.998	1.41	0.702	0.904	0.375	0.233	0.162	0.146	0.146
26	0.194	0.286	0.318	1.41	1.22	0.635	0.904	0.329	0.233	0.162	0.146	0.146
27	0.194	0.286	0.318	3.79	22.1	0.568	0.983	0.329	0.233	0.162	0.146	0.146
28	0.194	0.286	0.318	1.79	11.0	0.521	0.983	0.294	0.233	0.162	0.146	0.146
29	0.194	0.286	0.921	5.11	-----	0.521	0.983	0.294	0.233	0.162	0.146	0.130
30	0.194	0.286	1.07	4.73	-----	0.474	0.904	0.329	0.233	0.162	0.146	0.130
31	0.194	-----	0.693	2.60	-----	0.447	-----	0.375	-----	0.162	0.146	-----
Maks.	0.998	1.33	2.39	8.30	56.5	76.0	4.45	0.904	0.474	0.233	0.162	0.207
Min.	0.173	0.194	0.248	0.318	0.693	0.447	0.233	0.294	0.233	0.162	0.146	0.130
Ortalama	0.218	0.283	0.385	1.07	3.90	3.52	0.813	0.553	0.348	0.199	0.156	0.147
LT/SN/Km2	4.21	5.46	7.44	20.7	75.3	67.9	15.7	10.7	6.71	3.83	3.02	2.83
AKIM mm.	11.3	14.1	19.9	55.5	182.	182.	40.7	28.6	17.4	10.3	8.08	7.33
MİL. M3	0.584	0.733	1.03	2.88	9.43	9.43	2.11	1.48	0.901	0.532	0.419	0.380

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.90 MİLYON M3 577 MM. 18.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A085 KOCABAS ÇAYI Uzunalan

YERİ : ÇAN-UZUNALAN KOYU ETİLER BELDE YOLU ÜZERİNDE KOPRUDEDİR.
26°56'42" Doğu - 39°57'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.320 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 1.463 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.9 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210. m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.120	0.187	1.19	6.40	13.9	1.30	0.980	1.19	0.070	0.031	0.022
02	0.070	0.120	0.153	0.890	5.27	19.5	1.30	0.890	0.890	0.055	0.022	0.016
03	0.055	0.120	0.153	0.620	8.00	13.1	1.30	0.890	0.710	0.070	0.022	0.022
04	0.055	0.120	0.153	0.710	9.00	9.33	1.30	0.800	0.530	0.120	0.022	0.022
05	0.070	0.120	0.153	0.710	7.00	8.67	1.19	0.800	0.440	0.153	0.022	0.022
06	0.095	0.120	0.153	0.620	5.80	8.00	1.19	0.710	0.440	0.120	0.022	0.022
07	3.80	0.120	0.270	0.530	5.27	6.40	1.19	0.710	0.380	0.070	0.022	0.022
08	0.890	0.120	0.270	0.440	4.73	5.80	1.19	0.890	0.320	0.070	0.022	0.022
09	0.320	0.120	0.220	0.440	4.47	4.73	1.09	0.710	0.320	0.055	0.022	0.022
10	0.187	0.120	0.220	0.380	4.20	4.00	1.09	0.710	0.320	0.040	0.022	0.031
11	0.153	0.120	0.187	0.380	4.00	3.80	1.09	0.620	0.320	0.055	0.022	0.031
12	0.120	0.120	0.187	0.320	4.00	3.20	0.980	0.620	0.270	0.055	0.022	0.022
13	0.153	0.120	0.187	0.320	6.10	2.80	0.980	0.530	0.220	0.040	0.022	0.022
14	0.153	0.120	0.187	0.270	15.2	2.40	3.00	0.530	0.187	0.095	0.022	0.022
15	0.120	0.153	0.153	0.530	21.5	2.40	2.60	0.440	0.220	0.095	0.016	0.022
16	0.120	0.187	0.153	3.40	27.9	2.20	1.93	0.440	0.187	0.070	0.022	0.040
17	0.095	0.320	0.153	1.53	14.3	1.93	1.67	0.380	0.153	0.040	0.022	0.040
18	0.070	0.220	0.153	1.09	12.2	1.93	1.40	0.380	0.120	0.040	0.022	0.040
19	0.070	0.187	0.187	0.800	8.67	1.80	1.53	0.320	0.120	0.040	0.022	0.031
20	0.070	0.380	0.220	1.09	6.70	1.67	1.40	0.320	0.153	0.040	0.016	0.040
21	0.070	0.380	0.220	3.60	5.27	1.67	1.40	0.380	0.153	0.040	0.016	0.040
22	0.070	0.220	1.67	2.20	3.60	1.53	1.30	1.30	0.120	0.031	0.016	0.070
23	0.070	0.187	1.09	1.53	3.00	1.53	1.30	0.980	0.095	0.040	0.022	0.095
24	0.070	0.220	0.620	2.40	2.60	1.40	1.30	0.800	0.095	0.031	0.022	0.095
25	0.070	0.320	0.440	3.60	2.20	1.40	1.19	0.800	0.095	0.031	0.022	0.095
26	0.120	0.220	0.380	5.53	3.20	1.40	1.09	0.710	0.095	0.031	0.022	0.070
27	0.120	0.187	0.320	10.7	6.40	1.30	1.09	0.710	0.095	0.040	0.022	0.070
28	0.120	0.187	0.270	5.80	7.33	1.30	0.890	0.620	0.095	0.040	0.022	0.055
29	0.120	0.187	1.09	14.3	-----	1.19	0.980	0.620	0.095	0.031	0.016	0.055
30	0.120	0.187	1.53	13.5	-----	1.40	0.980	0.530	0.095	0.022	0.022	0.055
31	0.120	-----	0.800	8.67	-----	1.40	-----	0.800	-----	0.022	0.022	-----
Maks.	20.5	0.380	3.00	27.9	27.9	19.5	6.70	2.40	2.07	1.09	0.040	0.095
Min.	0.031	0.095	0.153	0.270	2.20	1.19	0.890	0.270	0.070	0.022	0.009	0.016
Ortalama	0.252	0.181	0.391	2.84	7.65	4.29	1.34	0.675	0.284	0.057	0.021	0.041
LT/SN/Km2	1.53	1.10	2.37	17.2	46.4	26.0	8.13	4.09	1.72	0.343	0.129	0.249
AKIM mm.	4.09	2.84	6.35	46.1	112.	69.7	21.1	11.0	4.46	0.917	0.346	0.646
MİL. M3	0.674	0.468	1.05	7.61	18.5	11.5	3.48	1.81	0.736	0.151	0.057	0.107
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 46.15 MİLYON M3 280 MM. 8.9 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A089 K.Kumla D. Küçükumla

YERİ : Bursa Gemlik ilçesinin küçükumla köyünün üstündeki karga-zinosunun yanındadır.
29°7'0" Doğu - 40°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.292 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.28 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.0 m³/sn 10.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.07.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.007	0.050	0.025	0.507	0.690	0.290	0.200	0.165	0.014	KURU	KURU
02	0.036	0.007	0.050	0.025	0.507	0.810	0.290	0.200	0.165	0.014	KURU	KURU
03	0.025	0.014	0.036	0.025	0.385	0.810	0.290	0.200	0.165	0.014	KURU	KURU
04	0.025	0.025	0.025	0.025	0.430	0.690	0.290	0.200	0.165	0.083	0.001	0.001
05	0.036	0.050	0.025	0.025	0.430	0.660	0.290	0.200	0.165	0.025	0.001	KURU
06	0.014	0.050	0.025	0.025	0.507	1.46	0.290	0.200	0.130	0.025	0.001	KURU
07	0.007	0.050	0.036	0.036	0.430	1.37	0.290	0.200	0.130	0.025	0.001	KURU
08	0.014	0.050	0.036	0.036	0.290	1.18	0.290	0.200	0.083	0.025	KURU	KURU
09	0.014	0.050	0.025	0.036	0.290	0.994	0.290	0.165	0.083	0.025	KURU	KURU
10	0.014	0.036	0.036	0.036	0.290	0.994	0.290	0.165	0.083	0.025	KURU	KURU
11	0.014	0.036	0.036	0.036	0.290	0.900	0.290	0.165	0.165	0.007	0.001	KURU
12	0.025	0.025	0.036	0.036	0.290	0.810	0.290	0.165	0.083	0.007	0.001	KURU
13	0.050	0.007	0.025	0.036	0.340	0.810	0.290	0.165	0.083	0.007	KURU	KURU
14	0.036	0.007	0.025	0.036	1.18	0.720	0.290	0.165	0.065	0.007	KURU	KURU
15	0.036	0.014	0.025	0.100	1.56	0.660	0.290	0.165	0.065	0.007	KURU	KURU
16	0.036	0.050	0.014	0.083	1.37	0.690	0.290	0.165	0.050	0.100	KURU	0.001
17	0.036	0.036	0.014	0.130	1.18	0.690	0.290	0.165	0.025	0.025	KURU	0.003
18	0.036	0.036	0.036	0.130	1.18	0.660	0.240	0.165	0.036	0.014	KURU	0.003
19	0.036	0.050	0.065	0.165	1.09	0.583	0.240	0.165	0.036	0.014	KURU	0.003
20	0.036	0.036	0.050	0.130	0.994	0.507	0.240	0.130	0.025	0.014	KURU	0.003
21	0.036	0.036	0.036	0.130	0.900	0.507	0.240	0.165	0.025	0.001	KURU	0.003
22	0.036	0.036	0.050	0.100	0.720	0.430	0.240	0.165	0.025	0.001	KURU	0.003
23	0.036	0.050	0.025	0.100	0.720	0.430	0.200	0.200	0.025	0.001	KURU	0.003
24	0.036	0.050	0.025	0.100	0.690	0.430	0.200	0.200	0.025	0.001	KURU	0.007
25	0.036	0.050	0.025	0.100	0.660	0.430	0.200	0.200	0.025	0.001	KURU	0.003
26	0.050	0.050	0.014	0.100	0.583	0.430	0.200	0.165	0.025	0.001	KURU	0.014
27	0.065	0.036	0.025	0.083	0.583	0.385	0.200	0.165	0.014	0.001	KURU	0.014
28	0.036	0.036	0.025	0.430	0.690	0.385	0.200	0.165	0.014	0.001	KURU	0.003
29	0.007	0.036	0.025	1.76	-----	0.385	0.200	0.165	0.014	0.001	KURU	0.014
30	0.007	0.050	0.025	2.30	-----	0.385	0.200	0.165	0.014	KURU	KURU	0.014
31	0.007	-----	0.025	0.810	-----	0.340	-----	0.165	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.100	0.240	0.100	6.28	2.30	3.65	0.340	0.200	2.85	4.83	0.001	0.720
Min.	0.003	0.007	0.014	0.025	0.290	0.340	0.200	0.100	0.014	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.030	0.036	0.031	0.232	0.682	0.685	0.258	0.176	0.072	0.016	0.000	0.003
LT/SN/Km2	1.50	1.78	1.56	11.6	34.1	34.2	12.9	8.81	3.62	0.784	0.010	0.153
AKIM mm.	4.01	4.61	4.19	31.1	82.5	91.7	33.4	23.6	9.39	2.10	0.026	0.397
MİL. M3	0.080	0.092	0.084	0.621	1.65	1.83	0.668	0.472	0.188	0.042	0.001	0.008

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.74 MİLYON M3 287 MM. 9.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A094 ISIKLAR D. NAİPKÖY

YERİ : TEKİRDAĞ NAİPLER ISIKLAR YOLUNUN 1 KM.SİNEDİR. G18B2
27°24'37" Doğu - 40°52'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 22 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.467 m3/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.799 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 37.0 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 63.0 m3/sn 20.06.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.072	0.007	0.036	4.24	0.501	2.47	0.804	0.375	0.804	0.192	0.079	0.047
02	0.072	0.010	0.036	1.72	0.433	3.15	0.804	0.375	0.721	0.192	0.079	0.007
03	0.057	0.010	0.036	0.570	0.721	4.63	0.804	0.316	0.638	0.375	0.079	0.005
04	0.072	0.010	0.026	0.316	0.501	5.02	0.721	0.316	0.638	0.375	0.079	0.079
05	0.088	0.010	0.026	0.275	0.570	6.20	0.721	0.316	0.570	0.316	0.057	0.079
06	0.072	0.010	0.026	0.275	0.501	12.3	0.721	0.275	0.570	0.275	0.057	0.100
07	0.072	0.010	0.131	0.233	0.433	6.80	0.721	0.275	0.570	0.233	0.079	0.057
08	0.088	0.010	0.192	0.233	0.433	5.60	0.721	0.275	0.570	0.192	0.079	0.047
09	0.088	0.010	0.192	0.192	0.433	4.24	0.721	0.233	0.570	0.192	0.079	0.026
10	0.034	0.013	0.161	0.131	0.375	3.15	0.638	0.233	0.570	0.192	0.057	0.036
11	0.044	0.026	0.131	0.057	0.375	2.81	0.638	0.233	0.570	0.161	0.047	0.036
12	0.057	0.026	0.131	0.057	0.433	2.31	0.638	0.233	0.501	0.192	0.057	0.057
13	0.057	0.020	0.131	0.057	2.14	1.97	0.570	0.233	0.433	0.192	0.057	0.047
14	0.036	0.020	0.131	0.057	24.3	2.14	0.570	0.233	0.433	0.192	0.057	0.047
15	0.026	0.020	0.131	0.057	16.8	1.85	0.570	0.233	0.433	0.161	0.057	0.047
16	0.020	0.057	0.131	0.079	17.5	1.72	0.570	0.233	0.375	0.192	0.057	0.131
17	0.013	0.079	0.131	0.161	10.3	1.60	0.570	0.192	0.375	0.192	0.079	0.036
18	0.010	0.057	0.131	0.192	7.40	1.60	0.501	0.192	0.316	0.161	0.057	0.047
19	0.010	0.057	0.131	0.131	5.60	1.47	0.501	0.233	0.375	0.161	0.036	0.047
20	0.010	0.079	0.192	0.131	4.24	1.35	0.433	0.192	0.375	0.131	0.047	0.047
21	0.010	0.079	0.233	0.161	3.48	1.24	0.433	0.192	0.375	0.079	0.036	0.057
22	0.010	0.047	2.64	0.501	2.81	1.24	0.433	8.08	0.316	0.100	0.057	0.161
23	0.010	0.036	0.375	0.316	2.31	1.13	0.433	2.64	0.316	0.079	0.057	0.100
24	0.005	0.036	0.233	0.192	1.97	1.13	0.433	1.47	0.316	0.100	0.057	0.079
25	0.007	0.047	0.192	0.192	1.72	1.13	0.375	1.47	0.316	0.131	0.047	0.057
26	0.007	0.047	0.192	0.192	1.72	1.02	0.375	1.24	0.316	0.079	0.047	0.057
27	0.010	0.047	0.192	0.721	4.04	1.02	0.375	1.02	0.275	0.079	0.026	0.047
28	0.010	0.036	0.233	0.804	3.31	1.02	0.375	1.02	0.275	0.079	0.036	0.047
29	0.010	0.036	0.433	2.64	-----	0.913	0.433	0.804	0.275	0.057	0.047	0.047
30	0.010	0.036	0.375	2.81	-----	0.913	0.375	0.804	0.233	0.079	0.036	0.057
31	0.007	-----	0.375	0.804	-----	0.913	-----	0.721	-----	0.079	0.079	-----
Maks.	0.161	0.233	6.00	8.80	37.0	16.0	0.913	32.1	2.31	1.60	0.131	0.570
Min.	0.034	0.007	0.026	0.057	0.375	0.804	0.316	0.131	0.192	0.026	0.002	KURU
Ortalama	0.035	0.033	0.249	0.597	4.12	2.71	0.566	0.795	0.447	0.168	0.058	0.058
LT/SN/Km2	0.751	0.701	5.29	12.7	87.7	57.7	12.0	16.9	9.52	3.58	1.24	1.23
AKIM mm.	2.01	1.82	14.2	34.0	212.	155.	31.2	45.3	24.7	9.58	3.31	3.19
MİL. M3	0.095	0.085	0.666	1.60	9.97	7.26	1.47	2.13	1.16	0.450	0.156	0.150
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.19 MİLYON M3 536 MM. 17.0 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A098 YULAFLI DERE ALAYBEY

YERİ : KOCAELİ İLÇESİ , KANDIRA-KEEKEN YOLUNUNDAN 3.5 KM GİDİLİR. KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 100 M. MANSABINDADIR. PAFTA 25.000: EREG-F24-D3
30°10'30" Doğu - 41°5'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 209,30 km2 YAKLAŞIK KOT : 13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.240 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 1.739 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.3 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.5 m3/sn 26.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	40	1.6	220	18.7	420	47.5
16	0.006	60	3.5	260	23.7	430	49.0
20	0.054	100	7.5	300	29.5	440	50.5
24	0.220	140	11.2	340	35.5	450	52.0
28	0.480	180	14.8	380	41.5	460	53.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.165	0.220	0.908	0.812	5.40	8.05	1.20	1.48	0.220	0.021	0.003	0.003
02	0.165	0.220	0.812	1.39	3.83	27.3	1.20	1.10	0.400	0.003	0.002	0.003
03	0.220	0.165	0.812	1.20	3.25	15.5	1.10	0.908	0.340	0.034	0.003	0.003
04	0.220	0.126	0.716	1.29	5.60	12.6	1.10	0.812	0.220	0.165	0.021	0.034
05	0.220	0.126	0.620	1.68	28.8	6.87	1.10	0.716	0.220	0.165	0.034	0.021
06	0.165	0.086	0.620	1.20	14.7	9.68	1.10	0.716	0.220	0.270	0.021	0.021
07	0.165	0.086	0.908	1.10	10.2	7.75	1.10	0.620	0.165	0.165	0.021	0.021
08	0.220	0.086	1.10	1.20	8.34	7.95	1.10	0.620	0.165	0.165	0.006	0.021
09	0.340	0.054	0.812	1.10	7.17	7.36	1.00	0.620	0.270	0.126	0.006	0.012
10	0.270	0.054	0.716	1.10	7.17	4.91	1.00	0.540	0.220	0.086	0.006	0.012
11	0.270	0.054	0.716	1.00	6.48	5.30	0.908	0.620	0.165	0.054	0.012	0.054
12	0.716	0.086	0.716	0.908	5.01	4.32	0.908	0.540	0.165	0.054	0.012	0.165
13	0.480	0.126	0.716	0.908	4.81	3.74	0.908	0.540	0.220	0.034	0.012	0.126
14	0.400	0.165	0.620	0.812	4.62	3.05	0.908	0.540	0.165	0.034	0.006	0.126
15	0.340	0.165	0.620	2.46	4.32	3.05	0.908	0.480	0.165	0.034	0.006	0.126
16	0.270	0.220	0.620	19.9	3.44	2.76	0.812	0.480	0.165	0.054	0.003	0.165
17	0.270	0.220	0.620	18.6	3.15	2.56	0.812	0.480	0.126	0.340	0.021	0.165
18	0.270	0.220	0.540	8.54	5.99	2.46	0.812	0.480	0.126	0.165	0.021	0.165
19	0.220	0.220	0.540	3.74	4.52	2.36	1.00	0.400	0.126	0.400	0.012	0.126
20	0.220	0.716	0.540	2.46	3.44	2.27	1.00	0.400	0.165	0.220	0.054	0.054
21	0.220	1.10	0.480	2.17	3.15	2.27	1.00	0.400	0.126	0.165	0.054	0.034
22	0.220	1.58	0.620	2.17	2.85	2.17	1.00	0.400	0.126	0.126	0.021	0.034
23	0.220	1.97	1.87	2.46	2.76	2.07	1.58	0.400	0.086	0.086	0.012	0.034
24	0.220	1.87	1.58	2.27	2.66	1.97	1.39	0.400	0.086	0.054	0.006	0.034
25	0.220	2.07	1.29	1.97	2.56	1.68	1.10	0.400	0.086	0.021	0.012	0.034
26	0.220	2.36	1.10	1.78	2.56	1.48	0.908	0.340	0.086	0.021	0.034	0.034
27	0.220	1.97	1.00	3.25	2.95	1.29	0.716	0.340	0.086	0.021	0.054	0.034
28	0.220	1.58	0.908	23.3	5.79	1.29	0.620	0.270	0.086	0.012	0.021	0.034
29	0.220	1.29	0.812	42.7	-----	1.39	0.908	0.340	0.086	0.006	0.012	0.034
30	0.220	1.00	0.812	35.6	-----	1.29	1.29	0.220	0.054	0.003	0.006	0.034
31	0.220	-----	0.812	10.8	-----	1.20	-----	0.270	-----	0.006	0.003	-----
Maks.	0.908	2.76	2.46	46.3	40.0	37.0	1.78	1.68	0.540	1.00	0.086	0.220
Min.	0.165	0.054	0.480	0.812	2.46	1.20	0.620	0.165	0.054	0.002	0.001	0.003
Ortalama	0.259	0.674	0.824	6.45	5.91	5.09	1.02	0.544	0.165	0.100	0.017	0.059
LT/SN/Km2	1.24	3.22	3.94	30.8	28.2	24.3	4.86	2.60	0.786	0.479	0.080	0.281
AKIM mm.	3.31	8.34	10.5	82.5	68.3	65.2	12.6	6.96	2.04	1.28	0.213	0.728
MİL. M3	0.693	1.75	2.21	17.3	14.3	13.6	2.63	1.46	0.426	0.269	0.045	0.152

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 54.84 MİLYON M3 262 MM. 8.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A099 YENİDÜZ DERE KANDIRA

YERİ : KANDIRA İLÇESİNDEKİ KÜÇÜK SANAYİİ NİN KARŞINDADIR.
30°8'47" Doğu - 41°4'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.990 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 1.638 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 91.0 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 308. m³/sn 20.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1990

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	23	0.980	110	24.0	260	156.
11	0.011	26	1.4	140	39.0	290	201.
14	0.140	29	1.8	170	59.0	320	252.
17	0.380	50	6.5	200	86.0	350	308.
20	0.660	80	13.5	230	117.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.040	0.860	0.660	3.97	3.97	0.660	0.860	0.082	0.011	0.011	0.001
02	0.011	0.040	0.560	0.760	2.36	25.5	0.660	0.660	0.082	0.011	0.011	0.001
03	0.011	0.040	0.380	0.860	1.90	22.8	0.560	0.460	0.082	0.011	0.011	0.011
04	0.011	0.040	0.290	1.60	2.59	9.00	0.560	0.460	0.140	0.011	0.011	0.140
05	0.011	0.040	0.290	1.60	37.0	4.20	0.560	0.380	0.140	0.040	0.002	0.140
06	0.011	0.040	0.290	1.10	7.30	8.75	0.460	0.380	0.082	0.040	0.002	0.082
07	0.011	0.040	0.380	0.980	6.70	4.43	0.460	0.290	0.082	0.040	0.002	0.040
08	0.011	0.040	0.660	0.980	6.70	7.70	0.460	0.290	0.082	0.040	0.002	0.040
09	0.040	0.040	0.460	0.860	7.70	5.35	0.460	0.290	0.082	0.040	0.002	0.011
10	0.040	0.082	0.380	0.760	7.70	2.82	0.380	0.210	0.082	0.040	0.002	0.011
11	0.011	0.082	0.380	0.760	7.10	3.51	0.380	0.210	0.082	0.040	0.002	0.002
12	0.380	0.082	0.560	0.660	5.81	3.05	0.380	0.210	0.082	0.040	0.002	0.002
13	0.082	0.082	0.460	0.660	6.70	2.13	0.380	0.140	0.082	0.011	0.002	0.002
14	0.040	0.082	0.460	0.660	11.3	2.13	0.380	0.140	0.082	0.011	0.002	0.001
15	0.040	0.082	0.560	2.13	6.50	1.90	0.380	0.140	0.082	0.011	0.002	0.001
16	0.040	0.140	0.460	27.0	4.89	1.60	0.380	0.140	0.082	0.011	0.001	0.001
17	0.040	0.210	0.460	29.0	4.20	1.35	0.290	0.140	0.082	0.011	0.001	0.002
18	0.040	0.290	0.380	9.50	5.58	1.25	0.290	0.140	0.040	0.040	0.002	0.011
19	0.040	0.140	0.380	3.74	2.13	1.25	0.290	0.140	0.040	0.040	0.002	0.002
20	0.040	1.10	0.380	1.90	1.60	1.35	0.290	0.082	0.040	0.011	0.002	0.002
21	0.040	0.860	0.380	1.50	1.35	1.25	0.290	0.140	0.040	0.011	0.002	0.002
22	0.040	1.60	0.980	2.36	1.10	1.10	0.290	0.140	0.040	0.011	0.002	0.002
23	0.040	1.75	7.10	3.28	0.980	1.10	0.290	0.140	0.040	0.011	0.011	0.002
24	0.082	4.66	2.13	1.75	0.980	0.980	0.290	0.082	0.040	0.011	0.002	0.002
25	0.082	5.12	1.25	1.50	0.860	0.980	0.290	0.082	0.040	0.011	0.002	0.002
26	0.082	4.20	0.980	1.35	0.760	0.860	0.290	0.082	0.040	0.011	0.002	0.002
27	0.082	1.60	0.860	1.35	0.760	0.760	0.290	0.082	0.011	0.011	0.002	0.002
28	0.082	1.50	0.760	25.5	2.13	0.760	0.290	0.082	0.011	0.011	0.002	0.011
29	0.040	1.50	0.760	55.5	-----	0.760	0.290	0.082	0.002	0.011	0.002	0.011
30	0.040	1.25	0.660	47.1	-----	0.760	0.380	0.082	0.002	0.011	0.002	0.011
31	0.040	-----	0.660	22.4	-----	0.660	-----	0.040	-----	0.011	0.001	-----
Maks.	2.36	11.3	10.8	91.0	67.9	37.5	0.660	1.25	0.140	0.082	0.011	0.210
Min.	0.011	0.011	0.210	0.660	0.760	0.660	0.290	0.040	0.002	0.002	0.001	0.001
Ortalama	0.051	0.892	0.824	8.06	5.31	4.00	0.388	0.219	0.063	0.020	0.003	0.018
LT/SN/Km2	0.422	7.44	6.87	67.1	44.2	33.3	3.24	1.83	0.527	0.170	0.028	0.153
AKIM mm.	1.13	19.3	18.4	180.	107.	89.3	8.39	4.89	1.37	0.454	0.075	0.396
MİL. M3	0.136	2.31	2.21	21.6	12.8	10.7	1.01	0.587	0.164	0.055	0.009	0.048

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 51.63 MİLYON M3 430 MM. 13.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A100 Kurudere Pargali

YERİ : KANDIRA AĞVA YOLU 7.KM DEN BAĞIRGANLI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KMSONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN MENBAINDADIR
30°1'15" Doğu - 41°7'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 7 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.770 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.613 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 11.1 m3/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.019 m3/sn 07.11.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.6 m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	37	0.940	62	3.6	150	14.0
17	0.029	42	1.4	67	4.3	200	19.0
22	0.120	47	1.9	72	4.9		
27	0.310	52	2.4	77	5.5		
32	0.600	57	3.0	100	8.4		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.041	0.600	0.270	3.60	1.50	0.680	0.310	0.150	0.056	0.019	0.019
02	0.072	0.072	0.460	0.460	2.90	4.50	0.680	0.310	0.150	0.056	0.019	0.019
03	0.180	0.041	0.400	0.460	2.40	4.90	0.600	0.310	0.180	0.072	0.019	0.019
04	0.150	0.096	0.310	0.740	2.40	3.80	0.540	0.310	0.120	0.056	0.019	0.019
05	0.150	0.056	0.270	0.740	5.75	3.10	0.460	0.310	0.096	0.096	0.019	0.019
06	0.150	0.041	0.270	0.600	3.50	3.00	0.460	0.310	0.120	0.056	0.029	0.019
07	0.180	0.029	0.310	0.540	3.10	2.60	0.460	0.310	0.150	0.056	0.019	0.019
08	0.120	0.019	0.310	0.460	2.70	2.75	0.460	0.310	0.150	0.072	0.019	0.029
09	0.150	0.041	0.310	0.400	2.30	2.40	0.460	0.310	0.150	0.056	0.019	0.019
10	0.120	0.029	0.270	0.360	2.20	2.20	0.400	0.270	0.150	0.056	0.019	0.019
11	0.210	0.041	0.310	0.360	2.00	2.20	0.400	0.310	0.096	0.041	0.019	0.019
12	0.400	0.029	0.360	0.310	1.80	1.90	0.400	0.270	0.096	0.041	0.019	0.019
13	0.150	0.041	0.310	0.310	1.80	1.80	0.400	0.180	0.096	0.041	0.019	0.019
14	0.096	0.056	0.310	0.270	2.10	1.70	0.400	0.210	0.120	0.041	0.019	0.019
15	0.096	0.056	0.270	0.600	2.10	1.60	0.400	0.210	0.120	0.041	0.019	0.019
16	0.150	0.096	0.270	3.95	1.80	1.50	0.400	0.180	0.096	0.041	0.029	0.019
17	0.096	0.150	0.210	6.11	1.60	1.40	0.360	0.180	0.072	0.041	0.019	0.019
18	0.072	0.180	0.180	3.80	1.90	1.30	0.360	0.180	0.096	0.056	0.019	0.019
19	0.072	0.150	0.210	2.75	1.40	1.25	0.360	0.180	0.096	0.029	0.019	0.019
20	0.056	0.400	0.150	2.20	1.30	1.15	0.360	0.180	0.072	0.029	0.019	0.019
21	0.041	0.540	0.180	1.80	1.25	1.05	0.360	0.180	0.072	0.029	0.029	0.019
22	0.096	1.15	0.400	1.60	1.15	1.05	0.360	0.180	0.072	0.029	0.019	0.019
23	0.096	1.25	2.00	1.40	1.05	0.940	0.360	0.180	0.056	0.029	0.019	0.019
24	0.072	2.10	1.05	1.30	0.940	0.860	0.360	0.180	0.041	0.029	0.019	0.019
25	0.041	1.70	0.740	1.25	0.940	0.860	0.310	0.180	0.041	0.029	0.019	0.029
26	0.056	1.50	0.540	1.05	0.860	0.860	0.310	0.180	0.056	0.029	0.019	0.029
27	0.041	0.940	0.400	0.940	1.05	0.800	0.310	0.180	0.056	0.019	0.019	0.056
28	0.041	0.800	0.360	2.20	1.25	0.800	0.310	0.180	0.056	0.019	0.019	0.041
29	0.041	0.740	0.360	7.07	-----	0.800	0.310	0.180	0.056	0.019	0.019	0.029
30	0.029	0.680	0.310	7.43	-----	0.740	0.310	0.180	0.056	0.019	0.019	0.029
31	0.029	-----	0.270	4.70	-----	0.740	-----	0.180	-----	0.019	0.019	-----
Maks.	0.460	4.50	3.60	11.1	9.48	5.75	0.800	0.310	0.210	0.210	0.029	0.056
Min.	0.029	0.019	0.150	0.210	0.860	0.680	0.310	0.180	0.029	0.019	0.019	0.019
Ortalama	0.107	0.435	0.410	1.82	2.04	1.81	0.411	0.230	0.098	0.042	0.020	0.023
LT/SN/Km2	2.88	11.8	11.1	49.2	55.2	48.9	11.1	6.21	2.65	1.14	0.540	0.612
AKIM mm.	7.73	30.5	29.7	132.	133.	131.	28.8	16.6	6.86	3.04	1.45	1.59
MİL. M3	0.286	1.13	1.10	4.88	4.94	4.84	1.07	0.615	0.254	0.112	0.053	0.059

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.34 MİLYON M3 523 MM. 16.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A101 YILGIN D. ÇELEBİKÖY

YERİ : AĞVA KANDIRA YOLUNUN 5. KM DE KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR
29°54'0" Doğu - 41°5'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.216 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.160 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.85 m³/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 13.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.9 m³/sn 08.12.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.1993

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.001	53	0.500	68	1.3	160	6.5
41	0.060	56	0.640	80	2.0	170	7.1
44	0.140	59	0.780	110	3.6	180	7.7
47	0.260	62	0.920	140	5.3	250	11.9
50	0.370	65	1.1	150	5.9		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.017	0.080	0.060	0.780	0.550	0.140	0.060	0.017	0.017	0.017	0.017
02	0.017	0.017	0.060	0.110	0.600	1.68	0.110	0.060	0.017	0.035	0.017	0.017
03	0.017	0.017	0.060	0.140	0.460	1.79	0.110	0.060	0.017	0.035	0.017	0.017
04	0.035	0.017	0.035	0.260	0.550	1.30	0.110	0.060	0.017	0.035	0.017	0.017
05	0.017	0.017	0.035	0.260	1.84	0.870	0.110	0.060	0.017	0.035	0.001	0.017
06	0.017	0.017	0.035	0.210	1.10	0.740	0.110	0.060	0.017	0.035	0.001	0.017
07	0.017	0.017	0.060	0.180	0.780	0.640	0.110	0.035	0.017	0.035	0.017	0.017
08	0.017	0.017	0.080	0.110	0.690	0.740	0.080	0.035	0.017	0.035	0.017	0.017
09	0.017	0.017	0.080	0.110	0.600	0.690	0.080	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
10	0.017	0.017	0.060	0.110	0.550	0.600	0.080	0.035	0.017	0.017	0.001	0.017
11	0.017	0.017	0.080	0.080	0.500	0.550	0.080	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
12	0.035	0.017	0.080	0.080	0.460	0.460	0.080	0.035	0.017	0.035	0.017	0.017
13	0.035	0.017	0.080	0.060	0.460	0.410	0.080	0.035	0.001	0.017	0.001	0.017
14	0.035	0.017	0.060	0.060	0.600	0.410	0.080	0.035	0.017	0.017	0.001	0.017
15	0.017	0.017	0.060	0.180	0.600	0.370	0.080	0.035	0.017	0.017	0.001	0.001
16	0.017	0.035	0.060	1.51	0.500	0.370	0.080	0.035	0.017	0.035	0.017	0.017
17	0.017	0.060	0.035	2.15	0.410	0.330	0.080	0.035	0.001	0.017	0.017	0.017
18	0.017	0.060	0.035	1.15	0.410	0.300	0.060	0.035	0.001	0.017	0.017	0.017
19	0.017	0.035	0.035	0.740	0.370	0.300	0.060	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
20	0.017	0.140	0.017	0.460	0.370	0.260	0.060	0.035	0.017	0.017	0.001	0.017
21	0.017	0.140	0.035	0.370	0.330	0.260	0.060	0.035	0.001	0.017	0.017	0.001
22	0.017	0.260	0.260	0.370	0.300	0.210	0.060	0.035	0.001	0.017	0.017	0.180
23	0.017	0.330	0.640	0.370	0.260	0.210	0.060	0.035	0.001	0.017	0.017	0.017
24	0.017	0.410	0.410	0.330	0.260	0.210	0.060	0.035	0.001	0.017	0.001	0.001
25	0.017	0.330	0.300	0.260	0.260	0.180	0.060	0.035	0.001	0.017	0.001	0.001
26	0.017	0.300	0.210	0.260	0.210	0.180	0.060	0.035	0.001	0.017	0.017	0.017
27	0.017	0.260	0.140	0.210	0.300	0.180	0.060	0.017	0.001	0.017	0.017	0.110
28	0.017	0.210	0.110	0.500	0.410	0.140	0.060	0.017	0.001	0.017	0.001	0.035
29	0.017	0.140	0.080	1.90	-----	0.140	0.060	0.017	0.001	0.017	0.001	0.035
30	0.017	0.110	0.080	1.79	-----	0.140	0.060	0.017	0.017	0.017	0.001	0.035
31	0.017	-----	0.060	1.10	-----	0.140	-----	0.017	-----	0.017	0.017	-----
Maks.	0.035	0.550	0.740	2.85	2.47	2.15	0.140	0.060	0.035	0.060	0.035	2.34
Min.	0.017	0.017	0.017	0.060	0.210	0.140	0.060	0.017	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.019	0.103	0.111	0.499	0.534	0.495	0.079	0.037	0.011	0.022	0.011	0.025
LT/SN/Km2	1.10	5.86	6.36	28.5	30.5	28.3	4.53	2.11	0.606	1.27	0.618	1.44
AKIM mm.	2.96	15.2	17.0	76.4	73.9	75.8	11.8	5.65	1.57	3.40	1.65	3.73
MİL. M3	0.052	0.266	0.298	1.34	1.29	1.33	0.206	0.099	0.027	0.060	0.029	0.065

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.06 MİLYON M3 289 MM. 9.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A102 KABAKÖZ D. KABAKÖZ

YERİ : SİLE-AĞVA YOLUNUN 12 KM SİNDEKİ KABAKÖZ KÖYÜNDEDİR.
29° 41' 24" Doğu - 41° 8' 35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 80,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.340 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 1.160 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.6 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.051 m³/sn 01.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.3 m³/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 21.07.1998

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.014	270	11.0	470	44.0	670	86.8
125	0.540	310	15.0	510	52.0	680	89.0
150	1.8	350	21.0	550	60.4	690	91.2
190	4.2	390	28.0	590	69.2	700	93.4
230	7.0	430	36.0	630	78.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.153	0.377	0.730	2.86	3.85	0.688	1.19	0.273	0.210	0.077	0.077
02	0.128	0.153	0.377	0.818	2.00	16.4	0.646	0.540	0.273	0.210	0.077	0.077
03	0.128	0.153	0.336	0.818	1.66	14.4	0.646	0.458	0.305	0.179	0.077	0.077
04	0.128	0.153	0.336	1.85	3.91	7.00	0.646	0.458	0.273	0.242	0.077	0.077
05	0.128	0.153	0.336	1.23	28.2	3.67	0.646	0.418	0.242	0.499	0.077	0.077
06	0.128	0.153	0.305	0.950	6.70	5.05	0.646	0.418	0.242	0.179	0.077	0.077
07	0.128	0.153	0.418	0.862	3.91	3.38	0.646	0.377	0.273	0.153	0.077	0.077
08	0.179	0.153	0.418	0.862	3.38	4.09	0.604	0.377	0.273	0.128	0.077	0.077
09	0.499	0.153	0.336	0.818	2.86	3.43	0.604	0.377	0.273	0.128	0.077	0.077
10	0.179	0.153	0.336	0.774	2.63	2.35	0.604	0.336	0.273	0.128	0.077	0.077
11	0.153	0.153	0.336	0.774	2.63	2.05	0.604	0.336	0.273	0.128	0.077	0.077
12	0.273	0.153	0.336	0.730	2.15	1.90	0.604	0.336	0.273	0.128	0.077	0.077
13	0.242	0.153	0.305	0.730	2.57	1.76	0.604	0.336	0.273	0.128	0.077	0.077
14	0.210	0.153	0.305	0.730	5.95	2.40	0.604	0.336	0.273	0.128	0.077	0.077
15	0.179	0.153	0.305	1.37	4.63	2.00	0.604	0.305	0.273	0.128	0.077	0.077
16	0.179	0.305	0.305	18.3	2.35	1.56	0.562	0.305	0.273	0.128	0.077	0.102
17	0.153	0.681	0.305	23.9	2.35	1.33	0.562	0.305	0.273	0.128	0.077	0.077
18	0.153	0.336	0.305	10.1	2.20	1.14	0.562	0.305	0.242	0.102	0.077	0.077
19	0.153	0.242	0.305	3.91	1.80	1.09	0.562	0.305	0.242	0.102	0.077	0.077
20	0.153	1.98	0.305	2.15	1.76	1.04	0.520	0.305	0.273	0.102	0.077	0.077
21	0.153	0.587	0.458	1.56	1.52	0.906	0.520	0.305	0.273	0.102	0.077	0.077
22	0.153	1.12	5.35	3.67	1.33	0.862	0.520	0.305	0.273	0.102	0.077	0.418
23	0.153	1.07	7.80	2.30	1.19	0.818	0.562	0.305	0.242	0.102	0.077	0.153
24	0.153	1.80	1.95	1.47	1.14	0.774	0.520	0.305	0.242	0.102	0.077	0.128
25	0.153	1.44	1.14	1.23	1.04	0.730	0.520	0.273	0.273	0.102	0.077	0.102
26	0.153	1.18	0.950	1.09	0.997	0.730	0.520	0.273	0.242	0.102	0.077	0.102
27	0.153	0.728	0.862	1.14	3.38	0.688	0.562	0.273	0.210	0.102	0.077	0.153
28	0.153	0.587	0.818	6.03	5.88	0.688	0.520	0.273	0.210	0.102	0.077	0.305
29	0.153	0.499	0.818	27.6	-----	0.646	0.562	0.273	0.210	0.102	0.077	0.922
30	0.153	0.418	0.774	12.7	-----	0.604	0.862	0.273	0.210	0.102	0.077	0.210
31	0.153	-----	0.730	4.75	-----	0.604	-----	0.273	-----	0.102	0.077	-----
Maks.	3.14	9.00	20.3	52.6	44.0	22.4	1.61	1.71	0.305	0.728	0.128	2.16
Min.	0.128	0.153	0.305	0.730	0.997	0.562	0.520	0.273	0.210	0.077	0.077	0.051
Ortalama	0.170	0.509	0.914	4.39	3.68	2.84	0.594	0.363	0.258	0.141	0.077	0.138
LT/SN/Km2	2.12	6.32	11.4	54.5	45.7	35.2	7.38	4.51	3.21	1.76	0.957	1.71
AKIM mm.	5.67	16.4	30.4	146.	111.	94.4	19.1	12.1	8.32	4.70	2.56	4.44
MİL. M3	0.457	1.32	2.45	11.7	8.90	7.60	1.54	0.972	0.670	0.378	0.206	0.357

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 36.55 MİLYON M3 454 MM. 14.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A104 Kumcagiz D. Kefken

YERİ : KANDIRA KEFKEN YOLU ÜZERİNDEKİ KURTİYERİ KÖYÜNDEN SAĞAGIRIŞTEKİ KÖPRÜDEDİR.
30°14'50" Doğu - 41°8'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.705 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.734 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 37.2 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 09.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.6 m³/sn 02.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.000	160	4.8	250	20.0	300	33.0
80	0.007	180	7.5	260	22.0	310	36.0
100	0.220	200	10.8	270	24.0	320	39.0
120	1.0	220	14.3	280	27.0	330	42.0
140	2.5	240	18.0	290	30.0	340	45.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.024	0.560	0.189	1.70	2.10	0.254	0.424	0.041	0.003	0.004	0.007
02	0.024	0.024	0.458	2.10	1.16	12.5	0.220	0.204	0.036	0.004	0.004	0.007
03	0.024	0.024	0.390	0.936	1.03	6.94	0.204	0.142	0.030	0.004	0.004	0.006
04	0.024	0.030	0.322	2.02	1.78	3.27	0.204	0.126	0.030	0.018	0.004	0.024
05	0.030	0.030	0.322	1.03	12.0	1.57	0.204	0.111	0.024	0.036	0.004	0.030
06	0.024	0.030	0.254	0.560	2.26	2.42	0.189	0.111	0.018	0.024	0.004	0.013
07	0.024	0.024	1.10	0.526	3.38	1.50	0.189	0.095	0.018	0.024	0.004	0.003
08	0.024	0.024	0.654	0.654	2.61	4.08	0.189	0.111	0.013	0.024	0.006	0.003
09	0.030	0.024	0.390	0.458	1.78	2.10	0.173	0.095	0.007	0.024	0.006	0.004
10	0.030	0.024	0.322	0.356	1.57	2.10	0.173	0.080	0.013	0.018	0.006	0.004
11	0.053	0.024	0.424	0.322	1.57	3.16	0.158	0.064	0.041	0.013	0.006	0.004
12	1.63	0.024	0.526	0.254	1.23	1.70	0.158	0.064	0.036	0.013	0.006	0.003
13	0.173	0.024	0.356	0.254	1.03	1.23	0.158	0.064	0.024	0.013	0.004	0.003
14	0.064	0.024	0.322	0.254	0.889	1.16	0.204	0.064	0.030	0.013	0.004	0.003
15	0.053	0.024	0.254	1.23	0.701	1.03	0.158	0.058	0.024	0.007	0.004	0.003
16	0.047	0.058	0.220	13.8	0.607	0.889	0.142	0.058	0.018	0.007	0.004	0.003
17	0.036	0.095	0.204	9.44	0.607	0.795	0.142	0.058	0.007	0.006	0.004	0.004
18	0.041	0.080	0.189	2.61	2.02	0.701	0.142	0.053	0.007	0.003	0.004	0.003
19	0.058	0.047	0.173	1.43	1.03	0.654	0.158	0.053	0.007	0.003	0.004	0.003
20	0.047	0.889	0.173	0.936	1.16	0.748	0.126	0.047	0.018	0.003	0.004	0.004
21	0.036	0.526	0.288	0.795	0.842	0.607	0.111	0.041	0.013	0.003	0.004	0.004
22	0.036	3.72	0.526	1.30	0.654	0.560	0.126	0.047	0.007	0.003	0.004	0.004
23	0.036	5.71	1.63	1.23	0.560	0.492	0.458	0.041	0.004	0.003	0.004	0.006
24	0.036	7.66	0.607	1.10	0.560	0.424	0.173	0.041	0.004	0.003	0.007	0.004
25	0.030	7.22	0.356	0.842	0.492	0.424	0.142	0.036	0.004	0.003	0.006	0.013
26	0.030	8.46	0.254	0.607	0.492	0.424	0.126	0.036	0.003	0.003	0.006	0.024
27	0.030	2.26	0.204	1.03	0.560	0.390	0.111	0.030	0.003	0.003	0.004	0.007
28	0.030	1.30	0.204	13.2	1.43	0.356	0.111	0.030	0.003	0.003	0.004	0.013
29	0.024	0.936	0.220	24.6	-----	0.390	0.173	0.036	0.004	0.003	0.004	0.007
30	0.024	0.701	0.189	14.8	-----	0.356	1.23	0.030	0.004	0.003	0.004	0.007
31	0.024	-----	0.158	2.94	-----	0.322	-----	0.030	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	3.72	19.2	3.96	37.2	29.4	23.2	3.60	0.795	0.064	0.047	0.007	0.047
Min.	0.007	0.024	0.142	0.173	0.492	0.288	0.095	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.090	1.33	0.395	3.28	1.63	1.79	0.210	0.080	0.016	0.009	0.005	0.007
LT/SN/Km2	1.83	27.1	8.03	66.7	33.2	36.3	4.27	1.63	0.333	0.193	0.092	0.151
AKIM mm.	4.91	70.3	21.5	179.	80.3	97.3	11.1	4.36	0.862	0.516	0.248	0.392
MİL. M3	0.242	3.46	1.06	8.80	3.95	4.79	0.545	0.214	0.042	0.025	0.012	0.019

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.16 MİLYON M3 471 MM. 14.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A107 KILINCI D. KEMERBURGAZ

YERİ : İSTANBUL, KEMERBURGAZDAN 3 KM GİDİLEREK BARAKLAR MUHİTTİN MEVKİİNDEN SOLA DÖNÜLÜP 400 M. SONRA İSTASYONA GİDİLİR.
28°52'54" Doğu - 41°10'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 55,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.446 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 11.4 m³/sn 04.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 11.08.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 12.3 m³/sn 11.08.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.1991

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.000	80	1.3	180	5.3	280	9.3
38	0.002	100	2.1	200	6.1	300	10.1
40	0.009	120	2.9	220	6.9	320	11.1
50	0.200	140	3.7	240	7.7	340	12.1
60	0.510	160	4.5	260	8.5	360	13.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.054	0.054	0.084	1.00	0.806	0.084	0.130	0.069	0.039	0.039	0.004
02	0.054	0.054	0.054	0.130	1.00	3.72	0.084	0.107	0.069	0.039	0.039	0.009
03	0.039	0.054	0.054	0.154	2.08	3.20	0.107	0.107	0.069	0.039	0.039	0.009
04	0.054	0.069	0.054	0.230	7.16	1.60	0.084	0.107	0.069	0.200	0.039	0.054
05	0.054	0.039	0.054	0.177	5.04	0.960	0.084	0.107	0.054	0.414	0.039	0.039
06	0.039	0.039	0.069	0.107	2.44	1.12	0.084	0.107	0.054	0.154	0.039	0.039
07	0.290	0.039	0.177	0.084	1.52	0.920	0.084	0.107	0.069	0.084	0.024	0.024
08	0.414	0.039	0.154	0.084	1.20	0.960	0.084	0.107	0.054	0.069	0.024	0.024
09	0.230	0.039	0.084	0.084	1.04	1.00	0.084	0.107	0.054	0.069	0.009	0.009
10	0.107	0.039	0.069	0.069	0.960	0.658	0.084	0.107	0.054	0.069	0.004	0.024
11	0.069	0.054	0.069	0.069	0.920	0.584	0.107	0.107	0.054	0.069	0.004	0.009
12	0.510	0.039	0.054	0.084	0.920	0.478	0.107	0.107	0.069	0.054	0.009	0.024
13	0.230	0.024	0.054	0.107	1.20	0.414	0.084	0.107	0.069	0.054	0.009	0.039
14	0.107	0.039	0.054	0.130	2.16	0.547	0.107	0.107	0.069	0.054	0.004	0.009
15	0.069	0.039	0.054	0.200	1.44	0.621	0.084	0.084	0.069	0.054	0.009	0.024
16	0.069	0.069	0.054	0.695	0.843	0.446	0.084	0.084	0.054	0.039	0.009	0.177
17	0.069	0.107	0.054	3.32	0.806	0.350	0.084	0.084	0.069	0.039	0.009	0.084
18	0.107	0.054	0.054	2.40	0.769	0.320	0.084	0.084	0.039	0.039	0.009	0.039
19	0.069	0.054	0.054	1.28	0.732	0.290	0.107	0.084	0.054	0.039	0.009	0.024
20	0.069	0.154	0.054	0.658	0.769	0.260	0.130	0.084	0.039	0.039	0.009	0.200
21	0.069	0.154	0.107	0.414	0.695	0.230	0.107	0.084	0.054	0.039	0.004	0.130
22	0.069	0.084	0.960	0.478	0.584	0.200	0.107	0.107	0.054	0.039	0.009	0.478
23	0.084	0.069	1.16	0.382	0.510	0.200	0.107	0.200	0.039	0.039	0.004	0.177
24	0.107	0.084	0.510	0.290	0.478	0.200	0.084	0.177	0.054	0.039	0.009	0.107
25	0.069	0.084	0.200	0.290	0.414	0.177	0.069	0.107	0.039	0.039	0.024	0.107
26	0.069	0.069	0.130	0.260	0.350	0.177	0.084	0.107	0.039	0.039	0.009	0.130
27	0.084	0.069	0.084	1.20	0.695	0.177	0.107	0.084	0.039	0.054	0.009	0.084
28	0.084	0.069	0.069	1.08	0.695	0.154	0.084	0.084	0.039	0.130	0.009	0.084
29	0.069	0.069	0.084	2.16	-----	0.154	0.130	0.084	0.039	0.039	0.009	0.084
30	0.054	0.054	0.069	3.24	-----	0.107	0.177	0.069	0.039	0.039	0.009	0.084
31	0.054	-----	0.069	1.40	-----	0.107	-----	0.069	-----	0.039	0.009	-----
Maks.	1.20	0.382	1.84	4.36	11.4	4.88	0.290	0.320	0.107	1.80	0.069	1.56
Min.	0.009	0.024	0.054	0.069	0.350	0.107	0.069	0.069	0.039	0.039	0.002	0.004
Ortalama	0.113	0.063	0.155	0.688	1.37	0.682	0.097	0.103	0.054	0.071	0.015	0.078
LT/SN/Km2	2.06	1.15	2.83	12.5	24.9	12.4	1.76	1.88	0.991	1.29	0.281	1.41
AKIM mm.	5.52	2.99	7.57	33.5	60.4	33.2	4.55	5.02	2.57	3.44	0.752	3.66
MİL. M3	0.304	0.164	0.416	1.84	3.32	1.83	0.250	0.276	0.141	0.189	0.041	0.201

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.97 MİLYON M3 163 MM. 5.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A116 SARISU DERESİ İZZETTİN

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN İZZETTİN MEVKİNE GİDİLİR. İZZETTİNDEN 2 KM. SONRAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 5m. MANSABINDADIR.
28°31'27" Doğu - 41°11'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 83,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.980 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.775 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 59.9 m³/sn 03.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 30.08.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 159. m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.05.1996

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	37	0.105	150	38.5	260	190.
25	0.003	40	0.180	180	63.5	270	218.
28	0.010	60	1.9	210	97.0	280	250.
31	0.026	90	8.2	240	144.	290	290.
34	0.059	120	20.3	250	166.	300	340.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.034	0.059	0.180	1.42	1.42	0.390	0.222	0.125	0.034	0.003	0.003
02	0.010	0.043	0.059	0.222	1.77	14.8	0.390	0.180	0.125	0.034	0.005	0.002
03	0.010	0.043	0.059	0.180	30.2	13.1	0.390	0.180	0.125	0.034	0.005	0.003
04	0.010	0.043	0.059	0.180	21.4	4.87	0.390	0.150	0.105	0.059	0.003	0.010
05	0.014	0.043	0.059	0.180	6.31	2.79	0.390	0.150	0.105	0.348	0.003	0.010
06	0.014	0.043	0.059	0.180	3.61	3.61	0.390	0.150	0.105	0.043	0.003	0.003
07	0.014	0.059	0.090	0.150	2.64	2.18	0.348	0.125	0.090	0.034	0.010	0.001
08	0.020	0.043	0.105	0.150	2.79	2.18	0.348	0.125	0.090	0.026	0.008	0.001
09	0.043	0.043	0.070	0.150	2.49	1.88	0.348	0.105	0.090	0.026	0.005	0.003
10	0.020	0.059	0.070	0.150	1.88	1.54	0.306	0.105	0.090	0.026	0.003	0.005
11	0.014	0.059	0.070	0.125	1.88	1.42	0.306	0.105	0.105	0.026	0.002	0.005
12	0.043	0.059	0.059	0.125	1.65	1.31	0.306	0.105	0.125	0.020	0.005	0.003
13	0.125	0.059	0.059	0.150	4.24	1.20	0.306	0.125	0.105	0.020	0.003	0.003
14	0.059	0.059	0.070	0.125	30.8	2.03	0.306	0.105	0.090	0.020	0.003	0.003
15	0.043	0.070	0.070	0.150	7.66	1.54	0.306	0.105	0.070	0.020	0.003	0.003
16	0.034	0.070	0.070	0.348	4.03	1.20	0.264	0.105	0.059	0.020	0.003	0.005
17	0.034	0.090	0.070	11.2	3.82	0.968	0.264	0.090	0.043	0.014	0.002	0.010
18	0.043	0.059	0.070	5.08	5.08	0.854	0.264	0.090	0.043	0.014	0.003	0.008
19	0.026	0.059	0.070	1.77	3.10	0.854	0.222	0.090	0.059	0.010	0.005	0.005
20	0.034	0.090	0.070	1.20	2.49	0.854	0.222	0.090	0.059	0.008	0.005	0.010
21	0.034	0.105	0.070	0.854	2.03	0.854	0.222	0.090	0.043	0.010	0.005	0.020
22	0.034	0.070	0.390	0.968	1.77	0.740	0.222	0.348	0.043	0.010	0.010	0.014
23	0.034	0.070	0.968	0.740	1.54	0.670	0.222	0.670	0.034	0.008	0.008	0.020
24	0.034	0.070	0.348	0.600	1.42	0.670	0.222	0.306	0.034	0.010	0.005	0.010
25	0.034	0.070	0.222	0.740	1.31	0.600	0.222	0.222	0.043	0.014	0.005	0.010
26	0.034	0.070	0.180	0.600	1.20	0.600	0.222	0.180	0.043	0.020	0.003	0.014
27	0.034	0.070	0.150	1.08	1.77	0.600	0.222	0.180	0.043	0.014	0.005	0.014
28	0.034	0.070	0.150	0.968	1.31	0.530	0.222	0.150	0.043	0.008	0.003	0.010
29	0.034	0.070	0.150	3.61	-----	0.530	0.348	0.150	0.059	0.005	0.003	0.010
30	0.034	0.070	0.150	5.29	-----	0.530	0.390	0.150	0.034	0.005	0.002	0.014
31	0.034	-----	0.125	1.88	-----	0.460	-----	0.150	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.264	0.222	1.08	25.4	59.9	37.9	1.08	1.08	0.180	0.460	0.026	0.034
Min.	0.010	0.034	0.059	0.105	1.20	0.460	0.222	0.090	0.034	0.002	0.001	0.001
Ortalama	0.032	0.062	0.138	1.27	5.41	2.17	0.299	0.164	0.074	0.030	0.004	0.008
LT/SN/Km2	0.382	0.740	1.64	15.1	64.5	25.9	3.56	1.96	0.885	0.363	0.052	0.092
AKIM mm.	1.02	1.92	4.40	40.5	156.	69.4	9.24	5.25	2.29	0.971	0.138	0.239
MİL. M3	0.086	0.161	0.369	3.40	13.1	5.82	0.775	0.440	0.192	0.081	0.012	0.020

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.46 MİLYON M3 291 MM. 9.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A117 ÇAKILDERE AHMEDİYE

YERİ : CATALCA İLÇESİNDEN B. ÇEKMECE İSTİKAMETİNE GİDERKEN AHMEDİYEMEVKİNDEN SAĞA DOĞRU
SAPILARAK 500 M. İLEDEKİ KÖPRÜ 10M. MANSABINDADIR.
28°29'59" Doğu - 41°6'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 55,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.335 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.231 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 42.3 m3/sn 22.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.1 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.033	0.049	0.220	0.410	0.320	0.191	0.104	0.162	0.075	0.001	0.030
02	0.021	0.049	0.049	0.220	0.410	2.34	0.162	0.075	0.162	0.075	0.007	0.030
03	0.008	0.049	0.049	0.190	5.40	2.61	0.162	0.075	0.133	0.104	0.001	0.030
04	0.021	0.049	0.049	0.160	2.07	1.12	0.191	0.075	0.133	0.162	0.007	0.050
05	0.008	0.062	0.082	0.110	0.894	0.788	0.162	0.050	0.104	0.133	0.007	0.050
06	0.008	0.062	0.062	0.130	0.629	1.12	0.162	0.050	0.104	0.075	0.007	0.030
07	0.082	0.049	0.220	0.110	0.523	0.682	0.162	0.030	0.104	0.050	0.030	0.030
08	0.160	0.049	0.160	0.110	0.470	0.735	0.162	0.030	0.104	0.050	0.007	0.030
09	0.049	0.049	0.110	0.082	0.420	0.788	0.162	0.030	0.104	0.050	0.001	0.104
10	0.021	0.033	0.110	0.110	0.420	0.576	0.133	0.007	0.191	0.030	0.001	0.075
11	0.021	0.049	0.110	0.082	0.370	0.470	0.133	0.007	0.220	0.030	KURU	0.050
12	0.220	0.049	0.082	0.082	0.370	0.420	0.162	0.030	0.162	0.030	0.030	0.030
13	0.082	0.049	0.110	0.082	1.25	0.370	0.162	0.030	0.133	0.030	0.030	0.030
14	0.062	0.049	0.082	0.082	5.28	0.420	0.162	0.030	0.133	0.030	0.001	0.030
15	0.049	0.062	0.160	0.110	1.56	0.370	0.162	0.007	0.133	0.030	0.007	0.075
16	0.049	0.160	0.296	0.160	1.12	0.320	0.162	0.030	0.133	0.007	0.001	0.133
17	0.033	0.160	0.220	0.752	1.31	0.320	0.162	0.007	0.104	0.007	KURU	0.050
18	0.033	0.110	0.160	0.640	1.31	0.270	0.133	0.007	0.104	0.030	KURU	0.030
19	0.033	0.062	0.082	0.334	0.947	0.220	0.133	0.007	0.104	0.001	KURU	0.030
20	0.033	0.190	0.082	0.220	0.894	0.220	0.104	0.007	0.133	0.001	KURU	0.075
21	0.033	0.110	0.110	0.190	0.735	0.220	0.104	0.030	0.133	0.007	0.050	0.050
22	0.049	0.082	0.548	0.258	0.523	0.220	0.133	5.74	0.133	0.104	0.030	0.104
23	0.049	0.082	0.334	0.220	0.420	0.220	0.133	0.894	0.133	0.007	0.007	0.050
24	0.033	0.082	0.190	0.190	0.420	0.191	0.104	0.420	0.104	KURU	0.007	0.050
25	0.033	0.082	0.130	0.190	0.320	0.191	0.075	0.320	0.133	KURU	0.030	0.050
26	0.049	0.062	0.110	0.160	0.320	0.191	0.075	0.270	0.104	0.030	0.007	0.075
27	0.062	0.062	0.110	0.334	0.629	0.191	0.050	0.220	0.104	0.007	0.001	0.075
28	0.049	0.062	0.110	0.334	0.470	0.191	0.075	0.220	0.104	0.007	0.007	0.050
29	0.033	0.062	0.258	1.28	-----	0.191	0.104	0.191	0.104	0.007	0.007	0.050
30	0.033	0.049	0.190	1.73	-----	0.191	0.133	0.162	0.075	0.001	0.007	0.050
31	0.033	-----	0.160	0.594	-----	0.162	-----	0.162	-----	0.001	0.007	-----
Maks.	0.808	0.548	1.03	3.52	13.0	6.46	0.191	42.3	0.470	0.735	0.104	0.270
Min.	0.001	0.012	0.012	0.033	0.320	0.133	0.050	0.001	0.050	KURU	KURU	0.007
Ortalama	0.047	0.072	0.148	0.305	1.07	0.537	0.137	0.301	0.126	0.038	0.010	0.053
LT/SN/Km2	0.841	1.29	2.65	5.48	19.2	9.64	2.46	5.40	2.27	0.678	0.173	0.955
AKIM mm.	2.25	3.35	7.10	14.7	46.4	25.8	6.38	14.5	5.87	1.82	0.462	2.48
MİL. M3	0.126	0.187	0.395	0.818	2.58	1.44	0.355	0.805	0.327	0.101	0.026	0.138
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.30 MİLYON M3 131 MM. 4.2 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A119 VELİKA D. ARMUTVEREN

YERİ : ARMUTVEREN-KARANLIKROY YOLU 900MEKİ KOPRUDE MANSAPTADIR.E19A1
27°33'29" Doğu - 41°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.110 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 4.865 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 275. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.26 m3/sn 16.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 484. m3/sn 05.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.378 m3/sn 19.10.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.450	51	9.8	221	170.
4	0.000	19	0.800	81	28.0	281	248.
7	0.000	22	1.4	111	54.0	321	300.
10	0.000	25	1.9	141	84.0	351	349.
13	0.190	36	4.3	171	114.	401	460.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.59	1.43	1.43	5.54	5.87	15.8	6.86	3.88	3.19	2.28	2.05	1.59
02	1.59	1.43	1.43	5.54	4.54	12.0	6.86	3.42	3.19	2.28	2.05	1.59
03	1.59	1.43	1.43	4.21	4.21	10.1	6.86	3.42	2.96	3.19	2.05	1.59
04	1.59	1.43	1.43	3.42	3.65	8.63	6.86	3.42	2.74	6.86	1.82	1.59
05	1.59	1.43	1.43	2.96	3.65	10.1	6.86	3.42	2.74	4.87	1.82	1.59
06	1.82	1.43	1.43	2.74	3.65	103.	6.86	3.42	2.74	3.19	1.82	1.59
07	2.05	1.43	1.43	2.96	3.65	26.4	6.53	3.42	2.74	2.74	2.05	1.59
08	2.05	1.43	1.43	2.74	3.65	17.4	6.53	3.42	2.51	4.21	2.51	1.59
09	1.82	1.43	1.43	2.51	3.65	13.6	6.53	3.42	2.74	3.19	2.05	1.59
10	1.82	1.43	1.43	2.05	3.19	12.0	6.20	3.19	2.74	2.74	1.82	1.59
11	1.59	1.43	1.43	2.05	2.74	10.6	5.20	3.19	2.74	2.51	1.82	1.59
12	2.74	1.43	1.43	2.05	2.96	10.6	4.87	3.19	2.51	2.51	1.82	1.59
13	2.96	1.43	1.43	2.05	2.96	10.6	4.54	3.19	2.51	2.51	1.82	1.59
14	2.05	1.43	1.43	2.05	33.9	10.1	4.21	3.19	2.51	2.51	1.82	1.59
15	1.82	1.43	1.43	1.82	67.3	9.60	4.21	2.96	2.51	2.28	1.82	1.59
16	1.59	2.96	1.43	1.82	60.5	10.1	4.21	2.96	2.51	2.28	1.82	2.28
17	1.43	2.28	1.26	1.59	25.0	9.60	4.21	2.96	2.28	2.28	1.82	2.28
18	1.43	1.82	1.26	1.59	15.8	9.11	4.21	2.96	2.28	2.28	1.82	1.82
19	1.43	1.59	1.26	1.59	11.5	9.11	4.21	2.96	2.28	2.28	1.82	1.82
20	1.43	1.59	1.26	1.59	9.11	8.63	4.21	2.74	2.28	2.28	1.82	2.51
21	1.43	1.82	1.43	2.05	7.67	8.15	4.21	2.74	2.51	2.28	1.82	2.51
22	1.43	1.59	2.05	15.2	6.86	8.15	4.21	3.88	2.28	2.05	1.82	2.05
23	1.43	1.59	1.82	5.54	6.20	8.15	4.21	5.20	2.28	2.05	1.82	1.82
24	1.43	1.59	1.59	3.65	5.87	7.67	3.88	5.20	2.28	2.05	1.82	1.82
25	1.43	1.59	1.59	28.4	5.87	7.67	3.65	7.19	2.51	2.05	1.82	1.82
26	1.43	1.59	1.59	42.1	5.54	7.19	3.65	4.87	2.28	2.05	1.82	1.82
27	1.43	1.43	2.74	23.6	119.	7.19	3.65	4.21	2.28	2.05	1.82	1.82
28	1.43	1.43	3.65	11.0	38.7	7.19	3.65	3.88	2.51	2.05	1.82	1.82
29	1.43	1.43	5.54	8.63	-----	6.86	3.65	3.65	2.28	2.05	1.82	1.82
30	1.43	1.43	6.20	9.60	-----	6.86	3.65	3.42	2.28	2.05	1.59	1.82
31	1.43	-----	3.65	6.86	-----	6.86	-----	3.19	-----	2.05	1.59	-----
Maks.	3.88	4.21	12.0	197.	243.	275.	6.86	13.1	3.19	11.5	4.21	2.51
Min.	1.43	1.43	1.26	1.59	2.74	6.86	3.42	2.74	2.28	2.05	1.59	1.59
Ortalama	1.67	1.57	1.93	6.76	16.7	13.2	4.98	3.62	2.54	2.65	1.86	1.79
LT/SN/Km2	4.88	4.60	5.64	19.8	48.8	38.6	14.6	10.6	7.43	7.74	5.45	5.23
AKIM mm.	13.1	11.9	15.1	52.9	118.	103.	37.8	28.3	19.2	20.7	14.6	13.6
MİL. M3	4.47	4.08	5.16	18.1	40.4	35.3	12.9	9.69	6.58	7.09	4.99	4.64

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 153.40 MİLYON M3 449 MM. 14.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A120 KOCADEFE ÇAĞLAYIK

YERİ : ÇAĞLAYIK-KARAABALAR YOLUNUN 2. KMSİNDEKİ KOPRUDE MANSAPTADIR.D18C4
27°19'45" Doğu - 42°2'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 202,80 km² YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.360 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.714 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	64.3	m ³ /sn	26.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.224	m ³ /sn	17.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	198.	m ³ /sn	05.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.039	m ³ /sn	30.12.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.251	0.295	0.339	1.44	1.99	0.910	0.813	1.20	0.608	0.339	0.251	0.251
02	0.251	0.295	0.339	1.30	1.85	0.910	0.910	1.01	0.608	0.339	0.251	0.251
03	0.251	0.295	0.339	1.01	1.71	0.910	0.910	0.910	0.539	0.813	0.251	0.295
04	0.251	0.339	0.339	0.813	1.58	0.910	0.910	0.813	0.539	1.58	0.251	0.251
05	0.251	0.339	0.339	0.745	1.44	0.910	0.813	0.745	0.539	1.01	0.251	0.251
06	0.295	0.339	0.339	0.676	1.30	0.910	0.813	0.745	0.539	0.608	0.427	0.251
07	0.295	0.339	0.339	0.608	1.20	0.910	0.813	0.745	0.471	0.539	0.745	0.251
08	0.295	0.339	0.339	0.608	1.20	0.910	0.813	0.745	0.471	1.01	0.383	0.251
09	0.295	0.339	0.339	0.608	1.20	0.910	0.813	0.676	0.471	0.608	0.339	0.251
10	0.251	0.339	0.339	0.608	1.11	0.910	0.813	0.676	0.471	0.539	0.339	0.251
11	0.251	0.339	0.339	0.539	1.11	0.910	0.813	0.676	0.539	0.471	0.295	0.251
12	0.339	0.339	0.339	0.471	1.11	0.910	0.813	0.676	0.539	0.471	0.295	0.251
13	0.339	0.339	0.339	0.471	1.11	0.910	0.910	0.676	0.471	0.427	0.295	0.224
14	0.295	0.339	0.339	0.471	1.11	0.813	0.910	0.608	0.471	0.427	0.251	0.224
15	0.295	0.339	0.339	0.471	1.11	0.813	0.910	0.608	0.427	0.427	0.251	0.251
16	0.295	0.427	0.339	0.471	1.01	0.813	0.910	0.539	0.427	0.383	0.251	0.295
17	0.295	0.383	0.339	0.471	1.01	0.813	1.01	0.539	0.427	0.383	0.251	0.295
18	0.295	0.339	0.251	0.471	1.01	0.813	1.01	0.539	0.383	0.339	0.383	0.251
19	0.295	0.339	0.339	0.471	1.01	0.813	1.01	0.539	0.383	0.339	0.295	0.251
20	0.295	0.339	0.339	0.471	1.01	0.813	1.01	0.539	0.383	0.339	0.295	0.339
21	0.295	0.383	0.383	0.471	1.01	0.813	1.11	0.539	0.383	0.339	0.383	0.295
22	0.295	0.383	0.471	0.539	1.01	0.813	1.11	0.676	0.383	0.339	0.295	0.339
23	0.339	0.339	0.427	0.539	1.01	0.745	0.813	0.910	0.383	0.339	0.295	0.295
24	0.295	0.383	0.427	0.539	1.01	0.745	0.813	0.813	0.383	0.295	0.295	0.251
25	0.295	0.339	0.383	1.01	0.910	0.745	0.745	0.813	0.383	0.339	0.295	0.251
26	0.295	0.339	0.383	19.5	0.910	0.745	0.745	0.745	0.383	0.295	0.251	0.251
27	0.295	0.339	0.608	13.6	0.910	0.745	0.676	0.745	0.339	0.295	0.251	0.251
28	0.295	0.339	0.676	5.09	0.910	0.745	0.676	0.813	0.383	0.295	0.251	0.251
29	0.295	0.339	1.71	13.6	-----	0.745	0.676	0.813	0.383	0.295	0.251	0.251
30	0.295	0.339	2.62	2.83	-----	0.745	0.813	0.676	0.339	0.251	0.251	0.251
31	0.295	-----	1.01	2.20	-----	0.745	-----	0.608	-----	0.251	0.251	-----
Maks.	0.383	0.427	6.34	64.3	1.99	0.910	2.20	1.30	0.608	3.04	9.30	0.608
Min.	0.251	0.295	0.224	0.427	0.910	0.745	0.676	0.539	0.339	0.251	0.224	0.224
Ortalama	0.289	0.343	0.509	2.36	1.17	0.834	0.863	0.721	0.448	0.475	0.304	0.262
LT/SN/Km2	1.43	1.69	2.51	11.6	5.79	4.11	4.26	3.56	2.21	2.34	1.50	1.29
AKIM mm.	3.82	4.39	6.73	31.1	14.0	11.0	11.0	9.52	5.73	6.27	4.01	3.35
MİL. M3	0.775	0.890	1.36	6.32	2.84	2.23	2.24	1.93	1.16	1.27	0.814	0.680
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.51 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A125 Sellimandira D. Gökçe Brj.Giris

YERİ : YALOVA İLİNDEN GÖKÇE BARAJINA GELİNİR. İSTASYON BARAJINMENBAINDAKİ ÜVEZPINARI MH. GÜNEYİNDEDİR.
29°10'41" Doğu - 40°35'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,83 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.420 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.891 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 34.5 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.5 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.03.1995

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.090	48	2.0	94	10.2	150	30.0
20	0.165	56	3.0	110	15.0	180	45.0
24	0.280	64	4.1	120	18.0	190	50.0
28	0.440	74	5.6	130	22.0	200	55.0
37	0.980	84	8.4	140	26.0	210	60.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.133	0.115	0.300	0.300	3.25	3.60	0.610	0.745	0.247	0.077	0.048	0.056
02	0.133	0.115	0.247	0.355	2.12	3.37	0.610	0.655	0.247	0.203	0.056	0.048
03	0.133	0.115	0.203	0.410	1.50	3.60	0.575	0.610	0.203	0.508	0.064	0.048
04	0.150	0.115	0.185	1.02	1.60	3.48	0.540	0.575	0.203	1.08	0.056	0.077
05	0.133	0.115	0.168	1.02	2.03	3.48	0.540	0.540	0.185	1.60	0.048	0.064
06	0.115	0.133	0.150	0.610	1.60	13.6	0.508	0.508	0.185	0.875	0.056	0.064
07	0.150	0.133	0.410	0.700	1.35	8.40	0.508	0.475	0.185	0.745	0.150	0.064
08	0.540	0.115	0.475	1.50	1.20	5.32	0.508	0.540	0.185	0.700	0.077	0.056
09	0.410	0.115	0.273	0.918	1.02	3.88	0.508	0.443	0.185	0.443	0.077	0.056
10	0.185	0.115	0.203	0.610	0.918	3.13	0.475	0.410	0.203	0.300	0.064	0.048
11	0.150	0.115	0.185	0.475	0.875	2.59	0.475	0.383	0.203	0.220	0.064	0.048
12	0.273	0.115	0.185	0.410	0.790	2.20	0.443	0.355	0.168	0.168	0.064	0.056
13	0.220	0.133	0.168	0.383	0.833	2.20	0.443	0.328	0.168	0.115	0.064	0.056
14	0.185	0.133	0.168	0.328	2.90	2.90	0.443	0.328	0.203	0.103	0.056	0.056
15	0.150	0.150	0.185	0.540	7.00	3.25	0.475	0.328	0.203	0.103	0.056	0.056
16	0.150	0.355	0.203	2.79	7.20	2.67	0.475	0.328	0.185	0.203	0.056	0.133
17	0.133	0.960	0.203	6.12	7.00	2.28	0.443	0.300	0.168	0.133	0.056	0.273
18	0.133	0.410	0.220	6.60	9.04	1.87	0.410	0.273	0.185	0.150	0.056	0.077
19	0.133	0.203	0.203	3.37	6.12	1.60	0.475	0.273	0.247	0.133	0.048	0.064
20	0.133	0.410	0.203	2.03	4.16	1.45	0.410	0.273	0.203	0.133	0.056	0.056
21	0.133	0.443	0.273	1.45	3.37	1.25	0.383	0.328	0.150	0.090	0.056	0.077
22	0.133	0.247	0.745	2.20	3.02	1.14	0.355	0.355	0.133	0.077	0.056	0.383
23	0.133	0.185	1.87	2.12	2.90	0.960	0.610	0.328	0.103	0.090	0.048	0.300
24	0.115	0.273	0.833	1.40	2.90	0.833	0.508	0.300	0.133	0.077	0.048	0.168
25	0.133	0.508	0.508	1.14	2.44	0.790	0.475	0.300	0.103	0.077	0.048	0.103
26	0.133	0.328	0.355	1.14	2.36	0.790	0.443	0.273	0.115	0.077	0.056	0.103
27	0.133	0.247	0.300	1.40	2.79	0.745	0.475	0.273	0.115	0.077	0.048	0.090
28	0.133	0.220	0.273	5.96	4.02	0.700	0.443	0.273	0.103	0.077	0.056	0.056
29	0.133	0.220	0.300	14.8	-----	0.700	0.475	0.273	0.103	0.090	0.048	0.150
30	0.133	0.273	0.273	18.4	-----	0.655	0.610	0.247	0.103	0.056	0.048	0.203
31	0.115	-----	0.273	6.12	-----	0.610	-----	0.220	-----	0.056	0.056	-----
Maks.	1.30	1.30	2.59	34.5	11.5	32.6	0.875	0.790	0.328	3.74	0.475	1.30
Min.	0.103	0.115	0.150	0.300	0.745	0.610	0.355	0.185	0.077	0.048	0.040	0.040
Ortalama	0.167	0.237	0.340	2.79	3.08	2.71	0.488	0.382	0.171	0.285	0.059	0.103
LT/SN/Km2	2.88	4.10	5.88	48.3	53.3	46.9	8.44	6.60	2.95	4.93	1.03	1.78
AKIM mm.	7.72	10.6	15.7	129.	129.	126.	21.9	17.7	7.65	13.2	2.75	4.62
MİL. M3	0.447	0.615	0.911	7.48	7.46	7.26	1.27	1.02	0.443	0.763	0.159	0.267

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 28.09 MİLYON M3 486 MM. 15.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A126 Suludere İhsaniye

YERİ : BOYALICA-KARAMÜSEL YOLUNDAN YAKLAŞIK 30 KM.SONRA İHSANİYEKÖYÜNE VARILIR.İSTASYON İHSANİYE KÖYÜNÜN 1.5 KM.KUZEYİNDE ESKİ KÖPRÜ AYAGINDADIR.
29°35'58" Doğu - 40°37'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 38,04 km2

YAKLAŞIK KOT : 188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.583 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.363 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.6 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 30.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.3 m3/sn 10.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 30.08.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.014	15	0.315	30	1.6	90	10.3
7	0.037	17	0.435	42	3.1	100	12.0
9	0.076	19	0.575	58	5.4	110	13.6
11	0.137	21	0.720	72	7.6	120	15.3
13	0.215	23	0.880	82	9.2	130	16.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.073	0.073	0.168	0.168	1.36	0.600	0.520	0.520	0.170	0.130	0.036	0.036
02	0.073	0.073	0.168	0.168	1.25	0.760	0.520	0.450	0.170	0.130	0.036	0.036
03	0.073	0.073	0.168	0.168	1.25	1.15	0.520	0.320	0.170	0.130	0.036	0.036
04	0.073	0.073	0.168	0.254	1.75	1.15	0.520	0.320	0.170	0.130	0.036	0.036
05	0.073	0.073	0.168	0.254	1.90	1.15	0.520	0.320	0.130	0.260	0.036	0.036
06	0.073	0.073	0.168	0.206	1.36	2.33	0.520	0.320	0.130	0.210	0.036	0.036
07	0.073	0.073	0.168	0.301	1.36	1.61	0.520	0.320	0.130	0.210	0.052	0.036
08	0.073	0.073	0.168	0.417	1.05	1.25	0.520	0.260	0.130	0.170	0.074	0.036
09	0.073	0.073	0.168	0.254	0.760	1.25	0.520	0.210	0.130	0.170	0.052	0.036
10	0.073	0.073	0.168	0.254	0.760	1.25	0.520	0.210	0.100	0.170	0.036	0.036
11	0.073	0.073	0.168	0.254	0.760	1.25	0.520	0.210	0.100	0.170	0.052	0.036
12	0.073	0.073	0.168	0.206	0.760	1.25	0.520	0.210	0.100	0.100	0.052	0.036
13	0.097	0.073	0.168	0.206	0.760	1.25	0.385	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
14	0.097	0.073	0.168	0.206	2.19	1.25	0.320	0.210	0.100	0.052	0.052	0.036
15	0.097	0.073	0.125	0.301	1.36	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
16	0.097	0.073	0.097	1.17	0.840	1.25	0.320	0.210	0.100	0.052	0.052	0.036
17	0.097	0.073	0.097	1.90	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.052	0.052	0.052
18	0.097	0.073	0.125	1.07	0.840	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
19	0.097	0.073	0.125	0.687	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
20	0.073	0.073	0.125	0.477	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
21	0.073	0.073	0.125	0.352	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.036
22	0.073	0.097	0.125	0.615	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.052
23	0.073	0.168	0.254	0.615	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.052
24	0.073	0.168	0.206	0.477	0.760	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.052
25	0.073	0.168	0.168	0.477	0.680	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.074
26	0.073	0.168	0.168	0.352	0.600	1.25	0.320	0.210	0.100	0.036	0.052	0.074
27	0.073	0.168	0.168	0.417	0.600	1.25	0.260	0.170	0.100	0.036	0.036	0.074
28	0.073	0.168	0.168	2.61	0.600	1.25	0.210	0.170	0.100	0.036	0.036	0.074
29	0.073	0.168	0.125	4.00	-----	1.25	0.260	0.170	0.130	0.036	0.036	0.100
30	0.073	0.168	0.168	6.00	-----	0.840	0.450	0.170	0.130	0.036	0.036	0.170
31	0.073	-----	0.168	3.10	-----	0.520	-----	0.170	-----	0.036	0.036	-----
Maks.	0.477	0.168	0.352	12.6	4.84	6.48	0.520	0.520	1.25	0.450	0.385	0.260
Min.	0.073	0.073	0.073	0.168	0.520	0.260	0.210	0.170	0.074	0.036	0.013	0.036
Ortalama	0.078	0.099	0.158	0.901	1.00	1.21	0.399	0.241	0.116	0.087	0.047	0.050
LT/SN/Km2	2.06	2.61	4.15	23.7	26.4	31.9	10.5	6.33	3.06	2.30	1.22	1.31
AKIM mm.	5.52	6.75	11.1	63.5	63.8	85.4	27.2	16.9	7.93	6.16	3.28	3.39
MİL. M3	0.210	0.257	0.422	2.41	2.43	3.25	1.03	0.645	0.302	0.234	0.125	0.129

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.45 MİLYON M3 301 MM. 9.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A129 KARANLIK DERE Kırıklar

YERİ : YENİCE İLÇESİNDE KIRIKLAR-ÇIRPILAR KÖY YOLUNUN 2.KM SİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR
27°17'55" Doğu - 39°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,40 km2 YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.703 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.465 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 41.5 m3/sn 05.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.1 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1939
10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.060	0.113	0.474	0.433	3.73	0.213	0.245	0.130	0.010	0.002	0.002
02	0.001	0.060	0.113	0.278	0.433	3.94	0.213	0.180	0.078	0.006	0.002	0.002
03	0.001	0.060	0.113	0.180	3.06	3.36	0.213	0.180	0.060	0.006	0.002	0.002
04	0.002	0.060	0.095	0.180	1.04	2.06	0.213	0.180	0.060	0.006	0.002	0.002
05	0.002	0.060	0.095	0.155	0.515	4.36	0.180	0.155	0.050	0.014	0.002	0.002
06	0.003	0.060	0.113	0.155	0.310	11.0	0.155	0.155	0.050	0.010	0.002	0.002
07	0.006	0.060	0.113	0.130	0.213	2.77	0.155	0.180	0.040	0.010	0.002	0.002
08	0.278	0.060	0.113	0.130	0.155	2.77	0.180	0.245	0.033	0.006	0.002	0.002
09	0.155	0.060	0.113	0.113	0.113	1.67	0.213	0.180	0.033	0.006	0.002	0.002
10	0.060	0.060	0.113	0.113	0.095	0.932	0.213	0.155	0.033	0.006	0.002	0.002
11	0.050	0.050	0.113	0.113	0.095	0.638	0.213	0.155	0.033	0.005	0.002	0.002
12	0.050	0.050	0.095	0.113	0.095	0.515	0.213	0.130	0.033	0.003	0.002	0.002
13	0.040	0.050	0.095	0.095	2.21	0.515	0.180	0.130	0.033	0.003	0.002	0.002
14	0.040	0.050	0.095	0.095	5.78	1.36	1.57	0.113	0.033	0.003	0.002	0.002
15	0.040	0.050	0.095	0.213	3.36	1.04	1.36	0.113	0.033	0.003	0.002	0.002
16	0.040	0.213	0.078	2.77	11.0	0.720	0.638	0.113	0.025	0.003	0.002	0.002
17	0.040	0.155	0.078	8.10	7.52	0.597	0.515	0.095	0.025	0.003	0.002	0.002
18	0.040	0.155	0.060	1.67	4.57	0.515	0.474	0.078	0.020	0.003	0.002	0.002
19	0.040	0.130	0.050	0.556	1.67	0.474	0.433	0.078	0.025	0.003	0.002	0.002
20	0.040	0.155	0.050	0.310	0.720	0.433	0.351	0.078	0.025	0.002	0.002	0.002
21	0.050	0.130	0.679	0.245	0.597	0.392	0.351	0.078	0.020	0.002	0.002	0.002
22	0.050	0.113	0.351	1.14	0.515	0.310	0.351	0.095	0.020	0.002	0.002	0.002
23	0.050	0.113	0.180	0.474	0.556	0.310	0.310	0.155	0.020	0.002	0.002	0.002
24	0.050	0.113	0.113	0.278	0.474	0.245	0.278	0.113	0.020	0.002	0.002	0.025
25	0.050	0.113	0.095	0.180	0.351	0.245	0.245	0.095	0.020	0.002	0.002	0.014
26	0.060	0.113	0.095	0.245	0.932	0.245	0.245	0.095	0.020	0.002	0.002	0.006
27	0.060	0.113	0.078	2.49	4.99	0.245	0.245	0.155	0.020	0.002	0.002	0.005
28	0.060	0.113	0.113	2.92	9.26	0.245	0.245	0.095	0.020	0.002	0.002	0.005
29	0.060	0.113	0.597	8.68	-----	0.245	0.278	0.078	0.014	0.002	0.002	0.005
30	0.060	0.113	0.351	3.52	-----	0.213	0.245	0.060	0.014	0.002	0.002	0.003
31	0.060	-----	0.474	0.826	-----	0.213	-----	0.180	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.278	0.213	0.679	15.8	26.4	41.5	3.94	1.36	0.213	0.014	0.002	0.433
Min.	0.001	0.050	0.050	0.078	0.095	0.213	0.155	0.060	0.014	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.050	0.094	0.162	1.19	2.18	1.49	0.356	0.133	0.035	0.004	0.002	0.004
LT/SN/Km2	0.726	1.37	2.37	17.4	31.9	21.8	5.21	1.95	0.507	0.063	0.029	0.053
AKIM mm.	1.94	3.54	6.35	46.7	77.1	58.5	13.5	5.23	1.31	0.168	0.078	0.138
MİL. M3	0.133	0.242	0.435	3.19	5.28	4.00	0.923	0.357	0.090	0.011	0.005	0.009
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.68 MİLYON M3 215 MM. 6.8 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A130 AYNA DERE ERDEK

YERİ : ERDEK İLÇESİNİN 2 KM. KUZeyİNDEDİR.
27°48'42" Doğu - 40°24'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5,73 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.062 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.036 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.38 m³/sn 04.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 27.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.0 m³/sn 09.07.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	14	0.036	20	0.122	50	1.8
7	0.002	15	0.047	22	0.170	60	2.8
9	0.007	16	0.064	26	0.300	70	3.8
12	0.020	17	0.074	30	0.460	80	5.0
13	0.028	19	0.103	40	1.0	90	6.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.011	0.014	0.014	0.089	0.064	0.047	0.036	0.028	0.004	0.004	0.004
02	0.011	0.011	0.011	0.028	0.074	0.103	0.047	0.036	0.028	0.004	0.004	0.004
03	0.011	0.011	0.011	0.020	0.103	0.170	0.047	0.028	0.020	0.004	0.004	0.004
04	0.011	0.011	0.011	0.020	0.235	0.170	0.047	0.028	0.014	0.122	0.004	0.004
05	0.011	0.011	0.028	0.020	0.146	0.146	0.047	0.028	0.014	0.047	0.004	0.004
06	0.014	0.011	0.020	0.036	0.103	0.268	0.036	0.028	0.020	0.028	0.004	0.004
07	0.047	0.011	0.014	0.028	0.103	0.203	0.036	0.028	0.020	0.028	0.004	0.004
08	0.028	0.011	0.014	0.020	0.089	0.146	0.036	0.036	0.020	0.020	0.004	0.004
09	0.028	0.014	0.014	0.014	0.089	0.122	0.036	0.036	0.014	0.020	0.004	0.004
10	0.020	0.014	0.014	0.014	0.089	0.103	0.036	0.036	0.014	0.020	0.004	0.004
11	0.020	0.014	0.011	0.014	0.064	0.103	0.036	0.036	0.014	0.014	0.004	0.004
12	0.028	0.014	0.011	0.014	0.064	0.089	0.036	0.036	0.014	0.014	0.004	0.004
13	0.028	0.014	0.011	0.028	0.064	0.089	0.036	0.036	0.011	0.014	0.004	0.004
14	0.020	0.047	0.011	0.103	0.122	0.089	0.036	0.028	0.011	0.014	0.004	0.004
15	0.020	0.028	0.011	0.089	0.203	0.074	0.036	0.036	0.011	0.011	0.004	0.004
16	0.020	0.020	0.011	0.074	0.170	0.074	0.036	0.028	0.011	0.011	0.004	0.007
17	0.020	0.014	0.011	0.637	0.146	0.074	0.036	0.028	0.007	0.011	0.007	0.007
18	0.020	0.014	0.011	0.235	0.146	0.074	0.028	0.028	0.007	0.011	0.004	0.007
19	0.020	0.011	0.011	0.122	0.122	0.074	0.028	0.028	0.007	0.011	0.007	0.004
20	0.020	0.011	0.020	0.089	0.122	0.074	0.020	0.028	0.007	0.007	0.007	0.004
21	0.020	0.011	0.036	0.074	0.103	0.064	0.020	0.028	0.007	0.007	0.007	0.004
22	0.020	0.028	0.036	0.103	0.103	0.064	0.020	0.047	0.007	0.007	0.004	0.064
23	0.020	0.020	0.036	0.089	0.074	0.064	0.020	0.047	0.007	0.007	0.004	0.028
24	0.020	0.014	0.014	0.074	0.074	0.064	0.020	0.036	0.007	0.007	0.004	0.020
25	0.020	0.014	0.014	0.064	0.074	0.064	0.028	0.036	0.011	0.004	0.004	0.011
26	0.014	0.014	0.014	0.064	0.074	0.047	0.028	0.036	0.011	0.004	0.004	0.007
27	0.014	0.014	0.014	0.074	0.089	0.047	0.028	0.036	0.011	0.004	0.004	0.011
28	0.011	0.014	0.014	0.074	0.089	0.047	0.028	0.028	0.011	0.004	0.004	0.011
29	0.011	0.014	0.028	0.103	-----	0.047	0.028	0.028	0.007	0.004	0.004	0.014
30	0.014	0.014	0.020	0.122	-----	0.047	0.036	0.028	0.004	0.004	0.004	0.014
31	0.014	-----	0.014	0.103	-----	0.047	-----	0.028	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.122	0.047	0.036	1.74	0.380	0.380	0.064	0.074	0.074	3.38	0.007	1.67
Min.	0.011	0.011	0.011	0.014	0.064	0.047	0.020	0.028	0.004	0.004	0.002	0.002
Ortalama	0.019	0.015	0.016	0.083	0.108	0.094	0.033	0.033	0.013	0.015	0.004	0.009
LT/SN/Km2	3.30	2.68	2.87	14.4	18.8	16.4	5.81	5.68	2.18	2.65	0.765	1.59
AKIM mm.	8.83	6.93	7.69	38.6	45.6	43.9	15.1	15.2	5.65	7.10	2.05	4.12
MİL. M3	0.051	0.040	0.044	0.221	0.261	0.252	0.086	0.087	0.032	0.041	0.012	0.024

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.15 MİLYON M3 201 MM. 6.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A133 Yagcidere Semetler

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLUNDAN BOYALICA BEDESİNE VARILIRSOĞA DÖNÜLÜR.15 KM.SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ
GEÇMEDEN SOLA DÖNÜ-
29°29'13" Doğu - 40°36'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17,56 km2

YAKLAŞIK KOT : 104 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.200 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.198 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.6 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.6 m3/sn 30.01.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.08.1999

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	35	0.230	70	2.8	120	10.3
24	0.006	42	0.560	80	4.0	130	12.1
26	0.020	52	1.2	90	5.3	140	13.5
28	0.050	54	1.4	100	6.8	150	15.3
30	0.087	60	1.9	110	8.5	160	17.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.026	0.041	0.041	0.707	0.707	0.094	0.120	0.067	0.004	0.010	0.004
02	0.010	0.026	0.041	0.041	0.518	1.14	0.094	0.120	0.162	0.004	0.010	0.004
03	0.010	0.026	0.026	0.041	0.455	1.32	0.094	0.094	0.067	0.004	0.010	0.004
04	0.010	0.026	0.026	0.120	0.643	1.05	0.094	0.067	0.041	0.026	0.010	0.041
05	0.010	0.026	0.026	0.204	1.50	0.960	0.094	0.067	0.026	0.067	0.010	0.067
06	0.010	0.026	0.026	0.120	0.770	3.52	0.094	0.067	0.026	0.026	0.010	0.026
07	0.010	0.026	0.067	0.067	0.580	1.32	0.094	0.067	0.026	0.010	0.010	0.026
08	0.010	0.026	0.094	0.162	0.518	1.23	0.094	0.067	0.026	0.010	0.026	0.026
09	0.041	0.026	0.067	0.120	0.455	0.833	0.094	0.041	0.026	0.010	0.010	0.026
10	0.010	0.026	0.067	0.067	0.518	0.643	0.067	0.067	0.041	0.010	0.010	0.026
11	0.010	0.026	0.041	0.067	0.518	0.580	0.067	0.041	0.041	0.010	0.026	0.026
12	0.010	0.026	0.041	0.041	0.455	0.518	0.067	0.041	0.041	0.010	0.010	0.026
13	0.010	0.026	0.026	0.041	0.455	0.518	0.067	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
14	0.010	0.026	0.026	0.041	1.32	0.707	0.120	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
15	0.010	0.026	0.041	0.120	1.75	0.580	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
16	0.010	0.094	0.041	0.393	0.897	0.518	0.120	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
17	0.010	0.094	0.041	0.707	0.707	0.518	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
18	0.010	0.094	0.041	0.643	1.05	0.518	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
19	0.010	0.067	0.041	0.393	0.770	0.455	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
20	0.010	0.120	0.041	0.246	0.707	0.455	0.094	0.026	0.026	0.026	0.010	0.026
21	0.026	0.120	0.041	0.162	0.643	0.455	0.094	0.026	0.026	0.026	0.010	0.026
22	0.026	0.067	0.067	0.162	0.580	0.455	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
23	0.026	0.026	0.330	0.288	0.580	0.455	0.094	0.041	0.026	0.026	0.010	0.026
24	0.026	0.041	0.204	0.204	0.393	0.455	0.094	0.041	0.026	0.010	0.010	0.026
25	0.026	0.120	0.120	0.162	0.246	0.455	0.094	0.041	0.026	0.010	0.010	0.026
26	0.026	0.067	0.094	0.120	0.204	0.455	0.067	0.041	0.026	0.010	0.010	0.026
27	0.026	0.026	0.094	0.288	0.288	0.455	0.067	0.041	0.026	0.010	0.010	0.026
28	0.026	0.026	0.067	3.04	0.833	0.455	0.067	0.041	0.010	0.010	0.010	0.026
29	0.026	0.026	0.041	5.60	-----	0.393	0.094	0.041	0.004	0.010	0.010	0.026
30	0.026	0.026	0.041	5.17	-----	0.246	0.120	0.026	0.004	0.010	0.010	0.026
31	0.026	-----	0.041	1.14	-----	0.120	-----	0.026	-----	0.010	0.004	-----
Maks.	0.120	0.330	0.393	18.6	2.37	14.2	0.162	0.120	0.330	0.246	0.026	0.094
Min.	0.004	0.026	0.010	0.041	0.204	KURU	0.041	0.026	0.004	0.004	0.004	0.004
Ortalama	0.017	0.047	0.065	0.646	0.681	0.725	0.090	0.051	0.033	0.018	0.011	0.026
LT/SN/Km2	0.950	2.67	3.68	36.8	38.8	41.3	5.14	2.90	1.89	1.02	0.617	1.46
AKIM mm.	2.54	6.91	9.85	98.5	93.8	111.	13.3	7.76	4.91	2.74	1.65	3.79
MİL. M3	0.045	0.121	0.173	1.73	1.65	1.94	0.234	0.136	0.086	0.048	0.029	0.067

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.26 MİLYON M3 356 MM. 11.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A134 Karadere Karadereköyü

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR.15 KM.SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ
GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR.KARADEREKÖYÜNDEDİR.
29°28'29" Doğu - 40°38'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22,39 km2

YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.209 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.206 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 24.8 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.1 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.08.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.025	0.057	0.057	0.700	0.860	0.186	0.162	0.040	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.025	0.057	0.057	0.510	1.56	0.162	0.114	0.073	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.040	0.040	0.057	0.440	1.50	0.162	0.114	0.057	KURU	KURU	KURU
04	0.001	0.040	0.040	0.138	0.660	1.15	0.138	0.090	0.040	0.006	KURU	KURU
05	KURU	0.040	0.040	0.210	2.29	0.957	0.138	0.090	0.025	0.057	KURU	KURU
06	KURU	0.057	0.040	0.114	1.01	3.28	0.138	0.090	0.025	0.025	KURU	KURU
07	KURU	0.057	0.114	0.114	0.660	1.45	0.138	0.073	0.025	0.006	KURU	KURU
08	0.057	0.057	0.138	0.186	0.620	1.50	0.138	0.073	0.025	0.001	KURU	KURU
09	0.073	0.057	0.057	0.114	0.620	1.01	0.138	0.073	0.025	0.001	KURU	KURU
10	0.025	0.057	0.040	0.114	0.545	0.700	0.138	0.057	0.025	0.001	KURU	KURU
11	0.010	0.057	0.040	0.090	0.475	0.660	0.114	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
12	0.010	0.057	0.040	0.073	0.407	0.580	0.114	0.040	0.025	KURU	KURU	KURU
13	0.010	0.073	0.040	0.073	0.407	0.545	0.114	0.040	0.010	KURU	KURU	KURU
14	0.010	0.073	0.040	0.073	1.22	0.660	0.162	0.040	0.006	KURU	KURU	KURU
15	0.010	0.073	0.025	0.243	1.62	0.580	0.138	0.040	0.006	KURU	KURU	KURU
16	0.010	0.073	0.025	0.800	0.908	0.510	0.162	0.040	0.006	0.001	KURU	KURU
17	0.006	0.073	0.025	0.957	0.700	0.407	0.138	0.025	0.006	0.010	KURU	KURU
18	KURU	0.057	0.025	0.800	1.05	0.374	0.114	0.025	0.006	0.006	KURU	KURU
19	0.001	0.025	0.025	0.407	0.740	0.374	0.114	0.025	0.001	0.001	KURU	KURU
20	0.006	0.090	0.040	0.276	0.620	0.341	0.090	0.025	0.006	KURU	KURU	KURU
21	0.010	0.057	0.057	0.186	0.510	0.309	0.090	0.025	0.006	KURU	KURU	KURU
22	0.010	0.040	0.114	0.243	0.440	0.276	0.090	0.040	0.006	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.073	0.440	0.374	0.374	0.276	0.114	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.114	0.162	0.243	0.341	0.243	0.090	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.010	0.186	0.090	0.186	0.309	0.243	0.090	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.073	0.073	0.162	0.309	0.243	0.090	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.025	0.057	0.073	0.276	0.374	0.210	0.073	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.025	0.057	0.057	3.36	1.05	0.210	0.073	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.025	0.040	0.057	6.30	-----	0.210	0.114	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.025	0.040	0.057	5.67	-----	0.186	0.138	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.025	-----	0.057	1.28	-----	0.186	-----	0.025	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.114	0.545	0.620	24.8	3.12	11.8	0.276	0.186	0.114	0.138	KURU	KURU
Min.	KURU	0.025	0.025	0.057	0.309	0.186	0.073	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.013	0.061	0.070	0.749	0.711	0.696	0.123	0.054	0.016	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.596	2.74	3.15	33.5	31.8	31.1	5.51	2.41	0.706	0.167	0.000	0.000
AKIM mm.	1.60	7.11	8.43	89.7	76.8	83.3	14.3	6.45	1.83	0.448	0.000	0.000
MİL. M3	0.036	0.159	0.189	2.01	1.72	1.87	0.320	0.144	0.041	0.010	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.49 MİLYON M3 290 MM. 9.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A135 Avcidere Avcıköy

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLUNDAN BOYALICA BELEDİSİNE VARILIRSOİA DÖNÜLÜR.15 KM.SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ
GEÇİP YALAKDERE BELEDİSİNDEDİR.
29°34'54" Doğu - 40°36'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 138 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.494 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.499 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.4 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 16.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.2 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.2000

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.097	0.213	0.350	0.120	3.93	1.77	0.440	0.530	0.530	0.034	0.012	0.003
02	0.097	0.213	0.213	0.120	3.05	1.63	0.440	0.440	0.620	0.018	0.006	0.003
03	0.097	0.213	0.213	0.167	2.60	1.90	0.440	0.350	0.260	0.018	0.006	0.004
04	0.097	0.260	0.167	0.167	2.83	1.77	0.350	0.260	0.167	0.167	0.006	0.018
05	0.097	0.260	0.120	0.167	3.93	1.77	0.350	0.260	0.120	0.620	0.006	0.034
06	0.097	0.350	0.120	0.167	3.28	3.93	0.350	0.213	0.120	0.167	0.006	0.012
07	0.120	0.350	0.260	0.167	2.83	2.83	0.350	0.213	0.120	0.097	0.006	0.012
08	0.213	0.350	0.260	0.350	2.83	2.25	0.350	0.213	0.120	0.073	0.034	0.012
09	0.440	0.350	0.167	0.213	2.60	1.77	0.350	0.213	0.120	0.050	0.012	0.012
10	0.097	0.350	0.167	0.213	2.43	1.63	0.350	0.167	0.120	0.050	0.012	0.006
11	0.097	0.350	0.120	0.213	2.43	1.37	0.350	0.120	0.167	0.034	0.012	0.006
12	0.120	0.350	0.120	0.213	2.43	1.23	0.350	0.120	0.120	0.034	0.012	0.006
13	0.213	0.440	0.120	0.167	2.43	1.10	0.350	0.120	0.097	0.034	0.006	0.006
14	0.167	0.440	0.120	0.167	6.05	1.23	0.350	0.120	0.120	0.034	0.004	0.006
15	0.167	0.440	0.097	0.213	5.55	1.23	0.350	0.120	0.120	0.034	0.004	0.006
16	0.167	0.440	0.097	0.800	3.72	1.10	0.440	0.120	0.097	0.050	0.003	0.018
17	0.167	0.440	0.097	1.50	2.25	0.950	0.350	0.120	0.097	0.050	0.004	0.034
18	0.167	0.350	0.097	1.23	2.25	0.800	0.350	0.120	0.073	0.034	0.004	0.018
19	0.167	0.350	0.097	0.530	1.90	0.800	0.350	0.120	0.097	0.034	0.004	0.012
20	0.167	0.260	0.167	0.350	1.50	0.710	0.350	0.120	0.097	0.018	0.004	0.012
21	0.167	0.260	0.167	0.260	1.23	0.620	0.350	0.120	0.073	0.018	0.004	0.012
22	0.167	0.260	0.213	0.440	0.950	0.530	0.260	0.167	0.073	0.018	0.004	0.034
23	0.167	0.213	0.530	0.440	0.800	0.530	0.350	0.120	0.073	0.018	0.004	0.034
24	0.167	0.350	0.350	0.350	0.710	0.530	0.260	0.120	0.050	0.018	0.003	0.034
25	0.167	0.260	0.213	0.260	0.620	0.530	0.260	0.120	0.073	0.012	0.004	0.073
26	0.167	0.213	0.167	0.260	0.530	0.530	0.260	0.120	0.073	0.012	0.004	0.050
27	0.213	0.120	0.167	0.350	0.710	0.440	0.213	0.120	0.050	0.006	0.004	0.050
28	0.213	0.120	0.167	3.05	2.08	0.440	0.167	0.120	0.050	0.006	0.003	0.050
29	0.213	0.120	0.167	8.40	-----	0.440	0.260	0.120	0.050	0.012	0.003	0.167
30	0.213	0.167	0.167	8.13	-----	0.440	0.440	0.120	0.034	0.012	0.003	0.260
31	0.213	-----	0.120	5.30	-----	0.440	-----	0.097	-----	0.006	0.003	-----
Maks.	1.37	1.90	0.710	14.4	10.1	10.1	0.530	0.710	1.77	1.63	0.050	1.63
Min.	0.097	0.120	0.097	0.120	0.530	0.440	0.167	0.097	0.034	0.003	0.001	0.001
Ortalama	0.165	0.295	0.181	1.11	2.44	1.20	0.339	0.174	0.133	0.058	0.007	0.033
LT/SN/Km2	4.49	8.02	4.91	30.2	66.4	32.6	9.22	4.74	3.61	1.57	0.177	0.909
AKIM mm.	12.0	20.8	13.1	80.9	161.	87.4	23.9	12.7	9.35	4.20	0.474	2.36
MİL. M3	0.442	0.765	0.484	2.98	5.91	3.22	0.880	0.467	0.344	0.154	0.017	0.087

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.75 MİLYON M3 428 MM. 13.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A136 KAĞITHANE DERE KAĞITHANE

YERİ : KAĞITHANE İLÇESİ BELEDİYE BİNASI KARŞISINDAKİ KARAYOLUKÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR.
28°58'36" Doğu - 41°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182,80 km² YAKLAŞIK KOT : 3 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.07.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.970 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 1.356 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 37.4 m³/sn 05.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 24.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 119. m³/sn 08.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 02.09.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
92	0.001	170	33.3	260	87.0	310	119.
100	0.040	190	45.1	270	93.0	320	127.
110	1.5	210	57.0	280	99.0	330	135.
130	10.7	230	69.0	290	105.	340	143.
150	21.8	250	81.0	300	112.	350	151.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.288	0.288	0.350	0.810	4.37	2.32	0.580	0.288	0.350	0.164	0.102	0.164
02	0.288	0.288	0.350	0.810	3.55	11.8	0.580	0.350	0.350	0.226	0.102	0.102
03	0.288	0.288	0.350	1.04	5.19	11.8	0.580	0.350	0.288	0.164	0.102	0.164
04	0.288	0.288	0.288	1.27	15.1	9.17	0.810	0.288	0.288	0.164	0.102	0.226
05	0.288	0.288	0.288	1.27	26.4	1.27	0.810	0.350	0.350	0.580	0.102	0.226
06	0.288	0.288	0.288	1.04	12.9	1.91	1.04	0.350	0.350	0.226	0.102	0.226
07	0.810	0.288	0.288	1.04	9.17	0.810	1.04	0.350	0.350	0.164	0.102	0.164
08	1.50	0.288	0.810	0.810	4.78	0.810	0.810	0.350	0.288	0.102	0.102	0.226
09	1.04	0.288	1.50	0.810	3.96	3.96	1.04	0.350	0.288	0.102	0.102	0.226
10	0.810	0.288	1.04	0.810	4.37	1.27	1.04	0.350	0.288	0.102	0.102	0.226
11	1.04	0.288	0.810	0.810	5.19	1.04	1.04	0.350	0.288	0.102	0.164	0.226
12	1.91	0.288	0.580	0.810	4.78	0.810	1.04	0.350	0.226	0.102	0.102	0.226
13	1.04	0.350	0.580	0.810	7.64	0.580	0.810	0.288	0.226	0.102	0.102	0.164
14	0.810	0.350	0.580	0.810	16.2	0.580	0.810	0.350	0.288	0.102	0.102	0.164
15	0.580	0.810	0.580	1.27	14.6	0.810	0.580	0.288	0.226	0.102	0.102	0.164
16	0.350	1.50	0.580	3.14	4.78	0.580	0.580	0.350	0.288	0.102	0.102	0.164
17	0.288	1.04	0.580	17.3	4.78	0.350	0.580	0.350	0.350	0.102	0.102	0.226
18	0.350	0.810	0.580	17.3	3.96	0.350	0.580	0.350	0.288	0.102	0.102	0.226
19	0.288	0.810	0.580	10.7	4.78	0.288	0.580	0.350	0.164	0.102	0.102	0.226
20	0.288	1.04	0.580	3.96	8.15	0.288	0.580	0.350	0.164	0.102	0.102	0.226
21	0.288	0.810	0.580	2.32	8.15	0.288	0.810	0.350	0.226	0.102	0.102	0.810
22	0.288	1.04	2.32	2.32	4.78	0.288	0.580	0.350	0.226	0.102	0.102	0.580
23	0.288	0.810	4.37	2.32	1.27	0.288	0.288	0.810	0.226	0.102	0.102	0.810
24	0.350	1.04	1.91	2.73	1.04	0.288	0.288	1.04	0.164	0.102	0.102	0.350
25	0.288	1.27	1.27	2.32	0.580	0.288	0.288	0.580	0.164	0.164	0.040	0.350
26	0.288	1.04	1.04	1.27	0.810	0.288	0.350	0.288	0.164	0.164	0.102	0.580
27	0.288	1.04	0.810	5.60	2.32	0.288	0.580	0.350	0.164	0.164	0.102	0.288
28	0.350	0.810	0.810	10.2	3.14	0.350	0.580	0.350	0.164	0.164	0.102	0.288
29	0.288	0.580	0.810	10.7	-----	0.580	0.580	0.350	0.164	0.164	0.102	0.580
30	0.288	0.580	0.810	16.8	-----	0.810	1.04	0.350	0.226	0.164	0.164	0.288
31	0.288	-----	0.810	10.2	-----	0.580	-----	0.350	-----	0.164	0.226	-----
Maks.	2.73	2.32	6.11	26.9	37.4	16.2	1.50	1.50	8.15	16.2	3.14	17.3
Min.	0.288	0.288	0.288	0.810	0.580	0.288	0.288	0.288	0.164	0.102	0.040	0.102
Ortalama	0.520	0.640	0.875	4.30	6.67	1.78	0.696	0.385	0.253	0.147	0.108	0.296
LT/SN/Km2	2.85	3.50	4.79	23.5	36.5	9.73	3.81	2.10	1.38	0.806	0.591	1.62
AKIM mm.	7.62	9.07	12.8	63.1	88.3	26.1	9.88	5.63	3.59	2.16	1.58	4.20
MİL. M3	1.39	1.66	2.34	11.5	16.1	4.76	1.81	1.03	0.655	0.395	0.289	0.768

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 42.70 MİLYON M3 234 MM. 7.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A137 KURBAĞALI DERE KADIKÖY

YERİ : KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA İETT OTOBÜS GARAJI İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°2'34" Doğu - 40°59'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 3 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.03.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.320 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.478 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 54.6 m³/sn 08.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.6 m³/sn 08.10.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.11.1998

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.000	140	4.2	290	40.2	400	66.6
104	0.004	170	11.4	320	47.4	410	69.0
107	0.030	200	18.6	350	54.6	420	71.4
110	0.110	230	25.8	380	61.8	430	73.8
125	1.3	260	33.0	390	64.2	440	76.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.105	0.600	0.025	1.12	1.25	0.070	0.260	0.025	0.070	0.003	0.006
02	0.025	0.105	0.600	0.044	1.12	3.72	0.070	0.105	0.044	0.070	0.003	0.006
03	0.070	0.105	0.600	0.025	1.12	2.00	0.070	0.044	0.044	0.070	0.003	0.150
04	0.044	0.105	0.600	0.150	8.28	1.25	0.070	0.044	0.025	2.00	0.003	0.600
05	0.044	0.105	0.500	0.070	2.60	1.12	0.070	0.044	0.025	0.600	0.003	0.150
06	0.200	0.105	0.500	0.070	1.55	2.40	0.044	0.044	0.044	0.200	0.003	0.105
07	2.20	0.200	2.40	0.070	1.55	1.12	0.044	0.044	0.044	0.105	0.105	0.105
08	13.1	0.150	0.105	0.070	1.70	1.70	0.044	0.070	0.025	0.070	0.025	0.070
09	3.48	0.105	0.070	0.070	1.70	0.990	0.044	0.044	0.025	0.044	0.015	0.070
10	1.70	0.105	0.044	0.044	1.85	0.990	0.044	0.044	0.044	0.025	0.015	0.070
11	1.70	0.105	0.025	0.044	1.85	0.860	0.044	0.044	0.410	0.015	0.015	0.070
12	3.24	0.150	0.025	0.044	1.85	0.860	0.044	0.044	0.105	0.006	0.015	0.070
13	1.12	0.330	0.025	0.044	5.40	0.990	0.044	0.044	0.070	0.006	0.015	0.070
14	0.260	0.330	0.025	0.044	2.80	0.990	0.044	0.044	0.070	0.006	0.015	0.070
15	0.105	1.25	0.025	0.410	1.70	0.860	0.044	0.044	0.044	0.006	0.006	0.070
16	0.150	0.990	0.025	1.70	1.40	0.500	0.044	0.044	0.025	0.006	0.006	0.150
17	0.260	0.860	0.025	2.20	1.25	0.500	0.044	0.044	0.025	0.006	0.006	0.070
18	0.200	0.260	0.025	1.40	1.55	0.200	0.044	0.044	0.025	0.006	0.006	0.070
19	0.105	0.200	0.025	0.860	1.25	0.200	0.044	0.044	0.044	0.006	0.006	0.044
20	0.260	1.70	0.025	0.860	1.12	0.410	0.044	0.070	0.070	0.006	0.006	0.044
21	0.200	0.730	0.044	0.860	0.990	0.200	0.044	0.044	0.070	0.006	0.006	0.044
22	0.150	2.60	0.410	1.55	0.860	0.200	0.044	0.150	0.070	0.006	0.006	0.260
23	0.105	0.990	0.070	0.730	0.860	0.150	0.044	0.044	0.070	0.006	0.006	0.105
24	0.150	1.40	0.025	0.730	0.730	0.150	0.044	0.044	0.070	0.006	0.006	0.070
25	0.105	0.860	0.025	0.500	0.500	0.150	0.044	0.044	0.070	0.105	0.006	0.070
26	0.105	0.730	0.025	0.410	0.600	0.150	0.044	0.044	0.070	0.070	0.006	0.730
27	0.105	0.730	0.025	2.60	1.40	0.150	0.044	0.044	0.070	0.044	0.006	0.150
28	0.105	0.730	0.025	1.85	0.990	0.150	0.025	0.044	0.070	0.025	0.006	0.150
29	0.105	0.600	0.044	11.2	-----	0.150	0.070	0.044	0.070	0.015	0.006	1.25
30	0.105	0.600	0.025	1.85	-----	0.070	0.600	0.044	0.070	0.006	0.006	0.200
31	0.105	-----	0.025	1.12	-----	0.044	-----	0.044	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	54.6	15.7	6.84	29.9	20.5	10.2	9.96	0.500	11.4	20.3	3.24	18.8
Min.	0.015	0.105	0.025	0.025	0.500	0.044	0.025	0.044	0.025	0.006	0.003	0.006
Ortalama	0.955	0.578	0.226	1.02	1.77	0.789	0.067	0.058	0.064	0.117	0.011	0.170
LT/SN/Km2	23.4	14.2	5.54	25.0	43.5	19.4	1.64	1.42	1.58	2.86	0.269	4.16
AKIM mm.	62.7	36.7	14.8	67.0	105.	51.8	4.26	3.81	4.09	7.66	0.720	10.8
MİL. M3	2.56	1.50	0.606	2.73	4.29	2.11	0.174	0.155	0.167	0.313	0.029	0.440

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.07 MİLYON M3 369 MM. 11.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A138 GÖNEN ÇAYI Bayatlar

YERİ : YENİCE-BAYATLAR KÖYÜNDEKİ AGONYA KÖPRÜSÜNÜN 500 M MENFAINDAKİ REGÜLATÖREDİR.
27°19'34" Doğu - 39°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 650,02 km²

YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.890 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 9.769 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 252. m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 12.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 771. m³/sn 18.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.165	1.10	3.12	16.5	10.9	84.4	9.06	5.02	3.12	0.600	0.113	0.078
02	0.159	1.10	3.12	10.3	7.84	86.1	8.45	4.64	2.36	0.600	0.107	0.078
03	0.165	1.10	3.12	7.84	28.6	81.0	7.84	4.64	1.98	0.600	0.091	0.082
04	0.175	1.10	2.74	6.62	19.5	65.7	7.23	4.64	1.98	0.600	0.087	0.082
05	0.175	1.10	2.74	5.40	13.5	89.5	7.23	4.64	1.98	0.600	0.074	0.087
06	0.198	1.10	3.12	5.02	10.9	123.	6.62	4.26	1.98	0.600	0.074	0.087
07	0.250	1.10	3.12	4.64	9.06	74.2	6.62	3.88	1.98	0.475	0.096	0.082
08	8.45	1.10	3.50	4.26	7.84	74.2	6.62	5.02	1.60	0.475	0.126	0.152
09	4.26	1.10	3.12	3.88	7.23	61.2	6.62	4.26	1.60	0.350	0.133	0.230
10	1.60	1.10	3.12	3.50	6.62	49.8	5.40	3.88	1.60	0.350	0.100	0.250
11	1.35	0.975	3.12	3.50	6.01	41.3	5.40	3.50	1.60	0.350	0.078	0.230
12	1.23	0.975	2.74	3.50	5.40	35.7	5.40	3.50	1.60	0.350	0.074	0.250
13	1.10	0.975	2.74	3.12	5.40	35.7	5.02	3.50	1.48	0.350	0.078	0.230
14	1.10	0.975	2.36	3.12	49.8	61.2	9.67	3.12	1.48	0.350	0.078	0.250
15	1.10	0.975	2.36	3.50	77.6	41.3	16.5	3.12	1.35	0.350	0.082	0.250
16	1.10	6.01	1.98	5.02	125.	32.8	11.5	3.12	1.23	0.350	0.082	0.250
17	1.10	4.64	1.98	51.3	113.	27.2	10.3	2.74	1.10	0.350	0.078	0.250
18	1.10	4.26	1.98	42.8	131.	22.9	9.67	2.36	0.600	0.350	0.078	0.250
19	1.10	3.88	1.98	32.8	79.3	19.5	10.3	2.36	0.350	0.300	0.074	0.250
20	1.10	4.26	1.98	16.5	54.1	17.5	8.45	2.36	0.975	0.275	0.074	0.250
21	0.975	3.88	1.98	14.5	39.9	15.5	7.84	1.98	0.600	0.230	0.078	0.250
22	1.10	3.50	12.5	24.3	32.8	14.5	7.23	1.98	0.300	0.210	0.078	0.250
23	1.10	3.12	9.06	20.5	30.0	12.5	6.62	2.74	0.198	0.198	0.082	0.350
24	1.10	3.50	5.40	17.5	28.6	11.5	6.01	2.36	0.198	0.198	0.082	0.350
25	1.10	3.12	4.64	24.3	28.6	10.9	5.40	1.98	0.975	0.210	0.082	0.350
26	1.10	3.50	3.88	31.4	49.8	10.3	5.40	1.60	0.975	0.210	0.087	0.250
27	1.10	3.12	3.50	38.5	94.6	10.3	5.02	1.60	0.975	0.198	0.087	0.250
28	1.10	3.12	3.12	24.3	115.	9.67	5.02	1.60	0.850	0.198	0.082	0.250
29	1.10	3.12	6.62	44.2	-----	10.3	5.02	1.60	0.725	0.185	0.082	0.250
30	1.10	3.12	15.5	22.9	-----	10.3	5.02	1.48	0.600	0.159	0.082	0.250
31	1.10	-----	9.67	16.5	-----	9.06	-----	1.48	-----	0.139	0.078	-----
Maks.	11.5	13.5	30.0	94.6	252.	123.	27.2	7.23	8.45	1.23	0.146	1.23
Min.	0.152	0.975	1.60	3.12	5.40	9.06	4.64	1.35	0.152	0.120	0.066	0.078
Ortalama	1.26	2.40	4.19	16.5	42.4	40.3	7.42	3.06	1.28	0.347	0.086	0.216
LT/SN/Km2	1.93	3.69	6.45	25.4	65.3	62.0	11.4	4.71	1.97	0.534	0.133	0.332
AKIM mm.	5.18	9.57	17.3	68.1	158.	166.	29.6	12.6	5.10	1.43	0.356	0.860
MİL. M3	3.37	6.22	11.2	44.2	103.	108.	19.2	8.20	3.31	0.930	0.231	0.559

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 308.06 MİLYON M3 474 MM. 15.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A140 Yesildere KALEDİBİ

YERİ : İSTANL-ŞİLE YOLU(ESKİ YOL)ÜZERİNDEKİ KALEDİBİ MEVKİNDEDİR.
29°30'56" Doğu - 41°7'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.300 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 1.244 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 60.3 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 01.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.9 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 28.06.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.000	80	1.2	230	27.5	380	65.4
50	0.010	110	4.0	260	34.4	390	68.1
53	0.053	140	8.5	290	41.7	400	70.8
56	0.130	170	14.0	320	49.4	410	73.6
59	0.230	200	20.6	350	57.3	420	76.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.100	0.414	0.414	2.26	2.17	0.490	0.700	0.250	0.109	0.053	0.010
02	0.100	0.100	0.368	0.508	1.75	24.1	0.490	0.530	0.250	0.109	0.053	0.010
03	0.150	0.100	0.322	0.460	1.68	19.9	0.490	0.450	0.230	0.080	0.053	0.080
04	0.150	0.062	0.322	1.53	20.8	7.54	0.450	0.410	0.195	0.490	0.053	0.109
05	0.230	0.062	0.276	1.24	35.1	2.80	0.450	0.370	0.195	0.800	0.030	0.130
06	0.100	0.100	0.276	0.700	6.00	3.76	0.450	0.330	0.195	0.250	0.030	0.053
07	0.700	0.100	0.652	0.556	2.62	2.17	0.450	0.330	0.175	0.195	0.053	0.030
08	2.59	0.100	0.508	0.508	2.35	3.52	0.450	0.290	0.175	0.130	0.080	0.030
09	6.60	0.100	0.368	0.460	2.35	2.62	0.450	0.290	0.175	0.109	0.053	0.030
10	0.604	0.150	0.322	0.368	2.35	1.68	0.410	0.290	0.175	0.109	0.053	0.030
11	0.322	0.100	0.322	0.414	2.35	1.45	0.410	0.290	0.230	0.109	0.030	0.030
12	2.50	0.150	0.276	0.368	1.90	1.30	0.410	0.250	0.195	0.109	0.030	0.030
13	1.06	0.100	0.276	0.322	2.71	1.23	0.410	0.250	0.175	0.109	0.030	0.030
14	0.556	0.062	0.230	0.322	8.34	1.38	0.570	0.250	0.175	0.109	0.030	0.030
15	0.460	0.100	0.230	0.820	3.40	1.23	0.450	0.250	0.175	0.109	0.053	0.030
16	0.414	1.60	0.230	15.5	1.99	1.10	0.410	0.250	0.130	0.109	0.030	0.330
17	0.368	1.90	0.230	28.7	2.71	0.950	0.410	0.250	0.130	0.109	0.030	0.080
18	0.322	0.604	0.230	10.0	1.99	0.900	0.370	0.250	0.109	0.080	0.030	0.080
19	0.230	0.322	0.230	2.26	1.60	0.850	0.370	0.230	0.195	0.053	0.030	0.053
20	0.190	3.58	0.230	1.00	1.30	0.750	0.330	0.250	0.175	0.053	0.030	0.053
21	0.150	1.53	0.460	0.700	1.15	0.700	0.330	0.250	0.175	0.053	0.053	0.053
22	0.100	2.50	10.2	1.68	1.05	0.650	0.330	0.450	0.130	0.053	0.053	0.053
23	0.150	2.41	18.0	1.10	0.950	0.650	0.330	0.290	0.109	0.053	0.053	0.080
24	0.100	3.06	4.36	0.650	0.900	0.610	0.370	0.290	0.130	0.080	0.030	0.109
25	0.100	2.05	1.53	0.530	0.800	0.610	0.370	0.290	0.175	0.053	0.030	0.109
26	0.100	1.53	1.00	0.410	0.800	0.570	0.330	0.250	0.130	0.053	0.030	0.080
27	0.100	1.12	0.700	0.800	1.23	0.570	0.330	0.250	0.109	0.053	0.030	0.080
28	0.100	0.700	0.604	2.26	1.45	0.570	0.330	0.250	0.109	0.053	0.030	0.080
29	0.100	0.556	0.604	30.5	-----	0.570	0.370	0.250	0.109	0.053	0.020	1.15
30	0.100	0.460	0.508	17.6	-----	0.530	1.30	0.250	0.109	0.053	0.020	0.490
31	0.100	-----	0.460	4.00	-----	0.490	-----	0.250	-----	0.053	0.020	-----
Maks.	39.5	16.6	36.3	60.3	54.9	33.5	4.42	1.23	0.410	4.98	0.109	3.88
Min.	0.100	0.062	0.190	0.322	0.800	0.490	0.330	0.230	0.109	0.053	0.020	0.010
Ortalama	0.611	0.847	1.44	4.09	4.07	2.84	0.437	0.309	0.166	0.127	0.039	0.118
LT/SN/Km2	9.70	13.4	22.9	64.9	64.6	45.0	6.94	4.91	2.64	2.02	0.616	1.87
AKIM mm.	26.0	34.8	61.4	174.	156.	121.	18.0	13.1	6.84	5.40	1.65	4.86
MİL. M3	1.64	2.20	3.87	10.9	9.84	7.60	1.13	0.828	0.431	0.340	0.104	0.306

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.19 MİLYON M3 622 MM. 19.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A141 DEĞİRMENDERE KOCAVAZI

YERİ : KOCAVAZI-GEÇİTGAZI YOLU 5.5 KMSİNDEKİ KOPRUDE MANSAPTADIR.E18B1
27°15'15" Doğu - 41°59'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,20 km² YAKLAŞIK KOT : 428 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.403 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.513 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	17.3	m ³ /sn	27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.048	m ³ /sn	26.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	17.3	m ³ /sn	27.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.048	m ³ /sn	26.09.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.108	0.108	0.108	0.562	0.866	3.27	0.433	0.314	0.314	0.214	0.184	0.108
02	0.108	0.108	0.108	0.517	0.809	2.56	0.433	0.314	0.314	0.214	0.184	0.108
03	0.108	0.108	0.108	0.473	0.752	2.17	0.433	0.314	0.314	0.274	0.184	0.108
04	0.108	0.108	0.108	0.433	0.695	2.07	0.433	0.314	0.274	0.314	0.184	0.108
05	0.108	0.108	0.108	0.393	0.695	2.17	0.433	0.314	0.274	0.214	0.184	0.108
06	0.108	0.108	0.108	0.473	0.651	5.10	0.433	0.274	0.244	0.214	0.354	0.108
07	0.108	0.108	0.108	0.433	0.651	3.53	0.433	0.274	0.244	0.214	0.354	0.108
08	0.108	0.108	0.108	0.393	0.651	2.76	0.393	0.274	0.244	0.214	0.354	0.108
09	0.108	0.108	0.108	0.393	0.606	2.46	0.393	0.274	0.244	0.184	0.354	0.083
10	0.108	0.108	0.108	0.354	0.606	2.36	0.393	0.274	0.244	0.184	0.354	0.083
11	0.108	0.108	0.108	0.354	0.606	2.36	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
12	0.108	0.108	0.108	0.354	0.606	2.17	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
13	0.108	0.108	0.108	0.314	0.606	1.97	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
14	0.108	0.108	0.108	0.314	3.66	1.59	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
15	0.108	0.124	0.108	0.314	5.23	1.51	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
16	0.108	0.108	0.108	0.274	5.95	1.42	0.393	0.244	0.244	0.184	0.354	0.083
17	0.108	0.108	0.108	0.274	4.83	1.33	0.393	0.244	0.244	0.184	0.393	0.083
18	0.108	0.108	0.108	0.274	3.53	1.26	0.393	0.244	0.214	0.184	0.433	0.066
19	0.108	0.108	0.108	0.274	2.66	1.19	0.393	0.214	0.214	0.184	0.433	0.066
20	0.108	0.108	0.108	0.274	2.17	1.12	0.393	0.214	0.214	0.184	0.473	0.066
21	0.108	0.108	0.108	0.274	1.87	0.980	0.393	0.214	0.214	0.184	0.433	0.066
22	0.108	0.108	0.108	0.314	1.68	0.866	0.393	0.314	0.214	0.184	0.393	0.066
23	0.108	0.108	0.108	0.314	1.51	0.809	0.354	0.354	0.214	0.184	0.314	0.066
24	0.108	0.108	0.108	0.314	1.42	0.752	0.314	0.354	0.214	0.184	0.244	0.066
25	0.108	0.108	0.108	0.606	1.33	0.695	0.314	0.314	0.214	0.184	0.184	0.066
26	0.108	0.108	0.108	3.53	1.42	0.651	0.314	0.314	0.214	0.184	0.184	0.066
27	0.108	0.108	0.154	2.66	7.29	0.606	0.314	0.354	0.214	0.184	0.184	0.048
28	0.108	0.108	0.124	1.68	4.57	0.562	0.314	0.354	0.214	0.184	0.184	0.048
29	0.108	0.108	0.866	1.26	-----	0.517	0.314	0.354	0.214	0.184	0.184	0.048
30	0.108	0.108	0.923	1.12	-----	0.473	0.314	0.354	0.214	0.184	0.124	0.048
31	0.108	-----	0.517	0.923	-----	0.433	-----	0.314	-----	0.184	0.108	-----
Maks.	0.108	0.314	2.07	8.81	17.3	8.04	0.433	0.517	0.314	0.752	2.27	0.108
Min.	0.108	0.108	0.108	0.274	0.606	0.433	0.314	0.214	0.214	0.184	0.108	0.048
Ortalama	0.108	0.109	0.174	0.659	2.07	1.67	0.383	0.288	0.240	0.197	0.293	0.080
LT/SN/Km2	2.44	2.46	3.94	14.9	46.8	37.7	8.66	6.51	5.43	4.45	6.63	1.81
AKIM mm.	6.54	6.36	10.5	40.0	113.	101.	22.4	17.4	14.1	11.9	17.8	4.69
MİL. M3	0.289	0.281	0.466	1.77	5.00	4.47	0.992	0.770	0.622	0.527	0.785	0.207
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.18 MİLYON M3 366 MM. 11.6 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKYAYLA

YERİ

: 27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI

: 62,67 km²

YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ

: 01.12.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde ---- m³/sn.

2005 Su yılında

---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn2005 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/snGözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m³/sn ----Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m³/sn ----

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	0.011	0.220	0.610	1.69	0.400	0.260	0.668	0.042	0.010	0.011
02	----	----	0.011	0.300	0.495	1.55	0.400	0.260	0.783	0.042	0.010	0.011
03	----	----	0.011	0.220	0.420	1.55	0.400	0.260	0.420	0.042	0.011	0.011
04	----	----	0.011	0.200	0.400	1.55	0.400	0.260	0.300	0.300	0.011	0.011
05	----	----	0.011	0.140	0.350	2.26	0.400	0.260	0.220	0.350	0.011	0.011
06	----	----	0.011	0.114	0.400	7.38	0.400	0.260	0.200	0.140	0.021	0.011
07	----	----	0.011	0.064	0.350	2.58	0.400	0.220	0.200	0.114	0.021	0.011
08	----	----	0.011	0.064	0.300	1.90	0.400	0.220	0.200	0.114	0.021	0.011
09	----	----	0.011	0.064	0.300	1.69	0.400	0.220	0.200	0.064	0.021	0.011
10	----	----	0.011	0.064	0.260	1.69	0.400	0.200	0.200	0.064	0.021	0.011
11	----	----	0.011	0.064	0.260	1.42	0.350	0.200	0.200	0.064	0.021	0.011
12	----	----	0.011	0.064	0.300	1.21	0.350	0.200	0.200	0.064	0.021	0.011
13	----	----	0.011	0.064	0.300	1.14	0.300	0.200	0.140	0.064	0.021	0.011
14	----	----	0.011	0.042	2.78	1.07	0.300	0.200	0.114	0.042	0.021	0.011
15	----	----	0.011	0.042	3.08	1.01	0.300	0.200	0.114	0.042	0.021	0.011
16	----	----	0.011	0.042	5.16	0.898	0.300	0.200	0.114	0.021	0.021	0.011
17	----	----	0.021	0.420	2.68	0.840	0.300	0.200	0.114	0.021	0.021	0.011
18	----	----	0.021	0.553	1.83	0.840	0.300	0.140	0.114	0.021	0.021	0.011
19	----	----	0.021	0.300	1.35	0.783	0.300	0.140	0.114	0.011	0.021	0.011
20	----	----	0.021	0.260	1.14	0.725	0.300	0.140	0.114	0.011	0.021	0.495
21	----	----	0.021	0.260	0.898	0.725	0.300	0.140	0.114	0.011	0.021	0.140
22	----	----	0.200	1.01	0.783	0.610	0.260	0.495	0.114	0.011	0.021	0.042
23	----	----	0.200	0.553	0.725	0.553	0.260	0.495	0.064	0.011	0.021	0.021
24	----	----	0.114	0.350	0.668	0.553	0.260	0.400	0.042	0.011	0.021	0.021
25	----	----	0.114	2.68	0.610	0.553	0.260	0.260	0.042	0.011	0.021	0.021
26	----	----	0.064	2.12	0.610	0.495	0.260	0.220	0.064	0.011	0.021	0.021
27	----	----	0.042	1.62	7.60	0.420	0.260	0.220	0.042	0.011	0.021	0.021
28	----	----	0.042	1.07	2.88	0.420	0.260	0.220	0.042	0.011	0.011	0.021
29	----	----	0.140	0.840	----	0.420	0.260	0.200	0.042	0.011	0.011	0.021
30	----	----	0.350	0.840	----	0.420	0.260	0.140	0.042	0.011	0.011	0.021
31	----	----	0.220	0.725	----	0.400	----	0.140	----	0.007	0.011	----
Maks.	--	--	0.400	14.5	19.8	14.5	0.400	0.495	2.68	0.668	0.140	1.28
Min.	--	--	0.011	0.042	0.260	0.400	0.260	0.140	0.042	0.007	0.007	0.011
Ortalama	--	--	0.057	0.496	1.34	1.27	0.325	0.231	0.178	0.056	0.018	0.035
LT/SN/Km2--	--	--	0.910	7.91	21.4	20.3	5.18	3.69	2.84	0.901	0.288	0.561
AKIM mm.	--	--	2.44	21.2	51.8	54.2	13.4	9.88	7.36	2.41	0.771	1.45
MİL. M3	--	--	0.153	1.33	3.24	3.40	0.842	0.619	0.461	0.151	0.048	0.091

SU YILI (2005)

03. Susurluk Havzasi

D03A004 Kille (Aliova) Ç. Deveci Konagi

YERİ : Bursa-Mustafakemalpaşa bucağındaki köprünün mansabındadır.
28°34'0" Doğu-39°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4888,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 61,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.000 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 19.647 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 323. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.48 m3/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 950. m3/sn 23.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.05 m3/sn 19.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.30	4.54	6.40	7.48	49.6	135.	57.0	28.1	42.4	6.76	3.61	3.30
02	3.30	4.54	6.40	7.48	39.3	162.	64.6	24.8	68.4	6.40	3.92	3.00
03	3.30	4.54	6.76	7.48	33.0	268.	52.8	23.0	43.2	6.40	3.92	3.30
04	3.30	4.54	6.40	7.12	31.6	172.	47.2	21.8	33.0	9.64	3.61	3.30
05	3.30	4.54	6.40	7.12	28.8	115.	44.0	21.2	27.4	21.2	3.30	3.30
06	3.61	4.54	6.76	6.76	25.4	128.	41.6	20.0	24.2	12.7	3.30	3.30
07	3.61	4.85	6.40	6.76	23.6	162.	40.0	19.5	21.2	10.5	3.30	3.00
08	3.92	4.85	6.76	6.40	21.8	133.	38.6	18.9	18.9	9.28	3.61	3.00
09	4.54	4.85	6.76	6.40	20.0	132.	37.2	20.0	17.3	8.56	3.61	3.00
10	4.54	5.16	6.40	6.40	18.9	98.4	35.1	18.9	16.2	7.84	3.61	3.00
11	4.54	5.16	6.09	6.09	17.8	82.4	33.7	17.3	15.6	6.76	3.30	2.70
12	4.54	5.16	6.09	6.09	17.3	73.1	33.7	16.7	16.2	6.40	3.30	2.70
13	4.54	5.16	5.78	6.09	17.3	66.5	33.0	16.7	15.1	5.78	3.00	2.70
14	4.54	5.16	5.47	6.40	30.2	59.8	32.3	16.2	14.1	5.78	3.00	2.70
15	4.54	5.47	5.47	6.76	31.6	54.4	33.0	15.1	14.5	5.47	3.00	2.70
16	4.54	6.40	5.78	7.48	34.4	49.6	35.1	14.5	14.1	6.09	2.70	3.00
17	4.54	7.84	5.78	7.84	43.2	45.6	31.6	13.6	12.7	6.40	2.70	6.09
18	4.23	7.48	5.47	8.56	66.5	43.2	30.2	13.2	11.8	6.76	2.70	4.54
19	4.23	7.12	5.47	8.92	75.0	40.8	31.6	12.3	10.9	6.09	2.70	4.23
20	4.23	7.84	5.78	8.92	55.2	40.0	32.3	11.8	10.9	5.78	2.70	3.92
21	4.23	9.28	5.47	8.92	45.6	40.0	29.5	11.4	12.3	5.47	2.70	3.61
22	4.23	10.9	5.78	8.56	39.3	37.9	28.1	11.8	10.9	5.16	2.70	3.61
23	4.23	9.28	7.12	9.28	36.5	35.8	29.5	12.7	10.0	4.85	2.70	3.92
24	4.23	8.20	7.12	10.9	35.8	33.7	28.1	12.7	9.64	4.54	2.70	3.92
25	4.23	7.84	6.76	10.9	33.0	32.3	26.7	12.7	9.28	4.54	2.48	4.54
26	4.23	8.20	6.40	11.4	30.9	30.9	25.4	12.7	8.92	4.23	2.48	4.23
27	4.23	7.48	6.40	18.4	32.3	30.9	24.2	23.6	8.56	4.23	2.48	4.23
28	4.23	7.12	6.09	121.	70.3	31.6	23.6	20.6	8.20	3.92	2.70	3.92
29	4.23	6.76	6.09	131.	-----	32.3	23.0	33.7	7.48	3.92	3.30	3.92
30	4.23	6.40	6.09	109.	-----	34.4	24.2	28.1	7.12	3.61	3.61	3.92
31	4.54	-----	6.09	72.2	-----	34.4	-----	24.2	-----	3.61	3.30	-----
Maks.	4.54	11.4	7.12	222.	131.	323.	74.1	57.0	84.5	33.7	4.23	9.28
Min.	3.30	4.23	5.16	6.09	15.6	30.2	23.0	11.4	7.12	3.61	2.48	2.70
Ortalama	4.13	6.37	6.19	21.1	35.9	78.5	34.9	18.3	18.0	6.73	3.10	3.55
LT/SN/Km2	0.845	1.30	1.27	4.32	7.34	16.1	7.14	3.75	3.69	1.38	0.634	0.727
AKIM mm.	2.26	3.38	3.39	11.6	17.8	43.0	18.5	10.0	9.55	3.69	1.70	1.88
MİL. M3	11.1	16.5	16.6	56.5	86.8	210.	90.5	49.1	46.7	18.0	8.30	9.21

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 619.58 MİLYON M3 127 MM. 4.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A008 MADRA ÇAYI Kahve

YERİ : BALIKESİR-EDREMIT KARAYOLUNUN 30 KM.SİNDE.BALYA YOL AYIRIMI ÜZERİNDEKİ KOPRUNUN
50 M MANSABINDADIR.
27°32'44" Doğu - 39°36'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 784,45 km2 YAKLAŞIK KOT : 181 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.570 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 6.244 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 296. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1400. m3/sn 11.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.08.1977

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.030	30	6.0	200	147.	430	460.
4	0.094	60	21.7	250	206.	500	565.
7	0.185	90	42.0	320	300.	560	680.
12	0.520	120	66.0	380	382.	580	720.
20	2.2	150	94.0	400	410.	630	824.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.275	0.520	2.52	13.6	46.8	6.88	3.20	4.40	0.220	KURU	KURU
02	0.030	0.220	0.680	2.18	10.9	64.7	5.20	3.20	2.18	0.220	KURU	0.030
03	0.030	0.220	0.520	1.69	62.8	32.2	4.80	2.86	1.69	0.220	KURU	0.048
04	0.150	0.275	0.520	1.46	51.0	22.3	4.80	2.86	1.46	0.330	KURU	0.070
05	0.185	0.330	0.520	1.46	17.7	19.0	4.40	2.86	1.46	1.23	KURU	0.094
06	0.275	0.330	0.520	1.23	12.7	126.	4.40	2.86	1.23	0.840	KURU	0.094
07	0.275	0.425	0.680	1.23	9.96	45.2	4.00	2.86	1.00	0.520	KURU	0.094
08	0.275	0.425	0.840	1.00	8.64	40.6	4.00	2.86	0.840	0.425	KURU	0.094
09	0.185	0.520	0.840	1.00	7.32	26.7	4.00	2.86	0.840	0.330	KURU	0.094
10	0.150	0.520	0.680	1.00	6.88	21.7	4.00	2.86	0.680	0.330	KURU	0.094
11	0.120	0.520	0.680	1.00	6.00	17.7	3.60	2.52	0.680	0.275	KURU	0.048
12	0.150	0.520	0.680	1.00	5.60	14.5	3.60	2.52	0.680	0.275	KURU	0.070
13	0.150	0.520	0.520	0.840	5.60	13.6	3.60	2.18	0.680	0.220	KURU	0.070
14	0.120	0.520	0.520	0.840	14.1	12.2	6.88	2.18	0.680	0.220	KURU	0.070
15	0.120	0.680	0.520	1.00	34.3	11.3	13.2	1.94	0.680	0.275	KURU	0.120
16	0.150	1.00	0.520	1.23	103.	9.96	8.64	1.94	0.680	0.275	KURU	0.185
17	0.120	1.69	0.520	10.9	135.	9.52	7.32	1.46	0.520	0.275	KURU	0.120
18	0.094	1.00	0.520	10.4	121.	8.64	5.60	1.69	0.425	0.275	KURU	0.120
19	0.120	0.680	0.520	6.00	38.5	8.20	5.60	1.69	0.425	0.220	KURU	0.120
20	0.094	0.680	0.520	4.00	28.0	7.76	5.20	1.69	0.425	0.185	KURU	0.150
21	0.070	1.94	0.840	3.20	19.7	7.32	4.80	1.69	0.425	0.150	KURU	0.220
22	0.070	1.00	1.00	4.00	22.3	6.88	4.00	1.69	0.425	KURU	KURU	0.330
23	0.070	0.840	1.69	6.44	20.4	6.44	4.00	1.69	0.330	KURU	KURU	0.330
24	0.070	0.680	1.46	4.40	19.0	6.44	3.60	1.94	0.330	KURU	KURU	0.425
25	0.070	0.680	1.00	3.60	15.7	6.00	3.60	1.94	0.275	KURU	KURU	0.330
26	0.070	0.840	1.00	4.80	14.5	6.00	3.60	1.69	0.275	KURU	KURU	0.275
27	0.094	0.680	0.840	66.0	114.	6.00	3.20	1.69	0.275	KURU	KURU	0.220
28	0.094	0.680	0.840	23.6	88.0	5.60	3.20	1.69	0.275	KURU	KURU	0.150
29	0.070	0.680	0.840	38.5	-----	5.20	3.20	1.69	0.275	KURU	KURU	0.150
30	0.185	0.520	3.20	119.	-----	6.00	3.20	1.46	0.275	KURU	KURU	0.150
31	0.275	-----	1.94	21.0	-----	5.20	-----	1.46	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.275	1.94	5.60	272.	281.	296.	19.0	3.20	9.96	1.94	KURU	0.680
Min.	0.030	0.220	0.520	0.840	5.60	5.20	3.20	0.120	0.275	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.128	0.663	0.855	11.2	35.9	20.2	4.87	2.18	0.827	0.236	KURU	0.146
LT/SN/Km2	0.164	0.845	1.09	14.2	45.8	25.7	6.21	2.78	1.05	0.301	0.000	0.185
AKIM mm.	0.438	2.19	2.92	38.2	111.	68.9	16.1	7.46	2.73	0.805	0.000	0.481
MİL. M3	0.344	1.72	2.29	29.9	86.9	54.1	12.6	5.85	2.14	0.632	0.000	0.377

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 196.91 MİLYON M3 251 MM. 8.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A013 KİLE ÇAYI İKİZCİTEPELER

YERİ : BALIKESİR-İKİZCİTEPELER BARAJININ 1 KM.MANSABINDADIR.
27°55'41" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 470,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 123 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.450 m³/sn. (32 Yıllık) 2005 Su yılında 0.506 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.95 m³/sn 26.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 17.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 430. m³/sn 04.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.1985

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	52	7.5	172	125.	293	300.
11	0.001	66	15.0	192	150.	311	340.
21	0.250	90	34.0	209	175.	343	380.
31	1.4	129	74.0	227	200.	371	430.
41	3.6	152	100.	263	250.	372	0.000

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.690	1.70	1.95	0.250	0.200	0.330	0.200	0.160	0.200	0.200	0.160	0.160
02	0.580	1.70	1.95	0.250	0.200	0.490	0.200	0.160	0.160	0.200	0.160	0.200
03	0.490	1.70	1.95	0.250	0.200	0.250	0.200	0.200	0.130	0.200	0.160	0.160
04	0.410	1.70	1.95	0.250	0.200	0.250	0.200	0.160	0.130	0.200	0.200	0.160
05	0.330	1.95	1.95	0.250	0.200	0.250	0.200	0.160	0.130	0.250	0.200	0.160
06	0.330	1.95	1.95	0.250	0.200	0.490	0.200	0.160	0.130	0.250	0.160	0.160
07	0.200	1.95	1.95	0.250	0.200	0.330	0.200	0.160	0.130	0.250	0.160	0.160
08	0.160	1.95	1.95	0.250	0.200	0.410	0.200	0.160	0.130	0.200	0.160	0.160
09	0.160	1.95	1.95	0.250	0.200	0.250	0.200	0.160	0.130	0.200	0.160	0.200
10	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.200	0.160	0.130	0.200	0.160	0.200
11	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.200	0.160	0.160	0.200	0.160	0.200
12	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.200	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
13	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.200	0.200	0.160	0.250	0.160	0.160
14	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.200	0.200	0.160	0.250	0.200	0.160
15	0.160	1.95	1.95	0.250	0.160	0.250	0.160	0.200	0.160	0.200	0.200	0.160
16	0.160	1.95	1.95	0.250	0.250	0.250	0.160	0.200	0.160	0.200	0.200	0.160
17	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.250	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
18	0.130	1.95	1.95	0.250	0.250	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
19	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
20	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
21	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
22	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
23	0.130	1.95	1.95	0.250	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200	0.160	0.200
24	0.130	1.95	1.95	0.250	0.200	0.200	0.160	0.250	0.160	0.200	0.160	0.200
25	0.490	1.95	1.95	0.200	0.200	0.200	0.160	0.250	0.160	0.160	0.160	0.200
26	1.95	1.95	1.95	0.160	0.200	0.200	0.160	0.250	0.160	0.160	0.160	0.200
27	1.95	1.95	1.95	0.200	0.200	0.200	0.160	0.250	0.200	0.160	0.160	0.200
28	1.95	1.95	1.95	0.250	0.410	0.200	0.160	0.250	0.160	0.160	0.160	0.330
29	1.95	1.95	0.250	0.250	-----	0.200	0.160	0.200	0.160	0.160	0.160	0.330
30	1.95	1.95	0.250	0.200	-----	0.200	0.160	0.200	0.200	0.160	0.160	0.250
31	1.70	-----	0.250	0.200	-----	0.200	-----	0.200	-----	0.160	0.160	-----
Maks.	1.95	1.95	1.95	0.250	0.410	0.490	0.200	0.330	0.200	0.250	0.200	0.330
Min.	0.130	1.70	0.250	0.160	0.160	0.200	0.160	0.160	0.130	0.160	0.160	0.160
Ortalama	0.563	1.92	1.79	0.241	0.201	0.253	0.179	0.195	0.156	0.199	0.166	0.196
LT/SN/Km2	1.20	4.07	3.80	0.512	0.427	0.538	0.380	0.415	0.332	0.423	0.354	0.416
AKIM mm.	3.21	10.6	10.2	1.37	1.03	1.44	0.984	1.11	0.860	1.13	0.948	1.08
MİL. M3	1.51	4.97	4.78	0.645	0.486	0.678	0.463	0.523	0.404	0.533	0.446	0.507

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.94 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A018 KIZIK S. AĞARI

YERİ : KÜTAHYA-CAVDARHISAR AĞARI KÖYÜ İÇERESİNDEDİR
29°33'32" Doğu - 39°13'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.140 m³/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.172 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.30 m³/sn 25.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 28.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 220. m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.1967

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.019	0.032	0.120	0.094	0.120	0.840	0.250	0.200	0.068	0.048	0.068
02	0.019	0.019	0.019	0.160	0.094	0.094	0.740	0.250	0.200	0.068	0.068	0.068
03	0.019	0.019	0.032	0.120	0.120	0.094	0.740	0.420	0.200	0.068	0.068	0.032
04	0.019	0.032	0.019	0.068	0.094	0.120	0.740	0.350	0.250	0.094	0.068	0.032
05	0.019	0.032	0.019	0.068	0.094	0.120	0.840	0.300	0.350	0.094	0.068	0.032
06	0.019	0.048	0.019	0.068	0.094	0.120	1.05	0.250	0.300	0.094	0.068	0.032
07	0.019	0.048	0.010	0.048	0.068	0.120	0.560	0.250	0.250	0.094	0.068	0.032
08	0.019	0.048	0.010	0.048	0.068	0.160	0.500	0.250	0.200	0.094	0.068	0.032
09	0.019	0.048	0.019	0.068	0.068	0.160	0.500	0.250	0.200	0.094	0.200	0.032
10	0.019	0.048	0.019	0.068	0.068	0.160	0.500	0.250	0.250	0.094	0.250	0.032
11	0.019	0.048	0.032	0.048	0.048	0.200	0.500	0.250	0.250	0.120	0.200	0.019
12	0.019	0.032	0.032	0.048	0.048	0.250	0.420	0.250	0.250	0.160	0.200	0.032
13	0.019	0.032	0.032	0.048	0.068	0.300	0.350	0.250	0.200	0.120	0.160	0.019
14	0.019	0.032	0.032	0.048	0.068	0.420	0.350	0.200	0.200	0.094	0.160	0.032
15	0.019	0.032	0.032	0.032	0.068	0.560	0.350	0.160	0.200	0.094	0.120	0.032
16	0.019	0.019	0.094	0.032	0.068	0.560	0.300	0.160	0.200	0.094	0.120	0.032
17	0.019	0.019	0.200	0.032	0.068	0.660	0.300	0.200	0.200	0.094	0.094	0.032
18	0.032	0.019	0.250	0.019	0.048	0.660	0.560	0.200	0.200	0.068	0.068	0.032
19	0.032	0.019	0.200	0.019	0.048	0.740	0.500	0.200	0.200	0.068	0.068	0.010
20	0.032	0.019	0.200	0.019	0.068	0.740	0.500	0.200	0.160	0.068	0.094	0.010
21	0.032	0.019	0.200	0.019	0.068	0.840	0.420	0.200	0.160	0.048	0.160	0.010
22	0.032	0.032	0.160	0.032	0.068	0.940	0.250	0.200	0.120	0.048	0.120	0.019
23	0.048	0.032	0.160	0.032	0.094	1.20	0.250	0.200	0.120	0.048	0.094	0.032
24	0.048	0.032	0.120	0.032	0.094	2.10	0.250	0.250	0.120	0.068	0.068	0.032
25	0.048	0.032	0.120	0.048	0.068	2.30	0.250	0.250	0.120	0.068	0.068	0.048
26	0.048	0.032	0.120	0.048	0.068	1.70	0.250	0.250	0.120	0.068	0.068	0.048
27	0.048	0.019	0.120	0.068	0.094	1.40	0.250	0.300	0.120	0.068	0.068	0.048
28	0.048	0.010	0.120	0.048	0.094	1.20	0.250	0.300	0.094	0.032	0.068	0.068
29	0.048	0.094	0.094	0.048	-----	0.940	0.250	0.250	0.068	0.032	0.068	0.068
30	0.032	0.048	0.094	0.068	-----	0.940	0.250	0.250	0.068	0.048	0.068	0.068
31	0.032	-----	0.094	0.094	-----	0.840	-----	0.200	-----	0.048	0.068	-----
Maks.	0.068	0.120	0.250	0.160	0.120	2.30	1.05	0.420	0.350	0.160	0.250	0.068
Min.	0.019	0.010	0.010	0.019	0.048	0.094	0.250	0.160	0.068	0.032	0.048	0.010
Ortalama	0.028	0.033	0.087	0.055	0.075	0.670	0.460	0.243	0.186	0.078	0.102	0.036
LT/SN/Km2	0.468	0.537	1.43	0.910	1.24	11.0	7.56	3.99	3.05	1.28	1.68	0.593
AKIM mm.	1.25	1.39	3.84	2.44	2.99	29.4	19.6	10.7	7.90	3.43	4.51	1.54
MİL. M3	0.076	0.085	0.234	0.148	0.182	1.79	1.19	0.651	0.481	0.209	0.274	0.094
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.42 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A020 Kocadere Akcasehir

YERİ : 29°36'34" Doğu - 39°25'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1082,70 km² YAKLAŞIK KOT : 873 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.900 m³/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 2.806 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.4 m³/sn 12.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.580 m³/sn 29.12.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 710. m³/sn 12.03.1968

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 20.09.1988

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.48	2.06	1.28	1.28	1.39	1.50	2.62	3.26	2.76	3.98	4.90	3.98
02	2.48	1.92	1.28	1.28	1.39	1.64	2.62	3.26	2.62	3.80	4.70	3.80
03	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	1.92	2.62	3.26	2.62	4.16	4.90	3.80
04	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	2.20	2.62	3.26	2.62	3.98	4.70	3.80
05	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	2.20	2.62	3.26	2.62	3.98	4.52	3.80
06	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	2.20	2.62	3.26	2.62	4.16	4.70	3.80
07	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	2.20	2.62	3.26	2.62	4.16	4.52	3.80
08	2.48	1.64	1.28	1.28	1.39	2.20	2.62	3.26	2.76	3.98	4.52	3.80
09	2.34	1.64	1.28	1.28	1.39	5.70	2.62	2.62	2.76	3.98	4.52	3.80
10	2.34	1.64	1.28	1.28	1.39	5.50	2.62	2.06	2.76	3.98	4.52	3.62
11	2.34	1.50	1.28	1.28	1.28	5.30	2.62	2.34	2.76	3.80	4.52	3.62
12	2.34	1.39	1.28	1.28	1.28	5.30	3.62	4.16	2.76	3.80	4.52	3.62
13	2.34	1.39	1.28	1.28	1.28	5.10	4.52	3.44	2.76	3.80	4.34	3.62
14	2.34	1.39	1.28	1.28	1.39	4.90	4.52	3.26	2.76	3.98	4.34	3.44
15	2.34	1.39	1.28	1.28	1.39	4.90	4.52	3.62	2.76	3.98	4.34	3.62
16	2.34	1.39	1.28	1.28	1.39	4.90	4.34	6.58	2.76	3.98	4.16	3.44
17	2.34	1.39	1.28	1.28	1.39	4.90	4.16	5.70	2.76	3.98	4.16	3.44
18	2.34	1.28	1.28	1.28	1.39	4.70	3.98	4.16	2.76	3.80	4.16	3.44
19	2.34	1.28	1.28	1.28	1.39	4.70	3.80	3.80	2.76	3.80	4.16	3.44
20	2.34	1.28	1.28	1.28	1.39	4.70	3.44	5.10	2.76	4.34	4.16	3.26
21	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	4.52	3.44	5.10	2.76	5.10	4.16	3.26
22	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	4.52	3.26	5.10	2.76	5.10	3.98	3.26
23	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	4.52	3.26	5.10	2.76	5.10	3.98	3.44
24	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	3.44	3.26	5.10	2.76	5.10	3.98	3.44
25	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	2.90	3.26	4.34	2.76	5.10	3.98	3.26
26	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	2.76	3.26	2.90	3.44	4.90	3.98	3.26
27	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	2.76	3.26	2.90	3.62	4.90	3.98	3.26
28	2.34	1.28	1.28	1.39	1.39	2.76	3.26	2.76	4.70	4.90	3.98	3.26
29	2.34	1.28	1.28	1.39	-----	2.62	3.26	2.76	3.98	4.90	3.98	3.26
30	2.34	1.28	1.28	1.39	-----	2.62	3.26	3.26	3.98	4.90	3.80	3.26
31	2.34	-----	1.28	1.39	-----	2.62	-----	3.08	-----	4.90	3.98	-----
Maks.	2.90	2.76	1.64	1.78	1.78	6.58	5.50	13.4	6.58	6.14	5.70	4.52
Min.	2.34	1.28	0.580	1.28	1.28	1.39	2.62	1.78	2.62	3.80	3.62	3.26
Ortalama	2.38	1.45	1.28	1.32	1.38	3.64	3.28	3.72	2.93	4.33	4.29	3.53
LT/SN/Km2	2.19	1.34	1.18	1.22	1.27	3.36	3.03	3.44	2.71	4.00	3.97	3.26
AKIM mm.	5.88	3.48	3.17	3.26	3.08	8.99	7.86	9.20	7.01	10.7	10.6	8.45
MİL. M3	6.36	3.77	3.43	3.53	3.33	9.74	8.51	9.96	7.59	11.6	11.5	9.15
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 88.49 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A024 MADRA ÇAYI Ayaklı

YERİ : İVRİNDİ-AYAKLI KOYUNUN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR.
27°22'7" Doğu - 39°31'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 239,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.690 m3/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 3.060 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 135. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 800. m3/sn 11.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.09.1971

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	30	1.2	99	26.0	210	93.0
14	0.011	35	1.8	103	28.0	250	130.
18	0.141	48	5.3	107	30.0	290	172.
22	0.323	61	10.0	120	37.0	330	230.
26	0.681	76	16.0	160	60.0	420	420.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.121	0.210	0.490	2.06	8.70	23.0	2.90	1.92	1.25	0.300	0.013	0.021
02	0.121	0.210	0.490	1.56	2.54	23.0	2.54	1.77	1.08	0.300	0.013	0.013
03	0.121	0.210	0.430	1.17	26.0	18.5	2.38	1.77	0.998	0.340	0.013	0.013
04	0.121	0.210	0.430	0.998	19.0	15.0	2.22	1.67	0.830	0.555	0.021	0.021
05	0.121	0.238	0.430	0.830	10.6	13.3	2.06	1.67	0.760	0.380	0.048	0.021
06	0.121	0.238	0.430	0.760	7.30	54.4	2.22	1.56	0.830	0.300	0.063	0.013
07	0.121	0.238	0.555	0.690	5.73	26.0	2.06	1.56	0.830	0.300	0.063	0.021
08	0.121	0.238	0.690	0.690	4.43	21.0	2.06	1.67	0.830	0.300	0.063	0.021
09	0.121	0.266	0.620	0.620	3.97	16.0	1.92	1.56	0.760	0.300	0.120	0.032
10	0.121	0.300	0.555	0.620	3.30	13.6	1.92	1.46	0.760	0.300	0.092	0.021
11	0.121	0.300	0.490	0.555	3.10	11.8	1.77	1.35	0.690	0.300	0.120	0.032
12	0.121	0.266	0.490	0.555	2.90	9.80	1.77	1.25	0.690	0.300	0.092	0.032
13	0.121	0.266	0.490	0.490	2.90	8.70	1.77	1.25	0.620	0.300	0.092	0.032
14	0.121	0.300	0.430	0.490	15.0	7.65	5.73	1.25	0.620	0.210	0.092	0.021
15	0.121	0.300	0.430	0.555	28.0	6.95	7.65	1.25	0.555	0.210	0.063	0.063
16	0.121	0.555	0.430	0.690	40.0	6.00	4.67	1.17	0.490	0.210	0.048	0.063
17	0.100	0.914	0.430	4.90	41.0	5.45	3.97	1.17	0.490	0.210	0.048	0.063
18	0.100	0.555	0.430	5.45	41.0	5.18	3.30	1.17	0.490	0.210	0.032	0.063
19	0.210	0.430	0.490	2.90	23.0	4.90	3.10	1.08	0.490	0.210	0.021	0.032
20	0.185	0.830	0.555	2.06	17.0	4.67	2.70	1.08	0.490	0.210	0.063	0.092
21	0.185	1.25	0.490	1.67	13.3	4.20	2.70	1.08	0.490	0.210	0.048	0.063
22	0.185	0.690	1.46	2.70	12.9	3.73	2.54	1.17	0.380	0.210	0.092	0.063
23	0.210	0.555	1.17	3.50	14.0	3.50	2.38	1.08	0.340	0.210	0.032	0.560
24	0.210	0.490	0.830	2.70	14.0	3.30	2.38	1.08	0.490	0.210	0.032	0.480
25	0.210	0.690	0.690	4.67	11.4	3.10	2.38	1.08	0.490	0.021	0.063	0.405
26	0.185	0.555	0.620	6.60	12.1	2.90	2.38	0.998	0.430	0.021	0.048	0.405
27	0.185	0.490	0.555	36.5	42.0	2.90	2.38	0.998	0.380	0.021	0.048	0.405
28	0.210	0.490	0.490	16.0	32.5	2.70	2.38	0.998	0.380	0.032	0.048	0.480
29	0.210	0.490	0.914	17.5	-----	2.70	2.22	0.914	0.380	0.021	0.063	0.480
30	0.210	0.490	2.54	12.5	-----	2.70	2.06	0.914	0.340	0.021	0.032	0.405
31	0.210	-----	1.46	3.73	-----	2.70	-----	1.17	-----	0.013	0.021	-----
Maks.	0.238	3.97	5.73	110.	84.6	135.	18.5	1.92	1.67	1.25	0.120	2.50
Min.	0.100	0.185	0.380	0.490	2.54	2.54	1.67	0.914	0.266	0.013	0.013	0.013
Ortalama	0.153	0.442	0.678	4.41	16.3	10.6	2.75	1.29	0.622	0.217	0.055	0.148
LT/SN/Km2	0.639	1.85	2.83	18.4	68.3	44.4	11.5	5.41	2.60	0.908	0.230	0.618
AKIM mm.	1.71	4.79	7.58	49.4	165.	119.	29.8	14.5	6.73	2.43	0.616	1.60
MİL. M3	0.410	1.15	1.81	11.8	39.5	28.5	7.13	3.47	1.61	0.582	0.147	0.383

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 96.50 MİLYON M3 403 MM. 12.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A025 CÜNEYT ÇAYI CÜNEYT KÖPRÜSÜ

YERİ : SINDIRGI-AKHISAR KARAYOLUNUN 5.KM DEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR.
28°7'24" Doğu - 39°13'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.860 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 1.387 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 31.9 m3/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180. m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.11.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.017	40	3.3	120	24.2	220	65.0
6	0.069	50	5.0	140	31.9	230	69.7
10	0.195	70	9.2	160	40.1	250	79.0
13	0.350	80	11.9	180	48.3	280	94.0
20	0.850	100	17.6	200	56.5	300	104.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.036	0.068	0.387	3.98	16.1	3.22	0.853	0.681	0.106	0.036	KURU
02	0.012	0.036	0.068	0.387	3.22	17.9	2.42	0.853	0.600	0.106	0.036	KURU
03	0.012	0.036	0.068	0.316	7.50	11.9	2.04	0.762	0.522	0.106	0.012	KURU
04	0.012	0.036	0.068	0.260	7.12	8.60	1.75	0.762	0.458	0.458	0.012	KURU
05	0.012	0.036	0.068	0.260	3.98	7.31	1.61	0.681	0.387	0.458	0.012	KURU
06	0.012	0.036	0.068	0.260	2.79	15.2	1.46	0.681	0.387	0.316	0.012	KURU
07	0.012	0.036	0.068	0.260	2.32	9.48	1.32	0.600	0.387	0.202	0.012	KURU
08	0.012	0.036	0.068	0.260	2.04	13.8	1.32	0.681	0.316	0.151	0.012	KURU
09	0.387	0.036	0.068	0.260	1.75	9.92	1.23	0.681	0.260	0.151	0.012	KURU
10	0.151	0.036	0.068	0.260	1.23	7.94	1.13	0.681	0.260	0.151	0.012	KURU
11	0.106	0.036	0.068	0.260	1.23	6.92	1.04	0.600	0.316	0.106	0.012	KURU
12	0.106	0.036	0.068	0.260	1.04	6.35	1.04	0.522	0.316	0.106	0.012	KURU
13	0.068	0.036	0.068	0.202	1.04	5.58	0.946	0.522	0.316	0.106	0.012	KURU
14	0.068	0.036	0.068	0.202	2.51	5.26	0.946	0.522	0.260	0.068	0.012	KURU
15	0.036	0.036	0.068	0.202	5.42	4.62	2.79	0.522	0.260	0.068	0.012	KURU
16	0.036	0.068	0.068	0.260	10.4	3.83	2.13	0.522	0.260	0.068	0.012	KURU
17	0.036	0.151	0.068	0.260	18.8	3.37	1.46	0.522	0.260	0.068	0.012	KURU
18	0.036	0.151	0.036	0.458	19.1	2.94	1.13	0.458	0.260	0.068	0.012	KURU
19	0.036	0.151	0.036	0.522	8.82	2.65	1.23	0.458	0.260	0.068	0.012	KURU
20	0.036	0.202	0.036	0.458	7.12	2.42	1.13	0.458	0.202	0.068	0.012	KURU
21	0.036	0.600	0.036	0.387	7.50	2.23	1.04	0.387	0.202	0.036	0.012	KURU
22	0.036	0.387	0.068	0.458	9.70	1.90	1.04	0.458	0.151	0.036	0.012	KURU
23	0.036	0.316	0.106	1.32	7.72	1.75	0.946	0.458	0.151	0.036	0.012	KURU
24	0.151	0.151	0.106	0.853	7.31	1.75	0.946	0.387	0.106	0.036	0.012	KURU
25	0.068	0.068	0.151	0.762	5.42	1.46	0.946	0.853	0.106	0.036	KURU	KURU
26	0.068	0.068	0.202	0.762	5.77	1.46	0.946	1.32	0.106	0.036	KURU	KURU
27	0.068	0.068	0.202	3.22	9.26	1.61	0.853	0.762	0.106	0.036	KURU	KURU
28	0.068	0.068	0.260	21.0	21.3	1.46	0.762	0.681	0.106	0.036	KURU	KURU
29	0.151	0.068	0.260	7.12	-----	1.32	0.853	0.681	0.106	0.036	KURU	KURU
30	0.202	0.068	0.316	11.9	-----	1.46	0.853	0.600	0.106	0.036	KURU	KURU
31	0.681	-----	0.387	5.77	-----	1.75	-----	0.600	-----	0.036	KURU	-----
Maks.	2.65	0.600	0.387	31.9	21.3	17.9	3.22	7.72	0.762	3.08	0.036	KURU
Min.	0.012	0.012	0.036	0.151	1.04	1.32	0.681	0.387	0.106	0.036	KURU	KURU
Ortalama	0.089	0.104	0.108	1.92	6.62	5.81	1.35	0.630	0.274	0.110	0.011	KURU
LT/SN/Km2	0.458	0.535	0.556	9.86	34.0	29.8	6.93	3.23	1.41	0.562	0.056	0.000
AKIM mm.	1.23	1.39	1.49	26.4	82.2	79.9	18.0	8.66	3.64	1.51	0.149	0.000
MİL. M3	0.239	0.270	0.290	5.14	16.0	15.6	3.50	1.69	0.710	0.293	0.029	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 43.75 MİLYON M3 225 MM. 7.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A027 Gölbaşı G. Çıkis

YERİ : BURSA-YENİŞEHİR YOLUNUN 22 KM SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLDAN 2 KM SONRAKİ GÖLBAŞI GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR.
29°19'6" Doğu-40°13'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 119 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.482 m3/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 0.207 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.950 m3/sn 06.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 22.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.5 m3/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.10.1970

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.084	0.120	0.100	0.100	0.120	0.160	0.250	0.270	0.490	0.270	0.460	0.180
02	0.100	0.068	0.100	0.100	0.120	0.160	0.250	0.270	0.640	0.270	0.420	0.250
03	0.084	0.068	0.100	0.100	0.120	0.160	0.250	0.180	0.440	0.250	0.490	0.120
04	0.084	0.056	0.100	0.100	0.120	0.180	0.180	0.290	0.220	0.200	0.460	0.084
05	0.160	0.056	0.100	0.084	0.120	0.180	0.160	0.460	0.160	0.120	0.420	0.068
06	0.120	0.100	0.100	0.084	0.120	0.180	0.200	0.550	0.270	0.120	0.340	0.068
07	0.084	0.100	0.100	0.084	0.120	0.200	0.200	0.640	0.290	0.120	0.160	0.220
08	0.068	0.120	0.100	0.084	0.120	0.200	0.200	0.780	0.250	0.180	0.440	0.220
09	0.068	0.084	0.100	0.084	0.120	0.220	0.160	0.800	0.250	0.250	0.440	0.250
10	0.084	0.068	0.100	0.084	0.120	0.200	0.220	0.750	0.250	0.200	0.340	0.220
11	0.068	0.084	0.100	0.084	0.120	0.160	0.200	0.550	0.120	0.220	0.250	0.220
12	0.084	0.084	0.100	0.084	0.120	0.180	0.220	0.490	0.200	0.220	0.270	0.200
13	0.084	0.068	0.100	0.084	0.120	0.220	0.250	0.520	0.270	0.270	0.370	0.200
14	0.100	0.068	0.100	0.084	0.120	0.220	0.250	0.440	0.160	0.370	0.420	0.320
15	0.068	0.068	0.100	0.084	0.120	0.250	0.220	0.420	0.290	0.270	0.440	0.250
16	0.084	0.068	0.100	0.084	0.120	0.250	0.290	0.290	0.250	0.220	0.460	0.056
17	0.084	0.068	0.100	0.084	0.120	0.220	0.290	0.290	0.250	0.220	0.680	0.068
18	0.100	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.270	0.250	0.290	0.270	0.580	0.068
19	0.100	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.290	0.220	0.270	0.220	0.290	0.068
20	0.084	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.290	0.200	0.270	0.270	0.390	0.084
21	0.084	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.320	0.290	0.270	0.370	0.550	0.024
22	0.084	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.320	0.520	0.320	0.370	0.520	0.016
23	0.084	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.290	0.580	0.290	0.390	0.460	0.016
24	0.084	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.290	0.680	0.290	0.390	0.370	0.016
25	0.100	0.068	0.100	0.084	0.140	0.220	0.290	0.640	0.290	0.340	0.370	0.016
26	0.100	0.068	0.100	0.084	0.140	0.250	0.250	0.520	0.320	0.440	0.250	0.024
27	0.100	0.056	0.100	0.084	0.140	0.250	0.220	0.520	0.320	0.490	0.084	0.100
28	0.100	0.100	0.100	0.084	0.160	0.250	0.290	0.520	0.290	0.490	0.140	0.042
29	0.068	0.100	0.100	0.084	-----	0.250	0.290	0.420	0.320	0.490	0.140	0.032
30	0.068	0.100	0.100	0.100	-----	0.250	0.290	0.320	0.290	0.440	0.200	0.042
31	0.084	-----	0.100	0.120	-----	0.250	-----	0.290	-----	0.550	0.250	-----
Maks.	0.370	0.370	0.120	0.120	0.160	0.250	0.490	0.880	0.680	0.840	0.950	0.800
Min.	0.032	0.024	0.056	0.084	0.120	0.160	0.120	0.180	0.084	0.068	0.032	0.016
Ortalama	0.089	0.077	0.100	0.088	0.129	0.213	0.250	0.450	0.288	0.300	0.369	0.118
LT/SN/Km2	1.38	1.20	1.56	1.36	2.00	3.31	3.88	7.00	4.47	4.66	5.75	1.84
AKIM mm.	3.69	3.11	4.17	3.65	4.84	8.87	10.1	18.8	11.6	12.5	15.4	4.76
MİL. M3	0.237	0.200	0.268	0.235	0.311	0.570	0.647	1.21	0.746	0.803	0.990	0.306

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.52 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A034 SİMAV ÇAYI OSMANLAR

YERİ : SINDIRGI-SİMAV KARAYOLUNUN 15.KM.SİNDEKİ OSMANLAR KOYU KOPRUSUNUN 1,5 KM.MANSABINDADIR
28°19'28" Doğu - 39°15'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1253,90 km² YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.310 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 6.345 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 155. m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 430. m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.11.1971

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.018	154	57.0	184	84.0	231	130.
7	0.239	160	62.0	190	90.0	242	145.
22	1.5	166	67.0	196	96.0	254	160.
66	10.5	172	72.0	202	100.	267	175.
119	35.3	178	78.0	217	115.	310	227.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.250	0.327	1.23	10.9	90.0	22.0	5.45	16.4	0.480	0.590	0.054
02	0.032	0.250	0.327	1.23	8.69	117.	18.5	5.10	13.4	0.403	0.327	0.054
03	0.032	0.250	0.327	1.23	14.9	108.	15.9	4.40	10.5	0.327	0.198	0.054
04	0.032	0.250	0.403	1.23	17.5	66.0	13.9	4.40	8.25	2.79	0.145	0.054
05	0.032	0.250	0.833	1.10	10.9	51.7	12.3	4.13	6.50	1.23	0.115	0.054
06	0.032	0.250	0.590	0.967	8.69	86.0	10.9	3.86	5.45	0.833	0.115	0.054
07	0.032	0.250	0.480	0.967	6.50	73.2	10.0	3.59	4.40	0.590	0.084	0.054
08	0.043	0.250	0.480	0.967	5.45	72.4	9.56	3.59	3.59	0.590	0.084	0.054
09	0.084	0.250	0.480	0.967	4.40	64.4	9.56	3.59	3.06	0.480	0.054	0.054
10	0.145	0.250	0.480	0.967	3.06	50.3	9.56	3.33	2.52	0.403	0.054	0.084
11	0.198	0.250	0.403	0.967	2.79	42.6	10.0	2.79	2.79	0.327	0.054	0.084
12	0.250	0.250	0.403	0.967	2.52	36.4	10.5	2.52	2.79	0.250	0.054	0.084
13	0.327	0.250	0.403	0.967	2.25	32.2	10.5	2.52	2.25	0.250	0.054	0.084
14	0.327	0.250	0.403	0.967	2.52	28.0	10.9	2.25	2.06	0.250	0.043	0.084
15	0.327	0.327	0.403	0.967	4.75	25.0	12.3	2.06	2.06	0.198	0.043	0.054
16	0.250	0.403	0.403	0.967	9.56	22.0	11.8	1.88	1.88	0.250	0.043	0.054
17	0.250	0.480	0.403	0.967	33.4	19.6	10.0	1.69	1.50	0.250	0.043	0.084
18	0.250	0.590	0.403	1.10	53.1	18.0	9.56	1.37	1.37	0.198	0.043	0.084
19	0.250	0.590	0.403	1.10	29.8	17.5	11.4	1.37	1.23	0.198	0.032	0.084
20	0.250	0.590	0.403	1.10	22.6	17.5	10.0	1.23	1.10	0.145	0.032	0.084
21	0.198	1.23	0.403	0.967	19.0	16.4	9.13	1.23	0.967	0.145	0.032	0.084
22	0.198	0.967	0.403	0.967	19.0	15.4	9.13	1.10	0.967	0.145	0.032	0.084
23	0.198	0.700	0.480	1.23	15.9	14.4	8.69	1.10	0.967	0.145	0.032	0.084
24	0.198	0.480	0.480	1.37	14.9	12.8	7.81	1.10	0.833	0.145	0.032	0.084
25	0.198	0.403	0.480	1.50	12.3	11.8	6.94	1.23	0.700	0.115	0.032	0.145
26	0.250	0.403	0.480	1.37	12.3	10.9	6.50	7.38	0.700	0.115	0.032	0.145
27	0.250	0.403	0.480	1.37	25.0	10.9	6.15	4.40	0.590	0.115	0.043	0.145
28	0.250	0.403	0.480	22.6	75.6	11.4	5.80	4.13	0.480	0.115	0.043	0.145
29	0.250	0.327	0.480	18.0	-----	13.4	5.45	10.0	0.480	0.084	0.054	0.145
30	0.250	0.327	0.590	21.4	-----	17.0	5.45	6.94	0.480	0.084	0.054	0.145
31	0.250	-----	1.23	14.4	-----	17.5	-----	11.8	-----	0.403	0.054	-----
Maks.	0.327	1.37	1.23	116.	118.	155.	26.2	39.8	21.4	34.6	2.52	0.198
Min.	0.021	0.250	0.327	0.967	2.25	10.0	5.45	1.10	0.403	0.084	0.032	0.054
Ortalama	0.183	0.404	0.476	3.42	16.0	38.4	10.3	3.60	3.34	0.389	0.085	0.085
LT/SN/Km2	0.146	0.322	0.379	2.73	12.8	30.6	8.25	2.87	2.67	0.310	0.068	0.068
AKIM mm.	0.390	0.835	1.02	7.31	30.9	82.0	21.4	7.68	6.91	0.831	0.182	0.176
MİL. M3	0.489	1.05	1.27	9.17	38.7	103.	26.8	9.64	8.66	1.04	0.229	0.221

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 200.09 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A038 Kirkpinarlar D. Uludag

YERİ : ULUDAĞ YOLUNUN 37 KM SİNDEKİ ÇOBAN KAYA MEVKİLİNDE DONBAY ÇUKURUNUN SAĞ AYAGINDADIR.
29°8'55" Doğu - 40°7'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 1675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.353 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 0.266 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.20 m3/sn 12.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 10.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.0 m3/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.10.1976

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.025	0.130	0.130	0.325	0.044	0.793	0.720	0.508	0.025	0.048	0.048
02	0.025	0.025	0.098	0.098	0.098	0.067	0.649	0.720	0.508	0.025	0.048	0.023
03	0.025	0.025	0.098	0.098	0.098	0.098	0.579	0.793	0.440	0.025	0.048	0.023
04	0.025	0.025	0.130	0.098	0.098	0.067	0.579	0.793	0.385	0.044	0.048	0.048
05	0.025	0.025	0.170	0.130	0.098	0.067	0.508	1.04	0.325	1.13	0.048	0.023
06	0.025	0.025	0.130	0.098	0.098	0.270	0.440	1.60	0.325	0.695	0.023	0.023
07	0.025	0.025	0.130	0.098	0.098	0.385	0.440	1.60	0.270	0.496	0.048	0.023
08	0.067	0.025	0.098	0.098	0.098	0.270	0.579	1.60	0.270	0.303	0.048	0.023
09	0.067	0.025	0.098	0.067	0.098	0.216	0.865	1.30	0.216	0.233	0.023	0.023
10	0.025	0.025	0.098	0.044	0.067	0.216	1.21	1.30	0.216	0.187	0.023	0.023
11	0.025	0.025	0.130	0.044	0.067	0.216	1.40	1.30	0.270	0.146	0.023	0.023
12	0.025	0.025	0.170	0.044	0.067	0.216	1.60	1.30	0.216	0.146	0.023	0.023
13	0.025	0.025	0.067	0.044	0.067	0.216	1.60	1.40	0.170	0.146	0.023	0.023
14	0.025	0.025	0.044	0.044	0.067	0.216	1.21	1.30	0.170	0.146	0.009	0.023
15	0.025	0.025	0.044	0.044	0.067	0.216	0.865	1.21	0.130	0.108	0.023	0.009
16	0.025	0.098	0.067	0.044	0.044	0.216	0.950	1.13	0.130	0.303	0.048	0.023
17	0.025	0.067	0.044	0.044	0.044	0.216	1.30	1.13	0.098	0.187	0.048	0.023
18	0.025	0.044	0.044	0.044	0.044	0.216	1.70	1.04	0.098	0.146	0.048	0.023
19	0.025	0.044	0.025	0.044	0.044	0.216	1.21	1.13	0.098	0.146	0.048	0.023
20	0.025	0.130	0.025	0.025	0.044	0.325	1.13	1.13	0.098	0.108	0.023	0.023
21	0.025	0.067	0.025	0.025	0.044	0.325	1.30	1.13	0.067	0.108	0.023	0.023
22	0.025	0.098	0.025	0.025	0.044	0.325	1.60	1.13	0.067	0.108	0.023	0.023
23	0.025	0.067	0.025	0.044	0.044	0.270	1.40	0.865	0.067	0.073	0.023	0.023
24	0.025	0.067	0.025	0.067	0.044	0.270	1.13	0.793	0.044	0.073	0.023	0.023
25	0.025	0.067	0.025	0.067	0.044	0.216	1.04	0.720	0.044	0.048	0.023	0.023
26	0.025	0.098	0.025	0.044	0.044	0.270	1.21	0.720	0.044	0.073	0.023	0.023
27	0.025	0.098	0.011	0.044	0.044	0.440	1.40	0.793	0.044	0.073	0.023	0.023
28	0.025	0.098	0.067	0.130	0.044	0.793	1.21	0.720	0.025	0.073	0.023	0.023
29	0.025	0.067	0.170	0.508	-----	1.13	1.04	0.579	0.025	0.048	0.023	0.023
30	0.025	0.067	0.170	0.720	-----	0.950	0.793	0.508	0.025	0.048	0.023	0.023
31	0.025	-----	0.130	0.508	-----	0.950	-----	0.579	-----	0.048	0.023	-----
Maks.	0.067	0.508	0.385	0.865	0.440	1.21	2.20	2.00	0.579	2.20	0.108	0.108
Min.	0.025	0.025	0.011	0.025	0.044	0.044	0.440	0.508	0.025	0.025	0.009	0.009
Ortalama	0.028	0.052	0.082	0.115	0.074	0.320	1.06	1.03	0.180	0.178	0.031	0.024
LT/SN/Km2	3.34	6.23	9.86	13.8	8.96	38.5	127.	125.	21.7	21.4	3.79	2.92
AKIM mm.	8.94	16.2	26.4	37.1	21.7	103.	330.	334.	56.1	57.4	10.1	7.56
MİL. M3	0.074	0.134	0.219	0.308	0.180	0.856	2.74	2.77	0.466	0.477	0.084	0.063

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.37 MİLYON M3 1009 MM. 32.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A043 SİMAV ÇAYI ÇAYGÖREN BARAJI-DOLUSAVAK

YERİ : Sındırgı-Çaygören Barajı Çıkışındadır.
28°12'19" Doğu - 39°16'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1510.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.01.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.940 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 5.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.8 m³/sn 29.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175. m³/sn 19.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.04.1982

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.03	0.670	KURU	KURU	0.030	0.030	9.12	3.28	4.39	8.03	12.1	8.40
02	8.03	0.510	KURU	KURU	0.030	0.030	9.12	3.55	4.11	8.03	11.7	7.67
03	8.03	0.510	KURU	KURU	0.030	0.030	9.12	4.94	3.83	8.40	10.8	7.67
04	8.03	0.510	KURU	KURU	0.030	0.030	9.12	4.67	3.83	8.40	8.76	7.67
05	8.03	0.510	KURU	KURU	0.030	0.030	9.55	4.67	3.83	7.31	11.7	7.31
06	8.03	0.510	KURU	KURU	0.030	0.030	9.55	4.67	3.55	6.59	11.7	6.59
07	7.67	0.230	KURU	KURU	0.030	0.030	9.55	4.39	3.55	6.59	11.7	5.86
08	7.67	0.230	KURU	KURU	0.030	0.030	9.55	4.67	3.55	7.31	11.7	5.50
09	7.67	0.120	KURU	KURU	0.030	0.030	9.12	5.86	3.55	7.67	11.7	5.50
10	7.67	0.120	KURU	KURU	0.010	0.030	9.55	6.95	3.28	8.03	11.7	5.50
11	7.31	0.120	KURU	KURU	0.010	19.1	9.55	8.03	2.72	8.76	11.7	5.86
12	7.31	0.120	KURU	KURU	0.010	19.6	9.55	8.03	2.27	9.12	11.7	5.86
13	7.31	0.120	KURU	KURU	0.010	19.6	9.55	8.03	2.27	9.55	11.7	5.22
14	7.31	0.120	KURU	KURU	0.010	20.2	17.5	8.03	3.83	10.4	11.7	4.67
15	6.95	0.120	KURU	KURU	0.010	19.1	17.5	7.67	3.83	10.8	11.7	4.11
16	6.95	0.120	KURU	KURU	0.010	19.6	17.5	7.67	3.83	10.8	11.7	3.28
17	6.95	0.120	KURU	KURU	0.010	19.6	18.5	7.67	3.83	9.98	11.7	2.27
18	6.95	0.120	KURU	KURU	0.010	19.1	18.5	6.22	4.39	8.76	11.7	2.50
19	6.59	0.120	KURU	KURU	0.010	9.12	18.5	5.86	5.50	8.40	12.1	3.83
20	6.59	0.120	KURU	KURU	0.030	8.40	18.0	5.86	5.50	10.8	12.1	4.67
21	6.59	0.120	KURU	KURU	0.030	8.40	18.0	5.86	5.22	12.5	12.1	4.39
22	6.59	0.120	KURU	KURU	0.030	8.76	18.5	5.86	5.22	12.5	12.1	3.55
23	6.22	0.120	KURU	0.010	0.010	8.76	18.0	5.50	6.22	12.1	11.7	2.72
24	5.22	0.120	KURU	0.010	0.010	8.76	6.22	4.94	6.95	12.1	11.7	3.28
25	3.55	KURU	KURU	KURU	0.010	8.76	3.83	3.00	8.76	12.1	11.3	3.00
26	2.50	KURU	KURU	KURU	0.010	8.76	3.83	3.28	8.76	12.1	11.3	2.50
27	1.82	KURU	KURU	0.010	0.010	8.76	3.83	3.28	8.76	11.7	10.8	2.50
28	1.42	KURU	KURU	0.030	0.030	8.76	2.50	3.83	8.76	11.7	10.8	2.50
29	0.860	KURU	KURU	0.030	-----	8.40	2.50	4.67	8.40	11.7	10.4	2.50
30	0.670	KURU	KURU	0.030	-----	8.76	2.50	4.39	8.03	11.7	10.4	2.50
31	0.860	-----	KURU	0.030	-----	8.76	-----	4.39	-----	12.5	10.4	-----
Maks.	8.03	0.670	KURU	0.030	0.030	20.2	18.5	8.40	8.76	21.8	13.4	10.4
Min.	0.670	KURU	KURU	KURU	0.010	0.030	2.50	2.50	2.27	5.50	4.11	0.230
Ortalama	5.98	0.187	KURU	0.005	0.019	8.69	10.9	5.47	5.02	9.88	11.4	4.65
LT/SN/Km2	3.96	0.124	0.000	0.003	0.013	5.75	7.23	3.63	3.32	6.55	7.57	3.08
AKIM mm.	10.6	0.320	0.000	0.009	0.031	15.4	18.8	9.71	8.61	17.5	20.3	7.98
MİL. M3	16.0	0.484	0.000	0.013	0.047	23.3	28.3	14.7	13.0	26.5	30.6	12.0
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 164.94 MİLYON M3 109 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A044 Nilüfer Ç. Selahattin Saygi Brj.Giris

YERİ : Eski Orhaneli-Keles yolunun Orhaneli-Keles yol ayrımındakiköprünün 150 m. mansabında sağ sahilcedir.
29°0'5" Doğu - 40°5'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 372,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.060 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 4.289 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 198. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 09.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570. m3/sn 18.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.08.1989
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.297	0.720	1.74	2.27	7.80	12.3	10.6	12.3	6.08	0.907	0.720	0.297
02	0.297	0.720	1.74	2.53	6.08	20.8	7.80	11.5	5.69	0.907	0.720	0.297
03	0.297	0.720	1.74	2.27	5.29	20.8	6.87	9.65	4.90	0.907	0.720	0.217
04	0.438	0.720	1.74	2.00	4.90	14.5	6.48	8.72	4.48	5.69	0.720	0.217
05	0.438	0.720	1.74	2.00	4.48	13.0	6.48	9.65	4.06	14.5	0.720	0.217
06	0.438	0.720	2.00	1.74	4.06	43.5	6.08	11.5	4.06	5.69	0.532	0.217
07	0.438	0.720	1.74	1.74	4.06	27.1	6.08	13.0	3.64	4.06	0.532	0.217
08	0.532	0.720	1.74	1.74	3.64	21.7	6.48	13.8	3.22	3.22	0.720	0.217
09	0.720	0.720	1.74	1.74	3.64	18.3	6.87	12.3	2.80	2.80	0.720	0.217
10	0.720	0.907	1.74	1.74	3.22	15.3	9.65	10.6	2.80	2.27	0.720	0.217
11	0.720	0.907	1.47	1.74	3.22	13.0	12.3	10.6	2.80	2.00	0.532	0.217
12	0.720	0.907	1.47	1.74	2.80	11.5	15.3	10.6	2.80	1.74	0.532	0.217
13	0.720	0.907	1.47	1.74	3.22	9.65	15.3	10.6	2.53	1.47	0.532	0.217
14	0.907	0.907	1.47	1.74	3.64	9.65	14.5	9.65	2.53	1.28	0.532	0.217
15	0.907	0.907	1.47	1.74	3.64	10.6	11.5	8.72	2.53	1.28	0.438	0.217
16	0.720	1.28	1.47	1.74	3.64	10.6	10.6	7.80	2.27	2.80	0.438	0.297
17	0.720	1.47	1.47	1.74	4.90	10.6	9.65	6.87	2.00	2.53	0.438	1.28
18	0.720	1.28	1.28	2.00	8.72	10.6	9.65	6.87	1.47	2.00	0.438	0.907
19	0.720	1.28	1.28	2.00	6.87	10.6	11.5	6.48	1.47	1.74	0.438	0.907
20	0.720	1.47	1.47	2.00	6.08	12.3	8.72	6.48	2.00	1.28	0.438	0.720
21	0.720	1.47	1.47	1.74	5.69	11.5	8.72	6.48	2.00	1.09	0.438	0.720
22	0.720	1.47	1.74	1.74	5.69	9.65	11.5	7.80	1.74	1.09	0.438	0.720
23	0.720	1.47	2.53	2.00	5.29	8.72	12.3	6.48	1.74	0.907	0.297	0.720
24	0.720	1.47	2.27	2.00	5.69	7.80	10.6	6.08	1.47	0.907	0.297	0.907
25	0.720	1.47	2.27	2.00	5.29	7.80	9.65	5.69	1.28	0.907	0.297	0.907
26	0.720	1.47	2.00	2.00	5.69	7.80	9.65	5.69	1.28	0.907	0.297	0.720
27	0.532	1.47	1.47	2.53	9.65	7.80	10.6	5.69	1.28	0.720	0.297	0.720
28	0.720	1.47	1.47	26.2	14.5	9.65	10.6	5.69	1.09	0.720	0.297	0.720
29	0.720	1.47	1.74	24.4	-----	12.3	10.6	5.69	1.09	0.720	0.297	0.720
30	0.720	1.47	2.27	26.2	-----	12.3	13.0	5.69	1.09	0.720	0.297	0.907
31	0.720	-----	2.53	13.8	-----	11.5	-----	5.69	-----	0.720	0.297	-----
Maks.	1.09	2.80	4.06	44.8	16.8	198.	18.3	16.0	6.87	34.3	0.720	1.47
Min.	0.217	0.720	1.28	1.47	2.80	7.80	6.08	5.29	1.09	0.720	0.297	0.150
Ortalama	0.643	1.11	1.73	4.60	5.41	13.7	9.99	8.53	2.61	2.21	0.488	0.510
LT/SN/Km2	1.72	2.99	4.65	12.3	14.5	36.6	26.8	22.9	6.99	5.93	1.31	1.37
AKIM mm.	4.62	7.75	12.5	33.1	35.1	98.1	69.5	61.3	18.1	15.9	3.51	3.54
MİL. M3	1.72	2.89	4.64	12.3	13.1	36.6	25.9	22.8	6.76	5.92	1.31	1.32

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 135.24 MİLYON M3 363 MM. 11.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A049 Cuma D. Cumayeri

YERİ : BURSA ORHANELİ KAZASININ BÜYÜKORHAN YOLUNUN 26.KM.SİNDEKİ CUMAYERİ KÖPRÜSÜNÜN 100 M
MANŞABINDADIR.
29°0'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 127,20 km² YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.345 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık en çok akım : 5.15 m³/sn 08.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.0 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.50	0.620	2.20	0.448	0.534	0.534
02	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.50	0.620	0.913	0.448	0.534	0.620
03	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.21	0.620	0.620	0.448	0.534	0.534
04	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.21	0.620	0.448	0.448	0.448	0.448
05	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.21	0.620	0.362	0.276	0.534	0.362
06	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.06	0.620	0.276	0.148	0.534	0.448
07	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	0.448	0.913	0.620	0.148	0.148	0.148	0.620
08	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	0.913	0.534	0.148	0.276	0.063	0.534
09	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	0.913	0.534	0.448	0.276	0.190	0.534
10	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	2.84	0.913	0.534	0.448	0.148	0.534	0.276
11	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	2.41	0.913	0.534	0.276	0.148	0.362	0.105
12	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	2.03	0.913	0.534	0.148	0.276	0.448	0.190
13	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	2.03	0.767	0.534	0.190	0.534	0.276	0.534
14	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.85	0.767	0.362	0.362	0.448	0.276	0.534
15	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.85	0.767	0.190	0.362	0.362	0.620	0.148
16	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.767	0.190	0.362	0.276	0.534	0.041
17	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.767	0.362	0.362	0.148	0.534	0.041
18	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.35	0.767	0.448	0.362	0.148	0.534	0.041
19	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.767	0.448	0.362	0.276	0.534	0.041
20	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.767	0.448	0.362	0.448	0.620	0.148
21	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06	0.620	0.276	0.362	0.448	0.534	0.448
22	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06	0.620	0.105	0.362	0.448	0.534	0.362
23	0.019	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	1.06	0.105	0.276	0.448	0.534	0.448
24	0.010	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	0.913	0.105	0.362	0.448	0.534	0.276
25	0.010	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	0.620	0.105	0.448	0.534	0.534	0.041
26	0.010	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	0.620	0.148	0.448	0.534	0.767	0.041
27	0.010	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	0.620	0.362	0.448	0.448	0.620	0.105
28	0.010	KURU	KURU	KURU	0.001	0.913	0.620	0.148	0.448	0.448	0.276	0.362
29	0.010	KURU	KURU	KURU	-----	0.913	0.620	0.063	0.534	0.448	0.148	0.190
30	0.001	KURU	KURU	KURU	-----	0.913	0.620	0.063	0.534	0.534	0.362	0.148
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.913	-----	0.448	-----	0.534	0.767	-----
Maks.	0.767	KURU	KURU	KURU	0.001	5.15	1.68	3.90	3.69	0.913	1.50	1.21
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.620	0.041	0.063	0.105	0.063	0.019
Ortalama	0.033	KURU	KURU	KURU	0.000	1.24	0.875	0.385	0.446	0.368	0.465	0.305
LT/SN/Km ²	0.259	0.000	0.000	0.000	0.002	9.73	6.88	3.02	3.51	2.89	3.65	2.40
AKIM mm.	0.693	0.000	0.000	0.000	0.004	26.1	17.8	8.10	9.09	7.74	9.78	6.22
MİL. M3	0.088	0.000	0.000	0.000	0.001	3.32	2.27	1.03	1.16	0.985	1.24	0.791
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.88 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km ²												

03. Susurluk Havzasi

D03A051 KÖTEYLİ DERESİ DEĞİRMENBOĞAZI

YERİ : BALIKESİR-DEĞİRMENBOĞAZI MESİRE YERİNİN KUZEY GİRİŞİNDEDİR.
27°57'21" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.385 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.236 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.0 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130. m³/sn 05.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.02.1984

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	76	7.9	155	38.0	242	74.0
16	0.400	91	12.0	173	45.0	258	81.0
31	1.5	106	17.5	192	53.0	274	88.0
46	3.0	121	24.0	208	60.0	292	95.0
61	5.1	137	30.0	225	67.0	340	110.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.014	0.056	0.460	2.50	0.400	0.056	0.014	0.014	0.014	KURU
02	KURU	KURU	0.014	0.056	0.340	5.60	0.340	0.056	0.014	0.014	0.006	KURU
03	KURU	KURU	0.014	0.056	0.940	2.20	0.280	0.093	0.029	0.006	0.001	KURU
04	KURU	KURU	0.014	0.029	2.80	1.35	0.280	0.093	0.029	0.006	0.003	KURU
05	KURU	KURU	0.014	0.029	0.870	0.940	0.210	0.093	0.056	0.029	0.003	KURU
06	KURU	KURU	0.029	0.029	0.590	4.80	0.210	0.093	0.056	0.029	0.003	KURU
07	KURU	KURU	0.029	0.029	0.540	1.65	0.210	0.056	0.093	0.029	0.003	KURU
08	KURU	KURU	0.029	0.029	0.460	3.70	0.210	0.056	0.093	0.014	0.003	KURU
09	KURU	KURU	0.029	0.029	0.460	1.95	0.210	0.056	0.056	0.056	0.006	KURU
10	KURU	KURU	0.029	0.029	0.540	1.10	0.210	0.093	0.056	0.056	0.006	KURU
11	KURU	KURU	0.029	0.029	0.540	0.940	0.210	0.093	0.093	0.029	0.014	KURU
12	KURU	KURU	0.029	0.029	0.540	0.780	0.210	0.093	0.056	0.029	0.006	KURU
13	KURU	KURU	0.029	0.029	0.720	0.660	0.140	0.093	0.056	0.056	0.006	KURU
14	KURU	KURU	0.029	0.029	1.95	0.590	0.140	0.056	0.029	0.014	0.006	KURU
15	KURU	KURU	0.029	0.029	0.940	0.540	0.210	0.056	0.029	0.029	0.006	KURU
16	KURU	KURU	0.029	0.056	1.95	0.540	0.280	0.056	0.029	0.029	0.014	KURU
17	KURU	0.001	0.029	0.140	2.70	0.460	0.210	0.056	0.014	0.014	0.006	KURU
18	KURU	0.006	0.029	0.140	2.80	0.400	0.140	0.029	0.014	0.014	0.006	KURU
19	KURU	0.014	0.029	0.093	1.55	0.400	0.140	0.029	0.014	0.003	0.006	KURU
20	KURU	0.014	0.029	0.056	1.75	0.400	0.140	0.029	0.029	0.001	0.006	KURU
21	KURU	0.029	0.029	0.056	0.870	0.400	0.093	0.029	0.029	KURU	0.003	KURU
22	KURU	0.014	0.029	0.056	0.780	0.340	0.093	0.029	0.029	0.001	0.001	KURU
23	KURU	0.014	0.056	0.093	0.720	0.280	0.093	0.029	0.029	0.029	KURU	KURU
24	KURU	0.014	0.056	0.093	0.870	0.280	0.093	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
25	KURU	0.014	0.056	0.056	0.460	0.280	0.093	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
26	KURU	0.014	0.056	0.056	0.460	0.280	0.093	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
27	KURU	0.014	0.056	0.056	1.85	0.280	0.093	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
28	KURU	0.014	0.056	0.280	3.70	0.280	0.056	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
29	KURU	0.014	0.056	1.85	-----	0.280	0.056	0.014	0.029	0.029	KURU	KURU
30	KURU	0.014	0.056	3.80	-----	0.280	0.056	0.014	0.014	0.014	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.056	0.780	-----	0.280	-----	0.014	-----	0.014	KURU	-----
Maks.	KURU	0.029	0.056	13.5	10.5	23.0	0.460	0.140	0.093	0.140	0.029	KURU
Min.	KURU	KURU	0.014	0.029	0.280	0.280	0.029	0.006	0.014	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.006	0.034	0.264	1.18	1.12	0.173	0.049	0.038	0.023	0.004	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.077	0.420	3.22	14.4	13.7	2.11	0.603	0.461	0.277	0.050	0.000
AKIM mm.	0.000	0.200	1.12	8.62	34.9	36.6	5.48	1.62	1.19	0.741	0.135	0.000
MİL. M3	0.000	0.016	0.092	0.706	2.86	3.00	0.449	0.133	0.098	0.061	0.011	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.43 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A052 DURSUNBEY ÇAYI SİNDERLER

YERİ : DURSUNBEY TAŞANLI YOLU 13. KM SİNDE SİNDEL MAHALLESİNDEKİ BETON KÖPRÜDİR.
28°43'40" Doğu - 39°37'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 975,20 km² YAKLAŞIK KOT : 294 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.800 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 4.542 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 156. m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.162 m³/sn 25.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 820. m³/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.05.1988

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.105	58	2.4	250	174.	350	348.
35	0.200	70	5.5	280	216.	370	385.
40	0.360	90	14.2	290	229.	390	422.
46	0.740	110	26.0	310	274.	420	480.
54	1.6	150	58.0	330	311.	440	520.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.230	0.830	1.83	13.9	45.8	14.8	4.48	13.0	0.580	0.340	0.245
02	0.200	0.260	1.38	1.65	9.79	72.3	13.4	4.29	13.9	0.530	0.340	0.245
03	0.200	0.260	1.38	1.38	8.10	99.8	11.2	3.69	9.45	0.530	0.340	0.300
04	0.200	0.260	1.24	1.24	7.42	39.9	9.79	3.69	6.91	2.08	0.340	0.340
05	0.200	0.260	1.01	1.10	6.40	25.2	9.45	3.49	5.39	2.22	0.340	0.340
06	0.200	0.290	1.01	1.01	5.39	29.1	9.11	3.10	4.48	1.54	0.340	0.379
07	0.230	0.290	0.920	1.01	4.68	46.6	8.43	3.10	3.69	1.24	0.379	0.340
08	0.260	0.325	1.01	0.920	4.09	36.6	8.10	3.10	3.10	1.04	0.379	0.340
09	0.260	0.325	1.01	0.920	3.89	35.3	8.10	3.49	2.63	0.824	0.340	0.340
10	0.260	0.325	0.920	0.920	3.69	23.4	7.42	3.10	2.36	0.680	0.340	0.300
11	0.230	0.325	0.830	0.920	3.69	18.7	7.17	2.90	2.49	0.580	0.300	0.340
12	0.200	0.360	0.740	0.920	3.69	15.2	7.17	2.90	2.36	0.530	0.340	0.340
13	0.230	0.360	0.675	0.920	3.49	13.9	6.91	2.90	2.22	0.480	0.379	0.340
14	0.260	0.325	0.675	0.920	3.69	11.7	6.66	2.90	2.08	0.480	0.272	0.300
15	0.260	0.360	0.675	0.920	4.88	10.5	7.42	2.76	1.95	0.480	0.300	0.272
16	0.260	0.545	0.675	0.920	9.45	9.45	8.10	2.63	1.68	0.530	0.300	0.379
17	0.260	0.610	0.610	0.920	17.5	8.77	7.17	2.36	1.44	0.530	0.272	0.458
18	0.230	0.675	0.610	0.920	30.5	8.10	6.40	2.08	1.34	0.480	0.300	0.552
19	0.230	0.675	0.675	0.920	26.4	7.76	6.91	1.95	1.14	0.480	0.272	0.552
20	0.260	0.740	0.675	1.01	17.5	8.10	6.91	1.95	1.14	0.480	0.245	0.552
21	0.260	1.38	0.675	1.01	12.6	8.10	6.15	1.81	1.14	0.379	0.245	0.498
22	0.230	1.51	0.740	1.10	10.8	7.42	5.64	1.81	1.04	0.498	0.272	0.498
23	0.230	1.01	0.830	1.10	9.79	6.91	6.15	2.08	0.968	0.498	0.272	0.552
24	0.230	0.920	1.01	1.65	9.45	6.40	5.64	2.08	0.896	0.498	0.245	0.552
25	0.230	0.920	0.920	3.32	8.77	6.15	5.13	2.22	0.824	0.419	0.190	0.552
26	0.230	1.01	0.830	4.67	8.10	5.64	4.88	4.09	0.752	0.419	0.217	0.458
27	0.230	1.01	0.740	8.62	8.10	5.64	4.68	4.48	0.752	0.419	0.217	0.458
28	0.260	0.920	0.740	81.5	30.5	6.40	4.29	3.69	0.680	0.419	0.272	0.458
29	0.260	0.830	0.740	36.6	-----	7.17	4.29	5.90	0.630	0.419	0.272	0.458
30	0.260	0.830	0.740	37.3	-----	7.76	4.29	6.66	0.580	0.379	0.272	0.498
31	0.230	-----	1.65	22.2	-----	7.42	-----	6.40	-----	0.379	0.245	-----
Maks.	0.260	1.65	2.18	156.	73.3	144.	19.8	13.0	19.8	7.17	0.419	0.846
Min.	0.185	0.230	0.545	0.172	3.10	5.39	4.09	1.68	0.580	0.379	0.162	0.190
Ortalama	0.235	0.605	0.876	7.11	10.2	20.7	7.39	3.29	3.03	0.679	0.296	0.408
LT/SN/Km2	0.241	0.620	0.899	7.29	10.5	21.2	7.58	3.38	3.11	0.696	0.304	0.418
AKIM mm.	0.645	1.61	2.41	19.5	25.4	56.8	19.6	9.04	8.06	1.86	0.813	1.08
MİL. M3	0.629	1.57	2.35	19.0	24.7	55.4	19.2	8.82	7.86	1.82	0.793	1.06

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 143.22 MİLYON M3 147 MM. 4.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A054 Nilüfer Ç. Güneybayır

YERİ :Bursa Keleş yolunun 35.km. sindeki çiftlik evinin yanında sağ sahilindedir.
29°2'0" Doğu - 40°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.870 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 3.097 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.0 m³/sn 04.07.20052005 Su yılında anlık enaz akım : 0.185 m³/sn 01.10.2004Gözlem süresinde anlık ençok akım : 410. m³/sn 15.12.1981Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 06.09.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.480	1.50	1.70	2.30	12.0	6.80	5.30	6.00	1.15	0.270	0.270
02	0.185	0.480	1.50	1.70	2.30	12.0	5.60	7.60	5.60	0.950	0.270	0.270
03	0.185	0.480	1.50	1.50	2.30	11.5	5.30	7.10	5.60	0.950	0.270	0.270
04	0.185	0.480	1.30	1.50	2.30	11.5	5.30	6.40	5.30	5.60	0.270	0.270
05	0.185	0.480	1.50	1.50	2.30	11.0	5.30	6.40	5.30	5.60	0.270	0.270
06	0.185	0.480	1.50	1.50	2.30	11.0	5.30	8.50	5.00	5.60	0.270	0.270
07	0.185	0.480	1.50	1.50	2.30	10.0	5.30	9.70	4.70	5.30	0.270	0.270
08	0.185	0.480	1.50	1.50	2.30	10.0	5.60	9.70	4.30	5.00	0.270	0.270
09	0.270	0.480	1.50	1.30	2.30	9.70	5.30	8.10	3.10	4.70	0.270	0.270
10	0.380	0.480	1.30	1.30	2.30	9.70	6.80	7.60	3.10	4.30	0.270	0.270
11	0.480	0.480	1.15	1.30	2.30	9.40	8.50	7.60	3.40	4.00	0.270	0.270
12	0.480	0.480	1.15	1.30	2.30	9.40	11.0	7.60	4.00	3.70	0.270	0.270
13	0.480	0.480	0.950	1.30	2.30	9.00	11.5	7.60	3.40	3.40	0.270	0.270
14	0.480	0.480	0.950	1.30	2.30	9.00	10.0	7.10	2.90	3.10	0.270	0.270
15	0.620	0.480	0.950	1.30	2.90	8.50	8.10	6.80	2.60	2.90	0.270	0.270
16	0.480	0.480	0.780	1.30	3.40	8.10	7.10	6.40	2.60	2.60	0.270	0.270
17	0.480	0.480	0.780	1.30	4.00	7.60	6.80	6.00	2.30	2.30	0.270	0.270
18	0.480	0.780	0.950	1.30	6.00	7.60	6.80	5.60	2.30	2.60	0.270	0.270
19	0.480	0.780	0.950	1.30	5.60	8.10	7.60	5.60	2.10	2.60	0.270	0.270
20	0.480	1.30	1.15	1.30	5.60	9.40	6.40	5.60	2.10	2.10	0.270	0.270
21	0.480	1.50	1.30	1.30	5.30	8.10	6.40	5.60	2.10	1.70	0.270	0.270
22	0.480	1.50	1.50	1.30	5.00	7.60	7.60	5.60	2.10	1.30	0.270	0.270
23	0.480	1.50	2.30	1.30	5.00	7.60	8.50	6.00	1.90	1.15	0.270	0.270
24	0.480	1.50	2.30	1.30	5.00	7.60	7.10	5.30	1.90	0.950	0.270	0.270
25	0.480	1.50	2.10	1.30	5.00	7.60	6.80	5.00	1.70	0.780	0.270	0.270
26	0.480	1.50	1.90	1.30	5.30	7.60	7.10	5.30	1.70	0.620	0.270	0.780
27	0.480	1.50	1.90	1.50	6.00	7.60	7.60	5.60	1.70	0.620	0.270	0.780
28	0.480	1.30	1.90	1.90	12.5	7.60	7.60	5.60	1.50	0.480	0.270	0.780
29	0.480	1.30	1.90	1.90	-----	7.60	7.60	5.60	1.50	0.480	0.270	0.950
30	0.480	1.50	1.70	2.90	-----	9.40	9.70	5.60	1.30	0.380	0.270	0.950
31	0.480	-----	1.70	2.60	-----	10.0	-----	5.60	-----	0.380	0.270	-----
Maks.	0.620	1.50	2.60	5.00	23.0	12.0	16.0	11.5	7.10	27.0	0.270	0.950
Min.	0.185	0.480	0.780	1.30	2.30	7.60	5.30	5.00	1.15	0.380	0.270	0.270
Ortalama	0.398	0.854	1.45	1.50	3.89	9.12	7.21	6.55	3.10	2.49	0.270	0.366
LT/SN/Km2	1.30	2.78	4.70	4.89	12.6	29.7	23.5	21.3	10.1	8.11	0.878	1.19
AKIM mm.	3.47	7.20	12.6	13.1	30.6	79.4	60.8	57.0	26.2	21.7	2.35	3.09
MİL. M3	1.07	2.21	3.88	4.03	9.40	24.4	18.7	17.5	8.04	6.68	0.723	0.950

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 97.66 MİLYON M3 317 MM. 10.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A056 Sultaniye D. Sultaniye

YERİ : Bursa Orhaneli yolunun 20.km. sindeki eski kemer köprünün 50 m. mansabındadır.
28°56'28" Doğu - 40°5'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 368 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.573 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.5 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 14.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.0 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.038	0.320	0.140	1.80	2.80	0.460	0.460	0.190	0.065	0.065	0.038
02	0.065	0.038	0.400	0.140	1.23	3.30	0.460	0.460	0.250	0.065	0.065	0.038
03	0.065	0.038	0.400	0.140	0.970	3.30	0.460	0.400	0.250	0.065	0.065	0.038
04	0.065	0.038	0.400	0.140	0.870	2.80	0.460	0.400	0.190	0.250	0.038	0.038
05	0.065	0.038	0.320	0.140	0.760	2.60	0.400	0.400	0.190	1.95	0.038	0.038
06	0.065	0.038	0.250	0.140	0.660	6.20	0.400	0.320	0.190	0.870	0.038	0.038
07	0.065	0.038	0.250	0.140	0.660	5.20	0.400	0.320	0.190	0.560	0.065	0.065
08	0.065	0.038	0.250	0.140	0.660	4.30	0.400	0.320	0.190	0.400	0.065	0.038
09	0.065	0.038	0.250	0.140	0.660	3.60	0.400	0.320	0.140	0.320	0.065	0.038
10	0.065	0.038	0.250	0.140	0.660	3.00	0.400	0.250	0.140	0.250	0.065	0.038
11	0.065	0.038	0.250	0.097	0.660	2.30	0.320	0.190	0.190	0.190	0.065	0.038
12	0.065	0.038	0.190	0.097	0.660	1.95	0.320	0.320	0.190	0.140	0.038	0.038
13	0.065	0.038	0.190	0.097	0.660	1.60	0.320	0.320	0.140	0.140	0.065	0.038
14	0.065	0.065	0.190	0.097	2.40	1.60	0.320	0.320	0.140	0.140	0.038	0.038
15	0.065	0.038	0.190	0.097	4.80	1.60	0.320	0.320	0.140	0.140	0.065	0.038
16	0.038	0.065	0.140	0.140	3.50	1.50	0.320	0.250	0.140	0.320	0.065	0.016
17	0.038	0.097	0.097	0.140	2.80	1.35	0.320	0.250	0.140	0.250	0.065	0.016
18	0.038	0.097	0.097	0.140	2.60	1.23	0.320	0.250	0.097	0.190	0.065	0.016
19	0.038	0.065	0.097	0.190	2.60	1.10	0.250	0.250	0.097	0.140	0.065	0.016
20	0.038	0.097	0.097	0.190	2.30	1.10	0.250	0.250	0.140	0.140	0.038	0.016
21	0.038	0.140	0.097	0.190	1.95	0.970	0.250	0.250	0.140	0.140	0.038	0.016
22	0.038	0.065	0.097	0.190	1.60	0.870	0.250	0.250	0.097	0.140	0.065	0.016
23	0.038	0.097	0.190	0.190	1.50	0.760	0.250	0.250	0.097	0.140	0.038	0.016
24	0.038	0.097	0.190	0.190	1.35	0.760	0.250	0.250	0.097	0.140	0.038	0.016
25	0.038	0.190	0.190	0.190	1.23	0.760	0.250	0.250	0.097	0.097	0.038	0.016
26	0.038	0.140	0.140	0.190	1.35	0.660	0.250	0.250	0.065	0.097	0.038	0.016
27	0.038	0.140	0.140	0.320	1.35	0.660	0.250	0.250	0.065	0.097	0.038	0.038
28	0.038	0.140	0.140	4.80	2.60	0.660	0.250	0.250	0.065	0.097	0.038	0.038
29	0.038	0.140	0.140	6.20	-----	0.560	0.250	0.250	0.065	0.097	0.038	0.038
30	0.038	0.250	0.140	5.60	-----	0.560	0.320	0.250	0.065	0.065	0.038	0.038
31	0.038	-----	0.140	3.20	-----	0.560	-----	0.250	-----	0.065	0.038	-----
Maks.	0.065	0.400	0.400	10.5	5.60	14.5	0.560	0.560	0.250	4.30	0.097	0.065
Min.	0.038	0.038	0.097	0.097	0.560	0.460	0.250	0.190	0.065	0.038	0.016	0.016
Ortalama	0.051	0.081	0.201	0.772	1.60	1.94	0.329	0.294	0.140	0.250	0.051	0.031
LT/SN/Km2	1.33	2.10	5.24	20.1	41.7	50.6	8.57	7.66	3.63	6.52	1.33	0.803
AKIM mm.	3.56	5.44	14.0	53.9	101.	135.	22.2	20.5	9.42	17.5	3.56	2.08
MİL. M3	0.137	0.209	0.538	2.07	3.87	5.20	0.853	0.788	0.362	0.670	0.137	0.080

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.92 MİLYON M3 389 MM. 12.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A064 Gölecik D. Gölecik

YERİ :Karacabey Bandırma yolunun 6. km. sinden gölecik köyüne sa-pılır.5 km. sonra köye varılır.
İstasyon köyün içindeki köprüdedir.
28°17'0" Doğu - 40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.070 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 1.019 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.3 m3/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.0 m3/sn 28.11.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.06.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.056	0.117	0.560	2.72	4.03	1.02	0.860	0.202	0.056	KURU	KURU
02	0.002	0.056	0.117	0.425	2.25	4.90	1.02	0.710	0.202	0.056	KURU	KURU
03	0.002	0.056	0.117	0.425	2.72	6.52	1.02	0.710	0.202	0.018	KURU	KURU
04	0.002	0.056	0.117	1.20	7.24	5.20	1.02	0.560	0.202	0.117	KURU	KURU
05	0.002	0.117	0.202	1.20	3.76	6.16	0.860	0.560	0.202	0.202	KURU	KURU
06	0.002	0.056	0.202	0.710	2.95	21.5	0.860	0.560	0.202	0.117	KURU	KURU
07	0.002	0.056	0.300	0.860	2.48	7.24	0.860	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
08	0.117	0.056	0.560	1.78	2.01	5.80	0.860	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
09	0.056	0.056	0.300	1.02	1.78	4.60	0.860	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
10	0.018	0.056	0.300	0.860	1.78	3.76	0.860	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
11	0.018	0.056	0.300	0.710	1.78	3.22	0.710	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
12	0.117	0.056	0.300	0.560	1.78	2.72	0.710	0.425	0.202	0.117	KURU	KURU
13	0.117	0.117	0.202	0.560	1.78	2.72	0.710	0.300	0.202	0.056	KURU	KURU
14	0.056	0.117	0.202	0.560	8.00	2.48	0.710	0.300	0.202	0.056	KURU	KURU
15	0.056	0.117	0.202	1.78	10.0	2.25	0.710	0.300	0.202	0.056	KURU	KURU
16	0.018	0.202	0.202	8.00	6.52	2.25	0.710	0.300	0.202	0.056	KURU	KURU
17	0.018	1.02	0.202	24.4	5.80	2.01	0.710	0.300	0.117	0.056	KURU	KURU
18	0.018	0.202	0.202	4.60	7.60	1.78	0.560	0.300	0.117	0.056	KURU	KURU
19	0.018	0.117	0.202	2.72	4.90	1.78	0.710	0.300	0.117	0.018	KURU	KURU
20	0.018	0.202	0.117	2.01	4.30	1.78	0.710	0.300	0.117	0.002	KURU	KURU
21	0.056	0.300	0.117	1.59	3.49	1.59	0.710	0.300	0.117	0.018	KURU	KURU
22	0.056	0.117	0.560	2.25	2.95	1.40	0.710	0.425	0.117	0.018	KURU	KURU
23	0.056	0.117	4.90	2.25	2.72	1.40	0.710	0.425	0.056	0.002	KURU	KURU
24	0.056	0.117	1.59	1.59	2.48	1.40	0.560	0.425	0.117	0.018	KURU	KURU
25	0.056	0.117	0.860	1.40	2.25	1.20	0.560	0.425	0.117	0.002	KURU	KURU
26	0.018	0.117	0.560	1.20	2.48	1.20	0.560	0.300	0.056	0.056	KURU	KURU
27	0.018	0.117	0.560	3.76	3.22	1.20	0.560	0.300	0.056	0.056	KURU	KURU
28	0.056	0.117	0.560	3.49	4.60	1.20	0.560	0.300	0.056	0.018	KURU	KURU
29	0.056	0.117	0.860	8.80	-----	1.20	0.710	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
30	0.056	0.117	0.710	10.0	-----	1.02	0.860	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
31	0.056	-----	0.560	4.30	-----	1.02	-----	0.300	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.300	1.78	8.00	52.3	14.1	34.3	1.02	0.860	0.300	0.300	KURU	KURU
Min.	0.002	0.056	0.117	0.425	1.59	1.02	0.560	0.202	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.039	0.139	0.526	3.08	3.80	3.44	0.756	0.410	0.150	0.058	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.487	1.75	6.61	38.8	47.8	43.2	9.51	5.16	1.89	0.735	0.000	0.000
AKIM mm.	1.30	4.54	17.7	104.	116.	116.	24.7	13.8	4.89	1.97	0.000	0.000
MİL. M3	0.104	0.361	1.41	8.26	9.19	9.20	1.96	1.10	0.389	0.157	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.13 MİLYON M3 404 MM. 12.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A067 MÜRVETLER DERESİ MÜRVETLER SOL ANAKANAL

YERİ : BANDIRMA-MANYAS yolunun Hayalar köyünden sola dönülür 2.Km.sinden sonra istasyona varılır.istasyon köprüünün 50 m.mansabındadır.
28°2'0" Doğu - 40°40'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 23,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.02.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.974 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.630 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.4 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.0 m3/sn 15.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.07.1985

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.087	0.087	0.149	1.95	5.73	0.990	0.305	0.210	KURU	KURU	KURU
02	0.056	0.087	0.087	0.087	1.58	5.86	1.09	0.400	0.305	KURU	KURU	KURU
03	0.056	0.087	0.087	0.087	1.67	4.43	0.990	0.500	0.210	KURU	KURU	KURU
04	0.056	0.087	0.087	0.149	5.08	3.50	0.990	0.500	0.210	KURU	KURU	KURU
05	0.056	0.087	0.087	0.149	2.85	2.85	0.990	0.400	0.149	0.087	KURU	KURU
06	0.056	0.087	0.149	0.210	2.15	5.34	0.895	0.400	0.149	0.062	KURU	KURU
07	0.056	0.087	0.149	0.210	1.77	4.07	0.800	0.400	0.149	0.062	KURU	0.008
08	0.056	0.087	0.149	0.210	1.67	4.19	0.800	0.400	0.149	0.039	KURU	0.003
09	0.056	0.087	0.149	0.210	1.58	4.19	0.700	0.400	0.149	0.039	KURU	0.001
10	0.056	0.062	0.149	0.210	1.58	2.85	0.700	0.305	0.149	0.008	KURU	KURU
11	0.056	0.062	0.149	0.210	1.50	2.55	0.700	0.305	0.087	0.008	KURU	0.001
12	0.087	0.062	0.149	0.149	1.50	2.35	0.600	0.210	0.087	0.039	KURU	0.003
13	0.087	0.062	0.087	0.149	1.50	2.35	0.600	0.210	0.062	0.039	KURU	0.015
14	0.087	0.062	0.087	0.149	4.82	2.15	0.600	0.305	0.062	0.039	KURU	0.008
15	0.087	0.062	0.087	0.149	3.61	2.05	0.700	0.305	0.062	0.039	KURU	0.008
16	0.087	0.087	0.087	0.600	3.73	1.86	0.700	0.210	0.062	0.015	KURU	0.039
17	0.087	0.087	0.087	2.95	4.43	1.67	0.600	0.210	0.087	KURU	KURU	0.039
18	0.087	0.149	0.087	1.77	3.84	1.58	0.600	0.210	0.062	KURU	KURU	0.039
19	1.09	0.149	0.087	1.50	3.61	1.50	0.600	0.210	0.039	KURU	KURU	0.062
20	1.30	0.149	0.087	1.09	3.15	1.42	0.500	0.210	0.039	KURU	KURU	0.062
21	1.30	0.149	0.087	0.800	2.45	1.30	0.500	0.210	0.027	KURU	KURU	0.062
22	1.18	0.210	0.149	0.700	2.25	1.18	0.500	0.210	0.027	KURU	KURU	0.062
23	0.895	0.149	0.149	0.895	1.95	1.18	0.500	0.305	0.015	KURU	KURU	0.062
24	0.700	0.087	0.149	0.800	2.15	1.09	0.600	0.305	0.015	KURU	KURU	0.062
25	0.400	0.087	0.149	0.700	1.77	1.09	0.500	0.305	0.008	KURU	KURU	0.062
26	0.210	0.149	0.149	0.500	1.58	1.09	0.400	0.210	0.008	KURU	KURU	0.062
27	0.087	0.149	0.149	1.86	2.55	1.09	0.400	0.210	0.015	KURU	KURU	0.062
28	0.087	0.087	0.087	2.35	5.21	1.09	0.210	0.210	KURU	KURU	KURU	0.062
29	0.087	0.087	0.087	3.50	-----	1.09	0.149	0.210	KURU	KURU	KURU	0.062
30	0.087	0.087	0.149	6.77	-----	1.09	0.210	0.210	KURU	KURU	KURU	0.062
31	0.087	-----	0.149	5.08	-----	0.990	-----	0.210	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.42	0.210	0.210	10.4	10.1	10.1	1.18	0.500	0.305	0.149	KURU	0.062
Min.	0.056	0.062	0.087	0.087	1.42	0.990	0.149	0.210	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.282	0.101	0.117	1.11	2.62	2.41	0.637	0.290	0.086	0.015	KURU	0.030
LT/SN/Km2	0.918	0.328	0.381	3.61	8.55	7.86	2.08	0.945	0.282	0.050	0.000	0.099
AKIM mm.	2.46	0.849	1.02	9.66	20.7	21.0	5.38	2.53	0.730	0.134	0.000	0.256
MİL. M3	0.755	0.261	0.313	2.97	6.35	6.46	1.65	0.777	0.224	0.041	0.000	0.078
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.88 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A073 Emet Ç. Gökçedag

YERİ : BURSA-ORHANELİ-DURSUNBEY YOLUNUN GÖKÇEDAĞ MEVKİİNDEKİ TREN İSTASYONUNUN YANINDAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°59'0" Doğu - 39°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2500,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.940 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 8.453 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 127. m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.66 m³/sn 29.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 235. m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.265 m³/sn 01.10.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.40	2.65	3.04	2.90	10.6	44.6	24.9	11.0	37.4	3.86	2.55	3.04
02	2.40	2.65	3.04	2.90	9.10	69.0	10.3	10.3	34.6	3.73	2.90	3.04
03	2.40	2.78	3.04	2.90	7.43	107.	7.67	9.35	22.5	3.59	2.90	2.90
04	2.40	2.78	2.90	2.90	6.80	68.3	6.20	9.10	17.0	5.13	2.67	2.90
05	2.40	2.78	3.04	3.04	6.40	52.0	10.3	8.37	14.5	6.60	2.55	3.04
06	2.65	2.90	3.04	3.04	5.83	51.2	18.2	7.90	13.9	6.00	2.55	2.90
07	2.65	2.90	3.04	3.04	5.30	67.7	17.4	7.20	12.6	5.13	3.04	2.78
08	3.17	2.90	3.04	3.04	4.95	54.0	16.6	7.20	12.0	4.60	3.31	2.67
09	3.17	2.90	3.04	3.04	4.45	52.0	16.1	7.67	11.5	4.30	2.90	2.67
10	3.17	2.90	3.04	2.90	4.30	44.6	15.3	6.60	10.8	4.00	2.67	2.67
11	2.78	2.90	2.90	3.04	4.15	40.5	15.3	6.20	11.0	3.73	2.67	2.67
12	2.78	2.90	2.90	3.04	3.86	36.8	15.3	5.83	11.0	3.45	2.67	2.55
13	2.78	2.90	2.90	3.04	3.86	33.5	15.7	5.30	10.6	3.18	2.67	2.55
14	2.78	2.90	2.90	3.04	3.86	30.8	15.3	5.13	9.84	3.04	2.67	2.55
15	2.78	3.03	2.90	3.18	4.60	28.6	15.7	4.78	10.1	3.18	2.55	2.55
16	2.65	3.70	2.78	3.18	6.20	26.7	15.3	4.60	9.10	3.86	2.43	4.15
17	2.65	3.88	2.90	3.18	8.85	25.3	14.2	5.48	8.60	4.30	2.32	4.95
18	2.53	3.70	2.90	3.31	14.5	24.0	13.9	5.30	8.13	3.59	2.32	4.45
19	2.53	3.43	2.90	3.18	19.6	23.5	15.3	5.13	7.43	3.45	2.32	4.30
20	2.53	3.57	3.04	3.18	14.2	23.0	15.3	5.30	8.60	3.18	2.32	4.15
21	2.53	4.95	2.90	3.18	12.0	23.0	13.9	4.95	7.90	3.04	2.32	4.00
22	2.53	4.30	3.04	3.18	11.3	21.5	13.3	5.13	7.20	2.67	2.43	4.15
23	2.65	3.45	3.18	3.45	11.0	20.1	13.6	4.95	6.60	2.55	2.32	4.45
24	2.65	3.31	3.04	3.59	10.6	19.6	12.6	5.48	5.83	2.43	2.20	5.30
25	2.65	3.59	3.04	3.59	10.1	18.6	12.0	12.0	6.00	2.43	2.20	4.95
26	2.65	3.45	2.90	3.73	9.60	18.2	11.8	10.6	5.48	2.43	2.32	4.60
27	2.65	3.31	2.90	3.86	10.3	18.2	11.3	9.60	5.30	2.32	2.67	4.45
28	2.65	3.18	2.90	13.6	26.7	18.6	11.3	10.1	4.95	2.32	3.59	4.30
29	2.65	3.18	2.90	19.1	-----	19.1	10.8	17.4	4.45	2.09	3.45	4.15
30	2.65	3.04	3.04	13.6	-----	20.6	11.0	14.2	4.00	2.09	3.04	4.30
31	2.65	-----	3.04	12.3	-----	21.1	-----	11.3	-----	2.09	3.18	-----
Maks.	3.17	5.65	3.45	29.1	45.2	127.	43.0	20.6	56.8	9.10	4.00	36.8
Min.	2.28	2.28	2.55	2.55	3.59	17.8	6.20	4.30	3.86	1.66	1.77	2.20
Ortalama	2.66	3.23	2.97	4.65	8.94	36.2	13.9	7.85	11.3	3.50	2.67	3.60
LT/SN/Km2	1.06	1.29	1.19	1.86	3.58	14.5	5.54	3.14	4.52	1.40	1.07	1.44
AKIM mm.	2.85	3.35	3.19	4.99	8.66	38.8	14.4	8.41	11.7	3.74	2.86	3.74
MİL. M3	7.13	8.36	7.96	12.5	21.6	96.9	35.9	21.0	29.3	9.36	7.15	9.34

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 266.57 MİLYON M3 107 MM. 3.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A075 Nilüfer Ç. Doganci Brj.Çikis

YERİ : BURSA-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDEKİ S.SAYGI DOĞANCI BARAJININ 200 m. MANSABINDADIR.
28°58'5" Doğu - 40°7'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 446,90 km2 YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.800 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 2.691 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 91.2 m3/sn 07.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 276. m3/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.01.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	26.7	8.50	14.0	3.30	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.0	6.40	7.60	4.50	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	41.0	5.60	4.20	3.60	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	23.5	3.90	5.20	2.75	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.0	2.20	6.40	1.13	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	44.0	1.70	8.50	1.95	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	64.8	0.660	12.0	0.800	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	59.3	KURU	13.5	0.090	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	51.0	KURU	2.75	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.0	KURU	0.530	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	18.0	KURU	1.70	0.530	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	18.0	2.75	4.50	0.660	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	17.4	14.0	5.60	0.150	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.00	16.9	7.60	0.090	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.20	12.0	8.00	0.010	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.20	5.20	6.40	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.20	4.50	6.00	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	7.20	12.0	5.60	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	8.50	12.0	5.60	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	9.00	7.20	4.20	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	7.20	4.75	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	9.00	8.00	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.75	9.50	4.75	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	9.50	4.75	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	6.00	9.00	4.20	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	5.20	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.20	4.20	4.20	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	3.05	6.80	5.20	4.20	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	10.5	13.5	4.20	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	13.5	14.6	3.60	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	11.0	-----	1.70	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	36.0	70.9	24.0	91.2	5.20	0.330	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	KURU	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.122	18.7	6.75	5.73	0.652	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.272	41.8	15.1	12.8	1.46	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.659	112.	39.1	34.3	3.78	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.294	50.0	17.5	15.3	1.69	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 84.86 MİLYON M3 190 MM. 6.0 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzası

D03A076 KARADERE DADALAR

YERİ : İVRİNDİ-KINIK KÖY YOLUNUN 2. KM SINDEKİ KÖPRÜDEDİR
27°31'11" Doğu - 39°34'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.420 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 1.502 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 184. m³/sn 27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290. m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.004	95	11.5	175	49.0	255	98.0
31	0.220	111	17.5	191	59.0	282	115.
47	0.880	127	25.0	207	68.0	333	155.
63	2.2	143	32.0	223	77.0	383	195.
79	6.1	159	41.0	239	88.0	466	260.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.030	0.063	0.547	4.09	11.5	1.50	0.745	1.37	0.041	0.027	0.041
02	0.024	0.030	0.063	0.348	3.70	16.5	1.25	0.646	0.646	0.041	0.024	0.041
03	0.024	0.030	0.063	0.249	31.4	8.30	1.12	0.547	0.448	0.041	0.027	0.030
04	0.024	0.030	0.063	0.150	16.2	5.58	0.997	0.547	0.348	0.041	0.024	0.041
05	0.024	0.027	0.063	0.132	5.79	4.30	0.997	0.547	0.348	0.132	0.024	0.052
06	0.024	0.027	0.063	0.132	4.30	34.3	0.997	0.547	0.249	0.074	0.024	0.030
07	0.024	0.027	0.074	0.118	3.16	10.0	0.997	0.448	0.249	0.063	0.027	0.030
08	0.027	0.027	0.074	0.118	2.80	12.9	0.871	0.547	0.150	0.063	0.027	0.030
09	0.027	0.027	0.074	0.118	2.44	6.92	0.871	0.547	0.132	0.063	0.027	0.027
10	0.027	0.027	0.063	0.104	2.26	4.94	0.745	0.448	0.118	0.063	0.024	0.027
11	0.027	0.027	0.063	0.104	2.08	4.09	0.646	0.348	0.118	0.052	0.027	0.030
12	0.027	0.027	0.063	0.104	1.94	3.52	0.646	0.348	0.104	0.052	0.027	0.030
13	0.027	0.027	0.063	0.104	1.94	2.98	0.646	0.249	0.104	0.063	0.027	0.027
14	0.027	0.027	0.063	0.104	4.30	2.62	1.25	0.249	0.104	0.052	0.024	0.027
15	0.027	0.030	0.063	0.118	8.30	2.44	2.08	0.249	0.074	0.052	0.027	0.027
16	0.027	0.348	0.063	0.249	27.8	2.08	1.25	0.249	0.085	0.052	0.027	0.041
17	0.024	0.348	0.063	5.15	38.8	1.94	0.997	0.249	0.074	0.063	0.030	0.052
18	0.024	0.085	0.063	2.44	28.7	1.79	0.997	0.249	0.074	0.063	0.030	0.041
19	0.027	0.063	0.063	1.12	9.75	1.65	0.997	0.150	0.063	0.052	0.030	0.030
20	0.027	0.104	0.063	0.745	7.15	1.65	0.871	0.150	0.052	0.041	0.030	0.041
21	0.024	0.348	0.074	0.547	4.73	1.50	0.871	0.150	0.052	0.041	0.041	0.041
22	0.027	0.104	0.085	0.448	6.00	1.37	0.871	0.132	0.041	0.052	0.041	0.063
23	0.027	0.074	0.348	0.871	6.92	1.25	0.871	0.132	0.041	0.041	0.041	0.104
24	0.027	0.074	0.132	0.646	5.58	1.25	0.871	0.132	0.052	0.030	0.041	0.085
25	0.030	0.074	0.104	0.646	3.88	1.12	0.871	0.132	0.052	0.030	0.041	0.085
26	0.030	0.074	0.104	0.871	3.52	0.997	0.745	0.132	0.063	0.041	0.041	0.063
27	0.030	0.074	0.085	2.08	7.38	0.997	0.745	0.132	0.074	0.030	0.041	0.052
28	0.030	0.063	0.085	8.88	19.0	0.997	0.646	0.132	0.052	0.030	0.030	0.041
29	0.030	0.063	0.085	9.75	-----	1.12	0.646	0.132	0.052	0.027	0.030	0.041
30	0.030	0.063	0.997	33.3	-----	1.37	0.646	0.132	0.052	0.027	0.030	0.041
31	0.030	-----	0.348	6.23	-----	1.12	-----	0.547	-----	0.027	0.030	-----
Maks.	0.041	2.98	2.62	160.	184.	136.	3.52	11.2	6.00	0.745	0.063	0.132
Min.	0.020	0.027	0.063	0.104	1.79	0.997	0.448	0.118	0.041	0.024	0.017	0.024
Ortalama	0.027	0.079	0.121	2.47	9.43	4.94	0.950	0.321	0.181	0.050	0.030	0.044
LT/SN/Km2	0.128	0.379	0.576	11.8	45.0	23.6	4.54	1.53	0.867	0.237	0.145	0.209
AKIM mm.	0.342	0.982	1.54	31.6	109.	63.2	11.8	4.10	2.25	0.636	0.388	0.541
MİL. M3	0.072	0.206	0.323	6.61	22.8	13.2	2.46	0.859	0.470	0.133	0.081	0.113

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.36 MİLYON M3 226 MM. 7.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A081 MÜRVETLER DERESİ MÜRVETLER

YERİ : 1985 BANDIRMA'DAN MANYAS İLÇESİNE GİREKEN SOLA DÖNÜLEREK MÜRVET-LER KÖYÜNE GELİNİR
İSTASYON KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 5 M.
28°41'0" Doğu - 40°2'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 272,50 km² YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.820 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.677 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	76.6 m ³ /sn	30.01.2005
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.106 m ³ /sn	17.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	178. m ³ /sn	02.02.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.000	140	7.8	240	48.0	340	105.
68	0.002	160	14.2	260	58.8	360	119.
72	0.010	180	21.4	280	69.5	380	133.
100	0.980	200	30.0	300	81.3	400	153.
120	3.6	220	39.0	320	93.2	420	178.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.244	0.152	0.244	0.428	4.12	14.2	2.05	0.934	0.658	0.290	0.198	0.152
02	0.198	0.152	0.244	0.428	3.25	20.6	2.05	0.934	0.704	0.290	0.152	0.152
03	0.198	0.152	0.244	0.428	3.40	13.5	1.94	0.888	0.658	0.290	0.152	0.152
04	0.198	0.152	0.244	0.474	19.1	9.00	1.94	0.934	0.612	0.382	0.152	0.106
05	0.244	0.152	0.244	0.566	6.39	6.39	1.84	0.888	0.566	0.428	0.152	0.106
06	0.198	0.152	0.244	0.520	4.31	21.9	1.84	0.888	0.566	0.336	0.152	0.106
07	0.198	0.152	0.290	0.520	3.55	11.1	1.73	0.842	0.520	0.290	0.198	0.106
08	0.198	0.152	0.290	0.566	3.25	13.9	1.73	0.796	0.474	0.244	0.198	0.106
09	0.198	0.198	0.290	0.612	3.10	12.2	1.62	0.842	0.382	0.244	0.198	0.106
10	0.198	0.152	0.290	0.566	3.10	6.63	1.62	0.796	0.382	0.244	0.152	0.106
11	0.198	0.152	0.336	0.520	3.10	5.45	1.52	0.796	0.382	0.244	0.152	0.106
12	0.198	0.152	0.336	0.474	3.10	5.07	1.52	0.796	0.382	0.244	0.152	0.198
13	0.198	0.152	0.336	0.474	2.95	4.88	1.52	0.796	0.336	0.244	0.152	0.152
14	0.152	0.152	0.336	0.474	18.7	4.12	1.41	0.750	0.336	0.244	0.152	0.152
15	0.152	0.152	0.336	0.520	9.90	4.12	1.52	0.750	0.290	0.244	0.152	0.152
16	0.152	0.198	0.336	1.41	15.6	3.74	1.52	0.704	0.336	0.244	0.152	0.198
17	0.106	0.198	0.336	9.90	13.5	3.25	1.41	0.704	0.382	0.106	0.152	0.244
18	0.152	0.244	0.336	3.93	12.5	3.10	1.41	0.704	0.336	0.106	0.152	0.290
19	0.152	0.198	0.336	3.10	10.2	3.10	1.30	0.704	0.336	0.152	0.152	0.244
20	0.152	0.290	0.336	2.05	7.57	2.95	1.19	0.704	0.336	0.152	0.198	0.244
21	0.198	0.428	0.336	1.52	5.26	2.80	1.19	0.704	0.336	0.152	0.198	0.198
22	0.152	0.336	0.428	1.41	4.69	2.65	1.19	0.658	0.336	0.106	0.152	0.198
23	0.152	0.244	0.520	1.84	4.12	2.35	1.09	0.658	0.382	0.106	0.198	0.198
24	0.152	0.244	0.566	1.41	4.69	2.20	1.09	0.750	0.382	0.106	0.152	0.198
25	0.152	0.244	0.520	1.19	3.55	2.05	1.09	0.658	0.382	0.152	0.152	0.198
26	0.152	0.244	0.474	0.980	3.25	2.05	1.09	0.612	0.382	0.106	0.106	0.198
27	0.152	0.244	0.428	4.50	7.57	2.05	0.980	0.612	0.336	0.106	0.106	0.244
28	0.152	0.244	0.428	5.07	18.0	2.05	0.934	0.612	0.336	0.152	0.106	0.244
29	0.152	0.290	0.382	11.1	-----	2.05	0.934	0.612	0.336	0.152	0.198	0.244
30	0.106	0.244	0.382	35.4	-----	2.05	0.980	0.612	0.336	0.106	0.152	0.198
31	0.152	-----	0.382	6.63	-----	1.94	-----	0.612	-----	0.106	0.106	-----
Maks.	0.612	0.842	0.566	76.6	71.9	63.6	2.50	0.934	0.750	0.842	0.244	0.566
Min.	0.106	0.106	0.244	0.428	2.80	1.94	0.934	0.612	0.290	0.106	0.106	0.106
Ortalama	0.173	0.207	0.349	3.19	7.21	6.24	1.44	0.750	0.417	0.205	0.158	0.177
LT/SN/Km2	0.634	0.760	1.28	11.7	26.5	22.9	5.29	2.75	1.53	0.754	0.580	0.648
AKIM mm.	1.70	1.97	3.43	31.4	64.0	61.3	13.7	7.37	3.97	2.02	1.55	1.68
MİL. M3	0.463	0.537	0.936	8.55	17.4	16.7	3.74	2.01	1.08	0.550	0.423	0.458

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 52.90 MİLYON M3 194 MM. 6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A082 Kocadere Keçiler

YERİ : BURSA-KARACABEY-BANDIRMA YOLU 18 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 6 KM SONRA KEÇİLER KÖYÜNDEDİR.
28°11'15" Doğu - 40°18'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,63 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.737 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.679 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 25.1 m³/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.0 m³/sn 10.06.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.010	0.086	0.410	2.00	2.20	0.990	0.620	0.310	0.012	KURU	0.003
02	0.010	KURU	0.086	0.410	1.70	2.80	0.990	0.500	0.310	0.012	KURU	0.003
03	0.010	0.010	0.086	0.310	1.85	3.70	0.990	0.500	0.310	0.012	0.001	0.003
04	0.010	0.024	0.086	0.620	3.95	3.47	0.870	0.500	0.220	0.220	0.012	0.003
05	0.010	0.024	0.086	0.620	2.80	3.23	0.870	0.500	0.310	0.145	0.012	0.003
06	0.010	0.024	0.086	0.500	2.20	6.50	0.870	0.500	0.220	0.086	0.003	0.003
07	0.024	0.024	0.310	0.740	1.85	5.04	0.870	0.410	0.220	0.012	0.003	0.003
08	0.090	0.024	0.310	0.990	1.55	4.20	0.870	0.500	0.145	0.012	0.003	0.003
09	0.050	0.024	0.310	0.740	1.40	3.47	0.870	0.410	0.145	0.012	0.003	0.003
10	0.024	0.024	0.145	0.620	1.40	3.00	0.870	0.410	0.145	0.012	0.001	0.003
11	0.024	0.024	0.145	0.500	1.25	2.60	0.870	0.410	0.145	0.012	0.001	0.003
12	0.090	0.024	0.145	0.500	1.25	2.20	0.870	0.410	0.145	0.012	0.003	0.003
13	0.090	0.050	0.086	0.410	1.40	2.00	0.740	0.410	0.145	0.003	KURU	0.003
14	0.050	0.024	0.086	0.410	3.95	1.85	0.740	0.410	0.220	0.012	KURU	0.003
15	0.050	0.050	0.086	0.870	5.90	1.85	0.740	0.310	0.220	0.003	KURU	0.003
16	0.050	0.090	0.086	2.60	5.04	1.70	0.740	0.310	0.086	0.003	KURU	0.003
17	0.050	0.400	0.086	10.8	4.20	1.70	0.740	0.310	0.086	0.003	0.001	0.003
18	0.024	0.220	0.086	3.70	4.48	1.55	0.620	0.310	0.042	0.003	0.001	0.003
19	0.010	0.145	0.086	2.20	3.70	1.55	0.740	0.310	0.086	0.003	0.003	0.003
20	0.010	0.220	0.086	1.55	3.23	1.55	0.620	0.310	0.042	0.001	0.001	0.003
21	0.010	0.220	0.086	1.25	2.80	1.40	0.620	0.310	0.042	0.001	0.001	0.003
22	0.024	0.145	0.500	1.70	2.40	1.25	0.620	0.410	0.042	0.001	0.003	0.003
23	0.024	0.145	1.85	1.55	2.20	1.25	0.620	0.500	0.042	0.003	0.003	0.003
24	0.010	0.145	0.870	1.25	2.00	1.25	0.620	0.410	0.042	0.003	0.003	0.003
25	0.010	0.220	0.500	1.12	1.85	1.25	0.620	0.310	0.042	0.003	0.003	0.003
26	0.010	0.145	0.410	0.990	1.70	1.25	0.500	0.410	0.042	0.003	0.001	0.003
27	0.010	0.145	0.410	2.00	2.40	1.12	0.500	0.410	0.042	0.003	KURU	0.003
28	0.010	0.145	0.620	1.85	2.60	1.12	0.500	0.310	0.042	0.003	KURU	0.003
29	0.024	0.086	0.740	4.48	-----	1.12	0.620	0.310	0.012	0.003	0.001	0.003
30	0.024	0.086	0.500	4.48	-----	1.12	0.620	0.310	0.012	0.003	0.003	0.003
31	0.024	-----	0.410	2.80	-----	0.990	-----	0.310	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.250	0.900	2.40	25.1	7.13	10.3	0.990	0.740	0.310	0.220	0.012	0.500
Min.	0.003	KURU	0.042	0.310	1.25	0.990	0.500	0.220	0.003	0.001	KURU	0.001
Ortalama	0.028	0.097	0.305	1.71	2.61	2.23	0.744	0.398	0.130	0.020	0.002	0.003
LT/SN/Km2	0.695	2.39	7.51	42.1	64.2	55.0	18.3	9.81	3.21	0.491	0.055	0.074
AKIM mm.	1.86	6.20	20.1	113.	155.	147.	47.5	26.3	8.32	1.32	0.147	0.191
MİL. M3	0.076	0.252	0.818	4.58	6.31	5.99	1.93	1.07	0.338	0.053	0.006	0.008

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.42 MİLYON M3 527 MM. 16.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A083 KOCADERE ESATLAR

YERİ : ÖRENCİK-TAŞANLI YOLUNUN ESATLAR KÖYÜNE 25 M. MESAFEDİR.
29°37'0" Doğu - 39°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 847,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 945 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.870 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 9.663 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 88.5 m3/sn 18.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.860 m3/sn 06.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147. m3/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.797 m3/sn 01.12.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.48	1.86	2.35	8.84	4.31	34.6	5.87	6.90	3.13	9.50	5.48	7.36
02	2.81	1.86	2.10	19.6	5.09	37.2	9.48	6.26	3.91	7.36	5.10	4.35
03	2.81	1.86	1.97	10.8	5.09	44.1	8.19	5.48	5.48	6.61	5.10	4.35
04	3.14	1.46	1.72	7.55	5.48	44.1	6.90	5.48	6.26	5.48	5.10	4.35
05	4.79	1.17	1.97	6.26	4.70	49.3	6.26	5.09	6.26	5.48	4.35	5.10
06	4.79	0.860	2.10	6.26	4.70	49.3	20.3	5.09	6.90	5.48	3.18	5.10
07	4.13	0.912	2.35	5.48	4.70	52.3	17.3	5.09	7.55	3.39	5.10	4.35
08	3.80	0.912	3.13	5.48	4.70	59.1	11.4	5.09	8.19	4.35	6.61	5.10
09	3.47	0.912	2.22	5.09	4.31	68.1	8.84	5.09	8.19	5.48	6.61	5.86
10	4.13	1.02	1.97	3.52	4.31	82.2	6.90	4.70	8.19	5.10	7.36	6.61
11	3.80	1.12	2.10	4.31	3.91	64.9	6.26	4.70	8.19	5.86	8.43	9.50
12	3.47	1.27	3.13	3.52	5.09	73.9	6.26	4.70	10.1	5.86	8.43	11.6
13	3.14	1.66	3.91	3.91	3.91	86.4	5.87	4.70	9.48	6.61	8.43	11.6
14	2.81	7.55	5.48	3.13	3.52	78.1	5.48	4.70	12.7	7.36	5.86	5.86
15	2.81	6.26	8.84	3.13	3.13	73.9	5.48	4.70	14.2	8.43	5.10	3.60
16	2.81	6.26	11.4	3.52	3.13	86.4	5.48	4.70	18.1	7.89	4.35	4.35
17	2.15	6.26	18.1	3.13	3.13	56.2	7.55	4.70	21.9	8.43	3.60	4.35
18	2.15	5.87	26.0	3.13	3.13	49.3	7.55	4.31	23.4	7.36	3.60	5.10
19	2.15	5.87	15.8	3.52	2.74	46.4	34.6	3.52	27.7	6.61	3.60	4.35
20	1.95	5.87	6.26	4.31	2.74	41.8	28.6	3.13	37.2	5.86	3.60	3.60
21	1.95	5.09	3.52	4.31	2.74	37.2	18.1	2.35	28.3	5.86	4.35	2.97
22	1.95	5.09	3.91	4.31	3.13	26.0	14.2	2.10	31.6	5.10	5.10	3.39
23	1.86	4.31	10.8	3.91	3.91	21.9	12.1	2.22	17.1	4.35	5.86	2.97
24	1.86	4.31	4.31	3.13	14.2	19.6	10.1	2.74	9.16	3.60	6.23	2.97
25	1.86	4.31	17.3	3.13	18.1	15.8	10.1	2.35	4.79	4.35	5.10	2.97
26	2.15	3.13	52.3	3.13	26.0	12.7	8.84	2.35	3.47	5.10	5.10	2.97
27	2.81	3.13	18.1	3.13	30.3	12.1	8.19	2.35	2.15	5.86	5.86	3.18
28	2.48	3.13	29.4	3.13	30.3	8.84	8.19	3.13	1.95	5.86	6.61	3.18
29	2.15	3.13	21.9	3.13	-----	6.90	7.55	2.74	2.81	6.23	7.36	3.18
30	1.95	2.35	12.7	3.13	-----	6.26	6.90	2.35	12.7	5.86	11.6	3.39
31	1.95	-----	10.1	3.52	-----	5.87	-----	3.13	-----	5.86	8.43	-----
Maks.	4.79	7.55	88.5	19.6	30.3	86.4	34.6	6.90	37.2	9.50	11.6	11.6
Min.	1.86	0.860	1.72	3.13	2.74	5.87	5.48	2.10	1.95	3.39	3.18	2.97
Ortalama	2.79	3.29	9.91	4.92	7.52	43.6	10.6	4.06	12.0	6.02	5.83	4.92
LT/SN/Km2	3.30	3.89	11.7	5.81	8.88	51.4	12.5	4.80	14.2	7.10	6.88	5.81
AKIM mm.	8.83	10.1	31.3	15.6	21.5	138.	32.5	12.8	36.8	19.0	18.4	15.1
MİL. M3	7.48	8.54	26.5	13.2	18.2	117.	27.5	10.9	31.2	16.1	15.6	12.8
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 304.72 MİLYON M3 360 MM. 11.4 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A084 DEĞİRMENÇİK DERESİ EYÜBBÜKÜ

YERİ : KEPSUT-DURSUNBEY KARAYOLUNUN 7. KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M.MENBAİ'NDADIR.
28°14'0" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.220 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.951 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.0 m³/sn 28.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.096 m³/sn 24.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270. m³/sn 16.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.010	98	20.0	179	55.0	258	91.0
23	0.820	114	27.0	194	62.0	276	98.0
56	6.9	132	34.0	211	69.0	323	125.
70	11.0	147	41.0	227	76.0	376	155.
84	15.5	164	48.0	243	84.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.170	0.220	0.290	2.50	10.5	1.84	1.16	0.170	0.170	0.128	0.170
02	0.128	0.170	0.220	0.290	2.00	12.0	1.41	0.940	0.170	0.170	0.128	0.170
03	0.128	0.170	0.220	0.290	1.84	7.20	1.28	0.820	0.220	0.170	0.128	0.170
04	0.170	0.170	0.220	0.290	1.68	4.80	1.28	0.710	0.220	0.820	0.128	0.170
05	0.128	0.170	0.220	0.290	1.41	4.20	1.16	0.710	0.220	0.820	0.128	0.170
06	0.128	0.170	0.220	0.220	1.28	11.0	1.16	0.615	0.220	0.430	0.128	0.170
07	0.170	0.170	0.220	0.220	1.28	6.20	1.16	0.615	0.220	0.290	0.128	0.170
08	0.170	0.170	0.220	0.220	1.16	12.0	1.03	0.615	0.220	0.290	0.128	0.170
09	0.170	0.170	0.220	0.220	1.03	6.60	1.03	0.710	0.220	0.220	0.128	0.170
10	0.170	0.128	0.220	0.220	1.03	4.60	0.940	0.615	0.220	0.170	0.128	0.170
11	0.170	0.128	0.220	0.220	0.940	3.38	0.940	0.520	0.220	0.170	0.170	0.170
12	0.170	0.128	0.220	0.220	0.940	2.94	0.820	0.520	0.220	0.170	0.128	0.170
13	0.170	0.128	0.220	0.220	1.03	2.72	0.820	0.520	0.220	0.170	0.128	0.128
14	0.170	0.170	0.220	0.220	2.17	2.50	0.820	0.430	0.220	0.170	0.128	0.128
15	0.170	0.220	0.220	0.220	3.80	2.33	2.33	0.430	0.220	0.170	0.170	0.128
16	0.170	0.360	0.220	0.220	4.00	1.84	1.53	0.430	0.220	0.170	0.170	0.170
17	0.128	0.430	0.220	0.220	7.80	1.53	1.16	0.360	0.220	0.170	0.170	0.290
18	0.128	0.290	0.220	0.220	10.0	1.41	1.03	0.360	0.220	0.170	0.128	0.220
19	0.128	0.220	0.220	0.290	5.38	1.41	1.53	0.360	0.220	0.170	0.128	0.170
20	0.128	0.615	0.220	0.290	3.80	1.28	1.28	0.360	0.220	0.170	0.128	0.170
21	0.128	0.520	0.220	0.290	2.94	1.28	1.16	0.290	0.220	0.128	0.128	0.170
22	0.128	0.360	0.290	0.290	2.50	1.16	1.03	0.360	0.220	0.128	0.128	0.170
23	0.128	0.290	0.290	0.520	2.00	1.03	1.03	0.430	0.220	0.128	0.128	0.170
24	0.128	0.290	0.220	0.520	1.84	1.03	0.940	0.430	0.220	0.128	0.128	0.170
25	0.170	0.220	0.220	0.360	1.53	0.940	0.940	0.430	0.220	0.128	0.128	0.170
26	0.170	0.220	0.220	0.360	1.84	0.940	0.820	0.430	0.220	0.128	0.128	0.170
27	0.170	0.220	0.220	4.20	2.17	0.940	0.820	0.430	0.170	0.128	0.128	0.170
28	0.170	0.220	0.220	16.5	20.0	0.940	0.710	0.430	0.170	0.128	0.128	0.170
29	0.170	0.220	0.220	10.5	-----	1.03	0.710	0.520	0.170	0.128	0.128	0.170
30	0.170	0.220	0.290	11.5	-----	1.41	0.820	0.430	0.170	0.128	0.128	0.170
31	0.170	-----	0.290	4.20	-----	1.03	-----	0.360	-----	0.128	0.128	-----
Maks.	0.170	1.41	0.290	21.0	40.0	15.0	3.38	1.28	0.520	1.53	0.170	0.290
Min.	0.128	0.128	0.170	0.220	0.820	0.940	0.710	0.290	0.170	0.128	0.096	0.128
Ortalama	0.152	0.238	0.229	1.75	3.21	3.62	1.12	0.527	0.210	0.215	0.133	0.171
LT/SN/Km2	0.650	1.01	0.977	7.45	13.7	15.4	4.77	2.25	0.896	0.916	0.569	0.732
AKIM mm.	1.74	2.63	2.62	20.0	33.1	41.3	12.4	6.02	2.32	2.45	1.52	1.90
MİL. M3	0.408	0.616	0.613	4.68	7.77	9.69	2.90	1.41	0.544	0.575	0.357	0.444

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.00 MİLYON M3 128 MM. 4.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A085 Yaylacik D. Inegazi

YERİ : BURSA İLİ ÇALI NAHİYESİNE GELİNİR 7 KM SONRA İNEGAZİ KÖYÜ-NE VARILIR.İSTASYON KÖYÜN 1 KM. MANSABINDADIR. (LİM)
28°52'15" Doğu - 40°8'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 306 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.214 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.164 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.70 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.8 m3/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.1988

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.003	0.060	0.039	0.840	1.24	0.165	0.165	0.063	0.005	0.005	KURU
02	0.003	0.003	0.039	0.039	0.520	1.32	0.165	0.165	0.063	0.005	0.005	KURU
03	0.003	0.003	0.039	0.039	0.407	1.16	0.165	0.165	0.063	0.001	0.005	KURU
04	0.003	0.013	0.024	0.060	0.353	1.00	0.138	0.138	0.042	0.016	0.005	KURU
05	0.003	0.007	0.024	0.086	0.353	0.920	0.138	0.138	0.042	0.520	0.005	KURU
06	0.003	0.007	0.024	0.086	0.255	1.90	0.138	0.111	0.042	0.138	0.005	KURU
07	0.003	0.007	0.039	0.086	0.255	1.57	0.138	0.111	0.042	0.084	0.005	KURU
08	0.013	0.007	0.060	0.158	0.255	1.40	0.111	0.111	0.029	0.063	0.005	KURU
09	0.039	0.007	0.060	0.158	0.210	1.24	0.111	0.111	0.029	0.042	0.005	KURU
10	0.024	0.007	0.039	0.115	0.210	0.920	0.111	0.084	0.029	0.029	0.005	KURU
11	0.024	0.007	0.039	0.086	0.210	0.707	0.111	0.084	0.042	0.029	0.008	KURU
12	0.024	0.007	0.039	0.086	0.210	0.520	0.111	0.084	0.042	0.008	0.005	KURU
13	0.024	0.007	0.024	0.086	0.255	0.460	0.084	0.084	0.029	0.008	0.005	KURU
14	0.024	0.007	0.024	0.086	1.75	0.460	0.084	0.084	0.029	0.008	0.005	KURU
15	0.024	0.007	0.024	0.115	3.10	0.407	0.084	0.063	0.029	0.016	0.001	KURU
16	0.024	0.013	0.024	0.115	2.30	0.353	0.084	0.063	0.029	0.029	0.001	KURU
17	0.024	0.086	0.024	0.115	1.57	0.255	0.084	0.042	0.016	0.029	0.001	KURU
18	0.013	0.039	0.024	0.201	1.08	0.255	0.084	0.063	0.016	0.016	0.001	KURU
19	0.013	0.024	0.024	0.201	0.920	0.165	0.084	0.042	0.016	0.016	0.001	KURU
20	0.013	0.086	0.039	0.158	0.640	0.165	0.084	0.042	0.016	0.008	0.001	KURU
21	0.013	0.060	0.039	0.158	0.460	0.210	0.084	0.042	0.016	0.008	0.001	KURU
22	0.013	0.039	0.060	0.115	0.407	0.300	0.084	0.063	0.008	0.005	0.001	KURU
23	0.013	0.039	0.086	0.115	0.353	0.300	0.084	0.063	0.008	0.005	0.001	KURU
24	0.007	0.039	0.060	0.115	0.300	0.255	0.084	0.063	0.008	0.005	KURU	0.001
25	0.007	0.060	0.060	0.115	0.210	0.255	0.084	0.063	0.005	0.005	KURU	0.005
26	0.007	0.060	0.060	0.115	0.255	0.255	0.084	0.063	0.005	0.005	KURU	0.005
27	0.007	0.039	0.039	0.244	0.407	0.255	0.084	0.063	0.005	0.005	KURU	0.005
28	0.007	0.039	0.039	1.93	1.16	0.210	0.063	0.063	0.005	0.005	KURU	0.005
29	0.007	0.039	0.039	2.50	-----	0.210	0.084	0.063	0.005	0.005	KURU	0.001
30	0.007	0.039	0.039	2.40	-----	0.210	0.138	0.063	0.005	0.005	KURU	0.005
31	0.007	-----	0.039	1.49	-----	0.165	-----	0.063	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.039	0.510	0.158	4.70	3.80	3.80	0.255	0.210	0.084	1.49	0.029	0.008
Min.	0.003	0.003	0.024	0.039	0.165	0.084	0.042	0.029	0.005	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.013	0.027	0.040	0.368	0.687	0.614	0.105	0.085	0.026	0.036	0.003	0.001
LT/SN/Km2	0.961	1.99	3.02	27.5	51.3	45.8	7.83	6.31	1.94	2.72	0.197	0.070
AKIM mm.	2.57	5.16	8.08	73.6	124.	123.	20.3	16.9	5.02	7.27	0.529	0.181
MİL. M3	0.034	0.069	0.108	0.986	1.66	1.65	0.272	0.227	0.067	0.097	0.007	0.002

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.18 MİLYON M3 386 MM. 12.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A086 KOCADERE ADALI

YERİ : ADALI KÖYÜNÜN 2 KM GÜNEYBATISINDA YAYA KÖPRÜSÜNDE TESİS EDİLMİŞTİR.
28°15'49" Doğu - 39°23'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.481 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.337 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.0 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.2 m3/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.07.1988

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.011	0.130	0.193	0.225	1.05	0.817	0.893	0.893	0.004	0.002	KURU
02	0.007	0.011	0.130	0.225	0.268	0.893	0.740	0.500	0.500	0.004	0.002	0.001
03	0.007	0.011	0.104	0.162	0.500	0.817	1.31	0.397	0.397	0.004	0.002	0.004
04	0.007	0.016	0.077	0.130	0.970	0.817	1.12	0.354	0.354	0.225	0.002	0.002
05	0.007	0.016	0.057	0.104	2.33	0.817	0.893	0.311	0.268	0.680	0.002	0.004
06	0.007	0.016	0.044	0.104	2.66	0.817	0.740	0.268	0.225	0.268	0.001	0.004
07	0.007	0.016	0.044	0.130	1.65	0.817	0.740	0.268	0.193	0.130	KURU	0.002
08	0.057	0.016	0.057	0.130	1.20	0.970	0.620	0.311	0.162	0.057	KURU	0.002
09	0.024	0.016	0.057	0.104	1.05	0.817	0.560	0.268	0.130	0.033	KURU	0.002
10	0.016	0.016	0.044	0.130	1.31	0.740	0.500	0.268	0.104	0.024	0.002	0.002
11	0.011	0.016	0.044	0.268	1.43	0.620	0.560	0.225	0.104	0.016	0.001	0.002
12	0.011	0.016	0.044	0.225	1.65	1.12	0.500	0.162	0.104	0.011	KURU	0.004
13	0.011	0.016	0.033	0.193	1.43	0.970	0.500	0.130	0.077	0.011	KURU	0.004
14	0.016	0.016	0.033	0.397	1.31	0.893	1.43	0.162	0.077	0.011	KURU	0.004
15	0.011	0.016	0.033	0.817	1.43	0.817	1.05	0.130	0.057	0.011	KURU	0.004
16	0.011	0.024	0.033	0.354	2.21	0.893	0.817	0.130	0.044	0.007	KURU	0.004
17	0.011	0.033	0.033	0.077	2.33	1.12	0.740	0.130	0.033	0.007	KURU	0.004
18	0.011	0.033	0.033	0.162	4.30	0.970	0.680	0.104	0.024	0.007	KURU	0.004
19	0.011	0.033	0.024	0.817	3.83	1.05	0.620	0.077	0.024	0.007	KURU	0.004
20	0.011	0.044	0.024	1.05	2.10	1.20	0.560	0.077	0.024	0.004	KURU	0.004
21	0.011	0.225	0.033	0.740	1.54	0.970	0.560	0.077	0.016	0.002	KURU	0.007
22	0.011	0.104	0.104	0.680	1.31	0.740	0.500	0.077	0.016	0.002	KURU	0.007
23	0.011	0.057	0.354	0.680	1.12	0.680	0.500	0.104	0.016	0.004	KURU	0.007
24	0.011	0.044	0.193	0.560	2.89	0.620	0.500	0.104	0.011	0.004	KURU	0.004
25	0.011	0.044	0.162	0.397	2.55	0.620	0.440	0.225	0.011	0.002	KURU	0.007
26	0.011	0.044	0.130	0.354	1.88	0.560	0.440	0.440	0.007	0.002	KURU	0.004
27	0.011	0.044	0.077	0.311	1.54	0.560	0.397	0.311	0.011	0.002	KURU	0.004
28	0.011	0.044	0.077	0.268	1.20	0.680	0.397	0.397	0.007	0.002	KURU	0.004
29	0.011	0.044	0.057	0.268	-----	0.740	0.354	0.397	0.007	0.002	KURU	0.130
30	0.011	0.057	0.077	0.268	-----	0.817	0.354	0.397	0.004	0.002	0.002	0.033
31	0.011	-----	0.193	0.225	-----	0.893	-----	0.740	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.162	0.268	0.560	7.53	5.68	1.65	1.65	13.0	1.43	1.88	0.007	0.354
Min.	0.007	0.011	0.024	0.077	0.225	0.500	0.354	0.077	0.004	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.037	0.082	0.339	1.72	0.842	0.665	0.272	0.130	0.050	0.001	0.009
LT/SN/Km2	0.196	0.581	1.30	5.39	27.3	13.4	10.5	4.32	2.06	0.792	0.008	0.142
AKIM mm.	0.524	1.51	3.48	14.4	66.1	35.8	27.3	11.6	5.35	2.12	0.022	0.368
MİL. M3	0.033	0.095	0.219	0.909	4.17	2.25	1.72	0.729	0.337	0.134	0.001	0.023

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.62 MİLYON M3 169 MM. 5.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A087 KOCABÜK DERESİ YESİLÖVA

YERİ : MERKEZ YESİLÖVA KÖYÜNDEN MANYASA GİDEN YOLUN 2. KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
27°57'37" Doğu - 39°54'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 142,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.813 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.504 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.0 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 154. m3/sn 02.02.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	KURU	0.110	0.160	0.500	6.20	0.518	0.230	0.173	0.014	KURU	KURU
02	0.003	KURU	0.110	0.150	0.450	12.0	0.518	0.201	0.201	0.014	KURU	KURU
03	0.003	KURU	0.110	0.150	0.780	4.50	0.459	0.201	0.173	0.014	KURU	KURU
04	0.002	KURU	0.074	0.150	7.50	2.19	0.400	0.173	0.173	0.014	KURU	0.022
05	0.002	KURU	0.074	0.110	0.780	1.32	0.358	0.144	0.173	0.014	KURU	0.030
06	0.004	KURU	0.074	0.074	0.400	11.0	0.358	0.144	0.144	0.030	KURU	0.030
07	0.008	KURU	0.074	0.050	0.320	2.93	0.358	0.115	0.074	0.030	KURU	0.030
08	0.022	0.001	0.074	0.050	0.320	7.60	0.358	0.115	0.074	0.030	KURU	0.022
09	0.022	0.001	0.074	0.050	0.360	4.00	0.315	0.144	0.074	0.022	KURU	0.030
10	0.011	0.001	0.074	0.050	0.400	2.19	0.315	0.115	0.074	0.014	KURU	0.014
11	0.008	0.001	0.050	0.050	0.400	1.72	0.315	0.115	0.095	0.022	KURU	0.074
12	0.004	0.002	0.050	0.074	0.360	1.72	0.315	0.115	0.095	0.014	KURU	0.144
13	0.004	0.002	0.039	0.074	0.780	1.40	0.273	0.095	0.054	0.008	KURU	0.144
14	0.004	0.003	0.039	0.074	9.00	1.32	0.273	0.095	0.042	0.005	KURU	0.173
15	0.003	0.004	0.039	0.074	1.45	1.32	0.315	0.095	0.042	0.005	KURU	0.144
16	0.003	0.011	0.039	0.280	7.20	1.07	0.358	0.095	0.054	0.001	KURU	0.144
17	0.003	0.039	0.039	0.600	3.60	0.823	0.315	0.095	0.042	KURU	KURU	0.144
18	0.003	0.050	0.039	0.360	5.70	0.740	0.273	0.074	0.030	KURU	KURU	0.115
19	0.002	0.050	0.039	0.200	2.43	0.635	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.074
20	0.001	0.074	0.039	0.150	1.72	0.576	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.054
21	0.001	0.150	0.050	0.110	1.40	0.576	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.054
22	KURU	0.150	0.074	0.110	1.51	0.576	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.115
23	KURU	0.110	0.160	0.110	1.40	0.518	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.115
24	KURU	0.110	0.160	0.110	1.82	0.518	0.230	0.074	0.030	KURU	KURU	0.095
25	KURU	0.110	0.150	0.110	1.15	0.518	0.230	0.074	0.022	KURU	KURU	0.074
26	KURU	0.110	0.150	0.110	0.988	0.518	0.230	0.074	0.022	KURU	KURU	0.054
27	KURU	0.110	0.150	1.30	5.90	0.518	0.230	0.074	0.022	KURU	KURU	0.042
28	KURU	0.110	0.110	1.10	11.0	0.518	0.230	0.074	0.014	KURU	KURU	0.030
29	KURU	0.110	0.110	4.40	-----	0.518	0.230	0.074	0.014	KURU	KURU	0.030
30	KURU	0.110	0.150	11.0	-----	0.518	0.230	0.074	0.014	KURU	KURU	0.022
31	KURU	-----	0.160	0.910	-----	0.518	-----	0.074	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.022	0.150	0.200	29.0	38.0	33.0	0.518	0.230	0.201	0.042	KURU	0.173
Min.	KURU	KURU	0.039	0.050	0.160	0.518	0.230	0.074	0.014	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.047	0.087	0.719	2.49	2.29	0.305	0.107	0.069	0.008	KURU	0.067
LT/SN/Km2	0.026	0.333	0.610	5.07	17.5	16.1	2.15	0.755	0.487	0.057	0.000	0.474
AKIM mm.	0.071	0.863	1.63	13.6	42.4	43.2	5.57	2.02	1.26	0.153	0.000	1.23
MİL. M3	0.010	0.123	0.232	1.93	6.01	6.14	0.791	0.287	0.179	0.022	0.000	0.174
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.90 MİLYON M3 112 MM. 3.6 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzası

D03A089 Orhanlı Ç. Çaltılıbük

YERİ : BURSA İLİ M.KEMALPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ KÖYÜKARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 25 M. MENBAINDADIR.
29°6'0" Doğu - 39°56'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4591,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.700 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 21.169 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 136. m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 7.50 m³/sn 01.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 530. m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.58 m³/sn 03.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.0	11.0	12.0	12.0	20.4	29.6	47.0	42.2	35.0	10.0	9.00	7.50
02	10.0	11.0	12.0	12.0	17.9	35.0	48.0	41.3	35.0	10.0	9.50	7.50
03	10.5	11.0	11.5	12.0	16.8	61.2	46.0	40.4	31.4	9.50	9.00	7.50
04	10.5	11.0	11.5	12.0	16.8	91.2	45.0	40.4	26.9	12.5	9.00	7.50
05	11.0	11.0	11.5	12.0	16.3	74.4	44.0	39.5	25.3	16.8	9.00	7.50
06	11.0	11.0	11.5	12.0	15.7	91.2	44.0	39.5	24.6	14.1	9.00	7.50
07	10.5	11.5	12.0	12.0	15.7	104.	43.1	38.6	23.9	12.5	9.00	7.50
08	11.0	11.5	12.0	12.0	15.2	94.0	43.1	38.6	22.5	12.0	9.50	7.50
09	11.5	11.5	12.0	12.0	15.2	89.8	43.1	38.6	22.5	11.5	9.50	7.50
10	11.5	11.5	11.5	12.0	14.6	77.2	43.1	38.6	21.8	11.5	9.50	7.50
11	11.5	11.5	11.5	12.0	14.6	68.8	43.1	37.7	21.8	11.0	9.50	7.50
12	11.5	11.0	11.5	12.0	14.6	63.6	44.0	37.7	21.8	10.5	9.00	7.85
13	11.5	11.0	11.5	12.0	14.6	61.2	44.0	37.7	21.8	10.0	9.00	7.50
14	11.5	11.0	11.5	12.0	23.2	58.8	45.0	36.8	21.1	10.0	9.00	7.50
15	11.5	10.5	11.5	12.0	32.3	57.6	47.0	36.8	21.1	10.0	8.50	7.50
16	11.5	11.5	11.5	12.0	23.2	54.0	46.0	35.9	21.1	10.0	8.50	8.20
17	11.5	12.0	11.5	12.5	21.1	53.0	45.0	35.0	21.1	10.5	8.50	7.85
18	11.5	11.5	11.0	12.5	19.7	51.0	44.0	35.0	20.4	10.5	8.35	7.85
19	11.5	11.5	11.0	12.5	20.4	51.0	45.0	35.0	20.4	10.0	8.35	7.85
20	11.5	11.5	11.0	12.0	19.7	50.0	44.0	35.0	19.7	10.0	8.35	7.85
21	11.5	12.5	11.0	12.0	18.5	50.0	43.1	34.1	19.7	9.50	8.35	8.20
22	11.5	12.0	11.0	12.0	17.9	49.0	43.1	35.0	15.7	9.50	8.20	8.20
23	11.5	12.0	11.5	12.5	17.4	48.0	43.1	35.0	11.0	9.50	8.20	8.20
24	11.5	12.0	12.0	12.5	17.4	47.0	42.2	35.0	10.5	9.50	8.20	8.20
25	11.5	12.0	12.0	12.5	16.8	46.0	42.2	35.0	10.5	9.50	8.20	8.35
26	11.5	12.0	12.0	12.5	16.8	46.0	41.3	35.0	10.5	9.50	8.20	8.35
27	11.5	12.0	11.5	12.5	16.8	45.0	41.3	35.0	10.5	9.00	7.85	8.35
28	11.0	12.0	11.5	23.9	24.6	45.0	40.4	35.0	10.5	9.00	7.85	8.35
29	11.0	12.0	11.5	35.9	-----	45.0	40.4	35.0	10.0	9.00	7.85	8.35
30	11.0	12.0	11.5	36.8	-----	46.0	41.3	35.0	10.0	9.00	7.85	8.50
31	11.0	-----	11.5	25.3	-----	46.0	-----	35.0	-----	9.00	7.85	-----
Maks.	12.0	12.5	12.0	45.0	35.0	136.	48.0	42.2	35.9	18.5	9.50	8.50
Min.	10.0	10.5	11.0	11.5	14.6	26.9	40.4	34.1	10.0	9.00	7.85	7.50
Ortalama	11.2	11.5	11.5	14.5	18.4	59.0	43.7	36.9	19.9	10.5	8.63	7.85
LT/SN/Km2	2.44	2.51	2.52	3.16	4.00	12.9	9.53	8.04	4.34	2.28	1.88	1.71
AKIM mm.	6.53	6.50	6.74	8.47	9.68	34.4	24.7	21.5	11.3	6.11	5.04	4.43
MİL. M3	30.0	29.9	30.9	38.9	44.4	158.	113.	98.9	51.7	28.1	23.1	20.3

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 667.58 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A090 Orhaneli Ç Deliballılar

YERİ : BURSA-ORHANELİ yolu üzerinde Orhaneli karayolu köprüsüne gelmeden önce sola Deliballılar köyü istikametine dönilir.
28°59'11" Doğu - 29°55'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3505,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.06.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.400 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 11.309 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 104. m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 5.25 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 162. m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 2.08 m³/sn 20.08.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.47	6.13	6.83	7.07	11.7	20.3	22.7	17.3	23.0	8.03	6.35	6.13
02	5.47	6.13	6.83	7.07	10.6	32.2	22.0	16.3	36.3	7.55	6.59	6.13
03	5.69	6.13	6.83	7.07	10.1	78.0	20.0	16.0	24.8	8.03	6.35	6.13
04	6.35	6.13	6.83	7.07	9.81	65.0	19.0	15.7	19.6	15.4	6.35	6.35
05	5.91	6.13	7.07	7.07	9.55	42.2	17.9	15.0	17.3	18.3	6.35	6.59
06	5.47	6.35	7.31	6.83	9.02	49.7	17.3	14.7	15.7	13.8	6.35	6.59
07	6.13	6.59	7.31	6.83	8.75	70.3	17.3	14.7	14.1	12.0	6.35	6.13
08	6.83	6.59	7.31	6.59	8.75	53.5	17.6	14.7	13.2	10.9	6.59	6.13
09	6.83	6.35	7.07	6.59	8.51	48.4	17.9	14.7	12.3	9.81	6.59	5.69
10	6.83	6.35	6.83	6.59	8.27	37.2	19.0	14.1	11.7	9.28	6.59	5.69
11	6.83	6.35	6.83	6.59	8.27	32.2	19.6	13.5	11.7	8.75	6.59	5.69
12	6.83	6.35	6.83	6.59	8.03	28.8	21.0	12.6	12.0	8.03	6.35	5.69
13	7.07	6.35	6.83	6.59	8.03	26.6	22.0	12.3	11.4	7.79	6.35	5.69
14	7.07	6.35	6.59	6.59	8.27	25.1	24.4	12.3	11.1	7.55	6.35	5.69
15	7.07	6.35	6.59	6.59	8.03	23.7	24.1	11.7	10.9	7.79	6.35	5.47
16	6.83	6.83	6.35	6.83	8.27	22.4	23.4	11.1	10.6	8.27	6.13	6.35
17	6.83	7.07	6.35	6.83	8.75	21.7	22.4	10.9	10.1	8.75	6.13	6.83
18	6.59	7.07	6.35	6.59	10.3	21.0	21.7	10.3	9.81	8.51	6.13	7.07
19	6.59	6.59	6.35	6.59	12.0	21.0	21.7	10.3	9.55	8.03	6.13	7.31
20	6.83	6.83	6.59	6.59	11.4	22.0	20.7	10.1	9.55	7.79	5.91	6.83
21	7.07	7.55	6.35	6.59	11.1	22.4	19.6	9.81	9.55	7.79	5.91	6.59
22	7.07	7.31	6.83	6.59	10.9	21.0	19.3	10.3	9.55	7.55	5.91	6.59
23	6.83	6.83	7.55	6.83	11.4	20.0	19.3	10.6	8.75	7.55	5.91	6.59
24	6.83	6.83	7.31	7.07	11.7	19.3	18.6	10.3	8.51	7.31	5.91	6.59
25	6.83	6.83	7.07	6.83	11.4	18.6	17.6	10.3	8.27	7.31	5.91	6.83
26	6.59	6.83	6.83	6.83	11.4	18.3	17.3	11.4	8.27	7.07	5.91	7.31
27	5.91	6.59	6.83	7.07	12.9	18.3	17.0	17.0	8.27	7.07	5.91	7.31
28	5.91	6.59	6.59	11.4	17.0	18.6	16.3	14.7	8.03	6.83	5.91	7.07
29	6.13	6.59	6.83	14.7	-----	20.3	16.3	17.3	7.79	6.83	5.91	6.83
30	6.13	6.59	7.07	14.4	-----	21.0	17.3	14.4	7.55	6.59	5.91	7.07
31	6.13	-----	7.07	13.5	-----	20.3	-----	14.7	-----	6.59	5.91	-----
Maks.	8.27	8.27	8.27	16.6	19.6	104.	28.0	28.8	43.0	67.9	6.83	10.1
Min.	5.25	5.91	6.13	6.35	7.79	17.6	16.0	9.55	7.31	6.59	5.91	5.25
Ortalama	6.48	6.59	6.85	7.64	10.2	30.9	19.7	13.2	12.6	8.80	6.19	6.43
LT/SN/Km ²	1.85	1.88	1.95	2.18	2.90	8.83	5.61	3.76	3.61	2.51	1.77	1.83
AKIM mm.	4.95	4.87	5.23	5.84	7.00	23.6	14.5	10.1	9.35	6.72	4.73	4.76
MİL. M3	17.4	17.1	18.3	20.5	24.6	82.9	51.0	35.3	32.8	23.6	16.6	16.7

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 356.63 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A095 KABAKLAR D. HASANLAR

YERİ : KÜTAHYA HİSARCIK İLÇESİNDEN 5 KM SOSE YOL İLE HASANLAR KÖYÜNE ORADAN 5 KM. KABAKLAR KÖYÜ YÖNÜNDE YOLUN SOLUNDADIR
29°7'0" Doğu - 39°15'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.244 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.381 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.30 m3/sn 25.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.1 m3/sn 07.08.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.176	1.50	1.62	0.739	0.643	0.643	0.379	0.012	KURU	0.012
02	KURU	KURU	0.176	1.50	1.62	0.840	0.643	0.546	0.464	0.012	KURU	0.012
03	KURU	KURU	0.176	1.27	1.73	0.840	0.739	0.464	0.379	0.012	KURU	0.012
04	KURU	KURU	0.176	1.15	1.83	0.941	0.840	0.546	0.464	0.012	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.125	0.941	1.97	0.739	1.27	0.379	0.464	0.012	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.125	0.941	1.15	0.643	1.83	0.238	0.546	0.012	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.077	0.840	0.840	0.739	1.73	0.176	0.546	0.012	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.077	0.739	0.304	0.546	1.62	0.176	0.643	0.012	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.037	0.643	0.125	0.464	1.50	0.125	0.643	0.037	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.037	0.546	0.125	0.379	1.27	0.125	0.739	0.125	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.037	0.546	0.125	0.643	1.27	0.176	0.739	0.125	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.037	0.464	0.125	0.643	1.05	0.125	0.840	0.037	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.012	0.464	0.125	0.643	0.941	0.125	0.941	0.037	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.012	0.464	0.125	0.546	0.941	0.125	0.739	0.037	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.037	0.464	0.125	0.546	0.840	0.077	0.546	0.037	KURU	0.012
16	KURU	KURU	0.077	0.464	0.238	0.643	0.840	0.077	0.464	0.037	KURU	0.125
17	KURU	KURU	0.176	0.464	0.238	0.643	0.840	0.077	0.238	0.037	KURU	0.037
18	KURU	KURU	2.11	0.546	0.238	0.643	0.840	0.077	0.077	0.037	KURU	0.012
19	KURU	KURU	1.15	0.546	0.238	0.643	1.83	0.125	0.037	0.037	KURU	0.012
20	KURU	0.238	0.840	0.643	0.238	0.643	1.73	0.125	0.037	0.012	KURU	0.012
21	KURU	0.238	0.546	0.739	0.643	0.643	1.50	0.125	0.037	0.012	KURU	0.012
22	KURU	0.077	0.546	0.840	0.643	0.643	1.27	0.176	0.037	0.012	KURU	0.012
23	KURU	0.037	0.546	0.941	0.840	0.643	1.15	0.176	0.037	0.012	KURU	0.012
24	KURU	0.077	0.546	0.941	0.643	1.05	1.05	0.304	0.037	0.012	KURU	0.012
25	KURU	0.304	2.25	0.941	0.643	1.27	1.05	0.304	0.037	0.012	KURU	0.012
26	KURU	0.176	2.11	1.05	0.643	1.15	0.941	0.304	0.037	0.012	KURU	0.012
27	KURU	0.125	1.50	1.05	0.643	0.941	0.739	0.379	0.012	0.012	KURU	0.012
28	KURU	0.176	1.27	1.05	0.739	0.840	0.464	0.379	0.012	0.012	KURU	0.012
29	KURU	0.176	1.15	1.15	-----	0.739	0.546	0.379	0.012	0.012	KURU	0.012
30	KURU	0.238	0.941	1.27	-----	0.739	0.546	0.379	0.012	0.012	KURU	0.012
31	KURU	-----	0.840	1.38	-----	0.643	-----	0.379	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	KURU	0.739	8.30	1.73	1.97	1.38	2.38	0.643	0.941	0.238	KURU	0.238
Min.	KURU	KURU	0.012	0.379	0.125	0.238	0.464	0.077	0.012	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.062	0.578	0.854	0.663	0.723	1.08	0.252	0.340	0.027	KURU	0.012
LT/SN/Km2	0.000	1.42	13.2	19.5	15.1	16.5	24.7	5.75	7.76	0.606	0.000	0.279
AKIM mm.	0.000	3.67	35.3	52.2	36.6	44.2	64.0	15.4	20.1	1.62	0.000	0.722
MİL. M3	0.000	0.161	1.55	2.29	1.60	1.94	2.80	0.675	0.881	0.071	0.000	0.032

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.00 MİLYON M3 274 MM. 8.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A096 OBEN DERESİ ORÇULAR

YERİ : BİGADİÇ- YAĞCILAR KÖYÜNÜN 26. KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MEMBAINDADIR
28°18'27" Doğu - 39°24'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.260 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.215 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.01 m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 13.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.9 m³/sn 21.11.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.08.1991

89. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	65	0.310	94	2.7	140	9.4
53	0.003	68	0.425	100	3.5	150	11.0
55	0.024	72	0.620	110	4.8	152	11.4
57	0.060	82	1.4	120	6.3	160	12.7
60	0.123	90	2.2	130	7.8	260	25.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.024	0.060	0.103	0.520	1.82	0.520	0.237	0.310	0.024	0.010	0.003
02	0.003	0.024	0.060	0.103	0.473	2.70	0.520	0.200	0.273	0.024	0.010	0.003
03	0.003	0.024	0.060	0.082	0.425	1.92	0.425	0.200	0.237	0.024	0.010	0.003
04	0.003	0.024	0.060	0.082	0.425	1.34	0.340	0.200	0.200	0.340	0.010	0.003
05	0.003	0.024	0.060	0.082	0.383	1.18	0.340	0.162	0.162	0.700	0.010	0.003
06	0.003	0.024	0.060	0.082	0.340	1.92	0.310	0.162	0.123	0.273	0.010	0.003
07	0.024	0.024	0.060	0.060	0.273	1.62	0.310	0.123	0.103	0.162	0.010	0.003
08	0.060	0.024	0.082	0.060	0.237	2.12	0.310	0.162	0.103	0.103	0.010	0.003
09	0.024	0.024	0.060	0.060	0.162	1.62	0.310	0.162	0.103	0.082	0.003	0.003
10	0.024	0.024	0.060	0.060	0.123	1.18	0.310	0.123	0.082	0.060	0.003	0.003
11	0.024	0.024	0.060	0.060	0.103	0.940	0.273	0.123	0.103	0.040	0.010	0.003
12	0.024	0.024	0.060	0.060	0.103	0.780	0.273	0.103	0.103	0.040	0.003	0.003
13	0.024	0.024	0.040	0.060	0.123	0.620	0.273	0.123	0.103	0.040	0.003	0.002
14	0.024	0.024	0.040	0.060	0.162	0.570	0.310	0.123	0.082	0.040	0.003	0.003
15	0.024	0.040	0.040	0.060	0.200	0.520	0.570	0.123	0.060	0.040	0.003	0.003
16	0.024	0.040	0.040	0.060	1.02	0.473	0.383	0.103	0.060	0.040	0.003	0.040
17	0.024	0.060	0.040	0.060	2.34	0.425	0.310	0.103	0.040	0.024	0.003	0.024
18	0.024	0.040	0.060	0.082	2.58	0.425	0.310	0.103	0.060	0.024	0.003	0.024
19	0.024	0.040	0.060	0.082	1.34	0.383	0.273	0.082	0.040	0.024	0.003	0.024
20	0.024	0.103	0.060	0.082	0.940	0.383	0.273	0.082	0.040	0.024	0.002	0.010
21	0.024	0.082	0.040	0.082	0.700	0.383	0.237	0.060	0.040	0.024	0.002	0.024
22	0.024	0.040	0.060	0.103	0.700	0.383	0.237	0.082	0.040	0.024	0.003	0.024
23	0.024	0.040	0.082	0.123	0.780	0.340	0.273	0.082	0.024	0.024	0.003	0.010
24	0.024	0.040	0.060	0.123	0.860	0.310	0.310	0.082	0.040	0.024	0.003	0.010
25	0.024	0.060	0.060	0.162	0.620	0.273	0.237	0.103	0.040	0.024	0.003	0.003
26	0.024	0.040	0.060	0.200	0.520	0.273	0.200	0.200	0.040	0.010	0.003	0.010
27	0.024	0.040	0.060	0.700	0.570	0.310	0.200	0.123	0.040	0.010	0.003	0.003
28	0.024	0.040	0.060	2.83	1.62	0.310	0.200	0.200	0.024	0.010	0.003	0.010
29	0.024	0.040	0.060	1.42	-----	0.383	0.162	0.200	0.024	0.010	0.003	0.010
30	0.024	0.060	0.123	2.34	-----	0.340	0.162	0.200	0.024	0.010	0.003	0.010
31	0.024	-----	0.103	1.02	-----	0.425	-----	0.310	-----	0.010	0.003	-----
Maks.	0.200	0.123	0.162	4.01	3.10	3.10	0.620	2.12	0.425	2.12	0.010	0.780
Min.	0.003	0.024	0.040	0.060	0.103	0.273	0.162	0.060	0.024	0.003	0.002	0.001
Ortalama	0.021	0.038	0.061	0.340	0.666	0.860	0.305	0.143	0.091	0.074	0.005	0.009
LT/SN/Km2	0.854	1.54	2.47	13.8	27.0	34.8	12.4	5.80	3.67	3.01	0.201	0.378
AKIM mm.	2.29	3.99	6.61	36.9	65.2	93.3	32.0	15.5	9.52	8.07	0.539	0.979
MİL. M3	0.057	0.099	0.163	0.911	1.61	2.30	0.792	0.384	0.235	0.199	0.013	0.024

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.79 MİLYON M3 275 MM. 8.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A104 Degirmendere Doganlar

YERİ : 29°10'0" Doğu - 39°31'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2 YAKLAŞIK KOT : 535 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.708 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.146 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.86 m3/sn 17.12.2004

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.06 m3/sn 03.07.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.009	0.058	0.503	0.030	0.215	0.092	0.372	0.058	0.127	0.030	0.009
02	0.009	0.009	0.058	0.438	0.030	0.215	0.173	0.372	0.058	0.127	0.030	0.009
03	0.009	0.030	0.058	0.372	0.030	0.264	0.173	0.372	0.058	0.127	0.030	0.009
04	0.009	0.030	0.058	0.372	0.030	0.264	0.173	0.372	0.173	0.127	0.030	0.009
05	0.009	0.030	0.058	0.372	0.030	0.264	0.173	0.316	0.173	0.127	0.030	0.009
06	0.030	0.030	0.058	0.372	0.030	0.264	0.173	0.173	0.173	0.127	0.030	0.009
07	0.030	0.030	0.030	0.316	0.092	0.264	0.173	0.173	0.264	0.127	0.030	0.009
08	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.173	0.264	0.127	0.030	0.009
09	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.127	0.030	0.009
10	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.092	0.030	0.009
11	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.092	0.058	0.009
12	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.092	0.058	0.030
13	0.030	0.030	0.030	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.092	0.058	0.030
14	0.030	0.030	0.058	0.264	0.092	0.264	0.173	0.058	0.264	0.092	0.058	0.009
15	0.030	0.030	0.058	0.264	0.092	0.215	0.372	0.058	0.264	0.092	0.058	0.009
16	0.030	0.030	0.058	0.264	0.092	0.215	0.438	0.058	0.264	0.092	0.058	0.058
17	0.030	0.030	1.88	0.264	0.127	0.215	0.438	0.058	0.264	0.092	0.058	0.092
18	0.030	0.030	0.769	0.264	0.127	0.215	0.372	0.058	0.264	0.092	0.058	0.030
19	0.030	0.030	0.438	0.264	0.127	0.215	0.503	0.058	0.264	0.092	0.058	0.030
20	0.030	0.058	0.316	0.316	0.127	0.215	0.572	0.030	0.264	0.092	0.058	0.030
21	0.030	0.092	0.264	0.372	0.127	0.215	0.503	0.030	0.264	0.092	0.058	0.030
22	0.030	0.058	0.264	0.372	0.127	0.092	0.438	0.030	0.264	0.092	0.058	0.030
23	0.030	0.058	0.264	0.372	0.215	0.092	0.438	0.030	0.264	0.092	0.058	0.030
24	0.030	0.058	0.264	0.372	0.215	0.092	0.438	0.030	0.264	0.092	0.009	0.009
25	0.009	0.058	0.316	0.372	0.215	0.092	0.438	0.030	0.215	0.092	0.009	0.009
26	0.009	0.058	0.641	0.372	0.215	0.092	0.372	0.030	0.215	0.092	0.009	0.009
27	0.009	0.058	0.572	0.372	0.215	0.092	0.372	0.058	0.215	0.058	0.009	0.009
28	0.009	0.058	0.572	0.372	0.215	0.092	0.372	0.058	0.127	0.058	0.009	0.009
29	0.009	0.058	0.572	0.316	-----	0.092	0.372	0.058	0.127	0.058	0.009	0.009
30	0.009	0.058	0.503	0.030	-----	0.092	0.372	0.058	0.127	0.058	0.009	0.009
31	0.009	-----	0.503	0.030	-----	0.092	-----	0.058	-----	0.058	0.009	-----
Maks.	0.030	0.092	2.86	1.72	0.215	0.264	0.572	0.372	0.264	0.127	0.058	0.092
Min.	0.009	0.009	0.030	0.030	0.030	0.092	0.092	0.030	0.058	0.058	0.009	0.009
Ortalama	0.022	0.040	0.286	0.309	0.113	0.194	0.305	0.112	0.216	0.097	0.036	0.019
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.059	0.104	0.766	0.828	0.272	0.520	0.791	0.299	0.559	0.259	0.097	0.049
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.60 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A106 Nilüfer Ç. Kozbudaklar

YERİ : BURSA - Keles yolunun Kozbudaklar nahiyesi yol ayrımındakikarayolu köprüsündedir.
40°1'0" Doğu - 29°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 181,74 km²

YAKLAŞIK KOT : 727 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.08.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.870 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 2.872 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 95.8 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.094 m³/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.8 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.079 m³/sn 16.08.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.127	0.230	1.18	1.39	4.92	6.39	7.70	8.69	3.72	0.560	0.507	0.094
02	0.160	0.230	1.08	1.39	3.96	13.5	6.71	8.03	3.72	0.560	0.453	0.094
03	0.207	0.230	0.971	1.39	3.48	14.0	5.73	7.37	3.48	0.560	0.400	0.094
04	0.207	0.295	0.971	1.29	3.24	9.34	5.16	6.71	3.48	3.48	0.365	0.094
05	0.207	0.295	1.08	1.08	3.24	8.36	4.92	7.04	3.24	5.16	0.330	0.094
06	0.183	0.295	1.18	1.08	3.24	30.6	4.68	8.69	3.24	3.00	0.295	0.094
07	0.207	0.295	1.18	0.971	3.00	16.0	4.92	9.34	3.00	2.45	0.260	0.094
08	0.295	0.330	1.08	0.866	3.00	12.3	5.40	9.34	2.82	1.90	0.230	0.094
09	0.365	0.330	0.866	0.760	3.00	9.34	6.06	8.03	2.63	1.63	0.207	0.094
10	0.365	0.365	0.760	0.760	2.63	7.37	7.70	7.70	2.45	1.29	0.183	0.094
11	0.365	0.365	0.693	0.760	1.77	6.06	9.34	7.70	2.27	1.08	0.160	0.094
12	0.365	0.365	0.627	0.693	1.77	5.16	11.1	7.70	2.08	1.08	0.144	0.094
13	0.400	0.365	0.627	0.693	1.63	4.44	11.5	7.70	1.90	1.08	0.127	0.094
14	0.453	0.365	0.627	0.760	1.63	4.44	10.4	7.04	1.77	1.08	0.111	0.094
15	0.400	0.400	0.560	0.866	2.08	5.16	8.69	6.39	1.63	0.971	0.094	0.094
16	0.365	0.693	0.560	0.760	2.82	6.71	8.03	6.06	1.50	1.29	0.094	0.330
17	0.365	1.18	0.507	0.760	3.96	6.39	7.37	5.40	1.39	1.29	0.094	0.627
18	0.330	0.560	0.507	0.866	7.04	6.71	7.70	5.16	1.29	1.08	0.094	0.453
19	0.330	0.507	0.560	0.866	5.73	7.04	8.03	4.92	1.18	1.08	0.094	0.400
20	0.330	0.693	0.693	0.760	4.68	8.36	7.04	4.92	1.08	0.971	0.094	0.365
21	0.365	1.18	0.693	0.760	3.96	7.37	7.04	4.92	0.971	0.971	0.094	0.365
22	0.365	0.866	1.18	0.866	4.44	6.71	8.36	5.40	0.866	0.866	0.094	0.365
23	0.330	0.560	1.50	1.08	4.44	5.73	9.34	4.68	0.866	0.866	0.094	0.365
24	0.330	0.627	1.29	0.971	4.68	5.40	8.03	4.44	0.866	0.866	0.094	0.365
25	0.330	0.627	1.18	1.08	3.96	5.40	7.37	4.20	0.760	0.866	0.094	0.365
26	0.295	0.560	1.18	1.18	4.68	5.73	7.70	4.44	0.760	0.866	0.094	0.365
27	0.260	0.560	1.18	1.90	8.03	6.06	8.36	4.20	0.693	0.866	0.094	0.365
28	0.260	0.627	1.18	16.5	8.03	7.37	8.03	3.96	0.693	0.760	0.094	0.365
29	0.260	0.627	1.29	18.0	-----	9.34	7.70	3.96	0.627	0.693	0.094	0.365
30	0.260	0.866	1.50	19.2	-----	8.69	9.01	3.72	0.627	0.627	0.094	0.400
31	0.260	-----	1.39	11.1	-----	8.36	-----	3.72	-----	0.560	0.094	-----
Maks.	0.453	1.29	2.82	36.0	9.67	95.8	14.0	10.8	3.72	10.0	0.507	1.18
Min.	0.127	0.230	0.507	0.693	1.63	3.90	4.68	3.72	0.627	0.507	0.094	0.094
Ortalama	0.301	0.516	0.964	2.95	3.89	8.51	7.64	6.18	1.85	1.30	0.173	0.242
LT/SN/Km2	1.66	2.84	5.30	16.2	21.4	46.8	42.0	34.0	10.2	7.17	0.953	1.33
AKIM mm.	4.44	7.36	14.2	43.5	51.8	125.	109.	91.1	26.4	19.2	2.55	3.46
MİL. M3	0.807	1.34	2.58	7.90	9.42	22.8	19.8	16.6	4.80	3.49	0.464	0.628

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 90.57 MİLYON M3 498 MM. 15.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A115 Karadere Ismetpasa

YERİ : Karacabey-Bandırma yolunun 18.Km. den sola sapılarak Sulta-niye köyüne varılır.
Dere manbağı doğru 5 Km. takip edilerek
28°9'26" Doğu - 40°9'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3478,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.000 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 9.784 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 55.2 m³/sn 01.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.187 m³/sn 21.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.4 m³/sn 31.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.049 m³/sn 24.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.538	0.350	4.30	4.91	5.80	17.2	35.3	29.5	14.1	3.17	1.46	0.981
02	0.538	0.350	3.81	5.42	3.89	16.9	35.3	27.4	14.5	3.10	1.41	0.981
03	0.506	0.350	2.16	4.98	3.30	24.5	35.0	27.2	14.2	3.24	1.31	0.981
04	0.443	2.90	2.28	5.06	10.8	30.8	34.6	26.3	13.6	7.78	1.26	0.981
05	0.411	4.98	4.61	1.55	14.1	29.1	34.4	25.9	13.2	11.0	1.21	0.981
06	0.411	3.98	4.46	1.26	7.38	29.7	34.2	25.9	12.2	9.63	1.31	0.981
07	0.411	3.98	4.53	1.21	4.76	40.8	34.0	26.1	11.9	5.89	1.36	0.981
08	0.411	3.73	5.32	1.17	3.81	37.3	33.8	27.2	11.9	5.13	1.36	0.981
09	0.411	3.50	4.76	1.13	3.50	47.5	33.6	26.1	11.9	3.44	1.36	0.981
10	0.411	4.22	4.68	1.13	3.50	41.8	33.4	25.1	10.9	2.47	1.26	0.981
11	0.379	4.22	4.76	1.13	3.50	34.6	33.0	23.5	11.0	2.34	1.26	0.981
12	0.322	4.38	4.61	1.13	3.30	32.3	33.0	23.3	10.4	2.11	1.26	0.981
13	0.322	4.30	4.22	1.13	3.03	32.2	32.8	21.2	10.1	1.76	1.21	0.981
14	0.322	3.81	4.68	1.13	5.70	31.1	32.7	20.3	10.4	1.46	1.21	0.981
15	0.322	2.71	4.22	1.13	10.4	30.8	32.7	20.1	10.4	1.41	1.21	0.981
16	0.322	4.61	3.73	1.21	5.61	30.6	32.5	20.0	9.37	1.31	1.21	0.981
17	0.322	6.99	3.30	3.50	12.3	30.0	32.5	19.2	8.48	1.01	1.21	0.981
18	0.293	6.08	2.78	3.57	7.97	29.9	32.2	18.7	7.91	0.922	0.922	0.981
19	0.293	4.61	1.65	2.47	9.84	29.7	32.2	18.7	7.84	0.828	0.627	0.981
20	0.293	3.17	3.65	1.99	7.38	29.7	31.6	18.4	7.78	0.757	0.627	0.981
21	0.293	6.34	4.30	1.55	5.99	29.5	30.9	18.4	7.51	0.538	1.05	0.981
22	0.322	6.73	5.13	1.46	4.83	29.5	30.8	18.8	6.60	0.568	1.46	0.981
23	0.322	5.51	6.60	1.50	4.46	30.0	30.2	21.1	5.99	1.87	0.981	0.981
24	0.322	3.65	5.32	1.55	4.22	30.4	29.2	19.0	5.89	1.93	0.922	0.981
25	0.322	6.73	4.53	1.41	3.98	34.6	28.7	18.8	5.23	1.82	0.922	0.981
26	0.322	7.97	3.37	1.21	3.57	35.8	27.9	18.5	4.83	1.82	0.952	0.981
27	0.322	5.51	3.03	1.55	3.65	35.8	26.8	18.5	4.38	1.60	0.981	0.981
28	0.322	3.98	3.24	4.68	11.7	35.8	26.5	15.1	4.06	1.50	0.981	0.981
29	0.350	3.81	3.17	5.51	-----	35.8	28.0	14.5	3.65	1.50	0.981	0.981
30	0.350	4.14	4.14	15.5	-----	35.5	29.2	14.3	3.50	1.46	0.981	0.981
31	0.350	-----	4.91	15.2	-----	35.5	-----	14.2	-----	1.55	0.981	-----
Maks.	0.568	8.48	7.51	21.9	20.0	49.0	35.5	55.2	16.6	11.7	2.05	5.51
Min.	0.293	0.322	0.952	1.05	2.90	13.8	25.3	9.84	1.99	0.187	0.568	0.350
Ortalama	0.364	4.25	4.07	3.14	6.15	32.1	31.9	21.3	9.12	2.74	1.14	0.981
LT/SN/Km2	0.105	1.22	1.17	0.903	1.77	9.22	9.17	6.13	2.62	0.787	0.327	0.282
AKIM mm.	0.280	3.17	3.14	2.42	4.28	24.7	23.8	16.4	6.80	2.11	0.875	0.731
MİL. M3	0.974	11.0	10.9	8.41	14.9	85.9	82.7	57.1	23.6	7.34	3.04	2.54

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 308.40 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A117 BAĞLARYANI D. ARAŞSAH

YERİ : KÜTAHYA'YA BAĞLI HİSARCİK-SİMAV YOLU KAVŞAĞINDAN 1 KM. MESAFEDEDİR.
29°10'0" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50,04 km²

YAKLAŞIK KOT : 785 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.299 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.332 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.80 m³/sn 15.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.0 m³/sn 29.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.03.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.016	0.032	0.258	1.44	0.258	0.754	0.203	0.504	0.079	0.016	KURU
02	0.002	0.016	0.032	0.837	1.22	0.312	0.671	0.149	0.504	0.032	0.016	KURU
03	0.002	0.009	0.016	0.837	1.13	0.312	0.671	0.149	0.504	0.032	0.016	KURU
04	0.002	0.009	0.016	0.934	0.671	0.367	0.671	0.149	0.504	0.032	0.016	KURU
05	0.002	0.009	0.016	0.837	0.504	0.367	0.587	0.149	0.504	0.032	0.016	KURU
06	0.009	0.009	0.016	0.754	0.421	0.504	0.587	0.149	0.504	0.032	0.016	KURU
07	0.009	0.004	0.016	0.754	0.258	0.671	0.587	0.149	0.587	0.032	0.016	KURU
08	0.009	0.004	0.016	0.671	0.112	0.754	0.671	0.149	0.587	0.032	0.016	KURU
09	0.016	0.009	0.016	0.671	0.112	0.754	0.754	0.149	0.587	0.032	0.016	KURU
10	0.016	0.016	0.009	0.837	0.112	0.837	0.671	0.149	0.504	0.149	0.016	KURU
11	0.016	0.016	0.009	0.754	0.112	0.837	0.671	0.149	0.504	0.079	0.016	KURU
12	0.016	0.032	0.009	0.837	0.112	0.837	0.587	0.149	0.421	0.052	0.016	KURU
13	0.032	0.032	0.009	0.837	0.112	0.837	0.504	0.149	0.421	0.052	0.016	KURU
14	0.032	0.032	0.009	2.52	0.112	0.837	0.504	0.149	0.367	0.052	0.016	KURU
15	0.052	0.032	0.009	3.80	0.079	0.837	0.504	0.149	0.258	0.032	0.016	KURU
16	0.079	0.032	0.009	3.62	0.052	0.837	0.421	0.203	0.258	0.016	0.016	0.001
17	0.079	0.016	0.009	3.28	0.032	0.837	0.367	0.203	0.203	0.016	0.016	0.001
18	0.203	0.016	0.009	2.68	0.032	1.56	0.367	0.203	0.203	0.016	0.016	0.001
19	0.258	0.032	0.009	2.52	0.016	1.80	0.258	0.203	0.203	0.016	0.016	0.001
20	0.312	0.032	0.009	2.37	0.016	2.07	0.312	0.203	0.203	0.016	0.016	0.001
21	0.367	0.032	0.009	2.37	0.016	2.37	0.367	0.203	0.203	0.016	0.016	0.001
22	0.421	0.052	0.032	2.07	0.052	0.934	0.312	0.203	0.149	0.016	0.004	0.001
23	0.258	0.052	0.052	2.07	0.079	0.837	0.312	0.203	0.149	0.016	KURU	0.001
24	0.203	0.032	0.052	2.07	0.112	0.421	0.258	0.312	0.149	0.016	KURU	KURU
25	0.149	0.032	0.079	2.07	0.112	0.421	0.258	0.312	0.149	0.016	KURU	KURU
26	0.079	0.016	0.079	1.92	0.149	0.421	0.258	0.312	0.112	0.016	KURU	0.001
27	0.052	0.016	0.079	1.80	0.203	0.421	0.203	0.421	0.112	0.016	KURU	0.001
28	0.052	0.032	0.112	1.80	0.203	0.587	0.203	0.421	0.079	0.016	KURU	0.001
29	0.032	0.032	0.112	1.80	-----	0.671	0.203	0.504	0.079	0.016	KURU	KURU
30	0.032	0.032	0.203	1.68	-----	0.671	0.149	0.504	0.079	0.016	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.203	1.68	-----	0.754	-----	0.504	-----	0.016	KURU	-----
Maks.	0.421	0.052	0.203	3.80	1.44	2.37	0.754	0.504	0.587	0.149	0.016	0.001
Min.	0.002	0.004	0.009	0.258	0.016	0.258	0.149	0.149	0.079	0.016	KURU	KURU
Ortalama	0.091	0.023	0.042	1.68	0.271	0.804	0.455	0.232	0.320	0.032	0.011	0.000
LT/SN/Km2	1.81	0.467	0.830	33.5	5.41	16.1	9.09	4.64	6.39	0.649	0.219	0.007
AKIM mm.	4.85	1.21	2.22	89.7	13.1	43.0	23.6	12.4	16.6	1.74	0.587	0.019
MİL. M3	0.243	0.061	0.111	4.49	0.655	2.15	1.18	0.622	0.829	0.087	0.029	0.001
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.46 MİLYON M3 209 MM. 6.6 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzası

D03A118 Karaerik D. Domur

YERİ : 29°37'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.0 km² YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.006 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.137 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.5 m³/sn 04.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 02.01.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.5 m³/sn 04.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.11.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	12	0.015	35	0.224	90	5.6
4	0.004	16	0.026	50	1.0	100	7.9
6	0.006	20	0.042	60	2.0	119	12.7
8	0.008	24	0.061	70	2.8	130	15.6
10	0.011	28	0.096	80	4.2	142	19.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.169	0.169	0.206	0.087	0.775	0.493	10.2	4.76	2.21	0.394	0.267	0.267
02	0.169	0.188	0.267	0.070	0.944	0.550	12.2	5.04	2.12	0.493	0.224	0.188
03	0.151	0.169	0.224	0.078	0.831	0.719	13.5	4.20	2.12	0.493	0.206	0.169
04	0.133	0.151	0.267	0.070	0.606	0.944	18.5	3.08	2.12	0.550	0.224	0.087
05	0.151	0.309	0.267	0.087	0.493	1.19	10.9	3.08	1.86	0.437	0.267	0.078
06	0.151	0.267	0.309	0.078	0.606	1.57	11.4	3.36	1.86	0.437	0.224	0.070
07	0.151	0.267	0.394	0.078	0.775	1.67	14.3	2.80	1.67	0.352	0.206	0.087
08	0.151	0.267	0.437	0.078	0.831	1.95	5.60	2.21	1.38	0.352	0.188	0.087
09	0.151	0.267	0.394	0.115	0.719	2.21	6.52	1.48	1.19	0.352	0.188	0.096
10	0.188	0.267	0.352	0.151	0.606	2.94	3.36	1.38	1.19	0.309	0.206	0.115
11	0.224	0.309	0.188	0.224	0.550	1.86	2.72	1.67	1.19	0.267	0.206	0.087
12	0.267	0.394	0.206	0.267	0.606	1.95	1.10	1.48	0.831	0.309	0.206	0.087
13	0.206	0.437	0.206	0.267	0.606	1.57	0.719	1.29	0.831	0.352	0.188	0.078
14	0.206	0.493	0.206	0.267	0.606	1.48	1.29	1.10	0.887	0.352	0.188	0.078
15	0.206	0.493	0.206	0.352	0.493	1.38	1.76	0.831	0.887	0.267	0.169	0.087
16	0.224	0.437	0.188	0.394	0.493	1.19	2.21	0.775	0.831	0.267	0.188	0.096
17	0.309	0.437	0.169	0.267	0.493	1.19	2.29	0.887	0.775	0.267	0.188	0.115
18	0.437	0.394	0.151	0.352	0.662	1.10	2.46	0.831	0.831	0.267	0.169	0.115
19	0.550	0.394	0.169	0.394	0.550	1.10	2.80	0.775	0.887	0.267	0.151	0.115
20	0.775	0.352	0.188	0.394	0.550	1.29	2.72	0.550	1.00	0.267	0.115	0.133
21	0.606	0.309	0.224	0.493	0.662	1.29	2.80	0.437	0.831	0.267	0.087	0.133
22	0.493	0.267	0.267	0.493	0.550	1.67	4.06	0.550	0.775	0.267	0.115	0.151
23	0.550	0.352	0.352	0.606	0.493	1.48	4.20	0.606	0.662	0.267	0.096	0.169
24	0.267	0.309	0.437	0.662	0.662	1.29	4.48	1.00	0.493	0.309	0.087	0.151
25	0.352	0.267	0.775	0.606	0.944	1.57	4.48	1.76	0.352	0.437	0.115	0.151
26	0.224	0.267	0.887	0.550	0.944	2.12	5.04	1.86	0.267	0.437	0.151	0.169
27	0.169	0.188	1.29	0.606	0.662	2.55	5.32	2.46	0.267	0.352	0.169	0.188
28	0.133	0.188	1.48	0.606	0.550	4.06	5.60	3.08	0.309	0.224	0.206	0.169
29	0.115	0.169	2.21	0.437	-----	6.52	6.06	4.06	0.309	0.188	0.206	0.151
30	0.096	0.188	1.10	0.493	-----	7.90	4.20	3.08	0.352	0.267	0.206	0.151
31	0.151	-----	0.169	0.606	-----	9.67	-----	2.46	-----	0.267	0.188	-----
Maks.	0.775	0.493	2.21	0.662	0.944	9.67	18.5	5.04	2.21	0.550	0.267	0.267
Min.	0.096	0.151	0.151	0.050	0.493	0.493	0.719	0.437	0.267	0.188	0.087	0.070
Ortalama	0.262	0.299	0.458	0.330	0.652	2.21	5.76	2.03	1.04	0.333	0.180	0.127
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.702	0.775	1.23	0.884	1.58	5.92	14.9	5.44	2.70	0.893	0.483	0.330

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 35.85 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A120 KAYA D. YEŞİLKÖY

YERİ : KÜTÜHYA-TAVŞANLI YOLU ÜZERİNDE DOMANIÇ'E BAĞLI YEŞİLKÖY'DEKİ KÖPRÜNÜN 300 M. MANSABINDADIR
29°30'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,94 km2

YAKLAŞIK KOT : 810 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.663 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.490 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.46 m3/sn 30.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m3/sn 22.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.47 m3/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 01.08.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.130	0.130	0.275	0.483	0.483	2.60	1.60	0.698	0.419	0.169	0.088
02	0.130	0.130	0.130	0.275	0.483	0.483	2.60	1.22	0.909	0.419	0.169	0.088
03	0.130	0.130	0.130	0.275	0.483	0.483	2.35	1.35	1.00	0.419	0.169	0.088
04	0.130	0.130	0.130	0.275	0.483	0.579	2.35	1.47	1.11	0.419	0.130	0.088
05	0.130	0.130	0.130	0.275	0.483	0.579	2.35	1.11	0.909	0.275	0.130	0.088
06	0.130	0.130	0.169	0.275	0.419	0.579	1.98	1.11	0.817	0.275	0.130	0.088
07	0.130	0.130	0.169	0.275	0.419	0.579	1.98	0.817	0.698	0.275	0.130	0.088
08	0.130	0.130	0.169	0.275	0.419	0.579	1.98	0.817	0.579	0.275	0.130	0.088
09	0.130	0.130	0.169	0.275	0.419	0.579	1.60	0.909	0.579	0.215	0.130	0.169
10	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	0.698	1.60	0.909	0.483	0.215	0.130	0.169
11	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	0.698	1.47	0.909	0.483	0.215	0.130	0.169
12	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	0.909	1.60	1.00	0.419	0.215	0.130	0.169
13	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	0.909	1.47	0.909	0.419	0.215	0.130	0.169
14	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.00	1.47	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
15	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.47	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
16	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.60	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
17	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.60	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
18	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.60	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
19	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.60	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
20	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.60	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
21	0.130	0.130	0.169	0.215	0.419	1.11	1.47	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
22	0.088	0.130	0.169	0.215	0.483	1.22	1.22	0.698	0.419	0.215	0.130	0.130
23	0.088	0.130	0.169	0.215	0.483	1.35	1.22	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
24	0.088	0.130	0.169	0.275	0.483	1.35	1.22	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
25	0.088	0.130	0.169	0.275	0.483	1.35	1.35	0.817	0.419	0.215	0.130	0.130
26	0.088	0.130	0.169	0.275	0.483	1.22	1.22	0.909	0.336	0.215	0.130	0.130
27	0.130	0.169	0.169	0.275	0.483	1.47	1.11	0.817	0.336	0.215	0.130	0.130
28	0.130	0.169	0.275	0.275	0.483	1.60	1.22	0.698	0.336	0.169	0.130	0.130
29	0.130	0.169	0.275	0.483	-----	2.09	1.35	0.698	0.336	0.169	0.130	0.130
30	0.130	0.169	0.275	0.483	-----	3.46	1.73	0.698	0.336	0.169	0.088	0.130
31	0.130	-----	0.275	0.483	-----	3.15	-----	0.698	-----	0.169	0.088	-----
Maks.	0.130	0.169	0.275	0.483	0.483	3.46	2.60	1.60	1.11	0.419	0.169	0.169
Min.	0.088	0.130	0.130	0.215	0.419	0.483	1.11	0.698	0.336	0.169	0.088	0.088
Ortalama	0.123	0.135	0.176	0.268	0.446	1.13	1.67	0.914	0.527	0.243	0.131	0.125
LT/SN/Km2	2.63	2.88	3.76	5.71	9.51	24.2	35.5	19.5	11.2	5.18	2.79	2.67
AKIM mm.	7.03	7.47	10.1	15.3	23.0	64.7	92.0	52.2	29.1	13.9	7.48	6.92
MİL. M3	0.330	0.350	0.472	0.718	1.08	3.04	4.32	2.45	1.37	0.651	0.351	0.325

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.45 MİLYON M3 329 MM. 10.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A128 SİMAV ÇAYI KADIKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ : BİGADIÇ-KADIKÖYDEN BOR MADENİ OCAKLARINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SİMAV ÇAYI KÖPRÜSÜNDEDİR
28°7'12" Doğu - 39°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2271,50 km² YAKLAŞIK KOT : 125,13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.710 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 9.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 34.0 m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.90 m³/sn 14.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 121. m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.0	5.90	3.40	3.80	5.90	29.3	10.6	7.33	7.87	18.7	16.7	15.4
02	12.4	5.90	3.40	3.80	5.45	33.2	9.47	7.33	7.87	16.7	16.0	14.2
03	12.4	5.45	3.40	3.80	7.33	22.1	8.40	7.87	7.33	18.0	16.0	13.6
04	12.4	5.00	3.40	3.80	11.8	11.8	7.87	7.87	6.80	26.4	13.0	14.2
05	12.4	5.00	3.00	3.40	5.90	9.47	7.87	7.87	6.35	20.7	16.0	13.6
06	12.4	5.00	3.00	3.40	4.60	18.0	7.87	6.80	5.90	14.8	16.7	13.0
07	12.4	5.00	3.00	3.40	4.20	14.8	7.87	6.35	5.90	12.4	17.3	11.2
08	14.2	5.00	3.00	3.40	3.80	17.3	7.87	6.35	5.90	14.8	16.7	11.2
09	13.0	4.20	3.00	3.40	3.40	12.4	8.40	5.45	5.90	14.8	16.0	10.6
10	12.4	3.80	3.00	3.40	3.00	9.47	8.40	5.45	6.35	15.4	16.0	11.2
11	12.4	3.80	3.00	3.40	2.50	12.4	8.93	6.80	6.80	17.3	16.7	11.2
12	13.0	3.80	3.00	3.40	2.20	11.8	9.47	8.40	6.35	18.0	17.3	10.6
13	13.6	3.80	3.00	3.40	2.20	11.2	9.47	8.40	6.35	18.7	16.7	10.6
14	13.6	3.40	3.00	3.40	1.90	11.2	10.6	7.87	6.35	20.0	16.0	8.93
15	13.6	3.40	3.40	3.80	3.40	11.2	19.3	7.33	6.80	20.0	16.7	8.93
16	13.6	3.80	3.40	3.80	10.6	11.2	19.3	6.80	6.80	18.7	16.0	8.40
17	13.0	3.40	4.60	3.80	32.4	11.8	19.3	6.80	6.80	16.7	16.0	6.80
18	13.0	3.40	3.00	3.80	33.2	10.6	19.3	6.80	6.80	14.8	17.3	6.80
19	13.0	3.00	2.50	3.80	12.4	10.0	20.7	6.80	8.93	11.8	17.3	6.80
20	13.6	3.80	2.50	3.80	8.93	8.40	21.4	6.80	9.47	14.2	17.3	7.33
21	13.6	5.45	3.00	3.40	6.80	8.40	21.4	6.80	9.47	16.0	17.3	7.87
22	14.2	4.20	3.40	3.80	8.93	7.87	16.7	6.80	8.93	14.8	17.3	7.87
23	14.2	4.20	3.80	5.00	6.35	7.33	22.9	6.35	11.2	14.8	16.7	6.35
24	11.2	4.20	3.80	5.90	6.80	6.80	23.6	5.90	11.8	14.8	16.7	6.80
25	8.93	4.20	3.40	5.00	5.45	6.80	19.3	5.90	14.8	14.8	16.7	6.35
26	7.33	3.00	3.00	4.60	5.00	6.80	8.93	10.0	16.0	16.0	16.7	5.45
27	6.80	3.00	3.00	6.80	6.35	6.80	8.40	5.00	15.4	14.2	18.0	5.45
28	6.35	3.00	3.00	34.0	20.0	7.33	7.33	5.45	16.0	14.2	17.3	5.45
29	6.35	3.80	3.00	13.0	-----	7.33	6.80	5.45	16.7	15.4	16.7	5.90
30	5.90	3.80	3.40	18.7	-----	7.33	7.33	5.45	16.7	16.0	16.0	5.90
31	6.35	-----	3.80	9.47	-----	13.6	-----	6.35	-----	18.0	15.4	-----
Maks.	14.2	5.90	4.60	34.0	33.2	33.2	24.3	10.0	16.7	26.4	19.3	16.7
Min.	5.90	3.00	2.50	3.40	1.90	6.35	6.80	5.00	4.60	11.8	10.6	5.00
Ortalama	11.6	4.16	3.21	5.86	8.24	12.1	12.8	6.80	9.15	16.5	16.5	9.27
LT/SN/Km2	5.12	1.83	1.41	2.58	3.63	5.31	5.65	3.00	4.03	7.27	7.28	4.08
AKIM mm.	13.7	4.74	3.79	6.91	8.78	14.2	14.6	8.02	10.4	19.5	19.5	10.6
MİL. M3	31.2	10.8	8.61	15.7	19.9	32.3	33.3	18.2	23.7	44.2	44.3	24.0
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 306.24 MİLYON M3 135 MM. 4.3 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A129 DURSUNBEY ÇAYI AŞAĞIYAĞCILAR

YERİ : DURSUNBEY İLÇESİ, AŞAĞIYAĞCILAR KÖYÜNDEDİR.
28°38'14" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 466,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.09.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.840 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 2.615 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 95.1 m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 284. m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.060	0.985	1.52	9.48	23.4	6.92	2.67	11.2	0.217	0.095	0.070
02	0.046	0.060	1.29	1.41	6.92	48.0	5.59	2.67	11.2	0.182	0.095	0.061
03	0.060	0.060	1.05	1.18	5.84	48.6	4.58	2.67	7.24	0.182	0.083	0.061
04	0.060	0.060	0.985	1.05	5.59	25.6	3.90	2.67	4.84	0.495	0.070	0.061
05	0.060	0.089	0.920	0.985	4.58	16.3	4.08	2.50	3.55	0.460	0.070	0.061
06	0.060	0.089	0.855	0.855	3.73	24.5	3.73	2.32	2.85	0.460	0.070	0.061
07	0.075	0.104	0.790	0.920	3.20	26.7	3.55	2.32	2.32	0.356	0.070	0.061
08	0.075	0.104	0.920	0.790	2.50	22.1	3.38	2.21	1.98	0.286	0.070	0.061
09	0.118	0.104	0.920	0.725	1.98	18.2	3.02	2.21	1.98	0.217	0.070	0.061
10	0.118	0.104	0.790	0.725	1.52	12.3	2.85	1.86	1.75	0.182	0.070	0.061
11	0.104	0.104	0.725	0.660	1.29	8.84	2.67	1.64	1.64	0.217	0.070	0.061
12	0.104	0.104	0.660	0.580	1.18	6.92	2.67	1.52	1.64	0.217	0.070	0.061
13	0.104	0.104	0.580	0.580	1.41	5.84	4.33	1.41	1.52	0.182	0.061	0.061
14	0.104	0.104	0.462	0.500	1.41	4.84	3.90	1.41	1.41	0.164	0.061	0.061
15	0.089	0.156	0.462	0.500	4.58	4.08	5.34	1.29	1.29	0.182	0.061	0.061
16	0.075	0.580	0.462	0.660	7.24	3.55	5.34	1.29	1.05	0.182	0.051	0.095
17	0.060	0.500	0.462	0.580	14.2	3.20	4.33	1.18	0.920	0.217	0.051	0.217
18	0.060	0.660	0.462	0.920	22.1	3.02	3.90	1.12	0.920	0.217	0.051	0.127
19	0.060	0.424	0.424	1.18	14.6	3.02	4.84	1.05	0.855	0.182	0.051	0.108
20	0.060	0.385	0.424	1.12	9.80	3.38	4.33	1.05	0.790	0.164	0.051	0.108
21	0.060	1.29	0.424	1.05	7.24	3.20	3.73	0.985	0.725	0.145	0.051	0.095
22	0.060	0.985	0.462	0.920	6.10	2.67	3.55	0.985	0.595	0.127	0.051	0.095
23	0.060	0.725	0.790	1.75	5.59	2.21	3.90	1.05	0.495	0.127	0.051	0.108
24	0.060	0.580	0.920	1.64	5.59	1.98	3.55	0.985	0.460	0.108	0.051	0.108
25	0.060	0.660	0.790	1.64	4.84	1.86	3.20	0.985	0.426	0.108	0.051	0.108
26	0.060	0.790	0.725	3.02	4.33	1.75	2.85	3.20	0.391	0.108	0.051	0.108
27	0.060	0.660	0.660	6.92	5.59	1.75	2.85	2.32	0.356	0.108	0.051	0.108
28	0.060	0.580	0.580	48.6	19.5	2.21	2.85	2.21	0.286	0.095	0.051	0.108
29	0.060	0.580	0.580	22.8	-----	3.02	2.67	4.84	0.252	0.095	0.061	0.108
30	0.060	0.580	0.725	20.1	-----	3.20	2.67	5.09	0.252	0.095	0.070	0.108
31	0.060	-----	1.75	13.8	-----	3.02	-----	6.10	-----	0.095	0.070	-----
Maks.	0.156	1.98	1.98	95.1	28.4	88.8	8.84	6.10	14.6	0.920	0.095	0.356
Min.	0.046	0.060	0.424	0.500	1.18	1.75	2.32	0.920	0.252	0.095	0.051	0.042
Ortalama	0.071	0.380	0.743	4.51	6.50	10.9	3.84	2.12	2.17	0.199	0.063	0.088
LT/SN/Km2	0.152	0.814	1.59	9.66	13.9	23.5	8.23	4.55	4.66	0.427	0.135	0.188
AKIM mm.	0.407	2.11	4.27	25.9	33.7	62.9	21.3	12.2	12.1	1.14	0.361	0.488
MİL. M3	0.190	0.984	1.99	12.1	15.7	29.3	9.94	5.69	5.63	0.533	0.168	0.227
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 82.45 MİLYON M3 177 MM. 5.6 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A130 KILI ÇAYI SARIÇAYIR

YERİ : SARIÇAYIR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBA TARAFINDADIR.
28°12'5" Doğu - 39°34'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 727,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.350 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 4.401 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 63.4 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243. m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.215	0.770	2.25	14.6	38.5	10.1	5.60	12.8	0.324	0.037	KURU
02	KURU	0.215	0.848	2.15	10.6	53.1	10.1	4.75	9.80	0.324	0.025	KURU
03	KURU	0.215	0.926	1.85	9.58	63.4	8.92	4.41	7.82	0.324	0.025	KURU
04	KURU	0.215	0.926	1.65	10.1	35.5	7.82	3.90	6.40	3.63	0.010	KURU
05	KURU	0.215	0.926	1.47	8.70	25.0	7.60	3.63	5.26	6.40	KURU	KURU
06	KURU	0.215	0.848	1.39	6.60	33.0	7.40	3.63	4.24	2.82	KURU	KURU
07	KURU	0.248	0.848	1.39	5.26	43.5	7.00	3.50	3.23	1.55	KURU	KURU
08	0.280	0.280	1.00	1.24	4.41	44.5	7.00	3.63	2.69	1.16	KURU	KURU
09	0.215	0.324	1.00	1.16	4.07	35.5	7.00	3.77	2.35	0.848	KURU	KURU
10	0.188	0.324	0.848	1.08	3.77	25.0	7.00	3.36	2.15	0.608	KURU	KURU
11	0.135	0.324	0.770	1.08	3.63	23.0	7.20	2.96	1.95	0.456	KURU	KURU
12	0.110	0.324	0.716	1.00	3.50	19.8	7.40	2.96	1.85	0.324	KURU	KURU
13	0.110	0.324	0.716	1.00	3.23	14.9	7.40	2.82	1.75	0.280	KURU	KURU
14	0.135	0.324	0.662	0.926	3.09	13.4	7.40	2.69	1.65	0.280	KURU	KURU
15	0.110	0.324	0.662	0.926	3.90	12.0	8.70	2.45	1.55	0.324	KURU	KURU
16	0.110	0.608	0.662	0.926	7.00	11.2	8.04	2.35	1.39	0.280	KURU	0.025
17	0.110	0.926	0.608	0.926	19.4	10.6	7.60	2.15	1.16	0.280	KURU	1.32
18	0.110	0.848	0.608	1.16	32.0	10.3	7.20	1.95	1.00	0.248	KURU	0.500
19	0.110	0.770	0.608	1.16	21.4	10.3	7.00	1.85	0.848	0.188	KURU	0.248
20	0.110	0.848	0.608	1.08	18.0	11.2	7.00	1.75	0.716	0.160	KURU	0.135
21	0.110	2.45	0.608	1.08	14.9	10.9	6.80	1.75	0.608	0.135	KURU	0.078
22	0.110	1.47	0.716	1.08	14.6	10.1	6.40	1.65	0.554	0.110	KURU	0.051
23	0.135	1.24	1.16	1.55	14.0	9.36	6.00	1.55	0.500	0.068	KURU	0.037
24	0.135	1.08	1.32	1.95	14.0	8.70	5.60	1.55	0.500	0.068	KURU	0.025
25	0.160	1.00	1.24	1.65	12.8	8.26	5.26	2.05	0.456	0.068	KURU	0.018
26	0.188	0.926	1.08	1.75	12.5	8.04	5.26	3.77	0.456	0.051	KURU	0.010
27	0.188	0.848	1.00	3.36	12.5	8.04	5.09	4.07	0.456	0.078	KURU	KURU
28	0.188	0.770	0.926	53.7	33.5	8.48	4.75	3.36	0.456	0.068	KURU	KURU
29	0.188	0.716	0.926	33.5	-----	9.80	4.92	6.00	0.412	0.051	KURU	KURU
30	0.188	0.716	0.926	42.0	-----	10.3	5.26	5.43	0.368	0.051	KURU	KURU
31	0.188	-----	1.39	20.6	-----	10.1	-----	6.20	-----	0.018	KURU	-----
Maks.	0.280	2.45	1.39	53.7	33.5	63.4	10.1	6.20	12.8	6.40	0.037	5.60
Min.	KURU	0.215	0.608	0.926	3.09	8.04	4.75	1.55	0.368	0.018	KURU	KURU
Ortalama	0.116	0.643	0.866	6.07	11.5	20.5	7.01	3.27	2.51	0.696	0.003	0.082
LT/SN/Km2	0.160	0.885	1.19	8.34	15.8	28.2	9.64	4.50	3.46	0.957	0.004	0.112
AKIM mm.	0.429	2.29	3.19	22.3	38.2	75.6	25.0	12.1	8.96	2.56	0.012	0.291
MİL. M3	0.312	1.67	2.32	16.2	27.8	54.9	18.2	8.77	6.51	1.86	0.008	0.211

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 138.79 MİLYON M3 191 MM. 6.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A132 ÇAYLAK DERESİ ÇAYLAK

YERİ : SUSURLUK ÇAYLAK MESİRE YERİ İÇİNDEDİR.
28°11'12" Doğu - 39°54'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.120 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 19.7 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.6 m³/sn 24.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.080	0.095	0.095	1.70	2.35	1.85	0.845	0.475	0.095	0.029	0.001
02	0.016	0.080	0.095	0.095	1.03	2.87	1.40	0.660	0.475	0.070	0.029	0.002
03	0.080	0.080	0.095	0.095	1.03	2.70	1.40	0.660	0.475	0.110	0.009	0.005
04	0.110	0.080	0.095	0.133	1.40	2.18	1.40	0.568	0.374	1.40	0.009	0.009
05	0.110	0.080	0.110	0.110	1.22	2.00	1.40	0.568	0.374	0.660	0.002	0.029
06	0.110	0.080	0.095	0.095	1.03	5.81	1.55	0.475	0.374	0.235	0.003	0.029
07	0.133	0.080	0.110	0.110	1.03	3.44	1.40	0.475	0.273	0.150	0.029	0.009
08	0.273	0.095	0.133	0.214	0.845	5.42	1.40	0.845	0.214	0.150	0.029	0.029
09	0.080	0.080	0.095	0.110	1.03	3.63	1.22	0.475	0.214	0.090	0.029	0.009
10	0.070	0.080	0.095	0.095	0.845	2.53	1.03	0.568	0.214	0.090	0.029	0.009
11	0.070	0.080	0.095	0.095	0.845	2.18	1.03	0.475	0.273	0.090	0.048	0.029
12	0.080	0.080	0.095	0.095	0.845	2.00	1.03	0.475	0.214	0.090	0.029	0.009
13	0.080	0.080	0.095	0.095	0.845	2.18	1.03	0.475	0.214	0.090	0.009	0.005
14	0.080	0.080	0.095	0.095	8.98	2.35	1.03	0.475	0.214	0.090	0.006	0.005
15	0.080	0.110	0.095	0.133	10.4	2.00	1.22	0.475	0.214	0.090	0.006	0.003
16	0.080	0.155	0.095	1.03	7.22	1.70	1.03	0.475	0.155	0.090	0.009	0.029
17	0.080	0.374	0.095	2.18	7.00	1.40	1.03	0.475	0.155	0.090	0.029	0.048
18	0.080	0.133	0.095	1.40	7.44	1.40	1.03	0.475	0.155	0.090	0.009	0.029
19	0.080	0.095	0.095	0.845	4.23	1.22	1.03	0.475	0.155	0.090	0.005	0.005
20	0.080	0.273	0.080	0.660	2.70	1.22	1.03	0.475	0.155	0.048	0.005	0.003
21	0.080	0.155	0.080	0.568	2.35	1.03	0.660	0.475	0.155	0.048	0.006	0.005
22	0.080	0.110	0.110	0.845	2.35	1.03	0.660	0.475	0.155	0.048	0.006	0.029
23	0.080	0.095	0.155	1.03	2.35	0.845	0.660	0.660	0.155	0.048	0.005	0.090
24	0.080	0.110	0.110	0.660	2.35	0.845	0.660	0.475	0.133	0.048	0.003	0.090
25	0.080	0.133	0.095	0.568	2.35	0.845	0.660	0.475	0.133	0.029	0.003	0.090
26	0.080	0.095	0.095	0.568	2.35	0.845	0.660	0.475	0.133	0.029	0.002	0.048
27	0.080	0.095	0.095	1.22	2.35	0.845	0.568	0.475	0.133	0.029	0.006	0.029
28	0.080	0.095	0.095	2.87	2.70	0.845	0.568	0.475	0.133	0.029	0.009	0.029
29	0.080	0.095	0.095	6.80	-----	0.845	0.660	0.475	0.133	0.029	0.004	0.029
30	0.080	0.095	0.095	7.88	-----	0.845	0.845	0.475	0.110	0.048	0.001	0.048
31	0.080	-----	0.095	2.70	-----	0.845	-----	0.475	-----	0.029	0.001	-----
Maks.	0.475	2.87	0.475	19.7	17.9	12.1	2.00	1.40	0.475	6.01	0.048	0.150
Min.	0.004	0.020	0.080	0.095	0.568	0.133	0.568	0.133	0.095	0.029	0.001	0.001
Ortalama	0.086	0.112	0.099	1.08	2.89	1.94	1.04	0.526	0.225	0.139	0.013	0.026
LT/SN/Km2	1.57	2.04	1.81	19.7	52.8	35.5	19.0	9.61	4.11	2.55	0.235	0.477
AKIM mm.	4.20	5.30	4.85	52.9	128.	95.2	49.2	25.7	10.6	6.83	0.629	1.24
MİL. M3	0.230	0.290	0.266	2.89	6.98	5.21	2.69	1.41	0.582	0.373	0.034	0.068
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.02 MİLYON M3 384 MM. 12.2 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzasi

D03A135 DOMBAY DERESİ DEDEKAŞI

YERİ : DEDEKAŞI-BİĞADİÇ YOLUNUN 3. KM SINDEDİR.
28°9'40" Doğu - 39°35'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.680 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 1.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 26.5 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 05.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.2 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.052	0.227	0.199	4.65	16.5	3.77	0.700	2.60	0.085	0.020	0.010
02	0.030	0.052	0.199	0.199	3.30	26.5	2.60	0.552	1.20	0.085	0.020	0.010
03	0.030	0.052	0.199	0.199	2.37	21.5	2.13	0.552	0.825	0.100	0.020	0.010
04	0.030	0.052	0.199	0.199	2.37	12.2	1.67	0.478	0.626	0.700	0.020	0.010
05	0.045	0.052	0.199	0.199	2.37	7.65	1.43	0.478	0.478	2.37	0.012	0.012
06	0.045	0.045	0.199	0.227	2.13	13.3	1.43	0.478	0.329	1.08	0.010	0.012
07	0.045	0.052	0.171	0.227	1.67	13.3	1.43	0.403	0.329	0.700	0.012	0.012
08	0.045	0.052	0.171	0.227	1.43	17.5	1.43	0.403	0.227	0.626	0.016	0.012
09	0.052	0.060	0.171	0.227	1.20	14.4	1.20	0.403	0.227	0.552	0.016	0.012
10	0.052	0.077	0.171	0.227	0.700	8.60	1.43	0.403	0.227	0.478	0.016	0.012
11	0.052	0.077	0.171	0.227	0.700	6.35	1.43	0.329	0.227	0.403	0.016	0.012
12	0.045	0.060	0.171	0.227	0.626	4.65	1.43	0.329	0.199	0.329	0.016	0.012
13	0.052	0.060	0.143	0.227	0.626	3.77	1.67	0.329	0.199	0.255	0.016	0.012
14	0.052	0.060	0.143	0.227	0.626	3.30	2.13	0.255	0.199	0.227	0.016	0.012
15	0.052	0.060	0.143	0.227	0.700	3.30	2.83	0.255	0.171	0.199	0.016	0.012
16	0.045	0.052	0.143	0.227	1.67	2.60	2.60	0.255	0.143	0.171	0.016	0.012
17	0.037	0.094	0.143	0.227	12.2	2.60	2.13	0.227	0.115	0.143	0.012	0.027
18	0.037	0.077	0.115	0.227	17.0	2.37	1.67	0.227	0.100	0.115	0.012	0.027
19	0.045	0.077	0.115	0.227	8.60	2.37	1.67	0.227	0.100	0.100	0.016	0.027
20	0.037	0.094	0.143	0.227	5.65	2.37	1.08	0.199	0.100	0.085	0.016	0.027
21	0.030	0.552	0.115	0.227	4.00	2.13	0.950	0.199	0.085	0.071	0.010	0.027
22	0.052	0.626	0.115	0.227	3.77	2.13	1.08	0.199	0.071	0.056	0.010	0.027
23	0.045	0.478	0.115	0.403	3.77	1.90	0.950	0.199	0.041	0.041	0.010	0.027
24	0.045	0.403	0.199	0.478	4.65	1.67	0.825	0.171	0.056	0.034	0.010	0.027
25	0.052	0.329	0.171	0.403	4.00	1.43	0.950	0.199	0.071	0.027	0.007	0.027
26	0.052	0.329	0.171	0.403	3.77	1.20	1.20	0.700	0.056	0.027	0.007	0.020
27	0.052	0.255	0.143	1.20	3.77	1.20	1.08	0.552	0.056	0.027	0.010	0.020
28	0.052	0.255	0.143	19.5	10.9	1.20	0.950	0.552	0.056	0.027	0.012	0.016
29	0.052	0.227	0.115	11.7	-----	2.13	0.825	0.478	0.143	0.027	0.012	0.016
30	0.052	0.227	0.143	19.0	-----	2.37	0.700	0.552	0.100	0.020	0.010	0.020
31	0.052	-----	0.143	7.65	-----	2.13	-----	0.950	-----	0.020	0.010	-----
Maks.	0.052	0.626	0.329	19.5	17.0	26.5	3.77	0.950	2.60	2.37	0.020	0.027
Min.	0.030	0.045	0.115	0.199	0.626	1.20	0.700	0.171	0.041	0.020	0.007	0.010
Ortalama	0.045	0.165	0.158	2.12	3.90	6.60	1.56	0.395	0.312	0.296	0.014	0.017
LT/SN/Km2	0.190	0.691	0.665	8.88	16.4	27.7	6.53	1.66	1.31	1.24	0.057	0.073
AKIM mm.	0.508	1.79	1.78	23.8	39.6	74.2	16.9	4.44	3.39	3.33	0.153	0.188
MİL. M3	0.121	0.427	0.424	5.67	9.44	17.7	4.03	1.06	0.808	0.793	0.036	0.045

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.53 MİLYON M3 170 MM. 5.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A140 UMURLAR ÇAYI YUSUFÇAMI

YERİ : SINDIRGI İLÇESİ, YUSUFÇAMI İLE UMURLAR KÖYLERİ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN
10 M MANSAP TARAFINDADIR.
28°14'48" Doğu - 39°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,71 km² YAKLAŞIK KOT : 441,38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.069 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.048 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 28.9 m³/sn 04.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.9 m³/sn 04.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2003
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.008	0.028	0.200	0.800	0.084	0.026	0.040	KURU	0.002	KURU
02	KURU	0.001	0.005	0.028	0.112	0.933	0.060	0.017	0.026	KURU	0.001	KURU
03	KURU	0.002	0.005	0.019	0.084	0.460	0.060	0.017	0.017	KURU	0.001	KURU
04	KURU	0.002	0.005	0.019	0.112	0.310	0.060	0.010	0.010	3.04	KURU	KURU
05	KURU	0.003	0.008	0.019	0.084	0.200	0.060	0.006	0.010	0.118	KURU	KURU
06	KURU	0.003	0.008	0.019	0.060	0.200	0.060	0.006	0.010	0.073	KURU	KURU
07	KURU	0.005	0.012	0.012	0.040	0.250	0.060	0.006	0.006	0.039	KURU	KURU
08	0.003	0.003	0.012	0.012	0.040	0.560	0.040	0.017	0.003	0.019	KURU	KURU
09	0.002	0.003	0.008	0.012	0.040	0.370	0.040	0.010	0.003	0.008	KURU	KURU
10	0.002	0.003	0.008	0.008	0.040	0.310	0.040	0.006	0.002	0.008	KURU	KURU
11	0.001	0.003	0.008	0.012	0.040	0.250	0.026	0.006	0.003	0.005	KURU	KURU
12	0.001	0.003	0.005	0.012	0.026	0.200	0.026	0.003	0.003	0.003	KURU	KURU
13	0.001	0.003	0.005	0.008	0.026	0.157	0.026	0.003	0.003	0.002	KURU	KURU
14	0.001	0.003	0.005	0.008	0.040	0.157	0.026	0.003	0.002	0.003	KURU	KURU
15	0.001	0.008	0.005	0.019	0.040	0.112	0.060	0.003	0.003	0.002	KURU	KURU
16	0.001	0.008	0.008	0.028	0.060	0.112	0.040	0.002	0.002	0.003	KURU	KURU
17	0.001	0.012	0.008	0.039	0.112	0.112	0.040	0.001	0.002	0.002	KURU	KURU
18	0.001	0.005	0.008	0.028	0.200	0.112	0.040	0.001	0.001	0.002	KURU	KURU
19	KURU	0.005	0.008	0.028	0.112	0.084	0.040	0.001	0.001	0.002	KURU	KURU
20	KURU	0.019	0.008	0.028	0.157	0.084	0.040	KURU	0.001	0.002	KURU	KURU
21	KURU	0.028	0.008	0.028	0.250	0.084	0.026	KURU	0.001	0.002	KURU	KURU
22	KURU	0.012	0.028	0.054	0.310	0.060	0.040	KURU	0.001	0.002	KURU	KURU
23	KURU	0.008	0.028	0.073	0.250	0.060	0.026	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU
24	KURU	0.028	0.019	0.039	0.200	0.060	0.026	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU
25	0.001	0.019	0.012	0.028	0.157	0.060	0.026	0.002	KURU	0.001	KURU	KURU
26	0.001	0.008	0.012	0.028	0.157	0.060	0.017	0.026	KURU	0.001	KURU	KURU
27	0.001	0.008	0.008	0.157	0.112	0.060	0.017	0.017	KURU	0.001	KURU	KURU
28	KURU	0.008	0.012	0.460	0.560	0.060	0.017	0.017	KURU	0.001	KURU	KURU
29	0.001	0.008	0.012	0.157	-----	0.060	0.017	0.010	KURU	0.001	KURU	KURU
30	0.001	0.005	0.019	0.370	-----	0.060	0.017	0.010	KURU	0.001	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.019	0.200	-----	0.084	-----	0.010	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	0.019	0.157	0.073	1.80	1.53	2.13	0.112	0.026	0.040	28.9	0.002	KURU
Min.	KURU	0.001	0.005	0.005	0.026	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.008	0.010	0.064	0.129	0.209	0.039	0.008	0.005	0.108	0.000	KURU
LT/SN/Km2	0.053	0.595	0.822	5.03	10.2	16.4	3.03	0.599	0.399	8.49	0.010	0.000
AKIM mm.	0.143	1.54	2.20	13.5	24.6	44.1	7.87	1.60	1.03	22.7	0.027	0.000
MİL. M3	0.002	0.020	0.028	0.171	0.313	0.560	0.100	0.020	0.013	0.289	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.52 MİLYON M3 119 MM. 3.8 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A013 MADRA ÇAYI SELİMİYE

YERİ : ALTINOVA DİKİLİ KARAYOLUNUN 2. KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MEMBA TARAFINDADIR.
26°48'59" Doğu - 39°12'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 426,00 km² YAKLAŞIK KOT : 24 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.01.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.760 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 1.946 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 47.8 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.210 m³/sn 10.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 400. m³/sn 07.01.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.1964

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	61	6.1	121	37.0	181	89.0
13	0.034	73	10.5	133	45.0	193	100.
25	0.280	85	15.5	145	55.0	207	120.
37	0.960	97	21.0	157	65.0	223	140.
49	2.9	109	29.0	169	77.0	242	165.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.350	0.350	0.440	0.310	28.8	3.20	1.56	0.880	0.630	0.575	0.365
02	0.350	0.310	0.350	0.440	0.310	28.8	3.20	1.35	0.880	0.470	0.575	0.470
03	0.350	0.310	0.350	0.240	0.310	26.8	3.20	1.45	0.800	0.470	0.530	0.325
04	0.350	0.310	0.350	0.240	0.310	26.8	3.20	1.56	0.800	0.530	0.630	0.410
05	0.350	0.310	0.350	0.240	0.310	28.1	3.20	1.56	0.800	0.470	0.575	0.410
06	0.350	0.310	0.350	0.240	0.310	36.9	2.50	1.68	0.880	0.530	0.630	0.470
07	0.350	0.310	0.350	0.240	0.310	40.6	1.79	1.68	0.880	0.410	0.960	0.410
08	0.350	0.350	0.350	0.240	0.310	31.4	1.79	1.56	0.800	0.410	0.710	0.470
09	0.380	0.350	0.350	0.240	0.310	23.3	1.68	1.68	0.880	0.470	0.530	0.410
10	0.380	0.350	0.350	0.210	0.280	15.6	1.68	1.25	0.880	0.365	0.410	0.470
11	0.380	0.350	0.350	0.210	0.280	12.5	1.79	0.880	0.960	0.255	0.410	0.470
12	0.380	0.350	0.350	0.210	0.240	12.5	1.68	0.880	0.880	0.295	0.470	0.530
13	0.380	0.350	0.350	0.210	0.240	12.5	1.56	0.800	0.960	0.295	0.530	0.530
14	0.380	0.350	0.350	0.210	0.280	11.3	2.05	0.880	0.880	0.325	0.530	0.575
15	0.380	0.350	0.350	0.210	0.240	4.60	2.20	0.880	0.880	0.470	0.630	0.470
16	0.380	0.350	0.350	0.210	0.960	1.68	1.68	0.880	1.05	0.410	0.575	0.365
17	0.380	0.350	0.350	0.210	0.960	1.56	1.56	0.880	1.05	0.365	0.710	0.530
18	0.380	0.380	0.350	0.210	1.60	1.79	1.56	0.800	0.960	0.255	0.880	0.410
19	0.380	0.380	0.350	0.210	0.600	2.80	1.56	0.800	0.960	0.255	0.960	0.410
20	0.380	0.380	0.380	0.210	0.600	2.80	1.56	0.800	0.880	0.325	0.960	0.470
21	0.380	0.380	0.380	0.280	0.480	3.60	1.68	0.800	0.960	0.365	0.960	0.470
22	0.380	0.380	0.380	0.280	1.05	5.06	1.68	0.880	0.880	0.365	0.960	0.575
23	0.380	0.380	0.380	0.280	10.0	4.00	1.56	0.800	0.880	0.365	0.960	0.530
24	0.380	0.380	0.380	0.240	15.5	3.20	1.68	0.800	0.880	0.365	0.710	0.630
25	0.380	0.380	0.380	0.240	15.5	3.20	1.68	0.710	0.880	0.325	0.470	0.530
26	0.380	0.380	0.380	0.240	15.5	3.20	1.68	0.880	0.880	0.325	0.800	0.365
27	0.380	0.380	0.380	0.240	17.5	3.20	1.68	0.800	0.880	0.295	0.800	0.410
28	0.380	0.380	0.440	0.240	28.8	3.20	1.68	0.800	0.880	0.325	0.630	0.295
29	0.350	0.380	0.440	0.480	-----	3.20	1.68	0.800	0.880	0.325	0.630	0.365
30	0.350	0.350	0.440	0.960	-----	3.20	1.56	0.880	0.800	0.410	0.630	0.410
31	0.350	-----	0.440	0.310	-----	3.20	-----	0.800	-----	0.630	0.530	-----
Maks.	0.380	0.380	0.440	0.960	30.1	47.8	8.02	2.05	1.35	0.880	1.45	0.880
Min.	0.350	0.310	0.350	0.210	0.240	1.56	1.56	0.575	0.710	0.255	0.325	0.295
Ortalama	0.369	0.354	0.369	0.279	4.05	12.6	1.97	1.06	0.891	0.390	0.673	0.452
LT/SN/Km2	0.867	0.831	0.867	0.656	9.51	29.5	4.63	2.48	2.09	0.916	1.58	1.06
AKIM mm.	2.32	2.15	2.32	1.76	23.0	79.0	12.0	6.44	5.42	2.45	4.23	2.75
MİL. M3	0.989	0.918	0.989	0.748	9.80	33.6	5.11	2.83	2.31	1.05	1.80	1.17

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 61.36 MİLYON M3 144 MM. 4.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A016 KARADERE BAHADINLI

YERİ : BAHADINLI KÖYÜNDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 30 M MANSAP TARAFINDADIR.
27°1'3" Doğu - 39°26'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 126,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 87 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.788 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.877 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 36.6 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130. m³/sn 20.02.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1979

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	16	0.066	40	3.5	60	11.5
11	0.006	20	0.194	44	4.8	70	17.5
12	0.012	25	0.513	48	6.2	90	30.9
13	0.019	30	1.2	50	7.1	100	39.0
14	0.030	35	2.2	54	8.6	115	52.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.003	0.130	0.449	2.42	5.61	1.30	0.860	0.545	0.193	0.005	KURU
02	KURU	0.003	0.130	0.385	1.96	5.61	1.30	0.755	0.440	0.193	0.005	KURU
03	KURU	0.003	0.130	0.322	3.82	4.88	1.30	0.755	0.440	0.193	0.005	KURU
04	KURU	0.003	0.066	0.258	3.50	4.15	1.30	0.755	0.300	0.370	0.005	KURU
05	0.003	0.003	0.066	0.258	2.42	3.78	1.30	0.755	0.247	0.193	0.003	KURU
06	0.003	0.003	0.066	0.258	2.15	12.7	1.30	0.650	0.247	0.140	0.003	KURU
07	0.003	0.003	0.130	0.258	1.77	5.97	1.30	0.650	0.247	0.140	0.003	KURU
08	0.003	0.003	0.130	0.258	1.39	5.24	1.30	0.860	0.193	0.086	0.003	0.001
09	0.003	0.003	0.162	0.194	1.39	4.51	1.30	0.755	0.193	0.086	0.003	0.001
10	0.003	0.003	0.162	0.194	1.39	4.15	1.30	0.650	0.193	0.086	0.001	0.001
11	0.003	0.030	0.162	0.194	1.20	3.42	1.30	0.650	0.247	0.060	0.001	0.001
12	0.003	0.012	0.162	0.194	1.20	3.42	1.30	0.545	0.300	0.060	0.001	0.003
13	0.003	0.012	0.162	0.194	1.20	3.05	1.30	0.545	0.300	0.060	KURU	0.003
14	0.003	0.012	0.130	0.194	3.50	2.83	2.39	0.545	0.300	0.045	KURU	0.003
15	0.003	0.019	0.098	0.194	5.13	2.61	3.05	0.545	0.247	0.045	KURU	0.003
16	0.003	0.130	0.098	0.258	7.48	2.39	2.39	0.440	0.247	0.031	KURU	0.005
17	0.003	0.258	0.130	0.449	7.86	2.39	1.96	0.440	0.247	0.031	KURU	0.005
18	0.003	0.162	0.130	0.650	9.16	2.17	1.96	0.370	0.247	0.016	KURU	0.005
19	0.003	0.130	0.130	0.650	5.97	2.17	1.74	0.370	0.247	0.016	KURU	0.005
20	0.003	0.194	0.130	0.513	4.51	1.96	1.74	0.440	0.247	0.009	KURU	0.009
21	0.003	0.385	0.162	0.513	3.78	1.96	1.52	0.545	0.193	0.009	KURU	0.009
22	0.003	0.194	0.258	0.788	4.51	1.74	1.52	0.545	0.193	0.009	KURU	0.009
23	0.003	0.194	0.258	0.925	4.88	1.74	1.30	0.545	0.193	0.009	KURU	0.016
24	0.003	0.162	0.194	0.650	4.51	1.52	1.30	0.440	0.193	0.009	KURU	0.016
25	0.003	0.162	0.194	0.650	3.78	1.30	1.08	0.370	0.193	0.009	KURU	0.031
26	0.003	0.162	0.194	0.788	4.15	1.30	1.08	0.370	0.193	0.005	KURU	0.031
27	0.003	0.130	0.194	4.13	9.16	1.30	0.860	0.370	0.193	0.005	KURU	0.045
28	0.003	0.130	0.194	2.96	7.75	1.30	0.860	0.300	0.193	0.005	KURU	0.045
29	0.003	0.130	0.322	2.96	-----	1.30	0.860	0.300	0.193	0.005	KURU	0.031
30	0.003	0.130	0.449	7.10	-----	1.30	0.860	0.300	0.193	0.005	KURU	0.016
31	0.003	-----	0.385	2.96	-----	1.30	-----	0.370	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.003	0.788	0.513	13.3	21.5	36.6	5.61	1.08	0.755	2.39	0.005	0.060
Min.	KURU	0.001	0.066	0.194	1.20	1.30	0.650	0.300	0.193	0.005	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.092	0.171	0.992	4.00	3.20	1.45	0.542	0.253	0.069	0.001	0.010
LT/SN/Km2	0.021	0.728	1.35	7.83	31.6	25.2	11.4	4.27	2.00	0.542	0.010	0.077
AKIM mm.	0.055	1.89	3.62	21.0	76.3	67.6	29.6	11.4	5.19	1.45	0.026	0.200
MİL. M3	0.007	0.239	0.459	2.66	9.67	8.56	3.75	1.45	0.657	0.184	0.003	0.025

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 27.66 MİLYON M3 218 MM. 6.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A017 KARINCA DERE REŞİTKÖY

YERİ : BURHANIYE - REŞİTKÖY KARAYOLUNUN 10. KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEBEİNDADIR.
26°59'34" Doğu - 39°26'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112,40 km² YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.743 m³/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.522 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 49.0 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 300. m³/sn 05.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.05.1967

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.930	42	6.4	270	166.
3	0.000	22	1.3	50	9.3	350	242.
8	0.021	24	1.6	100	35.4	361	0.000
13	0.210	28	2.5	180	90.2	410	320.
18	0.690	33	3.7	220	122.	411	0.000

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.044	0.210	0.690	4.53	0.690	0.580	0.580	0.044	0.004	KURU
02	KURU	KURU	0.044	0.210	0.580	3.70	0.690	0.470	0.285	0.021	0.004	KURU
03	KURU	KURU	0.044	0.162	2.00	2.90	0.690	0.470	0.210	0.021	0.004	KURU
04	KURU	KURU	0.044	0.115	1.80	2.50	0.690	0.470	0.210	0.014	0.004	KURU
05	KURU	KURU	0.044	0.115	0.930	2.00	0.690	0.470	0.162	0.014	0.004	KURU
06	KURU	KURU	0.067	0.115	0.690	13.4	0.690	0.360	0.162	0.014	0.004	KURU
07	KURU	KURU	0.067	0.115	0.580	6.08	0.690	0.360	0.162	0.006	0.004	KURU
08	KURU	KURU	0.067	0.115	0.580	4.25	0.690	0.580	0.115	0.006	0.004	KURU
09	KURU	KURU	0.067	0.115	0.580	3.17	0.690	0.360	0.162	0.014	0.002	KURU
10	KURU	KURU	0.067	0.115	0.470	2.70	0.580	0.360	0.162	0.006	0.004	KURU
11	KURU	KURU	0.044	0.115	0.360	2.20	0.580	0.360	0.162	0.006	0.002	KURU
12	KURU	KURU	0.044	0.115	0.360	2.00	0.580	0.285	0.162	0.006	0.002	KURU
13	KURU	KURU	0.044	0.115	0.360	1.60	0.580	0.285	0.115	0.006	0.002	KURU
14	KURU	KURU	0.044	0.690	0.810	1.60	1.80	0.285	0.115	0.006	0.002	KURU
15	KURU	KURU	0.044	4.53	1.10	1.45	2.70	0.210	0.115	0.006	0.002	KURU
16	KURU	0.014	0.044	3.17	3.98	1.28	0.930	0.210	0.115	0.006	0.002	0.690
17	KURU	KURU	0.044	0.115	3.98	1.28	0.810	0.285	0.067	0.006	KURU	0.044
18	KURU	KURU	0.044	0.162	6.75	1.28	0.690	0.285	0.067	0.006	KURU	0.002
19	KURU	0.285	0.044	0.115	3.17	1.10	0.690	0.285	0.067	0.006	KURU	KURU
20	KURU	0.067	0.067	0.115	2.50	1.10	0.690	0.210	0.067	0.014	KURU	KURU
21	KURU	0.044	0.067	0.115	2.00	0.930	0.580	0.210	0.067	0.006	KURU	KURU
22	KURU	0.044	0.210	0.162	2.50	0.930	0.580	0.210	0.067	0.004	KURU	KURU
23	KURU	0.044	0.162	0.210	2.50	0.930	0.580	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU
24	KURU	0.044	0.115	0.162	2.50	0.930	0.580	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU
25	KURU	0.044	0.115	0.162	1.80	0.930	0.580	0.162	0.044	0.004	KURU	KURU
26	KURU	0.044	0.115	0.162	6.40	0.810	0.580	0.162	0.044	0.004	KURU	KURU
27	KURU	0.044	0.067	1.60	6.40	0.810	0.580	0.210	0.044	0.004	KURU	KURU
28	KURU	0.044	0.067	0.810	6.40	0.810	0.580	0.210	0.044	0.004	KURU	KURU
29	KURU	0.044	0.162	0.580	-----	0.810	0.580	0.210	0.044	0.004	KURU	KURU
30	KURU	0.044	0.285	2.70	-----	0.690	0.580	0.162	0.021	0.004	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.162	0.930	-----	0.690	-----	0.162	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	KURU	1.10	0.580	15.4	24.6	49.0	14.3	1.10	1.28	0.044	0.006	9.30
Min.	KURU	KURU	0.014	0.021	0.285	0.580	0.470	0.115	0.014	0.002	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.027	0.082	0.588	2.24	2.24	0.755	0.300	0.124	0.009	0.002	0.025
LT/SN/Km2	0.000	0.239	0.730	5.23	19.9	19.9	6.71	2.67	1.10	0.080	0.014	0.218
AKIM mm.	0.000	0.620	1.96	14.0	48.3	53.3	17.4	7.15	2.86	0.214	0.038	0.566
MİL. M3	0.000	0.070	0.220	1.57	5.42	6.00	1.96	0.803	0.322	0.024	0.004	0.064

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.46 MİLYON M3 146 MM. 4.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A021 İLYA D. ÇALTIKÖRÜ

YERİ : BERGAMA - TURANLI YOLUNUN 13.KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇALTIKÖRÜ KÖYÜNDEDİR
(PAFTA L18 C1)
27°19'48" Doğu - 39°13'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.170 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 1.014 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 31.4 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175. m3/sn 03.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.038	0.187	0.456	3.25	5.96	1.46	0.698	0.528	0.016	0.072	0.019
02	0.004	0.038	0.187	0.364	3.16	6.18	1.40	0.698	0.323	0.016	0.072	0.019
03	0.004	0.031	0.187	0.332	7.88	4.50	1.14	0.613	0.204	0.016	0.057	0.019
04	0.004	0.038	0.187	0.300	4.39	3.83	1.14	0.528	0.137	0.238	0.057	0.103
05	0.004	0.053	0.187	0.267	3.10	3.83	1.14	0.528	0.103	0.204	0.057	0.026
06	0.004	0.062	0.187	0.267	3.10	14.3	1.08	0.528	0.103	0.137	0.057	0.019
07	0.004	0.062	0.187	0.267	3.01	5.84	1.08	0.528	0.088	0.103	0.103	0.016
08	0.004	0.062	0.187	0.235	3.01	8.34	1.08	0.528	0.072	0.103	0.088	0.016
09	0.004	0.070	0.187	0.235	3.01	5.17	1.08	0.528	0.072	0.103	0.072	0.016
10	0.004	0.080	0.187	0.235	3.01	4.39	1.08	0.477	0.072	0.103	0.041	0.016
11	0.004	0.080	0.187	0.235	3.01	3.83	1.02	0.477	0.137	0.103	0.041	0.016
12	0.004	0.080	0.187	0.235	3.01	3.29	1.02	0.426	0.103	0.103	0.041	0.016
13	0.004	0.080	0.187	0.235	3.01	3.19	1.02	0.426	0.088	0.103	0.041	0.016
14	0.004	0.080	0.187	0.235	2.92	3.19	1.08	0.426	0.072	0.103	0.041	0.019
15	0.004	0.170	0.187	0.235	2.92	3.10	0.952	0.374	0.088	0.103	0.041	0.137
16	0.004	0.548	0.187	0.235	6.74	2.92	0.867	0.374	0.088	0.103	0.041	0.041
17	0.004	0.300	0.187	0.813	8.92	2.73	0.867	0.272	0.072	0.088	0.041	0.613
18	0.004	0.203	0.187	0.928	10.1	2.73	0.867	0.238	0.057	0.088	0.041	1.27
19	0.004	0.187	0.187	0.698	4.28	2.73	0.782	0.238	0.057	0.088	0.041	1.33
20	0.006	0.813	0.187	0.594	3.49	2.45	0.867	0.204	0.072	0.088	0.041	0.867
21	0.012	0.502	0.187	0.502	3.38	2.36	0.782	0.204	0.057	0.088	0.041	1.33
22	0.012	0.267	0.456	0.640	3.94	2.36	0.613	0.238	0.057	0.072	0.041	1.93
23	0.015	0.235	0.332	0.698	5.06	2.36	0.698	0.238	0.041	0.072	0.041	2.45
24	0.015	0.235	0.267	0.548	3.60	2.19	0.782	0.238	0.041	0.072	0.026	2.73
25	0.025	0.235	0.235	0.813	2.82	2.19	0.782	0.204	0.041	0.072	0.026	2.64
26	0.031	0.203	0.235	0.640	3.38	2.28	0.782	0.204	0.026	0.072	0.026	2.64
27	0.038	0.203	0.235	3.58	16.8	2.11	0.782	0.204	0.026	0.072	0.026	2.54
28	0.038	0.203	0.235	2.69	8.80	2.11	0.698	0.204	0.019	0.072	0.019	2.64
29	0.038	0.187	0.594	4.53	-----	2.02	0.698	0.204	0.016	0.072	0.019	2.45
30	0.038	0.187	1.05	6.13	-----	1.93	0.782	0.204	0.016	0.072	0.019	2.45
31	0.038	-----	0.456	3.33	-----	1.59	-----	0.272	-----	0.072	0.019	-----
Maks.	0.038	4.95	2.15	17.8	19.0	31.4	1.46	1.40	1.40	8.00	0.103	3.01
Min.	0.004	0.031	0.187	0.235	2.82	1.59	0.613	0.204	0.016	0.016	0.019	0.016
Ortalama	0.012	0.184	0.259	1.02	4.75	3.74	0.947	0.372	0.096	0.091	0.045	0.946
LT/SN/Km2	0.104	1.55	2.18	8.55	40.0	31.5	7.97	3.13	0.806	0.764	0.377	7.96
AKIM mm.	0.278	4.02	5.83	22.9	96.7	84.3	20.7	8.37	2.09	2.05	1.01	20.6
MİL. M3	0.033	0.478	0.693	2.72	11.5	10.0	2.46	0.996	0.248	0.243	0.120	2.45
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 31.96 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A026 YORTANLI D. PAŞAILICASI

YERİ : BERGAMA TURANLI YOLUNUN 22. KM SİNDEKİ PAŞAILICASI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA J18 C1)
27°19'50" Doğu - 39°13'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101,58 km² YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.090 m³/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 0.786 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 39.8 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170. m³/sn 22.10.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1973

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.56	1.27	0.094	0.232	0.073	3.20	0.930	0.706	2.24	0.078	KURU	KURU
02	2.46	1.20	0.094	0.188	0.014	3.20	0.800	0.706	0.731	0.078	KURU	KURU
03	2.46	1.27	0.070	0.143	5.27	1.84	0.800	0.659	0.507	0.066	KURU	KURU
04	2.46	1.27	0.070	0.119	2.10	1.06	0.800	0.659	0.428	0.269	KURU	KURU
05	2.46	1.27	0.070	0.119	0.612	0.800	0.753	0.659	0.428	0.130	KURU	KURU
06	2.18	0.980	0.094	0.119	0.378	16.5	0.753	0.659	0.348	0.104	KURU	KURU
07	1.48	0.768	0.094	0.094	0.237	6.95	0.659	0.612	0.348	0.091	KURU	KURU
08	0.821	0.768	0.094	0.094	0.182	7.47	0.612	0.659	0.269	0.091	KURU	KURU
09	0.276	0.768	0.094	0.094	0.155	5.04	0.612	0.612	0.130	0.066	KURU	KURU
10	0.556	0.768	0.094	0.094	0.100	4.45	0.565	0.612	0.269	0.053	KURU	KURU
11	2.18	0.715	0.094	0.094	0.100	4.10	0.565	0.612	0.348	0.066	KURU	KURU
12	2.27	0.715	0.094	0.094	0.073	2.98	0.565	0.565	0.269	0.053	KURU	KURU
13	2.08	0.715	0.094	0.094	0.073	2.54	0.519	0.612	0.269	0.053	KURU	KURU
14	2.08	0.715	0.094	0.094	0.378	2.43	0.659	0.565	0.130	0.066	KURU	KURU
15	1.56	1.12	0.094	0.094	0.472	2.21	3.31	0.565	0.130	0.066	KURU	KURU
16	1.12	0.927	0.094	0.094	4.10	2.10	1.71	0.565	0.130	KURU	KURU	KURU
17	1.12	0.119	0.094	0.119	5.51	1.84	1.45	0.519	0.130	KURU	KURU	KURU
18	1.12	0.070	0.119	0.119	7.13	1.71	1.32	0.519	0.117	KURU	KURU	KURU
19	1.12	0.058	0.119	0.119	2.54	1.58	1.84	0.519	0.117	KURU	KURU	KURU
20	1.20	0.188	0.143	0.119	1.97	1.58	1.19	0.519	0.117	KURU	KURU	KURU
21	1.20	0.232	0.119	0.094	1.32	1.45	1.06	0.519	0.117	KURU	KURU	KURU
22	1.20	0.119	0.319	0.232	2.21	1.32	1.06	0.565	0.117	KURU	KURU	KURU
23	1.20	0.094	0.232	0.232	2.98	1.32	1.06	0.565	0.104	KURU	KURU	KURU
24	1.20	0.094	0.143	0.143	1.97	1.19	0.930	0.565	0.117	KURU	KURU	KURU
25	1.20	0.094	0.143	0.276	0.930	1.19	0.800	0.565	0.104	KURU	KURU	KURU
26	1.20	0.070	0.143	0.188	2.10	1.19	0.753	0.565	0.091	KURU	KURU	KURU
27	1.20	0.070	0.119	1.89	13.6	1.06	0.753	0.519	0.104	KURU	KURU	KURU
28	1.20	0.070	0.119	1.05	5.75	1.06	0.706	0.519	0.091	KURU	KURU	KURU
29	1.27	0.094	0.363	2.56	-----	0.930	0.706	0.565	0.091	KURU	KURU	KURU
30	1.27	0.094	0.406	2.87	-----	0.930	0.706	0.519	0.078	KURU	KURU	KURU
31	1.27	-----	0.232	0.237	-----	0.930	-----	1.92	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.75	3.03	1.70	14.8	25.7	39.8	13.3	13.8	6.78	1.92	KURU	KURU
Min.	0.276	0.058	0.070	0.094	0.014	0.753	0.519	0.519	0.078	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.52	0.557	0.137	0.391	2.23	2.78	0.965	0.629	0.282	0.043	KURU	KURU
LT/SN/Km2	14.9	5.48	1.35	3.85	21.9	27.4	9.50	6.19	2.78	0.422	0.000	0.000
AKIM mm.	40.0	14.2	3.61	10.3	53.0	73.3	24.6	16.6	7.20	1.13	0.000	0.000
MİL. M3	4.06	1.44	0.367	1.05	5.39	7.44	2.50	1.68	0.732	0.115	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.77 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A028 TUZLA ÇAYI AYVACIK

YERİ : AYVACIK - SAZLIK KARAYOLUN 2.5. KM SİNDEDİR.
26°25'1" Doğu - 39°35'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 173,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 234 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1972 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.510 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 1.802 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 204. m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 455. m3/sn 06.02.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.1940

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.112	0.144	2.34	1.30	10.8	1.01	0.580	0.498	0.097	KURU	KURU
02	KURU	0.112	0.144	0.900	1.10	10.8	1.01	0.580	0.416	0.097	KURU	KURU
03	KURU	0.112	0.175	0.577	16.5	7.10	1.01	0.580	0.334	0.097	KURU	KURU
04	KURU	0.112	0.175	0.577	5.97	5.55	1.01	0.580	0.334	0.097	KURU	KURU
05	KURU	0.112	0.175	0.453	2.66	9.75	0.865	0.498	0.334	0.097	KURU	KURU
06	KURU	0.112	0.175	0.453	1.50	83.8	0.865	0.498	0.334	0.097	KURU	KURU
07	KURU	0.112	0.253	0.453	1.10	15.0	0.865	0.498	0.334	0.097	KURU	KURU
08	KURU	0.112	0.253	0.330	0.700	10.8	0.865	0.580	0.334	0.097	KURU	KURU
09	KURU	0.144	0.253	0.330	0.577	7.63	0.865	0.498	0.334	0.061	KURU	KURU
10	KURU	0.144	0.175	0.253	0.577	6.33	0.865	0.416	0.252	0.061	KURU	KURU
11	KURU	0.175	0.175	0.253	0.453	5.17	0.723	0.416	0.334	0.061	KURU	KURU
12	KURU	0.144	0.175	0.253	0.453	4.00	0.723	0.416	0.252	0.061	KURU	KURU
13	KURU	0.144	0.175	0.253	0.330	3.23	0.723	0.416	0.170	0.061	KURU	KURU
14	KURU	0.144	0.175	0.253	37.5	3.23	0.865	0.416	0.170	0.061	KURU	KURU
15	KURU	0.144	0.175	0.253	17.1	3.23	1.01	0.416	0.134	0.061	KURU	KURU
16	KURU	0.144	0.175	0.175	77.0	2.66	0.865	0.416	0.134	0.061	KURU	KURU
17	KURU	0.175	0.175	0.253	13.7	2.66	0.865	0.416	0.134	0.061	KURU	KURU
18	KURU	0.175	0.175	0.577	10.3	2.66	0.865	0.416	0.134	0.043	KURU	KURU
19	KURU	0.144	0.175	0.577	6.71	2.37	1.01	0.334	0.134	0.043	KURU	KURU
20	KURU	0.144	0.253	0.330	5.94	2.09	0.865	0.334	0.134	0.043	KURU	KURU
21	KURU	0.144	0.253	0.330	3.62	1.80	0.865	0.416	0.134	0.009	KURU	KURU
22	KURU	0.144	0.700	3.30	2.37	1.80	0.865	0.416	0.134	0.005	KURU	KURU
23	0.020	0.112	0.577	2.34	6.71	1.58	0.723	0.334	0.134	0.022	KURU	KURU
24	0.081	0.112	0.330	1.10	4.39	1.58	0.723	0.334	0.134	0.022	KURU	KURU
25	0.081	0.112	0.253	10.6	3.23	1.37	0.723	0.334	0.097	0.016	KURU	KURU
26	0.081	0.112	0.253	4.74	16.2	1.15	0.723	0.334	0.097	KURU	KURU	0.005
27	0.081	0.112	0.253	7.27	64.5	1.15	0.723	0.334	0.134	KURU	KURU	0.016
28	0.081	0.112	0.253	3.66	16.9	1.15	0.580	0.334	0.097	KURU	KURU	0.016
29	0.081	0.144	8.60	4.38	-----	1.58	0.580	0.252	0.097	KURU	KURU	0.009
30	0.081	0.144	3.66	4.02	-----	1.37	0.580	0.252	0.097	KURU	KURU	0.016
31	0.112	-----	1.30	1.70	-----	1.15	-----	0.252	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.144	0.253	15.9	41.8	193.	204.	1.37	0.865	0.580	0.097	KURU	0.022
Min.	KURU	0.112	0.144	0.175	0.330	1.01	0.580	0.170	0.061	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.023	0.132	0.651	1.72	11.4	6.92	0.828	0.416	0.213	0.049	KURU	0.002
LT/SN/Km2	0.130	0.763	3.76	9.92	65.8	39.9	4.78	2.40	1.23	0.284	0.000	0.012
AKIM mm.	0.348	1.98	10.1	26.6	159.	107.	12.4	6.43	3.19	0.762	0.000	0.031
MİL. M3	0.060	0.343	1.74	4.60	27.6	18.5	2.15	1.11	0.552	0.132	0.000	0.005
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 56.83 MİLYON M3 328 MM. 10.4 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A031 EYBEK DERESİ ÇAMCI

YERİ : EDREMIT-ÇAMCI KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR.
27°3'43" Doğu - 39°37'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 25,93 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.01.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.275 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.247 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.5 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.0 m³/sn 17.11.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.05.1981

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.105	0.175	0.340	1.30	0.720	0.250	0.105	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.105	0.175	0.250	1.50	0.580	0.250	0.105	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.105	0.175	0.580	1.00	0.580	0.175	0.105	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.105	0.105	0.450	1.00	0.580	0.175	0.105	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.105	0.105	0.340	1.00	0.580	0.175	0.105	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.053	0.105	0.250	3.90	0.580	0.250	0.105	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.053	0.105	0.250	1.70	0.450	0.340	0.105	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.105	0.105	0.250	1.50	0.450	0.450	0.105	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.105	0.105	0.250	1.15	0.450	0.340	0.105	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.053	0.105	0.250	1.00	0.450	0.340	0.105	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.053	0.105	0.250	1.00	0.340	0.340	0.105	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.105	0.053	0.175	1.00	0.340	0.340	0.053	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.105	0.053	0.175	1.00	0.340	0.340	0.053	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.105	0.053	1.15	1.85	0.450	0.340	0.053	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.105	0.053	0.720	1.00	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.450	0.105	0.105	1.30	1.00	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.105	0.105	0.340	1.15	1.00	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.105	0.105	0.250	2.40	1.00	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.053	0.105	0.250	1.00	1.00	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.105	0.105	0.175	0.850	0.850	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.105	0.175	0.175	0.720	0.850	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.053	0.175	0.340	0.720	0.850	0.450	0.175	0.053	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.053	0.105	0.250	0.720	0.850	0.450	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.105	0.105	0.250	0.580	0.850	0.340	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.105	0.105	0.175	0.580	0.720	0.340	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.105	0.053	0.450	0.850	0.720	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.105	0.053	0.850	1.15	0.720	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.105	0.053	0.450	2.60	0.720	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.053	0.340	0.850	-----	0.720	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.053	0.340	1.50	-----	0.720	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.175	0.450	-----	0.720	-----	0.175	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	6.00	0.580	3.10	5.80	15.5	0.720	1.15	0.175	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.053	0.053	0.105	0.720	0.250	0.175	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.055	0.115	0.272	0.725	1.10	0.429	0.233	0.064	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	2.13	4.44	10.5	28.0	42.5	16.5	8.99	2.46	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	5.53	11.9	28.1	67.6	114.	42.9	24.1	6.38	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.143	0.309	0.729	1.75	2.95	1.11	0.625	0.165	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.79 MİLYON M3 300 MM. 9.5 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A032 TUZLA ÇAYI KORUBAŞI

YERİ : BEHRAMKALE-KORUBAŞI KÖY YOLUNUN 8. KM SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, 3. KM DEKİ KÖPRÜDEDİR
26°17'12" Doğu - 39°31'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 312,50 km² YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.160 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 3.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık en çok akım : 360. m³/sn 27.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 590. m³/sn 01.01.1986
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.400	120	37.0	280	206.
4	0.027	19	0.590	150	61.0	350	290.
7	0.079	30	1.6	190	100.	600	620.
10	0.158	60	7.3	220	131.	700	750.
13	0.270	90	18.5	250	167.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.079	6.00	2.90	17.5	1.60	0.965	0.570	0.060	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.079	1.80	2.77	18.4	1.55	0.965	0.880	0.060	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.100	1.25	49.8	12.5	1.55	0.880	0.710	0.060	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.100	1.05	17.6	8.00	1.55	0.880	0.640	0.060	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.100	0.880	7.05	12.5	1.50	0.880	0.570	0.044	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.130	0.710	4.61	154.	1.50	0.780	0.570	0.044	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.158	0.640	3.28	26.4	1.40	0.780	0.500	0.060	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.158	0.570	2.77	16.0	1.30	0.780	0.500	0.044	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.158	0.500	2.36	12.0	1.30	0.780	0.440	0.031	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.158	0.440	2.23	8.40	1.25	0.710	0.440	0.021	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.158	0.440	1.96	6.80	1.25	0.710	0.440	0.021	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.130	0.380	1.96	6.20	1.25	0.640	0.500	0.021	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.100	0.380	1.69	4.90	1.25	0.640	0.500	0.021	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.100	0.330	61.9	4.20	1.25	0.640	0.440	0.009	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.100	0.330	34.9	4.10	1.55	0.570	0.380	0.009	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.100	0.330	170.	3.70	1.40	0.570	0.330	0.013	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.100	0.280	36.3	3.50	1.25	0.570	0.280	0.013	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.100	0.440	25.8	3.20	1.25	0.500	0.280	0.013	KURU	KURU
19	KURU	0.042	0.158	0.780	17.6	2.90	1.25	0.500	0.235	0.009	KURU	KURU
20	KURU	0.060	0.270	0.570	20.7	2.80	1.25	0.500	0.235	0.009	KURU	KURU
21	KURU	0.060	0.400	0.500	11.9	2.60	1.25	0.440	0.195	0.004	KURU	KURU
22	KURU	0.060	1.25	1.40	8.58	2.50	1.10	0.440	0.195	0.002	KURU	KURU
23	KURU	0.060	1.25	2.50	7.30	2.30	1.10	0.500	0.195	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.060	0.650	1.30	8.90	2.10	1.10	0.500	0.160	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.060	0.530	9.54	6.30	1.90	1.05	0.500	0.160	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.060	0.400	7.05	13.7	1.90	1.05	0.500	0.130	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.060	0.310	13.0	150.	1.80	1.05	0.570	0.130	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.060	0.310	10.2	33.5	1.70	0.965	0.570	0.106	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.060	15.0	8.26	-----	1.70	0.965	0.500	0.080	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.079	8.40	10.2	-----	2.30	0.965	0.500	0.080	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.80	4.23	-----	1.70	-----	0.500	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.079	55.4	80.0	360.	338.	1.90	1.15	0.965	0.080	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.079	0.280	1.69	1.70	0.965	0.440	0.060	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.024	1.06	2.78	25.3	11.3	1.27	0.637	0.362	0.020	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.077	3.39	8.91	81.0	36.2	4.06	2.04	1.16	0.065	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.199	9.08	23.9	196.	96.9	10.5	5.46	3.01	0.174	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.062	2.84	7.45	61.2	30.3	3.29	1.71	0.939	0.054	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 107.83 MİLYON M3 345 MM. 10.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A035 KOCADERE MİSVAK

YERİ : AYVACIK-SÜLEYMANLI KÖYÜ İLE MİSVAK KÖYÜ ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR.
26°27'1" Doğu - 39°39'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.242 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.364 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.0 m³/sn 15.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.3 m³/sn 05.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.031	0.044	0.200	0.100	2.87	0.480	0.230	0.160	0.011	KURU	KURU
02	KURU	0.031	0.044	0.108	0.210	2.87	0.480	0.200	0.130	0.021	KURU	KURU
03	KURU	0.037	0.044	0.087	2.74	2.15	0.420	0.160	0.108	0.021	KURU	KURU
04	KURU	0.031	0.044	0.046	1.10	1.67	0.420	0.160	0.087	0.021	KURU	KURU
05	KURU	0.031	0.044	0.038	0.350	1.97	0.360	0.160	0.087	0.021	KURU	KURU
06	KURU	0.024	0.044	0.038	0.210	5.00	0.360	0.130	0.087	0.011	KURU	KURU
07	KURU	0.024	0.044	0.038	0.100	3.12	0.300	0.130	0.060	0.021	KURU	KURU
08	KURU	0.024	0.044	0.038	0.061	2.48	0.300	0.130	0.060	0.011	KURU	KURU
09	KURU	0.031	0.044	0.038	0.042	2.04	0.300	0.130	0.060	0.021	KURU	KURU
10	KURU	0.037	0.044	0.029	0.035	1.81	0.300	0.130	0.060	0.029	KURU	KURU
11	KURU	0.031	0.044	0.029	0.035	1.60	0.300	0.108	0.060	0.029	KURU	KURU
12	KURU	0.031	0.044	0.029	0.035	1.30	0.260	0.108	0.060	0.029	KURU	KURU
13	KURU	0.031	0.058	0.021	0.100	1.04	0.260	0.108	0.060	0.021	KURU	KURU
14	KURU	0.031	0.044	0.021	5.64	0.950	0.420	0.108	0.060	0.021	KURU	KURU
15	KURU	0.031	0.037	0.021	9.20	0.865	0.360	0.087	0.060	0.021	KURU	KURU
16	KURU	0.037	0.037	0.021	8.22	0.780	0.300	0.087	0.046	0.021	KURU	KURU
17	KURU	0.044	0.037	0.060	4.05	0.700	0.260	0.087	0.038	0.021	KURU	KURU
18	KURU	0.044	0.037	0.108	3.12	0.700	0.260	0.087	0.038	0.021	KURU	KURU
19	KURU	0.044	0.037	0.073	2.61	0.700	0.260	0.087	0.038	0.021	KURU	KURU
20	KURU	0.044	0.044	0.060	2.48	0.620	0.260	0.087	0.029	0.021	KURU	KURU
21	KURU	0.044	0.044	0.046	1.97	0.550	0.260	0.108	0.029	0.021	KURU	KURU
22	KURU	0.044	0.115	0.130	1.35	0.550	0.260	0.130	0.029	0.021	KURU	KURU
23	KURU	0.044	0.072	0.108	1.67	0.480	0.230	0.108	0.029	0.011	KURU	KURU
24	KURU	0.044	0.058	0.230	1.23	0.480	0.230	0.087	0.029	0.001	KURU	KURU
25	KURU	0.044	0.044	4.18	1.01	0.480	0.230	0.087	0.029	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.044	0.044	0.610	1.97	0.420	0.200	0.087	0.021	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.044	0.044	2.15	7.68	0.420	0.200	0.087	0.011	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.044	0.058	1.23	4.32	0.360	0.200	0.087	0.011	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.044	0.700	1.57	-----	0.550	0.200	0.073	0.021	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.044	0.300	0.920	-----	0.700	0.200	0.060	0.011	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.160	0.280	-----	0.550	-----	0.060	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.058	1.22	8.22	14.0	6.96	0.700	0.230	0.260	0.029	1.22	KURU
Min.	KURU	0.024	0.037	0.021	0.029	0.360	0.060	0.046	0.011	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.037	0.081	0.405	2.20	1.32	0.296	0.113	0.054	0.015	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.850	1.85	9.31	50.6	30.2	6.80	2.59	1.23	0.347	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	2.20	4.96	24.9	122.	81.0	17.6	6.93	3.19	0.930	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.096	0.216	1.08	5.33	3.52	0.766	0.301	0.139	0.040	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.49 MİLYON M3 264 MM. 8.4 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A036 ZEYTİNLİ ÇAYI ZEYTİNLİ

YERİ : EDREMIT-ZEYTİNLİ KASABASINDAKİ MESİRE YERİNİN 300 M KUZEYİNDEDİR.
26°57'11" Doğu - 39°37'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123,40 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.710 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 3.612 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	227. m ³ /sn	06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.039 m ³ /sn	31.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	227. m ³ /sn	06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1988

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.030	90	3.2	160	31.0	202	62.6
46	0.120	100	5.4	170	38.0	250	100.
62	0.520	110	8.0	172	39.6	300	150.
70	0.940	120	11.3	180	46.0	400	250.
80	1.9	135	18.0	200	60.0	440	290.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.042	0.070	0.351	3.80	7.51	31.8	4.40	3.03	1.10	0.396	0.090	0.039
02	0.042	0.060	0.182	2.80	6.08	23.0	4.00	2.87	1.10	0.364	0.090	0.044
03	0.048	0.060	0.151	2.13	6.92	15.9	3.60	2.70	1.10	0.364	0.082	0.044
04	0.048	0.060	0.136	1.73	6.08	11.6	3.40	2.70	1.10	0.332	0.082	0.044
05	0.054	0.060	0.120	1.50	4.96	33.1	3.20	2.70	1.04	0.332	0.074	0.044
06	0.054	0.070	0.136	1.38	4.20	97.1	3.20	2.70	1.04	0.300	0.074	0.044
07	0.060	0.070	0.136	1.14	3.60	40.5	3.00	2.53	1.04	0.300	0.067	0.044
08	0.060	0.080	0.136	1.06	3.20	29.2	3.00	2.37	0.972	0.278	0.067	0.044
09	0.060	0.090	0.136	0.970	3.00	21.0	2.80	2.37	0.844	0.278	0.060	0.044
10	0.060	0.090	0.136	0.885	2.80	19.5	2.80	2.20	0.716	0.256	0.060	0.049
11	0.060	0.090	0.120	0.885	2.40	18.1	2.80	2.20	0.716	0.256	0.055	0.049
12	0.060	0.090	0.120	0.800	2.26	17.2	3.40	2.08	0.716	0.234	0.055	0.049
13	0.060	0.090	0.110	0.757	3.00	16.3	3.60	1.97	0.716	0.234	0.049	0.049
14	0.060	0.090	0.110	0.757	46.9	15.9	4.00	1.85	0.652	0.212	0.049	0.049
15	0.060	0.182	0.100	0.713	31.2	15.9	11.0	1.73	0.652	0.212	0.044	0.049
16	0.054	0.835	0.090	0.757	27.9	15.4	9.37	1.73	0.652	0.190	0.044	0.049
17	0.054	0.267	0.090	1.26	31.2	13.7	7.06	1.62	0.652	0.190	0.039	0.055
18	0.054	0.167	0.090	1.61	31.2	12.0	5.60	1.50	0.652	0.175	0.039	0.055
19	0.054	0.110	0.100	1.26	21.0	10.7	4.80	1.50	0.588	0.175	0.039	0.055
20	0.054	0.267	0.267	1.06	15.9	9.68	4.20	1.50	0.588	0.160	0.039	0.055
21	0.054	0.323	0.238	1.06	12.8	9.06	3.80	1.40	0.588	0.160	0.039	0.055
22	0.060	0.167	1.42	3.40	10.3	7.82	4.00	2.08	0.588	0.148	0.039	0.060
23	0.060	0.151	1.61	2.60	9.37	6.36	3.60	1.85	0.524	0.148	0.039	0.060
24	0.060	0.136	0.970	1.99	9.99	6.08	3.20	1.62	0.524	0.135	0.039	0.060
25	0.060	0.136	0.757	5.24	8.75	5.52	3.20	1.62	0.524	0.135	0.039	0.060
26	0.070	0.120	0.627	9.68	13.2	5.52	3.20	1.62	0.524	0.123	0.039	0.067
27	0.070	0.120	0.583	13.2	53.5	5.24	3.20	1.50	0.460	0.123	0.039	0.067
28	0.080	0.110	0.583	8.75	41.2	4.96	3.20	1.30	0.428	0.110	0.039	0.067
29	0.070	0.110	12.4	14.1	-----	4.96	3.03	1.20	0.428	0.110	0.039	0.067
30	0.080	0.267	7.20	15.0	-----	4.68	3.03	1.10	0.396	0.100	0.039	0.067
31	0.070	-----	3.60	9.68	-----	4.68	-----	1.10	-----	0.100	0.039	-----
Maks.	0.080	2.94	22.5	23.0	140.	227.	11.0	3.20	1.10	0.396	0.090	0.067
Min.	0.042	0.060	0.090	0.713	2.26	4.68	2.80	1.10	0.396	0.100	0.039	0.039
Ortalama	0.059	0.151	1.06	3.61	15.0	17.2	4.09	1.94	0.721	0.214	0.052	0.053
LT/SN/Km2	0.479	1.23	8.58	29.3	122.	139.	33.1	15.7	5.84	1.73	0.425	0.428
AKIM mm.	1.28	3.18	23.0	78.4	294.	373.	85.9	42.2	15.1	4.64	1.14	1.11
MİL. M3	0.158	0.392	2.83	9.67	36.3	46.0	10.6	5.20	1.87	0.573	0.141	0.137

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 113.91 MİLYON M3 923 MM. 29.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A039 BEZİRCANLAR ÇAYI KAYSER

YERİ : BAYRAMIÇ-KAYSER (ÜÇYOL) KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
26°41'11" Doğu - 39°54'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,68 km²

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.12.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.372 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 292. m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 292. m³/sn 16.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.647	0.620	2.00	0.103	0.058	0.560	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.265	0.448	5.10	0.103	0.045	0.138	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.138	1.41	4.71	0.103	0.045	0.045	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.086	1.70	2.06	0.103	0.045	0.025	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.103	0.980	1.62	0.086	0.045	0.025	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.070	0.700	2.06	0.086	0.045	0.025	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.045	0.560	1.13	0.086	0.035	0.025	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.035	0.448	1.13	0.086	0.035	0.018	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.035	0.369	0.940	0.086	0.025	0.011	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.025	0.317	0.673	0.086	0.025	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.025	0.317	0.560	0.070	0.025	0.003	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.018	0.317	0.421	0.070	0.018	0.003	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.018	0.647	0.369	0.058	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.018	2.48	0.369	0.086	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.018	1.57	0.530	0.120	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.086	26.5	0.369	0.086	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	4.24	4.45	0.291	0.070	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	3.24	5.23	0.265	0.058	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.980	2.24	0.243	0.070	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.474	1.49	0.222	0.070	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.291	1.15	0.200	0.058	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.001	1.26	0.880	0.200	0.058	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.045	1.10	0.647	0.179	0.045	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.018	0.474	0.560	0.179	0.045	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.003	0.343	0.421	0.159	0.045	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.003	0.369	0.620	0.159	0.045	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.001	2.00	1.45	0.159	0.045	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.001	2.54	3.40	0.138	0.045	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.590	3.24	-----	0.200	0.045	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.474	2.92	-----	0.159	0.045	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.222	1.02	-----	0.120	-----	0.035	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.70	19.0	292.	8.44	0.159	1.45	1.49	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.018	0.243	0.120	0.045	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.044	0.843	2.21	0.868	0.072	0.030	0.030	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.511	9.84	25.8	10.1	0.841	0.346	0.344	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	1.37	26.3	62.4	27.1	2.18	0.927	0.892	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.117	2.26	5.35	2.33	0.187	0.079	0.076	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.39 MİLYON M3 121 MM. 3.8 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A042 MANASTIR ÇAYI KAVIAKLAR

YERİ : EDREMIT KAVIAKLAR İLE AVCILAR KÖYLERİ ARASINDAKİ (KRİSTAL) MADEN SUYU İŞLETİMESİ
ÇÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
26°49'49" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 32,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.933 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 1.234 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 42.0 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.0 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.010	74	10.2	120	25.3	170	42.7
30	0.345	80	12.1	130	28.7	180	46.2
50	3.1	90	15.4	140	32.2	190	49.7
60	5.6	100	18.7	150	35.7	200	53.2
70	8.8	110	22.0	160	39.2	250	70.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.145	0.195	1.44	2.52	9.50	1.98	1.08	0.528	0.245	0.100	0.055
02	0.010	0.145	0.195	1.26	1.80	8.48	1.80	0.986	0.528	0.245	0.100	0.055
03	0.055	0.145	0.195	1.08	1.44	7.20	1.62	0.986	0.528	0.245	0.100	0.055
04	0.100	0.145	0.145	0.986	1.62	5.92	1.62	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
05	0.055	0.145	0.195	0.894	1.44	4.80	1.44	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
06	0.055	0.145	0.195	0.803	1.26	20.0	1.44	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
07	0.055	0.195	0.195	0.711	1.17	13.4	1.26	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
08	0.055	0.195	0.100	0.620	1.08	11.8	1.26	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
09	0.055	0.195	0.100	0.620	0.986	10.5	1.26	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
10	0.055	0.195	0.100	0.620	0.986	8.80	1.26	0.803	0.528	0.245	0.100	0.055
11	0.055	0.145	0.100	0.620	0.894	6.56	1.26	0.803	0.528	0.245	0.100	0.055
12	0.055	0.145	0.145	0.528	0.894	4.80	1.26	0.803	0.437	0.195	0.100	0.055
13	0.055	0.100	0.145	0.528	0.803	4.00	1.26	0.803	0.345	0.195	0.100	0.055
14	0.100	0.100	0.145	0.437	5.07	5.07	1.44	0.711	0.437	0.195	0.100	0.055
15	0.145	0.145	0.195	0.437	8.16	6.88	1.98	0.711	0.437	0.195	0.100	0.055
16	0.145	0.145	0.145	0.437	8.48	6.56	2.16	0.711	0.437	0.195	0.100	0.010
17	0.145	0.145	0.145	0.437	8.80	5.60	1.98	0.711	0.437	0.195	0.100	0.010
18	0.145	0.145	0.145	0.437	8.80	5.07	1.80	0.620	0.345	0.195	0.100	0.010
19	0.145	0.145	0.145	0.437	7.84	4.80	1.80	0.620	0.345	0.195	0.100	0.010
20	0.145	0.145	0.145	0.437	6.24	4.27	1.80	0.711	0.295	0.195	0.100	0.010
21	0.145	0.145	0.245	0.437	4.80	4.00	1.62	0.711	0.345	0.145	0.100	0.010
22	0.145	0.145	0.437	0.437	4.00	3.77	1.62	0.711	0.295	0.145	0.100	0.010
23	0.100	0.145	0.803	0.620	3.53	3.30	1.62	0.620	0.295	0.145	0.100	0.010
24	0.100	0.195	0.620	0.620	3.77	3.06	1.44	0.620	0.295	0.100	0.100	0.010
25	0.100	0.195	0.437	0.711	3.77	2.88	1.26	0.620	0.295	0.100	0.100	0.010
26	0.100	0.195	0.345	1.98	4.00	2.70	1.26	0.620	0.295	0.100	0.100	0.010
27	0.100	0.195	0.295	2.52	14.4	2.52	1.26	0.620	0.245	0.100	0.055	0.010
28	0.145	0.195	0.295	2.52	10.5	2.52	1.17	0.620	0.245	0.100	0.055	0.010
29	0.145	0.195	1.80	2.34	-----	2.52	1.17	0.620	0.245	0.100	0.055	0.010
30	0.145	0.195	3.53	3.53	-----	2.52	1.17	0.620	0.245	0.100	0.055	0.010
31	0.145	-----	2.34	3.30	-----	2.34	-----	0.528	-----	0.100	0.055	-----
Maks.	0.145	0.295	3.77	3.77	17.7	42.0	2.34	1.26	0.620	0.245	0.100	0.055
Min.	0.010	0.100	0.100	0.437	0.803	2.34	1.17	0.528	0.245	0.100	0.055	0.010
Ortalama	0.097	0.160	0.459	1.06	4.25	6.00	1.51	0.753	0.404	0.183	0.093	0.033
LT/SN/Km2	3.03	5.01	14.3	33.0	133.	188.	47.2	23.5	12.6	5.73	2.90	1.02
AKIM mm.	8.13	13.0	38.4	88.5	321.	503.	122.	63.0	32.7	15.3	7.76	2.63
MİL. M3	0.260	0.416	1.23	2.83	10.3	16.1	3.91	2.02	1.05	0.491	0.248	0.084

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 38.90 MİLYON M3

1216 MM.

38.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A043 ÇANDERE KINIK

YERİ : KINIK İLÇE MERKEZİNİN BÜYÜKOBA-ETMALIKÖY YOLUNA SAPILIR 3 KM SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA J18)
28°12'27" Doğu - 38°25'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.275 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.181 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 16.0 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.0 m³/sn 29.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.059	2.96	0.131	0.068	0.008	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.001	0.040	3.22	0.114	0.068	0.008	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	2.02	1.78	0.114	0.068	0.008	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.587	1.17	0.114	0.050	0.008	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.124	0.857	0.114	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.093	2.82	0.114	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.093	1.56	0.114	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.059	2.82	0.114	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.059	1.67	0.114	0.036	0.004	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.059	1.10	0.114	0.036	0.004	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.040	0.796	0.114	0.036	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.641	0.114	0.031	0.004	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.023	0.548	0.114	0.031	0.002	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.461	0.114	0.031	0.002	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.059	0.381	0.096	0.031	0.002	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	2.82	0.301	0.068	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.006	KURU	KURU	8.16	0.247	0.068	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	5.10	0.193	0.068	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	1.89	0.166	0.068	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.003	KURU	KURU	2.31	0.149	0.068	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.004	KURU	KURU	1.56	0.131	0.068	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.001	KURU	1.17	0.131	0.068	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.004	0.003	1.10	0.131	0.068	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	1.23	0.114	0.068	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	0.114	0.068	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.857	0.114	0.068	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.093	2.31	0.114	0.068	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.330	3.09	0.114	0.068	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.293	-----	0.114	0.068	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.007	0.330	-----	0.114	0.068	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.093	-----	0.114	-----	0.011	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	4.43	0.023	1.29	16.0	7.89	0.166	0.068	0.008	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.114	0.068	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.000	0.000	0.037	1.28	0.811	0.091	0.033	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.006	0.006	0.533	18.5	11.7	1.31	0.476	0.037	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.016	0.015	1.43	44.7	31.4	3.41	1.27	0.095	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.001	0.001	0.099	3.09	2.17	0.236	0.088	0.007	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.69 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A045 HİMETİDERE ÇITAK

YERİ : ALIĞA-ÇITAK KÖY YOLUNDAN ÇITAK KÖYÜNE VARILIR. YAKLAŞIK 2 KM İLERİDE DERE ÜZERİNDEDİR
(BAFTA K18 A4)
27°4'10" Doğu - 38°45'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2000 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.071 m³/sn. (2 Yıllık) 2004 Su yılında 0.040 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 1.35 m³/sn 30.01.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.99 m³/sn 02.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.05.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.030	0.030	0.257	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
02	KURU	KURU	0.030	0.030	0.151	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
03	KURU	0.005	0.030	0.051	0.112	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
04	KURU	0.005	0.030	0.257	0.112	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
05	KURU	0.005	0.030	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
06	KURU	0.005	0.030	0.151	0.072	0.072	0.072	0.018	0.005	0.005	0.005	0.005
07	KURU	0.030	0.030	0.051	0.051	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
08	KURU	0.030	0.030	0.051	0.051	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
09	KURU	0.030	0.030	0.051	0.051	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
10	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
11	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
12	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
13	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
14	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
15	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
17	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
18	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
19	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
20	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
21	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
22	KURU	0.030	0.030	0.674	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
23	KURU	0.030	0.030	0.151	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
24	KURU	0.030	0.030	0.072	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
25	KURU	0.030	0.030	0.072	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
26	KURU	0.030	0.030	0.072	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
27	KURU	0.030	0.030	0.072	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
28	KURU	0.030	0.030	0.191	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
29	KURU	0.030	0.030	0.191	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
30	KURU	0.030	0.030	1.35	-----	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
31	KURU	-----	0.030	0.769	-----	0.072	-----	0.001	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	KURU	0.030	0.030	1.35	0.257	0.072	0.072	0.072	0.005	0.005	0.005	0.005
Min.	KURU	KURU	0.030	0.030	0.051	0.072	0.072	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005
Ortalama	KURU	0.025	0.030	0.160	0.082	0.072	0.072	0.016	0.005	0.005	0.005	0.005
LT/SN/Km2	0.000	3.33	4.05	21.7	11.0	9.73	9.73	2.18	0.676	0.676	0.676	0.676
AKIM mm.	0.000	8.64	10.9	58.0	27.7	26.1	25.2	5.83	1.75	1.81	1.81	1.75
MİL. M3	0.000	0.064	0.080	0.429	0.205	0.193	0.187	0.043	0.013	0.013	0.013	0.013
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 1.25 MİLYON M3 169 MM. 5.4 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A045 HİMETİDERE ÇITAK

YERİ : ALIĞA-ÇITAK KÖY YOLUNDAN ÇITAK KÖYÜNE VARILIR. YAKLAŞIK 2 KM İLERİDE DERE ÜZERİNDEDİR
(BAFTA K18 A4)
27°4'10" Doğu - 38°45'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.056 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.026 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.81 m3/sn 16.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.81 m3/sn 16.11.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.05.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.018	0.051	0.112	0.191	0.030	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
02	0.001	0.001	0.018	0.051	0.112	0.191	0.018	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU
03	0.001	0.001	0.018	0.030	0.151	0.151	0.018	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU
04	0.001	0.001	0.018	0.030	0.072	0.151	0.018	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
05	0.001	0.001	0.018	0.030	0.030	0.112	0.018	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
06	0.001	0.001	0.018	0.030	0.018	0.151	0.018	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU
07	0.001	0.001	0.018	0.030	0.018	0.112	0.018	0.005	0.005	KURU	KURU	KURU
08	0.001	0.001	0.018	0.030	0.018	0.151	0.018	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.151	0.018	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.151	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.001	0.018	0.030	0.005	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.005	0.018	0.030	0.005	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.072	0.018	0.030	0.112	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.001	0.030	0.018	0.030	0.191	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.018	0.018	0.030	0.191	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.018	0.018	0.030	0.151	0.112	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.030	0.018	0.030	0.151	0.072	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.030	0.018	0.030	0.191	0.072	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.018	0.051	0.030	0.151	0.072	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.018	0.051	0.030	0.151	0.051	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.001	0.018	0.030	0.030	0.151	0.051	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.001	0.018	0.030	0.030	0.151	0.051	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.001	0.018	0.030	0.030	0.151	0.051	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.018	0.030	0.191	0.151	0.030	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.018	0.030	0.151	0.191	0.030	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.018	0.030	0.151	-----	0.018	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.018	0.051	0.151	-----	0.005	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.030	0.112	-----	0.030	-----	0.018	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	6.81	0.151	0.387	0.191	0.257	0.112	0.151	0.018	KURU	KURU	KURU
Min.	0.001	0.001	KURU	0.030	0.005	0.005	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.013	0.024	0.051	0.095	0.098	0.018	0.017	0.004	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.135	1.71	3.23	6.88	12.8	13.3	2.49	2.26	0.495	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.362	4.43	8.65	18.4	30.9	35.6	6.44	6.06	1.28	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.003	0.033	0.064	0.136	0.229	0.264	0.048	0.045	0.010	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.83 MİLYON M3

112 MM.

3.6 LT/SN/Km2

DSİ
04. Kuzey Ege Havzası
D04A046 AKÇAY AYDINCIK

YER KIRKAÇAÇ-SOMA KARAYOLUNUN 6.KM SINDE SAĞA AYRILAN BAYAT KÖYÜ YOLU AYRIMININ BAYAT KÖYÜNDEN
İTİBAREN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN 2.KAVŞAĞINDAN SOLA GİRİLİR YAKLAŞIK 1 KM SONRAKİ DERE ÜZERİNDEDİR.
27°45' D-39°11' K

YAĞIŞ ALANI 48.60 km² **YAKLAŞIK KOT** 248 m.

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/2000 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.026 m³/sn (4 yıllık)

DÜŞÜNCELER 2001 su yılından itibaren yeniden değerlendirilmiştir.

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milm3)													
YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2001	KURU	KURU	0.088	0.003	0.050	0.004	0.021	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	0.180
2002	KURU	KURU	0.088	0.139	0.027	0.389	0.440	0.057	0.114	0.007	KURU	KURU	1.26
2003	0.015	0.054	0.035	0.081	0.027	0.101	0.164	0.163	0.012	KURU	KURU	KURU	0.650
2004	0.004	0.011	0.024	0.391	0.346	0.183	0.137	0.076	0.021	KURU	KURU	KURU	1.19

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A046 AKÇAY AYDINCIK

YERİ : KIRKAĞAÇ-SOMA KARAYOLUNUN 6.KM SINDE SAĞA AYRILAN BAYAT KÖYYOLU AYRIMININ BAYAT KÖYÜNDEN İTİBAREN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN 2.KAVŞAĞINDAN SOLA GİRİLİR YAKLAŞIK 1 KM SONRAKİ DEĞERİ ÜZERİNDEDİR.

27°45'12" Doğu - 39°11'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 248 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.026 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.024 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.48 m³/sn 14.04.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.48 m³/sn 14.04.2005
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.320	0.014	0.009	0.036	0.019	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.353	0.014	0.009	0.036	0.019	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.087	0.155	0.019	0.009	0.019	0.019	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.155	0.087	0.014	0.009	0.019	0.019	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.070	0.009	0.014	0.036	0.036	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.172	0.009	0.009	0.036	0.019	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.104	0.007	0.009	0.019	0.019	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.320	0.007	0.014	0.019	0.019	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.172	0.007	0.009	0.019	0.036	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.104	0.004	0.009	0.019	0.019	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.070	0.004	0.014	0.019	0.019	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.070	0.004	0.014	0.019	0.019	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.104	0.004	0.014	0.019	0.014	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.053	0.138	0.009	0.019	0.019	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.053	0.019	0.320	0.009	0.019	0.014	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.486	0.019	0.036	0.014	0.036	0.009	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.805	0.019	0.014	0.014	0.019	0.009	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.864	0.019	0.009	0.014	0.019	0.009	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.138	0.019	0.009	0.009	0.019	0.009	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.172	0.019	0.009	0.014	0.019	0.009	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.121	0.019	0.009	0.009	0.036	0.007	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.104	0.019	0.007	0.009	0.019	0.007	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.019	0.009	0.009	0.019	0.007	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.121	0.014	0.009	0.009	0.019	0.007	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.019	0.014	0.007	0.009	0.019	0.007	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.019	0.014	0.007	0.009	0.019	0.007	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.004	0.222	0.014	0.007	0.009	0.019	0.002	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.138	0.353	0.019	0.007	0.009	0.019	0.002	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.104	-----	0.014	0.007	0.009	0.019	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.009	-----	0.014	0.007	0.009	0.019	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.002	-----	0.019	-----	0.087	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.619	3.39	1.70	4.48	2.37	0.036	0.104	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.009	0.002	0.009	0.019	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.008	0.136	0.079	0.024	0.013	0.022	0.013	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.171	2.80	1.62	0.499	0.267	0.461	0.265	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.457	6.78	4.35	1.29	0.715	1.19	0.711	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.022	0.330	0.211	0.063	0.035	0.058	0.035	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.75 MİLYON M3 16 MM. 0.5 LT/SN/Km2												

04. Kuzey Ege Havzası

D04A047 İNÖNÜ ÇAYI İNÖNÜ

YERİ : İNÖNÜ KÖYÜNÜN 500 M GÜNEYİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
27°9'8" Doğu - 39°34'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.616 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.810 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.6 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 08.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.6 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.038	0.054	0.220	4.46	7.53	0.780	0.780	0.350	0.054	0.007	0.004
02	0.017	0.038	0.072	0.120	3.28	7.35	0.780	0.780	0.350	0.054	0.012	0.005
03	0.017	0.034	0.090	0.081	1.77	6.71	0.780	0.780	0.350	0.062	0.009	0.007
04	0.020	0.038	0.105	0.120	1.53	6.35	0.780	0.780	0.350	0.054	0.004	0.007
05	0.017	0.034	0.105	0.287	1.23	5.90	0.780	0.400	0.350	0.054	0.004	0.007
06	0.020	0.038	0.120	0.287	1.08	8.91	0.780	0.400	0.350	0.062	0.004	0.007
07	0.020	0.046	0.153	0.253	0.932	6.20	0.780	0.400	0.350	0.070	0.003	0.009
08	0.251	0.029	0.187	0.253	0.858	5.18	0.780	0.400	0.350	0.062	0.002	0.007
09	0.177	0.038	0.120	0.253	0.784	4.59	0.780	0.400	0.350	0.046	0.054	0.009
10	0.125	0.062	0.153	0.253	0.710	4.15	0.780	0.400	0.054	0.038	0.046	0.009
11	0.084	0.054	0.153	0.187	0.710	3.85	0.780	0.400	0.054	0.029	0.054	0.005
12	0.070	0.046	0.153	0.187	0.710	3.53	0.780	0.400	0.054	0.029	0.046	0.007
13	0.084	0.038	0.153	0.187	0.656	3.35	0.780	0.400	0.054	0.025	0.025	0.005
14	0.177	0.084	0.153	0.220	2.01	3.70	0.780	0.400	0.054	0.017	0.009	0.007
15	0.138	0.152	0.153	0.220	1.53	3.53	0.780	0.400	0.062	0.038	0.009	0.009
16	0.201	2.42	0.153	0.320	2.64	3.23	0.780	0.400	0.054	0.034	0.012	0.009
17	0.201	1.70	0.153	0.320	2.38	3.10	0.780	0.400	0.046	0.009	0.007	0.015
18	0.177	1.20	0.187	2.53	8.23	2.95	0.780	0.400	0.025	0.007	0.003	0.020
19	0.201	0.775	0.187	1.80	6.35	2.80	0.780	0.350	0.017	0.007	0.002	0.015
20	0.138	0.515	0.187	1.20	5.46	2.65	0.780	0.350	0.025	0.007	0.007	0.009
21	0.070	0.418	0.220	0.840	5.03	2.50	0.780	0.350	0.017	0.009	0.015	0.012
22	0.017	0.287	0.840	1.60	4.74	2.18	0.780	0.350	0.017	0.009	0.004	0.025
23	0.012	0.220	0.580	1.80	4.89	2.02	0.780	0.350	0.097	0.012	0.005	0.046
24	0.012	0.153	0.090	1.10	4.74	0.780	0.780	0.350	0.084	0.007	0.004	0.034
25	0.046	0.120	0.054	0.775	4.59	0.780	0.780	0.350	0.097	0.009	0.005	0.034
26	0.062	0.105	0.035	0.645	4.74	0.780	0.780	0.350	0.111	0.012	0.005	0.034
27	0.046	0.081	0.035	4.13	5.60	0.780	0.780	0.350	0.084	0.015	0.007	0.025
28	0.009	0.072	0.044	2.00	8.64	0.780	0.780	0.350	0.062	0.012	0.009	0.017
29	0.020	0.063	0.353	3.71	-----	0.780	0.780	0.350	0.054	0.015	0.007	0.020
30	0.025	0.054	0.385	6.25	-----	0.780	0.780	0.350	0.070	0.007	0.007	0.017
31	0.038	-----	0.187	4.85	-----	0.780	-----	0.350	-----	0.009	0.005	-----
Maks.	0.348	11.1	1.20	9.79	10.5	15.6	0.780	0.780	0.350	0.070	1.73	0.062
Min.	0.007	0.029	0.035	0.063	0.656	0.780	0.780	0.350	0.017	0.004	0.002	0.002
Ortalama	0.081	0.298	0.181	1.19	3.22	3.50	0.780	0.428	0.145	0.028	0.013	0.015
LT/SN/Km2	1.11	4.09	2.48	16.3	44.2	47.9	10.7	5.86	1.98	0.386	0.173	0.199
AKIM mm.	2.97	10.6	6.64	43.8	107.	128.	27.7	15.7	5.14	1.03	0.464	0.516
MİL. M3	0.217	0.773	0.485	3.20	7.80	9.37	2.02	1.15	0.375	0.076	0.034	0.038

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.54 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A050 HASANDERE ÇAMAVLU

YERİ : KOZAK-ÇAMAVLU KARAYOLUNUN HASANDERESİNİ KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR. (PAFTA J18-A3)
27°8'20" Doğu - 39°18'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 476 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.182 m³/sn. (1 Yıllık) 2004 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 1.80 m³/sn 30.01.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.80 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.004	101	7.8
3	0.000	13	0.000	31	0.140	131	13.9
5	0.000	15	0.000	41	0.550	151	17.9
7	0.000	17	0.000	61	2.2	171	21.9
9	0.000	19	0.002	81	4.6	201	35.8

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.036	0.030	0.036	0.814	1.31	0.268	0.236	0.119	0.098	KURU	KURU
02	KURU	0.036	0.030	0.036	0.748	1.21	0.268	0.236	0.119	0.098	KURU	KURU
03	KURU	0.036	0.030	0.057	0.682	1.21	0.236	0.236	0.119	0.098	KURU	KURU
04	KURU	0.036	0.030	0.098	0.616	1.21	0.236	0.236	0.119	0.098	KURU	KURU
05	KURU	0.036	0.030	0.098	0.550	1.21	0.236	0.236	0.119	0.078	KURU	KURU
06	KURU	0.036	0.030	0.098	0.550	1.21	0.236	0.300	0.119	0.078	KURU	KURU
07	KURU	0.036	0.030	0.078	0.500	1.14	0.236	0.236	0.098	0.078	KURU	KURU
08	KURU	0.036	0.030	0.140	0.500	1.14	0.236	0.236	0.098	0.036	KURU	KURU
09	KURU	0.036	0.030	0.098	0.500	1.14	0.236	0.236	0.098	0.030	KURU	KURU
10	KURU	0.036	0.030	0.078	0.450	1.51	0.236	0.204	0.098	0.023	KURU	KURU
11	KURU	0.036	0.030	0.078	0.450	1.31	0.204	0.204	0.098	0.017	KURU	KURU
12	KURU	0.030	0.030	0.098	0.450	0.748	0.204	0.204	0.098	0.004	KURU	KURU
13	KURU	0.030	0.030	0.098	0.450	0.350	0.204	0.204	0.098	0.002	KURU	KURU
14	KURU	0.030	0.036	0.098	0.450	0.350	0.204	0.204	0.098	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.030	0.036	0.098	0.300	0.350	0.204	0.204	0.098	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.030	0.078	0.098	0.172	0.350	0.204	0.204	0.098	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.030	0.057	0.098	0.268	0.350	0.204	0.204	0.098	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.030	0.036	0.098	0.300	0.300	0.204	0.204	0.098	KURU	KURU	KURU
19	0.004	0.030	0.036	0.098	0.350	0.300	0.300	0.204	0.204	KURU	KURU	KURU
20	0.004	0.030	0.036	0.098	0.350	0.300	0.268	0.204	0.119	KURU	KURU	KURU
21	0.004	0.030	0.036	0.098	0.450	0.300	0.268	0.204	0.119	KURU	KURU	KURU
22	0.017	0.030	0.036	0.748	0.450	0.300	0.268	0.172	0.119	KURU	KURU	KURU
23	0.017	0.030	0.036	0.748	0.450	0.300	0.268	0.172	0.119	KURU	KURU	KURU
24	0.017	0.030	0.036	0.400	0.450	0.300	0.268	0.172	0.119	KURU	KURU	KURU
25	0.017	0.030	0.057	0.236	0.946	0.300	0.268	0.172	0.119	KURU	KURU	KURU
26	0.023	0.030	0.036	0.236	1.41	0.300	0.268	0.172	0.098	KURU	KURU	KURU
27	0.030	0.030	0.036	0.172	1.41	0.268	0.268	0.172	0.098	KURU	KURU	KURU
28	0.036	0.030	0.036	0.236	1.41	0.268	0.268	0.172	0.098	KURU	KURU	KURU
29	0.036	0.030	0.036	0.814	1.31	0.268	0.268	0.172	0.098	KURU	KURU	KURU
30	0.036	0.030	0.036	1.80	-----	0.268	0.236	0.172	0.098	KURU	KURU	KURU
31	0.057	-----	0.036	1.51	-----	0.268	-----	0.119	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.057	0.057	0.140	1.80	1.61	1.80	0.300	0.350	0.204	0.098	KURU	KURU
Min.	KURU	0.030	0.030	0.036	0.172	0.268	0.204	0.002	0.098	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.032	0.036	0.283	0.612	0.650	0.242	0.203	0.110	0.024	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.423	1.42	1.59	12.5	26.9	28.6	10.7	8.96	4.84	1.05	0.000	0.000
AKIM mm.	1.13	3.68	4.27	33.4	67.5	76.6	27.7	24.0	12.6	2.81	0.000	0.000
MİL. M3	0.026	0.083	0.097	0.758	1.53	1.74	0.628	0.545	0.285	0.064	0.000	0.000

SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 5.76 MİLYON M3 254 MM. 8.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A050 HASANDERE ÇAMAVLU

YERİ : KOZAK-ÇAMAVLU KARAYOLUNUN HASANDERESİNİ KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR. (PAFTA J18-A3)
27°8'20" Doğu - 39°18'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 476 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.182 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.5 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.5 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.004	101	7.8
3	0.000	13	0.000	31	0.140	131	13.9
5	0.000	15	0.000	41	0.550	151	17.9
7	0.000	17	0.000	61	2.2	171	21.9
9	0.000	19	0.002	81	4.6	201	35.8

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.098	0.400	1.41	0.220	0.119	0.057	0.004	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.098	0.300	1.51	0.220	0.119	0.057	0.004	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.057	0.814	1.21	0.220	0.119	0.057	0.008	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.057	0.748	1.14	0.220	0.119	0.036	0.057	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.057	0.500	1.14	0.220	0.119	0.084	0.057	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.057	0.400	4.23	0.220	0.119	0.071	0.019	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.057	0.350	1.42	0.220	0.098	0.071	0.011	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.057	0.300	1.74	0.220	0.140	0.071	0.008	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.057	0.300	0.954	0.220	0.098	0.071	0.004	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.057	0.268	0.876	0.220	0.078	0.071	0.004	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.057	0.268	0.798	0.196	0.078	0.057	0.003	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.057	0.236	0.620	0.196	0.078	0.071	0.003	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.057	0.236	0.570	0.196	0.057	0.057	0.003	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.057	0.450	0.570	1.01	0.036	0.044	0.003	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.057	1.14	0.520	0.946	0.036	0.044	0.003	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.057	1.31	0.470	0.748	0.036	0.044	0.003	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.078	1.61	0.220	0.616	0.036	0.044	0.003	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.078	2.10	0.220	0.550	0.036	0.019	0.004	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.057	1.21	0.220	0.500	0.036	0.011	0.003	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.057	1.14	0.220	0.450	0.036	0.011	0.003	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.057	1.01	0.220	0.400	0.036	0.011	0.003	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.078	1.14	0.220	0.400	0.036	0.019	0.003	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.078	1.21	0.220	0.300	0.036	0.019	0.003	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.057	1.08	0.220	0.300	0.036	0.019	0.003	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.057	0.057	0.880	0.220	0.268	0.036	0.019	0.003	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.057	0.098	1.14	0.220	0.268	0.030	0.019	0.003	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.057	0.616	2.40	0.220	0.236	0.030	0.011	0.003	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.057	0.400	1.90	0.220	0.204	0.030	0.008	0.003	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.078	0.550	-----	0.220	0.172	0.030	0.004	0.003	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.098	1.08	-----	0.220	0.140	0.030	0.004	0.003	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.098	0.550	-----	0.220	-----	0.036	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	0.078	KURU	0.140	1.08	3.34	15.5	1.01	0.550	0.084	0.270	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.057	0.236	0.220	0.140	0.030	0.004	0.003	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.016	0.158	0.887	0.725	0.343	0.063	0.039	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.713	6.94	39.1	31.9	15.1	2.78	1.73	0.341	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	1.91	18.6	94.5	85.6	39.2	7.46	4.50	0.913	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.043	0.422	2.15	1.94	0.890	0.169	0.102	0.021	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.74 MİLYON M3 253 MM. 8.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A051 CUMALI D. CUMALI

YERİ : KINIK-SOMA KAKAYOLUNUN CUMALI KÖY SAĞAGINDAN KÖYE VARILIR. İSTASYON CUMALI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-C2-C3)
27°28'45" Doğu - 39°8'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 84,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.306 m³/sn. (2 Yıllık) 2004 Su yılında 0.225 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık en çok akım : 1.74 m³/sn 30.01.2004
2004 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.08.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.04 m³/sn 11.11.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.08.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.038	31	1.0	71	3.2
3	0.000	16	0.142	36	1.2	81	3.7
5	0.000	18	0.222	41	1.5	91	4.2
7	0.008	21	0.362	51	2.1	101	4.8
9	0.019	26	0.655	61	2.6	151	7.6

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.269	0.100	0.308	0.224	0.480	0.421	0.479	0.222	0.100	0.059	0.038	KURU
02	0.269	0.100	0.308	0.224	0.523	0.421	0.479	0.222	0.100	0.059	0.038	KURU
03	0.142	0.100	0.224	0.224	0.570	0.421	0.479	0.315	0.100	0.059	0.038	KURU
04	0.080	0.121	0.188	0.480	0.570	0.421	0.362	0.315	0.080	0.059	0.038	KURU
05	0.080	0.121	0.188	0.351	0.523	0.421	0.421	0.421	0.080	0.059	0.038	KURU
06	0.222	0.142	0.188	0.351	0.570	0.421	0.479	0.222	0.059	0.059	0.038	KURU
07	0.182	0.142	0.188	0.351	0.570	0.479	0.479	0.182	0.059	0.059	0.038	KURU
08	0.142	0.142	0.224	0.351	0.570	0.479	0.479	0.142	0.059	0.059	0.038	KURU
09	0.142	0.142	0.224	0.351	0.570	0.421	0.479	0.142	0.100	0.059	0.038	KURU
10	0.080	0.142	0.224	0.394	0.570	0.421	0.538	0.121	0.100	0.059	0.038	KURU
11	0.100	0.142	0.224	0.394	0.618	0.421	0.479	0.100	0.100	0.059	0.038	KURU
12	0.142	0.182	0.224	0.394	0.479	0.479	0.421	0.100	0.100	0.038	0.019	KURU
13	0.142	0.182	0.224	0.394	0.479	0.479	0.479	0.080	0.100	0.038	0.038	KURU
14	0.100	0.182	0.224	0.394	0.421	0.479	0.479	0.182	0.100	0.038	KURU	KURU
15	0.080	0.222	0.153	0.437	0.421	0.479	0.479	0.182	0.080	0.038	KURU	KURU
16	0.059	0.222	0.188	0.437	0.421	0.479	0.479	0.142	0.059	0.038	KURU	KURU
17	0.362	0.222	0.153	0.437	0.421	0.596	0.479	0.182	0.059	0.038	KURU	KURU
18	0.362	0.222	0.153	0.437	0.421	0.479	0.479	0.182	0.059	0.038	KURU	KURU
19	0.315	0.222	0.117	0.437	0.421	0.479	0.421	0.142	0.059	0.038	KURU	KURU
20	0.269	0.394	0.153	0.437	0.421	0.538	0.362	0.142	0.059	0.038	KURU	KURU
21	0.182	0.308	0.153	0.480	0.421	0.479	0.479	0.142	0.059	0.038	KURU	KURU
22	0.142	0.308	0.188	0.523	0.362	0.538	0.479	0.121	0.059	0.038	KURU	KURU
23	0.121	0.308	0.188	0.480	0.362	0.479	0.479	0.080	0.059	0.038	KURU	KURU
24	0.080	0.308	0.188	0.480	0.362	0.479	0.479	0.059	0.059	0.038	KURU	KURU
25	0.080	0.308	0.188	0.480	0.421	0.479	0.479	0.059	0.059	0.038	KURU	KURU
26	0.080	0.308	0.188	0.480	0.421	0.479	0.479	0.080	0.059	0.038	KURU	KURU
27	0.059	0.308	0.224	0.480	0.421	0.421	0.479	0.100	0.059	0.038	KURU	KURU
28	0.655	0.308	0.224	0.570	0.421	0.421	0.479	0.080	0.059	0.038	KURU	KURU
29	0.222	0.308	0.224	0.570	0.362	0.362	0.362	0.121	0.059	0.038	KURU	KURU
30	0.121	0.308	0.224	0.760	-----	0.479	0.222	0.121	0.059	0.038	KURU	KURU
31	0.100	-----	0.224	0.808	-----	0.479	-----	0.121	-----	0.038	KURU	-----
Maks.	0.655	0.437	0.394	1.74	0.618	0.655	0.596	1.20	0.121	0.059	0.059	KURU
Min.	0.059	0.080	0.096	0.224	0.362	0.269	0.182	0.059	0.059	0.038	KURU	KURU
Ortalama	0.174	0.217	0.203	0.439	0.469	0.462	0.455	0.156	0.073	0.045	0.014	KURU
LT/SN/Km2	2.05	2.57	2.40	5.20	5.55	5.47	5.38	1.84	0.869	0.538	0.167	0.000
AKIM mm.	5.50	6.67	6.43	13.9	13.9	14.7	14.0	4.93	2.25	1.44	0.447	0.000
MİL. M3	0.465	0.564	0.543	1.18	1.17	1.24	1.18	0.417	0.190	0.122	0.038	0.000

SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 7,11 MİLYON M3 84 MM. 2,7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A051 CUMALI D. CUMALI

YERİ : KINIK-SOMA KAKAYOLUNUN CUMALI KÖY SAĞAGINDAN KÖYE VARILIR. İSTASYON CUMALI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-C2-C3)
27°28'45" Doğu - 39°8'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 84,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.083 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.22 m3/sn 20.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.04 m3/sn 11.11.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.08.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.045	26	0.586	101	4.8
3	0.000	14	0.101	36	1.2	121	5.9
5	0.000	16	0.152	51	2.1	131	6.6
7	0.008	18	0.218	71	3.2	141	7.3
9	0.022	20	0.300	91	4.2	151	8.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.125	0.034	0.034	0.079	0.101	0.152	0.101	0.218	0.034	KURU	0.079
02	0.004	0.152	0.034	0.034	0.079	0.152	0.152	0.125	0.008	0.034	KURU	0.079
03	0.004	0.183	0.034	0.034	0.152	0.101	0.125	0.125	0.004	0.034	0.004	0.125
04	0.004	0.183	0.034	0.034	0.125	0.101	0.125	0.125	KURU	0.034	0.004	0.183
05	0.004	0.183	0.034	0.034	0.101	0.101	0.125	0.125	KURU	0.034	0.004	0.218
06	0.004	0.183	0.034	0.034	0.101	0.101	0.125	0.125	0.004	0.034	0.008	0.218
07	0.004	0.259	0.045	0.034	0.125	0.079	0.125	0.152	0.004	0.034	0.008	0.259
08	0.004	0.183	0.045	0.034	0.125	0.259	0.125	0.152	KURU	0.034	0.008	0.259
09	0.004	0.101	0.045	0.034	0.125	0.125	0.125	0.125	KURU	0.045	0.008	0.259
10	0.004	0.101	0.034	0.034	0.125	0.101	0.125	0.125	KURU	0.034	0.008	0.259
11	0.004	0.101	0.034	0.034	0.125	0.101	0.125	0.125	KURU	0.008	0.014	0.218
12	0.004	0.079	0.034	0.034	0.125	0.101	0.125	0.125	KURU	0.008	0.014	0.218
13	0.014	0.079	0.034	0.034	0.125	0.101	0.183	0.101	KURU	0.008	0.014	0.259
14	0.034	0.079	0.034	0.034	0.125	0.101	0.183	0.101	KURU	0.014	0.034	0.259
15	0.034	0.079	0.034	0.034	0.101	0.079	0.152	0.101	KURU	0.022	0.034	0.183
16	0.034	0.152	0.034	0.034	0.218	0.079	0.152	0.101	0.008	0.022	0.034	0.218
17	0.034	0.045	0.034	0.045	0.183	0.079	0.152	0.125	0.014	0.014	0.034	0.218
18	0.022	0.045	0.034	0.045	0.101	0.079	0.152	0.125	0.014	0.014	0.022	0.183
19	0.022	0.045	0.034	0.045	0.079	0.079	0.183	0.101	0.022	0.022	0.022	0.183
20	0.022	0.152	0.034	0.045	0.125	0.079	0.183	0.101	0.034	0.022	0.022	0.218
21	0.022	0.062	0.034	0.045	0.079	0.101	0.183	0.125	0.045	0.022	0.034	0.259
22	0.022	0.045	0.062	0.079	0.079	0.079	0.183	0.125	0.045	0.014	0.022	0.259
23	0.022	0.045	0.045	0.045	0.079	0.079	0.152	0.152	0.062	0.022	0.022	0.259
24	0.022	0.045	0.045	0.045	0.079	0.079	0.152	0.183	0.062	0.014	0.022	0.300
25	0.022	0.045	0.045	0.045	0.079	0.079	0.152	0.259	0.062	0.014	0.034	0.259
26	0.022	0.034	0.045	0.062	0.079	0.101	0.125	0.300	0.062	0.022	0.034	0.259
27	0.034	0.034	0.045	0.152	0.079	0.101	0.125	0.183	0.062	0.034	0.034	0.300
28	0.045	0.034	0.045	0.101	0.152	0.101	0.125	0.183	0.045	KURU	0.034	0.300
29	0.062	0.034	0.045	0.101	-----	0.101	0.125	0.152	0.045	KURU	0.034	0.300
30	0.062	0.034	0.034	0.101	-----	0.101	0.101	0.152	0.034	KURU	0.034	0.259
31	0.101	-----	0.034	0.079	-----	0.125	-----	0.218	-----	KURU	0.022	-----
Maks.	0.125	1.22	0.125	0.439	0.753	0.921	0.218	0.300	0.218	0.045	0.034	0.341
Min.	KURU	0.034	0.034	0.034	0.079	0.079	0.079	0.079	KURU	KURU	KURU	0.079
Ortalama	0.023	0.097	0.038	0.051	0.112	0.101	0.144	0.143	0.028	0.021	0.020	0.228
LT/SN/Km2	0.267	1.15	0.455	0.603	1.33	1.20	1.70	1.69	0.337	0.247	0.237	2.70
AKIM mm.	0.716	2.99	1.22	1.61	3.22	3.22	4.41	4.52	0.873	0.662	0.636	7.00
MİL. M3	0.060	0.252	0.103	0.136	0.272	0.272	0.373	0.382	0.074	0.056	0.054	0.592

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.63 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A018 NİF Ç. ÇİÇEKLİ

YERİ : İZMİR MANİSA YOLUNUN 8.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2.KM SİNDEKİ ÇİÇEKLİ KÖYÜNE
VARILIR. MANSABA DOĞRU 2,5.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ORMAN YOLUNUN 1,5.KM SİNDEDİR. (PAFTA L18-C4)
27°17'54" Doğu - 38°29'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.244 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.172 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 17.8 m3/sn 27.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.0 m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1968

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	2.9	111	29.5	161	52.7
4	0.001	46	6.2	121	34.1	171	57.4
7	0.063	61	10.3	131	38.7	181	62.1
10	0.277	76	15.3	141	43.3	191	66.8
16	0.830	91	20.9	151	48.0	201	71.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	4.13	0.063	0.008	0.029	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.008	0.944	2.12	0.063	0.008	0.029	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.001	5.77	0.591	0.063	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.884	0.291	0.063	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.030	0.222	0.063	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014	3.27	0.063	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	1.54	0.063	0.008	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	5.24	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.96	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.830	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.830	0.029	0.001	0.188	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.736	0.029	0.001	0.029	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.454	0.029	0.001	0.008	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.360	0.008	KURU	0.008	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.360	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.291	1.06	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	2.12	5.72	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	1.18	0.188	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.222	0.188	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	1.18	0.188	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	5.29	0.188	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	0.119	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.884	0.119	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	1.32	0.119	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.291	0.119	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.222	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	2.58	0.366	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	1.06	0.154	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.642	-----	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.642	-----	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.119	-----	0.063	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	17.8	7.95	7.98	0.063	0.008	0.188	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.163	0.900	1.01	0.030	0.003	0.011	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	4.08	22.5	25.3	0.746	0.067	0.270	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	10.9	54.4	67.7	1.93	0.179	0.700	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.437	2.18	2.71	0.077	0.007	0.028	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.43 MİLYON M3

136 MM.

4.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A021 TABAK D. ÇALTILI

YERİ : SALİHLİ - TURGUTLU YOLUNUN 8 KM.DEKİ ÇALTILI KÖYÜNÜN ÇAMUR KAPLICALARI YOLUNUN 2
5 KM.DEDİR. (BAFTA I20-A1)
28°3'14" Doğu - 38°27'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 81,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 137 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.04.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.996 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.536 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 12.7 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m3/sn 21.09.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.0 m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.12.2001

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.006	16	0.501	40	4.0	70	12.7
6	0.024	18	0.687	45	5.2	80	16.0
8	0.063	20	0.897	50	6.4	90	20.0
10	0.123	30	2.2	55	7.8	100	24.0
14	0.353	35	3.0	60	9.4	110	28.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.092	0.223	0.353	0.223	10.7	0.223	0.288	0.792	0.063	0.024	0.012
02	0.092	0.092	0.223	0.353	0.223	8.12	0.223	0.288	0.594	0.063	0.024	0.012
03	0.092	0.092	0.223	0.288	0.687	5.92	0.223	0.288	0.501	0.063	0.024	0.012
04	0.092	0.092	0.223	0.288	0.427	4.00	0.223	0.288	0.501	0.687	0.024	0.012
05	0.092	0.092	0.223	0.288	0.288	3.00	0.223	0.288	0.427	1.94	0.024	0.012
06	0.092	0.092	0.223	0.288	0.223	8.44	0.223	0.288	0.427	1.29	0.024	0.012
07	0.092	0.092	0.223	0.288	0.223	5.92	0.223	0.288	0.353	1.03	0.024	0.012
08	0.092	0.092	0.123	0.288	0.173	6.16	0.173	0.223	0.353	0.687	0.024	0.012
09	0.092	0.092	0.123	0.288	0.173	4.96	0.173	0.223	0.288	0.687	0.024	0.012
10	0.092	0.092	0.123	0.288	0.173	3.80	0.173	0.223	0.288	0.687	0.024	0.012
11	0.092	0.092	0.123	0.288	0.173	3.00	0.173	0.223	0.288	0.501	0.024	0.012
12	0.092	0.123	0.123	0.288	0.123	2.84	0.173	0.223	0.288	0.501	0.024	0.012
13	0.092	0.123	0.123	0.288	0.123	2.68	0.173	0.223	0.288	0.501	0.024	0.012
14	0.092	0.123	0.123	0.288	0.173	2.68	0.288	0.223	0.288	0.501	0.012	0.012
15	0.092	0.353	0.123	0.288	0.501	2.68	0.427	0.223	0.288	0.501	0.012	0.012
16	0.092	0.427	0.173	0.288	2.84	2.52	0.288	0.223	0.223	0.353	0.012	0.012
17	0.092	0.353	0.173	0.288	4.24	2.52	0.223	0.173	0.173	0.353	0.012	0.012
18	0.092	0.288	0.173	0.288	3.80	2.52	0.173	0.173	0.173	0.223	0.012	0.012
19	0.092	0.223	0.173	0.288	2.20	2.52	0.173	0.173	0.173	0.223	0.012	0.012
20	0.092	0.223	0.173	0.288	1.81	2.52	0.173	0.173	0.173	0.123	0.024	0.006
21	0.092	0.223	0.173	0.288	1.55	2.52	0.123	0.173	0.173	0.123	0.024	0.006
22	0.092	0.223	0.173	0.288	1.55	2.52	0.288	0.173	0.173	0.024	0.012	0.006
23	0.092	0.173	0.288	0.288	1.42	2.52	0.427	0.173	0.173	0.024	0.024	0.006
24	0.092	0.173	0.223	0.288	1.55	0.897	0.427	0.173	0.173	0.024	0.012	0.006
25	0.092	0.173	0.223	0.288	1.16	0.792	0.427	0.173	0.123	0.012	0.012	0.006
26	0.092	0.173	0.223	0.353	1.16	0.792	0.353	0.223	0.092	0.024	0.012	0.006
27	0.092	0.173	0.223	0.353	1.94	0.792	0.288	0.687	0.092	0.024	0.012	0.006
28	0.092	0.173	0.223	1.16	5.68	0.501	0.288	0.501	0.092	0.024	0.012	0.006
29	0.092	0.173	0.223	0.353	-----	0.223	0.288	0.427	0.092	0.024	0.012	0.006
30	0.092	0.173	0.427	0.687	-----	0.223	0.288	0.427	0.092	0.024	0.012	0.006
31	0.092	-----	0.353	0.223	-----	0.223	-----	1.16	-----	0.024	0.012	-----
Maks.	0.123	1.81	0.792	3.00	12.0	12.7	1.55	3.00	1.55	10.1	0.024	0.012
Min.	0.092	0.092	0.123	0.223	0.123	0.223	0.123	0.173	0.063	0.012	0.012	0.006
Ortalama	0.092	0.169	0.199	0.337	1.24	3.21	0.251	0.290	0.272	0.365	0.018	0.010
LT/SN/Km2	1.13	2.09	2.45	4.16	15.3	39.6	3.10	3.58	3.35	4.51	0.224	0.121
AKIM mm.	3.04	5.41	6.56	11.1	37.1	106.	8.03	9.59	8.69	12.1	0.601	0.313
MİL. M3	0.246	0.439	0.532	0.904	3.01	8.60	0.652	0.778	0.705	0.979	0.049	0.025

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.91 MİLYON M3 209 MM. 6.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A026 SARMA Ç. SARMA

YERİ : MANİSA ÜÇPINAR BUCAĞI KALE KÖYÜ YOLUNUN 37.KM.DEKİ KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR. (PAFTA K18-C2)
27°23'55" Doğu - 38°45'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.297 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.177 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.71 m3/sn 03.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 18.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.0 m3/sn 29.11.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.07.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	37	0.042	151	12.3
4	0.000	19	0.000	46	0.157	181	20.4
7	0.000	22	0.000	61	0.560	211	30.4
10	0.000	25	0.000	91	2.5	281	59.0
13	0.000	30	0.006	121	6.3		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.018	0.028	0.045	0.404	4.02	0.055	0.033	0.033	0.004	0.004	0.006
02	0.018	0.018	0.028	0.045	0.482	2.58	0.055	0.022	0.365	0.004	0.004	0.006
03	0.018	0.018	0.028	0.045	4.23	1.02	0.045	0.022	0.192	0.004	0.003	0.006
04	0.018	0.018	0.028	0.039	1.26	0.443	0.045	0.022	0.087	0.004	0.003	0.006
05	0.018	0.018	0.033	0.033	0.482	0.365	0.045	0.022	0.066	0.006	0.003	0.006
06	0.018	0.022	0.033	0.033	0.261	1.50	0.045	0.018	0.055	0.006	0.004	0.008
07	0.018	0.022	0.033	0.033	0.296	1.32	0.045	0.022	0.045	0.006	0.004	0.008
08	0.018	0.022	0.033	0.033	0.135	2.22	0.039	0.033	0.039	0.006	0.004	0.008
09	0.018	0.028	0.028	0.033	0.097	1.26	0.039	0.028	0.039	0.004	0.006	0.008
10	0.018	0.022	0.028	0.033	0.087	0.882	0.039	0.028	0.033	0.004	0.006	0.008
11	0.018	0.022	0.028	0.033	0.076	0.928	0.033	0.028	0.028	0.004	0.006	0.008
12	0.018	0.022	0.028	0.039	0.076	0.698	0.033	0.022	0.022	0.004	0.006	0.008
13	0.013	0.022	0.028	0.039	0.076	0.521	0.033	0.022	0.022	0.004	0.006	0.008
14	0.013	0.022	0.028	0.039	0.066	0.365	0.033	0.018	0.018	0.004	0.006	0.011
15	0.013	0.028	0.033	0.045	0.097	0.296	0.076	0.018	0.018	0.004	0.006	0.033
16	0.013	0.087	0.033	0.045	1.88	0.227	0.116	0.018	0.013	0.004	0.006	0.013
17	0.018	0.066	0.033	0.039	3.50	0.173	0.076	0.013	0.013	0.004	0.006	0.011
18	0.018	0.033	0.033	0.039	3.09	0.135	0.066	0.013	0.013	0.004	0.006	0.011
19	0.018	0.028	0.033	0.039	1.02	0.116	0.066	0.013	0.011	0.003	0.004	0.011
20	0.018	0.039	0.033	0.045	1.26	0.097	0.055	0.011	0.011	0.003	0.004	0.011
21	0.018	0.087	0.039	0.055	1.56	0.087	0.055	0.013	0.008	0.003	0.004	0.011
22	0.018	0.055	0.039	0.066	0.882	0.087	0.055	0.008	0.008	0.003	0.004	0.013
23	0.018	0.055	0.039	0.076	2.58	0.087	0.055	0.008	0.008	0.003	0.004	0.013
24	0.018	0.039	0.039	0.116	1.50	0.076	0.045	0.008	0.006	0.004	0.004	0.013
25	0.018	0.033	0.033	0.154	0.698	0.076	0.045	0.011	0.006	0.004	0.006	0.013
26	0.018	0.028	0.033	0.154	1.14	0.066	0.045	0.055	0.006	0.004	0.006	0.013
27	0.018	0.028	0.033	0.173	2.68	0.066	0.045	0.055	0.006	0.004	0.006	0.013
28	0.018	0.028	0.033	0.606	4.12	0.066	0.045	0.039	0.004	0.004	0.006	0.013
29	0.018	0.033	0.033	0.404	-----	0.066	0.039	0.033	0.004	0.004	0.006	0.013
30	0.018	0.033	0.033	1.08	-----	0.055	0.039	0.033	0.004	0.004	0.006	0.018
31	0.018	-----	0.055	0.443	-----	0.055	-----	0.028	-----	0.004	0.006	-----
Maks.	0.022	0.154	0.066	1.79	6.71	6.34	0.135	0.076	0.560	0.006	0.008	0.066
Min.	0.013	0.018	0.028	0.033	0.066	0.055	0.033	0.008	0.004	0.003	0.003	0.006
Ortalama	0.017	0.033	0.033	0.132	1.22	0.644	0.050	0.023	0.039	0.004	0.005	0.011
LT/SN/Km2	0.332	0.634	0.629	2.53	23.2	12.3	0.960	0.442	0.754	0.078	0.096	0.209
AKIM mm.	0.889	1.64	1.68	6.77	56.2	33.0	2.49	1.18	1.95	0.210	0.256	0.542
MİL. M3	0.046	0.086	0.088	0.354	2.94	1.72	0.130	0.062	0.102	0.011	0.013	0.028
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.59 MİLYON M3 107 MM. 3.4 LT/SN/Km2												

05. Gediz Havzası

D05A035 İNDERESİ GÜNEŞLİ

YERİ : GÖRDES - DEMİRCİLİ YOLUNUN 10.KM.SİNDE SOLA AYRILAN GÜNEŞLİ DARGILI HAM YOLUNUN
8.KM.SİNDE KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°22'0" Doğu - 39°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 598 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.572 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.566 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.2 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.5 m3/sn 06.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.07.1987

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.001	70	2.9	220	34.0
4	0.000	20	0.004	100	7.2	230	36.5
7	0.000	23	0.009	130	13.5	235	37.8
10	0.000	30	0.056	160	19.8	240	38.0
13	0.000	50	0.830	190	26.5	250	40.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.007	0.115	0.072	0.593	7.20	1.31	0.512	0.164	0.044	0.056	0.015
02	KURU	0.007	0.115	0.072	0.661	11.2	0.923	0.512	0.136	0.044	0.056	0.012
03	KURU	0.007	0.141	0.072	3.04	6.58	0.777	0.512	0.109	0.062	0.056	0.009
04	KURU	0.012	0.088	0.072	2.28	3.52	0.777	0.512	0.109	0.512	0.048	0.007
05	KURU	0.015	0.088	0.072	0.777	2.60	0.724	0.512	0.109	0.353	0.048	0.005
06	KURU	0.015	0.056	0.072	0.618	9.09	0.671	0.512	0.109	0.221	0.048	0.004
07	KURU	0.015	0.056	0.072	0.565	4.89	0.671	0.512	0.109	0.194	0.048	0.004
08	KURU	0.015	0.056	0.072	0.512	5.96	0.618	0.512	0.081	0.168	0.048	0.003
09	KURU	0.040	0.056	0.072	0.512	4.00	0.618	0.512	0.044	0.168	0.048	0.003
10	KURU	0.048	0.056	0.072	0.459	3.04	0.618	0.512	0.044	0.141	0.048	0.003
11	KURU	0.056	0.056	0.072	0.459	2.50	0.618	0.512	0.062	0.115	0.048	0.003
12	KURU	0.088	0.088	0.088	0.459	2.18	0.618	0.512	0.062	0.115	0.048	KURU
13	KURU	0.088	0.088	0.088	0.459	1.86	0.565	0.512	0.062	0.088	0.048	KURU
14	KURU	0.088	0.088	0.088	0.830	1.64	0.671	0.459	0.062	0.088	0.048	KURU
15	KURU	0.088	0.088	0.088	1.86	1.42	1.31	0.459	0.062	0.088	0.048	KURU
16	KURU	0.088	0.088	0.088	2.92	1.31	0.777	0.459	0.062	0.088	0.048	KURU
17	KURU	0.088	0.088	0.168	8.04	1.20	0.671	0.459	0.044	0.088	0.048	KURU
18	KURU	0.168	0.088	0.141	9.72	1.11	0.618	0.459	0.044	0.088	0.048	KURU
19	KURU	0.168	0.088	0.141	2.92	1.02	0.724	0.459	0.044	0.088	0.048	KURU
20	KURU	0.168	0.056	0.141	2.18	1.02	0.618	0.406	0.044	0.072	0.048	KURU
21	KURU	0.194	0.056	0.141	2.07	1.02	0.618	0.406	0.044	0.072	0.048	KURU
22	KURU	0.221	0.056	0.141	2.39	0.777	0.618	0.406	0.044	0.072	0.048	KURU
23	KURU	0.168	0.056	0.221	1.75	0.777	0.618	0.406	0.044	0.072	0.048	KURU
24	KURU	0.168	0.056	0.168	1.64	0.777	0.618	0.406	0.044	0.072	0.048	KURU
25	KURU	0.168	0.056	0.141	1.11	0.724	0.565	0.406	0.044	0.072	0.040	KURU
26	KURU	0.141	0.056	0.141	1.20	0.671	0.565	0.459	0.044	0.072	0.031	KURU
27	KURU	0.141	0.056	0.300	3.04	0.671	0.565	0.459	0.044	0.072	0.031	KURU
28	0.001	0.141	0.056	7.05	10.1	0.671	0.512	0.512	0.044	0.072	0.031	KURU
29	0.001	0.115	0.056	1.28	-----	0.671	0.512	0.459	0.044	0.056	0.031	KURU
30	0.001	0.115	0.056	2.18	-----	0.724	0.512	0.406	0.044	0.056	0.023	KURU
31	0.001	-----	0.056	0.798	-----	0.830	-----	0.618	-----	0.056	0.023	-----
Maks.	0.001	0.221	0.141	7.05	10.1	11.2	1.31	0.618	0.164	0.512	0.194	0.031
Min.	KURU	0.007	0.056	0.072	0.459	0.671	0.512	0.406	0.044	0.044	0.023	KURU
Ortalama	0.000	0.095	0.073	0.464	2.26	2.63	0.687	0.476	0.067	0.115	0.045	0.002
LT/SN/Km2	0.001	1.08	0.828	5.27	25.6	29.9	7.80	5.41	0.758	1.31	0.508	0.026
AKIM mm.	0.004	2.79	2.22	14.1	62.0	80.2	20.2	14.5	1.97	3.50	1.36	0.067
MİL. M3	0.000	0.245	0.195	1.24	5.46	7.05	1.78	1.28	0.173	0.308	0.120	0.006

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.86 MİLYON M3 203 MM. 6.4 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A036 DERBENT Ç. ULUDEĞİRENT

YERİ : ALAŞEHİR - SARIĞÖL YOLUNUN 14.KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN KIRAZ YOLUNUN 18.KM.DEKİ DERBENT KÖYÜNDEDİR. (HAFTA 121)
28°32'0" Doğu - 38°11'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 119,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.274 m3/sn. (10 Yıllık) 2004 Su yılında 0.448 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2004 Su yılında anlık ençok akım : 6.60 m3/sn 17.08.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.11.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.0 m3/sn 08.01.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.05.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	62	0.006	100	1.5	180	20.0
52	0.000	69	0.022	120	4.1	190	23.0
54	0.000	72	0.035	140	8.4	200	26.0
56	0.000	80	0.124	160	14.0	250	40.0
58	0.000	90	0.600	170	17.0	300	50.0

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.101	KURU	KURU	2.15	0.672	0.015	2.85	0.078	0.038	0.031	KURU
02	0.046	0.101	KURU	KURU	1.50	0.672	0.015	2.72	0.078	0.038	0.031	KURU
03	0.046	0.101	KURU	0.078	1.50	0.672	0.015	2.46	0.062	0.038	0.023	KURU
04	0.046	0.081	KURU	3.47	1.36	0.534	0.013	2.20	0.093	0.031	0.023	KURU
05	0.046	0.081	KURU	2.54	1.36	0.534	0.013	1.99	1.57	0.031	0.023	KURU
06	0.046	0.175	0.396	1.22	1.36	0.534	0.013	1.78	1.15	0.031	0.023	KURU
07	0.046	5.17	0.099	0.672	1.36	0.534	0.013	1.57	0.931	0.031	0.023	KURU
08	0.046	3.23	KURU	0.396	1.22	0.396	0.013	1.36	0.858	0.031	0.016	KURU
09	0.046	1.45	KURU	0.396	1.22	0.396	0.013	1.15	0.785	0.023	0.016	KURU
10	0.046	0.595	KURU	3.47	1.22	0.258	0.012	1.08	0.639	0.023	0.016	KURU
11	0.046	0.202	KURU	3.20	1.22	0.258	0.012	1.00	0.566	0.046	0.008	KURU
12	0.046	0.101	KURU	2.41	1.22	0.120	0.010	0.931	0.493	1.57	0.008	KURU
13	0.046	0.081	KURU	1.76	1.09	0.120	0.010	0.858	0.384	1.15	0.008	KURU
14	0.046	0.081	KURU	1.09	1.09	0.110	0.010	0.785	0.312	0.785	0.008	KURU
15	0.052	0.081	KURU	0.534	1.09	0.099	0.010	0.712	0.312	0.493	0.008	KURU
16	0.052	0.065	KURU	0.089	1.09	0.089	0.010	0.639	0.240	0.312	0.276	KURU
17	0.052	0.065	KURU	0.047	1.09	0.089	0.010	0.566	0.217	0.240	3.95	KURU
18	0.052	0.065	KURU	0.026	0.948	0.078	0.010	0.493	0.194	0.217	4.25	KURU
19	0.052	0.059	KURU	2.15	0.948	0.078	0.010	0.420	0.171	0.194	0.472	KURU
20	0.052	0.059	KURU	1.89	0.948	0.068	0.009	0.384	0.148	0.171	0.097	KURU
21	0.059	0.059	KURU	1.09	0.948	0.068	0.009	0.348	0.125	0.148	0.042	KURU
22	0.059	0.059	KURU	0.672	0.948	0.057	0.009	0.312	0.109	0.125	0.019	KURU
23	0.059	0.175	KURU	0.396	0.948	0.057	0.009	0.276	0.109	0.109	0.012	KURU
24	0.059	2.02	KURU	0.258	0.810	0.047	0.012	0.240	0.093	0.093	0.007	KURU
25	0.065	0.012	0.026	0.110	0.810	0.047	3.24	0.217	0.078	0.078	0.004	KURU
26	0.451	KURU	0.001	0.089	0.810	0.036	3.37	0.194	0.062	0.062	0.003	KURU
27	0.175	KURU	KURU	0.068	0.810	0.036	3.24	0.171	0.062	0.046	KURU	KURU
28	0.175	KURU	KURU	0.057	0.672	0.026	3.11	0.148	0.046	0.046	KURU	KURU
29	1.64	KURU	KURU	0.026	0.672	0.026	2.98	0.125	0.046	0.038	KURU	KURU
30	0.277	KURU	KURU	0.047	-----	0.015	2.85	0.109	0.038	0.038	KURU	KURU
31	0.121	-----	KURU	4.52	-----	0.015	-----	0.093	-----	0.031	KURU	-----
Maks.	2.43	5.17	2.15	6.08	2.80	0.672	3.50	2.85	2.20	2.20	6.60	KURU
Min.	0.046	KURU	KURU	KURU	0.672	0.015	0.009	0.093	0.038	0.023	KURU	KURU
Ortalama	0.132	0.476	0.017	1.06	1.12	0.217	0.636	0.909	0.335	0.203	0.303	KURU
LT/SN/Km2	1.11	4.00	0.142	8.88	9.39	1.83	5.34	7.64	2.81	1.71	2.55	0.000
AKIM mm.	2.97	10.4	0.379	23.8	23.5	4.89	13.8	20.5	7.30	4.58	6.82	0.000
MİL. M3	0.354	1.23	0.045	2.83	2.80	0.582	1.65	2.43	0.868	0.545	0.812	0.000

SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 14,15 MİLYON M3 119 MM. 3.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A036 DERBENT Ç. ULUDERBENT

YERİ : ALAŞEHİR - SARIĞÖL YOLUNUN 14.KM.SINDEN SAĞA AYRILAN KIRAZ YOLUNUN 18.KM.DEKİ DERBENT KÖYÜNDEDİR. (HAFTA 121)
28°32'0" Doğu - 38°11'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 119,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.180 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.233 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 4.71 m3/sn 29.09.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.0 m3/sn 08.01.1986
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 15.05.1986

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.040	62	1.3	85	4.1	160	15.0
30	0.056	66	2.0	97	5.5	170	17.5
38	0.190	69	2.3	100	6.0	180	20.0
50	0.580	75	3.0	140	11.0	213	29.0
60	1.1	81	3.7	150	13.0	250	40.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.89	0.280	0.218	0.070	0.012	0.007	0.004
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.249	0.186	0.070	0.012	0.007	0.004
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	0.249	0.124	0.070	0.008	0.008	0.004
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.26	0.218	0.110	0.056	0.008	0.344	0.003
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.26	0.218	0.097	0.056	0.008	0.408	0.003
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.28	0.218	0.097	0.056	0.007	0.280	0.003
07	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	1.89	0.218	0.083	0.056	0.007	0.218	0.001
08	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	1.63	0.218	0.083	0.056	0.007	0.155	0.001
09	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.218	0.070	0.049	0.007	0.110	0.001
10	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	0.186	0.070	0.049	0.007	0.097	0.001
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.186	0.056	0.049	0.007	0.097	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.47	0.186	0.056	0.042	0.006	0.083	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.67	0.186	0.049	0.042	0.006	0.070	0.003
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.28	0.186	0.049	0.042	0.007	0.056	3.00
15	KURU	1.15	KURU	KURU	KURU	1.89	0.186	0.042	0.035	0.022	0.049	1.45
16	KURU	2.15	KURU	KURU	0.218	1.38	0.280	0.042	0.035	0.028	0.042	0.277
17	KURU	0.786	KURU	0.012	2.02	0.910	0.280	0.035	0.032	0.022	0.035	0.081
18	KURU	0.408	KURU	0.019	2.54	0.786	0.280	0.035	0.032	0.022	0.032	0.052
19	KURU	0.155	KURU	0.012	1.26	0.724	0.280	0.032	0.032	0.019	0.028	0.039
20	KURU	0.083	KURU	0.007	0.536	0.724	0.280	0.032	0.028	0.019	0.028	0.031
21	KURU	0.056	KURU	0.006	0.408	0.662	0.280	0.028	0.028	0.019	0.022	0.028
22	KURU	0.042	KURU	0.004	0.280	0.662	0.280	0.028	0.028	0.015	0.019	0.024
23	KURU	0.032	KURU	0.003	0.218	0.600	0.280	0.022	0.022	0.015	0.019	0.021
24	KURU	0.022	KURU	0.001	0.155	0.600	0.344	0.028	0.022	0.015	0.015	0.017
25	KURU	0.015	KURU	KURU	0.110	0.536	0.344	0.344	0.022	0.012	0.012	0.015
26	KURU	0.007	KURU	KURU	0.124	0.536	0.344	0.600	0.019	0.012	0.008	0.013
27	KURU	0.006	KURU	0.012	1.63	0.472	0.344	1.26	0.019	0.008	0.007	0.021
28	KURU	0.004	KURU	0.006	3.20	0.408	0.344	0.249	0.019	0.008	0.007	2.43
29	KURU	0.001	KURU	KURU	-----	0.344	0.344	0.124	0.015	0.007	0.007	3.92
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.344	0.249	0.097	0.015	0.007	0.006	2.21
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.280	-----	0.083	-----	0.007	0.006	-----
Maks.	0.003	3.47	KURU	0.028	4.13	4.13	0.344	2.80	0.070	0.028	0.600	4.71
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.280	0.124	0.022	0.015	0.006	0.006	KURU
Ortalama	0.000	0.164	KURU	0.003	0.454	1.22	0.259	0.143	0.039	0.012	0.074	0.455
LT/SN/Km2	0.002	1.38	0.000	0.022	3.81	10.2	2.17	1.20	0.327	0.099	0.619	3.83
AKIM mm.	0.004	3.57	0.000	0.060	9.22	27.4	5.63	3.22	0.847	0.266	1.66	9.92
MİL. M3	0.001	0.425	0.000	0.007	1.10	3.26	0.670	0.383	0.101	0.032	0.197	1.18

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.35 MİLYON M3 62 MM. 2.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A039 AHMETLİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA - AHMETLİ KARAYOLUNUN HİMMETLER DEREKÖY AYRIMININ 25.KM SİNDEKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBAĞINDADIR. (I19-B2)
27°56'33" Doğu - 38°29'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.619 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.489 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 26.0 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 17.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.0 m3/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.08.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.060	0.211	0.299	0.597	8.20	0.678	0.366	0.842	0.021	0.055	0.032
02	0.060	0.078	0.211	0.299	0.638	5.44	0.623	0.326	0.678	0.021	0.055	0.021
03	0.060	0.078	0.211	0.299	2.30	3.38	0.623	0.326	0.460	0.043	0.055	0.021
04	0.060	0.078	0.211	0.299	1.56	2.42	0.623	0.326	0.405	0.787	0.055	0.021
05	0.060	0.078	0.211	0.299	0.941	1.88	0.623	0.326	0.287	0.287	0.043	0.021
06	0.060	0.078	0.211	0.299	0.732	5.23	0.569	0.326	0.287	0.135	0.032	0.021
07	0.060	0.078	0.211	0.299	0.597	4.08	0.569	0.326	0.254	0.092	0.032	0.021
08	0.060	0.078	0.211	0.299	0.513	3.88	0.569	0.326	0.189	0.092	0.032	0.021
09	0.060	0.078	0.211	0.299	0.471	3.20	0.569	0.326	0.135	0.092	0.032	0.021
10	0.060	0.078	0.211	0.299	0.429	2.68	0.514	0.326	0.135	0.092	0.032	0.021
11	0.060	0.078	0.211	0.299	0.429	2.03	0.514	0.287	0.159	0.092	0.032	0.021
12	0.060	0.078	0.211	0.299	0.387	1.72	0.514	0.287	0.159	0.092	0.032	0.021
13	0.060	0.078	0.211	0.299	0.429	1.65	0.514	0.287	0.159	0.092	0.032	0.021
14	0.060	0.078	0.211	0.299	0.836	1.52	0.460	0.287	0.135	0.092	0.032	0.021
15	0.060	0.131	0.211	0.299	1.15	1.39	0.460	0.287	0.111	0.073	0.032	0.021
16	0.060	0.131	0.211	0.299	8.03	1.19	0.460	0.254	0.111	0.073	0.032	0.021
17	0.060	0.131	0.211	0.299	7.35	1.13	0.460	0.254	0.092	0.073	0.032	0.016
18	0.060	0.131	0.211	0.299	5.02	1.13	0.460	0.254	0.092	0.073	0.032	0.016
19	0.060	0.131	0.211	0.299	3.38	1.06	0.460	0.254	0.092	0.055	0.032	0.016
20	0.060	0.211	0.211	0.387	2.68	1.01	0.405	0.254	0.092	0.055	0.032	0.016
21	0.060	0.299	0.211	0.387	2.11	0.951	0.405	0.254	0.092	0.055	0.032	0.016
22	0.060	0.299	0.387	0.387	1.88	0.951	0.405	0.254	0.092	0.055	0.287	0.016
23	0.060	0.255	0.638	0.387	1.88	0.842	0.405	0.254	0.092	0.055	0.055	0.016
24	0.060	0.211	0.429	0.387	1.88	0.787	0.405	0.254	0.092	0.055	0.032	0.016
25	0.060	0.211	0.429	0.387	1.72	0.733	0.405	0.254	0.092	0.055	0.032	0.016
26	0.060	0.211	0.429	0.387	1.72	0.733	0.405	0.287	0.043	0.055	0.032	0.016
27	0.060	0.211	0.429	0.429	1.80	0.678	0.405	0.326	0.043	0.055	0.032	0.016
28	0.060	0.211	0.343	0.680	3.03	0.678	0.405	0.326	0.043	0.055	0.032	0.016
29	0.060	0.211	0.343	0.732	-----	0.678	0.405	0.326	0.043	0.055	0.032	0.016
30	0.060	0.211	0.343	0.732	-----	0.678	0.405	0.366	0.032	0.055	0.032	0.016
31	0.060	-----	0.299	0.732	-----	0.678	-----	0.787	-----	0.055	0.032	-----
Maks.	0.060	0.299	0.732	0.732	26.0	10.4	0.678	0.951	1.39	2.50	0.287	0.032
Min.	0.060	0.060	0.211	0.299	0.387	0.678	0.405	0.254	0.021	0.021	0.032	0.016
Ortalama	0.060	0.142	0.274	0.377	1.95	2.02	0.491	0.313	0.185	0.098	0.044	0.019
LT/SN/Km2	0.632	1.50	2.89	3.97	20.5	21.3	5.16	3.29	1.94	1.03	0.466	0.200
AKIM mm.	1.69	3.88	7.73	10.6	49.6	56.9	13.4	8.82	5.04	2.76	1.25	0.519
MİL. M3	0.161	0.369	0.734	1.01	4.71	5.41	1.27	0.837	0.478	0.262	0.119	0.049
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.41 MİLYON M3 162 MM. 5.1 LT/SN/Km2												

DSİ
05. Gediz Havzası
D05A044 DEMİRBÜKEN D. BAŞLAMIS

YER AKHİSAR - SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 25.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3) 27°58' D-39°4' K

YAĞIŞ ALANI 148.00 km² **YAKLAŞIK KOT** 205 m.
GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1990 - 30/09/2003 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.568 m³/sn (4 yıllık)

DÜŞÜNCELER 2001 yılından itibaren yeniden değerlendirildi.

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)													
YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2001	KURU	KURU	KURU	0.313	0.727	0.989	1.21	0.868	0.022	KURU	KURU	KURU	4.13
2002	KURU	0.265	5.36	5.56	2.10	4.45	7.04	1.31	0.396	0.176	0.017	0.192	26.9
2003	0.416	3.37	1.61	1.87	7.05	5.13	4.23	2.35	0.227	KURU	KURU	KURU	26.3
2004	0.054	0.619	2.67	3.62	0.618	3.77	2.73	0.370	0.091	KURU	KURU	KURU	14.5

05. Gediz Havzası

D05A044 DEMİREÜKEN D. BAŞLAMIS

YERİ : AKHISAR - SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 25.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA J19-C3)
27°58'0" Doğu - 39°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 148,00 km² YAKLAŞIK KOT : 205 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.587 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.660 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.98 m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.7 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.670	5.73	2.20	0.760	0.760	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	5.73	1.88	0.690	0.690	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.053	2.21	6.18	1.55	0.690	0.620	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.290	2.71	5.50	1.55	0.620	0.550	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.290	1.49	4.83	1.23	0.620	0.480	0.340	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.290	1.05	5.28	0.900	0.620	0.410	0.270	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.290	0.860	6.18	0.900	0.620	0.340	0.176	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.290	0.765	5.95	0.900	0.620	0.480	0.152	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.290	0.860	5.06	0.900	0.550	0.340	0.128	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.290	0.860	4.38	0.900	0.620	0.270	0.105	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.290	0.765	3.83	0.830	0.550	0.410	0.081	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.290	0.670	3.51	0.900	0.550	0.410	0.033	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.290	0.670	3.18	0.900	0.550	0.340	0.033	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.290	0.670	2.86	1.23	0.480	0.270	0.033	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.290	0.955	2.53	2.86	0.480	0.270	0.005	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.290	3.56	2.20	1.55	0.410	0.270	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.084	KURU	0.290	4.33	2.20	1.23	0.340	0.200	KURU	KURU	0.176
18	KURU	KURU	KURU	0.290	5.10	2.53	0.900	0.410	0.176	KURU	KURU	0.057
19	KURU	KURU	KURU	0.290	3.56	2.53	1.23	0.410	0.152	KURU	KURU	0.033
20	KURU	0.002	KURU	0.290	3.12	2.53	0.900	0.410	0.128	KURU	KURU	0.009
21	KURU	0.575	KURU	0.290	2.94	2.20	0.830	0.410	0.105	KURU	KURU	0.033
22	KURU	0.100	KURU	0.290	2.94	2.20	0.760	0.410	0.081	KURU	KURU	0.007
23	KURU	KURU	KURU	0.385	2.94	2.20	0.760	0.410	0.081	KURU	KURU	0.004
24	KURU	KURU	KURU	0.385	2.76	1.88	0.760	0.410	0.081	KURU	KURU	0.005
25	KURU	KURU	KURU	0.385	2.58	1.88	0.760	0.480	0.081	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.385	2.76	1.55	0.760	0.690	0.057	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.765	2.76	1.88	0.760	0.620	0.033	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	4.95	1.55	1.88	0.690	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	1.78	-----	1.88	0.690	0.690	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	2.71	-----	1.88	0.760	0.620	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	1.92	-----	1.88	-----	0.690	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.860	KURU	6.98	6.63	6.40	4.16	0.830	0.760	0.550	KURU	0.410
Min.	KURU	KURU	KURU	0.670	1.55	0.690	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.025	KURU	0.620	2.04	3.36	1.10	0.548	0.270	0.044	KURU	0.011
LT/SN/Km2	0.000	0.171	0.000	4.19	13.8	22.7	7.43	3.70	1.82	0.296	0.000	0.073
AKIM mm.	0.000	0.444	0.000	11.2	33.4	60.7	19.2	9.91	4.72	0.792	0.000	0.189
MİL. M3	0.000	0.066	0.000	1.66	4.94	8.99	2.85	1.47	0.699	0.117	0.000	0.028
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.82 MİLYON M3 141 MM. 4.5 LT/SN/Km2												

05. Gediz Havzası

D05A046 CONBULAT D. GÜMELE

YERİ : GEDİZ İLÇESİ GÜMELE BELDESİNDE GÜMELE BARAJ ÇIKIŞI
29°28'10" Doğu - 38°55'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.290 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.851 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 16.4 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.7 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.125	0.264	0.264	1.50	4.38	1.02	0.557	0.190	0.074	KURU
02	KURU	KURU	0.125	0.350	0.190	12.6	4.38	1.02	0.557	0.190	0.074	KURU
03	KURU	KURU	0.125	0.350	0.190	11.1	4.38	0.445	0.445	0.190	0.074	KURU
04	KURU	KURU	0.125	0.190	0.190	11.1	4.38	0.445	0.445	0.190	0.074	KURU
05	KURU	KURU	0.125	0.190	0.190	11.1	3.16	0.445	0.445	0.190	0.074	KURU
06	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	12.6	3.16	0.445	0.445	0.190	0.074	KURU
07	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	10.7	3.16	0.445	0.445	0.190	0.074	KURU
08	KURU	0.190	0.125	0.190	0.190	8.84	3.16	0.445	0.350	0.125	0.074	KURU
09	KURU	0.125	0.190	0.190	0.190	7.04	3.16	0.445	0.350	0.125	0.074	KURU
10	KURU	0.190	0.125	0.190	0.190	5.60	3.16	0.445	0.350	0.125	0.074	KURU
11	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	6.32	3.16	0.445	0.350	0.125	0.074	KURU
12	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.96	1.02	0.445	0.350	0.125	0.074	KURU
13	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.60	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
14	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.60	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
15	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.60	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
16	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.60	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
17	KURU	0.264	0.125	0.190	0.190	5.60	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
18	KURU	0.264	0.125	0.190	0.264	4.99	1.02	0.445	0.264	0.125	0.037	KURU
19	KURU	0.125	0.125	0.190	0.264	4.99	1.02	0.445	0.190	0.125	0.037	KURU
20	KURU	0.125	0.125	0.190	0.856	4.99	1.02	0.445	0.190	0.074	0.037	KURU
21	KURU	0.125	0.125	0.190	1.02	4.99	1.02	0.264	0.190	0.074	0.037	KURU
22	KURU	0.125	0.125	0.190	1.02	4.99	1.02	0.350	0.190	0.074	0.037	KURU
23	KURU	0.125	0.125	0.190	1.02	4.99	1.02	0.350	0.190	0.074	0.037	KURU
24	KURU	0.125	0.125	0.190	1.02	4.99	1.02	0.350	0.190	0.074	0.037	KURU
25	KURU	0.125	0.125	0.190	1.02	3.77	1.02	0.350	0.190	0.074	0.037	KURU
26	KURU	0.125	0.125	0.190	1.18	3.77	1.02	0.350	0.190	0.074	0.037	KURU
27	KURU	0.125	0.125	0.190	1.18	3.16	1.02	2.55	0.190	0.074	0.037	KURU
28	KURU	0.125	0.125	0.190	1.50	3.16	1.02	0.695	0.190	0.074	0.037	KURU
29	KURU	0.125	0.125	0.264	-----	3.16	1.02	0.695	0.190	0.074	0.037	KURU
30	KURU	0.125	0.125	0.264	-----	3.16	1.02	0.557	0.190	0.074	0.037	KURU
31	KURU	-----	0.125	0.264	-----	3.77	-----	0.557	-----	0.074	0.037	-----
Maks.	KURU	0.264	0.190	0.350	1.50	16.4	4.38	2.55	0.695	0.190	0.074	KURU
Min.	KURU	KURU	0.125	0.190	0.190	1.50	1.02	0.264	0.190	0.074	0.037	KURU
Ortalama	KURU	0.155	0.127	0.210	0.487	6.17	1.97	0.552	0.298	0.120	0.051	KURU
LT/SN/Km2	0.000	2.09	1.72	2.84	6.59	83.4	26.6	7.46	4.03	1.62	0.694	0.000
AKIM mm.	0.000	5.42	4.60	7.60	15.9	223.	68.9	20.0	10.5	4.34	1.86	0.000
MİL. M3	0.000	0.401	0.340	0.562	1.18	16.5	5.10	1.48	0.774	0.321	0.137	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 26.83 MİLYON M3 363 MM. 11.5 LT/SN/Km2												

DSİ
05. Gediz Havzasi
D05A048 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YER SALİHLİ-YEŞİLKAVAK-DOĞANLAR YOLUNUN 15. KM SİNDEDİR. (PAFTA L20-A2) 28°14' D-38°25' K

YAĞIŞ ALANI 41.80 km² **YAKLAŞIK KOT** 200 m.
GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1998 - 30/09/2003 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.520 m³/sn (5 yıllık)

DÜŞÜNCELER 2000 yılından itibaren yeniden değerlendirildi.

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (m ³ /m ³)												
YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	TOPL
2000	KURU	0.149	0.407	0.366	2.23	3.45	5.93	1.92	0.125	0.003	KURU	14.6
2001	0.078	0.089	0.143	0.240	0.568	0.840	1.02	0.985	0.109	KURU	KURU	4.13
2002	KURU	1.02	2.42	2.46	1.88	5.53	6.80	1.99	0.921	0.030	KURU	23.2
2003	0.715	2.64	1.03	4.10	6.61	2.78	5.38	2.00	0.615	0.259	KURU	26.1
2004	0.146	0.572	1.25	3.15	3.20	2.83	1.71	1.01	0.136	0.036	KURU	14.0

05. Gediz Havzası

D05A048 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : SALİHLİ-YEŞİLKAVAK-DOĞANLAR YOLUNUN 15. KM SİNEDİR. (PAFTA L20-A2)
28°14'40" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.509 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.452 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.71 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.9 m³/sn 24.02.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	12	0.020	26	0.166	115	12.2
3	0.001	14	0.029	36	0.500	143	19.4
5	0.003	16	0.040	45	1.0	156	23.4
8	0.008	18	0.056	66	3.2	171	28.9
10	0.013	20	0.073	83	5.8	181	32.6

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.102	0.559	0.477	5.66	1.48	0.618	0.425	0.086	KURU	KURU
02	KURU	0.001	0.102	0.462	0.368	6.21	1.03	0.500	0.387	0.086	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.102	0.350	0.654	4.69	0.853	0.559	0.350	0.086	KURU	KURU
04	KURU	0.047	0.102	0.283	0.532	2.88	0.735	0.735	0.283	0.086	KURU	KURU
05	KURU	0.047	0.102	0.254	0.368	1.79	0.676	0.676	0.224	0.134	KURU	KURU
06	KURU	0.047	0.102	0.224	0.314	6.40	0.618	0.794	0.224	0.118	KURU	KURU
07	KURU	0.056	0.102	0.195	0.259	4.69	0.618	0.735	0.224	0.102	KURU	KURU
08	0.001	0.064	0.102	0.166	0.259	3.19	0.676	0.735	0.195	0.086	KURU	KURU
09	0.001	0.064	0.102	0.166	0.259	2.10	0.794	0.559	0.195	0.086	KURU	KURU
10	0.001	0.064	0.102	0.150	0.259	1.52	0.971	0.500	0.150	0.086	KURU	KURU
11	0.001	0.064	0.102	0.150	0.223	1.17	1.21	0.500	0.150	0.086	KURU	KURU
12	0.001	0.064	0.102	0.150	0.134	0.837	1.48	0.462	0.134	0.086	KURU	KURU
13	0.001	0.064	0.102	0.150	0.134	1.08	1.79	0.425	0.134	0.086	KURU	KURU
14	0.001	0.056	0.102	0.150	0.314	1.61	1.90	0.425	0.134	0.086	KURU	KURU
15	0.001	0.134	0.102	0.150	1.43	1.52	1.90	0.425	0.134	0.086	KURU	KURU
16	0.001	0.102	0.102	0.150	3.03	1.00	1.39	0.387	0.134	0.035	KURU	KURU
17	0.001	0.086	0.102	0.150	3.65	0.593	1.39	0.350	0.118	0.035	KURU	KURU
18	0.001	0.086	0.102	0.150	2.88	0.654	1.79	0.350	0.118	0.025	KURU	KURU
19	0.001	0.086	0.102	0.150	1.52	0.715	1.68	0.312	0.102	0.025	KURU	KURU
20	0.001	0.150	0.118	0.150	1.08	0.837	1.30	0.283	0.102	0.008	KURU	KURU
21	0.001	0.312	0.118	0.150	0.837	0.776	1.21	0.283	0.102	0.008	KURU	KURU
22	0.001	0.224	0.195	0.166	0.715	0.715	1.39	0.283	0.102	0.005	KURU	KURU
23	0.001	0.150	0.254	0.224	0.776	0.654	1.21	0.254	0.102	0.001	KURU	KURU
24	0.001	0.134	0.195	0.166	0.837	0.532	0.971	0.254	0.102	0.001	KURU	KURU
25	0.001	0.118	0.134	0.195	0.776	0.532	0.912	0.254	0.102	0.001	KURU	KURU
26	0.001	0.118	0.134	0.283	0.776	0.532	0.853	0.312	0.086	0.001	KURU	KURU
27	0.001	0.102	0.134	0.462	2.10	0.715	0.971	0.387	0.086	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.102	0.134	3.96	3.81	1.43	0.912	0.350	0.086	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.102	0.134	1.61	-----	1.79	0.794	0.350	0.086	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.102	1.39	1.25	-----	1.79	0.676	0.312	0.086	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.559	0.776	-----	1.48	-----	0.312	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	0.794	2.90	6.98	5.66	9.71	2.57	0.971	2.23	0.150	KURU	KURU
Min.	KURU	0.001	0.102	0.150	0.134	0.532	0.618	0.195	0.086	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.092	0.175	0.437	1.03	1.94	1.14	0.441	0.162	0.049	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.019	2.19	4.20	10.5	24.6	46.4	27.3	10.6	3.87	1.18	0.000	0.000
AKIM mm.	0.050	5.68	11.2	28.0	59.5	124.	70.6	28.3	10.0	3.16	0.000	0.000
MİL. M3	0.002	0.237	0.470	1.17	2.49	5.19	2.95	1.18	0.420	0.132	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.24 MİLYON M3 341 MM. 10.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A049 KAYACIK D. ÇAĞLAYAN

YERİ : AKHISAR İLÇESİ ÇAĞLAYAN KÖYÜNDEKİ STABİLİZE YOLUN 2.5 KM SİNDEDİR. (PAFTA K20-A4)
28°3'12" Doğu - 38°48'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 299,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.915 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 1.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 39.4 m³/sn 28.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 23.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.4 m³/sn 28.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 23.08.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.044	0.160	0.303	0.203	1.79	6.03	1.36	0.899	14.5	0.033	0.007	0.004
02	0.044	0.160	0.303	0.203	1.79	5.23	1.36	0.838	9.24	0.023	0.007	0.007
03	0.044	0.160	0.253	0.203	1.79	4.43	1.24	0.776	5.63	0.013	0.007	0.007
04	0.044	0.160	0.253	0.203	1.79	4.43	1.24	0.776	1.64	0.023	0.007	0.007
05	0.044	0.160	0.253	0.203	1.79	4.03	1.24	0.776	1.64	0.023	0.007	0.007
06	0.069	0.160	0.253	0.203	1.79	13.1	1.24	0.715	1.64	0.023	0.007	0.007
07	0.069	0.203	0.253	0.203	1.79	4.02	1.24	0.715	1.17	0.013	0.007	0.007
08	0.069	0.203	0.253	0.203	1.79	3.75	1.24	0.776	1.17	0.013	0.007	0.007
09	0.069	0.203	0.253	0.203	1.79	3.75	1.13	0.715	1.17	0.013	0.007	0.007
10	0.069	0.203	0.253	0.203	1.64	3.35	1.13	0.653	0.854	0.013	0.007	0.013
11	0.069	0.203	0.253	0.203	1.64	2.96	1.13	0.653	0.854	0.013	0.007	0.043
12	0.069	0.203	0.253	0.203	1.64	2.61	1.13	0.653	0.854	0.013	0.007	0.053
13	0.069	0.160	0.253	0.203	1.64	2.46	1.13	0.653	0.854	0.011	0.007	0.043
14	0.069	0.160	0.253	0.203	1.64	2.46	1.24	0.592	1.79	0.011	0.007	0.033
15	0.093	0.203	0.253	0.203	1.64	2.15	1.68	0.592	9.65	0.013	0.007	0.013
16	0.093	0.203	0.253	0.203	2.26	1.89	1.36	0.592	7.24	0.013	0.007	0.023
17	0.093	0.709	0.253	0.203	5.23	1.79	1.24	0.538	0.558	0.011	0.007	0.043
18	0.093	0.353	0.253	0.203	7.24	1.68	1.24	0.538	0.069	0.011	0.004	0.043
19	0.117	0.303	0.203	0.203	3.22	1.68	1.36	0.538	0.069	0.011	0.004	0.043
20	0.117	0.511	0.203	0.203	3.22	1.68	1.13	0.538	0.069	0.011	0.007	0.033
21	0.117	0.709	0.203	0.203	3.22	1.58	1.01	0.538	0.069	0.011	0.007	0.033
22	0.117	0.406	0.203	0.203	3.22	1.47	1.01	0.538	0.053	0.011	0.007	0.033
23	0.117	0.353	0.203	0.253	3.22	1.47	1.01	0.538	0.053	0.011	0.004	0.033
24	0.117	0.353	0.203	0.253	3.22	1.36	1.01	0.538	0.053	0.009	0.004	0.069
25	0.160	0.353	0.203	0.253	2.82	1.36	1.01	1.36	0.043	0.009	0.004	0.043
26	0.160	0.353	0.203	0.253	2.82	1.36	0.899	2.76	0.043	0.009	0.004	0.023
27	0.160	0.303	0.203	0.253	2.82	1.24	0.899	3.22	0.043	0.009	0.007	0.013
28	0.160	0.303	0.203	5.63	12.5	1.24	0.838	10.5	0.043	0.007	0.007	0.011
29	0.160	0.303	0.203	1.79	-----	1.36	0.838	13.7	0.043	0.007	0.007	0.011
30	0.160	0.303	0.203	1.79	-----	1.36	0.899	13.7	0.033	0.007	0.007	0.011
31	0.160	-----	0.203	1.79	-----	1.36	-----	14.5	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	0.160	6.84	0.303	20.5	22.1	33.3	1.68	39.4	14.5	0.117	0.033	4.00
Min.	0.044	0.160	0.203	0.160	1.64	1.24	0.838	0.485	0.033	0.007	0.004	0.004
Ortalama	0.098	0.284	0.235	0.540	2.89	2.86	1.15	2.43	2.04	0.013	0.006	0.024
LT/SN/Km2	0.327	0.949	0.786	1.80	9.66	9.55	3.84	8.13	6.81	0.044	0.021	0.081
AKIM mm.	0.876	2.46	2.11	4.83	23.4	25.6	9.95	21.8	17.6	0.117	0.057	0.209
MİL. M3	0.262	0.736	0.630	1.45	6.99	7.66	2.98	6.52	5.28	0.035	0.017	0.062
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.62 MİLYON M3 109 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

DSİ
05. Gediz Havzasi
D05A050 AYAN D. ÇAMURKÖY

YER KULA SELENDİ YOLUNUN ÇAMURKÖYDEN 1KM.SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K22-A4)
29°1'D-38°45' K

YAĞIŞ ALANI 59.50 km²

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1998 - 30/09/2004

DÜŞÜNCELER

YAKLAŞIK KOT 740 m.

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM 0.320 m³/sn (4 yıllık)

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milm3)													
YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2002	KURU	0.901	7.80	2.78	0.259	1.11	1.78	0.029	0.010	3.81	KURU	KURU	18.5
2003	KURU	0.996	0.400	0.897	0.516	3.90	1.46	0.454	0.001	KURU	KURU	KURU	8.62
2004	0.064	0.181	0.451	5.28	4.32	1.05	0.358	0.088	KURU	KURU	KURU	KURU	11.8

05. Gediz Havzası

D05A050 AYAN D. ÇAMURKÖY

YERİ : KULA SELENDİ YOLUNUN ÇAMURKÖYDEN 1KM.SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K22-A4)
29°1'25" Doğu - 38°45'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,50 km² YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.320 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.321 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.0 m³/sn 01.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 87.8 m³/sn 17.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.06.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.428	25	4.0	110	42.0
3	0.000	13	0.813	35	7.4	120	47.2
5	0.000	15	1.2	70	21.2	130	52.4
7	0.010	17	1.8	90	31.6	140	57.6
9	0.110	19	2.3	100	36.8	200	90.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.217	0.217	0.217	0.630	9.20	0.428	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.217	0.217	0.217	0.630	8.84	0.217	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.217	0.217	0.110	0.630	5.84	0.217	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.217	0.217	0.110	0.630	5.45	0.217	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.217	0.217	0.110	0.428	5.45	0.217	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.217	0.428	0.045	0.217	5.84	0.110	KURU	0.045	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.217	0.428	0.045	0.110	5.84	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.217	0.428	0.045	0.110	5.45	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.217	0.428	0.010	0.045	2.90	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.217	0.428	0.010	0.045	1.24	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.217	0.217	0.010	0.045	0.813	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.217	0.217	0.010	0.010	0.813	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.217	0.217	0.010	0.045	0.813	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.217	0.217	0.010	0.045	0.630	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.217	0.217	0.010	0.110	0.630	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.217	0.110	0.010	0.110	0.428	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.217	0.110	0.110	0.428	0.428	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.217	0.110	0.217	2.63	0.428	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.217	0.217	0.110	1.03	0.217	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.813	0.217	0.110	0.813	0.217	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	1.76	0.428	0.110	0.630	0.217	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.813	0.813	0.110	0.428	0.110	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.630	1.49	0.217	0.217	0.110	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.428	1.03	0.428	0.217	0.110	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.428	0.813	0.217	0.217	0.110	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.217	0.630	0.428	0.428	0.217	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.217	0.217	0.630	0.217	1.24	0.217	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.217	0.217	0.630	0.428	8.47	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.217	0.217	0.630	0.630	-----	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.217	0.217	1.03	0.630	-----	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.217	-----	0.813	0.630	-----	0.217	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.217	6.22	3.98	1.03	20.0	29.0	6.99	1.03	7.38	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.217	KURU	0.010	KURU	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.035	0.336	0.452	0.180	0.735	2.05	0.068	0.000	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.588	5.65	7.60	3.02	12.4	34.4	1.14	0.005	0.151	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	1.58	14.6	20.3	8.09	29.9	92.1	2.96	0.015	0.392	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.094	0.871	1.21	0.481	1.78	5.48	0.176	0.001	0.023	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.12 MİLYON M3 170 MM. 5.4 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A052 KARANOHT D. KARANOHT.

YERİ : SALİHLİ-YENİPAZAR KARANOHT YOLUNUN 13.KM SİNEDİR. (PAFTA L20-A2)
28°12'13" Doğu - 38°25'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 587 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.236 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.181 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.23 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.9 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	46	0.428	121	9.2
4	0.000	19	0.000	81	2.8	131	10.9
7	0.000	22	0.000	91	4.3	141	12.6
10	0.000	25	0.000	101	5.8	151	14.5
13	0.000	32	0.016	111	7.5	156	15.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.002	0.373	1.38	0.616	0.317	0.204	0.007	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.002	0.002	0.289	1.47	0.522	0.317	0.176	0.007	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.002	0.002	0.475	1.38	0.475	0.317	0.176	0.007	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.002	0.002	0.373	1.07	0.428	0.373	0.148	0.007	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.002	0.002	0.289	0.851	0.373	0.317	0.091	0.007	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.002	0.002	0.232	1.64	0.317	0.428	0.072	0.007	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.002	0.002	0.176	1.47	0.317	0.373	0.054	0.007	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.002	0.002	0.148	1.19	0.373	0.317	0.054	0.007	KURU	KURU
09	KURU	0.001	0.002	0.002	0.119	1.01	0.428	0.261	0.054	0.007	KURU	KURU
10	KURU	0.001	0.002	0.002	0.119	0.851	0.475	0.261	0.054	0.007	KURU	KURU
11	KURU	0.001	0.002	0.002	0.091	0.710	0.522	0.232	0.054	0.007	KURU	KURU
12	KURU	0.001	0.002	0.002	0.072	0.616	0.569	0.232	0.054	0.007	KURU	KURU
13	KURU	0.001	0.002	0.002	0.072	0.569	0.616	0.232	0.035	0.007	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.002	0.002	0.176	0.522	0.663	0.232	0.016	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.004	0.002	0.002	0.663	0.475	0.663	0.204	0.016	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.002	0.002	0.002	1.07	0.475	0.663	0.204	0.011	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.002	0.002	1.19	0.475	0.663	0.204	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.002	0.002	1.01	0.475	0.757	0.204	0.011	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.001	0.002	0.002	0.663	0.522	0.710	0.176	0.009	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.003	0.004	0.002	0.522	0.569	0.663	0.176	0.009	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.038	0.003	0.002	0.475	0.569	0.663	0.176	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.003	0.021	0.002	0.428	0.522	0.663	0.176	0.009	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.038	0.002	0.428	0.522	0.616	0.148	0.007	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	0.038	0.002	0.475	0.475	0.569	0.148	0.007	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.002	0.038	0.006	0.428	0.475	0.569	0.119	0.007	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.002	0.056	0.091	0.475	0.475	0.475	0.148	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.002	0.056	0.232	0.804	0.569	0.522	0.176	0.007	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.002	0.056	1.07	1.13	0.804	0.475	0.204	0.007	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.002	0.038	0.710	-----	0.898	0.428	0.176	0.007	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.220	0.663	-----	0.710	0.428	0.176	0.007	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.002	0.475	-----	0.663	-----	0.204	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.695	0.567	1.55	1.89	2.23	0.851	0.475	0.204	0.009	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	KURU	0.009	0.475	0.289	0.091	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.003	0.020	0.106	0.456	0.787	0.541	0.233	0.046	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.161	1.27	6.86	29.4	50.8	34.9	15.0	2.97	0.189	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.418	3.39	18.4	71.2	136.	90.4	40.3	7.71	0.507	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.006	0.053	0.285	1.10	2.11	1.40	0.624	0.119	0.008	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.70 MİLYON M3 368 MM. 11.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A053 ZEYİTİNÇAY OSMANİYE

YERİ : ALAŞEHİR - OSMANİYE KÖYÜLÜNÜN YAKLAŞIK 4KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MEMBASINDA BENDİN ÜZERİNDEDİR
(BAFTA L20-B3)
28°28'41" Doğu - 38°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 273 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.329 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.139 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.80 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.9 m3/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.08.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	70	8.0	210	34.4	260	43.9
6	0.124	90	11.6	220	36.3	270	45.8
20	1.0	120	17.3	230	38.2	280	47.7
35	2.7	150	23.0	240	40.1	290	49.6
50	4.6	180	28.7	250	42.0	300	51.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	0.018	0.034	0.292	0.292	0.292	0.061	0.001	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	0.887	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	3.46	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	2.95	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	2.58	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	2.35	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	2.00	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	1.54	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	1.15	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.018	0.018	0.034	1.25	0.364	0.176	0.034	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.018	0.018	0.132	1.34	0.364	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.018	0.018	0.132	1.44	0.364	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.018	0.018	0.132	1.25	0.364	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.018	0.018	0.132	0.805	0.435	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.018	0.018	0.132	0.572	0.504	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.018	0.018	0.176	0.572	0.504	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.018	0.018	0.176	0.572	0.435	0.034	0.034	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.018	0.018	0.176	0.504	0.504	0.061	0.034	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.018	0.018	0.176	0.435	0.504	0.061	0.018	0.001	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.018	0.018	0.230	0.435	0.364	0.061	0.006	0.001	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.018	0.018	0.292	0.364	0.435	0.061	0.006	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.018	0.018	0.292	0.364	0.435	0.061	0.006	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.018	0.018	0.292	0.364	0.364	0.061	0.006	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.018	0.018	0.292	0.364	0.364	0.061	0.006	0.001	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.018	0.018	0.292	0.292	0.364	0.061	0.001	0.001	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.018	0.018	0.292	0.292	0.292	0.061	0.001	0.001	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.018	0.034	0.292	0.292	0.292	0.094	0.001	0.001	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.018	0.034	0.292	0.292	0.292	0.094	0.001	0.001	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.018	0.034	-----	0.292	0.292	0.094	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.018	0.034	-----	0.292	0.292	0.094	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.018	0.034	-----	0.292	-----	0.061	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.018	0.034	0.292	4.80	1.44	1.88	0.230	0.001	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.018	0.034	0.292	0.230	0.034	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.000	0.017	0.021	0.152	0.964	0.378	0.105	0.023	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.005	0.551	0.649	4.81	30.4	11.9	3.32	0.729	0.028	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.014	1.47	1.74	11.6	81.5	30.9	8.89	1.89	0.076	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.047	0.055	0.369	2.58	0.979	0.282	0.060	0.002	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.37 MİLYON M3 138 MM. 4.4 LT/SN/Km2

DSİ
05. Gediz Havzası
D05A054 DELİCEDERE ÇAMÖNÜ

YER AKHİSAR ÇAMÖNÜ KÖY YOLUNUN YAKLAŞIK 7KM SİNDE SAĞA AYRILAN TALİ YOLUN BİTİMİNDEKİ DELİCE DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K19-B2, K20-A1) 27°54' D-38°56' K

YAĞIŞ ALANI 38.10 km² **YAKLAŞIK KOT** 172 m.
GÖZLEM SÜRESİ :01/10/2000 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.115 m³/sn (4 yıllık)

DÜŞÜNCELER 2001 yılından itibaren yeniden değerlendirildi.

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milim3)													
YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2001	KURU	0.006	0.007	0.003	0.025	0.034	0.074	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	0.160
2002	0.003	0.263	5.34	2.30	0.093	0.033	0.440	0.129	0.052	0.026	KURU	0.003	8.68
2003	KURU	0.009	0.016	0.212	0.463	0.517	0.504	0.474	0.111	0.083	0.103	0.006	2.50
2004	0.073	0.056	0.095	1.34	0.536	0.523	0.389	0.087	0.027	0.003	0.003	0.003	3.14

05. Gediz Havzası

D05A054 DELİCEDERE ÇAMÖNÜ

YERİ : AKHISAR ÇAMÖNÜ KÖYÜLÜNÜN YAKLAŞIK 7KM SINDE SAĞA AYRILAN TALİ YOLUN BİTİMİNDEKİ
DELİCE DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K19-B2, K20-A1)
27°54'6" Doğu - 38°56'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 38,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.112 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.098 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.96 m³/sn 28.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.6 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	12	0.143	36	1.9	81	12.0
3	0.000	16	0.314	41	2.4	101	18.5
5	0.000	21	0.601	51	4.0	131	29.7
7	0.001	26	0.940	61	6.0	161	42.8
9	0.043	31	1.4	71	8.6	201	60.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.001	0.020	0.143	1.70	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
02	0.001	0.001	0.001	0.020	0.143	1.22	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
03	0.001	0.001	0.001	0.020	0.314	0.601	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
04	0.001	0.001	0.001	0.020	0.314	0.371	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
05	0.001	0.001	0.001	0.020	0.186	0.314	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
06	0.001	0.001	0.001	0.020	0.186	1.80	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
07	0.001	0.001	0.001	0.020	0.186	0.669	0.186	0.020	0.043	0.020	0.001	0.001
08	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	1.40	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.737	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.429	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.314	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.271	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.229	0.072	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.229	0.043	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	1.40	0.229	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	2.12	0.229	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	1.80	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.544	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.669	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
25	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
26	0.001	0.001	0.001	0.001	0.486	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
27	0.001	0.001	0.020	0.020	0.601	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
28	0.001	0.001	0.020	1.03	2.23	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
29	0.001	0.001	0.020	0.020	-----	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
30	0.001	0.001	0.020	0.371	-----	0.186	0.020	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001
31	0.001	-----	0.020	0.020	-----	0.186	-----	0.043	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.001	0.314	0.020	1.03	9.96	5.80	0.601	0.486	0.100	0.020	0.001	0.001
Min.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.186	0.001	KURU	0.020	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.001	0.001	0.004	0.052	0.544	0.446	0.094	0.021	0.025	0.015	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.026	0.026	0.107	1.37	14.3	11.7	2.48	0.544	0.666	0.396	0.026	0.026
AKIM mm.	0.070	0.068	0.286	3.67	34.6	31.4	6.42	1.46	1.73	1.06	0.070	0.068
MİL. M3	0.003	0.003	0.011	0.140	1.32	1.20	0.245	0.056	0.066	0.040	0.003	0.003

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.09 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A055 GÜRLEVİK D. AKÇAPINAR

YERİ : TURGUTLU--AKÇAPINAR KASABASINDAN 2.5KM.SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA L19-B1)
27°50'52" Doğu - 38°27'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.03.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.410 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.281 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 28.3 m³/sn 28.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.0 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.02.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.010	34	0.824	80	10.4	130	26.4
20	0.029	40	1.5	90	13.6	140	29.6
24	0.082	49	2.7	100	16.8	150	32.8
26	0.148	60	4.8	110	20.0	160	36.0
30	0.373	70	7.2	120	23.2	165	37.6

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.018	0.029	0.066	0.314	4.20	0.082	0.050	2.14	0.029	0.018	0.018
02	0.018	0.018	0.029	0.050	0.314	2.57	0.082	0.050	1.73	0.029	0.018	0.018
03	0.018	0.018	0.029	0.050	1.47	2.14	0.082	0.050	1.36	0.029	0.018	0.018
04	0.018	0.018	0.029	0.050	0.577	1.86	0.082	0.050	1.24	0.024	0.018	0.013
05	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	1.86	0.082	0.050	1.03	0.029	0.018	0.013
06	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	4.00	0.082	0.050	0.701	0.029	0.018	0.013
07	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.43	0.050	0.050	0.314	0.029	0.018	0.013
08	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.57	0.050	0.050	0.148	0.029	0.018	0.013
09	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.14	0.050	0.050	0.082	0.018	0.018	0.013
10	0.018	0.024	0.029	0.040	0.255	2.14	0.050	0.050	0.066	0.018	0.018	0.013
11	0.018	0.024	0.029	0.040	0.255	2.14	0.050	0.050	0.066	0.018	0.018	0.013
12	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.14	0.050	0.050	0.040	0.018	0.018	0.013
13	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.14	0.040	0.040	0.040	0.018	0.018	0.013
14	0.018	0.018	0.029	0.040	0.255	2.14	0.050	0.040	0.029	0.018	0.018	0.013
15	0.018	0.029	0.029	0.040	0.475	1.99	0.104	0.040	0.029	0.018	0.018	0.013
16	0.018	0.029	0.029	0.040	3.07	1.24	0.082	0.040	0.029	0.018	0.018	0.029
17	0.018	0.029	0.029	0.040	4.59	0.314	0.082	0.040	0.029	0.018	0.018	0.040
18	0.018	0.029	0.029	0.040	3.80	0.255	0.066	0.040	0.029	0.018	0.018	0.018
19	0.018	0.024	0.029	0.040	1.86	0.255	0.066	0.040	0.029	0.018	0.018	0.013
20	0.018	0.148	0.029	0.040	1.86	0.148	0.066	0.040	0.029	0.018	0.018	0.013
21	0.018	0.082	0.029	0.040	1.86	0.148	0.066	0.050	0.029	0.018	0.018	0.013
22	0.018	0.040	0.029	0.040	1.86	0.148	0.066	0.050	0.029	0.018	0.013	0.013
23	0.018	0.029	0.040	0.050	1.86	0.082	0.050	0.050	0.029	0.018	0.013	0.013
24	0.018	0.029	0.040	0.050	1.86	0.082	0.050	0.050	0.029	0.018	0.013	0.040
25	0.018	0.029	0.040	0.050	1.60	0.082	0.050	0.082	0.029	0.018	0.013	0.082
26	0.018	0.029	0.040	0.066	1.60	0.082	0.050	0.202	0.029	0.018	0.013	0.050
27	0.018	0.029	0.040	0.082	1.73	0.082	0.050	0.104	0.029	0.018	0.018	0.040
28	0.018	0.029	0.040	1.36	2.43	0.082	0.050	0.824	0.029	0.018	0.018	0.024
29	0.018	0.029	0.040	0.255	-----	0.082	0.050	1.73	0.029	0.018	0.018	0.013
30	0.018	0.029	0.148	0.475	-----	0.082	0.050	1.99	0.029	0.018	0.018	0.013
31	0.018	-----	0.082	0.314	-----	0.082	-----	1.86	-----	0.018	0.018	-----
Maks.	0.018	3.07	0.701	9.45	21.0	18.7	0.104	28.3	2.14	0.029	0.018	2.57
Min.	0.018	0.018	0.029	0.029	0.148	0.082	0.018	0.040	0.029	0.018	0.013	KURU
Ortalama	0.018	0.030	0.037	0.117	1.27	1.28	0.063	0.255	0.315	0.021	0.017	0.021
LT/SN/Km2	0.417	0.700	0.859	2.72	29.5	29.7	1.45	5.92	7.30	0.479	0.399	0.482
AKIM mm.	1.12	1.81	2.30	7.29	71.5	79.5	3.77	15.8	18.9	1.28	1.07	1.25
MİL. M3	0.048	0.078	0.099	0.314	3.08	3.43	0.162	0.684	0.816	0.055	0.046	0.054

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.87 MİLYON M3 206 MM. 6.5 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A056 KAVAKLIDERE DEREKÖY

YERİ : SALIHLI-ALAŞEHİR YOLUNUN 21.KM.SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK KAVAKLIDERE KÖYÜNE VARILIR
KÖYDEN 10 KM. SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 120-B1)
28°19'28" Doğu - 38°22'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 98,65 km2

YAKLAŞIK KOT : 260 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.04.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.150 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.766 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.93 m3/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.089 m3/sn 02.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.4 m3/sn 08.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 30.09.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.054	35	0.202	70	5.2	120	13.4
15	0.069	40	0.553	80	6.8	130	15.1
20	0.084	45	1.3	90	8.4	140	16.8
25	0.111	50	2.1	100	10.1		
30	0.157	60	3.7	110	11.7		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.106	0.106	1.17	0.553	1.32	8.10	1.64	0.706	1.17	0.166	1.32	0.129
02	0.120	0.129	0.490	0.522	1.17	6.34	1.32	0.706	1.17	0.166	0.184	0.120
03	0.120	0.120	0.396	0.490	2.12	5.86	1.17	0.706	1.01	0.157	0.095	0.120
04	0.111	0.095	0.342	0.459	1.80	4.47	1.01	0.553	1.01	0.202	0.095	0.120
05	0.120	0.095	0.261	0.396	1.32	3.72	1.01	0.860	1.01	0.342	0.111	0.120
06	0.157	0.129	0.261	0.396	1.01	6.98	1.17	0.860	0.860	0.342	0.100	0.120
07	0.148	0.157	0.261	0.396	1.01	5.70	1.01	0.860	0.706	0.272	0.111	0.120
08	0.175	0.129	0.261	0.369	0.860	5.07	1.01	1.01	0.706	0.202	0.095	0.120
09	0.157	0.157	0.261	0.342	0.860	4.47	1.01	0.860	0.553	0.202	0.095	0.120
10	0.111	0.166	0.261	0.342	0.706	4.02	1.01	1.01	0.553	0.202	0.100	0.120
11	0.111	0.157	0.261	0.342	0.553	3.40	1.17	1.17	0.706	0.175	0.100	0.120
12	0.139	0.129	0.247	0.342	0.553	3.08	1.17	1.17	0.706	0.175	0.095	0.120
13	0.120	0.095	0.247	0.315	0.553	2.76	1.17	1.17	0.553	0.166	0.100	0.120
14	0.139	0.095	0.247	0.315	0.860	2.44	1.64	1.01	0.483	0.157	0.095	0.120
15	0.111	0.175	0.247	0.342	2.12	2.12	1.96	1.01	0.483	0.157	0.095	0.120
16	0.106	0.157	0.247	0.369	3.72	1.96	1.64	0.860	0.483	0.157	0.100	0.111
17	0.100	0.157	0.247	0.369	3.72	1.80	1.48	0.860	0.483	0.157	0.100	0.129
18	0.100	0.129	0.261	0.369	3.72	1.80	1.64	0.706	0.413	0.139	0.095	0.129
19	0.111	0.111	0.261	0.342	2.44	1.64	1.48	0.706	0.413	0.139	0.095	0.120
20	0.120	0.184	0.315	0.342	1.96	1.64	1.32	0.706	0.413	0.120	0.095	0.120
21	0.129	0.706	0.288	0.369	1.64	1.64	1.32	0.860	0.342	0.120	0.100	0.095
22	0.106	0.315	0.490	0.396	1.96	1.48	1.32	0.860	0.272	0.120	0.100	0.089
23	0.106	0.261	0.522	0.490	1.96	1.32	1.17	0.860	0.193	0.120	0.100	0.095
24	0.106	0.247	0.427	0.427	2.28	1.17	1.17	0.860	0.184	0.120	0.095	0.100
25	0.111	0.315	0.369	0.427	1.96	1.17	1.17	0.860	0.184	0.120	0.095	0.106
26	0.106	0.247	0.342	0.459	1.80	1.17	1.17	1.32	0.184	0.120	0.095	0.089
27	0.095	0.232	0.315	0.522	2.76	1.17	1.01	1.32	0.175	0.120	0.553	0.095
28	0.100	0.232	0.315	2.60	4.92	1.48	0.860	1.17	0.157	0.120	0.175	0.106
29	0.106	0.247	0.315	1.80	-----	1.64	0.860	1.17	0.166	0.120	0.129	0.089
30	0.106	0.288	0.860	1.96	-----	1.48	0.860	1.17	0.166	0.139	0.120	0.095
31	0.106	-----	0.522	1.64	-----	1.64	-----	1.32	-----	0.157	0.120	-----
Maks.	0.202	3.40	1.32	4.62	7.46	9.93	2.44	3.40	1.48	0.413	1.96	0.166
Min.	0.095	0.095	0.247	0.315	0.553	1.17	0.860	0.553	0.157	0.111	0.089	0.089
Ortalama	0.118	0.192	0.365	0.607	1.84	2.99	1.23	0.944	0.530	0.167	0.160	0.113
LT/SN/Km2	1.20	1.95	3.70	6.15	18.7	30.3	12.5	9.57	5.37	1.69	1.62	1.14
AKIM mm.	3.20	5.05	9.90	16.5	45.2	81.2	32.4	25.6	13.9	4.53	4.34	2.96
MİL. M3	0.316	0.498	0.977	1.62	4.46	8.01	3.19	2.53	1.37	0.447	0.428	0.292

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.14 MİLYON M3 245 MM. 7.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A063 ARMUTLU D. ARMUTLU

YERİ : KEMALPAŞANIN ARMUTLU BELDESİNDEN MENBAĞA DOĞRU 2.5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA 118-B2)
27°32'5" Doğu - 38°23'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.400 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.400 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 16.7 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 05.07.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 16.7 m3/sn 16.02.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.003 m3/sn 05.07.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.003	36	0.251	101	12.7
4	0.000	19	0.010	61	2.4	111	17.0
7	0.000	22	0.020	71	4.3	131	23.3
10	0.000	25	0.043	81	6.7	151	30.5
13	0.000	29	0.091	91	9.8	171	37.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.053	0.043	0.254	0.080	7.02	0.454	0.254	0.110	0.020	0.013	0.015
02	0.053	0.053	0.043	0.198	0.068	5.41	0.414	0.254	0.068	0.020	0.010	0.015
03	0.053	0.053	0.043	0.143	2.42	3.50	0.414	0.254	0.043	0.020	0.010	0.015
04	0.053	0.053	0.043	0.115	2.06	2.50	0.414	0.226	0.043	0.007	0.010	0.015
05	0.053	0.053	0.043	0.115	0.887	1.96	0.414	0.226	0.033	0.003	0.010	0.020
06	0.053	0.053	0.043	0.097	0.568	3.33	0.414	0.226	0.033	0.003	0.010	0.020
07	0.053	0.053	0.043	0.082	0.414	3.33	0.414	0.226	0.033	0.003	0.010	0.020
08	0.053	0.053	0.043	0.082	0.334	7.48	0.414	0.226	0.033	0.003	0.013	0.015
09	0.053	0.033	0.043	0.082	0.254	4.96	0.374	0.226	0.033	0.003	0.013	0.015
10	0.053	0.033	0.043	0.068	0.254	3.33	0.374	0.198	0.033	0.003	0.010	0.015
11	0.053	0.033	0.043	0.068	0.226	2.50	0.374	0.198	0.033	0.003	0.010	0.015
12	0.053	0.033	0.043	0.068	0.198	2.06	0.374	0.198	0.033	0.003	0.015	0.020
13	0.053	0.033	0.043	0.068	0.198	1.75	0.334	0.198	0.033	0.005	0.015	0.015
14	0.053	0.033	0.043	0.068	0.294	1.43	0.454	0.198	0.033	0.020	0.015	0.015
15	0.053	0.068	0.043	0.068	0.887	1.22	0.454	0.198	0.033	0.020	0.015	0.015
16	0.053	0.097	0.043	0.082	5.63	1.11	0.414	0.171	0.026	0.020	0.015	0.055
17	0.053	0.043	0.043	0.097	8.68	1.04	0.374	0.171	0.026	0.020	0.015	0.068
18	0.053	0.043	0.043	0.082	6.31	0.887	0.374	0.171	0.026	0.020	0.015	0.033
19	0.053	0.043	0.053	0.082	2.83	0.739	0.414	0.171	0.026	0.015	0.015	0.033
20	0.053	0.043	0.053	0.082	2.06	0.682	0.334	0.171	0.026	0.015	0.015	0.026
21	0.053	0.068	0.053	0.143	1.85	0.625	0.294	0.171	0.026	0.015	0.015	0.026
22	0.053	0.043	0.053	0.171	2.06	0.625	0.294	0.171	0.026	0.013	0.020	0.026
23	0.053	0.043	0.198	0.334	2.06	0.568	0.254	0.171	0.026	0.010	0.020	0.026
24	0.053	0.043	0.115	0.226	1.96	0.568	0.254	0.171	0.020	0.010	0.020	0.026
25	0.053	0.043	0.082	0.226	1.53	0.568	0.254	0.226	0.020	0.010	0.020	0.033
26	0.053	0.043	0.068	0.198	1.32	0.511	0.254	0.226	0.020	0.010	0.020	0.033
27	0.053	0.043	0.068	0.334	2.17	0.511	0.226	0.198	0.020	0.010	0.026	0.033
28	0.053	0.043	0.053	1.53	5.63	0.511	0.226	0.254	0.020	0.010	0.026	0.033
29	0.053	0.043	0.082	0.295	-----	0.454	0.226	0.226	0.020	0.010	0.026	0.033
30	0.053	0.043	0.294	0.123	-----	0.454	0.226	0.294	0.020	0.013	0.026	0.033
31	0.053	-----	0.198	0.123	-----	0.454	-----	0.511	-----	0.013	0.020	-----
Maks.	0.053	0.334	0.511	3.72	16.7	9.97	0.813	3.50	0.149	0.110	0.026	0.068
Min.	0.053	0.033	0.043	0.068	0.068	0.454	0.226	0.171	0.020	0.003	0.010	0.015
Ortalama	0.053	0.047	0.069	0.184	1.90	2.00	0.350	0.219	0.033	0.011	0.016	0.025
LT/SN/Km2	1.22	1.08	1.59	4.23	43.7	46.0	8.05	5.03	0.747	0.260	0.366	0.584
AKIM mm.	3.26	2.81	4.26	11.3	106.	123.	20.9	13.5	1.94	0.695	0.979	1.51
MİL. M3	0.142	0.122	0.185	0.493	4.60	5.36	0.908	0.586	0.084	0.030	0.043	0.066

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.62 MİLYON M3 290 MM. 9.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A064 DİKEN D. SARIHURUN

YERİ : UŞAK'DAN GEDİZ'E AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 12. KM SİNDE SARIDEFE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K22-A3B4)
29°17'52" Doğu - 38°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 153,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 638 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m3/sn. 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık en az akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m3/sn ----
Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m3/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	31	0.710	101	11.0
3	0.000	15	0.003	41	1.6	111	13.2
5	0.000	17	0.024	51	2.8	131	20.0
7	0.000	19	0.074	71	5.2	151	27.0
9	0.000	21	0.150	91	8.6	179	0.000

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	KURU	1.06	3.90	0.628	0.009	0.264	KURU	KURU	KURU
02	----	----	----	KURU	0.886	7.40	0.426	0.001	0.318	KURU	KURU	KURU
03	----	----	----	KURU	0.798	4.68	0.426	0.001	0.120	KURU	KURU	KURU
04	----	----	----	KURU	0.886	2.36	0.426	0.001	0.088	KURU	KURU	KURU
05	----	----	----	KURU	0.798	2.36	0.318	0.001	0.088	KURU	KURU	KURU
06	----	----	----	KURU	0.710	3.30	0.210	0.009	0.088	KURU	KURU	KURU
07	----	----	----	KURU	0.710	2.59	0.210	0.009	0.088	KURU	KURU	KURU
08	----	----	----	KURU	0.655	3.00	0.210	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU
09	----	----	----	KURU	0.710	2.59	0.210	0.120	0.025	KURU	KURU	KURU
10	----	----	----	0.024	0.655	1.72	0.210	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU
11	----	----	----	0.435	0.545	1.12	0.210	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
12	----	----	----	0.265	0.545	0.776	0.210	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
13	----	----	----	0.110	0.545	0.628	0.210	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU
14	----	----	----	0.380	0.490	0.554	0.210	0.057	0.001	KURU	KURU	KURU
15	----	----	----	0.380	0.886	0.554	0.165	0.088	KURU	KURU	KURU	KURU
16	----	----	----	0.380	0.974	0.480	0.088	0.088	KURU	KURU	KURU	KURU
17	----	----	----	0.435	0.974	0.426	0.088	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
18	----	----	----	0.435	2.10	0.426	0.088	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
19	----	----	----	0.435	1.60	0.426	0.088	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU
20	----	----	----	0.435	1.24	0.480	0.088	0.318	KURU	KURU	KURU	KURU
21	----	----	----	0.435	1.06	0.426	0.009	0.318	KURU	KURU	KURU	KURU
22	----	----	----	0.435	1.06	0.426	0.025	0.264	KURU	KURU	KURU	KURU
23	----	----	----	0.600	1.06	0.426	0.088	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
24	----	----	----	0.490	1.33	0.426	0.057	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
25	----	----	----	0.490	1.33	0.426	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
26	----	----	----	0.490	1.33	0.426	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	----	----	----	0.545	2.10	0.426	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	----	----	----	0.655	3.56	0.426	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	----	----	----	0.974	----	0.372	0.001	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
30	----	----	----	1.15	----	0.372	0.057	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
31	----	----	----	1.15	----	0.554	----	0.120	----	KURU	KURU	----
Maks.	--	--	--	1.33	7.00	11.2	0.940	0.318	2.09	KURU	KURU	KURU
Min.	--	--	--	KURU	0.380	0.372	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	--	--	--	0.359	1.09	1.43	0.166	0.069	0.038	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	--	--	--	2.33	7.11	9.33	1.08	0.448	0.246	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	--	--	--	6.25	17.2	25.0	2.79	1.20	0.636	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	--	--	--	0.961	2.64	3.84	0.429	0.185	0.098	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005)

05. Gediz Havzası

D05A065 GEÇTİN D. DOĞANPINAR

YERİ : GÜNEŞLİ-DOĞANPINAR KÖYÜNDEN SONRA 1.5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J20-C3)
28°26'32" Doğu - 39°4'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 787 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m³/sn. 2005 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m³/sn ----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	0.024	0.258	8.70	1.65	0.176	2.20	0.112	1.66	0.103
02	----	----	----	0.024	0.349	12.9	0.972	0.155	2.20	0.112	1.01	0.103
03	----	----	----	0.009	1.25	9.10	0.780	0.133	2.20	0.112	0.220	0.103
04	----	----	----	0.009	1.45	5.58	0.639	0.112	1.55	0.155	0.220	0.030
05	----	----	----	0.009	0.780	4.44	0.592	0.090	0.506	0.733	0.220	0.017
06	----	----	----	0.009	0.545	12.0	0.545	0.090	0.467	0.844	0.220	0.017
07	----	----	----	0.009	0.467	7.50	0.506	0.090	0.427	0.844	0.220	0.017
08	----	----	----	0.001	0.388	9.31	0.506	0.133	0.388	0.780	0.293	0.017
09	----	----	----	0.005	0.349	6.53	0.427	0.112	0.319	0.733	0.220	0.024
10	----	----	----	0.005	0.319	4.82	0.349	0.077	0.319	0.733	0.293	0.017
11	----	----	----	0.005	0.289	4.44	0.289	0.050	0.349	0.686	0.293	0.013
12	----	----	----	0.005	0.289	4.25	0.228	0.050	0.319	0.686	0.293	0.013
13	----	----	----	0.005	0.258	4.25	0.198	0.050	0.289	0.686	0.220	0.013
14	----	----	----	KURU	0.427	4.25	0.289	0.037	0.289	0.686	0.220	0.013
15	----	----	----	KURU	1.09	4.25	0.844	0.037	0.258	0.733	0.220	0.013
16	----	----	----	KURU	1.54	2.75	0.545	0.037	0.258	0.733	0.220	0.008
17	----	----	----	0.001	3.94	1.76	0.349	0.024	0.228	0.733	0.220	0.008
18	----	----	----	KURU	6.01	1.55	0.319	0.024	0.228	0.733	0.130	0.013
19	----	----	----	KURU	3.30	1.45	0.733	0.015	0.198	0.733	0.130	0.013
20	----	----	----	KURU	2.66	1.35	0.427	0.015	0.198	0.686	0.130	0.013
21	----	----	----	KURU	2.38	1.15	0.349	0.015	0.198	0.686	0.130	0.013
22	----	----	----	KURU	2.98	0.908	0.388	0.015	0.198	0.686	0.130	0.013
23	----	----	----	0.005	2.66	0.780	0.467	0.015	0.198	0.686	0.130	0.013
24	----	----	----	0.001	2.14	0.733	0.349	0.015	0.176	0.639	0.130	0.013
25	----	----	----	0.001	1.42	0.686	0.289	0.037	0.176	0.639	0.130	0.013
26	----	----	----	0.001	2.02	0.639	0.228	0.228	0.176	0.639	0.130	0.013
27	----	----	----	0.015	4.61	0.639	0.198	0.155	0.155	0.639	0.103	0.013
28	----	----	----	1.25	9.94	0.592	0.198	0.733	0.133	0.639	0.103	0.013
29	----	----	----	0.467	----	0.686	0.176	1.76	0.133	0.592	0.103	0.013
30	----	----	----	0.686	----	0.844	0.176	1.76	0.133	0.972	0.103	0.013
31	----	----	----	0.349	----	1.35	----	2.53	----	1.78	0.103	----
Maks.	--	--	--	4.06	14.9	57.5	2.53	32.8	2.31	1.78	1.66	0.116
Min.	--	--	--	KURU	0.176	0.545	0.176	0.015	0.112	0.112	0.103	0.008
Ortalama	--	--	--	0.093	1.93	3.88	0.467	0.283	0.496	0.673	0.256	0.023
LT/SN/Km2--	--	--	--	1.57	32.5	65.2	7.85	4.75	8.33	11.3	4.31	0.391
AKIM mm.	--	--	--	4.20	78.6	175.	20.3	12.7	21.6	30.3	11.5	1.01
MİL. M3	--	--	--	0.250	4.67	10.4	1.21	0.758	1.28	1.80	0.687	0.060

SU YILI (2005)

05. Gediz Havzasi

D05A067 İMREN D. ULUCAK

YERİ : KULA-UŞAK KARAYOLUNDA SELENDİ KAVSAGINDAN SONRAKİ KOPRUDEN SAGA SAPILIR 1,5KM SONRA
DERE ÜZERİNDE
36°56'57" Doğu - 38°36'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 371,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 463 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.2005 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m3/sn. 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m3/sn ----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m3/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	35	0.000	100	10.6	150	32.0
23	0.000	38	0.000	110	15.0	160	37.5
26	0.000	41	0.000	120	19.0	170	43.0
29	0.000	44	0.001	130	23.0	200	60.0
32	0.000	70	2.4	140	27.5	210	66.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	----	0.312	7.88	0.398	0.047	11.9	KURU	KURU	KURU
02	----	----	----	----	0.226	4.80	0.312	0.047	8.22	KURU	KURU	KURU
03	----	----	----	----	0.140	4.20	0.140	0.047	3.73	KURU	KURU	KURU
04	----	----	----	----	0.226	2.26	0.117	0.047	2.90	0.023	KURU	KURU
05	----	----	----	----	0.398	1.56	0.117	0.024	2.08	0.046	KURU	KURU
06	----	----	----	----	0.312	1.28	0.117	0.024	0.813	KURU	KURU	KURU
07	----	----	----	----	0.140	1.98	0.094	0.024	0.366	KURU	KURU	KURU
08	----	----	----	----	0.117	2.58	0.094	0.024	0.068	KURU	KURU	KURU
09	----	----	----	----	0.117	7.20	0.094	0.024	0.023	KURU	KURU	KURU
10	----	----	----	----	0.094	3.30	0.094	0.024	0.001	KURU	KURU	KURU
11	----	----	----	----	0.094	2.12	0.094	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
12	----	----	----	----	0.094	1.70	0.071	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
13	----	----	----	----	0.071	1.28	0.071	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
14	----	----	----	----	0.094	1.42	0.071	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
15	----	----	----	----	0.094	0.742	0.071	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
16	----	----	----	----	0.094	0.656	0.071	KURU	0.001	1.42	KURU	KURU
17	----	----	----	----	0.094	0.484	0.071	KURU	KURU	0.570	KURU	KURU
18	----	----	----	----	4.80	0.398	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	----	----	----	----	2.76	0.312	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	----	----	----	----	1.56	0.312	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	----	----	----	----	1.00	0.226	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	----	----	----	----	0.742	0.226	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	----	----	----	----	0.570	0.140	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	----	----	----	----	0.398	0.140	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	----	----	----	----	0.312	0.140	0.047	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	----	----	----	----	0.226	0.117	0.047	0.312	KURU	KURU	KURU	KURU
27	----	----	----	----	0.484	0.117	0.047	0.226	KURU	KURU	0.024	KURU
28	----	----	----	----	0.828	0.117	0.047	0.398	KURU	KURU	0.024	KURU
29	----	----	----	----	----	0.117	0.047	0.312	KURU	KURU	0.024	KURU
30	----	----	----	----	----	0.094	0.047	0.664	KURU	KURU	KURU	KURU
31	----	----	----	----	----	0.117	----	7.88	----	KURU	KURU	----
Maks.	--	--	--	--	14.6	12.8	0.484	40.3	33.7	13.7	0.742	KURU
Min.	--	--	--	--	0.024	0.094	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	--	--	--	--	0.586	1.55	0.096	0.327	1.00	0.066	0.002	KURU
LT/SN/Km2	--	--	--	--	1.58	4.17	0.258	0.879	2.70	0.179	0.006	0.000
AKIM mm.	--	--	--	--	3.81	11.2	0.669	2.36	7.00	0.479	0.017	0.000
MİL. M3	--	--	--	--	1.42	4.15	0.248	0.875	2.60	0.178	0.006	0.000

SU YILI (2005)

06. K     Menderes Havzası

D06A011 RAHMANLAR  . BEBEKLER

YERİ :  DEMİŐ BEBEKLER K   YOLUNU TAKİBEN BEBEKLERE VARILIR İST BEBEKLERDEDİR. (PAFTA L19-B3)
27 55'46" DoĖu - 38 17'7" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 37,00 km2

YAKLAŐIK KOT : 220 m

G  ZLEM S  RESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : G  zlem s  resinde 0.397 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.204 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en ok akım : 4.96 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.09.2005
G  zlem s  resinde anlık en ok akım : 44.4 m3/sn 05.12.1981
G  zlem s  resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1979

İstasyon i in kullanılmıő anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl  l 2005' a kadar m3/sn olarak

G��n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl��l
01	0.001	0.022	0.373	0.046	0.136	2.82	0.290	0.046	0.081	0.002	0.002	0.001
02	0.001	0.022	0.207	0.046	0.136	2.39	0.290	0.046	0.011	0.002	0.002	0.001
03	0.001	0.022	0.172	0.046	0.971	1.69	0.207	0.046	0.007	0.002	0.002	0.001
04	0.001	0.022	0.172	0.046	0.861	1.30	0.207	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001
05	0.001	0.022	0.136	0.046	0.290	1.30	0.207	0.032	0.002	0.007	0.002	0.001
06	0.001	0.022	0.136	0.046	0.207	3.94	0.207	0.032	0.002	0.002	0.002	0.001
07	0.001	0.022	0.101	0.046	0.172	2.53	0.207	0.032	0.002	0.002	0.002	0.001
08	0.001	0.022	0.136	0.046	0.136	3.09	0.172	0.032	0.002	0.002	0.002	0.001
09	0.001	0.022	0.136	0.046	0.136	2.10	0.172	0.032	0.002	0.002	0.002	0.001
10	0.001	0.022	0.101	0.046	0.136	1.41	0.172	0.032	0.002	0.002	0.002	0.001
11	0.001	0.022	0.101	0.046	0.136	1.19	0.172	0.022	0.011	0.002	0.002	0.001
12	0.001	0.022	0.081	0.046	0.136	1.08	0.101	0.022	0.011	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.022	0.060	0.046	0.136	0.861	0.081	0.022	0.002	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.022	0.101	0.046	0.172	0.780	0.207	0.032	0.002	0.002	0.001	KURU
15	0.001	0.022	0.136	0.046	0.290	0.699	1.08	0.032	0.002	0.002	0.001	KURU
16	0.001	0.022	0.136	0.046	1.19	0.618	0.971	0.007	0.002	0.002	0.001	KURU
17	0.001	0.022	0.136	0.046	1.82	0.537	0.618	0.007	0.002	0.007	0.001	KURU
18	0.001	0.022	0.373	0.046	1.55	0.537	0.456	0.007	0.002	0.002	0.001	KURU
19	0.001	0.022	2.10	0.046	1.19	0.456	0.172	0.007	0.002	0.002	0.001	KURU
20	0.001	0.022	1.19	0.046	0.971	0.456	0.046	0.007	0.002	0.002	0.001	KURU
21	0.001	0.022	0.780	0.046	0.861	0.456	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	KURU
22	0.001	0.022	0.618	0.046	0.861	0.456	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	KURU
23	0.001	0.022	0.537	0.046	0.861	0.456	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	KURU
24	0.001	0.022	0.456	0.046	0.861	0.373	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
25	0.001	0.022	0.456	0.046	0.861	0.373	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
26	0.001	0.022	0.456	0.046	0.780	0.373	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
27	0.001	0.022	0.373	0.046	0.861	0.290	0.046	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
28	0.001	0.022	0.456	0.046	1.69	0.290	0.046	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
29	0.001	0.022	0.618	0.046	-----	0.290	0.046	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
30	0.001	0.022	0.537	0.081	-----	0.290	0.046	0.007	0.002	0.002	0.001	0.001
31	0.001	-----	1.30	0.207	-----	0.290	-----	0.136	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	0.001	0.022	2.96	0.373	2.10	4.96	1.30	0.172	0.101	0.011	0.002	0.001
Min.	0.001	0.022	0.060	0.046	0.101	0.290	0.046	0.001	0.002	0.002	0.001	KURU
Ortalama	0.001	0.022	0.409	0.052	0.657	1.09	0.217	0.023	0.006	0.002	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.027	0.595	11.0	1.41	17.8	29.4	5.85	0.610	0.154	0.063	0.037	0.018
AKIM mm.	0.072	1.54	29.6	3.79	43.0	78.7	15.2	1.63	0.399	0.168	0.098	0.047
MİL. M3	0.003	0.057	1.09	0.140	1.59	2.91	0.561	0.060	0.015	0.006	0.004	0.002
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.44 MİLYON M3 174 MM. 5.5 LT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A013 FALAKA Ç. FALAKA

YERİ : İZMİR-ÖDEMİŞ YOLUNUN 80.KM.SİNDE FALAKA KÖYÜNE VARILIR.5.KM KUZEVİNDEKİ KARAPINAR KÖYÜNE GİDEN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L19-D2,C1)
27°44'33" Doğu - 38°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.564 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.510 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 42.0 m3/sn 04.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.0 m3/sn 29.11.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.11.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.045	0.086	0.446	0.222	2.26	0.616	0.446	1.05	0.141	0.113	0.020
02	0.025	0.045	0.086	0.446	0.222	2.26	0.616	0.446	0.800	0.141	0.099	0.020
03	0.025	0.072	0.086	0.446	0.222	2.26	0.616	0.446	0.800	0.141	0.072	0.020
04	0.025	0.072	0.086	0.446	0.222	2.26	0.616	0.446	0.800	11.1	0.072	0.020
05	0.025	0.086	0.086	0.446	0.250	2.15	0.616	0.677	0.616	1.94	0.059	0.020
06	0.025	0.086	0.086	0.277	0.277	2.03	0.554	0.739	0.554	0.195	0.045	0.020
07	0.025	0.086	0.086	0.113	0.277	2.03	0.554	0.739	0.446	0.168	0.045	0.020
08	0.025	0.086	0.086	0.113	0.277	2.03	0.554	0.739	0.446	0.168	0.045	0.020
09	0.025	0.086	0.086	0.113	0.277	2.03	0.554	0.739	0.446	0.168	0.045	0.020
10	0.025	0.086	0.086	0.113	0.304	1.94	0.554	0.739	0.277	0.141	0.045	0.025
11	0.035	0.086	0.086	0.113	0.277	1.86	0.493	0.739	0.277	0.113	0.035	0.035
12	0.035	0.086	0.086	0.113	0.277	1.86	0.446	0.800	0.277	0.113	0.035	0.035
13	0.035	0.086	0.086	0.113	0.277	1.86	0.446	0.677	0.277	0.113	0.035	0.035
14	0.035	0.086	0.086	0.113	1.19	1.69	0.446	0.554	0.250	0.113	0.035	0.035
15	0.035	0.113	0.086	0.113	3.74	1.51	0.446	0.554	0.195	0.113	0.025	0.059
16	0.035	0.351	0.113	0.113	5.75	1.51	0.446	0.554	0.195	0.113	0.020	0.059
17	0.035	0.099	0.113	0.044	5.95	1.51	0.446	0.554	0.195	0.113	0.020	0.059
18	0.045	0.086	0.113	0.044	8.35	1.26	0.446	0.677	0.195	0.113	0.020	0.059
19	0.045	0.086	0.113	0.044	5.95	1.26	0.446	0.677	0.195	0.113	0.020	0.059
20	0.045	0.086	0.113	0.044	4.55	1.26	0.446	0.677	0.168	0.113	0.020	0.059
21	0.045	0.086	0.113	0.044	2.50	1.11	0.446	0.677	0.141	0.113	0.020	0.059
22	0.045	0.446	0.277	0.044	2.26	0.985	0.446	0.677	0.141	0.113	0.020	0.059
23	0.045	0.222	0.250	0.044	2.03	0.554	0.446	0.554	0.141	0.113	0.020	0.059
24	0.045	0.168	0.250	0.044	2.03	0.616	0.446	0.554	0.141	0.113	0.020	0.059
25	0.045	0.141	0.250	0.044	2.26	0.677	0.446	0.554	0.141	0.113	0.020	0.059
26	0.045	0.099	0.250	0.044	2.26	0.739	0.446	0.924	0.141	0.113	0.020	0.059
27	0.045	0.086	0.250	0.057	2.26	0.739	0.446	1.34	0.141	0.113	0.020	0.059
28	0.045	0.086	0.351	0.400	2.26	0.616	0.446	2.15	0.141	0.113	0.020	0.059
29	0.045	0.086	0.351	0.450	-----	0.616	0.446	1.69	0.141	0.113	0.020	0.059
30	0.045	0.086	0.446	0.399	-----	0.616	0.446	2.38	0.141	0.113	0.020	0.035
31	0.045	-----	0.446	0.250	-----	0.616	-----	1.60	-----	0.113	0.020	-----
Maks.	0.045	1.51	0.446	0.600	9.53	2.26	0.616	2.73	1.26	42.0	0.113	0.059
Min.	0.025	0.045	0.086	0.030	0.222	0.554	0.446	0.446	0.141	0.113	0.020	0.020
Ortalama	0.036	0.114	0.164	0.182	2.03	1.44	0.494	0.830	0.329	0.538	0.036	0.042
LT/SN/Km2	0.438	1.38	1.98	2.19	24.5	17.4	5.96	10.0	3.97	6.50	0.438	0.509
AKIM mm.	1.17	3.57	5.31	5.88	59.2	46.7	15.5	26.8	10.3	17.4	1.17	1.32
MİL. M3	0.097	0.296	0.440	0.487	4.90	3.86	1.28	2.22	0.853	1.44	0.097	0.109

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.08 MİLYON M3 194 MM. 6.2 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A017 UZUNDERE BOZKÖY

YERİ : İZMİR - KARABURUN BOZKÖY KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 5 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA K16)
26°27'35" Doğu - 38°39'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,60 km² **YAKLAŞIK KOT** : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2002

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.326 m³/sn. (10 Yıllık) 2002 Su yılında 0.397 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2002 Su yılında anlık ençok akım	:	26.1	m ³ /sn	21.12.2001
2002 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2001
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	36.	m ³ /sn	12.12.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2001 'den 30 Eylül 2002' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.147	0.589	0.170	0.006	0.198	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.331	0.658	0.147	0.006	0.198	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.479	0.520	0.147	0.006	0.157	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.217	0.479	0.147	0.006	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.147	0.398	0.147	0.006	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.147	0.398	0.123	0.006	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.194	0.264	0.123	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.865	0.100	0.123	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	3.50	0.100	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.41	0.084	0.479	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.589	0.084	0.217	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.194	0.084	0.147	0.011	0.398	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.147	0.068	0.028	0.009	3.18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.123	0.084	0.011	0.009	2.60	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.170	0.264	0.007	0.009	0.954	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	3.50	2.28	0.006	0.017	0.856	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	6.06	2.28	KURU	0.239	0.660	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.241	10.5	1.15	KURU	1.72	0.234	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.241	12.3	1.80	KURU	0.505	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.241	6.72	1.28	0.011	0.345	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.194	23.4	0.865	0.084	0.292	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.217	15.6	0.727	0.084	0.292	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.439	6.50	0.264	0.084	0.292	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.084	4.30	0.194	0.068	0.398	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.084	1.67	0.170	0.068	1.86	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.100	0.520	0.147	0.068	0.830	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.194	0.479	0.147	0.028	0.452	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.388
28	KURU	0.123	2.88	0.147	0.007	0.292	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012
29	KURU	0.084	1.54	0.147	-----	0.292	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.100	0.331	0.147	-----	0.292	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.264	0.147	-----	0.198	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.15	26.1	2.74	0.589	3.18	4.62	0.041	KURU	KURU	KURU	1.05
Min.	KURU	KURU	0.084	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.078	3.39	0.518	0.095	0.272	0.325	0.003	KURU	KURU	KURU	0.013
LT/SN/Km2	0.000	3.61	157.	24.0	4.38	12.6	15.1	0.118	0.000	0.000	0.000	0.617
AKIM mm.	0.000	9.37	421.	64.3	10.6	33.7	39.0	0.316	0.000	0.000	0.000	1.60
MİL. M3	0.000	0.202	9.09	1.39	0.229	0.727	0.843	0.007	0.000	0.000	0.000	0.035
SU YILI (2002) YILLIK TOPLAM AKIM 12.52 MİLYON M3 580 MM. 18.4 LT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A017 UZUNDERE BOZKÖY

YERİ : İZMİR - KARAHURUN BOZKÖY KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 5 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA K16)
26°27'35" Doğu - 38°39'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,60 km² YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.309 m³/sn. (11 Yıllık) 2004 Su yılında 0.087 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım	:	30.6	m ³ /sn	30.01.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	36.	m ³ /sn	12.12.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.006	0.727	0.055	0.041	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.388	0.398	0.055	0.041	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.006	0.264	0.055	0.041	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.277	0.264	0.055	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.025	0.194	0.055	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.105	0.147	0.041	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.089	0.147	0.041	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.025	0.100	0.041	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.006	0.100	0.041	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.006	0.084	0.041	0.028	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	2.44	0.084	0.041	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.006	1.09	0.084	0.041	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.006	0.439	0.100	0.041	0.017	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.006	0.331	0.100	0.041	0.017	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.006	0.241	0.100	0.041	0.017	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.006	0.194	0.100	0.041	0.011	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.006	0.194	0.100	0.041	0.011	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.170	0.100	0.041	0.017	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.194	0.100	0.041	0.041	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.170	0.100	0.041	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.170	0.084	0.041	0.241	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.170	0.084	0.041	0.084	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.170	0.084	0.041	0.068	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.147	0.084	0.041	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.041	0.147	0.068	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.006	0.147	0.068	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.006	0.147	0.055	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.006	0.398	0.055	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.006	1.09	0.055	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.006	14.5	-----	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.006	1.54	-----	0.041	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.041	30.6	1.04	0.055	2.60	0.017	KURU	0.068	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.006	0.041	0.041	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.004	0.807	0.139	0.043	0.040	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.169	37.4	6.43	2.00	1.83	0.426	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.452	100.	16.1	5.36	4.76	1.14	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.010	2.16	0.348	0.116	0.103	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 2.76 MİLYON M3 128 MM. 4.0 LT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A018 ARAPASTAN DERESİ DAVUTLAR

YERİ : AYDIN-DAVUTLAR BUCAGINDA BELEDİYESİNİN DERE ÜZERİNDE İNŞA ETMİŞ OLDUĞU SU ALMA BENDİNİN MENBASINDADIR.
27°18'12" Doğu - 37°43'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.120 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.55 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.0 m³/sn 18.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	12	0.028	30	0.930	100	5.9
4	0.001	14	0.057	50	2.4	110	6.8
6	0.003	16	0.096	70	3.8	120	7.8
8	0.006	20	0.222	80	4.5	130	8.8
10	0.012	24	0.460	90	5.2	132	9.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.002	0.012	0.057	0.072	0.852	0.124	0.040	0.040	0.012	0.006	0.004
02	0.001	0.002	0.012	0.040	0.124	0.695	0.124	0.057	0.040	0.012	0.004	0.004
03	0.001	0.002	0.012	0.040	1.50	0.617	0.124	0.057	0.040	0.012	0.006	0.004
04	0.001	0.002	0.012	0.040	0.394	0.538	0.124	0.040	0.028	0.009	0.004	0.004
05	0.001	0.002	0.012	0.028	0.187	0.617	0.096	0.040	0.028	0.006	0.004	0.004
06	0.001	0.002	0.012	0.028	0.124	1.50	0.096	0.040	0.028	0.006	0.004	0.002
07	0.001	0.002	0.012	0.028	0.096	0.930	0.096	0.057	0.028	0.006	0.006	0.002
08	0.001	0.002	0.012	0.028	0.072	0.930	0.096	0.057	0.028	0.004	0.006	0.002
09	0.001	0.002	0.012	0.028	0.072	0.695	0.096	0.057	0.028	0.004	0.004	0.002
10	0.001	0.002	0.012	0.028	0.072	0.617	0.096	0.040	0.028	0.004	0.004	0.002
11	0.001	0.002	0.012	0.028	0.072	0.617	0.096	0.040	0.028	0.006	0.004	0.002
12	0.001	0.002	0.012	0.028	0.057	0.538	0.096	0.040	0.028	0.006	0.004	0.002
13	0.001	0.002	0.012	0.019	0.057	0.460	0.072	0.040	0.028	0.006	0.004	0.002
14	0.001	0.002	0.012	0.019	0.328	0.394	0.096	0.040	0.028	0.006	0.004	0.002
15	0.001	0.072	0.012	0.028	0.124	0.328	0.096	0.040	0.028	0.004	0.004	0.002
16	0.001	0.006	0.012	0.057	1.29	0.328	0.096	0.040	0.028	0.004	0.004	0.002
17	0.001	0.006	0.012	0.040	1.07	0.328	0.072	0.028	0.028	0.004	0.004	0.002
18	0.001	0.004	0.012	0.028	0.773	0.275	0.096	0.028	0.028	0.004	0.006	0.002
19	0.001	0.009	0.012	0.028	0.538	0.275	0.072	0.028	0.019	0.004	0.004	0.002
20	0.001	0.019	0.019	0.040	0.538	0.275	0.057	0.028	0.019	0.004	0.004	0.002
21	0.001	0.019	0.028	0.057	0.773	0.275	0.072	0.028	0.028	0.009	0.004	0.002
22	0.001	0.019	0.124	0.040	0.617	0.222	0.072	0.028	0.019	0.009	0.004	0.002
23	0.001	0.019	0.040	0.057	0.695	0.187	0.072	0.028	0.012	0.003	0.004	0.002
24	0.001	0.019	0.028	0.040	0.538	0.151	0.072	0.028	0.019	0.004	0.004	0.002
25	0.001	0.019	0.028	0.072	0.617	0.151	0.057	0.028	0.012	0.004	0.004	0.002
26	0.001	0.019	0.028	0.040	0.695	0.151	0.057	0.028	0.012	0.004	0.004	0.002
27	0.001	0.019	0.028	0.040	0.773	0.151	0.057	0.028	0.019	0.004	0.004	0.002
28	0.002	0.019	0.019	0.538	0.930	0.124	0.057	0.028	0.012	0.009	0.004	0.002
29	0.002	0.019	0.072	0.096	-----	0.124	0.057	0.028	0.012	0.004	0.004	0.001
30	0.002	0.019	0.057	0.096	-----	0.124	0.057	0.028	0.012	0.004	0.004	0.002
31	0.002	-----	0.096	0.072	-----	0.124	-----	0.040	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.002	3.63	2.07	3.20	4.55	3.06	0.222	0.151	0.072	0.040	0.028	0.028
Min.	0.001	0.002	0.012	0.012	0.057	0.072	0.028	0.028	0.012	0.003	0.003	0.001
Ortalama	0.001	0.011	0.026	0.058	0.471	0.438	0.085	0.037	0.025	0.006	0.004	0.002
LT/SN/Km2	0.100	0.985	2.27	5.16	41.7	38.8	7.53	3.30	2.17	0.517	0.383	0.204
AKIM mm.	0.268	2.55	6.08	13.8	101.	104.	19.5	8.85	5.62	1.38	1.02	0.528
MİL. M3	0.003	0.029	0.069	0.156	1.14	1.17	0.220	0.100	0.064	0.016	0.012	0.006

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.99 MİLYON M3 264 MM. 8.4 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A019 ELEKÇİ DERESİ DAVUTLAR

YERİ : DAVUTLAR-KUŞADASI YOLUNUN 3.KM. SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLDAN 1.5 KM. CAFERLİ KÖYÜNE
VARMAZAN SAĞA DÖNÜLEREK İSTASYONA ULAŞILIR.
27°18'34" Doğu - 37°44'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 9,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.065 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.112 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.4 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.0 m³/sn 04.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.085	1.11	0.246	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.023	1.20	0.160	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.012	5.50	0.160	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.012	2.44	0.160	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.012	0.931	0.160	0.140	0.085	0.025	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.012	0.246	1.11	0.140	0.030	0.025	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.012	0.140	0.180	0.140	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.012	0.100	0.246	0.140	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.012	0.100	0.160	0.140	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.012	0.100	0.160	0.140	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.012	0.120	0.160	0.120	0.025	0.049	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.012	0.120	0.160	0.120	0.025	0.030	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.007	0.120	0.160	0.120	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.007	0.840	0.160	0.120	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.017	0.378	0.160	0.140	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.030	2.21	0.160	0.120	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.030	1.39	0.160	0.120	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.023	0.774	0.160	0.120	0.025	0.012	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.023	0.708	0.160	0.120	0.025	0.012	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.030	0.708	0.160	0.120	0.025	0.012	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.065	0.774	0.160	0.120	0.025	0.012	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.100	0.030	0.774	0.160	0.120	0.025	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.025	0.065	0.931	0.160	0.120	0.025	0.003	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.017	0.025	0.140	0.160	0.120	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.012	0.100	0.180	0.160	0.100	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.012	0.030	0.140	0.160	0.100	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.012	0.030	0.160	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.012	2.21	0.312	0.160	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.100	1.11	-----	0.140	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.120	1.11	-----	0.120	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.180	1.11	-----	0.140	-----	0.030	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	5.37	16.9	20.4	5.66	0.246	0.100	0.180	0.003	0.002	0.001
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	0.012	0.100	0.023	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.019	0.203	0.809	0.194	0.126	0.038	0.017	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	2.09	22.3	88.9	21.3	13.8	4.13	1.89	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	5.60	59.6	215.	57.2	35.9	11.1	4.91	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.051	0.543	1.96	0.520	0.327	0.101	0.045	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.54 MİLYON M3 389 MM. 12.3 LT/SN/Km ²												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A024 GELİNALAN D. SEFERHİSAR

YERİ : SEFERHİSARDAN 2 KM SONRA GELİNALAN DERESİNDEDİR. (PAFTA L17-C1)
26°52'0" Doğu - 38°11'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,50 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.111 m³/sn. (3 Yıllık) 2004 Su yılında 0.084 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım	:	16.0	m ³ /sn	22.01.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	15.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	17.0	m ³ /sn	22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.009	0.030	0.777	0.707	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.001	0.006	0.016	2.44	0.421	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.001	0.004	0.014	1.38	0.250	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.001	0.003	0.014	4.54	0.250	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.001	0.002	0.014	0.934	0.250	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.001	0.003	0.013	0.406	0.065	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.001	0.005	0.013	0.208	0.048	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.003	0.013	0.182	0.048	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.002	0.011	0.129	0.048	0.014	0.007	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.002	0.011	0.102	0.048	0.014	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.002	0.011	0.182	0.048	0.014	0.007	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.003	0.011	0.234	0.340	0.014	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.006	0.024	0.155	0.314	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.002	0.172	0.129	0.155	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.002	0.777	0.076	0.102	0.014	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.002	0.250	0.067	0.076	0.011	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.001	0.002	0.172	0.058	0.076	0.011	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.002	0.144	0.058	0.076	0.011	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.002	0.016	0.049	0.067	0.011	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.002	0.016	0.039	0.067	0.011	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.002	0.016	0.234	0.067	0.011	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.002	0.016	4.26	0.067	0.011	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.002	0.016	1.13	0.030	0.007	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.001	0.002	0.018	0.528	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.002	0.002	0.065	0.367	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.002	0.082	0.250	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.002	0.036	0.211	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.002	0.030	0.211	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.013	0.030	1.06	0.014	0.005	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.002	0.009	0.030	1.38	-----	0.005	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.011	-----	0.421	1.76	-----	0.005	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.013	0.016	0.918	16.0	2.86	0.102	0.182	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.011	0.039	0.014	0.005	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.003	0.081	0.759	0.128	0.011	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.078	0.234	5.57	52.4	8.81	0.743	0.749	0.071	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.209	0.608	14.9	140.	22.1	1.99	1.94	0.191	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.003	0.009	0.216	2.03	0.320	0.029	0.028	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 2.64 MİLYON M3 182 MM. 5.8 LT/SN/Km2												

06. K     Menderes Havzası

D06A025 ULADI  . YAKAPINAR

YERİ : BAYINDIR-YAKAPINAR K   YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ K  R  D  R. (PAFTA 119-D1)
27 33'6" Do u - 38 14'8" Kuzey

YA I  ALANI : 69,10 km2 YAKLA IK KOT : 120 m

G  ZLEM S  RES  : 01.10.1996 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : G  zlem s  resinde 0.454 m3/sn. (4 Yıllık) 2004 Su yılında 0.562 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık en�ok akım	:	19.7	m3/sn	23.01.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım	:	0.005	m3/sn	11.09.2004
G��zlem s��resinde anlık en�ok akım	:	39.4	m3/sn	22.12.2001
G��zlem s��resinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	11.09.2001

İstasyon i in kullanılmı  anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2003 'den 30 Eyl  l 2004' a kadar m3/sn olarak

G��n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	A�ustos	Eyl��l
01	0.144	0.603	0.105	0.105	4.86	1.56	0.367	0.330	0.087	0.051	0.026	0.026
02	0.159	0.603	0.105	0.057	3.99	1.56	0.367	0.293	0.087	0.051	0.026	0.026
03	0.159	0.557	0.105	0.057	2.98	1.56	0.367	0.293	0.087	0.051	0.026	0.026
04	0.159	0.557	0.105	1.27	2.28	1.56	0.367	0.293	0.087	0.051	0.026	0.026
05	0.190	0.557	0.105	1.97	1.76	1.56	0.367	0.293	0.087	0.051	0.026	0.026
06	0.190	0.165	0.105	1.35	1.56	1.87	0.367	0.293	0.087	0.051	0.026	0.026
07	0.222	0.145	0.105	1.25	1.56	2.38	0.367	0.219	0.087	0.051	0.026	0.010
08	0.253	0.105	0.245	0.905	1.56	1.97	0.367	0.219	0.087	0.051	0.026	0.010
09	0.456	0.105	0.205	0.703	1.66	1.97	0.367	0.219	0.087	0.051	0.026	0.010
10	0.355	0.105	0.145	0.703	1.66	3.87	0.330	0.219	0.087	0.051	0.026	0.010
11	0.355	0.105	0.105	0.524	1.35	3.49	0.330	0.219	0.087	0.051	0.026	0.005
12	0.355	0.105	0.105	0.404	1.35	2.59	0.330	0.219	0.087	0.051	0.026	0.005
13	0.355	0.105	0.105	0.367	1.35	2.07	0.330	0.174	0.087	0.051	0.026	0.005
14	0.355	0.105	0.105	0.367	1.35	1.87	0.330	0.174	0.087	0.051	0.026	0.005
15	0.355	0.105	0.105	0.404	1.35	1.56	0.330	0.174	0.087	0.051	0.026	0.005
16	0.355	0.105	0.225	0.770	1.35	1.35	0.330	0.174	0.087	0.051	0.026	0.005
17	0.355	0.105	0.245	1.25	1.35	1.04	0.330	0.174	0.087	0.039	0.026	0.005
18	0.355	0.105	0.245	1.35	1.35	1.04	0.330	0.151	0.087	0.039	0.026	0.005
19	0.355	0.105	0.245	1.35	1.56	1.04	0.330	0.151	0.087	0.039	0.026	0.005
20	0.355	0.105	0.245	1.35	1.56	1.04	0.330	0.151	0.064	0.039	0.026	0.005
21	0.355	0.105	0.245	1.35	1.56	1.04	0.330	0.151	0.064	0.039	0.026	0.005
22	0.355	0.105	0.245	3.99	1.56	1.04	0.330	0.151	0.064	0.039	0.026	0.005
23	0.355	0.105	0.245	8.73	1.56	1.76	0.330	0.151	0.064	0.039	0.026	0.005
24	0.355	0.105	0.245	5.11	1.56	0.838	0.330	0.151	0.064	0.026	0.026	0.005
25	0.355	0.105	0.795	3.87	1.56	0.643	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
26	0.355	0.105	0.424	3.24	1.56	0.643	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
27	0.355	0.105	0.245	2.59	1.56	0.524	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
28	0.355	0.105	0.205	2.07	1.66	0.524	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
29	0.405	0.105	0.205	2.38	1.66	0.524	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
30	0.456	0.105	0.125	9.08	-----	0.524	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
31	0.603	-----	0.125	6.48	-----	0.524	-----	0.129	-----	0.026	0.026	-----
Maks.	0.694	0.603	2.17	19.7	5.73	4.49	0.367	0.330	0.087	0.051	0.026	0.026
Min.	0.144	0.105	0.105	0.048	0.583	0.524	0.330	0.129	0.064	0.026	0.026	0.005
Ortalama	0.327	0.187	0.199	2.11	1.79	1.47	0.341	0.192	0.079	0.042	0.026	0.010
LT/SN/Km2	4.73	2.70	2.88	30.5	26.0	21.3	4.94	2.77	1.14	0.605	0.376	0.143
AKIM mm.	12.7	7.00	7.71	81.8	65.1	56.9	12.8	7.43	2.95	1.62	1.01	0.370
M��L. M3	0.876	0.484	0.533	5.65	4.50	3.93	0.884	0.513	0.204	0.112	0.070	0.026
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 17.78 M��LYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2												

06. K     Menderes Havzası

D06A025 ULADI  . YAKAPINAR

YERİ : BAYINDIR-YAKAPINAR K  Y YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ K  PR  D  R. (PAFTA 119-D1)
27 33'6" Do   - 38 14'8" Kuzey

YA  Ş ALANI : 69,10 km2

YAKLA  K KOT : 120 m

G  ZLEM S  RESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : G  zlem s  resinde 0.432 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.344 m3/sn.

ANLIK EN   K VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en  ok akım : 11.9 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2004
G  zlem s  resinde anlık en  ok akım : 39.4 m3/sn 22.12.2001
G  zlem s  resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.09.2001

İstasyon i  in kullanılmı   anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl  l 2005' a kadar m3/sn olarak

G��n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	��ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	A��ustos	Eyl��l
01	0.001	0.001	0.010	0.253	0.222	4.37	0.293	0.293	0.304	0.067	0.056	0.056
02	0.001	0.001	0.010	0.190	0.222	3.74	0.293	0.293	0.222	0.056	0.056	0.056
03	0.001	0.001	0.010	0.190	3.58	2.17	0.293	0.293	0.159	0.056	0.056	0.056
04	0.001	0.001	0.010	0.159	2.28	1.35	0.293	0.293	0.159	0.056	0.056	0.056
05	0.001	0.001	0.010	0.144	0.973	1.04	0.293	0.293	0.159	0.056	0.056	0.056
06	0.001	0.001	0.039	0.144	0.703	3.24	0.293	0.219	0.144	0.056	0.056	0.056
07	0.001	0.001	0.106	0.125	0.464	3.11	0.293	0.219	0.144	0.056	0.056	0.044
08	0.001	0.001	0.106	0.106	0.367	5.61	0.293	0.256	0.144	0.056	0.056	0.044
09	0.001	0.001	0.106	0.106	0.330	4.12	0.293	0.256	0.144	0.056	0.056	0.044
10	0.001	0.001	0.106	0.106	0.293	2.72	0.293	0.219	0.144	0.056	0.056	0.044
11	0.001	0.001	0.106	0.106	0.293	2.17	0.293	0.219	0.159	0.056	0.056	0.044
12	0.001	0.001	0.106	0.106	0.256	1.87	0.293	0.219	0.144	0.056	0.056	0.044
13	0.001	0.001	0.106	0.106	0.256	1.46	0.293	0.219	0.144	0.056	0.056	0.044
14	0.001	0.001	0.106	0.106	0.256	1.25	0.330	0.219	0.144	0.056	0.056	0.044
15	0.001	0.010	0.106	0.106	0.256	0.973	0.330	0.219	0.106	0.056	0.056	0.044
16	0.001	0.010	0.106	0.106	3.11	0.973	0.293	0.219	0.067	0.056	0.056	0.044
17	0.001	0.010	0.106	0.125	6.78	0.838	0.293	0.219	0.067	0.056	0.056	0.086
18	0.001	0.010	0.106	0.125	4.86	0.770	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.086
19	0.001	0.010	0.129	0.125	2.07	0.770	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.086
20	0.001	0.010	0.174	0.125	1.25	0.770	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.086
21	0.001	0.010	0.196	0.144	1.04	0.643	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.086
22	0.001	0.010	0.355	0.159	1.56	0.464	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.067
23	0.001	0.010	0.190	0.279	1.46	0.464	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.067
24	0.001	0.010	0.159	0.253	1.56	0.464	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.056
25	0.001	0.010	0.144	0.253	0.973	0.464	0.293	0.196	0.067	0.056	0.056	0.056
26	0.001	0.010	0.144	0.159	0.838	0.464	0.293	0.464	0.067	0.056	0.056	0.056
27	0.001	0.010	0.144	0.159	1.14	0.464	0.293	0.367	0.067	0.056	0.056	0.067
28	0.001	0.010	0.144	2.11	2.59	0.464	0.293	0.464	0.067	0.056	0.056	0.067
29	0.001	0.010	0.144	0.456	-----	0.464	0.293	0.464	0.067	0.056	0.056	0.067
30	0.001	0.010	0.355	0.355	-----	0.367	0.293	0.367	0.067	0.056	0.056	0.067
31	0.001	-----	0.190	0.253	-----	0.330	-----	0.557	-----	0.056	0.056	-----
Maks.	0.010	0.010	0.603	6.33	11.9	6.78	0.367	2.24	0.304	0.067	0.056	0.086
Min.	0.001	0.001	0.010	0.106	0.174	0.330	0.219	0.196	0.067	0.056	0.056	0.044
Ortalama	0.001	0.006	0.124	0.234	1.43	1.56	0.295	0.272	0.114	0.056	0.056	0.059
LT/SN/Km2	0.014	0.084	1.79	3.38	20.7	22.6	4.28	3.93	1.65	0.816	0.810	0.857
AKIM mm.	0.039	0.218	4.79	9.05	50.0	60.5	11.1	10.5	4.28	2.18	2.17	2.22
MİL. M3	0.003	0.015	0.331	0.625	3.45	4.18	0.766	0.727	0.296	0.151	0.150	0.153
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.85 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A026 PİRİNÇİ Ç. BADEMLİ

YERİ : ÖDEMİŞ-ADAGİDE-PIRINÇI KÖY YOLUNUN 5.5 KM.SİNDEKİ BADEMLİ BELDESİNDEDİR. (PAFTA I20-D4)
28°3'58" Doğu - 38°5'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.505 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.523 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.5 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.9 m3/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.241	0.241	7.87	1.43	0.724	0.637	0.045	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.205	0.241	6.00	1.31	0.637	0.637	0.045	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.205	0.891	4.84	1.18	0.637	0.550	0.045	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.205	0.550	4.51	1.05	0.550	0.550	0.045	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.205	0.346	4.35	0.970	0.550	0.474	0.045	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.205	0.294	7.69	0.891	0.550	0.474	0.017	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.205	0.241	6.33	0.891	0.550	0.398	0.017	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.205	0.241	5.50	0.891	0.550	0.398	0.005	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.205	0.205	4.68	0.891	0.550	0.398	0.005	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.205	0.205	3.83	0.891	0.474	0.346	0.003	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.003	0.205	0.205	3.31	0.891	0.474	0.294	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.205	0.205	0.205	3.00	0.891	0.398	0.294	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.205	0.205	0.205	2.69	0.891	0.346	0.205	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.205	0.205	0.811	2.34	1.31	0.346	0.205	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.205	0.205	1.54	2.16	1.54	0.346	0.138	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.205	0.205	1.54	1.97	1.18	0.294	0.138	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.205	0.205	2.84	1.75	1.05	0.294	0.138	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.346	0.205	2.69	1.54	1.05	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.346	0.205	1.86	1.43	1.18	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.346	0.205	1.86	1.43	1.05	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.398	0.205	1.86	1.43	0.970	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.550	0.205	1.86	1.43	0.970	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.474	0.241	1.86	1.43	0.970	0.241	0.107	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.398	0.241	1.86	1.43	0.970	0.241	0.075	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.398	0.294	1.86	1.43	0.891	0.346	0.075	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.474	0.294	1.86	1.43	0.891	0.346	0.075	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.474	0.346	1.86	1.43	0.811	0.346	0.060	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.346	0.474	2.69	1.43	0.811	0.346	0.060	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.346	0.346	-----	1.43	0.724	0.346	0.060	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.294	0.398	-----	1.43	0.724	0.724	0.060	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.205	0.346	-----	1.43	-----	0.724	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.637	0.811	7.34	11.5	2.34	8.40	0.637	0.045	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.205	0.205	1.18	0.398	0.241	0.060	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.214	0.243	1.18	3.00	1.01	0.424	0.246	0.009	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	5.57	6.32	30.6	78.1	26.2	11.0	6.41	0.228	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	14.9	16.9	74.1	209.	67.9	29.6	16.6	0.612	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.573	0.650	2.84	8.03	2.61	1.13	0.638	0.024	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.50 MİLYON M3 430 MM. 13.6 LT/SN/Km2

06. K     Menderes Havzası

D06A027 İLİCA D. ERGENLİ

YERİ : BAYINDIR İLÇESİ ERGENLİ K    İLİCA TESİSLERİNDEDİR. (PAFTA L19-A3)
27°41'12" DoĖu - 38°15'4" Kuzey

YAĖIŞ ALANI : 57,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 140 m

G  ZLEM S  RESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : G  zlem s  resinde 0.298 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.164 m3/sn.

ANLIK EN   K VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en  ok akım : 14.8 m3/sn 17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.10.2004
G  zlem s  resinde anlık en  ok akım : 26.3 m3/sn 07.02.2003
G  zlem s  resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.06.2004

İstasyon i in kullanılmıř anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl  l 2005' a kadar m3/sn olarak

G��n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	řubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl��l
01	KURU	KURU	KURU	0.125	0.128	3.61	0.125	KURU	0.042	0.005	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.063	0.128	2.43	0.094	0.032	0.042	0.005	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.063	3.61	1.01	0.032	0.094	0.026	0.005	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.032	1.63	0.369	0.001	0.283	0.026	0.005	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.408	0.173	KURU	0.202	0.019	0.005	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.001	0.242	1.90	KURU	0.076	0.019	0.005	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.161	1.77	KURU	0.026	0.012	0.005	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	4.59	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.094	2.95	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	1.63	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.076	1.10	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.057	0.819	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	KURU	0.057	0.572	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.032	KURU	0.057	0.443	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.032	KURU	0.057	0.294	KURU	KURU	0.012	0.005	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	2.69	0.173	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	7.88	0.032	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	4.40	0.032	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.032	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.915	0.001	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.001	0.001	0.722	0.001	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.369	0.032	1.19	0.001	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.094	0.173	1.10	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.063	0.094	0.517	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.032	0.094	0.220	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.032	0.001	0.173	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.032	0.001	0.094	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.032	2.29	1.01	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.032	0.366	-----	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.294	0.283	-----	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.063	0.161	-----	0.032	-----	0.057	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.01	6.93	14.8	9.09	0.125	1.10	0.042	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.057	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.036	0.122	1.05	0.773	0.008	0.025	0.012	0.002	KURU	KURU
İT/SN/Km2	0.000	0.000	0.628	2.14	18.4	13.6	0.147	0.436	0.213	0.042	0.000	0.000
AKİM mm.	0.000	0.000	1.68	5.73	44.5	36.3	0.382	1.17	0.552	0.114	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.096	0.327	2.54	2.07	0.022	0.067	0.031	0.006	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.16 MİLYON M3 91 MM. 2.9 İT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A028 DERİNCE D. KÜÇÜKBAHÇE

YERİ : BALIKLIOVA KÜÇÜKBAHÇE KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 40 M MEMBAĞINDADIR. (BAFTA K16-C3)
26°22'15" Doğu - 38°34'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,25 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.146 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 19.9 m³/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.9 m³/sn 16.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.295	2.62	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.295	2.43	0.078	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	7.58	1.93	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	1.41	1.51	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.295	1.41	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	1.16	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.107	0.399	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.107	0.242	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.242	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.084	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.242	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.242	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.084	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	2.07	0.072	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.060	4.68	0.072	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.557	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	4.41	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.242	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.557	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.044	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	1.51	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	1.41	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.618	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	2.07	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.029	4.99	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.295	2.98	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.295	-----	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.295	-----	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.295	-----	0.044	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.107	12.8	19.9	2.62	2.31	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.044	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.041	1.32	0.434	0.053	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	1.35	43.6	14.4	1.76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	3.62	105.	38.4	4.56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.110	3.19	1.16	0.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.60 MİLYON M3 152 MM. 4.8 LT/SN/Km2												

06. Küçük Menderes Havzası

D06A029 CAMİBOĞAZI D. KARAREİS ÇİFTL.

YERİ : BALIKLIOVA-KÜÇÜKBAHÇE KARAYOLUNUN 22 . KM SİNDEN SOLA DÖNEN YOLUN 400 M.SİNDEDİR
(BAFTA L16-B2)
26°25'38" Doğu - 38°28'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.199 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.159 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 19.0 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.4 m3/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.035	1.28	0.416	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.035	1.08	0.140	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	6.43	0.684	0.125	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	1.67	0.457	0.109	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.557	0.334	0.094	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.279	1.15	0.079	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.002	0.152	0.591	0.063	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.002	0.099	0.375	0.063	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.002	0.061	0.375	0.063	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.002	0.061	0.334	0.063	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.002	0.061	0.334	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.002	0.061	0.334	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.002	0.035	0.232	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.002	0.035	0.171	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.002	3.73	0.125	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.503	5.28	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.664	1.59	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	3.99	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	1.73	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	1.57	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.004	1.28	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	2.39	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	1.57	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	1.28	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	2.49	0.094	0.048	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	4.13	0.094	0.048	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.035	2.01	0.094	0.063	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.035	-----	0.094	0.027	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.035	-----	0.094	0.027	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.035	-----	0.125	-----	0.020	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	17.4	19.0	3.59	3.09	0.034	0.020	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.035	0.094	0.020	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.043	1.57	0.303	0.079	0.022	0.020	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.724	26.4	5.12	1.34	0.376	0.338	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	1.94	64.0	13.7	3.46	1.01	0.876	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.115	3.79	0.811	0.205	0.060	0.052	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.03 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2												

06. Kiiçuk Menderes Havzası

D06A034 KIZILKAYA D. YENİŞEHİR

YERİ : TİRE-GÖKÇEN KASABASINDAN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 7. KM SİNDEDİR. (PAFTA D19-C4)
27°53'39" Doğu - 38°3'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 312 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005- 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m3/sn. 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
 2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m3/sn ----
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m3/sn ----

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	0.123	0.042	1.04	0.218	0.156	2.58	KURU	KURU	KURU
02	----	----	----	0.123	0.033	1.04	0.180	0.156	2.58	KURU	KURU	KURU
03	----	----	----	0.123	0.180	1.04	0.180	0.156	1.02	KURU	KURU	KURU
04	----	----	----	0.123	0.314	1.04	0.132	0.156	0.025	KURU	KURU	KURU
05	----	----	----	0.123	0.218	1.04	0.132	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
06	----	----	----	0.123	0.187	1.21	0.132	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
07	----	----	----	0.123	0.187	1.38	0.132	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
08	----	----	----	0.123	0.187	1.29	0.132	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
09	----	----	----	0.123	0.187	0.950	0.156	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
10	----	----	----	0.123	0.187	0.430	0.156	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU
11	----	----	----	0.123	0.187	0.490	0.156	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
12	----	----	----	0.123	0.187	0.490	0.156	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
13	----	----	----	0.123	0.187	0.490	0.156	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
14	----	----	----	0.123	0.280	0.550	0.180	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
15	----	----	----	0.123	0.499	0.550	0.156	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
16	----	----	----	0.123	0.490	0.550	0.156	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
17	----	----	----	0.123	0.904	0.490	0.132	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
18	----	----	----	0.123	0.736	0.490	0.132	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
19	----	----	----	0.123	0.615	0.490	0.107	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
20	----	----	----	0.123	0.615	0.430	0.107	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
21	----	----	----	0.155	0.550	0.430	0.132	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
22	----	----	----	0.155	0.430	0.430	0.132	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
23	----	----	----	0.155	0.370	0.430	0.156	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
24	----	----	----	0.155	0.370	0.370	0.156	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
25	----	----	----	0.155	0.370	0.370	0.156	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
26	----	----	----	0.155	0.370	0.370	0.156	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
27	----	----	----	0.187	0.370	0.370	0.156	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
28	----	----	----	0.050	0.490	0.370	0.156	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
29	----	----	----	0.042	----	0.332	0.156	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
30	----	----	----	0.042	----	0.294	0.156	0.490	KURU	KURU	KURU	KURU
31	----	----	----	0.042	----	0.256	----	2.74	----	KURU	KURU	----
Maks.	--	--	--	0.187	1.06	1.63	0.430	21.2	2.74	KURU	KURU	KURU
Min.	--	--	--	0.042	0.033	0.256	0.107	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	--	--	--	0.121	0.348	0.629	0.150	0.178	0.207	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2--	--	--	--	7.86	22.6	40.9	9.74	11.5	13.4	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	--	--	--	21.1	54.7	109.	25.2	30.9	34.8	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	--	--	--	0.324	0.842	1.68	0.389	0.475	0.536	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005)

07. Büyük Menderes Havzası

D07A003 KUFİ ÇAYI IŞIKLI KÖPRÜSÜ

YERİ : ÇİVRİL-IŞIKLI YOLU ÜZERİNDE ÇİVRİL'DEN 10 KM.MESAFEDA IŞIKLI KÖPRÜSÜNDEDİR.
29°49'15" Doğu - 38°18'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2015,00 km² YAKLAŞIK KOT : 837 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.12.1958 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.590 m³/sn. (43 Yıllık) 2005 Su yılında 0.317 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	18.2 m ³ /sn	02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	230. m ³ /sn	12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	21.04.1959

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.20	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.7	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.3	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.0	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.72	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.50	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.1	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.40	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.98	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.56	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.630	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	5.46	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.005	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	14.3	18.2	0.530	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.233	3.52	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.116	1.75	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.279	4.68	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.563	9.43	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.00 MİLYON M3 5 MM. 0.2 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A004 IŞIKLI GÖLÜ REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : ÇIVRIL-IŞIKLI-DINAR YOLUNUN 21.KM.DEKİ IŞIKLI-REG.MANSABINDADIR.
42°46'0" Doğu - 0°98'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2957,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 814 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.02.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.900 m3/sn. (42 Yıllık) 2005 Su yılında 2.710 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.0 m3/sn 26.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.332 m3/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.0 m3/sn 24.02.1963
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.68	4.80	4.80	4.80	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
02	3.68	4.80	4.80	4.80	2.56	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
03	3.68	4.80	4.80	4.80	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
04	5.22	4.80	4.80	4.80	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
05	6.69	4.80	4.80	4.48	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
06	6.90	4.80	4.80	4.00	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
07	6.90	4.80	4.80	3.84	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
08	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
09	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
10	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
11	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
12	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
13	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
14	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
15	6.90	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
16	8.28	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
17	6.48	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
18	6.69	4.80	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
19	6.90	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
20	6.90	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
21	5.64	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332
22	3.68	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.680	0.332
23	3.84	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	1.65	0.980	0.332	0.332
24	3.84	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
25	4.16	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
26	4.64	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
27	4.80	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
28	4.80	5.01	4.80	3.68	2.29	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
29	4.80	4.80	4.80	3.68	-----	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
30	4.80	4.80	4.80	3.68	-----	2.29	2.29	2.29	0.980	0.980	0.332	0.332
31	4.80	-----	4.80	2.72	-----	2.29	-----	2.29	-----	0.980	0.332	-----
Maks.	27.0	5.01	4.80	4.80	5.01	2.88	2.29	2.29	2.72	8.51	10.6	5.43
Min.	3.68	4.64	4.80	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.920	0.980	0.332	0.332
Ortalama	5.71	4.87	4.80	3.83	2.30	2.29	2.29	2.29	1.96	0.980	0.782	0.332
LT/SN/Km2	1.93	1.65	1.62	1.30	0.778	0.774	0.774	0.774	0.664	0.331	0.265	0.112
AKIM mm.	5.17	4.27	4.35	3.47	1.88	2.07	2.01	2.07	1.72	0.888	0.708	0.291
MİL. M3	15.3	12.6	12.9	10.3	5.56	6.13	5.94	6.13	5.09	2.62	2.10	0.861

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 85.48 MİLYON M3 29 MM. 0.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A007 ÇÜRKÜSÜ BÖCELİ REGÜLATÖRÜ

YERİ : DENİZLİ-KAKLIK YOLUNUN 13.KM.DEKİ BÖCELİ REGÜLATÖRÜ SAHASINDA REGÜLATÖR MANSABINDADIR
29°12'31" Doğu - 37°48'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 974,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 273 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.970 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 2.905 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 57.3 m3/sn 30.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.3 m3/sn 16.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.340	101	10.0	251	39.0
4	0.011	19	0.480	131	15.0	281	45.0
7	0.054	26	0.870	161	21.0	371	71.8
10	0.130	41	2.0	191	27.0	381	76.3
13	0.230	71	5.3	221	33.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.92	7.62	6.58	6.42	7.14	0.077	KURU	5.06	0.011	0.004	0.022
02	KURU	1.92	7.62	6.58	6.42	6.58	0.077	KURU	5.94	0.011	0.004	0.036
03	KURU	1.92	7.62	6.58	6.42	7.02	5.94	KURU	4.70	0.011	0.004	0.036
04	KURU	1.92	7.74	6.58	6.42	6.26	5.78	KURU	4.22	0.011	0.004	0.036
05	KURU	3.00	7.86	6.58	6.42	5.46	3.88	KURU	3.44	0.011	0.004	0.036
06	KURU	4.82	7.74	6.58	6.42	6.42	0.160	0.001	2.90	0.011	0.004	0.036
07	0.190	4.94	7.26	6.58	6.42	7.14	0.160	KURU	2.30	0.011	0.004	0.036
08	1.52	4.94	7.14	6.42	6.26	7.02	0.160	KURU	1.60	0.004	0.004	0.036
09	1.44	4.94	7.14	6.42	6.26	7.38	3.22	KURU	1.00	0.004	0.004	0.036
10	1.00	5.06	7.14	6.42	6.26	7.02	0.160	KURU	0.690	0.004	0.004	0.036
11	0.570	5.06	7.14	6.42	6.26	6.90	0.160	KURU	0.690	0.004	0.004	0.022
12	0.390	4.94	7.14	6.42	6.26	6.74	0.160	KURU	0.690	0.004	0.004	0.022
13	0.630	5.18	7.14	6.42	6.26	6.58	0.160	KURU	0.690	0.004	0.004	0.022
14	1.28	5.30	7.14	6.42	6.26	6.58	3.88	KURU	0.430	0.004	0.004	0.022
15	0.810	5.46	7.14	6.42	6.26	6.58	1.92	KURU	2.90	0.004	0.004	0.022
16	1.84	5.30	7.02	6.42	6.26	6.10	0.054	KURU	0.630	0.004	0.004	0.022
17	2.90	5.46	7.02	6.42	6.26	5.94	0.004	KURU	0.077	0.004	0.004	0.022
18	3.00	5.62	7.02	6.42	6.90	5.94	0.004	KURU	0.054	0.004	0.004	0.036
19	2.80	5.62	7.02	6.42	7.14	5.94	0.001	KURU	0.036	0.004	0.004	0.036
20	2.60	5.62	7.02	6.42	6.42	6.10	0.004	KURU	0.022	0.004	0.004	0.022
21	3.11	6.26	7.02	6.42	6.26	5.94	0.001	KURU	0.011	0.004	0.004	0.022
22	3.00	6.10	7.02	6.42	6.10	5.78	0.001	KURU	0.004	0.004	0.004	0.230
23	2.90	7.62	7.02	6.42	6.10	7.26	0.001	KURU	0.004	0.004	0.004	0.750
24	2.20	7.62	7.02	6.42	6.10	7.02	0.001	KURU	0.001	0.004	0.004	1.07
25	1.68	7.74	6.90	6.42	5.94	2.90	KURU	KURU	0.001	0.004	0.004	1.07
26	1.92	7.62	6.90	6.26	5.94	2.40	KURU	0.036	0.001	0.004	0.004	1.07
27	1.44	7.62	6.90	6.10	5.94	2.60	KURU	0.230	0.001	0.004	0.004	1.00
28	1.76	7.62	6.90	5.94	5.94	0.100	KURU	9.05	0.001	0.004	0.004	1.00
29	1.92	7.50	6.90	6.10	-----	0.077	KURU	2.20	0.022	0.004	0.004	1.00
30	2.10	7.62	6.58	6.26	-----	0.077	KURU	2.50	0.130	0.004	0.004	1.07
31	1.92	-----	6.74	6.42	-----	0.077	-----	3.99	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	11.2	10.8	8.67	8.29	13.5	9.43	7.74	20.6	22.8	0.011	0.054	57.3
Min.	KURU	1.68	1.44	5.94	5.06	0.054	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU
Ortalama	1.45	5.41	7.15	6.41	6.30	5.32	0.866	0.581	1.27	0.006	0.004	0.296
LT/SN/Km2	1.49	5.55	7.34	6.58	6.47	5.47	0.889	0.596	1.31	0.006	0.004	0.304
AKIM mm.	3.98	14.4	19.7	17.6	15.6	14.6	2.30	1.60	3.39	0.015	0.011	0.787
MİL. M3	3.88	14.0	19.1	17.2	15.2	14.3	2.24	1.56	3.30	0.015	0.011	0.767

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 91.60 MİLYON M3 94 MM. 3.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A008 GÖKPINAR ÇAYI AKHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ : DENİZLİ-DINAR YOLUNUN 8.KM SİNDEKİ AKHAN KÖPRÜSÜ'NÜN MANSABINDADIR.
29°8'13" Doğu - 37°49'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 265,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.000 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.889 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.20 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.057 m3/sn 26.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.0 m3/sn 01.01.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.10.1989

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.035	70	2.3	140	11.8	190	19.8
30	0.055	80	3.5	150	13.3	200	21.4
40	0.311	100	6.0	160	14.9	210	23.0
50	0.804	120	8.8	170	16.6	220	24.6
60	1.5	130	10.3	180	18.2	230	26.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.03	0.960	0.960	0.960	0.891	1.03	0.891	0.704	1.30	0.453	0.960	1.03
02	1.03	0.960	0.960	0.960	0.891	0.823	0.823	0.604	0.823	0.704	0.960	1.03
03	1.03	1.03	0.960	0.891	0.891	1.17	0.754	0.554	0.754	0.891	0.960	1.03
04	1.03	0.960	0.960	0.891	0.891	0.823	0.754	0.654	0.704	0.960	0.960	1.03
05	1.10	1.03	0.960	0.891	0.891	0.823	0.754	0.654	0.704	0.960	0.891	0.960
06	1.17	1.03	0.960	0.891	0.891	1.10	0.704	0.704	0.604	0.960	0.891	0.960
07	1.03	1.03	0.960	0.891	0.891	0.754	0.654	0.704	0.604	0.960	0.891	0.960
08	0.891	1.03	0.960	0.891	0.891	1.03	0.604	0.754	0.504	0.960	0.891	0.960
09	0.823	1.03	0.960	0.891	0.891	0.891	0.554	0.604	0.554	0.960	0.891	0.960
10	0.754	1.10	0.960	0.823	0.891	0.823	0.654	0.403	0.554	0.960	0.891	0.960
11	0.704	1.03	0.960	0.891	0.823	0.823	0.654	0.303	0.554	0.960	0.960	0.960
12	0.704	1.10	0.960	0.891	0.823	0.754	0.754	0.403	0.453	0.960	0.960	0.960
13	0.704	1.03	0.960	0.960	0.823	0.754	1.17	0.604	0.453	0.960	0.960	0.891
14	0.891	1.03	0.960	0.704	0.823	0.754	1.30	0.604	0.504	0.960	0.960	0.891
15	1.03	1.10	0.960	0.704	0.823	0.754	1.52	0.554	0.453	0.960	1.03	0.891
16	0.960	1.10	0.960	0.891	0.891	0.754	1.44	0.554	0.353	0.960	1.10	0.891
17	0.960	1.37	0.960	0.891	0.823	0.823	1.44	0.654	0.303	0.960	1.10	0.891
18	0.891	1.03	0.960	0.891	2.20	0.823	1.44	0.604	0.303	0.960	1.03	0.891
19	0.891	1.03	0.960	0.960	0.960	0.823	1.44	0.704	0.303	0.960	0.960	0.891
20	0.960	1.37	0.960	0.960	0.891	0.823	1.37	0.960	0.240	0.960	0.960	0.891
21	1.03	1.23	0.960	0.960	0.823	0.823	1.23	1.03	0.240	0.960	0.960	0.891
22	0.960	0.891	0.960	0.960	0.823	0.823	1.23	0.960	0.150	0.960	0.960	0.891
23	0.960	0.960	0.960	0.960	0.823	0.754	1.37	0.754	0.150	0.960	0.960	0.891
24	0.960	0.960	0.960	0.960	0.823	0.754	1.37	0.654	0.100	0.960	0.960	0.891
25	0.891	1.17	0.960	0.891	0.823	0.754	1.37	0.960	0.078	0.960	0.960	0.891
26	0.960	0.891	0.960	0.891	0.823	0.754	1.37	1.10	0.057	0.960	1.10	0.891
27	1.03	0.891	0.960	0.891	0.823	0.754	1.37	1.03	0.057	0.960	1.10	0.891
28	0.960	0.960	0.960	0.891	0.960	0.654	1.37	0.960	0.057	0.960	1.03	0.891
29	0.960	0.960	0.960	0.891	-----	0.604	1.10	1.37	0.120	0.960	1.03	0.891
30	0.960	0.960	0.960	0.891	-----	0.754	1.03	1.37	0.453	0.960	1.03	0.891
31	1.03	-----	0.960	0.891	-----	0.823	-----	0.823	-----	0.960	1.03	-----
Maks.	1.74	4.13	0.960	1.23	8.20	2.92	1.74	5.11	6.53	1.17	1.10	1.03
Min.	0.604	0.823	0.960	0.654	0.453	0.504	0.403	0.303	0.057	0.403	0.891	0.891
Ortalama	0.945	1.04	0.960	0.897	0.911	0.819	1.08	0.751	0.416	0.933	0.978	0.928
LT/SN/Km2	3.56	3.93	3.62	3.38	3.44	3.09	4.09	2.84	1.57	3.52	3.69	3.50
AKIM mm.	9.55	10.2	9.70	9.06	8.32	8.28	10.6	7.59	4.07	9.43	9.89	9.08
MİL. M3	2.53	2.70	2.57	2.40	2.20	2.19	2.81	2.01	1.08	2.50	2.62	2.41

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 28.02 MİLYON M3 106 MM. 3.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A009 ÇİNE Ç. ÇAKIRBEYLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN-ÇİNE YOLUNUN 12.KM DEN ÇAKIRBEYLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇİNE ÇAYI
KÖP.20M MENBASINDADIR.
27°50'6" Doğu - 37°45'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2750,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.600 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 9.906 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 293. m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 940. m3/sn 18.12.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.1967
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.373	0.773	2.15	4.71	15.4	127.	13.3	5.76	7.44	0.194	KURU	0.216
02	0.373	0.773	2.15	6.03	13.6	97.3	13.0	4.65	6.99	0.159	KURU	0.130
03	0.373	0.773	2.15	4.93	13.2	72.6	11.9	4.05	7.44	0.159	KURU	0.014
04	0.311	0.834	2.15	4.05	94.8	41.9	11.2	4.27	5.79	0.115	KURU	KURU
05	0.280	0.895	2.15	3.69	68.0	22.8	10.6	4.27	5.19	0.082	KURU	KURU
06	0.280	0.895	2.15	3.33	38.2	63.4	10.6	4.46	4.48	0.053	KURU	KURU
07	0.280	0.895	2.15	2.98	29.2	156.	10.2	4.46	4.00	0.026	KURU	KURU
08	0.311	0.895	2.26	2.80	23.7	95.6	9.90	4.46	3.84	0.023	KURU	KURU
09	0.311	0.895	2.15	2.80	8.93	116.	9.90	4.46	3.36	0.029	KURU	KURU
10	0.311	0.895	2.15	2.80	7.95	95.6	9.58	4.46	3.36	0.014	KURU	KURU
11	0.311	1.08	2.15	2.62	7.67	48.4	8.93	4.46	3.04	0.003	3.20	KURU
12	0.373	1.41	2.15	2.62	7.67	33.6	8.60	4.05	2.89	0.001	4.64	KURU
13	0.466	1.41	2.15	2.62	7.67	27.0	8.28	3.87	2.73	KURU	5.00	KURU
14	0.590	1.41	2.15	2.62	8.28	23.7	8.28	3.69	2.42	KURU	5.19	KURU
15	0.712	10.5	2.15	2.62	16.2	21.9	10.9	3.51	2.15	KURU	5.19	KURU
16	0.712	17.5	2.15	2.62	38.8	20.2	13.7	3.33	2.05	KURU	5.19	KURU
17	0.712	8.73	2.15	3.16	124.	18.9	10.6	3.33	1.84	KURU	5.39	KURU
18	0.712	6.03	2.15	3.16	165.	17.7	9.58	3.15	1.62	KURU	3.84	KURU
19	0.712	3.51	2.44	3.16	139.	16.6	9.25	2.97	1.52	KURU	4.80	KURU
20	0.712	2.62	4.05	3.33	51.1	15.8	9.25	3.15	1.08	KURU	5.39	KURU
21	0.712	3.87	5.81	26.2	37.6	15.8	8.60	3.15	1.02	KURU	5.39	KURU
22	0.712	5.81	4.71	122.	45.0	14.7	8.28	2.97	1.02	KURU	5.19	KURU
23	0.712	3.51	20.7	50.0	35.9	14.4	8.28	2.80	0.956	KURU	5.19	KURU
24	0.712	2.80	9.74	38.4	36.5	13.7	7.95	2.97	0.895	KURU	5.00	KURU
25	0.712	2.44	3.69	26.2	29.7	13.0	7.67	2.97	0.773	KURU	3.04	KURU
26	0.773	3.33	2.62	19.1	22.8	12.6	7.39	5.50	0.559	KURU	3.36	KURU
27	0.773	2.80	2.15	13.6	20.7	12.3	6.84	5.76	0.559	KURU	1.20	KURU
28	0.956	2.26	2.15	11.3	21.1	11.9	6.56	7.39	0.404	KURU	0.528	KURU
29	0.895	2.15	1.94	9.74	-----	11.6	6.03	8.93	0.259	KURU	0.342	KURU
30	0.834	2.15	2.44	11.3	-----	11.6	6.03	12.3	0.237	KURU	0.280	KURU
31	0.773	-----	3.51	13.6	-----	11.2	-----	13.3	-----	KURU	0.259	-----
Maks.	0.956	81.4	20.7	122.	293.	185.	16.2	16.7	9.26	0.237	5.59	0.259
Min.	0.259	0.773	1.94	2.62	6.84	11.2	5.76	2.80	0.237	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.574	3.13	3.38	13.2	40.3	41.1	9.37	4.80	2.66	0.028	2.50	0.012
LT/SN/Km2	0.209	1.14	1.23	4.79	14.6	15.0	3.41	1.75	0.969	0.010	0.910	0.004
AKIM mm.	0.559	2.95	3.29	12.8	35.4	40.1	8.83	4.68	2.51	0.027	2.44	0.011
MİL. M3	1.54	8.11	9.05	35.3	97.4	110.	24.3	12.9	6.90	0.074	6.71	0.031

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 312.40 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A010 DİNAR SUYU İRGİLLİ REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : DİNAR-HİMA YOLUNUN 9.KM.DEKİ İRGİLLİ REG.300.M.MANSABINDADIR.
42°35'0" Doğu - 1°25'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 295,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1960 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.230 m³/sn. (42 Yıllık) 2005 Su yılında 1.803 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.12 m³/sn 18.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 05.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.1 m³/sn 02.09.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	13	0.185	30	0.940	70	4.0
5	0.005	15	0.260	35	1.2	80	5.0
7	0.033	17	0.330	40	1.6	90	6.0
9	0.075	19	0.410	50	2.3	100	7.2
11	0.125	25	0.670	60	3.1	110	8.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.494	2.62	2.86	3.55	3.55	1.74	2.94	2.16	0.724	0.155	0.155	0.626
02	0.724	2.70	2.70	3.55	3.55	1.81	2.94	2.23	1.06	0.155	0.185	0.290
03	0.670	2.70	2.70	3.55	2.62	1.81	2.94	2.16	1.25	0.155	0.185	0.185
04	1.00	2.02	2.94	3.55	2.70	1.88	2.94	2.16	1.06	0.185	0.185	0.125
05	1.46	1.60	3.46	3.55	2.78	1.88	2.94	2.09	0.370	0.185	0.185	0.100
06	1.88	2.09	3.73	3.46	2.86	1.88	2.86	2.09	0.100	0.155	0.185	0.075
07	2.62	2.78	3.64	3.55	2.86	1.95	2.86	2.09	0.100	0.155	0.185	0.075
08	2.54	2.78	3.64	3.55	2.86	2.02	2.86	1.88	0.100	0.155	0.220	0.075
09	2.62	2.78	3.55	3.55	2.86	1.95	2.86	0.724	0.100	0.185	0.220	0.075
10	2.62	2.78	3.64	3.46	2.86	1.81	2.86	0.626	0.220	0.185	0.220	0.100
11	2.62	2.78	3.55	3.46	2.86	1.81	2.78	0.626	0.125	0.185	0.220	0.100
12	1.88	2.78	3.55	3.46	2.86	1.74	2.70	1.06	0.100	0.185	0.220	0.100
13	1.60	2.78	3.46	3.46	2.86	1.88	2.62	1.32	0.100	0.185	0.260	0.100
14	1.60	2.78	3.46	3.46	2.86	1.74	2.46	0.626	0.450	0.185	0.260	0.100
15	1.53	2.86	3.55	3.46	2.86	2.86	2.23	0.370	0.370	0.290	0.220	0.100
16	1.67	2.78	3.55	3.73	2.94	2.94	2.23	0.330	0.290	1.46	0.220	0.410
17	1.39	2.78	3.55	3.73	2.86	2.86	2.16	0.290	0.125	1.46	0.220	1.25
18	1.74	2.78	3.55	3.64	2.94	2.94	2.16	0.220	0.125	1.46	0.450	1.19
19	2.16	2.78	3.55	3.55	2.94	2.94	2.23	0.155	0.125	1.19	0.724	0.670
20	2.54	2.78	3.55	3.55	2.94	2.94	2.16	0.125	0.125	0.155	0.670	0.125
21	2.78	2.94	3.55	3.55	2.70	2.94	2.16	0.100	0.125	0.155	0.724	0.125
22	2.78	2.86	3.55	3.55	1.74	2.86	2.46	0.100	0.125	0.155	0.778	0.290
23	2.78	2.86	3.55	3.64	1.81	2.94	2.62	0.100	0.100	0.155	0.538	0.724
24	2.78	2.86	3.55	3.55	1.81	2.86	2.62	0.100	0.100	0.155	0.494	1.53
25	2.62	2.94	3.55	3.55	1.81	2.86	2.46	0.075	0.100	0.155	0.582	1.00
26	1.74	2.86	3.55	3.64	1.81	2.86	2.30	0.185	0.100	0.155	0.494	0.370
27	1.74	2.86	3.55	3.55	1.81	2.86	2.30	0.100	0.125	0.155	1.74	0.626
28	1.74	2.86	3.55	3.55	1.81	2.94	2.23	0.100	0.125	0.155	1.74	0.670
29	1.67	2.78	3.55	3.55	-----	2.94	2.23	0.155	0.125	0.155	1.67	0.670
30	1.88	2.86	3.46	3.55	-----	2.94	2.23	0.832	0.125	0.155	1.46	0.670
31	2.62	-----	3.55	3.55	-----	2.94	-----	0.724	-----	0.155	1.13	-----
Maks.	4.60	4.20	5.00	4.20	3.73	3.19	3.82	4.00	4.00	1.74	6.12	4.20
Min.	0.290	0.886	2.38	3.46	1.67	1.60	2.16	0.075	0.100	0.155	0.155	0.052
Ortalama	1.95	2.71	3.46	3.55	2.63	2.43	2.54	0.836	0.272	0.327	0.540	0.418
LT/SN/Km2	6.60	9.18	11.7	12.0	8.90	8.22	8.61	2.83	0.921	1.11	1.83	1.41
AKIM mm.	17.7	23.8	31.3	32.2	21.5	22.0	22.3	7.57	2.39	2.96	4.89	3.67
MİL. M3	5.23	7.03	9.26	9.51	6.37	6.51	6.60	2.24	0.706	0.875	1.45	1.08

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 56.85 MİLYON M3 192 MM. 6.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A015 TABAKHANE DERSİ. AYDIN-TERSİP BENDİ

YERİ : AYDIN A 6.5.KM. MESAFEDEKİ BELEDİYE TERSİP HAVUZLARININ YANINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M
MANSABINDADIR.
27°51'8" Doğu - 37°53'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 231 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.423 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.779 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 12.5 m3/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.0 m3/sn 28.12.1960
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 19.09.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.9	1.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	10.5	1.04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	8.79	0.868	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.125	8.24	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.104	7.16	0.420	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.083	10.1	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	8.98	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	8.60	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	0.062	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.083	8.60	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	4.49	8.60	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	7.34	8.42	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	5.54	6.80	0.260	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	6.44	5.18	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	5.36	5.00	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.016	KURU	5.18	5.00	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	1.53	KURU	6.62	4.32	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.53	KURU	6.62	3.64	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.016	KURU	6.44	3.30	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	6.26	2.62	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	5.18	1.93	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	1.80	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	5.18	1.80	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	1.80	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	1.53	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	1.26	0.018	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	1.26	-----	1.39	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.80	KURU	10.5	12.5	1.26	1.80	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.100	KURU	2.98	6.13	0.211	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	1.85	0.000	55.1	114.	3.90	0.932	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	4.95	0.000	133.	304.	10.1	2.50	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.267	0.000	7.20	16.4	0.546	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.57 MİLYON M3 455 MM. 14.4 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A026 DİNAR SUYU. İRGİLLİ SULAMA KANALI.

YERİ : DİNAR-HOMA BUCAĞI YOLUNUN 9.KM. DEKİ İRGİLLİ REG.NİN MANSABINDADIR.
30°5'43" Doğu - 38°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 293,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.03.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.705 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.619 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.96 m3/sn 01.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.20 m3/sn 07.08.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1967

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.600	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.25	1.20	3.20	1.00
02	0.250	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.15	1.15	2.30	0.860
03	0.250	KURU	0.070	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.15	1.10	1.95	0.860
04	0.250	0.016	0.230	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.15	1.15	1.95	0.760
05	0.230	0.210	0.120	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.20	1.30	2.03	0.830
06	0.210	0.570	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.33	1.30	2.10	1.20
07	0.195	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.33	1.33	2.15	1.20
08	0.210	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.016	1.33	1.33	2.15	1.20
09	0.180	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.180	1.33	1.30	2.15	1.30
10	0.160	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.250	1.15	1.33	2.15	1.33
11	0.145	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.250	1.53	1.33	2.15	1.43
12	0.145	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.110	1.55	1.33	2.15	1.50
13	0.135	0.180	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	0.029	1.55	1.33	2.15	1.50
14	0.054	0.180	0.062	0.062	0.054	0.054	KURU	0.250	1.50	1.33	2.15	1.43
15	0.120	0.180	0.062	0.062	0.054	0.054	KURU	0.210	1.70	1.33	1.90	1.43
16	0.062	0.180	0.062	0.062	0.054	0.013	KURU	0.250	1.35	1.33	1.80	0.910
17	0.160	0.180	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.270	1.53	1.33	1.80	0.180
18	0.090	0.110	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.230	1.53	1.30	2.30	0.370
19	0.007	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.230	1.43	1.35	2.70	1.43
20	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.210	1.35	3.61	2.65	1.35
21	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.310	1.43	3.40	2.65	1.53
22	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.330	1.50	3.40	2.60	0.760
23	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	0.830	1.65	3.30	2.75	0.195
24	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.53	1.00	3.15	2.60	0.350
25	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.53	1.15	3.20	2.20	1.25
26	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.53	1.10	3.30	2.30	0.910
27	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.43	1.05	2.90	0.960	0.910
28	KURU	0.062	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	1.55	1.05	2.75	0.760	0.910
29	KURU	0.062	0.062	0.062	-----	KURU	KURU	1.80	1.25	3.30	0.630	1.00
30	KURU	0.062	0.062	0.062	-----	KURU	KURU	1.10	1.20	3.10	0.800	1.10
31	KURU	-----	0.062	0.062	-----	KURU	-----	0.660	-----	3.30	1.20	-----
Maks.	0.910	0.980	0.310	0.062	0.062	0.062	KURU	1.95	3.20	3.82	3.96	1.90
Min.	KURU	KURU	0.062	0.062	0.054	KURU	KURU	KURU	0.450	1.00	0.195	0.180
Ortalama	0.111	0.121	0.070	0.062	0.058	0.027	KURU	0.487	1.33	2.04	2.04	1.03
LT/SN/Km2	0.380	0.413	0.237	0.212	0.197	0.091	0.000	1.66	4.52	6.95	6.97	3.53
AKIM mm.	1.02	1.07	0.636	0.567	0.477	0.243	0.000	4.45	11.7	18.6	18.7	9.14
MİL. M3	0.298	0.314	0.186	0.166	0.140	0.071	0.000	1.30	3.44	5.46	5.47	2.68
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.52 MİLYON M3 67 MM. 2.1 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A030 KÖŞK DERESİ MEZERKÖY

YERİ : AYDIN-NAZILLI YOLUNUN 21.KM.SİNDEKİ KÖŞK İLÇESİN' DEN 6.5KM.MESAFEDEKİ MEZERKÖY'DEDİR
41°11'0" Doğu - 1°4'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 96,06 km2 YAKLAŞIK KOT : 177 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m3/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 0.628 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 34.0 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170. m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1969

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	31	0.001	70	3.9	165	41.0
19	0.000	34	0.006	90	9.5	170	43.3
22	0.000	37	0.010	120	21.0	180	47.9
25	0.000	40	0.044	150	34.0	190	52.5
28	0.000	55	1.3	160	38.7	200	57.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.091	0.280	0.354	4.62	1.43	0.502	0.780	0.009	0.005	0.006
02	0.001	0.001	0.091	0.233	0.354	6.14	1.43	0.502	0.502	0.010	0.003	0.005
03	0.001	0.001	0.091	0.233	1.56	5.88	1.43	0.502	0.233	0.009	0.003	0.003
04	0.001	0.001	0.138	0.186	0.910	4.14	1.30	0.502	0.233	0.010	0.003	0.003
05	0.001	0.001	0.138	0.186	0.576	3.46	1.30	0.502	0.186	0.010	0.003	0.001
06	0.001	0.001	0.138	0.186	0.502	19.6	1.30	0.428	0.186	0.010	0.003	0.001
07	0.001	0.001	0.138	0.186	0.428	11.6	0.910	0.428	0.138	0.010	0.003	0.001
08	0.001	0.001	0.186	0.186	0.354	10.2	0.910	0.428	0.138	0.010	0.003	0.001
09	0.001	0.001	0.186	0.186	0.354	8.88	0.910	0.428	0.091	0.010	0.003	0.001
10	0.001	0.001	0.186	0.138	0.354	6.40	0.910	0.428	0.091	0.010	0.003	0.001
11	0.001	0.001	0.233	0.091	0.354	5.36	0.780	0.428	0.091	0.010	0.003	0.001
12	0.001	0.001	0.233	0.091	0.354	4.38	0.780	0.354	0.091	0.010	0.003	0.001
13	0.001	0.001	0.233	0.091	0.354	3.90	0.186	0.354	0.091	0.010	0.003	0.001
14	0.001	0.001	0.233	0.091	0.354	3.46	0.910	0.354	0.044	0.010	0.003	0.001
15	0.001	0.091	0.233	0.138	0.650	3.02	1.30	0.354	0.044	0.015	0.003	0.001
16	0.001	0.138	0.233	0.138	1.95	2.63	0.780	0.280	0.044	0.015	0.003	0.001
17	0.001	0.233	0.233	0.138	2.80	2.63	0.780	0.233	0.044	0.015	0.001	0.001
18	0.001	0.186	0.233	0.138	3.02	2.46	0.780	0.233	0.044	0.015	0.001	0.001
19	0.001	0.138	0.233	0.138	2.12	2.29	0.780	0.233	0.044	0.010	0.001	0.001
20	0.001	0.280	0.233	0.138	1.69	2.29	0.780	0.186	0.015	0.009	0.001	0.001
21	0.001	0.354	0.233	0.138	1.82	2.29	0.780	0.186	0.015	0.009	0.001	0.001
22	0.001	0.233	0.280	0.138	2.80	2.12	0.780	0.186	0.015	0.009	0.001	0.001
23	0.001	0.233	0.354	0.138	2.63	2.12	0.780	0.186	0.015	0.009	0.001	0.001
24	0.001	0.186	0.233	0.186	2.46	1.95	0.780	0.186	0.015	0.009	0.001	0.001
25	0.001	0.186	0.138	0.280	2.12	1.95	0.780	0.186	0.015	0.008	0.001	0.001
26	0.001	0.186	0.138	0.233	1.95	1.82	0.780	0.354	0.015	0.006	0.001	0.001
27	0.001	0.186	0.138	0.233	2.29	1.82	0.780	0.354	0.015	0.006	0.001	0.001
28	0.001	0.186	0.138	0.280	3.90	1.56	0.576	0.354	0.010	0.006	0.001	0.001
29	0.001	0.186	0.138	0.233	-----	1.43	0.576	0.280	0.010	0.005	0.001	0.001
30	0.001	0.138	0.233	0.280	-----	1.30	0.576	0.428	0.010	0.005	0.001	0.001
31	0.001	-----	0.186	0.354	-----	1.43	-----	1.04	-----	0.005	0.001	-----
Maks.	0.001	0.780	0.576	9.50	4.62	34.0	1.82	2.46	0.910	0.233	0.005	0.091
Min.	0.001	0.001	0.091	0.091	0.354	1.30	0.186	0.186	0.010	0.005	0.001	0.001
Ortalama	0.001	0.105	0.191	0.183	1.41	4.29	0.896	0.368	0.109	0.009	0.002	0.001
LT/SN/Km2	0.010	1.09	1.99	1.91	14.6	44.7	9.33	3.83	1.13	0.099	0.022	0.015
AKIM mm.	0.028	2.84	5.33	5.11	35.4	120.	24.2	10.3	2.94	0.264	0.058	0.039
MİL. M3	0.003	0.273	0.512	0.491	3.40	11.5	2.32	0.985	0.282	0.025	0.006	0.004

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.80 MİLYON M3 206 MM. 6.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A032 BÜYÜK MENDERES N. NAZİLLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : NAZİLLİ-BOZDOĞAN YOLUNUN 4.KM.DEKİ B. MENDERES NEHRİ ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDİR
28°19'39" Doğu - 37°52'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14193,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 69 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 40.900 m3/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 19.541 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 76.6 m3/sn 15.07.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 6.50 m3/sn 09.06.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250. m3/sn 17.02.1963

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.503 m3/sn 19.09.1992

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.9	10.6	19.7	18.0	18.0	54.7	20.0	36.6	22.8	20.3	16.9	23.8
02	12.8	10.3	19.0	18.0	18.0	39.5	16.1	37.0	19.4	20.7	28.7	23.5
03	11.3	10.3	19.0	17.7	18.4	32.1	14.7	34.3	15.0	26.0	30.0	23.5
04	12.6	15.0	19.0	17.7	20.7	30.0	13.4	29.1	11.3	25.6	29.6	25.3
05	12.6	17.7	19.4	17.7	18.7	25.3	12.8	21.7	8.84	30.8	29.6	30.8
06	16.1	18.0	19.0	18.0	17.7	36.1	12.3	18.0	7.22	30.0	28.7	26.8
07	17.7	17.4	18.4	17.7	17.4	38.5	11.6	17.7	6.86	29.1	29.1	21.4
08	15.0	15.5	18.4	17.7	17.4	34.8	11.8	20.0	6.86	27.5	27.2	20.7
09	15.0	15.5	19.4	17.7	16.6	38.5	15.5	21.0	7.04	19.4	26.0	21.7
10	14.5	16.4	19.0	17.4	16.9	33.0	12.1	16.1	9.80	17.4	24.5	21.0
11	13.4	16.4	18.7	17.2	16.9	28.3	12.6	11.8	9.08	17.4	24.9	22.4
12	13.4	16.4	18.7	17.4	17.4	26.4	15.3	10.8	16.1	21.7	22.4	22.4
13	14.2	15.8	18.4	17.7	16.9	24.5	20.0	10.6	17.4	27.9	23.1	22.4
14	12.6	16.1	18.4	16.9	16.9	23.5	20.7	10.3	15.5	27.9	24.2	20.3
15	11.6	17.2	18.7	17.2	17.2	22.4	20.7	9.80	15.3	31.2	24.9	18.0
16	12.6	18.4	18.7	17.2	17.4	21.7	14.5	8.60	16.6	48.7	24.5	16.9
17	13.4	19.0	18.4	17.2	18.7	20.7	10.8	8.60	19.4	40.0	21.7	22.4
18	11.1	18.7	18.4	17.2	29.1	19.7	10.6	8.84	22.4	40.5	22.4	21.4
19	11.8	18.4	18.4	17.2	33.0	19.7	13.1	9.80	21.7	26.8	22.8	17.4
20	17.7	18.0	18.7	17.2	25.3	19.0	21.7	10.1	21.0	27.5	23.8	16.6
21	17.2	21.7	18.0	17.2	22.4	18.7	22.1	10.3	19.4	27.2	26.0	14.7
22	16.4	21.7	18.4	17.2	21.4	18.0	25.3	10.6	20.0	25.6	26.0	12.8
23	16.6	19.4	19.0	17.4	20.3	17.2	26.8	11.1	19.4	24.2	25.3	12.3
24	16.6	19.0	19.0	18.4	20.0	16.9	25.3	10.8	18.0	26.4	25.3	16.4
25	13.4	19.7	18.7	17.2	19.4	16.6	23.1	10.8	17.4	26.8	27.9	18.4
26	11.8	19.4	18.7	17.7	19.0	14.7	23.1	10.8	17.7	26.0	27.2	14.7
27	11.3	20.0	18.4	17.7	19.4	13.9	25.6	13.9	18.7	24.5	33.4	12.3
28	11.6	19.7	18.0	17.7	20.7	12.8	27.9	11.3	17.7	24.5	31.2	11.8
29	12.1	19.0	18.0	17.4	-----	14.7	28.3	10.3	17.2	24.2	28.3	11.3
30	10.6	19.4	18.4	18.0	-----	20.0	33.4	11.1	19.7	23.1	25.3	12.3
31	10.6	-----	18.4	18.4	-----	19.7	-----	31.7	-----	26.0	24.2	-----
Maks.	20.0	27.9	22.4	22.1	54.2	65.2	36.1	52.0	36.1	76.6	40.0	33.9
Min.	10.3	10.1	13.4	13.4	13.7	11.8	10.3	6.68	6.50	14.7	12.6	10.6
Ortalama	13.6	17.3	18.7	17.6	19.7	24.9	18.7	15.9	15.8	26.9	26.0	19.2
LT/SN/Km2	0.958	1.22	1.32	1.24	1.39	1.75	1.32	1.12	1.12	1.90	1.83	1.35
AKIM mm.	2.57	3.17	3.52	3.31	3.36	4.70	3.42	3.00	2.89	5.08	4.90	3.50
MİL. M3	36.4	44.9	50.0	47.0	47.6	66.7	48.5	42.6	41.0	72.1	69.6	49.7
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 616.26 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A052 GÖMÜ D. ÇEVREPINAR

YERİ : SANDIKLI-BANAZ YOLUNUN 27.KM.SİNDEKİ ÇEVREPINAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
HARİTA PAFTA NO:124-A1
30°2'36" Doğu - 38°28'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 275,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 980 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.456 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.149 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.00 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.0 m3/sn 24.05.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.06.1969

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	22	1.1	43	6.2	65	19.0
6	0.006	26	1.7	47	7.6	67	20.8
10	0.100	30	2.4	51	9.4	74	26.5
14	0.320	34	3.3	55	11.5	79	30.5
18	0.640	38	4.4	59	13.5	90	39.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.940	0.260	0.460	KURU	0.003	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.30	0.840	0.200	0.390	KURU	0.003	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	0.740	0.150	0.200	KURU	0.003	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.10	0.640	0.150	0.150	KURU	0.003	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	0.540	0.100	0.150	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	0.540	0.030	0.100	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.540	0.006	0.030	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.60	0.540	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.460	0.060	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.390	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.20	0.390	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.940	0.260	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.840	0.260	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.260	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	0.320	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.320	0.006	0.006	0.150	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.320	0.006	KURU	0.030	KURU	KURU
18	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.320	0.006	KURU	0.030	KURU	KURU
19	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	0.540	0.006	KURU	0.030	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.940	0.390	0.006	KURU	0.030	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.840	0.320	0.003	KURU	0.030	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.260	0.003	KURU	0.030	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.320	0.003	KURU	0.015	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.320	0.003	KURU	0.015	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.260	0.015	KURU	0.015	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.260	0.060	KURU	0.015	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.200	0.006	KURU	0.015	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.150	0.006	KURU	0.006	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.640	0.150	0.006	KURU	0.006	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.640	0.260	0.100	KURU	0.006	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.640	-----	0.640	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	0.940	4.40	0.740	0.540	0.003	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	0.402	0.061	0.051	0.014	0.000	KURU
LT/SN/Km2	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	4.50	1.46	0.220	0.187	0.050	0.001	0.000
AKIM mm.	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	12.1	3.78	0.590	0.484	0.134	0.004	0.000
MİL. M3	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	3.32	1.04	0.163	0.133	0.037	0.001	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.71 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A059 ÇÜRÜKSU YUKARI ŞAMLI

YERİ : DENİZLİ-SARAYKÖY YOLUNUN 13.5 KM.DEN SAĞA AYRILAN YOLUN 8.KMDEKİ YK.ŞAMLI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
42°13'0" Doğu - 0°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1726,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.480 m³/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 5.487 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.8 m³/sn 29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.093 m³/sn 03.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.0 m³/sn 28.02.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.06.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.94	5.78	9.70	9.40	9.50	11.4	5.09	2.14	10.4	1.21	2.75	1.65
02	2.94	6.56	9.60	9.30	9.30	10.5	5.26	2.03	11.9	1.15	2.53	1.48
03	2.94	6.73	9.40	9.20	9.70	11.5	4.92	1.70	9.00	1.15	1.98	1.43
04	3.01	6.65	9.40	9.50	9.00	10.0	4.75	1.92	7.08	1.15	1.43	1.43
05	3.22	6.91	9.40	9.40	8.90	9.10	4.24	1.87	5.52	1.26	1.21	1.37
06	3.87	8.10	9.30	9.40	8.80	10.7	2.87	1.92	5.69	1.26	1.26	1.54
07	4.09	8.30	9.60	9.30	8.60	11.1	2.94	1.92	6.56	1.26	1.26	1.26
08	3.87	8.20	9.80	9.40	8.90	11.3	3.22	1.59	5.69	1.26	1.37	1.37
09	6.91	8.50	9.80	9.10	9.00	11.6	3.15	1.43	5.26	1.26	1.37	1.32
10	6.30	8.50	9.80	8.90	9.00	10.7	2.94	1.26	4.41	1.26	1.26	1.37
11	5.78	8.30	9.90	8.90	9.00	10.5	2.80	1.21	3.94	1.37	1.26	1.59
12	5.26	8.10	9.60	8.90	8.90	10.3	3.01	1.21	3.65	1.32	1.43	1.59
13	5.09	8.00	9.50	8.90	8.90	10.1	2.69	1.21	3.36	1.32	1.32	1.21
14	5.78	7.90	9.80	9.10	9.00	9.90	2.58	1.26	3.22	1.32	1.32	1.43
15	5.95	8.10	9.60	8.90	9.10	10.0	2.53	1.26	5.26	1.32	1.32	1.32
16	5.95	8.00	9.60	9.10	8.90	9.70	2.53	1.32	3.72	1.32	1.32	1.59
17	5.78	9.90	9.60	9.00	9.00	9.50	2.42	1.37	3.50	1.32	1.48	1.76
18	5.78	8.90	9.70	9.00	16.4	9.50	2.42	1.37	3.29	1.32	1.37	1.81
19	6.39	9.10	9.60	8.70	11.6	9.30	2.42	1.32	3.29	1.32	1.37	1.65
20	5.95	9.40	9.50	8.70	10.1	9.00	2.31	1.32	2.03	1.32	1.37	1.59
21	6.65	12.4	9.60	8.60	9.70	9.10	2.31	1.26	1.26	1.26	1.37	1.76
22	6.47	9.40	9.60	8.70	9.70	8.80	2.31	1.37	1.04	1.26	1.37	1.81
23	6.47	9.30	9.60	9.90	9.60	8.90	2.31	1.32	0.936	1.37	1.32	2.14
24	6.39	9.40	9.40	9.00	9.50	8.30	2.25	1.26	0.883	1.37	1.32	7.60
25	5.86	10.4	9.30	9.30	9.50	6.56	2.20	2.03	0.883	1.37	1.26	8.30
26	5.86	9.70	9.30	9.30	9.40	5.35	2.14	5.78	0.990	1.37	1.26	7.00
27	5.78	9.50	9.40	9.20	9.10	4.09	2.09	4.58	0.936	1.43	1.10	6.73
28	6.04	9.50	9.30	9.10	9.40	3.57	2.03	3.94	0.936	1.43	1.87	6.28
29	6.39	9.30	9.30	9.10	-----	2.94	2.03	7.61	0.936	1.43	1.54	6.28
30	6.12	9.80	9.40	9.70	-----	3.01	2.20	11.2	1.37	1.65	1.65	7.40
31	5.86	-----	9.40	9.20	-----	3.65	-----	12.1	-----	4.84	1.54	-----
Maks.	10.6	17.3	11.4	12.6	23.7	14.4	5.95	23.8	19.7	8.80	3.43	18.9
Min.	2.58	5.78	9.00	0.093	8.30	2.69	2.03	1.21	0.829	1.15	0.776	0.990
Ortalama	5.34	8.62	9.54	9.14	9.55	8.71	2.90	2.68	3.90	1.43	1.47	2.84
LT/SN/Km2	3.10	4.99	5.53	5.29	5.54	5.05	1.68	1.55	2.26	0.827	0.852	1.64
AKIM mm.	8.29	12.9	14.8	14.2	13.4	13.5	4.35	4.16	5.85	2.22	2.28	4.26
MİL. M3	14.3	22.3	25.6	24.5	23.1	23.3	7.51	7.18	10.1	3.82	3.94	7.35

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 173.03 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A061 DANDALAS ÇAYI . BEŞDEĞİRMENLER

YERİ : AYDIN İLİ KUVUÇAK-KARACASU YOLUNUN 31.KM. DEKİ YENİCE NAHİYESİ BEŞDEĞİRMENLER
MEVKİSİNDEDİR.
28°34'48" Doğu - 37°48'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 589,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 199 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.01.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.210 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 1.235 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 25.8 m3/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.153 m3/sn 06.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250. m3/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.11.1999

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.013	16	0.077	26	0.465	45	2.8
11	0.018	17	0.111	29	0.669	51	3.9
12	0.026	19	0.159	32	0.956	57	5.6
13	0.038	21	0.229	36	1.4	65	8.0
14	0.054	23	0.326	40	1.9	97	21.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.812	1.76	1.62	1.51	1.51	3.93	1.90	0.483	3.35	0.894	0.360	0.421
02	0.812	1.76	1.62	1.51	1.51	2.82	1.62	0.483	2.82	0.565	0.360	0.421
03	0.894	1.62	1.62	1.51	1.51	2.49	1.62	0.483	2.04	0.565	0.360	0.421
04	1.06	1.62	1.51	1.51	1.76	2.04	1.51	0.421	2.04	0.565	0.360	0.421
05	1.40	1.62	1.40	1.51	1.62	1.90	1.51	0.360	2.04	0.565	0.421	0.421
06	2.82	2.18	1.40	1.51	1.51	1.76	1.51	0.253	2.04	0.483	0.421	0.421
07	2.18	2.49	1.40	1.51	1.40	1.76	1.40	0.205	2.04	0.360	0.421	0.421
08	2.18	2.49	1.40	1.51	1.28	1.76	1.40	0.360	2.04	0.360	0.421	0.421
09	2.82	2.32	1.40	1.51	1.28	1.76	1.40	0.360	2.04	0.360	0.421	0.421
10	2.65	1.90	1.40	1.51	1.28	1.76	1.40	0.421	2.04	0.360	0.421	0.421
11	2.32	1.90	1.40	1.51	1.28	1.76	1.28	0.812	2.04	0.360	0.421	0.421
12	1.90	1.90	1.40	1.51	1.28	1.76	1.28	0.646	1.90	0.360	0.421	0.421
13	1.90	1.90	1.40	1.51	1.28	1.76	1.17	0.360	1.90	0.360	0.421	0.421
14	1.90	1.90	1.40	1.40	1.28	1.76	1.28	0.421	1.90	0.360	0.421	0.421
15	1.90	1.90	1.40	1.40	1.28	1.76	1.40	0.421	1.90	0.360	0.421	0.421
16	1.90	1.90	1.40	1.40	1.28	1.76	1.40	0.421	1.90	0.360	0.421	0.421
17	1.90	1.90	1.40	1.51	1.28	1.76	1.28	0.483	1.76	0.360	0.421	0.421
18	1.76	1.90	1.40	1.51	1.28	1.62	1.28	0.483	1.76	0.360	0.421	0.421
19	1.40	1.90	1.40	1.40	1.28	1.62	1.40	0.483	1.76	0.360	0.421	0.421
20	1.62	1.90	1.40	1.40	1.28	1.62	1.28	0.421	1.76	0.360	0.421	0.421
21	1.51	1.90	1.40	1.51	1.28	1.62	1.17	0.421	1.76	0.360	0.421	0.421
22	1.62	1.90	1.51	1.51	1.51	1.51	1.17	0.483	1.76	0.360	0.421	0.421
23	1.62	1.76	1.51	1.51	1.62	1.51	1.28	0.483	1.76	0.360	0.421	0.421
24	1.76	1.62	1.51	1.51	1.62	1.62	1.62	0.421	1.76	0.360	0.421	0.421
25	1.62	1.62	1.51	1.51	1.62	1.62	1.90	0.894	1.76	0.360	0.421	0.421
26	1.51	1.62	1.51	1.51	1.62	1.51	1.17	1.06	1.76	0.360	0.421	0.421
27	1.62	1.62	1.51	1.51	1.62	1.51	0.483	0.646	1.62	0.360	0.421	0.421
28	1.90	1.62	1.51	1.51	3.54	1.51	0.483	0.565	1.62	0.360	0.421	0.421
29	1.90	1.62	1.51	1.51	-----	1.51	0.483	0.646	1.62	0.360	0.421	0.421
30	1.76	1.62	1.51	1.51	-----	1.51	0.483	0.646	1.76	0.360	0.421	0.421
31	1.62	-----	1.51	1.51	-----	1.62	-----	1.06	-----	0.360	0.421	-----
Maks.	4.85	3.54	1.62	1.51	10.3	6.90	2.04	2.18	25.8	1.17	0.421	0.421
Min.	0.646	1.28	1.40	1.40	1.28	1.40	0.421	0.153	1.17	0.360	0.360	0.421
Ortalama	1.76	1.86	1.46	1.49	1.50	1.81	1.29	0.520	1.94	0.408	0.413	0.421
LT/SN/Km2	2.98	3.15	2.48	2.53	2.54	3.07	2.18	0.881	3.29	0.691	0.700	0.714
AKIM mm.	7.99	8.15	6.63	6.78	6.14	8.23	5.65	2.36	8.53	1.85	1.88	1.85
MİL. M3	4.71	4.81	3.91	4.00	3.62	4.86	3.33	1.39	5.03	1.09	1.11	1.09
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 38.95 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A065 BÜYÜK MENDERES N. ADIGÜZEL

YERİ : GÜNEY'E 21.KM.MESAFEDeki ADIGÜZEL BARAJI'NIN 2KM.MANSABINDADIR.
42°38'0" Doğu - 0°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9006,00 km² YAKLAŞIK KOT : 307 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.01.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.800 m³/sn. (32 Yıllık) 2005 Su yılında 21.028 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 69.1 m³/sn 02.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 500. m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.12.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	15.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	KURU	68.4	61.0	55.4
02	15.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	51.3	KURU	69.1	61.0	54.8
03	15.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	44.4	KURU	69.1	61.0	54.8
04	15.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.5	KURU	69.1	61.0	54.2
05	15.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.4	KURU	69.1	61.8	52.4
06	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.4	KURU	69.1	61.8	50.7
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.30	24.4	0.266	64.0	61.8	50.7
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.9	24.4	22.0	58.1	61.8	50.7
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	23.9	21.0	22.0	58.1	61.8	50.7
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.8	17.9	28.9	58.1	62.5	50.1
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.9	17.9	32.1	61.8	62.5	50.1
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	17.9	40.5	64.7	62.5	47.0
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	17.9	40.5	65.5	62.5	43.1
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	40.5	17.9	40.5	65.5	62.5	43.8
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	28.3	17.9	41.8	62.5	62.5	31.0
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	28.3	18.3	53.6	51.3	61.0	29.9
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	30.5	23.0	54.8	50.7	57.3	29.9
18	13.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	41.2	23.4	54.8	58.1	56.0	27.2
19	18.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	23.4	54.8	59.6	56.0	24.4
20	18.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	23.4	54.8	59.6	56.0	21.5
21	18.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	23.4	55.4	60.3	56.0	21.0
22	18.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	18.3	61.8	60.3	56.0	18.7
23	0.500	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	13.2	62.5	60.3	56.0	17.5
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	13.2	62.5	60.3	56.0	8.55
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	13.2	62.5	60.3	56.0	8.05
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	9.05	62.5	60.3	56.0	8.05
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.4	KURU	62.5	60.3	56.0	8.55
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.05	52.4	KURU	62.5	61.0	56.0	14.8
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	13.5	52.4	KURU	62.5	48.9	57.3	15.7
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	13.5	52.4	KURU	63.2	9.65	56.0	15.7
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.008	-----	KURU	-----	61.0	55.4	-----
Maks.	18.6	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	52.4	52.4	68.4	69.1	62.5	55.4
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	55.4	8.05
Ortalama	5.35	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	33.7	19.6	38.6	59.8	59.1	33.6
LT/SN/Km2	0.595	0.000	0.000	0.000	0.000	0.129	3.75	2.18	4.29	6.64	6.56	3.73
AKIM mm.	1.59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.346	9.71	5.83	11.1	17.8	17.6	9.68
MİL. M3	14.3	0.000	0.000	0.000	0.000	3.12	87.5	52.5	100.	160.	158.	87.2
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 663.13 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A071 BÜYÜK MENDERES N. YUKARI SEYİTLER

YERİ : ÇAL-DENİZLİ YOLUNUN 5.5 KM.DE YK.SEYİT KÖPRÜSÜNÜN 500 M.MANSABINDADIR.
29°26'11" Doğu - 38°3'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4203,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.200 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 4.487 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.2 m3/sn 17.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.00 m3/sn 24.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115. m3/sn 28.03.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.40	6.40	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	2.90	3.50	5.00	5.20	2.75
02	5.60	6.20	6.60	6.80	3.05	2.75	3.05	3.35	3.50	5.20	5.00	2.60
03	5.60	6.20	6.60	6.80	3.20	2.75	3.05	3.50	3.50	4.70	4.70	2.90
04	5.40	6.20	6.60	6.80	4.10	2.75	3.05	3.50	3.35	4.70	4.40	3.50
05	5.80	6.20	6.60	6.80	3.80	2.75	3.05	3.50	3.20	5.00	4.55	3.65
06	7.72	6.40	6.60	6.80	3.80	2.75	3.05	3.50	3.05	5.40	4.70	3.95
07	8.20	6.20	6.80	6.20	3.65	2.90	3.05	3.50	2.90	5.00	4.70	3.80
08	8.20	6.40	6.60	5.80	3.50	2.90	3.05	3.50	3.05	4.70	5.00	3.95
09	8.20	6.40	6.80	5.20	2.90	3.05	3.05	3.50	2.90	5.20	4.55	3.95
10	8.92	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	2.90	4.55	4.10	4.25
11	8.68	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	2.75	4.40	4.10	4.10
12	8.44	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	2.75	4.85	4.25	4.10
13	8.44	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	2.60	4.85	4.55	4.10
14	8.92	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	2.60	4.40	4.25	3.95
15	8.92	6.40	6.60	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	3.20	4.85	4.55	3.65
16	8.92	6.60	6.80	4.85	2.45	3.05	3.05	3.50	3.05	6.60	4.55	3.80
17	9.40	6.80	6.80	5.00	2.60	3.05	3.05	3.50	2.90	5.60	4.25	4.40
18	8.92	6.80	6.80	5.00	2.75	3.05	3.05	3.50	2.75	3.80	3.50	4.85
19	8.44	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	3.05	3.50	2.90	2.90	3.35	4.55
20	8.44	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	3.05	3.50	3.20	2.75	3.20	4.10
21	8.20	6.80	6.80	4.85	2.75	3.05	2.90	3.50	3.65	2.60	2.45	3.50
22	8.20	6.80	6.80	4.70	2.75	3.05	2.90	3.50	3.80	3.20	2.30	2.75
23	6.40	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	2.90	3.50	3.95	4.25	2.15	2.60
24	5.40	6.60	7.00	5.00	2.75	3.05	3.05	3.50	4.25	4.10	2.00	2.90
25	5.40	6.80	6.80	4.85	2.75	3.05	2.90	3.50	4.40	4.10	2.15	2.75
26	5.40	6.80	6.80	4.85	2.75	3.05	2.60	3.50	4.25	4.40	2.90	2.60
27	6.20	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	2.60	3.50	4.40	4.40	3.80	2.60
28	6.40	6.60	6.80	4.85	2.75	3.05	2.60	3.50	4.40	4.70	4.55	2.45
29	6.40	6.60	6.80	4.85	-----	3.05	2.60	3.50	4.10	4.85	4.85	2.45
30	6.40	6.60	6.80	4.85	-----	3.05	2.60	3.50	4.40	4.70	4.70	2.45
31	6.40	-----	6.80	4.85	-----	3.05	-----	3.50	-----	4.70	3.35	-----
Maks.	10.2	7.00	7.00	7.00	5.00	3.05	3.05	3.65	4.85	7.96	5.40	5.00
Min.	5.00	6.00	6.40	4.70	2.30	2.75	2.45	2.60	2.60	2.00	2.00	2.45
Ortalama	7.37	6.51	6.72	5.32	2.96	2.98	2.95	3.48	3.41	4.53	3.96	3.46
LT/SN/Km2	1.75	1.55	1.60	1.27	0.704	0.710	0.703	0.827	0.810	1.08	0.941	0.824
AKIM mm.	4.69	4.01	4.28	3.39	1.70	1.90	1.82	2.21	2.10	2.89	2.52	2.14
MİL. M3	19.7	16.9	18.0	14.3	7.16	7.99	7.66	9.31	8.83	12.1	10.6	8.98
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 141.51 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A075 KUMALAR Ç. KARAKUYU

YERİ : AFYON-İSPARTA YOLUNUN DİNAR YOL KAVŞAĞINDAN 2 KM.SONRAKİ KÖPRÜNÜN MENBABINDADIR
(LİMNİGRAFLI) HARİTA PAFTA NO:I24-D3
30°12'4" Doğu - 38°7'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 230,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.081 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.00 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.0 m3/sn 14.05.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1976

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.180	16	0.500	21	0.940
3	0.000	12	0.235	17	0.575	26	1.4
5	0.009	13	0.290	18	0.660	31	2.0
7	0.039	14	0.360	19	0.740	36	2.6
9	0.086	15	0.420	20	0.840	41	3.3

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.130	0.080	KURU	KURU	0.260	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.130	0.080	KURU	KURU	0.080	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.130	0.080	KURU	KURU	0.040	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.130	0.130	0.080	KURU	KURU	0.040	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.130	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.00	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.38	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.65	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.95	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.59	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.130	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.00	0.130	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.710	0.080	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.710	0.080	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.554	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.554	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.476	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.476	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.554	0.260	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.160	0.260	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.160	0.260	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.130	0.210	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.130	0.210	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.210	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.210	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.160	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.160	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.160	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.130	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.130	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	4.00	0.130	0.080	KURU	KURU	0.260	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.098	0.718	0.110	0.031	KURU	KURU	0.014	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.426	3.12	0.478	0.135	0.000	0.000	0.059	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	8.35	1.24	0.360	0.000	0.000	0.158	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.237	1.92	0.285	0.083	0.000	0.000	0.036	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.56 MİLYON M3 11 MM. 0.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A079 GİRME D. GİRME

YERİ : YATAGAN-MUĞLA YOLUNUN 5.KM.SİNDEKİ BOZHÜYÜK KÖYÜ YOL AYRIMINDAN 4.5 KM.DEN SONRA
GİRME DERESİ KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°6'35" Doğu - 37°17'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.741 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 1.084 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 81.2 m3/sn 15.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m3/sn 08.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110. m3/sn 09.11.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.073	0.118	0.970	4.44	6.35	2.13	0.980	0.730	0.730	0.270	0.199	0.176
02	0.073	0.118	0.970	3.15	5.17	1.73	0.980	0.730	0.730	0.270	0.199	0.176
03	0.073	0.118	0.970	2.13	16.9	1.51	0.930	0.688	0.688	0.270	0.199	0.176
04	0.088	0.118	0.970	1.45	7.10	1.37	0.930	0.688	0.688	0.270	0.199	0.176
05	0.101	0.118	0.970	1.27	4.98	1.30	0.930	0.646	0.688	0.270	0.199	0.176
06	0.137	0.137	0.970	1.15	4.62	1.97	0.930	0.646	0.688	0.270	0.199	0.176
07	0.152	0.176	0.658	1.03	4.86	1.65	0.930	0.646	0.646	0.246	0.199	0.176
08	0.176	0.073	0.658	0.910	4.86	1.81	0.880	0.688	0.604	0.246	0.199	0.176
09	0.101	0.049	0.658	0.850	3.48	1.89	0.880	0.688	0.604	0.246	0.199	0.176
10	0.101	0.049	0.658	0.910	2.45	1.65	0.880	0.688	0.604	0.246	0.199	0.176
11	0.101	0.049	0.658	0.850	2.45	1.44	0.830	0.646	0.604	0.246	0.199	0.176
12	0.101	0.049	0.658	0.850	2.29	1.44	0.830	0.646	0.604	0.246	0.199	0.176
13	0.101	0.049	0.658	0.850	2.13	1.37	0.830	0.646	0.604	0.246	0.199	0.176
14	0.101	0.049	0.658	0.850	3.38	1.30	0.880	0.646	0.604	0.246	0.176	0.176
15	0.101	2.68	0.658	0.850	3.90	1.30	0.880	0.646	0.604	0.246	0.176	0.176
16	0.101	0.360	0.658	1.09	10.6	1.30	0.880	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
17	0.101	0.610	0.658	1.39	7.25	1.24	0.880	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
18	0.101	0.572	0.658	1.15	5.52	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
19	0.101	0.572	1.03	1.15	2.53	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
20	0.101	0.802	1.33	3.06	2.13	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
21	0.101	1.09	0.802	14.5	2.05	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
22	0.101	1.09	3.55	5.31	1.97	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
23	0.118	1.21	1.90	6.50	1.58	1.11	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
24	0.118	1.21	1.33	5.17	1.58	1.04	0.830	0.646	0.300	0.223	0.176	0.176
25	0.118	1.98	1.45	7.10	1.51	0.980	0.830	0.646	0.270	0.199	0.176	0.176
26	0.118	1.33	1.53	5.60	1.44	0.980	0.830	0.646	0.270	0.199	0.176	0.176
27	0.118	1.21	1.53	5.17	1.37	0.980	0.830	0.646	0.270	0.199	0.176	0.176
28	0.118	1.09	1.53	5.17	3.38	0.980	0.830	0.646	0.270	0.199	0.176	0.176
29	0.118	0.970	1.53	5.17	-----	0.930	0.830	0.688	0.270	0.199	0.176	0.176
30	0.118	1.03	1.53	6.20	-----	0.930	0.830	0.688	0.270	0.199	0.176	0.176
31	0.118	-----	1.53	6.20	-----	0.930	-----	0.688	-----	0.199	0.176	-----
Maks.	0.176	81.2	17.5	29.5	44.5	2.96	0.980	0.930	1.04	0.270	0.300	0.176
Min.	0.073	0.022	0.360	0.330	1.24	0.930	0.830	0.646	0.270	0.199	0.137	0.176
Ortalama	0.108	0.636	1.11	3.27	4.21	1.32	0.868	0.662	0.467	0.233	0.186	0.176
LT/SN/Km2	0.878	5.17	8.99	26.6	34.2	10.7	7.06	5.38	3.80	1.90	1.51	1.43
AKIM mm.	2.35	13.4	24.1	71.3	82.8	28.7	18.3	14.4	9.84	5.08	4.04	3.71
MİL. M3	0.289	1.65	2.96	8.77	10.2	3.53	2.25	1.77	1.21	0.625	0.497	0.456

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 34,19 MİLYON M3 278 MM. 8.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A082 MADRAN ÇAYI. KASAR

YERİ : AYDIN-CİNE KARAYOLU ÜSTÜNDE TOPCAM BARAJIN'DAN SOLA AYRILAN YOLUN 11.KM SINDEKİ
KASAR KOYUNE 3 KM.MESAFEDEDİR.
28°2'29" Doğu - 37°44'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.11.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.416 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 0.832 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.8 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 86.0 m3/sn 20.01.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.07.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.169	1.74	1.10	11.9	1.20	0.169	1.10	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.169	0.800	1.00	8.70	1.00	0.169	0.600	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.169	0.500	3.79	9.05	0.800	0.136	0.334	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.169	0.367	4.94	6.18	0.700	0.136	0.103	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.169	0.301	2.25	4.94	0.600	0.136	0.059	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.169	0.268	1.57	10.1	0.600	0.103	0.048	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.169	0.268	1.10	7.48	0.500	0.103	0.037	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.169	0.235	0.900	12.9	0.400	0.103	0.037	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.169	0.235	0.800	14.3	0.400	0.136	0.026	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.169	0.235	0.700	7.22	0.367	0.136	0.026	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.169	0.202	0.700	5.17	0.367	0.136	0.015	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.169	0.202	0.600	3.79	0.334	0.103	0.015	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.169	0.202	0.500	3.10	0.334	0.070	0.015	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.169	0.202	0.600	2.76	0.367	0.070	0.010	KURU	KURU	KURU
15	KURU	1.20	0.169	0.202	2.42	2.42	0.500	0.059	0.010	0.037	KURU	KURU
16	KURU	1.40	0.169	0.202	4.02	2.08	0.400	0.059	0.005	0.334	KURU	KURU
17	KURU	1.20	0.169	0.202	14.7	1.74	0.400	0.048	0.005	0.136	KURU	KURU
18	KURU	0.301	0.169	0.202	29.8	1.57	0.400	0.048	0.005	0.070	KURU	KURU
19	KURU	0.235	0.169	0.202	9.75	1.40	0.367	0.048	0.005	0.059	KURU	KURU
20	KURU	0.268	0.169	0.202	6.18	1.30	0.367	0.048	0.005	KURU	KURU	KURU
21	KURU	1.10	0.169	0.301	4.71	1.20	0.334	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.367	0.235	0.900	5.40	1.10	0.334	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.268	0.600	2.08	4.25	1.00	0.301	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.202	0.367	1.30	4.25	1.00	0.301	0.048	0.005	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.235	0.301	1.00	3.33	0.900	0.268	0.059	0.005	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.268	0.268	1.30	2.76	0.800	0.235	0.136	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.235	0.235	1.30	2.59	0.800	0.235	0.301	0.005	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.202	0.202	1.20	4.02	0.800	0.202	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.169	0.202	1.20	-----	0.800	0.169	0.202	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.169	0.235	1.30	-----	0.700	0.169	0.334	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.334	1.30	-----	0.600	-----	3.10	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	4.71	0.800	2.42	44.8	16.6	1.40	5.92	1.20	0.800	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.169	0.202	0.500	0.500	0.169	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.261	0.211	0.650	4.24	4.12	0.432	0.212	0.083	0.021	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	1.42	1.14	3.53	23.0	22.4	2.35	1.15	0.449	0.112	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	3.67	3.07	9.46	55.8	60.0	6.08	3.09	1.16	0.299	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.676	0.564	1.74	10.3	11.0	1.12	0.568	0.214	0.055	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 26.24 MİLYON M3 143 MM. 4.5 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A083 YENİDERE ÇALIKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ : KARACASU-TAVAS YOLUNUN KARACAHİSARDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 3.KM SİNDEKİ ÇALIKÖY KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°55'23" Doğu - 37°35'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 668,30 km2 YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.270 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.605 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	14.2 m3/sn	13.01.2005
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.126 m3/sn	08.06.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	87.0 m3/sn	25.01.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000 m3/sn	15.05.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	0.592	0.791	0.677	0.634	1.11	0.766	0.550	0.817	0.311	0.198	0.239
02	0.670	0.592	0.775	0.677	0.592	0.940	0.766	0.550	0.674	0.287	0.198	0.239
03	0.670	0.592	0.775	0.677	0.592	0.995	0.715	0.550	0.592	0.287	0.198	0.215
04	0.550	0.592	0.775	0.677	0.592	0.940	0.715	0.550	0.633	0.311	0.198	0.239
05	0.475	0.592	0.775	0.677	0.592	0.940	0.715	0.550	0.551	0.311	0.198	0.263
06	0.510	0.592	0.775	0.677	0.592	0.995	0.715	0.550	0.510	0.287	0.198	0.239
07	0.510	0.592	0.775	0.677	0.592	0.995	0.715	0.550	0.475	0.287	0.198	0.239
08	0.510	0.592	0.775	0.677	0.592	1.05	0.715	0.550	0.475	0.263	0.198	0.198
09	0.510	0.674	0.775	0.677	0.634	1.22	0.715	0.550	0.510	0.263	0.180	0.198
10	0.510	0.766	0.775	0.677	0.677	0.995	0.715	0.550	0.475	0.263	0.198	0.198
11	0.510	0.766	0.775	0.677	0.677	0.940	0.674	0.550	0.475	0.263	0.198	0.198
12	0.510	0.766	0.775	0.634	0.677	0.885	0.674	0.550	0.475	0.239	0.198	0.215
13	0.510	0.766	0.775	3.24	0.677	0.830	0.715	0.550	0.475	0.239	0.180	0.215
14	0.510	0.834	0.775	9.20	0.634	0.775	0.715	0.550	0.475	0.239	0.198	0.215
15	0.510	0.834	0.775	6.72	0.677	0.775	0.674	0.550	0.405	0.263	0.180	0.215
16	0.510	0.834	0.775	1.97	0.677	0.775	0.633	0.590	0.366	0.287	0.180	0.239
17	0.510	0.834	0.775	1.35	0.677	0.775	0.633	0.590	0.366	0.263	0.198	0.239
18	0.510	0.834	0.775	0.940	1.50	0.775	0.633	0.590	0.366	0.239	0.198	0.239
19	0.510	0.834	0.775	0.830	1.22	0.775	0.633	0.510	0.335	0.239	0.198	0.239
20	0.510	0.877	0.775	0.720	0.940	0.775	0.633	0.510	0.335	0.239	0.198	0.239
21	0.510	0.920	0.775	0.634	0.940	0.775	0.592	0.476	0.335	0.215	0.198	0.239
22	0.510	0.877	0.775	0.634	0.885	0.775	0.633	0.442	0.335	0.215	0.198	0.239
23	0.510	0.877	0.830	0.634	0.830	0.720	0.592	0.476	0.311	0.215	0.198	0.239
24	0.510	0.834	0.830	0.634	0.830	0.720	0.633	0.442	0.287	0.215	0.198	0.239
25	0.510	0.877	0.775	0.634	0.830	0.677	0.633	0.442	0.287	0.215	0.198	0.239
26	0.510	0.834	0.720	0.634	0.830	0.720	0.592	0.550	0.287	0.215	0.198	0.239
27	0.510	0.834	0.720	0.634	0.830	0.720	0.592	0.510	0.287	0.215	0.239	0.239
28	0.592	0.834	0.720	0.634	0.885	0.720	0.592	0.510	0.287	0.215	0.239	0.215
29	0.592	0.834	0.720	0.634	-----	0.775	0.551	0.510	0.311	0.198	0.239	0.239
30	0.592	0.834	0.720	0.634	-----	0.720	0.550	0.510	0.311	0.198	0.239	0.239
31	0.592	-----	0.677	0.634	-----	0.720	-----	0.590	-----	0.215	0.239	-----
Maks.	0.860	0.988	0.920	14.2	4.64	1.43	0.883	0.760	1.79	0.428	0.263	0.287
Min.	0.475	0.592	0.571	0.470	0.592	0.571	0.550	0.374	0.126	0.198	0.128	0.163
Ortalama	0.536	0.764	0.767	1.29	0.761	0.848	0.661	0.532	0.427	0.249	0.202	0.230
LT/SN/Km2	0.802	1.14	1.15	1.93	1.14	1.27	0.989	0.796	0.640	0.372	0.303	0.343
AKIM mm.	2.15	2.96	3.07	5.17	2.75	3.40	2.56	2.13	1.66	0.997	0.811	0.890
MİL. M3	1.44	1.98	2.05	3.46	1.84	2.27	1.71	1.43	1.11	0.666	0.542	0.595

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.09 MİLYON M3 29 MM. 0.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A087 KESTEL D. KIZILCA

YERİ : ISPARTA-SANDIKLIDAN SOLA SAPILARAK HOCALAR YOLUNU TAKİBEN KIZILCA KÖYÜNE VARILIR
KESTEL DERESİNİ TAKİBEN 5KM.SONRADIR. HARİTA PAFTA NO:124-A1
30°4'33" Doğu - 38°23'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1067 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.397 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.383 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.02 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.0 m3/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.1990

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.490	31	2.5	36	3.4
4	0.004	19	0.760	32	2.6	37	3.6
7	0.028	22	1.1	33	2.8	41	4.5
10	0.105	25	1.5	34	3.0	51	6.4
13	0.270	28	2.0	35	3.2	111	29.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.007	0.015	0.150	6.02	0.200	0.050	0.028	0.007	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.007	0.015	0.105	5.45	0.150	0.050	0.074	0.007	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.007	0.015	0.074	4.69	0.150	0.050	0.050	0.007	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.007	0.015	0.074	2.40	0.105	0.028	0.050	0.007	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.007	0.015	0.074	1.25	0.105	0.015	0.028	0.007	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.007	0.007	0.074	4.69	0.105	0.015	0.028	0.007	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.007	0.007	0.050	3.55	0.074	0.015	0.028	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.007	0.007	0.050	2.80	0.074	0.015	0.028	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.007	0.007	0.050	2.50	0.074	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.007	0.007	0.050	1.65	0.074	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.007	0.007	0.028	1.12	0.074	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.007	0.007	0.028	0.890	0.105	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.007	0.007	0.015	0.670	0.105	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
14	KURU	4.03	0.007	0.007	0.015	0.490	0.105	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
15	KURU	4.50	0.007	0.007	0.050	0.400	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
16	KURU	4.50	0.007	0.007	0.105	0.325	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
17	KURU	4.50	0.007	0.007	0.325	0.325	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
18	KURU	4.50	0.007	0.007	6.02	0.270	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
19	KURU	4.50	0.007	0.015	2.15	0.270	0.200	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
20	KURU	4.50	0.007	0.015	0.990	0.270	0.105	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
21	KURU	5.45	0.007	0.028	0.580	0.200	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
22	KURU	5.64	0.007	0.028	0.400	0.200	0.150	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
23	KURU	5.45	0.007	0.050	0.270	0.150	0.150	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
24	KURU	5.26	0.015	0.028	0.270	0.150	0.105	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
25	KURU	5.26	0.015	0.050	0.200	0.150	0.105	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
26	KURU	5.26	0.015	0.105	0.200	0.105	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	5.26	0.015	0.270	0.325	0.105	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
28	KURU	5.26	0.015	0.760	1.65	0.150	0.074	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.65	0.015	1.38	-----	0.150	0.050	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.007	0.015	0.580	-----	0.150	0.074	0.028	0.007	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.015	0.270	-----	0.150	-----	0.015	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	5.64	0.015	1.38	6.02	6.02	0.200	0.050	0.074	0.007	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.007	0.007	0.015	0.105	0.050	0.015	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	2.52	0.009	0.121	0.513	1.34	0.101	0.019	0.017	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	54.5	0.196	2.61	11.1	29.1	2.19	0.416	0.372	0.031	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	141.	0.526	7.00	26.9	78.0	5.67	1.11	0.965	0.082	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	6.53	0.024	0.324	1.24	3.60	0.262	0.051	0.045	0.004	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.08 MİLYON M3 261 MM. 8.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A093 KORKOZ DERESİ. DEĞİRMENBÜKÜ

YERİ : KARACASU-TAVAS YOLUNUN 20.KM SINDE DEĞİRMENBÜKÜ MEVKİİNDEDİR.
28°48'43" Doğu - 37°41'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.063 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.88 m³/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 03.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.88 m³/sn 30.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.005	0.048	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.158	0.066	0.005	0.030
02	0.005	0.005	0.048	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.158	0.066	0.005	0.030
03	0.005	0.001	0.048	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.158	0.012	0.005	0.030
04	0.005	0.001	0.030	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.158	0.012	0.005	0.030
05	0.005	0.001	0.030	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.158	0.012	0.005	0.030
06	0.005	0.001	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.120	0.012	0.005	0.030
07	0.005	0.001	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.120	0.012	0.005	0.030
08	0.005	0.001	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.120	0.012	0.005	0.030
09	0.005	0.001	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
10	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
11	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
12	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
13	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.012	0.030	0.066	0.005	0.005	0.030
14	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.005	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
15	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
16	0.005	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
17	0.005	0.005	0.005	0.048	0.102	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
18	0.005	0.005	0.005	0.048	0.433	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
19	0.005	0.005	0.005	0.048	0.196	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
20	0.005	0.005	0.030	0.048	0.196	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
21	0.005	0.005	0.048	0.048	0.120	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
22	0.005	0.005	0.048	0.048	0.120	0.066	0.005	0.005	0.084	0.005	0.005	0.030
23	0.005	0.005	0.048	0.048	0.084	0.066	0.005	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
24	0.005	0.005	0.048	0.048	0.084	0.030	0.005	0.005	0.066	0.005	0.005	0.030
25	0.005	0.005	0.048	0.048	0.084	0.030	0.005	0.002	0.066	0.005	0.005	0.030
26	0.005	0.005	0.048	0.048	0.084	0.030	0.005	0.002	0.158	0.005	0.005	0.030
27	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.002	0.158	0.005	0.048	0.030
28	0.005	0.005	0.048	0.048	0.066	0.030	0.005	0.002	0.066	0.005	0.048	0.030
29	0.005	0.005	0.048	0.048	-----	0.030	0.005	0.030	0.066	0.005	0.048	0.030
30	0.005	0.005	0.048	0.048	-----	0.030	0.005	1.55	0.066	0.005	0.030	0.030
31	0.005	-----	0.048	0.048	-----	0.030	-----	0.720	-----	0.005	0.030	-----
Maks.	0.005	0.005	0.048	0.048	0.679	0.066	0.030	9.88	0.158	0.066	0.048	0.030
Min.	0.005	0.001	0.005	0.048	0.048	0.030	0.005	0.002	0.066	0.005	0.005	0.030
Ortalama	0.005	0.004	0.027	0.048	0.086	0.057	0.015	0.079	0.098	0.010	0.011	0.030
LT/SN/Km2	0.069	0.056	0.372	0.666	1.19	0.787	0.211	1.10	1.35	0.143	0.149	0.416
AKIM mm.	0.186	0.146	0.997	1.78	2.88	2.11	0.548	2.94	3.51	0.382	0.400	1.08
MİL. M3	0.013	0.011	0.072	0.129	0.208	0.152	0.039	0.212	0.253	0.028	0.029	0.078
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.22 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A096 GEVENEZ DERSİ. GEVENEZ

YERİ : MUĞLA-AYDIN KARAYOLUNUN 15. KM SİNDEN SOLA AYRILAN KARAKUYU YOLUNDAN YAKLAŞIK 20. KM. GİDİLEREK GEVENEZE VARILIR. İST. KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
28°8'15" Doğu - 37°14'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 450 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.324 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.381 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	40.4 m3/sn	16.02.2005
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.000 m3/sn	02.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	91.8 m3/sn	17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000 m3/sn	01.11.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.034	0.034	0.155	1.37	1.43	0.360	0.240	0.075	0.047	0.002	KURU
02	KURU	0.034	0.034	0.155	1.37	1.16	0.360	0.240	0.075	0.047	0.002	KURU
03	KURU	0.034	0.034	0.155	2.48	0.906	0.330	0.190	0.075	0.047	0.002	KURU
04	KURU	0.034	0.034	0.133	1.70	0.782	0.330	0.190	0.075	0.047	0.002	KURU
05	KURU	0.034	0.034	0.133	1.50	0.782	0.330	0.190	0.075	0.047	0.002	KURU
06	KURU	0.034	0.034	0.133	1.23	2.48	0.330	0.075	0.075	0.047	0.002	KURU
07	KURU	0.034	0.034	0.133	1.03	1.87	0.330	0.075	0.075	0.017	0.002	KURU
08	0.025	0.034	0.047	0.133	0.844	1.43	0.300	0.089	0.075	KURU	0.002	KURU
09	0.025	0.034	0.047	0.133	0.782	1.37	0.270	0.089	0.075	KURU	0.002	KURU
10	0.025	0.034	0.047	0.155	0.782	1.10	0.240	0.075	0.075	KURU	KURU	KURU
11	0.025	0.034	0.047	0.155	0.720	0.968	0.240	0.075	0.075	KURU	KURU	KURU
12	0.025	0.034	0.047	0.155	0.652	0.844	0.240	0.075	0.075	KURU	KURU	KURU
13	0.025	0.034	0.047	0.155	0.652	0.720	0.240	0.075	0.075	KURU	KURU	KURU
14	0.025	0.034	0.047	0.155	1.70	0.652	0.240	0.075	0.075	KURU	KURU	KURU
15	0.025	0.034	0.061	0.155	8.44	0.584	0.330	0.075	0.075	0.034	KURU	KURU
16	0.025	0.034	0.047	0.199	9.70	0.584	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
17	0.025	0.155	0.047	0.266	4.91	0.512	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
18	0.025	0.025	0.199	0.243	3.04	0.474	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
19	0.025	0.025	1.06	0.221	2.05	0.436	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
20	0.025	0.075	0.420	1.87	1.87	0.436	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
21	0.025	0.075	0.111	7.16	1.79	0.436	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
22	0.034	0.034	1.21	3.92	1.79	0.436	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
23	0.034	0.034	0.199	3.16	1.70	0.398	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
24	0.034	0.034	0.155	2.57	1.63	0.360	0.270	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
25	0.034	0.034	0.155	2.40	1.57	0.360	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
26	0.034	0.034	0.155	1.87	1.50	0.360	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
27	0.034	0.034	0.155	1.70	1.50	0.360	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
28	0.034	0.034	0.155	1.37	3.04	0.360	0.270	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
29	0.034	0.034	0.155	1.30	-----	0.360	0.240	0.075	0.034	0.002	KURU	KURU
30	0.034	0.034	0.155	1.50	-----	0.330	0.240	0.075	0.047	0.002	KURU	KURU
31	0.034	-----	0.155	1.43	-----	0.330	-----	0.075	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.034	0.456	9.28	15.0	40.4	9.07	0.398	0.270	0.089	3.80	0.002	KURU
Min.	KURU	0.025	0.034	0.025	0.652	0.330	0.240	0.075	0.034	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.022	0.040	0.166	1.08	2.19	0.762	0.282	0.098	0.058	0.012	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.544	0.980	4.06	26.3	53.4	18.6	6.88	2.38	1.40	0.287	0.014	0.000
AKIM mm.	1.46	2.54	10.9	70.3	129.	49.8	17.8	6.38	3.64	0.769	0.038	0.000
MİL. M3	0.060	0.104	0.446	2.88	5.30	2.04	0.731	0.262	0.149	0.032	0.002	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.01 MİLYON M3 293 MM. 9.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A097 ELEKÇİ DERESİ. MADANLAR

YERİ : MUĞLA-AYDIN YOLUNUN 25.KM ŞİNDEKİ YATAĞAN KAVŞAĞINDAN SAĞA AYRILAN ELEKÇİ YOLUNDAN
YAKLAŞIK 2.5 KM.GİDİLEREK İSTASYONA VARILIR.
28°11'23" Doğu - 37°20'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.132 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.135 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.6 m3/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.5 m3/sn 19.12.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.006	0.011	0.040	0.536	1.14	0.144	0.055	0.055	0.012	0.005	0.002
02	0.004	0.006	0.011	0.040	0.377	0.879	0.144	0.055	0.048	0.012	0.005	KURU
03	0.004	0.006	0.011	0.030	1.63	0.464	0.144	0.048	0.048	0.012	0.005	KURU
04	0.004	0.006	0.011	0.030	0.922	0.348	0.144	0.048	0.048	0.012	0.005	KURU
05	0.004	0.006	0.011	0.030	0.579	0.348	0.144	0.048	0.048	0.012	0.005	KURU
06	0.005	0.006	0.011	0.030	0.579	0.793	0.144	0.048	0.042	0.012	0.004	KURU
07	0.005	0.006	0.011	0.030	0.579	0.793	0.114	0.048	0.019	0.005	0.004	KURU
08	0.006	0.006	0.011	0.030	0.536	0.750	0.099	0.048	0.019	0.005	0.004	KURU
09	0.006	0.011	0.011	0.030	0.536	0.793	0.099	0.048	0.019	0.004	0.004	KURU
10	0.006	0.011	0.011	0.030	0.536	0.464	0.085	0.048	0.019	0.004	0.005	KURU
11	0.006	0.011	0.011	0.021	0.536	0.348	0.085	0.048	0.019	0.005	0.005	KURU
12	0.006	0.011	0.011	0.021	0.536	0.319	0.085	0.042	0.019	0.004	0.005	KURU
13	0.006	0.011	0.011	0.021	0.536	0.290	0.085	0.042	0.019	0.004	0.004	KURU
14	0.006	0.011	0.011	0.021	0.536	0.290	0.085	0.042	0.019	0.004	0.004	KURU
15	0.006	0.040	0.011	0.021	2.04	0.232	0.114	0.042	0.019	0.005	0.004	KURU
16	0.006	0.021	0.011	0.030	2.29	0.203	0.099	0.042	0.019	0.008	0.004	KURU
17	0.006	0.021	0.011	0.040	1.42	0.188	0.099	0.035	0.019	0.005	0.004	KURU
18	0.006	0.021	0.021	0.030	3.42	0.188	0.099	0.035	0.019	0.005	0.004	KURU
19	0.004	0.021	0.040	0.030	0.879	0.188	0.099	0.042	0.019	0.005	0.004	KURU
20	0.005	0.011	0.040	0.050	0.464	0.188	0.099	0.035	0.015	0.005	0.004	KURU
21	0.006	0.011	0.030	1.72	0.464	0.173	0.099	0.035	0.012	0.005	0.004	KURU
22	0.006	0.021	0.317	0.750	0.464	0.173	0.099	0.035	0.012	0.004	0.004	KURU
23	0.006	0.030	0.150	0.836	0.464	0.159	0.099	0.035	0.012	0.004	0.004	KURU
24	0.006	0.011	0.070	0.435	0.435	0.159	0.085	0.035	0.012	0.004	0.004	KURU
25	0.006	0.011	0.050	0.319	0.435	0.144	0.070	0.070	0.012	0.004	0.004	0.001
26	0.006	0.011	0.050	0.290	0.435	0.144	0.070	0.085	0.012	0.004	0.002	0.001
27	0.006	0.011	0.040	0.290	1.09	0.144	0.070	0.055	0.012	0.004	0.002	0.001
28	0.006	0.011	0.030	0.203	1.55	0.144	0.070	0.055	0.012	0.005	0.002	0.001
29	0.006	0.011	0.030	0.203	-----	0.144	0.070	0.055	0.012	0.005	0.002	0.001
30	0.006	0.011	0.040	0.348	-----	0.144	0.070	0.144	0.012	0.005	0.002	0.001
31	0.006	-----	0.040	0.348	-----	0.144	-----	0.070	-----	0.008	0.002	-----
Maks.	0.011	0.349	1.78	5.27	8.68	1.42	0.144	3.42	15.6	0.536	0.015	0.008
Min.	0.004	0.006	0.011	0.011	0.377	0.144	0.070	0.035	0.012	0.004	0.002	KURU
Ortalama	0.006	0.013	0.037	0.205	0.886	0.351	0.100	0.051	0.022	0.006	0.004	0.000
LT/SN/Km2	0.079	0.185	0.523	2.92	12.7	5.01	1.43	0.725	0.320	0.088	0.055	0.004
AKIM mm.	0.211	0.479	1.40	7.83	30.6	13.4	3.72	1.94	0.828	0.237	0.148	0.010
MİL. M3	0.015	0.034	0.098	0.548	2.14	0.940	0.260	0.136	0.058	0.017	0.010	0.001

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.26 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A098 SIRAİLER DERESİ BAYIR

YERİ : MUĞLA-AYDIN KARAYOLUNUN 15.KM SİNDEKİ BAYIR YERLEŞİM MERKEZİN'DEN KATRANCI EVLERİ MEVKİİNE GİDEN YOLDAN, YAKLAŞIK 5.KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR.
28°15'0" Doğu - 37°17'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,00 km² YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.07.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.181 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	2.72 m ³ /sn	22.12.2004
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	38.1 m ³ /sn	11.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.003	0.006	0.210	1.40	0.440	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.003	0.006	0.135	1.30	0.340	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.003	0.006	0.780	1.20	0.290	0.020	0.013	KURU	KURU	KURU
04	0.003	KURU	0.003	0.006	0.640	1.00	0.170	0.013	0.013	KURU	KURU	KURU
05	0.006	KURU	0.003	0.006	0.390	0.870	0.110	0.013	0.013	KURU	KURU	KURU
06	0.006	KURU	0.003	0.006	0.390	1.20	0.090	0.013	0.013	KURU	KURU	KURU
07	0.003	0.006	0.003	0.006	0.390	1.50	0.075	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
08	0.003	0.003	0.001	0.006	0.390	1.65	0.075	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
09	0.006	0.001	0.001	0.006	0.390	2.00	0.037	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
10	0.006	0.001	0.001	0.006	0.390	1.65	0.037	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
11	0.003	0.001	0.001	0.003	0.390	1.50	0.037	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
12	0.001	KURU	0.001	0.003	0.390	1.00	0.037	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	0.003	0.390	1.00	0.037	0.013	0.003	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.001	0.003	0.390	0.970	0.037	0.013	0.003	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.020	0.001	0.001	0.710	0.970	0.037	0.013	0.003	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.006	0.001	0.003	0.870	0.780	0.037	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.003	0.001	0.003	0.780	0.780	0.027	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.001	0.003	0.970	0.780	0.027	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.003	0.003	0.780	0.640	0.027	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.090	0.006	0.640	0.640	0.020	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.003	0.013	0.570	0.570	0.640	0.020	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.001	0.780	0.390	0.500	0.640	0.020	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.290	0.500	0.500	0.640	0.020	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.110	0.290	0.500	0.500	0.020	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.050	0.210	0.500	0.440	0.020	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.027	0.210	0.500	0.440	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.013	0.290	0.500	0.440	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.006	0.210	0.780	0.440	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.006	0.210	-----	0.440	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.006	0.006	0.210	-----	0.390	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.006	0.210	-----	0.340	-----	0.006	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	0.110	2.72	2.24	0.970	2.24	0.440	0.135	0.870	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.001	0.135	0.340	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.002	0.046	0.109	0.527	0.909	0.073	0.011	0.005	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.040	0.066	1.54	3.65	17.6	30.3	2.43	0.373	0.163	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.107	0.170	4.12	9.77	42.5	81.2	6.30	0.999	0.423	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.003	0.005	0.124	0.293	1.28	2.43	0.189	0.030	0.013	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.37 MİLYON M3 146 MM. 4.6 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A099 ALIŞAR DERESİ ALIŞAR

YERİ : MUĞLA-AYDIN KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 20.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ALIŞAR YOLUNDAN
2.KM GİDİLEREK İST.ULAŞILIR.
28°11'30" Doğu - 37°17'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 395 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.07.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.336 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.457 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 26.4 m3/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.4 m3/sn 28.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.06.1988
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.120	0.250	0.350	1.36	2.58	0.654	0.150	0.654	0.027	0.016	KURU
02	0.080	0.100	0.250	0.350	1.36	1.97	0.565	0.150	0.565	0.022	0.011	KURU
03	0.080	0.120	0.250	0.350	3.19	1.76	0.565	0.120	0.350	0.022	0.008	KURU
04	0.100	0.120	0.250	0.350	2.38	1.36	0.565	0.100	0.210	0.016	0.005	KURU
05	0.120	0.120	0.250	0.350	1.76	1.18	0.400	0.080	0.180	0.016	0.001	KURU
06	0.120	0.120	0.250	0.350	1.66	1.66	0.400	0.080	0.150	0.022	0.001	KURU
07	0.120	0.150	0.250	0.350	1.55	1.66	0.400	0.100	0.100	0.022	0.001	KURU
08	0.080	0.150	0.300	0.350	1.55	1.76	0.565	0.150	0.080	0.022	0.001	KURU
09	0.052	0.180	0.300	0.350	1.55	2.17	0.565	0.120	0.052	0.016	0.011	KURU
10	0.068	0.210	0.300	0.350	1.55	1.86	0.400	0.080	0.032	0.016	0.027	KURU
11	0.080	0.210	0.300	0.300	1.55	1.66	0.350	0.080	0.042	0.016	0.027	KURU
12	0.080	0.210	0.300	0.300	1.45	1.45	0.350	0.068	0.042	0.011	0.022	KURU
13	0.080	0.210	0.300	0.300	1.45	1.27	0.300	0.068	0.068	0.008	0.016	KURU
14	0.068	0.210	0.300	0.300	1.45	1.27	0.400	0.068	0.032	0.005	0.011	KURU
15	0.080	0.742	0.300	0.300	3.62	1.18	0.565	0.068	0.032	0.100	0.008	KURU
16	0.080	0.300	0.300	0.350	5.48	1.10	0.400	0.052	0.032	0.042	0.008	KURU
17	0.080	0.300	0.300	0.350	3.86	1.01	0.350	0.068	0.032	0.032	0.005	KURU
18	0.080	0.250	0.350	0.300	6.26	1.01	0.350	0.068	0.032	0.027	0.005	KURU
19	0.080	0.250	0.350	0.300	3.30	0.919	0.350	0.068	0.032	0.027	0.002	KURU
20	0.100	0.400	0.400	0.350	2.48	0.919	0.300	0.052	0.042	0.027	0.001	KURU
21	0.100	0.400	0.350	2.68	1.97	0.831	0.300	0.052	0.032	0.022	0.001	KURU
22	0.100	0.350	1.97	1.66	1.86	0.831	0.300	0.068	0.042	0.016	KURU	KURU
23	0.100	0.300	1.36	1.97	1.76	0.742	0.250	0.068	0.042	0.011	KURU	KURU
24	0.100	0.300	0.742	1.45	1.86	0.742	0.210	0.052	0.042	0.008	KURU	KURU
25	0.120	0.300	0.565	1.45	1.86	0.742	0.210	0.120	0.042	0.008	KURU	KURU
26	0.100	0.300	0.400	1.45	1.86	0.654	0.210	0.100	0.032	0.008	KURU	KURU
27	0.120	0.300	0.350	1.36	1.86	0.654	0.210	0.100	0.032	0.011	KURU	KURU
28	0.120	0.300	0.350	1.36	2.27	0.654	0.210	0.080	0.032	0.011	KURU	KURU
29	0.100	0.300	0.350	1.36	-----	0.565	0.180	0.068	0.032	0.011	KURU	KURU
30	0.100	0.250	0.350	1.36	-----	0.565	0.150	0.120	0.042	0.016	KURU	KURU
31	0.120	-----	0.350	1.36	-----	0.565	-----	0.120	-----	0.016	KURU	-----
Maks.	0.180	5.09	4.96	6.91	11.6	3.62	0.654	6.78	26.4	0.100	0.027	KURU
Min.	0.032	0.100	0.250	0.300	1.36	0.565	0.120	0.052	0.027	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.093	0.252	0.419	0.778	2.29	1.20	0.367	0.088	0.104	0.020	0.006	KURU
LT/SN/Km2	1.48	4.01	6.65	12.3	36.3	19.1	5.83	1.40	1.66	0.325	0.096	0.000
AKIM mm.	3.96	10.4	17.8	33.1	87.9	51.1	15.1	3.75	4.29	0.869	0.258	0.000
MİL. M3	0.250	0.654	1.12	2.08	5.54	3.22	0.952	0.237	0.270	0.055	0.016	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.40 MİLYON M3 229 MM. 7.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A100 DELİCE DERE KIRIKLAR

YERİ : MUĞLA-YATAĞAN İLÇESİ TURGUT BUCAGINDAN KIRIKLAR MAHALLESİNE GİDEN YOLUN 16
KM.SİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°0'3" Doğu - 37°24'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 63,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 336 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.347 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.565 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	127.	m3/sn	15.11.2004
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.000	m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	153.	m3/sn	16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000	m3/sn	01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.120	1.41	1.48	3.27	0.718	0.120	0.138	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.101	0.769	1.20	1.94	0.411	0.120	0.101	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.083	0.462	13.0	1.94	0.356	0.101	0.064	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.083	0.356	4.02	1.34	0.329	0.101	0.083	0.002	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.083	0.302	1.78	1.55	0.329	0.083	0.064	0.019	KURU	KURU
06	KURU	0.002	0.083	0.275	1.27	6.80	0.302	0.083	0.046	0.005	KURU	KURU
07	0.002	0.027	0.083	0.247	0.992	2.35	0.302	0.064	0.036	0.004	KURU	KURU
08	0.027	0.016	0.064	0.220	0.820	3.80	0.302	0.138	0.036	0.002	KURU	KURU
09	0.006	0.019	0.064	0.220	0.718	3.48	0.275	0.101	0.032	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.022	0.064	0.193	0.667	1.78	0.247	0.083	0.032	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.019	0.064	0.165	0.564	1.86	0.220	0.064	0.032	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.019	1.94	0.138	0.513	1.48	0.220	0.064	0.027	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.019	0.165	0.138	0.513	1.20	0.220	0.046	0.027	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.922	0.046	0.138	1.27	1.06	0.462	0.046	0.027	KURU	KURU	KURU
15	KURU	20.3	0.046	0.138	1.86	0.922	1.62	0.041	0.027	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.384	0.046	0.302	4.34	0.820	0.513	0.041	0.019	KURU	KURU	0.356
17	KURU	0.462	0.046	0.411	5.28	0.769	0.356	0.041	0.016	KURU	KURU	0.101
18	KURU	0.165	0.101	0.302	5.57	0.667	0.302	0.036	0.016	KURU	KURU	0.012
19	KURU	0.120	0.411	0.247	2.35	0.615	0.302	0.032	0.012	KURU	KURU	0.005
20	KURU	0.138	0.667	1.78	3.06	0.564	0.275	0.032	0.009	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.462	0.384	14.8	2.64	0.513	0.247	0.036	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.193	2.54	4.55	2.19	0.462	0.247	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.120	1.41	4.70	1.55	0.411	0.247	0.046	0.006	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.138	0.667	1.62	1.55	0.384	0.247	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.513	0.411	2.54	1.27	0.384	0.220	0.032	0.002	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.247	0.329	1.34	1.13	0.356	0.193	0.036	0.002	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.165	0.275	0.871	1.13	0.356	0.193	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.120	0.247	0.667	4.23	0.329	0.165	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.120	0.247	0.667	-----	0.329	0.138	3.69	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.101	0.356	1.34	-----	0.329	0.138	0.718	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.329	1.27	-----	0.462	-----	0.220	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.064	127.	4.99	19.0	56.0	11.3	2.85	19.5	0.165	0.041	KURU	17.0
Min.	KURU	KURU	0.046	0.138	0.462	0.302	0.120	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.827	0.373	1.37	2.39	1.37	0.337	0.206	0.029	0.001	KURU	0.016
LT/SN/Km2	0.018	13.0	5.87	21.6	37.7	21.6	5.30	3.24	0.459	0.016	0.000	0.249
AKIM mm.	0.048	33.8	15.7	57.9	91.1	57.9	13.7	8.68	1.19	0.044	0.000	0.645
MİL. M3	0.003	2.14	0.998	3.68	5.79	3.67	0.872	0.551	0.076	0.003	0.000	0.041
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.83 MİLYON M3 281 MM. 8.9 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A103 SARIÇAY BAĞARASI

YERİ : KOÇARLI-SÖKE YOLUNUN YAKLAŞIK 15.KM SİNDEKİ BAĞARASI - ÇALIŞLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
27°34'9" Doğu - 37°42'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 212,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.660 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 1.656 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 191. m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 419. m3/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1988
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.372	9.00	3.42	18.3	0.506	0.234	1.86	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.372	2.77	2.29	8.10	0.506	0.234	0.905	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.348	2.13	40.8	6.66	0.506	0.234	0.396	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.324	2.13	16.3	5.14	0.506	0.234	0.190	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.324	2.05	7.22	3.52	0.506	0.234	0.129	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.324	2.05	4.68	10.1	0.506	0.234	0.088	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.324	2.05	3.33	7.65	0.506	0.234	0.063	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.190	2.05	2.53	14.2	0.463	0.234	0.038	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.038	2.05	2.05	11.9	0.420	0.212	0.009	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.038	2.05	1.92	6.52	0.396	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.038	2.05	1.92	5.38	0.396	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.038	2.05	1.92	4.90	0.372	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.038	2.05	1.92	3.42	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.038	2.05	7.36	3.04	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	9.00	0.038	2.05	10.6	2.37	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	2.37	0.038	2.05	23.9	1.99	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	0.549
17	KURU	1.47	0.038	4.02	23.5	1.92	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	0.549
18	KURU	0.635	0.038	2.29	12.9	1.92	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	0.063
19	KURU	0.324	1.53	2.29	6.80	1.92	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	0.009
20	KURU	0.300	9.00	2.29	9.36	1.92	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	4.57	2.05	13.8	10.4	1.92	0.348	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.960	11.2	6.80	15.6	1.92	0.324	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.764	4.35	13.8	10.4	1.29	0.324	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.721	1.99	4.35	12.7	0.678	0.324	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.07	1.99	4.35	5.74	0.635	0.278	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.678	1.92	3.33	3.91	0.635	0.234	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.396	1.92	2.37	3.80	0.635	0.234	1.29	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.396	1.92	2.37	7.80	0.592	0.234	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.396	1.92	2.37	-----	0.549	0.234	0.960	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.372	10.3	2.69	-----	0.506	0.234	0.905	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	2.85	2.37	-----	0.506	-----	1.60	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	68.5	63.0	24.5	191.	43.1	0.506	9.36	3.80	KURU	KURU	0.549
Min.	KURU	KURU	0.038	2.05	1.92	0.506	0.234	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.814	1.80	3.55	9.11	4.22	0.371	0.395	0.123	KURU	KURU	0.039
LT/SN/Km2	0.000	3.84	8.51	16.8	43.0	19.9	1.75	1.86	0.578	0.000	0.000	0.184
AKIM mm.	0.000	9.95	22.8	44.9	104.	53.3	4.54	4.99	1.50	0.000	0.000	0.477
MİL. M3	0.000	2.11	4.83	9.51	22.0	11.3	0.963	1.06	0.318	0.000	0.000	0.101
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 52.23 MİLYON M3 246 MM. 7.8 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A106 EMİR ÇAYI. ÇAMBAŞI

YERİ : KAKLIK-ÇARDAK YOLUNUN 15.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ÇAMBAŞI YOLUNUN 10.KM SİNDEDİR
29°30'58" Doğu - 37°46'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 179,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.308 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.202 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.96 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 28.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.2 m3/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 07.08.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	2.24	0.190	0.007	0.494	0.190	0.105	0.105
02	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	1.27	0.190	0.013	0.722	0.105	0.105	0.105
03	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	1.27	0.190	0.013	0.266	0.020	0.105	0.105
04	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	1.06	0.190	0.010	0.266	0.020	0.017	0.105
05	0.105	0.266	0.266	0.266	0.342	0.950	0.190	0.010	0.190	0.020	0.017	0.105
06	0.105	0.266	0.266	0.266	0.342	0.874	0.190	0.010	0.105	0.020	0.020	0.105
07	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	1.16	0.190	0.010	0.105	0.020	0.020	0.020
08	0.190	0.266	0.266	0.266	0.266	0.722	0.190	0.013	0.105	0.105	0.020	0.020
09	0.190	0.266	0.266	0.266	0.266	0.570	0.190	0.013	0.105	0.105	0.020	0.020
10	0.190	0.266	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.013	0.105	0.105	0.020	0.020
11	0.190	0.266	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.013	0.017	0.105	0.105	0.020
12	0.190	0.190	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.017	0.008	0.105	0.105	0.020
13	0.190	0.190	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.105	0.010	0.105	0.105	0.020
14	0.190	0.190	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.190	0.013	0.105	0.105	0.020
15	0.190	0.266	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.266	0.008	0.105	0.020	0.020
16	0.105	0.266	0.266	0.266	0.266	0.190	0.190	0.105	0.005	0.105	0.020	0.190
17	0.020	0.266	0.266	0.342	0.266	0.190	0.190	0.105	0.004	0.105	0.020	0.266
18	0.105	0.266	0.266	0.342	1.69	0.105	0.190	0.190	0.004	0.105	0.020	0.266
19	0.190	0.266	0.266	0.342	0.798	0.105	0.190	0.190	0.002	0.105	0.020	0.266
20	0.190	0.266	0.266	0.342	0.494	0.105	0.190	0.105	0.002	0.020	0.105	0.190
21	0.190	0.494	0.266	0.342	0.418	0.105	0.190	0.105	0.007	0.020	0.105	0.020
22	0.190	0.342	0.266	0.342	0.418	0.105	0.190	0.190	0.007	0.020	0.105	0.105
23	0.190	0.342	0.266	0.342	0.418	0.105	0.020	0.190	0.007	0.020	0.105	0.105
24	0.190	0.342	0.266	0.342	0.418	0.105	0.013	0.190	0.007	0.020	0.020	0.105
25	0.190	0.342	0.266	0.266	0.418	0.190	0.013	0.266	0.017	0.020	0.105	0.105
26	0.190	0.342	0.266	0.266	0.418	0.190	0.010	0.266	0.017	0.020	0.105	0.105
27	0.190	0.342	0.266	0.266	0.418	0.190	0.007	0.266	0.008	0.017	0.020	0.105
28	0.190	0.342	0.266	0.266	0.342	0.190	0.007	0.266	0.004	0.020	0.105	0.020
29	0.190	0.266	0.266	0.266	-----	0.190	0.007	0.342	0.017	0.105	0.105	0.105
30	0.190	0.266	0.266	0.266	-----	0.190	0.007	0.342	0.190	0.105	0.105	0.105
31	0.190	-----	0.266	0.266	-----	0.190	-----	0.418	-----	0.105	0.105	-----
Maks.	0.342	0.570	0.342	0.342	6.96	5.25	0.190	2.24	2.60	0.190	0.105	4.65
Min.	0.020	0.190	0.266	0.266	0.266	0.020	0.007	0.007	0.001	0.010	0.008	0.010
Ortalama	0.160	0.284	0.266	0.286	0.390	0.442	0.142	0.137	0.094	0.069	0.066	0.096
LT/SN/Km2	0.893	1.59	1.49	1.60	2.18	2.47	0.794	0.764	0.525	0.387	0.371	0.534
AKIM mm.	2.39	4.11	3.98	4.27	5.27	6.61	2.06	2.05	1.36	1.04	0.994	1.38
MİL. M3	0.428	0.735	0.712	0.765	0.944	1.18	0.368	0.366	0.243	0.186	0.178	0.248

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.36 MİLYON M3 36 MM. 1.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A108 KARGIN DERESİ. KÖPRÜALAN

YERİ : SÖKE-MİLAS KARAYOLUNUN 19KM ŞİNDEN SARIKEMER-AFSAR-YEŞİLKÖY YOLUNDAN 22 KM SONRA
KÖPRÜALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
27°31'29" Doğu - 37°33'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.326 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.291 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.6 m3/sn 29.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m3/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.023	3.19	0.492	0.596	0.332	0.008	0.200	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.023	0.440	0.296	0.296	0.120	0.008	0.140	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.023	0.296	20.0	0.220	0.070	0.008	0.120	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.023	0.260	1.99	0.200	0.049	0.016	0.098	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.023	0.200	0.368	0.140	0.049	0.016	0.070	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.023	0.200	0.200	0.492	0.049	0.016	0.070	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.023	0.165	0.098	0.296	0.049	0.016	0.070	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.023	0.165	0.120	2.82	0.049	0.023	0.070	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.023	0.140	0.098	1.13	0.023	0.036	0.049	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.023	0.140	0.070	0.332	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.023	0.140	0.070	0.368	0.023	0.023	0.016	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.016	0.140	0.049	0.220	0.023	0.016	0.012	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.016	0.120	0.049	0.165	0.023	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.016	0.120	0.140	0.140	0.023	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	1.91	0.016	0.120	1.28	0.120	0.016	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.036	0.016	1.28	6.46	0.098	0.016	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.120	0.016	1.13	4.48	0.098	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.016	0.049	0.332	1.91	0.070	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.016	2.15	0.260	0.648	0.049	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	1.06	2.25	1.13	1.51	0.049	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.440	1.35	4.72	1.51	0.049	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.070	3.91	2.53	3.01	0.036	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.049	0.440	3.46	2.82	0.036	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.036	0.220	0.596	1.35	0.036	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.098	0.165	0.368	0.332	0.023	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.049	0.140	0.260	0.220	0.023	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.036	0.120	0.220	0.200	0.023	0.012	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.036	0.120	0.200	0.404	0.023	0.012	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.023	0.874	0.165	-----	0.023	0.008	0.404	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.023	3.46	0.260	-----	0.016	0.008	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.51	0.544	-----	0.023	-----	0.332	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	49.6	52.6	17.8	46.3	14.3	1.21	10.8	0.368	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.016	0.120	0.036	0.016	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.134	0.552	0.751	1.79	0.265	0.037	0.048	0.032	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	4.46	18.4	25.0	59.7	8.83	1.22	1.58	1.05	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	11.6	49.3	67.1	145.	23.6	3.16	4.25	2.72	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.347	1.48	2.01	4.34	0.709	0.095	0.127	0.082	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.19 MİLYON M3 306 MM. 9.7 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A109 YALKI DERESİ. İNCİRLİOVA

YERİ : İNCİRLİOVA-GERMENCİK YOLUNUN 4KM SİNDEN, SAGA AYRILAN ERBEYLİ-ARZULAR KÖYÜ YOLUNDAN
5KM GİDİLİP İSTASYONA ULAŞILIR.
27°41'21" Doğu - 37°53'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.300 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.227 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.5 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 03.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.0 m3/sn 17.04.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.003	0.046	0.125	0.190	3.12	0.125	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001
02	0.003	0.003	0.046	0.125	0.190	1.72	0.125	0.190	0.003	0.001	0.001	0.001
03	0.003	0.003	0.046	0.125	4.44	1.36	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
04	0.003	0.003	0.046	0.125	0.870	0.870	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
05	0.003	0.003	0.046	0.125	0.350	0.870	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
06	0.003	0.003	0.046	0.125	0.270	4.88	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
07	0.003	0.003	0.046	0.125	0.270	2.70	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
08	0.003	0.003	0.009	0.125	0.270	4.44	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
09	0.003	0.003	0.003	0.125	0.270	3.34	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.003	0.003	0.003	0.125	0.080	1.72	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.003	0.003	0.003	0.125	0.023	1.54	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.003	0.003	0.003	0.125	0.023	1.36	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.003	0.003	0.003	0.125	0.023	1.00	0.125	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.003	0.003	0.003	0.125	0.023	0.870	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.003	1.72	0.003	0.125	0.023	0.740	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.003	2.50	0.003	0.125	1.90	0.740	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.003	2.50	0.003	0.125	1.72	0.740	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.003	2.50	0.003	0.125	0.480	0.740	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.003	0.350	0.003	0.125	0.270	0.610	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.003	0.003	0.003	0.125	0.190	0.610	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.003	0.046	0.003	0.125	1.36	0.610	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
22	0.003	0.046	0.023	0.125	1.90	0.610	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.003	0.046	0.125	0.125	0.870	0.610	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.003	0.046	0.125	0.125	0.480	0.270	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
25	0.003	0.046	0.125	0.125	0.270	0.125	0.190	0.190	0.001	0.001	0.001	0.001
26	0.003	0.046	0.125	0.190	0.190	0.125	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001
27	0.003	0.046	0.125	0.190	0.350	0.125	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001
28	0.003	0.046	0.125	0.190	2.70	0.125	0.190	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
29	0.003	0.046	0.125	0.190	-----	0.125	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001
30	0.003	0.046	0.125	0.190	-----	0.125	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001
31	0.003	-----	0.125	0.190	-----	0.125	-----	0.009	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.003	23.4	0.480	0.190	14.3	29.5	2.70	0.190	0.009	0.001	0.001	0.001
Min.	0.003	0.003	0.003	0.080	0.009	0.023	0.125	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.003	0.336	0.049	0.138	0.714	1.19	0.162	0.155	0.001	0.001	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.072	8.03	1.17	3.29	17.1	28.5	3.87	3.70	0.032	0.024	0.024	0.024
AKIM mm.	0.192	20.8	3.14	8.82	41.3	76.4	10.0	9.92	0.083	0.064	0.064	0.062
MİL. M3	0.008	0.870	0.131	0.368	1.73	3.19	0.419	0.415	0.003	0.003	0.003	0.003
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.14 MİLYON M3 171 MM. 5.4 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A115 BÜYÜK MENDERES N. YENİCE REGÜLATÖR GİRİŞİ

YERİ : YENİCE REG-CİNDERE BRJ.GİDEN YOLUN 5.KM SİNDEDİR.
28°58'11" Doğu - 38°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11852,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 20.500 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 20.465 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 64.2 m3/sn 15.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.566 m3/sn 05.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.2 m3/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.566 m3/sn 05.03.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	15.9	3.00	1.70	0.818	0.818	1.07	3.06	49.0	1.70	59.0	57.5	54.0
02	15.9	4.94	1.70	0.818	0.692	0.944	1.70	48.0	1.87	60.0	57.5	54.0
03	16.2	16.2	1.57	0.818	0.692	0.818	1.45	44.0	1.32	60.0	58.0	54.0
04	16.5	16.2	1.32	0.818	0.818	0.818	1.45	36.0	1.20	61.0	58.0	54.0
05	17.2	13.5	1.20	0.944	0.692	0.692	1.32	28.0	1.20	60.5	57.5	52.5
06	14.1	2.38	1.20	0.944	0.692	0.692	1.32	27.6	1.20	60.0	58.0	50.0
07	3.91	2.04	1.20	0.944	0.692	0.944	9.89	27.2	1.07	58.0	58.5	50.0
08	3.52	1.87	1.20	0.944	0.692	0.944	16.5	27.2	13.2	53.0	58.5	50.0
09	3.39	1.70	1.20	0.818	0.692	0.944	16.9	25.6	21.2	52.5	59.0	50.0
10	3.39	1.70	1.20	0.818	0.692	0.944	23.2	22.4	21.6	52.5	60.0	50.0
11	3.39	1.70	1.20	0.818	0.818	0.818	34.0	22.4	29.5	53.0	50.5	50.0
12	3.39	1.70	1.07	0.818	0.818	0.818	47.5	22.0	36.5	55.0	42.0	49.0
13	3.39	1.70	1.20	0.818	0.818	0.818	47.0	22.0	37.0	55.5	42.5	45.5
14	3.39	1.70	1.20	0.818	0.692	0.818	43.0	22.0	37.5	53.5	43.0	42.5
15	3.39	1.70	1.07	0.818	0.692	0.818	29.0	22.0	39.5	54.5	43.5	35.5
16	3.39	1.70	1.07	0.692	0.692	0.692	26.8	21.6	49.0	52.5	43.5	35.0
17	3.39	1.87	1.07	0.818	0.818	1.07	26.8	22.0	50.5	55.0	43.5	34.0
18	3.39	1.57	1.07	0.818	0.944	1.32	26.8	22.0	50.5	51.0	43.5	30.0
19	3.39	1.70	1.07	0.818	1.20	1.32	26.8	22.0	51.0	54.5	43.5	30.0
20	3.39	1.70	1.07	0.692	0.944	1.32	36.5	22.0	52.0	57.0	43.5	26.8
21	3.39	2.04	1.07	0.692	0.944	1.32	48.5	22.0	54.5	57.5	43.5	26.0
22	3.39	1.70	1.07	0.692	0.944	1.32	48.0	20.0	55.0	57.5	43.5	22.8
23	3.39	1.70	1.07	0.818	0.944	1.32	48.5	17.6	55.0	57.5	44.0	23.2
24	3.39	1.70	1.07	0.818	0.818	1.32	48.5	17.2	55.0	57.0	44.0	15.9
25	3.00	1.70	1.07	0.692	0.818	1.45	48.5	17.2	55.0	57.0	51.5	14.4
26	2.89	1.70	1.07	0.692	0.818	1.32	49.0	17.2	56.0	57.0	56.5	13.5
27	2.89	1.70	1.07	0.692	0.818	1.32	49.5	4.60	55.5	57.5	56.5	15.3
28	2.89	1.70	1.07	0.692	0.818	8.00	47.0	1.45	55.5	57.5	56.5	19.3
29	2.89	1.70	1.07	0.692	-----	18.6	48.5	1.32	56.0	58.0	56.0	19.7
30	2.89	1.70	0.944	0.818	-----	19.3	49.0	1.45	57.5	56.5	54.0	19.3
31	2.89	-----	0.818	0.692	-----	17.9	-----	3.60	-----	22.4	54.0	-----
Maks.	17.2	17.6	1.87	0.944	1.20	19.7	50.0	49.0	60.0	64.2	60.0	54.0
Min.	2.67	1.45	0.818	0.692	0.692	0.566	1.32	1.32	1.07	5.00	38.5	13.5
Ortalama	5.74	3.26	1.16	0.794	0.805	2.96	30.2	21.9	35.1	55.3	51.0	36.2
LT/SN/Km2	0.484	0.275	0.098	0.067	0.068	0.250	2.55	1.85	2.96	4.66	4.30	3.05
AKIM mm.	1.30	0.714	0.262	0.179	0.164	0.669	6.60	4.95	7.68	12.5	11.5	7.92
MİL. M3	15.4	8.46	3.11	2.13	1.95	7.93	78.3	58.6	91.0	148.	137.	93.8
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 645.40 MİLYON M3 54 MM. 1.7 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A120 ÇAPALI GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ : ISPARTA DİNAR KARAYOLUNU TAKİBEN KARAKUYU KÖYÜNE VARILIR. KARAKUYU TİREN İST.DAN
500M İLERDE KANAL ÜZERİNDEDİR. HARİTA PAFTA NO:L24-D3
30°12'16" Doğu - 38°4'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.300 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 1.300 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.75 m3/sn 19.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.75 m3/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.10.2004

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	1.66	1.54	2.08	1.43	0.267	1.30	0.820	0.447	1.17	0.930	1.62
02	1.95	1.70	1.54	2.08	1.47	0.267	1.30	0.870	0.465	1.05	0.930	1.30
03	1.95	1.70	1.43	2.17	1.47	0.267	1.30	0.845	0.465	1.08	0.930	0.483
04	1.95	1.74	1.82	2.22	1.47	0.299	1.30	0.820	0.465	1.11	0.900	0.428
05	1.95	1.70	2.31	2.22	1.47	0.315	1.30	0.990	0.520	1.17	0.900	0.391
06	1.95	1.70	2.31	2.31	1.47	0.315	1.30	0.990	0.545	1.17	0.930	0.410
07	1.95	1.70	2.31	2.31	1.47	0.315	1.30	0.990	0.570	1.17	1.02	0.545
08	1.95	1.70	2.26	2.31	1.47	0.315	1.30	0.990	0.595	1.08	1.02	0.570
09	1.95	1.66	2.22	2.31	1.47	0.315	1.30	0.990	0.620	0.960	1.02	0.670
10	1.95	1.62	2.17	2.31	1.47	0.820	1.30	0.960	0.645	0.960	1.02	0.645
11	1.95	1.62	2.22	2.35	1.47	1.47	1.30	0.930	0.695	0.960	1.02	0.545
12	1.95	1.62	2.17	2.35	1.47	1.40	1.30	0.930	0.695	0.990	1.02	0.520
13	1.90	1.62	2.13	2.35	1.47	1.37	1.30	0.960	0.695	0.990	1.02	0.520
14	1.90	1.62	2.13	2.35	1.47	1.37	1.30	0.990	0.720	0.990	1.02	0.520
15	1.47	1.62	2.13	2.35	1.47	1.37	1.24	0.990	0.745	0.990	0.990	0.502
16	1.54	1.62	2.13	2.35	1.47	1.30	1.24	0.990	0.502	0.990	1.02	0.502
17	1.47	1.62	2.13	2.35	1.47	1.43	1.14	0.930	0.483	0.990	1.05	0.483
18	1.47	1.62	2.13	2.35	1.47	1.34	0.900	0.930	0.483	0.990	1.82	0.483
19	1.47	1.62	2.13	2.35	1.47	1.34	0.870	0.930	0.483	0.990	2.75	0.483
20	1.62	1.58	2.13	2.35	1.43	1.34	0.870	0.990	0.483	0.990	2.75	0.483
21	1.78	1.54	2.13	2.35	1.43	1.34	0.870	0.990	0.483	0.990	2.70	0.483
22	1.78	1.54	2.13	2.35	0.820	1.34	0.870	0.930	0.520	0.990	2.60	0.745
23	1.82	1.54	2.13	2.35	0.570	1.34	0.870	0.930	0.720	0.990	2.50	1.05
24	1.82	1.54	2.08	2.35	0.267	1.34	0.870	0.820	0.795	0.990	2.40	1.02
25	1.82	1.54	2.08	2.31	0.267	1.34	0.845	0.720	0.795	0.960	2.31	1.05
26	1.43	1.54	2.08	2.26	0.267	1.34	0.845	0.620	0.795	0.930	2.26	1.02
27	0.465	1.54	2.08	2.26	0.267	1.30	0.845	0.428	0.795	0.900	2.17	1.02
28	0.283	1.54	2.08	2.26	0.267	1.30	0.820	0.428	0.820	0.960	2.04	0.990
29	KURU	1.54	2.08	1.90	-----	1.30	0.820	0.447	0.930	0.960	1.90	1.02
30	KURU	1.54	2.08	0.960	-----	1.30	0.820	0.447	1.24	0.930	1.82	1.05
31	0.770	-----	2.08	1.43	-----	1.30	-----	0.447	-----	0.900	1.74	-----
Maks.	1.95	1.74	2.31	2.35	1.47	1.47	1.30	0.990	1.24	1.17	2.75	1.62
Min.	KURU	1.54	1.43	0.960	0.267	0.267	0.820	0.428	0.447	0.900	0.900	0.391
Ortalama	1.56	1.61	2.08	2.21	1.20	1.02	1.10	0.840	0.640	1.01	1.56	0.718
LT/SN/Km2	4.22	4.38	5.63	6.00	3.24	2.78	2.98	2.28	1.74	2.74	4.24	1.95
AKIM mm.	11.3	11.3	15.1	16.1	7.84	7.44	7.71	6.10	4.50	7.33	11.4	5.05
MİL. M3	4.17	4.19	5.56	5.93	2.89	2.74	2.85	2.25	1.66	2.70	4.19	1.86

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.99 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A121 KAYRAK DERESİ. PAMUKÖREN

YERİ : AYDIN-DENİZLİ KARAYOLUNUN 70.KM SİNDEN SOLA AYRILAN PAMUKÖREN YOLUNUN 5.KM SİNDEDİR
28°31'37" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 249 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.01.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.118 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.038 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.80 m³/sn 28.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.6 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.29	KURU	KURU	0.030	KURU	0.005	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.903	KURU	KURU	0.012	KURU	0.002	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.774	KURU	KURU	0.009	KURU	0.001	0.001
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	0.726	0.030	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.726	0.005	0.005	0.003	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	1.04	KURU	KURU	0.002	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.870	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	1.04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.518	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.009	KURU	KURU	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.230	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.042	KURU	KURU	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.018	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.005	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.003	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	KURU	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	KURU	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.518	KURU	KURU	0.025	KURU	0.003	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.018	KURU	0.078	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.005	KURU	0.005	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.030	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	KURU	0.477	KURU	KURU	9.80	7.60	0.066	0.048	0.048	0.180	0.005	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.003	KURU	KURU	0.041	0.396	0.001	0.003	0.002	0.003	0.000	0.000
LT/SN/Km2	0.000	0.048	0.000	0.000	0.746	7.17	0.021	0.051	0.037	0.057	0.005	0.001
AKIM mm.	0.000	0.125	0.000	0.000	1.80	19.2	0.055	0.136	0.097	0.153	0.013	0.002
MİL. M3	0.000	0.007	0.000	0.000	0.100	1.06	0.003	0.008	0.005	0.008	0.001	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1,19 MİLYON M3 22 MM. 0.7 LT/SN/Km2												

07. Büyük Menderes Havzası

D07A122 BANAZ Ç. BANAZ

YERİ : BANAZ İLÇESİ -BANAZ KÖYÜNDEN İTİBAREN 2KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K23)
29°44'13" Doğu - 38°46'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139,64 km² YAKLAŞIK KOT : 958 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.2005- 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m³/sn. 2005 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m³/sn ----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	----	0.388	3.67	1.83	1.27	3.00	0.172	0.556	0.030
02	----	----	----	----	0.388	2.00	1.67	1.15	2.83	0.112	0.670	0.009
03	----	----	----	----	0.388	1.83	1.67	1.15	1.67	0.112	0.332	0.050
04	----	----	----	----	0.388	5.68	1.50	1.03	1.27	1.03	0.237	0.050
05	----	----	----	----	0.388	2.83	1.38	1.03	1.27	1.01	0.197	0.050
06	----	----	----	----	0.388	3.83	1.38	1.03	1.15	0.670	0.197	0.030
07	----	----	----	----	0.388	2.66	1.38	1.03	1.03	0.443	0.197	0.009
08	----	----	----	----	0.362	2.66	1.38	1.03	1.03	0.670	0.197	0.008
09	----	----	----	----	0.362	2.66	1.38	1.03	0.918	0.443	0.237	0.008
10	----	----	----	----	0.362	2.33	1.38	0.918	0.614	0.443	0.162	0.008
11	----	----	----	----	0.362	2.16	1.50	0.918	0.614	0.332	0.162	0.008
12	----	----	----	----	0.388	2.00	1.50	0.918	0.716	0.276	0.162	0.008
13	----	----	----	----	0.388	2.00	1.67	0.918	0.716	0.237	0.127	0.009
14	----	----	----	----	0.414	2.00	1.67	0.716	0.614	0.276	0.093	0.030
15	----	----	----	----	0.478	1.83	1.67	0.716	0.513	0.332	0.093	0.030
16	----	----	----	----	0.790	1.67	1.67	0.716	0.412	0.443	0.093	0.071
17	----	----	----	----	0.683	1.50	1.67	0.716	0.412	0.332	0.058	0.071
18	----	----	----	----	0.683	1.50	1.83	0.716	0.352	0.387	0.093	0.071
19	----	----	----	----	0.736	1.38	2.00	0.614	0.352	0.332	0.058	0.030
20	----	----	----	----	0.736	1.27	1.67	0.614	0.352	0.276	0.058	0.050
21	----	----	----	----	0.790	1.27	1.50	0.614	0.352	0.276	0.093	0.050
22	----	----	----	----	0.790	1.27	1.50	0.614	0.352	0.237	0.127	0.050
23	----	----	----	----	0.683	1.27	1.50	0.614	0.292	0.237	0.162	0.050
24	----	----	----	----	0.736	1.27	1.50	0.614	0.292	0.237	0.162	0.091
25	----	----	----	----	0.896	1.27	1.50	0.614	0.232	0.237	0.127	0.112
26	----	----	----	----	2.58	1.27	1.50	0.716	0.112	0.237	0.127	0.112
27	----	----	----	----	4.42	1.27	1.38	1.03	0.112	0.197	0.071	0.091
28	----	----	----	----	7.90	1.38	1.27	0.918	0.112	0.237	0.071	0.091
29	----	----	----	----	----	2.16	1.27	3.17	0.112	0.237	0.050	0.091
30	----	----	----	----	----	2.16	1.27	3.17	0.232	0.197	0.050	0.112
31	----	----	----	----	----	2.00	----	3.00	----	0.237	0.030	----
Maks.	--	--	--	--	14.2	5.68	2.00	10.2	3.00	18.5	13.3	0.112
Min.	--	--	--	--	0.362	1.27	1.27	0.412	0.091	0.019	0.019	0.004
Ortalama	--	--	--	--	1.01	2.07	1.53	1.07	0.734	0.351	0.163	0.049
LT/SN/Km2--	--	--	--	--	7.23	14.8	11.0	7.69	5.26	2.52	1.17	0.353
AKIM mm.	--	--	--	--	17.5	39.6	28.5	20.6	13.6	6.74	3.12	0.916
MİL. M3	--	--	--	--	2.44	5.53	3.97	2.88	1.90	0.941	0.436	0.128

SU YILI (2005)

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A009 KİRENİŞ ÇAYI. ÇAKIR KÖPRÜSÜ

YERİ : ACTIPAYAM - KELEKÇİ YOLUNUN 16.KM SİNDEKİ ÇAKIR KÖPRÜSÜNDEDİR.
29°20'52" Doğu - 37°18'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2715,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.880 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 3.524 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.8 m³/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.412 m³/sn 24.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180. m³/sn 22.11.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 24.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.20	3.36	6.23	6.10	5.59	5.10	4.68	1.25	2.50	0.610	1.19	1.44
02	4.66	4.20	6.23	5.97	5.48	5.10	4.54	1.25	3.56	0.514	1.19	1.44
03	4.89	4.46	6.23	5.97	5.59	6.64	4.40	1.30	2.80	0.514	1.14	1.37
04	4.37	4.37	6.23	5.97	6.10	6.64	4.26	1.30	2.40	0.514	1.09	1.37
05	4.04	4.37	6.23	5.84	5.84	5.80	4.12	1.30	1.93	0.514	1.04	1.37
06	4.29	4.37	6.23	5.59	5.71	5.66	4.12	1.30	1.79	0.546	0.982	1.37
07	5.48	4.54	6.23	5.36	5.48	7.56	3.98	1.30	1.44	0.546	0.982	1.37
08	5.24	4.54	6.23	5.36	5.36	7.56	3.98	1.30	1.19	0.610	0.929	1.44
09	5.24	4.54	6.23	5.24	5.36	7.74	3.70	1.30	1.14	0.610	0.929	1.37
10	5.01	4.54	6.23	5.24	5.36	7.06	3.70	1.30	1.14	0.578	0.876	1.37
11	4.77	4.54	6.23	5.24	5.24	6.50	3.42	1.25	1.09	0.610	0.823	1.44
12	4.46	4.66	6.23	5.36	5.24	6.36	3.14	1.25	1.09	0.610	1.09	1.44
13	4.20	4.66	6.23	5.24	5.24	6.08	2.50	1.25	1.09	0.578	2.60	1.51
14	4.12	4.77	6.23	5.24	5.36	5.80	2.00	1.25	1.09	0.929	2.60	1.51
15	4.12	6.36	6.23	5.36	5.48	5.66	1.79	1.25	1.09	1.51	2.40	1.51
16	4.12	7.00	6.23	5.36	5.48	5.66	1.79	1.25	1.04	1.86	2.10	1.86
17	4.12	6.74	6.23	5.84	5.48	5.38	1.58	1.19	1.04	1.25	1.93	3.42
18	4.04	6.48	6.36	5.71	8.60	5.24	1.37	1.14	1.04	0.706	1.30	3.70
19	3.87	6.36	6.36	5.48	11.1	5.24	1.37	1.14	1.04	0.642	1.37	3.42
20	3.78	6.36	6.48	5.48	7.06	5.10	1.30	1.14	1.04	0.578	1.37	3.00
21	3.78	6.48	7.00	5.36	6.50	5.10	1.19	1.14	0.982	0.578	1.37	2.90
22	3.95	6.10	9.40	5.36	6.22	4.96	1.19	1.19	0.982	0.578	1.44	2.90
23	3.62	5.71	8.12	5.48	5.94	4.82	1.19	1.19	0.770	0.578	1.44	3.00
24	3.53	5.97	7.80	5.48	5.66	4.68	1.30	1.14	0.578	0.578	1.30	3.28
25	3.36	7.00	7.32	5.48	5.24	4.54	1.25	1.14	0.578	0.514	1.25	3.84
26	3.45	6.61	7.00	5.48	5.10	4.40	1.19	1.25	0.546	0.431	1.25	3.70
27	3.45	6.23	6.48	5.48	5.10	4.12	1.14	1.14	0.546	0.412	1.44	3.42
28	3.36	6.23	6.23	5.48	5.10	4.12	1.09	1.09	0.546	0.412	1.51	3.28
29	3.36	6.23	6.10	5.59	-----	4.12	1.09	1.44	0.546	0.450	1.44	3.14
30	3.36	6.23	6.10	5.71	-----	3.98	1.14	1.93	0.610	0.450	1.44	3.00
31	3.36	-----	6.10	5.59	-----	4.12	-----	3.28	-----	0.578	1.44	-----
Maks.	5.84	7.00	9.40	6.23	12.8	9.00	5.10	5.52	4.82	3.42	2.60	4.26
Min.	3.28	3.36	6.10	5.24	5.10	3.98	1.09	1.04	0.412	0.412	0.514	1.30
Ortalama	4.12	5.47	6.54	5.53	5.89	5.51	2.45	1.32	1.24	0.658	1.40	2.31
LT/SN/Km2	1.52	2.01	2.41	2.04	2.17	2.03	0.903	0.486	0.457	0.242	0.514	0.849
AKIM mm.	4.06	5.22	6.45	5.46	5.25	5.44	2.34	1.30	1.18	0.649	1.38	2.20
MİL. M3	11.0	14.2	17.5	14.8	14.3	14.8	6.35	3.54	3.22	1.76	3.74	5.98
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 111.12 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A018 BALLIK D. BALLIK BOĞAZI

YERİ : TEFENNİ İLÇESİNİN ÇAVDIR BUCAGINA 10 KM. MESAFEDeki BÜYÜK ALANLI KÖYÜNÜN 2900M MENBAŞINDADIR
HARİTA BAFTA NO:N23-D2
29°40'1" Doğu - 37°13'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 126,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.631 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.559 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.32 m3/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.165 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.0 m3/sn 29.12.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.072 m3/sn 28.12.2002

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.094	40	0.780	90	6.5	140	17.5
21	0.108	50	1.4	100	8.4	180	35.0
25	0.185	60	2.5	110	10.3		
30	0.320	70	3.7	120	12.5		
35	0.520	80	5.0	130	15.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.165	0.620	0.700	0.795	0.850	0.580	0.795	0.660	0.580	0.370	0.320	0.300
02	0.165	0.620	0.700	0.795	0.850	0.580	0.795	0.700	0.580	0.320	0.320	0.300
03	0.180	0.620	0.700	0.795	0.850	0.580	0.795	0.700	0.580	0.320	0.320	0.300
04	0.180	0.620	0.700	0.795	0.740	0.620	0.660	0.580	0.580	0.320	0.320	0.300
05	0.180	0.660	0.700	0.795	0.740	0.620	0.660	0.580	0.580	0.340	0.320	0.300
06	0.180	0.660	0.700	0.795	0.660	0.620	0.660	0.535	0.580	0.340	0.320	0.300
07	0.200	0.660	0.700	0.795	0.660	0.620	0.620	0.500	0.580	0.340	0.320	0.300
08	0.220	0.660	0.700	0.795	0.660	0.795	0.620	0.500	0.535	0.320	0.320	0.300
09	0.220	0.660	0.700	0.795	0.660	0.795	0.620	0.500	0.535	0.320	0.320	0.300
10	0.220	0.700	0.700	0.795	0.620	0.795	0.700	0.500	0.500	0.320	0.320	0.300
11	0.250	0.700	0.700	0.795	0.620	0.700	0.700	0.460	0.500	0.320	0.320	0.300
12	0.270	0.660	0.700	0.740	0.620	0.700	0.795	0.460	0.500	0.320	0.320	0.300
13	0.300	0.660	0.740	0.795	0.660	0.700	0.795	0.460	0.500	0.320	0.320	0.300
14	0.500	0.660	0.740	0.795	0.660	0.700	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
15	0.535	0.660	0.740	0.795	0.660	0.700	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
16	0.535	0.660	0.740	0.795	0.660	0.740	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
17	0.535	0.700	0.740	0.740	0.660	0.740	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
18	0.500	0.700	0.740	0.740	0.660	0.795	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
19	0.500	0.700	0.740	0.795	0.660	0.795	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
20	0.500	0.700	0.740	0.795	0.660	0.900	0.795	0.460	0.500	0.320	0.300	0.300
21	0.500	0.660	0.740	0.795	0.660	0.900	0.795	0.400	0.500	0.320	0.300	0.300
22	0.535	0.700	0.740	0.795	0.580	0.900	0.660	0.400	0.500	0.320	0.300	0.300
23	0.535	0.795	0.740	0.850	0.580	0.900	0.660	0.400	0.430	0.320	0.300	0.300
24	0.535	0.700	0.795	0.795	0.580	0.850	0.660	0.400	0.400	0.320	0.300	0.300
25	0.580	0.700	0.795	0.740	0.580	0.850	0.660	0.400	0.400	0.320	0.300	0.300
26	0.580	0.700	0.700	0.740	0.580	0.795	0.660	0.400	0.400	0.320	0.300	0.340
27	0.580	0.740	0.850	0.740	0.580	0.900	0.620	0.400	0.400	0.320	0.300	0.400
28	0.580	0.700	0.850	0.795	0.580	0.900	0.620	0.400	0.400	0.320	0.300	0.370
29	0.580	0.700	0.850	0.795	-----	0.900	0.620	0.430	0.400	0.320	0.300	0.370
30	0.620	0.700	0.900	0.850	-----	0.900	0.580	1.60	0.400	0.320	0.300	0.370
31	0.620	-----	0.795	0.850	-----	0.795	-----	0.580	-----	0.320	0.300	-----
Maks.	0.620	0.795	0.900	0.850	0.850	0.900	0.795	2.32	0.580	0.370	0.320	0.400
Min.	0.165	0.620	0.700	0.740	0.580	0.580	0.580	0.400	0.400	0.320	0.300	0.300
Ortalama	0.406	0.679	0.744	0.790	0.662	0.763	0.711	0.521	0.495	0.324	0.308	0.312
LT/SN/Km2	3.22	5.38	5.90	6.26	5.24	6.05	5.63	4.13	3.92	2.56	2.44	2.47
AKIM mm.	8.61	13.9	15.8	16.8	12.7	16.2	14.6	11.1	10.2	6.87	6.55	6.40
MİL. M3	1.09	1.76	1.99	2.12	1.60	2.04	1.84	1.40	1.28	0.867	0.826	0.808

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.62 MİLYON M3 140 MM. 4.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A049 BAŞGÖZ Ç. GÖKBÜK

YERİ : EİMALI-FİNİKE YOLUNUN 17 KM. DEN SOLA AYRILAN YOLUN 1 KM.GÖKBÜK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
(BAFTA P24-A1)
30°27'29" Doğu - 36°27'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.750 m3/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 2.914 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 97.0 m3/sn 16.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.76 m3/sn 15.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 191. m3/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.170 m3/sn 05.01.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.61	2.43	1.89	1.89	3.85	5.13	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87
02	2.61	2.43	1.89	1.89	3.64	4.70	3.24	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87
03	2.61	2.43	1.89	1.89	4.92	4.70	3.24	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87
04	2.61	2.43	1.89	1.89	4.70	4.28	3.24	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87
05	2.61	2.43	1.89	1.89	3.64	4.07	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	2.03
06	2.61	2.16	1.89	1.89	3.44	4.70	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	2.03
07	2.61	2.16	1.89	1.89	3.44	4.49	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	2.03
08	2.61	2.30	1.89	1.89	3.44	4.07	3.04	3.04	2.89	2.43	2.16	2.03
09	2.61	2.43	1.89	1.89	3.24	3.85	3.04	3.04	2.89	2.43	2.16	2.03
10	2.61	2.43	1.89	1.89	3.04	3.85	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
11	2.61	2.43	1.89	1.89	3.04	3.85	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
12	2.61	2.43	1.89	1.89	3.04	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
13	2.61	2.43	1.89	1.89	3.04	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
14	2.61	2.43	1.89	1.89	4.92	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
15	2.61	3.49	1.76	1.89	17.6	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
16	2.43	2.43	1.76	2.30	29.7	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
17	2.43	2.16	1.76	3.67	13.0	3.44	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
18	2.43	2.16	1.76	3.32	10.3	3.04	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
19	2.43	2.16	2.61	2.78	8.20	3.04	3.04	3.04	2.74	2.43	2.16	2.03
20	2.43	2.16	4.42	2.78	7.18	3.04	3.04	2.89	2.58	2.28	2.16	2.03
21	2.43	2.16	4.02	2.96	6.66	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	2.16	2.03
22	2.43	2.16	2.61	2.43	6.41	3.04	3.04	2.89	2.74	2.28	2.16	2.03
23	2.43	2.16	2.30	2.43	6.15	3.04	3.04	2.89	2.74	2.28	2.03	2.03
24	2.43	2.16	2.16	2.30	6.15	3.04	3.04	2.89	2.58	2.28	2.03	2.03
25	2.43	2.03	2.03	2.61	5.39	3.24	3.04	2.89	2.58	2.28	1.87	2.03
26	2.43	2.03	2.03	10.3	5.13	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	2.03
27	2.43	2.03	2.03	6.15	5.13	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	2.03
28	2.43	2.03	2.03	5.13	5.13	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	2.03
29	2.43	2.03	2.03	5.13	-----	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	2.03
30	2.43	1.89	2.03	4.70	-----	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	2.03
31	2.43	-----	2.03	4.28	-----	3.04	-----	2.89	-----	2.28	1.87	-----
Maks.	2.61	5.31	4.64	12.6	97.0	5.64	3.44	3.04	2.89	2.43	2.28	2.03
Min.	2.43	1.89	1.76	1.89	3.04	3.04	3.04	2.89	2.43	2.28	1.87	1.87
Ortalama	2.52	2.29	2.12	2.96	6.55	3.58	3.06	2.98	2.71	2.37	2.11	2.01
LT/SN/Km2	11.3	10.3	9.56	13.3	29.5	16.1	13.8	13.4	12.2	10.7	9.51	9.04
AKIM mm.	30.3	26.7	25.6	35.6	71.4	43.2	35.7	35.9	31.6	28.6	25.5	23.4
MİL. M3	6.74	5.93	5.69	7.92	15.9	9.60	7.93	7.99	7.02	6.35	5.66	5.21
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 91.88 MİLYON M3 414 MM. 13.1 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A054 KEMER D. OSMANKALEFALAR

YERİ : BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT YOLUNU TAKİBEN OSMANKALEFALAR YOLUNA GİRİLİR. İSTASYON KÖY ÇIKIŞINDAKİ KEMER DERESİ ÜZERİNDEDİR. HARİTA PAFTA NO:N23-C3
29°52'47" Doğu - 37°6'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1415 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.983 m³/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.052 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.215 m³/sn 20.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.0 m³/sn 20.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1966

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.066	0.066	0.066	0.066	0.135	0.135	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.003	0.066	0.066	0.066	0.066	0.135	0.135	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.006	0.066	0.066	0.066	0.086	0.170	0.135	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.006	0.066	0.066	0.066	0.086	0.170	0.135	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.006	0.066	0.066	0.066	0.105	0.135	0.135	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.011	0.066	0.066	0.066	0.105	0.120	0.135	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.011	0.066	0.066	0.066	0.120	0.120	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.030	0.066	0.066	0.066	0.120	0.120	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.030	0.066	0.066	0.066	0.135	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.030	0.066	0.066	0.066	0.135	0.195	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.030	0.066	0.066	0.066	0.135	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.030	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.050	0.066	0.066	0.066	0.135	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.050	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.050	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.050	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.050	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.050	0.066	0.066	0.066	0.120	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.050	0.066	0.066	0.066	0.135	0.170	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.050	0.066	0.066	0.066	0.195	0.135	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.050	0.066	0.066	0.066	0.170	0.135	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.050	0.066	0.066	0.066	0.135	0.135	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.050	0.066	0.066	0.066	0.135	0.135	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.050	0.066	0.066	0.066	-----	0.135	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.050	0.066	0.066	0.066	-----	0.135	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.066	-----	0.066	0.066	-----	0.135	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.066	0.066	0.066	0.066	0.215	0.195	0.135	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.003	0.066	0.066	0.066	0.066	0.120	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.037	0.066	0.066	0.066	0.130	0.149	0.115	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.433	0.762	0.762	0.762	1.50	1.72	1.33	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	1.16	1.98	2.04	2.04	3.63	4.61	3.44	0.043	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.100	0.171	0.177	0.177	0.314	0.399	0.298	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1,64 MİLYON M3 19 MM. 0,6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A061 MÜMÜR D. MÜMÜR

YERİ : EMALİ YUVA KÖYÜ YOLUNUN 16 KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2 KMSİNDEKİ GEÇİT KÖRÜSÜNÜN
2 KM. MEBACINDADIR. (PAFTA 023-C4)
29°48'0" Doğu - 36°44'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260,17 km2

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.220 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.736 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.30 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.0 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.044	0.100	0.140	0.240	0.870	2.10	3.60	1.55	0.360	KURU	KURU	KURU
02	0.044	0.140	0.140	0.240	0.710	3.40	3.40	1.40	0.570	KURU	KURU	KURU
03	0.026	0.140	0.190	0.240	0.710	4.60	3.20	1.30	0.710	KURU	KURU	KURU
04	0.026	0.140	0.190	0.240	0.800	3.90	2.70	1.05	0.640	KURU	KURU	KURU
05	0.014	0.140	0.190	0.240	0.710	3.30	2.60	0.950	0.950	0.014	KURU	KURU
06	0.026	0.140	0.190	0.240	0.640	3.90	2.50	0.950	0.800	0.026	KURU	KURU
07	0.070	0.190	0.190	0.240	0.640	4.10	2.50	0.950	0.640	KURU	KURU	KURU
08	0.140	0.190	0.140	0.240	0.500	4.00	2.50	0.870	0.500	KURU	KURU	KURU
09	0.140	0.190	0.140	0.240	0.430	3.90	2.30	0.710	0.430	KURU	KURU	KURU
10	0.140	0.190	0.140	0.240	0.430	3.60	2.60	0.570	0.300	KURU	KURU	KURU
11	0.140	0.140	0.140	0.240	0.430	3.30	3.40	0.430	0.240	KURU	KURU	KURU
12	0.140	0.140	0.140	0.240	0.430	2.90	3.40	0.300	0.240	KURU	KURU	KURU
13	0.100	0.190	0.140	0.240	0.430	2.60	3.50	0.190	0.190	KURU	KURU	KURU
14	0.100	0.190	0.140	0.240	0.430	2.60	3.50	0.190	0.100	KURU	KURU	KURU
15	0.140	0.190	0.140	0.240	0.570	2.30	3.20	0.140	0.140	0.001	KURU	KURU
16	0.140	0.190	0.140	0.240	0.710	2.20	2.60	0.100	0.070	0.044	KURU	KURU
17	0.140	0.190	0.140	0.360	0.870	2.30	2.20	0.070	0.070	KURU	KURU	KURU
18	0.140	0.190	0.140	0.500	4.60	2.60	2.50	0.070	0.044	KURU	KURU	KURU
19	0.140	0.140	0.190	0.500	3.70	3.00	2.50	0.044	0.044	KURU	KURU	KURU
20	0.190	0.140	0.190	0.360	2.60	3.60	2.60	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
21	0.190	0.190	0.240	0.360	2.10	3.90	2.60	0.044	0.026	KURU	KURU	KURU
22	0.140	0.190	0.300	0.500	1.55	3.90	2.90	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
23	0.140	0.140	0.360	0.570	1.55	3.50	2.70	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
24	0.140	0.140	0.300	0.570	1.70	3.30	2.50	0.044	0.026	KURU	KURU	KURU
25	0.100	0.190	0.300	0.500	1.90	3.40	2.20	0.026	0.014	KURU	KURU	KURU
26	0.100	0.190	0.240	0.500	1.70	3.30	2.20	0.070	0.014	KURU	KURU	KURU
27	0.100	0.190	0.190	0.640	1.70	3.30	2.20	0.100	0.014	KURU	KURU	KURU
28	0.100	0.190	0.190	0.710	2.10	4.00	2.30	0.070	0.014	KURU	KURU	KURU
29	0.100	0.190	0.190	0.950	-----	4.20	2.10	0.070	0.014	KURU	KURU	KURU
30	0.100	0.100	0.190	1.30	-----	4.20	1.70	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.070	-----	0.140	1.20	-----	3.60	-----	0.300	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.190	0.190	0.360	1.55	8.30	4.90	4.40	1.55	1.05	0.140	KURU	KURU
Min.	0.014	0.100	0.140	0.240	0.430	2.10	1.40	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.107	0.166	0.187	0.431	1.27	3.38	2.69	0.410	0.241	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.412	0.637	0.718	1.66	4.87	13.0	10.3	1.58	0.927	0.011	0.000	0.000
AKIM mm.	1.10	1.65	1.92	4.44	11.8	34.8	26.8	4.22	2.40	0.028	0.000	0.000
MİL. M3	0.287	0.429	0.500	1.15	3.07	9.05	6.97	1.10	0.625	0.007	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.20 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A067 SÖĞÜT G. ÇIKIŞ

YERİ : BURDUR ÇAVDIR-SÖĞÜT YOLUNUN 19.6 KM.SİNDEKİ GÖL TAHLİYE TUNELİNİN 500 M.MANSABINDADIR
HARİTA PAFTA NO:N23-C4
29°47'15" Doğu - 37°3'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 444,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1396 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.902 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 0.467 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.77 m3/sn 20.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 11.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.0 m3/sn 21.03.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1971

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	37	0.230	54	0.850	90	3.2
25	0.039	39	0.280	58	1.0	110	5.1
31	0.110	42	0.370	62	1.2	130	7.1
33	0.145	46	0.510	66	1.4	140	8.2
35	0.180	50	0.670	70	1.7	150	9.3

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	0.530	0.465	0.498	0.671	0.812	0.859	0.718	0.335	0.025	0.019	0.037
02	0.530	0.530	0.465	0.498	0.624	0.812	0.859	0.718	0.335	0.025	0.019	0.043
03	0.530	0.530	0.465	0.498	0.577	0.812	0.953	0.671	0.335	0.025	0.019	0.043
04	0.498	0.530	0.465	0.498	0.577	0.859	0.953	0.671	0.335	0.025	0.019	0.043
05	0.498	0.530	0.465	0.498	0.577	0.859	0.906	0.671	0.335	0.025	0.019	0.043
06	0.577	0.530	0.465	0.530	0.577	0.859	0.812	0.671	0.465	0.025	0.019	0.043
07	0.498	0.530	0.465	0.530	0.577	0.859	0.812	0.671	0.624	0.025	0.019	0.049
08	0.530	0.530	0.465	0.530	0.765	0.859	0.812	0.671	0.530	0.025	0.019	0.049
09	0.498	0.530	0.465	0.530	0.859	0.859	0.812	0.624	0.368	0.025	0.019	0.043
10	0.498	0.498	0.465	0.530	0.812	0.906	0.812	0.624	0.080	0.025	0.019	0.043
11	0.498	0.498	0.498	0.530	0.906	0.906	0.812	0.624	0.065	0.019	0.019	0.043
12	0.498	0.498	0.498	0.530	0.859	0.906	0.812	0.624	0.065	0.019	0.019	0.143
13	0.498	0.498	0.498	0.530	0.906	0.953	0.812	0.624	0.065	0.019	0.019	0.440
14	0.498	0.498	0.498	0.530	0.906	1.00	0.765	0.624	0.065	0.019	0.127	0.370
15	0.465	0.498	0.498	0.530	0.859	1.00	0.718	0.624	0.065	0.019	0.049	0.370
16	0.465	0.465	0.498	0.530	0.859	0.953	0.718	0.530	0.065	0.019	0.031	0.370
17	0.465	0.465	0.498	0.577	0.859	0.953	0.718	0.530	0.065	0.019	0.031	0.370
18	0.465	0.465	0.498	0.577	0.953	0.953	0.718	0.530	0.065	0.019	0.031	0.338
19	0.465	0.465	0.498	0.577	1.28	0.953	0.718	0.530	0.065	0.019	0.031	0.280
20	0.465	0.465	0.498	0.577	1.77	0.953	0.765	0.530	0.065	0.019	0.043	0.255
21	0.465	0.465	0.498	0.577	1.28	0.953	0.859	0.465	0.065	0.019	0.303	0.255
22	0.465	0.498	0.498	0.577	1.14	0.953	0.859	0.433	0.065	0.019	0.238	0.280
23	0.465	0.530	0.530	0.577	1.07	0.953	0.812	0.400	0.065	0.019	0.158	0.280
24	0.465	0.498	0.530	0.577	1.07	0.953	0.812	0.400	0.065	0.019	0.049	0.305
25	0.465	0.498	0.530	0.577	1.07	0.953	0.812	0.400	0.065	0.019	0.049	0.338
26	0.465	0.498	0.498	0.577	0.906	0.953	0.812	0.400	0.065	0.019	0.037	0.255
27	0.498	0.498	0.498	0.577	0.765	0.906	0.812	0.400	0.065	0.019	0.037	0.200
28	0.498	0.498	0.498	0.624	0.812	0.906	0.765	0.400	0.065	0.019	0.037	0.200
29	0.498	0.498	0.498	0.671	-----	0.906	0.765	0.400	0.080	0.019	0.037	0.200
30	0.498	0.465	0.498	0.859	-----	0.906	0.765	0.400	0.037	0.019	0.037	0.180
31	0.498	-----	0.498	0.765	-----	0.859	-----	0.335	-----	0.019	0.037	-----
Maks.	0.577	0.530	0.624	0.859	1.77	1.00	0.953	0.718	0.624	0.025	0.303	0.440
Min.	0.465	0.465	0.465	0.498	0.577	0.812	0.718	0.335	0.037	0.019	0.019	0.037
Ortalama	0.492	0.501	0.490	0.567	0.889	0.911	0.807	0.546	0.168	0.021	0.052	0.197
LT/SN/Km2	1.11	1.13	1.10	1.28	2.00	2.05	1.81	1.23	0.377	0.047	0.117	0.443
AKIM mm.	2.96	2.92	2.95	3.42	4.83	5.48	4.70	3.28	0.977	0.126	0.312	1.15
MİL. M3	1.32	1.30	1.31	1.52	2.15	2.44	2.09	1.46	0.435	0.056	0.139	0.510

SU YILI (2005) YILLIK TOPIAM AKIM 14.73 MİLYON M3 33 MM. 1.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A070 HORZUM Ç. YAPRAKLI

YERİ : GÖLHİSAR-İBECİK YOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ ORMAN PINARININ KARŞISINDADIR.HARİTA PAFTA NO:N23-D4
29°27'30" Doğu - 37°2'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 459,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 988 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.01.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.900 m3/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 3.399 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.25 m3/sn 05.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 24.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190. m3/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.09.1977

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.020	27	0.980	56	4.5	96	15.4
11	0.100	32	1.4	64	6.0	120	25.0
15	0.240	36	1.8	72	8.0	160	46.0
19	0.420	40	2.2	80	10.0	200	70.0
23	0.680	48	3.2	88	12.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.10	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	5.70	4.03	6.75	7.00	5.70
02	5.10	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	5.70	3.25	6.75	7.00	5.70
03	5.10	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	7.00	3.13	6.00	6.50	5.70
04	5.10	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	8.00	3.13	5.85	6.50	5.70
05	5.10	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	3.13	5.85	6.50	5.70
06	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	3.13	6.00	6.50	5.85
07	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	3.13	6.00	6.50	5.85
08	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	3.25	6.00	6.50	5.85
09	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	4.20	6.00	6.25	5.70
10	4.90	2.75	2.75	0.180	0.295	0.215	0.215	9.25	4.90	6.00	6.25	5.85
11	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	5.70	6.50	6.25	5.70
12	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	6.00	7.00	6.00	5.70
13	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	7.00	8.00	6.00	5.70
14	4.90	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	7.50	8.25	6.00	4.90
15	4.50	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	7.50	7.50	6.00	4.20
16	4.20	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	9.25	7.50	7.00	6.00	3.85
17	4.20	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	8.75	8.75	7.00	6.00	3.25
18	3.85	2.75	2.75	0.180	0.180	0.215	0.215	8.75	7.75	6.50	6.00	3.00
19	3.85	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	8.75	7.25	5.70	6.00	2.75
20	3.85	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	8.75	7.25	6.50	6.00	2.75
21	3.85	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	8.75	7.25	7.50	6.00	2.20
22	0.250	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	8.75	6.75	7.50	5.85	2.20
23	0.250	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	8.75	6.75	7.50	5.85	1.65
24	0.250	2.75	2.75	0.150	0.215	0.215	0.335	7.00	6.75	7.50	5.85	1.65
25	0.250	2.75	2.75	0.150	0.215	0.215	0.335	7.00	6.75	7.50	5.85	1.20
26	0.250	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	7.00	6.75	7.50	5.85	1.02
27	0.250	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.215	7.00	6.75	7.00	5.85	0.810
28	0.295	2.75	2.75	0.180	0.215	0.215	0.335	6.00	6.75	7.00	5.85	0.810
29	0.295	2.75	2.75	0.180	-----	0.215	2.60	6.00	6.75	7.00	5.70	0.740
30	0.295	2.75	2.75	0.180	-----	0.215	5.70	6.75	6.75	7.00	5.70	0.740
31	0.295	-----	2.75	0.180	-----	0.215	-----	4.90	-----	7.00	5.70	-----
Maks.	5.10	2.75	2.75	0.180	0.295	0.215	5.70	9.25	8.75	8.25	7.00	5.85
Min.	0.250	2.75	2.75	0.150	0.180	0.215	0.215	4.90	3.13	5.70	5.70	0.740
Ortalama	3.24	2.75	2.75	0.178	0.197	0.215	0.513	8.07	5.85	6.81	6.12	3.75
LT/SN/Km2	7.07	5.99	5.99	0.388	0.428	0.468	1.12	17.6	12.7	14.8	13.3	8.16
AKIM mm.	18.9	15.5	16.0	1.04	1.04	1.25	2.90	47.1	33.0	39.7	35.7	21.2
MİL. M3	8.69	7.13	7.37	0.477	0.476	0.576	1.33	21.6	15.2	18.2	16.4	9.71

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 107.16 MİLYON M3 233 MM. 7.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A071 AGVA D. ASİBUCAK

YERİ : KEMER ASİBUCAK KÖY YOLUNU TAKİBEN 6 KM. SONRA AGVA REGÜLATÖRÜNE VARILIR. İSTASYON
1 KM. İLERİDE DİR.
30°30'31" Doğu - 36°35'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 119,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.590 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 5.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 248. m³/sn 19.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.391 m³/sn 08.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1007. m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 01.10.1990

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.130	200	33.0	250	63.0	313	127.
120	2.4	210	37.0	260	71.0	357	188.
140	7.6	220	43.0	270	80.0	407	291.
160	15.0	230	48.0	280	90.0	500	500.
180	24.0	240	55.0	290	100.	620	993.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.22	0.913	1.00	8.86	12.2	16.5	5.30	2.10	1.05	0.880	0.810	0.740
02	1.22	0.913	1.00	8.20	11.2	16.5	5.00	2.10	1.05	0.880	0.810	0.740
03	1.00	0.826	1.00	7.60	12.2	16.1	4.60	2.10	1.15	0.880	0.810	0.740
04	1.00	0.826	1.00	7.30	11.9	16.1	4.20	1.90	1.15	0.880	0.810	0.740
05	0.913	0.826	1.00	7.00	10.8	16.1	4.00	1.80	1.15	0.950	0.810	0.740
06	0.913	0.913	0.913	7.00	10.2	15.6	3.70	1.80	1.15	0.950	0.810	0.740
07	0.913	0.913	0.913	7.00	9.52	15.6	3.70	1.70	1.15	0.950	0.810	0.740
08	0.826	0.913	0.826	6.70	9.52	15.1	3.50	1.70	1.15	0.950	0.810	0.740
09	0.826	0.913	0.739	6.70	9.52	15.1	3.50	1.60	1.15	0.950	0.810	0.740
10	0.826	1.00	0.565	6.70	8.20	14.8	3.30	1.60	1.25	0.950	0.810	0.740
11	0.913	1.00	0.652	6.70	7.60	14.4	3.20	1.45	1.25	0.950	0.810	0.740
12	0.913	1.00	0.652	6.70	7.60	14.1	3.00	1.45	1.15	0.950	0.810	0.740
13	0.913	1.00	0.739	6.70	7.60	14.1	3.00	1.45	1.15	0.950	0.810	0.740
14	1.00	1.22	0.739	6.70	7.30	13.7	3.00	1.45	1.15	0.950	0.810	0.740
15	1.00	1.88	0.826	8.20	55.0	13.7	2.80	1.35	1.15	0.950	0.810	0.740
16	1.00	1.44	0.826	19.7	104.	13.4	2.80	1.35	1.15	0.950	0.810	0.740
17	1.22	1.44	0.913	41.6	54.4	13.0	2.80	1.35	1.15	0.950	0.810	0.740
18	1.22	1.44	0.913	27.3	41.6	12.3	2.80	1.35	1.05	0.950	0.810	0.740
19	1.22	1.44	33.4	19.3	30.0	12.0	2.80	1.35	1.05	0.950	0.810	0.740
20	1.22	1.44	115.	15.8	23.9	12.0	2.60	1.35	1.05	0.950	0.810	0.740
21	1.22	1.44	46.5	20.1	20.4	11.0	2.60	1.25	1.05	0.950	0.810	0.740
22	1.22	1.44	29.1	19.7	17.9	11.0	2.60	1.25	1.05	0.950	0.810	0.740
23	1.22	1.44	20.5	16.6	17.5	10.5	2.60	1.15	1.05	0.950	0.810	0.740
24	1.22	1.44	16.2	14.3	17.5	9.50	2.60	1.15	1.05	0.950	0.810	0.740
25	1.22	1.44	13.3	14.0	17.0	8.70	2.60	1.15	1.05	0.810	0.810	0.740
26	1.22	1.22	11.9	18.2	16.5	7.80	2.60	1.05	1.05	0.810	0.810	0.740
27	1.22	1.22	10.5	17.4	16.5	7.40	2.60	1.05	1.05	0.810	0.810	0.740
28	1.00	1.22	9.52	16.6	16.5	6.80	2.50	1.05	0.880	0.810	0.810	0.740
29	1.00	1.22	8.53	15.4	-----	6.70	2.50	1.05	0.950	0.810	0.810	0.690
30	1.00	1.22	10.8	14.3	-----	6.10	2.50	1.05	0.880	0.810	0.740	0.690
31	1.00	-----	9.85	12.9	-----	5.60	-----	1.05	-----	0.810	0.740	-----
Maks.	1.22	8.34	248.	88.3	175.	16.5	5.30	2.30	1.35	0.950	0.810	0.740
Min.	0.391	0.826	0.478	6.70	6.40	5.60	2.50	1.05	0.880	0.810	0.740	0.690
Ortalama	1.06	1.19	11.3	13.3	20.9	12.3	3.18	1.44	1.09	0.909	0.805	0.737
LT/SN/Km2	8.88	9.94	94.8	111.	175.	103.	26.6	12.1	9.16	7.63	6.76	6.18
AKIM mm.	23.8	25.8	254.	298.	423.	276.	69.1	32.3	23.7	20.4	18.1	16.0
MİL. M3	2.84	3.07	30.3	35.5	50.5	32.9	8.23	3.85	2.83	2.44	2.16	1.91

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 176.53 MİLYON M3

1481 MM.

47.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A073 DALAMAN Ç. NARLI

YERİ : MUĞLA-KÖYCEĞİZ-AŞAĞI NARLI KÖYÜNDEN YUKARI NARLI YOLUNA SAPTILDIĞINDA ESKİ MADEN YOLUNDAN 20 M MESAFEDEKİ ASMA KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR.
29°2'14" Doğu - 36°59'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4184,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.09.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.100 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 20.358 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 187. m³/sn 18.02.20052005 Su yılında anlık enaz akım : 8.94 m³/sn 20.08.2005Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1200. m³/sn 13.12.1979Gözlem süresinde anlık enaz akım : 6.98 m³/sn 23.08.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.0	15.5	19.6	21.4	25.6	48.8	28.7	17.5	16.7	11.0	9.90	9.26
02	14.0	15.5	20.2	20.8	25.0	48.0	27.9	16.7	17.5	11.0	9.90	9.26
03	14.0	15.5	20.2	19.6	28.0	54.6	27.9	15.9	17.1	11.0	9.90	9.58
04	14.0	15.5	20.2	19.0	35.2	51.4	27.1	15.9	16.7	10.6	9.58	9.58
05	14.5	15.5	19.6	18.4	32.8	51.0	27.1	15.5	16.7	10.6	9.58	9.58
06	18.4	15.5	19.6	17.8	29.8	53.2	26.6	15.5	16.3	10.6	9.58	9.58
07	19.6	16.0	19.6	17.8	27.4	55.5	26.6	15.5	15.9	10.6	9.58	9.58
08	19.6	16.0	19.6	17.2	25.0	54.1	26.2	15.5	15.9	10.6	9.58	9.58
09	19.0	16.6	19.0	17.2	23.2	50.5	25.8	15.1	15.5	10.3	9.58	9.58
10	19.0	16.6	19.0	16.6	22.0	46.2	25.8	15.1	15.5	10.3	9.58	9.58
11	19.0	16.6	19.0	16.6	22.0	42.4	25.4	15.1	15.1	10.3	9.26	9.58
12	18.4	17.2	19.0	16.6	21.4	38.5	25.0	15.1	14.7	10.3	9.26	9.58
13	18.4	17.2	19.0	16.0	20.8	35.9	24.5	14.7	14.7	10.3	9.26	9.58
14	18.4	17.8	19.0	16.0	27.4	34.2	24.1	14.7	14.7	10.3	9.26	9.58
15	17.8	26.8	18.4	17.2	71.5	33.8	24.5	14.7	14.3	10.3	9.26	9.58
16	17.8	32.2	18.4	19.0	59.1	32.9	24.1	14.3	14.3	11.0	9.26	10.3
17	17.8	30.4	18.4	19.0	66.2	32.5	23.7	14.3	14.3	10.6	9.26	10.6
18	17.2	29.2	19.6	18.4	135.	32.1	23.7	14.3	13.5	10.6	9.26	10.6
19	17.2	27.4	20.2	17.8	75.5	31.3	23.3	14.3	13.5	10.6	9.26	10.3
20	16.6	26.8	21.4	18.4	58.7	31.3	22.9	13.9	12.8	10.6	8.94	10.3
21	16.6	28.6	27.4	25.0	48.0	30.8	22.4	13.9	12.4	10.6	8.94	10.3
22	16.6	23.2	43.0	37.6	43.2	30.8	22.0	13.9	12.4	10.6	8.94	10.3
23	16.0	17.2	33.4	42.4	40.7	30.8	21.6	13.9	11.7	10.3	8.94	9.90
24	16.0	21.4	30.4	41.8	38.1	30.0	20.8	13.5	11.7	10.3	8.94	12.8
25	15.5	26.2	29.2	39.4	36.4	30.0	20.0	13.5	11.7	10.3	8.94	14.7
26	16.0	23.8	28.0	36.4	35.5	30.0	19.6	13.5	11.7	10.3	8.94	13.5
27	16.0	21.4	26.2	32.8	34.6	29.6	18.7	14.7	11.3	10.3	8.94	13.1
28	16.0	21.4	25.0	28.6	36.4	29.6	18.3	15.1	11.3	9.90	9.26	13.1
29	15.5	20.8	24.4	27.4	-----	29.2	18.3	15.9	11.3	9.90	9.26	12.8
30	15.5	19.6	23.2	26.2	-----	29.2	17.9	17.5	11.3	9.90	9.26	12.8
31	15.5	-----	22.6	25.6	-----	28.7	-----	17.1	-----	9.90	9.26	-----
Maks.	20.2	34.6	49.0	43.0	187.	56.4	28.7	17.5	17.5	11.0	9.90	15.9
Min.	14.0	15.5	18.4	16.0	20.8	28.7	17.9	13.5	11.3	9.90	8.94	9.26
Ortalama	16.8	20.8	22.6	23.4	40.9	38.3	23.7	15.0	14.1	10.4	9.31	10.6
LT/SN/Km2	4.01	4.97	5.41	5.58	9.77	9.15	5.66	3.59	3.37	2.50	2.23	2.54
AKIM mm.	10.7	12.9	14.5	15.0	23.6	24.5	14.7	9.63	8.72	6.69	5.96	6.58
MİL. M3	44.9	53.9	60.6	62.6	98.9	103.	61.4	40.3	36.5	28.0	24.9	27.5
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 642.00 MİLYON M3 153 MM. 4.9 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A079 AKSU D. ÇAMKÖY

YERİ : BURDUR ÇAVDIR YOLUNU TAKİSEN DENİZLİ ACIPAYAM YOLUNA SAPILIR. BÜYÜKALAN KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA AKSU DERESİYOLUNA SAPILIR 2KM SONRA İSTASYONA VARILIR. HARİTA BAFTA NO:N23-A4
29°35'29" Doğu - 37°16'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.548 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.277 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.04 m3/sn 26.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100. m3/sn 08.09.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.036	0.285	0.285	0.490	0.220	0.170	0.036	0.575	0.002	0.013	KURU
02	0.013	0.036	0.285	0.285	0.490	0.220	0.170	0.036	0.575	0.002	0.058	KURU
03	0.013	0.036	0.285	0.285	0.420	0.220	0.170	0.036	0.285	0.006	0.088	KURU
04	0.013	0.036	0.285	0.285	0.420	0.220	0.170	0.036	0.170	0.006	0.088	KURU
05	0.013	0.088	0.285	0.285	0.345	0.220	0.170	0.170	0.124	0.006	0.088	KURU
06	0.013	0.088	0.285	0.285	0.345	0.220	0.170	0.170	0.058	0.006	0.058	KURU
07	0.013	0.088	0.285	0.420	0.345	0.220	0.170	0.345	0.036	0.006	0.058	KURU
08	0.013	0.088	0.285	0.420	0.345	0.220	0.170	0.345	0.036	0.002	0.058	KURU
09	0.023	0.088	0.285	0.420	0.285	0.220	0.088	0.345	0.023	0.002	0.058	KURU
10	0.023	0.088	0.285	0.420	0.285	0.220	0.088	0.575	0.023	0.002	0.058	KURU
11	0.023	0.088	0.285	0.420	0.285	0.220	0.088	0.967	0.023	0.002	0.058	KURU
12	0.023	0.124	0.220	0.420	0.285	0.220	0.088	0.967	0.013	KURU	0.058	KURU
13	0.036	0.124	0.220	0.420	0.285	0.220	0.088	1.19	0.013	KURU	0.036	KURU
14	0.036	0.170	0.220	0.420	0.285	0.220	0.058	1.30	0.013	KURU	0.036	KURU
15	0.036	0.170	0.220	0.420	0.285	0.220	0.058	1.30	0.013	KURU	0.036	KURU
16	0.036	0.220	0.220	0.490	0.285	0.220	0.058	1.30	0.013	0.420	0.036	KURU
17	0.036	0.220	0.220	0.420	0.285	0.220	0.058	1.69	0.013	0.088	0.023	KURU
18	0.036	0.285	0.220	0.490	0.285	0.663	0.058	2.28	0.023	0.006	0.023	KURU
19	0.036	0.285	0.220	0.490	0.285	0.170	0.036	2.28	0.023	0.002	0.023	KURU
20	0.036	0.285	0.220	0.575	0.285	0.170	0.036	2.77	0.036	0.002	0.013	KURU
21	0.036	0.285	0.220	0.575	0.285	0.170	0.036	2.77	0.170	0.006	0.013	KURU
22	0.036	0.345	0.220	0.575	0.285	0.170	0.036	2.77	0.013	KURU	0.006	KURU
23	0.036	0.345	0.220	0.575	0.285	0.170	0.036	3.65	0.006	KURU	0.006	KURU
24	0.036	0.345	0.220	0.575	0.220	0.170	0.036	4.03	0.006	KURU	0.002	KURU
25	0.036	0.345	0.220	0.575	0.220	0.170	0.036	4.60	0.006	KURU	KURU	KURU
26	0.036	0.345	0.220	0.575	0.220	0.170	0.036	5.04	0.006	KURU	KURU	0.036
27	0.036	0.285	0.285	0.575	0.220	0.170	0.036	5.04	0.006	KURU	KURU	0.420
28	0.036	0.285	0.285	0.575	0.220	0.170	0.036	1.30	0.002	KURU	KURU	0.420
29	0.036	0.285	0.285	0.575	-----	0.170	0.036	0.490	0.002	KURU	KURU	0.420
30	0.036	0.285	0.285	0.575	-----	0.170	0.036	0.856	0.006	KURU	KURU	0.420
31	0.036	-----	0.285	0.575	-----	0.170	-----	0.420	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.036	0.345	0.285	0.575	0.490	0.663	0.170	5.04	0.856	0.420	0.088	0.420
Min.	0.013	0.036	0.220	0.285	0.220	0.170	0.036	0.036	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.028	0.193	0.254	0.461	0.306	0.213	0.084	1.58	0.077	0.018	0.032	0.057
LT/SN/Km2	0.242	1.64	2.16	3.92	2.61	1.82	0.716	13.5	0.656	0.156	0.273	0.487
AKIM mm.	0.648	4.26	5.78	10.5	6.31	4.87	1.86	36.1	1.70	0.417	0.732	1.26
MİL. M3	0.076	0.501	0.679	1.23	0.741	0.571	0.218	4.24	0.200	0.049	0.086	0.148
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.74 MİLYON M3 74 MM. 2.4 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A081 ARSLANLI Ç. SORKUN KÖP.

YERİ : BURDUR GÖLHİSARA YOLUNU TAKİBEN GÖLHİSARA VARMADAN SORKUN KÖYÜ YOLUNA SAPILIR. İSTASYON
SORKUN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. HARİTA PAFTA NO:N23-D1
29°35'20" Doğu - 37°9'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 840,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 956 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.04.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.180 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.569 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.55 m3/sn 03.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.0 m3/sn 31.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1978

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.007	51	4.5	101	20.0
3	0.000	13	0.019	61	7.2	111	22.0
5	0.000	21	0.210	71	10.0	121	24.0
7	0.000	31	0.980	81	13.5	131	26.0
9	0.002	41	2.4	91	17.0	161	32.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.26	0.672	0.672	0.903	1.26	0.980	0.826	0.019	0.033	0.046	0.060	KURU
02	1.41	0.672	0.672	0.903	1.26	0.980	0.826	0.002	0.019	0.090	0.060	KURU
03	1.55	0.672	0.672	0.903	1.26	0.980	0.826	KURU	0.012	0.364	0.060	KURU
04	1.41	0.595	0.672	0.903	1.26	0.980	0.826	KURU	0.007	0.364	0.060	KURU
05	1.41	0.595	0.672	0.903	1.12	0.903	0.826	KURU	0.033	0.364	0.019	KURU
06	1.41	0.595	0.672	0.903	1.12	0.903	0.826	KURU	0.046	0.441	KURU	KURU
07	1.55	0.595	0.672	0.903	1.12	0.903	0.826	KURU	0.060	0.287	KURU	0.518
08	1.12	0.672	0.672	0.903	0.980	0.903	0.826	KURU	0.046	0.180	KURU	0.595
09	0.903	0.826	0.672	0.903	0.980	0.903	0.826	KURU	0.033	0.287	0.004	0.518
10	0.980	0.826	0.672	0.903	0.980	0.903	0.826	KURU	0.019	0.180	KURU	0.595
11	0.980	0.826	0.672	0.903	0.980	0.903	0.826	KURU	0.007	0.180	KURU	0.595
12	0.903	0.826	0.672	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.046	KURU	0.595
13	0.749	0.826	0.672	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.007	0.007	0.595
14	0.672	0.903	0.672	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.060	0.007	0.595
15	0.672	0.903	0.672	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.004	0.004	0.672
16	0.672	0.903	0.749	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.012	KURU	0.749
17	0.749	0.980	0.749	0.980	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.672	0.002	0.749
18	0.749	0.980	0.826	1.26	0.980	0.903	0.826	KURU	KURU	0.180	KURU	0.749
19	0.672	0.980	0.826	1.12	0.980	0.903	0.749	KURU	KURU	0.210	KURU	0.749
20	0.672	0.980	0.826	1.12	0.980	0.826	0.826	KURU	KURU	0.180	KURU	0.749
21	0.672	0.980	0.826	1.12	0.980	0.826	0.672	KURU	KURU	0.180	KURU	0.749
22	0.749	1.26	0.903	1.12	0.980	0.826	0.595	0.033	KURU	0.210	KURU	0.749
23	0.441	1.12	0.903	1.12	0.980	0.826	0.518	KURU	KURU	0.180	KURU	0.749
24	0.518	1.12	0.903	1.12	0.980	0.826	0.441	KURU	0.007	0.120	KURU	0.749
25	0.441	1.12	0.826	1.26	0.980	0.826	0.364	KURU	0.287	0.210	KURU	0.672
26	0.441	0.980	0.826	1.26	0.980	0.826	0.287	KURU	0.287	0.033	KURU	0.672
27	0.595	0.826	0.749	1.26	0.980	0.826	0.210	KURU	0.033	0.090	0.007	0.826
28	0.595	0.826	0.749	1.12	0.980	0.826	0.150	KURU	KURU	0.120	0.012	0.826
29	0.595	0.903	0.749	1.12	-----	0.826	0.090	0.060	KURU	0.120	KURU	0.826
30	0.749	0.749	0.749	1.26	-----	0.826	0.046	0.033	KURU	0.046	0.004	0.595
31	0.749	-----	0.903	1.26	-----	0.826	-----	0.033	-----	0.090	KURU	-----
Maks.	1.55	1.26	0.903	1.26	1.26	0.980	0.826	0.060	0.287	0.672	0.060	0.826
Min.	0.441	0.595	0.672	0.903	0.980	0.826	0.046	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU
Ortalama	0.872	0.857	0.747	1.04	1.04	0.883	0.661	0.006	0.031	0.179	0.010	0.548
LT/SN/Km2	1.04	1.02	0.888	1.24	1.23	1.05	0.786	0.007	0.037	0.213	0.012	0.652
AKIM mm.	2.78	2.64	2.38	3.32	2.98	2.81	2.04	0.019	0.096	0.571	0.031	1.69
MİL. M3	2.34	2.22	2.00	2.79	2.50	2.37	1.71	0.016	0.080	0.480	0.026	1.42

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.95 MİLYON M3 21 MM. 0.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A083 DARGAZ D. LİNGÜME

YERİ : EİMALI-GÜMBE YOLUNUN 30 KM.SİNDEKİ LİNGÜME OVASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM. İLERİSİNDEDİR
29°29'34" Doğu - 36°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 93,60 km² YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.966 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 0.561 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.0 m³/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.2 m³/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.05.1982
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.011	0.110	0.369	1.10	2.87	0.865	0.711	0.406	0.016	KURU	KURU
02	0.011	0.011	0.110	0.369	0.942	2.87	0.865	0.634	0.332	0.016	KURU	KURU
03	0.011	0.006	0.110	0.369	1.55	2.73	0.788	0.557	0.258	0.011	KURU	KURU
04	0.006	0.006	0.110	0.369	1.25	2.73	0.788	0.480	0.184	0.011	KURU	KURU
05	0.006	0.006	0.097	0.369	1.17	2.73	0.788	0.480	0.184	0.011	KURU	KURU
06	0.016	0.006	0.097	0.369	1.25	2.43	0.865	0.443	0.221	0.011	KURU	KURU
07	0.030	0.011	0.097	0.369	1.25	2.43	0.942	0.406	0.147	0.011	KURU	KURU
08	0.083	0.025	0.097	0.369	1.40	2.28	0.942	0.406	0.147	0.011	KURU	KURU
09	0.083	0.043	0.097	0.369	1.69	2.14	0.942	0.406	0.110	0.006	KURU	KURU
10	0.057	0.030	0.083	0.332	1.69	1.84	0.942	0.406	0.097	0.006	KURU	KURU
11	0.057	0.030	0.083	0.332	1.55	1.84	1.02	0.369	0.097	0.006	KURU	KURU
12	0.043	0.030	0.083	0.332	1.55	1.69	1.02	0.332	0.083	0.006	KURU	KURU
13	0.043	0.030	0.097	0.332	1.84	1.69	1.02	0.332	0.070	KURU	KURU	KURU
14	0.043	0.030	0.097	0.332	3.61	1.55	1.17	0.332	0.070	KURU	KURU	KURU
15	0.043	0.332	0.097	0.332	5.66	1.69	1.17	0.332	0.070	KURU	KURU	KURU
16	0.025	0.147	0.097	0.557	4.20	1.69	1.17	0.295	0.070	KURU	KURU	KURU
17	0.025	0.184	0.295	0.557	3.76	1.55	1.10	0.295	0.070	KURU	KURU	KURU
18	0.025	0.097	0.295	0.443	7.61	1.55	1.02	0.258	0.057	KURU	KURU	KURU
19	0.025	0.097	0.258	0.406	4.93	1.40	1.02	0.258	0.057	KURU	KURU	KURU
20	0.025	0.110	0.295	0.480	3.91	1.40	1.02	0.258	0.043	KURU	KURU	KURU
21	0.025	0.711	0.258	0.865	3.76	1.25	0.942	0.258	0.043	KURU	KURU	KURU
22	0.025	0.295	0.221	0.634	3.61	1.25	0.942	0.258	0.030	KURU	KURU	KURU
23	0.020	0.184	0.221	1.17	3.46	1.25	0.865	0.295	0.030	KURU	KURU	KURU
24	0.020	0.184	0.221	0.942	3.46	1.17	0.865	0.295	0.025	KURU	KURU	KURU
25	0.020	0.369	0.221	0.942	3.32	1.17	0.865	0.295	0.025	KURU	KURU	KURU
26	0.020	0.258	0.369	0.942	3.17	1.10	0.788	0.332	0.025	KURU	KURU	KURU
27	0.020	0.184	0.788	0.942	3.17	1.10	0.865	0.332	0.020	KURU	KURU	KURU
28	0.016	0.184	0.443	1.02	3.32	1.02	0.865	0.332	0.020	KURU	KURU	KURU
29	0.016	0.184	0.369	1.02	-----	1.02	0.788	0.332	0.020	KURU	KURU	KURU
30	0.016	0.147	0.332	0.942	-----	0.942	0.788	0.369	0.016	KURU	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.369	0.942	-----	0.942	-----	0.480	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.634	4.93	3.32	3.61	14.0	3.02	1.17	0.788	0.406	0.016	KURU	KURU
Min.	0.006	0.006	0.083	0.332	0.942	0.942	0.443	0.258	0.016	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.029	0.131	0.210	0.584	2.83	1.72	0.934	0.373	0.101	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.306	1.40	2.25	6.24	30.2	18.4	9.98	3.99	1.08	0.042	0.000	0.000
AKIM mm.	0.819	3.64	6.02	16.7	73.1	49.2	25.9	10.7	2.79	0.113	0.000	0.000
MİL. M3	0.077	0.341	0.563	1.57	6.84	4.61	2.42	0.999	0.262	0.011	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.69 MİLYON M3 189 MM. 6.0 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A084 DEĞİRMEN D. SODAKÖY

YERİ : MUĞLA KALE KARAYOLUNUN 11. KM.SİNDEKİ SODAKÖY'ÜN GÜNEYİNDEKİ ABDULLAH PINARI MEVKİİNDEDİR
28°27'21" Doğu - 37°10'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.098 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.068 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.4 m³/sn 14.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.4 m³/sn 13.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1980

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.543	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.230	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	0.270	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	2.19	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.731	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.668	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.480	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.370	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.370	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.230	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	1.76	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	3.35	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	1.09	0.180	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	0.140	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.668	0.100	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	0.100	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.011	0.370	0.100	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.062	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.440	0.140	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.006	0.140	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.440	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.001	1.18	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.020	-----	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.020	-----	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.020	-----	0.003	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.001	0.020	3.95	10.4	3.35	5.30	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.017	0.590	0.254	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.975	34.5	14.8	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	2.61	83.4	39.7	0.338	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.045	1.43	0.680	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.16 MİLYON M3 126 MM. 4.0 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A087 DEĞİRMEN D. KARADAM

YERİ : MUĞLA-MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24 KM-SİNDEKİ KARAHİSAR KÖYÜ KÖRÜSÜNÜN MENBASINDADIR
 27°48'38" Doğu - 37°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.608 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.813 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.0 m3/sn 03.02.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190. m3/sn 01.02.1983
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.04.1981

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.039	1.16	2.78	2.53	0.566	0.138	0.075	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.006	0.332	2.78	1.98	0.519	0.138	0.059	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.006	0.197	14.9	1.43	0.519	0.138	0.045	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.006	0.122	6.14	1.43	0.519	0.138	0.032	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.017	0.045	5.80	1.43	0.519	0.138	0.026	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.032	0.045	5.80	7.75	0.519	0.138	0.014	KURU	KURU	KURU
07	0.003	KURU	0.006	0.045	5.80	5.13	0.472	0.138	0.010	KURU	KURU	KURU
08	0.092	KURU	0.006	0.045	5.80	4.46	0.379	0.138	0.010	KURU	KURU	KURU
09	0.006	0.256	0.006	0.045	5.80	3.79	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
10	0.003	0.032	0.006	0.032	5.80	3.16	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
11	0.003	0.017	0.006	0.032	5.80	2.91	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
12	0.003	0.017	0.006	0.026	5.80	2.53	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
13	0.003	0.017	0.006	0.026	5.80	2.20	0.226	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
14	0.003	0.017	0.006	0.026	7.00	1.87	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
15	0.003	0.024	0.006	0.026	11.8	1.65	0.613	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
16	0.003	0.017	0.005	0.106	14.9	1.54	0.425	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
17	0.003	0.039	0.005	0.059	11.8	1.36	0.379	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
18	0.003	0.017	0.519	0.032	9.32	1.29	0.285	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
19	0.003	0.017	6.64	0.032	4.59	1.09	0.332	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
20	0.003	0.066	4.33	0.519	3.79	0.956	0.256	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
21	0.003	0.079	1.36	12.2	3.79	0.888	0.256	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.002	0.024	2.66	2.42	3.16	0.821	0.226	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.024	3.41	1.87	2.78	0.753	0.167	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.024	1.43	1.87	2.78	0.753	0.167	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.024	0.379	2.42	2.78	0.659	0.167	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.046	0.226	1.87	2.78	0.659	0.167	0.256	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.046	0.122	1.43	2.78	0.613	0.167	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.046	0.075	1.16	4.19	0.566	0.138	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.046	0.026	1.02	-----	0.566	0.138	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.046	0.226	3.03	-----	0.566	0.138	0.256	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.045	2.78	-----	0.566	-----	0.106	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.256	4.33	14.2	24.2	44.0	7.75	0.888	4.73	0.075	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.005	KURU	2.53	0.566	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.031	0.697	1.13	5.97	1.87	0.331	0.122	0.011	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.032	0.222	4.95	8.01	42.3	13.2	2.34	0.868	0.081	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.085	0.577	13.2	21.5	102.	35.5	6.08	2.33	0.210	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.012	0.081	1.87	3.03	14.4	5.00	0.857	0.328	0.030	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.64 MİLYON M3 182 MM. 5.8 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A089 KARGI Ç. YANIKLAR

YERİ : FETHİYE KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 17KM.SİDEKİ,KARGI KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN MADEN YOLUNUN 4.KM-SİNEDİR.
29°4'4" Doğu - 36°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 97 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.450 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 3.716 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 47.7 m3/sn 14.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.15 m3/sn 11.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270. m3/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.81	2.81	2.97	3.13	6.48	7.96	4.44	3.24	3.24	2.66	2.66	2.49
02	2.81	2.81	2.97	3.13	6.48	6.68	4.44	3.24	3.24	2.66	2.66	2.49
03	2.81	2.81	2.97	3.13	9.18	7.00	4.44	3.24	3.24	2.66	2.66	2.49
04	2.81	2.81	2.97	3.13	9.97	6.68	4.44	3.24	3.24	2.66	2.66	2.32
05	2.81	2.81	2.97	2.97	8.38	6.68	4.44	3.48	3.00	2.66	2.66	2.49
06	2.97	2.81	2.97	2.97	7.62	6.68	4.20	3.48	3.00	2.49	2.66	2.49
07	2.81	2.81	2.97	2.97	5.34	7.00	4.20	3.48	3.00	2.49	2.66	2.49
08	2.97	2.81	2.97	2.97	3.75	7.64	4.20	3.48	3.00	2.49	2.66	2.49
09	2.97	2.97	2.97	2.97	3.75	7.96	4.20	3.48	3.00	2.49	2.66	2.49
10	2.81	2.97	2.97	2.97	3.52	7.64	4.20	3.24	3.00	2.49	2.49	2.49
11	2.81	2.81	2.97	2.97	3.52	7.64	3.96	3.24	3.00	2.49	2.49	2.32
12	2.81	2.65	2.97	2.97	3.52	7.32	3.96	3.24	3.00	2.49	2.49	2.49
13	2.81	2.81	2.97	2.97	3.29	7.00	3.96	3.24	3.00	2.49	2.49	2.49
14	2.81	2.81	3.13	2.97	11.4	6.36	3.96	3.24	2.83	2.66	2.49	2.49
15	2.81	3.52	3.13	2.97	13.5	6.36	3.96	3.24	2.83	2.66	2.49	2.49
16	2.81	3.29	3.13	3.13	9.18	6.04	3.72	3.24	2.83	2.66	2.49	2.49
17	2.81	3.52	3.13	3.29	8.38	6.04	3.72	3.24	2.83	2.66	2.66	2.49
18	2.81	3.29	3.13	3.13	19.9	6.04	3.72	3.24	2.83	2.66	2.66	2.49
19	2.81	3.29	3.13	3.13	22.1	6.04	3.48	3.24	2.83	2.66	2.66	2.32
20	2.81	3.29	3.29	3.13	15.9	5.40	3.48	3.24	2.83	2.66	2.66	2.49
21	2.81	3.52	3.29	3.29	9.71	5.16	3.48	3.24	2.83	2.66	2.49	2.49
22	2.81	3.29	5.80	3.52	7.00	4.92	3.48	3.24	2.83	2.66	2.49	2.32
23	2.81	3.29	4.20	5.11	6.36	4.92	3.48	3.00	2.83	2.49	2.49	2.32
24	2.81	3.13	3.52	4.20	6.04	4.92	3.48	3.00	2.83	2.49	2.66	2.49
25	2.81	3.75	3.29	4.89	5.72	4.92	3.48	3.00	2.83	2.49	2.49	2.49
26	2.81	3.13	3.13	6.25	5.72	4.92	3.48	3.00	2.83	2.49	2.66	2.49
27	2.81	3.29	3.13	6.48	6.68	4.92	3.24	3.00	2.83	2.49	2.66	2.49
28	2.81	3.29	3.29	6.71	7.96	4.68	3.24	3.00	2.83	2.49	2.49	2.49
29	2.81	3.13	3.13	6.48	-----	4.44	3.24	3.00	2.83	2.66	2.49	2.49
30	2.81	2.97	3.13	6.48	-----	4.44	3.24	3.00	2.83	2.66	2.49	2.49
31	2.81	-----	3.13	6.48	-----	4.44	-----	3.24	-----	2.66	2.49	-----
Maks.	3.75	7.62	8.65	7.62	47.7	12.1	4.44	3.72	4.44	2.66	2.66	3.24
Min.	2.49	2.49	2.65	2.65	3.29	4.44	3.24	2.66	2.66	2.49	2.32	2.15
Ortalama	2.83	3.08	3.22	3.90	8.23	6.09	3.83	3.22	2.94	2.58	2.58	2.46
LT/SN/Km2	14.6	15.9	16.6	20.1	42.4	31.4	19.8	16.6	15.1	13.3	13.3	12.7
AKIM mm.	39.0	41.2	44.4	53.8	103.	84.1	51.2	44.4	39.2	35.7	35.6	32.9
MİL. M3	7.57	7.99	8.62	10.4	19.9	16.3	9.93	8.62	7.61	6.92	6.90	6.38

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 117,20 MİLYON M3

604 MM.

19.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A091 ESEN Ç. ÖRENKÖY REG.

YERİ : FETHİYE-KEMER-SEYDİLER-ÖREN YOLU ÜZERİNDEKİ ÖREN KÖPRÜSÜNÜN 1,5KM,MEBASINDADIR.
29°23'47" Doğu - 36°45'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 802,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.600 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 9.516 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 97.6 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.245 m3/sn 18.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 440. m3/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.33	9.82	8.84	9.33	10.3	23.8	14.3	10.3	8.38	6.54	8.00	6.20
02	9.33	9.33	8.38	8.84	10.3	18.2	14.3	9.82	8.84	6.54	8.00	6.20
03	9.33	9.33	8.38	8.38	10.8	20.3	13.7	9.33	8.84	6.54	6.80	6.20
04	9.33	9.33	8.38	7.92	11.3	16.9	12.5	9.33	8.84	6.54	5.60	6.20
05	9.33	9.33	8.38	8.38	10.8	14.3	12.5	9.33	8.84	6.54	6.20	6.20
06	9.33	9.82	8.38	7.92	10.3	16.2	11.9	9.33	8.38	6.54	6.80	6.20
07	9.82	9.82	8.84	7.92	10.8	15.6	11.3	8.84	8.38	6.54	7.40	7.40
08	9.82	9.82	8.84	7.92	10.3	15.6	11.9	9.33	7.92	6.54	6.20	6.80
09	9.82	9.82	8.84	8.38	10.3	15.6	11.3	8.84	8.38	6.80	6.20	6.80
10	9.82	10.3	8.84	7.92	9.82	15.6	11.3	8.38	7.92	6.80	6.20	6.80
11	9.82	10.3	8.84	7.46	9.82	15.6	11.9	7.92	7.46	6.80	6.20	6.20
12	9.82	10.3	8.84	7.92	9.82	15.6	12.5	7.92	7.46	6.80	6.20	6.20
13	9.82	9.82	8.84	7.92	9.33	15.6	12.5	7.92	7.46	6.80	5.60	6.80
14	9.82	10.3	8.84	7.92	10.3	15.6	13.1	7.92	7.46	6.80	5.60	7.40
15	9.82	10.3	8.84	7.92	13.7	14.9	13.1	7.92	7.46	6.80	6.20	7.40
16	9.82	10.3	9.33	7.92	14.3	14.3	12.5	7.92	7.46	6.80	6.80	7.40
17	9.82	10.3	9.33	8.38	13.7	13.7	11.3	7.46	7.46	6.80	5.60	7.40
18	9.82	10.3	9.33	8.84	53.4	13.7	11.9	7.46	7.00	6.80	6.20	6.80
19	9.82	10.3	9.33	8.38	30.1	13.1	14.9	7.46	7.00	6.80	6.20	6.20
20	9.82	10.8	9.33	8.38	18.9	13.7	13.1	7.46	7.00	6.80	6.20	5.60
21	9.82	11.3	9.82	8.84	14.9	13.7	12.5	7.46	7.00	6.80	6.80	5.60
22	9.82	9.33	9.82	8.84	13.7	13.7	12.5	7.92	7.00	6.80	6.20	5.00
23	9.82	8.84	10.3	9.82	11.9	13.7	12.5	7.46	7.00	6.80	5.60	5.60
24	9.82	8.38	10.3	9.33	11.3	13.1	12.5	7.46	7.00	6.80	6.20	6.20
25	9.82	9.82	9.82	9.33	10.8	13.7	11.9	7.46	7.00	6.80	6.80	6.20
26	9.82	9.33	9.82	9.82	10.3	13.1	11.3	7.92	7.00	6.80	6.80	6.20
27	9.82	9.33	9.82	10.3	10.8	13.1	11.3	7.46	7.00	6.80	6.80	6.20
28	9.82	8.84	9.82	9.82	26.9	13.7	11.3	7.46	7.00	6.80	6.20	6.20
29	9.82	7.92	9.82	11.9	-----	14.9	10.8	7.46	7.00	6.80	6.20	6.20
30	9.33	7.92	9.33	11.3	-----	14.9	10.8	7.92	7.00	7.40	7.40	6.20
31	9.33	-----	9.33	10.8	-----	14.9	-----	8.38	-----	8.00	6.20	-----
Maks.	16.9	15.6	13.1	23.8	97.6	37.3	28.5	15.6	13.7	10.4	25.2	11.0
Min.	3.22	2.08	4.30	1.93	4.30	13.1	2.08	2.36	5.20	6.09	0.245	0.480
Ortalama	9.69	9.69	9.19	8.84	14.2	15.2	12.3	8.21	7.60	6.79	6.43	6.40
LT/SN/Km2	12.1	12.1	11.5	11.0	17.8	18.9	15.3	10.2	9.47	8.47	8.02	7.98
AKIM mm.	32.4	31.3	30.7	29.5	43.0	50.7	39.8	27.4	24.6	22.7	21.5	20.7
MİL. M3	26.0	25.1	24.6	23.7	34.5	40.6	31.9	22.0	19.7	18.2	17.2	16.6

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 300.09 MİLYON M3 374 MM. 11.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A095 MÜMR D. YILMAZLI

YERİ : EİMALI İLÇESİNDEN ESKİ PAZAR KASABASI GÜĞÜ KÖYÜ İSTİKKAMETİNDE GÜĞÜ VE DEREKÖY
DERELERİNİN BİRLETTİĞİ NOKTAYA VARILIR.
29°48'27" Doğu - 36°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196,16 km2

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.583 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.411 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	7.02 m3/sn	18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	25.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	103. m3/sn	28.07.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.08.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	KURU	KURU	KURU	0.460	0.980	2.70	0.980	0.245	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.104	2.00	2.40	0.860	0.290	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.104	3.00	2.20	0.770	0.345	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	2.40	1.85	0.770	0.520	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.023	1.70	1.70	0.680	0.520	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.013	2.20	1.60	0.600	0.400	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	2.40	1.50	0.520	0.290	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	2.55	1.50	0.520	0.200	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	2.40	1.60	0.400	0.165	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	2.20	1.85	0.345	0.165	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	2.00	2.20	0.245	0.130	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	1.70	2.55	0.200	0.104	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	1.60	2.55	0.165	0.104	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	1.50	2.55	0.165	0.078	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	1.40	2.00	0.130	0.078	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	1.40	1.70	0.104	0.044	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	1.50	1.60	0.078	0.034	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	1.70	1.70	0.061	0.018	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	2.20	2.00	0.023	0.013	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.860	2.70	1.70	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.600	2.85	1.70	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	2.85	1.85	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	2.55	1.85	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.520	2.40	1.60	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.680	2.55	1.50	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.600	2.55	1.40	0.013	0.004	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.600	2.70	1.40	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.770	3.22	1.40	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.130	-----	3.88	1.40	0.023	0.004	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.860	-----	3.44	1.20	0.061	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.860	-----	2.85	-----	0.200	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	KURU	KURU	1.50	7.02	4.76	3.00	1.10	1.50	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.770	1.10	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.000	KURU	KURU	0.060	0.367	2.30	1.83	0.259	0.127	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.304	1.87	11.7	9.30	1.32	0.645	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.001	0.000	0.000	0.815	4.52	31.4	24.1	3.54	1.67	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.160	0.888	6.17	4.73	0.694	0.328	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.97 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A097 DERİNCE D. DERİNCE

YERİ : MİLAS- SELİMİYE-DERİNCE KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 3.KM SONRA İSTASYONA ULAŞILIR.
27°38'27" Doğu - 37°25'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.328 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 1.032 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.9 v m³/sn 03.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.3 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.05.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	KURU	0.038	3.29	11.4	1.29	0.610	0.071	1.29	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.038	2.77	11.0	0.874	0.434	0.071	0.962	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.038	2.64	21.5	0.610	0.346	0.071	0.698	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.038	2.51	13.9	0.610	0.346	0.046	0.434	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.038	2.38	12.0	0.610	0.346	0.046	0.096	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.038	2.25	11.4	2.64	0.346	0.046	0.046	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.038	2.25	11.2	1.17	0.346	0.046	0.038	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.038	2.01	11.0	3.16	0.170	0.046	0.030	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.038	1.89	10.8	1.65	0.170	0.071	0.030	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.038	1.89	10.8	0.962	0.170	0.046	0.022	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.038	0.698	10.6	0.962	0.170	0.046	0.014	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.038	0.046	10.6	0.962	0.145	0.038	0.014	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.038	0.046	10.6	0.874	0.120	0.038	0.014	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.038	0.046	7.15	0.610	0.120	0.030	0.006	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.096	0.030	0.046	1.53	0.522	0.170	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.434	0.030	0.120	2.51	0.522	0.170	0.038	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.698	0.030	0.522	2.01	0.434	0.145	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.145	0.030	0.346	1.53	0.434	0.120	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.030	0.522	0.698	0.874	0.434	0.258	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.038	1.17	1.53	1.05	0.346	0.170	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.170	0.522	3.95	1.53	0.346	0.170	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.046	1.77	4.55	2.25	0.346	0.170	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.038	1.53	6.75	3.03	0.258	0.145	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.038	1.29	7.35	1.41	0.258	0.120	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.346	0.962	10.8	0.874	0.170	0.120	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.096	0.962	11.4	0.698	0.258	0.120	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.096	0.874	11.0	0.786	0.258	0.120	1.41	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.046	0.874	11.0	1.29	0.258	0.096	1.17	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.038	0.874	11.0	-----	0.170	0.096	1.17	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.038	3.75	11.6	-----	0.170	0.071	2.01	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	2.77	11.8	-----	0.170	-----	2.13	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	6.75	11.4	15.0	40.9	8.15	0.962	15.0	1.77	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.030	0.038	0.610	0.145	0.071	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.000	0.080	0.597	4.17	6.62	0.721	0.203	0.294	0.123	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.001	1.92	14.4	100.	159.	17.4	4.90	7.08	2.98	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.002	4.98	38.6	269.	386.	46.5	12.7	18.9	7.71	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.207	1.60	11.2	16.0	1.93	0.527	0.786	0.320	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.54 MİLYON M3 784 MM. 24.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A099 KANDAK Ç. SELİMİYE

YERİ : MİLAS-SELİMİYE'DEN KANDAK'A AYRILAN YOLUN 2.KM.SİNDEDİR. .
27°39'12" Doğu - 37°25'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 28,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.01.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.319 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.659 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.6 m³/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.6 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	6.05	4.40	1.25	0.070	0.114	6.05	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	4.23	4.40	1.03	0.070	0.114	4.05	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	3.35	6.62	0.810	0.042	0.114	2.75	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	3.05	3.88	0.810	0.042	0.114	1.90	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	2.75	3.88	0.810	0.042	0.070	1.38	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	2.46	3.88	2.04	0.042	0.042	0.700	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	2.46	3.88	1.38	0.042	0.042	0.536	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	2.18	3.88	2.18	0.026	0.042	0.454	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.90	3.88	1.64	0.026	0.070	0.454	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	1.38	3.88	1.14	0.042	0.042	0.372	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.158	3.88	1.14	0.042	0.042	0.246	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.042	3.88	1.14	0.042	0.042	0.202	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.042	3.88	0.920	0.114	0.042	0.202	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.042	2.46	0.700	0.158	0.042	0.070	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.042	0.810	0.372	0.246	0.026	0.042	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.158	2.90	0.290	0.246	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.246	1.90	0.290	0.158	0.026	0.015	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.042	1.14	0.290	0.114	0.026	0.007	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.003	0.042	0.618	0.246	0.290	0.026	0.007	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	2.60	0.114	0.454	0.202	0.202	0.026	0.007	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.015	1.90	2.75	0.536	0.202	0.202	0.026	0.003	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.001	3.35	2.90	1.25	0.202	0.202	0.026	0.003	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	2.60	3.35	2.18	0.158	0.202	0.026	0.003	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.90	3.70	1.64	0.114	0.158	0.015	0.003	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	1.25	3.88	1.14	0.070	0.158	0.015	0.001	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.14	4.05	0.920	0.042	0.158	0.454	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.03	4.40	1.03	0.026	0.158	0.700	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	1.03	4.40	1.25	0.026	0.158	2.46	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.03	4.40	-----	0.026	0.158	2.46	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	7.00	4.40	-----	0.026	0.158	4.93	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	5.10	4.40	-----	0.026	-----	7.76	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.202	7.00	7.38	23.0	6.62	0.372	35.6	6.05	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.042	0.114	0.026	0.026	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.966	2.37	2.66	0.632	0.126	0.644	0.650	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.020	34.1	83.6	94.0	22.3	4.44	22.8	23.0	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.052	91.4	224.	227.	59.8	11.5	60.9	59.5	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.001	2.59	6.34	6.43	1.69	0.326	1.72	1.68	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.79 MİLYON M3 734 MM. 23.3 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A100 KARABALÇIK D. ÇOBANİSA

YERİ : FETHİYE-KORKUTELİ YOLUNUN 78.KM.SİNDEN SOLA AYRILAN YOLDAN 4KM.GİDİLEREK İSTASYONA
ULAŞILIR.İSTASYON ÇAMYAKASI TEPEŞİ MEVKİİNDEDİR..
29°40'24" Doğu - 36°57'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.150 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.057 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.80 m3/sn 31.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.4 m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.207	0.133	0.072	0.048	KURU	0.072	KURU
02	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.435	0.133	0.072	0.048	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.700	0.133	0.072	0.048	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.594	0.102	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.488	0.133	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.013	0.027	0.027	0.102	0.435	0.133	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.013	0.027	0.027	0.072	0.594	0.133	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.013	0.027	0.027	0.048	0.488	0.133	0.048	0.027	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.013	0.027	0.027	0.072	0.541	0.133	0.048	0.013	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.013	0.027	0.027	0.048	0.541	0.102	0.048	0.013	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.013	0.027	0.027	0.048	0.435	0.102	0.048	0.013	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.013	0.027	0.027	0.072	0.344	0.072	0.048	0.004	KURU	KURU	KURU
13	0.013	0.013	0.013	0.027	0.072	0.298	0.072	0.048	0.004	KURU	KURU	KURU
14	0.013	0.013	0.013	0.027	0.072	0.253	0.072	0.048	0.004	KURU	KURU	KURU
15	0.013	0.013	0.013	0.027	0.072	0.207	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.013	0.027	0.013	0.027	0.072	0.180	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.013	0.027	0.013	0.027	0.072	0.180	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.013	0.027	0.027	0.027	0.772	0.133	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.013	0.027	0.027	0.027	0.389	0.180	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.013	0.027	0.027	0.027	0.298	0.180	0.102	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.013	0.027	0.027	0.027	0.207	0.180	0.072	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.013	0.027	0.027	0.027	0.133	0.133	0.072	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.013	0.027	0.027	0.048	0.133	0.133	0.072	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.013	0.027	0.027	0.027	0.133	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.013	0.027	0.027	0.048	0.180	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.013	0.013	0.027	0.048	0.180	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.013	0.013	0.027	0.048	0.180	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.013	0.013	0.027	0.048	0.180	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.013	0.027	0.027	0.133	-----	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.013	0.027	0.027	0.133	-----	0.133	0.072	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.013	-----	0.027	0.102	-----	0.133	-----	0.027	-----	0.180	KURU	-----
Maks.	0.013	0.048	0.027	0.133	1.15	0.844	0.133	0.072	0.048	1.80	0.072	KURU
Min.	KURU	0.013	0.013	0.027	0.048	0.004	0.048	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.019	0.025	0.040	0.147	0.288	0.097	0.045	0.014	0.006	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.379	0.886	1.18	1.89	7.00	13.7	4.63	2.14	0.657	0.276	0.111	0.000
AKIM mm.	1.02	2.30	3.16	5.06	16.9	36.7	12.0	5.73	1.70	0.741	0.296	0.000
MİL. M3	0.021	0.048	0.066	0.106	0.356	0.771	0.252	0.120	0.036	0.016	0.006	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.80 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A103 DALAMAN Ç. ÇAMKÖY

YERİ : ISPARTA BURDUR-GÖLHİSAR YOLUNDAN YUSUFCA KASABASI YOLUİLE ÇAMKÖY E 1 Km KALA
DALAMAN ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN SAĞ
29°31'0" Doğu - 37°15'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1752,00 km² YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.150 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 1.882 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.65 m³/sn 16.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.163 m³/sn 24.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.0 m³/sn 25.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1987

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.002	33	0.219	77	4.6	160	32.4
21	0.032	36	0.335	80	5.4	190	47.5
24	0.054	39	0.450	86	6.7	250	80.0
27	0.093	60	2.0	100	10.0	260	88.0
30	0.145	72	3.9	130	19.6	270	90.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.44	2.18	2.70	3.09	2.96	3.22	2.31	0.455	0.614	0.296	0.190	0.190
02	1.78	3.35	2.70	3.09	2.96	3.09	2.31	0.402	3.95	0.349	0.190	0.190
03	2.18	3.09	2.70	3.09	2.83	3.22	2.18	0.349	0.561	1.50	0.243	0.190
04	1.78	3.09	2.70	3.22	2.83	3.22	2.31	0.349	0.455	0.720	0.296	0.190
05	2.05	3.22	2.70	3.22	2.83	3.09	2.18	0.349	0.402	0.402	0.296	0.190
06	1.51	3.22	2.44	3.35	3.09	3.09	2.18	0.402	0.349	1.31	0.296	0.190
07	2.70	3.22	2.44	3.35	3.09	3.22	2.18	0.402	0.349	0.349	0.296	0.243
08	2.70	3.22	2.44	3.35	3.09	3.09	2.18	0.349	0.349	0.561	0.296	0.402
09	2.70	3.22	2.70	3.35	3.09	3.22	2.05	0.402	0.349	0.508	0.296	0.508
10	2.70	3.09	2.70	3.09	3.22	3.22	1.78	0.402	0.349	0.349	0.296	0.561
11	2.70	3.09	2.70	3.09	3.22	3.09	0.660	0.402	0.349	0.296	0.296	0.561
12	2.70	3.09	2.70	3.09	3.22	3.09	0.667	0.402	0.349	0.296	0.296	0.720
13	2.70	2.70	2.44	3.09	3.22	2.96	0.667	0.402	0.349	0.296	0.296	1.70
14	2.44	2.31	2.83	3.09	3.22	2.96	0.667	0.402	0.296	5.75	0.296	0.349
15	2.44	2.70	2.96	3.09	3.22	2.96	0.614	0.402	0.296	6.70	0.296	0.402
16	2.44	2.83	3.09	3.09	3.22	2.83	0.614	0.402	0.296	7.65	0.296	1.60
17	2.31	2.83	3.09	3.09	3.22	2.83	0.614	0.402	0.296	0.296	0.296	4.80
18	2.31	2.83	3.09	3.09	3.22	2.70	0.614	0.402	0.296	0.243	0.296	4.80
19	2.31	2.44	3.09	2.96	5.80	2.57	0.561	0.402	0.296	0.243	0.296	3.44
20	2.31	2.44	2.96	2.57	4.20	2.57	0.561	0.402	0.296	0.243	0.296	4.46
21	2.31	2.31	2.96	2.57	4.05	2.57	0.561	0.455	0.296	0.243	0.296	2.96
22	2.31	2.70	2.96	2.57	3.90	2.44	0.561	0.455	0.296	0.243	0.296	4.12
23	2.31	2.70	2.96	2.31	3.73	2.57	0.561	0.455	0.296	0.243	0.296	4.46
24	2.31	2.83	2.70	2.05	3.73	2.44	0.508	1.50	0.296	0.163	0.296	4.80
25	2.31	2.83	2.70	2.70	3.35	2.44	0.508	0.508	0.296	0.163	0.296	6.13
26	2.18	2.83	2.70	2.70	3.22	2.18	0.508	0.455	0.296	0.163	0.296	5.56
27	2.18	2.44	2.70	2.96	3.22	2.31	0.508	0.455	0.296	0.190	0.296	4.63
28	2.18	2.44	2.83	2.96	3.22	2.18	0.508	0.455	0.296	0.190	0.349	4.63
29	2.18	2.70	3.22	2.96	-----	2.18	0.455	0.561	0.296	0.190	0.349	3.61
30	2.18	2.70	3.22	2.96	-----	2.05	0.455	0.508	0.296	0.190	0.349	3.78
31	2.18	-----	3.22	2.96	-----	2.05	-----	0.508	-----	0.190	0.349	-----
Maks.	2.70	3.35	3.22	3.35	5.80	3.22	2.31	1.50	3.95	7.65	0.349	6.13
Min.	1.51	2.18	2.44	2.05	2.83	2.05	0.455	0.349	0.296	0.163	0.190	0.190
Ortalama	2.32	2.82	2.82	2.97	3.36	2.76	1.10	0.458	0.460	0.985	0.294	2.35
LT/SN/Km2	1.32	1.61	1.61	1.70	1.92	1.58	0.628	0.261	0.263	0.562	0.168	1.34
AKIM mm.	3.54	4.17	4.31	4.54	4.64	4.22	1.63	0.700	0.681	1.51	0.450	3.47
MİL. M3	6.21	7.31	7.55	7.96	8.14	7.40	2.85	1.23	1.19	2.64	0.788	6.08

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 59.35 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A104 DEĞİRMENDERE AKIĞAN

YERİ : ACIPAYAM KELEÇİ YOLUNUN 7.KM SİNDE BULUNAN AKIĞAN KASABASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 2.KM SİNDEDİR.
29°19'11" Doğu - 37°22'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.194 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.047 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.385 m³/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.66 m³/sn 02.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.034	0.008	0.015	0.092	0.130	0.092	0.092	0.056	0.005	0.005	KURU
02	0.034	0.034	0.008	0.015	0.092	0.130	0.092	0.092	0.034	0.005	0.005	KURU
03	0.034	0.034	0.008	0.015	0.092	0.172	0.092	0.092	0.034	0.008	KURU	KURU
04	0.034	0.008	0.008	0.015	0.130	0.172	0.092	0.056	0.034	0.008	KURU	KURU
05	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.092	0.056	0.034	0.008	KURU	KURU
06	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.092	0.056	0.034	0.008	KURU	KURU
07	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.130	0.056	0.034	0.008	KURU	KURU
08	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.130	0.056	0.034	0.008	KURU	KURU
09	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.172	0.130	0.034	0.034	0.008	KURU	KURU
10	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.172	0.130	0.015	0.015	0.008	KURU	KURU
11	0.034	0.008	0.008	0.056	0.130	0.172	0.130	0.015	0.015	0.008	KURU	KURU
12	0.056	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.130	0.015	0.015	0.008	KURU	KURU
13	0.056	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.092	0.015	0.015	0.008	KURU	KURU
14	0.056	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.092	0.015	0.015	0.008	KURU	KURU
15	0.056	0.008	0.008	0.056	0.130	0.130	0.092	0.015	0.015	0.015	KURU	KURU
16	0.056	0.008	0.008	0.092	0.130	0.130	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
17	0.056	0.008	0.008	0.092	0.130	0.130	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
18	0.056	0.008	0.008	0.092	0.218	0.130	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
19	0.056	0.008	0.008	0.092	0.385	0.130	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
20	0.056	0.008	0.008	0.092	0.325	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
21	0.034	0.008	0.008	0.092	0.264	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
22	0.034	0.008	0.008	0.092	0.264	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
23	0.034	0.008	0.008	0.092	0.218	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
24	0.034	0.008	0.015	0.092	0.218	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
25	0.034	0.008	0.015	0.092	0.172	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
26	0.034	0.008	0.015	0.092	0.172	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
27	0.034	0.008	0.015	0.092	0.130	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
28	0.034	0.008	0.015	0.092	0.130	0.092	0.092	0.015	0.008	0.015	KURU	KURU
29	0.034	0.008	0.015	0.092	-----	0.092	0.092	0.015	0.008	0.008	KURU	KURU
30	0.034	0.008	0.015	0.092	-----	0.092	0.092	0.015	0.008	0.008	KURU	KURU
31	0.034	-----	0.015	0.092	-----	0.092	-----	0.056	-----	0.008	KURU	-----
Maks.	0.056	0.034	0.034	0.325	0.385	0.218	0.172	0.172	0.130	0.015	0.005	KURU
Min.	0.034	0.008	0.008	0.015	0.092	0.092	0.092	0.015	0.008	0.005	KURU	KURU
Ortalama	0.040	0.011	0.010	0.069	0.164	0.122	0.100	0.031	0.018	0.011	0.000	KURU
LT/SN/Km2	1.17	0.307	0.284	2.01	4.75	3.54	2.89	0.899	0.520	0.318	0.009	0.000
AKIM mm.	3.14	0.796	0.761	5.38	11.5	9.48	7.48	2.41	1.35	0.851	0.025	0.000
MİL. M3	0.108	0.027	0.026	0.186	0.397	0.327	0.258	0.083	0.046	0.029	0.001	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1,49 MİLYON M3 43 MM. 1,4 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A108 SEKİ Ç. GACAK BOĞAZI

YERİ : FETHİYE ALTINYAYLA YOLUNUN 57.KM SİNDENDEN SOLA AHAT YAYLA MAH.AYRILAN YOLDAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN 1KM MANSABINDADIR..
29°30'34" Doğu - 36°49'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.050 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 2.217 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 56.2 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m3/sn 04.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 409. m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.303	0.617	1.23	1.23	2.59	11.1	6.16	3.78	1.85	0.332	0.171	0.089
02	0.303	0.617	1.18	1.23	2.47	9.35	6.16	3.17	2.47	0.332	0.171	0.060
03	0.303	0.617	1.18	1.23	2.70	11.1	5.44	2.82	2.00	0.332	0.147	0.060
04	0.303	0.566	1.13	1.18	2.82	8.60	5.00	2.70	2.23	0.332	0.147	0.060
05	0.303	0.566	1.13	1.18	2.59	8.35	4.79	2.35	2.47	0.332	0.147	0.053
06	0.361	0.566	1.13	1.18	2.47	17.1	4.59	2.00	2.00	0.303	0.124	0.053
07	0.617	0.566	1.13	1.13	2.35	12.9	4.39	2.00	1.92	0.303	0.124	0.060
08	0.822	0.669	1.13	1.13	2.12	11.6	4.19	1.85	1.54	0.303	0.124	0.060
09	0.822	0.771	1.13	1.13	2.00	12.4	3.98	1.69	1.62	0.303	0.107	0.075
10	0.822	0.822	1.23	1.13	2.00	13.1	3.98	1.46	1.54	0.303	0.107	0.075
11	0.822	0.822	1.18	1.13	1.92	12.1	4.59	1.31	1.38	0.275	0.107	0.075
12	0.720	0.822	1.18	1.18	1.85	10.9	5.00	1.18	1.18	0.246	0.107	0.075
13	0.617	0.822	1.13	1.18	1.85	9.60	5.20	1.13	1.08	0.246	0.107	0.075
14	0.617	0.822	1.13	1.18	2.23	7.85	5.44	1.08	1.03	0.246	0.107	0.075
15	0.617	0.873	1.13	1.18	3.17	6.64	5.92	1.08	0.975	0.246	0.107	0.089
16	0.771	0.924	1.13	1.38	4.39	6.64	5.68	1.03	0.975	0.246	0.107	0.147
17	0.771	1.08	1.13	1.62	6.88	6.16	5.20	0.924	0.873	0.246	0.107	0.147
18	0.771	1.08	1.13	1.62	43.1	5.68	5.20	0.822	0.873	0.246	0.089	0.147
19	0.771	1.08	1.23	1.54	15.9	5.20	7.36	0.720	0.873	0.246	0.089	0.124
20	0.771	1.13	1.38	1.46	9.60	5.00	5.92	0.669	0.822	0.217	0.075	0.124
21	0.617	1.85	1.46	1.46	7.36	6.16	5.68	0.669	0.822	0.217	0.075	0.124
22	0.515	1.31	1.69	1.54	6.40	6.16	5.44	0.669	0.822	0.217	0.075	0.107
23	0.515	1.18	1.62	2.35	5.44	5.92	5.20	0.669	0.822	0.217	0.075	0.107
24	0.515	1.18	1.54	2.12	5.00	5.68	5.20	0.669	0.822	0.194	0.060	0.124
25	0.515	1.85	1.46	2.47	4.39	5.68	5.00	0.669	0.822	0.194	0.060	0.124
26	0.566	1.54	1.38	2.59	4.19	5.20	4.79	0.669	0.822	0.171	0.060	0.147
27	0.566	1.31	1.31	2.59	4.19	5.68	4.79	0.669	0.822	0.171	0.060	0.147
28	0.566	1.23	1.23	2.59	13.9	6.40	4.59	0.669	0.361	0.124	0.075	0.147
29	0.566	1.23	1.23	3.37	-----	6.88	4.39	0.720	0.361	0.124	0.075	0.147
30	0.566	1.23	1.23	3.05	-----	6.88	3.98	1.18	0.332	0.124	0.075	0.147
31	0.617	-----	1.23	2.70	-----	6.16	-----	1.69	-----	0.147	0.089	-----
Maks.	0.822	2.23	2.00	3.98	56.2	18.7	8.10	3.98	3.58	0.332	0.171	0.147
Min.	0.303	0.566	1.08	1.13	1.77	4.79	3.78	0.669	0.332	0.124	0.060	0.053
Ortalama	0.591	0.991	1.25	1.68	5.92	8.33	5.11	1.38	1.22	0.243	0.102	0.101
LT/SN/Km2	0.931	1.56	1.97	2.64	9.33	13.1	8.04	2.17	1.92	0.383	0.160	0.160
AKIM mm.	2.49	4.05	5.27	7.08	22.6	35.1	20.9	5.81	4.97	1.03	0.429	0.414
MİL. M3	1.58	2.57	3.35	4.50	14.3	22.3	13.2	3.69	3.15	0.651	0.272	0.263
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 69.91 MİLYON M3 110 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A109 GEYİK SUYU NİF KÖYÜ

YERİ : FETHİYE-ÇAMELİ YOLUNUN 27.KM.SİNDEKİ NİF KÖYÜNDEDİR..
29°10'0" Doğu - 36°50'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1035 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.10.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.213 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.111 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.12 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 18.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.10 m3/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 01.07.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.061	0.082	0.040	0.187	0.700	0.187	0.082	0.124	0.040	0.034	0.034
02	0.040	0.061	0.082	0.040	0.187	0.565	0.187	0.082	0.124	0.040	0.034	0.034
03	0.040	0.040	0.082	0.040	0.187	0.565	0.187	0.082	0.124	0.040	0.034	0.034
04	0.040	0.040	0.082	0.040	0.187	0.460	0.187	0.061	0.124	0.040	0.034	0.034
05	0.040	0.040	0.082	0.040	0.187	0.460	0.187	0.061	0.124	0.040	0.034	0.034
06	0.040	0.040	0.082	0.040	0.187	0.460	0.145	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
07	0.040	0.061	0.082	0.040	0.145	0.495	0.124	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
08	0.040	0.061	0.082	0.040	0.145	0.495	0.124	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
09	0.040	0.061	0.082	0.040	0.145	0.460	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
10	0.040	0.061	0.082	0.040	0.145	0.460	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
11	0.040	0.061	0.082	0.040	0.145	0.425	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
12	0.040	0.061	0.082	0.040	0.124	0.355	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
13	0.040	0.061	0.034	0.040	0.124	0.355	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
14	0.040	0.061	0.021	0.040	0.600	0.285	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
15	0.040	0.061	0.040	0.040	0.750	0.285	0.103	0.082	0.061	0.040	0.034	0.034
16	0.040	0.061	0.040	0.040	0.600	0.285	0.103	0.082	0.061	0.040	0.034	0.034
17	0.040	0.061	0.040	0.040	0.565	0.285	0.103	0.082	0.061	0.040	0.034	0.034
18	0.040	0.061	0.040	0.040	1.24	0.285	0.103	0.082	0.061	0.040	0.034	0.034
19	0.040	0.082	0.040	0.040	0.800	0.285	0.103	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
20	0.040	0.103	0.082	0.040	0.700	0.285	0.082	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
21	0.040	0.103	0.061	0.040	0.565	0.285	0.082	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
22	0.040	0.061	0.229	0.061	0.530	0.285	0.082	0.061	0.061	0.040	0.034	0.034
23	0.040	0.040	0.103	0.145	0.460	0.229	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.034
24	0.040	0.040	0.082	0.145	0.460	0.208	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.034
25	0.040	0.124	0.082	0.166	0.390	0.208	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.040
26	0.040	0.082	0.082	0.187	0.390	0.208	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.040
27	0.040	0.082	0.040	0.187	0.425	0.208	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.040
28	0.040	0.082	0.040	0.187	0.700	0.208	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.034
29	0.061	0.082	0.040	0.187	-----	0.187	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.034
30	0.061	0.082	0.040	0.187	-----	0.187	0.082	0.040	0.040	0.040	0.034	0.034
31	0.061	-----	0.040	0.187	-----	0.187	-----	0.124	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	0.124	0.285	0.390	0.250	2.12	0.800	0.208	0.750	0.124	0.040	0.034	0.061
Min.	0.040	0.015	0.021	0.040	0.103	0.187	0.082	0.034	0.021	0.034	0.028	0.034
Ortalama	0.042	0.066	0.070	0.080	0.403	0.344	0.112	0.062	0.066	0.040	0.034	0.035
LT/SN/Km2	5.13	8.04	8.50	9.75	49.1	41.9	13.7	7.60	8.04	4.85	4.15	4.22
AKIM mm.	13.7	20.8	22.8	26.1	119.	112.	35.4	20.4	20.8	13.0	11.1	10.9
MİL. M3	0.113	0.171	0.187	0.214	0.974	0.920	0.291	0.167	0.171	0.107	0.091	0.090
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.49 MİLYON M3 426 MM. 13.5 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A128 OLUK D. TOPTAS

YERİ : ANTALYA-KUMLUCA KARAYOLU İSTİKAMETİNDEN GİDİLEREK ERENTEPE YOL AYRIMINDAN ERENTEPEYE
DENİLİR.BURADAN YAKLAŞIK 5 KM.
30°21'17" Doğu - 36°25'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,98 km2

YAKLAŞIK KOT : 188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.144 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.158 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.5 m3/sn 19.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.1 m3/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.009	0.029	0.355	0.410	0.120	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.004	0.029	0.295	0.355	0.200	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.004	0.029	0.620	0.355	0.245	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.004	0.029	0.480	0.355	0.200	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.004	0.029	0.410	0.295	0.160	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.004	0.029	0.355	0.355	0.160	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.004	0.029	0.355	0.410	0.120	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.004	0.029	0.295	0.480	0.120	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.004	0.029	0.295	0.355	0.091	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.002	0.029	0.245	0.355	0.091	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.002	0.029	0.245	0.295	0.066	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.002	0.029	0.245	0.295	0.047	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.002	0.018	0.245	0.295	0.047	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.002	0.018	0.410	0.295	0.047	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.009	0.002	1.00	3.54	0.295	0.047	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.018	0.002	2.90	1.18	0.245	0.066	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.002	1.18	0.690	0.245	0.066	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.002	1.96	0.690	0.245	0.066	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	2.90	0.845	0.620	0.200	0.066	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.009	4.71	0.620	0.550	0.200	0.066	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.620	0.768	0.845	0.480	0.200	0.066	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.410	0.690	0.620	0.480	0.200	0.066	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.410	0.295	0.620	0.480	0.200	0.047	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.410	0.200	0.480	0.480	0.200	0.047	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.480	0.120	0.550	0.480	0.200	0.029	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.480	0.066	1.00	0.480	0.200	0.029	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.480	0.047	0.550	0.480	0.160	0.029	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.480	0.047	0.480	0.480	0.160	0.029	0.018	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.410	0.047	0.410	-----	0.120	0.029	0.018	0.002	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.410	0.029	0.410	-----	0.120	0.029	0.018	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.029	0.410	-----	0.120	-----	0.018	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.37	23.5	10.3	11.7	0.845	0.355	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.002	0.018	0.245	0.120	0.029	0.018	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.154	0.323	0.492	0.570	0.265	0.083	0.021	0.013	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	6.43	13.5	20.5	23.8	11.1	3.46	0.869	0.544	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	16.7	36.1	55.0	57.5	29.6	8.98	2.33	1.41	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.400	0.865	1.32	1.38	0.710	0.215	0.056	0.034	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.98 MİLYON M3 208 MM. 6.6 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A134 ÇAYDEFE BESİKCI

YERİ : ANTALYA-KUMLUÇA KARAYOLUNDAN GİDİLEREK 75 KM.DEN ESKİ KUMLUÇA YOLUNA SAPILARAK GEÇMEDEN
SOLA 300 M.GİDİLEREK İSTASYONA VARILIR.
30°21'26" Doğu - 36°21'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6,66 km2

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.064 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.058 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.84 m3/sn 16.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.61 m3/sn 11.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.050	0.250	0.100	0.050	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.050	0.250	0.100	0.050	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.050	0.350	0.100	0.050	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.030	0.300	0.100	0.050	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.030	0.250	0.100	0.050	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.030	0.200	0.100	0.030	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.030	0.200	0.100	0.030	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.030	0.167	0.100	0.030	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.030	0.167	0.100	0.030	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.030	0.167	0.100	0.030	0.020	0.010	0.002	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.030	0.167	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.030	0.133	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.030	0.133	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.030	0.167	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.450	0.200	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	1.13	0.167	0.072	0.030	0.020	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.900	0.167	0.072	0.030	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	1.20	0.133	0.050	0.030	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.133	0.600	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.05	0.450	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.250	0.600	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.350	0.450	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.167	0.450	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.133	0.350	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.100	0.400	0.133	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.100	0.675	0.100	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.072	0.400	0.100	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.072	0.400	0.100	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.072	0.350	-----	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.072	0.350	-----	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.050	0.300	-----	0.050	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.05	6.84	0.825	0.167	0.072	0.133	0.030	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.020	0.100	0.050	0.020	0.005	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.085	0.320	0.171	0.071	0.029	0.013	0.010	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	12.7	48.1	25.7	10.7	4.40	1.96	1.50	0.097	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	34.0	129.	62.3	28.6	11.4	5.25	3.89	0.259	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.226	0.858	0.415	0.190	0.076	0.035	0.026	0.002	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPIAM AKIM 1.83 MİLYON M3 275 MM. 8.7 LT/SN/Km2												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A135 KARABAYIR D. KARABAYIR

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ YOLUNDAN GİDİLEREK KORKUTELİ NE VARILIR.KORKUTELİ EİMALI KARAYOLUNUN
YAKRİBEN 20 KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN MENBAĞINDA 2 M. EŞELLİ OLARAK TESİS EDİLMİŞTİR.
30°3'43" Doğu - 36°55'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,47 km2

YAKLAŞIK KOT : 1292 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.037 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.009 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.250 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.9 m3/sn 13.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
02	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
03	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
04	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
05	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
06	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
07	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
08	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
09	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
10	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
11	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
12	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
13	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
14	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
15	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	KURU	KURU
16	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
17	0.007	0.007	0.007	0.001	0.004	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
18	0.007	0.007	0.004	0.001	0.098	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
19	0.007	0.007	0.004	0.001	0.068	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
20	0.007	0.007	0.004	0.004	0.068	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
21	0.007	0.007	0.004	0.004	0.068	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
22	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
23	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
24	0.007	0.007	0.004	0.001	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
25	0.007	0.007	0.004	0.001	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
26	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
27	0.007	0.007	0.004	0.004	0.040	0.020	0.020	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
28	0.007	0.007	0.004	0.012	0.040	0.020	0.020	0.007	0.001	0.001	KURU	KURU
29	0.007	0.007	0.001	0.004	-----	0.020	0.020	0.007	0.007	0.001	KURU	KURU
30	0.007	0.007	0.001	0.004	-----	0.020	0.020	0.001	0.007	0.001	KURU	KURU
31	0.007	-----	0.001	0.004	-----	0.020	-----	0.020	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.007	0.007	0.007	0.023	0.250	0.098	0.068	0.040	0.040	0.007	KURU	KURU
Min.	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.007	0.005	0.003	0.023	0.030	0.020	0.013	0.002	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.610	0.610	0.467	0.270	2.02	2.59	1.74	1.12	0.177	0.087	0.000	0.000
AKIM mm.	1.63	1.58	1.25	0.723	4.90	6.93	4.52	3.01	0.459	0.234	0.000	0.000
MİL. M3	0.019	0.018	0.014	0.008	0.056	0.079	0.052	0.035	0.005	0.003	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.29 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A140 KARGICAK D. KÖYCEĞİZ

YERİ : KÖYCEĞİZ-AĞLA YOLUNUN 8.KM.SİNEDİR.
28°42'48" Doğu - 37°0'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.130 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.928 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.2 m3/sn 27.02.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 27.07.2005
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.8 m3/sn 04.01.2004
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 27.07.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.392	0.517	0.810	1.23	4.20	1.14	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
02	0.350	0.392	0.517	0.740	1.16	3.54	1.06	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
03	0.350	0.392	0.475	0.740	3.46	3.32	1.06	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
04	0.350	0.392	0.475	0.670	2.66	2.93	1.06	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
05	0.392	0.433	0.475	0.670	2.02	2.59	1.06	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
06	0.392	0.433	0.475	0.670	1.78	3.10	1.06	0.712	0.389	0.238	0.200	0.200
07	0.433	0.475	0.475	0.670	1.66	3.54	0.970	0.712	0.389	0.238	0.200	0.200
08	0.433	0.558	0.517	0.600	1.54	3.32	0.970	0.712	0.389	0.238	0.200	0.200
09	0.433	0.740	0.475	0.600	1.42	3.32	0.884	0.626	0.389	0.238	0.200	0.200
10	0.433	0.670	0.475	0.600	1.30	3.10	0.884	0.626	0.389	0.238	0.200	0.200
11	0.433	0.558	0.475	0.600	1.30	2.76	0.884	0.626	0.351	0.238	0.200	0.200
12	0.433	0.517	0.475	0.600	1.23	2.59	0.884	0.626	0.351	0.238	0.200	0.200
13	0.433	0.475	0.475	0.600	1.16	2.42	0.884	0.626	0.351	0.238	0.200	0.200
14	0.433	0.475	0.475	0.600	6.92	2.25	0.884	0.626	0.351	0.238	0.200	0.200
15	0.392	0.810	0.475	0.600	9.80	2.08	0.970	0.626	0.351	0.238	0.200	0.200
16	0.392	0.740	0.475	0.740	7.19	1.91	0.884	0.626	0.313	0.238	0.200	0.200
17	0.392	0.600	0.475	1.02	6.38	1.74	0.884	0.540	0.313	0.238	0.200	0.200
18	0.392	0.558	0.558	0.880	9.20	1.74	0.884	0.540	0.313	0.238	0.200	0.200
19	0.350	0.558	0.950	0.810	7.46	1.57	0.884	0.540	0.313	0.238	0.200	0.200
20	0.350	1.09	1.23	0.810	6.38	1.40	0.884	0.540	0.313	0.238	0.200	0.200
21	0.350	1.16	1.09	1.30	5.30	1.40	0.798	0.540	0.275	0.238	0.200	0.200
22	0.392	0.810	2.50	1.54	4.86	1.31	0.798	0.502	0.275	0.238	0.200	0.200
23	0.392	0.670	1.66	1.66	4.86	1.23	0.798	0.502	0.275	0.238	0.200	0.200
24	0.392	0.600	1.23	1.42	4.64	1.23	0.798	0.502	0.275	0.238	0.200	0.200
25	0.392	0.600	1.09	1.90	4.42	1.14	0.798	0.502	0.275	0.238	0.200	0.200
26	0.392	0.558	0.950	1.90	4.20	1.14	0.798	0.502	0.275	0.238	0.200	0.200
27	0.392	0.558	0.950	1.66	5.30	1.06	0.798	0.464	0.238	0.200	0.200	0.200
28	0.433	0.517	0.880	1.54	4.20	1.06	0.798	0.464	0.238	0.200	0.200	0.200
29	0.392	0.517	0.810	1.42	-----	1.14	0.798	0.464	0.238	0.200	0.200	0.200
30	0.433	0.517	0.810	1.30	-----	1.14	0.712	0.464	0.238	0.200	0.200	0.200
31	0.392	-----	0.740	1.30	-----	1.14	-----	0.464	-----	0.200	0.200	-----
Maks.	0.670	4.76	3.78	2.98	21.2	5.84	1.14	0.712	0.427	0.238	0.200	0.200
Min.	0.350	0.350	0.475	0.600	1.16	0.884	0.712	0.464	0.238	0.200	0.200	0.200
Ortalama	0.396	0.592	0.763	0.999	4.04	2.14	0.899	0.588	0.333	0.232	0.200	0.200
LT/SN/Km2	10.4	15.5	20.0	26.2	106.	56.1	23.5	15.4	8.73	6.07	5.24	5.24
AKIM mm.	27.7	40.2	53.5	70.0	256.	150.	61.0	41.2	22.6	16.3	14.0	13.6
MİL. M3	1.06	1.53	2.04	2.68	9.77	5.74	2.33	1.58	0.864	0.621	0.536	0.518
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.26 MİLYON M3 766 MM. 24.3 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzası

D09A002 YENİCE S. ZİNDAN BOĞAZI

YERİ : ISPARTA AKSU İLÇESİNE VARILIR. ZİNDAN MAĞARASI YOLUNA GİRİTEREK YENİCE SUYU ÜZERİNDE SAĞ SAHİLEDİR. HARİTA PAFTA NO:M26-A4
31°5'27" Doğu - 37°42'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1958 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.900 m³/sn. (44 Yıllık) 2005 Su yılında 1.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.20 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.608 m³/sn 28.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.01.1978

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.010	42	0.700	68	6.2	130	56.0
30	0.042	45	0.965	90	15.0	140	72.0
33	0.125	48	1.3	100	22.0	150	88.0
36	0.270	52	1.8	110	32.0	160	100.
39	0.450	60	3.7	120	42.0	170	120.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.43	0.965	0.788	0.608	2.28	1.19	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.08
02	1.43	0.788	0.788	0.700	2.28	3.20	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	0.965
03	1.43	0.788	0.788	0.700	1.85	6.50	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	0.965
04	1.43	0.700	0.788	0.700	1.55	8.20	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	0.965
05	1.43	0.700	0.788	0.700	1.55	6.20	3.70	4.20	2.73	1.85	1.55	0.965
06	1.43	0.700	0.700	0.700	1.43	4.50	3.70	4.20	2.28	1.85	1.43	0.965
07	1.43	0.700	0.788	0.700	1.30	3.45	3.70	4.20	2.28	1.85	1.43	0.965
08	1.55	0.788	0.877	0.700	1.08	2.97	3.70	4.20	2.28	1.85	1.43	0.965
09	1.55	0.788	0.965	0.700	1.08	3.45	3.20	3.70	2.28	1.85	1.43	0.965
10	1.70	0.788	0.965	0.700	1.08	4.50	3.20	3.70	2.28	1.85	1.43	0.965
11	1.70	0.788	0.965	0.700	0.965	3.45	3.20	3.70	2.28	1.85	1.43	0.965
12	1.85	0.788	0.965	0.700	0.965	2.73	3.20	3.20	2.28	1.85	1.43	0.877
13	1.85	0.877	0.877	0.788	0.877	2.73	3.20	3.20	2.07	1.85	1.43	0.877
14	2.07	0.788	0.877	0.788	0.877	2.50	2.50	3.20	2.07	1.70	1.43	0.877
15	2.28	0.788	0.877	0.877	0.877	2.28	2.50	3.20	2.07	1.70	1.43	0.877
16	2.28	0.788	0.877	0.965	0.877	2.07	2.50	3.20	2.07	1.70	1.43	0.877
17	2.50	0.877	0.877	0.965	0.877	2.73	2.50	3.20	2.07	1.70	1.43	0.877
18	2.73	0.877	0.877	0.965	1.19	2.97	2.50	3.20	2.07	1.55	1.43	0.788
19	3.20	0.788	0.877	0.965	1.85	3.70	2.50	3.20	2.07	1.55	1.30	0.788
20	3.20	0.788	0.788	0.877	3.20	3.70	3.95	3.20	2.07	1.55	1.30	0.788
21	3.45	0.788	0.700	0.877	2.28	3.70	3.95	3.20	1.85	1.55	1.30	0.788
22	3.20	0.788	0.700	0.877	1.85	3.70	3.95	3.20	1.85	1.55	1.30	0.788
23	3.20	0.788	0.700	0.877	1.43	3.70	5.10	2.73	1.85	1.55	1.30	0.788
24	3.20	0.788	0.700	0.877	1.30	3.70	4.20	2.73	1.85	1.55	1.30	0.788
25	3.20	0.788	0.700	0.877	1.30	4.20	4.50	2.73	1.85	1.55	1.30	0.788
26	3.20	0.788	0.700	0.788	1.19	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.30	0.788
27	2.97	0.788	0.700	0.788	1.19	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.19	0.788
28	2.07	0.788	0.608	0.788	1.19	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.19	0.700
29	1.85	0.788	0.608	0.877	-----	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.19	0.700
30	1.55	0.788	0.608	1.30	-----	4.20	4.20	2.73	1.85	1.55	1.08	0.700
31	1.30	-----	0.608	1.70	-----	4.20	-----	2.73	-----	1.55	1.08	-----
Maks.	3.45	0.965	0.965	1.70	3.70	8.20	5.10	4.20	2.73	1.85	1.55	1.08
Min.	1.30	0.700	0.608	0.608	0.877	1.19	2.50	2.73	1.85	1.55	1.08	0.700
Ortalama	2.18	0.791	0.788	0.843	1.42	3.78	3.64	3.37	2.16	1.70	1.37	0.866
LT/SN/Km2	35.4	12.8	12.8	13.7	23.0	61.3	59.0	54.6	34.9	27.5	22.2	14.0
AKIM mm.	94.7	33.2	34.2	36.6	55.7	164.	153.	146.	90.6	73.6	59.5	36.4
MİLL. M3	5.85	2.05	2.11	2.26	3.44	10.1	9.44	9.03	5.59	4.54	3.67	2.24

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 60.32 MİLYON M3 978 MM. 31.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A006 Dim Ç. Sag Sahil Sul.Kan.

YERİ : Alanya-Gazipaşa sahil yolunun 5.km.sinden sola ayrılan dim birlik yolunun 7
5 km.sindeki regülatörün sağ sahil sulama-
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.05.1958 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.882 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.922 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.04 m3/sn 14.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 08.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.50 m3/sn 13.01.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.10.1960

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	0.210	82	0.740	122	1.4
9	0.014	50	0.290	90	0.860	130	1.6
18	0.046	58	0.390	98	1.0	142	1.8
26	0.090	66	0.500	106	1.2	150	2.0
34	0.145	74	0.610	114	1.2	196	3.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.30	1.11	0.870	0.125	0.086	0.035	0.900	0.840	0.052	1.86	1.45	1.19
02	1.35	1.17	0.870	0.086	0.081	0.035	0.945	0.076	0.052	1.86	1.51	1.18
03	1.35	1.17	0.870	0.086	0.076	0.035	0.570	0.070	1.14	1.86	1.45	1.18
04	1.35	1.15	0.870	0.081	0.070	0.190	0.170	0.065	1.93	1.86	1.45	1.17
05	1.35	1.11	0.870	0.060	0.031	1.01	0.490	0.550	1.93	1.86	1.40	1.17
06	1.41	1.19	0.900	0.055	0.022	0.570	0.490	1.47	1.93	1.86	1.40	1.17
07	1.70	1.20	0.400	0.055	0.019	0.039	0.470	1.49	1.84	1.84	1.40	1.18
08	1.35	1.18	0.092	0.055	0.014	0.039	0.830	1.51	1.79	1.84	1.41	1.18
09	0.900	0.530	0.086	0.060	0.014	0.039	1.06	1.51	1.77	1.82	1.40	1.19
10	0.390	0.400	0.350	0.081	0.014	0.039	1.06	1.49	1.77	1.79	1.40	1.19
11	0.190	1.13	0.730	0.076	0.014	0.210	0.690	1.49	1.77	1.77	1.40	1.20
12	0.780	1.09	0.340	0.081	0.014	0.945	0.070	1.49	1.77	1.79	1.40	1.20
13	0.780	0.580	0.086	0.081	0.014	0.540	0.065	1.45	1.75	1.77	1.35	1.20
14	0.800	0.180	0.086	0.081	0.014	0.035	0.310	1.45	1.79	1.75	1.35	1.25
15	0.800	0.120	0.086	0.081	0.250	0.035	0.945	1.47	1.88	1.68	1.35	1.25
16	1.04	0.086	0.086	0.081	0.640	0.035	0.900	1.56	1.88	1.62	1.35	1.25
17	1.20	0.076	0.390	0.086	0.105	0.035	0.900	1.56	1.88	1.62	1.35	1.25
18	1.17	0.105	0.390	0.086	0.070	0.165	0.900	1.56	1.86	1.62	1.35	1.25
19	1.15	1.06	0.086	0.086	0.035	0.800	0.945	1.54	1.86	1.54	1.30	1.25
20	1.14	0.900	0.086	0.086	0.031	0.800	0.959	1.49	1.82	1.47	1.30	1.25
21	1.13	0.730	0.086	0.086	0.022	0.810	0.945	1.66	1.75	1.49	1.25	1.25
22	1.14	0.700	0.086	0.086	0.019	0.830	0.959	1.66	1.75	1.56	1.25	1.25
23	1.15	0.680	0.086	0.086	0.014	0.810	0.999	1.64	1.75	1.49	1.25	1.20
24	1.14	0.560	0.390	0.400	0.014	0.900	1.04	1.62	1.77	1.51	1.25	1.19
25	1.17	0.390	0.870	0.900	0.014	1.13	1.35	1.60	1.77	1.54	1.25	1.19
26	1.17	0.180	0.860	0.390	0.014	1.11	1.40	1.62	1.77	1.49	1.20	1.15
27	1.18	0.098	0.840	0.086	0.014	1.04	1.40	1.64	1.79	1.49	1.20	1.15
28	1.18	0.270	0.830	0.086	0.019	0.830	1.41	1.62	1.86	1.49	1.20	1.14
29	1.18	0.810	0.840	0.086	-----	0.840	1.40	1.58	1.86	1.47	1.19	1.13
30	1.19	0.750	0.840	0.086	-----	0.840	1.40	1.45	1.86	1.43	1.19	1.09
31	1.17	-----	0.710	0.076	-----	0.840	-----	0.055	-----	1.45	1.19	-----
Maks.	2.01	1.20	0.945	0.945	0.710	1.17	1.45	1.73	2.04	1.91	1.82	1.25
Min.	0.028	0.055	0.086	0.047	0.014	0.035	0.055	0.014	0.052	1.41	1.19	1.09
Ortalama	1.11	0.690	0.483	0.127	0.062	0.504	0.866	1.30	1.68	1.66	1.33	1.20
LT/SN/Km2	5.67	3.54	2.48	0.651	0.319	2.58	4.44	6.66	8.61	8.52	6.81	6.14
AKIM mm.	15.2	9.17	6.64	1.74	0.773	6.92	11.5	17.8	22.3	22.8	18.3	15.9
MİL. M3	2.96	1.79	1.29	0.340	0.151	1.35	2.24	3.48	4.35	4.45	3.56	3.10

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.07 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A011 Korkuteli Ç. Salamura Bog.

YERİ : Korkuteli-sülekler köy yolunun 16.km.sindeki boğazdadır.
30°3'0" Doğu - 37°8'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 130,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.020 m3/sn. (42 Yıllık) 2005 Su yılında 0.645 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.43 m3/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 05.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.0 m3/sn 02.11.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.06.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.555	0.600	0.830	0.600	0.830	0.830	1.18	0.830	0.555	0.555	0.330	0.330
02	0.600	0.600	0.830	0.715	0.600	0.830	1.18	0.830	0.555	0.510	0.375	0.330
03	0.600	0.600	0.830	0.600	0.600	0.945	1.18	0.830	0.600	0.420	0.375	0.330
04	0.600	0.715	0.830	0.600	0.600	1.06	1.18	0.830	0.945	0.420	0.330	0.330
05	0.600	0.715	0.830	0.600	0.600	1.06	1.18	0.830	0.830	0.420	0.285	0.330
06	0.600	0.715	0.945	0.600	0.600	1.18	1.18	0.830	0.715	0.420	0.375	0.330
07	0.600	0.830	0.945	0.600	0.600	1.18	1.06	0.830	0.715	0.420	0.330	0.330
08	0.600	0.830	0.945	0.600	0.555	1.18	1.06	0.715	0.715	0.420	0.330	0.330
09	0.600	0.830	0.715	0.600	0.555	1.18	1.06	0.715	0.715	0.375	0.330	0.330
10	0.600	0.830	0.600	0.600	0.555	1.18	1.06	0.715	0.600	0.285	0.330	0.330
11	0.600	0.830	0.600	0.600	0.555	1.29	1.06	0.715	0.555	0.285	0.375	0.285
12	0.600	0.830	0.600	0.555	0.555	1.29	1.06	0.715	0.510	0.285	0.375	0.330
13	0.600	0.830	0.600	0.555	0.555	1.29	1.06	0.715	0.465	0.330	0.375	0.285
14	0.600	0.715	0.600	0.555	0.555	1.41	0.830	0.555	0.465	0.330	0.330	0.285
15	0.600	0.715	0.600	0.555	0.555	1.41	0.830	0.555	0.465	0.330	0.285	0.330
16	0.715	0.830	0.600	0.555	0.600	1.29	0.830	0.555	0.465	0.330	0.330	0.330
17	0.715	0.830	0.600	0.555	0.715	1.29	0.830	0.465	0.465	0.330	0.330	0.330
18	0.600	0.830	0.600	0.555	1.41	1.29	0.830	0.465	0.465	0.285	0.330	0.375
19	0.600	0.830	0.600	0.555	0.830	1.29	0.945	0.465	0.465	0.330	0.285	0.330
20	0.600	0.830	0.715	0.555	0.510	1.29	0.945	0.420	0.465	0.330	0.285	0.330
21	0.600	0.830	0.715	0.555	0.465	1.29	0.945	0.420	0.420	0.330	0.285	0.330
22	0.600	0.715	0.715	0.555	0.465	1.29	0.830	0.420	0.465	0.330	0.285	0.330
23	0.600	0.715	0.715	0.600	0.465	1.29	0.945	0.420	0.420	0.330	0.330	0.330
24	0.600	0.830	0.715	0.555	0.465	1.29	0.945	0.420	0.420	0.330	0.330	0.330
25	0.600	0.830	0.600	0.600	0.465	1.29	0.945	0.420	0.465	0.285	0.330	0.330
26	0.715	0.830	0.600	0.600	0.555	1.29	0.945	0.465	0.420	0.285	0.330	0.330
27	0.715	0.830	0.600	0.600	0.830	1.29	0.945	0.510	0.420	0.285	0.375	0.330
28	0.600	0.830	0.715	0.715	0.830	1.29	0.945	0.510	0.420	0.285	0.375	0.420
29	0.600	0.830	0.715	0.945	-----	1.29	0.945	0.510	0.465	0.285	0.375	0.465
30	0.600	0.830	0.715	1.18	-----	1.29	0.945	0.555	0.420	0.285	0.330	0.465
31	0.600	-----	0.715	0.945	-----	1.29	-----	0.555	-----	0.285	0.330	-----
Maks.	0.830	1.06	1.06	1.29	2.43	1.52	1.29	0.945	0.945	0.600	0.465	0.510
Min.	0.555	0.600	0.555	0.555	0.465	0.830	0.830	0.420	0.420	0.240	0.150	0.285
Ortalama	0.613	0.780	0.708	0.631	0.624	1.22	0.996	0.606	0.536	0.346	0.334	0.339
LT/SN/Km2	4.69	5.97	5.41	4.83	4.78	9.37	7.62	4.64	4.10	2.65	2.56	2.59
AKIM mm.	12.6	15.5	14.5	12.9	11.6	25.1	19.7	12.4	10.6	7.09	6.85	6.72
MİL. M3	1.64	2.02	1.90	1.69	1.51	3.28	2.58	1.62	1.39	0.927	0.896	0.879

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.33 MİLYON M3 156 MM. 4.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A013 Dim Ç. Reg.Çikis

YERİ : Alanya-Gazipaşa yolunda uzunlu köy yolundaki regülatördedir.
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 33 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1960 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.200 m3/sn. (44 Yıllık) 2005 Su yılında 5.604 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 75.0 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 620. m3/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.01.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.094	5.70	4.01	16.0	29.0	15.0	11.1	6.57	0.945	0.055	0.028
02	KURU	0.094	5.25	4.17	12.1	27.0	17.5	11.1	5.25	0.850	0.055	0.035
03	KURU	0.094	4.80	4.34	11.7	26.5	15.0	10.5	3.51	0.788	0.055	0.035
04	KURU	0.094	4.65	4.34	16.5	25.0	13.8	9.98	2.75	0.788	0.035	0.055
05	0.028	0.094	4.65	4.17	12.1	19.5	11.7	8.42	2.64	0.726	0.035	0.113
06	0.055	0.094	4.65	4.01	10.5	15.0	10.5	7.52	2.54	0.726	0.035	0.113
07	0.230	0.094	4.95	3.02	9.72	13.8	9.46	8.16	2.33	0.540	0.035	0.113
08	0.945	0.133	5.25	2.75	8.42	15.5	9.46	8.42	2.22	0.292	0.035	0.113
09	1.04	0.945	4.80	2.85	7.71	30.4	8.94	8.16	2.12	0.191	0.035	0.094
10	1.23	1.71	4.95	3.18	7.14	25.5	10.5	7.71	2.01	0.191	0.035	0.074
11	1.14	0.788	5.40	3.02	6.76	20.0	12.5	7.33	2.01	0.172	0.035	0.074
12	0.664	0.788	5.25	3.02	7.71	14.8	14.5	7.14	2.01	0.152	0.028	0.055
13	0.602	0.945	5.70	3.18	7.90	12.5	17.0	6.95	1.91	0.133	0.028	0.055
14	0.540	1.61	5.70	2.75	8.16	11.7	20.5	7.14	1.42	0.152	0.028	0.035
15	0.540	2.12	5.70	2.64	6.19	11.1	14.0	6.95	1.42	0.152	0.028	0.035
16	0.211	6.57	5.25	3.18	5.10	10.9	12.5	6.38	1.33	0.133	0.028	0.055
17	0.094	12.8	4.65	4.34	5.55	11.3	11.7	6.00	1.04	0.152	0.028	0.074
18	0.074	12.3	4.17	4.34	5.55	11.3	11.5	5.70	1.14	0.133	0.035	0.094
19	0.055	8.68	4.34	4.17	7.90	11.5	13.0	5.40	1.23	0.133	0.028	0.055
20	0.055	7.71	3.68	4.17	11.9	12.1	14.5	5.10	1.42	0.133	0.035	0.035
21	0.055	54.0	2.85	3.84	11.5	12.5	13.5	4.50	1.23	0.113	0.035	0.074
22	0.035	49.8	2.85	5.25	10.5	13.8	15.0	4.34	1.33	0.113	0.035	0.074
23	0.035	24.5	5.85	11.3	9.46	13.5	21.5	3.84	1.23	0.113	0.035	0.113
24	0.055	14.3	7.71	14.8	8.94	12.5	15.0	3.51	1.33	0.113	0.035	0.113
25	0.055	28.0	5.70	9.20	8.42	11.7	13.0	3.18	1.14	0.113	0.035	0.113
26	0.055	24.5	4.80	7.14	7.71	11.5	12.5	2.75	1.14	0.094	0.035	0.113
27	0.035	14.5	4.34	6.76	8.42	11.5	12.3	2.64	1.14	0.074	0.055	0.094
28	0.055	11.1	3.84	5.85	11.1	11.9	12.5	2.54	1.04	0.094	0.055	0.074
29	0.055	7.71	3.84	5.55	-----	13.5	11.7	2.43	1.04	0.094	0.035	0.074
30	0.074	6.38	4.80	11.1	-----	14.0	11.3	2.64	0.945	0.055	0.028	0.074
31	0.074	-----	4.34	19.5	-----	13.8	-----	7.52	-----	0.055	0.028	-----
Maks.	3.84	75.0	9.46	26.0	28.5	32.4	24.5	11.9	8.16	1.61	0.191	0.788
Min.	KURU	0.074	2.85	2.22	4.95	10.7	8.68	2.33	0.354	0.011	0.011	0.011
Ortalama	0.261	9.75	4.85	5.55	9.31	16.0	13.4	6.29	1.95	0.275	0.036	0.075
LT/SN/Km2	1.34	50.0	24.9	28.4	47.7	81.8	68.7	32.3	9.99	1.41	0.186	0.386
AKIM mm.	3.58	130.	66.6	76.2	115.	219.	178.	86.4	25.9	3.77	0.497	1.000
MİL. M3	0.699	25.3	13.0	14.9	22.5	42.7	34.7	16.9	5.05	0.736	0.097	0.195

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 176.73 MİLYON M3 906 MM. 28.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A016 KOVADA G. ÇIKIŞI

YERİ : EĞİRDİR-KEPEZ HİDROELEKTRİK SANTRALİ YOLUNUN 2Cİ KM.SİNDEKOVADA GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR
30°52'0" Doğu - 37°39'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3728,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 903 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.370 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 3.209 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.1 m3/sn 09.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 04.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.0 m3/sn 10.03.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.06.1975
10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.24	6.70	8.08	3.06	6.30	8.08	3.27	3.79	0.460	0.342	0.370	0.286
02	5.06	6.70	8.08	0.230	6.20	8.20	3.27	3.59	0.460	0.342	0.342	0.258
03	4.88	6.80	8.20	0.064	6.10	8.32	3.27	3.40	0.460	0.342	0.314	0.258
04	4.70	6.90	7.84	0.024	2.85	8.80	3.27	3.20	0.460	0.342	0.314	0.258
05	4.53	7.00	7.40	0.024	2.71	8.68	3.20	3.06	0.460	0.342	0.314	0.258
06	4.36	7.10	7.10	0.024	2.64	9.04	3.13	2.85	0.460	0.342	0.286	0.258
07	0.342	7.10	7.40	0.024	2.57	9.76	2.99	2.71	3.53	0.314	0.286	0.258
08	0.286	7.20	7.30	0.024	2.57	10.0	0.196	2.64	3.33	0.314	0.286	3.20
09	0.230	7.30	7.20	0.024	2.64	10.1	0.162	0.213	3.20	0.314	0.258	3.06
10	0.196	7.40	7.00	0.042	4.28	9.88	0.162	0.196	0.196	0.314	0.258	2.99
11	0.196	7.40	6.80	0.042	4.19	9.52	0.162	0.196	0.196	0.286	0.258	2.99
12	0.196	7.40	6.70	0.064	4.11	9.40	0.145	0.196	0.196	0.286	0.258	2.85
13	0.196	7.50	6.60	0.094	3.94	9.16	0.128	0.162	0.196	0.286	0.258	2.71
14	0.196	7.50	7.50	0.094	3.85	8.80	0.128	0.162	0.179	0.286	0.258	2.64
15	0.196	7.60	7.40	0.128	3.94	8.20	1.30	0.162	0.179	0.314	0.258	0.370
16	0.196	7.72	7.20	0.128	4.02	7.60	1.40	0.145	0.179	0.314	0.258	0.370
17	0.196	7.50	7.00	0.145	6.80	7.00	0.196	0.145	0.179	0.314	0.258	0.370
18	0.196	7.30	6.80	0.145	7.10	6.60	0.196	0.145	0.179	0.314	0.258	0.370
19	4.88	7.20	7.30	0.145	7.84	6.20	0.162	0.145	0.860	0.286	0.258	0.370
20	5.80	7.20	7.20	0.145	7.72	5.80	0.162	0.145	4.02	0.286	0.258	0.342
21	6.90	7.30	7.10	0.145	7.60	5.51	0.162	0.145	3.85	0.286	0.258	0.342
22	7.00	7.30	7.00	0.145	7.50	5.15	0.162	0.145	3.72	3.33	3.06	0.342
23	7.00	7.40	6.90	0.179	8.80	4.88	0.162	0.162	3.59	3.20	2.92	0.342
24	7.10	7.50	6.10	0.179	8.68	4.70	0.162	0.162	3.46	3.06	2.78	0.342
25	7.20	7.60	5.33	3.59	9.04	4.53	0.162	0.370	3.33	2.92	2.64	0.342
26	7.20	7.72	6.30	3.59	8.68	4.36	0.162	0.400	3.20	2.78	2.50	0.342
27	7.20	7.84	5.33	3.53	8.20	4.19	4.28	0.520	3.06	0.314	2.43	0.342
28	7.10	7.84	4.70	3.53	7.96	3.94	4.19	0.490	2.92	0.314	2.36	0.342
29	7.00	7.84	6.50	6.60	-----	3.72	4.11	0.490	2.78	0.314	0.286	0.342
30	6.90	7.96	6.40	6.50	-----	3.53	4.02	0.460	0.342	0.314	0.286	0.342
31	6.80	-----	6.20	6.40	-----	3.40	-----	0.460	-----	0.370	0.286	-----
Maks.	7.20	7.96	8.20	6.60	9.04	10.1	4.28	3.79	4.02	3.33	3.06	3.20
Min.	0.196	6.70	4.70	0.024	2.57	3.40	0.128	0.145	0.179	0.286	0.258	0.258
Ortalama	3.85	7.36	6.90	1.26	5.67	7.00	1.48	1.00	1.65	0.757	0.820	0.930
LT/SN/Km2	1.03	1.97	1.85	0.338	1.52	1.88	0.398	0.269	0.444	0.203	0.220	0.249
AKIM mm.	2.77	5.12	4.96	0.905	3.68	5.03	1.03	0.720	1.15	0.544	0.589	0.646
MİT. M3	10.3	19.1	18.5	3.37	13.7	18.8	3.84	2.68	4.29	2.03	2.20	2.41

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 101.22 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A031 KARAMAN Ç. KAPUZ BOĞ.

YERİ : ANTALYADAN DURALILAR KÖYÜNE VARILIR. ORADAN AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ İÇİNDEN MEZARLIĞA GELİNCE SAĞ YOL TAKIP EDİLEREK 2KM. SONRA İSTASYONA VARILIR.
30°34'25" Doğu - 36°56'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 404,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.780 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 3.456 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 129. m3/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 04.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 419. m3/sn 11.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.07.2003
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.213	0.144	2.55	3.93	6.23	7.19	4.32	2.90	2.20	1.84	1.11	0.489
02	0.213	0.174	2.55	3.93	5.85	7.00	4.32	2.90	2.32	1.84	1.11	0.489
03	0.253	0.213	2.02	3.74	6.23	7.00	4.32	1.47	2.20	1.84	0.450	0.489
04	0.253	0.134	1.66	3.74	6.42	6.62	4.32	1.47	2.20	2.55	0.292	0.489
05	0.213	0.144	1.66	3.55	5.85	6.42	4.13	1.29	2.20	1.66	0.292	0.489
06	0.213	0.164	1.66	3.55	5.85	6.42	4.13	1.84	2.20	1.29	0.371	0.489
07	0.253	0.174	1.66	3.36	5.66	6.42	4.13	2.20	2.32	0.749	0.489	0.489
08	0.253	0.213	1.11	3.36	5.47	6.42	4.13	2.02	2.55	0.749	0.529	0.489
09	0.253	0.931	1.11	3.36	5.28	6.23	3.93	2.02	2.32	0.749	0.529	0.450
10	0.292	1.84	1.11	3.36	5.08	6.04	3.93	2.02	2.32	0.749	0.489	0.529
11	0.332	2.32	1.11	3.24	4.89	5.85	3.93	2.02	2.32	0.749	0.489	0.450
12	0.332	2.32	1.11	3.24	4.89	5.66	3.93	2.02	2.32	0.749	0.529	0.529
13	0.332	2.32	1.11	3.24	4.70	5.66	3.93	1.66	2.20	0.749	0.529	0.489
14	0.332	2.32	1.11	3.24	4.89	5.47	3.93	2.55	2.20	1.11	0.489	0.489
15	0.332	2.32	1.11	3.24	29.0	5.47	3.93	3.01	2.20	1.11	0.450	0.529
16	0.332	2.32	1.11	5.85	82.5	5.47	3.93	3.01	2.43	0.931	0.489	0.529
17	0.332	2.43	1.11	53.3	34.2	5.28	3.93	2.55	2.32	0.931	0.450	0.749
18	0.332	2.43	1.11	16.2	25.7	5.08	2.66	2.32	2.20	0.931	0.489	1.11
19	0.332	2.43	4.51	6.81	18.4	5.08	2.66	2.32	2.32	0.931	0.529	0.749
20	0.292	2.43	61.5	5.85	13.9	4.89	2.66	2.32	2.55	0.931	0.489	0.931
21	0.292	2.32	8.34	9.13	11.5	4.89	2.66	2.32	2.55	0.931	0.410	1.11
22	0.253	2.20	6.62	8.15	9.92	4.89	2.55	2.32	2.55	1.11	0.410	1.29
23	0.174	2.20	5.66	6.42	8.34	4.89	2.66	2.02	2.55	1.29	0.371	1.29
24	0.174	2.32	5.08	5.85	8.15	4.70	2.66	1.84	2.55	1.29	0.410	1.11
25	0.292	2.32	4.70	5.66	7.96	4.70	2.55	2.02	2.32	1.29	0.410	1.29
26	0.371	2.43	4.51	7.00	7.77	4.70	2.66	2.66	2.02	1.29	0.489	1.47
27	0.371	2.43	4.32	7.00	7.57	4.70	2.66	2.66	2.02	1.29	0.450	1.29
28	0.332	2.55	4.32	6.81	7.38	4.51	2.43	2.55	2.43	1.29	0.410	0.931
29	0.332	2.55	4.13	7.19	-----	4.51	2.20	2.66	2.78	0.931	0.410	0.529
30	0.253	2.55	4.13	7.00	-----	4.51	2.32	2.66	2.20	0.931	0.450	0.529
31	0.213	-----	3.93	6.42	-----	4.32	-----	2.78	-----	0.931	0.529	-----
Maks.	0.489	2.90	108.	129.	119.	7.77	4.89	3.24	3.13	3.13	3.13	2.02
Min.	0.174	0.070	1.11	3.24	4.70	4.32	2.20	1.29	2.02	0.749	0.292	0.332
Ortalama	0.282	1.72	4.77	6.99	12.5	5.52	3.42	2.27	2.33	1.15	0.495	0.743
LT/SN/Km2	0.697	4.25	11.8	17.3	30.9	13.6	8.44	5.61	5.76	2.85	1.22	1.84
AKIM mm.	1.87	11.0	31.5	46.3	74.7	36.5	21.9	15.0	14.9	7.63	3.28	4.76
MİLL. M3	0.756	4.46	12.8	18.7	30.2	14.8	8.86	6.08	6.04	3.09	1.33	1.93
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 108.99 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzasi

D09A034 Küçükaksu . Gebiz

YERİ : ANTALYA SERİK YOLUNUN 22. KM.SİNDE SOLA AYRILAN GEBİZ YOLUNU 25 KM.İLERİSİNDEKİ GEBİZ İLÇESİNİN 3 KM.İLERDEKİ AKSU SUYUNDA SOL SAHİLDEDİR.
30°56'32" Doğu - 37°7'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 238,17 km2 YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.03.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.760 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 3.411 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.0 m3/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.128 m3/sn 30.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 517. m3/sn 07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m3/sn 13.10.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.373	0.373	0.470	8.20	11.7	9.10	5.50	2.30	1.00	1.00	0.608	0.390
02	0.373	0.373	0.470	7.60	10.7	9.10	5.50	2.30	1.00	1.00	0.608	0.390
03	0.373	0.373	0.470	7.60	11.3	9.40	5.25	2.13	1.00	1.00	0.608	0.390
04	0.373	0.373	0.470	7.33	8.50	10.0	4.80	1.95	1.00	1.00	0.608	0.390
05	0.373	0.373	0.470	6.80	7.60	10.7	4.60	1.95	1.00	1.00	0.608	0.390
06	0.373	0.373	0.440	6.80	7.07	12.3	4.60	1.81	1.00	1.00	0.608	0.390
07	0.390	0.373	0.440	6.80	5.00	16.1	4.33	1.81	1.00	1.00	0.510	0.390
08	0.390	0.373	0.440	6.80	6.00	24.0	4.33	1.67	1.00	1.00	0.510	0.390
09	0.390	0.373	0.440	6.80	5.75	20.2	4.33	1.67	1.00	1.00	0.510	0.390
10	0.390	0.373	0.440	6.80	5.50	17.2	4.05	1.53	1.00	1.00	0.510	0.390
11	0.390	0.373	0.440	6.80	5.25	16.5	4.05	1.38	1.00	1.00	0.510	0.390
12	0.390	0.373	0.440	6.80	5.00	15.4	4.05	1.38	1.00	1.00	0.510	0.390
13	0.390	0.373	0.440	6.80	5.00	14.7	4.05	1.24	1.00	1.00	0.510	0.390
14	0.390	0.373	0.440	6.80	7.33	13.3	3.78	1.24	1.00	1.00	0.510	0.390
15	0.390	0.373	0.500	6.80	13.3	13.0	3.78	1.24	1.00	0.707	0.510	0.340
16	0.373	0.390	0.600	8.80	9.10	11.7	3.78	1.10	1.00	0.707	0.510	0.340
17	0.373	0.390	0.740	13.3	12.3	11.0	3.78	1.10	1.00	0.707	0.510	0.340
18	0.373	0.390	0.830	10.3	11.3	10.3	3.78	1.10	1.00	0.608	0.510	0.340
19	0.373	0.390	0.830	9.40	10.7	9.70	3.78	1.10	1.00	0.608	0.510	0.290
20	0.373	0.390	0.940	8.20	10.3	9.40	3.50	1.10	1.00	0.608	0.390	0.290
21	0.373	0.390	1.72	26.0	10.3	9.10	3.50	1.10	1.00	0.510	0.390	0.290
22	0.373	0.390	2.05	22.0	10.0	8.50	3.10	1.00	1.00	0.510	0.390	0.260
23	0.373	0.390	2.58	19.8	9.70	7.60	3.10	1.00	1.00	0.510	0.390	0.260
24	0.373	0.390	3.15	17.5	9.70	7.60	3.10	1.00	1.00	0.510	0.390	0.210
25	0.373	0.390	3.85	16.5	9.40	6.80	2.90	1.00	1.00	0.510	0.390	0.210
26	0.373	0.390	4.60	15.8	9.40	6.53	2.90	1.00	1.00	0.510	0.390	0.170
27	0.373	0.390	5.25	14.7	9.40	6.27	2.90	1.00	1.00	0.608	0.390	0.170
28	0.373	0.390	6.27	14.0	9.40	6.27	2.70	1.00	1.00	0.608	0.390	0.150
29	0.373	0.390	6.80	13.3	-----	5.75	2.70	1.00	1.00	0.608	0.390	0.150
30	0.373	0.390	7.33	12.7	-----	5.75	2.50	1.00	1.00	0.608	0.390	0.139
31	0.373	-----	7.60	11.7	-----	5.50	-----	1.00	-----	0.608	0.390	-----
Maks.	0.390	0.390	9.10	44.0	22.0	32.5	5.50	2.50	1.00	1.00	0.707	0.510
Min.	0.373	0.373	0.440	6.80	5.00	5.50	2.50	1.00	1.00	0.510	0.390	0.128
Ortalama	0.378	0.382	2.00	11.0	8.79	10.9	3.83	1.36	1.00	0.776	0.483	0.314
LT/SN/Km2	1.59	1.60	8.39	46.0	36.9	45.9	16.1	5.72	4.20	3.26	2.03	1.32
AKIM mm.	4.25	4.15	22.5	123.	89.2	123.	41.7	15.3	10.9	8.72	5.43	3.41
MİT. M3	1.01	0.989	5.35	29.3	21.3	29.3	9.94	3.65	2.59	2.08	1.29	0.813

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 107.57 MİLYON M3 452 MM. 14.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A039 ONAÇ BRJ. GİRİŞ

YERİ : BUCAK-HURDUR YOLUNUN 11.km.SİNEDİR. (LİMNİGRAFLI)
30°22'0" Doğu - 37°31'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 835 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.678 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.689 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.6 m³/sn 17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 378. m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1968

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.032	0.039	0.024	2.55	1.75	1.45	1.65	1.25	KURU	0.080	0.008
02	0.032	0.032	0.032	0.032	1.85	1.75	1.85	1.45	1.25	KURU	0.080	0.008
03	0.032	0.032	0.024	0.032	1.06	1.85	1.85	1.35	1.06	KURU	0.080	0.008
04	0.032	0.032	0.017	0.032	1.25	2.65	1.75	1.16	0.957	0.005	0.080	0.007
05	0.032	0.032	0.017	0.032	1.45	2.15	1.65	1.16	0.858	0.046	0.063	0.004
06	0.032	0.032	0.017	0.032	1.25	1.95	1.55	1.25	0.660	KURU	0.063	0.004
07	0.032	0.032	0.017	0.032	0.957	4.60	1.45	1.35	0.598	KURU	0.063	KURU
08	0.032	0.032	0.017	0.032	0.660	3.46	1.35	1.25	0.413	KURU	0.024	KURU
09	0.032	0.032	0.017	0.032	0.660	3.69	1.35	1.06	0.290	0.032	0.024	KURU
10	0.024	0.032	0.017	0.032	0.352	3.57	1.25	0.858	0.113	0.032	0.024	KURU
11	0.024	0.039	0.017	0.032	0.537	2.77	1.16	0.858	0.170	0.032	0.024	KURU
12	0.024	0.032	0.017	0.032	0.413	2.55	1.16	0.660	0.170	0.032	0.017	0.002
13	0.024	0.032	0.017	0.032	0.413	2.45	1.25	0.660	0.170	0.010	0.010	0.005
14	0.024	0.032	0.017	0.032	0.413	2.35	1.25	0.475	0.130	0.002	0.010	0.032
15	0.032	0.032	0.017	0.032	1.16	2.25	1.85	0.413	0.210	0.010	0.010	0.170
16	0.032	0.039	0.017	0.032	7.80	2.05	1.85	0.352	0.130	0.032	0.010	0.080
17	0.032	0.032	0.017	0.063	14.6	1.95	1.65	0.352	0.113	0.046	0.008	0.063
18	0.032	0.032	0.017	0.080	14.4	1.85	1.55	0.352	0.080	0.080	0.008	0.024
19	0.032	0.032	0.017	0.096	6.04	1.85	1.65	0.290	0.080	0.024	0.008	0.017
20	0.039	0.032	0.039	0.130	4.60	1.75	1.75	0.250	0.170	0.024	0.008	0.010
21	0.039	0.032	0.113	0.113	3.11	1.75	1.55	0.290	0.010	0.024	0.008	0.039
22	0.039	0.032	0.113	0.170	2.88	1.75	1.45	0.210	KURU	0.032	0.008	0.024
23	0.039	0.032	0.113	0.352	2.35	1.65	1.45	0.210	KURU	0.032	0.008	0.008
24	0.032	0.032	0.080	0.475	2.25	1.65	2.77	0.290	KURU	0.032	0.008	0.005
25	0.024	0.032	0.046	0.290	2.05	1.55	2.05	0.413	KURU	0.032	0.008	0.005
26	0.024	0.039	0.032	0.250	1.95	1.45	1.75	0.537	KURU	0.032	0.008	0.005
27	0.024	0.046	0.024	0.598	2.15	1.45	1.65	0.537	KURU	0.032	0.008	0.005
28	0.024	0.046	0.017	3.23	1.95	1.45	1.55	0.598	KURU	0.024	0.008	0.005
29	0.024	0.046	0.010	2.55	-----	1.45	1.55	0.537	KURU	0.024	0.008	0.005
30	0.024	0.032	0.010	5.40	-----	1.45	1.45	0.759	KURU	0.017	0.008	0.005
31	0.024	-----	0.010	5.40	-----	1.45	-----	1.06	-----	0.080	0.008	-----
Maks.	0.039	0.063	0.113	5.40	14.6	4.60	2.77	1.65	1.25	0.080	0.080	0.170
Min.	0.024	0.032	0.010	0.024	0.352	1.45	1.16	0.210	KURU	KURU	0.008	KURU
Ortalama	0.030	0.034	0.031	0.636	2.90	2.14	1.59	0.730	0.296	0.025	0.025	0.018
LT/SN/Km2	0.137	0.157	0.144	2.92	13.3	9.82	7.33	3.35	1.36	0.114	0.116	0.084
AKIM mm.	0.367	0.406	0.387	7.82	32.2	26.3	19.0	8.99	3.53	0.305	0.310	0.217
MİL. M3	0.080	0.088	0.084	1.70	7.01	5.73	4.13	1.96	0.767	0.066	0.068	0.047

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.73 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A042 AĞLASUN Ç. AĞLASUN

YERİ : ISPARTA-AĞLASUN YOLUNA TAKİBEN AĞLASUNA VARILIR. AĞLASUN YOLUNUN ÇIKIŞ GÜZARCAHI
ÜZERİNDEKİ AĞLASUN ÇAYININ 30 MT SOL SAHİLİNE TESİS EDİLMİŞTİR. HARİTA PAFTA NO:M25-D1
30°31'47" Doğu - 37°38'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.545 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.698 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.15 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 28.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.0 m³/sn 24.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.002	27	0.083	44	0.720	70	3.2
15	0.006	30	0.140	50	1.2	80	4.5
18	0.014	33	0.220	56	1.7	90	5.8
21	0.028	36	0.330	58	1.9	100	7.2
24	0.050	39	0.450	60	2.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.212	0.332	0.486	0.532	1.06	1.95	1.90	1.34	0.988	0.164	0.164	0.140
02	0.212	0.368	0.486	0.532	1.03	1.95	1.47	1.26	0.950	0.212	0.164	0.140
03	0.260	0.404	0.486	0.532	0.950	2.40	1.43	1.18	0.950	0.212	0.164	0.164
04	0.260	0.368	0.532	0.532	0.950	2.20	1.38	1.03	0.762	0.212	0.164	0.164
05	0.236	0.404	0.486	0.532	0.950	2.05	1.34	1.03	0.716	0.260	0.164	0.164
06	0.260	0.486	0.578	0.532	0.950	3.15	1.30	1.03	0.624	0.296	0.164	0.164
07	0.332	0.486	0.578	0.532	0.950	2.70	1.26	0.762	0.578	0.260	0.164	0.164
08	0.404	0.440	0.578	0.532	1.50	2.85	1.26	0.624	0.440	0.188	0.164	0.164
09	0.404	0.486	0.578	0.532	1.50	2.90	1.26	0.486	0.404	0.164	0.164	0.140
10	0.486	0.486	0.578	0.486	1.50	2.55	1.18	0.440	0.296	0.140	0.164	0.140
11	0.532	0.486	0.578	0.440	1.50	2.40	1.18	0.404	0.260	0.120	0.164	0.140
12	0.578	0.486	0.532	0.440	1.50	2.35	1.22	0.332	0.236	0.120	0.164	0.140
13	0.532	0.486	0.532	0.440	1.60	2.30	1.22	0.332	0.236	0.120	0.164	0.140
14	0.624	0.440	0.578	0.440	1.60	2.25	1.30	0.332	0.212	0.120	0.164	0.140
15	0.578	0.440	0.624	0.440	1.60	2.20	1.43	0.332	0.212	0.120	0.164	0.140
16	0.578	0.532	0.532	0.440	1.60	2.10	1.38	0.332	0.236	0.120	0.140	0.140
17	0.532	0.578	0.486	0.486	1.60	2.05	1.30	0.332	0.236	0.120	0.140	0.140
18	0.486	0.532	0.440	0.624	1.60	2.05	1.30	0.332	0.212	0.120	0.120	0.140
19	0.486	0.532	0.440	0.578	1.65	2.00	1.38	0.296	0.188	0.120	0.120	0.140
20	0.486	0.486	0.440	0.532	1.65	2.00	1.34	0.296	0.164	0.120	0.120	0.140
21	0.532	0.486	0.532	0.532	1.65	2.00	1.30	0.260	0.164	0.120	0.120	0.140
22	0.532	0.486	0.578	0.578	1.75	1.95	1.30	0.260	0.164	0.120	0.120	0.164
23	0.624	0.486	0.624	0.578	1.75	1.95	1.95	0.260	0.188	0.120	0.120	0.188
24	0.440	0.486	0.716	0.578	1.80	1.90	1.65	0.260	0.188	0.120	0.120	0.212
25	0.368	0.486	0.624	0.624	1.80	1.85	1.47	0.260	0.164	0.120	0.120	0.296
26	0.260	0.532	0.578	0.578	1.80	1.85	1.43	0.260	0.140	0.100	0.140	0.296
27	0.332	0.532	0.532	0.670	1.90	1.85	1.38	0.260	0.140	0.100	0.140	0.260
28	0.404	0.532	0.532	1.14	1.95	1.85	1.38	0.332	0.120	0.088	0.140	0.164
29	0.404	0.532	0.486	1.30	-----	1.85	1.34	0.368	0.120	0.164	0.140	0.140
30	0.368	0.532	0.486	1.52	-----	1.85	1.43	0.404	0.140	0.164	0.140	0.188
31	0.368	-----	0.532	1.38	-----	1.85	-----	0.670	-----	0.164	0.140	-----
Maks.	0.624	0.578	0.716	1.52	1.95	3.15	1.95	1.34	0.988	0.296	0.164	0.296
Min.	0.212	0.332	0.440	0.440	0.950	1.85	1.18	0.260	0.120	0.088	0.120	0.140
Ortalama	0.423	0.478	0.541	0.633	1.49	2.17	1.38	0.519	0.348	0.151	0.146	0.166
LT/SN/Km ²	8.68	9.82	11.1	13.0	30.5	44.5	28.4	10.7	7.14	3.11	3.01	3.42
AKIM mm.	23.3	25.5	29.7	34.8	73.9	119.	73.6	28.6	18.5	8.32	8.05	8.86
MİT. M3	1.13	1.24	1.45	1.69	3.60	5.80	3.58	1.39	0.901	0.405	0.392	0.431

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.01 MİLYON M3 452 MM. 14.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzasi

D09A056 Düden Ç. Reg.Çikis

YERİ : Antalyaya 6.5 km.mesafedeki düden regülatöründedir.
30°45'21" Doğu - 36°56'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1781,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 96 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.600 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 20.630 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 84.8 m3/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 5.28 m3/sn 11.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140. m3/sn 27.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.4	15.3	11.0	18.5	31.0	34.0	14.7	10.5	9.29	12.7	19.4	24.0
02	18.7	15.0	14.5	19.5	31.0	33.0	14.1	10.3	9.29	12.1	19.4	24.0
03	15.9	13.8	20.0	17.5	33.0	32.0	12.7	12.4	10.8	13.3	18.8	24.0
04	9.54	14.4	19.5	17.0	52.0	32.0	14.1	11.6	13.3	26.6	22.0	24.0
05	14.1	14.1	20.0	20.0	42.0	31.0	15.9	11.8	12.1	25.0	22.0	23.0
06	15.9	14.7	15.5	18.5	34.0	31.0	16.7	12.1	12.7	17.2	23.7	23.0
07	17.0	15.0	11.5	19.0	32.0	35.0	18.3	11.0	11.6	23.0	23.3	23.0
08	15.9	14.4	12.0	18.5	30.0	37.0	16.4	11.3	7.65	22.0	22.7	23.0
09	15.0	10.8	10.5	18.5	27.0	33.5	16.4	12.1	10.3	22.3	23.7	25.0
10	18.0	10.8	11.0	19.0	26.0	31.6	15.9	12.1	14.1	21.0	24.6	24.0
11	18.0	11.8	14.5	20.0	28.0	29.0	16.7	11.8	11.8	13.9	26.0	23.0
12	18.0	15.3	15.5	17.5	24.0	28.1	15.3	11.3	13.0	13.6	25.6	24.0
13	18.7	15.3	14.5	16.5	23.0	27.2	15.0	11.0	11.3	17.8	24.6	24.0
14	19.8	15.6	11.5	15.5	27.0	26.3	15.0	11.0	11.0	18.8	25.0	24.0
15	18.0	33.0	11.0	13.0	57.0	25.5	14.4	10.8	10.8	16.8	25.6	21.0
16	17.6	14.5	11.0	20.0	58.0	25.0	11.6	11.0	9.29	19.7	26.3	26.0
17	17.3	16.0	10.5	73.0	76.6	23.7	11.3	10.5	10.0	20.1	26.0	27.0
18	18.0	15.5	13.5	68.0	72.0	23.7	10.5	10.5	8.48	20.1	26.0	26.0
19	13.3	14.5	16.0	39.0	64.0	23.3	11.0	11.0	7.65	20.7	28.6	26.0
20	7.09	12.5	20.0	28.0	54.0	22.0	9.79	11.8	9.04	20.4	30.3	26.0
21	7.09	12.0	26.0	34.0	49.0	21.3	11.8	11.6	9.29	20.1	30.3	26.0
22	11.6	14.5	20.0	53.0	49.0	21.7	13.3	11.3	10.8	20.1	25.0	26.0
23	17.3	20.0	21.0	32.0	48.0	25.5	10.5	11.6	11.0	19.7	25.0	22.0
24	17.3	13.0	23.0	27.0	45.0	25.0	10.0	11.8	12.1	19.7	24.0	28.0
25	16.4	12.0	18.5	27.0	45.0	23.3	11.3	12.1	11.3	19.7	25.0	27.0
26	15.0	11.0	18.0	47.0	37.0	20.9	12.4	12.7	10.8	20.1	25.0	27.0
27	15.0	12.5	17.0	80.8	37.0	20.2	12.4	12.1	12.1	18.8	25.0	25.0
28	15.3	12.5	13.0	60.0	38.0	20.6	11.6	11.8	10.8	18.1	25.0	19.5
29	17.3	12.0	18.5	46.0	-----	20.2	10.8	11.6	8.76	18.1	25.0	26.0
30	16.4	11.5	16.5	36.0	-----	19.8	10.5	12.1	11.6	18.8	24.0	14.0
31	14.4	-----	17.5	35.0	-----	17.0	-----	11.8	-----	19.1	23.0	-----
Maks.	21.3	84.1	30.0	84.8	82.7	41.0	19.8	14.4	19.4	32.3	41.9	28.0
Min.	6.79	7.20	9.10	11.5	22.0	14.4	7.93	8.48	5.28	12.1	13.9	14.0
Ortalama	15.8	14.4	15.9	31.4	41.8	26.4	13.3	11.5	10.7	19.0	24.5	24.2
LT/SN/Km2	8.84	8.11	8.92	17.6	23.4	14.8	7.49	6.45	6.03	10.7	13.8	13.6
AKIM mm.	23.7	21.0	23.9	47.3	56.7	39.7	19.4	17.3	15.6	28.6	36.9	35.1
MİL. M3	42.2	37.4	42.6	84.2	101.	70.8	34.6	30.8	27.8	50.9	65.7	62.6

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 650.60 MİLYON M3 365 MM. 11.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A057 HOYRAN DERESİ GÖKÇEALİ

YERİ : SENİRKENT-YALVAÇ KARA YOLUNU TAKİBEN GÖKÇEALİ KÖYÜ YOLAYRIMINA VARILIR. KÖY YOLUNA
SAPILARAK HOYRAN DERESİ
30°56'0" Doğu - 38°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 185,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.325 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.206 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.71 m3/sn 15.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.5 m3/sn 12.10.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1972

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.095	19	0.530	36	2.2
3	0.000	13	0.180	20	0.590	41	2.9
5	0.000	15	0.280	21	0.650	51	4.5
7	0.007	17	0.400	26	1.1	61	6.4
9	0.030	18	0.460	31	1.6	71	8.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.082	0.800	0.720	0.082	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.800	0.720	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.800	0.720	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.800	0.720	1.15	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.800	1.25	1.15	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.082	0.800	1.06	0.958	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.800	1.06	0.958	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.800	0.958	0.958	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.800	0.680	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.800	0.600	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.800	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.800	0.420	0.680	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.420	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.420	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.370	0.420	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.370	0.370	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.300	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.300	0.230	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	0.800	0.230	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	0.800	0.120	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.800	0.082	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.082	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.720	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.720	0.082	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.720	0.082	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.082	-----	0.720	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.230	2.71	0.800	1.25	1.15	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.082	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.003	0.904	0.774	0.429	0.415	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.014	4.89	4.18	2.32	2.24	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.038	11.8	11.2	6.01	6.01	0.000	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.000	0.000	0.007	2.19	2.07	1.11	1.11	0.000	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.49 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A060 ÇAYDERE EGİRDİR GÖL GİRİŞ

YERİ : EGİRDİR-KONYA YOLUNU TAKİBEN 5 KM SONRA ÇAY DEFE KÖPRÜSÜNE VARILARAK SAĞ TARAFTA DOĞRU 300 MT GİDEREK ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KANALET YOLUNU TAKİBEN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. HARİTA PAFTA NO:M25-B3
30°53'55" Doğu - 37°50'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 935 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.640 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 1.037 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.50 m³/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.4 m³/sn 31.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.10.1982

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.130	31	1.0	141	39.5
4	0.000	19	0.230	61	7.1	151	44.0
7	0.010	22	0.360	91	17.5	161	48.5
10	0.029	25	0.520	121	30.5	171	53.0
13	0.065	28	0.740	131	35.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.700	0.700	0.800	0.540	1.30	4.67	3.04	0.050	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.700	0.800	0.800	0.540	1.30	4.33	2.86	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.700	0.800	0.800	0.540	1.30	4.33	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.700	0.800	0.880	0.540	1.30	4.17	2.26	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.240	0.540	0.800	0.880	0.480	1.30	4.00	2.02	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.370	0.540	0.880	0.880	0.480	1.30	3.40	1.70	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.700	0.540	0.880	0.880	0.480	2.38	3.40	1.50	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.700	0.540	0.880	0.880	0.480	2.38	3.40	1.30	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.700	0.480	0.880	0.880	0.480	2.38	2.50	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.700	0.480	0.880	0.880	0.480	2.38	3.40	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.700	0.480	0.880	1.00	0.440	2.38	3.40	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.700	0.480	1.00	1.00	0.600	2.02	3.40	0.540	KURU	KURU	KURU	KURU
13	4.00	0.540	1.00	1.00	0.600	2.02	4.17	0.480	KURU	KURU	KURU	KURU
14	4.33	0.540	1.00	0.700	0.880	1.70	4.17	0.370	KURU	KURU	KURU	KURU
15	4.33	0.540	1.00	0.700	0.880	1.70	4.17	0.330	KURU	KURU	KURU	KURU
16	4.33	0.540	1.00	0.700	0.880	1.70	4.17	0.280	KURU	KURU	KURU	KURU
17	4.17	0.540	1.00	0.700	2.26	2.50	4.67	0.240	KURU	KURU	KURU	KURU
18	4.17	0.540	1.00	0.700	2.26	2.50	4.67	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU
19	4.17	0.600	1.00	0.700	2.26	2.50	4.50	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
20	4.00	0.600	1.00	0.700	2.26	2.50	4.50	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU
21	4.00	0.600	1.00	0.700	2.26	2.50	4.50	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
22	3.85	0.600	1.00	0.600	2.26	2.14	5.00	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.880	0.600	1.00	0.600	2.38	2.14	5.00	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.700	0.700	1.00	0.600	2.86	1.90	5.50	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.700	0.700	1.00	0.600	2.02	1.90	5.50	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.700	0.700	1.00	0.600	1.70	3.04	4.17	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.700	0.700	1.00	0.600	1.50	2.50	4.17	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.700	0.700	1.00	0.600	1.50	4.17	4.17	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.700	0.700	1.00	0.600	-----	4.17	4.17	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.700	0.700	1.00	0.540	-----	4.67	3.40	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.700	-----	1.00	0.540	-----	4.67	-----	0.050	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.33	0.700	1.00	1.00	2.86	4.67	5.50	3.04	0.050	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.480	0.700	0.540	0.440	1.30	2.50	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.70	0.601	0.941	0.743	1.24	2.34	4.17	0.743	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	15.3	5.40	8.46	6.68	11.2	21.1	37.5	6.68	0.015	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	40.9	14.0	22.7	17.9	27.1	56.4	97.1	17.9	0.039	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	4.55	1.56	2.52	1.99	3.01	6.28	10.8	1.99	0.004	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.70 MİLYON M3 294 MM. 9.3 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzası

D09A065 SÜCÜLLÜ BRJ. GİRİŞ

YERİ : YALVAÇ-SÜCÜLLÜ YOLUYLA BARAJA VARILIR. İSTASYON BARAJ-BAĞSARAY KÖYÜ YOLUNUN 1.KM
SİNDE SOL TARAFTADIR. (LİMNİGRAFLI)
31°8'0" Doğu - 38°25'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103,48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.518 m³/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 0.148 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.43 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 25.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.0 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.07.1978

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.002	13	0.100	30	1.3	80	11.0
7	0.008	14	0.140	40	2.5	90	14.0
9	0.023	15	0.180	50	4.0	100	17.5
11	0.054	20	0.460	60	6.0	110	20.5
12	0.076	25	0.800	70	8.0	120	24.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.071	0.140	0.042	0.042	0.013	0.192	0.071	0.484	0.071	0.013	0.071
02	0.100	0.071	0.100	0.042	0.042	0.013	0.484	0.071	0.484	0.071	0.013	0.071
03	0.100	0.071	0.100	0.042	0.042	0.568	0.042	0.484	0.484	0.042	0.025	0.071
04	0.100	0.071	0.100	0.042	0.042	3.06	0.005	0.652	0.400	0.042	0.025	0.071
05	0.100	0.071	0.100	0.042	0.100	0.192	0.005	0.652	0.348	0.025	0.042	0.071
06	0.100	0.071	0.100	0.042	0.100	0.013	0.005	0.820	0.296	0.025	0.042	0.071
07	0.100	0.100	0.071	0.042	0.100	0.071	0.005	0.400	0.296	0.025	0.042	0.071
08	0.100	0.100	0.071	0.042	0.100	0.296	0.005	0.296	0.296	0.013	0.042	0.071
09	0.100	0.100	0.071	0.071	0.100	1.11	0.005	0.296	0.296	0.013	0.042	0.071
10	0.100	0.100	0.071	0.071	0.100	0.400	0.071	0.296	0.296	0.013	0.042	0.071
11	0.100	0.100	0.071	0.071	0.100	0.100	0.568	0.296	0.296	0.005	0.042	0.071
12	0.100	0.100	0.071	0.071	0.071	0.025	0.652	0.348	0.296	0.005	0.042	0.071
13	0.100	0.140	0.071	0.071	0.071	0.013	0.568	0.400	0.296	0.005	0.042	0.071
14	0.140	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.568	2.51	0.244	0.005	0.042	0.071
15	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.400	2.14	0.244	0.005	0.042	0.071
16	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.400	1.43	0.244	0.005	0.042	0.071
17	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.071	1.11	0.244	0.005	0.042	0.071
18	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.013	0.736	0.244	0.005	0.042	0.071
19	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.013	0.484	0.192	0.005	0.042	0.071
20	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.013	0.042	0.348	0.192	0.005	0.042	0.071
21	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.100	0.071	0.296	0.140	0.005	0.042	0.071
22	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.100	0.025	0.296	0.140	0.005	0.042	0.071
23	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.042	0.042	0.296	0.140	0.005	0.042	0.071
24	0.100	0.140	0.042	0.042	0.071	0.025	1.01	0.296	0.140	0.005	0.042	0.071
25	0.100	0.140	0.042	0.042	0.042	0.005	0.192	0.296	0.140	0.005	0.042	0.071
26	0.100	0.140	0.042	0.042	0.042	0.013	0.071	0.400	0.100	0.005	0.042	0.071
27	0.071	0.140	0.042	0.042	0.013	0.025	0.071	0.400	0.100	0.013	0.042	0.071
28	0.071	0.140	0.042	0.042	0.025	0.042	0.071	0.400	0.100	0.013	0.042	0.071
29	0.071	0.140	0.042	0.042	-----	0.296	0.071	0.400	0.071	0.013	0.071	0.071
30	0.071	0.140	0.042	0.042	-----	0.736	0.071	0.348	0.071	0.013	0.071	0.071
31	0.071	-----	0.042	0.042	-----	0.348	-----	0.348	-----	0.013	0.071	-----
Maks.	0.140	0.192	0.140	0.071	0.100	3.43	1.20	2.51	0.484	0.071	0.071	0.071
Min.	0.071	0.071	0.042	0.042	0.013	0.005	0.005	0.042	0.071	0.005	0.013	0.071
Ortalama	0.097	0.118	0.061	0.047	0.068	0.248	0.194	0.568	0.244	0.016	0.042	0.071
LT/SN/Km2	0.934	1.14	0.590	0.451	0.660	2.40	1.87	5.49	2.36	0.151	0.404	0.686
AKIM mm.	2.50	2.96	1.58	1.21	1.60	6.43	4.85	14.7	6.11	0.405	1.08	1.78
MİT. M3	0.259	0.306	0.164	0.125	0.165	0.665	0.502	1.52	0.632	0.042	0.112	0.184

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.68 MİLYON M3 45 MM. 1.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A067 Karpuz Ç. Uzunlar

YERİ : Alanya-Manavgat yolunun 17.km.sinden ayrılan yolun 6 km.sindeki uzunlar köyünün 5 km.ilerisindedir.
31°37'22" Doğu - 36°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 303,20 km² **YAKLAŞIK KOT** : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.030 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 1.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 67.1 m³/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 300. m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1918
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.060	0.250	0.200	3.90	17.0	1.20	0.320	0.088	0.044	0.028	0.003
02	0.048	0.060	0.200	0.180	2.80	8.10	2.00	0.290	0.088	0.044	0.028	0.003
03	0.052	0.060	0.180	0.160	6.60	6.30	1.35	0.250	0.105	0.044	0.024	0.002
04	0.048	0.060	0.160	0.160	22.0	6.60	0.960	0.230	0.088	0.044	0.013	0.002
05	0.048	0.060	0.120	0.160	10.5	4.60	0.800	0.230	0.088	0.044	0.006	0.002
06	0.052	0.060	0.105	0.140	7.20	3.90	0.720	0.230	0.088	0.044	0.006	0.001
07	0.229	0.078	0.120	0.120	5.80	3.50	0.640	0.230	0.076	0.039	0.010	0.001
08	0.143	0.088	0.105	0.105	4.40	4.40	0.580	0.200	0.076	0.034	0.006	0.001
09	0.115	0.134	0.105	0.105	3.50	8.40	0.580	0.200	0.076	0.034	0.006	0.001
10	0.106	0.183	0.105	0.105	2.80	7.10	0.520	0.180	0.076	0.034	0.006	KURU
11	0.078	0.143	0.105	0.105	2.40	6.00	0.520	0.180	0.076	0.034	0.007	KURU
12	0.069	0.124	0.105	0.105	2.00	6.00	0.580	0.160	0.076	0.034	0.013	KURU
13	0.069	0.106	0.105	0.105	1.75	5.20	0.580	0.160	0.076	0.028	0.006	KURU
14	0.060	0.106	0.105	0.105	1.75	4.40	0.580	0.160	0.064	0.028	0.003	KURU
15	0.060	0.134	0.105	0.105	1.60	3.70	0.580	0.140	0.064	0.028	0.002	KURU
16	0.060	0.183	0.088	0.180	1.60	3.30	0.720	0.120	0.064	0.028	0.002	KURU
17	0.060	0.134	0.088	2.20	1.60	2.80	0.520	0.120	0.064	0.024	0.002	KURU
18	0.060	0.134	0.088	0.720	1.75	2.60	0.520	0.120	0.064	0.019	0.002	KURU
19	0.060	0.124	0.088	0.460	3.50	2.40	0.800	0.105	0.064	0.019	0.002	KURU
20	0.060	0.198	0.105	0.360	3.90	2.20	0.640	0.105	0.064	0.019	0.002	KURU
21	0.060	32.0	0.105	0.400	3.30	2.00	0.580	0.105	0.064	0.015	0.002	KURU
22	0.060	5.80	0.160	10.5	2.40	1.90	0.520	0.105	0.054	0.015	0.002	KURU
23	0.060	2.00	4.20	22.0	2.00	1.75	0.520	0.088	0.054	0.019	0.002	KURU
24	0.060	0.880	1.20	12.0	1.75	1.60	0.460	0.088	0.054	0.019	0.002	KURU
25	0.060	4.90	0.720	6.60	1.45	1.45	0.400	0.088	0.054	0.019	0.002	KURU
26	0.060	2.80	0.520	4.40	1.35	1.20	0.360	0.088	0.054	0.024	0.002	KURU
27	0.056	1.35	0.400	3.30	1.35	1.20	0.360	0.088	0.054	0.024	0.002	KURU
28	0.056	0.720	0.320	2.40	3.00	0.960	0.320	0.088	0.044	0.019	0.002	KURU
29	0.060	0.460	0.250	2.00	-----	0.960	0.320	0.088	0.044	0.019	0.002	0.002
30	0.060	0.360	0.230	2.40	-----	0.960	0.460	0.088	0.044	0.019	0.002	0.004
31	0.060	-----	0.200	2.60	-----	0.880	-----	0.088	-----	0.024	0.002	-----
Maks.	2.20	67.1	14.0	33.0	47.3	42.0	3.50	0.360	0.140	0.064	0.039	0.005
Min.	0.048	0.060	0.088	0.105	1.20	0.880	0.320	0.088	0.039	0.013	0.002	KURU
Ortalama	0.070	1.78	0.346	2.40	3.86	3.98	0.656	0.153	0.068	0.028	0.006	0.001
LT/SN/Km ²	0.232	5.88	1.14	7.92	12.7	13.1	2.16	0.503	0.225	0.094	0.021	0.002
AKIM mm.	0.620	15.2	3.06	21.2	30.8	35.2	5.61	1.35	0.583	0.251	0.056	0.006
MİLL. M3	0.188	4.62	0.928	6.44	9.33	10.7	1.70	0.409	0.177	0.076	0.017	0.002
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 34.54 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km ²												

09. Antalya Havzasi

D09A068 Kargi Ç. Türkler

YERİ : Manavgat alanya yolunun 39 km. sola eski yola sapılır bu yolu takiben 2 km.sonra
tekrar sağa giden yola dönülür 1 km.
31°48'51" Doğu - 36°37'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 336,32 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.380 m3/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 2.085 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 36.2 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 09.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602. m3/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1919
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.082	0.303	1.89	1.65	5.47	13.0	3.74	2.30	1.21	0.400	0.150	0.048
02	0.082	0.303	1.54	1.65	5.03	9.17	5.47	2.16	1.12	0.400	0.150	0.048
03	0.082	0.303	1.43	1.54	9.82	7.54	4.38	2.03	1.02	0.400	0.150	0.048
04	0.082	0.303	1.32	1.65	20.6	6.85	3.53	1.76	1.02	0.350	0.150	0.048
05	0.082	0.303	1.21	1.54	13.0	6.16	3.10	1.54	0.930	0.300	0.150	0.048
06	0.082	0.303	1.21	1.54	9.50	5.70	2.97	1.54	0.855	0.350	0.150	0.048
07	1.01	0.303	2.03	1.32	7.87	5.03	2.83	1.54	0.780	0.400	0.150	0.048
08	1.43	0.303	1.32	1.21	6.39	6.16	2.83	1.43	0.780	0.350	0.150	0.048
09	0.519	0.446	1.10	1.21	5.70	6.16	2.83	1.43	0.705	0.350	0.108	0.029
10	0.446	1.50	1.01	1.10	5.24	6.39	2.70	1.43	0.705	0.350	0.108	0.029
11	0.446	0.855	1.01	1.10	5.03	6.39	2.70	1.43	0.705	0.350	0.108	0.029
12	0.446	0.705	1.01	1.10	4.60	6.16	2.70	1.32	0.630	0.350	0.108	0.029
13	0.303	0.630	1.01	1.10	4.38	5.47	2.83	1.21	0.630	0.300	0.108	0.029
14	0.260	0.510	0.922	1.01	5.03	5.47	2.97	1.10	0.630	0.300	0.108	0.029
15	0.260	1.90	0.838	1.10	3.96	5.03	3.53	1.10	0.570	0.300	0.108	0.029
16	0.260	5.47	0.673	1.65	3.74	4.81	2.83	1.10	0.570	0.300	0.108	0.075
17	0.260	3.74	0.754	4.17	3.74	4.38	2.70	1.10	0.570	0.300	0.075	0.075
18	0.260	2.29	0.754	3.31	3.74	3.96	2.70	1.01	0.570	0.240	0.075	0.075
19	0.260	1.50	0.838	2.70	4.38	3.74	2.97	0.922	0.570	0.240	0.075	0.075
20	0.260	3.96	1.01	2.56	6.39	3.74	2.83	0.922	0.570	0.240	0.075	0.075
21	0.260	16.6	1.21	2.43	6.85	3.74	2.70	0.838	0.510	0.240	0.075	0.075
22	0.260	7.31	2.43	14.4	5.70	3.74	2.70	0.838	0.510	0.240	0.075	0.075
23	0.225	3.74	4.38	16.6	5.47	3.31	2.70	0.838	0.510	0.195	0.075	0.075
24	0.225	2.43	4.17	14.8	5.03	3.31	2.70	0.838	0.455	0.195	0.075	0.075
25	0.225	10.8	3.53	8.84	4.81	3.10	2.56	0.838	0.455	0.150	0.075	0.075
26	0.225	6.85	2.97	6.62	4.81	3.10	2.43	0.838	0.455	0.150	0.048	0.048
27	0.225	4.17	2.16	5.70	4.60	2.97	2.43	0.838	0.455	0.150	0.048	0.048
28	0.225	2.97	2.03	5.03	4.17	2.83	2.43	0.838	0.400	0.150	0.048	0.048
29	0.303	2.30	1.89	5.03	-----	2.83	2.43	0.754	0.400	0.150	0.048	0.048
30	0.303	2.16	1.76	5.24	-----	2.97	2.43	0.754	0.350	0.150	0.048	0.048
31	0.303	-----	1.65	5.70	-----	2.97	-----	1.12	-----	0.108	0.048	-----
Maks.	10.8	36.2	11.5	27.8	26.3	17.6	7.31	2.43	1.21	0.570	0.150	0.108
Min.	0.082	0.303	0.519	1.01	3.74	2.30	2.16	0.754	0.350	0.108	0.048	0.012
Ortalama	0.313	2.84	1.65	4.02	6.25	5.04	2.96	1.22	0.655	0.273	0.098	0.053
LT/SN/Km2	0.930	8.45	4.90	12.0	18.6	15.0	8.79	3.62	1.95	0.810	0.290	0.156
AKIM mm.	2.49	21.9	13.1	32.0	45.0	40.1	22.8	9.69	5.05	2.17	0.778	0.405
MİT. M3	0.837	7.37	4.41	10.8	15.1	13.5	7.66	3.26	1.70	0.730	0.262	0.136
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 65.74 MİLYON M3 195 MM. 6.2 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzası

D09A075 GELENDOST D. AVŞAR KÖP.

YERİ : GELENDOST-AVŞAR KÖYÜ YOLUNDAKİ KÖPRÜNÜN 30 m.MENBAINDAIR. (LİMNİĞRAFLI)
30°59'0" Doğu - 38°8'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 988,96 km2

YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.930 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.635 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.6 m3/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.0 m3/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.06.1979

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	15	0.190	60	3.7	110	15.3
3	0.017	25	0.513	70	5.3	120	18.2
5	0.032	35	1.0	80	7.5	130	21.2
7	0.052	45	1.9	90	9.8	140	24.5
9	0.077	55	2.9	100	12.5	150	28.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.170	0.281	0.342	0.410	0.901	1.28	4.03	0.479	0.160	0.076	0.032
02	KURU	0.170	0.281	0.342	0.312	1.21	1.87	2.17	0.410	0.135	0.076	0.032
03	KURU	0.170	0.281	0.342	0.312	1.77	1.94	1.77	0.281	0.135	0.076	0.032
04	0.077	0.170	0.281	0.410	0.410	4.52	1.77	1.87	0.220	0.135	0.076	0.032
05	0.077	0.170	0.281	0.410	0.561	4.68	1.56	1.94	0.190	0.135	0.060	0.032
06	0.077	0.170	0.281	0.410	0.561	2.64	1.45	2.17	0.280	0.135	0.060	0.032
07	0.092	0.170	0.312	0.410	0.609	2.64	1.35	2.17	0.248	0.135	0.060	0.032
08	0.092	0.170	0.312	0.410	0.513	2.64	1.35	2.02	0.248	0.135	0.060	0.032
09	0.112	0.170	0.312	0.376	0.445	2.51	1.35	1.87	0.248	0.135	0.060	0.032
10	0.131	0.170	0.312	0.376	0.445	4.85	1.28	1.87	0.248	0.113	0.060	0.032
11	0.131	0.170	0.281	0.376	0.445	3.23	1.07	1.66	0.215	0.113	0.060	0.020
12	0.131	0.170	0.281	0.376	0.445	2.51	1.00	1.28	0.215	0.113	0.060	0.020
13	0.131	0.170	0.281	0.376	0.410	2.17	1.00	1.07	0.215	0.113	0.060	0.020
14	0.131	0.170	0.281	0.342	0.251	1.94	1.07	1.00	0.215	0.113	0.060	0.020
15	0.131	0.190	0.312	0.376	0.561	1.77	1.21	0.951	0.215	0.113	0.060	0.020
16	0.131	0.220	0.312	0.376	0.609	1.56	1.45	0.852	0.215	0.113	0.045	0.020
17	0.131	0.220	0.312	0.376	0.609	1.45	1.45	0.753	0.215	0.094	0.045	0.020
18	0.131	0.190	0.312	0.410	0.753	1.45	1.35	0.657	0.215	0.094	0.045	0.020
19	0.131	0.170	0.312	0.410	1.00	1.45	1.35	0.609	0.215	0.094	0.045	0.020
20	0.131	0.220	0.312	0.410	1.45	1.35	1.77	0.561	0.215	0.094	0.045	0.020
21	0.131	0.281	0.312	0.410	1.14	1.35	1.77	0.513	0.215	0.094	0.045	0.020
22	0.170	0.281	0.312	0.410	1.00	1.35	1.66	0.479	0.215	0.094	0.045	0.020
23	0.131	0.281	0.312	0.410	0.901	1.35	1.66	0.479	0.185	0.094	0.045	0.020
24	0.131	0.281	0.312	0.410	0.901	1.35	7.28	0.445	0.185	0.094	0.045	0.020
25	0.151	0.281	0.312	0.410	0.901	1.28	10.1	0.445	0.185	0.094	0.045	0.020
26	0.170	0.281	0.342	0.410	0.852	1.21	6.20	0.445	0.185	0.076	0.045	0.020
27	0.251	0.281	0.342	0.410	0.852	1.14	4.68	0.445	0.185	0.076	0.045	0.020
28	0.220	0.281	0.342	0.410	0.852	1.07	4.03	0.445	0.160	0.076	0.032	0.020
29	0.190	0.281	0.342	0.410	-----	1.07	3.38	0.445	0.160	0.076	0.032	0.020
30	0.170	0.281	0.342	0.410	-----	1.14	2.91	0.445	0.160	0.076	0.032	0.020
31	0.170	-----	0.342	0.410	-----	1.21	-----	0.410	-----	0.076	0.032	-----
Maks.	0.281	0.342	0.410	0.479	1.87	5.01	10.6	4.03	0.479	0.160	0.076	0.032
Min.	KURU	0.170	0.281	0.342	0.251	0.901	1.00	0.410	0.160	0.076	0.032	0.020
Ortalama	0.124	0.213	0.308	0.392	0.661	1.96	2.39	1.17	0.228	0.108	0.053	0.024
LT/SN/Km2	0.126	0.216	0.311	0.397	0.668	1.98	2.41	1.18	0.230	0.109	0.053	0.024
AKIM mm.	0.337	0.559	0.834	1.06	1.62	5.31	6.25	3.17	0.597	0.291	0.143	0.063
MİL. M3	0.333	0.553	0.824	1.05	1.60	5.25	6.19	3.13	0.591	0.288	0.141	0.062

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.01 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A084 Oba Ç. Kadipinari

YERİ : Oba Köyü yolundan Değimendere Köyü yoluna sapılır.1.5 km sonra bu yolu takiben istasyona varılır.
32°4'44" Doğu - 36°35'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 46,03 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.180 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.748 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.8 m³/sn 23.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 01.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 186. m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.408	0.181	0.315	0.875	1.27	1.60	1.00	0.750	0.750	0.346	0.315	0.284
02	0.408	0.181	0.346	0.750	1.20	5.64	1.07	0.625	0.625	0.346	0.315	0.284
03	0.408	0.181	0.377	0.875	1.50	6.66	1.07	0.625	0.500	0.346	0.284	0.284
04	0.377	0.181	0.315	0.750	6.15	3.30	1.00	0.500	0.469	0.377	0.315	0.284
05	0.346	0.181	0.377	1.00	4.88	1.33	1.00	0.500	0.469	0.346	0.315	0.284
06	0.315	0.181	0.377	1.13	3.30	1.27	1.00	0.469	0.469	0.377	0.254	0.254
07	0.315	0.169	0.377	1.13	2.40	1.27	1.00	0.469	0.438	0.346	0.284	0.254
08	0.315	0.169	0.346	1.13	2.00	1.27	1.00	0.469	0.469	0.377	0.315	0.254
09	0.284	0.169	0.346	1.13	1.80	2.10	0.875	0.469	0.438	0.315	0.315	0.223
10	0.284	0.181	0.346	1.13	1.60	2.30	0.875	0.469	0.469	0.346	0.315	0.223
11	0.284	0.181	0.346	1.13	1.50	2.30	0.875	0.438	0.469	0.346	0.315	0.254
12	0.254	0.192	0.377	1.20	1.40	2.20	0.750	0.469	0.438	0.346	0.284	0.254
13	0.254	0.192	0.377	1.13	1.33	1.90	0.750	0.438	0.408	0.315	0.284	0.254
14	0.254	0.223	0.377	1.13	1.27	1.80	0.750	0.438	0.438	0.346	0.284	0.254
15	0.192	0.284	0.377	1.07	1.27	1.70	0.875	0.438	0.408	0.346	0.284	0.223
16	0.192	0.223	0.377	1.00	1.20	1.50	0.750	0.438	0.408	0.284	0.284	0.223
17	0.192	0.254	0.377	0.875	1.13	1.40	0.750	0.438	0.438	0.315	0.284	0.223
18	0.192	0.254	0.377	0.750	1.13	1.40	0.750	0.438	0.408	0.346	0.284	0.223
19	0.192	0.254	0.377	0.750	1.13	1.33	0.875	0.408	0.377	0.315	0.254	0.192
20	0.192	0.254	0.408	0.750	1.20	1.27	0.750	0.438	0.408	0.315	0.254	0.223
21	0.192	1.07	0.438	0.750	1.20	1.27	0.750	0.438	0.377	0.315	0.284	0.223
22	0.192	1.07	0.469	2.00	1.20	1.27	0.750	0.438	0.408	0.346	0.284	0.223
23	0.192	0.875	0.750	7.66	1.20	1.20	0.750	0.408	0.408	0.254	0.284	0.223
24	0.192	0.875	1.13	5.81	1.07	1.13	0.750	0.408	0.408	0.315	0.284	0.223
25	0.192	2.85	1.20	4.46	1.20	1.13	0.750	0.408	0.377	0.315	0.284	0.223
26	0.192	1.70	1.13	2.55	1.20	1.07	0.750	0.408	0.377	0.315	0.284	0.223
27	0.192	1.00	0.625	2.00	1.20	1.07	0.625	0.408	0.408	0.315	0.254	0.223
28	0.192	0.438	0.750	1.70	2.00	1.07	0.625	0.408	0.408	0.315	0.284	0.223
29	0.181	0.377	0.750	1.60	-----	1.07	0.500	0.377	0.408	0.284	0.284	0.223
30	0.181	0.346	0.750	1.70	-----	1.07	0.625	0.377	0.377	0.284	0.284	0.223
31	0.181	-----	0.750	1.40	-----	1.00	-----	0.377	-----	0.315	0.284	-----
Maks.	0.438	7.66	1.20	10.8	6.32	7.22	1.33	8.98	2.40	1.33	1.33	1.20
Min.	0.181	0.169	0.315	0.750	1.07	0.040	0.500	0.192	0.181	0.146	0.146	0.169
Ortalama	0.250	0.490	0.517	1.66	1.75	1.80	0.821	0.457	0.442	0.328	0.288	0.239
LT/SN/Km ²	5.42	10.6	11.2	36.0	38.0	39.2	17.8	9.94	9.60	7.13	6.26	5.20
AKIM mm.	14.5	27.6	30.1	96.3	91.8	105.	46.3	26.6	24.9	19.1	16.8	13.5
MİL. M3	0.668	1.27	1.39	4.43	4.23	4.83	2.13	1.23	1.14	0.879	0.772	0.620
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.58 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km ²												

09. Antalya Havzası

D09A086 AKSU D. BELENCE

YERİ : ISPSARTA-SÜTÇÜLER YOLUNDAN AYVALIYA VARILIR. AYVALIDAN AKSUÇAYINI TAKİHEN SOLDA
BELENCE KÖYÜNDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
31°7'0" Doğu - 37°37'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 349,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.590 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 4.593 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.0 m3/sn 08.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m3/sn 10.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 411. m3/sn 24.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.1991

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.406	0.216	0.140	0.140	8.28	13.6	5.20	3.34	2.10	2.72	0.030	0.025
02	0.330	0.178	0.140	0.140	6.08	17.5	5.20	3.34	5.20	2.10	0.030	0.025
03	0.330	0.178	0.140	0.140	4.89	21.8	5.20	2.10	9.60	2.10	0.028	0.025
04	0.330	0.178	0.140	0.128	4.89	26.0	4.58	2.10	17.5	1.78	0.028	0.025
05	0.292	0.178	0.140	0.128	4.58	26.0	4.58	2.10	38.0	1.31	0.025	0.025
06	0.292	0.178	0.128	0.128	3.96	26.0	4.27	1.78	38.0	1.31	0.025	0.028
07	0.292	0.178	0.128	0.115	4.27	26.0	4.27	1.78	38.0	0.994	0.025	0.028
08	0.254	0.140	0.128	0.103	4.89	38.0	4.27	1.31	38.0	0.836	0.025	0.028
09	0.254	0.140	0.128	0.091	4.89	38.0	4.27	1.31	38.0	0.678	0.025	0.028
10	0.254	0.140	0.128	0.103	4.89	38.0	1.31	0.994	35.6	0.678	0.025	0.030
11	0.254	0.140	0.128	0.103	4.89	38.0	0.994	0.994	35.6	0.520	0.025	0.030
12	0.216	0.140	0.128	0.103	4.89	38.0	0.994	0.994	28.4	0.520	0.025	0.030
13	0.216	0.140	0.128	0.103	4.89	32.0	0.994	0.994	28.4	0.482	0.025	0.030
14	0.216	0.140	0.128	0.103	4.89	32.0	0.520	0.520	26.0	0.330	0.025	0.030
15	0.216	0.140	0.128	0.103	4.89	32.0	0.520	0.520	21.8	0.216	0.025	0.033
16	0.216	0.140	0.128	0.128	4.89	26.0	0.520	0.520	21.8	0.216	0.025	0.033
17	0.216	0.140	0.128	0.292	4.89	26.0	0.520	0.520	20.1	0.140	0.025	0.033
18	0.216	0.140	0.128	0.444	4.89	26.0	0.520	0.520	17.5	0.140	0.025	0.035
19	0.216	0.140	0.216	0.444	4.89	26.0	0.520	0.520	9.60	0.115	0.025	0.035
20	0.216	0.140	0.254	0.406	4.89	24.3	0.520	0.520	9.60	0.115	0.025	0.040
21	0.216	0.140	0.330	0.444	4.89	22.6	0.520	0.520	9.60	0.078	0.025	0.040
22	0.216	0.140	0.444	3.96	4.89	22.6	1.31	0.482	9.60	0.066	0.025	0.044
23	0.216	0.140	0.444	4.27	4.89	22.6	1.31	0.482	9.60	0.066	0.025	0.044
24	0.216	0.140	0.444	3.96	4.89	20.9	1.31	0.482	9.60	0.055	0.025	0.061
25	0.216	0.140	0.482	2.41	4.89	20.9	1.31	0.482	9.60	0.055	0.025	0.061
26	0.216	0.140	0.482	2.72	4.89	17.5	1.94	0.482	4.58	0.044	0.025	0.066
27	0.216	0.140	0.520	6.96	6.08	9.60	2.10	1.78	4.58	0.044	0.025	0.066
28	0.216	0.140	0.520	16.7	13.6	9.60	3.34	1.78	4.58	0.044	0.025	0.066
29	0.216	0.140	0.520	20.9	-----	5.20	3.34	1.78	3.96	0.035	0.025	0.066
30	0.216	0.140	0.520	19.2	-----	5.20	3.34	2.10	3.65	0.035	0.025	0.066
31	0.216	-----	0.520	12.0	-----	5.20	-----	2.10	-----	0.035	0.025	-----
Maks.	0.406	0.216	0.520	20.9	13.6	38.0	5.20	3.34	38.0	2.72	0.030	0.066
Min.	0.216	0.140	0.128	0.091	3.96	5.20	0.520	0.482	2.10	0.035	0.025	0.025
Ortalama	0.245	0.150	0.260	3.13	5.34	23.6	2.32	1.27	18.3	0.576	0.026	0.039
LT/SN/Km2	0.703	0.430	0.745	8.96	15.3	67.8	6.65	3.63	52.4	1.65	0.073	0.112
AKIM mm.	1.88	1.12	2.00	24.0	37.0	181.	17.2	9.72	136.	4.42	0.196	0.291
MİL. M3	0.657	0.389	0.696	8.38	12.9	63.3	6.01	3.39	47.4	1.54	0.068	0.102

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 144.83 MİLYON M3 415 MM. 13.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A088 DEĞİRMENDERE D. SÜTÇÜLER

YERİ : İSPARTA-SÜTÇÜLER YOLUNDAN SÜTÇÜLERE VARILIR. 2.km.SİNDEKİYEŞİLDERE MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜNÜN YANINDADIR. (LİMNİGRAFLI)
31°0'0" Doğu - 41°50'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 130,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.550 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.475 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.5 m3/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 15.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 224. m3/sn 04.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.09.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.012	23	0.125	33	0.600	70	9.6
15	0.020	25	0.190	35	0.800	90	18.5
17	0.034	27	0.260	37	1.0	110	29.0
19	0.055	29	0.340	39	1.2	120	35.0
21	0.082	31	0.460	50	3.3	350	175.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.043	0.026	0.034	0.043	4.38	6.00	0.300	0.043	0.043	0.034	0.034	0.066
02	0.043	0.026	0.034	0.043	3.23	5.46	0.300	0.043	0.043	0.034	0.034	0.066
03	0.026	0.026	0.034	0.043	1.20	4.92	0.300	0.043	0.043	0.034	0.034	0.066
04	0.026	0.026	0.034	0.043	0.240	4.38	0.300	0.043	0.034	0.034	0.034	0.082
05	0.026	0.026	0.034	0.043	0.031	3.84	0.300	0.043	0.034	0.034	0.034	0.082
06	0.026	0.026	0.034	0.043	0.020	3.30	0.260	0.043	0.034	0.034	0.034	0.055
07	0.026	0.026	0.034	0.043	0.014	2.90	0.260	0.043	0.034	0.034	0.034	0.034
08	0.026	0.026	0.034	0.043	0.012	2.50	0.260	0.043	0.034	0.034	0.034	0.055
09	0.026	0.026	0.034	0.043	0.012	2.10	0.260	0.043	0.034	0.034	0.034	0.066
10	0.026	0.026	0.034	0.034	0.011	1.70	0.225	0.043	0.034	0.034	0.034	0.034
11	0.026	0.026	0.043	0.034	0.011	1.30	0.225	0.043	0.034	0.034	0.034	0.055
12	0.016	0.026	0.043	0.034	0.011	1.10	0.225	0.043	0.034	0.034	0.034	0.055
13	0.016	0.026	0.043	0.034	0.011	0.900	0.190	0.043	0.034	0.034	0.034	0.066
14	0.016	0.026	0.043	0.034	0.011	0.700	0.155	0.043	0.034	0.034	0.034	0.034
15	0.016	0.026	0.043	0.034	0.011	0.500	0.155	0.043	0.034	0.034	0.034	0.055
16	0.016	0.026	0.043	0.034	0.011	0.460	0.125	0.043	0.034	0.034	0.034	0.100
17	0.016	0.026	0.043	0.034	1.30	0.460	0.125	0.043	0.034	0.034	0.034	0.100
18	0.016	0.026	0.043	0.034	9.99	0.390	0.100	0.043	0.034	0.034	0.034	0.125
19	0.016	0.026	0.043	0.034	14.5	0.390	0.100	0.043	0.034	0.034	0.034	0.125
20	0.016	0.026	0.043	0.034	13.5	0.390	0.082	0.043	0.034	0.034	0.034	0.155
21	0.016	0.026	0.043	0.190	9.99	0.340	0.082	0.043	0.034	0.034	0.034	0.100
22	0.016	0.026	0.043	0.900	9.60	0.300	0.082	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
23	0.016	0.026	0.043	0.125	7.44	0.300	0.082	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
24	0.016	0.026	0.043	0.125	6.36	0.300	0.066	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
25	0.020	0.034	0.043	0.125	5.19	0.300	0.066	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
26	0.020	0.034	0.043	0.100	3.57	0.300	0.066	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
27	0.020	0.034	0.043	0.100	2.50	0.300	0.066	0.043	0.034	0.034	0.034	0.043
28	0.020	0.034	0.043	0.460	1.90	0.300	0.066	0.043	0.034	0.034	0.043	0.066
29	0.020	0.034	0.043	1.50	-----	0.300	0.055	0.043	0.034	0.034	0.043	0.066
30	0.020	0.034	0.043	4.92	-----	0.300	0.055	0.043	0.034	0.034	0.043	0.066
31	0.020	-----	0.043	7.80	-----	0.300	-----	0.043	-----	0.034	0.055	-----
Maks.	0.043	0.034	0.043	10.4	14.5	6.00	0.300	0.043	0.043	0.034	0.055	0.155
Min.	0.016	0.026	0.034	0.034	0.010	0.300	0.055	0.043	0.034	0.034	0.034	0.034
Ortalama	0.022	0.028	0.040	0.552	3.39	1.52	0.164	0.043	0.035	0.034	0.036	0.068
LT/SN/Km2	0.165	0.211	0.306	4.21	25.9	11.6	1.26	0.328	0.267	0.260	0.272	0.517
AKIM mm.	0.441	0.547	0.820	11.3	62.7	31.0	3.26	0.880	0.691	0.696	0.727	1.34
MİT. M3	0.058	0.072	0.107	1.48	8.21	4.06	0.426	0.115	0.090	0.091	0.095	0.176

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.98 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A089 DEĞİRMENDERE SELİMLER

YERİ : ISPARTA KOVADA ÇANDIR YOLUNU TAKİBEN ORMAN DEPOSUNA ORADANDA AYNI YOLU TAKİBEN DEĞİRMEN DERESİNE VARILIR. HARİTA PAFTA NO:N25-B2
30°54'30" Doğu - 37°27'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 313,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.680 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 3.523 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.92 m3/sn 17.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.15 m3/sn 28.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180. m3/sn 09.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.03.1989

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.880	60	9.4	210	81.0	260	118.
13	1.2	90	16.5	220	88.0	270	125.
16	1.6	120	28.5	230	96.0	280	132.
19	2.0	150	44.0	240	104.	290	141.
30	3.6	180	62.0	250	111.	300	150.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	1.57	1.40	1.40	7.60	5.50	9.04	6.06	4.74	3.46	1.75	1.40
02	1.40	1.57	1.40	1.40	5.88	5.50	9.04	6.06	4.74	3.46	1.62	1.40
03	1.40	1.57	1.30	1.40	5.16	5.50	8.40	6.06	4.74	3.46	2.42	1.40
04	1.40	1.40	1.30	1.40	5.52	5.50	8.40	6.06	4.74	3.46	2.42	1.40
05	1.40	1.40	1.30	1.40	4.80	5.50	8.40	6.06	4.74	3.46	2.42	1.40
06	1.40	1.40	1.30	1.40	4.46	5.50	8.40	6.06	4.74	3.46	2.42	1.40
07	1.40	1.40	1.30	1.40	4.29	5.50	8.00	6.06	4.36	3.32	2.42	1.40
08	1.40	1.40	1.30	1.40	4.98	5.50	8.00	6.06	4.36	3.46	2.25	1.40
09	1.40	1.40	1.30	1.40	4.36	5.50	8.00	6.06	4.36	3.46	2.25	1.40
10	1.40	1.40	1.30	1.40	4.36	5.50	8.00	6.06	4.17	3.32	2.25	1.40
11	1.40	1.40	1.30	1.40	4.36	5.50	7.60	6.06	4.17	3.32	2.08	1.40
12	1.40	1.40	1.40	1.40	4.36	5.50	7.60	6.06	4.17	3.18	2.08	1.40
13	1.40	1.40	1.40	1.40	4.36	5.50	7.20	6.06	4.17	3.18	2.08	1.40
14	1.40	1.40	1.40	1.40	4.36	7.02	7.20	6.06	3.98	3.18	2.08	1.40
15	1.40	1.40	1.40	1.40	4.36	7.02	7.20	6.06	3.98	3.04	2.08	1.40
16	1.40	1.40	1.40	1.40	4.93	8.41	7.00	6.06	3.98	3.04	2.08	1.40
17	1.40	1.40	1.40	1.40	4.93	9.92	7.00	6.06	3.98	3.04	1.91	1.30
18	1.40	1.40	1.40	1.40	4.93	9.92	7.00	6.06	3.98	2.90	1.91	1.30
19	1.40	1.40	1.40	1.40	4.93	9.92	7.00	6.06	3.98	2.90	1.91	1.30
20	1.40	1.30	1.40	1.40	4.93	9.92	7.00	6.06	3.98	2.90	1.74	1.30
21	1.40	1.30	1.40	1.40	5.31	9.04	7.00	6.06	3.79	2.75	1.74	1.30
22	1.40	1.30	1.40	1.91	5.31	9.04	7.00	6.06	3.79	2.75	1.74	1.30
23	1.57	1.30	1.40	2.59	5.31	9.04	6.80	6.06	3.79	2.75	1.74	1.30
24	1.57	1.30	1.40	2.25	5.31	9.04	6.80	6.06	3.79	2.60	1.74	1.30
25	1.74	1.30	1.40	2.08	5.50	9.04	6.80	6.06	3.79	2.60	1.74	1.30
26	1.74	1.30	1.40	1.74	5.50	9.04	6.42	4.74	3.79	2.45	1.74	1.30
27	1.74	1.30	1.40	2.08	5.50	9.04	6.42	4.74	3.60	2.45	1.57	1.30
28	1.91	1.30	1.40	2.93	5.50	9.04	6.42	4.74	3.60	2.30	1.57	1.15
29	1.91	1.30	1.40	4.29	-----	9.04	6.42	4.74	3.60	2.15	1.57	1.15
30	1.91	1.30	1.40	6.42	-----	9.04	6.42	4.74	3.46	2.02	1.40	1.15
31	1.74	-----	1.40	8.60	-----	9.04	-----	4.74	-----	1.86	1.40	-----
Maks.	1.91	1.57	1.40	8.82	7.60	9.92	9.04	6.06	4.74	3.46	2.42	1.40
Min.	1.40	1.30	1.30	1.40	4.29	5.50	6.42	4.74	3.46	1.86	1.40	1.15
Ortalama	1.50	1.38	1.37	2.07	5.04	7.52	7.40	5.80	4.10	2.96	1.94	1.34
LT/SN/Km2	4.79	4.40	4.37	6.61	16.1	24.0	23.6	18.5	13.1	9.42	6.18	4.26
AKIM mm.	12.8	11.4	11.7	17.7	38.8	64.2	61.1	49.5	33.9	25.2	16.5	11.1
MİT. M3	4.03	3.58	3.67	5.55	12.2	20.1	19.2	15.5	10.6	7.92	5.19	3.47

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 111.01 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A091 Kırkgöller Is.K. Çiglik Ist.

YERİ : Antalya-Isparta yolunun 26 km. sinde vakıflar kanalının 1 km.menbağındadır. (N25-d-4)
30°34'50" Doğu - 37°4'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2000,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.100 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 17.015 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.2 m3/sn 22.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 9.26 m3/sn 05.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.1 m3/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.3	12.9	9.80	12.5	24.6	32.3	24.2	22.4	18.2	14.9	12.0	9.71
02	12.2	12.8	9.80	12.3	24.7	32.1	30.6	22.1	18.2	14.8	11.9	9.71
03	12.2	12.8	9.80	12.3	25.3	31.8	30.1	22.0	18.2	14.8	11.9	9.59
04	12.3	12.8	9.73	12.2	25.8	31.3	29.7	21.6	18.2	14.7	11.8	9.48
05	12.3	12.7	9.80	12.1	25.8	31.1	29.4	21.4	18.0	14.7	11.8	9.37
06	12.9	12.7	9.73	12.1	26.0	30.9	29.4	21.3	17.9	14.6	11.8	9.37
07	13.2	12.7	9.73	12.0	26.3	30.6	29.2	21.0	17.6	14.5	11.8	9.37
08	13.5	12.7	9.66	11.9	26.3	30.4	28.9	21.0	17.4	14.5	11.7	9.37
09	13.6	12.7	9.66	11.8	26.0	30.1	28.7	20.9	17.2	14.5	11.6	9.82
10	13.5	12.7	9.66	11.8	25.8	29.9	28.2	20.6	17.0	14.4	11.5	10.4
11	13.4	12.7	9.66	11.7	25.8	29.6	28.0	20.6	16.7	14.3	11.5	10.5
12	13.5	12.7	9.60	11.5	25.5	29.2	27.7	20.5	16.5	14.2	11.3	10.5
13	13.6	12.8	9.60	11.5	25.3	28.9	27.2	20.5	16.4	14.1	11.3	10.5
14	13.6	13.0	9.53	11.5	25.5	28.9	27.0	20.2	16.4	13.8	11.0	10.4
15	13.6	13.1	9.40	11.5	25.5	28.7	26.8	19.9	16.3	14.0	10.8	10.5
16	13.4	13.0	9.33	11.7	27.5	28.4	26.3	19.8	16.3	14.2	10.8	10.6
17	13.4	10.0	9.40	14.1	33.7	28.2	26.0	19.8	16.0	14.0	10.6	10.5
18	13.4	9.93	9.53	15.4	32.8	27.7	26.3	19.3	15.9	13.9	10.6	10.5
19	13.3	9.93	9.86	16.0	32.8	27.5	26.0	19.0	15.8	13.7	10.4	10.5
20	13.3	9.93	10.8	16.4	32.8	27.0	25.8	19.0	15.8	13.6	10.3	10.5
21	13.3	9.93	11.9	16.9	33.3	27.0	25.6	18.9	15.7	13.5	10.0	10.5
22	13.2	9.73	12.4	17.3	33.3	26.7	25.2	18.7	15.7	12.7	10.0	10.6
23	13.2	9.73	12.6	17.8	33.3	26.3	25.0	18.9	15.6	12.5	9.93	10.6
24	13.1	9.80	12.7	18.2	33.3	26.0	25.0	18.9	15.3	12.4	9.93	10.6
25	13.1	9.86	12.7	18.6	33.3	25.5	24.8	18.7	14.5	12.3	9.93	10.5
26	13.1	9.80	12.7	20.3	33.3	25.1	24.6	18.6	14.1	12.3	9.93	10.5
27	13.1	9.73	12.7	21.6	32.8	25.1	24.2	18.5	14.0	12.1	9.93	10.5
28	13.1	9.80	12.7	21.8	32.8	24.9	23.8	18.3	14.0	11.9	9.93	10.6
29	13.1	9.80	12.7	22.7	-----	24.7	23.4	18.2	14.6	11.8	10.0	10.5
30	13.0	9.80	12.6	23.3	-----	24.6	23.0	18.2	15.0	11.9	10.0	10.5
31	12.9	-----	12.5	24.0	-----	24.2	-----	18.2	-----	12.1	10.2	-----
Maks.	13.9	13.2	12.9	24.7	35.2	33.7	30.6	23.0	18.5	15.2	12.3	10.8
Min.	12.1	9.66	9.33	11.4	24.2	24.2	22.8	18.0	14.0	11.8	9.93	9.26
Ortalama	13.1	11.4	10.7	15.3	28.9	28.2	26.7	19.9	16.3	13.6	10.8	10.2
LT/SN/Km2	6.56	5.71	5.36	7.66	14.4	14.1	13.3	9.95	8.14	6.80	5.42	5.11
AKIM mm.	17.6	14.8	14.4	20.5	35.0	37.8	34.6	26.7	21.1	18.2	14.5	13.2
MİL. M3	35.1	29.6	28.7	41.0	69.9	75.6	69.1	53.3	42.2	36.4	29.0	26.5

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 536.57 MİLYON M3 268 MM. 8.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A095 Çandır Ç. Yemisli Pinar

YERİ : Antalya'nın 15.Km.Batısında bulunan çakırlar nahiyesi merkezine gidilir. Buradan batıya doğru 11. Km. Gidilince istas-
31°28'21" Doğu - 36°49'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 164,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.380 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 3.171 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 112. m3/sn 16.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.165 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 282. m3/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.165	0.380	0.440	2.00	11.0	6.40	3.99	2.70	1.94	1.05	0.695	0.406
02	0.165	0.380	0.440	2.00	9.60	6.70	4.13	2.61	2.13	1.05	0.695	0.406
03	0.165	0.380	0.440	1.90	12.0	7.10	4.13	2.51	2.13	1.05	0.695	0.406
04	0.200	0.380	0.440	1.90	9.30	6.40	3.85	2.51	2.13	1.05	0.630	0.406
05	0.200	0.380	0.500	1.90	5.71	5.94	3.71	2.42	2.04	1.05	0.630	0.406
06	0.250	0.380	0.500	1.90	5.26	5.94	3.58	2.32	1.94	1.05	0.630	0.406
07	0.290	0.380	0.500	1.70	4.80	7.80	3.44	2.32	1.85	0.980	0.630	0.406
08	0.290	0.380	0.500	1.60	4.26	8.60	3.30	2.42	1.75	0.980	0.630	0.406
09	0.380	0.440	0.500	1.60	4.13	6.70	3.30	2.32	1.58	0.980	0.630	0.350
10	0.440	0.500	0.500	1.60	3.99	6.17	3.30	2.32	1.58	0.907	0.630	0.350
11	0.440	0.660	0.500	1.50	3.71	5.71	3.44	2.32	1.58	0.907	0.574	0.350
12	0.440	0.580	0.500	1.50	3.58	5.26	3.44	2.32	1.58	0.907	0.574	0.350
13	0.440	0.500	0.440	1.50	3.44	5.03	3.44	2.23	1.58	0.907	0.518	0.350
14	0.380	0.500	0.380	1.50	3.44	4.60	3.44	2.23	1.49	0.907	0.518	0.350
15	0.340	0.580	0.380	2.50	35.0	4.60	3.30	2.13	1.49	0.907	0.462	0.350
16	0.340	0.580	0.340	19.0	56.0	4.60	3.20	2.13	1.49	0.907	0.462	0.350
17	0.340	0.500	0.340	34.0	19.0	4.60	3.00	2.04	1.49	0.833	0.462	0.406
18	0.380	0.380	0.380	17.0	26.0	4.80	3.20	2.04	1.49	0.833	0.462	0.406
19	0.380	0.380	9.00	12.5	16.5	5.03	3.44	2.04	1.40	0.833	0.462	0.406
20	0.340	0.380	53.0	10.1	12.5	5.03	3.30	2.04	1.30	0.833	0.462	0.350
21	0.340	0.440	9.00	19.5	11.0	4.80	3.10	2.04	1.30	0.760	0.462	0.350
22	0.380	0.440	7.10	15.0	9.60	4.60	3.10	2.04	1.30	0.760	0.462	0.350
23	0.380	0.380	4.90	12.0	9.00	4.40	3.10	2.04	1.30	0.695	0.462	0.350
24	0.380	0.380	3.30	9.60	8.10	4.13	3.10	2.04	1.20	0.695	0.462	0.350
25	0.380	0.380	2.60	9.00	7.40	4.13	3.00	2.13	1.20	0.695	0.462	0.406
26	0.380	0.440	2.30	18.5	7.10	4.13	2.90	2.32	1.13	0.695	0.462	0.406
27	0.380	0.440	2.20	14.0	7.10	4.13	2.90	2.32	1.05	0.630	0.518	0.406
28	0.380	0.440	2.20	15.0	6.70	4.13	2.90	2.23	1.05	0.630	0.462	0.406
29	0.380	0.440	2.00	16.5	-----	4.26	2.80	2.23	1.05	0.630	0.462	0.406
30	0.380	0.440	2.20	15.0	-----	4.13	2.80	2.23	0.760	0.630	0.406	0.250
31	0.380	-----	2.20	12.5	-----	3.99	-----	2.32	-----	0.462	0.250	-----
Maks.	0.440	1.00	85.6	112.	87.2	10.5	4.60	2.70	2.23	1.05	0.695	0.406
Min.	0.165	0.380	0.340	1.50	3.30	3.85	2.70	2.04	0.760	0.462	0.250	0.250
Ortalama	0.339	0.441	3.55	8.90	11.3	5.29	3.32	2.26	1.51	0.845	0.526	0.377
LT/SN/Km2	2.07	2.69	21.6	54.2	68.6	32.2	20.2	13.8	9.21	5.15	3.21	2.30
AKIM mm.	5.53	6.98	58.0	145.	166.	86.3	52.5	36.8	23.9	13.8	8.60	5.95
MTL. M3	0.908	1.14	9.51	23.8	27.2	14.2	8.61	6.04	3.91	2.26	1.41	0.976

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 99.99 MİLYON M3 610 MM. 19.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A098 Aksu Ç. Kargı Reg.

YERİ : Antalya Aksu yolundan gidilerek Kırşunlu Şelalesi yolundan devam edilerek yaklaşık 30 km. sonra istasyona varılır.
30°48'18" Doğu - 37°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5546,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.100 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 20.877 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 98.5 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.210 m3/sn 03.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 477. m3/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	21.8	21.8	39.6	0.320	26.0	24.6	1.80	21.1	21.1	23.2	22.5	21.8
02	21.8	29.2	39.6	0.275	25.3	24.6	1.80	21.1	20.4	22.5	22.5	21.8
03	21.8	30.0	39.6	6.17	29.2	21.8	1.55	21.1	19.7	22.5	22.5	22.5
04	21.8	34.8	39.6	20.4	22.5	4.45	1.30	21.1	19.7	22.5	22.5	22.5
05	21.8	34.8	35.6	20.4	7.19	4.02	10.7	21.1	19.7	22.5	22.5	22.5
06	19.0	34.8	21.8	17.1	5.74	6.60	21.8	21.1	19.7	22.5	22.5	22.5
07	21.8	34.8	21.8	0.470	16.4	18.4	17.1	21.1	19.7	26.0	22.5	22.5
08	21.8	34.8	21.8	0.370	24.6	53.0	1.30	21.1	19.7	27.6	22.5	22.5
09	21.8	34.0	21.8	0.275	26.8	27.6	0.910	21.1	20.4	22.5	22.5	22.5
10	21.8	34.8	35.6	6.17	23.9	23.2	0.910	21.1	20.4	22.5	22.5	22.5
11	21.8	34.8	34.0	19.7	24.6	5.74	0.910	21.1	20.4	31.6	23.9	22.5
12	21.8	34.8	35.6	19.7	23.2	4.88	9.55	21.1	20.4	31.6	23.9	22.5
13	13.8	27.6	30.0	16.4	23.2	13.2	21.1	20.4	20.4	31.6	26.0	22.5
14	19.7	20.4	21.1	0.470	31.6	4.02	21.1	20.4	20.4	30.8	22.5	21.8
15	19.7	21.1	18.4	0.275	39.6	15.1	21.1	20.4	20.4	22.5	22.5	19.7
16	19.7	20.4	16.4	4.02	31.6	25.3	21.1	20.4	30.8	22.5	21.8	10.7
17	19.7	21.1	0.470	23.9	45.0	20.4	21.1	20.4	21.8	22.5	21.8	25.3
18	19.7	27.6	0.420	23.9	34.0	13.8	21.1	20.4	20.4	22.5	22.5	21.8
19	19.7	39.6	0.275	23.2	11.9	2.73	21.1	17.1	21.1	22.5	22.5	21.8
20	19.7	40.4	11.3	2.05	28.4	2.73	21.1	20.4	21.8	17.7	29.2	21.1
21	19.7	40.4	26.0	0.470	15.8	2.30	21.1	20.4	22.5	21.8	26.8	21.1
22	19.7	39.6	22.5	17.7	26.8	11.3	21.1	20.4	23.2	22.5	21.8	21.8
23	19.7	38.0	17.1	6.17	25.3	23.2	21.1	19.7	23.2	22.5	21.8	21.8
24	19.7	38.8	0.910	13.2	22.5	19.0	21.1	19.7	23.2	22.5	35.6	21.8
25	21.8	38.8	0.910	23.2	4.45	2.05	21.1	19.7	23.2	22.5	27.6	21.8
26	21.8	37.2	0.420	45.0	3.59	1.80	21.1	19.7	23.2	22.5	22.5	21.8
27	19.7	38.8	6.60	34.8	3.59	19.7	21.1	19.7	23.2	22.5	21.8	21.8
28	28.4	38.8	20.4	19.0	15.8	1.80	21.1	19.7	26.8	22.5	21.8	21.8
29	30.0	39.6	21.1	8.96	-----	11.3	21.1	19.7	26.0	22.5	22.5	21.1
30	23.2	39.6	21.8	15.8	-----	23.2	21.1	21.1	23.2	22.5	21.8	21.1
31	22.5	-----	0.470	28.4	-----	18.4	-----	21.1	-----	21.8	21.8	-----
Maks.	43.0	40.4	39.6	98.5	69.6	53.0	22.5	24.6	38.8	38.8	39.6	38.8
Min.	13.8	20.4	0.230	0.210	3.16	1.80	0.520	0.910	8.37	1.55	15.8	0.470
Ortalama	21.2	33.4	20.1	13.5	22.1	14.5	15.0	20.5	21.9	23.7	23.5	21.6
LT/SN/Km2	3.82	6.02	3.62	2.43	3.98	2.62	2.70	3.69	3.94	4.28	4.23	3.90
AKIM mm.	10.2	15.6	9.70	6.52	9.64	7.01	7.00	9.88	10.2	11.5	11.3	10.1
MİLL. M3	56.7	86.5	53.8	36.1	53.4	38.9	38.8	54.8	56.7	63.6	62.8	56.1

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 658.39 MİLYON M3 119 MM. 3.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A100 BAŞAK DERESİ YANIKKÖY

YERİ : ISPARTA-AKSU KAZASINA VE ORADAN AKSU KOÇULAR VE KARACAHİSARŞÖSE YOLUYLA KARACAHİSAR
İN YANIKKÖY MAHALİSİNE VARILIR.
31°9'0" Doğu - 37°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1085 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.08.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.600 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 2.445 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.30 m3/sn 31.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.290 m3/sn 30.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175. m3/sn 05.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.200	70	7.0	180	54.0	250	100.
20	0.680	90	12.0	200	66.0	260	110.
30	1.3	120	23.0	220	80.0	270	120.
40	2.3	140	31.0	230	88.0	300	140.
50	3.6	160	44.0	240	92.0	400	225.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.290	0.400	0.290	4.70	3.45	3.63	3.70	3.95	3.05	2.65	2.50
02	0.290	0.290	0.400	0.290	3.70	3.45	3.70	3.70	4.20	3.05	2.65	2.50
03	0.290	0.290	0.400	0.290	3.16	3.45	3.95	3.70	4.20	3.05	2.65	2.50
04	0.290	0.340	0.400	0.290	2.65	3.45	3.95	3.70	3.95	3.05	2.65	2.50
05	0.290	0.340	0.340	0.290	2.50	3.30	3.95	3.70	3.95	3.05	2.65	2.90
06	0.290	0.340	0.340	0.290	2.50	3.30	4.20	3.95	3.95	3.05	2.65	3.30
07	0.290	0.340	0.340	0.290	2.20	3.30	4.20	4.20	3.70	3.05	2.65	3.30
08	0.290	0.340	0.340	0.290	2.00	3.05	4.20	3.95	3.63	3.05	2.65	3.16
09	0.290	0.340	0.340	0.290	2.00	3.05	4.20	3.95	3.45	2.80	2.65	3.63
10	0.290	0.340	0.340	0.290	2.40	3.45	4.20	3.95	3.45	2.80	2.65	3.63
11	0.290	0.340	0.340	0.290	2.40	3.55	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	3.63
12	0.290	0.340	0.340	0.290	2.40	2.80	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	3.63
13	0.290	0.340	0.340	0.290	2.50	2.80	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	4.20
14	0.290	0.340	0.340	0.290	2.65	3.16	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	4.20
15	0.290	0.340	0.340	0.290	2.65	3.55	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	4.20
16	0.290	0.340	0.340	0.290	3.05	3.95	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	4.20
17	0.290	0.340	0.340	0.440	3.05	4.70	4.30	3.70	3.45	2.80	2.65	4.55
18	0.290	0.340	0.340	0.400	3.05	3.95	4.20	3.63	3.45	2.80	2.65	4.55
19	0.290	0.400	0.340	0.400	3.05	3.55	4.20	3.63	3.16	2.80	2.65	4.55
20	0.290	0.400	0.340	0.340	3.30	3.70	4.20	3.63	3.16	2.80	2.65	4.55
21	0.290	0.400	0.340	0.340	3.30	3.70	4.20	3.63	3.16	2.80	2.65	4.55
22	0.290	0.400	0.340	1.00	3.30	3.55	3.95	3.63	3.16	2.65	2.65	4.70
23	0.290	0.400	0.340	1.10	3.30	3.05	3.95	3.63	3.16	2.65	2.65	4.70
24	0.290	0.400	0.340	1.44	3.45	2.80	3.95	3.63	3.16	2.65	2.65	4.70
25	0.290	0.400	0.340	1.10	3.45	2.80	3.95	3.63	3.16	2.65	2.65	5.00
26	0.290	0.400	0.340	0.920	3.45	3.45	3.95	4.20	3.16	2.65	2.65	5.00
27	0.290	0.400	0.340	1.76	3.55	3.45	3.70	3.95	3.16	2.65	2.65	5.70
28	0.290	0.400	0.340	2.90	3.55	3.45	3.70	3.95	3.16	2.65	2.50	6.80
29	0.290	0.400	0.340	4.55	-----	3.63	3.70	3.70	3.16	2.65	2.50	6.80
30	0.290	0.400	0.340	5.20	-----	3.63	3.70	3.63	3.16	2.65	2.50	7.00
31	0.290	-----	0.340	7.30	-----	3.63	-----	4.20	-----	2.65	2.50	-----
Maks.	0.340	0.400	0.400	7.30	5.70	4.70	4.40	4.30	4.20	3.05	2.65	7.00
Min.	0.290	0.290	0.340	0.290	2.00	2.80	3.63	3.63	3.16	2.65	2.50	2.50
Ortalama	0.290	0.359	0.348	1.09	2.97	3.42	4.05	3.78	3.46	2.82	2.63	4.24
LT/SN/Km2	1.30	1.61	1.56	4.89	13.3	15.3	18.2	16.9	15.5	12.6	11.8	19.0
AKIM mm.	3.48	4.17	4.18	13.1	32.3	41.1	47.1	45.4	40.3	33.8	31.6	49.3
MİT. M3	0.777	0.931	0.931	2.92	7.19	9.17	10.5	10.1	8.98	7.54	7.05	11.0

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 77.09 MİLYON M3 346 MM. 11.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A101 Köprüçay Karakaya

YERİ : Serik manavgat karayolundan aspendos harabelerine sapılır takriben 8 km. sonra regülatöre ulaşılır buradan 2 km. sonra
31°11'57" Doğu - 36°58'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2330,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 97.100 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 68.791 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 634. m3/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 30.2 m3/sn 15.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2318. m3/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.8 m3/sn 22.10.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	34.2	33.4	38.8	44.5	99.8	262.	111.	89.5	73.0	42.6	36.9	32.6
02	34.2	32.6	36.9	44.5	88.2	237.	111.	85.7	70.5	42.6	37.9	32.6
03	33.4	32.6	36.0	43.6	104.	285.	101.	81.9	66.7	42.6	36.9	32.6
04	33.4	32.6	36.0	42.6	125.	253.	93.6	79.3	65.4	42.6	35.0	32.6
05	33.4	32.6	36.9	40.7	120.	198.	90.7	79.3	62.9	42.6	36.9	32.6
06	34.2	32.6	36.9	41.7	117.	193.	86.9	78.1	62.9	42.6	35.0	32.6
07	39.8	32.6	36.0	39.8	117.	221.	85.7	78.1	59.1	42.6	34.2	32.6
08	39.8	32.6	35.0	38.8	111.	280.	84.4	78.1	59.1	42.6	35.0	32.6
09	43.6	32.6	35.0	37.9	104.	329.	84.4	79.3	59.1	43.6	35.0	32.6
10	37.9	32.6	35.0	36.9	98.2	264.	84.4	71.7	57.8	42.6	35.0	32.6
11	37.9	32.6	36.0	36.9	95.1	223.	88.2	75.5	56.5	43.6	34.2	32.6
12	36.9	31.8	36.0	36.9	92.0	193.	95.1	75.5	54.0	40.7	35.0	32.6
13	36.9	31.0	35.0	36.0	90.7	170.	98.2	74.3	53.1	40.7	34.2	32.6
14	36.0	31.0	34.2	35.0	84.4	158.	99.8	74.3	52.1	40.7	35.0	32.6
15	36.0	39.8	34.2	34.2	136.	148.	108.	73.0	51.2	40.7	34.2	31.0
16	35.0	40.7	34.2	35.0	137.	139.	96.7	70.5	51.2	40.7	34.2	31.0
17	35.0	39.8	33.4	61.6	232.	134.	92.0	67.9	51.2	40.7	34.2	31.0
18	34.2	38.8	33.4	83.1	260.	129.	89.5	66.7	50.2	40.7	34.2	31.0
19	34.2	36.9	34.2	71.7	416.	126.	104.	66.7	50.2	39.8	34.2	31.0
20	34.2	38.8	38.8	65.4	264.	125.	108.	65.4	48.3	39.8	34.2	31.0
21	34.2	78.1	39.8	195.	207.	125.	99.8	64.1	47.4	38.8	34.2	31.0
22	34.2	56.5	41.7	179.	177.	112.	99.8	64.1	46.4	39.8	34.2	31.0
23	34.2	46.4	54.0	147.	162.	115.	108.	62.9	46.4	39.8	32.6	31.0
24	34.2	42.6	60.3	119.	151.	111.	114.	62.9	47.4	39.8	32.6	31.8
25	34.2	41.7	55.3	98.2	142.	108.	104.	60.3	47.4	37.9	32.6	35.0
26	34.2	42.6	51.2	101.	133.	106.	98.2	61.6	45.5	36.0	31.8	34.2
27	33.4	41.7	48.3	90.7	128.	103.	96.7	60.3	43.6	36.0	31.8	34.2
28	33.4	40.7	47.4	85.7	134.	103.	95.1	60.3	43.6	35.0	31.8	34.2
29	33.4	39.8	45.5	80.6	-----	106.	93.6	57.8	42.6	35.0	32.6	32.6
30	33.4	39.8	44.5	109.	-----	109.	90.7	57.8	42.6	36.0	32.6	32.6
31	33.4	-----	44.5	115.	-----	106.	-----	71.7	-----	36.0	32.6	-----
Maks.	43.6	78.1	71.7	400.	634.	439.	122.	93.6	88.2	43.6	39.8	36.0
Min.	33.4	31.0	33.4	34.2	84.4	101.	83.1	55.3	42.6	34.2	31.8	30.2
Ortalama	35.2	38.6	40.1	71.8	147.	170.	97.1	70.8	53.6	40.2	34.2	32.3
LT/SN/Km2	15.1	16.6	17.2	30.8	63.2	73.0	41.7	30.4	23.0	17.2	14.7	13.9
AKIM mm.	40.5	42.9	46.1	82.6	153.	195.	108.	81.4	59.6	46.2	39.3	36.0
MTL. M3	94.4	100.	108.	192.	356.	455.	252.	190.	139.	108.	91.7	83.8

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2169.38 MİLYON M3 931 MM. 29.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A104 Beybasan D. Ahırtaş

YERİ : Antalya-Burdur karayolunu 22. km sonra sağa sapılır.Sırasıyla Karataş-Camili-Killikte
12 km sonra köprü geçilmeden sağa
30°40'52" Doğu - 37°12'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 12,75 km²

YAKLAŞIK KOT : 12 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.122 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.069 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.0 m³/sn 14.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125. m³/sn 08.01.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.013	0.002	0.115	0.180	0.150	0.040	0.091	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.013	0.002	0.064	0.180	0.115	0.040	0.091	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.013	0.002	0.370	0.220	0.115	0.040	0.064	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.013	0.002	0.220	0.180	0.115	0.040	0.064	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.013	0.002	0.115	0.180	0.091	0.040	0.064	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.013	KURU	0.091	0.370	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.013	KURU	0.040	0.370	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.013	KURU	0.040	0.500	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.013	KURU	0.026	0.420	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.013	KURU	0.026	0.310	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.013	KURU	0.013	0.260	0.091	0.040	0.026	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.013	KURU	0.013	0.260	0.091	0.040	0.026	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.013	KURU	0.013	0.220	0.064	0.040	0.026	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.013	KURU	0.690	0.220	0.064	0.040	0.026	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.005	0.013	KURU	1.30	0.180	0.091	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.013	0.013	0.420	0.760	0.180	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.013	0.013	0.860	0.970	0.180	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.013	0.013	0.115	0.970	0.180	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.013	0.013	0.040	0.550	0.180	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.013	0.091	0.026	0.150	0.150	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.013	0.026	0.860	0.310	0.150	0.040	0.040	0.013	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.013	0.040	0.220	0.260	0.150	0.040	0.040	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.013	0.026	0.115	0.220	0.115	0.040	0.040	0.005	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.013	0.013	0.064	0.220	0.115	0.040	0.040	0.002	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.013	0.005	0.064	0.220	0.115	0.040	0.040	0.002	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.013	0.002	1.75	0.220	0.115	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.013	0.002	0.500	0.180	0.115	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.013	0.002	0.310	0.180	0.115	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.013	0.002	0.150	-----	0.115	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.013	0.002	0.220	-----	0.115	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.002	0.180	-----	0.091	-----	0.091	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.30	0.420	1.75	11.0	0.500	0.150	0.091	0.091	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.002	KURU	0.013	0.091	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.007	0.015	0.190	0.298	0.201	0.068	0.042	0.026	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.523	1.16	14.9	23.4	15.8	5.34	3.27	2.05	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	1.36	3.12	40.0	56.6	42.2	13.8	8.75	5.31	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.017	0.040	0.510	0.721	0.538	0.176	0.112	0.068	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.18 MİLYON M3 171 MM. 5.4 LT/SN/Km ²												

09. Antalya Havzasi

D09A111 Doyran D. Doyran

YERİ : Antalya Merkez Çakırlar yolundan Doyran a 1 km kala Saklıkent yol ayrımına varılır
Bu güzergahtan 2 km sonra sola dönülür
30°30'43" Doğu - 36°53'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.969 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 1.264 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.0 m3/sn 17.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 05.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.0 m3/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.130	0.258	0.810	2.88	4.24	4.24	1.83	1.05	0.069	0.014	0.014
02	0.008	0.130	0.322	0.810	2.70	5.29	4.24	1.83	0.930	0.069	0.014	0.026
03	0.008	0.130	0.322	0.810	2.18	5.29	4.24	1.65	0.930	0.069	0.014	0.026
04	0.008	0.130	0.322	0.690	1.65	4.24	4.24	1.41	0.810	0.069	0.014	0.026
05	0.004	0.130	0.322	0.690	1.53	4.03	4.24	1.29	0.810	0.069	0.014	0.038
06	0.014	0.130	0.322	0.690	1.41	4.24	4.24	1.29	0.690	0.038	0.014	0.026
07	0.130	0.130	0.322	0.450	1.17	4.66	4.03	1.29	0.690	0.038	0.014	0.026
08	0.258	0.130	0.322	0.450	1.17	5.29	3.82	1.17	0.690	0.038	0.014	0.026
09	0.258	0.322	0.322	0.450	1.17	4.45	3.82	1.17	0.570	0.038	0.014	0.026
10	0.194	0.322	0.322	0.450	1.17	4.24	3.82	1.17	0.450	0.038	0.014	0.038
11	0.194	0.258	0.322	0.450	1.17	4.24	3.40	1.05	0.450	0.038	0.014	0.038
12	0.194	0.130	0.322	0.450	0.930	4.24	3.23	1.05	0.450	0.038	0.014	0.026
13	0.194	0.130	0.322	0.450	0.930	4.24	3.40	1.05	0.386	0.014	0.014	0.026
14	0.194	0.130	0.322	0.450	0.930	4.24	2.88	1.05	0.386	0.014	0.014	0.026
15	0.194	0.130	0.322	0.450	4.66	4.24	2.53	0.930	0.386	0.014	0.014	0.026
16	0.130	0.130	0.322	1.83	10.8	4.24	2.35	0.930	0.322	0.014	0.014	0.026
17	0.130	0.130	0.322	5.93	6.79	4.24	2.53	0.930	0.322	0.014	0.014	0.026
18	0.130	0.194	0.322	2.70	11.5	4.24	2.88	0.930	0.258	0.014	0.014	0.038
19	0.130	0.130	2.00	1.83	7.44	4.24	2.88	0.930	0.258	0.014	0.014	0.038
20	0.130	0.099	6.58	1.53	5.50	4.24	2.53	0.690	0.194	0.014	0.014	0.038
21	0.130	0.130	1.83	2.70	4.45	4.24	2.53	0.690	0.194	0.014	0.026	0.038
22	0.130	0.194	1.53	2.18	4.03	4.24	2.88	0.690	0.194	0.014	0.014	0.038
23	0.130	0.194	1.41	1.83	4.03	4.24	2.70	0.690	0.130	0.014	0.014	0.038
24	0.130	0.194	1.17	1.65	4.03	4.24	2.35	0.690	0.130	0.014	0.014	0.038
25	0.130	0.194	0.930	1.65	4.03	4.24	2.18	0.690	0.130	0.014	0.014	0.069
26	0.130	0.194	0.810	1.83	4.03	4.24	2.18	0.810	0.130	0.014	0.014	0.038
27	0.130	0.130	0.810	2.35	4.03	4.24	2.35	0.810	0.130	0.014	0.014	0.038
28	0.130	0.130	0.810	2.70	4.03	4.24	2.18	0.690	0.099	0.014	0.014	0.038
29	0.130	0.130	0.810	4.66	-----	4.24	2.00	0.570	0.099	0.014	0.014	0.038
30	0.130	0.130	0.810	4.66	-----	4.24	2.00	0.810	0.099	0.014	0.014	0.038
31	0.130	-----	0.810	3.40	-----	4.24	-----	0.930	-----	0.014	0.014	-----
Maks.	0.258	2.70	17.0	18.0	16.6	6.58	7.94	2.70	1.05	0.099	0.038	0.386
Min.	0.004	0.099	0.130	0.450	0.690	4.03	0.099	0.570	0.099	0.014	0.014	0.014
Ortalama	0.127	0.159	0.840	1.68	3.58	4.36	3.10	1.02	0.412	0.028	0.014	0.033
LT/SN/Km2	1.20	1.50	7.94	15.8	33.9	41.2	29.3	9.67	3.90	0.267	0.136	0.312
AKIM mm.	3.22	3.89	21.3	42.4	81.9	110.	75.9	25.9	10.1	0.716	0.364	0.809
MİT. M3	0.340	0.412	2.25	4.49	8.67	11.7	8.03	2.74	1.07	0.076	0.039	0.086

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.86 MİLYON M3 377 MM. 11.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A114 Kizillar D. Yavrudogan

YERİ : Antalya-Manavgat yolu Peri köyünden 300 m sonra Yavrudogan köy yoluna dönülür 10 km sonra köy içindedir. (026-b1)
31°18'45" Doğu - 36°53'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22,54 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.247 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.124 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.5 m³/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.8 m³/sn 07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1998
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.006	0.024	0.260	0.190	0.100	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.006	0.024	0.260	0.190	0.100	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.006	0.024	1.60	0.260	0.070	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.006	0.027	1.23	0.225	0.070	0.021	0.004	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.006	0.027	0.860	0.168	0.049	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.006	0.027	0.665	0.168	0.049	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.006	0.027	0.550	0.260	0.049	0.027	0.005	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.006	0.027	0.450	0.860	0.024	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.006	0.027	0.400	0.450	0.024	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.006	0.027	0.365	0.400	0.024	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.006	0.024	0.330	0.365	0.024	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.006	0.024	0.295	0.330	0.024	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.006	0.024	0.295	0.295	0.021	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.004	0.006	0.024	0.400	0.295	0.024	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.021	0.006	0.024	0.795	0.295	0.024	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.011	0.006	1.01	0.500	0.260	0.024	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.008	0.006	0.500	0.500	0.225	0.021	0.011	0.005	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.006	0.006	0.190	0.450	0.190	0.024	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.006	0.006	0.100	0.400	0.190	0.027	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.006	0.011	0.123	0.400	0.190	0.024	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.008	0.011	8.29	0.330	0.168	0.024	0.008	0.005	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.008	2.41	2.93	0.295	0.168	0.024	0.008	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.008	0.145	2.30	0.295	0.145	0.024	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.008	0.049	1.01	0.260	0.145	0.024	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.021	0.027	0.730	0.260	0.123	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.014	0.024	0.665	0.225	0.123	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.008	0.024	0.500	0.225	0.123	0.027	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.008	0.024	0.450	0.190	0.123	0.024	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.006	0.024	0.400	-----	0.123	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.006	0.024	0.365	-----	0.123	0.027	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.024	0.295	-----	0.100	-----	0.005	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.145	11.8	27.5	4.43	2.41	0.123	0.100	0.024	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.006	0.011	0.190	0.085	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.005	0.094	0.653	0.467	0.235	0.035	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.232	4.17	29.0	20.7	10.4	1.54	0.607	0.148	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.602	11.2	77.6	50.2	27.9	3.99	1.63	0.383	0.000	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.014	0.252	1.75	1.13	0.628	0.090	0.037	0.009	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.91 MİLYON M3 173 MM. 5.5 LT/SN/Km ²												

09. Antalya Havzasi

D09A116 NARAS D. ŞİŞELER

YERİ : ANTALYA MANAVGAT ŞEHALESİ İSTİKAMETİNDE DOLBOZLAR KÖYÜNE ORADANDA ŞİŞELERE VARILIR
2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA O 26-B3)
31°24'15" Doğu - 36°52'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 193,90 km2 YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.780 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 1.412 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 147. m3/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 425. m3/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	81	0.543	200	98.5	370	433.
50	0.000	85	0.966	240	165.	380	455.
68	0.015	89	1.6	280	243.	390	477.
73	0.113	120	13.1	320	327.	400	499.
77	0.272	160	47.2	360	411.	410	522.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.440	0.440	0.570	4.24	4.48	1.68	0.817	1.05	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.440	0.440	0.570	4.24	4.48	1.68	0.817	0.933	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.440	0.440	0.570	12.2	4.48	1.68	0.700	0.570	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.440	0.440	0.570	10.2	5.20	1.40	0.700	0.440	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.393	0.440	0.440	7.84	4.72	1.28	0.700	0.440	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.393	0.440	0.440	6.40	4.48	1.28	0.700	0.345	KURU	KURU	KURU
07	1.28	0.393	0.440	0.440	5.92	4.48	1.28	0.700	0.298	KURU	KURU	KURU
08	0.933	0.393	0.440	0.440	5.44	6.88	1.28	0.700	0.205	KURU	KURU	KURU
09	0.345	0.393	0.440	0.440	4.96	6.88	1.17	0.700	0.205	KURU	KURU	KURU
10	0.250	0.393	0.440	0.440	4.48	8.32	1.05	0.570	0.160	KURU	KURU	KURU
11	0.137	0.393	0.440	0.570	4.00	8.80	1.05	0.440	0.160	KURU	KURU	KURU
12	0.090	0.393	0.440	0.570	3.63	6.88	1.05	0.393	0.160	KURU	KURU	KURU
13	0.066	0.393	0.440	0.570	3.44	5.92	0.933	0.393	0.137	KURU	KURU	KURU
14	0.066	0.440	0.440	0.570	3.63	5.20	0.933	0.393	0.137	KURU	KURU	KURU
15	0.057	0.440	0.440	0.817	5.20	4.72	0.933	0.393	0.113	KURU	KURU	KURU
16	0.048	0.440	0.440	6.88	5.20	4.24	1.17	0.393	0.113	KURU	KURU	KURU
17	0.048	0.440	0.440	4.72	4.96	4.00	1.17	0.393	0.066	KURU	KURU	KURU
18	0.039	0.440	0.440	3.06	4.72	3.81	1.05	0.393	0.066	KURU	KURU	KURU
19	0.039	0.440	0.440	2.23	4.48	3.44	1.40	0.345	0.048	KURU	KURU	KURU
20	0.039	0.440	0.570	2.50	4.48	3.25	1.40	0.298	0.039	KURU	KURU	KURU
21	0.030	0.440	0.570	43.0	4.00	3.25	1.17	0.298	0.025	KURU	KURU	KURU
22	0.030	0.440	12.6	13.6	3.63	3.06	1.05	0.298	0.020	KURU	KURU	KURU
23	0.025	0.440	1.95	8.32	3.63	2.69	1.05	0.298	0.015	KURU	KURU	KURU
24	0.009	0.440	1.28	8.80	3.44	2.50	1.05	0.298	0.007	KURU	KURU	KURU
25	0.009	0.440	1.05	6.88	3.25	2.50	0.933	0.298	0.007	KURU	KURU	KURU
26	1.17	0.440	0.817	6.40	3.25	2.50	0.817	0.298	KURU	KURU	KURU	KURU
27	1.17	0.440	0.700	5.68	3.25	2.50	0.817	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.933	0.440	0.700	5.44	3.25	2.50	0.817	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.700	0.440	0.700	5.20	-----	1.95	0.817	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.570	0.440	0.570	4.96	-----	1.68	0.817	0.298	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.440	-----	0.570	4.48	-----	1.68	-----	0.933	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.28	0.440	67.0	147.	24.0	11.2	1.68	1.95	1.68	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.393	0.440	0.440	3.25	1.68	0.817	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.275	0.426	0.982	4.52	4.91	4.24	1.14	0.474	0.192	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.42	2.20	5.06	23.3	25.3	21.9	5.88	2.45	0.990	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	3.80	5.69	13.6	62.5	61.2	58.6	15.2	6.55	2.57	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.736	1.10	2.63	12.1	11.9	11.4	2.96	1.27	0.498	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 44.53 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A117 Alici D. Gündoğmuş

YERİ : ANTALYA ALANYA İSTİSKİMETİNDE GİDİLİREK ALARAHAH YOLUNA SAPTILIR. CRADAN 17 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. İSTASYON 1 M.EŞELİİ 31°47'21" Doğu - 36°42'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 10,03 km²

YAKLAŞIK KOT : 392 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.012 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.001 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.083 m³/sn 16.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.40 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.001	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.004	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.004	0.083	0.001	0.083	0.057	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.000	0.004	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.000	0.016	0.363	0.399	0.229	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.043	0.879	1.07	0.594	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.03 MİLYON M3

3 MM.

0.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzasi

D09A118 Bogalak D. Tasagil

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDEN GİDİLEREK TAŞAĞIL YOL AYRIMINDAN SAPILARAK TAŞAĞILTA
VARILIR.TAŞAĞILDAN 4 KM SONRA İSTASYON
31°15'48" Doğu - 36°55'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.104 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.066 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.5 m3/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.9 m3/sn 09.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.018	0.018	0.188	0.120	0.049	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.018	0.018	0.188	0.096	0.049	0.010	0.008	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.008	0.018	0.188	0.324	0.025	0.010	0.008	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.008	0.018	0.222	0.120	0.010	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.008	0.018	0.222	0.120	0.010	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.004	0.018	0.222	0.120	0.018	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.004	0.018	0.188	0.188	0.018	0.025	0.004	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.004	0.018	0.188	0.426	0.018	0.025	0.004	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.004	0.018	0.188	0.256	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.004	0.018	0.290	0.188	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.004	0.008	0.222	0.188	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.004	0.008	0.154	0.188	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.004	0.008	0.120	0.154	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.004	0.008	0.073	0.154	0.018	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.006	0.004	0.008	0.073	0.154	0.018	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.008	0.004	0.748	0.096	0.120	0.018	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.008	0.004	0.508	0.096	0.120	0.018	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.018	0.004	0.256	0.120	0.120	0.018	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.018	0.004	0.188	0.120	0.120	0.018	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.049	0.004	0.290	0.120	0.096	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	1.25	0.018	4.61	0.154	0.073	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.188	1.18	0.844	0.154	0.073	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.096	0.222	0.604	0.154	0.073	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.049	0.096	0.324	0.120	0.073	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.222	0.073	0.324	0.120	0.073	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.073	0.073	0.290	0.120	0.049	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.073	0.049	0.222	0.120	0.049	0.018	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.025	0.049	0.222	0.120	0.049	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.025	0.049	0.222	-----	0.049	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.018	0.018	0.188	-----	0.049	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.018	0.188	-----	0.049	-----	0.018	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	8.04	5.67	15.5	0.700	3.51	0.049	0.073	0.010	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.004	0.008	0.073	0.049	0.006	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.071	0.063	0.331	0.155	0.130	0.019	0.019	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	13.4	12.0	62.4	29.2	24.5	3.63	3.50	0.403	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	34.7	32.0	167.	70.8	65.7	9.41	9.37	1.04	0.000	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.184	0.170	0.885	0.375	0.348	0.050	0.050	0.006	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.07 MİLYON M3 390 MM. 12.4 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzasi

D09A120 Giren D. Ormana

YERİ : Manavgat-Akseki yolundan ibraiye sapan yoldan 22 km sonra ibradiye varılır.ibradi ile ormana (Ardıç pınarı)arası 3 km
31°28'18" Doğu - 37°34'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6,53 km²

YAKLAŞIK KOT : 995 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.145 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.273 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.24 m³/sn 08.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.24 m³/sn 01.10.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.504	0.154	1.01	1.36	0.154	0.052	0.012	0.012	0.002	0.002
02	KURU	0.002	0.460	0.154	0.957	1.47	0.188	0.052	0.012	0.007	0.002	0.002
03	KURU	0.002	0.460	0.154	0.957	1.80	0.120	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
04	KURU	0.002	0.426	0.154	0.957	1.64	0.103	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
05	KURU	0.002	0.426	0.154	0.957	1.47	0.086	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
06	0.012	0.002	0.358	0.069	0.957	1.55	0.086	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
07	0.188	0.002	0.324	0.035	0.957	1.55	0.086	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
08	0.052	0.012	0.256	0.035	0.957	2.41	0.086	0.052	0.012	0.007	0.002	0.001
09	0.012	0.035	0.188	0.035	0.768	2.13	0.086	0.052	0.012	0.003	0.002	0.001
10	0.007	0.120	0.103	0.035	0.680	1.72	0.052	0.052	0.012	0.003	0.002	0.001
11	0.007	0.069	0.069	0.035	0.680	1.64	0.052	0.035	0.012	0.003	0.002	0.001
12	0.007	0.026	0.052	0.035	0.636	1.47	0.052	0.035	0.012	0.003	0.002	0.001
13	0.007	0.012	0.016	0.035	0.636	1.47	0.052	0.035	0.012	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.012	0.016	0.035	0.636	1.47	0.052	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
15	0.002	0.069	0.016	0.052	0.768	1.47	0.103	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
16	0.002	0.290	0.016	0.592	0.812	1.36	0.103	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.680	0.016	0.636	0.900	1.30	0.069	0.035	0.012	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.636	0.016	0.812	0.957	1.30	0.103	0.035	0.012	0.003	0.002	0.001
19	0.002	0.636	0.035	0.768	0.957	1.30	0.290	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.812	0.154	0.768	0.900	1.30	0.120	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
21	0.002	1.19	0.120	1.55	0.856	1.30	0.103	0.035	0.012	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.900	0.592	1.19	0.900	1.30	0.103	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
23	0.002	1.01	0.392	1.24	0.957	1.30	0.103	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
24	0.002	0.103	0.256	1.19	0.957	0.504	0.103	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
25	0.002	0.680	0.256	1.13	0.812	0.086	0.103	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
26	0.002	0.460	0.188	1.13	0.724	0.086	0.103	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
27	0.002	0.504	0.154	1.13	0.724	0.069	0.069	0.016	0.012	0.002	0.007	0.001
28	0.002	0.592	0.154	1.13	1.13	0.069	0.069	0.016	0.012	0.002	0.007	0.001
29	0.002	0.592	0.154	1.13	-----	0.069	0.069	0.016	0.012	0.002	0.003	0.001
30	0.002	0.592	0.154	1.30	-----	0.069	0.069	0.016	0.012	0.002	0.003	0.001
31	0.002	-----	0.154	1.07	-----	0.069	-----	0.035	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	1.30	2.41	1.01	3.04	1.72	4.24	0.768	0.069	0.026	0.012	0.256	0.002
Min.	KURU	0.002	0.016	0.035	0.636	0.012	0.052	0.016	0.012	0.002	0.002	0.001
Ortalama	0.011	0.335	0.209	0.579	0.861	1.16	0.098	0.035	0.012	0.004	0.002	0.001
LT/SN/Km2	1.62	51.3	32.0	88.6	132.	178.	15.0	5.35	1.84	0.563	0.366	0.163
AKIM mm.	4.34	133.	85.8	237.	319.	478.	38.9	14.3	4.76	1.51	0.979	0.423
MTL. M3	0.028	0.868	0.560	1.55	2.08	3.12	0.254	0.094	0.031	0.010	0.006	0.003

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.61 MİLYON M3 1318 MM. 41.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A121 Boyali Ç. Doyran

YERİ : Antalya-Bahtılı karayolu takip edilerek saklıkent yoluna sapılır. Oradan Doyrana varılır
Yaklaşık 20 km sonra sariağaç mah
30°21'20" Doğu - 36°53'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20,85 km²

YAKLAŞIK KOT : 1327 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.299 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.145 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.67 m³/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 22.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.4 m³/sn 11.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.013	0.024	0.200	0.003	0.010	0.556	0.240	0.370	0.090	0.200	0.013
02	0.013	0.013	0.024	0.140	0.003	0.964	0.420	0.240	0.285	0.050	0.140	0.013
03	0.013	0.013	0.024	0.140	0.003	1.10	0.380	0.240	0.200	0.050	0.090	0.013
04	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.964	0.300	0.240	0.200	0.050	0.090	0.013
05	0.013	0.013	0.024	0.140	0.003	0.692	0.300	0.185	0.140	0.050	0.090	0.013
06	0.013	0.013	0.024	0.285	0.003	0.964	0.300	0.370	0.140	0.050	0.090	0.013
07	0.013	0.013	0.024	0.024	0.003	1.10	0.300	0.370	0.140	0.024	0.050	0.007
08	0.013	0.013	0.024	0.050	0.003	1.10	0.300	0.370	0.140	0.024	0.050	0.007
09	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.964	0.380	0.370	0.090	0.024	0.050	0.007
10	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.692	0.420	0.285	0.140	0.024	0.050	0.007
11	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.556	0.420	0.285	0.090	0.024	0.050	0.007
12	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.380	0.420	0.285	0.090	0.007	0.050	0.007
13	0.013	0.013	0.024	0.090	0.003	0.380	0.556	0.285	0.090	0.007	0.050	0.007
14	0.013	0.013	0.050	0.090	0.005	0.380	0.380	0.285	0.090	0.007	0.050	0.007
15	0.013	0.090	0.050	0.090	0.007	0.380	0.380	0.200	0.090	0.007	0.050	0.007
16	0.013	0.140	0.050	0.090	0.013	0.420	0.300	0.200	0.090	0.007	0.050	0.024
17	0.013	0.140	0.050	0.480	0.005	0.420	0.300	0.200	0.090	0.007	0.050	0.013
18	0.013	0.090	0.050	0.720	0.240	0.556	0.380	0.200	0.090	0.007	0.050	0.013
19	0.013	0.090	0.024	0.140	0.018	0.692	0.300	0.200	0.090	0.007	0.050	0.013
20	0.013	0.090	0.050	0.013	0.005	0.692	0.300	0.200	0.050	0.007	0.050	0.007
21	0.013	0.090	0.090	0.007	0.002	0.692	0.300	0.140	0.050	0.007	0.050	0.007
22	0.013	0.090	0.200	0.090	0.001	0.692	0.300	0.140	0.050	0.007	0.013	0.007
23	0.013	0.090	0.140	0.090	0.008	0.420	0.300	0.140	0.050	0.007	0.013	0.007
24	0.013	0.090	0.140	0.090	0.008	0.420	0.300	0.140	0.050	0.007	0.013	0.050
25	0.013	0.090	0.140	0.090	0.008	0.420	0.300	0.200	0.050	0.007	0.013	0.024
26	0.013	0.090	0.090	0.090	0.077	0.556	0.300	0.200	0.024	0.007	0.013	0.024
27	0.013	0.050	0.050	0.090	0.077	0.556	0.300	0.140	0.024	0.007	0.013	0.024
28	0.013	0.013	0.140	0.090	0.300	0.828	0.300	0.140	0.024	0.007	0.013	0.013
29	0.013	0.013	0.200	0.090	-----	0.964	0.300	0.140	0.050	0.007	0.013	0.013
30	0.013	0.050	0.285	0.050	-----	0.692	0.300	0.370	0.140	0.050	0.013	0.013
31	0.013	-----	0.200	0.005	-----	0.556	-----	0.285	-----	0.285	0.013	-----
Maks.	0.013	0.840	0.370	1.12	1.50	2.75	0.556	7.67	1.75	1.59	0.285	0.840
Min.	0.013	0.013	0.024	0.005	0.001	0.008	0.300	0.140	0.024	0.007	0.013	0.003
Ortalama	0.013	0.050	0.075	0.127	0.029	0.652	0.346	0.235	0.107	0.030	0.051	0.013
LT/SN/Km2	0.624	2.38	3.58	6.07	1.39	31.3	16.6	11.3	5.14	1.42	2.44	0.628
AKIM mm.	1.67	6.17	9.58	16.3	3.37	83.7	43.1	30.2	13.3	3.82	6.55	1.63
MTL. M3	0.035	0.129	0.200	0.339	0.070	1.75	0.898	0.629	0.278	0.080	0.137	0.034
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.57 MİLYON M3 219 MM. 7.0 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzasi

D09A122 Sagarin D. Çardak

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA SAPTILIR TAŞAĞILDAN ÇARDAK KÖYÜNE
VARILIR. ÇARDAK KÖYÜNDEN DERE YATAGINI
31°17'5" Doğu - 36°59'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 144,84 km2

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.220 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 2.352 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 114. m3/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m3/sn 05.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 230. m3/sn 07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 23.08.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	0.190	0.932	1.43	11.2	8.97	3.05	1.96	2.44	0.208	0.054	0.054
02	0.560	0.190	0.808	1.30	8.31	7.32	3.05	1.80	1.80	0.208	0.027	0.054
03	0.486	0.157	0.808	1.30	11.5	8.64	2.44	1.80	0.880	0.208	0.027	0.054
04	0.264	0.157	0.684	1.18	16.6	8.64	2.28	1.80	0.760	0.208	0.027	0.054
05	0.092	0.157	0.684	1.18	13.0	6.99	2.60	1.80	0.640	0.208	0.027	0.054
06	0.026	0.157	0.560	1.06	10.0	7.32	2.60	1.48	0.520	0.208	0.027	0.054
07	0.932	0.157	0.560	1.06	7.98	7.32	2.44	1.32	0.400	0.208	0.027	0.054
08	0.338	0.190	0.560	1.06	6.66	17.8	2.44	1.32	0.352	0.208	0.027	0.027
09	0.264	0.190	0.560	0.932	5.52	19.8	2.28	1.32	0.400	0.208	0.027	0.027
10	0.190	0.264	0.560	0.932	4.56	14.6	2.28	1.16	0.520	0.208	0.027	0.027
11	0.190	0.190	0.560	0.932	4.08	11.6	2.28	1.16	0.520	0.208	0.027	0.027
12	0.190	0.190	0.486	0.932	3.60	9.50	2.28	1.16	0.520	0.160	0.054	0.027
13	0.190	0.190	0.486	0.808	3.40	8.42	2.12	1.16	0.520	0.160	0.054	0.027
14	0.157	0.190	0.486	0.808	3.50	7.34	2.28	1.00	0.520	0.160	0.054	0.027
15	0.157	1.06	0.486	0.808	9.30	6.59	2.28	1.00	0.520	0.160	0.054	0.027
16	0.157	2.95	0.486	5.52	7.32	5.96	2.12	1.00	0.520	0.160	0.054	0.054
17	0.157	1.80	0.412	11.2	8.64	5.33	2.12	1.00	0.400	0.160	0.054	0.054
18	0.157	0.932	0.486	6.99	7.65	5.12	2.12	1.00	0.400	0.160	0.054	0.027
19	0.157	0.560	0.486	4.56	7.32	4.70	2.12	1.00	0.400	0.160	0.054	0.027
20	0.124	0.932	1.18	3.50	6.33	4.54	2.44	0.880	0.352	0.160	0.054	0.027
21	0.124	13.4	1.55	36.7	5.76	4.38	2.28	0.760	0.256	0.133	0.054	0.027
22	0.124	2.73	12.3	33.0	5.04	4.06	2.12	0.640	0.256	0.107	0.054	0.027
23	0.124	1.68	8.64	23.5	4.32	3.78	2.12	0.520	0.256	0.107	0.054	0.027
24	0.124	1.30	4.56	15.8	3.84	3.50	2.12	0.520	0.256	0.107	0.054	0.027
25	0.124	2.73	3.40	10.8	3.60	3.50	2.12	0.520	0.256	0.107	0.054	0.027
26	0.124	1.80	2.50	11.5	3.40	3.28	1.96	0.520	0.208	0.080	0.054	0.027
27	0.124	1.43	2.15	8.97	3.50	3.05	1.96	0.520	0.208	0.054	0.054	0.027
28	0.124	1.18	1.80	7.32	4.56	3.05	1.96	0.520	0.208	0.054	0.054	0.027
29	0.486	1.06	1.68	6.00	-----	2.83	1.96	0.520	0.208	0.054	0.054	0.054
30	0.190	0.932	1.55	13.0	-----	2.83	2.12	0.880	0.208	0.054	0.054	0.054
31	0.190	-----	1.43	15.0	-----	2.83	-----	1.48	-----	0.054	0.054	-----
Maks.	9.30	58.6	27.5	114.	18.6	30.5	4.06	4.54	30.5	0.208	0.054	0.160
Min.	0.026	0.157	0.412	0.808	3.18	0.157	1.96	0.520	0.208	0.054	0.027	0.027
Ortalama	0.249	1.30	1.74	7.39	6.80	6.89	2.28	1.08	0.523	0.150	0.045	0.037
LT/SN/Km2	1.72	8.99	12.0	51.0	47.0	47.6	15.7	7.47	3.61	1.03	0.313	0.255
AKIM mm.	4.60	23.3	32.1	137.	114.	127.	40.8	20.0	9.37	2.77	0.838	0.660
MİLL. M3	0.666	3.37	4.65	19.8	16.5	18.5	5.90	2.90	1.36	0.401	0.121	0.096
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 74.17 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzası

D09A123 ÇUKUR Ç. NARLI

YERİ : ISPARTA-ANTALYA YOLUNU TAKİBEN 1.VE 2. TÜNELLERİ GEÇTİKTEN SONRA ISPARTA ÇAYI İLE BİRLEŞEN ÇUKUR ÇAYA VARILIR İSTASYON 1,5 KM İLERİDE SOL SAHİLEDİR.
30°43'29" Doğu - 37°37'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43,00 km² YAKLAŞIK KOT : 410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.915 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 1.078 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.60 m³/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.340 m³/sn 07.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.9 m³/sn 19.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.029 m³/sn 23.10.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	23	0.720	33	1.4	39	1.8
3	0.000	25	0.870	35	1.6	40	1.9
5	0.000	27	1.0	36	1.6	41	2.0
7	0.000	29	1.2	37	1.7	64	3.5
21	0.550	31	1.3	38	1.8	101	6.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.380	0.460	0.570	0.570	2.20	2.10	1.68	1.36	1.13	0.570	0.500	0.420
02	0.380	0.460	0.640	0.500	2.00	2.10	1.68	1.28	1.06	0.570	0.460	0.420
03	0.380	0.460	0.640	0.460	1.60	2.00	1.68	1.28	1.06	0.570	0.460	0.420
04	0.380	0.460	0.640	0.380	2.10	2.60	1.68	1.28	1.06	0.570	0.460	0.420
05	0.380	0.460	0.780	0.380	2.40	2.20	1.68	1.20	1.06	0.640	0.460	0.420
06	0.380	0.460	0.780	0.340	2.00	2.20	1.68	1.20	1.06	0.570	0.460	0.420
07	0.380	0.460	0.780	0.340	1.76	5.10	1.68	1.20	1.06	0.500	0.460	0.420
08	0.380	0.460	0.780	0.340	1.60	4.50	1.68	1.13	0.990	0.500	0.460	0.420
09	0.420	0.460	0.920	0.340	1.60	5.20	1.68	1.13	0.990	0.500	0.460	0.420
10	0.420	0.500	0.920	0.340	1.52	4.40	1.68	1.13	0.920	0.500	0.460	0.420
11	0.420	0.500	0.920	0.340	1.44	4.00	1.60	1.06	0.920	0.500	0.420	0.420
12	0.420	0.500	0.920	0.340	1.28	3.40	1.60	1.06	0.920	0.570	0.420	0.420
13	0.420	0.500	0.920	0.340	1.28	3.00	1.60	1.06	0.850	0.570	0.420	0.420
14	0.420	0.500	0.920	0.340	1.20	2.70	1.60	1.06	0.850	0.570	0.420	0.420
15	0.420	0.500	0.920	0.340	2.20	2.60	1.60	1.06	0.850	0.570	0.420	0.420
16	0.420	0.500	1.06	0.460	3.90	2.30	1.60	0.990	0.780	0.570	0.420	0.420
17	0.420	0.500	1.06	1.44	4.80	2.10	1.60	0.990	0.780	0.570	0.420	0.640
18	0.420	0.500	1.06	1.76	5.60	2.10	1.60	0.920	0.780	0.570	0.420	0.710
19	0.460	0.500	1.06	1.20	5.60	2.00	1.60	0.920	0.710	0.500	0.420	0.640
20	0.460	0.500	1.13	0.920	4.20	2.00	1.52	0.920	0.710	0.500	0.420	0.570
21	0.460	0.500	1.20	0.990	3.50	1.92	1.52	0.920	0.710	0.500	0.420	0.570
22	0.460	0.500	1.20	2.60	3.00	1.92	1.52	0.920	0.640	0.500	0.420	0.500
23	0.460	0.500	1.20	1.76	2.70	1.92	1.52	0.920	0.640	0.500	0.420	0.710
24	0.460	0.500	1.13	2.10	2.70	1.84	1.44	0.920	0.640	0.500	0.420	0.850
25	0.460	0.500	0.850	1.44	2.30	1.84	1.44	0.920	0.640	0.500	0.420	1.06
26	0.460	0.570	0.710	1.28	2.20	1.84	1.44	0.920	0.570	0.500	0.420	0.990
27	0.460	0.570	0.640	2.90	2.10	1.76	1.44	0.990	0.570	0.500	0.420	0.920
28	0.460	0.570	0.570	3.10	2.20	1.76	1.36	0.990	0.570	0.500	0.420	0.850
29	0.460	0.570	0.570	3.70	-----	1.76	1.36	0.990	0.570	0.500	0.420	0.850
30	0.460	0.570	0.570	2.90	-----	1.76	1.36	0.990	0.570	0.500	0.420	0.780
31	0.460	-----	0.570	2.60	-----	1.76	-----	1.44	-----	0.500	0.420	-----
Maks.	0.460	0.570	1.28	4.20	5.60	5.20	1.68	1.44	1.13	0.640	0.500	1.06
Min.	0.380	0.460	0.570	0.340	1.20	1.76	1.36	0.920	0.570	0.500	0.420	0.420
Ortalama	0.426	0.500	0.859	1.19	2.54	2.54	1.57	1.07	0.822	0.532	0.434	0.579
LT/SN/Km2	9.92	11.6	20.0	27.6	59.0	59.0	36.5	24.9	19.1	12.4	10.1	13.5
AKIM mm.	26.6	30.1	53.5	74.0	143.	158.	94.7	66.6	49.5	33.1	27.0	34.9
MİL. M3	1.14	1.30	2.30	3.18	6.13	6.80	4.07	2.86	2.13	1.42	1.16	1.50

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 33.99 MİLYON M3 790 MM. 25.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A124 Koca D. Akbas

YERİ : ANTALYA-SERİK YOLUNDAN SERİK DENİZİNE TAKİHEN 17 KM SONRA ZEYTİNLİĞİ KAVŞAĞINDAN
5 KM SONRA AKBAŞ KÖYÜNDE SOL SAHİLEDİR.
30°5'3" Doğu - 37°6'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 42,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.850 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.620 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.1 m³/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.2 m³/sn 21.04.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.006	0.022	0.537	1.63	1.47	0.491	0.285	0.034	0.022	0.009	0.003
02	0.015	0.006	0.022	0.537	1.95	1.14	0.491	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
03	0.015	0.006	0.022	0.474	5.00	1.79	0.410	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
04	0.015	0.006	0.022	0.285	3.56	1.79	0.410	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
05	0.015	0.006	0.022	0.205	3.32	1.47	0.328	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
06	0.015	0.006	0.022	0.205	2.60	2.60	0.328	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
07	0.022	0.006	0.022	0.205	2.11	4.04	0.328	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
08	0.015	0.006	0.022	0.205	1.79	8.97	0.328	0.245	0.034	0.022	0.009	0.003
09	0.009	0.006	0.022	0.205	1.47	6.40	0.247	0.205	0.022	0.015	0.009	0.003
10	0.009	0.006	0.022	0.205	1.14	5.28	0.165	0.205	0.022	0.015	0.009	0.003
11	0.009	0.006	0.015	0.205	0.980	4.52	0.165	0.205	0.022	0.015	0.009	0.003
12	0.009	0.006	0.015	0.165	0.899	3.56	0.165	0.165	0.022	0.015	0.009	0.003
13	0.009	0.006	0.015	0.165	0.899	3.08	0.138	0.165	0.022	0.015	0.009	0.003
14	0.009	0.006	0.015	0.165	2.11	2.60	0.138	0.125	0.022	0.015	0.009	0.003
15	0.009	0.047	0.015	0.165	6.68	2.11	0.138	0.125	0.022	0.015	0.009	0.003
16	0.009	0.125	0.015	1.50	3.32	1.95	0.138	0.085	0.022	0.015	0.009	0.003
17	0.009	0.034	0.034	3.46	5.84	1.63	0.110	0.085	0.022	0.015	0.009	0.003
18	0.009	0.022	0.125	2.08	4.28	1.47	0.110	0.085	0.022	0.015	0.006	0.003
19	0.009	0.022	0.245	1.50	3.56	1.47	0.110	0.085	0.022	0.015	0.006	0.003
20	0.009	0.022	1.30	1.20	3.08	1.30	0.110	0.065	0.022	0.015	0.006	0.003
21	0.009	0.034	1.00	13.7	2.44	0.980	0.411	0.065	0.022	0.015	0.006	0.003
22	0.009	0.034	1.96	6.68	2.11	0.980	0.411	0.065	0.022	0.015	0.006	0.003
23	0.009	0.022	1.96	4.52	1.95	0.899	0.411	0.047	0.022	0.009	0.006	0.003
24	0.009	0.022	1.30	2.84	1.79	0.817	0.411	0.047	0.022	0.009	0.006	0.003
25	0.009	0.022	1.00	2.60	1.63	0.736	0.348	0.047	0.022	0.009	0.006	0.003
26	0.009	0.022	0.900	4.28	1.47	0.654	0.348	0.047	0.022	0.009	0.006	0.003
27	0.009	0.022	0.800	2.84	1.47	0.654	0.285	0.047	0.022	0.009	0.006	0.003
28	0.009	0.022	0.700	2.28	1.47	0.573	0.285	0.034	0.022	0.009	0.006	0.003
29	0.009	0.022	0.600	1.79	-----	0.573	0.285	0.034	0.022	0.009	0.006	0.003
30	0.009	0.022	0.600	2.84	-----	0.491	0.285	0.034	0.022	0.009	0.003	0.003
31	0.009	-----	0.537	2.84	-----	0.491	-----	0.034	-----	0.009	0.003	-----
Maks.	0.047	1.72	3.02	23.1	17.9	15.6	0.491	0.285	0.034	0.022	0.009	0.003
Min.	0.003	KURU	0.001	0.165	0.899	0.491	0.110	0.034	0.022	0.009	0.003	0.003
Ortalama	0.011	0.020	0.431	1.96	2.52	2.14	0.278	0.132	0.025	0.015	0.007	0.003
LT/SN/Km ²	0.253	0.469	10.1	46.1	59.1	50.3	6.52	3.11	0.592	0.354	0.175	0.070
AKIM mm.	0.677	1.22	27.1	123.	143.	135.	16.9	8.32	1.53	0.947	0.469	0.183
MTL. M3	0.029	0.052	1.16	5.26	6.10	5.74	0.720	0.354	0.065	0.040	0.020	0.008
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.54 MİLYON M3 459 MM. 14.5 LT/SN/Km2												

09. Antalya Havzasi

D09A125 Kurupinar D. Küçükköy

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK KÜÇÜKKÖY YOL AYRI
GİDİLEREK KÜÇÜKKÖY YOL AYRI
30°18'13" Doğu - 37°6'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.013 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.013 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.28 m³/sn 24.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.28 m³/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.003	0.002	0.003	0.062	0.031	0.031	0.012	0.011	0.012	0.011	0.002
02	0.001	0.003	0.003	0.002	0.062	0.031	0.031	0.012	0.017	0.012	0.003	0.002
03	0.001	0.003	0.002	0.003	0.062	0.031	0.031	0.012	0.017	0.012	0.002	0.002
04	0.001	0.003	0.002	0.002	0.047	0.031	0.031	0.011	0.017	0.012	0.002	0.002
05	0.001	0.003	0.002	0.002	0.047	0.031	0.031	0.003	0.017	0.012	0.002	0.002
06	0.001	0.003	0.002	0.002	0.047	0.031	0.017	0.003	0.017	0.012	0.001	0.002
07	0.001	0.003	0.003	0.003	0.031	0.031	0.017	0.003	0.017	0.012	0.002	0.002
08	0.001	0.003	0.002	0.003	0.031	0.031	0.017	0.011	0.017	0.012	0.001	0.002
09	0.001	0.003	0.002	0.003	0.031	0.031	0.017	0.011	0.017	0.012	0.002	0.002
10	0.001	0.003	0.002	0.003	0.017	0.031	0.017	0.011	0.031	0.003	0.002	0.001
11	0.001	0.003	0.002	0.003	0.031	0.031	0.017	0.011	0.031	0.003	0.002	0.002
12	0.001	0.003	0.002	0.003	0.031	0.031	0.017	0.012	0.017	0.003	0.002	0.003
13	0.001	0.003	0.002	0.002	0.017	0.031	0.017	0.011	0.017	0.011	0.002	0.003
14	0.001	0.003	0.002	0.002	0.017	0.031	0.017	0.011	0.017	0.011	0.002	0.003
15	0.001	0.003	0.002	0.003	0.017	0.031	0.017	0.011	0.017	0.011	0.002	0.003
16	0.001	0.003	0.002	0.003	0.017	0.031	0.017	0.011	0.003	0.011	0.002	0.011
17	0.001	0.003	0.002	0.003	0.017	0.031	0.017	0.011	0.003	0.011	0.002	0.011
18	0.002	0.003	0.002	0.012	0.047	0.031	0.017	0.011	0.012	0.011	0.002	0.011
19	0.002	0.003	0.003	0.012	0.031	0.031	0.017	0.011	0.012	0.011	0.001	0.011
20	0.002	0.003	0.017	0.012	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.011	0.001	0.011
21	0.002	0.003	0.003	0.047	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.011	0.001	0.012
22	0.002	0.003	0.003	0.047	0.031	0.031	0.012	0.012	0.011	0.011	0.002	0.012
23	0.002	0.003	0.003	0.047	0.031	0.031	0.012	0.012	0.011	0.011	0.002	0.012
24	0.002	0.003	0.003	0.031	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.002	0.003	0.031
25	0.002	0.003	0.003	0.031	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.002	0.003	0.011
26	0.002	0.003	0.003	0.047	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.003	0.002	0.011
27	0.002	0.002	0.003	0.047	0.031	0.031	0.012	0.011	0.011	0.011	0.002	0.011
28	0.002	0.002	0.002	0.076	0.031	0.031	0.017	0.011	0.011	0.003	0.002	0.011
29	0.002	0.002	0.002	0.130	-----	0.031	0.017	0.011	0.011	0.003	0.002	0.011
30	0.002	0.002	0.002	0.110	-----	0.031	0.017	0.011	0.011	0.011	0.002	0.011
31	0.002	-----	0.003	0.092	-----	0.031	-----	0.011	-----	0.003	0.002	-----
Maks.	0.002	0.017	0.160	0.160	0.190	0.062	0.062	0.017	0.031	0.012	0.017	7.28
Min.	0.001	0.002	0.002	0.001	0.017	0.012	0.011	0.003	0.002	0.002	KURU	0.001
Ortalama	0.001	0.003	0.003	0.025	0.034	0.031	0.019	0.010	0.014	0.009	0.002	0.007
LT/SN/Km ²	0.125	0.247	0.245	2.19	2.90	2.67	1.62	0.898	1.23	0.768	0.192	0.635
AKIM mm.	0.335	0.641	0.655	5.85	7.01	7.16	4.21	2.41	3.19	2.06	0.514	1.65
MTL. M3	0.004	0.007	0.008	0.068	0.081	0.083	0.049	0.028	0.037	0.024	0.006	0.019
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.41 MİLYON M3 36 MM. 1.1 LT/SN/Km ²												

09. Antalya Havzasi

D09A126 Asar D. Küçükköy

YERİ : ANTALYA-KORKUTELİ-BOZOVA İSTİKAMETİNDE KÜÇÜKKÖY YOL AYRIMINDAN 7 KM SONRA KÜÇÜKKÖYE
VARILIR. KÖYÜN 2 KM KUZEYİNDEDİR.
30°17'43" Doğu - 37°8'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.018 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.018 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.330 m3/sn 24.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.330 m3/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016
02	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.021	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016
03	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016
04	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016
05	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016
06	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.021	0.019	0.016	0.016
07	0.012	0.019	0.016	0.013	0.021	0.019	0.019	0.021	0.021	0.019	0.016	0.016
08	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.021	0.021	0.021	0.019	0.016	0.016
09	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
10	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
11	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
12	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
13	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
14	0.012	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.016	0.016
15	0.012	0.019	0.016	0.016	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.016	0.016	0.013
16	0.012	0.019	0.016	0.019	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.019	0.016
17	0.012	0.019	0.016	0.032	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.019	0.016
18	0.012	0.019	0.016	0.021	0.021	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.019	0.013
19	0.012	0.019	0.016	0.019	0.021	0.019	0.021	0.019	0.021	0.016	0.019	0.013
20	0.012	0.019	0.019	0.019	0.021	0.019	0.021	0.019	0.021	0.013	0.016	0.013
21	0.019	0.019	0.016	0.021	0.019	0.019	0.021	0.021	0.021	0.013	0.016	0.013
22	0.019	0.019	0.016	0.021	0.019	0.019	0.021	0.021	0.019	0.013	0.016	0.013
23	0.019	0.019	0.013	0.021	0.019	0.019	0.021	0.021	0.019	0.016	0.016	0.013
24	0.019	0.019	0.013	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.019	0.016	0.016	0.021
25	0.019	0.021	0.013	0.019	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016	0.019
26	0.019	0.019	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016	0.019
27	0.019	0.019	0.013	0.021	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.019	0.019
28	0.019	0.019	0.013	0.025	0.019	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016	0.019
29	0.019	0.019	0.013	0.028	-----	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016	0.019
30	0.019	0.019	0.013	0.025	-----	0.019	0.019	0.025	0.019	0.016	0.016	0.019
31	0.019	-----	0.013	0.021	-----	0.019	-----	0.025	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.019	0.021	0.025	0.070	0.025	0.019	0.021	0.025	0.025	0.019	0.019	0.330
Min.	0.012	0.013	0.012	0.013	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.016	0.013
Ortalama	0.014	0.019	0.015	0.018	0.020	0.019	0.020	0.021	0.021	0.016	0.016	0.016
LT/SN/Km2	2.50	3.29	2.63	3.06	3.40	3.28	3.45	3.58	3.63	2.69	2.84	2.77
AKIM mm.	6.69	8.52	7.03	8.19	8.22	8.77	8.94	9.58	9.41	7.21	7.61	7.18
MİT. M3	0.039	0.049	0.041	0.048	0.048	0.051	0.052	0.056	0.055	0.042	0.044	0.042
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.56 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2												

10. Burdur Göller Havzası

D10A013 BOZÇAY YAZIKÖY

YERİ : BURDUR TEFENNİ YOLUNUN 18.KM.SİNDEN SAGA AYRILAN YOLUN6.KM.SİNDEKİ YAZIKÖY
KÖPRÜSÜNDEDİR.
30°4'55" Doğu - 37°38'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1571,30 km2 YAKLAŞIK KOT : 865 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.04.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.410 m3/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 0.407 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.03 m3/sn 09.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.0 m3/sn 15.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.1974

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	20	0.160	40	1.4	90	5.2
8	0.012	23	0.270	50	2.2	100	6.0
11	0.028	26	0.420	60	2.9	110	6.7
14	0.054	30	0.660	70	3.7	120	7.5
17	0.096	33	0.852	80	4.4	130	8.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.032	0.556	0.468	0.904	1.16	0.980	0.150	0.170	0.006	0.004	KURU
02	0.009	0.023	0.556	0.512	0.752	1.16	1.07	0.130	0.468	0.004	0.004	KURU
03	0.013	0.032	0.556	0.468	0.828	1.26	0.980	0.090	0.380	0.006	0.002	KURU
04	0.006	0.032	0.556	0.468	0.904	1.72	1.16	0.090	0.300	0.006	0.013	KURU
05	0.006	0.110	0.676	0.468	0.828	1.72	1.07	0.090	0.300	0.004	0.004	KURU
06	0.006	0.090	0.600	0.380	0.904	1.72	1.26	0.074	0.170	0.040	0.004	0.006
07	0.009	0.170	0.676	0.380	0.752	1.90	1.07	0.074	0.200	0.016	0.002	0.001
08	0.013	0.260	0.676	0.380	0.752	1.81	0.904	0.074	0.150	0.023	0.002	0.002
09	0.016	0.300	0.676	0.380	0.556	2.03	0.828	0.090	0.052	0.009	0.006	0.004
10	0.016	0.200	0.676	0.340	0.752	2.03	0.600	0.040	0.040	0.006	0.004	0.004
11	0.016	0.200	0.600	0.380	0.556	1.90	0.556	0.040	0.032	0.009	0.004	0.002
12	0.016	0.200	0.676	0.340	0.600	2.03	0.424	0.032	0.016	0.006	0.002	0.004
13	0.016	0.220	0.600	0.380	0.556	1.90	0.468	0.032	0.023	0.006	0.002	0.013
14	0.032	0.200	0.600	0.380	0.600	1.81	0.468	0.032	0.040	0.004	0.004	0.002
15	0.016	0.220	0.676	0.424	0.676	1.62	0.512	0.032	0.032	0.004	0.002	0.002
16	0.009	0.380	0.468	0.512	0.676	1.44	0.512	0.032	0.040	0.013	0.001	0.006
17	0.013	0.340	0.380	1.07	0.980	1.44	0.512	0.032	0.023	0.032	0.001	0.009
18	0.016	0.380	0.424	1.53	0.676	1.16	0.512	0.023	0.032	0.023	0.001	0.004
19	0.013	0.300	0.556	1.81	1.35	1.07	0.512	0.023	0.023	0.009	KURU	0.002
20	0.023	0.380	0.512	1.53	1.53	0.980	0.468	0.032	0.016	0.009	KURU	0.002
21	0.016	0.468	0.556	1.72	1.44	1.07	0.468	0.023	0.023	0.006	KURU	0.002
22	0.040	0.468	0.556	1.81	1.44	1.07	0.468	0.023	0.016	0.009	KURU	0.004
23	0.023	0.468	0.600	1.90	1.16	0.980	0.424	0.032	0.013	0.009	0.001	0.023
24	0.032	0.424	0.600	1.16	1.35	1.44	0.424	0.032	0.016	0.006	KURU	0.013
25	0.023	0.468	0.556	1.16	1.16	1.53	0.424	0.040	0.013	0.006	0.002	0.016
26	0.013	0.600	0.600	0.904	1.26	1.53	0.380	0.040	0.013	0.004	0.001	0.016
27	0.013	0.600	0.512	1.07	1.26	1.62	0.340	0.074	0.013	0.004	KURU	0.009
28	0.016	0.600	0.512	0.980	1.35	0.980	0.340	0.052	0.009	0.004	KURU	0.013
29	0.023	0.556	0.512	0.904	-----	0.904	0.170	0.074	0.006	0.002	KURU	0.013
30	0.032	0.556	0.468	1.07	-----	0.904	0.170	0.090	0.006	0.002	KURU	0.013
31	0.016	-----	0.468	0.980	-----	0.904	-----	0.040	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.040	0.600	0.676	1.90	1.53	2.03	1.26	0.150	0.468	0.040	0.013	0.023
Min.	0.006	0.023	0.380	0.340	0.556	0.904	0.170	0.023	0.006	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.309	0.569	0.847	0.948	1.44	0.616	0.056	0.088	0.009	0.002	0.006
LT/SN/Km2	0.011	0.197	0.362	0.539	0.604	0.920	0.392	0.036	0.056	0.006	0.001	0.004
AKIM mm.	0.029	0.510	0.970	1.44	1.46	2.46	1.02	0.095	0.145	0.016	0.004	0.010
MİL. M3	0.046	0.802	1.52	2.27	2.29	3.87	1.60	0.150	0.228	0.025	0.006	0.016

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.82 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A023 KARAMANLI BRJ. GİRİŞ

YERİ : BURDUR-KARAMANLI YOLUNU TAKİBEN KARAMANLI İLÇESİNE VARILIR. KARAMANLI- YEŞİLOVA YOLUNA DÖNÜLÜR. 2 KM. SONRA BARAJA VARILIR. BARAJDAN 4,5 KM. SONRAKİ DEREBOĞAZI KÖPRÜSÜNÜN SOL TARAFINDADIR. HARİTA PAFTA NO:N23-B1
29°49'12" Doğu - 37°26'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.327 m3/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 0.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.264 m3/sn 16.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.051 m3/sn 08.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.0 m3/sn 15.04.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.051
02	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.051
03	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.051
04	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.085
05	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.085	0.085	0.085
06	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.085	0.051	0.085
07	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.085	0.051	0.085
08	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
09	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
10	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
11	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
12	0.124	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
13	0.124	0.124	0.166	0.166	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
14	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
15	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.215	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.085
16	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.264	0.124	0.124	0.051	0.051	0.124
17	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.124	0.085	0.051	0.124
18	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.124	0.085	0.051	0.124
19	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.124	0.085	0.051	0.124
20	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.085	0.124	0.085	0.051	0.124
21	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
22	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.124	0.051	0.051	0.124
23	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.085	0.124	0.051	0.051	0.124
24	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
25	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
26	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
27	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
28	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.215	0.124	0.085	0.051	0.051	0.124
29	0.124	0.124	0.166	0.215	-----	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.051	0.124
30	0.124	0.124	0.166	0.215	-----	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.051	0.124
31	0.124	-----	0.166	0.215	-----	0.264	-----	0.124	-----	0.085	0.051	-----
Maks.	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.264	0.264	0.166	0.124	0.085	0.085	0.124
Min.	0.085	0.124	0.124	0.166	0.215	0.215	0.166	0.085	0.085	0.051	0.051	0.051
Ortalama	0.110	0.124	0.150	0.194	0.215	0.240	0.238	0.127	0.114	0.066	0.056	0.101
LT/SN/Km2	0.965	1.09	1.31	1.70	1.88	2.10	2.08	1.11	0.995	0.581	0.495	0.885
AKIM mm.	2.58	2.81	3.51	4.56	4.55	5.64	5.40	2.98	2.58	1.56	1.32	2.29
MİL. M3	0.295	0.321	0.401	0.521	0.520	0.644	0.617	0.340	0.294	0.178	0.151	0.262

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.54 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A027 B      D. SULUDERE

YERİ : BURDUR KARAMANLI YOLUNDAKİ SULUDERE K Y N N 800m. BATISINDA-DIR. (LİMNİGRAFLI)
30°10'45" DoĖu - 37°39'6" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 214,30 km2 YAKLAŐIK KOT : 900 m

G ZLEM S RESİ : 17.03.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.939 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.572 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en ok akım : 4.76 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.10.2004
G zlem s resinde anlık en ok akım : 452. m3/sn 21.06.1998
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.07.1996

7. Anahtar EĖrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.044	15	1.0	70	16.5	120	42.0
3	0.110	20	1.6	80	21.0	130	49.0
5	0.210	40	5.7	90	26.0	140	56.0
7	0.310	50	9.0	100	31.0	150	63.0
9	0.450	60	12.5	110	36.0	200	105.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl l 2005' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	0.210	KURU	0.310	0.310	1.25	2.67	1.00	0.450	1.25	0.110	KURU	KURU
02	0.210	0.044	0.310	0.310	1.13	2.67	1.00	0.390	0.904	0.072	KURU	KURU
03	0.155	0.044	0.310	0.310	1.00	2.67	1.00	0.390	0.520	0.072	KURU	KURU
04	0.155	0.044	0.310	0.310	1.00	2.67	1.00	0.310	0.520	0.044	KURU	KURU
05	0.155	0.044	0.155	0.310	1.13	2.67	0.904	0.310	0.450	0.044	KURU	KURU
06	0.155	0.044	0.072	0.310	1.25	2.67	0.904	0.310	0.450	KURU	KURU	KURU
07	0.110	0.044	0.155	0.310	1.38	2.67	0.904	0.310	0.390	KURU	KURU	KURU
08	0.110	0.044	0.260	0.310	1.50	2.67	0.808	0.310	0.390	KURU	KURU	KURU
09	0.110	0.072	0.260	0.310	1.65	2.67	0.808	0.310	0.390	KURU	KURU	KURU
10	0.072	0.072	0.260	0.310	1.82	2.67	0.712	0.260	1.38	KURU	KURU	KURU
11	0.072	0.072	0.260	0.310	1.99	2.50	0.712	0.155	2.33	KURU	KURU	0.044
12	0.072	0.072	0.260	0.310	2.16	2.50	0.616	0.072	1.65	KURU	KURU	0.044
13	0.072	0.072	0.260	0.260	2.33	2.50	0.520	0.044	1.50	KURU	KURU	0.044
14	0.072	0.072	0.260	0.260	2.50	2.33	0.520	0.044	1.38	KURU	KURU	0.044
15	0.072	0.072	0.260	0.450	2.67	2.33	0.520	KURU	0.520	KURU	KURU	0.044
16	0.044	0.210	0.260	0.616	2.67	2.33	0.520	KURU	0.110	KURU	KURU	0.044
17	0.044	0.210	0.260	1.25	2.67	2.16	0.520	KURU	0.072	KURU	KURU	0.044
18	KURU	0.110	0.260	0.390	2.67	2.16	0.520	0.044	0.072	KURU	KURU	0.044
19	KURU	0.210	0.260	0.260	2.67	2.16	0.520	0.044	0.072	KURU	KURU	0.072
20	KURU	0.210	0.310	0.210	2.67	1.99	0.520	0.044	0.072	KURU	KURU	0.072
21	KURU	0.210	0.310	0.310	2.67	1.99	0.520	0.044	KURU	KURU	KURU	0.072
22	KURU	0.390	0.310	0.310	2.67	1.99	0.520	0.072	KURU	KURU	KURU	0.072
23	KURU	0.310	0.310	0.520	2.67	1.99	0.520	0.072	0.072	KURU	KURU	0.072
24	KURU	0.260	0.310	0.260	2.67	1.82	0.520	0.072	0.072	KURU	KURU	0.072
25	KURU	0.260	0.310	0.260	2.67	1.82	0.520	0.072	0.072	KURU	KURU	0.072
26	KURU	0.390	0.310	0.520	2.67	1.65	0.520	0.072	0.072	KURU	KURU	0.072
27	KURU	0.390	0.310	1.82	2.67	1.50	0.450	0.110	0.072	KURU	KURU	0.072
28	KURU	0.310	0.310	3.59	2.67	1.38	0.450	0.110	0.044	KURU	KURU	0.072
29	KURU	0.310	0.310	4.76	-----	1.25	0.450	0.110	0.044	KURU	KURU	0.072
30	KURU	0.310	0.310	2.84	-----	1.13	0.450	0.310	0.072	KURU	KURU	0.072
31	KURU	-----	0.310	1.65	-----	1.00	-----	1.82	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.210	0.390	0.310	4.76	2.67	2.67	1.00	1.82	2.33	0.110	KURU	0.072
Min.	KURU	KURU	0.072	0.210	1.00	1.00	0.450	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.061	0.163	0.273	0.782	2.12	2.17	0.648	0.215	0.498	0.011	KURU	0.041
LT/SN/km2	0.284	0.762	1.27	3.65	9.91	10.1	3.03	1.00	2.32	0.051	0.000	0.189
AKIM mm.	0.762	1.98	3.41	9.78	24.0	27.1	7.84	2.69	6.02	0.138	0.000	0.490
MİL. M3	0.163	0.424	0.731	2.10	5.14	5.80	1.68	0.576	1.29	0.030	0.000	0.105

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.04 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/km2

11. Akaraçay Havzası

D11A002 ADIYAN S. ORTAKÖY

YERİ : AKŞEHİ YUNAK YOLUNUN 16.Km.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
31°14'0" Doğu - 38°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 631,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.05.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.930 m3/sn. (46 Yıllık) 2005 Su yılında 0.330 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.00 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.0 m3/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.07.1961

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.210	61	1.6	151	9.0
6	0.001	31	0.340	71	2.1	201	16.0
11	0.008	36	0.500	81	2.7	251	25.0
16	0.037	41	0.680	91	3.4	301	35.0
21	0.100	51	1.0	101	4.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	1.40	1.65	0.008	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.35	1.85	1.50	0.008	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.20	1.65	1.50	0.006	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.00	1.50	1.35	0.006	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.10	1.45	1.25	0.006	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	1.40	1.15	0.006	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	1.55	1.50	1.10	0.006	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.008	KURU	KURU	1.65	1.65	1.05	0.006	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.008	KURU	KURU	2.90	1.70	1.05	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.008	KURU	KURU	2.10	1.80	0.830	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.008	KURU	KURU	1.45	1.70	0.640	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	1.05	1.75	0.500	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	0.900	1.70	0.440	0.006	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	0.795	1.70	0.310	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	1.15	1.65	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	1.02	1.50	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	0.980	1.30	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	0.940	1.30	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.006	KURU	1.45	0.940	1.93	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.006	KURU	0.865	0.940	1.55	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.006	KURU	0.440	1.05	1.20	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.008	KURU	0.260	1.02	1.20	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.008	KURU	0.120	0.940	3.00	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.088	0.795	4.92	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.088	0.760	3.30	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	0.680	2.65	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.120	0.540	2.05	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.088	0.540	1.75	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.760	1.55	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.865	1.75	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.760	-----	0.008	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.008	KURU	1.45	7.00	4.92	1.70	0.008	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	1.20	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.004	KURU	0.129	1.51	1.84	0.470	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.006	0.000	0.205	2.39	2.92	0.744	0.004	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.015	0.000	0.495	6.41	7.57	1.99	0.011	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.009	0.000	0.313	4.05	4.78	1.26	0.007	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.42 MİLYON M3 16 MM. 0.5 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A013 KALİ Ç. SELEVİR BRJ. GİRİŞ

YERİ : SUHUT-SENİRKENT YOLUNUN 13.km.SİNDEKİ ÇOBANKAYA KÖYÜNE 1.5kmMESAFEDEKİ TOPTAŞ MEVKİNDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
30°39'0" Doğu - 38°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 690,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.600 m³/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 0.725 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 36.0 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270. m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.07.1975

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	21	2.4	42	7.5	82	21.0
5	0.170	25	3.2	50	9.7	92	25.0
9	0.550	29	4.1	58	12.0	110	34.0
13	1.0	33	5.1	66	15.0	150	53.0
17	1.7	37	6.1	74	18.0	240	95.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	1.85	16.5	2.80	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	36.0	2.20	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.35	30.8	2.00	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.550	11.8	1.85	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	7.20	1.85	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	8.60	0.940	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	13.5	0.550	0.440	0.110	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	11.5	0.250	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	10.1	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	6.90	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	5.10	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	3.90	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.110	3.20	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	2.80	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.110	2.40	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.110	2.00	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	2.00	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	5.10	1.85	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	3.40	1.85	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	2.00	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.940	2.40	0.670	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.670	2.00	0.940	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.440	1.85	1.35	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	1.85	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	1.85	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.550	0.250	1.85	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	1.35	0.440	1.85	0.940	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	1.50	0.670	1.85	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	3.00	-----	2.60	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	2.80	-----	2.40	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	2.20	-----	2.20	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	3.00	5.10	36.0	2.80	0.550	0.110	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	1.85	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.368	0.721	6.54	0.846	0.135	0.022	KURU	KURU	KURU
LT/SN/km ²	0.000	0.000	0.000	0.533	1.05	9.48	1.23	0.195	0.032	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	1.43	2.53	25.4	3.18	0.523	0.083	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.985	1.75	17.5	2.19	0.361	0.057	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.84 MİLYON M3 33 MM. 1.1 LT/SN/km²

11. Akaraçay Havzası

D11A015 ENGİLLİ D. ÇANKURTARAN

YERİ : AKŞEHİR-GELENDOST YOLUNUN 14.KM.SİNDEKİ ÇANKURTARAN MEVKİİNDEDİR. (EŞELİ)
31°24'0" Doğu - 38°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,83 km² YAKLAŞIK KOT : 1502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.420 m³/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	6.40 m ³ /sn	03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	12.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	16.5 m ³ /sn	30.08.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	28.08.1971

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.009	0.019	0.034	0.034	0.450	0.800	0.507	0.056	0.019	0.003	0.003
02	0.003	0.009	0.019	0.034	0.019	1.70	0.620	0.310	0.115	0.034	0.003	0.003
03	0.003	0.009	0.019	0.034	0.034	6.40	0.450	0.540	0.084	0.034	0.003	0.003
04	0.003	0.009	0.019	0.034	0.034	3.70	0.450	0.540	0.056	0.019	0.003	0.003
05	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	2.10	0.450	0.540	0.056	0.019	0.003	0.003
06	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	1.80	0.450	0.450	0.056	0.019	0.003	0.003
07	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	1.50	0.540	0.380	0.056	0.019	0.003	0.003
08	0.009	0.009	0.019	0.019	0.034	2.10	0.540	0.310	0.056	0.019	0.003	0.003
09	0.009	0.009	0.019	0.019	0.034	2.40	0.540	0.310	0.056	0.009	0.003	0.003
10	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	1.80	0.620	0.255	0.034	0.009	0.003	0.003
11	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	1.35	0.720	0.200	0.056	0.019	KURU	0.003
12	0.009	0.009	0.019	0.019	0.034	1.15	0.800	0.200	0.056	0.019	KURU	0.003
13	0.003	0.009	0.019	0.019	0.034	1.00	0.800	0.200	0.034	0.019	KURU	0.003
14	0.003	0.009	0.019	0.019	0.019	0.900	0.900	0.200	0.034	0.009	KURU	0.003
15	0.003	0.009	0.019	0.019	0.019	0.720	0.620	0.155	0.084	0.009	KURU	0.003
16	0.009	0.019	0.019	0.019	0.019	0.720	0.620	0.155	0.056	0.009	0.003	0.003
17	0.009	0.019	0.019	0.019	0.155	0.620	0.450	0.115	0.056	0.009	0.003	0.003
18	0.009	0.019	0.019	0.019	0.620	0.620	0.450	0.115	0.056	0.009	0.009	0.003
19	0.009	0.009	0.019	0.019	0.540	0.800	1.25	0.115	0.019	0.009	0.003	0.003
20	0.009	0.019	0.019	0.019	0.380	0.800	1.25	0.084	0.034	0.009	0.003	0.003
21	0.003	0.034	0.019	0.019	0.255	0.800	1.00	0.084	0.034	0.009	0.003	0.003
22	0.003	0.019	0.034	0.034	0.155	0.800	0.800	0.084	0.034	0.009	0.003	0.003
23	0.003	0.019	0.019	0.034	0.155	0.620	5.80	0.084	0.034	0.009	0.003	0.003
24	0.003	0.019	0.019	0.056	0.155	0.540	4.60	0.084	0.034	0.009	0.003	0.009
25	0.003	0.019	0.019	0.009	0.155	0.450	3.20	0.084	0.034	0.009	0.003	0.009
26	0.003	0.019	0.019	0.009	0.155	0.450	1.54	0.115	0.034	0.003	0.003	0.009
27	0.003	0.019	0.019	0.009	0.255	0.450	1.27	0.115	0.034	0.003	0.003	0.003
28	0.009	0.019	0.019	0.009	0.255	0.540	0.941	0.084	0.019	0.003	0.003	0.003
29	0.009	0.019	0.034	0.034	-----	0.900	0.754	0.084	0.019	0.003	0.003	0.003
30	0.009	0.019	0.034	0.084	-----	0.900	0.754	0.084	0.034	0.003	0.003	0.003
31	0.009	-----	0.019	0.034	-----	0.800	-----	0.056	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.009	0.034	0.034	0.084	0.620	6.40	5.80	0.540	0.115	0.034	0.009	0.009
Min.	0.003	0.009	0.019	0.009	0.019	0.450	0.450	0.056	0.019	0.003	KURU	0.003
Ortalama	0.005	0.014	0.020	0.025	0.133	1.29	1.13	0.214	0.047	0.012	0.003	0.004
LT/SN/Km2	0.114	0.303	0.437	0.531	2.84	27.5	24.2	4.57	1.01	0.264	0.058	0.077
AKIM mm.	0.304	0.784	1.17	1.42	6.86	73.6	62.7	12.2	2.62	0.707	0.155	0.199
MİL. M3	0.014	0.037	0.055	0.067	0.321	3.45	2.94	0.574	0.123	0.033	0.007	0.009

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.63 MİLYON M3 163 MM. 5.2 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A017 ARAPLI D. KÖPRÜLÜ

YERİ : AFYON-USAĞ YOLUNUN 24KM.SİNDEKİ KÖPRÜLÜ KÖYÜNÜN 3KM.MEMBAIN-DADIR. (LİMNİGRAFLI)
38°53'0" Doğu - 30°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 743,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 1045 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.080 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.829 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	17.5	m3/sn	07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	15.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	41.4	m3/sn	18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	04.10.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.150	0.420	0.420	0.608	7.82	3.40	1.28	2.00	0.380	0.034	KURU
02	0.011	0.180	0.420	0.420	0.560	15.6	2.73	1.12	1.80	0.230	0.006	KURU
03	0.011	0.180	0.420	0.420	0.560	13.0	2.38	1.04	1.44	0.120	KURU	KURU
04	0.020	0.180	0.380	0.420	0.560	7.82	2.24	1.04	1.12	0.150	KURU	KURU
05	0.011	0.180	0.380	0.420	0.560	4.28	2.17	0.960	0.960	0.180	0.006	KURU
06	0.034	0.230	0.420	0.420	0.540	8.60	2.17	0.880	0.880	0.230	0.006	0.034
07	0.070	0.230	0.420	0.420	0.608	17.5	2.10	0.800	0.800	0.180	0.006	0.034
08	0.090	0.270	0.420	0.420	0.752	9.20	2.00	0.752	0.704	0.120	KURU	0.034
09	0.120	0.270	0.420	0.420	0.656	9.40	1.90	0.752	0.656	0.070	KURU	0.020
10	0.120	0.270	0.380	0.420	0.560	5.60	1.70	0.752	0.608	0.050	KURU	0.006
11	0.090	0.270	0.420	0.420	0.480	4.52	1.60	0.752	0.656	0.020	KURU	0.011
12	0.070	0.270	0.380	0.480	0.420	3.70	1.52	0.704	0.656	0.006	KURU	0.011
13	0.070	0.270	0.380	0.480	0.480	3.00	1.52	0.656	0.608	KURU	KURU	0.011
14	0.120	0.270	0.380	0.480	0.480	2.59	1.52	0.656	0.560	0.006	KURU	0.006
15	0.120	0.270	0.380	0.480	0.540	2.59	1.44	0.656	0.656	KURU	KURU	0.011
16	0.120	0.330	0.480	0.560	0.540	2.52	1.52	0.608	0.540	0.330	KURU	0.020
17	0.090	0.270	0.656	0.560	0.540	2.38	1.36	0.540	0.480	0.380	KURU	0.020
18	0.090	0.270	0.540	0.560	2.45	2.31	1.36	0.380	0.380	0.120	KURU	0.020
19	0.090	0.270	0.420	0.560	2.38	2.00	1.70	0.180	0.270	0.090	KURU	0.006
20	0.090	0.330	0.420	0.540	1.28	2.10	1.44	0.150	0.150	0.070	KURU	KURU
21	0.090	0.540	0.420	0.540	0.960	2.45	1.28	0.120	0.120	0.034	KURU	0.006
22	0.120	0.480	0.420	0.540	0.880	2.17	1.28	0.050	0.150	0.050	KURU	0.011
23	0.120	0.380	0.480	0.560	0.752	1.80	1.44	0.070	0.180	0.050	KURU	0.011
24	0.120	0.380	0.480	0.540	0.752	1.52	1.52	0.120	0.180	0.020	KURU	0.020
25	0.120	0.420	0.420	0.540	0.800	1.44	1.28	0.070	0.270	0.006	KURU	0.090
26	0.150	0.420	0.420	0.608	0.800	1.36	1.20	0.270	0.330	KURU	KURU	0.050
27	0.150	0.560	0.420	0.608	0.880	1.36	1.20	0.540	0.270	0.006	KURU	0.034
28	0.150	0.420	0.420	0.608	1.44	1.52	1.20	0.608	0.230	KURU	KURU	0.050
29	0.150	0.380	0.420	1.20	-----	1.70	1.12	0.704	0.120	KURU	KURU	0.050
30	0.150	0.420	0.420	0.752	-----	1.90	1.28	0.704	0.420	KURU	KURU	0.050
31	0.150	-----	0.420	0.656	-----	2.00	-----	1.60	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	0.150	0.560	0.656	1.20	2.45	17.5	3.40	2.45	2.59	1.04	0.034	0.090
Min.	0.006	0.150	0.380	0.420	0.420	1.36	1.12	0.011	0.050	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.094	0.312	0.428	0.531	0.815	4.70	1.69	0.629	0.606	0.094	0.002	0.021
LT/SN/Km2	0.126	0.420	0.576	0.715	1.10	6.33	2.27	0.847	0.816	0.126	0.003	0.028
AKIM mm.	0.339	1.09	1.54	1.92	2.65	16.9	5.88	2.27	2.12	0.338	0.007	0.072
MİL. M3	0.252	0.809	1.15	1.42	1.97	12.6	4.37	1.69	1.57	0.251	0.005	0.053

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 26.14 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A020 AKAR Ç. AKDEĞİRMEN

YERİ : ISPARTA-AFYON-UŞAK YOLUNA TAKİBEN UŞAK İSTİKAMETİNDEN 500 M SONRA SAĞA AKDEĞİRMEN KÖYÜ YOLUNA SAPILIR. 1.5 KM SONRA AKDEĞİRMEN KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON NACAK DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 250 M ALTINDA TESİS EDİLMİŞTİR. HARİTA PAFTA NO:K24-A3
30°13'34" Doğu - 38°48'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 203,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1089 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.906 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.612 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.61 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 11.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.5 m³/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.08.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.012	46	1.2	80	2.7	190	6.5
10	0.048	52	1.5	90	3.0	200	6.7
13	0.105	60	1.8	120	4.3	210	7.0
20	0.280	66	2.1	150	5.4	220	7.3
40	0.980	72	2.4	180	6.2	230	7.6

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.340	0.320	0.470	0.580	3.09	2.84	1.05	1.85	0.220	0.019	0.019
02	0.058	0.365	0.470	0.500	0.580	5.61	2.13	0.950	1.57	0.220	0.029	0.019
03	0.058	0.365	0.470	0.470	0.580	5.33	1.85	0.890	1.09	0.220	0.029	0.019
04	0.058	0.395	0.450	0.500	0.580	3.65	1.75	0.855	0.920	0.220	0.019	0.019
05	0.058	0.395	0.450	0.500	0.580	2.45	1.71	0.820	0.820	0.155	0.019	0.019
06	0.095	0.395	0.450	0.500	0.580	4.41	1.67	0.760	0.760	0.135	0.019	0.019
07	0.120	0.395	0.450	0.500	0.580	5.49	1.60	0.760	0.700	0.095	0.019	0.019
08	0.135	0.395	0.450	0.470	0.550	4.29	1.51	0.730	0.675	0.078	0.019	0.019
09	0.155	0.420	0.450	0.470	0.550	3.53	1.44	0.730	0.620	0.042	0.019	0.019
10	0.135	0.420	0.450	0.470	0.550	2.98	1.29	0.730	0.580	0.042	0.019	0.019
11	0.135	0.420	0.450	0.470	0.530	2.58	1.33	0.700	0.550	0.042	0.019	0.019
12	0.155	0.420	0.450	0.470	0.530	2.25	1.23	0.650	0.550	0.029	0.019	0.019
13	0.155	0.420	0.450	0.450	0.530	1.99	1.23	0.620	0.550	0.029	0.019	0.019
14	0.180	0.450	0.450	0.450	0.550	1.80	1.25	0.620	0.550	0.029	0.019	0.019
15	0.200	0.450	0.450	0.470	0.580	1.64	1.13	0.580	0.550	0.120	0.019	0.019
16	0.200	0.470	0.450	0.530	0.580	1.57	1.20	0.580	0.530	0.550	0.019	0.019
17	0.200	0.470	0.420	0.550	0.620	1.44	1.00	0.530	0.500	0.220	0.019	0.019
18	0.220	0.365	0.420	0.620	1.29	1.44	0.975	0.470	0.450	0.180	0.019	0.019
19	0.245	0.220	0.420	0.550	1.29	1.44	1.75	0.450	0.395	0.180	0.019	0.019
20	0.295	0.245	0.450	0.550	0.790	1.64	1.03	0.420	0.395	0.155	0.019	0.019
21	0.295	0.340	0.450	0.530	0.730	1.83	0.920	0.420	0.395	0.135	0.019	0.019
22	0.295	0.220	0.450	0.530	0.700	1.47	0.975	0.395	0.395	0.120	0.019	0.019
23	0.320	0.220	0.470	0.530	0.675	1.25	1.23	0.395	0.395	0.095	0.019	0.019
24	0.320	0.220	0.470	0.530	0.675	1.20	1.13	0.365	0.395	0.095	0.019	0.135
25	0.320	0.220	0.450	0.530	0.675	1.17	0.975	0.395	0.395	0.095	0.019	0.078
26	0.340	0.220	0.450	0.620	0.675	1.13	0.950	0.420	0.395	0.078	0.019	0.078
27	0.340	0.220	0.450	0.580	0.700	1.13	0.855	0.620	0.320	0.078	0.019	0.078
28	0.340	0.220	0.450	0.580	1.00	1.29	0.890	0.650	0.245	0.078	0.019	0.078
29	0.340	0.220	0.450	0.650	-----	1.57	0.855	0.730	0.245	0.078	0.019	0.078
30	0.340	0.220	0.500	0.620	-----	1.51	1.20	0.760	0.245	0.058	0.019	0.078
31	0.340	-----	0.470	0.580	-----	1.54	-----	1.64	-----	0.042	0.019	-----
Maks.	0.340	0.470	0.500	0.650	1.29	5.61	2.84	2.22	2.58	1.25	0.029	0.135
Min.	0.058	0.220	0.320	0.450	0.530	1.13	0.855	0.340	0.245	0.010	0.019	0.019
Ortalama	0.210	0.338	0.448	0.524	0.673	2.38	1.33	0.667	0.601	0.126	0.020	0.035
LT/SN/Km2	1.03	1.66	2.20	2.58	3.31	11.7	6.54	3.28	2.96	0.621	0.097	0.171
AKIM mm.	2.76	4.31	5.90	6.90	8.00	31.3	17.0	8.79	7.66	1.66	0.259	0.442
MİL. M3	0.562	0.876	1.20	1.40	1.63	6.37	3.45	1.79	1.56	0.338	0.053	0.090

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.32 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A021 ÇAY D. ÇAY

YERİ : ÇAY KAZASINDAN YALVAÇ YARIKKAYA KÖMÜR OCAKLARINA GİDENYOLUN 4 km.SİNDEDİR. (LİMNİĞRAFLI)
31°1'0" Doğu - 38°33'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 1187 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.707 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.470 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	13.1	m3/sn	31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	19.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	27.0	m3/sn	13.06.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	01.04.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.005	51	2.6
3	0.000	13	0.000	23	0.016	61	5.4
5	0.000	15	0.000	25	0.029	71	9.6
7	0.000	17	0.000	31	0.140	81	14.0
9	0.000	19	0.000	41	0.840	91	18.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.100	0.080	0.080	0.186	0.324	1.37	1.19	4.00	0.140	0.100	0.060
02	0.080	0.100	0.080	0.080	0.140	1.72	0.840	1.02	3.44	0.140	0.120	0.060
03	0.080	0.100	0.080	0.080	0.140	3.16	0.840	0.840	2.88	0.140	0.100	0.060
04	0.080	0.080	0.080	0.080	0.140	2.07	0.840	0.746	2.60	0.140	0.100	0.080
05	0.080	0.080	0.080	0.080	0.140	1.37	0.652	0.746	2.42	0.140	0.100	0.060
06	0.080	0.080	0.080	0.080	0.120	0.840	0.558	1.02	2.07	0.140	0.100	0.060
07	0.080	0.080	0.080	0.060	0.120	1.02	0.558	1.37	2.07	0.140	0.100	0.060
08	0.080	0.080	0.080	0.060	0.120	1.54	0.558	1.02	1.02	0.140	0.100	0.060
09	0.080	0.080	0.080	0.060	0.120	1.54	0.746	0.840	0.324	0.140	0.100	0.060
10	0.080	0.080	0.080	0.060	0.120	1.02	1.37	0.840	0.278	0.120	0.100	0.060
11	0.080	0.080	0.080	0.060	0.120	1.02	1.90	0.840	0.278	0.120	0.100	0.060
12	0.080	0.080	0.060	0.060	0.120	0.746	2.07	0.746	0.278	0.120	0.080	0.060
13	0.080	0.080	0.060	0.060	0.120	0.746	2.07	0.746	0.278	0.120	0.080	0.060
14	0.100	0.080	0.060	0.060	0.029	0.746	1.72	0.746	0.278	0.120	0.080	0.060
15	0.100	0.080	0.060	0.060	0.005	0.558	1.19	0.652	0.278	0.120	0.080	0.060
16	0.100	0.100	0.060	0.060	0.100	0.652	1.02	0.558	0.232	0.232	0.080	0.060
17	0.100	0.100	0.060	0.060	0.100	0.558	1.02	0.464	0.232	0.140	0.080	0.060
18	0.080	0.100	0.040	0.060	0.464	0.652	1.37	0.464	0.232	0.120	0.080	0.060
19	0.080	0.100	KURU	0.060	0.464	0.840	1.54	1.02	0.232	0.120	0.080	0.060
20	0.080	0.100	0.011	0.060	0.370	1.19	1.37	3.44	0.232	0.100	0.080	0.060
21	0.080	0.140	0.040	0.060	0.370	0.746	1.19	3.44	0.186	0.120	0.080	0.060
22	0.080	0.100	0.060	0.060	0.324	0.652	2.07	3.44	0.186	0.100	0.060	0.060
23	0.080	0.100	0.080	0.060	0.324	0.558	2.25	2.42	0.186	0.100	0.060	0.060
24	0.080	0.080	0.080	0.040	0.324	0.464	1.72	1.54	0.186	0.100	0.060	0.060
25	0.080	0.080	0.060	0.040	0.278	0.464	1.54	1.54	0.186	0.100	0.060	0.060
26	0.080	0.080	0.060	0.060	0.278	0.464	1.37	2.25	0.186	0.100	0.060	0.060
27	0.080	0.060	0.060	0.060	0.278	0.558	1.54	1.90	0.140	0.100	0.060	0.060
28	0.080	0.022	0.060	0.080	0.278	1.19	1.37	1.72	0.140	0.100	0.060	0.060
29	0.100	0.011	0.080	0.120	-----	1.72	1.37	2.88	0.140	0.100	0.060	0.060
30	0.100	0.029	0.080	0.186	-----	1.54	1.37	5.40	0.186	0.100	0.060	0.060
31	0.100	-----	0.080	0.186	-----	1.54	-----	5.40	-----	0.100	0.060	-----
Maks.	0.100	0.140	0.080	0.186	0.464	3.16	2.25	13.1	5.40	0.464	0.120	0.080
Min.	0.080	0.011	KURU	0.040	0.005	0.324	0.558	0.370	0.140	0.080	0.060	0.060
Ortalama	0.085	0.082	0.066	0.073	0.203	1.04	1.31	1.65	0.846	0.123	0.081	0.061
LT/SN/Km2	1.35	1.31	1.05	1.17	3.25	16.6	21.0	26.4	13.5	1.97	1.30	0.971
AKIM mm.	3.62	3.40	2.81	3.14	7.87	44.5	54.5	70.8	35.1	5.27	3.48	2.52
MİL. M3	0.226	0.213	0.175	0.196	0.492	2.78	3.40	4.43	2.19	0.329	0.218	0.157

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.81 MİLYON M3 237 MM. 7.5 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A022 DEĞİRMENDERESİ ÖZBURUN

YERİ : AFYON-ÇAY-BOLVADİN YOLUNA TAKİBEN DIŞLI KAŞABASI YOLUNA SAPILIR. KAŞABANIN İÇERİSİNDEN ÖZBURUN YOLUNA SAPILARAK ÖZBURUNA VARILIR. ÖZBURUN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDÜR. HARİTA PAFTA NO:K25-A4
30°58'56" Doğu - 38°50'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.094 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.026 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.155 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.6 m3/sn 22.05.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.1998

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımın 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.008	0.017	0.017	0.035	0.035	0.035	0.008	0.035	0.004
02	KURU	KURU	KURU	0.008	0.017	0.054	0.035	0.035	0.035	0.008	0.035	0.004
03	KURU	KURU	KURU	0.008	0.017	0.054	0.035	0.035	0.035	0.008	0.080	0.004
04	KURU	0.001	KURU	0.008	0.017	0.155	0.035	0.035	0.035	0.008	0.080	0.004
05	0.001	0.001	KURU	0.008	0.017	0.120	0.017	0.035	0.035	0.008	0.080	0.004
06	0.001	KURU	KURU	0.008	0.017	0.155	0.017	0.035	0.035	0.008	0.054	0.004
07	0.002	KURU	KURU	0.008	0.017	0.155	0.035	0.035	0.035	0.017	0.054	0.004
08	0.002	KURU	0.002	0.008	0.017	0.155	0.035	0.035	0.035	0.035	0.054	0.004
09	0.001	KURU	0.035	0.008	0.017	0.155	0.035	0.035	0.035	0.035	0.054	0.004
10	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.035	0.017	0.054	0.004
11	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.017	0.017	0.054	0.004
12	KURU	0.001	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.017	0.017	0.054	0.004
13	KURU	0.001	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.008	0.017	0.054	0.004
14	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
15	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
16	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
17	KURU	0.002	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
18	KURU	0.002	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
19	KURU	KURU	0.035	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
20	KURU	KURU	0.017	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.004
21	KURU	KURU	0.008	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.002
22	0.001	KURU	0.008	0.008	0.017	0.120	0.035	0.035	0.004	0.017	0.054	0.002
23	0.001	KURU	0.008	0.008	0.017	0.120	0.054	0.035	0.004	0.017	0.054	0.002
24	0.001	KURU	0.008	0.008	0.017	0.120	0.035	0.017	0.004	0.017	0.054	0.002
25	0.002	KURU	0.008	0.008	0.017	0.120	0.035	0.017	0.004	0.035	0.054	0.002
26	0.002	KURU	0.008	0.017	0.017	0.120	0.035	0.017	0.004	0.035	0.054	0.002
27	0.002	KURU	0.008	0.017	0.017	0.120	0.035	0.017	0.004	0.035	0.054	0.002
28	0.002	KURU	0.008	0.017	0.017	0.054	0.035	0.035	0.008	0.035	0.054	0.002
29	0.001	KURU	0.008	0.017	-----	0.017	0.035	0.035	0.008	0.035	0.054	0.002
30	0.001	KURU	0.008	0.017	-----	0.017	0.035	0.035	0.008	0.035	0.054	0.002
31	0.001	-----	0.008	0.017	-----	0.017	-----	0.035	-----	0.035	0.054	-----
Maks.	0.002	0.002	0.035	0.017	0.017	0.155	0.054	0.035	0.035	0.035	0.080	0.004
Min.	KURU	KURU	KURU	0.008	0.017	0.017	0.017	0.017	0.004	0.004	0.035	0.002
Ortalama	0.001	0.000	0.016	0.010	0.017	0.106	0.034	0.033	0.016	0.020	0.055	0.003
LT/SN/Km2	0.011	0.005	0.269	0.165	0.288	1.80	0.584	0.554	0.267	0.347	0.937	0.056
AKIM mm.	0.031	0.012	0.720	0.442	0.697	4.81	1.51	1.48	0.691	0.930	2.51	0.146
MİL. M3	0.002	0.001	0.043	0.026	0.041	0.284	0.089	0.088	0.041	0.055	0.148	0.009

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.83 MİLYON M3 14 MM. 0.4 LT/SN/Km2

11. Akaraçay Havzası

D11A023 EBER G. GİRİŞ

YERİ : ÇAY-BOLVADİN ASFALT YOLUNU TAKİBEN DEVELİ KÖPRÜSÜNE GELİNİRKÖPRÜNÜN BİTİMİNDEN SOLA GİDEN TOPRAK YOLDAN İKİ Km.
31°1'25" Doğu - 38°39'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4160,40 km² YAKLAŞIK KOT : 970 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.860 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 1.023 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.4 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.9 m³/sn 26.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.030	25	0.340	110	11.0	210	36.5
12	0.050	35	0.790	130	15.5	230	45.0
15	0.094	50	1.9	150	20.0	240	48.0
17	0.128	70	4.1	170	25.5	250	52.0
19	0.170	90	7.2	190	30.5	260	56.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	0.500	0.380	0.075	0.050	0.128	0.108	0.015
02	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	5.22	3.26	0.094	0.050	0.170	0.108	0.015
03	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	23.4	3.02	0.094	0.050	0.194	0.108	0.015
04	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	23.1	2.80	0.590	0.108	0.075	0.108	0.015
05	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	21.5	2.60	0.170	0.500	0.075	0.108	0.015
06	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	19.0	2.50	0.194	0.420	0.075	0.094	0.015
07	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	18.8	5.22	0.194	0.340	0.050	0.094	0.011
08	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	21.5	4.66	0.128	0.340	0.063	0.075	0.011
09	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	19.0	4.10	0.145	0.282	0.075	0.075	0.011
10	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	12.0	3.50	0.223	0.170	0.075	0.075	0.011
11	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	11.2	3.02	0.108	0.145	0.094	0.075	0.011
12	KURU	0.128	0.128	0.540	0.540	10.2	2.70	0.075	0.145	0.108	0.050	0.011
13	0.063	0.128	0.128	0.540	0.540	8.82	2.30	0.063	0.128	0.094	0.050	KURU
14	0.252	0.128	0.128	0.540	0.590	8.28	1.66	0.063	0.128	0.128	0.050	KURU
15	0.194	0.128	0.128	0.540	0.540	7.20	1.58	0.063	0.128	0.145	0.030	KURU
16	0.145	0.128	0.128	0.540	0.500	6.35	1.58	0.050	0.128	0.311	0.030	KURU
17	0.145	0.128	0.128	0.540	0.500	6.01	1.58	0.050	0.128	0.460	0.030	KURU
18	0.145	0.128	0.145	0.540	0.500	5.84	1.58	0.050	0.128	0.460	0.030	KURU
19	0.145	0.128	0.145	0.540	0.500	3.86	1.58	0.050	0.128	0.380	0.030	KURU
20	0.145	0.128	0.223	0.540	0.500	2.20	1.58	0.050	0.128	0.311	0.030	KURU
21	0.145	0.128	0.540	0.540	0.500	2.00	1.58	0.039	0.128	0.252	0.030	KURU
22	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	1.58	0.050	0.128	0.223	0.030	KURU
23	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	1.58	0.039	0.128	0.340	0.021	KURU
24	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	1.58	0.050	0.128	0.540	0.021	KURU
25	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	1.58	0.050	0.128	0.500	0.021	KURU
26	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	1.58	0.050	0.128	0.500	0.021	KURU
27	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	1.90	0.039	0.050	0.128	0.420	0.021	KURU
28	0.145	0.145	0.540	0.540	0.500	0.852	0.039	0.050	0.094	0.420	0.021	KURU
29	0.145	0.145	0.540	0.540	-----	0.094	0.039	0.050	0.094	0.380	0.021	KURU
30	0.145	0.145	0.540	0.540	-----	0.094	0.039	0.050	0.145	0.340	0.021	KURU
31	0.145	-----	0.540	0.540	-----	0.094	-----	0.050	-----	0.145	0.015	-----
Maks.	0.252	0.145	0.540	0.540	0.590	23.4	5.22	1.42	0.590	0.590	0.108	0.015
Min.	KURU	0.128	0.128	0.540	0.500	0.094	0.039	0.039	0.050	0.039	0.015	KURU
Ortalama	0.091	0.133	0.278	0.540	0.523	8.02	2.03	0.099	0.162	0.243	0.052	0.005
LT/SN/Km ²	0.022	0.032	0.067	0.130	0.126	1.93	0.487	0.024	0.039	0.058	0.012	0.001
AKIM mm.	0.059	0.083	0.179	0.348	0.304	5.16	1.26	0.063	0.101	0.156	0.033	0.003
MİL. M3	0.244	0.345	0.746	1.45	1.27	21.5	5.26	0.264	0.419	0.651	0.138	0.013

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.30 MİLYON M3 8 MM. 0.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A017 KIZILCAHAMAM D. MANDIRA

YERİ : KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ YOL AYRIMINDA 3.KMSİNDE SAĞ SAHİLDEDİR
32°38'58" Doğu - 40°25'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 907,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 919 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.120 m3/sn. (42 Yıllık) 2005 Su yılında 1.743 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.5 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.260 m3/sn 01.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960. m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 23.08.1961

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.420	0.260	0.420	0.420	1.85	5.44	7.16	3.52	13.8	0.720	0.420	0.570
02	0.420	0.260	0.420	0.420	1.30	8.08	6.28	3.16	15.0	0.720	0.420	0.570
03	0.420	0.260	0.420	0.420	1.15	25.0	4.60	2.80	13.8	0.720	0.420	0.570
04	0.420	0.260	0.420	0.420	1.15	13.2	3.88	2.50	12.0	0.720	0.570	0.570
05	0.420	0.260	0.420	0.420	1.15	7.62	3.88	2.10	11.4	0.720	0.570	0.570
06	0.420	0.260	0.420	0.420	0.880	6.70	3.88	2.10	6.70	0.720	0.570	0.570
07	0.420	0.260	0.420	0.420	0.720	11.4	3.88	1.85	1.55	0.720	0.570	0.570
08	0.420	0.260	0.420	0.420	0.720	16.2	3.88	1.55	1.30	0.570	0.570	0.570
09	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	12.6	3.16	1.30	1.15	0.570	0.570	0.570
10	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	7.62	2.80	1.30	0.880	0.570	0.570	0.570
11	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	5.44	2.80	1.15	1.15	0.570	0.570	0.570
12	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	3.88	2.80	1.15	1.15	0.570	0.570	0.570
13	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	3.16	2.50	1.30	1.15	0.570	0.570	0.570
14	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	2.50	2.10	1.15	1.15	0.420	0.570	0.570
15	0.570	0.260	0.420	0.420	0.420	2.10	2.10	1.15	1.15	0.420	0.570	0.570
16	0.570	0.260	0.420	0.420	0.420	1.85	1.85	1.15	1.15	0.880	0.570	0.570
17	0.570	0.260	0.420	0.420	0.420	1.85	1.85	1.15	1.15	1.15	0.570	0.570
18	0.570	0.260	0.420	0.420	2.10	1.85	1.85	1.15	0.720	1.15	0.880	0.570
19	0.570	0.260	0.420	0.420	3.52	1.85	1.85	1.15	1.15	0.570	0.570	0.570
20	0.570	0.420	0.420	0.420	2.10	2.10	2.10	1.15	1.15	0.570	0.570	0.570
21	0.570	0.420	0.420	0.420	1.55	1.85	1.85	1.15	0.880	0.570	0.570	0.570
22	0.570	0.420	0.420	0.420	1.30	1.85	3.88	0.880	0.720	0.570	0.570	0.570
23	0.570	0.420	0.420	0.570	1.30	1.85	16.2	0.420	0.720	0.420	0.570	0.570
24	0.570	0.420	0.420	0.420	1.30	1.55	12.0	0.420	0.720	0.420	0.570	0.720
25	0.570	0.420	0.420	0.420	1.30	1.30	7.62	0.420	0.720	0.420	0.570	0.720
26	0.570	0.420	0.420	0.420	1.15	1.30	5.44	3.52	0.720	0.420	0.880	0.720
27	0.570	0.420	0.420	0.420	1.85	1.30	4.24	11.4	0.720	0.420	0.720	0.720
28	0.570	0.420	0.420	0.880	8.54	1.55	3.52	12.0	0.720	0.420	0.570	0.720
29	0.420	0.420	0.420	3.16	-----	2.50	2.80	11.4	0.720	0.420	0.570	0.720
30	0.420	0.420	0.420	2.80	-----	2.80	3.52	11.4	0.720	0.420	0.570	0.720
31	0.420	-----	0.420	2.50	-----	3.16	-----	13.8	-----	0.420	0.570	-----
Maks.	0.570	0.570	0.570	4.24	13.2	29.5	20.1	14.4	16.2	1.15	4.60	0.720
Min.	0.420	0.260	0.420	0.420	0.420	1.30	1.30	0.420	0.720	0.420	0.420	0.420
Ortalama	0.488	0.319	0.420	0.672	1.38	5.21	4.21	3.25	3.20	0.598	0.580	0.605
LT/SN/Km2	0.537	0.351	0.463	0.740	1.52	5.74	4.64	3.58	3.53	0.659	0.639	0.667
AKIM mm.	1.44	0.910	1.24	1.98	3.69	15.4	12.0	9.58	9.14	1.77	1.71	1.73
MİL. M3	1.31	0.826	1.12	1.80	3.34	13.9	10.9	8.70	8.30	1.60	1.55	1.57
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 54.98 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A033 FORSUK Ç. FORSUK ÇİFTLİĞİ

YERİ : KÜTAHYA-AFYON YOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN GEDİZYOLUNUN 1.5 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN
MENBAINDADIR.
30°2'0" Doğu - 39°21'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2432,00 km² YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1960 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.790 m³/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 3.495 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 104. m³/sn 25.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.164 m³/sn 20.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104. m³/sn 25.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 22.09.2001

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.046	50	1.6	100	7.5	181	35.0
15	0.110	60	2.4	110	9.6	240	76.9
20	0.210	70	3.4	130	14.7	300	135.
30	0.550	80	4.6	142	18.3		
40	1.0	90	5.9	162	25.8		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.628	0.789	0.628	1.41	0.854	55.6	3.24	2.01	4.51	0.878	0.408	0.271
02	0.676	0.756	0.724	1.20	0.854	31.1	3.24	1.85	4.51	0.878	0.408	0.306
03	0.676	0.756	0.886	1.20	0.789	27.7	3.03	1.85	4.51	0.783	0.408	0.306
04	0.676	0.756	1.01	1.07	0.756	22.7	2.92	1.93	4.39	0.783	0.408	0.306
05	0.676	0.789	1.01	1.07	0.854	19.8	2.70	2.24	4.39	0.688	0.408	0.306
06	0.724	0.789	1.01	1.07	1.01	18.6	2.70	2.48	4.27	0.640	0.408	0.306
07	0.724	0.821	1.20	1.07	1.20	18.6	2.81	2.70	4.27	0.640	0.408	0.306
08	0.756	0.854	1.20	1.01	1.20	15.3	3.46	2.70	4.04	0.640	0.442	0.306
09	0.756	0.886	1.20	1.01	1.20	15.3	4.51	2.32	3.46	0.688	0.477	0.271
10	0.724	0.886	1.20	1.20	1.25	15.3	6.81	2.16	2.92	0.640	0.477	0.237
11	0.628	0.886	1.20	1.20	1.31	14.1	9.22	2.09	2.70	0.640	0.511	0.306
12	0.531	1.25	1.31	1.20	1.36	13.0	11.8	2.09	2.40	0.593	0.511	0.306
13	0.428	1.36	1.36	1.20	1.41	12.3	9.22	1.93	2.24	0.545	0.477	0.306
14	0.428	1.73	1.41	0.886	1.47	11.8	6.41	2.32	1.85	0.477	0.511	0.306
15	0.456	1.57	1.41	0.821	2.03	11.1	6.08	2.48	1.36	0.442	0.593	0.271
16	0.949	1.41	1.41	0.854	2.41	10.4	6.08	2.48	1.29	0.374	0.640	0.271
17	2.26	1.36	1.47	1.07	2.41	10.4	6.81	2.48	1.29	0.271	0.593	0.271
18	1.25	0.821	1.52	1.07	3.03	9.93	5.07	2.24	1.29	0.237	0.593	0.306
19	0.949	0.756	1.57	1.20	3.03	9.22	5.07	2.24	1.22	0.184	0.442	0.271
20	0.628	0.756	1.31	1.20	3.80	8.82	5.07	2.01	1.22	0.164	0.408	0.271
21	0.579	0.531	1.07	1.31	3.80	8.22	5.07	2.01	1.15	0.184	0.408	0.306
22	0.579	0.483	1.01	1.36	12.3	7.21	5.07	2.70	1.15	0.184	0.442	0.306
23	0.676	0.428	0.949	1.57	17.5	7.21	4.74	3.24	0.925	0.237	0.477	0.271
24	0.821	0.401	1.01	1.62	29.2	6.41	4.51	6.08	0.878	0.306	0.408	0.271
25	0.854	0.456	1.57	1.47	104.	5.74	4.27	9.22	0.878	0.306	0.408	0.271
26	0.821	0.428	1.73	1.41	76.9	4.51	4.04	7.82	0.925	0.306	0.306	0.271
27	0.821	0.428	2.48	1.47	62.7	3.46	3.46	5.41	1.02	0.340	0.203	0.271
28	0.789	0.428	1.68	1.68	56.3	3.03	2.48	5.07	1.02	0.340	0.237	0.306
29	0.756	0.428	1.57	1.73	-----	2.92	2.24	5.07	1.02	0.374	0.271	0.306
30	0.756	0.676	1.36	1.20	-----	2.70	2.16	4.74	0.925	0.408	0.271	0.340
31	0.789	-----	1.36	0.821	-----	2.92	-----	4.51	-----	0.408	0.271	-----
Maks.	2.26	1.73	2.48	1.73	104.	55.6	11.8	9.22	4.51	0.878	0.640	0.340
Min.	0.225	0.401	0.628	0.821	0.756	2.70	2.16	1.85	0.878	0.164	0.203	0.237
Ortalama	0.767	0.822	1.28	1.21	14.1	13.1	4.81	3.24	2.27	0.470	0.427	0.291
LT/SN/Km2	0.315	0.338	0.528	0.499	5.80	5.38	1.98	1.33	0.932	0.193	0.176	0.120
AKIM mm.	0.844	0.876	1.41	1.34	14.0	14.4	5.13	3.57	2.42	0.518	0.470	0.310
MİL. M3	2.05	2.13	3.44	3.25	34.1	35.0	12.5	8.68	5.88	1.26	1.14	0.754

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 110.21 MİLYON M3 45 MM. 1.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A034 PORSUK Ç. PORSUK BARAJI ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR 42 KM MESAFEDeki PORSUK BARAJ AKSININ 1 5 KMANSABINDADIR. LİMNİGRAFLI
30°16'47" Doğu - 39°38'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 465,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 842 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.260 m3/sn. (43 Yıllık) 2005 Su yılında 10.319 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 33.8 m3/sn 26.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.560 m3/sn 17.12.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.0 m3/sn 18.03.1968

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.12.1962

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.350	30	1.0	90	10.8
22	0.446	40	2.0	100	13.0
24	0.557	50	3.5	110	16.6
26	0.709	70	7.0		
28	0.835	80	8.8		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.3	1.66	1.37	0.640	1.22	0.640	3.80	33.8	33.8	12.2	15.5	11.3
02	7.10	1.51	1.37	0.640	2.51	0.640	4.28	33.8	33.8	14.8	15.5	10.7
03	3.80	1.51	0.988	2.32	2.51	0.640	4.28	33.8	33.8	14.8	15.5	11.3
04	1.95	1.51	0.640	2.32	2.51	0.640	4.28	33.8	33.8	14.8	15.5	10.7
05	1.95	2.69	0.640	2.32	2.51	0.640	4.28	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
06	1.95	3.80	0.640	2.32	2.32	0.640	4.28	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
07	1.95	3.80	0.640	2.32	2.32	0.640	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
08	1.95	2.88	0.640	2.32	2.32	1.95	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
09	1.95	1.95	0.640	2.32	2.32	1.95	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
10	1.95	1.95	0.640	2.32	2.32	1.80	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	10.7
11	1.95	1.95	0.640	2.32	2.32	1.80	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	9.20
12	2.88	1.95	0.640	2.88	2.32	1.80	5.48	33.8	33.8	19.2	15.5	9.20
13	3.80	1.95	0.640	2.88	2.32	1.80	5.48	33.8	21.9	19.2	15.5	6.80
14	3.80	1.95	0.640	2.51	2.32	1.80	5.48	33.8	12.2	19.2	15.5	6.20
15	3.80	1.95	0.640	1.95	2.32	1.80	5.48	33.8	12.2	19.2	15.5	6.20
16	3.80	1.95	0.640	1.95	2.32	1.80	5.48	33.8	12.2	19.2	15.5	6.20
17	3.80	1.95	0.560	1.95	2.32	1.66	30.5	33.8	12.2	19.2	15.5	6.20
18	3.80	1.95	0.560	1.95	2.32	1.66	30.5	33.8	12.2	17.7	15.5	6.20
19	3.80	1.95	0.560	1.95	2.32	1.66	30.5	33.8	12.2	17.0	15.5	6.20
20	3.80	1.95	0.560	1.95	0.756	1.66	30.5	33.8	12.5	17.0	12.2	6.20
21	3.80	1.95	0.560	1.22	0.640	1.66	30.5	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
22	2.69	1.95	0.560	1.22	0.640	1.66	30.5	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
23	1.66	1.95	0.640	1.22	0.640	1.66	30.5	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
24	1.66	1.95	0.640	1.22	0.640	1.66	30.5	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
25	1.66	1.66	0.640	1.22	0.640	1.66	30.5	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
26	1.66	1.37	0.640	1.22	0.640	1.66	33.8	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
27	1.66	1.37	0.640	1.22	0.640	1.66	33.8	33.8	13.2	17.7	12.2	6.20
28	1.66	1.37	0.640	1.22	0.640	1.66	33.8	33.8	13.2	18.5	12.2	6.20
29	1.66	1.37	0.640	1.22	-----	1.66	33.8	33.8	12.9	14.8	11.3	6.20
30	1.66	1.37	0.640	1.22	-----	3.80	33.8	33.8	12.9	15.5	10.7	6.20
31	1.66	-----	0.640	1.22	-----	3.80	-----	33.8	-----	15.5	11.3	-----
Maks.	11.3	3.80	1.37	2.88	2.51	3.80	33.8	33.8	33.8	19.2	15.5	11.3
Min.	1.66	1.37	0.560	0.640	0.640	0.640	3.80	14.5	6.68	8.55	6.89	3.23
Ortalama	2.98	1.97	0.683	1.79	1.77	1.62	17.5	33.8	21.5	17.6	14.1	7.96
LT/SN/Km2	6.41	4.23	1.47	3.85	3.81	3.48	37.5	72.6	46.2	37.8	30.3	17.1
AKIM mm.	17.2	11.0	3.93	10.3	9.21	9.31	97.2	194.	120.	101.	81.2	44.3
MİL. M3	7.99	5.10	1.83	4.80	4.29	4.33	45.2	90.5	55.7	47.2	37.8	20.6

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 325.42 MİLYON M3 699 MM. 22.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A049 KUREYSLER D. KUREYSLER

YERİ : KÜTAHYA GEDİZ YOLUNUN 33.KM SİNDEKİ SARAY KÖYÜNDEN SAĞAAYRILAN HAM YOLUN 4 KM SİNDEKİ KUREYSLER KÖYÜNÜN 300MT
29°51'0" Doğu - 39°18'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 112,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1029 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.308 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.289 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.22 m3/sn 21.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m3/sn 06.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.0 m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.07.2002

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.006	12	0.349	40	2.6	80	7.9
3	0.033	15	0.500	44	3.1	90	9.5
5	0.076	20	0.834	50	3.7	100	11.1
7	0.135	28	1.4	60	5.0	130	16.9
9	0.200	32	1.8	70	6.4	193	30.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.135	0.160	0.135	0.628	0.248	0.395	0.200	0.160	0.349	0.102	0.102	1.53
02	0.160	0.160	0.200	0.349	0.200	0.395	0.200	0.160	0.299	0.102	0.102	1.22
03	0.160	0.160	0.200	0.248	0.200	0.395	0.200	0.160	0.299	0.102	0.102	1.22
04	0.160	0.160	0.200	0.299	0.200	0.395	0.200	0.160	0.299	0.102	0.102	1.14
05	0.160	0.160	0.160	0.248	0.200	0.395	0.200	0.160	0.299	0.102	0.160	0.628
06	0.160	0.160	0.160	0.248	0.160	0.395	0.200	0.052	0.248	0.102	0.160	0.076
07	0.160	0.160	0.160	0.248	0.160	0.395	0.200	0.052	0.248	0.102	0.135	0.076
08	0.160	0.160	0.160	0.200	0.160	0.395	0.200	0.052	0.160	0.160	0.160	0.076
09	0.160	0.160	0.160	0.200	0.160	0.395	0.200	0.052	0.160	0.765	0.160	0.200
10	0.160	0.160	0.160	0.200	0.160	0.395	0.349	0.102	0.160	0.299	0.160	0.200
11	0.160	0.160	0.160	0.200	0.160	0.248	0.349	0.135	0.160	0.248	0.160	0.200
12	0.160	0.102	0.160	0.200	0.160	0.248	0.349	0.135	0.160	0.299	0.135	0.200
13	0.160	0.102	0.160	0.200	0.160	0.248	0.911	0.448	0.160	0.299	0.135	0.200
14	0.200	0.102	0.160	0.200	0.160	0.248	1.36	0.448	0.160	0.248	0.135	0.200
15	0.200	0.102	0.160	0.200	0.395	0.248	1.29	0.448	0.160	0.200	0.135	0.200
16	0.200	0.102	0.160	0.200	0.248	0.248	0.834	0.448	0.160	0.200	0.135	0.628
17	0.200	0.102	1.07	0.200	0.248	0.248	0.765	0.395	0.160	0.160	0.135	0.299
18	0.248	0.102	2.01	0.200	0.248	0.299	0.697	0.395	0.160	0.160	0.160	0.299
19	0.248	0.102	0.564	0.200	0.248	0.299	0.697	0.395	0.160	0.160	0.160	0.299
20	0.248	0.135	0.299	0.248	0.248	0.349	1.22	0.395	0.160	0.160	0.160	0.248
21	0.248	0.135	0.200	0.248	0.248	0.349	2.22	0.395	0.160	0.160	0.160	0.200
22	0.248	0.135	0.200	0.248	0.248	0.349	1.53	0.448	0.160	0.160	0.200	0.248
23	0.248	0.135	0.200	0.248	0.395	0.564	0.911	0.448	0.160	0.160	0.160	0.200
24	0.200	0.200	0.200	0.248	0.448	0.834	0.834	0.395	0.160	0.160	0.160	0.200
25	0.200	0.395	0.765	0.248	0.500	0.834	0.765	0.349	0.160	0.160	0.160	0.200
26	0.160	0.160	1.07	0.248	0.500	0.697	0.697	0.349	0.160	0.135	0.160	0.200
27	0.160	0.135	0.765	0.248	0.448	0.697	0.248	0.349	0.160	0.135	0.160	0.200
28	0.160	0.135	0.911	0.248	0.395	0.697	0.248	0.349	0.135	0.135	0.160	0.200
29	0.160	0.135	0.697	0.248	-----	0.697	0.160	0.299	0.135	0.102	0.160	0.200
30	0.160	0.135	0.564	0.248	-----	0.564	0.160	0.299	0.102	0.102	0.160	0.200
31	0.160	-----	0.564	0.248	-----	0.500	-----	0.299	-----	0.102	0.160	-----
Maks.	0.248	0.395	2.01	0.628	0.500	0.834	2.22	0.448	0.349	0.765	0.200	1.53
Min.	0.135	0.102	0.135	0.200	0.160	0.248	0.160	0.052	0.102	0.102	0.102	0.076
Ortalama	0.184	0.147	0.411	0.247	0.261	0.433	0.613	0.282	0.187	0.180	0.148	0.373
LT/SN/Km2	1.63	1.30	3.64	2.19	2.31	3.84	5.44	2.50	1.66	1.60	1.31	3.31
AKIM mm.	4.37	3.38	9.76	5.86	5.60	10.3	14.1	6.69	4.30	4.28	3.52	8.58
MİL. M3	0.493	0.381	1.10	0.660	0.631	1.16	1.59	0.754	0.485	0.482	0.397	0.967

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.10 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A055 MURAT Ç. AKÇAKÖY

YERİ : ALTINTIŞ A 7 KM MESAFEDEKİ AKÇAKÖYÜN 1.5 KM MENBAINDADIR.
30°2'0" Doğu - 30°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 297,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.180 m³/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 0.698 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.7 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.0 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.1973

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	16	0.630	90	5.2	220	17.8
4	0.052	19	0.790	120	7.0	230	19.1
7	0.160	30	1.4	150	9.5	240	20.4
10	0.300	45	2.4	180	12.6	250	21.7
13	0.450	60	3.4	210	16.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.052	0.120	0.082	0.350	5.23	2.72	1.34	2.72	0.350	0.052	KURU
02	0.012	0.052	0.120	0.082	0.300	16.4	2.24	1.22	2.56	0.300	0.082	KURU
03	0.012	0.052	0.120	0.082	0.300	11.7	2.00	1.16	2.24	0.250	0.082	KURU
04	0.029	0.052	0.120	0.082	0.300	7.45	1.88	1.10	1.82	0.200	0.052	KURU
05	0.012	0.029	0.082	0.082	0.300	5.29	1.76	1.05	1.52	0.250	0.052	KURU
06	0.029	0.052	0.082	0.082	0.300	6.31	1.64	1.05	1.28	0.250	0.029	KURU
07	0.029	0.052	0.082	0.082	0.450	8.49	1.52	1.10	1.10	0.200	0.052	KURU
08	0.029	0.052	0.082	0.082	0.250	6.01	1.52	1.05	0.992	0.200	0.029	KURU
09	0.052	0.052	0.082	0.082	0.250	5.59	1.46	1.05	0.884	0.200	0.029	KURU
10	0.052	0.052	0.082	0.082	0.250	4.57	1.34	0.992	0.830	0.200	0.029	KURU
11	0.052	0.052	0.120	0.082	0.350	3.91	1.28	0.938	0.790	0.200	0.012	KURU
12	0.052	0.052	0.120	0.082	0.250	3.49	1.34	0.830	0.790	0.160	0.012	KURU
13	0.052	0.052	0.120	0.082	0.250	3.04	1.52	0.830	0.680	0.120	0.029	KURU
14	0.052	0.052	0.082	0.082	0.250	2.80	2.08	0.830	0.740	0.120	KURU	KURU
15	0.052	0.052	0.120	0.082	0.250	2.56	1.94	0.790	0.740	0.120	KURU	KURU
16	0.029	0.082	0.082	0.082	0.250	2.24	1.88	0.740	0.630	0.200	KURU	KURU
17	0.029	0.082	0.120	0.082	0.300	1.88	1.76	0.680	0.560	0.250	KURU	KURU
18	0.029	0.082	0.120	0.082	1.05	1.76	1.76	0.630	0.500	0.200	KURU	KURU
19	0.029	0.082	0.120	0.082	1.70	1.64	2.16	0.560	0.450	0.160	KURU	KURU
20	0.029	0.082	0.082	0.082	1.10	1.58	1.94	0.630	0.450	0.200	KURU	KURU
21	0.029	0.120	0.052	0.082	0.830	1.58	1.76	0.560	0.450	0.160	KURU	KURU
22	0.029	0.120	0.082	0.082	0.830	1.46	1.70	0.560	0.400	0.160	KURU	KURU
23	0.029	0.052	0.120	0.120	0.740	1.34	1.82	0.560	0.450	0.120	KURU	KURU
24	0.029	0.082	0.120	0.120	0.680	1.22	1.76	0.630	0.400	0.120	KURU	KURU
25	0.029	0.120	0.120	0.120	0.630	1.16	1.58	0.560	0.400	0.120	KURU	KURU
26	0.029	0.120	0.120	0.120	0.630	1.10	1.52	0.560	0.400	0.082	KURU	KURU
27	0.029	0.082	0.120	0.120	0.830	1.05	1.52	0.992	0.350	0.120	KURU	KURU
28	0.029	0.082	0.082	0.120	2.24	1.10	1.46	0.938	0.350	0.120	KURU	KURU
29	0.029	0.082	0.082	0.250	-----	1.16	1.40	1.10	0.300	0.082	KURU	KURU
30	0.029	0.120	0.082	0.400	-----	1.22	1.46	0.830	0.300	0.082	KURU	KURU
31	0.029	-----	0.082	0.350	-----	1.46	-----	3.61	-----	0.052	KURU	-----
Maks.	0.052	0.160	0.120	0.400	3.43	18.7	2.98	4.51	3.30	0.350	0.082	KURU
Min.	0.003	0.029	0.029	0.082	0.250	1.05	1.28	0.500	0.300	0.052	KURU	KURU
Ortalama	0.032	0.072	0.101	0.114	0.579	3.74	1.72	0.951	0.869	0.173	0.017	KURU
LT/SN/Km2	0.107	0.241	0.339	0.383	1.95	12.6	5.80	3.20	2.93	0.581	0.059	0.000
AKIM mm.	0.286	0.625	0.908	1.03	4.72	33.7	15.0	8.57	7.59	1.56	0.157	0.000
MİL. M3	0.085	0.186	0.270	0.304	1.40	10.0	4.47	2.55	2.25	0.462	0.047	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.03 MİLYON M3 74 MM. 2.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A063 ULUDERE ULUÇAYIR

YERİ : ESKİŞEHİR FORSUK BARAJ YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ GÖRÇEKİSİK KÖ-YÜNDEN SOLA AYRILAN YÖRÜK
KIRKA KÖY YOLUNUN 3.KM DEKİ
30°24'0" Doğu - 39°38'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 290,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 826 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.709 m3/sn. (41 Yıllık) 2005 Su yılında 0.837 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 7.54 m3/sn 20.04.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 12.07.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.4 m3/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.09.1998

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	12	0.043	28	1.0	60	8.7
3	0.003	16	0.106	30	1.2	70	12.0
5	0.007	20	0.253	36	2.2	90	19.0
7	0.013	24	0.524	40	3.0	114	29.8
9	0.021	26	0.769	50	5.8	130	38.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.253	0.313	0.372	0.372	0.372	4.68	1.99	0.524	0.524	0.448	0.372	0.313
02	0.253	0.313	0.372	0.372	0.524	4.13	2.58	0.524	0.448	0.448	0.313	0.313
03	0.253	0.253	0.372	0.209	0.448	3.85	3.01	0.647	0.448	0.448	0.313	0.313
04	0.253	0.313	0.313	0.209	0.372	3.85	3.01	0.647	0.372	0.448	0.313	0.313
05	0.253	0.448	0.253	0.253	0.372	3.85	5.52	0.647	0.372	0.448	0.313	0.313
06	0.253	0.769	0.313	0.253	0.372	3.85	5.80	0.769	0.372	0.372	0.313	0.313
07	0.253	0.647	0.372	0.253	0.372	3.85	1.52	0.885	0.448	0.372	0.313	0.313
08	0.253	0.647	0.372	0.253	0.372	2.80	1.52	1.36	0.372	0.372	0.253	0.448
09	0.253	0.647	0.448	0.253	0.372	2.80	1.20	1.68	0.313	0.313	0.209	0.448
10	0.253	0.524	0.448	0.253	0.372	2.58	1.20	0.885	0.372	0.253	0.209	0.448
11	0.253	0.448	0.448	0.253	0.372	2.37	1.20	0.769	0.372	0.253	0.209	0.448
12	0.253	0.448	0.448	0.372	0.372	2.58	1.20	0.769	0.647	0.209	0.253	0.448
13	0.253	0.372	0.448	0.372	0.524	1.10	1.20	0.647	0.524	0.209	0.253	0.448
14	0.253	0.372	0.448	0.372	0.885	1.10	0.885	0.647	0.448	0.209	0.253	0.448
15	0.253	0.372	0.448	0.448	1.00	1.10	6.09	0.524	0.524	0.253	0.253	0.448
16	0.253	0.372	1.36	0.372	1.00	1.10	3.01	0.524	0.524	0.253	0.313	0.448
17	0.253	0.448	1.20	0.313	1.10	1.10	1.99	0.448	0.769	0.313	0.448	0.448
18	0.253	0.448	1.10	0.372	1.10	1.10	1.83	0.448	0.769	0.313	0.769	0.372
19	0.253	0.448	1.00	0.372	1.20	0.885	4.96	0.524	0.647	0.372	0.647	0.372
20	0.253	0.448	0.885	0.313	1.36	0.769	7.54	0.524	0.647	0.524	0.524	0.372
21	0.253	0.448	0.885	0.313	1.36	0.647	4.68	0.372	0.647	0.448	0.253	0.372
22	0.253	0.448	0.885	0.253	2.80	0.769	4.41	0.372	0.647	0.313	0.372	0.372
23	0.253	0.448	0.885	0.253	3.01	1.83	2.80	0.313	0.524	0.372	0.372	0.372
24	0.313	0.448	0.769	0.253	5.80	2.15	2.37	0.647	0.524	0.372	0.372	0.372
25	0.372	0.448	0.769	0.253	5.52	1.99	1.20	0.769	0.524	0.372	0.372	0.372
26	0.448	0.448	0.647	0.209	4.96	1.68	1.10	0.524	0.524	0.372	0.372	0.372
27	0.524	0.647	0.524	0.253	4.96	1.52	1.10	0.524	0.448	0.313	0.372	0.448
28	0.448	0.372	0.524	0.253	4.68	1.10	1.00	0.524	0.448	0.253	0.253	0.448
29	0.372	0.372	0.524	0.253	-----	1.00	0.647	0.524	0.448	0.313	0.253	0.448
30	0.372	0.372	0.448	0.253	-----	1.10	0.448	0.524	0.524	0.372	0.313	0.448
31	0.313	-----	0.372	0.209	-----	1.20	-----	0.524	-----	0.313	0.313	-----
Maks.	0.524	0.769	1.36	0.448	5.80	4.68	7.54	1.68	0.769	0.524	0.769	0.448
Min.	0.253	0.253	0.253	0.209	0.372	0.647	0.448	0.313	0.313	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.290	0.450	0.602	0.290	1.64	2.08	2.57	0.645	0.506	0.343	0.337	0.394
LT/SN/Km2	0.997	1.55	2.07	0.998	5.65	7.15	8.83	2.22	1.74	1.18	1.16	1.35
AKIM mm.	2.67	4.01	5.54	2.67	13.7	19.1	22.9	5.95	4.51	3.16	3.11	3.51
MİL. M3	0.776	1.17	1.61	0.777	3.97	5.57	6.65	1.73	1.31	0.920	0.904	1.02

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 26.40 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A075 SİRKELİ Ç. KARŞIYAKA

YERİ : ANKARA-ÇUBUK YOLUNUN 24.KM SİNDEN SOLA AYRILAN SİRKELİ BUCAĞI YOLUNUN 8,5.KM SINDEKİ KARŞIYAKA KÖYÜNÜN 200 M İLERİSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 60 M MANSABINDADIR.
32°53'20" Doğu - 40°8'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.254 m3/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 0.053 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.98 m3/sn 16.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.0 m3/sn 11.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.01.1965

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.200	0.057	0.019	KURU	KURU
02	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.200	0.090	0.019	KURU	KURU
03	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.200	0.090	0.019	KURU	KURU
04	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
05	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
06	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.280	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
07	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.135	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
08	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.200	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
09	0.010	0.019	0.037	0.057	0.057	0.200	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
10	0.010	0.019	0.037	0.057	0.037	0.135	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
11	0.010	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.135	0.057	0.019	KURU	KURU
12	0.010	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.135	0.037	0.037	KURU	KURU
13	0.010	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.135	0.037	0.200	KURU	KURU
14	0.019	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.135	0.037	0.019	KURU	KURU
15	0.019	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.090	0.037	0.019	KURU	KURU
16	0.019	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.135	0.090	0.037	0.450	KURU	KURU
17	0.019	0.019	0.037	0.057	0.037	0.090	0.090	0.090	0.037	0.037	KURU	KURU
18	0.019	0.019	0.037	0.057	0.057	0.090	0.090	0.090	0.037	0.019	KURU	KURU
19	0.019	0.037	0.037	0.057	0.057	0.090	0.135	0.090	0.037	0.019	KURU	KURU
20	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.135	0.090	0.037	0.019	KURU	KURU
21	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.090	0.090	0.037	0.019	KURU	KURU
22	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.090	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
23	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.280	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
24	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.200	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
25	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.200	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
26	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.200	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
27	0.019	0.037	0.057	0.057	0.037	0.090	0.200	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
28	0.019	0.037	0.057	0.057	0.057	0.090	0.200	0.057	0.037	0.019	KURU	KURU
29	0.019	0.037	0.057	0.057	-----	0.090	0.200	0.057	0.019	0.019	KURU	KURU
30	0.019	0.037	0.057	0.057	-----	0.090	0.200	0.057	0.019	0.010	KURU	KURU
31	0.019	-----	0.057	0.057	-----	0.090	-----	0.057	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.037	0.037	0.090	0.090	0.057	0.450	0.280	0.200	0.090	4.98	KURU	KURU
Min.	0.010	0.019	0.037	0.037	0.037	0.057	0.090	0.057	0.019	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.026	0.045	0.057	0.046	0.106	0.149	0.106	0.045	0.039	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.257	0.443	0.756	0.963	0.770	1.79	2.52	1.79	0.766	0.659	0.000	0.000
AKIM mm.	0.689	1.15	2.02	2.58	1.86	4.80	6.52	4.79	1.98	1.76	0.000	0.000
MİL. M3	0.041	0.068	0.120	0.153	0.110	0.284	0.386	0.284	0.118	0.104	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.67 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzasi

D12A083 RAVLI D. RAVLI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 50. KM SİNDEKİ AKYURT (RAVLI) İLÇESİNİN 2 KM MENBASINDA ÇİFTLİĞİN İÇİNDEDİR.
33°6'30" Doğu - 40°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1068 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.164 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.85 m³/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.80 m³/sn 01.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.02.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.015	0.030	0.070	0.045	0.070	0.045
02	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.015	0.070	0.030	0.070	0.045
03	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.015	0.045	0.030	0.070	0.045
04	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.015	0.045	0.045	0.070	0.045
05	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.045	0.045	0.070	0.045
06	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.045	0.045	0.045	0.045
07	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.045	0.045	0.045	0.045
08	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.045	0.045	0.045	0.045
09	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.030	0.045	0.045	0.045
10	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.030	0.045	0.045	0.030
11	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.045	0.045	0.045	0.045
12	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.045	0.045	0.045	0.045
13	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.045	0.030	0.045	0.045
14	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
15	0.045	0.045	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.030	0.070	0.045	0.045
16	0.070	0.030	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.045	0.110	0.045	0.045
17	0.070	0.030	0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.030	0.070	0.045	0.045
18	0.070	0.030	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.030	0.045	0.045	0.045
19	0.070	0.030	0.015	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
20	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
21	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
22	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.005	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
23	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.015	0.030	0.045	0.045	0.045
24	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
25	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
26	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.015	0.045	0.045	0.045	0.045
27	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.015	0.030	0.045	0.045	0.070	0.045
28	0.070	0.030	0.015	0.015	0.005	0.005	0.030	0.030	0.045	0.045	0.045	0.045
29	0.070	0.015	0.015	0.015	-----	0.005	0.030	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
30	0.070	0.015	0.015	0.015	-----	0.015	0.030	0.030	0.045	0.045	0.045	0.045
31	0.070	-----	0.015	0.015	-----	0.015	-----	0.200	-----	0.045	0.045	-----
Maks.	0.110	0.070	0.030	0.015	0.015	0.030	0.030	2.85	0.200	0.616	0.520	0.045
Min.	0.045	0.015	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	0.030	0.030	0.030
Ortalama	0.058	0.037	0.015	0.015	0.012	0.009	0.010	0.020	0.044	0.047	0.050	0.044
LT/SN/Km2	0.887	0.559	0.230	0.230	0.180	0.131	0.145	0.311	0.669	0.724	0.763	0.681
AKIM mm.	2.38	1.45	0.615	0.615	0.437	0.351	0.377	0.834	1.73	1.94	2.04	1.77
MİL. M3	0.155	0.095	0.040	0.040	0.029	0.023	0.025	0.054	0.113	0.127	0.133	0.115

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.95 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A091 Göynük S. Kasıkçı

YERİ : OSMANLİ-SAKARYA KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLEREK SAKARYA NEHRİNİN MENBAĞINA DOĞRU 15.KM.DE
KASIKCI KÖPRÜSÜNDEDİR.LİMNİGRAFLI.
30°9'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 968,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.360 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 3.152 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	20.2 m3/sn	11.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.074 m3/sn	24.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	48.0 m3/sn	13.01.1982
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.014 m3/sn	01.09.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.012	100	2.6	119	4.8	240	21.5
60	0.039	105	3.0	120	5.0	280	26.4
80	0.500	109	3.4	125	6.0	306	30.0
89	1.4	110	3.5	193	15.6	334	33.0
95	2.0	115	4.2	220	19.0	381	38.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.38	0.316	0.427	2.80	3.28	5.60	8.49	2.38	3.28	0.944	1.90	0.357
02	4.38	0.316	0.427	2.38	3.16	6.24	8.34	2.52	3.28	1.10	2.00	0.357
03	4.38	0.275	0.357	2.24	3.04	9.91	8.20	3.28	3.16	1.20	1.80	0.235
04	4.38	0.275	0.427	2.10	3.40	8.77	8.20	3.68	3.04	0.787	1.80	0.275
05	4.24	0.275	0.568	2.24	3.54	8.63	8.34	3.54	3.04	0.639	1.70	0.275
06	4.24	0.235	0.639	2.52	4.66	11.8	8.49	3.68	3.16	0.568	1.60	0.275
07	3.68	0.235	0.568	2.80	4.52	13.3	7.90	3.96	3.40	0.498	1.80	0.275
08	3.68	0.235	0.498	2.92	4.80	14.8	7.30	4.10	3.54	0.639	1.60	0.275
09	3.04	0.275	0.498	3.40	4.66	15.7	6.85	4.24	3.68	0.865	1.40	0.275
10	2.00	0.235	0.498	4.66	6.24	16.9	6.58	4.38	3.68	0.709	1.20	0.275
11	1.70	0.194	0.498	4.52	5.76	20.2	6.46	4.24	3.54	1.10	1.20	0.275
12	1.50	0.235	0.498	3.16	5.92	17.2	6.46	4.24	3.68	1.30	0.944	0.275
13	1.30	0.235	0.498	3.16	6.46	14.4	6.40	4.38	3.68	1.10	0.944	0.235
14	0.709	0.235	0.498	2.10	6.40	14.4	6.24	4.10	3.82	1.40	1.02	0.235
15	0.427	0.194	0.498	2.10	5.44	14.3	6.08	4.24	3.68	1.70	1.02	0.235
16	0.498	0.194	0.427	2.10	5.76	13.6	6.24	4.38	3.54	2.00	1.10	0.275
17	0.498	0.194	0.357	2.10	5.92	13.0	6.24	4.24	3.68	1.80	1.10	0.275
18	0.427	0.153	0.316	1.70	4.80	12.8	6.08	4.24	3.54	1.60	1.20	0.357
19	0.427	0.194	0.498	1.80	4.66	12.9	5.92	4.24	3.28	1.50	1.30	0.498
20	0.357	0.153	0.498	2.10	4.80	13.8	5.76	4.96	3.16	1.30	1.10	0.568
21	0.316	0.194	0.568	2.92	4.96	14.4	5.44	4.66	2.38	1.40	0.427	0.639
22	0.316	0.275	0.639	2.80	5.12	12.9	4.96	3.96	2.10	1.10	0.316	0.568
23	0.357	0.316	0.568	2.80	5.28	12.5	4.52	3.68	1.80	1.02	0.194	0.568
24	0.275	0.275	0.568	3.28	5.44	11.4	3.96	3.28	1.70	1.02	0.235	0.639
25	0.275	0.235	0.639	3.40	5.28	10.8	4.66	3.28	1.80	1.10	0.275	0.709
26	0.275	0.427	0.709	3.28	5.28	10.2	4.52	3.28	2.00	1.10	0.275	0.865
27	0.275	0.427	0.709	3.28	5.44	10.3	3.96	3.40	1.70	1.20	0.275	0.944
28	0.275	0.427	0.709	3.28	5.44	10.6	3.68	3.54	1.30	1.20	0.316	0.944
29	0.275	0.427	0.787	3.16	-----	10.1	3.40	3.04	1.10	1.50	0.357	0.944
30	0.275	0.498	1.10	3.28	-----	9.20	2.80	3.16	0.944	1.80	0.357	0.944
31	0.275	-----	1.80	3.28	-----	8.63	-----	3.40	-----	2.00	0.427	-----
Maks.	4.52	0.498	1.80	4.66	6.46	20.2	8.49	4.96	3.82	2.00	2.00	0.944
Min.	0.074	0.102	0.316	1.70	3.04	5.60	2.80	2.38	0.944	0.498	0.194	0.235
Ortalama	1.59	0.272	0.590	2.83	4.98	12.2	6.08	3.80	2.86	1.20	1.01	0.462
LT/SN/Km2	1.65	0.281	0.609	2.92	5.15	12.6	6.28	3.92	2.95	1.24	1.04	0.477
AKIM mm.	4.41	0.728	1.63	7.82	12.4	33.9	16.3	10.5	7.65	3.32	2.78	1.24
MİL. M3	4.27	0.705	1.58	7.57	12.0	32.8	15.8	10.2	7.40	3.21	2.69	1.20

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 99.39 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A093 Kokar Ç. Eyice

YERİ : ALTINTIŞA 20 KM.UZAKLIKTAKİ ÇALKÖY-SİNCANLI YOLLARININ KMSİNDEKİ EYİCE KÖYÜNDEDİR
30°10'0" Doğu - 36°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.473 m³/sn. (49 Yıllık) 2005 Su yılında 0.272 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.08 m³/sn 31.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 12.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 08.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.008	12	0.323	35	1.1	142	4.4
3	0.027	16	0.483	50	1.5	173	5.7
5	0.065	20	0.641	70	2.0	197	7.2
7	0.130	24	0.785	100	2.9	235	10.2
9	0.195	28	0.904	119	3.4	260	13.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.046	0.162	0.098	0.098	0.046	2.06	0.851	0.279	0.098	0.046	0.016
02	0.046	0.065	0.162	0.098	0.098	0.046	1.64	0.818	0.234	0.065	0.027	0.016
03	0.046	0.065	0.162	0.195	0.065	0.046	1.64	0.599	0.363	0.098	0.027	0.016
04	0.046	0.065	0.162	0.195	0.065	0.098	1.58	0.520	0.363	0.065	0.027	0.016
05	0.046	0.065	0.065	0.195	0.065	0.098	1.61	0.483	0.403	0.065	0.016	0.046
06	0.046	0.065	0.065	0.098	0.065	0.162	1.56	0.483	0.403	0.046	0.016	0.046
07	0.046	0.065	0.065	0.098	0.065	0.162	1.58	0.443	0.483	0.046	0.016	0.046
08	0.046	0.065	0.065	0.098	0.065	0.323	1.53	0.483	0.641	0.046	0.016	0.027
09	0.046	0.065	0.065	0.098	0.098	0.323	1.48	0.520	0.520	0.046	0.016	0.027
10	0.046	0.098	0.065	0.098	0.098	0.363	1.45	0.483	0.363	0.046	0.016	0.027
11	0.027	0.098	0.027	0.065	0.098	0.363	1.32	0.443	0.363	0.046	0.016	0.027
12	0.027	0.098	0.016	0.065	0.098	0.557	1.32	0.403	0.279	0.046	0.016	0.027
13	0.027	0.098	0.016	0.065	0.098	0.520	1.30	0.363	0.279	0.046	0.016	0.046
14	0.027	0.130	0.016	0.065	0.130	0.641	1.27	0.363	0.279	0.046	0.016	0.065
15	0.027	0.130	0.016	0.065	0.130	0.709	1.24	0.323	0.279	0.046	0.016	0.065
16	0.027	0.130	0.098	0.098	0.130	0.747	1.10	0.323	0.234	0.046	0.016	0.065
17	0.027	0.130	0.098	0.098	0.130	1.10	1.07	0.323	0.195	0.046	0.027	0.065
18	0.027	0.130	0.098	0.098	0.098	1.19	1.04	0.279	0.195	0.046	0.027	0.065
19	0.027	0.130	0.098	0.098	0.098	1.13	0.980	0.279	0.195	0.027	0.027	0.065
20	0.027	0.130	0.098	0.065	0.098	1.13	0.878	0.279	0.195	0.027	0.027	0.027
21	0.027	0.130	0.098	0.065	0.098	1.35	1.01	0.323	0.195	0.027	0.027	0.027
22	0.027	0.130	0.098	0.065	0.098	1.32	0.980	0.323	0.162	0.027	0.046	0.027
23	0.027	0.130	0.098	0.046	0.098	1.27	0.980	0.363	0.162	0.027	0.065	0.027
24	0.027	0.130	0.098	0.046	0.065	1.10	0.942	0.363	0.162	0.027	0.065	0.027
25	0.027	0.130	0.098	0.046	0.065	1.21	0.942	0.520	0.162	0.027	0.027	0.027
26	0.027	0.130	0.130	0.046	0.065	1.35	0.942	0.675	0.130	0.027	0.027	0.027
27	0.027	0.130	0.130	0.046	0.046	1.35	0.904	0.279	0.130	0.027	0.027	0.027
28	0.027	0.130	0.130	0.098	0.046	1.48	0.818	0.234	0.098	0.027	0.027	0.027
29	0.046	0.130	0.130	0.098	-----	1.67	0.851	0.234	0.098	0.027	0.027	0.027
30	0.046	0.162	0.130	0.098	-----	1.80	0.878	0.234	0.130	0.027	0.016	0.027
31	0.046	-----	0.130	0.098	-----	2.08	-----	0.279	-----	0.046	0.016	-----
Maks.	0.046	0.162	0.162	0.195	0.130	2.08	2.06	0.851	0.641	0.098	0.065	0.065
Min.	0.027	0.046	0.016	0.046	0.046	0.046	0.818	0.234	0.098	0.027	0.016	0.016
Ortalama	0.035	0.107	0.093	0.090	0.088	0.830	1.23	0.416	0.266	0.044	0.026	0.036
LT/SN/Km2	0.228	0.697	0.609	0.591	0.576	5.42	8.03	2.72	1.74	0.286	0.168	0.233
AKIM mm.	0.612	1.81	1.63	1.58	1.39	14.5	20.8	7.27	4.50	0.767	0.450	0.604
MİL. M3	0.094	0.276	0.250	0.242	0.213	2.22	3.19	1.11	0.689	0.117	0.069	0.092

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.57 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A126 MEFA Ç. PAZAR YOL AYIRIMI

YERİ : ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNUN 50.KM SİNDEKİ PAZAR YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 40 M. MENBAŞINDADIR.
32°42'2" Doğu - 40°20'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 971 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.290 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 3.277 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.8 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.341 m³/sn 13.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.0 m³/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.67	0.390	0.390	4.48	4.67	4.86	5.43	1.72	1.17	5.24	5.43	5.05
02	4.67	0.390	0.390	4.48	4.48	4.86	3.05	1.50	1.09	5.24	5.24	5.05
03	4.67	0.390	0.390	4.48	4.29	4.67	2.27	1.42	1.00	5.24	5.24	5.05
04	4.67	0.390	0.390	4.48	4.29	4.10	1.94	1.25	1.00	5.24	5.24	5.05
05	4.67	0.390	0.390	4.48	4.29	2.49	1.83	1.17	0.919	5.24	5.24	5.05
06	4.67	0.390	0.390	4.48	4.10	3.65	1.72	1.17	1.94	5.24	5.24	5.05
07	4.67	0.390	0.390	4.48	4.10	6.80	1.61	1.17	4.86	5.24	5.24	5.05
08	4.67	0.390	0.390	4.48	4.10	6.20	1.50	1.09	4.86	5.24	5.24	5.62
09	4.67	0.390	0.390	4.29	4.10	4.86	1.42	1.00	4.86	5.24	5.24	6.80
10	4.67	0.390	0.390	4.29	4.10	2.49	1.42	1.00	5.05	5.24	5.24	6.60
11	4.67	0.390	0.390	4.29	3.95	1.94	1.42	1.00	5.05	5.24	5.24	6.60
12	4.67	0.390	0.390	4.29	3.95	1.72	1.42	1.00	5.05	5.24	5.24	6.60
13	4.67	0.390	0.390	4.29	3.95	1.42	1.25	1.00	5.24	5.24	5.24	6.60
14	4.67	0.390	0.390	4.29	3.95	1.25	1.17	1.00	5.24	5.24	5.24	6.60
15	2.16	0.390	0.390	4.29	3.95	1.25	1.17	0.919	5.05	5.24	5.05	6.60
16	0.390	0.390	0.390	4.29	3.95	1.17	1.17	0.919	5.05	5.24	5.05	6.40
17	0.390	0.390	0.390	4.29	3.95	1.17	1.17	0.919	5.05	5.24	5.05	6.40
18	0.390	0.390	0.390	4.29	4.29	1.25	1.00	0.919	5.24	5.24	5.05	6.40
19	0.390	0.390	0.446	4.29	5.24	1.33	1.50	0.836	5.24	5.24	5.05	6.40
20	0.390	0.390	1.61	4.29	3.95	1.42	1.42	0.836	5.05	5.24	5.05	6.40
21	0.390	0.446	4.48	4.29	2.75	1.25	1.25	0.836	5.05	5.24	5.05	6.40
22	0.390	0.390	4.48	4.29	1.72	1.17	0.446	0.836	5.05	5.24	4.86	6.20
23	0.390	0.390	4.67	4.29	1.72	1.09	12.5	0.836	5.05	5.24	4.86	6.20
24	0.390	0.390	4.67	4.29	4.48	1.00	5.24	0.836	5.05	5.24	4.86	6.20
25	0.390	0.390	4.48	4.29	3.95	1.00	2.90	0.919	5.05	5.24	4.86	6.20
26	0.390	0.390	4.48	4.29	3.80	1.09	2.16	1.00	5.05	5.24	4.86	6.20
27	0.390	0.390	4.48	4.29	4.10	1.17	1.94	1.17	5.05	5.24	4.86	6.20
28	0.390	0.390	4.48	4.48	4.48	1.50	1.72	1.00	5.05	5.24	5.05	6.20
29	0.390	0.390	4.48	5.81	-----	1.94	1.50	1.00	5.05	5.24	5.05	6.00
30	0.390	0.390	4.48	6.00	-----	1.72	1.83	1.00	5.05	5.24	5.05	6.00
31	0.390	-----	4.48	5.05	-----	1.50	-----	1.00	-----	5.24	5.05	-----
Maks.	4.67	0.446	4.86	7.80	5.24	12.5	20.8	1.83	5.43	6.20	5.81	6.80
Min.	0.390	0.390	0.341	3.95	1.61	0.670	0.446	0.836	0.919	5.05	4.67	4.86
Ortalama	2.38	0.392	1.89	4.47	3.95	2.37	2.21	1.04	4.28	5.24	5.11	6.04
LT/SN/Km2	12.1	1.99	9.61	22.7	20.0	12.0	11.2	5.28	21.7	26.6	25.9	30.6
AKIM mm.	32.3	5.15	25.7	60.8	48.5	32.1	29.1	14.1	56.3	71.2	69.3	79.4
MİL. M3	6.37	1.02	5.07	12.0	9.56	6.34	5.73	2.79	11.1	14.0	13.7	15.7

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 103.33 MİLYON M3 524 MM. 16.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A128 OVA Ç. DERİVASYON KANALI

YERİ : ANKARA İSTANBUL YOLUNUN 40.KM SINDEKİ KAZAN İLÇESİNİN 20 KM UZAĞINDAKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR.
32°51'45" Doğu - 40°14'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 974 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.130 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.29 m³/sn 20.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.5 m³/sn 03.04.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.078	0.078	0.063	0.238	0.238	0.316	KURU	KURU	1.17	0.496	0.130	KURU
02	0.078	0.078	0.063	0.238	0.238	0.316	KURU	KURU	3.50	0.464	0.130	KURU
03	0.078	0.078	0.063	0.238	0.238	0.316	KURU	KURU	2.09	0.464	0.148	KURU
04	0.078	0.078	0.063	0.238	0.238	0.316	KURU	KURU	1.76	0.432	0.063	KURU
05	0.078	0.078	0.063	0.238	0.238	0.316	KURU	KURU	1.76	0.432	KURU	KURU
06	0.078	0.078	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	KURU	1.76	0.400	KURU	KURU
07	0.078	0.078	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	KURU	1.76	0.342	KURU	KURU
08	0.078	0.078	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	KURU	1.76	0.290	KURU	KURU
09	0.078	0.078	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	KURU	1.87	0.264	KURU	KURU
10	0.078	0.078	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	KURU	1.87	0.170	KURU	KURU
11	0.078	0.063	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	0.316	1.82	0.170	KURU	KURU
12	0.078	0.063	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	1.04	1.71	0.170	KURU	KURU
13	0.078	0.063	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	1.40	1.55	0.190	KURU	KURU
14	0.078	0.063	0.063	0.238	0.214	0.316	KURU	1.40	1.55	0.170	KURU	KURU
15	0.078	0.063	0.063	0.238	0.264	0.994	KURU	1.13	1.71	0.078	KURU	KURU
16	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	2.94	KURU	0.994	1.76	0.264	KURU	KURU
17	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	3.64	KURU	0.908	1.55	0.908	KURU	KURU
18	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	5.30	KURU	0.824	1.50	0.560	KURU	KURU
19	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	7.06	KURU	0.704	1.45	0.432	KURU	KURU
20	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	8.29	KURU	0.704	1.45	0.316	KURU	KURU
21	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	5.70	KURU	0.704	1.45	0.264	KURU	KURU
22	0.078	0.063	0.063	0.238	0.316	5.30	KURU	0.824	1.40	0.238	KURU	KURU
23	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	0.824	1.35	0.190	KURU	KURU
24	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	0.908	1.35	0.170	KURU	KURU
25	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	1.04	1.31	0.148	KURU	KURU
26	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	0.528	1.45	0.078	KURU	KURU
27	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	0.001	1.35	0.038	KURU	KURU
28	0.078	0.063	0.094	0.238	0.316	KURU	KURU	0.001	1.26	0.038	KURU	KURU
29	0.078	0.063	0.094	0.238	-----	KURU	KURU	0.001	1.35	0.038	KURU	KURU
30	0.078	0.063	0.094	0.238	-----	KURU	KURU	0.001	1.13	0.038	KURU	KURU
31	0.078	-----	0.094	0.238	-----	KURU	-----	0.001	-----	0.038	KURU	-----
Maks.	0.078	0.094	0.110	0.238	0.342	8.29	KURU	1.40	7.66	1.17	0.148	KURU
Min.	0.078	0.063	0.063	0.238	0.214	KURU	KURU	KURU	0.596	0.038	KURU	KURU
Ortalama	0.078	0.068	0.072	0.238	0.267	1.41	KURU	0.460	1.63	0.267	0.015	KURU
LT/SN/Km2	0.078	0.068	0.072	0.238	0.267	1.41	0.000	0.460	1.63	0.267	0.015	0.000
AKIM mm.	0.209	0.176	0.193	0.637	0.647	3.77	0.000	1.23	4.21	0.716	0.041	0.000
MİL. M3	0.209	0.176	0.193	0.637	0.647	3.77	0.000	1.23	4.21	0.716	0.041	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPIAM AKIM 11.83 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A129 ÇUBUK Ç. YENİCE

YERİ : ANKARA ÇUBUK YOLUNDA ESENOĞA BELDESİNİN 1 KM MANSABINDA YER ALMAKTADIR.
32°58'28" Doğu - 40°7'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 824,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 933 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.640 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.203 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.73 m³/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.0 m³/sn 14.03.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1976

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.355	0.135	0.170	0.250	0.300	0.300	0.410	0.530	0.590	0.046	KURU	0.032
02	0.300	0.135	0.170	0.250	0.300	0.300	0.410	0.410	1.10	0.046	KURU	0.032
03	0.355	0.135	0.170	0.170	0.250	0.300	0.410	0.355	0.788	0.046	KURU	0.032
04	0.355	0.135	0.170	0.170	0.250	0.300	0.410	0.300	0.410	0.046	KURU	0.032
05	0.355	0.135	0.170	0.170	0.250	0.300	0.410	0.250	0.300	0.007	KURU	0.015
06	0.355	0.135	0.170	0.170	0.250	0.530	0.410	0.250	0.300	0.003	KURU	0.015
07	0.355	0.135	0.210	0.170	0.250	0.410	0.410	0.250	0.300	0.003	KURU	0.015
08	0.410	0.135	0.210	0.210	0.250	0.410	0.410	0.250	0.300	0.003	KURU	0.015
09	0.300	0.170	0.210	0.210	0.210	0.470	0.410	0.250	0.210	0.003	KURU	0.015
10	0.210	0.135	0.210	0.210	0.210	0.410	0.410	0.250	0.210	0.003	KURU	0.015
11	0.210	0.170	0.210	0.210	0.210	0.410	0.410	0.210	0.170	0.003	KURU	0.015
12	0.170	0.170	0.210	0.210	0.210	0.410	0.410	0.170	0.170	0.003	0.032	0.015
13	0.170	0.170	0.210	0.250	0.210	0.410	0.300	0.300	0.170	0.007	0.022	0.032
14	0.170	0.170	0.210	0.250	0.210	0.410	0.300	0.355	0.170	0.032	0.015	0.032
15	0.210	0.135	0.210	0.250	0.210	0.410	0.300	0.250	0.135	0.080	0.010	0.032
16	0.170	0.170	0.170	0.300	0.210	0.410	0.300	0.210	0.135	0.170	0.007	0.032
17	0.105	0.170	0.170	0.300	0.210	0.410	0.300	0.210	0.105	0.060	0.010	0.032
18	0.210	0.170	0.210	0.250	0.210	0.410	0.300	0.210	0.105	0.003	0.005	0.032
19	0.210	0.170	0.250	0.250	0.210	0.410	0.300	0.210	0.105	0.002	0.005	0.032
20	0.210	0.170	0.300	0.250	0.210	0.410	0.250	0.210	0.170	0.001	0.007	0.046
21	0.250	0.300	0.250	0.250	0.210	0.410	0.250	0.210	0.170	KURU	0.007	0.046
22	0.210	0.250	0.300	0.250	0.210	0.410	0.410	0.210	0.170	KURU	0.010	0.046
23	0.250	0.170	0.300	0.300	0.210	0.410	0.410	0.210	0.170	KURU	0.015	0.046
24	0.210	0.170	0.300	0.300	0.210	0.410	0.410	0.210	0.135	KURU	0.015	0.046
25	0.210	0.170	0.250	0.250	0.210	0.410	0.410	0.210	0.170	KURU	0.010	0.032
26	0.170	0.170	0.250	0.250	0.210	0.410	0.410	0.355	0.135	KURU	0.022	0.022
27	0.170	0.135	0.250	0.250	0.210	0.410	0.355	0.710	0.105	KURU	0.010	0.022
28	0.135	0.170	0.250	0.300	0.210	0.410	0.300	0.300	0.080	KURU	0.022	0.015
29	0.135	0.170	0.300	0.355	-----	0.410	0.250	0.250	0.105	KURU	0.010	0.032
30	0.135	0.170	0.300	0.355	-----	0.410	0.650	0.210	0.135	KURU	0.010	0.060
31	0.105	-----	0.250	0.300	-----	0.410	-----	0.250	-----	KURU	0.022	-----
Maks.	0.410	0.410	0.300	0.410	0.355	0.590	0.650	1.37	1.73	0.210	0.300	0.080
Min.	0.022	0.105	0.135	0.170	0.170	0.250	0.250	0.105	0.046	KURU	KURU	0.007
Ortalama	0.231	0.164	0.226	0.247	0.225	0.398	0.371	0.276	0.244	0.018	0.009	0.030
LT/SN/Km2	0.280	0.199	0.274	0.300	0.273	0.483	0.450	0.335	0.296	0.022	0.010	0.036
AKIM mm.	0.751	0.516	0.735	0.803	0.661	1.29	1.17	0.897	0.767	0.059	0.028	0.093
MİL. M3	0.619	0.426	0.606	0.662	0.544	1.07	0.961	0.739	0.632	0.049	0.023	0.076

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.40 MİLYON M3 8 MM. 0.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A135 CERRAH D. CERRAH

YERİ : BURSA-İNEGÖL İLÇESİNİN CERRAH NAHİYESİNİN DAĞ YOLU ÇIKIŞINDA BULUNAN BETON KÖRÜNÜN 50 M. MANŞABINDA SAĞ SAHİLEDİR.
29°26'0" Doğu - 40°4'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 116,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 327 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.800 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 2.146 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 47.2 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.025 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 90.0 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.174	0.174	0.662	4.24	4.54	4.54	4.85	6.45	0.765	0.042	0.025
02	0.025	0.174	0.219	0.662	2.92	8.31	3.94	4.24	5.78	0.870	0.025	0.025
03	0.025	0.219	0.270	0.477	2.47	9.11	3.18	3.94	5.45	0.870	0.025	0.042
04	0.025	0.174	0.270	0.477	2.27	6.45	2.92	4.24	4.54	2.67	0.025	0.096
05	0.042	0.132	0.270	0.331	1.87	5.78	2.92	4.85	3.94	3.18	0.025	0.096
06	0.025	0.132	0.331	0.270	1.67	19.7	2.67	7.52	3.69	3.43	0.025	0.025
07	0.042	0.132	0.477	0.219	1.49	14.2	2.67	9.51	3.69	2.07	0.096	0.042
08	0.067	0.132	0.393	0.219	1.31	10.3	2.92	9.91	3.94	1.87	0.067	0.025
09	0.042	0.132	0.331	0.219	1.15	7.12	3.43	7.92	3.69	1.49	0.096	0.025
10	0.042	0.132	0.270	0.219	1.15	5.45	4.54	7.12	3.69	1.15	0.096	0.025
11	0.042	0.096	0.219	0.219	1.15	4.54	6.45	7.52	3.43	0.870	0.132	0.042
12	0.042	0.096	0.219	0.270	1.00	4.24	8.71	7.92	2.67	0.765	0.096	0.042
13	0.042	0.096	0.174	0.219	1.00	3.69	9.91	8.31	2.27	0.870	0.042	0.025
14	0.042	0.132	0.219	0.219	1.49	3.43	9.91	7.92	2.27	0.765	0.067	0.025
15	0.042	0.132	0.174	0.219	1.67	3.18	7.92	6.79	2.07	0.662	0.042	0.025
16	0.042	0.174	0.174	0.219	1.67	2.92	7.12	6.45	2.07	0.765	0.042	0.067
17	0.042	0.174	0.174	0.270	2.07	2.47	7.12	6.45	2.07	0.765	0.042	0.174
18	0.042	0.174	0.174	0.662	3.69	2.47	8.31	6.45	2.07	0.477	0.042	0.067
19	0.042	0.219	0.219	0.579	2.92	2.47	8.31	6.79	2.07	0.393	0.042	0.042
20	0.042	0.174	0.174	0.579	2.47	3.18	6.45	7.12	2.27	0.331	0.042	0.025
21	0.025	0.132	0.219	0.393	2.07	2.92	6.45	7.92	1.67	0.270	0.025	0.025
22	0.042	0.067	0.331	0.579	2.07	2.47	8.31	7.92	1.67	0.132	0.025	0.025
23	0.042	0.067	0.270	0.579	1.87	2.47	8.71	6.12	1.49	0.096	0.025	0.025
24	0.025	0.042	0.219	0.477	2.27	2.27	7.52	5.45	1.31	0.096	0.025	0.025
25	0.042	0.042	0.174	0.765	2.07	2.07	6.45	5.15	1.15	0.096	0.025	0.025
26	0.067	0.067	0.219	1.00	2.27	2.07	6.79	5.78	1.00	0.067	0.025	0.025
27	0.132	0.096	0.270	1.67	4.54	2.27	7.52	6.12	1.00	0.042	0.025	0.025
28	0.096	0.096	0.393	12.4	5.78	3.69	7.12	5.78	0.765	0.042	0.025	0.042
29	0.096	0.132	0.477	9.51	-----	5.45	6.45	5.15	0.870	0.042	0.025	0.025
30	0.132	0.174	0.870	10.3	-----	5.45	5.78	4.85	1.00	0.067	0.025	0.025
31	0.174	-----	0.765	5.78	-----	4.85	-----	6.12	-----	0.042	0.025	-----
Maks.	0.174	0.270	1.15	18.1	10.3	47.2	12.4	11.5	7.92	5.45	0.174	0.270
Min.	0.025	0.025	0.132	0.174	0.765	2.07	2.47	3.69	0.579	0.025	0.025	0.025
Ortalama	0.053	0.131	0.295	1.63	2.24	5.15	6.17	6.52	2.67	0.839	0.045	0.041
LT/SN/Km2	0.459	1.12	2.54	14.1	19.3	44.3	53.1	56.2	23.0	7.23	0.385	0.352
AKIM mm.	1.23	2.91	6.79	37.7	46.6	119.	138.	150.	59.6	19.4	1.03	0.913
MİL. M3	0.143	0.338	0.789	4.38	5.41	13.8	16.0	17.5	6.92	2.25	0.120	0.106

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 67.69 MİLYON M3 583 MM. 18.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A138 SIRÇASARAY S. YEŞİLÖZ

YERİ : POLATLI'DAN DEVLET ÜRETİME ÇİFTLİĞİNE GİDEN YOLUN 74.KM SİNDEKİ YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜNÜN
MANSABINDADIR.
32°20'13" Doğu - 39°8'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 294,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 856 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.291 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.204 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.70 m3/sn 29.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 118. m3/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.013	0.064	0.064	0.064	0.064	0.013	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.064	0.064	0.064	0.610	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.098	0.098	0.040	0.192	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.192	0.064	0.040	0.098	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.064	0.040	0.024	0.064	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.064	0.024	0.024	0.040	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.064	0.006	0.024	0.040	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.064	0.013	0.024	0.024	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.098	0.006	0.013	0.024	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.098	0.006	0.013	0.024	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.006	0.006	0.064	0.002	0.006	0.024	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.013	0.006	0.064	0.002	0.013	0.024	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.013	0.006	0.064	0.002	0.006	0.024	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.006	0.013	0.064	0.002	0.006	0.024	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.064	0.002	0.002	0.024	0.006	KURU	KURU
16	KURU	0.002	KURU	0.006	0.024	0.064	0.002	KURU	0.024	0.013	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	0.002	KURU	0.064	0.006	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.024	0.006	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.013	0.002	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.013	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.013	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	0.145	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.006	0.024	0.040	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.013	0.024	0.024	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.013	0.024	0.024	0.006	0.064	KURU	KURU	0.006	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.013	0.024	KURU	0.024	0.145	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.013	-----	KURU	0.040	0.145	0.064	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.013	-----	KURU	0.064	0.340	0.192	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.013	-----	KURU	-----	0.098	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.064	KURU	0.024	0.024	0.255	1.04	3.86	8.70	4.40	2.53	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.000	KURU	0.006	0.018	0.054	0.027	0.037	0.057	0.002	0.000	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.020	0.061	0.182	0.093	0.127	0.195	0.005	0.001	0.000
AKIM mm.	0.000	0.001	0.000	0.053	0.148	0.488	0.242	0.339	0.506	0.015	0.002	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.016	0.044	0.144	0.071	0.100	0.149	0.004	0.001	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.53 MİLYON M3 2 MM. 0.7 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A146 GÖYNÜK S. YENİKÖY

YERİ : ADAPAZARI GEYVE TARAKLI NAHİYESİNİN 4 KM BATISINDAKİ GÖYNÜKYOLUNUN 200MT DEKİ İĞDELI KÖYÜNÜN 7 KM MANSABINDADIR.
30°32'0" Doğu - 40°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 363,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.130 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 1.300 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.30 m3/sn 11.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m3/sn 16.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190. m3/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.08.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.380	0.320	0.472	0.564	1.22	1.61	2.04	1.80	2.52	1.22	0.656	0.170
02	0.380	0.320	0.472	0.564	1.03	0.840	2.04	1.80	3.34	1.22	0.656	0.170
03	0.380	0.320	0.472	1.42	1.03	2.04	2.04	1.80	5.10	1.22	0.656	0.200
04	0.380	0.320	0.472	1.22	1.03	2.04	2.28	2.04	4.36	1.22	0.656	0.200
05	0.380	0.380	0.472	1.03	1.03	2.04	2.28	2.28	4.02	0.840	0.656	0.170
06	0.380	0.380	0.472	0.840	1.22	3.34	2.28	2.76	3.68	0.840	0.748	0.170
07	0.320	0.472	0.472	0.840	1.22	2.76	2.28	2.52	2.52	0.748	0.748	0.170
08	0.320	0.472	0.748	0.748	1.22	2.52	2.28	3.00	2.52	0.656	0.748	0.170
09	0.320	0.472	0.748	0.748	1.22	2.28	2.28	3.00	2.52	0.656	0.748	0.170
10	0.320	0.472	0.656	0.748	1.61	2.52	2.28	2.76	2.28	0.656	0.748	0.130
11	0.320	0.472	0.564	0.748	4.02	6.30	2.04	2.76	2.28	0.656	0.748	0.130
12	0.280	0.472	0.472	0.748	3.68	5.50	2.28	2.76	2.04	0.656	0.748	0.130
13	0.280	0.472	0.472	0.748	2.76	4.36	1.80	2.76	2.04	0.656	0.840	0.130
14	0.320	0.564	0.564	0.748	2.52	4.36	2.76	2.52	2.52	0.656	0.840	0.130
15	0.320	0.564	0.564	0.748	2.28	4.36	2.52	2.52	2.52	0.656	0.840	0.130
16	0.280	0.564	0.564	0.656	2.28	4.02	2.04	2.76	2.28	0.656	0.656	0.110
17	0.280	0.472	0.564	0.656	2.28	4.02	2.04	2.76	2.28	0.656	0.656	0.110
18	0.280	0.380	0.564	0.656	2.28	4.02	2.28	2.76	2.28	0.748	0.564	0.110
19	0.320	0.380	0.564	0.748	2.28	4.02	2.28	2.52	2.28	0.840	0.472	0.170
20	0.280	0.320	0.564	0.748	2.28	3.68	2.28	2.04	2.28	0.656	0.564	0.170
21	0.280	0.320	0.564	0.748	2.04	3.34	2.76	2.04	2.04	0.564	0.472	0.230
22	0.320	0.320	0.656	0.748	2.04	3.00	3.34	2.04	2.04	0.748	0.320	0.200
23	0.320	0.280	0.564	0.840	2.04	3.00	4.02	2.04	2.52	0.840	0.280	0.200
24	0.320	0.280	0.472	0.840	2.04	2.76	3.68	1.80	2.28	0.840	0.280	0.200
25	0.320	0.472	0.472	0.748	2.04	2.76	2.52	1.61	2.04	0.840	0.280	0.170
26	0.320	0.472	0.472	0.748	1.80	2.04	2.04	1.42	2.04	1.03	0.200	0.170
27	0.320	0.472	0.472	0.748	1.80	2.04	2.04	1.42	2.04	1.22	0.200	0.170
28	0.320	0.472	0.472	0.748	1.80	2.04	1.80	1.42	2.04	0.748	0.170	0.170
29	0.320	0.472	0.472	0.840	-----	2.04	1.80	1.80	2.04	0.748	0.170	0.130
30	0.320	0.472	0.472	1.22	-----	2.04	1.80	1.80	1.61	0.656	0.170	0.130
31	0.320	-----	0.564	1.22	-----	2.04	-----	1.80	-----	0.656	0.170	-----
Maks.	0.380	0.564	0.748	1.42	4.02	6.30	4.02	3.00	5.10	1.22	0.840	0.230
Min.	0.280	0.280	0.472	0.564	1.03	0.840	1.80	1.42	1.61	0.564	0.170	0.110
Ortalama	0.323	0.421	0.534	0.819	1.93	3.02	2.34	2.23	2.55	0.807	0.537	0.160
LT/SN/Km2	0.887	1.16	1.47	2.25	5.31	8.32	6.44	6.13	7.00	2.22	1.48	0.441
AKIM mm.	2.38	3.00	3.94	6.03	12.9	22.3	16.7	16.4	18.1	5.94	3.96	1.14
MİL. M3	0.864	1.09	1.43	2.19	4.67	8.10	6.07	5.97	6.60	2.16	1.44	0.416

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 41.00 MİLYON M3 113 MM. 3.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A147 PAZAR Ç. PAZAR

YERİ : ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNUN 50.KM SİNDEN 5 KM.İLERİSİNDEKİ PAZAR NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.
32°45'5" Doğu - 40°19'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 56,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.312 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.214 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.90 m3/sn 21.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.0 m3/sn 14.05.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.1979

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.018	0.058	0.058	0.405	0.460	1.38	0.405	0.310	0.018	0.005	0.005
02	0.005	0.018	0.058	0.058	0.265	2.20	1.04	0.405	0.732	0.018	0.005	0.005
03	0.018	0.018	0.058	0.058	0.220	4.45	0.800	0.355	0.355	0.018	0.005	0.005
04	0.018	0.018	0.058	0.058	0.180	1.77	0.800	0.265	0.220	0.018	0.005	0.005
05	0.018	0.036	0.058	0.058	0.146	1.12	0.960	0.265	0.180	0.018	0.005	0.005
06	0.018	0.036	0.058	0.058	0.146	1.66	0.880	0.112	0.180	0.018	0.005	0.018
07	0.018	0.036	0.058	0.058	0.146	3.19	0.732	0.112	0.146	0.018	0.005	0.018
08	0.036	0.036	0.058	0.058	0.355	2.93	0.596	0.084	0.112	0.018	0.005	0.005
09	0.036	0.036	0.058	0.036	0.664	1.88	0.528	0.084	0.112	0.018	0.005	0.005
10	0.036	0.036	0.058	0.036	0.880	1.12	0.405	0.084	0.036	0.005	0.005	0.005
11	0.036	0.036	0.058	0.036	0.460	0.800	0.405	0.084	0.036	0.018	0.005	0.005
12	0.036	0.058	0.036	0.036	0.310	0.528	0.310	0.084	0.036	0.018	0.005	0.005
13	0.018	0.058	0.036	0.058	0.310	0.528	0.265	0.084	0.036	0.005	0.005	0.005
14	0.018	0.058	0.058	0.036	0.220	0.355	0.265	0.084	0.036	0.005	0.005	0.005
15	0.018	0.058	0.036	0.036	0.058	0.355	0.310	0.084	0.018	0.005	0.005	0.005
16	0.018	0.058	0.058	0.058	0.058	0.355	0.265	0.084	0.018	0.018	0.005	0.005
17	0.018	0.058	0.058	0.058	0.058	0.405	0.265	0.084	0.018	0.018	0.005	0.005
18	0.036	0.058	0.058	0.058	0.405	0.664	0.732	0.084	0.018	0.018	0.005	0.005
19	0.018	0.058	0.058	0.058	0.355	0.732	0.528	0.084	0.018	0.018	0.005	0.002
20	0.018	0.058	0.058	0.058	0.220	0.732	0.405	0.058	0.018	0.018	0.005	0.002
21	0.036	0.058	0.058	0.058	0.146	0.460	1.57	0.058	0.018	0.018	0.005	0.005
22	0.036	0.058	0.058	0.058	0.146	0.405	4.60	0.036	0.018	0.018	0.018	0.001
23	0.036	0.058	0.084	0.058	0.180	0.310	1.98	0.036	0.018	0.018	0.018	0.005
24	0.036	0.058	0.058	0.058	0.220	0.310	1.20	0.036	0.018	0.005	0.018	0.018
25	0.036	0.058	0.058	0.058	0.220	0.310	0.800	0.036	0.018	0.005	0.005	0.018
26	0.036	0.058	0.058	0.058	0.180	0.355	0.732	0.036	0.018	0.005	0.005	0.018
27	0.036	0.058	0.058	0.058	0.528	0.355	0.596	0.036	0.018	0.005	0.005	0.018
28	0.018	0.058	0.058	0.058	0.800	0.664	0.460	0.036	0.018	0.005	0.018	0.018
29	0.018	0.058	0.058	0.220	-----	0.732	0.664	0.058	0.018	0.005	0.018	0.036
30	0.018	0.058	0.058	0.355	-----	0.596	0.528	0.084	0.018	0.005	0.018	0.036
31	0.018	-----	0.058	0.220	-----	0.664	-----	0.112	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	0.036	0.058	0.084	0.664	1.66	6.34	8.90	0.528	2.32	0.084	0.018	0.036
Min.	0.005	0.018	0.036	0.036	0.018	0.310	0.265	0.018	0.018	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.025	0.048	0.057	0.074	0.296	1.01	0.833	0.114	0.094	0.013	0.008	0.010
LT/SN/Km2	0.440	0.846	1.01	1.31	5.26	18.0	14.8	2.04	1.67	0.231	0.134	0.174
AKIM mm.	1.18	2.19	2.70	3.52	12.7	48.3	38.4	5.46	4.33	0.618	0.358	0.450
MİL. M3	0.066	0.123	0.152	0.198	0.715	2.71	2.16	0.307	0.243	0.035	0.020	0.025

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.76 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A149 Dodurga Brj. Çıkış

YERİ : ESKİŞEHİR BOZUYUK İLÇESİ 20.KM DEKİ DODURGA BARAJININ 100 MİTANSABINDADIR.EŞELDEN DEĞERLENDİRİLDİ.
29°57'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1034 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.326 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.203 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.30 m3/sn 12.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.95 m3/sn 08.03.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.05.1988

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	0.780
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	0.780
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	0.780
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	0.780
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	0.780	0.780
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.780	0.780
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.780	0.780
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.720
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.660	0.660
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.660	0.660
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.930	0.660
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.930	0.720
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	0.780
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	0.780
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	1.15	0.780
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.054	0.075	0.530	1.15	0.780
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	0.530	1.15	0.780
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	0.590	1.15	0.780
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	0.780	1.15	0.780
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	0.850	1.15	0.780
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	0.930	1.15	0.780
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	1.00	1.15	0.780
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	1.00	1.15	0.190
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.370	1.00	1.15	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	0.370	1.00	1.15	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	0.370	1.00	1.15	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	0.420	0.930	1.15	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	0.480	0.780	1.15	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	1.15	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	0.590	0.780	1.00	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	0.780	0.850	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	0.590	1.25	1.05	1.15	0.850
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.190	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	0.195	0.524	0.989	0.562
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.768	1.07	2.88	5.43	3.09
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.06	2.78	7.71	14.6	8.01
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.374	0.506	1.40	2.65	1.46
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.39 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A150 Kocadere Ömerköy

YERİ : MİHALIÇIK-ÖMERKÖY KOCADERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 150.MENBAINDADIR.EŞLİ-LİMNİGRAFLI
31°31'0" Doğu - 39°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16,05 km2

YAKLAŞIK KOT : 1207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.068 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.015 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.055 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.60 m3/sn 16.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
02	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
03	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.032	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
04	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.013	0.032	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
05	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.013	0.044	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
06	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.023	0.044	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
07	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.023	0.044	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
08	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.023	0.044	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
09	0.006	0.006	0.013	0.013	0.023	0.032	0.044	0.023	0.032	0.006	0.006	0.006
10	0.006	0.006	0.013	0.006	0.023	0.032	0.044	0.023	0.032	0.006	0.006	0.006
11	0.006	0.006	0.013	0.006	0.023	0.032	0.044	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
12	0.006	0.006	0.013	0.006	0.023	0.032	0.044	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
13	0.006	0.006	0.013	0.006	0.032	0.044	0.044	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
14	0.006	0.006	0.013	0.006	0.032	0.044	0.055	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
15	0.006	0.013	0.013	0.006	0.032	0.044	0.023	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
16	0.006	0.013	0.013	0.006	0.032	0.044	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006
17	0.006	0.013	0.013	0.006	0.032	0.044	0.023	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
18	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.044	0.023	0.023	0.006	0.006	0.006
19	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.044	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
20	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.044	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
21	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.044	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
22	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
23	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
24	0.006	0.013	0.023	0.006	0.032	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
25	0.006	0.013	0.023	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
26	0.006	0.013	0.023	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
27	0.006	0.013	0.023	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.023	0.006	0.006	0.006
28	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006	0.006
29	0.006	0.013	0.013	0.013	-----	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006	0.006
30	0.006	0.013	0.013	0.013	-----	0.032	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006	0.006
31	0.006	-----	0.013	0.013	-----	0.032	-----	0.013	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.006	0.013	0.023	0.013	0.032	0.044	0.055	0.023	0.032	0.006	0.006	0.006
Min.	0.006	0.006	0.013	0.006	0.013	0.013	0.023	0.013	0.006	0.006	0.006	0.006
Ortalama	0.006	0.010	0.016	0.010	0.024	0.030	0.035	0.019	0.019	0.006	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.374	0.606	1.01	0.599	1.52	1.87	2.16	1.17	1.20	0.374	0.374	0.374
AKIM mm.	1.00	1.57	2.71	1.60	3.67	5.01	5.60	3.14	3.11	1.00	1.00	0.969
MİL. M3	0.016	0.025	0.043	0.026	0.059	0.080	0.090	0.050	0.050	0.016	0.016	0.016

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.49 MİLYON M3 30 MM. 1.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A152 KOKAR Ç. BEŞKARİŞ

YERİ : KÜTAHYA İLİ ALTINTAŞ NAHİYESİ BEŞKARİŞ KÖYÜNDEN 5 KM UZAKLIKTADIR. LİMNİGRAFLI.
30°9'0" Doğu - 38°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 214.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.914 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.445 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.00 m³/sn 10.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m³/sn 01.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.0 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 07.12.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.010	54	0.780	79	3.4	140	17.0
32	0.087	59	1.1	84	4.2	190	32.0
39	0.200	64	1.6	89	5.1	200	36.0
44	0.340	69	2.1	94	5.9	210	39.0
49	0.540	74	2.8	99	6.8	220	43.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.260	0.230	0.310	0.140	0.310	1.10	1.10	0.580	0.260	0.200	0.230
02	0.200	0.260	0.230	0.280	0.155	0.340	0.910	0.850	0.580	0.260	0.260	0.200
03	0.180	0.340	0.230	0.280	0.155	0.340	1.00	0.780	0.540	0.260	0.230	0.200
04	0.180	0.280	0.200	0.280	0.155	0.340	0.910	0.630	0.540	0.260	0.180	0.200
05	0.200	0.310	0.200	0.280	0.180	0.340	0.850	0.630	0.540	0.280	0.200	0.230
06	0.230	0.310	0.200	0.260	0.180	0.420	0.780	0.580	0.540	0.260	0.200	0.230
07	0.230	0.420	0.180	0.260	0.180	0.420	0.780	0.580	0.540	0.260	0.200	0.230
08	0.200	0.310	0.180	0.260	0.280	0.910	0.850	0.540	0.500	0.280	0.200	0.230
09	0.230	0.310	0.180	0.230	0.460	1.00	0.680	0.500	0.500	0.230	0.200	0.260
10	0.230	0.310	0.155	0.230	0.420	3.00	0.580	0.500	0.500	0.260	0.200	0.260
11	0.260	0.280	0.200	0.180	0.380	2.70	0.540	0.540	0.500	0.230	0.180	0.260
12	0.230	0.280	0.230	0.200	0.380	2.50	0.500	0.540	0.500	0.230	0.180	0.155
13	0.200	0.260	0.260	0.260	0.310	2.50	0.380	0.580	0.460	0.230	0.180	0.155
14	0.200	0.260	0.280	0.260	0.310	2.30	2.10	0.580	0.460	0.230	0.180	0.180
15	0.230	0.260	0.260	0.230	0.280	2.20	1.80	0.580	0.500	0.230	0.180	0.180
16	0.230	0.230	0.260	0.230	0.280	2.10	1.70	0.540	0.500	0.230	0.155	0.180
17	0.200	0.230	0.280	0.230	0.340	1.90	1.70	0.540	0.540	0.230	0.155	0.180
18	0.200	0.260	0.280	0.230	0.310	1.90	1.70	0.580	0.580	0.230	0.180	0.200
19	0.230	0.280	0.280	0.230	0.260	2.10	1.20	0.580	0.500	0.230	0.200	0.200
20	0.230	0.280	0.280	0.230	0.230	1.80	1.10	0.500	0.500	0.200	0.200	0.200
21	0.230	0.280	0.280	0.230	0.260	1.45	1.00	0.500	0.460	0.200	0.200	0.230
22	0.230	0.280	0.260	0.230	0.230	1.35	0.910	0.500	0.460	0.180	0.230	0.230
23	0.230	0.280	0.260	0.200	0.230	1.20	1.00	0.500	0.380	0.180	0.230	0.230
24	0.230	0.280	0.260	0.200	0.260	1.15	1.00	0.500	0.380	0.140	0.230	0.230
25	0.230	0.260	0.280	0.200	0.260	1.15	1.00	0.500	0.380	0.140	0.260	0.230
26	0.260	0.260	0.280	0.200	0.260	1.15	1.00	0.500	0.310	0.155	0.260	0.180
27	0.260	0.260	0.310	0.200	0.280	1.10	0.910	0.500	0.310	0.230	0.230	0.180
28	0.230	0.260	0.310	0.200	0.280	1.15	0.850	0.500	0.310	0.230	0.230	0.200
29	0.230	0.260	0.310	0.180	-----	1.20	1.10	0.500	0.260	0.200	0.230	0.200
30	0.260	0.230	0.340	0.180	-----	1.10	1.00	0.460	0.280	0.310	0.200	0.200
31	0.230	-----	0.310	0.155	-----	1.00	-----	0.460	-----	0.260	0.200	-----
Maks.	0.260	0.420	0.340	0.310	0.460	3.00	2.20	1.10	0.580	0.310	0.280	0.260
Min.	0.180	0.230	0.155	0.155	0.140	0.310	0.380	0.460	0.260	0.140	0.140	0.155
Ortalama	0.223	0.279	0.251	0.230	0.266	1.37	1.03	0.570	0.464	0.229	0.205	0.209
LT/SN/Km2	1.04	1.30	1.17	1.07	1.24	6.37	4.80	2.65	2.16	1.07	0.955	0.973
AKIM mm.	2.78	3.37	3.14	2.87	2.99	17.1	12.4	7.11	5.60	2.86	2.56	2.52
MİL. M3	0.597	0.724	0.673	0.616	0.643	3.67	2.67	1.53	1.20	0.614	0.550	0.542

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.03 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A155 AKÇASU ORTAKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL KAZASINDAN ANKARA İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLEREKALİBEY KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR
29°34' 0" Doğu - 40° 1' 0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 106,32 km²

YAKLAŞIK KOT : 318 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.630 m³/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 1.185 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.0 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 31.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.0 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.09.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.040	0.500	0.500	2.34	3.50	3.70	2.02	1.40	0.500	0.290	0.010
02	0.040	0.040	0.500	0.500	1.86	4.70	3.10	2.02	2.02	0.500	0.290	0.010
03	0.040	0.040	0.500	0.500	1.70	5.83	2.70	1.86	1.55	0.500	0.290	0.010
04	0.040	0.040	0.500	0.500	1.55	4.50	2.70	1.86	1.27	0.760	0.290	0.040
05	0.040	0.040	0.580	0.500	1.40	4.10	2.70	2.02	1.00	1.00	0.290	0.082
06	0.040	0.040	0.580	0.500	1.27	8.10	2.90	2.02	0.880	0.760	0.290	0.040
07	0.040	0.040	0.580	0.500	1.27	8.39	3.30	2.02	0.880	0.670	0.290	0.040
08	0.040	0.040	0.580	0.500	1.13	6.50	3.90	2.02	0.880	0.670	0.290	0.040
09	0.040	0.040	0.580	0.500	1.00	5.60	4.50	1.86	0.760	0.580	0.290	0.040
10	0.040	0.040	0.580	0.500	1.00	4.50	4.50	1.86	0.670	0.580	0.290	0.040
11	0.040	0.082	0.580	0.500	1.00	4.10	4.50	1.86	0.670	0.580	0.290	0.040
12	0.040	0.210	0.580	0.500	0.880	3.70	4.70	1.70	0.580	0.580	0.290	0.040
13	0.040	0.210	0.580	0.420	0.880	3.50	5.15	1.70	0.580	0.500	0.290	0.040
14	0.082	0.210	0.580	0.420	1.55	3.30	5.83	1.70	0.580	0.420	0.210	0.040
15	0.082	0.210	0.580	0.500	2.02	3.30	4.70	1.55	0.500	0.355	0.210	0.040
16	0.082	0.210	0.580	0.500	2.02	3.10	4.30	1.55	0.420	0.760	0.210	0.082
17	0.082	0.500	0.500	0.580	2.02	2.90	4.30	1.40	0.355	0.580	0.210	0.082
18	0.082	0.500	0.355	0.670	3.10	2.70	4.10	1.27	0.420	0.580	0.210	0.082
19	0.040	0.500	0.355	0.670	2.50	2.90	4.10	1.27	0.420	0.500	0.210	0.082
20	0.040	0.500	0.355	0.580	2.18	3.30	3.70	1.13	0.880	0.500	0.210	0.082
21	0.040	0.500	0.355	0.500	1.86	2.90	3.50	1.13	0.670	0.500	0.210	0.082
22	0.040	0.500	0.355	0.670	1.70	2.50	3.50	1.40	0.670	0.500	0.210	0.082
23	0.040	0.500	0.500	0.760	1.70	2.50	3.30	1.27	0.670	0.500	0.210	0.082
24	0.040	0.500	0.500	0.580	1.86	2.34	2.90	1.13	0.670	0.500	0.210	0.082
25	0.040	0.500	0.500	0.580	1.70	2.18	2.50	1.13	0.580	0.420	0.210	0.082
26	0.040	0.500	0.500	0.880	1.70	2.02	2.50	1.00	0.580	0.420	0.210	0.082
27	0.040	0.500	0.500	1.00	2.34	2.18	2.50	1.27	0.580	0.420	0.210	0.082
28	0.040	0.500	0.500	6.50	3.90	2.90	2.34	1.40	0.580	0.420	0.210	0.082
29	0.040	0.500	0.500	5.60	-----	3.70	2.34	1.13	0.580	0.355	0.210	0.082
30	0.040	0.500	0.500	4.70	-----	3.50	2.34	1.13	0.500	0.355	0.210	0.082
31	0.040	-----	0.500	3.30	-----	3.30	-----	1.13	-----	0.355	0.082	-----
Maks.	0.082	0.670	0.760	11.0	4.93	14.0	9.55	2.50	2.50	5.38	0.355	0.290
Min.	0.040	0.040	0.210	0.420	0.880	2.02	2.18	1.00	0.355	0.290	0.010	0.010
Ortalama	0.047	0.284	0.508	1.14	1.77	3.82	3.57	1.54	0.760	0.536	0.239	0.059
LT/SN/Km2	0.440	2.67	4.77	10.7	16.6	36.0	33.6	14.5	7.15	5.04	2.25	0.559
AKIM mm.	1.18	6.93	12.8	28.8	40.2	96.3	87.0	38.9	18.5	13.5	6.03	1.45
MİL. M3	0.125	0.737	1.36	3.06	4.27	10.2	9.25	4.13	1.97	1.44	0.641	0.154

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 37.38 MİLYON M3 352 MM. 11.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A156 BEDRESU İSAÖREN

YERİ : BURSA-İNEGÖL KAZASININ İSAÖREN KÖYÜ İÇİNDEN GEÇEN DEFE NİNSOL SAHİLİNDEKİ DUVARDADIR.
29°30'0" Doğu - 40°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,12 km²

YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.140 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 1.087 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.8 m³/sn 28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.071 m³/sn 25.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.3 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 07.06.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.140	0.240	0.580	0.420	6.90	2.38	2.88	1.61	1.44	0.370	0.240	0.140
02	0.140	0.240	0.510	0.420	6.20	3.75	2.25	1.61	1.27	0.370	0.200	0.170
03	0.140	0.280	0.510	0.420	6.00	4.05	2.13	1.53	1.10	0.420	0.140	0.200
04	0.140	0.280	0.465	0.420	5.60	3.10	2.00	1.44	0.953	0.953	0.140	0.240
05	0.170	0.280	0.510	0.420	5.50	2.63	2.00	1.44	0.953	0.953	0.110	0.240
06	0.170	0.280	0.465	0.420	5.40	4.30	2.13	1.36	0.880	0.650	0.110	0.200
07	0.200	0.320	0.465	0.420	5.20	3.60	2.25	1.36	0.800	0.580	0.240	0.170
08	0.280	0.280	0.465	0.420	5.20	3.00	2.63	1.44	0.720	0.510	0.200	0.200
09	0.240	0.280	0.370	0.420	5.00	2.75	2.88	1.27	0.720	0.510	0.200	0.200
10	0.240	0.280	0.370	0.420	5.00	2.88	3.00	1.27	0.720	0.420	0.240	0.170
11	0.240	0.280	0.320	0.420	3.10	2.50	3.10	1.19	0.800	0.370	0.240	0.200
12	0.240	0.280	0.320	0.420	0.720	2.25	3.20	1.19	0.720	0.320	0.170	0.240
13	0.465	0.280	0.320	0.420	0.800	2.00	4.05	1.10	0.650	0.370	0.140	0.240
14	0.320	0.280	0.320	0.420	1.03	1.90	3.60	1.10	0.650	0.370	0.140	0.240
15	0.280	0.370	0.320	0.510	1.36	1.90	3.20	1.10	0.650	0.420	0.170	0.240
16	0.280	0.420	0.280	0.510	1.44	1.80	2.88	0.953	0.580	0.465	0.110	0.370
17	0.280	0.800	0.320	0.580	1.61	1.70	2.75	0.953	0.465	0.420	0.110	0.320
18	0.280	0.420	0.370	0.720	2.25	1.70	2.63	0.953	0.465	0.370	0.110	0.320
19	0.240	0.320	0.320	0.580	1.80	1.80	2.63	0.953	0.580	0.370	0.110	0.280
20	0.240	0.465	0.420	0.510	1.53	2.13	2.25	0.880	0.720	0.320	0.170	0.240
21	0.240	0.510	0.420	0.510	1.36	1.80	2.13	0.880	0.650	0.320	0.110	0.280
22	0.240	0.370	0.465	0.720	1.44	1.61	2.25	1.03	0.650	0.320	0.090	0.280
23	0.280	0.320	0.465	0.720	1.36	1.53	2.25	0.953	0.580	0.320	0.090	0.280
24	0.280	0.370	0.465	0.580	1.53	1.61	2.00	0.880	0.510	0.280	0.090	0.240
25	0.280	0.370	0.510	0.650	1.36	1.70	1.90	0.880	0.465	0.240	0.090	0.240
26	0.280	0.320	0.510	0.880	1.44	1.80	1.80	0.880	0.465	0.200	0.090	0.240
27	0.280	0.320	0.465	1.10	2.00	1.90	1.70	0.880	0.420	0.170	0.140	0.240
28	0.280	0.320	0.465	10.0	2.63	2.38	1.61	0.953	0.420	0.200	0.140	0.280
29	0.240	0.320	0.465	10.0	-----	3.00	1.70	0.953	0.420	0.200	0.140	0.280
30	0.240	0.465	0.465	10.0	-----	2.88	1.70	0.953	0.420	0.200	0.140	0.240
31	0.240	-----	0.465	7.95	-----	2.75	-----	1.10	-----	0.200	0.140	-----
Maks.	0.720	1.36	0.800	20.8	7.55	9.75	11.2	3.40	3.30	2.38	0.420	0.880
Min.	0.110	0.240	0.200	0.420	0.510	1.36	1.61	0.720	0.320	0.170	0.071	0.110
Ortalama	0.245	0.345	0.425	1.69	3.03	2.42	2.45	1.13	0.695	0.393	0.147	0.241
LT/SN/Km2	4.15	5.84	7.19	28.6	51.2	41.0	41.4	19.1	11.7	6.65	2.48	4.07
AKIM mm.	11.1	15.1	19.3	76.6	124.	110.	107.	51.2	30.5	17.8	6.65	10.6
MİL. M3	0.657	0.895	1.14	4.53	7.32	6.49	6.35	3.03	1.80	1.05	0.393	0.624

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 34.27 MİLYON M3 580 MM. 18.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A159 GÖKPINAR D. AYDINLI

YERİ : ESKİŞEHİR ANKARA YOLU 100.KM.DEN SOLA AYRILAN 60.KM.DEKİ AYDINLI KÖYÜNE 4.KM MESAFEDİR
LİMNİGRAFI
31°45'0" Doğu - 39°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2117,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.350 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 3.304 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık en çok akım : 6.18 m³/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 1.46 m³/sn 27.06.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 21.0 m³/sn 06.06.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.46 m³/sn 27.06.2005
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.20	3.30	4.09	3.89	4.92	5.13	4.30	3.68	2.44	1.56	1.46	2.12
02	3.20	3.30	4.09	3.89	4.71	5.13	4.30	3.68	2.44	1.46	1.46	2.12
03	3.20	3.30	4.09	3.89	4.71	5.13	4.71	3.06	2.12	1.46	1.56	2.12
04	3.20	3.30	3.89	4.09	4.71	4.30	4.71	2.12	2.12	1.46	2.01	2.12
05	3.20	2.85	3.89	4.09	4.51	4.30	4.71	2.12	1.56	1.46	1.78	2.44
06	3.30	2.85	3.68	4.09	4.51	4.30	4.30	2.01	1.56	1.46	2.12	2.85
07	3.30	2.85	3.68	4.30	4.51	4.71	4.30	2.01	1.56	1.46	2.12	3.68
08	3.30	2.85	3.27	4.30	4.51	4.71	4.09	2.12	1.78	1.46	2.01	3.27
09	3.30	2.85	3.27	4.30	4.51	4.71	4.09	2.12	2.01	1.56	1.78	2.85
10	3.30	2.85	3.68	4.30	4.51	4.92	4.09	2.12	2.12	1.56	1.56	2.44
11	3.30	2.85	3.68	4.51	4.51	4.92	4.09	2.12	2.12	2.01	1.46	2.85
12	3.30	2.85	3.68	4.51	4.51	4.92	4.09	2.12	2.12	3.27	1.46	3.27
13	3.30	2.85	3.68	4.30	4.51	4.09	4.09	2.12	2.64	4.09	1.56	3.27
14	3.30	2.85	3.68	4.30	4.09	4.09	6.18	2.23	2.64	5.34	2.23	2.85
15	3.30	2.85	3.68	4.30	4.09	3.89	4.92	2.64	2.64	4.92	2.23	2.44
16	3.30	2.85	3.68	4.30	4.09	4.30	4.92	2.85	2.23	4.09	2.12	2.85
17	3.30	2.85	3.68	4.30	4.09	4.71	4.51	3.06	2.23	3.68	2.12	2.85
18	3.20	2.85	3.68	4.71	4.51	5.34	4.30	3.27	2.23	2.44	2.44	2.85
19	3.20	2.85	3.68	4.71	4.51	5.34	4.09	2.85	2.12	2.85	2.64	2.85
20	3.20	2.85	3.89	4.71	4.51	5.34	4.09	2.85	2.12	2.85	1.90	2.64
21	3.20	2.85	3.89	4.71	4.51	5.34	4.09	2.44	2.12	2.64	1.67	2.64
22	3.20	2.85	3.89	4.71	4.51	5.34	4.09	2.44	2.01	2.85	1.78	2.64
23	3.20	3.06	3.89	4.71	4.51	5.34	4.92	2.44	2.01	2.44	1.78	2.64
24	3.30	3.06	3.89	4.71	4.51	5.34	4.92	2.44	1.90	2.01	1.78	2.44
25	3.30	3.47	3.68	4.92	4.51	5.13	4.92	2.44	1.78	1.56	1.78	2.44
26	3.30	3.47	3.68	4.92	4.51	5.13	4.71	2.44	1.56	1.46	1.78	2.44
27	3.30	3.89	3.68	4.92	4.51	4.92	4.30	2.85	1.56	1.56	1.78	2.44
28	3.30	3.89	3.68	4.92	4.51	4.92	3.89	2.64	1.46	1.56	1.78	2.44
29	3.30	3.89	3.68	4.92	-----	4.51	3.89	2.64	1.46	1.78	2.12	2.44
30	3.30	4.09	3.68	4.92	-----	4.30	3.68	2.64	1.56	1.56	2.44	2.44
31	3.30	-----	3.89	4.92	-----	4.30	-----	2.64	-----	1.46	2.12	-----
Maks.	3.30	4.09	4.09	4.92	4.92	5.34	6.18	3.68	2.64	5.34	2.64	3.68
Min.	3.20	2.85	3.27	3.89	4.09	3.89	3.68	2.01	1.46	1.46	1.46	2.12
Ortalama	3.26	3.11	3.75	4.49	4.49	4.80	4.41	2.55	2.01	2.30	1.90	2.66
LT/SN/Km2	1.54	1.47	1.77	2.12	2.12	2.27	2.08	1.21	0.948	1.09	0.896	1.26
AKIM mm.	4.13	3.81	4.74	5.68	5.13	6.07	5.40	3.23	2.46	2.91	2.40	3.25
MİL. M3	8.74	8.06	10.0	12.0	10.9	12.9	11.4	6.84	5.20	6.16	5.08	6.89

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 104.18 MİLYON M3 49 MM. 1.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A164 BOĞAZDERE MAHMUDİYE

YERİ : BURSA-YENİŞEHİR İLÇESİNİN İNEGÖL İLÇESİ ÇIKIŞINDAN SOLADÖNÜLEREK 8 KM SONRA MAHMUDİYE KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°41'15" Doğu - 40°13'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 62,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.419 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.296 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.0 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 20.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.0 m3/sn 11.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.06.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.073	0.149	0.193	0.149	0.365	0.775	0.559	0.471	2.34	0.073	0.073	0.005
02	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	1.24	0.471	0.471	1.72	0.073	0.073	0.005
03	0.073	0.149	0.257	0.193	0.304	1.51	0.559	0.471	0.775	0.107	0.073	0.005
04	0.073	0.149	0.193	0.193	0.304	1.00	0.559	0.471	0.471	0.193	0.073	0.010
05	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	1.00	0.559	0.365	0.365	0.304	0.073	0.010
06	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	3.01	0.775	0.365	0.304	0.257	0.073	0.005
07	0.073	0.149	0.257	0.193	0.365	1.87	0.888	0.365	0.304	0.257	0.073	0.005
08	0.073	0.149	0.304	0.193	0.365	1.51	0.662	0.365	0.304	0.257	0.073	0.005
09	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	1.12	0.662	0.304	0.257	0.193	0.073	0.005
10	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	0.775	0.559	0.304	0.193	0.149	0.073	0.005
11	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	0.888	0.471	0.304	0.193	0.107	0.048	0.005
12	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	0.888	0.471	0.304	0.193	0.107	0.048	0.005
13	0.073	0.149	0.193	0.193	0.365	0.775	0.471	0.304	0.193	0.107	0.048	0.005
14	0.073	0.149	0.193	0.193	1.51	0.775	0.471	0.304	0.193	0.149	0.048	0.010
15	0.107	0.149	0.193	0.193	1.72	0.888	0.471	0.257	0.193	0.149	0.048	0.010
16	0.149	0.193	0.193	0.257	1.00	0.775	0.471	0.304	0.149	0.304	0.048	0.005
17	0.149	0.304	0.193	0.304	0.775	0.775	0.471	0.257	0.107	0.304	0.048	0.005
18	0.149	0.304	0.193	0.365	0.775	0.775	0.471	0.193	0.107	0.304	0.048	0.005
19	0.149	0.193	0.193	0.365	0.662	0.775	0.365	0.193	0.107	0.304	0.048	0.005
20	0.149	0.193	0.193	0.365	0.559	0.775	0.365	0.257	0.193	0.304	0.048	0.010
21	0.149	0.193	0.193	0.304	0.471	0.775	0.365	0.257	0.257	0.193	0.048	0.029
22	0.149	0.193	0.193	0.304	0.471	0.775	0.365	0.257	0.193	0.149	0.048	0.073
23	0.149	0.193	0.193	0.471	0.365	0.775	0.365	0.257	0.149	0.149	0.048	0.073
24	0.149	0.193	0.193	0.365	0.304	0.662	0.365	0.257	0.107	0.149	0.048	0.048
25	0.149	0.193	0.193	0.304	0.304	0.471	0.365	0.257	0.107	0.107	0.048	0.029
26	0.149	0.193	0.193	0.559	0.304	0.471	0.365	0.257	0.107	0.107	0.048	0.029
27	0.149	0.193	0.193	0.471	0.257	0.471	0.304	0.257	0.107	0.107	0.048	0.029
28	0.149	0.193	0.193	0.471	0.365	0.365	0.304	0.257	0.149	0.107	0.048	0.029
29	0.149	0.193	0.193	0.559	-----	0.365	0.365	0.257	0.107	0.107	0.048	0.029
30	0.149	0.193	0.193	0.471	-----	0.365	0.471	0.193	0.107	0.073	0.048	0.029
31	0.149	-----	0.193	0.471	-----	0.365	-----	0.365	-----	0.073	0.017	-----
Maks.	0.149	0.888	0.365	0.775	3.38	11.0	1.00	0.471	7.57	0.888	0.257	0.073
Min.	0.073	0.149	0.193	0.149	0.257	0.365	0.257	0.193	0.073	0.073	0.017	0.002
Ortalama	0.113	0.178	0.201	0.299	0.517	0.895	0.480	0.306	0.335	0.172	0.055	0.017
LT/SN/Km2	1.81	2.85	3.21	4.77	8.25	14.3	7.66	4.90	5.35	2.74	0.880	0.278
AKIM mm.	4.85	7.39	8.59	12.8	20.0	38.3	19.9	13.1	13.9	7.35	2.36	0.720
MİL. M3	0.304	0.462	0.538	0.800	1.25	2.40	1.24	0.821	0.868	0.460	0.147	0.045

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.34 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A167 PAPAZ D. AHİLER

YERİ : ADAPAZARI-MEKKE İSTİKAMETİ 70.KM DEDİR.LİMNİGRAFI
29°59'0" Doğu - 40°28'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.667 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.05 m³/sn 18.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 10.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.0 m³/sn 20.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.01.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	12	0.286	28	2.7	60	10.8
3	0.011	16	0.769	30	3.2	70	13.5
5	0.030	20	1.3	35	4.3	80	16.6
7	0.060	24	1.9	40	5.7	90	19.9
9	0.108	26	2.3	50	8.3	100	23.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.108	0.083	0.083	3.23	0.503	0.503	1.60	0.503	0.108	0.286	0.083	0.218
02	0.108	0.083	0.083	2.52	0.503	0.503	0.895	0.503	0.108	0.286	0.108	0.218
03	0.218	0.083	0.083	2.52	0.503	0.503	1.47	0.503	0.083	0.286	0.108	0.395
04	0.150	0.083	0.083	2.34	1.76	0.503	1.02	0.503	0.083	0.286	0.108	0.636
05	0.108	0.083	0.030	2.96	1.60	0.503	1.02	0.503	0.083	0.286	0.108	0.503
06	0.083	0.083	0.030	2.96	1.60	1.02	0.895	0.503	0.060	0.218	0.043	0.503
07	0.060	0.083	0.030	3.23	0.895	1.33	0.895	0.503	0.060	0.286	0.060	0.395
08	0.060	0.083	0.030	2.13	2.52	1.33	0.769	0.060	0.060	0.286	0.108	0.286
09	0.060	0.083	0.030	2.13	1.76	1.33	0.769	0.060	0.060	0.286	0.218	0.286
10	0.060	0.083	0.019	2.13	1.91	1.33	0.636	0.060	0.060	0.286	0.150	0.286
11	0.060	0.083	0.019	1.60	1.60	1.33	0.636	0.060	0.108	0.395	0.108	0.218
12	0.060	0.083	0.019	1.76	1.60	1.33	0.636	0.060	0.150	0.503	0.083	0.150
13	0.060	0.083	0.019	1.47	1.33	0.395	0.636	0.060	0.286	0.503	0.083	0.150
14	0.060	0.083	0.019	1.91	1.02	0.395	0.636	0.060	0.286	0.395	0.083	0.150
15	0.060	0.150	0.019	1.76	1.02	0.395	0.636	0.060	0.286	0.286	0.060	0.769
16	0.060	0.150	0.019	1.76	1.02	1.60	1.02	0.060	0.286	0.286	0.043	0.503
17	0.060	0.150	0.019	1.76	1.33	1.18	0.895	0.083	0.286	0.286	0.060	0.286
18	0.060	0.150	0.019	1.76	1.02	1.18	0.395	0.083	0.286	0.218	0.083	0.218
19	0.060	0.150	0.019	1.47	0.895	1.33	0.769	0.083	0.218	0.218	0.108	0.218
20	0.060	0.150	0.019	1.47	0.769	1.33	1.33	0.150	0.218	0.150	0.286	0.218
21	0.060	0.150	0.019	1.33	0.769	1.33	0.636	0.150	0.150	0.108	0.395	0.218
22	0.060	0.150	0.019	2.52	0.769	1.47	0.503	0.150	0.150	0.218	0.218	0.286
23	0.083	0.108	3.44	1.91	0.895	1.47	0.503	0.150	0.218	0.150	0.150	0.218
24	0.083	0.108	3.44	1.76	0.636	1.47	0.503	0.150	0.218	0.286	0.286	0.218
25	0.083	0.083	6.48	0.218	0.636	1.47	0.503	0.150	0.286	0.218	0.218	0.218
26	0.083	0.083	4.07	0.218	0.503	1.60	0.503	0.150	0.395	0.150	0.150	0.150
27	0.083	0.083	3.65	0.218	0.503	1.60	0.503	0.150	0.395	0.083	0.150	0.083
28	0.083	0.083	3.65	0.503	0.503	1.60	0.503	0.150	0.503	0.083	0.150	0.108
29	0.083	0.083	3.86	0.503	-----	1.60	0.503	0.150	0.503	0.108	0.108	0.108
30	0.083	0.083	4.28	0.503	-----	1.60	0.503	0.150	0.395	0.108	0.108	0.083
31	0.083	-----	4.28	0.503	-----	1.60	-----	0.150	-----	0.108	0.108	-----
Maks.	0.218	1.33	9.05	3.23	2.52	1.60	1.60	0.503	0.636	0.895	1.47	1.33
Min.	0.060	0.083	0.019	0.218	0.503	0.395	0.395	0.060	0.060	0.083	0.030	0.083
Ortalama	0.080	0.103	1.22	1.71	1.08	1.17	0.757	0.197	0.213	0.247	0.133	0.277
LT/SN/Km2	0.793	1.02	12.1	16.9	10.7	11.5	7.50	1.95	2.11	2.44	1.32	2.74
AKIM mm.	2.12	2.63	32.4	45.4	26.0	30.9	19.4	5.23	5.46	6.55	3.53	7.10
MİL. M3	0.214	0.266	3.27	4.58	2.62	3.12	1.96	0.528	0.552	0.661	0.357	0.717

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.86 MİLYON M3 187 MM. 5.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A170 SARISU KANDILI

YERİ : ESKİŞEHİR-ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEDİR. EŞELİ
30°2'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.318 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.25 m³/sn 07.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 25.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.00 m³/sn 23.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.03.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.031	0.190	0.660	0.230	0.115	0.055	0.380	0.230	0.380	0.330	0.440
02	0.031	0.031	0.190	0.580	0.230	0.115	1.20	0.330	0.230	0.380	0.380	0.510
03	0.031	0.031	0.150	0.510	0.190	0.115	0.910	0.230	0.230	0.330	0.380	1.10
04	0.031	0.012	0.150	0.440	0.190	0.150	0.910	0.150	0.230	0.330	0.830	0.910
05	0.031	0.012	0.150	0.510	0.150	0.150	0.740	0.115	0.230	0.330	0.830	0.740
06	0.012	0.012	0.150	0.380	0.150	0.115	0.055	0.115	0.230	0.330	0.830	0.660
07	0.012	0.012	0.150	0.330	0.150	0.084	0.055	0.084	0.230	0.330	0.910	0.660
08	0.012	0.012	0.115	0.280	0.150	0.084	0.084	0.084	0.230	0.280	1.20	1.10
09	0.012	0.012	0.115	0.280	0.115	0.190	0.084	0.055	0.230	0.280	1.10	1.00
10	0.012	0.012	0.115	0.330	0.150	0.150	0.084	0.055	0.230	1.20	1.10	0.740
11	0.012	0.012	0.440	0.230	0.150	0.150	0.084	0.055	0.280	0.910	1.10	0.740
12	0.012	0.012	0.330	0.230	0.280	0.150	0.084	0.084	0.280	0.740	1.10	0.740
13	0.012	0.012	0.330	0.280	0.230	0.055	0.084	0.330	0.230	0.660	1.00	0.740
14	0.012	0.012	0.330	0.330	0.230	0.055	0.084	0.230	0.230	0.660	1.00	0.740
15	0.012	0.012	0.280	0.380	0.230	0.055	0.084	0.190	0.230	0.580	1.00	0.740
16	0.012	0.150	0.280	0.330	0.190	0.055	0.084	0.190	0.230	0.510	1.00	0.740
17	0.012	0.084	0.280	0.280	0.190	0.055	0.084	0.190	0.230	0.440	0.910	0.440
18	0.012	0.084	0.280	0.280	0.190	0.055	0.084	0.150	0.190	0.440	0.740	0.440
19	0.012	0.084	0.280	0.230	0.190	0.055	0.084	0.115	0.190	0.380	0.660	0.440
20	0.012	0.084	0.230	0.230	0.190	0.055	1.10	0.115	0.190	0.380	0.510	0.440
21	0.055	0.055	0.230	0.280	0.190	0.230	1.00	0.084	0.150	0.330	0.380	0.380
22	0.031	0.055	0.230	0.190	0.190	0.150	1.00	0.115	0.190	0.330	0.330	0.380
23	0.031	0.055	0.230	0.190	0.150	0.055	0.910	0.190	0.230	0.330	0.190	0.380
24	0.031	0.031	1.30	0.230	0.150	0.115	0.830	0.115	0.740	0.280	0.150	0.380
25	0.031	0.330	1.10	0.280	0.150	0.280	0.660	0.084	0.440	0.280	0.190	0.580
26	0.031	0.230	0.910	0.190	0.150	0.115	0.440	0.055	0.440	0.280	0.190	0.510
27	0.031	0.230	0.830	0.150	0.115	0.084	0.380	0.055	0.440	0.280	0.230	0.440
28	0.031	0.190	0.740	0.150	0.115	0.084	0.330	0.084	0.440	0.330	0.230	0.380
29	0.031	0.190	0.660	0.115	-----	0.084	0.380	0.084	0.440	0.580	0.280	0.380
30	0.031	0.190	0.660	0.380	-----	0.055	0.510	0.330	0.440	0.510	0.330	0.380
31	0.031	-----	0.580	0.280	-----	0.055	-----	0.280	-----	0.440	0.380	-----
Maks.	0.055	0.510	1.30	1.10	0.280	0.280	3.25	0.380	0.740	1.20	1.20	1.10
Min.	0.012	0.012	0.115	0.115	0.115	0.055	0.055	0.055	0.150	0.280	0.150	0.380
Ortalama	0.023	0.076	0.387	0.308	0.178	0.107	0.416	0.152	0.284	0.446	0.638	0.608
LT/SN/Km2	0.105	0.353	1.80	1.43	0.826	0.496	1.93	0.707	1.32	2.07	2.96	2.82
AKIM mm.	0.281	0.914	4.81	3.82	2.00	1.33	5.00	1.89	3.42	5.55	7.93	7.32
MİL. M3	0.060	0.197	1.04	0.824	0.431	0.286	1.08	0.408	0.737	1.20	1.71	1.58

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.54 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A171 Sarısu Yeniböğürge

YERİ : ESKİŞEHİR BOZUYÜK KAZASINDAN SOLA DÖNÜLEN ASFALT YOLUN 25 KM
29°55'0" Doğu - 39°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 121,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.257 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.178 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 2.73 m³/sn 10.12.2004
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 03.11.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 81.8 m³/sn 13.12.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.021	0.051	0.100	0.710	0.076	0.283	0.283	0.100	0.220	0.035	0.035
02	0.021	0.021	0.051	0.100	0.600	0.076	0.283	0.283	0.100	0.180	0.035	0.035
03	0.021	0.010	0.051	0.076	0.600	0.076	0.283	0.283	0.100	0.180	0.051	0.035
04	0.021	0.010	0.051	0.076	0.537	0.076	0.283	0.220	0.100	0.140	0.051	0.035
05	0.021	0.010	0.051	0.076	0.537	0.076	0.220	0.180	0.100	0.100	0.051	0.035
06	0.021	0.010	0.051	0.076	0.473	0.100	0.220	0.180	0.100	0.100	0.051	0.035
07	0.021	0.035	0.051	0.051	0.473	0.180	0.220	0.140	0.100	0.100	0.051	0.035
08	0.021	0.035	0.051	0.051	0.473	0.180	0.220	0.100	0.100	0.100	0.051	0.035
09	0.021	0.035	0.051	0.051	0.410	0.347	0.220	0.076	0.100	0.100	0.051	0.035
10	0.035	0.035	0.051	0.051	0.220	0.473	0.180	0.076	0.076	0.076	0.051	0.021
11	0.035	0.035	0.410	0.051	0.220	0.537	0.180	0.076	0.076	0.051	0.051	0.021
12	0.035	0.035	0.410	0.051	0.220	0.600	0.220	0.076	0.076	0.051	0.051	0.021
13	0.035	0.035	0.473	0.051	0.180	0.537	0.220	0.051	0.140	0.051	0.051	0.021
14	0.035	0.035	0.473	0.051	0.180	0.410	0.220	0.051	0.180	0.051	0.021	0.021
15	0.076	0.035	0.600	0.051	0.180	0.347	0.220	0.051	0.600	0.051	0.021	0.021
16	0.051	0.051	0.710	0.051	0.180	0.283	0.220	0.051	0.537	0.051	0.021	0.076
17	0.035	0.051	0.890	0.051	0.140	0.283	0.220	0.051	0.473	0.051	0.021	0.051
18	0.035	0.076	0.710	0.537	0.140	0.283	0.220	0.051	0.473	0.051	0.021	0.035
19	0.035	0.076	0.600	0.537	0.140	0.347	0.220	0.051	0.473	0.051	0.021	0.021
20	0.035	0.100	0.600	0.537	0.100	0.347	0.283	0.600	0.473	0.051	0.021	0.021
21	0.035	0.076	0.537	0.537	0.100	0.347	0.347	0.537	0.410	0.051	0.010	0.021
22	0.021	0.051	0.537	0.537	0.100	0.410	0.347	0.600	0.410	0.051	0.021	0.035
23	0.021	0.051	0.220	0.537	0.100	0.410	0.473	0.800	0.347	0.035	0.035	0.035
24	0.021	0.051	0.220	0.537	0.100	0.473	0.410	0.600	0.347	0.035	0.051	0.035
25	0.021	0.051	0.180	0.537	0.100	0.410	0.347	0.410	0.283	0.035	0.076	0.035
26	0.021	0.051	0.180	0.537	0.100	0.347	0.347	0.283	0.283	0.035	0.051	0.035
27	0.021	0.051	0.140	0.890	0.100	0.347	0.347	0.220	0.283	0.035	0.051	0.035
28	0.021	0.051	0.140	0.800	0.100	0.347	0.283	0.180	0.220	0.035	0.051	0.035
29	0.021	0.051	0.140	0.800	-----	0.283	0.283	0.100	0.220	0.035	0.051	0.035
30	0.021	0.051	0.100	0.800	-----	0.283	0.283	0.100	0.220	0.035	0.035	0.035
31	0.021	-----	0.100	0.710	-----	0.283	-----	0.100	-----	0.035	0.035	-----
Maks.	0.076	0.100	2.73	1.88	0.710	0.600	0.473	0.975	0.600	0.220	0.076	0.076
Min.	0.021	0.010	0.051	0.051	0.100	0.076	0.180	0.051	0.076	0.035	0.010	0.021
Ortalama	0.028	0.043	0.286	0.319	0.268	0.309	0.270	0.221	0.250	0.072	0.040	0.033
LT/SN/Km2	0.234	0.354	2.37	2.64	2.22	2.55	2.23	1.83	2.07	0.593	0.332	0.270
AKIM mm.	0.626	0.918	6.34	7.07	5.36	6.84	5.79	4.90	5.36	1.59	0.889	0.700
MİL. M3	0.076	0.111	0.767	0.855	0.649	0.827	0.700	0.593	0.648	0.192	0.108	0.085

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.61 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A172 SARISU İNÖNÜ

YERİ : ESKİŞEHİR ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM
30°8'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 835 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.512 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.383 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.98 m³/sn 24.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m³/sn 02.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.5 m³/sn 24.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.11.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.250	0.115	0.218	0.607	0.202	0.340	0.380	0.286	0.250	0.380	0.420	0.360
02	0.250	0.105	0.268	0.518	0.268	0.340	0.544	0.286	0.250	0.360	0.380	0.360
03	0.250	0.202	0.400	0.440	0.286	0.286	0.420	0.268	0.268	0.360	0.360	0.380
04	0.250	0.286	0.322	0.420	0.304	0.268	0.360	0.286	0.268	0.360	0.360	0.400
05	0.250	0.380	0.304	0.340	0.286	0.250	0.360	0.286	0.268	0.340	0.380	0.400
06	0.234	0.466	0.304	0.360	0.286	0.250	0.360	0.304	0.250	0.322	0.400	0.420
07	0.234	0.420	0.286	0.322	0.286	0.268	0.286	0.322	0.250	0.304	0.400	0.440
08	0.218	0.360	0.218	0.322	0.286	0.286	0.304	0.400	0.268	0.286	0.400	0.420
09	0.202	0.322	0.234	0.286	0.322	0.268	0.718	0.360	0.268	0.286	0.400	0.400
10	0.202	0.322	0.250	0.286	0.681	0.250	0.755	0.340	0.360	0.268	0.400	0.400
11	0.202	0.234	0.250	0.286	0.718	0.250	0.792	0.322	0.400	0.286	0.218	0.360
12	0.202	0.218	0.234	0.286	0.681	0.268	0.829	0.322	0.466	0.268	0.218	0.360
13	0.186	0.202	0.234	0.218	0.570	0.286	1.15	0.286	0.322	0.268	0.218	0.322
14	0.186	0.186	0.218	0.202	0.492	0.304	1.04	0.268	0.250	0.250	0.218	0.322
15	0.186	0.170	0.286	0.186	0.400	0.304	0.992	0.250	0.218	0.681	0.186	0.322
16	0.186	0.170	1.50	0.186	0.380	0.304	0.992	0.250	0.250	0.607	0.186	0.304
17	0.186	0.186	1.38	0.218	0.400	0.304	0.940	0.268	0.268	0.544	0.186	0.286
18	0.186	0.218	0.681	0.202	0.380	0.304	0.829	0.322	0.322	0.518	0.170	0.186
19	0.170	0.218	0.681	0.186	0.360	0.304	0.792	0.322	0.360	0.518	0.160	0.202
20	0.170	0.218	0.829	0.186	0.360	0.400	0.829	0.304	0.360	0.492	0.149	0.268
21	0.170	0.250	0.866	0.218	0.360	0.400	0.866	0.286	0.380	0.440	0.139	0.286
22	0.170	0.202	1.38	0.202	0.380	0.400	0.866	0.268	0.380	0.380	0.149	0.286
23	0.170	0.268	2.80	0.202	0.400	0.400	0.866	0.268	0.400	0.322	0.149	0.286
24	0.170	0.322	7.98	0.202	0.380	0.322	0.755	0.268	0.400	0.304	0.218	0.286
25	0.170	0.268	3.30	0.202	0.360	0.304	0.400	0.286	0.420	0.268	0.234	0.304
26	0.160	0.234	0.940	0.186	0.340	0.304	0.360	0.286	0.440	0.268	0.286	0.322
27	0.160	0.202	0.681	0.218	0.322	0.322	0.286	0.268	0.466	0.286	0.286	0.322
28	0.149	0.186	0.644	0.234	0.322	0.360	0.268	0.268	0.420	0.268	0.322	0.322
29	0.139	0.170	0.792	0.234	-----	0.400	0.268	0.268	0.400	0.250	0.340	0.340
30	0.139	0.202	0.829	0.218	-----	0.340	0.268	0.250	0.400	0.322	0.340	0.340
31	0.128	-----	0.681	0.218	-----	0.360	-----	0.250	-----	0.380	0.340	-----
Maks.	0.250	0.466	7.98	0.607	0.718	0.400	1.15	0.400	0.466	0.681	0.420	0.440
Min.	0.128	0.105	0.218	0.186	0.202	0.250	0.268	0.250	0.218	0.250	0.139	0.186
Ortalama	0.191	0.243	0.967	0.271	0.386	0.314	0.629	0.291	0.334	0.361	0.278	0.334
LT/SN/Km2	0.640	0.815	3.24	0.907	1.29	1.05	2.11	0.975	1.12	1.21	0.931	1.12
AKIM mm.	1.71	2.11	8.68	2.43	3.13	2.82	5.46	2.61	2.90	3.24	2.49	2.90
MİL. M3	0.512	0.631	2.59	0.725	0.934	0.842	1.63	0.779	0.866	0.966	0.744	0.865
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.09 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A176 Akgöl Çıkışı K.Hasan Köp.

YERİ : YUNAK ANKARA YOLUNUN 40.KM. K.HASAN KÖPRÜSÜNDEDİR
41°49'54" Doğu - 38°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.950 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 1.245 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.64 m³/sn 12.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.125 m³/sn 12.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.00 m³/sn 29.03.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.732	1.01	1.38	1.99	2.12	1.99	2.64	2.29	1.22	0.712	0.984	0.720
02	0.732	1.01	1.38	1.99	2.12	2.51	2.64	2.29	1.22	0.712	1.05	0.720
03	0.732	1.01	1.38	1.99	2.12	2.38	0.831	2.29	1.22	0.712	1.05	0.720
04	0.732	1.01	1.38	1.99	2.25	2.38	0.890	2.00	0.890	0.626	0.984	0.720
05	0.732	1.01	1.45	1.99	2.38	2.38	0.890	1.72	0.890	0.540	0.918	0.660
06	0.732	1.08	1.53	2.12	2.38	2.25	0.890	1.72	0.831	0.457	0.918	0.660
07	0.732	1.08	1.60	2.12	2.25	2.25	0.831	1.55	0.772	0.374	0.852	0.660
08	0.732	1.15	1.60	2.12	2.12	2.38	0.772	1.55	0.772	0.333	0.852	0.600
09	0.795	1.15	1.60	2.12	2.12	2.38	0.772	1.55	0.772	0.291	0.786	0.600
10	0.795	1.15	1.60	2.25	1.99	2.51	0.772	1.39	0.772	0.208	0.786	0.540
11	0.857	1.15	1.60	2.38	1.86	2.64	0.772	1.22	0.772	0.167	0.786	0.540
12	0.857	1.15	1.60	2.38	1.86	2.64	0.713	1.22	0.654	0.125	0.720	0.540
13	0.857	1.08	1.60	2.38	1.86	2.38	0.713	0.890	0.654	0.125	0.720	0.540
14	0.857	1.08	1.73	2.38	1.86	2.38	0.713	0.772	0.654	0.125	0.660	0.600
15	0.857	1.08	1.73	2.25	1.86	2.38	0.713	0.772	0.654	0.125	0.660	0.600
16	0.857	1.15	1.73	2.25	1.86	2.25	0.713	0.654	0.654	0.333	0.660	0.600
17	0.857	1.15	1.86	2.38	1.86	2.25	0.713	0.595	0.654	0.880	0.660	0.660
18	0.857	1.15	1.86	2.38	1.73	2.12	0.654	0.536	0.477	0.793	0.600	0.720
19	0.931	1.15	1.86	2.51	1.73	2.12	0.654	0.536	0.280	0.707	0.600	0.786
20	0.931	1.23	1.86	2.51	1.60	2.12	0.713	0.418	0.220	0.590	0.540	0.786
21	1.01	1.53	1.86	2.51	1.73	1.86	0.772	0.300	1.40	0.590	0.540	0.852
22	1.01	1.60	1.86	2.38	1.73	1.86	0.831	0.300	1.06	0.470	0.540	0.852
23	1.01	1.60	1.86	2.25	1.60	1.86	2.00	0.359	1.06	0.396	0.540	0.852
24	1.01	1.53	1.73	2.25	1.60	1.86	2.57	0.359	0.970	0.322	0.540	0.852
25	1.01	1.38	1.73	2.12	1.60	1.86	2.57	0.418	0.884	0.359	0.600	0.852
26	1.01	1.30	1.60	2.12	1.60	1.86	1.72	0.418	0.884	0.359	0.660	0.852
27	1.01	1.30	1.45	1.99	1.73	1.86	1.72	0.595	0.798	0.359	0.660	0.852
28	1.01	1.30	1.73	1.73	1.73	1.86	1.72	0.713	0.712	0.359	0.660	0.852
29	1.01	1.23	1.86	1.99	-----	1.86	1.72	0.831	0.712	0.359	0.720	0.852
30	1.01	1.30	1.86	1.99	-----	2.12	2.00	0.890	0.712	0.359	0.720	0.852
31	1.01	-----	1.86	2.12	-----	2.38	-----	0.890	-----	0.359	0.720	-----
Maks.	1.01	1.60	2.12	2.51	2.38	2.64	2.64	2.29	1.40	0.880	1.05	1.05
Min.	0.732	1.01	1.38	1.73	1.60	1.86	0.654	0.300	0.220	0.125	0.540	0.540
Ortalama	0.880	1.20	1.67	2.19	1.90	2.19	1.22	1.03	0.807	0.427	0.732	0.716
LT/SN/Km2	0.880	1.20	1.67	2.19	1.90	2.19	1.22	1.03	0.807	0.427	0.732	0.716
AKIM mm.	2.36	3.12	4.47	5.87	4.60	5.87	3.16	2.77	2.09	1.14	1.96	1.86
MİL. M3	2.36	3.12	4.47	5.87	4.60	5.87	3.16	2.77	2.09	1.14	1.96	1.86
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.27 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A177 HOCARÖY DERE HOCARÖY

YERİ : BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ HOCARÖY KÖYÜNÜN 500 M. MENBAINDADIR. (LİMNİGRAFLI)
29°28'19" Doğu - 40°3'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 363 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.630 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.518 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.5 m³/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.0 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 29.08.1986

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	48	4.8	83	19.6	118	38.2
20	0.072	55	7.1	90	23.1	126	42.5
27	0.481	62	9.9	97	26.9	133	46.5
34	1.4	69	12.9	105	30.8		
41	2.9	76	16.1	111	34.3		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.120	0.300	0.160	0.668	1.40	1.58	1.04	0.668	0.230	0.160	0.080
02	0.058	0.120	0.300	0.160	0.572	2.60	1.22	0.860	0.668	0.230	0.160	0.080
03	0.058	0.120	0.300	0.160	0.572	2.80	1.22	0.860	0.668	0.230	0.160	0.080
04	0.058	0.120	0.230	0.160	0.572	2.12	1.04	0.860	0.668	0.380	0.160	0.080
05	0.058	0.120	0.230	0.160	0.572	1.76	1.04	0.764	0.668	0.380	0.160	0.080
06	0.058	0.120	0.230	0.160	0.572	3.80	1.04	0.860	0.668	0.380	0.160	0.080
07	0.058	0.120	0.230	0.160	0.572	2.60	1.22	0.860	0.668	0.380	0.160	0.080
08	0.058	0.120	0.230	0.160	0.572	2.45	1.22	1.04	0.668	0.380	0.160	0.080
09	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	2.45	1.40	0.860	0.668	0.300	0.160	0.080
10	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	1.94	1.76	0.764	0.668	0.300	0.160	0.058
11	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	1.76	1.94	0.764	0.668	0.300	0.120	0.058
12	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	1.40	2.12	0.764	0.668	0.300	0.080	0.058
13	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	1.22	3.00	0.764	0.668	0.230	0.080	0.058
14	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	1.04	2.60	0.764	0.668	0.230	0.080	0.058
15	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	0.860	2.30	0.668	0.668	0.160	0.080	0.058
16	0.058	0.120	0.230	0.160	0.476	0.764	2.30	0.668	0.668	0.160	0.080	0.080
17	0.058	0.230	0.160	0.160	0.572	0.764	2.12	0.668	0.380	0.160	0.080	0.080
18	0.080	0.300	0.120	0.160	0.860	0.668	2.30	0.668	0.230	0.160	0.080	0.080
19	0.120	0.300	0.160	0.160	0.668	0.764	2.30	0.668	0.230	0.160	0.080	0.080
20	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.860	1.94	0.668	0.230	0.160	0.080	0.058
21	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.764	1.94	0.668	0.230	0.160	0.080	0.058
22	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.668	1.94	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
23	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.668	2.12	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
24	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.764	1.76	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
25	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.860	1.58	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
26	0.120	0.300	0.160	0.160	0.572	0.860	1.40	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
27	0.120	0.300	0.160	0.230	0.668	0.764	1.40	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
28	0.120	0.300	0.160	2.60	1.58	1.04	1.22	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
29	0.120	0.300	0.160	2.12	-----	1.40	1.22	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
30	0.120	0.300	0.160	2.12	-----	1.40	1.22	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
31	0.120	-----	0.160	1.22	-----	1.40	-----	0.668	-----	0.160	0.080	-----
Maks.	0.230	0.572	0.300	5.72	2.12	10.5	7.40	2.12	0.668	1.94	0.230	0.230
Min.	0.058	0.080	0.120	0.160	0.476	0.668	1.04	0.572	0.230	0.160	0.080	0.058
Ortalama	0.085	0.202	0.202	0.402	0.601	1.44	1.72	0.720	0.469	0.225	0.107	0.068
LT/SN/Km2	2.73	6.51	6.50	13.0	19.4	46.4	55.3	23.2	15.1	7.25	3.45	2.18
AKIM mm.	7.32	16.9	17.4	34.7	46.9	124.	143.	62.2	39.2	19.4	9.25	5.65
MİL. M3	0.227	0.523	0.540	1.08	1.45	3.85	4.45	1.93	1.21	0.602	0.287	0.175

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.33 MİLYON M3 527 MM. 16.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A181 FÖRSÜK Ç. ÇALÇA (Y.BOSNA)

YERİ : KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLUNUN 10 KM SİNDEKİ AZOT FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN
1KM MESAFEDEKİ YENİBOSNA KÖYÜ KÖPRÜ-
30°8'0" Doğu - 39°28'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3810,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 912 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.090 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 5.686 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 47.7 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.31 m³/sn 14.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.9 m³/sn 27.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.94	3.28	3.75	3.40	3.87	8.87	12.4	10.1	8.70	2.59	2.81	1.83
02	2.05	3.28	3.87	3.52	3.87	21.5	12.6	9.74	11.6	2.48	2.38	1.83
03	2.38	3.63	3.75	3.40	3.99	35.8	13.7	8.87	12.4	2.70	2.27	1.83
04	2.70	3.52	3.87	3.40	4.11	45.9	13.4	8.70	11.6	3.16	2.05	1.94
05	2.70	3.52	3.75	3.40	3.99	45.9	12.8	8.53	10.3	2.59	1.83	2.16
06	3.28	3.52	3.87	3.40	3.87	35.3	12.0	7.84	9.04	2.48	1.76	2.05
07	3.28	3.52	3.99	3.52	3.87	26.7	11.6	7.67	7.50	2.05	1.76	2.38
08	3.40	3.63	3.99	3.16	3.75	36.7	11.6	7.50	7.50	1.94	1.68	2.27
09	3.28	3.63	3.99	3.04	3.75	34.2	11.6	7.32	6.77	2.05	1.76	2.16
10	3.40	3.52	3.99	3.04	3.75	30.7	11.2	7.14	6.04	2.27	1.68	2.92
11	3.40	3.63	3.75	3.04	3.63	27.6	10.8	6.95	5.68	2.05	1.68	2.48
12	3.40	3.63	3.63	3.04	3.63	25.6	10.4	6.59	5.21	1.83	1.68	1.83
13	3.40	3.63	3.75	3.40	3.63	22.0	11.0	6.23	4.90	1.61	1.76	1.76
14	3.28	3.52	3.63	3.28	3.99	16.9	11.6	6.23	5.52	1.38	1.83	1.61
15	3.16	3.63	3.52	3.40	3.99	14.5	11.8	6.04	5.86	1.61	1.76	1.61
16	3.28	3.63	3.52	3.52	3.99	13.4	12.2	5.86	5.37	1.94	1.61	1.76
17	3.40	3.63	3.40	3.75	4.42	12.2	11.6	5.37	4.74	2.27	1.61	1.76
18	3.40	3.63	3.28	3.75	6.04	11.6	11.0	4.90	4.58	2.48	1.68	1.76
19	3.04	3.40	3.40	3.52	6.59	11.6	10.8	4.58	4.90	2.92	1.68	1.68
20	3.40	3.63	3.52	3.52	6.95	11.4	10.4	4.27	5.37	3.40	1.68	1.61
21	3.63	4.11	3.52	3.52	6.77	11.2	10.8	4.42	5.21	2.92	1.61	1.61
22	3.52	3.87	3.63	3.63	5.86	11.0	10.4	4.42	5.05	2.92	1.68	1.68
23	3.52	3.87	3.63	3.63	5.52	10.6	10.1	4.42	4.90	2.81	1.61	1.83
24	3.52	3.87	3.52	3.52	5.05	10.1	9.92	4.27	4.74	2.59	1.61	2.27
25	3.52	3.87	3.52	3.63	5.05	9.57	9.74	3.87	4.42	2.38	1.68	3.28
26	3.28	3.75	3.52	3.75	5.52	9.39	9.22	5.05	3.99	2.16	1.61	3.75
27	3.16	3.75	3.52	3.63	6.23	9.22	9.04	6.23	3.52	2.05	1.76	3.87
28	3.16	3.63	3.40	4.11	6.95	9.22	8.87	7.32	3.40	2.16	2.59	3.40
29	3.28	3.63	3.40	4.27	-----	9.22	8.87	8.70	3.04	2.05	2.16	2.59
30	3.28	3.75	3.52	4.11	-----	9.22	9.92	6.59	2.81	2.48	2.16	3.40
31	3.40	-----	3.40	3.87	-----	9.74	-----	6.95	-----	2.81	1.94	-----
Maks.	3.87	4.42	4.27	4.27	7.14	47.7	13.9	10.3	12.6	3.63	3.04	3.99
Min.	1.83	2.92	3.16	3.04	3.52	7.50	8.70	3.63	2.70	1.31	1.46	1.53
Ortalama	3.19	3.64	3.64	3.52	4.74	19.3	11.0	6.54	6.16	2.36	1.85	2.23
LT/SN/Km2	0.837	0.954	0.955	0.924	1.24	5.05	2.90	1.72	1.62	0.619	0.486	0.585
AKIM mm.	2.24	2.47	2.56	2.48	3.01	13.5	7.51	4.60	4.19	1.66	1.30	1.52
MİL. M3	8.54	9.43	9.75	9.43	11.5	51.6	28.6	17.5	16.0	6.32	4.96	5.78

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 179.32 MİLYON M3 47 MM. 1.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A182 Pürtak D. Memik

YERİ : ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI MEMİK KÖYÜNE VARILIRMEMİK ZEYKÖY ARASI 14.KM
DEDİR.
33°30'0" Doğu - 33°33'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.097 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.067 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.540 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 14.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.70 m3/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.08.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.182	0.182	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020
02	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.500	0.182	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020
03	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.460	0.182	0.090	0.067	0.047	0.020	0.020
04	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.182	0.144	0.090	0.090	0.047	0.020	0.020
05	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.182	0.090	0.090	0.047	0.047	0.020	0.033
06	0.033	0.033	0.113	0.113	0.090	0.182	0.090	0.067	0.047	0.047	0.020	0.047
07	0.033	0.047	0.113	0.113	0.090	0.144	0.090	0.067	0.047	0.047	0.020	0.047
08	0.033	0.033	0.113	0.067	0.090	0.144	0.090	0.067	0.047	0.047	0.020	0.033
09	0.033	0.047	0.090	0.067	0.067	0.144	0.067	0.067	0.047	0.047	0.020	0.033
10	0.033	0.033	0.090	0.067	0.067	0.144	0.067	0.067	0.047	0.047	0.020	0.047
11	0.033	0.033	0.090	0.090	0.067	0.182	0.067	0.067	0.047	0.047	0.033	0.020
12	0.033	0.047	0.090	0.113	0.067	0.144	0.067	0.067	0.067	0.033	0.033	0.020
13	0.033	0.033	0.067	0.090	0.090	0.144	0.067	0.067	0.067	0.033	0.033	0.020
14	0.033	0.047	0.067	0.090	0.090	0.113	0.067	0.067	0.067	0.020	0.033	0.020
15	0.033	0.047	0.067	0.090	0.090	0.090	0.067	0.067	0.067	0.020	0.033	0.020
16	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.113	0.047	0.067	0.067	0.020	0.020	0.020
17	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.090	0.067	0.067	0.067	0.020	0.020	0.033
18	0.033	0.047	0.090	0.090	0.113	0.090	0.067	0.067	0.067	0.020	0.020	0.033
19	0.033	0.047	0.090	0.090	0.113	0.090	0.090	0.067	0.067	0.020	0.020	0.033
20	0.033	0.047	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.047	0.067	0.020	0.020	0.020
21	0.033	0.047	0.090	0.090	0.113	0.090	0.090	0.047	0.067	0.020	0.020	0.020
22	0.033	0.067	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.047	0.067	0.020	0.020	0.020
23	0.033	0.067	0.090	0.090	0.090	0.113	0.144	0.047	0.047	0.020	0.020	0.047
24	0.033	0.067	0.090	0.090	0.090	0.090	0.144	0.047	0.047	0.020	0.020	0.047
25	0.033	0.067	0.090	0.090	0.090	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.047
26	0.033	0.090	0.090	0.090	0.090	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
27	0.033	0.090	0.090	0.090	0.090	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
28	0.033	0.090	0.090	0.090	0.113	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
29	0.033	0.090	0.090	0.090	-----	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
30	0.047	0.090	0.090	0.090	-----	0.113	0.090	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
31	0.047	-----	0.090	0.090	-----	0.090	-----	0.047	-----	0.020	0.020	-----
Maks.	0.047	0.090	0.113	0.113	0.113	0.540	0.182	0.090	0.090	0.047	0.033	0.047
Min.	0.033	0.033	0.067	0.067	0.067	0.090	0.047	0.047	0.047	0.020	0.020	0.020
Ortalama	0.034	0.055	0.090	0.090	0.090	0.147	0.096	0.063	0.056	0.030	0.022	0.028
LT/SN/Km2	0.191	0.308	0.508	0.508	0.508	0.831	0.544	0.356	0.319	0.172	0.125	0.158
AKIM mm.	0.513	0.798	1.36	1.36	1.23	2.23	1.41	0.952	0.826	0.460	0.334	0.410
MİL. M3	0.091	0.141	0.241	0.241	0.218	0.394	0.250	0.169	0.146	0.081	0.059	0.073

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2,10 MİLYON M3 12 MM. 0,4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A183 Keçeliözü D. Göknebi

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ İLÇESİNE 18 KM MESAFEDKİ GÖRNEBİRÖYÜNE 5 KM MESAFEDİR.
30°31'0" Doğu - 39°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94,85 km²

YAKLAŞIK KOT : 2032 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.423 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 1.063 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.76 m³/sn 18.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.9 m³/sn 14.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.01.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.025	0.025	5.10	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
02	0.025	0.025	0.025	5.10	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
03	0.025	0.025	0.025	5.10	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
04	0.025	0.025	0.025	4.30	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
05	0.025	0.025	2.10	4.30	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
06	0.025	0.025	1.80	2.44	5.10	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
07	0.025	0.025	1.80	2.44	4.90	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
08	0.025	0.025	1.80	4.10	4.90	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229
09	0.025	0.025	1.80	4.10	4.90	4.90	1.05	0.493	0.153	0.089	0.089	0.229
10	0.025	0.025	1.80	0.780	4.90	4.90	1.50	0.153	0.153	0.089	0.089	0.229
11	0.025	0.025	1.80	0.780	4.90	4.90	1.50	0.153	0.153	0.089	0.089	0.229
12	0.025	0.025	1.80	0.780	4.90	1.95	1.50	0.153	0.153	0.089	0.089	0.229
13	0.025	0.025	1.80	0.660	4.90	0.320	1.50	0.153	0.037	0.089	0.089	0.229
14	0.025	0.025	1.80	0.660	4.90	0.320	1.50	0.153	0.037	0.089	0.089	0.229
15	0.025	0.025	1.80	0.660	4.90	0.320	1.50	0.153	0.037	0.089	0.089	0.229
16	0.025	0.025	1.80	0.660	4.90	0.430	1.95	0.153	0.037	0.089	0.089	0.310
17	0.025	0.025	4.90	0.430	4.90	0.430	1.80	0.153	0.037	0.089	0.089	0.310
18	0.025	0.025	8.76	0.430	4.90	0.430	1.20	0.153	0.037	0.089	0.089	0.310
19	0.025	0.025	4.30	0.540	4.90	0.430	1.65	0.153	0.089	0.089	0.089	0.229
20	0.025	0.025	4.30	0.540	4.90	0.430	2.25	0.153	0.089	0.089	0.089	0.229
21	0.025	0.025	4.30	0.064	4.90	0.430	1.50	0.153	0.089	0.089	0.153	0.229
22	0.025	0.025	4.30	0.064	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
23	0.025	0.025	4.30	0.064	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
24	0.025	0.025	4.30	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
25	0.025	0.025	6.70	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
26	0.025	0.025	4.90	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
27	0.025	0.025	4.50	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
28	0.025	0.025	4.50	0.118	4.90	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
29	0.025	0.025	4.70	0.118	-----	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
30	0.025	0.025	5.10	0.118	-----	0.430	1.35	0.153	0.089	0.089	0.229	0.153
31	0.025	-----	5.10	0.118	-----	0.430	-----	0.153	-----	0.089	0.229	-----
Maks.	0.025	0.025	8.76	5.50	5.10	5.10	2.25	1.35	0.591	0.089	1.80	0.591
Min.	0.025	0.025	0.025	0.064	0.118	0.320	0.025	0.153	KURU	0.089	0.089	0.153
Ortalama	0.025	0.025	3.13	1.45	4.05	2.05	1.20	0.473	0.104	0.089	0.136	0.214
LT/SN/Km2	0.264	0.264	33.0	15.3	42.7	21.7	12.6	4.99	1.10	0.938	1.44	2.26
AKIM mm.	0.706	0.683	88.3	41.0	103.	58.0	32.8	13.4	2.85	2.51	3.85	5.86
MİL. M3	0.067	0.065	8.38	3.89	9.81	5.50	3.11	1.27	0.270	0.238	0.365	0.555
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 33.51 MİLYON M3 353 MM. 11.2 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzasi

D12A184 Kunduzlar Brj. Baraj Çikis

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİDEN KIRKAYA 64 KMSİNDEN YOL İKİYE AYRILIRYOL KAVŞAĞINDAN SONRAKİ
BARAJIN 200 MT ALTINDADIR.
30°35'0" Doğu - 39°21'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 406,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 5857 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.854 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 1.625 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.5 m3/sn 20.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.5 m3/sn 26.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.02.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	6.30	0.220	2.60	3.70	0.220	0.840	3.40	4.00	2.40
02	KURU	KURU	KURU	7.20	3.20	2.60	3.70	0.220	0.560	3.40	3.70	1.95
03	KURU	KURU	KURU	7.60	3.40	2.40	3.70	0.220	0.560	3.40	4.30	1.95
04	KURU	KURU	KURU	6.80	3.20	1.70	3.40	0.220	0.560	3.40	4.00	0.560
05	KURU	KURU	KURU	6.80	2.90	0.700	3.40	0.220	0.560	3.20	4.00	KURU
06	KURU	KURU	KURU	6.80	2.90	0.135	6.30	0.220	0.560	2.60	4.30	KURU
07	KURU	KURU	KURU	6.80	2.90	0.135	6.30	0.700	0.560	2.40	3.70	KURU
08	KURU	KURU	KURU	8.40	1.15	0.840	6.30	1.70	0.440	2.40	3.40	KURU
09	KURU	KURU	KURU	9.70	0.135	1.95	6.30	1.70	0.320	2.40	3.70	KURU
10	KURU	KURU	KURU	7.20	0.135	1.95	6.30	2.20	0.840	0.840	2.60	KURU
11	KURU	KURU	KURU	4.70	0.135	1.95	6.30	2.90	1.35	1.70	2.40	KURU
12	KURU	KURU	KURU	3.70	0.135	1.95	4.70	3.40	1.35	1.70	0.560	KURU
13	KURU	KURU	KURU	3.70	0.135	1.70	2.90	3.70	1.35	1.95	0.220	KURU
14	KURU	KURU	KURU	1.35	0.135	1.50	2.90	1.70	1.70	1.95	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.066	0.135	0.700	1.95	0.440	2.60	1.70	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.066	0.135	0.135	2.40	1.70	2.90	1.35	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	3.70	1.95	2.90	1.35	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	3.70	1.95	2.90	1.35	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	3.70	2.60	2.90	1.35	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	11.0	2.60	2.90	1.70	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	12.5	2.60	3.20	1.95	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	10.0	2.60	3.20	1.95	0.560	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	8.00	1.70	3.20	1.95	2.20	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	0.135	5.70	1.95	3.20	2.90	2.90	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.135	0.135	1.70	4.00	2.40	3.20	1.00	3.20	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.135	1.15	4.30	2.60	2.60	3.20	1.35	2.90	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.135	2.60	4.30	2.60	2.90	3.20	1.95	2.20	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.135	2.60	4.00	2.60	2.90	3.20	2.20	2.40	KURU
29	KURU	KURU	5.70	0.135	-----	4.00	1.15	2.40	3.40	6.80	2.60	KURU
30	KURU	KURU	6.30	0.135	-----	3.70	0.220	1.70	3.40	5.00	2.90	KURU
31	KURU	-----	6.30	0.135	-----	3.70	-----	1.35	-----	5.40	3.20	-----
Maks.	KURU	KURU	6.30	9.70	3.40	4.30	12.5	3.70	3.40	6.80	4.30	2.90
Min.	KURU	KURU	KURU	0.066	0.135	0.135	0.135	0.220	0.320	0.840	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.590	2.88	1.02	1.60	4.73	1.80	2.04	2.45	2.13	0.229
LT/SN/Km2	0.000	0.000	1.45	7.09	2.51	3.95	11.7	4.42	5.01	6.04	5.24	0.563
AKIM mm.	0.000	0.000	3.89	19.0	6.07	10.6	30.2	11.8	13.0	16.2	14.0	1.46
MİL. M3	0.000	0.000	1.58	7.71	2.46	4.30	12.3	4.81	5.27	6.57	5.70	0.593

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 51.26 MİLYON M3 126 MM. 4.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A185 Akin Deresi Gemiş

YERİ : ESKİŞEHİR-KIRKAYA 3.KM KALA SAĞA DÖNER 4 KM DEN SONRA AKINKÖYÜNDEN GEÇEREK 3 KM SONRA GEMİŞ KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA
30°30'0" Doğu - 39°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 218,23 km2

YAKLAŞIK KOT : 1742 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.512 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.502 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 28.6 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 18.08.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 88.0 m3/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.134	0.134	0.245	0.316	1.09	1.20	0.398	2.38	0.134	0.086	0.050
02	0.086	0.134	0.134	0.186	0.316	15.3	1.09	0.398	3.08	0.186	0.086	0.086
03	0.134	0.134	0.186	0.186	0.245	13.8	0.992	0.398	2.05	0.186	0.086	0.086
04	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	4.12	0.992	0.398	1.50	0.186	0.086	0.086
05	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	2.38	0.992	0.316	1.30	0.245	0.086	0.086
06	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	3.08	0.992	0.316	1.09	0.316	0.086	0.086
07	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	4.12	0.992	0.316	0.904	0.245	0.086	0.086
08	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	3.40	0.992	0.316	0.728	0.186	0.086	0.086
09	0.134	0.134	0.728	0.186	0.186	3.24	1.09	0.316	0.552	0.134	0.086	0.050
10	0.134	0.134	0.728	0.186	0.245	2.38	0.992	0.316	0.483	0.050	0.086	0.050
11	0.134	0.134	0.728	0.245	0.245	1.72	0.904	0.316	0.483	0.050	0.086	0.086
12	0.134	0.134	0.728	0.316	0.245	1.50	0.816	0.316	0.398	0.050	0.050	0.050
13	0.134	0.134	0.816	0.316	0.186	1.30	0.728	0.186	0.398	0.050	0.050	0.050
14	0.134	0.134	0.816	0.316	0.245	1.20	0.640	0.186	0.483	0.050	0.050	0.050
15	0.134	0.134	0.904	0.316	0.245	1.09	0.640	0.186	0.483	0.086	0.050	0.086
16	0.134	0.134	0.904	0.316	0.245	0.992	0.640	0.245	0.398	0.134	0.050	0.086
17	0.134	0.134	0.904	0.316	0.245	0.904	0.640	0.245	0.316	0.186	0.050	0.086
18	0.134	0.134	0.816	0.316	0.398	1.09	0.640	0.186	0.245	0.134	0.050	0.086
19	0.134	0.134	0.816	0.316	0.398	1.20	0.552	0.186	0.316	0.134	0.050	0.086
20	0.134	0.134	0.728	0.245	0.398	1.40	0.483	0.134	0.640	0.134	0.050	0.086
21	0.134	0.245	0.728	0.245	0.398	1.40	0.398	0.134	0.398	0.134	0.050	0.086
22	0.134	0.245	0.728	0.245	0.398	1.20	0.483	0.134	0.316	0.134	0.050	0.086
23	0.134	0.186	0.728	0.245	0.398	1.09	0.552	0.134	0.316	0.134	0.019	0.086
24	0.134	0.134	0.728	0.245	0.398	0.904	0.552	0.134	0.245	0.134	0.019	0.086
25	0.134	0.134	0.728	0.245	0.483	0.904	0.552	0.134	0.245	0.134	0.050	0.086
26	0.134	0.134	0.728	0.245	0.483	0.816	0.483	0.316	0.245	0.086	0.050	0.086
27	0.134	0.134	0.728	0.245	0.552	0.816	0.483	0.552	0.186	0.086	0.050	0.086
28	0.134	0.134	0.728	0.186	0.640	0.904	0.398	0.552	0.186	0.086	0.050	0.086
29	0.134	0.134	0.728	0.245	-----	0.904	0.398	0.483	0.186	0.086	0.050	0.086
30	0.134	0.134	0.728	0.316	-----	0.904	0.398	0.483	0.134	0.086	0.050	0.086
31	0.134	-----	0.728	0.245	-----	0.992	-----	0.728	-----	0.134	0.019	-----
Maks.	0.134	0.245	0.904	0.316	0.728	28.6	1.30	0.816	5.40	0.398	0.134	0.086
Min.	0.050	0.134	0.134	0.186	0.086	0.728	0.398	0.086	0.086	0.050	KURU	0.019
Ortalama	0.131	0.143	0.701	0.247	0.326	2.46	0.723	0.305	0.689	0.133	0.060	0.079
LT/SN/Km2	0.600	0.656	3.21	1.13	1.49	11.3	3.32	1.40	3.16	0.608	0.274	0.361
AKIM mm.	1.61	1.70	8.60	3.03	3.62	30.1	8.59	3.74	8.19	1.63	0.734	0.936
MİL. M3	0.351	0.371	1.88	0.660	0.789	6.58	1.88	0.817	1.79	0.355	0.160	0.204

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.83 MİLYON M3 73 MM. 2.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A186 ÇARK S. REG ÇIKIŞ

YERİ : ADAPAZARI ÇARKSUYU REG SAPAĞINA 11.KM MESAFEDEDİR.
30°12'0" Doğu - 40°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 252,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.020 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 1.176 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 16.8 m3/sn 10.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 17.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.8 m3/sn 10.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.003	100	0.169	155	2.2	262	19.9
66	0.007	109	0.304	173	3.8	280	24.3
70	0.012	119	0.524	193	6.2	306	30.0
80	0.034	130	0.886	220	11.3		
90	0.074	142	1.4	250	17.6		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.084	0.150	0.066	0.160	0.623	8.76	0.173	0.164	1.73	1.02	0.150	0.008
02	0.093	0.150	0.074	0.150	0.886	9.29	0.182	0.155	1.73	0.886	0.131	0.006
03	0.093	0.169	0.112	0.150	1.30	10.7	0.191	0.173	1.90	0.787	0.112	0.005
04	0.131	0.160	0.150	0.141	1.21	11.3	0.164	0.191	2.07	0.787	0.093	0.005
05	0.131	0.150	0.274	0.141	1.16	12.0	0.155	0.263	2.32	0.853	0.112	0.005
06	0.112	0.150	0.370	0.160	1.16	12.7	0.138	0.282	2.24	0.721	0.112	0.005
07	0.112	0.131	0.480	0.184	1.26	13.7	0.120	0.300	2.07	0.524	0.093	0.006
08	0.112	0.131	0.524	0.259	1.30	14.6	0.102	0.263	2.07	0.502	0.074	0.007
09	0.093	0.122	0.524	0.259	1.44	15.6	0.096	0.227	2.07	0.414	0.070	0.008
10	0.093	0.093	0.590	0.289	1.35	16.8	0.085	0.191	2.15	0.370	0.070	0.011
11	0.093	0.093	0.623	0.259	1.44	16.2	0.079	0.263	2.32	0.370	0.066	0.008
12	0.074	0.093	0.721	0.229	1.30	15.6	0.074	0.263	2.07	0.370	0.062	0.007
13	0.074	0.093	0.689	0.214	1.16	14.6	0.074	0.300	1.90	0.304	0.062	0.006
14	0.093	0.074	0.623	0.184	1.26	13.7	0.074	0.336	1.84	0.370	0.058	0.005
15	0.112	0.070	0.524	0.229	1.44	11.3	0.079	0.372	1.84	0.392	0.066	0.005
16	0.093	0.066	0.524	0.259	1.62	8.40	0.079	0.556	1.90	0.414	0.058	0.005
17	0.093	0.058	0.480	0.289	1.79	6.59	0.085	0.608	1.90	0.370	0.058	0.004
18	0.066	0.050	0.480	0.326	2.20	4.21	0.096	0.608	2.07	0.304	0.050	0.004
19	0.058	0.042	0.480	0.304	3.17	3.39	0.102	0.739	2.32	0.304	0.042	0.004
20	0.066	0.042	0.480	0.274	3.44	3.14	0.102	0.859	2.32	0.274	0.042	0.004
21	0.066	0.034	0.414	0.244	3.79	2.90	0.102	0.939	2.57	0.259	0.042	0.004
22	0.066	0.032	0.370	0.214	4.26	0.424	0.120	1.06	2.90	0.229	0.034	0.004
23	0.074	0.032	0.304	0.214	4.74	0.300	0.120	1.18	3.14	0.229	0.034	0.005
24	0.093	0.030	0.348	0.199	5.21	0.091	0.138	1.26	3.72	0.214	0.032	0.006
25	0.093	0.030	0.348	0.199	5.33	0.056	0.191	1.26	2.02	0.199	0.032	0.006
26	0.112	0.034	0.304	0.199	5.69	0.056	0.227	1.26	1.79	0.229	0.027	0.007
27	0.112	0.050	0.274	0.184	6.35	0.074	0.227	1.38	1.62	0.274	0.023	0.008
28	0.112	0.054	0.199	0.259	8.58	0.096	0.227	1.44	1.44	0.244	0.016	0.011
29	0.122	0.058	0.199	0.370	-----	0.120	0.227	1.55	1.30	0.184	0.021	0.012
30	0.150	0.062	0.169	0.502	-----	0.138	0.191	1.55	1.16	0.169	0.016	0.012
31	0.150	-----	0.160	0.557	-----	0.138	-----	1.61	-----	0.169	0.011	-----
Maks.	0.150	0.169	0.721	0.557	8.58	16.8	0.227	1.61	3.72	1.02	0.150	0.012
Min.	0.058	0.030	0.066	0.141	0.623	0.056	0.074	0.155	1.16	0.169	0.011	0.004
Ortalama	0.098	0.083	0.383	0.245	2.66	7.32	0.134	0.697	2.08	0.411	0.060	0.006
LT/SN/Km2	0.387	0.331	1.52	0.973	10.6	29.1	0.532	2.77	8.27	1.63	0.239	0.026
AKIM mm.	1.04	0.858	4.07	2.61	25.5	77.8	1.38	7.41	21.4	4.37	0.641	0.066
MİL. M3	0.261	0.216	1.03	0.657	6.43	19.6	0.347	1.87	5.40	1.10	0.161	0.017

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 37.10 MİLYON M3 147 MM. 4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A188 NAL D. YAKAPINAR

YERİ : NALLIHAN-GÖYNÜK YOLUNUN 6.KM SINDE NALTUR BENZİN İSTASYONUNUN ARKASINDA NAL DERESİ ÜZERİNDEDİR.
31°20'32" Doğu - 40°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 618,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 662 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.500 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 1.290 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.9 m3/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 13.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.0 m3/sn 16.08.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.11.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.535	0.535	0.640	0.440	0.535	1.52	1.92	2.39	20.0	0.440	1.17	0.210
02	0.640	0.535	0.640	0.440	0.535	4.13	2.97	2.39	6.28	0.355	1.34	0.210
03	0.535	0.535	0.640	0.440	0.535	6.96	2.97	2.39	4.71	0.355	0.440	0.210
04	0.535	0.535	0.640	0.440	0.535	4.42	2.68	2.10	3.55	1.03	0.440	0.210
05	0.355	0.535	0.640	0.440	0.535	3.26	2.68	2.10	2.97	1.03	0.440	0.280
06	0.355	0.535	0.640	0.440	0.535	5.96	2.39	2.10	2.39	0.750	0.440	0.210
07	0.355	0.535	0.535	0.440	0.535	7.32	2.39	2.10	2.10	0.640	0.440	0.210
08	0.440	0.535	0.535	0.440	0.535	7.32	2.39	2.10	1.92	0.640	0.355	0.210
09	0.440	0.535	0.535	0.440	0.440	6.96	2.39	2.10	1.70	0.440	0.210	0.210
10	0.440	0.535	0.535	0.440	0.440	5.64	2.10	2.10	1.70	0.440	0.210	0.210
11	0.440	0.535	0.535	0.440	0.440	4.71	2.10	2.10	1.52	0.355	0.210	0.210
12	0.440	0.535	0.535	0.440	0.440	4.13	2.10	2.10	1.52	0.210	0.210	0.210
13	0.535	0.535	0.535	0.440	0.440	3.55	2.10	2.10	1.34	0.210	0.150	0.210
14	0.535	0.535	0.535	0.440	0.440	2.97	2.10	2.10	2.10	0.210	0.150	0.210
15	0.440	0.640	0.535	0.440	0.440	2.68	1.92	2.10	2.39	0.280	0.150	0.210
16	0.440	0.640	0.535	0.535	0.440	2.68	1.92	2.10	1.70	1.03	0.150	0.210
17	0.440	0.640	0.440	0.535	0.440	2.39	1.92	1.92	1.70	0.750	0.150	0.280
18	0.440	0.640	0.440	0.535	0.880	2.39	1.92	1.70	1.34	0.640	0.150	0.280
19	0.440	0.640	0.535	0.535	0.640	2.39	2.39	1.52	1.34	0.640	0.150	0.280
20	0.440	0.640	0.535	0.535	0.640	2.39	2.10	1.52	1.34	0.640	0.150	0.280
21	0.440	0.750	0.535	0.535	0.640	2.39	1.92	1.52	1.34	0.440	0.150	0.280
22	0.440	0.640	0.440	0.535	0.535	2.10	1.92	1.34	1.34	0.355	0.150	0.280
23	0.535	0.640	0.535	0.535	0.535	2.10	2.10	1.17	1.34	0.355	0.150	0.280
24	0.535	0.640	0.535	0.535	0.535	2.10	2.39	1.17	1.03	0.280	0.150	0.640
25	0.535	0.640	0.535	0.535	0.535	2.10	2.10	1.17	1.03	0.280	0.150	0.640
26	0.535	0.640	0.440	0.440	0.535	1.92	2.10	2.97	1.03	0.210	0.150	0.640
27	0.535	0.640	0.440	0.440	1.34	1.92	2.10	2.97	0.880	0.210	0.280	0.640
28	0.535	0.640	0.440	0.535	1.34	2.10	2.10	2.39	0.750	0.210	0.210	0.640
29	0.535	0.640	0.440	0.640	-----	2.10	2.10	8.04	0.750	0.210	0.210	0.640
30	0.535	0.640	0.440	0.535	-----	2.10	2.39	22.9	0.640	0.210	0.210	0.440
31	0.535	-----	0.440	0.535	-----	2.39	-----	22.9	-----	0.280	0.210	-----
Maks.	0.640	0.750	0.640	0.640	1.34	8.40	2.97	22.9	20.0	1.03	1.34	0.640
Min.	0.355	0.440	0.440	0.440	0.440	1.34	1.03	1.17	0.640	0.210	0.150	0.210
Ortalama	0.481	0.595	0.528	0.486	0.586	3.45	2.22	3.54	2.46	0.456	0.294	0.322
LT/SN/Km2	0.779	0.962	0.854	0.787	0.947	5.59	3.60	5.72	3.98	0.737	0.476	0.522
AKIM mm.	2.09	2.49	2.29	2.11	2.29	15.0	9.32	15.3	10.3	1.97	1.28	1.35
MİL. M3	1.29	1.54	1.41	1.30	1.42	9.25	5.76	9.48	6.37	1.22	0.788	0.835

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.67 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A189 SÜVARI Ç. ZEYDE

YERİ : GÜDÜL-URUŞ NAHİYESİNDEN SONRA ZEYDE (DOĞANÇALI) KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 150 M. MENBAŞINDADIR.
32°5'55" Doğu - 40°17'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 190,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 878 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.07.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.960 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 1.755 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.6 m3/sn 07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.029 m3/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.0 m3/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 22.07.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.149	0.169	0.191	0.207	1.72	4.15	10.8	4.72	4.72	0.177	0.061	0.042
02	0.158	0.169	0.191	0.207	1.13	6.30	7.74	4.36	6.48	0.129	0.061	0.042
03	0.158	0.169	0.191	0.191	0.880	15.1	6.48	4.08	4.36	0.129	0.061	0.082
04	0.158	0.180	0.191	0.191	0.712	9.04	5.82	3.52	3.38	0.153	0.042	0.082
05	0.169	0.180	0.191	0.191	0.544	7.74	5.60	2.73	2.73	0.225	0.061	0.082
06	0.169	0.180	0.191	0.191	0.422	8.78	5.38	2.98	1.75	0.201	0.061	0.082
07	0.169	0.180	0.191	0.191	0.422	15.8	5.60	3.38	1.27	0.201	0.082	0.061
08	0.180	0.180	0.191	0.191	0.384	13.1	5.82	3.66	1.07	0.201	0.061	0.061
09	0.180	0.180	0.191	0.191	0.422	9.04	6.96	2.73	0.880	0.153	0.061	0.061
10	0.169	0.180	0.191	0.191	0.422	6.70	8.00	1.46	0.766	0.105	0.061	0.061
11	0.169	0.180	0.191	0.191	0.384	6.26	10.1	0.823	0.652	0.082	0.061	0.082
12	0.169	0.180	0.191	0.191	0.346	5.82	10.1	0.709	0.509	0.061	0.061	0.082
13	0.169	0.180	0.180	0.191	0.308	5.16	9.68	0.880	0.423	0.061	0.061	0.061
14	0.169	0.180	0.191	0.191	0.270	4.50	7.74	0.709	0.423	0.082	0.061	0.061
15	0.169	0.180	0.180	0.191	0.270	4.94	6.70	0.595	0.466	0.082	0.042	0.061
16	0.169	0.191	0.346	0.270	0.308	5.38	6.04	0.509	0.423	0.201	0.042	0.061
17	0.169	0.191	0.422	0.270	0.628	6.04	5.82	0.466	0.380	0.177	0.042	0.082
18	0.169	0.191	0.422	0.270	3.70	6.96	6.26	0.423	0.380	0.129	0.042	0.082
19	0.169	0.191	0.254	0.238	2.14	7.74	10.4	0.380	0.349	0.105	0.029	0.082
20	0.169	0.207	0.191	0.223	1.51	9.68	6.96	0.349	0.287	0.105	0.029	0.082
21	0.180	0.270	0.191	0.223	1.05	6.70	6.04	0.318	0.256	0.082	0.042	0.082
22	0.180	0.223	0.207	0.238	0.880	6.26	7.22	0.318	0.225	0.061	0.042	0.082
23	0.169	0.207	0.308	0.270	0.796	5.38	12.7	0.318	0.201	0.061	0.042	0.082
24	0.169	0.191	0.238	0.238	1.22	4.72	11.6	0.349	0.177	0.061	0.042	0.153
25	0.169	0.207	0.207	0.238	1.62	4.22	6.96	0.423	0.225	0.061	0.042	0.153
26	0.169	0.191	0.191	0.223	1.83	6.70	6.04	0.595	0.201	0.061	0.042	0.105
27	0.169	0.191	0.207	0.223	3.30	6.70	6.48	1.56	0.177	0.061	0.042	0.105
28	0.169	0.191	0.191	0.460	5.20	13.9	6.96	1.85	0.177	0.061	0.042	0.105
29	0.169	0.191	0.207	3.16	-----	16.6	6.04	3.52	0.201	0.042	0.042	0.105
30	0.169	0.191	0.207	3.43	-----	13.5	5.38	3.38	0.201	0.042	0.029	0.105
31	0.169	-----	0.207	2.62	-----	12.0	-----	3.10	-----	0.061	0.042	-----
Maks.	0.191	0.384	0.422	4.45	5.86	22.6	15.4	4.72	6.96	0.225	0.082	0.177
Min.	0.149	0.169	0.180	0.169	0.254	3.85	5.16	0.318	0.177	0.042	0.029	0.042
Ortalama	0.169	0.190	0.221	0.500	1.17	8.22	7.45	1.78	1.12	0.110	0.049	0.082
LT/SN/Km2	0.885	0.995	1.16	2.62	6.15	43.1	39.1	9.34	5.90	0.578	0.259	0.432
AKIM mm.	2.37	2.58	3.10	7.02	14.9	116.	101.	25.0	15.3	1.55	0.694	1.12
MİL. M3	0.452	0.492	0.591	1.34	2.84	22.0	19.3	4.77	2.92	0.295	0.132	0.213

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 55.36 MİLYON M3 290 MM. 9.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A192 ÇATÖREN BRJ. BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN 43 KM SONRA SEYİTGAZİYE VARILIR SEYİTGAZİDEN KIRKAYA GİDEN YOLUN 30 KM DE YOLUN ALTINDA BARAJIN 100MT 30°34'0" Doğu - 39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 2900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.452 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.545 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım	:	5.35 m3/sn	25.10.2004
2005 Su yılında anlık en az akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	5.35 m3/sn	13.08.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000 m3/sn	01.12.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	2.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	1.40
02	KURU	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
03	KURU	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
04	KURU	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
05	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	KURU	2.30	2.30	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	1.55	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	1.40	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	0.600	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	KURU	2.30	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.210	0.840	0.037	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.720	KURU	0.078	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.720	KURU	0.078	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.720	KURU	0.078	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.720	KURU	0.078	0.840
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	0.720	KURU	KURU	1.25
22	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	1.70	KURU	0.480	1.25
23	3.72	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	2.20	KURU	1.40	1.85
24	4.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	2.20	KURU	1.40	1.85
25	5.15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	2.20	KURU	1.40	KURU
26	4.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	2.20	1.10	1.40	KURU
27	3.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	1.55	1.40	KURU
28	3.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	1.70	1.40	KURU
29	3.14	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	2.20	2.30	1.40	KURU
30	3.14	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	2.30	2.30	1.40	KURU
31	3.14	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	2.30	1.40	-----
Maks.	5.35	3.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	2.50	2.50	2.30	1.85
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.16	0.310	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	0.774	1.50	1.14	0.281
LT/SN/Km2	1.62	0.436	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.83	1.09	2.11	1.60	0.395
AKIM mm.	4.35	1.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.89	2.82	5.65	4.29	1.02
MİL. M3	3.09	0.804	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.48	2.01	4.03	3.06	0.729
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.20 MİLYON M3 24 MM. 0.8 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A193 Balık Bogazi D. Kirka

YERİ : ESKİŞEHİR-KIRKA KAZASININ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 50 MİMANABINDA SOL SAHİLEDİR.
30°31'0" Doğu - 39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 685,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.255 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.500 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.2 m3/sn 07.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 20.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.8 m3/sn 28.06.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.036	0.062	0.094	0.094	4.54	0.130	0.220	0.094	0.062	0.036	0.036
02	0.062	0.017	0.062	0.062	0.130	4.54	0.130	0.130	0.094	0.062	0.036	0.036
03	0.062	0.017	0.062	0.220	0.130	4.54	0.170	0.094	0.062	0.062	0.036	0.036
04	0.062	0.094	0.062	0.220	0.130	4.16	0.220	0.062	0.062	0.062	0.036	0.036
05	0.062	0.094	0.062	0.220	0.130	3.77	0.220	0.062	0.062	0.094	0.036	0.036
06	0.062	0.036	0.062	0.062	0.270	3.09	0.220	0.062	0.062	0.094	0.036	0.036
07	0.062	0.036	0.270	0.062	0.330	2.42	0.220	0.036	0.094	0.130	0.036	0.036
08	0.062	0.036	0.270	0.036	0.389	1.15	0.220	0.036	0.094	0.094	0.036	0.036
09	0.062	0.036	0.170	0.036	0.389	0.915	0.270	0.062	0.094	0.094	0.036	0.036
10	0.062	0.036	0.170	0.036	0.389	0.623	0.270	0.062	0.094	0.094	0.036	0.036
11	0.062	0.017	0.130	0.036	0.447	0.447	0.220	0.094	0.094	0.094	0.036	0.036
12	0.062	0.017	0.130	0.036	0.564	0.447	0.220	0.094	0.094	0.036	0.036	0.036
13	0.062	0.036	0.170	0.036	0.564	0.389	0.220	0.094	0.094	0.062	0.036	0.036
14	0.062	0.036	0.220	0.062	0.564	0.389	0.564	0.094	0.062	0.036	0.036	0.036
15	0.062	0.036	0.220	0.036	4.16	0.389	0.623	0.094	0.062	0.062	0.036	0.062
16	0.062	0.036	0.220	0.036	9.35	0.389	0.915	0.094	0.062	0.062	0.036	0.062
17	0.062	0.036	0.017	0.017	13.2	0.389	0.798	0.094	0.062	0.062	0.036	0.062
18	0.130	0.036	0.017	0.017	11.9	0.389	1.09	0.062	0.062	0.036	0.036	0.036
19	0.130	0.036	0.017	0.062	11.2	0.330	1.09	0.062	0.062	0.036	0.094	0.036
20	0.017	0.036	0.036	0.062	11.6	0.330	1.15	0.062	0.062	0.036	0.094	0.036
21	0.017	0.036	0.017	0.062	7.92	0.170	1.33	0.036	0.062	0.036	0.094	0.036
22	0.017	0.036	0.062	0.062	6.38	0.130	1.03	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
23	0.017	0.130	0.062	0.062	6.06	0.130	0.974	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
24	0.017	0.130	0.094	0.062	5.90	0.130	0.857	0.036	0.036	0.036	0.036	0.017
25	0.017	0.062	0.094	0.062	5.57	0.170	0.798	0.062	0.036	0.036	0.036	0.017
26	0.017	0.062	0.130	0.062	5.41	0.170	0.857	0.062	0.036	0.036	0.017	0.017
27	0.062	0.062	0.094	0.062	4.80	0.220	0.564	0.062	0.062	0.036	0.017	0.036
28	0.062	0.062	0.130	0.062	4.67	0.220	0.623	0.062	0.062	0.036	0.036	0.036
29	0.062	0.062	0.130	0.094	-----	0.170	0.681	0.094	0.062	0.036	0.036	0.036
30	0.062	0.062	0.130	0.094	-----	0.170	0.270	0.094	0.062	0.036	0.036	0.036
31	0.036	-----	0.094	0.094	-----	0.170	-----	0.094	-----	0.036	0.036	-----
Maks.	0.681	0.130	13.2	9.56	13.2	4.54	1.33	0.220	0.094	0.130	0.094	0.062
Min.	0.017	0.017	0.017	0.017	0.094	0.130	0.130	0.036	0.036	0.036	0.017	0.017
Ortalama	0.055	0.049	0.112	0.072	4.02	1.14	0.565	0.076	0.067	0.057	0.040	0.037
LT/SN/Km2	0.081	0.071	0.163	0.105	5.87	1.67	0.825	0.110	0.098	0.083	0.059	0.054
AKIM mm.	0.217	0.185	0.437	0.281	14.2	4.48	2.14	0.296	0.255	0.223	0.158	0.139
MİL. M3	0.148	0.126	0.299	0.192	9.73	3.07	1.46	0.203	0.174	0.153	0.108	0.095
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.76 MİLYON M3 23 MM. 0.7 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A194 HARAMİ D. KARAÖREN

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN 43 KM SONRA SEYİTGAZİYE VARILIR .SEYİTGAZİDENKIRKAYA 7 KM SONRA KARAÖRENE
VARILIR.İSTASYON KÖYE 3 KM
30°34'0" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1540 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.374 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.961 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.15 m3/sn 20.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.6 m3/sn 19.04.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	1.05	0.048	0.160	0.160	5.00	0.348	0.856	0.076	0.011	0.954	1.15
02	0.001	0.856	0.048	0.160	0.210	4.12	0.426	0.856	0.076	0.011	0.954	1.15
03	0.001	0.954	0.048	0.076	0.758	4.25	0.856	0.758	0.115	0.210	0.954	1.15
04	0.001	0.660	0.048	0.076	0.856	4.37	0.856	0.504	0.115	0.160	0.954	1.15
05	0.001	0.856	0.160	0.115	1.15	4.25	0.582	0.210	0.160	0.115	0.954	1.15
06	0.001	0.954	0.210	0.210	1.05	4.37	0.426	0.210	0.210	0.048	0.954	1.28
07	0.001	1.05	0.210	0.270	1.05	4.37	0.426	0.160	0.160	0.011	0.954	1.28
08	0.001	1.15	0.160	0.348	1.05	4.37	0.504	0.076	0.160	0.011	0.954	1.15
09	0.004	1.15	0.115	0.426	0.954	4.37	0.504	0.210	0.160	0.026	0.954	1.15
10	0.004	1.15	0.270	0.582	0.954	4.37	0.582	0.270	0.115	1.53	0.954	1.15
11	0.004	0.954	0.210	0.504	0.954	3.21	0.582	0.348	0.115	0.758	0.954	1.15
12	0.004	0.856	0.160	0.582	0.954	2.91	0.582	1.05	0.115	5.13	0.954	1.15
13	0.004	0.758	0.210	0.660	0.954	2.03	0.582	1.15	0.115	2.38	0.856	1.05
14	0.011	0.660	0.270	0.856	0.856	2.15	0.582	1.15	0.076	2.38	0.660	1.05
15	0.011	0.660	0.348	0.758	0.856	1.41	0.582	1.15	0.076	2.03	0.426	1.05
16	0.011	0.348	0.348	0.582	0.856	1.41	0.582	1.28	0.076	1.78	0.660	1.28
17	0.954	0.270	0.426	0.426	0.856	1.41	0.856	1.41	0.076	1.53	0.954	2.03
18	0.954	0.160	0.426	0.270	0.856	1.53	0.954	1.66	0.076	1.53	0.954	1.41
19	0.954	0.076	0.504	0.348	1.05	1.53	8.18	0.270	0.076	1.41	1.28	1.41
20	1.53	0.048	0.504	0.160	0.954	1.41	9.15	0.160	0.076	1.41	1.53	0.504
21	1.41	0.026	0.504	0.210	0.954	1.41	4.63	0.115	0.076	1.41	1.90	0.026
22	1.28	0.026	0.582	0.115	8.18	1.53	3.70	0.076	0.076	1.41	1.78	0.026
23	1.15	0.026	0.504	0.115	7.38	1.41	3.04	0.048	0.115	1.41	1.28	0.026
24	1.05	0.026	0.426	0.115	7.54	1.41	2.91	0.076	0.115	1.28	1.15	0.011
25	0.954	0.048	0.348	0.115	6.41	1.28	2.64	0.076	0.115	1.28	1.15	0.011
26	0.758	0.048	0.270	0.115	6.25	1.05	2.27	0.115	0.115	1.28	1.15	0.011
27	0.660	0.048	0.270	0.115	4.88	1.05	1.90	0.115	0.076	1.28	1.15	0.011
28	0.348	0.048	0.270	0.115	5.13	1.05	1.78	0.115	0.026	1.28	1.15	0.011
29	0.504	0.048	0.210	0.115	-----	0.954	1.53	0.115	0.026	1.15	1.15	0.011
30	0.660	0.048	0.160	0.076	-----	0.954	1.15	0.076	0.026	1.05	1.15	0.011
31	0.660	-----	0.210	0.076	-----	0.856	-----	0.115	-----	0.954	1.15	-----
Maks.	1.90	1.15	0.582	1.78	8.18	5.00	9.15	1.66	0.210	5.13	1.90	2.03
Min.	0.001	0.026	0.048	0.076	0.160	0.426	0.348	0.048	0.026	0.011	0.426	0.011
Ortalama	0.448	0.500	0.273	0.286	2.29	2.44	1.79	0.477	0.100	1.17	1.06	0.800
LT/SN/Km2	0.629	0.703	0.384	0.401	3.21	3.43	2.51	0.670	0.140	1.64	1.49	1.12
AKIM mm.	1.69	1.82	1.03	1.07	7.77	9.20	6.52	1.79	0.363	4.40	4.00	2.91
MİL. M3	1.20	1.30	0.732	0.765	5.53	6.55	4.64	1.28	0.258	3.13	2.84	2.07

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.30 MİLYON M3 43 MM. 1.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A197 DARIÇAYIR D. KARAPINAR

YERİ : ADAPAZARI KARAPINAR KÖYÜ 32 KM. ASFALT KARAPINAR KÖYÜ-İSTASYON 2 KM.TARLA YOLU
30°38'34" Doğu - 41°3'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 99,98 km² YAKLAŞIK KOT : 14,0780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.770 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 3.137 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 39.5 m³/sn 27.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 15.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.0 m³/sn 14.08.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1919

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.384	22.0	19.6	3.70	2.15	5.96	0.878	0.542	0.442	0.162	0.042
02	0.150	0.384	23.5	20.8	4.09	1.55	5.16	0.794	0.413	0.268	0.500	0.042
03	0.162	0.413	25.3	16.9	4.09	1.30	4.09	0.794	0.471	0.210	0.794	0.042
04	0.174	0.442	26.8	14.8	5.80	1.17	3.05	0.752	0.836	0.174	0.584	0.042
05	0.174	0.542	18.1	6.28	7.60	1.05	2.53	0.710	0.668	0.162	0.584	0.044
06	0.142	0.500	15.8	5.80	8.20	1.05	5.80	0.668	0.471	0.150	0.542	0.044
07	0.134	0.471	10.0	5.32	8.20	1.11	5.00	0.668	0.413	0.150	0.500	0.044
08	0.126	0.500	7.60	5.32	9.08	1.11	10.0	0.626	0.355	0.150	0.442	0.044
09	0.142	0.710	5.80	3.05	10.0	1.05	5.96	0.584	0.326	0.150	0.053	0.043
10	0.150	0.836	4.48	2.66	10.8	0.983	3.96	0.584	0.326	0.668	0.030	0.091
11	0.134	1.30	3.70	1.89	12.8	0.983	2.92	0.584	0.355	0.542	0.018	0.186
12	0.162	1.72	3.31	1.36	13.8	0.983	2.32	0.542	0.442	0.297	0.013	0.186
13	0.150	1.89	2.32	1.36	14.8	0.983	2.06	0.542	0.326	0.210	0.012	0.186
14	0.174	2.15	2.15	1.17	14.8	0.920	1.81	0.626	0.297	0.174	0.011	0.198
15	0.174	2.53	1.89	1.05	15.8	0.878	1.55	0.542	0.297	0.162	0.009	0.752
16	0.162	2.79	1.17	0.836	16.9	0.878	1.42	0.542	0.268	0.150	0.011	0.668
17	0.186	3.96	1.36	0.752	18.1	0.836	2.66	0.471	0.297	0.174	0.013	0.983
18	0.198	4.61	1.36	1.17	26.5	0.836	2.79	0.471	0.384	0.186	0.013	0.542
19	0.186	5.32	1.42	1.49	19.6	0.794	0.920	0.442	0.297	0.174	0.015	0.500
20	0.210	4.61	1.89	1.49	18.1	0.794	0.920	0.442	0.268	0.162	0.017	0.198
21	0.210	6.60	2.66	1.89	18.1	0.836	0.836	0.413	0.210	0.150	0.020	0.134
22	0.239	8.60	2.32	2.15	13.8	0.836	0.752	0.442	0.198	0.326	0.019	0.110
23	0.297	8.20	2.15	2.32	10.8	0.836	0.836	0.413	0.186	0.186	0.015	0.134
24	0.326	9.32	1.72	2.66	7.00	0.878	0.836	0.413	0.186	0.174	0.014	0.210
25	0.297	13.5	2.66	2.66	5.32	0.983	0.878	0.384	0.297	0.162	0.014	0.268
26	0.297	14.5	2.79	2.66	4.48	3.18	0.920	0.355	0.355	0.142	0.053	0.542
27	0.326	15.8	3.31	3.05	3.31	28.9	0.920	0.355	0.268	0.150	0.051	0.626
28	0.326	17.5	5.32	3.05	2.66	16.9	1.05	0.355	0.210	0.126	0.048	1.81
29	0.297	19.0	19.6	3.05	-----	10.8	0.983	0.326	0.198	0.142	0.043	1.30
30	0.355	20.5	28.0	3.05	-----	17.8	0.920	0.500	0.384	0.134	0.042	0.878
31	0.384	-----	25.0	3.31	-----	9.56	-----	0.584	-----	0.126	0.042	-----
Maks.	0.384	20.5	28.0	20.8	26.5	39.5	14.8	0.920	1.24	4.48	0.794	5.48
Min.	0.126	0.384	1.17	0.752	0.710	0.794	0.752	0.326	0.174	0.013	0.009	0.032
Ortalama	0.213	5.65	8.89	4.61	11.0	3.64	2.66	0.542	0.351	0.212	0.151	0.363
LT/SN/Km2	2.13	56.5	88.9	46.1	110.	36.4	26.6	5.42	3.52	2.12	1.51	3.63
AKIM mm.	5.70	147.	238.	124.	266.	97.6	69.0	14.5	9.11	5.68	4.05	9.41
MİL. M3	0.570	14.7	23.8	12.4	26.6	9.76	6.90	1.45	0.911	0.568	0.405	0.941
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 98.93 MİLYON M3 990 MM. 31.4 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A205 KAYI GÖLETİ DOLUSAVAK ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN 70 KM SONRA ÇİFTLELERE VARILIP ORADAN 30 KMSİNDEKİ KÖYÜNE KÖYÜN 3 KM BATISINDA İSTASYON.
30°47'40" Doğu - 39°12'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19,72 km²

YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.031 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.45 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.20 m³/sn 26.03.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	0.210	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.26	0.150	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.340	0.150	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.108	0.081	0.002	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.108	0.134	0.002	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.108	0.134	0.002	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.340	0.108	0.081	0.002	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.108	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.340	0.066	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.066	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.066	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.066	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.066	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.066	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.066	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.108	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.108	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.150	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.014	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.108	0.002	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.108	0.002	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.081	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.034	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.108	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.066	0.041	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.034	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.108	-----	0.041	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.45	0.270	0.134	0.041	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.260	0.080	0.027	0.006	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.2	4.04	1.37	0.287	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.3	10.5	3.67	0.745	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.696	0.207	0.072	0.015	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.99 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzasi

D12A208 BUDAKLAR D. ARMEŞE

YERİ : İZMİT VİLAYETİNDEN ARMEŞE BELDESİNE GELİNİR. 8 KM SONRA BU-DAKLAR KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN 1 KM. MANSABINDA KÖPRÜDEDİR.
30°11'51" Doğu - 40°52'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 79 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.570 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.406 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.0 m3/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.046 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.8 m3/sn 26.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 23.07.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.115	0.160	0.115	0.625	2.08	0.373	0.772	0.310	0.115	0.077	0.077
02	0.077	0.115	0.160	0.115	0.498	4.60	0.373	0.435	0.772	0.115	0.077	0.077
03	0.077	0.115	0.115	0.115	0.435	8.56	0.373	0.373	0.260	0.115	0.077	0.077
04	0.077	0.077	0.115	0.115	0.373	2.40	0.373	0.310	0.210	0.210	0.077	0.077
05	0.115	0.077	0.115	0.115	6.35	4.46	0.373	0.310	0.210	0.560	0.077	0.077
06	0.077	0.077	0.115	0.115	0.936	1.46	0.310	0.310	0.160	0.160	0.077	0.077
07	0.115	0.077	0.210	0.115	0.772	1.37	0.310	0.260	0.160	0.115	0.077	0.077
08	0.160	0.077	0.210	0.115	0.690	1.10	0.310	0.260	0.160	0.115	0.046	0.077
09	0.115	0.077	0.115	0.115	0.772	0.854	0.310	0.260	0.160	0.115	0.046	0.077
10	0.077	0.077	0.115	0.115	0.854	0.772	0.310	0.260	0.160	0.115	0.046	0.077
11	0.077	0.077	0.115	0.115	0.772	0.772	0.310	0.260	0.260	0.115	0.046	0.077
12	0.077	0.077	0.115	0.115	0.690	0.690	0.310	0.260	0.210	0.115	0.046	0.077
13	0.077	0.115	0.115	0.077	0.854	0.772	0.310	0.260	0.160	0.115	0.046	0.077
14	0.077	0.115	0.077	0.077	1.76	0.690	0.310	0.260	0.160	0.115	0.046	0.077
15	0.077	0.160	0.115	0.260	1.02	0.625	0.310	0.210	0.160	0.115	0.046	0.077
16	0.077	0.260	0.115	2.78	0.625	0.560	0.310	0.210	0.160	0.160	0.046	0.077
17	0.077	0.160	0.115	1.98	0.498	0.498	0.260	0.210	0.160	0.160	0.046	0.077
18	0.077	0.160	0.115	1.37	1.10	0.498	0.260	0.210	0.115	0.160	0.046	0.077
19	0.077	0.115	0.115	0.560	0.772	0.560	0.310	0.210	0.115	0.210	0.046	0.077
20	0.077	0.210	0.115	0.310	0.560	0.560	0.260	0.210	0.160	0.115	0.046	0.077
21	0.077	0.160	0.115	0.260	0.498	0.498	0.260	0.210	0.160	0.115	0.046	0.077
22	0.077	0.160	0.115	0.260	0.435	0.498	0.260	0.210	0.160	0.115	0.046	0.077
23	0.077	0.210	0.115	0.373	0.435	0.435	0.625	0.210	0.115	0.115	0.046	0.077
24	0.077	0.310	0.115	0.310	0.373	0.435	0.373	0.210	0.115	0.115	0.046	0.115
25	0.115	0.310	0.115	0.260	0.373	0.435	0.310	0.210	0.115	0.077	0.046	0.115
26	0.115	0.210	0.115	0.260	0.373	0.435	0.260	0.210	0.115	0.077	0.046	0.115
27	0.077	0.160	0.115	0.210	0.435	0.435	0.260	0.160	0.115	0.077	0.046	0.115
28	0.115	0.160	0.115	5.16	1.87	0.435	0.260	0.160	0.115	0.077	0.077	0.115
29	0.115	0.160	0.115	14.4	-----	0.373	0.373	0.160	0.115	0.077	0.077	0.115
30	0.115	0.160	0.115	9.20	-----	0.373	0.854	0.160	0.115	0.077	0.077	0.210
31	0.115	-----	0.115	1.10	-----	0.373	-----	0.160	-----	0.077	0.077	-----
Maks.	0.160	1.02	0.435	40.0	22.1	21.2	1.98	1.02	3.28	3.28	0.077	0.260
Min.	0.046	0.077	0.077	0.077	0.373	0.373	0.260	0.160	0.115	0.077	0.046	0.077
Ortalama	0.091	0.144	0.123	1.31	0.920	1.25	0.340	0.255	0.182	0.133	0.057	0.089
LT/SN/Km2	2.23	3.56	3.02	32.2	22.6	30.7	8.37	6.28	4.48	3.27	1.40	2.19
AKIM mm.	5.98	9.22	8.10	86.4	54.8	82.2	21.7	16.8	11.6	8.75	3.76	5.68
MİL. M3	0.243	0.374	0.329	3.51	2.22	3.34	0.881	0.683	0.472	0.355	0.153	0.231

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.79 MİLYON M3 315 MM. 10.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A210 Akçay D. Dogancilar

YERİ : ESKİŞEHİR-İSTANBUL YOLUNDAN BİLECEK E VRILIR. VEZİRHAN-GOLPAZARI-TARAKLI YOLUNUN
6. KM SİNDEN SAPILIR VE 3 KM SONRA
30°24'0" Doğu - 40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.174 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.052 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.437 m3/sn 27.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 27.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.8 m3/sn 09.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 08.07.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.013	0.020	0.020	0.020	0.054	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.007
02	0.020	0.013	0.020	0.029	0.020	0.074	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004
03	0.020	0.013	0.020	0.029	0.020	0.098	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004
04	0.020	0.013	0.020	0.029	0.074	0.098	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004
05	0.020	0.013	0.020	0.029	0.074	0.098	0.098	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004
06	0.013	0.013	0.020	0.029	0.074	0.098	0.098	0.215	0.027	0.012	0.012	0.004
07	0.013	0.013	0.044	0.029	0.074	0.098	0.098	0.215	0.027	0.012	0.012	0.004
08	0.013	0.013	0.044	0.062	0.074	0.098	0.098	0.215	0.027	0.012	0.012	0.004
09	0.013	0.020	0.044	0.087	0.074	0.098	0.074	0.215	0.018	0.012	0.012	0.004
10	0.013	0.020	0.044	0.062	0.074	0.098	0.074	0.260	0.018	0.012	0.012	0.004
11	0.007	0.020	0.044	0.062	0.098	0.098	0.074	0.260	0.018	0.012	0.012	0.004
12	0.007	0.020	0.044	0.062	0.098	0.098	0.074	0.371	0.018	0.007	0.012	0.004
13	0.013	0.020	0.029	0.062	0.098	0.098	0.074	0.056	0.018	0.007	0.012	0.004
14	0.013	0.020	0.029	0.062	0.098	0.098	0.074	0.056	0.018	0.007	0.012	0.004
15	0.013	0.020	0.029	0.044	0.098	0.098	0.135	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
16	0.013	0.020	0.029	0.044	0.135	0.135	0.169	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
17	0.013	0.020	0.029	0.044	0.135	0.135	0.169	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
18	0.013	0.020	0.029	0.044	0.135	0.135	0.169	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
19	0.013	0.029	0.029	0.029	0.135	0.135	0.169	0.040	0.040	0.007	0.012	0.004
20	0.013	0.029	0.029	0.029	0.169	0.135	0.169	0.040	0.040	0.007	0.012	0.004
21	0.013	0.029	0.029	0.029	0.169	0.135	0.260	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
22	0.013	0.029	0.029	0.029	0.169	0.169	0.260	0.040	0.027	0.007	0.012	0.004
23	0.013	0.029	0.020	0.029	0.169	0.169	0.260	0.040	0.018	0.007	0.007	0.004
24	0.029	0.020	0.020	0.029	0.169	0.215	0.260	0.027	0.018	0.007	0.007	0.004
25	0.029	0.020	0.020	0.029	0.215	0.215	0.260	0.027	0.018	0.007	0.007	0.004
26	0.029	0.020	0.020	0.029	0.169	0.260	0.260	0.027	0.018	0.007	0.007	0.007
27	0.029	0.020	0.020	0.020	0.098	0.437	0.098	0.027	0.018	0.007	0.004	0.007
28	0.020	0.020	0.020	0.020	0.074	0.215	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004	0.007
29	0.013	0.020	0.020	0.020	-----	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004	0.007
30	0.013	0.020	0.020	0.020	-----	0.135	0.098	0.027	0.012	0.012	0.004	0.007
31	0.013	-----	0.020	0.020	-----	0.135	-----	0.027	-----	0.012	0.004	-----
Maks.	0.029	0.029	0.044	0.087	0.215	0.437	0.260	0.371	0.040	0.012	0.012	0.007
Min.	0.007	0.013	0.020	0.020	0.020	0.054	0.074	0.027	0.012	0.007	0.004	0.004
Ortalama	0.016	0.020	0.028	0.037	0.107	0.139	0.144	0.094	0.023	0.009	0.010	0.005
LT/SN/Km2	0.458	0.561	0.787	1.07	3.07	3.96	4.10	2.70	0.659	0.269	0.288	0.131
AKIM mm.	1.23	1.45	2.11	2.87	7.43	10.6	10.6	7.23	1.71	0.721	0.770	0.341
MİL. M3	0.043	0.051	0.074	0.100	0.260	0.371	0.372	0.253	0.060	0.025	0.027	0.012

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1,65 MİLYON M3 47 MM. 1,5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A218 KOCADERE DOKUZOLUK

YERİ : ADAPAZARI FERİZLİ İLÇESİNDEN 25 KM.İLERDEKİ DOKUZOLUKKÖYÜNDEDİR.
30°26'30" Doğu - 41°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.661 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.562 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.8 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.8 m³/sn 06.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	35	1.1	180	6.5	330	12.2
11	0.017	60	2.0	210	7.6	360	13.4
14	0.082	90	3.2	240	8.7	390	14.6
17	0.176	120	4.3	270	9.8	400	15.0
20	0.310	150	5.4	300	11.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.052	0.220	0.255	1.43	2.05	0.465	1.05	0.082	0.001	0.001	0.001
02	0.017	0.052	0.220	0.310	1.14	6.01	0.465	0.465	0.145	0.001	0.001	0.001
03	0.017	0.052	0.145	0.362	1.05	4.01	0.465	0.362	0.082	0.001	0.001	0.001
04	0.017	0.052	0.145	1.23	1.64	2.57	0.465	0.310	0.052	0.003	0.001	0.007
05	0.007	0.052	0.145	1.19	10.8	1.83	0.413	0.310	0.052	0.176	0.001	0.017
06	0.007	0.052	0.145	0.516	2.31	2.16	0.413	0.310	0.034	0.052	0.001	0.007
07	0.007	0.052	1.46	0.465	2.27	1.79	0.413	0.255	0.034	0.017	0.001	0.003
08	0.007	0.052	0.465	0.516	2.31	2.01	0.413	0.255	0.034	0.017	0.001	0.001
09	0.007	0.052	0.310	0.465	2.27	1.72	0.413	0.255	0.034	0.017	0.003	0.001
10	0.007	0.052	0.310	0.465	2.01	1.50	0.362	0.220	0.034	0.007	0.007	0.001
11	0.007	0.052	0.362	0.413	1.68	1.39	0.362	0.220	0.052	0.007	0.007	0.001
12	0.310	0.052	0.516	0.413	1.19	1.36	0.362	0.220	0.052	0.007	0.003	0.001
13	0.176	0.052	0.362	0.413	1.14	1.05	0.362	0.220	0.034	0.007	0.003	0.001
14	0.111	0.034	0.310	0.413	1.23	1.23	0.413	0.220	0.034	0.007	0.007	0.001
15	0.082	0.034	0.255	1.00	1.10	1.14	0.362	0.220	0.034	0.007	0.007	0.001
16	0.082	0.052	0.255	9.56	1.00	1.00	0.362	0.176	0.034	0.007	0.007	0.001
17	0.052	0.082	0.255	5.60	0.900	0.900	0.310	0.176	0.017	0.007	0.007	0.001
18	0.052	0.052	0.220	2.16	1.79	0.900	0.362	0.176	0.017	0.017	0.007	0.001
19	0.052	0.034	0.220	1.23	1.19	0.850	0.516	0.176	0.017	0.007	0.007	0.003
20	0.052	0.255	0.220	0.950	1.00	0.850	0.362	0.145	0.017	0.003	0.007	0.003
21	0.052	0.176	0.310	0.850	0.850	0.794	0.255	0.145	0.017	0.003	0.007	0.001
22	0.052	1.14	0.362	0.737	0.794	0.737	0.255	0.145	0.017	0.003	0.003	0.001
23	0.052	4.97	1.36	1.19	0.737	0.681	0.413	0.145	0.007	0.003	0.003	0.001
24	0.052	4.86	0.516	1.05	0.681	0.624	0.362	0.145	0.007	0.001	0.003	0.001
25	0.052	2.61	0.362	0.950	0.624	0.568	0.255	0.111	0.007	0.001	0.001	0.001
26	0.052	3.75	0.310	0.900	0.624	0.568	0.255	0.111	0.007	0.001	0.001	0.001
27	0.052	2.79	0.310	0.850	0.681	0.568	0.220	0.111	0.003	0.001	0.001	0.001
28	0.052	2.09	0.310	5.16	0.737	0.516	0.220	0.111	0.003	0.001	0.001	0.001
29	0.052	0.624	0.310	11.3	-----	0.516	0.362	0.111	0.003	0.001	0.001	0.001
30	0.052	0.255	0.310	6.01	-----	0.516	1.32	0.082	0.001	0.001	0.001	0.003
31	0.052	-----	0.255	2.05	-----	0.516	-----	0.082	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.362	8.27	3.97	12.8	12.0	9.64	3.35	2.98	0.176	0.465	0.034	0.034
Min.	0.007	0.034	0.082	0.255	0.624	0.516	0.220	0.082	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.053	0.816	0.363	1.90	1.61	1.38	0.399	0.227	0.032	0.012	0.003	0.002
LT/SN/Km2	0.743	11.3	5.04	26.4	22.4	19.2	5.54	3.15	0.446	0.172	0.046	0.031
AKIM mm.	1.99	29.4	13.5	70.8	54.2	51.5	14.4	8.45	1.16	0.462	0.124	0.079
MİL. M3	0.143	2.12	0.972	5.10	3.90	3.71	1.03	0.608	0.083	0.033	0.009	0.006

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.71 MİLYON M3 246 MM. 7.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A219 ANADERE ŞAHİTMARI

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA İLÇESİNE GİRMEYEN İLK KÖPRÜDEN SOLADÖNÜLÜP 3 KM.SONRADIR.
30°15'46" Doğu - 41°0'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,10 km² YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.878 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.459 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	16.8	m ³ /sn	29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.001	m ³ /sn	30.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	26.3	m ³ /sn	08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	07.08.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.007	0.240	0.062	1.38	2.52	0.531	0.746	0.110	0.001	0.062	0.007
02	0.150	0.007	0.240	0.062	1.06	6.87	0.531	0.413	0.354	0.001	0.062	0.007
03	0.062	0.007	0.240	0.110	1.22	5.03	0.531	0.295	0.110	0.001	0.062	0.032
04	0.032	0.007	0.240	0.150	1.30	3.22	0.531	0.295	0.062	0.001	0.032	0.062
05	0.007	0.007	0.240	0.195	6.22	2.13	0.472	0.240	0.110	0.150	0.007	0.150
06	0.007	0.007	0.240	0.150	2.32	2.82	0.472	0.240	0.062	0.007	0.007	0.110
07	0.032	0.007	0.354	0.150	2.42	2.04	0.472	0.195	0.062	0.001	0.032	0.062
08	0.032	0.007	0.295	0.150	2.52	2.52	0.472	0.195	0.110	0.001	0.032	0.032
09	0.032	0.007	0.240	0.110	2.42	2.13	0.472	0.195	0.062	0.001	0.032	0.032
10	0.032	0.007	0.195	0.110	2.23	1.76	0.413	0.150	0.110	0.007	0.032	0.007
11	0.032	0.032	0.195	0.110	1.94	1.76	0.413	0.150	0.150	0.001	0.032	0.001
12	0.062	0.032	0.195	0.110	1.57	1.66	0.413	0.150	0.110	0.001	0.032	0.007
13	0.062	0.007	0.195	0.110	1.47	1.38	0.413	0.150	0.062	0.007	0.007	0.007
14	0.062	0.032	0.195	0.110	1.38	1.57	0.472	0.150	0.110	0.007	0.007	0.007
15	0.032	0.032	0.195	0.240	1.06	1.47	0.413	0.150	0.110	0.007	0.001	0.007
16	0.032	0.032	0.195	3.64	0.980	1.30	0.413	0.110	0.062	0.007	0.007	0.007
17	0.032	0.032	0.195	2.92	0.980	1.22	0.354	0.110	0.062	0.007	0.001	0.007
18	0.062	0.062	0.195	1.47	1.85	1.22	0.413	0.110	0.062	0.062	0.001	0.001
19	0.062	0.032	0.150	0.902	1.30	1.22	0.472	0.110	0.062	0.007	0.001	0.062
20	0.032	0.032	0.110	0.590	1.14	1.30	0.295	0.110	0.062	0.007	0.007	0.062
21	0.007	0.110	0.032	0.472	1.06	1.22	0.195	0.110	0.062	0.032	0.007	0.007
22	0.007	0.110	0.032	0.472	0.980	1.14	0.195	0.110	0.032	0.062	0.032	0.007
23	0.007	0.354	0.062	0.531	0.902	0.902	0.668	0.110	0.032	0.062	0.032	0.007
24	0.007	0.668	0.195	0.472	0.902	0.824	0.295	0.110	0.032	0.062	0.032	0.007
25	0.007	0.531	0.150	0.354	0.824	0.746	0.240	0.110	0.032	0.062	0.032	0.007
26	0.007	0.531	0.110	0.295	0.824	0.668	0.240	0.110	0.007	0.110	0.032	0.032
27	0.007	0.413	0.062	0.295	0.902	0.668	0.195	0.110	0.007	0.110	0.032	0.007
28	0.007	0.354	0.062	2.72	2.32	0.590	0.195	0.110	0.007	0.062	0.007	0.007
29	0.007	0.295	0.062	9.81	-----	0.590	0.295	0.110	0.007	0.032	0.007	0.007
30	0.007	0.295	0.062	6.32	-----	0.590	1.22	0.062	0.001	0.062	0.007	0.007
31	0.007	-----	0.062	2.13	-----	0.590	-----	0.110	-----	0.062	0.007	-----
Maks.	0.195	1.30	0.531	16.8	11.1	10.4	3.32	1.57	0.472	0.240	0.110	0.240
Min.	0.007	0.007	0.032	0.062	0.824	0.590	0.195	0.062	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.035	0.135	0.169	1.14	1.62	1.73	0.424	0.175	0.074	0.032	0.022	0.025
LT/SN/Km2	0.498	1.93	2.41	16.3	23.2	24.7	6.04	2.50	1.06	0.461	0.314	0.363
AKIM mm.	1.33	5.00	6.45	43.5	56.0	66.1	15.7	6.69	2.74	1.23	0.842	0.942
MİL. M3	0.094	0.350	0.452	3.05	3.93	4.64	1.10	0.469	0.192	0.087	0.059	0.066
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.49 MİLYON M3 207 MM. 6.6 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A223 ANKARA Ç. SARIOBA KÖPRÜSÜ

YERİ : ANKARA AYIŞ İLÇESİNİN 1 KM ALTINDA POLATLIYA AYRILAN YOLUN 35.KM SİNDE SARIOBA BELDESİNİN İÇİNDE ANKARA ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖYÜN KÖPRÜSÜNÜN 150 M.MANSABINDADIR.
32°5'0" Doğu - 39°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6890,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 667 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.900 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 12.800 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 39.6 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 8.05 m3/sn 30.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.6 m3/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.80 m3/sn 03.07.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.70	9.70	13.9	13.4	9.92	29.4	19.2	29.4	30.8	10.3	12.9	9.14
02	9.20	10.2	14.3	13.4	9.92	39.6	15.8	28.0	31.5	10.3	12.0	9.14
03	9.20	10.2	14.3	13.4	9.53	30.8	15.8	31.5	28.0	9.92	11.1	9.53
04	8.78	10.2	14.8	12.9	9.53	18.6	19.2	24.5	21.1	10.7	9.92	9.53
05	8.36	10.7	14.3	12.9	9.53	14.8	18.0	22.5	12.9	10.3	9.92	9.92
06	8.36	10.7	13.9	12.9	9.92	18.0	16.9	21.1	13.9	9.92	9.53	9.92
07	8.78	9.70	13.9	13.4	10.7	19.2	15.8	20.5	12.0	9.53	9.53	10.3
08	8.78	9.70	13.9	13.9	11.1	26.6	14.8	19.9	11.6	9.14	9.92	10.3
09	10.7	10.7	14.3	13.9	11.1	28.0	16.4	19.2	11.6	9.14	9.92	9.92
10	9.20	8.78	13.9	13.4	11.1	21.8	15.8	17.5	12.0	9.14	9.53	9.92
11	9.20	10.2	13.9	13.4	9.92	19.2	16.4	17.5	11.6	9.14	9.53	9.53
12	9.20	10.7	14.3	13.4	9.92	16.4	15.3	16.4	11.1	8.75	9.92	9.53
13	9.20	10.2	13.9	13.4	9.53	14.8	14.8	18.6	11.1	8.75	10.3	9.14
14	9.20	10.2	13.9	13.9	9.53	12.9	14.3	16.9	12.9	9.14	9.53	9.14
15	8.78	10.2	14.3	13.9	9.92	12.5	14.3	15.8	12.5	14.3	9.53	9.14
16	9.70	10.7	14.3	14.3	9.92	12.0	13.4	14.8	11.1	26.6	9.14	9.53
17	9.70	11.2	14.3	13.4	9.92	11.6	14.3	12.0	10.7	15.8	9.14	9.53
18	9.70	10.7	14.3	12.5	9.14	11.6	16.9	11.6	10.7	12.5	8.75	9.53
19	10.2	10.2	14.3	12.0	10.3	11.1	19.9	12.0	9.92	12.5	8.75	9.92
20	9.70	11.7	13.9	12.0	9.92	11.1	26.6	11.6	9.92	10.3	9.14	10.3
21	10.2	14.5	13.4	12.0	9.92	11.1	36.0	11.6	10.3	10.3	9.14	9.92
22	9.70	23.7	13.4	10.3	9.92	10.7	28.7	11.1	9.92	9.92	8.75	9.92
23	9.70	17.5	14.3	10.7	10.3	11.1	22.5	11.1	9.53	9.92	9.14	9.53
24	9.70	14.8	13.9	11.6	10.3	10.3	15.8	11.6	10.3	9.92	9.14	9.53
25	9.70	14.3	13.4	12.0	10.3	9.53	19.2	12.9	10.3	10.3	9.53	11.6
26	9.70	15.8	13.4	11.1	10.3	9.53	18.0	13.9	10.7	10.3	9.14	10.3
27	9.20	14.8	12.9	11.1	9.92	9.53	22.5	15.3	10.3	9.92	9.14	9.92
28	9.20	13.9	12.9	10.3	10.3	9.53	22.5	13.4	10.3	9.53	8.75	10.3
29	9.70	13.9	12.9	10.7	-----	11.6	26.6	13.4	10.3	9.92	9.14	9.92
30	9.70	12.9	13.4	10.7	-----	13.9	22.5	12.9	9.92	9.92	8.05	9.92
31	9.20	-----	13.9	11.1	-----	16.9	-----	13.4	-----	9.92	8.05	-----
Maks.	10.7	23.7	14.8	14.3	11.1	39.6	36.0	31.5	31.5	26.6	12.9	11.6
Min.	8.36	8.78	12.9	10.3	9.14	9.53	13.4	11.1	9.53	8.75	8.05	9.14
Ortalama	9.40	12.1	13.9	12.5	10.1	16.2	18.9	16.8	13.3	10.8	9.55	9.79
LT/SN/Km2	1.36	1.75	2.02	1.81	1.46	2.36	2.75	2.44	1.93	1.57	1.39	1.42
AKIM mm.	3.65	4.55	5.40	4.86	3.53	6.32	7.13	6.54	5.00	4.21	3.71	3.68
MİL. M3	25.2	31.3	37.2	33.5	24.3	43.5	49.1	45.1	34.5	29.0	25.6	25.4

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 403.67 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A224 AKMEŞE DERESİ DEREKÖY

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA KARAYOLUNUN 18 KM.SONRAKİ KAYRANCAKÖYÜNDEN 5 KM.İLERDEKİ DEREKÖY MEVKİİNDEDİR.
30°18'50" Doğu - 40°53'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 122,30 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.280 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.778 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 73.2 m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104. m³/sn 08.01.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.017	0.147	0.147	1.30	5.63	0.644	2.15	0.376	0.038	0.017	0.003
02	0.007	0.017	0.184	0.147	0.972	13.4	0.644	1.14	2.49	0.038	0.074	0.003
03	0.017	0.017	0.147	0.184	0.890	11.5	0.644	0.972	0.644	0.007	0.038	0.007
04	0.074	0.017	0.111	0.184	0.808	5.63	0.644	0.890	0.480	0.147	0.007	0.147
05	0.074	0.038	0.111	0.272	11.7	3.20	0.562	0.808	0.428	1.64	0.001	0.220
06	0.038	0.038	0.111	0.184	2.83	6.89	0.562	0.808	0.428	0.428	0.007	0.111
07	0.017	0.038	0.111	0.147	2.32	3.80	0.562	0.726	0.376	0.220	0.017	0.074
08	0.038	0.017	0.376	0.147	2.66	4.00	0.562	0.726	0.324	0.184	0.074	0.074
09	0.038	0.017	0.184	0.111	2.49	3.20	0.562	0.726	0.324	0.184	0.017	0.038
10	0.074	0.017	0.147	0.111	2.32	2.15	0.480	0.644	0.324	0.147	0.038	0.017
11	0.038	0.038	0.147	0.111	1.98	1.81	0.480	0.644	0.428	0.147	0.074	0.007
12	0.038	0.038	0.147	0.111	1.30	1.64	0.480	0.644	0.480	0.111	0.038	0.017
13	0.147	0.038	0.111	0.111	1.30	1.47	0.480	0.644	0.324	0.147	0.017	0.038
14	0.147	0.038	0.111	0.111	2.66	1.47	0.562	0.562	0.376	0.147	0.007	0.038
15	0.111	0.017	0.111	0.147	1.81	1.47	0.480	0.562	0.376	0.111	0.001	0.017
16	0.074	0.038	0.111	10.7	1.05	1.22	0.480	0.562	0.324	0.074	0.001	0.017
17	0.074	0.272	0.111	5.00	0.972	1.05	0.428	0.480	0.272	0.220	KURU	0.017
18	0.074	0.184	0.111	2.66	2.66	1.05	0.480	0.480	0.220	0.184	KURU	0.017
19	0.074	0.147	0.074	1.30	1.64	0.972	0.644	0.480	0.272	0.562	0.001	0.017
20	0.074	0.111	0.111	0.726	1.14	1.05	0.480	0.480	0.272	0.220	0.007	0.007
21	0.074	0.480	0.111	0.562	0.972	0.972	0.324	0.480	0.324	0.147	0.003	0.007
22	0.074	0.272	0.184	0.480	0.890	0.890	0.376	0.480	0.272	0.147	0.007	0.007
23	0.074	0.562	0.220	0.726	0.808	0.890	0.890	0.428	0.184	0.147	0.007	0.007
24	0.038	0.324	0.324	0.808	0.808	0.808	0.644	0.428	0.184	0.147	0.003	0.017
25	0.038	0.808	0.184	0.562	0.726	0.808	0.480	0.480	0.184	0.147	0.003	0.017
26	0.038	0.376	0.184	0.428	0.726	0.808	0.480	0.428	0.184	0.111	0.007	0.017
27	0.038	0.376	0.147	0.428	0.808	0.808	0.428	0.428	0.147	0.074	0.017	0.017
28	0.038	0.184	0.147	4.40	5.84	0.726	0.428	0.428	0.111	0.038	0.007	0.017
29	0.038	0.184	0.147	30.6	-----	0.726	0.562	0.428	0.111	0.017	0.007	0.017
30	0.038	0.147	0.147	13.9	-----	0.726	1.98	0.428	0.074	0.038	0.001	0.074
31	0.038	-----	0.147	2.83	-----	0.726	-----	0.376	-----	0.038	0.001	-----
Maks.	0.184	1.47	0.562	73.2	33.2	18.5	4.00	3.40	5.84	5.84	0.147	0.272
Min.	0.007	0.017	0.074	0.111	0.644	0.726	0.324	0.376	0.017	0.007	KURU	0.001
Ortalama	0.057	0.162	0.152	2.53	2.01	2.63	0.582	0.643	0.377	0.194	0.016	0.036
LT/SN/Km2	0.464	1.33	1.24	20.7	16.5	21.5	4.76	5.26	3.08	1.58	0.132	0.295
AKIM mm.	1.24	3.44	3.33	55.3	39.8	57.6	12.3	14.1	7.99	4.24	0.353	0.765
MİL. M3	0.152	0.421	0.407	6.77	4.87	7.04	1.51	1.72	0.977	0.519	0.043	0.094
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.52 MİLYON M3 201 MM. 6.4 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A225 DEĞİRMENDERE GÜNDÜZLER

YERİ : ESKİŞEHİR-CAVLUM YOLUNDAN SOLA SAPILARAK GÜNDÜZLER KOYUNE VARILIR. İSTASYON 500
M. KUZEYDEDİR.
30°47'0" Doğu - 39°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 860 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.134 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.143 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 3.70 m³/sn 25.12.2004
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 07.10.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.70 m³/sn 25.12.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.06.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.048	61	1.3	111	3.7
3	0.003	21	0.202	71	1.7	121	4.4
5	0.009	31	0.411	81	2.2	131	5.0
7	0.018	41	0.654	91	2.6	141	5.8
9	0.031	51	0.941	101	3.0	151	6.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.009	0.166	0.013	0.484	0.348	0.411	0.265	0.100	0.265	0.087	0.039
02	0.061	0.009	0.131	0.013	0.508	0.348	0.630	0.265	0.100	0.286	0.113	0.039
03	0.061	0.006	0.087	0.009	0.508	0.327	0.711	0.244	0.113	0.223	0.074	0.039
04	0.039	0.009	0.061	0.006	0.484	0.327	0.740	0.223	0.087	0.074	0.113	0.039
05	0.024	0.009	0.031	0.013	0.411	0.327	0.855	0.184	0.074	0.131	0.131	0.039
06	0.018	0.009	0.024	0.013	0.390	0.307	1.53	0.166	0.061	0.223	0.131	0.039
07	0.003	0.013	0.018	0.013	0.369	0.286	1.01	0.166	0.048	0.100	0.149	0.039
08	0.003	0.013	0.018	0.013	0.348	0.286	0.855	0.149	0.074	0.061	0.149	0.048
09	0.003	0.013	0.013	0.013	0.348	0.265	0.307	0.149	0.061	0.061	0.100	0.039
10	0.003	0.013	0.013	0.013	0.327	0.265	0.265	0.131	0.074	0.048	0.048	0.039
11	0.003	0.013	0.013	0.013	0.327	0.244	0.244	0.131	0.074	0.061	0.048	0.039
12	0.006	0.013	0.013	0.013	0.327	0.223	0.223	0.131	0.074	0.061	0.048	0.039
13	0.006	0.013	0.009	0.009	0.307	0.223	0.202	0.131	0.074	0.061	0.061	0.048
14	0.006	0.009	0.009	0.009	0.307	0.202	0.184	0.184	0.074	0.087	0.048	0.048
15	0.006	0.009	0.013	0.013	0.327	0.244	0.202	0.166	0.166	0.166	0.039	0.048
16	0.006	0.009	0.013	0.018	0.348	0.265	0.166	0.149	0.265	0.184	0.039	0.048
17	0.006	0.009	0.009	0.018	0.327	0.265	0.184	0.131	0.149	0.149	0.048	0.048
18	0.009	0.009	0.009	0.031	0.327	0.265	0.184	0.131	0.113	0.113	0.061	0.048
19	0.009	0.009	0.009	0.039	0.327	0.223	0.184	0.131	0.223	0.100	0.061	0.048
20	0.009	0.013	0.009	0.048	0.307	0.166	0.202	0.131	0.202	0.131	0.048	0.048
21	0.009	0.013	0.006	0.061	0.307	0.184	0.184	0.113	0.100	0.087	0.048	0.048
22	0.009	0.061	0.006	0.074	0.307	0.149	0.202	0.113	0.074	0.113	0.048	0.048
23	0.009	0.061	0.009	0.149	0.307	0.149	0.202	0.100	0.074	0.166	0.039	0.048
24	0.009	0.202	0.009	0.166	0.327	0.184	0.223	0.100	0.074	0.166	0.039	0.048
25	0.009	0.630	0.013	0.223	0.348	0.265	0.244	0.100	0.074	0.184	0.048	0.048
26	0.009	0.327	0.013	0.244	0.348	0.390	0.244	0.100	0.061	0.184	0.048	0.039
27	0.009	0.286	0.013	0.265	0.348	0.411	0.265	0.100	0.074	0.286	0.039	0.031
28	0.009	0.244	0.013	0.286	0.348	0.411	0.265	0.100	0.074	0.166	0.039	0.031
29	0.009	0.244	0.018	0.327	-----	0.411	0.265	0.100	0.113	0.131	0.048	0.031
30	0.009	0.166	0.013	0.369	-----	0.390	0.223	0.100	0.202	0.223	0.039	0.039
31	0.009	-----	0.009	0.435	-----	0.369	-----	0.100	-----	0.149	0.039	-----
Maks.	0.061	0.912	3.70	1.70	0.533	0.435	2.20	0.683	0.265	0.855	0.307	0.202
Min.	0.003	0.006	0.006	0.006	0.265	0.149	0.166	0.087	0.048	0.006	0.031	0.013
Ortalama	0.014	0.081	0.025	0.094	0.359	0.281	0.387	0.145	0.104	0.143	0.067	0.042
LT/SN/Km2	0.677	3.88	1.21	4.50	17.1	13.4	18.4	6.89	4.96	6.82	3.18	2.02
AKIM mm.	1.81	10.1	3.25	12.1	41.3	35.9	47.8	18.4	12.9	18.3	8.52	5.23
MİL. M3	0.038	0.211	0.068	0.253	0.868	0.753	1.00	0.387	0.270	0.384	0.179	0.110

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.52 MİLYON M3 215 MM. 6.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A228 Gürleyk D. Dereköy

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
29°52'0" Doğu - 39°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 819 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.165 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.085 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.886 m³/sn 21.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.91 m³/sn 24.05.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.07.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.024	0.038	0.005	0.331	0.149	0.149	0.199	0.057	0.038	KURU	0.005
02	0.005	0.024	0.038	0.013	0.331	0.149	0.403	0.113	0.057	0.038	KURU	0.005
03	0.005	0.057	0.038	0.005	0.331	0.149	0.199	0.149	0.057	0.038	KURU	0.005
04	0.005	0.038	0.057	0.024	0.331	0.199	0.149	0.149	0.057	0.038	KURU	0.005
05	0.005	0.038	0.082	0.013	0.331	0.199	0.258	0.149	0.057	0.038	KURU	0.005
06	0.038	0.038	0.057	0.024	0.331	0.199	0.403	0.149	0.057	0.038	KURU	0.005
07	0.024	0.024	0.057	0.005	0.331	0.149	0.331	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
08	0.013	0.024	0.057	0.013	0.331	0.149	0.331	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
09	0.005	0.024	0.057	0.005	0.331	0.149	0.199	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
10	0.013	0.024	0.057	0.005	0.331	0.149	0.113	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
11	0.013	0.024	0.057	0.005	0.331	0.082	0.113	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
12	0.013	0.024	0.057	0.005	0.331	0.199	0.113	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
13	0.013	0.024	0.057	0.005	0.331	0.331	0.113	0.149	0.057	0.024	KURU	0.005
14	0.013	0.024	0.057	0.013	0.403	0.331	0.113	0.149	0.082	0.024	KURU	0.005
15	0.013	0.013	0.057	0.013	0.403	0.331	0.113	0.149	0.082	0.024	KURU	0.005
16	0.057	0.013	0.057	0.013	0.403	0.331	0.113	0.149	0.082	0.024	KURU	0.005
17	0.038	0.013	0.038	0.024	0.403	0.331	0.113	0.082	0.082	0.024	KURU	0.013
18	0.024	0.013	0.038	0.024	0.403	0.403	0.149	0.082	0.082	0.024	KURU	0.013
19	0.013	0.057	0.013	0.013	0.403	0.403	0.149	0.082	0.082	0.013	KURU	0.005
20	0.005	0.024	0.013	0.013	0.403	0.403	0.149	0.082	0.082	0.013	KURU	0.005
21	0.005	0.024	0.024	0.013	0.403	0.057	0.149	0.082	0.038	0.013	KURU	0.005
22	0.005	0.024	0.013	0.013	0.403	0.057	0.149	0.082	0.024	0.013	KURU	0.005
23	0.038	0.038	0.005	0.057	0.403	0.057	0.149	0.082	0.024	0.013	KURU	0.005
24	0.024	0.013	0.005	0.057	0.403	0.057	0.149	0.057	0.024	0.013	KURU	0.005
25	0.024	0.013	0.024	0.057	0.403	0.057	0.149	0.057	0.024	0.013	KURU	0.005
26	0.024	0.013	0.024	0.057	0.149	0.057	0.149	0.057	0.082	0.013	KURU	0.005
27	0.024	0.013	0.013	0.057	0.149	0.149	0.149	0.057	0.082	0.013	KURU	0.005
28	0.024	0.024	0.005	0.057	0.149	0.149	0.149	0.057	0.082	0.013	KURU	0.005
29	0.013	0.024	0.005	0.403	-----	0.149	0.149	0.057	0.082	0.013	0.005	0.005
30	0.013	0.024	0.005	0.331	-----	0.149	0.149	0.057	0.082	KURU	0.005	0.005
31	0.024	-----	0.005	0.331	-----	0.149	-----	0.057	-----	KURU	0.005	-----
Maks.	0.057	0.057	0.258	0.886	0.403	0.403	0.403	0.258	0.082	0.038	0.005	0.013
Min.	0.005	0.013	0.005	0.005	0.149	0.057	0.113	0.057	0.024	KURU	KURU	0.005
Ortalama	0.017	0.025	0.036	0.054	0.342	0.189	0.175	0.111	0.062	0.021	0.000	0.006
LT/SN/Km2	1.10	1.59	2.27	3.42	21.7	12.0	11.1	7.00	3.92	1.35	0.031	0.350
AKIM mm.	2.94	4.12	6.07	9.15	52.4	32.1	28.8	18.7	10.2	3.60	0.082	0.908
MİL. M3	0.046	0.065	0.096	0.145	0.828	0.507	0.455	0.296	0.161	0.057	0.001	0.014
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.67 MİLYON M3 169 MM. 5.4 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A230 KARAKAYA D. DOĞANTEPE

YERİ : ADAPAZARI-DOĞANTEPE ARASINDA 44 KM MESAFEDEDİR
30°22'10" Doğu - 40°29'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56,00 km² YAKLAŞIK KOT : 192 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.389 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.462 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.28 m³/sn 19.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.04 m³/sn 26.02.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.029	0.059	0.051	0.019	3.64	1.69	0.227	0.524	0.037	0.153	0.017
02	0.002	0.029	0.297	0.059	0.051	3.64	1.53	0.376	0.524	0.041	0.153	0.015
03	0.002	0.029	0.202	0.051	0.249	3.64	1.53	0.376	0.450	0.046	0.153	0.012
04	0.002	0.029	0.202	0.051	0.487	3.64	1.53	0.376	0.450	0.046	0.153	0.009
05	0.003	0.029	0.154	0.036	1.00	3.64	1.30	0.132	0.376	0.037	0.227	0.017
06	0.003	0.029	0.059	0.036	1.47	3.64	1.38	0.132	0.301	0.032	0.089	0.017
07	0.003	0.029	0.154	0.036	0.535	3.49	1.22	0.132	0.376	0.028	0.067	0.015
08	0.003	0.029	0.440	0.154	0.392	3.49	1.22	0.153	0.376	0.041	0.041	0.015
09	0.003	0.029	0.059	0.392	0.297	3.96	1.22	0.153	0.450	0.037	0.046	0.015
10	0.003	0.029	0.059	0.202	0.297	3.19	1.14	0.153	0.450	0.041	0.067	0.015
11	0.049	0.036	0.154	0.202	0.297	3.19	0.798	0.153	0.450	0.132	0.089	0.015
12	0.014	0.036	0.154	0.036	0.297	3.04	0.524	0.153	0.067	0.089	0.227	0.015
13	0.154	0.051	0.059	0.007	0.297	2.90	0.450	0.301	0.067	0.089	0.301	0.015
14	1.47	0.036	0.059	0.005	0.297	2.90	0.227	0.301	0.067	0.089	0.376	0.061
15	0.036	0.036	0.059	0.014	0.297	2.90	0.153	0.301	0.067	0.089	0.450	0.022
16	0.019	0.154	0.036	0.017	0.249	2.90	0.153	0.301	0.019	0.089	0.706	0.017
17	0.003	0.051	0.014	0.036	0.297	2.75	2.00	0.524	0.021	0.132	0.889	0.015
18	0.003	0.029	0.006	0.154	0.392	2.75	2.15	0.706	0.023	0.153	0.524	0.012
19	0.014	0.029	0.006	0.154	0.487	2.45	4.28	0.524	0.028	0.450	0.153	0.010
20	0.006	0.029	0.029	0.154	0.535	2.45	2.00	0.376	0.028	0.376	0.067	0.009
21	0.017	0.029	0.059	0.154	0.535	2.60	0.889	0.301	0.028	0.227	0.021	0.009
22	0.014	0.059	0.059	0.154	0.440	1.30	0.889	0.301	0.028	0.153	0.019	0.010
23	0.012	0.059	0.051	0.059	0.249	1.53	0.889	0.301	0.028	0.132	0.022	0.010
24	0.010	0.059	0.051	0.059	0.154	1.69	0.889	0.980	0.028	0.089	0.017	0.009
25	0.010	0.059	0.051	0.051	0.154	1.69	0.524	0.706	0.023	0.067	0.017	0.008
26	0.014	0.051	0.036	0.051	0.044	1.69	0.524	0.706	0.028	0.089	0.017	0.010
27	0.017	0.021	0.036	0.044	0.051	1.69	0.524	0.706	0.028	0.089	0.017	0.010
28	0.019	0.044	0.036	0.044	3.64	1.69	1.22	0.706	0.028	0.153	0.017	0.010
29	0.021	0.059	0.051	0.059	-----	1.69	1.14	0.524	0.032	0.450	0.017	0.010
30	0.029	0.059	0.051	0.154	-----	2.00	1.14	0.524	0.032	0.376	0.017	0.010
31	0.029	-----	0.051	0.036	-----	2.15	-----	0.524	-----	0.227	0.017	-----
Maks.	1.47	0.154	0.440	0.392	3.64	3.96	4.28	0.980	0.524	0.450	0.889	0.061
Min.	0.002	0.021	0.006	0.005	0.019	1.30	0.153	0.132	0.019	0.028	0.017	0.009
Ortalama	0.064	0.043	0.090	0.087	0.482	2.71	1.17	0.391	0.180	0.133	0.165	0.014
LT/SN/Km2	1.14	0.760	1.61	1.56	8.62	48.3	20.9	6.99	3.21	2.38	2.95	0.258
AKIM mm.	3.06	1.97	4.31	4.18	20.8	129.	54.2	18.7	8.33	6.37	7.91	0.670
MİL. M3	0.172	0.110	0.241	0.234	1.17	7.25	3.03	1.05	0.466	0.356	0.443	0.037
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.56 MİLYON M3 260 MM. 8.2 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A232 KARLANBOĞAZI D. HACCAĞIZ

YERİ : BOLU-KIBRISCIK YOLUNDA KUZGÖLCÜK KÖYÜNDEN TAKRİBEN 10 KM. SONRA KARAYOLLARI KÖPRÜSÜNÜN
MANSABINDADIR.
31°42'18" Doğu - 40°31'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1439 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.507 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.07 m3/sn 17.04.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	----	----	----	2.35	2.35	4.05	0.074	0.074	0.008
02	----	----	----	----	----	----	1.84	2.18	4.50	0.074	0.074	0.008
03	----	----	----	----	----	----	1.37	2.01	3.07	0.074	0.074	0.008
04	----	----	----	----	----	----	0.988	1.84	2.01	0.108	0.045	0.008
05	----	----	----	----	----	----	0.860	1.50	1.37	0.108	0.045	0.008
06	----	----	----	----	----	----	0.750	1.67	0.988	0.108	0.045	0.008
07	----	----	----	----	----	----	0.750	2.18	0.750	0.108	0.074	0.008
08	----	----	----	----	----	----	0.860	2.71	0.560	0.074	0.024	0.008
09	----	----	----	----	----	----	2.18	2.18	0.390	0.074	0.024	0.008
10	----	----	----	----	----	----	3.65	1.84	0.470	0.045	0.008	0.008
11	----	----	----	----	----	----	4.75	1.84	0.560	0.045	0.008	0.008
12	----	----	----	----	----	----	5.75	2.01	0.560	0.045	0.024	0.008
13	----	----	----	----	----	----	6.50	1.84	0.390	0.045	0.024	0.008
14	----	----	----	----	----	----	5.75	1.50	0.470	0.045	0.008	0.008
15	----	----	----	----	----	----	4.25	1.24	0.560	0.045	0.008	0.008
16	----	----	----	----	----	----	3.65	1.12	0.390	0.108	0.008	0.008
17	----	----	----	----	----	----	3.45	0.988	0.320	0.150	0.008	0.008
18	----	----	----	----	----	----	3.85	0.988	0.260	0.150	0.008	0.008
19	----	----	----	----	----	----	4.75	0.860	0.260	0.108	0.008	0.008
20	----	----	----	----	----	----	3.65	0.860	0.260	0.108	0.008	0.008
21	----	----	----	----	----	----	3.25	0.750	0.200	0.108	0.008	0.008
22	----	----	----	----	----	----	3.85	0.750	0.200	0.074	0.008	0.008
23	----	----	----	----	----	----	4.50	0.650	0.150	0.045	0.008	0.008
24	----	----	----	----	----	----	3.65	0.650	0.150	0.045	0.008	0.008
25	----	----	----	----	----	----	2.89	0.650	0.108	0.045	0.008	0.024
26	----	----	----	----	----	----	2.71	1.37	0.108	0.045	0.008	0.024
27	----	----	----	----	----	----	3.07	2.71	0.108	0.045	0.008	0.024
28	----	----	----	----	----	----	2.89	2.53	0.108	0.045	0.008	0.024
29	----	----	----	----	----	----	2.53	2.35	0.108	0.045	0.008	0.024
30	----	----	----	----	----	----	2.35	3.25	0.108	0.024	0.008	0.008
31	----	----	----	----	----	----	-----	3.85	-----	0.045	0.008	-----
Maks.	--	--	--	--	--	--	9.07	6.00	5.75	0.200	0.150	0.024
Min.	--	--	--	--	--	--	0.650	0.390	0.045	0.024	0.008	0.008
Ortalama	--	--	--	--	--	--	3.12	1.72	0.785	0.073	0.022	0.011
LT/SN/Km2	--	--	--	--	--	--	86.7	47.7	21.8	2.03	0.616	0.296
AKIM mm.	--	--	--	--	--	--	225.	128.	56.5	5.43	1.65	0.768
MİL. M3	--	--	--	--	--	--	8.09	4.60	2.03	0.195	0.059	0.028

SU YILI (2005)

12. Sakarya Havzası

D12A234 MEŞELİ D. BEŞEVLER

YERİ : 31°1'0" Doğu - 39°44'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 970.00 km² YAKLAŞIK KOT : 54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.118 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.724 m³/sn 29.01.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 26.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.724 m³/sn 29.01.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 26.10.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	25	0.032	60	2.1	100	5.8
13	0.003	30	0.140	65	2.5	120	7.6
17	0.005	35	0.360	70	3.0		
21	0.010	40	0.660	80	3.8		
23	0.017	50	1.3	90	4.8		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.025	0.075	0.420	0.540	0.032	0.140	0.140	0.118	0.075	0.054	0.054
02	0.025	0.025	0.097	0.316	0.600	0.075	0.140	0.140	0.118	0.075	0.054	0.054
03	0.025	0.025	0.054	0.228	0.600	0.097	0.140	0.140	0.118	0.054	0.054	0.054
04	0.025	0.025	0.054	0.316	0.480	0.184	0.140	0.140	0.118	0.054	0.054	0.054
05	0.025	0.025	0.054	0.316	0.420	0.228	0.140	0.140	0.118	0.054	0.054	0.054
06	0.025	0.025	0.054	0.316	0.228	0.184	0.140	0.140	0.118	0.054	0.054	0.054
07	0.025	0.025	0.054	0.316	0.272	0.118	0.140	0.118	0.118	0.032	0.054	0.054
08	0.025	0.025	0.075	0.316	0.316	0.097	0.140	0.118	0.118	0.032	0.025	0.054
09	0.025	0.032	0.017	0.316	0.360	0.097	0.140	0.118	0.118	0.032	0.017	0.054
10	0.025	0.054	0.075	0.316	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.032	0.054
11	0.025	0.097	0.075	0.316	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.054	0.054
12	0.075	0.032	0.097	0.272	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.054	0.054
13	0.054	0.017	0.097	0.272	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
14	0.025	0.014	0.097	0.272	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
15	0.025	0.025	0.097	0.272	0.420	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
16	0.025	0.075	0.118	0.272	0.118	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
17	0.025	0.025	0.118	0.272	0.118	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
18	0.025	0.025	0.075	0.184	0.097	0.097	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.054
19	0.025	0.025	0.228	0.118	0.097	0.118	0.184	0.118	0.097	0.032	0.075	0.032
20	0.025	0.025	0.118	0.097	0.118	0.118	0.184	0.118	0.075	0.032	0.075	0.032
21	0.025	0.025	0.140	0.118	0.118	0.118	0.184	0.118	0.118	0.032	0.075	0.032
22	0.025	0.025	0.140	0.140	0.118	0.118	0.184	0.097	0.184	0.054	0.075	0.032
23	0.025	0.025	0.140	0.184	0.118	0.118	0.140	0.054	0.140	0.075	0.075	0.032
24	0.025	0.025	0.140	0.228	0.118	0.118	0.140	0.075	0.075	0.097	0.075	0.032
25	0.014	0.025	0.184	0.228	0.118	0.118	0.140	0.032	0.075	0.118	0.075	0.032
26	0.009	0.025	0.228	0.272	0.118	0.118	0.140	0.097	0.075	0.075	0.075	0.032
27	0.025	0.025	0.228	0.360	0.097	0.118	0.140	0.140	0.075	0.054	0.075	0.032
28	0.025	0.025	0.228	0.600	0.097	0.118	0.140	0.118	0.054	0.075	0.075	0.032
29	0.025	0.025	0.228	0.724	-----	0.118	0.140	0.118	0.054	0.054	0.075	0.032
30	0.025	0.032	0.660	0.480	-----	0.140	0.140	0.118	0.025	0.054	0.075	0.032
31	0.025	-----	0.480	0.480	-----	0.140	-----	0.118	-----	0.054	0.075	-----
Maks.	0.075	0.097	0.660	0.724	0.600	0.228	0.184	0.140	0.184	0.118	0.075	0.054
Min.	0.009	0.014	0.017	0.097	0.097	0.032	0.140	0.032	0.025	0.032	0.017	0.032
Ortalama	0.027	0.030	0.146	0.301	0.278	0.115	0.159	0.115	0.099	0.050	0.064	0.045
LT/SN/Km2	0.028	0.031	0.150	0.311	0.287	0.118	0.164	0.119	0.102	0.052	0.066	0.047
AKIM mm.	0.074	0.080	0.403	0.832	0.694	0.317	0.425	0.319	0.266	0.139	0.177	0.121
MİL. M3	0.071	0.078	0.391	0.807	0.673	0.308	0.412	0.309	0.258	0.134	0.172	0.117

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.73 MİLYON M3 4 MM. 0.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A235 DEĞİRMENDERE DUDAŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-SOĞUT KARAYOLUNU TAKİBEN OLUKLU KOYUNDAN 5 KM SONRA KOPRUNUN 30 M. MANSABINDADIR
30°14'0" Doğu - 39°57'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39,63 km²

YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.179 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 1.34 m³/sn 18.12.2004
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 23.11.2004
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.48 m³/sn 26.02.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.014	0.014	0.095	0.033	0.095	0.116	0.137	0.267	0.116	0.033	0.022
02	0.008	0.008	0.014	0.116	0.033	0.095	0.237	0.137	0.267	0.116	0.033	0.022
03	0.008	0.008	0.033	0.137	0.033	0.179	0.267	0.137	0.267	0.095	0.022	0.022
04	0.008	0.008	0.008	0.137	0.033	0.116	0.325	0.137	0.267	0.095	0.014	0.022
05	0.004	0.008	0.008	0.137	0.033	0.074	0.361	0.137	0.267	0.095	0.022	0.022
06	0.059	0.008	0.014	0.137	0.045	0.074	0.361	0.137	0.267	0.095	0.045	0.022
07	0.059	0.008	0.014	0.137	0.045	0.059	0.396	0.137	0.267	0.095	0.059	0.022
08	0.014	0.008	0.014	0.158	0.059	0.045	0.361	0.137	0.267	0.095	0.059	0.014
09	0.022	0.008	0.004	0.179	0.059	0.074	0.325	0.137	0.296	0.095	0.059	0.014
10	0.014	0.008	0.004	0.179	0.059	0.095	0.267	0.137	0.325	0.095	0.059	0.014
11	0.014	0.008	0.022	0.179	0.033	0.095	0.267	0.137	0.361	0.137	0.059	0.022
12	0.022	0.008	0.022	0.179	0.074	0.116	0.237	0.208	0.396	0.116	0.059	0.022
13	0.022	0.033	0.022	0.179	0.074	0.116	0.208	0.179	0.296	0.095	0.059	0.022
14	0.022	0.095	0.022	0.179	0.074	0.116	0.179	0.179	0.179	0.074	0.045	0.022
15	0.022	0.137	0.179	0.179	0.074	0.137	0.158	0.179	0.179	0.074	0.033	0.022
16	0.022	0.158	0.793	0.179	0.361	0.137	0.158	0.158	0.179	0.074	0.033	0.022
17	0.022	0.116	0.892	0.179	0.296	0.137	0.158	0.158	0.179	0.059	0.033	0.022
18	0.014	0.116	1.34	0.179	0.237	0.137	0.158	0.158	0.179	0.059	0.033	0.022
19	0.014	0.137	1.14	0.179	0.208	0.137	0.325	0.158	0.179	0.045	0.033	0.022
20	0.008	0.137	1.07	0.179	0.179	0.137	0.361	0.158	0.179	0.045	0.033	0.022
21	0.008	0.137	0.541	0.045	0.179	0.137	0.432	0.179	0.179	0.045	0.033	0.022
22	0.004	0.045	0.045	0.045	0.179	0.361	0.467	0.179	0.179	0.033	0.033	0.022
23	0.004	0.002	0.045	0.074	0.137	0.237	0.503	0.158	0.179	0.033	0.033	0.014
24	0.004	0.002	0.045	0.014	0.116	0.137	0.657	0.179	0.179	0.022	0.033	0.014
25	0.014	0.022	0.116	0.014	0.116	0.137	0.208	0.208	0.179	0.022	0.033	0.014
26	0.014	0.014	0.179	0.022	0.095	0.074	0.179	0.237	0.208	0.022	0.022	0.014
27	0.008	0.014	0.137	0.022	0.095	0.059	0.158	0.267	0.208	0.033	0.022	0.014
28	0.008	0.014	0.095	0.022	0.074	0.074	0.137	0.296	0.179	0.033	0.022	0.014
29	0.004	0.014	0.095	0.033	-----	0.059	0.137	0.296	0.137	0.059	0.022	0.014
30	0.004	0.014	0.095	0.033	-----	0.059	0.137	0.296	0.137	0.033	0.022	0.014
31	0.014	-----	0.095	0.033	-----	0.059	-----	0.267	-----	0.045	0.022	-----
Maks.	0.059	0.158	1.34	0.179	0.361	0.361	0.657	0.296	0.396	0.137	0.059	0.022
Min.	0.004	0.002	0.004	0.014	0.033	0.045	0.116	0.137	0.137	0.022	0.014	0.014
Ortalama	0.015	0.044	0.230	0.115	0.108	0.115	0.275	0.181	0.228	0.069	0.036	0.019
LT/SN/Km2	0.384	1.10	5.79	2.90	2.73	2.90	6.93	4.56	5.74	1.75	0.913	0.481
AKIM mm.	1.03	2.85	15.5	7.76	6.61	7.77	18.0	12.2	14.9	4.69	2.45	1.25
MİL. M3	0.041	0.113	0.615	0.307	0.262	0.308	0.712	0.484	0.590	0.186	0.097	0.049
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.76 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA Ç. ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAS YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARITMA
TESİSLERİNİN İÇİNDE 250 M.MANSABINDADIR.
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.300 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 11.644 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.3 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 6.05 m³/sn 08.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.2 m³/sn 09.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.70 m³/sn 03.07.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.38	10.3	11.8	10.8	6.85	27.5	17.0	27.5	29.1	10.8	14.0	9.38
02	10.3	10.8	12.4	10.8	7.26	38.2	13.5	25.9	28.3	10.8	12.4	9.38
03	9.86	10.8	12.4	10.8	7.26	25.9	13.5	24.3	23.5	10.8	10.3	9.86
04	9.86	10.8	11.8	10.3	7.26	15.2	17.0	21.4	17.0	11.8	9.86	9.86
05	8.90	11.3	11.8	10.3	6.85	12.4	15.8	20.0	15.2	11.3	9.86	10.3
06	9.38	11.3	11.8	10.3	6.85	15.8	14.6	18.2	13.5	10.3	9.86	10.3
07	9.86	10.3	11.8	10.8	7.26	17.0	13.5	17.6	12.4	9.86	9.86	10.8
08	9.86	10.3	11.3	11.3	7.67	23.5	12.4	17.0	11.3	9.38	9.86	10.3
09	11.3	11.3	11.3	11.3	7.26	25.1	14.0	16.4	10.8	9.86	9.86	10.3
10	10.3	9.38	11.8	10.8	7.26	19.4	13.5	14.6	11.3	9.86	9.38	9.86
11	9.86	10.8	11.3	10.8	7.26	17.0	13.5	14.6	11.8	9.86	9.38	9.38
12	9.86	11.3	11.8	10.8	7.26	13.5	12.4	13.5	11.8	9.86	9.86	9.38
13	9.86	11.3	11.3	10.8	6.85	12.4	12.4	15.8	11.3	9.86	10.3	9.38
14	9.86	11.3	11.3	11.3	6.85	10.3	11.3	14.6	11.3	9.86	9.86	9.86
15	9.38	10.8	11.8	11.3	7.26	9.86	11.3	13.5	14.0	11.8	9.86	9.38
16	10.3	11.8	11.8	11.8	7.26	9.38	10.3	12.4	12.4	22.8	9.38	9.38
17	10.3	11.8	11.8	10.8	7.26	9.38	11.3	11.3	11.3	14.0	9.38	9.86
18	10.3	10.8	11.8	9.86	6.45	9.38	14.0	10.3	11.3	10.8	8.90	10.3
19	10.8	10.8	11.8	8.90	6.85	8.90	17.0	11.3	11.3	10.3	8.90	9.38
20	10.3	12.4	11.3	8.49	7.26	8.90	23.5	11.8	11.3	9.86	9.38	9.38
21	10.8	15.8	10.8	8.08	7.26	8.90	33.4	11.8	11.3	9.86	8.90	8.90
22	10.3	20.0	10.8	7.26	7.26	8.08	25.9	11.8	11.8	9.86	9.38	8.90
23	10.3	11.3	11.8	7.67	7.67	8.49	20.0	11.3	11.3	9.86	9.38	8.49
24	10.3	10.8	11.3	8.08	7.67	8.49	13.5	11.3	11.3	9.86	9.86	15.2
25	10.8	11.8	10.8	7.67	7.67	7.26	17.0	12.4	12.4	9.86	9.38	13.5
26	10.3	12.4	10.8	7.67	7.67	7.26	15.8	13.5	11.3	9.86	9.38	10.8
27	10.3	11.8	10.3	7.67	6.85	6.85	19.4	17.0	10.8	9.38	9.86	10.8
28	10.8	11.8	10.3	7.26	6.85	6.85	19.4	14.0	10.3	8.90	9.86	10.3
29	10.8	11.3	10.3	7.26	-----	8.90	23.5	15.2	10.8	9.86	8.08	10.8
30	10.3	10.8	10.8	7.26	-----	11.3	20.0	14.6	10.3	9.86	8.90	10.8
31	10.3	-----	11.3	6.85	-----	14.0	-----	18.2	-----	9.86	8.90	-----
Maks.	13.5	31.5	15.2	14.0	8.08	44.3	42.1	29.9	37.2	25.9	22.8	15.2
Min.	7.26	6.05	8.49	6.45	6.45	6.45	8.90	7.67	9.38	7.67	7.67	8.49
Ortalama	10.2	11.6	11.4	9.52	7.19	13.7	16.3	15.6	13.4	10.7	9.75	10.2
LT/SN/Km2	2.04	2.32	2.29	1.91	1.44	2.75	3.27	3.12	2.68	2.14	1.95	2.03
AKIM mm.	5.46	6.02	6.12	5.11	3.48	7.37	8.48	8.36	6.96	5.73	5.23	5.27
MİL. M3	27.2	30.0	30.5	25.5	17.4	36.8	42.3	41.7	34.7	28.6	26.1	26.3

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 367.20 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

D12A240 İLHAN Ç. BAYAT

YERİ : ANKARA-AYAS YOLUNDAN ÇANILLI BELDESİNE DÖNÜLÜR İSTASYON ÇANILLI GÖLETİNİN MENBASINDA İLHAN ÇAYI ÜZERİNDE BAYAT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MENBASINDADIR.
32°26'29" Doğu - 40°10'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 108,56 km2

YAKLAŞIK KOT : 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.11.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.259 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.227 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.50 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.50 m3/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 24.07.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.035	0.060	0.060	0.135	0.135	0.360	0.360	0.315	0.110	0.007	0.007
02	0.007	0.035	0.085	0.060	0.135	0.360	1.51	0.315	0.315	0.110	0.035	0.007
03	0.007	0.035	0.060	0.085	0.110	6.50	1.20	0.315	0.270	0.110	0.010	0.007
04	0.007	0.035	0.060	0.085	0.135	5.55	1.20	0.315	0.270	0.110	0.010	0.007
05	0.007	0.035	0.060	0.085	0.135	4.60	1.10	0.315	0.225	0.110	0.010	0.007
06	0.007	0.060	0.060	0.085	0.110	3.68	1.10	0.315	0.180	0.085	0.007	0.007
07	0.007	0.060	0.060	0.085	0.110	2.75	1.10	0.315	0.180	0.085	0.007	0.007
08	0.007	0.060	0.060	0.085	0.085	1.10	1.10	0.315	0.180	0.085	0.007	0.007
09	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.720	1.01	0.315	0.135	0.085	0.007	0.007
10	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.576	1.01	0.315	0.135	0.060	0.007	0.007
11	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.576	0.912	0.270	0.135	0.035	0.007	0.007
12	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.504	0.912	0.270	0.135	0.035	0.007	0.007
13	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.504	0.912	0.315	0.110	0.035	0.007	0.007
14	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.504	0.912	0.315	0.110	0.035	0.007	0.007
15	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.360	0.720	0.270	0.270	0.035	0.007	0.007
16	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.360	0.576	0.270	0.270	0.035	0.007	0.007
17	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.270	0.432	0.180	0.225	0.035	0.007	0.007
18	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.270	0.432	0.180	0.180	0.010	0.007	0.007
19	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.270	0.576	0.180	0.180	0.010	0.007	0.007
20	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.270	0.576	0.180	0.180	0.010	0.007	0.007
21	0.010	0.085	0.060	0.085	0.085	0.270	0.504	0.225	0.135	0.010	0.007	0.007
22	0.010	0.060	0.060	0.085	0.085	0.225	1.20	0.315	0.135	0.007	0.007	0.007
23	0.010	0.060	0.085	0.085	0.085	0.225	0.912	0.270	0.110	0.007	0.007	0.007
24	0.010	0.060	0.085	0.085	0.085	0.225	0.720	0.270	0.110	0.007	0.007	0.010
25	0.010	0.085	0.060	0.085	0.085	0.225	0.504	0.315	0.110	0.007	0.007	0.010
26	0.035	0.060	0.060	0.085	0.085	0.225	0.504	0.648	0.110	0.007	0.007	0.010
27	0.035	0.060	0.060	0.085	0.180	0.225	0.504	0.576	0.110	0.007	0.007	0.010
28	0.035	0.060	0.060	0.085	0.135	0.225	0.432	0.576	0.110	0.007	0.007	0.010
29	0.035	0.060	0.060	0.135	-----	0.225	0.432	0.504	0.110	0.007	0.007	0.010
30	0.035	0.060	0.060	0.225	-----	0.225	0.360	0.432	0.110	0.007	0.007	0.010
31	0.035	-----	0.060	0.180	-----	0.225	-----	0.432	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	0.035	0.085	0.085	0.432	0.180	6.50	1.51	0.648	0.315	0.110	0.035	0.010
Min.	0.007	0.035	0.060	0.060	0.085	0.135	0.360	0.180	0.110	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.014	0.058	0.062	0.093	0.100	1.04	0.791	0.329	0.172	0.042	0.008	0.008
LT/SN/Km2	0.130	0.530	0.575	0.853	0.921	9.62	7.28	3.03	1.58	0.388	0.075	0.071
AKIM mm.	0.347	1.37	1.54	2.28	2.23	25.8	18.9	8.11	4.10	1.04	0.202	0.184
MİL. M3	0.038	0.149	0.167	0.248	0.242	2.80	2.05	0.880	0.445	0.113	0.022	0.020

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7,17 MİLYON M3 66 MM. 2,1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A242 MERA Ç. UĞURLU

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM YOLUNUN 62. KM SİNDE YOLUN SAĞINDA MERA ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
32°40'54" Doğu - 40°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.542 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.460 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.4 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 13.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.4 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 13.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.045	0.150	0.150	0.700	1.59	4.94	0.990	0.545	0.065	0.150	0.034
02	0.034	0.045	0.150	0.150	0.545	6.36	2.55	0.900	0.465	0.045	0.065	0.034
03	0.034	0.045	0.150	0.150	0.385	13.0	1.71	0.700	0.385	0.045	0.045	0.045
04	0.045	0.045	0.150	0.150	0.385	3.87	1.59	0.620	0.305	0.045	0.045	0.045
05	0.045	0.045	0.150	0.150	0.305	2.70	1.35	0.545	0.225	0.045	0.045	0.045
06	0.045	0.045	0.150	0.150	0.225	3.27	1.26	0.385	0.225	0.045	0.045	0.045
07	0.045	0.045	0.150	0.150	0.225	6.08	1.17	0.465	0.225	0.045	0.045	0.045
08	0.045	0.045	0.150	0.150	0.150	5.37	1.17	0.385	0.150	0.045	0.045	0.045
09	0.045	0.045	0.150	0.150	0.150	3.87	1.08	0.305	0.065	0.045	0.045	0.045
10	0.045	0.045	0.065	0.065	0.150	1.95	1.08	0.305	0.065	0.045	0.045	0.045
11	0.045	0.045	0.065	0.065	0.150	1.47	1.08	0.305	0.065	0.045	0.045	0.045
12	0.045	0.065	0.065	0.065	0.150	1.26	0.990	0.225	0.065	0.045	0.045	0.045
13	0.045	0.150	0.065	0.065	0.065	0.900	0.900	0.305	0.065	0.045	0.045	0.045
14	0.045	0.150	0.065	0.150	0.150	0.900	0.800	0.305	0.065	0.034	0.026	0.034
15	0.045	0.150	0.065	0.150	0.150	0.700	0.700	0.305	0.065	0.045	0.026	0.034
16	0.045	0.150	0.065	0.150	0.150	0.800	0.700	0.225	0.065	0.150	0.026	0.034
17	0.045	0.150	0.065	0.150	0.465	0.700	0.700	0.225	0.065	0.150	0.026	0.034
18	0.045	0.150	0.065	0.150	1.47	0.900	0.545	0.225	0.065	0.065	0.026	0.034
19	0.045	0.150	0.065	0.150	1.08	0.990	1.08	0.225	0.065	0.045	0.026	0.034
20	0.045	0.150	0.065	0.150	0.700	1.08	0.990	0.225	0.065	0.045	0.026	0.034
21	0.045	0.225	0.065	0.150	0.465	0.900	0.700	0.225	0.065	0.045	0.034	0.034
22	0.045	0.150	0.065	0.150	0.465	0.800	2.55	0.225	0.065	0.045	0.026	0.034
23	0.045	0.150	0.150	0.225	0.465	0.545	9.53	0.225	0.065	0.034	0.034	0.034
24	0.045	0.150	0.150	0.150	0.465	0.545	3.65	0.225	0.065	0.045	0.045	0.034
25	0.045	0.150	0.150	0.150	0.465	0.545	1.95	0.225	0.065	0.045	0.045	0.045
26	0.045	0.150	0.065	0.150	0.465	0.700	1.35	0.225	0.065	0.034	0.045	0.045
27	0.045	0.150	0.065	0.150	1.17	0.800	1.17	0.465	0.065	0.045	0.034	0.045
28	0.045	0.150	0.150	0.465	2.40	1.17	0.990	0.305	0.045	0.034	0.034	0.045
29	0.045	0.150	0.150	1.71	-----	1.59	0.900	0.305	0.045	0.034	0.034	0.045
30	0.045	0.150	0.150	1.83	-----	1.26	1.08	0.225	0.065	0.034	0.026	0.045
31	0.045	-----	0.150	0.900	-----	1.26	-----	0.225	-----	0.034	0.026	-----
Maks.	0.065	0.305	0.225	3.87	4.73	21.4	19.3	0.990	0.700	0.900	0.620	0.465
Min.	0.011	0.045	0.045	0.045	0.045	0.545	0.545	0.225	0.045	0.026	0.026	0.020
Ortalama	0.044	0.111	0.109	0.280	0.504	2.19	1.68	0.356	0.130	0.051	0.041	0.040
LT/SN/Km2	0.363	0.919	0.901	2.32	4.17	18.1	13.9	2.95	1.08	0.418	0.340	0.333
AKIM mm.	0.973	2.38	2.41	6.21	10.1	48.5	35.9	7.89	2.80	1.12	0.911	0.863
MİL. M3	0.118	0.288	0.292	0.751	1.22	5.86	4.34	0.954	0.338	0.135	0.110	0.104
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.52 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A243 KARA D. ENDİL BOĞAZI

YERİ : ANKARA-AYAS YOLU 34. KM SİNDEN SAĞA, ORTABEREKET KÖYÜNE DÖNDÜKTEN SONRA 5 KM. İLERİSİNDE
ASARTEPE BARAJI MENBASINDADIR.
32°24'46" Doğu - 40°8'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.163 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.163 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.88 m³/sn 01.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 19.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.88 m³/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 19.12.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	0.124	0.221	0.187	0.154	0.124	0.260	0.093
02	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	0.983	0.221	0.187	0.187	0.124	0.154	0.093
03	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	1.80	0.154	0.187	0.154	0.124	0.124	0.093
04	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	0.920	0.154	0.187	0.154	0.124	0.093	0.093
05	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	0.738	0.187	0.187	0.154	0.124	0.093	0.093
06	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	0.983	0.154	0.187	0.124	0.124	0.093	0.093
07	0.124	0.093	0.093	0.093	0.154	1.05	0.154	0.187	0.093	0.124	0.093	0.093
08	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	1.18	0.154	0.187	0.093	0.124	0.093	0.093
09	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	1.18	0.154	0.154	0.093	0.124	0.093	0.093
10	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	0.856	0.154	0.154	0.093	0.124	0.093	0.093
11	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	0.738	0.124	0.124	0.093	0.124	0.093	0.093
12	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	0.683	0.124	0.124	0.093	0.124	0.093	0.093
13	0.154	0.093	0.093	0.066	0.124	0.683	0.124	0.154	0.093	0.124	0.093	0.093
14	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	0.628	0.124	0.154	0.124	0.124	0.066	0.093
15	0.124	0.093	0.093	0.066	0.124	0.573	0.124	0.124	0.221	0.093	0.066	0.093
16	0.124	0.093	0.093	0.093	0.124	0.573	0.124	0.124	0.154	0.093	0.066	0.093
17	0.124	0.093	0.093	0.093	0.124	0.573	0.124	0.093	0.154	0.093	0.066	0.124
18	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.573	0.124	0.093	0.154	0.093	0.066	0.124
19	0.124	0.093	0.013	0.093	0.124	0.573	0.154	0.093	0.124	0.093	0.066	0.124
20	0.124	0.093	0.013	0.093	0.124	0.518	0.154	0.093	0.124	0.093	0.066	0.124
21	0.124	0.093	0.013	0.093	0.124	0.518	0.124	0.124	0.124	0.093	0.066	0.124
22	0.124	0.093	0.013	0.093	0.124	0.518	0.427	0.154	0.124	0.066	0.066	0.124
23	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.518	0.093	0.124	0.066	0.066	0.124
24	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.260	0.093	0.124	0.066	0.066	0.124
25	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.221	0.093	0.124	0.066	0.066	0.124
26	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.187	0.260	0.124	0.066	0.066	0.124
27	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.187	0.154	0.093	0.066	0.093	0.093
28	0.124	0.093	0.036	0.093	0.124	0.473	0.187	0.154	0.124	0.066	0.093	0.124
29	0.124	0.093	0.036	0.154	-----	0.473	0.187	0.124	0.124	0.066	0.093	0.093
30	0.124	0.093	0.036	0.260	-----	0.473	0.187	0.187	0.124	0.066	0.093	0.124
31	0.124	-----	0.036	0.260	-----	0.260	-----	0.187	-----	0.066	0.093	-----
Maks.	0.154	0.093	0.093	0.260	0.154	2.72	0.738	1.80	1.47	0.154	4.88	0.124
Min.	0.093	0.093	0.013	0.066	0.124	0.124	0.124	0.093	0.093	0.066	0.036	0.093
Ortalama	0.125	0.093	0.064	0.099	0.132	0.678	0.183	0.148	0.128	0.098	0.090	0.105
LT/SN/Km2	1.42	1.06	0.730	1.12	1.49	7.69	2.08	1.69	1.45	1.12	1.02	1.20
AKIM mm.	3.80	2.74	1.95	3.00	3.61	20.6	5.39	4.51	3.77	2.99	2.74	3.10
MİL. M3	0.335	0.241	0.172	0.265	0.318	1.82	0.475	0.398	0.332	0.263	0.241	0.273
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5,13 MİLYON M3 58 MM. 1,8 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzasi

D12A244 KIRMIR ÇAYI YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜ

YERİ : YEŞİLÖZ-GÜDÜL KARAYOLU KAMANLAR KÖYÜNE 1,5 KM MESAFEDeki KÖPRÜDEDİR.
32°15'42" Doğu - 40°14'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2239,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 680 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.260 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 4.261 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.8 m3/sn 09.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.723 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.8 m3/sn 09.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.723 m3/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.723	0.777	1.02	1.02	1.73	9.40	9.40	17.6	18.5	2.12	1.47	1.30
02	0.723	0.777	1.02	1.02	1.73	13.4	9.40	15.9	19.9	1.92	1.47	1.30
03	0.723	0.777	1.02	1.02	1.73	22.2	8.59	13.4	21.3	1.92	1.38	1.30
04	0.723	0.723	1.02	1.02	1.73	17.6	8.31	9.95	20.8	1.73	1.38	1.30
05	0.723	0.723	1.02	1.02	1.63	15.5	7.77	8.04	18.1	1.73	1.38	1.30
06	0.723	0.723	1.02	1.02	1.63	15.5	7.01	5.94	16.3	1.73	1.30	1.30
07	0.723	0.777	0.954	1.02	1.73	13.4	6.37	5.09	15.1	1.73	1.30	1.30
08	0.723	0.777	0.954	1.02	1.73	35.3	5.94	3.89	9.95	1.63	1.30	1.30
09	0.723	0.777	0.954	1.02	1.73	46.8	5.94	3.11	4.75	1.63	1.30	1.30
10	0.723	0.777	0.954	1.02	1.73	43.6	5.94	2.59	3.54	1.63	1.30	1.30
11	0.723	0.777	0.954	1.02	1.73	39.8	5.94	2.36	2.84	1.63	1.30	1.30
12	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	32.1	5.94	2.24	2.84	1.63	1.30	1.30
13	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	27.6	5.94	2.12	2.84	1.63	1.30	1.30
14	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	23.3	6.16	2.47	3.11	1.63	1.30	1.30
15	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	17.2	6.16	2.47	2.97	1.63	1.30	1.30
16	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	13.4	6.16	2.59	2.97	1.83	1.30	1.30
17	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	11.0	6.16	2.47	2.97	1.83	1.30	1.38
18	0.723	0.832	0.954	1.02	1.73	9.95	6.16	2.36	2.97	1.83	1.30	1.38
19	0.723	0.832	0.954	1.02	1.92	8.59	8.31	2.02	2.84	1.73	1.30	1.38
20	0.723	1.02	0.954	1.02	1.83	7.49	8.86	2.02	2.71	1.73	1.30	1.38
21	0.723	1.02	0.954	1.02	1.83	6.58	8.86	2.02	2.47	1.73	1.30	1.47
22	0.723	1.02	0.954	1.02	1.83	5.09	9.95	1.92	2.24	1.73	1.30	1.47
23	0.723	1.02	0.954	1.02	1.83	4.40	11.7	1.83	2.36	1.63	1.30	1.47
24	0.723	1.02	1.02	1.02	1.83	3.37	46.8	1.83	2.36	1.63	1.30	1.47
25	0.723	1.15	1.02	1.02	1.83	3.11	41.7	1.73	2.02	1.63	1.30	1.47
26	0.723	1.09	1.02	1.02	1.83	3.11	37.2	1.73	2.47	1.63	1.38	1.47
27	0.723	1.09	1.02	1.02	4.23	3.37	29.5	1.63	2.47	1.55	1.38	1.47
28	0.723	1.09	1.02	1.63	13.4	3.37	26.5	2.02	2.47	1.55	1.30	1.47
29	0.723	1.02	1.02	1.73	-----	8.59	23.3	9.95	2.12	1.55	1.30	1.47
30	0.723	1.02	1.02	1.63	-----	9.95	19.9	15.9	2.12	1.63	1.30	1.47
31	0.723	-----	1.02	1.63	-----	9.95	-----	14.2	-----	1.55	1.30	-----
Maks.	0.723	1.15	1.02	1.73	13.4	46.8	46.8	17.6	21.3	2.12	1.47	1.47
Min.	0.723	0.723	0.954	1.02	1.63	3.11	5.94	1.63	2.02	1.55	1.30	1.30
Ortalama	0.723	0.887	0.984	1.10	2.26	15.6	13.2	5.27	6.68	1.70	1.32	1.37
LT/SN/Km2	0.323	0.396	0.439	0.492	1.01	6.97	5.89	2.35	2.98	0.759	0.591	0.611
AKIM mm.	0.865	1.03	1.18	1.32	2.44	18.7	15.3	6.31	7.73	2.03	1.58	1.58
MİL. M3	1.94	2.30	2.64	2.95	5.47	41.8	34.2	14.1	17.3	4.55	3.55	3.54

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 134.39 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A008 MUDURNU Ç. AKKAYA

YERİ : BOLU MUDURNU YOLU 8.KM ÇEĞNİ KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDA AKMINA TESİSLERİ İÇİNDEDİR

31°31'35" Doğu - 40°40'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 118,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.220 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.661 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.12 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.087 m3/sn 21.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.0 m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m3/sn 27.11.1967

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.259	0.185	0.259	1.02	1.18	1.53	1.75	1.75	0.259	0.218	0.107
02	0.185	0.259	0.185	0.259	0.599	1.09	1.53	1.75	1.75	0.156	0.218	0.107
03	0.185	0.259	0.185	0.218	0.657	3.58	1.35	1.75	2.57	0.185	0.218	0.107
04	0.185	0.259	0.185	0.218	0.865	4.39	1.35	1.64	1.96	0.384	0.218	0.107
05	0.185	0.259	0.185	0.218	0.790	2.45	1.27	1.53	1.64	0.483	0.185	0.130
06	0.185	0.259	0.185	0.185	0.790	1.96	1.27	1.53	1.53	0.342	0.185	0.130
07	0.185	0.259	0.218	0.185	0.790	3.89	1.35	1.44	1.35	0.599	0.185	0.130
08	0.218	0.259	0.218	0.185	0.599	3.42	1.35	1.35	1.18	0.384	0.185	0.130
09	0.218	0.259	0.218	0.185	0.259	3.28	1.35	1.44	1.09	0.342	0.185	0.130
10	0.218	0.259	0.218	0.185	0.259	2.57	1.44	1.35	0.940	0.259	0.185	0.107
11	0.218	0.218	0.218	0.218	0.259	2.07	1.53	1.27	0.790	0.218	0.185	0.107
12	0.218	0.218	0.185	0.218	0.259	1.85	1.64	1.27	0.790	0.185	0.185	0.107
13	0.218	0.218	0.185	0.218	0.301	1.64	1.85	1.27	0.715	0.156	0.185	0.107
14	0.218	0.218	0.185	0.218	0.301	1.44	1.85	1.18	0.657	0.156	0.185	0.156
15	0.218	0.218	0.185	0.218	0.301	1.44	1.75	1.18	1.27	0.156	0.156	0.156
16	0.218	0.218	0.156	0.218	0.342	1.35	1.53	1.09	1.09	0.156	0.130	0.156
17	0.218	0.218	0.156	0.218	0.342	1.27	1.53	1.09	0.940	0.599	0.130	0.130
18	0.218	0.218	0.156	0.218	0.342	1.18	1.35	1.02	0.865	0.541	0.130	0.130
19	0.259	0.218	0.156	0.259	0.940	1.18	1.44	1.02	0.865	0.425	0.130	0.130
20	0.259	0.218	0.185	0.259	1.02	1.18	1.85	1.02	0.940	0.384	0.107	0.130
21	0.259	0.218	0.185	0.301	0.865	1.35	1.53	1.02	0.940	0.301	0.107	0.130
22	0.259	0.218	0.185	0.301	0.715	1.27	1.35	0.940	0.715	0.342	0.107	0.130
23	0.259	0.218	0.218	0.342	0.657	1.18	1.35	1.02	0.715	0.342	0.107	0.130
24	0.259	0.218	0.218	0.384	0.657	1.09	1.53	1.02	0.541	0.301	0.107	0.130
25	0.259	0.218	0.218	0.657	0.715	1.02	1.35	0.940	0.425	0.301	0.107	0.130
26	0.259	0.218	0.218	0.790	0.715	1.02	1.27	1.02	0.384	0.301	0.107	0.156
27	0.259	0.218	0.218	0.790	0.715	1.02	1.18	1.09	0.342	0.599	0.107	0.156
28	0.259	0.218	0.218	1.96	1.09	1.02	1.35	1.27	0.301	0.599	0.107	0.156
29	0.259	0.218	0.259	2.57	-----	1.18	1.35	1.27	0.301	0.483	0.107	0.156
30	0.259	0.218	0.259	2.20	-----	1.53	1.53	1.02	0.301	0.342	0.107	0.156
31	0.259	-----	0.259	1.85	-----	1.53	-----	1.35	-----	0.259	0.107	-----
Maks.	0.301	0.301	0.259	3.73	1.53	6.12	2.07	1.96	3.89	1.35	0.259	0.185
Min.	0.156	0.185	0.156	0.156	0.218	0.940	1.09	0.865	0.259	0.130	0.087	0.087
Ortalama	0.228	0.232	0.200	0.532	0.613	1.79	1.46	1.25	0.988	0.340	0.151	0.131
LT/SN/Km2	1.93	1.96	1.69	4.50	5.18	15.2	12.4	10.6	8.35	2.87	1.28	1.11
AKIM mm.	5.16	5.08	4.53	12.1	12.5	40.6	32.1	28.4	21.7	7.70	3.42	2.87
MTL, M3	0.610	0.600	0.536	1.43	1.48	4.81	3.79	3.36	2.56	0.911	0.405	0.339

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.83 MİLYON M3 176 MM. 67.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A015 DEVREKANI Ç. CÜRÜMÖREN

YERİ : DADAY-AĞLI YOLUNUN 16. KM SINDE ÇAYIRLI MEVKİTİNDEN AYRILAN ORMAN YOLUNUN 15. KM SINDEKİ DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜNDEDİR.
33°28'0" Doğu - 41°35'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 924 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.230 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 2.636 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 24.4 m3/sn 08.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.266 m3/sn 20.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250. m3/sn 12.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.514	0.552	0.754	1.00	2.22	1.40	11.9	15.2	2.85	1.24	0.524	0.395
02	0.590	0.552	0.754	1.00	2.22	1.40	11.5	15.2	3.00	1.16	0.481	0.395
03	0.672	0.552	0.672	1.00	2.22	1.40	9.50	15.2	6.55	1.08	0.438	0.438
04	0.754	0.552	0.590	1.00	2.22	1.40	8.60	14.8	5.61	1.01	0.438	0.438
05	0.836	0.514	0.836	1.00	2.22	1.40	8.60	13.6	4.69	1.08	0.524	0.567
06	0.754	0.438	0.918	1.00	2.22	1.40	10.6	10.2	4.23	1.08	0.524	0.567
07	0.672	0.438	0.754	1.00	2.06	6.54	9.80	8.90	3.74	1.01	0.438	0.567
08	0.672	0.438	0.754	1.00	1.90	21.2	8.90	7.70	3.48	0.926	0.481	0.524
09	0.836	0.438	0.754	1.00	1.70	24.0	8.00	6.80	3.35	0.926	0.481	0.524
10	0.754	0.438	0.754	1.00	1.60	19.6	7.10	4.98	3.22	0.768	0.481	0.524
11	0.672	0.438	0.754	1.24	1.60	14.8	6.02	4.05	3.35	0.610	0.481	0.524
12	0.672	0.438	0.754	1.40	1.50	11.9	5.50	3.75	3.48	0.567	0.481	0.524
13	0.672	0.438	0.754	1.40	1.40	9.20	4.98	3.75	3.22	0.567	0.438	0.524
14	0.672	0.438	0.754	1.50	1.50	8.90	4.72	3.75	2.96	0.524	0.481	0.481
15	0.590	0.438	0.672	1.50	1.40	8.00	4.46	3.75	2.83	0.689	0.395	0.395
16	0.552	0.438	0.672	1.50	1.40	7.10	4.46	3.60	2.70	1.79	0.395	0.352
17	0.552	0.476	0.672	1.50	1.40	6.28	4.46	3.45	2.44	1.66	0.395	0.352
18	0.514	0.476	0.672	1.50	1.40	5.50	4.46	3.15	2.18	1.24	0.395	0.352
19	0.514	0.476	0.590	1.50	1.40	6.28	4.46	2.85	2.05	1.01	0.395	0.352
20	0.514	0.476	0.590	1.50	1.40	7.10	4.46	2.54	2.18	0.926	0.395	0.309
21	0.552	0.476	0.590	1.50	1.40	7.10	4.46	2.38	2.18	0.847	0.395	0.266
22	0.552	0.476	0.590	1.50	1.40	7.10	4.46	2.54	2.18	0.689	0.567	0.352
23	0.552	0.476	0.590	1.50	1.40	6.80	4.46	2.38	2.18	0.689	0.524	0.352
24	0.552	0.476	0.590	1.50	1.40	6.02	12.3	3.30	2.05	0.689	0.481	0.352
25	0.552	0.514	0.918	1.60	1.40	5.50	14.0	3.30	1.92	0.689	0.438	0.524
26	0.552	0.514	1.08	1.90	1.40	5.24	9.80	2.85	1.79	0.610	0.395	0.610
27	0.552	0.514	1.00	1.90	1.40	5.24	9.50	3.90	1.66	0.610	0.395	0.567
28	0.552	0.514	1.00	2.22	1.40	7.40	9.80	4.20	1.53	0.567	0.438	0.567
29	0.552	0.514	1.00	2.22	-----	8.60	10.2	3.90	1.40	0.524	0.395	0.768
30	0.552	0.514	1.00	2.22	-----	14.8	15.2	3.30	1.24	0.524	0.395	0.768
31	0.552	-----	1.00	2.22	-----	15.2	-----	3.15	-----	0.524	0.395	-----
Maks.	0.836	0.590	1.24	2.22	2.22	24.4	23.2	15.2	9.58	2.18	0.567	0.926
Min.	0.438	0.438	0.514	1.00	1.16	1.40	4.46	2.22	1.24	0.524	0.352	0.266
Ortalama	0.615	0.481	0.767	1.45	1.65	8.19	7.89	5.88	2.87	0.865	0.448	0.474
LT/SN/Km2	0.843	0.660	1.05	1.98	2.26	11.2	10.8	8.07	3.94	1.19	0.614	0.651
AKIM mm.	2.26	1.71	2.82	5.31	5.47	30.1	28.0	21.6	10.2	3.18	1.64	1.69
MİT. M3	1.65	1.25	2.05	3.87	3.99	21.9	20.4	15.8	7.45	2.32	1.20	1.23

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 83.14 MİLYON M3

114 MM.

3.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A021 DEVREKANI Ç. ÇORBACI

YERİ : DEVREKANI-NASTIRLI KÖYÜ YOLUNUN 11.KM SİNDEKİ ÇORBACI KÖYÜNÜNDÜR.
33°57'27" Doğu - 41°37'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 45,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.258 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 0.310 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.10 m³/sn 30.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.0 m³/sn 25.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.1994

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	60	1.6	85	2.8	120	4.5
20	0.105	65	1.8	90	3.0	130	5.0
30	0.410	70	2.1	95	3.3	140	5.6
40	0.800	75	2.3	100	3.5	150	6.2
50	1.2	80	2.6	110	4.0	160	6.6

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.110	0.158	0.184	0.209	0.275	0.753	1.75	0.438	0.275	0.158	0.158
02	0.110	0.110	0.158	0.184	0.209	0.315	0.697	1.20	0.478	0.234	0.158	0.158
03	0.110	0.110	0.158	0.158	0.234	0.315	0.697	1.03	0.478	0.234	0.158	0.158
04	0.110	0.110	0.158	0.158	0.234	0.356	0.697	1.20	0.438	0.209	0.158	0.184
05	0.110	0.110	0.158	0.158	0.234	0.519	0.641	1.09	0.438	0.209	0.158	0.184
06	0.110	0.133	0.158	0.158	0.209	0.753	0.600	0.976	0.397	0.209	0.158	0.184
07	0.133	0.133	0.158	0.133	0.209	0.809	0.600	0.921	0.397	0.209	0.184	0.158
08	0.133	0.133	0.158	0.133	0.209	1.09	0.697	0.865	0.356	0.209	0.184	0.158
09	0.133	0.133	0.158	0.133	0.209	1.09	0.697	0.753	0.315	0.184	0.184	0.158
10	0.133	0.133	0.184	0.133	0.209	0.865	0.600	0.697	0.315	0.184	0.184	0.158
11	0.133	0.110	0.184	0.133	0.234	0.641	0.560	0.641	0.315	0.184	0.184	0.158
12	0.133	0.110	0.184	0.133	0.234	0.641	0.560	0.641	0.356	0.184	0.184	0.158
13	0.133	0.110	0.184	0.133	0.234	0.600	0.519	0.865	0.356	0.184	0.158	0.158
14	0.133	0.110	0.184	0.133	0.234	0.560	0.519	0.753	0.356	0.209	0.158	0.133
15	0.133	0.110	0.184	0.133	0.234	0.560	0.560	0.641	0.356	0.209	0.158	0.133
16	0.133	0.110	0.184	0.133	0.209	0.560	0.641	0.600	0.356	0.209	0.158	0.133
17	0.110	0.110	0.184	0.133	0.209	0.519	0.641	0.560	0.315	0.209	0.158	0.133
18	0.110	0.110	0.184	0.133	0.209	0.519	0.641	0.519	0.315	0.209	0.133	0.133
19	0.110	0.110	0.184	0.133	0.209	0.560	0.641	0.478	0.356	0.209	0.133	0.110
20	0.110	0.133	0.184	0.158	0.209	0.641	0.600	0.478	0.356	0.184	0.158	0.133
21	0.110	0.133	0.158	0.158	0.234	0.641	0.519	0.438	0.356	0.184	0.184	0.133
22	0.110	0.133	0.158	0.158	0.234	0.600	0.697	0.438	0.315	0.184	0.184	0.158
23	0.086	0.133	0.158	0.158	0.275	0.519	1.24	0.438	0.315	0.184	0.184	0.184
24	0.086	0.133	0.158	0.158	0.275	0.519	1.14	0.478	0.315	0.184	0.184	0.184
25	0.086	0.133	0.158	0.158	0.275	0.478	0.809	0.478	0.315	0.184	0.184	0.184
26	0.110	0.133	0.158	0.158	0.275	0.478	0.697	0.438	0.315	0.184	0.184	0.184
27	0.110	0.133	0.158	0.158	0.275	0.519	0.753	0.438	0.315	0.184	0.158	0.184
28	0.110	0.133	0.184	0.184	0.275	0.641	0.753	0.438	0.275	0.184	0.158	0.184
29	0.110	0.133	0.184	0.184	-----	0.809	0.753	0.397	0.275	0.184	0.158	0.184
30	0.110	0.158	0.184	0.184	-----	1.03	1.90	0.438	0.275	0.158	0.158	0.184
31	0.110	-----	0.184	0.184	-----	0.809	-----	0.478	-----	0.158	0.158	-----
Maks.	0.133	0.158	0.184	0.184	0.275	1.20	2.10	1.85	0.478	0.275	0.184	0.184
Min.	0.086	0.110	0.158	0.133	0.184	0.275	0.519	0.397	0.275	0.158	0.133	0.110
Ortalama	0.115	0.123	0.171	0.153	0.232	0.620	0.727	0.695	0.352	0.197	0.166	0.160
LT/SN/Km2	2.53	2.71	3.75	3.35	5.10	13.6	16.0	15.3	7.73	4.34	3.66	3.52
AKIM mm.	6.78	7.01	10.0	8.98	12.3	36.5	41.4	40.9	20.0	11.6	9.80	9.12
MTL. M3	0.308	0.319	0.457	0.409	0.561	1.66	1.89	1.86	0.912	0.529	0.446	0.415
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.77 MİLYON M3 215 MM. 6.8 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A022 AKHASAN D. AKHASAN

YERİ : KIZILCAHAMAM ÇERKEŞ YOLUNUN 45.KM SİNDEKİ AKHASAN KÖYÜNÜN MANSABINDADIR.
40°46'0" Doğu - 32°48'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1186 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.341 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 0.351 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	6.23 m ³ /sn	26.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.006 m ³ /sn	22.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	20.0 m ³ /sn	12.02.1970
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.08.1971

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.044	0.044	0.044	0.023	0.023	0.408	1.41	1.58	1.16	0.516	0.090	0.044
02	0.044	0.044	0.044	0.023	0.023	0.719	1.01	1.58	1.09	0.408	0.120	0.044
03	0.044	0.044	0.044	0.023	0.023	2.13	0.931	1.58	0.931	0.353	0.090	0.044
04	0.044	0.044	0.044	0.023	0.023	1.09	0.786	1.24	0.786	0.353	0.090	0.044
05	0.044	0.044	0.044	0.023	0.023	0.719	0.854	1.09	0.719	0.299	0.066	0.044
06	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	0.651	1.09	0.931	0.651	0.299	0.066	0.044
07	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	1.01	1.33	0.931	0.584	0.299	0.066	0.044
08	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	1.50	1.41	0.854	0.584	0.245	0.066	0.044
09	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	1.16	1.50	0.651	0.719	0.195	0.066	0.044
10	0.044	0.023	0.023	0.023	0.023	0.786	1.58	0.651	1.50	0.195	0.066	0.044
11	0.044	0.023	0.023	0.023	0.023	0.651	1.67	0.651	1.01	0.195	0.066	0.044
12	0.044	0.023	0.023	0.023	0.023	0.584	1.58	0.719	0.719	0.155	0.066	0.044
13	0.044	0.023	0.023	0.023	0.023	0.462	1.24	1.01	0.651	0.155	0.044	0.044
14	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	0.408	1.33	0.786	0.854	0.155	0.044	0.044
15	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	0.408	1.16	0.651	0.786	0.155	0.044	0.044
16	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	0.408	1.09	0.584	0.584	0.516	0.044	0.044
17	0.044	0.044	0.023	0.023	0.023	0.353	1.01	0.516	0.516	0.353	0.044	0.044
18	0.044	0.044	0.023	0.023	0.195	0.408	0.931	0.462	0.516	0.245	0.066	0.044
19	0.044	0.044	0.023	0.023	0.245	0.462	0.931	0.462	0.462	0.245	0.044	0.044
20	0.044	0.044	0.023	0.023	0.066	0.651	0.931	0.462	0.462	0.195	0.044	0.044
21	0.023	0.044	0.023	0.023	0.120	0.462	0.854	0.408	0.462	0.155	0.044	0.044
22	0.023	0.044	0.023	0.023	0.090	0.408	1.01	0.408	0.408	0.155	0.044	0.044
23	0.023	0.044	0.023	0.023	0.120	0.353	3.78	0.408	0.408	0.120	0.044	0.044
24	0.023	0.044	0.023	0.023	0.090	0.299	3.10	0.408	0.353	0.120	0.044	0.044
25	0.044	0.044	0.023	0.023	0.090	0.299	2.41	0.462	0.462	0.120	0.044	0.044
26	0.044	0.044	0.023	0.023	0.090	0.353	1.67	1.33	0.408	0.090	0.044	0.044
27	0.044	0.044	0.023	0.023	0.120	0.408	1.78	1.41	0.353	0.090	0.044	0.044
28	0.023	0.044	0.023	0.023	0.719	0.854	1.58	1.58	0.353	0.090	0.044	0.044
29	0.023	0.044	0.023	0.023	-----	1.41	1.58	1.41	0.353	0.090	0.044	0.044
30	0.023	0.044	0.023	0.023	-----	1.09	1.58	1.09	0.353	0.090	0.044	0.044
31	0.044	-----	0.023	0.023	-----	1.24	-----	1.09	-----	0.090	0.044	-----
Maks.	0.044	0.044	0.044	0.023	1.09	3.27	4.90	6.23	5.84	0.854	0.245	0.044
Min.	0.006	0.023	0.023	0.006	0.006	0.245	0.786	0.353	0.299	0.044	0.023	0.044
Ortalama	0.039	0.041	0.026	0.023	0.083	0.714	1.44	0.884	0.640	0.217	0.057	0.044
LT/SN/Km2	0.513	0.539	0.345	0.301	1.09	9.34	18.8	11.6	8.36	2.84	0.749	0.575
AKIM mm.	1.37	1.40	0.924	0.805	2.64	25.0	48.7	30.9	21.7	7.61	2.01	1.49
MİL. M3	0.105	0.107	0.071	0.062	0.202	1.91	3.73	2.37	1.66	0.582	0.153	0.114

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.07 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A032 AKSU D. DEREVİ

YERİ : DÜZCE MALBUHOĞLU BALIKLI KONAŞ KÖY YOLUNUN 27.KM SİNDEKİ DEREVİ ORMAN İŞLETİMESİNE
600 M. MESAFEDEKİ 1000 M. MANSABINDADIR.
30°59'50" Doğu - 40°42'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 71,46 km²

YAKLAŞIK KOT : 879 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.140 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 2.116 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.0 m³/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.345 m³/sn 26.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.0 m³/sn 16.08.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 17.10.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.415	0.345	1.22	2.86	3.30	2.92	6.63	3.74	3.11	1.17	0.950	0.640
02	0.415	0.345	1.10	2.48	2.54	3.11	6.09	3.74	12.8	1.17	0.950	0.640
03	0.415	0.345	1.80	2.10	2.54	3.96	5.09	3.74	8.14	1.06	0.950	0.640
04	0.415	0.345	2.86	1.80	2.03	3.30	3.52	3.96	4.40	1.30	0.840	0.640
05	0.415	0.345	3.62	1.80	2.03	2.92	3.52	3.74	3.30	1.41	0.840	0.640
06	0.415	0.345	3.24	1.36	2.03	6.09	3.30	3.52	3.11	2.35	0.740	0.640
07	0.415	0.345	1.80	1.10	1.88	7.52	4.40	3.11	2.54	3.52	0.740	0.640
08	0.415	0.345	1.66	0.990	1.72	6.63	6.09	2.92	2.19	2.92	0.740	0.640
09	0.415	0.345	1.22	0.990	1.56	5.55	6.63	2.54	1.88	2.03	0.840	0.640
10	0.415	0.345	0.990	1.10	1.41	4.63	8.45	2.35	1.72	2.03	0.740	0.640
11	0.415	0.345	0.880	0.990	1.30	3.74	10.6	2.03	1.56	1.56	0.840	0.640
12	0.415	0.345	0.880	0.990	1.17	2.73	10.9	1.72	1.56	1.56	0.740	0.640
13	0.415	0.345	0.880	0.990	1.17	2.35	11.3	1.88	1.41	1.41	0.740	0.550
14	0.495	0.345	0.880	0.990	1.56	2.35	10.2	1.72	1.88	1.41	0.740	0.550
15	0.495	0.345	0.880	0.990	1.88	2.19	8.45	1.72	2.35	1.30	0.740	0.550
16	0.415	0.345	0.880	1.10	2.03	2.35	8.45	1.56	2.03	1.30	0.740	0.550
17	0.415	1.22	0.880	0.990	2.19	2.35	7.83	1.56	1.72	1.41	0.740	0.550
18	0.415	0.780	0.880	1.10	2.73	3.11	10.9	1.56	1.56	1.30	0.740	0.550
19	0.415	0.580	0.780	1.10	2.54	3.52	12.4	1.41	1.41	1.17	0.740	0.550
20	0.415	0.990	0.780	1.10	2.03	4.40	8.45	1.41	1.88	1.17	0.640	0.550
21	0.415	0.880	0.780	1.10	1.88	4.86	6.90	1.30	2.35	1.17	0.640	0.550
22	0.415	0.780	0.990	1.22	1.72	4.18	8.45	1.30	2.19	1.17	0.640	0.550
23	0.415	0.780	1.36	1.22	1.88	3.11	6.90	1.17	2.03	1.06	0.640	0.550
24	0.415	0.780	1.51	0.990	2.03	2.92	6.09	1.17	2.35	1.06	0.640	1.30
25	0.415	0.780	1.10	0.990	2.19	2.73	5.09	1.30	2.35	1.06	0.640	0.950
26	0.415	0.780	0.990	1.10	2.19	3.30	4.63	1.30	1.88	1.06	0.640	0.550
27	0.345	0.780	0.990	1.51	3.52	4.40	4.86	1.30	1.56	0.950	0.640	0.550
28	0.345	0.780	0.990	4.54	3.74	7.21	4.63	1.41	1.30	0.950	0.640	0.550
29	0.345	0.780	4.27	8.12	-----	12.0	4.18	1.41	1.30	0.950	0.640	0.550
30	0.345	0.780	3.81	6.36	-----	9.52	3.74	1.72	1.30	0.950	0.640	0.550
31	0.345	-----	3.43	4.40	-----	7.83	-----	2.73	-----	0.950	0.640	-----
Maks.	0.495	2.10	4.54	10.2	4.40	12.4	13.2	4.40	14.0	3.74	0.950	2.73
Min.	0.345	0.345	0.670	0.880	1.17	2.19	3.30	1.17	1.30	0.950	0.465	0.550
Ortalama	0.409	0.566	1.56	1.89	2.10	4.44	6.96	2.13	2.64	1.42	0.735	0.624
LT/SN/Km ²	5.72	7.93	21.8	26.4	29.4	62.2	97.3	29.8	36.9	19.8	10.3	8.74
AKIM mm.	15.3	20.5	58.4	70.7	71.1	167.	252.	79.8	95.7	53.1	27.5	22.6
MİLL. M3	1.10	1.47	4.18	5.05	5.08	11.9	18.0	5.71	6.84	3.79	1.97	1.62

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 66.73 MİLYON M3 934 MM. 29.6 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A033 KÜÇÜK MELEN D. İĞNELER

YERİ : DÜZCE YOLUNUN 26.KM SINDEKİ İĞNELER KÖYÜNÜN 1 KM. MANSABINDADIR.
32°23'22" Doğu - 40°56'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 259,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.090 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 4.812 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 51.5 m3/sn 05.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.325 m3/sn 09.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 510. m3/sn 28.08.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.325	30	2.0	100	39.0	160	98.5
14	0.440	40	3.8	120	56.0	170	110.
16	0.565	50	6.2	130	66.0	180	122.
18	0.710	60	10.6	140	76.5	190	135.
20	0.875	80	24.0	150	87.0	200	148.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.795	0.565	15.1	4.29	13.2	15.1	5.21	11.9	2.37	1.79	1.30	0.875
02	0.795	0.500	10.6	7.09	8.80	15.7	4.73	17.0	11.9	1.66	1.30	0.795
03	0.795	0.500	19.8	7.93	7.09	21.2	4.51	9.70	5.99	1.92	1.19	0.875
04	0.795	0.500	24.0	5.47	6.25	17.0	4.29	6.67	3.85	2.21	1.19	1.09
05	0.795	0.500	31.0	4.95	8.80	14.4	4.07	5.47	3.05	11.9	1.19	0.875
06	0.795	0.500	13.2	7.93	7.93	31.0	4.51	4.95	2.85	11.2	1.19	0.875
07	0.795	0.380	17.0	10.2	6.25	30.3	4.73	4.51	2.69	4.29	1.40	0.795
08	0.875	0.380	16.4	12.5	5.73	28.9	4.73	4.95	2.53	3.05	1.30	0.795
09	0.875	0.325	7.09	8.35	5.21	23.3	4.73	4.73	2.37	2.53	1.19	0.795
10	0.795	0.500	4.73	5.99	4.95	17.0	4.51	4.07	2.37	2.21	1.19	0.795
11	0.795	0.440	3.85	5.21	4.73	13.8	4.51	3.65	2.37	1.92	1.09	0.795
12	0.795	0.440	3.45	4.73	4.73	11.2	4.29	3.45	2.21	1.79	1.09	0.795
13	0.795	0.440	3.05	4.51	4.73	10.2	4.07	3.45	2.05	1.66	1.09	0.795
14	0.795	0.500	4.07	4.51	8.80	10.6	3.85	3.25	2.21	2.53	0.980	0.795
15	0.875	0.440	3.85	4.51	15.7	11.2	3.65	3.25	2.21	1.92	0.980	0.710
16	0.875	0.440	3.05	4.95	11.2	9.70	4.95	3.05	2.05	3.45	0.980	0.710
17	0.875	0.440	2.69	4.95	8.80	8.35	4.95	3.05	1.79	2.53	0.980	0.710
18	0.795	0.440	2.53	7.09	17.7	7.51	4.29	2.85	1.79	1.79	0.980	0.710
19	0.795	1.19	3.05	7.09	18.4	7.09	9.70	2.69	5.47	1.66	0.980	0.710
20	0.795	1.30	4.07	5.21	11.9	11.2	6.25	2.53	4.95	1.53	0.980	0.710
21	0.710	1.30	5.21	4.73	8.80	7.93	4.95	2.53	2.85	1.40	0.875	0.710
22	0.710	1.30	5.73	5.21	7.09	6.67	4.51	2.69	2.53	1.40	0.875	0.710
23	0.710	1.30	23.3	5.73	6.25	5.73	5.99	2.85	2.21	1.40	0.875	0.710
24	0.640	1.53	9.25	5.21	6.25	5.21	5.73	2.53	2.21	1.30	0.875	0.980
25	0.640	1.66	5.21	7.09	5.99	4.73	4.95	2.53	6.67	1.30	0.795	0.795
26	0.640	1.66	4.07	17.7	5.47	4.73	4.29	2.53	3.25	1.30	0.795	0.710
27	0.640	1.79	3.45	17.7	5.73	4.73	4.29	2.37	2.53	1.30	0.795	0.710
28	0.565	1.79	3.45	24.0	19.1	5.47	3.85	2.37	2.21	1.30	0.795	0.710
29	0.565	2.05	7.09	35.0	-----	6.67	6.25	2.37	2.05	1.30	0.795	0.710
30	0.565	3.45	6.67	24.7	-----	5.99	11.9	2.37	1.92	1.30	0.795	0.710
31	0.565	-----	5.21	20.5	-----	5.47	-----	2.37	-----	1.30	0.795	-----
Maks.	1.09	5.73	40.6	47.9	26.8	50.6	19.8	24.7	31.0	51.5	1.79	1.09
Min.	0.565	0.325	2.37	4.07	4.29	4.51	3.45	2.21	1.79	1.19	0.795	0.710
Ortalama	0.750	0.952	8.75	9.52	8.77	12.2	5.11	4.28	3.18	2.52	1.02	0.782
LT/SN/Km2	2.89	3.66	33.7	36.6	33.8	47.0	19.7	16.5	12.3	9.71	3.93	3.01
AKIM mm.	7.74	9.50	90.2	98.2	81.7	126.	51.0	44.1	31.8	26.0	10.5	7.80
MİL. M3	2.01	2.47	23.4	25.5	21.2	32.7	13.2	11.5	8.25	6.75	2.73	2.03

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 151.75 MİLYON M3 584 MM. 18.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A036 HACILAR D. YALAKÖZÜ

YERİ : ÇERKEŞ-KURŞUNLU YOLUNUN 13.KM SİNDEKİ YALAKÖZÜ KÖYÜNÜN 200 M. MANSABINDADIR.
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 88,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m³/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 0.485 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 17.0 m³/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 05.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120. m³/sn 12.05.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.01.1972

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.003	13	0.480	50	7.0	100	20.0
5	0.034	15	0.655	60	9.2	110	23.5
7	0.100	25	1.8	70	11.5	120	27.0
9	0.200	30	2.6	80	14.2	130	31.0
11	0.325	40	4.8	90	17.0	140	35.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.108	0.070	0.070	0.108	0.400	1.07	2.60	2.82	1.07	0.205	0.070	0.070
02	0.108	0.070	0.108	0.108	0.265	3.03	2.27	2.27	1.07	0.150	0.070	0.070
03	0.108	0.070	0.108	0.108	0.265	4.76	1.94	1.78	0.960	0.108	0.070	0.070
04	0.108	0.070	0.108	0.108	0.205	2.44	1.64	1.35	0.660	0.108	0.070	0.070
05	0.108	0.070	0.108	0.108	0.205	1.35	1.64	1.21	0.660	0.108	0.041	0.070
06	0.108	0.070	0.108	0.108	0.150	1.21	2.11	0.860	0.480	0.108	0.041	0.070
07	0.108	0.070	0.108	0.108	0.150	1.78	2.82	0.860	0.480	0.108	0.041	0.070
08	0.108	0.070	0.108	0.108	0.205	2.27	3.46	0.860	0.480	0.108	0.041	0.070
09	0.070	0.070	0.108	0.108	0.150	2.11	3.25	0.570	0.330	0.108	0.041	0.070
10	0.070	0.070	0.108	0.108	0.150	1.50	2.82	0.480	0.265	0.070	0.041	0.070
11	0.070	0.070	0.108	0.108	0.205	1.07	2.44	0.480	0.265	0.070	0.041	0.070
12	0.070	0.070	0.108	0.108	0.205	0.960	2.27	0.480	0.265	0.070	0.041	0.070
13	0.070	0.070	0.108	0.108	0.205	0.760	2.11	0.570	0.265	0.070	0.041	0.070
14	0.070	0.070	0.108	0.108	0.150	0.660	2.27	0.480	0.480	0.070	0.041	0.070
15	0.070	0.070	0.108	0.108	0.150	0.660	1.78	0.480	0.480	0.070	0.041	0.070
16	0.070	0.070	0.108	0.108	0.150	0.570	1.50	0.400	0.400	0.070	0.041	0.070
17	0.070	0.070	0.108	0.108	0.205	0.660	1.21	0.400	0.265	0.070	0.041	0.070
18	0.070	0.070	0.108	0.108	0.570	0.660	1.07	0.400	0.205	0.070	0.041	0.070
19	0.070	0.070	0.108	0.108	0.660	0.860	1.21	0.400	0.205	0.070	0.041	0.070
20	0.070	0.070	0.070	0.108	0.480	1.07	1.07	0.400	0.205	0.070	0.041	0.070
21	0.070	0.070	0.070	0.108	0.330	0.960	0.960	0.330	0.205	0.070	0.041	0.070
22	0.070	0.070	0.070	0.108	0.265	0.660	4.33	0.265	0.205	0.070	0.041	0.070
23	0.070	0.070	0.070	0.108	0.265	0.570	8.76	0.265	0.205	0.070	0.041	0.070
24	0.070	0.070	0.070	0.108	0.265	0.480	4.54	0.265	0.150	0.070	0.041	0.070
25	0.070	0.070	0.070	0.108	0.265	0.400	2.60	0.265	0.205	0.070	0.041	0.070
26	0.070	0.070	0.070	0.108	0.330	0.400	1.94	0.330	0.205	0.070	0.041	0.070
27	0.070	0.070	0.108	0.108	0.330	0.480	1.78	0.480	0.205	0.070	0.041	0.070
28	0.070	0.070	0.108	0.108	1.35	0.960	1.50	1.50	0.205	0.070	0.041	0.070
29	0.070	0.070	0.108	0.660	-----	2.44	1.50	2.11	0.205	0.070	0.041	0.070
30	0.070	0.070	0.108	0.860	-----	2.11	2.11	1.35	0.205	0.070	0.070	0.070
31	0.070	-----	0.108	0.660	-----	1.78	-----	1.07	-----	0.070	0.070	-----
Maks.	0.108	0.070	0.108	0.860	1.35	4.76	17.0	6.31	5.20	0.205	0.070	0.070
Min.	0.041	0.041	0.070	0.108	0.150	0.400	0.960	0.265	0.108	0.070	0.019	0.070
Ortalama	0.080	0.070	0.098	0.168	0.304	1.31	2.38	0.832	0.383	0.086	0.047	0.070
LT/SN/Km2	0.904	0.793	1.11	1.90	3.45	14.9	27.0	9.42	4.34	0.968	0.528	0.793
AKIM mm.	2.42	2.05	2.98	5.09	8.34	39.8	70.0	25.2	11.2	2.59	1.41	2.05
MİL. M3	0.214	0.181	0.263	0.450	0.737	3.52	6.18	2.23	0.992	0.229	0.125	0.181

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.30 MİLYON M3 173 MM. 5.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A037 EFLANI Ç. ÇEVRIKÖPRÜ

YERİ : SAFRANBOLU-KASTAMONU KARAYOLUNUN 8. KM.SİNDEKİ ÇEVRIKÖPRÜ'NÜN 500 M MEMBAINDADIR

32°45'50" Doğu - 41°13'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 537,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 322 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.630 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 3.750 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.6 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 20.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 272. m3/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.010	130	9.2	230	39.0	330	68.0
74	0.280	150	14.5	250	46.0	350	75.0
84	1.1	170	20.0	270	51.0	370	84.0
94	2.0	190	26.0	290	57.0	390	90.0
110	4.8	210	32.0	310	62.0	400	92.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.111	0.844	1.23	10.0	5.00	11.4	20.0	13.3	1.62	0.480	0.204
02	0.035	0.092	1.46	1.54	7.60	6.40	10.0	17.5	13.8	1.46	0.480	0.204
03	0.035	0.111	1.01	2.20	5.80	15.7	7.40	14.8	14.0	1.46	0.480	0.204
04	0.050	0.111	0.940	1.80	5.45	14.3	8.80	12.8	10.0	1.46	0.480	0.228
05	0.050	0.092	0.844	1.54	5.45	11.8	7.84	11.2	8.08	1.90	0.480	0.228
06	0.050	0.111	1.16	1.62	4.83	18.8	7.20	10.0	6.80	1.90	0.444	0.228
07	0.035	0.111	0.844	1.70	4.33	29.0	6.60	9.28	5.60	1.62	0.408	0.228
08	0.064	0.155	0.796	2.00	4.00	22.4	6.00	8.32	4.83	1.38	0.444	0.204
09	0.064	0.180	0.844	2.20	3.76	22.4	5.60	7.20	4.50	1.23	0.444	0.204
10	0.064	0.155	0.748	2.10	3.52	18.3	5.15	6.40	4.00	1.16	0.408	0.204
11	0.064	0.180	0.700	2.00	3.26	16.0	4.83	5.60	3.88	1.08	0.408	0.228
12	0.064	0.180	0.700	1.80	2.84	13.3	4.50	5.45	4.17	1.01	0.408	0.204
13	0.064	0.155	0.656	1.70	2.70	11.8	4.33	5.15	3.40	0.940	0.372	0.204
14	0.064	0.155	0.700	1.70	2.70	10.8	4.00	4.83	3.12	0.940	0.372	0.204
15	0.064	0.180	0.748	1.80	3.12	11.0	4.00	4.33	3.12	0.940	0.372	0.204
16	0.064	0.155	0.700	1.90	3.12	9.76	4.83	4.00	2.98	1.16	0.336	0.204
17	0.050	0.252	0.612	2.10	2.98	8.32	5.30	3.76	2.70	1.62	0.300	0.204
18	0.050	0.276	0.656	2.40	5.00	7.60	4.50	3.52	2.50	1.23	0.276	0.204
19	0.064	0.252	0.656	2.98	11.6	8.80	6.40	3.26	2.40	1.08	0.252	0.204
20	0.027	0.276	0.700	2.84	8.32	16.6	8.08	2.98	3.40	0.892	0.252	0.204
21	0.050	0.276	0.748	3.26	7.00	11.0	6.20	2.98	3.26	0.844	0.252	0.180
22	0.064	0.300	1.46	3.52	6.00	10.4	6.20	3.40	2.84	0.844	0.252	0.180
23	0.064	0.300	3.40	3.76	5.30	9.28	12.8	2.84	3.76	0.796	0.252	0.276
24	0.064	0.300	3.40	3.26	4.83	8.32	15.1	2.70	2.60	0.748	0.252	0.408
25	0.078	0.336	2.50	2.98	4.33	7.40	11.4	3.52	2.30	0.700	0.228	0.372
26	0.078	0.336	1.90	2.98	4.17	6.60	10.2	3.52	2.20	0.656	0.228	0.408
27	0.064	0.300	1.54	4.33	4.00	6.20	10.0	9.76	2.00	0.656	0.228	0.336
28	0.078	0.336	1.30	10.6	4.50	6.80	12.3	8.08	1.90	0.656	0.252	0.276
29	0.092	0.336	1.30	14.8	-----	11.6	11.8	7.00	1.80	0.568	0.228	0.252
30	0.111	0.372	1.62	13.8	-----	18.0	26.0	11.0	1.80	0.524	0.204	0.252
31	0.111	-----	1.54	12.8	-----	13.3	-----	24.5	-----	0.524	0.204	-----
Maks.	0.111	0.372	4.00	15.4	13.3	34.4	29.6	35.6	16.6	2.10	0.524	0.444
Min.	0.018	0.092	0.612	1.23	2.70	4.83	3.88	2.60	1.70	0.524	0.180	0.155
Ortalama	0.061	0.216	1.19	3.72	5.02	12.5	8.29	7.73	4.70	1.08	0.338	0.238
LT/SN/Km2	0.114	0.402	2.22	6.92	9.34	23.2	15.4	14.4	8.75	2.02	0.629	0.443
AKIM mm.	0.306	1.04	5.96	18.5	22.6	62.3	40.0	38.6	22.7	5.40	1.69	1.15
MİT. M3	0.164	0.560	3.20	9.96	12.1	33.4	21.5	20.7	12.2	2.90	0.905	0.617

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 118.21 MİLYON M3 220 MM. 7.0 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A038 KARA D. KIRIK

YERİ : DÜZCE-YİĞİTCA YOLU 26.KM SINDEKİ İĞDELER KÖYÜNDEN SAĞA DÖNÜLDÜĞÜNDE KARADERE YOLUNUN 7. KM SINDE KIRIK KÖYÜNDEDİR.
31°23'8" Doğu - 40°55'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 225,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 311 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.150 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 3.735 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 32.2 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.735 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175. m3/sn 01.05.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 31.05.1975
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.735	0.915	4.54	3.00	6.96	6.03	6.31	9.36	8.64	2.35	1.60	1.18
02	0.735	0.915	3.90	3.30	5.51	6.82	5.75	10.7	16.7	2.35	1.60	1.26
03	0.735	0.915	4.65	3.20	4.77	10.0	5.47	9.72	14.5	2.55	1.51	1.34
04	0.735	0.915	5.64	2.91	4.32	8.86	5.05	8.46	9.72	2.87	1.51	1.87
05	0.735	0.825	6.29	2.81	4.32	7.90	4.79	7.42	7.42	7.42	1.42	1.42
06	0.735	0.825	4.21	3.20	4.00	17.0	4.79	6.61	6.03	7.25	1.42	1.26
07	0.825	0.825	4.54	3.40	3.70	22.2	4.79	6.03	5.19	4.53	1.87	1.26
08	1.00	0.825	4.77	3.60	3.40	20.5	4.92	6.61	4.66	3.64	1.60	1.26
09	1.32	0.825	3.50	3.50	3.20	16.2	5.05	6.03	4.27	3.20	1.51	1.26
10	1.25	0.825	2.81	3.30	2.91	12.9	5.33	5.47	4.01	2.87	1.51	1.26
11	1.17	0.825	2.36	3.00	2.91	11.0	5.89	5.19	4.14	2.65	1.51	1.18
12	1.17	0.825	2.01	2.81	2.91	9.54	6.03	4.92	3.75	2.45	1.42	1.18
13	1.17	0.825	1.84	2.81	2.91	8.64	5.89	4.66	3.42	2.45	1.34	1.09
14	1.17	0.825	2.09	3.00	3.70	8.28	5.47	4.40	4.27	2.65	1.26	1.09
15	1.08	0.735	1.84	3.00	5.51	7.76	5.19	4.27	3.64	2.35	1.26	1.01
16	1.00	0.825	1.66	3.10	6.16	7.42	5.61	4.14	3.31	2.98	1.26	1.01
17	1.00	0.915	1.41	3.00	5.90	6.93	4.92	3.88	3.09	2.45	1.26	1.01
18	1.00	1.00	1.49	3.50	7.63	6.77	4.92	3.75	2.98	2.25	1.26	0.940
19	1.00	0.915	1.84	3.70	8.70	6.93	6.77	3.64	3.53	2.06	1.26	0.940
20	1.00	1.58	2.09	3.50	7.50	9.90	5.75	3.64	3.42	2.06	1.18	0.940
21	1.00	1.58	2.44	3.30	6.03	8.82	5.33	3.64	2.98	1.97	1.18	1.34
22	1.00	1.58	2.91	3.40	5.13	7.93	5.33	3.75	2.98	1.97	1.18	1.01
23	1.00	1.58	6.03	3.60	4.65	7.09	6.17	3.53	2.76	1.97	1.09	1.01
24	1.00	1.58	4.43	3.20	4.54	6.45	5.61	3.53	2.76	1.87	1.18	1.87
25	1.00	1.58	3.30	3.60	4.43	6.03	5.33	3.42	4.40	1.78	1.26	1.51
26	0.915	1.49	2.72	4.65	4.32	5.75	5.05	3.20	3.09	1.78	1.26	1.18
27	0.915	1.58	2.44	6.69	4.65	5.61	5.33	3.31	2.76	1.69	1.34	1.26
28	0.915	1.49	2.44	8.70	6.55	6.17	4.92	4.27	2.65	1.69	1.26	1.18
29	0.915	1.84	3.60	11.7	-----	7.42	6.45	4.14	2.65	1.69	1.26	1.09
30	0.915	2.36	3.80	10.6	-----	7.25	9.00	5.61	2.55	1.69	1.26	1.09
31	0.915	-----	3.40	8.54	-----	6.77	-----	9.54	-----	1.69	1.18	-----
Maks.	1.84	3.00	7.23	13.5	9.86	32.2	10.1	15.9	23.2	16.9	3.31	3.09
Min.	0.735	0.735	1.25	2.72	2.44	5.33	4.53	2.98	2.35	1.60	1.09	0.940
Ortalama	0.970	1.15	3.26	4.25	4.90	9.25	5.57	5.38	4.88	2.68	1.36	1.21
LT/SN/Km2	4.29	5.10	14.4	18.8	21.7	41.0	24.7	23.8	21.6	11.9	6.00	5.36
AKIM mm.	11.5	13.2	38.6	50.3	52.5	110.	64.0	63.8	55.9	31.8	16.1	13.9
MİT. M3	2.60	2.98	8.73	11.4	11.9	24.8	14.4	14.4	12.6	7.19	3.63	3.14
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 117.77 MİLYON M3 521 MM. 16.5 LT/SN/Km2												

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A039 KOCANAZ Ç. BOĞAZKÖY

YERİ : Bartın-Kocanaz Orman yolunun 35.km sinde Boğazköy dedir.
32°22'0" Doğu - 41°28'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 332,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.320 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 5.414 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.7 m3/sn 01.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.073 m3/sn 31.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210. m3/sn 27.12.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.03.2000

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.020	70	2.4	114	30.4	235	187.
40	0.045	80	5.8	130	46.4	299	274.
44	0.100	90	9.4	142	61.6	356	364.
46	0.120	100	16.6	155	76.9		
60	0.868	109	25.3	193	133.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.474	0.418	43.4	7.96	10.8	13.7	10.1	15.9	2.27	1.02	0.280	0.100
02	0.474	0.418	22.4	19.5	9.04	16.6	8.68	15.9	11.6	0.815	0.387	0.100
03	0.474	0.418	9.40	15.2	8.32	20.5	8.32	11.6	7.96	0.761	0.334	0.100
04	0.474	0.418	10.8	8.68	7.96	18.5	7.60	8.68	5.13	0.815	0.280	0.280
05	0.474	0.418	17.6	10.8	8.68	13.7	6.88	7.96	3.44	2.43	0.227	0.334
06	0.474	0.418	10.1	30.4	7.96	19.5	6.52	7.24	2.27	5.80	0.173	0.227
07	0.418	0.418	9.40	18.5	7.60	21.4	6.52	6.52	1.81	2.77	0.227	0.120
08	0.474	0.418	13.7	15.2	7.60	26.3	7.24	6.16	1.49	1.96	0.280	0.110
09	1.32	0.418	9.04	9.40	7.60	23.4	8.68	5.46	1.34	1.34	0.227	0.110
10	0.906	0.418	7.60	8.32	6.16	16.6	10.1	4.45	1.18	1.02	0.280	0.120
11	0.624	0.418	6.88	7.60	5.13	13.7	10.8	3.78	6.52	0.868	0.280	0.334
12	0.812	0.418	5.80	6.88	4.79	11.6	11.6	3.78	6.88	0.815	0.227	0.173
13	1.32	0.418	5.13	6.52	4.79	10.1	11.6	3.78	4.12	0.761	0.173	0.120
14	0.906	0.418	7.96	6.16	5.46	13.7	9.40	3.10	2.43	1.34	0.120	0.110
15	0.530	0.418	7.24	6.16	5.46	12.3	8.32	2.77	2.12	1.49	0.120	0.110
16	0.474	0.718	5.46	7.24	5.80	10.1	9.40	2.43	2.12	3.44	0.120	0.110
17	0.474	7.48	4.12	6.52	6.16	9.04	8.32	2.43	1.49	3.44	0.120	0.120
18	0.418	8.80	3.44	6.16	11.6	8.68	7.96	2.27	1.18	1.65	0.173	0.110
19	0.418	3.64	4.45	5.80	10.8	9.40	13.7	2.12	3.44	1.02	0.173	0.110
20	0.624	2.28	4.45	5.46	8.32	24.3	9.04	1.81	6.52	0.815	0.173	0.110
21	3.64	2.28	7.24	4.79	7.24	13.7	7.96	1.81	7.96	0.708	0.173	0.120
22	1.16	2.04	7.60	5.46	6.52	10.1	7.96	1.81	8.32	0.654	0.173	0.227
23	0.718	2.28	23.4	9.40	5.80	8.32	10.1	1.65	7.24	0.654	0.120	0.280
24	0.530	2.28	12.3	8.32	6.16	8.32	8.32	1.49	5.46	0.601	0.110	0.761
25	0.530	2.04	7.96	8.32	6.16	7.60	7.60	1.34	3.78	0.547	0.120	0.761
26	0.474	2.28	6.16	17.6	6.16	7.60	6.88	1.34	2.43	0.441	0.120	0.387
27	0.474	2.28	4.79	14.4	7.60	7.60	7.24	1.34	1.96	0.387	0.110	0.280
28	0.474	2.04	4.45	20.5	25.3	9.04	6.52	1.65	1.65	0.387	0.110	0.227
29	0.474	2.28	9.40	23.4	-----	24.3	9.40	1.96	1.34	0.334	0.110	0.173
30	0.474	2.28	10.1	18.5	-----	19.5	16.6	1.65	1.18	0.334	0.110	0.173
31	0.418	-----	8.68	15.2	-----	13.0	-----	3.10	-----	0.280	0.110	-----
Maks.	6.20	22.0	52.7	43.4	38.4	47.7	34.4	21.4	36.4	10.8	0.708	2.43
Min.	0.362	0.306	3.44	4.79	4.45	6.88	5.46	1.02	0.868	0.173	0.073	0.073
Ortalama	0.707	1.71	10.0	11.4	7.89	14.3	8.98	4.43	3.89	1.28	0.185	0.213
LT/SN/Km2	2.13	5.15	30.2	34.4	23.8	43.0	27.0	13.3	11.7	3.86	0.558	0.642
AKIM mm.	5.71	13.3	80.8	92.2	57.5	115.	70.1	35.7	30.4	10.3	1.49	1.66
MİL. M3	1.89	4.43	26.8	30.6	19.1	38.2	23.3	11.9	10.1	3.43	0.496	0.553

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 170.75 MİLYON M3 514 MM. 16.3 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A040 GERDE Ç. BAÇEDERE

YERİ : GERDE-KARABÜK YOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 5.KM SİNDE İMAMLAR (BAÇEDERE) KÖYÜNDEDİR.
32°19'0" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1343,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.310 m3/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 8.323 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 76.6 m3/sn 03.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 23.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 216. m3/sn 27.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 24.08.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.062	90	6.6	190	56.5	300	142.
44	0.225	110	12.5	220	78.0	320	160.
48	0.440	130	20.0	240	94.0	340	180.
55	0.910	150	31.0	260	110.	360	200.
70	2.6	170	43.0	280	126.	380	220.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.380	0.630	1.00	1.99	11.3	16.0	51.6	32.2	42.4	1.37	0.320	0.273
02	0.380	0.700	1.00	1.86	6.60	19.6	43.7	27.6	60.1	1.37	0.560	0.273
03	0.380	0.700	1.00	1.74	5.03	60.8	31.6	23.2	59.3	1.37	0.560	0.273
04	0.380	0.700	1.00	1.49	4.80	41.8	25.9	18.8	37.0	1.28	0.440	0.273
05	0.380	0.700	1.19	1.28	3.83	31.0	28.2	16.4	23.7	1.86	0.380	0.320
06	0.380	0.700	1.28	1.37	2.95	25.9	32.2	15.0	16.0	2.23	0.380	0.320
07	0.440	0.700	1.28	1.37	2.35	40.0	28.7	14.3	11.6	2.23	0.320	0.380
08	0.440	0.700	1.28	1.37	2.23	44.3	27.0	14.6	8.92	1.86	0.320	0.320
09	0.560	0.700	1.19	1.28	2.23	38.8	31.6	18.0	7.18	1.49	0.320	0.320
10	0.560	0.700	1.09	1.09	2.11	28.2	43.0	15.7	5.93	1.37	0.320	0.273
11	0.630	0.700	1.09	1.00	2.11	19.2	49.5	13.9	5.25	1.19	0.273	0.273
12	0.700	0.700	1.09	1.19	1.99	15.3	55.8	14.3	4.80	1.00	0.273	0.273
13	0.700	0.700	1.09	1.09	1.99	13.9	58.6	13.9	4.35	0.910	0.273	0.273
14	0.630	0.700	1.00	1.09	2.11	12.5	57.2	13.2	4.80	0.770	0.273	0.273
15	0.560	0.700	1.00	1.19	2.78	11.9	44.3	11.0	6.15	0.700	0.273	0.273
16	0.560	0.700	0.910	1.19	4.18	10.7	39.4	9.50	5.93	0.910	0.273	0.273
17	0.630	0.700	0.840	1.09	3.83	10.7	34.6	9.21	4.58	1.37	0.273	0.273
18	0.560	0.770	0.840	1.09	13.9	11.9	34.6	7.47	3.83	1.49	0.225	0.273
19	0.560	0.770	0.840	1.00	19.2	13.6	43.0	6.60	3.65	1.37	0.225	0.320
20	0.560	0.770	0.840	1.00	10.7	24.2	37.6	6.38	3.30	1.19	0.225	0.320
21	0.630	0.770	1.00	1.09	7.76	23.2	30.4	6.15	3.30	0.910	0.225	0.320
22	0.700	0.910	1.19	1.28	8.05	18.8	28.7	5.93	2.60	0.840	0.225	0.320
23	0.700	1.00	1.37	1.37	5.93	14.3	33.4	5.25	2.35	0.770	0.180	0.320
24	0.700	1.00	1.74	1.37	6.15	12.5	42.4	5.03	2.11	0.700	0.225	0.380
25	0.700	1.00	1.49	1.37	6.38	11.6	33.4	4.80	2.11	0.700	0.225	0.500
26	0.700	1.00	1.37	1.37	6.38	12.2	27.6	5.70	1.86	0.630	0.225	0.700
27	0.630	1.00	1.09	1.86	7.18	13.6	27.0	11.0	1.62	0.560	0.225	0.630
28	0.630	1.00	1.19	4.18	15.3	20.5	27.0	11.6	1.62	0.560	0.273	0.560
29	0.630	1.00	1.28	11.9	-----	54.4	24.2	14.6	1.37	0.500	0.273	0.500
30	0.630	1.00	1.49	23.7	-----	57.2	28.2	14.3	1.37	0.440	0.273	0.500
31	0.630	-----	2.11	18.8	-----	52.3	-----	37.0	-----	0.380	0.273	-----
Maks.	0.700	1.09	2.23	24.8	25.3	69.4	62.2	40.0	76.6	2.35	0.910	0.700
Min.	0.380	0.630	0.770	0.910	1.86	10.1	23.2	4.58	1.37	0.320	0.180	0.225
Ortalama	0.569	0.794	1.17	3.03	6.05	25.2	36.7	13.6	11.3	1.11	0.294	0.353
LT/SN/Km2	0.424	0.591	0.869	2.26	4.50	18.8	27.3	10.2	8.42	0.824	0.219	0.263
AKIM mm.	1.14	1.53	2.33	6.05	10.9	50.2	70.8	27.2	21.8	2.21	0.587	0.681
MİL. M3	1.52	2.06	3.13	8.13	14.6	67.5	95.1	36.5	29.3	2.97	0.789	0.914

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 262.49 MİLYON M3 195 MM. 6.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A041 FİLYOS Ç. BALIKSISIK

YERİ : Karabük den Yenice karayolu istikametine gidildiğinde Yenice ye 5 km mesafede Balıksısık tadır.

32°24'0" Doğu - 41°12'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8310,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 49.400 m3/sn. (19 Yıllık) 2004 Su yılında 42.250 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 578. m3/sn 29.02.2004

2004 Su yılında anlık enaz akım : 2.36 m3/sn 19.10.2003

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1215. m3/sn 08.07.1991

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.131 m3/sn 19.12.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m3/sn olarak

	Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.47	2.90	5.48	6.36	66.8	420.	135.	88.6	33.8	18.8	8.02	5.80	
02	2.58	2.90	5.80	6.36	55.3	329.	114.	84.5	35.0	15.1	8.02	5.80	
03	2.58	5.16	5.80	6.36	48.2	206.	97.9	80.4	36.2	14.4	8.02	5.80	
04	2.58	8.58	5.80	6.36	42.9	186.	85.9	75.0	36.2	13.0	8.02	5.80	
05	2.58	7.47	5.80	6.36	41.1	215.	79.1	72.3	36.2	11.5	8.02	5.48	
06	2.58	6.36	5.80	6.36	48.2	206.	73.6	77.7	35.0	10.2	8.02	5.48	
07	2.58	6.36	5.80	6.36	75.0	171.	70.9	87.2	35.0	9.69	8.02	5.48	
08	2.58	5.48	5.80	6.36	77.7	145.	72.3	87.2	35.0	9.13	8.58	5.48	
09	2.58	5.48	5.80	6.36	85.9	133.	77.7	77.7	35.0	7.47	8.02	5.48	
10	2.58	5.48	5.80	6.36	90.9	133.	81.8	70.9	35.0	7.47	8.02	5.48	
11	2.58	5.48	5.48	6.36	84.5	151.	88.6	65.5	35.0	6.91	8.58	5.48	
12	2.58	5.48	5.80	6.36	75.0	148.	103.	62.3	35.0	6.36	8.58	5.48	
13	2.58	5.48	5.48	6.36	69.5	135.	121.	60.6	35.0	5.80	8.58	5.48	
14	2.58	5.48	5.16	9.69	62.3	126.	130.	55.3	33.8	5.80	8.58	5.48	
15	2.47	5.48	4.83	25.6	46.4	112.	128.	69.5	28.9	5.80	8.58	5.48	
16	2.47	5.48	5.48	66.8	42.9	103.	116.	93.2	26.4	5.16	8.58	5.48	
17	2.47	5.48	6.36	76.4	44.6	97.9	95.6	79.1	24.1	4.83	8.58	5.48	
18	2.47	5.48	6.36	68.2	44.6	97.9	85.9	66.8	22.6	4.83	8.58	5.48	
19	2.36	5.48	6.36	62.3	44.6	103.	80.4	66.8	21.8	4.51	13.0	5.48	
20	2.58	5.48	6.36	57.0	44.6	97.9	79.1	60.6	21.8	4.19	11.5	5.48	
21	2.90	5.48	6.36	49.9	44.6	100.	79.1	55.3	22.6	4.19	10.8	5.48	
22	2.58	5.48	6.36	53.5	44.6	123.	85.9	51.7	24.1	4.51	9.69	5.48	
23	2.47	5.48	6.36	62.3	42.9	148.	85.9	46.4	23.3	5.16	9.13	5.48	
24	2.58	5.48	6.36	62.3	41.1	166.	87.2	42.9	22.6	5.48	9.13	5.80	
25	2.90	5.48	6.36	62.3	46.4	176.	87.2	42.9	22.6	6.36	9.13	6.36	
26	2.90	5.48	6.36	58.8	90.9	176.	87.2	41.1	22.6	6.36	9.13	5.80	
27	2.90	5.48	6.36	48.2	197.	166.	87.2	38.7	22.6	6.91	8.58	6.36	
28	2.90	5.48	6.36	44.6	416.	174.	87.2	35.0	22.6	6.91	8.58	6.36	
29	2.90	5.48	6.36	41.1	521.	197.	87.2	33.8	21.8	7.47	8.02	6.36	
30	2.90	5.48	6.36	41.1	-----	202.	87.2	32.5	20.3	8.02	8.02	6.36	
31	2.90	-----	6.36	53.5	-----	171.	-----	30.1	-----	8.02	8.58	-----	
Maks.	2.90	9.69	6.36	81.8	578.	511.	151.	103.	36.2	20.3	20.3	6.36	
Min.	2.36	2.90	4.83	6.36	37.4	90.9	69.5	30.1	20.3	4.19	8.02	5.16	
Ortalama	2.63	5.53	5.98	33.1	90.9	165.	92.6	62.3	28.7	7.75	8.80	5.69	
LT/SN/Km2	0.317	0.665	0.719	3.98	10.9	19.9	11.1	7.50	3.46	0.933	1.06	0.685	
AKIM mm.	0.849	1.72	1.93	10.7	27.4	53.2	28.9	20.1	8.96	2.50	2.84	1.77	
MİL. M3	7.06	14.3	16.0	88.7	228.	442.	240.	167.	74.5	20.8	23.6	14.8	
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 1336.05 MİLYON M3 161 MM. 5.1 LT/SN/Km2													

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A041 FİLYOS Ç. BALIKISIK

YERİ : Karabük den Yenice karayolu istikametine gidildiğinde Yenice ye 5 km mesafede
Balıksıktadır.
32°24'0" Doğu - 41°12'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8310,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 48.500 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 31.576 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 573. m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.47 m3/sn 26.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1215. m3/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.131 m3/sn 19.12.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.36	2.58	11.5	13.7	18.8	37.4	95.6	68.2	55.3	18.8	7.47	4.19
02	6.36	2.58	11.5	13.7	18.0	64.1	112.	65.5	53.5	18.0	7.47	4.19
03	5.80	2.90	10.8	13.7	18.0	215.	90.9	62.3	49.9	18.0	6.91	4.19
04	5.80	2.90	11.5	13.0	18.0	438.	83.2	58.8	48.2	18.0	6.91	4.19
05	5.80	3.22	11.5	13.0	18.0	294.	79.1	57.0	44.6	18.0	6.91	4.19
06	6.36	3.55	11.5	13.0	18.0	161.	75.0	55.3	38.7	18.0	6.91	4.19
07	6.36	4.19	12.2	13.0	18.0	161.	75.0	53.5	37.4	18.0	6.91	4.19
08	6.36	4.51	11.5	12.2	17.3	307.	73.6	51.7	37.4	18.0	6.91	4.19
09	6.36	5.16	11.5	12.2	17.3	224.	72.3	51.7	36.2	18.0	6.91	4.19
10	6.91	5.16	11.5	12.2	17.3	350.	72.3	51.7	35.0	16.6	6.91	4.19
11	7.47	5.16	11.5	12.2	17.3	202.	77.7	46.4	33.8	12.2	6.91	4.19
12	7.47	5.16	12.2	12.2	16.6	159.	83.2	42.9	32.5	11.5	6.91	4.19
13	6.36	5.48	12.2	12.2	17.3	130.	88.6	41.1	32.5	10.8	6.36	4.19
14	5.80	5.80	12.2	12.2	18.0	116.	93.2	39.9	33.8	10.8	6.36	4.19
15	5.48	5.48	11.5	12.2	18.0	105.	95.6	38.7	33.8	10.8	6.36	4.19
16	5.16	5.80	11.5	13.0	18.0	93.2	85.9	37.4	33.8	10.8	6.36	4.19
17	4.83	7.47	11.5	13.0	18.0	85.9	83.2	36.2	33.8	10.8	6.36	4.19
18	4.51	6.91	11.5	13.0	19.5	83.2	79.1	33.8	28.9	10.8	6.36	4.19
19	4.19	7.47	11.5	13.0	25.6	83.2	81.8	31.3	26.4	10.8	6.36	4.19
20	3.87	8.02	11.5	12.2	24.1	85.9	88.6	30.1	26.4	11.5	6.36	4.19
21	3.55	11.5	11.5	12.2	23.3	88.6	80.4	28.9	26.4	10.8	6.36	4.19
22	3.55	15.1	11.5	12.2	22.6	84.5	79.1	28.9	26.4	10.8	5.80	4.19
23	3.22	14.4	11.5	13.0	22.6	81.8	81.8	27.6	26.4	10.8	5.80	4.83
24	2.90	12.2	12.2	15.1	22.6	79.1	81.8	27.6	26.4	10.8	5.80	5.16
25	2.58	13.0	12.2	13.7	22.6	77.7	76.4	27.6	26.4	10.2	4.19	5.16
26	2.47	13.0	12.2	13.7	22.6	76.4	72.3	27.6	26.4	10.2	4.19	5.16
27	2.58	12.2	12.2	14.4	22.6	77.7	70.9	31.3	23.3	9.69	4.19	5.16
28	2.47	11.5	12.2	14.4	22.6	79.1	69.5	48.2	22.6	9.13	4.19	5.16
29	2.47	11.5	13.0	14.4	-----	84.5	68.2	46.4	21.1	8.58	4.19	5.16
30	2.58	11.5	13.0	15.8	-----	95.6	68.2	44.6	20.3	8.02	4.19	5.16
31	2.58	-----	13.7	18.0	-----	90.9	-----	66.8	-----	7.47	4.19	-----
Maks.	7.47	15.1	14.4	19.5	30.1	573.	123.	112.	55.3	20.3	7.47	5.16
Min.	2.47	2.58	10.2	12.2	16.6	37.4	68.2	26.4	20.3	7.47	4.19	3.87
Ortalama	4.79	7.51	11.8	13.3	19.7	139.	81.1	43.8	33.3	12.8	6.06	4.44
LT/SN/Km2	0.577	0.904	1.43	1.60	2.37	16.7	9.77	5.28	4.00	1.54	0.730	0.534
AKIM mm.	1.54	2.34	3.82	4.28	5.75	44.8	25.3	14.1	10.4	4.12	1.95	1.38
MİT. M3	12.8	19.5	31.7	35.6	47.7	372.	210.	117.	86.2	34.3	16.2	11.5

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 995.79 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A042 İHSANİYE D. İHSANİYE

YERİ : Zonguldak ın Kozlu kazası içindeki İhsaniye Camisinin yanındadır.
31°46'0" Doğu - 41°25'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 10,15 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1981 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.429 m³/sn. (18 Yıllık) 2004 Su yılında 0.434 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 14.5 m³/sn 17.12.2003
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 08.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.4 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.10.1984

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.002	85	3.9	120	13.5	169	0.000
50	0.014	90	5.0	130	17.0	170	32.0
55	0.040	95	6.3	140	20.0	180	36.0
65	0.520	100	7.6	150	24.0	190	40.0
75	1.9	110	10.5	160	28.0	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.130	0.086	0.180	0.800	0.800	0.180	0.108	0.340	0.086	0.086	0.108
02	0.027	0.130	0.086	0.180	0.800	0.720	0.130	0.108	0.230	0.086	0.068	0.086
03	0.027	0.130	0.086	0.180	0.800	0.640	0.130	0.108	0.130	0.086	0.068	0.086
04	0.027	0.108	0.108	0.390	0.933	1.07	0.130	0.108	0.086	0.086	0.068	0.086
05	0.027	0.086	0.285	1.92	0.640	1.20	0.130	0.108	0.086	0.086	0.068	0.086
06	0.027	0.130	0.180	1.74	0.390	0.800	0.130	0.108	0.086	0.086	0.068	0.108
07	0.027	0.108	0.130	1.07	0.285	0.800	0.130	0.108	0.086	0.086	0.068	0.130
08	0.019	0.285	0.390	0.640	0.230	0.720	0.130	0.108	0.068	0.086	0.050	0.086
09	0.019	0.540	0.340	0.230	0.230	0.720	0.130	0.108	0.068	0.086	0.039	0.086
10	0.027	0.800	0.340	0.180	0.285	1.56	0.130	0.108	0.086	0.086	0.039	0.230
11	0.027	1.20	0.340	0.230	0.340	2.56	0.130	0.108	0.068	0.086	0.050	0.130
12	0.027	1.38	0.340	0.180	0.285	0.933	0.130	0.108	0.068	0.086	0.800	0.108
13	0.027	0.285	0.390	0.800	0.285	0.440	0.130	0.108	0.068	0.086	0.180	0.086
14	0.039	0.230	0.390	1.20	0.180	0.540	0.130	0.108	0.068	0.086	0.230	0.086
15	0.039	0.230	0.440	2.56	0.230	0.440	0.130	0.108	0.068	0.086	0.390	0.086
16	0.039	0.230	0.540	1.74	0.230	0.340	0.130	0.180	0.068	0.086	0.230	0.086
17	0.039	0.230	5.81	0.933	0.340	0.540	0.108	0.230	0.068	0.068	1.20	0.086
18	0.039	0.180	11.2	0.720	0.390	0.540	0.108	0.130	0.068	0.068	0.340	0.086
19	0.039	0.230	6.86	0.640	0.390	0.440	0.108	0.130	0.068	0.068	0.108	0.086
20	0.108	0.130	2.79	0.440	0.640	0.390	0.108	0.108	0.086	0.068	0.108	0.086
21	0.086	0.130	1.20	0.540	0.800	0.340	0.108	0.108	0.068	0.068	0.130	0.086
22	0.050	0.130	0.933	1.56	0.640	0.285	0.108	0.108	0.068	0.068	0.130	0.086
23	0.039	0.130	0.640	1.07	0.933	0.230	0.108	0.108	0.086	0.068	0.640	0.086
24	0.039	0.108	0.540	0.800	1.92	0.230	0.108	0.108	0.285	0.068	2.79	0.086
25	0.050	0.108	0.540	0.540	3.02	0.180	0.108	0.180	0.130	0.068	0.390	0.086
26	0.108	0.108	0.440	0.540	4.09	0.180	0.108	0.130	0.130	0.068	0.108	0.086
27	0.390	0.108	0.390	0.800	5.23	0.180	0.108	0.130	0.130	0.068	0.108	0.086
28	5.23	0.108	0.390	0.800	6.10	0.180	0.108	0.130	0.130	0.068	0.180	0.086
29	2.33	0.108	0.340	0.933	3.53	0.180	0.108	0.130	0.130	0.068	0.285	0.086
30	0.440	0.108	0.285	0.933	-----	0.180	0.108	0.130	0.130	0.068	0.130	0.086
31	0.230	-----	0.230	0.800	-----	0.180	-----	0.180	-----	0.068	0.108	-----
Maks.	7.24	1.92	14.5	3.02	6.86	3.02	0.180	0.285	0.440	0.086	3.81	0.285
Min.	0.019	0.086	0.086	0.108	0.180	0.180	0.108	0.108	0.068	0.068	0.027	0.086
Ortalama	0.312	0.264	1.20	0.822	1.21	0.598	0.121	0.124	0.109	0.077	0.299	0.096
LT/SN/Km2	30.7	26.0	118.	80.9	119.	58.9	12.0	12.2	10.7	7.61	29.4	9.45
AKIM mm.	82.3	67.4	315.	217.	298.	158.	31.0	32.7	27.8	20.4	78.8	24.5
MİLL. M3	0.835	0.684	3.20	2.20	3.02	1.60	0.315	0.332	0.282	0.207	0.800	0.249

SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 13.73 MİLYON M3 1353 MM. 42.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A042 İHSANİYE D. İHSANİYE

YERİ : Zonguldak ın Kozlu kazası içindeki İhsaniye Camisinin yanındadır.
31°46'0" Doğu - 41°25'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,15 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.435 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.547 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.2 m³/sn 24.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 13.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.4 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.10.1984

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.002	85	3.9	120	13.5	169	0.000
50	0.014	90	5.0	130	17.0	170	32.0
55	0.040	95	6.3	140	20.0	180	36.0
65	0.520	100	7.6	150	24.0	190	40.0
75	1.9	110	10.5	160	28.0	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.050	2.33	0.285	3.25	0.640	0.230	0.180	0.108	0.050	0.050	0.039
02	0.050	0.050	1.38	0.800	3.25	0.720	0.180	0.180	0.340	0.050	0.050	0.039
03	0.068	0.050	1.20	1.38	3.25	0.933	0.230	0.130	0.130	0.050	0.050	0.039
04	0.050	0.050	1.07	1.20	3.25	0.933	0.180	0.130	0.108	0.050	0.050	0.050
05	0.050	0.050	0.933	1.38	3.25	0.720	0.180	0.130	0.086	0.180	0.050	0.340
06	0.050	0.050	0.720	1.38	3.25	0.640	0.180	0.130	0.068	0.130	0.050	0.285
07	0.050	0.050	1.56	1.20	3.25	0.540	0.180	0.108	0.068	0.086	0.050	0.180
08	0.050	0.050	1.20	1.38	3.25	0.800	0.180	0.130	0.039	0.050	0.050	0.130
09	0.050	0.050	0.800	1.07	3.25	0.933	0.180	0.130	0.039	0.039	0.050	0.108
10	0.050	0.050	0.640	0.800	3.25	0.720	0.130	0.108	0.039	0.039	0.050	0.086
11	0.050	0.050	0.720	0.640	3.25	0.640	0.130	0.108	0.108	0.039	0.050	0.068
12	0.108	0.050	1.20	0.440	3.25	0.640	0.130	0.108	0.130	0.039	0.050	0.068
13	0.068	0.050	0.800	0.390	3.25	0.540	0.130	0.108	0.068	0.027	0.050	0.068
14	0.068	0.050	0.720	0.340	3.25	0.720	0.130	0.108	0.068	0.800	0.050	0.050
15	0.050	0.050	0.440	0.390	3.25	0.640	0.130	0.130	0.068	0.285	0.050	0.039
16	0.050	0.068	0.440	3.81	2.79	0.540	0.130	0.108	0.068	0.130	0.050	0.039
17	0.050	0.440	0.440	1.56	1.07	0.440	0.130	0.108	0.050	0.108	0.050	0.039
18	0.050	0.230	0.390	1.07	1.07	0.390	0.130	0.108	0.050	0.108	0.050	0.039
19	0.050	0.108	0.390	0.933	0.440	0.390	0.340	0.108	0.086	0.086	0.050	0.039
20	0.050	0.390	0.390	0.800	0.390	0.540	0.230	0.108	0.068	0.086	0.039	0.039
21	0.050	0.720	0.540	3.02	0.285	0.440	0.180	0.108	0.068	0.086	0.027	0.039
22	0.050	0.540	0.540	3.53	0.285	0.390	0.130	0.130	0.050	0.068	0.027	0.050
23	0.050	0.720	2.56	3.81	0.230	0.340	0.130	0.130	0.050	0.068	0.027	0.050
24	0.050	2.79	1.56	3.81	0.230	0.340	0.130	0.108	0.050	0.068	0.027	0.180
25	0.050	3.02	0.933	3.81	0.230	0.285	0.130	0.108	0.050	0.068	0.039	0.340
26	0.050	2.33	0.720	3.81	0.230	0.285	0.130	0.108	0.039	0.050	0.039	0.285
27	0.050	1.38	0.390	3.81	0.285	0.285	0.130	0.108	0.039	0.050	0.039	0.180
28	0.050	1.56	0.340	3.81	0.800	0.285	0.108	0.108	0.027	0.050	0.039	0.130
29	0.050	1.74	0.340	3.53	-----	0.285	0.130	0.108	0.039	0.050	0.039	0.108
30	0.050	1.74	0.340	3.53	-----	0.230	0.180	0.108	0.050	0.050	0.039	0.108
31	0.050	-----	0.285	3.53	-----	0.230	-----	0.108	-----	0.050	0.039	-----
Maks.	0.285	11.2	3.53	8.00	4.09	1.92	1.20	0.720	0.720	8.40	0.068	0.440
Min.	0.050	0.050	0.230	0.230	0.130	0.180	0.086	0.086	0.027	0.019	0.027	0.027
Ortalama	0.054	0.618	0.849	1.98	2.04	0.531	0.161	0.119	0.075	0.100	0.044	0.108
LT/SN/Km2	5.28	60.8	83.6	195.	201.	52.3	15.9	11.7	7.39	9.82	4.35	10.7
AKIM mm.	14.1	158.	224.	521.	486.	140.	41.2	31.4	19.2	26.3	11.7	27.7
MİL. M3	0.144	1.60	2.27	5.29	4.93	1.42	0.418	0.319	0.194	0.267	0.118	0.281

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.26 MİLYON M3 1701 MM. 53.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A044 BOLU Ç. DEVREK

YERİ : DEVREK-BOLU KARAYOLUNUN 4.KM SİNDEDİR.
31°57'0" Doğu - 41°13'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2917,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.01.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.700 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 18.264 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 107. m³/sn 07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 3.15 m³/sn 03.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 460. m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.21 m³/sn 16.02.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.428	12	1.9	60	12.5	220	122.
3	0.724	16	2.4	80	20.7	240	141.
5	0.960	20	3.0	100	31.0	280	180.
7	1.2	28	4.3	130	50.0	334	233.
9	1.5	40	6.8	181	90.0	381	280.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.31	3.80	26.8	12.9	38.5	33.9	37.4	51.4	31.0	8.11	5.51	3.48
02	3.31	3.80	25.3	14.1	32.7	39.1	35.1	51.4	74.8	7.59	5.29	3.48
03	3.64	3.80	22.7	15.0	26.3	79.8	33.3	45.6	69.7	8.11	5.29	3.80
04	3.96	4.12	24.3	16.6	25.3	75.6	31.6	41.4	43.5	9.72	4.86	4.12
05	3.96	4.12	25.8	19.1	24.3	53.6	31.6	37.9	30.5	14.6	4.64	4.28
06	3.80	4.12	24.3	19.1	23.3	63.0	32.2	34.5	26.3	22.7	5.51	4.28
07	3.64	4.12	22.2	19.1	21.7	97.4	32.2	31.0	24.3	17.4	5.51	4.28
08	3.80	4.12	23.3	19.1	20.7	83.2	34.5	31.0	22.7	12.5	4.86	4.12
09	5.51	4.12	19.5	18.7	19.5	71.4	35.6	30.0	20.3	9.72	4.64	3.96
10	5.07	4.12	15.8	17.0	18.2	57.9	36.2	28.9	17.8	8.63	4.64	3.96
11	4.28	4.12	12.9	16.2	16.6	49.3	36.2	25.3	18.7	8.11	4.46	3.96
12	5.29	4.12	11.6	15.0	15.8	44.9	37.4	24.3	19.1	7.33	4.46	3.96
13	5.29	4.12	10.0	14.1	15.4	42.7	36.2	24.3	17.8	6.59	4.28	3.96
14	4.28	4.12	10.3	13.7	15.8	42.0	35.6	23.3	19.5	7.59	4.28	3.80
15	4.12	4.12	10.3	13.7	18.7	42.0	34.5	22.7	22.7	7.59	4.28	3.64
16	4.12	4.46	9.72	13.7	26.8	40.8	32.2	21.2	17.8	8.89	4.28	3.80
17	3.96	5.51	9.15	13.7	26.3	38.5	29.4	20.3	15.8	14.1	4.12	4.28
18	3.96	5.29	8.63	14.1	32.2	36.8	28.9	19.5	13.7	9.72	4.12	3.80
19	3.80	4.86	8.89	14.6	47.1	36.8	36.8	18.7	16.6	8.89	4.28	3.80
20	4.28	5.51	9.41	15.4	39.7	46.4	35.1	17.0	24.8	8.37	4.28	3.64
21	5.29	8.63	10.3	15.4	34.5	46.4	30.5	16.2	19.5	7.85	4.12	3.48
22	5.07	7.59	12.5	15.0	30.5	39.7	28.4	16.2	17.0	7.33	4.28	3.48
23	4.86	7.07	20.3	17.8	27.9	33.9	33.3	15.8	15.0	7.07	4.28	3.64
24	4.64	6.81	19.1	17.4	25.8	31.6	35.1	16.2	13.3	6.81	3.96	6.16
25	4.46	8.37	17.0	18.2	24.8	30.0	31.6	16.6	12.9	6.59	3.96	5.94
26	4.28	8.63	15.4	25.3	22.7	28.4	30.5	15.8	13.3	6.38	3.80	4.86
27	4.12	8.37	12.9	34.5	23.8	27.9	29.4	15.8	11.9	6.38	3.96	3.96
28	4.12	7.85	11.9	43.5	31.0	26.3	30.5	23.3	10.6	5.94	3.80	3.80
29	3.96	8.11	11.6	60.1	-----	37.4	31.6	22.7	9.15	5.94	3.48	3.80
30	3.96	10.0	11.6	55.8	-----	44.9	44.9	19.5	8.63	5.94	3.48	3.80
31	3.96	-----	13.3	49.3	-----	38.5	-----	26.3	-----	5.73	3.48	-----
Maks.	6.38	10.0	28.9	63.0	50.0	107.	57.2	53.6	88.3	33.9	6.16	7.33
Min.	3.15	3.80	8.37	12.9	15.0	26.3	27.9	14.6	7.85	5.73	3.48	3.48
Ortalama	4.26	5.60	15.7	21.5	25.9	47.1	33.6	25.9	22.6	8.97	4.39	4.04
LT/SN/Km2	1.46	1.92	5.38	7.38	8.89	16.1	11.5	8.89	7.75	3.08	1.51	1.39
AKIM mm.	3.91	4.97	14.4	19.8	21.5	43.2	29.8	23.8	20.1	8.24	4.03	3.59
MİL. M3	11.4	14.5	42.1	57.6	62.7	126.	87.1	69.5	58.6	24.0	11.8	10.5

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 575.97 MİLYON M3 197 MM. 6.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A045 ULUSU D. YAĞAŞLAR

YERİ : GEREDEDEN DÖRTDİVAN'A GİDİLİR. DÖRTDİVAN KARTALKAYA YOLUNUN 10.KM SİNDEKİ YAĞAŞLAR KÖYÜNÜN İÇİNE DİR.
31°59'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.020 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 1.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en çok akım : 25.2 m³/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık en az akım : 0.064 m³/sn 28.08.2005
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.1 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.10.1992

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.025	10	0.450	35	5.6	70	18.0
6	0.118	15	1.1	40	7.0	80	22.0
7	0.180	20	2.0	45	8.6	90	26.5
8	0.270	25	3.0	50	10.3	100	31.5
9	0.350	30	4.2	60	14.0	110	36.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.118	0.118	0.270	0.580	1.78	3.24	8.98	5.84	12.9	0.450	0.180	0.118
02	0.180	0.118	0.270	0.450	1.10	5.55	7.00	5.28	18.0	0.450	0.180	0.118
03	0.180	0.118	0.270	0.450	0.840	8.98	5.84	5.01	11.0	0.450	0.180	0.118
04	0.180	0.118	0.580	0.350	0.580	6.71	5.28	4.74	7.66	0.710	0.180	0.118
05	0.180	0.118	0.580	0.450	0.450	4.47	5.01	4.47	5.55	0.710	0.180	0.118
06	0.180	0.118	0.450	0.350	0.450	5.84	5.01	4.20	4.74	0.710	0.180	0.118
07	0.180	0.118	0.350	0.350	0.450	6.42	5.01	4.74	3.96	0.580	0.180	0.118
08	0.180	0.118	0.270	0.350	0.450	7.00	5.28	5.55	3.24	0.580	0.180	0.118
09	0.180	0.118	0.270	0.270	0.450	5.84	6.71	5.28	2.79	0.450	0.180	0.118
10	0.180	0.180	0.270	0.270	0.450	4.74	8.65	4.74	2.37	0.350	0.180	0.118
11	0.180	0.180	0.270	0.270	0.450	4.20	9.97	4.20	2.37	0.350	0.180	0.118
12	0.118	0.180	0.270	0.350	0.450	3.24	11.8	4.47	2.16	0.270	0.180	0.118
13	0.118	0.180	0.270	0.350	0.450	2.37	12.5	4.20	1.95	0.270	0.180	0.118
14	0.118	0.180	0.270	0.270	0.450	2.16	11.0	4.20	1.95	0.270	0.180	0.118
15	0.118	0.180	0.270	0.270	0.580	1.95	8.32	3.96	1.78	0.270	0.118	0.118
16	0.118	0.180	0.270	0.350	0.580	1.95	7.66	3.24	1.61	0.450	0.118	0.118
17	0.118	0.180	0.270	0.350	0.580	2.16	7.00	3.00	1.44	0.450	0.118	0.118
18	0.118	0.180	0.270	0.350	0.710	2.16	8.65	2.58	1.27	0.350	0.118	0.118
19	0.118	0.180	0.270	0.270	0.710	3.00	10.3	2.58	1.27	0.350	0.118	0.118
20	0.118	0.180	0.270	0.270	0.840	6.42	7.66	2.58	1.10	0.350	0.118	0.118
21	0.118	0.270	0.350	0.350	0.970	5.84	6.71	2.58	1.10	0.180	0.118	0.118
22	0.118	0.270	0.350	0.270	1.10	4.20	7.99	2.58	1.10	0.180	0.118	0.118
23	0.118	0.270	0.350	0.450	1.10	2.79	9.64	2.58	0.970	0.180	0.118	0.118
24	0.118	0.180	0.350	0.450	1.10	2.58	7.66	2.37	0.840	0.180	0.118	0.118
25	0.118	0.180	0.350	0.450	1.44	2.58	6.42	2.16	0.710	0.118	0.118	0.118
26	0.118	0.180	0.450	0.350	1.78	2.58	6.13	2.58	0.710	0.118	0.118	0.118
27	0.118	0.180	0.350	0.350	2.37	3.00	6.71	3.72	0.710	0.118	0.118	0.118
28	0.118	0.180	0.350	1.44	3.24	6.13	6.13	4.20	0.580	0.118	0.064	0.118
29	0.118	0.270	0.580	3.96	-----	11.8	5.84	4.74	0.580	0.118	0.064	0.118
30	0.180	0.270	0.840	4.47	-----	10.3	6.13	7.00	0.580	0.118	0.118	0.118
31	0.180	-----	0.710	3.00	-----	9.64	-----	11.4	-----	0.118	0.118	-----
Maks.	0.180	0.270	0.970	4.74	3.24	14.8	16.0	17.2	25.2	1.44	0.180	0.180
Min.	0.118	0.118	0.270	0.180	0.450	1.95	3.96	1.95	0.580	0.118	0.064	0.118
Ortalama	0.142	0.176	0.365	0.726	0.925	4.83	7.57	4.22	3.23	0.334	0.143	0.118
LT/SN/Km2	0.724	0.900	1.86	3.70	4.72	24.7	38.6	21.5	16.5	1.71	0.727	0.602
AKIM mm.	1.94	2.33	4.99	9.92	11.4	66.1	100.	57.6	42.8	4.57	1.95	1.56
MİL. M3	0.380	0.457	0.977	1.94	2.24	12.9	19.6	11.3	8.38	0.896	0.382	0.306
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 59.82 MİLYON M3 305 MM. 9.7 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A046 MARKOŞA D. SALUR KÖPRÜSÜ

YERİ : GEREDE SALUR YOLUNDA SALUR KÖYÜ 100 M. MANSABINDADIR
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 240,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.140 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 2.237 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 34.8 m³/sn 12.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 10.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.0 m³/sn 30.01.1987

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.137	0.385	0.535	1.75	2.54	18.2	7.20	15.1	0.385	0.230	0.009
02	0.056	0.137	0.310	0.535	1.48	4.12	10.6	5.52	22.0	0.385	0.310	0.009
03	0.056	0.137	0.385	0.535	1.22	5.20	7.20	4.39	15.7	0.310	0.137	0.009
04	0.056	0.137	0.385	0.385	1.22	4.66	5.52	3.62	11.0	0.385	0.137	0.009
05	0.137	0.137	0.460	0.460	1.02	2.70	5.52	3.16	6.16	0.535	0.137	0.056
06	0.137	0.137	0.535	0.460	0.930	3.62	6.16	3.16	5.52	0.460	0.056	0.056
07	0.137	0.137	0.460	0.460	0.770	3.62	6.48	3.39	4.39	0.460	0.056	0.056
08	0.137	0.137	0.460	0.385	0.690	3.16	7.20	3.85	4.12	0.385	0.056	0.056
09	0.137	0.137	0.385	0.385	0.610	2.93	11.0	3.62	3.16	0.310	0.056	0.056
10	0.137	0.137	0.310	0.385	0.535	2.70	18.2	3.16	2.70	0.310	0.056	0.056
11	0.137	0.137	0.310	0.385	0.535	2.04	23.9	2.70	2.37	0.230	0.009	0.009
12	0.137	0.137	0.310	0.385	0.460	1.75	28.0	2.93	2.21	0.230	0.009	0.009
13	0.137	0.137	0.230	0.385	0.610	1.88	27.3	3.39	1.88	0.137	0.009	0.009
14	0.137	0.137	0.230	0.310	0.690	1.75	23.3	2.93	1.62	0.137	0.009	0.009
15	0.137	0.137	0.230	0.310	0.535	1.88	15.1	2.37	1.35	0.137	0.009	0.009
16	0.137	0.137	0.230	0.310	0.535	2.04	11.6	2.04	1.35	0.385	0.009	0.056
17	0.137	0.137	0.230	0.310	0.610	2.70	9.68	1.75	1.22	0.535	0.009	0.137
18	0.137	0.230	0.230	0.310	0.690	3.39	9.68	1.48	1.12	0.385	0.009	0.137
19	0.137	0.230	0.230	0.310	0.770	3.85	15.1	1.22	1.12	0.385	0.009	0.137
20	0.137	0.230	0.230	0.310	0.850	4.39	10.1	1.22	1.02	0.310	0.009	0.137
21	0.137	0.230	0.230	0.310	0.850	4.12	8.00	1.12	0.930	0.230	0.009	0.137
22	0.137	0.230	0.230	0.385	0.930	3.62	9.68	1.02	0.770	0.230	0.009	0.137
23	0.137	0.385	0.385	0.385	0.930	2.54	19.4	1.02	0.610	0.230	0.009	0.137
24	0.137	0.385	0.385	0.385	0.930	1.88	14.5	1.12	0.460	0.137	0.009	0.230
25	0.137	0.310	0.385	0.385	1.02	2.04	9.68	1.48	0.385	0.137	0.009	0.310
26	0.137	0.230	0.385	0.310	1.22	1.88	7.20	1.62	0.310	0.137	0.009	0.230
27	0.137	0.230	0.385	0.460	2.21	2.37	7.20	2.54	0.310	0.056	0.009	0.137
28	0.137	0.230	0.310	1.48	2.37	17.0	6.48	3.62	0.310	0.056	0.009	0.137
29	0.137	0.230	0.385	1.35	-----	26.5	6.16	4.93	0.310	0.056	0.009	0.137
30	0.137	0.230	0.690	1.35	-----	22.6	7.60	6.16	0.385	0.056	0.009	0.137
31	0.137	-----	0.610	1.35	-----	20.7	-----	11.0	-----	0.056	0.009	-----
Maks.	0.230	0.385	0.770	1.48	2.54	33.3	34.8	11.0	22.6	0.610	0.610	0.385
Min.	0.056	0.137	0.137	0.137	0.460	1.48	3.39	0.850	0.230	0.056	0.009	0.009
Ortalama	0.127	0.190	0.352	0.516	0.963	5.36	12.2	3.18	3.66	0.264	0.046	0.092
LT/SN/Km2	0.526	0.791	1.46	2.15	4.01	22.3	50.7	13.2	15.2	1.10	0.190	0.381
AKIM mm.	1.41	2.05	3.92	5.75	9.69	59.7	131.	35.5	39.5	2.94	0.510	0.988
MİT. M3	0.339	0.493	0.943	1.38	2.33	14.4	31.6	8.53	9.49	0.706	0.123	0.238
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 70.54 MİLYON M3 293 MM. 9.3 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A047 DEREKÖY D. YÜZBAŞIPTINARI

YERİ : Eski Zonguldak Ankara karayolunun 18.km sinden Kumtarla köyü istikametine dönülerek Taşçılar köyüne varılır. AĞI köyün 31°49'0" Doğu - 41°20'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.938 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.573 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.9 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.0 m³/sn 27.07.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.1982

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	61	0.568	161	13.0
4	0.000	19	0.000	91	3.1	201	19.0
7	0.000	22	0.000	101	4.5	251	27.5
10	0.000	25	0.000	121	6.8	301	37.5
13	0.000	39	0.025	141	10.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	7.03	0.167	3.74	2.10	0.040	1.47	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	8.87	0.733	2.24	1.56	0.040	0.287	0.001	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	2.92	2.51	1.56	1.97	0.072	0.135	0.001	KURU	KURU	0.104
04	KURU	0.072	0.733	3.74	0.733	2.65	0.040	0.120	KURU	KURU	KURU	0.072
05	KURU	0.029	0.553	4.40	0.553	2.65	0.040	0.088	KURU	0.464	KURU	0.002
06	KURU	0.010	0.508	5.38	0.464	3.41	0.040	0.088	KURU	0.088	KURU	KURU
07	KURU	0.006	2.65	5.05	0.464	1.70	0.040	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.004	2.10	4.07	0.464	1.83	0.040	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.004	1.38	0.917	0.464	1.38	0.040	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.004	1.83	0.553	0.464	0.825	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.002	1.97	0.553	0.464	1.01	0.034	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.002	1.38	0.420	0.553	2.24	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.002	1.38	0.287	1.38	2.78	0.010	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.002	1.70	0.287	1.70	2.78	0.006	0.006	KURU	0.183	KURU	KURU
15	KURU	0.002	1.56	0.376	1.97	1.47	0.002	0.006	KURU	0.010	KURU	KURU
16	KURU	0.008	0.825	0.733	1.56	0.733	0.002	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU
17	KURU	0.018	0.420	0.553	0.733	0.553	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.056	0.641	0.287	1.83	0.464	0.088	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.287	0.825	0.199	1.01	0.376	0.917	KURU	0.056	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.056	0.825	0.167	0.597	0.464	0.199	KURU	0.034	KURU	0.002	KURU
21	KURU	0.029	1.38	0.135	0.420	0.553	0.135	KURU	0.018	KURU	0.001	KURU
22	KURU	0.029	1.83	0.151	0.420	0.376	0.243	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.072	2.65	0.332	0.199	0.287	0.641	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	2.51	2.10	0.420	0.199	0.199	0.420	KURU	0.012	KURU	KURU	0.088
25	KURU	0.641	1.83	0.733	0.183	0.167	0.151	KURU	0.072	KURU	KURU	0.006
26	KURU	0.376	1.38	4.07	0.167	0.135	0.104	KURU	0.006	KURU	KURU	0.012
27	KURU	0.508	0.332	2.24	0.199	0.135	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.597	0.199	8.36	2.38	0.088	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.508	0.199	9.72	-----	0.135	0.733	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	2.38	0.167	10.6	-----	0.056	1.47	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.167	8.70	-----	0.040	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	3.58	9.55	10.9	3.91	4.23	1.56	2.10	0.825	4.23	0.006	0.464
Min.	KURU	KURU	0.167	0.135	0.167	0.040	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.274	1.69	2.48	0.968	1.13	0.195	0.079	0.007	0.024	0.000	0.009
LT/SN/Km2	0.000	7.65	47.2	69.2	27.0	31.6	5.46	2.20	0.194	0.677	0.003	0.264
AKIM mm.	0.000	19.8	126.	185.	65.4	84.7	14.2	5.89	0.502	1.81	0.007	0.685
MİL. M3	0.000	0.710	4.52	6.64	2.34	3.03	0.507	0.211	0.018	0.065	0.000	0.025
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.07 MİLYON M3 505 MM. 16.0 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A048 ALAPLI Ç. ULUKUM

YERİ : Zonguldak ın Ereğli ilçesinden Alaplı nahiyesine varılır.Çaykaracalı köyünden 2 km sonra sol sahilindedir.
31°25'0" Doğu - 41°11'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 245,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.260 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 5.682 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.2 m³/sn 01.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.635 m³/sn 14.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106. m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.43	1.15	31.3	6.83	15.0	14.4	6.05	12.0	4.40	2.17	1.71	1.02
02	1.43	1.29	20.1	10.8	12.6	15.6	5.39	12.6	16.8	2.01	1.85	1.02
03	1.85	1.29	18.7	11.6	10.0	16.2	5.06	10.4	9.60	1.85	1.57	1.43
04	1.71	1.15	16.8	10.8	9.20	17.4	4.73	8.40	6.05	2.49	1.57	2.49
05	1.57	1.15	16.8	12.0	10.4	16.2	4.40	6.83	4.73	7.22	1.43	1.71
06	1.71	1.02	13.8	15.6	9.60	20.8	4.40	6.05	4.01	11.2	1.43	1.43
07	2.01	1.15	19.4	13.8	8.80	20.1	5.06	5.06	3.75	7.22	1.85	1.29
08	1.71	1.02	18.0	11.6	7.61	20.8	5.06	6.05	3.31	4.73	1.71	1.15
09	1.71	0.880	13.8	10.0	7.22	17.4	5.72	4.73	2.87	4.01	1.57	1.15
10	1.71	0.790	10.0	8.80	6.44	14.4	5.72	4.14	2.65	3.75	1.85	1.02
11	1.71	0.790	8.80	8.00	6.44	11.6	5.39	3.88	3.09	3.31	1.57	1.43
12	2.17	0.700	7.61	7.22	6.05	10.8	5.06	3.75	2.87	3.09	1.43	1.15
13	2.01	0.700	6.44	6.44	6.05	10.4	5.06	3.88	2.33	3.09	1.43	1.15
14	1.71	0.700	7.22	5.72	6.83	12.0	4.73	3.53	2.49	4.73	1.29	1.02
15	1.57	0.880	6.44	6.83	8.40	11.6	4.40	3.31	2.49	3.88	1.29	1.02
16	1.57	3.09	5.72	10.4	7.61	10.8	5.39	3.09	2.17	4.73	1.29	1.02
17	1.43	4.27	5.39	10.0	7.61	10.0	4.40	3.31	2.01	4.01	1.43	1.71
18	1.43	3.31	5.06	9.60	10.8	9.20	4.73	3.31	1.85	3.09	1.29	1.29
19	1.29	2.17	5.06	8.80	10.0	9.20	10.8	3.31	6.05	2.65	1.29	1.15
20	1.43	6.83	4.73	8.00	8.80	10.4	6.83	3.09	6.83	2.49	1.71	1.02
21	2.87	10.4	5.06	7.22	7.61	9.60	5.39	3.75	4.27	2.33	1.43	1.02
22	1.85	7.61	5.72	7.22	6.83	8.40	5.39	3.53	3.75	2.33	1.29	1.02
23	1.71	6.44	11.2	9.20	6.05	7.22	6.83	3.09	3.09	2.17	1.15	1.29
24	1.57	10.0	10.0	9.20	6.05	6.44	5.39	3.31	2.87	2.17	1.15	2.65
25	1.43	10.8	8.40	10.4	5.72	5.39	4.73	3.53	4.27	2.17	1.15	2.49
26	1.43	9.20	6.83	13.2	5.06	5.39	4.40	3.31	3.31	2.01	1.02	1.43
27	1.29	6.83	5.72	13.2	6.83	5.06	4.73	2.87	2.87	2.01	1.43	1.29
28	1.29	6.83	5.39	22.2	16.2	5.72	4.27	3.09	2.65	1.85	1.29	1.15
29	1.29	10.8	6.83	24.3	-----	8.00	7.22	3.09	2.33	1.85	1.29	1.15
30	1.15	21.5	6.44	27.1	-----	7.22	9.20	2.65	2.33	1.71	1.15	1.02
31	1.15	-----	5.72	22.2	-----	6.44	-----	3.09	-----	1.71	1.15	-----
Maks.	3.53	23.6	35.2	27.8	18.0	22.2	13.2	15.6	20.8	13.2	2.33	3.88
Min.	1.15	0.635	4.40	5.72	5.06	5.06	4.14	2.65	1.71	1.71	1.02	0.880
Ortalama	1.62	4.49	10.3	11.6	8.42	11.4	5.53	4.71	4.07	3.36	1.42	1.34
LT/SN/Km2	6.61	18.3	41.9	47.2	34.4	46.6	22.6	19.2	16.6	13.7	5.80	5.47
AKIM mm.	17.7	47.5	112.	126.	83.2	125.	58.5	51.5	43.1	36.7	15.5	14.2
MİLL. M3	4.34	11.6	27.5	31.0	20.4	30.6	14.3	12.6	10.5	8.99	3.81	3.47

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 179.19 MİLYON M3 731 MM. 23.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A049 ARIT Ç. DARIÖREN

YERİ : Bartın-Amasra karayolundan 2 km sonra Arıt yoluna dönülür. Ağı Arıt yolunun 20. km
sindedir.
32°31'0" Doğu - 41°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 137,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.950 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 3.061 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.2 m³/sn 01.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.212 m³/sn 07.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 222. m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.115	20	0.437	100	11.2	210	65.0
7	0.150	30	0.738	130	24.0	300	115.
9	0.183	40	1.2	150	34.0	400	180.
12	0.243	60	2.5	170	45.0	500	240.
16	0.329	80	5.2	190	55.0	560	275.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.381	0.264	30.4	4.37	8.02	7.25	2.44	9.11	0.725	0.601	0.212	0.240
02	0.381	0.264	12.8	4.53	5.88	7.25	2.00	8.30	8.84	0.581	0.212	0.240
03	0.381	0.264	12.8	4.70	5.03	8.30	2.17	4.70	2.85	0.560	0.212	0.352
04	0.381	0.264	9.93	4.70	5.03	6.57	2.00	3.53	1.13	1.00	0.212	0.581
05	0.352	0.240	8.30	4.53	4.53	5.88	1.92	2.99	0.766	2.44	0.212	0.522
06	0.322	0.240	7.25	4.87	3.70	17.4	2.09	2.99	0.642	2.31	0.240	0.352
07	0.322	0.212	17.0	4.70	3.53	12.4	2.31	2.09	0.560	1.44	0.240	0.293
08	0.322	0.212	12.4	4.87	2.99	17.4	2.99	1.75	0.560	0.826	0.381	0.264
09	0.322	0.212	7.25	4.87	2.44	12.1	3.26	1.50	0.522	0.684	0.410	0.264
10	0.322	0.212	5.88	4.70	2.17	8.02	3.12	1.44	0.483	0.581	0.381	0.381
11	0.322	0.212	5.20	4.20	2.00	7.02	2.31	1.13	0.581	0.581	0.322	0.601
12	0.352	0.212	5.03	3.53	1.83	5.66	2.00	1.00	1.13	0.581	0.322	0.560
13	0.766	0.212	4.53	3.26	1.92	5.66	1.92	0.826	0.725	0.581	0.322	0.410
14	0.826	0.212	4.37	3.12	3.70	22.7	1.83	0.766	0.601	0.684	0.322	0.352
15	0.642	0.212	4.20	2.99	4.37	11.8	1.92	0.766	0.483	0.826	0.352	0.264
16	0.560	0.352	3.39	3.26	4.37	7.75	7.75	0.725	0.483	1.00	0.352	0.264
17	0.560	1.83	2.85	3.26	4.53	6.34	4.53	0.601	0.439	0.826	0.352	0.293
18	0.483	1.92	2.44	3.26	4.87	5.20	2.31	0.601	0.439	0.642	0.352	0.264
19	0.439	1.07	4.87	3.26	4.87	7.02	11.2	0.601	0.826	0.601	0.352	0.264
20	0.381	0.886	4.70	2.99	4.37	13.1	5.43	0.601	15.6	0.461	0.322	0.264
21	0.381	3.39	11.2	2.99	7.02	6.57	2.99	0.601	10.5	0.381	0.352	0.264
22	0.322	2.58	9.38	2.99	2.85	4.70	2.44	0.581	11.2	0.381	0.352	0.264
23	0.322	2.44	17.9	3.26	2.85	3.86	3.26	0.560	3.86	0.352	0.322	0.381
24	0.322	4.87	9.93	3.26	2.99	3.26	3.86	0.522	1.75	0.322	0.322	0.581
25	0.322	5.66	5.43	8.02	2.99	2.99	2.09	0.483	1.19	0.322	0.322	0.352
26	0.322	5.03	4.70	11.5	2.85	2.99	1.75	0.483	0.943	0.293	0.293	0.264
27	0.322	3.26	3.70	9.38	3.26	2.99	1.92	0.483	0.766	0.264	0.264	0.264
28	0.264	4.20	3.86	17.4	3.70	3.53	1.75	0.461	0.725	0.240	0.264	0.264
29	0.264	9.11	7.25	19.7	-----	4.53	4.53	0.439	0.642	0.240	0.264	0.264
30	0.264	13.4	5.66	17.0	-----	4.37	4.53	0.439	0.642	0.240	0.264	0.264
31	0.264	-----	4.20	13.1	-----	3.70	-----	0.439	-----	0.240	0.240	-----
Maks.	1.00	13.4	38.2	23.6	16.3	30.0	13.8	12.8	23.6	2.99	0.410	0.684
Min.	0.264	0.212	2.17	2.17	1.83	2.17	1.56	0.439	0.439	0.240	0.212	0.240
Ortalama	0.393	2.11	8.03	6.08	3.88	7.69	3.15	1.66	2.35	0.680	0.301	0.340
LT/SN/Km2	2.87	15.4	58.6	44.4	28.3	56.1	23.0	12.1	17.2	4.96	2.20	2.48
AKIM mm.	7.69	40.0	157.	119.	68.5	150.	59.7	32.5	44.5	13.3	5.89	6.42
MİLL. M3	1.05	5.48	21.5	16.3	9.39	20.6	8.18	4.45	6.10	1.82	0.807	0.880

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 96.54 MİLYON M3 705 MM. 22.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A050 İSPA ÇAYI ŞAMLIOĞLU

YERİ : GERZE-SİNOP KARAYOLUNUN GERZE YE 6 KM MESAFESİNDEKİ ŞAMLIOĞLU KÖYÜNDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
25'LIK PAFİA E34-A4
35°2'54" Doğu - 41°50'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.212 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.00 m³/sn 30.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.4 m³/sn 26.10.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1984

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	61	3.0	119	9.9	209	26.3
17	0.217	72	4.1	134	12.1	233	31.9
28	0.642	83	5.3	150	14.7	257	38.3
39	1.3	95	6.7	168	18.0	283	46.1
50	2.1	106	8.1	188	21.9		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.28	0.320	0.270	0.220	0.480	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.480	0.400	0.270	0.720	0.480	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU
03	0.004	0.004	0.270	0.400	0.270	1.39	0.560	0.220	0.065	0.004	KURU	KURU
04	0.008	0.027	0.270	0.400	0.220	0.860	0.560	0.220	0.042	0.004	KURU	KURU
05	0.001	0.008	0.270	0.400	0.220	0.640	0.480	0.220	0.042	0.004	KURU	KURU
06	KURU	0.008	0.270	0.560	0.220	0.480	0.480	0.220	0.027	0.001	KURU	KURU
07	KURU	0.008	0.400	0.400	0.220	0.480	0.480	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
08	KURU	0.001	0.720	0.400	0.220	0.860	0.480	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
09	KURU	0.001	0.480	0.400	0.220	0.720	0.400	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
10	KURU	0.001	0.860	0.320	0.220	0.640	0.270	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
11	KURU	0.001	1.70	0.320	0.220	0.720	0.220	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
12	0.008	KURU	1.49	0.320	0.220	0.640	0.220	0.220	0.015	0.001	KURU	KURU
13	0.042	KURU	0.970	0.320	0.220	0.480	0.220	0.220	0.015	KURU	KURU	KURU
14	0.015	KURU	1.49	0.320	0.270	0.480	0.220	0.220	0.015	KURU	KURU	KURU
15	0.004	KURU	1.07	0.320	0.270	0.480	0.220	0.170	0.015	KURU	KURU	KURU
16	0.004	KURU	0.970	0.320	0.220	0.480	0.170	0.170	0.015	KURU	KURU	KURU
17	0.004	0.400	0.720	0.320	0.220	0.480	0.170	0.170	0.015	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.170	0.720	0.320	0.220	0.480	0.220	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.065	1.28	0.320	0.220	0.480	0.220	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.042	1.07	0.320	0.220	0.480	0.170	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.970	0.970	0.320	0.220	0.400	0.170	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.560	0.860	0.320	0.220	0.400	0.220	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.270	0.860	0.320	0.220	0.400	0.320	0.140	0.015	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.270	0.720	0.400	0.220	0.320	0.270	0.115	0.015	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.400	0.640	0.320	0.220	0.320	0.220	0.115	0.015	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.970	0.480	0.320	0.220	0.320	0.220	0.075	0.015	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.400	0.480	0.270	0.170	0.270	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.320	0.480	0.270	0.170	0.270	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.270	0.400	0.270	-----	0.320	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.270	0.320	0.220	-----	0.320	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.320	0.220	-----	0.320	-----	0.075	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.220	2.05	3.26	0.970	0.400	1.82	0.640	0.220	0.075	0.008	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.270	0.220	0.170	0.220	0.140	0.065	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.181	0.752	0.337	0.225	0.512	0.301	0.165	0.022	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.173	10.7	44.2	19.8	13.3	30.1	17.7	9.70	1.29	0.066	0.000	0.000
AKIM mm.	0.462	27.6	118.	53.1	32.1	80.7	45.8	26.0	3.34	0.178	0.000	0.000
MİT. M3	0.008	0.470	2.01	0.903	0.545	1.37	0.779	0.442	0.057	0.003	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.59 MİLYON M3 387 MM. 12.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A052 KOCAÇAY CİDE

YERİ : Cide Bartın karayolunun 5. km sinde, İrmak-Kımluca köylerinin ortasından geçen Kocaçay üzerindedir.
32°57'0" Doğu - 41°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2303,50 km² **YAKLAŞIK KOT** : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.100 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 27.388 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 217. m³/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.16 m³/sn 20.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960. m³/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.63	5.04	96.3	38.3	63.0	63.0	64.4	137.	38.3	5.45	2.04	1.22
02	4.63	5.04	48.3	51.6	45.0	61.6	53.3	98.3	133.	5.45	1.90	1.22
03	5.86	5.04	32.3	46.6	33.6	116.	48.3	72.9	80.5	5.04	1.90	1.36
04	5.45	5.04	38.3	33.6	30.6	100.	41.7	61.6	43.3	5.45	1.76	1.49
05	5.04	5.04	75.7	33.6	29.6	71.5	40.0	51.6	30.6	12.6	1.76	1.63
06	5.04	5.04	35.0	36.7	26.5	114.	43.3	45.0	24.4	15.1	1.76	1.49
07	5.86	5.04	48.3	32.3	24.4	146.	41.7	36.7	20.6	8.00	1.76	1.36
08	5.86	5.04	50.0	30.6	22.4	144.	41.7	33.6	16.9	5.86	1.76	1.36
09	6.27	4.63	28.5	30.6	21.5	148.	40.0	31.6	15.1	5.04	1.76	1.63
10	6.68	4.63	23.4	26.5	20.6	102.	38.3	28.5	13.3	4.22	1.63	1.49
11	6.27	4.63	28.5	22.4	19.7	80.5	35.0	24.4	25.5	3.81	1.63	1.49
12	22.4	4.63	27.5	20.6	18.8	68.6	33.6	23.4	32.3	3.40	1.63	1.49
13	13.3	4.63	20.6	18.8	18.8	59.9	32.3	22.4	18.8	2.99	1.63	1.36
14	7.34	4.63	23.4	18.8	33.6	75.7	30.6	21.5	14.2	2.99	1.63	1.36
15	5.86	4.63	18.8	19.7	43.3	72.9	30.6	19.7	12.6	3.40	1.49	1.36
16	5.45	5.45	16.0	27.5	48.3	63.0	55.0	17.9	11.3	4.63	1.49	1.36
17	5.04	36.7	13.3	25.5	41.7	53.3	50.0	16.0	8.67	11.3	1.49	1.22
18	5.45	33.0	11.3	27.5	72.9	46.6	33.6	15.1	9.33	6.27	1.49	1.22
19	5.04	15.1	16.9	25.5	100.	61.6	56.6	13.3	11.3	4.63	1.36	1.22
20	5.45	14.2	15.1	23.4	67.2	140.	55.0	12.6	18.8	3.81	1.49	1.22
21	6.68	26.5	24.4	20.6	48.3	86.4	35.0	15.1	18.8	3.40	1.36	1.16
22	5.86	19.7	32.3	22.4	35.0	67.2	32.3	20.6	18.8	2.99	1.36	1.16
23	5.86	14.2	75.7	33.6	33.6	53.3	88.4	14.2	16.9	2.58	1.36	1.16
24	6.27	20.6	55.0	31.6	33.6	43.3	98.3	16.0	11.3	2.58	1.36	1.49
25	5.86	21.5	33.0	32.3	35.0	36.7	64.4	16.0	9.33	2.58	1.36	1.90
26	5.45	17.9	24.4	40.0	33.0	33.6	48.3	12.6	8.00	2.44	1.36	1.90
27	5.45	16.0	19.7	43.3	33.6	34.3	45.0	12.0	7.34	2.31	1.36	1.76
28	5.45	20.6	17.9	88.4	84.4	48.3	55.0	24.4	6.27	2.31	1.36	1.63
29	5.04	24.4	32.3	131.	-----	110.	50.0	25.5	5.86	2.17	1.22	2.04
30	5.04	28.5	51.6	102.	-----	127.	144.	25.5	5.86	2.04	1.22	1.76
31	5.04	-----	45.0	88.4	-----	82.5	-----	63.0	-----	2.04	1.22	-----
Maks.	61.6	88.4	146.	166.	133.	199.	181.	166.	217.	20.6	2.04	2.44
Min.	4.22	4.22	10.7	18.8	16.9	33.0	28.5	12.0	5.45	1.90	1.22	1.16
Ortalama	6.42	12.9	34.8	39.5	39.9	81.0	50.9	33.2	22.9	4.74	1.55	1.45
LT/SN/Km2	2.79	5.60	15.1	17.1	17.3	35.2	22.1	14.4	9.95	2.06	0.671	0.630
AKIM mm.	7.46	14.5	40.5	45.9	41.9	94.2	57.2	38.6	25.8	5.51	1.80	1.63
MİLL. M3	17.2	33.4	93.2	106.	96.6	217.	132.	88.8	59.4	12.7	4.14	3.76

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 863.70 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A053 ARAÇ Ç. KAYABOĞAZI

YERİ : Kastamonu İstanbul karayolunun 90.km sinde Yeşilova Köyündeki Topraksu Regülatörü
üzerindedir.
33°1'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1747,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 460 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.600 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 10.131 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 150. m3/sn 30.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.282 m3/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 241. m3/sn 04.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.07.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	28	0.474	70	24.0	130	86.5
15	0.011	30	0.591	80	35.3	145	102.
18	0.039	40	2.1	90	43.9	155	116.
24	0.195	50	6.4	100	54.6	173	137.
26	0.343	60	12.7	114	67.9	290	285.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.15	0.820	3.76	3.06	7.24	18.7	31.8	62.6	46.9	6.92	0.598	0.746
02	1.15	0.820	4.54	3.06	5.52	21.6	26.9	50.1	89.4	6.24	0.672	0.672
03	1.15	0.746	3.06	3.06	4.54	46.9	24.8	39.2	59.9	5.52	0.672	0.598
04	0.598	0.746	3.06	2.84	4.28	38.4	22.1	30.5	33.1	6.60	0.672	0.672
05	0.598	0.820	4.54	2.84	3.76	29.2	21.2	26.0	22.0	10.4	0.672	0.672
06	0.672	0.820	4.80	2.84	3.50	31.8	23.9	22.0	17.0	8.56	0.598	0.598
07	0.746	0.820	4.02	2.84	3.28	66.6	27.3	19.0	15.5	6.60	0.598	0.598
08	0.746	0.956	3.28	3.06	3.06	68.5	27.6	19.0	13.6	5.52	0.524	0.524
09	0.746	0.820	2.84	3.28	2.84	62.3	27.3	17.0	12.4	4.54	0.524	0.598
10	0.820	0.820	2.62	3.06	2.62	40.8	28.0	15.5	12.8	4.02	0.524	0.820
11	0.820	0.820	2.40	2.84	2.40	32.3	28.8	13.6	12.8	3.50	0.524	0.746
12	0.746	0.746	2.22	2.84	2.22	28.0	29.6	13.2	11.2	3.06	0.450	0.672
13	0.746	0.746	2.22	2.62	1.86	24.8	28.8	13.6	10.4	2.62	0.408	0.672
14	0.820	0.746	2.04	2.62	2.40	22.5	28.4	12.4	14.5	2.62	0.366	0.598
15	0.820	0.746	1.86	2.40	2.40	21.2	26.1	11.2	16.0	2.40	0.366	0.598
16	0.820	0.820	1.86	2.40	2.40	19.1	26.9	10.0	12.0	4.80	0.366	0.598
17	0.820	0.956	1.68	2.62	2.40	18.7	25.7	9.28	10.8	7.88	0.366	0.524
18	0.820	0.956	1.36	2.62	6.24	18.7	23.9	8.92	9.64	5.16	0.366	0.524
19	0.746	0.956	1.68	2.62	20.7	19.5	33.2	8.56	9.64	4.02	0.324	0.450
20	0.820	1.09	1.68	2.40	17.8	26.1	33.2	8.20	10.4	3.50	0.324	0.366
21	0.956	1.36	1.86	2.40	16.2	21.6	28.4	7.88	10.0	3.06	0.366	0.408
22	0.956	1.50	2.40	2.40	15.4	19.9	29.2	8.20	9.28	2.62	0.366	0.524
23	0.956	1.50	3.28	2.62	14.6	18.2	62.0	7.88	8.92	2.22	0.366	1.86
24	0.956	1.36	3.28	2.84	14.1	17.0	52.9	10.4	8.20	2.04	0.408	3.06
25	0.956	1.50	2.62	2.62	14.1	16.2	35.7	41.4	9.28	1.86	0.408	2.84
26	0.820	1.50	2.22	2.62	13.7	15.8	25.3	21.5	10.4	1.86	0.450	1.86
27	0.820	1.50	2.04	3.28	13.3	15.8	26.0	13.2	8.20	1.68	2.40	1.68
28	0.820	1.50	2.04	5.52	15.8	19.5	27.9	14.0	7.24	1.50	1.86	1.86
29	0.820	1.50	2.22	8.92	-----	52.8	26.0	16.5	7.88	1.23	1.36	2.84
30	0.820	1.68	3.28	8.92	-----	57.5	62.0	74.0	7.56	0.820	0.956	2.62
31	0.820	-----	3.28	8.56	-----	37.4	-----	35.1	-----	0.672	0.746	-----
Maks.	1.15	1.68	5.88	9.64	21.6	77.2	71.6	150.	125.	11.6	2.84	4.02
Min.	0.598	0.746	1.36	2.40	1.68	15.8	20.7	7.24	7.24	0.598	0.282	0.324
Ortalama	0.840	1.06	2.71	3.44	7.81	30.6	30.7	21.3	17.6	4.00	0.632	1.06
LT/SN/Km2	0.481	0.604	1.55	1.97	4.47	17.5	17.6	12.2	10.1	2.29	0.362	0.607
AKIM mm.	1.29	1.57	4.16	5.27	10.8	46.9	45.5	32.6	26.1	6.13	0.969	1.57
MİL. M3	2.25	2.74	7.26	9.21	18.9	81.9	79.6	57.0	45.5	10.7	1.69	2.75

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 319.48 MİLYON M3 183 MM. 5.8 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A055 KARACA S. KUYUMCULU

YERİ : ADAPAZARI-KUYUMCULU KÖYÜNDEDİR. 68.KM ASFALTBATI KARADENİZ SUYU.
30°47'17" Doğu - 41°3'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 136,01 km2

YAKLAŞIK KOT : 10,0080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.280 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 9.751 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 128. m3/sn 13.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.127 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 128. m3/sn 13.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 06.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.127	0.194	46.0	2.87	1.17	2.41	15.7	2.75	1.10	55.1	18.9	0.165
02	0.142	0.184	45.5	2.52	1.10	2.18	18.1	2.64	0.781	59.4	50.6	0.173
03	0.135	0.216	44.9	3.87	1.32	1.95	17.7	2.41	0.887	59.4	97.0	0.184
04	0.142	0.194	43.8	4.97	1.39	1.68	17.7	2.29	1.68	59.4	101.	0.216
05	0.127	0.205	31.1	6.96	1.61	1.54	15.7	2.18	1.61	76.2	73.9	0.205
06	0.135	0.216	24.4	5.41	1.47	2.29	22.0	1.95	1.39	83.5	54.0	0.237
07	0.135	0.227	19.3	2.98	1.68	6.96	18.5	1.83	0.887	91.9	3.58	0.205
08	0.142	0.227	13.0	2.29	1.76	7.19	21.6	1.68	0.674	98.6	0.368	0.184
09	0.142	0.237	9.21	2.52	1.76	6.96	16.1	1.61	0.568	104.	0.915	0.173
10	0.150	0.227	9.48	1.76	1.61	6.08	12.6	1.54	0.621	105.	0.569	0.165
11	0.158	0.248	7.63	1.83	1.95	5.64	10.6	1.39	0.568	107.	0.298	0.165
12	0.165	0.280	6.52	1.32	1.83	5.64	9.21	1.39	1.47	117.	0.237	0.165
13	0.173	0.269	4.57	0.994	1.95	5.41	8.12	1.39	1.05	128.	0.216	0.158
14	0.205	0.315	9.48	0.781	1.76	4.75	7.41	1.61	0.994	128.	0.205	0.165
15	0.216	0.368	8.67	0.940	2.06	4.22	6.52	1.47	2.64	128.	0.205	0.350
16	0.248	0.333	13.4	1.32	1.83	3.87	4.40	1.25	3.16	128.	0.194	0.385
17	0.350	0.483	9.48	1.17	1.54	3.33	3.33	1.17	2.64	19.3	0.194	0.512
18	0.259	1.09	6.52	1.61	1.39	3.16	2.75	1.10	2.64	1.61	0.205	0.298
19	0.227	0.827	5.41	1.83	1.25	2.75	2.29	1.05	2.64	1.61	0.237	0.237
20	0.216	0.654	4.22	2.29	1.32	2.52	1.83	1.05	2.64	1.61	0.259	0.205
21	0.315	0.540	3.33	2.75	1.39	2.98	1.76	0.994	2.64	1.76	0.269	0.194
22	0.654	0.682	4.04	1.76	1.54	2.75	1.61	0.994	2.64	8.67	0.259	0.184
23	4.36	1.35	5.41	2.06	1.47	2.64	1.61	1.05	5.41	7.85	0.216	0.173
24	0.827	1.86	3.51	16.9	1.39	4.75	1.61	0.994	15.3	6.74	0.205	0.173
25	0.455	56.8	2.75	11.4	1.61	6.52	1.47	0.834	20.4	5.64	0.205	0.173
26	0.315	50.0	2.18	5.19	2.18	13.8	1.05	0.781	20.4	2.98	0.194	0.165
27	0.269	41.0	1.83	2.06	1.76	32.8	0.728	0.728	20.4	1.39	0.194	0.165
28	0.248	44.9	1.68	1.25	2.29	17.7	1.47	0.728	20.4	1.25	0.173	0.512
29	0.184	43.8	1.39	1.05	-----	16.5	2.06	0.728	22.5	1.05	0.173	0.269
30	0.205	38.7	1.61	0.994	-----	22.0	2.98	1.10	39.8	0.674	0.173	0.216
31	0.173	-----	2.06	0.940	-----	18.1	-----	1.32	-----	9.75	0.165	-----
Maks.	4.36	56.8	46.0	16.9	2.29	32.8	22.0	2.75	39.8	128.	101.	0.512
Min.	0.127	0.184	1.39	0.781	1.10	1.39	0.728	0.674	0.568	0.674	0.165	0.158
Ortalama	0.374	9.55	12.7	3.12	1.62	7.13	8.28	1.42	6.68	51.6	13.1	0.226
LT/SN/Km2	2.75	70.2	93.1	22.9	11.9	52.4	60.9	10.4	49.1	380.	96.1	1.66
AKIM mm.	7.37	182.	249.	61.4	28.8	140.	158.	28.0	127.	1017	257.	4.30
MİL. M3	1.00	24.8	33.9	8.35	3.92	19.1	21.5	3.80	17.3	138.	35.0	0.585
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 307.51 MİLYON M3 2261 MM. 71.7 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A059 B.MELEK ÇAYI UĞURLUKÖY

YERİ : DÜZCE AKÇAKOCA SAHİL YOLUNDAN 28 KM.SONRA UĞURLU KÖYÜ İSTİKAMETİNE DOĞRU SAPILIR
30°59'57" Doğu - 41°1'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2317,00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 50.400 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 43.764 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 187. m³/sn 29.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 5.20 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 405. m³/sn 14.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.20 m³/sn 31.08.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.50	10.3	79.8	45.1	106.	102.	75.9	67.5	37.4	18.0	12.0	9.46
02	5.20	10.3	87.6	46.5	92.4	107.	71.7	70.3	73.8	16.5	12.4	10.7
03	5.80	9.88	79.8	59.1	79.8	120.	68.2	68.9	106.	16.1	12.0	12.0
04	6.10	10.3	91.2	60.5	75.2	116.	64.0	66.1	83.4	40.9	11.1	16.1
05	5.80	10.7	93.0	69.6	115.	102.	50.7	61.9	54.9	75.2	10.7	16.5
06	5.80	10.3	78.0	54.2	91.2	120.	52.1	57.7	43.7	104.	10.7	13.8
07	5.50	10.3	82.2	54.9	82.8	136.	54.2	52.8	37.4	73.8	11.1	12.9
08	6.10	10.3	90.6	85.8	78.6	136.	56.3	48.6	31.1	45.1	12.4	13.3
09	6.10	9.88	77.3	71.7	75.2	133.	61.2	47.2	29.0	33.9	11.6	12.4
10	6.70	9.04	54.2	62.6	71.0	121.	66.1	43.0	26.9	27.6	12.9	12.0
11	6.10	8.62	47.2	47.9	71.0	111.	71.7	37.4	26.9	23.4	14.2	11.1
12	10.3	8.62	45.8	50.7	68.9	104.	75.9	34.6	29.0	21.5	13.8	11.1
13	8.62	8.62	40.9	41.6	70.3	97.2	79.2	33.2	24.1	19.5	12.9	10.7
14	8.20	6.70	37.4	39.5	118.	92.4	77.3	32.5	27.6	20.5	11.6	11.6
15	7.30	6.10	40.2	43.7	136.	89.4	67.5	30.4	35.3	21.0	10.7	11.1
16	7.00	6.40	38.1	94.8	116.	84.6	64.7	29.0	27.6	75.2	9.88	9.88
17	7.00	18.0	35.3	81.6	101.	81.0	61.9	26.9	24.8	56.3	10.3	7.30
18	6.70	35.3	33.2	87.0	108.	77.3	59.1	24.1	22.7	35.3	10.3	6.70
19	6.40	20.0	33.2	86.4	112.	75.9	75.9	23.4	23.4	28.3	10.3	6.10
20	6.40	21.0	34.6	68.2	96.6	85.8	71.7	22.7	42.3	22.7	10.3	6.10
21	7.30	37.4	36.0	64.0	86.4	84.6	61.9	23.4	35.3	20.5	10.3	6.40
22	7.90	32.5	38.1	61.9	78.0	77.3	58.4	24.1	32.5	19.5	10.7	6.70
23	6.70	36.7	81.0	68.2	73.1	70.3	64.0	23.4	29.7	19.0	11.1	7.00
24	12.0	42.3	70.3	67.5	69.6	67.5	64.7	23.4	24.1	17.5	10.3	9.88
25	13.8	47.9	52.8	62.6	67.5	61.9	57.0	22.0	28.3	16.1	10.3	19.5
26	14.2	43.7	45.1	64.7	63.3	60.5	52.8	21.5	28.3	15.6	10.3	10.7
27	14.2	38.1	40.2	77.3	65.4	60.5	50.7	21.5	23.4	14.7	10.7	9.04
28	14.2	40.2	38.1	109.	99.6	63.3	49.3	22.0	21.5	13.3	10.7	7.90
29	14.2	45.1	41.6	165.	-----	73.8	50.0	23.4	21.0	12.9	10.7	7.30
30	12.4	56.3	50.0	147.	-----	78.6	64.0	21.5	19.5	12.9	10.3	7.30
31	10.7	-----	48.6	125.	-----	78.0	-----	30.4	-----	12.9	9.46	-----
Maks.	14.7	68.9	99.0	187.	160.	149.	82.2	71.7	110.	158.	15.2	28.3
Min.	5.20	6.10	31.8	38.8	61.2	59.8	47.2	18.5	19.5	12.4	9.46	6.10
Ortalama	8.39	22.0	56.2	73.0	88.1	92.5	63.3	36.6	35.7	30.6	11.2	10.4
LT/SN/Km2	3.62	9.51	24.2	31.5	38.0	39.9	27.3	15.8	15.4	13.2	4.82	4.50
AKIM mm.	9.70	24.6	64.9	84.4	92.0	107.	70.8	42.3	39.9	35.4	12.9	11.7
MİL. M3	22.5	57.1	150.	196.	213.	248.	164.	98.0	92.5	82.1	29.9	27.0

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1380.10 MİLYON M3 596 MM. 18.9 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A060 BAŞKÖY D. BAŞKÖY

YERİ : Kastamonu ili Araç ve İhsangazi ilçeleri arasındaki karayolunun 5.3 km sinde Başköy
deresi üzerindeki karayolu köprü-
33°23'0" Doğu - 41°13'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.547 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 1.093 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.0 m³/sn 01.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 160. m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.105	1.18	0.546	1.59	2.55	3.92	7.66	4.23	0.225	0.180	0.070
02	0.105	0.105	1.18	0.411	1.06	3.94	3.23	6.94	5.56	0.225	0.180	0.070
03	0.105	0.105	0.621	0.329	0.818	8.17	3.01	6.10	3.92	0.186	0.180	0.070
04	0.105	0.105	0.818	0.225	0.695	4.79	2.80	4.53	2.58	1.21	0.180	0.070
05	0.105	0.105	1.06	0.225	0.621	2.75	3.23	3.46	1.76	0.487	0.180	0.070
06	0.105	0.105	1.06	0.225	0.546	5.35	4.53	3.01	1.45	0.384	0.180	0.070
07	0.105	0.105	0.695	0.225	0.546	8.70	5.24	2.58	1.06	0.591	0.180	0.070
08	0.105	0.105	0.546	0.225	0.411	9.75	5.56	2.11	0.818	0.280	0.180	0.070
09	0.105	0.105	0.329	0.186	0.264	6.76	6.10	1.76	0.695	0.230	0.180	0.070
10	0.105	0.105	0.329	0.186	0.264	4.22	5.87	1.45	0.695	0.230	0.180	0.070
11	0.105	0.105	0.264	0.186	0.264	2.96	5.56	1.32	0.695	0.230	0.180	0.070
12	0.105	0.105	0.225	0.186	0.186	2.34	5.24	1.18	0.621	0.180	0.143	0.106
13	0.105	0.105	0.186	0.147	0.147	1.85	4.23	1.59	0.546	0.180	0.143	0.106
14	0.143	0.105	0.186	0.147	0.186	1.69	3.46	1.45	0.411	0.180	0.105	0.106
15	0.105	0.105	0.186	0.186	0.264	1.50	2.80	1.18	0.546	0.180	0.068	0.106
16	0.105	0.105	0.147	0.186	0.329	1.30	2.58	1.06	0.411	0.230	0.105	0.106
17	0.105	0.230	0.186	0.186	0.329	0.991	2.11	0.941	0.329	0.230	0.143	0.106
18	0.105	0.180	0.225	0.186	1.45	1.11	1.76	0.818	0.264	0.487	0.001	0.106
19	0.105	0.143	0.106	0.147	2.58	1.50	3.01	0.695	0.329	0.487	KURU	0.106
20	0.105	0.143	0.070	0.147	1.59	2.75	2.35	0.695	0.546	0.384	0.020	0.106
21	0.143	0.186	0.147	0.147	1.18	2.02	1.76	0.695	0.329	0.280	0.040	0.106
22	0.105	0.186	0.147	0.147	1.18	1.69	2.80	0.695	0.329	0.230	0.040	0.106
23	0.105	0.186	0.264	0.147	1.06	1.30	8.37	0.621	0.264	0.230	0.070	0.106
24	0.105	0.186	0.264	0.147	1.06	0.991	6.10	0.818	0.225	0.230	0.004	0.106
25	0.105	0.186	0.225	0.147	1.06	0.754	3.69	0.818	0.225	0.230	0.106	0.147
26	0.105	0.225	0.186	0.186	1.06	0.754	2.80	0.941	0.546	0.230	0.147	0.147
27	0.105	0.186	0.186	0.329	1.18	1.18	3.01	2.11	0.621	0.230	0.070	0.147
28	0.105	0.186	0.186	0.695	2.96	3.46	2.80	3.46	0.411	0.180	0.040	0.106
29	0.105	0.264	0.411	2.35	-----	8.01	2.58	2.80	0.329	0.180	0.020	0.106
30	0.105	0.264	0.818	3.46	-----	6.57	6.10	1.76	0.329	0.180	0.001	0.106
31	0.105	-----	0.621	3.01	-----	4.89	-----	3.23	-----	0.180	0.004	-----
Maks.	0.143	0.264	1.76	5.56	3.16	12.5	9.29	18.0	6.94	12.2	0.180	0.186
Min.	0.068	0.068	0.040	0.070	0.040	0.681	1.45	0.546	0.186	0.180	KURU	0.070
Ortalama	0.107	0.148	0.421	0.492	0.889	3.44	3.89	2.21	1.04	0.297	0.105	0.097
LT/SN/Km2	0.761	1.05	2.98	3.48	6.29	24.4	27.5	15.6	7.34	2.10	0.742	0.686
AKIM mm.	2.04	2.71	7.99	9.33	15.2	65.2	71.3	41.9	19.0	5.63	1.99	1.78
MİLL. M3	0.288	0.383	1.13	1.32	2.15	9.21	10.1	5.92	2.68	0.795	0.281	0.251
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 34.48 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A061 ARAÇ Ç. ARAÇ

YERİ : Kastamonu nun Araç ilçesi merkezinde karayolu köprüsünün 30 metre mansabındadır.
33°19'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 885,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 620 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.210 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 5.667 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 77.6 m3/sn 06.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.143 m3/sn 22.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 169. m3/sn 15.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	0.740	1.77	1.51	3.92	8.50	10.7	40.4	18.8	2.74	0.918	0.730
02	1.40	0.740	1.77	1.51	2.68	10.7	9.00	35.6	31.7	2.74	0.824	0.664
03	1.48	0.740	1.51	1.51	2.42	39.5	8.50	29.1	17.6	2.74	0.824	0.730
04	1.48	0.740	1.77	1.39	2.42	21.5	8.00	22.6	10.5	3.76	0.730	0.824
05	1.48	0.740	3.92	1.39	1.90	11.4	9.00	18.2	8.00	3.59	0.730	0.824
06	1.48	0.800	3.20	1.39	1.77	26.0	13.5	16.4	7.00	4.10	0.730	0.824
07	1.48	0.800	1.90	1.39	1.64	52.4	16.3	17.0	5.81	3.76	0.730	0.730
08	1.48	0.740	1.64	1.39	1.64	64.4	17.0	17.0	5.24	3.08	0.664	0.730
09	0.860	0.740	1.51	1.26	1.51	50.0	20.0	14.6	5.05	2.16	0.598	0.730
10	0.740	0.740	1.39	1.26	1.51	23.0	21.5	13.0	6.33	2.16	0.532	0.730
11	0.680	0.740	1.39	1.26	1.39	12.8	23.0	12.5	5.81	1.68	0.598	0.730
12	0.680	0.740	1.26	1.26	1.39	9.50	24.5	12.0	4.86	1.11	0.598	0.532
13	0.800	0.740	1.26	1.26	1.39	7.50	24.5	14.0	4.48	0.824	0.598	0.400
14	0.800	0.740	1.26	1.13	1.51	6.50	18.5	11.5	4.29	0.824	0.598	0.400
15	0.740	0.740	1.13	1.26	1.51	5.50	14.2	9.50	4.48	1.01	0.532	0.400
16	0.740	0.740	1.00	1.13	1.51	4.64	11.4	8.75	4.10	7.00	0.532	0.400
17	0.740	0.907	0.953	1.13	1.51	4.28	9.50	8.25	3.93	5.81	0.532	0.466
18	0.680	0.860	0.953	1.13	2.68	3.92	10.0	8.00	3.59	3.76	0.532	0.400
19	0.680	0.800	1.00	1.13	6.00	4.28	33.5	7.67	3.59	2.40	0.532	0.357
20	0.680	0.860	1.00	1.13	4.64	8.50	14.2	7.33	4.10	2.04	0.532	0.400
21	0.800	1.13	1.13	1.13	3.56	6.00	10.0	6.67	3.59	1.68	0.598	0.400
22	0.740	1.13	1.00	1.13	3.56	4.64	17.0	6.67	3.59	1.44	0.466	0.314
23	0.680	1.00	1.26	1.26	3.56	3.92	62.0	7.33	3.42	1.32	0.400	1.01
24	0.680	1.00	1.26	1.13	3.56	3.20	40.4	10.5	3.42	1.32	0.400	0.730
25	0.680	1.13	1.00	1.13	3.56	2.68	27.8	8.75	5.81	1.20	0.466	0.824
26	0.680	1.00	1.00	1.26	3.20	2.68	20.0	9.00	4.86	1.20	0.730	0.730
27	0.680	1.00	1.00	1.39	3.56	2.42	25.2	11.5	3.93	1.11	2.16	0.730
28	0.620	1.00	1.13	1.64	8.50	7.00	22.6	13.0	3.59	1.01	1.44	1.20
29	0.680	1.00	1.39	3.92	-----	44.0	18.8	10.0	2.74	1.11	1.01	1.44
30	0.620	1.13	1.90	7.00	-----	29.0	42.2	9.00	2.74	1.01	0.730	0.824
31	0.620	-----	1.64	6.50	-----	13.5	-----	15.8	-----	1.01	0.730	-----
Maks.	2.50	1.26	6.00	8.50	10.0	77.6	76.4	74.0	57.2	27.8	13.5	3.42
Min.	0.620	0.740	0.953	1.00	1.26	2.16	6.50	5.62	2.74	0.730	0.400	0.143
Ortalama	0.903	0.864	1.46	1.72	2.79	15.9	20.1	13.9	6.57	2.28	0.709	0.673
LT/SN/Km2	1.02	0.975	1.65	1.94	3.15	18.0	22.7	15.7	7.41	2.58	0.801	0.761
AKIM mm.	2.73	2.53	4.42	5.20	7.61	48.2	58.8	42.1	19.2	6.90	2.15	1.97
MİL. M3	2.42	2.24	3.91	4.61	6.74	42.7	52.1	37.3	17.0	6.11	1.90	1.75

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 178.73 MİLYON M3 202 MM. 6.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A062 ARAÇ Ç. KARIT

YERİ : Karabük Kastamonu karayolunun 11.km sinde Araç Çayı üzerindedir.
32°44'0" Doğu - 41°13'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2571,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 362 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.100 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 12.823 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 151. m3/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.50 m3/sn 03.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 163. m3/sn 28.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 01.09.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	2.12	3.14	5.00	19.4	16.5	30.6	70.8	51.0	7.92	2.28	1.80
02	1.60	1.80	6.24	5.00	15.5	18.0	25.8	57.0	100.	7.20	2.28	1.70
03	1.70	1.60	4.80	5.60	13.0	47.2	22.9	49.0	68.0	6.56	2.28	1.80
04	1.70	1.60	3.94	5.20	11.8	44.0	21.5	43.2	41.6	7.20	2.28	1.80
05	1.70	1.60	4.38	5.20	11.4	34.4	19.4	37.9	33.0	16.5	2.28	1.80
06	1.70	1.60	6.56	5.20	10.2	38.6	21.5	35.1	27.4	11.8	2.28	1.80
07	1.70	1.60	5.20	5.20	9.40	75.0	22.9	33.0	22.9	9.40	2.28	1.80
08	1.70	1.70	4.60	5.20	9.00	62.0	23.6	32.2	20.1	7.56	2.28	1.80
09	1.70	1.70	4.38	5.60	8.28	70.8	23.6	29.0	17.5	6.24	2.28	1.80
10	1.80	1.70	3.94	5.60	7.92	60.0	23.6	25.8	17.5	5.40	2.12	1.96
11	1.80	1.70	3.72	5.40	7.56	50.0	24.3	23.6	18.0	4.80	2.28	1.80
12	1.80	1.70	3.50	5.20	7.20	44.0	26.6	22.9	17.5	4.60	2.28	1.80
13	1.96	1.70	3.32	5.00	6.88	38.6	26.6	22.9	15.0	4.16	2.28	1.80
14	1.96	1.70	3.32	5.00	6.56	35.8	25.0	23.6	14.5	3.94	2.28	1.80
15	1.96	1.70	3.32	5.00	6.88	35.1	22.2	20.1	24.3	3.72	2.28	1.80
16	1.96	1.70	3.32	5.00	6.88	23.6	25.0	18.0	15.5	5.60	2.28	1.96
17	1.96	1.70	2.96	5.40	6.88	16.5	24.3	17.0	12.6	14.5	2.28	1.80
18	1.96	1.96	2.78	5.92	9.40	15.0	22.9	16.0	11.4	8.64	2.28	1.80
19	1.80	1.96	2.78	6.24	25.8	15.5	37.9	15.5	11.4	6.24	2.28	1.80
20	1.80	1.96	2.78	6.56	18.7	23.6	38.6	14.5	14.5	5.40	2.28	1.80
21	1.96	2.28	2.96	6.24	15.5	22.9	30.6	14.5	13.0	5.00	2.28	1.80
22	2.12	2.28	3.32	6.56	13.5	20.1	29.0	15.0	11.8	4.38	2.28	1.96
23	2.12	2.28	5.60	7.20	12.2	17.5	62.0	13.5	12.6	3.94	2.28	2.96
24	2.12	2.28	7.56	6.88	11.8	15.5	61.0	20.8	10.2	3.72	2.28	4.60
25	2.12	2.44	5.40	6.56	11.0	14.0	42.4	27.4	10.6	3.32	2.28	5.00
26	2.12	2.44	4.80	6.24	10.6	13.0	37.2	30.6	13.5	3.32	2.28	3.50
27	2.12	2.44	4.16	7.92	10.6	12.2	37.2	26.6	10.6	2.96	2.28	2.96
28	2.12	2.44	3.94	14.5	11.8	13.0	42.4	31.4	9.00	2.78	2.28	2.78
29	2.12	2.44	3.94	25.0	-----	36.5	35.8	33.0	9.00	2.60	2.28	3.14
30	2.12	2.44	4.38	25.8	-----	51.0	75.0	32.2	9.00	2.44	2.28	3.50
31	2.12	-----	5.20	26.6	-----	36.5	-----	54.0	-----	2.28	2.28	-----
Maks.	2.28	2.44	9.00	29.8	27.4	108.	86.8	132.	151.	28.2	2.60	6.24
Min.	1.60	1.50	2.44	2.60	6.56	11.8	18.7	13.0	8.28	2.12	1.96	1.70
Ortalama	1.90	1.95	4.20	7.97	11.3	32.8	32.0	29.2	22.1	5.94	2.27	2.28
LT/SN/Km2	0.740	0.759	1.63	3.10	4.38	12.8	12.5	11.4	8.59	2.31	0.885	0.887
AKIM mm.	1.98	1.97	4.38	8.30	10.6	34.2	32.3	30.4	22.3	6.19	2.37	2.30
MİL. M3	5.10	5.06	11.3	21.3	27.3	87.8	83.1	78.3	57.3	15.9	6.09	5.91

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 404.39 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A063 SOĞANLI Ç. KARABÜK

YERİ : Karabük Gerede karayolunun, Karabük çıkışındaki karayolu köprüsüne 500 mt mesafede bulunan Aşağıkızıören köyü
32°38'0" Doğu - 41°10'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5086,80 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.500 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 16.196 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 109. m3/sn 24.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.90 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 262. m3/sn 29.02.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.290 m3/sn 01.09.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.00	2.80	4.40	4.20	24.6	14.0	80.0	62.0	42.8	7.60	3.40	2.11
02	2.00	2.80	5.40	4.20	18.2	14.5	78.0	67.0	66.0	6.90	3.40	2.00
03	2.00	2.80	4.60	4.20	15.0	14.0	66.0	58.0	82.0	6.60	3.40	2.00
04	2.00	2.80	4.60	4.20	12.1	42.8	54.0	49.2	83.0	8.00	3.40	2.11
05	2.11	2.80	4.90	4.20	10.9	63.0	47.6	42.0	55.0	10.9	3.40	2.22
06	2.11	2.80	5.60	4.40	10.1	47.6	48.4	35.8	43.6	9.74	3.40	2.22
07	2.22	2.80	5.20	4.90	9.36	54.0	56.0	33.2	34.6	8.60	3.40	2.22
08	2.22	2.80	5.20	4.90	8.60	69.0	59.0	30.8	28.8	8.00	3.40	2.22
09	2.36	2.80	5.20	4.90	7.60	77.0	60.0	30.0	23.8	7.20	3.40	2.22
10	2.50	2.80	5.20	4.60	6.90	64.0	66.0	28.2	23.0	6.30	3.40	2.22
11	2.50	2.80	4.90	4.60	6.90	50.8	77.0	25.4	22.4	5.60	3.25	2.22
12	2.50	2.80	4.60	4.60	6.60	41.0	87.6	23.0	19.4	5.20	3.25	2.22
13	2.65	2.80	4.60	4.40	6.30	34.0	94.8	23.8	17.0	4.90	3.10	2.22
14	2.80	2.80	4.40	4.40	6.30	30.8	93.6	23.8	16.2	4.40	3.10	2.22
15	2.80	2.95	4.40	4.40	6.00	27.6	87.6	22.4	16.2	4.20	2.95	2.22
16	2.80	2.95	4.20	4.40	6.00	25.4	73.0	19.4	16.2	9.36	2.80	2.22
17	2.80	3.25	3.95	4.40	5.80	23.8	63.0	17.0	16.2	12.5	2.65	2.36
18	2.80	3.25	3.70	4.20	6.00	23.0	52.4	15.4	14.5	8.00	2.80	2.36
19	2.65	3.25	3.70	4.40	8.30	24.6	47.6	14.0	13.5	7.20	3.10	2.22
20	2.80	3.25	3.55	4.40	21.2	34.0	54.0	12.5	15.0	6.60	2.80	2.22
21	2.95	3.95	3.55	4.40	17.6	39.0	47.6	12.1	13.5	6.00	2.50	2.22
22	2.95	4.20	3.55	4.40	15.4	38.0	41.0	12.1	13.0	5.40	2.65	2.22
23	2.80	4.20	3.55	4.60	13.0	33.2	68.0	10.9	12.1	5.20	2.36	2.50
24	2.80	4.20	3.70	4.90	12.1	28.2	97.4	13.0	10.9	4.90	2.22	2.95
25	2.80	4.20	3.70	4.60	11.7	24.6	74.0	14.0	13.0	4.40	2.22	4.20
26	2.80	4.20	3.70	4.90	11.3	22.4	53.2	19.4	14.5	4.20	2.11	3.70
27	2.80	4.20	3.70	4.90	11.7	21.8	46.8	21.8	11.3	3.95	2.11	3.40
28	2.80	4.20	3.70	5.20	13.5	27.6	43.6	24.6	9.74	3.70	2.11	3.40
29	2.80	4.20	3.70	5.20	-----	50.0	43.6	31.6	8.60	3.55	2.11	3.25
30	2.80	4.20	3.70	5.80	-----	85.2	53.2	35.2	8.30	3.40	2.00	3.40
31	2.80	-----	3.95	21.8	-----	85.2	-----	35.2	-----	3.40	2.11	-----
Maks.	2.95	4.40	5.60	26.2	25.4	93.6	109.	70.0	96.0	23.8	3.40	4.40
Min.	1.90	2.65	3.25	4.20	5.60	14.0	39.0	10.1	8.00	3.40	2.00	2.00
Ortalama	2.57	3.33	4.28	5.15	11.0	39.7	63.8	27.8	25.5	6.32	2.85	2.51
LT/SN/Km2	0.506	0.654	0.842	1.01	2.17	7.80	12.5	5.47	5.01	1.24	0.560	0.493
AKIM mm.	1.35	1.70	2.26	2.71	5.25	20.9	32.5	14.7	13.0	3.33	1.50	1.28
MTL. M3	6.89	8.63	11.5	13.8	26.7	106.	165.	74.5	66.0	16.9	7.63	6.50
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 510.76 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km2												

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A064 GEREDE Ç. BAYRAMÖNÜ

YERİ : BAYRAMÖREN OYMAĞAÇ KÖY YOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEDİR.
33°13'33" Doğu - 40°57'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3002,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.700 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 13.492 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 124. m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.770 m3/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 338. m3/sn 29.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.770 m3/sn 24.09.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.15	2.15	1.95	3.46	23.2	19.8	77.8	54.3	40.2	4.82	2.57	1.13
02	2.15	2.15	2.15	3.20	16.7	19.8	67.2	52.1	55.4	4.82	2.57	1.01
03	2.15	2.15	2.15	2.99	15.0	62.0	65.9	44.0	106.	4.50	2.36	1.01
04	2.15	2.15	2.15	2.99	14.4	99.5	46.0	36.8	65.9	4.50	2.36	1.01
05	2.36	2.15	2.15	2.99	14.4	51.0	41.0	30.9	39.3	4.82	2.36	1.01
06	2.57	2.36	2.15	2.99	12.8	34.2	49.0	26.9	28.5	4.82	2.36	1.01
07	2.57	2.36	2.15	2.99	11.8	38.5	52.1	25.3	21.8	4.50	2.36	0.890
08	2.57	2.36	2.15	2.99	10.4	53.2	50.0	25.3	17.2	4.24	2.15	0.890
09	2.36	2.36	1.95	2.99	10.4	58.7	49.0	26.1	15.0	3.98	2.15	0.890
10	2.36	2.57	1.95	2.99	10.0	51.0	57.6	23.2	12.8	3.98	2.15	0.890
11	2.36	2.57	1.95	2.99	9.16	34.2	65.9	20.5	12.8	3.46	2.15	0.890
12	2.36	2.57	1.95	2.99	7.90	26.9	80.6	19.8	11.3	3.46	2.15	0.890
13	2.36	2.57	1.95	3.20	7.90	23.2	90.5	20.5	10.4	3.46	1.95	1.01
14	2.15	2.57	1.95	3.20	7.18	19.8	89.0	21.2	10.0	3.20	1.95	0.890
15	2.15	2.57	1.95	3.20	7.18	17.8	75.0	18.5	10.9	2.99	1.95	0.890
16	2.15	2.57	1.95	3.20	6.46	16.7	57.6	16.7	12.2	2.99	1.95	0.890
17	2.15	2.57	1.95	3.20	6.10	15.0	51.0	15.0	10.9	4.50	1.95	0.890
18	2.15	2.57	1.75	3.20	8.32	15.0	43.0	13.3	9.58	4.24	1.95	0.890
19	1.95	2.57	1.75	3.20	17.8	17.2	47.0	12.2	8.74	3.98	1.95	0.890
20	1.95	2.57	1.75	2.99	17.2	24.5	56.5	11.3	8.32	3.72	1.75	0.890
21	1.95	2.57	1.75	2.99	12.2	33.4	43.0	10.9	8.32	3.20	1.75	0.890
22	1.95	2.15	1.75	2.99	10.0	26.9	38.5	10.4	7.90	3.20	1.75	0.890
23	1.95	2.15	1.75	2.99	9.58	21.8	67.2	10.0	7.18	2.99	1.60	0.890
24	2.15	2.15	1.75	3.20	8.74	18.5	104.	9.58	6.82	2.99	1.60	0.890
25	2.15	2.15	1.75	3.46	8.74	15.6	67.2	9.16	6.46	2.78	1.60	1.01
26	2.15	1.95	2.15	3.46	8.74	15.0	48.0	10.0	6.46	2.78	1.43	1.43
27	2.15	1.95	2.15	3.46	9.16	15.6	40.2	11.8	5.78	2.57	1.43	1.43
28	1.95	1.95	2.15	5.14	10.4	17.8	40.2	19.8	5.46	2.57	1.43	1.29
29	1.95	1.95	2.57	17.8	-----	40.2	35.9	28.5	5.14	2.57	1.29	1.29
30	2.15	2.15	2.57	26.1	-----	87.6	40.2	23.8	5.14	2.36	1.29	1.13
31	2.15	-----	3.20	21.2	-----	75.0	-----	25.3	-----	2.36	1.13	-----
Maks.	2.57	2.57	3.46	30.9	23.8	122.	124.	62.0	117.	5.14	2.57	1.60
Min.	1.75	1.95	1.75	2.99	6.10	13.3	35.1	8.74	4.82	2.36	1.13	0.770
Ortalama	2.19	2.32	2.04	4.99	11.1	34.4	57.9	22.0	19.1	3.59	1.92	0.997
LT/SN/Km2	0.728	0.773	0.681	1.66	3.71	11.4	19.3	7.34	6.35	1.20	0.638	0.332
AKIM mm.	1.95	2.00	1.82	4.45	8.98	30.7	50.0	19.7	16.5	3.20	1.71	0.861
MİL. M3	5.86	6.01	5.47	13.4	26.9	92.1	150.	59.0	49.4	9.62	5.13	2.58

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 425.47 MİLYON M3 142 MM. 4.5 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A065 BÜYÜKSÜ Ç. KÜPLÜCE KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU ÇİMENTO FABRİKASININ(E-5 KARAYOLU)-GÖRÇESU YOLUNUN 18. KMSİNDE KÜPLÜCE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°51'60" Doğu - 40°51'48" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1053,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 613 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.690 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 7.152 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 66.5 m3/sn 06.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.90 m3/sn 23.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 99.0 m3/sn 28.02.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 08.11.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.03	2.29	5.41	4.60	8.97	11.0	14.1	19.4	34.5	5.24	3.07	3.47
02	2.03	2.42	6.47	4.30	7.80	17.1	13.2	15.9	25.5	5.24	2.81	2.81
03	2.29	2.29	5.41	4.45	7.41	38.6	12.6	14.7	16.5	5.24	2.68	2.94
04	2.42	2.16	6.29	4.15	6.84	22.7	11.8	13.8	13.5	5.24	2.68	2.81
05	2.42	2.55	7.99	4.15	6.84	22.7	12.9	12.9	10.5	5.24	2.55	2.94
06	2.16	2.68	7.60	4.45	6.29	26.9	13.5	12.3	9.55	6.65	2.55	2.94
07	2.29	2.94	6.29	4.45	5.93	40.1	13.8	12.3	8.58	5.75	3.47	2.68
08	2.42	3.07	7.22	4.01	5.41	34.1	14.1	12.3	7.60	5.07	3.07	2.68
09	3.47	3.07	5.75	4.01	4.90	27.3	14.4	10.5	7.60	4.01	3.07	2.68
10	2.81	2.94	5.07	4.01	4.60	21.5	15.0	10.3	7.60	3.47	2.94	2.81
11	2.68	3.07	4.60	3.74	4.60	15.3	15.3	10.8	7.60	3.47	2.81	2.81
12	2.68	2.94	4.15	3.74	4.60	14.4	15.0	10.0	7.60	3.47	2.29	2.68
13	2.81	2.68	4.30	3.74	4.75	13.5	14.1	9.36	7.22	3.34	2.16	2.94
14	2.94	2.55	4.15	3.74	5.24	14.1	12.9	8.97	7.22	3.34	2.16	3.07
15	2.16	2.42	4.01	3.88	7.99	15.0	13.8	8.58	7.22	3.34	2.16	2.94
16	2.55	2.68	3.74	4.15	11.0	14.1	12.6	6.65	7.22	3.34	2.16	3.07
17	2.29	3.34	3.34	4.30	9.80	13.2	11.8	6.47	6.84	3.34	2.16	2.81
18	2.29	2.81	3.61	4.30	14.4	13.2	15.9	6.47	6.84	3.61	2.03	2.81
19	2.16	2.68	4.15	5.07	17.1	13.8	13.5	6.65	6.84	3.34	2.03	2.81
20	2.29	3.07	4.45	6.47	12.9	19.1	11.8	8.19	6.84	3.07	2.03	2.94
21	2.42	3.88	4.75	6.29	10.3	15.9	11.5	7.99	6.84	3.07	2.03	3.34
22	3.34	3.34	5.07	6.84	9.80	11.0	13.2	7.41	6.84	3.07	2.16	3.07
23	3.21	3.07	8.58	7.41	9.36	10.5	13.2	7.41	6.84	3.07	1.90	3.21
24	2.55	3.07	7.03	6.47	8.97	9.55	11.5	7.41	6.84	3.07	2.16	3.61
25	2.29	3.07	5.58	6.11	6.84	9.16	10.8	7.22	6.84	2.94	2.68	2.94
26	2.29	3.07	4.90	7.60	7.41	9.16	12.0	7.99	6.29	2.94	2.94	2.81
27	2.42	3.07	4.15	11.0	8.38	8.97	11.8	9.80	6.11	2.68	3.07	2.68
28	2.29	3.07	3.34	18.7	11.5	9.55	13.2	10.3	5.75	3.07	2.94	2.68
29	2.29	3.07	3.61	28.2	-----	15.0	19.1	10.3	5.58	2.94	3.34	2.68
30	2.29	3.34	5.93	22.3	-----	16.8	17.7	19.1	5.24	3.07	3.21	2.55
31	2.29	-----	5.93	16.2	-----	15.6	-----	17.4	-----	2.94	3.34	-----
Maks.	5.24	3.88	10.0	32.3	22.3	66.5	25.1	32.7	52.4	6.65	4.01	4.60
Min.	2.03	2.16	3.34	3.74	4.60	8.97	10.8	6.47	5.24	2.68	1.90	2.55
Ortalama	2.48	2.89	5.25	7.19	8.21	17.3	13.5	10.6	9.20	3.80	2.60	2.91
LT/SN/Km2	2.35	2.74	4.99	6.83	7.80	16.4	12.9	10.1	8.74	3.60	2.47	2.76
AKIM mm.	6.31	7.11	13.4	18.3	18.9	43.9	33.3	27.0	22.6	9.65	6.62	7.16
MİT. M3	6.64	7.49	14.1	19.3	19.9	46.2	35.1	28.4	23.8	10.2	6.97	7.53
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 225.56 MİLYON M3 214 MM. 6.8 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A068 ABANT D. AKÇAALAN

YERİ : E5-ABANT YOLUNUN 5.KM SINDE AKÇAALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR.
31°26'23" Doğu - 40°40'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 86,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.428 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 1.428 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.30 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.154 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.30 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.154 m³/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.154	0.225	0.355	6.28	2.05	2.27	2.60	2.88	2.60	0.758	0.255	0.221
02	0.154	0.225	0.305	3.90	1.87	3.30	2.60	2.74	6.28	0.702	0.255	0.255
03	0.154	0.225	0.265	3.30	1.87	7.30	2.48	2.48	3.60	0.702	0.255	0.290
04	0.154	0.225	0.265	2.60	1.60	6.65	2.48	2.48	3.16	0.814	0.255	0.290
05	0.154	0.225	0.583	2.60	1.52	3.60	2.48	2.24	2.60	1.44	0.255	0.365
06	0.154	0.225	0.469	2.60	1.44	3.30	2.60	2.24	2.05	1.20	0.255	0.325
07	0.154	0.225	0.469	2.74	1.44	3.30	2.60	2.12	2.05	1.00	0.255	0.290
08	0.154	0.225	0.712	2.60	1.44	7.08	2.74	2.00	2.05	0.870	0.255	0.255
09	0.154	0.190	0.469	2.74	1.36	6.65	3.02	1.78	2.05	0.814	0.255	0.255
10	0.154	0.190	0.355	4.50	1.36	4.80	2.48	1.67	1.87	0.814	0.255	0.255
11	0.154	0.190	0.355	3.75	1.28	4.05	2.60	1.56	1.87	0.758	0.255	0.255
12	0.154	0.190	0.355	3.30	1.20	3.45	2.60	1.56	1.69	0.758	0.255	0.290
13	0.154	0.190	0.355	3.30	1.20	3.45	3.30	1.56	1.69	0.758	0.255	0.255
14	0.154	0.190	0.355	2.60	1.13	3.16	3.30	1.45	1.69	0.758	0.255	0.290
15	0.154	0.190	0.412	2.60	1.13	3.02	2.60	1.36	1.52	0.758	0.255	0.290
16	0.190	0.190	0.469	2.49	1.20	2.88	2.60	1.36	1.52	1.07	0.255	0.290
17	0.225	0.190	0.583	2.49	1.20	2.74	2.60	1.18	1.44	0.758	0.255	0.290
18	0.225	0.190	3.30	2.49	1.78	2.74	3.75	1.18	1.36	0.590	0.255	0.255
19	0.225	0.190	3.02	2.38	1.87	2.74	3.30	1.36	1.36	0.590	0.255	0.255
20	0.265	0.190	1.45	3.30	1.52	3.02	3.30	1.36	1.20	0.590	0.255	0.255
21	0.265	0.190	1.00	3.02	1.44	2.88	2.74	1.36	1.20	0.495	0.255	0.255
22	0.225	0.225	0.928	3.02	1.44	2.88	2.74	1.36	1.20	0.405	0.255	0.255
23	0.225	0.225	0.856	3.90	1.44	2.74	2.74	1.36	1.13	0.405	0.255	0.255
24	0.225	0.225	0.856	3.30	1.44	2.60	2.74	1.18	1.13	0.405	0.255	0.255
25	0.225	0.265	1.18	2.60	1.60	2.60	2.48	1.36	1.13	0.325	0.255	0.255
26	0.225	0.265	1.56	2.60	1.78	2.48	2.00	1.36	1.07	0.255	0.255	0.255
27	0.225	0.265	1.27	2.60	2.27	2.48	2.00	1.36	1.07	0.255	0.255	0.290
28	0.225	0.305	1.36	3.60	2.49	3.60	2.00	1.45	1.07	0.255	0.255	0.255
29	0.225	0.305	2.00	3.30	-----	3.60	2.24	1.36	0.814	0.255	0.255	0.255
30	0.225	0.305	3.02	2.60	-----	2.60	2.36	3.60	0.702	0.255	0.255	0.255
31	0.225	-----	4.50	2.49	-----	2.60	-----	2.88	-----	0.290	0.255	-----
Maks.	0.265	0.305	4.50	6.28	2.49	7.30	3.75	3.60	6.28	1.44	0.290	0.365
Min.	0.154	0.190	0.265	2.38	1.13	2.27	2.00	1.18	0.702	0.255	0.255	0.221
Ortalama	0.192	0.222	1.08	3.08	1.55	3.57	2.67	1.78	1.81	0.648	0.255	0.270
LT/SN/Km2	2.22	2.56	12.5	35.6	17.9	41.2	30.9	20.6	20.9	7.50	2.95	3.13
AKIM mm.	5.95	6.65	33.4	95.5	43.3	110.	80.0	55.1	54.1	20.1	7.90	8.10
MİL. M3	0.515	0.575	2.89	8.26	3.75	9.55	6.92	4.77	4.68	1.74	0.683	0.701

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 45.02 MİLYON M3 520 MM. 16.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A014 KÜRTÜN DERESİ AHULLU

YERİ : SAMSUN-ANKARA KARAYOLUNUN 11 NCİ KM SINDE ÇAĞLAYAN MEVKİİNDEDİR. (LİM) 25'LİK PAFTA
NO F36-A3
36°11'43" Doğu - 41°17'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.450 m3/sn. (41 Yıllık) 2005 Su yılında 2.011 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.5 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.115 m3/sn 09.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330. m3/sn 21.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.11.1992
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.247	0.247	1.80	2.00	2.70	2.23	5.28	2.95	0.925	0.507	0.303	0.247
02	0.247	0.247	1.80	2.23	2.23	3.45	5.28	2.95	1.42	0.507	0.303	0.360
03	0.247	0.247	1.60	2.70	2.00	15.1	5.60	3.20	1.60	0.507	0.247	0.247
04	0.247	0.303	2.47	2.23	1.80	10.4	5.60	3.45	1.05	0.507	0.247	0.247
05	0.247	0.303	5.28	1.60	1.80	6.30	8.30	3.20	0.925	0.507	0.247	0.247
06	0.247	0.247	2.70	1.42	1.60	5.60	13.9	3.20	0.800	0.507	0.247	0.190
07	0.247	0.247	1.60	1.42	1.42	5.95	15.6	3.45	0.800	0.433	0.247	0.190
08	0.247	0.247	1.42	1.42	1.42	5.60	14.5	3.45	0.800	0.433	0.190	0.190
09	0.247	0.247	1.42	1.42	1.42	8.30	12.6	2.95	0.800	0.433	0.153	0.190
10	0.247	0.247	1.23	1.23	1.42	6.30	13.3	2.70	0.800	0.433	0.153	0.303
11	0.247	0.247	1.05	1.23	1.42	5.95	13.3	2.47	0.800	0.433	0.153	0.303
12	0.247	0.247	0.925	1.42	1.42	5.28	12.6	2.47	0.800	0.433	0.153	0.303
13	0.303	0.247	0.925	1.42	1.60	5.28	12.0	2.95	0.800	0.433	0.153	0.247
14	0.303	0.247	1.05	1.42	2.00	5.60	12.0	2.70	0.800	0.433	0.153	0.190
15	0.303	0.303	1.05	1.42	3.45	5.28	10.8	2.23	0.800	0.433	0.153	0.190
16	0.303	0.303	1.05	1.23	2.95	4.95	10.8	1.80	0.800	0.433	0.153	0.190
17	0.303	0.507	1.05	1.23	2.23	4.30	10.4	1.80	0.800	0.433	0.153	0.190
18	0.303	0.507	1.05	1.05	2.47	4.00	10.4	1.60	0.800	0.433	0.153	0.190
19	0.303	0.433	1.05	1.05	4.30	3.70	9.17	1.42	0.800	0.360	0.153	0.190
20	0.303	0.433	1.23	1.05	3.45	3.70	7.87	1.42	0.800	0.360	0.153	0.190
21	0.303	1.42	2.23	1.05	2.70	3.45	7.87	1.42	0.800	0.360	0.153	0.190
22	0.303	1.42	2.95	1.05	2.23	3.45	7.87	1.60	0.800	0.303	0.153	0.190
23	0.247	0.800	2.95	1.05	2.00	3.20	7.87	1.60	0.690	0.303	0.153	0.190
24	0.247	0.800	2.95	1.05	1.80	3.20	12.0	1.60	0.690	0.303	0.153	0.190
25	0.190	1.05	2.47	0.925	1.80	3.20	5.60	1.60	0.690	0.303	0.153	0.247
26	0.190	1.05	2.00	1.23	1.60	2.95	3.70	1.42	0.580	0.303	0.153	0.433
27	0.190	0.800	1.60	2.47	1.60	3.20	3.70	1.42	0.580	0.303	0.190	0.247
28	0.190	0.690	1.42	2.95	2.23	3.45	3.70	1.42	0.580	0.303	0.303	0.190
29	0.247	0.690	2.00	2.95	-----	3.70	3.20	1.42	0.580	0.303	0.247	0.190
30	0.247	0.690	2.95	2.70	-----	5.28	3.20	1.42	0.507	0.303	0.247	0.190
31	0.247	-----	2.23	2.70	-----	5.28	-----	1.05	-----	0.303	0.247	-----
Maks.	0.303	2.47	6.65	2.95	9.17	40.5	27.4	3.45	7.87	0.507	2.70	0.690
Min.	0.190	0.247	0.925	0.800	1.42	2.00	2.95	0.925	0.507	0.303	0.115	0.190
Ortalama	0.258	0.516	1.85	1.62	2.11	5.08	8.93	2.20	0.814	0.398	0.194	0.228
LT/SN/Km2	0.995	1.99	7.16	6.27	8.14	19.6	34.5	8.51	3.14	1.54	0.750	0.882
AKIM mm.	2.67	5.16	19.2	16.8	19.7	52.6	89.4	22.8	8.15	4.12	2.01	2.29
MİLL. M3	0.690	1.34	4.97	4.35	5.10	13.6	23.2	5.90	2.11	1.07	0.520	0.592

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 63.44 MİLYON M3 245 MM. 7.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A018 Çamur D. Çamur

YERİ : 39°43'30" Doğu - 39°8'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 105,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1840 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.03.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.080 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 1.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.90 m³/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 17.09.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.0 m³/sn 02.06.1976

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1970

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.325	0.620	0.325	0.400	0.540	3.48	3.80	2.72	1.32	0.400	0.205
02	0.400	0.325	0.620	0.325	0.400	0.860	3.32	3.80	2.72	1.21	0.470	0.205
03	0.400	0.325	0.540	0.325	0.470	0.780	2.86	3.95	3.48	0.980	0.470	0.205
04	0.400	0.325	0.540	0.325	0.780	0.620	2.04	3.80	3.80	0.980	1.10	0.540
05	0.400	0.325	0.470	0.470	0.780	0.620	1.78	3.64	3.00	0.860	0.700	0.325
06	0.400	0.325	0.470	0.400	0.780	0.540	1.78	3.64	3.16	0.780	0.540	0.205
07	0.400	0.325	0.470	0.400	0.780	0.540	1.91	4.85	2.72	0.780	0.470	0.205
08	0.400	0.325	0.470	0.470	0.700	0.620	2.17	6.30	2.58	0.780	0.325	0.160
09	0.400	0.325	0.400	0.470	0.980	0.620	2.44	6.30	2.44	0.780	0.250	0.205
10	0.400	0.325	0.470	0.780	0.700	0.620	2.86	4.70	2.30	0.700	0.400	0.205
11	0.400	0.325	0.620	0.780	0.620	0.540	3.16	5.15	2.17	0.700	0.400	0.205
12	0.400	0.325	0.620	0.540	0.780	0.620	3.16	4.85	2.04	0.700	0.400	0.205
13	0.400	0.325	0.620	0.400	0.780	0.700	3.48	4.70	2.04	0.700	0.400	0.160
14	0.400	0.325	0.620	0.400	0.860	0.780	5.30	4.85	1.91	0.700	0.400	0.160
15	0.400	0.325	0.540	0.470	1.32	0.540	9.10	4.10	1.91	0.700	0.325	0.160
16	0.325	0.325	0.540	0.470	1.43	0.620	5.15	4.10	1.91	0.540	0.325	0.160
17	0.325	0.400	0.540	0.470	1.21	0.860	5.00	4.25	1.78	0.620	0.325	0.160
18	0.325	0.400	0.540	0.470	0.980	0.860	4.70	3.95	1.65	0.620	0.325	0.117
19	0.325	0.325	0.540	0.470	0.470	0.700	6.10	3.95	1.54	0.540	0.250	0.160
20	0.325	0.325	0.540	0.780	0.400	0.540	5.50	3.80	1.65	0.540	0.205	0.160
21	0.540	0.400	0.470	0.780	0.400	0.540	5.50	3.95	1.54	0.540	0.205	0.117
22	0.325	0.780	0.400	0.780	0.540	0.700	5.70	4.25	1.43	0.540	0.205	0.117
23	0.325	0.860	0.400	0.620	0.620	0.540	6.90	4.10	1.43	0.470	0.160	0.117
24	0.325	1.32	0.400	0.540	0.470	0.540	7.30	5.00	1.32	0.470	0.160	0.117
25	0.250	0.860	0.400	0.700	0.400	0.540	5.70	3.95	1.21	0.470	0.160	0.117
26	0.250	0.620	0.400	0.700	0.400	0.700	5.00	3.64	1.21	0.400	0.160	0.117
27	0.325	0.400	0.400	0.470	0.400	0.620	4.70	3.48	1.32	0.400	0.160	0.117
28	0.325	0.400	0.400	0.470	0.470	0.470	4.55	3.48	1.32	0.325	0.325	0.117
29	0.325	0.470	0.400	0.325	-----	0.780	4.10	3.16	1.32	0.400	0.250	0.117
30	0.325	0.540	0.325	0.325	-----	2.04	3.80	3.00	1.43	0.400	0.250	0.160
31	0.325	-----	0.325	0.325	-----	2.58	-----	2.72	-----	0.400	0.205	-----
Maks.	0.540	1.32	0.620	0.780	1.43	2.72	9.90	7.70	4.25	1.32	1.65	0.780
Min.	0.250	0.325	0.325	0.325	0.400	0.470	1.54	2.72	1.21	0.325	0.160	0.117
Ortalama	0.363	0.443	0.487	0.502	0.690	0.747	4.28	4.17	2.03	0.656	0.346	0.177
LT/SN/Km2	3.46	4.22	4.64	4.78	6.57	7.11	40.8	39.7	19.4	6.24	3.29	1.69
AKIM mm.	9.26	10.9	12.4	12.8	15.9	19.0	106.	106.	50.2	16.7	8.81	4.37
MİL. M3	0.973	1.15	1.31	1.35	1.67	2.00	11.1	11.2	5.27	1.76	0.926	0.460
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.17 MİLYON M3 373 MM. 11.8 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A023 MECİTÖZÜ ÇAYI KALEBOĞAZI

YERİ : AMASYA- MECİTÖZÜ YOLUNUN 30. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 2.5 KM SİNDEKİ KALEBOĞAZI
KÖYÜNÜN 500 M MANSABINDADIR. 25 'LİK PAFTADAKİ YERİ G35-D4
35°33'34" Doğu - 40°33'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 504,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 504 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.818 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.196 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.63 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 27.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 128. m3/sn 11.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.07.1970

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.090	25	0.800	81	7.7
3	0.003	13	0.134	36	1.8	91	9.3
5	0.013	15	0.200	47	3.1	101	11.0
7	0.030	17	0.280	61	4.9	131	16.0
9	0.055	21	0.490	71	6.2	151	20.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.007	0.166	0.166	0.166	0.090	0.600	0.280	0.166	0.007	0.007	0.007
02	0.007	0.007	0.166	0.166	0.166	0.110	0.700	0.330	0.380	0.007	0.007	0.007
03	0.007	0.007	0.134	0.166	0.134	0.933	0.800	0.330	0.435	0.007	0.007	0.007
04	0.007	0.007	0.134	0.166	0.134	1.75	0.800	0.330	0.330	0.007	0.007	0.007
05	0.013	0.007	0.134	0.166	0.134	1.20	0.700	0.380	0.280	0.007	0.007	0.007
06	0.013	0.007	0.134	0.166	0.134	1.07	0.933	0.380	0.166	0.007	0.007	0.007
07	0.013	0.007	0.134	0.166	0.134	1.07	1.13	0.380	0.110	0.007	0.007	0.007
08	0.013	0.007	0.134	0.166	0.200	1.00	1.42	1.07	0.090	0.007	0.007	0.007
09	0.013	0.007	0.134	0.166	0.166	1.20	1.13	1.07	0.055	0.007	0.007	0.007
10	0.013	0.007	0.134	0.166	0.166	1.00	0.867	1.00	0.041	0.007	0.007	0.007
11	0.013	0.007	0.134	0.166	0.090	0.933	0.933	0.933	0.041	0.007	0.007	0.007
12	0.013	0.007	0.134	0.166	0.041	0.933	0.933	0.933	0.030	0.007	0.007	0.007
13	0.013	0.007	0.134	0.166	0.041	0.867	0.800	0.933	0.030	0.007	0.007	0.007
14	0.013	0.007	0.166	0.166	0.055	0.800	0.700	0.867	0.021	0.007	0.007	0.007
15	0.013	0.007	0.166	0.166	0.072	0.800	0.545	0.800	0.021	0.007	0.007	0.007
16	0.013	0.007	0.166	0.166	0.055	0.700	0.490	0.700	0.013	0.007	0.007	0.007
17	0.013	0.007	0.166	0.072	0.055	0.600	0.490	0.600	0.013	0.007	0.007	0.007
18	0.013	0.013	0.166	0.041	0.055	0.600	0.380	0.545	0.013	0.007	0.007	0.007
19	0.013	0.021	0.166	0.041	0.072	0.600	0.490	0.380	0.013	0.007	0.007	0.007
20	0.013	0.030	0.166	0.041	0.090	0.600	0.545	0.250	0.013	0.007	0.007	0.007
21	0.013	0.041	0.166	0.041	0.090	0.600	0.380	0.166	0.013	0.007	0.007	0.007
22	0.013	0.090	0.166	0.041	0.072	0.600	0.380	0.134	0.013	0.007	0.007	0.007
23	0.013	0.134	0.166	0.041	0.090	0.600	0.280	0.110	0.013	0.007	0.007	0.007
24	0.013	0.110	0.166	0.041	0.090	0.600	0.280	0.110	0.013	0.007	0.007	0.007
25	0.013	0.110	0.166	0.041	0.055	0.600	0.250	0.110	0.013	0.007	0.007	0.007
26	0.013	0.110	0.166	0.055	0.055	0.600	0.200	0.110	0.013	0.007	0.007	0.007
27	0.013	0.134	0.166	0.072	0.072	0.600	0.200	0.090	0.007	0.007	0.007	0.007
28	0.007	0.166	0.166	0.166	0.090	0.600	0.200	0.090	0.007	0.007	0.007	0.007
29	0.007	0.166	0.166	0.134	-----	0.600	0.250	0.090	0.007	0.007	0.007	0.007
30	0.007	0.166	0.166	0.134	-----	0.600	0.250	0.134	0.007	0.007	0.007	0.007
31	0.007	-----	0.166	0.134	-----	0.600	-----	0.134	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	0.013	0.250	0.200	0.250	0.200	2.63	1.75	1.20	0.600	0.013	0.041	0.134
Min.	0.007	0.007	0.134	0.041	0.030	0.090	0.166	0.055	0.003	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.011	0.047	0.155	0.121	0.099	0.757	0.602	0.444	0.079	0.007	0.007	0.007
LT/SN/Km2	0.023	0.093	0.306	0.240	0.196	1.50	1.19	0.880	0.156	0.014	0.014	0.014
AKIM mm.	0.061	0.241	0.821	0.642	0.475	4.01	3.09	2.36	0.405	0.037	0.037	0.036
MİL. M3	0.031	0.122	0.414	0.324	0.240	2.03	1.56	1.19	0.205	0.019	0.019	0.018
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.17 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A024 DELİÇAY MAHMATLAR

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLUNUN 22 NCİ KM SINDEN SOLA AYRILAN MAHMATLAR KÖYÜNDEDİR. 25 'LİK
PAFTADA YERİ G35-C3
40°34'7" Doğu - 35°53'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 341,40 km2 YAKLAŞIK KOT : 502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.560 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 0.642 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.1 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.3 m3/sn 27.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.07.1970

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.590	81	13.5	201	66.0
4	0.007	23	1.4	111	23.5	231	83.0
7	0.050	31	2.5	121	27.0	261	100.
10	0.153	41	4.2	151	40.0	301	130.
13	0.330	55	6.8	171	50.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.210	0.560	0.650	0.480	1.08	2.00	1.60	1.08	0.031	0.031	0.017
02	0.010	0.260	0.560	0.650	0.480	1.70	1.85	1.50	1.50	0.017	0.031	0.007
03	0.018	0.260	0.560	0.650	0.560	12.9	1.60	1.50	1.53	0.017	0.017	0.007
04	0.030	0.260	0.560	0.650	0.560	5.92	1.50	1.85	1.40	0.002	0.017	0.007
05	0.046	0.330	0.560	0.650	0.560	2.80	1.50	1.70	1.28	0.480	0.017	0.002
06	0.066	0.400	0.560	0.650	0.560	1.70	1.50	1.85	1.16	0.480	0.007	0.002
07	0.090	0.260	0.560	0.650	0.560	1.70	1.70	1.70	0.900	0.260	KURU	0.002
08	0.090	0.210	0.650	0.560	0.560	3.16	1.85	1.60	0.693	0.153	KURU	0.002
09	0.090	0.210	0.650	0.560	0.560	6.78	1.85	1.50	0.590	0.110	KURU	0.002
10	0.090	0.330	0.560	0.560	0.560	3.70	1.85	1.35	0.480	0.110	KURU	0.007
11	0.122	0.400	0.560	0.650	0.560	2.16	2.00	1.08	0.400	0.079	KURU	0.031
12	0.160	0.400	0.560	0.650	0.480	2.00	2.16	0.850	0.400	0.031	KURU	0.031
13	0.160	0.400	0.560	0.650	0.480	1.50	2.48	0.850	0.330	0.031	KURU	0.031
14	0.160	0.400	0.560	0.650	0.480	1.20	2.80	1.08	0.330	0.031	0.031	0.031
15	0.160	0.400	0.560	0.650	0.480	1.08	1.85	0.960	0.330	0.031	KURU	0.031
16	0.122	0.400	0.560	0.650	0.480	1.08	1.70	0.740	0.260	0.031	0.002	0.031
17	0.090	0.480	0.560	0.650	0.480	0.960	1.50	0.650	0.202	0.017	0.007	0.031
18	0.066	0.560	0.560	0.650	0.480	1.08	1.60	0.480	0.202	0.017	0.007	0.031
19	0.066	0.560	0.560	0.650	0.400	1.20	1.85	0.400	0.202	0.031	KURU	0.031
20	0.066	0.560	0.560	0.650	0.400	1.20	1.35	0.330	0.202	0.031	0.002	0.017
21	0.122	0.650	0.650	0.650	0.400	1.08	1.20	0.260	0.202	0.031	0.007	0.017
22	0.160	0.740	0.650	0.650	0.400	0.960	1.20	0.260	0.202	0.031	0.017	0.017
23	0.210	0.740	0.650	0.740	0.400	0.850	1.20	0.260	0.153	0.031	0.007	0.031
24	0.260	0.560	0.650	0.850	0.480	0.850	0.850	0.260	0.153	0.017	0.002	0.400
25	0.260	0.650	0.650	0.650	0.480	0.740	0.650	0.330	0.153	0.002	KURU	0.330
26	0.260	0.740	0.650	0.650	0.480	0.740	0.560	0.330	0.153	0.007	KURU	0.260
27	0.260	0.740	0.650	0.650	0.480	0.850	0.560	0.480	0.153	0.007	KURU	0.260
28	0.210	0.650	0.650	0.650	0.480	0.960	0.960	0.560	0.110	0.007	0.017	0.202
29	0.210	0.560	0.650	0.650	-----	2.80	1.20	0.560	0.079	0.017	0.031	0.260
30	0.210	0.560	0.650	0.740	-----	2.80	1.20	0.400	0.079	0.017	0.031	0.590
31	0.210	-----	0.650	1.20	-----	2.00	-----	0.400	-----	0.017	0.017	-----
Maks.	0.480	0.960	0.740	1.70	0.560	22.1	3.34	2.00	1.85	1.80	0.050	0.797
Min.	0.010	0.160	0.560	0.560	0.400	0.740	0.480	0.260	0.050	KURU	KURU	0.002
Ortalama	0.132	0.463	0.598	0.671	0.491	2.24	1.54	0.893	0.497	0.070	0.010	0.091
LT/SN/Km2	0.388	1.36	1.75	1.97	1.44	6.57	4.50	2.61	1.46	0.205	0.028	0.265
AKIM mm.	1.04	3.51	4.69	5.27	3.48	17.6	11.7	7.00	3.77	0.550	0.075	0.688
MİLL. M3	0.355	1.20	1.60	1.80	1.19	6.01	3.98	2.39	1.29	0.188	0.026	0.235

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.26 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A033 KOŞMASAT D. ÖZBEYLİ

YERİ : GÜMÜŞHANE KILKIT YOLUNDA KÖSE İLÇESİNİN 3.KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 4.KM SİNDE
ÖZBEYLİ KÖYÜNDE SAĞ SAHİLEDİR.
39°42'30" Doğu - 40°12'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 114,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1558 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.486 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.526 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.00 m³/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.065 m³/sn 10.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.5 m³/sn 11.06.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.1971

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.140	0.260	0.260	0.225	0.260	0.260	3.97	1.60	0.640	0.180	0.140	0.106
02	0.140	0.260	0.225	0.225	0.260	0.320	4.23	1.71	0.640	0.225	0.140	0.180
03	0.140	0.260	0.225	0.225	0.260	0.375	3.58	1.82	0.728	0.260	0.180	0.180
04	0.140	0.260	0.260	0.225	0.260	0.260	3.45	1.71	0.640	0.140	0.106	0.180
05	0.140	0.260	0.260	0.225	0.260	0.260	2.15	1.71	0.640	0.140	0.106	0.140
06	0.140	0.260	0.225	0.225	0.260	0.260	1.71	1.60	0.728	0.140	0.082	0.140
07	0.140	0.260	0.225	0.225	0.260	0.260	1.71	1.60	0.728	0.140	0.082	0.140
08	0.180	0.260	0.225	0.225	0.260	0.320	1.93	1.82	0.640	0.082	0.082	0.140
09	0.180	0.260	0.225	0.225	0.260	0.320	2.04	1.82	0.640	0.082	0.082	0.140
10	0.180	0.260	0.225	0.225	0.260	0.320	2.54	1.71	0.375	0.082	0.140	0.140
11	0.180	0.260	0.225	0.260	0.260	0.320	2.93	1.60	0.375	0.065	0.375	0.140
12	0.140	0.260	0.225	0.260	0.260	0.320	3.06	1.50	0.430	0.082	0.180	0.140
13	0.180	0.260	0.225	0.225	0.260	0.320	3.06	1.50	0.430	0.082	0.106	0.140
14	0.180	0.260	0.225	0.320	0.260	0.320	3.06	1.50	0.430	0.106	0.082	0.140
15	0.140	0.260	0.225	0.320	0.260	0.320	4.88	1.50	0.430	0.106	0.082	0.140
16	0.140	0.260	0.225	0.320	0.260	0.320	4.49	1.29	0.430	0.106	0.082	0.140
17	0.180	0.260	0.225	0.260	0.260	0.320	3.19	1.08	0.375	0.106	0.082	0.140
18	0.180	0.260	0.225	0.260	0.225	0.320	2.80	0.992	0.320	0.106	0.082	0.140
19	0.180	0.260	0.225	0.225	0.225	0.500	2.54	0.904	0.320	0.082	0.082	0.106
20	0.225	0.260	0.225	0.225	0.225	0.570	2.54	0.728	0.320	0.065	0.065	0.140
21	0.225	0.260	0.225	0.225	0.225	0.570	2.15	0.640	0.260	0.065	0.065	0.140
22	0.180	0.260	0.225	0.260	0.225	0.570	1.93	0.640	0.260	0.065	0.065	0.140
23	0.225	0.260	0.225	0.260	0.225	0.570	1.93	0.640	0.260	0.065	0.065	0.140
24	0.225	0.260	0.225	0.260	0.225	0.500	2.28	0.640	0.225	0.065	0.065	0.140
25	0.260	0.260	0.225	0.260	0.225	0.430	2.15	0.728	0.225	0.065	0.082	0.140
26	0.260	0.260	0.225	0.225	0.260	0.430	1.82	0.816	0.180	0.065	0.082	0.140
27	0.260	0.260	0.225	0.225	0.260	0.430	1.50	0.640	0.180	0.065	0.082	0.140
28	0.260	0.260	0.225	0.225	0.260	0.500	1.60	0.728	0.180	0.140	0.106	0.140
29	0.260	0.225	0.225	0.225	-----	0.816	1.71	0.904	0.180	0.180	0.082	0.140
30	0.260	0.260	0.225	0.225	-----	2.28	1.60	0.728	0.180	0.140	0.082	0.225
31	0.260	-----	0.225	0.225	-----	3.45	-----	0.728	-----	0.140	0.106	-----
Maks.	0.260	0.260	0.260	0.320	0.260	4.23	6.00	1.93	0.816	0.320	0.430	0.260
Min.	0.106	0.225	0.225	0.225	0.225	0.260	1.50	0.640	0.180	0.065	0.065	0.106
Ortalama	0.191	0.259	0.228	0.243	0.250	0.553	2.62	1.21	0.413	0.111	0.105	0.145
LT/SN/Km ²	1.67	2.27	2.00	2.13	2.19	4.84	22.9	10.6	3.62	0.970	0.916	1.27
AKIM mm.	4.48	5.88	5.36	5.71	5.30	13.0	59.5	28.4	9.38	2.60	2.45	3.28
MİT. M3	0.511	0.671	0.612	0.651	0.605	1.48	6.78	3.24	1.07	0.297	0.280	0.375
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.57 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km ²												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A050 DÖVENÇİ D. FİDANLIK

YERİ : ÇORUM-ALICIK YOLUNUN 24. KM SINDEKİ BÜYÜK ELBİZ KÖYÜNE 500 M. MESAFEDEKİ TAŞKÖPRÜNÜN 4 KM. MANSABINDADIR.
40°43'0" Doğu - 35°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 150,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.07.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.431 m3/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 0.298 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.34 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.0 m3/sn 16.06.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.08.1976

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.041	0.054	0.068	0.130	0.596	1.07	0.528	0.015	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.041	0.054	0.068	0.380	0.596	0.980	0.596	0.015	KURU	KURU
03	KURU	0.003	0.041	0.054	0.068	5.36	0.664	0.890	0.460	0.015	KURU	KURU
04	KURU	0.015	0.041	0.054	0.068	5.72	0.732	0.890	0.405	0.010	KURU	KURU
05	KURU	0.022	0.054	0.054	0.068	3.14	0.890	0.800	0.350	0.010	KURU	KURU
06	KURU	0.030	0.054	0.054	0.068	2.22	1.25	0.732	0.350	0.010	KURU	KURU
07	KURU	0.030	0.054	0.054	0.068	2.08	1.47	0.732	0.255	0.010	KURU	KURU
08	KURU	0.030	0.054	0.052	0.052	2.36	1.58	0.800	0.175	0.006	KURU	KURU
09	KURU	0.030	0.054	0.052	0.105	4.10	1.47	0.800	0.175	0.006	KURU	KURU
10	KURU	0.030	0.054	0.052	0.105	2.66	1.36	0.732	0.142	0.006	KURU	KURU
11	KURU	0.041	0.054	0.052	0.105	1.94	1.16	0.664	0.115	0.003	KURU	KURU
12	KURU	0.041	0.054	0.052	0.105	1.58	0.980	0.596	0.115	0.003	KURU	KURU
13	KURU	0.041	0.054	0.052	0.105	1.36	0.890	0.596	0.115	0.003	KURU	KURU
14	KURU	0.041	0.041	0.052	0.105	1.16	0.800	0.664	0.115	0.003	KURU	KURU
15	KURU	0.041	0.054	0.052	0.105	0.980	0.732	0.664	0.115	0.003	KURU	KURU
16	KURU	0.041	0.091	0.052	0.052	0.890	0.664	0.596	0.091	0.010	KURU	KURU
17	KURU	0.041	0.091	0.052	0.068	0.800	0.664	0.460	0.091	0.003	KURU	KURU
18	KURU	0.041	0.071	0.052	0.068	0.732	0.596	0.460	0.091	0.010	KURU	KURU
19	KURU	0.041	0.054	0.052	0.068	0.732	1.36	0.405	0.071	0.003	KURU	KURU
20	KURU	0.041	0.054	0.052	0.086	0.732	1.94	0.350	0.071	0.003	KURU	KURU
21	KURU	0.041	0.054	0.052	0.086	0.732	1.36	0.350	0.071	0.003	KURU	KURU
22	KURU	0.071	0.054	0.052	0.068	0.664	1.16	0.350	0.054	0.003	KURU	KURU
23	KURU	0.054	0.054	0.052	0.068	0.596	1.36	0.350	0.054	0.003	KURU	KURU
24	KURU	0.054	0.054	0.052	0.068	0.528	1.36	0.350	0.054	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.054	0.054	0.052	0.068	0.460	1.25	0.350	0.054	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.054	0.041	0.052	0.068	0.460	1.16	0.350	0.041	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.054	0.041	0.039	0.068	0.460	0.980	0.460	0.041	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.054	0.054	0.039	0.068	0.460	0.980	1.47	0.041	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.041	0.054	0.052	-----	0.596	0.890	0.980	0.030	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.041	0.054	0.068	-----	0.664	0.980	0.664	0.030	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.054	0.068	-----	0.528	-----	0.528	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.071	0.142	0.160	0.105	7.34	2.50	2.22	0.596	0.015	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.030	0.027	0.052	0.086	0.460	0.310	0.030	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.037	0.054	0.053	0.077	1.46	1.06	0.648	0.163	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.248	0.359	0.350	0.515	9.70	7.06	4.31	1.09	0.033	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.642	0.962	0.938	1.24	26.0	18.3	11.5	2.81	0.090	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.097	0.145	0.141	0.187	3.91	2.75	1.74	0.423	0.013	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.41 MİLYON M3 63 MM. 2.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A062 SARSI D. ARTOVA

YERİ : ARTOVA-SARSI YOLUNUN 1. KM SİNDEKİ MENFEZDEDİR. 25 'LIK PAFTADA YERİ H36-C4
36°16'26" Doğu - 40°6'56" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1232 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.123 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.45 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 10.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.0 m³/sn 19.05.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.1998

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.184	35	2.0	140	19.5
3	0.001	13	0.290	42	2.8	170	26.0
5	0.014	18	0.560	60	5.2	180	28.0
7	0.046	23	0.910	80	8.4	190	30.0
9	0.100	29	1.5	100	12.0	200	32.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.012	0.012	0.012	0.080	0.586	0.203	0.283	0.290	0.026	0.026	0.014
02	0.012	0.012	0.012	0.012	0.048	1.72	0.165	0.424	0.184	0.026	0.026	0.014
03	0.012	0.012	0.012	0.012	0.048	2.26	0.203	0.370	0.184	0.026	0.014	0.014
04	0.012	0.012	0.012	0.012	0.048	0.856	0.203	0.586	0.140	0.026	0.026	0.014
05	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.640	0.203	0.370	0.140	0.026	0.014	0.014
06	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.640	0.203	0.327	0.140	0.046	0.014	0.014
07	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.586	0.203	0.424	0.140	0.026	0.014	0.014
08	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.928	0.165	0.424	0.140	0.026	0.014	0.014
09	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.640	0.165	0.370	0.140	0.026	0.014	0.014
10	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.424	0.165	0.283	0.100	0.026	0.026	0.014
11	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.327	0.165	0.283	0.100	0.026	0.026	0.014
12	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.240	0.165	0.240	0.100	0.026	0.014	0.014
13	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.240	0.165	0.283	0.100	0.026	0.014	0.014
14	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.240	0.137	0.283	0.100	0.026	0.014	0.014
15	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.240	0.137	0.240	0.100	0.026	0.014	0.014
16	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.283	0.137	0.240	0.100	0.026	0.014	0.014
17	0.012	0.012	0.012	0.025	0.048	0.283	0.137	0.203	0.100	0.026	0.014	0.014
18	0.012	0.012	0.012	0.025	0.137	0.240	0.137	0.165	0.100	0.026	0.014	0.014
19	0.012	0.012	0.012	0.025	0.137	0.240	0.137	0.165	0.100	0.026	0.014	0.014
20	0.012	0.012	0.012	0.025	0.108	0.240	0.137	0.165	0.100	0.026	0.014	0.014
21	0.012	0.012	0.012	0.025	0.108	0.240	0.137	0.165	0.100	0.026	0.014	0.014
22	0.012	0.012	0.012	0.025	0.108	0.240	0.137	0.165	0.100	0.026	0.026	0.014
23	0.012	0.012	0.012	0.025	0.108	0.203	0.137	0.165	0.070	0.026	0.026	0.014
24	0.012	0.012	0.012	0.025	0.108	0.203	0.165	0.165	0.070	0.026	0.026	0.014
25	0.012	0.012	0.012	0.025	0.137	0.203	0.165	0.203	0.070	0.026	0.014	0.026
26	0.012	0.012	0.012	0.025	0.137	0.203	0.165	0.424	0.070	0.026	0.014	0.026
27	0.012	0.012	0.012	0.025	0.137	0.203	0.240	0.345	0.070	0.014	0.014	0.026
28	0.012	0.012	0.012	0.025	0.203	0.203	0.327	0.345	0.046	0.026	0.014	0.026
29	0.012	0.012	0.012	0.025	-----	0.203	0.240	0.290	0.026	0.026	0.014	0.026
30	0.012	0.012	0.012	0.203	-----	0.203	0.240	0.230	0.026	0.026	0.014	0.026
31	0.012	-----	0.012	0.137	-----	0.203	-----	0.184	-----	0.026	0.014	-----
Maks.	0.012	0.012	0.012	0.370	0.856	7.45	0.784	5.64	2.36	0.345	0.046	0.026
Min.	0.012	0.012	0.012	0.012	0.048	0.203	0.137	0.080	0.006	0.014	0.014	0.014
Ortalama	0.012	0.012	0.012	0.033	0.081	0.457	0.176	0.284	0.108	0.026	0.017	0.016
LT/SN/Km2	0.558	0.558	0.558	1.52	3.78	21.2	8.19	13.2	5.03	1.22	0.795	0.763
AKIM mm.	1.49	1.45	1.49	4.07	9.15	56.9	21.2	35.4	13.0	3.27	2.13	1.98
MİL. M3	0.032	0.031	0.032	0.088	0.197	1.22	0.457	0.761	0.280	0.070	0.046	0.043

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.26 MİLYON M3 151 MM. 4.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A064 AKSU DERESİ GÖKÇE

YERİ : TOKAT-SİVAS KARAYOLUNUN 3.KM. BENZİNLİKTEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2. KİLOMETRESİNDEKİ GÖKÇE KÖYÜNDEDİR. 25000 LİK PAFTADA H37-A4
36°32'24" Doğu - 40°15'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 100,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 825 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.411 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.429 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.00 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.10 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 01.09.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.049	19	0.600	48	2.8	120	10.3
6	0.096	22	0.760	56	3.6	140	12.5
8	0.152	27	1.1	68	4.8	180	17.0
10	0.220	35	1.6	80	6.0	200	19.5
14	0.370	44	2.4	100	8.1	250	25.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.165	0.240	0.290	0.440	1.57	0.740	0.940	1.24	0.255	0.096	0.071
02	0.076	0.130	0.240	0.290	0.390	1.84	0.610	0.940	1.02	0.220	0.071	0.071
03	0.076	0.165	0.240	0.290	0.340	3.10	0.610	1.17	1.02	0.152	0.096	0.071
04	0.076	0.165	0.240	0.290	0.340	2.01	0.740	1.49	1.02	0.124	0.096	0.124
05	0.076	0.165	0.340	0.290	0.340	1.00	0.740	1.24	1.02	0.152	0.096	0.152
06	0.076	0.165	0.290	0.290	0.340	1.32	0.740	1.24	0.887	0.185	0.071	0.124
07	0.100	0.165	0.290	0.290	0.340	1.17	0.740	1.24	0.650	0.152	0.096	0.096
08	0.100	0.165	0.290	0.290	0.340	1.40	0.740	1.66	0.650	0.124	0.096	0.096
09	0.076	0.165	0.290	0.290	0.340	1.84	0.740	1.32	0.650	0.096	0.096	0.096
10	0.076	0.130	0.240	0.290	0.340	1.66	0.610	1.17	0.650	0.124	0.096	0.096
11	0.076	0.130	0.240	0.290	0.240	1.32	0.610	1.10	0.600	0.071	0.096	0.071
12	0.076	0.165	0.240	0.290	0.240	1.24	0.610	1.17	0.600	0.071	0.124	0.071
13	0.100	0.165	0.240	0.290	0.290	1.17	0.610	1.17	0.600	0.071	0.096	0.124
14	0.100	0.165	0.240	0.290	0.340	1.17	0.610	1.10	0.553	0.071	0.071	0.152
15	0.100	0.165	0.240	0.290	0.240	1.00	0.440	1.00	0.553	0.124	0.096	0.152
16	0.100	0.165	0.240	0.290	0.240	1.00	0.440	1.00	0.553	0.096	0.096	0.152
17	0.100	0.240	0.165	0.290	0.290	1.00	0.440	0.940	0.553	0.071	0.096	0.152
18	0.100	0.240	0.130	0.290	0.290	0.940	0.440	0.940	0.553	0.071	0.071	0.152
19	0.076	0.240	0.100	0.290	0.340	0.940	0.440	0.940	0.460	0.071	0.071	0.185
20	0.076	0.240	0.165	0.290	0.740	0.880	0.440	0.940	0.460	0.071	0.071	0.185
21	0.100	0.340	0.240	0.290	0.610	0.880	0.440	0.940	0.460	0.071	0.071	0.152
22	0.100	0.290	0.240	0.290	0.610	0.880	0.440	0.940	0.460	0.071	0.096	0.124
23	0.130	0.240	0.290	0.290	0.495	0.810	0.610	0.940	0.460	0.071	0.096	0.124
24	0.130	0.200	0.290	0.290	0.440	0.810	1.10	1.00	0.370	0.096	0.124	0.185
25	0.130	0.165	0.290	0.340	0.440	0.810	0.810	1.66	0.290	0.096	0.071	0.185
26	0.165	0.165	0.290	0.340	0.440	0.810	0.810	1.10	0.290	0.096	0.071	0.152
27	0.165	0.165	0.290	0.340	0.495	0.740	1.10	0.880	0.255	0.071	0.049	0.152
28	0.165	0.165	0.290	0.340	0.670	0.740	0.940	1.00	0.255	0.096	0.049	0.152
29	0.165	0.165	0.290	0.390	-----	0.740	0.940	1.10	0.220	0.096	0.049	0.124
30	0.165	0.200	0.290	0.610	-----	0.740	0.940	0.940	0.185	0.096	0.049	0.185
31	0.165	-----	0.290	0.670	-----	0.740	-----	1.84	-----	0.124	0.049	-----
Maks.	0.165	0.340	0.340	1.24	0.740	6.00	2.01	3.20	1.32	0.290	0.152	0.330
Min.	0.014	0.130	0.100	0.290	0.100	0.740	0.440	0.880	0.185	0.049	0.049	0.049
Ortalama	0.105	0.186	0.251	0.322	0.393	1.17	0.674	1.13	0.585	0.108	0.083	0.131
LT/SN/Km2	1.05	1.86	2.51	3.22	3.93	11.7	6.74	11.3	5.85	1.08	0.830	1.31
AKIM mm.	2.80	4.83	6.73	8.63	9.50	31.3	17.5	30.3	15.2	2.90	2.22	3.39
MİT. M3	0.280	0.483	0.673	0.863	0.950	3.13	1.75	3.03	1.52	0.290	0.222	0.339

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.53 MİLYON M3 135 MM. 4.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A080 GÜNDELEN D. KIZILILI

YERİ : AKDAĞMADENİ SİVAS YOLUNUN 26.KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 1 KM MENBASINDADIR
36°2'18" Doğu - 39°47'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 338,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 1193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.400 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 1.460 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.34 m3/sn 07.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m3/sn 02.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.0 m3/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.08.1994

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.003	8	0.023	25	0.371	70	6.3
4	0.005	9	0.029	30	0.628	80	9.2
5	0.008	10	0.037	40	1.4	90	13.0
6	0.012	15	0.102	50	2.5	100	17.0
7	0.017	20	0.211	60	4.1		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.243	0.307	0.474	0.422	1.21	3.48	3.48	3.16	4.76	1.13	0.845	0.211
02	0.243	0.307	0.525	0.422	0.989	5.41	3.16	3.64	5.63	0.917	0.577	0.211
03	0.275	0.307	0.525	0.422	0.845	7.75	3.16	3.79	5.63	0.917	0.422	0.211
04	0.275	0.307	0.525	0.422	0.845	6.57	3.16	5.85	5.63	0.917	0.422	0.275
05	0.275	0.307	0.525	0.422	0.845	4.76	3.00	5.63	4.11	0.917	0.422	0.307
06	0.275	0.307	0.628	0.422	0.772	4.76	3.00	5.63	3.64	0.917	0.422	0.307
07	0.275	0.307	0.577	0.422	0.772	4.76	2.85	5.63	3.64	0.917	0.422	0.339
08	0.275	0.307	0.577	0.422	0.628	4.76	2.69	5.41	3.16	0.917	0.339	0.422
09	0.275	0.307	0.525	0.371	0.628	5.20	2.69	5.41	3.00	0.845	0.211	0.422
10	0.275	0.307	0.474	0.371	0.628	4.76	2.69	4.54	3.00	0.845	0.211	0.422
11	0.275	0.339	0.422	0.371	0.628	4.11	2.85	4.11	3.00	0.845	0.211	0.422
12	0.307	0.371	0.371	0.371	0.628	4.11	2.85	3.79	3.00	0.845	0.243	0.371
13	0.307	0.339	0.371	0.371	0.628	3.64	2.85	3.79	2.69	0.845	0.243	0.339
14	0.307	0.339	0.422	0.371	0.628	3.48	2.85	3.79	2.53	0.845	0.243	0.339
15	0.243	0.339	0.422	0.371	0.577	3.32	2.69	3.79	2.53	0.845	0.243	0.339
16	0.243	0.339	0.422	0.371	0.577	3.16	2.69	3.79	2.53	0.845	0.243	0.307
17	0.243	0.422	0.422	0.371	0.577	3.16	2.69	3.64	2.53	0.845	0.243	0.307
18	0.243	0.525	0.422	0.371	0.628	2.85	2.69	3.32	2.53	0.845	0.211	0.339
19	0.243	0.474	0.422	0.371	1.35	2.69	2.69	3.00	2.06	0.845	0.211	0.339
20	0.243	0.474	0.422	0.371	1.94	3.00	2.69	3.00	2.06	0.845	0.211	0.339
21	0.275	0.474	0.422	0.371	1.59	3.64	2.41	3.00	2.06	0.845	0.211	0.307
22	0.307	0.628	0.422	0.371	1.35	3.16	2.41	3.00	1.82	0.845	0.211	0.339
23	0.307	0.474	0.422	0.371	1.35	3.00	2.53	3.00	1.82	0.845	0.211	0.307
24	0.307	0.422	0.422	0.371	1.35	2.69	2.53	3.00	1.82	0.845	0.211	0.577
25	0.307	0.474	0.422	0.371	1.35	2.53	2.53	3.00	1.82	0.845	0.211	0.628
26	0.307	0.474	0.422	0.371	1.28	2.53	2.53	3.00	1.82	0.845	0.211	0.577
27	0.307	0.371	0.422	0.371	1.28	2.53	2.29	3.95	1.59	0.845	0.211	0.577
28	0.307	0.422	0.422	0.371	1.59	2.69	3.16	3.64	1.59	0.845	0.211	0.577
29	0.307	0.474	0.422	0.371	-----	3.00	3.48	3.64	1.59	0.845	0.211	0.577
30	0.307	0.422	0.422	0.845	-----	3.32	3.16	4.54	1.59	0.845	0.211	0.577
31	0.307	-----	0.422	1.47	-----	3.48	-----	3.64	-----	0.845	0.211	-----
Maks.	0.307	0.700	0.628	1.70	2.18	7.75	3.64	8.34	6.57	1.82	1.35	6.57
Min.	0.243	0.307	0.339	0.371	0.577	2.53	2.18	3.00	1.59	0.845	0.076	0.211
Ortalama	0.280	0.389	0.455	0.435	0.981	3.82	2.82	3.94	2.84	0.870	0.288	0.387
LT/SN/Km2	0.827	1.15	1.34	1.28	2.90	11.3	8.31	11.6	8.39	2.57	0.849	1.14
AKIM mm.	2.22	2.98	3.60	3.44	7.01	30.2	21.5	31.2	21.7	6.89	2.28	2.96
MİT. M3	0.750	1.01	1.22	1.16	2.37	10.2	7.30	10.6	7.36	2.33	0.770	1.00

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 46.05 MİLYON M3 136 MM. 4.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A081 DEREÇAM DERESİ GÜVEN BARAJI GİRİŞİ

YERİ : SAMSUN-HAVZA YOLUNUN 55. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ÇUKURSAĞI KÖYÜ YOLUNUN 1750. M SİNDEDİR
25 'LIK PAFTADA YERİ F35-C3
35°58'1" Doğu - 41°4'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m3/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 0.078 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.90 m3/sn 05.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 12.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.0 m3/sn 26.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.10.1972

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.480	57	4.0	131	14.0
4	0.005	20	0.690	81	6.9	141	16.0
7	0.044	23	0.930	91	8.2	161	19.5
10	0.132	28	1.3	101	9.6	171	23.0
14	0.310	36	2.0	111	11.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.005	0.098	0.025	0.012	0.070	0.215	0.132	0.098	0.025	0.025	0.012
02	0.005	0.005	0.098	0.025	0.012	0.132	0.260	0.098	0.215	0.012	0.025	0.012
03	0.005	0.005	0.070	0.025	0.012	1.23	0.260	0.098	0.132	0.012	0.025	0.012
04	0.005	0.005	0.070	0.025	0.012	0.930	0.260	0.098	0.132	0.025	0.025	0.012
05	0.005	0.005	0.070	0.025	0.012	0.620	0.360	0.098	0.132	0.260	0.025	0.012
06	0.005	0.005	0.044	0.025	0.012	0.620	0.840	0.098	0.070	0.132	0.025	0.012
07	0.005	0.005	0.025	0.025	0.012	0.480	1.08	0.098	0.044	0.070	0.012	0.012
08	0.005	0.005	0.012	0.025	0.012	0.480	0.760	0.098	0.044	0.044	0.012	0.012
09	0.005	0.005	0.012	0.012	0.012	0.620	0.620	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
10	0.005	0.005	0.012	0.012	0.012	0.480	0.420	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
11	0.005	0.005	0.012	0.012	0.005	0.480	0.310	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
12	0.005	0.005	0.012	0.012	0.005	0.480	0.260	0.098	0.044	0.025	0.005	0.012
13	0.005	0.012	0.012	0.012	0.005	0.420	0.215	0.098	0.044	0.025	0.005	0.012
14	0.005	0.012	0.012	0.005	0.012	0.420	0.170	0.132	0.044	0.025	0.005	0.012
15	0.005	0.025	0.012	0.005	0.012	0.360	0.170	0.098	0.044	0.025	0.005	0.012
16	0.005	0.025	0.012	0.005	0.012	0.360	0.170	0.098	0.044	0.025	0.005	0.012
17	0.005	0.044	0.012	0.005	0.012	0.310	0.170	0.098	0.044	0.025	0.005	0.012
18	0.005	0.044	0.012	0.005	0.025	0.215	0.132	0.098	0.044	0.012	0.005	0.012
19	0.005	0.044	0.012	0.005	0.098	0.215	0.132	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
20	0.005	0.044	0.012	0.005	0.070	0.215	0.098	0.132	0.025	0.012	0.012	0.012
21	0.005	0.070	0.012	0.005	0.070	0.170	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
22	0.005	0.070	0.025	0.005	0.070	0.170	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
23	0.005	0.044	0.025	0.005	0.044	0.170	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
24	0.005	0.044	0.025	0.005	0.025	0.098	0.310	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
25	0.005	0.044	0.025	0.005	0.025	0.098	0.132	0.098	0.025	0.012	0.012	0.070
26	0.005	0.070	0.025	0.005	0.025	0.098	0.132	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
27	0.005	0.070	0.025	0.012	0.044	0.098	0.132	0.098	0.025	0.025	0.012	0.012
28	0.005	0.070	0.025	0.012	0.070	0.132	0.170	0.098	0.025	0.025	0.012	0.012
29	0.005	0.044	0.025	0.012	-----	0.132	0.132	0.098	0.025	0.025	0.012	0.012
30	0.005	0.070	0.025	0.005	-----	0.170	0.132	0.044	0.025	0.025	0.012	0.012
31	0.005	-----	0.025	0.005	-----	0.170	-----	0.070	-----	0.025	0.012	-----
Maks.	0.005	0.215	0.132	0.044	0.170	2.00	1.54	0.930	0.420	6.90	0.025	1.62
Min.	0.005	0.005	0.012	0.005	0.001	0.044	0.070	0.044	0.012	0.012	0.005	0.005
Ortalama	0.005	0.030	0.029	0.012	0.027	0.343	0.278	0.099	0.054	0.033	0.013	0.014
LT/SN/Km2	0.505	3.05	2.91	1.21	2.70	34.7	28.1	9.96	5.41	3.38	1.31	1.41
AKIM mm.	1.35	7.91	7.79	3.24	6.54	92.9	72.8	26.7	14.0	9.06	3.50	3.65
MİL. M3	0.013	0.078	0.077	0.032	0.065	0.920	0.720	0.264	0.139	0.090	0.035	0.036
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.47 MİLYON M3 249 MM. 7.9 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A104 AHILYAS D. EVCIYENIKIŞLA

YERİ : ALACA YOL KAVŞAĞINDAN ESKİ ANKARA YOLUNA SAPILIR.16. KM SİNDEN SONRA EVCIYENIKIŞLA
KÖYÜNÜN AHSAP KÖPRÜSÜNÜN 10 KM. MANSABINDADIR.
40°22'0" Doğu - 34°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1011 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.322 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.00 m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 19.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.0 m³/sn 15.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.05.1988

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.023	0.023	0.023	0.035	1.13	0.215	0.940	0.168	0.069	0.050	0.050
02	0.035	0.023	0.023	0.023	0.168	1.13	0.215	0.760	0.168	0.069	0.050	0.050
03	0.035	0.023	0.023	0.023	0.168	0.940	0.168	0.760	0.127	0.069	0.050	0.035
04	0.035	0.023	0.023	0.023	0.127	0.940	0.168	0.470	0.127	0.069	0.050	0.035
05	0.035	0.023	0.023	0.023	0.127	0.760	0.168	0.470	0.127	0.069	0.050	0.035
06	0.035	0.023	0.023	0.023	0.127	0.760	0.127	0.365	0.127	0.069	0.050	0.035
07	0.035	0.023	0.023	0.023	0.069	0.940	0.127	0.365	0.127	0.069	0.050	0.035
08	0.035	0.023	0.023	0.023	0.069	0.760	0.127	0.285	0.127	0.069	0.050	0.035
09	0.035	0.023	0.023	0.023	0.050	0.590	0.127	0.285	0.127	0.069	0.050	0.035
10	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.094	0.215	0.094	0.069	0.050	0.035
11	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.590	0.094	0.215	0.094	0.069	0.050	0.035
12	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.590	0.094	0.215	0.094	0.069	0.050	0.035
13	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.094	0.285	0.127	0.050	0.050	0.035
14	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.127	0.285	0.127	0.050	0.050	0.035
15	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.127	0.285	0.127	0.050	0.050	0.035
16	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.365	0.127	0.285	0.127	0.050	0.050	0.035
17	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.590	0.168	0.215	0.127	0.050	0.050	0.050
18	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.590	0.285	0.215	0.127	0.050	0.050	0.050
19	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.285	0.215	0.127	0.050	0.050	0.050
20	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.470	0.215	0.215	0.127	0.050	0.050	0.050
21	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.365	0.215	0.215	0.127	0.050	0.050	0.050
22	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.365	0.215	0.168	0.127	0.050	0.050	0.050
23	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.285	0.168	0.168	0.127	0.050	0.050	0.050
24	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.285	0.168	0.168	0.127	0.050	0.050	0.050
25	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.215	0.168	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
26	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.285	0.168	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
27	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.285	0.127	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
28	0.023	0.023	0.023	0.023	0.035	0.215	0.127	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
29	0.023	0.023	0.023	0.023	-----	0.215	0.127	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
30	0.023	0.023	0.023	0.023	-----	0.168	0.470	0.168	0.094	0.050	0.050	0.050
31	0.023	-----	0.023	0.023	-----	0.168	-----	0.168	-----	0.050	0.050	-----
Maks.	0.035	0.023	0.023	0.023	0.365	3.00	0.940	3.00	0.168	0.069	0.050	0.050
Min.	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.127	0.094	0.127	0.094	0.050	0.050	0.035
Ortalama	0.030	0.023	0.023	0.023	0.052	0.527	0.170	0.298	0.120	0.057	0.050	0.043
LT/SN/Km2	0.428	0.329	0.329	0.329	0.745	7.53	2.43	4.26	1.71	0.819	0.714	0.614
AKIM mm.	1.15	0.852	0.880	0.880	1.80	20.2	6.30	11.4	4.44	2.19	1.91	1.59
MİLL. M3	0.080	0.060	0.062	0.062	0.126	1.41	0.441	0.798	0.311	0.154	0.134	0.111
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.75 MİLYON M3 54 MM. 1.7 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A106 ALPU DERESİ ALFUDERE KÖYÜ

YERİ : SULUSARAY İLÇESİNE 5 KM MESAFEDeki ALFUDEREKÖYÜNÜN 1.5 KM. MEMEİNDADIR. 25 'LIK
PAFTADA YERİ H36-D4
36°5'33" Doğu - 40°3'22" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 70,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.437 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.427 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.20 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 27.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.0 m³/sn 13.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.09.1979

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.900	90	12.0	160	26.0
4	0.009	25	1.4	120	18.0	170	28.0
7	0.082	37	2.8	130	20.0	180	30.0
10	0.190	44	3.9	140	22.0	200	34.0
15	0.470	60	6.4	150	24.0	250	44.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.009	0.048	0.114	0.900	2.67	0.720	1.29	0.800	0.114	0.048	0.024
02	0.024	0.009	0.048	0.114	0.640	6.07	0.720	1.49	0.720	0.114	0.048	0.024
03	0.024	0.009	0.048	0.114	0.640	7.30	0.720	1.49	0.720	0.114	0.048	0.024
04	0.024	0.009	0.082	0.114	0.640	3.90	0.720	1.70	0.720	0.114	0.048	0.024
05	0.024	0.009	0.082	0.114	0.640	2.67	0.720	1.59	0.720	0.114	0.048	0.024
06	0.024	0.009	0.082	0.114	0.410	2.40	0.720	1.49	0.640	0.114	0.048	0.024
07	0.024	0.009	0.082	0.114	0.350	1.92	0.720	1.70	0.555	0.114	0.048	0.024
08	0.024	0.009	0.114	0.114	0.290	2.28	0.720	1.70	0.470	0.114	0.048	0.024
09	0.024	0.009	0.114	0.114	0.290	2.95	0.720	1.49	0.470	0.114	0.048	0.024
10	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	2.28	0.720	1.49	0.470	0.082	0.048	0.024
11	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.92	0.640	1.49	0.555	0.082	0.048	0.024
12	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.92	0.555	1.29	0.555	0.082	0.048	0.024
13	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.70	0.410	1.10	0.410	0.082	0.048	0.024
14	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.38	0.410	1.10	0.410	0.082	0.048	0.024
15	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.29	0.410	1.10	0.410	0.082	0.048	0.024
16	0.024	0.009	0.114	0.114	0.240	1.29	0.410	0.900	0.350	0.048	0.048	0.024
17	0.024	0.009	0.114	0.114	0.190	1.29	0.410	0.800	0.350	0.048	0.024	0.024
18	0.024	0.009	0.114	0.114	0.190	1.29	0.410	0.720	0.350	0.048	0.024	0.024
19	0.024	0.009	0.114	0.114	0.290	1.29	0.470	0.720	0.350	0.048	0.024	0.024
20	0.024	0.024	0.114	0.114	1.38	1.10	0.470	0.720	0.290	0.048	0.024	0.024
21	0.024	0.024	0.114	0.082	1.10	1.10	0.470	0.640	0.240	0.048	0.024	0.024
22	0.024	0.024	0.114	0.082	1.00	1.10	0.470	0.555	0.190	0.048	0.024	0.024
23	0.024	0.024	0.114	0.082	0.900	0.900	0.470	0.555	0.190	0.048	0.024	0.048
24	0.024	0.024	0.114	0.082	0.900	0.900	0.470	0.555	0.150	0.048	0.048	0.048
25	0.024	0.024	0.114	0.082	0.900	0.900	0.470	0.555	0.150	0.048	0.048	0.048
26	0.024	0.024	0.114	0.082	0.900	0.900	0.470	0.800	0.114	0.048	0.048	0.048
27	0.009	0.048	0.114	0.082	0.720	0.900	0.470	0.800	0.114	0.048	0.024	0.048
28	0.009	0.048	0.114	0.082	1.10	0.800	0.640	0.720	0.114	0.048	0.024	0.048
29	0.009	0.048	0.114	0.240	-----	0.800	1.70	1.19	0.114	0.048	0.024	0.048
30	0.009	0.048	0.114	3.45	-----	0.720	1.49	0.900	0.114	0.048	0.024	0.048
31	0.009	-----	0.114	1.70	-----	0.720	-----	0.800	-----	0.048	0.024	-----
Maks.	0.024	0.048	0.114	4.80	1.70	8.20	2.40	4.50	1.10	0.114	0.048	0.048
Min.	0.009	0.009	0.048	0.048	0.190	0.720	0.410	0.410	0.082	0.048	0.024	0.024
Ortalama	0.022	0.018	0.103	0.269	0.573	1.89	0.631	1.08	0.394	0.074	0.039	0.030
LT/SN/Km ²	0.308	0.253	1.48	3.84	8.19	27.0	9.01	15.4	5.62	1.05	0.553	0.434
AKIM mm.	0.826	0.655	3.96	10.3	19.8	72.4	23.3	41.3	14.6	2.82	1.48	1.13
MİT. M3	0.058	0.046	0.277	0.719	1.39	5.07	1.63	2.89	1.02	0.198	0.104	0.079

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.48 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A112 Köse D. Köse

YERİ : ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE RARA YOLUNUN KÖSE NAHIYESİNDEKİ KÖPRÜNÜN S. MANSABINDA SOL SAHİLDE
39°39'0" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90,69 km² YAKLAŞIK KOT : 1570 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.591 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.522 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.66 m³/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 28.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.0 m³/sn 14.04.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1994
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.026	0.026	0.052	0.052	0.052	0.108	5.08	2.19	0.420	0.090	0.022	0.012
02	0.026	0.026	0.052	0.052	0.052	0.108	4.50	2.28	0.300	0.071	0.018	0.012
03	0.026	0.026	0.052	0.052	0.052	0.108	3.55	2.28	0.360	0.071	0.018	0.012
04	0.026	0.026	0.071	0.052	0.052	0.108	3.05	2.19	0.420	0.071	0.018	0.012
05	0.026	0.026	0.052	0.052	0.052	0.125	2.55	2.10	0.360	0.071	0.018	0.012
06	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.125	2.65	1.87	0.300	0.071	0.018	0.012
07	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.125	3.25	1.87	0.300	0.052	0.018	0.012
08	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.108	3.87	2.10	0.300	0.052	0.018	0.012
09	0.026	0.026	0.046	0.052	0.052	0.125	3.76	1.76	0.300	0.052	0.018	0.012
10	0.026	0.026	0.046	0.052	0.052	0.125	4.50	1.53	0.255	0.052	0.018	0.012
11	0.026	0.026	0.040	0.046	0.052	0.168	5.08	1.53	0.210	0.052	0.018	0.012
12	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.300	5.44	1.42	0.210	0.052	0.018	0.012
13	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.300	5.56	1.21	0.210	0.052	0.018	0.012
14	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.360	6.32	1.11	0.210	0.046	0.018	0.012
15	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.300	7.88	0.940	0.210	0.040	0.018	0.012
16	0.026	0.026	0.040	0.052	0.052	0.300	7.88	0.760	0.168	0.026	0.018	0.012
17	0.026	0.046	0.046	0.052	0.052	0.300	5.93	0.700	0.125	0.026	0.018	0.012
18	0.026	0.046	0.040	0.052	0.052	0.420	4.96	0.630	0.125	0.026	0.018	0.012
19	0.026	0.046	0.040	0.052	0.052	0.490	4.72	0.560	0.125	0.026	0.018	0.012
20	0.026	0.046	0.040	0.052	0.090	0.490	4.50	0.560	0.108	0.026	0.014	0.012
21	0.026	0.046	0.040	0.052	0.071	0.490	4.50	0.490	0.090	0.026	0.014	0.012
22	0.026	0.046	0.040	0.052	0.071	0.560	3.66	0.420	0.090	0.022	0.014	0.012
23	0.026	0.046	0.040	0.046	0.071	0.360	3.55	0.420	0.090	0.022	0.014	0.012
24	0.026	0.052	0.046	0.046	0.071	0.360	3.76	0.420	0.071	0.022	0.014	0.012
25	0.026	0.052	0.046	0.052	0.090	0.360	3.55	0.420	0.052	0.022	0.014	0.012
26	0.026	0.052	0.046	0.052	0.090	0.360	2.95	0.360	0.071	0.018	0.014	0.012
27	0.026	0.052	0.046	0.052	0.090	0.420	2.37	0.360	0.090	0.018	0.014	0.012
28	0.026	0.052	0.046	0.052	0.090	0.560	2.19	0.300	0.090	0.022	0.012	0.012
29	0.026	0.052	0.052	0.052	-----	1.76	2.19	0.300	0.090	0.022	0.012	0.012
30	0.026	0.052	0.052	0.052	-----	2.95	2.19	0.300	0.090	0.022	0.012	0.012
31	0.026	-----	0.052	0.052	-----	3.55	-----	0.300	-----	0.022	0.012	-----
Maks.	0.026	0.052	0.071	0.071	0.090	3.76	8.66	2.37	0.420	0.090	0.022	0.012
Min.	0.026	0.026	0.040	0.046	0.052	0.108	2.19	0.300	0.052	0.018	0.012	0.012
Ortalama	0.026	0.037	0.045	0.051	0.062	0.527	4.20	1.09	0.195	0.041	0.016	0.012
LT/SN/Km ²	0.287	0.405	0.499	0.567	0.678	5.81	46.3	12.0	2.15	0.449	0.180	0.132
AKIM mm.	0.768	1.05	1.34	1.52	1.64	15.6	120.	32.1	5.56	1.20	0.482	0.343
MTL. M3	0.070	0.095	0.121	0.138	0.149	1.41	10.9	2.91	0.505	0.109	0.044	0.031
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.48 MİLYON M3 182 MM. 5.8 LT/SN/Km ²												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A117 ÇILKORU DERESİ GÖRDERE

YERİ : TOKAT-NİKSAR YOLUNUN 3. KM SİNDEN SOLA SAPAN ORMAN YOLUNA GİRİLİR. 2.5 KM MESAFEDEN
YOL KENARINDADIR. 25 'LİK PAFTADA YERİ H37-A2
36°43'56" Doğu - 40°29'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 734 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.916 m³/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 0.866 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.0 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.049 m³/sn 23.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100. m³/sn 03.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.1999

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.170	28	1.8	90	22.0
3	0.004	13	0.265	34	3.0	120	39.0
5	0.019	15	0.380	44	5.0	160	65.0
7	0.049	17	0.520	60	9.7	180	80.0
9	0.100	23	1.1	80	17.0	200	100.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.100	0.170	0.520	3.67	3.50	3.00	1.65	0.687	0.220	0.100	0.070
02	0.100	0.100	0.170	0.603	3.00	15.6	2.10	3.00	1.50	0.170	0.100	0.100
03	0.130	0.100	0.130	0.450	2.78	18.5	1.95	3.17	1.50	0.170	0.100	0.100
04	0.130	0.100	0.130	0.320	1.95	7.67	1.50	5.90	1.37	0.220	0.100	0.100
05	0.130	0.100	0.220	0.450	0.880	3.67	1.37	4.25	1.10	0.220	0.100	0.100
06	0.130	0.100	0.220	0.380	0.880	3.17	2.10	3.17	0.880	0.220	0.100	0.100
07	0.130	0.100	0.220	0.380	0.687	3.17	2.10	3.17	0.770	0.170	0.100	0.100
08	0.130	0.100	0.220	0.380	0.520	3.33	2.55	3.00	0.603	0.170	0.100	0.100
09	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	4.00	3.17	2.10	0.520	0.170	0.100	0.100
10	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	3.17	3.00	2.10	0.520	0.170	0.100	0.100
11	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	2.78	2.55	1.95	0.450	0.170	0.100	0.100
12	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	2.33	2.10	1.50	0.450	0.170	0.100	0.100
13	0.170	0.100	0.170	0.320	0.320	1.80	1.95	1.65	0.380	0.130	0.100	0.100
14	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	1.50	1.95	1.65	0.380	0.130	0.100	0.100
15	0.170	0.100	0.170	0.320	0.380	1.23	1.37	1.37	0.380	0.130	0.100	0.070
16	0.170	0.130	0.170	0.320	0.450	1.23	1.10	1.23	0.380	0.130	0.100	0.070
17	0.170	0.130	0.170	0.320	0.450	1.23	1.10	1.10	0.380	0.130	0.100	0.070
18	0.170	0.100	0.170	0.265	0.520	1.23	0.990	0.990	0.380	0.130	0.100	0.070
19	0.170	0.100	0.170	0.265	4.00	1.23	1.23	0.880	0.380	0.130	0.100	0.070
20	0.170	0.100	0.130	0.320	2.33	1.23	0.990	0.880	0.380	0.130	0.070	0.070
21	0.130	0.380	0.130	0.320	2.10	1.23	0.880	0.770	0.380	0.130	0.070	0.070
22	0.130	0.170	0.170	0.320	1.50	1.10	0.990	0.687	0.380	0.130	0.070	0.070
23	0.130	0.130	0.320	0.320	1.23	1.10	1.10	0.770	0.380	0.130	0.049	0.070
24	0.130	0.130	0.320	0.265	1.23	0.990	3.00	0.770	0.380	0.130	0.049	0.990
25	0.130	0.170	0.265	0.220	1.37	1.10	2.33	0.990	0.380	0.130	0.049	0.265
26	0.130	0.170	0.220	0.320	1.37	0.990	1.50	0.990	0.380	0.130	0.049	0.130
27	0.130	0.130	0.220	0.320	1.37	0.990	1.50	0.990	0.320	0.130	0.070	0.130
28	0.130	0.130	0.220	0.380	2.10	1.10	2.78	0.880	0.320	0.100	0.100	0.130
29	0.130	0.130	0.265	0.880	-----	2.78	2.33	0.770	0.265	0.100	0.100	0.220
30	0.130	0.130	0.603	5.30	-----	2.55	2.10	0.687	0.220	0.100	0.100	0.130
31	0.130	-----	0.603	11.6	-----	2.55	-----	0.770	-----	0.100	0.100	-----
Maks.	0.603	1.10	0.770	39.0	5.30	52.0	3.33	6.80	1.80	0.220	0.100	4.00
Min.	0.100	0.100	0.130	0.220	0.320	0.990	0.770	0.603	0.220	0.100	0.049	0.070
Ortalama	0.144	0.124	0.220	0.886	1.32	3.16	1.89	1.73	0.560	0.148	0.090	0.133
LT/SN/Km2	1.84	1.59	2.82	11.4	16.9	40.6	24.2	22.2	7.18	1.90	1.15	1.71
AKIM mm.	4.93	4.13	7.55	30.4	41.0	109.	62.8	59.6	18.6	5.08	3.07	4.43
MİL. M3	0.384	0.322	0.589	2.37	3.20	8.47	4.90	4.65	1.45	0.397	0.240	0.345

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 27.32 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A119 DEREKÖY DERESİ SULUSARAY

YERİ : TOKAT TAN SULUSARAY İLÇESİNE GİDİLİR.KAPLICALARA GEİLMEDEN SOLDAKİ YOLA SAPILIR
İSTASYON 1 NCI KM DEKİ SAĞ SAHİLEDİR. 25 'LIK PAFTADA YERİ I36-A1
36°6'5" Doğu - 39°59'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,30 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.04.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.320 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.311 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.90 m³/sn 05.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.6 m³/sn 25.04.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.022	24	1.2	60	12.3
3	0.000	13	0.060	26	1.5	80	21.0
5	0.000	16	0.220	28	2.0	100	30.0
7	0.001	18	0.380	35	3.6	120	38.0
9	0.005	20	0.560	50	8.6	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.022	0.105	0.105	0.300	1.18	0.560	0.560	0.460	0.150	0.040	0.005
02	0.002	0.022	0.105	0.105	0.380	2.15	0.560	0.460	0.560	0.150	0.040	0.011
03	0.002	0.022	0.105	0.105	0.300	4.24	0.560	1.01	0.695	0.150	0.040	0.011
04	0.005	0.022	0.105	0.150	0.300	4.88	0.460	1.40	0.695	0.150	0.040	0.011
05	0.011	0.022	0.105	0.150	0.380	3.92	0.560	0.830	0.560	0.150	0.040	0.022
06	0.011	0.040	0.150	0.150	0.380	3.60	0.460	1.01	0.460	0.150	0.040	0.011
07	0.011	0.040	0.150	0.150	0.380	2.60	0.560	1.50	0.460	0.150	0.022	0.011
08	0.011	0.040	0.150	0.150	0.300	2.60	0.460	2.15	0.460	0.150	0.040	0.005
09	0.011	0.040	0.105	0.150	0.300	2.85	0.460	1.40	0.460	0.105	0.040	0.005
10	0.011	0.040	0.060	0.150	0.220	2.85	0.460	1.18	0.460	0.105	0.040	0.005
11	0.022	0.040	0.105	0.105	0.150	2.60	0.460	0.830	0.380	0.105	0.022	0.011
12	0.022	0.040	0.105	0.105	0.105	2.35	0.380	0.560	0.380	0.105	0.040	0.011
13	0.022	0.022	0.060	0.105	0.060	1.95	0.380	0.560	0.300	0.105	0.022	0.011
14	0.022	0.022	0.060	0.105	0.105	1.40	0.380	0.220	0.300	0.105	0.022	0.011
15	0.022	0.022	0.060	0.105	0.060	1.18	0.380	0.300	0.300	0.105	0.022	0.002
16	0.022	0.022	0.040	0.105	0.060	1.01	0.300	0.380	0.300	0.150	0.022	KURU
17	0.022	0.060	0.040	0.105	0.060	1.01	0.300	0.460	0.300	0.105	0.022	KURU
18	0.022	0.040	0.060	0.105	0.060	0.695	0.300	0.560	0.300	0.105	0.011	KURU
19	0.022	0.040	0.105	0.105	0.060	0.460	0.220	0.460	0.300	0.105	0.005	KURU
20	0.022	0.040	0.040	0.105	0.060	0.460	0.220	0.460	0.300	0.105	0.005	KURU
21	0.022	0.040	0.040	0.105	0.040	0.460	0.300	0.560	0.300	0.105	0.005	KURU
22	0.022	0.060	0.040	0.105	0.060	0.380	0.380	0.695	0.300	0.060	0.022	KURU
23	0.022	0.060	0.060	0.105	0.105	0.460	0.300	0.695	0.300	0.060	0.002	KURU
24	0.022	0.060	0.105	0.105	0.105	0.560	0.220	0.695	0.300	0.060	0.002	0.002
25	0.022	0.060	0.105	0.060	0.220	0.560	0.220	0.560	0.220	0.060	0.005	0.002
26	0.022	0.060	0.105	0.105	0.105	0.695	0.300	0.460	0.150	0.060	0.005	0.005
27	0.022	0.105	0.105	0.105	0.105	0.830	0.220	0.380	0.220	0.060	0.011	0.005
28	0.022	0.105	0.105	0.105	0.380	0.560	0.460	0.560	0.300	0.060	0.005	0.011
29	0.022	0.105	0.105	0.150	-----	0.560	0.695	0.460	0.300	0.060	0.002	0.022
30	0.022	0.060	0.105	0.300	-----	0.460	0.695	0.460	0.300	0.040	0.005	0.022
31	0.022	-----	0.105	0.380	-----	0.560	-----	0.560	-----	0.040	0.005	-----
Maks.	0.040	0.560	0.220	0.460	1.18	6.90	0.830	4.24	5.20	0.380	0.150	0.060
Min.	0.001	0.011	0.022	0.040	0.022	0.220	0.040	0.060	0.105	0.022	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.046	0.090	0.130	0.184	1.62	0.407	0.722	0.371	0.102	0.021	0.007
LT/SN/Km2	0.249	0.651	1.28	1.85	2.61	23.0	5.79	10.3	5.27	1.45	0.296	0.101
AKIM mm.	0.666	1.69	3.44	4.97	6.32	61.5	15.0	27.5	13.7	3.90	0.791	0.261
MİT. M3	0.047	0.119	0.241	0.349	0.444	4.33	1.05	1.93	0.961	0.274	0.056	0.018

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.82 MİLYON M3 140 MM. 4.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A121 KARAKUS ÇAYI KEVGİR KALESİ

YERİ : EFBA-NİKSAR YOLUNUN 10.KM. SİNDEN DOĞANYURT BUAĞI İÇİNDEN ARGÜN KÖYÜNE ULAŞILIR
İSTASYON KEVGİR MAH. PATİKA YOLUNUN KÖPRÜ MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ
G37-B4 36°51'1" Doğu - 40°47'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 679,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 571 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.440 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 9.500 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 150. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270. m3/sn 29.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.09.1994
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.587	1.16	4.88	14.2	23.4	35.6	32.3	16.5	15.5	1.70	0.600	0.310
02	0.736	1.07	5.04	13.3	17.3	50.5	24.8	25.2	14.9	1.40	0.600	0.310
03	0.811	1.07	6.23	11.8	13.6	138.	20.0	26.8	15.8	1.15	0.550	0.310
04	0.899	1.07	5.36	9.89	12.4	77.5	17.7	41.7	11.9	1.15	0.500	0.350
05	0.899	1.55	13.3	8.92	11.5	43.1	14.9	37.7	10.0	1.23	0.500	0.400
06	0.899	1.25	12.4	7.40	9.89	33.2	19.2	27.6	7.40	2.00	0.450	0.550
07	1.07	1.07	8.92	6.82	8.27	34.1	26.8	23.2	6.05	1.23	0.400	0.600
08	1.07	1.07	7.11	4.25	8.27	48.0	30.0	28.8	5.30	1.08	0.400	0.500
09	1.16	1.07	5.65	5.36	7.98	65.5	32.3	23.6	4.45	1.00	0.350	0.400
10	1.25	1.07	5.36	4.88	7.11	46.7	33.6	22.8	4.15	0.860	0.350	0.350
11	1.07	1.07	4.88	5.36	5.04	32.3	28.8	18.8	4.00	0.860	0.310	0.310
12	1.07	1.07	5.04	5.20	4.72	26.8	26.8	16.5	3.60	0.720	0.310	0.310
13	0.736	1.07	4.57	5.04	5.20	21.2	25.6	14.5	3.47	0.720	0.310	0.270
14	1.25	1.07	4.57	5.94	6.82	20.8	26.8	18.4	3.33	0.720	0.310	0.220
15	1.35	1.07	4.41	5.94	7.11	20.4	22.0	15.8	3.47	0.720	0.310	0.220
16	1.07	1.25	4.09	6.52	9.24	20.4	20.0	13.1	4.60	0.790	0.220	0.220
17	0.987	4.41	3.29	7.11	11.5	18.8	18.8	11.6	3.80	0.930	0.180	0.220
18	0.899	5.36	3.77	6.82	19.8	17.7	17.4	9.10	3.20	0.930	0.140	0.220
19	0.736	3.13	4.09	6.52	51.5	23.2	19.6	8.20	2.70	0.790	0.140	0.220
20	0.811	2.09	4.72	6.82	34.4	30.9	15.8	7.40	4.30	0.720	0.100	0.140
21	0.811	3.13	5.04	6.52	24.4	25.2	12.7	7.13	4.60	0.660	0.100	0.180
22	0.987	3.61	5.20	5.65	21.4	20.4	11.6	7.67	3.80	0.500	0.140	0.220
23	1.16	3.45	7.69	5.36	19.2	17.4	14.2	8.20	3.33	0.500	0.140	0.220
24	1.07	3.13	8.92	6.52	20.2	14.2	16.5	10.3	2.53	0.500	0.180	0.220
25	1.07	3.61	7.69	5.36	24.0	13.1	13.1	9.10	2.20	0.500	0.180	0.220
26	1.07	3.45	7.11	6.52	23.7	12.3	10.0	8.20	1.85	0.500	0.180	0.270
27	1.07	3.77	7.11	6.52	28.0	14.2	11.9	8.80	1.70	0.500	0.220	0.270
28	0.987	3.93	7.98	7.40	38.4	26.4	13.8	10.0	1.70	0.550	0.220	0.270
29	0.811	4.25	9.89	14.5	-----	53.6	13.8	10.3	1.70	0.600	0.220	0.310
30	0.736	3.61	16.4	26.8	-----	52.2	13.4	9.40	1.70	0.720	0.310	0.400
31	0.736	-----	16.4	32.8	-----	38.6	-----	10.0	-----	0.600	0.310	-----
Maks.	1.45	6.52	17.0	36.0	60.0	150.	34.5	48.0	16.8	2.20	0.600	0.600
Min.	0.587	1.07	3.13	4.09	4.72	11.9	9.40	7.13	1.70	0.500	0.070	0.140
Ortalama	0.963	2.30	7.00	8.78	16.9	35.2	20.1	16.3	5.23	0.865	0.298	0.300
LT/SN/Km2	1.42	3.39	10.3	12.9	25.0	51.9	29.7	24.1	7.71	1.27	0.439	0.442
AKIM mm.	3.80	8.78	27.6	34.6	60.4	139.	76.9	64.4	20.0	3.41	1.17	1.15
MİL. M3	2.58	5.96	18.8	23.5	41.0	94.4	52.2	43.8	13.6	2.32	0.797	0.778
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 299.74 MİLYON M3 441 MM. 14.0 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A122 KARAKUŞ ÇAYI GÖRÇEBAYIR

YERİ : AKKUŞ-NIKSAR KARAYOLUNUN 10.KM SINDEKİ GÖRÇEBAYIR KÖPRÜSÜ-NÜN 250 MANSABINDADIR
25 'LIK PAFTADAKİ YERİ G38-D1
37°1'20" Doğu - 40°42'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 363,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 905 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.900 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 122. m3/sn 29.03.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m3/sn 01.09.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	64	0.200	89	2.2	240	51.0
44	0.017	69	0.330	94	2.8	290	84.0
49	0.035	74	0.560	99	3.7		
54	0.060	79	0.950	140	14.0		
59	0.115	84	1.5	190	30.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	----	----	----	KURU	7.50	12.2	1.24	0.760	0.550
02	----	----	----	----	----	----	KURU	12.2	9.64	1.16	0.760	0.600
03	----	----	----	----	----	----	KURU	16.1	9.64	1.08	0.680	KURU
04	----	----	----	----	----	----	KURU	22.4	7.33	1.00	0.680	KURU
05	----	----	----	----	----	----	KURU	22.1	6.63	1.24	0.600	KURU
06	----	----	----	----	----	----	KURU	17.3	5.58	1.40	0.550	KURU
07	----	----	----	----	----	----	KURU	13.0	4.53	1.24	0.500	KURU
08	----	----	----	----	----	----	KURU	18.5	4.00	1.08	0.500	KURU
09	----	----	----	----	----	----	KURU	17.6	3.72	0.920	0.450	KURU
10	----	----	----	----	----	----	KURU	12.2	3.44	0.920	0.450	KURU
11	----	----	----	----	----	----	19.1	9.00	3.02	0.920	0.550	KURU
12	----	----	----	----	----	----	18.2	7.33	2.60	0.840	0.550	KURU
13	----	----	----	----	----	----	21.8	7.15	2.36	0.760	0.550	KURU
14	----	----	----	----	----	----	22.4	9.43	2.36	0.760	0.500	KURU
15	----	----	----	----	----	----	15.6	7.50	2.36	0.760	0.450	KURU
16	----	----	----	----	----	----	11.8	6.45	3.44	0.840	0.400	KURU
17	----	----	----	----	----	----	12.5	5.23	2.36	1.08	0.400	KURU
18	----	----	----	----	----	----	12.2	4.70	2.00	0.920	0.350	KURU
19	----	----	----	----	----	----	13.7	4.00	2.12	0.840	0.350	KURU
20	----	----	----	----	----	----	9.00	3.86	2.88	0.760	0.400	KURU
21	----	----	----	----	----	----	7.50	5.05	2.74	0.680	0.400	KURU
22	----	----	----	----	----	----	7.33	5.05	2.36	0.600	0.400	KURU
23	----	----	----	----	----	----	8.14	4.70	2.12	0.600	0.450	KURU
24	----	----	----	----	----	----	7.50	6.98	1.88	0.600	0.400	KURU
25	----	----	----	----	----	----	5.75	6.10	1.64	0.550	0.400	KURU
26	----	----	----	----	----	----	4.88	5.40	1.64	0.600	0.400	KURU
27	----	----	----	----	----	----	4.88	5.58	1.52	0.680	0.400	KURU
28	----	----	----	----	----	----	6.10	6.63	1.40	0.760	0.400	KURU
29	----	----	----	----	----	----	6.45	6.98	1.32	0.840	0.450	KURU
30	----	----	----	----	----	----	6.45	7.15	1.32	0.840	0.500	KURU
31	----	----	----	----	----	----	----	11.5	----	0.760	0.500	----
Maks.	--	--	--	--	--	--	29.6	54.6	20.9	2.12	1.00	0.600
Min.	--	--	--	--	--	--	4.35	3.72	1.32	0.550	0.350	KURU
Ortalama	--	--	--	--	--	--	7.38	9.51	3.67	0.880	0.488	0.038
LT/SN/Km2	--	--	--	--	--	--	20.3	26.2	10.1	2.42	1.34	0.106
AKIM mm.	--	--	--	--	--	--	52.7	70.1	26.2	6.49	3.60	0.274
MTL, M3	--	--	--	--	--	--	19.1	25.5	9.52	2.36	1.31	0.099

SU YILI (2005)

14. Yesilirmak Havzasi

D14A126 Cevizlik D. Erenkaya

YERİ

: 39°6'30" Doğu - 40°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI

: 21,96 km²

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ

: 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde 0.324 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.451 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.08 m³/sn 16.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.20 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.02.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.090	0.130	0.020	0.046	0.110	0.310	3.08	1.27	0.183	0.020	0.155
02	0.002	0.090	0.130	0.020	0.046	0.210	0.275	3.23	1.34	0.210	0.060	0.155
03	0.003	0.072	0.110	0.026	0.034	0.398	0.245	3.08	1.47	0.210	0.074	0.183
04	0.004	0.072	0.130	0.034	0.034	0.530	0.210	2.48	1.75	0.210	0.060	0.210
05	0.002	0.052	0.180	0.034	0.034	0.486	0.210	1.40	1.61	0.340	0.074	0.133
06	0.002	0.090	0.180	0.034	0.046	0.442	0.245	0.960	1.61	0.474	0.049	0.090
07	0.003	0.090	0.155	0.046	0.034	0.398	0.310	1.08	1.40	0.340	0.049	0.110
08	0.005	0.110	0.130	0.052	0.034	0.310	0.442	1.47	1.02	0.270	0.038	0.090
09	0.005	0.110	0.130	0.072	0.026	0.354	1.08	1.34	0.780	0.270	0.029	0.133
10	0.005	0.090	0.130	0.072	0.020	0.275	1.14	1.27	0.210	0.305	0.049	0.155
11	0.004	0.072	0.110	0.090	0.034	0.245	2.03	2.18	0.110	0.270	0.090	0.900
12	0.005	0.072	0.110	0.110	0.034	0.210	2.85	2.55	0.049	0.305	0.060	0.305
13	0.006	0.130	0.090	0.110	0.034	0.155	2.93	1.40	0.029	0.305	0.049	0.110
14	0.005	0.110	0.072	0.110	0.034	0.110	3.08	0.354	0.016	0.240	0.029	0.090
15	0.008	0.090	0.052	0.110	0.052	0.110	3.60	0.180	0.029	0.240	0.029	0.133
16	0.008	0.052	0.072	0.046	0.072	0.155	3.92	0.180	0.029	0.210	0.074	0.155
17	0.010	0.034	0.090	0.034	0.026	0.130	3.92	0.245	0.008	0.240	0.240	0.133
18	0.010	0.026	0.090	0.046	0.020	0.130	4.00	0.210	0.029	0.270	0.183	0.110
19	0.008	0.020	0.090	0.052	0.034	0.130	3.92	0.180	0.240	0.270	0.380	0.074
20	0.010	0.026	0.046	0.072	0.026	0.210	4.00	0.275	0.340	0.240	0.340	0.060
21	0.015	0.090	0.052	0.090	0.034	0.155	3.92	0.354	0.305	0.210	0.133	0.090
22	0.015	0.130	0.052	0.052	0.034	0.130	3.84	0.486	0.380	0.210	0.049	0.110
23	0.015	0.130	0.052	0.072	0.052	0.110	3.92	1.54	0.340	0.240	0.038	0.133
24	0.015	0.155	0.046	0.052	0.046	0.110	4.00	1.54	0.420	0.270	0.270	0.133
25	0.010	0.155	0.046	0.052	0.046	0.090	3.92	0.530	0.474	0.210	0.732	0.155
26	0.020	0.180	0.034	0.110	0.052	0.110	3.76	0.310	0.528	0.060	0.636	0.183
27	0.026	0.155	0.034	2.03	0.072	0.130	3.68	0.275	0.582	0.038	0.690	0.210
28	0.046	0.130	0.034	0.900	0.052	0.155	3.84	0.155	0.474	0.029	0.340	0.155
29	0.072	0.130	0.026	0.052	-----	0.275	3.68	0.180	0.340	0.020	0.210	0.210
30	0.072	0.130	0.034	0.090	-----	0.398	3.45	0.580	0.210	0.016	0.133	0.240
31	0.090	-----	0.020	0.090	-----	0.275	-----	1.08	-----	0.020	0.155	-----
Maks.	0.090	0.180	0.180	2.40	0.090	0.580	4.08	3.30	1.89	0.474	0.732	1.42
Min.	0.002	0.020	0.020	0.015	0.020	0.072	0.210	0.130	0.008	0.016	0.016	0.049
Ortalama	0.016	0.096	0.086	0.154	0.040	0.227	2.56	1.10	0.580	0.217	0.173	0.170
LT/SN/Km2	0.739	4.38	3.90	7.02	1.80	10.3	116.	50.2	26.4	9.88	7.88	7.75
AKIM mm.	1.98	11.3	10.5	18.8	4.36	27.7	302.	134.	68.4	26.5	21.1	20.1
MİL. M3	0.043	0.249	0.230	0.413	0.096	0.608	6.63	2.95	1.50	0.581	0.463	0.441
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.20 MİLYON M3 647 MM. 20.5 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A127 Ulusiran D. Erenkaya

YERİ : 39°6'30" Doğu - 40°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89,42 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1497 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.330 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 2.650 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.5 m³/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.0 m³/sn 26.04.2003

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.123	0.160	0.250	0.610	1.01	5.56	12.4	7.96	1.01	0.060	0.060
02	0.002	0.123	0.160	0.250	0.508	1.73	4.05	13.8	7.12	0.285	0.050	0.050
03	0.002	0.123	0.160	0.225	0.550	1.85	2.79	12.4	6.70	0.140	0.092	0.070
04	0.009	0.140	0.200	0.200	0.465	1.73	2.15	10.0	7.54	0.225	0.105	0.081
05	0.012	0.160	0.200	0.200	0.508	1.49	1.73	7.96	5.94	0.180	0.092	0.092
06	0.012	0.180	0.225	0.180	0.508	1.49	1.85	5.18	2.79	0.225	0.060	0.060
07	0.012	0.200	0.250	0.200	0.508	1.73	2.30	8.80	2.60	0.465	0.070	0.050
08	0.022	0.200	0.285	0.250	0.508	1.49	2.98	15.2	3.36	0.385	0.070	0.043
09	0.022	0.160	0.285	0.285	0.465	1.25	7.54	17.6	4.80	0.320	0.060	0.035
10	0.029	0.140	0.320	0.320	0.385	1.09	6.70	16.6	5.18	0.285	0.070	0.043
11	0.029	0.140	0.353	0.285	0.425	1.01	11.6	18.1	5.56	0.225	0.092	0.225
12	0.035	0.123	0.385	0.250	0.508	0.930	13.8	19.6	6.32	0.200	0.081	0.225
13	0.035	0.123	0.385	0.250	0.610	1.09	13.8	16.2	5.18	0.180	0.070	0.050
14	0.043	0.123	0.385	0.250	0.550	0.930	13.3	15.7	4.80	0.160	0.050	0.050
15	0.043	0.092	0.320	0.200	0.670	1.01	19.1	15.2	4.05	0.140	0.060	0.035
16	0.050	0.092	0.250	0.225	0.550	1.09	19.6	15.2	2.60	0.123	0.050	0.035
17	0.043	0.092	0.285	0.200	0.465	0.930	18.1	13.8	1.17	0.105	0.092	0.050
18	0.035	0.092	0.320	0.200	0.385	1.09	19.1	13.3	0.550	0.092	0.092	0.060
19	0.050	0.092	0.353	0.180	0.465	1.49	17.1	12.0	0.425	0.081	0.285	0.060
20	0.070	0.123	0.353	0.200	0.670	2.00	16.2	11.6	0.385	0.070	0.160	0.070
21	0.081	0.123	0.385	0.200	0.610	1.73	15.7	11.2	0.320	0.070	0.081	0.092
22	0.081	0.225	0.385	0.200	0.670	1.37	17.1	12.0	0.200	0.081	0.050	0.092
23	0.123	0.200	0.385	0.225	0.670	1.25	18.6	13.8	0.160	0.092	0.060	0.092
24	0.123	0.180	0.353	0.250	0.670	1.25	21.5	12.0	0.160	0.105	0.140	0.092
25	0.140	0.160	0.320	0.225	0.850	1.09	21.5	11.2	0.225	0.123	0.200	0.105
26	0.160	0.160	0.250	0.285	0.930	1.01	17.6	11.6	0.353	0.081	0.180	0.092
27	0.160	0.160	0.250	2.98	0.730	1.09	16.6	11.6	0.385	0.060	0.200	0.092
28	0.140	0.123	0.225	1.25	0.790	1.37	18.1	11.2	0.550	0.070	0.140	0.081
29	0.123	0.123	0.225	0.465	-----	2.79	16.2	11.2	0.550	0.050	0.160	0.070
30	0.140	0.123	0.200	0.508	-----	7.12	14.7	9.20	1.85	0.070	0.123	0.060
31	0.160	-----	0.250	0.610	-----	6.32	-----	7.54	-----	0.060	0.123	-----
Maks.	0.160	0.250	0.425	4.30	0.930	7.96	22.5	20.5	9.60	2.30	1.09	0.790
Min.	0.001	0.081	0.160	0.180	0.385	0.930	1.61	4.80	0.140	0.050	0.050	0.029
Ortalama	0.064	0.141	0.286	0.381	0.580	1.70	12.6	12.7	2.99	0.186	0.104	0.077
LT/SN/Km2	0.717	1.57	3.20	4.26	6.48	19.1	141.	142.	33.5	2.08	1.16	0.862
AKIM mm.	1.92	4.08	8.56	11.4	15.7	51.0	364.	380.	86.8	5.56	3.11	2.23
MİL. M3	0.172	0.364	0.766	1.02	1.40	4.56	32.6	34.0	7.76	0.497	0.278	0.200
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 83.62 MİLYON M3 935 MM. 29.6 LT/SN/Km2												

14. Yeşilirmak Havzası

D14A130 KÖROĞLU DERE REFAHİYE

YERİ : ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİNDEDİR.
38°45'59" Doğu - 39°54'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 311,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1564 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.890 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 3.595 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 36.7 m³/sn 16.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.630 m³/sn 23.12.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 41.5 m³/sn 26.04.2003

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 13.06.2003

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.123	86	3.5	126	18.0	166	44.3
54	0.314	94	5.3	134	22.2	174	50.1
62	0.670	102	7.6	142	27.2	183	57.0
70	1.3	110	10.4	150	32.8	191	63.5
78	2.2	118	14.0	158	38.1		

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.840	1.08	0.840	0.700	0.700	1.08	13.6	13.2	5.15	1.69	1.20	0.961
02	0.840	0.961	0.700	0.700	0.700	1.81	15.6	14.0	5.15	1.69	1.20	0.961
03	0.840	0.961	0.700	0.700	0.700	4.40	17.6	14.8	4.65	1.57	1.20	1.08
04	0.840	0.840	0.700	0.770	0.700	9.40	12.5	14.4	4.90	1.57	1.20	1.08
05	0.840	0.840	0.700	0.770	0.700	13.6	10.8	12.5	5.15	1.57	1.08	1.08
06	0.961	0.961	0.700	0.770	0.700	7.00	8.80	11.1	5.90	1.57	1.20	1.32
07	0.840	0.840	0.700	0.770	0.700	4.65	8.50	10.4	5.40	1.57	1.20	1.32
08	0.961	0.840	0.700	0.700	0.700	3.72	8.80	10.8	4.90	1.45	1.20	1.20
09	0.961	0.770	0.700	0.700	0.700	3.90	8.80	11.4	4.40	1.45	1.08	1.20
10	1.08	0.770	0.700	0.770	0.700	8.20	9.74	18.0	4.15	1.45	1.32	1.20
11	0.840	0.770	0.770	0.770	0.770	7.60	11.8	13.6	3.90	1.45	0.961	1.20
12	0.961	0.770	0.770	0.770	0.840	6.15	13.6	11.8	3.53	1.45	0.961	1.20
13	0.961	0.770	0.770	0.700	0.840	5.15	17.6	11.1	3.16	1.45	1.08	1.32
14	0.840	0.770	0.700	0.700	0.840	4.40	18.4	10.4	2.98	1.32	1.08	1.32
15	0.840	0.770	0.700	0.700	0.840	3.90	19.6	10.8	2.79	1.32	0.961	1.20
16	0.961	0.770	0.700	0.840	0.840	3.72	28.2	10.4	2.79	1.32	0.961	1.20
17	0.961	0.770	0.700	0.700	0.700	3.72	27.3	9.10	2.79	1.32	0.961	1.20
18	0.961	0.770	0.770	0.700	0.700	3.72	21.6	8.50	2.79	1.32	0.961	1.20
19	0.961	0.770	0.770	0.700	0.700	3.53	19.6	7.60	2.61	1.32	0.840	1.20
20	0.840	0.770	0.840	0.700	0.700	4.15	23.2	7.30	2.42	1.32	0.961	1.20
21	0.770	0.770	0.840	0.700	1.08	5.15	26.5	7.00	2.24	1.32	0.961	1.20
22	0.840	0.770	0.840	0.700	1.20	5.65	20.4	6.40	2.24	1.32	0.961	1.20
23	1.08	0.770	0.700	0.700	1.08	4.65	16.8	6.40	2.24	1.32	1.08	1.20
24	0.961	0.770	0.700	0.700	1.08	4.15	24.0	6.40	2.42	1.32	0.961	1.20
25	0.840	0.770	0.700	0.700	0.961	3.72	27.3	6.15	2.24	1.32	0.961	1.20
26	0.840	0.770	0.700	0.700	0.961	3.53	25.2	6.40	2.24	1.20	0.840	1.20
27	0.770	0.770	0.700	0.700	0.961	3.35	17.2	5.90	2.24	1.20	0.961	1.32
28	0.770	0.770	0.700	0.700	0.961	3.35	15.6	5.90	2.24	1.20	0.961	1.45
29	0.770	0.770	0.770	0.700	-----	3.35	14.8	6.40	2.24	1.20	0.840	1.32
30	0.770	0.770	0.700	0.700	-----	4.65	20.8	5.90	1.81	1.20	0.961	1.45
31	0.840	-----	0.700	0.700	-----	10.1	-----	5.65	-----	1.20	0.961	-----
Maks.	1.20	1.45	1.32	1.08	1.45	17.6	36.7	26.5	9.10	1.69	1.57	1.45
Min.	0.770	0.770	0.630	0.630	0.630	0.961	7.30	5.15	1.32	1.20	0.770	0.840
Ortalama	0.883	0.809	0.734	0.723	0.823	5.01	17.5	9.67	3.39	1.39	1.03	1.21
LT/SN/Km ²	2.84	2.60	2.36	2.32	2.65	16.1	56.2	31.1	10.9	4.46	3.32	3.90
AKIM mm.	7.61	6.74	6.32	6.22	6.40	43.2	146.	83.3	28.2	11.9	8.91	10.1
MİL. M3	2.37	2.10	1.97	1.94	1.99	13.4	45.3	25.9	8.78	3.71	2.77	3.14

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 113.37 MİLYON M3 365 MM. 11.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A133 KANLIDERE PAMUKLU

YERİ : SAMSUN-AMASYA KARAYOLUNUN AMASYAYA 10 KM MESAFESİNDEKİ DEĞİRMENDERE KÖYÜNE AYRILAN YOLUN 4.KM SINDE PAMUKLU MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. 25 'LIK PAFTADA YERİ G35-B4 35°48'20" Doğu - 40°46'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 45,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.279 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.0 m3/sn 21.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 02.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.0 m3/sn 21.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.035	0.110	0.170	0.295	0.467	0.760	0.760	1.70	0.008	0.008	0.006
02	0.015	0.035	0.140	0.170	0.250	1.01	0.680	0.680	0.660	0.006	0.008	0.008
03	0.015	0.049	0.140	0.170	0.210	5.60	0.680	0.680	0.545	0.004	0.008	0.008
04	0.015	0.049	0.140	0.170	0.210	2.34	0.600	0.600	0.545	0.003	0.011	0.008
05	0.015	0.049	0.210	0.140	0.210	1.86	0.533	0.600	0.545	0.170	0.006	0.008
06	0.009	0.035	0.170	0.140	0.170	1.70	0.680	0.600	0.430	0.100	0.006	0.008
07	0.009	0.035	0.140	0.140	0.170	1.86	0.760	0.600	0.430	0.050	0.006	0.008
08	0.009	0.035	0.140	0.140	0.170	2.02	0.840	0.600	0.320	0.050	0.006	0.008
09	0.024	0.049	0.140	0.140	0.170	1.34	1.10	0.600	0.170	0.050	0.006	0.008
10	0.035	0.049	0.110	0.110	0.295	1.22	1.22	0.533	0.050	0.050	0.008	0.006
11	0.015	0.049	0.110	0.110	0.250	1.10	1.10	0.400	0.050	0.027	0.011	0.008
12	0.015	0.049	0.110	0.140	0.250	0.920	1.01	0.467	0.018	0.027	0.011	0.008
13	0.015	0.049	0.110	0.110	0.210	0.760	1.10	0.467	0.011	0.027	0.008	0.008
14	0.015	0.049	0.110	0.140	0.170	0.760	1.01	0.467	0.008	0.027	0.008	0.008
15	0.015	0.035	0.110	0.140	0.170	0.680	0.680	0.467	0.006	0.100	0.006	0.008
16	0.024	0.035	0.170	0.140	0.210	0.680	0.600	0.400	0.006	0.050	0.006	0.008
17	0.024	0.170	0.340	0.140	0.295	0.680	0.600	0.340	0.006	0.008	0.006	0.008
18	0.035	0.086	0.340	0.140	1.10	0.680	0.680	0.295	0.008	0.004	0.006	0.008
19	0.024	0.086	0.140	0.140	0.533	0.680	1.46	0.295	0.006	0.004	0.008	0.008
20	0.024	0.086	0.110	0.140	0.400	0.680	0.760	0.250	0.006	0.006	0.008	0.008
21	0.024	0.210	0.110	0.140	0.400	0.680	0.600	0.400	0.008	0.006	0.008	0.008
22	0.035	0.110	0.140	0.140	0.340	0.680	0.680	0.250	0.008	0.006	0.008	0.008
23	0.035	0.110	0.170	0.170	0.340	0.600	0.680	0.250	0.018	0.006	0.006	0.008
24	0.049	0.110	0.170	0.170	0.400	0.600	1.34	0.210	0.018	0.006	0.008	0.008
25	0.035	0.110	0.110	0.170	0.340	0.533	0.920	0.210	0.027	0.006	0.008	0.008
26	0.024	0.110	0.110	0.170	0.400	0.467	0.760	0.250	0.027	0.006	0.011	0.008
27	0.024	0.110	0.140	0.210	0.400	0.467	0.760	0.295	0.027	0.006	0.011	0.006
28	0.024	0.086	0.140	0.250	0.467	0.533	0.680	0.250	0.027	0.004	0.011	0.004
29	0.024	0.086	0.210	0.295	-----	1.34	0.600	0.210	0.027	0.004	0.006	0.004
30	0.024	0.086	0.210	0.467	-----	1.10	0.840	0.210	0.018	0.004	0.006	0.018
31	0.024	-----	0.170	0.400	-----	0.760	-----	0.680	-----	0.004	0.008	-----
Maks.	0.170	0.760	0.400	0.600	2.80	8.83	3.80	23.0	4.88	3.80	0.050	0.430
Min.	0.005	0.015	0.035	0.086	0.140	0.340	0.400	0.170	0.004	0.001	0.004	0.004
Ortalama	0.022	0.075	0.154	0.175	0.315	1.12	0.824	0.430	0.191	0.027	0.008	0.008
LT/SN/Km2	0.484	1.65	3.40	3.85	6.96	24.8	18.2	9.48	4.21	0.590	0.172	0.174
AKIM mm.	1.30	4.28	9.10	10.3	16.8	66.4	47.1	25.4	10.9	1.58	0.462	0.450
MİL. M3	0.059	0.194	0.412	0.468	0.762	3.01	2.14	1.15	0.495	0.072	0.021	0.020
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.80 MİLYON M3 194 MM. 6.2 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A135 ALACA Ç. DEREYAZICI

YERİ : ÇORUM-ORTAKÖY YOLUNUN 26. KM. SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK 15. KM. SONRA DEREYAZICI KÖYÜNE
VARILIR. KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 15 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLİNDEDİR.
34°57'43" Doğu - 40°16'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 768 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.190 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 1.246 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.2 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 01.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.2 m3/sn 04.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 26.07.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.140	0.382	0.587	2.15	2.59	3.00	3.60	4.05	0.140	0.065	0.046
02	0.084	0.170	0.382	0.587	2.15	4.20	3.00	3.60	3.75	0.170	0.046	0.046
03	0.084	0.170	0.382	0.654	2.04	7.00	3.15	3.60	4.20	0.140	0.046	0.046
04	0.084	0.170	0.382	0.654	2.04	10.0	3.15	3.60	3.00	0.140	0.046	0.046
05	0.084	0.170	0.382	0.654	2.04	7.25	3.15	3.60	2.59	0.121	0.046	0.046
06	0.084	0.170	0.382	0.587	2.04	5.64	3.30	3.60	2.48	0.200	0.046	0.065
07	0.084	0.170	0.382	0.654	2.04	5.10	3.30	3.60	2.37	0.230	0.046	0.065
08	0.084	0.170	0.474	0.654	2.04	4.74	3.30	3.45	2.15	0.230	0.046	0.065
09	0.084	0.170	0.520	0.654	2.04	6.50	3.15	3.45	1.83	0.200	0.046	0.065
10	0.084	0.140	0.587	0.654	1.94	5.46	2.85	3.30	1.73	0.170	0.046	0.065
11	0.084	0.170	0.474	0.587	1.54	4.74	2.70	3.30	1.62	0.170	0.046	0.065
12	0.084	0.170	0.290	0.587	1.20	4.38	2.70	3.30	1.54	0.140	0.046	0.065
13	0.084	0.170	0.230	0.587	1.13	4.05	2.70	2.70	1.45	0.102	0.046	0.065
14	0.084	0.170	0.230	0.654	1.62	3.90	2.59	2.70	1.37	0.102	0.031	0.065
15	0.121	0.170	0.230	0.654	1.54	3.75	2.48	2.48	1.37	0.102	0.031	0.065
16	0.170	0.170	0.230	0.654	1.45	3.60	2.48	2.37	1.28	0.084	0.046	0.065
17	0.140	0.200	0.230	0.654	1.45	3.30	2.48	2.37	1.20	0.065	0.046	0.084
18	0.140	0.260	0.260	0.654	1.45	3.30	2.48	2.15	1.13	0.084	0.046	0.102
19	0.121	0.290	0.336	0.654	1.94	3.15	3.90	1.94	0.993	0.084	0.046	0.121
20	0.121	0.290	0.428	0.654	2.48	3.15	4.56	1.73	0.721	0.084	0.046	0.084
21	0.121	0.336	0.474	0.654	2.37	3.00	3.75	1.73	0.474	0.065	0.046	0.084
22	0.121	0.428	0.587	0.654	2.15	2.85	3.75	1.54	0.474	0.046	0.046	0.084
23	0.121	0.382	0.587	0.721	1.94	2.85	4.38	1.28	0.428	0.046	0.046	0.084
24	0.121	0.382	0.587	0.788	1.94	2.70	3.75	1.28	0.290	0.065	0.046	0.102
25	0.121	0.382	0.587	0.855	1.83	2.59	3.60	1.37	0.230	0.065	0.046	0.102
26	0.121	0.382	0.587	0.924	1.83	2.59	3.60	1.83	0.170	0.065	0.046	0.102
27	0.121	0.382	0.587	0.924	1.83	2.59	3.60	2.26	0.140	0.065	0.046	0.102
28	0.121	0.382	0.587	0.924	2.15	2.48	3.60	2.70	0.121	0.046	0.046	0.102
29	0.121	0.382	0.587	0.924	-----	2.37	3.60	2.48	0.121	0.065	0.046	0.121
30	0.140	0.382	0.587	0.993	-----	2.48	3.60	2.48	0.140	0.046	0.046	0.121
31	0.140	-----	0.587	1.94	-----	2.48	-----	2.59	-----	0.046	0.046	-----
Maks.	0.200	0.587	0.721	3.00	2.70	12.2	6.50	5.28	6.75	0.290	0.065	0.140
Min.	0.065	0.140	0.230	0.520	0.993	2.26	2.37	1.20	0.102	0.046	0.031	0.018
Ortalama	0.108	0.251	0.437	0.741	1.87	4.03	3.25	2.64	1.45	0.109	0.046	0.078
LT/SN/Km2	0.690	1.61	2.80	4.75	12.0	25.8	20.9	17.0	9.28	0.699	0.293	0.500
AKIM mm.	1.85	4.16	7.50	12.7	29.0	69.1	54.1	45.4	24.0	1.87	0.784	1.30
MİT. M3	0.288	0.650	1.17	1.99	4.52	10.8	8.44	7.08	3.75	0.292	0.122	0.202

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.29 MİLYON M3 252 MM. 8.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A137 ACTIPINAR DEFE DOĞANŞAR

YERİ : SİVAS -DOĞANŞAR İLÇESİ GÜNEY-BATISINDADIR.
37°30'26" Doğu - 40°11'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.528 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.510 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.60 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.42 m³/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 27.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	0.560	1.42	1.31	0.888	0.420	0.325	0.230
02	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	1.24	1.19	1.31	0.888	0.420	0.420	0.230
03	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	1.94	0.984	1.19	0.888	0.420	0.420	0.230
04	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	1.94	0.792	1.08	0.792	0.420	0.420	0.230
05	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	1.38	0.696	1.08	0.792	0.420	0.420	0.230
06	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	1.10	0.696	1.08	0.792	0.420	0.420	0.230
07	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	0.940	0.696	1.31	0.792	0.420	0.325	0.230
08	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	0.940	0.696	2.04	0.696	0.420	0.325	0.230
09	0.130	0.130	0.230	0.180	0.180	1.52	0.792	1.91	0.696	0.420	0.325	0.230
10	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	1.38	0.984	1.54	0.696	0.420	0.325	0.230
11	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	1.10	1.31	1.42	0.696	0.420	0.325	0.230
12	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	1.10	1.65	1.19	0.696	0.420	0.325	0.230
13	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	0.940	1.78	1.19	0.600	0.325	0.325	0.230
14	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	0.940	2.30	1.19	0.600	0.325	0.420	0.230
15	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	0.780	2.17	1.08	0.600	0.325	0.420	0.230
16	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	0.780	1.91	0.984	0.696	0.325	0.420	0.230
17	0.130	0.180	0.180	0.180	0.180	0.670	1.54	0.888	0.600	0.325	0.325	0.165
18	0.130	0.180	0.180	0.180	0.180	0.670	1.65	0.888	0.600	0.325	0.325	0.165
19	0.130	0.180	0.180	0.180	0.230	0.670	2.69	0.888	0.600	0.325	0.325	0.165
20	0.130	0.180	0.180	0.180	0.230	0.670	2.17	0.792	0.600	0.325	0.325	0.165
21	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.670	2.04	0.792	0.600	0.325	0.325	0.165
22	0.130	0.310	0.180	0.180	0.230	0.670	2.43	0.792	0.510	0.325	0.325	0.165
23	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.670	3.12	0.792	0.510	0.325	0.325	0.165
24	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.670	2.69	0.984	0.510	0.325	0.325	0.165
25	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.670	2.30	0.792	0.510	0.325	0.325	0.165
26	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.560	2.17	0.792	0.510	0.325	0.325	0.165
27	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.560	1.91	0.792	0.510	0.230	0.325	0.165
28	0.130	0.230	0.180	0.180	0.230	0.560	1.65	0.696	0.510	0.230	0.325	0.165
29	0.130	0.230	0.180	0.180	-----	0.780	1.54	0.696	0.510	0.325	0.325	0.165
30	0.130	0.230	0.180	0.180	-----	1.38	1.54	0.696	0.510	0.325	0.325	0.165
31	0.130	-----	0.180	0.180	-----	1.66	-----	0.792	-----	0.325	0.325	-----
Maks.	0.130	0.310	0.230	0.180	0.310	2.36	4.60	2.17	0.888	0.420	0.420	0.230
Min.	0.130	0.130	0.180	0.180	0.180	0.310	0.696	0.600	0.420	0.230	0.230	0.165
Ortalama	0.130	0.173	0.191	0.180	0.198	0.971	1.65	1.06	0.647	0.356	0.350	0.200
LT/SN/Km2	3.71	4.93	5.47	5.14	5.65	27.8	47.1	30.4	18.5	10.2	9.99	5.70
AKIM mm.	9.95	12.8	14.6	13.8	13.7	74.3	122.	81.4	47.9	27.2	26.7	14.8
MİL. M3	0.348	0.448	0.512	0.482	0.479	2.60	4.28	2.85	1.68	0.953	0.936	0.518
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.08 MİLYON M3 459 MM. 14.6 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A141 BEYLİK DERESİ YEŞİLÖZ

YERİ : AMASYA-TURHAL KARAYOLUNUN 48.KM SINDEKİ YEŞİLÖZ KÖYÜNÜNAŞAĞIEVLER MAHALLESİNDEDİR
25 'LİK PAFTADA YERİ G36-D3
36°8'58" Doğu - 40°32'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.026 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.040 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.566 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.10 m³/sn 01.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2001

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	14	0.052	30	0.470	60	1.7
6	0.000	16	0.086	35	0.630	70	2.2
8	0.003	20	0.160	40	0.820	80	2.8
10	0.012	25	0.310	44	0.990	90	3.4
12	0.030	27	0.380	50	1.2	100	4.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.005	0.001	0.012	0.050	0.068	0.050	0.120	0.066	0.040	0.040	0.006
02	0.012	0.005	0.001	0.012	0.020	0.123	0.068	0.103	0.066	0.040	0.040	0.006
03	0.020	0.005	0.001	0.012	0.020	0.358	0.068	0.120	0.086	0.040	0.040	0.006
04	0.034	0.005	0.001	0.012	0.020	0.200	0.068	0.140	0.086	0.040	0.040	0.006
05	0.050	0.005	0.001	0.012	0.012	0.123	0.086	0.120	0.066	0.066	0.030	0.012
06	0.050	0.005	0.001	0.012	0.012	0.105	0.123	0.120	0.066	0.103	0.030	0.012
07	0.050	0.005	0.001	0.012	0.012	0.123	0.123	0.120	0.066	0.086	0.030	0.012
08	0.034	0.005	0.001	0.012	0.012	0.180	0.086	0.103	0.066	0.086	0.019	0.012
09	0.012	0.005	0.001	0.012	0.012	0.303	0.066	0.086	0.066	0.086	0.019	0.012
10	0.012	0.005	0.005	0.012	0.012	0.200	0.066	0.103	0.052	0.086	0.019	0.012
11	0.012	0.012	0.005	0.012	0.012	0.123	0.052	0.103	0.052	0.066	0.012	0.012
12	0.012	0.012	0.005	0.012	0.012	0.086	0.052	0.103	0.052	0.066	0.012	0.012
13	0.012	0.012	0.005	0.012	0.012	0.050	0.086	0.120	0.040	0.066	0.012	0.012
14	0.005	0.005	0.005	0.012	0.012	0.034	0.086	0.103	0.040	0.052	0.012	0.006
15	0.005	0.005	0.005	0.012	0.012	0.034	0.086	0.086	0.040	0.052	0.012	0.006
16	0.005	0.005	0.005	0.012	0.012	0.034	0.066	0.066	0.040	0.052	0.012	0.006
17	0.005	0.005	0.005	0.012	0.012	0.050	0.066	0.066	0.040	0.052	0.012	0.006
18	0.005	0.005	0.005	0.012	0.012	0.050	0.086	0.066	0.040	0.052	0.012	0.006
19	0.005	0.005	0.005	0.012	0.142	0.068	0.086	0.086	0.040	0.040	0.012	0.006
20	0.005	0.005	0.005	0.012	0.050	0.068	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
21	0.005	0.005	0.005	0.012	0.050	0.068	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
22	0.005	0.001	0.005	0.012	0.050	0.068	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
23	0.005	0.001	0.005	0.012	0.050	0.068	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
24	0.005	0.001	0.005	0.012	0.050	0.086	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
25	0.005	0.001	0.005	0.012	0.050	0.086	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
26	0.005	0.001	0.005	0.012	0.034	0.105	0.103	0.086	0.052	0.040	0.012	0.006
27	0.005	0.001	0.012	0.012	0.020	0.105	0.103	0.086	0.052	0.040	0.006	0.006
28	0.005	0.001	0.012	0.012	0.020	0.086	0.120	0.086	0.052	0.040	0.006	0.006
29	0.005	0.001	0.012	0.012	-----	0.068	0.140	0.066	0.052	0.040	0.006	0.006
30	0.005	0.001	0.012	0.020	-----	0.050	0.140	0.066	0.040	0.040	0.006	0.006
31	0.005	-----	0.012	0.050	-----	0.050	-----	0.066	-----	0.040	0.006	-----
Maks.	0.068	0.034	0.020	0.086	0.250	0.566	0.160	0.160	0.120	0.280	0.052	0.019
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.005	0.034	0.050	0.030	0.019	0.040	0.003	0.003
Ortalama	0.013	0.005	0.005	0.013	0.028	0.104	0.090	0.094	0.054	0.053	0.017	0.008
LT/SN/Km2	0.633	0.214	0.237	0.642	1.35	4.95	4.28	4.46	2.59	2.54	0.813	0.371
AKIM mm.	1.70	0.555	0.634	1.72	3.27	13.2	11.1	12.0	6.71	6.79	2.18	0.963
MİT. M3	0.036	0.012	0.013	0.036	0.069	0.278	0.233	0.251	0.141	0.143	0.046	0.020

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.28 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A145 AVCI DERESİ İVERÖNÜ

YERİ : EFBA-GÖKDERE-TOKAT KARAYOLUNUN 8. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3. KM. SİNDEKİ İVERÖNÜ
KÖYÜNDEDİR. 25000 LİK PAFTADA G37-D4
36°35'36" Doğu - 40°36'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 430 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.081 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.52 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.52 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.004	0.210	0.180	0.210	0.360	0.210	0.004	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.004	0.130	0.600	0.210	0.650	0.260	0.004	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.004	0.087	1.33	0.210	0.700	0.235	0.004	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.007	0.066	0.767	0.210	1.03	0.185	0.004	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.007	0.052	0.600	0.210	0.650	0.160	0.004	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.007	0.041	0.600	0.210	0.600	0.135	0.004	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.007	0.041	0.550	0.450	0.450	0.110	0.004	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.007	0.030	0.550	0.767	0.360	0.110	0.002	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.007	0.022	0.500	0.600	0.320	0.110	0.002	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.007	0.022	0.450	0.400	0.240	0.088	0.002	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.007	0.015	0.360	0.280	0.210	0.066	0.002	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.010	0.015	0.360	0.240	0.180	0.066	0.002	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.010	0.015	0.360	0.180	0.210	0.049	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.010	0.015	0.320	0.180	0.210	0.049	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.007	0.015	0.320	0.155	0.210	0.037	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.007	0.015	0.320	0.155	0.210	0.037	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.007	0.022	0.280	0.130	0.180	0.025	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.007	0.130	0.280	0.130	0.155	0.025	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.004	0.550	0.240	0.210	0.109	0.025	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.004	0.280	0.240	0.180	0.109	0.025	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.004	0.240	0.240	0.155	0.109	0.017	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.004	0.130	0.210	0.155	0.087	0.017	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.007	0.109	0.210	0.280	0.087	0.011	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.010	0.087	0.210	0.900	0.155	0.007	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.007	0.109	0.155	0.500	0.130	0.007	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.007	0.109	0.155	0.360	0.109	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.007	0.109	0.210	0.320	0.087	0.007	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.007	0.155	0.210	0.450	0.066	0.007	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.087	-----	0.210	0.400	0.052	0.004	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.002	0.280	-----	0.240	0.360	0.052	0.004	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.004	0.400	-----	0.240	-----	0.052	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.007	0.550	1.03	3.52	1.57	1.40	1.10	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.004	0.015	0.130	0.130	0.052	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.000	0.031	0.101	0.371	0.307	0.262	0.070	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.011	1.76	5.76	21.2	17.5	15.0	3.99	0.076	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.030	4.71	13.9	56.8	45.4	40.1	10.3	0.202	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.000	0.001	0.082	0.244	0.993	0.795	0.702	0.181	0.004	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.00 MİLYON M3 172 MM. 5.4 LT/SN/Km ²												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A146 ÇILKORU DERESİ MUSULLU

YERİ : EBAA-GÖKDERE-TOKAT KARAYOLUNUN 23.KM SİNDEKİ MUSULLU KÖYÜ ALT KISMINDAIR. 25
'LIK PAFTADA YERİ G37-D3
36°40'7" Doğu - 40°32'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,20 km² YAKLAŞIK KOT : 966 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.05.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.258 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.0 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 22.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.0 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.07.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.001	38	0.170	56	2.0	110	14.0
30	0.007	40	0.250	64	3.3	130	19.0
32	0.023	44	0.500	80	7.2	150	24.0
34	0.060	48	0.860	90	9.5	170	29.0
36	0.110	52	1.3	100	12.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.037	0.052	0.150	0.700	0.440	0.700	0.580	0.390	0.072	0.020	0.014
02	0.037	0.037	0.052	0.150	0.700	4.20	0.700	0.700	0.340	0.072	0.020	0.014
03	0.037	0.037	0.052	0.120	0.640	4.80	0.440	1.28	0.340	0.072	0.020	0.014
04	0.037	0.052	0.072	0.120	0.580	2.30	0.440	3.80	0.295	0.052	0.020	0.020
05	0.037	0.052	0.150	0.093	0.510	1.40	0.440	1.95	0.295	0.052	0.020	0.020
06	0.037	0.052	0.180	0.093	0.510	0.900	0.510	1.60	0.250	0.072	0.020	0.014
07	0.037	0.052	0.180	0.093	0.440	0.580	0.640	1.15	0.250	0.072	0.020	0.014
08	0.037	0.052	0.120	0.093	0.440	0.510	0.800	1.28	0.250	0.072	0.020	0.014
09	0.052	0.052	0.120	0.093	0.440	0.440	0.800	1.15	0.210	0.052	0.020	0.014
10	0.072	0.052	0.120	0.072	0.440	0.440	0.700	0.900	0.210	0.052	0.020	0.014
11	0.072	0.052	0.093	0.072	0.340	0.440	0.700	0.640	0.210	0.052	0.020	0.020
12	0.052	0.052	0.093	0.072	0.180	0.440	0.700	0.510	0.180	0.037	0.020	0.020
13	0.052	0.052	0.072	0.072	0.120	0.440	0.700	0.510	0.180	0.037	0.020	0.020
14	0.052	0.052	0.072	0.052	0.180	0.440	0.640	0.580	0.150	0.030	0.014	0.014
15	0.052	0.052	0.072	0.052	0.120	0.440	0.580	0.510	0.150	0.030	0.014	0.014
16	0.052	0.052	0.150	0.052	0.120	0.390	0.440	0.510	0.120	0.030	0.014	0.014
17	0.052	0.120	0.210	0.072	0.120	0.390	0.390	0.510	0.120	0.030	0.014	0.014
18	0.052	0.093	0.295	0.072	0.120	0.390	0.390	0.440	0.120	0.030	0.014	0.014
19	0.052	0.072	0.150	0.072	0.295	0.340	0.440	0.390	0.120	0.030	0.014	0.014
20	0.052	0.150	0.072	0.052	3.33	0.340	0.390	0.390	0.120	0.020	0.009	0.014
21	0.052	0.093	0.072	0.052	2.10	0.340	0.390	0.390	0.120	0.020	0.009	0.014
22	0.052	0.072	0.072	0.052	0.900	0.340	0.390	0.390	0.120	0.020	0.009	0.014
23	0.052	0.072	0.072	0.072	0.580	0.340	0.440	0.510	0.093	0.020	0.014	0.014
24	0.052	0.072	0.072	0.072	0.440	0.340	1.40	0.440	0.093	0.020	0.014	0.014
25	0.037	0.072	0.072	0.072	0.440	0.340	0.700	0.440	0.093	0.020	0.014	0.030
26	0.037	0.052	0.072	0.072	0.440	0.295	0.580	0.510	0.072	0.020	0.014	0.052
27	0.037	0.052	0.072	0.072	0.440	0.295	0.510	0.510	0.072	0.030	0.020	0.052
28	0.037	0.052	0.120	0.072	0.440	0.340	0.700	0.510	0.072	0.030	0.020	0.052
29	0.037	0.052	0.150	0.180	-----	0.700	0.700	0.440	0.072	0.020	0.014	0.093
30	0.037	0.052	0.180	1.15	-----	1.03	0.640	0.440	0.072	0.020	0.014	0.037
31	0.037	-----	0.180	0.900	-----	2.30	-----	0.440	-----	0.020	0.014	-----
Maks.	0.072	0.210	0.390	7.20	4.40	11.0	3.33	6.72	4.20	0.072	0.030	0.640
Min.	0.037	0.037	0.037	0.052	0.120	0.250	0.210	0.340	0.052	0.009	0.009	0.014
Ortalama	0.046	0.062	0.113	0.145	0.575	0.862	0.600	0.787	0.173	0.039	0.016	0.023
LT/SN/Km ²	2.17	2.93	5.34	6.82	27.1	40.7	28.3	37.1	8.14	1.84	0.774	1.07
AKIM mm.	5.82	7.59	14.3	18.3	65.6	109.	73.3	99.4	21.1	4.92	2.07	2.78
MİLL. M3	0.123	0.161	0.303	0.387	1.39	2.31	1.55	2.11	0.447	0.104	0.044	0.059

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.99 MİLYON M3 424 MM. 13.4 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A149 HULAR DERESİ ÇAMAĞIZI

YERİ : TOKAT-NİKSAR KARAYOLUNUN 16.KM SİNDEKİ ÇAMAĞIZI KÖYÜNÜN 2.5 KM.KUZEYBATISINDADIR
25 'LİK PAFTADA YERİ H37-A2
36°39'42" Doğu - 40°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 742 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.315 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.482 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 36.1 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.1 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.035	0.130	1.30	2.81	1.45	3.50	0.320	0.009	0.035	KURU
02	KURU	KURU	0.035	0.100	0.660	15.4	1.00	3.27	0.400	0.009	0.035	KURU
03	KURU	KURU	0.035	0.100	0.320	6.20	0.880	3.27	0.400	0.009	0.025	KURU
04	KURU	KURU	0.035	0.100	0.260	2.58	0.660	3.75	0.320	0.009	0.016	KURU
05	KURU	KURU	0.100	0.100	0.210	2.00	0.660	4.00	0.210	0.100	0.016	KURU
06	KURU	KURU	0.100	0.050	0.210	1.15	0.570	3.50	0.170	0.130	0.025	KURU
07	KURU	KURU	0.050	0.100	0.210	0.770	0.570	4.00	0.130	0.025	0.035	KURU
08	KURU	KURU	0.050	0.130	0.210	0.770	0.480	5.60	0.130	0.016	0.025	KURU
09	KURU	KURU	0.050	0.100	0.210	0.770	0.400	4.75	0.130	0.016	0.016	KURU
10	KURU	KURU	0.035	0.100	0.210	0.660	0.320	4.25	0.100	0.016	0.004	KURU
11	KURU	KURU	0.050	0.100	0.210	0.660	0.320	2.81	0.100	0.009	0.004	KURU
12	KURU	KURU	0.050	0.070	0.210	0.660	0.320	1.45	0.100	0.009	0.001	KURU
13	KURU	KURU	0.050	0.070	0.210	0.660	0.320	1.15	0.100	0.009	0.001	KURU
14	KURU	KURU	0.050	0.070	0.210	0.480	0.320	0.880	0.100	0.009	0.001	KURU
15	KURU	KURU	0.035	0.050	0.210	0.480	0.320	0.480	0.070	0.009	0.001	KURU
16	KURU	KURU	0.035	0.050	0.210	0.480	0.320	0.400	0.070	0.009	0.001	KURU
17	KURU	KURU	0.035	0.050	0.210	0.480	0.320	0.400	0.070	0.004	0.001	KURU
18	KURU	KURU	0.035	0.050	0.210	0.660	0.320	0.320	0.050	0.004	0.001	KURU
19	KURU	KURU	0.035	0.050	2.81	1.30	0.320	0.320	0.035	0.004	0.001	KURU
20	KURU	KURU	0.035	0.050	2.18	1.15	0.320	0.320	0.035	0.004	0.001	KURU
21	KURU	KURU	0.050	0.050	2.18	0.880	0.320	0.260	0.035	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.070	0.050	2.18	0.880	0.320	0.260	0.016	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.100	0.050	2.18	0.880	0.320	0.260	0.016	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.100	0.050	2.18	0.880	1.30	0.260	0.016	0.001	KURU	KURU
25	KURU	0.070	0.100	0.050	2.18	0.880	1.45	0.260	0.009	0.001	KURU	KURU
26	KURU	0.070	0.100	0.050	2.18	0.880	2.18	0.210	0.009	0.001	KURU	KURU
27	KURU	0.070	0.070	0.050	2.18	0.880	2.18	0.210	0.009	0.004	KURU	KURU
28	KURU	0.050	0.100	0.050	2.18	1.15	4.00	0.210	0.009	0.009	KURU	KURU
29	KURU	0.050	0.100	0.170	-----	2.35	4.75	0.210	0.009	0.016	KURU	KURU
30	KURU	0.035	0.100	1.45	-----	2.35	4.25	0.210	0.009	0.025	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.130	1.60	-----	2.18	-----	0.260	-----	0.035	KURU	-----
Maks.	KURU	0.070	1.45	4.25	4.25	36.1	5.30	6.87	1.00	0.770	0.070	0.001
Min.	KURU	KURU	0.035	0.050	0.004	0.400	0.260	0.130	0.004	0.001	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.012	0.063	0.169	0.997	1.75	1.04	1.65	0.106	0.016	0.008	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.260	1.43	3.82	22.6	39.6	23.6	37.2	2.40	0.368	0.179	0.000
AKIM mm.	0.000	0.674	3.82	10.2	54.6	106.	61.1	99.8	6.21	0.985	0.479	0.000
MİL. M3	0.000	0.030	0.169	0.453	2.41	4.69	2.70	4.41	0.274	0.044	0.021	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.20 MİLYON M3 344 MM. 10.9 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A159 FINDICAK DERESİ DALDERE

YERİ : SAMSUN-LADİK İLÇE MERKEZİNDEN 23 KM MESAFEDEKİ DALDERE KÖYÜNDEKİ BETONARME KÖPRÜDEDİR
25 'LİK PAFTADA YERİ G36-A1
36°6'7" Doğu - 45°55'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.190 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.190 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 32.0 m³/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.0 m³/sn 02.06.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 01.10.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	22	0.110	40	1.4	90	10.4
14	0.002	24	0.180	50	2.4	110	16.0
16	0.007	26	0.310	56	3.2	140	25.0
18	0.019	30	0.560	60	3.8	160	32.0
20	0.048	34	0.820	70	5.6	190	42.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.031	0.170	0.420	0.260	0.313	0.420	0.367	1.00	0.076	0.032	0.019
02	0.021	0.031	0.215	0.367	0.215	1.12	0.487	0.313	1.73	0.076	0.032	0.032
03	0.021	0.031	0.215	0.367	0.215	1.36	0.487	0.313	0.690	0.048	0.032	0.032
04	0.021	0.058	0.313	0.260	0.170	0.620	0.420	0.420	0.310	0.048	0.032	0.032
05	0.021	0.040	0.487	0.215	0.145	0.487	0.487	0.313	0.180	0.048	0.032	0.032
06	0.021	0.031	0.367	0.170	0.145	0.487	0.780	0.260	0.140	0.048	0.032	0.032
07	0.021	0.031	0.260	0.170	0.145	0.367	1.24	0.215	0.140	0.048	0.032	0.032
08	0.021	0.031	0.215	0.145	0.145	0.313	1.24	0.215	0.140	0.032	0.032	0.032
09	0.021	0.031	0.260	0.145	0.145	0.553	0.780	0.215	0.140	0.032	0.032	0.032
10	0.021	0.031	0.170	0.145	0.145	0.420	0.487	0.170	0.110	0.032	0.032	0.032
11	0.021	0.031	0.170	0.145	0.145	0.367	0.367	0.170	0.110	0.032	0.032	0.032
12	0.021	0.031	0.170	0.145	0.120	0.367	0.313	0.170	0.110	0.032	0.032	0.032
13	0.021	0.031	0.145	0.145	0.145	0.367	0.260	0.260	0.110	0.032	0.032	0.032
14	0.031	0.031	0.145	0.170	0.145	0.367	0.215	0.260	0.110	0.032	0.032	0.032
15	0.031	0.031	0.145	0.145	0.367	0.420	0.215	0.215	0.110	0.032	0.032	0.032
16	0.031	0.031	0.145	0.145	0.260	0.313	0.215	0.215	0.110	0.032	0.032	0.032
17	0.031	0.260	0.170	0.145	0.313	0.260	0.215	0.170	0.110	0.032	0.032	0.032
18	0.031	0.098	0.170	0.145	0.553	0.260	0.215	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
19	0.031	0.058	0.145	0.145	0.620	0.260	0.367	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
20	0.031	0.058	0.145	0.145	0.367	0.260	0.260	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
21	0.031	0.098	0.313	0.120	0.313	0.313	0.215	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
22	0.031	0.098	0.367	0.145	0.215	0.215	0.215	0.170	0.110	0.032	0.032	0.032
23	0.031	0.120	0.700	0.170	0.170	0.215	0.215	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
24	0.031	0.120	0.487	0.170	0.170	0.170	0.420	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
25	0.031	0.120	0.367	0.170	0.170	0.215	0.260	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
26	0.031	0.098	0.260	0.170	0.170	0.215	0.215	0.145	0.110	0.032	0.032	0.032
27	0.031	0.098	0.215	0.367	0.215	0.313	0.215	0.553	0.076	0.032	0.032	0.048
28	0.031	0.098	0.215	0.700	0.260	0.260	0.620	0.420	0.076	0.032	0.032	0.048
29	0.031	0.098	0.700	0.865	-----	0.367	0.487	0.215	0.076	0.032	0.032	0.048
30	0.031	0.120	0.950	0.700	-----	0.487	0.420	0.170	0.076	0.032	0.032	0.076
31	0.031	-----	0.553	0.487	-----	0.420	-----	0.620	-----	0.032	0.032	-----
Maks.	0.040	0.700	1.60	1.12	1.36	3.83	2.55	7.74	32.0	0.076	0.032	0.110
Min.	0.014	0.031	0.120	0.120	0.120	0.170	0.170	0.120	0.048	0.019	0.019	0.019
Ortalama	0.027	0.069	0.302	0.256	0.230	0.402	0.425	0.244	0.221	0.037	0.032	0.035
LT/SN/Km ²	1.57	4.04	17.6	15.0	13.5	23.5	24.9	14.3	13.0	2.19	1.87	2.03
AKIM mm.	4.20	10.5	47.2	40.1	32.6	63.0	64.4	38.2	33.6	5.86	5.01	5.25
MİL. M3	0.072	0.179	0.808	0.686	0.557	1.08	1.10	0.654	0.574	0.100	0.086	0.090

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.99 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A161 İŞHAK DERE CİZÖZÜ

YERİ : SİVAS-YILDIZELİ İlçesi Cizözü Köyü çıkışındaki derededir.
36°23'41" Doğu - 39°57'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.031 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.063 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.43 m³/sn 02.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.43 m³/sn 02.03.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.003	0.088	0.210	0.495	0.149	0.118	0.149	0.002	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.003	0.088	0.179	0.564	0.118	0.179	0.149	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.003	0.088	0.149	0.324	0.118	0.179	0.118	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.005	0.088	0.118	0.179	0.118	0.324	0.118	0.003	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.011	0.088	0.118	0.149	0.118	0.267	0.088	0.002	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.007	0.057	0.118	0.149	0.118	0.210	0.088	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.005	0.057	0.088	0.149	0.118	0.267	0.088	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.005	0.042	0.088	0.179	0.149	0.381	0.057	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.011	0.149	0.088	0.179	0.149	0.267	0.057	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.003	0.118	0.088	0.179	0.149	0.210	0.057	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.007	0.088	0.088	0.149	0.149	0.210	0.042	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.001	0.042	0.088	0.149	0.118	0.179	0.027	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.003	0.042	0.088	0.149	0.118	0.179	0.027	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.002	0.042	0.042	0.149	0.118	0.179	0.027	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.011	0.042	0.057	0.118	0.088	0.179	0.027	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.057	0.042	0.057	0.118	0.088	0.179	0.027	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.057	0.042	0.057	0.118	0.088	0.149	0.027	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.057	0.042	0.088	0.118	0.088	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.057	0.042	0.267	0.118	0.088	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.057	0.027	0.210	0.149	0.088	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.001	0.027	0.057	0.210	0.118	0.088	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.002	0.027	0.042	0.179	0.118	0.057	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.027	0.042	0.179	0.118	0.057	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.027	0.057	0.179	0.088	0.088	0.149	0.018	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.027	0.267	0.179	0.088	0.057	0.149	0.011	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.042	0.149	0.179	0.057	0.057	0.149	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.005	0.088	0.027	0.267	0.042	0.057	0.149	0.011	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.003	0.042	0.027	0.267	0.118	0.118	0.149	0.011	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.003	0.057	0.057	-----	0.149	0.118	0.179	0.011	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.003	0.088	0.267	-----	0.118	0.118	0.149	0.005	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.118	0.381	-----	0.149	-----	0.149	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.007	0.179	0.564	0.495	1.43	0.210	0.771	0.149	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	0.042	0.042	0.088	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.030	0.087	0.140	0.163	0.105	0.186	0.045	0.000	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.059	2.32	6.67	10.8	12.5	8.08	14.3	3.47	0.025	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.153	6.21	17.9	26.1	33.5	20.9	38.4	9.01	0.066	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.002	0.081	0.232	0.339	0.436	0.272	0.499	0.117	0.001	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.98 MİLYON M3 152 MM. 4.8 LT/SN/Km2												

14. Yesilirmak Havzasi

D14A162 YEŞİLIRMAK KOZLU

YERİ : SİVAS DOĞANŞAR İlçesi Kozlu Köyündeki Köprüdedir
37°33'4" Doğu - 40°15'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712,62 km2 YAKLAŞIK KOT : 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.570 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 9.143 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 103. m3/sn 03.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.585 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103. m3/sn 03.03.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.585 m3/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.660	0.750	2.38	2.38	2.38	24.6	63.8	22.8	18.8	2.74	1.84	1.30
02	0.660	0.750	2.38	2.38	2.38	55.6	40.4	27.0	17.5	2.74	2.02	1.20
03	0.660	0.750	2.17	2.38	1.95	82.8	39.6	22.8	16.2	2.56	2.02	1.30
04	0.660	0.750	2.38	2.17	1.95	58.0	39.6	24.9	13.9	2.56	2.20	1.48
05	0.660	0.750	3.24	2.17	2.17	31.2	39.6	23.5	13.3	2.56	2.02	1.48
06	0.660	0.750	3.24	1.95	1.95	22.8	39.6	20.8	12.2	2.74	2.02	1.48
07	0.660	0.750	2.81	1.95	1.95	20.0	39.6	22.2	10.5	2.74	1.84	1.30
08	0.585	0.750	2.81	1.80	1.80	25.8	39.6	29.1	9.59	2.74	1.84	1.30
09	0.660	0.750	2.38	1.65	1.80	49.8	39.6	27.7	9.12	2.74	1.84	1.30
10	0.660	0.750	2.17	1.80	1.80	30.0	39.6	24.9	8.18	2.74	1.84	1.48
11	0.660	0.750	1.95	1.80	1.49	23.4	39.6	24.9	7.71	2.74	1.84	1.48
12	0.660	0.750	2.17	1.80	1.65	19.5	38.0	22.8	7.24	2.74	1.84	1.48
13	0.660	0.750	1.95	1.65	1.65	16.5	43.6	22.2	6.30	2.56	1.84	1.48
14	0.660	0.750	1.95	1.49	1.80	14.5	51.6	23.5	5.98	2.74	1.84	1.30
15	0.660	0.750	1.80	1.80	1.80	13.5	42.8	19.5	8.65	2.74	1.84	1.30
16	0.660	0.750	1.80	1.65	1.65	12.0	30.5	18.1	13.3	2.74	1.66	1.30
17	0.660	1.05	1.65	1.65	1.65	10.2	28.4	16.8	7.71	2.74	1.48	1.30
18	0.585	1.19	1.32	1.65	1.80	13.5	30.5	15.6	6.30	2.74	1.48	1.48
19	0.585	0.945	1.80	1.49	5.03	20.5	53.2	15.1	5.34	2.56	1.48	1.48
20	0.585	0.840	1.80	1.65	7.96	23.4	35.0	14.5	5.34	2.38	1.48	1.30
21	0.750	3.24	1.80	1.49	5.65	20.5	29.8	16.8	5.02	2.38	1.66	1.48
22	0.840	3.24	1.80	1.49	4.72	18.5	34.3	19.5	4.70	2.20	1.66	1.30
23	0.750	2.38	1.80	1.49	4.10	17.5	59.6	20.2	4.38	2.20	1.48	1.30
24	0.750	2.17	1.80	1.65	3.89	16.5	42.0	23.5	4.06	2.20	1.48	1.48
25	0.750	2.17	1.95	1.32	4.10	16.0	29.1	23.5	3.74	2.20	1.48	1.84
26	0.750	1.95	1.95	1.65	4.10	15.0	24.2	23.5	3.74	2.20	1.48	1.84
27	0.660	2.17	1.80	1.65	5.34	15.0	20.8	20.8	3.74	2.20	1.48	1.66
28	0.750	2.17	1.95	1.65	7.58	20.0	25.6	17.5	3.42	2.20	2.20	1.48
29	0.660	2.17	2.17	1.65	-----	40.0	22.2	28.4	3.10	2.20	2.02	1.48
30	0.750	2.17	2.38	1.95	-----	52.6	21.5	23.5	3.10	2.02	1.84	1.66
31	0.750	-----	2.60	2.81	-----	51.9	-----	20.2	-----	1.84	1.84	-----
Maks.	0.840	12.5	3.67	3.03	14.0	103.	95.3	39.6	20.2	2.92	2.56	2.74
Min.	0.585	0.660	0.840	1.19	0.840	9.10	18.1	14.5	2.74	1.66	1.30	1.20
Ortalama	0.679	1.33	2.13	1.81	3.07	27.5	37.4	21.8	8.07	2.50	1.77	1.43
LT/SN/Km2	0.953	1.86	2.99	2.54	4.31	38.5	52.5	30.6	11.3	3.50	2.48	2.01
AKIM mm.	2.55	4.83	8.02	6.80	10.4	103.	136.	82.0	29.4	9.38	6.65	5.22
MİT. M3	1.82	3.44	5.72	4.84	7.44	73.5	97.1	58.4	20.9	6.69	4.74	3.72
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 288.33 MİLYON M3 405 MM. 12.8 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A010 BOGAZLIYAN Ç. YESİLHİSAR

YERİ : KAYSERİ BOĞAZLIYAN YOLUNUN 80.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLEN BERTAŞLI YOLUNUN 5.KM SİNDEKİ
YESİLHİSAR KÖYÜNDEDİR.
35°8'43" Doğu - 39°12'6" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1825,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.970 m3/sn. (44 Yıllık) 2005 Su yılında 0.850 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.16 m3/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.0 m3/sn 30.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2003

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	90	5.0	150	14.6	200	24.0
25	0.035	110	7.8	160	16.3	210	26.0
35	0.210	120	9.5	170	18.1	220	28.0
50	1.0	130	11.2	180	20.0	230	30.0
70	2.9	140	12.9	190	22.0	255	35.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.011	0.398	0.759	1.14	1.40	3.74	1.50	1.30	0.188	KURU	KURU
02	KURU	0.011	0.398	0.819	1.14	1.40	3.88	1.70	2.73	0.188	KURU	KURU
03	KURU	0.011	0.398	0.880	1.14	1.40	3.74	1.80	2.83	0.188	KURU	KURU
04	KURU	0.011	0.398	0.880	1.14	1.40	3.74	1.70	2.43	0.100	KURU	KURU
05	KURU	0.011	0.398	0.880	1.14	1.40	3.74	1.70	2.02	0.100	KURU	KURU
06	KURU	0.011	0.398	0.940	1.14	1.40	3.74	1.70	1.92	0.074	KURU	KURU
07	0.004	0.011	0.398	1.00	1.14	1.40	3.47	1.70	1.83	0.074	KURU	KURU
08	0.009	0.030	0.458	1.00	1.14	1.80	3.47	1.70	1.83	0.048	KURU	KURU
09	0.016	0.074	0.458	1.00	1.14	2.56	3.47	1.60	1.64	0.048	KURU	KURU
10	0.025	0.074	0.518	1.00	1.14	2.30	3.47	1.40	1.55	0.035	KURU	KURU
11	0.025	0.074	0.579	1.09	1.14	2.20	3.60	1.22	1.55	0.035	KURU	KURU
12	0.025	0.074	0.579	1.09	1.14	2.10	3.88	1.06	1.37	0.048	KURU	KURU
13	0.025	0.074	0.639	1.18	1.14	2.00	3.74	0.828	1.18	0.048	KURU	KURU
14	0.016	0.061	0.639	1.09	1.14	1.90	3.47	0.980	1.00	0.048	KURU	KURU
15	0.011	0.061	0.639	0.756	1.14	1.90	4.16	0.828	1.00	0.061	KURU	KURU
16	0.011	0.061	0.639	0.756	1.14	1.90	3.74	0.684	0.880	0.048	KURU	KURU
17	0.011	0.061	0.639	0.828	1.14	1.80	3.47	0.494	0.880	0.048	KURU	KURU
18	0.011	0.061	0.699	0.828	1.14	1.80	2.20	0.402	0.819	0.035	KURU	KURU
19	0.011	0.061	0.699	0.900	1.14	1.80	1.70	0.310	0.639	0.030	KURU	KURU
20	0.011	0.061	0.699	0.900	1.14	2.95	1.90	0.250	0.398	0.025	KURU	KURU
21	0.011	0.074	0.759	0.900	1.14	3.60	1.90	0.220	0.398	0.025	KURU	KURU
22	0.011	0.087	0.759	0.900	1.14	3.74	2.20	0.220	0.398	0.021	KURU	KURU
23	0.011	0.100	0.699	0.980	1.14	3.74	2.10	0.220	0.360	0.021	KURU	KURU
24	0.011	0.122	0.639	0.980	1.14	3.60	1.90	0.220	0.360	0.016	KURU	KURU
25	0.011	0.144	0.639	0.980	1.22	3.74	1.80	0.220	0.360	0.011	KURU	KURU
26	0.011	0.248	0.639	0.980	1.30	3.88	1.40	0.356	0.323	0.011	KURU	KURU
27	0.011	0.285	0.759	1.06	1.30	3.60	0.900	0.540	0.285	0.009	KURU	KURU
28	0.011	0.360	0.759	1.06	1.30	3.47	1.14	0.900	0.699	0.007	KURU	KURU
29	0.011	0.398	0.759	1.14	-----	3.47	1.40	0.980	0.248	0.007	KURU	KURU
30	0.011	0.398	0.759	1.14	-----	3.47	1.50	0.980	0.248	0.007	KURU	KURU
31	0.011	-----	0.759	1.14	-----	3.60	-----	1.06	-----	0.007	KURU	-----
Maks.	0.025	0.398	0.759	1.18	1.30	3.88	4.16	1.80	2.83	0.188	KURU	KURU
Min.	KURU	0.011	0.398	0.756	1.14	1.40	0.900	0.220	0.248	0.007	KURU	KURU
Ortalama	0.011	0.104	0.600	0.962	1.16	2.47	2.82	0.951	1.12	0.052	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.006	0.057	0.329	0.527	0.636	1.36	1.54	0.521	0.611	0.028	0.000	0.000
AKIM mm.	0.016	0.148	0.881	1.41	1.54	3.63	4.00	1.40	1.58	0.076	0.000	0.000
MİT. M3	0.029	0.270	1.61	2.58	2.81	6.63	7.31	2.55	2.89	0.139	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 26.80 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A015 DÜNDARLI SUYU HACEYELİ

YERİ : YEŞİLHİSAR NİĞDE YOLUNUN 12.KM SİNDEN SOLA DÖNEN KÖY YOLUNUN 1.KM SİNDEDİR.
35°9'58" Doğu - 38°7'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 133,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.971 m3/sn. (44 Yıllık) 2005 Su yılında 0.686 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.44 m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.023 m3/sn 27.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.0 m3/sn 03.05.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.1961

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.013	12	0.150	40	2.3	90	13.6
6	0.023	15	0.270	50	4.0	92	14.0
8	0.051	20	0.500	60	6.2	100	16.4
10	0.096	25	0.800	70	9.1	110	19.2
11	0.120	30	1.2	80	11.3	115	20.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.075	0.023	0.230	0.316	0.270	0.740	1.34	1.66	2.09	0.270	0.096	0.051
02	0.075	0.051	0.230	0.316	0.316	0.740	1.34	1.66	2.09	0.270	0.075	0.051
03	0.075	0.096	0.270	0.316	0.316	0.972	1.34	1.66	2.19	0.270	0.075	0.051
04	0.075	0.120	0.270	0.362	0.316	1.14	1.23	1.66	2.47	0.270	0.075	0.051
05	0.096	0.150	0.270	0.362	0.316	0.972	1.14	1.66	2.30	0.270	0.075	0.051
06	0.230	0.150	0.316	0.362	0.316	0.972	1.06	2.19	2.19	0.270	0.075	0.051
07	0.230	0.150	0.316	0.362	0.270	0.972	1.06	3.66	2.09	0.270	0.075	0.051
08	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	1.06	1.06	4.00	1.98	0.270	0.075	0.051
09	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	1.06	1.14	4.00	1.98	0.230	0.075	0.051
10	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	1.06	1.23	3.32	1.98	0.190	0.075	0.051
11	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	0.972	1.55	2.81	1.98	0.190	0.075	0.051
12	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	0.972	2.19	2.64	1.87	0.190	0.051	0.051
13	0.230	0.150	0.316	0.316	0.270	0.972	2.30	2.64	1.87	0.190	0.075	0.051
14	0.230	0.150	0.316	0.270	0.270	0.972	2.64	2.64	1.77	0.190	0.051	0.075
15	0.270	0.150	0.316	0.270	0.362	0.886	2.30	2.30	1.55	0.190	0.035	0.075
16	0.316	0.150	0.316	0.270	0.408	0.886	2.09	2.09	1.44	0.190	0.035	0.075
17	0.316	0.150	0.316	0.270	0.560	0.886	2.09	2.09	1.34	0.190	0.035	0.075
18	0.316	0.150	0.316	0.270	1.14	0.886	2.09	2.09	1.34	0.190	0.035	0.120
19	0.230	0.190	0.316	0.270	1.06	0.886	1.98	1.98	1.23	0.190	0.075	0.120
20	0.120	0.316	0.316	0.270	0.972	0.886	2.09	2.09	1.23	0.150	0.051	0.120
21	0.120	0.316	0.316	0.270	0.886	0.886	1.98	1.98	1.23	0.096	0.051	0.120
22	0.120	0.316	0.316	0.270	0.886	0.886	1.98	1.98	1.23	0.096	0.051	0.120
23	0.120	0.316	0.316	0.230	0.886	0.886	1.98	1.98	0.800	0.120	0.051	0.120
24	0.120	0.316	0.316	0.230	0.800	0.886	1.98	1.98	0.500	0.120	0.051	0.120
25	0.120	0.316	0.316	0.230	0.800	0.886	1.98	1.98	0.454	0.120	0.051	0.120
26	0.120	0.316	0.316	0.230	0.800	0.886	2.09	1.98	0.454	0.120	0.051	0.120
27	0.075	0.316	0.316	0.190	0.800	0.800	2.09	1.98	0.362	0.120	0.051	0.120
28	0.023	0.230	0.316	0.190	0.800	0.800	1.98	1.98	0.316	0.120	0.051	0.120
29	0.023	0.230	0.316	0.190	-----	0.886	1.98	1.98	0.316	0.120	0.051	0.120
30	0.023	0.230	0.316	0.190	-----	1.14	2.09	2.09	0.270	0.096	0.051	0.120
31	0.023	-----	0.316	0.230	-----	1.34	-----	2.09	-----	0.075	0.051	-----
Maks.	0.316	0.316	0.316	0.362	1.23	1.34	4.44	4.44	2.47	0.316	0.120	1.06
Min.	0.023	0.023	0.230	0.190	0.230	0.740	1.06	1.44	0.270	0.075	0.035	0.051
Ortalama	0.159	0.193	0.306	0.278	0.542	0.941	1.78	2.29	1.43	0.182	0.060	0.084
LT/SN/Km2	1.19	1.45	2.30	2.09	4.07	7.08	13.4	17.2	10.8	1.37	0.449	0.632
AKIM mm.	3.20	3.77	6.16	5.61	9.85	19.0	34.7	46.0	27.9	3.67	1.20	1.64
MİL. M3	0.425	0.501	0.820	0.746	1.31	2.52	4.61	6.12	3.71	0.488	0.160	0.218

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.63 MİLYON M3 163 MM. 5.2 İT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A017 DEVELİ SUYU GEDİNE

YERİ : DEVELİ YAHYALI YOLUNUN 1.KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN 200M. MEMBASINDADIR.
35°28'26" Doğu - 38°21'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 164,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.126 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 0.082 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.20 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.3 m3/sn 06.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1962

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.000	13	0.132	51	3.2
2	0.000	7	0.001	16	0.280	61	4.2
3	0.000	8	0.011	21	0.550	71	5.2
4	0.000	9	0.023	31	1.3	81	6.2
5	0.000	11	0.065	41	2.2	91	7.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.054	0.019	KURU	0.496	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.054	0.019	KURU	0.442	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.054	0.002	0.664	0.442	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU
04	KURU	KURU	0.019	KURU	0.002	0.828	0.442	0.011	0.011	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.019	0.002	0.002	0.364	0.442	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.019	0.002	0.002	0.364	0.388	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.054	0.019	0.002	0.228	0.388	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.054	0.019	KURU	0.160	0.388	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.002	0.002	KURU	0.160	0.388	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.160	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.160	0.700	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.550	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.496	0.023	0.001	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.160	0.550	0.023	0.001	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.550	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.550	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.496	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.496	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.125	KURU	KURU	0.160	0.496	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.125	KURU	KURU	0.160	0.496	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.125	KURU	KURU	0.160	0.496	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.160	0.550	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.160	1.00	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.228	0.775	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.054	KURU	KURU	0.228	0.775	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.054	0.019	KURU	0.228	0.775	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.125	KURU	KURU	0.160	0.775	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.090	KURU	KURU	0.296	0.775	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.090	KURU	----	0.334	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.090	0.002	----	0.496	0.775	0.011	0.001	0.001	KURU	KURU
31	KURU	----	0.054	0.002	----	0.442	----	0.011	----	0.001	KURU	----
Maks.	KURU	KURU	0.228	0.125	0.090	2.20	1.93	1.23	0.023	0.001	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.334	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.064	0.007	0.002	0.239	0.581	0.083	0.002	0.001	0.000	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.393	0.045	0.010	1.46	3.55	0.509	0.014	0.006	0.001	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	1.05	0.121	0.025	3.91	9.19	1.36	0.037	0.016	0.002	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.173	0.020	0.004	0.641	1.51	0.224	0.006	0.003	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.58 MİLYON M3 16 MM. 0.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A026 ENGİZ DERESİ BALIÇA

YERİ : SAMSUN-BAFRA KARAYOLUNUN 33. KM. SİNDEKİ 19 MAYIS İLÇESİNDEN SOLA AYRILAN ASEFALT YOLUN 3. NOİ KM. SİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ F36-A1
36°4'3" Doğu - 41°29'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 151,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.07.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.540 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 3.059 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 59.0 m3/sn 08.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 28.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350. m3/sn 13.05.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.04.1979

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.580	71	9.2	201	127.
4	0.008	26	0.960	81	13.0	211	140.
7	0.042	36	2.0	111	29.0	251	215.
10	0.100	49	4.0	141	54.0	301	330.
15	0.270	59	6.0	171	86.0	351	480.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.003	14.6	5.60	5.20	6.00	9.20	3.15	0.580	0.270	0.003	0.003
02	0.030	0.003	7.40	6.73	2.70	9.67	18.2	3.00	0.960	0.230	0.077	0.042
03	0.123	0.058	9.20	8.60	3.30	20.0	15.4	2.85	2.42	0.160	0.017	0.230
04	0.130	1.30	13.8	5.60	3.15	11.6	10.3	3.30	1.20	0.130	0.003	0.270
05	0.420	0.315	14.6	6.25	3.15	6.95	11.2	3.00	0.880	0.130	0.001	0.190
06	0.058	0.130	6.95	6.50	2.56	12.0	13.0	2.56	0.720	0.580	0.001	0.230
07	0.028	0.058	5.20	5.00	2.56	9.20	13.0	2.14	0.580	0.360	0.001	0.077
08	0.028	0.042	5.40	4.40	2.56	7.18	36.8	2.00	0.527	0.130	0.001	0.028
09	0.315	0.028	4.20	3.65	2.42	13.8	39.2	1.76	0.420	0.100	0.001	0.960
10	0.473	0.017	3.15	3.15	2.42	6.73	15.4	1.64	0.420	0.058	0.001	0.580
11	0.190	0.008	2.85	2.85	2.14	5.80	6.95	1.40	0.420	0.028	0.001	0.270
12	0.190	0.008	7.18	2.70	2.14	6.95	5.00	1.20	0.473	0.028	0.001	0.077
13	2.85	0.008	8.90	2.70	2.28	6.00	3.83	1.10	0.880	0.017	0.001	0.058
14	0.960	0.003	5.00	2.70	3.00	6.50	3.30	2.14	0.650	0.008	0.001	0.042
15	0.360	0.003	4.80	2.85	6.95	8.60	2.85	1.40	0.473	0.003	0.008	0.028
16	0.190	0.042	4.00	2.70	5.60	6.00	2.70	1.20	0.420	0.008	0.008	0.028
17	0.100	4.80	3.65	2.56	4.80	5.40	2.42	1.03	0.420	0.017	0.008	0.028
18	0.058	5.00	3.65	2.28	4.40	4.60	2.28	0.960	0.315	0.008	0.003	0.028
19	0.058	1.40	8.00	2.28	5.80	4.40	2.14	0.880	0.270	0.003	0.003	0.028
20	0.058	0.880	9.90	2.28	4.80	5.80	2.00	0.800	0.230	0.003	0.003	0.028
21	0.077	13.8	10.7	2.00	4.20	4.60	1.76	0.720	0.580	0.003	0.003	0.028
22	0.160	9.67	9.67	2.00	3.65	4.80	1.88	0.720	0.720	0.001	0.003	0.058
23	0.058	5.40	17.6	4.20	3.00	3.83	4.40	0.720	0.720	0.001	0.003	0.100
24	0.058	5.40	13.4	5.40	2.85	3.65	12.0	0.800	0.650	0.001	0.003	0.042
25	0.017	8.60	7.40	3.30	2.70	3.83	4.80	0.800	0.360	0.001	0.003	0.028
26	0.003	13.0	5.40	6.00	2.70	4.20	3.48	0.720	0.270	0.001	0.003	0.315
27	0.003	5.60	4.40	7.70	2.70	5.60	2.70	0.800	0.230	0.001	0.003	0.160
28	0.001	4.00	4.20	6.25	4.80	5.80	2.85	0.800	0.270	0.001	0.003	0.100
29	0.001	4.00	8.90	5.80	-----	7.40	2.70	0.720	0.473	0.001	0.003	0.580
30	0.003	4.60	9.43	5.60	-----	7.40	3.00	0.720	0.580	0.001	0.003	0.420
31	0.008	-----	7.18	6.25	-----	5.80	-----	0.650	-----	0.001	0.003	-----
Maks.	4.20	19.4	38.4	19.4	7.70	45.0	59.0	3.48	3.00	0.800	0.130	8.30
Min.	0.001	0.003	2.56	2.00	2.00	3.65	1.64	0.650	0.190	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.227	2.94	7.76	4.38	3.52	7.10	8.49	1.47	0.604	0.074	0.006	0.169
LT/SN/Km2	1.50	19.4	51.3	29.0	23.2	46.9	56.1	9.73	3.99	0.487	0.037	1.11
AKIM mm.	4.02	50.3	137.	77.5	56.2	126.	145.	26.1	10.3	1.30	0.100	2.89
MİLL. M3	0.608	7.62	20.8	11.7	8.51	19.0	22.0	3.95	1.56	0.197	0.015	0.437

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 96.40 MİLYON M3 637 MM. 20.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A054 BÜYÜK KANAK ÇAYI KADILI

YERİ : SORGUN-SARIKAYA İLÇELERİ YOLUNUN 42.KM SİNDEKİ KADILI KÖYÜNDEDİR
35°17'55" Doğu - 39°33'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 748,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 901 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.020 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 0.932 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.09 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.0 m3/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.1974

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	19	0.040	91	3.1	181	9.3
4	0.000	23	0.082	121	4.9	191	10.0
7	0.000	29	0.200	151	7.0	201	11.0
13	0.011	41	0.680	161	7.8	251	16.0
16	0.022	61	1.7	171	8.6	261	17.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.200	0.250	0.636	2.24	2.24	2.12	1.83	3.32	0.292	KURU	0.110
02	0.130	0.200	0.250	0.636	1.70	4.34	2.06	2.06	3.08	0.292	KURU	0.110
03	0.150	0.200	0.250	0.636	1.45	6.02	2.06	2.42	3.24	0.250	KURU	0.110
04	0.200	0.200	0.292	0.592	1.30	8.36	2.06	2.42	2.48	0.250	KURU	0.110
05	0.175	0.200	0.292	0.592	1.25	6.02	2.06	2.68	2.12	0.250	0.033	0.011
06	0.175	0.200	0.292	0.592	1.20	4.48	2.12	2.36	1.89	0.250	0.130	KURU
07	0.175	0.200	0.376	0.548	1.05	5.18	2.06	2.18	1.72	0.225	0.130	KURU
08	0.150	0.225	0.334	0.592	0.947	4.20	1.94	2.18	1.50	0.040	0.130	KURU
09	0.150	0.225	0.334	0.504	0.947	5.90	1.83	2.24	1.39	KURU	0.130	KURU
10	0.150	0.225	0.292	0.504	0.947	5.78	1.66	2.00	1.25	KURU	0.130	KURU
11	0.150	0.225	0.292	0.504	0.947	5.39	1.44	1.78	1.15	KURU	0.130	KURU
12	0.150	0.225	0.292	0.504	0.947	5.04	1.44	1.50	1.10	KURU	0.130	KURU
13	0.175	0.225	0.292	0.504	0.947	4.55	1.34	1.50	0.908	KURU	0.130	KURU
14	0.175	0.225	0.292	0.504	0.947	4.04	1.30	1.78	1.30	KURU	0.130	KURU
15	0.175	0.225	0.334	0.504	0.733	3.72	1.20	1.66	1.30	KURU	0.130	KURU
16	0.175	0.225	0.334	0.504	0.733	3.40	1.20	1.50	1.30	KURU	0.130	KURU
17	0.175	0.225	0.376	0.504	0.733	3.08	1.20	1.50	1.20	KURU	0.130	KURU
18	0.175	0.250	0.292	0.504	0.733	2.76	1.06	1.44	1.05	KURU	0.130	KURU
19	0.175	0.250	0.292	0.504	1.30	2.60	0.960	1.30	0.893	KURU	0.110	KURU
20	0.175	0.250	0.292	0.504	3.00	1.50	1.20	1.20	0.733	KURU	0.110	KURU
21	0.175	0.250	0.376	0.460	2.95	1.50	1.10	1.10	0.787	KURU	0.110	KURU
22	0.175	0.250	0.376	0.460	2.44	1.44	1.10	1.10	0.636	KURU	0.110	KURU
23	0.175	0.250	0.418	0.504	2.15	1.30	1.20	0.960	0.592	KURU	0.110	KURU
24	0.175	0.250	0.418	0.548	1.95	1.20	1.20	0.856	0.504	KURU	0.110	KURU
25	0.175	0.250	0.460	0.504	1.80	1.10	1.25	0.908	0.418	KURU	0.110	KURU
26	0.200	0.250	0.460	0.460	1.70	1.10	1.20	1.10	0.376	KURU	0.110	KURU
27	0.200	0.250	0.460	0.504	1.65	2.48	1.10	2.48	0.334	KURU	0.110	KURU
28	0.225	0.250	0.460	0.504	1.70	1.72	1.15	1.72	0.334	KURU	0.110	KURU
29	0.225	0.250	0.548	0.548	-----	1.78	1.83	1.78	0.334	KURU	0.110	KURU
30	0.225	0.250	0.636	0.893	-----	4.69	1.61	4.69	0.292	KURU	0.110	KURU
31	0.225	-----	0.636	2.28	-----	4.27	-----	4.27	-----	KURU	0.110	-----
Maks.	0.225	0.250	0.636	2.56	3.28	9.09	2.24	8.74	4.12	1.15	0.130	0.548
Min.	0.070	0.200	0.250	0.376	0.680	1.10	0.960	0.856	0.292	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.174	0.230	0.364	0.598	1.44	3.59	1.50	1.89	1.25	0.060	0.102	0.015
LT/SN/Km2	0.233	0.307	0.487	0.799	1.93	4.79	2.01	2.52	1.67	0.080	0.136	0.020
AKIM mm.	0.624	0.797	1.31	2.14	4.67	12.8	5.20	6.76	4.34	0.214	0.364	0.052
MİL. M3	0.467	0.596	0.976	1.60	3.49	9.61	3.89	5.05	3.24	0.160	0.272	0.039

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.40 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A055 SARIKAYA DERESİ KADILI

YERİ : SORGUN SARIKAYA YOLUNUN 42.KM SINDEKİ KADILI KÖYÜ İLKOKULU BAĞÇESİNDEDİR
35°17'50" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 362,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.623 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.245 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.722 m3/sn 15.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.3 m3/sn 18.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.06.1967

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.098
2	0.000	9	0.180
3	0.002	10	0.275
4	0.013	19	1.1
6	0.057		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.057	0.139	0.180	0.543	0.722	0.543	0.543	0.098	0.013	0.013
02	KURU	KURU	0.057	0.139	0.180	0.543	0.722	0.454	0.633	0.057	0.013	0.013
03	KURU	0.013	0.057	0.139	0.180	0.543	0.722	0.543	0.633	0.035	0.013	0.013
04	KURU	0.013	0.057	0.139	0.275	0.543	0.722	0.543	0.633	0.013	0.035	0.013
05	KURU	0.013	0.098	0.139	0.364	0.543	0.633	0.543	0.633	0.002	0.035	0.002
06	KURU	0.035	0.098	0.139	0.364	0.543	0.633	0.543	0.633	KURU	0.035	0.002
07	KURU	0.035	0.139	0.139	0.364	0.543	0.543	0.543	0.633	KURU	0.035	0.002
08	KURU	0.057	0.139	0.139	0.364	0.543	0.543	0.543	0.633	KURU	0.035	0.002
09	KURU	0.057	0.139	0.139	0.543	0.543	0.543	0.543	0.633	KURU	0.035	0.002
10	KURU	0.057	0.139	0.139	0.454	0.543	0.543	0.543	0.633	KURU	0.035	0.002
11	KURU	0.057	0.139	0.139	0.454	0.543	0.543	0.543	0.543	KURU	0.035	0.002
12	KURU	0.057	0.139	0.275	0.543	0.543	0.543	0.543	0.543	KURU	0.035	0.002
13	KURU	0.057	0.139	0.275	0.543	0.543	0.543	0.543	0.454	KURU	0.035	0.002
14	KURU	0.057	0.139	0.180	0.543	0.543	0.543	0.543	0.454	KURU	0.035	0.002
15	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.364	KURU	0.035	0.002
16	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.364	KURU	0.035	0.002
17	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.275	KURU	0.035	0.002
18	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.275	KURU	0.035	0.002
19	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.275	KURU	0.035	0.002
20	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.180	KURU	0.035	0.002
21	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.180	KURU	0.035	0.002
22	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.139	KURU	0.035	0.002
23	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.139	KURU	0.035	0.002
24	KURU	0.057	0.139	0.180	0.722	0.543	0.543	0.543	0.139	KURU	0.035	0.002
25	KURU	0.057	0.139	0.180	0.633	0.543	0.543	0.543	0.098	KURU	0.035	0.002
26	KURU	0.057	0.139	0.180	0.633	0.543	0.543	0.543	0.098	KURU	0.035	0.002
27	KURU	0.057	0.139	0.180	0.633	0.543	0.543	0.543	0.098	KURU	0.035	0.002
28	KURU	0.057	0.139	0.180	0.633	0.543	0.633	0.543	0.098	KURU	0.035	0.002
29	KURU	0.057	0.139	0.180	-----	0.633	0.633	0.543	0.098	0.013	0.035	0.013
30	KURU	0.057	0.098	0.180	-----	0.633	0.633	0.543	0.098	0.013	0.013	0.002
31	KURU	-----	0.098	0.180	-----	0.633	-----	0.543	-----	0.013	0.013	-----
Maks.	KURU	0.057	0.139	0.275	0.722	0.633	0.722	0.633	0.633	0.098	0.035	0.013
Min.	KURU	0.057	0.139	0.180	0.543	0.543	0.543	0.364	0.098	KURU	0.013	0.002
Ortalama	KURU	0.047	0.123	0.172	0.539	0.552	0.582	0.540	0.372	0.008	0.031	0.004
LT/SN/Km2	0.000	0.130	0.339	0.473	1.49	1.52	1.60	1.49	1.02	0.022	0.087	0.011
AKIM mm.	0.000	0.338	0.909	1.27	3.60	4.07	4.16	3.99	2.66	0.058	0.232	0.027
MİL. M3	0.000	0.123	0.330	0.460	1.30	1.48	1.51	1.45	0.964	0.021	0.084	0.010

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.73 MİLYON M3 21 MM. 0.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A056 EGRIÖZ DERESİ SORGUN

YERİ : YOZGAT-ARDAĞMADENİ YOLU 2 KM SONRA ESKİ KARA YOLUNA GİRİLİR 500-600 METRE SONRA İSTASYONA
VARILIR
35°12'58" Doğu - 39°47'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 512,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.530 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.814 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.6 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.065 m3/sn 01.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.0 m3/sn 22.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.09.1984

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	15	0.031	45	1.8	120	10.6
7	0.002	17	0.052	55	2.8	140	13.2
9	0.005	19	0.081	65	3.8	160	15.8
11	0.009	25	0.270	80	5.6	180	18.4
13	0.017	35	1.0	100	8.1	200	21.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.081	0.081	0.100	0.236	0.920	2.21	2.12	1.58	3.50	0.081	0.100	0.081
02	0.081	0.081	0.100	0.270	1.08	5.77	2.12	1.85	3.94	0.065	0.100	0.081
03	0.081	0.081	0.100	0.402	1.00	9.23	2.12	1.85	1.94	0.100	0.100	0.081
04	0.081	0.081	0.100	0.402	1.00	6.13	1.94	1.85	1.85	0.168	0.100	0.081
05	0.081	0.081	0.100	0.600	1.00	4.36	1.85	1.76	1.85	0.168	0.100	0.081
06	0.081	0.081	0.100	0.600	1.00	4.73	1.85	1.67	1.85	0.168	0.100	0.081
07	0.081	0.081	0.100	0.600	1.00	5.19	1.85	1.67	1.40	0.168	0.100	0.081
08	0.081	0.081	0.100	0.600	1.00	5.31	1.85	1.85	0.920	0.100	0.100	0.081
09	0.081	0.081	0.100	0.600	1.00	5.65	1.85	1.67	0.840	0.100	0.100	0.081
10	0.081	0.081	0.100	0.336	1.00	5.42	1.76	1.58	0.840	0.100	0.100	0.081
11	0.081	0.081	0.100	0.168	1.00	4.96	1.76	1.49	0.760	0.100	0.100	0.081
12	0.081	0.081	0.168	0.168	1.00	4.85	1.67	1.49	0.600	0.100	0.100	0.081
13	0.081	0.081	0.168	0.168	1.00	3.94	1.67	1.49	0.600	0.081	0.100	0.081
14	0.081	0.081	0.168	0.168	1.00	3.20	1.58	1.49	0.600	0.065	0.100	0.081
15	0.081	0.081	0.134	0.168	1.00	3.10	1.49	1.49	0.600	0.065	0.100	0.081
16	0.081	0.081	0.134	0.168	1.16	2.90	1.49	1.32	0.600	0.065	0.100	0.081
17	0.081	0.081	0.134	0.168	1.16	2.80	1.49	1.32	0.600	0.065	0.100	0.081
18	0.081	0.081	0.134	0.168	1.16	2.70	1.67	1.32	0.534	0.065	0.100	0.081
19	0.081	0.081	0.134	0.168	1.32	2.50	1.76	1.32	0.468	0.065	0.100	0.081
20	0.081	0.081	0.134	0.168	1.32	2.50	1.85	1.24	0.468	0.065	0.100	0.065
21	0.081	0.081	0.134	0.168	1.32	2.50	1.85	1.16	0.236	0.065	0.100	0.065
22	0.081	0.081	0.168	0.168	1.32	2.50	1.85	1.16	0.236	0.065	0.100	0.065
23	0.081	0.081	0.168	0.168	1.32	2.50	1.67	1.16	0.168	0.100	0.100	0.065
24	0.081	0.081	0.168	0.168	1.32	2.50	1.67	1.00	0.168	0.100	0.100	0.134
25	0.081	0.100	0.168	0.402	1.16	2.50	1.67	1.00	0.134	0.100	0.100	0.134
26	0.081	0.100	0.168	0.402	1.16	2.50	1.49	1.08	0.100	0.100	0.100	0.134
27	0.081	0.100	0.168	0.402	1.16	2.50	1.49	1.49	0.100	0.100	0.100	0.134
28	0.081	0.100	0.202	0.402	1.16	2.50	1.49	1.49	0.100	0.100	0.100	0.134
29	0.081	0.100	0.202	0.402	-----	2.50	1.49	1.49	0.100	0.100	0.100	0.134
30	0.081	0.100	0.202	0.402	-----	2.30	1.32	1.49	0.100	0.100	0.100	0.134
31	0.081	-----	0.236	0.402	-----	2.21	-----	1.85	-----	0.100	0.100	-----
Maks.	0.081	0.100	0.236	0.600	1.58	10.6	2.12	2.21	5.08	0.168	0.100	0.134
Min.	0.081	0.081	0.100	0.168	0.402	1.32	1.32	1.00	0.100	0.065	0.100	0.065
Ortalama	0.081	0.085	0.142	0.317	1.11	3.69	1.72	1.47	0.873	0.096	0.100	0.091
LT/SN/Km2	0.158	0.166	0.277	0.618	2.17	7.21	3.37	2.88	1.71	0.188	0.195	0.178
AKIM mm.	0.424	0.429	0.741	1.66	5.24	19.3	8.73	7.71	4.42	0.504	0.523	0.462
MİL. M3	0.217	0.220	0.379	0.848	2.68	9.89	4.47	3.95	2.26	0.258	0.268	0.236

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.68 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A066 Yozgat Ç. Y.Elmahacili

YERİ : YOZGAT YERKÖY YOLUNUN 28.KM SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLUN500.M SİNDEKİ YUKARI
ELMAHACILI KÖYÜNDEDİR.
34°35'0" Doğu - 39°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 929 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.09.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.040 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.604 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.69 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 29.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.0 m3/sn 04.03.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.06.1985

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.650	71	8.2	131	21.1
4	0.009	19	0.960	91	11.5	141	23.5
7	0.068	26	1.8	101	13.9	151	25.9
10	0.200	41	3.8	111	16.3	161	28.3
13	0.400	56	6.0	121	18.7	171	30.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.145	0.650	0.650	1.28	1.34	0.926	1.05	1.67	0.040	0.021	0.003
02	0.009	0.145	0.760	0.650	1.05	1.34	0.926	1.15	1.67	0.040	0.068	0.003
03	0.009	0.200	0.760	0.760	0.960	4.59	0.848	1.15	1.54	0.040	0.040	0.003
04	0.009	0.200	0.860	0.760	0.860	5.88	0.770	1.05	1.28	0.040	0.040	0.003
05	0.009	0.200	0.860	0.760	0.760	3.48	0.770	0.960	1.15	0.021	0.040	0.009
06	0.009	0.200	0.860	0.760	0.760	3.13	0.770	0.860	1.15	0.021	0.021	0.009
07	0.021	0.200	0.760	0.760	0.760	3.37	0.770	0.860	1.05	0.021	0.021	0.009
08	0.021	0.200	0.760	0.760	0.650	5.55	0.770	0.860	0.860	0.021	0.021	0.009
09	0.040	0.145	0.650	0.760	0.650	5.23	0.700	0.960	0.760	0.021	0.021	0.009
10	0.068	0.145	0.650	0.650	0.650	4.27	0.700	0.960	0.760	0.021	0.021	0.009
11	0.068	0.145	0.650	0.650	0.650	2.78	0.700	0.860	0.650	0.021	0.021	0.009
12	0.100	0.200	0.650	0.760	0.650	2.08	0.700	0.860	0.650	0.021	0.021	0.009
13	0.100	0.260	0.560	0.760	0.650	1.53	0.630	0.860	0.560	0.021	0.021	0.009
14	0.100	0.260	0.560	0.760	0.760	1.25	0.630	0.760	0.480	0.021	0.021	0.009
15	0.100	0.260	0.560	0.760	0.760	1.44	0.630	0.860	0.400	0.021	0.021	0.009
16	0.100	0.330	0.560	0.760	0.650	1.34	0.560	0.960	0.330	0.021	0.009	0.009
17	0.100	0.650	0.560	0.760	0.650	1.25	0.560	0.860	0.400	0.021	0.009	0.021
18	0.100	0.650	0.560	0.650	0.650	1.25	0.630	0.860	0.400	0.021	0.009	0.021
19	0.100	0.560	0.560	0.650	0.760	1.16	0.848	0.760	0.330	0.200	0.009	0.009
20	0.100	0.560	0.650	0.650	0.770	1.16	1.05	0.760	0.260	0.200	0.009	0.009
21	0.100	0.560	0.650	0.650	0.700	1.16	1.05	0.650	0.260	0.145	0.009	0.009
22	0.145	0.560	0.650	0.650	0.560	1.08	1.05	0.650	0.260	0.100	0.009	0.009
23	0.145	0.560	0.760	0.760	0.490	1.08	1.41	0.650	0.260	0.100	0.009	0.009
24	0.145	0.560	0.760	0.860	0.560	1.08	1.28	0.560	0.200	0.068	0.009	0.009
25	0.145	0.650	0.760	0.760	0.560	1.08	1.15	0.480	0.145	0.068	0.009	0.009
26	0.145	0.650	0.760	0.760	0.560	1.08	1.15	0.560	0.100	0.040	0.009	0.040
27	0.145	0.650	0.760	0.860	0.560	1.00	1.05	1.54	0.100	0.021	0.009	0.100
28	0.145	0.560	0.650	0.860	0.630	1.00	1.05	1.41	0.068	0.021	0.009	0.145
29	0.145	0.560	0.650	0.860	-----	0.926	0.960	1.54	0.068	0.021	0.003	0.145
30	0.145	0.560	0.650	1.54	-----	0.926	0.960	1.28	0.040	0.021	0.003	0.145
31	0.145	-----	0.650	1.41	-----	0.926	-----	1.54	-----	0.021	0.003	-----
Maks.	0.145	0.860	0.860	1.67	1.41	6.69	1.54	1.80	1.80	0.200	0.100	0.145
Min.	0.009	0.145	0.560	0.650	0.490	0.848	0.560	0.480	0.040	0.021	0.003	0.003
Ortalama	0.088	0.384	0.682	0.787	0.712	2.09	0.867	0.939	0.595	0.048	0.018	0.027
LT/SN/Km2	0.416	1.82	3.23	3.73	3.38	9.90	4.11	4.45	2.82	0.226	0.083	0.126
AKIM mm.	1.11	4.72	8.65	9.99	8.17	26.5	10.6	11.9	7.31	0.606	0.223	0.327
MİT. M3	0.235	0.996	1.83	2.11	1.72	5.60	2.25	2.52	1.54	0.128	0.047	0.069
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.03 MİLYON M3 90 MM. 2.9 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A069 MUSABEYLİ DERESİ MUSABEYLİ

YERİ : YOZGAT - SUNGURLU YOLUNDAN MUSABEYLİ KÖYÜNE VARILIR.KILLIKÖZÜ DERESİ ÜZERİNDEDİR

34°38'29" Doğu - 39°50'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 143,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 952 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.685 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.323 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.41 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.5 m3/sn 21.06.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.654	41	4.6	90	29.2
3	0.000	24	1.0	45	5.4	100	34.5
5	0.001	28	1.6	49	6.8	120	46.4
7	0.016	32	2.3	55	9.4	140	56.0
13	0.173	36	3.3	60	11.3	160	66.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.077	0.141	0.416	1.62	0.741	0.827	0.336	0.036	0.057	KURU
02	KURU	KURU	0.077	0.141	0.282	3.06	0.741	0.741	0.336	0.016	0.654	KURU
03	KURU	KURU	0.109	0.173	0.227	9.41	0.654	0.741	0.336	0.001	0.005	KURU
04	KURU	KURU	0.109	0.057	0.227	5.17	0.654	0.741	0.227	0.005	0.005	KURU
05	KURU	KURU	0.109	0.057	0.227	2.34	0.575	0.741	0.227	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.077	0.057	0.173	1.16	0.575	0.654	0.173	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.077	0.057	0.173	1.16	0.575	0.654	0.141	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.057	0.057	0.173	3.06	0.575	0.741	0.109	0.005	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.077	0.077	0.173	4.10	0.575	0.827	0.109	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.109	0.077	0.227	2.34	0.575	0.827	0.077	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.109	0.077	0.227	2.58	0.575	0.741	0.036	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.077	0.077	0.227	3.06	0.495	0.654	0.036	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.109	0.077	0.227	1.98	0.495	0.741	0.036	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.077	0.057	0.227	1.00	0.495	0.741	0.057	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.077	0.057	0.141	0.827	0.416	0.741	0.057	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.057	0.077	0.141	0.741	0.416	0.654	0.036	0.005	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.036	0.077	0.141	0.741	0.416	0.575	0.036	0.016	KURU	KURU
18	KURU	0.005	0.036	0.077	0.173	0.741	0.575	0.575	0.057	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.016	0.057	0.077	1.00	0.741	3.84	0.416	0.077	0.005	KURU	KURU
20	KURU	0.016	0.057	0.077	0.654	0.741	1.98	0.336	0.077	0.005	KURU	KURU
21	KURU	0.057	0.057	0.077	0.416	0.741	1.47	0.336	0.057	0.001	KURU	KURU
22	KURU	0.036	0.077	0.057	0.336	0.654	1.62	0.282	0.036	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.036	0.141	0.077	0.336	0.654	1.16	0.227	0.036	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.057	0.109	0.109	0.416	0.654	1.16	0.227	0.036	0.001	KURU	0.016
25	KURU	0.036	0.109	0.077	0.336	0.654	1.00	0.282	0.036	KURU	KURU	0.016
26	KURU	0.036	0.109	0.077	0.336	0.654	0.827	0.495	0.036	0.005	KURU	0.057
27	KURU	0.036	0.077	0.109	0.575	0.654	0.827	0.495	0.005	KURU	KURU	0.057
28	KURU	0.057	0.077	0.109	0.827	0.654	0.827	0.495	0.005	KURU	KURU	0.036
29	KURU	0.057	0.057	0.109	-----	0.575	0.827	0.416	0.005	KURU	KURU	0.036
30	KURU	0.057	0.057	0.654	-----	0.654	0.914	0.495	0.036	KURU	KURU	0.036
31	KURU	-----	0.036	0.654	-----	0.654	-----	0.416	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.077	0.141	0.654	1.00	9.41	3.84	0.827	0.336	0.036	0.654	0.057
Min.	KURU	KURU	0.016	0.057	0.141	0.575	0.416	0.227	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.017	0.080	0.120	0.323	1.73	0.886	0.575	0.095	0.004	0.023	0.008
LT/SN/Km2	0.000	0.117	0.558	0.842	2.25	12.1	6.19	4.02	0.667	0.025	0.163	0.059
AKIM mm.	0.000	0.304	1.49	2.25	5.45	32.5	16.0	10.8	1.73	0.066	0.435	0.153
MİT. M3	0.000	0.043	0.214	0.323	0.781	4.65	2.30	1.54	0.247	0.010	0.062	0.022

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.18 MİLYON M3 71 MM. 2.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A070 İNANDIK DERESİ ARİFOĞLU

YERİ : YOZGAT ANKARA KARAYOLUNUN 25.KM SİNDEN ARİFOĞLU KÖYÜNE GİRİLİR.KÖYÜN 200 METRE BATISINDADIR

34°19'34" Doğu - 39°43'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 367,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 739 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.675 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.701 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 31.3 m3/sn 20.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.0 m3/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.420	26	4.9	61	15.3
3	0.005	10	0.660	31	6.6	71	19.5
5	0.047	11	0.800	36	8.2	81	23.7
7	0.198	15	1.7	41	9.6	91	27.9
8	0.297	21	3.4	51	12.8	101	32.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.297	0.420	0.047	1.03	2.55	0.420	2.55	1.03	0.105	0.198	0.420
02	KURU	0.297	0.297	0.047	0.660	7.20	0.420	2.27	1.98	0.105	1.03	0.420
03	KURU	0.420	0.297	0.019	0.297	17.8	0.420	2.27	1.25	0.105	0.297	0.297
04	KURU	0.297	0.297	0.019	0.297	8.74	0.420	1.98	0.660	0.047	0.198	0.297
05	0.001	0.198	0.198	0.019	0.297	3.40	0.420	1.98	0.420	0.198	0.105	0.198
06	0.048	0.198	0.105	0.019	0.297	2.27	0.660	1.98	0.297	0.297	0.047	0.105
07	0.025	0.198	0.105	0.047	0.297	1.98	0.660	1.98	0.105	0.198	0.047	0.420
08	0.004	0.297	0.105	0.047	0.105	2.83	0.420	1.98	0.005	0.198	0.019	0.660
09	KURU	0.297	0.047	0.019	0.047	5.25	0.420	1.70	0.001	0.105	KURU	0.420
10	KURU	0.297	0.047	0.047	0.047	2.27	0.420	1.48	0.198	0.047	KURU	0.297
11	KURU	0.297	0.047	0.047	0.105	1.25	0.420	1.48	0.198	0.019	KURU	0.198
12	KURU	0.198	0.047	0.047	0.105	1.25	0.297	1.48	0.105	0.005	KURU	0.420
13	KURU	0.105	0.047	0.047	0.198	1.03	0.297	1.98	0.198	0.005	KURU	0.297
14	KURU	0.198	0.047	0.047	0.198	0.800	0.297	1.48	0.105	0.019	KURU	0.198
15	KURU	0.420	0.019	0.047	0.198	0.800	0.297	1.25	0.198	0.047	0.001	0.198
16	KURU	0.420	0.047	0.047	0.105	0.660	0.660	1.25	0.198	0.105	0.047	0.198
17	KURU	0.660	0.047	0.047	0.105	0.660	0.800	1.03	0.105	0.800	0.105	0.198
18	KURU	0.660	0.047	0.047	0.660	0.660	1.70	1.03	0.105	0.297	0.198	0.198
19	0.019	0.420	0.047	0.047	2.55	0.660	13.1	1.03	0.198	0.198	0.198	0.198
20	0.297	0.198	0.047	0.047	1.25	0.420	4.93	1.25	0.047	0.105	6.55	0.105
21	0.297	0.105	0.047	0.047	0.800	0.420	2.83	1.48	0.198	0.047	4.62	0.105
22	0.297	0.198	0.019	0.047	0.800	0.420	2.27	1.25	0.047	0.047	1.03	0.198
23	0.297	0.297	0.019	0.047	0.660	0.297	2.83	0.800	0.019	0.047	0.660	0.660
24	0.297	0.297	0.019	0.047	0.660	0.297	1.98	1.03	0.019	0.105	0.420	1.03
25	0.297	0.420	0.047	0.047	0.660	0.297	1.70	3.71	0.019	0.420	0.660	0.800
26	0.297	0.420	0.047	0.047	0.660	0.297	1.70	4.93	0.019	0.105	0.660	0.800
27	0.198	0.297	0.047	0.047	0.800	0.297	1.70	5.58	0.019	0.105	0.420	0.660
28	0.198	0.198	0.047	0.047	1.48	0.198	1.70	4.01	0.105	0.105	0.297	0.800
29	0.198	0.297	0.047	0.198	-----	0.297	2.55	3.40	1.98	0.047	0.297	0.800
30	0.198	0.198	0.047	0.800	-----	0.297	2.83	1.25	0.800	0.019	0.198	0.660
31	0.198	-----	0.047	0.800	-----	0.297	-----	0.660	-----	0.047	0.297	-----
Maks.	0.420	0.660	0.660	1.03	3.71	24.5	18.7	9.03	4.62	1.25	31.3	1.25
Min.	KURU	0.047	0.019	0.019	0.047	0.198	0.297	0.420	KURU	0.001	KURU	0.047
Ortalama	0.102	0.303	0.090	0.096	0.549	2.13	1.65	1.98	0.354	0.132	0.600	0.409
LT/SN/Km2	0.278	0.826	0.245	0.261	1.49	5.79	4.50	5.40	0.964	0.360	1.63	1.11
AKIM mm.	0.745	2.14	0.657	0.699	3.61	15.5	11.7	14.5	2.50	0.964	4.37	2.88
MİLL. M3	0.274	0.786	0.241	0.257	1.33	5.69	4.28	5.32	0.918	0.354	1.61	1.06

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.12 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A074 KAMERÖZÜ SUYU GÜNDÜZLÜ

YERİ : SARIKAYA'YA 25 KM MESAFEDEKİ HASBEK BUCAGI ARAPTAŞIKÖY YOLU 6.5 KM. DEKİ KÖPRÜDEDİR.

35°34'49" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.315 m³/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 0.200 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.740 m³/sn 02.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.5 m³/sn 28.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1965

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	12	0.335	30	1.7	90	6.8
3	0.023	14	0.460	40	2.6	100	7.7
5	0.067	16	0.595	50	3.4	110	8.6
7	0.127	18	0.720	70	5.2	120	9.4
10	0.225	20	0.870	80	6.0	130	10.3

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.023	0.067	0.067	0.154	0.280	0.550	0.690	0.550	0.225	0.023	0.023
02	0.008	0.023	0.067	0.067	0.180	0.280	0.550	0.690	0.485	0.225	0.023	0.023
03	0.008	0.023	0.067	0.067	0.180	0.280	0.550	0.690	0.550	0.180	0.023	0.023
04	0.008	0.023	0.067	0.067	0.180	0.335	0.550	0.690	0.550	0.154	0.023	0.042
05	0.008	0.023	0.067	0.067	0.180	0.335	0.485	0.690	0.485	0.154	0.023	0.042
06	0.008	0.023	0.067	0.067	0.154	0.395	0.485	0.610	0.485	0.154	0.023	0.042
07	0.008	0.023	0.067	0.067	0.154	0.395	0.485	0.610	0.420	0.154	0.023	0.042
08	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.395	0.485	0.610	0.420	0.127	0.023	0.042
09	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.420	0.485	0.610	0.420	0.127	0.023	0.042
10	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.485	0.420	0.550	0.420	0.127	0.023	0.042
11	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.550	0.420	0.485	0.460	0.127	0.023	0.042
12	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.550	0.420	0.485	0.460	0.127	0.023	0.042
13	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.550	0.420	0.550	0.460	0.127	0.023	0.042
14	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.550	0.360	0.550	0.460	0.096	0.023	0.042
15	0.023	0.023	0.067	0.096	0.154	0.550	0.360	0.485	0.460	0.067	0.023	0.042
16	0.023	0.042	0.067	0.096	0.154	0.550	0.360	0.485	0.460	0.067	0.023	0.067
17	0.023	0.042	0.067	0.096	0.154	0.550	0.360	0.485	0.460	0.067	0.023	0.067
18	0.023	0.067	0.067	0.096	0.154	0.550	0.305	0.485	0.460	0.067	0.023	0.067
19	0.023	0.067	0.067	0.096	0.154	0.550	0.305	0.420	0.395	0.067	0.008	0.067
20	0.023	0.067	0.067	0.096	0.180	0.610	0.305	0.420	0.395	0.067	0.008	0.067
21	0.023	0.067	0.067	0.096	0.180	0.690	0.305	0.420	0.395	0.067	0.008	0.067
22	0.023	0.067	0.067	0.096	0.180	0.610	0.305	0.420	0.335	0.067	0.008	0.067
23	0.023	0.067	0.067	0.096	0.180	0.610	0.305	0.420	0.335	0.067	0.008	0.067
24	0.023	0.067	0.096	0.127	0.154	0.610	0.305	0.420	0.280	0.067	0.008	0.067
25	0.023	0.067	0.067	0.127	0.154	0.550	0.305	0.420	0.280	0.067	0.008	0.067
26	0.023	0.067	0.067	0.127	0.154	0.550	0.305	0.485	0.225	0.042	0.008	0.067
27	0.023	0.067	0.067	0.127	0.180	0.550	0.305	0.420	0.225	0.042	0.008	0.067
28	0.023	0.067	0.067	0.127	0.225	0.550	0.420	0.420	0.225	0.042	0.008	0.067
29	0.023	0.067	0.067	0.127	-----	0.550	0.550	0.420	0.225	0.042	0.008	0.067
30	0.023	0.067	0.067	0.127	-----	0.550	0.610	0.485	0.225	0.023	0.008	0.067
31	0.023	-----	0.067	0.127	-----	0.550	-----	0.550	-----	0.023	0.023	-----
Maks.	0.023	0.067	0.096	0.127	0.225	0.690	0.690	0.740	0.550	0.225	0.023	0.096
Min.	0.008	0.023	0.067	0.067	0.127	0.280	0.305	0.420	0.225	0.023	0.008	0.023
Ortalama	0.020	0.043	0.068	0.097	0.165	0.501	0.412	0.522	0.400	0.099	0.017	0.053
LT/SN/Km2	0.214	0.473	0.741	1.06	1.80	5.46	4.50	5.69	4.36	1.07	0.187	0.574
AKIM mm.	0.573	1.22	1.98	2.85	4.35	14.6	11.7	15.2	11.3	2.88	0.502	1.49
MİLL. M3	0.053	0.112	0.182	0.261	0.399	1.34	1.07	1.40	1.04	0.264	0.046	0.136

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.30 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A078 BAŞVEREN Ç. TERZİLİ

YERİ : Kastamonu-Akkaya olunun 23.km sinden sola ayrılan Hatipoğlu-Kirenli yollarının 5 km sinde Terzili köyündedir.
34°5'0" Doğu - 41°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 440,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 953 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.06.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.020 m3/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 3.220 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.0 m3/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.550 m3/sn 16.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.09.2002

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.050	50	2.5	100	15.0
14	0.100	60	4.0	170	56.4
20	0.250	70	6.0		
30	0.750	80	8.0		
40	1.5	90	11.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.20	0.975	1.60	1.50	2.40	4.20	8.70	12.2	11.0	2.00	0.825	0.650
02	1.20	0.975	1.60	1.50	2.00	4.60	7.00	14.6	15.0	2.00	0.825	0.650
03	1.20	0.975	1.60	1.43	2.00	9.75	6.00	13.4	7.60	1.90	0.825	0.650
04	1.20	0.975	1.80	1.35	2.00	7.80	5.40	12.2	6.20	1.80	0.750	0.650
05	1.20	0.975	2.65	1.35	1.80	6.00	5.60	10.4	5.80	1.70	0.750	0.700
06	1.20	0.975	2.30	1.35	1.70	5.80	5.80	9.50	5.00	1.80	0.750	0.700
07	1.28	0.975	2.00	1.20	1.60	7.80	7.20	8.90	4.60	1.70	0.750	0.650
08	1.43	0.975	1.80	1.20	1.60	11.5	11.4	7.80	4.20	1.70	0.750	0.650
09	1.43	0.975	1.43	1.05	1.50	9.05	14.6	7.40	4.00	1.60	0.700	0.650
10	1.60	0.900	1.50	1.05	1.60	7.00	16.6	7.00	3.85	1.60	0.700	0.650
11	1.28	0.975	1.50	1.05	1.50	6.00	17.4	7.00	3.85	1.20	0.700	0.600
12	1.28	0.975	1.43	1.05	1.60	5.60	17.4	6.80	3.70	1.20	0.700	0.600
13	1.35	0.975	1.35	0.975	1.70	5.00	16.6	8.60	3.70	1.13	0.700	0.600
14	1.20	0.975	1.28	0.975	1.60	4.80	14.6	7.60	3.40	1.13	0.700	0.600
15	1.20	1.05	1.20	1.05	1.60	4.80	11.4	7.00	3.10	1.20	0.650	0.600
16	1.20	1.05	1.13	1.13	1.70	4.80	9.50	7.20	2.95	1.43	0.650	0.550
17	1.13	1.13	1.05	1.13	1.70	4.80	8.90	6.80	2.80	1.43	0.650	0.550
18	1.05	1.13	1.28	1.13	2.30	4.80	8.60	6.60	2.65	1.28	0.650	0.550
19	1.05	1.05	1.28	1.05	3.40	5.40	11.0	6.20	2.65	1.20	0.650	0.550
20	1.05	1.05	1.13	0.975	2.80	6.40	8.60	6.20	2.50	1.13	0.750	0.550
21	1.13	1.20	1.20	1.05	2.50	5.40	7.60	6.20	2.50	1.05	1.05	0.600
22	1.05	1.20	1.20	1.13	2.30	5.00	7.60	6.00	2.50	1.05	0.825	0.650
23	1.05	1.13	1.28	1.20	2.30	4.80	12.6	6.00	2.50	1.05	0.750	0.650
24	1.05	1.20	1.28	1.05	2.40	4.60	10.4	6.00	2.20	0.975	0.700	0.700
25	0.975	1.28	1.13	1.05	2.65	4.40	8.30	6.00	2.20	1.05	0.700	0.700
26	0.900	1.35	1.05	1.13	2.65	4.40	7.60	6.20	2.20	0.975	0.700	0.700
27	0.900	1.28	1.05	1.20	2.80	4.60	7.80	7.20	2.20	0.975	0.750	0.700
28	0.900	1.28	1.05	1.28	4.80	9.05	8.00	7.80	2.10	0.900	0.700	0.825
29	0.975	1.35	1.20	2.40	-----	18.5	7.40	7.60	2.10	0.825	0.650	0.825
30	0.975	1.28	1.50	2.95	-----	14.0	9.50	6.80	2.10	0.825	0.650	0.825
31	0.975	-----	1.60	2.80	-----	10.8	-----	7.80	-----	0.825	0.650	-----
Maks.	2.10	1.35	3.25	3.70	5.80	26.8	23.8	17.0	27.0	2.00	2.00	0.900
Min.	0.900	0.700	0.650	0.975	1.43	3.70	4.40	5.80	2.10	0.825	0.600	0.550
Ortalama	1.15	1.09	1.43	1.31	2.16	6.82	9.97	7.97	4.04	1.31	0.727	0.651
LT/SN/Km2	2.61	2.46	3.25	2.98	4.90	15.5	22.6	18.1	9.16	2.97	1.65	1.48
AKIM mm.	6.98	6.39	8.71	7.99	11.9	41.5	58.6	48.4	23.8	7.97	4.42	3.83
MİT. M3	3.08	2.82	3.84	3.52	5.23	18.3	25.8	21.3	10.5	3.51	1.95	1.69

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 101.54 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU-DADAY İLÇESİ AŞAĞIKARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8.KM SINDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR.
33°31'0" Doğu - 41°27'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 49,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2003

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.191 m³/sn. (32 Yıllık) 2003 Su yılında 0.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2003 Su yılında anlık ençok akım : 0.790 m³/sn 07.02.2003
2003 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.10.1965

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2002 'den 30 Eylül 2003' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.019	0.010	0.006	0.050	0.019	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.006	0.019	0.010	0.006	0.050	0.050	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.006	0.019	0.010	0.006	0.050	0.050	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.006	0.019	0.010	0.006	0.050	0.019	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.006	0.010	0.010	0.010	0.050	0.019	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.006	0.010	0.010	0.050	0.100	0.050	0.472	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.006	0.010	0.010	0.200	0.624	0.320	0.396	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.006	0.010	0.010	0.130	0.472	0.320	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.006	0.010	0.010	0.100	0.320	0.250	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.006	0.010	0.006	0.100	0.250	0.200	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.004	0.010	0.006	0.100	0.200	0.200	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.004	0.019	0.006	0.100	0.130	0.130	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.004	0.019	0.006	0.100	0.130	0.100	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.004	0.019	0.006	0.100	0.100	0.100	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.004	0.019	0.004	0.100	0.100	0.100	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.004	0.019	0.004	0.050	0.100	0.100	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.002	0.019	0.004	0.050	0.100	0.050	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.002	0.019	0.002	0.050	0.100	0.050	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.002	0.010	0.002	0.050	0.100	0.050	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.002	0.010	0.002	0.019	0.050	0.050	0.472	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.002	0.010	0.002	0.019	0.050	0.130	0.472	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.002	0.010	0.004	0.050	0.019	0.130	0.396	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.002	0.010	0.004	0.050	0.019	0.130	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.004	0.010	0.004	0.050	0.010	0.130	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.010	0.006	0.050	0.010	0.130	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.006	0.010	0.006	0.050	0.010	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.010	0.006	0.050	0.010	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.010	0.010	0.006	0.050	0.010	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.019	0.010	0.006	0.050	-----	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.019	0.010	0.006	0.050	-----	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.019	-----	0.006	0.050	-----	0.100	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.019	0.019	0.010	0.200	0.790	0.396	0.624	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.002	0.010	0.002	0.006	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.013	0.006	0.060	0.117	0.113	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.124	0.270	0.127	1.22	2.36	2.29	4.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.331	0.699	0.340	3.26	5.72	6.15	11.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.016	0.034	0.017	0.161	0.282	0.303	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2003) YILLIK TOPLAM AKIM 1.37 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km ²												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU-DADAY İLÇESİ AŞAĞIKARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8.KM SINDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR.
33°31'0" Doğu - 41°27'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 49,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.191 m³/sn. (33 Yıllık) 2004 Su yılında 0.080 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 1.15 m³/sn 28.02.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.10.1965

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.548	0.396	0.130	0.050	0.050	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.396	0.396	0.130	0.050	0.019	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.320	0.320	0.130	0.050	0.019	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	0.010	0.050	0.396	0.320	0.130	0.050	0.006	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.010	0.010	0.050	0.548	0.200	0.130	0.050	0.006	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.010	0.010	0.050	0.396	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.320	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.010	0.010	0.130	0.250	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.010	0.010	0.130	0.396	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.010	0.010	0.200	0.548	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.010	0.010	0.130	0.548	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.472	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.010	0.010	0.130	0.396	0.200	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.010	0.010	0.100	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.010	0.010	0.050	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.010	0.010	0.019	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.010	0.010	0.019	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.010	0.010	0.019	0.396	0.130	0.130	0.019	0.006	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.010	0.010	0.019	0.396	0.130	0.130	0.050	0.006	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.010	0.004	0.019	0.472	0.130	0.130	0.050	0.006	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.010	0.050	0.019	0.472	0.130	0.130	0.050	0.006	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.010	0.019	0.019	0.472	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.010	0.019	0.130	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.010	0.010	0.790	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.010	0.006	0.880	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.010	0.006	1.06	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.010	0.006	0.700	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.010	0.006	-----	0.396	0.130	0.050	0.050	0.006	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.010	0.100	-----	0.396	-----	0.050	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.010	0.100	1.15	0.880	0.396	0.130	0.050	0.050	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.010	0.004	0.019	0.250	0.130	0.050	0.019	0.006	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.010	0.014	0.187	0.416	0.181	0.109	0.035	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.203	0.285	3.79	8.43	3.68	2.22	0.700	0.168	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.543	0.764	9.49	22.6	9.54	5.94	1.81	0.449	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.000	0.027	0.038	0.468	1.11	0.470	0.293	0.089	0.022	0.000	0.000
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 2.52 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU-DADAY İLÇESİ AŞAĞIKARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8.KM SINDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR.
33°31'0" Doğu - 41°27'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 49,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.190 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.30 m³/sn 30.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.10.1965

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.472	1.48	0.472	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.396	1.06	1.26	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.320	0.790	0.790	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.250	0.700	0.472	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.396	0.624	0.320	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.320	0.624	0.548	0.250	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.700	0.472	0.250	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.790	0.472	0.250	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.624	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.472	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.396	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.396	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.396	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.320	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.320	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.396	0.320	0.250	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.396	0.320	0.250	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	0.396	0.320	0.250	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	0.548	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.624	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.200	0.472	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	0.472	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	1.82	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	1.37	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.100	0.880	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.100	0.700	0.320	0.250	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.100	0.790	0.200	0.250	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.130	0.880	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.019	0.050	-----	1.37	0.790	0.320	0.250	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.019	0.050	-----	1.06	1.94	0.396	0.250	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.019	0.050	-----	0.624	-----	0.396	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	2.18	2.30	2.06	2.06	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.100	0.250	0.200	0.250	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.019	0.050	0.130	0.279	0.645	0.436	0.319	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.385	1.01	2.64	5.66	13.1	8.84	6.47	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	1.03	2.72	6.38	15.2	33.9	23.7	16.8	0.000	0.000	0.000
MİLL. M3	0.000	0.000	0.051	0.134	0.314	0.748	1.67	1.17	0.826	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.91 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km ²												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A092 ESE D. VAKFİBELVEREN

YERİ : Kastamonu-Taşköprü ilçesi Vakfibelveren köyünün 600.m mansabındadır.
34°16'0" Doğu - 31°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313,20 km² YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.875 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 0.549 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.80 m³/sn 07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 200. m³/sn 12.04.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1973

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	28	0.040	75	3.0	150	19.5
17	0.000	35	0.200	85	3.9	200	32.0
19	0.000	45	0.580	95	5.8	220	37.0
21	0.000	55	1.2	110	8.8	250	45.0
24	0.005	65	2.0	130	14.0	275	52.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.104	0.232	0.200	0.536	0.632	2.17	4.18	2.28	0.040	0.003	0.001
02	0.080	0.104	0.404	0.200	0.536	0.788	1.95	4.04	3.40	0.040	0.003	0.003
03	0.104	0.104	0.404	0.200	0.404	1.95	1.81	3.58	3.20	0.060	0.003	0.003
04	0.104	0.104	0.404	0.200	0.296	2.50	1.67	3.00	2.39	0.040	0.003	0.003
05	0.104	0.104	0.536	0.200	0.296	1.95	1.95	2.50	1.28	0.030	0.003	0.003
06	0.104	0.104	0.684	0.176	0.296	1.88	2.70	2.28	0.984	0.030	0.003	0.003
07	0.104	0.104	0.684	0.176	0.296	4.60	3.58	1.95	0.788	0.030	0.003	0.003
08	0.104	0.104	0.684	0.176	0.296	3.90	3.00	1.67	0.684	0.030	0.001	0.013
09	0.104	0.104	0.684	0.176	0.296	4.46	2.17	1.44	0.632	0.030	0.001	0.013
10	0.104	0.104	0.684	0.200	0.296	3.10	1.88	1.36	0.580	0.030	0.001	0.013
11	0.104	0.104	0.684	0.200	0.264	1.95	1.67	1.20	0.580	0.040	0.001	0.005
12	0.104	0.080	0.684	0.176	0.232	1.52	1.36	1.06	0.536	0.040	0.001	0.005
13	0.104	0.080	0.684	0.152	0.176	1.36	1.20	0.984	0.536	0.040	0.001	0.005
14	0.104	0.080	0.684	0.152	0.200	1.36	1.06	1.28	0.492	0.040	0.001	0.005
15	0.104	0.080	0.684	0.176	0.232	1.44	0.984	1.13	0.492	0.040	KURU	0.013
16	0.104	0.080	0.404	0.176	0.232	1.28	0.912	0.912	0.492	0.040	KURU	0.013
17	0.104	0.104	0.200	0.176	0.232	1.06	0.840	0.788	0.448	0.040	KURU	0.013
18	0.104	0.104	0.200	0.176	0.264	0.984	0.788	0.684	0.448	0.030	KURU	0.013
19	0.104	0.104	0.176	0.176	0.296	1.06	0.736	0.580	0.404	0.020	KURU	0.013
20	0.104	0.104	0.152	0.176	0.296	1.52	0.736	0.536	0.360	0.020	KURU	0.013
21	0.104	0.152	0.152	0.176	0.328	1.44	0.684	0.448	0.360	0.020	KURU	0.013
22	0.104	0.152	0.152	0.176	0.360	1.20	0.736	0.448	0.328	0.020	KURU	0.013
23	0.104	0.152	0.152	0.176	0.360	1.06	0.912	0.536	0.296	0.020	KURU	0.013
24	0.104	0.152	0.176	0.176	0.360	0.912	1.13	0.536	0.232	0.020	KURU	0.013
25	0.104	0.176	0.200	0.152	0.448	0.840	1.06	0.536	0.200	0.013	KURU	0.013
26	0.104	0.176	0.152	0.176	0.360	0.736	0.984	0.536	0.176	0.005	KURU	0.013
27	0.104	0.176	0.176	0.176	0.360	0.684	1.06	0.536	0.176	0.005	KURU	0.020
28	0.104	0.176	0.176	0.232	0.404	1.06	1.44	0.492	0.176	0.005	KURU	0.020
29	0.104	0.176	0.176	0.492	-----	2.17	1.88	0.536	0.128	0.005	KURU	0.020
30	0.104	0.176	0.176	0.632	-----	2.28	2.70	0.788	0.060	0.003	KURU	0.020
31	0.104	-----	0.200	0.536	-----	2.06	-----	1.67	-----	0.003	0.001	-----
Maks.	0.104	0.200	0.736	0.788	0.536	5.80	3.82	4.46	3.50	0.060	0.003	0.020
Min.	0.060	0.060	0.128	0.152	0.176	0.580	0.684	0.404	0.040	0.003	KURU	0.001
Ortalama	0.102	0.121	0.382	0.217	0.320	1.73	1.53	1.36	0.771	0.027	0.001	0.010
LT/SN/Km2	0.325	0.386	1.22	0.694	1.02	5.53	4.87	4.35	2.46	0.085	0.003	0.033
AKIM mm.	0.871	1.000	3.27	1.86	2.47	14.8	12.6	11.6	6.38	0.229	0.008	0.087
MİL. M3	0.273	0.313	1.02	0.582	0.773	4.64	3.95	3.65	2.00	0.072	0.003	0.027

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 17.31 MİLYON M3 55 MM. 1.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A093 Devres Ç. Çukurca

YERİ : KURŞUNLU-HOCAHASAN yolunun 8 km sindeki ÇUKURCA köyünün içindedir.
33°19'0" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 913,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 1007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.07.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.440 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380. m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.195 m3/sn 29.07.1981

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.220	100	19.0	150	80.0	200	157.
48	0.440	110	27.0	160	95.0	210	174.
55	1.4	120	39.0	170	110.	220	192.
70	4.7	130	52.0	180	125.	230	210.
90	12.5	140	66.0	190	140.	240	230.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.824	1.11	1.40	1.80	----	----	----	----	----	1.40	2.40	2.63
02	0.824	1.11	1.40	2.00	----	----	----	----	----	1.40	2.63	2.63
03	0.968	1.11	1.40	2.00	----	----	----	----	----	1.40	2.63	2.63
04	0.968	1.11	1.40	2.00	----	----	----	----	----	1.40	1.80	2.63
05	0.968	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	1.60	1.60	2.63
06	0.968	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.60	2.63
07	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.60	2.63
08	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.40	2.00
09	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.26	1.60
10	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.26	1.40
11	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.26	1.40
12	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.11	1.40
13	1.11	1.11	1.26	2.00	----	----	----	----	----	2.00	1.11	1.40
14	1.11	1.11	1.26	1.60	----	----	----	----	----	2.00	1.60	1.40
15	1.11	1.11	1.11	1.60	----	----	----	----	----	2.00	1.26	1.26
16	1.11	1.26	1.26	1.60	----	----	----	----	----	2.00	1.26	1.26
17	1.11	1.26	1.26	1.60	----	----	----	----	----	2.00	2.00	1.60
18	1.11	1.26	1.26	1.60	----	----	----	----	----	2.00	2.00	1.60
19	1.11	1.26	1.40	1.60	----	----	----	----	----	2.00	1.80	1.60
20	1.11	1.26	1.40	1.60	----	----	----	----	----	2.86	1.80	1.60
21	1.11	1.40	1.40	1.60	----	----	----	----	----	2.86	2.00	1.60
22	1.11	1.60	1.40	1.40	----	----	----	----	----	2.63	2.00	1.60
23	1.11	1.60	1.40	1.60	----	----	----	----	----	2.40	2.00	1.60
24	1.11	1.60	1.40	1.60	----	----	----	----	----	2.40	2.00	1.80
25	1.11	1.60	1.40	1.40	----	----	----	----	----	2.86	2.00	2.00
26	1.11	1.60	1.26	1.26	----	----	----	----	----	2.40	2.00	2.00
27	1.26	1.40	1.26	1.26	----	----	----	----	----	2.20	2.20	2.00
28	1.26	1.40	1.40	1.40	----	----	----	----	----	2.20	2.20	2.00
29	1.26	1.40	1.60	1.80	----	----	----	----	----	2.20	2.20	2.00
30	1.26	1.40	1.60	3.32	----	----	----	----	----	2.20	2.20	2.00
31	1.26	----	1.60	4.01	----	----	----	----	----	2.20	2.40	----
Maks.	1.60	1.60	1.60	4.24	--	--	--	--	--	3.09	3.09	3.09
Min.	0.260	0.968	0.968	0.824	--	--	--	--	--	1.40	1.11	1.26
Ortalama	1.10	1.27	1.34	1.86	--	--	--	--	--	2.08	1.83	1.88
LT/SN/Km2	1.20	1.39	1.47	2.04	--	--	--	--	--	2.28	2.00	2.06
AKIM mm.	3.22	3.59	3.94	5.45	--	--	--	--	--	6.11	5.35	5.35
MİL. M3	2.94	3.28	3.60	4.98	--	--	--	--	--	5.58	4.89	4.88

SU YILI (2005)

15. Kizilirmak Havzasi

D15A095 Taretözü D. Yesilyazi

YERİ : SULAKYURT-YEŞİLYAZI KÖYÜNÜN 11.KM SİNDEDİR.
33°44'0" Doğu - 40°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 684 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.598 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.454 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.3 m3/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 17.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.0 m3/sn 18.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 17.06.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.360	0.530	0.530	0.700	0.900	0.700	0.700	0.900	1.28	0.017	0.048	0.025
02	0.360	0.530	0.700	0.700	0.700	1.10	0.700	0.900	0.360	0.017	0.048	0.025
03	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	1.63	0.700	0.900	0.180	0.017	0.025	0.025
04	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	1.45	0.530	0.700	0.180	0.025	0.025	0.025
05	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	1.28	0.360	0.700	0.180	0.017	0.025	0.025
06	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	1.10	0.360	0.700	0.180	0.017	0.025	0.025
07	0.360	0.700	0.700	0.700	0.700	1.10	0.360	0.700	0.180	0.017	0.025	0.025
08	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	1.10	0.360	0.700	0.180	0.017	0.025	0.025
09	0.360	0.700	0.700	0.700	0.530	1.10	0.360	0.700	0.180	0.025	0.025	0.025
10	0.360	0.700	0.700	0.700	0.530	0.900	0.360	0.700	0.180	0.017	0.025	0.025
11	0.360	0.700	0.700	0.700	0.530	0.700	0.360	0.700	0.130	0.025	0.025	0.025
12	0.360	0.700	0.700	0.700	0.530	0.700	0.360	0.700	0.100	0.017	0.025	0.025
13	0.360	0.700	0.700	0.700	0.530	0.700	0.360	0.700	0.070	0.017	0.025	0.025
14	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.360	0.700	0.048	0.180	0.025	0.025
15	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.360	0.700	0.048	1.10	0.025	0.025
16	0.360	0.530	0.530	0.700	0.700	0.700	0.360	0.700	0.048	1.10	0.025	0.025
17	0.360	0.530	0.530	0.700	0.700	0.700	0.360	0.530	0.048	1.10	0.025	0.048
18	0.360	0.700	0.530	0.700	0.700	0.700	0.360	0.530	0.025	1.10	0.025	0.070
19	0.360	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.530	0.530	0.017	1.10	0.025	0.025
20	0.360	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.360	0.530	0.017	0.100	0.025	0.025
21	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.360	0.530	0.009	0.017	0.025	0.025
22	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.360	0.530	0.017	0.017	0.025	0.025
23	0.530	0.530	0.700	0.700	0.700	0.530	0.900	0.530	0.009	0.009	0.025	0.025
24	0.530	0.700	0.700	0.700	0.530	0.530	0.900	0.530	0.009	0.009	0.025	0.048
25	0.530	0.700	0.700	0.530	0.530	0.530	0.700	0.530	0.017	0.009	0.025	0.070
26	0.530	0.700	0.700	0.700	0.530	0.530	0.700	0.530	0.017	0.009	0.025	0.100
27	0.530	0.700	0.700	0.700	0.530	0.530	0.700	0.360	0.017	0.009	0.025	0.070
28	0.530	0.700	0.700	0.700	0.700	0.530	0.700	0.360	0.017	0.009	0.025	0.070
29	0.530	0.700	0.700	0.700	-----	0.530	0.700	0.295	0.009	0.017	0.025	0.070
30	0.530	0.530	0.700	0.700	-----	0.530	1.10	0.295	0.009	0.017	0.025	0.070
31	0.530	-----	0.700	0.700	-----	0.530	-----	0.530	-----	0.025	0.025	-----
Maks.	1.10	1.28	1.28	1.28	1.10	1.97	1.45	2.65	15.3	1.97	0.070	0.230
Min.	0.230	0.295	0.360	0.295	0.295	0.360	0.230	0.180	0.003	0.003	0.017	0.017
Ortalama	0.459	0.655	0.678	0.695	0.652	0.795	0.523	0.611	0.125	0.199	0.026	0.038
LT/SN/Km2	1.09	1.56	1.61	1.65	1.55	1.89	1.24	1.45	0.298	0.474	0.063	0.090
AKIM mm.	2.92	4.04	4.32	4.43	3.76	5.06	3.22	3.89	0.773	1.27	0.169	0.235
MİL. M3	1.23	1.70	1.82	1.86	1.58	2.13	1.35	1.64	0.325	0.533	0.071	0.099
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.33 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A098 Söğütözü D. Yuva

YERİ : ÇANKIRI-ORTA kazasına 5 km mesafedeki YUVA köyü içindedir.
33°2'0" Doğu - 40°36'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 48,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.416 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.358 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.68 m³/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 14.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125. m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.1976

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.031	40	0.095	100	5.1	160	22.0
32	0.039	50	0.250	120	9.4	170	26.0
34	0.049	60	0.580	130	12.0	180	31.0
36	0.061	70	1.1	140	15.0	190	36.0
38	0.077	80	2.0	150	18.0	200	42.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.077	0.044	0.049	0.155	0.768	2.00	0.674	0.580	0.077	0.250	0.502
02	0.143	0.077	0.049	0.049	0.119	4.56	1.18	0.627	0.304	0.077	0.250	0.502
03	0.119	0.068	0.049	0.039	0.077	4.92	0.872	0.502	0.250	0.077	0.193	0.502
04	0.095	0.068	0.049	0.039	0.095	1.60	0.768	0.385	0.231	0.077	0.143	0.502
05	0.095	0.061	0.049	0.035	0.068	0.929	0.872	0.304	0.193	0.077	0.541	0.502
06	0.095	0.049	0.049	0.035	0.049	1.80	1.50	0.250	0.174	0.174	0.541	0.502
07	0.095	0.044	0.049	0.035	0.049	3.30	2.39	0.212	0.155	0.277	0.331	0.502
08	0.095	0.044	0.039	0.035	0.049	2.91	2.39	0.193	0.155	0.193	0.304	0.231
09	0.095	0.044	0.039	0.039	0.049	1.90	2.00	0.155	0.155	0.174	0.424	0.095
10	0.095	0.039	0.039	0.039	0.044	0.721	1.70	0.143	0.174	0.155	0.541	0.095
11	0.095	0.039	0.039	0.039	0.044	0.502	1.34	0.119	0.174	0.304	0.143	0.095
12	0.095	0.039	0.039	0.039	0.044	0.358	1.18	0.119	0.174	0.502	0.119	0.095
13	0.095	0.039	0.039	0.039	0.049	0.331	1.04	0.143	0.143	0.502	0.119	0.095
14	0.095	0.039	0.039	0.031	0.049	0.250	0.815	0.119	0.095	0.502	0.174	0.095
15	0.095	0.039	0.039	0.031	0.049	0.250	0.674	0.119	0.095	0.580	0.463	0.119
16	0.095	0.039	0.039	0.035	0.061	0.250	0.580	0.095	0.095	0.580	0.721	0.231
17	0.095	0.039	0.039	0.039	0.231	0.304	0.541	0.095	0.095	0.580	0.277	0.385
18	0.077	0.039	0.039	0.039	2.26	0.358	0.463	0.095	0.095	0.541	0.250	0.385
19	0.077	0.039	0.044	0.039	0.721	0.358	0.815	0.077	0.095	0.541	0.250	0.331
20	0.077	0.039	0.049	0.039	0.212	0.358	0.627	0.077	0.095	0.502	0.174	0.250
21	0.077	0.039	0.049	0.039	0.119	0.331	0.463	0.077	0.095	0.250	0.119	0.250
22	0.077	0.049	0.049	0.039	0.174	0.277	2.65	0.077	0.086	0.119	0.119	0.250
23	0.155	0.049	0.049	0.039	0.212	0.250	4.74	0.086	0.077	0.119	0.119	0.250
24	0.304	0.049	0.039	0.039	0.212	0.212	2.39	0.095	0.077	0.304	0.107	0.250
25	0.174	0.049	0.039	0.039	0.212	0.174	1.42	0.304	0.077	0.627	0.107	0.250
26	0.095	0.049	0.039	0.039	0.231	0.304	0.815	0.768	0.077	0.331	0.107	0.250
27	0.095	0.049	0.039	0.039	0.986	0.502	0.768	0.768	0.077	0.277	0.107	0.250
28	0.095	0.049	0.039	0.095	1.04	0.815	0.627	0.815	0.077	0.277	0.107	0.358
29	0.095	0.044	0.044	0.627	-----	1.60	0.580	0.872	0.077	0.250	0.231	0.463
30	0.086	0.039	0.049	0.815	-----	1.18	0.768	0.872	0.077	0.250	0.424	0.463
31	0.086	-----	0.049	0.331	-----	1.60	-----	0.872	-----	0.250	0.463	-----
Maks.	0.304	0.077	0.049	0.986	4.20	7.48	8.68	0.872	0.627	0.674	0.768	0.502
Min.	0.077	0.039	0.039	0.031	0.039	0.174	0.424	0.077	0.077	0.077	0.107	0.095
Ortalama	0.107	0.048	0.043	0.094	0.274	1.10	1.30	0.326	0.144	0.308	0.265	0.302
LT/SN/Km2	2.20	0.980	0.894	1.93	5.64	22.6	26.8	6.72	2.97	6.35	5.47	6.22
AKIM mm.	5.89	2.54	2.39	5.18	13.6	60.5	69.4	18.0	7.70	17.0	14.6	16.1
MİL. M3	0.286	0.123	0.116	0.251	0.662	2.94	3.37	0.873	0.374	0.825	0.710	0.782

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.31 MİLYON M3 233 MM. 7.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A099 Kestovan S. Sarioglan Çiftligi

YERİ

: 36°4'11" Doğu - 39°1'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI

: 257,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ

: 17.08.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde 0.745 m³/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 0.329 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.15 m³/sn 21.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m³/sn 28.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.05.1966

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.265	31	2.6	61	8.9
3	0.001	13	0.395	36	3.4	71	11.2
5	0.023	15	0.540	41	4.4	81	13.5
7	0.080	21	1.2	46	5.4	91	15.8
9	0.160	26	1.8	51	6.6	101	18.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.265	0.470	0.938	0.726	1.04	0.117	0.620	0.023	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.395	0.470	0.938	0.726	1.15	0.330	0.620	0.023	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.540	0.470	0.938	0.726	1.15	0.330	1.15	0.023	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.540	0.470	0.938	0.726	1.15	0.395	0.620	0.023	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.540	0.470	0.938	0.832	1.15	0.395	0.620	0.023	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.540	0.470	0.938	0.832	1.15	0.265	0.540	0.023	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.470	0.470	0.938	0.938	1.15	0.210	0.540	0.023	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.470	0.470	0.938	0.938	1.15	0.210	0.470	0.023	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.470	0.470	0.832	1.04	1.15	0.265	0.395	0.023	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.470	0.470	0.832	1.04	1.04	0.210	0.265	0.023	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.470	0.540	0.832	1.04	1.04	0.117	0.160	0.023	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.470	0.620	0.832	1.04	1.04	0.080	0.117	0.023	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.470	0.620	0.832	1.04	0.620	0.080	0.117	0.023	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.470	0.620	0.832	1.04	0.470	0.080	0.117	0.023	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.470	0.620	0.832	1.04	0.395	0.080	0.117	0.023	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.470	0.620	0.832	1.04	0.265	0.048	0.117	0.023	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.470	0.726	0.832	1.04	0.210	0.048	0.117	0.005	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.470	0.726	0.832	1.04	0.210	0.117	0.117	0.005	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.470	0.726	0.832	1.04	0.210	0.117	0.117	0.005	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.470	0.726	0.938	1.04	0.210	0.080	0.117	0.005	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.470	0.726	0.938	1.15	0.160	0.080	0.048	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.470	0.726	0.938	1.15	0.080	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.080	0.470	0.726	0.832	1.15	0.117	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.160	0.470	0.726	0.726	1.15	0.117	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.160	0.470	0.726	0.726	1.15	0.023	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.210	0.470	0.726	0.726	1.15	0.023	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.210	0.470	0.726	0.726	1.04	0.023	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.210	0.470	0.726	0.726	1.04	0.117	0.080	0.023	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.210	0.470	0.726	-----	1.04	0.048	0.117	0.023	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.210	0.470	0.832	-----	1.04	0.048	0.210	0.023	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.470	0.832	-----	1.04	-----	0.620	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.210	0.540	0.832	0.938	1.15	1.15	0.620	1.15	0.023	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.265	0.470	0.726	0.726	0.023	0.048	0.023	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.048	0.470	0.627	0.855	1.00	0.557	0.166	0.244	0.013	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.188	1.83	2.44	3.33	3.89	2.17	0.648	0.948	0.049	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.487	4.90	6.54	8.05	10.4	5.62	1.74	2.46	0.131	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.125	1.26	1.68	2.07	2.68	1.44	0.446	0.631	0.034	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.37 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A107 İçin deresi Yuva

YERİ : ÇANKIRI ORTA ilçesinin 8 km'sindeki YUVA köyündedir.
33°2'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140.7 km²

YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.180 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.704 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.36 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.104 m³/sn 18.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.0 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1968

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.082	55	0.720	100	6.1	150	16.0
44	0.125	60	1.1	110	7.8	160	18.4
46	0.200	70	1.9	120	9.7	170	21.0
48	0.310	80	3.0	130	11.6		
50	0.420	90	4.5	140	13.7		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.255	0.310	0.163	0.790	0.480	0.860	1.57	0.790	0.790	0.200	1.40	1.57
02	0.255	0.365	0.163	0.790	0.540	2.36	1.40	0.660	0.720	0.200	1.40	1.57
03	0.255	0.600	0.163	0.790	0.600	2.59	1.24	0.600	0.720	0.163	1.15	1.57
04	0.310	0.600	0.163	0.790	0.420	1.40	1.00	0.600	0.720	0.310	0.720	1.57
05	0.310	0.600	0.163	0.790	0.420	0.930	0.930	0.540	0.720	0.720	0.720	1.57
06	0.255	0.600	0.163	0.790	0.420	1.15	1.15	0.540	0.660	1.40	0.720	1.57
07	0.310	0.600	0.255	0.790	0.480	1.49	1.40	0.540	0.600	1.15	0.660	0.870
08	0.310	0.600	0.310	0.790	0.540	1.57	1.49	0.540	0.540	1.15	0.600	0.430
09	0.310	0.600	0.310	0.720	0.540	1.07	1.49	0.420	0.480	1.15	0.660	0.484
10	0.310	0.600	0.310	0.720	0.540	0.790	1.49	0.310	0.200	1.15	0.660	0.484
11	0.310	0.600	0.310	0.720	0.480	0.720	1.40	0.365	0.200	1.15	0.660	0.484
12	0.310	0.600	0.310	0.720	0.480	0.600	1.49	0.420	0.200	1.15	0.660	0.484
13	0.365	0.600	0.310	0.420	0.540	0.420	1.49	0.420	0.200	1.15	0.660	0.538
14	0.420	0.600	0.310	0.420	0.480	0.420	1.15	0.420	0.200	1.15	0.660	0.592
15	0.420	0.600	0.365	0.420	0.720	0.420	1.00	0.420	0.200	1.24	0.790	0.538
16	0.420	0.600	0.420	0.420	0.720	0.420	0.860	0.420	0.200	1.40	1.40	0.484
17	0.420	0.540	0.420	0.420	0.790	0.420	0.790	0.420	0.200	1.32	1.40	0.484
18	0.420	0.540	0.420	0.365	1.24	0.420	0.790	0.420	0.163	1.32	1.40	0.484
19	0.420	0.540	0.420	0.310	1.00	0.540	0.930	0.420	0.125	1.32	1.40	0.484
20	0.420	0.600	0.420	0.365	0.930	0.600	0.720	0.420	0.163	1.32	1.49	0.484
21	0.420	0.600	0.310	0.310	0.790	0.720	0.660	0.365	0.163	1.32	1.49	0.484
22	0.420	0.600	0.255	0.310	0.790	0.480	0.860	0.420	0.125	1.32	1.49	0.484
23	0.420	0.540	0.310	0.310	0.790	0.420	2.94	0.420	0.125	1.32	1.49	0.484
24	0.420	0.540	0.310	0.365	0.790	0.420	1.73	0.660	0.163	1.32	1.49	0.484
25	0.365	0.600	0.365	0.480	0.790	0.420	1.32	1.00	0.200	1.32	1.49	0.484
26	0.310	0.540	0.420	0.365	0.720	0.540	1.00	0.660	0.200	1.32	1.49	0.484
27	0.255	0.540	0.540	0.310	0.540	0.660	0.930	0.660	0.163	1.32	1.49	0.592
28	0.310	0.540	0.720	0.420	0.930	0.930	0.790	0.790	0.163	1.32	1.49	0.646
29	0.310	0.480	0.720	0.720	-----	1.32	0.720	0.860	0.200	1.32	1.49	0.646
30	0.310	0.200	0.790	0.660	-----	1.15	0.790	0.790	0.255	1.32	1.57	0.646
31	0.310	-----	0.790	0.540	-----	1.49	-----	0.790	-----	1.32	1.57	-----
Maks.	0.420	0.720	0.790	1.00	2.02	3.34	4.36	1.32	0.860	1.73	1.90	1.65
Min.	0.255	0.163	0.163	0.200	0.163	0.420	0.540	0.200	0.104	0.163	0.600	0.389
Ortalama	0.344	0.549	0.368	0.553	0.661	0.895	1.18	0.552	0.325	1.12	1.15	0.739
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.921	1.42	0.985	1.48	1.60	2.40	3.07	1.48	0.843	2.99	3.09	1.92

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.19 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A108 KALEYCIK DERESİ DOYDUK

YERİ : KOZAKLI İLÇESİNE 9KM MESAFEDKİ DOYDUK KÖYÜNDEDİR.
34°45'2" Doğu - 39°11'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 427,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.495 m3/sn. (39 Yıllık) 2005 Su yılında 0.065 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.03 m3/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.0 m3/sn 04.06.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.08.1967

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.000	11	0.001	41	0.493
2	0.000	7	0.000	16	0.008	51	1.1
3	0.000	8	0.000	21	0.038	61	1.9
4	0.000	9	0.000	26	0.083	62	2.0
5	0.000	10	0.000	31	0.179		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.020	0.074	0.179	0.102	0.083	0.065	0.925	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.020	0.083	0.121	0.121	0.102	0.065	1.66	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.020	0.083	0.160	0.121	0.121	0.074	1.11	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.020	0.083	0.160	0.083	0.102	0.083	0.802	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.020	0.074	0.160	0.083	0.102	0.083	0.555	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.026	0.083	0.141	0.083	0.102	0.083	0.462	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.056	0.083	0.141	0.102	0.102	0.074	0.399	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.056	0.083	0.141	0.121	0.083	0.074	0.336	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.056	0.083	0.102	0.160	0.065	0.074	0.273	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.056	0.102	0.083	0.102	0.065	0.065	0.210	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.056	0.102	0.083	0.102	0.065	0.056	0.160	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.065	0.102	0.083	0.083	0.065	0.056	0.141	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.074	0.083	0.083	0.083	0.065	0.056	0.141	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.083	0.074	0.074	0.083	0.065	0.047	0.121	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.102	0.074	0.065	0.083	0.056	0.047	0.074	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.102	0.083	0.065	0.083	0.047	0.032	0.065	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.102	0.083	0.065	0.083	0.026	0.032	0.047	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.102	0.083	0.065	0.083	0.032	0.032	0.047	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.102	0.083	0.074	0.083	0.047	0.026	0.038	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.102	0.065	0.083	0.102	0.056	0.026	0.032	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.102	0.083	0.083	0.121	0.056	0.026	0.020	KURU	KURU	0.001
22	KURU	KURU	0.102	0.083	0.083	0.121	0.056	0.026	0.007	KURU	KURU	0.001
23	KURU	KURU	0.102	0.083	0.083	0.102	0.056	0.026	0.014	KURU	KURU	0.001
24	KURU	0.007	0.102	0.121	0.083	0.102	0.047	0.047	0.008	KURU	KURU	0.001
25	KURU	0.020	0.102	0.160	0.083	0.102	0.038	0.102	0.004	KURU	KURU	0.001
26	KURU	0.020	0.102	0.160	0.083	0.083	0.032	0.160	0.001	KURU	KURU	0.001
27	KURU	0.020	0.065	0.179	0.083	0.074	0.032	0.141	KURU	KURU	KURU	0.001
28	KURU	0.020	0.065	0.179	0.083	0.074	0.047	0.141	KURU	KURU	KURU	0.001
29	KURU	0.020	0.065	0.179	-----	0.074	0.056	0.242	KURU	KURU	KURU	0.001
30	KURU	0.020	0.074	0.210	-----	0.074	0.056	0.242	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.074	0.210	-----	0.074	-----	0.367	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.020	0.102	0.210	0.210	0.179	0.121	0.493	2.03	KURU	KURU	0.001
Min.	KURU	KURU	0.020	0.065	0.065	0.074	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.004	0.071	0.107	0.100	0.095	0.064	0.086	0.255	KURU	KURU	0.000
LT/SN/Km2	0.000	0.010	0.166	0.250	0.233	0.222	0.150	0.201	0.597	0.000	0.000	0.001
AKIM mm.	0.000	0.026	0.444	0.669	0.564	0.596	0.389	0.540	1.55	0.000	0.000	0.002
MİL. M3	0.000	0.011	0.190	0.286	0.241	0.255	0.166	0.231	0.661	0.000	0.000	0.001

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.04 MİLYON M3 5 MM. 0.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A112 Degirmen D. Karacaören

YERİ : KAYSERİ SİVAS YOLUNUN 45.5 KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN İĞDECIKKÖY YOLUNUN 7.KM SİNDEKİ
KARACAÖREN KÖYÜNDEDİR.
35°57'54" Doğu - 38°57'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 175,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1211 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.07.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.371 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.453 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 66.4 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.0 m3/sn 02.07.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.760	0.558	KURU	KURU	KURU
02	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.760	0.077	KURU	KURU	KURU
03	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.868	0.048	KURU	KURU	KURU
04	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.868	0.034	KURU	KURU	KURU
05	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.868	0.034	KURU	KURU	KURU
06	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	0.019	KURU	KURU	KURU
07	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	0.019	KURU	KURU	KURU
08	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	0.015	KURU	KURU	KURU
09	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	0.012	KURU	KURU	KURU
10	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	0.008	KURU	KURU	KURU
11	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.868	0.008	KURU	KURU	KURU
12	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.868	0.001	KURU	KURU	KURU
13	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.760	0.001	KURU	KURU	KURU
14	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.370	0.520	0.600	0.700	0.760	0.760	0.760	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.370	0.600	0.600	0.700	0.760	0.760	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.370	0.600	0.600	0.700	0.760	0.760	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.370	0.600	0.600	0.700	0.760	0.760	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.760	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.440	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.520	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.600	0.600	0.700	0.700	0.760	0.868	0.600	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.600	0.600	0.700	0.760	0.700	0.868	0.700	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.600	0.600	0.700	0.760	-----	0.868	0.700	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.520	0.600	0.700	0.760	-----	0.868	0.700	1.08	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.520	-----	0.700	0.760	-----	0.868	-----	2.85	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.600	0.600	0.700	0.760	0.760	0.868	0.868	66.4	5.07	KURU	KURU	KURU
Min.	0.370	0.520	0.600	0.700	0.700	0.700	0.600	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.420	0.557	0.639	0.708	0.715	0.789	0.725	0.868	0.028	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.39	3.17	3.63	4.03	4.07	4.49	4.13	4.94	0.158	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	6.40	8.22	9.73	10.8	9.84	12.0	10.7	13.2	0.410	0.000	0.000	0.000
MİLL. M3	1.13	1.44	1.71	1.90	1.73	2.11	1.88	2.32	0.072	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.30 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A115 SÖĞÜTÖZÜ D. TAHTA KÖPRÜ

YERİ : ANKARA-KONYA YOLUNDAN BALA İLÇESİNE DÖNÜLDÜRTEN YAKLAŞIK 20 KM. SONRA KÖPRÜNÜN SAĞ TARAFINDA SÖĞÜTÖZÜ DERESİNİN ÜZERİNDEDİR.
32°58'29" Doğu - 40°6'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1074 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.090 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.073 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.86 m³/sn 01.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.86 m³/sn 01.06.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.037	0.052	0.037	0.052	0.096	0.096	0.160	0.682	0.052	0.052	0.024
02	0.037	0.037	0.052	0.052	0.052	0.245	0.096	0.160	0.335	0.052	0.052	0.024
03	0.037	0.037	0.052	0.052	0.052	0.616	0.096	0.160	0.200	0.052	0.052	0.024
04	0.037	0.037	0.052	0.052	0.052	0.245	0.096	0.160	0.125	0.052	0.052	0.024
05	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.096	0.096	0.160	0.125	0.052	0.052	0.024
06	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.096	0.096	0.160	0.096	0.052	0.052	0.024
07	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.160	0.096	0.160	0.071	0.052	0.052	0.024
08	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.245	0.096	0.160	0.071	0.052	0.052	0.024
09	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.880	0.096	0.160	0.071	0.052	0.052	0.024
10	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.440	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
11	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.290	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
12	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.245	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
13	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.200	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
14	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.200	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
15	0.037	0.037	0.052	0.052	0.071	0.160	0.096	0.125	0.071	0.052	0.052	0.024
16	0.037	0.037	0.037	0.052	0.071	0.125	0.096	0.096	0.071	0.052	0.037	0.024
17	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.096	0.071	0.052	0.037	0.024
18	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.096	0.071	0.052	0.015	0.024
19	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.096	0.071	0.052	0.015	0.024
20	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.071	0.071	0.052	0.015	0.024
21	0.024	0.052	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.071	0.071	0.052	0.015	0.024
22	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.096	0.071	0.071	0.052	0.015	0.024
23	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.125	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
24	0.024	0.037	0.037	0.052	0.071	0.096	0.160	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
25	0.024	0.037	0.037	0.052	0.096	0.096	0.160	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
26	0.024	0.037	0.037	0.052	0.096	0.096	0.160	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
27	0.024	0.037	0.037	0.052	0.096	0.096	0.160	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
28	0.037	0.037	0.037	0.052	0.096	0.096	0.160	0.071	0.071	0.052	0.024	0.024
29	0.037	0.037	0.037	0.052	-----	0.096	0.160	0.071	0.052	0.052	0.024	0.024
30	0.037	0.037	0.037	0.052	-----	0.096	0.245	0.071	0.052	0.052	0.024	0.024
31	0.037	-----	0.037	0.052	-----	0.096	-----	0.071	-----	0.052	0.024	-----
Maks.	0.037	0.096	0.071	0.071	0.096	1.20	0.290	0.200	3.86	0.160	0.071	0.037
Min.	0.024	0.024	0.024	0.024	0.052	0.052	0.071	0.052	0.037	0.024	0.015	0.024
Ortalama	0.032	0.038	0.044	0.052	0.072	0.186	0.115	0.111	0.108	0.052	0.037	0.024
LT/SN/Km2	0.444	0.514	0.606	0.706	0.984	2.55	1.57	1.51	1.47	0.712	0.506	0.329
AKIM mm.	1.19	1.33	1.62	1.89	2.38	6.84	4.07	4.05	3.82	1.91	1.36	0.852
MİLL. M3	0.087	0.097	0.119	0.138	0.174	0.499	0.297	0.296	0.279	0.139	0.099	0.062
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.29 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A117 KIZILIRMAK AHMETHACI

YERİ : SİVAS ZARA İLÇESİ AHMETHACI KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
37°49'33" Doğu - 39°54'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 693,42 km2

YAKLAŞIK KOT : 1361 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.12.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.580 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 8.792 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 64.0 m3/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.832 m3/sn 10.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 310. m3/sn 09.04.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 21.02.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.938	1.15	1.71	17.1	2.27	4.00	42.7	28.8	5.40	6.52	3.56	2.90
02	0.938	1.15	1.71	17.1	2.06	8.50	39.0	30.0	5.12	6.52	3.34	2.90
03	0.938	1.15	1.57	17.1	2.06	12.3	25.8	27.6	4.56	6.52	3.12	2.90
04	0.938	1.15	1.57	17.1	2.06	12.3	19.0	26.4	4.00	6.52	3.12	3.12
05	1.04	1.15	1.85	17.1	2.06	6.80	19.0	25.2	3.78	6.80	3.12	3.12
06	1.04	1.15	1.71	17.1	2.06	5.68	17.6	23.5	3.34	7.14	3.12	3.12
07	1.04	1.15	1.29	17.1	2.06	6.24	18.5	24.6	2.69	2.48	3.12	3.12
08	1.04	1.15	1.71	17.1	2.06	17.6	24.0	28.2	2.27	1.29	3.12	3.12
09	1.04	1.15	1.71	17.1	2.06	20.0	27.6	29.4	2.06	1.04	3.12	3.12
10	1.04	1.15	1.57	17.1	2.27	18.1	30.0	25.8	1.71	0.938	3.12	3.12
11	1.57	1.15	1.43	17.1	2.27	18.1	35.4	24.6	5.68	0.832	3.12	3.12
12	13.1	1.15	1.29	17.1	2.27	18.1	36.6	23.0	6.52	0.832	3.12	3.12
13	3.78	1.15	1.29	16.7	2.27	17.1	36.0	22.0	6.24	0.832	3.12	3.12
14	2.06	1.15	1.29	16.7	2.27	17.1	36.6	22.0	6.52	0.832	3.12	3.12
15	1.43	1.29	1.29	16.7	2.27	17.1	33.0	21.0	6.80	0.832	3.12	3.12
16	1.29	1.29	0.938	16.7	2.06	17.1	27.0	20.0	7.82	0.832	2.90	3.12
17	1.15	1.29	0.938	16.7	2.06	17.1	23.5	19.5	8.16	0.832	2.90	3.12
18	1.15	1.43	1.04	16.2	2.06	18.1	22.5	19.0	7.82	0.938	2.90	3.12
19	1.15	1.43	1.04	16.2	2.06	18.5	28.2	18.5	7.48	4.28	2.90	3.12
20	1.15	1.43	1.71	16.2	2.48	20.5	27.0	18.5	7.48	4.56	2.90	3.12
21	1.29	1.43	1.71	16.2	2.27	19.5	26.4	18.5	7.48	1.43	2.90	3.12
22	1.29	1.29	1.71	15.7	2.27	19.5	33.0	18.5	7.48	2.69	2.90	3.12
23	1.15	1.15	1.85	15.7	1.85	19.0	48.3	18.5	7.48	2.90	2.90	3.12
24	1.15	1.15	1.85	15.7	2.06	18.5	50.4	18.5	7.14	2.90	2.90	3.12
25	1.15	1.43	2.06	15.2	2.06	18.1	40.2	4.84	7.14	3.12	2.90	3.34
26	1.15	1.43	1.85	15.7	2.06	18.1	32.4	5.12	7.14	3.12	2.90	3.12
27	1.15	1.43	1.57	15.2	2.27	18.1	31.8	5.12	7.14	3.12	2.90	3.12
28	1.15	1.71	1.15	4.00	2.48	21.5	30.6	5.68	6.80	3.12	3.12	3.12
29	1.15	1.71	3.34	2.69	-----	30.6	28.2	7.82	6.80	3.12	2.90	3.12
30	1.15	1.71	16.2	2.48	-----	39.6	29.4	6.80	6.80	3.12	2.90	3.12
31	1.15	-----	16.7	2.27	-----	39.6	-----	5.68	-----	3.56	2.90	-----
Maks.	17.6	1.71	18.5	17.1	2.90	45.5	64.0	37.2	8.50	7.14	3.78	3.78
Min.	0.938	1.15	0.938	2.27	1.85	2.90	16.7	4.84	1.57	0.832	2.69	2.90
Ortalama	1.64	1.29	2.54	14.8	2.16	17.8	30.7	19.1	5.90	3.02	3.03	3.11
LT/SN/Km2	2.36	1.86	3.66	21.3	3.11	25.7	44.2	27.6	8.50	4.35	4.38	4.48
AKIM mm.	6.32	4.82	9.80	57.1	7.53	68.8	115.	73.8	22.0	11.7	11.7	11.6
MİL. M3	4.38	3.34	6.80	39.6	5.22	47.7	79.5	51.2	15.3	8.08	8.13	8.05

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 277.27 MİLYON M3 400 MM. 12.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A126 AKDERE OĞULCUK

YERİ : BOĞAZLIYAN SARIPINAR DEVECİPINAR YOLUNDAN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ OĞULCUK KÖYÜNDEDİR

35°20'47" Doğu - 39°7'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 289,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.571 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.230 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	1.46 m3/sn	02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	16.0 m3/sn	13.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	22.12.1972

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	40	1.2	140	5.6	240	12.0
3	0.051	60	2.1	160	6.6	250	12.9
5	0.104	80	2.9	180	7.8	260	13.8
15	0.395	100	3.7	200	9.2	270	14.9
25	0.724	120	4.6	220	10.5	280	16.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.069	0.079	0.206	0.382	0.589	0.613	0.515	0.515	0.004	KURU	KURU
02	KURU	0.069	0.088	0.206	0.382	1.10	0.669	0.515	0.842	0.004	KURU	KURU
03	0.016	0.103	0.088	0.206	0.364	0.754	0.641	0.491	0.589	0.003	KURU	KURU
04	0.069	0.119	0.088	0.206	0.364	0.698	0.613	0.491	0.491	0.002	KURU	KURU
05	0.057	0.103	0.097	0.206	0.364	0.669	0.589	0.515	0.447	0.002	KURU	KURU
06	0.119	0.119	0.088	0.206	0.364	0.783	0.564	0.515	0.404	KURU	KURU	KURU
07	0.057	0.119	0.088	0.206	0.347	1.06	0.564	0.515	0.404	KURU	KURU	KURU
08	0.057	0.136	0.088	0.206	0.329	0.726	0.540	0.515	0.382	KURU	KURU	KURU
09	0.103	0.136	0.079	0.206	0.241	0.842	0.540	0.515	0.347	KURU	KURU	KURU
10	0.103	0.136	0.088	0.206	0.224	1.18	0.540	0.469	0.347	KURU	KURU	KURU
11	0.086	0.119	0.097	0.191	0.224	1.02	0.540	0.447	0.347	KURU	KURU	KURU
12	0.086	0.103	0.097	0.206	0.241	0.871	0.540	0.404	0.294	KURU	KURU	KURU
13	0.103	0.103	0.088	0.206	0.276	0.783	0.515	0.404	0.276	KURU	KURU	KURU
14	0.086	0.119	0.088	0.206	0.294	0.698	0.491	0.426	0.276	KURU	KURU	KURU
15	0.086	0.119	0.088	0.206	0.294	0.669	0.491	0.447	0.259	KURU	KURU	KURU
16	0.086	0.136	0.088	0.206	0.294	0.641	0.469	0.447	0.241	KURU	KURU	KURU
17	0.044	0.071	0.079	0.206	0.294	0.613	0.447	0.447	0.206	KURU	KURU	KURU
18	0.057	0.062	0.097	0.206	0.294	0.613	0.447	0.447	0.206	KURU	KURU	KURU
19	0.057	0.045	0.115	0.206	0.329	0.589	0.447	0.426	0.191	KURU	KURU	KURU
20	0.044	0.041	0.133	0.206	0.469	0.698	0.447	0.404	0.148	KURU	KURU	KURU
21	0.036	0.036	0.162	0.206	0.491	0.754	0.447	0.382	0.097	KURU	KURU	KURU
22	0.044	0.041	0.191	0.206	0.447	0.754	0.469	0.364	0.071	KURU	KURU	KURU
23	0.044	0.041	0.224	0.206	0.382	0.698	0.469	0.347	0.036	KURU	KURU	KURU
24	0.057	0.041	0.224	0.206	0.382	0.641	0.426	0.382	0.032	KURU	KURU	KURU
25	0.069	0.045	0.241	0.206	0.382	0.641	0.404	0.404	0.023	KURU	KURU	KURU
26	0.069	0.062	0.241	0.206	0.382	0.613	0.382	0.426	0.018	KURU	KURU	KURU
27	0.057	0.071	0.224	0.206	0.404	0.613	0.364	0.447	0.015	KURU	KURU	KURU
28	0.069	0.071	0.191	0.224	0.491	0.613	0.426	0.469	0.013	KURU	KURU	KURU
29	0.069	0.062	0.206	0.241	-----	0.589	0.469	0.469	0.013	KURU	KURU	KURU
30	0.057	0.079	0.206	0.241	-----	0.589	0.491	0.426	0.010	KURU	KURU	KURU
31	0.057	-----	0.206	0.294	-----	0.589	-----	0.404	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.119	0.136	0.241	0.294	0.491	1.46	0.669	0.540	0.900	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	0.036	0.071	0.191	0.224	0.564	0.364	0.329	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.063	0.086	0.134	0.211	0.348	0.732	0.502	0.448	0.251	0.000	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.217	0.297	0.464	0.731	1.20	2.53	1.74	1.55	0.870	0.002	0.000	0.000
AKIM mm.	0.581	0.770	1.24	1.96	2.91	6.78	4.50	4.15	2.25	0.004	0.000	0.000
MİT. M3	0.168	0.223	0.359	0.566	0.841	1.96	1.30	1.20	0.651	0.001	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.27 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A131 BAĞIRÇANÖZÜ D. BAHADDIN

YERİ : SORGUN SİVAS BAHADIN YOLUNUN 7.KM SINDEKİ AKKÖRÜDEDİR.
35°18'6" Doğu - 39°42'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1046 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.721 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.159 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.928 m3/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.0 m3/sn 02.05.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.01.1985

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.070	0.088	0.110	0.170	0.420	0.370	0.420	0.480	0.040	KURU	KURU
02	0.022	0.070	0.110	0.110	0.170	0.480	0.370	0.420	0.780	0.040	KURU	KURU
03	0.022	0.070	0.110	0.110	0.170	0.780	0.370	0.420	0.480	0.005	KURU	KURU
04	0.022	0.070	0.140	0.110	0.140	0.720	0.420	0.420	0.420	0.005	KURU	KURU
05	0.040	0.070	0.140	0.110	0.140	0.660	0.420	0.370	0.325	0.001	KURU	KURU
06	0.040	0.070	0.140	0.110	0.110	0.540	0.420	0.370	0.280	0.001	KURU	KURU
07	0.040	0.070	0.140	0.110	0.110	0.480	0.370	0.370	0.280	0.001	KURU	KURU
08	0.040	0.070	0.140	0.110	0.110	0.480	0.325	0.370	0.240	0.001	KURU	KURU
09	0.040	0.070	0.088	0.110	0.110	0.780	0.370	0.370	0.240	KURU	KURU	KURU
10	0.040	0.070	0.088	0.110	0.110	0.660	0.370	0.370	0.200	KURU	KURU	KURU
11	0.040	0.070	0.088	0.110	0.140	0.540	0.370	0.370	0.200	KURU	KURU	KURU
12	0.040	0.070	0.088	0.110	0.140	0.540	0.370	0.370	0.200	KURU	KURU	KURU
13	0.040	0.070	0.088	0.110	0.140	0.480	0.325	0.325	0.170	KURU	KURU	KURU
14	0.040	0.070	0.088	0.110	0.140	0.480	0.325	0.325	0.170	KURU	KURU	KURU
15	0.040	0.088	0.140	0.110	0.140	0.420	0.280	0.325	0.170	KURU	KURU	KURU
16	0.040	0.088	0.140	0.110	0.140	0.420	0.280	0.280	0.170	KURU	KURU	KURU
17	0.040	0.088	0.140	0.110	0.140	0.420	0.280	0.280	0.170	KURU	KURU	KURU
18	0.040	0.088	0.140	0.110	0.140	0.420	0.370	0.280	0.170	KURU	KURU	KURU
19	0.040	0.088	0.140	0.110	0.140	0.420	0.370	0.240	0.170	KURU	KURU	KURU
20	0.040	0.088	0.140	0.110	0.170	0.420	0.370	0.200	0.140	KURU	KURU	KURU
21	0.040	0.088	0.140	0.110	0.170	0.420	0.370	0.200	0.140	KURU	KURU	KURU
22	0.040	0.088	0.110	0.110	0.170	0.420	0.420	0.170	0.140	KURU	KURU	KURU
23	0.040	0.088	0.110	0.110	0.170	0.420	0.420	0.170	0.140	KURU	KURU	0.005
24	0.040	0.088	0.110	0.110	0.170	0.420	0.420	0.170	0.140	KURU	KURU	0.022
25	0.040	0.088	0.110	0.110	0.170	0.370	0.420	0.170	0.140	KURU	KURU	0.022
26	0.040	0.088	0.110	0.110	0.170	0.370	0.370	0.240	0.088	KURU	KURU	0.040
27	0.040	0.088	0.110	0.110	0.200	0.370	0.325	0.240	0.088	KURU	KURU	0.040
28	0.040	0.088	0.110	0.110	0.420	0.370	0.370	0.280	0.040	KURU	KURU	0.070
29	0.070	0.088	0.110	0.110	----	0.370	0.420	0.660	0.040	KURU	KURU	0.070
30	0.070	0.088	0.110	0.140	----	0.370	0.420	0.600	0.040	KURU	KURU	0.070
31	0.070	----	0.110	0.170	----	0.370	----	0.370	----	KURU	KURU	----
Maks.	0.070	0.088	0.140	0.170	0.420	0.854	0.420	0.780	0.928	0.040	KURU	0.070
Min.	0.003	0.070	0.088	0.110	0.110	0.370	0.280	0.170	0.040	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.040	0.080	0.117	0.113	0.158	0.478	0.370	0.328	0.215	0.003	KURU	0.011
LT/SN/Km2	0.166	0.330	0.484	0.469	0.654	1.99	1.54	1.36	0.893	0.013	0.000	0.047
AKIM mm.	0.444	0.856	1.30	1.26	1.58	5.32	3.98	3.65	2.31	0.034	0.000	0.122
MİL. M3	0.107	0.206	0.312	0.302	0.381	1.28	0.959	0.878	0.557	0.008	0.000	0.029

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.02 MİLYON M3 21 MM. 0.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A133 Terme Ç. Tüney

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI yolunun 70.km sinde TERME çayı üzerindeki eski köprüünün 50 m. menbaundadır
33°31'0" Doğu - 40°22'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1326,90 km2 YAKLAŞIK KOT : 687 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.480 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 1.237 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 25.2 m3/sn 09.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m3/sn 02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185. m3/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.1973
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.440	0.640	0.530	0.530	0.924	3.52	7.44	2.27	0.080	0.049	0.049
02	0.135	0.440	0.530	0.530	0.530	1.58	4.56	5.28	2.50	0.080	0.049	0.049
03	0.135	0.440	0.530	0.530	0.530	11.4	4.20	4.92	2.27	0.063	0.049	0.049
04	0.135	0.440	0.530	0.530	0.530	17.4	4.20	4.20	2.04	0.080	0.049	0.049
05	0.170	0.440	0.530	0.530	0.530	11.9	4.20	4.20	1.58	0.063	0.037	0.049
06	0.170	0.440	0.530	0.530	0.530	9.40	4.56	4.20	1.35	0.063	0.037	0.049
07	0.220	0.440	0.530	0.530	0.440	13.3	4.92	3.18	0.924	0.080	0.037	0.049
08	0.280	0.440	0.530	0.530	0.440	15.4	4.56	2.50	0.782	0.080	0.037	0.049
09	0.220	0.440	0.530	0.640	0.440	20.0	4.20	2.04	0.640	0.105	0.037	0.049
10	0.220	0.530	0.530	0.530	0.440	10.9	4.20	1.81	0.530	0.105	0.037	0.049
11	0.220	0.530	0.530	0.530	0.440	7.92	3.18	1.81	0.440	0.080	0.037	0.037
12	0.220	0.530	0.530	0.530	0.440	6.00	2.84	1.21	0.350	0.080	0.037	0.037
13	0.220	0.530	0.440	0.530	0.440	4.20	2.84	1.21	0.280	0.063	0.049	0.037
14	0.220	0.530	0.530	0.530	0.440	3.18	2.50	1.07	0.220	0.080	0.049	0.037
15	0.280	0.530	0.530	0.530	0.440	2.27	2.50	0.924	0.135	0.080	0.049	0.037
16	0.280	0.530	0.530	0.530	0.440	2.04	2.27	0.782	0.105	0.170	0.037	0.037
17	0.280	0.530	0.530	0.530	0.440	1.81	2.04	0.782	0.063	0.350	0.037	0.037
18	0.280	0.530	0.530	0.530	0.440	1.81	2.04	0.640	0.049	0.350	0.037	0.037
19	0.280	0.530	0.530	0.530	1.21	2.04	1.81	0.640	0.049	0.440	0.037	0.049
20	0.280	0.640	0.530	0.530	1.07	2.04	1.81	0.530	0.037	0.350	0.037	0.049
21	0.350	0.640	0.530	0.530	0.924	2.04	1.81	0.530	0.037	0.350	0.049	0.049
22	0.350	0.530	0.530	0.530	0.782	2.04	2.04	0.530	0.037	0.220	0.049	0.049
23	0.440	0.530	0.530	0.530	0.640	2.04	10.9	0.440	0.063	0.135	0.049	0.049
24	0.530	0.530	0.530	0.530	0.640	1.58	12.8	0.440	0.063	0.105	0.049	0.080
25	0.530	0.530	0.530	0.530	0.640	1.35	7.44	0.440	0.080	0.080	0.049	0.440
26	0.530	0.530	0.530	0.530	0.640	1.21	5.28	0.440	0.105	0.080	0.037	0.350
27	0.530	0.530	0.530	0.530	0.640	1.21	4.92	1.35	0.105	0.080	0.037	0.350
28	0.530	0.530	0.530	0.530	0.782	1.21	4.92	1.58	0.105	0.063	0.037	0.350
29	0.440	0.640	0.530	0.530	-----	1.21	4.56	1.35	0.105	0.063	0.049	0.350
30	0.440	0.640	0.530	0.530	-----	1.58	6.96	1.35	0.105	0.049	0.049	0.350
31	0.440	-----	0.530	0.530	-----	1.35	-----	2.04	-----	0.049	0.049	-----
Maks.	0.530	1.21	0.640	0.640	2.04	25.2	13.8	8.40	2.50	1.35	0.049	0.640
Min.	0.105	0.350	0.440	0.530	0.350	0.924	1.58	0.440	0.029	0.049	0.029	0.022
Ortalama	0.305	0.518	0.531	0.534	0.587	5.24	4.29	1.93	0.581	0.133	0.043	0.110
LT/SN/Km2	0.230	0.390	0.400	0.402	0.442	3.95	3.23	1.46	0.438	0.100	0.032	0.083
AKIM mm.	0.616	1.01	1.07	1.08	1.07	10.6	8.37	3.90	1.13	0.268	0.086	0.215
MİT. M3	0.817	1.34	1.42	1.43	1.42	14.0	11.1	5.17	1.51	0.356	0.115	0.285
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 39.00 MİLYON M3 29 MM. 0.9 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A137 YUSUFÖZÜ DERESİ BÜYÜK İNCİRLİ

YERİ : YOZGAT BOGAZLIYAN YOLUNUN 25.KM SİNDEKİ DAR BOGAZDADIR
34°54'59" Doğu - 39°38'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 128,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.397 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.136 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.534 m3/sn 07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185. m3/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.1973

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.066	21	0.390	81	6.9
3	0.000	13	0.110	31	0.920	101	10.8
5	0.005	15	0.165	41	1.7	121	15.3
7	0.016	17	0.230	51	2.7	131	17.9
9	0.036	19	0.310	61	3.8	141	20.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.010	0.066	0.087	0.110	0.230	0.504	0.310	0.390	0.066	0.005	KURU
02	0.010	0.010	0.066	0.087	0.110	0.270	0.504	0.310	0.390	0.066	0.005	KURU
03	0.010	0.010	0.066	0.087	0.110	0.310	0.504	0.310	0.390	0.066	0.005	KURU
04	0.010	0.010	0.066	0.087	0.110	0.486	0.504	0.310	0.350	0.050	0.005	KURU
05	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.486	0.504	0.310	0.350	0.036	0.005	KURU
06	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.486	0.504	0.270	0.310	0.036	0.005	KURU
07	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.534	0.504	0.310	0.310	0.036	0.002	KURU
08	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.534	0.504	0.310	0.270	0.036	0.002	KURU
09	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.534	0.504	0.350	0.230	0.050	KURU	KURU
10	0.010	0.016	0.066	0.087	0.087	0.486	0.452	0.350	0.200	0.050	0.002	KURU
11	0.010	0.016	0.066	0.087	0.087	0.486	0.401	0.310	0.165	0.050	0.002	KURU
12	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.438	0.401	0.310	0.135	0.036	KURU	KURU
13	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.438	0.401	0.310	0.135	0.016	KURU	KURU
14	0.010	0.016	0.066	0.110	0.110	0.438	0.401	0.310	0.165	0.016	KURU	KURU
15	0.010	0.016	0.066	0.135	0.110	0.390	0.452	0.310	0.165	0.016	KURU	KURU
16	0.010	0.016	0.066	0.087	0.110	0.350	0.401	0.310	0.135	0.016	KURU	KURU
17	0.010	0.016	0.066	0.087	0.066	0.350	0.401	0.310	0.135	0.025	KURU	0.005
18	0.010	0.016	0.087	0.110	0.066	0.350	0.401	0.270	0.110	0.016	KURU	0.005
19	0.010	0.016	0.087	0.087	0.110	0.350	0.350	0.230	0.110	0.016	KURU	0.005
20	0.010	0.016	0.087	0.087	0.135	0.350	0.310	0.230	0.110	0.016	KURU	0.002
21	0.010	0.016	0.087	0.087	0.135	0.350	0.310	0.200	0.087	0.016	KURU	0.002
22	0.010	0.016	0.087	0.110	0.135	0.350	0.350	0.200	0.087	0.010	KURU	0.002
23	0.010	0.016	0.087	0.135	0.110	0.350	0.310	0.165	0.087	0.010	KURU	0.002
24	0.010	0.016	0.087	0.110	0.110	0.350	0.350	0.165	0.087	0.010	KURU	0.005
25	0.010	0.016	0.087	0.087	0.135	0.350	0.310	0.200	0.087	0.016	KURU	0.005
26	0.010	0.016	0.087	0.087	0.135	0.350	0.310	0.270	0.087	0.010	KURU	0.005
27	0.010	0.016	0.087	0.087	0.165	0.310	0.310	0.390	0.087	0.010	KURU	0.005
28	0.010	0.025	0.087	0.110	0.165	0.504	0.310	0.350	0.087	0.010	KURU	0.005
29	0.010	0.036	0.087	0.135	-----	0.504	0.310	0.350	0.087	0.010	KURU	0.005
30	0.010	0.050	0.087	0.135	-----	0.504	0.310	0.390	0.066	0.010	KURU	0.005
31	0.010	-----	0.087	0.110	-----	0.504	-----	0.390	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.010	0.050	0.087	0.135	0.165	0.534	0.504	0.390	0.390	0.066	0.005	0.005
Min.	0.010	0.010	0.066	0.087	0.066	0.230	0.310	0.165	0.066	0.005	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.017	0.075	0.098	0.114	0.410	0.403	0.294	0.180	0.027	0.001	0.002
LT/SN/Km2	0.078	0.135	0.587	0.759	0.883	3.19	3.13	2.29	1.40	0.209	0.010	0.015
AKIM mm.	0.208	0.349	1.57	2.03	2.14	8.55	8.12	6.12	3.63	0.559	0.026	0.039
MİL. M3	0.027	0.045	0.202	0.262	0.275	1.10	1.04	0.787	0.467	0.072	0.003	0.005

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.29 MİLYON M3 33 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A152 ARASÖZÜ ÇOĞUN BARAJI GİRİŞ

YERİ : KIRŞEHİR-ANKARA YOLUNUN 22.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KARAHIDIRKÖYÜ YOLUNUN 3.KM SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 3 KM MENFAİNDADIR
34°2'50" Doğu - 39°21'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 213,64 km²

YAKLAŞIK KOT : 1106 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.477 m³/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 0.168 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.700 m³/sn 10.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 13.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.0 m³/sn 19.05.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.08.1973

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.150	36	1.1	61	2.3
3	0.001	16	0.340	41	1.4	71	2.8
5	0.018	21	0.520	46	1.6	81	3.3
7	0.055	26	0.700	51	1.8	91	3.8
8	0.075	31	0.920	56	2.1	101	4.3

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.044	0.083	0.130	0.158	0.185	0.360	0.407	0.453	0.185	0.044	0.044	0.028
02	0.044	0.083	0.130	0.158	0.185	0.453	0.407	0.453	0.185	0.044	0.044	0.044
03	0.044	0.083	0.130	0.158	0.158	0.540	0.407	0.453	0.185	0.028	0.044	0.044
04	0.044	0.083	0.130	0.158	0.185	0.620	0.407	0.453	0.185	0.028	0.044	0.044
05	0.044	0.083	0.130	0.158	0.158	0.580	0.407	0.453	0.185	0.015	0.044	0.044
06	0.044	0.083	0.130	0.158	0.158	0.453	0.407	0.453	0.185	0.028	0.044	0.044
07	0.044	0.083	0.130	0.158	0.158	0.540	0.407	0.453	0.185	0.028	0.044	0.044
08	0.044	0.083	0.130	0.158	0.130	0.540	0.407	0.453	0.158	0.028	0.044	0.044
09	0.044	0.083	0.130	0.158	0.130	0.660	0.407	0.453	0.158	0.028	0.044	0.044
10	0.044	0.083	0.130	0.158	0.130	0.700	0.407	0.453	0.158	0.028	0.044	0.044
11	0.044	0.083	0.130	0.158	0.130	0.700	0.407	0.453	0.158	0.028	0.044	0.044
12	0.062	0.083	0.130	0.158	0.107	0.580	0.407	0.247	0.158	0.015	0.044	0.044
13	0.083	0.083	0.130	0.158	0.107	0.453	0.407	0.185	0.158	0.006	0.044	0.044
14	0.083	0.083	0.158	0.158	0.130	0.453	0.360	0.185	0.158	0.015	0.044	0.044
15	0.083	0.083	0.130	0.158	0.158	0.453	0.360	0.185	0.158	0.015	0.044	0.044
16	0.062	0.107	0.130	0.158	0.158	0.453	0.360	0.185	0.107	0.028	0.044	0.044
17	0.062	0.130	0.130	0.158	0.158	0.453	0.320	0.185	0.107	0.028	0.044	0.044
18	0.062	0.130	0.130	0.158	0.158	0.453	0.320	0.158	0.083	0.028	0.044	0.044
19	0.083	0.130	0.130	0.158	0.185	0.453	0.360	0.158	0.044	0.028	0.044	0.044
20	0.083	0.130	0.130	0.158	0.185	0.453	0.407	0.158	0.044	0.028	0.044	0.044
21	0.083	0.130	0.130	0.158	0.185	0.453	0.453	0.158	0.044	0.044	0.044	0.044
22	0.083	0.130	0.130	0.158	0.185	0.453	0.407	0.158	0.062	0.028	0.044	0.044
23	0.083	0.130	0.130	0.158	0.185	0.407	0.453	0.158	0.062	0.044	0.044	0.044
24	0.083	0.130	0.158	0.158	0.185	0.407	0.453	0.158	0.062	0.028	0.044	0.044
25	0.083	0.158	0.158	0.158	0.185	0.407	0.453	0.158	0.044	0.028	0.044	0.044
26	0.083	0.130	0.158	0.158	0.185	0.407	0.360	0.158	0.044	0.028	0.044	0.044
27	0.083	0.130	0.158	0.158	0.185	0.407	0.360	0.185	0.044	0.028	0.044	0.044
28	0.083	0.130	0.158	0.158	0.185	0.407	0.360	0.185	0.044	0.028	0.028	0.062
29	0.083	0.130	0.158	0.158	-----	0.407	0.407	0.185	0.044	0.044	0.028	0.062
30	0.083	0.107	0.158	0.158	-----	0.407	0.407	0.185	0.044	0.044	0.044	0.062
31	0.083	-----	0.158	0.185	-----	0.407	-----	0.185	-----	0.044	0.028	-----
Maks.	0.083	0.158	0.158	0.185	0.185	0.700	0.453	0.453	0.185	0.044	0.044	0.062
Min.	0.044	0.083	0.130	0.158	0.107	0.360	0.320	0.158	0.044	0.006	0.028	0.028
Ortalama	0.066	0.106	0.138	0.159	0.162	0.481	0.396	0.274	0.115	0.029	0.042	0.045
LT/SN/Km2	0.311	0.496	0.647	0.744	0.758	2.25	1.86	1.28	0.536	0.137	0.199	0.212
AKIM mm.	0.833	1.28	1.73	1.99	1.83	6.03	4.81	3.44	1.39	0.366	0.532	0.549
MİT. M3	0.178	0.274	0.370	0.426	0.392	1.29	1.03	0.735	0.297	0.078	0.114	0.117

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.30 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A153 YEŞİLHISAR DERESİ AKKÖY

YERİ : YEŞİLHISAR-AKKÖY BARAJI YOLU ÜZERİNDE VE BARAJ AKSINA 1KM MESAFEDEDİR.
35°2'3" Doğu - 38°20'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 723,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.457 m3/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 0.131 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.04 m3/sn 06.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 03.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.0 m3/sn 04.06.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.09.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.130	0.430	0.310	0.048
02	0.030	0.016	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.130	0.430	0.370	0.048
03	0.030	0.016	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.130	0.430	0.370	0.048
04	0.030	0.016	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.130	0.430	0.370	0.048
05	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.210	0.430	0.370	0.048
06	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.430	0.370	0.048
07	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.430	0.370	0.048
08	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.370	0.370	0.048
09	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.370	0.370	0.048
10	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.430	0.370	0.048
11	0.030	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.430	0.370	0.048
12	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.430	0.370	0.048
13	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.040	0.800	0.370	0.370	0.048
14	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.370	0.370	0.048
15	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.710	0.430	0.370	0.048
16	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.370	0.370	0.048
17	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.310	0.370	0.017
18	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.500	0.310	0.370	0.017
19	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.500	0.310	0.370	0.017
20	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.800	0.570	0.210	0.370	0.017
21	0.030	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.570	0.260	0.370	0.017
22	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.500	0.260	0.165	0.017
23	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.710	0.430	0.260	0.048	0.017
24	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.710	0.430	0.260	0.048	0.017
25	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.800	0.430	0.310	0.048	0.017
26	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.027	0.800	0.430	0.310	0.048	0.017
27	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.430	0.310	0.048	0.017
28	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.640	0.430	0.310	0.048	0.017
29	0.030	0.027	0.016	0.016	-----	0.016	0.016	0.310	0.430	0.310	0.048	0.017
30	0.030	0.027	0.016	0.016	-----	0.016	0.016	0.165	0.370	0.310	0.048	0.017
31	0.030	-----	0.016	0.016	-----	0.016	-----	0.130	-----	0.310	0.048	-----
Maks.	0.030	0.030	0.027	0.016	0.016	0.016	0.027	0.800	1.04	0.570	0.370	0.048
Min.	0.017	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.004	0.100	0.165	0.048	0.017
Ortalama	0.030	0.020	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017	0.245	0.526	0.353	0.268	0.034
LT/SN/Km2	0.041	0.027	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.339	0.727	0.487	0.370	0.046
AKIM mm.	0.111	0.070	0.064	0.059	0.054	0.059	0.063	0.908	1.88	1.31	0.992	0.120
MİL. M3	0.080	0.051	0.047	0.043	0.039	0.043	0.045	0.657	1.36	0.944	0.718	0.087

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.12 MİLYON M3 6 MM. 0.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A164 KIZILIRMAK N. HÜSEYİNİ

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 110. KM SINDE KIZILIRMAK ISTIKAMETINE DÖNÜLÜR. 34 KM GİDİLDİĞİNDE İLÇE GİRİŞİNDEKİ KIZILIRMAK İLÇESİNDEDİR. 33°59'0" Doğu - 40°21'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33422,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.900 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 22.866 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 94.1 m3/sn 25.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 4.30 m3/sn 30.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.1 m3/sn 25.09.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.30 m3/sn 30.01.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	29.9	6.99	18.1	6.99	4.30	20.7	27.1	26.2	32.9	26.2	45.1	47.2
02	22.5	6.99	16.4	6.32	4.30	20.7	24.4	37.7	28.0	25.3	49.3	57.7
03	20.7	6.99	14.8	6.32	4.30	26.2	18.9	33.8	17.3	24.4	51.4	56.7
04	18.9	6.99	14.0	6.32	4.30	31.9	14.8	40.9	18.1	25.3	48.2	53.5
05	18.1	6.99	13.2	6.32	8.51	26.2	19.8	48.2	12.4	24.4	48.2	51.4
06	17.3	6.99	11.6	6.32	9.28	19.8	12.4	41.9	18.9	28.0	46.1	48.2
07	17.3	6.99	9.28	6.32	12.4	17.3	8.51	44.0	19.8	37.7	44.0	34.8
08	16.4	6.99	8.51	6.32	11.6	16.4	7.75	43.0	22.5	39.8	44.0	46.1
09	12.4	7.75	7.75	6.32	14.0	18.1	7.75	31.9	20.7	35.8	34.8	51.4
10	11.6	7.75	6.99	14.0	28.0	21.6	6.99	26.2	24.4	36.7	41.9	52.4
11	11.6	8.51	6.99	22.5	26.2	18.9	6.32	27.1	28.0	31.9	44.0	53.5
12	11.6	8.51	6.99	18.1	31.9	15.6	5.65	24.4	26.2	25.3	45.1	53.5
13	11.6	7.75	6.99	13.2	29.9	13.2	4.97	27.1	25.3	37.7	44.0	56.7
14	7.75	7.75	11.6	10.8	20.7	11.6	4.30	27.1	22.5	30.9	45.1	56.7
15	7.75	7.75	10.0	10.0	14.0	10.8	4.30	25.3	17.3	27.1	45.1	56.7
16	7.75	7.75	9.28	9.28	10.8	9.28	4.30	21.6	10.0	23.5	44.0	57.7
17	9.28	6.99	9.28	9.28	26.2	12.4	4.30	17.3	10.0	44.0	34.8	57.7
18	7.75	6.99	12.4	7.75	29.9	18.9	6.32	18.9	10.0	37.7	41.9	64.4
19	6.99	7.75	14.8	7.75	36.7	19.8	11.6	18.9	14.0	33.8	44.0	81.4
20	6.99	8.51	14.8	7.75	31.9	19.8	14.0	21.6	20.7	33.8	46.1	55.6
21	7.75	8.51	11.6	6.99	35.8	20.7	11.6	20.7	26.2	32.9	52.4	61.0
22	7.75	9.28	10.8	6.99	33.8	21.6	10.0	20.7	21.6	31.9	45.1	57.7
23	7.75	10.0	9.28	6.32	38.8	18.9	8.51	21.6	26.2	31.9	46.1	62.1
24	8.51	10.0	9.28	6.32	32.9	14.8	14.8	23.5	26.2	35.8	46.1	67.7
25	6.99	9.28	12.4	5.65	26.2	19.8	13.2	22.5	25.3	32.9	48.2	81.4
26	7.75	9.28	11.6	5.65	25.3	18.9	15.6	25.3	25.3	33.8	43.0	63.2
27	8.51	11.6	9.28	5.65	21.6	18.9	15.6	27.1	28.0	29.0	44.0	61.0
28	8.51	13.2	7.75	4.97	20.7	24.4	18.1	28.0	24.4	22.5	43.0	54.6
29	8.51	17.3	6.99	4.97	-----	25.3	17.3	27.1	27.1	34.8	46.1	34.8
30	7.75	20.7	6.32	4.30	-----	23.5	24.4	28.0	28.0	33.8	45.1	24.4
31	7.75	-----	6.32	4.30	-----	24.4	-----	29.9	-----	45.1	46.1	-----
Maks.	37.7	20.7	23.5	29.9	44.0	35.8	28.0	52.4	36.7	46.1	56.7	94.1
Min.	6.99	6.32	6.32	4.30	4.30	9.28	4.30	17.3	10.0	22.5	34.8	24.4
Ortalama	11.7	8.96	10.5	8.07	21.2	19.4	12.1	28.3	21.9	32.1	44.9	55.4
LT/SN/Km2	0.349	0.268	0.314	0.241	0.635	0.579	0.363	0.847	0.656	0.959	1.34	1.66
AKIM mm.	0.935	0.695	0.841	0.646	1.54	1.55	0.940	2.27	1.70	2.57	3.60	4.29
MİT. M3	31.3	23.2	28.1	21.6	51.3	51.9	31.4	75.8	56.8	85.9	120.	144.

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 721.11 MİLYON M3

22 MM.

0.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A167 SARMISAKLI SUYU SARIMSAKLI BARAJI GİRİŞİ

YERİ : KAYSERİ-BÜNYAN KARAYOLUNUN 35.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR.1 KM MESAFEDA KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR
35°46'42" Doğu - 38°52'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 398,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.690 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 1.519 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.57 m3/sn 29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.560 m3/sn 24.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.0 m3/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.07.1976
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.34	1.68	1.75	1.91	1.91	1.83	1.91	1.91	1.75	0.662	0.778	0.953
02	1.34	1.68	1.83	1.91	1.91	1.83	1.99	1.91	1.83	0.611	0.778	0.953
03	1.34	1.60	1.83	1.91	1.91	1.91	1.99	1.91	1.83	0.662	0.778	1.02
04	1.41	1.60	1.83	1.91	1.91	1.91	1.91	1.99	1.75	0.662	0.778	1.08
05	1.47	1.60	1.83	1.83	1.91	1.91	1.99	2.06	1.68	0.662	0.778	1.15
06	1.47	1.68	1.83	1.83	1.91	1.91	1.99	1.99	1.54	0.720	0.778	1.21
07	1.47	1.68	1.83	1.83	1.91	1.83	1.99	1.99	1.60	0.778	0.837	1.15
08	1.47	1.68	1.83	1.83	1.75	1.91	1.99	1.99	1.54	0.720	0.837	1.15
09	1.47	1.68	1.83	1.83	1.75	1.91	1.91	1.91	1.54	0.720	0.837	1.15
10	1.54	1.68	1.83	1.83	1.83	1.99	1.91	1.91	1.34	0.662	0.837	1.15
11	1.54	1.68	1.83	1.83	1.75	2.06	1.83	1.91	1.34	0.662	0.895	1.15
12	1.54	1.68	1.83	1.75	1.83	2.06	1.91	1.91	1.34	0.662	0.895	1.15
13	1.47	1.68	1.83	1.83	1.83	1.99	1.83	1.91	1.28	0.662	0.895	1.21
14	1.54	1.68	1.83	1.83	1.75	1.99	1.91	1.91	1.21	0.662	0.837	1.21
15	1.47	1.68	1.75	1.83	1.83	1.99	1.91	1.83	1.21	0.662	0.778	1.21
16	1.41	1.68	1.83	1.83	1.83	1.99	1.91	1.75	1.21	0.720	0.778	0.953
17	1.47	1.68	1.83	1.83	1.83	1.91	1.83	1.83	1.21	0.720	0.778	0.837
18	1.54	1.75	1.75	1.83	1.83	1.83	1.75	1.68	1.28	0.720	0.778	0.837
19	1.54	1.75	1.75	1.75	1.83	1.83	1.91	1.54	1.21	0.662	0.720	0.837
20	1.47	1.75	1.83	1.75	1.91	1.99	1.83	1.47	1.21	0.720	0.720	1.15
21	1.60	1.75	1.83	1.83	1.91	2.06	1.83	1.47	1.21	0.662	0.778	1.21
22	1.60	1.75	1.75	1.75	1.91	1.99	1.83	1.41	1.21	0.611	0.837	1.28
23	1.60	1.75	1.83	1.83	1.83	1.99	1.91	1.34	0.953	0.662	0.837	1.34
24	1.54	1.75	1.83	1.83	1.91	1.99	1.91	1.34	0.720	0.611	0.837	1.41
25	1.60	1.75	1.83	1.75	1.83	1.91	1.83	1.41	0.611	0.662	0.837	1.41
26	1.60	1.83	1.83	1.68	1.91	1.91	1.91	1.41	0.662	0.611	0.837	1.41
27	1.60	1.75	1.83	1.83	1.91	1.91	1.75	1.47	0.662	0.720	0.895	1.47
28	1.60	1.75	1.83	1.83	1.83	1.91	1.91	1.83	0.662	0.778	0.895	1.54
29	1.60	1.75	1.75	1.83	-----	1.99	1.83	2.22	0.662	0.778	0.837	1.60
30	1.60	1.75	1.83	1.91	-----	1.99	1.83	1.99	0.611	0.837	0.895	1.75
31	1.68	-----	1.83	1.91	-----	1.91	-----	1.83	-----	0.778	0.953	-----
Maks.	1.75	1.83	1.91	2.06	2.06	2.29	2.06	5.57	1.99	1.08	1.15	1.75
Min.	1.15	1.08	1.47	1.41	1.28	1.41	1.41	1.02	0.560	0.560	0.611	0.837
Ortalama	1.51	1.70	1.81	1.83	1.86	1.94	1.89	1.78	1.23	0.691	0.823	1.20
LT/SN/Km2	3.80	4.28	4.55	4.58	4.65	4.86	4.74	4.45	3.08	1.73	2.06	3.00
AKIM mm.	10.2	11.1	12.2	12.3	11.3	13.0	12.3	11.9	7.99	4.64	5.53	7.78
MİT. M3	4.05	4.42	4.86	4.90	4.49	5.20	4.90	4.75	3.18	1.85	2.21	3.10

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.92 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A168 HASBEK SUYU HASBEK

YERİ : SARIKAYA İLÇESİNE 23 KM MESAFEDKİ HASBEK BUCAĞI KÖPRÜSÜNDEDİR.
35°32'44" Doğu - 39°32'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 160,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1972 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.625 m³/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 0.306 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.56 m³/sn 05.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.0 m³/sn 22.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1997

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.160	25	1.1	90	9.7
3	0.004	13	0.250	35	2.0	110	12.7
5	0.018	15	0.350	45	3.2	180	45.5
7	0.048	17	0.470	55	4.6	200	66.7
9	0.094	19	0.600	70	6.7	220	96.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.030	0.048	0.094	0.670	0.530	0.600	0.600	0.670	0.205	0.125	0.009
02	KURU	0.030	0.048	0.205	0.990	0.470	0.600	0.600	0.600	0.205	0.070	0.009
03	KURU	0.030	0.048	0.205	0.670	1.16	0.600	0.600	0.530	0.205	0.030	0.009
04	KURU	0.030	0.048	0.205	0.470	1.95	0.600	0.670	0.670	0.205	0.030	0.009
05	KURU	0.030	0.048	0.205	0.410	4.83	0.600	0.750	0.530	0.160	0.030	0.009
06	KURU	0.030	0.048	0.205	0.350	3.01	0.670	0.830	0.530	0.160	0.009	0.009
07	KURU	0.030	0.070	0.160	0.350	1.74	0.670	0.830	0.410	0.160	0.009	0.009
08	KURU	0.030	0.070	0.160	0.350	1.74	0.670	0.750	0.410	0.160	0.009	0.009
09	KURU	0.030	0.070	0.160	0.350	1.63	0.670	0.750	0.350	0.160	0.009	0.009
10	KURU	0.048	0.070	0.160	0.250	1.63	0.670	0.750	0.300	0.160	0.009	0.009
11	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	2.65	0.600	0.670	0.300	0.160	0.009	0.018
12	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.95	0.530	0.670	0.250	0.160	0.009	0.018
13	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.74	0.530	0.600	0.300	0.160	0.009	0.018
14	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.63	0.530	0.530	0.250	0.160	0.009	0.018
15	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.35	0.530	0.530	0.250	0.125	0.009	0.018
16	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.16	0.530	0.600	0.250	0.125	0.009	0.018
17	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	1.07	0.530	0.600	0.250	0.125	0.009	0.018
18	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	0.990	0.530	0.530	0.250	0.125	0.009	0.018
19	KURU	0.048	0.048	0.160	0.250	0.990	0.530	0.410	0.250	0.125	0.009	0.018
20	KURU	0.048	0.070	0.160	0.250	0.830	0.530	0.300	0.250	0.125	0.009	0.018
21	KURU	0.048	0.070	0.160	0.990	0.830	0.530	0.300	0.250	0.125	0.009	0.018
22	0.001	0.048	0.070	0.125	1.25	0.910	0.530	0.300	0.250	0.125	0.009	0.018
23	0.001	0.048	0.048	0.125	0.990	0.750	0.530	0.250	0.250	0.125	0.009	0.018
24	0.001	0.048	0.070	0.125	0.750	0.670	0.530	0.250	0.250	0.125	0.009	0.018
25	0.004	0.048	0.070	0.125	0.670	0.670	0.530	0.250	0.250	0.125	0.009	0.018
26	0.004	0.048	0.070	0.125	0.530	0.670	0.530	0.250	0.205	0.125	0.009	0.018
27	0.018	0.048	0.070	0.125	0.530	0.670	0.530	0.250	0.205	0.125	0.009	0.018
28	0.030	0.048	0.094	0.125	0.530	0.670	0.530	0.470	0.205	0.125	0.009	0.018
29	0.030	0.048	0.094	0.125	-----	0.670	0.530	0.530	0.205	0.125	0.009	0.018
30	0.030	0.048	0.094	0.125	-----	0.670	0.670	0.410	0.205	0.125	0.009	0.018
31	0.030	-----	0.094	0.250	-----	0.670	-----	0.750	-----	0.125	0.009	-----
Maks.	0.048	0.070	0.094	0.300	1.63	6.56	0.830	2.53	1.35	0.530	0.530	0.070
Min.	KURU	0.030	0.048	0.094	0.250	0.470	0.300	0.250	0.205	0.125	0.009	0.009
Ortalama	0.005	0.043	0.062	0.158	0.486	1.32	0.572	0.535	0.329	0.147	0.017	0.015
LT/SN/Km2	0.030	0.265	0.384	0.981	3.02	8.20	3.56	3.32	2.05	0.911	0.104	0.093
AKIM mm.	0.080	0.686	1.03	2.63	7.30	22.0	9.21	8.90	5.30	2.44	0.279	0.242
MİL. M3	0.013	0.110	0.165	0.423	1.18	3.53	1.48	1.43	0.853	0.393	0.045	0.039

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.67 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A172 Sarmsakli S. Ambar Reg.

YERİ : KAYSERİ ANKARA KARAYOLUNDA ANBAR BÖLGE TRAFİK DENETLEMEBİNASI ARKASINDAKİ YOLA GİRİLİR.1200M İLERİDE İLK KÖPRÜDÜR.
35°21'59" Doğu - 38°45'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1360,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.07.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.110 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 0.385 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.12 m3/sn 07.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.07.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.7 m3/sn 01.07.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.06.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	0.700	0.980	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200
02	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	0.700	0.980	0.840	0.300	0.130	KURU	0.200
03	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	0.840	1.12	0.840	0.300	0.100	KURU	0.200
04	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	1.12	1.12	0.840	0.300	0.060	KURU	0.250
05	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	1.12	1.26	0.840	0.300	0.021	KURU	0.250
06	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	1.40	0.980	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
07	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	2.00	0.980	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
08	0.100	0.250	0.380	0.130	0.250	1.80	0.840	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
09	0.100	0.250	0.380	0.160	0.250	1.80	0.840	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
10	0.080	0.250	0.380	0.160	0.250	1.80	0.840	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
11	0.080	0.250	0.380	0.200	0.250	1.80	0.840	0.840	0.300	KURU	KURU	0.250
12	0.080	0.250	0.380	0.250	0.250	1.60	0.840	0.700	0.300	KURU	KURU	0.250
13	0.080	0.250	0.380	0.250	0.250	1.60	0.840	0.620	0.300	KURU	KURU	0.250
14	0.080	0.250	0.300	0.250	0.250	1.60	0.840	0.540	0.300	KURU	KURU	0.160
15	0.080	0.250	0.300	0.250	0.250	1.60	0.840	0.460	0.300	KURU	0.006	0.130
16	0.080	0.250	0.300	0.250	0.250	1.60	0.840	0.380	0.300	KURU	0.021	0.130
17	0.080	0.250	0.300	0.250	0.250	1.60	1.12	0.300	0.250	KURU	0.060	0.130
18	0.080	0.250	0.250	0.250	0.250	1.60	1.40	0.300	0.250	KURU	0.060	0.130
19	0.080	0.250	0.200	0.250	0.250	1.60	1.80	0.300	0.160	KURU	0.060	0.160
20	0.080	0.250	0.200	0.250	0.250	1.60	1.60	0.300	0.160	KURU	0.100	0.200
21	0.080	0.250	0.160	0.250	0.250	1.40	1.40	0.300	0.160	KURU	0.130	0.160
22	0.080	0.250	0.160	0.250	0.250	1.40	1.26	0.300	0.160	KURU	0.160	0.130
23	0.100	0.300	0.160	0.250	0.250	1.40	0.980	0.300	0.160	KURU	0.200	0.130
24	0.130	0.300	0.160	0.250	0.250	1.40	0.980	0.300	0.160	KURU	0.200	0.130
25	0.200	0.300	0.160	0.250	0.300	1.26	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.130
26	0.250	0.380	0.160	0.250	0.380	1.12	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.200
27	0.250	0.380	0.160	0.250	0.540	1.12	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.200
28	0.250	0.380	0.130	0.250	0.540	0.980	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.250
29	0.250	0.380	0.130	0.250	-----	0.980	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.250
30	0.250	0.380	0.130	0.250	-----	0.980	0.840	0.300	0.160	KURU	0.200	0.250
31	0.250	-----	0.130	0.250	-----	0.980	-----	0.300	-----	KURU	0.200	-----
Maks.	0.300	0.380	0.380	0.380	0.540	3.12	2.64	0.980	0.300	0.160	0.250	0.250
Min.	0.060	0.250	0.130	0.130	0.250	0.700	0.700	0.300	0.160	KURU	KURU	0.100
Ortalama	0.125	0.277	0.272	0.212	0.277	1.37	1.02	0.530	0.241	0.015	0.077	0.199
LT/SN/Km2	0.092	0.203	0.200	0.156	0.204	1.01	0.749	0.390	0.177	0.011	0.057	0.146
AKIM mm.	0.246	0.527	0.536	0.417	0.493	2.70	1.94	1.04	0.459	0.030	0.152	0.379
MİLL. M3	0.334	0.717	0.728	0.567	0.670	3.67	2.64	1.42	0.624	0.041	0.207	0.516
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.14 MİLYON M3 9 MM. 0.3 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A177 Terme Ç. Koyunbaba

YERİ : ANKARA-ŞAHANÖZÜ yolunun 60.km'sinde sağa dönülerek 15 km sonra KOYUNBABA köyüne gidilir.İstasyon KOYUNBABA köyünün 5 km altındadır.
33°19'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 717 km2

YAKLAŞIK KOT : 778 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.810 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 1.133 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.5 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 24.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135. m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.09.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.265	0.495	0.340	0.650	1.32	4.80	7.08	1.97	0.145	0.100	0.011
02	0.079	0.265	0.495	0.340	0.650	2.60	4.17	5.56	2.60	0.145	0.100	0.011
03	0.058	0.265	0.495	0.340	0.650	13.1	4.49	4.49	2.28	0.145	0.100	0.011
04	0.079	0.265	0.495	0.340	0.650	8.22	4.49	4.17	1.65	0.145	0.100	0.011
05	0.079	0.265	0.495	0.340	0.650	5.94	5.94	3.54	1.48	0.145	0.100	0.014
06	0.079	0.265	0.495	0.340	0.650	7.46	6.32	3.23	1.15	0.145	0.100	0.014
07	0.100	0.340	0.495	0.340	0.650	7.84	5.94	3.23	0.983	0.145	0.100	0.014
08	0.100	0.340	0.495	0.340	0.650	8.60	5.18	2.91	0.817	0.145	0.100	0.014
09	0.100	0.340	0.495	0.340	0.650	8.60	4.49	2.60	0.650	0.145	0.100	0.014
10	0.100	0.340	0.495	0.340	0.650	6.32	4.17	2.28	0.495	0.145	0.079	0.014
11	0.100	0.340	0.495	0.495	0.650	4.17	3.86	1.65	0.495	0.100	0.014	0.014
12	0.100	0.340	0.495	0.495	0.650	3.86	3.54	1.65	0.340	0.100	0.014	0.011
13	0.145	0.340	0.495	0.495	0.650	3.23	3.23	1.65	0.265	0.100	0.014	0.011
14	0.190	0.340	0.495	0.495	0.650	2.60	3.23	1.48	0.190	0.100	0.014	0.011
15	0.190	0.340	0.495	0.495	0.650	2.28	3.23	1.48	0.190	0.100	0.014	0.011
16	0.190	0.340	0.495	0.495	0.650	2.28	2.91	1.15	0.190	0.265	0.036	0.011
17	0.190	0.340	0.495	0.495	0.650	1.97	2.91	0.495	0.190	0.265	0.036	0.011
18	0.190	0.340	0.495	0.495	0.817	1.97	2.91	0.340	0.190	0.190	0.079	0.011
19	0.190	0.340	0.495	0.495	0.817	1.97	2.91	0.100	0.190	0.190	0.079	0.011
20	0.190	0.340	0.495	0.495	0.817	1.97	2.91	0.100	0.190	0.190	0.079	0.011
21	0.190	0.340	0.495	0.495	0.817	1.97	2.60	0.265	0.145	0.190	0.145	0.011
22	0.190	0.495	0.495	0.495	0.817	1.97	4.17	0.265	0.145	0.145	0.100	0.011
23	0.190	0.495	0.495	0.495	0.817	1.65	11.8	0.265	0.145	0.145	0.100	0.011
24	0.190	0.495	0.495	0.650	0.650	1.65	10.4	0.265	0.190	0.145	0.036	0.014
25	0.190	0.495	0.495	0.650	0.650	1.48	7.08	0.265	0.190	0.145	0.014	0.011
26	0.190	0.495	0.495	0.650	0.650	1.48	5.56	1.15	0.190	0.145	0.014	0.011
27	0.265	0.495	0.495	0.650	0.650	1.48	4.49	2.91	0.190	0.100	0.011	0.011
28	0.340	0.495	0.495	0.650	0.983	1.32	4.80	2.28	0.145	0.100	0.014	0.011
29	0.340	0.495	0.495	0.650	-----	1.97	4.17	1.97	0.145	0.100	0.014	0.011
30	0.340	0.495	0.340	0.650	-----	1.65	7.84	1.65	0.145	0.100	0.014	0.011
31	0.340	-----	0.340	0.650	-----	2.28	-----	2.60	-----	0.100	0.011	-----
Maks.	0.650	0.495	0.495	0.650	0.983	15.5	13.1	8.22	2.60	0.817	0.265	0.014
Min.	0.058	0.265	0.340	0.340	0.650	1.15	2.60	0.079	0.145	0.100	0.008	0.011
Ortalama	0.171	0.371	0.485	0.485	0.698	3.72	4.82	2.03	0.605	0.144	0.059	0.012
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.459	0.963	1.30	1.30	1.69	9.95	12.5	5.45	1.57	0.386	0.158	0.031

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 35.74 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A180 KIZILIRMAK ÖĞLAKPINAR

YERİ : SİVAS - ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
36°22'32" Doğu - 39°29'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11073,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 49.800 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 39.925 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 290. m3/sn 05.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 6.56 m3/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 792. m3/sn 15.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1982

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.5	13.0	16.2	17.3	23.8	53.6	163.	107.	60.9	20.2	7.88	7.22
02	10.9	13.0	16.2	17.9	23.8	72.9	169.	111.	58.8	20.2	8.21	7.22
03	10.9	13.0	16.2	21.4	22.6	125.	171.	115.	59.9	19.6	9.62	7.22
04	10.9	13.0	15.6	24.4	22.0	219.	141.	114.	55.7	19.0	9.20	7.88
05	11.3	13.0	16.2	25.0	22.0	248.	117.	118.	52.5	18.4	9.20	7.88
06	11.3	13.0	16.2	25.0	21.4	153.	103.	125.	48.3	18.4	9.20	7.88
07	11.7	13.0	16.2	24.4	20.8	119.	96.8	114.	45.2	19.0	8.54	8.21
08	11.7	13.0	16.8	25.0	20.2	111.	94.4	110.	42.0	15.1	8.54	7.88
09	11.7	13.4	16.8	25.0	20.2	119.	96.8	117.	39.3	14.5	8.21	7.88
10	11.7	13.4	16.8	24.4	20.2	183.	102.	122.	36.6	13.4	8.21	7.88
11	11.7	13.4	16.2	24.4	20.2	159.	111.	114.	33.9	12.1	7.88	7.88
12	11.7	13.4	16.2	23.8	20.2	133.	118.	103.	31.4	11.3	7.88	7.88
13	12.1	13.0	15.6	25.8	20.2	117.	125.	98.0	29.0	10.5	7.88	7.88
14	11.7	13.4	15.6	26.6	20.2	102.	124.	95.6	29.0	9.62	7.55	7.88
15	12.1	13.4	15.6	25.8	20.2	94.4	127.	96.8	29.0	9.20	7.55	7.88
16	13.4	13.4	15.6	25.0	19.6	88.4	137.	90.8	29.0	9.20	7.55	7.88
17	13.4	13.4	15.6	25.0	19.6	84.8	118.	83.6	30.6	8.54	7.22	7.88
18	13.0	14.0	15.6	25.0	19.6	81.2	105.	78.8	30.6	8.54	7.22	8.21
19	12.6	14.0	15.6	25.0	20.8	80.0	102.	74.0	28.2	8.21	7.22	8.21
20	12.6	14.0	15.6	25.0	24.4	86.0	114.	70.7	27.4	8.21	7.22	8.21
21	12.6	15.1	15.6	25.8	31.4	94.4	118.	66.3	26.6	7.88	6.89	8.21
22	12.6	15.6	15.6	25.0	37.5	96.8	102.	63.0	25.8	8.21	6.89	8.21
23	12.6	16.2	15.6	25.0	36.6	88.4	102.	63.0	25.8	8.87	6.89	8.21
24	12.6	17.9	15.6	25.0	35.7	80.0	159.	64.1	25.0	8.54	6.89	8.54
25	12.6	17.3	16.2	25.0	35.7	74.0	185.	75.2	23.8	8.54	7.22	8.54
26	12.6	17.9	17.3	25.0	35.7	69.6	165.	68.5	23.2	8.21	7.22	8.87
27	12.6	17.3	19.6	25.0	37.5	66.3	131.	66.3	22.6	8.21	7.22	8.87
28	12.6	16.2	16.8	25.0	41.1	65.2	118.	65.2	22.0	7.88	7.22	8.87
29	12.6	16.2	13.0	25.0	-----	69.6	118.	67.4	21.4	7.88	7.55	9.20
30	12.6	16.2	14.5	25.0	-----	99.3	118.	68.5	20.8	7.88	7.22	10.0
31	12.6	-----	16.8	24.4	-----	139.	-----	67.4	-----	7.88	7.22	-----
Maks.	14.5	18.4	29.0	28.2	47.3	290.	199.	133.	64.1	20.8	10.5	11.3
Min.	10.5	12.6	12.1	16.8	19.6	46.2	93.2	59.9	20.2	7.88	6.56	6.89
Ortalama	12.1	14.4	16.0	24.4	25.5	109.	125.	90.1	34.5	11.7	7.76	8.15
LT/SN/Km2	1.09	1.30	1.45	2.20	2.30	9.82	11.3	8.14	3.11	1.06	0.700	0.736
AKIM mm.	2.93	3.37	3.88	5.90	5.56	26.3	29.3	21.8	8.07	2.83	1.88	1.91
MİL. M3	32.4	37.3	42.9	65.4	61.6	291.	324.	241.	89.4	31.4	20.8	21.1
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1259.08 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A182 HÖŞÜR D. BOZKIR BARAJI GİRİŞİ

YERİ : KIRŞEHİR-KESİK KÖPRÜ-ORTAKÖY-GÖKLER YOLUNUN 1.KM SINDE BULU-NAN KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
34°4'1" Doğu - 38°45'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.222 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 0.041 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.290 m³/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.5 m³/sn 12.05.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.11.1978
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.037	0.110	0.054	0.180	0.110	0.023	0.023	0.054	KURU	0.006	0.037
02	0.002	0.037	0.110	0.054	0.140	0.037	0.023	0.023	0.054	KURU	0.006	0.037
03	0.001	0.023	0.110	0.054	0.110	0.023	0.023	0.023	0.054	KURU	0.006	0.037
04	0.001	0.023	0.110	0.054	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
05	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.037	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
06	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.037	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
07	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
08	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
09	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037
10	0.001	0.037	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.013	0.037	KURU	0.006	0.037
11	0.001	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.013	0.037	KURU	0.006	0.037
12	0.002	0.013	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.013	0.037	KURU	0.006	0.037
13	0.001	0.013	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.013	0.037	KURU	0.006	0.023
14	KURU	0.023	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.013	0.037	KURU	0.006	0.013
15	KURU	0.037	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.013
16	KURU	0.054	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.002	0.013
17	0.001	0.076	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.037	KURU	0.002	0.013
18	0.001	0.076	0.110	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	0.023	KURU	0.002	0.013
19	0.001	0.076	0.110	0.076	0.110	0.023	0.037	0.013	0.023	KURU	0.002	0.013
20	0.001	0.076	0.110	0.076	0.110	0.023	0.037	0.013	0.037	KURU	0.002	0.013
21	0.002	0.140	0.110	0.076	0.110	0.023	0.037	0.013	0.023	KURU	0.002	0.013
22	0.002	0.110	0.076	0.076	0.110	0.023	0.054	0.023	0.023	KURU	0.002	0.013
23	0.002	0.110	0.054	0.076	0.110	0.023	0.037	0.023	KURU	KURU	0.002	0.013
24	0.002	0.076	0.054	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.002	0.013
25	0.002	0.110	0.054	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.002	0.013
26	0.001	0.110	0.054	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	KURU	0.006	0.002	0.013
27	0.001	0.110	0.054	0.076	0.110	0.023	0.023	0.023	KURU	0.006	0.013	0.013
28	0.002	0.110	0.054	0.076	0.110	0.023	0.023	0.054	KURU	0.006	0.037	0.013
29	0.002	0.110	0.054	0.110	-----	0.023	0.023	0.054	KURU	0.006	0.037	0.013
30	0.023	0.110	0.054	0.290	-----	0.023	0.023	0.037	KURU	0.006	0.037	0.013
31	0.023	-----	0.054	0.230	-----	0.013	-----	0.054	-----	0.006	0.037	-----
Maks.	0.023	0.140	0.110	0.290	0.180	0.110	0.076	0.054	0.054	0.006	0.037	0.037
Min.	KURU	0.013	0.054	0.054	0.110	0.013	0.023	0.013	KURU	KURU	0.002	0.013
Ortalama	0.003	0.061	0.093	0.086	0.114	0.026	0.027	0.024	0.027	0.001	0.009	0.023
LT/SN/Km2	0.036	0.838	1.27	1.18	1.56	0.355	0.368	0.327	0.369	0.016	0.121	0.314
AKIM mm.	0.096	2.17	3.40	3.16	3.76	0.952	0.953	0.876	0.958	0.043	0.323	0.814
MİT. M3	0.007	0.159	0.248	0.231	0.275	0.069	0.070	0.064	0.070	0.003	0.024	0.059
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.28 MİLYON M3 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A185 YILDIZIRMAĞI ZENGİ

YERİ : SİVAS MERKEZ ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİ KÖPRÜSÜNDEDİR
36°51'23" Doğu - 39°57'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1035,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.07.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.800 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 8.810 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 118. m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.40 m3/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 225. m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 24.09.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.35	3.15	3.35	3.78	5.42	39.0	38.0	16.0	10.2	4.24	2.95	3.15
02	3.35	3.15	3.35	4.01	4.94	72.0	29.0	17.6	11.5	4.24	2.95	2.95
03	3.35	3.15	3.15	4.01	4.94	104.	24.0	17.2	9.82	4.24	3.15	2.75
04	3.35	3.15	2.95	3.78	4.94	90.2	20.0	18.4	8.80	4.01	3.15	2.75
05	3.35	3.15	2.95	3.78	4.70	56.6	18.4	19.2	8.51	4.01	3.15	2.75
06	3.35	3.15	3.15	3.78	4.70	44.2	18.0	19.2	7.93	4.01	3.15	2.75
07	3.35	3.15	3.15	3.78	4.47	39.5	18.4	18.8	7.35	4.01	3.15	2.75
08	3.15	3.15	3.15	3.78	4.47	45.4	19.2	21.0	7.06	3.78	3.15	2.75
09	3.15	3.15	3.15	3.55	4.24	65.0	21.0	18.8	6.77	3.55	3.15	2.75
10	3.15	3.15	3.15	3.35	4.24	48.4	23.0	16.4	6.19	3.55	3.15	2.75
11	3.15	3.15	3.15	3.55	4.01	38.5	24.0	15.2	5.66	3.55	3.15	2.75
12	3.15	3.15	3.15	3.55	4.01	32.5	24.0	14.1	5.66	3.55	3.15	2.75
13	3.15	3.15	3.15	3.55	4.01	27.5	23.0	13.7	5.42	3.35	2.95	2.75
14	3.15	3.15	3.15	3.35	4.24	24.0	23.5	14.9	5.18	3.35	2.95	2.75
15	3.15	3.15	3.15	3.55	4.47	22.0	21.5	13.3	5.18	3.35	3.15	2.55
16	3.15	3.15	3.15	3.55	4.24	21.0	18.4	12.2	5.42	3.35	3.15	2.55
17	3.15	3.15	3.35	3.55	4.24	19.6	16.8	11.5	5.18	3.35	3.15	2.55
18	3.15	3.35	2.95	3.55	4.47	19.6	16.4	10.8	4.94	3.35	3.15	2.75
19	2.95	3.55	3.15	3.55	7.35	22.5	20.0	10.2	4.94	3.35	3.15	2.75
20	2.95	3.55	3.35	3.55	11.2	26.5	17.2	9.82	4.94	3.15	2.95	2.75
21	2.95	3.35	3.35	3.55	9.82	25.0	15.2	9.48	4.94	3.15	2.95	2.95
22	2.95	3.35	3.35	3.78	9.14	21.0	15.2	9.14	4.94	3.15	3.15	2.95
23	2.95	3.35	3.55	3.78	8.80	18.8	18.4	9.14	4.70	3.15	3.15	2.75
24	2.75	3.35	3.55	3.55	9.14	17.2	19.2	11.5	4.70	3.15	2.95	2.55
25	2.75	3.35	3.55	3.35	9.82	16.0	16.4	10.8	4.47	3.15	2.95	2.95
26	2.95	3.35	3.55	3.78	10.8	15.2	14.5	12.6	4.47	3.15	2.95	3.15
27	3.15	3.35	3.55	3.78	14.1	15.2	13.3	11.2	4.70	3.15	2.95	2.95
28	3.15	3.35	3.55	3.78	24.0	18.4	16.0	10.5	4.47	3.15	3.15	2.75
29	3.15	3.35	3.55	3.78	-----	33.5	16.8	10.8	4.47	2.95	3.15	2.95
30	3.15	3.35	3.78	4.47	-----	41.8	16.0	10.2	4.47	2.95	3.15	2.95
31	3.15	-----	3.78	5.66	-----	39.5	-----	9.82	-----	2.75	3.15	-----
Maks.	3.35	3.55	4.01	5.90	26.5	118.	41.8	21.5	14.9	4.47	3.35	3.78
Min.	2.75	3.15	2.55	3.15	3.35	14.9	13.0	8.51	4.24	2.55	2.40	2.55
Ortalama	3.13	3.25	3.30	3.75	6.96	36.1	19.8	13.7	6.10	3.46	3.09	2.80
LT/SN/Km2	3.02	3.14	3.19	3.62	6.73	34.9	19.2	13.2	5.89	3.34	2.98	2.70
AKIM mm.	8.10	8.14	8.54	9.70	16.3	93.5	49.7	35.4	15.3	8.95	7.98	7.00
MİL. M3	8.39	8.42	8.84	10.0	16.8	96.7	51.4	36.6	15.8	9.26	8.26	7.25

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 277.82 MİLYON M3 268 MM. 8.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A195 Balaban Ç. Kuscuali

YERİ : ANKARA EIMADAĞ İLÇESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 10 KM SONRA KUŞCUALI KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
33°15'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 997,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.140 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.348 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.18 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.0 m3/sn 28.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.1989

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.008	30	0.064	70	1.6	120	4.7
22	0.013	40	0.341	80	2.1	130	5.4
24	0.020	50	0.688	90	2.6	140	6.2
26	0.029	55	0.884	100	3.3	150	7.1
28	0.044	60	1.1	110	4.0	160	8.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.304	0.376	0.304	0.376	1.10	0.674	0.598	1.80	0.110	0.125	0.046
02	0.170	0.304	0.376	0.352	0.376	1.80	0.636	0.560	1.15	0.095	0.125	0.046
03	0.170	0.304	0.376	0.328	0.464	2.29	0.636	0.528	0.960	0.095	0.085	0.125
04	0.170	0.280	0.376	0.328	0.464	1.74	0.636	0.496	0.750	0.095	0.066	0.075
05	0.192	0.280	0.376	0.328	0.496	1.38	0.560	0.464	0.598	0.095	0.056	0.066
06	0.192	0.280	0.376	0.328	0.496	1.20	0.528	0.432	0.496	0.095	0.046	0.046
07	0.214	0.304	0.376	0.328	0.496	1.10	0.496	0.400	0.400	0.095	0.046	0.046
08	0.214	0.280	0.376	0.328	0.496	1.20	0.432	0.400	0.304	0.095	0.046	0.046
09	0.214	0.328	0.352	0.328	0.496	2.74	0.432	0.376	0.192	0.095	0.046	0.046
10	0.214	0.304	0.352	0.328	0.560	1.50	0.400	0.376	0.192	0.095	0.046	0.046
11	0.214	0.280	0.352	0.328	0.496	1.26	0.376	0.352	0.110	0.095	0.046	0.046
12	0.214	0.280	0.304	0.328	0.464	1.15	0.376	0.280	0.110	0.085	0.046	0.056
13	0.214	0.280	0.280	0.328	0.464	1.10	0.376	0.280	0.110	0.066	0.046	0.046
14	0.214	0.304	0.304	0.328	0.464	1.06	0.376	0.280	0.110	0.046	0.046	0.046
15	0.214	0.280	0.280	0.328	0.560	1.01	0.304	0.258	0.095	0.155	0.046	0.046
16	0.214	0.304	0.304	0.328	0.528	1.01	0.304	0.236	0.095	0.280	0.046	0.046
17	0.214	0.304	0.280	0.328	0.560	0.918	0.304	0.236	0.095	0.095	0.046	0.046
18	0.236	0.304	0.280	0.328	0.598	0.876	0.328	0.236	0.085	0.085	0.038	0.046
19	0.258	0.280	0.236	0.328	0.560	0.876	0.496	0.236	0.085	0.085	0.038	0.066
20	0.236	0.328	0.258	0.328	0.598	0.876	0.400	0.236	0.075	0.085	0.056	0.056
21	0.258	0.400	0.258	0.328	0.528	0.876	0.352	0.236	0.075	0.066	0.095	0.056
22	0.280	0.400	0.280	0.328	0.560	0.792	0.376	0.192	0.075	0.046	0.066	0.056
23	0.280	0.352	0.328	0.328	0.560	0.792	0.528	0.170	0.075	0.056	0.056	0.066
24	0.304	0.352	0.328	0.328	0.528	0.750	0.598	0.214	0.075	0.046	0.056	0.352
25	0.304	0.376	0.304	0.328	0.528	0.750	0.496	0.258	0.075	0.046	0.056	0.155
26	0.280	0.376	0.280	0.328	0.750	0.712	0.464	0.236	0.085	0.046	0.056	0.125
27	0.304	0.352	0.304	0.328	0.918	0.712	0.464	0.280	0.085	0.046	0.056	0.125
28	0.304	0.352	0.304	0.328	0.918	0.750	0.496	0.304	0.085	0.046	0.056	0.125
29	0.304	0.352	0.304	0.328	-----	0.750	0.432	0.464	0.110	0.046	0.056	0.110
30	0.304	0.352	0.304	0.328	-----	0.750	0.712	0.352	0.110	0.046	0.056	0.095
31	0.304	-----	0.304	0.328	-----	0.712	-----	0.674	-----	0.046	0.046	-----
Maks.	0.328	0.464	0.400	0.432	1.01	2.90	1.01	5.18	2.66	3.54	0.876	1.50
Min.	0.140	0.258	0.236	0.280	0.376	0.674	0.304	0.125	0.075	0.031	0.038	0.046
Ortalama	0.237	0.319	0.319	0.328	0.547	1.11	0.466	0.343	0.289	0.083	0.058	0.078
LT/SN/Km2	0.238	0.320	0.320	0.329	0.548	1.12	0.468	0.344	0.290	0.083	0.058	0.079
AKIM mm.	0.638	0.830	0.857	0.881	1.33	2.99	1.21	0.922	0.751	0.223	0.156	0.204
MİT. M3	0.636	0.827	0.854	0.879	1.32	2.98	1.21	0.919	0.748	0.223	0.155	0.203

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.96 MİLYON M3 11 MM. 0.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A206 ARSTİZÖZÜ UZUNLU BARAJI GİRİŞ

YERİ : BOĞAZLIYAN-ÇAYIRALAN YOLUNUN 30.KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK DERE YATAGINDAKİ İSTASYONA
VARILIR.
35°28'3" Doğu - 39°13'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 574,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.240 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.621 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.72 m3/sn 03.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.0 m3/sn 17.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.07.1994

38. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	51	5.8	101	19.4	153	39.9
11	0.356	61	8.0	112	23.1	166	45.6
21	1.2	71	10.5	122	26.7	179	51.9
31	2.4	82	13.3	131	30.6	194	59.1
41	4.0	91	16.3	142	34.8		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.123	0.340	0.540	0.470	0.620	1.10	1.95	1.95	0.270	0.055	0.055
02	0.029	0.170	0.340	0.540	0.540	0.720	1.10	2.25	2.40	0.170	0.055	0.055
03	0.029	0.123	0.400	0.470	0.620	0.720	1.10	2.40	2.10	0.170	0.055	0.055
04	0.055	0.123	0.340	0.400	0.620	0.720	1.10	2.56	1.65	0.170	0.055	0.055
05	0.055	0.170	0.340	0.400	0.620	0.720	1.32	2.40	1.65	0.170	0.055	0.055
06	0.055	0.170	0.340	0.400	0.620	0.800	1.32	2.56	1.54	0.170	0.055	0.029
07	0.090	0.170	0.400	0.470	0.620	1.00	1.32	2.56	1.54	0.170	0.055	0.055
08	0.123	0.170	0.470	0.470	0.620	1.21	1.21	2.56	1.65	0.170	0.055	0.055
09	0.170	0.170	0.470	0.400	0.620	1.21	1.21	2.72	1.54	0.090	0.055	0.090
10	0.170	0.220	0.470	0.400	0.720	1.21	1.21	2.72	1.54	0.055	0.055	0.090
11	0.170	0.220	0.470	0.400	0.620	1.21	1.10	2.72	1.32	0.055	0.055	0.090
12	0.123	0.170	0.470	0.340	0.620	1.21	1.00	2.56	1.21	0.055	0.055	0.055
13	0.170	0.220	0.470	0.400	0.620	1.21	1.10	2.56	1.10	0.055	0.055	0.090
14	0.090	0.170	0.540	0.400	0.540	1.21	1.10	2.56	1.00	0.055	0.055	0.055
15	0.090	0.170	0.540	0.340	0.620	1.21	1.00	2.56	0.900	0.055	0.055	0.055
16	0.055	0.170	0.540	0.340	0.620	1.21	0.900	2.72	0.800	0.055	0.029	0.055
17	0.055	0.220	0.540	0.470	0.620	1.10	1.00	2.40	0.720	0.055	0.055	0.090
18	0.055	0.220	0.540	0.470	0.540	1.10	1.21	2.72	0.800	0.055	0.055	0.090
19	0.090	0.220	0.540	0.470	0.620	1.10	1.32	2.40	0.800	0.055	0.029	0.055
20	0.090	0.270	0.540	0.400	0.620	1.21	1.32	2.25	0.540	0.055	0.029	0.090
21	0.090	0.270	0.540	0.470	0.620	1.00	1.32	1.54	0.470	0.055	0.055	0.090
22	0.055	0.270	0.540	0.470	0.720	0.900	1.32	1.32	0.470	0.055	0.055	0.090
23	0.090	0.340	0.620	0.470	0.620	0.900	1.32	1.32	0.340	0.055	0.055	0.123
24	0.090	0.400	0.620	0.400	0.720	0.900	1.21	1.10	0.270	0.055	0.055	0.123
25	0.055	0.340	0.620	0.470	0.720	0.900	1.32	1.10	0.270	0.055	0.029	0.123
26	0.090	0.340	0.620	0.470	0.620	0.900	1.54	1.21	0.270	0.055	0.029	0.123
27	0.090	0.400	0.620	0.470	0.620	0.900	1.80	1.21	0.400	0.055	0.055	0.123
28	0.090	0.400	0.620	0.470	0.620	0.900	1.95	1.32	0.270	0.055	0.055	0.090
29	0.123	0.400	0.540	0.470	-----	1.00	1.95	1.10	0.270	0.055	0.055	0.090
30	0.123	0.400	0.540	0.470	-----	1.10	1.95	1.10	0.270	0.055	0.055	0.123
31	0.123	-----	0.540	0.470	-----	1.10	-----	1.10	-----	0.055	0.055	-----
Maks.	0.170	0.470	0.620	0.540	0.720	1.21	2.10	2.72	2.40	0.270	0.055	0.170
Min.	0.002	0.090	0.270	0.340	0.470	0.620	0.900	1.10	0.270	0.055	0.029	0.029
Ortalama	0.090	0.241	0.501	0.439	0.620	1.01	1.29	2.05	1.00	0.089	0.051	0.081
LT/SN/Km2	0.157	0.419	0.871	0.764	1.08	1.75	2.25	3.57	1.74	0.155	0.088	0.140
AKIM mm.	0.420	1.09	2.33	2.05	2.61	4.69	5.82	9.55	4.52	0.415	0.237	0.363
MİT. M3	0.241	0.624	1.34	1.18	1.50	2.70	3.35	5.49	2.60	0.238	0.136	0.209

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.60 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A208 DEĞİRMENÖZÜ SUYU DEĞİRMENÖZÜ

YERİ : KIRŞEHİRİN KAMAN İLÇESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR İSTASYON 5 KM SONRA İNZİLOĞLU ÇİFTLİĞİNE
VARMADAN SOLDADIR.
33°43'58" Doğu - 39°25'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.200 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.076 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.194 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.48 m³/sn 23.06.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.1991

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.008	12	0.085	17	0.310
3	0.001	8	0.012	13	0.118	18	0.370
4	0.002	9	0.020	14	0.152	19	0.427
5	0.003	10	0.036	15	0.200	20	0.490
6	0.005	11	0.057	16	0.258	21	0.540

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.055	0.159	0.090	0.090	0.055	0.125	0.159	0.125	0.090	0.007	KURU
02	0.007	0.055	0.159	0.090	0.090	0.055	0.125	0.159	0.125	0.090	0.007	KURU
03	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.090	0.125	0.159	0.125	0.090	0.003	KURU
04	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.090	KURU	KURU
05	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.090	KURU	KURU
06	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.090	KURU	KURU
07	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.090	KURU	KURU
08	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.055	KURU	KURU
09	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.055	KURU	KURU
10	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.055	KURU	KURU
11	0.007	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.055	KURU	KURU
12	0.055	0.055	0.159	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.010	KURU	KURU
13	0.055	0.055	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.007	KURU	KURU
14	0.055	0.055	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.159	0.090	0.007	KURU	KURU
15	0.055	0.055	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
16	0.055	0.055	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
17	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
18	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
19	0.055	0.090	0.090	0.090	0.090	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
20	0.055	0.090	0.090	0.090	0.090	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
21	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
22	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.159	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
23	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
24	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
25	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
26	0.055	0.090	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
27	0.055	0.125	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
28	0.055	0.125	0.090	0.090	0.055	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
29	0.055	0.125	0.090	0.090	-----	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
30	0.055	0.159	0.090	0.090	-----	0.125	0.194	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
31	0.055	-----	0.090	0.090	-----	0.125	-----	0.125	-----	0.007	KURU	-----
Maks.	0.055	0.159	0.159	0.090	0.090	0.125	0.194	0.159	0.125	0.090	0.007	KURU
Min.	0.007	0.055	0.090	0.090	0.055	0.055	0.125	0.125	0.090	0.007	KURU	KURU
Ortalama	0.038	0.077	0.117	0.090	0.060	0.119	0.145	0.140	0.093	0.032	0.001	KURU
LT/SN/Km ²	1.02	2.07	3.14	2.42	1.61	3.21	3.89	3.77	2.51	0.861	0.015	0.000
AKIM mm.	2.73	5.37	8.40	6.48	3.90	8.59	10.1	10.1	6.51	2.31	0.039	0.000
MİLL. M3	0.102	0.200	0.313	0.241	0.145	0.320	0.375	0.376	0.242	0.086	0.001	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.40 MİLYON M3 65 MM. 2.0 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A211 İSTAVLOZ ÇAYI KAYABAŞI

YERİ : HAVZA-ÇAKIRLAN YOLUNUN 6 KM SİNDEN KAYABAŞI KÖYÜ YOLUNA SAPILIR.14 KM SONRAKİ KAYABAŞI KÖYÜNÜN 2 KM BATISINDAKİ DEĞİRMENİN ALTINDA SAĞ SAHİLEDİR. 25 'LIKPAFTADA YERİ F35-D4 36°36'15" Doğu - 41°5'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 327,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.11.1985 - 01.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.270 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.0 m3/sn 15.06.1989

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.084 m3/sn 19.07.2003

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.100	66	0.851	120	11.0	170	37.0
45	0.192	80	2.2	130	15.0	180	43.0
50	0.288	90	4.0	140	20.0	190	49.0
55	0.421	100	6.1	150	25.0	200	55.0
60	0.579	110	8.2	160	31.0	210	61.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.420	0.420	0.900	2.30	2.98	3.49	8.88	11.2	7.84	0.560	0.220	----
02	0.370	0.490	1.04	2.16	2.98	10.1	8.36	11.9	13.0	0.490	0.220	----
03	0.370	0.560	1.18	2.02	1.32	25.5	7.58	11.2	10.5	0.490	0.220	----
04	0.370	0.560	1.32	1.74	2.81	15.4	7.06	11.9	8.36	0.490	0.220	----
05	0.320	0.560	2.47	1.46	1.88	8.62	7.58	10.5	6.52	0.490	0.220	----
06	0.320	0.560	2.02	1.46	1.18	8.10	9.40	8.88	5.40	0.490	0.195	----
07	0.370	0.490	1.60	1.32	0.730	10.1	14.2	7.84	4.56	0.490	0.195	----
08	0.420	0.490	1.46	1.18	0.730	12.6	18.0	7.06	3.66	0.490	0.195	----
09	0.420	0.420	1.04	0.900	0.560	16.2	19.0	6.24	3.15	0.490	0.195	----
10	0.490	0.420	1.04	0.900	0.645	10.5	17.0	5.40	2.64	0.490	0.195	----
11	0.560	0.420	0.900	1.04	0.560	8.10	13.8	4.56	2.30	0.490	0.195	----
12	0.560	0.420	0.900	1.18	0.560	7.84	11.9	4.28	1.88	0.420	0.195	----
13	0.560	0.420	0.900	1.88	0.560	6.52	10.1	3.66	1.60	0.420	0.195	----
14	0.560	0.490	0.815	2.02	0.645	6.24	8.88	3.66	1.46	0.370	0.170	----
15	0.560	0.490	0.815	2.02	0.645	6.24	7.84	3.66	1.18	0.370	0.170	----
16	0.490	0.490	0.815	2.02	0.645	5.68	6.80	3.49	0.900	0.370	0.170	----
17	0.420	0.490	0.815	2.02	0.645	5.12	5.96	3.49	0.900	0.370	0.170	----
18	0.420	0.645	0.815	1.60	1.04	5.12	5.12	3.49	0.900	0.320	0.170	----
19	0.490	1.74	0.900	0.900	3.49	6.24	14.6	3.49	0.815	0.320	0.170	----
20	0.420	1.18	0.900	0.645	2.81	7.06	9.40	3.49	0.815	0.320	0.170	----
21	0.420	1.04	0.900	0.560	2.47	6.24	7.58	3.32	0.730	0.320	0.170	----
22	0.420	1.04	0.900	0.560	2.16	5.40	7.84	3.32	0.730	0.320	0.170	----
23	0.370	0.900	1.32	0.560	2.02	4.56	14.6	3.32	0.730	0.320	0.170	----
24	0.370	0.900	1.32	0.645	1.88	3.66	16.6	3.15	0.645	0.320	0.170	----
25	0.370	0.900	1.32	0.490	1.88	3.83	11.2	3.15	0.645	0.320	0.170	----
26	0.370	0.900	1.18	0.560	2.02	3.83	8.62	3.15	0.560	0.320	0.170	----
27	0.320	0.900	1.04	0.645	2.16	4.00	8.36	4.28	0.560	0.320	0.170	----
28	0.370	0.900	1.04	0.730	3.83	5.12	8.62	4.28	0.645	0.270	0.145	----
29	0.420	0.900	1.74	2.16	-----	12.6	7.84	3.15	0.560	0.270	0.170	----
30	0.420	0.900	2.98	5.12	-----	11.9	11.9	2.30	0.560	0.270	0.145	----
31	0.420	-----	2.64	5.68	-----	9.76	-----	4.28	-----	0.270	0.170	----
Maks.	0.645	2.47	3.49	8.88	4.28	38.0	24.5	31.2	25.5	0.645	0.370	--
Min.	0.220	0.270	0.645	0.490	0.420	2.64	5.12	2.30	0.560	0.270	KURU	--
Ortalama	0.425	0.701	1.26	1.56	1.64	8.25	10.5	5.39	2.82	0.389	0.183	--
LT/SN/Km2	1.30	2.14	3.85	4.78	5.01	25.2	32.1	16.5	8.64	1.19	0.559	--
AKIM mm.	3.48	5.56	10.3	12.8	12.1	67.6	83.1	44.1	22.4	3.19	1.50	--
MİT. M3	1.14	1.82	3.37	4.19	3.96	22.1	27.2	14.4	7.32	1.04	0.490	--

SU YILI (2005)

15. Kizilirmak Havzasi

D15A216 KÖTÜ DERE BÜYÜK TAŞLIK

YERİ : SORGUN YOZGAT YOLUNUN 12 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜP TAŞLIK KÖYÜ-NE GİRİLİR. İSTASYON KÖYÜN 50 M KUZEYİNDEDİR.
35°2'6" Doğu - 39°48'13" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 51,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.05.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.216 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	2.27 m ³ /sn	07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	24.0 m ³ /sn	28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	19.12.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.472	0.310	0.196	0.158	0.014	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.990	0.310	0.158	0.158	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	1.24	0.310	0.158	0.158	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	1.54	0.310	0.120	0.158	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.014	0.052	0.990	0.310	0.120	0.158	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.014	0.052	0.990	0.310	0.120	0.158	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	1.07	0.310	0.120	0.097	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.990	0.310	0.097	0.097	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.826	0.310	0.097	0.097	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.662	0.272	0.097	0.072	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.580	0.272	0.097	0.052	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.472	0.234	0.097	0.052	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.418	0.234	0.097	0.052	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.364	0.234	0.072	0.052	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.022	0.052	0.364	0.120	0.052	0.036	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.036	0.097	0.364	0.120	0.052	0.036	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.036	0.097	0.364	0.072	0.036	0.036	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.036	0.097	0.310	0.072	0.022	0.036	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.036	0.158	0.310	0.097	0.022	0.052	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.036	0.158	0.310	0.158	0.022	0.052	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.036	0.234	0.310	0.158	0.022	0.052	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.036	0.234	0.310	0.120	0.036	0.052	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.036	0.234	0.272	0.158	0.036	0.052	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.052	0.196	0.272	0.158	0.052	0.052	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.052	0.196	0.272	0.158	0.052	0.052	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.052	0.196	0.272	0.158	0.072	0.052	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.052	0.196	0.234	0.158	0.196	0.052	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.052	0.234	0.234	0.158	0.158	0.052	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.052	-----	0.234	0.158	0.158	0.052	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.052	-----	0.234	0.158	0.196	0.022	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.052	-----	0.234	-----	0.158	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.052	0.234	2.27	0.310	2.11	0.158	0.014	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.234	0.072	0.022	0.022	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.030	0.111	0.532	0.207	0.096	0.075	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.580	2.15	10.3	4.01	1.86	1.46	0.010	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	1.55	5.19	27.6	10.4	4.99	3.77	0.027	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.000	0.000	0.080	0.268	1.43	0.537	0.258	0.195	0.001	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.77 MİLYON M3 54 MM. 1.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A220 YAHYALI SUYU DRENaj KANAL GİRİŞ

YERİ : YAHYALI İLÇESİNİN İSMET MAHALLESİNDEKİ YAHYALI SUYU ÜZERİN-DEKİ REGÜLATÖRDEN AYRILAN DERİVASYON KANALI ÜZERİNDE REGÜLATÖRE 100M MESAFEDEDİR.
35°22'11" Doğu - 38°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.01.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.470 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.666 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.92 m3/sn 07.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.6 m3/sn 12.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.165	0.260	0.210	1.00	1.60	2.20	1.95	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.165	0.260	0.260	1.45	1.65	2.20	2.00	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.165	0.260	0.260	1.75	1.35	1.90	2.20	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.165	0.260	0.260	1.75	1.20	1.80	2.30	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.145	0.165	0.260	0.260	1.15	0.780	1.90	2.40	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.05	0.960	2.70	2.40	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.20	1.15	3.50	2.40	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.25	1.25	3.92	2.40	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.25	1.55	3.50	2.40	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.25	1.90	3.40	2.40	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.10	2.10	3.20	2.30	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.165	0.165	0.260	0.260	1.00	2.20	3.00	2.00	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.165	0.190	0.260	0.260	0.860	2.50	3.00	2.00	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.165	0.190	0.260	0.260	0.780	2.70	3.00	1.95	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.165	0.190	0.260	0.260	0.780	2.50	3.00	1.60	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.165	0.190	0.210	0.260	0.740	2.00	3.00	1.35	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.165	0.210	0.210	0.260	0.740	1.90	3.00	1.30	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.165	0.210	0.210	0.290	0.740	1.70	2.90	1.30	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.165	0.210	0.210	0.480	0.780	1.65	2.20	1.10	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.165	0.210	0.210	0.510	0.860	1.65	2.20	1.10	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.165	0.210	0.210	0.660	1.00	1.80	2.20	0.900	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.165	0.240	0.210	0.580	1.00	2.30	2.20	0.900	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.165	0.240	0.210	0.660	1.00	2.80	2.30	0.780	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.165	0.240	0.210	0.740	0.960	2.80	2.30	0.660	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.165	0.240	0.210	0.780	0.900	2.70	2.30	0.580	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.165	0.240	0.210	0.820	0.900	2.30	2.00	0.550	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.165	0.240	0.210	0.820	0.900	2.40	2.00	0.320	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.165	0.260	0.210	0.820	1.05	2.40	2.00	0.165	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.165	0.260	0.210	-----	1.35	2.20	1.80	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.165	0.260	0.210	-----	1.60	2.20	1.80	0.003	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.260	0.210	-----	1.60	-----	1.80	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.165	0.260	0.260	0.820	1.75	2.80	3.92	2.40	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.165	0.210	0.210	0.740	0.510	1.70	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.142	0.202	0.234	0.412	1.09	1.94	2.52	1.46	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.369	0.542	0.627	0.996	2.92	5.03	6.76	3.78	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.01 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A224 CELEP D. ERSİL

YERİ : KASTAMONU TAŞKÖPRÜ KARAYOLU ÜZERİNDEN ALATARIA YA VARILIR BURADAN SAĞA DÖNÜLÜP 8 KM İLERİDE ERSİL KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR.
34°2'0" Doğu - 41°26'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 570,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.12.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.510 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 3.811 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 25.4 m3/sn 29.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.420 m3/sn 16.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.7 m3/sn 05.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.046 m3/sn 19.10.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.035	22	0.420	50	4.8	100	31.0
12	0.062	26	0.700	60	7.8	110	40.0
14	0.105	30	1.1	70	12.0	120	49.5
16	0.160	40	2.5	80	17.5	130	61.0
18	0.220	45	3.6	90	24.0	140	74.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	0.615	1.22	1.70	2.94	5.06	17.0	18.8	10.7	2.18	0.800	0.900
02	0.530	0.615	1.34	1.70	2.34	7.50	13.7	24.0	16.4	1.86	0.700	0.900
03	0.530	0.700	1.34	1.58	2.02	14.8	12.6	20.1	10.3	1.86	0.700	0.700
04	0.530	0.700	1.58	1.46	2.02	11.6	11.2	17.5	7.19	1.86	0.700	0.900
05	0.530	0.800	3.38	1.46	1.86	5.36	9.06	15.3	6.89	1.86	0.700	0.900
06	0.615	0.800	2.50	1.46	1.70	9.48	10.7	13.7	5.67	2.34	0.615	0.800
07	0.615	0.900	1.86	1.46	1.58	13.7	14.2	12.0	4.75	2.50	0.615	0.800
08	0.700	0.900	1.58	1.58	1.58	16.4	17.0	11.2	4.29	1.86	0.700	0.700
09	0.700	0.900	1.34	1.46	1.34	14.8	18.2	9.90	4.06	1.86	0.700	0.615
10	1.10	0.900	1.46	1.46	1.46	10.7	22.1	8.64	3.83	1.86	0.700	0.700
11	0.900	0.900	1.34	1.34	1.34	7.50	22.1	7.80	4.06	1.58	0.615	0.615
12	0.800	0.900	1.34	1.34	1.34	6.28	21.4	6.89	3.83	1.58	0.615	0.700
13	0.800	0.800	1.22	1.34	1.10	5.36	21.4	13.7	4.06	1.58	0.615	0.615
14	0.800	0.800	1.22	1.34	1.10	5.36	18.2	10.7	3.83	1.58	0.615	0.530
15	0.800	0.700	1.22	1.22	1.34	5.06	15.9	11.2	3.16	1.34	0.530	0.530
16	0.700	0.700	1.10	1.22	1.34	4.52	13.1	7.50	2.94	1.58	0.475	0.530
17	0.700	1.00	0.900	1.22	1.34	4.29	11.6	6.89	2.94	1.86	0.615	0.700
18	0.530	0.900	1.10	1.22	1.70	4.29	13.1	6.58	2.50	1.86	0.700	0.615
19	0.615	0.800	1.22	1.10	3.60	5.97	10.7	6.58	2.94	1.58	0.615	0.700
20	0.615	0.900	1.22	1.10	2.50	6.89	9.90	5.36	2.94	1.34	0.800	0.700
21	0.800	1.00	1.22	1.10	1.86	4.75	9.06	4.75	2.50	1.34	1.34	0.615
22	0.800	1.00	1.22	1.00	1.86	4.75	8.64	4.75	2.50	1.34	1.10	0.615
23	0.800	0.900	1.34	1.00	2.02	5.06	14.2	4.52	2.50	1.34	1.00	0.615
24	0.800	0.900	1.10	1.00	2.18	4.29	13.7	4.29	2.34	1.34	0.900	0.700
25	0.700	1.00	1.10	1.00	2.34	4.06	10.3	4.29	2.50	1.22	0.700	0.900
26	0.700	1.00	1.10	1.00	2.34	4.06	9.06	4.52	2.50	1.10	0.615	0.800
27	0.700	0.900	1.10	1.10	2.34	4.29	9.90	5.06	2.50	1.10	1.00	0.700
28	0.615	0.900	1.10	1.46	5.36	9.48	10.7	6.89	2.34	0.900	1.00	1.10
29	0.615	0.900	1.22	2.18	-----	22.7	9.48	5.97	2.18	0.900	0.900	0.900
30	0.615	1.00	1.70	3.83	-----	21.4	16.4	5.06	2.18	0.800	0.900	0.900
31	0.615	-----	1.58	2.94	-----	19.5	-----	6.28	-----	0.800	0.900	-----
Maks.	1.10	1.10	3.83	4.06	5.67	25.4	24.0	25.4	18.8	2.50	1.46	1.10
Min.	0.530	0.615	0.800	1.00	1.10	4.06	7.80	4.29	2.18	0.800	0.420	0.530
Ortalama	0.690	0.858	1.40	1.46	1.99	8.69	13.8	9.38	4.38	1.55	0.757	0.733
LT/SN/Km2	1.21	1.50	2.45	2.57	3.50	15.2	24.2	16.5	7.68	2.72	1.33	1.29
AKIM mm.	3.24	3.90	6.56	6.88	8.46	40.8	62.8	44.1	19.9	7.29	3.56	3.33
MİT. M3	1.85	2.22	3.74	3.92	4.82	23.3	35.8	25.1	11.3	4.16	2.03	1.90

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 120.19 MİLYON M3 211 MM. 6.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A225 DADAY Ç. HASKÖY

YERİ : Kastamonu merkez Hasköy köyündedir.
33°50'0" Doğu - 41°33'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1206,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.06.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.520 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 1.600 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.9 m³/sn 03.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 03.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 05.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.011	70	0.343	119	10.2	193	40.0
56	0.017	80	0.904	130	14.1	220	49.4
58	0.025	90	2.0	145	19.5	251	60.4
60	0.048	100	4.0	155	24.3	274	69.5
63	0.072	109	6.9	175	33.7		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.399	0.680	0.792	0.624	0.848	1.01	4.99	17.3	6.90	0.111	0.048	0.072
02	0.399	0.680	0.736	0.680	0.848	1.23	3.42	15.2	15.9	0.064	0.021	0.111
03	0.399	0.680	0.792	0.680	0.848	1.34	2.81	14.1	18.4	0.056	0.014	0.149
04	0.399	0.680	0.792	0.680	0.848	2.81	2.60	12.7	15.5	0.149	0.014	0.149
05	0.399	0.680	0.792	0.680	0.848	2.60	2.60	7.56	5.31	0.304	0.014	0.149
06	0.399	0.680	0.736	0.680	0.848	1.56	3.01	4.35	4.03	0.792	0.014	0.111
07	0.304	0.680	0.736	0.680	0.848	4.67	3.01	3.62	3.01	0.455	0.021	0.111
08	0.399	0.680	0.736	0.680	0.848	15.5	4.03	4.03	2.19	0.056	0.025	0.149
09	0.455	0.680	0.792	0.680	0.848	13.0	4.35	4.03	1.99	0.037	0.021	0.149
10	0.511	0.680	0.792	0.680	0.848	7.23	2.60	3.62	1.77	0.037	0.021	0.149
11	0.567	0.680	0.792	0.680	0.848	4.03	2.40	2.60	1.66	0.025	0.021	0.149
12	0.624	0.680	0.792	0.680	0.792	3.21	1.99	2.40	1.66	0.025	0.025	0.149
13	0.624	0.680	0.848	0.736	0.792	2.60	1.77	3.21	1.56	0.025	0.021	0.111
14	0.624	0.680	0.848	0.680	0.848	1.88	1.66	3.01	1.45	0.056	0.021	0.064
15	0.624	0.680	0.848	0.680	0.904	1.77	1.66	2.81	1.12	0.149	0.021	0.056
16	0.567	0.680	0.904	0.680	0.848	1.66	1.88	2.40	0.848	0.567	0.021	0.056
17	0.567	0.736	0.848	0.680	0.848	1.56	2.19	2.19	0.792	0.266	0.025	0.056
18	0.511	0.736	0.792	0.680	0.848	1.56	1.99	1.88	0.736	0.227	0.188	0.056
19	0.567	0.680	0.848	0.736	0.848	1.66	1.99	1.66	0.736	0.227	0.064	0.056
20	0.624	0.736	0.792	0.736	1.23	1.66	2.60	1.34	0.736	0.227	0.904	0.064
21	0.624	0.792	0.792	0.736	0.904	2.19	1.99	1.12	0.680	0.111	1.23	0.188
22	0.624	0.736	0.736	0.736	0.736	1.99	1.99	1.45	0.680	0.111	0.266	0.188
23	0.624	0.736	0.736	0.736	0.736	1.66	5.62	1.99	0.680	0.149	0.149	0.304
24	0.680	0.736	0.736	0.736	0.736	1.56	10.6	2.81	0.567	0.149	0.072	0.304
25	0.680	0.736	0.736	0.792	0.736	1.34	8.22	1.66	0.511	0.072	0.056	0.304
26	0.680	0.792	0.736	0.736	0.680	1.12	6.90	1.88	0.455	0.056	0.056	0.304
27	0.680	0.792	0.736	0.736	0.680	1.01	5.94	4.99	0.399	0.025	0.056	0.304
28	0.624	0.792	0.792	0.736	0.736	1.23	7.56	4.67	0.304	0.025	0.056	0.304
29	0.624	0.792	0.736	0.736	-----	3.62	7.56	4.03	0.188	0.025	0.056	0.343
30	0.624	0.792	0.736	0.736	-----	10.2	13.4	3.21	0.149	0.025	0.056	0.343
31	0.624	-----	0.624	0.736	-----	6.26	-----	6.26	-----	0.025	0.064	-----
Maks.	0.680	0.792	0.904	0.848	1.45	17.7	13.7	18.8	21.9	0.848	3.62	0.399
Min.	0.304	0.680	0.624	0.624	0.680	1.01	1.66	1.12	0.111	0.021	0.014	0.056
Ortalama	0.550	0.715	0.778	0.705	0.830	3.38	4.11	4.65	3.03	0.149	0.117	0.167
LT/SN/Km2	0.456	0.593	0.644	0.585	0.688	2.80	3.41	3.85	2.51	0.124	0.097	0.138
AKIM mm.	1.22	1.54	1.73	1.57	1.66	7.50	8.83	10.3	6.51	0.331	0.261	0.358
MİL. M3	1.47	1.85	2.08	1.89	2.01	9.05	10.7	12.4	7.85	0.400	0.315	0.432

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 50.46 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A226 DADAY Ç. GONCALAR

YERİ : KASTAMONU-MERKEZ EYMÜR KÖYÜNDEDİR.
33°36'0" Doğu - 41°29'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 462,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.02.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.510 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 1.455 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.8 m³/sn 02.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m³/sn 19.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.0 m³/sn 17.04.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.03.1999

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	36	1.6	141	24.0	211	54.0
4	0.000	51	3.2	171	35.0	221	58.0
9	0.019	66	5.6	181	39.0	231	64.0
15	0.150	81	8.6	191	44.0	241	74.0
21	0.410	111	15.6	201	50.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.169	0.275	0.372	0.230	1.19	1.48	4.87	12.7	5.22	0.808	0.230	0.150
02	0.169	0.275	0.372	0.230	0.954	1.57	3.85	8.16	17.9	0.735	0.230	0.150
03	0.169	0.275	0.372	0.275	0.881	3.33	3.33	6.50	14.2	0.670	0.230	0.150
04	0.169	0.275	0.324	0.275	0.808	4.19	2.98	5.22	7.30	0.808	0.190	0.230
05	0.169	0.275	0.324	0.275	0.735	2.76	2.87	4.53	4.02	1.29	0.190	0.230
06	0.169	0.324	0.324	0.275	0.735	3.72	3.33	3.85	3.33	0.954	0.230	0.230
07	0.203	0.324	0.324	0.275	0.735	10.8	3.46	3.46	2.87	0.808	0.230	0.230
08	0.275	0.324	0.324	0.275	0.670	14.2	3.46	3.20	2.43	0.735	0.230	0.190
09	0.275	0.324	0.324	0.275	0.605	10.6	3.20	2.98	2.21	0.605	0.230	0.190
10	0.275	0.324	0.324	0.275	0.670	6.13	2.76	2.65	2.10	0.540	0.190	0.190
11	0.239	0.324	0.324	0.275	0.605	4.36	2.43	2.54	2.10	0.475	0.190	0.190
12	0.203	0.324	0.324	0.275	0.605	3.09	2.32	2.54	2.10	0.475	0.190	0.190
13	0.239	0.324	0.324	0.275	0.605	2.65	2.10	2.54	1.89	0.475	0.190	0.150
14	0.275	0.324	0.324	0.275	0.605	2.43	1.99	2.43	1.57	0.475	0.190	0.120
15	0.239	0.324	0.372	0.275	0.605	2.32	1.99	2.10	1.38	0.475	0.190	0.120
16	0.239	0.324	0.372	0.275	0.605	2.21	2.98	1.99	1.48	0.954	0.190	0.150
17	0.239	0.324	0.475	0.275	0.605	2.10	3.20	1.89	1.38	0.954	0.190	0.150
18	0.239	0.324	0.475	0.275	0.881	1.99	2.87	1.68	1.19	0.735	0.190	0.150
19	0.239	0.324	0.120	0.275	2.32	2.10	2.98	1.57	1.19	0.735	0.190	0.150
20	0.275	0.324	0.120	0.275	1.78	4.02	3.46	1.68	1.19	0.670	0.190	0.150
21	0.275	0.372	0.150	0.275	1.29	2.98	2.87	1.68	1.19	0.605	0.230	0.150
22	0.275	0.324	0.190	0.275	1.10	2.65	3.09	1.57	1.19	0.540	0.230	0.150
23	0.275	0.324	0.230	0.320	1.03	2.32	10.4	1.57	1.19	0.540	0.190	0.230
24	0.275	0.372	0.230	0.320	1.03	1.99	9.26	1.78	1.10	0.540	0.190	0.275
25	0.275	0.372	0.230	0.320	1.03	1.89	5.94	1.78	1.03	0.475	0.190	0.275
26	0.275	0.372	0.190	0.320	1.03	1.89	4.53	1.89	1.03	0.410	0.190	0.275
27	0.275	0.324	0.190	0.320	1.10	1.78	4.19	2.32	1.03	0.410	0.190	0.275
28	0.275	0.324	0.190	0.365	1.48	2.10	4.70	2.10	0.954	0.365	0.150	0.275
29	0.275	0.324	0.230	0.605	-----	9.26	4.70	2.65	0.954	0.320	0.150	0.275
30	0.275	0.372	0.230	0.735	-----	10.8	10.8	2.21	0.881	0.230	0.150	0.275
31	0.275	-----	0.230	1.29	-----	6.50	-----	4.70	-----	0.230	0.150	-----
Maks.	0.275	0.372	0.540	1.38	2.87	17.3	12.2	14.2	29.8	1.57	0.275	0.275
Min.	0.144	0.275	0.090	0.230	0.540	1.48	1.89	1.57	0.808	0.190	0.150	0.090
Ortalama	0.242	0.324	0.287	0.340	0.939	4.20	4.03	3.18	2.92	0.614	0.196	0.197
LT/SN/Km2	0.523	0.700	0.621	0.736	2.03	9.08	8.71	6.87	6.31	1.33	0.425	0.426
AKIM mm.	1.40	1.81	1.66	1.97	4.91	24.3	22.6	18.4	16.4	3.56	1.14	1.10
MİL. M3	0.647	0.839	0.769	0.912	2.27	11.3	10.4	8.51	7.57	1.65	0.526	0.511

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 45.89 MİLYON M3 99 MM. 3.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A227 KARA D. DELİLER

YERİ : KASTAMONU- MERKEZ DELİLER KÖYÜNE DİR.
33°57'23" Doğu - 41°24'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 280,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.06.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.950 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 1.877 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 16.7 m3/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m3/sn 18.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.8 m3/sn 23.04.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.010	29	0.245	55	2.7	120	24.0
21	0.060	31	0.310	65	5.0	130	29.0
23	0.095	34	0.440	75	7.5	140	34.0
25	0.130	38	0.720	90	12.0	150	40.0
27	0.180	44	1.2	110	19.5	210	70.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.310	0.440	0.870	1.12	2.56	2.42	6.00	9.30	3.80	0.953	0.150	0.220
02	0.370	0.440	0.953	1.12	1.73	2.56	5.00	10.2	5.00	0.870	0.150	0.220
03	0.370	0.440	0.870	1.04	1.20	5.60	4.40	8.70	3.80	0.870	0.150	0.220
04	0.370	0.440	1.04	0.953	1.12	4.70	3.80	7.80	3.02	0.795	0.150	0.220
05	0.370	0.440	2.14	0.953	1.04	3.34	4.10	6.60	2.86	0.795	0.150	0.220
06	0.405	0.440	1.60	0.953	0.953	3.50	5.20	6.00	2.70	0.720	0.130	0.220
07	0.510	0.440	1.12	0.953	0.870	6.90	7.20	5.80	2.56	0.720	0.130	0.180
08	0.720	0.440	1.04	0.953	0.870	8.70	7.80	5.60	2.56	0.720	0.130	0.180
09	0.650	0.440	0.870	0.870	0.795	7.20	8.40	5.20	2.56	0.650	0.110	0.180
10	0.650	0.440	0.870	0.795	0.795	5.20	9.00	4.70	2.42	0.580	0.110	0.180
11	0.580	0.440	0.795	0.870	0.720	4.10	9.60	4.40	2.56	0.440	0.110	0.180
12	0.580	0.440	0.795	0.870	0.795	3.34	9.90	4.10	2.42	0.370	0.095	0.180
13	0.580	0.440	0.720	0.795	0.795	3.02	9.90	5.60	2.14	0.310	0.095	0.150
14	0.580	0.440	0.720	0.795	0.720	3.02	9.00	5.00	1.87	0.310	0.095	0.130
15	0.510	0.440	0.650	0.795	0.720	2.86	7.20	3.80	1.73	0.310	0.075	0.130
16	0.510	0.440	0.650	0.795	0.795	2.86	6.00	3.34	1.60	0.405	0.075	0.110
17	0.440	0.580	0.650	0.795	0.795	2.70	5.60	3.18	1.47	0.650	0.075	0.130
18	0.440	0.580	0.720	0.795	1.20	2.70	5.60	3.02	1.33	0.580	0.075	0.150
19	0.440	0.510	0.720	0.795	2.28	2.86	8.40	2.86	1.20	0.440	0.075	0.130
20	0.440	0.510	0.650	0.795	1.87	3.50	6.00	2.70	1.20	0.405	0.095	0.130
21	0.510	0.650	0.650	0.795	1.47	2.86	5.20	2.56	1.20	0.370	0.310	0.245
22	0.510	0.650	0.650	0.795	1.33	2.86	5.80	2.56	1.20	0.310	0.280	0.580
23	0.510	0.580	0.720	0.795	1.20	2.70	9.00	2.56	1.20	0.280	0.280	1.04
24	0.510	0.580	0.795	0.795	1.20	2.56	7.50	2.56	1.20	0.280	0.245	0.510
25	0.440	0.580	0.720	0.795	1.47	2.56	6.00	2.56	1.04	0.280	0.245	0.370
26	0.440	0.650	0.650	0.795	1.47	2.56	5.40	2.56	1.04	0.245	0.370	0.280
27	0.440	0.650	0.720	0.795	1.47	2.56	5.80	3.34	1.04	0.245	1.47	0.245
28	0.440	0.580	0.720	0.953	2.70	3.80	5.60	4.70	0.953	0.220	0.650	0.245
29	0.440	0.580	0.870	2.42	-----	9.00	5.00	3.02	0.870	0.220	0.405	0.370
30	0.440	0.650	1.33	3.02	-----	8.40	8.10	2.70	0.953	0.180	0.310	0.310
31	0.440	-----	1.20	2.86	-----	6.60	-----	4.70	-----	0.180	0.245	-----
Maks.	0.870	0.720	3.02	3.18	3.80	11.4	16.7	14.1	7.20	1.04	3.34	2.42
Min.	0.310	0.405	0.580	0.720	0.650	2.28	3.02	2.56	0.870	0.150	0.060	0.095
Ortalama	0.482	0.512	0.886	1.05	1.25	4.11	6.72	4.57	1.98	0.474	0.227	0.255
LT/SN/Km2	1.72	1.83	3.16	3.76	4.46	14.7	24.0	16.3	7.08	1.69	0.810	0.911
AKIM mm.	4.61	4.74	8.48	10.1	10.8	39.4	62.2	43.7	18.4	4.54	2.17	2.36
MİL. M3	1.29	1.33	2.37	2.82	3.02	11.0	17.4	12.2	5.14	1.27	0.608	0.661

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 59.18 MİLYON M3 211 MM. 6.7 lt/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A233 YAHYALI SUYU YAHYALI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİ HÜKÜMET MEYDANI ATATÜRK HEYKELİNE 100 M MESAFEDA MEMBA İSTİKAMETİNDEDİR.
35°21'39" Doğu - 38°5'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 145,20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.530 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.956 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.15 m3/sn 07.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.124 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.2 m3/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.09.1992
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.124	0.124	0.234	0.288	0.234	1.28	2.00	2.81	2.37	0.987	0.179	0.398
02	0.124	0.288	0.234	0.288	0.234	1.75	2.12	2.81	2.50	0.791	0.179	0.398
03	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	2.25	1.75	2.25	2.62	0.791	0.179	0.398
04	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	2.25	1.50	2.25	2.81	0.693	0.179	0.398
05	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.63	1.28	2.25	3.00	0.693	0.179	0.398
06	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.50	1.28	3.38	3.00	0.594	0.179	0.398
07	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.75	1.50	4.15	3.00	0.496	0.179	0.398
08	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.88	1.63	4.15	3.00	0.496	0.179	0.398
09	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.88	1.88	3.96	3.00	0.496	0.179	0.398
10	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.75	2.25	3.77	3.00	0.398	0.179	0.398
11	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.38	2.50	3.58	2.62	0.398	0.234	0.398
12	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.28	2.62	3.58	2.37	0.343	0.234	0.398
13	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.18	3.00	3.38	2.37	0.343	0.234	0.398
14	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.09	3.38	3.38	2.37	0.343	0.234	0.398
15	0.124	0.288	0.234	0.124	0.234	1.09	3.19	3.38	2.12	0.343	0.234	0.398
16	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	0.987	2.50	3.38	1.88	0.288	0.288	0.398
17	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	0.987	2.25	3.38	1.75	0.288	0.288	0.398
18	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.09	2.12	3.38	1.75	0.288	0.288	0.398
19	0.124	0.288	0.234	0.179	0.288	1.18	2.12	3.19	1.50	0.288	0.288	0.398
20	0.124	0.288	0.234	0.179	0.288	1.38	2.12	3.19	1.50	0.288	0.288	0.398
21	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.63	2.37	3.19	1.38	0.288	0.288	0.398
22	0.124	0.288	0.234	0.179	0.234	1.88	2.81	3.19	1.38	0.288	0.288	0.398
23	0.124	0.288	0.234	0.179	0.179	2.00	3.38	3.19	1.38	0.234	0.288	0.398
24	0.124	0.288	0.234	0.179	0.343	2.12	3.38	3.19	1.28	0.234	0.288	0.398
25	0.124	0.288	0.234	0.179	0.987	2.12	3.19	3.19	1.28	0.234	0.343	0.398
26	0.124	0.288	0.234	0.179	1.09	2.12	3.00	3.00	1.18	0.234	0.343	0.398
27	0.124	0.288	0.234	0.179	1.09	2.00	3.19	2.62	1.18	0.179	0.343	0.398
28	0.124	0.288	0.288	0.234	1.09	1.88	3.00	2.50	1.09	0.179	0.343	0.398
29	0.124	0.288	0.288	0.234	-----	1.75	2.81	2.37	0.987	0.179	0.343	0.398
30	0.124	0.288	0.288	0.234	-----	2.00	2.81	2.37	0.987	0.179	0.398	0.398
31	0.124	-----	0.288	0.234	-----	2.00	-----	2.37	-----	0.179	0.398	-----
Maks.	0.124	0.288	0.288	0.288	1.09	2.25	3.38	4.15	3.00	0.987	0.398	0.398
Min.	0.124	0.124	0.234	0.124	0.179	0.987	1.28	2.25	0.987	0.179	0.179	0.398
Ortalama	0.124	0.283	0.241	0.182	0.358	1.65	2.43	3.12	2.02	0.389	0.260	0.398
LT/SN/Km2	0.854	1.95	1.66	1.26	2.47	11.3	16.7	21.5	13.9	2.68	1.79	2.74
AKIM mm.	2.29	5.04	4.44	3.37	5.97	30.4	43.4	57.6	36.1	7.17	4.80	7.10
MİL. M3	0.332	0.732	0.645	0.489	0.867	4.41	6.30	8.36	5.24	1.04	0.697	1.03
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.15 MİLYON M3 208 MM. 6.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A236 AKCAKIŞLA DERESİ BOZKURT

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR
36°22'23" Doğu - 39°30'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 414,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.120 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.696 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.66 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 27.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.5 m3/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.294	0.478	0.424	0.640	1.90	1.90	1.72	1.80	0.074	0.008	0.003
02	0.005	0.294	0.478	0.424	0.532	3.22	1.90	1.72	2.30	0.048	0.008	0.003
03	0.008	0.332	0.532	0.424	0.532	3.85	1.80	1.72	2.10	0.034	0.008	0.003
04	0.016	0.332	0.532	0.424	0.532	3.43	1.72	2.30	1.80	0.034	0.008	0.003
05	0.020	0.294	0.532	0.424	0.532	2.60	1.72	2.40	1.72	0.074	0.008	0.003
06	0.048	0.332	0.532	0.424	0.532	2.40	1.72	2.50	1.64	0.101	0.005	0.003
07	0.048	0.332	0.532	0.424	0.478	2.20	1.72	2.30	1.55	0.048	0.005	0.003
08	0.020	0.332	0.532	0.424	0.478	2.30	1.64	2.20	1.39	0.048	0.005	0.003
09	0.016	0.370	0.532	0.424	0.478	2.50	1.64	2.20	1.23	0.074	0.005	0.003
10	0.016	0.424	0.532	0.424	0.478	2.30	1.55	2.00	1.06	0.034	0.005	0.003
11	0.011	0.424	0.532	0.424	0.478	2.20	1.47	1.90	0.912	0.048	0.005	0.003
12	0.016	0.424	0.532	0.370	0.478	2.10	1.47	1.72	0.776	0.048	0.005	0.003
13	0.016	0.424	0.424	0.370	0.478	2.00	1.47	1.80	0.776	0.034	0.005	0.003
14	0.016	0.424	0.424	0.370	0.478	1.90	1.39	1.90	0.776	0.005	0.004	0.003
15	0.016	0.424	0.424	0.370	0.478	1.80	1.23	1.80	0.640	0.008	0.004	0.003
16	0.020	0.424	0.424	0.370	0.424	1.80	1.31	1.72	0.586	0.005	0.004	0.003
17	0.048	0.424	0.424	0.424	0.478	1.72	1.31	1.55	0.586	0.005	0.004	0.003
18	0.074	0.424	0.424	0.424	0.478	1.72	1.23	1.47	0.478	0.005	0.004	0.003
19	0.074	0.478	0.424	0.370	0.708	1.72	1.55	1.47	0.424	0.016	0.004	0.003
20	0.127	0.532	0.424	0.424	0.980	2.00	1.39	1.39	0.370	0.016	0.004	0.003
21	0.154	0.532	0.424	0.370	0.912	2.10	1.23	1.47	0.370	0.011	0.004	0.003
22	0.180	0.586	0.424	0.424	0.844	1.90	1.23	1.23	0.332	0.011	0.004	0.003
23	0.180	0.586	0.424	0.424	0.844	1.80	1.39	1.31	0.332	0.016	0.004	0.003
24	0.180	0.586	0.424	0.478	0.844	1.72	1.47	1.31	0.332	0.016	0.003	0.003
25	0.154	0.586	0.424	0.424	0.844	1.72	1.47	1.39	0.256	0.016	0.002	0.003
26	0.154	0.586	0.424	0.424	0.844	1.64	1.39	1.64	0.218	0.016	0.002	0.003
27	0.180	0.532	0.424	0.424	0.912	1.64	1.31	1.80	0.218	0.016	0.001	0.003
28	0.180	0.478	0.424	0.424	1.23	1.72	1.72	1.72	0.127	0.011	0.003	0.003
29	0.180	0.478	0.424	0.424	-----	1.80	1.72	2.10	0.101	0.011	0.003	0.003
30	0.256	0.478	0.532	0.532	-----	1.90	1.64	1.80	0.074	0.008	0.003	0.003
31	0.180	-----	0.424	0.640	-----	1.90	-----	1.72	-----	0.008	0.003	-----
Maks.	0.370	0.586	0.532	0.708	1.31	4.66	2.00	3.22	3.54	0.127	0.008	0.003
Min.	0.004	0.256	0.424	0.256	0.332	1.31	1.23	1.14	0.048	0.005	0.001	0.003
Ortalama	0.084	0.439	0.466	0.424	0.641	2.11	1.52	1.78	0.842	0.029	0.005	0.003
LT/SN/Km2	0.202	1.06	1.12	1.02	1.55	5.10	3.68	4.30	2.03	0.070	0.011	0.007
AKIM mm.	0.542	2.75	3.01	2.74	3.74	13.7	9.53	11.5	5.27	0.188	0.029	0.019
MİL. M3	0.224	1.14	1.25	1.14	1.55	5.66	3.95	4.78	2.18	0.078	0.012	0.008

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 21.96 MİLYON M3 53 MM. 1.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A243 KOLAZ ÇAYI KALEBAĞI

YERİ : BOYABAT İLÇE MERKEZİNİN KALEBAĞI MEKİİ, BELEDİYESİNİN MESİRE ALANININ HEMEN YANINDADIR
25 'LIK PAFTADA YERİ F33-A2
34°45'12" Doğu - 41°27'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 659,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 316 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.630 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 1.509 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 19.3 m3/sn 07.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 11.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 118. m3/sn 23.04.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.065	0.220	0.335	0.670	1.38	9.25	10.5	3.72	0.155	0.010	0.010
02	0.040	0.065	0.220	0.335	0.670	1.74	8.00	8.75	5.40	0.155	0.010	0.040
03	0.065	0.090	0.220	0.335	0.560	3.72	6.44	7.48	4.68	0.090	0.010	0.065
04	0.040	0.090	0.335	0.450	0.560	5.66	5.92	6.96	3.96	0.090	0.010	0.090
05	0.020	0.090	0.450	0.335	0.450	4.20	5.40	6.44	3.00	0.090	0.010	0.090
06	0.065	0.090	0.803	0.335	0.450	4.20	6.70	5.92	2.82	0.065	0.010	0.155
07	0.090	0.090	0.670	0.335	0.450	7.48	9.75	4.92	2.28	0.040	0.010	0.090
08	0.090	0.090	0.670	0.335	0.450	9.25	12.6	4.92	1.92	0.040	0.010	0.065
09	0.090	0.065	0.450	0.335	0.335	8.00	10.3	5.16	1.38	0.040	0.010	0.090
10	0.090	0.065	0.450	0.335	0.220	6.96	8.75	4.68	1.38	0.040	0.010	0.090
11	0.090	0.065	0.450	0.335	0.335	5.40	8.75	4.68	1.38	0.015	0.010	0.090
12	0.090	0.065	0.450	0.220	0.335	3.72	8.25	4.20	1.07	0.003	0.010	0.090
13	0.090	0.065	0.335	0.220	0.220	3.24	6.96	4.68	0.803	0.003	0.010	0.090
14	0.155	0.065	0.335	0.220	0.220	3.00	6.18	5.66	0.803	0.003	0.008	0.065
15	0.155	0.065	0.220	0.220	0.220	3.00	5.40	4.92	0.803	0.006	0.008	0.065
16	0.155	0.065	0.155	0.220	0.220	2.28	5.16	4.44	0.803	0.010	0.006	0.065
17	0.155	0.065	0.065	0.220	0.335	2.46	4.92	3.96	0.803	0.010	0.006	0.065
18	0.090	0.065	0.065	0.220	0.560	2.46	4.44	3.48	0.670	0.008	0.003	0.065
19	0.090	0.090	0.090	0.220	0.560	2.46	4.44	3.00	0.803	0.006	0.003	0.040
20	0.090	0.090	0.155	0.220	0.560	3.24	4.20	3.00	0.803	0.006	0.008	0.040
21	0.090	0.090	0.155	0.220	0.560	3.00	3.96	2.46	0.803	0.006	0.006	0.040
22	0.090	0.220	0.220	0.220	0.560	3.00	3.72	2.28	0.935	0.006	0.003	0.065
23	0.090	0.220	0.220	0.335	0.560	3.00	7.48	2.28	0.803	0.006	0.003	0.065
24	0.090	0.220	0.335	0.335	0.450	2.46	6.44	2.28	0.670	0.006	0.003	0.090
25	0.090	0.220	0.220	0.220	0.450	2.10	5.66	2.28	0.670	0.006	0.003	0.155
26	0.065	0.220	0.220	0.220	0.335	2.10	5.66	2.28	0.560	0.006	0.003	0.155
27	0.065	0.220	0.220	0.220	0.450	2.10	4.92	2.46	0.450	0.006	0.003	0.155
28	0.065	0.220	0.220	0.335	0.935	2.10	4.92	3.48	0.335	0.008	0.003	0.090
29	0.065	0.220	0.220	0.335	-----	6.70	4.92	3.00	0.335	0.010	0.003	0.030
30	0.065	0.220	0.335	0.450	-----	11.7	6.96	2.64	0.220	0.010	0.015	0.015
31	0.065	-----	0.335	0.560	-----	10.3	-----	2.64	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.155	0.220	0.803	0.670	1.07	15.0	19.3	12.6	6.18	0.220	0.090	0.220
Min.	0.020	0.040	0.030	0.220	0.220	1.20	2.10	1.92	0.220	0.003	0.003	0.010
Ortalama	0.085	0.119	0.307	0.298	0.453	4.27	6.55	4.38	1.50	0.031	0.007	0.077
LT/SN/Km2	0.128	0.181	0.465	0.452	0.687	6.48	9.94	6.65	2.28	0.047	0.011	0.117
AKIM mm.	0.344	0.468	1.25	1.21	1.66	17.4	25.8	17.8	5.91	0.125	0.030	0.304
MİT. M3	0.226	0.308	0.821	0.797	1.10	11.4	17.0	11.7	3.89	0.083	0.020	0.200

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.55 MİLYON M3 72 MM. 2.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A249 YAHYASARAY BARAJ GİRİŞİ KANAK ÇAYI

YERİ : YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ YUKARI YAHYASARAY KÖYÜNE DİR.
35°46'32" Doğu - 39°30'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,08 km²

YAKLAŞIK KOT : 1387 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.525 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.430 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.06 m³/sn 27.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 20.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.2 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.110	21	0.550	71	6.0
3	0.000	13	0.180	31	1.2	81	7.4
5	0.000	15	0.250	41	2.2	91	9.0
7	0.023	17	0.360	51	3.3	97	10.2
9	0.058	19	0.450	61	4.6	101	11.9

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.180	0.220	0.220	0.220	0.360	1.02	0.938	0.860	1.02	0.450	0.220	0.140
02	0.180	0.220	0.220	0.220	0.305	1.25	0.938	0.938	1.02	0.410	0.220	0.140
03	0.180	0.220	0.220	0.220	0.305	1.25	0.938	0.938	1.02	0.410	0.220	0.180
04	0.180	0.220	0.220	0.220	0.305	1.09	0.860	0.938	0.938	0.410	0.220	0.180
05	0.180	0.220	0.250	0.220	0.250	0.938	0.860	0.938	0.860	0.410	0.220	0.220
06	0.180	0.220	0.250	0.220	0.250	0.938	0.860	0.938	0.860	0.410	0.180	0.220
07	0.180	0.220	0.250	0.180	0.250	0.938	0.860	0.938	0.798	0.360	0.180	0.220
08	0.180	0.220	0.250	0.180	0.250	1.02	0.798	0.938	0.798	0.305	0.180	0.220
09	0.180	0.220	0.250	0.220	0.250	1.09	0.798	0.938	0.798	0.360	0.180	0.220
10	0.180	0.220	0.220	0.220	0.250	1.02	0.798	0.938	0.798	0.360	0.140	0.220
11	0.180	0.220	0.220	0.220	0.250	0.938	0.798	0.860	0.736	0.305	0.140	0.220
12	0.180	0.220	0.220	0.180	0.250	0.938	0.798	0.860	0.736	0.305	0.180	0.220
13	0.180	0.220	0.220	0.180	0.250	0.860	0.798	0.938	0.736	0.305	0.180	0.220
14	0.180	0.220	0.180	0.180	0.250	0.938	0.798	0.938	0.674	0.305	0.180	0.250
15	0.180	0.220	0.084	0.180	0.250	0.938	0.798	0.860	0.674	0.305	0.180	0.250
16	0.180	0.220	0.084	0.180	0.250	0.860	0.798	0.860	0.674	0.360	0.140	0.250
17	0.180	0.305	0.084	0.180	0.250	0.798	0.798	0.798	0.674	0.360	0.140	0.250
18	0.180	0.360	0.084	0.180	0.305	0.860	0.798	0.798	0.550	0.305	0.140	0.250
19	0.180	0.305	0.084	0.180	0.500	0.860	0.798	0.798	0.550	0.305	0.110	0.250
20	0.180	0.220	0.084	0.180	0.500	1.02	0.798	0.860	0.550	0.305	0.140	0.250
21	0.180	0.220	0.110	0.180	0.360	1.02	0.736	0.736	0.550	0.305	0.180	0.250
22	0.220	0.220	0.180	0.180	0.360	0.938	0.736	0.736	0.550	0.250	0.140	0.250
23	0.220	0.220	0.220	0.180	0.360	0.938	0.736	0.736	0.500	0.220	0.180	0.250
24	0.220	0.220	0.220	0.220	0.360	0.860	0.798	0.736	0.450	0.250	0.140	0.250
25	0.220	0.220	0.180	0.220	0.360	0.860	0.736	0.736	0.410	0.250	0.140	0.250
26	0.220	0.220	0.180	0.220	0.360	0.798	0.736	0.736	0.450	0.250	0.110	0.250
27	0.180	0.220	0.220	0.180	0.410	0.798	0.736	1.09	0.450	0.250	0.110	0.250
28	0.180	0.220	0.220	0.180	0.450	1.02	0.860	0.860	0.450	0.250	0.180	0.250
29	0.220	0.220	0.220	0.220	-----	0.938	0.736	1.02	0.410	0.220	0.180	0.250
30	0.220	0.220	0.220	0.410	-----	0.938	0.798	0.938	0.450	0.220	0.180	0.250
31	0.220	-----	0.220	0.410	-----	0.938	-----	0.938	-----	0.220	0.180	-----
Maks.	0.220	0.550	0.305	0.550	0.736	1.80	1.25	3.06	1.80	0.500	0.250	0.305
Min.	0.140	0.110	0.058	0.180	0.220	0.736	0.674	0.674	0.360	0.180	0.110	0.140
Ortalama	0.190	0.230	0.190	0.212	0.316	0.955	0.808	0.875	0.671	0.314	0.168	0.229
LT/SN/Km2	1.45	1.76	1.45	1.61	2.41	7.29	6.16	6.68	5.12	2.39	1.28	1.75
AKIM mm.	3.89	4.55	3.88	4.32	5.83	19.5	16.0	17.9	13.3	6.41	3.43	4.53
MİL. M3	0.510	0.597	0.508	0.567	0.765	2.56	2.09	2.34	1.74	0.841	0.450	0.594

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.57 MİLYON M3 104 MM. 3.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A254 KAYMAL DERESİ KURUSARAY

YERİ : SİNOP-BOYABAT-KURUSARAY KÖYÜNÜN 1.5 KM BATISINDA KAYMAL DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
MEMBAINDADIR. 25 'LIK PAFTADA YERİ F33-A2
34°38'29" Doğu - 41°28'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 42,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 584 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.082 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.076 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.90 m³/sn 07.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 14.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.7 m³/sn 19.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.022	0.040	0.040	0.040	0.080	0.315	0.618	0.049	0.022	0.012	0.012
02	0.012	0.016	0.040	0.040	0.040	0.090	0.315	0.440	0.049	0.022	0.012	0.012
03	0.012	0.016	0.031	0.040	0.031	0.185	0.315	0.280	0.049	0.022	0.012	0.016
04	0.016	0.016	0.031	0.031	0.031	0.395	0.315	0.210	0.049	0.022	0.012	0.016
05	0.016	0.016	0.040	0.031	0.031	0.280	0.440	0.160	0.049	0.022	0.012	0.016
06	0.022	0.016	0.040	0.040	0.031	0.315	0.540	0.160	0.049	0.022	0.012	0.016
07	0.022	0.016	0.040	0.040	0.022	1.16	0.490	0.160	0.049	0.016	0.012	0.016
08	0.022	0.016	0.040	0.040	0.022	0.618	0.540	0.185	0.049	0.016	0.012	0.016
09	0.031	0.016	0.040	0.040	0.022	0.852	0.440	0.185	0.040	0.016	0.012	0.022
10	0.031	0.016	0.040	0.031	0.040	0.395	0.315	0.160	0.040	0.016	0.012	0.022
11	0.031	0.016	0.040	0.031	0.049	0.280	0.280	0.160	0.040	0.016	0.012	0.016
12	0.031	0.016	0.040	0.031	0.049	0.185	0.245	0.160	0.040	0.012	0.012	0.016
13	0.031	0.016	0.040	0.031	0.060	0.160	0.160	0.185	0.040	0.012	0.012	0.016
14	0.022	0.016	0.031	0.031	0.040	0.125	0.160	0.160	0.031	0.012	0.012	0.016
15	0.022	0.016	0.031	0.031	0.049	0.090	0.160	0.160	0.031	0.012	0.012	0.016
16	0.022	0.016	0.031	0.031	0.049	0.090	0.185	0.090	0.031	0.016	0.012	0.016
17	0.022	0.016	0.031	0.031	0.040	0.125	0.210	0.080	0.031	0.016	0.008	0.016
18	0.022	0.016	0.049	0.031	0.040	0.080	0.125	0.070	0.031	0.016	0.008	0.016
19	0.022	0.016	0.031	0.031	0.040	0.090	0.090	0.070	0.031	0.016	0.008	0.012
20	0.022	0.040	0.031	0.031	0.040	0.080	0.080	0.070	0.031	0.016	0.008	0.012
21	0.022	0.049	0.031	0.031	0.040	0.080	0.160	0.070	0.031	0.016	0.008	0.012
22	0.022	0.049	0.031	0.031	0.031	0.070	0.280	0.070	0.031	0.016	0.008	0.016
23	0.022	0.060	0.040	0.031	0.031	0.070	0.540	0.070	0.031	0.016	0.008	0.016
24	0.022	0.060	0.049	0.022	0.031	0.060	0.696	0.070	0.022	0.016	0.008	0.022
25	0.022	0.049	0.070	0.031	0.031	0.049	0.490	0.070	0.022	0.016	0.008	0.016
26	0.022	0.049	0.070	0.031	0.031	0.049	0.245	0.060	0.022	0.016	0.012	0.016
27	0.022	0.049	0.049	0.031	0.031	0.049	0.210	0.060	0.022	0.022	0.012	0.016
28	0.022	0.049	0.049	0.031	0.060	0.060	0.245	0.049	0.022	0.022	0.012	0.012
29	0.022	0.049	0.040	0.031	-----	0.125	0.280	0.049	0.022	0.022	0.012	0.012
30	0.022	0.040	0.049	0.040	-----	0.315	0.440	0.049	0.022	0.016	0.012	0.012
31	0.022	-----	0.040	0.040	-----	0.210	-----	0.049	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	0.350	0.060	0.070	0.049	0.090	1.90	0.930	0.774	0.060	0.031	0.040	0.022
Min.	0.012	0.016	0.012	0.022	0.022	0.049	0.040	0.016	0.012	0.005	0.005	0.008
Ortalama	0.022	0.028	0.040	0.033	0.038	0.220	0.310	0.143	0.035	0.017	0.011	0.016
LT/SN/Km ²	0.515	0.663	0.944	0.777	0.876	5.12	7.23	3.33	0.821	0.399	0.253	0.362
AKIM mm.	1.38	1.72	2.53	2.08	2.12	13.7	18.7	8.92	2.13	1.07	0.677	0.939
MİLL. M3	0.059	0.074	0.108	0.089	0.091	0.589	0.804	0.383	0.091	0.046	0.029	0.040
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.40 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km ²												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A260 KUTANÖZÜ DERESİ ŞARKIŞLA

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ KUTAN MEVKİNDEDİR
36°28'4" Doğu - 39°16'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.177 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 0.201 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.9 m³/sn 29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.0 m³/sn 02.08.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.079	0.245	0.305	0.445	1.37	0.305	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	0.445	0.305	0.595	1.48	0.305	0.155	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	0.525	0.305	0.525	1.26	0.370	0.013	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	0.595	0.305	0.960	1.15	0.305	0.013	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	0.445	0.305	1.05	1.15	0.305	0.004	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	0.525	0.305	0.850	1.15	0.305	0.004	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.595	0.245	0.850	1.05	0.370	0.001	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.595	0.245	0.770	0.960	0.525	0.001	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.770	0.200	0.690	0.960	0.525	0.001	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.770	0.155	0.595	0.960	0.525	0.001	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.690	0.155	0.525	0.960	0.525	0.001	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.595	0.155	0.525	0.960	0.525	0.001	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.525	0.155	0.445	0.960	0.370	0.001	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.525	0.155	0.445	0.960	0.245	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.001	0.013	0.445	0.115	0.445	0.960	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.001	0.028	0.445	0.155	0.445	0.960	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.001	0.028	0.370	0.155	0.370	0.960	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.001	0.028	0.305	0.115	0.305	0.960	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.001	0.115	0.305	0.115	0.305	0.960	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.001	0.245	0.370	0.115	0.305	0.850	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.001	0.155	0.445	0.115	0.305	0.850	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.001	0.115	0.370	0.155	0.245	0.770	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.001	0.115	0.305	0.525	0.200	0.770	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.001	0.115	0.245	0.370	0.200	0.690	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.001	0.079	0.305	0.305	0.200	0.690	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.001	0.079	0.245	0.245	0.245	0.690	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.001	0.079	0.245	0.200	0.370	0.690	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.001	0.115	0.305	0.370	0.305	0.595	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.001	-----	0.305	0.445	0.850	0.525	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.055	-----	0.445	0.370	1.15	0.445	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.200	-----	0.370	-----	1.48	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.200	0.595	0.960	0.960	21.9	4.43	0.595	6.05	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.200	0.115	0.200	0.370	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.009	0.067	0.441	0.239	0.548	0.923	0.178	0.006	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.128	0.991	6.48	3.51	8.06	13.6	2.61	0.093	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.343	2.40	17.4	9.10	21.6	35.2	6.99	0.249	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.023	0.163	1.18	0.619	1.47	2.39	0.476	0.017	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.34 MİLYON M3 93 MM. 3.0 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A261 DUMANLI ÇAYI OLUKMAN

YERİ : SİVAS MERKEZ OLUKMAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR
36°58'15" Doğu - 40°0'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 254,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1374 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.380 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 2.043 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.9 m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.134 m3/sn 01.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 112. m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.07.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.210	0.245	0.245	0.245	1.78	1.36	12.0	12.9	2.65	0.402	0.245	0.210
02	0.210	0.245	0.245	0.245	1.67	1.56	8.94	8.16	2.65	0.402	0.245	0.210
03	0.210	0.245	0.245	0.506	1.56	1.89	7.17	6.92	1.89	0.402	0.245	0.210
04	0.210	0.245	0.245	1.08	1.56	15.3	5.94	6.43	1.56	0.402	0.245	0.210
05	0.210	0.245	0.245	1.45	1.56	9.46	5.45	5.70	1.45	0.402	0.210	0.210
06	0.210	0.245	0.245	1.36	1.45	8.42	5.94	5.04	1.27	0.350	0.210	0.245
07	0.210	0.245	0.245	1.36	1.45	7.90	6.68	5.70	1.17	0.350	0.210	0.210
08	0.210	0.245	0.245	1.36	1.36	10.5	7.41	6.68	0.990	0.402	0.210	0.210
09	0.210	0.245	0.245	1.17	1.27	14.1	8.68	5.04	0.914	0.350	0.210	0.210
10	0.210	0.245	0.245	1.17	1.17	9.98	9.46	4.02	0.762	0.350	0.210	0.210
11	0.210	0.245	0.245	1.27	1.36	8.16	10.2	3.61	0.610	0.350	0.210	0.210
12	0.210	0.245	0.245	1.27	1.36	7.41	9.98	3.10	0.558	0.350	0.210	0.210
13	0.210	0.245	0.245	1.27	1.27	6.43	9.98	3.61	0.506	0.350	0.210	0.210
14	0.210	0.245	0.245	1.17	1.27	5.94	10.8	3.40	0.558	0.350	0.210	0.210
15	0.210	0.245	0.245	1.36	1.27	5.70	8.42	2.80	0.558	0.350	0.210	0.210
16	0.210	0.245	0.245	1.36	1.27	5.04	6.68	2.52	0.762	0.350	0.175	0.210
17	0.210	0.245	0.245	1.27	1.27	4.63	6.68	2.26	0.686	0.350	0.210	0.210
18	0.245	0.245	0.245	1.27	1.36	5.04	6.68	2.00	0.610	0.350	0.210	0.210
19	0.245	0.245	0.245	1.27	3.10	5.94	9.98	1.89	0.558	0.350	0.175	0.210
20	0.245	0.245	0.245	1.27	4.22	7.41	6.68	1.78	0.610	0.350	0.210	0.210
21	0.245	0.245	0.245	1.27	3.25	5.70	5.94	1.67	0.686	0.315	0.210	0.210
22	0.245	0.245	0.245	1.27	3.10	4.84	6.68	1.56	0.610	0.315	0.210	0.210
23	0.245	0.245	0.245	1.27	3.25	4.22	9.20	2.39	0.610	0.315	0.210	0.210
24	0.245	0.245	0.245	1.08	3.25	4.02	9.20	2.80	0.506	0.280	0.175	0.210
25	0.245	0.245	0.245	1.17	3.61	4.02	6.92	2.26	0.506	0.280	0.210	0.210
26	0.245	0.245	0.245	1.36	3.61	3.81	5.70	2.39	0.558	0.245	0.210	0.210
27	0.245	0.245	0.245	1.27	5.04	3.81	5.04	2.13	0.506	0.245	0.210	0.210
28	0.245	0.245	0.245	1.27	7.17	7.41	8.42	1.78	0.506	0.245	0.210	0.210
29	0.245	0.245	0.245	1.36	-----	13.5	7.17	2.00	0.454	0.245	0.210	0.210
30	0.245	0.245	0.245	1.56	-----	14.1	7.41	1.78	0.402	0.245	0.210	0.245
31	0.245	-----	0.245	1.89	-----	12.9	-----	1.45	-----	0.245	0.210	-----
Maks.	0.245	0.245	0.245	2.00	8.68	23.9	15.6	15.9	10.2	0.454	0.245	0.245
Min.	0.210	0.245	0.245	0.134	0.914	1.36	4.84	1.45	0.402	0.245	0.175	0.175
Ortalama	0.226	0.245	0.245	1.21	2.32	7.11	7.85	3.73	0.889	0.332	0.211	0.212
LT/SN/Km2	0.886	0.961	0.961	4.75	9.09	27.9	30.8	14.7	3.49	1.30	0.828	0.833
AKIM mm.	2.37	2.49	2.57	12.7	22.0	74.7	79.8	39.2	9.04	3.49	2.22	2.16
MİL. M3	0.605	0.635	0.656	3.24	5.60	19.1	20.3	10.0	2.30	0.889	0.565	0.550

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 64.44 MİLYON M3 253 MM. 8.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A262 GÖK DERE KURTİAPA

YERİ : SİVAS MERKEZ KURTİAPA BEİDESİ GİRİŞİNİN DOĞUSUNDADIR
37°2'41" Doğu - 40°3'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 47,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.395 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.281 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.63 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.15 m3/sn 27.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.115	0.185	0.215	2.25	1.59	1.05	0.185	0.020	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.115	0.185	0.215	3.73	1.20	1.20	0.185	0.020	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.115	0.185	0.185	3.73	0.980	1.05	0.185	0.013	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.115	0.185	0.185	2.55	0.764	1.13	0.185	0.013	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.185	0.185	0.185	1.35	0.692	0.980	0.185	0.013	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.185	0.150	0.150	1.05	0.836	0.836	0.150	0.013	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.185	0.150	0.150	0.980	0.836	1.05	0.150	0.013	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.150	0.150	0.115	1.35	0.980	1.13	0.115	0.013	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.150	0.086	0.065	1.99	1.05	0.908	0.086	0.013	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.150	0.045	0.045	1.35	1.13	0.764	0.065	0.013	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.150	0.045	0.045	1.05	1.13	0.620	0.065	0.013	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.150	0.115	0.030	0.908	1.05	0.514	0.065	0.013	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.150	0.115	0.030	0.764	0.908	0.514	0.045	0.013	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.150	0.115	0.030	0.692	1.05	0.567	0.045	0.013	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.115	0.115	0.030	0.620	0.836	0.461	0.045	0.008	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.086	0.115	0.045	0.620	0.692	0.355	0.045	0.005	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.086	0.115	0.045	0.567	0.567	0.310	0.045	0.008	KURU	KURU
18	KURU	0.013	0.086	0.115	0.115	0.620	0.567	0.310	0.045	0.008	KURU	KURU
19	KURU	0.013	0.065	0.115	0.567	0.764	1.13	0.265	0.045	0.008	KURU	KURU
20	KURU	0.013	0.065	0.115	0.836	1.05	0.620	0.215	0.045	0.005	KURU	KURU
21	KURU	0.030	0.065	0.115	0.620	0.836	0.514	0.215	0.045	0.005	KURU	KURU
22	KURU	0.045	0.065	0.115	0.567	0.620	0.514	0.185	0.045	0.005	KURU	KURU
23	KURU	0.020	0.045	0.115	0.567	0.567	0.836	0.265	0.045	0.002	KURU	KURU
24	KURU	0.020	0.115	0.265	0.567	0.567	1.13	0.310	0.045	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.020	0.150	0.265	0.620	0.461	0.692	0.265	0.030	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.065	0.150	0.265	0.620	0.461	0.567	0.215	0.030	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.355	0.115	0.045	0.764	0.461	0.461	0.215	0.020	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.065	0.115	0.115	1.35	1.05	1.20	0.185	0.020	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.086	0.115	0.115	-----	1.91	0.980	0.215	0.020	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.115	0.150	0.150	-----	1.91	1.05	0.265	0.020	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.185	0.215	-----	1.75	-----	0.185	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.908	0.185	0.265	1.35	4.63	2.25	2.07	0.185	0.030	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.045	0.030	0.030	0.461	0.408	0.185	0.013	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.029	0.124	0.141	0.320	1.24	0.885	0.540	0.077	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.598	2.58	2.94	6.68	26.0	18.5	11.3	1.60	0.168	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	1.55	6.92	7.88	16.2	69.6	47.9	30.2	4.15	0.451	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.074	0.332	0.377	0.774	3.33	2.29	1.45	0.199	0.022	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.85 MİLYON M3 185 MM. 5.9 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A264 Kiriközü D. Çukur

YERİ : ÖZVATAN İLÇESİNDEN TAŞCI KÖYÜ İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 4.KM SINDE YOLUN SAĞINDA 100 M MESAFEDEDİR.
35°45'4" Doğu - 39°7'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.099 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.009 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.065 m³/sn 28.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.13 m³/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1992

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.022	0.003	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.033	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.033	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.033	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.033	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.033	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.033	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.046	0.033	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.046	0.033	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.022	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.015	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.015	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.015	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.015	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.046	0.007	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.010	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.065	0.005	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.065	0.002	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.046	0.002	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.046	0.003	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.046	0.003	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.046	0.003	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.065	0.003	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.065	0.003	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.065	0.065	0.003	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.015	0.065	0.065	0.003	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.015	0.065	0.046	0.003	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.015	-----	0.022	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.065	0.065	0.033	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	0.029	0.058	0.015	0.000	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019	0.318	0.638	0.159	0.002	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.052	0.823	1.71	0.413	0.005	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.075	0.156	0.038	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.27 MİLYON M3 3 MM. 0.1 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A265 GEÇMİŞ DERE YUSUFOĞLAN

YERİ : SİVAS YILDIZELİ İLÇESİ YUSUFOĞLAN KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR
36°54'15" Doğu - 40°9'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.460 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.470 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.05 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 21.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.9 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 13.10.1996

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.066	0.052	0.158	0.158	0.190	3.65	0.880	0.510	0.395	0.022	0.040
02	0.190	0.066	0.052	0.158	0.158	0.305	2.09	0.930	0.725	0.395	0.030	0.040
03	0.190	0.066	0.040	0.158	0.158	4.70	1.38	0.930	0.595	0.395	0.040	0.040
04	0.215	0.052	0.040	0.158	0.158	3.40	0.992	1.18	0.510	0.395	0.030	0.040
05	0.215	0.052	0.040	0.158	0.158	1.53	0.880	1.24	0.470	0.395	0.030	0.040
06	0.215	0.052	0.052	0.158	0.158	1.05	1.05	1.12	0.470	0.370	0.030	0.040
07	0.242	0.052	0.082	0.158	0.158	1.12	1.46	1.24	0.470	0.335	0.030	0.040
08	0.242	0.052	0.082	0.158	0.158	2.18	1.92	1.60	0.470	0.370	0.030	0.040
09	0.242	0.052	0.100	0.158	0.158	2.63	2.54	1.44	0.430	0.370	0.030	0.040
10	0.242	0.052	0.158	0.158	0.158	1.38	2.81	1.13	0.470	0.395	0.030	0.040
11	0.242	0.052	0.158	0.158	0.158	0.992	3.15	1.00	0.470	0.395	0.040	0.040
12	0.242	0.052	0.158	0.158	0.158	0.830	2.90	0.890	0.470	0.370	0.052	0.040
13	0.215	0.052	0.158	0.158	0.158	0.680	2.90	0.940	0.470	0.335	0.040	0.040
14	0.215	0.052	0.158	0.158	0.158	0.596	3.28	1.06	0.470	0.242	0.040	0.040
15	0.215	0.052	0.158	0.158	0.158	0.596	2.18	0.830	0.470	0.305	0.030	0.040
16	0.215	0.052	0.158	0.158	0.158	0.596	1.53	0.680	0.470	0.305	0.022	0.040
17	0.215	0.052	0.158	0.158	0.158	0.554	1.53	0.595	0.470	0.305	0.022	0.040
18	0.190	0.052	0.158	0.158	0.158	0.680	1.68	0.595	0.470	0.140	0.022	0.040
19	0.140	0.052	0.158	0.158	0.158	0.992	2.18	0.550	0.470	0.040	0.022	0.040
20	0.190	0.052	0.158	0.158	0.158	1.92	1.38	0.510	0.470	0.040	0.022	0.040
21	0.158	0.052	0.158	0.158	0.158	1.18	1.18	0.470	0.470	0.030	0.022	0.040
22	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.880	1.53	0.470	0.470	0.022	0.022	0.040
23	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.730	2.27	0.470	0.470	0.022	0.022	0.040
24	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.638	1.84	0.635	0.430	0.022	0.022	0.040
25	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.554	1.18	0.725	0.430	0.022	0.030	0.040
26	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.512	0.930	0.725	0.430	0.030	0.052	0.040
27	0.066	0.052	0.158	0.158	0.158	0.596	0.830	0.595	0.430	0.030	0.040	0.040
28	0.066	0.052	0.158	0.158	0.190	2.27	1.18	0.550	0.430	0.022	0.040	0.040
29	0.066	0.052	0.158	0.158	-----	5.17	0.992	0.510	0.430	0.030	0.040	0.040
30	0.066	0.052	0.158	0.158	-----	5.02	0.880	0.510	0.470	0.022	0.040	0.040
31	0.066	-----	0.158	0.158	-----	4.15	-----	0.470	-----	0.022	0.040	-----
Maks.	0.430	0.082	0.158	0.158	0.190	7.05	5.02	2.45	0.725	0.395	0.066	0.040
Min.	0.066	0.052	0.040	0.158	0.158	0.190	0.780	0.470	0.395	0.022	0.022	0.040
Ortalama	0.164	0.053	0.130	0.158	0.159	1.57	1.81	0.822	0.476	0.212	0.032	0.040
LT/SN/Km2	4.62	1.50	3.65	4.45	4.48	44.2	51.0	23.1	13.4	5.97	0.894	1.13
AKIM mm.	12.4	3.90	9.77	11.9	10.8	118.	132.	62.0	34.8	16.0	2.39	2.92
MİL. M3	0.439	0.138	0.347	0.423	0.385	4.20	4.69	2.20	1.23	0.567	0.085	0.104
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.81 MİLYON M3 417 MM. 13.2 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A266 OYRAK D. OYRAK

YERİ : Kastamonu Seydiler karayolunun 15.km sindeki Aksinir ve Gulam köyleri arasından geçen
Oyrak deresi üzerindedir.
33°46'0" Doğu - 41°30'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 865 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.018 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.392 m³/sn 08.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.428 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1992

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.013	56	1.7
3	0.000	13	0.001	25	0.105	66	2.4
5	0.000	15	0.001	29	0.250	81	3.8
7	0.000	17	0.003	36	0.500	91	4.9
9	0.000	19	0.005	46	1.0	101	6.2

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.001	0.003	0.008	0.003	0.068	0.068	0.105	0.030	0.030	0.008	0.008
02	0.008	0.001	0.003	0.008	0.003	0.068	0.068	0.068	0.030	0.030	0.008	0.008
03	0.008	0.001	0.003	0.008	0.003	0.068	0.068	0.068	0.030	0.030	0.008	0.008
04	0.005	0.001	0.003	0.008	0.004	0.068	0.068	0.068	0.030	0.030	0.008	0.008
05	0.005	0.001	0.003	0.008	0.008	0.068	0.105	0.022	0.030	0.030	0.008	0.008
06	0.005	0.001	0.003	0.008	0.008	0.068	0.143	0.008	0.030	0.030	0.008	0.008
07	0.005	0.001	0.003	0.008	0.022	0.068	0.105	0.008	0.030	0.030	0.008	0.008
08	0.008	0.001	0.003	0.008	0.068	0.250	0.068	0.008	0.030	0.030	0.008	0.008
09	0.008	0.001	0.002	0.008	0.105	0.180	0.022	0.005	0.030	0.030	0.008	0.008
10	0.008	0.001	0.002	0.008	0.068	0.105	0.013	0.005	0.030	0.030	0.008	0.008
11	0.008	0.003	0.001	0.008	0.105	0.105	0.013	0.004	0.030	0.030	0.008	0.008
12	0.008	0.003	0.001	0.013	0.068	0.030	0.008	0.004	0.030	0.030	0.008	0.008
13	0.008	0.003	0.001	0.004	0.068	0.008	0.008	0.005	0.030	0.030	0.008	0.008
14	0.008	0.003	0.001	0.004	0.068	0.005	0.008	0.004	0.030	0.030	0.008	0.008
15	0.008	0.003	0.003	0.004	0.068	0.005	0.008	0.004	0.030	0.030	0.008	0.008
16	0.008	0.003	0.008	0.004	0.068	0.005	0.008	0.004	0.030	0.022	0.008	0.008
17	0.008	0.003	0.008	0.004	0.068	0.005	0.008	0.004	0.030	0.022	0.008	0.008
18	0.013	0.003	0.013	0.004	0.068	0.004	0.008	0.003	0.030	0.022	0.008	0.008
19	0.022	0.003	0.008	0.022	0.030	0.004	0.008	0.003	0.030	0.022	0.008	0.008
20	0.022	0.003	0.008	0.013	0.030	0.005	0.008	0.003	0.030	0.022	0.008	0.008
21	0.022	0.003	0.008	0.008	0.068	0.005	0.005	0.003	0.030	0.022	0.008	0.013
22	0.030	0.003	0.008	0.005	0.068	0.005	0.008	0.003	0.030	0.022	0.008	0.013
23	0.030	0.003	0.008	0.005	0.030	0.005	0.143	0.004	0.030	0.022	0.008	0.008
24	0.030	0.003	0.008	0.005	0.030	0.005	0.030	0.005	0.030	0.022	0.008	0.008
25	0.030	0.003	0.008	0.004	0.030	0.004	0.008	0.004	0.030	0.022	0.008	0.008
26	0.030	0.003	0.008	0.004	0.030	0.004	0.005	0.004	0.030	0.022	0.008	0.013
27	0.004	0.003	0.008	0.004	0.068	0.004	0.008	0.004	0.030	0.022	0.008	0.013
28	0.001	0.003	0.008	0.004	0.068	0.005	0.005	0.004	0.030	0.022	0.008	0.013
29	0.001	0.003	0.008	0.004	-----	0.215	0.005	0.004	0.030	0.022	0.008	0.013
30	0.001	0.003	0.008	0.003	-----	0.105	0.180	0.004	0.030	0.022	0.008	0.013
31	0.001	-----	0.008	0.003	-----	0.068	-----	0.013	-----	0.022	0.008	-----
Maks.	0.030	0.004	0.013	0.022	0.105	0.392	0.392	0.215	0.030	0.030	0.008	0.022
Min.	0.001	0.001	KURU	0.003	0.001	0.004	0.005	0.002	0.030	0.022	0.008	0.005
Ortalama	0.012	0.002	0.005	0.007	0.047	0.052	0.040	0.015	0.030	0.026	0.008	0.009
LT/SN/Km2	0.539	0.108	0.251	0.312	2.19	2.41	1.87	0.680	1.39	1.20	0.370	0.424
AKIM mm.	1.44	0.280	0.672	0.836	5.30	6.45	4.84	1.82	3.60	3.21	0.992	1.10
MİLL. M3	0.031	0.006	0.015	0.018	0.114	0.139	0.105	0.039	0.078	0.069	0.021	0.024
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.66 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A268 YUSUFOĞLAN DERESİ YUSUFOĞLAN

YERİ : SİVAS YILDIZELİ İLÇESİ YUSUFOĞLAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR
36°51'58" Doğu - 40°9'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.347 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.436 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.19 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 22.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.82 m³/sn 07.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 26.12.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.115	0.155	0.248	0.500	2.48	2.36	0.634	0.451	0.143	0.054	0.054
02	0.076	0.115	0.155	0.248	0.462	4.13	1.71	0.742	0.451	0.121	0.054	0.054
03	0.076	0.115	0.155	0.248	0.348	4.98	1.43	0.970	0.451	0.121	0.054	0.054
04	0.076	0.115	0.155	0.248	0.348	4.05	1.03	1.09	0.451	0.121	0.054	0.054
05	0.096	0.115	0.217	0.248	0.348	3.96	0.742	1.29	0.451	0.121	0.076	0.076
06	0.056	0.115	0.217	0.248	0.310	2.93	0.688	0.970	0.408	0.121	0.054	0.054
07	0.056	0.115	0.217	0.248	0.310	2.45	0.688	1.09	0.408	0.121	0.054	0.054
08	0.076	0.115	0.217	0.248	0.279	2.28	0.634	1.29	0.408	0.121	0.054	0.054
09	0.076	0.115	0.217	0.217	0.248	2.19	0.688	1.09	0.408	0.098	0.054	0.054
10	0.056	0.115	0.217	0.217	0.248	2.11	0.634	1.09	0.365	0.076	0.054	0.054
11	0.056	0.115	0.217	0.248	0.217	1.71	0.580	0.742	0.365	0.076	0.054	0.054
12	0.076	0.115	0.217	0.248	0.217	1.71	0.580	0.796	0.365	0.076	0.054	0.054
13	0.096	0.115	0.217	0.217	0.217	1.64	0.634	0.742	0.365	0.054	0.054	0.054
14	0.096	0.115	0.217	0.217	0.248	1.57	0.580	0.742	0.365	0.054	0.054	0.054
15	0.076	0.115	0.217	0.248	0.248	1.64	0.580	0.742	0.365	0.054	0.054	0.054
16	0.076	0.115	0.217	0.248	0.248	1.57	0.580	0.688	0.365	0.076	0.054	0.054
17	0.076	0.155	0.186	0.248	0.279	1.50	0.580	0.688	0.365	0.076	0.054	0.054
18	0.076	0.135	0.186	0.248	0.386	1.64	0.580	0.634	0.365	0.076	0.054	0.054
19	0.076	0.135	0.186	0.248	0.950	1.57	0.580	0.634	0.365	0.076	0.054	0.054
20	0.076	0.135	0.217	0.248	0.854	1.43	0.580	0.634	0.365	0.076	0.047	0.054
21	0.096	0.186	0.217	0.248	0.668	1.36	0.580	0.634	0.365	0.076	0.047	0.054
22	0.096	0.096	0.217	0.248	0.668	1.29	0.634	0.634	0.365	0.076	0.047	0.054
23	0.096	0.056	0.217	0.217	0.668	1.36	0.742	0.634	0.205	0.054	0.047	0.054
24	0.096	0.135	0.217	0.135	0.668	1.22	0.634	0.451	0.165	0.054	0.047	0.054
25	0.096	0.115	0.217	0.217	0.668	1.15	0.634	0.451	0.165	0.054	0.047	0.076
26	0.096	0.056	0.217	0.310	0.668	1.09	0.634	0.451	0.165	0.054	0.054	0.076
27	0.096	0.096	0.217	0.248	1.13	1.22	0.634	0.451	0.165	0.054	0.054	0.076
28	0.096	0.155	0.217	0.248	1.67	1.15	0.634	0.408	0.165	0.054	0.054	0.076
29	0.096	0.155	0.217	0.248	-----	1.15	0.634	0.325	0.165	0.054	0.054	0.076
30	0.096	0.155	0.248	0.462	-----	1.71	0.634	0.451	0.165	0.054	0.054	0.121
31	0.115	-----	0.248	0.584	-----	2.70	-----	0.408	-----	0.054	0.054	-----
Maks.	0.115	0.424	0.248	0.668	1.95	5.19	2.45	1.57	0.970	0.205	0.076	0.121
Min.	0.033	0.022	0.135	0.096	0.217	1.03	0.580	0.325	0.054	0.054	0.047	0.054
Ortalama	0.082	0.120	0.208	0.258	0.503	2.03	0.762	0.729	0.333	0.081	0.053	0.061
LT/SN/Km2	5.32	7.75	13.4	16.7	32.4	131.	49.1	47.0	21.5	5.19	3.44	3.91
AKIM mm.	14.2	20.1	35.9	44.6	78.4	351.	127.	126.	55.7	13.9	9.22	10.1
MİL. M3	0.221	0.311	0.557	0.691	1.22	5.44	1.97	1.95	0.863	0.216	0.143	0.157
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.74 MİLYON M3 886 MM. 28.1 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A272 KUZUCAGIN DERE MESTAN

YERİ : SİVAS ZARA İLÇESİ MESTAN ÇİFTLİĞİ GİRİŞİNDEDİR
37°42'34" Doğu - 39°56'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.690 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 1.694 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.6 m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.096 m3/sn 17.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.2 m3/sn 24.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.096 m3/sn 17.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.390	0.558	0.558	0.800	0.700	0.600	9.84	8.08	2.40	0.474	0.264	0.180
02	0.390	0.516	0.700	0.800	0.700	0.700	6.32	5.68	2.30	0.474	0.222	0.180
03	0.390	0.516	0.700	0.800	0.700	0.800	4.63	5.05	2.20	0.432	0.264	0.180
04	0.390	0.516	0.700	0.700	0.600	5.89	3.58	4.84	2.00	0.432	0.264	0.180
05	0.390	0.516	0.900	0.700	0.700	3.16	3.30	4.63	1.80	0.390	0.264	0.180
06	0.432	0.516	0.900	0.700	0.700	2.60	3.30	4.42	1.70	0.432	0.180	0.180
07	0.432	0.516	0.700	0.600	0.600	2.50	3.72	5.89	1.60	0.432	0.180	0.180
08	0.432	0.516	0.800	0.800	0.700	3.58	4.84	7.64	1.50	0.390	0.180	0.180
09	0.432	0.516	0.600	0.800	0.800	4.42	6.32	7.64	1.50	0.348	0.180	0.180
10	0.474	0.516	0.700	0.800	0.800	3.16	7.20	6.98	1.40	0.306	0.180	0.222
11	0.474	0.516	0.600	0.700	0.800	2.60	8.52	6.76	1.30	0.348	0.180	0.222
12	0.474	0.558	0.600	0.700	0.900	2.30	8.74	6.32	1.50	0.348	0.180	0.222
13	0.474	0.516	0.600	0.600	0.900	2.10	9.40	5.89	1.30	0.306	0.140	0.222
14	0.474	0.516	0.600	0.600	0.900	1.90	10.8	5.47	1.40	0.306	0.140	0.222
15	0.474	0.516	0.600	0.700	0.700	1.90	8.96	5.05	1.50	0.264	0.140	0.222
16	0.474	0.600	0.600	0.600	0.600	1.90	6.76	4.84	1.50	0.264	0.140	0.180
17	0.474	0.900	0.600	0.600	0.600	1.80	6.76	4.42	1.20	0.264	0.096	0.180
18	0.474	0.800	0.600	0.600	0.600	2.10	7.64	4.21	1.00	0.264	0.096	0.180
19	0.474	0.600	0.600	0.558	1.00	2.30	10.5	4.00	0.800	0.264	0.096	0.180
20	0.432	0.558	0.600	0.600	1.40	2.50	8.30	3.86	0.800	0.264	0.096	0.180
21	0.558	0.700	0.700	0.600	1.10	2.20	8.08	4.21	0.800	0.264	0.096	0.180
22	0.600	0.800	0.600	0.558	1.10	2.00	11.0	4.00	0.800	0.264	0.096	0.180
23	0.516	0.600	0.600	0.600	1.20	1.90	15.8	4.00	0.700	0.264	0.096	0.180
24	0.516	0.700	0.600	0.558	1.20	1.70	12.0	3.86	0.600	0.264	0.096	0.180
25	0.516	0.700	0.600	0.600	1.20	1.70	8.52	3.30	0.516	0.264	0.096	0.222
26	0.516	0.558	0.600	0.700	1.20	1.60	7.20	3.02	0.516	0.222	0.096	0.264
27	0.516	0.700	0.600	0.600	1.30	1.60	6.76	2.74	0.516	0.222	0.096	0.264
28	0.516	0.800	0.800	0.600	1.40	2.88	6.76	2.50	0.516	0.222	0.140	0.222
29	0.516	0.800	0.800	0.600	-----	5.89	5.68	3.16	0.474	0.222	0.180	0.264
30	0.516	0.700	0.800	0.700	-----	8.96	5.89	2.50	0.474	0.222	0.180	0.264
31	0.558	-----	0.800	0.800	-----	8.08	-----	2.30	-----	0.222	0.140	-----
Maks.	0.700	1.20	1.10	0.800	1.60	11.5	22.6	10.3	2.74	0.474	0.264	0.306
Min.	0.390	0.516	0.474	0.516	0.558	0.600	2.88	2.30	0.474	0.222	0.096	0.180
Ortalama	0.474	0.611	0.670	0.667	0.896	2.82	7.57	4.75	1.22	0.311	0.155	0.202
LT/SN/Km2	4.27	5.51	6.03	6.01	8.08	25.4	68.2	42.8	11.0	2.81	1.39	1.82
AKIM mm.	11.4	14.3	16.2	16.1	19.5	68.0	177.	115.	28.5	7.51	3.73	4.73
MİL. M3	1.27	1.58	1.79	1.79	2.17	7.54	19.6	12.7	3.16	0.834	0.414	0.525
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 53.43 MİLYON M3 481 MM. 15.3 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A273 KÖKLÜYURT DERESİ BALTALAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BALTALAR KÖYÜNDEDİR
36°35'46" Doğu - 39°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.102 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.094 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.912 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.9 m³/sn 11.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.08.1998

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.051	0.088	0.235	0.270	0.200	0.110	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.051	0.068	0.484	0.270	0.426	0.088	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.051	0.051	0.542	0.270	0.368	0.088	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.051	0.051	0.484	0.270	0.678	0.068	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.051	0.051	0.368	0.270	0.756	0.068	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.051	0.051	0.368	0.235	0.756	0.068	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.051	0.051	0.368	0.200	0.756	0.051	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.051	0.068	0.426	0.235	0.600	0.051	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.051	0.135	0.484	0.270	0.542	0.051	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.068	0.270	0.484	0.270	0.484	0.038	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.068	0.068	0.426	0.235	0.426	0.038	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.068	0.088	0.426	0.200	0.426	0.038	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.068	0.088	0.368	0.170	0.426	0.024	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.038	0.068	0.088	0.368	0.170	0.426	0.024	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.051	0.051	0.235	0.368	0.170	0.310	0.024	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.068	0.038	0.310	0.310	0.170	0.270	0.024	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.088	0.038	0.038	0.310	0.135	0.235	0.038	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.088	0.038	0.038	0.270	0.135	0.235	0.038	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.088	0.038	0.135	0.270	0.135	0.200	0.024	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.088	0.038	0.235	0.310	0.110	0.170	0.038	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.088	0.038	0.170	0.368	0.088	0.170	0.038	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.088	0.024	0.135	0.368	0.135	0.170	0.038	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.088	0.038	0.110	0.310	0.200	0.135	0.038	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.088	0.038	0.110	0.310	0.170	0.135	0.024	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.088	0.038	0.110	0.270	0.135	0.135	0.024	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.088	0.038	0.110	0.270	0.110	0.135	0.024	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.088	0.024	0.135	0.235	0.110	0.170	0.016	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.088	0.024	0.170	0.270	0.110	0.170	0.012	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.088	0.016	-----	0.310	0.110	0.135	0.012	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.051	0.110	-----	0.310	0.135	0.135	0.003	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.051	0.110	-----	0.310	-----	0.110	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.135	0.542	0.834	0.912	0.542	0.834	0.110	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.016	0.016	0.200	0.068	0.110	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.045	0.050	0.116	0.355	0.183	0.332	0.041	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	1.51	1.65	3.88	11.8	6.10	11.1	1.36	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	4.04	4.43	9.38	31.7	15.8	29.6	3.51	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.121	0.133	0.281	0.950	0.475	0.889	0.105	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.95 MİLYON M3 98 MM. 3.1 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A275 PINARBAŞI KAYNAĞI ÇEĞNİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ ÇEĞNİ BELEDİYESİNDEKİ BALIK ÜRETİM HAVUZLARININ ALTINDADIR
36°1'40" Doğu - 39°19'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.244 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.214 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.409 m³/sn 29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.03 m³/sn 28.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 18.12.1996

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.169	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.284	0.367	0.388	0.243	0.205	0.152
02	0.169	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.284	0.367	0.388	0.243	0.187	0.169
03	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.187	0.305	0.367	0.388	0.243	0.205	0.152
04	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.205	0.305	0.367	0.388	0.223	0.187	0.169
05	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.205	0.305	0.367	0.388	0.205	0.187	0.169
06	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.205	0.305	0.367	0.367	0.187	0.205	0.169
07	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.223	0.305	0.367	0.367	0.169	0.169	0.169
08	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.223	0.305	0.388	0.367	0.187	0.187	0.152
09	0.169	0.169	0.152	0.152	0.152	0.223	0.325	0.388	0.367	0.205	0.169	0.169
10	0.169	0.169	0.152	0.152	0.152	0.223	0.325	0.388	0.367	0.187	0.152	0.169
11	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.325	0.388	0.346	0.205	0.152	0.169
12	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.325	0.388	0.367	0.205	0.169	0.169
13	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.325	0.388	0.346	0.187	0.187	0.152
14	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.325	0.388	0.325	0.169	0.152	0.152
15	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.346	0.388	0.284	0.187	0.169	0.152
16	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.346	0.388	0.223	0.169	0.169	0.152
17	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.243	0.346	0.388	0.264	0.169	0.169	0.152
18	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.264	0.346	0.388	0.264	0.205	0.152	0.135
19	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.346	0.388	0.264	0.223	0.152	0.152
20	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.346	0.388	0.284	0.205	0.135	0.135
21	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.346	0.388	0.305	0.205	0.152	0.152
22	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.264	0.346	0.388	0.305	0.223	0.169	0.152
23	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.264	0.346	0.367	0.223	0.205	0.152	0.169
24	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.264	0.346	0.367	0.243	0.223	0.169	0.169
25	0.169	0.152	0.152	0.152	0.152	0.264	0.346	0.367	0.243	0.223	0.135	0.152
26	0.152	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.367	0.367	0.243	0.223	0.169	0.152
27	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.367	0.388	0.243	0.187	0.152	0.152
28	0.169	0.152	0.152	0.152	0.169	0.264	0.367	0.388	0.243	0.187	0.169	0.135
29	0.169	0.152	0.152	0.152	-----	0.264	0.367	0.388	0.223	0.205	0.169	0.152
30	0.169	0.152	0.152	0.169	-----	0.284	0.367	0.388	0.243	0.187	0.135	0.152
31	0.169	-----	0.152	0.152	-----	0.284	-----	0.388	-----	0.169	0.135	-----
Maks.	0.388	0.243	0.152	0.243	0.205	0.305	0.388	0.409	0.409	0.264	0.205	0.243
Min.	0.118	0.152	0.152	0.118	0.118	0.169	0.264	0.346	0.187	0.135	0.088	0.102
Ortalama	0.168	0.154	0.152	0.153	0.156	0.241	0.333	0.381	0.309	0.202	0.167	0.157
LT/SN/Km2	8.38	7.67	7.56	7.59	7.74	12.0	16.6	18.9	15.3	10.0	8.29	7.79
AKIM mm.	22.4	19.9	20.3	20.3	18.7	32.1	42.9	50.7	39.8	26.9	22.2	20.2
MİL. M3	0.451	0.400	0.407	0.409	0.377	0.645	0.863	1.02	0.800	0.540	0.446	0.406

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.76 MİLYON M3 336 MM. 10.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A276 KARABOĞAZ DERESİ ŞENYURU

YERİ : SİVAS ULAŞ İLÇESİ ŞENYURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR
37°19'55" Doğu - 39°27'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1643 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.078 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.053 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.38 m³/sn 31.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.36 m³/sn 05.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.004	0.007	0.012	0.018	0.018	0.470	0.198	0.050	0.050	0.018	0.004
02	0.004	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.410	0.198	0.050	0.038	0.004	0.004
03	0.002	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.390	0.198	0.050	0.018	0.007	0.007
04	0.004	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.390	0.170	0.050	0.004	0.027	0.018
05	0.012	0.018	0.012	0.012	0.018	0.018	0.350	0.170	0.050	0.004	0.027	0.018
06	0.012	0.018	0.012	0.012	0.018	0.018	0.350	0.144	0.050	0.004	0.012	0.007
07	0.012	0.018	0.012	0.012	0.018	0.018	0.350	0.144	0.050	KURU	0.018	0.007
08	0.012	0.018	0.012	0.012	0.012	0.018	0.350	0.144	0.050	KURU	0.018	0.004
09	0.012	0.018	0.012	0.012	0.018	0.027	0.390	0.098	0.050	0.012	0.018	0.004
10	0.007	0.018	0.012	0.012	0.018	0.027	0.390	0.120	0.050	0.038	0.018	0.007
11	0.007	0.018	0.012	0.012	0.018	0.027	0.390	0.098	0.050	0.050	0.004	0.007
12	0.007	0.018	0.012	0.012	0.018	0.027	0.390	0.081	0.050	0.050	0.004	0.004
13	0.007	0.018	0.012	0.012	0.018	0.027	0.350	0.063	0.050	0.050	0.007	0.007
14	0.007	0.018	0.012	0.012	0.018	0.038	0.350	0.063	0.050	0.050	0.004	0.007
15	0.007	0.018	0.012	0.012	0.007	0.050	0.350	0.050	0.050	0.050	0.007	0.004
16	0.004	0.018	0.012	0.012	0.001	0.050	0.282	0.050	0.050	0.050	0.018	0.004
17	0.004	0.012	0.012	0.012	0.004	0.050	0.254	0.050	0.050	0.050	0.018	0.004
18	0.004	0.012	0.012	0.012	0.012	0.063	0.254	0.050	0.050	0.050	0.018	0.004
19	0.004	0.012	0.012	0.012	0.012	0.081	0.282	0.050	0.050	0.050	0.007	0.004
20	0.007	0.012	0.012	0.012	0.018	0.098	0.254	0.050	0.050	0.050	0.004	0.004
21	0.018	0.018	0.012	0.012	0.018	0.098	0.226	0.050	0.050	0.012	0.012	0.004
22	0.004	0.018	0.012	0.002	0.018	0.098	0.226	0.050	0.050	0.002	0.027	0.004
23	0.001	0.004	0.012	0.004	0.018	0.098	0.226	0.050	0.050	KURU	0.012	0.004
24	0.001	0.007	0.012	0.007	0.018	0.120	0.226	0.050	0.050	0.018	0.018	0.004
25	0.001	0.007	0.012	0.007	0.012	0.120	0.226	0.050	0.050	0.038	0.018	0.007
26	0.001	0.007	0.012	0.007	0.012	0.120	0.226	0.050	0.050	0.038	0.007	0.012
27	0.001	0.007	0.012	0.007	0.012	0.120	0.226	0.050	0.050	0.038	0.004	0.007
28	0.001	0.007	0.012	0.012	0.018	0.170	0.226	0.050	0.050	0.038	0.007	0.004
29	0.001	0.007	0.012	0.012	-----	0.170	0.226	0.050	0.050	0.038	0.018	0.004
30	0.001	0.007	0.012	0.012	-----	0.282	0.226	0.050	0.050	0.038	0.012	0.004
31	0.001	-----	0.012	0.018	-----	0.390	-----	0.050	-----	0.038	0.007	-----
Maks.	0.027	0.050	0.012	0.018	0.098	0.470	0.520	0.226	0.050	2.38	0.081	0.027
Min.	0.001	0.001	KURU	0.002	KURU	0.012	0.226	0.050	0.050	KURU	0.004	0.004
Ortalama	0.006	0.013	0.012	0.011	0.015	0.080	0.309	0.088	0.050	0.031	0.013	0.006
LT/SN/Km2	0.469	1.10	0.995	0.922	1.28	6.76	25.9	7.42	4.20	2.62	1.08	0.513
AKIM mm.	1.26	2.85	2.66	2.47	3.09	18.1	67.2	19.9	10.9	7.01	2.90	1.33
MİL. M3	0.015	0.034	0.032	0.029	0.037	0.216	0.800	0.237	0.130	0.083	0.035	0.016
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.66 MİLYON M3 140 MM. 4.4 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A277 KARANLIK DEFE ÖRENİÇE

YERİ : SİVAS ULAŞ İLÇESİ ÖRENİÇE KÖYÜ İLE ŞENYURT KÖYÜ ARASINDADIR
37°18'3" Doğu - 39°26'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1570 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.447 m³/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.345 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.79 m³/sn 01.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 02.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.4 m³/sn 10.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.09.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.117	0.117	0.117	0.117	0.160	1.55	0.706	0.620	0.404	0.284	0.251
02	0.098	0.117	0.117	0.117	0.098	0.317	1.45	0.706	0.620	0.404	0.284	0.251
03	0.098	0.117	0.117	0.117	0.084	0.792	1.25	0.706	0.566	0.620	0.284	0.251
04	0.098	0.117	0.117	0.117	0.117	0.706	1.15	0.792	0.512	0.620	0.284	0.251
05	0.098	0.117	0.117	0.117	0.117	0.620	1.15	0.878	0.566	0.404	0.284	0.251
06	0.098	0.117	0.117	0.117	0.117	0.566	1.15	0.792	0.512	0.458	0.284	0.251
07	0.098	0.117	0.117	0.117	0.098	0.566	1.15	0.792	0.458	0.404	0.284	0.251
08	0.098	0.117	0.117	0.117	0.070	0.620	1.25	0.792	0.458	0.404	0.284	0.185
09	0.098	0.117	0.117	0.117	0.047	0.620	1.25	0.706	0.404	0.404	0.284	0.185
10	0.117	0.117	0.117	0.117	0.084	0.620	1.25	0.706	0.404	0.404	0.284	0.185
11	0.117	0.117	0.117	0.117	0.084	0.620	1.25	0.620	0.404	0.404	0.284	0.185
12	0.117	0.117	0.117	0.117	0.084	0.566	1.05	0.620	0.404	0.404	0.284	0.185
13	0.117	0.117	0.117	0.117	0.084	0.512	1.05	0.620	0.404	0.404	0.251	0.185
14	0.117	0.117	0.117	0.117	0.084	0.512	1.05	0.620	0.404	0.404	0.251	0.185
15	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.512	1.05	0.620	0.404	0.404	0.251	0.185
16	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.566	0.964	0.620	0.350	0.404	0.251	0.185
17	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.566	0.878	0.620	0.350	0.404	0.251	0.185
18	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.620	0.878	0.566	0.350	0.404	0.251	0.185
19	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.620	0.878	0.566	0.350	0.404	0.251	0.185
20	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.792	0.878	0.566	0.350	0.404	0.251	0.185
21	0.117	0.117	0.117	0.117	0.098	0.706	0.878	0.512	0.350	0.404	0.251	0.185
22	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.620	0.878	0.458	0.350	0.350	0.251	0.185
23	0.117	0.117	0.117	0.117	0.098	0.620	0.792	0.458	0.350	0.317	0.251	0.185
24	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.620	0.792	0.512	0.350	0.317	0.251	0.160
25	0.117	0.117	0.117	0.117	0.135	0.620	0.706	0.620	0.404	0.317	0.251	0.160
26	0.117	0.117	0.117	0.117	0.135	0.620	0.706	0.620	0.404	0.350	0.251	0.160
27	0.117	0.117	0.117	0.117	0.135	0.620	0.620	0.620	0.404	0.350	0.251	0.160
28	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.706	0.620	0.620	0.458	0.404	0.251	0.160
29	0.117	0.117	0.117	0.117	-----	0.878	0.620	0.620	0.458	0.350	0.251	0.160
30	0.117	0.117	0.117	0.117	-----	1.25	0.620	0.566	0.404	0.284	0.251	0.160
31	0.117	-----	0.117	0.117	-----	1.35	-----	0.566	-----	0.317	0.251	-----
Maks.	0.117	0.117	0.117	0.117	0.160	1.55	1.79	1.05	0.964	0.620	0.284	0.251
Min.	0.098	0.117	0.117	0.117	0.040	0.160	0.620	0.458	0.350	0.251	0.251	0.160
Ortalama	0.111	0.117	0.117	0.117	0.106	0.648	0.992	0.638	0.427	0.398	0.264	0.195
LT/SN/Km2	2.93	3.08	3.08	3.08	2.78	17.0	26.1	16.8	11.2	10.5	6.94	5.12
AKIM mm.	7.86	7.98	8.25	8.25	6.72	45.7	67.7	45.0	29.2	28.0	18.6	13.3
MİL. M3	0.299	0.303	0.313	0.313	0.255	1.74	2.57	1.71	1.11	1.06	0.706	0.504

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.88 MİLYON M3 286 MM. 9.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A278 SOKUÖZÜ DERESİ ÇAĞLAYAN

YERİ : SİVAS YILDIZELİ İLÇESİ ÇAĞLAYAN KÖYÜ GÜNEYBATISINDAKİ KÜMBET YOLU KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR
36°32'3" Doğu - 39°47'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1525 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.986 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.08 m³/sn 14.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.117	0.092	0.066	0.007	0.004	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.440	0.117	0.145	0.066	0.007	0.004	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.614	0.117	0.117	0.066	0.007	0.004	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.395	0.117	0.215	0.066	0.007	0.004	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.265	0.066	0.007	0.004	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.215	0.066	0.004	0.004	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.180	0.046	0.004	0.004	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.345	0.092	0.180	0.046	0.004	0.004	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.345	0.092	0.180	0.046	0.004	0.004	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.145	0.029	0.004	0.004	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.145	0.016	0.004	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.300	0.092	0.117	0.016	0.004	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.265	0.092	0.117	0.016	0.004	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.092	0.117	0.016	0.004	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.066	0.117	0.016	0.004	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.180	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.180	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.117	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.265	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.066	0.066	0.016	0.004	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.180	0.066	0.066	0.016	0.004	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.180	0.066	0.066	0.016	0.004	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.145	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.145	0.066	0.066	0.016	0.004	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.117	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.117	0.066	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.145	0.145	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.180	0.092	0.092	0.016	0.004	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.180	0.092	0.066	0.007	0.004	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.016	-----	0.145	-----	0.066	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.016	0.117	0.986	0.265	0.345	0.066	0.007	0.004	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.117	0.066	0.066	0.007	0.004	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.001	0.021	0.247	0.088	0.118	0.029	0.004	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.084	1.68	20.1	7.12	9.61	2.37	0.365	0.105	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.225	4.07	53.8	18.4	25.7	6.14	0.976	0.281	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.003	0.050	0.661	0.227	0.316	0.076	0.012	0.003	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.35 MİLYON M3 110 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A282 Çoruhözü D. Balişeyh

YERİ : ANKARA-ÇORUM YOLU ÜZERİNDEKİ BALIŞEYH İLÇESİNİ 4 KM GEÇİNCE KIRLANGIÇ KÖYÜNE DÖNÜLÜR
300 M İLERİDE KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR.
31°20'34" Doğu - 40°14'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 289,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.200 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.199 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.78 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 12.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.78 m3/sn 31.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 02.09.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.185	0.275	0.478	0.920	0.065	0.033	0.046
02	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.850	0.275	0.478	0.370	0.065	0.046	0.046
03	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.586	0.275	0.478	0.275	0.065	0.046	0.065
04	0.185	0.185	0.140	0.185	0.230	0.424	0.275	0.478	0.275	0.065	0.046	0.095
05	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.275	0.230	0.478	0.230	0.065	0.046	0.095
06	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.275	0.230	0.478	0.230	0.065	0.046	0.065
07	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.230	0.230	0.478	0.230	0.046	0.046	0.065
08	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.275	0.275	0.478	0.185	0.046	0.046	0.065
09	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.370	0.275	0.424	0.185	0.046	0.046	0.065
10	0.185	0.140	0.140	0.230	0.185	0.275	0.230	0.424	0.185	0.046	0.046	0.095
11	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.275	0.275	0.424	0.185	0.046	0.065	0.065
12	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.230	0.275	0.424	0.185	0.046	0.065	0.065
13	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.230	0.275	0.424	0.185	0.046	0.065	0.065
14	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.230	0.275	0.424	0.185	0.046	0.065	0.046
15	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.275	0.275	0.370	0.185	0.065	0.046	0.065
16	0.185	0.230	0.140	0.185	0.185	0.275	0.275	0.424	0.185	0.140	0.033	0.046
17	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.275	0.275	0.424	0.185	0.140	0.033	0.065
18	0.185	0.185	0.140	0.185	0.185	0.275	0.320	0.424	0.140	0.095	0.033	0.065
19	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.370	0.370	0.095	0.095	0.033	0.065
20	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.370	0.370	0.095	0.095	0.033	0.065
21	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.370	0.370	0.065	0.065	0.033	0.065
22	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.370	0.478	0.065	0.065	0.033	0.065
23	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.478	0.424	0.065	0.065	0.033	0.065
24	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.275	0.424	0.370	0.065	0.046	0.033	0.095
25	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.424	0.370	0.065	0.046	0.033	0.095
26	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.424	0.230	0.065	0.033	0.033	0.095
27	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.424	0.230	0.065	0.033	0.033	0.095
28	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.230	0.478	0.370	0.046	0.033	0.046	0.095
29	0.185	0.185	0.185	0.275	-----	0.230	0.424	0.140	0.046	0.033	0.046	0.095
30	0.185	0.185	0.185	0.230	-----	0.230	0.478	0.095	0.065	0.046	0.046	0.095
31	0.185	-----	0.185	0.230	-----	0.230	-----	3.70	-----	0.033	0.033	-----
Maks.	0.230	0.320	0.230	0.424	0.275	0.990	0.478	7.78	1.80	0.185	0.095	0.140
Min.	0.185	0.140	0.140	0.185	0.185	0.185	0.230	0.046	0.046	0.025	0.033	0.019
Ortalama	0.185	0.176	0.163	0.192	0.191	0.293	0.328	0.501	0.177	0.061	0.043	0.072
LT/SN/Km2	0.640	0.609	0.565	0.665	0.662	1.01	1.14	1.73	0.614	0.211	0.147	0.251
AKIM mm.	1.71	1.58	1.51	1.78	1.60	2.71	2.94	4.64	1.59	0.564	0.395	0.650
MİT. M3	0.496	0.456	0.437	0.515	0.463	0.784	0.851	1.34	0.460	0.163	0.114	0.188

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.27 MİLYON M3 22 MM. 0.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A283 İSLİM DERE HACTALI

YERİ : SİVAS MERKEZ HACTALI KÖYÜNDEDİR
37°20'55" Doğu - 39°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,10 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.089 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.050 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	0.285 m ³ /sn	02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	11.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	8.47 m ³ /sn	01.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	24.12.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.105	0.230	0.140	0.105	0.024	0.006	0.006
02	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.185	0.230	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
03	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.230	0.230	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
04	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.185	0.185	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
05	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.140	0.185	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
06	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.140	0.140	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
07	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.140	0.140	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
08	0.024	0.024	0.046	0.006	0.006	0.140	0.140	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
09	0.024	0.024	0.046	0.006	0.006	0.105	0.140	0.140	0.105	0.006	0.006	0.006
10	0.024	0.024	0.046	0.006	0.001	0.105	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
11	0.024	0.024	0.046	0.001	KURU	0.105	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
12	0.024	0.024	0.046	0.006	KURU	0.072	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
13	0.024	0.024	0.046	0.001	KURU	0.072	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
14	0.024	0.024	0.046	0.006	KURU	0.072	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
15	0.024	0.024	0.046	0.006	KURU	0.072	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
16	0.024	0.024	0.046	0.006	KURU	0.072	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006
17	0.024	0.024	0.046	0.006	0.001	0.072	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
18	0.024	0.024	0.046	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
19	0.024	0.024	0.046	0.006	0.046	0.072	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
20	0.024	0.024	0.046	0.006	0.105	0.105	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
21	0.024	0.024	0.046	0.006	0.046	0.140	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
22	0.024	0.024	0.046	0.006	0.046	0.105	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
23	0.024	0.024	0.046	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.046	0.006	0.006	0.006
24	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.024	0.006	0.006	0.006
25	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.024	0.006	0.006	0.006
26	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.024	0.006	0.006	0.006
27	0.024	0.024	0.024	0.006	0.024	0.072	0.140	0.140	0.006	0.006	0.006	0.006
28	0.024	0.024	0.024	0.006	0.046	0.105	0.140	0.105	0.024	0.006	0.006	0.006
29	0.024	0.024	0.024	0.006	-----	0.140	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006	0.006
30	0.024	0.024	0.024	0.024	-----	0.230	0.140	0.105	0.024	0.006	0.006	0.006
31	0.024	-----	0.024	0.024	-----	0.185	-----	0.140	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.024	0.024	0.046	0.024	0.140	0.285	0.285	0.140	0.105	0.024	0.006	0.006
Min.	0.024	0.024	0.024	0.001	KURU	0.046	0.140	0.072	0.006	0.006	0.006	0.006
Ortalama	0.024	0.024	0.035	0.008	0.022	0.114	0.152	0.136	0.063	0.007	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.748	0.748	1.10	0.249	0.684	3.54	4.74	4.22	1.98	0.205	0.187	0.187
AKIM mm.	2.00	1.94	2.95	0.668	1.66	9.49	12.3	11.3	5.12	0.549	0.501	0.484
MİL. M3	0.064	0.062	0.095	0.021	0.053	0.305	0.394	0.363	0.164	0.018	0.016	0.016
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.57 MİLYON M3 49 MM. 1.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A284 KANAKÖZÜ DERESİ CEMEL

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ CEMEL BELDESİNDEDİR
36°29'54" Doğu - 39°16'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 172,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1322 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.371 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.424 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.5 m3/sn 01.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 61.2 m3/sn 06.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.210	0.738	1.29	0.946	1.65	1.41	0.135	0.105	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.270	0.634	1.41	1.05	2.55	1.29	0.135	0.270	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.270	0.530	1.41	1.05	2.19	1.05	0.135	0.165	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.210	0.530	1.41	0.946	3.97	0.946	0.135	0.135	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.210	0.530	1.17	0.946	3.97	0.946	0.135	0.105	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.210	0.530	1.29	0.946	3.15	0.946	0.135	0.105	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.210	0.450	1.29	0.946	2.75	0.842	0.135	0.072	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.210	0.390	1.29	0.842	2.01	0.634	0.105	0.072	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.165	0.320	1.29	0.842	1.65	0.530	0.105	0.072	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.165	0.210	1.41	0.842	1.41	0.450	0.072	0.072	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	1.41	0.842	1.41	0.450	0.052	0.072	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.210	0.270	1.29	0.842	1.41	0.450	0.052	0.052	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.210	0.270	1.17	0.738	1.41	0.450	0.072	0.052	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.210	0.320	1.17	0.530	1.41	0.450	0.052	0.052	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.210	0.270	1.17	0.634	1.41	0.390	0.052	0.052	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.210	0.270	1.17	0.634	1.17	0.390	0.052	0.052	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.210	0.270	1.05	0.634	1.17	0.390	0.052	0.052	0.011
18	KURU	KURU	KURU	0.210	0.320	0.946	0.634	1.17	0.390	0.039	0.052	0.072
19	KURU	KURU	KURU	0.210	0.530	1.05	0.634	1.05	0.320	0.039	0.029	0.039
20	KURU	KURU	KURU	0.165	0.946	1.17	0.530	0.946	0.320	0.052	0.029	0.021
21	KURU	KURU	KURU	0.210	0.842	1.17	0.738	0.842	0.320	0.039	0.029	0.015
22	KURU	KURU	KURU	0.210	0.738	1.17	1.05	0.842	0.320	0.039	0.029	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.210	0.634	1.05	0.946	0.738	0.320	0.039	0.029	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.210	0.738	1.05	0.946	0.946	0.320	0.039	0.021	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.165	0.738	1.05	0.842	0.946	0.270	0.039	0.021	KURU
26	KURU	KURU	0.072	0.165	0.738	0.946	0.842	0.946	0.210	0.039	0.021	KURU
27	KURU	KURU	0.105	0.165	0.946	0.946	0.842	0.946	0.210	0.029	0.015	KURU
28	KURU	KURU	0.135	0.165	1.05	0.946	1.17	1.05	0.165	0.029	0.015	KURU
29	KURU	KURU	0.165	0.165	-----	0.946	1.53	1.83	0.135	0.029	0.015	KURU
30	KURU	KURU	0.165	0.450	-----	1.05	1.41	1.41	0.135	0.029	0.015	KURU
31	KURU	-----	0.210	0.842	-----	0.946	-----	1.29	-----	0.029	0.011	-----
Maks.	KURU	KURU	0.210	0.946	1.41	1.83	1.65	8.96	4.18	0.165	13.5	2.01
Min.	KURU	KURU	KURU	0.135	0.165	0.946	0.390	0.738	0.135	0.029	0.006	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.027	0.230	0.534	1.17	0.877	1.60	0.515	0.068	0.061	0.005
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.159	1.34	3.10	6.76	5.09	9.28	2.99	0.396	0.353	0.031
AKIM mm.	0.000	0.000	0.427	3.58	7.49	18.1	13.2	24.9	7.74	1.06	0.946	0.079
MİL. M3	0.000	0.000	0.074	0.617	1.29	3.12	2.27	4.29	1.33	0.183	0.163	0.014
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 13.36 MİLYON M3 77 MM. 2.5 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A285 BAKIR ÇAYI MERYEMDERE

YERİ : SAMSUN-HAVZA-V.KÖPRÜ KARAYOLU KÖPRÜBAŞI MEVKİİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2.KM
SİNDE AŞAĞI MERYEMDERE MAHALLESİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ F35-D4
35°30'24" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 42,00 km² YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.334 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.340 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.40 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 27.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.2 m³/sn 09.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.08.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.002	18	0.078	60	6.2	110	29.0
10	0.006	23	0.210	70	9.7	120	37.0
12	0.013	30	0.600	80	13.5	130	47.0
14	0.028	40	1.8	90	17.5	140	57.0
16	0.048	50	3.7	100	22.5	150	68.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.039	0.120	0.320	0.650	0.650	0.890	1.64	0.275	0.150	0.120	0.028
02	0.028	0.039	0.120	0.320	0.440	0.725	0.800	1.64	0.320	0.150	0.120	0.028
03	0.028	0.057	0.150	0.275	0.230	3.90	0.800	1.64	0.320	0.120	0.097	0.028
04	0.028	0.074	0.150	0.230	0.275	2.67	0.650	1.64	0.320	0.120	0.097	0.019
05	0.039	0.097	0.320	0.190	0.230	1.64	0.575	1.40	0.275	0.120	0.097	0.019
06	0.028	0.097	0.230	0.150	0.150	1.40	0.725	1.09	0.275	0.120	0.074	0.019
07	0.039	0.097	0.190	0.150	0.150	1.30	1.52	0.890	0.275	0.120	0.074	0.013
08	0.039	0.074	0.150	0.120	0.150	1.64	2.33	0.725	0.275	0.097	0.057	0.013
09	0.230	0.057	0.120	0.097	0.150	2.33	2.83	0.725	0.275	0.097	0.057	0.013
10	0.150	0.057	0.120	0.097	0.120	1.64	2.67	0.650	0.275	0.097	0.057	0.013
11	0.057	0.057	0.120	0.097	0.120	1.20	2.00	0.575	0.275	0.097	0.039	0.013
12	0.057	0.057	0.120	0.097	0.120	0.890	1.64	0.575	0.275	0.074	0.039	0.013
13	0.120	0.057	0.120	0.097	0.057	0.725	1.40	0.575	0.230	0.074	0.039	0.013
14	0.074	0.057	0.120	0.097	0.057	0.725	1.09	0.575	0.230	0.074	0.039	0.010
15	0.057	0.057	0.097	0.097	0.097	0.725	0.800	0.575	0.230	0.074	0.028	0.010
16	0.039	0.039	0.097	0.097	0.097	0.725	0.650	0.575	0.190	0.074	0.019	0.010
17	0.028	0.039	0.074	0.074	0.230	0.575	0.575	0.500	0.150	0.074	0.019	0.010
18	0.028	0.057	0.057	0.057	0.650	0.575	0.500	0.500	0.150	0.074	0.019	0.008
19	0.028	0.057	0.057	0.057	0.500	0.650	1.88	0.500	0.150	0.057	0.019	0.008
20	0.028	0.039	0.057	0.039	0.320	0.725	1.40	0.440	0.150	0.057	0.019	0.008
21	0.028	0.150	0.057	0.039	0.275	0.650	0.992	0.380	0.120	0.039	0.028	0.008
22	0.028	0.190	0.057	0.039	0.230	0.650	0.992	0.320	0.097	0.039	0.028	0.008
23	0.028	0.190	0.150	0.039	0.230	0.575	1.30	0.230	0.097	0.028	0.028	0.005
24	0.039	0.190	0.120	0.057	0.230	0.575	1.88	0.230	0.097	0.028	0.028	0.005
25	0.039	0.190	0.097	0.057	0.275	0.575	1.64	0.230	0.097	0.028	0.028	0.005
26	0.039	0.190	0.097	0.057	0.275	0.500	1.20	0.275	0.120	0.028	0.028	0.005
27	0.039	0.150	0.097	0.074	0.380	0.440	0.992	0.575	0.120	0.150	0.028	0.005
28	0.039	0.150	0.097	0.097	0.725	0.440	0.890	0.380	0.120	0.230	0.028	0.005
29	0.039	0.150	0.380	0.500	-----	1.30	1.09	0.320	0.120	0.120	0.028	0.010
30	0.039	0.120	0.650	0.275	-----	1.40	1.30	0.275	0.120	0.120	0.028	0.013
31	0.039	-----	0.500	0.275	-----	1.09	-----	0.275	-----	0.120	0.028	-----
Maks.	0.320	0.190	0.650	1.30	0.800	6.40	3.00	1.76	0.440	0.500	0.120	0.150
Min.	0.028	0.039	0.057	0.039	0.057	0.320	0.380	0.190	0.039	0.028	0.019	0.002
Ortalama	0.050	0.096	0.158	0.138	0.265	1.08	1.27	0.675	0.201	0.092	0.046	0.012
LT/SN/Km ²	1.19	2.28	3.76	3.28	6.30	25.8	30.2	16.1	4.78	2.19	1.10	0.290
AKIM mm.	3.19	5.91	10.1	8.78	15.2	69.1	78.2	43.0	12.4	5.86	2.96	0.751
MİT. M3	0.134	0.248	0.423	0.369	0.640	2.90	3.28	1.81	0.520	0.246	0.124	0.032

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.73 MİLYON M3 255 MM. 8.1 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A286 Budaközü D. Kirankisla

YERİ : Çorum-Sungurlu karayolu 60.km'sinde Kırankışla köyünün güneyindedir.

32°5'58" Doğu - 40°17'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 415 km2

YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.391 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.529 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.1 m3/sn 03.03.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.07.2005
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.1 m3/sn 03.03.2005
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.06.2003
 İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.138	0.190	0.190	0.260	1.64	0.700	1.95	1.33	0.002	0.001	KURU
02	0.059	0.138	0.190	0.190	0.260	3.90	0.700	1.95	1.33	0.002	0.001	KURU
03	0.059	0.138	0.190	0.190	0.260	13.6	0.700	1.80	1.05	0.002	0.001	KURU
04	0.059	0.138	0.190	0.190	0.260	7.92	0.810	1.64	1.05	0.002	0.001	KURU
05	0.033	0.138	0.260	0.190	0.330	4.15	0.810	1.49	0.920	0.001	0.001	KURU
06	0.033	0.190	0.260	0.190	0.330	2.85	1.33	1.33	0.810	0.001	0.001	KURU
07	0.033	0.190	0.260	0.190	0.330	2.31	1.49	1.33	0.810	0.001	0.001	KURU
08	0.033	0.190	0.260	0.190	0.330	3.06	1.49	1.33	0.590	0.001	0.001	KURU
09	0.033	0.190	0.260	0.190	0.410	4.90	1.33	1.33	0.500	0.001	0.001	KURU
10	0.033	0.190	0.260	0.190	0.500	2.67	1.18	1.18	0.330	0.001	0.001	KURU
11	0.033	0.190	0.260	0.190	0.500	1.95	1.18	1.18	0.190	0.001	0.001	KURU
12	0.033	0.190	0.260	0.190	0.500	1.80	1.18	1.18	0.190	0.001	0.001	KURU
13	0.033	0.190	0.260	0.190	0.500	1.49	0.920	1.18	0.138	0.001	0.001	KURU
14	0.033	0.190	0.260	0.190	0.330	1.49	0.590	1.18	0.059	0.001	0.001	KURU
15	0.059	0.190	0.260	0.190	0.190	1.49	0.500	1.33	0.059	0.001	0.001	KURU
16	0.059	0.190	0.260	0.190	0.260	1.18	0.410	1.18	0.018	0.001	0.001	KURU
17	0.059	0.190	0.260	0.190	0.260	0.920	0.410	1.18	0.018	KURU	KURU	KURU
18	0.059	0.190	0.260	0.190	0.260	0.920	0.410	1.18	0.009	KURU	KURU	0.001
19	0.059	0.190	0.260	0.190	0.810	0.920	8.39	1.05	0.009	KURU	KURU	0.001
20	0.059	0.330	0.260	0.190	0.590	0.920	3.27	0.810	0.009	KURU	0.018	0.001
21	0.138	0.190	0.190	0.190	0.410	0.810	2.13	0.700	0.009	KURU	0.009	0.001
22	0.095	0.330	0.190	0.190	0.330	0.810	2.13	0.700	0.009	KURU	0.002	0.004
23	0.095	0.260	0.190	0.190	0.330	0.810	2.13	0.590	0.004	KURU	0.001	0.004
24	0.095	0.260	0.190	0.260	0.260	0.810	1.95	0.590	0.004	KURU	0.001	0.009
25	0.095	0.260	0.190	0.260	0.260	0.810	1.80	0.590	0.004	KURU	0.001	0.009
26	0.095	0.260	0.190	0.190	0.260	0.810	1.49	0.590	0.002	KURU	KURU	0.009
27	0.095	0.260	0.190	0.190	0.330	0.700	1.49	0.700	0.002	KURU	KURU	0.018
28	0.095	0.260	0.190	0.190	0.810	0.700	1.80	1.33	0.002	KURU	KURU	0.138
29	0.095	0.260	0.190	0.190	-----	0.700	1.49	1.05	0.002	KURU	KURU	0.059
30	0.095	0.260	0.190	0.190	-----	0.700	2.31	1.05	0.002	KURU	KURU	0.059
31	0.095	-----	0.190	0.260	-----	0.700	-----	1.64	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.330	0.500	0.330	0.330	1.49	20.1	16.3	2.31	1.49	0.002	0.590	0.590
Min.	0.033	0.138	0.138	0.190	0.095	0.700	0.410	0.590	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.065	0.209	0.226	0.197	0.374	2.21	1.55	1.17	0.315	0.001	0.002	0.010
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİLL. M3	0.173	0.543	0.606	0.527	0.904	5.91	4.02	3.14	0.817	0.002	0.004	0.027
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.67 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A288 Arifegazili D. Arifegazili

YERİ : Çorum-Sungurlu karayolunun 60.km'sinde olup yolun güneyinde 200 m uzaklıktadır.
34°40'41" Doğu - 40°11'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.075 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.074 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.71 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.71 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.237	0.080	0.080	0.055	0.055	0.109	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.003
02	0.145	0.055	0.080	0.055	0.055	0.358	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.003
03	0.080	0.080	0.080	0.055	0.055	1.35	0.187	0.080	0.109	0.010	0.003	0.003
04	0.055	0.055	0.080	0.055	0.055	0.599	0.187	0.080	0.055	0.021	0.003	0.010
05	0.055	0.055	0.080	0.055	0.055	0.290	0.187	0.080	0.055	0.021	0.003	0.010
06	0.055	0.055	0.080	0.055	0.055	0.237	0.187	0.080	0.036	0.010	0.003	0.010
07	0.055	0.055	0.080	0.055	0.055	0.237	0.187	0.080	0.036	0.010	0.003	0.021
08	0.055	0.055	0.080	0.055	0.055	0.290	0.187	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
09	0.080	0.055	0.080	0.055	0.055	0.358	0.187	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
10	0.080	0.055	0.055	0.055	0.080	0.237	0.187	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
11	0.080	0.055	0.055	0.055	0.080	0.237	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
12	0.080	0.055	0.055	0.055	0.080	0.237	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
13	0.080	0.055	0.055	0.055	0.080	0.237	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
14	0.080	0.055	0.036	0.055	0.080	0.187	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
15	0.080	0.080	0.036	0.055	0.080	0.187	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
16	0.080	0.109	0.036	0.055	0.080	0.187	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
17	0.080	0.080	0.036	0.055	0.055	0.187	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
18	0.055	0.080	0.036	0.055	0.055	0.187	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
19	0.055	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.145	0.080	0.036	0.010	0.003	0.036
20	0.055	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.145	0.080	0.010	0.010	0.290	0.036
21	0.055	0.080	0.055	0.055	0.080	0.187	0.109	0.080	0.010	0.010	0.021	0.036
22	0.055	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.109	0.109	0.010	0.010	0.021	0.036
23	0.080	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.109	0.109	0.010	0.010	0.010	0.036
24	0.080	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.109	0.080	0.010	0.010	0.010	0.036
25	0.080	0.080	0.055	0.080	0.055	0.145	0.109	0.080	0.010	0.010	0.010	0.036
26	0.080	0.080	0.055	0.055	0.055	0.145	0.109	0.055	0.010	0.010	0.010	0.036
27	0.080	0.080	0.055	0.055	0.055	0.145	0.109	0.055	0.010	0.010	0.010	0.036
28	0.080	0.080	0.055	0.055	0.080	0.145	0.109	0.055	0.010	0.010	0.010	0.036
29	0.080	0.080	0.055	0.055	-----	0.145	0.080	0.055	0.010	0.010	0.010	0.036
30	0.080	0.080	0.055	0.055	-----	0.145	0.080	0.036	0.010	0.010	0.010	0.036
31	0.080	-----	0.055	0.055	-----	0.109	-----	0.036	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.358	0.187	0.080	0.080	0.109	2.71	0.187	0.187	0.426	0.021	2.26	0.080
Min.	0.036	0.036	0.021	0.055	0.055	0.080	0.055	0.036	0.010	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.079	0.071	0.059	0.056	0.067	0.245	0.142	0.076	0.030	0.010	0.015	0.030
LT/SN/Km2	0.517	0.464	0.387	0.365	0.441	1.60	0.930	0.495	0.197	0.069	0.100	0.193
AKIM mm.	1.38	1.20	1.04	0.977	1.07	4.29	2.41	1.33	0.511	0.184	0.267	0.501
MİL. M3	0.212	0.184	0.159	0.149	0.163	0.657	0.369	0.203	0.078	0.028	0.041	0.077

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.32 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A289 GÖKSU DERESİ EĞERCİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ EĞERCİ BELDESİNDEDİR
35°58'4" Doğu - 39°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 488,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.530 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 2.589 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.18 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.700 m3/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.6 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.245 m3/sn 17.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.76	2.53	2.89	1.87	1.66	2.40	5.28	5.46	4.35	1.35	1.28	0.750
02	2.77	2.53	2.89	1.87	1.66	2.88	5.28	5.64	4.05	1.35	1.41	1.03
03	2.77	2.53	2.77	1.76	1.66	3.36	5.10	5.46	4.20	1.71	1.55	2.45
04	1.87	2.77	2.89	1.87	1.56	3.36	5.10	5.64	4.35	1.55	1.55	2.45
05	1.48	2.77	2.89	1.87	1.66	3.24	5.10	5.64	4.35	1.28	1.55	1.21
06	1.56	2.77	2.89	1.76	1.66	3.48	5.10	5.46	4.35	1.28	1.63	0.750
07	1.56	2.77	2.89	1.87	1.66	3.60	5.10	5.46	4.20	1.28	1.41	0.750
08	1.97	2.77	2.77	1.76	1.66	3.60	5.28	5.46	3.24	1.21	1.15	0.700
09	2.65	2.77	2.89	1.76	1.66	3.75	5.28	5.46	3.60	1.21	1.03	0.700
10	2.65	2.77	2.89	1.76	1.66	3.60	5.46	5.28	3.48	1.21	0.970	0.850
11	2.19	2.77	2.89	1.76	1.66	3.36	5.28	5.28	3.24	1.21	0.970	0.850
12	1.87	2.77	2.30	1.76	1.66	3.90	5.46	5.10	3.24	1.21	1.35	0.850
13	2.07	2.77	1.87	1.76	1.76	3.90	5.46	4.80	2.52	1.21	2.45	0.850
14	2.42	2.77	1.87	1.76	1.66	3.90	5.46	4.65	1.95	1.21	2.45	0.850
15	2.53	2.77	1.87	1.76	1.66	3.75	5.28	4.65	2.13	1.48	1.21	0.800
16	2.42	2.77	1.76	1.76	1.66	3.90	5.28	4.65	2.22	2.65	0.750	1.28
17	2.42	2.89	1.76	1.76	1.76	3.90	5.10	4.50	2.52	2.55	0.750	2.75
18	2.53	2.89	1.97	1.76	1.66	3.90	4.80	4.20	3.75	1.55	0.750	2.65
19	1.97	2.89	1.97	1.76	1.76	4.20	5.10	4.20	2.98	1.09	0.750	2.55
20	1.66	2.89	1.87	1.76	1.66	4.20	5.64	4.05	1.95	1.03	0.750	1.15
21	1.66	2.89	1.87	1.76	2.13	4.20	5.64	3.75	1.63	1.03	0.700	1.09
22	1.87	2.89	1.87	1.76	2.13	4.20	5.82	3.60	1.63	1.03	0.700	0.850
23	2.53	2.77	1.87	1.76	2.13	4.20	5.82	3.36	1.55	1.09	0.700	1.09
24	2.53	2.89	1.87	1.76	2.13	4.20	5.82	3.00	1.63	1.21	0.700	2.55
25	2.07	2.89	1.87	1.76	2.13	4.20	5.64	2.76	1.63	1.71	0.700	2.55
26	1.76	2.89	1.87	1.66	2.22	4.20	5.46	3.00	1.63	1.48	0.700	1.28
27	1.87	2.77	1.87	1.56	2.22	4.20	5.46	3.00	1.55	1.41	0.750	0.850
28	2.30	2.89	1.87	1.56	2.22	4.20	5.46	2.88	1.55	1.41	0.800	1.41
29	2.53	2.89	1.87	1.66	-----	4.65	5.46	3.36	1.41	1.28	0.750	1.71
30	2.53	2.89	1.87	1.66	-----	5.10	5.46	4.20	1.41	1.28	0.750	1.41
31	2.53	-----	1.87	1.66	-----	5.10	-----	3.90	-----	1.35	0.750	-----
Maks.	3.40	3.01	3.13	3.25	2.40	5.46	6.18	5.82	4.65	3.60	2.65	3.23
Min.	1.31	2.53	1.56	1.56	1.56	0.960	1.70	2.04	1.21	0.750	0.700	0.700
Ortalama	2.17	2.79	2.24	1.75	1.81	3.89	5.37	4.45	2.74	1.38	1.09	1.37
LT/SN/Km2	4.44	5.72	4.58	3.59	3.71	7.97	11.0	9.10	5.62	2.83	2.23	2.80
AKIM mm.	11.9	14.8	12.3	9.61	8.97	21.3	28.5	24.4	14.6	7.59	5.96	7.25
MİL. M3	5.81	7.24	5.99	4.69	4.38	10.4	13.9	11.9	7.11	3.71	2.91	3.54

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 81.64 MİLYON M3 167 MM. 5.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A290 KIZILIRMAK DIRMENCİK

YERİ : SİVAS MERKEZ KIZILIKAVRAZ KÖPRÜSÜNDEDİR
36°48'28" Doğu - 39°42'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4262,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.500 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 23.732 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 201. m3/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.00 m3/sn 29.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360. m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.36 m3/sn 22.11.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.00	3.92	5.84	13.8	10.2	21.9	124.	77.2	32.4	13.8	3.00	2.20
02	3.00	4.24	5.84	14.3	9.32	39.3	135.	82.8	30.2	13.1	3.60	2.20
03	3.00	4.24	5.52	14.3	9.32	71.3	102.	84.2	31.3	12.4	4.24	2.20
04	3.00	3.92	5.20	14.9	9.32	107.	80.0	80.0	29.1	12.4	3.92	2.40
05	3.00	3.92	5.52	14.9	8.48	78.6	63.2	87.0	27.0	11.7	3.40	2.60
06	3.00	3.92	5.84	15.4	8.48	52.0	57.6	75.8	26.0	11.7	3.20	2.80
07	3.20	3.92	5.52	15.4	8.48	48.1	56.2	70.2	24.0	12.4	3.20	2.60
08	3.20	3.92	5.84	16.0	8.06	46.8	59.0	77.2	22.0	11.0	3.00	2.60
09	3.20	3.92	6.16	15.4	7.64	95.4	64.6	89.8	21.0	9.32	3.00	2.60
10	3.20	3.92	6.48	16.0	6.80	87.0	74.4	84.2	20.0	8.48	2.80	2.60
11	3.20	3.92	6.48	16.0	6.16	74.4	81.4	74.4	18.0	7.64	2.80	2.60
12	3.40	3.92	6.80	16.5	5.84	61.8	91.2	67.4	19.0	7.22	2.80	2.60
13	3.60	3.92	7.22	16.0	5.52	56.2	91.2	63.2	20.0	6.80	2.80	2.60
14	6.80	3.92	7.22	15.4	6.48	52.0	95.4	66.0	20.0	6.48	2.60	2.60
15	5.52	3.92	7.64	16.0	8.06	49.4	111.	60.4	20.0	6.16	2.60	2.60
16	4.88	4.24	7.22	16.5	7.64	46.8	91.2	54.8	22.0	5.84	2.60	2.60
17	4.56	4.56	8.06	16.5	8.06	45.5	74.4	53.4	22.0	5.52	2.40	2.60
18	4.24	4.88	8.48	16.0	8.06	44.2	68.8	50.7	20.0	5.52	2.40	2.60
19	3.92	4.88	9.32	16.0	8.48	46.8	81.4	49.4	19.0	5.20	2.40	2.60
20	3.92	4.88	8.90	16.0	13.2	50.7	95.4	48.1	18.0	5.52	2.20	2.60
21	3.92	4.88	9.74	15.4	16.5	54.8	73.0	45.5	17.3	6.80	2.20	2.60
22	3.92	8.06	10.2	16.0	15.4	49.4	71.6	45.5	17.3	6.80	2.20	2.60
23	3.92	8.06	10.2	16.0	14.9	45.5	130.	45.5	17.3	5.84	2.20	2.60
24	3.92	6.80	11.0	16.0	13.8	42.9	169.	46.8	16.6	6.16	2.20	2.60
25	3.92	6.48	10.6	15.4	14.3	40.3	155.	41.6	15.9	6.16	2.20	2.80
26	3.92	6.16	11.0	15.4	14.9	37.9	114.	37.9	15.2	6.16	2.20	3.00
27	3.92	5.84	11.0	16.0	15.4	37.9	91.2	35.7	15.2	4.88	2.20	2.80
28	3.92	5.84	12.7	15.4	18.3	37.9	84.2	33.5	15.2	2.80	2.20	2.80
29	3.92	5.84	13.2	12.7	-----	56.2	85.6	34.6	14.5	2.80	2.20	2.80
30	3.92	5.52	13.2	10.6	-----	88.4	73.0	37.9	13.8	2.80	2.20	2.80
31	3.92	-----	13.8	10.2	-----	121.	-----	33.5	-----	3.00	2.20	-----
Maks.	7.22	12.1	13.8	19.5	18.3	128.	201.	102.	33.5	13.8	4.56	3.00
Min.	3.00	3.92	5.20	10.2	4.24	19.5	53.4	31.3	13.8	2.80	2.00	2.20
Ortalama	3.81	4.88	8.44	15.2	10.3	57.7	91.5	59.2	20.6	7.50	2.68	2.61
LT/SN/Km2	0.893	1.14	1.98	3.56	2.41	13.5	21.5	13.9	4.84	1.76	0.629	0.612
AKIM mm.	2.39	2.97	5.31	9.54	5.82	36.2	55.6	37.2	12.6	4.71	1.69	1.59
MİL. M3	10.2	12.6	22.6	40.6	24.8	154.	237.	158.	53.5	20.1	7.19	6.76

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 748.42 MİLYON M3 176 MM. 5.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A292 ÖZDERE FELAHIYE

YERİ : FELAHIYE-KAYAPINAR KASABASININ 2 KM KUZEY-DOĞSUNDADIR.
35°38'2" Doğu - 39°7'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1371 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.113 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.163 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.54 m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 23.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.70 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 16.08.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.009	0.013	0.037	0.250	1.54	0.419	0.250	0.197	0.037	0.013	0.009
02	0.009	0.009	0.019	0.037	0.250	1.31	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
03	0.009	0.009	0.037	0.037	0.250	1.08	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
04	0.009	0.009	0.037	0.037	0.250	1.00	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
05	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	0.653	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
06	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	1.23	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
07	0.009	0.009	0.027	0.027	0.250	1.08	0.419	0.250	0.197	0.037	0.013	0.009
08	0.009	0.009	0.027	0.027	0.250	1.08	0.419	0.250	0.197	0.037	0.013	0.009
09	0.009	0.009	0.027	0.027	0.250	1.31	0.419	0.250	0.197	0.037	0.009	0.009
10	0.009	0.009	0.027	0.027	0.250	1.31	0.419	0.250	0.197	0.037	0.009	0.009
11	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	1.16	0.419	0.250	0.197	0.037	0.009	0.009
12	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	1.08	0.419	0.250	0.197	0.037	0.009	0.009
13	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	0.886	0.250	0.250	0.144	0.037	0.009	0.009
14	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	1.00	0.197	0.250	0.144	0.037	0.009	0.009
15	0.009	0.009	0.027	0.037	0.250	1.00	0.197	0.250	0.144	0.037	0.009	0.005
16	0.009	0.009	0.037	0.037	0.250	0.770	0.197	0.250	0.144	0.037	0.009	0.005
17	0.009	0.009	0.037	0.037	0.250	0.419	0.197	0.197	0.144	0.037	0.009	0.005
18	0.009	0.009	0.037	0.037	0.250	0.419	0.197	0.197	0.144	0.037	0.009	0.005
19	0.009	0.009	0.037	0.037	0.653	0.419	0.197	0.197	0.144	0.037	0.009	0.005
20	0.009	0.009	0.037	0.037	0.770	0.653	0.197	0.144	0.144	0.037	0.009	0.005
21	0.009	0.009	0.037	0.037	0.536	0.770	0.197	0.144	0.061	0.019	0.009	0.005
22	0.009	0.013	0.037	0.037	0.536	0.653	0.197	0.144	0.037	0.013	0.009	0.005
23	0.009	0.013	0.037	0.037	0.536	0.419	0.197	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
24	0.009	0.013	0.037	0.037	0.536	0.419	0.197	0.144	0.037	0.009	0.009	0.005
25	0.009	0.013	0.037	0.037	0.536	0.419	0.197	0.144	0.037	0.009	0.009	0.003
26	0.009	0.013	0.037	0.037	0.653	0.419	0.197	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
27	0.009	0.013	0.037	0.037	0.886	0.419	0.197	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
28	0.009	0.013	0.037	0.037	1.00	0.419	0.250	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
29	0.009	0.013	0.037	0.037	-----	0.419	0.250	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
30	0.009	0.013	0.037	0.085	-----	0.419	0.250	0.144	0.037	0.013	0.009	0.003
31	0.009	-----	0.037	0.250	-----	0.419	-----	0.144	-----	0.013	0.009	-----
Maks.	0.009	0.013	0.037	0.250	1.00	1.54	0.419	0.250	0.250	0.037	0.013	0.009
Min.	0.009	0.009	0.013	0.027	0.250	0.419	0.197	0.144	0.037	0.009	0.009	0.003
Ortalama	0.009	0.010	0.032	0.044	0.398	0.793	0.293	0.204	0.139	0.028	0.010	0.006
LT/SN/Km2	0.123	0.140	0.440	0.605	5.45	10.9	4.01	2.79	1.91	0.389	0.137	0.088
AKIM mm.	0.330	0.362	1.18	1.62	13.2	29.1	10.4	7.48	4.94	1.04	0.368	0.227
MİL. M3	0.024	0.026	0.086	0.118	0.963	2.12	0.759	0.546	0.361	0.076	0.027	0.017

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.13 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A294 ÖZDERESİ HAZARŞAH

YERİ : KAYSERİ MALATYA KARA YOLUNUN 50.KM SİNDEN SOLA HAZARŞAH TACIN KÖYLERİ YOLUNA GİRİLİR
HAZARŞAH KÖYÜ ÇIKIŞI 200M SONRA SOLDA YOLA 100M MESAFEDİR ÖZDERE ÜZERİNDEDİR.
35°59'26" Doğu - 38°47'37" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1520 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.030 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.037 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.200 m³/sn 21.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.80 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.050	0.130	0.085	0.160	0.023	0.004	0.004
02	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.085	0.130	0.085	0.130	0.023	0.004	0.004
03	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.160	0.085	0.130	0.023	0.004	0.004
04	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.160	0.130	0.130	0.085	0.023	0.004	0.004
05	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.130	0.160	0.065	0.023	0.004	0.004
06	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.130	0.200	0.065	0.023	0.004	0.009
07	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.130	0.200	0.065	0.023	0.004	0.009
08	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.130	0.200	0.065	0.023	0.004	0.009
09	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.100	0.160	0.065	0.023	0.004	0.009
10	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.160	0.065	0.023	0.004	0.009
11	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.160	0.085	0.160	0.065	0.023	0.009	0.009
12	0.009	0.004	0.001	0.001	0.001	0.160	0.085	0.130	0.065	0.023	0.009	0.004
13	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.160	0.050	0.023	0.009	0.004
14	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.160	0.023	0.023	0.009	0.004
15	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.160	0.023	0.023	0.009	0.004
16	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.160	0.036	0.023	0.009	0.004
17	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.100	0.085	0.130	0.023	0.015	0.009	0.004
18	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.130	0.085	0.100	0.023	0.015	0.009	0.004
19	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.100	0.085	0.130	0.023	0.015	0.009	0.004
20	0.009	0.001	0.001	0.001	0.009	0.130	0.085	0.100	0.023	0.015	0.009	0.004
21	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.200	0.085	0.100	0.023	0.015	0.009	0.004
22	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.160	0.085	0.085	0.023	0.009	0.004	0.004
23	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.160	0.065	0.085	0.023	0.009	0.004	0.004
24	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.160	0.065	0.100	0.023	0.009	0.004	0.004
25	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.160	0.065	0.085	0.023	0.009	0.004	0.004
26	0.009	0.001	0.001	0.001	0.004	0.130	0.050	0.100	0.023	0.009	0.004	0.004
27	0.009	0.001	0.001	0.001	0.015	0.130	0.050	0.100	0.023	0.009	0.004	0.004
28	0.004	0.001	0.001	0.001	0.015	0.130	0.085	0.085	0.023	0.004	0.004	0.004
29	0.004	0.001	0.001	0.001	-----	0.130	0.085	0.085	0.023	0.004	0.004	0.004
30	0.004	0.001	0.001	0.001	-----	0.130	0.085	0.130	0.023	0.004	0.004	0.004
31	0.004	-----	0.001	0.001	-----	0.130	-----	0.100	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.009	0.004	0.001	0.001	0.015	0.200	0.160	0.200	0.160	0.023	0.009	0.009
Min.	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.050	0.050	0.085	0.023	0.004	KURU	0.001
Ortalama	0.008	0.002	0.001	0.001	0.003	0.133	0.094	0.126	0.049	0.017	0.006	0.005
LT/SN/Km2	0.408	0.107	0.049	0.049	0.148	6.49	4.59	6.15	2.40	0.807	0.282	0.244
AKIM mm.	1.09	0.278	0.131	0.131	0.358	17.4	11.9	16.5	6.23	2.16	0.754	0.632
MTL. M3	0.022	0.006	0.003	0.003	0.007	0.356	0.244	0.338	0.128	0.044	0.015	0.013
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.18 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A296 ASACAK DERESİ GEVREK

YERİ : YOZGAT-SORGUN-ÇEKEREK KARAYOLUNDAN ÇİĞDEMLİ KASABASINAGELİNİR.5 KM.SONRA SAĞDA GEVREK KÖYÜNE GİRMEYEN KÖPRÜNÜN 25 M. MENBASINDA BETON EŞİKLİDİR.
35°19'13" Doğu - 39°52'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.085 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.112 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.00 m³/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.50 m³/sn 03.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.153	0.446	0.280	0.185	0.484	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	1.15	0.280	0.185	0.960	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	1.26	0.280	0.217	0.836	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	1.02	0.280	0.217	0.704	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.960	0.280	0.217	0.632	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.836	0.280	0.217	0.560	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.280	0.217	0.446	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.772	0.280	0.217	0.370	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.960	0.280	0.217	0.310	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.868	0.280	0.217	0.280	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.280	0.217	0.280	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.668	0.280	0.217	0.280	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.596	0.280	0.217	0.280	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	0.280	0.217	0.248	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.484	0.248	0.217	0.248	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.484	0.248	0.217	0.248	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.522	0.248	0.217	0.248	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.484	0.248	0.217	0.248	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.484	0.248	0.217	0.248	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.484	0.248	0.217	0.010	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.446	0.248	0.217	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.408	0.248	0.185	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.370	0.248	0.185	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.370	0.248	0.185	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.370	0.248	0.185	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	0.340	0.217	0.185	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.280	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.185	0.280	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.280	0.185	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.280	0.185	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.280	-----	0.280	-----	0.185	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.280	0.370	2.00	0.280	0.217	1.10	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.280	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.009	0.020	0.588	0.254	0.205	0.264	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.258	0.574	16.8	7.24	5.85	7.54	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.691	1.39	45.0	18.8	15.7	19.6	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.024	0.049	1.57	0.657	0.548	0.684	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.54 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A298 YONCALIK DERESİ EYNELLİ

YERİ : YOZGAT-SARIKAYA-EYNELLİ ARA YOLUNDAN AKDAĞMADENİ NE GİDERKEN EYNELLİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA
750 M.MESAFEDİR.BETON EŞİKLİ
35°43'50" Doğu - 39°34'26" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.142 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.201 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.58 m3/sn 29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 06.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.44 m3/sn 21.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 06.07.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.429	0.476	0.334	0.570	0.180	0.120	0.051
02	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.698	0.476	0.334	0.570	0.180	0.090	0.051
03	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	1.20	0.476	0.381	0.523	0.150	0.090	0.051
04	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	1.02	0.476	0.381	0.523	0.150	0.090	0.051
05	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.761	0.476	0.381	0.476	0.150	0.090	0.051
06	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.698	0.476	0.381	0.429	0.150	0.090	0.051
07	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.698	0.429	0.381	0.429	0.180	0.080	0.150
08	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.698	0.429	0.381	0.429	0.180	0.080	0.071
09	0.041	0.051	0.051	0.071	0.150	0.761	0.429	0.381	0.381	0.180	0.080	0.071
10	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.761	0.429	0.381	0.334	0.180	0.080	0.071
11	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.698	0.429	0.381	0.334	0.150	0.080	0.071
12	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.634	0.429	0.381	0.334	0.150	0.080	0.071
13	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.634	0.429	0.381	0.334	0.150	0.080	0.071
14	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.634	0.429	0.381	0.334	0.150	0.080	0.071
15	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.634	0.381	0.381	0.287	0.150	0.071	0.071
16	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.634	0.381	0.381	0.287	0.150	0.071	0.071
17	0.041	0.051	0.061	0.071	0.150	0.570	0.381	0.381	0.287	0.150	0.071	0.061
18	0.041	0.051	0.061	0.071	0.120	0.476	0.381	0.381	0.240	0.150	0.071	0.061
19	0.041	0.051	0.061	0.071	0.180	0.476	0.381	0.381	0.210	0.150	0.071	0.061
20	0.041	0.051	0.061	0.071	0.287	0.476	0.381	0.381	0.210	0.150	0.071	0.061
21	0.051	0.051	0.061	0.071	0.240	0.523	0.381	0.381	0.210	0.150	0.071	0.061
22	0.051	0.051	0.061	0.071	0.240	0.523	0.381	0.381	0.210	0.150	0.071	0.061
23	0.051	0.051	0.061	0.071	0.210	0.523	0.381	0.381	0.180	0.150	0.061	0.061
24	0.051	0.051	0.061	0.071	0.210	0.476	0.381	0.381	0.180	0.150	0.061	0.071
25	0.051	0.051	0.061	0.071	0.210	0.476	0.381	0.381	0.150	0.120	0.061	0.080
26	0.051	0.051	0.071	0.071	0.210	0.476	0.381	0.381	0.120	0.120	0.061	0.080
27	0.051	0.051	0.071	0.071	0.210	0.476	0.334	0.381	0.120	0.120	0.061	0.080
28	0.051	0.051	0.071	0.071	0.240	0.476	0.334	0.381	0.090	0.120	0.061	0.080
29	0.051	0.051	0.071	0.071	-----	0.476	0.334	0.570	0.080	0.120	0.061	0.080
30	0.051	0.051	0.071	0.071	-----	0.476	0.334	0.570	0.061	0.120	0.061	0.080
31	0.051	-----	0.071	0.120	-----	0.476	-----	0.570	-----	0.120	0.051	-----
Maks.	0.051	0.051	0.071	0.210	0.287	1.27	0.476	1.58	0.761	0.429	0.150	0.150
Min.	0.041	0.041	0.022	0.071	0.080	0.287	0.334	0.334	0.051	0.019	0.051	0.041
Ortalama	0.045	0.051	0.060	0.073	0.175	0.612	0.407	0.396	0.297	0.149	0.075	0.069
LT/SN/Km2	1.24	1.42	1.68	2.03	4.90	17.1	11.4	11.1	8.31	4.16	2.09	1.93
AKIM mm.	3.33	3.69	4.49	5.43	11.8	45.8	29.4	29.6	21.5	11.1	5.59	5.00
MİT. M3	0.119	0.132	0.161	0.194	0.424	1.64	1.05	1.06	0.771	0.399	0.200	0.179
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.33 MİLYON M3 177 MM. 5.6 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A299 KURU DERE ARMUTLU

YERİ : SİVAS MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ İLE KARACAÖREN KÖYÜ ARASINDADIR
37°17'16" Doğu - 39°34'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3,85 km2

YAKLAŞIK KOT : 1390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.017 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.011 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.75 m3/sn 28.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.75 m3/sn 28.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.032	0.012	0.006	0.006	0.012
02	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
03	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
04	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.020	0.012	0.074	0.012	0.006	0.012	0.012
05	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.006	0.012	0.074	0.020	0.006	0.012	0.012
06	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.050	0.012	0.006	0.012	0.012
07	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
08	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
09	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.032	0.006	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
10	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.032	0.006	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
11	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012
12	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012
13	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.032	0.012	0.006	0.012	0.012
14	0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012
15	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012
16	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.020	0.020	0.006	0.012	0.012
17	0.003	0.006	0.006	0.012	0.020	0.006	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012
18	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
19	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
20	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
21	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.006	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
22	0.006	0.006	0.006	0.020	0.012	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.012	0.012
23	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.020	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
24	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.012	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
25	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.006	0.012
26	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.012	0.012	0.006	0.006	0.006	0.012
27	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.020	0.032	0.006	0.006	0.006	0.012
28	0.003	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.050	0.032	0.006	0.006	0.012	0.012
29	0.003	0.006	0.006	0.012	-----	0.006	0.032	0.074	0.006	0.006	0.012	0.012
30	0.003	0.006	0.006	0.012	-----	0.006	0.032	0.020	0.006	0.006	0.012	0.012
31	0.003	-----	0.006	0.012	-----	0.006	-----	0.012	-----	0.006	0.012	-----
Maks.	0.006	0.006	0.006	0.020	0.020	0.050	0.887	2.75	0.105	0.387	0.020	0.020
Min.	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.006	0.006	0.012	0.006	0.006	0.006	0.006
Ortalama	0.004	0.005	0.006	0.011	0.012	0.011	0.012	0.029	0.010	0.006	0.011	0.012
LT/SN/Km2	0.930	1.19	1.56	2.83	3.19	2.76	3.15	7.54	2.58	1.56	2.92	3.12
AKIM mm.	2.49	3.10	4.17	7.59	7.72	7.41	8.17	20.2	6.69	4.17	7.81	8.08
MİL. M3	0.010	0.012	0.016	0.029	0.030	0.029	0.031	0.078	0.026	0.016	0.030	0.031

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.34 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A300 TATLI DERE KARACAÖREN

YERİ : SİVAS MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜNDEDİR.
37°18'7" Doğu - 39°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,51 km²

YAKLAŞIK KOT : 1405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.156 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.77 m³/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.77 m³/sn 22.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.153	0.039	0.115	0.304	0.380	0.380	0.304	0.191	0.228	KURU
02	KURU	KURU	0.153	0.153	0.077	0.342	0.342	0.380	0.304	0.191	0.191	KURU
03	KURU	KURU	0.153	0.153	0.039	0.612	0.342	0.380	0.304	0.191	0.191	KURU
04	KURU	KURU	0.153	0.153	0.001	0.342	0.304	0.380	0.304	0.191	0.153	KURU
05	KURU	KURU	0.153	0.153	0.001	0.304	0.304	0.380	0.342	0.191	0.115	KURU
06	KURU	KURU	0.153	0.153	0.001	0.304	0.304	0.380	0.304	0.191	0.077	KURU
07	KURU	KURU	0.153	0.153	0.001	0.304	0.304	0.380	0.304	0.191	0.001	KURU
08	KURU	KURU	0.153	0.153	0.039	0.342	0.304	0.380	0.304	0.153	0.001	KURU
09	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.342	0.342	0.380	0.304	0.153	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.342	0.380	0.304	0.153	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.380	0.380	0.304	0.115	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.380	0.380	0.304	0.115	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.612	0.342	0.228	0.115	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.612	0.380	0.228	0.077	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.380	0.380	0.266	0.039	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.380	0.342	0.304	0.077	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.153	0.115	KURU	0.304	0.380	0.304	0.266	0.115	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	0.304	0.380	0.304	0.266	0.115	KURU	KURU
19	KURU	0.153	0.153	0.115	0.077	0.304	0.612	0.304	0.266	0.077	KURU	KURU
20	KURU	0.153	0.153	0.077	0.191	0.304	0.380	0.304	0.266	0.077	KURU	KURU
21	KURU	0.153	0.153	0.001	0.191	0.304	0.380	0.304	0.266	0.039	KURU	KURU
22	KURU	0.153	0.153	0.001	0.191	0.304	0.844	0.304	0.266	0.001	KURU	KURU
23	KURU	0.153	0.153	0.077	0.191	0.304	0.612	0.304	0.266	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.153	0.153	0.001	0.191	0.304	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.153	0.153	0.001	0.191	0.304	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.153	0.153	0.001	0.266	0.304	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.153	0.115	0.001	0.266	0.304	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.153	0.115	0.077	0.266	0.304	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.153	0.115	0.153	----	0.342	0.380	0.342	0.228	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.153	0.115	0.153	----	0.380	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
31	KURU	----	0.039	0.153	----	0.342	----	0.304	----	0.077	KURU	----
Maks.	KURU	0.153	0.153	0.191	0.304	1.31	1.77	1.08	1.54	0.228	0.228	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.266	0.304	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.061	0.144	0.110	0.082	0.324	0.409	0.342	0.272	0.091	0.031	KURU
LT/SN/Km2	0.000	5.32	12.5	9.57	7.12	28.1	35.5	29.7	23.7	7.95	2.68	0.000
AKIM mm.	0.000	13.8	33.6	25.6	17.2	75.3	92.0	79.6	61.3	21.3	7.18	0.000
MİL. M3	0.000	0.159	0.387	0.295	0.198	0.867	1.06	0.916	0.706	0.245	0.083	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.91 MİLYON M3 427 MM. 13.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A301 GÖYNÜK DERESİ HAYRANLI

YERİ : SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDEDİR.
36°51'7" Doğu - 39°47'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3,07 km²

YAKLAŞIK KOT : 1439 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.018 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.018 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.051 m³/sn 30.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 12.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.051 m³/sn 30.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 12.01.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.018	0.033	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
02	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.018	0.033	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
03	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.025	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
04	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
05	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
06	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
07	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
08	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.018	0.033	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
09	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.018	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
10	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.018	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
11	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
12	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
13	0.007	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
14	0.007	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
15	0.007	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
16	0.012	0.012	0.007	0.007	0.003	0.012	0.025	0.025	0.033	0.025	0.025	0.025
17	0.012	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
18	0.012	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
19	0.012	0.012	0.007	0.003	0.007	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
20	0.012	0.012	0.007	0.003	0.007	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
21	0.012	0.018	0.007	0.003	0.003	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
22	0.012	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
23	0.012	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
24	0.012	0.012	0.007	0.025	0.003	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
25	0.012	0.012	0.007	0.025	0.007	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
26	0.012	0.012	0.007	0.025	0.007	0.012	0.025	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
27	0.012	0.012	0.007	0.025	0.007	0.012	0.025	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025
28	0.012	0.012	0.007	0.025	0.012	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
29	0.012	0.012	0.007	0.018	-----	0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
30	0.012	0.012	0.007	0.003	-----	0.012	0.033	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
31	0.012	-----	0.007	0.003	-----	0.018	-----	0.025	-----	0.025	0.025	-----
Maks.	0.012	0.025	0.007	0.041	0.012	0.033	0.051	0.051	0.033	0.025	0.025	0.025
Min.	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.012	0.018	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Ortalama	0.012	0.012	0.007	0.009	0.004	0.014	0.030	0.027	0.025	0.025	0.025	0.025
LT/SN/Km2	3.75	3.97	2.28	2.92	1.31	4.42	9.71	8.65	8.23	8.14	8.14	8.14
AKIM mm.	10.0	10.3	6.11	7.82	3.18	11.8	25.2	23.2	21.3	21.8	21.8	21.1
MİL. M3	0.031	0.032	0.019	0.024	0.010	0.036	0.077	0.071	0.065	0.067	0.067	0.065
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.56 MİLYON M3 184 MM. 5.8 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A302 ALKAYA DERESİ HAYRANLI

YERİ : SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDEDİR.
36°5'59" Doğu - 39°47'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3,94 km²

YAKLAŞIK KOT : 1431 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.010 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.010 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.170 m³/sn 26.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 18.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.170 m³/sn 26.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 18.05.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.008	0.032	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
02	0.004	0.014	0.032	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
03	0.004	0.014	0.022	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.008	0.002	0.004	0.004
04	0.004	0.014	0.014	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.008	0.002	0.004	0.004
05	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.008	0.002	0.004	0.004
06	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004
07	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004
08	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.002	0.004
09	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.032	0.014	0.008	0.004	0.002	0.002	0.004
10	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
11	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
12	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
13	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
14	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
15	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
16	0.004	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
17	0.004	0.014	0.008	0.022	0.014	0.022	0.032	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
18	0.004	0.014	0.008	0.014	0.022	0.022	0.032	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004
19	0.008	0.014	0.008	0.014	0.022	0.022	0.032	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
20	0.008	0.014	0.008	0.014	0.032	0.022	0.032	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
21	0.008	0.014	0.008	0.014	0.022	0.022	0.022	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
22	0.008	0.014	0.008	0.008	0.014	0.022	0.022	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
23	0.008	0.032	0.008	0.008	0.014	0.022	0.032	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
24	0.008	0.032	0.008	0.022	0.014	0.014	0.022	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004
25	0.008	0.032	0.008	0.022	0.014	0.014	0.022	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004
26	0.008	0.032	0.008	0.022	0.014	0.014	0.068	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004
27	0.008	0.032	0.008	0.022	0.014	0.014	0.008	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004
28	0.008	0.032	0.008	0.022	0.014	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004
29	0.008	0.032	0.008	0.014	-----	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004
30	0.008	0.032	0.008	0.014	-----	0.014	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004
31	0.014	-----	0.008	0.014	-----	0.014	-----	0.004	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.014	0.032	0.032	0.032	0.043	0.032	0.170	0.022	0.008	0.043	0.008	0.004
Min.	0.004	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
Ortalama	0.006	0.019	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004
LT/SN/Km2	1.49	4.72	2.59	3.06	3.93	5.14	4.64	1.60	1.03	0.606	0.966	1.02
AKIM mm.	3.99	12.2	6.93	8.20	9.52	13.8	12.0	4.30	2.68	1.62	2.59	2.63
MİL. M3	0.016	0.048	0.027	0.032	0.037	0.054	0.047	0.017	0.011	0.006	0.010	0.010

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.32 MİLYON M3 80 MM. 2.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A303 KIŞLA DERESİ KUŞÇU

YERİ : SİVAS-ZARA İLÇESİ KUŞÇU KÖYÜNDÜR.
37°14'16" Doğu - 39°56'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1407 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.320 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.40 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.40 m³/sn 23.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.005	0.011	0.011	0.011	0.578	3.28	0.460	0.519	0.165	0.066	0.026
02	0.001	0.005	0.009	0.011	0.011	1.73	1.99	0.814	0.460	0.135	0.083	0.020
03	0.001	0.005	0.011	0.011	0.009	2.92	1.48	0.755	0.425	0.135	0.066	0.036
04	0.001	0.006	0.011	0.011	0.011	1.99	1.22	0.696	0.425	0.135	0.066	0.036
05	0.001	0.007	0.013	0.011	0.009	0.991	1.14	0.814	0.390	0.135	0.066	0.049
06	0.002	0.007	0.013	0.011	0.009	0.814	1.31	0.932	0.390	0.135	0.066	0.049
07	0.002	0.007	0.013	0.011	0.009	0.755	1.56	1.22	0.390	0.118	0.049	0.049
08	0.002	0.007	0.011	0.011	0.008	1.56	1.73	1.05	0.355	0.118	0.049	0.036
09	0.002	0.007	0.009	0.011	0.008	2.08	1.99	0.991	0.285	0.101	0.036	0.036
10	0.002	0.007	0.011	0.011	0.006	1.22	1.99	0.873	0.285	0.083	0.026	0.049
11	0.004	0.006	0.011	0.011	0.007	0.932	2.17	0.814	0.285	0.101	0.020	0.049
12	0.004	0.006	0.011	0.011	0.007	0.814	1.99	0.755	0.255	0.083	0.020	0.036
13	0.004	0.006	0.009	0.011	0.007	0.637	1.99	0.696	0.255	0.083	0.020	0.036
14	0.004	0.006	0.009	0.011	0.008	0.578	2.08	0.637	0.255	0.083	0.020	0.036
15	0.004	0.006	0.007	0.011	0.009	0.696	1.65	0.637	0.285	0.083	0.020	0.026
16	0.003	0.007	0.007	0.011	0.008	0.696	1.39	0.578	0.390	0.083	0.020	0.026
17	0.002	0.013	0.016	0.008	0.008	0.637	1.31	0.578	0.320	0.083	0.020	0.036
18	0.002	0.008	0.020	0.008	0.008	0.814	1.31	0.519	0.285	0.083	0.020	0.036
19	0.002	0.007	0.007	0.008	0.013	0.873	1.48	0.519	0.255	0.066	0.020	0.036
20	0.002	0.007	0.008	0.008	0.026	1.05	1.14	0.460	0.255	0.066	0.020	0.036
21	0.004	0.009	0.009	0.008	0.020	0.814	1.05	0.460	0.285	0.066	0.020	0.036
22	0.004	0.011	0.011	0.008	0.020	0.696	1.73	0.460	0.255	0.066	0.016	0.026
23	0.004	0.005	0.011	0.008	0.026	0.637	2.80	0.519	0.255	0.066	0.020	0.026
24	0.004	0.009	0.011	0.005	0.026	0.578	1.73	0.519	0.255	0.066	0.016	0.049
25	0.005	0.009	0.011	0.007	0.036	0.519	1.48	0.519	0.225	0.049	0.016	0.083
26	0.005	0.005	0.011	0.009	0.036	0.460	1.22	0.460	0.225	0.049	0.016	0.066
27	0.004	0.004	0.008	0.008	0.066	0.519	0.873	0.460	0.225	0.049	0.020	0.066
28	0.004	0.011	0.009	0.008	0.118	1.14	0.460	0.460	0.195	0.049	0.026	0.049
29	0.004	0.013	0.009	0.009	-----	1.65	0.460	0.696	0.195	0.049	0.036	0.049
30	0.005	0.009	0.011	0.011	-----	2.53	0.460	0.578	0.195	0.036	0.036	0.066
31	0.005	-----	0.011	0.011	-----	2.62	-----	0.519	-----	0.036	0.036	-----
Maks.	0.005	0.036	0.020	0.036	0.165	4.96	6.40	1.31	0.696	0.225	0.083	0.118
Min.	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.165	0.460	0.460	0.165	0.020	0.013	0.020
Ortalama	0.003	0.007	0.011	0.010	0.019	1.11	1.55	0.660	0.302	0.086	0.033	0.042
LT/SN/Km2	0.088	0.213	0.308	0.281	0.559	32.3	44.9	19.1	8.77	2.48	0.964	1.21
AKIM mm.	0.235	0.551	0.824	0.751	1.35	86.5	116.	51.2	22.7	6.65	2.58	3.14
MİL. M3	0.008	0.019	0.028	0.026	0.047	2.98	4.01	1.77	0.784	0.229	0.089	0.108

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.10 MİLYON M3 293 MM. 9.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A304 GEVEN DERE KARATAŞ

YERİ : SİVAS -ULAŞ İLÇESİ KARATAŞ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR.
37°3'33" Doğu - 39°22'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1438 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.022 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.022 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.73 m³/sn 16.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.73 m³/sn 16.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.07.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.008	0.013	0.013	0.013	0.103	0.072	0.072	0.032	0.008	0.003	0.008
02	0.008	0.008	0.013	0.013	0.013	0.088	0.103	0.088	0.032	0.008	0.003	0.008
03	0.008	0.008	0.013	0.013	0.013	0.224	0.058	0.058	0.022	0.008	0.003	0.008
04	0.008	0.008	0.013	0.013	0.022	0.103	0.032	0.244	0.022	0.008	0.003	0.008
05	0.008	0.008	0.013	0.013	0.022	0.044	0.032	0.103	0.022	0.003	0.003	0.008
06	0.008	0.008	0.013	0.013	0.022	0.058	0.032	0.044	0.022	0.003	0.003	0.008
07	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.058	0.032	0.044	0.022	0.003	0.003	0.008
08	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.122	0.032	0.044	0.022	0.003	0.003	0.008
09	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.103	0.032	0.044	0.022	0.003	0.003	0.008
10	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.088	0.032	0.032	0.022	0.003	0.003	0.008
11	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.044	0.032	0.032	0.022	0.003	0.003	0.008
12	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.022	0.044	0.032	0.013	0.003	0.003	0.008
13	0.008	0.013	0.013	0.013	0.008	0.022	0.032	0.032	0.013	0.003	0.003	0.008
14	0.008	0.013	0.013	0.013	0.008	0.022	0.044	0.044	0.013	0.003	0.003	0.008
15	0.008	0.013	0.013	0.013	0.008	0.022	0.032	0.044	0.013	0.003	0.003	0.008
16	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.022	0.032	0.032	0.013	0.022	0.003	0.008
17	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.022	0.032	0.032	0.013	0.013	0.008	0.008
18	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.022	0.032	0.032	0.008	0.003	0.008	0.008
19	0.008	0.013	0.008	0.013	0.032	0.032	0.044	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
20	0.008	0.013	0.008	0.013	0.122	0.072	0.032	0.032	0.008	0.003	0.008	0.008
21	0.008	0.013	0.008	0.013	0.088	0.072	0.032	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
22	0.008	0.013	0.008	0.013	0.058	0.032	0.088	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
23	0.008	0.013	0.008	0.013	0.058	0.022	0.122	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
24	0.008	0.013	0.013	0.013	0.058	0.022	0.058	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
25	0.008	0.013	0.013	0.013	0.072	0.022	0.044	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
26	0.008	0.013	0.013	0.013	0.088	0.022	0.032	0.022	0.008	0.003	0.008	0.008
27	0.008	0.013	0.008	0.013	0.122	0.022	0.022	0.058	0.008	0.003	0.008	0.008
28	0.008	0.013	0.008	0.013	0.140	0.032	0.122	0.032	0.008	0.003	0.008	0.008
29	0.008	0.013	0.008	0.013	-----	0.058	0.058	0.032	0.008	0.003	0.008	0.008
30	0.008	0.013	0.008	0.013	-----	0.088	0.058	0.032	0.008	0.008	0.008	0.008
31	0.008	-----	0.008	0.013	-----	0.058	-----	0.032	-----	0.003	0.008	-----
Maks.	0.008	0.013	0.013	0.013	0.374	0.652	0.374	1.29	0.032	1.73	0.008	0.008
Min.	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.022	0.022	0.022	0.008	0.001	0.003	0.008
Ortalama	0.008	0.012	0.011	0.013	0.039	0.056	0.048	0.046	0.015	0.005	0.005	0.008
LT/SN/Km2	0.340	0.511	0.485	0.553	1.65	2.39	2.06	1.96	0.630	0.202	0.231	0.340
AKIM mm.	0.912	1.32	1.30	1.48	3.99	6.41	5.33	5.24	1.63	0.540	0.618	0.882
MİL. M3	0.021	0.031	0.030	0.035	0.094	0.151	0.125	0.123	0.038	0.013	0.015	0.021

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.70 MİLYON M3 30 MM. 0.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A003 ÇARŞAMBA S. MAVİ

YERİ : KONYA-ÇUMRA YOLUNDAN BOZKIR-HADİM YOLUNA GİRİLİR AKVİRAN İLÇESİNİ GEÇEREK AVDAN KÖYÜNDEN MAVİ BOĞAZINA VARILIR.
32°19'33" Doğu - 37°15'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64160,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.700 m3/sn. (56 Yıllık) 2005 Su yılında 11.346 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.8 m3/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100. m3/sn 20.03.1951
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.12.1999
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.581	0.230	10.5	24.5	28.0	38.0	34.0	0.816	KURU	2.16
02	KURU	KURU	0.464	0.464	10.5	28.5	28.0	37.5	34.0	0.699	KURU	0.080
03	KURU	KURU	0.464	0.581	10.5	30.5	28.0	38.0	33.5	0.699	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.464	0.581	10.5	31.0	28.0	38.5	35.0	1.20	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.464	0.581	10.8	31.0	28.0	42.5	35.0	1.35	KURU	0.155
06	KURU	KURU	0.581	0.464	11.0	31.0	28.0	41.0	34.0	1.80	KURU	0.347
07	KURU	KURU	0.699	0.347	11.0	31.0	28.0	41.5	34.5	6.80	KURU	0.347
08	KURU	KURU	0.816	0.230	11.8	31.0	27.5	42.0	39.0	44.0	KURU	0.155
09	KURU	KURU	0.933	0.230	12.2	31.0	27.0	42.0	39.0	43.5	KURU	0.155
10	KURU	KURU	0.816	0.230	12.6	31.0	27.0	42.5	39.5	36.5	KURU	0.080
11	KURU	KURU	0.816	0.230	12.6	31.0	27.0	41.5	38.5	35.5	0.464	KURU
12	KURU	KURU	0.816	0.230	12.6	30.5	27.5	35.0	26.0	29.5	26.0	KURU
13	KURU	KURU	0.581	0.230	12.6	30.0	27.5	4.40	26.5	14.6	6.40	KURU
14	KURU	KURU	0.581	0.230	13.4	30.0	27.5	2.70	8.80	15.4	1.65	KURU
15	KURU	KURU	0.581	0.230	14.6	30.0	27.5	2.16	2.80	1.50	0.347	KURU
16	KURU	KURU	0.581	0.230	15.0	30.0	27.0	2.16	0.464	0.581	0.230	KURU
17	KURU	KURU	0.581	0.230	15.4	30.0	22.0	2.34	0.230	0.080	0.230	KURU
18	KURU	KURU	0.464	0.230	17.0	30.0	27.5	6.80	0.230	KURU	0.155	KURU
19	KURU	KURU	0.581	0.230	24.5	29.5	28.0	7.20	0.230	KURU	0.155	KURU
20	KURU	KURU	0.581	0.230	26.0	29.0	28.5	7.60	0.230	KURU	0.155	KURU
21	KURU	KURU	0.464	0.230	26.0	29.0	28.0	6.80	0.230	KURU	0.155	KURU
22	KURU	0.699	0.581	0.230	24.5	29.0	30.5	6.60	18.2	KURU	0.155	KURU
23	KURU	1.80	0.581	0.230	23.5	29.5	43.0	6.40	42.5	KURU	5.60	KURU
24	KURU	1.05	0.581	0.230	23.5	28.5	43.5	10.3	42.0	KURU	0.816	KURU
25	KURU	0.816	0.464	0.230	23.5	28.0	43.5	39.0	41.5	KURU	KURU	KURU
26	KURU	1.20	0.347	0.581	23.5	27.5	43.5	34.5	41.5	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.933	0.230	1.05	23.0	27.5	43.0	34.5	35.0	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.816	0.230	1.50	23.0	27.5	42.5	34.0	5.40	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.581	0.230	1.98	-----	27.0	42.5	34.0	2.70	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.581	0.230	6.00	-----	28.0	41.5	34.0	2.16	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.230	10.5	-----	28.0	-----	33.5	-----	KURU	0.347	-----
Maks.	KURU	2.16	0.933	10.8	27.0	32.0	46.8	43.0	44.7	44.7	33.5	12.2
Min.	KURU	KURU	0.155	0.230	10.5	23.5	9.20	2.16	0.230	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.283	0.536	0.935	16.6	29.4	31.6	25.5	23.1	7.57	1.38	0.116
LT/SN/Km2	0.000	0.004	0.008	0.015	0.259	0.458	0.493	0.397	0.360	0.118	0.022	0.002
AKIM mm.	0.000	0.011	0.022	0.039	0.627	1.23	1.28	1.06	0.933	0.316	0.058	0.005
MİT. M3	0.000	0.732	1.44	2.51	40.2	78.6	82.0	68.2	59.8	20.3	3.70	0.301
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 357.78 MİLYON M3 6 MM. 0.2 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A013 ŞARKIKARAĞAÇ S. ÇELTEK KÖP.

YERİ : Ş.KARAĞAÇ -PINARŞAH-FAKILAR KÖYÜ YOLUNUN 12.km.SİNDEKİÇELTEK KÖYÜ CİVARINDADIR
(ESELLİ)
31°19'0" Doğu - 38°1'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 519,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1960 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.050 m3/sn. (43 Yıllık) 2005 Su yılında 0.302 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.62 m3/sn 27.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m3/sn 12.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 41.0 m3/sn 30.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.08.1990

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	16	0.870	40	3.3	170	33.0
4	0.090	19	1.1	70	7.5	180	36.0
7	0.230	22	1.4	100	13.5	190	39.0
10	0.410	25	1.7	130	20.5	200	41.0
13	0.640	28	2.0	160	29.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.244	0.170	0.200	0.140	0.170	1.40	0.420	0.420	0.170	0.200	0.110	0.110
02	0.200	0.170	0.200	0.140	0.170	1.40	0.420	0.420	0.170	0.200	0.110	0.110
03	0.170	0.170	0.200	0.140	0.200	1.84	0.496	0.420	0.170	0.200	0.110	0.110
04	0.170	0.170	0.200	0.140	0.200	1.60	0.496	0.420	0.170	0.140	0.110	0.110
05	0.170	0.170	0.200	0.140	0.200	1.20	0.496	0.376	0.170	0.110	0.140	0.110
06	0.140	0.170	0.200	0.140	0.200	0.960	0.496	0.420	0.170	0.110	0.140	0.110
07	0.140	0.170	0.200	0.140	0.244	0.800	0.496	0.420	0.170	0.110	0.140	0.110
08	0.200	0.170	0.200	0.140	0.244	0.724	0.496	0.420	0.170	0.110	0.140	0.110
09	0.200	0.170	0.170	0.140	0.244	0.724	0.496	0.420	0.288	0.110	0.140	0.110
10	0.200	0.170	0.170	0.140	0.200	0.724	0.496	0.420	0.288	0.110	0.140	0.110
11	0.140	0.170	0.170	0.140	0.288	0.724	0.496	0.420	0.288	0.110	0.140	0.110
12	0.110	0.170	0.170	0.140	0.244	0.724	0.496	0.420	0.332	0.170	0.140	0.110
13	0.140	0.170	0.170	0.140	0.244	0.724	0.496	0.420	0.332	0.170	0.140	0.110
14	0.140	0.200	0.200	0.170	0.244	0.572	0.496	0.332	0.496	0.170	0.140	0.110
15	0.140	0.200	0.200	0.170	0.288	0.572	0.496	0.332	0.572	0.170	0.110	0.110
16	0.140	0.200	0.170	0.170	0.288	0.572	0.496	0.244	0.724	0.200	0.110	0.110
17	0.140	0.200	0.170	0.170	3.44	0.496	0.496	0.244	0.420	0.200	0.110	0.110
18	0.140	0.200	0.170	0.170	1.04	0.496	0.496	0.244	0.496	0.200	0.110	0.110
19	0.140	0.200	0.170	0.170	0.648	0.496	0.496	0.200	0.724	0.200	0.110	0.110
20	0.140	0.200	0.170	0.170	0.496	0.496	0.496	0.200	0.648	0.200	0.110	0.110
21	0.140	0.200	0.140	0.170	0.420	0.496	0.496	0.170	0.572	0.200	0.110	0.110
22	0.140	0.200	0.140	0.170	0.420	0.496	0.496	0.140	0.572	0.170	0.110	0.110
23	0.170	0.200	0.140	0.170	0.376	0.496	0.496	0.140	0.376	0.170	0.110	0.110
24	0.170	0.200	0.140	0.170	0.376	0.496	0.496	0.140	0.288	0.170	0.110	0.110
25	0.170	0.200	0.140	0.170	0.332	0.420	0.496	0.140	0.244	0.140	0.110	0.110
26	0.244	0.170	0.140	0.170	1.60	0.420	0.496	0.140	0.200	0.140	0.110	0.110
27	0.170	0.200	0.140	0.170	6.62	0.420	0.496	0.140	0.200	0.140	0.110	0.110
28	0.170	0.200	0.140	0.170	2.53	0.420	0.496	0.170	0.200	0.110	0.110	0.110
29	0.170	0.200	0.140	0.170	-----	0.420	0.496	0.170	0.200	0.110	0.110	0.110
30	0.170	0.200	0.140	0.170	-----	0.420	0.496	0.170	0.200	0.110	0.110	0.110
31	0.170	-----	0.140	0.170	-----	0.420	-----	0.170	-----	0.110	0.110	-----
Maks.	0.244	0.200	0.200	0.170	6.62	1.84	0.496	0.420	0.724	0.200	0.140	0.110
Min.	0.110	0.170	0.140	0.140	0.170	0.420	0.420	0.140	0.170	0.110	0.110	0.110
Ortalama	0.164	0.186	0.169	0.157	0.785	0.715	0.491	0.287	0.334	0.154	0.120	0.110
LT/SN/Km2	0.316	0.358	0.326	0.303	1.51	1.38	0.946	0.553	0.644	0.296	0.231	0.212
AKIM mm.	0.847	0.929	0.872	0.812	3.66	3.69	2.45	1.48	1.67	0.792	0.618	0.549
MİT. M3	0.440	0.482	0.453	0.422	1.90	1.92	1.27	0.769	0.866	0.411	0.321	0.285

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.54 MİLYON M3 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A014 Soguksu Yesildag

YERİ : BEYŞEHİR-YEŞİLDAG BELDESİ
31°29'45" Doğu - 37°32'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1113 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.990 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.956 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	5.38 m ³ /sn	30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.120 m ³ /sn	17.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	23.3 m ³ /sn	21.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	31.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	0.560	0.470	0.250	2.58	2.43	0.704	1.93	1.39	1.06	0.660	0.390
02	1.06	0.470	0.390	0.250	2.22	2.24	2.15	1.60	1.39	1.18	0.660	0.390
03	0.960	0.470	0.390	0.250	1.98	2.14	2.04	1.60	1.39	1.18	0.660	0.390
04	0.860	0.470	0.390	0.250	1.98	1.90	1.93	1.60	1.50	1.18	0.760	0.390
05	0.860	0.470	0.390	0.250	1.98	0.970	1.93	1.60	1.50	1.18	0.760	0.390
06	0.860	0.470	0.390	0.250	1.98	0.882	1.93	1.60	1.50	1.06	0.760	0.390
07	0.860	0.470	0.390	0.250	1.86	0.838	1.82	1.60	1.50	1.06	0.760	0.390
08	0.860	0.470	0.390	0.250	1.74	0.838	1.82	1.60	1.50	1.06	0.760	0.390
09	0.860	0.470	0.390	0.250	1.74	0.882	1.82	1.60	1.50	1.06	0.760	0.390
10	0.860	0.470	0.390	0.175	1.74	0.838	1.82	1.50	1.50	0.960	0.760	0.390
11	0.760	0.470	0.390	0.175	1.62	0.838	1.82	1.50	1.50	0.960	0.760	0.310
12	0.760	0.470	0.390	0.175	1.62	0.794	1.82	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
13	0.760	0.470	0.390	0.175	1.50	0.794	1.82	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
14	0.760	0.470	0.390	0.175	1.50	0.750	1.82	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
15	0.760	0.470	0.310	0.175	1.86	0.750	1.93	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
16	0.760	0.470	0.310	0.120	2.10	0.704	1.93	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
17	0.760	0.470	0.310	0.120	3.21	0.704	1.82	1.50	1.50	0.960	0.660	0.310
18	0.760	0.390	0.310	0.120	2.58	0.658	1.93	1.50	1.50	0.860	0.660	0.250
19	0.760	0.390	0.310	0.120	3.68	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.660	0.250
20	0.760	0.390	0.310	0.120	2.00	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.660	0.250
21	0.660	0.470	0.310	0.120	1.06	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.660	0.250
22	0.660	0.470	0.310	0.390	0.838	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.660	0.250
23	0.660	0.470	0.310	0.660	0.794	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.560	0.250
24	0.660	0.470	0.310	0.660	0.750	0.658	2.04	1.50	1.50	0.860	0.560	0.250
25	0.660	0.470	0.310	0.660	0.704	0.612	2.04	1.50	1.50	0.860	0.560	0.250
26	0.660	0.470	0.310	0.660	0.658	0.612	2.04	1.50	1.39	0.860	0.560	0.250
27	0.660	0.470	0.310	0.760	0.612	0.612	2.04	1.50	1.06	0.860	0.560	0.250
28	0.660	0.470	0.310	1.06	0.658	0.612	2.04	1.50	1.06	0.860	0.560	0.250
29	0.660	0.470	0.310	1.39	-----	0.612	2.04	1.50	1.06	0.860	0.560	0.250
30	0.660	0.470	0.310	3.37	-----	0.612	2.15	1.50	1.06	0.760	0.560	0.175
31	0.660	-----	0.310	3.70	-----	0.566	-----	1.50	-----	0.760	0.470	-----
Maks.	1.06	0.660	0.470	5.38	4.82	3.06	2.15	2.15	1.60	1.18	0.760	0.470
Min.	0.660	0.390	0.175	0.120	0.612	0.566	0.704	1.39	1.06	0.760	0.390	0.175
Ortalama	0.773	0.465	0.349	0.559	1.70	0.908	1.91	1.54	1.43	0.953	0.654	0.308
LT/SN/Km2	2.10	1.26	0.948	1.52	4.61	2.47	5.20	4.18	3.88	2.59	1.78	0.837
AKIM mm.	5.63	3.28	2.54	4.07	11.2	6.61	13.5	11.2	10.0	6.94	4.76	2.17
MİL. M3	2.07	1.21	0.934	1.50	4.11	2.43	4.96	4.12	3.70	2.55	1.75	0.799

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.13 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A015 Üstünler S. Üstünler

YERİ : BEYŞEHİR-ÜSTÜNLER YOLU ÜZERİ.
31°35'29" Doğu - 37°36'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1126 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.490 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.629 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	7.98 m ³ /sn	17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	31.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	51.9 m ³ /sn	07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	23.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.037	0.048	0.048	0.340	1.26	2.30	1.38	0.792	0.402	0.138	KURU
02	0.061	0.020	0.048	0.048	0.340	1.26	2.17	1.38	0.792	0.402	0.118	KURU
03	0.097	0.028	0.048	0.048	0.340	1.74	2.04	1.38	0.792	0.360	0.076	KURU
04	0.118	0.037	0.048	0.048	0.424	2.28	1.78	1.31	0.748	0.324	0.076	KURU
05	0.076	0.037	0.048	0.048	0.466	2.14	1.78	1.31	0.704	0.324	0.076	KURU
06	0.076	0.037	0.048	0.048	0.466	2.14	1.78	1.31	0.704	0.324	0.061	KURU
07	0.138	0.037	0.048	0.048	0.466	2.28	1.78	1.31	0.704	0.324	0.061	KURU
08	0.118	0.037	0.048	0.048	0.466	2.28	1.78	1.31	0.704	0.288	0.061	KURU
09	0.097	0.037	0.048	0.048	0.466	2.41	1.65	1.23	0.704	0.288	0.048	KURU
10	0.076	0.037	0.048	0.048	0.466	2.41	1.65	1.23	1.18	0.288	0.048	KURU
11	0.061	0.037	0.048	0.048	0.466	2.41	1.78	1.23	1.04	0.252	0.037	KURU
12	0.061	0.037	0.048	0.048	0.466	2.41	1.78	1.23	0.970	0.252	0.037	KURU
13	0.061	0.037	0.048	0.048	0.466	2.34	1.91	1.15	0.970	0.252	0.028	KURU
14	0.061	0.037	0.048	0.048	0.466	2.34	1.91	1.10	0.970	0.252	0.028	KURU
15	0.061	0.037	0.048	0.048	0.508	2.34	2.04	1.10	0.900	0.216	0.020	KURU
16	0.061	0.118	0.048	0.048	0.550	2.28	2.04	1.04	0.834	0.508	0.010	KURU
17	0.061	0.076	0.048	0.118	2.77	2.28	2.04	1.04	0.834	0.466	0.010	KURU
18	0.097	0.048	0.048	0.097	1.60	2.28	2.04	1.04	0.768	0.424	0.006	KURU
19	0.076	0.048	0.048	0.097	1.60	2.28	2.17	1.04	0.636	0.382	0.006	KURU
20	0.061	0.048	0.048	0.097	1.43	2.34	2.30	1.04	0.636	0.340	0.006	KURU
21	0.061	0.138	0.048	0.138	1.26	2.34	2.40	1.04	0.636	0.308	0.003	KURU
22	0.061	0.097	0.048	0.180	1.26	2.34	2.40	0.988	0.636	0.244	0.003	KURU
23	0.048	0.061	0.048	0.159	1.18	2.34	2.50	0.934	0.570	0.212	0.003	KURU
24	0.048	0.061	0.061	0.138	1.18	2.34	2.50	0.934	0.528	0.212	0.001	KURU
25	0.048	0.076	0.048	0.138	1.18	2.34	2.50	0.934	0.528	0.180	0.001	KURU
26	0.048	0.097	0.048	0.138	1.18	2.34	2.50	0.934	0.528	0.180	0.001	KURU
27	0.048	0.076	0.048	0.138	1.18	2.34	2.50	0.880	0.486	0.180	KURU	KURU
28	0.048	0.061	0.048	0.118	1.18	2.34	2.50	0.836	0.444	0.180	KURU	KURU
29	0.048	0.061	0.048	0.118	-----	2.34	2.50	0.836	0.402	0.138	KURU	KURU
30	0.048	0.061	0.048	0.212	-----	2.34	1.46	0.880	0.402	0.138	KURU	KURU
31	0.048	-----	0.048	0.382	-----	2.41	-----	0.836	-----	0.138	KURU	-----
Maks.	0.212	0.340	0.076	0.654	7.98	2.60	2.50	1.54	1.18	0.508	0.159	KURU
Min.	0.037	0.020	0.048	0.048	0.340	1.26	1.46	0.748	0.360	0.118	KURU	KURU
Ortalama	0.068	0.055	0.048	0.098	0.863	2.24	2.08	1.10	0.718	0.283	0.031	KURU
LT/SN/Km2	0.442	0.359	0.315	0.637	5.61	14.5	13.5	7.17	4.67	1.84	0.202	0.000
AKIM mm.	1.18	0.930	0.843	1.71	13.6	38.9	35.1	19.2	12.1	4.93	0.541	0.000
MİL. M3	0.182	0.143	0.130	0.262	2.09	5.99	5.40	2.95	1.86	0.758	0.083	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.85 MİLYON M3 129 MM. 4.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A028 İbrala Ç. Nalama Çiftliği

YERİ : İSTASYON KARAMANDAN 29.7KM.MESAFEDE İBRALA NAHİYESİ HUDUTLARI İÇERİSİNDE NALAMA ÇİFTLİĞİNE TESİS EDİLMİŞTİR.
33°28'10" Doğu - 37°9'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 209,60 km² YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1958 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.850 m³/sn. (45 Yıllık) 2005 Su yılında 0.522 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.72 m³/sn 20.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 145. m³/sn 19.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.303	0.303	1.45	3.44	1.45	1.11	0.258	0.206	0.073	0.045	0.023
02	0.206	0.303	0.303	1.57	2.49	1.82	0.993	0.258	0.206	0.073	0.023	0.023
03	0.206	0.303	0.303	1.70	1.94	4.04	0.769	0.258	0.206	0.073	0.023	0.023
04	0.206	0.303	0.396	1.57	1.82	5.05	0.676	0.303	0.206	0.073	0.023	0.023
05	0.206	0.258	0.489	1.45	1.70	2.12	0.676	0.258	0.206	0.073	0.023	0.023
06	0.206	0.258	0.583	1.33	1.57	1.45	0.676	0.206	0.206	0.073	0.023	0.023
07	0.149	0.206	0.583	1.22	1.45	1.22	0.676	0.206	0.149	0.073	0.023	0.023
08	0.206	0.258	0.769	1.11	1.45	1.22	0.676	0.206	0.149	0.073	0.023	0.023
09	0.206	0.206	0.769	0.993	1.33	1.11	0.676	0.206	0.149	0.073	0.023	0.023
10	0.206	0.206	0.769	0.993	1.22	1.11	0.489	0.206	0.149	0.073	0.023	0.023
11	0.206	0.258	0.769	0.881	1.22	1.11	0.396	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
12	0.206	0.258	0.769	0.881	1.11	1.11	0.303	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
13	0.206	0.258	0.676	0.881	1.11	0.993	0.303	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
14	0.206	0.258	0.676	0.881	1.11	0.993	0.303	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
15	0.206	0.258	0.676	0.769	1.11	0.993	0.258	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
16	0.258	0.258	0.583	0.769	1.11	0.993	0.258	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
17	0.258	0.258	0.583	0.769	1.11	0.993	0.258	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
18	0.258	0.303	0.583	0.769	1.22	0.881	0.258	0.149	0.108	0.073	0.023	0.023
19	0.258	0.258	0.583	0.769	2.67	0.769	0.258	0.149	0.108	0.073	0.010	0.023
20	0.258	0.258	0.583	0.769	6.78	0.676	0.258	0.149	0.108	0.045	0.023	0.023
21	0.258	0.258	0.583	0.769	4.63	0.769	0.258	0.149	0.108	0.045	0.023	0.045
22	0.258	0.258	0.583	0.881	3.44	0.993	0.303	0.149	0.108	0.045	0.023	0.045
23	0.258	0.258	0.583	0.881	1.82	0.993	0.303	0.149	0.073	0.045	0.023	0.045
24	0.258	0.258	0.583	0.881	1.70	0.769	0.303	0.149	0.108	0.045	0.010	0.045
25	0.258	0.396	0.676	0.769	1.45	0.676	0.258	0.149	0.108	0.045	0.023	0.023
26	0.258	0.396	0.676	0.881	1.45	0.769	0.258	0.149	0.073	0.045	0.023	0.023
27	0.258	0.303	0.676	0.769	1.45	0.676	0.258	0.149	0.108	0.045	0.023	0.023
28	0.258	0.303	0.676	0.769	1.45	0.676	0.258	0.149	0.073	0.045	0.023	0.023
29	0.258	0.303	0.769	0.769	-----	0.881	0.258	0.149	0.073	0.045	0.023	0.023
30	0.303	0.303	1.11	0.993	-----	1.11	0.258	0.149	0.073	0.045	0.023	0.045
31	0.303	-----	1.33	5.70	-----	0.993	-----	0.149	-----	0.045	0.023	-----
Maks.	0.489	0.396	1.45	7.24	7.72	6.35	1.22	0.303	0.206	0.108	0.045	0.045
Min.	0.108	0.206	0.303	0.769	1.11	0.583	0.206	0.045	0.073	0.045	0.001	0.010
Ortalama	0.234	0.276	0.645	1.15	1.94	1.27	0.433	0.177	0.127	0.062	0.023	0.027
LT/SN/Km ²	1.12	1.31	3.08	5.48	9.26	6.06	2.07	0.846	0.607	0.297	0.109	0.127
AKIM mm.	2.99	3.41	8.24	14.7	22.4	16.2	5.35	2.26	1.57	0.794	0.292	0.330
MİLL. M3	0.626	0.714	1.73	3.07	4.70	3.40	1.12	0.475	0.330	0.166	0.061	0.069

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.46 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A048 Mamasin Brj. Çıkış

YERİ : AKSARAY MAMASIN BARAJI MANSABINDADIR.
34°7'44" Doğu - 38°24'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1383,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1071 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.02.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.220 m3/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 2.544 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.8 m3/sn 30.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.0 m3/sn 14.05.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.06.1963

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.0	KURU	10.1	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.0	KURU	11.3	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	KURU	11.3	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.9	KURU	12.4	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	KURU	13.2	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	0.120	12.8	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.8	10.1	10.7	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.8	11.7	0.120	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.8	13.2	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.0	13.2	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.0	13.2	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.7	13.2	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.3	13.2	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.0	14.3	0.050	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	10.7	14.3	2.74	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.31	10.7	14.3	2.74	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.44	10.7	14.3	0.050	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.20	10.7	14.3	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.3	12.4	12.8	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.0	12.4	12.8	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.9	13.2	13.5	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.2	13.2	13.5	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.3	13.2	14.6	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.3	13.2	13.5	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	13.2	13.5	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.4	13.2	12.4	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.8	13.2	9.75	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.8	12.4	3.10	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	15.8	11.0	1.56	0.026	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	15.8	0.120	1.14	2.04	KURU	KURU
31	KURU	----	KURU	KURU	----	KURU	----	KURU	----	0.610	KURU	----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.8	15.0	15.0	13.2	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.41	11.8	9.39	2.91	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.63	8.50	6.79	2.10	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.0	22.8	17.6	5.63	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.6	31.5	24.3	7.79	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 80.19 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A066 Gebere Brj. Çikis

YERİ : NİĞDE-MERKEZ.
34°38'19" Doğu - 38°2'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,40 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1696 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.061 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 0.061 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	0.260 m ³ /sn	27.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	0.360 m ³ /sn	16.07.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1977

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.190	0.210	0.230
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.230	0.230
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.230	0.230
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	0.210	0.210
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.210	0.210	0.210
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.210
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.210
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.210
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.190
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.190
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.210	0.190
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.260	0.190
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.260	0.190
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.230	0.260	0.190
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.230	0.260	0.230
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.230	0.260	0.260
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.260	0.260
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.230	0.230
29	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.230	0.260
30	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	0.230	0.059
31	KURU	----	KURU	KURU	----	KURU	----	KURU	----	0.210	0.230	----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.230	0.260	0.260
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.210	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.086	0.211	0.224	0.209
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.95	12.1	12.8	12.0
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.8	32.5	34.4	31.2
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.223	0.566	0.599	0.543
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.93 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A077 Gümüşler Brj. Çıkis

YERİ : NİĞDE/GÜMÜŞLER BEİDESİ.
34°45'40" Doğu - 38°0'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,20 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1330 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.108 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 0.082 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.400 m³/sn 27.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.0 m³/sn 14.08.1979

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.130	0.130	0.123
02	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.116	0.058	0.021
03	0.240	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.310	0.116	0.010	0.017
04	0.240	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.058	0.093	0.039
05	0.150	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.190	KURU	0.010	0.202
06	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.185	KURU	0.163	0.218
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.115	0.008	0.186	0.218
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.210	0.186	0.218
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.226	0.186	0.218
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.178	0.186	0.218
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.143	0.186	0.218
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.017	0.185	0.143	0.186	0.234
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.260	0.185	0.143	0.194	0.234
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.280	0.210	0.143	0.218	0.234
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.280	0.260	0.163	0.210	0.234
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.280	0.185	0.242	0.178	0.234
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	0.220	0.250	0.186	0.234
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	0.240	0.250	0.186	0.234
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	0.270	0.250	0.186	0.234
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	0.282	0.250	0.186	0.234
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.260	0.290	0.234	0.186	0.234
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.290	0.234	0.186	0.234
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	0.274	0.234	0.186	0.234
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.234	0.234	0.186	0.234
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.234	0.226	0.186	0.234
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.234	0.186	0.186	0.234
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.390	0.234	0.186	0.170	0.234
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.234	0.186	0.170	0.234
29	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	0.330	0.210	0.186	0.170	0.234
30	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	0.330	0.143	0.170	0.170	0.234
31	KURU	----	KURU	KURU	----	KURU	----	0.330	----	0.137	0.178	----
Maks.	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.330	0.250	0.218	0.282
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.017
Ortalama	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.189	0.211	0.169	0.164	0.205
LT/SN/Km2	0.546	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.73	3.05	2.44	2.38	2.97
AKIM mm.	1.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.31	7.90	6.53	6.37	7.69
MİL. M3	0.101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.506	0.546	0.452	0.440	0.532
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.58 MİLYON M3 37 MM. 1.2 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A078 SUBERTE Ç. TAŞAĞIL

YERİ : KONYA-SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİRDEN SORA ANTALYA YOLUNA DÖNÜLÜR 6 KM SONRA TAŞAĞIL KÖYÜNE DÖNÜLÜR TAŞAĞIL KÖYÜNDEN SORA 1 KM SONRA KÖPRÜ DE KURULU BİR İSTASYONDUR.
31°53'29" Doğu - 37°22'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.140 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 1.273 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	24.7	m ³ /sn	01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	06.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	135.	m ³ /sn	13.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.026	0.430	0.566	6.04	17.3	3.30	2.25	0.310	0.045	KURU	0.014
02	0.045	0.063	0.370	0.430	3.08	10.8	4.05	1.85	0.310	0.045	0.005	0.010
03	0.045	0.045	0.370	0.310	2.27	7.55	3.75	1.46	0.498	0.045	0.014	0.005
04	0.045	0.045	0.498	0.250	2.70	7.74	3.60	1.10	0.702	0.045	0.010	0.001
05	0.045	0.045	0.634	0.250	2.09	4.65	3.60	0.884	0.370	0.045	0.005	0.005
06	0.045	0.063	0.702	0.190	1.74	4.05	3.45	0.676	0.370	0.026	0.005	0.001
07	0.063	0.045	0.702	0.190	1.35	3.75	3.45	0.676	0.310	0.026	0.001	0.001
08	0.140	0.014	0.702	0.190	1.12	3.75	3.45	0.676	0.250	0.014	0.001	0.001
09	0.045	0.045	0.634	0.140	1.00	4.20	3.30	0.740	0.190	0.010	0.001	0.005
10	0.026	0.045	0.566	0.140	0.886	4.20	3.30	0.612	0.102	0.010	0.001	0.005
11	0.026	0.045	0.430	0.102	1.12	4.05	3.30	0.548	0.102	0.005	0.001	0.001
12	0.026	0.045	0.370	0.102	1.12	3.90	3.45	0.548	0.102	0.005	KURU	0.001
13	0.026	0.045	0.310	0.102	1.35	3.45	3.60	0.484	0.102	0.001	KURU	KURU
14	0.026	0.045	0.250	0.102	1.87	3.19	3.60	0.420	0.140	0.001	KURU	KURU
15	0.026	0.045	0.250	0.102	2.36	2.86	3.45	0.324	0.102	KURU	KURU	KURU
16	0.026	0.190	0.190	0.190	2.36	2.64	3.30	0.770	0.102	KURU	KURU	KURU
17	0.026	0.250	0.190	1.23	2.95	2.42	3.30	0.702	0.102	0.001	KURU	0.019
18	0.026	0.250	0.140	0.702	5.32	2.53	7.52	0.702	0.102	KURU	KURU	0.019
19	0.026	0.140	0.102	0.370	13.2	2.64	8.60	0.566	0.102	0.001	KURU	0.013
20	0.026	0.063	0.140	0.250	9.69	2.86	8.24	0.566	0.102	KURU	KURU	0.013
21	0.026	2.18	0.190	0.250	5.86	3.19	8.06	0.310	0.102	KURU	KURU	0.013
22	0.026	1.35	0.190	0.634	5.14	3.60	8.06	0.310	0.102	KURU	KURU	0.008
23	0.026	0.702	0.310	0.770	4.96	3.19	7.34	0.310	0.102	KURU	KURU	0.013
24	0.026	0.498	0.370	0.634	5.14	3.30	6.64	0.310	0.102	KURU	KURU	0.013
25	0.026	1.35	0.310	0.430	5.14	3.30	5.84	0.310	0.102	KURU	KURU	0.013
26	0.026	0.702	0.250	0.430	5.32	3.19	5.06	0.310	0.063	0.001	KURU	0.013
27	0.026	0.634	0.190	0.430	5.50	3.08	4.36	0.370	0.063	0.001	KURU	0.013
28	0.026	0.634	0.190	0.498	6.58	3.08	3.68	0.310	0.063	KURU	KURU	0.013
29	0.045	0.634	0.140	1.74	-----	3.08	3.18	0.310	0.063	0.001	KURU	0.019
30	0.045	0.634	0.370	11.0	-----	3.19	2.55	0.310	0.063	KURU	KURU	0.019
31	0.045	-----	0.498	13.5	-----	3.08	-----	0.430	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.190	5.86	0.886	22.5	14.3	24.7	11.0	2.68	2.09	0.250	0.014	0.045
Min.	KURU	0.014	0.102	0.102	0.770	2.42	2.05	0.250	0.045	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.037	0.362	0.354	1.17	3.83	4.32	4.61	0.650	0.177	0.011	0.001	0.008
LT/SN/Km ²	0.331	3.24	3.17	10.5	34.3	38.6	41.3	5.81	1.58	0.095	0.013	0.075
AKIM mm.	0.886	8.40	8.49	28.0	82.9	103.	107.	15.6	4.09	0.253	0.034	0.194
MİLL. M3	0.099	0.939	0.949	3.13	9.27	11.6	12.0	1.74	0.457	0.028	0.004	0.022

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.24 MİLYON M3 360 MM. 11.4 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A080 Karasu Demirci

YERİ : AKSARAY DEMİRCİ BELDESİ.

34°16'47" Doğu - 38°23'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497,38 km2

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.670 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 0.823 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.30 m3/sn 31.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 17.05.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.0 m3/sn 19.06.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.06.1976

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.270	0.720	1.13	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	1.45	0.030	0.130	0.130
02	0.270	0.720	1.13	1.33	1.43	1.59	1.43	1.02	0.940	0.030	0.130	0.130
03	0.270	0.720	1.13	1.33	1.74	1.43	1.43	1.02	0.620	0.030	0.130	0.130
04	0.270	0.720	1.13	1.43	1.74	1.43	1.43	1.02	0.620	0.030	0.130	0.130
05	0.270	0.720	1.13	1.43	1.74	1.74	1.43	1.02	0.620	0.030	0.073	0.130
06	0.270	0.720	1.13	1.43	1.74	1.43	1.43	0.821	0.440	0.030	0.030	0.130
07	0.270	0.720	1.13	1.43	1.74	1.43	1.43	0.456	0.440	0.030	0.073	0.130
08	0.350	0.720	1.13	1.43	1.74	1.43	1.43	0.456	0.440	0.030	0.030	0.130
09	0.350	0.720	1.13	1.43	1.74	1.43	1.43	0.280	0.130	0.030	0.030	0.130
10	0.632	0.720	1.23	1.43	1.74	1.43	1.43	0.168	0.130	0.030	0.030	0.073
11	0.632	0.720	1.23	1.43	1.74	1.43	1.43	0.130	0.130	0.030	0.030	0.030
12	0.632	0.720	1.23	1.43	1.74	1.43	1.43	0.130	0.130	0.030	0.030	0.030
13	0.720	0.923	1.23	1.43	1.74	1.43	1.43	0.130	0.130	0.030	0.030	0.030
14	0.720	0.923	1.23	1.43	1.74	1.43	1.43	0.130	0.130	0.030	0.030	0.130
15	0.720	0.923	1.33	1.43	1.74	1.43	1.43	0.130	0.130	0.030	0.030	0.130
16	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.33	0.130	0.130	0.030	0.073	0.130
17	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.43	0.030	0.130	0.030	0.073	0.130
18	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	0.073	0.200
19	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	0.073	0.200
20	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	0.073	0.270
21	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	0.073	0.270
22	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	1.05	0.270
23	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.23	0.030	0.130	0.030	0.830	0.270
24	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	0.270	0.130	0.030	0.830	0.270
25	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	0.720	0.130	0.030	0.620	0.350
26	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	1.30	0.030	0.030	0.440	0.440
27	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	2.10	0.030	0.030	0.130	0.440
28	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.43	1.02	1.45	0.030	0.130	0.130	0.440
29	0.720	1.02	1.33	1.43	-----	1.43	1.02	1.45	0.030	0.130	0.130	0.440
30	0.720	1.02	1.33	1.43	-----	1.43	1.02	1.55	0.030	0.130	0.130	0.440
31	0.720	-----	1.33	1.43	-----	1.43	-----	2.40	-----	0.130	0.130	-----
Maks.	0.720	1.02	1.33	1.43	1.74	1.74	1.43	3.30	1.45	0.130	1.30	0.440
Min.	0.270	0.632	1.02	1.02	1.43	1.43	1.02	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
Ortalama	0.586	0.890	1.26	1.42	1.72	1.46	1.29	0.629	0.264	0.043	0.187	0.205
LT/SN/Km2	1.18	1.79	2.52	2.86	3.45	2.93	2.60	1.27	0.531	0.086	0.376	0.412
AKIM mm.	3.16	4.64	6.76	7.65	8.36	7.84	6.73	3.39	1.38	0.231	1.01	1.07
MİL. M3	1.57	2.31	3.36	3.80	4.16	3.90	3.35	1.69	0.685	0.115	0.501	0.532

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.97 MİLYON M3 52 MM. 1.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A081 Çiğil D. Derivasyon Kan.

YERİ : KONYA İLGIN
31°53'32" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 622,10 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.750 m³/sn. (32 Yıllık) 2005 Su yılında 0.536 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	18.1	m ³ /sn	19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	26.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	68.0	m ³ /sn	07.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.640	0.712	0.856	1.84	1.76	0.124	1.60	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.576	0.748	0.856	1.96	2.00	0.003	1.94	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.544	0.748	0.856	3.60	1.84	0.001	2.14	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.712	0.748	0.856	6.00	1.72	KURU	1.59	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.712	0.712	0.892	3.36	1.76	KURU	1.18	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.748	0.576	0.856	2.50	1.80	KURU	0.959	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.748	0.640	0.820	2.26	1.72	KURU	0.747	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.784	0.712	0.784	2.20	1.68	KURU	0.782	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.820	0.676	0.748	2.44	1.56	KURU	0.522	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.820	0.640	0.748	2.32	1.48	KURU	0.428	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.820	0.608	0.784	2.08	1.24	KURU	0.079	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.784	0.784	0.712	1.96	1.00	KURU	0.050	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.784	0.784	0.784	1.88	1.08	KURU	0.014	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.784	0.784	0.856	1.80	0.928	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.784	0.820	0.856	1.72	0.856	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.676	0.820	0.856	1.68	0.856	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.676	0.820	0.928	1.64	0.512	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.110	0.748	0.820	1.00	1.60	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.065	0.748	0.856	10.3	1.56	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.748	0.856	5.00	1.56	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.748	0.856	2.68	1.56	0.045	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.152	0.784	0.856	2.00	1.52	0.003	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.440	0.784	0.892	1.72	1.44	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.440	0.784	0.856	1.64	1.40	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.544	0.784	0.820	1.96	1.36	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.608	0.784	0.856	3.29	1.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.544	0.784	0.820	1.76	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.640	0.784	0.820	1.32	1.08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.748	0.676	0.820	-----	1.16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.640	0.712	0.892	-----	1.12	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.712	0.856	-----	1.04	-----	0.260	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.00	0.856	0.964	18.1	9.27	2.38	0.380	2.80	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.440	0.544	0.576	0.928	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.164	0.742	0.781	1.67	1.93	0.822	0.013	0.401	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.264	1.19	1.26	2.68	3.10	1.32	0.021	0.645	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.685	3.19	3.36	6.49	8.31	3.43	0.057	1.67	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.426	1.99	2.09	4.04	5.17	2.13	0.035	1.04	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.92 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi
D16A087 Ayrancı S. Kavaklık

YERİ : KARAMAN AYRANCI.
 33°45'25" Doğu - 37°18'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1137,10 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.380 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 0.601 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	5.38 m ³ /sn	03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	05.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	49.0 m ³ /sn	28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	14.06.1974

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	52	10.1	109	32.4	175	59.2
12	0.386	62	13.7	120	36.7	194	66.5
22	1.8	73	18.0	131	41.4	215	74.6
32	4.0	84	22.0	144	46.7	239	83.4
42	6.9	98	27.6	159	52.6		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.064	0.168	0.690	1.02	2.60	2.80	3.58	0.740	0.031	0.064	0.121	KURU
02	0.064	0.214	0.580	1.24	1.46	3.32	2.80	0.850	0.031	0.064	0.121	KURU
03	0.064	0.214	0.690	1.02	0.630	4.10	2.40	0.630	0.031	0.047	0.064	KURU
04	0.064	0.214	0.470	0.800	0.630	4.74	2.00	0.630	0.031	0.064	0.064	KURU
05	0.088	0.168	0.470	0.690	0.630	3.84	1.63	0.630	0.001	0.019	0.031	KURU
06	0.121	0.214	0.360	0.580	0.630	2.80	1.30	0.524	KURU	0.004	0.010	KURU
07	0.121	0.214	0.360	0.470	0.630	2.40	0.960	0.524	0.168	0.004	KURU	KURU
08	0.121	0.214	0.360	0.360	0.524	2.40	0.960	0.524	0.349	0.004	KURU	KURU
09	0.088	0.214	0.360	0.360	0.524	2.60	0.960	0.524	0.417	0.004	KURU	KURU
10	0.088	0.214	0.360	0.360	0.524	2.60	1.13	0.524	0.349	0.004	KURU	KURU
11	0.088	0.214	0.360	0.470	0.524	2.40	1.30	0.524	0.349	0.004	KURU	KURU
12	0.064	0.214	0.360	0.360	0.524	2.40	1.30	0.524	0.282	0.001	KURU	KURU
13	0.064	0.214	0.360	0.360	0.417	2.40	1.13	0.524	0.282	0.004	KURU	KURU
14	0.064	0.214	0.360	0.470	0.417	2.40	1.30	0.417	0.214	KURU	KURU	KURU
15	0.064	0.214	0.470	0.470	0.417	2.40	1.13	0.417	0.214	0.004	KURU	KURU
16	0.064	0.214	0.470	0.360	0.524	2.40	1.13	0.417	0.168	0.001	KURU	KURU
17	0.064	0.214	0.470	0.360	0.524	2.40	0.960	0.417	0.168	0.001	KURU	KURU
18	0.064	0.214	0.470	0.250	0.524	2.40	0.850	0.417	0.121	KURU	KURU	KURU
19	0.088	0.282	0.470	0.360	0.630	2.40	0.850	0.417	0.121	KURU	KURU	KURU
20	0.088	0.282	0.470	0.250	1.30	2.00	0.850	0.349	0.121	KURU	KURU	KURU
21	0.121	0.282	0.470	0.360	1.30	2.00	0.850	0.214	0.088	KURU	KURU	KURU
22	0.121	0.282	0.470	0.360	1.30	2.60	0.850	0.121	0.088	KURU	KURU	KURU
23	0.168	0.282	0.470	0.250	2.20	3.84	0.960	0.064	0.088	KURU	KURU	KURU
24	0.168	0.214	0.470	0.195	2.40	3.58	0.960	0.064	0.088	KURU	KURU	KURU
25	0.168	0.282	0.470	0.195	2.40	3.32	0.850	0.047	0.088	KURU	KURU	KURU
26	0.168	0.417	0.470	0.195	2.60	3.06	0.630	0.047	0.088	KURU	KURU	KURU
27	0.168	0.630	0.470	0.250	2.80	3.06	0.630	0.047	0.064	KURU	KURU	KURU
28	0.168	0.630	0.470	0.250	2.80	3.32	0.740	0.031	0.088	KURU	KURU	KURU
29	0.168	0.630	0.580	0.360	-----	3.58	0.740	0.031	0.088	KURU	KURU	KURU
30	0.168	0.580	0.690	0.580	-----	3.32	0.740	0.031	0.088	KURU	KURU	KURU
31	0.168	-----	0.800	3.58	-----	3.32	-----	0.031	-----	0.214	KURU	-----
Maks.	0.168	0.690	0.800	4.10	2.80	5.38	3.84	0.850	0.417	0.740	0.168	KURU
Min.	0.064	0.168	0.360	0.195	0.349	1.80	0.630	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.108	0.285	0.477	0.554	1.16	2.91	1.22	0.363	0.143	0.016	0.013	KURU
LT/SN/Km2	0.095	0.251	0.420	0.488	1.02	2.56	1.07	0.319	0.126	0.014	0.012	0.000
AKIM mm.	0.254	0.650	1.12	1.31	2.46	6.85	2.77	0.855	0.327	0.039	0.031	0.000
MİL. M3	0.289	0.739	1.28	1.48	2.80	7.79	3.15	0.972	0.372	0.044	0.036	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.95 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A089 Uzandı D. Kırkpınar Köp.

YERİ : NİĞDE YEŞİLBUĞ KÖYÜ KIRKPINAR KÖPRÜSÜ.
34°39'47" Doğu - 38°2'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1474 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.122 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.089 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.459 m³/sn 19.12.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.80 m³/sn 11.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.005	0.002	0.112	0.024	0.019	0.024	0.036	0.043	0.248	0.204	0.160
02	0.020	0.005	0.002	0.112	0.028	0.024	0.024	0.036	0.100	0.226	0.204	0.160
03	0.007	0.005	0.005	0.112	0.024	0.028	0.024	0.028	0.196	0.226	0.204	0.182
04	0.003	0.005	0.007	0.112	0.016	0.036	0.016	0.028	0.175	0.270	0.204	0.182
05	0.005	0.005	0.007	0.112	0.016	0.028	0.016	0.024	0.133	0.248	0.182	0.182
06	0.005	0.005	0.007	0.112	0.016	0.043	0.016	0.024	0.100	0.226	0.182	0.160
07	0.005	0.005	0.005	0.112	0.016	0.036	0.016	0.028	0.075	0.248	0.204	0.160
08	0.005	0.005	0.005	0.112	0.012	0.036	0.012	0.043	0.133	0.248	0.226	0.160
09	0.005	0.005	0.007	0.100	0.019	0.036	0.016	0.043	0.133	0.248	0.226	0.182
10	0.005	0.005	0.005	0.100	0.019	0.036	0.019	0.043	0.133	0.226	0.226	0.182
11	0.005	0.005	0.005	0.100	0.019	0.028	0.024	0.043	0.112	0.226	0.226	0.182
12	0.005	0.005	0.005	0.100	0.019	0.028	0.019	0.051	0.133	0.204	0.226	0.182
13	0.005	0.005	0.005	0.112	0.019	0.036	0.024	0.051	0.051	0.204	0.248	0.182
14	0.005	0.005	0.005	0.112	0.019	0.024	0.024	0.075	0.024	0.226	0.226	0.160
15	0.005	0.005	0.005	0.112	0.019	0.024	0.024	0.100	0.190	0.226	0.226	0.160
16	0.003	0.005	0.005	0.112	0.019	0.019	0.016	0.100	0.214	0.226	0.226	0.160
17	0.003	0.005	0.023	0.100	0.016	0.016	0.016	0.100	0.214	0.204	0.226	0.160
18	0.003	0.005	0.054	0.100	0.016	0.012	0.016	0.088	0.214	0.204	0.226	0.160
19	0.003	0.003	0.399	0.100	0.012	0.012	0.019	0.088	0.177	0.182	0.226	0.160
20	0.003	0.003	0.369	0.100	0.007	0.012	0.019	0.088	0.164	0.182	0.226	0.149
21	0.005	0.010	0.338	0.100	0.019	0.019	0.019	0.088	0.151	0.182	0.226	0.149
22	0.005	0.005	0.308	0.100	0.019	0.024	0.051	0.075	0.190	0.182	0.226	0.160
23	0.005	0.003	0.217	0.112	0.016	0.019	0.063	0.051	0.177	0.204	0.182	0.149
24	0.005	0.003	0.175	0.154	0.016	0.019	0.075	0.051	0.177	0.226	0.182	0.149
25	0.005	KURU	0.175	0.278	0.016	0.016	0.051	0.051	0.177	0.204	0.182	0.149
26	0.005	KURU	0.175	0.063	0.016	0.016	0.043	0.051	0.164	0.204	0.160	0.149
27	0.005	0.005	0.154	0.028	0.016	0.016	0.043	0.051	0.164	0.204	0.160	0.160
28	0.005	0.020	0.133	0.016	0.016	0.019	0.043	0.051	0.151	0.226	0.160	0.160
29	0.007	0.013	0.112	0.019	-----	0.024	0.043	0.043	0.138	0.204	0.160	0.160
30	0.005	0.013	0.112	0.043	-----	0.024	0.036	0.043	0.248	0.204	0.160	0.138
31	0.005	-----	0.112	0.036	-----	0.024	-----	0.043	-----	0.204	0.160	-----
Maks.	0.029	0.035	0.459	0.399	0.036	0.051	0.100	0.112	0.248	0.294	0.270	0.226
Min.	0.003	KURU	0.001	0.016	0.007	0.012	0.009	0.012	0.012	0.160	0.149	0.085
Ortalama	0.006	0.006	0.095	0.100	0.017	0.024	0.028	0.055	0.148	0.217	0.203	0.163
LT/SN/Km2	0.273	0.263	4.45	4.68	0.820	1.14	1.33	2.60	6.97	10.2	9.54	7.65
AKIM mm.	0.730	0.681	11.9	12.5	1.98	3.05	3.45	6.96	18.1	27.3	25.6	19.8
MİL. M3	0.016	0.015	0.254	0.267	0.042	0.065	0.074	0.148	0.385	0.583	0.544	0.422
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.82 MİLYON M3 132 MM. 4.2 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A092 Kale Reg. Giriş (Zaferiye Köp.)

YERİ : ZAFERİYE KÖYÜ ILGIN/KONYA
32°2'53" Doğu - 38°18'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1696,10 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.510 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.0 m³/sn 14.12.1976

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.327	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.92	2.60	0.039	KURU	0.014
02	0.327	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.80	2.38	0.020	KURU	0.020
03	0.327	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.59	2.23	0.340	KURU	0.001
04	0.285	----	----	1.08	1.08	1.30	0.940	5.17	2.30	0.380	KURU	0.001
05	0.285	----	----	1.08	1.08	1.30	0.940	5.38	2.23	0.380	0.020	0.001
06	0.285	----	----	1.08	1.08	1.22	0.940	5.17	2.15	0.380	0.029	0.001
07	0.285	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.05	2.08	0.380	0.009	0.169
08	0.285	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.17	2.08	0.600	0.076	0.194
09	0.285	----	1.01	1.08	1.08	1.15	0.940	5.10	1.94	0.600	0.144	0.194
10	0.285	----	1.15	1.08	0.940	1.15	0.940	5.00	1.54	0.600	0.076	0.144
11	0.285	----	1.15	0.870	1.01	1.22	0.940	3.78	1.94	0.600	0.094	0.039
12	0.327	----	1.15	1.08	1.01	1.22	0.940	3.94	1.87	0.600	0.029	0.270
13	0.368	----	1.15	1.08	1.01	1.15	0.940	3.78	1.36	0.660	0.014	0.185
14	0.202	----	1.15	1.08	1.01	1.15	0.940	3.54	1.10	0.480	0.014	0.185
15	----	----	1.15	1.08	1.01	1.08	0.940	3.30	0.848	0.540	0.014	0.185
16	----	----	1.15	1.08	1.01	1.08	0.940	3.14	0.340	0.380	KURU	0.185
17	----	----	1.15	1.08	1.01	1.08	0.940	2.98	0.003	0.003	KURU	0.870
18	----	----	1.15	1.08	1.01	1.37	1.30	2.60	KURU	0.001	KURU	1.91
19	----	----	1.15	1.08	1.45	1.78	4.60	2.38	KURU	KURU	KURU	1.91
20	----	----	1.15	1.08	1.60	1.22	4.95	2.30	KURU	KURU	KURU	1.82
21	----	----	1.15	1.08	1.30	1.15	5.73	2.08	KURU	KURU	0.009	1.91
22	----	----	1.15	1.08	1.15	1.08	5.96	2.08	KURU	KURU	0.014	1.91
23	----	----	1.08	1.08	1.08	1.01	5.96	2.01	KURU	KURU	0.094	1.91
24	----	----	1.08	1.08	1.22	0.940	6.00	1.94	KURU	KURU	0.057	0.957
25	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.92	1.94	KURU	KURU	0.144	0.445
26	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.88	2.01	KURU	KURU	0.144	0.615
27	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.84	2.15	KURU	KURU	0.094	0.700
28	----	----	1.08	1.08	1.15	0.940	5.73	2.30	KURU	KURU	0.119	0.700
29	----	----	1.08	1.08	----	0.940	5.59	2.30	KURU	KURU	0.057	0.700
30	----	----	1.08	1.08	----	0.940	5.88	2.38	KURU	KURU	0.057	0.700
31	----	----	1.08	1.08	----	0.940	----	2.45	----	KURU	0.039	----
Maks.	--	--	--	1.15	1.72	2.14	6.12	6.00	2.75	0.784	0.299	2.08
Min.	--	--	--	1.08	0.870	0.940	0.870	1.54	KURU	KURU	KURU	0.185
Ortalama	--	--	--	1.07	1.11	1.13	2.84	3.51	0.966	0.225	0.043	0.628
LT/SN/Km2	--	--	--	0.633	0.656	0.665	1.68	2.07	0.570	0.133	0.026	0.370
AKIM mm.	--	--	--	1.69	1.59	1.78	4.35	5.54	1.48	0.356	0.069	0.960
MİL. M3	--	--	--	2.87	2.69	3.02	7.37	9.39	2.50	0.603	0.116	1.63

SU YILI (2005)

16. Konya Kapalı Havzası

D16A094 Gümüşler Brj. Giriş

YERİ : NİĞDE GÜMÜŞLER BEİDESİ.
34°47'7" Doğu - 38°0'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,30 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1376 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.07.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.136 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 0.141 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.613 m³/sn 14.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.30 m³/sn 08.04.1980

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.160	0.210	0.185	0.210	0.210	0.240	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.160	0.185	0.185	0.185	0.290	0.290	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.160	0.185	0.185	0.210	0.350	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.160	0.185	0.185	0.210	0.386	0.290	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.013	0.160	0.185	0.185	0.210	0.325	0.290	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.140	0.160	0.185	0.185	0.240	0.422	0.270	0.325	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.160	0.160	0.185	0.185	0.240	0.494	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.160	0.185	0.185	0.185	0.210	0.458	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.160	0.185	0.210	0.185	0.210	0.458	0.290	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.160	0.185	0.185	0.185	0.185	0.530	0.290	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.160	0.185	0.185	0.185	0.185	0.530	0.290	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.160	0.185	0.185	0.185	0.185	0.558	0.270	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.160	0.185	0.185	0.185	0.185	0.558	0.270	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.160	0.185	0.185	0.185	0.210	0.613	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.160	0.185	0.185	0.185	0.240	0.585	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.160	0.210	0.185	0.185	0.240	0.458	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.160	0.270	0.185	0.185	0.240	0.350	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.160	0.240	0.185	0.185	0.185	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.160	0.185	0.185	0.185	0.240	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.160	0.210	0.185	0.185	0.270	0.290	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.160	0.210	0.185	0.185	0.270	0.325	0.325	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.160	0.160	0.185	0.185	0.270	0.290	0.422	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.160	0.210	0.185	0.185	0.290	0.270	0.458	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.160	0.240	0.185	0.185	0.290	0.270	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.160	0.240	0.185	0.185	0.240	0.270	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.160	0.240	0.185	0.185	0.240	0.270	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.160	0.240	0.185	0.185	0.210	0.270	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.160	0.210	0.185	0.185	0.210	0.240	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.160	0.210	0.185	0.210	-----	0.240	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.160	0.210	0.185	0.270	-----	0.240	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.160	-----	0.185	0.240	-----	0.240	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.160	0.290	0.210	0.270	0.290	0.613	0.458	0.325	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.160	0.185	0.185	0.185	0.185	0.240	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.134	0.196	0.187	0.190	0.225	0.365	0.293	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.34	3.42	3.26	3.32	3.93	6.38	5.11	1.87	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	6.26	8.87	8.72	8.90	9.51	17.1	13.2	5.02	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.359	0.508	0.500	0.510	0.545	0.979	0.759	0.287	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.45 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A095 Apa Brj. Çıkis

YERİ : ÇUMRA APA BELDESİ.

32°33'27" Doğu - 37°22'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6795,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1026 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.200 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 8.985 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 71.7 m3/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 74.8 m3/sn 26.06.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	36.0	59.8	0.358	0.046	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	59.2	0.446	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.4	58.6	0.711	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.4	58.6	0.799	0.036	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.9	57.4	0.711	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	56.8	0.446	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	53.3	0.711	0.057	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	49.3	0.358	0.015	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	48.7	0.240	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.5	43.5	0.358	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	36.0	17.1	0.358	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.5	0.799	0.319	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.5	1.24	17.9	0.015	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.5	1.06	41.2	0.446	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.0	1.06	44.1	0.534	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.0	0.887	45.2	0.623	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.0	1.06	44.7	31.4	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	41.0	0.975	44.7	52.1	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	43.0	0.240	43.5	49.8	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	43.6	0.240	42.4	47.0	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.3	50.7	0.319	56.2	44.1	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.4	60.1	0.201	64.5	33.7	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.0	66.2	0.240	51.6	27.9	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.0	63.1	0.162	43.5	25.4	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.6	62.4	0.319	46.4	12.9	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	30.8	62.4	0.319	45.2	0.013	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	30.8	61.7	0.358	31.4	0.015	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	34.0	61.0	0.358	25.8	0.015	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	----	36.0	59.8	0.358	26.2	0.015	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	----	36.0	59.8	0.446	8.80	0.015	KURU	KURU
31	KURU	----	KURU	KURU	----	34.0	----	0.446	----	0.015	KURU	----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	36.5	71.7	61.0	70.3	57.4	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	29.7	0.011	0.013	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.5	44.2	18.5	24.3	10.5	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.54	6.50	2.72	3.58	1.55	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.13	16.9	7.29	9.27	4.15	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.1	115.	49.5	63.0	28.2	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM							283.80 MİLYON M3	42 MM.		1.3 LT/SN/Km2		

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A096 Alkaran Sul.Kan. Apa Brj.

YERİ : ÇUMRA APA BELDESİ.
32°33'3" Doğu - 37°21'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6795,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.05.1971 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.566 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.372 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	5.22 m3/sn	25.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	5.77 m3/sn	29.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	31.10.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.08	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.08	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.08	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.93	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.93	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.78	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.286	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.52	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.48	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.48	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	4.27	0.536	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.728	KURU	4.06	3.61	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	KURU	3.87	3.61	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.84	KURU	3.61	3.61	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.91	KURU	3.44	3.27	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.27	KURU	3.27	3.10	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.53	KURU	3.44	3.04	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	KURU	3.70	2.52	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	KURU	3.87	1.70	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	KURU	1.65	0.006	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	KURU	1.17	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	KURU	2.78	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	3.70	KURU	0.440	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	----	KURU	KURU	2.23	KURU	0.059	KURU	KURU
31	KURU	----	KURU	KURU	----	KURU	----	KURU	----	KURU	KURU	----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.95	2.08	5.22	3.61	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.31	0.645	1.71	0.807	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.193	0.095	0.252	0.119	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.501	0.254	0.653	0.318	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.41	1.73	4.44	2.16	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.74 MİLYON M3 2 MM. 0.1 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A098 Melendiz Ç. Selime

YERİ : AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ.
34°16'9" Doğu - 38°17'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 511,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.160 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 1.859 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.4 m3/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.572 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.0 m3/sn 06.06.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 07.05.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.660	1.09	1.97	1.71	2.58	3.08	3.64	3.78	3.08	0.804	0.722	0.804
02	0.660	1.18	1.97	1.84	1.97	3.92	3.50	3.78	3.08	0.804	0.886	0.804
03	0.660	1.18	1.97	1.71	1.84	6.10	3.08	3.50	3.08	0.804	0.804	0.804
04	0.660	1.18	1.97	1.71	1.84	5.05	3.08	3.50	3.22	0.722	0.722	0.804
05	0.728	1.18	1.97	1.71	1.84	3.50	2.94	3.36	3.08	0.722	0.722	0.804
06	0.728	1.27	1.97	1.71	1.71	4.20	2.64	3.08	2.94	0.722	0.640	0.804
07	0.728	1.27	1.97	1.71	1.71	3.92	2.64	3.08	2.64	0.722	0.640	0.804
08	0.728	1.27	1.97	1.71	1.58	4.06	2.64	3.22	2.32	0.640	0.722	0.804
09	0.796	1.27	1.97	1.58	1.58	4.90	2.64	3.36	1.90	0.640	0.722	0.804
10	0.796	1.27	1.84	1.58	1.58	4.62	2.64	3.36	1.70	0.640	0.722	0.804
11	0.796	1.27	1.71	1.71	1.58	3.92	3.08	3.36	1.41	0.640	0.640	0.804
12	0.796	1.27	1.58	1.71	1.58	3.78	3.50	3.22	1.23	0.640	0.572	0.804
13	0.796	1.27	1.45	1.71	1.58	3.22	3.78	3.22	1.05	0.640	0.572	0.804
14	0.796	1.36	1.45	1.58	1.58	3.36	4.48	3.22	0.886	0.640	0.572	0.804
15	0.796	1.36	1.36	1.71	1.58	2.94	4.34	2.94	0.722	0.640	0.572	0.804
16	0.864	1.36	1.36	1.71	1.58	2.80	3.78	2.64	2.64	0.640	0.572	0.804
17	0.932	1.45	1.45	1.71	1.71	2.64	3.22	2.64	1.90	0.640	0.572	0.804
18	1.00	1.97	1.58	1.71	2.70	2.64	3.22	2.64	1.60	0.640	0.572	0.804
19	1.00	1.84	1.71	1.71	7.73	2.64	4.62	2.64	1.32	0.640	0.640	0.804
20	1.00	1.71	1.71	1.58	4.76	2.64	4.06	2.64	1.14	0.640	0.640	0.968
21	1.00	1.97	1.71	1.58	3.36	2.80	3.64	2.64	1.05	0.640	0.640	0.968
22	1.00	1.97	1.71	1.58	2.80	2.94	4.62	2.64	1.05	0.640	0.722	0.968
23	1.00	1.97	1.71	1.71	2.64	2.64	6.25	2.64	1.05	0.640	0.804	0.968
24	1.00	1.97	1.71	1.71	2.64	2.64	5.35	2.48	0.968	0.640	0.722	0.968
25	1.00	1.97	1.71	1.71	2.64	2.64	4.48	2.48	0.968	0.640	0.722	0.968
26	1.00	2.10	1.71	1.71	2.48	2.64	4.20	2.48	0.968	0.640	0.722	0.968
27	1.00	1.97	1.71	1.71	2.48	2.64	3.92	2.48	0.886	0.640	0.722	0.968
28	1.00	1.97	1.71	1.71	2.48	2.64	4.06	2.48	0.886	0.640	0.722	0.968
29	1.00	1.97	1.58	1.97	-----	2.94	3.64	2.48	0.886	0.640	0.722	1.05
30	1.00	1.97	1.97	4.55	-----	3.36	3.64	2.48	0.804	0.640	0.722	1.14
31	1.09	-----	1.84	4.29	-----	3.50	-----	2.94	-----	0.640	0.804	-----
Maks.	1.09	2.94	2.46	12.1	13.4	11.3	7.54	8.49	6.59	0.886	1.80	1.23
Min.	0.660	1.09	1.36	1.45	1.36	2.48	2.64	2.48	0.722	0.572	0.572	0.722
Ortalama	0.871	1.56	1.74	1.87	2.36	3.40	3.71	2.95	1.68	0.666	0.685	0.873
LT/SN/Km2	1.70	3.06	3.41	3.66	4.62	6.65	7.26	5.77	3.29	1.30	1.34	1.71
AKIM mm.	4.57	7.92	9.13	9.81	11.2	17.8	18.8	15.5	8.53	3.49	3.59	4.43
MİL. M3	2.33	4.05	4.67	5.01	5.71	9.10	9.62	7.90	4.36	1.79	1.84	2.26

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 58.64 MİLYON M3 115 MM. 3.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A100 Meram Ç. Küçükmuhsine

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLUNDAN ALTIN APA BARAJINA VARMAKTA SAĞA BAŞARIKAVAK YOLUNDAN 8 KM
ULUMUHSINE KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDA
32°16'7" Doğu - 37°55'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 401,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1974 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.533 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	4.80 m ³ /sn	03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.025 m ³ /sn	08.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	36.4 m ³ /sn	06.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	16.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.350	0.500	0.592	0.775	1.05	1.29	1.29	0.775	0.170	0.078	0.350
02	0.120	0.350	0.500	0.592	0.683	1.41	1.29	1.17	0.775	0.170	0.078	0.078
03	0.120	0.350	0.500	0.592	0.683	1.82	1.17	1.17	0.775	0.170	0.078	0.078
04	0.170	0.350	0.500	0.592	0.683	2.50	1.17	1.17	0.683	0.170	0.078	0.078
05	0.170	0.350	0.592	0.592	0.683	1.53	1.17	1.05	0.592	0.170	0.078	0.078
06	0.220	0.350	0.592	0.592	0.683	1.29	1.17	1.05	0.500	0.120	0.078	0.078
07	0.220	0.425	0.592	0.592	0.683	1.17	1.29	1.05	0.500	0.120	0.078	0.078
08	0.290	0.425	0.592	0.592	0.683	1.29	1.17	0.958	0.500	0.120	0.078	0.078
09	0.290	0.425	0.592	0.592	0.683	1.53	1.17	0.958	0.500	0.120	0.078	0.078
10	0.350	0.425	0.592	0.592	0.683	1.41	1.17	0.867	0.500	0.120	0.078	0.078
11	0.350	0.425	0.592	0.500	0.683	1.29	1.17	0.775	0.425	0.170	0.078	0.078
12	0.350	0.425	0.592	0.592	0.683	1.17	1.17	0.775	0.350	0.120	0.078	0.078
13	0.350	0.500	0.592	0.592	0.683	1.17	1.17	0.775	0.350	0.120	0.078	0.078
14	0.425	0.425	0.592	0.500	0.683	1.17	1.17	0.775	0.290	0.120	0.078	0.120
15	0.350	0.425	0.592	0.592	0.592	1.17	1.05	0.683	0.350	0.120	0.078	0.120
16	0.350	0.500	0.592	0.592	0.683	1.17	0.958	0.500	0.350	0.120	0.045	0.078
17	0.290	0.500	0.592	0.683	0.683	1.29	0.958	0.500	0.290	0.120	0.045	0.120
18	0.220	0.500	0.592	0.592	0.775	1.17	0.958	0.500	0.220	0.078	0.045	0.078
19	0.220	0.500	0.683	0.592	1.53	1.05	1.29	0.425	0.220	0.045	0.045	0.078
20	0.220	0.500	0.683	0.592	1.41	1.05	1.05	0.425	0.220	0.078	0.045	0.078
21	0.220	0.592	0.592	0.592	1.05	1.05	1.05	0.350	0.220	0.078	0.045	0.078
22	0.220	0.500	0.592	0.592	0.958	0.958	1.05	0.290	0.220	0.078	0.045	0.078
23	0.220	0.500	0.592	0.592	0.958	0.958	1.05	0.220	0.220	0.078	0.045	0.078
24	0.220	0.500	0.592	0.592	0.958	0.958	1.29	0.170	0.220	0.078	0.045	0.120
25	0.220	0.500	0.592	0.500	0.867	0.958	1.17	0.290	0.220	0.078	0.045	0.220
26	0.220	0.500	0.500	0.592	0.867	0.867	1.05	0.350	0.170	0.078	0.045	0.220
27	0.220	0.592	0.500	0.592	0.867	0.867	1.05	0.425	0.170	0.078	0.120	0.220
28	0.220	0.592	0.592	0.592	0.867	0.867	1.17	0.425	0.170	0.078	0.425	0.425
29	0.220	0.500	0.592	0.592	-----	0.867	1.17	0.500	0.170	0.078	0.350	0.350
30	0.290	0.500	0.592	0.592	-----	0.958	1.29	0.425	0.170	0.078	0.350	0.350
31	0.350	-----	0.592	0.775	-----	0.958	-----	0.592	-----	0.078	0.350	-----
Maks.	0.683	0.683	0.683	0.775	2.16	4.80	1.53	2.16	2.95	0.170	4.20	3.70
Min.	0.120	0.350	0.500	0.500	0.592	0.867	0.958	0.120	0.025	0.045	0.045	0.045
Ortalama	0.252	0.459	0.580	0.592	0.811	1.19	1.14	0.674	0.371	0.110	0.105	0.137
LT/SN/Km ²	0.628	1.14	1.44	1.47	2.02	2.97	2.85	1.68	0.922	0.273	0.262	0.340
AKIM mm.	1.68	2.96	3.87	3.95	4.89	7.95	7.39	4.50	2.39	0.731	0.701	0.881
MİT. M3	0.675	1.19	1.55	1.59	1.96	3.19	2.97	1.81	0.960	0.294	0.282	0.354

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.82 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A101 Çavuş D. Asagiesence

YERİ : SEYDİŞEHİR A.ESENCE BELDESİ.
31°50'53" Doğu - 37°35'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 376,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.11.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.966 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 0.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	2.34 m ³ /sn	21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	216. m ³ /sn	26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.010	0.280	0.280	0.631	0.631	0.500	0.475	0.390	0.042	0.631	0.280
02	KURU	0.010	0.280	0.280	0.500	0.794	0.794	0.350	0.794	0.010	0.500	0.280
03	KURU	0.010	0.280	0.280	0.390	0.930	0.631	0.350	0.280	KURU	0.500	0.170
04	KURU	0.010	0.280	0.280	0.500	1.14	0.500	0.250	0.280	0.010	0.096	0.096
05	KURU	0.010	0.280	0.280	0.500	0.794	0.631	0.160	0.170	0.096	KURU	0.010
06	KURU	0.010	0.280	0.280	0.390	0.631	0.500	0.090	0.096	0.096	KURU	KURU
07	KURU	0.010	0.280	0.170	0.390	0.631	0.500	0.160	0.096	0.042	0.010	0.390
08	KURU	0.010	0.280	0.280	0.390	0.631	0.500	0.160	0.096	0.010	KURU	0.500
09	KURU	0.010	0.280	0.170	0.170	0.794	0.500	0.090	0.042	KURU	0.042	0.500
10	KURU	0.010	0.170	0.170	0.280	0.930	0.390	0.090	0.042	0.042	0.042	0.500
11	KURU	0.010	0.280	0.170	0.280	0.794	0.390	0.090	0.042	0.096	0.042	0.631
12	KURU	0.042	0.280	0.170	0.500	0.631	0.390	0.090	0.042	0.170	0.042	0.794
13	KURU	0.042	0.170	0.170	0.390	0.631	0.280	0.035	0.010	0.096	0.042	0.631
14	KURU	0.042	0.280	0.280	0.390	0.500	0.280	0.035	0.042	0.042	0.042	0.042
15	KURU	0.096	0.170	0.280	0.390	0.631	0.390	KURU	0.096	0.042	0.042	KURU
16	KURU	0.280	0.096	0.280	0.390	0.500	0.390	KURU	0.096	0.010	0.010	KURU
17	KURU	0.390	0.280	0.280	0.390	0.500	0.390	KURU	0.042	0.042	KURU	KURU
18	KURU	0.280	0.390	0.280	0.390	0.500	0.390	KURU	0.042	0.042	0.170	KURU
19	KURU	0.170	0.390	0.280	0.631	0.500	0.500	0.010	0.042	0.096	0.390	KURU
20	KURU	0.280	0.280	0.280	0.631	0.500	0.390	0.096	0.042	0.170	0.280	KURU
21	KURU	0.794	0.280	0.280	0.500	0.500	0.390	0.042	0.042	0.170	0.170	KURU
22	KURU	0.390	0.280	0.280	0.500	0.500	0.280	0.042	0.280	0.096	0.390	KURU
23	KURU	0.170	0.280	0.280	0.500	0.390	0.280	0.096	0.170	0.096	0.042	KURU
24	KURU	0.280	0.280	0.170	0.500	0.390	0.280	0.042	0.096	0.170	0.042	KURU
25	KURU	0.280	0.280	0.280	0.390	0.390	0.280	0.390	0.170	0.042	0.631	KURU
26	KURU	0.390	0.170	0.280	0.390	0.390	0.280	0.390	0.096	0.280	0.390	KURU
27	0.096	0.170	0.170	0.280	0.390	0.390	0.170	0.096	0.096	0.631	0.390	KURU
28	0.170	0.280	0.280	0.280	0.390	0.390	0.170	KURU	0.096	0.930	0.500	KURU
29	0.170	0.280	0.280	0.280	-----	0.390	0.170	KURU	0.096	0.631	0.390	KURU
30	0.096	0.280	0.280	0.390	-----	0.390	0.280	KURU	0.042	0.170	0.280	KURU
31	0.042	-----	0.280	0.794	-----	0.280	-----	0.096	-----	0.500	0.280	-----
Maks.	0.170	2.34	0.500	1.14	0.794	1.80	0.930	0.600	1.14	1.14	1.14	1.14
Min.	KURU	0.010	0.096	0.042	0.170	0.280	0.170	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.019	0.168	0.263	0.275	0.432	0.580	0.394	0.120	0.132	0.157	0.206	0.161
LT/SN/Km2	0.049	0.446	0.699	0.731	1.15	1.54	1.05	0.319	0.351	0.417	0.547	0.427
AKIM mm.	0.132	1.16	1.87	1.96	2.77	4.13	2.71	0.854	0.909	1.12	1.46	1.11
MİL. M3	0.050	0.436	0.706	0.737	1.04	1.55	1.02	0.322	0.343	0.421	0.552	0.417

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.59 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A104 Sarisu Eyikler

YERİ : 31°42'59" Doğu - 37°42'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1040,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.740 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 1.151 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.19 m³/sn 19.02.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.0 m³/sn 16.01.1979

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.694	1.08	1.50	1.50	1.98	1.98	3.02	2.14	0.940	0.376	0.049	0.049
02	0.800	0.940	1.50	1.50	1.98	1.98	2.84	1.98	0.940	0.376	0.205	0.049
03	0.800	1.08	1.50	1.50	1.98	2.30	2.66	1.98	1.08	0.376	0.205	0.068
04	0.694	0.940	1.50	1.50	1.82	3.20	2.66	1.66	1.08	0.376	0.100	0.068
05	0.800	0.800	1.50	1.66	1.82	3.02	2.30	1.50	0.940	0.270	0.100	0.068
06	0.940	0.940	1.50	1.66	1.82	2.66	2.14	1.50	0.940	0.270	0.068	0.068
07	0.940	1.08	1.50	1.66	1.82	2.30	1.98	1.50	0.940	0.270	0.100	0.068
08	1.98	0.800	1.50	1.66	1.82	2.14	2.14	1.50	0.800	0.270	0.068	0.049
09	2.30	0.800	1.50	1.66	1.82	2.30	2.14	1.50	0.694	0.205	0.068	0.049
10	1.22	0.800	1.50	1.66	1.82	2.84	1.98	1.50	0.588	0.140	0.068	0.049
11	0.940	0.940	1.50	1.66	1.82	2.66	1.98	1.50	0.588	0.100	0.068	0.100
12	0.694	0.940	1.50	1.66	1.66	2.48	1.98	1.50	0.588	0.068	0.068	0.100
13	0.800	0.940	1.50	1.66	1.66	2.30	1.98	1.36	0.588	0.068	0.068	0.140
14	0.940	0.940	1.50	1.66	1.66	2.14	1.98	1.08	0.588	0.068	0.010	0.140
15	0.940	1.08	1.36	1.66	1.66	2.14	2.14	1.08	0.694	0.068	0.049	0.100
16	0.800	1.82	1.36	1.66	1.66	1.98	1.98	1.08	0.694	0.068	0.068	0.205
17	0.800	1.36	1.50	1.50	1.66	1.98	1.98	0.940	0.588	0.068	0.068	0.482
18	0.800	1.08	1.50	1.50	1.66	1.98	1.98	0.940	0.588	0.068	0.068	0.482
19	0.800	1.08	1.50	1.50	4.67	1.82	1.98	0.800	0.588	0.068	0.068	0.588
20	0.800	1.22	1.50	1.50	3.02	1.98	1.98	0.800	0.588	0.100	0.049	0.588
21	0.800	1.36	1.50	1.50	2.48	2.14	1.98	1.08	0.588	0.068	0.049	0.588
22	0.940	1.36	1.50	1.50	2.14	2.14	1.98	0.940	0.588	0.068	0.049	0.588
23	0.940	1.22	1.50	1.50	1.98	2.14	1.98	0.800	0.482	0.068	0.049	0.588
24	0.800	1.22	1.50	1.50	1.66	2.14	1.82	0.800	0.482	0.068	0.049	0.588
25	0.800	1.36	1.50	1.50	1.82	2.14	1.66	0.800	0.482	0.068	0.049	0.588
26	0.940	1.50	1.50	1.50	1.82	2.14	1.66	0.800	0.376	0.068	0.049	0.694
27	0.940	1.50	1.50	1.50	1.82	2.14	1.66	0.940	0.376	0.140	0.049	0.694
28	0.940	1.50	1.50	1.50	1.98	2.14	1.82	0.940	0.270	0.068	0.049	0.694
29	0.800	1.50	1.50	1.50	-----	2.14	2.14	0.940	0.270	0.068	0.068	0.588
30	0.800	1.50	1.50	1.50	-----	2.14	2.30	0.940	0.376	0.004	0.049	0.588
31	1.08	-----	1.50	1.66	-----	2.14	-----	1.08	-----	KURU	0.049	-----
Maks.	7.50	1.82	1.50	1.82	8.19	4.25	4.67	2.30	1.08	0.376	0.376	0.694
Min.	0.588	0.694	1.36	1.50	1.66	1.82	1.66	0.694	0.270	KURU	KURU	0.049
Ortalama	0.944	1.16	1.49	1.57	1.98	2.25	2.09	1.22	0.644	0.141	0.070	0.324
LT/SN/Km2	0.908	1.11	1.43	1.51	1.91	2.16	2.01	1.18	0.619	0.135	0.067	0.311
AKIM mm.	2.43	2.88	3.84	4.04	4.61	5.79	5.22	3.15	1.61	0.362	0.181	0.807
MİL. M3	2.53	3.00	3.99	4.20	4.80	6.02	5.43	3.27	1.67	0.377	0.188	0.839
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 36.31 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A109 Çavuşcu G. Çıkis (Orhaniye)

YERİ : IĞIN ORHANIYE KÖYÜ.
31°58'54" Doğu - 38°17'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2 YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.870 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.460 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	6.00 m3/sn	19.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	12.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	17.4 m3/sn	29.04.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	27.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.060	0.070	0.090	0.170	0.140	0.190	3.90	1.25	0.120	0.017	KURU
02	0.070	0.040	0.070	0.090	0.170	0.140	0.190	3.70	1.35	0.120	KURU	KURU
03	0.070	0.040	0.070	0.090	0.140	0.170	0.190	3.50	1.30	0.090	KURU	KURU
04	0.060	0.040	0.070	0.090	0.140	0.140	0.170	3.30	1.30	0.090	KURU	KURU
05	0.070	0.040	0.090	0.090	0.170	0.140	0.170	3.40	1.30	0.140	KURU	KURU
06	0.070	0.040	0.090	0.090	0.170	0.140	0.170	3.30	1.30	0.090	KURU	KURU
07	0.060	0.027	0.120	0.090	0.170	0.140	0.190	3.20	1.25	0.170	KURU	KURU
08	0.060	0.027	0.120	0.090	0.170	0.140	0.230	3.20	1.20	0.280	KURU	KURU
09	0.040	0.027	0.140	0.090	0.170	0.140	0.230	3.20	1.10	0.260	KURU	KURU
10	0.040	0.027	0.140	0.140	0.090	0.140	0.260	3.10	1.10	0.260	KURU	KURU
11	0.040	0.027	0.140	0.140	0.090	0.140	0.280	2.80	1.10	0.230	KURU	KURU
12	0.040	0.027	0.140	0.140	0.120	0.140	0.280	2.80	1.00	0.170	KURU	KURU
13	0.040	0.040	0.140	0.120	0.120	0.140	0.280	2.70	0.960	0.140	KURU	KURU
14	0.040	0.040	0.140	0.140	0.120	0.120	0.320	2.50	0.620	0.120	KURU	KURU
15	0.040	0.040	0.140	0.320	0.120	0.120	0.350	2.40	0.280	0.060	KURU	KURU
16	0.040	0.040	0.140	0.170	0.120	0.140	0.350	2.30	0.070	0.090	KURU	KURU
17	0.040	0.040	0.140	0.120	0.120	0.120	0.350	2.20	0.017	0.060	KURU	KURU
18	0.040	0.040	0.140	0.120	0.120	0.120	0.900	2.10	0.017	0.040	KURU	KURU
19	0.040	0.040	0.140	0.120	0.190	0.120	3.50	1.85	0.017	0.027	KURU	KURU
20	0.040	0.060	0.170	0.120	0.230	0.120	3.70	1.80	0.017	0.027	KURU	KURU
21	0.040	0.060	0.140	0.120	0.190	0.140	4.80	1.60	0.017	0.027	KURU	KURU
22	0.040	0.070	0.120	0.120	0.190	0.140	4.60	1.60	0.017	0.027	KURU	KURU
23	0.040	0.060	0.140	0.120	0.190	0.120	4.50	1.55	0.017	0.027	KURU	KURU
24	0.040	0.060	0.170	0.090	0.170	0.120	4.50	1.50	0.017	0.027	KURU	KURU
25	0.040	0.070	0.170	0.140	0.170	0.140	4.40	1.35	0.060	0.027	KURU	KURU
26	0.040	0.060	0.170	0.140	0.140	0.140	4.30	1.35	0.120	0.027	KURU	KURU
27	0.040	0.060	0.170	0.120	0.120	0.140	4.30	1.30	0.120	0.027	KURU	KURU
28	0.040	0.070	0.170	0.140	0.120	0.140	4.20	1.30	0.120	0.017	KURU	KURU
29	0.040	0.070	0.170	0.190	-----	0.140	4.10	1.25	0.090	0.017	KURU	KURU
30	0.040	0.070	0.140	0.230	-----	0.140	4.00	1.25	0.090	0.017	KURU	KURU
31	0.040	-----	0.120	0.190	-----	0.140	-----	1.25	-----	0.017	KURU	-----
Maks.	0.420	0.070	0.190	0.540	0.350	0.190	6.00	4.20	1.55	0.320	0.017	KURU
Min.	0.040	0.027	0.070	0.070	0.090	0.120	0.170	1.20	0.017	0.017	KURU	KURU
Ortalama	0.047	0.047	0.132	0.131	0.150	0.136	1.87	2.34	0.574	0.092	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.125	0.122	0.353	0.351	0.363	0.364	4.84	6.27	1.49	0.245	0.001	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.52 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A111 Soguksu Yesildag Köp.

YERİ : 31°39'0" Doğu - 37°32'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1124 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.810 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 2.806 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.9 m³/sn 01.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.161 m³/sn 31.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.8 m³/sn 05.11.1985

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 20.11.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.424	0.330	0.800	1.06	7.72	20.5	7.06	5.00	1.60	0.800	0.230	0.195
02	0.424	0.330	0.800	0.930	6.40	21.8	7.28	4.78	1.60	0.800	0.230	0.195
03	0.424	0.330	0.800	0.930	5.28	20.3	7.06	4.56	1.60	0.800	0.230	0.195
04	0.330	0.330	0.930	0.800	4.78	19.9	6.62	4.56	1.60	0.800	0.230	0.195
05	0.424	0.330	0.930	0.800	4.12	16.1	5.84	4.56	1.60	0.800	0.230	0.195
06	0.424	0.330	0.930	0.800	4.12	13.3	5.56	4.34	1.60	0.800	0.230	0.195
07	0.424	0.330	1.06	0.706	3.90	12.4	5.28	4.34	1.45	0.706	0.230	0.195
08	0.424	0.330	1.06	0.706	3.50	12.6	5.28	4.12	1.45	0.706	0.230	0.195
09	0.424	0.330	1.06	0.612	3.30	14.8	5.28	4.12	1.45	0.706	0.230	0.195
10	0.424	0.330	0.930	0.612	3.30	13.7	5.28	3.90	1.32	0.706	0.230	0.195
11	0.424	0.330	0.930	0.612	3.10	12.8	5.28	3.70	1.32	0.706	0.230	0.195
12	0.424	0.330	0.930	0.612	3.10	12.2	5.56	3.50	1.32	0.706	0.230	0.195
13	0.424	0.330	0.800	0.612	2.70	11.7	6.12	3.50	1.32	0.270	0.230	0.195
14	0.424	0.330	0.800	0.612	2.10	12.6	6.62	3.50	1.19	0.270	0.230	0.195
15	0.424	0.330	0.800	0.612	2.10	12.8	6.40	3.30	1.19	0.270	0.230	0.195
16	0.424	0.330	0.800	0.612	2.50	12.6	5.84	3.10	1.19	0.270	0.230	0.195
17	0.424	0.518	0.800	0.612	7.50	12.4	5.84	3.10	1.19	0.270	0.230	0.195
18	0.424	0.612	0.800	0.612	10.8	11.9	5.84	2.90	1.19	0.270	0.230	0.195
19	0.424	0.612	0.800	0.612	18.9	11.9	6.62	2.90	1.06	0.270	0.230	0.195
20	0.424	0.518	0.612	0.612	17.5	11.9	7.28	2.70	1.06	0.270	0.230	0.195
21	0.424	1.60	0.612	0.706	13.3	12.2	6.84	2.70	1.06	0.270	0.230	0.195
22	0.424	2.80	0.612	0.800	11.5	12.2	6.62	2.50	1.06	0.270	0.195	0.195
23	0.424	2.60	0.706	0.930	10.5	12.2	6.84	2.50	1.06	0.270	0.195	0.195
24	0.424	2.05	0.930	0.930	9.80	10.0	6.62	2.50	1.06	0.270	0.195	0.195
25	0.424	1.45	0.930	0.930	9.56	6.12	6.40	2.50	1.06	0.270	0.195	0.195
26	0.424	1.60	0.800	0.930	9.32	5.84	5.84	2.30	0.930	0.270	0.195	0.195
27	0.330	1.32	0.800	0.930	9.08	5.84	5.28	2.30	0.800	0.270	0.195	0.195
28	0.330	1.06	0.800	1.19	9.80	5.84	5.28	2.30	0.800	0.270	0.195	0.195
29	0.330	0.930	0.800	2.60	-----	6.12	5.00	2.10	0.800	0.270	0.195	0.195
30	0.330	0.930	1.06	4.15	-----	6.62	5.00	2.10	0.800	0.270	0.195	0.195
31	0.330	-----	1.06	7.94	-----	6.84	-----	2.10	-----	0.270	0.195	-----
Maks.	0.518	2.80	1.19	8.16	19.7	22.9	7.50	5.28	1.75	0.800	0.270	0.270
Min.	0.265	0.265	0.612	0.612	2.10	5.00	4.56	1.90	0.800	0.270	0.161	0.195
Ortalama	0.406	0.796	0.854	1.16	7.13	12.2	6.06	3.30	1.22	0.457	0.219	0.195
LT/SN/Km2	9.66	19.0	20.3	27.7	170.	290.	144.	78.6	29.2	10.9	5.21	4.64
AKIM mm.	25.9	49.1	54.5	74.3	411.	778.	374.	211.	75.6	29.1	13.9	12.0
MİL. M3	1.09	2.06	2.29	3.12	17.2	32.7	15.7	8.85	3.17	1.22	0.586	0.505
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 88.49 MİLYON M3 2107 MM. 66.8 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A114 Topkaya Göleti Giriş (Saçıkara)

YERİ : KADINHANI SAÇIKARA KÖYÜ.
32°8'23" Doğu - 38°35'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1400,70 km² **YAKLAŞIK KOT** : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.11.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.680 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	1.40 m ³ /sn	29.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	25.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	22.4 m ³ /sn	21.04.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1994

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.348	0.728	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.348	0.562	0.020	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.314	0.728	0.020	KURU	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.382	0.096	0.020	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	1.08	0.044	0.014	KURU	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	1.13	0.057	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.13	0.044	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	1.08	0.044	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	1.02	0.057	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.02	0.044	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.02	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.02	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.02	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	1.02	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.960	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.960	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.960	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	1.02	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.02	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.018	1.02	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.032	1.02	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.022	0.960	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.008	0.728	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.786	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.728	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.786	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.546	0.786	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.642	0.786	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.27	0.786	0.014	----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.382	0.786	0.014	----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	----	0.786	0.020	----	KURU	----	KURU	----	KURU	KURU	----
Maks.	KURU	1.40	1.39	0.844	0.025	0.031	0.768	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.314	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.097	0.865	0.106	0.005	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.069	0.617	0.076	0.004	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.180	1.65	0.203	0.009	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.252	2.32	0.285	0.013	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.88 MİLYON M3 2 MM. 0.1 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A115 Çarsamba S. Sorkun

YERİ : BOZKIR SORKUN.
32°8'58" Doğu - 37°9'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.390 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 1.309 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.59 m³/sn 19.02.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.270 m³/sn 24.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.7 m³/sn 05.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.107 m³/sn 22.09.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.398	0.398	0.782	0.782	3.88	3.40	3.40	3.64	0.846	0.526	0.462	0.270
02	0.398	0.398	0.846	0.782	3.64	4.36	3.40	3.40	0.846	0.590	0.462	0.270
03	0.398	0.398	0.846	0.718	3.40	4.93	3.16	3.40	0.846	0.526	0.462	0.270
04	0.398	0.398	0.846	0.654	2.20	4.60	3.16	3.40	0.846	0.526	0.462	0.270
05	0.398	0.398	0.910	0.654	1.81	4.36	3.16	3.16	0.846	0.526	0.398	0.270
06	0.398	0.398	0.910	0.590	1.68	4.12	3.16	3.16	0.782	0.526	0.462	0.270
07	0.462	0.398	1.17	0.590	1.56	3.88	3.16	3.16	0.782	0.526	0.398	0.270
08	0.462	0.398	1.30	0.590	1.43	3.88	3.16	3.16	0.782	0.526	0.398	0.270
09	0.398	0.398	1.17	0.590	1.30	4.12	2.68	2.92	0.718	0.526	0.398	0.270
10	0.398	0.398	1.04	0.590	1.30	3.88	2.68	2.92	0.718	0.462	0.398	0.270
11	0.398	0.398	1.04	0.590	1.30	3.64	2.92	2.68	0.718	0.398	0.334	0.270
12	0.398	0.398	0.910	0.590	1.17	3.64	3.16	2.20	0.718	0.398	0.334	0.270
13	0.398	0.398	0.846	0.590	1.17	3.40	3.40	2.07	0.718	0.398	0.334	0.270
14	0.398	0.398	0.846	0.590	1.17	3.16	3.40	2.07	0.718	0.398	0.334	0.270
15	0.398	0.398	0.846	0.590	1.17	3.16	3.40	2.07	0.782	0.398	0.334	0.270
16	0.398	0.398	0.782	0.590	1.17	3.16	3.16	1.94	0.782	0.462	0.334	0.270
17	0.398	0.398	0.718	0.590	1.30	2.68	3.16	1.94	0.654	0.462	0.334	0.334
18	0.398	0.462	0.718	0.590	1.68	2.68	3.16	1.81	0.654	0.462	0.334	0.334
19	0.398	0.398	0.718	0.590	4.60	2.68	3.88	1.68	0.654	0.462	0.334	0.270
20	0.398	0.398	0.718	0.590	4.93	2.68	3.88	1.56	0.654	0.462	0.334	0.270
21	0.398	0.782	0.718	0.590	4.36	2.92	3.88	1.56	0.654	0.462	0.334	0.270
22	0.270	1.04	0.718	0.590	4.12	3.16	3.88	1.43	0.590	0.462	0.334	0.270
23	0.270	0.782	0.718	0.654	3.88	3.16	3.88	1.30	0.654	0.462	0.334	0.270
24	0.334	0.718	0.718	0.654	3.88	2.92	3.88	1.17	0.654	0.462	0.270	0.270
25	0.270	0.910	0.718	0.718	3.40	2.92	4.12	0.910	0.654	0.526	0.270	0.270
26	0.270	1.30	0.718	0.718	2.68	2.68	3.88	0.846	0.654	0.462	0.270	0.334
27	0.270	0.910	0.718	0.718	2.68	2.44	3.88	0.846	0.654	0.462	0.270	0.334
28	0.334	0.846	0.718	0.718	2.68	2.68	3.88	0.846	0.654	0.398	0.270	0.334
29	0.398	0.846	0.718	0.846	-----	2.92	3.88	0.846	0.654	0.398	0.270	0.398
30	0.398	0.782	0.782	2.20	-----	3.40	3.88	0.846	0.590	0.462	0.270	0.398
31	0.398	-----	0.846	4.60	-----	3.40	-----	0.846	-----	0.462	0.270	-----
Maks.	0.526	1.56	1.30	4.60	5.59	4.93	4.12	3.64	0.846	0.846	0.462	0.462
Min.	0.270	0.334	0.654	0.590	1.17	2.44	2.68	0.846	0.526	0.398	0.270	0.270
Ortalama	0.377	0.565	0.840	0.821	2.48	3.39	3.46	2.06	0.716	0.470	0.348	0.289
LT/SN/Km2	4.49	6.72	10.0	9.77	29.6	40.3	41.1	24.5	8.52	5.60	4.15	3.44
AKIM mm.	12.0	17.4	26.8	26.2	71.5	108.	107.	65.6	22.1	15.0	11.1	8.92
MİL. M3	1.01	1.46	2.25	2.20	6.01	9.07	8.96	5.51	1.86	1.26	0.933	0.750
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 41.27 MİLYON M3 491 MM. 15.6 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A117 Seyithasan D. Seyithasan

YERİ : KARAMAN SEYİTHASAN KÖYÜ.

33°13'18" Doğu - 37°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 124,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.455 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.057 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.10 m³/sn 30.01.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.05.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120. m³/sn 27.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.01.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.010	0.060	0.028	1.20	0.330	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.010	0.010	0.060	0.028	1.05	0.440	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.010	0.010	0.060	0.028	0.560	0.560	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.010	0.010	0.060	0.028	0.160	0.560	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.010	0.010	0.060	0.028	0.160	0.560	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.010	0.010	0.060	0.028	0.160	0.560	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.440	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.330	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.240	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.105	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.010	0.028	0.028	0.010	0.160	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.010	0.028	0.028	0.010	0.105	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.010	0.028	0.028	0.010	0.060	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.010	0.028	0.028	0.010	0.060	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.010	0.028	0.028	0.010	0.240	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.010	0.028	0.028	0.010	0.870	0.060	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.010	0.028	0.028	0.010	0.870	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.010	0.028	0.028	0.028	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.010	0.028	0.028	0.028	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.028	0.028	0.028	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.028	0.028	0.028	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.010	0.028	0.028	0.028	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.060	0.028	0.028	0.330	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.060	0.028	0.028	0.330	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.010	0.060	0.028	0.028	0.330	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.010	0.060	0.028	0.028	-----	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.010	0.060	0.028	1.05	-----	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	0.028	1.65	-----	0.010	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.010	0.060	0.060	4.10	1.20	0.560	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.010	0.010	0.028	0.010	0.060	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.030	0.034	0.105	0.352	0.162	0.011	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.080	0.239	0.275	0.845	2.83	1.30	0.090	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.215	0.620	0.736	2.26	6.85	3.49	0.233	0.049	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.027	0.077	0.092	0.282	0.852	0.434	0.029	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.80 MİLYON M3 14 MM. 0.5 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A126 Konya Ana Tah.Kan. Göllyazi

YERİ : CİHANBEYLİ GÖLYAZI BELDESİ.
33°12'2" Doğu - 38°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.430 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.360 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.82 m3/sn 07.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.0 m3/sn 13.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1979

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.132	0.285	0.370	1.02	0.900	0.454	0.632	0.132	0.066	0.066	0.066
02	0.066	0.132	0.285	0.370	1.14	0.811	0.454	0.632	0.132	0.066	0.066	0.066
03	0.066	0.132	0.234	0.370	1.26	0.811	0.632	0.632	0.183	0.066	0.066	0.098
04	0.066	0.132	0.234	0.370	1.26	1.26	0.632	0.632	0.183	0.066	0.066	0.098
05	0.066	0.132	0.285	0.370	1.26	1.26	0.722	0.543	0.183	0.066	0.066	0.066
06	0.066	0.132	0.285	0.370	1.26	1.26	0.632	0.543	0.183	0.066	0.066	0.098
07	0.066	0.132	0.285	0.370	1.14	1.14	0.632	0.543	0.183	0.066	0.066	0.098
08	0.066	0.132	0.285	0.370	1.02	1.50	0.632	0.543	0.183	0.066	0.066	0.098
09	0.066	0.132	0.285	0.370	1.02	2.14	0.632	0.454	0.183	0.066	0.066	0.098
10	0.066	0.132	0.722	0.370	0.811	1.82	0.632	0.454	0.132	0.066	0.066	0.098
11	0.066	0.132	1.02	0.370	0.811	1.50	0.543	0.370	0.132	0.066	0.066	0.066
12	0.098	0.183	0.722	0.370	0.811	1.38	0.543	0.285	0.132	0.066	0.066	0.098
13	0.098	0.132	0.722	0.370	0.722	1.26	0.543	0.285	0.132	0.066	0.066	0.098
14	0.098	0.132	0.543	0.370	0.811	1.14	0.454	0.234	0.132	0.066	0.066	0.098
15	0.098	0.132	0.454	0.454	0.811	1.14	0.454	0.183	0.132	0.066	0.066	0.098
16	0.098	0.132	0.722	0.454	0.811	1.02	0.454	0.183	0.132	0.066	0.038	0.098
17	0.098	0.132	0.811	0.543	0.811	1.02	0.454	0.234	0.132	0.066	0.038	0.098
18	0.098	0.132	0.543	0.543	0.811	0.900	0.454	0.234	0.132	0.066	0.038	0.066
19	0.132	0.132	0.454	0.543	0.900	0.811	0.454	0.285	0.132	0.066	0.066	0.066
20	0.098	0.132	0.454	0.543	1.02	0.811	0.454	0.285	0.132	0.066	0.066	0.066
21	0.098	0.132	0.370	0.543	1.02	0.811	0.370	0.234	0.132	0.066	0.066	0.066
22	0.098	0.132	0.370	0.543	1.02	0.811	0.454	0.183	0.132	0.066	0.038	0.066
23	0.098	0.132	0.454	0.543	0.900	0.811	0.454	0.132	0.132	0.066	0.038	0.066
24	0.098	0.183	0.454	0.632	0.900	0.722	0.454	0.132	0.132	0.066	0.038	0.066
25	0.132	0.183	0.454	0.543	0.900	0.722	0.454	0.132	0.098	0.066	0.038	0.183
26	0.132	0.234	0.454	0.632	0.900	0.722	0.370	0.132	0.098	0.066	0.066	0.132
27	0.132	0.234	0.454	0.632	0.900	0.632	0.370	0.183	0.098	0.066	0.066	0.132
28	0.132	0.234	0.370	0.632	0.900	0.632	0.454	0.234	0.098	0.066	0.066	0.132
29	0.132	0.234	0.370	0.632	-----	0.543	0.454	0.234	0.066	0.066	0.066	0.132
30	0.132	0.234	0.370	0.722	-----	0.543	0.543	0.234	0.066	0.066	0.038	0.132
31	0.132	-----	0.454	0.811	-----	0.454	-----	0.183	-----	0.066	0.066	-----
Maks.	0.132	0.234	1.26	0.811	2.82	2.14	0.722	1.14	0.234	0.132	0.098	0.543
Min.	KURU	0.098	0.234	0.285	0.632	0.454	0.234	0.132	0.066	0.038	0.004	0.038
Ortalama	0.095	0.154	0.458	0.488	0.962	1.01	0.508	0.329	0.135	0.066	0.059	0.095
LT/SN/Km2	0.095	0.154	0.458	0.488	0.962	1.01	0.508	0.329	0.135	0.066	0.059	0.095
AKIM mm.	0.256	0.399	1.23	1.31	2.33	2.70	1.32	0.881	0.350	0.177	0.157	0.246
MİL. M3	0.256	0.399	1.23	1.31	2.33	2.70	1.32	0.881	0.350	0.177	0.157	0.246

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 11.36 MİLYON M3 11 MM. 0.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A134 Kocadere Derebucak

YERİ : KONYA DEREBUCAK.
31°31'9" Doğu - 37°23'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 173,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.360 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195. m³/sn 26.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.016	0.127	12.7	41.2	3.68	----	----	0.107	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.057	4.96	22.2	7.24	----	----	0.107	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.016	3.52	21.9	5.28	----	----	0.107	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.011	2.65	15.6	4.34	----	----	0.107	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	2.32	9.85	----	----	----	0.107	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.74	8.01	----	----	----	0.107	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	KURU	1.38	6.40	----	----	----	0.127	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.026	KURU	1.05	6.63	----	----	----	0.127	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.005	KURU	0.904	9.28	----	----	----	0.107	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.756	6.63	----	----	----	0.082	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.608	5.12	----	----	----	0.044	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.534	4.48	----	----	----	0.005	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	3.68	----	----	----	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.376	3.09	----	----	----	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	2.87	----	----	----	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	2.65	----	----	----	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	2.54	----	----	----	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	30.1	2.54	----	----	----	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.738	52.0	2.87	----	----	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.502	23.3	3.20	----	----	KURU	KURU	KURU
21	KURU	1.00	KURU	1.94	13.4	3.09	----	----	----	KURU	KURU	KURU
22	KURU	2.18	0.016	5.00	10.2	3.20	----	----	----	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.936	3.34	3.62	9.48	2.98	----	----	----	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.352	2.06	2.66	9.00	2.43	----	----	----	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.264	1.40	2.18	8.52	2.32	----	----	----	KURU	KURU	KURU
26	KURU	1.70	1.07	2.18	8.28	2.32	----	----	----	KURU	KURU	KURU
27	KURU	1.50	1.00	2.30	8.04	2.32	----	----	----	KURU	KURU	KURU
28	KURU	1.00	0.936	3.48	14.6	2.32	----	----	----	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.936	0.672	12.2	----	2.98	----	----	----	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.502	0.390	37.5	----	3.20	----	----	----	KURU	KURU	KURU
31	KURU	----	0.206	27.0	----	2.98	----	----	----	KURU	KURU	----
Maks.	KURU	6.68	3.62	88.2	71.1	65.4	—	—	—	0.186	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.376	2.32	—	—	—	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.346	0.359	3.27	8.48	6.80	—	—	—	0.037	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	2.00	2.08	18.9	49.0	39.3	—	—	—	0.211	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	5.18	5.56	50.7	119.	105.	—	—	—	0.566	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.896	0.962	8.77	20.5	18.2	—	—	—	0.098	0.000	0.000

SU YILI (2005)

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A135 Tekke D. Mahmutisar

YERİ : IĞIN MAHMUTHİSAR KÖYÜ.
32°1'41" Doğu - 38°11'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 66,40 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.649 m³/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 0.364 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.80 m³/sn 31.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 26.07.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.3 m³/sn 14.07.1995

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.414	0.414	0.290	0.185	0.414	0.508	0.340	0.340	1.28	0.414	0.200	0.260
02	0.414	0.414	0.290	0.185	0.414	0.508	0.290	0.340	1.16	0.414	0.200	0.260
03	0.414	0.508	0.290	0.230	0.414	1.28	0.290	0.340	1.03	0.320	0.200	0.260
04	0.414	0.601	0.230	0.230	0.508	1.03	0.290	0.340	1.03	0.260	0.200	0.260
05	0.414	0.508	0.230	0.230	0.508	0.789	0.340	0.290	1.03	0.260	0.200	0.320
06	0.414	0.601	0.290	0.185	0.508	0.695	0.340	0.290	0.789	0.260	0.140	0.260
07	0.414	0.601	0.290	0.230	0.508	0.695	0.340	0.290	0.601	0.260	0.140	0.260
08	0.414	0.340	0.290	0.230	0.508	0.695	0.340	0.340	0.601	0.260	0.140	0.260
09	0.508	0.340	0.290	0.230	0.508	0.695	0.290	0.290	0.601	0.260	0.200	0.260
10	0.508	0.290	0.230	0.230	0.508	0.695	0.290	0.290	0.508	0.260	0.140	0.320
11	0.508	0.340	0.230	0.185	0.508	0.695	0.290	0.230	0.508	0.260	0.140	0.260
12	0.508	0.340	0.230	0.185	0.508	0.695	0.290	0.230	0.508	0.260	0.140	0.260
13	0.508	0.340	0.290	0.185	0.508	0.695	0.340	0.290	0.508	0.260	0.200	0.200
14	0.508	0.340	0.290	0.185	0.508	0.601	0.290	0.290	0.601	0.260	0.200	0.260
15	0.508	0.290	0.290	0.185	0.508	0.695	0.290	0.290	0.601	0.260	0.200	0.260
16	0.508	0.290	0.290	0.185	0.508	0.695	0.290	0.230	0.601	0.200	0.200	0.260
17	0.508	0.290	0.290	0.230	0.508	0.695	0.290	0.290	0.601	0.260	0.200	0.260
18	0.508	0.290	0.290	0.185	0.911	0.601	0.230	0.290	0.601	0.260	0.200	0.260
19	0.508	0.290	0.290	0.230	1.03	0.601	0.290	0.290	0.508	0.260	0.200	0.260
20	0.508	0.230	0.290	0.230	0.508	0.695	0.290	0.290	0.508	0.200	0.200	0.260
21	0.508	0.290	0.290	0.230	0.508	0.695	0.290	0.290	0.414	0.200	0.200	0.260
22	0.508	0.290	0.290	0.230	0.414	0.695	0.290	0.290	0.414	0.200	0.200	0.260
23	0.601	0.290	0.410	0.230	0.414	0.601	0.230	0.290	0.414	0.200	0.200	0.260
24	0.508	0.290	0.230	0.230	0.414	0.414	0.230	0.290	0.320	0.260	0.260	0.260
25	0.414	0.230	0.230	0.230	0.320	0.414	0.290	0.290	0.320	0.260	0.260	0.320
26	0.414	0.290	0.230	0.185	0.320	0.414	0.340	0.230	0.320	0.200	0.260	0.320
27	0.414	0.290	0.230	0.140	0.320	0.414	0.410	0.230	0.320	0.140	0.260	0.320
28	0.414	0.230	0.230	0.414	0.414	0.414	0.340	0.290	0.320	0.140	0.200	0.260
29	0.414	0.290	0.230	0.414	-----	0.414	0.340	0.290	0.320	0.140	0.200	0.260
30	0.414	0.290	0.230	0.414	-----	0.414	0.410	0.290	0.414	0.140	0.260	0.414
31	0.414	-----	0.230	0.414	-----	0.508	-----	1.16	-----	0.140	0.260	-----
Maks.	0.601	0.601	0.580	0.911	5.36	4.51	1.20	9.80	6.00	0.695	0.601	0.508
Min.	0.414	0.230	0.230	0.140	0.260	0.414	0.230	0.185	0.260	0.100	0.140	0.100
Ortalama	0.466	0.348	0.269	0.235	0.497	0.634	0.307	0.316	0.592	0.241	0.200	0.273
LT/SN/Km2	7.01	5.24	4.05	3.54	7.49	9.55	4.62	4.77	8.91	3.63	3.01	4.11
AKIM mm.	18.8	13.6	10.8	9.47	18.1	25.6	12.0	12.8	23.1	9.72	8.07	10.7
MİL. M3	1.25	0.902	0.720	0.629	1.20	1.70	0.796	0.848	1.53	0.645	0.536	0.708
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM							11.46 MİLYON M3	173 MM.	5.5 LT/SN/Km2			

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A136 Eldes D. Eldes

YERİ : **ILGIN ELDES KÖYÜ.**
31°59'19" Doğu - 38°11'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : **32,40 km2** **YAKLAŞIK KOT : 1080 m**

GÖZLEM SÜRESİ : **01.01.1984 - 30.09.2005**

ORTALAMA AKIMLAR : **Gözlem süresinde 0.244 m3/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.126 m3/sn.**

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.64 m3/sn 29.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 22.09.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.61 m3/sn 03.08.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.035	0.140	0.105	0.100	0.198	0.392	0.392	0.247	0.017	0.010	0.003
02	0.010	0.035	0.140	0.105	0.100	0.198	0.392	0.343	0.295	0.010	0.010	0.003
03	0.010	0.035	0.105	0.140	0.100	0.642	0.392	0.343	0.343	0.017	0.010	0.003
04	0.010	0.035	0.105	0.140	0.100	0.440	0.392	0.343	0.295	0.030	0.006	0.003
05	0.010	0.035	0.170	0.140	0.125	0.343	0.392	0.343	0.247	0.017	0.006	0.006
06	0.010	0.035	0.170	0.140	0.125	0.343	0.392	0.343	0.198	0.017	0.006	0.006
07	0.010	0.035	0.105	0.140	0.125	0.343	0.343	0.343	0.150	0.017	0.006	0.003
08	0.010	0.035	0.105	0.105	0.125	0.343	0.343	0.343	0.100	0.017	0.006	0.003
09	0.010	0.035	0.105	0.140	0.100	0.343	0.343	0.343	0.072	0.017	0.006	0.003
10	0.010	0.035	0.140	0.105	0.100	0.343	0.343	0.343	0.072	0.017	0.006	0.003
11	0.010	0.058	0.140	0.105	0.100	0.343	0.343	0.295	0.050	0.017	0.006	0.003
12	0.010	0.058	0.140	0.140	0.100	0.343	0.343	0.247	0.050	0.010	0.006	0.003
13	0.010	0.058	0.140	0.105	0.100	0.343	0.343	0.247	0.050	0.010	0.006	0.003
14	0.010	0.080	0.140	0.105	0.100	0.392	0.343	0.247	0.072	0.010	0.006	0.003
15	0.058	0.080	0.140	0.105	0.100	0.343	0.343	0.247	0.072	0.010	0.006	0.003
16	0.058	0.080	0.105	0.105	0.125	0.343	0.343	0.198	0.125	0.010	0.006	0.003
17	0.058	0.170	0.105	0.105	0.125	0.343	0.343	0.125	0.125	0.010	0.006	0.003
18	0.035	0.140	0.140	0.105	0.343	0.343	0.343	0.072	0.100	0.010	0.006	0.003
19	0.035	0.105	0.140	0.072	0.642	0.343	0.392	0.050	0.072	0.017	0.006	0.003
20	0.035	0.105	0.105	0.072	0.295	0.343	0.392	0.072	0.072	0.010	0.006	0.003
21	0.035	0.170	0.105	0.072	0.198	0.343	0.343	0.050	0.100	0.017	0.006	0.003
22	0.035	0.170	0.105	0.072	0.150	0.343	0.295	0.050	0.050	0.010	0.006	0.001
23	0.035	0.140	0.105	0.072	0.150	0.343	0.295	0.030	0.072	0.010	0.006	0.003
24	0.035	0.140	0.105	0.072	0.198	0.343	0.295	0.017	0.050	0.010	0.006	0.006
25	0.035	0.140	0.105	0.072	0.198	0.343	0.295	0.017	0.017	0.017	0.006	0.006
26	0.035	0.105	0.105	0.072	0.198	0.295	0.295	0.030	0.017	0.017	0.006	0.006
27	0.035	0.140	0.105	0.072	0.150	0.343	0.295	0.017	0.017	0.010	0.003	0.006
28	0.035	0.140	0.105	0.072	0.150	0.343	0.295	0.017	0.017	0.010	0.003	0.006
29	0.035	0.140	0.105	0.072	-----	0.343	0.295	0.247	0.017	0.010	0.003	0.006
30	0.035	0.140	0.105	0.072	-----	0.343	0.392	0.150	0.017	0.010	0.003	0.006
31	0.035	-----	0.105	0.100	-----	0.343	-----	0.125	-----	0.010	0.003	-----
Maks.	0.080	0.250	0.210	0.140	3.80	1.91	0.642	4.64	0.945	0.150	0.030	0.010
Min.	0.010	0.035	0.080	0.072	0.072	0.198	0.247	0.017	0.010	0.010	0.003	0.001
Ortalama	0.026	0.090	0.120	0.100	0.162	0.346	0.345	0.194	0.106	0.014	0.006	0.004
LT/SN/Km2	0.800	2.79	3.72	3.09	4.98	10.7	10.6	6.00	3.27	0.419	0.182	0.118
AKIM mm.	2.14	7.22	9.96	8.26	12.1	28.6	27.6	16.1	8.48	1.12	0.488	0.307
MİL. M3	0.069	0.234	0.323	0.268	0.391	0.928	0.894	0.521	0.275	0.036	0.016	0.010
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.96 MİLYON M3 122 MM. 3.9 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A137 Bulcuk D. Bulcuk

YERİ : IĞIN BULCUK KARAYOLU ÜZERİ.
31°56'35" Doğu - 38°12'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 87,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.332 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.111 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.97 m3/sn 14.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 24.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.0 m3/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.053	0.016	0.006	0.053	0.822	0.329	0.329	0.053	0.032	0.032	0.032
02	0.032	0.053	0.016	0.006	0.053	0.719	0.329	0.329	0.120	0.032	0.032	0.032
03	0.032	0.053	0.016	0.006	0.053	1.13	0.329	0.329	0.190	0.032	0.016	0.053
04	0.032	0.053	0.016	0.006	0.053	1.03	0.329	0.259	0.120	0.032	0.016	0.032
05	0.032	0.053	0.016	0.006	0.053	0.616	0.329	0.259	0.120	0.032	0.016	0.032
06	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.520	0.425	0.190	0.120	0.032	0.016	0.032
07	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.616	0.520	0.120	0.087	0.053	0.016	0.032
08	0.032	0.087	0.016	0.006	0.032	0.616	0.520	0.190	0.087	0.329	0.016	0.032
09	0.032	0.053	0.016	0.006	0.087	0.616	0.425	0.190	0.087	0.120	0.016	0.032
10	0.032	0.053	0.016	0.006	0.259	0.616	0.425	0.120	0.087	0.087	0.016	0.032
11	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.520	0.329	0.087	0.053	0.087	0.016	0.032
12	0.032	0.053	0.016	0.006	0.259	0.520	0.329	0.087	0.053	0.053	0.032	0.032
13	0.032	0.053	0.016	0.006	0.925	0.520	0.259	0.087	0.053	0.032	0.053	0.032
14	0.032	0.053	0.032	0.006	0.190	0.520	0.259	0.053	0.053	0.032	0.053	0.032
15	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.520	0.259	0.053	0.053	0.016	0.053	0.032
16	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.425	0.259	0.053	0.053	0.016	0.032	0.032
17	0.032	0.053	0.016	0.006	0.032	0.329	0.259	0.032	0.053	0.016	0.032	0.032
18	0.032	0.053	0.006	0.006	0.053	0.259	0.190	0.053	0.053	0.006	0.032	0.032
19	0.032	0.032	0.006	0.006	0.520	0.259	0.259	0.053	0.053	0.006	0.032	0.032
20	0.032	0.032	0.006	0.006	0.425	0.259	0.329	0.053	0.053	0.006	0.032	0.032
21	0.032	0.032	0.006	0.006	0.425	0.259	0.329	0.053	0.053	0.006	0.032	0.032
22	0.032	0.032	0.006	0.006	0.425	0.259	0.259	0.053	0.053	0.006	0.032	0.032
23	0.032	0.032	0.006	0.006	0.259	0.259	0.259	0.053	0.053	0.016	0.032	0.032
24	0.032	0.032	0.006	0.032	0.425	0.190	0.259	0.053	0.032	0.016	0.032	0.032
25	0.032	0.032	0.006	0.087	0.087	0.190	0.259	0.053	0.032	0.016	0.032	0.032
26	0.032	0.032	0.006	0.053	0.190	0.190	0.259	0.053	0.032	0.032	0.053	0.032
27	0.032	0.016	0.006	0.053	0.190	0.190	0.190	0.053	0.032	0.032	0.053	0.032
28	0.032	0.032	0.006	0.053	0.259	0.190	0.190	0.053	0.032	0.032	0.053	0.032
29	0.032	0.016	0.006	0.053	-----	0.190	0.190	0.053	0.032	0.032	0.053	0.032
30	0.053	0.016	0.006	0.053	-----	0.190	0.329	0.053	0.032	0.032	0.053	0.032
31	0.053	-----	0.006	0.053	-----	0.190	-----	0.053	-----	0.016	0.032	-----
Maks.	0.053	0.087	0.120	0.329	3.97	3.71	0.520	0.425	0.259	0.425	0.053	0.053
Min.	0.032	0.006	0.006	0.006	0.001	0.190	0.120	0.032	0.032	0.006	0.016	0.032
Ortalama	0.033	0.044	0.012	0.019	0.195	0.443	0.307	0.113	0.066	0.042	0.033	0.033
LT/SN/Km2	0.380	0.503	0.137	0.211	2.23	5.05	3.50	1.29	0.754	0.473	0.374	0.373
AKIM mm.	1.02	1.30	0.366	0.566	5.39	13.5	9.08	3.46	1.95	1.27	1.00	0.966
MİL. M3	0.089	0.114	0.032	0.050	0.472	1.19	0.796	0.303	0.171	0.111	0.088	0.085

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.50 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A138 Seki D. Derebucak

YERİ : KONYA DEREBUCAK.
31°29'50" Doğu - 37°25'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.301 m³/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 0.078 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	6.90 m ³ /sn	17.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	04.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	25.0 m ³ /sn	17.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.820	0.560	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	0.420	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.547	0.640	0.048	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.547	0.460	0.048	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.547	0.300	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.500	0.300	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.260	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.230	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.260	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.260	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.230	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.230	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.243	0.155	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	0.140	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.140	0.029	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.115	0.048	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	0.090	0.048	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	1.35	0.090	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	0.090	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.700	0.090	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.031	KURU	KURU	KURU	0.460	0.090	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.115	KURU	KURU	0.155	0.340	0.090	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.115	KURU	KURU	0.155	0.300	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.090	KURU	KURU	0.115	0.260	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.090	KURU	KURU	0.090	0.230	0.090	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.068	KURU	KURU	0.140	0.200	0.090	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.018	KURU	0.260	0.200	0.090	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.018	KURU	0.640	0.230	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.018	KURU	0.940	-----	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.018	KURU	1.95	-----	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.820	-----	0.068	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.155	0.031	0.031	5.60	6.90	1.45	0.230	0.001	KURU	KURU	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.016	0.002	KURU	0.170	0.553	0.194	0.032	0.000	KURU	KURU	0.000	KURU
LT/SN/Km2	0.432	0.063	0.000	4.47	14.6	5.10	0.847	0.008	0.000	0.000	0.003	0.000
AKIM mm.	1.16	0.164	0.000	12.0	35.2	13.7	2.20	0.023	0.000	0.000	0.007	0.000
MİL. M3	0.044	0.006	0.000	0.455	1.34	0.519	0.083	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.45 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A139 Findikli D. Altınapa Brj.Giris

YERİ : 32°17'11" Doğu - 37°52'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 84,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.050 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.018 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	0.478 m ³ /sn	21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	28.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	4.10 m ³ /sn	06.07.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.024	0.038	0.031	0.031	0.046	0.018	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
02	0.013	0.024	0.046	0.031	0.031	0.054	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
03	0.013	0.024	0.038	0.031	0.038	0.064	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
04	0.013	0.024	0.038	0.024	0.046	0.064	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
05	0.013	0.024	0.038	0.024	0.038	0.064	0.018	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
06	0.018	0.024	0.038	0.024	0.046	0.046	0.018	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
07	0.018	0.024	0.038	0.031	0.046	0.038	0.018	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
08	0.024	0.024	0.038	0.024	0.046	0.046	0.018	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
09	0.024	0.024	0.031	0.024	0.038	0.054	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.018	0.024	0.024	0.024	0.038	0.054	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.018	0.024	0.031	0.031	0.038	0.054	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.018	0.024	0.031	0.031	0.038	0.046	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.018	0.024	0.024	0.031	0.038	0.038	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.024	0.024	0.031	0.024	0.038	0.038	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.024	0.024	0.031	0.018	0.038	0.038	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.024	0.038	0.031	0.018	0.038	0.031	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.018	0.046	0.031	0.018	0.046	0.031	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.018	0.024	0.031	0.018	0.064	0.031	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.024	0.024	0.024	0.024	0.103	0.031	0.024	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.024	0.024	0.024	0.031	0.075	0.031	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.024	0.117	0.031	0.024	0.064	0.031	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.024	0.038	0.024	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.024	0.038	0.024	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.024	0.038	0.031	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.024	0.046	0.031	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.024	0.046	0.031	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.024	0.038	0.031	0.031	0.046	0.024	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.024	0.038	0.031	0.024	0.046	0.018	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.024	0.031	0.024	0.024	-----	0.013	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.024	0.031	0.031	0.024	-----	0.013	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.024	-----	0.024	0.024	-----	0.013	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.031	0.478	0.046	0.031	0.131	0.089	0.046	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
Min.	0.013	0.024	0.024	0.018	0.024	0.013	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.021	0.033	0.031	0.026	0.046	0.036	0.016	0.004	0.000	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.244	0.384	0.369	0.311	0.548	0.430	0.184	0.049	0.003	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.653	0.995	0.987	0.833	1.32	1.15	0.478	0.130	0.008	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.055	0.084	0.084	0.071	0.112	0.098	0.041	0.011	0.001	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.56 MİLYON M3 7 MM. 0.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A140 Ivriz Ç. Aydıncıkent

YERİ : EFELİ AYDINKENT KÖYÜ MEVKİİ.
34°10'31" Doğu - 37°24'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33,50 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.11.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.950 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 2.297 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.60 m³/sn 29.05.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.718 m³/sn 04.12.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.5 m³/sn 18.06.1988

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.400 m³/sn 24.12.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.920	1.30	1.10	1.20	2.26	1.00	2.58	5.00	5.70	3.50	1.30	6.60
02	0.920	1.30	1.20	1.00	1.54	1.00	2.74	4.70	6.30	3.50	1.30	5.70
03	0.920	1.30	1.10	1.10	1.30	1.10	2.74	5.00	6.30	3.50	1.70	5.00
04	0.920	1.20	0.810	1.00	1.00	1.20	2.74	5.00	6.30	3.50	1.70	4.40
05	0.846	1.10	1.10	1.00	1.82	1.40	2.74	5.00	6.00	3.30	2.10	3.90
06	0.846	1.10	1.10	1.10	1.10	1.96	2.58	5.00	6.30	3.30	1.90	3.30
07	0.846	1.10	1.10	1.00	1.10	1.10	2.58	5.00	6.00	3.10	1.70	2.80
08	0.846	1.10	1.20	0.900	1.10	1.10	2.10	5.20	6.00	3.10	1.30	1.90
09	0.920	1.10	1.20	0.900	1.30	1.68	2.58	5.40	6.00	3.10	1.10	1.20
10	0.846	1.10	1.20	1.00	1.10	1.30	2.58	5.70	5.70	3.00	2.40	1.00
11	1.30	1.10	1.20	1.20	1.00	1.68	2.58	5.20	5.40	2.80	2.60	1.00
12	1.30	1.10	1.20	1.10	1.10	1.20	2.90	5.00	5.40	2.10	2.10	1.00
13	1.30	1.10	1.20	1.00	1.00	1.20	3.08	5.00	5.40	1.80	1.80	1.00
14	1.30	1.10	1.20	1.00	1.00	1.20	3.08	5.00	5.40	1.80	1.55	1.00
15	1.30	1.00	1.10	1.00	1.00	1.20	3.26	5.00	5.20	1.70	1.40	1.00
16	1.30	1.00	1.10	1.10	1.00	1.20	3.26	5.00	5.20	1.70	1.30	1.00
17	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	3.26	5.00	5.20	1.70	1.30	1.30
18	1.30	1.00	1.00	1.10	1.00	1.54	3.44	5.00	5.00	2.20	1.20	3.10
19	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	3.44	5.00	5.00	2.40	1.20	3.30
20	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	3.44	5.00	4.70	2.10	1.20	2.40
21	1.40	0.900	1.00	1.20	1.00	1.20	3.44	5.00	4.70	1.80	1.20	1.30
22	1.30	1.00	1.00	1.10	1.00	1.54	3.44	5.20	4.40	2.10	1.20	1.00
23	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.40	3.62	5.40	4.40	2.80	1.20	1.10
24	1.30	1.10	0.900	1.00	1.00	1.96	3.80	5.70	4.40	2.80	1.20	1.10
25	1.30	1.00	0.900	1.00	1.00	2.58	3.80	5.40	4.20	2.80	1.30	1.10
26	1.30	1.20	1.00	1.00	1.00	1.68	4.70	5.40	3.90	2.80	1.30	1.10
27	1.30	1.10	0.900	1.00	1.00	2.10	4.70	5.40	3.90	2.80	3.10	1.10
28	1.30	1.00	0.900	1.00	1.10	1.96	5.00	5.40	3.90	2.80	3.70	1.10
29	1.30	1.10	0.900	1.00	-----	2.58	5.00	5.20	3.70	2.20	6.30	1.10
30	1.30	1.00	1.20	1.10	-----	2.74	5.00	5.40	3.70	2.10	7.20	1.10
31	1.30	-----	1.20	1.68	-----	2.74	-----	5.40	-----	1.70	6.90	-----
Maks.	1.61	1.68	1.68	3.80	3.80	3.80	7.20	8.60	8.60	4.40	8.30	8.30
Min.	0.846	0.810	0.718	0.900	0.900	1.00	1.30	3.10	3.50	1.40	0.740	0.820
Ortalama	1.17	1.08	1.06	1.06	1.14	1.56	3.34	5.16	5.12	2.58	2.15	2.10
LT/SN/Km2	34.9	32.3	31.8	31.6	33.9	46.5	99.7	154.	153.	76.9	64.3	62.7
AKIM mm.	93.4	83.8	85.1	84.5	82.1	124.	258.	413.	396.	206.	172.	162.
MİL. M3	3.13	2.81	2.85	2.83	2.75	4.17	8.66	13.8	13.3	6.90	5.77	5.44
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 72.41 MİLYON M3 2161 MM. 68.6 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A141 Zanapa D. Halkapınar

YERİ : EREĞLİ HALKAPINAR(ZANAPA) BELDESİ.
34°11'37" Doğu - 37°25'48" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 273,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.831 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 0.300 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.7 m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.0 m3/sn 21.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.471	0.242	0.425	0.242	0.172	0.654	0.334	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.471	0.172	0.425	0.242	0.195	1.24	1.33	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.379	0.172	0.379	0.242	0.517	1.33	2.23	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.379	0.172	0.379	0.288	0.700	1.15	4.12	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.379	0.172	0.379	0.242	0.654	1.42	3.28	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.379	0.172	0.379	0.471	0.471	0.970	2.86	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.288	0.172	0.379	2.02	0.334	0.880	1.06	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.334	0.172	0.379	1.51	0.334	2.23	0.700	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.334	0.172	0.379	1.24	0.379	1.15	0.654	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.288	0.172	0.379	0.790	0.471	0.970	0.608	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.288	0.195	0.379	0.790	0.700	0.288	0.471	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.148	0.195	0.790	0.790	1.06	0.379	0.379	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.148	0.195	1.60	0.790	0.288	0.379	0.379	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.148	0.195	0.700	0.790	0.654	0.379	0.242	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.148	0.195	0.700	0.700	0.148	0.425	0.195	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.148	0.195	0.700	0.471	0.100	0.334	0.148	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.148	0.195	0.700	0.219	0.113	0.219	0.113	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.148	0.195	2.02	0.425	0.125	0.125	0.088	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.148	0.195	4.54	0.425	0.100	0.125	0.075	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.148	0.195	2.02	0.088	0.075	0.148	0.075	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.148	0.195	0.425	0.050	0.075	0.148	0.075	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.195	0.195	0.425	0.219	1.33	0.148	0.075	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.056	0.172	0.195	0.379	0.219	6.10	0.172	0.056	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.113	0.195	0.288	0.195	3.28	0.172	0.056	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.043	0.113	0.195	0.288	0.195	1.06	0.219	0.043	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.056	0.113	0.148	0.288	0.195	0.334	0.219	0.037	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.148	0.100	0.148	0.288	0.195	0.219	0.242	0.030	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.334	0.100	0.172	0.288	0.195	1.15	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.471	0.088	0.242	-----	0.172	0.790	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.471	0.242	0.242	-----	0.172	0.334	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.06	0.219	-----	0.172	-----	0.195	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.608	1.15	0.970	6.10	2.65	13.7	4.54	6.10	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.063	0.125	0.219	0.010	0.063	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.053	0.251	0.190	0.739	0.476	0.742	0.539	0.657	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.193	0.918	0.695	2.71	1.74	2.72	1.97	2.41	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.500	2.46	1.86	6.55	4.67	7.05	5.29	6.24	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.136	0.671	0.509	1.79	1.27	1.92	1.44	1.70	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 9.44 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A148 Ören D. Gümüşler

YERİ : NİĞDE GÜMÜŞLER BELEDİESİ.
34°47'47" Doğu - 37°58'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,60 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.254 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	0.490 m ³ /sn	28.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.034 m ³ /sn	22.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	5.70 m ³ /sn	26.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.190
02	0.190	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.190
03	0.230	0.115	0.115	0.115	0.115	0.150	0.190	0.230	0.150	0.090	0.065	0.150
04	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.150	0.150	0.230	0.150	0.050	0.115	0.050
05	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.150	0.150	0.230	0.150	0.050	0.115	0.090
06	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.150	0.230	0.150	0.115	0.115	0.090
07	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.230	0.150	0.230	0.150	0.115	0.090	0.150
08	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.230	0.150	0.230	0.050	0.115	0.090	0.190
09	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.230	0.150	0.230	0.090	0.115	0.090	0.115
10	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.150	0.230	0.115	0.115	0.090	0.115
11	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.150	0.230	0.115	0.090	0.115	0.115
12	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.150	0.230	0.115	0.090	0.115	0.115
13	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.230	0.115	0.115	0.065	0.090	0.150
14	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.230	0.190	0.115	0.065	0.090	0.150
15	0.230	0.115	0.115	0.115	0.090	0.190	0.230	0.230	0.115	0.090	0.090	0.150
16	0.230	0.115	0.150	0.115	0.090	0.230	0.230	0.190	0.115	0.090	0.065	0.150
17	0.230	0.115	0.150	0.115	0.090	0.230	0.230	0.190	0.115	0.090	0.090	0.150
18	0.230	0.115	0.150	0.115	0.090	0.230	0.230	0.150	0.115	0.090	0.065	0.150
19	0.115	0.115	0.115	0.115	0.090	0.230	0.230	0.150	0.115	0.090	0.065	0.150
20	0.115	0.115	0.115	0.115	0.090	0.230	0.230	0.150	0.115	0.065	0.090	0.150
21	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.115	0.115	0.090	0.090	0.150
22	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.115	0.090	0.115
23	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.115	0.090	0.115
24	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.115	0.115
25	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.115	0.115
26	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.115	0.090	0.115
27	0.115	0.090	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.115	0.115
28	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.190	0.115
29	0.115	0.115	0.115	0.115	-----	0.190	0.230	0.150	0.115	0.090	0.230	0.115
30	0.115	0.115	0.115	0.115	-----	0.190	0.230	0.150	0.115	0.115	0.190	0.115
31	0.115	-----	0.115	0.115	-----	0.190	-----	0.150	-----	0.090	0.190	-----
Maks.	0.230	0.190	0.150	0.150	0.115	0.320	0.230	0.290	0.230	0.150	0.490	0.290
Min.	0.065	0.034	0.090	0.090	0.090	0.115	0.150	0.050	0.050	0.034	0.034	0.050
Ortalama	0.179	0.114	0.118	0.115	0.100	0.192	0.202	0.185	0.120	0.094	0.107	0.132
LT/SN/Km2	4.02	2.56	2.65	2.58	2.24	4.30	4.53	4.15	2.69	2.10	2.41	2.95
AKIM mm.	10.8	6.63	7.11	6.91	5.41	11.5	11.7	11.1	6.98	5.64	6.45	7.64
MİL. M3	0.480	0.296	0.317	0.308	0.241	0.513	0.524	0.496	0.311	0.251	0.288	0.341
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.37 MİLYON M3 98 MM. 3.1 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A149 Bolasan Deriv.Kan. Saraycık

YERİ : IĞGIN ORMANÖZÜ KÖYÜ YOL ÜZERİ.
31°54'11" Doğu - 38°14'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.679 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.464 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 7.46 m3/sn 01.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.46 m3/sn 01.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.200	0.240	0.340	0.540	0.820	7.06	0.496	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.520	0.200	0.340	1.40	1.04	6.42	1.34	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.400	0.240	0.340	2.00	0.876	6.66	0.764	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.400	0.240	0.340	2.95	0.820	6.62	0.320	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.400	0.200	0.400	1.70	0.932	5.90	0.058	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.400	0.066	0.400	1.28	0.988	1.10	0.010	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.400	0.200	0.340	1.16	1.04	0.820	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.400	0.240	0.340	1.22	0.932	0.708	0.019	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.400	0.240	0.290	1.40	0.708	0.652	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.400	0.290	0.290	1.28	0.540	0.452	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.400	0.290	0.340	1.10	0.452	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.400	0.290	0.340	0.988	0.652	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.340	0.240	0.340	0.988	0.652	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.400	0.290	0.400	0.876	0.364	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.400	0.290	0.400	0.876	0.286	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.340	0.290	0.400	0.820	0.184	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.980	0.340	0.340	0.460	0.820	0.652	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	1.05	0.340	0.340	0.520	0.764	4.34	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.580	0.400	0.340	3.15	0.708	6.86	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.240	0.340	0.340	1.64	0.708	6.42	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.820	0.400	0.340	0.932	0.764	5.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.820	0.400	0.340	0.652	0.764	0.286	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.700	0.400	0.340	0.540	0.652	0.932	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.870	0.400	0.340	0.496	0.596	3.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.05	0.400	0.340	0.540	0.496	2.35	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	1.10	0.400	0.340	0.452	0.364	2.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	1.05	0.400	0.340	0.408	0.184	2.12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.240	0.340	0.290	0.035	0.320	1.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.160	0.200	0.290	-----	0.452	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.200	0.290	0.460	-----	0.364	5.18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.290	0.400	-----	0.364	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	4.20	0.580	0.580	5.30	4.74	7.22	7.46	3.10	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.125	0.035	0.027	0.035	0.058	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.329	0.372	0.291	0.552	0.932	1.84	1.17	0.100	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.852	0.997	0.780	1.34	2.50	4.77	3.14	0.260	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 14.64 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A151 Çebisçi S. Argithani

YERİ : IĞGIN ARGITHANI BELDESİ.

31°43'41" Doğu - 38°18'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 181,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.03.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.540 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.261 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.80 m3/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.0 m3/sn 29.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.040	0.250	0.190	0.250	0.390	0.954	1.05	0.520	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.040	0.250	0.190	0.320	0.460	0.954	1.05	0.954	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.040	0.250	0.250	0.320	0.520	0.954	0.954	0.760	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.080	0.250	0.190	0.320	1.14	0.860	0.954	0.520	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.080	0.250	0.190	0.320	1.14	0.860	0.954	0.330	KURU	KURU	KURU
06	0.030	0.080	0.250	0.250	0.320	1.05	0.954	0.860	0.240	KURU	KURU	KURU
07	0.030	0.080	0.250	0.250	0.320	0.954	0.860	0.860	0.160	KURU	KURU	KURU
08	0.030	0.080	0.250	0.250	0.250	0.860	0.860	0.954	0.090	KURU	KURU	KURU
09	0.090	0.040	0.250	0.250	0.250	0.954	0.860	0.954	0.030	KURU	KURU	KURU
10	0.090	0.080	0.250	0.250	0.190	0.860	0.760	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.080	0.250	0.250	0.190	0.860	0.620	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.030	0.080	0.250	0.250	0.190	0.860	0.620	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.030	0.080	0.250	0.250	0.250	0.860	0.620	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.030	0.080	0.250	0.250	0.250	0.760	0.620	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.030	0.080	0.250	0.250	0.320	0.620	0.620	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU
16	0.030	0.130	0.320	0.250	0.320	0.620	0.620	0.760	0.090	KURU	KURU	KURU
17	0.030	0.190	0.250	0.250	0.390	0.620	0.620	0.620	0.030	KURU	KURU	KURU
18	0.030	0.190	0.250	0.250	0.520	0.620	0.620	0.330	0.030	KURU	KURU	KURU
19	0.090	0.190	0.250	0.250	1.26	0.520	0.760	0.160	0.030	KURU	KURU	KURU
20	0.090	0.190	0.250	0.250	0.652	0.520	0.760	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.090	0.250	0.250	0.250	0.520	0.620	0.620	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.090	0.250	0.250	0.250	0.460	0.620	0.620	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.090	0.250	0.250	0.250	0.390	0.620	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.090	0.250	0.250	0.250	0.390	0.520	0.860	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.030	0.250	0.250	0.250	0.390	0.520	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.090	0.250	0.250	0.250	0.390	0.520	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.080	0.250	0.250	0.250	0.320	0.520	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.040	0.250	0.250	0.250	0.320	0.520	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.040	0.250	0.250	0.250	-----	0.520	0.760	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.040	0.250	0.250	0.250	-----	0.520	1.14	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.040	-----	0.190	0.250	-----	0.520	-----	0.160	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.160	0.250	0.320	0.320	1.80	1.14	1.24	1.14	1.05	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.040	0.190	0.190	0.080	0.390	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.045	0.148	0.250	0.242	0.371	0.684	0.764	0.517	0.127	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.246	0.815	1.38	1.34	2.05	3.78	4.22	2.86	0.702	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.658	2.11	3.70	3.58	4.95	10.1	10.9	7.65	1.82	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.119	0.383	0.670	0.649	0.897	1.83	1.98	1.39	0.330	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.25 MİLYON M3 46 MM. 1.4 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A154 Ozan D. Tolca

YERİ : BEYŞEHİR TOLCA KÖYÜ.
31°29'35" Doğu - 37°55'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61,27 km² YAKLAŞIK KOT : 1199 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.098 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	2.48 m ³ /sn	18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	19.8 m ³ /sn	28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	0.018	0.110	0.110	0.140	0.110	0.006	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.018	0.018	0.110	0.110	0.140	0.056	0.001	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.018	0.018	0.110	0.140	0.140	0.035	0.140	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.018	0.018	0.110	0.180	0.140	0.018	0.035	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.018	0.018	0.140	0.180	0.110	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.084	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.084	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.084	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.084	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.056	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.180	0.056	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.110	0.056	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.084	0.056	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.084	0.056	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.084	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.018	0.018	0.084	0.084	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.006	0.018	0.018	0.056	0.084	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.018	0.084	0.307	0.084	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.056	0.018	0.084	0.916	0.084	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.110	0.018	0.084	0.350	0.084	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.110	0.018	0.084	0.180	0.084	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.140	0.018	0.084	0.110	0.084	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.140	0.018	0.220	0.110	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.140	0.018	0.307	0.110	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.140	0.018	0.180	0.110	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.140	0.018	0.084	0.110	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.140	0.018	0.110	0.110	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.140	0.006	0.110	0.110	0.056	0.035	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.018	0.018	0.110	-----	0.056	0.035	KURU	0.084	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.006	0.018	0.110	-----	0.056	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.018	0.110	-----	0.056	-----	0.035	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.180	0.035	0.307	2.48	0.263	1.07	0.220	0.263	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.018	0.056	0.056	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.043	0.017	0.067	0.146	0.105	0.078	0.013	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.700	0.279	1.09	2.38	1.71	1.28	0.211	0.150	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	1.81	0.746	2.91	5.76	4.59	3.31	0.564	0.388	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.111	0.046	0.179	0.353	0.281	0.203	0.035	0.024	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.23 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A155 Çavusköy D. Kireli

YERİ : BEYŞEHİR KIRELİ BELDESİ GİRİŞİ YOL ÜSTÜ
31°32'30" Doğu - 37°55'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.223 m³/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 0.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.0 m³/sn 18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.8 m³/sn 30.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.044	0.115	0.083	0.170	0.215	1.42	0.115	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.044	0.160	0.115	0.170	0.277	0.730	0.006	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.044	0.160	0.160	0.220	0.277	0.277	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.070	0.160	0.160	0.283	0.215	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.070	0.160	0.115	0.283	0.215	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.070	0.115	0.115	0.283	0.215	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.070	0.115	0.115	0.347	0.160	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.070	0.083	0.160	0.347	0.160	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.070	0.083	0.115	0.283	0.115	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.044	0.115	0.083	0.283	0.115	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.044	0.083	0.115	0.220	0.115	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.044	0.115	0.115	0.220	0.115	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.070	0.115	0.115	0.220	0.160	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.070	0.115	0.115	0.220	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.100	0.160	0.160	0.170	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.135	0.160	0.160	0.170	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.170	0.215	0.160	0.170	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.170	0.277	0.640	0.220	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.170	0.277	17.4	0.170	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.215	0.277	3.40	0.120	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.215	0.215	1.10	0.120	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.215	0.160	0.770	0.120	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.215	0.215	0.500	0.080	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.160	0.215	0.410	0.080	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.003	0.115	0.215	0.283	0.050	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.011	0.115	0.215	0.283	0.050	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.011	0.160	0.160	0.220	0.080	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.011	0.160	0.115	0.170	0.080	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.025	0.160	0.115	-----	0.080	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.025	0.160	0.115	-----	0.080	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.160	0.083	-----	0.120	-----	0.063	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.025	0.215	0.338	23.0	0.347	0.277	1.70	0.400	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.025	0.083	0.083	0.050	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.003	0.117	0.158	0.976	0.178	0.158	0.103	0.004	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.055	2.26	3.05	18.9	3.44	3.06	1.99	0.078	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.144	6.05	8.16	45.7	9.21	7.92	5.34	0.202	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.007	0.313	0.422	2.36	0.476	0.410	0.276	0.010	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.27 MİLYON M3 83 MM. 2.6 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A158 Hizar D. Gölyaka

YERİ : BEYŞEHİR GÖLYAKA
31°26'18" Doğu - 37°43'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.508 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.202 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	9.10 m ³ /sn	18.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	29.5 m ³ /sn	25.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	31.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	1.30	1.15	0.796	0.050	0.050	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.60	0.914	0.678	0.050	0.016	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.80	0.678	0.560	0.050	0.016	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	0.460	0.460	0.050	0.016	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.914	0.370	0.460	0.050	0.050	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	0.290	0.460	0.050	0.050	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	0.290	0.914	0.050	0.016	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.03	0.290	0.914	0.050	0.016	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.03	0.290	0.560	0.050	0.050	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.678	0.460	0.560	0.050	0.016	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.796	0.560	0.050	0.016	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	1.30	0.460	0.050	0.016	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.290	1.45	0.370	0.050	0.016	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.215	1.45	0.152	0.050	0.016	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.290	1.03	0.096	0.050	0.016	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.215	0.796	0.096	0.050	0.016	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.03	0.215	0.678	0.050	0.016	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.99	0.215	1.15	0.096	0.050	0.016	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.26	0.290	2.08	0.096	0.050	0.016	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.678	0.370	1.45	0.096	0.050	0.016	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.290	0.460	1.15	0.096	0.050	0.016	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.152	0.460	2.08	0.096	0.050	0.016	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.460	2.26	0.096	0.050	0.016	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.370	1.60	0.050	0.050	0.016	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.290	1.15	0.050	0.050	0.016	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.290	1.03	0.050	0.050	0.016	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.290	1.15	0.096	0.016	0.016	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	0.560	1.30	0.096	0.050	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	1.15	1.15	0.096	0.050	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.560	-----	1.15	1.03	0.096	0.050	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.290	-----	0.914	-----	0.050	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	2.80	9.10	4.25	3.18	1.45	0.096	0.050	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.290	0.050	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.027	0.302	0.705	1.04	0.302	0.049	0.018	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.177	1.95	4.55	6.73	1.95	0.315	0.118	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.474	4.71	12.2	17.4	5.21	0.817	0.317	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.073	0.731	1.89	2.70	0.808	0.127	0.049	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.38 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi
D16A161 Akçardak D. Melikli

YERİ : 33°47'25" Doğu - 37°10'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2 **YAKLAŞIK KOT** : 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.578 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.183 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	12.8 m3/sn	29.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	43.3 m3/sn	08.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	28.07.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.001	0.130	0.570	0.858	0.634	0.170	0.836	KURU	0.016	KURU
02	KURU	0.001	0.001	0.130	0.430	1.05	0.720	0.170	0.836	KURU	0.016	KURU
03	KURU	0.001	0.001	0.130	0.360	2.16	0.634	0.170	0.836	KURU	0.016	KURU
04	KURU	KURU	0.006	0.130	0.360	2.32	0.548	0.170	0.720	KURU	0.016	KURU
05	KURU	KURU	0.016	0.130	0.290	1.86	0.462	0.170	0.548	KURU	0.032	KURU
06	KURU	KURU	0.032	0.130	0.290	1.72	0.376	0.125	0.130	KURU	0.032	KURU
07	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.44	0.290	0.125	0.090	KURU	0.016	KURU
08	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.30	0.290	0.090	0.090	KURU	0.016	KURU
09	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.30	0.290	0.090	0.056	KURU	0.016	KURU
10	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.30	0.290	0.090	0.032	KURU	0.006	KURU
11	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.18	0.290	0.090	0.032	KURU	0.006	KURU
12	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	1.18	0.220	0.090	0.032	KURU	0.006	KURU
13	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	0.952	0.175	0.090	0.032	KURU	0.001	KURU
14	KURU	KURU	0.090	0.130	0.220	0.952	0.220	0.053	0.032	KURU	0.001	KURU
15	KURU	KURU	0.090	0.090	0.031	0.836	0.220	0.053	0.032	KURU	0.001	KURU
16	KURU	0.001	0.090	0.090	0.017	0.836	0.175	0.031	0.016	0.001	0.001	KURU
17	KURU	0.001	0.090	0.090	0.090	0.836	0.175	0.031	0.016	0.016	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.090	0.090	0.090	0.836	0.175	0.017	0.001	0.016	KURU	KURU
19	KURU	0.001	0.090	0.090	0.360	0.836	0.175	0.017	KURU	0.006	KURU	KURU
20	KURU	0.001	0.032	0.090	0.858	0.836	0.175	0.017	KURU	0.006	KURU	KURU
21	KURU	0.001	0.032	0.090	0.762	0.836	0.130	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.001	0.032	0.090	0.666	0.836	0.175	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.032	0.090	0.570	0.836	0.170	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.056	0.090	0.570	0.720	0.170	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.056	0.090	0.570	0.720	0.170	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.006	0.056	0.090	0.762	0.634	0.170	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.006	0.056	0.090	0.762	0.634	0.170	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.006	0.056	0.090	0.858	0.634	0.170	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.006	0.056	0.090	-----	0.836	0.170	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.006	0.090	0.290	-----	0.720	0.170	0.952	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.090	0.858	-----	0.634	-----	0.836	-----	0.016	KURU	-----
Maks.	0.001	0.006	0.130	1.18	0.858	2.48	0.836	12.8	0.836	0.130	0.032	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.090	0.007	0.634	0.130	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.000	0.001	0.060	0.139	0.394	1.05	0.273	0.128	0.146	0.002	0.006	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.004	0.162	0.373	0.953	2.82	0.708	0.342	0.377	0.005	0.017	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.76 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A163 Ana Bosaltım Kan. Tatlıkuyu

YERİ : 33°49'37" Doğu - 37°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km² **YAKLAŞIK KOT** : 1002 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.571 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.501 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.06 m³/sn 29.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.04.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.04 m³/sn 25.02.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.134	0.604	0.760	0.300	0.490	2.04	0.730	0.370	0.230	0.165	0.120	KURU
02	0.202	0.380	0.760	0.300	0.490	2.08	0.670	0.370	0.230	0.165	0.120	KURU
03	0.316	0.410	0.708	0.300	0.490	2.25	0.610	0.300	0.300	0.165	0.082	KURU
04	0.316	0.380	0.708	0.300	0.430	2.45	0.610	0.490	0.550	0.120	0.082	KURU
05	0.362	0.380	0.708	0.300	0.430	2.40	0.610	0.490	0.300	0.120	0.082	KURU
06	0.316	0.380	0.708	0.300	0.490	2.40	0.550	0.430	0.300	0.165	0.082	KURU
07	0.236	0.350	0.708	0.430	0.490	2.45	0.550	0.300	0.370	0.120	0.046	KURU
08	0.168	0.350	0.708	0.430	0.490	2.45	0.550	0.300	0.300	0.165	0.046	KURU
09	0.100	0.350	0.708	0.430	0.430	2.55	0.490	0.370	0.370	0.165	0.046	KURU
10	0.075	0.260	0.656	0.550	0.550	2.55	0.370	0.370	0.430	0.165	0.046	KURU
11	0.100	0.236	0.656	0.550	0.430	2.55	0.230	0.300	0.370	0.165	0.046	KURU
12	0.202	0.290	0.656	0.550	0.430	2.55	KURU	0.230	0.370	0.210	0.046	0.004
13	0.236	0.320	0.656	0.550	0.610	2.50	KURU	0.230	0.370	0.255	0.046	0.004
14	0.362	0.320	0.552	0.550	0.430	2.50	KURU	0.230	0.430	0.255	0.046	KURU
15	0.408	0.320	0.202	0.490	0.430	2.50	KURU	0.230	0.430	0.255	0.046	KURU
16	0.408	0.320	0.430	0.490	0.550	2.45	KURU	0.230	0.430	0.255	0.020	KURU
17	0.454	0.320	0.490	0.490	0.490	2.45	KURU	0.230	0.370	0.255	0.020	KURU
18	0.500	0.320	0.370	0.490	0.490	2.45	KURU	0.230	0.430	0.255	0.020	0.004
19	0.454	0.350	0.370	0.490	0.490	2.45	0.155	0.300	0.430	0.210	0.020	0.020
20	0.500	0.350	0.370	0.490	0.490	2.50	0.370	0.300	0.430	0.210	0.004	0.046
21	0.552	0.350	0.430	0.490	0.490	2.50	0.370	0.230	0.300	0.165	KURU	0.046
22	0.604	0.320	0.430	0.490	0.610	2.50	0.370	0.230	0.300	0.120	KURU	0.046
23	0.604	0.350	0.430	0.550	0.840	2.50	0.370	0.300	0.300	0.120	KURU	0.046
24	0.408	0.350	0.430	0.490	0.840	2.50	0.370	0.300	0.165	0.120	KURU	0.046
25	0.236	0.410	0.430	0.490	0.890	2.50	0.370	0.230	0.165	0.120	KURU	0.046
26	0.168	1.11	0.370	0.430	0.890	2.50	0.370	0.230	0.165	0.120	KURU	0.046
27	0.270	0.992	0.300	0.430	0.840	2.50	0.370	0.230	0.165	0.120	KURU	0.046
28	0.708	0.876	0.300	0.430	0.840	2.50	0.430	0.300	0.165	0.120	KURU	0.046
29	0.934	0.760	0.300	0.490	-----	2.50	0.780	0.230	0.165	0.120	KURU	0.046
30	0.760	0.760	0.300	0.490	-----	2.50	0.300	0.230	0.165	0.120	KURU	0.046
31	0.552	-----	0.370	0.490	-----	2.55	-----	0.230	-----	0.120	KURU	-----
Maks.	1.11	1.11	0.934	0.670	1.58	2.70	3.06	0.550	2.35	0.350	0.210	0.046
Min.	0.054	0.236	0.202	0.230	0.300	2.04	KURU	0.230	0.165	0.082	KURU	KURU
Ortalama	0.376	0.442	0.515	0.453	0.566	2.45	0.353	0.292	0.316	0.168	0.034	0.018
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	1.01	1.15	1.38	1.21	1.37	6.57	0.915	0.781	0.820	0.450	0.092	0.046
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.79 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A164 T3 Tahliye Kan. Adabag

YERİ : EREĞLİ ADABAĞ
33°51'37" Doğu - 37°30'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2 **YAKLAŞIK KOT** : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.183 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.221 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	0.729 m3/sn	28.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	28.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	0.740 m3/sn	16.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.038	0.198	0.441	0.469	0.476	0.385	0.204	0.302	0.102	0.006	KURU	KURU
02	0.070	0.224	0.448	0.469	0.476	0.385	0.364	0.344	0.058	0.006	KURU	KURU
03	0.084	0.174	0.448	0.469	0.476	0.385	0.371	0.392	0.018	0.006	KURU	KURU
04	0.098	0.198	0.448	0.469	0.476	0.378	0.188	0.436	0.067	0.005	KURU	KURU
05	0.129	0.210	0.448	0.469	0.476	0.378	0.195	0.400	0.102	0.005	KURU	KURU
06	0.103	0.140	0.448	0.469	0.476	0.392	0.195	0.320	0.091	0.005	KURU	KURU
07	0.150	0.156	0.448	0.469	0.476	0.406	0.195	0.195	0.102	0.005	KURU	KURU
08	0.168	0.192	0.462	0.469	0.476	0.406	0.188	0.104	0.071	0.003	KURU	KURU
09	0.174	0.224	0.462	0.469	0.476	0.406	0.216	0.081	0.040	0.001	KURU	KURU
10	0.224	0.364	0.476	0.469	0.490	0.357	0.062	0.041	0.029	KURU	KURU	KURU
11	0.273	0.455	0.476	0.469	0.490	0.273	0.111	0.135	0.053	KURU	KURU	KURU
12	0.280	0.455	0.476	0.469	0.490	0.266	0.216	0.032	0.058	KURU	KURU	KURU
13	0.301	0.413	0.476	0.469	0.490	0.266	0.275	0.012	0.032	KURU	KURU	KURU
14	0.343	0.392	0.469	0.469	0.496	0.245	0.275	0.023	0.012	KURU	KURU	KURU
15	0.392	0.392	0.469	0.469	0.490	0.224	0.266	0.026	0.016	0.002	KURU	KURU
16	0.420	0.392	0.469	0.469	0.490	0.180	0.239	0.026	0.016	0.002	KURU	KURU
17	0.420	0.392	0.469	0.469	0.490	0.180	0.209	0.029	0.023	0.002	KURU	KURU
18	0.399	0.392	0.462	0.469	0.490	0.174	0.181	0.023	0.029	0.002	KURU	KURU
19	0.392	0.406	0.462	0.469	0.496	0.174	0.293	0.049	0.049	0.002	KURU	KURU
20	0.385	0.427	0.469	0.490	0.490	0.168	0.336	0.049	0.035	0.003	KURU	KURU
21	0.364	0.434	0.469	0.604	0.434	0.162	0.344	0.044	0.016	0.002	KURU	KURU
22	0.364	0.420	0.462	0.659	0.399	0.162	0.344	0.032	0.014	KURU	KURU	KURU
23	0.343	0.420	0.462	0.687	0.392	0.162	0.174	0.032	0.012	KURU	KURU	KURU
24	0.308	0.420	0.469	0.708	0.385	0.156	0.005	0.016	0.010	KURU	KURU	KURU
25	0.231	0.434	0.469	0.708	0.385	0.156	0.009	0.002	0.010	KURU	KURU	KURU
26	0.119	0.441	0.469	0.715	0.385	0.150	0.202	0.005	0.014	KURU	KURU	KURU
27	0.145	0.441	0.469	0.722	0.385	0.150	0.311	0.010	0.014	KURU	KURU	KURU
28	0.186	0.434	0.469	0.673	0.385	0.134	0.352	0.009	0.014	KURU	KURU	KURU
29	0.210	0.441	0.469	0.520	-----	0.129	0.311	0.008	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.231	0.441	0.469	0.502	-----	0.129	0.257	0.005	0.008	KURU	KURU	KURU
31	0.192	-----	0.469	0.476	-----	0.129	-----	0.016	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.427	0.476	0.476	0.729	0.496	0.406	0.400	0.463	0.142	0.008	KURU	KURU
Min.	0.009	0.045	0.441	0.469	0.385	0.119	0.005	0.002	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.243	0.351	0.464	0.528	0.458	0.247	0.230	0.103	0.037	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.651	0.909	1.24	1.41	1.11	0.661	0.595	0.276	0.097	0.005	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.95 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A166 Çarsamba S. Pınarcık

YERİ : BOZKIR PINARCİK KÖYÜ

32°16'49" Doğu - 37°15'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 343,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.890 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.579 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.7 m³/sn 19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.5 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

50. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
61	0.050	160	7.5	250	26.0	300	40.0
80	0.338	180	10.8	260	28.8	310	42.8
100	1.2	200	14.8	270	31.6	320	45.6
120	2.6	220	19.0	280	34.4	330	48.7
140	4.8	240	23.6	290	37.2	336	50.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.105	0.540	0.580	7.10	6.11	5.29	4.30	1.27	0.094	KURU	KURU
02	0.010	0.094	0.540	0.580	5.95	9.13	5.12	3.97	1.27	0.094	KURU	KURU
03	0.022	0.084	0.580	0.580	5.29	10.9	4.63	3.80	0.740	0.105	KURU	KURU
04	0.033	0.094	0.540	0.620	3.80	9.80	4.30	3.70	0.620	0.094	KURU	KURU
05	0.053	0.105	0.620	0.620	3.22	8.00	4.13	3.51	0.580	0.105	KURU	KURU
06	0.053	0.094	0.700	0.580	2.92	6.94	3.97	3.41	0.540	0.094	KURU	KURU
07	0.094	0.105	0.820	0.620	2.63	6.77	3.80	3.31	0.540	0.094	KURU	KURU
08	0.094	0.084	0.900	0.580	2.44	6.94	3.70	3.22	0.500	0.064	KURU	KURU
09	0.084	0.094	0.860	0.540	2.24	7.10	3.41	3.12	0.428	0.043	KURU	KURU
10	0.084	0.105	0.820	0.500	2.14	6.77	3.31	2.92	0.404	0.053	KURU	KURU
11	0.084	0.105	0.740	0.476	2.05	6.11	3.61	2.73	0.332	0.033	KURU	KURU
12	0.074	0.094	0.700	0.476	1.95	5.78	3.80	2.34	0.284	0.033	KURU	KURU
13	0.074	0.115	0.620	0.452	1.85	5.45	3.97	2.14	0.260	0.033	KURU	KURU
14	0.084	0.115	0.580	0.428	1.79	5.29	4.30	2.14	0.246	0.033	KURU	KURU
15	0.084	0.115	0.540	0.428	1.85	5.12	4.30	2.05	0.332	0.022	KURU	KURU
16	0.074	0.130	0.500	0.428	1.79	5.12	3.97	1.85	0.332	0.011	KURU	KURU
17	0.074	0.188	0.476	0.428	1.85	4.63	3.97	1.72	0.308	0.010	KURU	KURU
18	0.084	0.188	0.452	0.404	3.02	4.46	4.13	1.59	0.284	0.010	KURU	KURU
19	0.084	0.159	0.476	0.404	12.2	4.46	5.45	1.46	0.246	0.005	KURU	KURU
20	0.084	0.159	0.476	0.380	10.9	4.63	5.45	1.53	0.246	0.001	KURU	KURU
21	0.084	0.284	0.476	0.380	7.78	4.96	5.12	1.53	0.246	KURU	KURU	KURU
22	0.084	0.620	0.452	0.404	6.28	5.45	5.12	1.46	0.284	KURU	KURU	KURU
23	0.074	0.404	0.452	0.404	5.62	5.29	5.29	1.46	0.246	KURU	KURU	KURU
24	0.094	0.356	0.452	0.428	5.12	4.96	5.62	1.46	0.231	KURU	KURU	KURU
25	0.094	0.580	0.428	0.380	4.96	4.46	5.29	1.40	0.188	KURU	KURU	KURU
26	0.094	0.980	0.428	0.404	4.30	4.13	5.12	1.33	0.188	KURU	KURU	KURU
27	0.084	0.700	0.452	0.428	4.13	3.97	4.96	1.27	0.173	KURU	KURU	KURU
28	0.084	0.620	0.428	0.476	4.46	4.13	4.79	1.20	0.130	KURU	KURU	KURU
29	0.084	0.540	0.428	0.580	-----	4.63	4.63	1.20	0.130	KURU	KURU	KURU
30	0.105	0.540	0.476	5.62	-----	5.45	4.46	1.27	0.115	KURU	KURU	KURU
31	0.115	-----	0.540	9.80	-----	5.12	-----	1.27	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.159	1.18	0.940	12.2	14.7	11.9	6.44	4.63	1.45	0.188	KURU	KURU
Min.	0.008	0.064	0.428	0.380	1.72	3.97	3.31	0.864	0.064	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.075	0.265	0.564	0.949	4.27	5.87	4.50	2.25	0.390	0.033	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.220	0.773	1.65	2.77	12.5	17.1	13.1	6.55	1.14	0.097	0.000	0.000
AKIM mm.	0.588	2.00	4.41	7.41	30.1	45.9	34.0	17.5	2.95	0.260	0.000	0.000
MİL. M3	0.202	0.687	1.51	2.54	10.3	15.7	11.7	6.02	1.01	0.089	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 49.76 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A168 Bıçakçı D. Sadıklar

YERİ : KONYA SADIKLAR KÖYÜ
32°16'27" Doğu - 37°32'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.228 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.114 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.16 m³/sn 30.01.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.8 m³/sn 06.09.2002

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.094	0.142	0.142	0.456	0.456	0.280	0.094	0.081	0.006	0.010	KURU
02	0.053	0.094	0.142	0.142	0.246	0.412	0.211	0.094	0.067	0.006	0.211	0.003
03	0.067	0.108	0.108	0.142	0.211	0.590	0.211	0.094	0.211	0.006	0.108	0.004
04	0.081	0.094	0.108	0.142	0.211	0.500	0.177	0.081	0.142	0.010	0.040	0.004
05	0.067	0.108	0.108	0.142	0.211	0.324	0.177	0.081	0.094	0.010	0.021	0.004
06	0.081	0.108	0.177	0.177	0.177	0.280	0.177	0.067	0.094	0.013	0.017	0.004
07	0.094	0.094	0.142	0.177	0.246	0.177	0.053	0.067	0.010	0.017	0.004	0.004
08	0.081	0.081	0.094	0.211	0.211	0.211	0.142	0.081	0.040	0.010	0.013	0.026
09	0.081	0.094	0.094	0.211	0.246	0.246	0.142	0.094	0.021	0.010	0.013	0.108
10	0.081	0.108	0.081	0.211	0.246	0.246	0.108	0.081	0.021	0.006	0.006	0.094
11	0.081	0.094	0.081	0.177	0.246	0.211	0.246	0.081	0.017	0.006	0.017	0.081
12	0.081	0.108	0.067	0.177	0.246	0.142	0.246	0.081	0.017	0.004	0.013	0.053
13	0.081	0.108	0.067	0.177	0.246	0.108	0.280	0.081	0.017	0.003	0.013	0.040
14	0.094	0.108	0.081	0.177	0.142	0.108	0.246	0.081	0.013	0.001	0.010	0.026
15	0.081	0.108	0.081	0.177	0.142	0.108	0.177	0.067	0.010	0.004	0.006	0.040
16	0.081	0.177	0.108	0.177	0.211	0.108	0.108	0.067	0.017	0.021	0.006	0.067
17	0.067	0.246	0.211	0.211	0.246	0.081	0.094	0.067	0.017	0.013	0.010	0.094
18	0.081	0.142	0.177	0.211	0.324	0.081	0.108	0.067	0.017	0.013	0.053	0.142
19	0.081	0.108	0.108	0.211	0.680	0.081	0.246	0.067	0.013	0.017	0.081	0.094
20	0.081	0.108	0.094	0.211	0.456	0.081	0.142	0.053	0.013	0.006	0.026	0.053
21	0.067	0.412	0.142	0.211	0.280	0.094	0.108	0.053	0.017	0.006	0.040	0.053
22	0.067	0.211	0.142	0.246	0.211	0.142	0.108	0.053	0.017	0.006	0.026	0.040
23	0.081	0.177	0.142	0.246	0.211	0.142	0.108	0.053	0.017	0.006	0.040	0.040
24	0.067	0.142	0.142	0.246	0.211	0.108	0.094	0.053	0.013	0.010	0.004	0.040
25	0.067	0.246	0.142	0.211	0.211	0.108	0.108	0.053	0.010	0.004	0.001	0.053
26	0.067	0.246	0.211	0.108	0.177	0.108	0.108	0.067	0.013	0.006	0.003	0.053
27	0.094	0.177	0.211	0.108	0.142	0.142	0.081	0.067	0.017	0.010	0.006	0.053
28	0.081	0.142	0.211	0.142	0.142	0.177	0.094	0.067	0.013	0.006	0.006	0.053
29	0.094	0.081	0.211	0.211	-----	0.324	0.094	0.067	0.017	0.003	0.003	0.053
30	0.142	0.108	0.177	1.04	-----	0.280	0.094	0.067	0.017	0.004	0.001	0.053
31	0.094	-----	0.142	0.635	-----	0.246	-----	0.067	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	0.545	1.40	0.324	3.16	1.16	0.920	0.545	0.094	0.368	0.026	0.211	0.177
Min.	0.040	0.081	0.067	0.108	0.094	0.081	0.053	0.040	0.006	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.079	0.141	0.134	0.226	0.247	0.209	0.156	0.071	0.038	0.008	0.026	0.048
LT/SN/Km2	1.39	2.47	2.35	3.97	4.33	3.67	2.74	1.24	0.667	0.137	0.465	0.837
AKIM mm.	3.72	6.41	6.28	10.6	10.5	9.84	7.11	3.33	1.73	0.367	1.24	2.17
MİL. M3	0.212	0.366	0.358	0.605	0.598	0.561	0.405	0.190	0.098	0.021	0.071	0.124
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.61 MİLYON M3 63 MM. 2.0 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A006 DELİÇAY PUĞKARAĞAÇ

YERİ : MERSİN İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI PUĞKARAĞAÇ KÖYÜNDEDİR.
34°41'27" Doğu - 36°57'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 331,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.300 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.247 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.71 m3/sn 31.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.027 m3/sn 27.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330. m3/sn 25.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1966

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.027	44	1.8	140	43.3	290	141.
27	0.081	49	2.7	170	61.2	320	162.
30	0.195	59	5.0	200	80.1	350	183.
33	0.366	80	12.1	230	99.4	380	204.
38	0.834	110	26.3	260	120.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.081	0.113	0.195	0.147	0.284	0.626	0.530	0.433	0.962	0.081	0.059	0.039
02	0.081	0.113	0.195	0.147	0.239	0.530	0.834	0.433	0.366	0.081	0.059	0.039
03	0.081	0.113	0.195	0.147	0.284	0.730	0.834	0.366	0.433	0.081	0.059	0.059
04	0.081	0.113	0.195	0.147	2.13	0.626	0.730	0.366	0.284	0.113	0.059	0.059
05	0.081	0.147	0.195	0.147	1.58	0.626	0.530	0.284	0.239	0.113	0.059	0.059
06	0.081	0.113	0.113	0.147	1.09	0.626	0.366	0.284	0.239	0.113	0.059	0.059
07	0.081	0.113	0.113	0.147	0.962	0.626	0.366	0.284	0.239	0.081	0.059	0.059
08	0.081	0.113	0.113	0.147	0.730	0.834	0.366	0.239	0.239	0.113	0.059	0.039
09	0.081	0.195	0.113	0.147	0.626	0.834	0.366	0.239	0.239	0.059	0.059	0.039
10	0.081	0.147	0.147	0.147	0.626	0.834	0.366	0.239	0.239	0.059	0.059	0.039
11	0.081	0.147	0.147	0.147	0.530	0.730	0.366	0.239	0.239	0.059	0.059	0.039
12	0.081	0.147	0.147	0.147	0.433	0.730	0.239	0.239	0.195	0.081	0.059	0.059
13	0.081	0.147	0.147	0.147	0.433	0.730	0.239	0.195	0.147	0.059	0.059	0.059
14	0.113	0.147	0.147	0.147	0.433	0.730	0.239	0.195	0.147	0.059	0.059	0.059
15	0.113	0.147	0.147	0.147	0.433	0.834	0.239	0.195	0.113	0.059	0.059	0.059
16	0.113	0.147	0.147	0.147	0.530	0.834	0.239	0.147	0.113	0.059	0.059	0.059
17	0.113	0.147	0.147	0.147	0.530	0.834	0.239	0.147	0.113	0.059	0.059	0.059
18	0.113	0.147	0.147	0.147	0.834	0.626	0.239	0.147	0.113	0.059	0.059	0.059
19	0.113	0.147	0.147	0.147	1.58	0.626	0.239	0.147	0.113	0.059	0.059	0.059
20	0.113	0.147	0.147	0.147	1.25	0.626	0.239	0.147	0.081	0.059	0.059	0.059
21	0.113	0.239	0.147	0.147	0.962	0.626	0.239	0.113	0.081	0.059	0.059	0.059
22	0.147	0.195	0.147	0.147	0.834	0.626	0.239	0.113	0.081	0.059	0.059	0.039
23	0.147	0.195	0.195	0.195	0.730	0.626	0.239	0.113	0.081	0.059	0.059	0.039
24	0.147	0.195	0.195	0.147	0.626	0.626	0.239	0.113	0.081	0.059	0.059	0.039
25	0.147	0.284	0.195	0.147	0.626	0.626	0.239	0.113	0.081	0.059	0.059	0.039
26	0.113	0.366	0.195	0.147	0.626	0.626	0.195	0.113	0.081	0.059	0.059	0.059
27	0.113	0.284	0.147	0.147	0.626	0.626	0.195	0.113	0.081	0.059	0.039	0.059
28	0.147	0.284	0.147	0.147	0.626	0.626	0.195	0.113	0.081	0.059	0.039	0.147
29	0.147	0.239	0.147	0.147	-----	0.530	0.195	0.284	0.081	0.059	0.039	0.284
30	0.147	0.195	0.147	0.433	-----	0.530	0.284	0.962	0.081	0.059	0.059	0.147
31	0.113	-----	0.147	0.366	-----	0.530	-----	0.834	-----	0.059	0.039	-----
Maks.	0.195	0.730	0.239	2.13	3.57	1.09	1.94	4.71	2.90	0.147	0.113	4.23
Min.	0.081	0.081	0.113	0.081	0.147	0.284	0.147	0.113	0.081	0.027	0.039	0.039
Ortalama	0.107	0.174	0.157	0.165	0.757	0.671	0.335	0.256	0.189	0.070	0.056	0.066
LT/SN/Km2	0.324	0.526	0.473	0.498	2.29	2.03	1.01	0.775	0.570	0.210	0.170	0.198
AKIM mm.	0.868	1.36	1.27	1.33	5.53	5.43	2.63	2.07	1.48	0.563	0.457	0.514
MİL. M3	0.287	0.452	0.419	0.442	1.83	1.80	0.870	0.687	0.489	0.186	0.151	0.170

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 7.78 MİLYON M3 24 MM. 0.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A007 PAMUK DERE KEŞBÜKÜ

YERİ : TARSUS-NAMRÜN YOLUNUN 23 KM.SİNDEKİ KEŞKÜLLÜ MEVKİİNDEKİ KEŞBÜKÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M. MANSABINDADIR.
34°46'6" Doğu - 37°1'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 599,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.400 m3/sn. (42 Yıllık) 2005 Su yılında 5.286 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 102. m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.695 m3/sn 06.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 396. m3/sn 08.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.695 m3/sn 06.11.2004

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.573	40	7.9	310	140.	440	260.
10	0.999	70	18.5	340	165.	450	270.
13	1.5	100	31.0	370	195.	460	280.
16	2.1	130	44.6	400	220.	600	420.
19	2.7	160	58.6	430	250.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.71	2.26	3.35	2.48	4.27	3.48	10.8	12.8	12.8	3.84	4.27	1.53
02	2.08	2.26	3.35	2.89	3.81	4.20	13.8	12.4	12.8	3.48	4.27	1.89
03	2.08	1.71	3.12	2.70	3.58	5.16	11.6	11.2	12.4	5.16	4.27	1.53
04	2.08	1.37	3.12	2.70	5.46	7.56	9.20	10.8	13.8	3.81	4.27	1.71
05	1.71	2.48	3.35	2.89	4.27	6.36	7.56	9.80	13.8	4.73	4.27	1.37
06	1.53	0.999	3.35	2.70	4.73	5.88	6.60	9.60	12.6	4.73	4.27	1.71
07	1.53	2.48	3.35	2.89	4.04	5.16	6.60	10.4	12.2	4.04	4.27	1.37
08	2.26	1.71	3.12	2.48	3.35	6.12	6.84	13.0	11.2	4.73	4.27	1.71
09	2.08	2.70	3.12	2.26	3.35	7.80	7.08	12.0	10.8	4.73	4.27	1.89
10	1.71	2.08	2.89	2.70	2.89	5.64	8.04	12.4	9.60	4.50	3.12	1.89
11	1.89	4.96	2.89	2.70	2.89	5.16	9.80	12.8	9.40	4.04	3.81	1.53
12	2.26	3.81	2.70	2.48	2.89	4.20	12.0	13.4	9.00	4.73	3.81	2.08
13	1.37	2.89	2.48	2.70	2.70	3.84	12.2	13.8	8.52	4.50	3.81	1.89
14	1.71	2.26	3.58	2.48	2.48	3.66	15.6	13.8	7.80	4.50	3.81	2.48
15	1.89	2.08	2.70	2.48	2.70	3.84	13.8	13.8	7.32	3.58	3.81	1.89
16	1.71	2.48	2.26	3.12	2.89	3.30	10.4	13.0	7.80	4.96	2.89	1.71
17	1.71	2.48	2.70	2.48	2.89	3.66	8.52	12.6	6.84	4.27	2.08	2.26
18	1.53	2.70	2.70	2.89	3.12	4.02	9.00	12.6	6.84	3.58	2.26	2.08
19	1.37	2.48	2.48	2.89	4.27	4.20	9.20	13.4	6.12	3.81	2.26	1.89
20	1.53	2.89	2.70	3.12	5.88	5.64	9.00	13.4	5.16	3.12	1.71	1.89
21	1.20	4.73	2.48	3.12	5.16	5.88	9.20	13.8	5.64	3.58	1.71	1.89
22	2.08	7.33	2.70	2.89	4.44	6.84	18.1	13.4	5.16	3.35	2.26	2.08
23	1.53	4.50	3.12	3.12	4.44	6.36	59.6	13.0	4.92	3.12	1.71	2.08
24	2.08	3.35	3.58	3.58	4.02	5.88	29.2	12.0	5.40	4.27	2.08	1.20
25	1.20	4.27	3.35	2.89	4.44	5.40	21.6	9.80	4.20	4.50	2.08	1.53
26	2.08	4.96	3.35	3.12	4.44	5.40	18.5	9.20	4.44	5.19	1.89	2.48
27	2.08	3.35	2.89	2.89	4.20	6.36	16.9	9.40	4.02	4.73	1.71	1.89
28	2.08	3.35	3.12	2.89	3.84	7.80	20.8	8.52	4.44	4.50	1.89	1.71
29	1.89	3.81	2.70	2.70	-----	10.4	16.5	8.28	4.02	4.50	2.08	2.08
30	2.89	3.35	3.58	3.58	-----	9.80	14.2	8.52	4.68	4.50	2.08	2.26
31	1.89	-----	2.48	5.73	-----	10.4	-----	11.2	-----	4.50	2.08	-----
Maks.	7.33	15.8	10.8	12.5	12.0	16.5	102.	24.8	20.8	9.40	8.84	7.07
Min.	0.999	0.695	1.71	1.89	1.89	2.30	4.02	5.88	3.10	0.695	0.999	0.695
Ortalama	1.83	3.07	2.99	2.92	3.84	5.79	14.1	11.7	8.12	4.24	3.01	1.85
LT/SN/Km2	3.06	5.12	4.99	4.88	6.41	9.66	23.5	19.6	13.6	7.09	5.03	3.09
AKIM mm.	8.18	13.3	13.4	13.1	15.5	25.9	60.9	52.5	35.2	19.0	13.5	8.01
MİLL. M3	4.90	7.96	8.01	7.82	9.28	15.5	36.5	31.5	21.1	11.4	8.07	4.80

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 166.70 MİLYON M3 278 MM. 8.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A011 EFRENK DERESİ HAMZABEYLİ

YERİ : MERSİN İLİ KARAIŞALI-IŞIKLI TEPE KÖYÜ YOLUNUN 12 KM SINDEKİ HAMZABEYLİ KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
34°33'11" Doğu - 36°51'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 410,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.600 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 0.481 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.25 m3/sn 04.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150. m3/sn 05.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.01.1960
28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.257	0.324	0.576	0.516	0.642	1.19	1.07	0.576	0.775	0.131	0.153	0.024
02	0.206	0.324	0.642	0.324	0.708	1.31	1.63	0.576	0.576	0.131	0.065	0.024
03	0.155	0.324	0.642	0.291	0.708	1.63	1.31	0.576	0.455	0.109	0.065	0.024
04	0.181	0.324	0.642	0.291	2.43	2.03	1.07	0.516	0.316	0.109	0.065	0.024
05	0.181	0.324	0.642	0.291	1.83	1.63	0.941	0.516	0.222	0.109	0.056	0.024
06	0.181	0.455	0.642	0.324	1.43	1.43	0.941	0.516	0.188	0.109	0.056	0.024
07	0.257	0.455	0.642	0.324	1.31	1.31	0.848	0.455	0.188	0.109	0.065	0.029
08	0.291	0.455	0.642	0.324	0.941	1.43	0.848	0.455	0.188	0.109	0.065	0.029
09	0.291	0.516	0.642	0.324	0.755	1.83	0.755	0.516	0.188	0.131	0.047	0.029
10	0.232	0.516	0.642	0.324	0.675	1.63	0.755	0.386	0.188	0.109	0.056	0.029
11	0.232	0.576	0.708	0.324	0.675	1.43	0.755	0.386	0.188	0.109	0.047	0.029
12	0.232	0.576	0.708	0.291	0.594	1.31	0.755	0.316	0.188	0.109	0.065	0.029
13	0.206	0.516	0.708	0.291	0.594	1.31	0.675	0.455	0.188	0.109	0.056	0.029
14	0.232	0.516	0.708	0.291	0.594	1.31	0.675	0.386	0.153	0.087	0.047	0.029
15	0.232	0.516	0.708	0.291	0.594	1.31	0.675	0.269	0.153	0.109	0.047	0.029
16	0.206	0.516	0.708	0.390	0.594	1.07	0.675	0.269	0.153	0.109	0.029	0.029
17	0.181	0.516	0.576	0.390	0.594	1.07	0.755	0.222	0.153	0.109	0.038	0.029
18	0.181	0.576	0.642	0.455	0.675	0.941	1.19	0.222	0.153	0.038	0.024	0.029
19	0.181	0.642	0.642	0.516	1.07	0.941	1.31	0.222	0.153	0.056	0.024	0.029
20	0.181	0.642	0.642	0.576	2.62	1.07	1.19	0.222	0.153	0.056	0.019	0.038
21	0.206	0.775	0.642	0.576	2.03	1.19	1.19	0.188	0.131	0.065	0.029	0.038
22	0.232	0.775	0.576	0.642	1.63	1.19	1.31	0.153	0.153	0.087	0.029	0.038
23	0.232	0.708	0.708	0.642	1.31	1.07	1.02	0.153	0.131	0.153	0.029	0.038
24	0.206	0.708	0.708	0.642	1.19	1.07	0.642	0.131	0.269	0.087	0.029	0.038
25	0.206	0.775	0.708	0.642	1.19	0.941	0.642	0.153	0.153	0.047	0.029	0.024
26	0.232	0.775	0.576	0.576	1.19	0.941	0.516	0.188	0.131	0.087	0.029	0.024
27	0.206	0.708	0.576	0.576	1.19	0.941	0.455	0.222	0.109	0.056	0.029	0.024
28	0.206	0.642	0.576	0.576	1.19	0.941	0.642	0.222	0.087	0.065	0.029	0.024
29	0.181	0.642	0.576	0.576	-----	1.07	0.576	0.222	0.087	0.065	0.029	0.024
30	0.257	0.576	0.576	0.642	-----	1.07	0.576	0.516	0.087	0.065	0.029	0.024
31	0.324	-----	0.576	0.642	-----	1.07	-----	0.642	-----	0.087	0.024	-----
Maks.	0.324	1.02	0.907	0.907	4.25	2.43	2.03	0.642	1.37	0.269	0.188	0.047
Min.	0.132	0.324	0.576	0.109	0.594	0.941	0.455	0.056	0.065	0.029	0.013	0.019
Ortalama	0.219	0.556	0.642	0.448	1.11	1.25	0.880	0.350	0.209	0.094	0.045	0.029
LT/SN/Km2	0.534	1.36	1.57	1.09	2.70	3.04	2.15	0.853	0.509	0.229	0.110	0.070
AKIM mm.	1.43	3.52	4.19	2.92	6.52	8.15	5.56	2.29	1.32	0.613	0.296	0.180
MİT. M3	0.586	1.44	1.72	1.20	2.67	3.34	2.28	0.937	0.541	0.252	0.121	0.074
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.17 MİLYON M3 37 MM. 1.2 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A012 LAMAS Ç. SARTAYDIN

YERİ : MERSİN İLİ SİLİFKE İLÇESİ KIROBASTI BUCAĞINA BAĞLI SARTAYDIN KÖYÜNDEDİR.
33°54'58" Doğu - 36°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.980 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 1.654 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	9.80 m ³ /sn	04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.840 m ³ /sn	14.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	70.6 m ³ /sn	05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.380 m ³ /sn	03.01.1992

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.550	70	4.0	140	24.0	240	70.0
45	0.918	80	5.8	160	32.0	250	76.0
50	1.3	90	8.2	180	40.0	260	82.0
59	2.3	110	13.5	200	50.0	270	88.0
65	3.2	130	20.5	220	60.0	280	95.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.80	1.60	1.60	1.40	1.60	3.35	3.20	1.80	1.35	1.35	1.15	1.05
02	1.80	1.60	1.60	1.40	1.50	4.60	3.10	1.80	1.35	1.35	1.15	1.05
03	1.80	1.60	1.60	1.40	1.50	6.30	2.70	1.80	1.35	1.35	1.15	1.15
04	1.60	1.60	1.60	1.40	1.50	7.20	2.30	1.80	1.35	1.35	1.15	1.15
05	1.60	1.60	1.60	1.40	1.40	4.20	2.20	1.70	1.35	1.35	1.15	1.15
06	1.60	1.60	1.60	1.40	1.40	3.35	2.20	1.70	1.35	1.25	1.15	1.15
07	1.60	1.60	1.60	1.40	1.35	3.00	2.20	1.70	1.35	1.25	1.15	1.15
08	1.60	1.60	1.60	1.40	1.35	3.10	2.30	1.70	1.25	1.25	1.15	1.05
09	1.60	1.60	1.60	1.40	1.35	3.50	2.30	1.70	1.25	1.25	1.15	1.05
10	1.60	1.60	1.60	1.40	1.35	3.20	2.30	1.70	1.25	1.25	1.05	1.05
11	1.60	1.60	1.60	1.40	1.25	3.00	2.30	1.70	1.25	1.15	1.05	1.05
12	1.60	1.60	1.60	1.40	1.25	2.70	2.40	1.60	1.25	1.05	1.05	1.05
13	1.60	1.60	1.60	1.40	1.25	2.40	2.40	1.50	1.25	1.05	1.05	1.05
14	1.70	1.60	1.60	1.40	1.25	2.20	2.70	1.50	1.25	1.05	1.05	1.05
15	1.70	1.70	1.60	1.40	1.25	2.20	2.30	1.50	1.25	1.15	1.05	0.980
16	1.70	1.70	1.50	1.40	1.25	2.40	2.10	1.50	1.25	1.15	1.05	0.980
17	1.70	1.70	1.50	1.40	1.25	2.55	2.10	1.50	1.25	1.15	1.05	0.980
18	1.70	1.70	1.50	1.40	1.25	2.70	2.10	1.50	1.25	1.15	1.05	0.980
19	1.70	1.60	1.50	1.40	2.20	3.20	2.10	1.50	1.25	1.15	1.05	0.980
20	1.60	1.60	1.60	1.40	4.40	3.85	2.00	1.50	1.35	1.15	1.05	0.980
21	1.60	1.60	1.60	1.40	3.20	4.20	1.90	1.50	1.35	1.05	1.05	0.980
22	1.60	1.60	1.50	1.40	2.55	4.20	2.00	1.50	1.35	1.05	1.05	0.980
23	1.60	1.60	1.60	1.40	2.55	3.70	2.10	1.35	1.25	1.05	1.05	0.980
24	1.60	1.60	1.60	1.40	2.70	3.20	2.10	1.35	1.25	1.15	1.05	0.980
25	1.60	1.70	1.40	1.40	2.85	2.85	1.90	1.35	1.25	0.980	1.05	0.980
26	1.60	1.70	1.40	1.25	3.00	2.85	1.90	1.35	1.25	0.980	1.05	0.980
27	1.50	1.60	1.40	1.25	3.20	3.10	1.80	1.35	1.25	0.980	1.05	1.05
28	1.60	1.60	1.40	1.25	3.10	3.20	1.80	1.35	1.25	1.15	1.05	1.05
29	1.60	1.60	1.40	1.25	-----	3.20	1.80	1.35	1.25	1.15	1.05	1.05
30	1.60	1.60	1.40	1.90	-----	3.10	1.80	1.35	1.35	1.15	1.05	1.05
31	1.60	-----	1.40	1.70	-----	3.10	-----	1.35	-----	1.15	1.05	-----
Maks.	1.80	1.90	1.60	1.90	4.40	9.80	3.50	1.80	1.40	1.35	1.25	1.25
Min.	1.50	1.50	1.40	1.25	1.05	2.20	1.80	1.35	1.15	0.980	0.980	0.840
Ortalama	1.64	1.62	1.54	1.41	1.93	3.41	2.21	1.54	1.29	1.16	1.08	1.04
LT/SN/Km2	10.5	10.4	9.84	8.99	12.3	21.8	14.2	9.87	8.23	7.43	6.90	6.64
AKIM mm.	28.0	26.8	26.4	24.1	29.9	58.4	36.7	26.4	21.3	19.9	18.5	17.2
MİL. M3	4.38	4.20	4.12	3.77	4.67	9.13	5.74	4.13	3.34	3.11	2.89	2.69

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 52.17 MİLYON M3 334 MM. 10.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A014 Göksu N. Görmel Köp.

YERİ : 32°57'23" Doğu - 36°33'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2156,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 509 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1963 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 45.800 m³/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 27.017 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 241. m³/sn 21.11.2004

2005 Su yılında anlık enaz akım : 6.52 m³/sn 31.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1748 m³/sn 25.11.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.10 m³/sn 10.09.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.29	9.07	19.1	18.8	85.0	155.	70.4	37.9	14.6	9.07	7.59	6.52
02	7.29	8.92	19.5	19.5	64.1	157.	69.8	35.5	14.6	9.07	7.59	6.52
03	7.59	8.92	18.8	19.5	56.5	206.	73.6	32.3	14.8	8.92	7.59	6.52
04	7.59	8.92	18.5	18.8	43.2	167.	54.6	30.0	15.9	8.92	7.59	6.52
05	7.88	8.92	18.8	18.2	37.9	139.	46.4	29.2	16.2	8.92	7.59	6.52
06	8.47	9.07	19.8	17.5	34.7	111.	40.7	29.2	14.8	8.92	7.59	6.52
07	8.62	9.07	20.8	16.9	32.3	85.0	38.8	30.8	14.0	8.92	7.59	6.52
08	8.62	9.22	21.1	16.3	30.0	79.7	38.3	33.5	13.5	8.77	7.59	6.52
09	8.62	9.70	20.4	16.3	28.8	95.6	40.2	34.0	13.0	8.62	7.59	6.52
10	8.77	9.70	19.5	16.3	27.6	144.	39.7	31.2	12.8	8.62	7.29	6.52
11	8.92	9.94	18.8	16.0	26.4	100.	48.9	29.2	12.6	8.18	7.00	6.52
12	8.92	9.70	17.8	15.7	25.6	77.4	59.0	28.8	12.1	8.18	6.76	6.52
13	8.92	9.70	16.9	15.7	24.8	64.1	65.4	27.3	12.1	8.18	6.52	6.52
14	8.92	9.70	16.9	15.4	24.0	57.8	66.0	26.9	11.8	8.18	6.52	6.52
15	8.92	9.46	16.3	15.7	24.4	53.4	71.1	27.3	11.6	8.18	6.52	6.52
16	8.92	9.70	15.7	16.6	25.6	51.5	54.6	26.9	11.4	8.18	6.52	6.52
17	9.07	12.6	15.4	18.2	27.6	50.8	43.9	23.2	11.1	8.62	6.52	7.00
18	9.07	20.6	15.4	18.8	44.5	50.8	43.2	22.1	11.1	8.47	6.52	8.07
19	9.07	14.3	15.1	18.8	94.8	50.8	47.0	21.7	10.9	8.18	6.52	8.07
20	9.07	41.3	15.1	18.8	96.3	54.6	86.5	21.4	10.7	8.18	6.52	8.07
21	9.07	192.	15.1	18.8	64.7	61.6	61.6	21.0	10.4	7.59	6.52	7.53
22	9.22	83.5	15.7	20.1	52.7	69.8	52.7	20.6	10.7	7.59	6.52	7.53
23	9.22	18.8	18.8	25.6	50.8	77.4	64.1	20.2	10.4	7.59	6.52	7.53
24	9.22	29.6	26.8	33.9	52.1	71.1	77.4	18.4	10.2	7.59	6.52	7.53
25	9.22	34.7	21.7	25.2	54.6	59.0	59.7	17.3	9.94	7.59	6.52	7.53
26	8.92	53.4	19.5	23.0	55.9	54.0	48.9	16.8	9.70	7.59	6.52	7.53
27	8.92	33.1	18.2	22.1	55.3	54.6	46.4	16.5	9.46	7.59	6.52	7.53
28	8.92	26.4	17.8	21.4	76.6	55.3	45.1	16.2	9.22	7.59	6.52	8.07
29	9.22	22.7	18.5	28.4	-----	60.3	45.8	15.7	9.22	7.59	6.52	8.07
30	9.22	21.1	19.8	88.8	-----	75.9	41.3	15.9	9.22	7.59	6.52	7.59
31	9.22	-----	19.5	164.	-----	87.2	-----	16.8	-----	7.59	6.52	-----
Maks.	9.22	241.	29.6	193.	106.	219.	86.5	37.9	16.8	9.22	7.59	8.07
Min.	7.29	8.92	15.1	15.4	24.0	50.8	38.3	15.7	9.22	7.59	6.52	6.52
Ortalama	8.74	25.1	18.4	26.4	47.0	86.3	54.7	25.0	11.9	8.22	6.88	7.07
LT/SN/Km2	4.05	11.7	8.54	12.3	21.8	40.0	25.4	11.6	5.54	3.81	3.19	3.28
AKIM mm.	10.9	30.2	22.9	32.8	52.8	107.	65.8	31.0	14.3	10.2	8.55	8.49
MİL. M3	23.4	65.1	49.3	70.8	114.	231.	142.	66.9	30.9	22.0	18.4	18.3
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 852.10 MİLYON M3 395 MM. 12.5 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A016 GÖKSU N. KRAVGA KÖPRÜSÜ

YERİ : MUT-ERMENEK YOLUNUN 30.KM.SİNDE SAĞA AYRILAN KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLUNUN 7.KM.SİNDEKİ KRAVGA (GÖKSU) BELDESİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
33°11'15" Doğu - 36°46'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2994,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 233 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.000 m3/sn. (36 Yıllık) 2005 Su yılında 21.499 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 204. m3/sn 31.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 9.44 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 591. m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 07.09.2000

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	1.9	90	28.7	200	166.	330	423.
30	2.6	110	44.0	230	224.	340	443.
40	4.4	125	57.5	260	285.	350	463.
55	8.6	140	75.1	290	345.	380	538.
74	18.0	170	117.	320	404.	406	603.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.5	12.0	18.7	18.0	97.9	53.9	40.8	25.7	16.8	12.1	10.3	10.3
02	11.5	12.0	18.0	17.4	57.5	84.4	40.0	25.0	16.8	12.1	11.2	10.3
03	11.5	12.0	18.7	17.4	46.7	107.	36.0	24.2	16.8	12.1	11.2	10.7
04	11.5	12.0	19.3	17.4	42.4	102.	33.8	23.0	16.1	12.1	11.2	10.7
05	11.5	12.0	19.3	17.4	40.0	66.3	31.6	21.7	16.1	12.1	11.2	10.7
06	11.5	12.0	20.0	17.4	36.0	50.3	29.4	21.1	16.1	12.1	11.2	10.7
07	11.5	12.0	21.3	16.8	34.5	44.9	28.7	21.7	15.5	12.1	11.2	10.7
08	11.5	12.0	22.8	16.8	32.4	47.6	28.7	22.3	15.5	12.1	11.2	10.7
09	11.5	12.0	22.0	16.1	30.2	57.5	29.4	22.3	15.0	12.1	11.2	10.7
10	11.5	12.0	20.7	16.1	28.7	50.3	29.4	21.1	14.5	12.1	11.2	10.7
11	12.0	12.0	19.3	15.5	28.7	43.2	32.4	20.5	14.1	12.1	11.2	10.7
12	12.0	12.0	18.7	15.5	28.0	40.0	35.3	19.9	14.1	12.1	10.7	10.7
13	12.0	12.0	18.0	16.1	27.2	37.6	36.8	19.9	13.6	11.2	10.7	10.7
14	12.0	12.0	17.4	16.1	26.5	35.3	36.8	19.2	13.6	11.2	10.7	10.7
15	12.0	12.0	16.8	16.1	26.5	34.5	36.0	19.2	13.1	11.2	10.7	10.7
16	12.0	12.0	16.1	16.1	27.2	33.8	33.1	18.6	13.1	11.2	10.7	10.7
17	12.0	12.6	15.5	16.1	28.0	33.1	30.9	18.6	13.1	11.2	10.7	10.7
18	12.0	14.3	15.5	16.8	31.6	33.1	30.2	18.0	12.6	11.2	10.7	10.7
19	12.0	14.3	14.9	16.8	79.1	32.4	40.0	17.4	12.6	11.2	10.7	10.7
20	12.0	13.8	15.5	16.8	116.	33.1	44.9	16.8	12.6	11.2	10.7	10.7
21	12.0	13.8	15.5	16.8	69.8	33.8	36.8	16.8	12.6	11.2	10.7	10.7
22	12.0	22.8	14.9	17.4	53.9	36.8	34.5	16.1	13.6	11.2	10.7	10.7
23	12.0	20.0	14.9	18.7	47.6	41.6	41.6	15.5	13.1	10.7	10.7	10.7
24	12.0	17.4	14.9	21.3	46.7	36.0	38.4	15.5	13.1	10.7	10.7	10.7
25	12.0	22.0	14.9	21.3	46.7	33.8	33.1	15.5	12.6	12.1	10.7	10.7
26	12.0	26.6	14.9	20.7	47.6	32.4	30.9	15.0	12.6	12.6	10.7	10.7
27	12.0	22.8	14.9	20.0	46.7	32.4	29.4	15.0	12.6	11.2	10.7	10.7
28	12.0	20.0	14.9	19.3	46.7	33.8	29.4	15.0	12.6	10.7	10.3	13.6
29	12.0	19.3	14.3	19.3	-----	34.5	28.7	15.0	12.6	10.3	10.3	13.1
30	12.0	19.3	14.9	57.0	-----	41.6	27.2	17.4	12.1	10.3	10.3	11.7
31	12.0	-----	16.1	198.	-----	44.0	-----	17.4	-----	10.3	10.3	-----
Maks.	12.0	30.8	22.8	204.	136.	114.	49.4	26.5	16.8	13.6	11.2	16.8
Min.	11.5	12.0	14.3	14.9	26.5	32.4	26.5	15.0	12.1	9.44	10.3	10.3
Ortalama	11.8	15.0	17.2	24.6	45.4	45.8	33.8	19.0	14.0	11.5	10.8	10.9
LT/SN/Km2	3.95	5.02	5.75	8.22	15.2	15.3	11.3	6.36	4.67	3.84	3.61	3.64
AKIM mm.	10.6	13.0	15.4	22.0	36.7	41.0	29.3	17.0	12.1	10.3	9.66	9.42
MİLL. M3	31.7	39.0	46.1	65.9	110.	123.	87.6	51.0	36.2	30.8	28.9	28.2

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 677.98 MİLYON M3 226 MM. 7.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A024 KORUCAK D. ÇATALDEĞİRMEN

YERİ : OVACIK-ANAMUR YOLUNUN 22.KM SINDE SAĞA AYRILAN KOCAŞLI-GÜLNAR YOLUNUN 9.KM.SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 200M MANSABINDADIR.
33°32'12" Doğu - 36°14'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 194,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.220 m3/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 0.518 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 12.0 m3/sn 04.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130. m3/sn 23.02.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1977

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	2.7	131	38.0	251	72.0
5	0.000	51	9.4	151	44.0	291	82.0
9	0.007	71	16.6	171	50.0	301	84.0
13	0.080	91	24.0	191	55.0	351	94.0
17	0.281	111	31.0	211	60.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.160	0.600	0.358	5.84	0.479	0.210	0.358	0.210	0.031	0.007	0.017
02	0.080	0.210	0.600	0.358	5.50	0.479	0.210	0.358	0.210	0.031	0.007	0.017
03	0.080	0.210	0.600	0.358	6.40	0.479	0.210	0.358	0.281	0.031	0.003	0.017
04	0.080	0.210	0.600	0.358	11.4	0.479	0.210	0.358	0.281	0.031	0.007	0.017
05	0.080	0.210	0.479	0.358	8.11	0.358	0.210	0.281	0.281	0.031	0.017	0.017
06	0.600	0.210	0.358	0.358	5.16	0.358	0.210	0.281	0.281	0.031	0.017	0.017
07	0.281	0.210	0.358	0.358	3.56	0.358	0.160	0.281	0.210	0.031	0.007	0.017
08	0.210	0.281	0.358	0.358	2.70	0.479	0.160	0.281	0.210	0.017	0.007	0.017
09	0.210	1.26	0.281	0.358	2.27	0.479	0.160	0.281	0.210	0.017	0.007	0.017
10	0.210	0.600	0.358	0.358	2.27	0.479	0.160	0.281	0.160	0.017	0.007	0.017
11	0.210	0.600	0.358	0.358	2.05	0.479	0.160	0.281	0.160	0.017	0.007	0.017
12	0.210	0.600	0.358	0.358	1.84	0.479	0.160	0.210	0.160	0.017	0.007	0.017
13	0.210	0.479	0.358	0.358	1.62	0.479	0.160	0.210	0.118	0.017	0.007	0.017
14	0.210	0.479	0.358	0.358	1.62	0.479	0.160	0.210	0.118	0.017	0.017	0.017
15	0.210	0.479	0.358	0.358	1.62	0.479	0.160	0.210	0.118	0.017	0.017	0.007
16	0.210	0.479	0.358	0.358	1.26	0.479	0.160	0.210	0.080	0.017	0.007	0.007
17	0.210	0.479	0.358	0.901	1.08	0.479	0.160	0.210	0.080	0.017	0.003	0.007
18	0.210	0.479	0.358	4.81	0.901	0.479	0.160	0.210	0.080	0.017	0.003	0.007
19	0.210	0.479	0.358	2.48	0.721	0.358	0.358	0.210	0.052	0.017	0.003	0.007
20	0.210	0.600	0.358	1.62	0.721	0.281	0.358	0.210	0.052	0.017	0.007	0.007
21	0.210	2.99	0.358	2.05	0.721	0.281	0.358	0.210	0.052	0.017	0.017	0.017
22	0.160	0.901	0.358	5.84	0.721	0.281	0.358	0.210	0.052	0.017	0.017	0.031
23	0.160	0.721	0.479	4.47	0.721	0.281	0.358	0.210	0.052	0.031	0.017	0.031
24	0.160	0.600	0.479	2.70	0.721	0.210	0.358	0.210	0.052	0.031	0.017	0.031
25	0.160	0.721	0.479	1.84	0.721	0.210	0.358	0.210	0.052	0.031	0.017	0.031
26	0.160	0.600	0.479	1.44	0.721	0.210	0.358	0.210	0.052	0.031	0.017	0.031
27	0.160	0.600	0.479	1.26	0.721	0.210	0.281	0.210	0.031	0.031	0.017	0.052
28	0.160	0.600	0.479	1.08	0.479	0.210	0.281	0.210	0.031	0.017	0.017	0.080
29	0.160	0.600	0.479	1.26	-----	0.210	0.281	0.210	0.031	0.017	0.017	0.080
30	0.160	0.600	0.479	4.81	-----	0.210	0.281	0.210	0.031	0.007	0.017	0.080
31	0.160	-----	0.358	6.40	-----	0.210	-----	0.210	-----	0.007	0.017	-----
Maks.	2.05	3.84	0.600	6.69	12.0	0.479	0.358	0.358	0.281	0.118	0.031	0.080
Min.	0.052	0.160	0.281	0.358	0.358	0.210	0.160	0.210	0.017	0.001	0.001	0.007
Ortalama	0.188	0.588	0.422	1.57	2.58	0.368	0.239	0.245	0.126	0.022	0.011	0.025
LT/SN/Km2	0.968	3.03	2.17	8.10	13.3	1.90	1.23	1.26	0.651	0.112	0.058	0.128
AKIM mm.	2.59	7.86	5.82	21.7	32.1	5.09	3.19	3.38	1.69	0.301	0.156	0.331
MİT. M3	0.503	1.52	1.13	4.21	6.24	0.987	0.619	0.657	0.327	0.058	0.030	0.064

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 16.34 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A027 BIÇKICI D. İNCEĞİZ

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNDEKİ OTOBÜS GARAJI YANINDAN GEÇEN YAYLA YOLUNU TAKRİBEN 6 KM.SONRA SOLA SAPILARAK SULAMA KANALINI TAKRİBEN 3 KM. SONRA İSTASYONA VARILIR.
32°21'15" Doğu - 36°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.130 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 1.031 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.6 m3/sn 21.11.2004

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540. m3/sn 21.11.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.08.1978

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.24	0.900	4.36	8.56	3.52	0.900	0.139	0.038	KURU	KURU
02	KURU	KURU	1.01	0.900	3.52	7.60	4.64	0.900	0.139	0.038	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.900	0.900	3.24	10.0	3.80	0.900	0.139	0.024	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.900	0.900	8.08	8.56	3.24	1.01	0.405	0.024	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.820	0.900	3.80	6.16	2.40	1.01	0.600	0.014	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.740	0.900	2.40	4.92	2.05	1.13	0.350	0.014	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.740	0.900	2.05	4.36	1.88	1.13	0.260	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.740	0.900	1.88	6.16	1.70	1.24	0.260	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.670	0.900	1.70	11.9	1.70	1.24	0.180	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.600	0.900	1.53	8.08	1.70	1.35	0.139	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.600	0.900	1.35	6.16	1.70	1.35	0.139	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.530	0.900	1.24	5.20	1.70	0.900	0.119	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.530	0.900	1.24	4.64	1.53	0.460	0.119	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.530	0.900	1.13	4.08	1.35	0.460	0.119	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.530	0.900	1.13	3.52	1.35	0.460	0.079	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.460	0.900	1.13	3.52	1.24	0.460	0.079	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.460	0.900	1.13	3.24	1.13	0.460	0.079	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.460	0.900	1.13	3.24	1.13	0.460	0.079	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.460	0.900	2.05	3.24	1.13	0.460	0.079	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.460	0.900	3.52	3.52	1.01	0.305	0.079	KURU	KURU	KURU
21	KURU	2.96	0.460	0.900	3.24	3.80	1.01	0.200	0.079	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.139	0.460	1.13	2.68	3.80	1.01	0.200	0.079	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.009	0.900	4.92	2.23	3.80	1.01	0.200	0.079	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.24	3.24	2.23	3.24	0.900	0.139	0.079	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.24	1.13	1.88	2.05	3.24	0.900	0.099	0.079	KURU	KURU	KURU
26	KURU	5.68	0.900	1.35	2.05	2.96	0.900	0.058	0.079	KURU	KURU	KURU
27	KURU	2.96	0.900	1.24	2.05	2.68	0.900	0.058	0.079	KURU	KURU	KURU
28	KURU	2.05	0.820	1.13	2.68	2.96	0.900	0.058	0.079	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.70	0.820	1.13	-----	3.24	0.900	0.058	0.079	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.88	1.01	3.52	-----	3.24	0.900	0.079	0.079	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.900	5.68	-----	2.68	-----	0.160	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.005	29.6	1.35	11.9	12.5	14.3	6.16	1.35	0.820	0.038	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.460	0.600	1.01	2.40	0.900	0.038	0.038	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.621	0.739	1.42	2.39	4.91	1.64	0.577	0.146	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	4.63	5.52	10.6	17.8	36.7	12.2	4.31	1.09	0.037	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	12.0	14.8	28.4	43.1	98.2	31.7	11.5	2.82	0.098	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	1.61	1.98	3.81	5.77	13.2	4.25	1.55	0.378	0.013	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 32.52 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A029 Pinarlar D. Anamur

YERİ : ANAMUR ERMEK YOLUNUN 23.KM.SİNDE VINÇİBİ MAHALLESİNDEDİR.
32°54'59" Doğu - 36°11'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.194 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.116 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.52 m3/sn 25.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 27.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.7 m3/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1992

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.220	70	2.6	110	11.0	160	23.5
40	0.550	75	3.3	120	13.5	170	26.0
50	1.0	80	4.2	130	16.0	180	28.5
60	1.7	90	6.2	140	18.5	190	31.1
65	2.2	100	8.6	150	21.0	200	33.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.026	0.017	0.131	0.131	0.547	0.215	0.188	0.083	0.042	0.015	0.015	0.010
02	0.026	0.017	0.131	0.131	0.483	0.215	0.188	0.083	0.042	0.015	0.015	0.010
03	0.026	0.017	0.131	0.131	0.675	0.215	0.188	0.083	0.042	0.015	0.010	0.010
04	0.026	0.017	0.131	0.131	0.859	0.215	0.188	0.100	0.042	0.015	0.010	0.010
05	0.026	0.017	0.131	0.131	0.739	0.215	0.188	0.100	0.034	0.015	0.015	0.015
06	0.026	0.017	0.131	0.131	0.675	0.215	0.135	0.100	0.034	0.015	0.015	0.015
07	0.048	0.017	0.131	0.131	0.611	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.015	0.015
08	0.048	0.017	0.131	0.131	0.675	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.010	0.010
09	0.048	0.017	0.131	0.131	0.611	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.010	0.010
10	0.048	0.017	0.131	0.131	0.611	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.010	0.010
11	0.048	0.017	0.131	0.131	0.547	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.010	0.010
12	0.048	0.017	0.131	0.131	0.403	0.215	0.135	0.054	0.034	0.015	0.010	0.010
13	0.026	0.017	0.131	0.131	0.363	0.215	0.135	0.054	0.034	0.015	0.010	0.010
14	0.026	0.017	0.131	0.131	0.323	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.015	0.010
15	0.026	0.017	0.131	0.131	0.323	0.215	0.135	0.065	0.034	0.015	0.015	0.015
16	0.026	0.017	0.131	0.131	0.323	0.215	0.135	0.054	0.034	0.015	0.010	0.015
17	0.026	0.017	0.131	0.195	0.296	0.215	0.135	0.054	0.034	0.015	0.010	0.015
18	0.026	0.017	0.131	0.240	0.296	0.215	0.118	0.054	0.034	0.015	0.010	0.015
19	0.026	0.017	0.131	0.195	0.296	0.188	0.118	0.042	0.034	0.015	0.015	0.015
20	0.026	0.131	0.131	0.195	0.296	0.188	0.118	0.054	0.034	0.015	0.015	0.015
21	0.026	0.195	0.131	0.163	0.296	0.188	0.100	0.054	0.026	0.015	0.015	0.015
22	0.026	0.101	0.163	0.163	0.296	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.015	0.015
23	0.026	0.101	0.195	0.284	0.296	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.010	0.015
24	0.026	0.131	0.195	0.425	0.296	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.015	0.015
25	0.026	0.859	0.195	0.284	0.296	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.015	0.015
26	0.026	1.10	0.195	0.240	0.242	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.015	0.015
27	0.026	0.611	0.163	0.240	0.242	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.010	0.015
28	0.026	0.284	0.131	0.240	0.215	0.188	0.100	0.042	0.026	0.015	0.010	0.015
29	0.017	0.195	0.131	0.284	-----	0.188	0.100	0.042	0.015	0.020	0.010	0.015
30	0.017	0.163	0.131	0.611	-----	0.188	0.083	0.042	0.015	0.020	0.010	0.015
31	0.017	-----	0.131	0.483	-----	0.188	-----	0.042	-----	0.020	0.010	-----
Maks.	0.070	1.52	0.195	0.675	0.935	0.215	0.188	0.118	0.042	0.020	0.015	0.020
Min.	0.017	0.017	0.131	0.131	0.215	0.188	0.083	0.042	0.015	0.015	0.010	0.010
Ortalama	0.029	0.140	0.141	0.204	0.433	0.204	0.130	0.059	0.032	0.015	0.012	0.013
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.079	0.362	0.379	0.548	1.05	0.546	0.337	0.159	0.082	0.041	0.033	0.034

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.65 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A033 Göksu N. Aladag Köp.

YERİ : HADİM YAĞCILAR KÖYÜ
32°35'32" Doğu - 37°3'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 588,40 km² **YAKLAŞIK KOT** : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.630 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 3.694 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	66.7	m ³ /sn	30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.006	m ³ /sn	14.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	245.	m ³ /sn	05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	29.08.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.260	2.58	1.93	12.8	15.8	13.7	6.80	1.80	0.292	0.025	0.015
02	0.160	0.292	2.71	1.93	11.0	24.8	11.6	5.80	1.70	0.260	0.025	0.015
03	0.160	0.292	2.71	1.93	8.00	30.7	9.80	5.00	1.70	0.292	0.025	0.015
04	0.185	0.292	2.71	1.93	7.28	21.5	8.00	4.63	1.70	0.388	0.025	0.015
05	0.185	0.292	2.97	1.80	6.32	16.4	7.04	4.46	1.60	0.356	0.015	0.015
06	0.235	0.292	3.27	1.60	5.39	12.8	6.80	5.00	1.40	0.292	0.006	0.025
07	0.235	0.292	3.78	1.50	4.55	12.5	7.04	6.20	1.30	0.260	0.006	0.025
08	0.260	0.324	3.78	1.40	3.92	13.7	6.80	6.40	1.15	0.235	0.037	0.025
09	0.292	0.324	3.44	1.30	3.34	16.4	6.80	5.80	1.07	0.235	0.006	0.025
10	0.292	0.420	2.97	1.30	3.18	13.4	8.60	5.20	0.996	0.210	0.006	0.037
11	0.292	0.464	2.58	1.22	3.18	11.0	11.9	5.00	0.864	0.160	0.006	0.037
12	0.292	0.464	2.32	1.15	2.70	10.1	14.0	4.63	0.752	0.115	0.006	0.037
13	0.260	0.464	2.06	1.15	2.54	8.90	14.6	4.46	0.640	0.099	0.006	0.037
14	0.260	0.464	2.06	1.07	2.54	8.30	16.1	4.63	0.596	0.099	0.006	0.037
15	0.292	0.464	1.93	1.07	2.70	8.00	12.8	4.29	0.640	0.099	0.037	0.037
16	0.292	0.596	1.80	1.15	3.02	7.76	10.1	3.78	0.696	0.099	0.015	0.050
17	0.292	0.920	1.70	1.15	3.34	7.28	9.80	3.44	0.696	0.115	0.015	0.050
18	0.260	0.808	1.60	1.15	4.97	7.28	11.0	3.27	0.640	0.135	0.015	0.066
19	0.260	0.640	1.70	1.22	34.7	7.52	21.8	3.10	0.552	0.135	0.015	0.066
20	0.260	0.920	2.06	1.15	26.5	8.30	17.3	2.97	0.508	0.099	0.006	0.083
21	0.260	5.60	1.50	1.15	16.1	9.50	14.1	2.71	0.508	0.083	0.006	0.083
22	0.260	4.12	1.40	1.60	11.9	11.0	15.4	2.71	0.508	0.066	0.006	0.099
23	0.292	2.58	1.40	2.45	10.1	10.7	18.0	2.32	0.508	0.066	0.006	0.115
24	0.260	2.97	1.40	2.32	9.20	9.50	14.1	2.19	0.508	0.324	0.006	0.135
25	0.260	6.60	1.30	1.80	9.50	8.30	11.4	2.06	0.464	0.808	0.006	0.160
26	0.260	4.80	1.22	1.70	9.80	8.00	10.6	1.93	0.420	0.324	0.006	0.185
27	0.292	3.44	1.22	2.19	9.50	8.00	10.3	1.93	0.388	0.235	0.006	0.210
28	0.292	2.97	1.15	2.58	9.20	9.20	10.3	1.70	0.356	0.083	0.006	0.210
29	0.292	2.84	1.15	3.95	-----	12.2	9.05	1.50	0.324	0.050	0.006	0.210
30	0.292	2.58	1.30	33.4	-----	15.8	8.05	2.06	0.324	0.037	0.006	0.210
31	0.260	-----	1.80	31.8	-----	13.1	-----	1.93	-----	0.025	0.006	-----
Maks.	0.420	9.56	4.12	66.7	40.4	34.3	27.2	8.05	1.93	20.7	0.050	0.210
Min.	0.135	0.260	1.07	1.07	1.32	7.28	6.80	1.40	0.292	0.025	0.006	0.015
Ortalama	0.256	1.59	2.12	3.65	8.47	12.2	11.6	3.80	0.844	0.196	0.012	0.078
LT/SN/Km2	0.436	2.71	3.59	6.20	14.4	20.7	19.7	6.46	1.43	0.333	0.020	0.132
AKIM mm.	1.17	7.02	9.63	16.6	34.8	55.5	50.9	17.3	3.72	0.892	0.054	0.342
MİL. M3	0.686	4.13	5.67	9.77	20.5	32.6	30.0	10.2	2.19	0.525	0.032	0.201
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 116.50 MİLYON M3 198 MM. 6.3 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A034 Bogaz D. Sazak Köp.

YERİ : HADİM SAZAK KÖYÜ
32°31'58" Doğu - 36°57'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.220 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.884 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.9 m³/sn 30.01.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.8 m³/sn 05.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.226	0.851	4.20	2.90	3.16	1.16	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.226	0.851	3.81	4.74	2.77	1.08	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.226	0.744	3.42	8.08	2.25	0.913	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.492	0.492	3.03	6.52	1.86	0.830	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.851	0.454	2.64	4.60	1.60	0.746	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	1.07	0.454	2.38	4.03	1.60	0.536	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.60	0.378	1.86	4.22	1.60	0.473	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	1.17	0.340	1.49	4.84	1.73	0.347	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.744	0.302	1.17	5.08	1.86	0.347	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.530	0.302	0.851	3.84	2.51	0.347	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.454	0.302	0.637	3.65	2.77	0.313	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.188	0.188	0.454	3.46	2.77	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.188	0.226	0.454	3.46	2.90	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.264	0.226	0.378	3.27	2.51	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.302	0.264	0.378	3.27	1.73	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.302	0.302	0.378	3.27	1.49	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.015	0.340	0.302	0.378	3.27	1.49	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	3.29	0.264	0.302	1.28	3.27	1.86	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	2.90	0.264	0.302	3.29	3.27	4.22	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	2.38	0.264	0.264	2.25	3.65	3.08	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	3.68	0.264	0.264	1.49	4.41	2.58	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.851	0.264	0.302	1.17	4.41	2.89	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.226	0.264	0.340	1.17	4.03	2.58	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.150	0.264	0.340	1.39	3.46	2.34	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.958	0.264	0.302	1.60	3.46	2.22	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.454	0.264	0.340	1.60	3.65	2.10	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.378	0.264	0.340	1.49	4.22	2.10	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.302	0.226	0.416	1.60	4.84	1.98	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.264	0.454	0.744	-----	3.68	1.62	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.226	1.28	17.5	-----	3.55	1.50	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.851	11.1	-----	3.16	-----	0.279	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	3.94	1.99	38.9	4.47	11.4	4.22	1.33	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.188	0.188	0.302	2.46	1.42	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.536	0.472	1.28	1.65	4.05	2.26	0.409	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	7.88	6.94	18.9	24.3	59.6	33.2	6.01	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	20.4	18.6	50.6	58.7	160.	86.0	16.1	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	1.39	1.26	3.44	3.99	10.8	5.85	1.09	0.000	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 27.82 MİLYON M3 409 MM. 13.0 LT/SN/Km2												

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A035 Tlıcapınar D. Korucu Köp.

YERİ : HADİM SAZAK KÖYÜ
32°31'51" Doğu - 36°57'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 491,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.690 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 3.584 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	48.3	m ³ /sn	30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	225.	m ³ /sn	28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	31.07.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.194	3.58	3.19	17.7	24.8	11.3	4.14	1.39	0.323	0.535	0.057
02	KURU	0.160	3.02	3.02	12.8	29.5	10.3	3.76	1.39	0.323	0.440	0.057
03	KURU	0.160	3.81	2.68	10.3	31.5	7.44	3.56	1.30	0.323	0.393	0.057
04	KURU	0.194	4.48	2.38	8.85	25.2	6.14	3.37	1.30	0.323	0.308	0.057
05	KURU	0.194	5.14	2.25	7.79	22.4	6.14	2.98	1.30	0.323	0.270	0.057
06	0.057	0.230	5.59	2.00	6.85	20.1	6.14	2.79	1.11	0.281	0.194	0.057
07	0.091	0.194	7.95	1.87	6.14	18.5	6.14	2.65	0.960	0.281	0.124	0.057
08	0.124	0.124	5.89	1.76	5.91	17.0	6.14	2.51	0.900	0.239	0.160	0.057
09	0.124	0.270	4.48	1.66	5.43	16.6	6.14	2.36	0.841	0.239	0.057	0.057
10	0.124	0.352	3.36	1.55	5.19	13.6	7.09	2.08	0.781	0.206	0.057	0.057
11	0.160	0.393	2.85	1.55	4.53	10.6	8.14	1.96	0.721	0.206	0.057	0.057
12	0.194	0.352	2.38	1.26	4.72	9.55	8.14	1.72	0.667	0.174	0.057	0.057
13	0.230	0.308	1.87	1.26	4.53	8.14	8.49	1.60	0.612	0.174	0.057	0.057
14	0.352	0.308	1.66	1.34	4.14	7.44	7.79	1.48	0.841	0.118	0.057	0.057
15	0.393	0.308	1.55	1.34	4.14	7.09	6.38	1.48	0.841	0.118	0.057	0.057
16	0.393	0.941	1.34	1.34	4.33	7.09	6.14	1.39	0.900	0.118	0.057	KURU
17	0.393	1.18	1.18	1.34	4.53	6.85	6.14	1.39	0.900	0.118	0.057	0.091
18	0.393	1.18	1.10	1.34	10.3	6.85	7.09	1.39	0.841	0.118	0.057	0.124
19	0.393	0.270	1.34	1.34	30.0	8.14	9.90	1.39	0.841	0.096	0.057	0.160
20	0.393	0.160	1.55	1.26	22.0	9.90	6.62	1.39	0.841	0.118	0.057	0.057
21	0.393	13.5	1.45	1.26	15.1	12.1	6.38	1.39	0.841	0.118	0.057	0.057
22	0.393	18.2	1.45	1.45	12.5	12.1	9.90	1.39	0.841	0.096	0.057	0.057
23	0.393	12.1	1.34	2.13	12.8	10.3	7.79	1.39	0.781	0.096	0.057	0.057
24	0.352	7.95	1.34	2.13	13.6	7.79	6.38	1.30	0.667	0.073	0.057	0.057
25	0.308	5.59	1.26	2.00	14.7	7.09	6.14	1.30	0.558	0.118	0.057	0.057
26	0.270	5.89	1.26	2.13	15.8	7.79	5.43	1.30	0.449	0.096	0.057	0.057
27	0.230	5.89	1.26	2.13	15.4	8.85	4.96	1.20	0.365	0.073	0.057	0.124
28	0.194	5.37	1.26	2.38	16.6	10.6	4.53	1.02	0.365	0.035	0.057	0.194
29	0.194	4.25	1.55	3.81	-----	13.2	4.33	0.960	0.365	0.035	0.057	0.124
30	0.194	3.81	4.25	32.3	-----	12.5	4.33	1.39	0.323	0.035	0.057	0.194
31	0.194	-----	3.36	25.2	-----	11.0	-----	1.60	-----	0.503	0.057	-----
Maks.	0.393	33.8	8.25	48.3	32.7	35.7	23.6	4.96	1.60	0.960	0.692	0.230
Min.	KURU	0.124	1.02	1.18	3.76	5.67	4.14	0.960	0.323	0.018	0.057	KURU
Ortalama	0.224	3.00	2.71	3.63	10.6	13.4	6.93	1.92	0.828	0.177	0.120	0.075
LT/SN/Km2	0.455	6.11	5.51	7.40	21.6	27.2	14.1	3.92	1.69	0.361	0.245	0.154
AKIM mm.	1.22	15.8	14.8	19.8	52.2	72.9	36.6	10.5	4.37	0.967	0.657	0.399
MİL. M3	0.599	7.78	7.25	9.73	25.6	35.8	18.0	5.15	2.15	0.475	0.323	0.196
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 113.05 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A038 Sedre Ç. Kocaoglanli

YERİ : Antalya-gazipaşa yolunu takiben demirtaş ilçesine varılır.5 km. sonra kocaoglanlı mahallesine varılır.Ana yoldan sola 32°12'58" Doğu - 36°26'42" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 158,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.11.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.930 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.717 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.74 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 299. m3/sn 02.01.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.154	0.749	0.749	2.00	2.91	1.30	0.612	1.16	0.058	0.034	KURU
02	0.005	0.154	0.681	0.749	1.86	2.75	2.28	0.681	0.818	0.082	0.034	KURU
03	0.034	0.154	0.612	0.749	1.86	2.75	1.72	0.612	0.612	0.058	0.034	KURU
04	0.046	0.154	0.544	0.749	4.78	2.59	1.58	0.544	0.612	0.082	0.034	KURU
05	0.034	0.154	0.544	1.16	3.07	2.59	1.44	0.544	0.749	0.106	0.034	KURU
06	0.046	0.154	0.476	0.749	2.44	2.44	1.30	0.544	0.544	0.106	0.034	KURU
07	0.154	0.154	0.476	0.749	2.00	2.28	1.16	0.612	0.407	0.106	0.046	KURU
08	0.476	0.154	0.339	0.681	1.86	2.59	1.16	0.612	0.339	0.130	0.046	KURU
09	0.339	0.202	0.339	0.681	1.72	3.54	1.16	0.612	0.270	0.130	0.034	KURU
10	0.178	0.339	0.339	0.612	2.00	2.75	0.886	0.544	0.339	0.106	0.034	KURU
11	0.178	0.407	0.339	0.612	1.86	2.75	0.886	0.476	0.270	0.106	0.034	KURU
12	0.130	0.339	0.339	0.612	1.86	2.75	0.749	0.476	0.270	0.106	0.034	KURU
13	0.130	0.270	0.339	0.476	1.86	2.44	0.749	0.407	0.202	0.082	0.034	KURU
14	0.106	0.270	0.339	0.476	2.00	2.14	0.681	0.407	0.270	0.082	0.021	KURU
15	0.130	0.270	0.339	0.476	2.00	2.00	0.749	0.339	0.270	0.082	0.009	KURU
16	0.130	0.476	0.339	0.476	1.86	1.86	0.818	0.339	0.270	0.082	0.009	KURU
17	0.106	0.886	0.407	0.612	1.86	1.72	0.818	0.270	0.202	0.058	0.005	KURU
18	0.106	1.30	0.407	0.612	1.86	1.72	0.818	0.202	0.202	0.058	0.005	KURU
19	0.106	0.749	0.407	0.612	1.86	1.58	0.818	0.202	0.154	0.034	0.005	KURU
20	0.082	0.749	0.339	0.612	2.28	1.58	0.818	0.202	0.130	0.034	0.009	KURU
21	0.082	4.16	0.339	0.681	2.28	1.58	0.749	0.202	0.130	0.021	0.001	KURU
22	0.082	2.59	0.270	2.00	2.14	1.58	0.749	0.202	0.130	0.009	0.009	KURU
23	0.106	1.44	1.44	3.85	2.14	1.44	0.749	0.202	0.130	0.034	0.009	KURU
24	0.130	1.03	2.75	3.38	1.86	1.44	0.749	0.202	0.106	0.034	0.009	KURU
25	0.106	2.44	1.72	2.28	1.86	1.30	0.749	0.202	0.106	0.021	0.021	KURU
26	0.106	2.75	1.16	1.86	1.72	1.16	0.612	0.202	0.082	0.034	0.005	0.001
27	0.106	1.86	1.03	1.58	1.72	1.16	0.612	0.270	0.082	0.034	KURU	0.034
28	0.106	1.30	0.886	1.44	2.28	1.16	0.544	0.270	0.058	0.034	KURU	0.154
29	0.106	1.03	0.818	1.44	-----	1.16	0.476	0.202	0.058	0.034	KURU	0.154
30	0.154	0.886	0.818	1.86	-----	1.16	0.476	0.476	0.058	0.034	KURU	0.130
31	0.154	-----	0.818	2.59	-----	1.30	-----	1.03	-----	0.034	KURU	-----
Maks.	0.749	9.74	3.54	6.64	5.09	8.81	2.44	2.00	1.44	0.178	0.046	0.178
Min.	KURU	0.082	0.154	0.202	1.72	1.16	0.270	0.130	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.121	0.899	0.669	1.17	2.10	2.01	0.945	0.410	0.301	0.065	0.019	0.016
LT/SN/Km2	0.767	5.69	4.23	7.38	13.3	12.7	5.98	2.59	1.91	0.411	0.119	0.100
AKIM mm.	2.05	14.8	11.3	19.8	32.2	34.0	15.5	6.94	4.94	1.10	0.319	0.259
MİLL. M3	0.324	2.33	1.79	3.12	5.09	5.37	2.45	1.10	0.780	0.174	0.050	0.041

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.62 MİLYON M3 143 MM. 4.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A039 Gökçeler D. Gazipasa

YERİ : Gazipasa ilçesinin korubası köprüsünden 1.5 km. Sonra iST. Varılır.
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 139,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.570 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.793 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 25.9 m3/sn 23.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330. m3/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.584	0.386	2.92	2.44	2.44	0.833	0.584	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.584	0.518	2.60	2.60	2.60	0.650	0.584	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.584	0.584	2.92	4.96	2.76	0.584	0.452	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.584	0.584	12.3	4.18	2.28	0.518	0.452	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.518	0.650	6.13	2.92	1.96	0.452	0.584	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.518	0.518	3.24	2.44	1.65	0.452	0.452	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.518	0.518	2.60	2.12	1.65	0.518	0.386	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.518	0.518	2.28	2.76	1.65	0.518	0.284	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.386	0.452	1.96	8.14	1.50	0.452	0.212	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.284	0.386	1.65	5.74	1.80	0.320	0.176	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.284	0.386	1.50	4.18	2.12	0.248	0.140	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.284	0.386	1.50	4.18	2.44	0.248	0.122	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.284	0.386	1.50	3.08	2.44	0.212	0.122	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.284	0.320	1.35	2.76	2.28	0.176	0.104	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.284	0.320	1.02	2.44	1.80	0.140	0.086	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.284	0.284	0.386	1.02	2.44	1.35	0.140	0.068	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.742	0.248	0.584	1.02	2.28	1.20	0.122	0.050	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.833	0.248	0.650	1.11	2.28	1.35	0.104	0.050	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.284	0.248	0.650	1.80	2.28	1.50	0.104	0.050	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.248	0.284	0.584	2.44	2.44	1.50	0.104	0.050	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.518	0.284	0.584	2.12	2.44	1.35	0.104	0.050	KURU	KURU	KURU
22	KURU	1.02	0.248	1.20	1.96	2.44	1.96	0.086	0.042	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.65	0.742	11.1	1.65	2.44	1.80	0.104	0.042	KURU	KURU	KURU
24	KURU	1.35	0.833	6.13	1.50	2.28	1.50	0.104	0.035	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.02	0.833	2.60	1.50	2.12	1.20	0.086	0.035	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.925	0.650	0.650	1.50	1.96	1.02	0.086	0.012	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.833	0.518	1.50	1.50	1.96	1.02	0.086	0.010	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.742	0.386	1.20	1.50	1.96	1.02	0.086	0.001	KURU	KURU	0.010
29	KURU	0.650	0.386	1.20	-----	2.44	0.925	0.086	KURU	KURU	KURU	0.010
30	KURU	0.650	0.386	2.44	-----	2.44	0.833	0.320	KURU	KURU	KURU	0.012
31	KURU	-----	0.386	3.40	-----	2.12	-----	0.742	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	2.12	2.12	25.9	17.9	10.2	3.24	3.08	0.833	KURU	KURU	0.027
Min.	KURU	KURU	0.248	0.320	0.925	1.80	0.833	0.068	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.392	0.434	1.35	2.36	2.94	1.70	0.283	0.174	KURU	KURU	0.001
LT/SN/Km2	0.000	2.82	3.12	9.69	17.0	21.2	12.2	2.04	1.26	0.000	0.000	0.008
AKIM mm.	0.000	7.30	8.37	26.0	41.1	56.7	31.6	5.46	3.25	0.000	0.000	0.020
MİL. M3	0.000	1.02	1.16	3.61	5.71	7.88	4.40	0.759	0.452	0.000	0.000	0.003
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 24.99 MİLYON M3 180 MM. 5.7 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A040 ALATA Ç. SARILAR

YERİ : MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ SARILAR KÖYÜ YAKININDADIR.
34°15'15" Doğu - 36°39'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 380,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.870 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 0.936 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	9.07 m3/sn	19.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.065 m3/sn	02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	124. m3/sn	15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.11.1993

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.106	13	1.2	90	29.0	170	83.0
5	0.254	17	1.7	110	41.0	180	90.0
7	0.439	30	4.2	130	55.0	190	96.0
9	0.639	50	9.4	150	68.0	200	105.
11	0.897	70	17.5	160	76.0	230	132.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.431	0.748	1.26	0.987	1.94	1.94	1.26	2.10	1.94	0.286	0.205	0.087
02	0.431	0.748	1.26	0.987	1.57	2.25	1.46	1.81	1.68	0.286	0.134	0.087
03	0.431	0.748	1.26	0.987	1.68	2.56	1.46	1.46	1.68	0.286	0.134	0.087
04	0.431	0.675	1.17	0.987	2.56	2.41	1.36	1.36	1.57	0.286	0.134	0.087
05	0.431	0.675	1.08	0.987	1.94	1.81	1.26	1.36	1.57	0.243	0.134	0.087
06	0.542	0.675	1.08	0.987	1.68	1.81	1.26	1.36	1.46	0.243	0.134	0.087
07	0.601	0.748	1.17	0.987	1.57	1.57	1.26	1.36	1.36	0.205	0.134	0.087
08	0.601	0.821	1.17	0.987	1.57	2.25	1.26	1.36	1.17	0.205	0.134	0.087
09	0.675	0.893	1.17	0.893	1.57	2.56	1.26	1.26	1.08	0.166	0.134	0.087
10	0.748	0.893	1.17	0.893	1.57	1.94	1.26	1.17	1.08	0.166	0.134	0.087
11	0.748	0.893	1.17	0.893	1.57	1.81	1.26	1.17	0.987	0.166	0.134	0.087
12	0.748	0.893	1.08	0.893	1.46	1.81	1.17	1.08	0.893	0.166	0.134	0.087
13	0.748	0.893	1.08	0.893	1.46	1.68	1.08	1.08	0.821	0.166	0.134	0.087
14	0.748	0.893	1.08	0.893	1.46	1.57	1.08	0.987	0.821	0.166	0.134	0.134
15	0.748	0.987	1.08	0.893	1.46	1.57	1.26	0.821	0.675	0.166	0.134	0.134
16	0.748	0.987	1.08	0.893	1.46	1.46	1.46	0.821	0.987	0.166	0.134	0.134
17	0.748	0.987	1.08	0.987	1.57	1.46	1.46	0.821	0.821	0.166	0.110	0.134
18	0.821	0.987	1.08	1.08	2.10	1.46	1.46	0.748	0.748	0.166	0.110	0.134
19	0.821	0.987	1.08	0.893	4.79	1.46	1.36	0.675	0.748	0.166	0.110	0.166
20	0.821	0.987	1.17	0.893	4.08	1.46	1.26	0.601	0.675	0.166	0.110	0.166
21	0.821	1.17	1.17	0.893	2.72	1.46	1.26	0.601	0.675	0.166	0.110	0.166
22	0.821	1.46	1.17	0.987	2.41	1.36	1.57	0.601	0.748	0.166	0.110	0.166
23	0.821	1.26	1.36	1.17	2.10	1.17	2.10	0.601	0.821	0.166	0.110	0.166
24	0.821	1.17	1.36	1.08	2.10	1.17	1.57	0.601	0.748	0.205	0.110	0.166
25	0.821	1.57	1.26	0.987	1.94	1.17	1.46	0.601	0.675	0.205	0.110	0.205
26	0.821	1.46	1.17	0.987	1.81	1.17	1.46	0.601	0.675	0.205	0.110	0.243
27	0.821	1.36	1.17	0.987	1.81	1.17	1.46	0.601	0.601	0.205	0.110	0.286
28	0.675	1.26	1.17	0.893	1.94	1.08	1.68	0.601	0.542	0.205	0.110	0.286
29	0.675	1.26	1.17	0.893	-----	1.26	1.57	0.675	0.333	0.205	0.110	0.286
30	0.748	1.26	0.987	1.46	-----	1.26	1.57	0.748	0.286	0.205	0.110	0.286
31	0.748	-----	0.987	2.56	-----	1.26	-----	1.36	-----	0.205	0.110	-----
Maks.	1.17	1.94	1.57	4.08	9.07	3.43	3.85	5.35	1.94	0.286	0.243	0.379
Min.	0.431	0.675	0.987	0.748	1.26	0.987	0.987	0.542	0.286	0.087	0.087	0.065
Ortalama	0.697	1.01	1.15	1.03	2.00	1.62	1.39	1.000	0.962	0.199	0.125	0.146
LT/SN/Km2	1.83	2.66	3.03	2.70	5.25	4.28	3.65	2.63	2.53	0.524	0.328	0.385
AKIM mm.	4.91	6.90	8.13	7.23	12.7	11.5	9.47	7.05	6.56	1.40	0.879	0.998
MİL. M3	1.87	2.62	3.09	2.75	4.83	4.35	3.60	2.68	2.49	0.533	0.334	0.379

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.52 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A044 SOĞUKSU AYDINCIK

YERİ : MERSİN İLİ AYDINCIK İLÇESİ SOĞUKSU MEVKİİNDEDİR.
33°17'43" Doğu - 36°8'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1994 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.710 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 1.081 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 4.90 m³/sn 23.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.4 m³/sn 07.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 15.07.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
59	0.151	80	2.0	150	10.9
60	0.208	90	3.2	160	12.3
63	0.379	100	4.3	180	15.3
66	0.572	110	5.6	200	18.6
70	0.897	120	6.8	220	22.1

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.430	0.679	1.69	1.61	2.71	1.49	1.02	1.25	0.609	0.484	0.275	0.184
02	1.10	0.679	1.77	1.61	2.71	1.41	1.25	0.865	0.609	0.917	0.325	0.375
03	1.10	0.679	1.53	1.38	2.71	1.33	1.18	0.772	0.679	0.917	0.325	0.679
04	0.679	0.917	1.69	1.69	2.71	1.18	0.968	0.772	0.968	0.539	0.430	0.679
05	0.539	0.968	1.53	1.61	2.71	1.41	0.917	0.865	1.02	0.539	0.539	0.275
06	0.679	1.18	1.22	1.61	2.71	1.33	0.917	0.917	0.539	0.484	0.679	0.225
07	1.02	1.02	1.30	1.30	2.71	1.10	1.10	1.33	0.430	0.325	0.609	0.275
08	1.25	0.679	1.38	1.61	2.71	1.25	0.968	1.33	0.484	0.917	0.275	0.325
09	1.18	0.968	1.30	1.61	2.62	1.25	1.18	0.865	0.430	0.968	0.275	0.539
10	1.18	0.865	1.06	1.30	2.52	1.33	1.18	0.772	0.609	0.968	0.484	0.679
11	0.679	0.968	1.46	1.38	2.43	1.25	0.679	0.865	0.917	0.772	0.484	0.679
12	0.609	0.917	1.46	1.69	2.33	1.33	0.539	0.679	0.917	0.430	0.325	0.325
13	0.772	0.865	1.46	1.69	2.24	1.33	0.539	0.679	0.484	0.375	0.609	0.375
14	1.10	0.968	1.30	1.38	2.15	1.02	0.679	0.917	0.430	0.375	0.539	0.275
15	1.49	0.968	1.38	1.61	2.05	1.02	0.679	1.18	0.484	0.430	0.184	0.103
16	1.68	0.772	1.38	1.61	2.24	1.10	0.865	0.609	0.430	0.968	0.275	0.275
17	1.58	0.609	1.14	1.53	2.05	1.18	1.10	0.609	0.484	0.865	0.325	0.679
18	1.02	0.917	1.38	2.35	1.96	0.968	0.772	0.609	0.917	0.325	0.375	0.679
19	0.865	0.679	1.46	2.53	2.15	1.10	0.865	0.679	0.917	0.275	0.679	0.225
20	0.968	0.917	1.14	2.44	2.15	1.10	0.917	0.679	0.430	0.275	0.679	0.184
21	1.10	1.87	1.38	2.26	2.05	0.968	1.18	0.917	0.375	0.430	0.679	0.275
22	1.41	1.96	1.46	2.26	2.24	0.968	0.968	1.10	0.430	0.679	0.325	0.375
23	1.49	1.25	1.53	3.65	2.24	0.968	1.18	0.539	0.430	0.865	0.225	0.430
24	1.41	0.917	2.26	3.63	2.15	0.865	1.18	0.609	0.609	0.917	0.275	0.609
25	0.772	1.77	2.17	2.99	2.05	0.968	0.679	0.539	0.968	0.375	0.430	0.609
26	0.865	2.98	1.85	2.80	2.05	1.10	0.609	0.609	0.968	0.375	0.679	0.184
27	0.917	2.44	1.46	2.52	2.24	1.02	0.772	0.772	0.484	0.325	0.679	0.144
28	0.968	2.08	1.61	2.24	2.05	0.865	0.968	1.02	0.484	0.430	0.679	0.184
29	1.10	1.69	1.69	2.05	-----	0.865	0.865	1.10	0.484	0.539	0.275	0.103
30	1.41	1.69	1.61	2.43	-----	0.917	1.25	0.609	0.484	0.917	0.325	0.225
31	1.18	-----	1.46	2.71	-----	1.18	-----	0.484	-----	0.917	0.325	-----
Maks.	2.05	3.54	2.44	4.90	2.71	1.68	1.58	2.24	1.25	1.18	0.968	0.772
Min.	0.375	0.325	0.606	0.840	1.68	0.484	0.484	0.325	0.144	0.103	0.103	0.103
Ortalama	1.05	1.20	1.50	2.03	2.34	1.13	0.932	0.824	0.617	0.610	0.438	0.372
LT/SN/Km2	33.0	37.6	47.2	64.0	73.7	35.7	29.3	25.9	19.4	19.2	13.8	11.7
AKIM mm.	88.4	97.4	126.	171.	178.	95.5	76.0	69.4	50.3	51.4	36.9	30.4
MİL. M3	2.81	3.10	4.02	5.45	5.67	3.04	2.42	2.21	1.60	1.63	1.17	0.965

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 34.08 MİLYON M3 1072 MM. 34.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A045 ERCEL D. DEĞİRMENÇAY

YERİ : MERSİN İLİ NİN 20 KM.KUZEYİNDEKİ DEĞİRMENÇAY BELDESİNDEDİR.
34°26'25" Doğu - 36°53'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 67,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 460 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.06.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.150 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 0.143 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.457 m3/sn 03.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.9 m3/sn 31.03.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 08.10.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.012	57	2.6	82	8.1	160	48.7
32	0.226	62	3.4	87	9.8	210	76.2
42	0.800	67	4.4	92	12.0		
47	1.2	72	5.5	97	14.5		
52	1.8	77	6.8	110	21.6		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.035	0.251	0.189	0.275	0.325	0.275	0.251	0.298	0.044	0.009	0.009
02	0.035	0.035	0.207	0.170	0.275	0.325	0.275	0.251	0.298	0.044	0.009	0.009
03	0.035	0.035	0.207	0.170	0.275	0.352	0.275	0.298	0.457	0.032	0.009	0.009
04	0.035	0.058	0.118	0.153	0.298	0.352	0.275	0.275	0.457	0.032	0.009	0.020
05	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.352	0.251	0.251	0.275	0.032	0.009	0.020
06	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.226	0.226	0.032	0.009	0.020
07	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.226	0.226	0.032	0.009	0.020
08	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.207	0.170	0.032	0.009	0.020
09	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.207	0.170	0.032	0.009	0.020
10	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.207	0.170	0.032	0.009	0.020
11	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.207	0.170	0.032	0.009	0.020
12	0.026	0.058	0.118	0.153	0.298	0.325	0.251	0.189	0.153	0.032	0.009	0.009
13	0.026	0.058	0.118	0.153	0.325	0.325	0.251	0.189	0.118	0.032	0.009	0.009
14	0.026	0.058	0.118	0.153	0.325	0.298	0.251	0.189	0.118	0.020	0.009	0.009
15	0.026	0.058	0.135	0.153	0.325	0.298	0.251	0.189	0.102	0.020	0.009	0.009
16	0.026	0.058	0.135	0.153	0.352	0.298	0.251	0.170	0.102	0.020	0.009	0.009
17	0.026	0.058	0.135	0.170	0.352	0.275	0.251	0.170	0.072	0.020	0.009	0.009
18	0.026	0.058	0.135	0.170	0.352	0.275	0.251	0.170	0.072	0.020	0.009	0.009
19	0.026	0.058	0.153	0.170	0.352	0.298	0.226	0.135	0.072	0.020	0.009	0.020
20	0.026	0.072	0.153	0.170	0.352	0.298	0.226	0.135	0.072	0.020	0.009	0.032
21	0.019	0.087	0.153	0.170	0.352	0.298	0.226	0.135	0.072	0.020	0.009	0.032
22	0.019	0.087	0.153	0.170	0.352	0.298	0.226	0.118	0.072	0.020	0.009	0.086
23	0.019	0.087	0.189	0.170	0.383	0.298	0.226	0.118	0.072	0.020	0.009	0.135
24	0.019	0.087	0.189	0.170	0.383	0.298	0.226	0.118	0.072	0.020	0.009	0.072
25	0.019	0.106	0.189	0.170	0.383	0.275	0.226	0.118	0.072	0.020	0.009	0.057
26	0.019	0.251	0.189	0.170	0.383	0.275	0.226	0.118	0.057	0.020	0.009	0.057
27	0.019	0.275	0.189	0.170	0.383	0.275	0.226	0.153	0.057	0.020	0.009	0.057
28	0.019	0.251	0.189	0.170	0.383	0.275	0.226	0.189	0.057	0.020	0.009	0.057
29	0.035	0.251	0.189	0.170	-----	0.275	0.226	0.251	0.057	0.020	0.009	0.057
30	0.035	0.251	0.189	0.189	-----	0.275	0.226	0.251	0.057	0.020	0.009	0.057
31	0.035	-----	0.189	0.189	-----	0.275	-----	0.251	-----	0.020	0.009	-----
Maks.	0.035	0.275	0.251	0.189	0.383	0.352	0.275	0.325	0.457	0.072	0.009	0.226
Min.	0.019	0.026	0.118	0.153	0.275	0.275	0.226	0.118	0.044	0.020	0.009	0.009
Ortalama	0.026	0.095	0.155	0.165	0.330	0.305	0.244	0.192	0.148	0.026	0.009	0.032
LT/SN/Km2	0.391	1.41	2.32	2.46	4.93	4.56	3.64	2.87	2.21	0.385	0.134	0.482
AKIM mm.	1.05	3.66	6.21	6.58	11.9	12.2	9.45	7.69	5.73	1.03	0.360	1.25
MİL. M3	0.070	0.245	0.416	0.441	0.799	0.818	0.633	0.515	0.384	0.069	0.024	0.084

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.50 MİLYON M3 67 MM. 2.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A046 SORGUN Ç. B.SORGUN

YERİ : MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ B.SORGUN BELDESİNE 5 KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M. MANSABINDADIR

34°9'42" Doğu - 36°50'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 268,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.120 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.584 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.6 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 13.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.0 m3/sn 21.06.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 13.07.2005

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.015	40	1.3	190	34.2	300	70.0
13	0.043	70	4.9	220	43.2	380	97.2
16	0.092	100	10.5	230	46.5	390	101.
19	0.162	130	18.2	240	49.8	400	105.
25	0.371	160	26.2	250	53.0	450	125.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.353	0.696	0.606	0.477	1.31	1.65	0.875	0.785	1.19	0.413	0.166	0.086
02	0.353	0.542	0.606	0.477	0.964	1.76	0.875	0.785	1.31	0.353	0.166	0.086
03	0.353	0.542	0.606	0.477	0.875	2.01	0.875	0.696	1.19	0.353	0.166	0.251
04	0.353	0.542	0.606	0.477	0.964	1.54	0.875	0.696	1.19	0.353	0.166	0.066
05	0.353	0.542	0.542	0.477	0.964	1.31	0.785	0.696	0.964	0.353	0.207	0.055
06	0.353	0.542	0.542	0.477	0.875	1.19	0.785	0.696	0.785	0.353	0.207	0.055
07	0.413	0.542	0.542	0.477	0.875	1.08	0.785	0.696	0.696	0.353	0.166	0.055
08	0.477	0.606	0.542	0.477	0.785	1.76	0.785	0.606	0.696	0.353	0.166	0.055
09	0.477	0.696	0.542	0.477	0.785	1.54	0.696	0.606	0.606	0.353	0.166	0.055
10	0.477	0.696	0.477	0.477	0.785	1.08	0.696	0.606	0.542	0.353	0.166	0.055
11	0.477	0.542	0.477	0.477	0.696	1.08	0.606	0.606	0.477	0.353	0.166	0.055
12	0.477	0.542	0.477	0.477	0.785	1.08	0.606	0.542	0.413	0.353	0.166	0.055
13	0.542	0.542	0.477	0.413	0.696	0.964	0.606	0.542	0.606	0.251	0.166	0.055
14	0.542	0.542	0.477	0.413	0.696	0.875	0.606	0.542	0.542	0.166	0.166	0.055
15	0.542	0.542	0.477	0.413	0.785	0.875	0.785	0.477	0.696	0.166	0.166	0.055
16	0.477	0.542	0.477	0.413	0.875	0.875	0.875	0.477	0.696	0.166	0.166	0.055
17	0.542	0.542	0.477	0.413	1.42	0.875	0.785	0.477	0.542	0.166	0.166	0.055
18	0.542	0.542	0.477	0.413	1.65	0.785	0.696	0.413	0.477	0.166	0.166	0.055
19	0.477	0.542	0.477	0.413	4.84	0.785	0.696	0.413	0.477	0.166	0.166	0.055
20	0.477	0.606	0.477	0.413	2.87	0.785	0.696	0.353	0.413	0.166	0.166	0.055
21	0.542	1.42	0.477	0.413	1.76	0.785	0.696	0.353	0.542	0.166	0.166	0.055
22	0.542	0.542	0.477	0.477	1.65	0.785	1.42	0.353	0.542	0.166	0.106	0.055
23	0.477	0.477	0.606	0.542	1.54	0.875	1.19	0.353	0.542	0.166	0.086	0.055
24	0.542	0.477	0.606	0.477	1.54	0.785	0.964	0.353	0.477	0.166	0.086	0.055
25	0.542	1.08	0.606	0.477	1.42	0.785	0.875	0.353	0.413	0.166	0.086	0.055
26	0.542	0.875	0.542	0.477	1.42	0.696	0.875	0.353	0.413	0.166	0.086	0.055
27	0.606	0.606	0.542	0.477	1.42	0.696	0.875	0.353	0.413	0.166	0.086	0.066
28	0.606	0.606	0.477	0.477	1.42	0.696	0.875	0.353	0.413	0.166	0.086	0.134
29	0.606	0.606	0.477	0.542	-----	0.875	0.875	0.477	0.413	0.166	0.086	0.106
30	0.696	0.606	0.477	3.34	-----	0.875	0.875	0.875	0.413	0.166	0.086	0.106
31	0.696	-----	0.477	1.76	-----	0.875	-----	1.54	-----	0.166	0.086	-----
Maks.	0.875	2.44	0.696	10.6	8.21	2.87	3.34	2.44	2.01	0.542	0.251	0.785
Min.	0.298	0.251	0.413	0.413	0.696	0.606	0.606	0.353	0.413	0.010	0.086	0.055
Ortalama	0.499	0.624	0.521	0.596	1.31	1.05	0.817	0.562	0.636	0.243	0.143	0.070
LT/SN/Km2	1.85	2.32	1.94	2.22	4.87	3.92	3.04	2.09	2.37	0.904	0.534	0.262
AKIM mm.	4.97	6.02	5.19	5.94	11.8	10.5	7.88	5.60	6.14	2.42	1.43	0.679
MİT. M3	1.34	1.62	1.39	1.60	3.17	2.82	2.12	1.51	1.65	0.651	0.384	0.182

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.42 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A047 AKSIFAT D. AKSIFAT

YERİ : İLÇEL İLİ SİLİFKE İLÇESİ SARIAYDIN KÖYÜNÜN 15 KM. KUZEYİNDEDİR.
33°53'40" Doğu - 36°49'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 91,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.970 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 1.066 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.95 m³/sn 04.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.418 m³/sn 16.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.3 m³/sn 05.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.079 m³/sn 07.11.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.854	0.854	0.937	0.854	1.28	2.99	2.63	1.02	0.937	0.730	0.608	0.513
02	0.854	0.854	0.937	0.854	1.18	4.14	2.51	0.937	0.854	0.730	0.670	0.513
03	0.854	0.854	0.937	0.854	1.10	6.12	2.04	0.854	0.854	0.730	0.670	0.513
04	0.854	0.792	0.937	0.854	1.02	6.70	1.56	0.854	0.854	0.730	0.670	0.513
05	0.854	0.792	0.937	0.854	0.937	4.14	1.37	0.854	0.854	0.730	0.670	0.513
06	0.854	0.792	0.937	0.792	0.937	3.23	1.37	0.854	0.854	0.730	0.670	0.513
07	0.854	0.792	0.937	0.792	0.854	2.75	1.47	0.854	0.854	0.670	0.670	0.513
08	0.854	0.792	0.937	0.792	0.854	2.87	1.56	0.937	0.854	0.670	0.670	0.513
09	0.854	0.792	0.937	0.792	0.792	3.11	1.56	0.937	0.854	0.670	0.670	0.513
10	0.854	0.792	0.937	0.792	0.792	2.99	1.56	0.937	0.792	0.670	0.670	0.513
11	0.854	0.792	0.937	0.792	0.792	2.75	1.80	0.854	0.792	0.670	0.670	0.513
12	0.854	0.792	0.854	0.792	0.792	2.51	1.80	0.854	0.792	0.670	0.670	0.513
13	0.854	0.792	0.854	0.792	0.792	2.04	1.80	0.854	0.730	0.670	0.670	0.513
14	0.854	0.937	0.937	0.792	0.792	1.92	2.04	0.854	0.730	0.670	0.566	0.513
15	0.854	0.937	0.792	0.792	0.792	1.80	1.56	0.854	0.730	0.670	0.566	0.513
16	0.854	0.937	0.792	0.792	0.792	2.04	1.37	0.854	0.730	0.608	0.513	0.513
17	0.854	0.854	0.792	0.792	0.792	2.40	1.18	0.854	0.730	0.608	0.513	0.513
18	0.854	0.854	0.792	0.792	0.854	2.63	1.18	0.792	0.730	0.608	0.513	0.513
19	0.792	0.854	0.854	0.792	2.16	2.87	1.10	0.792	0.730	0.608	0.513	0.513
20	0.792	0.854	0.854	0.792	3.69	3.99	1.18	0.792	0.730	0.608	0.513	0.513
21	0.792	0.854	0.854	0.792	2.75	3.38	1.10	0.792	0.730	0.608	0.513	0.566
22	0.792	0.854	0.854	0.792	2.16	3.38	1.10	0.792	0.730	0.608	0.513	0.566
23	0.792	0.854	0.854	0.792	2.04	2.87	1.47	0.792	0.730	0.608	0.513	0.608
24	0.854	0.937	0.854	0.792	2.28	2.51	1.28	0.792	0.730	0.608	0.513	0.608
25	0.854	1.02	0.854	0.792	2.51	2.16	1.10	0.792	0.730	0.608	0.513	0.608
26	0.854	0.937	0.854	0.792	2.87	2.16	1.10	0.792	0.730	0.608	0.513	0.608
27	0.854	0.854	0.854	0.792	2.87	2.40	1.10	0.792	0.730	0.670	0.513	0.608
28	0.854	0.937	0.854	0.792	2.75	2.51	1.02	0.792	0.730	0.670	0.513	0.670
29	0.854	0.937	0.854	0.792	-----	2.87	1.02	0.792	0.730	0.608	0.513	0.670
30	0.854	0.937	0.854	1.37	-----	2.51	1.02	0.937	0.730	0.608	0.513	0.670
31	0.854	-----	0.854	1.28	-----	2.51	-----	0.937	-----	0.608	0.513	-----
Maks.	1.10	1.18	0.937	2.63	4.29	8.95	2.87	1.02	1.02	0.937	0.730	0.792
Min.	0.792	0.792	0.730	0.792	0.792	1.68	1.02	0.730	0.670	0.566	0.418	0.460
Ortalama	0.844	0.861	0.878	0.836	1.51	3.01	1.47	0.851	0.776	0.654	0.580	0.548
LT/SN/Km2	9.26	9.45	9.64	9.18	16.6	33.0	16.1	9.35	8.52	7.17	6.37	6.02
AKIM mm.	24.8	24.5	25.8	24.6	40.0	88.4	41.7	25.0	22.1	19.2	17.1	15.6
MİL. M3	2.26	2.23	2.35	2.24	3.65	8.06	3.80	2.28	2.01	1.75	1.55	1.42
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 33.60 MİLYON M3 369 MM. 11.7 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A049 IAMAS Ç. LIMONLU

YERİ : MERSİN İLİ SILİFKE İLÇESİ LİMONLU BELDESİ 1 KM. KUZEYİNDEKİ MESİRE YERİNDEDİR.
34°13'34" Doğu - 36°34'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1356,00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.570 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.849 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.04 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.516 m³/sn 23.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 89.1 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.220 m³/sn 05.09.1992

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	1.43	2.54	2.54	3.36	3.48	3.24	1.87	1.13	0.715	0.715	0.675
02	1.43	1.43	2.54	2.54	3.13	3.71	3.36	1.77	1.13	0.755	0.715	0.675
03	1.43	1.43	2.54	2.54	3.13	4.94	3.24	1.77	1.13	0.755	0.715	0.675
04	1.36	1.43	2.44	2.54	3.59	7.52	3.01	1.77	1.21	0.755	0.715	0.596
05	1.43	1.51	2.44	2.54	3.36	5.83	2.77	1.77	1.21	0.755	0.715	0.596
06	1.43	1.43	2.44	2.54	2.89	4.59	2.54	1.77	1.21	0.755	0.715	0.596
07	1.51	1.43	2.44	2.54	2.77	4.06	2.54	1.68	1.06	0.755	0.715	0.636
08	1.58	1.51	2.44	2.54	2.77	3.71	2.66	1.68	0.983	0.755	0.715	0.596
09	1.58	1.87	2.54	2.44	2.66	3.71	2.66	1.58	0.983	0.755	0.715	0.636
10	1.58	2.06	2.54	2.44	2.66	3.89	2.54	1.58	0.983	0.755	0.715	0.636
11	1.51	1.96	2.54	2.35	2.66	3.89	2.44	1.58	0.983	0.755	0.715	0.636
12	1.43	1.96	2.54	2.35	2.66	3.59	2.54	1.51	0.983	0.755	0.715	0.636
13	1.43	1.87	2.54	2.35	2.66	3.36	2.54	1.43	0.983	0.755	0.715	0.636
14	1.43	1.87	2.54	2.35	2.66	3.13	2.54	1.28	0.983	0.755	0.715	0.596
15	1.43	1.87	2.54	2.35	2.66	3.01	2.66	1.28	0.909	0.755	0.715	0.596
16	1.51	1.87	2.54	2.35	2.54	3.01	2.54	1.28	0.909	0.755	0.755	0.636
17	1.43	1.87	2.44	2.35	2.54	3.13	2.44	1.28	0.909	0.715	0.755	0.636
18	1.43	1.96	2.54	2.44	2.54	3.24	2.44	1.21	0.909	0.715	0.675	0.556
19	1.43	1.96	2.54	2.44	2.54	3.36	2.44	1.21	0.909	0.715	0.675	0.596
20	1.43	1.96	2.54	2.44	4.24	3.59	2.54	1.13	0.834	0.755	0.675	0.675
21	1.51	2.25	2.54	2.44	4.41	3.89	2.54	1.13	0.834	0.755	0.675	0.755
22	1.51	2.25	2.44	2.66	3.59	4.06	2.44	1.21	0.909	0.675	0.675	0.675
23	1.51	2.25	2.54	2.89	3.48	3.89	2.54	1.21	0.909	0.715	0.636	0.675
24	1.43	2.25	2.66	2.77	3.36	3.48	2.44	1.28	0.909	0.715	0.636	0.596
25	1.43	2.54	2.54	2.77	3.36	3.13	2.25	1.13	0.909	0.715	0.636	0.596
26	1.43	2.54	2.54	2.77	3.48	3.01	2.06	1.06	0.909	0.715	0.636	0.596
27	1.43	2.44	2.44	2.77	3.59	3.01	2.06	1.06	0.834	0.715	0.636	0.596
28	1.43	2.44	2.44	2.66	3.48	3.01	2.06	1.06	0.834	0.715	0.636	0.636
29	1.51	2.35	2.54	2.66	-----	3.13	1.96	1.06	0.834	0.715	0.636	0.636
30	1.51	2.35	2.54	3.13	-----	3.24	1.87	1.13	0.755	0.715	0.636	0.556
31	1.51	-----	2.54	3.59	-----	3.13	-----	1.13	-----	0.715	0.675	-----
Maks.	1.77	2.77	2.77	4.06	5.11	9.04	3.59	2.35	1.51	0.794	0.755	1.06
Min.	1.21	1.43	2.35	2.35	2.54	2.89	1.77	0.556	0.715	0.675	0.516	0.556
Ortalama	1.46	1.94	2.51	2.58	3.10	3.73	2.53	1.38	0.966	0.736	0.689	0.628
LT/SN/Km2	1.08	1.43	1.85	1.91	2.29	2.75	1.87	1.02	0.712	0.543	0.508	0.463
AKIM mm.	2.89	3.72	4.97	5.10	5.53	7.37	4.84	2.73	1.85	1.45	1.36	1.20
MİL. M3	3.92	5.04	6.74	6.92	7.50	10.00	6.56	3.71	2.50	1.97	1.85	1.63

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 58.32 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A050 LAMAS Ç. YENİYURT

YERİ : MERSİN İLİ İLÇESİ YENİYURT KÖYÜNDEN AYRILAN TOBRUK YOLUN 3.KM SINDE LAMAS ÇAYINI KESTİĞİ MEVKİDEDİR.
34°6'29" Doğu - 36°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1026,00 km2 **YAKLAŞIK KOT** : 480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.150 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 2.304 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.75 m3/sn 04.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.393 m3/sn 30.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.0 m3/sn 06.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.393 m3/sn 30.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.88	2.45	2.59	2.59	3.39	4.16	4.68	2.31	2.02	1.17	0.779	0.682
02	1.88	2.45	2.59	2.45	2.73	5.45	4.42	2.31	2.02	1.07	0.876	0.682
03	2.17	2.45	2.59	2.59	2.73	6.87	4.42	2.17	2.02	1.07	0.876	0.682
04	2.17	2.45	2.45	2.59	2.73	8.29	4.42	2.17	2.17	1.07	1.07	0.779
05	2.17	2.45	2.59	2.59	3.64	7.15	4.16	2.02	2.17	1.07	1.07	0.682
06	2.17	2.45	2.59	2.45	2.87	7.15	3.64	2.02	2.02	1.27	1.07	0.682
07	2.45	2.45	2.59	2.45	2.73	7.72	3.64	1.88	1.88	1.17	1.07	0.682
08	2.45	2.45	2.59	2.45	2.31	8.01	3.39	1.88	1.88	1.17	1.07	0.682
09	2.31	2.45	2.59	2.45	2.45	7.72	3.39	1.74	1.74	1.17	0.974	0.779
10	2.31	2.59	2.59	2.45	2.31	6.30	3.39	2.02	1.74	1.07	0.876	0.682
11	2.31	2.59	2.59	2.45	2.45	6.02	3.39	2.02	1.74	1.17	0.876	0.682
12	2.31	2.59	2.59	2.31	2.45	5.45	3.39	1.74	1.74	1.17	0.876	0.584
13	2.17	2.59	2.59	2.31	2.45	4.68	3.39	1.88	1.74	1.17	0.876	0.682
14	2.17	2.59	2.59	2.31	2.45	3.64	3.39	1.74	1.60	1.07	0.779	0.682
15	2.31	2.59	2.59	2.31	2.45	3.64	3.39	1.74	1.60	0.974	0.779	0.682
16	2.17	2.59	2.59	2.31	2.45	3.90	3.39	1.74	1.60	0.974	0.779	0.682
17	2.17	2.59	2.59	2.45	2.45	3.90	3.39	1.60	1.60	0.876	0.779	0.779
18	2.17	2.59	2.59	2.45	2.45	3.90	3.13	1.46	1.60	0.876	0.682	0.779
19	2.31	2.59	2.45	2.31	3.90	3.90	2.87	1.60	1.60	0.876	0.584	0.779
20	2.31	2.59	2.45	2.31	5.19	5.73	2.73	1.60	1.88	0.779	0.584	0.876
21	2.45	2.87	2.59	2.31	4.68	6.87	2.73	1.60	1.88	0.779	0.682	0.779
22	2.45	2.45	2.59	2.45	4.42	6.02	2.73	1.46	1.88	0.876	0.682	0.779
23	2.17	2.59	2.59	2.45	3.64	5.19	2.73	1.60	1.46	0.974	0.682	0.779
24	2.17	2.59	2.59	2.45	3.64	4.93	2.45	1.60	1.46	0.779	0.584	0.779
25	2.17	2.73	2.45	2.31	3.64	4.93	2.45	1.88	1.36	0.974	0.487	0.779
26	2.17	2.59	2.45	2.31	3.90	4.93	2.45	1.88	1.17	0.876	0.584	0.779
27	2.17	2.59	2.45	2.45	3.90	4.42	2.59	1.88	1.17	0.876	0.682	0.682
28	2.17	2.59	2.45	2.59	3.90	4.42	2.59	1.88	1.17	0.779	0.682	0.584
29	2.31	2.59	2.59	2.73	-----	4.68	2.45	1.88	1.17	0.779	0.584	0.779
30	2.31	2.45	2.59	3.39	-----	4.42	2.45	2.02	1.17	0.876	0.487	0.876
31	2.31	-----	2.59	3.39	-----	4.16	-----	2.02	-----	0.779	0.584	-----
Maks.	2.59	3.90	3.13	4.16	6.02	9.75	5.19	2.45	2.17	1.36	1.27	0.974
Min.	1.74	2.02	2.17	2.17	2.02	3.13	2.02	1.46	0.974	0.682	0.393	0.487
Ortalama	2.23	2.55	2.56	2.50	3.15	5.44	3.25	1.85	1.68	0.987	0.776	0.727
LT/SN/Km2	2.18	2.49	2.49	2.43	3.07	5.30	3.17	1.80	1.63	0.962	0.756	0.709
AKIM mm.	5.83	6.45	6.68	6.52	7.44	14.2	8.22	4.83	4.23	2.58	2.02	1.84
MİLL. M3	5.98	6.62	6.85	6.69	7.63	14.6	8.44	4.95	4.34	2.64	2.08	1.88

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 72.66 MİLYON M3 71 MM. 2.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A051 PİRİNÇ S. GENÇALİ

YERİ : MERSİN İLİ MUT İLÇESİ GENÇALİ KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEKİ REGÜLATÖRÜN 10M MENBAAINDADIR
33°26'25" Doğu - 36°42'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 502,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.06.2001 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.730 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 0.900 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 59.2 m3/sn 30.01.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 137. m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.05.2005
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.367	1.27	0.438	2.42	2.61	2.40	0.508	0.579	0.055	0.377	0.243
02	0.146	0.367	1.65	0.438	1.85	2.99	2.77	0.438	2.40	KURU	0.230	0.035
03	0.146	0.146	1.65	0.508	1.85	4.61	2.58	0.296	0.827	KURU	0.200	0.078
04	0.146	0.216	1.65	0.438	1.85	3.75	2.40	0.367	1.34	KURU	0.318	0.078
05	0.163	0.163	1.65	0.508	1.27	2.42	2.21	0.296	0.918	KURU	0.172	0.095
06	0.190	0.163	1.65	0.367	1.15	1.85	2.03	0.269	0.827	KURU	0.143	0.112
07	0.243	0.243	1.65	0.367	0.898	1.85	1.84	0.190	0.435	KURU	0.099	0.078
08	0.243	0.216	1.46	0.367	0.774	1.85	2.03	0.163	0.318	KURU	0.099	0.064
09	0.216	0.650	1.46	0.367	0.774	1.85	1.67	0.112	0.260	KURU	0.099	0.064
10	0.216	0.650	1.46	0.367	0.774	1.65	1.51	0.146	0.200	KURU	0.099	0.129
11	0.243	0.650	0.650	0.367	0.650	1.27	1.18	0.163	0.172	KURU	0.077	0.216
12	0.243	0.774	0.296	0.296	1.85	1.27	1.01	0.078	0.143	KURU	0.055	0.216
13	0.243	0.774	0.243	0.296	2.61	1.15	1.01	0.018	0.143	0.055	KURU	0.190
14	0.269	0.774	0.296	0.367	2.99	1.02	2.58	KURU	0.121	KURU	KURU	0.216
15	0.243	0.650	0.269	0.296	3.18	0.898	1.67	KURU	0.121	KURU	KURU	0.243
16	0.243	0.898	0.163	0.296	3.56	0.898	1.18	0.049	0.121	KURU	KURU	0.190
17	0.243	1.02	0.243	0.367	3.94	0.898	2.03	0.018	0.121	KURU	0.077	0.190
18	0.243	1.15	0.367	0.367	5.09	1.84	1.84	0.078	0.099	KURU	KURU	0.163
19	0.269	1.15	0.579	0.367	17.9	1.84	2.77	0.049	KURU	KURU	KURU	0.216
20	0.269	0.579	0.774	0.296	15.4	2.03	2.21	0.027	KURU	KURU	KURU	0.243
21	0.243	1.02	0.774	0.296	9.43	2.40	0.650	0.010	KURU	0.077	KURU	0.243
22	0.269	0.774	1.02	0.438	3.75	2.58	0.898	KURU	0.200	KURU	KURU	0.243
23	0.146	0.367	1.02	0.579	2.23	4.70	2.04	KURU	0.260	0.055	KURU	0.216
24	0.163	0.438	1.02	0.579	2.23	2.77	0.774	KURU	0.260	0.099	0.055	0.243
25	0.095	2.61	0.898	0.367	2.23	2.95	0.650	0.129	0.318	0.121	0.077	0.216
26	0.216	1.65	0.650	0.438	2.04	3.14	0.650	0.146	0.200	0.143	0.077	0.163
27	0.146	0.650	0.774	0.367	2.04	3.14	0.579	0.163	0.099	0.644	KURU	0.078
28	0.296	1.27	0.774	0.438	2.42	2.95	0.579	0.112	0.077	0.099	KURU	0.035
29	0.367	1.27	0.508	0.438	-----	2.58	0.367	0.243	0.099	0.055	0.377	0.216
30	0.269	1.02	0.438	11.4	-----	2.58	0.438	2.61	0.055	KURU	0.243	0.190
31	0.508	-----	0.438	5.09	-----	2.40	-----	1.85	-----	KURU	0.243	-----
Maks.	1.02	6.53	2.80	59.2	29.1	6.05	2.77	7.97	3.94	3.14	1.85	2.04
Min.	0.035	0.035	0.027	0.064	0.163	0.898	0.296	KURU	KURU	KURU	KURU	0.035
Ortalama	0.230	0.756	0.895	0.900	3.47	2.28	1.55	0.275	0.357	0.045	0.101	0.163
LT/SN/Km2	0.458	1.51	1.78	1.79	6.91	4.55	3.09	0.548	0.711	0.090	0.200	0.325
AKIM mm.	1.23	3.90	4.78	4.80	16.7	12.2	8.01	1.47	1.84	0.241	0.536	0.844
MİT. M3	0.616	1.96	2.40	2.41	8.39	6.11	4.02	0.737	0.926	0.121	0.269	0.424
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 28.39 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2												

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A053 GÖKSU N. KARGICAK

YERİ : SİLİFKE-MUT KARAYOLUNUN KARGICAK MEVKİİNDE SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 1.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
33°38'44" Doğu - 36°26'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 9765,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 85.200 m3/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 60.139 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 407. m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 15.7 m3/sn 25.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2785 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.619 m3/sn 01.10.2000
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	42.9	18.8	104.	50.8	209.	142.	164.	68.6	46.1	34.9	16.9	24.2
02	33.8	18.2	62.0	52.6	164.	209.	145.	48.7	46.6	33.3	27.5	23.9
03	25.7	18.2	59.9	53.1	147.	234.	130.	50.8	40.2	25.6	32.5	24.2
04	26.9	17.4	49.4	55.7	148.	339.	80.6	42.1	30.7	18.3	29.6	24.2
05	28.4	24.7	50.3	58.3	136.	311.	90.8	36.5	25.7	24.2	28.4	17.2
06	32.5	47.0	47.2	50.8	90.9	236.	90.8	35.8	25.7	36.3	28.4	23.5
07	26.2	52.5	62.0	48.5	85.9	209.	79.2	36.1	26.8	25.6	24.2	24.2
08	31.2	44.5	62.0	46.3	57.3	202.	73.8	52.5	27.8	28.4	16.5	16.1
09	32.2	72.7	63.4	55.2	50.8	206.	69.9	38.8	27.3	35.4	28.8	27.9
10	30.3	58.3	62.5	63.4	43.6	210.	46.6	55.8	32.2	28.4	24.6	22.8
11	26.7	38.9	62.0	62.5	47.6	199.	46.6	57.5	38.5	27.9	23.9	16.1
12	31.2	45.0	59.4	57.8	49.0	194.	80.6	56.4	36.7	38.9	22.8	22.8
13	33.1	41.9	51.7	48.5	54.7	192.	115.	49.2	20.7	34.5	23.9	27.5
14	33.1	36.3	63.9	43.2	59.4	188.	101.	28.7	35.8	31.2	22.1	28.8
15	31.5	36.0	69.2	39.3	61.5	127.	126.	26.8	36.7	29.2	16.1	30.8
16	32.2	44.5	72.4	44.1	53.7	85.6	119.	26.3	35.8	27.9	24.9	33.3
17	32.2	39.3	68.5	36.7	44.5	103.	114.	26.3	35.4	23.2	24.9	46.3
18	22.9	43.9	65.3	39.8	60.4	95.4	101.	25.7	47.9	16.5	23.2	51.0
19	32.2	47.5	55.2	36.3	69.2	103.	123.	25.7	37.1	22.1	30.0	30.0
20	32.2	54.6	62.5	33.1	169.	109.	134.	25.1	24.2	22.1	30.8	39.9
21	30.0	60.8	57.3	32.8	228.	119.	118.	26.8	27.9	22.1	24.9	36.3
22	32.5	70.9	52.6	33.7	221.	119.	107.	32.2	28.8	23.2	16.5	36.3
23	31.5	63.9	53.7	36.0	221.	142.	103.	31.1	27.9	23.9	22.4	36.3
24	27.6	73.4	62.0	38.0	221.	140.	149.	40.7	27.9	23.2	23.2	37.1
25	22.4	79.4	58.3	58.3	184.	111.	121.	39.7	27.1	16.1	23.2	37.1
26	27.6	81.7	50.8	65.8	121.	120.	84.2	40.7	26.0	28.4	23.2	25.3
27	22.2	79.4	53.7	54.2	124.	116.	71.2	47.1	28.4	33.7	23.2	39.9
28	25.2	77.2	57.3	45.0	137.	87.9	52.5	41.6	27.9	33.3	22.4	40.5
29	24.5	72.1	58.9	46.3	-----	116.	54.1	40.7	26.0	27.9	21.4	39.9
30	33.8	86.7	57.8	49.9	-----	126.	55.8	32.2	32.9	27.5	34.9	39.9
31	22.9	-----	55.7	201.	-----	137.	-----	69.3	-----	26.3	24.2	-----
Maks.	42.9	165.	156.	358.	356.	407.	189.	134.	84.3	72.1	71.4	82.7
Min.	22.2	17.0	28.7	24.1	38.0	55.8	38.8	22.4	17.9	15.7	15.7	15.7
Ortalama	29.6	51.5	60.4	52.8	116.	162.	98.2	40.5	32.0	27.4	24.5	30.8
LT/SN/Km2	3.03	5.28	6.18	5.41	11.9	16.6	10.1	4.15	3.27	2.81	2.51	3.15
AKIM mm.	8.12	13.7	16.6	14.5	28.8	44.5	26.1	11.1	8.48	7.52	6.72	8.17
MİL. M3	79.3	134.	162.	141.	282.	434.	255.	108.	82.8	73.4	65.6	79.8

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1896.55 MİLYON M3 194 MM. 6.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A054 CEHENNEM D. SEBİL

YERİ : MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇESİ SEBİL-CEHENNEM DEFE YOLUNUN 14KM. SINDEKİ KÖPRÜNÜN
100 M MENBASINDADIR.
34°31'52" Doğu - 37°7'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.705 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 4.705 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 60.6 m3/sn 22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.10 m3/sn 10.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.6 m3/sn 22.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.10 m3/sn 10.11.2004
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.68	1.83	1.83	1.54	3.81	3.55	12.4	11.3	13.2	4.06	2.02	1.68
02	1.54	1.54	1.68	1.54	3.30	4.31	15.1	10.6	12.8	4.06	2.02	1.68
03	1.54	1.54	1.68	1.54	2.79	5.66	11.7	9.61	12.4	3.81	2.02	1.68
04	1.54	1.54	1.68	1.54	3.30	6.63	9.27	9.27	15.9	3.81	1.83	1.68
05	1.54	1.54	1.68	1.54	3.55	5.66	8.26	8.59	14.7	3.55	1.83	1.68
06	1.54	1.54	1.68	1.39	3.81	5.33	6.96	8.59	12.4	3.55	1.83	1.68
07	1.54	1.54	1.68	1.39	3.30	4.82	7.29	9.61	11.0	3.30	1.83	1.68
08	1.54	1.54	1.68	1.39	2.79	6.31	7.61	12.8	10.3	3.30	1.83	1.68
09	1.54	2.21	1.54	1.39	2.41	6.63	8.26	10.3	9.61	3.04	1.83	1.68
10	1.54	2.02	1.54	1.39	2.21	5.08	9.27	12.0	9.27	3.04	1.83	1.54
11	1.54	3.55	1.54	1.39	1.83	4.57	12.0	12.4	9.27	3.04	1.83	1.54
12	1.54	3.30	1.68	1.39	2.02	4.31	13.6	14.0	8.59	3.04	1.83	1.54
13	1.54	3.55	1.68	1.39	2.02	3.81	15.1	13.6	7.94	2.79	1.83	1.54
14	1.54	2.79	1.68	1.39	2.02	4.31	16.7	14.7	7.94	2.79	1.83	1.54
15	1.54	2.41	1.68	1.39	2.02	4.57	13.6	14.0	7.29	2.79	1.83	1.83
16	1.54	2.02	1.68	1.39	2.21	3.81	9.95	14.0	7.29	2.60	1.83	1.68
17	1.54	1.68	1.68	1.39	2.60	3.55	8.93	12.4	6.96	2.60	1.83	1.68
18	1.54	1.68	1.68	1.39	2.79	4.06	9.61	13.2	6.63	2.60	1.83	1.68
19	1.54	1.54	1.68	1.39	5.08	4.82	9.61	14.7	6.63	2.41	1.83	1.68
20	1.54	1.54	1.68	1.54	6.31	5.66	9.27	14.7	6.31	2.41	1.83	1.68
21	1.54	1.54	1.68	1.54	5.08	6.31	10.3	15.1	5.98	2.41	1.83	1.68
22	1.54	2.02	1.68	1.54	4.82	6.96	28.2	14.7	5.98	2.41	1.83	1.68
23	1.54	1.83	1.68	1.54	4.57	6.63	39.9	13.6	5.66	2.41	1.83	1.39
24	1.54	1.83	1.83	1.25	4.57	5.98	25.2	10.6	5.33	2.79	1.68	1.68
25	1.54	2.02	1.83	1.25	4.82	5.33	20.1	9.61	5.08	3.55	1.68	1.54
26	1.54	1.83	1.54	1.25	5.08	5.66	17.6	9.27	4.82	2.41	1.68	1.54
27	1.54	1.68	1.54	2.41	4.57	7.29	17.6	8.93	4.57	2.02	1.68	1.39
28	1.54	1.68	1.54	2.41	4.06	7.94	18.4	7.94	4.57	2.02	1.68	1.39
29	1.83	1.68	1.54	2.21	-----	9.95	19.7	8.26	4.31	2.02	1.68	1.39
30	3.04	1.83	1.54	4.57	-----	8.59	15.9	8.93	4.57	2.02	1.68	1.39
31	2.60	-----	1.54	5.08	-----	10.6	-----	11.3	-----	2.02	1.68	-----
Maks.	45.4	43.1	7.94	5.98	7.94	15.9	60.6	18.8	20.1	9.61	2.41	1.83
Min.	1.39	1.10	1.10	1.10	1.68	3.55	6.63	7.94	4.31	2.02	1.68	1.10
Ortalama	1.64	1.96	1.65	1.73	3.49	5.76	14.2	11.6	8.24	2.86	1.81	1.60
LT/SN/Km2	4.81	5.77	4.86	5.10	10.3	17.0	41.9	34.0	24.2	8.41	5.32	4.72
AKIM mm.	12.9	15.0	13.0	13.7	24.8	45.4	109.	91.1	62.8	22.5	14.3	12.2
MİT. M3	4.38	5.08	4.43	4.64	8.44	15.4	36.9	31.0	21.4	7.66	4.85	4.16
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 148.37 MİLYON M3 436 MM. 13.8 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzasi

D18A001 SEYHAN N. EYNER

YERİ : ADANA- ALADAĞ KARAYOLU ÜZERİNDEKİ EYNER KÖYÜNDE BULANAN SEYHAN NEHRİ KÖPRÜSÜNDEEDİR
35°27'17" Doğu - 37°25'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 13780,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 114.000 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 91.414 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 954. m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 46.3 m3/sn 27.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1600 m3/sn 19.12.1962
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 46.3 m3/sn 27.09.2005
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	71.4	67.2	65.8	57.5	65.8	237.	227.	164.	113.	73.1	65.0	52.5
02	72.8	67.2	70.0	57.5	64.4	237.	371.	164.	113.	73.1	65.0	52.5
03	72.8	67.2	70.0	57.5	63.0	249.	293.	152.	118.	73.1	68.2	50.9
04	72.8	65.8	68.6	57.5	71.4	624.	227.	149.	118.	73.1	63.4	60.2
05	72.8	65.8	70.0	57.5	75.7	321.	196.	147.	130.	73.1	63.4	55.6
06	72.8	65.8	68.6	57.5	71.4	229.	180.	145.	120.	74.8	61.8	54.0
07	74.2	65.8	68.6	57.5	68.6	198.	149.	141.	115.	71.5	61.8	55.6
08	74.2	65.8	67.2	56.2	65.8	184.	160.	139.	111.	68.2	60.2	54.0
09	74.2	71.4	65.8	54.8	61.6	236.	158.	139.	106.	65.0	60.2	50.9
10	74.2	68.6	64.4	54.8	60.2	236.	154.	135.	104.	63.4	58.7	50.9
11	74.2	70.0	64.4	53.5	60.2	215.	158.	132.	104.	61.8	58.7	47.8
12	74.2	65.8	63.0	54.8	63.0	198.	162.	130.	101.	60.2	58.7	47.8
13	72.8	63.0	60.2	56.2	65.8	180.	162.	122.	95.3	60.2	54.0	49.4
14	72.8	60.2	58.9	56.2	67.2	164.	166.	122.	93.5	58.7	54.0	47.8
15	72.8	60.2	58.9	56.2	70.0	154.	162.	120.	91.8	58.7	54.0	49.4
16	71.4	61.6	58.9	56.2	68.6	149.	158.	120.	88.3	58.7	52.5	49.4
17	68.6	63.0	58.9	56.2	70.0	141.	143.	120.	88.3	60.2	52.5	50.9
18	67.2	61.6	57.5	56.2	70.0	135.	137.	117.	86.5	58.7	54.0	50.9
19	67.2	60.2	57.5	56.2	81.8	132.	145.	115.	86.5	58.7	54.0	49.4
20	67.2	60.2	58.9	53.5	140.	130.	151.	113.	84.8	57.1	54.0	49.4
21	67.2	91.0	61.6	53.5	155.	139.	143.	111.	84.8	57.1	52.5	52.5
22	67.2	147.	60.2	53.5	135.	139.	143.	109.	83.2	57.1	54.0	52.5
23	67.2	87.9	63.0	53.5	123.	132.	206.	108.	81.5	57.1	54.0	52.5
24	67.2	72.8	63.0	56.2	116.	128.	204.	108.	79.8	57.1	52.5	63.4
25	65.8	71.4	63.0	54.8	113.	124.	188.	102.	78.2	60.2	52.5	57.1
26	65.8	80.3	63.0	53.5	111.	120.	172.	106.	73.1	60.2	54.0	50.9
27	65.8	74.2	60.2	53.5	113.	118.	156.	98.8	71.5	60.2	54.0	49.4
28	65.8	68.6	57.5	53.5	126.	117.	152.	101.	69.8	58.7	52.5	49.4
29	67.2	65.8	57.5	53.5	-----	117.	147.	102.	68.2	58.7	52.5	50.9
30	67.2	64.4	57.5	54.8	-----	118.	145.	111.	69.8	63.4	52.5	49.4
31	67.2	-----	57.5	61.6	-----	122.	-----	115.	-----	61.8	50.9	-----
Maks.	87.9	188.	71.4	67.2	173.	954.	557.	184.	166.	84.8	86.5	192.
Min.	58.9	56.2	54.8	49.5	54.8	115.	120.	98.8	65.0	49.4	47.8	46.3
Ortalama	70.1	70.7	62.6	55.7	86.3	185.	177.	124.	94.3	63.0	56.6	51.9
LT/SN/Km2	5.09	5.13	4.54	4.04	6.26	13.4	12.9	9.03	6.84	4.57	4.11	3.77
AKIM mm.	13.6	13.3	12.2	10.8	15.2	35.9	33.3	24.2	17.7	12.2	11.0	9.76
MİL. M3	188.	183.	168.	149.	209.	494.	459.	333.	244.	169.	152.	135.

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2882.82 MİLYON M3 209 MM. 6.6 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A008 TACİN SUYU TACİN

YERİ : BÜNYAN PINARBAŞI YOLUNU 12.3 KİLOMETRESİNDE SOLA AYRILAN HAMYOLUN 12.KM SİNDEKİ
TACİN KÖYÜNDEDİR.
36°4'0" Doğu - 38°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.04.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.020 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 0.708 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.62 m3/sn 21.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m3/sn 20.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.30 m3/sn 13.06.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 09.02.1975

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.060	13	0.230	18	0.560	35	3.4
9	0.080	14	0.280	19	0.650	40	4.5
10	0.110	15	0.350	20	0.740	45	5.6
11	0.145	16	0.400	25	1.4	50	6.8
12	0.180	17	0.480	30	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.400	0.350	0.230	0.230	0.230	1.31	1.45	1.62	1.17	0.560	0.560
02	0.350	0.350	0.350	0.230	0.230	0.350	1.31	1.45	1.62	1.17	0.560	1.17
03	0.280	0.350	0.350	0.230	0.230	0.480	1.31	1.45	1.45	1.17	0.560	1.17
04	0.280	0.350	0.350	0.230	0.230	0.560	1.31	1.45	1.45	1.17	0.560	1.17
05	0.280	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.45	1.17	0.560	1.17
06	0.280	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.17	1.17	0.560	1.17
07	0.350	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.17	1.17	0.350	1.02
08	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.17	1.17	0.350	0.400
09	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.17	1.17	0.350	0.400
10	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.650	1.31	1.45	1.17	1.17	0.350	0.400
11	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.740	1.31	1.45	1.02	1.17	0.350	0.400
12	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.740	1.31	1.62	0.882	1.17	0.350	0.400
13	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.740	1.45	1.62	1.02	1.17	0.350	0.400
14	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.740	1.45	1.62	1.62	1.17	0.350	0.400
15	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.740	1.45	1.62	1.62	1.17	0.350	0.480
16	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	0.882	1.45	1.62	1.62	1.17	0.400	0.480
17	0.400	0.350	0.350	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.62	1.17	0.350	0.480
18	0.400	0.350	0.280	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.62	1.17	0.350	0.480
19	0.400	0.350	0.230	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.62	1.17	0.350	0.480
20	0.400	0.350	0.145	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.62	0.740	0.280	0.480
21	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.45	0.480	0.280	0.480
22	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.31	0.400	0.280	0.480
23	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.31	0.480	0.280	0.480
24	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.31	0.480	0.280	0.480
25	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.31	0.480	0.280	0.480
26	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.17	0.480	0.280	0.480
27	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.17	0.480	0.280	0.480
28	0.400	0.350	0.180	0.230	0.230	1.02	1.45	1.62	1.17	0.480	0.280	0.480
29	0.400	0.350	0.180	0.230	-----	1.02	1.45	1.62	1.31	0.480	0.280	0.480
30	0.400	0.350	0.180	0.230	-----	1.17	1.45	1.62	1.31	0.480	0.280	0.480
31	0.400	-----	0.180	0.230	-----	1.31	-----	1.62	-----	0.560	0.280	-----
Maks.	1.02	0.400	0.350	0.280	0.230	1.31	1.62	1.62	1.62	1.31	1.31	1.31
Min.	0.280	0.350	0.060	0.180	0.180	0.230	1.31	1.45	0.650	0.400	0.280	0.350
Ortalama	0.380	0.352	0.277	0.230	0.230	0.834	1.39	1.56	1.35	0.911	0.365	0.597
LT/SN/Km2	38.4	35.5	28.0	23.2	23.2	84.2	141.	158.	136.	92.0	36.9	60.3
AKIM mm.	103.	92.1	74.9	62.2	56.2	226.	365.	422.	354.	247.	98.8	156.
MİLL. M3	1.02	0.912	0.742	0.616	0.556	2.23	3.61	4.18	3.50	2.44	0.978	1.55

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 22.33 MİLYON M3 2256 MM. 71.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A012 KÖRKÜN S. KAMIŞLI

YERİ : ADANA - ÇAMARDI YOLUNUN 25 KM' SINDE BULUNAN TAHTALI MEZAR KÖPRÜSÜNDEDİR.

34°57'22" Doğu - 37°33'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1065,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1109 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.09.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.380 m3/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 3.110 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.0 m3/sn 16.06.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.410 m3/sn 26.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150. m3/sn 04.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1995

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.124	90	5.8	160	42.0	210	87.5
42	0.207	110	12.6	170	50.0	220	98.0
46	0.330	130	22.2	180	58.5	230	109.
55	0.740	140	28.0	190	67.6	240	120.
70	2.1	150	34.8	200	77.3	250	131.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	2.11	2.75	2.11	2.11	3.91	4.75	7.30	6.70	2.27	1.09	0.410
02	1.40	2.11	2.75	2.11	2.11	4.33	7.00	6.40	7.00	2.11	1.40	0.410
03	1.50	2.11	2.75	2.11	2.11	5.17	6.70	6.40	7.60	1.80	1.40	0.410
04	1.19	2.11	2.75	2.11	2.11	5.59	5.80	7.30	8.20	1.70	0.950	0.450
05	1.29	2.11	2.59	2.11	2.11	4.75	5.59	7.30	7.60	1.70	0.950	0.450
06	1.40	2.27	2.59	2.11	2.11	5.38	5.59	7.90	6.70	1.60	1.02	0.490
07	1.91	2.11	2.59	2.11	2.01	5.80	5.38	7.00	6.10	1.60	1.02	0.490
08	2.01	2.01	2.59	2.11	2.01	6.40	5.17	7.30	5.80	1.50	1.02	0.590
09	2.11	2.27	2.59	2.01	2.01	6.40	5.38	7.00	5.38	1.40	1.02	0.490
10	2.27	2.27	2.59	2.01	2.01	5.80	5.38	6.70	5.38	1.40	0.880	0.490
11	2.59	2.27	2.59	2.01	1.91	5.38	5.59	6.40	5.38	1.40	0.740	0.590
12	2.59	2.27	2.27	2.01	1.91	5.38	6.10	6.40	5.17	1.29	0.590	0.640
13	2.75	2.27	2.27	2.01	1.91	5.17	6.70	7.30	4.96	1.19	0.490	0.640
14	2.43	2.27	2.27	2.01	2.01	4.96	7.00	7.90	4.96	1.19	0.490	0.640
15	2.43	2.27	2.27	2.01	2.01	4.96	7.30	7.90	5.80	1.09	0.490	0.540
16	2.01	2.27	2.27	2.01	2.01	4.75	7.00	7.30	8.20	1.02	0.450	0.590
17	1.91	2.27	2.01	2.01	2.01	4.54	6.70	6.40	7.30	1.02	0.410	0.540
18	2.01	2.59	2.01	2.01	2.11	4.33	6.40	5.80	6.10	1.02	0.410	0.690
19	1.91	2.75	2.01	2.01	2.27	4.12	6.40	5.80	5.80	1.02	0.410	0.640
20	1.80	2.75	2.01	2.01	4.12	4.33	6.10	5.80	4.54	1.02	0.410	0.640
21	1.91	2.75	2.01	2.01	3.70	4.33	6.40	6.10	4.12	0.950	0.410	0.640
22	2.01	2.91	2.01	2.01	3.54	4.12	7.00	6.10	4.12	0.950	0.410	0.640
23	2.01	2.59	2.01	2.01	3.22	4.12	8.80	6.10	3.38	0.950	0.410	0.740
24	2.01	2.75	2.27	2.01	3.22	4.12	8.50	6.40	3.06	1.19	0.410	0.810
25	1.91	2.91	2.27	2.01	3.22	4.12	8.20	6.70	3.06	2.91	0.410	0.950
26	1.80	3.06	2.27	2.01	3.38	4.12	7.90	6.70	3.06	2.01	0.410	0.950
27	1.80	2.75	2.27	2.01	3.38	3.91	7.30	6.70	2.75	1.40	0.410	0.950
28	1.70	2.75	2.27	2.01	3.54	4.12	8.50	6.70	2.43	1.29	0.410	0.950
29	1.80	2.75	2.27	2.01	-----	4.33	7.90	6.70	2.43	1.09	0.410	0.950
30	2.11	2.75	2.27	2.01	-----	4.54	7.60	6.70	2.43	1.09	0.410	0.950
31	2.11	-----	2.27	2.11	-----	4.75	-----	6.70	-----	1.09	0.410	-----
Maks.	2.75	3.06	3.38	2.11	4.54	7.00	9.18	8.50	18.0	11.8	1.40	1.19
Min.	1.19	1.91	2.01	2.01	1.91	3.91	4.75	5.59	2.27	0.740	0.410	0.410
Ortalama	1.94	2.45	2.35	2.04	2.51	4.78	6.67	6.75	5.18	1.40	0.650	0.645
LT/SN/Km2	1.82	2.30	2.20	1.91	2.35	4.48	6.26	6.34	4.87	1.31	0.610	0.606
AKIM mm.	4.87	5.96	5.90	5.13	5.69	12.0	16.2	17.0	12.6	3.51	1.63	1.57
MİL. M3	5.19	6.34	6.28	5.46	6.06	12.8	17.3	18.1	13.4	3.74	1.74	1.67
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 98.08 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzasi

D18A017 SARIZ SUYU DARIDERE

YERİ : KAYSERİ K.MARAF YOLU ÜZERİNDE SARIZ KAVŞAĞINI GEÇTİKTENSONRA PETROL OFİSİNE
3 KM KALA KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR.
36°28'0" Doğu - 38°27'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 315,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 1542 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.860 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 1.807 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.9 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.400 m3/sn 21.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.0 m3/sn 29.03.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 01.10.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.070	16	0.540	40	3.3	70	9.6
8	0.118	18	0.700	45	4.2	80	12.2
10	0.197	20	0.860	50	5.0	90	15.1
12	0.290	30	1.9	55	6.0	100	18.2
14	0.400	35	2.6	60	7.2	130	25.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	0.700	0.860	1.06	0.860	4.15	6.71	3.98	2.70	1.25	0.958	0.540
02	0.700	0.700	0.860	1.15	0.860	9.36	8.13	3.81	2.70	0.958	0.860	0.540
03	0.700	0.700	0.780	1.15	0.860	16.3	6.05	3.64	2.70	1.06	0.860	0.620
04	0.700	0.700	0.780	1.15	0.860	11.2	5.21	3.81	2.85	0.958	0.700	0.700
05	0.620	0.700	0.780	1.15	0.860	5.84	4.66	3.64	3.15	0.958	0.700	0.700
06	0.620	0.700	0.860	1.06	0.860	4.83	4.66	3.47	3.15	0.860	0.780	0.700
07	0.700	0.700	0.860	1.15	0.860	4.49	4.66	3.47	2.85	0.700	0.700	0.700
08	0.700	0.700	0.780	1.25	0.780	6.05	4.66	3.47	2.55	0.780	0.700	0.620
09	0.700	0.700	0.780	1.06	0.780	7.64	5.00	3.47	2.55	0.780	0.540	0.620
10	0.540	0.700	0.700	0.958	0.860	5.84	5.21	3.30	2.42	0.700	0.540	0.540
11	0.540	0.700	0.780	0.958	0.860	4.83	5.42	3.15	2.42	0.700	0.540	0.620
12	0.540	0.700	0.860	0.860	0.860	4.49	5.63	3.15	2.29	0.780	0.540	0.620
13	0.540	0.700	0.780	0.780	0.860	3.81	5.63	3.15	2.16	0.700	0.620	0.540
14	0.540	0.700	0.780	0.780	0.780	3.64	5.42	3.15	2.16	0.700	0.620	0.620
15	0.540	0.540	0.700	0.780	0.780	3.64	5.42	3.00	2.03	0.700	0.620	0.620
16	0.540	0.620	0.700	0.780	0.780	3.47	4.66	3.00	2.16	0.620	0.620	0.620
17	0.540	0.700	0.700	0.780	0.780	3.47	4.49	2.85	2.03	0.700	0.540	0.620
18	0.620	0.620	0.700	0.780	0.780	3.64	4.49	2.85	1.90	0.700	0.540	0.620
19	0.620	0.620	0.700	0.780	0.958	4.15	4.66	2.70	1.35	0.700	0.540	0.700
20	0.620	0.620	0.620	0.780	1.25	5.42	4.49	2.70	1.35	0.780	0.540	0.700
21	0.700	1.06	0.470	0.780	1.06	6.05	4.15	2.70	1.35	0.700	0.540	0.700
22	0.780	0.958	0.400	0.780	1.06	4.83	4.32	2.55	1.46	0.700	0.540	0.620
23	0.780	0.780	0.700	0.780	1.06	4.49	5.00	2.55	1.25	0.620	0.620	0.700
24	0.780	0.700	1.15	0.780	1.06	3.98	4.66	2.55	1.15	0.700	0.620	0.780
25	0.780	0.780	1.15	0.860	1.15	3.81	4.15	2.55	1.25	0.700	0.620	0.780
26	0.700	0.860	1.06	0.958	1.25	3.81	3.98	2.55	1.46	0.700	0.620	0.780
27	0.700	0.860	1.06	0.958	1.46	3.98	3.81	2.55	1.25	0.620	0.620	0.780
28	0.700	0.860	1.15	1.06	1.79	4.66	4.32	2.70	1.46	0.700	0.620	0.780
29	0.700	0.860	1.15	0.860	-----	4.83	3.98	2.70	1.25	0.780	0.620	0.780
30	0.780	0.860	1.15	0.860	-----	5.84	3.98	2.70	1.35	0.860	0.620	0.780
31	0.780	-----	1.15	0.958	-----	6.27	-----	2.55	-----	0.860	0.540	-----
Maks.	0.958	1.57	1.35	1.46	2.55	23.9	8.87	4.32	3.81	1.35	1.79	0.860
Min.	0.540	0.540	0.400	0.540	0.540	2.55	3.64	2.16	0.780	0.540	0.470	0.540
Ortalama	0.661	0.737	0.837	0.930	0.965	5.45	4.92	3.05	2.02	0.775	0.633	0.668
LT/SN/Km2	2.10	2.33	2.65	2.95	3.06	17.3	15.6	9.65	6.41	2.46	2.01	2.12
AKIM mm.	5.61	6.05	7.10	7.89	7.40	46.2	40.4	25.8	16.6	6.58	5.38	5.49
MİL. M3	1.77	1.91	2.24	2.49	2.33	14.6	12.8	8.16	5.24	2.08	1.70	1.73

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 56.99 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A018 İNDERESİ HASAN ÇAVUŞLAR

YERİ : KOZAN MANSURLU YOLUNUN 80 KM 'SİN DEKİ YUKARI KEÇELİ, KÖYÜNÜN HASANÇAVUŞLAR MAHALLESİNDEDİR

35°34'50" Doğu - 37°47'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.210 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.661 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	12.7 m3/sn	03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	175. m3/sn	14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	27.07.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.174	0.227	0.425	5.07	1.05	2.08	0.666	0.050	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.227	0.227	0.389	4.63	1.72	1.90	0.666	0.039	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.284	0.227	0.389	10.7	1.54	1.72	0.606	0.030	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.284	0.227	0.606	7.11	1.45	1.90	0.606	0.039	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.350	0.227	0.389	4.19	1.27	2.08	0.561	0.039	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.468	0.257	0.389	3.40	1.27	2.08	0.516	0.039	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.425	0.197	0.516	2.86	1.27	2.08	0.516	0.030	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.350	0.227	0.970	3.40	1.20	1.99	0.516	0.023	KURU	KURU
09	KURU	0.030	0.284	0.284	1.36	3.76	1.20	1.72	0.468	0.016	KURU	KURU
10	KURU	0.023	0.257	0.227	1.54	3.40	1.20	1.54	0.468	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.030	0.227	0.315	1.72	2.99	1.12	1.36	0.425	0.011	KURU	KURU
12	KURU	0.030	0.227	0.197	1.63	2.86	1.20	1.20	0.350	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.030	0.197	0.197	0.561	2.44	1.20	1.20	0.284	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.030	0.227	0.197	0.350	2.17	1.20	1.27	0.284	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.023	0.425	0.197	0.389	2.08	1.20	1.20	0.284	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.030	0.468	0.197	0.389	1.90	1.20	1.20	0.227	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.064	0.468	0.197	0.389	1.63	1.12	1.12	0.227	0.030	KURU	KURU
18	KURU	0.078	0.315	0.197	0.606	1.54	1.05	1.05	0.151	0.011	KURU	KURU
19	KURU	0.050	0.197	0.197	5.28	1.45	1.27	0.900	0.078	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.078	0.174	0.197	8.81	1.45	1.20	0.843	0.078	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.284	0.174	0.227	4.63	1.45	1.12	0.843	0.078	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.389	0.174	0.227	3.13	1.36	1.63	0.843	0.078	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.284	0.197	0.227	2.58	1.20	3.76	0.843	0.064	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.197	0.227	0.227	2.17	1.12	3.54	0.843	0.050	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.197	0.227	0.227	1.90	1.05	2.58	0.843	0.050	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.174	0.197	0.227	1.90	0.970	2.17	0.843	0.050	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.174	0.197	0.227	1.90	0.970	1.90	0.843	0.050	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.174	0.197	0.197	2.17	0.900	1.90	0.784	0.050	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.174	0.197	0.197	-----	0.900	1.63	0.784	0.039	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.174	0.227	0.315	-----	0.900	1.63	0.784	0.050	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.227	0.425	-----	0.900	-----	0.725	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.468	0.516	0.425	10.1	12.7	4.63	2.58	0.666	0.050	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.174	0.197	0.350	0.900	0.970	0.666	0.030	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.091	0.267	0.230	1.70	2.60	1.56	1.27	0.285	0.012	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.666	1.96	1.69	12.5	19.2	11.5	9.35	2.09	0.085	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	1.73	5.25	4.53	30.2	51.3	29.7	25.0	5.42	0.227	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.235	0.714	0.617	4.10	6.98	4.04	3.41	0.738	0.031	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.86 MİLYON M3 153 MM. 4.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A019 ASMACA Ç. FEKE

YERİ : FEKE -MANSURLU YOLUNUN 2 KM SINDEKİ ELEKTİRİK SANTRALİ REGÜLATÖRÜNDEDİR.

35°54'8" Doğu - 37°49'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 619,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.000 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 6.462 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 113. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.38 m3/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 340. m3/sn 02.07.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.05 m3/sn 24.09.1985

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	2.1	40	4.8	100	34.6	190	98.6
32	2.6	44	6.5	120	46.8	200	108.
34	3.1	48	7.8	140	60.2	210	117.
36	3.6	60	12.5	160	74.9	220	126.
38	4.2	80	22.9	180	90.4	230	135.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.79	3.07	5.49	3.74	5.49	29.3	12.4	12.8	5.81	3.27	2.79	2.38
02	2.79	3.07	5.49	3.74	5.16	26.7	31.3	13.7	5.81	3.27	2.79	2.38
03	2.79	3.07	5.81	3.74	4.61	61.6	24.1	12.8	6.81	3.07	2.79	2.38
04	2.79	3.07	5.81	3.74	5.16	50.1	17.3	12.8	6.47	3.07	2.79	2.38
05	2.79	3.07	5.81	3.74	5.49	30.7	14.2	12.4	6.14	3.07	2.79	2.38
06	2.79	3.07	5.81	3.74	5.16	22.2	13.7	12.4	5.81	3.07	2.79	2.38
07	2.79	3.07	5.81	3.47	4.89	17.9	13.3	11.9	5.16	3.07	2.79	2.38
08	2.79	3.07	5.81	3.47	4.61	21.6	12.8	11.9	4.89	3.07	2.79	2.38
09	2.79	4.31	5.16	3.47	4.31	31.3	13.3	11.4	4.61	3.07	2.79	2.38
10	2.79	3.74	4.89	3.47	4.01	27.4	13.3	10.5	4.31	3.07	2.79	2.38
11	2.79	3.74	4.89	3.47	4.01	23.5	14.2	10.1	4.31	3.07	2.79	2.38
12	2.79	3.47	4.31	3.47	3.74	19.7	14.2	9.59	4.31	3.07	2.79	2.38
13	2.79	3.47	4.31	3.47	3.74	17.3	14.8	9.17	4.31	3.07	2.79	2.38
14	2.79	3.47	4.01	3.47	3.74	15.4	16.6	8.74	4.31	3.07	2.79	2.38
15	2.79	3.47	4.01	3.47	3.74	14.2	15.4	8.74	4.31	3.07	2.58	2.38
16	2.79	3.47	3.74	3.47	3.74	13.3	13.7	8.74	4.01	3.07	2.58	2.38
17	2.79	4.01	3.47	3.47	3.74	12.8	12.4	7.89	4.01	3.07	2.58	2.38
18	2.79	3.47	3.47	3.47	3.74	11.9	12.4	7.47	4.01	3.07	2.58	2.38
19	2.79	3.47	3.47	3.47	5.49	11.9	14.2	7.14	4.01	3.07	2.58	2.38
20	2.79	4.01	3.47	3.47	20.3	11.9	13.3	6.81	4.01	3.07	2.58	2.38
21	3.07	13.7	3.47	3.47	14.2	11.9	12.4	6.47	4.01	3.07	2.58	3.07
22	3.07	17.9	3.47	3.47	10.5	11.4	12.8	6.47	4.01	3.07	2.38	2.58
23	3.07	8.32	3.74	3.47	9.17	10.5	19.1	5.81	4.01	3.07	2.38	2.58
24	3.07	6.47	4.01	3.47	7.89	10.1	17.3	5.81	4.01	3.07	2.38	2.58
25	3.07	6.81	4.01	3.47	7.47	9.59	14.8	6.14	4.01	3.07	2.38	2.58
26	3.07	7.47	3.74	3.47	7.14	9.17	13.7	6.14	4.01	3.07	2.38	2.58
27	3.07	6.47	3.74	3.47	7.47	9.17	13.3	6.14	4.01	3.07	2.38	2.58
28	3.07	6.14	3.74	3.47	11.9	9.17	12.8	5.81	3.74	3.07	2.38	2.58
29	3.07	5.81	3.74	3.47	-----	8.74	12.4	5.81	3.47	3.07	2.38	2.79
30	3.07	5.49	3.74	3.74	-----	8.74	12.4	6.14	3.47	2.79	2.38	2.58
31	3.27	-----	3.74	4.89	-----	11.0	-----	5.81	-----	2.79	2.38	-----
Maks.	3.47	21.6	5.81	4.89	23.5	113.	34.6	15.4	8.74	3.27	2.79	3.07
Min.	2.79	3.07	3.47	3.47	3.74	8.74	11.0	5.81	3.27	2.79	2.38	2.38
Ortalama	2.90	5.11	4.39	3.58	6.45	18.7	14.9	8.82	4.54	3.06	2.61	2.47
LT/SN/Km2	4.68	8.25	7.10	5.78	10.4	30.2	24.1	14.3	7.33	4.95	4.22	3.99
AKIM mm.	12.5	21.4	19.0	15.5	25.2	81.0	62.5	38.2	19.0	13.3	11.3	10.3
MİL. M3	7.76	13.2	11.8	9.58	15.6	50.1	38.7	23.6	11.8	8.21	6.99	6.40
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 203.77 MİLYON M3 329 MM. 10.4 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzasi

D18A021 KAPUZ DERESİ KAPUZ

YERİ : YAHYALIYA 57 KM MESAFEDA KAPUZBAŞI ŞEALLESİ ÜZERİNDEDİR.
35°24'0" Doğu - 37°46'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 394,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 618 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.07.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.000 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 4.866 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 15.5 m3/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.40 m3/sn 23.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.3 m3/sn 11.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.09 m3/sn 15.10.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	1.4	40	8.3	90	23.0	140	40.0
15	2.4	50	11.0	100	26.0		
20	3.6	60	14.0	110	29.5		
23	4.3	70	17.0	120	33.0		
30	5.9	80	20.0	130	36.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.67	3.36	1.60	1.60	1.80	3.12	3.60	9.92	10.5	8.84	6.62	6.62
02	5.67	3.36	1.60	1.60	1.80	3.12	3.83	9.11	10.5	8.84	6.62	6.38
03	5.67	3.36	1.60	1.60	1.80	3.12	3.83	8.30	10.2	8.57	6.62	6.38
04	5.67	3.36	1.60	1.80	1.80	3.12	3.83	7.58	9.92	8.57	6.62	6.14
05	4.53	3.36	1.60	1.80	1.80	3.12	3.83	7.58	9.92	8.30	6.62	6.14
06	4.53	3.36	1.60	1.80	1.80	3.12	3.83	7.34	9.65	8.30	6.62	5.90
07	4.53	3.36	2.20	1.80	1.80	3.12	3.83	6.86	9.65	8.30	6.62	5.90
08	4.53	3.36	2.64	1.80	1.80	3.12	3.83	6.86	8.30	8.06	6.62	5.90
09	4.53	3.36	2.64	1.80	1.80	3.12	3.83	6.86	8.30	8.06	6.62	5.67
10	4.53	3.36	2.64	1.80	1.80	3.12	4.07	6.86	8.06	8.06	6.62	5.67
11	4.30	3.36	2.64	1.80	1.80	3.12	4.07	6.86	7.82	7.82	6.62	5.67
12	4.07	3.12	2.64	1.80	1.80	3.12	4.30	6.86	7.82	7.82	6.62	5.44
13	3.83	2.64	2.64	1.80	1.80	3.12	4.76	7.58	7.82	7.82	6.62	5.21
14	3.83	2.40	2.64	1.80	1.80	3.36	4.76	7.58	7.82	7.82	6.62	5.21
15	3.83	2.64	1.60	1.80	1.80	3.36	4.76	7.58	7.82	7.82	6.62	5.21
16	3.83	2.64	1.60	1.80	1.80	3.36	4.76	7.82	7.82	7.58	6.62	4.99
17	3.83	2.40	1.60	1.80	1.80	3.36	4.76	7.82	7.82	7.58	6.62	4.76
18	3.83	2.20	1.60	1.80	1.80	3.36	4.99	7.34	7.82	7.34	6.62	4.76
19	3.83	2.20	1.60	1.80	1.80	3.36	4.99	7.34	7.82	7.34	6.62	4.53
20	3.60	2.20	1.60	1.80	4.53	3.36	5.90	7.34	7.82	7.10	6.62	4.30
21	3.60	2.20	1.60	1.80	5.21	3.36	7.58	7.34	7.82	7.10	6.62	4.07
22	3.60	2.20	1.60	1.80	4.76	3.60	13.4	7.34	7.82	6.86	6.62	4.07
23	3.60	1.60	1.60	1.80	4.07	3.60	14.0	7.58	8.30	6.62	6.62	4.07
24	3.60	1.60	1.60	1.80	3.12	3.60	14.6	7.58	8.30	6.62	6.62	4.07
25	3.60	1.60	1.60	1.80	3.12	3.60	12.5	7.58	8.30	6.62	6.62	3.36
26	3.60	1.60	1.60	1.80	3.12	3.60	11.0	7.58	8.84	6.62	6.62	4.07
27	3.60	1.60	1.60	1.80	3.12	3.60	11.0	7.82	9.11	6.62	6.62	3.83
28	3.60	1.60	1.60	1.80	3.36	3.60	10.7	8.06	9.11	6.62	6.62	3.83
29	3.60	1.60	1.60	1.80	-----	3.60	10.2	8.06	9.11	6.62	6.62	3.83
30	3.60	1.60	1.60	1.80	-----	3.60	10.5	8.30	9.11	6.62	6.62	4.07
31	3.36	-----	1.60	1.80	-----	3.60	-----	8.57	-----	6.62	6.62	-----
Maks.	5.67	3.36	2.64	1.80	5.90	3.60	15.5	9.92	10.5	8.84	6.62	6.62
Min.	3.36	1.40	1.40	1.40	1.60	3.12	3.60	6.62	7.58	6.62	6.62	3.36
Ortalama	4.13	2.55	1.85	1.78	2.45	3.34	6.73	7.65	8.63	7.53	6.62	5.00
LT/SN/Km2	10.5	6.47	4.70	4.51	6.21	8.46	17.1	19.4	21.9	19.1	16.8	12.7
AKIM mm.	28.0	16.8	12.6	12.1	15.0	22.7	44.2	51.9	56.7	51.1	44.9	32.9
MİL. M3	11.1	6.62	4.97	4.77	5.93	8.94	17.4	20.5	22.4	20.2	17.7	13.0

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 153.46 MİLYON M3 389 MM. 12.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A023 YAĞDEĞLEME Ç. YENİKÖY

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ FOSFORMANLARI MEVKİİNDE YENİKÖY'E GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜDEDİR.

35°15'24" Doğu - 37°32'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.411 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.071 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.03 m3/sn 04.06.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.0 m3/sn 09.01.1987
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985
 İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.045	0.096	0.096	0.312	0.312	0.158	0.234	0.007	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.045	0.096	0.096	0.390	0.234	0.120	0.120	0.005	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.045	0.072	0.096	0.546	0.234	0.158	0.120	0.005	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.057	0.072	0.096	0.468	0.234	0.120	0.120	0.003	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.057	0.057	0.096	0.468	0.234	0.120	0.120	0.003	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.057	0.045	0.096	0.312	0.234	0.120	0.096	0.003	KURU	KURU
07	KURU	0.001	0.057	0.045	0.096	0.234	0.234	0.096	0.072	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.045	0.045	0.120	0.546	0.234	0.096	0.072	0.002	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.033	0.045	0.158	0.546	0.234	0.072	0.057	0.002	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.033	0.045	0.158	0.546	0.196	0.072	0.045	0.002	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.033	0.045	0.158	0.468	0.196	0.196	0.045	0.001	KURU	KURU
12	KURU	0.002	0.033	0.045	0.158	0.234	0.196	0.468	0.045	0.001	KURU	KURU
13	KURU	0.007	0.033	0.045	0.120	0.234	0.196	0.390	0.045	0.001	KURU	KURU
14	KURU	0.005	0.033	0.033	0.120	0.234	0.158	0.158	0.033	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.005	0.033	0.033	0.120	0.234	0.158	0.096	0.025	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.003	0.033	0.033	0.096	0.158	0.158	0.072	0.018	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.003	0.033	0.033	0.057	0.158	0.158	0.057	0.018	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.003	0.033	0.045	0.057	0.158	0.120	0.072	0.018	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.002	0.033	0.045	0.234	0.158	0.096	0.096	0.018	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.002	0.033	0.045	0.312	0.158	0.096	0.072	0.018	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.002	0.033	0.057	0.234	0.158	0.120	0.057	0.014	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.002	0.033	0.057	0.234	0.158	0.234	0.057	0.014	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.033	0.057	0.196	0.120	0.196	0.057	0.010	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	0.057	0.057	0.234	0.120	0.158	0.057	0.010	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.003	0.057	0.057	0.234	0.120	0.158	0.057	0.007	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.025	0.057	0.057	0.196	0.096	0.158	0.057	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.096	0.072	0.057	0.196	0.096	0.158	0.057	0.003	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.096	0.096	0.057	0.196	0.072	0.120	0.057	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.072	0.096	0.057	-----	0.072	0.120	0.057	0.002	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.045	0.096	0.096	-----	0.072	0.158	0.057	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.096	0.096	-----	0.096	-----	0.120	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.096	0.096	0.096	0.468	0.546	0.312	0.624	5.03	0.007	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.033	0.033	0.057	0.072	0.096	0.045	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.013	0.049	0.056	0.152	0.250	0.183	0.113	0.047	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.539	2.10	2.37	6.47	10.6	7.79	4.80	2.00	0.051	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	1.40	5.63	6.34	15.7	28.5	20.2	12.9	5.18	0.136	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.033	0.132	0.149	0.368	0.669	0.475	0.302	0.122	0.003	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.25 MİLYON M3 96 MM. 3.0 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzası

D18A027 Eoemis Ç. Elekgölü

YERİ : NİĞDE ELEKGÖLÜ KÖYÜ
35°0'56" Doğu - 37°46'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1833,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.280 m³/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 2.512 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 29.0 m³/sn 24.07.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 02.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.0 m³/sn 13.06.1999

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.170 m³/sn 01.10.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.550	1.08	1.80	1.80	1.80	2.80	3.60	4.80	5.68	1.90	3.16	0.700
02	0.550	1.17	1.80	1.80	1.71	2.80	4.40	4.80	5.68	1.80	3.16	0.700
03	0.550	1.26	1.80	1.80	1.71	3.80	3.80	5.02	5.90	1.70	1.10	0.700
04	0.550	1.26	1.80	1.80	1.71	3.60	3.80	5.02	5.90	1.70	0.900	0.700
05	0.550	1.26	1.80	1.80	1.71	3.60	3.40	5.02	5.68	1.70	0.900	0.700
06	0.600	1.26	1.80	1.80	1.80	4.40	3.20	5.24	5.24	1.60	0.900	0.700
07	0.650	1.17	1.80	1.80	1.96	4.00	3.20	5.24	5.02	1.51	0.900	0.700
08	0.700	1.08	1.96	1.80	1.96	3.80	3.20	5.24	5.02	1.41	0.900	0.700
09	0.700	1.17	1.96	1.80	1.96	3.80	3.40	5.24	5.02	1.41	0.900	0.700
10	0.700	1.17	1.96	1.80	1.96	3.80	3.60	5.46	5.02	1.41	0.900	0.600
11	0.700	1.17	1.96	1.80	1.80	3.80	3.80	5.68	5.02	1.41	0.900	0.600
12	0.800	1.17	1.96	1.80	1.80	3.60	4.00	5.90	4.80	1.31	0.900	0.600
13	0.990	1.26	1.96	1.80	1.80	3.60	4.20	6.12	4.80	1.31	0.900	0.600
14	1.08	1.26	1.96	1.80	1.80	3.40	4.40	6.34	4.80	1.31	0.900	0.600
15	1.08	1.26	1.96	1.80	1.80	3.40	4.40	6.56	10.0	1.31	0.900	0.600
16	1.17	1.26	1.80	1.80	1.80	3.40	4.20	6.56	8.50	1.31	0.900	0.600
17	1.26	1.35	1.80	1.80	1.80	3.40	4.20	6.56	5.68	1.21	0.900	0.600
18	1.35	1.44	1.80	1.80	1.80	3.20	4.00	6.78	5.02	1.21	0.900	0.600
19	1.44	1.44	1.80	1.80	4.00	3.00	4.00	6.78	4.60	1.11	0.900	0.600
20	1.44	1.44	1.80	1.80	4.40	3.00	4.00	7.00	4.00	1.11	0.900	0.600
21	1.44	1.53	1.80	1.96	4.00	3.00	4.40	7.30	3.60	1.11	0.900	0.700
22	1.44	1.62	1.80	2.12	3.80	3.00	5.46	7.00	3.20	1.11	0.900	0.700
23	1.44	1.62	1.80	2.12	3.60	2.80	5.24	6.56	3.00	1.11	0.900	0.700
24	1.44	1.71	1.96	2.28	3.60	2.80	5.24	6.34	3.00	8.50	0.800	0.800
25	1.35	1.80	2.12	2.12	3.20	3.00	5.46	6.12	2.70	5.35	0.800	0.800
26	1.26	1.80	2.12	2.12	2.70	3.00	5.46	5.90	2.60	1.77	0.700	0.900
27	1.17	1.80	2.12	1.96	2.70	3.20	5.46	5.68	2.50	1.10	0.700	0.900
28	1.08	1.80	1.96	1.96	2.70	3.20	5.46	5.68	2.30	0.800	0.700	0.900
29	1.08	1.80	1.96	1.96	-----	3.20	5.24	5.68	2.30	0.800	0.700	0.900
30	1.08	1.80	1.80	1.96	-----	3.20	5.02	5.68	2.20	0.800	0.700	0.900
31	1.08	-----	1.80	1.80	-----	3.20	-----	5.68	-----	0.800	0.700	-----
Maks.	1.44	1.80	2.12	2.28	4.60	4.80	5.68	7.60	27.5	29.0	8.20	0.900
Min.	0.500	1.08	1.80	1.80	1.71	2.70	3.20	4.80	2.10	0.700	0.700	0.500
Ortalama	1.01	1.41	1.89	1.88	2.41	3.35	4.31	5.90	4.63	1.68	1.01	0.703
LT/SN/Km2	0.550	0.768	1.03	1.03	1.31	1.83	2.35	3.22	2.52	0.915	0.549	0.384
AKIM mm.	1.47	1.99	2.76	2.75	3.18	4.89	6.09	8.62	6.54	2.45	1.47	0.995
MİL. M3	2.70	3.65	5.06	5.04	5.82	8.97	11.2	15.8	12.0	4.49	2.70	1.82
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 79.25 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzası

D18A028 Eoemis Ç. ÇUKURBAĞ

YERİ : ÇAMARDI ÇUKURBAĞ KÖYÜ
35°2'59" Doğu - 37°50'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 339,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.06.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.890 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 1.503 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	7.06 m ³ /sn	23.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.033 m ³ /sn	09.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	19.7 m ³ /sn	28.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	10.09.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.473	1.10	1.10	1.10	2.10	1.94	3.51	4.53	1.22	0.171	0.046
02	0.050	0.473	1.10	1.10	0.981	2.10	2.26	3.51	4.53	0.981	0.152	0.042
03	0.058	0.407	1.10	1.10	0.981	2.46	2.26	3.25	4.78	0.981	0.132	0.042
04	0.058	0.473	1.10	0.981	0.981	2.26	2.26	3.25	5.04	0.864	0.112	0.037
05	0.058	0.473	1.10	0.981	0.981	2.10	2.10	3.51	4.53	0.799	0.152	0.037
06	0.066	0.407	1.10	0.981	0.981	2.26	1.94	4.02	4.27	0.799	0.082	0.042
07	0.082	0.407	1.10	0.981	0.981	2.46	1.94	4.02	4.27	0.799	0.074	0.037
08	0.090	0.407	1.10	0.981	0.981	2.46	1.94	4.53	4.27	0.734	0.066	0.033
09	0.108	0.407	1.10	0.981	0.981	2.46	1.94	4.27	4.27	0.603	0.066	0.033
10	0.126	0.473	1.10	0.981	0.981	2.46	1.94	4.27	4.27	0.538	0.066	0.037
11	0.126	0.473	1.10	0.981	0.981	2.26	2.26	4.53	4.02	0.538	0.066	0.046
12	0.144	0.603	1.10	0.981	0.981	2.26	2.85	4.78	4.02	0.407	0.058	0.112
13	0.144	0.668	1.10	0.981	0.538	2.26	3.05	5.80	3.76	0.342	0.058	0.112
14	0.162	0.668	1.10	0.981	0.152	2.26	3.51	6.05	3.51	0.276	0.058	0.112
15	0.538	0.668	1.10	0.981	0.152	2.26	3.51	6.05	3.51	0.407	0.058	0.112
16	0.538	0.668	1.10	0.981	0.152	2.10	3.25	6.05	3.76	0.342	0.058	0.102
17	0.538	0.668	1.10	0.981	0.152	2.10	2.85	5.54	3.51	0.276	0.058	0.093
18	0.538	0.734	1.10	0.981	0.171	1.94	2.66	5.80	3.25	0.276	0.058	0.102
19	0.538	0.734	1.10	0.981	0.211	1.94	2.66	6.05	3.25	0.276	0.050	0.102
20	0.473	0.734	1.10	0.981	0.538	1.94	2.66	6.30	3.05	0.276	0.050	0.093
21	0.538	0.799	1.10	0.981	0.407	1.94	2.85	6.30	2.85	0.211	0.058	0.102
22	0.538	0.799	1.10	0.981	0.342	1.94	3.51	6.55	2.66	0.276	0.050	0.093
23	0.538	0.864	1.10	0.981	0.342	1.94	5.04	6.81	2.46	0.211	0.050	0.093
24	0.538	0.864	1.10	0.981	0.342	1.77	5.04	6.55	2.26	0.191	0.046	0.093
25	0.473	0.981	1.10	0.864	0.342	1.77	4.53	6.05	2.10	0.211	0.046	0.102
26	0.473	1.10	1.10	0.864	0.342	1.77	4.02	5.80	1.77	0.211	0.050	0.102
27	0.538	1.10	1.10	0.864	0.981	1.77	4.02	5.80	1.77	0.191	0.046	0.093
28	0.473	1.10	1.10	0.864	1.94	1.77	4.53	5.29	1.77	0.191	0.046	0.093
29	0.473	1.10	1.10	0.864	-----	1.77	4.27	5.29	1.45	0.211	0.046	0.093
30	0.473	1.10	1.10	0.981	-----	1.77	4.02	5.04	1.22	0.171	0.042	0.102
31	0.538	-----	1.10	1.10	-----	1.77	-----	4.53	-----	0.171	0.042	-----
Maks.	0.668	1.22	1.10	1.22	2.10	2.66	5.29	7.06	5.29	1.22	0.171	0.171
Min.	0.046	0.342	1.10	0.864	0.152	1.77	1.77	3.25	0.981	0.171	0.037	0.033
Ortalama	0.325	0.694	1.10	0.977	0.678	2.08	3.05	5.13	3.36	0.451	0.070	0.078
LT/SN/Km2	0.959	2.05	3.24	2.88	2.00	6.13	9.01	15.1	9.90	1.33	0.206	0.230
AKIM mm.	2.57	5.31	8.69	7.72	4.84	16.4	23.3	40.5	25.7	3.56	0.552	0.596
MİL. M3	0.870	1.80	2.95	2.62	1.64	5.57	7.92	13.7	8.70	1.21	0.187	0.202

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.37 MİLYON M3 140 MM. 4.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A031 ZAMANTI N. GÖKTAŞ

YERİ : ALADAĞ İLÇESİNİN 35 KM KUZEYİNDEKİ KÖYKENARİ KÖYÜ YAKINILARINDADIR.
35°28'5" Doğu - 37°43'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8921,50 km² YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 40.600 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 24.843 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	108. m ³ /sn	22.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	7.30 m ³ /sn	14.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	288. m ³ /sn	30.05.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.105 m ³ /sn	15.09.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	22.1	20.3	12.9	15.3	18.4	38.7	32.0	48.0	36.8	24.7	17.2	14.1
02	23.4	20.3	12.9	15.3	19.0	41.7	42.7	48.0	36.8	24.7	17.2	15.9
03	23.4	20.3	14.7	15.3	16.6	51.2	42.7	48.0	36.8	24.7	17.8	14.7
04	23.4	20.3	12.3	15.3	16.6	55.1	38.7	47.0	41.7	24.0	17.8	14.7
05	22.8	20.3	15.3	15.9	17.8	53.8	32.9	47.0	41.7	24.0	17.8	14.7
06	22.8	20.3	16.6	14.7	17.2	53.8	32.9	50.1	40.6	24.7	19.0	18.4
07	22.8	20.3	19.7	15.3	17.2	53.8	31.0	48.0	38.7	24.0	15.9	17.8
08	22.8	20.3	17.8	15.3	16.6	49.1	31.0	50.1	37.7	19.7	11.7	20.3
09	24.0	20.9	16.6	14.1	16.6	47.0	31.0	52.5	36.8	18.4	14.1	19.0
10	25.4	20.9	16.6	13.5	16.6	43.8	32.0	50.1	35.8	15.9	15.3	17.8
11	25.4	20.9	15.9	13.5	19.0	40.6	35.8	48.0	34.8	17.8	14.7	14.7
12	25.4	19.7	17.8	14.1	19.0	38.7	39.6	45.9	34.8	17.2	15.9	13.5
13	25.4	16.6	19.0	14.1	19.0	35.8	41.7	44.8	32.0	17.2	14.1	12.3
14	24.7	15.9	14.7	14.1	19.0	32.9	45.9	44.8	30.3	17.8	12.3	11.7
15	23.4	14.1	14.1	14.7	18.4	31.0	47.0	43.8	31.0	17.2	12.3	11.7
16	23.4	12.3	14.1	16.6	14.7	27.5	42.7	42.7	32.0	17.2	14.1	13.5
17	23.4	15.9	14.1	14.1	14.7	26.1	36.8	42.7	32.0	17.8	12.9	12.3
18	23.4	15.3	13.5	15.9	29.6	25.4	35.8	40.6	32.0	17.8	14.7	12.3
19	24.7	13.5	13.5	14.1	35.8	24.7	39.6	39.6	30.3	17.8	12.3	10.5
20	24.7	11.7	14.7	12.3	42.7	24.0	44.8	39.6	31.0	17.2	13.5	12.3
21	24.0	14.7	14.7	13.5	39.6	24.7	42.7	39.6	30.3	17.2	14.7	11.7
22	23.4	19.0	15.3	13.5	33.9	25.4	50.1	39.6	31.0	17.2	16.6	13.5
23	24.0	15.3	15.3	14.7	30.3	26.1	80.1	37.7	30.3	17.2	15.3	12.3
24	24.0	15.9	17.8	13.5	29.6	27.5	80.1	37.7	29.6	17.2	15.3	9.41
25	24.0	15.9	18.4	14.1	28.9	27.5	73.4	35.8	26.1	17.2	15.3	12.9
26	21.5	17.2	19.0	14.7	28.9	28.9	65.5	36.8	21.5	16.6	15.9	13.5
27	21.5	14.1	17.8	13.5	28.9	29.6	59.0	32.0	20.3	17.8	14.7	11.7
28	21.5	14.7	15.3	14.1	29.6	29.6	56.4	33.9	21.5	20.3	17.8	15.3
29	21.5	14.7	15.9	14.7	-----	29.6	52.5	33.9	21.5	17.2	15.3	16.6
30	20.9	14.7	15.9	14.7	-----	29.6	51.2	38.7	20.3	16.6	14.7	13.5
31	20.9	-----	15.3	14.7	-----	29.6	-----	38.7	-----	17.2	14.1	-----
Maks.	28.2	25.4	21.5	20.3	57.7	65.5	108.	61.6	47.0	24.7	21.5	20.9
Min.	15.3	11.2	9.41	9.41	14.7	22.8	26.1	26.1	19.0	12.9	8.75	7.30
Ortalama	23.4	17.2	15.7	14.5	23.4	35.6	45.6	42.8	31.9	19.1	15.2	14.1
LT/SN/Km2	2.62	1.93	1.76	1.62	2.62	3.99	5.11	4.79	3.57	2.14	1.70	1.58
AKIM mm.	7.01	5.00	4.72	4.35	6.34	10.7	13.2	12.8	9.26	5.73	4.55	4.09
MİL. M3	62.6	44.6	42.1	38.8	56.5	95.3	118.	115.	82.6	51.1	40.6	36.5
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 783.45 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzasi

D18A032 SARTIZ D. ŞARKÖY

YERİ : ADANA İLİ TUĞANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ŞARKÖY' ÜNE DİR.

36°19'26" Doğu - 38°19'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 754,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1988 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.330 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 5.217 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 50.8 m³/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.39 m³/sn 10.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.1 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

55. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.394	75	1.5	205	4.0	281	5.5
23	0.542	115	2.2	219	4.2	300	5.9
31	0.687	155	3.0	235	4.6	313	6.1
39	0.835	176	3.4	252	4.9	331	6.5
47	0.979	191	3.7	268	5.2		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.75	1.67	2.64	1.75	1.92	23.8	17.5	13.0	6.40	2.76	2.25	1.59
02	1.75	1.67	2.53	1.75	1.75	29.0	22.0	12.3	6.40	2.53	2.16	1.59
03	1.85	1.67	2.33	1.67	1.75	35.1	19.5	11.5	6.40	2.41	2.16	1.67
04	1.85	1.67	2.25	1.67	1.84	36.2	16.0	12.3	6.64	2.41	2.00	2.08
05	1.85	1.67	2.08	1.75	1.84	24.0	14.8	12.0	7.56	2.41	2.00	1.84
06	1.95	1.75	2.00	1.67	1.75	21.8	14.0	11.5	6.87	2.41	2.00	1.67
07	2.00	1.59	2.00	1.59	1.67	18.5	13.8	11.0	5.94	2.33	2.00	1.67
08	2.10	1.67	2.00	1.59	1.59	18.5	14.0	11.0	5.29	2.33	1.92	1.59
09	2.10	1.67	2.00	1.59	1.52	22.5	14.3	11.3	4.90	2.25	1.84	1.59
10	2.00	1.75	2.00	1.67	1.67	20.3	14.8	10.5	4.71	2.16	1.75	1.59
11	1.95	1.75	2.00	1.67	1.75	18.3	15.3	9.96	4.52	2.16	1.75	1.59
12	1.95	1.75	2.00	1.67	2.33	16.8	16.0	9.69	4.14	2.16	1.84	1.59
13	2.10	1.75	2.00	1.67	3.22	14.5	16.0	9.69	3.94	2.08	1.84	1.52
14	2.00	1.75	1.92	1.67	3.10	14.0	15.8	9.42	3.56	2.08	1.75	1.52
15	2.00	1.67	1.92	1.67	3.10	14.3	16.0	9.15	3.45	2.08	1.75	1.52
16	2.00	1.59	1.75	1.75	2.99	14.8	14.5	8.60	3.75	2.16	1.75	1.52
17	2.00	1.75	1.84	1.75	2.99	13.3	13.5	8.06	3.56	2.16	1.75	1.52
18	2.00	1.75	2.53	1.75	3.10	13.3	13.3	7.56	3.56	2.08	1.75	1.44
19	2.18	1.75	3.22	1.75	3.56	13.8	13.8	7.33	3.33	2.08	1.75	1.44
20	1.84	1.67	2.64	1.75	5.94	15.5	13.5	7.10	3.10	2.08	1.75	1.44
21	1.59	2.33	2.53	1.67	5.29	18.0	12.8	6.87	3.10	2.00	1.67	1.84
22	1.67	2.76	2.41	1.67	5.10	15.5	13.3	6.64	2.53	2.00	1.67	1.75
23	1.67	2.00	2.16	1.75	5.10	14.0	15.5	6.40	2.87	2.00	1.67	1.67
24	1.67	1.92	2.08	1.75	5.48	12.8	14.5	6.40	2.53	2.00	1.67	1.59
25	1.67	2.00	2.00	1.59	6.40	12.3	13.0	6.40	2.76	2.00	1.59	1.59
26	1.67	2.16	2.00	1.75	7.10	12.0	12.5	5.94	2.64	2.00	1.59	1.59
27	1.67	1.75	1.84	1.59	8.60	12.0	12.3	6.17	2.99	1.92	1.59	1.59
28	1.67	1.75	1.84	1.67	13.3	13.0	13.8	6.87	3.22	1.84	1.59	1.59
29	1.67	2.64	1.75	1.75	-----	14.0	12.5	6.40	2.87	1.92	1.59	1.67
30	1.67	3.22	1.75	1.84	-----	15.3	12.5	6.40	2.87	2.00	1.59	1.67
31	1.75	-----	1.75	1.92	-----	16.5	-----	6.40	-----	2.08	1.59	-----
Maks.	2.60	7.33	3.33	2.08	19.3	50.8	24.3	14.5	8.87	2.99	2.99	2.25
Min.	1.52	1.52	1.59	1.52	1.39	11.8	12.0	5.71	2.33	1.84	1.52	1.39
Ortalama	1.86	1.88	2.12	1.70	3.78	17.9	14.7	8.83	4.21	2.16	1.79	1.62
LT/SN/Km ²	2.46	2.50	2.81	2.26	5.01	23.7	19.5	11.7	5.59	2.86	2.38	2.14
AKIM mm.	6.60	6.47	7.53	6.04	12.1	63.4	50.5	31.4	14.5	7.66	6.37	5.56
MİL. M3	4.98	4.88	5.68	4.56	9.14	47.8	38.1	23.7	10.9	5.78	4.80	4.19
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 164.54 MİLYON M3 218 MM. 6.9 LT/SN/Km ²												

18. Seyhan Havzası

D18A034 DELİÇAY HOCALI

YERİ : ADANA-ÇATALAN BARAJI SOL SAHİL YOLUNUN 15 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 7. KM' SİNDEKİ HOCALI KÖYÜNDEDİR.

35°25'15" Doğu - 37°8'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.168 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.075 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.55 m³/sn 30.04.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.10.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110. m³/sn 01.05.1994
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.06.1991
 İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.284	0.054	0.054	0.054	0.054	0.284	0.120	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU
02	0.120	0.054	0.054	0.054	0.087	0.284	0.120	0.087	0.120	KURU	KURU	KURU
03	0.087	0.054	0.054	0.054	0.120	0.284	0.120	0.087	0.120	KURU	KURU	KURU
04	0.087	0.054	0.054	0.054	0.284	0.284	0.175	0.087	0.120	KURU	KURU	KURU
05	0.087	0.054	0.054	0.054	0.610	0.229	0.175	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU
06	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.175	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU
07	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.229	0.175	0.034	0.120	KURU	KURU	KURU
08	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.229	0.175	0.034	0.087	KURU	KURU	KURU
09	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.175	0.034	0.054	KURU	KURU	KURU
10	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.087	0.034	0.054	KURU	KURU	KURU
11	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.087	0.054	0.054	KURU	KURU	KURU
12	0.229	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.054	0.120	0.054	KURU	KURU	KURU
13	0.087	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.054	0.120	0.054	KURU	KURU	KURU
14	0.054	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.087	0.120	0.054	KURU	KURU	KURU
15	0.054	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.120	0.120	0.034	KURU	KURU	KURU
16	0.054	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.120	0.120	0.034	KURU	KURU	KURU
17	0.054	0.054	0.054	0.054	0.229	0.175	0.087	0.120	0.054	KURU	KURU	KURU
18	0.054	0.034	0.054	0.054	0.229	0.175	0.087	0.120	0.054	KURU	KURU	KURU
19	0.034	0.034	0.054	0.054	0.229	0.175	0.054	0.087	0.054	KURU	KURU	KURU
20	0.034	0.034	0.034	0.054	0.229	0.175	0.054	0.087	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.034	0.034	0.034	0.054	0.229	0.229	0.054	0.087	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.034	0.054	0.034	0.054	0.229	0.175	0.054	0.087	0.087	KURU	KURU	KURU
23	0.034	0.054	0.034	0.054	0.229	0.175	0.054	0.087	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.034	0.054	0.054	0.054	0.284	0.175	0.054	0.087	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.034	0.054	0.087	0.087	0.284	0.175	0.054	0.175	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.034	0.054	0.175	0.054	0.284	0.175	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.034	0.054	0.054	0.054	0.284	0.175	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.034	0.054	0.054	0.054	0.284	0.175	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.034	0.054	0.054	0.054	-----	0.120	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.054	0.054	0.054	0.054	-----	0.120	0.054	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.054	-----	0.054	0.054	-----	0.120	-----	0.175	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.361	0.120	0.229	0.175	2.53	1.45	5.55	0.928	1.19	0.361	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.034	0.034	0.054	0.087	0.054	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.073	0.051	0.056	0.055	0.239	0.191	0.095	0.094	0.052	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.05	1.45	1.59	1.56	6.76	5.39	2.68	2.67	1.48	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	5.50	3.76	4.27	4.17	16.3	14.4	6.93	7.14	3.83	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.195	0.133	0.151	0.147	0.579	0.511	0.245	0.253	0.135	0.000	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 2.35 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzasi

D18A036 GÖKSU N. FEKE

YERİ : ADANA - TUFANBEYLİ YOLUNUN FEKE İLÇE MERKEZİNE 10 KM MESAFEDeki GÖKSU NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR

35°54'29" Doğu - 37°47'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3456,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 495 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.04.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 44.400 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 33.918 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 383. m3/sn 04.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 12.7 m3/sn 13.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1308 m3/sn 20.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 8.14 m3/sn 01.10.2001
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.5	16.4	17.3	13.5	21.2	218.	142.	68.0	34.2	22.9	20.1	16.9
02	13.5	16.4	17.3	13.5	20.5	168.	179.	65.9	34.2	22.9	20.1	17.4
03	13.5	16.4	19.0	13.5	19.0	239.	137.	62.9	41.1	22.9	20.1	17.4
04	13.5	16.4	21.2	13.5	20.5	331.	101.	61.9	43.0	22.9	20.1	18.0
05	13.5	16.4	21.2	13.5	21.2	165.	87.3	61.0	36.7	22.9	20.1	18.0
06	13.5	16.4	21.2	13.5	20.5	112.	77.8	59.0	35.9	22.9	20.1	18.0
07	13.5	16.4	21.2	13.5	19.7	98.5	73.4	57.0	35.0	22.9	20.1	17.4
08	13.5	16.4	21.2	13.5	18.1	98.5	70.2	55.1	35.0	22.9	20.1	17.4
09	13.5	19.7	20.5	13.5	17.3	135.	71.3	53.2	34.2	22.9	20.1	17.4
10	13.5	18.1	20.5	13.5	16.4	121.	72.3	51.3	33.4	22.9	20.1	17.4
11	13.5	16.4	19.0	13.5	16.4	108.	71.3	50.4	31.8	22.2	20.1	17.4
12	13.5	14.7	18.1	13.5	15.6	99.8	71.3	49.4	30.9	21.7	20.1	16.9
13	13.5	14.7	16.4	13.5	15.6	87.3	70.2	47.5	30.1	21.1	20.1	16.9
14	13.5	14.7	15.6	12.7	14.7	74.5	68.0	45.7	28.6	20.6	19.6	16.9
15	13.5	14.7	15.6	12.7	14.7	72.3	65.9	44.8	27.2	20.1	19.6	16.9
16	13.5	15.6	15.6	12.7	14.7	71.3	64.9	43.9	25.8	20.1	19.6	16.4
17	13.5	19.0	14.7	12.7	14.7	67.0	62.9	43.9	25.0	20.1	19.6	16.4
18	13.5	17.3	14.7	12.7	14.7	62.9	62.9	40.2	25.0	20.1	19.0	16.4
19	13.5	14.1	14.1	12.7	24.8	61.0	63.9	39.3	25.0	20.1	19.0	16.4
20	13.5	16.4	14.1	12.7	73.7	62.9	61.0	39.3	24.3	20.1	19.0	17.4
21	16.4	42.8	14.1	12.7	72.6	70.2	58.0	38.4	24.3	20.1	18.5	23.6
22	16.4	69.1	14.1	12.7	61.2	67.0	58.0	36.7	24.3	20.1	18.5	18.0
23	16.4	35.0	14.7	12.7	57.8	62.9	62.9	35.0	25.0	20.1	18.5	17.4
24	16.4	26.6	14.7	12.7	54.4	60.0	62.9	35.0	25.0	20.1	18.0	17.4
25	16.4	22.9	14.7	12.7	52.1	59.0	61.9	35.0	25.0	20.1	18.0	17.4
26	16.4	24.8	14.1	12.7	51.0	58.0	61.0	34.2	25.0	20.1	18.0	17.4
27	16.4	23.8	14.1	12.7	52.1	57.0	60.0	34.2	24.3	20.1	17.4	17.4
28	16.4	22.0	14.1	12.7	92.5	56.0	60.0	34.2	22.9	20.1	17.4	17.4
29	16.4	19.7	14.1	12.7	-----	54.1	59.0	34.2	22.2	20.1	17.4	18.0
30	16.4	17.3	13.5	14.1	-----	54.1	61.9	35.9	22.2	20.1	17.4	18.0
31	16.4	-----	13.5	16.4	-----	59.0	-----	35.0	-----	20.1	16.9	-----
Maks.	16.4	78.2	21.2	17.3	94.0	383.	290.	71.3	44.8	22.9	20.1	27.2
Min.	13.5	14.1	13.5	12.7	14.1	54.1	57.0	34.2	22.2	20.1	16.9	16.4
Ortalama	14.5	21.0	16.6	13.2	32.4	100.	76.0	46.0	29.2	21.2	19.1	17.5
LT/SN/Km2	4.20	6.08	4.80	3.82	9.38	29.0	22.0	13.3	8.45	6.12	5.53	5.07
AKIM mm.	11.3	15.8	12.9	10.2	22.7	77.7	57.0	35.7	21.9	16.4	14.8	13.1
MİL. M3	38.9	54.5	44.4	35.4	78.4	269.	197.	123.	75.7	56.7	51.2	45.4
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1069.63 MİLYON M3 309 MM. 9.8 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzası

D18A040 ÇÖRÜŞEK DERESİ PANLI

YERİ : KAYSERİ-MALATYA KARAYOLUNUN 75. KM SINDE PANLI KÖYÜNDEDİR
36°8'18" Doğu - 38°46'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 301,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.145 m3/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.096 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.13 m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 27.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.93 m3/sn 04.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 04.07.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.017	11	0.074	41	1.1
2	0.000	7	0.025	16	0.165	51	1.7
3	0.003	8	0.036	21	0.295	61	2.4
4	0.007	9	0.047	26	0.449	71	3.2
5	0.011	10	0.061	31	0.652		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.047	0.061	0.074	0.074	0.671	0.176	0.176	0.153	0.011	0.017	0.011
02	0.025	0.047	0.061	0.074	0.074	0.856	0.220	0.366	0.153	0.011	0.017	0.011
03	0.025	0.047	0.061	0.074	0.074	0.911	0.249	0.308	0.153	0.017	0.017	0.011
04	0.025	0.047	0.061	0.061	0.074	0.801	0.220	0.249	0.153	0.025	0.011	0.011
05	0.025	0.047	0.061	0.061	0.074	0.453	0.198	0.278	0.176	0.017	0.011	0.011
06	0.025	0.047	0.061	0.061	0.074	0.584	0.176	0.249	0.176	0.025	0.017	0.011
07	0.025	0.047	0.061	0.061	0.074	0.584	0.176	0.220	0.198	0.017	0.017	0.011
08	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.410	0.153	0.220	0.110	0.017	0.011	0.011
09	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.453	0.153	0.220	0.110	0.011	0.011	0.011
10	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.453	0.153	0.176	0.092	0.011	0.011	0.011
11	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.453	0.153	0.153	0.092	0.011	0.011	0.011
12	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.410	0.131	0.153	0.092	0.011	0.011	0.017
13	0.036	0.047	0.061	0.061	0.074	0.308	0.109	0.153	0.074	0.011	0.011	0.017
14	0.047	0.047	0.061	0.061	0.074	0.278	0.131	0.153	0.074	0.011	0.011	0.017
15	0.047	0.047	0.061	0.061	0.074	0.220	0.131	0.153	0.074	0.011	0.011	0.017
16	0.036	0.047	0.061	0.074	0.074	0.198	0.131	0.153	0.074	0.011	0.011	0.017
17	0.036	0.047	0.061	0.074	0.074	0.198	0.131	0.131	0.074	0.011	0.011	0.017
18	0.036	0.047	0.061	0.074	0.092	0.176	0.131	0.131	0.074	0.017	0.011	0.017
19	0.036	0.047	0.061	0.074	0.092	0.176	0.131	0.131	0.074	0.017	0.011	0.017
20	0.036	0.047	0.061	0.074	0.198	0.176	0.131	0.131	0.074	0.017	0.011	0.017
21	0.036	0.047	0.061	0.061	0.198	0.249	0.131	0.131	0.047	0.017	0.011	0.017
22	0.036	0.047	0.074	0.061	0.176	0.249	0.131	0.131	0.036	0.017	0.011	0.017
23	0.036	0.061	0.074	0.061	0.176	0.249	0.220	0.131	0.036	0.017	0.011	0.017
24	0.036	0.061	0.074	0.061	0.198	0.176	0.198	0.131	0.025	0.011	0.011	0.017
25	0.036	0.061	0.074	0.074	0.198	0.176	0.198	0.131	0.025	0.011	0.011	0.017
26	0.036	0.061	0.074	0.061	0.198	0.176	0.198	0.131	0.036	0.011	0.011	0.017
27	0.036	0.061	0.074	0.061	0.249	0.176	0.176	0.131	0.036	0.011	0.007	0.017
28	0.047	0.061	0.074	0.061	0.337	0.176	0.176	0.131	0.025	0.011	0.007	0.017
29	0.047	0.061	0.074	0.061	-----	0.176	0.198	0.131	0.025	0.011	0.011	0.025
30	0.047	0.061	0.074	0.061	-----	0.176	0.176	0.131	0.017	0.017	0.011	0.025
31	0.047	-----	0.074	0.074	-----	0.176	-----	0.131	-----	0.017	0.011	-----
Maks.	0.092	0.061	0.074	0.074	0.758	1.13	0.249	0.410	0.220	0.025	0.025	0.025
Min.	0.017	0.047	0.061	0.047	0.074	0.153	0.071	0.131	0.011	0.007	0.007	0.011
Ortalama	0.036	0.051	0.065	0.065	0.120	0.352	0.166	0.172	0.085	0.014	0.012	0.015
LT/SN/Km2	0.118	0.168	0.216	0.216	0.399	1.17	0.551	0.572	0.283	0.047	0.039	0.051
AKIM mm.	0.317	0.436	0.579	0.579	0.965	3.13	1.43	1.53	0.733	0.126	0.104	0.132
MİL. M3	0.095	0.132	0.175	0.175	0.291	0.944	0.431	0.462	0.221	0.038	0.031	0.040

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 3.03 MİLYON M3 10 MM. 0.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A042 HACİBİLİK ÇEŞMESİ ÇERKEZSÖĞÜT

YERİ : KAYSERİ SARTOĞLAN MALATYA YOLUNUN EKREK KÖYÜNDEN SOLA GİRVE-Lİ-HASSA-TOZGÜN-Ç.SÖĞÜTLÜ-İNLİÖREN KÖYÜNÜN İÇİNDEN KUZEYE TAŞLIHÖYÜK MEVKİİ YOLUNA GİRİLİR.KÖYE 1 KM MESAFEDİR. 36°16'0" Doğu - 38°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.031 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 0.026 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.633 m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.633 m³/sn 01.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.035	51	0.851
2	0.001	13	0.120	61	1.0
3	0.004	19	0.234	65	1.1
4	0.010	37	0.568		
5	0.018	41	0.654		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.308	0.063	0.078	0.027	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.271	0.078	0.139	0.018	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.234	0.106	0.078	0.018	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.234	0.106	0.078	0.018	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.177	0.078	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.196	0.063	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.196	0.063	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.196	0.063	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.196	0.063	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.196	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.139	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.120	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.106	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.106	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.078	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.063	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.049	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.049	0.035	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.049	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.063	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.092	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.092	0.049	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.092	0.139	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.027	0.035	0.092	0.106	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.027	0.049	0.092	0.049	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.027	0.049	0.063	0.049	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.027	0.049	0.049	0.049	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.049	0.027	0.063	0.049	0.063	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.027	0.027	-----	0.049	0.063	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.027	0.027	-----	0.049	0.063	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.027	0.027	-----	0.049	-----	0.063	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.049	0.027	0.063	0.633	0.158	0.177	0.078	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.027	0.027	0.035	0.035	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.004	0.027	0.033	0.122	0.060	0.063	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.062	0.397	0.480	1.80	0.884	0.925	0.040	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.165	1.06	1.16	4.82	2.29	2.48	0.103	0.000	0.000	0.000
MİT. M3	0.000	0.000	0.011	0.072	0.079	0.328	0.156	0.168	0.007	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 0.82 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A048 TOTARİ DERESİ BADEMERE

YERİ : KAYSERİ-CAMARDI-BADEMERE YOLUNDAN PINARBASI KÖYÜNE DONULUR.PINARBASINA VARTIMADAN
TOTARİ DERESİNİN 2 KM MENBAŞINDADIR.
35°7'1" Doğu - 37°54'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 64,34 km²

YAKLAŞIK KOT : 1613,31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.879 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.821 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.34 m³/sn 23.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 18.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.34 m³/sn 23.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.03.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.007	6	0.380	20	2.5
2	0.045	8	0.600	30	5.0
3	0.105	9	0.710	40	7.5
4	0.180	10	0.850		
5	0.280	15	1.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.042	0.001	0.148	0.045	0.007	0.180	0.380	2.54	3.32	1.10	0.380	0.180
02	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.180	0.490	2.32	3.32	0.992	0.380	0.180
03	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.380	0.490	1.86	3.64	0.992	0.380	0.180
04	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.600	0.380	1.86	3.64	0.992	0.380	0.105
05	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.710	0.380	1.86	3.64	0.992	0.380	0.105
06	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.710	0.380	1.71	3.64	0.992	0.280	0.105
07	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.710	0.280	1.71	3.64	0.884	0.280	0.105
08	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.850	0.380	2.09	3.32	0.884	0.280	0.105
09	0.009	0.001	0.148	0.045	0.007	0.980	0.490	2.32	3.32	0.884	0.280	0.105
10	0.009	0.001	0.148	0.007	0.007	0.980	0.600	2.32	3.32	0.884	0.280	0.105
11	0.009	0.042	0.148	0.007	0.007	0.850	0.560	2.54	3.32	0.884	0.180	0.105
12	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.850	0.884	3.32	3.32	0.884	0.180	0.105
13	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.850	0.992	3.32	3.00	0.884	0.180	0.105
14	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.850	1.10	3.96	2.77	0.776	0.180	0.105
15	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.850	1.25	4.28	2.54	0.776	0.180	0.105
16	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	1.25	4.89	2.54	0.776	0.180	0.105
17	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	0.992	4.60	2.32	1.11	0.180	0.105
18	0.001	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	0.992	4.89	2.09	0.850	0.180	0.105
19	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	0.992	5.18	2.09	0.600	0.180	0.045
20	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	0.992	5.76	2.09	0.600	0.180	0.045
21	0.009	0.148	0.148	0.007	0.007	0.710	1.25	6.05	1.86	0.600	0.180	0.045
22	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.710	2.09	6.05	1.71	0.600	0.180	0.045
23	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.710	4.60	6.05	1.56	0.600	0.180	0.045
24	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.600	3.96	5.76	1.56	0.490	0.180	0.045
25	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.600	3.64	5.18	1.40	0.490	0.180	0.045
26	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.600	3.32	4.89	1.40	0.490	0.180	0.045
27	0.009	0.148	0.148	0.007	0.180	0.600	3.00	3.96	1.40	0.380	0.180	0.045
28	0.001	0.148	0.148	0.007	0.180	0.600	3.32	3.96	1.25	0.380	0.180	0.045
29	0.001	0.148	0.148	0.007	-----	0.600	3.00	3.64	1.25	0.380	0.180	0.045
30	0.001	0.148	0.148	0.007	-----	0.280	2.54	3.96	1.10	0.380	0.180	0.045
31	0.001	-----	0.045	0.007	-----	0.380	-----	3.64	-----	0.380	0.180	-----
Maks.	0.042	0.148	0.148	0.045	0.180	2.30	4.89	6.34	3.64	1.11	0.380	0.180
Min.	0.001	0.001	0.045	0.007	0.007	0.180	0.280	1.56	1.10	0.280	0.180	0.045
Ortalama	0.009	0.095	0.145	0.018	0.050	0.660	1.50	3.76	2.51	0.739	0.228	0.088
LT/SN/Km2	0.136	1.48	2.25	0.280	0.781	10.3	23.3	58.4	39.0	11.5	3.55	1.38
AKIM mm.	0.365	3.85	6.02	0.751	1.89	27.5	60.4	156.	101.	30.8	9.51	3.57
MİL. M3	0.024	0.247	0.388	0.048	0.122	1.77	3.89	10.1	6.51	1.98	0.612	0.229

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 25.88 MİLYON M3 402 MM. 12.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A049 EĞNELİÖZÜ DERESİ EĞNELİ

YERİ : KAYSERİ CAMARDI YOLUNUN 130 KM SİNDEN EYNELİ KOYUNE DONULURİSTASYON KOYUN İÇERİSİNDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISINDADIR.
35°0'48" Doğu - 37°55'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18,02 km²

YAKLAŞIK KOT : 1636 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.198 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.710 m³/sn 05.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 25.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.50 m³/sn 21.06.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 01.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.010	26	0.830
2	0.000	8	0.038	31	1.2
3	0.001	11	0.110	71	3.5
4	0.002	16	0.300		
5	0.006	21	0.530		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.110	0.186	0.186	0.186	0.346	0.346	0.300	0.300	0.148	0.086	0.086
02	0.110	0.110	0.186	0.186	0.186	0.392	0.346	0.300	0.346	0.148	0.086	0.086
03	0.110	0.110	0.186	0.186	0.186	0.392	0.346	0.300	0.346	0.148	0.086	0.086
04	0.110	0.110	0.186	0.186	0.224	0.392	0.346	0.300	0.346	0.148	0.086	0.086
05	0.110	0.110	0.186	0.186	0.224	0.392	0.346	0.392	0.346	0.148	0.086	0.086
06	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.392	0.346	0.392	0.300	0.148	0.086	0.086
07	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.392	0.346	0.392	0.262	0.148	0.086	0.086
08	0.110	0.148	0.186	0.148	0.148	0.392	0.346	0.392	0.224	0.148	0.086	0.086
09	0.110	0.148	0.186	0.148	0.148	0.438	0.346	0.392	0.224	0.148	0.086	0.086
10	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.346	0.224	0.148	0.086	0.086
11	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.346	0.224	0.148	0.086	0.086
12	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.300	0.224	0.148	0.086	0.086
13	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.300	0.224	0.148	0.086	0.086
14	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.346	0.148	0.148	0.086	0.086
15	0.110	0.148	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.300	0.148	0.148	0.086	0.086
16	0.110	0.186	0.186	0.148	0.186	0.438	0.346	0.300	0.148	0.186	0.086	0.086
17	0.110	0.186	0.186	0.148	0.392	0.438	0.346	0.262	0.148	0.186	0.086	0.086
18	0.086	0.148	0.186	0.148	0.438	0.438	0.346	0.186	0.148	0.186	0.086	0.086
19	0.086	0.148	0.186	0.148	0.346	0.438	0.346	0.186	0.148	0.186	0.086	0.086
20	0.086	0.186	0.186	0.148	0.300	0.438	0.346	0.186	0.148	0.186	0.086	0.086
21	0.086	0.186	0.186	0.148	0.300	0.438	0.346	0.186	0.148	0.186	0.086	0.086
22	0.086	0.186	0.186	0.148	0.300	0.438	0.346	0.186	0.148	0.148	0.086	0.086
23	0.086	0.186	0.148	0.148	0.300	0.438	0.346	0.186	0.148	0.086	0.086	0.086
24	0.086	0.186	0.148	0.148	0.346	0.438	0.346	0.186	0.148	0.086	0.086	0.086
25	0.110	0.186	0.148	0.148	0.346	0.438	0.346	0.186	0.148	0.086	0.086	0.062
26	0.110	0.186	0.148	0.148	0.346	0.438	0.300	0.224	0.148	0.086	0.086	0.062
27	0.110	0.186	0.148	0.148	0.346	0.392	0.300	0.224	0.148	0.086	0.086	0.062
28	0.110	0.186	0.186	0.148	0.346	0.300	0.300	0.224	0.148	0.086	0.086	0.062
29	0.110	0.186	0.186	0.148	-----	0.300	0.300	0.262	0.148	0.086	0.086	0.062
30	0.110	0.186	0.186	0.346	-----	0.300	0.300	0.262	0.148	0.086	0.086	0.062
31	0.110	-----	0.186	0.224	-----	0.300	-----	0.262	-----	0.086	0.086	-----
Maks.	0.148	0.262	0.186	0.484	0.590	0.484	0.710	0.484	0.438	0.186	0.086	0.086
Min.	0.148	0.262	0.148	0.148	0.148	0.300	0.262	0.148	0.148	0.086	0.086	0.062
Ortalama	0.105	0.158	0.180	0.163	0.253	0.405	0.338	0.278	0.204	0.137	0.086	0.081
LT/SN/Km2	5.80	8.78	9.98	9.04	14.0	22.5	18.8	15.4	11.3	7.62	4.77	4.51
AKIM mm.	15.5	22.7	26.7	24.2	34.0	60.2	48.7	41.3	29.3	20.4	12.8	11.7
MİL. M3	0.280	0.410	0.482	0.436	0.612	1.09	0.877	0.744	0.528	0.368	0.230	0.210
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 6.26 MİLYON M3 348 MM. 11.0 LT/SN/Km2												

18. Seyhan Havzası

D18A050 HAMACA DERESİ BADEMERE

YERİ : KAYSERİ -ÇAMARDI KARAYOLUNUN 120.KM SINDE BADEMERE BELDESİNE 3 KM KALA YOLUN SAĞINDADIR
HER MEVSİM ULAŞIM SAĞLANIR.
35°4'52" Doğu - 37°56'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 26,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1608 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.032 m³/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 0.047 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 0.361 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.93 m³/sn 04.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım
1	0.022
2	0.065
10	0.460
20	0.950
30	1.3

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.164	0.164	0.120	KURU	0.022	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.164	0.213	0.120	0.065	0.022	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.213	0.120	0.114	0.022	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.263	0.213	0.120	0.114	0.022	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.213	0.166	0.022	0.022	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.213	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.263	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.263	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.080	0.213	KURU	0.022	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.120	0.213	0.022	0.022	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	0.080	0.213	0.022	0.022	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.164	0.120	0.164	0.022	0.022	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.164	0.022	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.164	0.120	0.065	0.022	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.164	0.120	0.022	0.022	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.164	0.120	KURU	0.022	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.164	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.114	0.361	0.213	0.260	0.164	0.022	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.164	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.040	0.191	0.134	0.157	0.022	0.012	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.000	0.000	0.000	0.000	1.50	7.21	5.07	5.94	0.839	0.455	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	3.63	19.3	13.1	15.9	2.17	1.22	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.511	0.348	0.422	0.058	0.032	0.000	0.000
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM						1.47 MİLYON M3	55 MM.		1.8 LT/SN/Km ²			

18. Seyhan Havzası

D18A051 EĞNİ Ç. BÜYÜK SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ BÜYÜKSOFULU-GERDİBİ KÖY YOLUNUN 4 KM SİNDEKİ EĞNİ SUYU KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBASINDADIR.

35°9'15" Doğu - 37°33'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 916 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.904 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 0.904 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.10 m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.10 m3/sn 23.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m3/sn 01.10.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.427	0.369	0.937	0.771	0.691	1.23	2.17	2.48	2.33	0.369	0.158	0.079
02	0.427	0.369	0.937	0.771	0.691	1.34	3.13	2.17	2.17	0.369	0.158	0.079
03	0.484	0.369	0.937	0.771	0.691	1.56	2.64	2.17	1.93	0.369	0.158	0.079
04	0.547	0.317	0.937	0.771	0.691	1.80	2.05	2.05	1.68	0.369	0.158	0.100
05	0.427	0.317	0.937	0.771	0.771	1.93	1.80	2.05	1.56	0.369	0.158	0.100
06	0.369	0.317	0.937	0.771	0.854	2.17	1.80	1.93	1.45	0.317	0.158	0.124
07	0.317	0.270	0.937	0.771	0.854	2.17	1.68	1.93	1.34	0.317	0.100	0.124
08	0.270	0.270	0.937	0.771	0.771	2.17	1.80	1.93	1.34	0.317	0.100	0.158
09	0.317	0.691	0.771	0.771	0.771	2.64	1.80	1.93	1.23	0.270	0.100	0.124
10	0.317	0.854	0.691	0.771	0.771	2.48	1.93	1.93	1.23	0.270	0.100	0.124
11	0.317	0.771	0.691	0.691	0.771	2.33	2.33	1.80	1.12	0.270	0.100	0.124
12	0.317	0.771	0.547	0.610	0.771	2.17	2.64	1.80	1.04	0.270	0.100	0.124
13	0.317	0.691	0.547	0.610	0.771	1.93	3.13	1.80	0.937	0.270	0.100	0.124
14	0.317	0.691	0.547	0.610	0.610	1.68	3.13	1.80	0.937	0.270	0.079	0.124
15	0.270	0.610	0.484	0.610	0.691	1.68	2.64	1.80	0.937	0.270	0.058	0.124
16	0.270	0.610	0.484	0.610	0.691	1.80	2.05	1.68	0.854	0.270	0.058	0.158
17	0.270	0.610	0.427	0.610	0.691	1.80	1.80	1.56	0.854	0.270	0.058	0.317
18	0.270	0.547	0.427	0.610	0.771	1.80	1.80	1.45	0.771	0.158	0.058	0.231
19	0.270	0.610	0.369	0.610	1.93	1.80	1.80	1.34	0.771	0.158	0.100	0.079
20	0.270	0.610	0.369	0.610	2.17	1.93	1.93	1.23	0.771	0.158	0.100	0.079
21	0.317	0.547	0.369	0.610	1.68	2.05	1.93	1.23	0.771	0.158	0.100	0.079
22	0.317	0.547	0.369	0.610	1.23	2.05	3.67	1.12	0.771	0.124	0.100	0.079
23	0.317	0.610	0.427	0.610	0.937	2.05	8.03	1.12	0.691	0.158	0.079	0.079
24	0.317	0.610	0.427	0.610	0.937	1.80	4.57	1.04	0.691	0.158	0.079	0.079
25	0.317	0.610	0.427	0.610	0.937	1.80	3.49	1.04	0.610	0.158	0.079	0.100
26	0.317	0.691	0.369	0.610	0.937	1.80	2.95	1.04	0.547	0.158	0.079	0.100
27	0.317	0.691	0.369	0.691	0.937	1.80	2.64	1.04	0.547	0.100	0.079	0.100
28	0.369	0.771	0.369	0.691	1.12	1.80	2.95	1.23	0.427	0.100	0.079	0.100
29	0.369	0.854	0.484	0.691	-----	1.93	2.64	1.56	0.484	0.100	0.079	0.100
30	0.369	0.937	0.610	0.691	-----	1.93	2.79	2.05	0.427	0.158	0.079	0.100
31	0.369	-----	0.771	0.691	-----	2.05	-----	2.64	-----	0.158	0.079	-----
Maks.	0.610	1.04	0.937	0.771	2.17	2.79	9.10	2.79	2.48	0.427	0.191	0.317
Min.	0.058	0.231	0.369	0.610	0.610	1.23	1.68	1.04	0.427	0.100	0.058	0.058
Ortalama	0.338	0.584	0.608	0.678	0.934	1.92	2.66	1.68	1.04	0.233	0.099	0.116
LT/SN/Km2	2.95	5.09	5.29	5.90	8.13	16.7	23.1	14.6	9.06	2.03	0.863	1.01
AKIM mm.	7.89	13.2	14.2	15.8	19.7	44.8	60.0	39.1	23.5	5.44	2.31	2.63
MİL. M3	0.906	1.51	1.63	1.81	2.26	5.14	6.89	4.49	2.70	0.625	0.265	0.302
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 28.52 MİLYON M3 248 MM. 7.9 LT/SN/Km2												

19. Asi Havzasi

D19A008 - Emen Anatahliye Kanalı Örtülü

YERİ : İslahiye 8 km mesafedeki örtülü köyündedir.
36°43'0" Doğu - 37°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 0 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.110 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.879 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.6 m3/sn 23.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.0 m3/sn 09.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.05.1970

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.24	0.820	8.56	1.24	2.15	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	1.16	0.820	5.48	1.24	2.71	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	1.08	0.820	4.30	1.24	6.60	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	1.08	0.760	4.02	1.32	5.00	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	1.00	0.760	4.16	1.40	3.60	0.645	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.940	0.760	3.74	1.76	2.96	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.880	0.760	3.12	1.85	2.71	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.880	0.700	2.53	2.25	2.53	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.820	0.700	2.15	4.44	2.25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.820	0.645	1.95	2.96	2.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.820	0.645	1.85	4.58	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.760	0.645	1.76	6.76	1.85	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.760	0.645	1.58	4.44	1.67	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.700	0.645	1.49	3.12	1.58	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.700	0.645	1.40	2.62	1.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.700	0.645	1.32	2.25	0.880	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.700	0.590	1.32	2.05	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	1.58	0.645	0.590	1.24	1.85	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.820	0.645	0.590	1.24	1.76	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.450	0.645	0.590	1.32	1.76	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	4.02	0.645	0.590	2.80	1.85	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	4.44	0.645	0.590	2.15	6.28	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.40	0.645	1.85	1.85	17.0	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.940	0.760	2.96	1.67	11.0	0.645	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.820	2.25	1.32	1.49	7.08	0.645	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	1.85	2.15	0.940	1.40	4.72	0.820	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	2.80	1.32	0.880	1.32	3.44	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	2.53	1.08	0.820	1.24	2.80	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.67	0.940	0.880	-----	2.62	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.40	0.880	1.85	-----	2.44	0.760	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.880	3.74	-----	2.25	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	10.2	4.16	3.74	10.0	22.6	7.40	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.645	0.590	1.16	1.16	0.645	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.824	0.941	0.974	2.44	3.62	1.74	0.121	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	2.14	2.52	2.61	5.91	9.71	4.50	0.325	0.000	0.000	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 27.71 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A009 ASI N. ÇÖĞÜRLÜ

YERİ : ANTIKYA-SAMANDAĞI KARAYOLUNUN 22.KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN SAMANDAĞI-YAYLADAĞI YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇÖĞÜRLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°0'15" Doğu - 36°4'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23205,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 69.600 m3/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 32.520 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 214. m3/sn 08.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 910. m3/sn 21.05.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.1999

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.230	30	30.2	180	348.	296	606.
4	1.9	60	74.6	213	425.	381	759.
7	4.2	90	132.	225	449.	406	804.
10	6.7	120	195.	230	464.	839	2070.
15	11.8	150	263.	243	491.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	17.4	18.1	62.3	49.9	84.1	57.7	30.5	19.4	10.4	1.15	1.32	1.15
02	17.4	18.8	53.1	47.8	105.	54.3	37.1	19.4	8.58	1.15	5.28	1.32
03	16.7	18.1	49.9	46.7	103.	52.0	69.1	20.1	3.89	1.15	1.88	3.58
04	16.0	20.7	47.8	44.6	139.	52.0	69.1	25.2	4.93	1.15	1.60	26.0
05	16.0	22.0	44.6	45.6	175.	46.7	71.4	20.7	8.12	2.91	1.32	2.20
06	16.7	22.6	42.5	44.6	162.	42.5	70.2	20.1	7.66	17.4	1.32	1.60
07	16.0	22.6	39.7	46.7	181.	41.4	69.1	19.4	4.57	1.88	1.15	1.32
08	16.0	23.9	40.5	54.3	210.	47.8	62.3	18.8	2.91	1.32	1.15	1.15
09	16.7	26.7	38.0	54.3	196.	53.1	56.6	17.4	2.91	1.32	1.15	1.15
10	18.8	25.2	37.1	52.0	175.	69.1	54.3	15.4	2.20	1.15	1.15	1.15
11	19.4	23.9	38.8	49.9	149.	66.8	46.7	14.3	2.20	1.15	1.15	1.32
12	19.4	25.2	41.4	46.7	129.	82.9	42.5	13.7	2.20	1.15	1.15	1.60
13	20.1	26.7	41.4	43.5	111.	77.1	38.0	13.7	2.20	1.15	1.15	1.88
14	21.4	28.2	40.5	42.5	102.	69.1	37.1	13.7	2.20	1.15	1.15	4.57
15	20.7	29.0	39.7	41.4	95.8	65.7	38.8	12.6	2.20	1.15	1.15	5.28
16	22.6	29.0	38.0	41.4	88.8	58.8	39.7	12.6	2.20	1.15	1.15	9.04
17	23.3	29.0	34.5	39.7	80.6	49.9	37.1	12.6	1.32	1.15	1.15	13.7
18	25.2	34.5	33.7	38.0	78.3	46.7	34.5	11.5	1.32	1.15	1.15	15.4
19	25.2	32.8	33.7	36.2	81.8	44.6	32.8	9.95	1.32	1.15	1.15	12.6
20	26.0	31.3	32.8	37.1	82.9	41.4	31.3	9.04	1.32	1.15	1.15	12.6
21	24.6	44.6	32.8	37.1	81.8	40.5	26.0	6.84	1.32	1.15	1.15	12.6
22	21.4	47.8	32.8	37.1	82.9	41.4	21.4	3.20	1.32	1.15	1.15	12.6
23	19.4	47.8	33.7	48.8	79.4	78.3	21.4	2.55	1.32	1.15	1.15	12.6
24	18.1	66.8	40.5	49.9	76.0	95.8	20.7	1.88	1.32	1.15	1.15	12.6
25	18.1	105.	46.7	62.3	70.2	86.4	20.7	1.32	1.32	1.15	1.15	13.2
26	19.4	97.0	74.8	91.1	64.5	84.1	20.7	1.15	1.15	1.15	1.15	14.3
27	21.4	95.8	79.4	92.3	63.4	80.6	20.1	1.15	1.15	1.15	1.15	13.2
28	21.4	95.8	71.4	81.8	61.1	72.5	19.4	1.32	1.15	1.15	1.15	13.7
29	21.4	97.0	64.5	72.5	-----	60.0	19.4	9.49	1.15	1.15	1.15	17.4
30	18.8	84.1	56.6	72.5	-----	41.4	19.4	9.95	1.15	1.15	1.15	14.9
31	18.1	-----	54.3	72.5	-----	35.4	-----	9.04	-----	1.15	1.15	-----
Maks.	27.5	164.	80.6	95.8	214.	101.	79.4	32.0	12.6	54.3	11.5	77.1
Min.	15.4	17.4	32.8	33.7	58.8	32.8	19.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	19.8	43.0	45.7	52.3	111.	59.2	39.2	11.9	2.90	1.77	1.34	8.52
LT/SN/Km2	0.852	1.85	1.97	2.25	4.78	2.55	1.69	0.511	0.125	0.076	0.058	0.367
AKIM mm.	2.28	4.80	5.28	6.03	11.6	6.84	4.38	1.37	0.324	0.204	0.154	0.952
MİT. M3	53.0	111.	122.	140.	269.	159.	102.	31.8	7.52	4.73	3.58	22.1

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1025.55 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A012 KARASU ÇOLAKLAR

YERİ : İSLAHİYE-HASSA KARAYOLUNUN 4.KM.SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 8.KM.SİNDE TAHTAKÖPRÜ MEVKİİNDEDİR.
36°41'20" Doğu - 36°57'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 478,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.700 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 2.843 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 72.8 m3/sn 23.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 31.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.08.1974

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	39	0.030	80	1.8	151	12.0
7	0.000	52	0.230	86	2.2	211	32.0
13	0.000	62	0.660	92	2.8	271	68.0
19	0.000	68	1.0	98	3.2	331	130.
25	0.000	74	1.4	116	5.4	391	220.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.910	0.600	3.20	2.10	35.5	4.68	4.56	1.40	1.20	0.200	0.030	0.070
02	0.660	0.600	3.00	2.10	15.5	4.32	9.40	1.40	1.20	0.250	0.030	0.060
03	0.450	0.660	2.80	2.00	11.0	5.28	20.0	1.30	1.30	0.200	0.060	0.110
04	0.450	0.300	2.80	2.00	19.4	6.60	13.6	1.80	2.20	0.200	0.053	0.200
05	0.200	0.450	2.50	2.00	20.0	5.72	10.2	1.75	1.70	0.160	0.060	0.095
06	0.160	0.910	2.50	2.00	12.0	4.92	8.80	1.50	1.40	0.200	0.038	0.095
07	0.300	0.770	2.50	1.90	8.20	4.68	7.84	1.25	1.30	0.180	0.045	0.080
08	0.400	0.770	2.40	1.90	6.04	5.40	6.40	1.15	1.30	0.110	0.038	0.180
09	0.450	0.910	2.40	1.80	4.80	15.5	5.56	1.05	1.25	0.110	0.038	0.200
10	0.910	1.00	2.30	1.75	4.20	13.4	5.04	0.500	1.10	0.180	0.038	0.135
11	0.450	1.00	2.30	1.75	3.84	12.4	4.56	0.250	1.10	0.060	0.038	0.110
12	0.600	0.910	2.30	1.75	3.60	22.1	4.32	0.400	1.05	0.060	0.038	0.110
13	0.600	0.820	2.00	1.75	3.20	13.0	4.08	0.300	1.15	0.060	0.030	0.110
14	0.550	0.770	2.00	1.65	3.20	9.20	3.84	0.400	1.10	0.070	0.030	0.110
15	0.550	0.720	2.00	1.65	3.20	8.40	3.30	0.300	1.00	0.160	0.030	0.160
16	0.500	0.770	2.00	1.65	3.10	7.20	2.80	0.500	0.450	0.080	0.030	0.200
17	0.550	1.75	2.00	1.60	3.00	6.04	2.40	0.770	0.300	0.053	0.053	0.230
18	0.600	2.30	2.00	1.60	3.00	5.28	2.70	0.820	0.450	0.080	0.038	0.230
19	0.550	2.60	2.00	1.65	3.00	4.80	2.70	0.600	0.550	0.070	0.045	0.045
20	0.600	1.35	2.00	1.60	3.60	4.56	2.60	0.660	0.500	0.070	0.053	0.053
21	0.600	9.60	1.90	1.60	5.56	6.60	2.40	0.770	0.550	0.045	0.110	0.200
22	0.600	22.4	1.90	1.60	5.40	27.0	2.40	0.600	0.600	0.045	0.060	0.200
23	0.600	7.36	2.00	2.20	4.56	57.6	2.60	0.660	0.550	0.053	0.060	0.660
24	0.660	3.20	3.20	4.32	4.08	26.2	2.60	0.600	0.500	0.045	0.060	0.500
25	0.770	2.00	16.4	2.70	3.72	15.5	2.50	0.600	0.350	0.038	0.053	0.450
26	0.770	3.84	6.20	2.20	3.20	11.0	2.10	0.770	0.280	0.038	0.080	0.450
27	0.770	20.3	3.96	2.10	3.20	8.40	2.00	0.770	0.135	0.038	0.053	0.450
28	0.720	6.04	3.00	2.00	3.20	6.80	1.80	0.910	0.095	0.045	0.045	0.550
29	0.660	3.84	2.60	2.00	-----	5.88	1.40	1.05	0.135	0.038	0.045	0.600
30	1.05	2.80	2.40	6.04	-----	5.16	1.50	1.10	0.180	0.045	0.160	0.600
31	0.600	-----	2.20	11.6	-----	4.80	-----	1.20	-----	0.038	0.060	-----
Maks.	6.40	39.7	24.6	15.5	49.2	72.8	25.0	2.60	4.92	0.350	0.280	1.05
Min.	0.095	0.250	1.90	1.50	3.00	3.30	1.30	0.230	0.070	0.030	0.030	0.038
Ortalama	0.588	3.38	2.99	2.41	7.22	10.9	4.87	0.875	0.833	0.097	0.052	0.241
LT/SN/Km2	1.23	7.07	6.26	5.03	15.1	22.8	10.2	1.83	1.74	0.204	0.108	0.505
AKIM mm.	3.30	18.3	16.8	13.5	36.6	61.2	26.4	4.90	4.51	0.546	0.289	1.31
MİLL. M3	1.58	8.76	8.01	6.44	17.5	29.2	12.6	2.34	2.16	0.261	0.138	0.626

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 89.65 MİLYON M3 188 MM. 5.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A016 GÖNEN Ç. ADA MAHALLESİ

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ YOLUNUN 25.KM.SİNDEN SOLA AYRILAN MADENLİ KÖYÜNÜN 4.KM.DOĞUSUNDAKİ ADA MAHALLESİNDEDİR.
36°1'9" Doğu - 36°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 240 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.450 m³/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.921 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 13.8 m³/sn 03.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 28.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.4 m³/sn 17.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.03.1980

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	33	3.3	65	19.0	121	56.0
5	0.049	37	4.8	73	24.0	131	64.0
9	0.134	41	6.2	81	29.0	141	68.0
14	0.291	49	10.0	89	36.0		
27	1.9	57	14.5	97	40.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.117	0.667	1.42	5.40	1.73	1.58	0.748	0.356	0.199	0.091	0.091
02	0.091	0.117	0.667	1.42	5.00	1.73	6.20	0.748	0.302	0.199	0.091	0.091
03	0.091	0.139	0.748	1.42	4.80	1.73	5.40	0.748	0.302	0.169	0.091	0.091
04	0.091	0.139	0.908	1.30	9.00	1.89	5.00	0.748	0.302	0.169	0.091	0.117
05	0.091	0.139	0.908	1.42	6.20	1.73	3.30	0.748	0.302	0.169	0.066	0.117
06	0.091	0.139	0.908	1.42	4.80	1.73	2.40	0.667	0.302	0.169	0.066	0.091
07	0.091	0.139	1.05	1.30	3.70	1.73	2.06	0.667	0.302	0.169	0.066	0.091
08	0.091	0.139	1.30	1.30	3.00	1.73	1.89	0.667	0.302	0.139	0.066	0.091
09	0.091	0.139	1.30	1.30	2.70	3.70	1.73	0.586	0.302	0.139	0.066	0.091
10	0.091	0.139	1.30	1.30	2.23	4.00	1.73	0.586	0.302	0.139	0.066	0.091
11	0.091	0.139	1.17	1.17	2.23	3.70	1.58	0.523	0.302	0.139	0.066	0.091
12	0.091	0.139	1.05	1.17	2.06	4.40	1.58	0.523	0.302	0.139	0.066	0.066
13	0.091	0.139	0.908	1.17	1.89	3.30	1.42	0.460	0.302	0.117	0.066	0.066
14	0.091	0.139	0.908	1.05	1.89	2.70	1.42	0.398	0.302	0.117	0.066	0.066
15	0.091	0.139	0.828	1.05	1.73	2.40	1.42	0.356	0.230	0.117	0.066	0.066
16	0.091	0.139	0.908	1.05	1.73	2.23	1.30	0.356	0.230	0.117	0.066	0.066
17	0.091	0.169	1.30	1.05	1.73	1.89	1.30	0.356	0.302	0.117	0.066	0.066
18	0.091	0.199	1.17	0.908	1.73	1.89	1.05	0.356	0.302	0.091	0.066	0.066
19	0.091	0.230	1.17	0.908	2.06	1.73	1.05	0.356	0.266	0.091	0.091	0.066
20	0.091	0.356	1.05	0.908	3.70	1.73	1.05	0.398	0.266	0.091	0.117	0.066
21	0.091	1.30	1.05	0.908	3.00	1.58	1.05	0.398	0.266	0.091	0.091	0.066
22	0.091	1.05	1.05	0.908	2.70	1.58	0.908	0.398	0.266	0.091	0.091	0.066
23	0.091	0.586	1.05	1.17	2.40	2.06	0.908	0.356	0.266	0.091	0.091	0.066
24	0.091	0.398	1.30	1.89	2.23	1.89	0.908	0.356	0.266	0.091	0.091	0.066
25	0.091	0.748	4.00	1.58	2.06	1.73	0.908	0.356	0.266	0.091	0.091	0.066
26	0.091	3.70	3.00	1.42	1.89	1.73	0.828	0.356	0.230	0.091	0.091	0.066
27	0.091	2.23	2.23	1.30	1.73	1.58	0.828	0.356	0.230	0.091	0.091	0.066
28	0.117	1.17	2.06	1.30	1.73	1.42	0.828	0.356	0.230	0.091	0.091	0.117
29	0.117	0.828	1.73	1.17	-----	1.42	0.828	0.302	0.230	0.091	0.091	0.117
30	0.117	0.748	1.58	2.06	-----	1.42	0.828	0.302	0.230	0.091	0.091	0.117
31	0.117	-----	1.42	3.00	-----	1.30	-----	0.302	-----	0.091	0.091	-----
Maks.	0.169	11.0	6.20	6.60	13.8	8.00	6.60	0.828	0.667	0.302	0.169	0.169
Min.	0.091	0.091	0.356	0.828	1.58	1.30	0.828	0.266	0.199	0.066	0.066	0.066
Ortalama	0.094	0.530	1.31	1.31	3.05	2.11	1.78	0.478	0.279	0.122	0.081	0.082
LT/SN/Km2	1.00	5.64	14.0	14.0	32.4	22.4	18.9	5.09	2.96	1.30	0.857	0.872
AKIM mm.	2.69	14.6	37.4	37.4	78.4	60.1	49.0	13.6	7.68	3.49	2.30	2.26
MİT. M3	0.253	1.37	3.52	3.52	7.37	5.65	4.60	1.28	0.722	0.328	0.216	0.213

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.05 MİLYON M3 309 MM. 9.8 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A018 Derebağçe D. Miftü Köp.

YERİ : İSKENDERUN-ANTAKYA YOLUNUN 10.KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN HAMYOLUN 1.5 KM.SİNDEKİ MÜFTÜLER KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°9'3" Doğu - 36°31'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.03.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.520 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.188 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.84 m³/sn 04.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.8 m³/sn 26.03.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1979

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	31	0.117	59	1.7	110	18.6
15	0.006	35	0.189	63	2.3	120	23.4
18	0.013	42	0.432	72	3.9	130	28.4
21	0.024	46	0.596	82	6.4	140	33.7
26	0.058	53	1.1	100	14.2	150	39.4

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.058	0.189	0.156	0.849	0.241	0.474	0.339	0.156	0.051	0.020	0.016
02	0.051	0.071	0.189	0.156	0.596	0.241	0.849	0.339	0.156	0.051	0.020	0.016
03	0.058	0.071	0.173	0.156	0.474	0.215	0.849	0.339	0.156	0.051	0.020	0.016
04	0.051	0.071	0.173	0.156	1.00	0.339	0.713	0.386	0.156	0.051	0.020	0.016
05	0.051	0.071	0.156	0.156	1.38	0.293	0.596	0.339	0.156	0.051	0.020	0.016
06	0.051	0.071	0.156	0.156	0.849	0.293	0.516	0.293	0.156	0.051	0.020	0.016
07	0.051	0.058	0.156	0.156	0.596	0.293	0.516	0.241	0.156	0.051	0.020	0.016
08	0.051	0.058	0.156	0.156	0.556	0.293	0.432	0.241	0.137	0.051	0.020	0.016
09	0.051	0.058	0.156	0.117	0.474	0.293	0.432	0.241	0.137	0.051	0.020	0.016
10	0.051	0.058	0.156	0.117	0.432	0.432	0.386	0.215	0.117	0.051	0.020	0.016
11	0.051	0.095	0.156	0.117	0.386	0.474	0.386	0.215	0.106	0.043	0.020	0.016
12	0.051	0.095	0.156	0.117	0.339	0.713	0.386	0.215	0.095	0.043	0.020	0.016
13	0.051	0.095	0.156	0.117	0.339	0.655	0.386	0.215	0.095	0.043	0.020	0.016
14	0.051	0.095	0.156	0.117	0.293	0.655	0.386	0.215	0.137	0.043	0.016	0.016
15	0.051	0.095	0.156	0.117	0.293	0.596	0.386	0.215	0.084	0.036	0.016	0.016
16	0.051	0.095	0.156	0.117	0.293	0.556	0.386	0.215	0.084	0.036	0.016	0.016
17	0.051	0.117	0.156	0.117	0.293	0.516	0.386	0.215	0.084	0.036	0.016	0.016
18	0.051	0.106	0.156	0.117	0.293	0.474	0.386	0.215	0.084	0.036	0.016	0.016
19	0.043	0.095	0.156	0.117	0.293	0.474	0.386	0.189	0.084	0.036	0.016	0.016
20	0.051	0.106	0.156	0.117	0.267	0.432	0.386	0.189	0.071	0.030	0.016	0.016
21	0.084	0.241	0.156	0.117	0.267	0.432	0.386	0.189	0.071	0.020	0.016	0.016
22	0.058	0.156	0.156	0.117	0.267	0.432	0.386	0.189	0.071	0.020	0.016	0.016
23	0.058	0.137	0.156	0.156	0.267	0.432	0.386	0.189	0.071	0.020	0.016	0.016
24	0.058	0.156	0.241	0.156	0.267	0.432	0.386	0.215	0.071	0.020	0.016	0.016
25	0.058	0.655	0.432	0.156	0.267	0.432	0.386	0.215	0.071	0.020	0.016	0.016
26	0.058	1.49	0.267	0.137	0.241	0.432	0.339	0.173	0.071	0.020	0.016	0.016
27	0.058	0.926	0.173	0.137	0.241	0.432	0.339	0.156	0.071	0.020	0.016	0.016
28	0.058	0.432	0.173	0.137	0.241	0.432	0.339	0.156	0.071	0.020	0.016	0.016
29	0.058	0.215	0.173	0.117	-----	0.432	0.339	0.156	0.071	0.020	0.016	0.016
30	0.058	0.189	0.173	0.156	-----	0.432	0.339	0.156	0.058	0.020	0.016	0.016
31	0.058	-----	0.156	0.173	-----	0.432	-----	0.156	-----	0.020	0.013	-----
Maks.	0.106	1.70	0.772	0.173	1.84	0.772	1.28	0.432	0.156	0.058	0.020	0.016
Min.	0.043	0.058	0.156	0.106	0.241	0.215	0.339	0.156	0.058	0.016	0.013	0.016
Ortalama	0.054	0.208	0.177	0.136	0.441	0.427	0.442	0.226	0.103	0.036	0.018	0.016
LT/SN/Km2	0.890	3.41	2.90	2.23	7.23	7.00	7.24	3.71	1.70	0.588	0.288	0.262
AKIM mm.	2.38	8.83	7.76	5.96	17.5	18.7	18.8	9.94	4.40	1.58	0.772	0.680
MİT. M3	0.145	0.539	0.473	0.364	1.07	1.14	1.14	0.607	0.268	0.096	0.047	0.041

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.94 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A019 Sabun S. Günesli

YERİ : Kilis Hassa yolunun 75.km sinden Günesli Köyüne ayrılan yol üzerindeki Sabun Suyu köprüsünün 100 m menbasındadır.
36°53'48" Doğu - 36°48'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 276,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 440 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.450 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 1.112 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 33.2 m3/sn 11.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.5 m3/sn 18.02.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.30	0.976	22.0	1.08	3.95	1.08	0.258	0.005	KURU	KURU
02	KURU	KURU	1.19	0.892	7.98	0.976	6.06	0.976	0.232	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	1.08	0.892	5.09	1.08	7.98	0.892	0.258	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.976	0.892	8.95	1.08	5.09	1.40	0.284	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.892	0.892	7.01	1.08	4.19	1.30	0.258	KURU	0.232	KURU
06	KURU	KURU	0.723	0.807	5.41	1.08	3.95	0.807	0.232	KURU	0.153	KURU
07	KURU	KURU	0.638	0.807	4.44	1.08	3.95	0.723	0.232	KURU	0.047	KURU
08	KURU	0.017	0.638	0.723	3.70	1.30	3.21	0.723	0.205	KURU	0.009	KURU
09	KURU	0.047	0.554	0.723	3.21	1.65	2.82	0.638	0.179	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.153	0.500	0.638	2.62	2.09	2.62	0.638	0.179	KURU	KURU	KURU
11	KURU	3.70	0.500	0.638	2.43	1.94	2.43	0.554	0.153	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.807	0.500	0.638	2.23	4.19	2.23	0.500	0.153	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.258	0.446	0.554	2.23	3.46	2.09	0.500	0.153	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.153	0.446	0.554	2.09	2.82	2.09	0.446	0.179	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.100	0.446	0.554	1.94	2.43	1.94	0.446	0.179	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.100	0.500	0.500	1.80	2.09	1.94	0.392	0.153	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.338	0.500	0.500	1.65	1.94	1.94	0.392	0.127	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.500	0.446	0.500	1.65	1.80	1.65	0.338	0.100	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.284	0.446	0.500	1.51	1.65	1.65	0.338	0.074	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.284	0.392	0.446	1.51	1.65	1.51	0.284	0.047	KURU	KURU	KURU
21	KURU	2.82	0.338	0.446	1.40	1.65	1.40	0.284	0.021	KURU	KURU	KURU
22	KURU	2.62	0.338	0.554	1.40	5.09	1.40	0.258	0.074	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.40	0.500	1.30	1.30	21.7	1.51	0.258	0.047	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.638	2.62	1.94	1.30	8.63	1.40	0.232	0.021	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.19	7.65	1.30	1.19	7.01	1.40	0.232	0.017	KURU	KURU	KURU
26	KURU	7.33	3.95	1.08	1.19	6.06	1.30	0.232	0.013	KURU	KURU	KURU
27	KURU	3.46	2.23	0.976	1.19	5.41	1.19	0.205	0.013	KURU	KURU	KURU
28	KURU	1.94	1.65	0.892	1.19	4.76	1.19	0.205	0.013	KURU	KURU	KURU
29	KURU	2.09	1.40	0.892	-----	4.19	1.08	0.205	0.009	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.40	1.30	2.43	-----	4.19	1.08	0.232	0.009	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.08	7.33	-----	3.95	-----	0.258	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	33.2	9.28	7.33	28.0	29.7	8.30	1.65	0.284	0.005	0.232	KURU
Min.	KURU	KURU	0.338	0.446	1.19	0.976	1.08	0.205	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	1.05	1.17	1.06	3.56	3.52	2.54	0.515	0.129	0.000	0.014	KURU
LT/SN/Km2	0.000	3.82	4.23	3.83	12.9	12.8	9.21	1.87	0.468	0.001	0.052	0.000
AKIM mm.	0.000	9.90	11.3	10.3	31.2	34.2	23.9	5.00	1.21	0.002	0.138	0.000
MİT. M3	0.000	2.73	3.13	2.83	8.61	9.43	6.59	1.38	0.335	0.001	0.038	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 35.06 MİLYON M3 127 MM. 4.0 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A020 HÜYÜK D. HÜYÜK

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 10.KM.GÜNEYDOĞUSUNDAKİ HÜYÜK KÖYÜNDEDİR.
35°55'20" Doğu - 36°21'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.380 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.730 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.0 m³/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 30.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 160. m³/sn 07.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 31.05.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.013	65	15.5	115	46.0	165	88.0
25	0.280	75	21.0	125	55.0	175	96.0
35	2.1	85	28.0	135	63.0	180	100.
45	5.6	95	35.0	145	72.0	190	110.
55	10.0	105	40.0	155	80.0	200	120.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.186	0.092	1.64	0.548	3.46	1.64	0.682	0.280	0.139	0.139	0.139	0.139
02	0.186	0.092	1.64	0.548	3.12	1.87	4.16	0.414	0.092	0.139	0.139	0.139
03	0.186	0.092	1.41	0.816	2.44	4.52	6.00	0.414	0.092	0.139	0.139	0.139
04	0.092	0.092	1.41	0.816	3.46	3.80	4.16	0.548	0.092	0.139	0.139	0.139
05	0.092	0.092	1.18	0.950	2.78	2.44	2.44	0.548	0.092	0.139	0.092	0.139
06	0.092	0.092	1.87	0.950	1.87	1.64	1.87	0.548	0.092	0.139	0.092	0.139
07	0.092	0.092	1.87	0.682	1.41	1.18	1.41	0.548	0.092	0.139	0.045	0.139
08	0.092	0.092	3.12	0.682	0.950	4.88	0.950	0.280	0.186	0.139	0.045	0.139
09	0.092	0.139	2.78	0.682	0.816	5.60	0.816	0.280	0.186	0.139	0.045	0.139
10	0.092	0.139	2.44	0.682	0.682	7.20	0.816	0.280	0.186	0.139	0.045	0.139
11	0.092	0.139	1.87	0.414	0.548	5.24	0.682	0.280	0.186	0.139	0.045	0.139
12	0.092	0.139	1.87	0.233	0.548	4.52	0.548	0.280	0.186	0.139	0.045	0.139
13	0.092	0.139	1.64	0.186	0.414	3.12	0.414	0.233	0.186	0.092	0.045	0.139
14	0.092	0.139	1.41	0.186	0.280	2.10	0.414	0.186	0.186	0.092	0.045	0.139
15	0.092	0.139	1.41	0.186	0.280	1.64	0.280	0.186	0.186	0.092	0.139	0.139
16	0.092	0.139	1.41	0.139	0.233	1.41	0.280	0.233	0.186	0.092	0.092	0.139
17	0.092	0.139	1.18	0.139	0.233	1.18	0.280	0.233	0.186	0.092	0.092	0.139
18	0.092	0.139	0.950	0.139	0.233	0.950	0.280	0.233	0.186	0.092	0.092	0.139
19	0.092	0.186	0.816	0.139	0.682	0.816	0.414	0.233	0.186	0.092	0.186	0.139
20	0.092	0.280	0.816	0.139	3.12	0.816	0.414	0.186	0.186	0.092	0.186	0.139
21	0.092	5.60	0.682	0.092	2.78	1.18	0.414	0.186	0.186	0.092	0.186	0.139
22	0.092	2.10	0.682	0.092	1.87	1.64	0.414	0.186	0.186	0.092	0.186	0.139
23	0.092	1.18	0.682	0.548	1.41	2.10	0.414	0.186	0.186	0.092	0.186	0.139
24	0.092	0.816	0.950	1.18	1.18	1.64	0.280	0.186	0.186	0.092	0.186	0.139
25	0.092	6.00	1.18	0.682	0.950	1.18	0.280	0.186	0.186	0.186	0.186	0.139
26	0.092	9.52	1.18	0.548	0.816	0.816	0.280	0.186	0.186	0.186	0.186	0.139
27	0.092	5.24	0.816	0.414	0.816	0.816	0.414	0.186	0.139	0.139	0.186	0.139
28	0.092	3.12	0.816	0.280	0.950	0.682	0.414	0.186	0.139	0.139	0.186	0.186
29	0.092	2.44	0.816	0.280	-----	0.548	0.414	0.186	0.139	0.139	0.186	0.548
30	0.092	2.10	0.816	1.41	-----	0.548	0.414	0.186	0.139	0.139	0.186	0.414
31	0.092	-----	0.548	2.44	-----	0.548	-----	0.186	-----	0.139	0.186	-----
Maks.	0.233	20.0	3.46	3.12	3.80	11.0	6.40	0.548	0.186	0.233	0.233	0.816
Min.	0.045	0.045	0.548	0.092	0.233	0.548	0.280	0.186	0.092	0.092	0.045	0.139
Ortalama	0.101	1.36	1.35	0.556	1.37	2.20	1.03	0.273	0.159	0.124	0.127	0.163
LT/SN/Km2	2.89	38.8	38.6	15.9	39.1	62.9	29.6	7.81	4.55	3.54	3.62	4.67
AKIM mm.	7.74	100.	103.	42.5	94.6	169.	76.6	20.9	11.8	9.48	9.71	12.1
MİL. M3	0.271	3.52	3.62	1.49	3.31	5.90	2.68	0.732	0.413	0.332	0.340	0.423

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.03 MİLYON M3 658 MM. 20.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A021 AVCILAR S. AVCILAR

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 15 KM.GÜNEY DOĞUSUNDA AVCILAR KÖYÜNDEDİR.
35°54'5" Doğu - 36°21'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27,00 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.030 m³/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	10.1 m ³ /sn	21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	101. m ³ /sn	18.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.019	41	0.631	121	21.5
3	0.000	23	0.025	61	4.0	131	24.6
7	0.004	28	0.047	81	9.2	141	27.7
14	0.011	31	0.089	101	15.3	151	30.9
17	0.014	35	0.160	111	18.4	171	37.7

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.19	0.304	2.43	0.772	0.232	0.772	0.376	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	1.19	0.376	2.62	0.772	3.01	0.631	0.232	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	1.05	0.631	2.23	1.48	5.71	0.376	0.110	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.913	0.520	3.40	1.48	3.98	0.376	0.067	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.772	1.19	2.23	0.913	2.62	0.304	0.057	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	1.05	0.913	1.76	0.631	2.04	0.232	0.047	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.34	0.631	1.34	0.448	1.76	0.232	0.047	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	1.76	0.520	0.913	1.34	1.48	0.160	0.042	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	1.62	0.448	0.631	3.20	1.34	0.135	0.037	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.19	0.376	0.520	4.72	1.19	0.232	0.019	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.05	0.304	0.448	3.40	1.05	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.913	0.304	0.448	3.20	0.913	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.772	0.232	0.448	2.04	0.631	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.631	0.160	0.376	1.62	0.631	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.520	0.160	0.304	1.19	0.520	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.448	0.135	0.232	0.913	1.62	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.376	0.135	0.232	0.772	1.62	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.042	0.376	0.135	0.376	0.772	1.34	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.003	0.304	0.135	0.772	0.631	1.19	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.304	0.135	2.62	0.631	0.913	0.089	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	2.04	0.304	0.110	1.76	0.913	0.913	0.089	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	2.82	0.232	0.110	1.34	1.05	0.772	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.48	0.304	1.62	1.05	1.19	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.913	0.520	2.43	0.772	1.05	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	3.98	1.05	1.48	0.631	0.772	0.631	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	7.00	0.913	0.913	0.631	0.520	0.631	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	3.59	0.520	0.631	0.520	0.448	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	2.23	0.520	0.520	0.631	0.376	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.62	0.448	0.448	-----	0.304	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	0.067
30	KURU	1.34	0.376	0.913	-----	0.232	0.520	KURU	KURU	KURU	KURU	0.631
31	KURU	-----	0.304	1.05	-----	0.232	-----	0.014	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	10.1	1.90	3.98	3.59	5.22	6.20	0.913	1.19	KURU	KURU	3.98
Min.	KURU	KURU	0.232	0.110	0.232	0.160	0.232	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.902	0.750	0.580	1.13	1.23	1.35	0.155	0.034	KURU	KURU	0.023
LT/SN/Km2	0.000	33.4	27.8	21.5	41.9	45.4	49.8	5.75	1.28	0.000	0.000	0.862
AKIM mm.	0.000	86.6	74.4	57.5	101.	122.	129.	15.4	3.31	0.000	0.000	2.23
MİL. M3	0.000	2.34	2.01	1.55	2.74	3.28	3.49	0.416	0.089	0.000	0.000	0.060

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.97 MİLYON M3 592 MM. 18.8 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A022 BEYKÖY S. BEYKÖY

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 25.KM.SİNDEN SONRA SOLA AYRINAN KÖY YOLUNUN 10.KM.SİNDEKİ BEYKÖYDEDİR.
35°58'20" Doğu - 36°23'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 0.151 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1.05 m³/sn 26.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.7 m³/sn 09.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.080	0.190	0.110	0.300	0.190	0.260	0.160	0.260	0.017	0.017	KURU
02	0.036	0.080	0.190	0.110	0.512	0.190	0.260	0.160	0.190	0.017	0.010	KURU
03	0.050	0.080	0.190	0.110	0.400	0.190	0.260	0.350	0.190	0.017	0.010	0.010
04	0.050	0.080	0.190	0.160	0.400	0.190	0.260	0.456	0.160	0.017	0.017	0.010
05	0.050	0.080	0.230	0.130	0.400	0.190	0.260	0.400	0.160	0.017	0.017	0.010
06	0.050	0.110	0.230	0.130	0.400	0.190	0.260	0.350	0.130	0.026	0.010	0.017
07	0.050	0.110	0.230	0.130	0.350	0.190	0.260	0.300	0.130	0.017	0.010	0.036
08	0.050	0.080	0.300	0.130	0.350	0.300	0.350	0.260	0.110	0.017	0.010	0.066
09	0.050	0.080	0.260	0.130	0.300	0.350	0.400	0.260	0.110	0.017	KURU	0.050
10	0.050	0.080	0.230	0.130	0.230	0.456	0.456	0.230	0.080	0.026	KURU	0.050
11	0.050	0.080	0.230	0.130	0.230	0.456	0.456	0.260	0.110	0.017	KURU	0.066
12	0.050	0.080	0.160	0.110	0.230	0.456	0.456	0.260	0.110	0.017	KURU	0.066
13	0.036	0.080	0.160	0.110	0.190	0.456	0.456	0.260	0.110	0.017	KURU	0.066
14	0.036	0.080	0.160	0.110	0.190	0.456	0.456	0.260	0.110	0.010	KURU	0.066
15	0.036	0.080	0.130	0.110	0.190	0.456	0.456	0.260	0.110	0.010	KURU	0.080
16	0.036	0.080	0.130	0.110	0.190	0.456	0.456	0.260	0.110	0.010	KURU	0.080
17	0.036	0.110	0.130	0.110	0.190	0.400	0.350	0.260	0.110	KURU	KURU	0.066
18	0.036	0.160	0.130	0.110	0.190	0.400	0.350	0.230	0.066	KURU	KURU	0.066
19	0.036	0.160	0.130	0.110	0.190	0.400	0.350	0.230	0.066	0.017	KURU	0.080
20	0.036	0.230	0.130	0.110	0.300	0.350	0.260	0.230	0.066	0.017	KURU	0.050
21	0.050	0.456	0.110	0.110	0.300	0.300	0.230	0.230	0.050	0.010	KURU	0.010
22	0.050	0.456	0.110	0.160	0.230	0.300	0.230	0.230	0.050	0.010	KURU	KURU
23	0.050	0.300	0.110	0.160	0.230	0.300	0.230	0.230	0.080	0.017	KURU	KURU
24	0.050	0.160	0.110	0.160	0.230	0.300	0.230	0.260	0.080	0.010	KURU	0.010
25	0.050	0.300	0.110	0.160	0.160	0.260	0.160	0.260	0.066	0.017	0.010	0.026
26	0.050	0.680	0.110	0.160	0.160	0.260	0.160	0.260	0.080	0.010	0.110	0.026
27	0.050	0.456	0.110	0.160	0.160	0.230	0.130	0.260	0.036	0.010	0.080	0.017
28	0.066	0.300	0.110	0.160	0.160	0.260	0.160	0.260	0.050	0.010	0.036	0.010
29	0.066	0.230	0.110	0.160	-----	0.260	0.160	0.260	0.036	KURU	0.017	0.010
30	0.066	0.230	0.110	0.160	-----	0.260	0.160	0.260	0.066	0.010	KURU	0.026
31	0.066	-----	0.110	0.160	-----	0.260	-----	0.260	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	0.066	1.05	0.300	0.190	0.512	0.456	0.456	0.456	0.260	0.036	0.160	0.260
Min.	0.036	0.080	0.110	0.110	0.130	0.160	0.130	0.160	0.036	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.048	0.186	0.159	0.132	0.263	0.313	0.297	0.265	0.103	0.013	0.011	0.036
LT/SN/Km ²	2.07	8.07	6.93	5.75	11.4	13.6	12.9	11.5	4.47	0.585	0.496	1.55
AKIM mm.	5.54	20.9	18.6	15.4	27.7	36.5	33.5	30.8	11.6	1.57	1.33	4.02
MİT. M3	0.127	0.481	0.427	0.354	0.636	0.839	0.771	0.709	0.266	0.036	0.031	0.092
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 4.77 MİLYON M3 207 MM. 6.6 LT/SN/Km ²												

19. Asi Havzasi

D19A023 H.AHMETLİ D. H.AHMETLİ

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 15.KM.GÜNEYDOĞUSUNDA HACTAHMETLİ KÖYÜNDEDİR.
35°56'25" Doğu - 36°22'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.080 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.647 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 5.08 m³/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.142 m³/sn 30.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.5 m³/sn 29.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.09.1992

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
67	0.065	76	0.361	100	3.1	150	10.8
68	0.106	80	0.712	110	4.3	160	12.4
70	0.152	83	0.976	120	5.7	170	14.0
72	0.197	85	1.2	130	7.4		
75	0.320	90	1.8	140	9.1		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.232	0.232	0.865	0.516	1.84	1.19	1.41	0.718	0.544	0.369	0.311	0.142
02	0.232	0.232	0.760	0.582	1.63	1.19	2.45	0.718	0.544	0.369	0.311	0.142
03	0.232	0.232	0.671	0.582	1.52	1.74	2.34	0.718	0.485	0.369	0.311	0.168
04	0.232	0.232	0.671	0.582	1.84	1.52	1.70	0.718	0.485	0.369	0.195	0.168
05	0.232	0.232	0.760	0.671	1.63	1.19	1.44	0.718	0.369	0.369	0.195	0.168
06	0.232	0.232	1.08	0.582	1.41	1.08	1.27	0.718	0.369	0.369	0.195	0.168
07	0.232	0.232	0.865	0.582	1.29	0.973	1.09	0.718	0.369	0.369	0.195	0.168
08	0.232	0.232	0.973	0.582	1.19	1.74	1.01	0.602	0.369	0.369	0.195	0.142
09	0.232	0.232	0.973	0.582	1.08	2.49	0.921	0.602	0.369	0.369	0.195	0.142
10	0.232	0.232	0.865	0.582	0.973	2.82	0.921	0.602	0.427	0.369	0.195	0.142
11	0.232	0.232	0.760	0.516	0.865	2.38	0.834	0.602	0.427	0.369	0.195	0.142
12	0.232	0.232	0.760	0.516	0.865	2.38	0.776	0.602	0.427	0.311	0.195	0.142
13	0.232	0.232	0.760	0.516	0.760	2.17	0.776	0.602	0.427	0.311	0.195	0.142
14	0.232	0.232	0.671	0.516	0.671	1.95	0.718	0.602	0.427	0.311	0.195	0.142
15	0.232	0.232	0.582	0.516	0.671	1.84	0.834	0.602	0.369	0.311	0.195	0.142
16	0.232	0.283	0.582	0.516	0.671	1.74	0.776	0.602	0.369	0.311	0.195	0.142
17	0.232	0.760	0.516	0.516	0.671	1.74	0.776	0.602	0.369	0.311	0.195	0.142
18	0.232	0.385	0.516	0.516	0.865	1.63	0.718	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
19	0.232	0.283	0.446	0.516	1.19	1.63	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
20	0.232	0.446	0.446	0.446	2.38	1.63	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
21	0.232	4.05	0.446	0.446	1.52	1.63	0.718	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
22	0.232	1.63	0.446	0.582	1.19	1.52	0.718	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
23	0.232	0.865	0.516	1.29	1.08	1.84	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
24	0.232	0.671	0.671	1.08	0.973	1.63	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
25	0.232	1.95	0.760	0.973	0.865	1.52	0.718	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
26	0.232	2.71	0.671	0.671	0.865	1.52	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
27	0.232	1.84	0.671	0.671	0.865	1.41	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
28	0.232	1.29	0.582	0.582	0.973	1.29	0.776	0.485	0.369	0.311	0.195	0.142
29	0.232	1.08	0.582	0.516	-----	1.29	0.718	0.485	0.369	0.311	0.168	0.311
30	0.232	0.973	0.582	1.63	-----	1.29	0.718	0.485	0.369	0.311	0.142	0.253
31	0.232	-----	0.582	1.63	-----	1.19	-----	0.485	-----	0.311	0.142	-----
Maks.	0.232	5.08	1.29	2.82	2.71	2.82	3.00	0.718	0.544	0.369	0.311	0.369
Min.	0.232	0.232	0.385	0.446	0.582	0.973	0.660	0.485	0.369	0.311	0.142	0.142
Ortalama	0.232	0.757	0.678	0.678	1.16	1.65	0.993	0.575	0.398	0.332	0.202	0.156
LT/SN/Km2	5.40	17.6	15.8	15.8	26.9	38.4	23.1	13.4	9.26	7.71	4.70	3.62
AKIM mm.	14.5	45.6	42.3	42.2	65.0	103.	59.8	35.8	24.0	20.7	12.6	9.38
MİL. M3	0.621	1.96	1.82	1.81	2.79	4.42	2.57	1.54	1.03	0.888	0.541	0.403

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 20.41 MİLYON M3 475 MM. 15.0 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A026 KÜÇÜK ASI N. HASANLI KÖP.

YERİ : ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN HASANLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN
KÜÇÜK ASI NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDÜR.
36°12'29" Doğu - 36°16'22" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6244,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.000 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 14.606 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 160. m3/sn 08.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365. m3/sn 16.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.07.1990

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.100	65	11.5	121	32.0	321	160.
21	2.3	73	14.0	161	48.0	361	190.
41	5.8	81	16.5	201	70.0	401	230.
49	7.4	89	19.0	241	98.0	441	270.
57	9.4	97	22.0	281	125.	701	580.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.00	7.06	27.8	17.7	33.3	28.7	12.3	3.33	KURU	KURU	KURU	KURU
02	6.13	7.19	24.2	17.1	41.9	26.8	14.4	2.84	KURU	KURU	KURU	KURU
03	6.13	7.46	22.1	16.4	40.5	25.4	25.1	3.13	KURU	KURU	KURU	KURU
04	5.88	7.89	20.3	15.8	58.2	24.0	39.3	4.31	KURU	KURU	KURU	KURU
05	5.52	8.31	18.8	15.2	121.	21.6	23.1	5.04	KURU	KURU	KURU	KURU
06	5.64	8.46	17.5	15.4	116.	20.2	23.1	4.70	KURU	KURU	KURU	2.60
07	5.76	8.60	16.2	17.3	139.	18.9	21.0	4.11	KURU	KURU	KURU	2.60
08	5.76	8.74	16.0	20.8	158.	17.9	17.3	4.60	KURU	KURU	KURU	2.60
09	6.00	9.21	15.4	19.3	149.	21.6	15.6	4.01	KURU	KURU	KURU	2.60
10	6.26	11.6	15.0	18.6	128.	29.8	14.2	3.81	KURU	KURU	KURU	2.60
11	6.40	9.68	15.2	17.3	109.	32.7	12.1	3.81	KURU	KURU	KURU	2.60
12	6.40	10.7	16.0	15.4	90.6	37.1	9.83	3.52	KURU	KURU	KURU	2.84
13	6.53	11.2	16.2	14.8	85.5	40.7	8.46	3.71	KURU	KURU	KURU	3.33
14	7.06	11.9	16.0	14.4	67.2	36.6	8.17	3.71	KURU	KURU	KURU	2.68
15	7.32	12.3	15.6	14.2	61.8	34.4	7.89	3.52	KURU	KURU	KURU	2.68
16	7.60	12.3	14.8	13.8	56.1	30.6	7.75	3.42	KURU	KURU	KURU	4.31
17	7.75	12.7	14.0	13.4	47.4	27.2	7.19	3.33	KURU	KURU	KURU	4.21
18	8.31	15.2	13.4	13.1	46.5	24.4	6.66	3.23	KURU	KURU	KURU	4.21
19	8.60	14.0	13.2	12.9	48.3	22.6	6.13	3.52	KURU	KURU	KURU	4.01
20	8.60	12.7	13.1	12.7	47.9	20.2	5.88	2.94	KURU	KURU	KURU	4.01
21	8.31	13.1	12.7	12.7	49.3	19.2	5.16	2.12	KURU	KURU	KURU	3.71
22	7.32	24.2	12.3	12.7	49.3	20.6	3.81	KURU	KURU	KURU	KURU	3.33
23	7.32	21.8	12.3	13.8	44.3	38.4	4.11	KURU	KURU	KURU	KURU	3.13
24	7.46	30.5	13.8	16.8	41.6	63.9	4.01	KURU	KURU	KURU	KURU	3.13
25	7.60	31.7	18.3	23.4	36.6	63.4	4.01	KURU	KURU	KURU	KURU	3.33
26	7.60	38.0	31.1	36.7	33.6	60.7	3.71	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52
27	7.60	47.2	32.0	37.0	31.9	57.6	3.13	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52
28	7.06	50.1	27.8	30.5	30.6	49.8	2.76	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52
29	7.06	48.4	24.2	25.0	-----	34.4	2.94	KURU	KURU	KURU	KURU	3.33
30	7.06	37.7	21.8	22.3	-----	21.2	3.33	KURU	KURU	KURU	KURU	1.83
31	6.92	-----	19.5	24.5	-----	16.3	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	8.74	51.0	33.3	38.4	160.	67.2	43.0	6.26	KURU	KURU	KURU	9.68
Min.	5.52	7.06	11.9	12.7	29.4	15.5	2.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	6.93	18.3	18.3	18.4	70.1	31.8	10.7	2.47	KURU	KURU	KURU	2.67
LT/SN/Km2	1.11	2.94	2.93	2.95	11.2	5.10	1.72	0.396	0.000	0.000	0.000	0.428
AKIM mm.	2.97	7.61	7.84	7.90	27.2	13.7	4.46	1.06	0.000	0.000	0.000	1.11
MİT. M3	18.6	47.5	49.0	49.3	170.	85.3	27.9	6.63	0.000	0.000	0.000	6.93

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 460.61 MİLYON M3

74 MM.

2.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A027 KARASU N. AREPAHAN

YERİ : ANTIKYA-İSKENDERUN KARAYOLUNUN 20.KM.SİNDEN SOLA AYRILAN AREPAHAN KÖY YOLUNUN KARASUYU
KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR.
36°15'15" Doğu - 36°20'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6244,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.570 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 6.310 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 61.4 m3/sn 28.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.05.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110. m3/sn 08.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.05.1989

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	2.8	81	9.6	331	54.0
3	0.000	41	4.2	91	10.5	351	57.0
5	0.100	51	5.4	101	12.0	381	64.0
11	0.500	61	7.0	171	22.0	401	69.0
21	1.5	71	8.2	211	29.0	501	98.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.92	3.78	13.4	9.46	23.2	6.68	5.40	2.06	KURU	KURU	KURU	KURU
02	4.20	3.64	12.0	8.90	28.2	6.36	7.48	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU
03	4.34	4.20	11.5	8.76	25.8	6.04	15.9	1.78	KURU	KURU	KURU	KURU
04	3.64	5.56	10.7	8.62	32.4	5.88	18.3	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU
05	3.36	4.34	10.3	8.62	36.6	5.88	16.5	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU
06	3.92	4.20	10.1	8.62	40.2	5.72	14.7	2.32	KURU	KURU	KURU	KURU
07	3.92	4.48	9.92	8.62	44.8	5.56	12.6	1.92	KURU	KURU	KURU	KURU
08	3.64	4.76	10.0	8.48	49.2	6.20	10.4	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU
09	3.50	5.56	9.68	8.34	45.6	8.34	9.60	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU
10	3.78	8.20	9.32	7.96	39.6	11.3	8.34	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU
11	3.92	8.62	9.04	7.72	33.6	15.8	6.68	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU
12	3.92	8.20	8.76	7.84	28.9	15.9	5.30	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU
13	3.92	8.08	8.62	7.84	25.8	14.6	4.06	2.94	KURU	KURU	KURU	0.800
14	3.92	8.34	8.62	7.84	22.6	13.5	3.78	2.68	KURU	KURU	KURU	0.100
15	3.92	7.96	8.48	7.84	21.4	11.8	3.78	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU
16	3.92	7.36	8.08	7.84	19.8	10.2	3.50	2.68	KURU	KURU	KURU	0.100
17	3.78	7.36	8.08	7.72	17.3	9.04	3.08	2.94	KURU	KURU	KURU	0.290
18	3.64	10.5	8.08	7.24	17.1	7.72	2.94	3.36	KURU	KURU	KURU	0.800
19	3.08	7.96	7.96	6.68	17.1	7.24	2.80	3.36	KURU	KURU	KURU	0.600
20	2.80	7.48	7.72	6.52	17.3	6.68	2.56	3.08	KURU	KURU	KURU	0.500
21	3.22	11.9	7.72	6.52	17.7	6.52	2.44	3.08	KURU	KURU	KURU	0.150
22	3.78	18.3	7.72	6.68	16.5	9.60	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100
23	4.20	13.7	7.84	7.36	12.9	29.0	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100
24	4.20	14.1	7.84	9.18	12.2	25.6	2.56	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150
25	4.34	16.1	13.8	11.6	10.3	20.6	2.44	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150
26	4.06	21.4	18.6	16.1	9.04	18.9	1.78	KURU	KURU	KURU	KURU	0.700
27	3.92	23.6	15.8	14.7	7.96	16.8	1.64	KURU	KURU	KURU	KURU	1.00
28	3.92	23.0	13.2	12.3	7.48	14.6	2.06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10
29	3.64	21.2	12.0	11.5	-----	11.9	2.06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10
30	3.50	17.6	10.5	12.0	-----	8.48	2.06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.40
31	3.50	-----	9.84	17.6	-----	5.88	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.34	24.0	20.7	18.9	50.2	37.4	19.2	61.4	KURU	KURU	KURU	1.40
Min.	2.68	3.50	7.72	6.36	7.48	5.56	1.64	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	3.78	10.4	10.2	9.26	24.3	11.2	5.99	1.76	KURU	KURU	KURU	0.305
LT/SN/Km2	0.606	1.66	1.63	1.48	3.89	1.80	0.959	0.282	0.000	0.000	0.000	0.049
AKIM mm.	1.62	4.31	4.36	3.97	9.42	4.82	2.49	0.754	0.000	0.000	0.000	0.126
MİLL. M3	10.1	26.9	27.2	24.8	58.8	30.1	15.5	4.71	0.000	0.000	0.000	0.790

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 199.00 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A028 BEYAZ Ç. ALAKENT

YERİ : HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ ATAĞENT KÖYÜ YAKINLARINDAKİ KÖPRÜDÜR.
36°18'35" Doğu - 36°7'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 193,20 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1993 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.010 m³/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 0.280 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.42 m³/sn 03.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 13.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.8 m³/sn 15.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.024	56	3.4	170	28.0	380	73.0
15	0.050	65	5.0	220	40.0	420	80.0
25	0.180	75	7.5	260	48.0	440	84.0
35	0.650	90	10.5	300	57.0	460	87.0
44	1.5	120	17.0	340	65.0	480	91.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.159	0.192	0.319	0.319	0.864	0.170	0.263	0.473	0.219	0.161	0.083	0.066
02	0.159	0.192	0.304	0.319	0.638	0.138	0.668	0.434	0.263	0.190	0.066	0.066
03	0.128	0.192	0.304	0.333	0.483	0.138	3.45	0.473	0.263	0.161	0.066	0.075
04	0.159	0.192	0.304	0.333	1.55	0.138	1.82	0.668	0.263	0.161	0.075	0.075
05	0.170	0.192	0.333	0.483	1.51	0.138	1.12	0.512	0.219	0.122	0.083	0.066
06	0.170	0.213	0.537	0.410	0.896	0.138	0.975	0.473	0.219	0.066	0.075	0.066
07	0.159	0.213	0.363	0.363	0.605	0.138	0.880	0.434	0.219	0.075	0.083	0.058
08	0.170	0.213	0.392	0.333	0.483	0.159	0.785	0.434	0.190	0.161	0.075	0.066
09	0.170	0.213	0.363	0.333	0.392	0.213	0.785	0.434	0.190	0.122	0.075	0.066
10	0.170	0.213	0.333	0.333	0.348	0.234	0.746	0.434	0.161	0.122	0.075	0.066
11	0.170	0.213	0.333	0.333	0.319	0.213	0.707	0.434	0.161	0.122	0.083	0.058
12	0.170	0.213	0.333	0.333	0.304	0.555	0.707	0.434	0.219	0.122	0.083	0.058
13	0.181	0.213	0.333	0.333	0.289	0.464	0.707	0.395	0.307	0.122	0.058	0.066
14	0.170	0.213	0.333	0.333	0.260	0.274	0.707	0.351	0.219	0.122	0.066	0.075
15	0.170	0.213	0.333	0.333	0.245	0.245	0.707	0.351	0.307	0.122	0.066	0.075
16	0.170	0.213	0.333	0.333	0.234	0.224	0.668	0.351	0.263	0.083	0.075	0.066
17	0.170	0.289	0.319	0.333	0.224	0.213	0.629	0.307	0.219	0.161	0.075	0.066
18	0.170	0.289	0.304	0.333	0.213	0.192	0.629	0.307	0.219	0.122	0.083	0.066
19	0.170	0.245	0.304	0.304	0.213	0.181	0.629	0.307	0.161	0.161	0.066	0.083
20	0.181	0.245	0.319	0.304	0.224	0.181	0.629	0.219	0.161	0.161	0.058	0.066
21	0.181	0.428	0.304	0.304	0.224	0.181	0.590	0.219	0.190	0.083	0.058	0.075
22	0.181	0.363	0.304	0.304	0.224	0.170	0.551	0.219	0.161	0.083	0.066	0.066
23	0.181	0.289	0.348	0.410	0.213	0.224	0.551	0.219	0.161	0.075	0.066	0.075
24	0.181	0.274	0.864	0.670	0.202	0.263	0.551	0.219	0.161	0.083	0.075	0.075
25	0.181	0.392	0.573	0.410	0.202	0.190	0.551	0.219	0.161	0.083	0.058	0.066
26	0.181	0.670	0.428	0.363	0.202	0.190	0.512	0.219	0.122	0.122	0.066	0.075
27	0.181	0.483	0.363	0.333	0.192	0.190	0.473	0.190	0.161	0.161	0.058	0.083
28	0.181	0.363	0.348	0.333	0.192	0.190	0.473	0.190	0.161	0.066	0.058	0.083
29	0.192	0.319	0.333	0.333	-----	0.190	0.473	0.190	0.122	0.066	0.066	0.122
30	0.192	0.304	0.333	0.377	-----	0.219	0.473	0.190	0.122	0.058	0.075	0.122
31	0.192	-----	0.319	0.428	-----	0.219	-----	0.190	-----	0.075	0.066	-----
Maks.	0.202	0.978	1.06	0.831	2.08	0.767	6.42	0.746	0.351	0.190	0.122	0.122
Min.	0.098	0.181	0.289	0.289	0.181	0.128	0.263	0.161	0.075	0.049	0.031	0.031
Ortalama	0.173	0.275	0.365	0.358	0.427	0.212	0.780	0.338	0.199	0.116	0.070	0.073
LT/SN/Km2	0.895	1.42	1.89	1.85	2.21	1.10	4.04	1.75	1.03	0.600	0.364	0.378
AKIM mm.	2.40	3.69	5.06	4.96	5.34	2.94	10.5	4.69	2.67	1.61	0.975	0.980
MİL. M3	0.463	0.713	0.977	0.959	1.03	0.568	2.02	0.906	0.515	0.311	0.188	0.189

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.84 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A029 BÜYÜK KARAÇAY YAYLIĞI

YERİ : ANTIKYA-SAMANDAĞ KARAYOLUNUN 15.KM.DEN SAĞA AYRILAN BATTAYAZ YOLUNUN B.KARAÇAYI
KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 200 M. MANSABINDADIR.
36°0'54" Doğu - 36°9'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 107,80 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.09.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.860 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 1.301 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 54.2 m³/sn 06.07.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570. m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 21.10.1993
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.078	0.787	0.686	5.78	1.29	1.80	1.19	1.60	0.686	1.19	0.686
02	0.062	0.078	0.686	0.686	4.33	1.29	5.49	1.19	1.80	0.787	6.95	0.686
03	0.062	0.062	0.585	0.787	3.57	1.39	12.9	1.09	0.989	0.585	2.27	1.90
04	0.483	0.062	0.585	0.787	13.9	1.60	7.24	1.19	0.888	0.585	0.888	2.27
05	0.180	0.062	0.686	1.70	12.9	1.50	5.49	0.989	0.787	1.29	0.483	0.989
06	0.078	0.062	1.90	1.29	7.24	1.50	4.62	0.989	0.787	7.54	0.281	0.787
07	0.078	0.062	0.888	0.989	5.20	1.39	4.04	0.888	0.686	0.686	0.180	0.585
08	0.078	0.078	1.09	0.787	3.38	3.38	3.57	0.888	0.585	0.180	1.19	0.585
09	0.787	0.078	0.888	0.686	2.27	5.20	3.38	0.888	0.585	0.062	0.787	0.585
10	0.483	0.078	0.686	0.686	1.70	7.83	3.01	0.888	0.483	0.045	0.382	0.382
11	0.382	0.180	0.686	0.585	1.50	5.78	2.83	0.787	0.382	0.062	0.180	0.281
12	0.382	0.078	0.686	0.585	1.29	10.2	2.64	0.787	0.382	0.281	0.281	0.281
13	0.281	0.078	0.686	0.585	1.19	6.36	2.46	0.787	0.281	0.078	0.382	0.281
14	0.281	0.078	0.686	0.585	0.989	4.91	2.27	0.686	0.281	0.062	0.382	0.180
15	0.281	0.078	0.686	0.585	1.09	4.04	2.27	0.686	0.180	0.078	0.180	0.180
16	0.078	0.078	0.686	0.585	1.29	3.38	4.33	0.686	0.180	0.078	0.062	0.180
17	0.078	0.787	0.585	0.585	1.50	3.20	3.20	0.686	0.180	0.180	0.180	0.078
18	0.078	0.585	0.483	0.585	1.29	2.83	2.83	0.585	0.062	0.180	0.281	0.078
19	0.062	0.281	0.585	0.686	1.19	2.64	2.09	0.483	0.062	0.180	0.382	0.281
20	0.062	0.382	0.483	0.686	1.39	2.46	1.70	0.382	0.062	0.180	0.483	0.180
21	0.281	5.49	0.483	0.686	1.50	3.01	1.60	0.382	0.062	0.078	0.483	0.180
22	0.180	1.60	0.483	0.787	2.27	2.46	1.60	0.382	0.078	0.078	1.19	0.180
23	0.078	1.09	0.787	1.39	1.60	3.57	1.50	0.382	0.585	0.078	0.989	0.078
24	0.078	0.888	4.04	3.20	1.50	2.83	1.39	0.483	0.888	0.180	0.989	0.180
25	0.078	7.24	2.46	1.60	1.39	2.46	1.39	0.382	0.787	0.585	1.09	0.483
26	0.078	4.04	1.50	0.989	1.39	2.27	1.29	0.382	0.686	0.787	0.888	0.888
27	0.078	2.09	0.989	1.29	1.39	2.09	1.29	0.281	0.787	0.585	0.989	0.686
28	0.078	1.29	0.888	1.29	1.39	2.09	1.29	0.281	0.686	0.483	0.888	3.01
29	0.078	0.888	0.787	1.29	-----	1.90	1.29	0.281	0.686	0.483	0.888	1.90
30	0.180	0.787	0.686	1.60	-----	1.80	1.29	0.281	0.686	0.585	0.787	0.989
31	0.180	-----	0.686	1.90	-----	1.80	-----	0.888	-----	1.09	0.686	-----
Maks.	2.09	39.1	9.01	5.78	21.2	14.3	18.6	1.29	5.49	54.2	43.5	30.7
Min.	0.045	0.062	0.382	0.483	0.888	1.29	1.29	0.281	0.062	0.045	0.062	0.062
Ortalama	0.183	0.957	0.930	1.01	3.05	3.18	3.07	0.682	0.572	0.607	0.879	0.668
LT/SN/Km ²	1.70	8.88	8.62	9.32	28.3	29.5	28.5	6.33	5.31	5.63	8.16	6.19
AKIM mm.	4.56	23.0	23.1	25.0	68.5	78.9	73.8	17.0	13.8	15.1	21.8	16.1
MİL. M3	0.491	2.48	2.49	2.69	7.38	8.51	7.96	1.83	1.48	1.63	2.36	1.73
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 41.02 MİLYON M3 381 MM. 12.1 LT/SN/Km ²												

19. Asi Havzasi

D19A030 ASI N. EŞREFİYE KARAKOLU

YERİ : TÜRKİYE - SÜRİYE SINIRINDAKİ EŞREFİYE KARAKOLU YAKININDAKİ KÖPRÜDEDİR.
36°23'18" Doğu - 36°13'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16120,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.700 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 17.680 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 137. m3/sn 07.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170. m3/sn 25.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.21	12.3	34.3	29.8	40.0	38.2	5.55	5.02	4.24	1.37	2.68	0.384
02	8.50	12.3	32.8	29.1	43.8	37.3	3.75	5.55	5.15	1.37	1.75	0.384
03	8.07	12.5	31.1	27.0	59.4	35.0	7.20	4.62	3.63	1.37	0.502	1.37
04	8.07	12.5	29.8	25.0	66.6	31.1	16.9	5.42	7.06	1.37	0.421	2.14
05	8.21	15.0	27.4	24.0	80.1	28.7	23.7	4.62	5.82	1.37	0.502	0.792
06	8.07	17.7	24.0	26.6	99.2	27.4	32.3	5.02	5.42	1.37	0.384	0.384
07	8.21	17.0	23.1	35.0	131.	24.8	31.6	3.87	5.42	1.37	KURU	0.461
08	9.14	17.0	21.3	39.2	131.	23.1	29.8	3.26	5.42	1.37	KURU	0.792
09	10.6	11.1	20.6	37.3	118.	20.4	27.4	3.38	5.42	1.37	KURU	1.45
10	11.7	8.66	23.1	34.3	100.	20.4	24.2	2.99	5.42	1.37	KURU	1.98
11	12.5	15.3	28.5	32.1	86.9	22.4	22.5	2.83	5.28	1.37	KURU	1.90
12	11.5	18.2	29.1	29.6	71.4	25.9	21.6	3.14	5.28	1.37	KURU	1.52
13	10.7	17.9	27.2	27.6	61.6	28.7	25.1	3.99	5.28	1.37	KURU	2.68
14	14.3	17.7	26.1	26.3	54.7	30.7	24.6	3.99	5.28	0.792	KURU	4.76
15	15.9	17.7	24.8	26.1	50.3	28.9	22.4	3.87	5.55	0.679	KURU	5.82
16	16.5	17.6	23.5	24.4	43.4	27.0	20.1	3.75	5.68	0.623	KURU	6.65
17	17.4	18.2	22.2	23.3	39.5	26.3	18.9	3.63	4.12	0.679	KURU	7.06
18	21.0	19.3	21.1	22.2	41.4	21.8	18.7	3.51	2.76	0.849	KURU	7.20
19	21.1	19.6	20.3	21.8	41.7	20.6	18.1	3.38	2.68	0.736	KURU	6.78
20	17.6	12.2	19.8	21.5	40.9	18.2	15.9	3.38	2.68	0.792	0.583	6.65
21	14.5	8.50	18.9	21.5	41.7	16.7	6.92	3.38	2.68	0.679	KURU	6.65
22	13.8	14.3	18.7	22.7	47.0	17.9	3.99	6.37	2.68	1.04	0.384	6.37
23	14.0	39.2	19.8	23.5	49.2	25.3	3.99	7.20	2.68	4.24	KURU	6.78
24	13.8	46.7	20.4	31.1	46.7	19.6	4.36	3.99	2.68	2.99	KURU	7.35
25	13.8	40.2	28.5	63.4	43.8	17.9	5.02	3.87	2.68	2.99	KURU	7.64
26	13.6	41.2	44.5	77.9	42.2	18.4	6.09	3.87	2.68	3.06	KURU	7.35
27	14.7	60.5	46.3	68.1	41.2	18.4	6.92	3.75	2.60	2.68	0.679	7.20
28	14.5	75.0	42.2	55.7	39.7	17.9	7.49	3.75	2.60	2.60	0.849	7.20
29	13.1	67.7	39.0	47.0	-----	16.9	7.92	3.75	1.75	2.83	1.10	7.78
30	12.3	46.3	35.8	42.4	-----	15.0	7.78	3.75	1.37	2.68	0.502	7.64
31	12.2	-----	31.3	40.4	-----	7.06	-----	3.75	-----	2.52	0.384	-----
Maks.	22.4	76.8	48.1	79.7	137.	39.0	33.8	8.21	10.3	6.78	3.99	8.98
Min.	7.92	7.64	18.4	21.0	38.0	4.49	3.63	2.45	0.736	KURU	KURU	0.384
Ortalama	12.8	25.0	27.6	34.1	62.6	23.5	15.7	4.09	4.07	1.65	0.346	4.44
LT/SN/Km2	0.796	1.55	1.71	2.11	3.88	1.46	0.973	0.253	0.252	0.103	0.021	0.275
AKIM mm.	2.13	4.02	4.59	5.66	9.39	3.90	2.52	0.679	0.654	0.275	0.057	0.713
MİL. M3	34.4	64.7	73.9	91.2	151.	62.9	40.7	10.9	10.5	4.43	0.926	11.5
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 557.56 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2												

19. Asi Havzasi

D19A031 KARASU N. KALETEPE

YERİ : TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA KALETEPE KÖYÜ YAKININDAKİ KALETEPEKÖYÜNDEKİ KARASU NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°34'25" Doğu - 36°39'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1042,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.800 m3/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 4.304 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.6 m3/sn 01.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m3/sn 08.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.6 m3/sn 01.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 11.11.1998
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.242	0.920	0.710	0.850	1.20	0.500	1.06	0.920	0.287	15.1	19.8	0.920
02	0.242	0.920	0.710	0.850	1.97	0.500	1.64	0.850	0.287	13.3	40.2	0.570
03	0.242	1.06	0.640	0.780	1.13	0.500	2.43	0.640	0.287	13.6	40.6	0.710
04	0.242	1.06	0.640	0.780	1.20	0.444	2.43	0.570	0.287	13.0	40.6	2.43
05	0.332	1.06	0.640	0.780	1.64	0.388	2.19	0.570	0.287	10.9	40.6	10.3
06	0.500	1.06	0.640	0.780	1.13	0.388	2.08	0.640	0.287	1.13	41.0	10.6
07	0.640	1.06	0.640	0.780	0.990	0.444	1.97	0.570	0.332	0.177	41.4	10.6
08	0.570	1.06	0.640	0.780	0.990	0.500	1.97	0.444	0.210	0.139	41.0	10.3
09	0.444	1.13	0.640	0.780	0.990	0.570	1.97	0.287	0.242	0.139	40.6	10.3
10	0.570	1.13	0.710	0.780	0.920	0.570	1.75	0.332	0.242	1.13	39.4	7.37
11	0.780	1.13	0.710	0.780	0.850	0.570	1.53	0.332	0.242	11.2	10.9	0.920
12	0.570	1.13	0.710	0.780	0.850	0.780	1.31	0.287	0.242	11.5	1.86	0.500
13	0.640	1.06	0.710	0.710	0.850	0.780	1.06	0.332	0.177	14.2	10.9	0.444
14	0.444	1.06	0.710	0.640	0.850	0.710	0.920	0.388	0.177	14.5	11.2	0.444
15	0.640	1.06	0.710	0.640	0.780	0.640	0.920	0.287	10.6	14.5	11.5	0.444
16	0.500	1.06	0.640	0.640	0.780	0.640	0.850	0.287	11.5	14.5	11.5	0.444
17	0.388	1.06	0.640	0.640	0.710	0.640	0.920	0.710	11.8	14.2	11.5	0.388
18	0.444	1.06	0.640	0.640	0.710	0.640	0.920	0.780	11.8	14.2	11.5	0.332
19	0.444	1.06	0.640	0.640	0.710	0.640	0.850	0.780	11.8	14.5	11.5	0.332
20	0.710	1.06	0.640	0.640	0.710	0.640	0.850	0.780	12.1	13.0	7.37	0.444
21	0.850	1.64	0.640	0.640	0.640	0.710	0.780	0.780	12.4	21.4	0.500	0.444
22	0.850	1.20	0.640	0.640	0.780	0.640	0.780	0.710	13.0	40.6	0.177	0.332
23	0.850	0.920	0.640	0.710	0.780	4.62	0.780	0.780	12.7	41.0	1.97	0.332
24	0.850	0.780	0.850	0.640	0.710	2.08	0.780	0.444	10.3	41.0	10.0	0.332
25	0.850	0.990	0.990	0.640	0.640	1.13	0.780	0.242	1.97	41.0	13.9	0.332
26	0.780	1.31	0.990	0.640	0.500	0.990	0.780	0.242	0.780	41.0	13.9	0.242
27	0.850	1.31	0.780	0.640	0.500	0.850	0.920	0.242	0.710	41.0	14.2	0.210
28	1.06	1.13	0.780	0.640	0.500	1.13	8.80	0.388	0.570	35.4	13.9	0.242
29	1.06	0.710	0.780	0.640	-----	1.53	10.3	0.332	1.06	15.1	13.3	0.242
30	1.06	0.710	0.780	0.710	-----	1.42	2.19	0.242	15.4	12.7	13.3	0.242
31	1.06	-----	0.850	0.780	-----	1.31	-----	0.287	-----	12.4	9.04	-----
Maks.	1.86	1.86	1.06	0.920	4.28	16.6	10.6	1.13	16.6	41.4	46.6	10.9
Min.	0.242	0.242	0.640	0.640	0.242	0.242	0.780	0.210	0.139	0.055	0.139	0.116
Ortalama	0.636	1.06	0.712	0.710	0.893	0.900	1.88	0.499	4.74	17.7	19.0	2.39
LT/SN/Km2	0.610	1.02	0.683	0.681	0.857	0.863	1.81	0.479	4.54	16.9	18.2	2.29
AKIM mm.	1.63	2.64	1.83	1.82	2.07	2.31	4.68	1.28	11.8	45.4	48.8	5.95
MİT. M3	1.70	2.76	1.91	1.90	2.16	2.41	4.88	1.34	12.3	47.3	50.9	6.20
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 135.74 MİLYON M3 130 MM. 4.1 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzası

D20A002 AKSU ÇAYI BASPINAR

YERİ : GÖLEBAŞI K.MARAŞ YOLUNUN 60.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16.KM.SİNDEDİR.
37°27'18" Doğu - 37°41'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.820 m3/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 2.550 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 50.8 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.472 m3/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125. m3/sn 18.04.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.087 m3/sn 07.08.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.062	40	0.748	70	10.8	120	49.0
32	0.111	45	1.6	80	15.6	130	58.0
34	0.184	50	2.9	90	22.0	140	67.0
36	0.296	55	4.5	100	31.0	150	76.0
38	0.446	60	6.7	110	40.0	160	86.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.687	1.12	1.75	2.14	5.35	11.8	5.35	4.14	2.14	1.00	0.532	0.532
02	0.687	1.12	1.90	2.14	3.82	9.98	7.09	3.82	1.90	1.00	0.532	0.532
03	0.687	1.12	1.90	2.14	3.51	11.8	7.09	3.82	2.37	1.00	0.532	0.532
04	0.610	1.12	2.14	2.14	3.51	12.2	6.24	3.51	2.37	1.00	0.532	0.532
05	0.687	1.12	2.14	2.14	3.51	9.56	5.79	3.51	2.14	1.00	0.532	0.532
06	0.765	1.12	2.62	1.90	3.51	9.15	5.35	3.51	1.90	1.00	0.532	0.532
07	0.765	1.12	2.37	1.90	3.51	8.33	5.35	3.51	1.90	1.00	0.532	0.532
08	0.765	1.23	2.14	1.90	3.19	10.4	5.35	3.19	1.75	0.765	0.532	0.532
09	0.765	1.60	1.90	1.90	2.87	12.7	5.35	3.19	1.60	0.765	0.532	0.532
10	0.765	1.60	1.90	1.90	2.87	11.3	5.35	2.87	1.23	0.765	0.532	0.532
11	0.765	1.45	1.75	1.90	2.62	9.98	5.35	2.87	1.23	0.765	0.532	0.532
12	0.883	1.34	1.60	2.14	2.62	9.56	4.90	2.37	1.00	0.765	0.532	0.532
13	0.883	1.34	1.60	2.14	2.62	8.74	4.90	2.14	1.00	0.687	0.532	0.532
14	0.883	1.34	1.45	2.14	2.37	7.92	4.90	1.90	1.00	0.687	0.532	0.532
15	0.883	1.23	1.45	2.14	2.37	7.50	4.90	1.90	1.00	0.687	0.532	0.532
16	0.883	1.23	1.34	2.14	2.62	7.09	4.46	1.90	1.00	0.687	0.472	0.532
17	1.00	2.14	1.34	2.14	2.62	6.68	4.14	1.75	1.00	0.687	0.472	0.532
18	0.883	1.75	1.34	2.14	2.87	6.24	4.14	1.75	1.00	0.687	0.472	0.532
19	0.765	1.45	1.34	1.90	3.82	6.24	4.14	1.75	1.00	0.687	0.472	0.532
20	0.883	1.34	1.34	1.90	7.09	6.68	4.14	1.60	1.00	0.687	0.472	0.532
21	0.883	18.2	1.34	1.90	7.50	8.74	4.90	1.60	1.00	0.687	0.472	0.532
22	1.00	8.33	1.34	2.62	6.68	9.56	6.68	1.45	1.12	0.687	0.472	0.532
23	0.883	2.87	1.34	2.62	6.68	8.33	6.68	1.45	1.12	0.610	0.472	0.532
24	0.883	2.14	1.45	2.37	6.68	7.09	5.79	1.45	1.12	0.610	0.472	0.532
25	1.00	1.90	2.14	2.62	6.68	6.68	5.79	1.45	1.12	0.610	0.472	0.532
26	1.00	1.90	2.14	2.37	6.24	6.24	5.35	1.45	1.12	0.610	0.532	0.532
27	1.00	1.60	2.14	2.14	7.50	5.79	5.35	1.45	1.12	0.610	0.532	0.532
28	1.00	1.90	2.14	2.14	7.92	5.79	4.46	1.45	1.12	0.532	0.532	0.532
29	1.00	1.75	2.14	2.14	-----	5.35	4.46	2.62	1.12	0.532	0.532	0.532
30	1.12	1.75	2.14	2.62	-----	5.35	4.14	3.19	1.00	0.532	0.532	0.532
31	1.12	-----	2.14	4.90	-----	5.35	-----	2.62	-----	0.532	0.532	-----
Maks.	1.12	50.8	2.87	7.09	9.56	18.2	7.50	4.14	2.37	1.00	0.532	0.532
Min.	0.610	1.12	1.34	1.75	2.37	4.90	4.14	1.45	1.00	0.532	0.472	0.532
Ortalama	0.864	2.31	1.80	2.24	4.40	8.33	5.26	2.43	1.35	0.738	0.513	0.532
LT/SN/Km2	4.38	11.7	9.13	11.3	22.3	42.2	26.7	12.3	6.85	3.74	2.60	2.70
AKIM mm.	11.7	30.3	24.4	30.4	54.0	113.	69.2	33.0	17.7	10.0	6.97	7.00
MİL. M3	2.31	5.98	4.82	5.99	10.6	22.3	13.6	6.50	3.50	1.98	1.37	1.38

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 80.41 MİLYON M3 408 MM. 12.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A005 YARPUZ Ç. ÇONA

YERİ : OSMANİYE - KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNUN 8. KM' SİNDEN SOLA AYRILAN ÇONA KÖY YOLUNUN 3. KMSİNDEKİ ÇONA KÖYÜ YAKINLARINDADIR.
36°20'12" Doğu - 37°5'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 94,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.08.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.660 m³/sn. (41 Yıllık) 2005 Su yılında 1.281 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 68.8 m³/sn 22.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.340 m³/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180. m³/sn 09.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.180 m³/sn 02.12.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.180	41	5.8	85	17.0	125	31.0
9	0.780	49	7.8	93	19.0	145	39.0
17	1.6	61	10.5	101	22.0	220	88.0
25	2.8	69	12.5	109	25.0	300	160.
33	4.2	77	14.5	117	27.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.620	0.480	0.940	0.780	5.40	1.60	2.80	1.60	0.940	0.700	0.550	0.480
02	0.620	0.480	0.940	0.780	2.60	1.45	4.40	1.45	0.940	0.700	0.480	0.480
03	0.620	0.480	0.940	0.780	2.00	2.00	8.20	1.45	0.940	0.700	0.480	0.480
04	0.620	0.480	0.860	0.780	2.10	2.90	5.20	2.00	0.940	0.550	0.550	0.480
05	0.480	0.480	0.860	0.780	2.00	2.10	4.00	1.35	0.940	0.550	0.550	0.480
06	0.480	0.480	0.860	0.780	1.70	2.00	3.50	1.35	0.940	0.550	0.480	0.480
07	0.550	0.480	0.860	0.780	1.45	1.70	3.10	1.20	0.940	0.550	0.480	0.620
08	0.550	0.480	0.860	0.780	1.35	1.70	2.90	1.20	0.940	0.620	0.480	0.620
09	0.550	0.550	0.860	0.780	1.20	6.80	2.80	1.20	0.940	0.620	0.480	0.620
10	0.550	0.550	0.860	0.780	1.10	5.40	2.60	1.20	0.940	0.620	0.480	0.550
11	0.550	0.550	0.860	0.780	1.10	4.40	2.60	1.20	0.860	0.620	0.480	0.550
12	0.550	0.550	0.780	0.780	1.00	4.40	2.60	1.20	0.860	0.620	0.480	0.780
13	0.550	0.550	0.780	0.780	1.00	3.50	2.60	1.20	0.860	0.620	0.480	0.620
14	0.550	0.550	0.780	0.700	1.00	2.90	2.80	1.10	0.860	0.620	0.480	0.620
15	0.550	0.550	0.780	0.700	1.00	2.60	2.60	1.10	0.860	0.620	0.480	0.620
16	0.550	0.550	0.780	0.700	1.00	2.40	2.40	1.10	0.860	0.620	0.480	0.620
17	0.550	0.780	0.780	0.700	1.00	2.10	2.30	1.10	0.860	0.620	0.480	0.620
18	0.550	0.700	0.780	0.700	1.00	2.00	2.10	1.10	0.780	0.620	0.400	0.620
19	0.550	0.700	0.780	0.700	1.10	2.00	2.10	1.10	0.780	0.620	0.400	0.550
20	0.550	0.620	0.700	0.700	1.35	2.00	2.00	1.00	0.780	0.620	0.400	0.550
21	0.480	5.60	0.780	0.700	2.30	2.90	2.00	1.00	0.780	0.620	0.400	0.550
22	0.480	2.80	0.780	0.700	1.85	26.0	2.00	1.00	0.780	0.620	0.400	0.550
23	0.400	1.00	0.780	0.780	1.60	14.0	2.00	1.00	0.780	0.620	0.400	0.550
24	0.400	0.780	0.780	1.45	1.35	7.00	1.85	1.00	0.780	0.620	0.400	0.550
25	0.400	0.860	0.860	1.00	1.35	5.40	1.85	1.00	0.700	0.620	0.400	0.550
26	0.400	2.60	0.860	0.940	1.20	4.40	1.70	1.00	0.700	0.550	0.550	0.550
27	0.400	1.45	0.780	0.860	1.20	3.80	1.70	1.00	0.700	0.550	0.480	0.550
28	0.400	1.20	0.780	0.860	1.35	3.30	1.70	0.940	0.700	0.620	0.480	0.550
29	0.400	1.00	0.780	0.860	-----	2.90	1.60	0.940	0.700	0.550	0.550	0.550
30	0.550	1.00	0.780	2.30	-----	2.80	1.60	0.940	0.700	0.550	0.480	0.550
31	0.550	-----	0.780	3.50	-----	2.80	-----	0.940	-----	0.550	0.480	-----
Maks.	0.860	24.0	1.00	8.20	9.60	68.8	17.5	4.40	1.10	0.780	0.860	0.940
Min.	0.400	0.480	0.700	0.620	0.940	1.45	1.60	0.860	0.620	0.480	0.340	0.400
Ortalama	0.516	0.978	0.819	0.935	1.56	4.23	2.72	1.16	0.836	0.607	0.471	0.565
LT/SN/Km2	5.47	10.4	8.67	9.91	16.5	44.9	28.8	12.3	8.86	6.43	4.99	5.98
AKIM mm.	14.6	26.8	23.2	26.5	40.0	120.	74.7	32.9	23.0	17.2	13.4	15.5
MİT. M3	1.38	2.53	2.19	2.50	3.77	11.3	7.05	3.11	2.17	1.63	1.26	1.46

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 40.40 MİLYON M3 428 MM. 13.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A006 SABUN S. HARİTİ

YERİ : OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNE 3.5 KM UZAKLIKTAKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN 500 M MENBASINDADIR
36°28'10" Doğu - 37°16'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 174,90 km² YAKLAŞIK KOT : 340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.770 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 3.833 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 76.8 m³/sn 22.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.368 m³/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m³/sn 12.01.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.1996

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.079	27	0.270	90	12.1	190	49.7
17	0.100	30	0.368	110	18.8	210	60.0
19	0.125	37	0.713	130	25.9	230	72.0
22	0.173	50	2.0	150	33.1	250	84.0
25	0.227	70	6.1	170	41.1	270	96.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	1.40	2.50	2.10	15.0	16.5	8.43	5.21	3.48	1.57	0.713	0.592
02	0.400	1.10	2.80	2.10	7.20	11.5	8.43	5.21	3.85	1.57	0.785	0.592
03	0.400	1.10	2.80	2.10	7.20	14.5	11.8	4.99	3.67	1.57	0.785	0.592
04	0.400	1.10	2.80	1.90	6.60	15.0	11.5	6.12	3.30	1.36	0.785	0.592
05	0.400	1.10	2.80	1.90	5.80	11.5	12.7	5.21	4.76	1.47	0.785	0.592
06	0.400	1.10	3.40	1.90	5.30	10.5	11.5	4.99	4.08	2.37	0.785	0.592
07	0.400	1.10	4.40	1.90	5.00	9.80	10.6	4.76	3.30	1.57	0.713	0.592
08	0.400	1.20	3.90	1.80	4.60	10.0	9.94	4.76	3.11	1.47	0.713	0.532
09	0.400	1.40	3.40	1.80	4.00	19.0	9.01	4.53	2.93	1.47	0.713	0.532
10	0.400	1.50	3.20	1.80	4.00	17.0	8.43	4.30	2.74	1.36	0.713	0.532
11	0.480	1.40	3.20	1.65	4.40	15.5	7.85	4.30	2.56	1.25	0.713	0.532
12	0.480	1.40	2.80	1.65	3.90	14.5	7.57	4.08	2.56	1.14	0.653	0.532
13	0.720	1.30	2.50	1.65	3.90	13.5	7.28	4.08	2.37	1.14	0.653	0.491
14	0.840	1.30	2.30	1.50	3.90	12.0	7.28	3.85	2.37	1.04	0.653	0.491
15	0.720	1.30	2.30	1.50	3.90	11.0	7.85	3.48	1.89	0.930	0.653	0.491
16	0.720	1.30	1.65	1.50	3.90	10.0	8.72	3.48	1.79	0.858	0.653	0.491
17	0.720	2.80	1.65	1.30	3.90	9.20	7.85	3.30	1.68	0.858	0.653	0.409
18	0.720	2.50	1.65	1.30	3.90	8.60	7.57	3.11	1.68	0.785	0.653	0.409
19	0.660	2.50	1.65	1.20	4.60	8.40	7.57	2.93	1.57	0.785	0.653	0.409
20	0.660	2.50	1.65	1.20	7.20	8.40	6.99	2.93	1.79	0.785	0.653	0.409
21	1.10	23.0	1.65	1.20	8.40	19.0	6.70	2.74	2.00	0.785	0.653	0.409
22	1.30	16.0	1.65	1.30	7.60	65.4	6.99	2.37	2.00	0.713	0.653	0.409
23	1.20	4.40	1.65	2.30	5.60	39.4	6.70	2.37	1.89	0.713	0.653	0.409
24	0.980	2.10	1.65	3.20	5.30	24.8	6.41	2.37	1.68	0.713	0.592	0.409
25	0.920	1.65	8.80	2.10	5.80	18.1	6.12	2.74	1.68	0.713	0.592	0.409
26	1.20	6.20	5.00	1.90	4.60	14.0	5.89	2.37	1.68	0.713	0.592	0.409
27	1.10	2.50	3.40	1.90	4.40	11.5	5.67	2.37	1.68	0.713	0.592	0.409
28	1.10	1.90	2.80	1.80	7.40	9.63	5.67	2.37	1.57	0.713	0.592	0.450
29	1.10	1.80	2.80	1.80	-----	9.01	5.44	2.56	1.57	0.713	0.592	0.450
30	1.20	1.80	2.80	8.80	-----	8.72	5.44	2.74	1.57	0.713	0.592	0.409
31	1.65	-----	2.30	9.20	-----	8.43	-----	3.11	-----	0.713	0.592	-----
Maks.	1.90	36.0	13.0	23.0	15.0	76.8	17.1	8.14	6.70	2.74	0.858	0.653
Min.	0.370	0.980	1.30	0.980	3.60	8.14	5.44	2.37	1.57	0.713	0.592	0.368
Ortalama	0.760	3.06	2.83	2.23	5.62	15.3	8.00	3.67	2.43	1.07	0.670	0.486
LT/SN/Km ²	4.35	17.5	16.2	12.8	32.1	87.5	45.7	21.0	13.9	6.14	3.83	2.78
AKIM mm.	11.6	45.3	43.4	34.2	77.7	234.	119.	56.2	36.0	16.4	10.3	7.20
MİLL. M3	2.04	7.93	7.59	5.98	13.6	41.0	20.7	9.83	6.29	2.87	1.79	1.26

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 120.89 MİLYON M3 691 MM. 21.9 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A008 KARAÇAY OSMANİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ KARAÇAY MAHALLESİNE 2.5 KM MESAFEDeki BUZ FABRİKASI YAKININDADIR

36°16'49" Doğu - 37°2'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 131,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.470 m3/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 1.781 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 69.8 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 26.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170. m3/sn 16.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.09.1990

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.677	0.402	0.827	0.941	3.86	2.54	5.42	3.76	2.63	0.020	0.012	0.012
02	0.677	0.677	0.652	0.941	2.37	2.54	7.96	4.00	2.80	0.020	0.012	0.020
03	0.677	0.677	0.592	0.941	2.03	4.11	11.2	3.53	1.64	0.020	0.016	0.016
04	0.677	0.677	0.592	0.941	1.85	4.60	8.73	4.00	1.31	0.020	0.012	0.016
05	0.677	0.587	0.592	0.941	1.68	3.37	7.20	4.24	1.81	0.031	0.012	0.012
06	0.677	0.587	0.652	0.827	1.51	3.13	6.43	3.76	1.64	0.072	0.012	0.012
07	0.677	0.521	0.941	0.827	1.51	2.71	6.04	3.76	1.10	0.026	0.012	0.020
08	0.677	0.521	0.941	0.827	1.51	3.13	6.04	3.76	1.42	0.045	0.012	0.020
09	0.677	0.521	1.06	0.827	1.51	10.1	5.42	2.47	0.759	0.016	0.012	0.012
10	0.677	0.521	1.06	0.827	1.34	7.58	5.19	2.30	0.679	0.012	0.012	0.016
11	0.677	0.521	1.06	0.827	1.17	6.04	5.19	1.97	0.679	0.016	0.012	0.020
12	0.677	0.521	0.827	0.712	1.17	6.04	5.19	1.53	0.552	0.016	0.012	0.016
13	0.677	0.454	0.827	0.712	1.17	5.66	5.42	1.53	0.439	0.016	0.012	0.016
14	0.677	0.521	0.827	0.827	1.17	5.42	5.42	1.31	0.392	0.016	0.012	0.016
15	0.677	0.521	0.827	0.827	1.17	5.42	5.42	1.01	0.496	0.012	0.012	0.016
16	0.677	1.36	0.712	0.712	1.17	5.19	5.19	1.10	0.679	0.012	0.012	0.016
17	0.766	2.66	0.712	0.712	1.06	5.19	5.19	0.919	0.919	0.012	0.012	0.012
18	0.587	3.42	0.827	0.712	1.06	4.71	5.19	0.919	0.759	0.012	0.012	0.012
19	0.587	2.90	0.827	0.712	1.17	4.71	5.19	0.839	0.679	0.012	0.012	0.012
20	1.09	2.43	0.941	0.712	1.85	4.95	5.19	0.839	0.759	0.016	0.012	0.012
21	0.521	14.6	1.17	0.712	2.20	8.35	5.19	1.10	0.759	0.016	0.016	0.016
22	0.454	5.09	0.941	0.652	1.85	38.9	5.19	1.10	0.123	0.016	0.016	0.016
23	0.402	1.51	0.827	0.827	1.68	22.9	4.95	1.53	0.016	0.012	0.012	0.016
24	0.402	0.941	0.941	1.17	1.68	12.3	4.95	1.42	0.020	0.012	0.012	0.020
25	0.587	1.68	0.941	1.06	1.51	9.12	4.95	1.31	0.020	0.012	0.020	0.059
26	0.454	3.37	0.827	0.827	1.34	7.20	4.48	0.679	0.012	0.012	0.026	0.012
27	0.454	3.86	0.941	0.941	1.34	6.04	4.24	0.616	0.020	0.020	0.026	0.016
28	0.454	1.51	0.941	0.941	1.51	5.66	4.24	0.679	0.020	0.026	0.026	0.020
29	0.454	0.827	0.941	0.827	-----	5.42	4.24	0.679	0.020	0.026	0.026	0.072
30	0.454	0.827	0.941	2.54	-----	5.42	4.00	0.552	0.020	0.020	0.020	0.102
31	0.402	-----	0.827	3.13	-----	5.42	-----	0.496	-----	0.012	0.016	-----
Maks.	2.43	69.8	1.51	5.09	4.60	57.4	11.7	4.24	2.96	0.102	0.026	0.402
Min.	0.402	0.349	0.592	0.652	1.06	2.37	4.00	0.392	0.012	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.610	1.84	0.856	0.966	1.59	7.22	5.62	1.86	0.772	0.020	0.015	0.022
LT/SN/Km2	4.65	14.0	6.53	7.36	12.1	55.1	42.9	14.2	5.89	0.149	0.113	0.166
AKIM mm.	12.5	36.4	17.5	19.7	29.3	148.	111.	38.0	15.3	0.399	0.303	0.430
MİT. M3	1.63	4.77	2.29	2.59	3.84	19.3	14.6	4.99	2.00	0.052	0.040	0.056

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 56.17 MİLYON M3 428 MM. 13.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A010 HUMUS S. ARIKLİKAŞ

YERİ : OSMANİYE İLİ BAĞÇE İLÇESİ TAŞOLUK KÖYÜ YAKINLARINDADIR.

36°29'35" Doğu - 37°10'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.010 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 2.501 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 103. m3/sn 22.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.109 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115. m3/sn 07.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2002

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.096	80	0.563	230	47.2	300	98.0
63	0.132	110	2.7	260	66.1	310	108.
66	0.181	140	7.4	270	72.6	320	118.
69	0.246	170	16.5	280	79.0	330	128.
74	0.374	200	30.6	290	88.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.109	0.123	1.58	0.864	11.4	8.79	6.81	2.73	0.939	0.724	0.617	0.428
02	0.109	0.123	1.58	0.864	7.88	7.88	7.00	2.73	0.939	0.724	0.563	0.428
03	0.109	0.123	1.58	0.864	5.62	8.79	10.8	2.73	0.939	0.724	0.563	0.428
04	0.109	0.167	1.47	0.719	5.62	9.69	10.8	2.63	0.939	0.670	0.496	0.374
05	0.123	0.167	1.47	0.653	5.62	8.18	9.15	2.63	0.993	0.670	0.496	0.374
06	0.123	0.167	1.47	0.586	4.84	7.57	8.03	2.63	1.22	1.22	0.462	0.428
07	0.123	0.123	1.68	0.586	3.86	7.02	7.36	2.63	1.10	0.885	0.530	0.428
08	0.116	0.123	1.68	0.586	2.43	7.02	7.18	2.63	1.05	0.778	0.530	0.401
09	0.116	0.123	1.47	0.586	1.80	13.1	7.18	2.52	1.05	0.670	0.530	0.428
10	0.116	0.123	1.36	0.586	1.47	12.1	6.63	2.42	1.05	0.670	0.496	0.401
11	0.116	0.123	1.25	0.586	1.04	12.4	5.72	1.63	1.05	0.670	0.496	0.401
12	0.167	0.123	1.25	0.586	0.952	13.8	4.71	1.63	1.05	0.778	0.496	0.428
13	0.167	0.123	1.25	0.465	0.719	12.4	3.64	1.45	0.993	0.778	0.462	0.428
14	0.167	0.123	1.25	0.465	0.653	10.3	3.41	1.34	0.993	0.778	0.462	0.401
15	0.167	0.167	1.04	0.405	0.586	8.79	3.41	1.34	0.939	0.778	0.496	0.401
16	0.167	0.167	1.04	0.405	0.465	7.02	3.30	1.28	0.939	0.778	0.496	0.428
17	0.167	0.167	1.04	0.405	0.344	6.26	3.30	1.28	0.885	0.670	0.496	0.462
18	0.123	0.167	0.952	0.405	0.344	5.42	3.30	1.28	0.885	0.563	0.496	0.401
19	0.123	0.167	0.952	0.344	0.526	5.03	3.19	1.22	0.885	0.563	0.496	0.401
20	0.123	0.256	0.864	0.344	1.80	4.64	3.07	1.16	0.885	0.563	0.462	0.401
21	0.123	2.43	0.864	0.344	5.23	14.6	3.07	1.16	0.885	0.563	0.462	0.401
22	0.123	0.465	0.792	0.300	4.25	83.5	3.07	1.16	0.832	0.530	0.462	0.374
23	0.123	0.123	0.719	0.344	3.67	70.0	2.96	1.05	0.778	0.617	0.462	0.374
24	0.123	0.256	0.719	1.58	2.93	38.5	2.96	1.05	0.778	0.617	0.428	0.374
25	0.116	0.344	5.62	1.04	3.29	21.5	2.96	1.05	0.778	0.617	0.428	0.347
26	0.116	0.123	4.45	0.792	4.06	14.6	2.84	1.05	0.724	0.617	0.428	0.347
27	0.123	0.256	2.75	0.792	3.86	10.5	2.84	1.05	0.724	0.617	0.401	0.347
28	0.123	0.116	2.17	0.586	4.64	8.26	3.07	1.05	0.724	0.617	0.428	0.347
29	0.123	0.109	1.80	0.465	-----	7.36	2.96	0.939	0.724	0.617	0.428	0.319
30	0.123	0.256	1.47	3.11	-----	7.00	2.96	0.939	0.724	0.617	0.428	0.319
31	0.123	-----	1.04	8.79	-----	7.00	-----	0.939	-----	0.617	0.428	-----
Maks.	0.167	18.7	8.18	11.4	13.1	103.	14.6	3.30	1.28	2.31	1.51	0.778
Min.	0.109	0.109	0.653	0.300	0.344	4.64	2.73	0.885	0.724	0.530	0.374	0.295
Ortalama	0.128	0.247	1.57	0.950	3.21	14.8	4.92	1.66	0.913	0.687	0.481	0.394
LT/SN/Km2	0.591	1.14	7.22	4.37	14.8	68.1	22.7	7.62	4.20	3.16	2.22	1.81
AKIM mm.	1.58	2.95	19.3	11.7	35.7	183.	58.7	20.4	10.9	8.47	5.93	4.70
MİLL. M3	0.344	0.641	4.20	2.54	7.77	39.7	12.8	4.43	2.37	1.84	1.29	1.02

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 78.87 MİLYON M3 363 MM. 11.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A027 Karasu D. İnekli Gölü Çık.

YERİ : Gölbaşı Pazarcık yolunun 14.km sinden sağa ayrılan köy yolu-nun 3.km sindeki İnekli Gölü çıkışının 1.km mansabındadır.
37°29'0" Doğu - 37°47'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 211,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 872 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1970 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.190 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 2.331 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.1 m3/sn 21.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.8 m3/sn 24.03.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.07.1973

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.468	1.36	4.05	2.95	4.17	3.38	4.05	2.70	1.32	0.522	0.233	1.14
02	0.468	1.41	3.99	2.95	3.93	3.32	4.17	2.65	1.27	0.522	0.297	1.27
03	0.522	1.45	3.87	2.90	3.87	4.24	4.39	2.65	1.27	0.468	0.233	1.27
04	0.576	1.55	3.80	2.85	4.24	5.05	4.24	2.60	1.32	0.468	0.233	1.32
05	0.522	1.75	3.74	2.90	4.46	4.39	4.05	2.55	1.27	0.414	0.233	1.36
06	0.522	1.95	3.87	2.90	4.24	4.54	3.93	2.50	1.27	0.414	0.233	1.45
07	0.522	2.15	3.74	2.90	4.11	4.75	3.80	2.45	1.23	0.414	0.297	1.50
08	0.576	2.30	3.68	2.90	4.05	5.29	3.68	2.45	1.18	0.414	0.297	1.70
09	0.576	2.55	3.56	2.85	3.87	5.75	3.62	2.40	1.14	0.360	0.360	1.80
10	0.576	2.80	3.44	2.80	3.68	5.91	3.50	2.40	1.09	0.360	0.414	2.00
11	0.576	3.13	3.32	2.80	3.56	5.91	3.38	2.30	1.09	0.360	0.233	2.20
12	0.630	3.26	3.19	2.75	3.56	6.48	3.26	2.30	1.05	0.297	0.233	2.30
13	0.674	3.32	3.07	2.70	3.50	6.40	3.13	2.20	1.05	0.233	0.233	2.40
14	0.674	3.32	3.01	2.65	3.38	6.32	3.01	2.15	1.00	0.233	0.170	2.50
15	0.674	3.32	2.90	2.60	3.38	6.32	2.90	2.05	1.00	0.233	0.170	2.60
16	0.674	3.26	2.80	2.55	3.32	6.24	2.80	2.00	0.970	0.233	0.170	2.70
17	0.630	3.56	2.70	2.50	3.32	6.16	2.80	1.95	0.940	0.170	0.170	2.80
18	0.630	3.62	2.60	2.45	3.26	5.91	2.70	1.90	0.910	0.170	0.170	2.90
19	0.674	3.38	2.55	2.40	3.19	5.67	2.75	1.85	0.880	0.170	0.170	2.95
20	0.674	3.32	2.50	2.40	3.26	5.59	2.70	1.80	0.910	0.170	0.233	3.01
21	0.674	6.08	2.50	2.35	3.19	5.59	2.65	1.70	0.880	0.170	0.414	3.07
22	0.674	5.36	2.45	2.40	3.13	5.91	2.70	1.60	0.850	0.170	0.297	3.13
23	0.718	4.32	2.50	2.50	3.07	5.83	2.75	1.55	0.850	0.170	0.297	3.19
24	0.718	4.05	2.85	2.70	3.01	5.52	3.13	1.45	0.850	0.170	0.297	3.26
25	0.762	4.17	4.39	2.60	2.95	5.21	3.07	1.41	0.806	0.170	0.414	3.32
26	0.880	4.68	3.50	2.55	2.90	5.05	2.95	1.36	0.806	0.170	0.468	3.32
27	0.940	4.61	3.26	2.50	2.95	4.90	2.90	1.32	0.762	0.233	0.630	3.32
28	1.09	4.46	3.19	2.50	2.95	4.68	2.85	1.27	0.762	0.233	0.718	3.38
29	1.23	4.24	3.13	2.50	-----	4.54	2.80	1.32	0.630	0.233	0.806	3.38
30	1.32	4.11	3.07	3.50	-----	4.39	2.75	1.32	0.522	0.170	0.940	3.44
31	1.36	-----	3.01	4.11	-----	4.24	-----	1.32	-----	0.170	1.05	-----
Maks.	1.36	10.1	4.83	4.68	4.68	6.81	4.54	2.75	1.36	0.576	1.09	3.50
Min.	0.414	1.36	2.45	2.30	2.90	3.01	2.60	1.23	0.468	KURU	0.170	1.09
Ortalama	0.716	3.29	3.23	2.74	3.52	5.27	3.25	1.98	0.996	0.280	0.358	2.47
LT/SN/Km2	3.39	15.6	15.3	13.0	16.6	24.9	15.4	9.38	4.71	1.33	1.70	11.7
AKIM mm.	9.07	40.4	41.0	34.7	40.3	66.8	39.8	25.1	12.2	3.55	4.54	30.2
MTL. M3	1.92	8.54	8.66	7.34	8.51	14.1	8.42	5.31	2.58	0.750	0.960	6.39

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 73.50 MİLYON M3 348 MM. 11.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A033 SABUN S. BOYALI

YERİ : OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİ BOYALI - BAYINDIR YOLUDAKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN 100 M. MANSABINDADIR.

36°21'1" Doğu - 37°18'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 288,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.450 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 5.321 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 118. m3/sn 22.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.12 m3/sn 30.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 123. m3/sn 28.10.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.12 m3/sn 30.06.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	2.83	3.27	4.13	9.16	15.6	10.2	8.41	5.86	1.39	2.30	2.04
02	1.82	2.70	3.27	4.13	7.23	10.7	15.0	8.41	6.09	1.39	2.15	2.15
03	1.82	2.70	3.27	4.13	7.00	12.3	20.1	8.66	5.86	1.30	1.82	1.93
04	1.82	2.70	3.27	4.13	6.31	14.6	17.8	10.2	5.44	1.12	1.61	1.82
05	1.82	2.57	3.58	4.13	6.09	11.0	15.0	8.41	7.23	1.12	1.50	1.72
06	1.82	2.57	4.88	3.94	5.63	10.2	13.9	7.91	5.86	1.21	1.39	1.39
07	1.82	2.70	4.69	3.58	5.25	9.40	13.0	7.68	5.25	1.39	1.39	1.39
08	1.93	2.83	4.31	3.58	5.07	9.90	12.3	7.45	4.88	1.21	1.39	1.39
09	1.93	2.98	4.13	3.41	4.69	21.8	11.7	7.45	4.69	1.12	1.30	1.30
10	1.93	3.13	3.94	3.41	4.69	19.0	11.0	7.23	4.50	1.12	1.30	1.30
11	1.93	3.13	3.94	3.27	4.50	15.6	10.4	7.00	4.50	1.12	1.21	1.21
12	1.93	2.98	3.75	3.27	4.31	16.0	10.2	6.77	4.50	1.21	1.30	1.30
13	2.04	2.98	3.75	3.27	4.31	13.6	9.90	6.77	4.13	1.12	1.21	1.21
14	2.83	2.98	3.58	3.27	4.31	12.6	9.90	6.54	3.94	1.12	1.50	1.50
15	2.57	2.98	3.58	3.27	4.31	11.7	11.0	6.09	2.98	1.12	1.93	1.93
16	2.44	3.27	3.58	3.41	4.31	10.7	13.0	6.09	2.57	1.12	1.82	1.82
17	2.44	4.13	3.41	3.27	4.31	10.2	12.6	5.86	2.57	1.12	1.82	1.82
18	2.30	3.58	3.41	3.41	4.31	9.65	12.0	5.86	2.04	1.12	1.72	1.72
19	2.30	3.27	3.41	3.27	4.69	9.40	12.0	5.63	1.82	1.12	1.72	1.72
20	2.30	3.27	3.41	3.27	6.77	9.40	10.7	5.44	2.04	1.12	1.72	1.72
21	2.70	21.3	3.27	3.27	7.68	22.7	9.90	5.25	2.57	1.21	1.82	1.82
22	2.98	6.31	3.27	3.58	7.00	94.6	10.2	5.07	2.30	1.21	1.82	1.82
23	2.98	3.58	3.41	4.31	6.09	55.7	10.2	5.07	2.04	1.30	1.72	1.72
24	2.70	3.13	3.94	5.07	5.86	29.4	9.65	5.07	2.04	1.30	1.72	1.72
25	2.57	3.41	8.91	4.13	5.63	19.3	9.40	5.44	1.82	1.50	1.72	1.72
26	2.57	6.77	5.86	3.94	5.44	15.6	9.16	4.88	1.72	1.39	1.61	1.61
27	2.44	3.58	4.88	3.94	5.25	13.3	8.91	4.50	1.61	1.93	1.61	1.82
28	2.44	3.27	4.50	3.94	7.23	12.0	8.66	4.50	1.50	2.44	1.61	2.04
29	2.44	3.27	4.50	3.94	-----	11.4	8.66	4.50	1.39	2.30	1.72	2.04
30	2.70	3.27	4.13	8.91	-----	10.7	8.66	4.88	1.39	2.30	1.72	2.04
31	2.83	-----	3.94	12.3	-----	10.2	-----	5.63	-----	2.30	1.82	-----
Maks.	5.63	64.5	14.6	44.2	16.0	118.	25.3	13.3	41.2	7.91	3.13	3.75
Min.	1.72	2.57	2.70	3.27	4.31	9.40	8.16	4.50	1.12	1.12	1.12	1.12
Ortalama	2.29	3.94	4.03	4.16	5.62	17.7	11.5	6.41	3.50	1.38	1.64	1.69
LT/SN/Km2	7.94	13.7	14.0	14.4	19.5	61.4	39.9	22.2	12.2	4.80	5.71	5.87
AKIM mm.	21.3	35.4	37.5	38.6	47.2	164.	103.	59.6	31.5	12.8	15.3	15.2
MİL. M3	6.13	10.2	10.8	11.1	13.6	47.4	29.8	17.2	9.08	3.70	4.41	4.38
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 167.80 MİLYON M3 582 MM. 18.5 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A040 İçerisi Ballıkaya

YERİ : Nırdağı-Gaziantep yolunun 5.5 km sinden sağa ayrılan Hamidi-ye Köyü yolunun 4. km sindedir.
36°53'0" Doğu - 37°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 670 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1972 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.539 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 0.344 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.01 m³/sn 22.03.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.0 m³/sn 21.01.1976

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.12.1980

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.024	0.340	0.433	2.44	0.433	0.710	0.433	0.199	0.199	0.100	0.024
02	0.024	0.024	0.340	0.340	1.54	0.433	0.948	0.433	0.199	0.199	0.100	0.024
03	0.024	0.024	0.340	0.340	1.31	0.433	1.07	0.433	0.199	0.149	0.100	0.024
04	0.024	0.024	0.340	0.340	2.08	0.433	0.948	0.525	0.248	0.199	2.26	0.024
05	0.024	0.024	0.340	0.340	1.78	0.433	0.948	0.433	0.248	0.149	0.340	0.024
06	0.024	0.024	0.340	0.340	1.42	0.433	0.948	0.433	0.248	0.149	0.100	0.024
07	0.024	0.024	0.340	0.340	1.19	0.433	0.948	0.433	0.199	0.149	0.100	0.024
08	0.024	0.024	0.248	0.248	1.07	0.525	0.829	0.433	0.149	0.149	0.100	0.024
09	0.024	0.024	0.248	0.248	0.948	0.829	0.710	0.340	0.149	0.149	0.100	0.024
10	0.024	0.024	0.199	0.248	0.829	0.829	0.710	0.340	0.199	0.149	0.100	0.024
11	0.024	0.024	0.199	0.248	0.829	0.829	0.710	0.433	0.149	0.149	0.100	0.024
12	0.024	0.024	0.199	0.199	0.710	1.19	0.618	0.340	0.149	0.149	0.100	0.024
13	0.024	0.024	0.199	0.199	0.710	1.07	0.618	0.248	0.248	0.149	0.100	0.024
14	0.024	0.024	0.149	0.199	0.618	0.948	0.618	0.248	0.199	0.149	0.100	0.024
15	0.024	0.024	0.149	0.199	0.618	0.829	0.525	0.248	0.248	0.149	0.067	0.024
16	0.024	0.024	0.149	0.199	0.618	0.710	0.525	0.248	0.248	0.149	0.067	0.024
17	0.024	0.024	0.149	0.199	0.618	0.710	0.525	0.248	0.248	0.100	0.067	0.024
18	0.024	0.067	0.149	0.199	0.525	0.710	0.525	0.248	0.248	0.100	0.044	0.024
19	0.024	0.067	0.149	0.199	0.525	0.618	0.525	0.248	0.248	0.100	0.067	0.044
20	0.024	0.044	0.149	0.199	0.525	0.618	0.525	0.248	0.248	0.100	0.067	0.067
21	0.024	0.044	0.149	0.199	0.525	0.710	0.433	0.199	0.248	0.100	0.067	0.044
22	0.024	0.618	0.149	0.199	0.525	3.80	0.525	0.199	0.248	0.100	0.067	0.044
23	0.024	0.340	0.149	0.340	0.433	3.80	0.525	0.199	0.199	0.100	0.067	0.044
24	0.024	0.149	0.618	0.710	0.433	1.66	0.433	0.248	0.199	0.100	0.067	0.044
25	0.024	0.100	1.78	0.525	0.433	1.31	0.433	0.248	0.199	0.100	0.067	0.044
26	0.024	0.149	0.948	0.433	0.433	1.19	0.433	0.248	0.149	0.100	0.067	0.044
27	0.024	0.525	0.618	0.433	0.433	1.07	0.340	0.248	0.149	0.100	0.067	0.044
28	0.024	0.433	0.618	0.340	0.433	0.948	0.433	0.199	0.248	0.100	0.067	0.044
29	0.024	0.433	0.525	0.340	-----	0.829	0.433	0.199	0.248	0.100	0.067	0.044
30	0.024	0.340	0.433	0.710	-----	0.829	0.433	0.199	0.199	0.100	0.067	0.044
31	0.024	-----	0.433	0.948	-----	0.710	-----	0.199	-----	0.100	0.067	-----
Maks.	0.044	1.90	2.80	1.42	4.56	8.01	1.31	0.618	0.433	0.199	7.80	0.067
Min.	0.013	0.024	0.044	0.149	0.433	0.340	0.340	0.149	0.100	0.067	0.044	0.024
Ortalama	0.024	0.124	0.359	0.337	0.877	0.977	0.630	0.303	0.212	0.130	0.159	0.033
LT/SN/Km2	0.304	1.57	4.55	4.26	11.1	12.4	7.98	3.83	2.68	1.65	2.01	0.415
AKIM mm.	0.814	4.07	12.2	11.4	26.9	33.1	20.7	10.3	6.95	4.41	5.38	1.08
MİT. M3	0.064	0.321	0.962	0.901	2.12	2.62	1.63	0.810	0.549	0.349	0.425	0.085
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 10.84 MİLYON M3 137 MM. 4.4 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A043 KESİK S. TAŞKÖPRÜ

YERİ : CEYHAN - KADIRLI YOLUNUN 45. KM SINDE MEHMETLİ BARAJINA GİDEN YOLUN 30 KM.SİNDE MEHMETLİ BARAJ GİRİŞİNDEKİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YAKININDADIR.

36°0'13" Doğu - 37°33'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 163,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.900 m3/sn. (30 Yıllık) 2005 Su yılında 3.421 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 55.0 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.369 m3/sn 19.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180. m3/sn 29.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1992
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.680	0.680	1.80	0.680	1.48	22.1	10.4	10.6	2.95	1.22	0.890	0.520
02	0.680	0.680	1.48	0.680	2.38	28.3	15.8	8.15	4.42	1.35	1.61	0.600
03	0.680	0.680	1.48	0.680	2.19	37.8	19.1	7.93	2.58	1.22	1.22	0.600
04	0.680	0.680	1.35	0.680	2.19	27.7	15.8	7.26	2.38	1.22	1.02	0.600
05	0.680	0.600	1.35	0.600	2.19	22.1	13.5	6.81	2.38	1.22	1.02	0.600
06	0.680	0.600	1.22	0.600	2.19	19.1	12.7	6.36	2.38	1.22	1.02	0.600
07	0.680	0.600	1.22	0.600	2.19	16.6	11.4	5.92	2.38	1.22	1.02	0.600
08	0.680	0.600	1.22	0.600	2.00	16.9	10.6	5.70	2.19	1.22	1.02	0.520
09	0.680	0.600	1.02	0.600	2.00	22.7	9.85	5.48	2.00	1.22	1.02	0.520
10	0.680	0.680	1.02	0.680	2.00	20.9	9.10	5.26	2.00	1.12	0.890	0.520
11	0.680	0.680	1.02	0.680	1.61	18.8	8.85	5.04	2.00	1.02	0.890	0.520
12	0.680	0.680	1.02	0.680	1.61	18.3	8.38	4.82	2.00	1.02	0.760	0.520
13	0.680	0.680	0.760	0.600	1.61	17.2	7.93	4.82	1.80	1.02	0.680	0.520
14	0.680	0.680	0.760	0.600	1.48	15.5	7.48	4.60	1.61	1.02	0.680	0.520
15	0.680	0.680	0.760	0.600	1.48	14.9	13.5	4.42	1.61	1.02	0.680	0.445
16	0.600	0.680	0.760	0.600	1.48	13.8	10.6	4.04	1.61	1.22	0.680	0.445
17	0.600	4.23	0.680	0.600	1.48	12.7	7.03	4.04	1.61	1.12	0.680	0.520
18	0.600	1.02	0.680	0.520	1.48	11.6	6.36	4.04	1.61	1.12	0.680	0.520
19	0.600	0.445	0.680	0.520	2.38	11.1	6.14	3.67	1.48	1.02	0.680	0.520
20	0.600	0.600	0.680	0.520	3.48	13.3	5.92	3.48	1.48	0.890	0.680	0.600
21	0.600	6.14	0.680	0.520	3.48	18.0	5.92	3.48	3.48	0.890	0.680	0.600
22	0.600	5.48	0.680	0.520	3.48	17.4	5.92	3.30	1.48	0.890	0.680	0.600
23	0.600	4.04	0.680	0.520	3.48	14.9	5.92	3.13	1.35	0.890	0.680	0.600
24	0.600	2.95	0.680	0.600	3.30	14.1	6.36	3.13	1.22	0.890	0.680	0.600
25	0.600	2.38	0.680	0.600	3.30	12.2	6.36	2.95	1.22	0.890	0.680	0.760
26	0.600	3.13	0.680	0.600	3.30	11.1	6.14	2.95	1.12	0.890	0.680	0.680
27	0.600	2.77	0.680	0.600	3.30	10.4	5.92	2.77	1.12	0.760	0.680	0.680
28	0.600	2.19	0.680	0.600	4.82	9.60	5.70	2.58	1.02	0.890	0.680	0.680
29	0.600	2.00	0.680	0.600	-----	9.35	5.70	2.77	1.02	0.890	0.680	0.600
30	0.680	2.00	0.680	0.680	-----	9.10	6.58	3.48	1.12	0.890	0.680	0.520
31	0.680	-----	0.680	0.760	-----	8.60	-----	2.58	-----	0.890	0.600	-----
Maks.	0.680	11.1	1.80	0.890	4.82	55.0	41.3	11.9	7.48	1.80	2.58	2.00
Min.	0.600	0.369	0.680	0.445	1.02	8.38	5.48	2.58	1.02	0.680	0.520	0.445
Ortalama	0.644	1.66	0.917	0.610	2.41	16.7	9.03	4.70	1.89	1.04	0.814	0.571
LT/SN/Km2	3.95	10.2	5.63	3.74	14.8	102.	55.4	28.8	11.6	6.40	4.99	3.50
AKIM mm.	10.6	26.4	15.1	10.0	35.7	274.	144.	77.2	30.0	17.2	13.4	9.08
MİL. M3	1.72	4.31	2.46	1.63	5.82	44.6	23.4	12.6	4.89	2.80	2.18	1.48
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 107.87 MİLYON M3 662 MM. 21.0 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A044 DALACAK D. DAGLICAK

YERİ : KOZAN - FEKE YOLUNUN 15. KM SİNDEKİ DALACAK MESİRE YERİNDEDİR.

35°50'10" Doğu - 37°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.792 m³/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 0.261 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 39.2 m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 27.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105. m³/sn 20.11.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.041	0.030	0.319	0.066	0.132	8.34	0.476	0.824	0.228	0.084	0.084	0.041
02	0.041	0.030	0.319	0.066	0.132	1.71	1.85	0.712	0.228	0.084	0.051	0.041
03	0.041	0.030	0.319	0.066	0.132	1.42	0.824	0.633	0.228	0.084	0.051	0.041
04	0.041	0.030	0.319	0.066	0.319	1.42	0.633	0.555	0.228	0.084	0.051	0.041
05	0.041	0.030	0.319	0.066	0.422	0.935	0.555	0.476	0.228	0.108	0.051	0.041
06	0.041	0.030	0.270	0.066	0.422	0.824	0.555	0.476	0.228	0.108	0.051	0.041
07	0.041	0.030	0.270	0.066	0.367	0.712	0.633	0.476	0.186	0.084	0.051	0.041
08	0.041	0.030	0.270	0.066	0.228	1.27	0.824	0.476	0.186	0.084	0.051	0.041
09	0.041	0.030	0.319	0.066	0.161	1.56	0.712	0.476	0.186	0.084	0.051	0.051
10	0.041	0.030	0.422	0.066	0.161	1.16	0.712	0.476	0.186	0.084	0.051	0.066
11	0.041	0.030	0.319	0.066	0.161	1.16	0.633	0.422	0.186	0.084	0.051	0.066
12	0.041	0.030	0.319	0.066	0.161	1.42	0.633	0.367	0.186	0.084	0.041	0.066
13	0.084	0.030	0.161	0.066	0.161	1.05	0.555	0.367	0.161	0.084	0.041	0.066
14	0.270	0.030	0.084	0.066	0.161	0.935	0.555	0.367	0.161	0.084	0.041	0.066
15	0.270	0.030	0.084	0.066	0.161	0.824	0.555	0.367	0.161	0.084	0.041	0.066
16	0.186	0.030	0.066	0.066	0.161	0.712	0.555	0.367	0.161	0.084	0.041	0.066
17	0.161	0.030	0.066	0.066	0.161	0.712	0.555	0.367	0.161	0.084	0.041	0.066
18	0.161	0.030	0.066	0.066	0.161	0.633	0.555	0.270	0.161	0.084	0.041	0.066
19	0.161	0.041	0.066	0.066	0.161	0.633	0.555	0.186	0.228	0.084	0.041	0.066
20	0.084	0.108	0.066	0.066	0.161	0.633	0.555	0.186	0.319	0.084	0.041	0.066
21	0.066	0.712	0.066	0.066	0.132	0.633	0.555	0.186	0.228	0.051	0.041	0.066
22	0.051	0.161	0.066	0.066	0.108	0.555	0.555	0.186	0.228	0.051	0.041	0.066
23	0.051	0.270	0.066	0.066	0.108	0.476	0.633	0.186	0.228	0.051	0.041	0.066
24	0.041	0.228	0.066	0.066	0.108	0.476	0.555	0.186	0.132	0.051	0.041	0.186
25	0.041	0.555	0.066	0.066	0.108	0.476	0.555	0.186	0.108	0.051	0.041	0.161
26	0.030	0.824	0.066	0.066	0.108	0.476	0.555	0.186	0.084	0.051	0.041	0.132
27	0.030	0.555	0.066	0.066	0.108	0.476	0.555	0.186	0.084	0.051	0.041	0.132
28	0.030	0.422	0.066	0.066	0.186	0.476	0.555	0.161	0.084	0.051	0.041	0.132
29	0.030	0.319	0.066	0.066	-----	0.422	0.555	0.270	0.084	0.051	0.041	0.132
30	0.030	0.319	0.066	0.108	-----	0.422	1.16	0.228	0.084	0.051	0.041	0.108
31	0.030	-----	0.066	0.132	-----	0.367	-----	0.228	-----	0.051	0.041	-----
Maks.	3.69	4.35	0.422	0.270	8.77	39.2	5.24	1.56	0.422	0.935	1.71	19.6
Min.	0.021	0.021	0.021	0.066	0.108	0.367	0.367	0.161	0.084	0.051	0.041	0.041
Ortalama	0.074	0.168	0.167	0.069	0.180	1.07	0.657	0.356	0.178	0.074	0.046	0.076
LT/SN/Km ²	2.12	4.81	4.76	1.99	5.16	30.7	18.8	10.2	5.09	2.11	1.30	2.18
AKIM mm.	5.68	12.5	12.8	5.32	12.5	82.2	48.7	27.2	13.2	5.65	3.49	5.64
MİT. M3	0.199	0.437	0.447	0.186	0.436	2.88	1.70	0.953	0.461	0.198	0.122	0.198
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 8.22 MİLYON M3 235 MM. 7.4 LT/SN/Km ²												

20. Ceyhan Havzası

D20A045 KIRK S. ESKİMANIŞ KÖP.

YERİ : KOZAN - ESKİMANIŞ KÖYÜ YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSABINDADIR.

35°53'32" Doğu - 37°32'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 170,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.370 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 1.173 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.2 m3/sn 26.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 08.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140. m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.01.1980

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.170	0.210	0.120	0.210	10.7	8.80	2.96	0.518	0.120	0.170	0.120
02	0.210	0.170	0.210	0.120	0.210	8.80	7.00	2.96	0.518	0.120	0.170	0.120
03	0.210	0.170	0.210	0.120	0.404	7.00	4.92	2.48	0.290	0.120	0.170	0.120
04	0.210	0.170	0.210	0.120	0.290	6.48	4.40	2.00	0.290	0.120	0.170	0.120
05	0.210	0.170	0.210	0.120	0.290	8.80	3.92	1.77	0.290	0.084	0.170	0.120
06	0.210	0.170	0.210	0.120	0.210	10.0	3.92	1.54	0.404	0.084	0.170	0.290
07	0.210	0.170	0.210	0.120	0.210	9.40	3.44	1.54	0.404	0.084	0.170	0.404
08	0.210	0.170	0.210	0.120	0.290	8.80	2.48	1.54	0.290	0.084	0.170	0.170
09	0.210	0.170	0.210	0.120	0.290	8.80	2.48	1.32	0.290	0.084	0.170	0.120
10	0.210	0.170	0.290	0.120	0.290	8.20	2.48	1.32	0.210	0.084	0.170	0.120
11	0.210	0.170	0.170	0.120	0.290	8.20	2.96	1.32	0.210	0.084	0.170	0.120
12	0.210	0.170	0.170	0.170	0.290	6.48	2.00	1.32	0.210	0.084	0.170	0.120
13	0.210	0.170	0.170	0.170	0.210	4.40	2.00	1.32	0.210	0.058	0.170	3.44
14	0.210	0.290	0.170	0.170	0.210	4.40	2.00	1.09	0.290	0.058	0.170	0.860
15	0.210	0.290	0.170	0.170	0.210	4.40	2.00	1.09	0.290	0.058	0.170	0.404
16	0.210	0.290	0.120	0.170	0.210	4.40	2.00	1.09	0.290	0.170	0.170	0.290
17	0.210	0.290	0.120	0.170	0.210	7.00	2.00	1.09	0.290	0.170	0.170	0.210
18	0.210	0.290	0.120	0.170	0.210	5.96	2.48	1.09	0.210	0.170	0.170	0.210
19	0.290	0.290	0.120	0.170	0.210	4.92	2.00	0.860	0.170	0.170	0.170	0.120
20	0.290	0.404	0.120	0.170	0.210	4.40	2.00	1.32	0.170	0.084	0.170	0.058
21	0.290	0.632	0.120	0.170	0.210	3.92	2.00	0.860	0.170	0.084	0.170	0.170
22	0.170	0.210	0.120	0.170	0.210	3.44	2.00	0.860	0.170	0.035	0.170	0.210
23	0.170	0.210	0.120	0.170	0.210	3.44	2.00	0.860	0.120	0.058	0.170	0.084
24	0.170	0.210	0.120	0.170	0.210	3.44	2.00	1.09	0.120	0.860	0.170	0.120
25	0.170	0.210	0.120	0.170	0.290	2.48	4.40	0.860	0.120	0.404	0.170	0.170
26	0.170	0.210	0.120	0.170	18.1	2.48	4.92	0.746	0.120	0.290	0.170	0.210
27	0.170	0.210	0.120	0.170	9.40	2.00	3.44	0.518	0.120	0.170	0.170	0.290
28	0.170	0.210	0.120	0.170	12.1	5.96	2.96	0.518	0.170	0.170	0.170	0.404
29	0.170	0.210	0.120	0.210	-----	9.40	2.96	0.518	0.170	0.170	0.170	0.404
30	0.170	0.210	0.120	0.210	-----	10.7	2.96	0.518	0.170	0.170	0.170	0.518
31	0.170	-----	0.120	0.210	-----	9.40	-----	0.518	-----	0.170	0.170	-----
Maks.	0.632	8.20	0.404	0.518	35.2	18.7	11.4	3.92	0.518	10.7	0.518	23.2
Min.	0.120	0.170	0.120	0.120	0.120	2.00	2.00	0.120	0.084	0.035	0.058	0.009
Ortalama	0.204	0.229	0.160	0.156	1.63	6.39	3.16	1.25	0.243	0.151	0.170	0.337
LT/SN/Km2	1.20	1.35	0.939	0.918	9.60	37.6	18.6	7.38	1.43	0.886	1.000	1.98
AKIM mm.	3.21	3.49	2.52	2.46	23.2	101.	48.2	19.8	3.71	2.37	2.68	5.14
MİL. M3	0.545	0.594	0.428	0.418	3.95	17.1	8.20	3.36	0.630	0.404	0.455	0.874
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 36.98 MİLYON M3 218 MM. 6.9 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A046 KEŞİŞ S. SARIDANIŞMANLI

YERİ : KADIRLI - ANDIRIN YOLUNUN 25. KM SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 5 KM SİNDEKİ SARIDANIŞMANLI KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR.

36°15'16" Doğu - 37°26'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 420,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.700 m3/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 8.037 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 238. m3/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.438 m3/sn 07.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 600. m3/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.49	1.64	3.54	2.56	7.48	132.	34.4	17.8	6.20	2.08	0.984	0.682
02	1.49	1.41	3.54	2.56	5.90	70.4	55.8	20.5	5.60	1.78	1.35	0.758
03	1.49	1.41	3.37	2.56	3.72	79.2	45.4	17.8	5.30	1.78	2.39	0.682
04	1.49	1.33	3.37	2.56	5.00	72.0	33.2	17.2	5.00	1.78	1.78	3.21
05	1.41	1.41	3.37	2.42	5.00	43.6	29.1	15.6	11.1	2.08	1.35	1.35
06	1.56	1.41	3.19	2.42	5.30	35.0	26.7	14.4	17.7	2.76	1.06	0.833
07	1.72	1.41	3.02	2.42	4.70	29.1	23.9	13.8	9.45	2.99	1.06	0.758
08	1.72	1.41	3.02	2.14	4.31	38.0	22.2	13.2	6.56	2.76	1.06	0.758
09	1.72	1.41	3.02	1.89	4.11	79.2	20.5	12.6	5.73	2.08	0.909	0.758
10	1.72	1.41	3.02	1.97	3.92	53.8	18.9	12.0	5.32	1.49	0.909	0.758
11	1.72	1.41	2.84	2.14	3.92	44.8	17.8	11.1	4.90	1.06	0.909	0.682
12	1.72	1.41	2.84	2.14	3.72	43.0	17.2	10.7	4.49	0.984	0.833	0.758
13	1.72	1.41	2.70	2.06	3.72	36.2	16.1	10.2	4.32	0.833	0.758	0.833
14	2.06	1.64	2.70	1.97	3.54	31.4	15.6	10.2	4.32	0.833	0.833	0.758
15	2.42	1.64	2.70	2.28	3.37	27.9	16.7	9.80	3.99	0.833	0.833	0.909
16	2.42	1.64	2.56	2.56	3.37	25.5	22.2	9.40	3.83	0.909	0.758	0.682
17	1.97	2.56	2.70	2.56	3.37	21.1	16.7	9.00	3.83	0.833	0.758	0.833
18	1.41	2.14	2.70	2.42	3.37	21.1	15.0	9.00	3.21	0.682	0.758	0.758
19	1.56	1.97	2.56	2.28	3.54	16.7	16.1	8.20	2.76	0.639	0.833	0.758
20	1.56	1.97	2.56	2.14	7.16	61.3	12.6	8.20	2.76	0.552	0.833	0.758
21	1.56	29.1	2.70	2.14	7.16	67.2	12.6	7.48	2.76	0.639	0.833	0.758
22	1.64	17.8	2.70	2.14	4.50	46.1	13.8	7.16	3.83	0.639	0.833	0.758
23	1.72	4.50	2.84	2.14	6.84	38.6	20.5	6.84	3.21	0.596	0.833	0.833
24	1.72	3.54	3.02	2.56	6.84	32.0	17.8	7.16	2.54	0.639	0.758	1.20
25	1.56	3.37	3.19	2.28	5.60	23.3	14.4	7.48	2.24	0.596	0.833	1.35
26	1.56	5.60	2.84	2.28	5.60	26.7	13.2	6.84	2.24	0.552	0.833	1.93
27	1.56	4.50	2.70	2.28	5.30	22.7	12.0	6.52	2.08	0.552	0.758	1.35
28	1.56	3.92	2.56	2.28	9.40	16.1	12.6	5.60	2.08	0.596	0.833	0.984
29	1.56	3.72	2.56	2.14	-----	19.4	10.7	6.20	1.93	0.833	0.682	0.984
30	1.56	3.72	2.56	3.19	-----	16.7	11.1	9.40	2.08	0.758	0.758	1.35
31	1.89	-----	2.56	5.60	-----	15.0	-----	5.90	-----	0.833	0.682	-----
Maks.	2.42	91.2	8.20	9.40	47.9	238.	96.9	37.4	96.0	16.6	17.1	12.7
Min.	1.41	1.26	2.28	1.41	2.06	3.37	3.72	2.42	1.49	0.552	0.438	0.466
Ortalama	1.69	3.73	2.89	2.42	4.99	41.5	20.5	10.6	4.71	1.19	0.955	0.992
LT/SN/Km2	4.01	8.87	6.88	5.77	11.9	98.7	48.8	25.1	11.2	2.84	2.27	2.36
AKIM mm.	10.8	23.0	18.4	15.4	28.8	264.	126.	67.3	29.1	7.61	6.09	6.12
MİL. M3	4.52	9.66	7.74	6.49	12.1	111.	53.1	28.3	12.2	3.19	2.56	2.57
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 253.44 MİLYON M3 603 MM. 19.1 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A048 Gavur G. Sifon Çikis

YERİ : K.Maraş G.anteş yolunun Kapıcam mevkiinden sola ayrılan yollun 15.km sinde Vartolar Obasındadır.
36°52'0" Doğu - 27°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.570 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 4.528 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	35.5 m ³ /sn	22.11.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.125 m ³ /sn	23.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	44.0 m ³ /sn	17.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	09.07.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.21	1.24	6.23	4.14	11.5	6.67	16.3	7.33	3.92	0.174	0.125	0.125
02	2.21	1.30	5.57	4.14	11.4	6.34	16.5	7.11	3.92	0.174	0.125	0.125
03	2.21	1.36	5.35	4.36	11.2	6.56	16.7	6.78	4.14	0.195	0.125	0.125
04	2.13	1.36	4.80	4.36	11.4	7.33	16.8	6.34	4.36	0.195	0.125	0.125
05	2.05	1.36	4.69	4.36	11.7	7.44	16.7	6.23	4.36	0.195	0.125	0.125
06	1.91	1.30	4.47	4.25	11.7	7.66	16.5	6.23	4.69	0.195	0.125	0.125
07	1.84	1.36	4.03	4.03	11.5	7.88	15.6	6.01	4.58	0.174	0.125	0.125
08	1.77	1.36	3.62	3.81	10.8	8.80	14.6	5.79	4.14	0.174	0.125	0.125
09	1.71	1.43	3.45	3.70	10.5	10.1	14.1	5.35	3.20	0.174	0.125	0.125
10	1.71	1.43	2.87	3.62	10.3	9.08	13.6	4.91	2.95	0.174	0.125	0.125
11	1.71	1.43	2.71	3.53	10.1	9.78	13.3	4.69	3.04	0.174	0.125	0.125
12	1.71	1.36	2.54	3.37	9.50	10.9	12.8	4.69	3.12	0.174	0.125	0.125
13	1.71	1.36	2.54	3.20	9.22	10.8	12.2	4.58	3.12	0.174	0.125	0.125
14	1.71	1.36	2.54	3.04	8.94	10.3	11.7	4.47	3.04	0.152	0.125	0.125
15	1.64	1.36	2.46	3.04	8.66	10.1	11.2	4.25	3.04	0.152	0.125	0.125
16	1.64	1.36	2.30	3.04	8.24	9.78	10.6	4.14	3.04	0.152	0.125	0.125
17	1.57	1.43	2.30	2.95	7.99	8.94	10.5	3.70	2.95	0.152	0.125	0.125
18	1.50	1.64	2.21	2.87	7.77	8.52	10.2	3.53	2.79	0.152	0.125	0.125
19	1.43	1.91	2.13	2.87	7.66	8.52	9.92	3.45	2.62	0.152	0.125	2.54
20	1.43	4.69	2.13	2.87	7.44	8.52	9.64	3.37	2.46	0.139	0.125	3.62
21	1.36	16.7	2.05	2.87	7.33	8.80	9.50	3.20	2.38	0.139	0.125	2.54
22	1.36	21.9	2.05	2.87	7.00	15.1	9.22	2.79	2.21	0.139	0.125	1.36
23	1.36	8.10	2.21	2.95	6.78	20.0	9.22	2.62	1.77	0.139	0.125	0.776
24	1.30	6.78	5.68	4.47	6.67	19.2	9.36	2.54	1.30	0.139	0.125	0.644
25	1.30	6.89	10.5	5.90	6.67	18.9	9.78	2.54	1.13	0.125	0.125	0.600
26	1.30	7.99	9.36	5.35	6.56	18.4	9.36	2.54	0.970	0.125	0.125	0.600
27	1.30	9.50	7.66	5.13	6.56	18.0	8.94	2.71	0.347	0.125	0.125	0.561
28	1.30	8.66	6.34	5.57	6.67	17.8	7.99	3.12	0.195	0.125	0.125	0.238
29	1.30	7.33	4.91	5.68	-----	17.2	7.88	3.81	0.195	0.125	0.125	0.217
30	1.30	6.56	4.58	6.01	-----	16.7	7.55	3.92	0.195	0.125	0.125	1.57
31	1.24	-----	4.25	10.3	-----	16.5	-----	3.92	-----	0.125	0.125	-----
Maks.	15.0	35.5	11.2	11.7	11.7	21.5	17.0	7.44	4.80	0.195	0.125	7.33
Min.	1.24	1.24	2.05	2.87	6.56	6.34	7.44	2.54	0.174	0.125	0.125	0.125
Ortalama	1.62	4.39	4.15	4.15	8.99	11.6	11.9	4.41	2.67	0.156	0.125	0.584
LT/SN/Km2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MİL. M3	4.34	11.4	11.1	11.1	21.8	31.2	31.0	11.8	6.93	0.417	0.335	1.51

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 142.81 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A051 Nergele Ç. Topalyusuflar

YERİ : K.Maraş-Ekinözü İlçesinin İçmeler yolunun 5.5 km.de Topal-yusuflar mevkinde bulunan köprüdedir.
37°10'0" Doğu - 38°1'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,50 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.10.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.380 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 2.137 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.87 m³/sn 14.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.992 m³/sn 08.12.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.0 m³/sn 07.03.1996

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.160 m³/sn 18.09.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.13	1.06	1.06	0.992	1.35	2.81	5.38	5.38	2.93	2.17	1.59	1.06
02	1.13	1.06	1.06	0.992	1.27	3.44	6.02	5.38	2.93	2.17	1.59	1.06
03	1.13	1.06	1.06	0.992	1.27	4.50	5.59	4.95	2.93	2.17	1.59	1.06
04	1.13	1.06	1.06	0.992	1.20	5.59	4.50	4.65	2.81	2.17	1.59	1.06
05	1.13	1.06	1.06	0.992	1.20	4.65	4.35	4.35	2.81	2.17	1.59	1.06
06	1.13	1.06	1.06	0.992	1.20	4.20	4.20	4.35	2.81	2.17	1.59	1.06
07	1.13	1.06	1.06	0.992	1.13	4.20	3.89	4.20	2.81	2.17	1.59	1.06
08	1.13	1.06	0.992	0.992	1.13	4.35	3.89	3.74	2.81	2.17	1.59	1.06
09	1.13	1.06	0.992	0.992	1.13	5.16	4.20	3.59	2.68	1.87	1.59	1.06
10	1.13	1.06	0.992	0.992	1.13	5.38	4.20	3.44	2.68	1.87	1.59	1.06
11	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	4.65	4.80	3.44	2.68	1.87	1.59	1.06
12	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	4.65	4.95	3.44	2.68	1.87	1.59	1.06
13	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	4.65	6.02	3.44	2.68	1.87	1.59	1.06
14	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	4.20	6.87	3.31	2.55	1.87	1.35	1.06
15	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	4.20	6.87	3.31	2.55	1.87	1.35	1.06
16	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	3.74	6.87	3.31	2.42	1.87	1.20	1.06
17	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	3.74	6.02	3.31	2.42	1.87	1.20	1.06
18	1.13	1.06	0.992	0.992	1.06	3.74	5.38	3.19	2.42	1.87	1.20	1.06
19	1.13	1.06	0.992	0.992	1.13	3.59	5.59	3.19	2.42	1.87	1.20	1.06
20	1.13	1.20	0.992	0.992	1.59	3.74	5.59	3.19	2.42	1.87	1.20	0.992
21	1.13	3.19	0.992	0.992	1.67	3.74	5.59	3.19	2.42	1.87	1.20	0.992
22	1.13	1.77	0.992	0.992	1.59	3.74	5.59	3.19	2.42	1.87	1.20	0.992
23	1.13	1.27	0.992	0.992	1.59	3.74	5.59	3.19	2.42	1.87	1.20	0.992
24	1.06	1.13	0.992	0.992	1.77	3.59	6.23	3.19	2.30	1.87	1.20	0.992
25	1.06	1.06	0.992	0.992	1.97	3.59	6.23	3.19	2.30	1.87	1.20	0.992
26	1.06	1.06	0.992	0.992	1.97	3.59	5.80	3.06	2.30	1.67	1.20	0.992
27	1.06	1.06	0.992	0.992	1.97	3.59	5.80	3.06	2.30	1.67	1.20	0.992
28	1.06	1.06	0.992	0.992	2.17	3.59	5.59	3.06	2.30	1.67	1.20	0.992
29	1.06	1.06	0.992	0.992	-----	3.59	5.59	3.06	2.17	1.59	1.20	0.992
30	1.06	1.06	0.992	1.06	-----	4.35	5.38	3.06	2.17	1.59	1.20	0.992
31	1.06	-----	0.992	1.27	-----	4.80	-----	3.06	-----	1.59	1.06	-----
Maks.	1.13	4.80	1.06	1.27	2.17	5.59	6.87	5.38	3.31	2.17	1.59	1.06
Min.	1.06	1.06	0.992	0.992	1.06	2.81	3.89	3.06	2.17	1.59	1.06	0.992
Ortalama	1.11	1.17	1.01	1.00	1.35	4.10	5.42	3.60	2.55	1.90	1.37	1.04
LT/SN/Km2	8.46	8.89	7.66	7.63	10.3	31.2	41.2	27.3	19.4	14.5	10.4	7.87
AKIM mm.	22.6	23.0	20.5	20.4	24.9	83.5	107.	73.2	50.3	38.7	27.9	20.4
MİT. M3	2.98	3.03	2.70	2.69	3.28	11.0	14.0	9.63	6.61	5.09	3.67	2.68
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 67.38 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A053 Firmız D. Kabaktepe

YERİ : K.Maraş-Göksun yolunun 52.km sinde yeni Firmız Köprüsünün20 m. mansabındadır.
36°41'0" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 178,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 648 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.180 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 5.307 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 48.0 m3/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.25 m3/sn 02.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.0 m3/sn 29.03.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.11.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	1.55	1.82	2.12	5.26	44.7	16.7	13.2	4.96	2.47	2.14	1.68
02	1.82	1.25	1.82	2.12	3.95	30.4	23.9	12.6	4.96	2.47	1.97	1.68
03	1.82	1.25	1.82	2.12	3.30	38.8	21.9	12.0	4.96	2.47	2.14	1.68
04	1.82	1.25	1.82	1.82	3.62	32.3	18.5	11.6	4.96	2.31	2.14	1.68
05	1.82	1.25	1.82	1.82	3.62	22.6	16.3	10.4	4.96	2.31	2.14	1.68
06	1.55	1.25	2.12	1.82	3.30	20.0	15.8	9.08	4.96	2.31	2.14	1.68
07	1.55	1.25	2.12	1.82	3.00	18.1	15.0	9.08	4.61	2.31	2.14	1.68
08	1.55	1.25	2.12	1.82	2.71	21.4	15.0	9.08	4.27	2.31	2.14	1.68
09	1.55	1.25	2.12	1.82	2.41	29.1	15.0	9.08	3.92	2.31	2.14	1.68
10	1.55	1.25	2.12	1.82	2.41	25.8	15.0	9.08	3.68	2.31	2.14	1.68
11	1.55	1.25	2.12	1.82	2.41	21.9	15.4	9.08	3.44	2.31	2.14	1.68
12	1.55	1.25	2.12	1.82	2.41	18.5	16.7	8.61	3.44	2.31	2.14	1.68
13	1.55	1.25	2.12	1.82	1.82	18.1	16.7	8.15	3.23	2.31	2.14	1.68
14	1.55	1.25	2.12	1.55	1.82	16.7	16.7	7.69	3.02	2.14	2.14	1.68
15	1.55	1.25	2.12	1.55	1.82	15.8	15.8	7.28	3.02	2.14	2.14	1.68
16	1.55	1.25	1.82	1.55	1.82	15.0	15.4	7.28	2.81	2.14	2.14	1.68
17	1.55	2.12	1.55	1.55	1.82	13.8	15.0	6.87	2.64	2.14	2.14	1.68
18	1.55	1.55	1.55	1.55	1.82	13.2	15.0	6.47	2.64	2.14	2.14	1.68
19	1.55	1.55	1.55	1.55	1.82	13.2	15.4	6.06	2.64	2.14	2.14	1.55
20	1.55	2.12	1.55	1.55	3.95	14.4	15.0	5.65	2.64	2.14	2.14	1.55
21	1.55	12.6	1.55	1.55	5.59	17.1	14.4	5.30	2.47	2.14	2.14	1.55
22	1.55	9.10	1.55	1.82	5.59	16.7	15.4	4.96	2.47	2.14	1.97	1.55
23	1.55	4.27	1.82	2.12	5.26	15.4	17.6	4.61	2.31	2.14	1.83	1.55
24	1.55	3.00	2.12	2.12	5.26	13.8	16.7	4.61	2.31	2.14	1.83	1.55
25	1.55	2.71	2.41	2.12	5.59	13.2	15.4	4.96	2.47	2.14	1.83	1.55
26	1.55	2.71	2.41	2.12	5.93	12.6	15.0	4.96	2.47	2.14	1.83	1.55
27	1.55	2.12	2.41	2.12	6.90	12.6	13.8	4.61	2.31	2.14	1.68	1.55
28	1.55	2.12	2.12	2.12	10.6	12.6	13.2	4.27	2.47	2.14	1.68	1.55
29	1.55	2.12	2.12	2.12	-----	12.6	12.6	4.61	2.47	2.14	1.68	1.55
30	1.55	1.82	2.12	3.00	-----	13.8	12.6	6.06	2.47	2.14	1.68	1.55
31	1.55	-----	2.12	5.26	-----	15.0	-----	4.96	-----	2.14	1.68	-----
Maks.	1.82	20.5	2.41	6.26	13.2	48.0	24.5	13.2	5.30	2.47	2.14	1.68
Min.	1.55	1.25	1.55	1.55	1.82	12.6	12.6	4.27	2.31	2.14	1.68	1.55
Ortalama	1.59	2.34	1.97	2.00	3.78	19.3	15.9	7.49	3.33	2.23	2.01	1.63
LT/SN/Km2	8.93	13.1	11.0	11.2	21.2	108.	89.1	42.0	18.7	12.5	11.3	9.12
AKIM mm.	23.9	34.0	29.6	30.0	51.2	290.	231.	112.	48.4	33.4	30.2	23.6
MİL. M3	4.27	6.07	5.28	5.35	9.14	51.8	41.2	20.1	8.64	5.96	5.40	4.22
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 167.36 MİLYON M3 938 MM. 29.7 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A054 Tekir D. Alikesen

YERİ : K.Maraş-Göksun yolunun 52.km sinde sağdaki Alikesen Köprüsü'nün 100m.mansabındadır

36°40'57" Doğu - 37°47'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 207,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 702 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.130 m3/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 4.846 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 60.2 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.341 m3/sn 01.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.0 m3/sn 21.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 14.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.01	0.433	2.14	2.14	5.65	32.6	15.1	11.8	4.22	2.48	1.97	1.27
02	1.01	0.433	2.31	2.14	4.43	21.9	21.1	11.3	4.22	2.31	2.14	1.44
03	1.01	0.433	2.31	2.14	4.00	35.0	18.4	10.7	4.22	2.48	1.97	1.27
04	1.01	0.433	2.48	2.31	4.22	35.0	15.4	10.1	4.22	2.48	1.79	1.27
05	1.01	0.433	2.66	2.31	4.22	20.7	14.0	9.43	4.86	2.31	1.97	1.14
06	1.14	0.433	3.20	2.31	4.00	17.1	12.7	9.43	4.43	2.31	1.79	1.14
07	1.14	0.433	3.00	2.14	3.80	15.1	11.8	9.80	4.22	2.31	1.79	1.14
08	1.14	0.433	2.83	2.14	3.60	17.7	12.7	9.43	4.00	2.14	1.79	1.14
09	1.14	0.433	2.66	1.97	3.40	23.4	13.7	8.31	3.60	2.14	1.79	1.14
10	1.14	0.477	2.48	1.97	3.20	21.5	14.0	7.94	3.40	2.14	1.62	1.14
11	1.01	0.477	2.48	1.97	3.20	19.0	15.7	7.65	3.40	1.97	1.27	1.14
12	1.01	0.477	2.14	1.97	3.00	17.7	16.8	7.08	3.20	1.97	1.27	1.14
13	1.14	0.477	1.97	1.79	2.83	15.7	17.1	6.79	3.20	1.97	1.14	1.01
14	1.14	0.433	1.97	1.97	2.83	14.5	17.1	6.50	3.20	1.79	1.14	1.01
15	1.14	0.433	1.79	1.97	2.83	13.7	17.7	6.22	3.20	1.97	1.14	1.01
16	1.14	0.477	1.79	1.97	2.83	12.3	16.5	6.22	3.20	1.97	1.27	0.875
17	0.743	1.01	1.62	1.97	2.83	11.3	14.8	5.93	3.00	1.97	1.27	1.01
18	0.875	0.611	1.44	1.97	3.20	10.7	14.5	5.65	3.00	1.79	1.27	1.01
19	0.522	0.522	1.62	1.97	4.65	10.7	15.4	5.36	3.00	1.79	1.27	1.01
20	0.566	0.522	1.44	1.79	11.8	11.0	16.2	5.08	3.00	1.79	1.44	1.01
21	0.566	13.2	1.44	1.79	10.1	12.3	15.4	5.08	3.00	1.79	1.27	1.01
22	0.566	8.31	1.44	2.31	7.65	11.0	15.9	4.86	3.00	1.79	1.27	1.01
23	0.566	3.40	1.62	2.48	6.79	10.1	18.7	4.86	3.00	1.97	1.27	1.01
24	0.566	2.31	2.14	2.66	6.50	9.43	19.0	4.65	3.00	2.14	1.27	1.01
25	0.566	2.14	3.40	2.48	6.50	8.68	17.7	4.43	3.00	1.97	1.27	1.14
26	0.566	2.14	2.83	2.31	6.79	8.68	16.2	4.43	3.00	1.97	1.27	1.14
27	0.566	1.97	2.48	2.31	7.65	9.06	14.8	4.43	3.00	1.79	1.27	1.01
28	0.566	1.97	2.31	2.31	10.7	9.43	14.3	4.43	2.66	1.79	1.27	1.01
29	0.566	1.79	2.31	2.31	-----	9.43	13.2	4.43	2.66	1.97	1.27	1.14
30	0.433	1.97	2.31	3.20	-----	10.4	13.2	4.43	2.66	1.97	1.27	1.14
31	0.433	-----	2.14	5.65	-----	12.7	-----	4.43	-----	1.97	1.27	-----
Maks.	2.83	23.8	4.22	7.65	16.2	60.2	22.3	13.7	7.36	3.20	2.83	2.48
Min.	0.433	0.341	0.388	0.566	1.62	5.08	9.80	3.40	1.14	0.875	0.611	0.566
Ortalama	0.839	1.63	2.22	2.28	5.11	15.7	15.6	6.81	3.39	2.04	1.45	1.10
LT/SN/Km2	4.04	7.87	10.7	11.0	24.6	75.8	75.4	32.8	16.3	9.83	7.01	5.29
AKIM mm.	10.8	20.4	28.6	29.4	59.6	203.	195.	87.9	42.4	26.3	18.8	13.7
MİLL. M3	2.25	4.23	5.94	6.11	12.4	42.1	40.5	18.2	8.79	5.46	3.89	2.85
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 152.82 MİLYON M3 736 MM. 23.4 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A057 Çamrengeç S. Koscağız

YERİ : K.Maraş-Kayseri yolunun 32.km sinde Süleymanlıdan sonrabatıya doğru 7 km lik mesafedeki Koscağız Köyündedir.
36°47'0" Doğu - 37°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 224,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.410 m3/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 2.268 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.2 m3/sn 28.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 29.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.8 m3/sn 25.03.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 29.08.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.227	0.416	1.29	1.23	1.95	13.3	8.02	5.72	2.09	0.860	0.220	0.086
02	0.282	0.416	1.29	1.23	1.70	10.6	9.89	5.40	1.87	0.860	0.290	0.103
03	0.309	0.416	1.36	1.16	1.62	14.9	8.70	5.08	1.87	0.860	0.290	0.103
04	0.309	0.416	1.36	1.16	1.62	15.1	7.68	5.08	2.84	0.860	0.220	0.103
05	0.309	0.416	1.53	1.16	1.62	12.2	7.17	4.76	3.16	0.860	0.360	0.103
06	0.309	0.416	1.62	1.10	1.62	11.3	6.68	4.60	2.52	0.800	0.220	0.119
07	0.309	0.416	1.53	1.10	1.53	10.4	6.36	4.44	2.09	0.620	0.150	0.119
08	0.381	0.416	1.36	1.10	1.53	12.4	6.20	4.44	1.76	0.560	0.220	0.103
09	0.381	0.488	1.36	1.03	1.45	12.9	6.20	4.28	1.65	0.500	0.150	0.103
10	0.381	0.541	1.29	1.03	1.36	12.2	6.20	4.12	1.54	0.500	0.135	0.119
11	0.381	0.488	1.29	1.03	1.36	11.7	6.52	3.80	1.43	0.430	0.135	0.119
12	0.345	0.541	1.16	1.03	1.29	11.1	6.52	3.64	1.32	0.360	0.119	0.103
13	0.345	0.452	1.16	1.03	1.29	10.4	6.52	3.48	1.32	0.360	0.119	0.103
14	0.381	0.452	1.10	1.03	1.23	8.02	6.52	3.48	1.32	0.290	0.119	0.103
15	0.381	0.452	1.10	1.03	1.23	6.84	6.20	3.32	1.32	0.290	0.119	0.103
16	0.381	0.488	0.975	1.03	1.29	6.52	5.72	3.00	1.32	0.290	0.103	0.086
17	0.381	1.53	0.975	1.03	1.36	6.20	5.56	2.84	1.32	0.360	0.103	0.119
18	0.345	1.16	0.920	1.03	1.62	6.04	5.40	2.52	1.21	0.360	0.103	0.119
19	0.345	0.809	0.920	1.03	2.84	5.88	6.52	2.36	1.10	0.360	0.103	0.119
20	0.309	0.701	0.920	1.03	6.20	6.04	5.72	2.20	1.10	0.290	0.103	0.119
21	0.345	9.55	0.920	1.03	5.24	6.20	5.40	2.09	1.10	0.220	0.103	0.135
22	0.381	4.92	0.920	1.16	4.60	5.88	6.84	2.09	1.21	0.290	0.086	0.119
23	0.416	2.12	0.975	1.23	4.28	5.40	7.85	2.09	1.10	0.290	0.103	0.135
24	0.381	1.62	1.03	1.16	4.28	5.56	7.51	2.09	1.04	0.220	0.103	0.135
25	0.381	1.45	1.23	1.16	4.28	5.88	6.68	2.09	1.04	0.150	0.103	0.135
26	0.381	1.36	1.16	1.16	4.28	5.72	6.04	1.98	0.980	0.135	0.103	0.135
27	0.381	1.23	1.16	1.16	5.24	5.72	5.72	1.98	0.920	0.119	0.086	0.135
28	0.381	1.23	1.16	1.16	7.00	5.56	5.56	1.98	0.920	0.135	0.103	0.150
29	0.416	1.23	1.23	1.16	-----	5.72	5.40	2.52	0.920	0.135	0.103	0.220
30	0.416	1.29	1.23	1.45	-----	6.04	5.72	2.36	0.920	0.220	0.103	0.290
31	0.416	-----	1.23	2.04	-----	6.20	-----	2.20	-----	0.150	0.086	-----
Maks.	0.416	15.3	1.87	2.20	23.2	19.4	10.9	6.04	5.24	0.920	0.430	0.290
Min.	0.227	0.345	0.864	0.975	1.23	4.92	4.76	1.87	0.740	0.103	0.070	0.086
Ortalama	0.358	1.25	1.19	1.14	2.68	8.64	6.57	3.29	1.48	0.411	0.144	0.125
LT/SN/Km2	1.59	5.56	5.29	5.10	11.9	38.5	29.3	14.7	6.58	1.83	0.642	0.556
AKIM mm.	4.27	14.4	14.2	13.7	28.9	103.	75.9	39.3	17.1	4.91	1.72	1.44
MİLL. M3	0.958	3.23	3.18	3.06	6.47	23.1	17.0	8.82	3.83	1.10	0.386	0.323

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 71.53 MİLYON M3 319 MM. 10.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A059 Kesis D. Kelesli

YERİ : Andırın-Keleşli Obası yolunun 4.km sindedir.
36°18'44" Doğu - 37°35'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 171,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1025 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.200 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 3.127 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 80.1 m3/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 25.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 191. m3/sn 27.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.02.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.074	0.448	0.448	2.02	63.9	15.0	8.48	1.74	0.486	0.220	0.110
02	0.062	0.086	0.410	0.410	1.45	33.8	25.8	6.87	1.74	0.486	0.220	0.110
03	0.062	0.086	0.410	0.410	1.20	38.7	23.8	6.25	1.64	0.448	0.258	0.132
04	0.062	0.086	0.448	0.410	1.20	32.4	17.3	6.25	1.74	0.448	0.258	0.132
05	0.062	0.086	0.448	0.410	1.20	21.8	15.4	5.63	1.74	0.410	0.198	0.110
06	0.062	0.098	0.524	0.410	1.11	19.9	13.1	5.32	2.12	0.410	0.198	0.110
07	0.062	0.098	0.562	0.410	1.03	15.0	11.6	5.01	1.83	0.410	0.198	0.110
08	0.062	0.098	0.562	0.372	0.940	18.8	10.9	4.70	1.55	0.410	0.198	0.110
09	0.062	0.098	0.562	0.372	0.855	27.4	10.5	4.47	1.45	0.372	0.176	0.110
10	0.074	0.110	0.524	0.372	0.770	24.2	9.84	4.24	1.37	0.334	0.176	0.110
11	0.074	0.110	0.486	0.372	0.770	21.1	8.82	4.01	1.37	0.296	0.176	0.110
12	0.062	0.098	0.448	0.372	0.855	18.4	8.14	3.78	1.28	0.296	0.176	0.110
13	0.062	0.098	0.448	0.372	0.855	16.1	7.80	3.55	1.20	0.258	0.154	0.110
14	0.062	0.098	0.410	0.334	0.855	14.2	7.18	3.55	1.11	0.296	0.132	0.110
15	0.062	0.098	0.410	0.334	0.855	12.7	8.14	3.09	1.11	0.296	0.154	0.110
16	0.062	0.098	0.410	0.334	0.855	11.6	6.87	3.09	1.03	0.296	0.132	0.110
17	0.062	0.198	0.448	0.334	0.855	10.9	6.25	2.86	0.940	0.296	0.132	0.098
18	0.062	0.372	0.410	0.334	0.940	10.2	5.63	2.63	0.855	0.334	0.132	0.098
19	0.062	0.220	0.372	0.334	2.12	10.2	5.94	2.21	0.770	0.296	0.110	0.098
20	0.062	0.334	0.334	0.334	6.25	23.8	5.32	2.12	0.855	0.296	0.132	0.110
21	0.062	10.9	0.334	0.334	4.01	25.4	4.70	2.02	0.940	0.296	0.132	0.110
22	0.062	3.55	0.334	0.334	3.09	20.3	5.94	1.93	0.940	0.258	0.132	0.110
23	0.062	1.03	0.410	0.372	2.40	17.3	7.18	1.83	0.855	0.258	0.132	0.110
24	0.062	0.600	0.448	0.410	2.31	15.0	6.56	1.93	0.770	0.258	0.132	0.110
25	0.062	0.600	0.562	0.372	2.21	12.7	5.63	1.93	0.685	0.220	0.110	0.448
26	0.050	0.600	0.562	0.372	2.12	11.2	5.01	1.83	0.685	0.220	0.132	0.198
27	0.050	0.562	0.524	0.372	2.21	10.2	4.70	1.74	0.600	0.220	0.132	0.154
28	0.062	0.524	0.486	0.334	8.14	9.50	5.01	1.74	0.562	0.198	0.110	0.154
29	0.062	0.486	0.486	0.372	-----	8.82	4.47	1.74	0.524	0.198	0.110	0.198
30	0.074	0.448	0.448	1.37	-----	8.14	9.84	1.93	0.524	0.198	0.110	0.176
31	0.074	-----	0.448	2.40	-----	7.80	-----	1.74	-----	0.198	0.110	-----
Maks.	0.074	19.9	0.600	3.32	8.14	80.1	26.6	12.0	12.0	0.524	0.334	6.87
Min.	0.050	0.074	0.334	0.334	0.685	7.49	4.24	1.74	0.448	0.176	0.098	0.098
Ortalama	0.063	0.731	0.455	0.468	1.91	19.1	9.41	3.50	1.15	0.313	0.157	0.133
LT/SN/Km2	0.366	4.27	2.66	2.73	11.1	111.	54.9	20.4	6.71	1.82	0.916	0.773
AKIM mm.	0.980	11.1	7.11	7.32	26.9	298.	142.	54.6	17.4	4.88	2.45	2.00
MİL. M3	0.168	1.90	1.22	1.25	4.62	51.1	24.4	9.37	2.98	0.838	0.421	0.344
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 98.61 MİLYON M3 575 MM. 18.2 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A065 Çepele D. Imamoglu

YERİ : ADANA ?L? ?MAMOLU ?L?ES? SU DEPOSU YANINDADIR.
35°39'14" Doğu - 37°15'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 100,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.941 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 0.053 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.70 m3/sn 05.02.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 86.0 m3/sn 20.11.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	26	0.328	200	20.0	370	38.0
5	0.023	40	1.1	240	25.0	380	39.0
9	0.049	80	5.0	280	29.0	515	52.5
13	0.084	120	10.3	320	33.0	850	86.0
20	0.186	160	15.7	360	37.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.035	0.023	0.120	0.042	0.013	0.844	0.668	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.035	0.023	0.049	0.042	0.056	0.556	0.612	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.029	0.023	0.035	0.042	0.206	0.149	0.186	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.029	0.023	0.412	0.042	0.206	0.049	0.168	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.029	0.023	1.82	0.075	0.120	0.029	0.084	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.029	0.023	0.328	0.065	0.056	0.023	0.056	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.023	0.023	0.075	0.065	0.042	0.018	0.042	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.023	0.023	0.056	0.065	0.042	0.018	0.042	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.023	0.023	0.042	0.065	0.042	0.018	0.042	KURU	KURU	KURU
10	0.075	KURU	0.035	0.023	0.042	0.049	0.029	0.018	0.023	KURU	KURU	KURU
11	0.075	KURU	0.035	0.023	0.035	0.049	0.018	0.013	0.018	KURU	KURU	KURU
12	0.075	KURU	0.029	0.023	0.035	0.056	0.018	0.008	0.013	KURU	KURU	KURU
13	0.035	KURU	0.029	0.023	0.035	0.056	0.013	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
14	0.018	KURU	0.023	0.023	0.035	0.056	0.004	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
15	0.013	KURU	0.023	0.023	0.035	0.029	0.004	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.023	0.023	0.035	0.029	0.018	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.023	0.023	0.035	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.056	0.023	0.023	0.035	0.029	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.120	0.023	0.023	0.035	0.029	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.186	0.023	0.023	0.042	0.023	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.844	0.018	0.023	0.042	0.029	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.780	0.023	0.023	0.042	0.095	0.013	KURU	0.049	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.298	0.042	0.029	0.042	0.084	0.013	KURU	0.056	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.084	0.056	0.029	0.035	0.042	0.013	KURU	0.029	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.668	0.056	0.035	0.035	0.029	0.008	KURU	0.013	KURU	KURU	0.908
26	KURU	0.780	0.056	0.029	0.035	0.029	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	0.186
27	KURU	0.225	0.035	0.023	0.035	0.023	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	0.056
28	KURU	0.245	0.029	0.023	0.042	0.023	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.186	0.023	0.029	-----	0.018	0.008	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.095	0.023	0.049	-----	0.013	0.023	1.04	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.023	0.095	-----	0.013	-----	0.556	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.084	1.82	0.065	0.095	3.70	0.120	0.844	1.82	0.844	KURU	KURU	3.10
Min.	KURU	KURU	0.018	0.023	0.035	0.013	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.152	0.030	0.027	0.130	0.043	0.035	0.110	0.071	KURU	KURU	0.038
LT/SN/Km2	0.094	1.52	0.299	0.273	1.30	0.431	0.355	1.10	0.706	0.000	0.000	0.383
AKIM mm.	0.251	3.95	0.802	0.732	3.15	1.15	0.919	2.95	1.83	0.000	0.000	0.994
MİL. M3	0.025	0.395	0.080	0.073	0.315	0.115	0.092	0.295	0.183	0.000	0.000	0.099

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1.67 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A068 Köprüağızı D. Geben

YERİ : K.MARAS-ANDIRIN YOLUNUN 110 KM SINDEGELEN BELDESİNDE GÖKSUN YOLU KÖPRÜSÜNÜN ALTINDA
36°26'17" Doğu - 37°47'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.190 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.434 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 31.6 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.6 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1993

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.962	0.163	0.364	13.0	13.0	5.44	1.20	0.268	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.962	0.163	0.419	9.28	9.57	5.09	1.20	0.268	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.842	0.172	0.419	19.6	7.70	4.74	1.08	0.268	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.842	0.172	0.419	10.5	5.62	4.21	1.08	0.172	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.842	0.268	0.419	7.06	4.56	3.50	1.08	0.163	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.723	0.268	0.419	5.27	3.86	3.33	0.962	0.163	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.723	0.268	0.419	4.21	3.33	3.50	0.962	0.154	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.723	0.268	0.419	5.27	3.33	3.86	0.962	0.154	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.599	0.268	0.419	7.70	3.33	3.68	0.962	0.144	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.599	0.268	0.419	7.06	3.86	3.33	0.723	0.144	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.599	0.268	0.419	5.27	4.56	3.33	0.599	0.128	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.474	0.172	0.364	4.56	5.44	3.15	0.474	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.419	0.172	0.364	4.04	6.20	2.97	0.474	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.364	0.172	0.364	3.50	7.49	2.84	0.419	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.364	0.172	0.364	3.50	6.77	2.59	0.364	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.419	0.172	0.364	3.50	5.09	2.46	0.364	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.364	0.172	0.419	3.33	4.56	2.12	0.364	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.172	0.172	0.419	3.33	4.92	2.02	0.268	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.268	0.172	0.962	3.33	6.48	1.91	0.268	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.172	0.172	1.91	3.68	5.91	1.81	0.268	KURU	KURU	KURU
21	KURU	8.27	0.163	0.172	2.02	4.74	5.91	1.71	0.172	KURU	KURU	KURU
22	KURU	3.50	0.163	0.268	1.81	4.39	7.70	1.61	0.172	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.81	0.172	0.268	1.71	4.04	9.28	1.52	0.268	KURU	KURU	KURU
24	KURU	1.32	0.172	0.268	1.71	3.50	8.99	1.52	0.172	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.20	0.172	0.268	1.81	3.33	7.92	1.52	0.163	KURU	KURU	KURU
26	KURU	1.08	0.172	0.268	1.91	3.15	6.77	1.42	0.172	KURU	KURU	KURU
27	KURU	1.08	0.172	0.268	2.12	3.15	5.91	1.42	0.268	KURU	KURU	KURU
28	KURU	1.08	0.163	0.268	4.39	2.84	5.62	1.32	0.268	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.962	0.163	0.268	-----	2.97	5.27	1.42	0.268	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.962	0.163	0.268	-----	4.21	5.91	1.42	0.364	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.163	0.364	-----	5.62	-----	1.20	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	9.76	0.962	0.364	4.39	31.6	14.9	5.44	1.20	0.268	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.163	0.163	0.364	2.71	3.15	1.20	0.163	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.709	0.428	0.227	0.984	5.45	6.16	2.64	0.545	0.065	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.000	12.9	7.78	4.13	17.9	99.1	112.	48.1	9.92	1.19	0.000	0.000
AKIM mm.	0.000	33.4	20.8	11.1	43.3	265.	290.	129.	25.7	3.18	0.000	0.000
MİL. M3	0.000	1.84	1.15	0.608	2.38	14.6	16.0	7.08	1.41	0.175	0.000	0.000

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 45.21 MİLYON M3 822 MM. 26.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A069 Karapınar D. Geben

YERİ : K.MARAS-ANDIRIN-GESEN KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 7.KM.SİNEDİR.
36°23'20" Doğu - 37°45'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 1.229 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.9 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.160 m³/sn 13.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.9 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 28.09.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.320	0.320	0.270	0.270	0.270	15.9	8.02	3.34	1.47	0.614	0.270	0.220
02	0.320	0.320	0.270	0.270	0.220	8.02	9.94	3.15	1.47	0.614	0.270	0.220
03	0.320	0.320	0.270	0.270	0.220	12.1	7.78	2.96	1.47	0.614	0.270	0.220
04	0.320	0.320	0.270	0.270	0.220	9.94	6.10	2.77	1.47	0.614	0.270	0.220
05	0.270	0.320	0.270	0.270	0.270	5.70	5.30	2.58	1.35	0.492	0.270	0.220
06	0.270	0.320	0.320	0.270	0.220	4.50	4.90	2.58	1.35	0.492	0.270	0.270
07	0.270	0.320	0.320	0.270	0.220	3.91	4.50	2.39	1.22	0.492	0.270	0.220
08	0.270	0.320	0.320	0.270	0.220	4.90	4.10	2.39	1.22	0.492	0.270	0.220
09	0.270	0.320	0.320	0.270	0.220	6.58	3.91	2.20	1.22	0.370	0.220	0.220
10	0.270	0.370	0.320	0.270	0.220	5.30	4.10	2.08	1.22	0.370	0.220	0.220
11	0.270	0.320	0.270	0.220	0.220	4.50	4.30	2.08	1.22	0.370	0.220	0.220
12	0.270	0.320	0.270	0.220	0.220	3.91	4.50	2.08	1.22	0.370	0.220	0.220
13	0.370	0.320	0.270	0.220	0.220	3.34	4.70	2.08	0.980	0.370	0.160	0.220
14	0.370	0.320	0.270	0.220	0.220	3.15	4.70	1.96	0.980	0.370	0.160	0.220
15	0.320	0.320	0.270	0.220	0.220	2.96	4.50	1.83	0.980	0.370	0.160	0.220
16	0.320	0.320	0.270	0.220	0.220	2.96	4.10	1.83	0.980	0.370	0.160	0.220
17	0.320	0.370	0.270	0.220	0.220	2.77	3.91	1.71	0.980	0.370	0.160	0.220
18	0.320	0.320	0.270	0.220	0.220	2.77	3.72	1.71	0.980	0.370	0.160	0.220
19	0.270	0.320	0.270	0.220	0.270	2.77	3.53	1.59	0.980	0.370	0.160	0.220
20	0.270	0.320	0.270	0.220	0.614	3.34	2.77	1.59	0.736	0.320	0.160	0.220
21	0.270	2.39	0.270	0.220	0.736	4.30	2.77	1.71	0.736	0.320	0.160	0.220
22	0.270	0.980	0.270	0.220	0.614	3.91	3.72	1.71	0.736	0.320	0.160	0.220
23	0.270	0.320	0.270	0.220	0.614	3.53	4.50	1.71	0.736	0.320	0.160	0.220
24	0.270	0.320	0.270	0.220	0.614	3.34	4.30	1.71	0.736	0.320	0.160	0.220
25	0.320	0.320	0.270	0.220	0.736	3.15	3.91	1.71	0.736	0.320	0.160	0.220
26	0.320	0.320	0.270	0.220	0.736	3.15	3.72	1.59	0.614	0.320	0.160	0.220
27	0.320	0.270	0.270	0.220	0.858	2.96	3.34	1.59	0.614	0.320	0.160	0.220
28	0.320	0.270	0.270	0.220	1.83	2.96	3.15	1.59	0.614	0.270	0.160	0.220
29	0.320	0.270	0.270	0.220	-----	2.96	2.96	1.59	0.614	0.270	0.160	0.220
30	0.320	0.270	0.270	0.220	-----	3.15	3.34	1.59	0.614	0.270	0.160	0.220
31	0.320	-----	0.270	0.270	-----	3.34	-----	1.47	-----	0.270	0.270	-----
Maks.	2.08	4.30	0.320	0.270	7.30	23.9	16.2	4.10	1.59	0.614	0.320	0.270
Min.	0.270	0.270	0.270	0.220	0.220	2.77	2.58	1.47	0.492	0.270	0.160	0.220
Ortalama	0.301	0.408	0.278	0.238	0.417	4.71	4.50	2.03	1.01	0.391	0.200	0.222
LT/SN/Km2	9.54	12.9	8.83	7.55	13.2	150.	143.	64.4	32.0	12.4	6.34	7.04
AKIM mm.	25.6	33.5	23.6	20.2	32.0	401.	371.	172.	83.0	33.3	17.0	18.2
MİL. M3	0.805	1.06	0.745	0.637	1.01	12.6	11.7	5.43	2.61	1.05	0.535	0.575
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 38.75 MİLYON M3 1230 MM. 39.0 LT/SN/Km2												

20. Ceyhan Havzasi

D20A071 KARAPINAR D. KIZILLAR KÖYÜ

YERİ : ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ KARAMEHMETLİ KÖYÜNDEDİR.

35°42'31" Doğu - 37°30'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 235 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1995 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.767 m³/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 0.383 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.5 m³/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185. m³/sn 20.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.12.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.021	0.182	0.122	0.159	4.78	1.72	1.20	0.385	0.267	0.043	KURU
02	0.017	0.021	0.182	0.122	0.159	1.89	3.98	1.10	0.385	0.267	0.021	0.011
03	KURU	0.026	0.182	0.122	0.159	3.44	1.89	0.892	0.385	0.188	0.021	0.014
04	KURU	0.122	0.159	0.122	0.441	5.58	1.31	0.789	0.385	0.188	0.021	0.014
05	KURU	0.093	0.159	0.122	0.492	3.10	1.31	0.685	0.346	0.188	0.021	KURU
06	KURU	0.057	0.159	0.107	0.326	2.41	1.20	0.685	0.346	0.188	0.021	KURU
07	KURU	0.057	0.137	0.107	0.249	2.06	1.10	0.685	0.346	0.188	0.018	0.011
08	KURU	0.051	0.137	0.107	0.227	2.24	0.996	0.685	0.306	0.168	0.018	KURU
09	KURU	0.046	0.137	0.107	0.204	3.44	0.892	0.625	0.306	0.168	0.018	KURU
10	KURU	0.040	0.137	0.107	0.204	2.58	0.892	0.625	0.306	0.168	0.021	0.011
11	KURU	0.040	0.122	0.107	0.182	2.06	0.892	0.625	0.306	0.168	0.021	0.011
12	KURU	0.040	0.122	0.107	0.182	1.72	0.789	0.625	0.306	0.147	0.021	0.011
13	KURU	0.057	0.122	0.107	0.182	1.51	0.789	0.625	0.306	0.147	0.021	KURU
14	KURU	0.078	0.122	0.107	0.182	1.31	0.789	0.565	0.306	0.147	0.021	KURU
15	0.013	0.107	0.122	0.107	0.159	1.31	0.685	0.565	0.306	0.106	0.018	0.018
16	0.013	0.137	0.122	0.107	0.159	1.31	0.685	0.565	0.306	0.106	0.018	0.032
17	KURU	0.182	0.107	0.107	0.159	1.31	0.685	0.565	0.267	0.106	0.018	0.027
18	KURU	0.122	0.107	0.107	0.159	1.31	0.685	0.445	0.227	0.086	0.014	0.021
19	KURU	0.093	0.122	0.107	0.159	1.31	0.685	0.445	0.227	0.086	0.014	0.032
20	KURU	0.122	0.122	0.107	0.159	1.31	0.685	0.445	0.385	0.086	0.021	0.032
21	KURU	0.326	0.122	0.093	0.182	1.31	0.685	0.385	0.445	0.086	0.014	0.014
22	0.017	0.956	0.122	0.107	0.182	1.31	0.685	0.385	0.346	0.086	0.011	0.032
23	0.026	0.287	0.122	0.107	0.159	1.31	0.789	0.346	0.346	0.086	0.018	0.054
24	0.026	0.227	0.122	0.107	0.159	1.31	0.685	0.306	0.306	0.075	KURU	0.032
25	0.026	0.182	0.122	0.107	0.159	1.10	0.685	0.306	0.306	0.075	0.014	0.086
26	0.026	0.364	0.122	0.107	0.159	1.10	0.685	0.346	0.306	0.075	0.014	0.075
27	0.021	0.227	0.122	0.107	0.159	1.10	0.625	0.346	0.267	0.043	0.021	0.075
28	0.021	0.204	0.122	0.107	0.204	1.10	0.996	0.445	0.267	0.043	0.011	0.075
29	0.021	0.204	0.122	0.107	-----	1.10	0.685	0.685	0.267	0.043	0.014	0.075
30	0.021	0.182	0.122	0.122	-----	1.10	0.892	0.505	0.267	0.043	0.011	0.075
31	0.021	-----	0.122	0.159	-----	1.10	-----	0.385	-----	0.043	KURU	-----
Maks.	0.492	4.75	0.227	0.182	1.58	22.5	10.4	10.4	4.78	0.306	0.086	0.385
Min.	KURU	0.013	0.078	0.093	0.107	1.10	0.625	0.227	0.168	0.043	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.156	0.132	0.111	0.202	1.90	1.00	0.577	0.319	0.125	0.017	0.028
LT/SN/Km ²	0.186	3.13	2.66	2.24	4.07	38.2	20.2	11.6	6.41	2.51	0.349	0.562
AKIM mm.	0.497	8.12	7.13	5.99	9.85	102.	52.3	31.1	16.6	6.71	0.935	1.46
MİT. M3	0.025	0.404	0.354	0.298	0.489	5.09	2.60	1.54	0.826	0.334	0.046	0.072
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 12.08 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km ²												

20. Ceyhan Havzası

D20A073 HASANBEYLİ D. HASANBEYLİ

YERİ : OSMANİYE İLİ HASANBEYLİ İLÇESİ YAKINLARINDADIR.
36°32'43" Doğu - 37°7'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.298 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 0.181 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 2.72 m³/sn 22.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 23.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.60 m³/sn 07.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.075	0.108	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.220	0.227	0.080	0.026	0.038
02	0.075	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.197	0.227	0.080	0.026	0.038
03	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.197	0.186	0.080	0.026	0.038
04	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.416	0.173	0.186	0.080	0.026	0.038
05	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.416	0.173	0.207	0.080	0.026	0.038
06	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.416	0.173	0.207	0.080	0.026	0.038
07	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.416	0.173	0.207	0.080	0.026	0.038
08	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.310	0.370	0.151	0.207	0.065	0.026	0.038
09	0.049	0.091	0.340	0.173	0.173	0.416	0.370	0.270	0.207	0.065	0.026	0.038
10	0.062	0.091	0.340	0.173	0.173	0.370	0.370	0.254	0.207	0.065	0.026	0.038
11	0.062	0.091	0.340	0.173	0.173	0.416	0.340	0.227	0.207	0.065	0.026	0.038
12	0.062	0.091	0.340	0.173	0.173	0.462	0.340	0.254	0.207	0.065	0.026	0.038
13	0.062	0.091	0.340	0.173	0.173	0.416	0.340	0.254	0.207	0.065	0.026	0.038
14	0.062	0.091	0.340	0.173	0.173	0.416	0.280	0.254	0.162	0.050	0.026	0.038
15	0.075	0.091	0.340	0.173	0.173	0.370	0.280	0.227	0.162	0.050	0.026	0.038
16	0.091	0.091	0.340	0.173	0.173	0.340	0.280	0.227	0.162	0.050	0.026	0.038
17	0.091	0.108	0.340	0.173	0.173	0.340	0.250	0.227	0.162	0.050	0.026	0.038
18	0.091	0.130	0.340	0.173	0.173	0.310	0.250	0.227	0.162	0.038	0.026	0.038
19	0.091	0.130	0.340	0.173	0.173	0.310	0.250	0.227	0.138	0.038	0.026	0.038
20	0.091	0.173	0.340	0.173	0.173	0.310	0.250	0.227	0.138	0.038	0.026	0.038
21	0.091	0.173	0.173	0.173	0.173	0.340	0.250	0.227	0.138	0.038	0.026	0.038
22	0.108	0.173	0.173	0.173	0.173	1.52	0.250	0.227	0.138	0.026	0.026	0.038
23	0.108	0.173	0.173	0.173	0.173	1.02	0.250	0.227	0.138	0.026	0.026	0.065
24	0.108	0.220	0.173	0.173	0.173	0.600	0.250	0.227	0.138	0.026	0.026	0.065
25	0.108	0.340	0.173	0.173	0.220	0.508	0.250	0.227	0.100	0.026	0.050	0.065
26	0.108	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.250	0.227	0.100	0.026	0.050	0.080
27	0.108	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.250	0.227	0.100	0.026	0.050	0.080
28	0.108	0.340	0.173	0.173	0.310	0.508	0.220	0.227	0.100	0.026	0.050	0.080
29	0.108	0.340	0.173	0.173	-----	0.508	0.220	0.227	0.080	0.038	0.038	0.080
30	0.130	0.340	0.173	0.173	-----	0.508	0.220	0.227	0.080	0.038	0.038	0.080
31	0.130	-----	0.173	0.173	-----	0.508	-----	0.227	-----	0.038	0.038	-----
Maks.	0.151	0.900	0.340	0.173	1.02	2.72	0.660	0.449	0.270	0.207	0.080	0.080
Min.	0.049	0.062	0.173	0.173	0.151	0.310	0.197	0.138	0.065	0.016	0.016	0.026
Ortalama	0.082	0.160	0.281	0.173	0.189	0.451	0.319	0.220	0.163	0.052	0.030	0.048
LT/SN/Km2	3.51	6.83	12.0	7.39	8.09	19.3	13.6	9.41	6.96	2.20	1.29	2.04
AKIM mm.	9.41	17.7	32.1	19.8	19.6	51.7	35.3	25.2	18.0	5.90	3.46	5.28
MİL. M3	0.220	0.414	0.752	0.463	0.458	1.21	0.827	0.590	0.422	0.138	0.081	0.124

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5.70 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A006 ABUĞLAYAN D. KÖPRÜBAŞI

YERİ : FINDIKLI - ARHAVİ SAHİL YOLUNDA FINDIKLI ÇIKIŞINDA SAĞA AYRILAN ÇAĞLAYAN KÖYÜ 4.KM
SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
41°15'30" Doğu - 41°13'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 156,00 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.030 m³/sn. (33 Yıllık) 2005 Su yılında 10.559 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	149.	m ³ /sn	22.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	1.38	m ³ /sn	28.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	350.	m ³ /sn	03.09.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.720	m ³ /sn	23.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.38	4.08	8.40	8.10	6.90	5.72	18.8	14.6	16.6	15.8	5.72	15.0
02	27.5	4.08	7.50	7.80	5.16	5.16	18.8	13.0	16.6	15.8	7.80	7.50
03	27.5	15.8	6.60	12.6	4.34	5.72	15.0	12.2	16.2	14.6	22.0	17.5
04	27.5	30.0	7.50	7.80	3.82	5.72	11.0	11.8	15.8	15.4	10.6	16.6
05	11.0	16.6	28.0	6.30	3.82	5.72	9.00	10.6	15.4	15.0	8.40	24.5
06	6.60	9.80	12.2	5.72	3.56	5.72	7.50	8.70	14.2	17.0	7.50	29.5
07	5.16	7.50	7.80	5.16	3.82	7.50	6.60	16.2	13.4	31.0	6.00	24.0
08	4.34	6.60	6.30	4.60	3.56	9.00	8.10	19.3	13.0	18.4	5.16	12.6
09	6.30	5.72	5.16	4.08	3.30	10.6	11.0	20.2	13.0	15.4	6.00	8.70
10	8.10	5.16	9.00	4.08	3.02	8.10	17.0	15.4	15.4	13.8	6.60	6.90
11	4.88	4.60	7.50	4.88	2.74	7.20	21.1	17.0	17.9	13.0	5.72	5.72
12	12.6	4.34	6.60	4.34	2.74	6.30	13.8	23.0	18.4	11.4	17.5	6.30
13	37.6	3.30	5.72	4.34	2.74	5.72	22.0	24.5	17.0	10.2	8.70	6.60
14	12.2	3.30	10.2	4.08	2.88	5.44	26.5	24.0	14.6	9.00	6.60	4.60
15	11.0	3.30	6.90	3.56	5.72	5.16	28.0	16.6	13.0	8.70	5.44	3.82
16	6.60	3.56	4.88	3.30	9.00	4.08	30.0	17.0	15.0	9.00	4.60	3.30
17	6.60	6.60	4.08	3.30	12.2	3.82	24.5	18.4	15.8	9.40	4.08	3.02
18	6.60	15.4	4.08	3.16	10.2	4.60	20.2	16.6	14.6	11.8	3.56	2.74
19	4.88	7.80	4.60	3.16	13.0	5.44	20.6	22.5	13.0	9.00	3.30	2.60
20	4.60	6.00	8.10	3.02	11.4	5.44	25.5	21.5	13.0	7.50	3.16	2.38
21	25.0	6.30	10.6	2.88	10.6	3.82	25.0	20.2	24.0	6.90	3.82	2.38
22	15.0	8.10	8.10	2.74	7.50	5.72	19.7	20.6	20.2	6.60	45.6	2.16
23	7.80	7.50	7.50	2.74	6.00	5.44	21.1	22.0	20.6	6.30	20.2	1.72
24	7.80	5.16	6.30	3.82	6.60	5.44	29.0	21.1	15.0	6.30	8.70	1.50
25	7.80	5.16	6.00	3.02	6.00	4.08	28.5	21.1	13.8	5.44	5.44	1.50
26	5.72	5.44	6.00	3.30	5.72	4.34	23.0	21.1	14.6	7.20	4.34	2.16
27	5.16	5.72	6.00	3.56	5.44	5.16	17.5	18.8	14.6	8.40	3.56	1.72
28	5.44	5.72	6.60	3.82	5.72	20.2	17.5	17.9	13.8	9.00	3.16	1.38
29	5.16	5.72	11.4	5.16	-----	48.3	14.6	17.0	14.2	8.40	19.7	1.72
30	4.88	5.72	16.2	7.50	-----	36.5	12.2	16.6	15.4	7.50	9.40	3.16
31	4.08	-----	11.0	9.80	-----	18.8	-----	16.6	-----	6.60	13.4	-----
Maks.	110.	52.9	51.6	16.6	13.8	76.0	43.0	29.0	52.2	59.5	149.	79.5
Min.	2.16	3.02	3.82	2.74	2.60	3.56	6.60	8.40	13.0	4.88	3.16	1.38
Ortalama	10.6	7.47	8.28	4.89	5.98	9.03	18.8	17.9	15.6	11.3	9.22	7.44
LT/SN/Km2	67.8	47.9	53.1	31.4	38.3	57.9	120.	115.	100.	72.3	59.1	47.7
AKIM mm.	182.	124.	142.	84.0	92.8	155.	312.	308.	259.	194.	158.	124.
MİL. M3	28.3	19.4	22.2	13.1	14.5	24.2	48.7	48.0	40.4	30.2	24.7	19.3
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 333.00 MİLYON M3 2135 MM. 67.7 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A007 HALDİZEN S. ŞERAH

YERİ : TRABZON RİZE YOLUNDA OF İLÇESİ GİRİŞİNDE SAĞA AYRILAN ÇAYKARA YOLUNU TAKİBEN UZUNGÖL
BELDESİ GİRİŞİNDEDİR.
40°17'20" Doğu - 40°37'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 154,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1114 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.08.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.300 m3/sn. (35 Yıllık) 2005 Su yılında 4.844 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 24.2 m3/sn 22.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.660 m3/sn 12.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.2 m3/sn 28.04.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.350 m3/sn 28.01.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.09	1.32	1.32	2.41	1.45	1.17	2.41	9.76	15.7	11.2	5.40	2.09
02	2.09	1.32	1.32	2.41	1.45	1.45	3.77	9.76	15.0	11.0	5.20	2.09
03	1.93	1.32	1.32	2.41	1.32	5.40	3.77	9.76	14.3	11.4	5.00	2.25
04	1.93	1.32	1.32	2.09	1.17	6.70	3.23	9.58	13.4	11.4	4.80	2.57
05	1.77	1.32	1.77	1.93	1.04	4.12	2.57	8.86	12.1	11.0	5.40	3.41
06	1.61	1.32	1.93	1.77	1.04	3.77	2.25	9.94	10.7	10.7	4.80	3.59
07	1.45	1.17	1.77	1.61	0.910	3.05	2.09	16.0	10.3	10.7	4.29	3.59
08	1.45	1.17	1.61	1.45	0.910	2.57	2.09	18.5	11.6	9.94	3.95	3.23
09	1.32	1.17	1.45	1.32	0.910	2.57	2.09	16.4	13.0	9.58	3.95	3.05
10	1.32	1.04	1.32	1.17	0.910	2.57	2.09	16.2	15.0	9.40	3.77	2.73
11	1.32	1.04	1.32	1.17	0.780	2.25	2.09	15.3	17.8	9.40	3.77	2.57
12	1.32	1.04	1.17	1.17	0.780	1.93	2.09	16.2	17.8	8.86	3.77	2.57
13	1.32	1.04	1.17	1.17	0.660	1.77	2.25	15.7	14.8	8.32	3.59	2.73
14	1.32	0.910	1.17	1.17	0.660	1.61	5.20	13.4	14.3	7.96	3.41	2.57
15	1.17	0.910	1.04	1.17	0.660	1.32	8.68	12.3	12.7	7.78	3.23	2.57
16	1.32	0.910	1.04	1.17	0.660	1.17	12.7	12.7	11.8	7.60	2.89	2.41
17	1.32	0.910	1.04	1.17	0.660	1.17	17.3	13.4	11.4	7.42	2.73	2.41
18	1.17	1.32	0.910	1.17	0.660	1.04	16.9	14.1	11.4	7.06	2.57	2.41
19	1.17	1.45	0.910	1.17	1.17	1.04	13.4	14.3	11.2	6.70	2.41	2.41
20	1.04	1.32	0.910	1.04	1.32	1.04	14.3	15.7	11.2	5.80	2.41	2.25
21	1.17	1.32	0.910	1.04	1.32	1.04	16.0	15.7	10.3	5.98	2.41	2.25
22	1.61	1.77	0.910	1.04	1.17	1.04	15.3	19.4	9.40	5.80	2.41	2.25
23	1.45	1.77	1.04	1.04	1.17	0.910	12.5	21.5	8.68	5.60	2.41	2.25
24	1.45	1.77	1.04	0.910	1.04	0.910	20.8	20.8	8.32	5.40	2.25	2.41
25	1.32	1.61	1.04	0.780	0.910	0.780	18.3	18.0	8.32	5.40	2.09	2.41
26	1.04	1.45	1.04	0.780	0.910	0.780	16.0	16.4	8.68	5.40	2.09	2.25
27	0.910	1.45	1.04	0.780	0.910	0.780	14.8	17.1	13.9	5.40	1.93	2.09
28	0.910	1.45	1.04	0.780	0.910	0.780	13.7	16.0	12.7	5.20	1.93	2.09
29	0.780	1.32	1.04	0.780	-----	0.780	11.8	16.6	11.6	5.80	2.09	1.93
30	0.910	1.32	1.77	0.910	-----	1.45	9.94	16.6	11.6	5.60	2.09	1.93
31	1.04	-----	2.25	1.32	-----	1.93	-----	15.7	-----	5.40	2.09	-----
Maks.	2.09	1.77	2.41	2.41	1.45	10.1	21.7	24.2	21.7	12.5	5.40	3.77
Min.	0.780	0.910	0.910	0.780	0.660	0.780	2.09	8.86	8.14	5.20	1.93	1.93
Ortalama	1.36	1.29	1.26	1.30	0.981	1.90	9.01	14.9	12.3	7.88	3.26	2.51
LT/SN/Km2	8.76	8.31	8.12	8.40	6.34	12.3	58.3	96.3	79.5	50.9	21.1	16.2
AKIM mm.	23.5	21.5	21.7	22.5	15.3	32.9	151.	258.	206.	136.	56.5	42.1
MİL. M3	3.63	3.33	3.36	3.48	2.37	5.09	23.4	39.9	31.9	21.1	8.74	6.51
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 152.81 MİLYON M3 988 MM. 31.3 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A009 Harsit Ç. Torul

YERİ : TORUL İLÇESİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR.
39°17'50" Doğu - 40°33'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1900,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.06.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.200 m3/sn. (32 Yıllık) 2005 Su yılında 20.660 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 149. m3/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.50 m3/sn 29.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 629. m3/sn 20.06.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.800 m3/sn 14.08.1974

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.840	80	13.2	130	49.0	200	123.
36	1.3	90	18.3	140	56.0	250	185.
45	2.4	100	25.0	150	67.0	300	245.
55	4.2	110	31.0	160	79.0	350	315.
65	7.0	120	40.0	170	90.0	400	398.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.50	3.20	6.52	6.34	7.66	32.6	70.6	70.6	36.7	12.9	7.42	3.52
02	2.50	3.20	6.16	6.34	6.34	78.3	91.5	70.6	35.8	11.7	7.42	3.73
03	2.50	3.20	5.98	6.52	6.34	92.6	88.2	81.6	34.0	12.0	7.42	3.73
04	2.50	3.20	6.16	5.98	5.98	90.4	75.0	72.8	33.3	11.4	7.90	3.52
05	2.50	3.20	6.94	5.98	6.16	49.0	57.4	61.8	31.2	11.4	8.62	3.31
06	2.50	3.20	6.94	5.60	5.80	34.9	47.0	52.0	29.8	12.0	7.90	3.10
07	2.50	3.20	6.16	5.40	5.20	27.0	43.0	48.0	27.7	10.4	7.66	3.10
08	2.50	3.20	5.98	5.00	5.00	29.8	44.0	56.3	26.4	9.88	7.42	3.10
09	2.50	2.90	5.40	4.40	4.60	42.1	52.0	83.8	25.7	9.62	7.42	2.97
10	2.50	2.90	5.40	4.80	4.40	34.9	62.9	104.	25.7	9.10	6.94	3.10
11	2.50	2.90	5.00	5.60	4.15	33.3	83.8	90.4	26.4	8.62	6.70	2.83
12	2.50	2.90	5.00	5.20	4.15	30.5	97.0	105.	25.1	8.62	6.52	2.83
13	2.50	2.90	4.60	5.60	4.15	26.4	98.1	79.4	21.8	8.38	6.34	2.70
14	2.50	2.90	4.80	5.60	4.15	22.5	94.8	76.1	20.5	8.38	6.16	2.70
15	2.50	2.90	4.60	5.60	4.40	20.5	94.8	76.1	20.5	8.14	6.70	2.56
16	2.90	2.90	4.40	5.60	4.40	20.0	94.8	66.2	19.0	8.14	6.40	2.56
17	2.90	3.70	4.40	5.40	4.60	19.5	94.8	60.7	17.0	7.90	6.10	2.56
18	2.50	4.40	4.40	5.20	6.52	18.0	94.8	58.5	16.5	7.90	5.80	2.43
19	2.50	3.70	4.40	5.00	17.0	18.0	94.8	55.2	16.0	7.66	5.80	2.43
20	2.50	3.20	4.60	4.80	33.3	22.5	94.8	52.0	16.5	7.42	5.50	2.43
21	2.50	4.80	4.40	4.80	20.0	24.4	94.8	50.0	16.0	7.42	5.50	2.43
22	2.90	7.18	4.40	4.80	17.0	24.4	98.1	52.0	14.3	7.42	5.80	2.43
23	3.20	5.98	4.40	4.60	15.5	21.8	99.2	58.5	12.9	7.42	5.80	2.43
24	3.20	5.60	4.40	4.80	15.1	20.0	129.	56.3	12.3	7.42	5.50	2.43
25	3.20	5.40	4.60	4.40	14.7	17.0	140.	52.0	12.6	7.66	5.20	1.58
26	3.20	5.80	4.80	4.40	14.3	16.5	117.	49.0	13.5	7.66	4.78	1.67
27	2.90	6.16	4.60	4.40	13.2	14.3	95.9	47.0	13.2	7.66	4.36	1.67
28	2.90	6.52	4.80	4.40	13.9	14.3	88.2	43.0	12.9	7.42	3.94	1.67
29	2.90	6.52	5.20	4.60	-----	14.3	87.1	42.1	12.6	7.42	3.94	1.58
30	2.90	6.34	5.80	5.20	-----	29.1	79.4	40.3	12.9	7.42	3.73	1.67
31	3.20	-----	6.52	7.66	-----	65.1	-----	39.4	-----	7.42	3.73	-----
Maks.	3.45	7.18	6.94	8.62	49.0	119.	149.	109.	39.4	13.2	31.2	3.94
Min.	2.50	2.90	4.40	4.15	3.70	13.2	42.1	38.5	12.0	7.18	3.73	1.50
Ortalama	2.70	4.14	5.22	5.29	9.57	32.4	86.8	62.9	21.3	8.84	6.14	2.63
LT/SN/Km2	1.42	2.18	2.75	2.78	5.04	17.0	45.7	33.1	11.2	4.65	3.23	1.38
AKIM mm.	3.81	5.64	7.36	7.46	12.2	45.7	118.	88.7	29.0	12.5	8.66	3.58
MİL. M3	7.24	10.7	14.0	14.2	23.2	86.7	225.	169.	55.2	23.7	16.5	6.81

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 652.25 MİLYON M3 343 MM. 10.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A013 Kavraz D. Süttasi

YERİ : 39°54'54" Doğu - 40°47'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 125,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.08.1967 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.040 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 2.889 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 26.0 m3/sn 14.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.320 m3/sn 16.09.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 79.0 m3/sn 30.07.1977

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.110 m3/sn 21.08.1980

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.340	0.780	1.40	2.26	1.53	2.53	6.64	8.40	4.96	2.40	0.980	0.400
02	0.340	0.680	1.40	2.12	1.40	4.28	6.26	9.20	8.00	2.26	1.29	0.400
03	0.340	0.780	1.40	2.26	1.18	7.02	4.96	8.80	8.80	2.26	1.18	0.400
04	0.340	0.780	1.40	1.77	1.18	5.50	3.65	8.00	5.14	1.77	1.18	1.37
05	0.340	0.780	1.40	1.65	1.18	3.96	2.92	7.40	3.80	1.18	1.08	1.77
06	0.340	0.780	1.40	1.40	1.08	3.35	3.05	7.60	3.65	1.65	0.880	1.45
07	0.340	0.780	1.40	1.40	0.980	3.05	3.80	10.5	3.50	1.40	0.880	0.880
08	0.340	0.780	1.65	1.29	0.980	3.65	4.96	17.3	3.35	1.29	0.880	0.665
09	0.340	0.780	1.40	1.08	0.880	4.60	6.45	18.8	3.50	1.18	0.780	0.540
10	0.340	0.680	1.40	1.18	0.880	3.50	7.21	14.1	3.65	1.18	0.980	0.440
11	0.490	0.680	1.29	1.18	0.980	2.79	8.20	11.9	3.65	1.08	1.08	0.440
12	0.680	0.680	1.18	1.29	0.880	2.40	8.20	11.2	4.12	1.08	0.880	0.400
13	0.490	0.680	1.18	1.18	0.980	2.12	13.4	10.9	3.35	0.980	0.680	0.360
14	0.490	0.680	1.18	1.18	0.980	2.00	20.6	12.4	2.92	0.980	0.680	0.360
15	0.580	0.680	1.08	1.18	1.08	2.12	19.4	10.3	2.92	0.980	0.580	0.360
16	0.580	0.680	1.08	1.18	1.29	2.12	14.4	8.80	4.44	0.980	0.580	0.320
17	0.580	0.680	1.08	1.08	1.65	1.88	12.6	8.40	3.05	0.880	0.580	0.320
18	0.580	0.780	1.08	1.08	2.26	2.12	14.1	8.00	2.66	0.880	0.490	0.320
19	0.580	0.980	1.08	1.08	3.20	2.79	18.2	7.21	2.40	0.880	0.490	0.320
20	0.580	1.29	1.18	1.08	2.92	2.92	16.1	6.83	2.53	0.880	0.880	0.320
21	0.680	0.980	1.40	0.980	2.12	2.40	13.9	7.60	2.53	0.980	1.29	0.320
22	0.780	0.980	1.53	0.980	1.77	2.00	14.1	6.45	2.53	0.980	1.12	0.320
23	0.780	1.08	1.65	0.980	1.65	1.88	19.1	8.00	2.40	0.980	0.400	0.320
24	0.780	1.18	1.65	0.980	1.77	1.77	17.9	7.02	2.26	0.880	0.360	0.360
25	0.780	1.18	1.53	0.980	1.77	1.65	12.4	6.07	2.26	0.880	0.360	0.400
26	0.680	1.18	1.40	1.08	1.77	1.65	10.1	5.32	3.20	0.880	0.360	0.440
27	0.680	1.29	1.40	0.980	2.12	2.00	10.1	5.14	3.80	0.780	0.360	0.360
28	0.680	1.29	1.53	0.980	2.66	3.50	10.5	5.32	3.20	0.780	1.20	0.360
29	0.680	1.29	2.40	1.65	-----	7.02	8.80	5.50	2.79	0.780	0.665	0.360
30	0.680	1.29	3.80	2.26	-----	7.80	8.60	5.14	2.53	0.680	0.490	0.440
31	0.780	-----	3.05	2.12	-----	5.88	-----	4.60	-----	0.880	0.540	-----
Maks.	0.880	1.53	3.96	2.66	3.80	12.1	26.0	23.3	16.1	2.40	12.0	3.42
Min.	0.340	0.580	0.880	0.880	0.880	1.65	2.79	3.96	2.26	0.680	0.360	0.320
Ortalama	0.549	0.905	1.52	1.35	1.54	3.30	10.7	8.78	3.60	1.15	0.780	0.517
LT/SN/Km2	4.39	7.24	12.1	10.8	12.3	26.4	85.5	70.2	28.8	9.20	6.24	4.14
AKIM mm.	11.8	18.8	32.5	29.0	29.8	70.7	222.	188.	74.6	24.6	16.7	10.7
MİL. M3	1.47	2.35	4.06	3.62	3.73	8.83	27.7	23.5	9.32	3.08	2.09	1.34
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 91.09 MİLYON M3 729 MM. 23.1 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A040 Harsit Ç. Eymür

YERİ : 38°52'30" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3133,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 39.200 m3/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 43.474 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 522. m3/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 2.05 m3/sn 14.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2015. m3/sn 20.06.1990

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.32 m3/sn 16.12.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.00	19.0	19.0	22.1	18.4	54.3	145.	115.	85.5	33.9	9.20	3.07
02	8.80	6.98	21.5	19.5	16.3	57.6	135.	121.	78.0	32.3	12.9	3.28
03	10.8	8.00	12.9	25.4	16.3	145.	125.	121.	82.5	29.5	13.3	8.80
04	9.60	12.4	14.7	20.2	15.8	180.	119.	119.	72.4	18.4	14.7	12.9
05	9.60	9.60	31.6	17.4	15.8	130.	113.	119.	69.8	12.9	14.2	10.8
06	8.80	9.20	23.4	15.3	15.3	111.	82.5	115.	59.8	12.9	14.2	4.80
07	8.80	8.40	13.8	14.2	14.2	73.7	65.9	121.	43.8	17.4	4.02	3.28
08	8.80	8.00	16.9	13.3	14.2	52.1	73.7	148.	42.9	18.4	3.50	5.10
09	9.20	8.40	13.8	12.9	13.8	62.0	85.5	155.	42.9	18.4	10.8	4.02
10	9.20	8.00	14.2	12.9	13.3	63.3	135.	186.	42.0	18.4	11.2	3.28
11	8.80	7.66	13.8	13.3	12.9	59.8	170.	168.	43.8	12.9	12.9	2.24
12	9.60	7.66	14.2	12.9	14.2	57.6	202.	150.	52.1	12.0	3.76	4.28
13	15.8	7.66	13.8	13.3	14.2	55.4	250.	140.	40.2	12.0	2.42	4.80
14	10.4	7.66	13.8	13.8	14.7	42.0	296.	165.	40.2	14.7	2.05	5.10
15	8.00	7.66	13.8	14.7	16.9	28.1	417.	138.	38.4	15.3	2.05	5.10
16	7.66	7.32	12.9	14.2	19.0	27.4	348.	121.	43.8	12.0	2.05	5.10
17	7.66	11.2	13.3	14.2	19.0	26.7	234.	119.	41.1	11.6	2.05	4.54
18	29.5	17.4	12.0	12.4	24.1	26.7	218.	115.	40.2	5.70	2.05	4.54
19	44.7	10.0	12.9	13.8	23.4	29.5	244.	113.	39.3	2.85	2.42	2.42
20	42.9	8.40	14.7	13.3	27.4	32.3	250.	99.0	40.2	2.85	2.42	2.05
21	42.9	12.4	17.9	12.9	22.1	29.5	196.	88.5	37.5	2.85	12.4	2.05
22	42.0	16.9	19.0	12.9	17.9	43.8	180.	90.0	24.7	2.64	7.32	2.05
23	42.0	13.8	19.0	12.0	17.4	44.7	247.	111.	22.8	2.24	2.64	2.05
24	42.0	11.2	17.9	14.2	42.9	44.7	310.	107.	20.8	2.24	2.24	2.24
25	39.3	9.20	17.9	13.3	45.6	44.7	250.	109.	20.2	9.60	7.32	3.28
26	37.5	16.3	16.3	13.8	46.5	33.9	173.	93.0	24.1	12.0	8.40	9.60
27	37.5	14.7	15.3	13.8	50.1	32.3	148.	73.7	24.7	11.2	8.40	4.28
28	37.5	12.0	14.7	12.4	54.3	41.1	140.	69.8	23.4	11.2	11.6	3.50
29	37.5	12.0	17.4	15.8	-----	64.6	128.	85.5	10.8	10.8	5.70	4.02
30	37.5	11.6	30.2	21.5	-----	125.	115.	68.5	13.3	10.8	4.28	5.70
31	37.5	-----	26.7	23.4	-----	143.	-----	78.0	-----	11.6	4.28	-----
Maks.	44.7	40.2	42.9	35.7	56.5	220.	522.	210.	133.	37.5	37.5	24.1
Min.	3.76	2.85	7.32	6.00	4.28	17.4	53.2	48.3	4.54	2.24	2.05	2.05
Ortalama	22.9	10.7	17.1	15.3	22.7	63.3	187.	117.	42.0	13.0	6.99	4.61
LT/SN/Km2	7.31	3.41	5.45	4.89	7.25	20.2	59.5	37.3	13.4	4.13	2.23	1.47
AKIM mm.	19.6	8.84	14.6	13.1	17.5	54.1	154.	99.9	34.8	11.1	5.98	3.81
MİL. M3	61.3	27.7	45.7	41.0	55.0	169.	483.	313.	109.	34.7	18.7	11.9
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1370.00 MİLYON M3 437 MM. 13.9 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A044 Karadere Aytas

YERİ : 39°54'0" Doğu - 40°41'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 421,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.980 m3/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 7.607 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 63.1 m3/sn 23.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.580 m3/sn 09.01.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 181. m3/sn 08.05.1999

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.210 m3/sn 31.07.1980

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.02	1.02	1.43	1.43	1.25	2.14	23.5	30.0	19.4	8.70	1.92	1.43
02	1.02	1.02	1.34	1.43	1.17	2.69	20.3	28.5	19.4	7.50	3.55	1.43
03	1.17	1.02	1.34	1.43	1.10	7.74	14.7	25.7	18.2	6.54	2.47	1.70
04	1.17	1.10	1.34	1.10	1.02	16.4	10.9	23.5	17.1	5.91	2.95	2.25
05	1.17	1.10	1.34	1.17	1.02	13.6	9.54	22.1	15.4	6.11	3.10	2.95
06	1.10	0.946	1.92	1.02	1.17	7.26	10.1	22.6	14.3	6.54	2.25	2.03
07	1.10	0.946	1.52	1.02	1.10	5.13	11.5	28.5	13.6	6.30	1.92	1.70
08	1.02	0.946	1.17	0.870	1.02	4.19	14.0	40.5	13.3	5.52	1.92	1.52
09	1.34	0.946	1.25	0.700	0.946	4.55	17.5	44.7	12.9	4.94	1.92	1.52
10	1.25	0.870	1.02	0.946	0.813	5.72	23.9	38.5	13.3	4.55	2.25	1.43
11	1.10	0.870	1.02	0.946	0.946	4.94	28.0	37.0	13.6	4.35	2.25	1.52
12	1.02	0.946	0.870	1.10	0.813	4.03	31.5	35.5	14.0	4.03	2.14	1.43
13	1.17	0.870	0.870	1.02	0.813	3.25	35.5	34.0	12.9	3.55	2.03	1.34
14	1.17	0.870	0.813	0.870	0.870	2.80	42.5	32.5	11.2	3.40	1.92	1.25
15	1.10	0.870	0.870	1.02	0.946	2.80	53.4	30.0	10.4	3.25	1.70	1.25
16	1.10	0.870	0.813	1.02	1.02	2.95	43.1	28.5	9.82	3.10	1.52	1.17
17	1.10	1.02	0.757	1.02	1.25	2.80	35.5	29.0	9.26	2.95	1.43	1.17
18	1.02	1.34	0.813	1.02	1.25	2.69	36.0	28.5	8.46	2.80	1.43	1.17
19	1.02	0.946	0.757	0.946	1.61	2.80	45.8	28.5	7.98	2.69	1.34	1.10
20	1.02	0.870	0.813	0.946	2.58	4.19	46.9	28.0	8.46	2.58	1.43	1.10
21	1.17	1.25	0.870	0.870	3.71	4.55	40.5	27.5	7.98	2.47	1.92	1.10
22	1.34	1.17	0.870	0.946	2.58	3.87	40.0	29.5	7.50	2.36	1.61	1.02
23	1.43	1.17	0.870	0.946	2.14	3.40	52.2	30.5	6.54	2.25	1.43	1.02
24	1.25	1.34	0.870	0.946	2.03	3.10	53.4	30.0	5.91	2.14	1.34	1.02
25	1.10	1.43	0.870	0.757	1.81	3.40	41.5	28.0	5.72	2.14	1.25	1.02
26	1.10	1.43	0.870	0.946	2.25	2.95	35.0	25.7	6.11	2.14	1.25	1.17
27	1.02	1.34	0.813	0.870	2.14	3.55	34.0	24.4	19.9	2.25	1.25	1.10
28	1.02	1.25	0.757	0.870	2.14	5.13	32.5	23.5	14.7	2.25	2.03	1.02
29	1.02	1.25	0.870	0.946	-----	12.2	29.5	23.5	11.2	2.14	1.81	1.34
30	1.10	1.25	1.17	1.10	-----	19.0	29.0	22.1	9.82	2.03	1.70	1.81
31	1.17	-----	1.43	1.17	-----	18.2	-----	21.2	-----	1.92	1.70	-----
Maks.	1.70	1.70	2.14	1.52	4.19	21.7	63.1	52.8	25.7	9.82	8.22	4.74
Min.	0.946	0.870	0.757	0.580	0.700	2.03	9.26	19.4	5.52	1.70	1.25	1.02
Ortalama	1.13	1.08	1.04	1.01	1.48	5.87	31.4	29.1	11.9	3.85	1.89	1.40
LT/SN/Km2	2.67	2.55	2.48	2.41	3.52	13.9	74.6	69.1	28.4	9.15	4.50	3.33
AKIM mm.	7.16	6.62	6.63	6.44	8.52	37.4	193.	185.	73.5	24.5	12.1	8.64
MİL. M3	3.02	2.79	2.79	2.71	3.59	15.7	81.4	77.9	31.0	10.3	5.07	3.64
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 239.91 MİLYON M3 570 MM. 18.1 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A049 KAPISTRE D. BAŞKÖY

YERİ : RİZE ARTIVİN YOLUNDA ARHAYI'DEN SAĞA AYRILAN ORTACALAR YOLUNUN 6.KM SİNDEKİ KONARLI
BUCAĞINDAN 2 KM İLERİDEDİR.
41°18'30" Doğu - 41°19'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 186,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.400 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 11.667 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 225. m3/sn 12.10.2004
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.16 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 440. m3/sn 03.09.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.790 m3/sn 23.08.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.16	3.38	15.3	10.1	8.76	7.20	27.2	16.6	15.7	7.98	4.58	8.50
02	4.56	3.16	11.7	9.80	6.10	8.24	18.1	17.5	15.3	7.46	20.8	20.8
03	47.5	13.0	6.98	17.1	4.86	21.4	12.0	17.1	20.3	7.72	8.50	20.3
04	25.1	44.0	8.24	9.54	4.44	14.4	9.54	14.4	12.4	7.46	5.88	30.7
05	11.4	19.2	50.3	7.20	4.30	8.50	7.72	13.0	10.1	9.02	5.00	46.8
06	6.54	9.28	16.6	6.32	4.02	7.20	7.72	13.0	11.1	29.3	4.30	34.9
07	4.86	6.54	9.28	5.66	4.16	10.8	10.1	21.4	11.1	12.7	3.74	15.7
08	4.02	5.22	6.76	4.86	3.88	11.1	14.8	27.2	11.1	8.76	3.49	10.8
09	4.72	4.58	5.22	4.44	3.88	12.4	26.5	28.6	12.4	7.46	3.74	8.50
10	5.88	4.16	10.1	4.58	3.49	8.24	33.5	20.8	14.4	6.76	3.88	6.98
11	3.88	3.88	8.24	5.44	3.16	6.98	32.1	21.4	18.1	6.32	19.2	7.20
12	7.20	3.49	6.76	4.86	3.05	5.66	25.1	25.1	16.2	5.44	7.98	7.72
13	53.8	3.27	5.88	4.72	3.16	5.00	38.4	24.4	15.3	4.86	5.22	5.66
14	18.1	3.05	12.7	4.72	3.38	5.44	41.2	25.1	12.7	4.44	4.16	4.72
15	10.4	2.83	6.98	4.44	5.44	5.00	42.6	16.2	10.8	4.44	3.74	4.30
16	7.20	2.94	5.22	4.02	9.54	4.58	39.8	16.2	11.4	4.44	3.38	4.02
17	5.44	5.88	4.58	4.02	12.0	4.30	29.3	18.6	10.4	6.76	3.16	3.60
18	4.44	22.5	4.30	4.02	13.9	4.16	29.3	18.1	9.28	5.66	2.94	3.38
19	3.88	8.50	4.44	3.74	18.6	7.72	37.0	19.2	8.76	4.30	2.83	3.27
20	3.60	5.88	4.72	3.49	23.7	20.8	39.1	19.7	18.6	4.02	2.83	3.05
21	36.3	5.66	8.76	3.27	12.4	10.4	27.9	20.3	19.7	3.74	39.8	3.05
22	22.5	6.98	13.5	3.27	7.98	6.98	28.6	24.4	21.9	3.49	19.7	2.83
23	18.1	6.10	9.54	4.02	6.76	5.88	37.7	27.9	12.7	3.49	8.50	2.72
24	9.54	5.00	8.76	3.49	6.76	5.22	36.3	27.9	9.02	3.27	5.66	2.61
25	6.54	4.72	7.46	3.60	6.32	4.72	31.4	22.5	8.50	3.38	4.44	2.72
26	5.22	5.44	6.98	4.02	6.32	8.50	24.4	18.1	8.76	4.72	4.02	2.94
27	4.58	6.76	6.76	4.58	7.46	8.50	22.5	17.5	7.98	5.44	3.88	2.50
28	4.44	5.22	7.20	7.20	8.76	8.50	17.5	16.6	7.72	5.44	23.7	2.42
29	4.16	5.22	16.2	11.4	-----	88.0	14.8	16.2	8.24	4.86	10.8	3.27
30	3.88	5.00	28.6	13.5	-----	58.0	16.6	15.7	8.24	4.30	16.2	4.72
31	3.60	-----	15.7	13.5	-----	28.6	-----	15.3	-----	4.02	16.2	-----
Maks.	225.	74.2	106.	23.7	30.0	118.	73.3	39.1	71.5	56.6	193.	111.
Min.	1.16	2.72	4.16	3.16	1.57	2.72	7.46	9.28	6.32	3.16	2.83	2.42
Ortalama	11.4	7.69	10.8	6.29	7.38	13.3	26.0	19.9	12.6	6.50	8.78	9.36
LT/SN/Km2	61.1	41.3	57.8	33.8	39.6	71.4	139.	107.	67.7	34.9	47.2	50.2
AKIM mm.	164.	107.	155.	90.4	95.9	191.	361.	286.	175.	93.5	126.	130.
MİL. M3	30.5	19.9	28.8	16.8	17.8	35.6	67.3	53.2	32.7	17.4	23.5	24.3

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 367.80 MİLYON M3

1975 MM.

62.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A052 Solakli D. Ulucami

YERİ : 40°15'20" Doğu - 40°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 577,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.600 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 13.493 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 177. m3/sn 03.08.2005
 2005 Su yılında anlık enaz akım : 3.59 m3/sn 15.11.2004
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 177. m3/sn 03.08.2005
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.20 m3/sn 16.10.1979

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	2.2	100	22.7	550	375.	690	516.
35	3.7	150	47.7	600	426.	700	526.
45	5.7	200	78.0	660	486.	710	536.
60	9.2	300	155.	670	496.	720	546.
80	15.3	400	240.	680	506.	800	626.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.54	4.73	8.36	9.64	9.64	8.62	25.5	28.9	31.3	25.5	8.62	4.78
02	4.92	4.54	8.87	9.13	8.11	12.0	23.3	28.9	30.8	23.3	8.36	4.43
03	5.81	5.30	7.85	10.4	7.09	25.5	17.6	28.9	29.4	20.6	28.0	4.96
04	6.07	6.58	9.13	8.62	6.58	24.6	13.5	28.4	28.9	20.2	11.0	6.98
05	5.56	5.30	12.0	8.11	5.56	12.9	12.6	26.5	27.4	19.5	8.94	7.82
06	4.92	4.92	11.0	7.34	6.07	11.3	12.0	29.4	26.5	19.5	7.54	10.7
07	4.73	4.73	9.13	7.09	5.81	9.64	12.3	43.0	24.2	19.5	5.50	10.1
08	4.54	4.54	7.85	6.83	5.56	10.1	12.6	49.6	21.9	17.6	4.78	9.22
09	5.81	4.54	7.34	6.32	5.30	10.4	14.6	44.2	21.9	16.1	5.32	9.22
10	5.56	4.35	6.83	6.32	5.11	9.64	15.4	43.6	21.0	15.4	5.74	8.94
11	4.92	4.16	6.32	7.09	4.92	9.13	20.6	41.2	21.0	15.4	6.70	8.38
12	4.92	4.16	6.32	6.83	4.73	8.36	22.4	43.6	21.0	14.6	7.54	8.38
13	7.85	3.97	6.07	6.83	4.73	7.85	25.1	42.4	21.0	13.2	7.26	8.10
14	6.58	3.97	5.81	7.09	4.92	7.85	32.3	37.1	21.0	12.0	6.70	7.82
15	5.56	3.78	6.07	6.58	5.81	7.60	46.0	34.7	21.0	11.6	6.46	7.54
16	4.92	3.78	5.81	6.32	6.83	7.60	46.0	35.7	21.0	12.0	5.98	7.26
17	4.54	5.30	6.58	6.32	7.34	7.34	36.6	35.2	20.6	11.6	5.50	6.98
18	4.35	8.36	5.56	6.07	8.36	7.34	35.7	36.1	19.5	11.3	5.14	6.70
19	4.16	6.58	5.81	5.81	10.4	7.85	44.2	38.6	18.3	10.4	4.96	6.46
20	4.16	5.81	6.07	5.56	12.0	8.36	43.6	39.5	17.6	9.89	4.78	6.22
21	9.89	6.58	7.09	5.30	12.3	8.11	38.1	36.1	17.2	9.38	4.78	6.22
22	7.85	8.62	9.13	5.11	9.38	7.85	38.1	34.2	15.7	9.13	5.74	5.98
23	6.32	8.62	6.83	5.11	8.36	7.60	51.4	34.2	14.6	9.13	4.96	5.74
24	5.30	8.11	6.83	5.30	8.11	7.34	55.9	34.2	13.5	8.87	4.43	5.74
25	4.92	7.60	6.58	5.30	7.85	7.09	49.0	34.2	13.5	8.36	4.09	5.50
26	4.92	7.60	6.32	5.30	7.60	7.85	43.0	34.2	14.6	9.13	3.92	5.74
27	4.92	8.36	6.07	5.56	7.60	9.13	40.0	34.2	72.8	9.13	4.09	5.98
28	5.11	9.13	6.32	5.56	7.85	10.4	37.6	33.7	40.0	9.13	4.26	5.50
29	5.11	8.11	8.36	6.07	-----	17.2	33.7	32.3	29.4	9.13	5.50	5.32
30	5.30	8.11	11.3	8.36	-----	19.9	29.4	31.8	25.5	9.89	4.96	5.50
31	5.30	-----	11.6	8.87	-----	20.6	-----	30.8	-----	8.36	4.78	-----
Maks.	19.1	10.1	15.0	11.3	14.2	30.8	67.6	55.3	110.	30.8	177.	12.2
Min.	3.97	3.59	5.11	4.92	4.54	7.09	11.3	26.0	13.2	7.85	3.92	4.26
Ortalama	5.46	6.01	7.59	6.78	7.28	10.9	30.9	35.7	24.1	13.5	6.66	6.94
LT/SN/Km2	9.47	10.4	13.1	11.7	12.6	18.8	53.6	61.8	41.7	23.4	11.5	12.0
AKIM mm.	25.4	27.0	35.2	31.5	30.5	50.5	139.	166.	108.	62.7	30.9	31.2
MİL. M3	14.6	15.6	20.3	18.2	17.6	29.1	80.2	95.5	62.4	36.2	17.8	18.0

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 425.50 MİLYON M3 737 MM. 23.4 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A053 Sürmene D. Ortaköy

YERİ : 40°7'0" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 174,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.400 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 4.961 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 217. m3/sn 02.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.902 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 217. m3/sn 02.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.260 m3/sn 24.01.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.968	1.18	7.16	3.16	3.80	2.52	12.0	6.52	2.84	5.96	1.64	1.50
02	1.34	1.10	5.72	2.84	3.32	3.80	9.91	12.0	4.28	5.24	37.6	2.52
03	2.20	1.18	3.48	5.72	2.84	7.48	8.44	10.9	5.48	4.28	28.4	4.04
04	2.84	2.84	4.52	3.80	2.52	7.48	7.16	8.76	4.52	3.64	20.7	4.28
05	2.06	1.78	13.0	3.32	2.36	5.00	6.20	8.12	3.48	3.32	17.3	4.76
06	1.42	1.42	7.80	2.84	2.36	4.52	5.72	7.48	3.00	3.48	16.2	3.32
07	1.26	1.26	4.28	2.52	2.36	4.04	6.20	8.12	1.50	4.28	15.6	2.52
08	1.10	1.10	3.16	2.06	2.20	3.64	6.84	12.5	3.00	3.64	17.3	2.06
09	1.18	1.10	2.52	1.92	1.92	4.04	7.80	14.5	2.84	3.00	17.3	1.78
10	1.26	1.03	2.36	1.92	1.78	3.64	9.08	11.4	2.84	2.68	17.8	1.78
11	1.18	1.03	2.06	3.00	1.78	4.04	9.91	9.91	2.84	2.36	16.2	1.78
12	1.50	0.968	2.20	2.84	1.64	3.48	10.4	8.76	4.52	2.36	15.1	1.50
13	9.91	0.968	2.20	3.00	1.64	3.32	13.0	8.12	4.04	2.20	12.0	1.42
14	4.28	0.968	2.68	2.52	1.92	3.48	20.0	9.08	3.16	1.92	10.4	1.34
15	2.52	0.902	2.68	2.20	3.16	3.16	40.3	10.4	2.68	1.78	9.08	1.26
16	1.78	0.902	2.36	1.92	4.04	2.84	32.6	7.80	2.68	1.92	8.12	1.18
17	1.50	1.64	2.20	1.64	3.80	2.52	20.0	6.84	2.52	1.92	7.48	1.18
18	1.34	4.52	2.20	1.50	4.04	2.36	16.2	6.20	2.36	2.06	7.48	1.18
19	1.18	2.36	2.52	1.42	4.76	3.00	19.5	5.72	2.06	1.78	7.16	1.10
20	1.18	1.64	3.32	1.34	7.80	4.76	17.3	5.24	3.00	1.78	7.48	1.10
21	6.84	2.06	5.00	1.26	5.24	4.28	13.5	5.00	3.00	1.64	7.48	1.10
22	5.00	6.84	4.28	1.26	3.48	3.48	12.5	5.00	3.64	1.64	6.20	1.10
23	3.16	4.76	3.48	1.26	2.84	3.32	17.8	5.24	3.64	1.50	5.24	1.10
24	2.36	3.32	3.48	1.64	2.52	3.16	18.4	5.00	2.68	1.42	4.52	1.10
25	1.92	4.04	2.84	1.50	2.36	3.00	13.0	4.52	2.36	1.34	4.04	1.18
26	1.64	6.84	2.52	2.06	2.20	3.16	8.76	4.04	2.84	1.64	4.04	1.18
27	1.42	6.52	2.36	2.36	2.20	6.84	7.48	3.64	36.7	2.36	3.80	1.10
28	1.34	4.52	2.20	2.20	2.20	10.4	6.84	3.48	15.6	2.20	5.72	1.03
29	1.26	5.00	3.32	2.84	-----	15.6	5.96	3.32	8.44	2.20	2.68	1.10
30	1.18	4.76	5.72	3.32	-----	13.5	5.96	3.16	5.96	1.92	2.06	1.10
31	1.18	-----	4.28	4.28	-----	9.91	-----	3.00	-----	1.78	1.78	-----
Maks.	26.3	10.9	20.0	7.48	9.08	18.4	64.5	28.4	83.7	5.96	217.	8.12
Min.	0.902	0.902	2.06	1.10	1.42	2.36	5.00	2.68	1.34	1.26	1.64	1.03
Ortalama	2.24	2.62	3.80	2.43	2.97	5.02	13.0	7.22	4.95	2.56	10.9	1.76
LT/SN/Km2	12.8	15.0	21.9	14.0	17.1	28.9	74.5	41.5	28.4	14.7	62.6	10.1
AKIM mm.	34.4	39.0	58.5	37.5	41.3	77.3	193.	111.	73.7	39.3	168.	26.2
MİL. M3	5.99	6.79	10.2	6.52	7.18	13.5	33.6	19.3	12.8	6.85	29.2	4.55
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 156.48 MİLYON M3 899 MM. 28.5 LT/SN/Km2												

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A055 MELET İRMAGI YEŞİLYURT

YERİ : ORDU-ULUBEY-SİVAS YOLU ÜZERİNDEN 10-15 KM SONRA HARAMİ YOLUNA DÖNÜLÜR. 35 KM SONRA HARAMİ KÖYÜNDE 2. AHYAP KÖPRÜSÜNÜN YANINDA SOL SAHİLEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ G39-B4 37°52'23" Doğu - 40°47'6" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1453,00 km² YAKLAŞIK KOT : 196 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1978 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 20.800 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 22.933 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	210.	m ³ /sn	03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	1.94	m ³ /sn	01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	420.	m ³ /sn	30.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.06.1993

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.040	130	3.8	180	24.0	400	190.
70	0.100	140	5.8	200	31.5	440	230.
80	0.240	150	9.0	240	58.0	500	310.
100	0.900	160	13.0	300	91.0	560	380.
120	2.5	170	18.0	350	138.	620	460.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.94	2.90	21.5	22.0	26.0	79.5	89.4	57.3	55.4	6.44	3.28	3.28
02	1.94	2.78	20.4	16.8	19.8	144.	72.3	63.0	73.4	5.80	3.28	3.28
03	2.12	2.90	15.0	22.5	17.4	192.	58.0	63.5	76.2	5.60	3.28	3.28
04	2.42	9.08	24.0	16.2	14.2	115.	43.4	89.4	58.0	5.40	3.28	6.12
05	2.42	5.88	47.5	12.6	12.6	63.0	34.8	76.7	44.1	6.44	3.15	15.5
06	2.42	3.88	33.7	10.7	11.4	50.7	40.8	61.3	24.0	21.6	3.15	8.04
07	2.30	3.50	19.2	9.72	10.4	44.8	49.4	57.3	24.0	12.6	3.15	5.40
08	2.21	3.26	18.0	8.44	9.40	60.8	63.0	79.5	19.8	10.2	3.02	4.40
09	2.21	3.02	14.2	7.32	9.08	109.	76.2	74.0	18.0	6.12	3.02	3.80
10	2.30	3.02	11.8	6.84	8.44	69.6	83.3	63.5	16.0	5.60	3.15	5.80
11	2.21	2.90	9.72	8.12	7.80	53.4	89.9	54.7	13.5	5.20	3.15	5.20
12	2.30	2.90	8.76	7.56	7.80	40.1	92.9	47.4	13.5	4.80	3.02	4.40
13	8.76	2.90	8.44	7.08	7.80	32.2	89.9	48.7	11.8	4.60	3.02	3.80
14	5.21	2.78	8.12	6.84	9.08	30.0	102.	73.4	11.0	4.40	3.02	3.41
15	3.38	2.78	7.80	7.32	12.6	28.9	102.	59.1	13.0	4.20	2.89	3.28
16	3.02	2.66	7.56	8.44	11.8	27.0	86.6	49.4	30.4	4.20	2.89	3.28
17	2.66	13.4	7.32	8.12	14.2	24.4	74.5	43.4	18.0	5.80	2.89	3.15
18	2.42	23.5	6.84	8.12	24.5	21.6	65.7	38.8	14.0	4.80	2.89	3.15
19	2.30	13.0	6.36	7.80	43.5	31.5	81.1	33.5	11.0	4.60	2.76	3.02
20	2.21	7.56	7.32	7.56	62.9	50.7	78.4	30.4	13.5	4.40	2.76	3.02
21	12.2	10.4	9.72	7.32	42.9	40.1	69.6	27.8	11.8	4.20	2.76	2.89
22	6.60	18.0	10.0	7.32	32.3	30.8	61.3	33.5	11.4	4.20	3.02	2.89
23	4.45	15.6	9.72	7.08	27.4	27.0	78.9	38.8	13.0	4.00	2.89	2.89
24	3.38	11.0	13.4	7.56	26.0	24.0	100.	55.4	10.2	4.00	2.76	3.02
25	3.02	11.8	14.2	7.32	24.0	21.6	74.0	41.4	8.68	4.00	2.76	3.80
26	2.78	16.2	13.0	7.56	22.0	27.0	61.3	37.5	10.2	3.80	2.76	10.2
27	2.66	11.8	11.8	8.44	21.0	27.0	53.4	48.7	8.68	3.80	2.76	7.40
28	2.42	10.7	11.0	8.76	48.6	46.7	60.2	45.4	8.04	3.67	5.00	4.80
29	2.42	11.8	23.5	14.6	-----	86.6	52.7	34.8	7.40	3.67	4.20	3.67
30	2.54	12.2	34.6	25.0	-----	103.	44.8	51.4	6.76	3.54	3.54	5.80
31	3.26	-----	31.4	28.7	-----	83.9	-----	50.1	-----	3.54	3.28	-----
Maks.	17.4	30.5	50.9	29.6	69.2	210.	112.	105.	89.9	31.5	5.80	19.2
Min.	1.94	2.66	6.12	6.60	7.56	20.4	32.8	26.6	6.44	3.28	2.63	2.76
Ortalama	3.31	8.14	15.7	11.0	20.9	57.6	71.0	52.6	21.8	5.65	3.12	4.73
LT/SN/Km2	2.28	5.60	10.8	7.54	14.4	39.6	48.9	36.2	15.0	3.89	2.15	3.26
AKIM mm.	6.09	14.5	28.9	20.2	34.8	106.	127.	96.9	38.9	10.4	5.75	8.44
MİL. M3	8.85	21.1	42.0	29.4	50.5	154.	184.	141.	56.6	15.1	8.36	12.3

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 723.21 MİLYON M3 498 MM. 15.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A057 Ögene D. Alçak Köp.

YERİ : 40°12'45" Doğu - 40°40'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 243,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1968 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.200 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 7.543 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 65.8 m3/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.666 m3/sn 02.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.0 m3/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.270 m3/sn 17.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.11	1.20	2.00	2.78	2.30	2.15	10.6	20.0	20.5	14.2	1.85	0.782
02	1.11	1.20	2.30	2.60	1.85	3.72	10.9	19.5	19.5	12.1	1.74	0.666
03	1.59	1.11	2.00	2.60	1.85	6.11	8.00	18.0	19.0	12.9	32.4	0.840
04	1.46	1.72	2.45	2.15	1.72	8.64	6.38	16.0	18.5	14.2	8.32	1.82
05	1.46	1.59	3.32	2.00	1.72	5.84	5.30	15.5	16.5	12.5	6.92	2.15
06	1.20	1.33	2.96	1.85	1.59	4.70	4.90	16.0	15.5	12.5	5.57	5.00
07	1.20	1.20	2.45	1.72	1.59	4.30	5.10	20.5	14.6	12.5	2.82	3.53
08	1.11	1.33	2.15	1.72	1.46	4.10	5.57	37.9	13.4	10.6	1.74	2.90
09	1.72	1.20	2.00	1.59	1.33	4.50	6.92	45.6	13.4	9.28	2.11	2.90
10	1.33	1.20	1.72	1.59	1.33	4.10	9.60	39.3	13.8	8.64	2.37	2.75
11	1.20	1.20	1.72	1.59	1.33	3.90	12.9	38.6	15.1	8.64	2.98	2.45
12	1.11	1.20	1.59	1.59	1.33	3.30	14.6	35.8	17.5	8.00	3.50	2.45
13	1.59	1.20	1.59	1.59	1.33	3.14	17.5	38.6	16.5	6.92	3.30	2.30
14	1.46	1.20	1.59	1.72	1.33	3.14	25.9	37.2	15.5	5.84	2.98	2.15
15	1.20	1.11	1.59	1.72	1.46	3.14	41.4	30.4	13.8	5.57	2.82	2.04
16	1.11	1.11	1.46	1.72	1.59	2.98	41.4	27.2	12.9	5.84	2.50	1.93
17	1.11	2.00	1.46	1.72	1.72	2.98	29.8	28.5	11.6	5.57	2.24	1.82
18	1.02	2.60	1.46	1.72	2.00	2.98	28.5	28.5	10.9	5.30	1.98	1.71
19	1.02	1.85	1.46	1.72	2.60	3.50	39.3	27.8	10.2	4.70	1.85	1.60
20	1.02	1.72	1.46	1.59	3.32	3.50	38.6	27.8	9.92	4.30	1.74	1.51
21	2.78	1.85	1.59	1.46	2.78	3.14	31.7	27.2	9.92	3.90	1.74	1.51
22	2.15	2.30	1.72	1.46	2.30	3.14	31.7	30.4	9.28	3.70	2.37	1.42
23	1.59	2.30	1.72	1.46	2.00	2.98	47.7	33.7	8.32	3.70	1.85	1.33
24	1.33	2.00	1.72	1.46	2.00	2.82	52.6	33.0	7.73	3.50	1.52	1.33
25	1.20	1.85	1.72	1.46	1.85	2.82	44.9	30.4	7.46	3.14	1.30	1.24
26	1.20	2.00	1.59	1.46	1.85	2.82	33.7	27.2	7.19	2.11	1.21	1.33
27	1.20	2.30	1.59	1.46	1.85	2.98	28.5	26.5	18.5	2.11	1.30	1.42
28	1.20	2.00	1.59	1.46	1.85	3.70	25.3	24.7	22.9	2.11	1.41	1.24
29	1.33	1.85	2.45	1.85	-----	6.11	20.5	23.5	19.0	2.11	1.12	1.15
30	1.59	1.85	3.32	2.30	-----	8.00	19.5	22.3	16.0	2.50	0.840	1.24
31	1.46	-----	3.32	2.60	-----	8.00	-----	21.1	-----	1.74	0.782	-----
Maks.	5.47	3.32	3.72	3.14	3.32	9.92	65.8	51.9	25.9	21.7	62.6	8.20
Min.	1.02	1.02	1.46	1.46	1.33	2.00	4.30	15.1	6.92	1.63	0.724	0.666
Ortalama	1.36	1.62	1.97	1.80	1.83	4.10	23.3	28.0	14.2	6.80	3.46	1.88
LT/SN/Km2	5.60	6.66	8.11	7.40	7.53	16.9	95.9	115.	58.3	28.0	14.2	7.75
AKIM mm.	15.0	17.3	21.7	19.8	18.2	45.2	249.	309.	151.	74.9	38.1	20.1
MİL. M3	3.64	4.20	5.28	4.81	4.43	11.0	60.4	75.1	36.7	18.2	9.26	4.88
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 237.90 MİLYON M3 979 MM. 31.0 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A059 Kalyon D. Çiftidere

YERİ : 39°41'55" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 122,00 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.07.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.630 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 2.244 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 21.5 m³/sn 02.08.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.340 m³/sn 14.11.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135. m³/sn 20.06.1990

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.229 m³/sn 01.09.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.416	0.378	1.44	2.14	1.22	1.58	5.50	5.94	3.55	3.04	1.44	0.454
02	0.416	0.378	1.44	1.86	1.15	2.28	5.28	7.47	3.72	2.56	6.38	0.454
03	0.492	0.378	1.22	1.72	1.15	3.55	4.40	8.63	4.62	2.28	3.04	0.842
04	0.686	0.842	1.86	1.44	1.22	3.55	3.72	8.05	4.06	2.14	1.86	1.22
05	0.608	0.608	3.72	1.30	1.22	2.56	3.72	7.76	3.89	2.56	1.22	2.28
06	0.454	0.492	3.04	1.15	1.15	2.28	3.38	6.60	3.89	2.87	0.920	1.86
07	0.416	0.416	2.28	1.15	1.15	2.28	3.89	6.89	3.55	2.28	0.686	1.22
08	0.378	0.416	1.72	1.07	1.15	2.28	4.23	9.21	3.21	2.00	0.764	1.07
09	0.454	0.416	1.22	0.920	0.920	2.28	5.06	8.34	3.04	1.72	0.842	0.842
10	0.686	0.416	1.15	0.842	0.920	2.14	5.50	7.47	3.04	1.58	1.15	0.764
11	0.454	0.416	0.996	0.842	0.842	2.00	5.50	6.60	3.04	1.58	1.15	0.842
12	0.378	0.378	0.996	0.920	0.842	1.86	5.72	5.94	3.21	1.30	0.996	0.764
13	1.15	0.378	0.996	1.07	0.842	1.58	6.60	5.72	3.04	1.22	0.842	0.608
14	0.920	0.378	0.996	1.07	0.842	1.86	10.9	5.94	2.70	1.15	0.764	0.530
15	0.608	0.340	0.996	0.996	0.920	1.86	15.5	6.38	2.70	1.15	0.608	0.492
16	0.530	0.340	0.842	0.996	1.15	1.72	11.3	5.72	2.87	1.22	0.492	0.454
17	0.454	0.492	0.764	0.920	1.22	1.58	8.05	5.28	2.42	1.15	0.454	0.416
18	0.416	0.686	0.764	0.920	1.72	1.44	7.47	4.84	2.14	1.15	0.416	0.416
19	0.378	0.454	0.764	0.920	2.56	1.58	9.50	4.62	2.00	1.07	0.416	0.416
20	0.378	0.454	0.842	0.920	3.04	1.86	10.2	4.40	2.70	1.07	0.416	0.454
21	0.996	0.530	0.996	0.920	2.56	1.86	7.47	4.23	2.87	0.996	0.454	0.530
22	1.07	1.07	0.996	0.842	2.14	1.72	6.89	4.62	2.87	0.996	0.454	0.530
23	0.842	0.996	0.996	0.842	1.86	1.58	9.50	4.84	3.21	0.920	0.416	0.530
24	0.608	0.920	1.22	0.842	1.72	1.44	12.3	4.62	2.56	0.842	0.378	0.530
25	0.530	0.920	1.15	0.842	1.72	1.44	8.92	4.40	2.28	0.842	0.340	0.608
26	0.492	1.22	1.07	0.842	1.58	1.44	6.60	4.06	2.70	0.842	0.340	0.686
27	0.416	1.30	0.996	0.842	1.44	2.14	6.16	3.89	8.63	0.996	0.340	0.530
28	0.416	1.15	0.996	0.842	1.44	3.04	5.94	3.89	6.60	0.996	1.22	0.530
29	0.416	1.15	1.86	0.920	-----	5.94	5.72	3.89	4.40	0.996	0.764	0.996
30	0.378	1.15	3.21	1.30	-----	6.60	5.72	3.72	3.55	0.920	0.492	0.996
31	0.378	-----	2.87	1.58	-----	5.28	-----	3.55	-----	0.996	0.492	-----
Maks.	2.42	1.58	4.62	2.42	3.04	7.76	15.8	9.85	10.2	5.06	21.5	2.28
Min.	0.378	0.340	0.764	0.842	0.686	1.15	3.21	3.38	1.86	0.842	0.340	0.378
Ortalama	0.555	0.649	1.43	1.09	1.42	2.41	7.02	5.73	3.44	1.47	0.985	0.762
LT/SN/Km2	4.55	5.32	11.7	8.93	11.6	19.7	57.6	46.9	28.2	12.0	8.08	6.25
AKIM mm.	12.2	13.8	31.4	23.9	28.1	52.8	149.	126.	73.0	32.2	21.6	16.2
MİL. M3	1.49	1.68	3.84	2.92	3.43	6.45	18.2	15.3	8.90	3.93	2.64	1.98
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 70.76 MİLYON M3 580 MM. 18.4 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A062 Hemsin D. Konaklar

YERİ : 41°0'30" Doğu - 41°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.600 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 20.529 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 176. m3/sn 21.08.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 4.15 m3/sn 19.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 193. m3/sn 21.06.2002

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.10 m3/sn 02.03.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.77	7.82	10.8	12.2	10.2	8.90	19.4	34.4	51.5	31.1	15.2	19.8
02	7.29	7.82	11.9	11.5	8.90	9.22	17.7	32.8	50.9	29.5	18.5	27.0
03	14.5	8.36	10.2	13.0	8.36	13.3	14.9	32.2	51.5	30.6	15.2	39.4
04	11.2	13.3	11.2	11.2	7.82	13.0	13.3	29.0	43.8	30.0	16.4	43.8
05	9.86	10.8	18.1	10.2	7.55	10.2	13.0	26.5	38.3	30.0	14.9	44.3
06	8.36	9.22	13.0	9.22	7.29	9.54	11.9	25.5	37.7	30.0	13.3	33.3
07	7.82	8.63	10.5	8.63	7.03	10.8	13.3	37.2	35.5	26.5	12.2	27.0
08	7.29	8.36	9.22	8.36	7.03	11.5	15.2	50.9	39.9	26.0	12.6	24.0
09	9.86	8.36	8.63	7.82	6.77	11.5	20.7	54.3	45.4	26.0	12.6	23.1
10	9.54	7.82	8.63	8.09	6.51	10.2	28.5	44.3	52.0	26.0	12.6	22.6
11	8.09	7.55	8.36	8.36	6.25	9.22	31.7	47.6	61.1	25.5	15.2	24.5
12	8.63	7.29	8.36	8.63	6.03	8.36	36.1	55.4	49.8	22.6	13.3	24.0
13	20.7	7.03	8.09	8.90	6.03	8.09	45.4	58.8	57.1	20.2	12.2	21.6
14	13.0	7.03	8.36	8.63	6.25	8.36	50.4	57.7	50.9	19.4	11.5	20.7
15	11.2	6.77	8.36	8.36	7.29	8.09	59.4	43.8	46.5	19.4	10.8	20.2
16	9.86	7.29	8.09	7.82	9.22	7.82	47.6	43.8	44.9	18.9	10.5	19.4
17	9.22	8.63	7.55	7.82	10.8	7.55	33.9	49.3	43.8	18.5	10.2	18.9
18	8.63	11.9	7.55	7.82	11.5	7.55	34.4	52.6	41.0	17.3	9.86	18.5
19	8.36	9.22	7.55	7.55	13.0	8.63	46.5	56.6	40.5	16.8	9.54	18.1
20	8.36	8.63	7.82	7.03	13.7	10.5	49.3	58.3	43.8	15.6	9.86	18.5
21	19.8	8.63	9.86	7.03	11.9	9.22	43.2	59.4	35.0	15.6	44.9	18.5
22	13.3	9.86	11.9	7.03	9.86	8.36	44.3	66.8	31.7	15.2	54.9	17.7
23	10.8	9.86	10.8	6.77	8.90	8.09	62.3	69.1	27.5	14.9	27.0	17.3
24	9.86	8.90	10.5	7.29	8.90	7.55	70.4	69.1	25.5	14.5	21.6	17.3
25	9.22	8.90	9.86	6.77	8.63	7.29	66.3	62.3	29.0	14.9	19.8	18.1
26	8.90	9.22	9.22	7.03	8.63	7.29	51.5	53.7	30.0	15.6	18.9	18.1
27	8.63	9.54	8.90	7.29	8.90	8.63	45.4	50.4	27.5	15.6	18.1	17.3
28	8.63	8.90	9.54	7.55	9.22	12.6	43.2	49.3	27.0	15.6	36.6	17.7
29	8.36	8.63	12.6	8.90	-----	26.5	35.0	52.6	30.6	15.6	25.0	21.2
30	8.36	8.63	18.1	11.2	-----	28.5	34.4	50.9	32.8	14.1	21.2	20.2
31	8.36	-----	14.9	11.9	-----	20.2	-----	50.4	-----	13.7	22.1	-----
Maks.	50.9	15.2	25.0	14.1	14.5	37.7	81.7	83.0	76.0	37.2	176.	68.5
Min.	4.15	6.25	7.29	6.51	5.80	6.51	10.8	23.1	24.0	13.0	9.22	16.8
Ortalama	10.1	8.76	10.3	8.71	8.66	10.9	36.6	49.2	40.7	20.8	18.3	23.1
LT/SN/Km2	20.3	17.6	20.7	17.5	17.4	21.8	73.7	99.0	82.0	41.9	36.8	46.4
AKIM mm.	54.4	45.7	55.4	46.9	42.2	58.5	191.	265.	213.	112.	98.5	120.
MİL. M3	27.0	22.7	27.5	23.3	20.9	29.1	94.9	132.	106.	55.7	49.0	59.8
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 647.90 MİLYON M3 1304 MM. 41.3 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A063 Hala D. Mikron Kóp.

YERİ

: 41°1'45" Doğu - 41°2'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI

: 239,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ

: 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde 11.600 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 16.618 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 147. m3/sn 21.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 4.10 m3/sn 12.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 337. m3/sn 14.10.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.78 m3/sn 21.02.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	32.8	11.8	15.4	11.8	7.16	5.84	17.8	26.8	34.6	19.6	8.56	14.8
02	37.0	11.2	16.6	11.2	5.84	6.72	16.0	25.0	35.8	19.0	39.4	21.4
03	26.2	14.2	14.8	14.2	5.40	11.2	12.4	23.8	37.6	19.6	35.2	23.8
04	15.4	25.6	16.6	11.2	5.14	9.52	9.52	20.8	31.0	19.0	32.2	29.2
05	10.6	18.4	26.8	10.0	5.14	7.16	9.04	19.0	28.0	20.2	29.8	28.6
06	7.16	14.8	18.4	9.04	4.88	6.72	9.04	19.6	27.4	26.2	28.0	24.4
07	6.28	13.6	14.8	8.08	4.88	8.08	10.0	30.4	26.8	19.6	26.2	20.8
08	5.84	13.6	13.6	7.60	4.62	8.56	13.0	37.6	29.2	18.4	24.4	19.0
09	9.52	13.6	11.8	7.16	4.62	9.04	20.2	38.8	31.0	17.8	22.6	17.8
10	9.52	13.0	12.4	7.16	4.62	7.60	26.2	32.2	34.0	18.4	20.8	16.0
11	7.16	12.4	12.4	7.60	4.62	6.72	28.0	34.6	37.0	17.8	19.6	18.4
12	8.56	11.2	11.8	7.60	4.36	5.84	32.2	42.4	36.4	16.0	18.4	18.4
13	28.6	10.6	11.8	7.16	4.36	5.40	36.4	44.2	34.6	14.8	12.4	14.8
14	14.2	10.6	11.8	6.72	4.36	5.84	35.8	43.6	31.0	14.2	8.08	13.0
15	11.8	10.0	12.4	6.72	5.40	5.40	41.8	34.0	28.6	14.2	5.84	11.8
16	9.52	11.2	13.0	6.28	7.60	5.14	31.0	34.6	28.0	14.2	5.40	11.2
17	8.56	13.6	11.2	6.72	9.04	4.88	25.0	36.4	26.8	14.8	5.14	10.6
18	8.08	18.4	11.2	6.28	9.04	4.88	25.6	38.8	24.4	13.0	5.14	10.0
19	9.52	14.8	11.2	5.84	9.52	5.84	32.2	41.8	24.4	12.4	5.14	9.52
20	12.4	13.0	11.8	5.40	11.8	8.08	32.8	41.8	29.8	11.8	5.14	9.52
21	29.2	13.6	14.8	5.14	9.04	6.72	29.8	42.4	23.8	11.2	13.0	9.52
22	20.2	14.8	13.6	5.14	7.16	5.40	30.4	44.8	23.2	10.6	25.6	9.04
23	16.6	14.2	11.2	4.88	6.28	5.14	40.6	45.4	19.0	10.0	11.2	8.56
24	14.8	13.6	11.2	4.88	6.28	4.88	43.6	43.0	17.2	10.0	8.08	8.56
25	14.2	13.6	10.0	4.62	5.84	4.88	40.0	42.4	17.8	11.8	9.04	10.0
26	13.6	14.2	9.52	4.62	5.84	5.14	31.6	37.6	19.0	13.0	7.16	9.52
27	13.0	14.8	9.52	4.36	6.28	6.72	31.6	36.4	18.4	12.4	6.28	8.56
28	13.6	13.6	10.0	4.36	6.72	11.8	28.6	35.2	17.8	12.4	19.6	9.52
29	13.0	13.0	14.2	4.62	-----	26.2	25.0	38.2	19.6	11.8	17.2	12.4
30	12.4	13.0	20.8	8.08	-----	26.2	26.8	36.4	20.8	10.6	16.0	13.6
31	12.4	-----	14.8	8.56	-----	17.8	-----	34.6	-----	9.52	17.2	-----
Maks.	49.0	40.0	40.6	31.0	31.6	35.2	50.8	55.6	52.0	36.4	147.	52.6
Min.	5.84	9.52	8.08	4.36	4.10	4.62	8.56	17.2	16.6	9.52	5.14	8.56
Ortalama	14.6	13.8	13.5	7.19	6.28	8.37	26.4	35.6	27.1	15.0	16.4	14.7
LT/SN/Km2	61.0	57.7	56.6	30.1	26.3	35.0	110.	149.	113.	62.7	68.5	61.7
AKIM mm.	163.	150.	152.	80.6	63.6	93.8	286.	399.	294.	168.	184.	160.
MİL. M3	39.0	35.8	36.2	19.3	15.2	22.4	68.4	95.3	70.2	40.1	43.9	38.2
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 524.00 MİLYON M3 2192 MM. 69.5 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A064 Pazar S. Kovanlik

YERİ

: 38°7'45" Doğu - 44°40'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI

: 378,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ

: 01.01.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde 7.410 m3/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 11.769 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 89.4 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.08 m3/sn 26.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 164. m3/sn 04.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.280 m3/sn 20.09.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.010	75	4.7	105	24.7	135	60.4
51	0.114	81	7.3	111	30.7	156	92.1
57	0.471	87	10.7	117	37.6	210	192.
63	1.3	93	14.7	123	44.7	226	224.
69	2.6	99	19.5	129	52.3	232	236.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.15	2.16	4.92	7.44	6.08	14.9	52.6	22.3	24.6	9.17	2.80	2.64
02	1.32	2.16	4.92	7.44	6.08	35.0	33.3	22.8	26.0	5.74	2.80	2.48
03	1.83	2.32	4.92	7.44	6.08	72.0	24.6	23.7	27.0	4.92	3.64	2.00
04	2.16	4.68	5.16	7.44	7.10	60.8	25.0	23.7	26.0	4.68	2.80	5.74
05	2.16	4.68	12.9	6.42	5.16	40.5	17.7	24.1	22.3	7.44	2.64	18.9
06	2.16	2.48	12.9	5.40	4.92	21.9	14.5	27.5	18.9	6.76	2.64	11.4
07	2.00	2.32	11.4	5.40	6.76	18.1	17.3	33.3	18.9	9.91	2.16	7.44
08	1.83	3.92	7.78	5.16	6.08	20.5	21.4	39.9	17.7	7.44	2.16	3.92
09	2.00	2.48	5.40	4.92	6.08	30.0	28.0	42.7	15.7	6.42	2.16	2.80
10	1.83	1.32	4.68	4.92	6.08	29.0	33.3	36.1	13.3	5.40	2.32	2.80
11	1.66	1.32	4.44	4.44	6.08	23.7	38.3	32.2	13.3	5.16	2.32	2.48
12	1.83	1.32	4.44	4.44	6.08	16.9	42.1	28.5	14.1	4.92	2.32	2.48
13	4.68	1.32	4.44	4.44	6.08	14.1	55.3	27.5	12.9	4.68	2.00	2.80
14	2.80	1.32	4.44	4.44	6.08	11.4	73.8	28.5	11.8	4.20	2.00	2.80
15	2.80	1.32	4.20	4.44	6.08	11.8	66.0	28.5	13.3	3.92	1.83	2.48
16	1.83	1.83	3.64	4.44	5.74	11.0	57.5	28.0	17.7	4.20	1.83	3.64
17	1.49	4.20	3.08	4.20	7.10	8.46	39.4	26.0	15.3	4.44	1.83	2.32
18	1.32	4.92	4.44	4.44	10.3	8.12	37.7	24.1	9.17	3.92	1.49	2.48
19	1.32	4.44	4.20	4.44	13.7	8.80	63.6	23.2	8.80	3.36	1.15	2.32
20	1.66	4.68	3.08	4.44	20.1	14.9	52.6	22.8	9.17	3.36	1.15	2.16
21	9.17	7.78	2.48	4.44	14.5	14.1	34.4	21.4	9.54	3.08	1.49	2.16
22	11.0	7.78	2.64	3.36	10.3	10.7	39.4	20.5	9.54	2.80	1.83	2.00
23	5.16	4.68	3.64	3.36	8.46	10.3	59.7	21.4	9.54	2.80	1.83	1.83
24	4.44	4.92	4.44	3.36	8.46	8.80	60.8	20.5	10.7	2.80	1.49	3.36
25	2.48	4.44	3.92	3.36	8.12	8.46	37.2	21.0	9.17	2.80	1.66	29.0
26	1.08	4.68	4.92	3.36	8.46	7.44	30.0	21.0	10.7	2.80	1.66	17.7
27	1.32	4.92	4.92	3.64	11.4	9.54	27.0	22.8	11.4	2.80	3.08	6.42
28	1.32	4.44	4.68	4.92	12.5	21.4	29.0	22.3	10.7	2.80	34.4	2.48
29	1.32	4.44	4.92	4.92	-----	67.8	28.0	22.3	10.7	2.64	5.74	2.00
30	1.66	4.44	8.80	5.40	-----	58.1	30.0	22.3	10.7	2.64	2.80	2.32
31	2.32	-----	11.0	6.08	-----	54.2	-----	22.3	-----	2.64	2.80	-----
Maks.	15.7	8.12	19.7	7.44	21.4	83.4	89.4	47.6	28.0	18.9	44.3	33.3
Min.	1.08	1.15	2.48	3.36	4.92	7.44	12.5	20.5	8.46	2.64	1.15	1.83
Ortalama	2.62	3.59	5.54	4.91	8.21	24.0	39.0	25.9	14.6	4.54	3.32	5.18
LT/SN/Km2	6.92	9.50	14.7	13.0	21.7	63.4	103.	68.5	38.7	12.0	8.77	13.7
AKIM mm.	18.5	24.6	39.3	34.8	52.6	170.	267.	184.	100.	32.1	23.5	35.5
MİL. M3	7.01	9.31	14.8	13.2	19.9	64.2	101.	69.4	37.9	12.2	8.88	13.4

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 371.20 MİLYON M3 982 MM. 31.1 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A066 Maki D. Cevizlik

YERİ : 40°47'0" Doğu - 40°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 116,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.060 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 4.435 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 133. m3/sn 03.08.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.920 m3/sn 22.09.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195. m3/sn 07.08.1998

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.790 m3/sn 25.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.16	1.73	2.98	4.01	1.95	2.60	7.60	12.0	8.00	6.40	2.08	2.21
02	1.32	1.73	2.98	4.70	2.08	2.60	5.22	11.6	8.40	5.74	4.24	2.47
03	1.32	1.62	2.79	4.47	2.08	2.79	4.70	11.2	9.20	5.74	16.8	2.98
04	1.84	1.95	2.60	4.24	1.84	2.60	4.96	9.60	8.80	5.74	4.47	2.98
05	2.21	1.95	2.47	3.55	1.84	2.98	5.48	9.60	8.00	5.74	3.17	2.98
06	2.08	1.95	2.98	2.98	1.73	2.79	6.00	10.0	9.20	6.00	1.73	2.98
07	1.95	1.84	3.55	2.08	1.51	2.60	7.20	12.0	9.60	6.00	1.62	2.60
08	1.84	1.62	3.36	1.95	1.32	2.34	8.00	13.8	8.80	5.74	2.34	2.47
09	1.62	1.73	3.17	1.95	1.24	2.34	8.80	14.4	8.40	5.48	2.79	2.34
10	1.40	1.84	2.98	1.84	1.24	2.47	10.0	11.2	8.00	5.22	2.79	2.21
11	1.32	1.95	2.79	1.95	1.16	2.60	10.8	10.4	8.40	4.70	3.36	2.08
12	1.84	2.08	2.60	1.84	1.08	2.47	11.2	9.60	8.80	4.47	2.47	2.08
13	5.48	2.08	2.60	1.73	1.16	2.21	13.2	8.80	8.80	3.78	2.79	1.95
14	6.80	2.08	2.21	1.73	1.16	2.21	16.8	8.40	8.40	3.55	2.47	2.08
15	6.40	1.95	2.08	1.95	1.08	2.08	22.2	8.00	8.80	3.36	2.21	1.51
16	4.24	2.21	2.08	1.95	1.16	1.95	20.8	7.20	8.40	3.17	2.08	1.40
17	3.78	2.47	1.95	1.84	1.16	1.95	18.7	8.00	8.00	2.98	1.73	1.32
18	3.17	2.79	1.84	1.95	1.32	2.08	15.6	7.60	7.60	2.79	1.40	1.32
19	2.47	3.17	1.84	1.95	1.51	2.21	14.4	6.80	6.00	2.60	1.51	1.16
20	2.60	3.17	1.73	1.84	1.73	2.47	14.4	7.60	5.48	2.08	1.32	1.08
21	2.60	3.55	1.84	1.84	1.84	2.79	15.6	8.00	5.74	1.95	1.32	1.08
22	2.47	3.36	1.73	1.84	1.95	2.60	18.0	8.40	5.74	1.84	1.40	1.00
23	2.34	3.17	1.95	1.84	2.08	2.79	20.1	7.20	5.74	1.73	1.51	0.920
24	2.34	3.17	2.08	1.84	2.08	3.17	21.5	6.80	5.74	1.62	1.32	0.920
25	2.21	2.98	2.08	1.73	2.21	3.36	18.7	7.20	5.22	1.73	1.40	1.08
26	2.08	2.98	2.21	1.84	2.34	3.55	16.8	7.60	6.00	1.73	1.32	1.00
27	1.95	2.79	2.34	1.84	2.47	4.24	16.8	6.80	9.60	2.08	1.62	1.00
28	1.84	2.79	2.79	1.95	2.60	6.80	15.0	6.40	14.4	2.79	2.60	1.00
29	1.73	2.98	3.17	2.08	-----	8.80	13.8	6.40	14.4	2.79	2.98	1.00
30	1.62	2.98	3.36	2.08	-----	9.20	13.2	6.80	6.80	2.34	2.60	0.920
31	1.62	-----	3.55	2.08	-----	9.60	-----	7.20	-----	1.95	2.34	-----
Maks.	7.20	3.78	3.78	4.70	2.79	9.60	22.9	14.4	15.6	6.80	133.	3.36
Min.	1.16	1.51	1.73	1.62	1.08	1.84	4.47	6.00	5.22	1.51	1.32	0.920
Ortalama	2.50	2.42	2.54	2.31	1.68	3.39	13.2	8.92	8.15	3.67	2.70	1.74
LT/SN/Km2	21.6	20.9	21.9	19.9	14.4	29.3	114.	76.9	70.2	31.7	23.3	15.0
AKIM mm.	57.8	54.1	58.6	53.2	34.9	78.4	295.	206.	182.	84.8	62.4	38.8
MİL. M3	6.71	6.28	6.80	6.17	4.05	9.09	34.2	23.9	21.1	9.83	7.24	4.50
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 139.87 MİLYON M3 1206 MM. 38.2 LT/SN/Km2												

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A067 SAP DERESİ DURAKKÖYÜ

YERİ : ORDU-ULUBEY YOLUNUN 15 KM SİNDEN SOLA MELET IRMAĞI YOLUNA DÖNÜLÜR. 7 KM GİDİLDİKTEN SONRA SAĞA DÖNÜLEREK DURAK KÖYÜ İSTİKAMETİNDE SAP DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. 25 'LİK PAFTADA YERİ G39-B4 37°48'1" Doğu - 40°50'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 332,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.010 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 6.844 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 114. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.860 m3/sn 12.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 450. m3/sn 07.07.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.330 m3/sn 15.08.1983

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.020	104	0.400	136	2.3	200	33.0
84	0.100	114	0.660	142	3.5	250	80.0
90	0.160	122	0.980	150	5.0	300	140.
94	0.220	126	1.2	160	7.2	350	210.
98	0.290	130	1.6	180	18.0	400	300.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.04	0.860	29.5	6.96	12.2	11.6	19.6	8.52	3.80	2.50	1.04	1.30
02	1.04	0.860	16.7	6.48	8.52	26.7	15.4	22.0	13.5	2.08	0.980	2.19
03	1.04	0.860	12.2	7.64	6.96	73.2	14.2	23.6	20.4	1.70	1.30	2.19
04	1.30	5.40	31.6	6.24	6.00	41.0	11.2	56.0	8.08	1.55	1.55	6.72
05	1.20	2.30	48.0	5.40	5.80	22.8	10.7	29.5	7.64	1.96	1.10	20.4
06	1.96	1.43	21.2	4.78	5.20	18.0	17.4	16.1	6.00	6.00	1.04	7.20
07	1.15	1.15	10.7	4.10	4.78	14.2	20.4	11.6	4.78	3.50	0.980	3.65
08	1.04	1.04	10.3	3.80	4.33	13.5	19.6	11.2	3.80	2.70	0.980	2.30
09	1.04	0.920	7.64	3.65	3.95	23.6	16.1	8.52	3.30	1.96	0.980	1.70
10	1.55	0.860	6.00	3.50	4.33	16.7	14.2	6.48	2.70	1.85	1.04	2.70
11	1.10	0.860	5.20	4.55	4.33	12.9	11.6	5.60	2.30	1.70	1.30	1.96
12	0.980	0.860	4.78	4.10	4.55	13.5	12.9	5.00	3.10	1.43	1.04	1.30
13	8.96	0.860	4.10	4.10	5.00	12.9	14.2	4.78	2.19	1.30	0.980	1.15
14	5.00	0.860	4.55	3.95	6.72	12.9	10.7	13.5	2.30	1.25	0.980	1.15
15	2.90	0.860	4.55	3.80	18.0	11.6	8.08	8.96	2.70	1.30	0.920	1.15
16	1.55	0.860	4.10	3.65	14.2	9.84	8.08	6.24	7.20	1.30	0.920	1.15
17	1.15	12.9	3.95	3.50	16.1	7.64	8.52	5.40	4.10	2.19	0.920	1.10
18	0.920	13.5	3.95	3.30	18.0	6.96	7.64	4.55	3.10	1.30	0.920	1.10
19	0.860	5.60	4.10	3.10	37.0	8.52	8.52	3.95	2.70	1.20	0.920	1.10
20	0.860	3.50	4.33	2.90	30.2	11.6	6.72	3.65	5.00	1.20	0.920	1.10
21	5.80	9.84	6.24	2.50	14.2	9.84	6.24	3.50	5.40	1.20	1.43	1.10
22	3.65	13.5	6.48	2.50	8.96	8.08	6.00	3.65	5.00	1.20	1.70	1.10
23	1.96	8.08	6.96	2.70	6.72	7.20	7.64	3.80	6.48	1.20	1.04	2.30
24	1.30	6.48	9.84	3.95	6.00	6.72	16.7	5.00	4.55	1.20	0.980	2.90
25	1.10	9.40	9.84	3.50	5.80	7.64	9.40	3.80	3.50	1.20	0.980	4.10
26	0.980	20.4	8.96	6.48	5.80	9.40	6.96	3.65	6.96	1.15	0.980	4.10
27	0.860	8.52	6.48	6.72	6.48	16.1	6.00	3.50	5.60	1.15	0.920	1.55
28	0.860	7.20	6.24	6.00	9.40	20.4	9.40	3.30	3.95	1.20	2.70	1.25
29	0.860	10.3	11.6	6.96	-----	26.7	8.52	2.90	3.30	1.25	0.980	2.50
30	0.860	11.6	17.4	8.96	-----	25.2	8.08	2.70	2.70	1.20	2.70	9.84
31	0.860	-----	9.84	20.4	-----	20.4	-----	2.70	-----	1.15	4.10	-----
Maks.	15.4	42.0	65.6	28.8	61.0	114.	25.2	80.0	51.0	16.1	80.0	30.9
Min.	0.860	0.860	3.65	2.50	3.50	6.48	5.40	2.70	1.43	1.15	0.860	1.10
Ortalama	1.80	5.39	10.9	5.17	9.98	17.0	11.4	9.47	5.20	1.71	1.27	3.11
LT/SN/Km2	5.41	16.2	32.8	15.6	30.1	51.2	34.2	28.5	15.7	5.16	3.82	9.37
AKIM mm.	14.5	42.1	87.8	41.7	72.7	137.	88.7	76.4	40.6	13.8	10.2	24.3
MİL. M3	4.82	14.0	29.1	13.8	24.2	45.6	29.4	25.4	13.5	4.59	3.40	8.07
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 215.88 MİLYON M3 650 MM. 20.6 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A068 Baltaci D. Yeniköy

YERİ : 40°20'0" Doğu - 40°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 172,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.04.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.220 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.1 m3/sn 07.08.1998

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.976 m3/sn 24.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.37	1.49	3.11	3.37	4.25	3.24	8.88	----	----	----	----	----
02	1.49	1.43	2.85	3.24	2.30	5.44	8.04	----	----	----	----	----
03	1.98	1.62	2.41	3.65	2.06	9.72	5.66	----	----	----	----	----
04	2.30	4.55	3.11	2.85	1.90	7.20	4.40	----	----	----	----	----
05	1.83	3.37	6.10	2.63	1.98	4.55	3.80	----	----	----	----	----
06	1.49	2.22	4.10	2.30	1.83	4.10	3.80	----	----	----	----	----
07	1.43	1.98	2.98	2.14	1.76	4.55	4.55	----	----	----	----	----
08	1.31	1.90	2.63	1.98	1.69	4.55	6.32	----	----	----	----	----
09	1.62	1.76	2.22	1.83	1.62	4.55	9.72	----	----	----	----	----
10	1.55	1.62	2.22	1.98	1.55	3.50	14.0	----	----	----	----	----
11	1.37	1.55	2.06	1.83	1.49	2.98	16.0	----	----	----	----	----
12	1.98	1.49	1.98	2.06	1.49	2.63	18.8	----	----	----	----	----
13	7.48	1.43	1.90	1.98	1.49	2.52	22.4	----	----	----	----	----
14	3.37	1.43	1.90	1.90	1.55	2.52	28.4	----	----	----	----	----
15	2.22	1.37	1.83	1.90	1.83	2.52	31.4	----	----	----	----	----
16	1.83	1.37	1.76	1.83	2.22	2.30	27.2	----	----	----	----	----
17	1.62	2.63	1.76	1.83	2.98	2.22	20.8	----	----	----	----	----
18	1.55	5.22	1.69	1.76	4.40	2.41	21.6	----	----	----	----	----
19	1.49	2.85	1.76	1.69	6.10	3.37	27.6	----	----	----	----	----
20	1.43	2.41	1.83	1.62	5.44	3.65	27.2	----	----	----	----	----
21	8.88	3.24	2.14	1.62	3.65	2.74	23.2	----	----	----	----	----
22	4.70	2.98	2.22	1.62	2.85	2.41	22.8	----	----	----	----	----
23	3.11	2.74	2.14	1.62	2.63	2.30	29.2	----	----	----	----	----
24	2.41	2.41	2.22	1.55	2.63	2.14	30.9	----	----	----	----	----
25	2.14	2.41	2.06	1.55	2.63	2.06	28.4	----	----	----	----	----
26	1.98	2.41	1.98	1.69	2.52	1.98	22.4	----	----	----	----	----
27	1.76	2.63	1.90	1.69	2.98	2.63	18.4	----	----	----	----	----
28	1.69	2.41	1.98	1.76	3.65	5.44	16.4	----	----	----	----	----
29	1.62	2.30	3.50	2.98	----	10.8	13.6	----	----	----	----	----
30	1.55	2.30	7.20	4.25	----	9.72	12.8	----	----	----	----	----
31	1.49	----	4.55	4.25	----	8.04	----	----	----	----	----	----
Maks.	42.9	8.04	8.88	5.44	7.76	13.6	33.7	--	--	--	--	--
Min.	1.31	1.31	1.62	1.37	1.37	1.69	3.24	--	--	--	--	--
Ortalama	2.32	2.32	2.65	2.22	2.62	4.15	17.6	--	--	--	--	--
LT/SN/Km2	13.5	13.5	15.4	12.9	15.3	24.2	102.	--	--	--	--	--
AKIM mm.	36.2	34.9	41.2	34.6	36.9	64.7	266.	--	--	--	--	--
MİL. M3	6.22	6.01	7.09	5.96	6.35	11.1	45.7	--	--	--	--	--

SU YILI (2005)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A072 ARILI D. ARILI

YERİ : RİZENİN FINDIKLI İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN ARILI KÖY YOLUNUN 9.KM.SİNDE KÖPRÜNÜN
MANŞABINDA SOL SAHİDEDİR.
41°10'0" Doğu - 41°12'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 92,15 km2

YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.320 m3/sn. (24 Yıllık) 2005 Su yılında 6.811 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 177. m3/sn 22.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.21 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 410. m3/sn 09.07.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.920 m3/sn 23.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.21	1.86	9.20	3.61	3.35	2.49	10.4	7.34	10.7	9.50	5.44	12.8
02	1.59	1.76	6.90	3.48	2.60	3.35	7.78	8.60	11.9	9.50	6.90	6.02
03	21.5	10.1	3.74	6.90	2.28	6.02	5.62	8.90	17.5	9.20	22.5	14.7
04	11.9	28.5	4.18	4.18	1.97	4.90	4.72	7.12	8.90	9.50	9.80	14.0
05	6.24	11.6	20.7	3.22	1.86	3.22	3.87	6.02	7.12	9.20	7.34	22.0
06	3.61	5.62	6.90	2.96	1.76	2.83	3.48	5.44	7.78	11.9	6.68	27.0
07	2.83	3.87	3.87	2.60	1.86	3.74	4.18	11.0	7.78	27.5	5.62	18.7
08	2.39	3.35	2.96	2.28	1.86	3.74	5.62	13.7	8.60	15.8	5.08	10.4
09	2.83	3.09	2.49	2.07	1.86	4.18	9.20	13.4	9.50	11.6	5.62	7.56
10	4.90	2.70	5.26	2.07	1.59	3.22	11.9	9.80	10.7	10.7	6.02	6.02
11	2.39	2.39	4.18	2.60	1.46	3.48	11.6	11.0	12.5	10.1	5.44	5.26
12	3.09	2.18	3.87	2.39	1.46	2.83	12.5	13.7	11.9	8.90	15.1	5.44
13	35.9	1.86	3.22	2.18	1.46	2.39	15.4	12.5	12.2	8.00	7.78	5.44
14	10.1	1.65	8.00	2.07	1.76	2.39	16.5	11.3	8.60	7.34	6.24	4.18
15	6.02	1.59	3.87	1.86	3.74	2.18	17.9	7.34	7.78	7.12	5.44	3.74
16	4.00	1.65	2.70	1.65	6.90	1.97	14.0	8.90	8.60	7.34	4.90	3.48
17	2.96	3.35	2.28	1.59	7.78	1.76	11.3	10.1	7.78	7.56	4.54	2.96
18	2.39	10.4	2.18	1.53	7.34	1.65	11.6	5.44	6.46	9.20	4.18	2.70
19	2.07	3.87	2.28	1.46	7.78	2.60	14.7	11.9	6.24	7.34	4.00	2.60
20	1.86	2.83	2.70	1.40	11.0	6.90	14.4	11.6	6.02	6.24	3.74	2.49
21	13.4	2.96	6.46	1.34	5.62	3.87	11.0	11.6	14.0	6.24	3.87	2.39
22	8.90	3.87	8.30	1.28	3.48	2.83	11.9	14.4	13.4	6.02	44.7	2.28
23	5.44	4.18	5.44	1.28	2.96	2.39	17.2	15.4	13.7	5.62	16.8	2.07
24	3.87	2.96	4.72	1.76	2.70	2.28	16.8	14.0	9.50	5.62	7.12	1.97
25	3.22	2.60	3.74	1.53	2.49	2.07	13.1	12.2	6.90	5.62	4.90	1.86
26	2.83	3.22	3.35	1.65	2.39	2.28	9.50	10.4	7.34	6.02	4.18	2.18
27	2.60	4.54	3.09	1.86	2.70	5.44	9.50	10.4	7.34	6.90	3.74	1.97
28	2.70	3.22	3.48	1.86	2.96	14.4	7.56	10.1	6.90	7.34	3.48	1.76
29	2.49	3.35	6.24	2.60	-----	32.6	6.24	10.7	7.56	6.90	17.9	2.18
30	2.39	2.96	9.80	3.61	-----	23.0	7.12	11.3	8.90	6.24	8.30	3.09
31	2.18	-----	5.08	4.54	-----	10.4	-----	10.7	-----	6.02	11.6	-----
Maks.	170.	69.9	49.6	10.1	13.4	44.7	29.5	23.5	53.1	59.4	177.	89.9
Min.	1.21	1.53	2.18	1.28	1.40	1.59	3.09	5.26	5.80	5.44	3.22	1.76
Ortalama	5.80	4.60	5.20	2.43	3.46	5.40	10.6	10.5	9.47	8.78	8.68	6.64
LT/SN/Km2	62.9	49.9	56.4	26.4	37.6	58.6	115.	114.	103.	95.2	94.1	72.1
AKIM mm.	169.	129.	151.	70.7	90.9	157.	297.	306.	266.	255.	252.	187.
MİL. M3	15.5	11.9	13.9	6.52	8.38	14.5	27.4	28.2	24.5	23.5	23.2	17.2

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 214.70 MİLYON M3

2330 MM.

73.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A073 Yagli D. Tuglacik

YERİ : 39°38'20" Doğu - 40°45'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 398,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.630 m3/sn. (14 Yıllık) 2005 Su yılında 12.927 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 77.0 m3/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.37 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 202. m3/sn 20.06.2002

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.00 m3/sn 30.08.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.37	1.58	10.4	11.0	5.70	20.0	44.8	34.0	22.4	9.44	4.40	3.39
02	1.58	1.48	7.80	9.72	4.50	41.2	35.0	35.0	26.0	8.60	4.65	3.39
03	1.90	1.58	5.70	10.4	4.10	62.4	27.0	34.0	33.0	8.24	3.96	3.39
04	1.90	3.70	11.6	7.44	3.90	52.0	19.4	34.0	28.0	7.88	3.77	5.68
05	1.79	2.46	22.0	6.36	3.90	33.0	16.4	32.0	23.2	7.88	3.77	7.16
06	1.79	1.90	14.6	5.10	3.50	24.0	17.0	32.0	20.8	8.24	3.77	5.68
07	1.58	1.79	11.0	4.80	3.32	18.8	21.0	33.0	19.2	6.80	3.39	4.40
08	1.48	1.79	6.36	4.30	3.32	23.0	27.0	48.8	17.6	6.24	3.58	4.15
09	1.37	1.58	5.10	4.10	3.32	36.0	37.0	59.6	16.0	5.96	3.77	3.77
10	1.37	1.58	4.80	4.10	3.32	26.0	44.8	53.6	14.9	5.68	4.40	3.58
11	1.37	1.48	4.30	4.30	3.14	18.2	47.2	47.6	14.4	5.68	4.15	3.77
12	1.48	1.48	4.30	4.30	3.14	15.2	52.0	43.0	16.0	5.68	3.77	3.58
13	2.96	1.48	3.90	4.30	3.32	12.8	57.2	42.0	13.4	5.15	3.58	3.39
14	2.04	1.48	4.10	4.30	3.70	12.2	66.5	50.0	11.8	5.15	3.39	3.20
15	1.79	1.37	3.70	4.50	5.10	11.6	72.5	45.2	12.3	4.90	3.20	3.04
16	1.58	1.37	3.70	4.30	5.70	11.0	57.2	40.0	16.0	4.90	3.20	3.04
17	1.58	3.50	3.70	4.10	6.72	9.72	49.6	38.0	12.8	4.90	3.04	3.04
18	1.48	5.40	3.70	4.10	11.6	9.72	52.0	35.0	11.2	4.90	3.04	3.04
19	1.48	3.32	3.90	3.90	17.6	12.2	75.5	32.0	10.3	4.65	3.04	3.04
20	1.37	2.60	4.10	3.90	17.6	14.0	68.0	29.0	9.44	4.15	3.04	2.88
21	5.10	6.00	4.50	3.70	13.4	11.6	54.6	26.0	11.8	4.15	3.39	2.72
22	2.78	6.72	4.80	3.70	9.08	10.4	50.8	31.0	10.3	4.15	3.39	2.72
23	2.04	4.30	5.40	3.70	7.44	9.08	68.0	31.0	9.86	3.96	3.20	2.72
24	1.79	4.10	5.70	3.70	7.44	7.80	69.5	29.0	8.60	3.77	3.04	3.58
25	1.79	4.10	5.10	3.32	7.44	7.44	55.9	26.0	7.52	3.96	2.88	5.68
26	1.69	4.80	4.80	3.32	7.44	7.44	42.0	27.0	18.4	3.96	2.88	5.40
27	1.48	4.30	4.80	3.50	9.08	9.72	42.0	26.0	21.6	4.15	2.88	4.65
28	1.48	4.30	5.70	3.50	14.6	14.6	42.0	23.2	14.9	4.15	7.88	4.15
29	1.48	4.80	11.6	4.50	-----	31.0	35.0	22.4	12.3	4.15	4.15	4.15
30	1.58	5.10	18.8	7.08	-----	42.4	32.0	26.0	8.24	3.77	4.15	5.15
31	2.04	-----	15.2	8.44	-----	38.0	-----	24.0	-----	3.77	4.65	-----
Maks.	15.8	18.2	28.0	13.4	21.0	71.0	77.0	60.8	38.0	9.86	15.5	16.0
Min.	1.37	1.37	3.70	3.14	3.14	6.00	15.8	21.6	7.52	3.77	2.72	2.56
Ortalama	1.82	3.05	7.26	5.09	6.87	21.0	46.0	35.1	15.7	5.45	3.72	3.92
LT/SN/Km2	4.58	7.66	18.2	12.8	17.3	52.9	115.	88.3	39.6	13.7	9.35	9.84
AKIM mm.	12.3	19.9	48.9	34.3	41.8	142.	299.	236.	103.	36.7	25.1	25.5
MİL. M3	4.88	7.90	19.5	13.6	16.6	56.4	119.	94.1	40.8	14.6	9.97	10.2

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 407.55 MİLYON M3 1024 MM. 32.5 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A078 Tozköy D. Tozköy

YERİ : 40°36'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 284,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.570 m3/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 7.797 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.8 m3/sn 24.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.42 m3/sn 25.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 323. m3/sn 07.06.1996

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.06 m3/sn 30.09.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.78	2.22	2.06	2.38	1.78	2.54	3.96	18.9	23.6	22.2	6.18	1.54
02	1.78	2.22	2.06	2.38	1.78	2.54	5.26	18.9	22.9	22.2	5.72	1.42
03	2.38	1.90	2.06	2.38	1.78	3.54	5.26	18.9	22.2	22.2	5.26	2.38
04	2.38	2.06	2.06	2.38	1.78	5.72	5.26	13.4	22.2	22.2	6.18	2.70
05	2.38	2.22	2.06	2.22	1.78	6.18	5.26	11.8	21.5	21.5	5.72	3.96
06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.78	6.18	4.38	10.7	21.5	21.5	4.38	2.54
07	2.06	1.90	2.06	1.90	1.78	5.72	3.54	15.7	21.5	20.9	3.54	2.06
08	1.90	1.90	2.06	1.90	1.78	5.72	3.12	24.3	21.5	20.9	3.12	1.78
09	2.70	1.90	2.06	1.90	1.78	5.26	3.12	22.9	22.2	20.2	2.70	1.66
10	3.12	1.90	2.06	1.90	1.78	4.80	4.38	21.5	23.6	19.6	2.70	1.54
11	2.54	1.90	2.06	1.90	1.78	4.38	6.64	21.5	27.1	18.3	3.12	1.42
12	2.22	1.90	1.90	1.90	1.78	4.38	12.8	21.5	28.5	15.0	2.70	2.22
13	2.38	1.90	1.90	1.90	1.78	3.96	26.4	21.5	25.0	11.8	2.54	2.70
14	2.54	1.78	1.90	1.90	1.78	3.12	27.1	22.2	23.6	10.7	2.54	2.70
15	2.38	1.66	1.90	1.90	1.78	2.70	28.5	21.5	22.2	10.1	2.38	2.54
16	2.22	1.66	1.90	1.90	1.78	2.54	28.5	21.5	21.5	10.1	2.22	2.54
17	2.06	1.66	1.90	1.90	1.78	2.54	28.5	21.5	21.5	9.10	2.06	2.38
18	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	2.54	28.5	21.5	21.5	8.10	1.90	2.38
19	1.78	1.90	1.90	1.90	2.06	2.54	28.5	21.5	21.5	7.10	1.78	2.38
20	1.78	1.90	1.90	1.90	2.54	2.54	28.5	22.2	21.5	5.72	1.78	2.22
21	2.06	1.90	1.90	1.90	2.70	2.54	25.0	22.2	21.5	5.72	1.78	2.22
22	2.70	2.06	1.90	1.78	2.70	2.54	22.2	27.8	20.9	5.26	1.90	2.22
23	2.38	2.22	1.90	1.78	2.70	2.54	37.8	34.1	20.2	5.26	1.78	2.06
24	2.06	2.06	1.90	1.78	2.54	2.54	31.3	35.5	20.9	4.38	1.66	2.06
25	2.06	2.06	1.90	1.78	2.54	2.54	20.9	30.6	20.9	4.80	1.54	2.06
26	1.90	2.06	1.90	1.78	2.54	2.54	19.6	27.1	20.9	5.26	1.42	2.06
27	1.90	2.06	1.90	1.78	2.54	2.54	19.6	25.7	21.5	4.38	1.42	2.06
28	1.90	2.06	1.90	1.66	2.54	2.54	19.6	25.0	21.5	8.60	1.42	2.06
29	1.90	2.06	1.90	1.66	-----	2.54	18.9	25.7	20.9	14.5	1.54	2.38
30	2.06	2.06	2.06	1.78	-----	3.12	18.9	25.0	22.2	9.10	1.54	2.54
31	2.38	-----	2.38	1.78	-----	3.12	-----	24.3	-----	6.64	1.54	-----
Maks.	4.38	2.38	2.38	2.38	2.70	6.18	46.8	41.5	39.3	22.2	6.64	5.72
Min.	1.54	1.66	1.90	1.66	1.78	2.54	2.70	10.1	17.6	3.96	1.42	1.42
Ortalama	2.18	1.97	1.98	1.93	2.06	3.50	17.4	22.5	22.3	12.7	2.78	2.23
LT/SN/Km2	7.68	6.93	6.96	6.80	7.24	12.3	61.2	79.1	78.4	44.7	9.78	7.84
AKIM mm.	20.6	18.0	18.6	18.2	17.5	33.0	159.	212.	203.	120.	26.2	20.3
MİL. M3	5.84	5.10	5.30	5.17	4.97	9.38	45.0	60.2	57.7	34.0	7.44	5.77
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 245.87 MİLYON M3 866 MM. 27.5 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A079 KAPISTRE D. ÇAMLICA

YERİ : RİZE ARTVIN YOLUNDA ARHAVI İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN YOLDAN KAVAK KÖYÜNE VARILIR.
KAVAKTAN ÇİFTKÖPRÜ YOLUNU TAKİTEN 1,5 KM.SONRA AĞI SOL SAHİLDEDİR.
41°23'0" Doğu - 41°16'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 89,70 km² YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 31.05.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.390 m³/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 171. m³/sn 09.07.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.350 m³/sn 27.08.1994
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.05	1.96	7.91	7.17	5.24	4.46	15.4	9.76	----	----	----	----
02	3.24	1.79	6.80	6.80	3.56	5.50	10.5	10.5	----	----	----	----
03	25.5	6.80	4.20	10.5	2.92	13.5	6.80	10.5	----	----	----	----
04	12.7	17.8	5.76	6.02	2.49	9.39	4.98	8.65	----	----	----	----
05	6.02	9.76	26.0	4.20	2.38	5.24	4.04	7.91	----	----	----	----
06	3.56	5.50	10.5	3.56	2.05	4.46	4.20	8.28	----	----	----	----
07	2.49	3.72	5.76	3.24	1.96	6.80	6.54	13.1	----	----	----	----
08	2.05	3.08	4.04	2.76	1.71	7.91	10.1	15.0	----	----	----	----
09	2.27	2.60	3.24	2.60	1.88	7.54	16.6	15.0	----	----	----	----
10	2.38	2.38	3.88	2.76	1.62	4.46	19.2	12.0	----	----	----	----
11	1.71	2.16	3.56	2.92	1.56	3.72	18.7	12.0	----	----	----	----
12	5.76	1.96	2.92	2.60	1.49	2.92	18.7	12.7	----	----	----	----
13	26.5	1.88	2.76	2.60	1.56	2.92	22.0	12.0	----	----	----	----
14	10.9	1.79	4.04	2.76	1.62	3.08	24.0	12.4	----	----	----	----
15	6.02	1.62	3.08	2.49	2.60	2.92	25.0	8.65	----	----	----	----
16	3.88	1.79	2.60	2.38	4.72	2.60	22.5	8.28	----	----	----	----
17	2.92	3.08	2.38	2.27	6.28	2.38	17.4	9.02	----	----	----	----
18	2.38	12.0	2.38	2.38	7.91	2.38	17.8	8.65	----	----	----	----
19	1.96	4.98	2.38	2.16	10.9	4.98	21.6	8.65	----	----	----	----
20	1.79	3.56	2.38	1.96	12.7	10.1	23.0	9.02	----	----	----	----
21	16.2	3.72	4.20	1.88	6.80	4.98	17.0	9.02	----	----	----	----
22	12.7	4.72	7.91	1.88	4.20	3.56	16.6	10.5	----	----	----	----
23	12.4	3.72	5.76	1.88	3.88	2.92	20.6	11.2	----	----	----	----
24	6.28	3.08	4.72	2.16	3.88	2.60	18.7	10.5	----	----	----	----
25	4.04	2.92	4.20	1.88	3.72	2.27	17.0	9.02	----	----	----	----
26	3.24	3.72	4.20	1.96	3.88	2.38	13.8	7.17	----	----	----	----
27	2.60	3.72	4.20	2.16	4.72	3.88	12.7	6.80	----	----	----	----
28	2.49	3.08	5.24	2.60	5.76	15.8	13.5	6.54	----	----	----	----
29	2.38	3.24	10.9	4.46	----	41.6	9.02	6.54	----	----	----	----
30	2.16	3.24	17.0	7.91	----	30.5	10.1	6.02	----	----	----	----
31	2.05	----	10.9	11.2	----	15.8	----	5.76	----	----	----	----
Maks.	80.0	34.0	47.6	14.6	15.4	50.0	41.0	20.6	--	--	--	--
Min.	1.05	1.62	2.27	1.88	1.36	1.96	3.24	4.46	--	--	--	--
Ortalama	6.18	4.18	5.99	3.68	4.07	7.53	15.3	9.71	--	--	--	--
LT/SN/Km ²	68.9	46.6	66.8	41.0	45.4	84.0	170.	108.	--	--	--	--
AKIM mm.	185.	121.	179.	110.	110.	225.	441.	290.	--	--	--	--
MİL. M3	16.6	10.8	16.1	9.86	9.85	20.2	39.6	26.0	--	--	--	--

SU YILI (2005)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A080 Yagli D. Sinirköy

YERİ : 38°36'30" Doğu - 40°40'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 297,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.520 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 7.267 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 52.6 m3/sn 14.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.61 m3/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 179. m3/sn 20.06.2002

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.558 m3/sn 30.09.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.61	1.74	3.32	5.12	3.45	8.88	21.6	17.5	13.5	6.06	4.18	3.10
02	1.74	1.67	3.06	4.78	3.19	15.9	17.1	17.1	14.7	5.80	3.85	3.10
03	1.80	1.74	3.06	4.61	2.80	25.0	13.9	17.1	15.1	5.44	3.55	3.10
04	1.90	2.60	3.97	4.10	2.80	18.1	11.5	16.3	13.5	5.26	3.40	4.36
05	1.74	2.00	5.29	3.84	2.80	11.3	13.9	15.9	12.3	5.26	3.40	5.08
06	1.74	1.80	4.10	3.58	2.60	8.61	10.6	15.9	11.5	5.26	3.25	4.18
07	1.67	1.80	3.71	3.45	2.60	7.40	12.3	18.7	10.9	5.26	3.10	3.55
08	1.61	1.74	3.71	3.32	2.50	8.61	14.7	27.1	10.3	4.90	3.40	3.40
09	1.61	1.74	3.32	3.06	2.40	12.9	18.3	29.9	9.95	4.72	3.40	3.25
10	1.67	1.67	3.32	3.32	2.40	9.42	23.0	25.0	9.64	4.72	3.85	3.25
11	1.61	1.67	3.19	3.32	2.50	7.60	25.0	23.0	9.64	4.54	3.70	3.40
12	1.67	1.67	3.06	3.32	2.50	6.80	27.8	20.9	9.64	4.54	3.40	3.10
13	2.20	1.67	2.93	3.19	2.50	6.00	32.6	20.2	8.14	4.36	3.40	3.10
14	1.80	1.67	3.06	3.19	2.50	5.63	38.8	22.3	7.62	4.36	3.25	2.95
15	1.74	1.61	2.80	3.45	2.70	5.46	45.7	20.2	8.71	4.36	3.10	2.80
16	1.67	1.67	2.80	3.45	2.93	5.29	33.3	18.7	9.95	4.36	2.95	2.80
17	1.67	2.70	2.80	3.32	3.19	4.95	27.1	17.9	8.14	4.18	2.95	2.80
18	1.67	2.93	2.80	2.60	4.27	5.12	29.2	17.1	7.36	4.00	2.80	2.80
19	1.61	2.30	2.80	2.70	6.60	6.00	43.7	16.3	6.84	3.85	2.80	2.80
20	1.61	2.20	3.06	2.60	6.80	6.40	32.6	15.5	7.36	3.85	2.95	2.65
21	3.45	4.27	3.06	2.60	5.29	5.80	28.5	15.9	6.58	3.70	3.10	2.65
22	2.30	3.84	3.06	2.60	4.44	5.12	29.2	17.1	6.58	3.70	3.10	2.65
23	1.90	2.93	3.32	2.60	4.10	4.95	42.3	16.7	6.32	3.55	2.95	2.65
24	1.74	2.93	3.32	2.50	4.27	4.61	42.3	15.9	5.80	3.55	2.80	2.80
25	1.74	2.70	3.32	2.60	4.44	4.44	29.2	14.7	5.62	3.70	2.80	3.55
26	1.67	2.80	3.19	2.60	4.44	4.27	21.6	15.1	9.02	3.70	2.80	3.70
27	1.67	2.80	3.19	2.60	4.78	4.61	20.9	14.3	9.33	3.70	2.80	2.95
28	1.67	2.80	3.71	2.50	6.60	5.63	20.2	13.5	7.88	3.85	5.62	2.80
29	1.67	2.80	4.78	2.93	-----	15.5	17.9	14.7	7.36	3.70	3.55	2.95
30	1.74	2.80	6.40	3.71	-----	21.6	17.9	14.7	6.58	3.55	3.70	3.70
31	1.90	-----	5.80	4.10	-----	19.5	-----	13.9	-----	3.55	3.70	-----
Maks.	6.60	8.07	6.60	5.46	8.34	32.7	52.6	39.5	18.7	6.84	11.2	6.32
Min.	1.61	1.61	2.60	2.30	2.30	4.27	9.64	11.9	5.26	3.40	2.65	2.65
Ortalama	1.80	2.31	3.53	3.28	3.66	9.08	25.4	18.0	9.20	4.37	3.34	3.20
LT/SN/Km2	6.06	7.77	11.9	11.0	12.3	30.6	85.6	60.7	31.0	14.7	11.3	10.8
AKIM mm.	16.2	20.1	31.8	29.6	29.8	81.9	222.	163.	80.3	39.4	30.1	27.9
MİL. M3	4.82	5.98	9.44	8.78	8.85	24.3	65.9	48.3	23.8	11.7	8.95	8.29
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 229.11 MİLYON M3 771 MM. 24.5 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A082 Salarha D. K m rc ler

YERİ : 40°32'40" DoĖu - 40°56'40" Kuzey

YAĖIŞ ALANI : 83,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 290 m

G ZLEM S RESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 5.910 m3/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 4.115 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık en ok akım : 139. m3/sn 21.08.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.896 m3/sn 28.09.2005

G zlem s resinde anlık en ok akım : 458. m3/sn 06.07.1995

G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.896 m3/sn 28.09.2005

İstasyon i in kullanılmıř anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl l 2005' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	řubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	1.50	1.80	12.2	3.50	3.50	2.60	6.74	4.40	2.13	1.96	1.22	4.80
02	1.58	1.73	8.78	3.08	2.70	2.60	5.20	8.06	4.40	1.88	47.5	6.96
03	1.58	2.50	4.80	6.30	2.30	5.64	4.40	7.62	10.5	1.73	20.1	8.06
04	1.65	16.2	6.74	3.78	1.96	4.40	4.06	6.08	4.20	1.58	7.84	11.0
05	1.73	10.2	18.2	2.94	1.80	2.94	3.78	4.60	3.36	1.88	3.08	10.2
06	1.50	5.00	8.28	2.40	1.73	2.60	3.50	4.20	2.80	2.13	2.50	6.74
07	1.50	3.50	5.20	2.13	1.73	3.36	4.20	5.64	2.30	3.78	2.22	4.06
08	1.50	3.22	3.78	1.88	1.65	3.64	5.20	6.74	2.05	3.08	2.13	3.22
09	1.58	2.50	3.08	1.73	1.44	3.64	7.18	5.86	1.80	2.50	31.0	2.60
10	1.58	2.30	3.22	1.80	1.39	2.70	8.06	4.80	1.58	2.22	7.84	2.50
11	1.50	2.05	2.94	2.05	1.22	2.60	8.06	4.80	1.65	1.96	3.08	2.50
12	1.96	1.88	2.94	2.05	1.22	2.22	8.28	4.80	2.05	1.65	2.50	2.30
13	4.40	1.73	2.70	2.05	1.22	2.13	10.5	4.20	2.05	1.50	2.13	2.05
14	2.94	1.65	3.92	1.96	1.44	2.30	12.5	4.40	2.05	1.39	1.96	1.88
15	2.05	1.50	3.22	1.80	2.70	2.22	11.6	4.20	2.05	1.28	1.88	1.80
16	1.96	1.50	2.60	1.58	4.20	1.88	8.78	3.64	2.05	1.22	1.73	1.65
17	1.80	5.00	2.22	1.50	5.42	1.80	7.18	3.64	1.80	1.28	1.65	1.50
18	1.80	15.3	2.13	1.44	5.64	1.65	8.06	3.50	1.65	1.33	1.58	1.50
19	1.73	6.30	2.22	1.39	6.30	2.30	9.90	3.50	1.33	1.28	1.50	1.39
20	1.65	3.92	2.40	1.28	5.86	3.50	7.62	3.22	2.05	1.17	1.44	1.33
21	8.06	4.60	4.80	1.22	3.78	2.60	6.74	3.08	2.05	1.12	26.4	1.28
22	6.52	9.06	6.30	1.22	2.70	2.13	7.18	3.22	2.05	1.08	67.2	1.17
23	5.20	7.18	5.20	1.28	2.30	1.96	9.90	3.08	2.05	1.08	7.84	1.12
24	3.64	4.60	5.00	1.58	2.30	1.88	8.78	2.94	1.96	1.12	4.60	1.12
25	2.94	4.40	3.22	1.33	2.22	1.80	9.90	2.60	1.96	1.28	3.36	1.33
26	2.50	7.84	2.80	1.80	2.22	1.80	6.08	2.40	1.80	1.44	3.08	1.17
27	2.40	6.74	2.60	1.80	2.50	3.50	5.64	2.50	3.08	1.50	2.94	1.08
28	2.22	4.60	2.70	1.80	3.08	7.40	5.20	2.40	2.80	1.39	13.7	1.08
29	2.13	4.80	4.60	2.70	-----	14.3	4.20	2.60	2.22	1.28	6.74	1.28
30	2.05	5.00	8.50	4.20	-----	11.9	4.20	2.22	2.13	1.22	12.8	2.50
31	1.88	-----	5.00	5.42	-----	7.40	-----	2.05	-----	1.17	12.5	-----
Maks.	32.4	21.6	25.5	8.50	8.28	22.7	17.9	10.2	62.0	8.50	139.	38.3
Min.	1.44	1.44	2.05	1.12	1.12	1.50	2.94	1.88	1.12	1.08	1.17	0.896
Ortalama	2.48	4.95	4.91	2.29	2.73	3.66	7.09	4.10	2.53	1.63	9.87	3.04
LT/SN/Km2	29.9	59.7	59.2	27.6	32.9	44.1	85.4	49.4	30.5	19.6	119.	36.6
AKIM mm.	80.2	155.	159.	73.9	79.7	118.	221.	132.	79.1	52.5	319.	94.9
MİL. M3	6.66	12.8	13.2	6.13	6.61	9.80	18.4	11.0	6.56	4.36	26.4	7.88
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 129.80 MİLYON M3 1564 MM. 49.6 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A083 Kodili Ç. Gümüşkaya

YERİ : 39°21'0" Doğu - 40°21'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 411,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.810 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 9.008 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 184. m³/sn 22.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.612 m³/sn 23.09.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 184. m³/sn 22.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.230 m³/sn 01.09.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.39	1.50	2.16	2.16	2.16	13.3	35.7	51.5	16.7	4.88	1.66	0.750
02	1.39	1.50	2.16	2.16	2.10	38.9	29.0	37.1	15.8	4.18	1.84	0.750
03	1.39	1.50	2.10	2.10	2.10	43.5	18.5	25.0	14.4	4.40	1.72	0.750
04	1.44	1.50	2.03	2.03	2.03	33.0	13.3	17.9	14.7	4.07	2.16	0.810
05	1.44	1.50	2.10	2.10	2.03	14.9	11.8	14.9	13.6	4.18	2.42	1.02
06	1.44	1.50	2.10	2.10	1.97	10.5	11.8	13.6	12.5	4.29	1.72	0.948
07	1.44	1.50	1.97	2.03	1.90	8.20	12.0	17.6	12.0	3.63	1.44	0.876
08	1.44	1.50	1.84	1.97	1.84	9.80	13.9	30.6	12.5	3.30	1.28	0.840
09	1.44	1.50	1.77	1.84	1.72	14.1	17.6	42.0	12.5	3.21	1.14	0.810
10	1.44	1.50	1.77	1.97	1.72	11.8	25.4	30.6	13.0	3.04	1.06	0.810
11	1.44	1.44	1.90	1.97	1.84	9.40	32.6	26.2	13.0	2.86	1.22	0.780
12	1.44	1.44	1.84	1.97	1.90	8.00	37.1	29.8	12.5	2.68	1.10	0.750
13	1.44	1.44	1.90	1.97	1.90	6.60	41.6	29.0	9.20	2.51	1.06	0.720
14	1.44	1.44	1.90	1.90	1.84	6.00	47.0	29.0	8.60	2.29	0.984	0.690
15	1.44	1.44	1.72	1.97	1.66	5.84	68.6	23.3	8.40	2.36	0.912	0.664
16	1.44	1.50	1.66	1.97	1.72	5.52	64.0	21.6	7.80	2.36	0.876	0.664
17	1.44	1.72	1.61	1.90	1.90	5.20	62.5	21.3	6.60	2.29	0.840	0.638
18	1.44	1.72	1.66	1.90	2.23	5.52	65.0	20.6	6.40	2.16	0.810	0.638
19	1.44	1.61	1.72	1.77	6.60	6.60	67.5	20.2	6.40	1.97	0.750	0.638
20	1.44	1.61	1.72	1.77	10.5	8.20	92.9	19.9	7.00	1.84	0.780	0.638
21	1.44	1.84	1.72	1.77	5.36	8.20	62.0	20.9	6.00	1.72	0.780	0.638
22	1.55	2.10	1.77	1.66	4.18	7.20	67.5	23.3	4.56	1.66	0.840	0.638
23	1.50	2.03	1.77	1.66	3.74	6.20	94.6	22.3	4.18	1.61	0.840	0.612
24	1.44	1.97	1.77	1.66	3.63	5.20	81.0	20.6	4.29	1.44	0.780	0.638
25	1.44	2.03	1.77	1.72	3.52	4.72	85.9	19.6	4.18	1.44	0.750	0.840
26	1.44	2.03	1.77	1.66	3.41	4.29	69.2	19.6	4.40	1.72	0.750	0.876
27	1.44	2.03	1.84	1.61	3.12	4.07	64.5	17.9	4.40	1.55	0.750	0.876
28	1.44	2.03	1.90	1.61	3.41	4.56	47.0	16.7	3.85	1.50	0.780	0.840
29	1.44	2.10	1.97	1.66	-----	16.4	65.5	17.0	4.40	1.44	0.750	1.33
30	1.44	2.10	2.03	1.84	-----	33.5	61.5	17.3	4.88	1.39	0.750	1.55
31	1.44	-----	2.10	2.29	-----	28.2	-----	16.7	-----	1.44	0.750	-----
Maks.	1.55	2.10	2.16	2.42	22.3	65.0	184.	57.0	19.2	6.20	12.3	10.5
Min.	1.39	1.44	1.61	1.61	1.66	3.52	10.5	12.8	3.52	1.22	0.720	0.612
Ortalama	1.44	1.69	1.87	1.89	2.93	12.5	48.9	23.7	8.96	2.56	1.11	0.801
LT/SN/Km2	3.51	4.11	4.56	4.61	7.13	30.4	119.	57.6	21.8	6.23	2.69	1.95
AKIM mm.	9.39	10.6	12.2	12.3	17.2	81.4	308.	154.	56.5	16.7	7.21	5.05
MİL. M3	3.86	4.37	5.01	5.07	7.09	33.5	127.	63.4	23.2	6.86	2.96	2.08
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 284.40 MİLYON M3 692 MM. 21.9 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A084 Korum D. Yaglidere

YERİ : 39°30'0" Doğu - 40°32'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 150,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.770 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında 2.357 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 30.3 m3/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.175 m3/sn 17.08.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.0 m3/sn 04.08.1985

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 01.08.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.312	0.344	0.600	0.640	0.520	2.09	6.84	9.06	5.88	0.916	0.259	0.238
02	0.312	0.344	0.600	0.640	0.520	4.56	6.36	9.76	5.76	0.870	0.259	0.238
03	0.312	0.344	0.560	0.600	0.520	6.84	4.80	8.92	5.52	0.824	0.259	0.238
04	0.344	0.344	0.520	0.520	0.600	4.92	3.20	10.0	4.92	0.732	0.259	0.259
05	0.344	0.344	0.560	0.560	0.520	2.35	2.90	7.20	4.44	0.686	0.408	0.280
06	0.344	0.344	0.560	0.560	0.520	1.62	2.43	6.48	4.08	0.732	0.344	0.280
07	0.344	0.344	0.520	0.520	0.480	1.30	2.60	8.24	3.60	0.686	0.280	0.259
08	0.344	0.376	0.520	0.520	0.480	1.69	3.72	12.8	3.10	0.640	0.259	0.259
09	0.344	0.376	0.440	0.440	0.480	2.26	5.40	14.9	2.90	0.600	0.259	0.259
10	0.344	0.376	0.440	0.520	0.440	1.84	7.72	13.3	2.80	0.560	0.259	0.259
11	0.344	0.312	0.440	0.520	0.480	1.49	9.76	13.1	2.70	0.520	0.238	0.259
12	0.344	0.312	0.520	0.520	0.480	1.23	12.1	13.0	2.60	0.480	0.238	0.259
13	0.344	0.312	0.480	0.520	0.480	1.05	14.5	12.8	2.43	0.440	0.238	0.238
14	0.344	0.312	0.520	0.480	0.480	1.01	18.3	12.1	2.26	0.440	0.217	0.238
15	0.344	0.312	0.520	0.520	0.440	1.01	20.6	9.90	2.09	0.408	0.196	0.238
16	0.344	0.344	0.440	0.560	0.480	0.962	15.7	9.06	2.01	0.376	0.196	0.217
17	0.344	0.440	0.408	0.520	0.520	0.916	12.1	9.20	1.69	0.376	0.175	0.217
18	0.344	0.440	0.408	0.520	0.520	1.01	11.6	9.06	1.49	0.376	0.196	0.217
19	0.344	0.376	0.440	0.480	0.778	1.23	15.1	8.92	1.36	0.376	0.196	0.217
20	0.344	0.376	0.520	0.480	1.01	1.30	14.9	8.92	1.49	0.376	0.196	0.217
21	0.408	0.480	0.520	0.480	0.870	1.05	14.0	8.92	1.43	0.376	0.217	0.217
22	0.408	0.600	0.520	0.440	0.824	0.962	13.7	9.48	1.30	0.376	0.217	0.217
23	0.376	0.560	0.520	0.440	0.824	0.916	18.0	9.34	1.10	0.376	0.217	0.217
24	0.344	0.520	0.520	0.440	0.870	0.870	17.8	9.20	0.962	0.344	0.217	0.217
25	0.344	0.560	0.520	0.440	0.870	0.824	17.7	8.37	0.916	0.312	0.217	0.280
26	0.344	0.560	0.520	0.480	0.824	0.732	13.9	7.59	1.05	0.312	0.217	0.312
27	0.344	0.560	0.520	0.440	0.824	0.778	12.8	7.20	1.36	0.280	0.238	0.312
28	0.344	0.600	0.560	0.480	0.824	0.962	12.8	6.72	1.17	0.259	0.238	0.312
29	0.344	0.600	0.600	0.480	-----	2.18	11.0	6.60	1.01	0.259	0.238	0.344
30	0.344	0.600	0.600	0.520	-----	4.20	9.20	6.48	0.962	0.259	0.238	0.344
31	0.344	-----	0.640	0.520	-----	4.80	-----	6.12	-----	0.259	0.238	-----
Maks.	0.440	0.640	0.962	0.640	1.05	7.85	30.3	15.4	6.00	0.962	0.408	0.344
Min.	0.280	0.280	0.376	0.376	0.376	0.732	2.26	6.12	0.824	0.238	0.175	0.217
Ortalama	0.346	0.424	0.518	0.510	0.624	1.90	11.1	9.44	2.48	0.478	0.239	0.255
LT/SN/Km2	2.31	2.82	3.45	3.40	4.16	12.7	73.7	63.0	16.5	3.19	1.60	1.70
AKIM mm.	6.18	7.32	9.25	9.10	10.1	34.0	191.	169.	42.8	8.54	4.28	4.41
MİL. M3	0.927	1.10	1.39	1.37	1.51	5.09	28.6	25.3	6.43	1.28	0.641	0.662
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 74.30 MİLYON M3 495 MM. 15.7 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A085 Senöz D. Kaptanpasa

YERİ : 40°47'45" Doğu - 40°58'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 231,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.100 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 11.823 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 205. m3/sn 22.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 3.00 m3/sn 28.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 205. m3/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.20 m3/sn 24.09.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.20	4.20	9.10	11.2	10.5	7.70	14.0	19.0	20.0	13.7	9.80	30.5
02	4.40	4.20	10.9	11.2	8.75	9.10	11.9	18.5	20.0	13.3	11.6	22.0
03	8.05	5.18	8.75	11.6	7.00	15.4	9.80	20.5	16.3	12.6	24.6	26.6
04	6.74	13.7	8.75	10.2	6.22	13.0	9.10	21.5	24.1	12.3	14.0	34.1
05	6.22	11.2	17.6	9.10	5.44	10.9	8.05	19.0	21.5	12.3	13.3	34.1
06	4.92	8.40	12.6	7.70	5.18	9.45	8.05	17.2	19.0	12.6	12.3	32.5
07	4.66	6.74	10.9	6.74	4.66	9.80	9.45	16.7	18.5	13.3	10.9	26.6
08	4.40	5.96	9.10	5.96	4.40	11.2	10.9	21.0	17.2	12.3	9.80	22.0
09	5.44	5.44	7.70	5.44	4.20	11.2	16.3	27.4	17.2	11.9	9.45	16.0
10	5.96	4.92	7.00	5.18	4.00	10.2	21.0	29.6	18.1	11.9	12.6	14.2
11	4.40	4.66	6.48	5.44	3.80	8.75	22.5	25.2	19.0	11.6	8.40	12.4
12	6.22	4.40	6.22	5.18	3.60	7.35	24.6	24.6	21.0	11.2	11.2	13.0
13	16.7	4.20	6.22	4.92	3.40	6.48	29.0	25.7	22.5	10.5	11.9	12.4
14	11.2	4.00	5.96	4.92	3.40	5.96	31.8	26.3	21.0	9.45	10.9	10.6
15	8.40	4.00	5.70	4.92	3.80	5.70	34.0	26.8	18.5	9.10	9.80	10.0
16	7.00	4.00	5.44	4.66	5.18	5.18	24.1	22.5	17.2	8.05	9.10	9.52
17	5.96	7.35	5.18	4.66	7.35	4.92	21.0	21.0	16.7	8.05	8.40	9.04
18	5.44	13.7	4.66	4.66	10.9	4.66	22.5	22.0	15.8	8.05	8.40	8.56
19	4.92	10.5	4.66	4.40	13.3	5.18	26.3	22.0	14.9	8.05	9.10	8.08
20	4.66	8.05	4.66	4.20	12.3	9.80	21.5	22.5	14.5	8.40	9.45	7.60
21	21.5	7.00	4.92	4.00	10.5	9.10	19.5	23.0	16.7	9.10	9.80	7.60
22	12.6	7.70	5.96	4.00	9.10	6.22	20.5	22.5	15.8	9.45	39.6	6.88
23	10.2	7.70	9.45	4.00	7.70	4.92	26.3	24.1	14.5	9.80	29.0	4.72
24	7.70	7.00	6.22	4.20	7.00	4.20	24.6	25.7	16.7	9.80	12.4	4.00
25	6.74	6.48	6.22	4.20	6.74	3.80	26.3	25.7	14.9	10.2	6.16	4.00
26	5.96	6.22	5.96	4.00	6.74	3.60	25.2	24.1	13.0	10.2	4.72	4.72
27	5.18	6.22	5.70	4.00	6.74	3.80	25.7	22.5	13.0	10.2	4.00	4.00
28	4.92	6.22	5.96	4.40	7.00	7.70	26.3	21.5	15.4	9.80	3.50	3.50
29	4.66	5.96	10.5	7.00	-----	23.5	23.0	21.0	14.0	9.10	36.3	4.72
30	4.40	6.48	18.1	11.9	-----	22.0	19.5	21.5	13.7	9.10	25.9	5.44
31	4.20	-----	13.3	12.6	-----	15.4	-----	21.0	-----	9.45	18.4	-----
Maks.	55.0	20.0	24.1	13.3	14.0	33.4	40.0	32.9	32.9	16.3	205.	49.2
Min.	4.20	4.00	4.66	4.00	3.40	3.40	7.35	15.8	12.3	8.05	3.00	3.50
Ortalama	7.03	6.73	8.06	6.34	6.75	8.91	20.4	22.6	17.4	10.5	13.4	13.6
LT/SN/Km2	30.4	29.1	34.9	27.5	29.2	38.6	88.4	98.0	75.1	45.4	57.9	59.1
AKIM mm.	81.5	75.5	93.5	73.5	70.7	103.	229.	262.	195.	122.	155.	153.
MİL. M3	18.8	17.4	21.6	17.0	16.3	23.9	52.9	60.6	45.0	28.1	35.8	35.4
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 372.80 MİLYON M3 1614 MM. 51.2 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A086 Degirmen D. Ögütli

YERİ : 39°41'0" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 728,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1983 - 30.04.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.400 m3/sn. (13 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 158. m3/sn 12.04.1992

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.20 m3/sn 01.09.1986

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	1.5	90	13.5	140	40.5	300	205.
50	2.5	100	17.5	150	47.0	350	270.
60	4.0	110	22.0	170	62.4	400	340.
70	6.2	120	28.0	200	90.0	450	415.
80	9.5	130	34.0	250	145.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.65	2.19	4.22	9.17	4.66	5.32	29.8	----	----	----	----	----
02	2.50	2.09	4.44	7.19	4.44	8.84	23.8	----	----	----	----	----
03	2.50	2.09	4.44	6.53	3.70	21.1	17.5	----	----	----	----	----
04	2.50	2.19	4.44	5.54	3.10	21.6	14.3	----	----	----	----	----
05	2.80	2.29	7.19	4.88	3.10	13.9	13.1	----	----	----	----	----
06	2.80	2.29	8.84	4.44	3.10	11.9	13.5	----	----	----	----	----
07	2.80	2.19	6.86	4.00	2.95	10.7	17.1	----	----	----	----	----
08	2.65	2.19	5.76	3.70	2.80	10.3	20.2	----	----	----	----	----
09	2.65	2.19	4.66	3.40	2.50	11.9	26.8	----	----	----	----	----
10	2.65	2.09	4.22	3.25	2.40	11.5	34.0	----	----	----	----	----
11	2.65	2.09	3.85	3.70	2.29	9.50	37.3	----	----	----	----	----
12	2.19	2.09	3.70	3.70	2.29	7.52	37.9	----	----	----	----	----
13	2.29	2.09	3.55	4.00	2.19	6.20	44.4	----	----	----	----	----
14	2.95	2.09	3.40	4.00	2.19	5.98	58.6	----	----	----	----	----
15	2.80	2.09	3.40	4.00	2.19	5.98	41.8	----	----	----	----	----
16	2.50	2.09	3.40	4.00	2.50	5.98	19.8	----	----	----	----	----
17	2.40	2.09	3.25	3.85	3.10	5.76	13.9	----	----	----	----	----
18	2.29	2.65	3.25	3.70	3.55	5.32	15.1	----	----	----	----	----
19	2.19	2.65	3.25	3.70	6.20	5.54	20.2	----	----	----	----	----
20	2.19	2.40	3.25	3.55	12.3	6.86	17.1	----	----	----	----	----
21	2.65	2.40	3.40	3.25	9.90	7.52	13.9	----	----	----	----	----
22	4.22	3.85	3.70	3.25	7.19	6.86	14.3	----	----	----	----	----
23	3.40	4.22	3.70	3.25	5.76	5.98	23.2	----	----	----	----	----
24	2.80	3.85	3.70	3.25	5.32	5.32	23.8	----	----	----	----	----
25	2.50	3.70	3.70	3.10	5.32	5.10	15.5	----	----	----	----	----
26	2.29	3.85	3.70	2.95	5.32	4.66	12.3	----	----	----	----	----
27	2.19	4.44	3.70	2.95	5.10	5.10	11.1	----	----	----	----	----
28	2.19	4.22	3.70	2.95	5.10	11.5	11.1	----	----	----	----	----
29	2.19	4.22	4.22	2.95	----	27.4	11.1	----	----	----	----	----
30	2.19	4.22	8.51	3.40	----	35.3	11.1	----	----	----	----	----
31	2.19	----	11.9	4.22	----	27.4	----	----	----	----	----	----
Maks.	4.22	4.44	13.1	10.3	13.5	41.2	79.0	--	--	--	--	--
Min.	2.19	2.09	3.25	2.95	2.19	4.44	11.1	--	--	--	--	--
Ortalama	2.57	2.77	4.62	4.06	4.31	10.8	22.1	--	--	--	--	--
LT/SN/Km2	3.53	3.80	6.35	5.58	5.91	14.8	30.4	--	--	--	--	--
AKIM mm.	9.47	9.86	17.0	14.9	14.3	39.6	78.8	--	--	--	--	--
MİL. M3	6.89	7.18	12.4	10.9	10.4	28.8	57.3	--	--	--	--	--

SU YILI (2005)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A087 Gelevera D. Hasanseyh

YERİ : 38°51'10" Doğu - 40°47'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 257,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 355 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1983 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.010 m3/sn. (21 Yıllık) 2005 Su yılında 6.481 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 59.1 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.668 m3/sn 13.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 345. m3/sn 20.06.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.390 m3/sn 10.10.1994

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.535	60	7.4	110	23.9	170	67.0
20	1.3	70	10.0	120	28.0	180	75.0
30	2.4	80	12.9	130	35.5	200	96.0
40	3.8	90	16.0	140	41.0	250	157.
50	5.4	100	19.6	150	49.0	300	225.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.860	0.812	2.40	3.25	2.50	8.00	19.2	16.9	14.5	4.88	2.20	1.90
02	0.860	0.860	2.74	2.98	2.30	15.4	13.8	17.3	17.3	4.53	2.40	1.90
03	0.976	0.918	2.20	2.98	2.10	29.2	9.28	15.9	16.9	4.36	1.91	1.90
04	0.812	0.976	3.40	2.40	2.10	18.3	6.80	13.8	13.5	4.36	1.82	3.96
05	0.812	0.918	6.08	2.30	2.10	9.28	5.60	12.9	12.2	4.19	1.73	5.24
06	0.812	0.764	3.85	2.10	1.91	6.56	5.84	13.2	11.5	5.06	1.47	4.22
07	0.860	0.716	2.86	2.00	1.91	5.60	7.52	18.3	10.9	3.85	1.39	2.98
08	0.860	0.716	2.62	1.82	1.82	7.76	10.6	33.1	10.6	3.40	1.47	2.56
09	1.03	0.716	2.10	1.47	1.64	12.2	15.4	38.7	10.6	3.10	1.47	2.44
10	0.918	0.716	2.20	1.73	1.47	7.76	22.1	29.8	10.6	2.98	1.73	2.20
11	0.860	0.716	1.91	1.73	1.73	5.60	25.0	26.2	10.6	2.86	1.91	2.10
12	0.860	0.716	1.91	1.82	1.64	4.70	28.0	23.8	11.2	2.62	1.64	2.00
13	2.30	0.668	1.73	1.73	1.73	4.02	31.7	25.0	9.28	2.50	1.55	1.90
14	1.31	0.668	1.91	1.55	1.82	3.85	40.8	26.8	8.00	2.40	1.39	1.80
15	1.03	0.668	1.73	1.73	2.10	4.19	42.9	22.7	8.96	2.40	1.23	1.70
16	0.860	0.668	1.73	1.73	2.40	4.19	25.6	19.8	13.2	2.30	1.23	1.70
17	0.860	1.47	1.55	1.64	2.86	3.70	21.5	19.2	9.28	2.30	1.23	1.70
18	0.812	2.50	1.55	1.73	3.85	4.02	25.6	18.7	7.76	2.30	1.23	1.70
19	0.812	1.47	1.73	1.73	6.80	5.42	40.1	18.3	7.04	2.20	1.15	1.70
20	0.812	1.31	2.00	1.82	6.56	5.60	29.8	17.8	7.28	2.00	1.15	1.70
21	3.40	3.85	2.40	1.82	4.19	4.53	25.0	18.7	6.56	1.91	1.63	1.55
22	1.91	3.40	2.30	1.73	3.25	3.85	27.4	21.5	5.84	1.82	3.34	1.55
23	1.23	2.30	2.30	1.82	3.10	3.55	44.3	22.1	5.42	1.82	2.00	1.55
24	1.03	2.10	2.30	1.82	3.25	3.25	47.8	20.9	4.88	1.73	1.70	1.70
25	0.976	2.00	2.20	1.55	3.55	2.98	31.7	17.8	4.70	1.73	1.55	2.10
26	0.860	2.40	2.00	1.82	3.70	2.98	25.0	15.4	6.80	1.73	1.55	2.56
27	0.860	2.20	1.91	1.73	4.02	3.70	22.7	14.5	8.00	1.73	1.48	1.80
28	0.860	2.10	2.20	1.82	5.24	6.08	22.7	14.5	6.80	1.73	4.22	1.70
29	0.812	2.10	3.40	2.00	-----	14.2	19.2	16.9	6.08	1.73	2.44	2.10
30	0.764	2.10	5.24	2.98	-----	19.2	17.8	17.3	5.24	1.73	2.20	2.68
31	0.716	-----	4.19	2.86	-----	15.9	-----	15.4	-----	1.64	2.10	-----
Maks.	8.96	8.96	8.00	3.85	9.92	37.3	59.1	51.6	26.8	6.80	33.8	8.34
Min.	0.716	0.668	1.39	1.15	1.47	2.40	4.53	11.5	4.36	1.64	1.15	1.48
Ortalama	1.06	1.45	2.54	2.01	2.92	7.92	23.7	20.1	9.38	2.71	1.79	2.22
LT/SN/Km2	4.11	5.64	9.87	7.81	11.3	30.8	92.2	78.2	36.5	10.5	6.97	8.64
AKIM mm.	11.0	14.6	26.4	20.9	27.4	82.6	239.	210.	94.6	28.2	18.7	22.4
MİL. M3	2.83	3.76	6.79	5.37	7.05	21.2	61.4	53.8	24.3	7.25	4.80	5.75

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 204.30 MİLYON M3 795 MM. 25.2 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A089 BALLI D. KÜÇÜKÖY

YERİ : TRABZON ATRVİN YOLUNUN ARHAYI İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN KAPİSTRE YOLUNUN 12. KM SİNDEDİR
41°21'10" Doğu - 41°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 66,37 km2

YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.090 m3/sn. (18 Yıllık) 2005 Su yılında 4.312 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 79.7 m3/sn 21.08.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.440 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 79.7 m3/sn 21.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.430 m3/sn 13.01.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	1.46	3.49	2.58	2.26	1.98	6.88	6.64	9.05	5.20	2.12	2.76
02	1.46	1.34	2.76	2.40	1.70	2.58	4.82	6.40	7.89	4.82	24.0	6.88
03	10.5	5.44	1.70	3.87	1.46	5.92	3.49	6.16	9.05	5.01	3.87	7.12
04	5.20	14.2	2.12	2.26	1.22	4.25	2.58	5.44	6.64	5.20	2.94	18.1
05	2.58	5.92	10.5	1.70	1.22	2.26	2.26	5.01	5.44	5.92	2.58	13.2
06	1.34	3.12	3.49	1.34	1.10	2.12	2.12	5.01	5.68	14.9	2.12	9.05
07	0.866	2.26	1.98	1.22	1.02	3.12	3.12	8.18	6.16	6.88	1.84	3.87
08	0.710	1.84	1.58	1.02	0.944	3.49	4.44	10.8	6.88	5.01	1.84	2.40
09	1.02	1.70	1.22	0.944	0.944	3.49	7.60	11.7	7.60	4.44	1.98	1.84
10	1.34	1.46	1.22	1.02	0.944	2.26	10.5	8.47	9.05	4.25	2.12	1.46
11	0.788	1.34	1.46	1.10	0.866	1.84	9.92	9.05	10.8	3.68	8.18	1.58
12	0.944	1.22	1.10	1.22	0.788	1.70	11.1	11.1	9.05	3.12	3.68	1.58
13	14.6	1.02	1.22	1.34	0.788	1.34	13.5	11.4	8.47	2.76	2.76	1.34
14	5.20	0.866	1.46	1.22	0.788	1.58	14.9	11.1	7.36	2.58	2.26	1.22
15	3.87	0.788	1.46	1.22	1.10	1.46	15.3	7.12	6.40	2.58	1.98	1.10
16	2.76	0.866	1.02	1.10	2.26	1.34	12.9	7.60	6.64	2.40	1.70	1.10
17	2.26	1.98	0.944	1.10	3.12	1.22	10.2	8.76	5.92	3.12	1.58	1.10
18	1.84	5.92	0.866	1.22	3.68	1.10	10.2	9.05	5.20	2.58	1.58	1.02
19	1.70	2.40	0.866	1.10	5.01	2.26	13.5	9.92	5.20	1.98	1.46	1.02
20	1.58	1.70	0.866	1.02	5.20	4.63	13.2	9.92	9.05	1.98	1.58	1.02
21	12.0	1.84	1.58	0.944	3.12	2.40	10.2	10.5	8.47	1.84	42.5	1.02
22	7.12	1.84	2.58	0.944	2.12	1.70	10.8	12.6	9.05	1.84	7.12	1.02
23	4.82	1.58	1.98	0.944	1.84	1.58	14.9	13.5	5.92	1.84	2.76	1.02
24	3.12	1.34	1.70	1.02	1.98	1.22	14.2	13.5	4.63	1.70	1.98	1.02
25	2.26	1.34	1.58	1.02	1.84	1.10	12.0	12.0	4.82	1.70	1.98	1.02
26	1.98	1.34	1.46	1.02	1.84	1.02	9.34	9.63	5.01	2.26	1.98	1.02
27	1.70	1.58	1.46	1.10	2.12	1.70	9.34	9.63	4.82	2.76	1.84	1.02
28	1.70	1.22	1.84	1.46	2.26	7.36	6.16	9.34	4.82	2.58	7.60	1.02
29	1.70	1.34	4.06	2.26	-----	22.1	5.92	9.05	5.20	2.12	2.94	1.10
30	1.58	1.34	6.88	3.49	-----	14.6	6.64	9.05	5.92	1.84	5.20	1.02
31	1.46	-----	4.06	3.68	-----	6.64	-----	8.76	-----	1.70	6.16	-----
Maks.	55.9	23.6	22.1	5.01	5.92	35.2	21.4	16.7	28.5	28.5	79.7	37.9
Min.	0.440	0.788	0.866	0.944	0.788	0.866	1.84	4.25	4.25	1.46	1.46	1.02
Ortalama	3.24	2.39	2.27	1.54	1.91	3.59	9.07	9.24	6.87	3.57	4.98	2.97
LT/SN/Km2	48.8	36.0	34.3	23.3	28.8	54.1	137.	139.	104.	53.8	75.0	44.7
AKIM mm.	131.	93.2	91.8	62.3	69.7	145.	354.	373.	268.	144.	201.	116.
MİL. M3	8.68	6.19	6.09	4.14	4.63	9.62	23.5	24.7	17.8	9.55	13.3	7.69
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 135.89 MİLYON M3 2047 MM. 65.0 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A090 Aksu D. Alancik

YERİ : 38°24'20" Doğu - 40°39'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 470,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.490 m3/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 234. m3/sn 01.05.1991

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.740 m3/sn 22.08.1996

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.83	2.20	3.56	5.20	3.80	9.75	21.6	18.8	----	----	----	----
02	1.83	2.01	3.44	4.78	3.56	29.0	16.7	18.5	----	----	----	----
03	2.10	2.01	3.32	4.64	3.20	56.1	13.2	18.5	----	----	----	----
04	2.30	2.50	4.64	4.22	3.20	31.4	10.1	18.5	----	----	----	----
05	2.10	2.20	7.24	3.94	3.20	16.4	8.44	18.1	----	----	----	----
06	2.01	2.01	5.38	3.56	2.96	12.9	8.92	18.5	----	----	----	----
07	1.92	2.01	4.36	3.56	2.96	9.75	11.5	23.6	----	----	----	----
08	1.83	2.01	3.80	3.32	2.72	10.8	13.2	47.5	----	----	----	----
09	2.01	2.01	3.56	3.08	2.50	16.7	16.7	55.4	----	----	----	----
10	2.20	2.01	3.56	3.20	2.72	13.8	19.5	42.3	----	----	----	----
11	1.92	2.01	3.32	3.20	2.84	10.8	22.8	35.0	----	----	----	----
12	1.83	2.01	3.20	3.20	2.84	8.92	26.8	30.8	----	----	----	----
13	2.50	1.92	2.96	3.08	2.72	7.24	33.8	28.5	----	----	----	----
14	2.40	1.92	3.08	3.08	2.72	6.64	49.5	31.4	----	----	----	----
15	2.10	1.92	2.84	3.32	3.08	6.28	54.0	24.7	----	----	----	----
16	2.01	1.92	2.84	3.32	3.32	6.10	32.0	22.4	----	----	----	----
17	1.92	3.32	2.72	3.08	3.44	5.56	25.2	22.8	----	----	----	----
18	1.92	3.44	2.50	3.08	4.64	5.56	30.2	22.8	----	----	----	----
19	1.83	2.60	2.60	2.96	8.20	6.64	63.8	22.0	----	----	----	----
20	1.83	2.40	2.96	2.96	8.20	7.96	45.6	22.0	----	----	----	----
21	3.56	4.22	2.96	2.84	6.46	7.00	33.8	23.2	----	----	----	----
22	2.96	4.22	3.08	2.84	5.20	6.28	37.4	26.8	----	----	----	----
23	2.30	3.44	3.08	2.96	4.78	5.74	78.5	27.4	----	----	----	----
24	2.20	3.20	3.20	2.96	4.78	5.06	74.8	25.2	----	----	----	----
25	2.01	2.96	3.20	2.60	5.06	4.64	44.9	21.1	----	----	----	----
26	2.01	3.32	3.20	2.96	5.06	4.64	30.2	21.1	----	----	----	----
27	2.01	3.20	3.20	2.84	5.56	5.06	26.8	20.3	----	----	----	----
28	1.92	3.20	3.56	2.84	7.48	9.16	24.7	19.9	----	----	----	----
29	1.92	3.20	5.20	3.08	-----	29.0	20.7	20.7	----	----	----	----
30	2.01	3.20	7.00	3.94	-----	29.0	19.9	19.9	----	----	----	----
31	2.30	-----	6.10	4.50	-----	21.6	-----	19.9	----	----	----	----
Maks.	7.00	6.82	8.20	5.56	10.5	62.4	106.	77.0	--	--	--	--
Min.	1.83	1.83	2.40	2.10	2.20	3.94	7.72	17.8	--	--	--	--
Ortalama	2.12	2.62	3.73	3.39	4.19	13.1	30.5	25.4	--	--	--	--
LT/SN/Km2	4.50	5.57	7.94	7.22	8.91	27.8	64.9	54.1	--	--	--	--
AKIM mm.	12.1	14.4	21.3	19.3	21.5	74.5	168.	145.	--	--	--	--
MİL. M3	5.67	6.79	9.99	9.08	10.1	35.0	79.1	68.0	--	--	--	--

SU YILI (2005)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A091 BOLAMAN ÇAYI ÇATALPINAR

YERİ : FATSA-AYBASTI YOLUNDAN ÇATALPINAR'A VARILIR.YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
25 'LIK PAFTADA YERİ G38-B2
37°27'25" Doğu - 40°52'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 784,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.400 m3/sn. (12 Yıllık) 2005 Su yılında 10.765 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 253. m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 253. m3/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.2005

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.100	54	4.8	150	77.0	230	170.
25	0.360	70	11.2	160	86.0	250	202.
35	1.1	90	24.0	170	97.0	300	285.
42	2.0	110	41.0	180	106.	350	380.
46	2.9	130	58.0	200	130.	400	495.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.24	1.50	29.7	19.8	29.7	49.9	KURU	KURU	20.5	KURU	2.40	2.40
02	1.15	1.41	23.6	17.0	17.9	86.0	KURU	KURU	23.3	KURU	2.65	2.40
03	1.24	1.41	20.8	22.7	13.8	135.	KURU	KURU	60.0	KURU	2.90	2.90
04	1.50	5.28	58.8	14.7	12.9	77.9	KURU	KURU	45.8	KURU	2.90	5.80
05	1.71	3.88	87.9	12.0	12.0	46.6	KURU	KURU	43.4	KURU	2.40	11.8
06	1.92	2.55	45.9	9.97	9.97	38.6	KURU	KURU	40.2	KURU	2.40	9.00
07	1.92	1.92	25.5	8.95	8.44	36.2	KURU	KURU	34.6	KURU	2.20	4.53
08	1.50	1.71	20.8	7.42	7.93	41.0	KURU	KURU	29.4	KURU	2.00	3.70
09	1.41	1.50	15.1	6.91	6.40	54.4	KURU	KURU	25.8	KURU	2.20	3.10
10	1.50	1.50	12.9	6.40	7.42	41.0	KURU	KURU	23.3	KURU	2.40	3.30
11	1.92	1.50	11.0	6.40	6.40	35.4	KURU	KURU	22.6	KURU	2.90	3.10
12	5.56	1.50	8.95	6.12	6.91	32.1	KURU	KURU	26.7	KURU	2.65	2.65
13	5.28	1.41	8.95	6.91	6.91	27.6	KURU	KURU	21.9	KURU	2.40	2.65
14	3.18	1.41	8.95	7.42	7.93	24.0	KURU	KURU	21.9	KURU	2.20	2.40
15	1.92	1.41	8.44	7.42	12.4	22.6	KURU	KURU	23.3	KURU	2.00	2.20
16	1.50	1.32	7.93	6.91	14.7	20.5	KURU	KURU	25.8	KURU	2.00	2.20
17	1.41	15.1	6.91	6.91	20.8	19.8	KURU	KURU	10.8	KURU	1.85	2.00
18	1.32	22.7	7.42	6.12	32.9	21.2	KURU	KURU	7.68	KURU	1.85	2.65
19	1.24	9.46	7.42	6.12	82.4	35.4	KURU	KURU	6.80	KURU	1.85	2.40
20	1.24	5.28	7.93	6.12	61.2	27.6	KURU	KURU	13.5	KURU	1.85	2.20
21	5.84	9.46	11.5	5.84	35.0	26.7	KURU	KURU	14.1	KURU	2.00	2.00
22	4.16	12.4	13.8	5.84	20.8	24.9	KURU	KURU	15.8	KURU	2.90	1.85
23	2.34	11.0	16.0	6.91	15.6	24.0	KURU	KURU	10.3	KURU	2.00	1.70
24	1.71	9.97	20.8	7.93	15.1	22.6	KURU	KURU	7.68	KURU	2.00	3.30
25	1.50	12.4	17.0	6.12	15.6	21.2	KURU	KURU	6.13	KURU	1.85	8.56
26	1.41	15.6	15.1	8.44	17.0	19.8	KURU	KURU	9.44	KURU	1.70	6.47
27	1.32	11.5	12.9	9.97	24.6	25.8	KURU	KURU	9.00	KURU	1.70	3.98
28	1.32	10.5	13.3	11.0	39.3	40.2	KURU	KURU	6.80	KURU	4.53	2.90
29	1.32	12.4	32.9	24.6	-----	63.0	KURU	KURU	5.47	KURU	3.10	3.10
30	1.32	13.8	52.5	40.4	-----	66.0	KURU	KURU	5.47	KURU	2.65	7.68
31	2.34	-----	31.8	53.6	-----	52.6	-----	KURU	-----	KURU	2.40	-----
Maks.	13.3	58.0	115.	64.4	98.9	253.	KURU	KURU	72.5	KURU	10.3	19.8
Min.	1.15	1.32	5.84	5.56	5.28	18.4	KURU	KURU	5.13	KURU	1.70	1.58
Ortalama	2.07	6.76	21.4	12.0	20.1	40.6	KURU	KURU	20.6	KURU	2.35	3.83
LT/SN/Km2	2.64	8.62	27.3	15.3	25.6	51.8	0.000	0.000	26.3	0.000	3.00	4.89
AKIM mm.	7.08	22.3	73.0	41.1	61.9	139.	0.000	0.000	68.0	0.000	8.03	12.7
MİL. M3	5.55	17.5	57.2	32.2	48.6	109.	0.000	0.000	53.3	0.000	6.29	9.93
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 339.57 MİLYON M3 433 MM. 13.7 LT/SN/Km2												

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A092 REŞADİYE ÇAYI KABATAŞ

YERİ : FATİSA-AYBAŞI YOLUNDAKİ ÇATAK NAHIYESİNDEN KABATAŞ MEVKİİNE VARILIR. İSTASYON SAĞ SAHİLEDİR. 25 'LİK BAFTAKI YERİ G38-B3
37°27'31" Doğu - 40°46'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 302,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 333 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1986 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.390 m3/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 7.672 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 225. m3/sn 02.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 225. m3/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.07.1987

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.100	46	3.2	100	29.0	200	146.
25	0.420	54	5.3	120	46.0	250	240.
30	0.760	60	7.3	140	66.0	300	340.
35	1.3	70	11.2	160	88.0	350	460.
42	2.4	80	16.0	180	115.	400	620.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.04	8.10	7.73	11.6	12.6	29.8	14.0	11.7	2.60	1.44	0.960
02	KURU	0.823	6.40	7.00	7.73	45.1	21.4	28.3	11.7	2.40	1.44	0.960
03	KURU	0.823	6.70	7.37	5.80	103.	17.2	27.6	17.8	2.40	1.30	0.960
04	KURU	2.50	19.5	5.50	5.50	58.7	14.0	44.2	11.2	2.20	1.30	2.60
05	KURU	1.66	31.6	4.70	4.95	33.0	12.1	32.2	11.7	2.20	1.30	3.00
06	KURU	1.27	14.3	3.98	4.20	24.1	16.0	24.8	9.60	3.20	1.19	2.00
07	KURU	1.15	9.20	3.53	3.75	22.7	22.7	19.6	7.30	2.20	1.19	1.30
08	KURU	0.920	7.37	3.30	3.30	29.0	26.2	19.0	5.65	2.00	1.07	1.30
09	KURU	0.920	5.80	2.90	3.10	41.5	31.4	15.0	4.78	2.00	1.07	1.30
10	KURU	0.727	4.95	2.90	3.10	28.3	33.0	12.1	3.99	2.00	1.19	1.19
11	KURU	0.727	4.20	2.90	2.90	21.4	32.2	10.0	3.99	1.86	1.30	1.19
12	KURU	0.727	3.98	2.90	2.90	18.4	31.4	8.83	4.51	1.86	1.30	1.19
13	KURU	0.630	3.53	2.90	2.70	14.5	32.2	9.60	3.73	1.86	1.30	1.07
14	KURU	0.630	3.53	2.90	2.90	13.5	34.6	15.5	3.46	1.86	1.30	0.960
15	KURU	0.823	3.30	3.10	3.53	13.0	25.5	12.6	4.25	1.86	1.07	0.960
16	KURU	0.920	3.10	3.10	4.20	12.6	18.4	10.0	6.65	1.86	0.960	0.960
17	KURU	5.80	2.90	2.90	5.20	10.4	18.4	8.07	3.99	1.86	0.960	0.860
18	KURU	4.70	2.90	2.90	8.10	10.4	17.2	6.98	3.46	1.86	0.860	1.19
19	KURU	2.30	3.10	2.90	34.0	14.5	19.0	6.00	3.73	1.86	0.860	0.960
20	KURU	1.98	3.75	2.70	21.0	22.0	12.6	5.30	6.00	1.72	0.960	0.860
21	KURU	2.70	4.45	2.70	12.5	17.2	10.8	5.30	5.30	1.72	0.960	0.860
22	KURU	3.10	6.10	2.90	8.83	13.5	11.2	6.00	4.25	1.72	0.960	0.860
23	KURU	3.10	7.00	3.30	7.73	10.8	15.0	11.2	3.73	1.58	0.860	0.860
24	KURU	3.30	6.10	3.10	7.37	9.22	19.0	15.5	3.20	1.58	0.860	1.58
25	KURU	3.75	7.00	2.70	8.47	8.83	12.6	10.4	3.00	1.58	0.860	2.60
26	KURU	3.98	5.50	3.30	8.47	8.83	10.4	10.4	3.00	1.58	0.860	1.86
27	0.727	3.53	4.70	3.75	10.8	12.6	9.22	11.2	2.80	1.44	0.860	1.19
28	0.727	3.30	5.20	3.75	15.5	23.4	13.5	10.4	2.80	1.44	1.72	1.07
29	0.727	3.75	11.2	6.40	-----	49.8	12.6	9.60	2.80	1.44	1.30	1.07
30	0.727	4.45	16.0	15.0	-----	51.7	13.0	7.68	2.80	1.44	1.07	2.00
31	1.50	-----	11.2	19.5	-----	39.7	-----	12.6	-----	1.44	0.960	-----
Maks.	1.50	15.5	42.3	27.7	40.0	225.	47.0	56.6	25.5	3.73	7.30	12.1
Min.	KURU	0.545	2.70	2.30	2.50	7.30	8.45	4.78	2.80	1.30	0.760	0.760
Ortalama	0.142	2.20	7.51	4.66	7.86	25.6	19.8	14.2	5.76	1.89	1.12	1.32
LT/SN/Km2	0.470	7.28	24.8	15.4	26.0	84.7	65.3	46.9	19.0	6.25	3.69	4.38
AKIM mm.	1.26	18.9	66.5	41.3	62.9	227.	169.	126.	49.4	16.7	9.89	11.3
MİL. M3	0.381	5.70	20.1	12.5	19.0	68.6	51.2	38.0	14.9	5.06	2.99	3.43

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 241.86 MİLYON M3 800 MM. 25.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A093 TURNA SUYU CUMHURİYET KÖYÜ

YERİ : ORDU-GİRESUN DEVLET KARAYOLUNUN 5. KM. SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 20.KM SİNDEKİ CUMHURİYET KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. 25 'LIK PAFTADA YERİ G39-B3
37°57'42" Doğu - 40°49'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 210,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.800 m3/sn. (9 Yıllık) 2005 Su yılında 6.031 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : 55.7 m3/sn 03.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.440 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103. m3/sn 31.07.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.01.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.020	92	0.860	140	13.0	300	170.
72	0.100	96	1.2	160	23.0	350	260.
76	0.150	105	2.7	180	37.0	400	360.
80	0.280	115	4.7	200	54.0	460	500.
88	0.540	125	7.5	250	100.	500	600.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	0.720	11.4	11.0	14.0	15.5	9.80	13.0	17.5	2.22	0.860	1.00
02	0.440	0.720	7.80	9.80	6.10	35.4	7.50	12.6	15.0	1.89	0.860	1.13
03	0.630	0.860	6.66	9.40	4.98	50.4	6.38	12.6	11.8	1.68	1.13	2.22
04	0.860	0.930	9.80	6.10	4.04	26.6	5.54	13.5	8.40	1.46	3.24	22.0
05	0.860	1.25	18.0	4.70	3.82	17.5	4.98	24.2	6.66	1.46	2.46	21.0
06	0.860	1.46	12.6	3.82	3.60	18.5	4.48	20.0	4.70	4.98	2.10	11.4
07	0.790	1.68	8.40	3.42	2.88	10.6	7.50	16.5	3.42	3.24	2.10	7.22
08	0.720	1.89	6.66	2.88	2.58	15.5	16.0	10.2	2.70	2.34	1.00	3.82
09	0.630	1.46	5.54	2.70	2.58	14.5	18.0	9.00	2.46	1.25	0.540	2.46
10	0.540	1.25	4.70	2.58	2.58	12.6	26.6	7.50	2.10	1.25	0.540	2.46
11	0.490	1.00	3.82	3.06	2.58	11.0	22.5	6.38	1.89	1.13	0.860	2.34
12	0.540	0.930	3.42	2.88	2.70	9.80	23.0	6.10	3.24	1.00	0.720	2.34
13	1.25	0.930	3.24	2.58	2.70	7.80	25.4	6.10	2.58	1.00	0.540	1.89
14	1.13	0.860	3.42	2.70	3.06	6.94	37.0	12.6	1.68	0.860	0.540	1.46
15	0.930	0.720	3.24	2.58	6.94	6.94	27.8	10.2	2.22	1.13	0.540	1.25
16	0.860	1.00	3.24	2.58	6.94	5.82	21.5	7.50	8.70	2.10	0.540	1.25
17	0.490	10.2	3.24	2.58	7.22	5.26	24.2	5.54	5.54	1.00	0.540	1.00
18	0.490	13.5	3.42	2.58	12.2	5.26	13.0	3.82	3.82	0.860	0.490	0.930
19	1.00	7.22	3.60	2.58	15.5	5.54	13.0	3.24	3.06	0.720	0.490	0.930
20	18.5	7.22	4.04	2.46	15.0	4.70	8.70	2.70	3.24	0.720	0.490	0.860
21	16.0	7.50	5.82	2.34	11.8	7.80	8.10	2.70	6.66	0.720	0.490	0.860
22	10.6	7.80	5.54	2.46	11.0	5.26	7.50	3.24	9.80	0.630	0.440	0.860
23	6.38	6.66	5.82	2.46	10.2	4.48	7.22	3.60	6.66	0.630	0.440	0.790
24	3.60	5.26	6.38	2.46	8.70	4.04	8.40	2.88	4.98	0.630	0.440	0.790
25	1.46	6.66	8.10	2.58	6.94	4.70	6.10	5.26	3.82	0.630	0.440	4.26
26	1.13	7.22	6.10	4.98	9.00	9.40	4.98	5.26	7.50	0.630	0.440	4.98
27	1.00	6.94	4.48	5.82	11.0	19.5	4.70	5.26	6.10	0.630	0.440	3.60
28	0.930	6.66	5.26	5.82	12.6	19.0	7.50	4.98	3.82	0.630	0.440	1.46
29	0.790	6.38	12.6	6.66	-----	36.2	6.94	4.70	2.70	0.540	0.630	1.00
30	0.720	6.10	22.0	13.0	-----	31.4	6.38	4.48	2.46	0.720	0.930	1.00
31	0.720	-----	13.0	19.5	-----	18.0	-----	4.70	-----	0.720	1.00	-----
Maks.	23.0	19.5	25.4	22.0	17.5	55.7	53.1	29.0	19.0	6.10	3.60	29.0
Min.	0.440	0.630	3.06	2.34	2.58	3.82	4.26	2.58	1.46	0.540	0.440	0.790
Ortalama	2.44	4.10	7.14	4.87	7.26	14.4	13.0	8.08	5.51	1.27	0.862	3.62
LT/SN/Km2	11.6	19.5	34.0	23.2	34.6	68.5	62.0	38.5	26.2	6.05	4.10	17.2
AKIM mm.	31.2	50.6	91.1	62.2	83.6	183.	161.	103.	68.0	16.2	11.0	44.7
MİL. M3	6.55	10.6	19.1	13.1	17.6	38.5	33.8	21.6	14.3	3.40	2.31	9.38

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 190.24 MİLYON M3 906 MM. 28.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A095 Yayla D. Sögütagil

YERİ : Gümüşhane-Kelkit yolu üzerinde Yeniöl mevkiinden 15 km ileride sağ sahildedir.
40°27'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.966 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 0.957 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 10.4 m³/sn 23.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.061 m³/sn 17.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.4 m³/sn 23.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 22.01.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.103	0.070	0.080	0.070	0.440	2.80	5.20	1.74	0.440	0.160	0.103
02	0.080	0.103	0.070	0.080	0.070	0.536	2.50	5.10	1.82	0.402	0.160	0.103
03	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.842	1.91	4.70	1.74	0.402	0.160	0.103
04	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.734	1.51	4.16	1.74	0.402	0.214	0.138
05	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.584	1.23	3.83	1.58	0.402	0.288	0.196
06	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.364	1.16	3.83	1.51	0.402	0.214	0.160
07	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.288	1.37	4.49	1.37	0.402	0.196	0.138
08	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.326	1.82	5.60	1.23	0.326	0.160	0.138
09	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.402	2.60	6.28	1.09	0.232	0.138	0.115
10	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.364	3.61	5.60	1.09	0.214	0.115	0.115
11	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.364	4.80	5.40	1.02	0.214	0.103	0.115
12	0.090	0.103	0.070	0.080	0.070	0.364	5.50	5.20	1.02	0.214	0.103	0.115
13	0.103	0.103	0.070	0.080	0.070	0.326	6.28	5.00	0.950	0.214	0.103	0.115
14	0.103	0.103	0.070	0.070	0.070	0.196	6.82	4.90	0.896	0.214	0.115	0.103
15	0.103	0.103	0.070	0.070	0.070	0.232	8.58	4.27	0.842	0.214	0.115	0.115
16	0.103	0.103	0.070	0.070	0.070	0.103	6.68	4.05	0.788	0.196	0.090	0.103
17	0.103	0.138	0.061	0.070	0.070	0.326	6.01	3.94	0.734	0.178	0.090	0.103
18	0.103	0.138	0.061	0.070	0.070	0.440	6.28	3.72	0.680	0.178	0.080	0.103
19	0.103	0.115	0.061	0.070	0.070	0.584	7.76	3.50	0.632	0.178	0.070	0.103
20	0.103	0.103	0.070	0.070	0.070	0.536	7.49	3.40	0.632	0.178	0.080	0.103
21	0.103	0.115	0.070	0.070	0.090	0.440	6.95	3.30	0.632	0.178	0.103	0.103
22	0.103	0.103	0.070	0.070	0.160	0.440	6.95	3.40	0.584	0.178	0.103	0.103
23	0.103	0.138	0.070	0.070	0.160	0.364	8.44	3.30	0.536	0.178	0.115	0.103
24	0.103	0.178	0.070	0.070	0.160	0.402	9.00	3.10	0.536	0.138	0.090	0.103
25	0.103	0.178	0.070	0.070	0.196	0.440	7.76	2.90	0.488	0.138	0.090	0.103
26	0.103	0.178	0.070	0.070	0.196	0.402	6.68	2.60	0.488	0.138	0.080	0.115
27	0.103	0.178	0.070	0.070	0.232	0.288	6.28	2.50	0.536	0.138	0.080	0.115
28	0.090	0.138	0.080	0.070	0.288	0.326	6.01	2.25	0.488	0.138	0.090	0.115
29	0.090	0.090	0.080	0.070	-----	0.734	5.40	2.25	0.402	0.138	0.103	0.138
30	0.090	0.080	0.080	0.070	-----	1.51	5.20	2.08	0.440	0.138	0.103	0.160
31	0.103	-----	0.080	0.070	-----	1.74	-----	1.82	-----	0.160	0.103	-----
Maks.	0.115	0.196	0.090	0.080	0.440	2.60	10.4	7.76	2.25	0.584	1.16	0.196
Min.	0.080	0.070	0.061	0.061	0.070	0.061	0.950	1.74	0.402	0.115	0.070	0.080
Ortalama	0.096	0.117	0.070	0.074	0.103	0.498	5.18	3.92	0.941	0.234	0.123	0.118
LT/SN/Km2	0.873	1.07	0.640	0.674	0.936	4.53	47.1	35.7	8.56	2.13	1.12	1.07
AKIM mm.	2.34	2.76	1.71	1.81	2.26	12.1	122.	95.6	22.2	5.70	3.00	2.78
MİL. M3	0.257	0.304	0.189	0.199	0.249	1.33	13.4	10.5	2.44	0.627	0.330	0.306

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.13 MİLYON M3 274 MM. 8.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A096 Cimil D. KÖRNER

YERİ : İKİZDERE CİMİL YOLUNUN 14. KM SINDE ESKİ ORMAN DEPOSU ÜSTÜ
40°40'50" Doğu - 40°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.140 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 6.628 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 32.4 m3/sn 22.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.776 m3/sn 11.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.8 m3/sn 21.06.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.295 m3/sn 01.04.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	2.25	2.08	2.08	1.91	2.08	4.60	12.6	21.6	16.8	6.52	2.59
02	1.57	2.08	2.42	2.08	1.74	2.25	4.60	11.4	20.4	16.8	6.52	3.40
03	2.42	2.25	2.25	2.08	1.74	2.93	3.40	11.4	19.2	17.4	5.56	4.30
04	1.74	2.59	2.08	2.08	1.74	2.76	2.93	10.5	18.6	16.8	6.52	7.00
05	1.74	2.42	2.08	2.08	1.74	2.42	2.59	9.80	18.6	15.6	4.60	6.52
06	1.57	2.08	2.08	1.74	1.74	2.25	2.76	9.80	18.6	14.4	4.30	4.60
07	1.74	2.25	2.08	1.74	1.57	2.25	2.93	13.2	16.2	12.6	4.30	4.00
08	1.57	2.25	2.08	1.74	1.57	2.42	3.40	19.2	18.6	13.2	4.30	3.70
09	2.76	2.25	1.91	1.40	1.57	2.42	4.60	20.4	21.0	13.2	4.00	3.40
10	2.08	2.25	1.91	1.74	1.57	2.25	7.00	17.4	22.8	13.2	4.60	3.10
11	5.56	2.08	1.91	0.944	1.57	2.08	10.5	18.6	25.8	12.0	4.60	3.10
12	2.42	2.08	1.91	1.24	1.57	2.08	11.4	21.0	24.0	11.7	4.00	2.93
13	2.93	1.91	1.91	1.74	1.57	2.08	13.8	23.4	22.8	11.1	3.70	2.93
14	2.59	1.91	1.74	1.57	1.57	2.08	15.6	20.4	21.6	11.1	3.40	2.76
15	2.42	1.74	1.74	1.57	1.74	2.08	18.6	15.6	20.4	11.1	3.10	2.59
16	2.25	2.08	1.74	1.57	1.74	2.08	13.8	16.2	21.6	10.8	2.93	2.59
17	2.25	2.25	1.74	1.57	1.91	2.08	11.1	18.0	21.0	10.5	2.93	2.42
18	2.25	2.25	1.74	1.57	1.91	2.08	11.1	20.4	21.0	9.80	2.93	2.42
19	2.08	2.25	1.57	1.57	2.25	2.25	13.8	20.4	19.8	9.80	2.76	2.42
20	2.08	2.08	1.40	1.74	2.25	2.25	15.0	21.0	19.8	9.10	2.76	2.42
21	4.00	2.42	1.91	1.57	2.08	2.25	15.0	20.4	16.2	9.10	3.70	2.25
22	2.93	2.25	1.91	1.74	2.08	2.25	13.8	25.2	13.2	9.10	3.40	2.25
23	2.59	2.42	1.74	1.74	1.91	2.08	19.8	26.4	11.7	8.40	2.76	2.25
24	2.42	2.59	1.57	1.74	1.91	2.08	25.8	26.4	13.2	7.70	2.59	2.25
25	2.42	2.08	1.57	1.74	1.91	2.08	25.2	25.2	15.0	8.40	2.59	2.08
26	2.25	2.25	1.57	1.74	1.91	2.08	19.8	24.0	14.4	7.70	2.42	2.25
27	2.25	2.25	1.74	1.74	1.91	1.74	17.4	22.2	15.0	7.00	2.42	2.25
28	2.25	2.08	1.74	1.57	2.08	2.08	14.4	21.6	15.0	7.00	2.93	2.42
29	2.25	2.08	1.91	1.74	-----	3.10	13.2	21.6	15.0	7.00	2.59	2.42
30	2.59	2.08	2.08	1.74	-----	3.70	12.6	21.6	17.4	6.52	2.76	2.59
31	2.42	-----	2.08	1.91	-----	3.40	-----	21.6	-----	6.04	3.40	-----
Maks.	9.80	3.10	2.93	2.59	2.59	4.30	29.4	32.4	31.8	22.2	10.5	11.4
Min.	1.40	1.24	1.16	0.776	1.08	1.24	2.42	7.70	10.5	4.60	2.42	2.08
Ortalama	2.38	2.19	1.88	1.70	1.81	2.32	11.7	18.9	18.6	11.0	3.74	3.07
LT/SN/Km2	15.3	14.1	12.0	10.9	11.6	14.9	75.0	122.	120.	70.6	24.0	19.7
AKIM mm.	40.9	36.5	32.3	29.3	28.1	39.9	194.	325.	310.	189.	64.3	51.1
MİL. M3	6.38	5.69	5.03	4.56	4.39	6.22	30.3	50.7	48.3	29.5	10.0	7.97
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 209.04 MİLYON M3 1342 MM. 42.5 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A097 Maçka D. Ozmanüstü

YERİ : Trabzon-Erzurum karayolu üzerindeki Çatak mevkiinden 4.5 km ileride Melik mah. çıkışındadır.
39°32'30" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 169,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.250 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 2.006 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.9 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m3/sn 01.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.9 m3/sn 14.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.125 m3/sn 06.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.150	0.370	0.970	0.440	1.20	9.35	6.00	4.88	0.760	0.200	0.225
02	0.140	0.150	0.280	1.09	0.300	2.90	7.54	6.44	5.84	0.620	0.390	0.225
03	0.175	0.150	0.260	0.970	0.300	4.95	5.16	6.66	6.36	0.570	0.390	0.275
04	0.175	0.175	0.405	0.590	0.260	7.98	3.30	6.22	5.04	0.470	0.300	0.900
05	0.160	0.160	0.515	0.440	0.220	4.74	3.50	5.79	4.23	0.420	0.275	0.760
06	0.150	0.150	0.370	0.440	0.665	3.10	2.54	5.58	4.07	0.830	0.225	0.690
07	0.150	0.160	0.300	0.405	0.665	2.18	3.50	7.76	3.57	0.570	0.200	0.360
08	0.150	0.160	0.280	0.370	0.590	2.00	4.74	11.2	3.27	0.390	0.200	0.275
09	0.150	0.160	0.240	0.335	0.405	2.18	7.32	11.8	3.00	0.330	0.225	0.250
10	0.150	0.150	0.205	0.405	0.240	2.00	9.35	10.0	2.87	0.300	0.390	0.250
11	0.150	0.150	0.220	0.515	0.205	1.40	10.5	9.80	2.73	0.300	0.360	0.470
12	0.140	0.150	0.205	0.590	0.220	1.40	11.5	8.20	2.25	0.250	0.275	0.300
13	0.160	0.150	0.205	0.405	0.240	1.09	12.0	8.00	2.25	0.250	0.250	0.250
14	0.175	0.150	0.280	0.440	0.260	0.970	14.1	7.80	1.80	0.275	0.250	0.200
15	0.160	0.140	0.280	0.440	0.300	0.855	14.6	6.36	1.90	0.275	0.225	0.184
16	0.150	0.140	0.220	0.440	0.405	0.740	11.0	6.18	2.25	0.300	0.200	0.184
17	0.150	0.190	0.240	0.440	0.665	0.665	9.35	6.36	1.60	0.275	0.168	0.168
18	0.150	0.205	0.260	0.405	0.855	0.590	9.81	6.00	1.41	0.275	0.151	0.168
19	0.150	0.175	0.300	0.370	2.54	1.09	15.7	5.68	1.15	0.275	0.151	0.168
20	0.160	0.175	0.335	0.370	5.37	1.40	14.6	5.52	1.50	0.250	0.151	0.168
21	0.405	0.220	0.440	0.405	0.855	0.970	12.3	5.52	1.33	0.225	0.184	0.168
22	0.260	0.260	0.370	0.370	0.665	0.665	12.3	6.36	1.41	0.225	0.250	0.151
23	0.220	0.220	0.335	0.370	0.740	0.590	15.4	5.84	1.09	0.200	0.184	0.151
24	0.205	0.160	0.335	0.440	0.970	0.440	12.8	5.36	0.900	0.184	0.168	0.168
25	0.190	0.190	0.300	0.335	1.09	0.405	9.12	4.72	0.830	0.200	0.151	0.570
26	0.175	0.280	0.300	0.370	1.40	0.440	7.32	4.88	0.963	0.225	0.151	0.760
27	0.160	0.280	0.440	0.300	2.18	0.440	6.22	5.36	1.24	0.275	0.250	0.330
28	0.160	0.260	0.665	0.300	1.60	0.970	6.00	5.84	1.03	0.300	2.60	0.300
29	0.175	0.260	1.09	0.300	-----	8.89	4.53	6.00	0.963	0.330	0.620	0.830
30	0.175	0.260	2.54	0.440	-----	14.6	5.16	5.52	0.900	0.250	0.330	0.900
31	0.160	-----	2.18	0.590	-----	12.8	-----	5.04	-----	0.200	0.275	-----
Maks.	0.855	0.335	2.90	1.09	7.10	15.4	22.9	13.8	8.20	1.80	5.20	1.24
Min.	0.130	0.140	0.175	0.220	0.205	0.260	2.54	3.57	0.760	0.168	0.151	0.151
Ortalama	0.173	0.186	0.476	0.473	0.880	2.73	9.02	6.70	2.42	0.342	0.327	0.360
LT/SN/Km2	1.02	1.10	2.82	2.80	5.21	16.2	53.4	39.7	14.3	2.02	1.94	2.13
AKIM mm.	2.74	2.85	7.55	7.49	12.6	43.3	138.	106.	37.1	5.42	5.18	5.52
MİL. M3	0.463	0.482	1.28	1.27	2.13	7.31	23.4	18.0	6.27	0.916	0.876	0.933
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 63.33 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2												

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A101 Altin D. Bakircilar

YERİ : MACRA SÜMELA YOLU ÜZERİ SOL SAHİLDEDİR.
39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 261,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 450 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.602 m³/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 5.602 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 40.8 m³/sn 16.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.05 m³/sn 31.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.8 m³/sn 16.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.05 m³/sn 31.10.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.560	110	1.7	160	15.5	350	167.
90	0.700	120	2.8	170	21.0	400	222.
95	0.880	130	4.6	200	38.0		
100	1.1	140	7.4	250	73.0		
105	1.4	150	11.2	300	117.		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.30	1.10	1.45	2.11	2.60	1.95	10.5	13.4	17.6	8.40	1.95	1.45
02	1.25	1.10	1.55	1.87	2.27	3.79	9.60	14.4	17.6	7.57	2.19	1.35
03	1.25	1.10	1.55	1.79	2.11	8.70	6.65	16.4	17.6	6.88	4.55	1.45
04	1.25	1.15	1.63	1.55	2.11	7.11	4.93	15.6	16.8	6.42	2.98	1.63
05	1.35	1.10	1.87	1.50	2.03	4.17	4.55	15.2	15.2	5.96	2.48	2.35
06	1.35	1.10	1.79	1.40	2.03	3.35	5.31	13.4	14.0	6.42	2.60	3.23
07	1.35	1.10	1.55	1.35	1.95	2.85	6.65	13.0	13.4	6.19	2.11	2.35
08	1.30	1.10	2.19	1.30	1.87	2.98	9.00	17.6	12.7	5.73	1.87	1.95
09	1.30	1.10	2.11	1.25	1.71	3.35	10.5	27.9	12.1	5.12	2.03	1.79
10	1.30	1.10	1.50	1.30	1.79	2.85	11.8	26.8	12.1	4.36	2.11	1.63
11	1.30	1.10	1.45	1.35	1.71	2.35	11.1	24.7	12.4	4.17	2.98	1.63
12	1.10	1.10	1.45	1.40	1.55	2.11	13.0	23.6	13.0	4.17	2.98	1.71
13	1.15	1.10	1.35	1.45	1.71	2.03	14.8	23.1	13.0	3.79	2.48	1.55
14	1.40	1.10	1.35	1.40	1.79	2.11	18.8	22.5	11.8	3.35	2.27	1.50
15	1.35	1.15	1.30	1.35	1.71	2.11	27.9	22.0	10.8	3.10	2.03	1.45
16	1.25	1.30	1.30	1.35	1.71	2.03	32.7	19.6	10.8	3.23	1.79	1.40
17	1.20	1.20	1.30	1.30	2.03	1.87	23.1	18.4	10.5	3.10	1.63	1.35
18	1.15	1.15	1.30	1.30	2.60	1.79	17.6	18.0	9.00	3.10	1.55	1.30
19	1.10	1.25	1.25	1.30	8.10	2.11	18.4	17.2	8.40	2.98	1.45	1.30
20	1.10	1.55	1.30	1.25	9.00	2.60	24.1	17.2	7.80	2.73	1.40	1.30
21	1.25	1.40	1.30	1.20	7.57	2.27	21.6	17.6	9.30	2.48	1.45	1.25
22	1.30	1.35	1.30	1.20	5.96	2.03	19.2	18.4	8.10	2.48	1.55	1.20
23	1.20	1.35	1.30	1.20	4.93	1.95	20.4	22.0	7.80	2.35	1.50	1.20
24	1.15	1.45	1.35	1.25	4.74	1.79	33.7	24.1	7.34	2.19	1.45	1.20
25	1.10	1.40	1.35	1.15	4.74	1.71	32.1	23.6	6.65	2.11	1.35	1.20
26	1.10	1.40	1.30	1.20	4.55	1.87	22.5	22.0	6.42	2.11	1.30	1.45
27	1.10	1.40	1.30	1.20	1.71	1.71	18.0	20.4	7.80	2.11	1.30	1.40
28	1.10	1.40	1.30	1.20	1.55	2.03	16.8	20.0	17.2	2.19	1.35	1.25
29	1.10	1.40	1.95	1.55	-----	5.31	16.0	19.6	13.7	2.19	1.95	1.30
30	1.10	1.40	3.60	2.35	-----	11.4	13.7	18.8	9.90	2.19	1.50	1.71
31	1.10	-----	2.98	3.23	-----	12.1	-----	18.4	-----	2.03	1.45	-----
Maks.	1.50	1.71	3.79	3.60	9.90	13.4	40.8	39.4	22.5	9.00	19.6	4.74
Min.	1.05	1.05	1.15	1.10	1.40	1.55	3.79	11.4	6.19	1.95	1.25	1.05
Ortalama	1.22	1.23	1.60	1.47	3.15	3.43	16.5	19.5	11.7	3.91	1.99	1.56
LT/SN/Km2	4.66	4.73	6.13	5.64	12.1	13.1	63.2	74.8	44.8	15.0	7.61	5.98
AKIM mm.	12.5	12.2	16.4	15.1	29.2	35.2	164.	200.	116.	40.1	20.4	15.5
MİL. M3	3.26	3.20	4.28	3.94	7.61	9.19	42.8	52.3	30.3	10.5	5.32	4.05

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 176.75 MİLYON M3 677 MM. 21.5 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A104 Degirmen D. Çesmeler

YERİ : TRABZON-ERZURUM YOLU MAÇKAYA 4 KM MESAFEDE
39°34'49" Doğu - 40°47'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 205,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.830 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 3.029 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 30.3 m3/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.460 m3/sn 20.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.8 m3/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.314 m3/sn 07.10.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.250	70	2.7	120	31.0	250	134.
50	0.410	80	6.2	130	38.5		
55	0.660	90	11.2	140	46.0		
60	1.1	100	17.2	160	62.0		
65	1.7	110	24.0	200	94.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.610	0.510	1.01	1.58	0.924	1.70	8.20	8.70	7.20	2.10	0.748	0.748
02	0.560	0.510	1.01	1.46	0.924	4.45	6.20	11.2	7.70	1.90	0.560	0.748
03	0.560	0.510	0.924	1.34	0.924	9.70	4.10	10.7	7.20	1.90	0.560	0.924
04	0.560	0.560	1.01	1.10	0.924	9.70	2.70	9.20	6.20	1.70	1.10	3.05
05	0.660	0.510	1.70	1.01	0.924	4.80	2.10	8.70	5.85	1.90	1.01	2.50
06	0.660	0.510	1.58	0.924	0.924	3.75	2.30	8.20	5.85	1.90	0.836	2.30
07	0.660	0.510	1.22	0.924	0.836	3.05	4.10	10.7	5.50	1.70	0.748	1.22
08	0.610	0.510	1.01	0.836	0.836	3.40	5.50	14.2	5.50	1.46	0.748	0.924
09	0.610	0.510	0.924	0.836	0.836	4.45	7.20	17.2	5.15	1.34	0.836	0.836
10	0.610	0.510	0.836	0.836	0.836	3.40	9.70	14.2	5.50	1.22	1.46	0.836
11	0.610	0.510	0.836	0.836	0.748	2.70	9.70	14.2	5.50	1.22	1.34	1.58
12	0.460	0.510	0.748	0.836	0.748	2.10	10.2	13.0	5.85	1.01	1.01	1.01
13	0.510	0.510	0.748	0.836	0.748	1.90	11.2	13.0	4.80	1.01	0.836	0.836
14	0.836	0.510	0.748	0.924	0.748	2.10	13.6	13.0	4.10	1.10	0.836	0.660
15	0.748	0.510	0.748	0.924	0.748	2.30	22.6	10.7	4.10	1.10	0.748	0.610
16	0.610	0.560	0.748	0.924	0.924	2.10	16.6	10.2	4.45	1.22	0.660	0.610
17	0.560	0.748	0.748	0.836	1.10	1.90	13.0	10.2	3.40	1.10	0.560	0.560
18	0.510	0.610	0.748	0.836	1.22	1.70	15.4	10.2	3.05	1.10	0.510	0.560
19	0.460	0.560	0.660	0.836	2.30	2.10	13.6	10.2	2.70	1.10	0.510	0.560
20	0.460	0.660	0.660	0.836	3.40	2.30	11.2	9.70	3.05	0.924	0.510	0.560
21	0.610	1.22	0.748	0.748	2.10	1.90	10.7	9.70	2.70	0.836	0.610	0.560
22	0.660	0.924	0.748	0.748	1.70	1.70	15.4	11.2	2.30	0.836	0.836	0.510
23	0.560	0.836	0.748	0.748	1.58	1.58	16.0	11.2	1.90	0.748	0.610	0.510
24	0.510	0.836	0.748	0.748	1.70	1.46	14.2	10.7	1.90	0.660	0.560	0.560
25	0.460	1.01	0.836	0.660	1.70	1.46	11.2	9.20	1.90	0.748	0.510	1.90
26	0.460	0.924	0.748	0.660	1.70	1.34	11.8	9.20	2.10	0.836	0.510	2.50
27	0.460	0.924	0.748	0.660	1.70	1.58	11.2	8.70	2.50	1.01	0.836	1.10
28	0.460	0.924	0.836	0.660	1.58	2.50	8.20	8.70	2.30	1.10	10.7	1.01
29	0.460	0.924	1.22	0.660	-----	8.20	6.70	8.20	2.30	1.90	2.10	2.70
30	0.510	0.924	2.30	0.836	-----	9.20	7.20	8.20	2.30	0.924	1.10	3.05
31	0.510	-----	2.10	1.01	-----	7.20	-----	7.70	-----	0.748	0.924	-----
Maks.	0.924	1.58	2.70	1.90	4.10	10.2	30.3	22.0	9.20	6.20	24.0	4.45
Min.	0.460	0.460	0.660	0.610	0.660	1.10	1.90	7.20	1.70	0.660	0.460	0.460
Ortalama	0.565	0.676	0.981	0.891	1.26	3.47	10.1	10.6	4.16	1.24	1.14	1.20
LT/SN/Km2	2.76	3.30	4.78	4.34	6.16	17.0	49.1	51.9	20.3	6.03	5.57	5.86
AKIM mm.	7.39	8.55	12.8	11.6	14.9	45.4	127.	139.	52.6	16.2	14.9	15.2
MİL. M3	1.51	1.75	2.63	2.39	3.05	9.31	26.1	28.5	10.8	3.31	3.06	3.11

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 95.52 MİLYON M3 466 MM. 14.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A105 DEĞİRMEN DERESİ SALIPAZARI

YERİ : SAMSUN İLİ SALIPAZARI İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDEKİ KAYAKÖPRÜ MAH. KÖPRÜSÜNDEDİR.
25 'LIK PAFTADA YERİ F37-C4
36°49'19" Doğu - 41°4'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 74,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.2003 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.570 m3/sn. (2 Yıllık) 2005 Su yılında 2.293 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.2 m3/sn 25.09.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 15.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 86.5 m3/sn 04.09.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 15.08.2005

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.011	76	0.190	95	1.7	180	43.0
68	0.024	78	0.260	106	3.8	200	60.0
70	0.052	82	0.420	120	8.2	220	78.0
72	0.090	85	0.600	140	17.0	300	170.
74	0.138	89	0.940	160	28.5	400	340.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.260	0.260	12.4	2.60	4.05	2.60	6.84	3.00	0.940	0.260	0.220	0.895
02	0.260	0.260	7.52	2.24	3.60	4.55	6.84	2.60	4.55	0.220	0.190	0.375
03	0.295	0.600	7.52	4.55	2.80	22.5	7.18	3.00	5.14	0.220	0.160	1.56
04	0.420	5.14	12.0	3.00	2.42	12.4	4.80	13.8	2.06	0.220	0.160	4.80
05	0.375	1.28	16.5	2.60	6.16	6.16	4.80	6.84	1.28	0.600	0.160	4.30
06	0.540	0.480	7.52	1.88	3.80	6.50	4.80	3.40	0.850	2.42	0.160	1.00
07	0.375	0.480	4.80	1.56	2.80	4.80	6.16	2.06	0.540	0.600	0.160	0.480
08	0.375	0.420	5.14	1.28	2.42	3.80	9.88	1.56	0.420	0.420	0.138	0.330
09	0.330	0.375	3.60	1.14	1.88	10.3	6.84	1.56	0.375	0.330	0.138	0.375
10	0.260	0.330	2.60	0.895	1.70	5.82	3.20	0.940	0.330	0.260	0.138	0.330
11	0.220	0.330	2.06	0.725	1.42	4.05	3.20	0.850	0.330	0.220	0.138	0.220
12	0.725	0.295	2.06	0.725	1.28	4.30	2.42	0.600	0.330	0.220	0.110	0.190
13	3.20	0.295	1.88	0.725	1.28	4.55	1.88	1.88	0.295	0.220	0.110	0.160
14	1.14	0.295	2.80	0.725	2.24	5.14	1.28	17.0	0.295	0.190	0.110	0.160
15	0.600	0.260	2.80	0.850	4.80	5.48	1.14	5.14	1.00	0.190	0.090	0.160
16	0.480	0.260	2.24	0.850	4.05	3.80	0.940	2.60	3.80	0.220	0.090	0.138
17	0.375	12.4	1.88	0.850	3.60	2.80	1.14	1.56	0.940	0.220	0.090	0.138
18	0.330	6.84	1.88	0.850	3.60	2.06	0.850	1.00	0.480	0.190	0.090	0.110
19	0.295	2.80	2.60	0.725	11.1	2.24	0.850	0.895	0.600	0.160	0.110	0.110
20	0.295	1.42	4.30	0.725	5.48	3.80	0.725	0.600	2.60	0.160	0.110	0.110
21	1.88	13.3	5.48	0.600	3.40	3.00	0.600	0.725	1.56	0.160	0.190	0.138
22	0.480	9.46	5.14	0.600	2.42	2.42	0.600	1.00	1.56	0.138	0.260	0.138
23	0.375	4.80	6.50	1.14	1.88	2.24	0.850	0.850	0.940	0.138	0.160	0.138
24	0.330	3.80	7.52	3.00	1.42	2.42	4.80	0.600	0.600	0.138	0.110	0.375
25	0.330	6.84	3.20	1.88	1.28	2.80	2.42	0.540	0.480	0.138	0.110	3.00
26	0.295	10.3	2.60	6.16	1.14	3.40	1.56	0.540	0.480	0.160	0.090	1.42
27	0.295	4.80	3.20	4.80	1.14	5.48	1.14	0.540	0.375	0.160	0.090	0.420
28	0.260	3.60	2.60	4.05	1.70	5.14	4.05	0.480	0.295	0.190	5.82	0.480
29	0.260	4.55	3.80	4.30	-----	4.80	2.80	0.420	0.295	0.220	0.540	0.940
30	0.295	6.50	5.14	3.40	-----	7.52	3.00	0.330	0.295	0.190	0.295	0.725
31	0.260	-----	3.40	5.48	-----	6.16	-----	0.330	-----	0.220	0.190	-----
Maks.	7.18	32.4	23.1	8.62	14.2	31.8	14.7	32.4	22.5	14.2	31.1	46.2
Min.	0.190	0.260	1.56	0.540	1.00	2.06	0.540	0.330	0.295	0.110	0.090	0.090
Ortalama	0.523	3.43	4.93	2.09	3.03	5.26	3.25	2.49	1.13	0.303	0.340	0.791
LT/SN/Km2	7.02	46.0	66.1	28.1	40.7	70.6	43.7	33.4	15.2	4.07	4.56	10.6
AKIM mm.	18.8	119.	177.	75.3	98.4	189.	113.	89.6	39.5	10.9	12.2	27.5
MİL. M3	1.40	8.88	13.2	5.61	7.33	14.1	8.43	6.67	2.94	0.811	0.910	2.05

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 72.33 MİLYON M3 971 MM. 30.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A106 Batlama D. Çukurköy

YERİ : 38°18'34" Doğu - 40°50'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 122,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.127 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 4.127 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 80.9 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.536 m3/sn 14.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.9 m3/sn 14.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.536 m3/sn 14.06.2005

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.115	110	18.0	170	65.0	240	128.
60	0.300	130	32.0	180	74.0	250	137.
70	0.940	140	39.0	190	83.0	260	146.
80	3.4	150	47.0	200	92.0	270	155.
90	7.1	160	56.0	230	119.	290	175.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.774	1.08	1.60	2.18	5.40	2.18	10.4	9.88	1.30	3.02	1.14	1.03
02	0.774	1.08	1.60	2.50	3.54	2.18	10.4	8.84	1.30	1.60	1.14	1.03
03	0.842	0.968	3.02	3.54	2.34	2.18	8.32	7.00	5.80	1.30	1.50	1.03
04	0.842	1.03	6.20	8.32	2.02	2.18	7.00	6.20	10.4	1.20	1.40	1.03
05	0.842	1.40	9.88	5.40	3.02	9.36	5.40	5.80	4.20	2.34	1.30	1.20
06	0.842	1.40	18.6	3.80	2.76	15.1	3.80	5.80	2.50	2.02	1.20	1.60
07	0.842	1.50	11.4	3.02	4.60	10.4	3.80	4.60	2.02	1.86	1.14	1.40
08	0.842	1.40	7.00	2.34	3.80	8.84	5.00	3.54	1.50	2.34	1.08	1.20
09	0.842	1.20	5.40	2.18	3.80	10.9	7.00	3.54	1.20	1.86	1.08	1.14
10	0.910	1.14	4.20	2.02	3.54	16.5	10.9	3.02	0.774	1.70	1.20	1.14
11	1.14	1.14	2.76	1.86	3.28	17.9	20.7	2.34	0.774	1.70	1.50	1.14
12	1.14	1.08	2.76	2.02	3.02	8.84	25.2	1.86	0.910	1.60	1.60	1.14
13	0.968	1.03	2.34	2.02	2.76	4.20	43.0	1.60	0.706	1.50	1.40	1.14
14	0.968	0.968	2.02	2.02	3.28	2.34	70.3	1.60	0.536	1.40	1.30	1.14
15	2.34	0.968	2.18	2.02	3.54	1.86	58.9	1.60	0.774	1.40	1.20	1.14
16	2.50	0.910	2.18	2.02	4.20	1.50	46.3	2.02	1.60	1.40	1.14	1.08
17	1.70	0.910	2.18	1.86	3.28	1.20	22.0	2.34	1.08	1.40	1.08	1.03
18	1.40	1.30	2.18	1.70	3.28	1.30	20.0	1.86	1.40	1.40	1.03	1.03
19	1.14	1.60	2.18	1.60	4.60	1.50	55.5	1.60	1.30	1.40	1.03	1.03
20	1.08	1.60	2.18	1.60	5.00	1.86	38.8	1.40	1.40	1.30	1.03	1.03
21	1.03	1.60	2.18	1.50	5.40	3.28	15.8	1.30	1.50	1.30	1.03	0.968
22	2.02	1.60	2.18	1.40	3.80	3.54	22.0	1.14	1.50	1.20	1.03	0.968
23	3.54	1.60	2.18	1.30	2.50	3.28	49.7	1.14	1.50	1.20	1.03	0.968
24	2.02	1.60	2.18	1.30	2.18	2.76	51.3	1.08	1.86	1.20	1.03	0.968
25	1.60	1.60	2.18	2.18	1.86	2.50	19.3	1.14	1.40	1.14	0.968	0.968
26	1.40	1.60	2.18	1.86	1.70	3.02	10.9	1.03	1.86	1.14	0.968	1.40
27	1.20	1.60	2.18	2.76	1.60	3.80	7.80	1.30	1.86	1.20	0.968	1.40
28	1.14	1.60	2.18	3.02	1.70	7.40	9.88	2.50	1.60	1.30	0.968	1.14
29	1.08	1.60	2.18	2.50	-----	12.5	8.84	2.02	1.86	1.30	2.18	1.08
30	1.08	1.60	2.18	3.28	-----	15.1	10.9	1.60	2.18	1.30	1.20	1.50
31	1.08	-----	2.18	3.54	-----	12.5	-----	1.50	-----	1.20	1.14	-----
Maks.	4.60	1.60	33.0	13.0	6.20	30.4	80.9	10.9	17.2	3.28	10.9	2.76
Min.	0.706	0.910	1.60	1.20	1.60	1.20	3.28	1.03	0.536	1.14	0.968	0.968
Ortalama	1.29	1.32	3.74	2.54	3.28	6.19	22.6	2.97	1.95	1.52	1.19	1.14
LT/SN/Km2	10.6	10.8	30.7	20.8	26.9	50.8	186.	24.4	16.0	12.5	9.78	9.31
AKIM mm.	28.3	28.1	82.2	55.7	65.0	136.	481.	65.3	41.5	33.4	26.2	24.1
MİL. M3	3.45	3.43	10.0	6.80	7.93	16.6	58.7	7.97	5.06	4.08	3.20	2.94

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 130.16 MİLYON M3 1067 MM. 33.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A107 Söğütli D. Düzköy

YERİ : TRABZON DÜZKÖY YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE.
39°28'10" Doğu - 40°54'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 129,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.612 m3/sn. (1 Yıllık) 2005 Su yılında 2.612 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 27.7 m3/sn 14.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.233 m3/sn 25.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.7 m3/sn 14.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.233 m3/sn 25.09.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.950	0.552	3.96	4.69	6.21	1.90	9.40	4.14	2.00	1.00	0.682	0.566
02	1.00	0.552	2.70	3.06	2.42	1.70	7.12	5.45	1.70	1.05	0.716	0.580
03	1.10	0.566	2.28	5.64	1.50	10.6	5.26	11.2	1.60	0.870	1.90	0.614
04	1.15	0.566	2.70	1.90	1.22	10.3	3.42	8.80	1.43	0.840	0.950	0.682
05	1.10	0.566	9.10	1.70	1.10	3.78	2.70	8.08	1.15	0.780	0.780	2.42
06	1.05	0.566	6.02	1.36	0.950	2.14	2.14	6.64	1.10	0.950	0.716	1.72
07	1.00	0.566	2.70	1.22	0.870	2.42	7.12	5.45	1.50	1.80	0.580	0.928
08	0.950	0.566	1.90	1.10	0.750	3.96	11.2	5.64	1.15	0.900	0.580	0.460
09	0.900	0.566	1.36	1.05	0.750	5.64	14.8	7.36	0.900	0.750	0.614	0.395
10	0.900	0.566	1.50	1.10	0.750	2.70	13.3	6.88	0.840	0.682	0.780	0.356
11	0.870	0.566	0.780	1.36	0.580	1.90	11.8	5.26	0.780	0.648	0.900	0.343
12	0.900	0.566	0.716	1.60	0.552	1.60	12.4	4.32	0.780	0.580	1.00	0.434
13	1.05	0.552	1.22	1.60	0.552	1.60	14.8	7.60	0.900	0.580	0.950	0.343
14	0.900	0.566	2.14	1.60	0.524	1.70	16.7	6.88	0.870	0.552	0.870	0.321
15	0.870	0.566	1.70	1.43	0.566	1.90	20.5	17.8	0.750	0.552	0.780	0.312
16	0.840	0.580	1.60	1.22	0.840	1.80	10.3	6.88	0.950	0.552	0.716	0.303
17	0.870	0.580	1.43	1.15	1.70	1.43	9.10	6.64	1.10	0.580	0.716	0.285
18	0.900	0.580	1.60	1.22	4.50	1.29	8.56	5.83	0.810	0.648	0.648	0.277
19	0.780	0.580	1.80	1.50	7.84	2.28	8.56	5.64	0.716	0.682	0.614	0.277
20	2.70	0.780	1.90	1.70	6.21	2.70	8.32	5.26	0.648	0.682	0.614	0.269
21	0.870	1.60	2.28	1.50	2.14	1.80	8.32	5.07	0.840	0.648	0.648	0.269
22	0.750	2.14	2.42	1.29	1.80	1.36	7.36	4.88	0.840	0.648	0.682	0.269
23	0.750	2.00	2.42	1.36	1.60	1.50	8.56	4.69	0.870	0.648	0.840	0.261
24	0.750	1.70	2.42	1.29	1.60	1.22	7.36	4.32	0.780	0.648	0.750	0.253
25	0.648	1.90	2.70	1.43	1.70	1.50	4.88	3.60	0.750	0.614	0.682	0.253
26	0.614	1.90	2.88	1.29	1.70	1.05	3.78	3.42	0.716	0.648	0.648	0.395
27	0.614	2.00	3.24	1.90	2.14	2.70	3.60	3.42	0.750	0.682	0.648	0.369
28	0.580	2.00	7.36	2.14	3.78	8.80	3.96	3.06	1.43	0.750	0.648	0.303
29	0.566	2.00	18.2	2.00	-----	21.6	3.60	2.70	1.10	0.780	5.07	0.434
30	0.566	2.14	7.12	7.84	-----	19.7	4.14	3.06	0.870	0.840	0.750	0.694
31	0.566	-----	5.45	5.83	-----	9.70	-----	2.42	-----	0.716	0.538	-----
Maks.	10.6	2.70	19.0	12.7	10.9	27.0	27.7	20.5	26.2	5.07	15.9	7.48
Min.	0.552	0.552	0.716	0.950	0.462	0.950	2.14	2.42	0.566	0.524	0.510	0.233
Ortalama	0.905	1.03	3.41	2.10	2.03	4.33	8.44	5.88	1.02	0.752	0.904	0.513
LT/SN/Km2	7.02	7.99	26.4	16.3	15.7	33.6	65.4	45.6	7.91	5.83	7.00	3.98
AKIM mm.	18.8	20.7	70.7	43.6	38.1	89.9	169.	122.	20.5	15.6	18.8	10.3
MİL. M3	2.42	2.67	9.12	5.62	4.91	11.6	21.9	15.8	2.65	2.01	2.42	1.33
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 82.45 MİLYON M3 639 MM. 20.3 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A001 Berta S. Berta

YERİ : 41°58'52" Doğu - 41°10'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1680,00 km² YAKLAŞIK KOT : 310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.100 m³/sn. (29 Yıllık) 2005 Su yılında 42.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 372. m³/sn 25.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 5.60 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 376. m³/sn 11.05.1992

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.04 m³/sn 10.08.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.60	11.8	13.7	17.5	15.7	25.7	117.	147.	109.	42.7	13.2	9.88
02	6.20	11.1	14.2	17.5	15.7	35.9	109.	144.	102.	38.6	24.1	12.2
03	8.20	11.1	14.7	18.1	15.7	50.0	85.2	135.	108.	39.5	13.7	16.2
04	11.1	17.5	15.2	17.5	15.2	53.6	66.8	121.	95.5	37.7	14.2	16.2
05	10.5	19.4	15.2	16.8	15.2	38.6	56.0	109.	86.6	37.7	16.2	23.3
06	9.12	16.2	15.2	16.8	15.7	31.4	51.2	102.	98.5	42.7	12.2	25.7
07	8.20	15.7	15.2	16.8	15.2	28.9	54.8	114.	94.0	37.7	10.3	18.7
08	7.86	14.7	15.2	15.7	15.2	29.7	64.4	141.	91.0	32.3	10.3	15.7
09	8.20	14.7	15.2	15.2	14.7	35.0	78.2	192.	88.0	31.4	10.3	14.2
10	8.66	14.7	15.2	14.7	14.7	31.4	106.	162.	89.5	33.2	10.3	13.2
11	7.52	13.7	15.2	15.7	13.7	28.1	126.	150.	94.0	28.1	18.7	13.7
12	10.0	13.7	15.2	15.7	13.7	24.1	133.	153.	89.5	24.1	12.7	12.7
13	11.8	13.7	14.7	15.7	12.7	22.5	144.	159.	81.0	21.2	10.3	11.7
14	10.0	12.7	15.2	15.7	13.2	23.3	160.	178.	83.8	19.4	9.44	10.8
15	9.58	11.7	15.7	15.2	13.7	24.1	177.	147.	70.4	18.7	8.20	10.3
16	9.58	11.7	14.7	15.2	14.2	24.9	178.	136.	74.0	18.7	7.80	9.88
17	8.66	12.7	14.7	15.7	15.7	24.9	139.	142.	68.0	17.5	7.40	9.00
18	8.66	14.2	15.7	15.7	18.1	23.3	127.	144.	60.8	16.8	7.00	8.60
19	8.20	12.2	15.2	15.7	20.6	22.5	141.	145.	57.2	16.2	7.00	8.20
20	7.86	12.2	15.2	15.2	31.4	26.5	157.	147.	56.0	15.2	7.00	8.20
21	8.20	12.7	16.2	15.2	27.3	24.1	148.	157.	56.0	14.2	11.7	8.20
22	12.4	13.7	16.2	15.2	22.5	22.5	144.	165.	47.9	14.2	14.7	7.80
23	13.1	13.7	15.7	15.2	22.5	21.2	162.	169.	42.7	18.1	10.3	7.80
24	10.5	12.7	15.7	15.2	22.5	20.0	204.	159.	37.7	14.2	8.60	7.40
25	10.5	13.7	15.7	15.2	24.1	19.4	266.	156.	39.5	14.7	7.80	7.00
26	10.5	13.2	15.2	14.7	23.3	16.8	246.	144.	44.8	13.7	7.40	7.80
27	10.5	13.2	15.2	14.2	24.9	18.1	180.	129.	41.6	21.2	7.80	7.80
28	11.1	13.2	15.2	14.2	24.9	24.9	165.	121.	40.6	14.7	23.3	7.40
29	11.8	13.2	15.2	13.7	-----	102.	153.	121.	40.6	14.7	14.2	8.60
30	11.8	13.7	16.2	13.2	-----	118.	147.	126.	42.7	11.7	12.7	7.80
31	12.4	-----	17.5	14.2	-----	89.5	-----	117.	-----	10.8	11.2	-----
Maks.	13.1	19.4	17.5	18.1	35.0	141.	372.	268.	118.	52.4	52.4	35.0
Min.	5.60	11.1	13.7	12.7	11.7	14.2	47.9	97.0	34.1	10.3	6.32	7.00
Ortalama	9.62	13.6	15.3	15.6	18.3	34.9	136.	143.	71.0	23.6	11.6	11.5
LT/SN/Km2	5.73	8.10	9.11	9.26	10.9	20.8	81.1	85.1	42.3	14.0	6.91	6.86
AKIM mm.	15.3	21.0	24.4	24.8	26.3	55.6	210.	228.	110.	37.6	18.5	17.8
MİL. M3	25.8	35.3	41.0	41.7	44.2	93.4	353.	383.	184.	63.2	31.1	29.9
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 1325.60 MİLYON M3 789 MM. 25.0 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A003 Çengül D. ERİKDİBİ

YERİ : BAYBURT-ÇAYKARA YOLUNUN 21. KM SİNDE ERİKDİBİ KÖYÜNDEDİR.
40°15'0" Doğu - 40°25'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162,02 km²

YAKLAŞIK KOT : 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.410 m³/sn. (40 Yıllık) 2005 Su yılında 3.479 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 46.5 m³/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m³/sn 20.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.0 m³/sn 29.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.08.1975

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.033	60	0.820	110	16.5	170	62.0
35	0.056	70	2.0	120	23.0	200	90.0
40	0.098	80	4.2	130	30.0		
45	0.170	90	7.2	140	37.0		
50	0.305	100	11.5	150	45.0		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.812	0.812	0.812	0.552	1.40	7.90	11.2	10.6	3.45	0.484	0.125
02	0.145	0.812	0.716	0.812	0.552	2.19	7.90	10.9	10.6	3.20	0.620	0.105
03	0.145	0.812	0.812	0.716	0.484	2.95	7.00	10.0	10.0	2.95	0.484	0.200
04	0.145	0.716	0.908	0.552	0.484	3.95	5.20	8.80	10.3	2.95	0.620	0.552
05	0.200	0.716	0.812	0.552	0.484	2.95	4.20	8.20	9.40	2.53	0.812	0.716
06	0.240	0.716	0.812	0.552	0.484	2.19	4.20	8.20	8.80	2.36	0.620	0.484
07	0.240	0.716	0.812	0.552	0.484	2.02	4.70	10.3	8.20	2.36	0.416	0.416
08	0.240	0.716	0.812	0.552	0.484	2.19	5.80	12.6	8.50	2.02	0.416	0.416
09	0.348	0.716	0.812	0.552	0.484	2.70	7.30	14.1	8.50	2.02	0.416	0.416
10	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	2.70	9.40	13.1	8.80	1.85	0.484	0.484
11	0.552	0.716	0.812	0.552	0.484	2.53	11.2	13.6	9.40	1.70	0.552	0.552
12	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	2.19	12.6	14.1	9.70	1.55	0.484	0.552
13	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	2.02	17.0	14.6	9.40	1.40	0.416	0.552
14	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	1.85	16.5	14.1	9.10	1.40	0.348	0.484
15	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	1.85	23.0	12.6	8.20	1.25	0.240	0.416
16	0.484	0.716	0.812	0.552	0.484	1.85	20.0	11.7	7.60	1.10	0.200	0.348
17	0.484	0.908	0.812	0.552	0.484	2.02	15.0	12.2	7.30	1.00	0.200	0.280
18	0.416	1.00	0.812	0.552	0.484	2.19	13.6	12.6	6.70	1.00	0.200	0.280
19	0.416	0.908	0.812	0.552	0.484	2.95	15.5	12.6	6.40	1.00	0.200	0.416
20	0.416	0.908	0.812	0.552	0.484	2.95	16.5	13.1	6.10	1.00	0.173	0.416
21	0.416	0.908	0.812	0.552	0.484	2.53	17.0	13.1	5.80	0.908	0.145	0.280
22	0.484	0.908	0.812	0.552	0.484	2.36	15.5	14.1	4.95	0.716	0.240	0.240
23	0.484	0.812	0.812	0.552	0.552	2.19	20.5	15.0	4.45	0.716	0.240	0.280
24	0.484	0.812	0.812	0.552	0.552	2.19	35.0	14.6	4.20	0.620	0.173	0.280
25	0.484	0.812	0.812	0.552	0.716	2.19	32.0	13.6	4.20	0.716	0.200	0.348
26	0.552	0.812	0.812	0.552	0.716	2.02	22.0	12.6	4.45	0.716	0.173	0.348
27	0.620	0.812	0.812	0.552	0.716	1.85	19.0	12.2	4.70	0.552	0.173	0.348
28	0.620	0.812	0.812	0.552	1.00	1.85	17.5	11.2	4.45	0.416	0.240	0.348
29	0.620	0.812	0.812	0.552	-----	2.53	14.1	11.7	4.20	0.812	0.173	0.416
30	0.716	0.812	0.812	0.552	-----	4.95	12.6	12.2	3.95	0.716	0.173	0.484
31	0.812	-----	0.812	0.552	-----	6.10	-----	10.9	-----	0.716	0.200	-----
Maks.	1.00	1.00	0.908	0.812	1.25	7.60	46.5	16.5	12.6	3.70	1.40	0.812
Min.	0.145	0.716	0.716	0.484	0.484	1.25	3.95	7.90	3.45	0.240	0.105	0.105
Ortalama	0.430	0.793	0.812	0.574	0.537	2.53	14.3	12.3	7.30	1.47	0.339	0.386
LT/SN/Km2	2.65	4.89	5.01	3.54	3.31	15.6	88.4	75.6	45.0	9.10	2.09	2.38
AKIM mm.	7.11	12.7	13.4	9.49	8.02	41.8	229.	203.	117.	24.4	5.61	6.18
MİL. M3	1.15	2.05	2.17	1.54	1.30	6.77	37.1	32.8	18.9	3.95	0.908	1.00

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 109.64 MİLYON M3 677 MM. 21.5 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A006 Pulur Ç. Cihre

YERİ : 39°51'41" Doğu - 40°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 186,81 km² YAKLAŞIK KOT : 1692 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.11.1962 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.690 m³/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 0.905 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 6.80 m³/sn 16.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.155 m³/sn 07.07.2005

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.0 m³/sn 14.04.1998

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 21.08.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	3.07	3.95	1.49	0.700	0.155	0.245
02	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.280	3.40	3.84	1.49	0.544	0.155	0.245
03	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.51	3.84	1.58	0.360	0.155	0.245
04	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.29	3.84	2.45	0.320	0.155	0.360
05	0.210	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	2.96	3.73	2.45	0.245	0.155	0.320
06	0.210	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.18	3.51	2.55	0.210	0.155	0.280
07	0.210	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.40	3.62	2.35	0.155	0.155	0.245
08	0.210	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.51	3.84	2.35	0.155	0.155	0.245
09	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.73	3.73	1.95	0.183	0.155	0.245
10	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	3.95	3.51	1.85	0.360	0.155	0.245
11	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	4.07	3.29	1.85	0.400	0.210	0.245
12	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	0.320	4.30	3.18	1.67	0.400	0.210	0.245
13	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.360	4.53	2.96	1.67	0.280	0.155	0.245
14	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.360	4.99	2.85	1.67	0.155	0.155	0.245
15	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.400	6.08	2.75	1.67	0.155	0.155	0.245
16	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.440	6.65	2.65	1.49	0.155	0.155	0.245
17	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.440	6.50	2.55	1.40	0.155	0.155	0.245
18	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.492	5.80	2.55	1.40	0.155	0.155	0.245
19	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.492	4.87	2.55	1.24	0.155	0.155	0.280
20	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.440	4.07	2.55	1.00	0.155	0.155	0.360
21	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.400	3.95	2.55	1.00	0.155	0.155	0.360
22	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.440	3.95	2.55	1.00	0.155	0.155	0.280
23	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.492	4.07	2.55	1.00	0.155	0.155	0.245
24	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.544	4.07	2.55	0.880	0.155	0.155	0.245
25	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.544	3.95	2.35	0.820	0.155	0.155	0.245
26	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.544	3.73	2.05	0.820	0.155	0.155	0.245
27	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.544	3.62	1.76	0.760	0.155	0.155	0.245
28	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.596	3.62	1.85	0.700	0.155	0.155	0.245
29	0.245	0.245	0.245	0.245	-----	0.760	3.95	1.76	0.760	0.155	0.155	0.245
30	0.245	0.245	0.245	0.245	-----	1.49	4.07	1.58	0.544	0.155	0.155	0.245
31	0.245	-----	0.245	0.245	-----	2.75	-----	1.49	-----	0.155	0.245	-----
Maks.	0.280	0.245	0.245	0.245	0.245	2.96	6.80	4.07	2.65	0.700	0.280	0.360
Min.	0.210	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	2.96	1.40	0.544	0.155	0.155	0.245
Ortalama	0.247	0.245	0.245	0.245	0.245	0.524	4.16	2.85	1.46	0.229	0.161	0.263
LT/SN/Km2	1.32	1.31	1.31	1.31	1.31	2.81	22.3	15.3	7.83	1.23	0.864	1.41
AKIM mm.	3.55	3.40	3.51	3.51	3.17	7.52	57.7	40.9	20.3	3.28	2.31	3.64
MİL. M3	0.662	0.635	0.656	0.656	0.593	1.40	10.8	7.63	3.79	0.614	0.432	0.680
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 28.55 MİLYON M3 153 MM. 4.8 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A010 Çoruh N. Sağlık

YERİ : ARTVİN KERESTE FABRİKASININ ÜST TARAFINDA SAĞLIK KÖYÜNDÜR.
41°50'15" Doğu - 41°10'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 18545,00 km² YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 160.000 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 182.818 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 1199 m³/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 33.2 m³/sn 19.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1200 m³/sn 15.05.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 18.4 m³/sn 07.09.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	43.6	49.2	51.8	50.0	46.8	81.0	344.	708.	548.	240.	67.1	68.0
02	45.2	47.6	52.7	49.2	45.2	103.	395.	645.	539.	234.	65.3	64.0
03	50.0	46.0	56.3	50.9	44.4	143.	345.	561.	546.	221.	84.0	68.0
04	55.4	51.8	57.2	48.4	48.4	210.	291.	503.	531.	218.	81.0	111.
05	54.5	55.4	59.0	46.0	48.4	175.	239.	481.	520.	189.	88.0	121.
06	51.8	53.6	60.8	45.2	50.0	133.	212.	451.	516.	182.	89.1	142.
07	50.0	47.6	57.2	45.2	47.6	117.	210.	421.	511.	175.	82.0	128.
08	49.2	46.8	53.6	42.8	43.6	112.	230.	440.	488.	167.	69.0	116.
09	50.0	45.2	49.2	39.6	42.0	127.	255.	544.	485.	165.	62.6	106.
10	50.9	46.0	46.0	35.6	40.4	130.	327.	712.	468.	154.	57.2	103.
11	48.4	43.6	46.0	40.4	40.4	121.	406.	687.	455.	143.	55.4	93.0
12	53.6	44.4	44.4	42.8	39.6	111.	442.	632.	430.	138.	116.	89.4
13	56.3	42.8	42.0	45.2	34.0	102.	488.	628.	419.	118.	100.	82.2
14	53.6	42.0	44.4	44.4	34.0	99.0	565.	645.	404.	113.	87.0	74.4
15	52.7	41.2	46.8	42.8	38.8	99.0	577.	682.	423.	109.	78.8	70.0
16	52.7	40.4	43.6	40.4	39.6	97.9	653.	640.	391.	107.	72.2	69.0
17	50.9	42.0	40.4	39.6	42.0	95.7	550.	575.	391.	106.	67.0	69.0
18	50.9	51.8	35.6	42.0	46.8	92.4	498.	575.	380.	105.	63.0	65.0
19	50.0	46.8	33.2	41.2	55.4	94.6	516.	582.	374.	102.	58.8	58.8
20	49.2	44.4	37.2	42.0	94.6	103.	577.	575.	372.	100.	55.2	56.4
21	50.0	43.6	43.6	38.0	99.0	105.	592.	598.	356.	100.	52.0	56.4
22	50.9	50.9	46.8	39.6	79.0	99.0	582.	598.	300.	99.0	66.0	64.0
23	50.0	65.3	44.4	39.6	72.0	92.4	600.	619.	278.	96.8	84.6	62.0
24	49.2	54.5	44.4	40.4	68.0	86.0	770.	666.	270.	89.1	70.0	57.6
25	48.4	50.0	45.2	39.6	69.0	82.0	1000	672.	258.	90.2	60.0	55.2
26	47.6	53.6	42.8	38.0	74.0	75.0	1192	668.	258.	88.0	55.2	52.0
27	46.8	60.8	43.6	36.4	79.0	76.0	1036	624.	254.	81.0	53.0	54.0
28	47.6	57.2	42.8	35.6	78.0	84.0	988.	636.	252.	74.0	52.0	53.0
29	49.2	50.0	41.2	36.4	-----	196.	916.	603.	243.	65.3	85.8	53.0
30	47.6	51.8	44.4	38.0	-----	285.	796.	563.	240.	80.0	87.0	64.0
31	48.4	-----	52.7	44.4	-----	273.	-----	598.	-----	80.0	75.5	-----
Maks.	59.0	71.0	66.2	65.3	112.	294.	1199.	794.	561.	251.	116.	158.
Min.	43.6	38.8	33.2	34.8	33.2	71.0	203.	385.	240.	60.8	41.0	40.0
Ortalama	50.1	48.9	46.8	41.9	55.0	123.	553.	598.	397.	130.	72.3	77.5
LT/SN/Km2	2.70	2.64	2.52	2.26	2.97	6.61	29.8	32.2	21.4	7.01	3.90	4.18
AKIM mm.	7.24	6.83	6.75	6.06	7.17	17.7	77.3	86.3	55.4	18.8	10.4	10.8
MİL. M3	134.	127.	125.	112.	133.	328.	1434.	1601.	1028.	348.	194.	201.
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 5765.00 MİLYON M3 311 MİL. 9.9 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A016 ÇORUH NEHRİ MESCİTLİ

YERİ : ERZURUM İLİ PAZAR YOLU İLÇESİ 95 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDE MESCİTLİ KÖYÜNDEDİR.
40°39'32" Doğu - 40°13'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 481,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1965 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.860 m3/sn. (38 Yıllık) 2005 Su yılında 6.908 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 43.0 m3/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.500 m3/sn 28.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.0 m3/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m3/sn 09.01.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.86	2.86	2.69	1.50	1.50	0.580	2.52	26.0	20.6	9.60	6.10	3.87
02	2.86	2.86	2.52	1.50	1.50	0.670	3.42	24.9	20.1	8.88	6.10	3.87
03	3.42	2.86	2.52	1.50	1.50	0.980	3.42	23.3	20.6	10.4	6.10	4.94
04	3.20	2.86	2.52	1.50	1.50	1.33	2.52	21.1	21.1	8.88	6.10	4.39
05	3.20	2.86	2.52	1.50	1.50	0.980	2.18	18.6	20.6	8.52	6.10	4.39
06	3.20	2.86	2.52	1.50	1.50	0.760	2.18	17.7	20.1	8.16	6.10	4.13
07	3.20	2.86	2.69	1.50	1.50	0.760	4.52	19.1	18.6	7.80	5.52	3.87
08	3.03	2.86	2.69	1.50	1.50	0.760	4.96	22.2	18.2	7.80	5.52	3.61
09	3.20	2.86	2.69	1.50	1.50	0.860	5.40	30.4	17.7	7.46	5.23	3.61
10	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.860	6.98	27.7	17.7	7.80	5.23	3.61
11	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.760	8.76	24.9	17.2	7.46	6.10	3.61
12	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.670	10.4	24.9	17.7	7.12	5.52	3.61
13	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.670	12.5	24.9	17.2	7.12	5.23	3.35
14	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.580	14.3	26.6	16.7	7.12	4.94	3.35
15	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.670	17.8	25.5	15.3	6.78	4.65	3.35
16	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.580	19.4	23.8	15.3	6.44	4.39	3.16
17	3.03	2.86	2.86	1.50	1.50	0.580	17.4	23.3	14.0	6.44	4.39	3.16
18	2.86	3.03	2.86	1.50	1.50	0.580	16.6	22.8	13.6	6.10	4.13	3.16
19	2.86	2.86	2.86	1.50	1.33	0.670	19.4	21.7	11.9	6.10	4.13	3.16
20	2.86	2.86	2.86	1.50	1.33	0.670	23.8	21.7	12.3	6.10	3.87	3.16
21	3.20	2.86	2.86	1.50	1.08	0.580	23.3	21.1	12.3	6.10	3.87	3.16
22	3.20	3.03	2.86	1.50	0.860	0.580	24.2	22.2	11.5	5.81	4.13	2.97
23	3.03	2.86	2.86	1.50	0.760	0.670	24.7	23.8	11.1	5.81	3.87	3.16
24	3.03	2.69	2.69	1.50	0.760	0.580	35.0	22.8	10.7	5.81	3.61	2.97
25	2.86	3.42	2.52	1.50	0.670	0.580	37.0	22.8	9.98	5.81	3.61	3.16
26	2.86	3.03	2.52	1.50	0.580	0.670	41.1	23.8	9.60	5.81	3.35	2.97
27	2.86	2.86	2.52	1.50	0.500	0.760	33.9	27.1	9.98	6.44	3.61	2.97
28	2.86	2.86	2.52	1.50	0.500	0.670	34.5	23.8	9.24	6.44	3.87	2.97
29	2.86	2.86	2.52	1.50	-----	0.760	30.4	21.7	8.88	7.12	4.13	2.97
30	3.03	2.86	2.18	1.50	-----	1.33	27.1	21.7	9.24	6.44	3.87	3.16
31	3.03	-----	1.67	1.50	-----	1.84	-----	20.6	-----	6.44	3.87	-----
Maks.	4.74	3.64	2.86	1.50	1.50	2.18	43.0	36.9	22.8	11.5	7.12	5.23
Min.	2.69	2.52	1.50	1.50	0.500	0.500	2.01	17.2	8.52	5.81	3.35	2.97
Ortalama	3.03	2.89	2.66	1.50	1.26	0.774	17.0	23.3	15.0	7.10	4.75	3.46
LT/SN/Km2	6.29	6.01	5.54	3.12	2.63	1.61	35.3	48.5	31.1	14.8	9.87	7.19
AKIM mm.	16.9	15.6	14.8	8.35	6.35	4.31	91.5	130.	80.7	39.5	26.4	18.6
MİL. M3	8.11	7.49	7.13	4.02	3.06	2.07	44.0	62.4	38.8	19.0	12.7	8.97
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 217.75 MİLYON M3 453 MM. 14.4 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A023 OLITU ÇAYI KESİKKÖPRÜ

YERİ : OLITU ERZURUM YOLUNUN 10 KM SINDE BULUNAN KESİKKÖPRÜ ÇİFTLİĞİNDEDİR.
41°56'46" Doğu - 40°29'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1118,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.470 m³/sn. (16 Yıllık) 2005 Su yılında 6.365 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 126. m³/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.295 m³/sn 24.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 152. m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 12.07.2000

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.097	20	0.393	80	13.4	130	51.4
12	0.132	30	1.0	90	18.7	140	63.7
14	0.180	40	2.1	100	25.0	150	77.5
16	0.238	50	3.8	110	32.6	160	91.5
18	0.308	60	6.1	120	42.0	170	106.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.80	2.63	2.63	1.80	1.71	2.63	8.29	20.2	14.6	7.23	2.63	2.77
02	1.80	2.63	2.77	1.80	1.71	2.90	11.1	18.7	14.2	6.18	2.77	4.23
03	2.14	2.63	2.63	1.80	1.71	3.03	8.06	18.3	15.3	17.2	3.03	7.14
04	2.50	3.61	2.63	1.80	1.62	3.46	5.65	17.5	17.5	9.36	2.14	6.25
05	2.77	3.32	2.77	1.80	1.71	3.03	4.55	16.8	21.8	7.88	1.27	5.85
06	2.77	3.03	2.63	1.80	1.71	2.37	3.46	15.3	44.2	7.23	0.945	5.27
07	2.77	3.03	2.37	1.71	1.71	2.26	3.46	14.9	33.5	6.18	0.945	4.55
08	2.77	2.90	2.37	1.80	1.62	2.37	3.61	18.3	28.1	5.55	0.945	3.75
09	3.03	2.90	2.14	1.80	1.62	2.63	4.07	24.7	16.0	11.7	0.945	3.03
10	2.90	2.77	1.80	1.80	1.62	2.63	5.09	19.1	7.83	8.80	3.91	2.77
11	2.77	2.90	1.71	1.80	1.53	2.50	6.91	17.2	6.45	7.88	4.91	2.63
12	2.63	2.90	1.71	1.80	1.71	1.91	8.75	16.4	5.45	7.44	3.32	2.50
13	2.50	2.77	1.71	1.80	1.62	1.91	11.7	14.9	4.73	7.23	2.90	2.37
14	2.50	2.77	1.71	1.80	1.71	1.80	14.2	16.4	4.55	7.02	2.77	2.26
15	2.50	2.77	1.71	1.80	1.62	1.80	20.2	15.7	4.39	6.81	2.77	2.26
16	2.50	2.77	1.71	1.80	1.44	1.80	23.3	17.9	5.65	6.81	2.77	2.14
17	2.37	3.17	1.71	1.80	1.62	1.71	15.6	14.9	4.55	6.81	2.77	2.03
18	2.50	3.46	1.71	1.80	1.71	1.71	15.2	13.1	4.55	6.81	2.77	1.91
19	2.50	2.90	1.71	1.71	2.03	1.91	17.7	12.2	4.39	6.81	2.77	1.91
20	2.37	2.90	1.71	1.53	4.91	2.26	21.5	11.7	4.39	6.81	2.77	1.80
21	2.90	2.90	1.71	1.27	2.90	2.03	19.7	10.5	4.23	7.23	2.77	2.03
22	3.17	3.03	1.19	1.11	2.14	1.80	18.5	10.2	4.23	8.11	2.77	1.91
23	2.90	3.17	0.585	0.825	2.03	1.91	22.8	13.8	4.23	8.11	2.77	2.03
24	2.63	2.50	0.430	0.760	1.80	1.53	30.8	24.3	4.23	7.88	2.77	1.91
25	2.50	2.63	0.430	0.760	1.80	1.53	76.8	24.7	4.23	7.88	2.77	1.80
26	2.63	2.90	0.655	0.760	1.80	1.44	101.	24.3	4.39	7.88	2.77	1.80
27	2.63	2.90	0.655	0.760	1.80	1.62	94.4	29.0	6.81	7.88	2.77	1.71
28	2.50	2.50	0.655	0.760	1.91	1.62	48.8	23.1	5.55	8.80	2.77	1.80
29	2.63	2.63	0.585	0.705	-----	1.80	28.1	19.4	6.18	2.90	2.77	3.03
30	2.63	2.77	1.03	0.480	-----	3.91	25.1	16.8	8.11	2.63	2.77	3.75
31	2.77	-----	1.80	0.585	-----	4.07	-----	15.3	-----	2.63	2.77	-----
Maks.	4.73	6.68	2.90	2.26	10.5	5.65	126.	38.0	61.7	82.4	39.4	20.2
Min.	1.62	2.26	0.295	0.295	1.19	1.11	3.17	8.34	4.23	2.63	0.945	1.62
Ortalama	2.59	2.89	1.66	1.43	1.89	2.25	22.6	17.6	10.5	7.41	2.60	2.97
LT/SN/Km2	2.32	2.58	1.49	1.28	1.69	2.02	20.2	15.7	9.37	6.63	2.32	2.66
AKIM mm.	6.20	6.70	3.98	3.43	4.08	5.40	52.4	42.2	24.3	17.7	6.22	6.89
MİL. M3	6.94	7.49	4.46	3.83	4.56	6.04	58.6	47.1	27.2	19.8	6.96	7.71

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 200.69 MİLYON M3 180 MM. 5.7 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A026 BÜYÜKÇAY UZUNKAVAK

YERİ : ERZURUM ARTVIN KARAYOLUNUN 70. KMSİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27. KMSİNDE SERDARLI
NAHIYESİNDEDİR.
41°15'0" Doğu - 40°29'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 110,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.940 m3/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 2.958 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	12.5	m3/sn	25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.640	m3/sn	19.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	28.8	m3/sn	24.05.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.003	m3/sn	01.09.1992

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.197	54	4.4	99	14.8	145	33.6
18	0.567	63	5.9	108	17.8	153	38.2
27	1.2	72	7.7	117	21.1	163	44.1
36	2.0	81	9.7	127	25.0	172	49.9
45	3.1	90	12.2	136	29.2	182	56.9

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.04	1.04	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	4.46	7.68	3.30	1.23	0.944
02	1.04	1.04	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	4.29	7.42	3.30	1.44	1.04
03	1.04	1.04	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	3.80	7.42	3.30	1.44	1.23
04	1.04	1.04	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	3.30	7.16	3.16	1.32	1.23
05	1.04	0.944	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	2.89	6.90	2.89	1.32	1.13
06	1.04	1.04	0.850	0.850	4.29	3.80	3.80	2.75	6.71	2.89	1.32	1.13
07	1.04	0.944	0.850	2.75	4.29	3.80	3.80	3.96	6.32	2.75	1.32	1.13
08	1.04	0.944	0.850	3.02	4.29	3.80	3.80	6.32	6.71	2.61	1.32	1.13
09	1.04	0.944	0.850	3.16	4.29	3.80	3.80	7.68	6.90	2.61	1.23	1.13
10	1.04	0.944	0.850	4.13	4.29	3.80	3.80	5.93	7.16	2.61	1.23	1.04
11	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.80	5.54	7.42	2.47	1.32	1.04
12	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.80	6.32	7.16	2.33	1.13	1.04
13	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.80	7.42	6.71	2.33	1.13	0.944
14	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.80	8.72	6.12	2.33	1.13	0.944
15	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.80	6.71	5.34	2.33	1.13	0.944
16	1.04	0.944	0.850	4.29	4.29	3.80	3.96	6.51	5.54	2.33	1.13	0.944
17	1.04	0.944	0.850	4.29	4.13	3.80	3.96	7.42	5.15	2.20	1.13	0.944
18	1.04	0.944	0.850	4.29	3.80	3.80	3.96	7.94	4.79	2.06	1.04	0.850
19	1.04	0.780	0.850	4.29	3.80	3.80	4.13	8.20	4.46	2.06	1.04	0.850
20	1.04	0.780	0.850	4.29	3.80	3.80	4.29	8.20	4.29	2.06	1.04	0.850
21	1.04	0.850	0.850	4.29	3.80	3.80	4.46	8.46	4.13	1.92	1.04	0.850
22	1.04	0.850	0.780	4.29	3.80	3.80	3.80	9.50	3.96	1.92	1.04	0.850
23	1.04	0.944	0.780	4.29	3.80	3.80	5.15	9.50	3.63	1.92	0.944	0.780
24	1.04	1.04	0.780	4.29	3.80	3.80	9.24	9.50	3.47	1.80	0.944	0.780
25	1.04	1.13	0.780	4.29	3.80	3.80	10.6	9.24	3.63	1.80	0.944	0.780
26	1.04	0.944	0.780	4.29	3.80	3.80	8.72	9.24	3.96	1.56	0.944	0.780
27	1.04	0.944	0.780	4.29	3.80	3.80	6.90	8.98	3.47	1.32	1.04	0.780
28	1.04	0.850	0.710	4.29	3.80	3.80	5.93	8.20	3.30	1.32	1.13	0.850
29	1.04	0.850	0.780	4.29	-----	3.80	4.95	7.68	3.47	1.32	1.04	0.944
30	1.04	0.850	0.780	4.29	-----	3.80	4.46	7.94	3.30	1.23	1.04	1.04
31	1.04	-----	0.780	4.29	-----	3.80	-----	7.68	-----	1.23	1.04	-----
Maks.	1.23	1.32	0.850	4.29	4.29	3.80	12.5	11.7	9.50	3.96	2.33	1.44
Min.	0.944	0.640	0.710	0.710	3.80	3.80	3.16	2.61	3.16	1.13	0.944	0.780
Ortalama	1.04	0.943	0.825	3.48	4.09	3.80	4.72	6.91	5.46	2.23	1.15	0.964
LT/SN/Km2	9.45	8.57	7.50	31.6	37.2	34.5	42.9	62.8	49.6	20.3	10.4	8.76
AKIM mm.	25.3	22.2	20.1	84.8	90.0	92.5	111.	168.	129.	54.4	27.9	22.7
MİL. M3	2.79	2.44	2.21	9.32	9.90	10.2	12.2	18.5	14.1	5.98	3.07	2.50

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 93.21 MİLYON M3 847 MM. 26.9 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A028 BÜYÜKÇAY ÇATIKSU

YERİ : 40°3'47" Doğu - 40°24'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.920 m³/sn. (22 Yıllık) 2005 Su yılında 11.077 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 82.0 m³/sn 15.04.2005

2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.50 m³/sn 01.10.2004

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 82.0 m³/sn 15.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.382 m³/sn 09.02.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.73	1.99	1.86	2.42	3.10	4.61	35.0	52.0	22.2	9.35	4.06	2.25
02	1.60	1.99	2.12	2.93	3.10	4.61	41.0	50.5	21.3	9.35	3.82	2.25
03	1.60	1.99	2.12	2.93	3.10	4.92	37.5	49.5	21.8	8.96	3.82	2.25
04	1.73	1.99	2.12	2.93	3.10	7.40	32.0	47.0	23.1	8.96	3.82	2.25
05	1.73	1.99	2.12	2.93	3.10	6.16	27.5	44.0	24.5	8.57	3.82	2.12
06	1.73	1.99	2.12	2.93	3.10	5.54	25.5	41.5	25.0	8.18	3.58	2.12
07	1.73	1.99	2.12	2.93	3.10	4.92	25.5	40.5	24.0	7.79	3.58	2.12
08	1.86	1.99	2.12	2.93	3.10	5.54	26.5	44.0	21.8	7.79	3.58	2.25
09	1.86	1.99	2.12	2.93	3.10	6.78	29.5	51.0	20.4	7.79	3.58	2.25
10	1.86	1.99	2.12	2.93	3.10	7.09	34.5	48.5	19.5	7.40	3.58	2.25
11	1.99	1.99	2.12	2.93	3.10	6.78	38.5	45.0	18.2	7.09	3.34	2.25
12	1.99	1.99	2.12	2.93	3.10	6.16	42.5	42.0	15.7	6.16	3.10	2.12
13	2.12	1.99	2.12	2.93	3.10	5.54	45.5	40.5	14.9	6.16	3.10	2.12
14	1.99	1.99	2.25	2.93	3.10	5.23	47.5	40.0	15.7	5.85	3.10	2.12
15	1.99	1.99	2.25	2.93	3.34	4.92	70.5	39.5	17.0	5.85	3.10	2.12
16	1.99	1.99	2.25	2.93	3.34	4.92	74.0	36.5	16.6	5.85	3.10	2.12
17	1.99	1.99	2.25	2.93	3.34	4.92	66.5	34.0	15.3	5.54	3.10	2.12
18	1.99	1.99	2.25	2.93	3.34	4.92	61.5	32.5	14.5	5.54	2.93	2.12
19	1.86	1.99	2.25	2.93	2.93	5.23	61.5	31.0	13.3	5.23	2.93	2.12
20	1.86	1.99	2.25	2.93	2.93	6.16	62.0	29.5	12.9	5.23	2.93	2.12
21	1.86	1.99	2.25	2.93	2.76	8.18	57.0	28.0	12.1	5.23	2.93	2.12
22	1.86	1.99	2.25	2.93	2.93	8.18	60.0	26.5	11.3	5.23	2.76	2.12
23	1.86	1.99	2.25	2.93	2.93	7.40	56.0	25.5	10.5	5.23	2.76	2.12
24	1.73	1.99	2.42	2.93	2.93	7.09	65.0	26.0	10.5	4.92	2.59	2.12
25	1.73	1.99	2.76	2.93	2.93	6.47	70.5	27.5	10.5	4.61	2.59	2.12
26	1.73	1.99	2.76	2.93	3.10	6.16	63.5	28.5	10.5	4.61	2.42	2.12
27	1.99	1.86	2.76	2.93	4.30	5.54	58.5	32.0	10.1	4.30	2.42	1.99
28	1.99	1.86	2.76	2.93	4.61	5.85	56.5	30.0	9.74	4.30	2.25	1.99
29	1.99	1.86	2.76	2.93	-----	7.79	58.5	27.5	9.74	4.30	2.12	1.99
30	1.99	1.86	2.76	3.10	-----	17.4	53.0	25.5	9.35	4.06	2.12	1.99
31	1.99	-----	2.76	3.10	-----	25.0	-----	23.6	-----	4.06	2.12	-----
Maks.	2.12	1.99	2.76	3.10	4.61	33.0	82.0	56.0	25.5	9.35	4.06	2.25
Min.	1.50	1.86	1.86	2.42	2.76	4.61	24.5	22.7	9.35	4.06	2.12	1.99
Ortalama	1.87	1.97	2.31	2.92	3.18	7.01	49.4	36.8	16.1	6.24	3.07	2.14
LT/SN/Km2	1.30	1.37	1.60	2.03	2.21	4.87	34.3	25.5	11.2	4.33	2.13	1.48
AKIM mm.	3.48	3.55	4.29	5.44	5.35	13.0	89.0	68.4	28.9	11.6	5.70	3.85
MİL. M3	5.00	5.11	6.18	7.83	7.70	18.8	128.	98.5	41.6	16.7	8.21	5.54
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 349.17 MİLYON M3 242 MM. 7.7 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A029 HAHO D. GÖLDERE

YERİ : BAYBURT-ERZİNCAN YOLUNUN 8. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLU TAKİBEN 14. KM DE GÖLDERE MEVKİİNDE.
40°6'30" Doğu - 40°7'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,52 km2

YAKLAŞIK KOT : 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.755 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 3.82 m3/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.120 m3/sn 20.01.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.83 m3/sn 27.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.021 m3/sn 10.10.1993

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.233	1.63	0.278	0.620	0.300	1.13	3.03	1.30	0.625	0.430	0.375
02	0.210	0.233	1.63	0.278	0.433	0.300	1.07	3.03	1.20	0.625	0.430	0.375
03	0.233	0.233	1.63	0.278	0.278	0.500	1.07	2.66	1.20	0.625	0.430	0.460
04	0.233	0.278	1.63	0.433	0.278	0.620	1.07	2.38	1.30	0.555	0.430	0.490
05	0.233	0.278	1.63	0.540	0.300	0.540	0.820	2.09	1.20	0.555	0.430	0.490
06	0.233	0.278	1.63	0.620	0.255	0.433	0.820	1.91	1.20	0.555	0.430	0.490
07	0.233	0.278	1.24	0.620	0.300	0.433	0.820	1.91	1.20	0.555	0.430	0.490
08	0.233	0.278	1.07	0.620	0.278	0.433	0.820	2.03	1.10	0.555	0.430	0.490
09	0.233	0.278	0.740	0.540	0.278	0.400	0.820	2.61	1.10	0.555	0.430	0.490
10	0.233	0.278	0.540	0.620	0.278	0.400	0.820	2.26	1.10	0.555	0.460	0.490
11	0.233	0.278	0.433	0.620	0.300	0.367	0.958	2.09	1.10	0.555	0.430	0.490
12	0.233	0.278	0.433	0.620	0.300	0.333	1.40	2.09	1.01	0.555	0.430	0.490
13	0.233	0.278	0.433	0.580	0.300	0.333	1.57	2.09	1.01	0.555	0.430	0.490
14	0.233	0.278	0.620	0.300	0.300	0.333	1.81	2.44	1.01	0.555	0.430	0.430
15	0.233	0.278	1.02	0.278	0.300	0.278	3.27	2.15	1.01	0.555	0.430	0.430
16	0.233	0.278	1.02	0.278	0.300	0.278	3.42	1.79	0.924	0.520	0.430	0.430
17	0.233	0.278	0.620	0.367	0.300	0.278	2.88	1.67	0.924	0.490	0.430	0.430
18	0.233	0.278	0.433	0.170	0.300	0.278	2.55	1.67	0.840	0.490	0.430	0.430
19	0.233	0.278	0.433	0.135	0.300	0.278	2.80	1.55	0.840	0.490	0.430	0.430
20	0.233	0.278	0.433	0.120	0.300	0.278	2.88	1.55	0.840	0.490	0.375	0.430
21	0.278	0.278	0.433	0.135	0.300	0.333	2.38	1.55	0.840	0.490	0.375	0.430
22	0.278	0.278	0.433	0.135	0.300	0.300	2.38	1.55	0.768	0.520	0.375	0.430
23	0.233	0.278	0.433	0.620	0.300	0.300	2.38	1.55	0.768	0.520	0.375	0.430
24	0.233	0.278	0.433	0.540	0.300	0.300	3.03	1.55	0.696	0.490	0.375	0.430
25	0.233	0.278	0.433	0.540	0.300	0.367	3.82	1.40	0.696	0.430	0.375	0.430
26	0.233	0.333	0.540	0.860	0.300	0.333	3.82	1.40	0.625	0.430	0.375	0.430
27	0.233	1.02	0.620	0.660	0.278	0.333	3.82	1.55	0.625	0.430	0.375	0.430
28	0.233	1.63	0.620	0.820	0.300	0.333	3.82	1.45	0.590	0.430	0.375	0.430
29	0.233	1.93	0.620	0.820	-----	0.400	3.82	1.30	0.555	0.460	0.375	0.430
30	0.233	1.99	0.433	0.820	-----	0.620	3.27	1.30	0.490	0.490	0.375	0.430
31	0.233	-----	0.500	0.700	-----	0.580	-----	1.45	-----	0.490	0.375	-----
Maks.	0.278	2.26	1.63	1.07	0.620	0.620	3.82	3.03	1.30	0.625	0.490	0.490
Min.	0.170	0.233	0.433	0.120	0.255	0.278	0.820	1.30	0.490	0.430	0.375	0.375
Ortalama	0.233	0.457	0.798	0.482	0.310	0.374	2.18	1.90	0.935	0.522	0.410	0.447
LT/SN/Km2	2.63	5.17	9.02	5.45	3.50	4.22	24.6	21.5	10.6	5.90	4.63	5.05
AKIM mm.	7.05	13.4	24.2	14.6	8.47	11.3	63.8	57.6	27.4	15.8	12.4	13.1
MİL. M3	0.624	1.19	2.14	1.29	0.750	1.00	5.65	5.10	2.42	1.40	1.10	1.16
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 23.82 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A031 KONAK DERE SIRA KONAK

YERİ : ERZURUM ARTVIN KARAYOLUNUN 55 KM SIN DEN SOLA AYRILAN YOLUN 17 KM SINDEDİR.
41°22'51" Doğu - 40°17'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60,01 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.280 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 1.983 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 19.2 m³/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 18.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.2 m³/sn 24.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 02.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.492	0.492	0.636	2.19	2.19	0.708	2.19	6.66	6.66	1.51	0.636	0.148
02	0.420	0.420	0.636	2.19	2.00	0.708	1.88	6.40	6.66	1.39	0.636	0.175
03	0.420	0.420	0.636	2.19	2.00	0.708	1.63	5.40	6.40	1.51	0.708	0.273
04	0.492	0.492	0.636	2.19	2.00	0.708	1.27	4.15	6.15	1.27	0.636	0.273
05	0.492	0.492	0.636	2.19	2.00	0.708	1.15	3.71	6.15	1.02	0.636	0.273
06	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.02	3.33	5.90	0.780	0.564	0.224
07	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.02	4.40	5.65	0.708	0.322	0.224
08	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.02	9.60	6.15	0.564	0.224	0.175
09	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.27	11.7	6.40	0.492	0.175	0.175
10	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.51	7.96	6.66	0.420	0.175	0.224
11	0.420	0.420	0.636	1.88	2.00	0.708	1.63	7.44	6.40	0.371	0.224	0.224
12	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	1.88	8.74	6.66	0.371	0.273	0.175
13	0.420	0.420	0.636	2.00	2.00	0.708	2.19	9.00	5.90	0.371	0.224	0.148
14	0.420	0.420	0.636	2.00	1.88	0.708	2.95	9.60	5.40	0.371	0.224	0.224
15	0.492	0.420	0.636	2.00	1.63	0.708	3.52	6.40	4.90	0.371	0.175	0.224
16	0.492	0.636	0.636	2.00	1.76	0.708	3.71	5.90	4.65	0.371	0.148	0.224
17	0.492	0.636	0.636	2.00	1.88	0.708	3.14	6.40	4.40	0.371	0.148	0.224
18	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	3.14	7.18	3.71	0.371	0.120	0.224
19	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	3.90	6.92	3.33	0.371	0.120	0.224
20	0.492	0.636	0.564	2.00	2.19	0.708	4.65	6.66	3.33	0.371	0.120	0.224
21	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	4.65	7.18	3.14	0.371	0.120	0.224
22	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	5.15	7.96	2.57	0.371	0.148	0.224
23	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	9.30	8.74	1.88	0.371	0.175	0.322
24	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	17.4	8.74	1.63	0.371	0.175	0.322
25	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	17.7	8.48	1.63	0.371	0.175	0.322
26	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.708	12.4	8.48	1.88	0.371	0.148	0.322
27	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	0.780	8.48	9.30	1.76	0.371	0.148	0.322
28	0.492	0.636	0.636	2.00	2.00	1.02	7.18	8.22	1.63	0.371	0.175	0.322
29	0.492	0.636	0.636	2.00	-----	1.15	6.40	7.44	1.63	0.492	0.175	0.420
30	0.492	0.636	0.636	2.00	-----	1.15	6.40	7.18	1.63	0.708	0.148	0.564
31	0.492	-----	1.02	2.19	-----	1.39	-----	6.92	-----	0.636	0.148	-----
Maks.	0.492	0.636	2.19	2.38	2.19	1.39	19.2	18.1	7.44	2.00	0.902	0.780
Min.	0.420	0.420	0.371	1.88	0.564	0.273	0.708	2.38	1.39	0.322	0.103	0.120
Ortalama	0.466	0.535	0.646	2.03	1.98	0.771	4.66	7.30	4.36	0.586	0.265	0.255
LT/SN/Km2	7.77	8.92	10.8	33.9	33.0	12.8	77.6	122.	72.7	9.77	4.42	4.25
AKIM mm.	20.8	23.1	28.8	90.7	79.9	34.4	201.	326.	188.	26.2	11.8	11.0
MİL. M3	1.25	1.39	1.73	5.44	4.80	2.06	12.1	19.5	11.3	1.57	0.710	0.660
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 62.51 MİLYON M3 1042 MM. 33.0 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A032 TEPEDERE YELİTEPE

YERİ : ERZURUM ARTVIN KARAYOLUNUN 55 KM SINDEN SOLA AYRILAN YOLUN 17 KM SİNDEDİR.
41°22'48" Doğu - 40°17'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.310 m³/sn. (20 Yıllık) 2005 Su yılında 2.623 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 23.4 m³/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.474 m³/sn 15.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.3 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.218 m³/sn 11.07.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.001	97	2.3	117	6.3	137	11.7
81	0.515	101	3.0	121	7.2	138	12.0
85	0.868	105	3.7	125	8.3	139	12.4
89	1.3	109	4.5	129	9.3		
93	1.8	113	5.3	133	10.5		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.996	1.10	1.10	2.89	2.89	2.70	2.56	7.22	6.96	2.35	1.54	0.905
02	0.996	1.10	1.10	2.89	2.70	2.01	2.15	6.96	6.70	2.51	1.43	0.905
03	1.10	1.10	1.10	2.89	2.70	1.32	1.87	6.18	6.44	2.68	1.33	1.12
04	1.10	1.10	1.10	2.89	2.70	1.21	1.46	5.02	6.18	2.51	1.33	1.12
05	1.10	1.10	1.10	2.89	2.70	1.10	1.32	4.45	7.22	2.18	1.22	1.12
06	0.996	1.10	1.10	2.70	2.70	1.10	1.21	4.07	6.96	2.18	1.12	1.01
07	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	1.21	5.21	6.18	2.18	1.01	1.01
08	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	1.21	10.7	5.92	2.02	1.12	1.01
09	1.21	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	1.46	13.6	5.92	1.75	1.01	1.01
10	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	1.73	8.60	5.92	1.85	1.01	1.01
11	1.10	1.10	1.10	2.56	2.70	0.996	1.87	8.30	5.92	2.02	1.12	1.01
12	0.996	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	2.15	9.50	5.92	1.64	1.33	1.01
13	0.996	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	2.42	9.80	6.18	1.54	1.12	1.01
14	0.996	1.10	1.10	2.70	2.56	0.996	2.89	10.1	5.92	1.43	1.01	1.01
15	1.10	1.10	1.10	2.70	2.29	0.996	3.65	7.22	5.02	1.43	0.800	1.01
16	1.10	1.10	1.10	2.70	2.42	0.996	3.84	6.70	4.83	1.43	0.800	1.12
17	1.10	1.10	1.10	2.70	2.56	0.888	3.27	7.74	4.45	1.43	1.01	0.800
18	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	3.27	8.00	4.07	1.43	0.905	0.800
19	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	4.03	7.74	3.88	1.43	0.905	0.905
20	1.10	1.10	0.996	2.70	2.89	0.888	4.60	7.48	4.07	1.33	0.905	0.905
21	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	4.60	8.00	3.88	1.22	0.905	1.01
22	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	5.10	8.90	3.50	1.22	1.12	0.905
23	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	9.58	9.80	3.17	1.12	1.01	0.905
24	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	18.6	9.80	2.84	1.12	0.905	0.905
25	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.888	18.9	9.50	2.84	1.22	0.905	1.01
26	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	14.0	9.50	3.17	1.12	1.01	1.01
27	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	9.20	10.4	3.17	1.12	1.01	1.01
28	1.10	1.10	1.10	2.70	2.70	0.996	8.30	9.20	2.68	1.22	0.905	1.01
29	1.10	1.10	1.10	2.70	-----	1.10	6.96	8.30	2.51	1.33	1.01	1.01
30	1.10	1.10	1.10	2.70	-----	1.60	6.96	8.00	2.68	1.22	1.01	1.01
31	1.10	-----	1.60	2.89	-----	1.60	-----	7.22	-----	1.33	1.01	-----
Maks.	1.32	1.10	2.89	3.08	3.27	3.08	23.4	21.3	10.1	3.50	2.51	2.02
Min.	0.888	1.10	0.678	2.56	0.996	0.474	1.21	3.88	2.51	1.01	0.732	0.664
Ortalama	1.08	1.10	1.11	2.73	2.68	1.12	5.01	8.17	4.84	1.63	1.06	0.986
LT/SN/Km2	7.06	7.17	7.25	17.8	17.5	7.31	32.7	53.2	31.5	10.6	6.90	6.43
AKIM mm.	18.9	18.6	19.4	47.7	42.2	19.6	84.6	143.	81.7	28.5	18.5	16.7
MİL. M3	2.90	2.85	2.98	7.32	6.48	3.01	13.0	21.9	12.5	4.37	2.84	2.56

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 82.71 MİLYON M3 539 MM. 17.1 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A037 BAŞKALE DERE YANIKTAŞ

YERİ : NARMAN HASANKALE YOLUNUN 10 KM SINDE YANIKTAŞ KÖYÜNDEDİR.
41°51'36" Doğu - 40°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 207,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1625 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.450 m³/sn. (15 Yıllık) 2005 Su yılında 1.443 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 17.9 m³/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 26.02.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.2 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 23.02.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.304	0.466	0.820	0.820	0.820	0.520	2.27	5.70	3.63	1.42	0.600	0.215
02	0.304	0.466	0.820	0.820	0.820	0.720	2.65	5.70	3.40	1.32	0.600	0.264
03	0.358	0.466	0.820	0.820	0.820	0.820	2.27	5.70	3.40	2.84	0.670	0.460
04	0.412	0.620	0.820	0.820	0.820	1.02	1.71	5.47	3.63	2.17	0.740	0.530
05	0.412	0.520	0.820	0.820	0.820	0.820	1.42	5.47	3.86	1.88	0.670	0.460
06	0.358	0.520	0.820	0.820	0.820	0.720	1.42	5.24	4.55	1.76	0.600	0.460
07	0.358	0.520	0.820	0.820	0.820	0.620	1.42	5.24	3.86	1.64	0.600	0.411
08	0.412	0.520	0.820	0.820	0.820	0.720	1.52	5.24	3.40	1.41	0.600	0.411
09	0.466	0.520	0.820	0.820	0.820	0.820	1.71	5.70	3.21	1.64	0.600	0.411
10	0.466	0.466	0.820	0.820	0.820	0.720	2.46	5.24	3.21	1.52	0.530	0.411
11	0.412	0.520	0.820	0.820	0.820	0.720	2.84	5.24	3.02	1.41	0.460	0.411
12	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.620	3.40	5.24	2.84	1.29	0.411	0.411
13	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.520	4.09	5.24	2.65	1.29	0.411	0.411
14	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.520	4.32	5.24	2.65	1.05	0.411	0.362
15	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.520	2.65	5.24	2.65	0.929	0.362	0.362
16	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.520	4.09	5.24	3.02	0.740	0.362	0.313
17	0.412	0.520	0.820	0.820	0.820	0.520	3.86	5.24	2.65	0.670	0.313	0.313
18	0.412	0.620	0.820	0.820	0.820	0.520	3.86	5.24	2.46	0.670	0.264	0.313
19	0.412	0.466	0.820	0.820	0.820	0.620	4.09	5.24	2.08	0.670	0.264	0.313
20	0.412	0.520	0.820	0.820	0.620	0.620	4.55	4.78	1.90	0.670	0.264	0.313
21	0.466	0.520	0.820	0.820	0.084	0.620	4.32	4.09	1.90	0.740	0.215	0.313
22	0.466	0.720	0.820	0.820	0.117	0.520	4.09	3.86	1.90	0.810	0.264	0.313
23	0.412	0.620	0.820	0.820	0.117	0.620	5.01	4.09	1.52	0.740	0.264	0.313
24	0.412	0.620	0.820	0.820	0.117	0.620	5.96	4.55	1.32	0.740	0.264	0.313
25	0.412	0.620	0.820	0.820	0.117	0.620	10.5	4.55	1.32	0.670	0.264	0.313
26	0.412	0.720	0.820	0.820	0.084	0.620	9.65	4.32	1.42	0.670	0.264	0.313
27	0.412	0.720	0.820	0.820	0.084	0.620	7.26	4.55	1.42	0.600	0.215	0.362
28	0.412	0.820	0.820	0.820	0.358	0.520	6.22	4.09	1.42	0.600	0.215	0.362
29	0.466	0.820	0.820	0.820	-----	0.620	5.47	4.09	1.32	0.810	0.215	0.362
30	0.520	0.820	0.820	0.820	-----	1.02	5.70	3.86	1.42	0.670	0.215	0.362
31	0.520	-----	0.820	0.820	-----	1.22	-----	3.63	-----	0.600	0.215	-----
Maks.	0.620	0.820	0.820	0.820	0.820	1.52	17.9	7.00	5.47	5.01	0.740	0.600
Min.	0.304	0.412	0.820	0.820	0.084	0.358	1.32	3.40	1.22	0.530	0.215	0.215
Ortalama	0.415	0.569	0.820	0.820	0.617	0.672	4.03	4.91	2.57	1.12	0.398	0.363
LT/SN/Km2	2.00	2.74	3.95	3.95	2.97	3.24	19.4	23.7	12.4	5.38	1.92	1.75
AKIM mm.	5.36	7.10	10.6	10.6	7.19	8.66	50.3	63.4	32.1	14.4	5.14	4.53
MİL. M3	1.11	1.47	2.20	2.20	1.49	1.80	10.4	13.2	6.66	2.99	1.07	0.940
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 45.53 MİLYON M3 219 MM. 7.0 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A038 GÖLLÜ DERE YANIKTAŞ

YERİ : NARMAN HASANKALE YOLUNUN 11 KM SINDE YANIKTAŞ KÖYÜNDEDİR.
41°51'50" Doğu - 40°16'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1625 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.531 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 0.580 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 18.4 m³/sn 01.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 02.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.7 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.450	3.10	1.45	0.736	0.036	0.006
02	0.005	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.500	3.10	1.45	0.484	0.031	0.006
03	0.005	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.450	3.10	1.45	1.07	0.036	0.016
04	0.023	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.400	3.10	1.45	0.568	0.036	0.036
05	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.400	2.90	1.99	0.400	0.036	0.031
06	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.300	2.71	2.71	0.325	0.036	0.031
07	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.300	2.90	1.99	0.287	0.031	0.036
08	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.350	3.10	1.72	0.287	0.026	0.036
09	0.045	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.450	3.29	1.58	0.287	0.026	0.036
10	0.038	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.764	3.10	1.45	0.287	0.022	0.031
11	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	1.28	3.10	1.20	0.212	0.022	0.026
12	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	1.64	2.90	1.07	0.165	0.022	0.031
13	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	2.20	2.90	0.946	0.125	0.022	0.031
14	0.032	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	2.56	2.90	0.946	0.094	0.022	0.026
15	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	4.10	3.10	0.946	0.072	0.019	0.022
16	0.045	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	3.70	2.90	1.07	0.063	0.016	0.022
17	0.038	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	2.92	2.71	0.736	0.063	0.013	0.019
18	0.038	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	3.10	2.51	0.736	0.063	0.010	0.019
19	0.038	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	3.90	2.32	0.652	0.063	0.013	0.016
20	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	4.70	2.12	0.568	0.063	0.006	0.016
21	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	4.10	1.58	0.568	0.083	0.010	0.016
22	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	3.70	1.58	0.484	0.072	0.016	0.013
23	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	4.50	1.85	0.484	0.041	0.016	0.013
24	0.053	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	4.70	1.85	0.484	0.054	0.008	0.013
25	0.062	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	7.76	1.85	0.400	0.054	0.006	0.013
26	0.062	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	7.76	1.99	0.568	0.047	0.008	0.013
27	0.062	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	6.98	2.12	0.652	0.036	0.006	0.013
28	0.062	0.072	0.072	0.072	0.072	0.096	3.10	1.72	0.484	0.041	0.006	0.013
29	0.062	0.072	0.072	0.072	-----	0.174	2.90	1.58	0.400	0.094	0.006	0.016
30	0.062	0.072	0.072	0.072	-----	0.225	3.10	1.58	0.652	0.047	0.013	0.019
31	0.062	-----	0.072	0.072	-----	0.350	-----	1.45	-----	0.031	0.016	-----
Maks.	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.350	18.4	4.70	4.27	2.71	0.041	0.054
Min.	0.005	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.225	1.45	0.362	0.026	0.006	0.006
Ortalama	0.042	0.072	0.072	0.072	0.072	0.090	2.77	2.48	1.04	0.204	0.019	0.021
LT/SN/Km2	0.572	0.990	0.990	0.990	0.990	1.24	38.1	34.2	14.3	2.80	0.263	0.291
AKIM mm.	1.53	2.57	2.65	2.65	2.40	3.31	98.7	91.5	37.2	7.50	0.704	0.755
MİL. M3	0.111	0.187	0.193	0.193	0.174	0.241	7.18	6.65	2.70	0.546	0.051	0.055
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 18.28 MİLYON M3 251 MM. 8.0 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A041 ESENÖRÜK TORTUMKALE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDE TORTUMKALE KÖYÜNÜN ÇAMISININ YANINDADIR.
41°28'19" Doğu - 40°20'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 282,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.770 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 4.612 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 26.1 m3/sn 26.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.10 m3/sn 18.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.9 m3/sn 03.04.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.860 m3/sn 04.08.2000

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.800	11	2.3	25	5.2	90	29.0
3	1.0	13	2.7	35	7.6	110	38.0
5	1.3	15	3.1	45	10.7	130	47.0
7	1.6	17	3.5	55	14.1	150	57.0
9	2.0	19	3.9	70	20.2	170	67.5

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.16	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	5.48	10.3	13.2	5.26	2.23	1.62
02	2.49	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	5.48	10.3	12.7	5.26	2.23	1.75
03	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	3.22	4.26	9.60	11.9	5.82	2.23	2.39
04	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	3.03	3.60	8.20	11.4	5.26	2.23	2.39
05	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.65	3.22	7.22	12.3	4.70	2.07	2.23
06	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.65	3.03	6.66	12.3	4.70	1.91	2.07
07	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	2.84	7.85	11.0	4.70	1.75	2.07
08	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	3.03	13.6	11.0	4.26	1.62	2.07
09	3.22	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	3.22	19.4	11.0	4.26	1.75	1.91
10	3.03	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	3.82	13.6	11.0	4.48	1.62	1.91
11	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	4.70	13.2	11.0	4.04	1.75	1.91
12	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	5.22	14.4	11.4	3.82	1.75	1.91
13	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	6.31	15.8	11.4	3.82	1.75	1.91
14	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	7.55	16.2	11.0	3.82	1.62	1.91
15	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	8.48	13.2	9.95	3.82	1.49	1.91
16	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	9.47	11.9	9.60	3.82	1.36	1.91
17	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	8.17	12.7	9.25	3.82	1.36	1.91
18	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	7.55	13.6	8.20	3.82	1.36	1.91
19	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	8.79	13.6	7.85	3.82	1.23	1.75
20	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.49	10.2	13.6	7.85	3.82	1.23	1.75
21	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	9.10	13.6	7.50	3.60	1.36	1.75
22	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	9.47	15.3	6.94	3.60	1.49	1.62
23	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	13.2	16.2	6.38	3.60	1.62	1.62
24	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	22.6	16.7	6.10	3.60	1.49	1.75
25	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	21.7	16.2	5.82	3.60	1.36	1.62
26	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	18.5	15.8	6.38	3.60	1.49	1.75
27	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	14.0	16.7	6.38	2.55	1.62	1.75
28	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.33	12.7	14.9	5.82	1.91	1.75	1.91
29	2.84	2.84	2.84	2.84	-----	2.65	10.7	14.4	5.54	2.23	1.75	1.91
30	2.84	2.84	2.84	2.84	-----	3.41	10.3	14.4	5.82	2.07	1.75	2.07
31	2.49	-----	2.84	2.84	-----	3.41	-----	14.0	-----	2.07	1.75	-----
Maks.	3.41	2.84	2.84	2.84	2.84	4.04	25.0	26.1	16.2	7.22	3.82	2.55
Min.	1.84	2.84	2.84	2.84	2.84	1.84	2.84	6.66	5.26	1.62	1.10	1.49
Ortalama	2.81	2.84	2.84	2.84	2.84	2.55	8.56	13.3	9.27	3.86	1.68	1.90
LT/SN/Km2	9.98	10.1	10.1	10.1	10.1	9.03	30.3	47.3	32.9	13.7	5.94	6.73
AKIM mm.	26.7	26.1	27.0	27.0	24.4	24.2	78.6	127.	85.2	36.6	15.9	17.4
MİL. M3	7.54	7.36	7.61	7.61	6.87	6.82	22.2	35.7	24.0	10.3	4.49	4.92
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 145.42 MİLYON M3 516 MM. 16.4 LT/SN/Km2												

23. Çoruh Havzası

D23A042 GÖKTEPE DEĞE KALEBOYNU

YERİ : ERZURUM ARTVIN KARAYOLUNUN 65 KM SINDE ŞENYURT NAHİYESİNİN 15 KM SINDEKİ KALEBOYNU KÖYÜNDEDİR.
41°21'44" Doğu - 40°25'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 88,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1824 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.440 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 1.639 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 9.22 m³/sn 26.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.300 m³/sn 03.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.9 m³/sn 28.05.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 30.10.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
66	0.096	100	4.2
68	0.120	110	7.1
70	0.150	120	10.4
80	0.680	130	14.1
90	1.9		

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.346	0.588	0.704	0.762	0.996	0.908	1.17	3.20	6.05	2.60	0.996	0.762
02	0.438	0.588	0.762	0.762	0.996	0.820	0.996	3.05	5.83	2.45	1.17	0.908
03	0.530	0.588	0.704	0.762	0.996	0.820	0.908	2.75	5.83	2.75	1.08	1.17
04	0.530	0.588	0.762	0.762	0.996	0.908	0.820	2.15	5.83	2.45	1.17	1.08
05	0.530	0.588	0.762	0.762	1.08	0.820	0.762	2.00	6.05	2.15	1.08	0.996
06	0.530	0.588	0.762	0.704	0.996	0.762	0.762	2.00	5.83	2.15	0.996	0.908
07	0.530	0.588	0.762	0.704	0.996	0.762	0.762	2.90	5.61	2.15	0.908	0.908
08	0.588	0.588	0.762	0.762	0.996	0.762	0.762	4.43	5.83	2.15	0.996	0.820
09	0.704	0.588	0.762	0.762	0.996	0.762	0.908	5.17	6.27	2.00	1.08	1.08
10	0.646	0.588	0.762	0.762	0.996	0.762	1.17	3.73	6.49	2.00	1.08	0.908
11	0.646	0.646	0.762	0.762	0.908	0.762	1.35	3.55	6.49	2.00	1.08	0.908
12	0.646	0.646	0.762	0.762	0.908	0.762	1.52	4.25	5.83	1.85	0.996	0.908
13	0.646	0.646	0.762	0.762	0.908	0.762	1.70	4.95	5.61	1.61	0.996	0.820
14	0.588	0.646	0.762	0.908	0.908	0.704	1.70	5.39	5.17	1.52	0.820	0.820
15	0.704	0.588	0.762	0.762	0.908	0.762	2.00	4.08	4.78	1.52	0.762	0.820
16	0.762	0.646	0.762	0.762	0.908	0.762	2.00	3.90	4.95	1.44	0.704	0.820
17	0.762	0.704	0.762	0.762	0.908	0.762	1.85	4.43	4.78	1.35	0.704	0.820
18	0.704	0.704	0.762	0.762	0.996	0.762	1.70	5.17	4.43	1.35	0.704	0.820
19	0.588	0.588	0.762	0.762	0.820	0.704	2.00	4.95	4.25	1.26	0.704	0.820
20	0.588	0.646	0.762	0.820	0.908	0.704	2.60	5.17	4.25	1.26	0.646	0.820
21	0.704	0.762	0.762	0.996	0.908	0.762	3.38	5.17	4.08	1.17	0.704	0.820
22	0.646	0.704	0.820	0.996	0.820	0.762	3.20	5.39	3.55	1.17	0.704	0.820
23	0.588	0.704	0.820	0.996	0.820	0.762	4.60	5.39	3.20	1.08	0.704	0.820
24	0.588	0.588	0.820	0.996	0.820	0.704	7.15	5.61	3.05	1.08	0.646	0.762
25	0.588	0.762	0.820	0.996	0.820	0.704	6.49	5.61	3.05	1.08	0.588	0.762
26	0.588	0.820	0.820	0.996	0.820	0.704	5.61	5.61	3.73	1.08	0.588	0.820
27	0.588	0.820	0.820	0.908	0.820	0.762	4.60	6.49	3.20	1.08	0.704	0.820
28	0.588	0.762	0.820	0.996	0.820	0.762	4.08	6.27	2.90	1.08	0.820	0.820
29	0.530	0.762	0.820	0.908	-----	0.820	3.38	6.27	3.05	1.08	0.820	0.908
30	0.646	0.704	0.762	0.996	-----	0.908	3.20	6.27	2.90	0.908	0.820	0.996
31	0.588	-----	0.762	0.996	-----	0.996	-----	6.05	-----	0.908	0.820	-----
Maks.	0.820	0.996	0.996	1.52	1.44	1.08	8.53	9.22	7.61	3.20	2.00	1.35
Min.	0.300	0.392	0.704	0.588	0.300	0.484	0.704	1.85	2.45	0.820	0.588	0.762
Ortalama	0.602	0.658	0.773	0.842	0.920	0.780	2.44	4.56	4.76	1.60	0.858	0.875
LT/SN/Km2	6.80	7.43	8.74	9.52	10.4	8.81	27.5	51.5	53.8	18.1	9.69	9.89
AKIM mm.	18.2	19.3	23.4	25.5	25.2	23.6	71.4	138.	139.	48.5	26.0	25.6
MİL. M3	1.61	1.70	2.07	2.26	2.23	2.09	6.32	12.2	12.3	4.30	2.30	2.27

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 51.65 MİLYON M3 584 MM. 18.5 LT/SN/Km2

DSİ

24. Aras Havzası

D24A009 KARAHAN ÇAYI AKYAKA

YER KARS İLİ AKYAKA İLÇESİ JANDARMA BİTİŞİĞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

43°37' D-40°44' K

YAĞIŞ ALANI 366.00 km²

YAKLAŞIK KOT 1480 m.

GÖZLEM SÜRESİ :07/10/1959 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM 1.711 m³/sn (5 yıllık)

DÜŞÜNCELER *****

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (m³/m3)

YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2000	2.23	2.16	2.83	2.11	1.95	2.09	9.10	5.20	1.93	1.70	1.97	1.91	35.2
2001	1.79	1.95	1.78	1.43	1.22	6.89	10.6	10.0	3.24	2.67	3.09	2.70	47.4
2002	1.94	1.93	1.96	1.60	1.69	2.79	9.31	10.7	7.82	6.16	4.12	3.20	53.2
2003	2.10	1.97	1.58	1.51	1.36	1.58	42.1	7.60	7.07	2.48	2.50	2.66	74.5
2004	2.99	1.62	0.640	0.621	0.581	2.49	12.1	15.1	8.19	6.48	5.62	3.28	59.7

24. Aras Havzasi

D24A009 KARAHAH ÇAYI AKYAKA

YERİ : KARS İLİ AKYAKA İLÇESİ JANDARMA BİTİŞİĞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
43°37'12" Doğu - 40°44'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 366,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1959 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.800 m3/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 2.239 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.8 m3/sn 11.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.434 m3/sn 29.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.8 m3/sn 11.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.223 m3/sn 01.03.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.898	0.770	0.728	0.643	0.643	0.643	0.728	4.61	0.940	0.643	1.31	1.52
02	0.855	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	0.770	4.74	3.83	0.728	1.31	1.77
03	0.855	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	0.770	4.61	2.28	0.940	1.52	2.07
04	0.940	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	0.770	4.48	3.60	1.01	1.45	2.48
05	1.01	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	0.940	4.87	5.90	1.01	1.67	2.07
06	0.940	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	1.87	5.00	6.62	1.23	1.45	1.67
07	0.940	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	2.68	2.88	2.88	1.09	1.38	1.52
08	0.898	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	4.74	2.28	1.87	1.01	1.38	1.52
09	0.855	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	10.5	2.28	1.60	1.01	1.60	1.52
10	0.898	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	24.5	2.28	1.52	1.01	1.31	1.52
11	0.898	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	38.6	2.38	1.52	1.01	1.31	1.52
12	0.855	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	33.2	2.28	1.52	1.01	1.31	1.45
13	0.898	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	29.6	1.97	1.87	1.01	1.31	1.45
14	1.16	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	31.2	1.97	1.52	1.01	1.38	1.45
15	0.898	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	32.4	3.39	1.60	1.01	1.52	1.45
16	1.23	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	19.7	5.00	0.685	1.01	1.45	1.45
17	1.16	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	7.01	7.85	1.52	1.01	1.31	1.45
18	0.940	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	5.90	5.90	1.52	1.01	1.31	1.38
19	0.855	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	4.61	4.48	1.45	1.01	1.31	1.38
20	0.940	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	5.18	3.09	1.38	1.01	1.23	1.38
21	0.940	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	14.3	1.97	1.38	1.52	1.52	1.38
22	0.940	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	12.6	1.60	0.855	1.45	2.18	0.940
23	0.940	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	11.8	1.45	0.813	1.16	1.45	0.940
24	0.940	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	13.7	1.77	0.813	1.23	1.45	0.940
25	1.01	0.813	0.685	0.643	0.643	0.643	31.6	1.87	0.855	1.23	1.38	0.940
26	0.940	0.770	0.685	0.643	0.643	0.643	34.8	1.67	0.728	1.23	1.38	0.940
27	0.728	0.855	0.685	0.643	0.643	0.643	21.7	1.38	0.685	2.28	1.45	1.01
28	0.770	0.643	0.685	0.643	0.643	0.813	9.82	1.45	0.685	1.52	1.60	0.940
29	0.770	0.728	0.461	0.643	-----	0.728	5.54	1.45	0.685	1.45	1.52	0.940
30	0.770	0.770	0.434	0.643	-----	0.685	5.00	1.45	0.643	1.52	1.45	0.940
31	0.770	-----	0.434	0.643	-----	0.685	-----	1.31	-----	1.38	1.52	-----
Maks.	1.31	0.940	0.940	0.643	0.643	1.31	44.8	10.1	6.62	3.70	6.08	4.22
Min.	0.728	0.488	0.434	0.643	0.643	0.643	0.643	0.940	0.643	0.643	1.16	0.728
Ortalama	0.917	0.790	0.663	0.643	0.643	0.654	13.9	3.02	1.79	1.15	1.44	1.40
LT/SN/Km2	2.51	2.16	1.81	1.76	1.76	1.79	37.9	8.26	4.90	3.15	3.94	3.82
AKIM mm.	6.71	5.59	4.85	4.71	4.25	4.79	98.3	22.1	12.7	8.44	10.6	9.90
MİL. M3	2.46	2.05	1.78	1.72	1.56	1.75	36.0	8.10	4.65	3.09	3.86	3.62

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 70.64 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km2

DSİ

24. Aras Havzası

D24A010 KARS Ç. SAHVALAR

YER KARS İLİ AKYAKA İLÇESİ ŞAHVALAR KÖYÜNÜN 300 M. MANSABINDADIR.

43°33' D-40°44' K

YAĞIŞ ALANI 4793.00 km²

YAKLAŞIK KOT 1510 m.

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1961 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM 16.377 m³/sn (5 yıllık)

DÜŞÜNCELER :İstasyon Sınırdaki olması nedeniyle 2000 su yılından itibaren Akım Yıllığında verilmeye başlanmıştır. Önceki yıllar takvim yılına göre değerlendirilmiştir ve talep edilmesi durumunda Rasatlar Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (m³/m3)

YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2000	27.2	26.4	41.4	36.3	32.1	46.6	109.	60.7	32.1	7.54	6.27	14.1	440.
2001	28.0	21.8	20.5	17.0	16.1	39.5	47.9	71.4	36.6	31.3	13.9	12.2	356.
2002	22.5	25.6	35.8	32.2	28.7	55.1	98.6	105.	75.1	42.9	23.7	24.7	570.
2003	26.5	25.4	25.6	25.7	23.2	26.0	116.	118.	47.8	29.5	24.9	22.5	511.
2004	25.0	33.7	33.5	34.8	32.6	77.8	98.5	155.	104.	43.8	34.6	36.6	710.

24. Aras Havzasi

D24A010 KARS Ç. SAHNALAR

YERİ : KARS İLİ AKYAKA İLÇESİ SAHNALAR KÖYÜNÜN 300 M. MANSABINDADIR.
43°33'10" Doğu - 40°44'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4793,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.400 m³/sn. (6 Yıllık) 2005 Su yılında 22.642 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 104. m³/sn 02.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 8.00 m³/sn 16.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 206. m³/sn 31.05.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.85 m³/sn 22.08.2000

DÜŞÜNCELER : İstasyon Sınırda olması nedeniyle 2000 su yılından itibaren Akım Yıllığında verilmeye başlanmıştır. Önceki yıllar takvim yılına göre değerlendirilmiştir ve talep edilmesi durumunda Rasatlar Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	15.6	13.0	18.7	18.7	18.7	25.3	73.6	43.6	33.1	19.7	12.0	10.6
02	15.6	13.0	18.7	18.7	18.7	19.7	104.	43.6	33.7	18.7	12.3	11.6
03	16.0	13.0	18.7	18.7	18.7	13.4	84.0	43.6	32.4	18.7	16.4	22.0
04	16.4	13.9	18.7	18.7	18.7	20.6	58.6	45.2	32.4	17.8	17.8	29.8
05	16.9	14.7	18.7	18.7	18.7	22.7	42.0	44.4	31.1	17.3	17.3	27.9
06	16.9	14.3	18.7	18.7	18.7	24.0	35.7	44.4	31.8	17.3	14.3	22.0
07	16.4	13.4	18.7	18.7	18.7	22.7	33.7	45.2	30.5	16.9	12.3	18.7
08	16.9	12.0	18.7	18.7	18.7	24.6	35.0	42.0	31.1	16.4	12.0	16.0
09	17.3	10.6	18.7	18.7	18.7	28.5	39.2	42.0	31.1	16.0	13.0	15.6
10	17.3	11.0	18.7	18.7	18.7	23.3	50.0	42.0	31.8	16.0	14.3	15.2
11	17.3	8.96	18.7	18.7	18.7	22.7	65.2	42.8	30.5	16.4	15.2	14.7
12	16.9	12.7	18.7	18.7	18.7	19.7	72.5	42.8	29.8	15.6	14.7	14.3
13	16.9	13.0	18.7	18.7	18.7	18.2	75.9	43.6	29.2	15.2	12.7	13.9
14	14.7	13.0	18.7	18.7	18.7	17.8	74.8	42.8	28.5	13.0	12.0	13.0
15	11.3	13.0	18.7	18.7	20.1	17.8	62.4	43.6	27.9	10.6	12.7	13.0
16	8.32	13.0	18.7	18.7	21.1	17.3	54.8	43.6	27.9	12.7	12.7	12.7
17	8.00	13.4	18.7	18.7	21.1	17.3	49.2	44.4	27.2	12.3	12.0	13.0
18	10.3	13.9	18.7	18.7	21.1	18.2	48.4	42.8	27.2	12.0	11.0	13.4
19	10.3	13.4	18.7	18.7	21.1	21.5	46.8	42.0	26.6	10.3	10.3	13.4
20	10.3	13.4	18.7	18.7	21.1	23.3	46.0	42.0	25.9	10.6	9.60	14.3
21	10.3	13.4	18.7	18.7	21.1	18.2	46.0	41.3	25.3	11.0	10.3	14.7
22	14.7	13.4	18.7	18.7	21.1	16.4	46.0	39.9	24.6	13.0	12.7	14.3
23	12.7	13.9	18.7	18.7	21.5	16.0	45.2	37.8	23.3	12.7	11.3	14.3
24	13.0	14.3	18.2	18.7	21.5	13.9	45.2	37.1	22.7	12.3	11.0	14.3
25	12.7	19.2	17.3	18.7	21.5	13.9	44.4	37.1	22.0	13.0	9.60	13.9
26	12.7	19.2	17.3	18.7	21.5	13.0	43.6	35.0	21.5	12.0	9.28	13.4
27	13.0	19.2	18.2	18.7	21.5	13.9	42.8	35.7	21.5	14.7	10.6	13.9
28	12.7	18.7	18.7	18.7	22.0	15.2	42.0	35.0	21.5	11.6	12.3	14.3
29	12.7	18.7	18.7	18.7	-----	24.0	42.8	34.4	21.1	12.3	12.7	15.2
30	12.7	18.7	18.7	18.7	-----	71.3	42.8	33.1	19.7	14.3	11.6	15.2
31	13.0	-----	18.7	18.7	-----	80.5	-----	33.1	-----	12.3	11.0	-----
Maks.	18.2	19.2	18.7	18.7	25.3	95.9	104.	45.2	33.7	48.4	25.9	40.6
Min.	8.00	8.96	17.3	18.7	18.7	13.0	33.7	33.1	19.7	9.94	8.32	9.94
Ortalama	13.9	14.2	18.6	18.7	20.0	23.1	53.1	40.8	27.4	14.3	12.5	15.6
LT/SN/Km ²	2.89	2.96	3.88	3.90	4.17	4.81	11.1	8.52	5.72	2.98	2.60	3.26
AKIM mm.	7.75	7.67	10.4	10.4	10.1	12.9	28.7	22.8	14.8	7.98	6.98	8.45
MİL. M3	37.1	36.8	49.8	50.1	48.3	61.8	138.	109.	71.1	38.2	33.4	40.5
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 714.10 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km ²												

DSİ

24. Aras Havzasi

D24A018 KANTARLI ÇAYI Çayağzı

YER ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİ ÇAYAĞZI KÖYÜNDE YER ALIR. 42°50' D-41°11' K
YAGIŞ ALANI 502.00 km² **YAKLAŞIK KOT** 1775 m.
GÖZLEM SÜRESİ :01/11/1961 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 5.424 m³/sn (36 yıllık)
DÜŞÜNCELER *****

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milm3)				HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY					
2003	6.17	4.10	1.23	1.29	1.16	1.29	50.2	34.8	18.1	6.25	5.31	4.69	135.
2004	5.65	4.03	3.97	3.94	3.68	4.11	53.1	38.3	18.7	6.76	2.41	2.58	147.

24. Aras Havzasi

D24A018 KANTARLI ÇAYI Çayagzi

YERİ : ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİ ÇAYAGZI KÖYÜNDE YER ALIR.
42°50'54" Doğu - 41°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1961 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.390 m3/sn. (37 Yıllık) 2005 Su yılında 4.260 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 49.0 m3/sn 10.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.660 m3/sn 14.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130. m3/sn 30.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 15.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	2.90	17.8	12.5	3.35	2.00	1.55
02	1.19	0.660	1.19	1.19	1.19	1.19	3.35	16.2	12.5	2.90	2.00	1.19
03	1.55	0.660	1.19	1.19	1.19	1.19	4.35	15.5	11.8	2.40	2.00	1.19
04	1.55	0.660	0.890	1.19	1.19	1.19	3.35	19.3	11.8	2.90	2.90	1.19
05	1.55	0.660	0.660	1.19	1.19	1.19	3.85	17.0	11.8	2.40	2.40	1.19
06	1.19	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	13.2	16.2	11.2	3.35	1.55	0.890
07	1.19	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	14.7	13.2	11.8	3.35	2.00	0.890
08	1.19	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	21.8	13.2	11.2	2.90	2.40	0.890
09	1.55	0.890	0.660	1.19	1.19	1.19	26.2	14.0	11.2	2.40	2.40	0.890
10	1.19	0.660	0.660	1.19	1.19	1.19	39.0	13.2	10.5	2.90	1.55	0.890
11	1.19	0.660	0.660	1.19	1.19	2.00	32.6	12.5	10.5	2.90	1.55	1.19
12	0.890	0.890	0.890	1.19	1.19	1.55	25.4	11.2	9.80	2.40	2.00	1.19
13	0.890	0.660	0.890	1.19	1.19	1.55	20.9	10.5	10.5	3.35	2.00	1.55
14	0.660	0.660	1.19	1.19	1.19	2.40	27.1	9.12	5.90	2.90	1.55	1.55
15	0.660	0.660	1.19	1.19	1.19	2.40	25.4	9.12	5.90	2.90	1.55	1.55
16	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	1.55	20.1	9.12	5.90	2.40	2.00	1.55
17	0.890	0.890	0.890	1.19	1.19	2.00	19.3	9.80	5.30	2.00	1.55	2.00
18	0.660	0.890	0.890	1.19	1.19	2.00	19.3	10.5	5.30	2.90	1.55	2.40
19	0.890	0.890	0.890	1.19	1.19	2.40	20.1	10.5	5.30	2.90	2.00	2.00
20	0.890	0.660	0.890	1.19	1.19	2.40	18.6	10.5	5.90	2.40	2.00	2.00
21	0.660	0.890	0.890	1.19	1.19	2.90	18.6	8.44	5.90	2.00	1.55	3.35
22	0.660	1.19	1.19	1.19	1.19	2.90	20.1	9.80	3.85	2.40	1.19	2.40
23	0.660	1.19	0.890	1.19	1.19	2.00	20.1	9.80	3.35	1.55	1.19	2.00
24	0.890	1.19	1.19	1.19	1.19	2.40	24.5	9.12	2.40	2.00	1.19	2.00
25	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	2.40	24.5	9.12	2.90	2.00	1.55	2.00
26	0.890	0.890	0.890	1.19	1.19	2.40	24.5	9.80	2.40	1.55	1.55	1.55
27	0.890	0.890	1.19	1.19	1.19	2.40	26.2	9.80	2.40	2.00	1.55	1.55
28	0.660	1.19	1.19	1.19	1.19	3.35	19.3	9.80	2.00	2.00	1.55	1.55
29	0.890	1.19	1.19	1.19	-----	2.90	17.0	9.80	2.40	1.55	1.19	1.55
30	0.890	0.890	1.19	1.19	-----	2.40	17.0	10.5	1.55	1.55	1.55	1.55
31	0.890	-----	1.19	1.19	-----	2.90	-----	14.7	-----	1.55	1.55	-----
Maks.	3.85	3.85	3.85	1.19	1.19	6.40	49.0	29.8	15.5	6.40	2.90	4.35
Min.	0.660	0.660	0.660	1.19	1.19	1.19	2.90	7.76	1.55	1.55	1.19	0.890
Ortalama	1.00	0.863	0.986	1.19	1.19	1.97	19.1	11.9	7.19	2.45	1.76	1.57
LT/SN/Km2	2.00	1.72	1.96	2.37	2.37	3.93	38.1	23.7	14.3	4.89	3.51	3.14
AKIM mm.	5.35	4.46	5.26	6.35	5.73	10.5	98.7	63.5	37.1	13.1	9.39	8.13
MİL. M3	2.69	2.24	2.64	3.19	2.88	5.28	49.5	31.9	18.6	6.57	4.71	4.08
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 134.28 MİLYON M3 267 MM. 8.5 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzasi

D24A022 Güney D. - Tansuk

YERİ : KARS İLİ SELİM İLÇESİ ASBOĞA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR.

42°43'9" Doğu - 40°23'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2003

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.377 m3/sn. (16 Yıllık) 2003 Su yılında 0.287 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2003 Su yılında anlık ençok akım : 6.92 m3/sn 10.04.2003
2003 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.07.2003
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.6 m3/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.07.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2002 'den 30 Eylül 2003' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.080	0.068	0.080	0.080	0.080	0.080	0.608	0.855	0.122	0.080	0.080
02	0.080	0.080	0.068	0.080	0.080	0.080	0.080	0.608	1.13	0.122	0.100	0.068
03	0.122	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.656	0.704	0.080	0.100	0.068
04	0.144	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.210	0.752	0.482	0.080	0.122	0.068
05	0.144	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.482	0.910	0.404	0.080	0.122	0.068
06	0.100	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.910	1.02	0.303	0.068	0.100	0.068
07	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.98	1.02	0.241	0.080	0.100	0.068
08	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	3.20	0.965	0.210	0.080	0.100	0.068
09	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	4.54	0.752	0.210	0.080	0.100	0.068
10	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	5.17	0.608	0.188	0.068	0.100	0.068
11	0.068	0.122	0.080	0.080	0.080	0.080	4.81	0.608	0.188	0.068	0.100	0.068
12	0.068	0.144	0.080	0.080	0.080	0.080	4.37	0.608	0.210	0.068	0.100	0.068
13	0.068	0.144	0.080	0.080	0.080	0.080	3.77	0.608	0.166	0.080	0.100	0.068
14	0.068	0.100	0.080	0.080	0.080	0.080	2.80	0.608	0.144	0.080	0.100	0.068
15	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.91	0.560	0.144	0.080	0.100	0.068
16	0.080	0.122	0.080	0.080	0.080	0.080	1.49	0.608	0.144	0.080	0.100	0.068
17	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.800	0.560	0.166	0.080	0.100	0.068
18	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.910	0.482	0.144	0.080	0.100	0.100
19	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.49	0.521	0.144	0.080	0.100	0.100
20	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	2.73	0.855	0.144	0.080	0.100	0.080
21	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	2.28	0.521	0.144	0.080	0.100	0.080
22	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.02	0.443	0.144	0.080	0.100	0.080
23	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.910	0.404	0.144	0.080	0.100	0.080
24	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.19	0.404	0.122	0.080	0.100	0.080
25	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	3.28	0.303	0.122	0.080	0.080	0.080
26	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	2.35	0.241	0.122	0.080	0.068	0.080
27	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.35	0.210	0.122	0.080	0.068	0.080
28	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	1.02	0.210	0.122	0.080	0.080	0.080
29	0.080	0.080	0.080	0.080	-----	0.080	0.752	0.210	0.122	0.080	0.068	0.080
30	0.080	0.080	0.080	0.080	-----	0.080	0.656	0.303	0.122	0.080	0.100	0.080
31	0.080	-----	0.080	0.080	-----	0.080	-----	0.704	-----	0.080	0.188	-----
Maks.	0.241	0.210	0.080	0.080	0.080	0.080	6.92	1.02	1.13	0.210	0.910	0.144
Min.	0.068	0.068	0.068	0.080	0.080	0.080	0.080	0.210	0.122	0.005	0.053	0.068
Ortalama	0.085	0.088	0.079	0.080	0.080	0.080	1.89	0.576	0.254	0.081	0.099	0.075
LT/SN/Km2	1.38	1.43	1.29	1.31	1.31	1.31	30.8	9.42	4.14	1.33	1.62	1.22
AKIM mm.	3.70	3.72	3.47	3.50	3.16	3.50	79.9	25.2	10.7	3.55	4.34	3.17
MİL. M3	0.227	0.227	0.212	0.214	0.194	0.214	4.89	1.54	0.657	0.217	0.266	0.194

SU YILI (2003) YILLIK TOPLAM AKIM 9.05 MİLYON M3 148 MM. 4.7 LT/SN/Km2

DSI

24. Aras Havzasi

D24A029 ARAS N. KARAKURT

YER SARIKAMIŞA 32 KM. MESAFEDEKİ KARAKURT NAHİYESİNDE ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇIKIŞTADIR.
42°36'D-40°9' K

YAĞIŞ ALANI 7086.00 km2 **YAKLAŞIK KOT** 1443 m.

GÖZLEM SÜRESİ :22/03/1966 - 30/09/2005 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 44.361 m3/sn (33 yıllık)

DÜŞÜNCELER *****

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)													
YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2001	28.5	30.2	33.7	50.8	54.1	80.9	194.	195.	37.7	18.7	6.30	4.60	735.
2002	17.3	23.5	25.4	25.4	22.9	44.3	419.	552.	172.	66.1	42.3	20.2	1430
2003	36.4	42.4	65.2	61.3	40.5	47.4	542.	316.	99.4	43.7	32.9	28.6	1356
2004	32.9	61.6	56.0	56.0	52.4	245.	514.	670.	248.	52.3	40.0	48.8	2077

24. Aras Havzasi

D24A029 ARAS N. KARAKURT

YERİ : SARIKAMIŞA 32 KM. MESAFEDEKİ KARAKURT NAHIYESİNDE ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇIKIŞTADIR
42°36'0" Doğu - 40°9'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7086,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1966 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 44.000 m³/sn. (34 Yıllık) 2005 Su yılında 31.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 162. m³/sn 25.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 9.14 m³/sn 25.09.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1033. m³/sn 28.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.57 m³/sn 31.08.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	18.8	19.8	13.5	18.8	18.8	31.5	28.0	66.4	99.0	31.6	12.3	9.73
02	18.8	19.8	14.2	18.8	18.8	32.7	28.0	59.8	97.0	31.6	12.3	9.73
03	18.8	19.8	16.5	18.8	18.8	31.5	31.1	66.4	97.0	32.8	12.9	9.73
04	18.8	19.8	18.8	18.8	18.8	30.4	33.3	71.4	101.	32.8	14.3	10.3
05	19.8	19.8	19.8	18.8	18.8	33.8	35.6	46.3	101.	32.8	13.6	12.9
06	23.0	19.8	21.9	18.8	18.8	33.8	43.8	32.1	101.	29.2	12.9	12.3
07	23.0	19.8	24.0	18.8	18.8	18.0	42.6	27.0	101.	28.0	12.9	11.6
08	23.0	19.8	21.9	18.8	18.8	15.0	43.8	35.6	101.	25.9	12.9	11.6
09	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	23.0	48.9	58.2	101.	25.9	12.9	11.6
10	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	28.0	58.2	61.5	93.1	25.9	12.3	10.9
11	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	24.9	64.8	45.1	85.1	25.9	12.3	10.9
12	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	20.2	64.8	42.6	77.5	25.9	12.3	10.9
13	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	18.5	64.8	40.3	75.9	25.9	12.3	10.9
14	23.0	19.8	18.8	18.8	18.8	17.7	74.8	43.8	75.9	25.9	14.3	10.3
15	23.0	19.8	18.8	18.8	20.9	17.7	90.5	50.2	74.2	25.9	12.9	10.3
16	23.0	19.8	18.8	18.8	24.0	16.9	94.8	46.3	67.5	25.9	12.3	10.3
17	23.0	19.8	18.8	18.8	24.0	16.9	112.	41.5	54.8	24.9	12.9	10.3
18	23.0	21.9	18.8	18.8	24.0	16.9	108.	34.4	47.0	24.9	12.9	10.3
19	23.0	21.9	18.8	18.8	24.0	16.9	101.	32.1	44.4	24.9	12.9	10.3
20	23.0	20.9	18.8	18.8	24.0	18.5	101.	36.8	40.5	23.8	12.9	10.3
21	18.8	19.8	18.8	18.8	24.0	18.5	99.1	28.0	34.0	22.8	12.3	9.73
22	19.8	19.8	18.8	18.8	24.0	18.5	94.8	24.9	30.4	22.8	12.3	9.73
23	19.8	23.0	18.8	18.8	24.0	17.7	97.0	130.	27.0	22.8	10.9	9.73
24	19.8	20.9	18.8	18.8	24.0	17.7	92.7	144.	25.9	23.8	10.9	9.73
25	19.8	18.0	18.8	18.8	24.0	16.9	81.8	162.	25.9	23.8	10.9	9.14
26	19.8	19.8	18.8	18.8	24.0	16.9	74.8	155.	25.9	12.3	10.9	9.14
27	19.8	19.8	18.8	18.8	24.0	16.9	73.0	153.	31.6	12.3	10.3	9.14
28	19.8	19.8	18.8	18.8	24.0	16.9	69.7	139.	32.8	12.9	10.3	9.14
29	19.8	18.0	18.8	18.8	-----	16.9	64.8	128.	30.4	12.9	10.3	9.14
30	19.8	15.0	18.8	18.8	-----	22.8	64.8	114.	30.4	12.9	9.73	9.14
31	19.8	-----	18.8	18.8	-----	28.0	-----	112.	-----	12.9	9.73	-----
Maks.	23.0	24.0	27.1	18.8	24.0	36.2	112.	162.	103.	32.8	20.1	16.7
Min.	18.8	12.0	12.0	18.8	18.8	12.7	28.0	21.8	24.9	11.6	9.73	9.14
Ortalama	21.2	19.8	18.8	18.8	21.3	21.6	69.4	71.9	64.3	24.0	12.1	10.3
LT/SN/Km2	2.99	2.80	2.65	2.65	3.00	3.05	9.80	10.1	9.08	3.38	1.71	1.45
AKIM mm.	8.01	7.26	7.11	7.11	7.27	8.18	25.4	27.2	23.5	9.05	4.58	3.77
MİL. M3	56.7	51.4	50.4	50.4	51.5	57.9	180.	192.	167.	64.2	32.5	26.7
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 980.70 MİLYON M3 138 MM. 4.4 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A042 HASANKALE Ç. EGİRMEZ

YERİ : PAŞINLER HORASAN YOLUNUN 14. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN EGİRMEZ KÖPRÜSÜNDEDİR.
41°49'56" Doğu - 39°57'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1470,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1597 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.310 m³/sn. (11 Yıllık) 2005 Su yılında 11.718 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	153.	m ³ /sn	25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.930	m ³ /sn	18.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	153.	m ³ /sn	25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.300	m ³ /sn	13.09.2001

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.79	4.33	4.33	3.51	3.51	15.6	54.0	31.6	24.1	7.84	2.55	1.80
02	2.79	4.33	4.33	3.51	3.51	21.3	56.1	29.1	23.4	6.64	2.55	2.30
03	3.51	4.33	4.33	3.51	3.51	27.6	49.0	31.6	24.1	16.8	2.79	2.55
04	4.33	4.04	4.33	3.51	3.51	31.6	24.1	29.9	28.3	11.4	2.30	2.79
05	4.91	4.33	4.04	3.51	3.51	32.4	9.10	26.9	31.6	8.26	2.15	3.03
06	4.62	4.33	3.27	3.51	3.51	29.9	7.84	25.5	41.6	7.42	2.00	3.27
07	4.91	4.33	3.27	3.51	3.51	30.8	7.84	29.1	31.6	7.84	2.00	3.03
08	4.91	4.62	3.27	3.51	3.51	35.7	8.26	37.4	26.9	6.28	1.80	3.03
09	5.20	4.62	3.51	3.51	3.51	34.9	9.10	45.0	24.1	5.92	1.48	2.79
10	4.62	4.62	3.51	3.51	3.51	33.2	12.0	38.2	22.7	6.64	1.48	2.55
11	4.33	4.62	3.51	3.51	3.51	29.9	17.4	35.7	20.0	5.56	1.80	2.55
12	4.04	4.62	3.51	3.51	3.51	27.6	21.3	37.4	17.4	4.62	1.63	2.55
13	4.04	4.33	3.51	3.51	3.51	26.2	25.5	38.2	13.8	4.04	1.48	2.79
14	3.75	4.33	3.51	3.51	3.51	25.5	29.9	38.2	12.0	3.51	1.48	2.79
15	4.62	4.33	3.51	3.51	3.51	24.8	34.9	35.7	8.68	2.79	1.32	2.79
16	4.33	4.91	3.51	3.51	3.51	24.8	39.9	36.5	9.68	2.55	1.32	2.79
17	3.75	5.20	3.51	3.51	3.51	24.1	27.6	34.9	7.84	2.30	1.18	3.03
18	3.51	7.00	3.51	3.51	3.51	24.1	27.6	36.5	6.28	2.30	1.18	2.79
19	3.51	5.20	3.51	3.51	3.51	25.5	34.0	36.5	5.20	2.00	1.18	3.27
20	3.51	4.62	3.51	3.51	3.51	26.2	40.8	34.0	4.33	1.80	1.05	3.27
21	3.51	4.91	3.51	3.51	3.51	25.5	38.2	34.9	4.04	1.63	1.05	3.27
22	3.75	6.28	3.51	3.51	3.51	24.8	36.5	37.4	3.27	1.63	1.32	3.27
23	3.75	5.92	3.51	3.51	3.51	24.8	42.5	41.6	1.48	1.80	1.32	3.51
24	3.75	4.91	3.51	3.51	3.51	24.1	62.7	43.3	1.18	1.80	1.48	3.27
25	3.51	4.04	3.51	3.51	3.51	23.4	92.8	38.2	1.18	1.80	1.32	3.51
26	3.51	4.62	3.51	3.51	3.51	23.4	79.2	37.4	2.30	1.80	1.32	4.04
27	3.51	4.62	3.51	3.51	3.03	23.4	50.0	38.2	5.92	1.80	1.32	3.75
28	3.51	4.33	3.51	3.51	4.91	24.1	47.0	34.9	4.62	1.80	1.48	3.75
29	3.51	4.33	3.51	3.51	-----	24.8	37.4	31.6	4.91	2.15	1.48	3.75
30	4.04	4.33	3.51	3.51	-----	37.4	33.2	29.1	6.64	2.30	1.48	4.62
31	4.91	-----	3.51	3.51	-----	51.0	-----	24.8	-----	2.55	1.48	-----
Maks.	6.28	7.84	4.33	3.51	12.6	56.1	153.	55.0	53.0	23.4	4.62	4.62
Min.	1.80	3.51	2.79	3.51	2.79	12.6	7.00	20.6	1.05	1.48	0.930	1.32
Ortalama	3.98	4.71	3.61	3.51	3.54	27.7	35.2	34.8	14.0	4.44	1.61	3.08
LT/SN/Km2	2.70	3.20	2.46	2.39	2.41	18.8	23.9	23.7	9.50	3.02	1.09	2.10
AKIM mm.	7.24	8.31	6.58	6.40	5.83	50.5	62.1	63.4	24.6	8.09	2.93	5.44
MİL. M3	10.6	12.2	9.67	9.40	8.57	74.2	91.2	93.3	36.2	11.9	4.30	7.99
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 369.53 MİLYON M3 251 MM. 8.0 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A046 MADRAK S. HASANAĞAKOMU

YERİ : ERZURUM(PALANDÖKEN'DEN) TEKMAN YOLUNUN 35.KM SİNDEKİ HASANAĞA KOMUNDADIR.
41°25'15" Doğu - 39°44'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 180,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 2000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.550 m³/sn. (28 Yıllık) 2005 Su yılında 2.907 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 43.7 m³/sn 08.05.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.037 m³/sn 15.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.0 m³/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 27.02.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.450	0.600	0.110	0.064	0.064	0.064	1.22	29.4	6.57	2.35	0.810	0.600
02	0.450	0.600	0.076	0.064	0.064	0.064	1.40	27.2	6.34	2.08	0.810	0.600
03	0.500	0.600	0.064	0.064	0.064	0.064	0.880	26.8	6.11	2.75	0.810	0.600
04	0.500	0.600	0.064	0.064	0.064	0.064	0.550	26.8	6.57	2.08	0.810	0.600
05	0.500	0.550	0.064	0.064	0.064	0.076	0.450	26.3	8.36	1.67	0.810	0.600
06	0.500	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	0.400	26.8	8.36	1.67	0.810	0.600
07	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	0.450	29.4	6.80	1.67	0.810	0.550
08	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	0.600	33.0	6.11	1.54	0.810	0.550
09	0.670	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	0.810	34.4	5.88	1.40	0.810	0.550
10	0.600	0.670	0.064	0.064	0.076	0.064	1.54	30.2	5.42	1.40	0.810	0.550
11	0.550	0.600	0.064	0.064	0.064	0.064	2.62	30.7	5.42	1.40	0.740	0.550
12	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	3.45	21.8	4.96	1.31	0.740	0.550
13	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	4.50	12.0	4.50	1.22	0.740	0.550
14	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.076	4.50	11.1	4.15	1.13	0.740	0.550
15	0.600	0.500	0.064	0.064	0.064	0.076	7.06	9.98	3.98	1.13	0.740	0.550
16	0.600	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	5.19	9.69	3.80	1.04	0.740	0.500
17	0.550	0.550	0.064	0.064	0.064	0.064	4.73	9.69	3.45	1.04	0.740	0.500
18	0.550	0.500	0.064	0.064	0.064	0.110	6.11	10.3	3.10	1.04	0.740	0.500
19	0.550	0.450	0.064	0.064	0.064	0.110	8.36	9.69	2.93	0.950	0.670	0.500
20	0.500	0.500	0.064	0.064	0.064	0.170	8.88	9.40	2.75	0.950	0.670	0.500
21	0.550	0.500	0.064	0.064	0.076	0.290	8.10	9.69	2.75	1.13	0.670	0.500
22	0.550	0.400	0.064	0.064	0.091	0.150	6.80	10.9	2.48	1.04	0.670	0.500
23	0.550	0.500	0.064	0.064	0.091	0.091	8.88	11.7	2.35	0.950	0.670	0.450
24	0.500	0.200	0.064	0.064	0.064	0.150	13.7	10.3	2.35	0.950	0.670	0.450
25	0.550	0.350	0.064	0.064	0.064	0.170	22.6	9.98	2.21	0.950	0.670	0.450
26	0.500	0.350	0.064	0.064	0.076	0.150	32.0	9.14	2.48	0.880	0.670	0.450
27	0.500	0.350	0.064	0.064	0.076	0.110	32.0	9.14	2.35	0.880	0.670	0.450
28	0.500	0.110	0.064	0.064	0.064	0.110	32.0	8.88	2.21	0.880	0.670	0.450
29	0.550	0.200	0.064	0.064	-----	0.130	32.0	8.62	2.21	0.950	0.670	0.450
30	0.670	0.150	0.064	0.064	-----	0.320	32.0	8.10	2.48	0.880	0.670	0.450
31	0.670	-----	0.064	0.064	-----	0.500	-----	7.32	-----	0.810	0.670	-----
Maks.	0.880	0.950	0.110	0.110	0.110	0.810	34.4	43.7	16.2	5.42	0.810	0.600
Min.	0.450	0.110	0.064	0.064	0.064	0.037	0.400	5.88	1.94	0.740	0.670	0.450
Ortalama	0.545	0.474	0.066	0.064	0.068	0.119	9.46	17.0	4.31	1.29	0.733	0.522
LT/SN/Km2	3.02	2.62	0.364	0.354	0.374	0.657	52.3	94.3	23.9	7.16	4.06	2.89
AKIM mm.	8.08	6.80	0.976	0.948	0.905	1.76	136.	253.	61.9	19.2	10.9	7.48
MİL. M3	1.46	1.23	0.176	0.171	0.164	0.318	24.5	45.7	11.2	3.47	1.96	1.35
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM							91.70 MİLYON M3	507 MM.	16.1	LT/SN/Km2		

DSI

24. Aras Havzasi

D24A048 Digor S. Gülhayran

YER KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR.
43°20' D-40°23' K

YAĞIŞ ALANI 78.50 km2 **YAKLAŞIK KOT** 1950 m.

GÖZLEM SÜRESİ :13/04/1976 - 30/09/2005 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.437 m3/sn (24 yıllık)

DÜŞÜNCELER *****

AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)

YIL	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2003	0.651	0.506	0.541	0.541	0.489	0.541	1.73	2.11	1.74	0.499	0.603	0.605	10.6
2004	0.603	0.544	0.504	0.544	0.509	1.45	2.14	1.52	2.10	2.03	1.36	0.820	14.1

24. Aras Havzasi

D24A048 Digor S. Gülhayran

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR.
43°20'19" Doğu - 40°23'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.446 m³/sn. (25 Yıllık) 2005 Su yılında 0.634 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.38 m³/sn 15.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m³/sn 12.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.4 m³/sn 08.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.298	2.38	0.958	0.436	0.320	0.220	0.220
02	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.354	2.47	0.958	0.436	0.370	0.634	0.220
03	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.409	2.47	1.11	0.568	0.370	0.860	0.568
04	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.736	2.56	0.880	0.700	0.568	0.568	0.436
05	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.664	2.56	0.736	0.568	0.320	0.700	0.436
06	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.664	2.47	0.664	0.700	0.270	0.502	0.370
07	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.664	2.47	0.592	0.634	0.220	0.436	0.320
08	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.592	2.38	0.592	0.502	0.220	0.436	0.270
09	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	0.520	2.65	0.808	0.436	0.220	0.860	0.220
10	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	0.520	3.25	0.880	0.370	0.220	0.502	0.220
11	0.163	0.243	0.298	0.298	0.298	0.808	4.23	0.880	0.370	0.220	0.436	0.220
12	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	1.19	5.72	0.880	0.370	0.220	0.370	0.220
13	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.958	6.30	0.880	0.320	0.170	0.320	0.170
14	0.163	0.203	0.298	0.298	0.298	0.880	6.18	1.11	0.320	0.170	0.320	0.170
15	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	0.736	8.06	0.940	0.320	0.170	0.320	0.170
16	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	0.664	8.22	0.700	0.320	0.170	0.270	0.170
17	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	1.19	5.03	0.700	0.320	0.170	0.270	0.170
18	0.203	0.203	0.298	0.298	0.298	1.19	4.69	0.700	0.270	0.170	0.270	0.170
19	0.163	0.243	0.298	0.298	0.298	1.45	3.25	0.634	0.270	0.170	0.220	0.170
20	0.163	0.298	0.298	0.298	0.298	1.64	2.47	0.700	0.270	0.170	0.220	0.170
21	0.163	0.243	0.298	0.298	0.298	1.82	2.56	0.634	0.270	0.170	0.220	0.170
22	0.203	0.243	0.298	0.298	0.298	1.82	2.11	0.568	0.270	0.170	0.220	0.170
23	0.203	0.243	0.298	0.298	0.298	1.82	2.01	0.568	0.270	0.170	0.270	0.170
24	0.163	0.243	0.298	0.298	0.298	1.82	1.82	0.502	0.270	0.170	0.220	0.170
25	0.163	0.298	0.298	0.298	0.298	1.82	1.92	0.502	0.270	0.170	0.220	0.170
26	0.163	0.298	0.298	0.298	0.298	1.82	1.82	0.502	0.270	0.170	0.220	0.120
27	0.163	0.298	0.298	0.298	0.298	1.82	1.36	0.502	0.568	0.170	0.220	0.120
28	0.203	0.298	0.298	0.298	0.298	1.82	1.27	0.502	0.436	0.170	0.220	0.120
29	0.203	0.298	0.298	0.298	-----	1.73	1.19	0.436	0.370	0.170	0.220	0.120
30	0.203	0.298	0.298	0.298	-----	2.20	1.04	0.436	0.320	0.270	0.220	0.120
31	0.203	-----	0.298	0.298	-----	2.20	-----	0.436	-----	0.270	0.220	-----
Maks.	0.203	0.664	0.298	0.298	0.298	2.20	8.38	1.92	1.37	1.02	0.860	0.568
Min.	0.163	0.135	0.298	0.298	0.298	0.298	0.958	0.436	0.270	0.078	0.220	0.120
Ortalama	0.178	0.233	0.298	0.298	0.298	1.19	3.23	0.706	0.394	0.225	0.361	0.218
LT/SN/Km2	2.27	2.97	3.80	3.80	3.80	15.1	41.2	9.00	5.02	2.86	4.60	2.77
AKIM mm.	6.09	7.70	10.2	10.2	9.18	40.5	107.	24.1	13.0	7.67	12.3	7.19
MİL. M3	0.478	0.604	0.798	0.798	0.721	3.18	8.37	1.89	1.02	0.602	0.968	0.564
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 19.99 MİLYON M3 255 MM. 8.1 LT/SN/Km2												

DSİ

24. Aras Havzası

D24A049 DİĞOR S. Hisarönü

YER

KARS İLİ DİĞOR İLÇESİ HİSARÖNÜ KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR.
43°28' D-40°21' K

YAĞIŞ ALANI

258.70 km²

YAKLAŞIK KOT

1585 m.

GÖZLEM SÜRESİ

:09/04/1976 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM

0,893 m³/sn (26 YILLIK)

DÜŞÜNCELER

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)					HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY						
2001	0.495	0.573	0.567	0.509	0.460	1.06	4.42	1.23	0.937	--	--	--	--	--
2002					D	E	Ğ	E	R	S	İ	Z		
2003	0.688	0.935	1.07	1.08	0.980	1.36	13.9	3.93	1.44	0.855	0.759	0.589	27.6	
2004	0.984	1.17	1.25	1.25	1.17	5.24	10.2	8.73	3.81	1.24	1.33	1.05	37.4	

24. Aras Havzasi

D24A049 DİĞOR S. Hisarönü

YERİ : KARS İLİ DİĞOR İLÇESİ HİSARÖNÜ KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR
43°28'34" Doğu - 40°21'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 258,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1585 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1976 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.903 m³/sn. (27 Yıllık) 2005 Su yılında 1.170 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.9 m³/sn 16.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.210 m³/sn 06.04.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.4 m³/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.465	0.405	0.600	0.690	0.690	3.90	1.85	2.18	1.04	0.760	0.940
02	0.350	0.465	0.465	0.690	0.690	0.690	4.68	1.66	1.24	1.04	0.840	1.04
03	0.405	0.465	0.405	0.690	0.690	0.690	3.10	1.66	1.24	0.940	1.61	1.24
04	0.405	0.465	0.465	0.690	0.690	0.690	1.85	1.66	1.34	1.24	0.840	1.24
05	0.405	0.465	0.465	0.690	0.690	0.690	1.09	1.66	1.75	1.24	1.04	1.04
06	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.690	0.210	1.66	3.14	1.04	0.840	0.760
07	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.690	0.300	1.66	2.49	0.940	0.840	0.600
08	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.690	0.420	1.66	1.61	0.940	1.14	0.535
09	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.690	0.660	2.29	1.34	0.840	1.48	0.535
10	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.690	2.06	1.80	1.24	0.760	1.14	0.600
11	0.405	0.535	0.535	0.690	0.690	0.690	3.70	1.80	1.14	0.600	1.04	0.600
12	0.405	0.535	0.600	0.690	0.690	0.690	5.98	1.80	1.04	0.535	0.840	0.600
13	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.690	7.78	3.02	1.04	0.535	0.690	0.600
14	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.535	9.38	3.02	1.04	0.535	0.600	0.600
15	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.600	14.6	4.08	1.04	0.535	0.465	0.600
16	0.405	0.465	0.690	0.690	0.690	0.535	14.9	2.64	1.04	0.535	0.465	0.600
17	0.405	0.465	0.690	0.690	0.690	0.535	8.42	2.64	1.04	0.535	0.465	0.600
18	0.405	0.465	0.690	0.690	0.690	0.535	6.24	2.64	1.04	0.465	0.600	0.600
19	0.405	0.465	0.690	0.690	0.690	0.600	7.14	3.48	1.04	0.465	0.600	0.600
20	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.600	7.14	3.31	1.04	0.465	0.535	0.600
21	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.535	5.46	2.80	1.04	0.465	0.600	0.600
22	0.405	0.535	0.535	0.690	0.690	0.535	3.30	2.80	1.04	0.465	0.465	0.600
23	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.535	2.69	2.80	1.04	0.840	0.600	0.600
24	0.405	0.535	0.535	0.690	0.690	0.600	2.69	2.80	1.04	0.760	0.600	0.535
25	0.405	0.405	0.535	0.690	0.690	0.600	2.69	2.80	1.04	0.760	0.690	0.535
26	0.405	0.465	0.600	0.690	0.690	0.600	2.90	2.64	1.34	0.760	0.690	0.535
27	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.535	2.69	2.64	1.34	0.760	0.690	0.535
28	0.405	0.465	0.535	0.690	0.690	0.840	2.06	2.64	1.48	0.760	1.14	0.535
29	0.405	0.465	0.535	0.690	-----	2.18	1.85	2.64	1.14	0.760	0.940	0.760
30	0.465	0.465	0.535	0.690	-----	2.69	1.85	2.64	1.04	0.760	0.940	1.04
31	0.465	-----	0.600	0.690	-----	3.70	-----	2.64	-----	0.760	1.04	-----
Maks.	0.465	0.600	1.24	0.690	0.690	3.70	14.9	4.08	3.14	1.24	1.61	1.24
Min.	0.350	0.405	0.405	0.600	0.690	0.535	0.210	1.66	1.04	0.465	0.465	0.465
Ortalama	0.405	0.472	0.559	0.687	0.690	0.847	4.39	2.45	1.32	0.744	0.814	0.693
LT/SN/Km2	1.57	1.83	2.16	2.66	2.67	3.27	17.0	9.46	5.10	2.88	3.15	2.68
AKIM mm.	4.20	4.73	5.78	7.11	6.45	8.77	44.0	25.3	13.2	7.71	8.42	6.95
MİL. M3	1.09	1.22	1.50	1.84	1.67	2.27	11.4	6.55	3.42	1.99	2.18	1.80
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 36.93 MİLYON M3 143 MM. 4.5 LT/SN/Km2												

DSİ

24. Aras Havzasi

D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YER ARDAHAN-BÜLBÜLHAN YOLUNUN TAKRİBEN 22.KM.SİNDEKİ KURA NEHRİNİN KESTİĞİ ÇATAL KÖPRÜ KÖYÜNDEDİR.

YAGIŞ ALANI 1613.20 km2 **YAKLAŞIK KOT** 1850 m.

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1976 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 11,274 m3/sn (27 YILLIK)

DÜŞÜNCELER *****

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milm3)				HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY					
2001	7.16	9.31	11.4	11.4	10.3	19.4	54.4	43.2	10.5	9.64	8.61	6.10	201.
2002	6.49	6.83	6.96	6.96	6.29	7.06	109.	139.	78.8	50.0	27.5	12.1	457.
2003	9.91	10.5	12.0	12.0	10.8	12.0	101.	83.2	31.0	7.77	14.2	7.85	312.
2004					D	E	Ğ	E	R	S	İ	Z	

24. Aras Havzası

D24A058 KIŞLA D. ÇAYIRDÜZÜ

YERİ : HORASAN DAN SOLA AYRILAN ÇAYIRDÜZÜ KÖY YOLUNUN 20.KM SİNDEDİR.
42°3'27" Doğu - 40°8'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 77,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.557 m³/sn. (26 Yıllık) 2005 Su yılında 0.485 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım	:	11.5 m ³ /sn	25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	28.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	49.9 m ³ /sn	06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.160	KURU	0.001	0.058	0.160	0.730	1.77	1.28	0.480	0.212	0.120
02	0.120	0.160	KURU	0.001	0.058	0.160	0.835	1.89	1.16	1.39	0.270	0.120
03	0.160	0.160	KURU	0.005	0.058	0.212	0.730	1.77	1.16	1.89	0.330	0.212
04	0.160	0.160	KURU	0.021	0.085	0.212	0.560	1.77	1.16	1.05	0.560	0.330
05	0.160	0.160	KURU	0.036	0.085	0.160	0.480	1.64	1.64	0.835	0.560	0.270
06	0.120	0.160	KURU	0.036	0.085	0.160	0.480	1.64	2.02	0.730	0.400	0.270
07	0.120	0.160	KURU	0.036	0.058	0.160	0.480	1.64	1.77	0.730	0.330	0.270
08	0.120	0.160	KURU	0.036	0.021	0.212	0.480	1.77	1.51	0.650	0.270	0.270
09	0.212	0.160	KURU	0.036	0.021	0.270	0.650	1.89	1.28	0.560	0.212	0.330
10	0.160	0.160	KURU	0.036	0.021	0.212	0.930	1.51	1.28	0.560	0.270	0.270
11	0.160	0.160	KURU	0.036	0.021	0.212	1.16	1.51	1.05	0.560	0.330	0.270
12	0.120	0.160	KURU	0.036	0.021	0.160	1.39	1.39	0.930	0.480	0.270	0.212
13	0.120	0.120	KURU	0.036	0.021	0.160	1.89	1.28	0.930	0.480	0.160	0.212
14	0.120	0.120	KURU	0.036	0.021	0.160	1.89	1.39	0.835	0.480	0.120	0.212
15	0.120	0.120	KURU	0.036	0.021	0.160	2.60	1.64	0.930	0.480	0.120	0.212
16	0.160	0.120	KURU	0.036	0.021	0.160	2.45	1.89	0.930	0.480	0.085	0.160
17	0.160	0.160	KURU	0.085	0.021	0.160	2.15	1.51	0.835	0.480	0.085	0.160
18	0.160	0.160	KURU	0.036	0.021	0.160	2.15	1.39	0.730	0.480	0.120	0.160
19	0.160	0.120	KURU	0.036	0.012	0.212	2.60	1.51	0.730	0.480	0.085	0.160
20	0.120	0.120	KURU	0.036	0.001	0.212	2.90	1.39	0.730	0.480	0.085	0.160
21	0.160	0.120	KURU	0.036	KURU	0.212	2.60	1.16	0.730	0.480	0.085	0.120
22	0.212	0.160	KURU	0.036	KURU	0.212	2.30	1.16	0.650	0.480	0.085	0.120
23	0.160	0.085	KURU	0.036	KURU	0.212	2.60	1.28	0.560	0.480	0.085	0.120
24	0.160	0.085	KURU	0.058	0.001	0.480	2.90	1.39	0.560	0.480	0.120	0.120
25	0.160	0.120	KURU	0.058	0.005	0.160	5.41	1.51	0.480	0.480	0.085	0.120
26	0.160	0.120	KURU	0.058	0.001	0.120	3.05	1.39	0.480	0.480	0.085	0.120
27	0.120	0.120	KURU	0.058	0.001	0.212	2.45	1.77	0.560	0.480	0.085	0.120
28	0.120	0.021	KURU	0.058	KURU	0.160	2.15	1.51	0.480	0.330	0.120	0.160
29	0.160	KURU	KURU	0.058	-----	0.330	1.89	1.28	0.480	0.270	0.120	0.212
30	0.160	KURU	KURU	0.058	-----	0.480	1.89	1.16	0.480	0.212	0.120	0.160
31	0.212	-----	KURU	0.058	-----	0.480	-----	1.16	-----	0.212	0.120	-----
Maks.	0.212	0.212	0.001	0.085	0.085	1.16	11.5	2.90	3.05	1.89	4.13	0.650
Min.	0.120	KURU	KURU	0.001	KURU	0.021	0.330	0.930	0.480	0.160	0.058	0.120
Ortalama	0.150	0.126	KURU	0.040	0.026	0.217	1.83	1.51	0.945	0.585	0.193	0.192
LT/SN/Km2	1.94	1.64	0.000	0.513	0.342	2.82	23.7	19.6	12.3	7.59	2.50	2.49
AKIM mm.	5.20	4.25	0.000	1.37	0.828	7.54	61.4	52.6	31.8	20.3	6.71	6.45
MİL. M3	0.401	0.328	0.000	0.106	0.064	0.582	4.73	4.06	2.45	1.57	0.517	0.497
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 15.30 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A060 KÖYALTI D. ÇATALÖREN

YERİ : ERZURUM HINIS YOLU 61.KM SİNDEKİ YAĞAN KÖYÜNDE YSE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇATALÖREN KÖYÜNDEDİR
42°1'38" Doğu - 39°47'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.821 m3/sn. (23 Yıllık) 2005 Su yılında 0.962 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.0 m3/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.279 m3/sn 15.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.0 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 14.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.390	0.320	0.425	0.390	0.390	0.460	0.495	2.45	0.945	0.390	0.320	0.425
02	0.390	0.320	0.355	0.390	0.390	0.460	0.495	2.63	0.835	0.390	0.279	0.425
03	0.390	0.355	0.390	0.425	0.390	0.425	0.495	4.42	1.06	0.355	0.299	0.425
04	0.460	0.355	0.425	0.390	0.390	0.495	0.460	3.56	1.17	0.355	0.299	0.425
05	0.425	0.320	0.355	0.390	0.390	0.460	0.425	2.81	1.77	0.320	0.320	0.390
06	0.425	0.390	0.320	0.390	0.355	0.425	0.460	1.84	2.63	0.320	0.355	0.320
07	0.355	0.355	0.320	0.390	0.390	0.460	0.425	2.09	1.06	0.320	0.355	0.320
08	0.320	0.355	0.320	0.390	0.390	0.495	0.355	2.36	0.835	0.355	0.355	0.320
09	0.355	0.355	0.355	0.390	0.390	0.425	0.425	3.12	0.725	0.355	0.355	0.320
10	0.355	0.355	0.320	0.390	0.390	0.495	0.425	2.27	0.635	0.355	0.425	0.355
11	0.320	0.320	0.355	0.390	0.390	0.530	0.460	1.77	0.565	0.355	0.425	0.320
12	0.355	0.320	0.390	0.390	0.390	0.530	0.565	1.53	0.495	0.355	0.390	0.320
13	0.390	0.355	0.390	0.390	0.425	0.495	1.17	1.53	0.425	0.355	0.320	0.320
14	0.390	0.355	0.355	0.390	0.425	0.530	2.81	1.92	0.460	0.355	0.320	0.320
15	0.390	0.299	0.355	0.390	0.390	0.425	5.40	3.23	0.425	0.355	0.355	0.320
16	0.355	0.355	0.390	0.390	0.460	0.425	9.32	3.56	0.390	0.355	0.320	0.320
17	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390	0.495	7.00	2.27	0.425	0.320	0.320	0.320
18	0.355	0.390	0.390	0.355	0.390	0.460	8.78	1.77	0.390	0.299	0.355	0.320
19	0.390	0.425	0.390	0.390	0.460	0.495	10.6	2.09	0.320	0.355	0.355	0.320
20	0.320	0.425	0.390	0.355	0.390	0.530	13.9	1.61	0.320	0.320	0.320	0.390
21	0.355	0.390	0.390	0.390	0.425	0.495	13.5	1.45	0.355	0.320	0.320	0.355
22	0.355	0.425	0.355	0.390	0.390	0.460	11.5	1.17	0.355	0.320	0.320	0.355
23	0.355	0.425	0.390	0.390	0.390	0.460	10.0	1.69	0.355	0.320	0.355	0.355
24	0.320	0.425	0.390	0.390	0.425	0.460	12.2	2.72	0.320	0.320	0.355	0.355
25	0.320	0.390	0.390	0.390	0.390	0.495	22.8	1.92	0.355	0.355	0.355	0.355
26	0.320	0.355	0.390	0.390	0.425	0.460	8.96	1.30	0.355	0.355	0.355	0.355
27	0.320	0.390	0.390	0.390	0.390	0.460	7.80	1.30	0.355	0.355	0.355	0.355
28	0.355	0.425	0.390	0.390	0.425	0.460	4.70	1.53	0.390	0.355	0.320	0.355
29	0.390	0.425	0.390	0.390	-----	0.425	4.14	1.00	0.355	0.299	0.355	0.425
30	0.390	0.425	0.355	0.390	-----	0.495	2.63	0.835	0.390	0.320	0.390	0.425
31	0.320	-----	0.390	0.390	-----	0.530	-----	0.945	-----	0.355	0.390	-----
Maks.	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.565	35.0	5.40	3.78	0.425	0.460	0.530
Min.	0.299	0.279	0.299	0.320	0.320	0.320	0.320	0.780	0.320	0.279	0.279	0.320
Ortalama	0.365	0.373	0.374	0.389	0.401	0.475	5.42	2.09	0.649	0.342	0.346	0.356
LT/SN/Km2	4.97	5.08	5.10	5.30	5.47	6.47	73.9	28.4	8.84	4.66	4.71	4.85
AKIM mm.	13.3	13.2	13.7	14.2	13.2	17.3	192.	76.1	22.9	12.5	12.6	12.6
MİL. M3	0.978	0.967	1.00	1.04	0.971	1.27	14.1	5.59	1.68	0.917	0.926	0.923

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 30.36 MİLYON M3 414 MM. 13.1 LT/SN/Km2

DSİ

24. Aras Havzası

D24A063 Cot S. Koyunpinari

YER ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDA KOYUNPINAR KÖYÜNDEDİR.
42°46' D-41°14' K

YAĞIŞ ALANI 240.22 km² **YAKLAŞIK KOT** 1839 m.

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1984 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 3.233 m³/sn (18 yıllık)

DÜŞÜNCELER *****

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)				HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY					
2001	1.38	1.16	1.56	1.87	1.69	4.91	16.1	19.3	4.52	1.86	2.08	1.69	58.1
2002					D E Ğ E R S İ Z								
2003	3.79	1.85	3.23	3.24	2.93	9.18	36.4	23.7	3.62	2.37	2.08	1.86	94.3
2004	2.76	2.17	2.07	1.94	1.82	8.69	26.7	37.9	20.0	4.25	2.77	1.85	113.

DSI

24. Aras Havzasi

D24A064 Herçikli D. Varlı

YER DİĞOR-İĞDIR KARAYOLUNUN 5.KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 10. KM SINDE VARLI KÖYÜNDEDİR.
43°25'D-40°19' K

YAĞIŞ ALANI 72.70 km2 **YAKLAŞIK KOT** 1875 m.

GÖZLEM SÜRESİ :01/10/1984 - 30/09/2004 **GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM** 0.316 m3/sn (6 yıllık)

DÜŞÜNCELER *****

YIL	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)												
	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2002	--	--	--	--	--	--	1.25	0.247	0.172	0.230	0.105	0.161	--
2003	0.054	0.052	0.054	0.054	0.048	0.054	3.10	2.22	1.79	1.43	0.752	0.635	10.2
2004	D E Ğ E R S İ Z												

DSİ

24. Aras Havzası

D24A065 Türkmen D. Senemoglu

YER

GÖLE - KARS YOLUNUN 5. KMSİNDE SOLA AYRILAN YOLDA 3. KMDE SENEMOĞLU KÖYÜNDEDİR.
42°39'D-40°46' K

YAĞIŞ ALANI

91.50 km2

YAKLAŞIK KOT

2056 m.

GÖZLEM SÜRESİ

:01/10/1984 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM

1.636 m3/sn (18 yıllık)

DÜŞÜNCELER

YIL	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)												
	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
2000	--	--	--	--	--	--	--	2.89	5.66	0.958	0.921	0.694	--
2001	0.852	0.714	1.18	1.26	1.14	1.64	7.38	10.3	6.53	5.08	2.31	1.04	39.4
2002	1.12	1.15	1.19	1.19	1.08	3.28	3.21	10.3	8.21	4.52	2.49	1.66	39.4
2003	1.35	1.26	3.51	3.56	3.22	3.56	6.96	12.5	5.30	2.27	1.86	0.780	46.1
2004	1.49	2.92	2.15	2.14	2.00	13.8	17.9	21.9	10.1	4.43	1.88	1.33	82.0

24. Aras Havzasi

D24A065 Türkmen D. Senemoglu

YERİ : GÖLE - KARS YOLUNUN 5. KMSİNDE SOLA AYRILAN YOLDA 3. KMDE SENEMOĞLU KÖYÜNDEDİR.
42°39'35" Doğu - 40°46'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 2056 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.660 m3/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 2.128 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 14.7 m3/sn 26.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 19.07.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.0 m3/sn 04.07.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 19.07.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.395	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	4.12	3.28	1.72	0.216	0.030	0.260
02	0.395	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	5.08	3.28	1.92	0.129	0.900	0.772
03	0.555	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	5.72	3.80	2.87	1.31	0.260	3.18
04	0.555	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	4.44	3.54	2.87	0.260	0.129	2.55
05	0.555	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	3.80	3.54	3.50	0.129	0.030	1.92
06	0.470	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	4.76	3.28	6.46	0.086	0.018	1.72
07	0.470	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	5.40	3.28	5.10	0.042	0.012	1.51
08	0.555	0.555	0.970	1.91	1.91	1.91	4.44	3.28	4.30	0.036	0.216	1.10
09	0.740	0.555	1.22	1.91	1.91	1.91	4.12	5.72	3.50	0.129	0.644	0.388
10	0.555	0.555	1.91	1.91	1.91	1.91	5.40	6.36	3.18	0.129	0.900	0.036
11	0.555	0.555	1.91	1.91	1.91	1.91	5.40	7.00	2.87	0.042	1.31	0.036
12	0.470	0.555	1.91	1.91	1.91	1.91	5.72	7.92	2.87	0.030	0.900	0.018
13	0.470	0.470	1.91	1.91	1.91	1.91	6.36	7.92	3.18	0.024	0.772	0.010
14	0.555	0.470	1.91	1.91	1.91	1.91	7.46	5.98	2.55	0.018	0.644	0.010
15	0.555	0.470	1.91	1.91	1.91	3.54	9.76	3.50	1.92	0.018	0.772	0.010
16	0.555	0.555	1.91	1.91	1.91	5.72	8.84	3.50	1.72	0.012	0.516	0.010
17	0.470	0.555	1.91	1.91	1.91	7.00	7.46	3.50	1.31	0.010	0.516	0.010
18	0.470	0.555	1.91	1.91	1.91	11.1	7.00	3.50	0.772	0.010	0.388	0.010
19	0.395	0.555	1.91	1.91	1.91	11.1	8.38	3.18	0.644	0.009	0.260	0.010
20	0.395	0.555	1.91	1.91	1.91	10.2	10.7	2.87	0.772	0.009	0.260	0.009
21	0.555	0.555	1.91	1.91	1.91	13.1	8.84	3.50	0.644	0.010	0.644	0.009
22	0.555	0.470	1.91	1.91	1.91	12.6	7.46	3.50	0.516	0.012	0.644	0.009
23	0.470	0.640	1.91	1.91	1.91	12.6	7.00	3.18	0.388	0.012	0.388	0.009
24	0.470	0.740	1.91	1.91	1.91	11.6	5.40	3.18	0.216	0.036	0.260	0.009
25	0.470	0.740	1.91	1.91	1.91	14.2	5.08	3.90	0.173	0.024	0.260	0.009
26	0.470	0.845	1.91	1.91	1.91	14.7	5.40	3.18	0.772	0.018	0.388	0.009
27	0.470	0.970	1.91	1.91	1.91	12.6	4.44	2.87	0.644	0.018	0.644	0.009
28	0.470	0.970	1.91	1.91	1.91	9.30	4.12	1.92	0.260	0.018	0.900	0.009
29	0.470	0.970	1.91	1.91	-----	6.68	3.80	1.72	0.173	0.024	0.388	0.009
30	0.555	0.970	1.91	1.91	-----	5.40	3.28	1.51	0.388	0.010	0.388	0.009
31	0.555	-----	1.91	1.91	-----	4.12	-----	1.31	-----	0.024	0.260	-----
Maks.	0.845	0.970	2.50	1.91	1.91	14.7	10.7	11.6	7.90	6.46	1.31	5.98
Min.	0.395	0.395	0.970	1.91	1.91	1.91	3.28	1.31	0.173	0.009	0.012	0.009
Ortalama	0.505	0.624	1.65	1.91	1.91	6.20	5.97	3.81	1.94	0.092	0.472	0.455
LT/SN/Km2	5.52	6.82	18.0	20.9	20.9	67.8	65.3	41.6	21.2	1.01	5.16	4.98
AKIM mm.	14.8	17.7	48.2	55.9	50.5	182.	169.	111.	55.0	2.69	13.8	12.9
MİL. M3	1.35	1.62	4.41	5.12	4.62	16.6	15.5	10.2	5.03	0.247	1.26	1.18
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 67.14 MİLYON M3 734 MM. 23.3 LT/SN/Km2												

DSI

24. Aras Havzasi

D24A066 Aras N. Halimcan Karakol.

YER TUZLUCA - HALIKIŞIAK YOLU ÜZERİNDEKİ ERGÜDER KÖPRÜSÜNÜN 500 M. KADAR MANSABINDADIR.
43°38'D-40°7' K

YAĞIŞ ALANI 10272.00 km2 **YAKLAŞIK KOT** 970 m.

GÖZLEM SÜRESİ : **/**/**** - **/**/**** **GÖZLEM SÜR. CRT. AKIM** 55.248 m3/sn (10 yıllık)

DÜŞÜNCELER : İstasyon Sınırdaki olması nedeniyle 2000 su yılından itibaren Akım Yıllığında verilmeye başlanmıştır. Önceki yıllar takvim yılına göre değerlendirilmiştir ve talep edilmesi durumunda Rasatlar Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milm3)								EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU			
2000	61.3	58.6	58.0	53.7	53.6	65.7	285.	241.	72.2	22.5	17.7	20.6	1010	
2001	47.6	47.7	44.2	45.6	40.0	94.2	247.	281.	98.5	40.0	26.9	21.6	1034	
2002	39.2	42.4	45.0	54.4	59.5	135.	443.	661.	412.	147.	74.4	41.2	2154	
2003	54.8	54.7	51.5	55.8	45.6	62.0	623.	663.	231.	60.7	52.2	38.2	1993	
2004	59.4	52.3	74.5	69.8	72.2	388.	540.	715.	302.	119.	74.6	68.7	2536	

DSI

24. Aras Havzasi

D24A068 Kur S. Durançam

YER

ARDAHAN İLİNİN GÖLE İLÇESİNDE DURANÇAM KÖYÜNDEDİR.
42°26' D-40°54' K

YAĞIŞ ALANI

222.20 km²

YAKLAŞIK KOT

2010 m.

GÖZLEM SÜRESİ

:01/10/1984 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM

1.925 m³/sn (15 yıllık)

DÜŞÜNCELER

YIL	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)												TOP
	EĞİ	KAS	ARA	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	
2000	0.429	1.13	1.26	0.256	0.220	0.236	29.0	4.97	1.68	0.840	0.576	0.438	41.0
2001	0.627	0.322	0.293	0.366	0.327	6.23	11.6	7.65	1.15	0.910	0.672	0.661	30.8
2002					D	E	Ğ	E	R	S	İ	Z	
2003	1.43	1.59	1.19	1.38	1.32	1.12	25.9	9.57	2.58	0.591	0.708	0.701	48.1
2004					D	E	Ğ	E	R	S	İ	Z	

DSİ

24. Aras Havzası

D24A069 Sarıkamış S. Yagbasan

YER

KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR.
42°38' D-40°22' K

YAĞIŞ ALANI

114.94 km²

YAKLAŞIK KOT

2007 m.

GÖZLEM SÜRESİ

:01/10/1985 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM

1.068 m³/sn (18 yıllık)

DÜŞÜNCELER

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (mlm3)				HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY					
2002	1.36	1.16	1.23	1.23	1.11	1.65	5.82	9.68	4.23	2.06	1.06	0.780	31.4
2003	1.28	1.41	1.16	1.15	1.04	1.15	13.1	12.7	3.39	0.765	0.843	2.06	40.1
2004	1.57	2.10	1.57	1.44	1.34	7.13	16.0	16.8	3.95	1.03	0.555	0.425	53.9

24. Aras Havzasi

D24A069 Sarikamis S. Yagbasan

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR.
42°38'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,94 km²

YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (19 Yıllık) 2005 Su yılında 0.994 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 8.90 m³/sn 09.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.074 m³/sn 17.10.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.0 m³/sn 05.06.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.113	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	0.610	1.12	1.62	0.516	1.13	0.521
02	0.113	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	0.700	1.89	1.48	0.340	1.43	0.814
03	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	1.04	2.17	1.48	1.12	1.16	1.68
04	0.200	0.428	0.200	0.200	0.200	0.200	1.68	2.02	1.89	1.64	1.16	3.07
05	0.260	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	2.56	1.89	1.89	1.64	1.16	1.75
06	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	3.60	1.62	3.26	1.64	0.700	1.07
07	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	7.18	1.75	2.02	1.54	0.610	0.978
08	0.200	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	8.74	1.24	1.75	1.54	0.610	0.882
09	0.340	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	8.90	1.48	1.62	1.43	0.521	0.882
10	0.200	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	8.49	1.01	1.35	1.43	0.521	0.786
11	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	8.07	1.12	1.24	1.43	1.04	0.786
12	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	7.86	1.48	1.12	1.33	0.700	0.786
13	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	7.45	1.75	1.01	1.33	0.610	0.690
14	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	7.24	1.89	0.894	1.33	0.610	0.690
15	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	6.62	1.35	1.01	1.33	0.610	0.690
16	0.200	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	6.42	1.12	0.894	1.22	0.521	0.690
17	0.162	0.340	0.200	0.200	0.200	0.200	6.21	1.12	0.692	1.22	0.521	0.690
18	0.162	0.428	0.200	0.200	0.200	0.200	6.00	1.24	0.780	1.22	0.431	0.690
19	0.162	0.260	0.200	0.200	0.200	0.200	6.21	1.24	0.780	0.868	0.431	0.690
20	0.162	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	6.00	0.780	0.692	0.630	0.431	0.690
21	0.200	0.260	0.200	0.200	0.200	0.604	6.21	0.692	0.692	0.630	0.431	0.690
22	0.260	0.260	0.200	0.200	0.200	1.01	5.79	0.692	0.692	0.700	0.521	0.690
23	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.894	5.38	1.01	0.692	0.560	0.431	0.536
24	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	1.01	5.20	1.75	0.516	0.780	0.431	0.536
25	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	1.12	4.67	2.92	0.604	0.700	0.342	0.536
26	0.162	0.200	0.200	0.200	0.200	1.24	4.49	2.92	0.780	0.630	0.342	0.536
27	0.162	0.200	0.200	0.200	0.200	1.24	3.26	2.92	0.692	0.630	0.431	0.786
28	0.162	0.200	0.200	0.200	0.200	1.54	2.75	2.17	0.604	0.780	0.431	0.690
29	0.162	0.200	0.200	0.200	-----	1.41	2.02	1.89	0.604	1.54	0.521	0.690
30	0.200	0.200	0.200	0.200	-----	0.521	1.48	1.89	0.604	1.13	0.431	0.690
31	0.340	-----	0.200	0.200	-----	0.521	-----	1.62	-----	1.13	0.431	-----
Maks.	0.780	0.780	0.200	0.200	0.200	1.54	8.90	2.92	4.67	1.64	2.27	3.60
Min.	0.074	0.162	0.200	0.200	0.200	0.200	0.610	0.692	0.428	0.340	0.342	0.459
Ortalama	0.188	0.256	0.200	0.200	0.200	0.487	5.09	1.60	1.13	1.10	0.634	0.864
LT/SN/Km2	1.63	2.23	1.74	1.74	1.74	4.24	44.3	14.0	9.85	9.53	5.51	7.51
AKIM mm.	4.37	5.77	4.66	4.66	4.21	11.4	115.	37.4	25.5	25.5	14.8	19.5
MİL. M3	0.503	0.663	0.536	0.536	0.484	1.31	13.2	4.30	2.93	2.93	1.70	2.24
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 31.33 MİLYON M3 273 MM. 8.6 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzasi

D24A070 Susuz D. Susuz

YERİ : KARS SUSUZ İLÇESİNDE KÖPRÜNÜN 20 M MANSABINDADIR.
43°7'39" Doğu - 40°46'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2003

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.779 m³/sn. (13 Yıllık) 2003 Su yılında 1.286 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2003 Su yılında anlık ençok akım : 14.3 m³/sn 04.04.2003
2003 Su yılında anlık enaz akım : 0.420 m³/sn 31.10.2002
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.0 m³/sn 02.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.193 m³/sn 25.12.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2002 'den 30 Eylül 2003' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.710	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	2.32	3.13	2.21	0.725	1.00	0.810
02	0.710	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	4.90	3.45	2.35	0.630	0.905	0.810
03	0.800	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	8.24	3.65	2.46	0.810	0.905	0.810
04	0.800	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	13.2	4.05	2.82	0.810	0.810	0.725
05	0.710	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	10.6	4.25	2.07	0.905	1.00	0.725
06	0.710	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	7.80	4.25	1.93	0.905	1.21	0.630
07	0.710	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	5.08	3.13	1.68	0.810	0.810	0.725
08	0.710	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	3.85	2.67	1.68	0.810	0.810	0.725
09	0.710	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	2.82	2.35	1.68	0.725	0.810	0.630
10	0.630	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	2.67	2.35	1.56	0.810	0.810	0.630
11	0.630	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	2.82	2.67	1.21	0.725	0.810	0.630
12	0.560	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	2.67	2.67	1.32	0.725	0.810	0.630
13	0.560	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	2.96	2.46	1.21	0.725	0.810	0.810
14	0.560	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.35	2.35	1.21	0.630	0.810	0.725
15	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.35	2.21	1.21	0.630	0.810	0.725
16	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.96	2.46	1.21	0.630	0.810	0.725
17	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	3.30	2.67	1.79	0.810	0.810	0.725
18	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.67	2.21	1.56	0.810	0.810	1.00
19	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.67	2.67	1.32	0.725	0.810	0.810
20	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	4.45	2.21	1.32	0.725	0.810	0.905
21	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	4.87	2.07	1.32	0.810	0.810	0.905
22	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	4.05	2.35	1.32	1.00	0.905	0.810
23	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	3.85	3.30	1.32	0.810	0.810	0.810
24	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	3.65	2.46	1.32	0.810	0.810	0.725
25	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	4.87	2.07	1.21	0.725	0.810	0.725
26	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	5.08	1.93	1.00	0.725	0.810	0.725
27	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.67	4.25	1.79	0.810	1.10	0.810
28	0.630	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	2.85	3.30	1.93	0.725	1.10	0.810
29	0.560	0.710	0.710	0.710	-----	4.06	2.96	1.79	0.725	0.905	1.00	0.725
30	0.630	0.710	0.710	0.710	-----	3.25	2.96	1.93	0.725	1.00	1.10	0.725
31	0.560	-----	0.710	0.710	-----	2.85	-----	2.21	-----	1.21	1.21	-----
Maks.	0.890	1.09	0.710	0.710	0.710	8.50	14.3	6.19	2.82	3.30	1.21	1.56
Min.	0.420	0.490	0.710	0.710	0.710	0.710	1.79	1.68	0.725	0.550	0.810	0.630
Ortalama	0.658	0.657	0.710	0.710	0.710	1.10	4.35	2.64	1.48	0.815	0.873	0.750
LT/SN/Km2	3.12	3.12	3.37	3.37	3.37	5.22	20.6	12.5	7.00	3.87	4.14	3.56
AKIM mm.	8.36	8.07	9.02	9.02	8.15	14.0	53.5	33.5	18.1	10.4	11.1	9.22
MİL. M3	1.76	1.70	1.90	1.90	1.72	2.95	11.3	7.06	3.83	2.18	2.34	1.94
SU YILI (2003) YILLIK TOPLAM AKIM 40.58 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A071 BÜYÜK D. BÜYÜKDERE

YERİ : PASINLER'E 9 KM MESAFEDeki BÜYÜKDERE KÖYÜNÜN 1 KM MENBASINDADIR.
41°37'2" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 127,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1788 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1987 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.820 m3/sn. (17 Yıllık) 2005 Su yılında 1.807 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 20.5 m3/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 20.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.0 m3/sn 28.04.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.021 m3/sn 20.12.1995

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadi.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.355	0.734	0.590	0.590	0.496	0.496	2.85	8.26	4.97	1.18	0.332	0.222
02	0.310	0.734	0.543	0.590	0.496	0.496	3.10	7.52	5.28	1.10	0.375	0.160
03	0.310	0.734	0.543	0.543	0.496	0.496	2.35	6.79	5.74	1.02	0.332	0.222
04	0.355	0.734	0.543	0.590	0.496	0.496	1.75	5.74	5.90	1.02	0.332	0.190
05	0.402	0.734	0.543	0.590	0.496	0.543	1.55	4.97	6.30	1.28	0.420	0.190
06	0.496	0.734	0.590	0.590	0.496	0.496	1.45	4.50	7.28	1.18	0.375	0.222
07	0.543	0.734	0.590	0.590	0.496	0.496	1.55	5.12	6.30	1.10	0.332	0.253
08	0.543	0.734	0.543	0.496	0.496	0.496	1.85	7.77	6.05	4.97	0.332	0.253
09	0.662	0.806	0.543	0.496	0.496	0.496	2.23	9.50	6.05	2.95	0.293	0.253
10	0.590	0.806	0.590	0.496	0.543	0.496	3.26	6.79	5.90	2.30	0.293	0.253
11	0.590	0.734	0.543	0.496	0.496	0.496	4.50	6.79	5.59	3.23	0.293	0.222
12	0.590	0.734	0.543	0.496	0.496	0.496	5.47	7.52	5.28	1.48	0.293	0.222
13	0.590	0.734	0.543	0.496	0.496	0.496	3.10	7.77	5.43	1.28	0.332	0.222
14	0.590	0.734	0.543	0.496	0.496	0.543	3.57	8.01	4.81	1.18	0.332	0.253
15	0.734	0.662	0.590	0.496	0.496	0.543	4.50	8.01	4.50	1.10	0.222	0.375
16	0.734	0.806	0.543	0.496	0.496	0.449	4.65	6.30	4.33	1.02	0.160	0.253
17	0.734	0.806	0.590	0.496	0.496	0.355	4.03	5.90	4.16	0.860	0.190	0.293
18	0.734	0.806	0.543	0.496	0.496	0.215	4.65	6.30	4.33	0.940	0.222	0.375
19	0.734	0.662	0.543	0.496	0.496	0.086	5.68	6.79	4.16	0.940	0.595	0.420
20	0.662	0.662	0.590	0.496	0.496	0.073	6.70	6.30	3.23	0.860	0.650	0.375
21	0.662	0.806	0.543	0.496	0.543	0.138	6.50	5.90	2.82	0.780	0.375	0.332
22	0.590	0.806	0.590	0.496	0.590	0.275	6.50	6.54	2.69	0.480	0.160	0.420
23	0.590	0.734	0.543	0.496	0.590	0.590	7.16	7.77	2.56	0.480	0.135	0.375
24	0.590	0.734	0.543	0.496	0.496	0.806	9.00	8.01	2.56	0.480	0.135	0.293
25	0.662	0.878	0.543	0.496	0.496	0.878	12.5	8.26	2.05	0.420	0.135	0.293
26	0.734	0.806	0.543	0.496	0.543	0.806	12.0	7.77	1.68	0.420	0.135	0.293
27	0.734	0.734	0.543	0.496	0.543	0.662	10.5	7.28	1.58	0.253	0.135	0.293
28	0.734	0.662	0.543	0.496	0.496	0.662	10.3	7.03	1.48	0.253	0.160	0.253
29	0.734	0.590	0.590	0.496	-----	0.734	9.00	7.03	1.48	0.253	0.160	0.293
30	0.878	0.543	0.543	0.496	-----	1.27	8.50	6.30	1.28	0.253	0.160	0.332
31	0.878	-----	0.543	0.496	-----	1.65	-----	6.05	-----	0.332	0.190	-----
Maks.	1.03	1.45	0.590	0.590	0.662	2.23	20.5	10.5	10.3	10.8	0.715	0.535
Min.	0.310	0.215	0.543	0.496	0.449	0.050	1.45	4.33	0.940	0.253	0.135	0.160
Ortalama	0.614	0.737	0.557	0.516	0.509	0.556	5.36	6.92	4.19	1.14	0.277	0.280
LT/SN/Km2	4.80	5.76	4.35	4.03	3.98	4.35	41.9	54.1	32.8	8.93	2.17	2.19
AKIM mm.	12.9	14.9	11.7	10.8	9.64	11.6	109.	145.	85.0	23.9	5.80	5.68
MİL. M3	1.65	1.91	1.49	1.38	1.23	1.49	13.9	18.5	10.9	3.06	0.742	0.726
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 56.98 MİLYON M3 445 MM. 14.1 LT/SN/Km2												

DSİ

24. Aras Havzası

D24A073 Katranlı Ç. Bölükbaşı

YER

KARS İLİ SELİM İLÇESİ 10 KM MESAFEDEKİ BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR.
42°41' D-40°29' K

YAĞIŞ ALANI

140.00 km²

YAKLAŞIK KOT

1907 m.

GÖZLEM SÜRESİ

:01/10/1987 - 30/09/2004

GÖZLEM SÜR. ORT. AKIM

0.795 m³/sn (17 yıllık)

DÜŞÜNCELER

YIL	EKİ	KAS	ARA	OCA	AYLIK TOPLAM AKIMLAR (HM3) (milim3)				HAZ	TEM	AĞU	EYL	TOP
					ŞUB	MAR	NİS	MAY					
2002	1.32	1.16	1.02	1.02	0.919	1.68	1.66	3.11	3.15	1.32	1.30	0.923	18.6
2003	0.986	1.40	1.74	1.77	1.60	1.77	8.66	3.33	1.64	0.911	0.941	0.808	25.6
2004	1.11	1.76	1.86	1.86	1.74	4.61	4.94	6.49	2.48	1.66	0.979	0.983	30.5

24. Aras Havzası

D24A081 ÇAMLIKALE D. DÖNERTAŞ

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ DÖNERTAŞ KÖYÜNDEDİR.
42°7'49" Doğu - 40°13'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (7 Yıllık) 2005 Su yılında 1.049 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 17.9 m³/sn 24.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 20.03.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.5 m³/sn 20.07.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.10.2003

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	3.92	1.78	2.10	2.28	0.400	0.127
02	0.185	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	3.46	1.78	2.28	2.28	0.330	0.127
03	0.185	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	3.23	1.62	2.10	2.10	0.260	0.210
04	0.185	0.185	0.102	0.102	0.102	0.102	3.00	1.78	1.78	2.10	0.330	0.260
05	0.265	0.222	0.102	0.102	0.102	0.125	2.82	1.78	1.78	1.94	0.260	0.614
06	0.265	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	2.82	1.78	1.78	1.94	0.210	0.536
07	0.265	0.265	0.102	0.102	0.102	0.102	2.82	1.78	1.78	1.94	0.210	0.458
08	0.265	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	2.82	1.78	1.46	1.94	0.210	0.536
09	0.185	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	3.23	1.78	1.46	2.10	0.210	0.458
10	0.185	0.265	0.102	0.102	0.125	0.102	3.92	1.94	1.46	2.24	0.210	0.458
11	0.265	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	4.38	1.78	1.78	2.24	0.260	0.458
12	0.222	0.222	0.102	0.102	0.102	0.102	4.84	1.78	2.82	1.85	0.210	0.458
13	0.185	0.265	0.102	0.102	0.102	0.102	5.30	1.62	2.28	1.51	0.160	0.458
14	0.185	0.265	0.102	0.102	0.102	0.125	5.30	1.62	2.46	1.51	0.160	0.458
15	0.150	0.265	0.102	0.102	0.102	0.125	5.92	2.46	2.28	1.51	0.160	0.458
16	0.185	0.265	0.102	0.102	0.102	0.080	5.92	2.10	2.28	1.17	0.127	0.458
17	0.150	0.185	0.102	0.102	0.102	0.051	5.61	2.82	2.28	0.724	0.127	0.380
18	0.185	0.265	0.102	0.102	0.102	0.041	5.30	2.28	2.28	0.724	0.127	0.380
19	0.185	0.185	0.102	0.102	0.102	0.051	5.92	2.46	2.46	0.724	0.127	0.380
20	0.150	0.222	0.102	0.102	0.102	0.041	7.16	1.94	2.28	0.632	0.127	0.265
21	0.125	0.222	0.102	0.102	0.125	0.032	8.73	1.94	2.28	0.632	0.127	0.150
22	0.185	0.222	0.102	0.102	0.150	0.032	8.40	1.78	2.28	0.540	0.127	0.150
23	0.185	0.222	0.102	0.102	0.150	0.150	11.0	1.94	2.28	0.540	0.127	0.150
24	0.222	0.185	0.102	0.102	0.102	0.265	15.5	1.62	2.28	0.470	0.127	0.125
25	0.185	0.222	0.102	0.102	0.102	0.325	14.4	1.78	2.28	0.470	0.127	0.125
26	0.222	0.185	0.102	0.102	0.125	0.265	12.8	1.46	2.28	0.400	0.094	0.125
27	0.222	0.222	0.102	0.102	0.125	0.185	8.40	1.46	2.28	0.540	0.094	0.125
28	0.185	0.185	0.102	0.102	0.102	0.185	6.54	1.78	2.28	0.816	0.127	0.125
29	0.222	0.222	0.102	0.102	-----	0.222	3.69	1.30	2.28	0.470	0.127	0.125
30	0.222	0.265	0.102	0.102	-----	0.692	2.10	1.94	2.28	0.400	0.127	0.150
31	0.265	-----	0.102	0.102	-----	1.09	-----	2.28	-----	0.330	0.127	-----
Maks.	1.46	3.23	0.185	0.185	0.185	1.78	17.9	2.82	8.09	4.15	0.470	0.724
Min.	0.032	0.150	0.102	0.102	0.102	0.025	2.10	1.30	1.46	0.330	0.094	0.102
Ortalama	0.202	0.226	0.102	0.102	0.109	0.171	5.98	1.87	2.13	1.26	0.179	0.310
LT/SN/Km2	4.08	4.56	2.06	2.06	2.19	3.45	120.	37.7	43.0	25.4	3.61	6.24
AKIM mm.	10.9	11.8	5.51	5.51	5.30	9.24	312.	101.	111.	68.0	9.66	16.2
MİL. M3	0.542	0.586	0.273	0.273	0.263	0.458	15.5	5.01	5.53	3.37	0.479	0.802
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 33.09 MİLYON M3 667 MM. 21.1 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A083 SÜNGÜTAŞ D. ÇERMİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİNE BAĞLI ÇERMİK KÖYÜNE DİR.
42°14'55" Doğu - 40°7'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 486,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1636 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.190 m³/sn. (10 Yıllık) 2005 Su yılında 4.746 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 86.9 m³/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 04.06.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.0 m³/sn 13.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.205 m³/sn 20.02.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.23	1.62	1.75	1.75	1.75	1.62	5.96	19.7	2.11	3.90	1.93	1.75
02	1.23	1.49	1.75	1.75	1.62	1.75	6.95	19.1	1.49	3.15	3.15	2.09
03	1.23	1.49	1.62	1.62	1.62	1.75	6.62	16.0	0.700	5.52	4.68	3.45
04	1.23	1.62	1.62	1.49	1.75	2.29	5.01	13.0	1.36	4.40	5.04	3.70
05	1.36	1.62	1.75	1.75	1.93	2.11	4.43	11.2	16.0	3.65	4.20	4.76
06	1.36	1.62	1.62	1.62	1.75	1.93	4.14	10.4	30.7	3.15	3.70	3.70
07	1.36	1.62	1.62	1.62	1.62	1.93	4.14	10.4	16.5	2.94	3.20	3.20
08	1.36	1.62	1.62	1.62	1.49	2.11	4.72	12.1	9.92	2.73	2.95	2.95
09	1.62	1.62	1.75	1.62	1.62	2.11	5.96	17.0	8.60	2.73	2.74	2.52
10	1.62	1.62	1.75	1.62	1.62	1.93	9.04	13.0	7.61	2.94	1.75	2.09
11	1.49	1.62	1.75	1.75	1.75	1.93	13.5	12.6	6.95	3.15	2.52	1.75
12	1.49	1.62	1.62	1.62	1.93	1.75	16.5	17.5	6.29	2.73	1.88	1.40
13	1.36	1.49	1.36	1.75	1.93	1.75	20.8	13.5	6.29	2.73	2.09	1.25
14	1.36	1.49	1.36	1.93	1.93	1.75	22.4	14.0	5.96	2.52	2.31	1.25
15	1.49	1.49	1.36	1.93	1.75	1.75	28.1	17.5	5.30	2.52	1.88	1.10
16	1.62	1.49	1.36	1.75	1.93	1.75	25.5	17.5	5.96	2.52	1.88	1.10
17	1.49	1.62	1.36	1.75	1.75	1.75	19.1	16.5	5.01	2.31	1.75	1.10
18	1.49	1.75	1.36	1.75	1.75	1.75	19.1	16.0	4.72	2.31	1.75	1.10
19	1.49	1.49	1.36	1.75	1.75	1.93	23.0	19.1	4.14	2.31	1.75	1.10
20	1.49	1.62	1.36	1.62	1.75	2.11	25.5	19.1	4.14	2.31	1.75	1.10
21	1.62	1.62	1.36	1.62	1.62	1.93	22.4	16.0	4.43	2.31	1.75	1.10
22	1.62	1.75	1.36	1.62	1.49	1.93	20.8	15.0	4.14	2.31	1.75	1.10
23	1.62	1.49	1.36	1.62	1.49	1.93	23.5	13.0	4.14	2.31	1.75	1.10
24	1.49	1.36	1.49	1.62	1.62	1.62	30.7	9.48	2.47	2.52	1.75	0.980
25	1.49	1.62	1.62	1.49	1.62	1.75	86.9	8.60	3.65	2.73	1.75	0.980
26	1.49	1.75	1.49	1.75	1.49	1.62	40.7	7.94	6.12	2.52	1.75	0.980
27	1.49	1.62	1.62	2.11	1.62	1.75	40.7	7.94	6.12	2.52	1.75	0.980
28	1.49	1.62	1.62	1.93	1.62	1.75	32.0	7.28	4.96	2.31	1.75	0.980
29	1.49	1.62	1.75	1.75	-----	2.11	25.5	5.96	4.40	3.40	1.75	1.25
30	1.62	1.62	1.75	1.75	-----	3.13	23.0	5.30	3.90	3.15	1.75	1.40
31	1.75	-----	1.75	1.75	-----	3.37	-----	2.65	-----	2.31	1.75	-----
Maks.	1.75	2.47	2.29	2.29	2.65	4.14	86.9	43.5	45.6	9.49	11.6	13.6
Min.	0.490	1.23	1.23	1.23	1.00	1.10	3.61	2.11	0.310	1.60	1.25	0.860
Ortalama	1.47	1.59	1.56	1.71	1.70	1.96	20.6	13.0	6.47	2.87	2.33	1.78
LT/SN/Km2	3.02	3.27	3.20	3.52	3.49	4.02	42.3	26.8	13.3	5.90	4.79	3.65
AKIM mm.	8.09	8.47	8.58	9.43	8.45	10.8	110.	71.8	34.5	15.8	12.8	9.47
MİL. M3	3.93	4.12	4.17	4.59	4.11	5.24	53.3	34.9	16.8	7.68	6.23	4.61
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 149.68 MİLYON M3 308 MM. 9.8 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A085 KARAYAZI D. KARASUKÖYÜ

YERİ : ERZURUM İLİ KARAYAZI İLÇESİNE BAĞLI KARASU KÖYÜNDÜR.
42°0'11" Doğu - 39°42'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 2128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.430 m3/sn. (8 Yıllık) 2005 Su yılında 1.502 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 38.3 m3/sn 25.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.127 m3/sn 19.08.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.3 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 16.08.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.174	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	7.22	1.30	0.498	0.198	0.151
02	0.174	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	8.00	1.30	0.498	0.198	0.151
03	0.174	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	11.5	1.30	0.580	0.245	0.174
04	0.221	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	8.84	1.40	0.580	0.221	0.297
05	0.221	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	5.92	3.36	0.498	0.198	0.245
06	0.221	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	4.70	4.53	0.498	0.174	0.245
07	0.221	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	5.05	2.47	0.498	0.174	0.174
08	0.221	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	5.92	1.69	0.539	0.174	0.151
09	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	7.74	1.20	0.539	0.174	0.151
10	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.349	5.92	1.01	0.539	0.174	0.151
11	0.245	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	1.30	5.23	0.952	0.580	0.174	0.151
12	0.221	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	4.70	4.88	0.766	0.580	0.198	0.151
13	0.221	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	8.56	4.53	0.766	0.539	0.174	0.151
14	0.221	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	11.8	5.92	0.642	0.580	0.174	0.151
15	0.245	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	17.2	8.28	0.498	0.457	0.174	0.151
16	0.245	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	19.4	7.74	0.498	0.323	0.174	0.151
17	0.245	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	16.1	5.40	0.457	0.457	0.174	0.151
18	0.245	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	15.3	4.35	0.457	0.375	0.151	0.151
19	0.221	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	19.4	5.05	0.457	0.323	0.151	0.174
20	0.221	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	25.9	4.18	0.457	0.271	0.127	0.174
21	0.221	0.297	0.245	0.245	0.245	0.245	22.1	3.50	0.416	0.245	0.127	0.174
22	0.245	0.271	0.245	0.245	0.245	0.245	14.5	3.21	0.416	0.221	0.127	0.174
23	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	14.9	3.36	0.375	0.245	0.127	0.174
24	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	16.8	3.50	0.323	0.198	0.127	0.174
25	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	23.5	3.21	0.323	0.198	0.127	0.174
26	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	13.8	2.77	0.323	0.198	0.127	0.174
27	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	16.4	2.47	0.375	0.198	0.151	0.174
28	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	12.5	2.33	0.323	0.198	0.151	0.174
29	0.245	0.245	0.245	0.245	-----	0.245	11.1	1.98	0.323	0.221	0.151	0.221
30	0.245	0.245	0.245	0.245	-----	0.245	7.74	1.69	0.498	0.245	0.151	0.245
31	0.271	-----	0.245	0.245	-----	0.245	-----	1.69	-----	0.221	0.151	-----
Maks.	0.297	0.323	0.245	0.245	0.245	0.245	38.3	13.4	6.96	0.642	0.642	0.375
Min.	0.174	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.221	1.30	0.245	0.198	0.127	0.151
Ortalama	0.230	0.262	0.245	0.245	0.245	0.245	9.85	5.03	0.974	0.392	0.165	0.177
LT/SN/Km2	1.54	1.75	1.63	1.63	1.63	1.63	65.7	33.6	6.49	2.61	1.10	1.18
AKIM mm.	4.11	4.53	4.37	4.37	3.95	4.37	170.	89.9	16.8	6.99	2.95	3.06
MİL. M3	0.617	0.680	0.656	0.656	0.593	0.656	25.5	13.5	2.52	1.05	0.442	0.458
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 47.33 MİLYON M3 316 MM. 10.0 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzasi

D24A086 Hanak Ç. Hanak (Avcilar)

YERİ : ARDAHAN HANAK İLÇESİ KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR.
42°50'25" Doğu - 41°14'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 189,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1811 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2000

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.789 m³/sn. (3 Yıllık) 2000 Su yılında 1.407 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2000 Su yılında anlık ençok akım : 16.1 m³/sn 07.04.2000
2000 Su yılında anlık enaz akım : 0.137 m³/sn 28.02.2000
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.8 m³/sn 19.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.137 m³/sn 28.02.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 1999 'den 30 Eylül 2000' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.425	0.383	0.425	0.383	0.340	0.231	2.70	5.37	1.91	1.38	0.260	0.340
02	0.425	0.383	0.340	0.260	0.340	0.231	2.70	4.79	1.40	1.27	0.260	0.300
03	0.425	0.383	0.300	0.340	0.340	0.231	3.38	4.50	1.57	1.27	0.260	0.300
04	0.425	0.383	0.300	0.340	0.340	0.231	3.60	3.83	1.57	1.27	0.300	0.300
05	0.383	0.383	0.300	0.340	0.340	0.231	4.28	3.38	1.57	1.27	0.300	0.300
06	0.425	0.383	0.260	0.340	0.340	0.231	4.50	3.38	1.74	1.38	0.300	0.300
07	0.425	0.383	0.300	0.340	0.340	0.260	5.37	3.38	1.74	1.27	0.300	0.300
08	0.425	0.383	0.340	0.340	0.340	0.260	4.50	3.38	3.15	1.15	0.300	0.300
09	0.425	0.425	0.340	0.340	0.340	0.260	5.08	2.70	4.13	0.920	0.231	0.300
10	0.383	0.383	0.260	0.340	0.340	0.231	3.60	4.05	3.92	0.780	0.231	0.300
11	0.475	0.383	0.260	0.340	0.340	0.178	3.38	4.50	3.70	0.660	0.260	0.300
12	0.475	0.425	0.300	0.340	0.340	0.593	4.05	4.28	3.36	0.660	0.260	0.300
13	0.475	0.425	0.425	0.340	0.340	1.50	4.05	4.05	3.19	0.593	0.260	0.260
14	0.340	0.383	0.383	0.340	0.340	1.50	4.79	4.05	3.02	0.340	0.260	0.300
15	0.383	0.383	0.383	0.340	0.340	1.38	7.73	3.83	2.85	0.340	0.260	0.300
16	0.425	0.383	0.383	0.340	0.340	1.38	9.38	3.83	2.70	0.383	0.260	0.340
17	0.425	0.383	0.340	0.340	0.300	1.62	9.38	3.60	2.70	0.425	0.260	0.340
18	0.425	0.383	0.383	0.340	0.231	1.74	10.0	3.60	2.55	0.340	0.260	0.300
19	0.425	0.383	0.383	0.340	0.154	1.86	10.4	3.83	2.40	0.425	0.340	0.300
20	0.425	0.383	0.340	0.340	0.202	2.10	13.7	3.60	1.86	0.340	0.780	0.300
21	0.425	0.383	0.340	0.340	0.260	2.40	11.5	3.38	1.74	0.300	0.525	0.260
22	0.425	0.425	0.340	0.340	0.300	2.70	10.0	3.15	1.62	0.300	0.475	0.260
23	0.425	0.383	0.383	0.340	0.300	3.53	8.72	3.15	1.50	0.300	0.383	0.300
24	0.425	0.383	0.383	0.340	0.300	3.70	7.73	3.38	1.50	0.300	0.340	0.260
25	0.425	0.425	0.383	0.340	0.340	4.56	7.11	3.15	1.50	0.300	0.383	0.260
26	0.425	0.425	0.383	0.340	0.340	5.85	6.82	3.15	1.50	0.300	0.383	0.300
27	0.425	0.425	0.383	0.340	0.340	5.08	6.82	2.25	1.38	0.300	0.340	0.340
28	0.425	0.425	0.383	0.340	0.260	3.38	6.82	1.26	1.38	0.300	0.340	0.340
29	0.425	0.475	0.383	0.340	0.202	3.15	6.24	1.12	1.38	0.340	0.340	0.340
30	0.425	0.475	0.425	0.340	-----	3.15	5.95	1.12	1.38	0.340	0.340	0.383
31	0.425	-----	0.425	0.340	-----	2.25	-----	1.26	-----	0.260	0.340	-----
Maks.	0.475	0.720	0.475	0.383	0.475	5.85	16.1	5.95	4.13	7.41	0.780	0.425
Min.	0.300	0.383	0.260	0.260	0.137	0.154	1.57	0.840	1.38	0.260	0.231	0.260
Ortalama	0.423	0.400	0.353	0.339	0.309	1.81	6.48	3.36	2.20	0.639	0.327	0.304
LT/SN/Km2	2.24	2.12	1.87	1.79	1.63	9.55	34.2	17.8	11.6	3.38	1.73	1.61
AKIM mm.	5.99	5.48	5.00	4.80	4.10	25.6	88.7	47.6	30.1	9.04	4.63	4.17
MİL. M3	1.13	1.04	0.947	0.907	0.775	4.84	16.8	9.01	5.69	1.71	0.875	0.788
SU YILI (2000) YILLIK TOPLAM AKIM 44.51 MİLYON M3 235 MM. 7.4 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzasi

D24A088 Kars Ç. Alabalik Reg.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRMEN KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM İLERİSİNDE
ALABALIK REGÜLATÖRÜNDEDİR.
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.1999

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.646 m³/sn. (2 Yıllık) 1999 Su yılında 7.422 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

1999 Su yılında anlık ençok akım : 38.3 m³/sn 20.04.1999
1999 Su yılında anlık enaz akım : 0.390 m³/sn 02.08.1999
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.8 m³/sn 13.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.330 m³/sn 06.07.1998

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 1998 'den 30 Eylül 1999' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.11	2.11	3.59	1.03	0.918	7.08	15.6	25.7	9.00	7.80	0.470	6.36
02	2.11	2.11	3.05	1.37	0.918	7.80	21.0	26.3	8.60	8.60	0.390	6.36
03	2.11	2.35	3.05	1.37	0.806	8.60	21.5	26.8	8.60	6.72	0.390	6.00
04	1.88	2.11	2.82	1.37	0.918	9.00	19.5	26.3	8.20	6.36	0.390	6.36
05	2.11	2.35	2.35	1.20	1.03	10.2	21.0	25.2	8.20	6.36	0.470	6.36
06	2.58	2.11	2.82	0.806	1.88	11.0	22.6	24.2	8.20	9.80	0.390	5.36
07	2.58	2.11	3.05	0.806	4.13	15.6	20.5	31.1	8.20	15.6	0.390	6.36
08	2.58	2.11	3.32	0.806	5.36	14.2	21.5	30.0	8.60	19.0	0.390	6.36
09	2.58	2.58	3.86	0.918	5.36	8.60	23.1	30.0	8.20	15.1	0.470	6.00
10	2.58	2.82	4.72	1.03	5.68	9.00	23.6	30.0	8.20	11.0	1.20	6.00
11	2.58	2.82	9.00	0.806	5.68	6.72	24.7	25.7	9.40	9.00	1.54	6.72
12	2.35	2.35	4.13	0.806	6.00	5.36	29.5	24.7	8.20	8.20	0.582	7.08
13	2.35	2.58	3.05	0.806	6.00	5.04	28.4	24.2	7.80	8.20	0.582	7.44
14	2.11	2.58	2.58	0.918	6.36	5.04	26.8	25.2	7.44	7.80	1.03	7.08
15	2.11	2.58	2.82	0.806	6.36	5.04	25.2	24.2	11.0	7.08	1.20	6.36
16	2.11	3.05	3.59	0.806	6.36	4.13	24.7	23.6	11.4	6.36	1.37	6.72
17	2.11	2.82	2.82	0.918	6.00	3.05	21.5	25.2	12.7	5.68	2.58	5.68
18	2.11	2.58	6.00	0.806	6.00	6.00	19.0	27.9	12.7	5.04	2.11	5.04
19	2.35	2.58	7.08	0.806	6.00	8.20	23.1	25.2	9.00	4.13	1.03	4.72
20	2.35	3.05	6.36	1.03	5.68	8.20	30.6	23.6	7.44	1.20	0.918	4.40
21	2.35	2.82	8.20	1.03	5.68	8.60	27.9	21.5	7.08	1.03	0.918	4.13
22	2.35	2.58	7.44	0.918	5.36	9.00	27.3	20.0	6.72	0.806	0.806	3.32
23	2.35	2.58	3.59	0.806	5.36	9.00	25.2	18.5	6.72	0.694	0.806	3.05
24	2.35	2.35	0.918	0.806	5.68	8.20	25.7	17.5	6.72	0.694	1.03	2.82
25	2.35	2.35	1.20	0.806	6.00	8.60	25.2	16.5	8.20	1.88	1.37	2.35
26	2.11	2.82	1.37	0.806	6.72	9.40	22.0	12.7	10.2	1.37	1.88	3.59
27	2.11	2.82	1.37	0.694	6.72	7.08	24.2	11.8	8.60	1.03	2.58	3.05
28	2.11	2.82	1.37	0.694	6.72	9.40	25.7	11.4	7.44	0.582	2.82	2.35
29	2.11	2.82	1.03	0.806	-----	9.00	26.8	10.2	7.08	0.470	2.82	1.88
30	2.11	3.32	1.03	0.806	-----	9.40	27.3	9.80	6.72	0.470	3.59	1.88
31	2.11	-----	1.54	0.918	-----	9.40	-----	9.40	-----	0.470	6.00	-----
Maks.	11.0	9.80	15.1	1.54	9.80	19.5	38.3	36.1	24.2	38.3	22.0	7.44
Min.	1.71	2.11	0.806	0.694	0.694	1.88	12.3	8.60	6.72	0.470	0.390	1.88
Ortalama	2.26	2.57	3.52	0.913	4.85	8.22	24.0	22.1	8.55	5.76	1.37	5.04
LT/SN/Km2	1.34	1.52	2.09	0.541	2.87	4.88	14.2	13.1	5.07	3.41	0.813	2.99
AKIM mm.	3.59	3.95	5.59	1.45	6.95	13.1	36.9	35.1	13.1	9.14	2.18	7.74
MİL. M3	6.06	6.66	9.43	2.45	11.7	22.0	62.3	59.1	22.2	15.4	3.67	13.1

SU YILI (1999) YILLIK TOPLAM AKIM 234.07 MİLYON M3 139 MM. 4.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A088 Kars Ç. Alabalik Reg.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRMEN KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM İLERİSİNDE
ALABALIK REGÜLATÖRÜNDEDİR.
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2003

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.247 m³/sn. (5 Yıllık) 2003 Su yılında 7.484 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2003 Su yılında anlık ençok akım : 43.3 m³/sn 11.04.2003
2003 Su yılında anlık enaz akım : 0.400 m³/sn 01.10.2002
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.7 m³/sn 16.05.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 08.07.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2002 'den 30 Eylül 2003' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.21	4.40	3.36	3.36	3.36	3.36	17.0	24.9	22.5	3.14	4.88	4.09
02	1.55	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	17.0	21.9	23.1	4.09	4.35	3.36
03	4.14	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	17.0	24.3	20.7	3.14	3.82	3.14
04	7.52	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	18.0	23.7	18.0	2.68	2.68	2.12
05	8.28	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	18.0	21.3	14.5	2.31	3.14	1.32
06	5.36	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	17.5	21.3	14.0	2.31	7.11	1.46
07	4.14	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	18.0	20.7	13.6	2.49	3.14	1.46
08	3.62	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	18.0	21.3	13.6	2.91	2.31	1.46
09	3.36	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	28.5	21.3	13.6	4.88	2.12	1.46
10	3.62	3.62	3.36	3.36	3.36	3.36	37.5	21.3	7.90	3.59	1.75	1.46
11	3.10	4.40	3.36	3.36	3.36	3.36	43.3	22.5	7.14	2.49	1.46	1.46
12	2.68	5.68	3.36	3.36	3.36	3.36	35.1	23.1	9.42	2.12	1.46	1.46
13	2.68	6.00	3.36	3.36	3.36	3.36	38.7	22.5	7.14	1.94	2.49	2.12
14	2.68	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	37.5	21.9	5.36	1.94	2.68	1.94
15	2.89	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	35.7	21.3	5.04	1.94	2.68	1.94
16	4.14	3.62	3.36	3.36	3.36	3.36	31.5	21.9	5.04	1.75	1.46	2.12
17	5.04	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	23.7	23.1	5.04	2.12	1.17	5.15
18	4.72	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	20.7	21.9	3.88	2.12	1.03	5.15
19	4.40	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	23.7	23.1	3.36	1.94	1.94	3.82
20	4.72	3.88	3.36	3.36	3.36	3.36	32.1	24.3	3.10	1.75	2.12	3.82
21	5.36	3.62	3.36	3.36	3.36	3.36	33.9	19.5	3.62	1.75	2.12	3.59
22	6.00	3.62	3.36	3.36	3.36	3.36	26.7	19.0	7.14	2.12	2.49	3.36
23	4.72	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	24.9	19.5	8.09	4.62	6.45	3.36
24	4.40	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	25.5	19.0	5.48	5.15	3.14	3.14
25	4.40	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	34.5	14.5	4.62	3.36	2.12	3.14
26	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	7.90	41.6	13.6	4.09	3.82	2.68	3.36
27	4.14	3.36	3.36	3.36	3.36	12.2	38.1	13.6	3.36	7.11	2.68	3.36
28	4.40	3.36	3.36	3.36	3.36	17.0	29.7	13.6	3.36	6.45	2.49	3.36
29	4.14	3.36	3.36	3.36	-----	17.5	24.9	13.6	3.14	5.48	3.59	3.59
30	4.14	3.36	3.36	3.36	-----	17.5	23.1	15.5	2.68	5.15	4.09	3.59
31	4.14	-----	3.36	3.36	-----	18.0	-----	24.3	-----	7.44	7.76	-----
Maks.	8.28	14.5	13.6	3.36	3.36	18.0	43.3	32.7	29.7	8.42	8.42	8.42
Min.	0.400	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	17.0	13.1	2.68	1.46	1.03	0.735
Ortalama	4.19	3.92	3.36	3.36	3.36	5.62	27.7	20.4	8.72	3.36	3.01	2.81
LT/SN/Km2	2.48	2.32	1.99	1.99	1.99	3.33	16.4	12.1	5.17	1.99	1.79	1.66
AKIM mm.	6.65	6.02	5.34	5.34	4.82	8.92	42.6	32.4	13.4	5.33	4.78	4.31
MİL. M3	11.2	10.1	9.00	9.00	8.13	15.0	71.8	54.7	22.6	8.99	8.07	7.27

SU YILI (2003) YILLIK TOPLAM AKIM 235.86 MİLYON M3 140 MM. 4.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 Karahan Ç. Tasdere

YERİ : KARS AKYAKA YOLUNDA CEBECİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA TAŞDERE KÖYÜNE VARMAZAN KÖPRÜNÜN
20 M MANSABINDADIR.
43°35'21" Doğu - 40°51'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2004

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.237 m3/sn. (4 Yıllık) 2004 Su yılında 1.439 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2004 Su yılında anlık ençok akım : 19.3 m3/sn 30.04.2004
2004 Su yılında anlık enaz akım : 0.325 m3/sn 01.09.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.3 m3/sn 30.04.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m3/sn 14.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2003 'den 30 Eylül 2004' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.638	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	3.24	7.40	4.15	1.09	0.565	0.469
02	0.565	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	2.82	5.55	3.10	1.01	0.565	0.469
03	0.565	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	2.07	4.85	2.54	0.857	0.638	0.469
04	0.638	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	2.18	5.03	3.38	0.857	0.638	0.469
05	0.565	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	2.29	4.50	2.40	0.784	0.565	0.565
06	0.638	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	2.40	4.15	2.18	0.784	0.784	0.517
07	0.565	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	2.29	4.33	2.54	0.784	0.711	0.517
08	0.565	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	3.24	4.33	2.18	0.784	0.711	0.469
09	0.638	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	3.52	4.68	2.18	0.711	1.17	0.469
10	0.638	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	3.52	5.55	1.85	0.711	0.638	0.469
11	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	0.930	3.38	4.50	1.75	0.711	0.565	0.469
12	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	1.75	3.38	3.66	1.54	0.638	0.565	0.469
13	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	1.54	3.66	3.10	1.54	0.638	0.565	0.469
14	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	1.33	4.15	2.40	1.54	0.638	0.565	0.469
15	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.01	5.38	2.82	1.33	0.638	0.565	0.469
16	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.17	4.15	3.38	1.33	0.638	0.517	0.469
17	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.25	2.96	5.20	1.43	0.638	0.517	0.469
18	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.17	2.54	4.68	1.43	0.565	0.517	0.469
19	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	0.930	2.82	6.99	1.33	0.565	0.565	0.469
20	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.01	2.96	5.96	1.54	0.565	0.517	0.469
21	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	1.17	3.38	3.66	1.75	0.565	0.517	0.469
22	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	1.54	5.03	3.24	1.33	0.638	0.517	0.469
23	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	2.96	3.38	2.96	1.54	0.638	0.517	0.469
24	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	5.38	4.15	3.10	2.07	0.565	0.469	0.469
25	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	7.19	3.66	2.96	2.29	0.638	0.469	0.469
26	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	8.44	2.96	2.68	1.25	0.711	0.565	0.469
27	0.638	0.711	0.711	0.711	0.711	5.96	2.68	2.68	1.17	0.638	0.517	0.469
28	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	5.76	3.98	3.38	1.09	0.565	0.517	0.469
29	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	6.99	8.23	2.96	2.18	0.565	0.469	0.469
30	0.711	0.711	0.711	0.711	-----	6.58	9.93	2.96	1.33	0.565	0.469	0.469
31	0.565	-----	0.711	0.711	-----	3.66	-----	3.24	-----	0.565	0.469	-----
Maks.	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	8.86	19.3	8.86	5.76	1.25	2.40	0.638
Min.	0.565	0.565	0.711	0.711	0.711	0.711	1.33	2.40	1.09	0.517	0.421	0.325
Ortalama	0.622	0.670	0.711	0.711	0.711	2.41	3.68	4.09	1.91	0.686	0.579	0.475
LT/SN/Km2	8.18	8.81	9.36	9.36	9.36	31.8	48.4	53.9	25.1	9.02	7.61	6.26
AKIM mm.	21.9	22.8	25.1	25.1	23.4	85.1	125.	144.	65.1	24.2	20.4	16.2
MİL. M3	1.66	1.74	1.90	1.90	1.78	6.47	9.53	11.0	4.95	1.84	1.55	1.23
SU YILI (2004) YILLIK TOPLAM AKIM 45.55 MİLYON M3 599 MM. 18.9 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzasi

D24A090 Karahan Ç. Tasdere

YERİ : KARS AKYAKA YOLUNDA CEBECİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA TAŞDERE KÖYÜNE VARMAZAN KÖPRÜNÜN
20 M MANŞABINDADIR.
43°35'21" Doğu - 40°51'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.290 m³/sn. (5 Yıllık) 2005 Su yılında 1.478 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 22.2 m³/sn 20.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.227 m³/sn 04.04.2005
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.2 m³/sn 20.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 14.12.2000

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	1.17	5.55	2.07	0.711	0.421	0.711
02	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	1.33	6.17	2.07	0.930	0.469	0.784
03	0.517	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	1.09	8.02	1.85	1.01	0.711	1.85
04	0.517	0.517	0.469	0.469	0.469	0.711	0.857	6.37	2.96	0.784	1.01	2.07
05	0.469	0.565	0.469	0.469	0.469	0.638	0.784	4.33	3.10	0.638	1.17	1.64
06	0.469	0.517	0.469	0.469	0.469	0.784	0.857	3.98	9.28	0.565	0.857	1.25
07	0.469	0.517	0.469	0.469	0.469	0.517	0.784	3.98	4.50	0.565	0.784	1.09
08	0.469	0.517	0.469	0.469	0.469	0.517	0.711	8.23	2.96	0.517	0.857	1.01
09	0.517	0.517	0.469	0.469	0.469	0.517	0.857	9.28	2.40	0.517	0.784	0.930
10	0.517	0.517	0.469	0.469	0.469	0.517	1.43	5.76	2.18	0.469	0.711	0.857
11	0.517	0.517	0.469	0.469	0.469	0.469	2.07	4.85	1.96	0.469	0.711	0.857
12	0.517	0.517	0.469	0.469	0.469	0.565	2.18	3.98	1.85	0.421	0.711	0.857
13	0.517	0.469	0.469	0.469	0.469	0.565	2.96	3.98	2.07	0.421	0.711	0.784
14	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.565	3.98	6.99	2.82	0.421	0.711	0.784
15	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.638	6.99	6.58	1.96	0.421	0.711	0.711
16	0.469	0.517	0.469	0.469	0.469	0.784	10.9	6.99	1.85	0.421	0.711	0.711
17	0.469	0.517	0.469	0.469	0.469	0.857	10.2	4.50	1.33	0.421	0.711	0.711
18	0.469	0.565	0.469	0.469	0.469	0.469	10.4	4.15	1.25	0.421	0.638	0.711
19	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.517	12.9	3.66	1.09	0.421	0.638	0.711
20	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.517	14.8	3.10	1.09	0.421	0.638	0.784
21	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	11.8	2.82	1.17	0.421	0.711	0.784
22	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.711	9.07	2.68	1.09	0.421	0.930	0.711
23	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	9.28	2.82	1.01	0.565	0.711	0.711
24	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.711	10.4	3.24	0.930	0.517	0.711	0.711
25	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.711	11.1	2.96	0.857	0.421	0.638	0.711
26	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.517	10.9	3.24	0.857	0.857	0.638	0.711
27	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	9.28	3.80	1.01	1.25	1.01	0.784
28	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	0.469	8.44	2.82	0.857	0.565	0.857	0.711
29	0.469	0.469	0.469	0.469	-----	0.517	7.40	2.29	0.784	0.469	0.784	0.711
30	0.469	0.469	0.469	0.469	-----	0.638	5.96	2.18	0.784	0.469	0.711	0.711
31	0.469	-----	0.469	0.469	-----	0.638	-----	2.07	-----	0.421	0.711	-----
Maks.	0.565	1.43	1.64	0.469	0.469	0.857	22.2	11.1	14.5	1.85	2.18	2.68
Min.	0.421	0.469	0.259	0.469	0.469	0.325	0.227	1.96	0.638	0.325	0.421	0.638
Ortalama	0.480	0.491	0.469	0.469	0.469	0.577	6.03	4.56	2.00	0.559	0.744	0.902
LT/SN/Km2	6.31	6.47	6.17	6.17	6.17	7.59	79.3	60.0	26.3	7.36	9.79	11.9
AKIM mm.	16.9	16.8	16.5	16.5	14.9	20.3	206.	161.	68.2	19.7	26.2	30.8
MİL. M3	1.29	1.27	1.26	1.26	1.13	1.54	15.6	12.2	5.18	1.50	1.99	2.34
SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 46.56 MİLYON M3 613 MM. 19.4 LT/SN/Km2												

24. Aras Havzası

D24A092 SOĞUKSU DERE KARATAŞLAR

YERİ : YENİ ERZURUM KARAYAZI YOLUNUN 70 KM SINDEESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
41°58'50" Doğu - 39°50'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1787 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.730 m3/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2005 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2005 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.2 m3/sn 24.03.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.390 m3/sn 20.06.2000
İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akım lar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	----	----	----	----	----	----	----	5.40	1.79	1.70	0.685	0.590
02	----	----	----	----	----	----	----	5.40	1.79	1.28	0.685	0.685
03	----	----	----	----	----	----	----	5.40	2.37	1.40	0.685	0.780
04	----	----	----	----	----	----	----	5.40	2.37	1.15	0.780	1.40
05	----	----	----	----	----	----	----	5.40	3.24	1.03	0.780	1.03
06	----	----	----	----	----	----	----	4.50	5.70	1.03	0.780	0.780
07	----	----	----	----	----	----	----	5.10	3.00	0.904	0.780	0.780
08	----	----	----	----	----	----	----	6.32	2.16	0.904	0.685	0.685
09	----	----	----	----	----	----	----	8.18	1.95	0.904	0.590	0.685
10	----	----	----	----	----	----	----	6.32	1.95	0.780	0.904	0.590
11	----	----	----	----	----	----	----	5.40	1.79	0.780	1.03	0.590
12	----	----	----	----	----	----	----	4.80	1.79	0.780	0.780	0.590
13	----	----	----	----	----	----	----	4.80	1.79	0.780	0.780	0.590
14	----	----	----	----	----	----	----	6.32	1.79	0.780	0.685	0.590
15	----	----	----	----	----	----	----	6.94	1.79	0.685	0.685	0.590
16	----	----	----	----	----	----	----	6.63	1.95	0.685	0.590	0.590
17	----	----	----	----	----	----	----	6.01	2.37	0.685	0.510	0.590
18	----	----	----	----	----	----	----	4.50	2.37	0.685	0.510	0.590
19	----	----	----	----	----	----	----	4.50	2.16	0.685	0.510	0.590
20	----	----	----	----	----	----	----	4.20	1.79	0.685	0.510	0.590
21	----	----	----	----	----	----	----	3.00	1.63	0.685	0.510	0.590
22	----	----	----	----	----	----	----	3.00	1.63	0.780	0.510	0.590
23	----	----	----	----	----	----	----	5.10	1.03	0.780	0.510	0.510
24	----	----	----	----	----	----	----	5.70	1.03	0.685	0.510	0.510
25	----	----	----	----	----	----	----	3.96	1.03	0.685	0.510	0.590
26	----	----	----	----	----	----	----	3.24	1.03	0.685	0.510	0.590
27	----	----	----	----	----	----	----	2.79	1.03	0.590	0.510	0.590
28	----	----	----	----	----	----	----	2.79	1.03	0.685	0.510	0.685
29	----	----	----	----	----	----	----	2.37	1.03	0.780	0.510	0.685
30	----	----	----	----	----	----	----	1.95	1.55	0.685	0.510	0.780
31	----	----	----	----	----	----	----	1.95	----	0.685	0.510	----
Maks.	--	--	--	--	--	--	--	15.0	11.2	4.20	3.10	5.24
Min.	--	--	--	--	--	--	--	1.63	1.03	0.510	0.425	0.510
Ortalama	--	--	--	--	--	--	--	4.75	1.93	0.840	0.631	0.668
LT/SN/Km2	--	--	--	--	--	--	--	28.8	11.7	5.09	3.82	4.05
AKIM mm.	--	--	--	--	--	--	--	77.2	30.3	13.6	10.2	10.5
MİL. M3	--	--	--	--	--	--	--	12.7	5.01	2.25	1.69	1.73

SU YILI (2005)

24. Aras Havzasi

D24A094 Alabalik D. Koçköyü

YERİ : Arpaçay Koçköyü girişinde 200 m menbada.
43°31'22" Doğu - 40°52'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2003

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.979 m³/sn. (3 Yıllık) 2003 Su yılında 0.798 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2003 Su yılında anlık ençok akım : 6.60 m³/sn 25.04.2003
2003 Su yılında anlık enaz akım : 0.128 m³/sn 01.10.2002
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.60 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 17.02.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.007	16	0.146	30	0.815	60	4.2
8	0.019	18	0.203	35	1.2	70	6.0
10	0.036	19	0.235	40	1.7	80	7.8
12	0.062	20	0.270	45	2.2	90	9.7
14	0.099	25	0.500	50	2.9	100	11.8

Akımlar 01 Ekim 2002 'den 30 Eylül 2003' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.190	0.128	0.158	0.158	0.158	0.795	3.63	4.09	0.335	0.335	0.257
02	0.128	0.190	0.128	0.158	0.158	0.158	0.795	4.09	3.46	0.335	0.295	0.225
03	0.257	0.190	0.158	0.158	0.158	0.190	0.795	4.18	2.96	0.295	0.257	0.190
04	0.697	0.190	0.158	0.158	0.158	0.257	0.897	4.37	2.48	0.257	0.257	0.190
05	0.417	0.190	0.158	0.158	0.158	0.257	0.999	4.85	1.88	0.257	0.550	0.225
06	0.257	0.190	0.158	0.158	0.158	0.295	1.22	4.09	1.60	0.225	0.697	0.190
07	0.225	0.190	0.158	0.158	0.158	0.295	1.74	3.05	1.54	0.225	0.335	0.158
08	0.225	0.190	0.158	0.158	0.158	0.373	2.80	2.72	1.34	0.257	0.295	0.158
09	0.225	0.158	0.158	0.158	0.158	0.335	4.18	3.05	1.22	0.295	0.295	0.158
10	0.225	0.190	0.158	0.158	0.158	0.335	5.55	3.46	1.17	0.257	0.257	0.158
11	0.225	0.550	0.158	0.158	0.158	0.417	4.85	3.55	1.11	0.257	0.225	0.158
12	0.190	0.999	0.158	0.158	0.158	0.504	4.46	3.38	1.22	0.225	0.225	0.158
13	0.158	0.697	0.158	0.158	0.158	0.457	4.55	3.21	1.41	0.225	0.190	0.190
14	0.158	0.373	0.158	0.158	0.158	0.417	5.05	2.88	0.948	0.225	0.190	0.190
15	0.158	0.335	0.158	0.158	0.158	0.504	4.95	2.48	0.795	0.225	0.190	0.190
16	0.648	0.746	0.158	0.158	0.158	0.504	3.72	2.40	0.746	0.225	0.190	0.158
17	0.648	0.257	0.158	0.158	0.158	0.599	2.64	2.48	0.746	0.225	0.190	0.158
18	0.373	0.257	0.158	0.158	0.158	0.599	2.32	2.25	0.846	0.257	0.190	0.457
19	0.335	0.257	0.158	0.158	0.158	0.550	1.95	2.56	0.599	0.295	0.190	0.335
20	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.550	2.56	2.17	0.550	0.257	0.225	0.257
21	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.697	3.05	2.17	0.599	0.257	0.257	0.295
22	0.295	0.225	0.158	0.158	0.158	0.697	3.13	2.17	0.648	0.225	0.225	0.257
23	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.648	3.46	2.48	0.599	0.225	0.257	0.257
24	0.257	0.190	0.158	0.158	0.158	0.648	3.63	1.95	0.457	0.257	0.225	0.257
25	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.697	6.18	1.74	0.417	0.417	0.225	0.257
26	0.225	0.190	0.158	0.158	0.158	0.697	6.08	1.74	0.417	0.295	0.225	0.257
27	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.746	4.55	1.81	0.373	0.335	0.225	0.257
28	0.257	0.225	0.158	0.158	0.158	0.746	3.21	1.67	0.335	0.550	0.225	0.257
29	0.225	0.190	0.158	0.158	-----	0.746	3.05	1.47	0.295	1.28	0.295	0.257
30	0.225	0.128	0.158	0.158	-----	0.795	3.38	1.81	0.335	0.457	0.295	0.257
31	0.190	-----	0.158	0.158	-----	0.795	-----	3.63	-----	0.373	0.417	-----
Maks.	0.846	1.22	0.158	0.158	0.158	0.795	6.60	5.87	5.35	2.32	0.697	0.550
Min.	0.128	0.128	0.128	0.158	0.158	0.158	0.795	1.41	0.257	0.190	0.128	0.128
Ortalama	0.279	0.287	0.156	0.158	0.158	0.505	3.22	2.82	1.17	0.317	0.273	0.226
LT/SN/Km2	3.82	3.93	2.14	2.16	2.16	6.92	44.1	38.7	16.1	4.34	3.73	3.09
AKIM mm.	10.2	10.2	5.73	5.80	5.24	18.5	114.	104.	41.6	11.6	10.00	8.01
MİL. M3	0.746	0.744	0.418	0.423	0.382	1.35	8.34	7.56	3.04	0.849	0.730	0.585

SU YILI (2003) YILLIK TOPLAM AKIM 25.17 MİLYON M3 345 MM. 10.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 Alabalik D. Koçköyü

YERİ : Arpaçay Koçköyü girişinde 200 m menbada.
43°31'22" Doğu - 40°52'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.972 m³/sn. (4 Yıllık) 2005 Su yılında 0.951 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 11.2 m³/sn 20.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 13.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.2 m³/sn 20.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 13.12.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.007	16	0.146	30	0.815	60	4.2
8	0.019	18	0.203	35	1.2	70	6.0
10	0.036	19	0.235	40	1.7	80	7.8
12	0.062	20	0.270	45	2.2	90	9.7
14	0.099	25	0.500	50	2.9	100	11.8

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.203	0.626	0.235	0.146	0.146	0.121	0.235	4.59	1.70	0.454	0.172	0.172
02	0.203	0.454	0.235	0.146	0.146	0.121	0.316	4.76	1.91	0.563	0.270	0.270
03	0.172	0.408	0.235	0.146	0.146	0.121	0.235	5.27	1.60	0.689	0.454	1.06
04	0.172	0.362	0.235	0.146	0.146	0.121	0.172	3.57	2.75	0.454	0.454	1.32
05	0.172	0.454	0.235	0.146	0.146	0.121	0.121	3.02	2.75	0.408	0.500	0.896
06	0.172	0.563	0.203	0.146	0.146	0.121	0.121	2.88	6.51	0.362	0.235	0.500
07	0.172	0.626	0.203	0.146	0.146	0.121	0.121	3.15	3.57	0.270	0.203	0.408
08	0.146	0.500	0.172	0.146	0.146	0.121	0.146	5.78	2.35	0.270	0.172	0.362
09	0.146	0.408	0.172	0.146	0.146	0.121	0.235	7.06	1.91	0.270	0.172	0.362
10	0.146	0.316	0.172	0.146	0.146	0.121	0.454	4.76	1.70	0.235	0.172	0.316
11	0.146	0.362	0.172	0.146	0.146	0.121	0.896	4.59	1.41	0.270	0.172	0.316
12	0.146	0.362	0.172	0.146	0.146	0.121	1.32	3.84	1.32	0.235	0.172	0.270
13	0.146	0.316	0.121	0.146	0.146	0.121	1.80	4.76	1.41	0.235	0.172	0.235
14	0.146	0.316	0.146	0.146	0.146	0.121	2.48	6.69	1.60	0.235	0.172	0.235
15	0.146	0.270	0.172	0.146	0.121	0.121	4.59	6.14	1.32	0.235	0.362	0.235
16	0.146	0.270	0.172	0.146	0.121	0.121	5.95	5.95	1.32	0.203	0.172	0.203
17	0.270	0.270	0.172	0.146	0.121	0.121	5.10	4.93	0.896	0.203	0.146	0.203
18	0.316	0.270	0.172	0.146	0.121	0.121	5.27	4.25	0.752	0.203	0.146	0.203
19	0.235	0.235	0.172	0.146	0.121	0.121	6.14	3.98	0.689	0.172	0.146	0.235
20	0.689	0.270	0.454	0.146	0.121	0.121	7.43	3.57	0.689	0.172	0.146	0.316
21	0.408	0.270	0.362	0.146	0.121	0.121	7.25	3.29	0.689	0.172	0.203	0.270
22	0.270	0.270	0.172	0.146	0.121	0.121	5.95	3.29	0.626	0.235	0.362	0.235
23	0.235	0.172	0.172	0.146	0.121	0.121	6.88	3.43	0.563	0.362	0.203	0.203
24	0.203	0.203	0.172	0.146	0.121	0.121	9.32	3.29	0.454	0.408	0.172	0.203
25	0.203	0.203	0.172	0.146	0.121	0.235	8.75	3.02	0.408	0.235	0.146	0.172
26	0.203	0.235	0.172	0.146	0.121	0.316	8.94	3.15	0.454	0.689	0.146	0.203
27	0.121	0.235	0.172	0.146	0.121	0.121	7.80	3.43	0.563	1.14	0.270	0.235
28	0.078	0.270	0.172	0.146	0.099	0.121	6.88	2.62	0.408	0.316	0.203	0.203
29	0.235	0.270	0.172	0.146	-----	0.062	5.78	2.22	0.362	0.235	0.203	0.172
30	0.362	0.316	0.172	0.146	-----	0.203	4.76	2.12	0.362	0.203	0.172	0.235
31	0.689	-----	0.172	0.146	-----	0.235	-----	2.01	-----	0.172	0.172	-----
Maks.	0.896	0.815	0.689	0.146	0.172	0.316	11.2	11.2	8.94	6.32	0.896	1.91
Min.	0.078	0.078	0.036	0.146	0.078	0.062	0.062	1.70	0.270	0.172	0.121	0.172
Ortalama	0.229	0.337	0.197	0.146	0.133	0.135	3.85	4.05	1.43	0.332	0.221	0.342
LT/SN/Km2	3.14	4.61	2.70	2.00	1.82	1.85	52.7	55.4	19.7	4.55	3.03	4.68
AKIM mm.	8.40	12.0	7.22	5.36	4.40	4.97	137.	148.	50.9	12.2	8.12	12.1
MİL. M3	0.613	0.873	0.527	0.391	0.321	0.363	9.97	10.8	3.72	0.890	0.593	0.885

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 29.95 MİLYON M3 410 MM. 13.0 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A013 DELİÇAY PAYKÖY

YERİ : ERCİŞ E 22 KM MESAFEDE KERTİS-KIZILÖREN YOLUNUN 8 KM SİNDEDİR.
43°32'0" Doğu - 39°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.190 m³/sn. (31 Yıllık) 2005 Su yılında 4.726 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 35.4 m³/sn 27.04.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 1.06 m³/sn 01.12.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.4 m³/sn 16.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.026 m³/sn 19.09.2000

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.012	70	10.0	120	27.5	170	47.0
30	0.620	80	13.5	130	31.0	180	51.0
40	1.8	90	17.0	140	35.0	190	55.0
50	3.6	100	20.5	150	39.0	200	59.0
60	6.2	110	24.0	160	43.0	250	83.0

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.75	1.91	1.10	1.75	1.75	1.75	6.20	25.1	12.8	3.20	2.24	1.62
02	1.75	1.91	1.36	1.75	1.75	1.75	6.58	24.7	11.4	4.38	2.08	1.62
03	1.75	1.91	1.49	1.75	1.75	1.75	6.58	25.8	10.7	5.16	2.08	1.62
04	2.24	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	6.20	24.0	10.7	4.38	1.91	1.75
05	1.91	2.24	1.49	1.75	1.75	1.75	5.94	15.3	11.1	4.12	1.75	1.75
06	2.40	2.24	1.75	1.75	1.75	1.75	3.86	12.5	10.4	3.60	1.91	1.62
07	2.40	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	3.60	12.1	8.10	3.60	1.91	1.62
08	2.40	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	3.60	11.8	8.10	3.60	1.91	1.62
09	2.40	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	3.86	13.9	8.48	3.60	1.91	1.62
10	1.91	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	5.68	14.9	8.48	3.60	2.08	1.62
11	1.91	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	5.94	14.6	8.10	3.60	3.00	1.62
12	1.91	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	6.20	14.2	8.10	3.40	3.00	1.49
13	1.75	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	7.34	13.5	8.48	3.40	2.80	1.36
14	1.75	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	11.1	12.8	8.10	3.20	2.80	1.36
15	1.75	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	17.7	13.2	8.10	3.20	2.60	1.36
16	2.08	2.24	1.75	1.75	1.75	1.75	23.3	13.5	7.72	3.20	2.40	1.36
17	2.08	2.24	1.75	1.75	1.75	1.75	24.0	12.8	7.72	3.20	2.08	1.36
18	2.08	2.24	1.75	1.75	1.75	1.75	25.1	13.2	7.72	3.20	1.91	1.36
19	2.08	2.24	1.75	1.75	1.75	1.75	25.1	13.5	6.96	2.80	1.75	1.36
20	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	25.1	13.2	6.96	2.80	1.75	1.36
21	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	25.1	12.8	6.58	2.80	1.75	1.36
22	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	25.1	12.8	6.58	3.40	1.75	1.36
23	2.08	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	25.8	12.1	5.94	3.20	1.49	1.36
24	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	1.75	27.2	11.8	5.94	2.80	1.49	1.36
25	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	1.75	29.6	12.5	5.68	2.80	1.49	1.36
26	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	1.75	29.3	12.8	5.68	3.40	1.49	1.36
27	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	1.75	32.2	12.5	5.68	3.00	1.49	1.36
28	2.08	1.49	1.75	1.75	1.75	1.75	30.3	11.8	3.86	3.40	1.36	1.36
29	2.08	1.49	1.75	1.75	-----	1.91	26.8	11.1	3.40	2.60	1.36	1.36
30	2.08	1.49	1.75	1.75	-----	4.12	25.8	11.1	3.40	2.60	1.75	1.36
31	2.08	-----	1.75	1.75	-----	5.94	-----	12.1	-----	2.24	1.75	-----
Maks.	3.29	2.70	2.23	2.23	2.23	7.28	35.4	27.5	14.2	6.19	3.89	1.75
Min.	1.75	1.45	1.06	1.75	1.75	1.75	3.60	10.4	1.91	2.24	1.32	1.23
Ortalama	2.04	1.91	1.69	1.75	1.75	1.97	16.7	14.5	7.70	3.34	1.97	1.47
LT/SN/Km ²	5.97	5.59	4.95	5.12	5.12	5.75	48.8	42.3	22.5	9.76	5.76	4.29
AKIM mm.	16.0	14.5	13.2	13.7	12.4	15.4	126.	113.	58.3	26.1	15.4	11.1
MİL. M3	5.47	4.96	4.53	4.69	4.23	5.27	43.2	38.7	20.0	8.94	5.27	3.81

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 149.07 MİLYON M3 436 MM. 13.8 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01G047 ALTINYAZI BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ :UZUNKÖPRÜ-KEŞAN YOLUNUN 19 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 6 KMSİNDEKİ ALTINYAZI BARAJINDADIR.
26°34'0" Doğu-41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,40 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1970-30.09.2005 (33 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	35.700 m	20.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	24.800 m	08.03.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	39.830 m	16.03.1982
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	24.800 m	08.03.2005
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	32.230 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	26.7	26.7	26.7	26.7	27.3	33.7	35.6	35.6	35.3	34.3	32.1	29.6
02	26.7	26.7	26.7	26.7	27.3	33.8	35.6	35.6	35.6	34.2	32.1	29.6
03	26.7	26.7	26.7	26.7	27.3	34.0	35.6	35.6	35.6	34.2	32.0	29.4
04	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	34.1	35.6	35.6	35.6	34.2	31.9	29.2
05	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	34.3	35.6	35.6	35.6	34.3	31.7	29.1
06	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	34.5	35.6	35.6	35.6	34.3	31.6	28.9
07	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	34.6	35.6	35.6	35.5	34.2	31.5	28.8
08	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	34.8	35.6	35.6	35.5	34.1	31.4	28.9
09	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	35.0	35.6	35.6	35.5	34.0	31.3	28.8
10	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	35.1	35.6	35.6	35.4	34.0	31.1	28.6
11	26.7	26.7	26.7	26.7	27.4	35.2	35.6	35.6	35.4	33.9	31.0	28.5
12	26.7	26.7	26.7	26.7	27.5	35.3	35.6	35.6	35.4	33.8	30.9	28.4
13	26.7	26.7	26.7	26.7	27.5	35.4	35.6	35.6	35.3	33.7	30.9	28.4
14	26.7	26.7	26.7	26.7	28.2	35.5	35.6	35.5	35.3	33.6	30.9	28.4
15	26.7	26.7	26.7	26.7	29.6	35.5	35.6	35.5	35.2	33.5	30.7	28.4
16	26.7	26.7	26.7	26.7	30.4	35.5	35.6	35.5	35.2	33.5	30.6	28.4
17	26.7	26.7	26.7	26.7	31.0	35.5	35.6	35.4	35.2	33.4	30.5	28.4
18	26.7	26.7	26.7	26.7	31.5	35.5	35.6	35.3	35.1	33.3	30.4	28.4
19	26.7	26.7	26.7	26.7	31.7	35.5	35.7	35.3	35.0	33.2	30.4	28.4
20	26.7	26.7	26.7	26.7	31.8	35.5	35.7	35.2	35.0	33.2	30.4	28.4
21	26.7	26.7	26.7	26.7	32.0	35.5	35.7	35.1	35.0	33.2	30.3	28.3
22	26.7	26.7	26.7	26.7	32.1	35.5	35.7	35.0	34.9	33.1	30.1	28.3
23	26.7	26.7	26.7	26.7	32.3	35.5	35.7	35.0	34.8	33.0	29.9	28.3
24	26.7	26.7	26.7	26.7	32.4	35.5	35.7	35.0	34.8	32.8	29.8	28.3
25	26.7	26.7	26.7	26.7	32.5	35.5	35.7	35.1	34.7	32.7	29.8	28.3
26	26.7	26.7	26.7	26.7	32.7	35.5	35.7	35.1	34.7	32.6	29.8	28.3
27	26.7	26.7	26.7	26.7	33.1	35.6	35.7	35.1	34.6	32.5	29.8	28.3
28	26.7	26.7	26.7	27.0	33.5	35.6	35.7	35.1	34.5	32.4	29.7	28.3
29	26.7	26.7	26.7	27.1	-----	35.6	35.7	35.1	34.4	32.3	29.7	28.3
30	26.7	26.7	26.7	27.2	-----	35.6	35.6	35.1	34.4	32.2	29.6	28.3
31	26.7	-----	26.7	27.3	-----	35.6	-----	35.1	-----	32.2	29.6	-----
Maks.	26.7	26.7	26.7	27.3	33.5	35.6	35.7	35.6	35.6	34.3	32.1	29.6
Min.	26.7	26.7	26.7	26.7	27.3	24.8	35.6	35.0	34.4	32.2	29.6	28.3
Ortalama	26.7	26.7	26.7	26.8	29.7	34.8	35.6	35.4	35.1	33.4	30.7	28.6
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	30.9 m											

02. Marmara Havzası

D02G059 Atikhisar Brj. Göl Gözlem

YERİ : 26°53'10" Doğu-40°7'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 321.92 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1975-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	58.760 m	22.02.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	10.090 m	05.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	60.350 m	17.12.1997
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	17.10.1979
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	48.200 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	10.6	10.4	10.8	11.3	12.2	17.0	17.4	16.6	16.0	14.6	13.5
02	12.5	10.4	10.4	10.8	11.3	12.8	17.0	17.4	16.6	16.0	14.5	13.4
03	12.5	10.3	10.4	10.8	11.3	14.2	17.1	17.5	16.6	15.9	14.5	13.4
04	12.5	10.2	10.4	10.8	11.3	14.8	17.1	17.5	16.6	15.9	14.4	13.4
05	12.5	10.1	10.5	10.8	11.3	15.0	17.1	17.5	16.7	15.8	14.3	13.4
06	12.5	10.1	10.5	10.9	11.4	15.2	17.1	17.5	16.7	15.7	14.3	13.4
07	12.5	10.1	10.5	10.9	11.4	15.4	17.2	17.5	16.7	15.6	14.2	13.4
08	12.5	10.1	10.5	10.9	11.4	15.5	17.2	17.5	16.7	15.6	14.2	13.4
09	12.5	10.1	10.5	10.9	11.4	15.8	17.2	17.4	16.7	15.5	14.1	13.4
10	12.5	10.1	10.5	10.9	11.4	16.0	17.2	17.4	16.7	15.4	14.1	13.4
11	12.5	10.2	10.5	10.9	11.4	16.0	17.2	17.3	16.7	15.3	14.1	13.4
12	12.5	10.1	10.6	11.0	11.4	16.1	17.3	17.3	16.7	15.3	14.1	13.4
13	12.5	10.2	10.6	11.0	11.4	16.2	17.3	17.2	16.7	15.2	14.1	13.4
14	12.5	10.2	10.6	11.0	11.4	16.3	17.3	17.2	16.7	15.1	14.1	13.4
15	12.5	10.2	10.6	11.0	11.5	16.4	17.3	17.1	16.7	15.0	14.1	13.4
16	12.5	10.2	10.6	11.1	11.5	16.4	17.3	17.1	16.7	15.0	14.1	13.4
17	12.5	10.2	10.6	11.1	11.5	16.5	17.3	17.0	16.7	15.0	14.1	13.4
18	12.5	10.2	10.6	11.1	11.5	16.5	17.3	16.9	16.7	15.0	14.1	13.4
19	12.5	10.3	10.6	11.1	11.6	16.6	17.3	16.9	16.7	15.0	14.1	13.4
20	12.5	10.3	10.6	11.1	11.6	16.6	17.3	16.8	16.7	15.0	14.0	13.4
21	12.5	10.3	10.7	11.1	11.7	16.7	17.3	16.8	16.6	15.0	14.0	13.4
22	12.5	10.3	10.7	11.1	11.8	16.7	17.3	16.7	16.6	15.0	14.0	13.3
23	12.3	10.3	10.7	11.1	11.8	16.8	17.4	16.7	16.5	15.0	13.9	13.3
24	12.1	10.3	10.7	11.2	11.8	16.8	17.4	16.6	16.5	15.0	13.9	13.2
25	11.9	10.4	10.7	11.2	11.9	16.8	17.4	16.5	16.4	15.0	13.8	13.2
26	11.7	10.4	10.7	11.2	11.9	16.9	17.4	16.5	16.4	14.9	13.8	13.2
27	11.5	10.4	10.7	11.2	12.0	16.9	17.4	16.5	16.3	14.9	13.7	13.2
28	11.3	10.4	10.8	11.2	12.0	16.9	17.4	16.5	16.2	14.8	13.6	13.2
29	11.1	10.4	10.8	11.2	-----	16.9	17.4	16.5	16.2	14.8	13.6	13.2
30	11.0	10.4	10.8	11.2	-----	16.9	17.4	16.6	16.1	14.7	13.5	13.2
31	10.8	-----	10.8	11.3	-----	17.0	-----	16.6	-----	14.6	13.5	-----
Maks.	50.7	49.2	48.7	51.4	58.8	58.5	58.1	58.0	57.2	55.8	53.9	51.7
Min.	10.8	10.1	10.4	10.8	11.3	12.2	17.0	16.5	16.1	14.6	13.5	13.2
Ortalama	12.2	10.3	10.6	11.0	11.5	16.0	17.3	17.0	16.6	15.2	14.0	13.4
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	13.8 m											

02. Marmara Havzası

D02G139 Yuvacık Brj. Göl Gözlem

YERİ :BURSA KOCAELİ KARAYOLUNUN YUVACIK SAPAĞINDAN DÖNÜLÜR.YUVACIKBELDESİNE GELİNİR
İSTASYON YUVACIK BELDESİNİN 1.5 Km GÜNEYİNDEDİR.
29°58'21" Doğu-40°40'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 255 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 122 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1998-30.09.2005 (5 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	169.100 m	06.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	126.540 m	15.01.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	167.700 m	31.05.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	138.800 m	01.01.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	157.340 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	152.	145.	137.	130.	142.	156.	167.	168.	168.	167.	165.	160.
02	151.	145.	137.	129.	143.	157.	167.	168.	168.	166.	165.	160.
03	151.	144.	137.	129.	143.	157.	167.	168.	169.	166.	165.	159.
04	151.	144.	137.	129.	143.	158.	167.	168.	169.	166.	165.	159.
05	151.	144.	137.	128.	144.	159.	167.	169.	169.	167.	165.	159.
06	150.	143.	136.	128.	144.	160.	167.	169.	169.	168.	164.	159.
07	150.	143.	136.	128.	145.	162.	167.	169.	169.	168.	164.	159.
08	150.	143.	136.	128.	145.	163.	168.	169.	169.	168.	164.	158.
09	150.	142.	136.	128.	145.	164.	168.	169.	169.	168.	164.	158.
10	150.	142.	136.	128.	145.	164.	168.	169.	169.	168.	164.	158.
11	149.	142.	136.	128.	145.	164.	168.	169.	169.	168.	164.	158.
12	149.	142.	135.	127.	145.	165.	168.	169.	169.	168.	164.	158.
13	149.	141.	135.	127.	145.	165.	168.	169.	168.	167.	163.	157.
14	149.	141.	135.	127.	146.	165.	168.	169.	168.	167.	163.	157.
15	149.	141.	134.	127.	147.	165.	168.	169.	168.	167.	163.	157.
16	149.	140.	134.	127.	148.	165.	168.	168.	168.	167.	163.	157.
17	148.	140.	134.	128.	149.	165.	168.	168.	168.	167.	163.	156.
18	148.	140.	133.	129.	150.	165.	168.	168.	168.	167.	163.	156.
19	148.	140.	133.	130.	151.	165.	168.	168.	168.	167.	162.	156.
20	148.	140.	133.	130.	152.	165.	168.	168.	168.	167.	162.	156.
21	147.	140.	132.	131.	152.	166.	168.	168.	168.	167.	162.	156.
22	147.	139.	132.	131.	153.	166.	168.	168.	168.	167.	162.	155.
23	147.	139.	132.	131.	153.	166.	168.	168.	168.	167.	162.	155.
24	147.	139.	132.	131.	153.	166.	168.	168.	167.	166.	161.	155.
25	146.	139.	132.	131.	154.	166.	168.	168.	167.	166.	161.	155.
26	146.	138.	132.	131.	154.	166.	168.	168.	167.	166.	161.	154.
27	146.	138.	131.	131.	155.	166.	168.	168.	167.	166.	161.	154.
28	146.	138.	131.	133.	155.	166.	168.	168.	167.	166.	161.	154.
29	145.	138.	130.	137.	-----	166.	168.	168.	167.	166.	160.	154.
30	145.	137.	130.	140.	-----	167.	168.	168.	167.	166.	160.	154.
31	145.	-----	130.	141.	-----	167.	-----	167.	-----	165.	160.	-----
Maks.	152.	145.	137.	141.	155.	167.	168.	169.	169.	168.	165.	160.
Min.	145.	137.	130.	127.	142.	156.	167.	167.	167.	165.	160.	154.
Ortalama	148.	141.	134.	130.	148.	164.	168.	168.	168.	167.	163.	157.
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	155. m											

03. Susurluk Havzasi

D03G037 Gölbaşı G. Göl Gözlem

YERİ : Bursa yenişehir yolunun 22.Km.sinden sola ayrılan yolun 1750 M.sindeki gölbaşı gölündedir.
29°19'0" Doğu-40°13'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64,30 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.01.1970-30.09.2005 (33 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	131.000 m	30.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	125.000 m	01.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	131.000 m	30.04.2005
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	121.360 m	11.10.1994
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	127.000 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	130.	129.	127.
02	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	130.	129.	127.
03	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
04	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
05	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
06	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
07	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
08	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
09	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
10	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
11	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	127.
12	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	126.
13	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	126.
14	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	126.
15	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	126.
16	125.	125.	125.	125.	127.	129.	130.	131.	131.	130.	128.	126.
17	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	130.	128.	126.
18	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	130.	128.	126.
19	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	128.	126.
20	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	128.	126.
21	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
22	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
23	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
24	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
25	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
26	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
27	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
28	125.	125.	125.	126.	128.	130.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
29	125.	125.	125.	127.	-----	130.	131.	131.	130.	129.	127.	126.
30	125.	125.	125.	127.	-----	130.	131.	131.	130.	129.	127.	126.
31	125.	-----	125.	127.	-----	130.	-----	131.	-----	129.	127.	-----
Maks.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	131.	131.	130.	129.	127.
Min.	125.	125.	125.	125.	127.	128.	130.	131.	130.	129.	127.	126.
Ortalama	125.	125.	125.	126.	127.	129.	130.	131.	130.	130.	128.	126.
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	128. m											

03. Susurluk Havzasi

D03G047 MANYAS GÖLÜ - ERGİLİ REGÜLATÖRÜ

YERİ : MANYAS GÖLÜNÜ BOŞALTAN KARADERE ÜSTÜNDE ERGİLİ KÖYÜKÖPRÜSÜNDE.
28°2'56" Doğu-40°7'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3049 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 13.55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1977-30.09.2005 (3 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1524.000 m	12.08.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	14.400 m	18.12.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1524.000 m	12.08.2005
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	14.400 m	18.12.2004
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	96.000 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	249.	241.	243.	244.	249.	259.	269.	270.	270.	268.	264.	258.
02	249.	241.	243.	244.	249.	261.	269.	270.	270.	268.	264.	258.
03	248.	241.	243.	244.	250.	262.	269.	270.	270.	268.	264.	258.
04	248.	241.	243.	245.	250.	263.	270.	270.	270.	268.	264.	257.
05	248.	241.	243.	245.	251.	264.	270.	270.	270.	268.	264.	257.
06	247.	241.	243.	245.	251.	265.	270.	270.	270.	268.	263.	257.
07	247.	241.	243.	245.	251.	266.	270.	270.	270.	268.	263.	257.
08	247.	241.	243.	245.	251.	266.	270.	270.	270.	268.	263.	257.
09	247.	241.	243.	245.	251.	267.	270.	270.	270.	268.	263.	256.
10	246.	241.	243.	245.	251.	268.	270.	270.	270.	268.	263.	256.
11	246.	241.	243.	245.	251.	268.	270.	270.	270.	267.	262.	256.
12	246.	241.	243.	245.	252.	268.	270.	270.	270.	267.	262.	256.
13	245.	241.	243.	245.	252.	268.	270.	270.	270.	267.	262.	256.
14	245.	241.	243.	245.	252.	268.	270.	270.	270.	267.	262.	256.
15	245.	241.	243.	245.	252.	268.	270.	270.	270.	267.	262.	255.
16	244.	242.	243.	245.	252.	269.	270.	270.	270.	267.	261.	255.
17	244.	242.	243.	245.	253.	269.	270.	270.	270.	267.	261.	255.
18	244.	242.	244.	245.	253.	268.	270.	270.	270.	267.	261.	255.
19	243.	242.	244.	245.	254.	268.	270.	270.	269.	266.	261.	255.
20	243.	242.	244.	245.	255.	269.	270.	270.	269.	266.	261.	255.
21	243.	242.	244.	245.	255.	269.	270.	269.	269.	266.	260.	255.
22	242.	242.	244.	245.	256.	269.	270.	269.	269.	266.	260.	255.
23	242.	242.	244.	246.	255.	268.	269.	269.	269.	266.	260.	255.
24	241.	242.	244.	246.	256.	269.	269.	269.	269.	266.	260.	254.
25	241.	242.	244.	246.	257.	269.	269.	269.	269.	265.	260.	254.
26	241.	242.	244.	246.	257.	269.	269.	269.	269.	265.	259.	254.
27	241.	243.	244.	246.	257.	269.	269.	269.	269.	265.	259.	254.
28	241.	243.	244.	246.	258.	269.	270.	269.	270.	265.	259.	254.
29	241.	243.	244.	248.	-----	269.	270.	269.	268.	265.	259.	254.
30	241.	243.	244.	248.	-----	269.	270.	269.	268.	265.	258.	254.
31	241.	-----	244.	249.	-----	269.	-----	270.	-----	264.	258.	-----
Maks.	249.	243.	244.	249.	258.	269.	270.	270.	270.	268.	1524	258.
Min.	14.8	14.4	14.4	14.6	15.3	16.5	16.7	16.2	15.8	15.4	15.0	14.9
Ortalama	244.	242.	243.	245.	253.	267.	270.	270.	270.	267.	261.	248.
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	257. m											

03. Susurluk Havzasi

D03G077 Doganci Brj. Göl Gözlem

YERİ : BURSA-ORHANELİ YOLUNUN 20.KM.SİNDEKİ DOĞANCI BARAJINDAKİDOLUSAVAK YAKININDADR.
28°58'0" Doğu-40°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 450 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 312 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984-30.09.2005 (21 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	333.500 m	28.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	310.300 m	23.01.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	333.900 m	10.03.1992
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	309.900 m	24.10.2000
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	324.000 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	319.	315.	312.	311.	320.	328.	330.	333.	333.	332.	331.	327.
02	319.	315.	312.	311.	320.	328.	330.	333.	333.	332.	331.	327.
03	319.	314.	312.	311.	320.	328.	330.	333.	333.	332.	331.	326.
04	319.	314.	312.	311.	321.	328.	330.	333.	333.	332.	331.	326.
05	319.	314.	312.	311.	321.	328.	331.	333.	333.	333.	331.	326.
06	319.	314.	312.	311.	321.	328.	331.	333.	333.	333.	331.	326.
07	319.	314.	312.	311.	321.	329.	331.	333.	333.	333.	331.	326.
08	318.	314.	312.	311.	322.	329.	330.	333.	333.	333.	331.	326.
09	318.	313.	312.	311.	322.	328.	331.	333.	333.	333.	330.	325.
10	318.	313.	312.	311.	322.	328.	332.	333.	333.	333.	330.	325.
11	318.	313.	312.	311.	322.	328.	332.	333.	333.	333.	330.	325.
12	318.	313.	312.	311.	322.	328.	332.	333.	333.	333.	330.	325.
13	318.	313.	311.	311.	322.	328.	333.	333.	333.	333.	330.	325.
14	317.	313.	311.	311.	322.	328.	333.	333.	333.	333.	330.	325.
15	317.	313.	311.	311.	323.	328.	332.	333.	333.	333.	330.	325.
16	317.	312.	311.	311.	323.	328.	332.	333.	333.	333.	329.	324.
17	317.	312.	311.	311.	324.	329.	333.	333.	333.	333.	329.	324.
18	316.	312.	311.	311.	324.	329.	333.	333.	333.	333.	329.	324.
19	316.	312.	311.	311.	325.	329.	333.	333.	333.	333.	329.	324.
20	316.	312.	311.	311.	325.	329.	333.	333.	333.	333.	329.	324.
21	315.	312.	311.	310.	326.	329.	333.	333.	333.	333.	329.	324.
22	315.	312.	311.	310.	326.	329.	333.	333.	333.	333.	328.	324.
23	315.	312.	311.	310.	326.	330.	333.	333.	333.	333.	328.	323.
24	316.	312.	311.	311.	327.	330.	333.	333.	333.	332.	328.	323.
25	316.	312.	311.	311.	327.	330.	333.	333.	333.	332.	328.	323.
26	316.	312.	311.	310.	327.	330.	333.	333.	333.	332.	328.	323.
27	315.	312.	311.	311.	328.	330.	333.	333.	333.	332.	328.	323.
28	315.	312.	311.	312.	328.	330.	332.	334.	333.	332.	327.	323.
29	315.	312.	311.	315.	-----	330.	333.	333.	332.	332.	327.	323.
30	315.	312.	311.	317.	-----	330.	333.	333.	332.	332.	327.	323.
31	316.	-----	311.	319.	-----	330.	-----	333.	-----	332.	327.	-----
Maks.	319.	315.	312.	319.	328.	330.	333.	334.	333.	333.	331.	327.
Min.	315.	312.	311.	310.	320.	328.	330.	333.	332.	332.	327.	323.
Ortalama	317.	313.	311.	311.	323.	329.	332.	333.	333.	333.	329.	325.
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	324. m											

03. Susurluk Havzası

D03G080 Kayabogazi Brj. Göl Gözlem

YERİ : 29°37'0" Doğu-39°25'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : - m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	11.600	m	13.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	6.390	m	11.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	14.200	m	21.04.1998
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.660	m	16.11.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	7.73	m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.05	6.49	6.61	6.99	7.26	7.77	11.2	11.5	11.1	10.8	9.63	8.13
02	7.03	6.46	6.62	7.00	7.27	7.94	11.3	11.5	11.1	10.7	9.59	8.10
03	7.01	6.45	6.63	7.02	7.28	8.51	11.3	11.5	11.1	10.7	9.55	8.06
04	6.99	6.44	6.64	7.03	7.29	9.66	11.3	11.5	11.1	10.7	9.50	8.02
05	6.97	6.42	6.65	7.04	7.30	9.92	11.4	11.5	11.1	10.7	9.44	7.98
06	6.95	6.41	6.66	7.05	7.31	10.1	11.4	11.5	11.1	10.7	9.39	7.94
07	6.93	6.40	6.68	7.06	7.32	10.3	11.5	11.5	11.1	10.7	9.34	7.89
08	6.91	6.40	6.70	7.06	7.33	10.5	11.5	11.5	11.1	10.6	9.29	7.85
09	6.91	6.40	6.71	7.07	7.34	10.9	11.5	11.5	11.1	10.6	9.24	7.81
10	6.90	6.40	6.72	7.08	7.34	11.0	11.5	11.5	11.1	10.6	9.20	7.78
11	6.90	6.39	6.73	7.09	7.35	11.1	11.6	11.5	11.1	10.5	9.16	7.73
12	6.88	6.40	6.74	7.10	7.35	11.1	11.6	11.5	11.1	10.5	9.12	7.67
13	6.87	6.40	6.75	7.11	7.36	11.1	11.6	11.5	11.1	10.5	9.05	7.65
14	6.86	6.40	6.76	7.11	7.36	11.2	11.6	11.4	11.1	10.4	8.98	7.61
15	6.84	6.41	6.77	7.11	7.36	11.2	11.6	11.4	11.0	10.4	8.91	7.57
16	6.83	6.41	6.78	7.12	7.37	11.2	11.6	11.4	11.0	10.3	8.85	7.52
17	6.82	6.43	6.78	7.13	7.38	11.2	11.5	11.4	11.0	10.3	8.77	7.50
18	6.78	6.44	6.79	7.14	7.43	11.2	11.5	11.3	11.0	10.3	8.70	7.48
19	6.76	6.46	6.80	7.14	7.47	11.2	11.5	11.3	11.0	10.3	8.64	7.46
20	6.75	6.48	6.81	7.15	7.51	11.1	11.5	11.2	11.0	10.2	8.57	7.44
21	6.74	6.49	6.82	7.15	7.54	11.1	11.5	11.2	11.0	10.2	8.52	7.42
22	6.73	6.50	6.83	7.16	7.56	11.1	11.5	11.2	11.0	10.1	8.47	7.39
23	6.71	6.51	6.85	7.17	7.59	11.1	11.5	11.1	11.0	10.1	8.41	7.37
24	6.70	6.52	6.87	7.18	7.60	11.1	11.5	11.1	11.0	10.0	8.35	7.35
25	6.69	6.53	6.89	7.19	7.62	11.1	11.5	11.0	10.9	9.95	8.29	7.34
26	6.68	6.54	6.91	7.20	7.65	11.1	11.5	11.0	10.9	9.00	8.21	7.32
27	6.65	6.56	6.92	7.21	7.66	11.1	11.5	11.0	10.9	9.84	8.20	7.31
28	6.63	6.57	6.94	7.22	7.67	11.1	11.5	11.0	10.9	9.81	8.25	7.28
29	6.61	6.59	6.96	7.23	-----	11.1	11.5	11.0	10.8	9.74	8.21	7.26
30	6.59	6.60	6.96	7.24	-----	11.1	11.5	11.0	10.8	9.69	8.17	7.24
31	6.53	-----	6.98	7.25	-----	11.1	-----	11.0	-----	9.65	8.16	-----
Maks.	7.05	6.60	6.98	7.25	7.67	11.2	11.6	11.5	11.1	10.8	9.63	8.13
Min.	6.53	6.39	6.61	6.99	7.26	7.77	11.2	11.0	10.8	9.00	8.16	7.24
Ortalama	6.81	6.46	6.78	7.12	7.42	10.7	11.5	11.3	11.0	10.3	8.84	7.62
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	8.83 m											

03. Susurluk Havzasi

D03G097 Çavdarhisar Brj. Göl Gözlem

YERİ : 29°35'0" Doğu-39°10'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1067 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.02.1991-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 28.550 m 05.06.2005
 2005 Su yılında en düşük seviye : 20.200 m 27.10.2004
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 29.460 m 24.02.1999
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 3.540 m 01.03.1991
 GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 21.87 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.4	20.2	20.3	20.3	20.5	22.5	27.5	28.3	28.5	27.8	25.5	23.5
02	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	23.5	27.6	28.3	28.5	27.7	25.4	23.4
03	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	24.7	27.7	28.3	28.5	27.6	25.3	23.3
04	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	24.9	27.7	28.3	28.5	27.6	25.1	23.3
05	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	25.1	27.7	28.3	28.6	27.5	25.1	23.3
06	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	25.4	27.8	28.3	28.6	27.4	25.1	23.2
07	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.0	27.8	28.3	28.6	27.4	25.1	23.1
08	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.1	27.9	28.3	28.5	27.3	25.1	23.1
09	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.4	27.9	28.3	28.5	27.2	25.1	23.0
10	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.4	27.9	28.3	28.5	27.1	25.1	22.9
11	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.5	27.9	28.3	28.5	27.1	25.1	22.8
12	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.6	27.9	28.3	28.5	27.0	25.1	22.7
13	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.7	28.0	28.3	28.5	26.9	25.1	22.6
14	20.3	20.2	20.3	20.3	20.5	26.8	28.0	28.4	28.5	26.9	25.1	22.5
15	20.3	20.2	20.3	20.3	20.6	26.9	28.0	28.4	28.5	26.8	25.1	22.4
16	20.3	20.2	20.3	20.3	20.6	26.9	28.0	28.4	28.5	26.8	25.1	22.3
17	20.3	20.3	20.3	20.3	20.6	27.0	28.0	28.4	28.5	26.7	25.1	22.2
18	20.2	20.3	20.3	20.3	20.7	27.0	28.1	28.3	28.4	26.7	25.1	22.1
19	20.2	20.3	20.3	20.3	20.7	27.1	28.1	28.3	28.3	26.7	25.0	22.0
20	20.2	20.3	20.3	20.3	21.0	27.1	28.1	28.3	28.3	26.6	24.9	21.9
21	20.2	20.3	20.3	20.3	21.1	27.1	28.2	28.3	28.3	26.6	24.9	21.8
22	20.2	20.3	20.3	20.3	21.2	27.2	28.2	28.3	28.2	26.5	24.6	21.8
23	20.2	20.3	20.3	20.4	21.3	27.2	28.2	28.3	28.2	26.4	24.5	21.6
24	20.2	20.3	20.3	20.4	21.3	27.2	28.2	28.3	28.1	26.2	24.3	21.7
25	20.2	20.3	20.3	20.4	21.3	27.2	28.2	28.3	28.1	26.2	24.2	21.7
26	20.2	20.3	20.3	20.4	21.4	27.2	28.2	28.3	28.0	26.0	24.1	21.7
27	20.2	20.3	20.3	20.4	21.7	27.3	28.2	28.3	28.0	25.9	23.9	21.7
28	20.2	20.3	20.3	20.4	21.7	27.3	28.2	28.3	28.0	25.8	23.8	21.7
29	20.2	20.3	20.3	20.4	-----	27.3	28.2	28.3	27.9	25.8	23.7	21.7
30	20.2	20.3	20.3	20.5	-----	27.3	28.2	28.4	27.8	25.6	23.6	21.7
31	20.2	-----	20.3	20.5	-----	27.4	-----	28.4	-----	25.6	23.6	-----
Maks.	20.4	20.3	20.3	20.5	21.7	27.4	28.2	28.4	28.6	27.8	25.5	23.5
Min.	20.2	20.2	20.3	20.3	20.5	22.5	27.5	28.3	27.8	25.6	23.6	21.6
Ortalama	20.3	20.2	20.3	20.3	20.8	26.4	28.0	28.3	28.3	26.8	24.8	22.4
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	23.9 m											

03. Susurluk Havzasi

D03G114 Ulubat G. Göl Göz. (Eskikaraağaç)

YERİ : Bursa Karacabey yolunun 40 km sinde Eskikaraağaç köyündedir.
28°36'45" Doğu-40°11'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,56 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 2 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1997-30.09.2005 (8 yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	5.720 m	12.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	3.180 m	06.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	6.800 m	27.02.1999
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	2.530 m	11.10.2001
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	3.88 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.19	3.24	3.35	3.42	4.10	4.64	4.97	4.44	3.89	3.61	3.38	3.26
02	3.19	3.24	3.35	3.43	4.13	4.79	4.95	4.43	3.89	3.60	3.38	3.26
03	3.19	3.23	3.35	3.43	4.14	4.92	4.93	4.41	3.89	3.59	3.38	3.25
04	3.19	3.23	3.36	3.43	4.16	5.10	4.92	4.39	3.92	3.60	3.37	3.25
05	3.19	3.23	3.36	3.44	4.18	5.20	4.92	4.37	3.93	3.61	3.37	3.24
06	3.18	3.23	3.37	3.44	4.19	5.32	4.91	4.33	3.93	3.63	3.36	3.24
07	3.18	3.22	3.37	3.44	4.20	5.44	4.90	4.28	3.93	3.64	3.36	3.24
08	3.19	3.22	3.37	3.45	4.22	5.56	4.88	4.25	3.92	3.64	3.36	3.24
09	3.21	3.22	3.38	3.45	4.22	5.66	4.87	4.22	3.92	3.64	3.36	3.24
10	3.22	3.22	3.38	3.45	4.22	5.69	4.86	4.19	3.91	3.63	3.35	3.24
11	3.23	3.23	3.38	3.45	4.22	5.70	4.85	4.16	3.91	3.62	3.35	3.24
12	3.23	3.23	3.38	3.45	4.20	5.72	4.84	4.13	3.88	3.61	3.35	3.23
13	3.23	3.23	3.38	3.45	4.18	5.71	4.82	4.11	3.87	3.60	3.34	3.23
14	3.25	3.23	3.38	3.45	4.15	5.69	4.80	4.10	3.85	3.60	3.34	3.23
15	3.25	3.23	3.38	3.46	4.13	5.66	4.76	4.09	3.84	3.60	3.34	3.23
16	3.24	3.24	3.37	3.47	4.20	5.61	4.74	4.08	3.83	3.58	3.34	3.24
17	3.24	3.25	3.37	3.47	4.27	5.55	4.72	4.07	3.82	3.57	3.34	3.25
18	3.23	3.27	3.37	3.47	4.34	5.51	4.70	4.06	3.81	3.56	3.34	3.25
19	3.23	3.28	3.37	3.48	4.43	5.47	4.68	4.03	3.79	3.55	3.34	3.26
20	3.23	3.28	3.37	3.48	4.49	5.43	4.64	4.01	3.78	3.54	3.33	3.26
21	3.23	3.29	3.40	3.48	4.52	5.39	4.59	3.98	3.76	3.52	3.33	3.26
22	3.23	3.30	3.41	3.48	4.54	5.36	4.55	3.96	3.74	3.51	3.32	3.26
23	3.24	3.30	3.42	3.50	4.55	5.34	4.55	3.95	3.74	3.49	3.32	3.27
24	3.24	3.32	3.44	3.50	4.55	5.27	4.55	3.93	3.72	3.47	3.32	3.29
25	3.24	3.32	3.44	3.50	4.55	5.23	4.54	3.92	3.71	3.46	3.32	3.30
26	3.24	3.32	3.44	3.50	4.54	5.20	4.53	3.92	3.70	3.44	3.31	3.30
27	3.24	3.32	3.43	3.50	4.53	5.18	4.51	3.92	3.68	3.43	3.30	3.30
28	3.24	3.34	3.42	3.51	4.53	5.14	4.49	3.92	3.67	3.42	3.29	3.28
29	3.24	3.35	3.42	3.66	-----	5.10	4.46	3.91	3.66	3.40	3.28	3.28
30	3.24	3.34	3.43	3.87	-----	5.06	4.44	3.90	3.68	3.39	3.28	3.28
31	3.24	-----	3.42	4.03	-----	5.02	-----	3.90	-----	3.39	3.27	-----
Maks.	3.25	3.35	3.44	4.03	4.55	5.72	4.97	4.44	3.93	3.64	3.38	3.30
Min.	3.18	3.22	3.35	3.42	4.10	4.64	4.44	3.90	3.66	3.39	3.27	3.23
Ortalama	3.22	3.26	3.39	3.50	4.31	5.34	4.73	4.11	3.82	3.55	3.34	3.26
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	3.82 m											

03. Susurluk Havzasi

D03G124 MANYAS GÖLÜ BEREKETLİ-ESKİ BALIKHANE

YERİ	: İSTASYON BANDIRMA-BEREKETLİ KÖYÜNÜN 2 KM DOĞUSUNDA, ETİBANK POMPAJ TESİSLERİ YANINDA,ESKİ BALIKHANE İSKELESİNDEDİR. 27°59'7" Doğu-40°14'25" Kuzey		
YAĞIŞ ALANI	: 3351.80 km2	EŞEL SIFIR KOTU	: 14.50 m
GÖZLEM SÜRESİ	: 25.12.1998-30.09.2005 (6 Yıl)		
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:			
2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1579.000 m	29.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	14.440 m	28.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1579.000 m	29.06.2005
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	14.440 m	28.11.2004
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	16.500 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.9	14.8	14.8	14.8	15.3	16.5	17.0	16.7	16.3	15.8	15.4	15.0
02	14.9	14.8	14.8	14.7	15.3	16.6	17.0	16.7	16.2	15.8	15.4	15.0
03	14.9	14.8	14.8	14.8	15.3	16.7	17.0	16.7	16.2	15.8	15.4	15.0
04	14.9	14.8	14.8	14.7	15.4	16.8	17.0	16.7	16.2	15.8	15.4	15.0
05	14.8	14.6	14.8	14.7	15.4	16.8	17.0	16.6	16.2	15.8	15.4	15.0
06	14.8	14.6	14.8	14.7	15.4	16.8	17.0	16.6	16.2	15.8	16.3	15.0
07	14.8	14.6	14.7	14.7	15.5	16.9	17.0	16.6	16.2	15.8	16.3	15.0
08	14.8	14.6	14.8	14.7	15.4	17.0	17.0	16.6	16.1	15.8	16.4	15.0
09	14.9	14.6	14.8	14.7	15.5	17.1	17.0	16.6	16.1	15.7	15.3	15.0
10	14.9	14.6	14.8	14.8	15.6	17.1	16.9	16.6	16.1	15.7	15.3	15.0
11	14.9	14.6	14.8	14.8	15.6	17.0	16.9	16.6	16.1	15.7	15.3	15.0
12	14.8	14.6	14.8	14.8	15.7	17.1	16.9	16.5	16.1	15.7	15.3	14.9
13	14.8	14.5	14.8	14.8	15.7	17.2	16.9	16.5	16.1	15.7	15.3	14.9
14	14.8	14.5	14.7	14.8	15.7	17.1	16.9	16.5	16.0	15.7	15.3	14.9
15	14.8	14.5	14.7	14.7	15.9	17.2	16.9	16.5	16.0	15.7	15.3	14.9
16	14.8	14.6	14.7	14.7	15.8	17.2	16.9	16.5	16.0	15.6	15.2	14.9
17	14.9	14.8	14.7	14.6	15.9	17.2	16.9	16.5	16.0	15.6	15.2	14.9
18	14.8	14.7	14.7	14.8	16.0	17.2	16.9	16.4	16.0	15.6	15.2	14.9
19	14.8	14.6	14.7	14.8	16.1	17.2	16.9	16.4	16.0	15.6	15.2	14.9
20	14.8	14.6	14.7	14.9	16.1	17.1	16.9	16.4	16.0	15.6	15.2	14.9
21	14.8	14.7	14.7	14.9	16.2	17.1	16.8	16.4	15.9	15.6	15.2	14.9
22	14.8	14.8	14.7	14.9	16.2	17.1	16.8	16.4	15.9	15.5	15.2	14.9
23	14.8	14.6	14.7	14.9	16.2	17.1	16.8	16.4	15.9	15.5	15.1	14.9
24	14.8	14.5	14.7	14.9	16.3	17.1	16.8	16.4	15.9	15.5	15.1	14.9
25	14.8	14.7	14.8	15.0	16.3	17.1	16.8	16.3	15.9	15.5	15.1	14.9
26	14.8	14.8	14.8	15.0	16.3	17.1	16.8	16.3	15.9	15.5	15.1	14.9
27	14.8	14.5	14.8	15.0	16.4	17.1	16.7	16.3	15.8	15.5	15.1	14.9
28	14.8	14.4	14.7	15.0	16.4	17.1	16.7	16.3	15.8	15.4	15.1	14.9
29	14.8	14.5	14.8	15.1	-----	17.1	16.7	16.3	1579	15.4	15.1	14.9
30	14.8	14.6	14.8	15.2	-----	17.1	16.7	16.3	15.8	15.4	15.0	14.9
31	14.8	-----	14.7	15.2	-----	17.0	-----	16.3	-----	15.4	15.0	-----
Maks.	14.9	14.8	14.8	15.2	16.4	17.2	17.0	16.7	1579	15.8	16.4	15.0
Min.	14.8	14.4	14.7	14.6	15.3	16.5	16.7	16.3	15.8	15.4	15.0	14.9
Ortalama	14.8	14.6	14.8	14.8	15.8	17.0	16.9	16.5	68.1	15.6	15.3	14.9
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	19.9 m											

05. Gediz Havzası

D05G051 GÖLCÜK GÖLÜ GÖL GÖZLEM

YERİ : ÖDEMİŞ-GÖLCÜK KASABASINDAKİ GÖLDE.
27°28'1" Doğu-30°38'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1052 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997-30.09.2005 (2 yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	3.010 m	11.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	1.110 m	05.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	3.530 m	05.05.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.960 m	24.10.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	2.32 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.32	1.14	1.16	1.26	1.42	2.15	2.80	2.98	2.97	2.78	2.33	1.71
02	1.30	1.14	1.16	1.26	1.42	2.21	2.81	2.98	2.99	2.76	2.30	1.69
03	1.29	1.14	1.16	1.26	1.46	2.22	2.80	2.98	3.00	2.75	2.26	1.65
04	1.27	1.14	1.16	1.26	1.48	2.24	2.81	2.98	3.00	2.75	2.25	1.63
05	1.27	1.11	1.16	1.26	1.50	2.26	2.81	2.97	3.00	2.75	2.23	1.61
06	1.27	1.11	1.16	1.26	1.50	2.37	2.81	2.96	3.00	2.75	2.20	1.60
07	1.27	1.11	1.16	1.26	1.50	2.42	2.81	2.96	3.00	2.75	2.19	1.59
08	1.27	1.11	1.17	1.27	1.52	2.47	2.81	2.96	3.00	2.73	2.17	1.57
09	1.27	1.11	1.17	1.27	1.54	2.53	2.81	2.97	3.00	2.73	2.15	1.54
10	1.27	1.11	1.17	1.27	1.54	2.56	2.82	2.97	2.99	2.72	2.12	1.53
11	1.27	1.11	1.17	1.27	1.54	2.58	2.83	2.97	2.99	2.71	2.09	1.52
12	1.27	1.11	1.17	1.27	1.54	2.59	2.85	2.97	2.99	2.67	2.07	1.51
13	1.27	1.11	1.17	1.27	1.54	2.61	2.85	2.96	2.98	2.66	2.04	1.49
14	1.26	1.11	1.17	1.27	1.55	2.63	2.88	2.95	2.98	2.64	2.02	1.47
15	1.22	1.11	1.17	1.27	1.56	2.64	2.90	2.95	2.98	2.63	2.01	1.46
16	1.22	1.11	1.17	1.28	1.60	2.65	2.90	2.95	2.98	2.62	1.99	1.45
17	1.21	1.11	1.17	1.30	1.69	2.66	2.92	2.95	2.98	2.60	1.96	1.44
18	1.21	1.11	1.17	1.30	1.74	2.67	2.94	2.95	2.98	2.59	1.94	1.44
19	1.20	1.11	1.17	1.30	1.74	2.68	2.95	2.95	2.98	2.56	1.91	1.43
20	1.20	1.11	1.18	1.30	1.76	2.69	2.96	2.95	2.97	2.54	1.89	1.41
21	1.19	1.14	1.18	1.30	1.79	2.71	2.97	2.93	2.94	2.53	1.87	1.40
22	1.19	1.14	1.18	1.31	1.83	2.71	2.98	2.89	2.90	2.51	1.85	1.39
23	1.19	1.14	1.18	1.32	1.85	2.71	2.98	2.89	2.88	2.49	1.84	1.42
24	1.18	1.14	1.19	1.32	1.89	2.73	2.98	2.88	2.87	2.48	1.82	1.46
25	1.18	1.14	1.19	1.33	1.90	2.75	2.98	2.88	2.86	2.47	1.78	1.46
26	1.17	1.15	1.19	1.35	1.93	2.76	2.98	2.88	2.85	2.44	1.76	1.46
27	1.17	1.15	1.20	1.35	1.98	2.76	2.98	2.90	2.84	2.43	1.74	1.46
28	1.16	1.15	1.22	1.39	2.04	2.77	2.98	2.93	2.82	2.39	1.75	1.46
29	1.15	1.15	1.22	1.40	-----	2.78	2.98	2.94	2.81	2.37	1.75	1.46
30	1.15	1.15	1.25	1.41	-----	2.79	2.98	2.95	2.79	2.36	1.75	1.44
31	1.14	-----	1.25	1.42	-----	2.79	-----	2.96	-----	2.35	1.72	-----
Maks.	1.33	1.16	1.25	1.42	2.11	2.81	2.98	3.00	3.01	2.79	2.35	1.71
Min.	1.14	1.11	1.16	1.26	1.42	2.11	2.80	2.84	2.79	2.35	1.71	1.43
Ortalama	1.23	1.13	1.18	1.30	1.66	2.58	2.90	2.94	2.94	2.60	1.99	1.51
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	2.00 m											

07. Büyük Menderes Havzası

D07G067 ÇAPALI G. GÖL GÖZLEM

YERİ : ISPARTADAN DİNARA VARILIR.DİNAR AFYON YOLUNU TAKİBEN 4.KM.SONRA SAĞA SAPILARAK D
DY. KARAKUYU İSTASYONUNA VARILIR. İSTASYONUN 1.KM.GÜNEYİNDEDİR.
19°39'0" Doğu-42°30'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368,90 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1968-30.09.2005 (35 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.770 m	18.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.890 m	29.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	4.500 m	04.06.1993
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	16.08.1985
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	1.286 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.45	1.50	1.55	1.40	1.31	1.44	1.68	1.70	1.72	1.71	1.58	0.970
02	1.45	1.50	1.55	1.40	1.32	1.46	1.68	1.70	1.73	1.71	1.57	1.06
03	1.45	1.50	1.55	1.39	1.35	1.48	1.68	1.70	1.73	1.70	1.57	1.13
04	1.45	1.49	1.53	1.39	1.35	1.51	1.67	1.70	1.73	1.70	1.56	1.16
05	1.44	1.49	1.52	1.39	1.34	1.53	1.67	1.69	1.74	1.70	1.56	1.14
06	1.44	1.49	1.52	1.38	1.34	1.56	1.67	1.69	1.74	1.69	1.55	1.12
07	1.44	1.48	1.51	1.38	1.34	1.59	1.67	1.69	1.74	1.69	1.54	1.10
08	1.44	1.48	1.51	1.38	1.34	1.62	1.66	1.70	1.74	1.68	1.53	1.08
09	1.44	1.48	1.50	1.37	1.33	1.65	1.66	1.70	1.75	1.68	1.52	1.06
10	1.43	1.47	1.50	1.37	1.33	1.67	1.66	1.70	1.75	1.67	1.51	1.04
11	1.43	1.47	1.49	1.37	1.33	1.67	1.66	1.71	1.75	1.67	1.50	1.03
12	1.43	1.47	1.49	1.36	1.33	1.68	1.65	1.71	1.75	1.67	1.49	1.02
13	1.43	1.48	1.48	1.36	1.34	1.68	1.65	1.71	1.75	1.66	1.48	1.01
14	1.43	1.48	1.48	1.35	1.34	1.69	1.65	1.70	1.76	1.66	1.47	1.00
15	1.44	1.49	1.47	1.35	1.34	1.69	1.65	1.70	1.76	1.66	1.46	1.00
16	1.44	1.49	1.47	1.35	1.34	1.70	1.66	1.70	1.76	1.65	1.45	0.990
17	1.44	1.50	1.46	1.34	1.35	1.70	1.66	1.70	1.76	1.65	1.44	0.990
18	1.44	1.50	1.46	1.34	1.35	1.70	1.66	1.69	1.77	1.64	1.37	0.980
19	1.44	1.51	1.45	1.34	1.36	1.70	1.67	1.69	1.77	1.64	1.32	0.980
20	1.43	1.51	1.45	1.35	1.36	1.69	1.67	1.69	1.77	1.63	1.28	0.970
21	1.43	1.52	1.44	1.35	1.37	1.69	1.67	1.68	1.76	1.63	1.24	0.970
22	1.43	1.52	1.44	1.34	1.39	1.69	1.68	1.67	1.75	1.62	1.20	0.930
23	1.43	1.53	1.43	1.34	1.41	1.69	1.68	1.68	1.75	1.62	1.16	0.930
24	1.43	1.53	1.43	1.34	1.41	1.68	1.68	1.68	1.75	1.61	1.10	0.920
25	1.43	1.53	1.42	1.33	1.42	1.68	1.69	1.67	1.74	1.61	1.06	0.920
26	1.47	1.54	1.42	1.33	1.42	1.68	1.69	1.67	1.74	1.60	1.03	0.910
27	1.49	1.54	1.41	1.33	1.43	1.68	1.69	1.67	1.73	1.60	1.02	0.910
28	1.51	1.54	1.41	1.32	1.44	1.67	1.69	1.68	1.73	1.59	1.00	0.900
29	1.53	1.55	1.41	1.32	-----	1.67	1.70	1.68	1.72	1.59	0.990	0.890
30	1.51	1.55	1.40	1.32	-----	1.67	1.70	1.68	1.72	1.58	0.990	0.890
31	1.51	-----	1.40	1.31	-----	1.67	-----	1.69	-----	1.58	0.980	-----
Maks.	1.53	1.55	1.55	1.40	1.44	1.70	1.70	1.71	1.77	1.71	1.58	1.16
Min.	1.43	1.47	1.40	1.31	1.31	1.44	1.65	1.67	1.72	1.58	0.980	0.890
Ortalama	1.45	1.50	1.47	1.35	1.36	1.64	1.67	1.69	1.75	1.65	1.34	1.000
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.49 m											

07. Büyük Menderes Havzası

D07G119 Çapalı G. Göl Gözlem II

YERİ : ISPARTA-AFİYON KARA YOLUNU TAKİBEN ÇAPALI KÖYÜNÜ 2KM GEÇTİK-TEN SONRA ÇAPALI GÖLÜ
NE VARILIR İSTASYON ALABALIK ÇİFTLİĞİ-NİN KENARINDADIR.
30°16'49" Doğu-38°4'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004-30.09.2005 (2 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.770 m	18.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.890 m	29.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1.770 m	18.06.2005
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.890 m	29.09.2005
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	1.490 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.45	1.50	1.55	1.40	1.31	1.44	1.68	1.70	1.72	1.71	1.58	0.970
02	1.45	1.50	1.55	1.40	1.32	1.46	1.68	1.70	1.73	1.71	1.57	1.06
03	1.45	1.50	1.55	1.39	1.35	1.48	1.68	1.70	1.73	1.70	1.57	1.13
04	1.45	1.49	1.53	1.39	1.35	1.51	1.67	1.70	1.73	1.70	1.56	1.16
05	1.44	1.49	1.52	1.39	1.34	1.53	1.67	1.69	1.74	1.70	1.56	1.14
06	1.44	1.49	1.52	1.38	1.34	1.56	1.67	1.69	1.74	1.69	1.55	1.12
07	1.44	1.48	1.51	1.38	1.34	1.59	1.67	1.69	1.74	1.69	1.54	1.10
08	1.44	1.48	1.51	1.38	1.34	1.62	1.66	1.70	1.74	1.68	1.53	1.08
09	1.44	1.48	1.50	1.37	1.33	1.65	1.66	1.70	1.75	1.68	1.52	1.06
10	1.43	1.47	1.50	1.37	1.33	1.67	1.66	1.70	1.75	1.67	1.51	1.04
11	1.43	1.47	1.49	1.37	1.33	1.67	1.66	1.71	1.75	1.67	1.50	1.03
12	1.43	1.47	1.49	1.36	1.33	1.68	1.65	1.71	1.75	1.67	1.49	1.02
13	1.43	1.48	1.48	1.36	1.34	1.68	1.65	1.71	1.75	1.66	1.48	1.01
14	1.43	1.48	1.48	1.35	1.34	1.69	1.65	1.70	1.76	1.66	1.47	1.00
15	1.44	1.49	1.47	1.35	1.34	1.69	1.65	1.70	1.76	1.66	1.46	1.00
16	1.44	1.49	1.47	1.35	1.34	1.70	1.66	1.70	1.76	1.65	1.45	0.990
17	1.44	1.50	1.46	1.34	1.35	1.70	1.66	1.70	1.76	1.65	1.44	0.990
18	1.44	1.50	1.46	1.34	1.35	1.70	1.66	1.69	1.77	1.64	1.37	0.980
19	1.44	1.51	1.45	1.34	1.36	1.70	1.67	1.69	1.77	1.64	1.32	0.980
20	1.43	1.51	1.45	1.35	1.36	1.69	1.67	1.69	1.77	1.63	1.28	0.970
21	1.43	1.52	1.44	1.35	1.37	1.69	1.67	1.68	1.76	1.63	1.24	0.970
22	1.43	1.52	1.44	1.34	1.39	1.69	1.68	1.67	1.75	1.62	1.20	0.930
23	1.43	1.53	1.43	1.34	1.41	1.69	1.68	1.68	1.75	1.62	1.16	0.930
24	1.43	1.53	1.43	1.34	1.41	1.68	1.68	1.68	1.75	1.61	1.10	0.920
25	1.43	1.53	1.42	1.33	1.42	1.68	1.69	1.67	1.74	1.61	1.06	0.920
26	1.47	1.54	1.42	1.33	1.42	1.68	1.69	1.67	1.74	1.60	1.03	0.910
27	1.49	1.54	1.41	1.33	1.43	1.68	1.69	1.67	1.73	1.60	1.02	0.910
28	1.51	1.54	1.41	1.32	1.44	1.67	1.69	1.68	1.73	1.59	1.00	0.900
29	1.53	1.55	1.41	1.32	-----	1.67	1.70	1.68	1.72	1.59	0.990	0.890
30	1.51	1.55	1.40	1.32	-----	1.67	1.70	1.68	1.72	1.58	0.990	0.890
31	1.51	-----	1.40	1.31	-----	1.67	-----	1.69	-----	1.58	0.980	-----
Maks.	1.53	1.55	1.55	1.40	1.44	1.70	1.70	1.71	1.77	1.71	1.58	1.16
Min.	1.43	1.47	1.40	1.31	1.31	1.44	1.65	1.67	1.72	1.58	0.980	0.890
Ortalama	1.45	1.50	1.47	1.35	1.36	1.64	1.67	1.69	1.75	1.65	1.34	1.000
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.49 m											

08 - BATI AKDENİZ

D08G006 - KARAGÖL-GÖL GÖZLEM

YERİ : (29° 49' 0" D - 36° 43' 0" K) EİMALI İLÇESİ YUVA KÖYÜ YOLUNUN 14.5 KM SİNDEDİR.

YAĞIŞ ALANI : 500.8 Km² YAKLAŞIK KOT : 1027 m.

GÖZLEM SÜRESİ : 25/05/1958 - 30/09/2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	291	cm.	20/04/2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	197	cm.	30/09/2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	368	cm.	08/05/1970
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0	cm.	01/11/1971

GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 97.21 cm.

SEVİYELER 1 EKİM 2004 'DEN 30 EYLÜL 2005 'A KADAR CM. OLARAK

GÜN/AY	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
1	224	234	230	232	231	247	280	290	280	269	241	210
2	224	234	230	232	231	248	281	290	280	268	240	210
3	223	234	231	232	232	250	282	290	279	268	239	209
4	223	234	231	231	232	251	283	291	279	267	238	209
5	222	235	231	231	233	252	284	291	278	267	237	208
6	222	235	231	231	234	253	284	291	278	266	236	208
7	223	235	230	230	235	254	285	291	277	266	235	207
8	223	235	230	230	235	255	285	291	277	265	234	207
9	224	235	230	230	236	256	286	291	277	264	233	206
10	224	236	230	230	236	257	287	290	277	264	232	206
11	224	236	230	230	237	258	287	290	276	263	231	205
12	225	236	231	230	237	259	288	290	276	262	230	205
13	225	236	231	229	237	260	288	289	276	261	229	204
14	226	236	231	229	238	261	289	289	275	260	228	204
15	227	236	231	229	238	262	289	289	275	259	227	204
16	228	236	231	229	239	263	289	289	275	258	226	204
17	229	235	232	230	239	264	290	288	275	257	225	203
18	230	234	232	230	240	265	290	288	275	256	224	203
19	231	234	232	230	240	266	290	287	274	255	223	203
20	231	233	232	230	241	267	291	287	274	254	222	202
21	232	233	232	230	242	268	291	287	273	253	221	202
22	232	232	232	230	243	269	291	287	273	252	220	201
23	232	232	233	230	244	270	291	286	272	251	219	201
24	233	231	233	231	245	271	291	285	272	250	218	200
25	233	231	233	231	245	272	291	285	271	249	217	200
26	233	230	233	231	246	273	290	284	271	248	216	199
27	233	230	233	231	246	274	290	283	271	247	215	199
28	234	230	232	231	247	275	290	283	270	246	214	198
29	234	230	232	231	---	276	290	282	270	245	213	198
30	234	230	232	231	---	277	290	281	269	244	212	197
31	234	---	232	231	---	279	---	281	---	242	211	---
MAKS.	234	236	233	232	247	279	291	291	280	269	241	210
MIN.	222	230	230	229	231	247	280	281	269	242	211	197
ORTALAMA	228	233	231	230	238	262	287	287	274	257	226	203
YILLIK ORT. : 247 cm.												

08 - BATI AKDENİZ

D08G063 - ALAKIR BARAJI-GÖL GÖZLEM

YERİ : (30° 14' 0" D - 36° 26' 0" K) Finike-kumluca yolunun 16.km sindeki hıdırkaya köyünden sola ayrılan yolun 8 km.sindeki baraj gölündedir.

YAĞIŞ ALANI : 634 Km²

YAKLAŞIK KOT : 103 m.

GÖZLEM SÜRESİ : 01/01/1970 - 30/09/2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	2352	cm.	27/01/2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	1505	cm.	08/11/2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	2605	cm.	09/02/1996
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	200	cm.	22/08/1970

GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1563 cm.

SEVİYELER 1 EKİM 2004 'DEN 30 EYLÜL 2005 'A KADAR CM. OLARAK

GÜN/AY	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
1	1764	1540	1624	2166	2210	2196	2180	2162	2155	2073	1900	1684
2	1756	1534	1630	2164	2202	2196	2180	2162	2158	2072	1892	1678
3	1748	1524	1638	2162	2200	2200	2182	2162	2159	2071	1886	1671
4	1740	1518	1640	2162	2218	2198	2184	2160	2159	2069	1879	1665
5	1732	1508	1642	2161	2210	2196	2182	2160	2159	2066	1872	1658
6	1725	1507	1646	2161	2202	2196	2179	2160	2159	2062	1866	1652
7	1719	1506	1650	2160	2196	2195	2177	2160	2157	2058	1861	1646
8	1714	1505	1654	2159	2192	2204	2176	2160	2155	2054	1859	1640
9	1708	1506	1656	2158	2190	2201	2176	2158	2153	2049	1849	1636
10	1702	1508	1660	2158	2188	2194	2176	2158	2149	2044	1843	1630
11	1694	1514	1664	2157	2186	2190	2176	2158	2148	2040	1837	1624
12	1686	1518	1664	2157	2185	2188	2176	2158	2146	2036	1831	1618
13	1678	1530	1668	2157	2184	2187	2176	2156	2146	2033	1823	1612
14	1672	1545	1670	2157	2182	2186	2176	2156	2144	2030	1818	1606
15	1668	1580	1672	2162	2254	2185	2175	2156	2144	2022	1810	1596
16	1662	1594	1674	2170	2246	2184	2175	2155	2142	2014	1803	1594
17	1653	1600	1686	2258	2248	2184	2175	2154	2138	2003	1798	1587
18	1644	1602	1710	2240	2240	2184	2175	2153	2136	2004	1790	1581
19	1637	1603	1830	2214	2234	2184	2175	2152	2132	2000	1782	1575
20	1630	1607	1932	2210	2226	2184	2174	2152	2128	1997	1776	1570
21	1622	1610	2080	2208	2219	2184	2174	2152	2125	1985	1770	1565
22	1614	1614	2160	2204	2213	2184	2174	2151	2122	1970	1764	1556
23	1606	1614	2176	2200	2208	2184	2172	2151	2118	1956	1757	1550
24	1600	1615	2182	2194	2204	2182	2168	2151	2114	1950	1750	1546
25	1594	1616	2178	2200	2202	2180	2167	2151	2110	1944	1744	1542
26	1585	1616	2172	2304	2200	2180	2165	2151	2106	1938	1738	1540
27	1574	1615	2168	2352	2200	2180	2164	2151	2102	1933	1726	1536
28	1562	1615	2168	2350	2198	2180	2164	2152	2098	1928	1715	1532
29	1556	1614	2168	2340	---	2180	2162	2152	2092	1922	1708	1527
30	1549	1616	2168	2325	---	2180	2162	2154	2083	1904	1698	1522
31	1544	---	2168	2318	---	2180	---	2155	---	1904	1692	---
MAKS.	1764	1620	2182	2352	2254	2204	2184	2162	2159	2073	1900	1684
MIN.	1542	1505	1624	2157	2182	2180	2162	2151	2078	1903	1688	1519
ORTALAMA	1656	1566	1851	2209	2208	2187	2173	2155	2134	2004	1801	1597
YILLIK ORT. :1962 cm.												

08. Batı Akdeniz Havzası

D08G066 GÖLHİSAR G. GÖL GÖZLEM

YERİ : GÖLHİSAR-TEFENNİ YOLUNUN 10.KM.SİNDEN SAĞA SAPILARAKYAMADI KÖYÜNE VARILIR. KÖYDEN 3.5 KM. SONRA İSTASYONA VARILIR

YAĞIŞ ALANI : 4954 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 945 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.06.1970-30.09.2005 (36 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 2.570 m 01.10.2004
 2005 Su yılında en düşük seviye : 1.850 m 22.04.2005
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 4.590 m 19.11.1980
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.000 m 14.10.1992
 GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2.216 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.57	2.52	2.39	2.17	2.04	2.04	1.95	1.89	1.85	1.85	1.90	1.92
02	2.57	2.51	2.38	2.16	2.04	2.03	1.95	1.89	1.87	1.85	1.90	1.92
03	2.56	2.51	2.38	2.15	2.04	2.03	1.95	1.89	1.89	1.85	1.90	1.92
04	2.56	2.50	2.37	2.14	2.04	2.03	1.95	1.89	1.89	1.86	1.90	1.93
05	2.56	2.50	2.37	2.13	2.04	2.03	1.95	1.89	1.90	1.86	1.90	1.93
06	2.57	2.49	2.36	2.12	2.04	2.02	1.94	1.88	1.90	1.86	1.90	1.93
07	2.57	2.48	2.35	2.12	2.04	2.02	1.94	1.88	1.89	1.86	1.90	1.93
08	2.57	2.48	2.35	2.11	2.03	2.02	1.94	1.88	1.89	1.86	1.90	1.94
09	2.57	2.47	2.34	2.11	2.03	2.02	1.94	1.88	1.89	1.86	1.90	1.94
10	2.57	2.47	2.33	2.10	2.02	2.02	1.93	1.87	1.89	1.86	1.90	1.94
11	2.57	2.46	2.32	2.10	2.02	2.01	1.93	1.87	1.88	1.86	1.90	1.94
12	2.57	2.46	2.31	2.09	2.02	2.01	1.93	1.87	1.88	1.86	1.90	1.94
13	2.57	2.45	2.30	2.08	2.01	2.01	1.92	1.87	1.88	1.86	1.90	1.94
14	2.57	2.45	2.30	2.08	2.01	2.01	1.92	1.87	1.88	1.86	1.90	1.94
15	2.57	2.45	2.29	2.07	2.01	2.00	1.92	1.87	1.87	1.86	1.90	1.94
16	2.57	2.45	2.28	2.07	2.00	2.00	1.91	1.86	1.87	1.87	1.90	1.94
17	2.57	2.44	2.28	2.07	2.00	2.00	1.91	1.86	1.87	1.87	1.90	1.95
18	2.57	2.44	2.27	2.07	2.04	1.99	1.90	1.86	1.87	1.87	1.90	1.95
19	2.57	2.43	2.27	2.07	2.06	1.99	1.90	1.86	1.86	1.88	1.90	1.95
20	2.56	2.43	2.26	2.07	2.06	1.99	1.90	1.86	1.86	1.88	1.90	1.95
21	2.56	2.42	2.26	2.07	2.06	1.98	1.90	1.85	1.86	1.88	1.90	1.95
22	2.56	2.42	2.26	2.07	2.05	1.98	1.90	1.85	1.86	1.88	1.90	1.95
23	2.56	2.41	2.26	2.07	2.05	1.98	1.90	1.85	1.86	1.88	1.90	1.96
24	2.55	2.41	2.26	2.07	2.04	1.97	1.89	1.85	1.85	1.88	1.90	1.96
25	2.55	2.41	2.25	2.06	2.04	1.97	1.89	1.85	1.85	1.88	1.90	1.97
26	2.55	2.41	2.23	2.06	2.04	1.97	1.89	1.85	1.85	1.88	1.90	2.00
27	2.54	2.41	2.21	2.05	2.04	1.96	1.89	1.85	1.85	1.88	1.90	2.00
28	2.54	2.40	2.20	2.05	2.04	1.96	1.89	1.85	1.85	1.89	1.90	2.00
29	2.53	2.40	2.19	2.05	-----	1.95	1.89	1.85	1.85	1.89	1.91	2.00
30	2.53	2.40	2.18	2.04	-----	1.95	1.89	1.85	1.85	1.89	1.91	2.00
31	2.52	-----	2.18	2.04	-----	1.95	-----	1.85	-----	1.89	1.92	-----
Maks.	2.57	2.52	2.39	2.17	2.06	2.04	1.95	1.90	1.90	1.92	2.00	2.00
Min.	2.40	2.18	2.04	2.00	1.96	1.89	1.85	1.85	1.85	1.85	1.90	1.92
Ortalama	2.56	2.45	2.29	2.09	2.03	2.00	1.92	1.87	1.87	1.87	1.90	1.95
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	2.07 m											

08. Batı akdeniz Havzası

D08G122 YAPRAKLI G. GÖL GÖZLEM

YERİ : BURDUR-GÖLHİSAR DEVLET YOLUNU TAKİBEN GÖLHİSARA VARILIR.GÖLHİSARDAN SONRA DİRMİL YOLU İLE ELMALİYURT YÖNÜNDE DEVAM EDİLEREK ASVALT YOLIA BARAJA VARILIR.
37°2'0" Doğu-29°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 452 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.11.1990-30.09.2005 (14 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	29.400 m	28.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	6.950 m	30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	35.320 m	05.05.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	3.680 m	01.02.2004
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	26.942 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.9	19.6	20.8	22.0	23.3	26.3	28.4	29.3	25.4	22.8	18.5	12.7
02	20.8	19.6	20.8	22.0	23.3	26.4	28.5	29.2	25.4	22.6	18.3	12.6
03	20.7	19.7	20.8	22.1	23.4	26.5	28.6	29.1	25.4	22.5	18.1	12.4
04	20.7	19.7	20.8	22.1	23.5	26.6	28.6	29.0	25.4	22.4	18.0	12.2
05	20.6	19.7	20.9	22.2	23.5	26.6	28.7	28.9	25.5	22.3	17.8	12.0
06	20.5	19.7	20.9	22.2	23.6	26.7	28.7	28.8	25.5	22.2	17.6	11.8
07	20.5	19.7	21.0	22.2	23.6	26.9	28.7	28.6	25.5	22.1	17.5	11.6
08	20.3	19.8	21.0	22.2	23.6	27.0	28.8	28.5	25.5	22.9	17.3	11.3
09	20.3	19.8	21.1	22.3	23.7	27.1	28.8	28.4	25.5	21.8	17.1	11.1
10	20.2	19.9	21.1	22.3	23.7	27.2	28.9	28.3	25.6	21.7	16.9	10.9
11	20.2	19.9	21.1	22.3	23.8	27.3	28.9	28.1	25.5	21.6	16.7	10.7
12	20.0	19.9	21.2	22.3	23.8	27.4	28.9	27.9	25.4	21.5	16.6	10.5
13	20.0	19.9	21.2	22.4	23.9	27.4	29.0	27.8	25.3	21.3	16.4	10.2
14	19.8	19.9	21.2	22.4	23.9	27.5	29.0	27.7	25.2	21.2	16.2	10.0
15	19.8	20.0	21.3	22.4	24.1	27.6	29.0	27.5	25.0	21.0	16.0	9.78
16	19.6	20.1	21.3	22.5	24.2	27.6	29.0	27.4	24.9	20.9	15.8	9.56
17	19.6	20.1	21.3	22.5	24.3	27.7	29.1	27.3	24.8	20.8	15.7	9.34
18	19.5	20.2	21.3	22.6	24.7	27.8	29.1	27.1	24.6	20.7	15.5	9.13
19	19.4	20.2	21.4	22.6	25.3	27.8	29.2	27.0	24.5	20.5	15.3	8.94
20	19.4	20.2	21.4	22.7	25.5	27.9	29.2	26.8	24.3	20.4	15.1	8.71
21	19.4	20.3	21.5	22.7	25.6	27.9	29.2	26.7	24.2	20.3	14.9	8.49
22	19.4	20.4	21.5	22.7	25.8	28.0	29.3	26.5	24.0	20.1	14.7	8.29
23	19.4	20.4	21.6	22.8	25.9	28.0	29.3	26.4	23.9	20.0	14.5	8.08
24	19.5	20.5	21.7	22.8	25.9	28.1	29.3	26.2	23.7	19.8	14.3	7.82
25	19.4	20.5	21.7	22.9	26.0	28.1	29.4	26.1	23.6	19.7	14.2	7.74
26	19.5	20.6	21.8	22.9	26.1	28.2	29.4	26.0	23.5	19.7	14.0	7.58
27	19.5	20.6	21.8	22.9	26.2	28.2	29.4	25.9	23.3	19.3	13.8	7.38
28	19.5	20.6	21.9	23.0	26.3	28.3	29.4	25.7	23.2	19.1	13.6	7.26
29	19.5	20.7	21.9	23.1	-----	28.3	29.4	25.6	23.1	19.0	13.4	7.16
30	19.6	20.7	21.9	23.2	-----	28.4	29.4	25.5	22.9	18.8	13.2	6.95
31	19.6	-----	22.0	23.2	-----	28.4	-----	25.5	-----	18.6	13.0	-----
Maks.	20.9	21.9	23.2	26.3	28.3	29.4	29.4	29.3	25.6	22.9	18.5	12.7
Min.	19.4	19.6	20.8	22.0	23.3	26.3	25.5	22.9	18.8	13.0	6.95	6.95
Ortalama	19.9	20.1	21.3	22.5	24.5	27.5	29.0	27.4	24.7	20.9	15.8	9.74
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	21.9 m											

08 - BATI AKDENİZ

D08G132 - ÇAYBOĞAZI BARAJI-GÖMME

YERİ : (29° 41' 0" D - 36° 31' 43" K) Gönbe-Kaş karayolundan 1 km. Gidilerek çayboğazı barajına varılır.

YAĞIŞ ALANI : 38.4 Km

YAKLAŞIK KOT : 1189.9 m.

GÖZLEM SÜRESİ : 01/10/1997 - 30/09/1905

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	3270	cm.	12/06/1905
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0	cm.	10/10/1904
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	3215	cm.	15/05/2002
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	677	cm.	15/10/2001

GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2105 cm.

SEVİYELER 1 EKİM 2004 'DEN 30 EYLÜL 2005 'A KADAR CM. OLARAK

GÜN/AY	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
1	235	200	555	1007	1570	2284	2730	2990	3194	3067	2457	1700
2	240	208	563	1017	1592	2306	2741	3004	3202	3047	2433	1670
3	245	216	570	1027	1605	2328	2750	3015	3211	3033	2410	1560
4	248	223	580	1038	1617	2350	2756	3026	3221	3020	2386	1520
5	252	230	591	1048	1630	2373	2762	3026	3229	3006	2363	1500
6	255	238	603	1058	1643	2395	2767	3048	3238	2993	2340	1470
7	198	245	614	1069	1655	2430	2772	3059	3246	2974	2314	1433
8	140	253	624	1079	1668	2401	2777	3068	3252	2952	2289	1395
9	40	261	634	1089	1681	2484	2783	3074	3258	2930	2264	1358
10	0	270	645	1100	1693	2506	2790	3080	3263	2914	2239	1320
11	0	278	656	1110	1706	2528	2798	3088	3266	2896	2212	1283
12	0	286	668	1120	1719	2545	2808	3097	3268	2878	2188	1245
13	0	294	680	1131	1731	2562	2822	3107	3266	2863	2162	1208
14	15	302	680	1143	1744	2580	2837	3122	3263	2850	2136	1170
15	24	320	710	1158	1800	2595	2850	3135	3258	2836	2111	1133
16	33	329	730	1173	1850	2601	2859	3150	3253	2820	2087	1090
17	42	340	750	1188	1940	2613	2866	3153	3248	2802	2062	1047
18	49	354	770	1203	1990	2619	2875	3158	3242	2783	2037	1004
19	52	379	790	1218	2080	2629	2887	3164	3235	2764	2011	960
20	53	414	810	1233	2140	2636	2897	3170	3225	2745	1986	916
21	59	443	830	1248	2156	2616	2906	3175	3214	2726	1964	872
22	69	465	850	1263	2173	2626	2919	3179	3202	2701	1942	818
23	79	479	870	1278	2189	2636	2933	3183	3191	2677	1914	765
24	89	493	890	1293	2205	2646	2947	3181	3179	2651	1889	711
25	99	507	992	1310	2221	2656	2959	3178	3166	2627	1862	657
26	110	520	933	1343	2237	2606	2967	3176	3153	2602	1834	604
27	130	528	955	1478	2254	2676	2962	3176	3141	2578	1806	550
28	150	535	965	1420	2270	2688	2955	3179	3126	2563	1777	499
29	169	543	976	1476	---	2700	2961	3180	3109	2529	1750	448
30	180	550	986	1506	---	2712	2976	3184	3089	2505	1722	397
31	193	---	996	1545	---	2706	---	3188	---	2482	1691	---
MAKS.	255	552	1000	1551	2276	2731	2984	3192	3270	3081	2472	1700
MIN.	0	200	555	1007	1570	2284	2726	2984	3081	2472	1677	376
ORTALAMA	111	356	756	1205	1884	2549	2853	3119	3213	2800	2085	1076
YILLIK ORT. :1834 cm.												

09. Antalya Havzası

D09G009 EĞİRDİR G. GÖL GÖZLEM

YERİ : EĞİRDİR İLÇESİNDEKİ KALEBURUN MEVKİİNDEDİR. (LİM)
30°50'0" Doğu-37°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3321 km² EŞEL SIFIR KOTU : 914,62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1958-30.09.2005 (42 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 3.570 m 28.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.830 m 14.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 7.270 m 27.01.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.000 m 03.12.1974
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2.234 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.00
02	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.29	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	2.99
03	3.14	3.08	2.97	2.99	3.18	3.30	3.43	3.56	3.57	3.44	3.25	2.97
04	3.14	3.07	2.96	2.99	3.18	3.32	3.43	3.56	3.57	3.44	3.24	2.96
05	3.13	3.07	2.96	3.00	3.19	3.32	3.43	3.56	3.57	3.43	3.23	2.94
06	3.12	3.07	2.96	3.00	3.19	3.33	3.44	3.56	3.57	3.43	3.22	2.92
07	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.33	3.44	3.56	3.56	3.42	3.21	2.90
08	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.34	3.44	3.56	3.56	3.41	3.20	2.88
09	3.11	3.06	2.95	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.41	3.19	2.87
10	3.11	3.06	2.94	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.40	3.18	2.86
11	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.17	2.85
12	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.16	2.84
13	3.11	3.06	2.93	3.02	3.22	3.37	3.45	3.56	3.55	3.38	3.16	2.84
14	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.38	3.45	3.56	3.55	3.37	3.15	2.83
15	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.39	3.45	3.56	3.55	3.36	3.15	2.83
16	3.10	3.05	2.93	3.03	3.22	3.40	3.46	3.56	3.55	3.35	3.14	2.83
17	3.09	3.04	2.93	3.03	3.23	3.40	3.46	3.56	3.55	3.34	3.13	2.83
18	3.09	3.04	2.93	3.04	3.23	3.40	3.47	3.56	3.54	3.33	3.12	2.83
19	3.09	3.04	2.94	3.04	3.24	3.40	3.47	3.56	3.53	3.32	3.11	2.83
20	3.09	3.03	2.94	3.05	3.24	3.41	3.48	3.56	3.52	3.31	3.10	2.83
21	3.09	3.03	2.95	3.05	3.25	3.41	3.48	3.56	3.51	3.30	3.09	2.83
22	3.09	3.02	2.95	3.06	3.25	3.41	3.49	3.56	3.50	3.29	3.08	2.83
23	3.09	3.02	2.96	3.07	3.25	3.42	3.51	3.56	3.49	3.29	3.07	2.83
24	3.09	3.01	2.96	3.08	3.26	3.42	3.53	3.56	3.48	3.28	3.06	2.83
25	3.09	3.01	2.97	3.09	3.26	3.42	3.54	3.56	3.47	3.28	3.05	2.83
26	3.09	3.00	2.97	3.10	3.27	3.43	3.54	3.56	3.46	3.27	3.04	2.83
27	3.08	3.00	2.98	3.11	3.27	3.43	3.55	3.56	3.46	3.27	3.03	2.83
28	3.08	3.00	2.98	3.13	3.28	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.02	2.83
29	3.08	2.99	2.98	3.15	-----	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
30	3.08	2.98	2.99	3.16	-----	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
31	3.09	-----	2.99	3.17	-----	3.43	-----	3.57	-----	3.26	3.00	-----
Maks.	3.14	3.08	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.57	3.45	3.26	3.00
Min.	3.08	2.98	2.93	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.45	3.26	3.00	2.83
Ortalama	3.10	3.04	2.95	3.05	3.22	3.38	3.47	3.56	3.53	3.35	3.13	2.87
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	3.22 m											

09. Antalya Havzası

D09G017 KOVADA G. GÖL GÖZLEM

YERİ : EĞİRDİR-KEPEZ HİDROELEKTİRİK SANTRALİ YOLUNUN 29.km.SİNDEKİ KOVADA GÖLÜ ÇIKIŞ KANALI ÖNÜNDEDİR. (LİM 30°52'0" Doğu-37°37'0" Kuzey)

YAĞIŞ ALANI : 3728 km² EŞEL SIFIR KOTU : 902,94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1961-30.09.2005 (45 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 2.810 m 01.12.2004
 2005 Su yılında en düşük seviye : 1.700 m 27.08.2005
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 3.820 m 09.02.2003
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.360 m 30.09.1990
 GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1.641 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	2.62	2.81	2.30	2.60	2.35	1.82	1.88	1.84	1.76	1.72	1.75
02	1.93	2.63	2.81	2.34	2.58	2.37	1.82	1.86	1.84	1.76	1.72	1.76
03	1.90	2.64	2.81	2.39	2.55	2.39	1.81	1.83	1.85	1.76	1.72	1.77
04	1.88	2.65	2.78	2.44	2.53	2.37	1.81	1.81	1.85	1.76	1.72	1.78
05	1.85	2.66	2.75	2.48	2.50	2.35	1.80	1.78	1.86	1.77	1.71	1.79
06	1.85	2.67	2.76	2.48	2.48	2.42	1.79	1.76	1.85	1.77	1.71	1.80
07	1.84	2.68	2.77	2.48	2.46	2.50	1.79	1.73	1.84	1.77	1.71	1.81
08	1.90	2.69	2.71	2.48	2.45	2.50	1.79	1.73	1.82	1.77	1.71	1.80
09	1.96	2.71	2.64	2.48	2.44	2.51	1.79	1.73	1.81	1.77	1.72	1.79
10	2.05	2.72	2.61	2.48	2.42	2.50	1.79	1.73	1.81	1.77	1.73	1.78
11	2.14	2.74	2.59	2.48	2.40	2.49	1.79	1.73	1.80	1.77	1.74	1.77
12	2.23	2.74	2.56	2.48	2.37	2.45	1.78	1.73	1.81	1.77	1.75	1.76
13	2.32	2.75	2.53	2.47	2.35	2.40	1.78	1.73	1.83	1.77	1.76	1.75
14	2.40	2.75	2.51	2.47	2.33	2.37	1.80	1.73	1.85	1.77	1.77	1.75
15	2.50	2.76	2.49	2.46	2.30	2.33	1.82	1.73	1.87	1.78	1.78	1.74
16	2.53	2.73	2.47	2.48	2.37	2.28	1.83	1.73	1.88	1.78	1.78	1.75
17	2.55	2.69	2.46	2.50	2.44	2.24	1.84	1.74	1.90	1.78	1.79	1.76
18	2.59	2.69	2.44	2.50	2.60	2.19	1.84	1.74	1.91	1.78	1.79	1.77
19	2.62	2.68	2.42	2.51	2.75	2.14	1.84	1.75	1.92	1.78	1.80	1.78
20	2.63	2.69	2.41	2.52	2.73	2.11	1.85	1.75	1.91	1.78	1.80	1.78
21	2.65	2.70	2.40	2.54	2.72	2.08	1.86	1.76	1.90	1.79	1.81	1.79
22	2.66	2.73	2.39	2.59	2.68	2.06	1.88	1.76	1.88	1.78	1.80	1.79
23	2.67	2.75	2.38	2.65	2.64	2.03	1.90	1.77	1.86	1.77	1.78	1.78
24	2.68	2.77	2.37	2.65	2.58	1.99	1.93	1.77	1.84	1.76	1.76	1.77
25	2.69	2.78	2.36	2.64	2.52	1.95	1.96	1.78	1.82	1.75	1.74	1.76
26	2.70	2.79	2.36	2.64	2.57	1.93	1.96	1.78	1.80	1.74	1.72	1.75
27	2.70	2.80	2.35	2.63	2.42	1.91	1.95	1.79	1.78	1.73	1.70	1.74
28	2.71	2.80	2.34	2.65	2.39	1.89	1.94	1.79	1.76	1.73	1.71	1.75
29	2.71	2.80	2.33	2.66	-----	1.86	1.93	1.80	1.74	1.73	1.72	1.76
30	2.68	2.80	2.31	2.64	-----	1.85	1.93	1.82	1.75	1.73	1.72	1.77
31	2.65	-----	2.29	2.61	-----	1.83	-----	1.83	-----	1.72	1.74	-----
Maks.	2.71	2.80	2.81	2.66	2.75	2.51	1.96	1.88	1.92	1.79	1.81	1.81
Min.	1.84	2.62	2.29	2.30	2.30	1.83	1.78	1.73	1.74	1.72	1.70	1.74
Ortalama	2.36	2.72	2.52	2.52	2.51	2.21	1.85	1.77	1.84	1.76	1.75	1.77
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	2.13 m											

09. Antalya Havzası

D09G059 HOYRAN G. GÖL GÖZLEM

YERİ : ISPARTA-BARLA KASABASI YOLUNU TAKİBEN BARLA KASABASINDAN 18 km. SONRAKİ AKKEÇİLİ KÖYÜ MEVKİİNDEDİR. (LİMNİGRAFLI)
30°48'0" Doğu-38°8'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3321 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1972-30.09.2005 (34 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 3.570 m 30.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.380 m 25.07.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 7.270 m 27.01.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.810 m 03.12.1974
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2.570 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.00
02	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.29	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	2.99
03	3.14	3.08	2.97	2.99	3.18	3.30	3.43	3.56	3.57	3.44	3.25	2.97
04	3.14	3.07	2.96	2.99	3.18	3.32	3.43	3.56	3.57	3.44	3.24	2.96
05	3.13	3.07	2.96	3.00	3.19	3.32	3.43	3.56	3.57	3.43	3.23	2.94
06	3.12	3.07	2.96	3.00	3.19	3.33	3.44	3.56	3.57	3.43	3.22	2.92
07	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.33	3.44	3.56	3.56	3.42	3.21	2.90
08	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.34	3.44	3.56	3.56	3.41	3.20	2.88
09	3.11	3.06	2.95	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.41	3.19	2.87
10	3.11	3.06	2.94	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.40	3.18	2.86
11	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.17	2.85
12	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.16	2.84
13	3.11	3.06	2.93	3.02	3.22	3.37	3.45	3.56	3.55	3.28	3.16	2.84
14	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.38	3.45	3.56	3.55	3.37	3.15	2.83
15	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.39	3.45	3.56	3.55	3.36	3.15	2.83
16	3.10	3.05	2.93	3.03	3.22	3.40	3.46	3.56	3.55	3.35	3.14	2.83
17	3.09	3.04	2.93	3.03	3.23	3.40	3.46	3.56	3.55	3.34	3.13	2.83
18	3.09	3.04	2.93	3.04	3.23	3.40	3.47	3.56	3.54	3.33	3.12	2.83
19	3.09	3.04	2.94	3.04	3.24	3.40	3.47	3.56	3.53	3.32	3.11	2.83
20	3.09	3.03	2.94	3.05	3.24	3.41	3.48	3.56	3.52	3.31	3.10	2.83
21	3.09	3.03	2.95	3.05	3.25	3.41	3.48	3.56	3.51	3.30	3.09	2.83
22	3.09	3.02	2.95	3.06	3.25	3.41	3.49	3.56	3.50	3.29	3.08	2.83
23	3.09	3.02	2.96	3.07	3.25	3.42	3.51	3.56	3.49	3.29	3.07	2.83
24	3.09	3.01	2.96	3.08	3.26	3.42	3.53	3.56	3.48	3.28	3.06	2.83
25	3.09	3.01	2.97	3.09	3.26	3.42	3.54	3.56	3.47	2.38	3.05	2.83
26	3.09	3.00	2.97	3.10	3.27	3.43	3.54	3.56	3.46	3.27	3.04	2.83
27	3.08	3.00	2.98	3.11	3.27	3.43	3.55	3.56	3.46	3.27	3.03	2.83
28	3.08	3.00	2.98	3.13	3.28	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.02	2.83
29	3.08	2.99	2.98	3.15	-----	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
30	3.08	2.98	2.99	3.16	-----	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
31	3.09	-----	2.99	3.17	-----	3.43	-----	3.57	-----	3.26	3.00	-----
Maks.	3.14	3.08	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.57	3.45	3.26	3.00
Min.	3.08	2.98	2.93	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.45	2.38	3.00	2.83
Ortalama	3.10	3.04	2.95	3.05	3.22	3.38	3.47	3.56	3.53	3.32	3.13	2.87
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	3.22 m											

09-ANTALYA HAVZASI

D09G071 - KORKUTELİ BARAJI GÖL RASATI

YERİ : (30° 9' 0" D - 37° 5' 0" K) KORKUTELİ İLÇESİNE 4 KM MESAFEDeki KORKUTELİ BARAJI GÖLÜNDEDİR.

YAĞIŞ ALANI : 261.4 Km2

YAKLAŞIK KOT : 1041.52 m.

GÖZLEM SÜRESİ : 01/11/1976 - 30/09/2005 (26 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : --- cm.
 2005 Su yılında en düşük seviye : --- cm.
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 2869 cm. 03/06/2002
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 0 cm. 01/09/1993

GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1489 cm.

SEVİYELER 1 EKİM 2004 'DEN 30 EYLÜL 2005 'A KADAR CM. OLARAK

GÜN/AY	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
1	1511	1697	1857	1997	2137	2286	2431				1920	1314
2	1517	1702	1862	2001	2144	2290	2435				1902	1344
3	1523	1707	1867	2005	2151	2294	2439				1890	1324
4	1529	1712	1872	2009	2159	2298	2443				1876	1304
5	1535	1717	1877	2013	2166	2302	2447				1866	1286
6	1540	1722	1882	2017	2172	2307	2451				1858	1268
7	1546	1727	1887	2020	2178	2312	2455				1850	1250
8	1554	1732	1892	2023	2181	2317	2459				1840	1232
9	1562	1739	1897	2026	2184	2322	2463				1826	1216
10	1569	1745	1902	2030	2187	2329	2467				1810	1200
11	1576	1750	1907	2034	2190	2336	2471				1796	1186
12	1582	1755	1912	2038	2193	2341	2475				1788	1174
13	1588	1760	1917	2042	2196	2346	2479				1776	1164
14	1594	1765	1921	2046	2199	2351	2483				1760	1154
15	1600	1770	1925	2050	2203	2356	2487				1744	1147
16	1606	1777	1928	2053	2207	2361	2491				1722	1141
17	1612	1783	1932	2057	2212	2365	2495				1694	1140
18	1618	1788	1936	2061	2221	2369	2499				1668	1140
19	1625	1793	1940	2066	2233	2373	2503				1654	1140
20	1631	1798	1946	2072	2240	2377	2507				1634	1141
21	1637	1805	1951	2078	2246	2381	2511				1608	1144
22	1643	1811	1955	2084	2251	2385	2515			2100	1581	1146
23	1649	1816	1960	2090	2256	2389	2519			2085	1570	1148
24	1655	1821	1965	2096	2261	2394	2523			2060	1550	1150
25	1661	1827	1969	2101	2266	2399	2527			2042	1522	1155
26	1667	1832	1973	2106	2271	2404	2531			2022	1500	1159
27	1672	1837	1977	2111	2276	2409	2535			2006	1478	1162
28	1677	1842	1981	2115	2281	2414	2539			1990	1458	1166
29	1682	1847	1985	2119	---	2419	2543			1972	1434	1170
30	1687	1852	1989	2123	---	2423	2547			1954	1406	1174
31	1692	---	1993	2127	---	2427	---		---	1938	1390	---
MAKS.	1693	1853	1994	2128	2282	2428	2548				1920	1173
MIN.	1511	1697	1857	1997	2137	2286	2431			1930	1378	1140
ORTALAMA	1604	1774	1927	2058	2209	2357	2489	---	---	---	1689	1194
YILLIK ORT. : --- cm.												

09. Antalya Havzası

D09G096 KARACAÖREN BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ : ISPARTA-ANTALYA DEREBOĞAZI YOLUNA TAKİBEN KARACAÖREN BARAJ YOLUNA SAPILIR, 1.5 KM SONRA BARAJ TESİSLERİNE VARILIR. CRADAN 500 M SONRA BARAJ GÖVDESİNDE TESİS EDİLMİŞTİR. 30°49'54" Doğu-37°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3820 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 272 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989-30.09.2005 (13 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	36.060 m	17.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	26.910 m	23.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	38.740 m	03.05.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	1.190 m	14.11.1991
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	28.322 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	32.4	31.2	29.3	28.6	29.8	32.7	35.7	36.0	35.4	34.3	32.6	30.9
02	32.4	31.2	29.2	28.6	29.8	32.8	35.7	36.0	35.4	34.3	32.6	30.8
03	32.1	31.1	29.1	28.6	29.8	32.9	35.8	36.0	35.4	34.2	32.5	30.8
04	32.3	31.0	29.1	28.6	30.0	33.1	35.8	36.0	35.4	34.2	32.5	30.7
05	32.2	31.0	29.0	28.5	30.1	33.2	35.9	36.0	35.3	34.1	32.4	30.6
06	32.2	30.9	28.9	28.5	30.2	33.3	35.9	36.0	35.3	34.1	32.4	30.6
07	32.2	30.8	28.9	28.5	30.3	33.5	35.9	35.9	35.3	34.0	32.4	30.5
08	32.1	30.8	28.9	28.5	30.3	33.8	35.9	35.9	35.3	34.0	32.3	30.5
09	32.1	30.7	28.9	28.5	30.3	34.0	35.9	36.0	35.2	33.9	32.3	30.5
10	32.1	30.6	28.8	28.5	30.3	34.1	36.0	35.9	35.2	33.9	32.2	30.4
11	32.0	30.6	28.7	28.4	30.3	34.3	36.0	35.9	35.2	33.8	32.2	30.4
12	32.0	30.5	28.6	28.4	30.3	34.4	36.0	35.9	35.1	33.7	32.1	30.3
13	31.9	30.4	28.5	28.4	30.3	34.5	36.0	35.9	35.1	33.7	32.1	30.3
14	31.9	30.4	28.5	28.4	30.3	34.7	36.0	35.8	35.1	33.6	32.0	30.2
15	31.9	30.3	28.5	28.4	30.3	34.8	36.0	35.8	35.0	33.5	31.9	30.2
16	31.8	30.3	28.4	28.4	30.4	34.8	36.0	35.8	35.0	33.5	31.9	30.1
17	31.8	30.3	28.5	28.5	30.6	34.9	36.1	35.8	35.0	33.4	31.8	30.1
18	31.7	30.3	28.5	28.5	30.9	35.0	36.1	35.8	34.9	33.4	31.7	30.0
19	31.7	30.2	28.5	28.5	31.4	35.0	36.1	35.7	34.9	33.3	31.7	30.0
20	31.7	30.1	28.6	28.5	31.7	35.1	36.1	35.7	34.8	33.3	31.6	30.0
21	31.6	30.1	28.6	28.5	31.9	35.2	36.0	35.7	34.7	33.2	31.5	29.9
22	31.6	30.0	28.6	28.7	32.0	34.3	36.0	35.7	34.7	33.2	31.5	29.8
23	31.5	29.9	28.6	28.7	32.1	35.3	36.0	35.6	34.7	33.1	31.4	29.8
24	31.5	29.8	28.6	28.8	32.2	35.3	36.1	35.6	34.6	33.0	31.3	29.7
25	31.5	29.7	28.6	28.9	32.3	35.4	36.1	35.6	34.6	33.0	31.3	29.7
26	31.4	29.7	28.6	29.0	32.4	35.4	36.0	35.5	34.6	32.9	31.2	29.7
27	31.4	29.6	28.6	29.1	32.5	35.5	36.0	35.5	34.5	32.9	31.1	29.6
28	31.4	29.5	28.6	29.3	32.6	35.6	36.0	35.5	34.5	32.8	31.1	29.6
29	31.4	29.4	28.6	29.4	-----	35.6	36.0	35.4	34.4	32.8	31.0	29.6
30	31.3	29.4	28.5	29.5	-----	35.6	36.0	35.4	34.4	32.7	31.0	29.5
31	31.3	-----	28.6	29.7	-----	35.6	-----	35.4	-----	32.7	31.0	-----
Maks.	32.4	31.2	29.3	29.7	32.6	35.6	36.1	36.0	35.4	34.3	32.6	30.9
Min.	31.3	26.9	28.4	28.4	29.8	32.7	35.7	35.8	34.4	32.7	31.0	29.5
Ortalama	31.8	30.2	28.7	28.7	30.9	34.5	36.0	35.8	35.0	33.5	31.8	30.2
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	32.3 m											

09. Antalya Havzası

D09G113 EĞİRDİR G. GÖL GÖZLEM

YERİ : EĞİRDİR-GELENDOST YOLUNU TAKİBEN MAHMATLAR KÖYÜNDEN 2 KM SONRA BALIKÇI BARINAĞIN A VARILIR. İSTASYON LİMANIN GİRİŞİNİN SOL SAHİLİNE TESİS EDİLMİŞTİR.
30°57'38" Doğu-37°58'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3321 km² EŞEL SIFIR KOTU : 920 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998-30.09.2005 (6 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 3.570 m 28.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.830 m 14.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 3.870 m 29.04.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye : 2.130 m 30.09.2001
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 3.028 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.00
02	3.14	3.08	2.97	2.99	3.17	3.29	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	2.99
03	3.14	3.08	2.97	2.99	3.18	3.30	3.43	3.56	3.57	3.44	3.25	2.97
04	3.14	3.07	2.96	2.99	3.18	3.32	3.43	3.56	3.57	3.44	3.24	2.96
05	3.13	3.07	2.96	3.00	3.19	3.32	3.43	3.56	3.57	3.43	3.23	2.94
06	3.12	3.07	2.96	3.00	3.19	3.33	3.44	3.56	3.57	3.43	3.22	2.92
07	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.33	3.44	3.56	3.56	3.42	3.21	2.90
08	3.11	3.07	2.95	3.00	3.20	3.34	3.44	3.56	3.56	3.41	3.20	2.88
09	3.11	3.06	2.95	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.41	3.19	2.87
10	3.11	3.06	2.94	3.01	3.20	3.36	3.44	3.56	3.56	3.40	3.18	2.86
11	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.17	2.85
12	3.11	3.06	2.94	3.01	3.21	3.36	3.44	3.56	3.56	3.39	3.16	2.84
13	3.11	3.06	2.93	3.02	3.22	3.37	3.45	3.56	3.55	3.38	3.16	2.84
14	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.38	3.45	3.56	3.55	3.37	3.15	2.83
15	3.11	3.05	2.93	3.02	3.22	3.39	3.45	3.56	3.55	3.36	3.15	2.83
16	3.10	3.05	2.93	3.03	3.22	3.40	3.46	3.56	3.55	3.35	3.14	2.83
17	3.09	3.04	2.93	3.03	3.23	3.40	3.46	3.56	3.55	3.34	3.13	2.83
18	3.09	3.04	2.93	3.04	3.23	3.40	3.47	3.56	3.54	3.33	3.12	2.83
19	3.09	3.04	2.94	3.04	3.24	3.40	3.47	3.56	3.53	3.32	3.11	2.83
20	3.09	3.03	2.94	3.05	3.24	3.41	3.48	3.56	3.52	3.31	3.10	2.83
21	3.09	3.03	2.95	3.05	3.25	3.41	3.48	3.56	3.51	3.30	3.09	2.83
22	3.09	3.02	2.95	3.06	3.25	3.41	3.49	3.56	3.50	3.29	3.08	2.83
23	3.09	3.02	2.96	3.07	3.25	3.42	3.51	3.56	3.49	3.29	3.07	2.83
24	3.09	3.01	2.96	3.08	3.26	3.42	3.53	3.56	3.48	3.28	3.06	2.83
25	3.09	3.01	2.97	3.09	3.26	3.42	3.54	3.56	3.47	3.28	3.05	2.83
26	3.09	3.00	2.97	3.10	3.27	3.43	3.54	3.56	3.46	3.27	3.04	2.83
27	3.08	3.00	2.98	3.11	3.27	3.43	3.55	3.56	3.46	3.27	3.03	2.83
28	3.08	3.00	2.98	3.13	3.28	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.02	2.83
29	3.08	2.99	2.98	3.15	-----	3.43	3.55	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
30	3.08	2.98	2.99	3.16	-----	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.01	2.84
31	3.09	-----	2.99	3.17	-----	3.43	-----	3.57	-----	3.26	3.00	-----
Maks.	3.14	3.08	2.99	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.57	3.45	3.26	3.00
Min.	3.08	2.98	2.93	3.17	3.28	3.43	3.56	3.57	3.45	3.26	3.00	2.83
Ortalama	3.10	3.04	2.95	3.05	3.22	3.38	3.47	3.56	3.53	3.35	3.13	2.87
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	3.22 m											

10. Burdur G ller Havzası

D10G021 KARAMANLI BRJ. G L G ZLEM

YERİ : TEFENNİ-YEŐİLOVA YOLUNUN 11.5 KM.SİNDEKİ KARAMANLI BARAJ G L NDEDİR. (EŐELLİ)
29°50'0" DoĖu-37°23'0" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 163,40 km2

EŐEL SIFIR KOTU : 1190 m

G ZLEM S RESİ : 01.03.1974-30.09.2005 (26 Yıl)

EN Y KSEK VE EN D Ő K SEVİYELER:

2005 Su yılında en y�ksek seviye	:	21.600 m	30.04.2005
2005 Su yılında en d�Ő�k seviye	:	12.140 m	24.09.2005
G�zlem s�resinde en y�ksek seviye	:	26.520 m	18.04.2003
G�zlem s�resinde en d�Ő�k seviye	:	0.000 m	01.10.1974
G�ZLEM S�RESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	14.188 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eyl l 2005' a kadar m olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	17.1	17.2	17.5	18.1	18.9	19.5	21.1	21.6	19.1	18.0	15.8	13.8
02	17.1	17.2	17.5	18.1	18.9	19.5	21.1	21.5	19.2	17.9	15.7	13.8
03	17.1	17.2	17.6	18.2	18.9	19.6	21.1	21.4	19.2	17.8	15.7	13.7
04	17.1	17.2	17.6	18.2	19.0	19.7	21.2	21.4	19.2	17.8	15.6	13.6
05	17.1	17.2	17.6	18.2	19.0	19.8	21.2	21.3	19.2	17.7	15.6	13.5
06	17.1	17.2	17.6	18.2	19.0	19.8	21.2	21.3	19.2	17.6	15.6	13.4
07	17.1	17.2	17.6	18.2	19.0	19.9	21.2	21.2	19.1	17.5	15.5	13.3
08	17.1	17.2	17.7	18.3	19.0	20.0	21.2	21.1	19.0	17.4	15.5	13.2
09	17.1	17.2	17.7	18.3	19.0	20.1	21.3	21.0	19.0	17.3	15.5	13.1
10	17.1	17.2	17.7	18.3	19.1	20.2	21.3	20.9	18.9	17.3	15.5	13.0
11	17.2	17.3	17.7	18.3	19.1	20.3	21.3	20.8	18.9	17.2	15.4	12.9
12	17.2	17.3	17.7	18.3	19.1	20.4	21.3	20.8	18.8	17.1	15.3	12.8
13	17.2	17.3	17.8	18.4	19.1	20.4	21.4	20.7	18.7	17.0	15.2	12.7
14	17.2	17.3	17.8	18.4	19.1	20.5	21.4	20.6	18.7	17.0	15.1	12.6
15	17.2	17.3	17.8	18.4	19.1	20.6	21.4	20.5	18.6	16.9	15.0	12.6
16	17.2	17.3	17.8	18.4	19.2	20.6	21.4	20.4	18.6	16.9	15.0	12.5
17	17.2	17.3	17.8	18.5	19.2	20.6	21.4	20.3	18.6	16.9	14.9	12.5
18	17.2	17.3	17.9	18.5	19.2	20.7	21.5	20.3	18.5	16.8	14.8	12.4
19	17.2	17.3	17.9	18.5	19.2	20.7	21.5	20.2	18.5	16.8	14.7	12.3
20	17.2	17.3	17.9	18.5	19.3	20.7	21.5	20.1	18.4	16.7	14.6	12.3
21	17.2	17.3	17.9	18.6	19.4	20.8	21.5	19.9	18.4	16.6	14.5	12.2
22	17.2	17.4	17.9	18.6	19.4	20.8	21.5	19.8	18.3	16.5	14.4	12.2
23	17.2	17.4	18.0	18.6	19.4	20.8	21.6	19.7	18.3	16.4	14.3	12.2
24	17.2	17.4	18.0	18.7	19.4	20.9	21.6	19.6	18.3	16.4	14.3	12.1
25	17.2	17.4	18.0	18.7	19.4	20.9	21.6	19.5	18.3	16.3	14.2	12.1
26	17.2	17.4	18.0	18.8	19.5	20.9	21.6	19.4	18.3	16.2	14.1	12.1
27	17.2	17.5	18.0	18.8	19.5	20.9	21.6	19.4	18.3	16.1	14.1	12.1
28	17.2	17.5	18.1	18.8	19.5	21.0	21.6	19.3	18.2	16.1	14.0	12.1
29	17.2	17.5	18.1	18.8	-----	21.0	21.6	19.2	18.1	16.0	14.0	12.1
30	17.2	17.5	18.1	18.9	-----	21.0	21.6	19.2	18.1	15.9	13.9	12.1
31	17.2	-----	18.1	18.9	-----	21.1	-----	19.1	-----	15.8	13.9	-----
Maks.	17.2	17.5	18.1	18.9	19.5	21.1	21.6	21.6	19.2	18.0	15.8	13.8
Min.	17.1	17.2	17.5	18.1	18.9	19.5	21.1	19.1	18.1	15.8	13.9	12.1
Ortalama	17.2	17.3	17.8	18.5	19.2	20.4	21.4	20.4	18.7	16.9	14.9	12.7
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	17.9 m											

11. Akarçay Havzası

D11G004 EBER G. GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇAY-AKŞEHİR YOLUNUN 9 KM.SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLUN 2 KM.SİNDEKİ EBER KÖYÜNE
2 KM.UZAKLIKTAKİ GÖLDEDİR. (EŞELİ)
31°5'0" Doğu-38°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5005 km2 EŞEL SIFIR KOTU : 968,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.1961-30.09.2005 (44 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 1.800 m 30.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 1.050 m 30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 3.070 m 17.05.1969
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.180 m 17.10.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1.696 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	1.47	1.50	1.54	1.60	1.60	1.76	1.80	1.71	1.54	1.35	1.15
02	1.54	1.47	1.50	1.55	1.58	1.61	1.76	1.79	1.71	1.53	1.34	1.14
03	1.53	1.47	1.50	1.55	1.57	1.65	1.77	1.80	1.69	1.52	1.33	1.15
04	1.52	1.46	1.50	1.54	1.58	1.66	1.77	1.79	1.69	1.52	1.32	1.14
05	1.51	1.46	1.51	1.55	1.60	1.66	1.77	1.78	1.69	1.53	1.32	1.13
06	1.50	1.46	1.50	1.55	1.59	1.66	1.77	1.78	1.69	1.51	1.31	1.12
07	1.51	1.46	1.51	1.55	1.59	1.67	1.77	1.76	1.68	1.50	1.31	1.12
08	1.51	1.46	1.51	1.54	1.59	1.70	1.77	1.78	1.68	1.49	1.30	1.12
09	1.51	1.46	1.51	1.55	1.59	1.72	1.78	1.77	1.67	1.49	1.30	1.11
10	1.51	1.46	1.52	1.55	1.58	1.73	1.78	1.77	1.67	1.48	1.29	1.11
11	1.51	1.46	1.51	1.55	1.58	1.73	1.78	1.76	1.67	1.48	1.28	1.11
12	1.51	1.46	1.51	1.55	1.58	1.74	1.78	1.76	1.65	1.47	1.27	1.10
13	1.50	1.46	1.51	1.55	1.59	1.74	1.77	1.76	1.64	1.46	1.27	1.10
14	1.50	1.46	1.51	1.55	1.58	1.74	1.78	1.74	1.64	1.45	1.26	1.09
15	1.51	1.46	1.51	1.55	1.56	1.74	1.78	1.73	1.63	1.44	1.26	1.09
16	1.51	1.47	1.52	1.56	1.56	1.75	1.79	1.73	1.63	1.46	1.25	1.08
17	1.50	1.48	1.52	1.56	1.59	1.75	1.77	1.73	1.62	1.44	1.24	1.08
18	1.50	1.47	1.52	1.56	1.60	1.76	1.77	1.73	1.62	1.44	1.24	1.08
19	1.50	1.47	1.52	1.57	1.60	1.76	1.78	1.73	1.62	1.43	1.23	1.08
20	1.50	1.48	1.52	1.57	1.60	1.76	1.77	1.71	1.62	1.43	1.23	1.07
21	1.50	1.50	1.52	1.57	1.60	1.76	1.76	1.71	1.60	1.42	1.22	1.07
22	1.50	1.51	1.53	1.57	1.60	1.76	1.76	1.71	1.60	1.42	1.21	1.07
23	1.49	1.50	1.53	1.59	1.60	1.76	1.76	1.71	1.58	1.41	1.21	1.07
24	1.49	1.50	1.53	1.59	1.60	1.75	1.79	1.70	1.58	1.40	1.20	1.07
25	1.49	1.50	1.53	1.57	1.60	1.74	1.78	1.69	1.58	1.40	1.20	1.07
26	1.49	1.50	1.53	1.56	1.60	1.75	1.78	1.69	1.56	1.38	1.19	1.06
27	1.49	1.50	1.53	1.56	1.60	1.75	1.79	1.70	1.55	1.36	1.19	1.06
28	1.49	1.50	1.54	1.57	1.61	1.74	1.79	1.70	1.55	1.36	1.18	1.06
29	1.48	1.50	1.52	1.56	-----	1.74	1.79	1.70	1.55	1.35	1.17	1.06
30	1.48	1.50	1.53	1.59	-----	1.74	1.80	1.71	1.54	1.35	1.16	1.05
31	1.48	-----	1.54	1.58	-----	1.74	-----	1.71	-----	1.35	1.15	-----
Maks.	1.55	1.51	1.54	1.59	1.61	1.76	1.80	1.80	1.71	1.54	1.35	1.15
Min.	1.48	1.46	1.50	1.54	1.56	1.60	1.76	1.69	1.54	1.35	1.15	1.05
Ortalama	1.50	1.48	1.52	1.56	1.59	1.72	1.78	1.74	1.63	1.45	1.25	1.09
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.53 m											

11. Akarçay Havzası

D11G005 SEYİTLER BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ : AFYON NUN GEHECİLER KÖYÜNE 3 KM.MESAFEDKİ SEYİTLER BARAJINDADIR. (EŞELİ)
30°47'0" Doğu-33°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 306,40 km2 EŞEL SIFIR KOTU : 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1962-30.09.2005 (40 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	8.910 m	14.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	4.140 m	29.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	13.750 m	25.04.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.430 m	25.11.1973
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	7.717 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.49	6.44	6.47	6.50	6.62	6.92	8.68	8.87	8.04	6.89	5.86	4.48
02	6.49	6.44	6.47	6.50	6.62	6.95	8.70	8.87	8.07	6.87	5.83	4.48
03	6.49	6.44	6.47	6.51	6.62	7.00	8.70	8.88	8.07	6.83	5.80	4.50
04	6.48	6.44	6.47	6.51	6.63	7.36	8.70	8.88	8.08	6.79	5.78	4.50
05	6.48	6.43	6.47	6.51	6.63	7.53	8.70	8.89	8.08	6.74	5.75	4.50
06	6.48	6.43	6.48	6.51	6.64	7.65	8.70	8.89	8.08	6.69	5.71	4.49
07	6.47	6.43	6.48	6.51	6.64	7.75	8.71	8.89	8.08	6.64	5.67	4.49
08	6.47	6.43	6.48	6.51	6.64	7.85	8.71	8.89	8.05	6.58	5.63	4.48
09	6.48	6.43	6.48	6.51	6.65	8.08	8.72	8.89	8.00	6.52	5.57	4.48
10	6.48	6.43	6.48	6.52	6.65	8.20	8.73	8.90	7.95	6.46	5.50	4.47
11	6.48	6.43	6.48	6.52	6.65	8.27	8.73	8.90	7.89	6.42	5.45	4.47
12	6.47	6.43	6.48	6.52	6.66	8.35	8.74	8.91	7.83	6.37	5.40	4.46
13	6.46	6.43	6.48	6.52	6.66	8.40	8.74	8.91	7.78	6.34	5.36	4.41
14	6.46	6.43	6.48	6.52	6.67	8.44	8.75	8.91	7.72	6.30	5.32	4.33
15	6.46	6.43	6.48	6.52	6.67	8.47	8.75	8.91	7.71	6.20	5.28	4.24
16	6.46	6.43	6.48	6.56	6.67	8.49	8.75	8.91	7.66	6.26	5.20	4.17
17	6.46	6.43	6.48	6.56	6.78	8.51	8.75	8.87	7.63	6.25	5.13	4.16
18	6.46	6.43	6.48	6.56	6.82	8.53	8.75	8.79	7.58	6.24	5.07	4.16
19	6.46	6.43	6.48	6.56	6.84	8.55	8.75	8.73	7.52	6.23	5.02	4.16
20	6.45	6.43	6.49	6.56	6.84	8.56	8.76	8.68	7.46	6.23	4.97	4.16
21	6.45	6.43	6.49	6.56	6.84	8.57	8.76	8.63	7.40	6.23	4.91	4.16
22	6.45	6.45	6.49	6.56	6.85	8.58	8.76	8.57	7.36	6.20	4.84	4.15
23	6.45	6.45	6.49	6.57	6.85	8.59	8.80	8.54	7.29	6.18	4.77	4.15
24	6.45	6.45	6.50	6.57	6.85	8.60	8.81	8.51	7.23	6.16	4.71	4.15
25	6.45	6.46	6.50	6.58	6.86	8.61	8.82	8.46	7.17	6.14	4.64	4.15
26	6.44	6.46	6.50	6.59	6.87	8.62	8.83	8.38	7.13	6.10	4.58	4.15
27	6.44	6.47	6.50	6.59	6.87	8.62	8.83	8.31	7.07	6.06	4.54	4.15
28	6.44	6.47	6.50	6.59	6.89	8.63	8.84	8.23	7.01	6.01	4.52	4.15
29	6.44	6.47	6.50	6.60	-----	8.63	8.84	8.16	6.96	5.97	4.51	4.14
30	6.44	6.47	6.50	6.60	-----	8.64	8.86	8.08	6.91	5.92	4.50	4.14
31	6.44	-----	6.50	6.61	-----	8.64	-----	8.05	-----	5.89	4.49	-----
Maks.	6.49	6.47	6.50	6.61	6.89	8.64	8.86	8.91	8.08	6.89	5.86	4.50
Min.	6.44	6.43	6.47	6.50	6.62	6.92	8.68	8.05	6.91	5.89	4.49	4.14
Ortalama	6.46	6.44	6.48	6.55	6.73	8.21	8.76	8.69	7.63	6.35	5.17	4.30
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	6.81 m											

11. Akarçay Havzası

D11G011 KARAMIK G. GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇAY-KARADİLLİ YOLUNUN 18 KM.SİNDEKİ AKHARIM KÖYÜNDEN SOLAAYRILAN YOLUN 14 KM.SİN
DEKİ SUBATAN KÖYÜ YANINDADIR.
30°54'0" Doğu-38°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.01.1965-30.09.2005 (34 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.690 m	02.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	1.110 m	28.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	4.090 m	27.04.1970
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	01.10.1979
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	1.926 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.31	1.30	1.39	1.44	1.54	1.61	1.68	1.68	1.62	1.51	1.35	1.19
02	1.31	1.30	1.39	1.44	1.55	1.62	1.69	1.69	1.63	1.50	1.34	1.18
03	1.31	1.30	1.39	1.44	1.55	1.64	1.69	1.69	1.64	1.50	1.34	1.18
04	1.31	1.30	1.39	1.44	1.55	1.64	1.69	1.69	1.64	1.49	1.33	1.17
05	1.30	1.30	1.39	1.44	1.55	1.64	1.69	1.69	1.63	1.49	1.33	1.17
06	1.30	1.30	1.39	1.44	1.55	1.65	1.69	1.69	1.63	1.48	1.32	1.16
07	1.30	1.30	1.39	1.45	1.55	1.65	1.69	1.69	1.63	1.48	1.32	1.16
08	1.30	1.30	1.41	1.45	1.55	1.65	1.69	1.69	1.62	1.47	1.31	1.16
09	1.30	1.30	1.41	1.45	1.55	1.66	1.69	1.69	1.62	1.47	1.31	1.15
10	1.31	1.30	1.41	1.45	1.55	1.67	1.69	1.68	1.61	1.46	1.30	1.15
11	1.31	1.31	1.41	1.45	1.55	1.67	1.69	1.68	1.61	1.46	1.29	1.15
12	1.31	1.31	1.42	1.45	1.55	1.67	1.69	1.67	1.60	1.45	1.29	1.14
13	1.31	1.31	1.42	1.46	1.55	1.67	1.69	1.67	1.60	1.45	1.28	1.14
14	1.31	1.31	1.42	1.46	1.55	1.67	1.68	1.67	1.59	1.44	1.28	1.14
15	1.31	1.31	1.42	1.46	1.55	1.67	1.68	1.66	1.59	1.44	1.27	1.13
16	1.31	1.33	1.42	1.48	1.55	1.68	1.68	1.66	1.58	1.43	1.27	1.13
17	1.31	1.33	1.42	1.48	1.56	1.68	1.68	1.65	1.58	1.43	1.26	1.13
18	1.31	1.34	1.42	1.48	1.58	1.68	1.68	1.65	1.57	1.42	1.26	1.13
19	1.30	1.34	1.43	1.48	1.59	1.68	1.68	1.64	1.57	1.42	1.25	1.13
20	1.30	1.34	1.43	1.48	1.60	1.68	1.68	1.64	1.56	1.41	1.25	1.13
21	1.30	1.36	1.43	1.49	1.60	1.68	1.68	1.63	1.56	1.41	1.24	1.12
22	1.30	1.36	1.43	1.49	1.60	1.68	1.68	1.63	1.55	1.40	1.24	1.12
23	1.30	1.36	1.43	1.50	1.60	1.68	1.68	1.63	1.55	1.40	1.23	1.12
24	1.30	1.36	1.43	1.51	1.60	1.68	1.69	1.63	1.54	1.39	1.23	1.12
25	1.30	1.37	1.43	1.51	1.60	1.68	1.69	1.62	1.54	1.39	1.22	1.12
26	1.30	1.38	1.44	1.52	1.60	1.68	1.69	1.62	1.53	1.38	1.22	1.12
27	1.30	1.38	1.44	1.52	1.61	1.68	1.69	1.62	1.53	1.38	1.21	1.12
28	1.30	1.38	1.44	1.52	1.61	1.68	1.69	1.62	1.52	1.37	1.21	1.11
29	1.30	1.38	1.44	1.53	-----	1.68	1.68	1.62	1.52	1.37	1.20	1.11
30	1.30	1.39	1.44	1.54	-----	1.68	1.68	1.62	1.51	1.36	1.20	1.11
31	1.30	-----	1.44	1.54	-----	1.68	-----	1.62	-----	1.35	1.19	-----
Maks.	1.31	1.39	1.44	1.54	1.61	1.68	1.69	1.69	1.64	1.51	1.35	1.19
Min.	1.30	1.30	1.39	1.44	1.54	1.61	1.68	1.62	1.51	1.35	1.19	1.11
Ortalama	1.30	1.33	1.42	1.48	1.57	1.67	1.69	1.66	1.58	1.43	1.27	1.14
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.46 m											

12. Sakarya Havzası

D12G004 PORSUK BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR. 30°46'0" Doğu-39°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2 EŞEL SIFIR KOTU : 872 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1956-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	27.530 m	31.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	23.670 m	06.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	30.520 m	29.04.1999
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	31.12.1988
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	17.69 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.8	23.7	23.9	24.1	24.4	24.8	26.6	27.2	26.5	25.8	25.6	24.6
02	23.8	23.7	23.9	24.1	24.4	24.8	26.6	27.2	26.5	25.8	25.5	24.4
03	23.8	23.7	23.9	24.1	24.4	24.9	26.7	27.2	26.5	25.8	25.5	24.4
04	23.7	23.7	23.9	24.1	24.4	25.1	26.7	27.1	26.5	25.8	25.5	24.3
05	23.7	23.7	23.9	24.1	24.4	25.2	26.8	27.1	26.5	25.8	25.4	24.3
06	23.7	23.7	23.9	24.1	24.4	25.3	26.8	27.1	26.6	25.9	25.4	24.3
07	23.7	23.7	23.9	24.2	24.5	24.4	26.8	27.1	26.6	25.9	25.3	24.2
08	23.7	23.7	23.9	24.2	24.5	25.5	26.9	27.1	26.5	25.9	25.3	24.2
09	23.7	23.7	23.9	24.2	24.5	25.6	27.0	27.1	26.5	25.9	25.3	24.2
10	23.7	23.8	23.9	24.2	24.5	25.7	27.0	27.0	26.5	25.9	25.2	24.1
11	23.7	23.8	23.9	24.2	24.5	25.8	27.0	27.0	26.5	25.9	25.2	24.1
12	23.7	23.8	23.9	24.2	24.5	25.9	27.0	27.0	26.4	25.9	25.1	24.1
13	23.7	23.8	24.0	24.2	24.5	25.9	27.0	27.0	26.4	25.9	25.1	24.1
14	23.7	23.8	24.0	24.2	24.5	25.9	27.1	27.0	26.4	25.9	25.1	24.0
15	23.7	23.8	24.0	24.2	24.5	26.0	27.1	26.9	26.3	25.9	25.0	24.0
16	23.7	23.8	24.0	24.2	24.5	26.0	27.1	26.9	26.3	26.0	25.0	24.0
17	23.7	23.8	24.0	24.2	24.6	26.1	27.1	26.9	26.3	26.0	24.9	23.9
18	23.7	23.8	24.0	24.2	24.6	27.1	27.1	26.9	26.3	26.0	24.9	23.9
19	23.7	23.8	24.0	24.3	24.6	27.1	27.2	26.8	26.2	26.0	24.9	23.8
20	23.7	23.8	24.0	24.3	24.6	27.2	27.2	26.8	26.2	26.0	24.8	23.8
21	23.7	23.8	24.0	24.3	24.6	27.2	27.2	26.8	26.2	26.0	24.8	23.8
22	23.7	23.8	24.0	24.3	24.6	27.2	27.2	26.7	26.1	26.0	24.8	23.7
23	23.7	23.8	24.0	24.3	24.7	27.3	27.2	26.7	26.1	26.0	24.7	23.7
24	23.7	23.8	24.0	24.3	24.7	27.3	27.2	26.7	26.1	26.0	24.7	23.7
25	23.7	23.8	24.0	24.3	24.7	27.3	27.2	26.6	26.1	26.1	24.7	23.7
26	23.7	23.8	24.1	24.3	24.7	27.4	27.2	26.6	26.0	26.1	24.6	23.7
27	23.7	23.9	24.1	24.3	24.7	27.4	27.2	26.6	26.0	26.1	24.6	23.7
28	23.7	23.9	24.1	24.4	24.8	27.4	27.2	26.6	25.9	26.1	24.6	23.7
29	23.7	23.9	24.1	24.4	-----	27.5	27.2	26.5	25.9	26.1	24.6	23.7
30	23.7	23.9	24.1	24.4	-----	27.5	26.5	26.5	25.8	25.6	24.5	23.7
31	23.7	-----	24.1	24.4	-----	27.5	-----	26.5	-----	25.6	24.5	-----
Maks.	23.8	23.9	24.1	24.4	24.8	27.5	27.2	27.2	26.6	26.1	25.6	24.6
Min.	23.7	23.7	23.9	24.1	24.4	24.4	26.5	26.5	25.8	25.6	24.5	23.7
Ortalama	23.7	23.8	24.0	24.2	24.5	26.3	27.0	26.9	26.3	25.9	25.0	24.0
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	25.1 m											

12. Sakarya Havzası

D12G010 ÇUBUK- 1 BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-ÇUBUK-I BARAJI KRETİN ÖN KISMINDA YER ALMAKTADIR.
32°56'0" Doğu-40°0'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1020 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 885 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1954-30.09.2005 (48 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	18.680 m	12.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	16.700 m	14.04.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	23.980 m	12.03.1968
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	2.000 m	07.02.1998
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	19.820 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	17.0	17.2	17.3	17.1	17.3	17.2	17.4	17.8	17.8	17.2	17.1	17.4
02	17.0	17.2	17.3	17.1	17.3	17.4	17.4	17.7	18.2	17.3	17.1	17.4
03	17.0	17.2	17.3	17.1	17.3	17.7	17.4	17.6	18.3	17.3	17.1	17.4
04	16.9	17.2	17.3	17.1	17.3	18.0	17.4	17.5	18.4	17.4	17.1	17.4
05	16.9	17.2	17.3	17.1	17.4	18.1	17.4	17.3	18.4	17.4	17.3	17.3
06	16.9	17.2	17.3	17.1	17.4	18.1	17.3	17.2	18.5	17.4	17.3	17.3
07	16.9	17.2	17.2	17.1	17.4	18.2	17.3	17.1	18.5	17.4	17.3	17.3
08	17.0	17.2	17.2	17.1	17.4	18.3	17.3	16.9	18.4	17.5	17.3	17.3
09	17.0	17.2	17.2	17.1	17.4	18.5	17.2	16.8	18.3	17.5	17.3	17.3
10	17.0	17.2	17.2	17.1	17.3	18.6	17.1	16.7	18.2	17.5	17.3	17.3
11	17.0	17.2	17.2	17.1	17.3	18.7	17.0	16.7	18.2	17.5	17.3	17.3
12	17.1	17.2	17.2	17.1	17.3	18.7	16.9	16.7	18.1	17.5	17.3	17.3
13	17.1	17.2	17.2	17.1	17.2	18.6	16.8	16.9	18.0	17.6	17.3	17.3
14	17.1	17.3	17.2	17.1	17.2	18.6	16.7	16.9	17.9	17.6	17.3	17.3
15	17.1	17.3	17.2	17.1	17.1	18.6	16.7	16.9	17.8	17.6	17.3	17.3
16	17.1	17.3	17.2	17.1	17.1	18.5	16.8	16.9	17.7	17.5	17.3	17.2
17	17.1	17.3	17.1	17.1	17.0	18.4	16.9	16.9	17.6	17.4	17.3	17.2
18	17.1	17.4	17.1	17.1	17.0	18.4	17.0	17.0	17.5	17.3	17.3	17.2
19	17.1	17.4	17.1	17.1	17.0	18.3	17.0	17.0	17.3	17.2	17.3	17.2
20	17.1	17.4	17.1	17.1	17.0	18.3	17.1	17.0	17.2	17.1	17.3	17.2
21	17.1	17.4	17.1	17.1	16.9	18.2	17.1	17.0	17.1	17.0	17.3	17.1
22	17.1	17.4	17.1	17.1	16.9	18.1	17.2	17.1	17.1	17.0	17.3	17.1
23	17.1	17.4	17.1	17.1	16.9	18.1	17.5	17.1	17.1	17.0	17.3	17.1
24	17.1	17.4	17.1	17.1	16.9	18.0	17.7	17.1	17.1	17.0	17.3	17.1
25	17.1	17.4	17.1	17.1	16.9	17.9	17.9	17.1	17.2	17.0	17.3	17.3
26	17.1	17.4	17.1	17.1	17.0	17.9	18.0	17.1	17.2	17.0	17.3	17.3
27	17.1	17.3	17.1	17.2	17.0	17.8	18.0	17.2	17.2	17.0	17.3	17.3
28	17.1	17.3	17.1	17.2	17.1	17.7	18.0	17.3	17.2	17.0	17.4	17.3
29	17.1	17.3	17.1	17.2	-----	17.6	17.9	17.4	17.2	17.0	17.4	17.4
30	17.2	17.3	17.1	17.2	-----	17.5	17.8	17.5	17.2	17.1	17.4	17.4
31	17.2	-----	17.1	17.2	-----	17.5	-----	17.6	-----	17.1	17.4	-----
Maks.	17.2	17.4	17.3	17.2	17.4	18.7	18.0	127.	18.5	17.6	17.4	17.4
Min.	16.9	17.2	17.1	17.1	16.9	17.2	16.7	16.7	17.1	17.0	17.1	17.1
Ortalama	17.1	17.3	17.2	17.1	17.2	18.1	17.3	17.1	17.7	17.3	17.3	17.3
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	17.3 m											

12. Sakarya Havzası

D12G096 KAYAŞ BAYINDIR BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA KAYAŞ YOLU ÜZERİNDE BAYINDIR BARAJI GÖVDESİNDE KADEMELİ OLARAK TESİS
EDİLMİŞTİR.
33°0'0" Doğu-39°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,40 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 972 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968-30.09.2005 (34 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	14.580 m	01.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	13.450 m	15.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	14.800 m	15.03.1981
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.740 m	16.02.1974
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	8.060 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4
02	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4
03	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.8	14.5	14.6	14.5	14.5	14.5	14.4
04	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.9	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4
05	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.9	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4
06	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4
07	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.1	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
08	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.1	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
09	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
10	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
11	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
12	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
13	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
14	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
15	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
16	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
17	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
18	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
19	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.3
20	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.3
21	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.3
22	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
23	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
24	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.6	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
25	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.6	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
26	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
27	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
28	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
29	13.5	13.5	13.5	13.5	-----	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
30	13.5	13.5	13.5	13.5	-----	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
31	13.5	-----	13.5	13.5	-----	14.5	-----	14.5	-----	14.5	14.4	-----
Maks.	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4
Min.	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.4	14.1
Ortalama	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	14.1 m											

12. Sakarya Havzası

D12G097 ÇUBUK-2 BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA ÇUBUK İLÇESİNDEN KARAGÖL YOLUNA SAPILIR. 3 KM. SONRA AŞAĞI ÇAVUNDUR KÖYÜNE
ORADAN DA. 2 KM. SONRA BARAJA VARILIR. İSTASYON GÖVDE ÖNÜNDE KADEMELİ OLARAK TESİS EDİLMİŞTİR.
33°1'0" Doğu-40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 180 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966-30.09.2005 (28 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye :
2005 Su yılında en düşük seviye :
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 14.640 m 12.03.1968
Gözlem süresinde en düşük seviye : -25.210 m 13.10.1989
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 4.370 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.02	1.37	-----	-----	-----	-----	3.79	7.63	8.40	7.71	5.83	3.68
02	2.93	1.28	-----	-----	-----	-----	4.01	7.77	8.47	7.65	5.77	3.63
03	2.84	1.21	-----	-----	-----	-----	4.19	7.85	8.52	7.60	5.71	3.57
04	2.79	1.17	-----	-----	-----	-----	4.29	7.88	8.53	7.54	5.65	3.51
05	2.72	1.13	-----	-----	-----	-----	4.41	7.94	8.53	7.47	5.59	3.48
06	2.67	1.09	-----	-----	-----	-----	4.55	7.97	8.53	7.40	5.53	3.44
07	2.61	1.05	-----	-----	-----	0.010	4.67	7.98	8.51	7.33	5.49	3.37
08	2.55	0.970	-----	-----	-----	0.700	4.79	7.99	8.47	7.27	5.45	3.30
09	2.52	0.890	-----	-----	-----	1.63	4.89	8.01	8.43	7.19	5.40	3.24
10	2.49	0.820	-----	-----	-----	1.95	4.99	8.06	8.40	7.11	5.32	3.20
11	2.46	0.790	-----	-----	-----	2.15	5.09	8.10	8.36	7.04	5.24	3.16
12	2.44	0.760	-----	-----	-----	2.26	5.19	8.11	8.34	6.97	5.16	3.12
13	2.41	0.720	-----	-----	-----	2.35	5.25	8.15	8.32	6.89	5.07	3.06
14	2.37	0.640	-----	-----	-----	2.43	5.31	8.18	8.31	6.81	4.99	2.99
15	2.34	0.630	-----	-----	-----	2.47	5.36	8.20	8.30	6.76	4.95	2.91
16	2.10	0.620	-----	-----	-----	2.52	5.42	8.22	8.29	6.72	4.87	2.82
17	2.26	0.590	-----	-----	-----	2.55	5.48	8.24	8.27	6.69	4.85	2.75
18	2.21	0.560	-----	-----	-----	2.60	5.55	8.27	8.24	6.68	4.75	2.67
19	2.15	0.490	-----	-----	-----	2.69	5.63	8.27	8.19	6.65	4.65	2.59
20	2.08	0.430	-----	-----	-----	2.80	5.71	8.25	8.16	6.61	4.54	2.51
21	2.04	0.360	-----	-----	-----	2.92	5.77	8.25	8.14	6.56	4.46	2.44
22	2.00	0.290	-----	-----	-----	2.96	5.79	8.25	8.09	6.53	4.40	2.39
23	1.97	0.210	-----	-----	-----	3.01	6.20	8.25	8.03	6.46	4.32	2.23
24	1.92	0.130	-----	-----	-----	3.05	6.79	8.23	7.97	6.39	4.23	2.32
25	1.86	0.050	-----	-----	-----	3.08	6.98	8.20	7.95	6.27	4.14	2.27
26	1.80	0.020	-----	-----	-----	3.11	7.10	8.20	7.82	6.21	4.07	2.24
27	1.73	-----	-----	-----	-----	3.15	7.19	8.29	7.88	6.15	3.99	2.17
28	1.66	-----	-----	-----	-----	3.20	7.28	8.31	7.86	6.09	3.90	2.09
29	1.59	-----	-----	-----	-----	3.29	7.37	8.33	7.81	6.03	3.85	2.02
30	1.51	-----	-----	-----	-----	3.48	7.50	8.35	7.76	5.95	3.79	1.94
31	1.44	-----	-----	-----	-----	3.57	-----	8.36	-----	5.88	3.74	-----

Maks.

Min.

SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA

12. Sakarya Havzası

D12G122 KURTBOĞAZI BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM YOLUNUN 50 KM. 'SİNDEN, KAZAN İLÇESİNİ GEÇİNCE KURTBOĞAZI BARAJINA VARILIR. İSTASYON KADEMELİ OLARAK GÖVDEYE TESİS EDİLMİŞTİR.
32°41'0" Doğu-40°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 336,70 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 912 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976-30.09.2005 (34 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	49.120 m	24.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	38.280 m	20.12.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	50.020 m	09.05.1987
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	20.660 m	30.09.1989
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	34.866 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	43.5	42.1	39.8	38.6	39.9	40.7	46.2	48.6	46.6	46.2	44.7	42.6
02	43.5	42.1	39.7	38.6	40.0	40.8	46.4	48.5	46.6	46.2	44.6	42.6
03	43.5	42.0	39.6	38.6	40.1	41.6	46.6	48.5	46.6	46.2	44.6	42.5
04	43.5	41.9	39.5	38.6	40.1	42.3	46.8	48.4	46.6	46.1	44.5	42.4
05	43.4	41.8	39.4	38.7	40.1	42.5	46.9	48.4	46.6	46.1	44.4	42.4
06	43.4	41.7	39.4	38.7	40.2	42.7	47.0	48.3	46.5	46.1	44.4	42.3
07	43.4	41.6	39.3	38.7	40.2	43.0	47.1	48.3	46.5	46.0	44.3	42.3
08	43.4	41.5	39.2	38.8	40.2	43.4	47.2	48.2	46.4	46.0	44.2	42.2
09	43.4	41.4	39.1	38.8	40.2	43.9	47.3	48.1	46.4	45.9	44.2	42.2
10	43.4	41.3	39.0	38.8	40.3	44.1	47.4	48.1	46.4	45.9	44.1	42.2
11	43.4	41.2	39.0	38.9	40.3	44.3	47.5	48.0	46.4	45.8	44.0	42.2
12	43.4	41.1	38.9	38.9	40.3	44.3	47.7	47.9	46.4	45.8	44.0	42.2
13	43.4	41.0	38.8	38.9	40.4	44.4	47.8	47.9	46.4	45.7	43.9	42.2
14	43.4	40.9	38.7	38.9	40.4	44.4	47.9	47.8	46.4	45.6	43.8	42.2
15	43.4	40.8	38.6	39.0	40.5	44.5	48.0	47.8	46.4	45.6	43.8	42.1
16	43.3	40.8	38.6	39.0	40.5	44.5	48.1	47.7	46.4	45.5	43.7	42.1
17	43.2	40.7	38.5	39.0	40.5	44.5	48.2	47.6	46.4	45.5	43.7	42.1
18	43.2	40.6	38.4	39.0	40.5	44.6	48.2	47.6	46.4	45.5	43.6	42.1
19	43.1	40.6	38.4	39.1	40.5	44.7	48.3	47.5	46.4	45.5	43.6	42.1
20	43.0	40.5	38.3	39.1	40.6	44.8	48.4	47.4	46.4	45.4	43.5	42.0
21	42.9	40.5	38.3	39.1	40.6	44.9	48.5	47.3	46.3	45.4	43.4	42.0
22	42.8	40.4	38.3	39.2	40.5	45.0	48.5	47.3	46.3	45.3	43.3	42.0
23	42.7	40.3	38.4	39.2	40.5	45.1	48.9	47.2	46.3	45.2	43.2	42.0
24	42.7	40.3	38.4	39.3	40.5	45.1	49.1	47.1	46.3	45.2	43.2	42.0
25	42.6	40.2	38.4	39.3	40.5	45.1	49.0	47.0	46.3	45.2	43.1	42.0
26	42.5	40.1	38.4	39.3	40.5	45.2	48.9	47.0	46.3	45.1	43.0	42.0
27	42.5	40.0	38.5	39.4	40.5	45.2	48.9	46.9	46.3	45.1	43.0	42.1
28	42.4	40.0	38.5	39.4	40.6	45.4	48.9	46.8	46.2	45.0	42.9	42.1
29	42.3	39.9	38.5	39.5	-----	45.6	48.8	46.8	46.2	44.9	42.9	42.1
30	42.3	39.8	38.5	39.7	-----	45.8	48.7	46.7	46.2	44.8	42.8	42.1
31	42.2	-----	38.6	39.8	-----	46.0	-----	46.7	-----	44.7	42.7	-----
Maks.	43.5	42.1	39.8	39.8	40.6	46.0	49.1	48.6	46.6	46.2	44.7	42.6
Min.	42.2	39.8	38.3	38.6	39.9	40.7	46.2	46.7	46.2	44.7	42.7	42.0
Ortalama	43.1	40.9	38.8	39.0	40.4	44.1	47.9	47.7	46.4	45.6	43.7	42.2
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	43.3 m											

12. Sakarya Havzası

D12G123 Enne Brj. Göl Gözlem

YERİ : 29°52'0" Doğu-39°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2 EŞEL SIFIR KOTU : 993 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1973-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	8.800 m	03.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	2.610 m	27.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	9.240 m	06.04.1996
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.600 m	17.09.1994
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	6.310 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.61	2.63	3.42	3.78	4.85	5.54	8.01	8.48	8.65	8.66	7.64	5.89
02	3.56	2.63	3.44	3.80	4.85	5.69	8.10	8.43	8.79	8.64	7.60	5.84
03	3.55	2.63	3.45	3.80	4.94	6.05	8.16	8.43	8.80	8.61	7.55	5.78
04	3.47	2.64	3.47	3.80	4.99	6.23	8.21	8.44	8.78	8.60	7.50	5.72
05	3.43	2.64	3.50	3.82	5.03	6.31	8.24	8.46	8.78	8.59	7.45	5.64
06	3.38	2.65	3.54	3.84	5.07	6.38	8.26	8.47	8.80	8.58	7.41	5.55
07	3.35	2.67	3.57	3.86	5.10	6.48	8.30	8.47	8.80	8.56	7.36	5.48
08	3.32	2.68	3.63	3.88	5.14	6.56	8.34	8.48	8.80	8.55	7.31	5.42
09	3.30	2.67	3.66	3.89	5.17	6.64	8.39	8.51	8.79	8.53	7.27	5.36
10	3.27	2.68	3.69	3.91	5.19	6.69	8.45	8.52	8.79	8.53	7.23	5.30
11	3.25	2.70	3.71	3.92	5.22	6.73	8.53	8.52	8.79	8.50	7.18	5.25
12	3.20	2.72	3.75	3.94	5.23	6.77	8.59	8.52	8.79	8.47	7.13	5.20
13	3.16	2.75	3.77	3.96	5.26	6.80	8.61	8.52	8.78	8.45	7.07	5.13
14	3.10	2.77	3.79	3.98	5.30	6.83	8.61	8.52	8.78	8.41	7.01	5.05
15	3.11	2.84	3.80	4.02	5.35	6.87	8.60	8.52	8.78	8.38	6.94	4.99
16	3.01	2.91	3.82	4.09	5.39	6.91	8.57	8.52	8.78	8.34	6.89	4.93
17	2.97	3.00	3.83	4.14	5.43	6.96	8.53	8.52	8.77	8.33	6.82	4.86
18	2.92	3.04	3.86	4.19	5.49	7.02	8.51	8.50	8.77	8.30	6.76	4.79
19	2.88	3.11	3.88	4.23	5.54	7.07	8.51	8.49	8.77	8.27	6.70	4.73
20	2.82	3.17	3.91	4.28	5.53	7.13	8.53	8.48	8.78	8.24	6.63	4.65
21	2.78	3.27	3.94	4.33	5.53	7.20	8.52	8.47	8.79	8.21	6.57	4.59
22	2.75	3.29	3.96	4.38	5.52	7.26	8.52	8.44	8.79	8.16	6.50	4.51
23	2.72	3.29	3.96	4.42	5.52	7.31	8.55	8.44	8.79	8.11	6.43	4.44
24	2.69	3.31	3.91	4.48	5.51	7.36	8.56	8.42	8.78	8.07	6.37	4.42
25	2.66	3.32	3.87	4.51	5.49	7.41	8.56	8.41	8.77	8.01	6.30	4.40
26	2.62	3.34	3.84	4.56	5.49	7.46	8.57	8.40	8.76	7.93	6.23	4.36
27	2.61	3.35	3.82	4.59	5.49	7.50	8.57	8.40	8.75	7.87	6.19	4.33
28	2.61	3.37	3.80	4.65	5.49	7.55	8.57	8.41	8.73	7.82	6.13	4.27
29	2.62	3.40	3.78	4.69	-----	7.65	8.57	8.46	8.71	7.77	6.07	4.21
30	2.63	3.40	3.77	4.74	-----	7.75	8.53	8.47	8.69	7.71	6.01	4.16
31	2.63	-----	3.77	4.79	-----	7.85	-----	8.50	-----	7.67	5.93	-----
Maks.	3.61	3.40	3.96	4.79	5.54	7.85	8.61	8.52	8.80	8.66	7.64	8.79
Min.	2.61	2.63	3.42	3.78	4.85	5.54	8.01	8.40	8.65	7.67	5.93	4.16
Ortalama	3.03	2.96	3.74	4.17	5.29	6.90	8.45	8.47	8.77	8.29	6.84	5.11
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 6.00 m											

12. Sakarya Havzası

D12G145 Dodurga Brj. Göl Gözlem

YERİ : 29°57'0" Doğu-39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1038 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977-30.09.2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	10.590 m	15.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	7.670 m	23.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	13.230 m	01.07.1998
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.010 m	01.10.1989
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	6.900 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.69	7.79	7.93	8.00	8.07	8.13	9.29	10.2	10.4	10.2	9.80	8.50
02	7.69	7.79	7.93	8.00	8.07	8.14	9.35	10.3	10.5	10.2	9.76	8.46
03	7.69	7.80	7.94	8.01	8.07	8.14	9.40	10.3	10.5	10.2	9.71	8.42
04	7.69	7.80	7.94	8.01	8.08	8.16	9.45	10.3	10.5	10.3	9.67	8.38
05	7.69	7.80	7.95	8.01	8.08	8.18	9.52	10.3	10.6	10.4	9.63	8.34
06	7.70	7.81	7.95	8.01	8.08	8.20	9.59	10.3	10.6	10.4	9.58	8.30
07	7.70	7.81	7.95	8.02	8.09	8.21	9.66	10.4	10.6	10.4	9.54	8.26
08	7.71	7.82	7.96	8.02	8.09	8.23	9.72	10.4	10.6	10.4	9.50	8.22
09	7.71	7.82	7.96	8.02	8.09	8.25	9.77	10.4	10.6	10.4	9.45	8.19
10	7.71	7.83	7.96	8.02	8.09	8.27	9.81	10.4	10.6	10.4	9.41	8.16
11	7.72	7.83	7.97	8.02	8.10	8.30	9.85	10.4	10.6	10.4	9.37	8.12
12	7.72	7.84	7.97	8.02	8.10	8.35	9.88	10.4	10.6	10.4	9.32	8.09
13	7.73	7.84	7.97	8.02	8.10	8.40	9.91	10.4	10.6	10.4	9.28	8.05
14	7.74	7.84	7.97	8.02	8.10	8.46	9.94	10.4	10.6	10.4	9.24	8.01
15	7.75	7.85	7.97	8.03	8.10	8.51	9.97	10.4	10.6	10.4	9.19	7.97
16	7.75	7.85	7.98	8.03	8.11	8.55	9.99	10.4	10.6	10.4	9.15	7.94
17	7.75	7.86	7.98	8.04	8.11	8.59	9.99	10.4	10.6	10.4	9.11	7.90
18	7.76	7.86	7.98	8.04	8.11	8.63	10.0	10.4	10.5	10.4	9.06	7.86
19	7.76	7.86	7.98	8.04	8.11	8.67	10.0	10.3	10.5	10.3	9.02	7.82
20	7.77	7.87	7.98	8.04	8.12	8.71	10.0	10.3	10.5	10.3	8.98	7.77
21	7.77	7.87	7.98	8.04	8.12	8.77	10.0	10.3	10.5	10.2	8.93	7.74
22	7.77	7.88	7.98	8.04	8.12	8.82	10.0	10.2	10.5	10.2	8.89	7.70
23	7.77	7.88	7.98	8.05	8.12	8.87	10.0	10.2	10.4	10.1	8.85	7.67
24	7.78	7.89	7.99	8.05	8.12	8.92	10.0	10.2	10.4	10.1	8.80	7.67
25	7.78	7.89	7.99	8.05	8.12	8.96	10.0	10.1	10.4	10.1	8.76	7.68
26	7.78	7.90	7.99	8.05	8.13	9.01	10.0	10.1	10.4	10.0	8.72	7.68
27	7.78	7.90	7.99	8.06	8.13	9.06	10.1	10.1	10.3	9.95	8.67	7.68
28	7.78	7.91	7.99	8.06	8.13	9.11	10.1	10.1	10.3	9.91	8.63	7.68
29	7.79	7.91	8.00	8.06	-----	9.15	10.1	10.1	10.3	9.88	8.59	7.68
30	7.79	7.92	8.00	8.06	-----	9.20	10.2	10.1	10.3	9.84	8.54	7.69
31	7.79	-----	8.00	8.07	-----	9.24	-----	10.3	-----	9.80	8.50	-----
Maks.	7.79	7.92	8.00	8.07	8.13	9.24	10.2	10.4	10.6	10.4	9.80	8.50
Min.	7.69	7.79	7.93	8.00	8.07	8.13	9.29	10.1	10.3	9.80	8.50	7.67
Ortalama	7.74	7.85	7.97	8.03	8.10	8.59	9.85	10.3	10.5	10.2	9.15	7.99
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	8.86 m											

12. Sakarya Havzası

D12G187 ÇAMLIDERE BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : KIZILCAHAMAM YOLU ÜZERİNDEN KIZILCAHAMAM'A 1 KM. KALA ÇELTİKÇİ YOLUNA SAPILIR. İLERİDE ÇELTİKÇİ'YE GİRMEYEN ÇAMLIDERE BARAJINA GİDEN YOLA SAPILIR. 27 KM SONRA ÇAMLIDERE BARAJINDADIR. 32°24'0" Doğu-40°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 753 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 912 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1985-30.09.2005 (19 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	54.860 m	20.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	41.100 m	27.04.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	56.180 m	19.05.2000
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	23.180 m	01.10.1986
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	46.308 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	53.5	52.5	51.8	51.3	50.7	50.3	52.5	54.5	54.8	54.2	53.3	52.4
02	53.4	52.5	51.8	51.2	50.6	50.4	52.5	54.5	54.8	54.2	53.3	52.9
03	53.4	52.5	51.8	51.2	50.6	50.5	52.6	54.6	54.8	54.2	53.3	52.4
04	53.4	52.5	51.8	51.2	50.6	50.8	52.7	54.6	54.8	54.2	53.3	52.3
05	53.4	52.4	51.8	51.2	50.6	51.1	52.7	54.6	54.8	54.1	53.2	52.3
06	53.3	52.4	51.8	51.2	50.6	51.4	52.8	54.7	54.8	54.1	53.2	52.2
07	53.3	52.4	51.8	51.1	50.6	51.6	52.8	54.7	54.8	54.1	53.2	52.2
08	53.3	52.3	51.7	51.1	50.6	51.7	52.9	54.7	54.8	54.0	53.1	52.2
09	53.2	52.3	51.7	51.1	50.6	51.9	52.9	54.7	54.8	54.0	53.1	52.1
10	53.2	52.3	51.7	51.1	50.5	52.0	52.9	54.8	54.8	54.0	53.1	52.1
11	53.2	52.3	51.7	51.1	50.5	52.2	53.0	54.8	54.7	53.9	53.0	52.0
12	53.1	52.2	51.7	51.0	50.5	52.2	53.0	54.8	54.7	53.9	53.0	52.0
13	53.1	52.2	51.6	51.0	50.5	52.2	53.0	54.9	54.7	53.8	53.0	52.0
14	53.1	52.2	51.6	51.0	50.5	52.3	53.1	54.9	54.6	53.8	53.0	51.9
15	53.1	52.1	51.6	51.0	50.4	52.3	53.1	54.9	54.6	53.8	52.9	51.9
16	53.0	52.1	51.6	51.0	50.4	52.3	53.2	54.8	54.6	53.8	52.9	51.8
17	53.0	52.1	51.6	50.9	50.4	52.3	53.2	54.8	54.6	53.7	52.9	51.8
18	53.0	52.1	51.5	50.9	50.4	52.3	53.3	54.9	54.6	53.7	52.9	51.8
19	52.9	52.1	51.5	50.9	50.4	52.3	53.3	54.9	54.5	53.7	52.8	51.7
20	52.9	52.0	51.5	50.9	50.3	52.3	53.4	54.9	54.5	53.6	52.8	51.7
21	52.9	52.0	51.5	50.9	50.3	52.3	53.4	54.9	54.5	53.6	52.7	51.6
22	52.8	52.0	51.5	50.5	50.3	52.3	53.5	54.9	54.5	53.6	52.7	51.6
23	52.8	52.0	51.4	50.8	50.3	52.3	53.6	54.9	54.5	53.6	52.7	51.6
24	52.8	52.0	51.4	50.8	50.3	52.4	53.7	54.9	54.4	53.5	52.6	51.5
25	52.8	51.9	51.4	50.8	50.3	52.4	53.8	54.9	54.4	53.5	52.6	51.5
26	52.7	51.9	51.4	50.8	50.3	52.4	54.0	54.8	54.4	53.5	52.6	51.4
27	52.7	51.9	51.4	50.7	50.3	52.4	41.1	54.9	54.4	53.8	52.6	51.4
28	52.7	51.9	51.3	50.7	50.3	52.4	54.3	54.8	54.3	53.4	52.5	51.4
29	52.6	51.9	51.3	50.7	-----	52.4	54.4	54.8	54.3	53.4	52.5	51.3
30	52.6	51.8	51.3	50.7	-----	52.4	54.4	54.8	54.3	53.4	52.5	51.3
31	52.6	-----	51.3	50.7	-----	52.4	-----	54.8	-----	53.4	52.5	-----
Maks.	53.5	52.5	51.8	51.3	50.7	52.4	54.4	54.9	54.8	54.2	53.3	52.9
Min.	52.6	51.8	51.3	50.5	50.3	50.3	41.1	54.5	54.3	53.4	52.5	51.3
Ortalama	53.0	52.2	51.6	51.0	50.5	52.0	52.8	54.8	54.6	53.8	52.9	51.9
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	52.6 m											

12. Sakarya Havzası

D12G195 Çatören Brj. Göl Gözlem

YERİ : 30°34'0" Doğu-39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987-30.09.2005 (16 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	13.400 m	10.07.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	4.600 m	04.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	20.08 m	04.05.1999
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	4.600 m	04.11.2004
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	10.500 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.17	4.81	5.17	5.75	6.31	7.24	12.4	13.4	10.4	11.3	9.20	7.05
02	5.18	4.70	5.19	5.77	6.34	7.64	12.4	13.4	11.6	11.3	9.13	6.99
03	5.19	4.61	5.21	5.78	6.36	7.73	12.4	13.4	11.9	11.2	9.06	6.92
04	5.20	4.60	5.23	5.80	6.40	9.79	12.5	13.4	12.0	11.1	8.99	6.85
05	5.21	4.62	5.26	5.82	6.42	9.70	12.5	13.3	12.1	11.1	8.92	6.78
06	5.22	4.65	5.29	5.84	6.44	10.3	12.5	13.2	12.2	11.0	8.85	6.71
07	5.23	4.67	5.30	5.86	6.46	10.7	12.5	13.0	12.2	10.9	8.78	6.64
08	5.24	4.70	5.31	5.89	6.48	10.9	12.5	12.8	12.3	10.9	8.71	6.57
09	5.27	4.71	5.33	5.91	6.50	11.2	12.5	12.7	12.3	10.8	8.64	6.50
10	5.28	4.73	5.34	5.93	6.52	11.4	12.5	12.6	12.3	10.7	8.58	6.43
11	5.29	4.75	5.36	5.95	6.54	11.5	12.5	12.5	12.3	10.7	8.51	6.36
12	5.30	4.78	5.38	5.97	6.55	11.6	15.5	12.4	12.4	10.6	8.44	6.29
13	5.32	4.78	5.40	5.98	6.56	11.7	15.5	12.3	12.4	10.5	8.37	6.23
14	5.33	4.80	5.42	5.99	6.58	11.7	12.6	12.2	12.4	10.4	8.30	6.16
15	5.34	4.82	5.43	6.00	6.60	11.8	12.6	12.1	12.4	10.4	8.23	6.09
16	5.35	4.84	5.45	6.01	6.62	11.8	12.6	13.0	12.4	10.3	8.16	6.02
17	5.37	4.86	5.47	6.02	6.64	11.9	12.6	11.9	12.4	10.2	8.09	5.95
18	5.39	4.92	5.48	6.04	6.70	12.0	12.6	11.7	12.3	10.2	8.02	5.88
19	5.40	4.94	5.50	6.05	6.75	12.0	12.6	11.6	12.2	10.1	7.95	5.81
20	5.41	4.96	5.51	6.06	6.81	12.0	12.6	11.5	12.2	10.0	7.88	5.74
21	5.42	4.99	5.54	6.07	6.86	12.1	12.6	11.4	12.1	9.96	7.81	5.67
22	5.43	5.01	5.57	6.08	6.89	12.1	12.6	11.3	11.0	9.89	7.75	5.60
23	5.44	5.03	5.58	6.10	6.92	12.2	12.6	11.2	11.9	9.82	7.68	5.53
24	5.46	5.04	5.61	6.12	6.96	12.2	12.7	11.1	11.9	9.75	7.61	5.46
25	5.47	5.07	5.62	6.13	6.99	12.2	12.7	10.9	11.8	9.68	7.54	5.40
26	5.48	5.08	5.63	6.15	7.03	12.3	12.7	10.8	11.7	9.61	7.47	5.33
27	5.37	5.10	5.65	6.17	7.08	12.3	12.7	10.7	11.7	9.54	7.40	5.26
28	5.27	5.11	5.67	6.19	7.12	12.3	12.7	10.6	11.6	9.47	7.33	5.19
29	5.15	5.13	5.70	6.22	-----	12.3	12.7	10.5	11.4	9.40	7.26	5.12
30	5.04	5.14	5.71	6.26	-----	12.4	12.7	10.4	11.3	9.34	7.19	5.05
31	4.93	-----	5.73	6.28	-----	12.4	-----	10.4	-----	9.27	7.12	-----
Maks.	5.48	5.14	5.73	6.28	7.12	12.4	12.7	13.4	12.4	11.3	9.20	7.05
Min.	4.93	4.60	5.17	5.75	6.31	7.24	12.4	10.4	10.4	9.27	7.12	5.05
Ortalama	5.30	4.87	5.45	6.01	6.66	11.3	12.8	12.0	12.0	10.3	8.16	6.05
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 8.41 m											

12. Sakarya Havzasi

D12G222 EGREKKAYA BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM İLÇESİNE 1,5 KM. MESAFED ESKİ ÇERKEŞ YOLU ÜZERİNDEDİR.
32°38'60" Doğu-40°29'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 410 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 973 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1992-30.09.2005 (4 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	55.370 m	26.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	33.450 m	18.02.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	55.360 m	06.05.2002
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	27.890 m	12.10.2001
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	42.437 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	39.2	37.9	38.0	37.2	35.4	34.9	43.6	53.7	55.1	53.1	50.3	47.3
02	39.1	37.9	38.0	37.1	35.4	35.1	44.0	53.9	55.1	53.0	50.2	47.2
03	39.0	37.9	38.0	37.0	35.4	35.7	44.3	54.0	55.1	52.9	50.2	47.1
04	38.9	37.9	38.0	36.9	35.3	36.5	44.5	54.1	55.0	52.9	50.1	47.0
05	38.8	37.9	38.0	36.9	35.2	37.0	44.7	54.3	54.8	52.8	50.0	46.9
06	38.7	37.9	38.0	36.8	35.1	37.2	44.8	54.4	54.7	52.7	49.9	46.8
07	38.6	37.9	38.1	36.7	35.0	37.5	45.0	54.5	54.7	52.6	49.8	46.7
08	38.5	37.9	38.1	36.6	34.8	38.2	45.2	54.5	54.6	52.5	49.7	46.5
09	38.5	37.9	38.1	36.6	34.7	38.8	45.4	54.6	54.5	52.4	49.6	46.4
10	38.4	37.9	38.1	36.5	34.5	39.1	45.6	54.7	54.5	52.3	49.5	46.3
11	38.3	37.9	38.1	36.4	34.4	39.3	46.1	54.7	54.5	52.2	49.4	46.1
12	38.2	37.9	38.1	36.3	34.2	39.5	46.5	54.8	54.4	52.1	49.3	46.0
13	38.1	37.9	38.1	36.2	34.1	39.6	47.0	54.8	54.4	52.0	49.2	45.8
14	38.0	37.9	38.1	36.2	33.9	39.7	47.5	54.9	54.3	51.9	49.1	45.7
15	37.9	37.9	38.1	36.1	33.8	39.8	47.9	55.0	54.3	51.8	49.1	45.6
16	37.9	37.9	38.1	36.0	33.6	39.9	48.3	55.0	54.2	51.7	48.9	45.4
17	37.9	37.9	38.1	36.0	33.5	40.0	48.5	55.1	54.1	51.7	48.8	45.3
18	37.9	37.9	38.1	38.9	33.5	40.1	48.8	55.1	54.1	51.6	48.7	45.2
19	37.9	37.9	38.1	35.8	33.8	40.3	49.1	55.2	54.0	51.5	48.6	45.0
20	37.9	37.9	38.2	35.7	33.9	40.5	49.4	55.2	54.0	51.4	48.5	44.9
21	37.9	37.9	38.1	35.7	33.9	40.7	49.7	55.2	53.9	51.3	48.4	44.8
22	37.9	37.9	38.0	35.6	34.0	40.8	49.9	55.3	53.8	51.2	48.3	44.8
23	37.9	37.9	37.9	35.5	34.0	40.9	50.8	55.3	53.8	51.1	48.2	44.7
24	37.9	37.9	37.8	35.5	34.1	41.0	51.8	55.3	53.7	51.1	48.1	44.6
25	37.9	37.9	37.7	35.4	34.1	41.1	52.3	55.3	53.6	51.0	48.0	44.5
26	37.9	37.9	37.6	35.3	34.2	41.2	52.7	55.4	53.5	50.9	47.9	44.4
27	37.9	37.9	37.6	35.3	34.4	41.3	52.9	55.4	53.4	50.8	47.8	44.3
28	37.9	38.0	37.5	35.2	34.6	41.5	53.1	55.3	53.4	50.7	47.7	44.2
29	37.9	38.0	37.4	35.3	-----	42.0	53.3	55.3	53.3	50.6	47.6	44.1
30	37.9	38.0	37.3	35.4	-----	42.6	53.5	55.2	53.2	50.5	47.5	43.9
31	37.9	-----	37.3	35.4	-----	43.1	-----	55.2	-----	50.4	47.4	-----
Maks.	39.2	38.0	38.2	38.9	35.4	43.1	53.5	55.4	55.1	53.1	50.3	47.3
Min.	37.9	37.9	37.3	35.2	33.5	34.9	43.6	53.7	53.2	50.4	47.4	43.9
Ortalama	38.2	37.9	37.9	36.2	34.4	39.5	48.2	54.9	54.2	51.8	48.9	45.6
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	44.0 m											

12. Sakarya Havzası

D12G239 AKYAR BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNUN 100. KM' SİNDE AZAPHANE DERESİNE GİRMEYEN BULAK KÖYÜNE
DÖNÜLÜR.BARAJ,KÖYE 2 KM. MESAFEDİR.
32°34'47" Doğu-40°34'60" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 253 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1065 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000-30.09.2005 (3 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	65.170 m	09.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	37.800 m	06.02.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	66.500 m	29.04.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	32.420 m	22.01.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	49.511 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	47.5	45.1	45.4	43.8	38.6	40.7	53.5	62.6	64.8	64.9	63.9	62.9
02	47.3	45.1	45.4	43.7	38.4	41.0	54.1	63.1	64.9	64.9	63.9	62.8
03	47.1	45.1	45.4	43.5	38.2	41.9	54.3	63.3	65.0	64.8	63.9	62.8
04	47.0	45.1	45.4	43.3	38.1	43.0	54.6	63.5	65.0	64.8	63.9	62.8
05	46.8	45.1	45.4	43.2	37.9	43.7	54.9	63.6	65.1	64.8	63.9	62.8
06	46.6	45.1	45.5	43.0	37.8	44.0	55.1	63.9	65.1	64.7	63.8	62.7
07	46.6	45.1	45.5	42.8	37.9	44.5	55.3	64.0	65.2	64.7	63.8	62.7
08	46.5	45.1	45.5	42.7	37.9	45.4	55.5	64.0	65.2	64.7	63.8	62.7
09	46.3	45.1	45.5	42.5	37.9	46.2	55.7	64.1	65.2	64.7	63.8	62.6
10	46.1	45.1	45.5	42.3	37.9	46.7	55.9	64.1	65.2	64.6	63.7	62.5
11	46.0	45.1	45.5	42.1	38.0	47.1	56.5	64.1	65.2	64.6	63.7	62.4
12	45.8	45.1	45.6	42.0	38.0	47.4	57.0	64.1	65.2	64.6	63.6	62.3
13	45.6	45.1	45.6	41.8	38.0	47.6	57.5	64.1	65.1	64.5	63.6	62.2
14	45.5	45.1	45.6	41.6	38.1	47.6	57.9	64.1	65.1	64.5	63.6	62.2
15	45.3	45.1	45.6	41.5	38.1	47.6	58.2	64.2	65.1	64.4	63.5	62.1
16	45.2	45.1	45.6	41.3	38.1	47.8	58.5	64.2	65.1	64.4	63.5	62.0
17	45.1	45.2	45.6	41.1	38.2	47.9	58.8	64.2	65.1	64.4	63.5	61.9
18	45.1	45.2	45.6	41.0	38.2	48.1	58.9	64.2	65.1	64.4	63.4	61.8
19	45.1	45.2	45.6	40.8	38.6	48.4	59.1	64.2	65.1	64.3	63.4	61.7
20	45.1	45.2	45.6	40.6	38.7	48.7	59.4	64.2	65.1	64.3	63.4	61.6
21	45.1	45.2	45.6	40.4	38.7	49.3	59.6	64.2	65.1	64.3	63.3	61.5
22	45.1	45.3	45.4	40.3	38.8	49.5	59.8	64.2	65.1	64.2	63.3	61.3
23	45.1	45.3	45.3	40.1	38.8	49.7	60.3	64.2	65.0	64.2	63.2	61.1
24	45.1	45.3	45.2	39.9	39.0	49.8	61.0	64.2	65.0	64.2	63.2	61.0
25	45.1	45.3	45.0	39.7	39.1	50.0	61.4	64.2	65.0	64.1	63.2	60.8
26	45.1	45.3	44.9	39.5	39.3	50.1	61.8	64.2	65.0	64.1	63.1	60.7
27	45.1	45.3	44.7	39.3	39.8	50.2	61.9	64.3	65.0	64.1	63.1	60.5
28	45.1	45.4	44.5	39.1	40.2	45.6	62.1	64.4	65.0	64.1	63.0	60.3
29	45.1	45.4	44.4	38.9	-----	51.3	62.2	64.5	65.0	64.0	63.0	60.2
30	45.1	45.4	44.2	38.8	-----	52.0	62.4	64.6	64.9	64.0	63.0	60.0
31	45.1	-----	44.0	38.6	-----	52.7	-----	64.7	-----	64.0	62.9	-----
Maks.	47.5	45.4	45.6	43.8	40.2	52.7	62.4	64.7	65.2	64.9	63.9	62.9
Min.	45.1	45.1	44.0	38.6	37.8	40.7	53.5	62.6	64.8	64.0	62.9	60.0
Ortalama	45.7	45.2	45.3	41.3	38.4	47.3	58.1	64.0	65.1	64.4	63.5	61.8
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	53.4 m											

12. Sakarya Havzası

D12G241 ASARITEPE BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-AYAS KARAYOLU 34 KM. SİNDE, SAĞA ORTABEREKET KÖYÜNE DÖNÜLÜR.4 KM. SONRA ORTABEREKET KÖYÜNE VARILIR.ASARITEPE BARAJI ORTABEREKET KÖYÜNE TAKRİBEN 7 KM. MESAFEDEDİR.
32°23'15" Doğu-40°8'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 239 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 881 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000-30.09.2005 (3 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	28.660 m	15.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	21.000 m	01.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	31.000 m	07.05.2003
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	20.990 m	03.09.2004
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	25.454 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	21.0	21.0	21.2	21.4	21.9	22.6	27.0	28.4	28.5	28.2	26.5	24.4
02	21.0	21.0	21.2	21.4	21.9	22.9	27.1	28.4	28.6	28.1	26.5	24.3
03	21.0	21.0	21.2	21.5	21.9	24.1	27.2	28.4	28.6	28.1	26.4	24.3
04	21.0	21.0	21.2	21.5	21.9	24.8	27.3	28.5	28.6	28.0	26.3	24.2
05	21.0	21.0	21.3	21.5	22.0	24.9	27.3	28.5	28.6	28.0	26.2	24.2
06	21.0	21.0	21.3	21.5	22.0	25.0	27.4	28.5	28.6	28.0	26.2	24.1
07	21.0	21.0	21.3	21.5	22.0	25.4	27.4	28.5	28.6	27.9	26.1	24.1
08	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	25.6	27.4	28.5	28.6	27.8	26.1	24.0
09	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	26.0	27.5	28.6	28.6	27.8	26.0	24.0
10	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	26.2	27.5	28.6	28.5	27.7	25.9	23.9
11	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	26.3	27.5	28.6	28.5	27.7	25.8	23.9
12	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	26.4	27.6	28.6	28.5	27.6	25.7	23.8
13	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	26.4	27.6	28.6	28.4	27.6	25.7	23.7
14	21.0	21.0	21.3	21.5	22.2	26.5	27.6	28.6	28.4	27.5	25.7	23.7
15	21.0	21.0	21.3	21.5	22.2	26.5	27.6	28.7	28.4	27.4	25.7	23.6
16	21.0	21.0	21.3	21.6	22.2	26.6	27.7	28.7	28.4	27.4	25.7	23.5
17	21.0	21.0	21.3	21.6	22.2	26.6	27.7	28.6	28.4	27.3	25.6	23.4
18	21.0	21.0	21.3	21.6	22.2	26.6	27.7	28.6	28.4	27.3	25.5	23.3
19	21.0	21.0	21.3	21.6	22.3	26.7	27.7	28.6	28.4	27.3	25.4	23.2
20	21.0	21.0	21.4	21.9	22.3	26.7	27.7	28.6	28.4	27.2	25.3	23.1
21	21.0	21.0	21.4	21.6	22.3	26.7	27.8	28.5	28.4	27.2	25.2	22.9
22	21.0	21.0	21.4	21.6	22.3	26.8	27.8	28.5	28.3	27.1	25.1	22.8
23	21.0	21.0	21.4	21.6	22.3	26.8	27.9	28.4	28.3	27.1	25.0	22.6
24	21.0	21.0	21.4	21.7	22.4	26.8	28.0	28.4	28.4	27.1	24.9	22.6
25	21.0	21.0	21.4	21.7	22.4	26.8	28.1	28.4	28.4	27.0	24.8	22.6
26	21.0	21.0	21.4	21.7	22.4	26.8	28.2	28.4	28.3	27.0	24.7	22.6
27	21.0	21.0	21.4	21.7	22.5	26.8	28.2	28.5	28.3	26.9	24.7	22.6
28	21.0	21.0	21.4	21.7	22.5	26.8	28.3	28.4	28.3	26.8	24.6	22.6
29	21.0	21.0	21.4	21.8	-----	26.8	28.3	28.4	28.2	26.7	24.5	22.6
30	21.0	21.0	21.4	21.8	-----	26.9	28.3	28.5	28.2	26.7	24.5	22.6
31	21.0	-----	21.4	21.9	-----	26.9	-----	28.5	-----	26.6	24.4	-----
Maks.	21.0	21.0	21.4	21.9	22.5	26.9	28.3	28.7	28.6	28.2	26.5	24.4
Min.	21.0	21.0	21.2	21.4	21.9	22.6	27.0	28.4	28.2	26.6	24.4	22.6
Ortalama	21.0	21.0	21.3	21.6	22.2	26.1	27.7	28.5	28.4	27.4	25.5	23.4
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	24.5 m											

13. Batı Karadeniz Havzası

D13G001 EFTENİ GÖLÜ GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇINARLI -GÖLYAKA YOLU GÖL ORMANINDAN 2 KM. SONRA YOLUN SAĞINDADIR.
31°3'0" Doğu-40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1860 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.1960-30.09.2005 (36 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.420 m	30.01.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.320 m	14.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	3.900 m	23.06.1972
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.680 m	02.09.1977
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	1.492 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar mö olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.500	0.430	0.570	0.510	1.19	0.610	0.650	0.650	0.480	0.460	0.360	0.330
02	0.500	0.430	0.580	0.500	0.930	0.750	0.600	0.640	0.600	0.460	0.360	0.330
03	0.490	0.430	0.640	0.500	0.730	0.720	0.550	0.690	0.550	0.460	0.360	0.330
04	0.490	0.430	0.630	0.510	0.600	0.910	0.510	0.660	0.540	0.460	0.360	0.330
05	0.490	0.430	0.710	0.510	0.520	0.930	0.490	0.580	0.540	0.460	0.360	0.350
06	0.490	0.430	0.810	0.520	0.530	0.810	0.490	0.570	0.520	0.530	0.350	0.350
07	0.490	0.430	0.720	0.500	0.550	0.940	0.500	0.570	0.520	0.520	0.350	0.350
08	0.500	0.430	0.630	0.500	0.510	1.42	0.530	0.560	0.520	0.490	0.350	0.350
09	0.500	0.430	0.700	0.510	0.490	1.38	0.590	0.560	0.500	0.460	0.350	0.340
10	0.500	0.420	0.620	0.500	0.480	1.37	0.650	0.560	0.500	0.440	0.350	0.340
11	0.500	0.420	0.540	0.500	0.480	1.27	0.720	0.560	0.500	0.440	0.360	0.340
12	0.500	0.420	0.510	0.490	0.480	1.07	0.780	0.560	0.500	0.440	0.370	0.340
13	0.500	0.420	0.500	0.480	0.470	0.910	0.810	0.530	0.500	0.440	0.370	0.330
14	0.500	0.420	0.490	0.470	0.470	0.780	0.770	0.530	0.500	0.440	0.370	0.320
15	0.490	0.420	0.490	0.470	0.520	0.700	0.680	0.530	0.480	0.440	0.370	0.330
16	0.480	0.420	0.480	0.480	0.940	0.660	0.630	0.510	0.480	0.440	0.360	0.330
17	0.470	0.420	0.480	0.530	0.910	0.620	0.610	0.510	0.480	0.440	0.360	0.330
18	0.470	0.520	0.470	0.510	0.720	0.580	0.590	0.510	0.480	0.440	0.350	0.330
19	0.460	0.560	0.470	0.510	0.750	0.550	0.720	0.510	0.480	0.440	0.350	0.320
20	0.460	0.520	0.470	0.530	0.900	0.540	0.680	0.510	0.470	0.430	0.350	0.320
21	0.460	0.520	0.480	0.510	0.730	0.690	0.600	0.490	0.550	0.420	0.350	0.330
22	0.470	0.550	0.490	0.500	0.610	0.690	0.560	0.490	0.530	0.420	0.350	0.330
23	0.460	0.530	0.520	0.500	0.530	0.610	0.590	0.490	0.500	0.400	0.350	0.330
24	0.460	0.520	0.520	0.520	0.500	0.540	0.600	0.490	0.480	0.400	0.350	0.330
25	0.460	0.510	0.520	0.520	0.490	0.500	0.550	0.490	0.480	0.400	0.340	0.440
26	0.460	0.530	0.500	0.510	0.490	0.480	0.510	0.490	0.480	0.390	0.340	0.470
27	0.460	0.520	0.490	0.520	0.490	0.480	0.490	0.490	0.600	0.380	0.340	0.430
28	0.450	0.510	0.480	0.570	0.500	0.480	0.490	0.490	0.520	0.380	0.340	0.410
29	0.440	0.500	0.480	0.750	-----	0.490	0.490	0.490	0.460	0.380	0.340	0.390
30	0.440	0.500	0.500	1.42	-----	0.540	0.580	0.490	0.460	0.370	0.340	0.380
31	0.440	-----	0.510	1.37	-----	0.670	-----	0.490	-----	0.370	0.330	-----
Maks.	0.500	0.560	0.810	1.42	1.19	1.42	0.810	0.690	0.600	0.530	0.370	0.470
Min.	0.440	0.420	0.470	0.470	0.470	0.480	0.490	0.490	0.460	0.370	0.330	0.320
Ortalama	0.477	0.467	0.548	0.572	0.625	0.764	0.600	0.538	0.507	0.434	0.353	0.351
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 0.519 m											

13. Batı Karadeniz Havzası

D13G027 GÖLKÖY BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA İSTANBUL KARAYOLU 196. KM 'DEN SOLA DÖNÜLÜR. DSI GÖLKÖY EĞİTİM TESİSLERİNE DÖNÜLEREK
TAKRİBEN 4 KM. SONRA GÖLKÖY BARAJ GÖLÜNE VARILIR.
31°31'50" Doğu-40°42'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1205 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.11.1968-30.09.2005 (1 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 17.760 m 27.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 10.100 m 17.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 17.760 m 27.03.2005
Gözlem süresinde en düşük seviye : 10.100 m 17.09.2005
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 14.797 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.1	12.9	11.0	13.2	14.6	16.3	17.8	17.7	17.6	17.0	15.0	11.9
02	13.1	12.9	11.1	13.3	14.7	16.3	17.8	17.7	17.6	16.9	14.9	11.7
03	13.0	12.9	11.1	13.3	14.8	16.3	17.8	17.7	17.6	16.9	14.8	11.5
04	13.0	12.9	11.2	13.4	14.9	16.3	17.8	17.7	17.6	16.8	14.6	11.5
05	12.9	12.9	11.3	13.5	15.0	16.3	17.8	17.7	17.6	16.8	14.5	11.5
06	12.9	12.9	11.4	13.6	15.1	16.3	17.8	17.7	17.6	16.7	14.4	11.4
07	12.9	12.8	11.5	13.7	15.2	16.3	17.8	17.6	17.6	16.7	14.3	11.3
08	12.9	12.8	11.5	13.7	15.3	16.4	17.8	17.6	17.6	16.7	14.2	11.2
09	12.9	12.8	11.6	13.8	15.3	16.4	17.8	17.5	17.6	16.7	14.0	11.0
10	12.9	12.7	11.7	13.9	15.5	16.5	17.8	17.5	17.6	16.7	13.9	10.9
11	12.9	12.7	11.8	14.0	15.6	16.6	17.8	17.5	17.6	16.6	13.8	10.8
12	12.9	12.6	11.9	14.1	15.7	16.7	17.8	17.5	17.5	16.6	13.7	10.6
13	12.9	12.6	11.9	14.1	15.8	16.8	17.8	17.5	17.5	16.5	13.6	10.5
14	12.9	12.6	12.0	14.2	15.9	16.8	17.8	17.5	17.4	16.5	13.6	10.4
15	12.9	12.6	12.1	14.3	15.9	16.9	17.8	17.5	17.4	16.4	13.5	10.3
16	12.9	12.6	12.2	14.4	15.9	17.0	17.8	17.5	17.4	16.3	13.4	10.2
17	12.9	12.6	12.2	14.5	15.9	17.1	17.8	17.6	17.4	16.2	13.4	10.1
18	12.9	12.6	12.3	14.5	15.9	17.1	17.8	17.6	17.4	16.2	13.3	10.1
19	12.9	12.6	12.3	14.6	15.9	17.2	17.8	17.6	17.4	16.2	13.2	10.1
20	12.9	12.7	12.4	14.6	15.9	17.3	17.8	17.6	17.4	16.1	13.1	10.1
21	12.9	12.7	12.5	14.6	15.9	17.3	17.8	17.6	17.4	16.0	13.0	10.1
22	12.9	12.7	12.6	14.6	15.9	17.4	17.8	17.6	17.4	15.9	12.9	10.1
23	12.9	12.8	12.6	14.6	15.9	17.5	17.8	17.6	17.4	15.8	12.8	10.1
24	12.9	12.8	12.7	14.6	15.9	17.6	17.8	17.6	17.4	15.7	12.7	10.1
25	12.9	12.8	12.7	14.6	16.0	17.6	17.8	17.6	17.4	15.6	12.6	10.1
26	12.9	12.8	12.8	14.6	16.0	17.7	17.8	17.6	17.4	15.5	12.5	10.1
27	12.9	12.9	12.8	14.6	16.1	17.8	17.8	17.6	17.4	15.4	12.4	10.1
28	12.9	12.9	12.9	14.6	16.2	17.8	17.8	17.6	17.3	15.3	12.3	10.1
29	12.9	12.9	12.9	14.6	-----	17.8	17.8	17.6	17.2	15.2	12.2	10.1
30	12.9	13.0	13.0	14.6	-----	17.8	17.7	17.6	17.1	15.1	12.1	10.1
31	12.9	-----	13.1	14.6	-----	17.8	-----	17.6	-----	15.0	12.0	-----
Maks.	13.1	13.0	13.1	14.6	16.2	17.8	17.8	17.7	17.6	17.0	15.0	11.9
Min.	12.9	12.6	11.0	13.2	14.6	16.3	17.7	17.5	17.1	15.0	12.0	10.1
Ortalama	12.9	12.8	12.1	14.2	15.6	17.0	17.8	17.6	17.5	16.2	13.4	10.6
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	14.8 m											

13. Batı Karadeniz Havzası

D13G028 YENİÇAĞA GÖLÜ GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-GEREDE-BOLU YOLU ÜZERİNDE YENİÇAĞA İLÇESİNİN KENARINDAKİ YENİÇAĞA GÖLÜNÜN ÇIKIŞ TARAFINDADIR.
32°2'0" Doğu-40°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 147,40 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 989 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1970-30.09.2005 (21 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	0.800 m	29.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.320 m	16.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	2.600 m	21.05.1998
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	-0.070 m	29.10.1974
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	0.646 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.340	0.340	0.450	0.600	0.740	0.740	0.760	0.800	0.580	0.560	0.500
02	0.400	0.340	0.340	0.450	0.600	0.740	0.740	0.750	0.780	0.580	0.560	0.500
03	0.400	0.340	0.340	0.450	0.620	0.740	0.740	0.740	0.780	0.580	0.560	0.500
04	0.400	0.340	0.340	0.450	0.620	0.740	0.740	0.740	0.770	0.580	0.560	0.500
05	0.400	0.340	0.340	0.450	0.640	0.740	0.740	0.730	0.760	0.580	0.560	0.500
06	0.390	0.340	0.340	0.450	0.640	0.740	0.740	0.700	0.760	0.580	0.560	0.500
07	0.390	0.340	0.340	0.450	0.650	0.740	0.740	0.700	0.760	0.580	0.550	0.500
08	0.390	0.340	0.340	0.470	0.650	0.740	0.740	0.700	0.750	0.580	0.550	0.500
09	0.390	0.340	0.350	0.470	0.650	0.740	0.740	0.700	0.750	0.580	0.550	0.500
10	0.390	0.340	0.350	0.470	0.650	0.740	0.740	0.680	0.740	0.580	0.550	0.500
11	0.390	0.340	0.350	0.470	0.650	0.720	0.740	0.680	0.720	0.580	0.550	0.500
12	0.380	0.330	0.360	0.480	0.650	0.720	0.740	0.680	0.720	0.580	0.540	0.500
13	0.380	0.330	0.370	0.480	0.650	0.720	0.740	0.680	0.720	0.580	0.540	0.500
14	0.380	0.330	0.370	0.480	0.650	0.700	0.740	0.680	0.700	0.580	0.540	0.500
15	0.380	0.330	0.370	0.500	0.650	0.700	0.740	0.680	0.700	0.580	0.540	0.500
16	0.360	0.320	0.400	0.500	0.670	0.700	0.740	0.680	0.680	0.580	0.530	0.500
17	0.360	0.320	0.400	0.500	0.670	0.700	0.740	0.680	0.680	0.580	0.530	0.500
18	0.360	0.320	0.400	0.500	0.700	0.700	0.760	0.680	0.670	0.580	0.530	0.500
19	0.360	0.320	0.410	0.520	0.720	0.700	0.760	0.680	0.660	0.580	0.530	0.500
20	0.360	0.320	0.410	0.520	0.720	0.700	0.760	0.687	0.660	0.580	0.530	0.500
21	0.360	0.320	0.410	0.520	0.730	0.700	0.760	0.680	0.650	0.560	0.530	0.470
22	0.360	0.320	0.420	0.520	0.730	0.680	0.760	0.700	0.650	0.560	0.520	0.470
23	0.350	0.320	0.440	0.540	0.740	0.680	0.760	0.720	0.650	0.560	0.520	0.470
24	0.350	0.320	0.440	0.540	0.740	0.680	0.760	0.740	0.650	0.560	0.520	0.470
25	0.350	0.340	0.440	0.560	0.740	0.650	0.760	0.740	0.630	0.560	0.520	0.470
26	0.340	0.340	0.450	0.560	0.740	0.650	0.760	0.760	0.630	0.560	0.510	0.470
27	0.340	0.340	0.450	0.580	0.740	0.650	0.760	0.780	0.620	0.560	0.510	0.470
28	0.340	0.340	0.450	0.580	0.740	0.650	0.760	0.780	0.600	0.560	0.510	0.470
29	0.340	0.340	0.450	0.580	-----	0.650	0.760	0.800	0.600	0.560	0.500	0.470
30	0.340	0.340	0.450	0.580	-----	0.650	0.760	0.800	0.580	0.560	0.500	0.470
31	0.340	-----	0.450	0.600	-----	0.650	-----	0.800	-----	0.560	0.500	-----
Maks.	0.400	0.340	0.450	0.600	0.740	0.740	0.760	0.800	0.800	0.580	0.560	0.500
Min.	0.340	0.320	0.340	0.450	0.600	0.650	0.740	0.680	0.580	0.560	0.500	0.470
Ortalama	0.370	0.333	0.391	0.505	0.677	0.702	0.749	0.720	0.694	0.573	0.534	0.490
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	0.560 m											

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13G034 HASANLAR BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : DÜZCE İLİ YIGILCA İLÇESİ YOLUNUN 20.KM'SİNDE HASANLAR KÖYÜNDEDİR.
31°16'0" Doğu-40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 688,40 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 232 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975-30.09.2005 (24 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	26.260 m	09.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	11.240 m	12.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	36.900 m	22.05.1998
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	-4.500 m	20.08.1983
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	17.058 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.3	12.4	14.6	22.9	25.1	23.0	22.0	23.2	22.9	22.6	21.1	15.6
02	12.4	12.3	15.6	22.9	24.9	23.1	21.2	23.5	22.8	22.5	20.9	15.3
03	12.6	12.2	16.5	22.9	24.5	23.5	21.5	23.8	23.5	22.5	20.8	15.1
04	12.7	12.0	17.5	23.0	24.2	24.0	21.1	23.6	23.4	22.3	20.6	14.9
05	12.8	11.9	18.7	22.8	23.9	24.1	21.1	23.4	23.4	22.4	20.4	14.7
06	12.9	11.8	20.1	22.9	23.7	24.3	21.2	23.2	23.4	23.5	20.2	14.6
07	13.0	11.6	20.1	23.1	23.6	25.5	21.2	23.1	23.4	23.4	20.1	14.4
08	13.1	11.5	21.2	23.2	23.3	26.0	21.3	23.1	23.4	23.4	20.0	14.2
09	13.2	11.4	21.3	23.2	23.1	26.3	21.4	23.2	23.3	23.4	19.9	14.0
10	13.4	11.4	21.4	23.0	22.9	26.2	21.4	23.2	23.3	23.3	19.6	13.8
11	13.5	11.3	21.5	23.1	22.6	25.9	21.4	23.1	23.3	23.2	19.5	13.6
12	13.6	11.2	21.5	22.9	22.3	25.6	21.5	23.2	23.3	23.1	19.3	13.4
13	13.7	11.3	21.5	22.9	21.9	25.4	21.5	23.2	23.2	23.1	19.1	13.2
14	13.8	11.4	21.5	22.9	21.9	25.1	21.6	23.2	23.1	22.9	18.9	13.0
15	13.9	11.4	21.5	22.9	22.1	24.9	21.5	23.2	23.1	22.9	18.7	12.9
16	14.0	11.6	21.6	22.9	22.4	24.7	21.7	23.2	23.1	22.8	18.5	12.9
17	14.1	11.7	21.5	22.8	22.6	24.4	21.8	23.2	23.0	23.0	18.3	13.0
18	14.2	12.0	21.4	22.6	22.6	24.2	21.8	23.1	22.9	23.0	18.2	13.0
19	14.3	12.2	21.3	22.7	23.1	24.0	22.0	23.1	22.9	22.9	18.1	13.1
20	14.3	12.3	21.3	23.0	23.5	23.8	22.4	23.0	23.1	22.8	17.0	13.2
21	14.4	12.7	21.3	23.1	23.6	23.7	22.4	23.0	23.1	22.6	17.7	13.2
22	14.5	12.9	21.3	22.9	23.5	23.6	22.4	22.9	23.1	22.5	17.5	13.3
23	14.5	13.0	21.7	22.6	23.3	23.5	22.5	22.9	23.1	22.3	17.4	13.4
24	14.3	13.2	22.1	22.7	23.1	23.3	22.6	22.8	22.9	22.2	17.2	13.4
25	14.0	13.3	22.7	22.7	23.0	23.1	22.7	22.8	22.9	22.0	17.0	13.9
26	14.7	13.5	22.7	23.0	22.8	22.9	22.8	22.7	23.1	21.9	16.8	14.0
27	13.4	13.7	22.7	23.3	22.6	22.7	22.8	22.6	23.0	21.8	16.6	14.1
28	13.2	13.8	22.7	23.6	22.7	22.5	22.8	22.5	23.0	21.6	16.4	14.2
29	12.9	13.9	22.7	24.5	-----	22.5	22.8	22.5	22.9	21.5	16.2	14.3
30	12.7	14.2	22.8	24.9	-----	22.4	23.2	22.5	22.8	21.4	16.0	14.5
31	12.4	-----	22.9	25.2	-----	22.3	-----	22.5	-----	21.3	15.9	-----
Maks.	14.7	14.2	22.9	25.2	25.1	26.3	23.2	23.8	23.5	23.5	21.1	15.6
Min.	12.3	11.2	14.6	22.6	21.9	22.3	21.1	22.5	22.8	21.3	15.9	12.9
Ortalama	13.5	12.3	20.9	23.1	23.2	24.1	21.9	23.0	23.1	22.6	18.5	13.9
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	20.0 m											

14. Yeşilırmak Havzası

D14G006 LADİK GÖLÜ LADİK GÖL GÖZLEM

YERİ : LADİK REGÜLATÖRÜNÜN 10 M MENBAINDADIR. 25 'LİK PAFTADA YERİ G36-A1
36°1'13" Doğu-40°55'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145,10 km² EŞEL SIFIR KOTU : 865 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1959-30.09.2005 (44 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 5.600 m 02.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.490 m 15.08.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 6.000 m 30.04.1995
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.600 m 22.08.2003
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2.614 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.10	3.15	3.49	3.90	4.21	4.97	5.55	5.57	5.17	4.21	3.19	2.71
02	3.09	3.17	3.51	3.92	4.36	5.10	5.55	5.58	5.15	4.16	3.15	2.67
03	3.09	3.18	3.52	3.93	4.39	5.11	5.54	5.58	5.14	4.13	3.11	2.63
04	3.09	3.19	3.53	3.93	4.47	5.19	5.53	5.57	5.12	4.08	3.07	2.62
05	3.09	3.20	3.54	3.93	4.50	5.21	5.51	5.55	5.10	4.05	3.05	2.61
06	3.09	3.22	3.57	3.94	4.53	5.22	5.50	5.51	5.08	4.05	3.03	2.61
07	3.08	3.23	3.58	3.94	4.55	5.24	5.49	5.49	5.05	4.00	3.01	2.61
08	3.08	3.23	3.58	3.95	4.58	5.28	5.50	5.48	5.02	3.98	3.00	2.61
09	3.08	3.25	3.60	3.95	4.61	5.33	5.52	5.47	4.99	3.95	3.00	2.61
10	3.08	3.25	3.61	3.96	4.64	5.35	5.52	5.47	4.96	3.91	2.98	2.61
11	3.08	3.26	3.62	3.96	4.67	5.37	5.52	5.46	4.93	3.87	2.95	2.61
12	3.08	3.26	3.63	3.97	4.69	5.37	5.51	5.45	4.90	3.81	2.89	2.58
13	3.08	3.26	3.63	3.97	4.70	5.37	5.50	5.45	4.87	3.76	2.86	2.55
14	3.07	3.26	3.63	3.97	4.71	5.37	5.50	5.43	4.81	3.73	2.84	2.52
15	3.07	3.26	3.63	3.97	4.71	5.36	5.48	5.40	4.78	3.72	2.83	2.49
16	3.07	3.27	3.64	3.97	4.71	5.35	5.47	5.39	4.74	3.69	2.82	2.49
17	3.07	3.27	3.64	3.97	4.72	5.36	5.48	5.38	4.72	3.66	2.79	2.49
18	3.09	3.28	3.64	3.97	4.72	5.36	5.48	5.37	4.69	3.61	2.76	2.49
19	3.09	3.29	3.65	4.00	4.76	5.39	5.50	5.35	4.68	3.59	2.74	2.49
20	3.09	3.29	3.65	4.04	4.81	5.44	5.53	5.34	4.65	3.55	2.72	2.49
21	3.09	3.30	3.65	4.06	4.84	5.43	5.51	5.32	4.63	3.52	2.70	2.49
22	3.10	3.31	3.66	4.07	4.85	5.42	5.49	5.31	4.59	3.49	2.69	2.49
23	3.10	3.31	3.67	4.08	4.87	5.43	5.49	5.28	4.53	3.45	2.69	2.49
24	3.11	3.33	3.68	4.09	4.88	5.46	5.52	5.26	4.47	3.42	2.68	2.49
25	3.12	3.34	3.70	4.09	4.88	5.47	5.51	5.24	4.45	3.38	2.67	2.50
26	3.13	3.36	3.71	4.10	4.89	5.47	5.51	5.23	4.41	3.34	2.66	2.51
27	3.14	3.38	3.72	4.10	4.89	5.48	5.51	5.21	4.37	3.29	2.64	2.51
28	3.15	3.41	3.74	4.12	4.92	5.50	5.52	5.20	4.34	3.27	2.64	2.52
29	3.15	3.43	3.77	3.88	-----	5.50	5.52	5.17	4.28	3.24	2.64	2.52
30	3.15	3.45	3.81	3.92	-----	5.55	5.53	5.15	4.25	3.22	2.66	2.55
31	3.10	-----	3.86	3.98	-----	5.51	-----	5.48	-----	3.22	2.76	-----
Maks.	3.20	3.70	3.98	4.38	5.45	5.57	5.57	5.60	5.60	4.76	3.66	2.71
Min.	3.05	3.05	3.20	3.77	4.02	4.40	5.42	4.81	3.68	2.76	2.49	2.49
Ortalama	3.10	3.28	3.64	3.99	4.68	5.35	5.51	5.39	4.76	3.69	2.85	2.55
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	4.06 m											

14. Yesilirmak Havzası

D14G110 ALACA BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ANKARA-ÇORUM KARAYOLUNDAN ÇORUM'A GELMEDEN SAĞA ALACA İLÇESİ YOLUNA DÖNÜLEREK ALACA MERKEZİNDEN
TEKRAR SAĞA DÖNÜLÜR VE BARAJ 9.KM İLERİDEKİ SOĞUTOZU KÖYÜNDEDİR
34°50'21" Doğu-40°6'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91 km² EŞEL SIFIR KOTU : 1001 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1984-30.09.2005 (11 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	20.040 m	06.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	8.570 m	30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	19.400 m	26.04.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	-9.770 m	01.10.1984
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	7.819 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.2	10.2	10.2	10.8	11.5	12.6	16.6	18.6	19.9	19.0	15.6	11.8
02	10.2	10.2	10.3	10.8	11.6	12.9	16.7	18.6	19.9	18.9	15.4	11.6
03	10.2	10.2	10.3	10.8	11.6	13.2	16.8	18.6	19.9	18.8	15.3	11.4
04	10.1	10.2	10.4	10.8	11.6	13.5	16.9	18.6	20.0	18.7	15.2	11.2
05	10.1	10.2	10.4	10.8	11.7	13.8	17.0	18.6	20.0	18.6	15.1	11.0
06	10.1	10.1	10.4	10.9	11.7	14.0	17.1	18.6	20.0	18.5	15.0	10.9
07	10.1	10.1	10.5	10.9	11.8	14.3	17.2	18.7	20.0	18.5	14.9	10.7
08	10.1	10.1	10.5	10.9	11.8	14.5	17.3	18.7	20.0	18.4	14.8	10.6
09	10.1	10.1	10.5	10.9	11.8	14.6	17.4	18.8	20.0	18.3	14.6	10.4
10	10.1	10.1	10.5	11.0	11.9	14.8	17.4	18.8	20.0	18.2	14.5	10.3
11	10.1	10.1	10.5	11.0	11.9	15.0	17.5	18.9	20.0	18.1	14.4	10.1
12	10.1	10.1	10.5	11.0	11.9	15.1	17.6	19.0	20.0	18.0	14.3	10.0
13	10.1	10.1	10.5	11.1	12.0	15.3	17.6	19.0	20.0	17.9	14.1	9.86
14	10.1	10.1	10.5	11.1	12.0	15.5	17.7	19.0	20.0	17.7	14.0	9.72
15	10.1	10.1	10.6	11.1	12.0	15.6	17.8	19.1	20.0	17.6	13.9	9.58
16	10.1	10.1	10.6	11.1	12.1	15.6	17.8	19.1	20.0	17.5	13.7	9.48
17	10.1	10.1	10.6	11.2	12.1	15.7	17.9	19.1	20.0	17.3	13.6	9.36
18	10.1	10.1	10.6	11.2	12.1	15.8	18.0	19.2	20.0	17.2	13.5	9.24
19	10.1	10.1	10.6	11.2	12.2	15.8	18.1	19.2	20.0	17.0	13.3	9.12
20	10.1	10.1	10.7	11.2	12.2	15.9	18.2	19.3	20.0	16.9	13.2	9.07
21	10.1	10.1	10.8	11.3	12.2	16.0	18.3	19.3	19.9	16.7	13.1	9.02
22	10.1	10.1	10.7	11.3	12.3	16.0	18.5	19.4	19.8	16.6	13.0	8.97
23	10.1	10.1	10.7	11.3	12.3	16.1	18.5	19.4	19.8	16.4	12.9	8.92
24	10.1	10.1	10.7	11.3	12.4	16.2	18.5	19.5	19.7	16.2	12.7	8.87
25	10.1	10.1	10.8	11.3	12.4	16.2	18.5	19.5	19.6	16.1	12.6	8.82
26	10.1	10.1	10.8	11.3	12.5	16.3	18.5	19.6	19.5	16.0	12.5	8.77
27	10.1	10.1	10.8	11.4	12.5	16.3	18.5	19.6	19.4	15.9	12.4	8.72
28	10.1	10.1	10.8	11.4	12.6	16.4	18.6	19.7	19.3	15.8	12.3	8.67
29	10.1	10.1	10.8	11.4	-----	16.5	18.6	19.7	19.2	15.8	12.1	8.62
30	10.2	10.2	10.8	11.5	-----	16.5	18.6	19.8	19.1	15.7	12.0	8.57
31	10.2	-----	10.8	11.5	-----	16.6	-----	19.8	-----	15.6	11.9	-----
Maks.	10.2	10.2	10.8	11.5	12.6	16.6	18.6	19.8	20.0	19.0	15.6	11.8
Min.	10.1	10.1	10.2	10.8	11.5	12.6	16.6	18.6	19.1	15.6	11.9	8.57
Ortalama	10.1	10.1	10.6	11.1	12.0	15.2	17.8	19.1	19.8	17.4	13.7	9.78
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	13.9 m											

14. Yesilirmak Havzasi

D14G115 ÇORUM BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇORUM'DAN SAMSUN YOLUNA GİRİLDİKTEN 3,5 KM SONRA ÇİMENTO FABRİKASINA VARILIR.ÇİM
ENTO FABRİKASINI 1 KM. GEÇTİKTEN SONRA SOLA DÖNÜLÜR.BARAJ 2 KM. İLERİDEDİR.
34°59'16" Doğu-40°34'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 901 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.01.1982-30.09.2005 (14 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 12.600 m 28.06.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 11.280 m 01.03.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 13.000 m 05.04.1987
Gözlem süresinde en düşük seviye : -3.050 m 01.01.1987
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 7.246 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar mö olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.8	12.1	12.5	12.6	12.6	12.4
02	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.8	12.2	12.5	12.6	12.6	12.4
03	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.8	12.2	12.5	12.6	12.6	12.3
04	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
05	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
06	11.7	11.6	11.7	11.7	11.7	11.6	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
07	11.7	11.6	11.7	11.7	11.7	11.6	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
08	11.7	11.6	11.7	11.7	11.7	11.6	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
09	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
10	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
11	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
12	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.7	11.8	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
13	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.7	11.9	12.2	12.6	12.6	12.6	12.3
14	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.8	11.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.3
15	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.8	11.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.3
16	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	11.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.3
17	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	11.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.3
18	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.4	12.6	12.6	12.5	12.3
19	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.4	12.6	12.6	12.5	12.3
20	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.4	12.6	12.6	12.5	12.3
21	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.4	12.6	12.6	12.5	12.3
22	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.5	12.3
23	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.5	12.3
24	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
25	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
26	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
27	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.7	12.0	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
28	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	11.7	12.1	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
29	11.7	11.7	11.7	11.7	-----	11.7	12.1	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
30	11.7	11.7	11.7	11.7	-----	11.8	12.1	12.5	12.6	12.6	12.4	12.3
31	11.7	-----	11.7	11.7	-----	11.8	-----	12.5	-----	12.6	12.4	-----
Maks.	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.8	12.1	12.5	12.6	12.6	12.6	12.4
Min.	11.7	11.6	11.7	11.7	11.3	11.3	11.8	12.1	12.5	12.6	12.4	12.3
Ortalama	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.7	11.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.3
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	12.0 m											

14. Yesilirmak Havzasi

D14G152 YENİHAYAT BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU YOLUNUN 20 KM. SİNDEKİ HAMDİRÖYDEN YAKLAŞIK 6 KM. SONRA YENİHAYAT BARAJINA VARILIR. İSTASYON KÖYE 500 M. MESAFEDİR.
34°40'3" Doğu-40°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 202 km2 EŞEL SIFIR KOTU : 908 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1998-30.09.2005 (4 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 19.630 m 01.10.2004
2005 Su yılında en düşük seviye : 13.640 m 30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 28.090 m 03.06.2002
Gözlem süresinde en düşük seviye : 20.340 m 16.12.2001
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 21.235 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.6	18.8	18.1	17.3	16.6	16.0	17.2	17.7	18.3	17.6	16.2	14.8
02	19.6	18.8	18.0	17.3	16.6	16.1	17.2	17.8	18.3	17.5	16.1	14.7
03	19.6	18.8	18.0	17.2	16.6	16.3	17.2	17.8	18.3	17.4	16.1	14.7
04	19.5	18.8	18.0	17.2	16.6	16.4	17.2	17.8	18.3	17.3	16.0	14.6
05	19.5	18.8	18.0	17.2	16.6	16.5	17.2	17.8	18.3	17.3	16.0	14.6
06	19.5	18.7	17.9	17.2	16.5	16.6	17.2	17.8	18.3	17.2	15.9	14.5
07	19.5	18.7	17.9	17.1	16.5	16.7	17.2	17.9	18.3	17.1	15.8	14.5
08	19.4	18.7	17.9	17.1	16.5	16.7	17.2	17.9	18.2	17.0	15.7	14.5
09	19.4	18.7	17.9	17.1	16.5	16.7	17.2	17.9	18.2	16.9	15.7	14.4
10	19.4	18.7	17.9	17.0	16.5	16.7	17.2	17.9	18.2	16.9	15.7	14.4
11	19.3	18.6	17.9	17.0	16.5	16.8	17.2	17.9	18.2	16.8	16.6	14.4
12	19.3	18.6	17.9	17.0	16.4	16.8	17.2	18.0	18.2	16.7	15.6	14.4
13	19.3	18.6	17.9	17.0	16.4	16.8	17.2	18.0	18.1	16.7	15.5	14.3
14	19.2	18.6	17.8	17.0	16.4	16.8	17.2	18.0	18.1	16.7	15.5	14.2
15	19.2	18.6	17.8	16.9	16.4	16.8	17.2	18.0	18.1	16.7	15.5	14.2
16	19.2	18.5	17.8	16.9	16.4	16.9	17.2	18.0	18.1	16.6	15.4	14.1
17	19.2	18.5	17.8	16.9	16.3	16.9	17.2	18.1	18.1	16.6	15.4	14.0
18	19.1	18.5	17.7	16.9	16.3	16.9	17.2	18.1	18.0	16.6	15.3	13.9
19	19.1	18.5	17.7	16.9	16.3	16.9	17.2	18.1	18.0	16.5	15.3	13.9
20	19.1	18.4	17.7	16.8	16.3	17.0	17.2	18.1	18.0	16.5	15.3	13.8
21	19.1	18.4	17.6	16.8	16.3	17.0	17.3	18.1	17.9	16.5	15.2	13.8
22	19.1	18.4	17.7	16.8	16.2	17.0	17.3	18.2	17.9	16.4	15.2	13.8
23	19.1	18.3	17.6	16.8	16.2	17.1	17.4	18.2	17.9	16.4	15.1	13.8
24	19.1	18.3	17.5	16.8	16.2	17.1	17.4	18.2	17.8	16.4	15.1	13.8
25	19.1	18.3	17.5	16.7	16.1	17.1	17.4	18.2	17.8	16.3	15.1	13.7
26	19.0	18.3	17.5	16.7	16.1	17.1	17.5	19.2	17.8	16.3	15.0	13.7
27	19.0	18.2	17.5	16.7	16.1	17.1	17.5	18.2	17.8	16.3	15.0	13.7
28	18.9	18.2	17.4	16.7	16.0	17.2	17.6	18.2	17.7	16.3	14.9	13.7
29	18.9	18.2	17.4	16.7	-----	17.2	17.6	18.2	17.7	16.3	14.9	13.7
30	18.9	18.1	17.4	16.6	-----	17.2	17.6	18.2	17.7	16.2	14.9	13.6
31	18.9	-----	17.3	16.6	-----	17.2	-----	18.3	-----	16.2	14.8	-----
Maks.	19.6	18.8	18.1	17.3	16.6	17.2	17.6	19.2	18.3	17.6	16.6	14.8
Min.	18.9	18.1	17.3	16.6	16.0	16.0	17.2	17.7	17.7	16.2	14.8	13.6
Ortalama	19.2	18.5	17.7	16.9	16.4	16.8	17.3	18.1	18.1	16.7	15.5	14.1
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	17.1 m											

15. Kızılırmak Havzası

D15G020 BALIK GÖLÜ YÖRÜKLER

YERİ : SAMSUN-BAFRA YOLUNUN 42.KM SINDE ENGİZ KÖYÜNÜN 4.KM SINDEKİ YÖRÜKLER KÖYÜ YAKINI
NDAKİ GÖLEDİR. 25 'LİK HAFTADA YERİ E36-D4 34°4'49" Doğu-41°31'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 320 km2 EŞEL SIFIR KOTU : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1959-30.09.2005 (23 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.540 m	27.11.2004
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.780 m	01.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1.540 m	27.11.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	13.08.1990
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	0.605 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.16	1.18	1.47	1.30	1.18	1.23	1.34	1.18	1.16	1.06	0.970	0.780
02	1.16	1.18	1.46	1.29	1.18	1.26	1.28	1.18	1.17	1.06	0.970	0.780
03	1.16	1.19	1.42	1.29	1.18	1.30	1.44	1.19	1.16	1.05	0.970	0.780
04	1.16	1.21	1.39	1.29	1.18	1.35	1.44	1.21	1.16	1.05	0.950	0.780
05	1.16	1.20	1.39	1.29	1.19	1.35	1.41	1.21	1.16	1.05	0.950	0.780
06	1.16	1.20	1.38	1.28	1.21	1.34	1.40	1.18	1.16	1.05	0.950	0.790
07	1.16	1.20	1.38	1.29	1.21	1.35	1.37	1.16	1.15	1.05	0.950	0.790
08	1.16	1.20	1.36	1.30	1.23	1.40	1.34	1.17	1.15	1.05	0.930	0.790
09	1.17	1.20	1.36	1.30	1.24	1.40	1.33	1.18	1.15	1.05	0.930	0.800
10	1.17	1.20	1.36	1.30	1.24	1.40	1.31	1.16	1.14	1.05	0.930	0.830
11	1.17	1.20	1.36	1.29	1.24	1.41	1.31	1.16	1.14	1.05	0.930	0.850
12	1.19	1.20	1.37	1.28	1.24	1.41	1.26	1.16	1.14	1.05	0.930	0.860
13	1.20	1.20	1.39	1.26	1.21	1.41	1.24	1.16	1.13	1.05	0.930	0.870
14	1.20	1.20	1.41	1.25	1.19	1.41	1.24	1.17	1.13	1.05	0.910	0.870
15	1.20	1.18	1.43	1.25	1.20	1.41	1.22	1.18	1.13	1.05	0.900	0.880
16	1.20	1.19	1.43	1.24	1.20	1.40	1.21	1.17	1.13	1.04	0.900	0.890
17	1.20	1.21	1.43	1.23	1.20	1.40	1.20	1.16	1.12	1.02	0.890	0.890
18	1.20	1.22	1.41	1.22	1.20	1.42	1.17	1.16	1.12	1.01	0.880	0.890
19	1.20	1.22	1.40	1.19	1.20	1.41	1.16	1.16	1.12	1.01	0.880	0.890
20	1.20	1.22	1.42	1.17	1.20	1.39	1.15	1.16	1.12	1.01	0.870	0.890
21	1.20	1.29	1.42	1.17	1.22	1.39	1.15	1.16	1.12	1.01	0.860	0.890
22	1.20	1.40	1.41	1.17	1.22	1.39	1.14	1.16	1.10	1.01	0.850	0.890
23	1.19	1.44	1.40	1.17	1.22	1.39	1.16	1.16	1.09	1.01	0.850	0.890
24	1.19	1.43	1.40	1.20	1.22	1.39	1.19	1.16	1.09	1.01	0.820	0.890
25	1.18	1.45	1.40	1.19	1.22	1.34	1.19	1.16	1.09	0.990	0.820	0.890
26	1.18	1.52	1.40	1.18	1.22	1.32	1.18	1.16	1.09	0.990	0.810	0.900
27	1.18	1.54	1.39	1.17	1.20	1.31	1.18	1.16	1.09	0.990	0.800	0.900
28	1.18	1.53	1.36	1.17	1.22	1.31	1.18	1.16	1.09	0.990	0.800	0.900
29	1.18	1.50	1.36	1.17	-----	1.32	1.18	1.16	1.07	0.970	0.800	0.900
30	1.18	1.47	1.32	1.17	-----	1.32	1.18	1.16	1.06	0.970	0.800	0.900
31	1.18	-----	1.31	1.18	-----	1.32	-----	1.16	-----	0.970	0.800	-----
Maks.	1.54	1.54	1.47	1.30	1.42	1.44	1.44	1.21	1.17	1.06	0.970	0.900
Min.	1.16	1.18	1.17	1.17	1.18	1.14	1.14	1.06	0.970	0.800	0.780	0.780
Ortalama	1.18	1.29	1.39	1.23	1.21	1.36	1.25	1.17	1.12	1.02	0.888	0.854
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.16 m											

15. Kızılırmak Havzası

D15G230 GÜLDÜRCEK BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ KARGA KÖYÜ MEVKİNDEDİR.
32°57'30" Doğu-40°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140,70 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1471 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1989-30.09.2005 (9 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	32.000 m	30.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	19.860 m	01.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	39.020 m	04.06.1996
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	12.400 m	26.12.1997
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	27.593 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	30.0	32.0	31.5	28.0	26.1
02	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.1	30.2	32.0	31.5	28.0	26.1
03	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.3	30.4	32.0	31.4	27.9	26.1
04	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.5	30.6	32.0	31.4	27.9	26.1
05	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.8	30.8	32.0	31.4	27.8	26.1
06	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	21.1	31.0	32.0	31.4	27.8	26.1
07	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	21.5	31.1	32.0	31.3	27.8	26.1
08	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	21.9	31.2	32.0	31.3	27.7	26.1
09	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	22.3	31.3	32.0	31.2	27.7	26.1
10	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	22.7	31.4	32.0	31.2	27.6	26.0
11	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	23.0	31.4	32.0	31.2	27.6	26.0
12	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	23.3	31.5	32.0	31.1	27.6	26.0
13	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	23.6	31.5	32.0	31.1	27.6	26.0
14	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	23.9	31.6	32.0	31.0	27.5	26.0
15	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	24.2	31.6	32.0	31.0	27.5	26.0
16	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	24.5	31.7	32.0	30.9	27.4	25.9
17	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	25.0	31.7	32.0	30.7	27.3	25.9
18	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	25.5	31.7	31.9	30.6	27.3	25.8
19	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	26.0	31.8	31.9	30.4	27.2	25.8
20	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	26.5	31.8	31.9	30.3	27.1	25.7
21	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	27.0	31.9	31.9	30.1	27.0	25.7
22	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	27.5	31.9	31.8	30.0	26.9	25.6
23	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	28.0	31.9	31.8	29.8	26.9	25.6
24	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	28.5	31.9	31.8	29.6	26.8	25.5
25	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	28.9	32.0	31.7	29.4	26.7	25.5
26	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	29.1	32.0	31.7	29.2	26.6	25.4
27	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	29.3	32.0	31.7	29.0	26.5	25.4
28	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	29.5	32.0	31.6	28.8	26.5	25.3
29	19.9	19.9	19.9	19.9	-----	19.9	29.7	32.0	31.6	28.6	26.4	25.3
30	19.9	19.9	19.9	19.9	-----	19.9	29.9	32.0	31.5	28.4	26.3	25.2
31	19.9	-----	19.9	19.9	-----	19.9	-----	32.0	-----	28.2	26.2	-----
Maks.	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	29.9	32.0	32.0	31.5	28.0	26.1
Min.	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	30.0	31.5	28.2	26.2	25.2
Ortalama	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	24.8	31.5	31.9	30.4	27.3	25.8
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	24.3 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G042 Sille Brj. Göl Gözlem

YERİ : 32°24'1" Doğu-37°55'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1342 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.11.1961-30.09.2005 (34 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	12.200 m	01.10.2004
2005 Su yılında en düşük seviye	:	8.940 m	12.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	18.350 m	13.05.1969
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	07.08.1966
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	5.930 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.3	9.77	9.84	9.84	9.75	9.72
02	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.3	9.75	9.84	9.84	9.75	9.66
03	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.2	9.75	9.84	9.84	9.75	9.58
04	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.2	9.75	9.84	9.84	9.75	9.52
05	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.2	9.75	9.84	9.83	9.75	9.46
06	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.1	9.75	9.84	9.83	9.75	9.40
07	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.1	9.76	9.84	9.83	9.75	9.34
08	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.2	11.1	9.77	9.84	9.82	9.75	9.27
09	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.2	11.0	9.78	9.84	9.82	9.74	9.20
10	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.1	11.0	9.79	9.84	9.81	9.74	9.13
11	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.1	10.9	9.80	9.84	9.81	9.73	8.95
12	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.1	10.9	9.80	9.84	9.80	9.73	8.94
13	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	12.1	10.9	9.80	9.84	9.80	9.73	8.94
14	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	12.1	10.8	9.81	9.84	9.79	9.73	8.94
15	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.82	9.84	9.77	9.73	8.94
16	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.83	9.84	9.76	9.73	8.94
17	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.83	9.84	9.75	9.73	8.94
18	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.8	10.6	9.83	9.84	9.75	9.73	8.94
19	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.8	10.6	9.84	9.84	9.75	9.73	8.94
20	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.7	10.5	9.84	9.84	9.75	9.73	8.94
21	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.7	10.5	9.84	9.84	9.75	9.73	8.94
22	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.7	10.4	9.84	9.84	9.75	9.73	8.95
23	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.6	10.4	9.84	9.84	9.75	9.73	8.96
24	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.6	10.3	9.84	9.84	9.75	9.73	8.97
25	12.2	12.2	12.0	12.0	12.1	11.6	10.2	9.84	9.84	9.75	9.73	8.98
26	12.2	12.2	12.0	12.0	12.1	11.5	10.2	9.84	9.84	9.75	9.73	8.99
27	12.2	12.2	12.0	12.0	12.1	11.5	10.1	9.84	9.84	9.75	9.72	9.00
28	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.5	10.1	9.84	9.84	9.75	9.72	9.01
29	12.2	12.2	12.0	12.0	-----	11.4	9.98	9.84	9.84	9.75	9.72	9.02
30	12.2	12.2	12.0	12.0	-----	11.4	9.91	9.84	9.84	9.75	9.72	9.03
31	12.2	-----	12.0	12.0	-----	11.3	-----	9.84	-----	9.75	9.72	-----
Maks.	12.2	12.2	12.2	12.0	12.2	12.2	11.3	9.84	9.84	9.84	9.75	9.72
Min.	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.3	9.91	9.75	9.84	9.75	9.72	8.94
Ortalama	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	11.9	10.7	9.81	9.84	9.78	9.73	9.12
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	10.9 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G043 Ayrancı Brj. Göl Gözlem

YERİ : 33°43'46" Doğu-37°20'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1962-30.09.2005 (30 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	11.210 m	19.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.000 m	30.12.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	29.740 m	01.05.1974
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	-0.390 m	30.09.1986
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	15.700 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.770	0.520	0.220	KURU	1.00	4.80	10.3	8.96	5.08	3.30	KURU	KURU
02	0.770	0.510	0.210	0.050	1.02	5.10	10.4	8.76	5.03	3.28	KURU	KURU
03	0.760	0.500	0.200	0.100	1.04	5.50	10.5	8.55	5.01	3.26	KURU	KURU
04	0.730	0.490	0.190	0.160	1.08	6.00	10.6	8.42	4.99	3.24	KURU	KURU
05	0.700	0.480	0.180	0.210	1.11	6.34	10.7	8.20	4.97	2.94	KURU	KURU
06	0.690	0.470	0.170	0.240	1.15	6.77	10.7	8.00	4.94	2.64	KURU	KURU
07	0.680	0.470	0.160	0.270	1.19	7.10	10.8	7.80	4.92	2.30	KURU	KURU
08	0.670	0.460	0.150	0.300	1.22	7.30	10.8	7.60	4.91	2.00	KURU	KURU
09	0.660	0.450	0.140	0.330	1.26	7.52	10.9	7.42	4.90	1.84	KURU	KURU
10	0.650	0.440	0.130	0.360	1.30	7.78	10.9	7.29	4.88	1.40	KURU	KURU
11	0.640	0.430	0.120	0.390	1.33	8.02	10.9	7.14	4.68	1.10	KURU	KURU
12	0.630	0.420	0.110	0.420	1.36	8.15	10.9	7.04	4.50	0.700	KURU	KURU
13	0.620	0.410	0.100	0.450	1.40	8.26	11.0	7.04	3.98	0.420	KURU	KURU
14	0.610	0.400	0.090	0.480	1.44	8.42	11.0	6.96	3.88	0.150	KURU	KURU
15	0.600	0.390	0.080	0.510	2.12	8.52	11.1	6.88	3.78	0.030	KURU	KURU
16	0.590	0.380	0.070	0.540	2.16	8.62	11.1	6.80	3.68	0.020	KURU	KURU
17	0.590	0.370	0.060	0.570	2.20	8.72	11.2	6.74	3.58	0.020	KURU	KURU
18	0.580	0.360	0.050	0.600	2.24	8.81	11.2	6.74	3.56	0.010	KURU	KURU
19	0.580	0.350	0.040	0.630	2.35	8.92	11.2	6.56	3.54	KURU	KURU	KURU
20	0.570	0.340	0.030	0.660	2.45	9.03	11.2	6.48	3.52	KURU	KURU	KURU
21	0.570	0.330	0.020	0.690	2.58	9.14	11.0	6.42	3.50	KURU	KURU	KURU
22	0.560	0.320	0.010	0.720	2.72	9.24	10.9	6.40	3.48	KURU	KURU	KURU
23	0.560	0.310	KURU	0.750	2.94	9.40	10.7	6.38	3.46	KURU	KURU	KURU
24	0.560	0.300	KURU	0.780	3.28	9.53	10.4	6.36	3.44	KURU	KURU	KURU
25	0.550	0.290	KURU	0.810	3.58	9.67	10.3	6.34	3.42	KURU	KURU	KURU
26	0.550	0.280	KURU	0.840	3.88	9.73	10.1	6.22	3.40	KURU	KURU	KURU
27	0.540	0.270	KURU	0.870	4.18	9.82	9.86	6.00	3.38	KURU	KURU	KURU
28	0.540	0.260	KURU	0.900	4.50	9.90	9.62	5.78	3.36	KURU	KURU	KURU
29	0.540	0.250	KURU	0.930	-----	10.0	9.38	5.58	3.34	KURU	KURU	KURU
30	0.530	0.240	KURU	0.960	-----	10.1	9.16	5.38	3.32	KURU	KURU	KURU
31	0.530	-----	KURU	0.980	-----	10.2	-----	5.18	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.770	0.520	0.220	0.980	4.50	10.2	11.2	8.96	5.08	3.30	KURU	KURU
Min.	0.530	0.240	KURU	KURU	1.00	4.80	9.16	5.18	3.32	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.617	0.383	0.082	0.532	2.07	8.27	10.6	6.95	4.08	0.924	KURU	KURU
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA			2.88 m								

16. Konya Kapalı Havzası

D16G045 Apa Brj. Göl Gözlem

YERİ :KONYA HADİM YOLUNUN 53KM SINDEN SAGA AYRILAN YOLUNUN 10 KMSİNDEKİ APA BR GÖLÜNDEDİR
3°96'0" Doğu-41°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6780 km2

EŞEL SIFIR KOTU : 0 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.12.1962-30.09.2005 (37 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 12.700 m 21.03.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 0.080 m 30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 22.530 m 04.06.1973
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.080 m 30.09.2005
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 6.180 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temuz	Ağustos	Eylül
01	2.32	2.05	1.99	1.98	2.01	7.77	12.2	7.07	8.64	5.61	0.940	0.730
02	2.30	2.05	2.00	1.98	2.10	7.94	12.1	6.93	8.95	5.60	0.940	0.730
03	2.30	2.04	2.00	1.98	2.22	8.38	12.1	6.40	9.24	5.59	0.930	0.710
04	2.28	2.04	2.00	1.98	2.38	8.62	12.0	6.06	9.53	5.56	0.930	0.680
05	2.27	2.02	2.00	1.98	2.52	8.94	12.0	5.76	9.82	5.52	0.910	0.660
06	2.26	2.02	2.00	1.98	2.74	9.21	12.0	5.51	10.1	5.50	0.910	0.640
07	2.26	2.01	2.00	1.97	2.96	9.46	11.9	5.27	10.4	5.48	0.900	0.620
08	2.25	2.01	2.00	1.97	3.18	9.72	11.8	5.10	10.7	5.61	0.900	0.600
09	2.24	2.00	2.00	1.97	3.36	9.98	11.7	4.98	11.0	6.25	0.880	0.570
10	2.24	2.00	2.01	1.97	3.58	10.3	11.7	4.86	11.3	6.50	0.780	0.550
11	2.23	1.99	2.01	1.97	3.75	10.5	11.6	4.95	11.6	6.88	0.770	0.530
12	2.22	1.99	2.01	1.97	3.92	10.8	11.5	5.36	11.9	7.36	0.770	0.480
13	2.21	1.98	2.01	1.96	4.06	11.0	11.4	5.72	12.1	7.50	1.00	0.430
14	2.19	1.98	2.01	1.96	4.20	11.2	11.3	5.72	12.1	7.60	1.07	0.390
15	2.18	1.97	2.01	1.96	4.30	11.5	11.1	5.70	12.1	7.74	1.07	0.350
16	2.17	1.97	2.01	1.96	4.59	11.7	11.0	5.68	11.2	7.76	1.05	0.310
17	2.16	1.97	2.01	1.95	4.76	11.9	10.9	5.68	10.6	7.75	1.04	0.270
18	2.16	1.96	2.01	1.95	4.94	12.1	10.7	5.67	10.1	6.70	1.02	0.240
19	2.15	1.96	2.00	1.95	5.18	12.3	10.6	5.72	9.65	5.89	1.01	0.200
20	2.14	1.96	2.00	1.95	5.50	12.5	10.4	5.76	9.16	5.14	0.990	0.180
21	2.13	1.96	2.00	1.95	5.80	12.7	10.2	5.80	8.68	4.26	0.970	0.160
22	2.12	1.97	2.00	1.95	6.18	12.7	9.91	5.84	7.88	3.46	0.950	0.140
23	2.12	1.97	2.00	1.95	6.33	12.7	9.51	5.88	7.23	2.76	0.910	0.130
24	2.11	1.97	2.00	1.95	6.58	12.7	9.22	5.92	6.91	2.15	0.890	0.120
25	2.10	1.97	2.00	1.95	6.82	12.7	8.92	5.96	6.88	1.36	0.870	0.110
26	2.09	1.98	2.00	1.94	7.08	12.7	8.60	6.19	6.68	1.09	0.820	0.100
27	2.09	1.98	2.00	1.94	7.32	12.6	8.30	6.65	6.52	1.06	0.800	0.100
28	2.08	1.98	1.99	1.94	7.53	12.6	7.98	7.20	6.42	1.04	0.780	0.090
29	2.07	1.98	1.99	1.94	-----	12.5	7.69	7.65	6.10	1.04	0.770	0.090
30	2.07	1.99	1.99	1.94	-----	12.4	7.38	7.98	5.70	1.02	0.750	0.080
31	2.06	-----	1.99	1.95	-----	12.3	-----	8.31	-----	0.980	0.740	-----
Maks.	2.32	2.05	2.01	1.98	7.53	12.7	12.2	8.31	12.1	7.76	1.07	0.730
Min.	2.06	1.96	1.99	1.94	2.01	7.77	7.38	4.86	5.70	0.980	0.740	0.080
Ortalama	2.18	1.99	2.00	1.96	4.50	11.1	10.6	6.04	9.31	4.77	0.905	0.366
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	4.63 m											

16. Konya Kapali Havzasi

D16G047 Mamasin Brj. Göl Gözlem

YERİ : AKSARAY NEVŞEHİR YOLUNUN 10.KM.DEN SAĞA DÖNÜLÜR 5.KM SONRABARAJA VARILIR.
34°8'0" Doğu-38°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1383 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1085 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.02.1963-30.09.2005 (39 yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 16.370 m 16.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.150 m 17.07.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 22.610 m 02.05.1965
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.520 m 02.08.1970
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 11.300 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.81	5.61	8.10	10.3	12.1	13.8	15.7	15.0	11.1	5.39	2.26	2.72
02	3.84	5.69	8.18	10.4	12.2	13.9	15.8	14.9	11.2	5.00	2.28	2.74
03	3.87	5.76	8.26	10.4	12.3	14.0	15.8	14.8	11.3	4.60	2.30	2.76
04	3.91	5.83	8.33	10.5	12.3	14.1	15.9	14.7	11.4	4.17	2.31	2.78
05	3.95	5.90	8.41	10.5	12.4	14.2	15.9	14.6	11.5	3.68	2.32	2.81
06	3.98	5.98	8.49	10.6	12.4	14.2	15.9	14.4	11.5	3.11	2.34	2.83
07	4.02	6.06	8.57	10.7	12.5	14.3	16.0	14.3	11.6	2.53	2.35	2.86
08	4.07	6.14	8.65	10.7	12.6	14.4	16.0	14.2	11.4	2.22	2.37	2.88
09	4.12	6.22	8.73	10.8	12.6	14.5	16.1	14.1	11.2	2.26	2.38	2.90
10	4.18	6.30	8.80	10.8	12.6	14.6	16.1	14.0	11.0	2.29	2.40	2.93
11	4.24	6.38	8.87	10.9	12.7	14.7	16.1	13.8	10.8	2.32	2.41	2.95
12	4.29	6.46	8.94	10.9	12.7	14.8	16.2	13.7	10.5	2.34	2.43	2.98
13	4.35	6.53	9.01	11.0	12.8	14.8	16.2	13.6	10.3	2.37	2.44	3.00
14	4.41	6.61	9.09	11.0	12.8	14.9	16.3	13.5	10.0	2.39	2.46	3.03
15	4.47	6.68	9.16	11.1	12.9	14.9	16.3	13.4	9.72	2.39	2.47	3.06
16	4.53	6.75	9.22	11.1	12.9	15.0	16.4	13.2	9.43	2.23	2.48	3.08
17	4.59	6.84	9.28	11.2	13.0	15.0	16.3	13.1	9.17	2.15	2.49	3.12
18	4.65	6.92	9.35	11.2	13.0	15.1	16.3	13.0	8.89	2.17	2.51	3.16
19	4.70	7.00	9.41	11.3	13.1	15.1	16.2	12.9	8.61	2.20	2.52	3.20
20	4.76	7.08	9.48	11.3	13.3	15.2	16.2	12.7	8.32	2.23	2.53	3.24
21	4.82	7.17	9.54	11.4	13.4	15.2	16.1	12.5	8.00	2.25	2.55	3.28
22	4.89	7.27	9.61	11.4	13.4	15.3	16.0	12.3	7.66	2.27	2.56	3.31
23	4.96	7.36	9.69	11.5	13.5	15.3	15.9	12.2	7.31	2.29	2.57	3.35
24	5.04	7.44	9.76	11.6	13.6	15.4	15.9	12.0	6.93	2.31	2.57	3.38
25	5.11	7.54	9.83	11.6	13.6	15.4	15.8	11.8	6.52	2.33	2.58	3.42
26	5.18	7.66	9.89	11.7	13.7	15.4	15.7	11.6	6.07	2.35	2.60	3.46
27	5.25	7.76	9.96	11.7	13.7	15.5	15.6	11.4	5.79	2.37	2.62	3.51
28	5.32	7.85	10.0	11.8	13.8	15.5	15.4	11.2	5.54	2.39	2.64	3.55
29	5.38	7.93	10.1	11.8	-----	15.5	15.3	11.0	5.46	2.41	2.67	3.60
30	5.46	8.01	10.2	11.9	-----	15.6	15.2	11.0	5.45	2.36	2.69	3.64
31	5.54	-----	10.2	12.0	-----	15.6	-----	11.0	-----	2.25	2.70	-----
Maks.	5.54	8.01	10.2	12.0	13.8	15.6	16.4	15.0	11.6	5.39	2.70	3.64
Min.	3.81	5.61	8.10	10.3	12.1	13.8	15.2	11.0	5.45	2.15	2.26	2.72
Ortalama	4.57	6.76	9.20	11.1	12.9	14.9	16.0	13.1	9.12	2.70	2.48	3.12
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 8.79 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G050 Obruk G. Göl Gözlem

YERİ : KONYA AKSARAY YOLUNUN 70.KM.DEKİ KIZÖRENE VARILIR. SOLA OBRUK HANA DÖNÜLÜR. 4.K
M SONRA GÖLE VARILIR.
33°11'0" Doğu-38°10'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : --- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 976 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1963-30.09.2005 (39 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 5.930 m 09.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.050 m 18.08.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 3.610 m 29.05.1971
Gözlem süresinde en düşük seviye : -183. m 11.05.1994
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 2.340 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.47	4.27	4.47	5.00	5.36	5.61	5.88	4.42	3.04	3.05	2.28	2.12
02	4.47	4.23	4.49	5.02	5.37	5.62	5.88	4.43	3.09	3.02	2.26	2.13
03	4.47	4.20	4.51	5.03	5.37	5.63	5.89	4.43	3.17	2.98	2.24	2.14
04	4.47	4.17	4.53	5.04	5.38	5.66	5.89	4.41	3.23	2.94	2.22	2.15
05	4.48	4.15	4.55	5.05	5.41	5.67	5.89	4.38	3.28	2.90	2.21	2.16
06	4.49	4.13	4.58	5.06	5.41	5.68	5.90	4.34	3.32	2.87	2.20	2.17
07	4.49	4.12	4.60	5.07	5.41	5.69	5.91	4.28	3.36	2.85	2.19	2.19
08	4.50	4.11	4.62	5.08	5.41	5.70	5.92	4.24	3.38	2.83	2.18	2.21
09	4.51	4.10	4.64	5.09	5.42	5.71	5.93	4.20	3.40	2.81	2.17	2.22
10	4.51	4.09	4.66	5.10	5.42	5.71	5.93	4.16	3.42	2.79	2.15	2.23
11	4.51	4.08	4.68	5.11	5.43	5.73	5.93	4.13	3.42	2.76	2.13	2.25
12	4.50	4.07	4.70	5.13	5.44	5.73	5.93	4.09	3.42	2.73	2.11	2.27
13	4.49	4.07	4.72	5.14	5.45	5.73	5.93	4.04	3.42	2.71	2.09	2.27
14	4.48	4.08	4.73	5.16	5.46	5.74	5.91	3.98	3.42	2.69	2.08	2.28
15	4.48	4.09	4.75	5.17	5.47	5.74	5.88	3.92	3.41	2.67	2.07	2.28
16	4.48	4.11	4.77	5.18	5.48	5.75	5.86	3.83	3.40	2.65	2.07	2.28
17	4.47	4.13	4.79	5.20	5.49	5.76	5.84	3.75	3.39	2.62	2.06	2.34
18	4.47	4.15	4.81	5.22	5.50	5.77	5.78	3.66	3.38	2.60	2.05	2.38
19	4.47	4.17	4.83	5.23	5.52	5.78	5.71	3.57	3.36	2.57	2.05	2.40
20	4.47	4.19	4.85	5.24	5.54	5.79	5.62	3.48	3.33	2.55	2.05	2.44
21	4.46	4.21	4.87	5.25	5.55	5.80	5.47	3.40	3.30	2.53	2.05	2.47
22	4.45	4.23	4.88	5.26	5.56	5.80	5.33	3.32	3.28	2.51	2.05	2.50
23	4.43	4.25	4.89	5.27	5.57	5.81	5.18	3.23	3.25	2.49	2.06	2.52
24	4.42	4.28	4.90	5.28	5.58	5.82	5.02	3.15	3.22	2.47	2.06	2.54
25	4.41	4.34	4.91	5.29	5.58	5.83	4.83	3.09	3.19	2.44	2.07	2.56
26	4.40	4.37	4.92	5.30	5.59	5.84	4.68	3.06	3.16	2.42	2.08	2.58
27	4.39	4.38	4.93	5.31	5.59	5.84	4.59	3.04	3.13	2.40	2.09	2.60
28	4.38	4.40	4.94	5.32	5.60	5.85	4.52	3.03	3.11	2.38	2.10	2.63
29	4.36	4.42	4.95	5.33	-----	5.86	4.46	3.02	3.09	2.36	2.11	2.64
30	4.34	4.46	4.96	5.35	-----	5.87	4.41	3.01	3.07	2.33	2.12	2.65
31	4.33	-----	4.98	5.36	-----	5.87	-----	3.01	-----	2.31	2.12	-----
Maks.	4.51	4.46	4.98	5.36	5.60	5.87	5.93	4.43	3.42	3.05	2.28	2.65
Min.	4.33	4.07	4.47	5.00	5.36	5.61	4.41	3.01	3.04	2.31	2.05	2.12
Ortalama	4.45	4.20	4.76	5.18	5.48	5.75	5.53	3.75	3.28	2.65	2.12	2.35
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 4.12 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G062 Hotamis G. Göl Gözlem

YERİ : 33°1'0" Doğu-37°30'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 999 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1965-30.09.2005 (31 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 0.000 m 01.10.2004
 2005 Su yılında en düşük seviye : 0.000 m 01.10.2004
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 2.120 m 04.04.1970
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.000 m 01.02.1965
 GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1.220 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA			0.000 m								

16. Konya Kapalı Havzası

D16G067 Gebere Brj. Göl Gözlem

YERİ : NİĞDE YEŞİLBUĞ-TEPEKÖY YOLUNA GİRİLİR YEŞİLBUĞ KÖYÜ GEÇİLDİKTEN SONRA SOLA DÖNÜLÜR. 2 KM SONRA GEBERE BARAJINA VARILIR
6°28'0" Doğu-42°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,40 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1698 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1965-30.09.2005 (33 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	14.850 m	15.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.850 m	01.10.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	14.900 m	25.05.1987
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	10.10.1987
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	7.690 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.850	3.06	4.10	5.14	6.21	7.59	9.45	13.5	14.8	13.1	10.1	6.52
02	0.850	3.12	4.10	5.18	6.24	7.64	9.55	13.6	14.8	13.0	9.95	6.38
03	0.850	3.18	4.10	5.22	6.27	7.70	9.63	13.7	14.8	12.9	9.85	6.24
04	0.850	3.24	4.15	5.25	6.30	7.75	9.72	13.7	14.8	12.8	9.75	6.10
05	0.980	3.29	4.20	5.29	6.34	7.90	9.82	13.8	14.8	12.7	9.64	5.95
06	1.13	3.34	4.23	5.33	6.38	7.98	9.92	13.9	14.8	12.6	9.54	5.80
07	1.25	3.38	4.26	5.37	6.41	8.06	10.0	14.0	14.7	12.5	9.44	5.66
08	1.40	3.42	4.29	5.40	6.42	8.14	10.1	14.1	14.7	12.4	9.34	5.51
09	1.50	3.45	4.30	5.43	6.42	8.24	10.1	14.2	14.7	12.3	9.24	5.36
10	1.60	3.50	4.30	5.47	6.42	8.30	10.2	14.3	14.6	12.2	9.14	5.21
11	1.70	3.54	4.30	5.50	6.42	8.35	10.2	14.4	14.6	12.1	9.04	5.06
12	1.80	3.58	4.35	5.54	6.42	8.40	10.3	14.6	14.6	12.0	8.88	4.91
13	1.87	3.62	4.40	5.58	6.42	8.50	10.5	14.7	14.5	11.9	8.76	4.75
14	1.94	3.66	4.48	5.62	6.42	8.58	10.6	14.8	14.5	11.8	8.65	4.60
15	2.00	3.70	4.55	5.66	6.47	8.65	10.7	14.9	14.5	11.7	8.54	4.45
16	2.08	3.74	4.58	5.70	6.60	8.69	10.9	14.9	14.4	11.6	8.43	4.35
17	2.14	3.80	4.58	5.73	6.75	8.72	11.0	14.9	14.3	11.5	8.32	4.25
18	2.20	3.85	4.62	5.76	6.85	8.75	11.1	14.8	14.2	11.5	8.21	4.15
19	2.26	3.90	4.65	5.80	6.95	8.79	11.2	14.8	14.1	11.4	8.10	4.05
20	2.32	3.95	4.69	5.83	7.10	8.83	11.3	14.8	14.1	11.3	8.00	3.95
21	2.38	4.00	4.73	5.87	7.23	8.89	11.4	14.8	14.0	11.2	7.90	3.85
22	2.43	4.05	4.74	5.91	7.32	8.96	11.6	14.8	13.9	11.1	7.78	3.75
23	2.48	4.09	4.78	5.94	7.36	9.01	11.9	14.8	13.8	11.0	7.66	3.65
24	2.55	4.10	4.82	5.98	7.41	9.06	12.2	14.8	13.7	10.9	7.54	3.55
25	2.62	4.10	4.86	6.00	7.44	9.10	12.5	14.8	13.6	10.8	7.42	3.45
26	2.68	4.10	4.89	6.03	7.49	9.15	12.6	14.8	13.6	10.7	7.30	3.35
27	2.74	4.10	4.93	6.06	7.52	9.20	12.8	14.8	13.5	10.6	7.18	3.20
28	2.80	4.10	4.97	6.09	7.55	9.25	13.0	14.8	13.4	10.5	7.06	3.00
29	2.87	4.10	5.00	6.12	-----	9.30	13.2	14.8	13.3	10.4	6.94	2.70
30	2.94	4.10	5.05	6.15	-----	9.35	13.4	14.8	13.2	10.3	6.80	2.40
31	3.00	-----	5.09	6.18	-----	9.40	-----	14.8	-----	10.2	6.66	-----
Maks.	3.00	4.10	5.09	6.18	7.55	9.40	13.4	14.9	14.8	13.1	10.1	6.52
Min.	0.850	3.06	4.10	5.14	6.21	7.59	9.45	13.5	13.2	10.2	6.66	2.40
Ortalama	1.97	3.71	4.55	5.68	6.75	8.59	11.0	14.5	14.2	11.6	8.42	4.54
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	7.97 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G073 Altınapa Brj. Göl Gözlem

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLUNUN 20.KM SİNDEKİ ALTINAPA BARAJINDADIR.
32°19'0" Doğu-37°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 589 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1239,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.12.1966-30.09.2005 (35 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	6.820 m	23.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.020 m	07.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	13.830 m	03.05.1988
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.000 m	01.04.1969
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	5.360 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.10	4.96	4.04	3.83	3.86	4.13	5.36	6.26	6.34	4.72	3.26	2.00
02	6.06	4.92	4.02	3.86	3.86	4.23	5.42	6.30	6.30	4.72	3.24	1.40
03	6.02	4.88	4.00	3.89	3.86	4.33	5.48	6.33	6.26	4.70	3.22	1.00
04	5.98	4.88	4.00	3.92	3.88	4.42	5.54	6.37	6.22	4.68	3.20	0.500
05	5.94	4.80	4.00	3.95	3.88	4.48	5.60	6.49	6.20	4.66	3.18	0.300
06	5.90	4.76	4.00	3.96	3.88	4.54	5.62	6.42	6.18	4.63	3.16	0.200
07	5.86	4.72	4.00	3.97	3.88	4.60	5.68	6.45	6.16	4.60	3.14	0.020
08	5.80	4.68	4.00	3.98	3.88	4.64	5.72	6.48	6.04	4.45	3.12	0.020
09	5.75	4.64	4.00	3.96	3.88	4.68	5.76	6.50	6.00	4.43	3.10	0.020
10	5.70	4.60	4.00	3.95	3.88	4.72	5.80	6.54	5.90	4.40	3.08	0.020
11	5.66	4.56	4.00	3.94	3.90	4.76	5.84	6.56	5.70	4.38	3.06	0.020
12	5.62	4.52	4.00	3.93	3.90	4.80	5.86	6.58	5.50	4.36	3.04	0.020
13	5.58	4.48	4.00	3.92	3.90	4.84	5.88	6.60	5.30	4.34	3.02	0.020
14	5.54	4.44	4.00	3.91	3.90	4.90	5.90	6.62	5.10	4.30	3.00	0.020
15	5.50	4.40	4.00	3.90	3.90	4.94	5.92	6.64	5.04	4.28	2.98	0.020
16	5.46	4.36	3.97	3.90	3.90	4.98	5.94	6.66	5.02	4.24	2.96	0.020
17	5.42	4.32	3.94	3.90	3.90	5.04	5.96	6.68	5.00	4.20	2.94	0.020
18	5.38	4.30	3.91	3.90	3.90	5.06	5.98	6.70	4.98	4.16	2.90	0.020
19	5.36	4.28	3.88	3.89	4.00	5.08	6.00	6.72	4.96	4.16	2.88	0.100
20	5.34	4.26	3.85	3.88	4.06	5.10	6.02	6.74	4.94	4.00	2.86	0.100
21	5.31	4.24	3.83	3.87	4.12	5.12	6.04	6.78	4.92	3.80	2.84	0.120
22	5.28	4.22	3.81	3.86	4.10	5.14	6.06	6.80	4.90	3.70	2.80	0.130
23	5.24	4.20	3.80	3.86	4.08	5.16	6.08	6.82	4.88	3.60	2.78	0.140
24	5.21	4.18	3.78	3.86	4.06	5.18	6.10	6.78	4.86	3.50	2.76	0.150
25	5.18	4.16	3.78	3.86	4.08	5.20	6.12	6.74	4.84	3.40	2.74	0.180
26	5.16	4.14	3.79	3.86	4.10	5.22	6.14	6.70	4.82	3.38	2.70	0.200
27	5.14	4.12	3.80	3.86	4.11	5.24	6.16	6.60	4.80	3.36	2.68	0.220
28	5.12	4.10	3.80	3.86	4.12	5.26	6.18	6.62	4.78	3.34	2.66	0.260
29	5.08	4.08	3.80	3.86	-----	5.28	6.20	6.58	4.76	3.32	2.64	0.280
30	5.06	4.06	3.82	3.86	-----	5.30	6.23	6.54	4.74	3.30	2.60	0.300
31	5.04	-----	3.82	3.86	-----	5.32	-----	6.44	-----	3.28	2.40	-----
Maks.	6.10	4.96	4.04	3.98	4.12	5.32	6.23	6.82	6.34	4.72	3.26	2.00
Min.	5.04	4.06	3.78	3.83	3.86	4.13	5.36	6.26	4.74	3.28	2.40	0.020
Ortalama	5.51	4.44	3.92	3.90	3.96	4.89	5.89	6.58	5.38	4.08	2.93	0.261
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 4.32 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G076 Gümüşler Brj. Göl Gözlem

YERİ : NİĞDE KAYSERİ YOLUNUN 10.KM.DE SAĞA GÜMÜŞLER KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR SOLA DÖNEN
YOL BARAJA ULAŞIR.
34°45'0" Doğu-38°0'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,20 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1967-30.09.2005 (35 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 13.800 m 12.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 2.500 m 30.09.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 16.630 m 10.04.1977
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.000 m 12.10.2001
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 10.000 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.40	5.06	6.19	7.60	9.02	10.2	11.8	13.3	12.7	10.7	8.40	5.66
02	3.27	5.06	6.26	7.65	9.06	10.2	11.9	13.3	12.6	10.6	8.29	5.60
03	3.15	5.07	6.30	7.69	9.10	10.3	11.9	13.4	12.5	10.5	8.20	5.55
04	3.03	5.07	6.34	7.74	9.13	10.3	12.0	13.4	12.4	10.5	8.20	5.50
05	2.88	5.07	6.38	7.79	9.17	10.4	12.0	13.5	12.4	10.5	8.11	5.45
06	3.00	5.07	6.42	7.84	9.20	10.4	12.0	13.5	12.3	10.5	8.03	5.37
07	3.10	5.08	6.46	7.89	9.24	10.5	12.1	13.6	12.2	10.5	7.95	5.28
08	3.19	5.08	6.49	7.94	9.27	10.5	12.1	13.7	12.2	10.4	7.87	5.18
09	3.30	5.08	6.52	7.98	9.30	10.6	12.2	13.7	12.2	10.3	7.79	5.07
10	3.40	5.09	6.55	8.03	9.34	10.7	12.2	13.7	12.2	10.3	7.70	4.96
11	3.47	5.09	6.58	8.08	9.37	10.7	12.3	13.8	12.1	10.2	7.62	4.85
12	3.55	5.09	6.61	8.13	9.40	10.8	12.3	13.8	12.1	10.1	7.56	4.73
13	3.63	5.10	6.64	8.18	9.43	10.8	12.4	13.8	12.0	10.0	7.48	4.60
14	3.71	5.10	6.68	8.22	9.47	10.9	12.4	13.7	11.9	9.92	7.40	4.48
15	3.80	5.10	6.72	8.26	9.50	11.0	12.4	13.7	11.9	9.84	7.31	4.36
16	3.88	5.18	6.76	8.30	9.54	11.0	12.5	13.6	11.8	9.78	7.22	4.24
17	3.96	5.26	6.81	8.34	9.59	11.1	12.5	13.6	11.8	9.70	7.13	4.12
18	4.03	5.33	6.86	8.38	9.63	11.1	12.6	13.5	11.7	9.62	7.04	4.00
19	4.10	5.40	6.91	8.42	9.68	11.2	12.6	13.5	11.7	9.54	6.94	3.88
20	4.18	5.46	6.96	8.45	9.74	11.2	12.7	13.4	11.6	9.45	6.84	3.79
21	4.27	5.54	7.02	8.48	9.79	11.3	12.8	13.4	11.5	9.34	6.74	3.68
22	4.34	5.60	7.09	8.52	9.84	11.3	12.9	13.3	11.5	9.25	6.64	3.56
23	4.40	5.67	7.15	8.56	9.89	11.4	13.0	13.3	11.4	9.16	6.53	3.44
24	4.46	5.73	7.19	8.61	9.94	11.4	13.0	13.2	11.3	9.08	6.43	3.33
25	4.52	5.80	7.24	8.66	9.98	11.5	13.0	13.1	11.2	9.00	6.34	3.19
26	4.60	5.87	7.29	8.72	10.0	11.5	13.1	13.1	11.1	8.92	6.23	3.05
27	4.68	5.94	7.34	8.77	10.1	11.6	13.1	13.0	11.0	8.83	6.12	2.90
28	4.75	6.00	7.39	8.83	10.1	11.6	13.2	12.9	10.9	8.74	6.02	2.77
29	4.82	6.07	7.44	8.88	-----	11.7	13.2	12.9	10.9	8.65	5.91	2.62
30	4.90	6.13	7.49	8.94	-----	11.7	13.3	12.8	10.8	8.56	5.89	2.50
31	4.98	-----	7.55	8.98	-----	11.9	-----	12.7	-----	8.48	5.75	-----
Maks.	4.98	6.13	7.55	8.98	10.1	11.9	13.3	13.8	12.7	10.7	8.40	5.66
Min.	2.88	5.06	6.19	7.60	9.02	10.2	11.8	12.7	10.8	8.48	5.75	2.50
Ortalama	3.90	5.37	6.83	8.29	9.53	11.0	12.5	13.4	11.8	9.71	7.15	4.26
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	8.64 m											

16. Konya Kapalı Havzası

D16G120 Suğla G. Göl Gözlem

YERİ : KONYA ŞEYDİŞEHİR ÇATIMAKAYA KÖYÜNE VARILIR. KÖYÜN 2 KM YANIN-DAKİ ARVANA DÜDE NİNDEDİR. 32°0'0" Doğu-37°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5870 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1087,7710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1978-30.09.2005 (20 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 0.000 m 01.10.2004
 2005 Su yılında en düşük seviye : 0.000 m 01.10.2004
 Gözlem süresinde en yüksek seviye : 7.190 m 11.01.1982
 Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.000 m 18.07.1984
 GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 1.860 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 0.000 m											

18 - SEYHAN HAVZASI

D18A015 - SEYHAN BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ : (35° 20' 53" D - 37° 2' 21" K) SEYHAN BARAJI GÖLÜNDEDİR.

YAĞIŞ ALANI : 19250 Km2

YAKLAŞIK KOT : 73 m.

GÖZLEM SÜRESİ : 01/10/1994 - 30/09/2005

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 6625 cm. 02/05/2005

2005 Su yılında en düşük seviye : 5419 cm. 24/11/2004

Gözlem süresinde en yüksek seviye : 6759 cm. 24/04/1995

Gözlem süresinde en düşük seviye : 5182 cm. 04/03/1997

GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 6131 cm.

SEVİYELER 1 EKİM 2004 'DEN 30 EYLÜL 2005 'A KADAR CM. OLARAK

GÜN/AY	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
1	5714	5535	5436	5929	5700	6020	6478	6623	6551	6464	6432	6187
2	5718	5531	5456	5913	5703	6034	6486	6625	6563	6463	6433	6175
3	5710	5526	5478	5912	5711	6049	6490	6620	6571	6449	6437	6165
4	5700	5521	5500	5907	5724	6064	6505	6616	6575	6446	6438	6150
5	5693	5515	5510	5892	5731	6091	6521	6610	6567	6445	6439	6131
6	5686	5513	5525	5876	5737	6114	6529	6604	6567	6444	6435	6119
7	5682	5506	5547	5862	5776	6128	6533	6599	6567	6441	6432	6103
8	5677	5500	5561	5844	5796	6149	6534	6589	6567	6441	6428	6101
9	5673	5500	5576	5824	5839	6169	6538	6587	6562	6447	6424	6098
10	5664	5508	5589	5828	5870	6207	6537	6592	6560	6435	6422	6094
11	5664	5520	5618	5809	5887	6267	6536	6597	6555	6439	6421	6082
12	5655	5515	5626	5792	5904	6325	6534	6601	6539	6446	6423	6063
13	5655	5507	5648	5782	5922	6370	6532	6598	6534	6446	6432	6055
14	5651	5498	5671	5771	5940	6405	6523	6594	6530	6441	6430	6043
15	5654	5488	5692	5763	5957	6426	6519	6589	6524	6439	6428	6037
16	5639	5485	5713	5762	5975	6437	6515	6595	6520	6437	6433	6033
17	5621	5481	5731	5760	5980	6442	6515	6598	6514	6431	6431	6029
18	5612	5468	5753	5754	5984	6440	6519	6601	6509	6429	6421	6019
19	5608	5455	5772	5749	5986	6439	6515	6594	6589	6428	6407	6003
20	5602	5442	5792	5744	5994	6431	6517	6584	6485	6426	6393	5992
21	5600	5438	5797	5739	5996	6430	6518	6573	6482	6427	6373	5985
22	5597	5433	5815	5734	5998	6447	6520	6566	6482	6428	6356	5976
23	5590	5425	5832	5730	6000	6459	6522	6553	6480	6427	6341	5968
24	5578	5419	5852	5726	6001	6468	6526	6551	6478	6420	6327	5952
25	5572	5429	5875	5721	6002	6470	6542	6545	6476	6424	6315	5942
26	5567	5442	5879	5717	6003	6469	6556	6542	6472	6426	6299	5927
27	5561	5440	5895	5715	6004	6474	6574	6540	6466	6428	6283	5919
28	5555	5433	5913	5711	6005	6467	6589	6541	6464	6431	6262	5904
29	5552	5428	5923	5705	---	6473	6598	6533	6463	6435	6240	5899
30	5549	5426	5929	5704	---	6481	6607	6536	6463	6436	6218	5905
31	5538	---	5929	5700	---	6478	---	6542	---	6432	6201	---
MAKS.	5718	5535	5929	5929	6005	6478	6607	6625	6575	6464	6439	6187
MIN.	5538	5419	5436	5700	5700	6020	6478	6533	6463	6420	6201	5899
ORTALAMA	5630	5477	5704	5786	5897	6326	6530	6581	6522	6437	6379	6035
YILLIK ORT. : 6111 cm.												

21. Fırat Havzası

D21G222 HAMURPET GÖLÜ GÖL GÖZLEM

YERİ : MUŞ İLİ VARTO İLÇESİ 35.Sİ ÜNALDI KÖYÜNDEDİR.
41°42'0" Doğu-39°8'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 149 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 2166 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.10.1985-30.09.2005 (13 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.800 m	03.05.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	0.950 m	09.11.2004
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1.260 m	18.05.1993
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.040 m	01.10.1989
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	0.602 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.04	0.970	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.78	1.67	1.57	1.38	1.19
02	1.03	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.80	1.67	1.57	1.37	1.18
03	1.03	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.80	1.67	1.56	1.36	1.18
04	1.03	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.80	1.70	1.55	1.35	1.18
05	1.02	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.79	1.70	1.55	1.35	1.17
06	1.02	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.78	1.70	1.54	1.34	1.17
07	1.02	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.77	1.69	1.53	1.33	1.16
08	1.01	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.77	1.68	1.53	1.32	1.15
09	1.01	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.76	1.68	1.52	1.31	1.15
10	1.00	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.75	1.67	1.51	1.32	1.14
11	1.00	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.75	1.66	1.51	1.33	1.14
12	1.00	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.65	1.74	1.66	1.50	1.32	1.13
13	0.995	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.65	1.73	1.65	1.49	1.32	1.13
14	0.990	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.65	1.72	1.65	1.48	1.31	1.12
15	0.990	0.950	1.02	1.02	1.02	1.02	1.65	1.72	1.64	1.48	1.31	1.12
16	0.990	0.960	1.02	1.02	1.02	1.02	1.66	1.71	1.64	1.47	1.30	1.11
17	0.990	0.975	1.02	1.02	1.02	1.02	1.66	1.71	1.64	1.47	1.29	1.10
18	0.985	0.980	1.02	1.02	1.02	1.02	1.66	1.70	1.64	1.46	1.29	1.10
19	0.980	0.980	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.70	1.63	1.45	1.28	1.10
20	0.980	0.980	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.70	1.63	1.44	1.27	1.09
21	0.985	0.985	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.69	1.62	1.44	1.27	1.09
22	0.990	0.990	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.69	1.62	1.43	1.26	1.08
23	0.990	0.990	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.69	1.61	1.42	1.25	1.07
24	0.985	0.990	1.02	1.02	1.02	1.02	1.68	1.68	1.61	1.42	1.25	1.07
25	0.980	0.990	1.02	1.02	1.02	1.02	1.69	1.68	1.61	1.41	1.24	1.06
26	0.980	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.71	1.68	1.60	1.41	1.24	1.06
27	0.980	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.72	1.68	1.60	1.40	1.23	1.05
28	0.970	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.75	1.68	1.59	1.40	1.22	1.06
29	0.970	1.00	1.02	1.02	-----	1.02	1.76	1.68	1.59	1.40	1.21	1.06
30	0.970	1.00	1.02	1.02	-----	1.02	1.78	1.67	1.58	1.39	1.21	1.06
31	0.970	-----	1.02	1.02	-----	-----	-----	1.67	-----	1.39	1.20	-----
Maks.	1.04	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.78	1.80	1.70	1.57	1.38	1.19
Min.	0.970	0.950	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.67	1.58	1.39	1.20	1.06
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.23 m											

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22G048 UZUNGÖL GÖL GÖZLEM

YERİ : UZUNGÖL'DEN 300 M YUKARIDA SAĞ SAHİLEDİR.
40°17'46" Doğu-40°37'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,10 km²

EŞEL SIFIR KOTU : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978-30.09.2005 (31 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye : 1.690 m 24.04.2005
2005 Su yılında en düşük seviye : 0.280 m 12.02.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye : 3.380 m 06.06.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye : 0.240 m 09.03.1985
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE : 0.697 m

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.380	0.410	0.400	0.490	0.380	0.430	0.640	0.890	1.24	0.990	0.610	0.380
02	0.360	0.400	0.400	0.480	0.360	0.510	0.630	0.860	1.21	0.970	0.600	0.390
03	0.360	0.400	0.400	0.470	0.350	0.810	0.560	0.830	1.18	1.00	0.560	0.480
04	0.370	0.400	0.400	0.440	0.340	0.760	0.500	0.790	1.14	0.990	0.650	0.530
05	0.360	0.410	0.440	0.420	0.330	0.570	0.470	0.770	1.07	0.970	0.610	0.600
06	0.360	0.390	0.420	0.410	0.330	0.510	0.460	0.780	0.990	0.940	0.540	0.520
07	0.360	0.380	0.410	0.400	0.330	0.470	0.480	0.910	0.960	0.880	0.510	0.470
08	0.360	0.380	0.400	0.390	0.320	0.480	0.510	1.33	1.05	0.880	0.520	0.450
09	0.380	0.380	0.400	0.380	0.320	0.500	0.550	1.44	1.12	0.870	0.520	0.430
10	0.400	0.380	0.390	0.390	0.310	0.470	0.710	1.23	1.22	0.870	0.520	0.420
11	0.380	0.370	0.390	0.390	0.300	0.450	0.780	1.20	1.35	0.850	0.540	0.420
12	0.360	0.370	0.380	0.390	0.280	0.420	0.830	1.23	1.35	0.790	0.510	0.410
13	0.370	0.370	0.380	0.390	0.280	0.400	0.910	1.28	1.20	0.750	0.480	0.390
14	0.390	0.370	0.370	0.390	0.290	0.400	1.06	1.24	1.17	0.750	0.470	0.390
15	0.380	0.360	0.380	0.380	0.310	0.400	1.33	1.06	1.09	0.760	0.450	0.380
16	0.360	0.360	0.370	0.380	0.320	0.390	1.02	1.02	1.04	0.760	0.440	0.370
17	0.360	0.380	0.370	0.350	0.340	0.390	0.910	1.04	1.02	0.730	0.420	0.370
18	0.350	0.440	0.350	0.350	0.370	0.390	0.910	1.17	1.02	0.680	0.410	0.360
19	0.340	0.420	0.340	0.340	0.470	0.410	1.08	1.18	1.00	0.650	0.410	0.360
20	0.340	0.400	0.350	0.340	0.520	0.420	1.04	1.24	1.01	0.620	0.410	0.360
21	0.400	0.420	0.360	0.330	0.440	0.410	0.960	1.25	0.910	0.620	0.420	0.350
22	0.430	0.480	0.360	0.330	0.410	0.400	0.980	1.43	0.830	0.630	0.420	0.350
23	0.390	0.450	0.360	0.330	0.390	0.390	1.16	1.53	0.780	0.630	0.400	0.350
24	0.370	0.430	0.360	0.330	0.390	0.380	1.69	1.49	0.790	0.610	0.390	0.350
25	0.360	0.410	0.360	0.320	0.390	0.380	1.36	1.36	0.870	0.650	0.380	0.340
26	0.360	0.410	0.360	0.320	0.390	0.370	1.13	1.29	0.880	0.630	0.380	0.350
27	0.360	0.420	0.360	0.320	0.390	0.370	1.03	1.32	1.16	0.610	0.380	0.350
28	0.350	0.400	0.360	0.320	0.390	0.380	0.970	1.26	1.08	0.640	0.400	0.340
29	0.360	0.400	0.390	0.320	-----	0.480	0.920	1.30	1.02	0.680	0.400	0.370
30	0.370	0.400	0.520	0.360	-----	0.620	0.870	1.29	1.02	0.600	0.390	0.400
31	0.410	-----	0.530	0.410	-----	0.610	-----	1.25	-----	0.640	0.400	-----
Maks.	0.430	0.480	0.530	0.490	0.520	0.810	1.69	1.53	1.35	1.00	0.650	0.600
Min.	0.340	0.360	0.340	0.320	0.280	0.370	0.460	0.770	0.780	0.600	0.380	0.340
Ortalama	0.370	0.400	0.389	0.376	0.359	0.464	0.882	1.17	1.06	0.763	0.469	0.401
SU YILI (2005)	YILLIK ORTALAMA 0.593 m											

25. Van Gölü Havzası

D25G036 VAN GÖLÜ GÖL GÖZLEM (GEVAŞ)

YERİ : VAN-GEVAŞ İLÇESİNİN KIZILAY GENÇLİK KAMPI VE DSİ EĞİTİM TESİSLERİ ARASINDA BULUNAN
BALIKCI İSKELESİNDE BULUNMAKTADIR.
43°3'39" Doğu-38°18'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

EŞEL SIFIR KOTU : 1648 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.07.1991-30.09.2005 (10 Yıl)

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER:

2005 Su yılında en yüksek seviye	:	1.950 m	25.07.2005
2005 Su yılında en düşük seviye	:	1.430 m	01.02.2005
Gözlem süresinde en yüksek seviye	:	1.950 m	25.07.2004
Gözlem süresinde en düşük seviye	:	0.009 m	27.11.1998
GÖZLEM SÜRESİNDE ORTALAMA SEVİYE	:	0.586 m	

Seviyeler 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar cm olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.53	1.49	1.44	1.43	1.43	1.47	1.53	1.81	1.86	1.93	1.84	1.74
02	1.53	1.48	1.44	1.43	1.43	1.47	1.54	1.81	1.86	1.92	1.83	1.73
03	1.53	1.48	1.44	1.43	1.43	1.47	1.55	1.81	1.87	1.91	1.83	1.73
04	1.53	1.48	1.44	1.43	1.43	1.48	1.56	1.82	1.87	1.91	1.83	1.72
05	1.53	1.48	1.43	1.43	1.43	1.48	1.57	1.82	1.87	1.91	1.83	1.72
06	1.53	1.48	1.43	1.43	1.43	1.48	1.58	1.82	1.88	1.90	1.82	1.71
07	1.52	1.48	1.43	1.43	1.43	1.48	1.59	1.83	1.88	1.90	1.82	1.71
08	1.52	1.48	1.43	1.43	1.43	1.49	1.60	1.83	1.88	1.90	1.82	1.70
09	1.52	1.48	1.43	1.43	1.43	1.49	1.61	1.84	1.89	1.90	1.82	1.70
10	1.52	1.46	1.43	1.43	1.43	1.49	1.62	1.84	1.89	1.90	1.82	1.69
11	1.52	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.63	1.85	1.89	1.89	1.81	1.69
12	1.51	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.64	1.85	1.90	1.89	1.81	1.68
13	1.51	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.65	1.86	1.90	1.89	1.80	1.68
14	1.51	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.66	1.86	1.90	1.88	1.80	1.67
15	1.51	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.67	1.86	1.90	1.88	1.80	1.66
16	1.51	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.68	1.86	1.91	1.88	1.79	1.65
17	1.51	1.46	1.43	1.43	1.44	1.50	1.69	1.86	1.91	1.88	1.79	1.64
18	1.51	1.46	1.43	1.43	1.44	1.51	1.70	1.86	1.91	1.88	1.79	1.64
19	1.51	1.46	1.43	1.43	1.44	1.51	1.71	1.86	1.92	1.88	1.78	1.63
20	1.50	1.46	1.43	1.43	1.45	1.51	1.72	1.86	1.92	1.87	1.78	1.63
21	1.50	1.45	1.43	1.43	1.45	1.51	1.73	1.86	1.93	1.87	1.78	1.62
22	1.50	1.45	1.43	1.43	1.45	1.51	1.74	1.86	1.94	1.87	1.78	1.62
23	1.50	1.45	1.43	1.43	1.45	1.51	1.75	1.86	1.94	1.87	1.77	1.62
24	1.50	1.45	1.43	1.43	1.46	1.52	1.76	1.86	1.95	1.87	1.77	1.61
25	1.50	1.45	1.43	1.43	1.46	1.52	1.77	1.86	1.95	1.87	1.76	1.61
26	1.50	1.45	1.43	1.43	1.46	1.52	1.77	1.86	1.94	1.86	1.76	1.61
27	1.49	1.45	1.43	1.43	1.46	1.52	1.78	1.86	1.94	1.86	1.76	1.60
28	1.49	1.45	1.43	1.43	1.47	1.52	1.79	1.86	1.94	1.85	1.75	1.60
29	1.49	1.44	1.43	1.43	-----	1.52	1.80	1.86	1.93	1.85	1.75	1.60
30	1.49	1.44	1.43	1.43	-----	1.53	1.81	1.86	1.93	1.84	1.74	1.60
31	1.49	-----	1.43	1.43	-----	1.53	-----	1.86	-----	1.84	1.74	-----
Maks.	1.53	1.49	1.44	1.43	1.47	1.53	1.81	1.86	1.95	1.93	1.84	1.74
Min.	1.49	1.44	1.43	1.43	1.43	1.47	1.53	1.81	1.86	1.84	1.74	1.60
Ortalama	1.51	1.46	1.43	1.43	1.44	1.50	1.67	1.85	1.91	1.88	1.79	1.66
SU YILI (2005) YILLIK ORTALAMA	1.63 m											

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01A001 MERİC N. KAPIKULE

YERİ: DOĞAN HUDUT KARAKOLUNU GECİP KAPIKULE SEDDESİNE ÇIKINCA AKISYONUNU TERS OLARAK 500M GİDİLİNCE ULAŞILIR. E16C1
26°22'12" Doğu - 41°42'38" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 24300.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1950 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 38.51 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01A004 MERİC N. ESKİKÖY

YERİ: ESKİKOY KOYUNU GEÇTİKİTEN SONRA SINIR KARAKOLU'NUN BULUNDUĞU YERDEKİ DEMİRYOLU KOPRUSUNUN MEMBAINDA SOL SAHİLDEDİR.
26°37'57" Doğu - 41°21'50" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 37471.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1956 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 29 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01A013 HAYRABOLU D. İNECİK

YERİ: TEKİRDAĞ-MALKARA YOLUNUN 21.KM.DEKİ İNECİK NAHIYESİNDEDİR.
27°17'0" Doğu - 40°56'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 92.18 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1952 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 146 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01A061 ÇEŞME D. AHMETBEY

YERİ: ÇEŞME DERE AHMETBEY YOLUNDADIR.
27°35'0" Doğu - 41°27'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 52.02 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 06.01.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 120 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01G070 Degimenci Göleti Göl Gözlem

YERİ: 26°43'0" Doğu-41°19'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.2003-30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 0 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01G071 Kerametlin Göleti Göl Gözlem

YERİ: 26°58'20" Doğu-41°47'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 0 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01G072 Kesan Küçükdoğanca G. Göl Gözl.

YERİ: 26°43'30" Doğu-40°57'45" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.2003- 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 0 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01G073 Dokuzdere Göleti Göl Gözlem

YERİ: 26°43'31" Doğu-40°44'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 29.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.2003-30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 0 m

01. Meriç-Ergene Havzasi
D01A074 DEĞİRMENDERE YENİCE

YERİ: İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.
27°37'58" Doğu - 41°43'24" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 5.97 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004-30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 390 m

02. Marmara Havzasi
D02G025 B.ÇERMECE G. GÖL GÖZLEM

YERİ: B.ÇEKMECE BARAJI, DOLUSAVAK YANINDADIR. PAFTA 25.000:İST-F21-D4
28°33'33" Doğu-41°1'40" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 639.60 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 24.06.1966 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1 m

02. Marmara Havzasi
D02G054 MOLOVA ALİBEYKÖY BARAJI

YERİ: ALİBEYKÖY BARAJI KULE İÇİNDE BULUNMAKTADIR. PAFTA 25.000 :İST-F21-C3
28°55'21" Doğu-41°6'9" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 154.90 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 14.03.1974 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 50 m

02. Marmara Havzasi
D02A062 KAVAK DERESİ Kavak

YERİ: KEŞAN-GELİBOLU KARAYOLUNUN KAVAK KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
26°53'10" Doğu - 40°37'28" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 723.53 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2 m

02. Marmara Havzasi
D02A086 Atikhisar Brj. Sol Ana Kan.

YERİ: ÇANAKKALE-ATIKHİSAR BARAJI'NIN SOL ANAKANALINDADIR.
26°31'6" Doğu - 40°7'29" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 321.92 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1978 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 40 m

02. Marmara Havzasi
D02A087 Atikhisar Brj. Sag Ana Kan.

YERİ: ÇANAKKALE-ATIKHISAR BARAJI'NIN SAG ANAKANALINDADIR.

26°31'8" Doğu - 40°7'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 321.92 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1978 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 40 m

02. Marmara Havzasi
D02A092 Yamandere Kapaklı

YERİ: Gemlik -Armutlu karayolunun gemlikten itibaren 20 km.sindebulunan kapaklı köyü karayolu köprüsünün 50m mansabındadır.

28°58'10" Doğu - 40°28'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 6 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
10	0,015	01.12.2004	13	0,106	20.04.2005
22	0,650	01.02.2005	10	0,061	20.05.2005
17	0,392	18.03.2005	10	0,021	16.06.2005

02. Marmara Havzasi
D02A105 KOVANLIK DERESİ Boztas

YERİ: ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ AKCAKOYUN BELDE' SINE 12 KM.MESAFEDE BOZTAŞ MEVKİİNDEKİ ESKİ KÖPRÜ BACAGINDADIR.

27°6'18" Doğu - 39°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 73.50 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 21.09.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 320 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
62	7.183	17.03.2005	16	0.244	10.08.2005
36	2.336	29.04.2005	16	0.260	28.09.2005
28	0.000	20.05.2005	21	0.243	22.10.2004
20	0.393	05.07.2005	23	0.376	16.12.2004
17	0.361	27.07.2005	116	27.965	16.02.2005

02. Marmara Havzasi
D02G109 Iznik G. Göl Göz. (Iznik Merkez)

YERİ: İZNİK DSİ TESİSLERİ İÇİNDEKİ İSKELEDEDİR.

40°25'48" Doğu-29°42'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1235.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 83.27 m

02. Marmara Havzasi
D02A121 BALIKLI ÇAYI ASAĞI İNOVA

YERİ: AŞAĞIİNOVA KÖYÜNDEN YENİCE İSTİKAMETİNE 2KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M. MANSABINDADIR

27°17'39" Doğu - 40°5'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 188.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 28.08.1995 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 187 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
	0.259	27.10.2004	4	0.782	31.03.2005
	0.145	29.11.2004		0.642	26.04.2005
	0.156	28.12.2004		0.340	30.05.2005
6	0.019	25.01.2005		0.201	13.06.2005
35	8.279	17.02.2005		0.093	21.06.2005

02. Marmara Havzasi
D02A122 Uludere Umurbey

YERİ: ÇANAKKALE-BİGA KARAYOLU 25.KM SİNDE.UMURBEY YOL AYIRIMINDABULUNAN ESKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN,MANSAP TARAFINA MONTAJLIDIR

26°35'39" Doğu - 40°15'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 305.32 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 18.08.1995 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 5 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
96	2.114	30.12.2004	80	0.420	30.05.2005
108	2.672	25.01.2005	26	0.294	07.06.2005
116	4.409	25.02.2005		0.000	06.07.2005
89	0.723	31.03.2005		0.000	23.08.2005
46	0.464	26.04.2005		0.000	26.09.2005

02. Marmara Havzasi
D02A123 Kocadere Muratoba

YERİ: BURSA GEMLİK KARAYOLU ÜZERİNDE ENGÜRÜCÜK KÖYÜNE GİRMEYEN SA-ĞA SAPILIR.6 Km SONRA MURATOBA KÖYÜNÜN 1 Km MANSABINDA SAĞ

29°10'54" Doğu - 40°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 65.79 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1995 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 92 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
9	0,003	01.10.2004	19	0,309	20.05.2005
17	0,164	01.12.2004	16	0,105	16.06.2005
29	0,973	01.02.2005	14	0,044	11.07.2005
29	0,867	18.03.2005	10	0,002	03.08.2005
22	0,328	20.04.2005	11	0,002	09.08.2005

02. Marmara Havzasi
D02G124 Iznik G. Göl Gözlem (Boyalica)

YERİ: ORHANGAZİ - İZNİK yolu üzerinde bulunan Boyalica beldesi belediye binası karşısındadır.
29°32'0" Doğu-40°29'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 0.00 km² YAKLAŞIK KOT: 83.41 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1995 - 30.09.2005 (9 Yıl)

02. Marmara Havzasi
D02A132 KOCAÇAY DERESİ Kumarlar

YERİ: ÇAN-KUMARLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MEMBA TARAFINDADIR.
26°49'51" Doğu - 40°2'21" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 40.30 km² YAKLAŞIK KOT: 185 m
GÖZLEM SÜRESİ: 10.03.1999 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
40	0.403	26.01.2005	38	0.122	22.03.2005
50	0.564	24.02.2005	33	0.042	28.04.2005

02. Marmara Havzasi
D02G142 Türkmenli Brj. Göl Gözlem

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
27°53'13" Doğu-41°1'33" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km² YAKLAŞIK KOT: 0 m
GÖZLEM SÜRESİ: 05.09.2002- 30.09.2005

02. Marmara Havzasi
D02A144 CEVİZDERE NAİPKÖY

YERİ: NAİPKÖYÜN GÜNEYİNDEKİ MEZARLIK YOLUNU TAKIP EDEREK GİDEN ORMAN YOLUNUN YAKLAŞIK 2 KMSİNDEDİR.G18B3
27°24'48" Doğu - 40°51'45" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2.90 km² YAKLAŞIK KOT: 125 m
GÖZLEM SÜRESİ:01.10.2004 - 30.09.2005

02. Marmara Havzasi
D02A147 Uludere UMURBEY BRJ.ÇIKIŞI

YERİ: LAPSEKİ İLÇESİ UMURBEY BARAJI ÇIKIŞINDADIR.
26°39'57" Doğu - 40°14'32" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 278.20 km² YAKLAŞIK KOT: 25 m
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A017 BEDİR Ç. ÇAVDARHİSAR

YERİ: 29°36'49" Doğu - 39°11'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 147.40 km² YAKLAŞIK KOT: 1018 m
GÖZLEM SÜRESİ: 16.04.1979 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
51	0.177	05.10.2004	50	0.180	13.04.2005
44	0.039	04.11.2004	52	0.220	06.05.2005
44	0.053	08.12.2004	49	0.139	08.06.2005
44	0.042	07.01.2005	53	0.106	08.07.2005
48	0.071	08.02.2005	48	0.144	05.08.2005
54	0.333	15.03.2005	48	0.137	09.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A021 ÜZÜMCÜ ÇAYI KÜÇÜK BOSTANCI

YERİ: BALIKESİR-BIGADIC KARAYOLUNUN 8.KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M.MENBAI'NDADIR
27°55'33" Doğu - 39°35'4" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 521.50 km² YAKLAŞIK KOT: 100 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1964 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
6	0.125	04.11.2004	35	6.663	24.02.2005
20	2.361	17.11.2004	37	8.334	11.03.2005
10	0.550	03.12.2004	20	2.131	25.03.2005
10	0.549	29.12.2004	18	1.481	19.04.2005
33	7.615	01.02.2005	16	1.177	09.05.2005
142	31.533	04.02.2005	14	0.872	23.05.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A028 Aksu D. Gölbası Gölü Giriş

YERİ: BURSA-YENİŞEHİR YOLUNUN 22.Km SINDEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°19'10" Doğu - 40°12'51" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 50.70 km² YAKLAŞIK KOT: 192 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A029 Deliçay Kan. Panayırköprü

YERİ: BURSA-YALOVA YOLUNDA GİRİLEREK PANAYIR MAHALLESİNE VARILIR.İSTASYON KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
40°14'32" Doğu - 29°4'21" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 537.00 km² YAKLAŞIK KOT: 100 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03G036 ÇAYGÖREN BARAJI Göl Gözlem

YERİ: 28°13'5" Doğu-39°16'23" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1510.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 05.12.1970 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 240 m

03. Susurluk Havzasi
D03A041 ÇAYGÖREN BARAJI Dip Savak

YERİ: SINDIRGI-ÇAYGÖREN BARAJININ DİPSAĞIN 50 M MANSABINDADIR.
28°12'43" Doğu - 39°16'33" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1510.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1975 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 225 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
39	4.213	25.05.2005	68	11.096	29.08.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A042 ÇAYGÖREN BARAJI SOL ANAKANAL

YERİ: SINDIRGI-ÇAYGÖREN BRJ. ÇIKIŞINDAKİ, SOL ANAKANAL ÜZERİNDEDİR.
28°12'41" Doğu - 39°16'19" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1510.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1975 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 225 m

03. Susurluk Havzasi
D03G079 Kuruçay Göleti Göl Gözlem

YERİ: 29°3'0" Doğu-39°28'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005 (18 Yıl)

YAKLAŞIK KOT: 0 m

03. Susurluk Havzasi
D03G093 MANYAS GÖLÜ GÖLYAKA

YERİ: Manyas gölü gölyaka köyü E.İ.E nin göl gözlem istasyonunun bitişiğindedir.
27°52'30" Doğu-40°11'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 3022.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005 (7 Yıl)

YAKLAŞIK KOT: 14.31 m

03. Susurluk Havzasi
D03A100 Susurluk Ç. Canbolu

YERİ: BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNİN 500 M GÜNEYİNDEKİ ANA KÖPRÜÜZERİNDEDİR.
28°21'10" Doğu - 28°11'50" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 7009.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1994 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 8 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
160	8,510	05.10.2004	161	8,976	16.06.2005
147	4,036	11.11.2004	133	4,904	26.07.2005
166	6,117	01.12.2004	142	3,776	09.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A102 Orhaneli Ç. Çayören

YERİ: BURSA KELES İLÇESİNDEN TUNÇ BİLEK YOLUNA SAPILIRDENİZLER KÖ-
29°49'48" Doğu - 39°48'52" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2830.80 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 02.06.1994 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 575 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
32	5,155	25.10.2004	59	10,718	08.04.2005
32	5,428	25.11.2004	52	12,329	06.05.2005
35	4,970	06.12.2004	79	18,971	03.06.2005
32	4,813	03.01.2005	36	7,361	08.07.2005
38	5,700	04.02.2005	20	4,736	05.08.2005
114	35,616	04.03.2005	22	4,628	02.09.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A108 Karadere Pasalar

YERİ: M.K.PAŞA ORGANİZE SANAYİ YOLUNDAN 8 KM.SONRA PAŞALAR KÖYÜNEVARILIR.İSTASYON KÖYÜN ALTINDA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
39°58'23" Doğu - 28°17'57" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 86.51 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 19.08.1996 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 95 m

03. Susurluk Havzasi
D03A112 EĞİRİ (SİĞİRCİ) DERE DOĞRUCA

YERİ: Karacabey-Bandıma karayolunun Bandıma ya 3 Km kala sola
28°1'46" Doğu - 40°16'48" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 144.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 27 m

03. Susurluk Havzasi
D03A119 DEĞİRMEN D. ÖRENLİ SİMAV

YERİ: 28°52'0" Doğu - 39°12'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 396.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 835 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
	0.018	27.12.2004	18	0.813	27.04.2005
4	0.097	27.01.2005	3	0.110	25.05.2005
10	0.231	23.02.2005		0.036	29.06.2005
22	1.151	29.03.2005		0.012	25.07.2005

03. Susurluk Havzası
D03G122 Yenice Göleti Göl Gözlem

YERİ: 29°9'0" Doğu-39°18'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 4.75 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1123 m

03. Susurluk Havzası
D03G123 Çerte Göleti Göl Gözlem

YERİ: 29°28'0" Doğu-39°15'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 5.25 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1191 m

03. Susurluk Havzası
D03A125 Emet Ç. Dığincüler

YERİ: Gökçedağ tren istasyonu -Dursunbey Karayolunun 20.kmsindensağa sapılarak Dursunbey çayı boyunca kuzeye doğru ilerlenir
28°43'53" Doğu - 39°41'57" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 4365.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 261 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
47	3,118	07.10.2004	100	29,202	11.04.2005
56	4,746	17.11.2004	81	18,500	03.05.2005
58	5,786	02.12.2004	85	19,351	06.06.2005
58	6,453	04.01.2005	64	7,932	06.07.2005
99	24,123	02.02.2005	48	3,185	01.08.2005

03. Susurluk Havzası
D03A126 Söğütalan D. Güller

YERİ: M.K.Paşa ilçesi Çaltılıbük nahiyesi yolu üzerinden mezarlıktan sola sapılarak Güller köyüne varılır. İstasyon kö-
28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 39.30 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1999 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 161 m

03. Susurluk Havzası
D03G127 Ulubat G. Göl Gözl.(Halilbey)

YERİ: 28°36'14" Doğu-40°10'42" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 10555. km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999-30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2 m

03. Susurluk Havzası
D03A133 Narlı D. Narlıdere Köprü

YERİ: 29°17'54" Doğu - 40°15'19" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 43.6 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 252 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
69	0,067	01.11.2004	70	0,163	13.05.2005
69	0,074	24.12.2004	68	0,144	13.06.2005
69	0,141	27.01.2005	68	0,101	18.07.2005
75	0,486	21.03.2005	67	0,102	19.08.2005
73	0,383	04.04.2005	67	0,057	19.09.2005

03. Susurluk Havzası
D03A136 KOCAÇAY KAYACA

YERİ: MANYAS İLÇESİ KAYACA KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANABINDADIR.
27°58'8" Doğu - 40°4'31" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2308.80 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 20.34 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
19	0.813	07.10.2004	137	1.719	13.12.2004
24	0.812	13.10.2004	33	1.555	15.12.2004
28	1.103	08.11.2004	41	2.632	27.12.2004
40	2.114	19.11.2004	56	4.348	04.01.2005
36	2.291	29.11.2004	48	3.285	06.01.2005
34	1.655	08.12.2004	75	8.345	26.01.2005

03. Susurluk Havzası
D03G137 İKİZCİTEPELER BARAJI GÖL GÖZLEM

YERİ: BALIKESİR-MERKEZ İKİZCİTEPELER BARAJINDADIR. 27°56'29" Doğu-39°29'29" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 469.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 149 m

03. Susurluk Havzasi
D03A139 Nilüfer Ç. Baraklı

YERİ: 29°12'7" Doğu - 39°59'40" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 767 m

03. Susurluk Havzasi
D03A141 EĞRİ DERE GÖLCÜK (SINDIRGI)

YERİ: SINDIRGI GÖLCÜK BELDESİ İLE KARAKAYA KÖYÜ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 75 M MEMBA TARAFINDADIR.
28°0'8" Doğu - 39°17'14" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 39.92 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 26.05.2004 -

YAKLAŞIK KOT: 275 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
26	0.042	01.11.2004	50	1.112	28.01.2005
25	0.084	10.11.2004	81	2.831	03.02.2005
28	0.072	07.12.2004	64	1.945	03.02.2005
28	0.055	17.12.2004	45	0.920	07.03.2005
28	0.061	10.01.2005	28	0.163	22.03.2005
49	1.093	28.01.2005	27	0.124	28.04.2005

03. Susurluk Havzasi
D03A142 Uzun D. Arttiranlar

YERİ: 29°15'45" Doğu - 39°39'10" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 812 m

03. Susurluk Havzasi
D03A143 Taskisla D. Arttiranlar

YERİ: 29°15'2" Doğu - 39°38'59" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 792 m

04. Kuzey Ege Havzasi
D04A038 KARAKOÇ DERESİ BOĞAZBAHÇE

YERİ: ALTINOVA BELDESİNİN 6 KM KUZEYİNDE BOĞAZBAHÇE MEVKİNDEDİR.
26°47'36" Doğu - 39°16'1" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 46.21 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1995 - 30.09.2004

YAKLAŞIK KOT: 27 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
	0.314	10.03.2005		0.026	20.05.2005
	0.057	22.04.2005		0.012	08.06.2005

04. Kuzey Ege Havzasi
D04A041 ILICA DERESİ ZEYTİNLİ

YERİ: BAYRAMIÇ-ZEYTİNLİ KÖYÜNÜN 8 KM KUZEYİNDEDİR.
26°31'15" Doğu - 39°53'29" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 50.80 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 04.03.1999 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 160 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
	0.009	10.11.2004	22	0.259	16.03.2005
	0.007	13.12.2004	18	0.079	13.04.2005
56	1.786	27.01.2005		0.081	12.05.2005
85	9.656	18.02.2005		0.003	24.06.2005

04. Kuzey Ege Havzasi
D04A044 GEYİKLİDERE MAZILI

YERİ: BERGAMA - DİKİLİ YOLUNUN DİKİLİ'YE 9 KM KALA MAZILI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J18 D1)
26°57'50" Doğu - 39°6'25" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 74.60 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 05.12.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 59 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
27	0,060	21.12.2004	33	0,449	29.03.2005
60	5,257	16.02.2005	37	1,097	31.01.2005

04. Kuzey Ege Havzasi
D04A048 BAKIRÇAY EĞRİGÖL KÖP.

YERİ: İZMİR-BERGAMA KARAYOLUNUN 90.KM.SİNDEDİR.
27°6'38" Doğu - 39°3'12" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2940.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 20 m

04. Kuzey Ege Havzasi
D04A049 BAKIRÇAY GÖÇBEYLİ

YERİ: BERGAMANIN GÖÇBEYLİ KASABASINI 1 KM GEÇTİKTEN SONRA BAKIRÇAY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR
27°27'26" Doğu - 39°12'10" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1407.6 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 55 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
32	1,210	08.02.2005	36	2,290	25.03.2005

05. Gediz Havzasi**D05G005 Marmara G. Göl Gözlem**

YERİ: SALİHLİ-MARMARA GÖLÜ YOLUNUN 26 KM SİNDEKİ BEKÇİ KANALINA AYRILAN YOLUN 6 KM SİNDEDİR.

27°59'0" Doğu-38°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1960- 30.09.2005

05. Gediz Havzasi**D05A007 MARMARA G. REG. ÇIKIŞ**

YERİ: SALİHLİNİN ADAIA BUCAĞINA 26 KM MESAFEDEKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR.

28°3'5" Doğu - 38°35'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 255.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.02.1959 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
6	0,196	29.11.2004	16	0,848	20.05.2005
4	0,055	12.01.2005	205	17,805	20.06.2005

05. Gediz Havzasi**D05A015 MEDAR Ç. MEDAR KÖP.**

YERİ: AKHİSAR - KIRKAĞAÇ YOLUNUN 3.5 KM.SİNDEKİ MEDAR KÖPRÜSÜNDEDİR.

27°50'40" Doğu - 38°57'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 512.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 106 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1965 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
28	3,832	04.02.2005	26	3,576	17.03.2005

05. Gediz Havzasi**D05A025 GEDİZ N. MURADIYE KÖPRÜSÜ**

YERİ: MANİSA'YA 9 KM MESAFEDEKİ MURADIYE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K18-C1)

27°20'3" Doğu - 38°40'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15848.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 17 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1968 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
118	19,345	03.02.2005	161	25,362	02.06.2005
144	21,396	25.03.2005	172	27,359	06.07.2005

05. Gediz Havzasi**D05A028 GÖRDES Ç. HACİHİDİR**

YERİ: SALİHLİ-YUKARIPOYRAZ-HACİHİDİR YOLUNU TAKİBEN GÖRDES ÇAYIKÖPRÜSÜNE VARILIR.İSTASYON YERİ KÖPRÜDEDİR.

28°11'51" Doğu - 38°46'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 808.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 305 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1977 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
43	0,009	11.11.2004	69	2,982	29.03.2005
44	0,009	14.01.2005	58	1,405	28.04.2005
68	2,489	03.02.2005	42	0,456	23.05.2005
94	10,460	14.03.2005	29	0,025	12.07.2005

05. Gediz Havzasi**D05A031 ALAŞEHİR Ç. TAYTAN KÖP.**

YERİ: SALİHLİ-ANKARA KARAYOLUNUN 3.KM.SİNDEN SOLA SAPILIR. 2 KM.SONRA ALAŞEHİR ÇAYI TAYTAN KÖPRÜSÜNÜN 100 M. MEMBAĞINDADIR.

28°12'31" Doğu - 38°31'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2513.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 95 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1981 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
40	0,243	19.12.2004	65	2,687	16.03.2005
40	0,220	12.11.2004	55	1,629	15.04.2005
40	0,263	08.12.2004	74	3,231	30.05.2005
40	0,332	13.01.2005	43	0,723	14.07.2005

05. Gediz Havzasi**D05A033 GEDİZ N. URGANLI**

YERİ: TURGUTLU - ANKARA ASFALTININ 14.KM.SİNDEN SOLA AYRILAN URGANLI İÇMELER YOLUNUN GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

27°50'23" Doğu - 38°34'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9587.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 58 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
78	2,585	19.10.2004	76	2,216	13.01.2005
76	2,142	19.11.2004	132	13,975	16.03.2005
76	2,218	15.12.2004	111	8,614	02.06.2005

05. Gediz Havzasi**D05A034 GÖRDES Ç. MADEN ÇESMESİ**

YERİ: AKHİSAR - GÖLMARMARA KARAYOLUNUN 20.KM.SİNDEKİ SELENDİGÖLÜNDEN SOLA SAPILIR. 9.KM DEN SONRA İSTASYONA VARILIR.

27°59'58" Doğu - 38°46'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1444.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 129 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1983 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
147	1,213	10.02.2005	146	1,422	10.05.2005
175	1,472	15.03.2005	165	7,198	01.06.2005
157	4,225	30.03.2005	146	1,290	06.06.2005
149	2,120	27.04.2005	131	0,266	27.06.2005

05. Gediz Havzasi
D05A038 NİF Ç. HACİHALİLİLER

YERİ: MANİSA-TURGUTLU KARAYOLUNUN 15.KM.SİNDEN SOLA AYRIILAN YOLUN 1.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

27°34'0" Doğu - 38°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 854.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 36 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1984 - 30.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A043 CEMAL D. KAYGANLI

YERİ: AKHİSAR-SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 27.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J20-D4)

28°0'19" Doğu - 39°7'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 64.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
31	0,099	24.12.2004	63	2,160	10.03.2005
45	0,538	15.02.2005	47	0,799	17.03.2005
89	3,471	16.02.2005	38	0,348	19.04.2005
56	1,179	24.02.2005	31	0,253	09.05.2005

05. Gediz Havzasi
D05G045 Gimele Göleti Göl Gözlem

YERİ: 29°14'0" Doğu-38°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7.40 km2

YAKLAŞIK KOT: --- m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1994 - 30.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A057 AZMAK Ç. SOBRAN KÖP.

YERİ: ALAŞEHİR-YEŞİLYURT YOL AYRIMINDAN 6.5 KM. SONRA SOBRAN KÖPRÜSÜNÜN 600 M.MANSABINDADIR

28°38'15" Doğu - 38°20'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1580.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 165 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.07.2003 - 30.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05G058 DEMİRKÖPRÜ BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: SALİHLİ-DEMİRCİ YOLUNUN ÜZERİNDEDİR.

28°18'46" Doğu-38°36'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6590.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 244 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.07.2003-30.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A059 DEMİRKÖPRÜ BRJ. ÇIKIŞ

YERİ: ADALA BELDESİNDEN YATAK BOYUNCA MEMBAYA DOĞRU 2.KM.DEDİR.

28°16'25" Doğu - 38°35'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6679.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 128 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
2	0,213	26.10.2004	13	0,885	08.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A060 GEDİZ N. HAMİDİYE KÖPRÜSÜ

YERİ: SALİHLİ-KULA KARAYOLUNDAN KULA'YA 8 KM. KALA SANDAL KASABASINA GİRİLİR. 15 KM. SONRA GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

28°36'13" Doğu - 38°39'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4074.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
25	0,970	04.10.2004	60	8,860	18.04.2005
58	6,158	22.11.2004	51	4,599	23.05.2005
45	2,998	17.01.2005	50	5,256	13.06.2005
55	5,964	02.02.2005	27	1,396	29.07.2005
75	12,893	21.02.2005	21	0,859	22.08.2005
72	13,940	21.03.2005	24	1,024	19.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A062 AĞILLIDERE DERELİÇAMKÖY

YERİ: ALAŞEHİR-EŞME KARAYOLUNUN 26. KM SİNDEN SAĞA AYRIILAN YOLDAN HİDAYETLER KÖYÜ İLE DERELİÇAMKÖY'Ü YOLUNUN ARASINDAKİ KÖPRÜDEDİR.

28°50'53" Doğu - 38°17'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 655 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

05. Gediz Havzasi
D05A066 SELENDİ Ç. SELENDİ

YERİ: KULA-USAK KARAYOLUNDA SELENDİ YOLUNDAN SAPILIR KASABA İCİNDEKİ KOPRUDEDİR
29°52'12" Doğu - 38°43'43" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 519.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 430 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
22	0,305	17.01.2005	10	0,593	05.05.2005
24	0,366	27.01.2005	10	0,188	24.05.2005
21	0,392	11.02.2005	37	0,350	08.06.2005
65	10,560	08.03.2005	33	0,049	24.06.2005
44	3,141	15.03.2005	22	0,514	09.02.2005
13	0,860	21.04.2005	32	1,941	21.02.2005

06. Küçük Menderes Havzasi
D06A012 AKTAŞ Ç. BÜLBÜLLER

YERİ: İZMİR ÖDEMİŞ YOLU 10 KM DEN İLK KURŞUN KÖYÜNDEN SONRAKİ BÜL-BÜLLER KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L19)
27°50'0" Doğu - 38°14'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 73.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 13.12.1978 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 130 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
18	0,088	15.12.2004	18	0,199	02.05.2005
43	2,037	03.02.2005	11	0,027	17.06.2005

06. Küçük Menderes Havzasi
D06A022 HIRSIZ D. BARAJ GİRİSİ

YERİ: İZMİR-ALAÇATI-REISDERE KÖYÜNÜN 2 KM.SİNDE BARAJ GİRİSİNDEDİR. (PAFTA L16)
26°25'15" Doğu - 38°18'15" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 33.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 28 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
38	0,027	27.12.2004	67	1,072	21.02.2005
46	0,164	31.01.2005	56	0,427	10.03.2005

06. Küçük Menderes Havzasi
D06A030 K.MENDERES N. ÖDEMİŞ

YERİ: ÖDEMİŞ -ADAGİDE KARAYOLUNUN 8.KM DEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M18) 27°59'35" Doğu - 38°11'36" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 850.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 119 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
36	0,371	01.02.2005	47	2,885	22.03.2005

06. Küçük Menderes Havzasi
D06A031 K.MENDERES N. MAHUTLAR RG.

YERİ: 27°40'30" Doğu - 38°8'3" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1889.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 49 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
4	0,272	01.02.2005	12	2,537	04.04.2005
15	5,185	22.03.2005	4	0,195	17.05.2005

06. Küçük Menderes Havzasi
D06A032 K.MENDERES D. SELÇUK

YERİ: SELÇUK-İZMİR KARAYOLUNUN SELÇU'ÇA 4 KM KALA SAĞA AYRILAN YOLUN 30. METRESİNDE KÖPRÜDEDİR
27°22'57" Doğu - 37°58'38" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 3250.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 5 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
20	0,285	20.10.2004	41	5,854	01.04.2005
29	2,474	07.02.2005	22	1,007	13.06.2005
52	10,519	21.02.2005	16	0,214	28.06.2005

07. Büyük Menderes Havzasi
D07G002 Isikli G. Göl Gözlem

YERİ: Çivril-Işıklı-Dinar yolunun 21.Km. sindeki ışıklı Reg.Menbaındadır.
29°49'44" Doğu-38°12'55" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2957.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1959 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 822.49 m

07. Büyük Menderes Havzası
D07A014 İKİZDERE DEREĞİ

YERİ: AYDINA 10 KM. DEKİ İNCİRLİOVA-İKİZDERE BARAJI'NA 200 M. KALA, YOLUN ALTINDADIR
42°9'0" Doğu - 1°38'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 165.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 67 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR		TARİH		EŞEL SEVİYESİ (CM)		AKIM (M3/SN)		TARİH	
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	
17	0.012	08.10.2004	84	21.168	02.03.2005				

07. Büyük Menderes Havzası
D07G024 Bafa G. Göl Gözlem

YERİ: SÖKE MİLAS KARAYOLUNDA Bafa GÖLÜ KENARINDA KOCAORMAN YAĞ FABRİKASI YANINDA
27°29'10" Doğu-37°28'36" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 315.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 13.06.1960 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2 m

07. Büyük Menderes Havzası
D07A035 ÇİNE ÇAYI SOĞUTÇUK

YERİ: ÇİNE-MUĞLA YOLUNUN(ESKİ) 17.KM.DE ÇİNE ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
41°66'0" Doğu - 0°96'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1462.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 20.07.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 152 m

07. Büyük Menderes Havzası
D07A039 KAPTIZ D. ALANGÜLLÜ

YERİ: GERMENCİK DAĞKARAAĞAÇ YOLUNUN 3.6 KM SİNDEKİ ALANGÜLLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
27°37'0" Doğu - 37°53'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 90.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 08.12.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 73 m

07. Büyük Menderes Havzası
D07A053 IŞIKLI PINARLARI TAHLİYE KANALI

YERİ: ÇİVRİLE 10.KM.MESAFEDEKİ IŞIKLI PN. TAHLİYE KANALINDADIR.
29°51'0" Doğu - 38°19'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1963 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 829 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR		TARİH		EŞEL SEVİYESİ (CM)		AKIM (M3/SN)		TARİH	
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	
81	2.459	20.10.2004	78	2.303	05.11.2004				

07. Büyük Menderes Havzası
D07A054 IŞIKLI PINARLARI SULAMA KANALI

YERİ: ÇİVRİL'E 10.KM. MESAFEDEKİ IŞIKLI PN. REG.NÜN 75.M. MANSABINDA
29°51'0" Doğu - 38°19'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 20.05.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 829 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR		TARİH		EŞEL SEVİYESİ (CM)		AKIM (M3/SN)		TARİH	
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	
56	0.582	07.04.2005	90	1.335	01.07.2005				
103	1.927	23.05.2005	83	0.996	01.08.2005				

07. Büyük Menderes Havzası
D07A062 BÜYÜK MENDERES N. KOÇARLI KÖPRÜSÜ

YERİ: AYDIN-KOÇARLI YOLUNUN 16.5 KM.DEKİ BÜYÜK MENDERES N. KÖPRÜSÜNDEDİR.
27°43'0" Doğu - 37°49'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 22653.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 23.01.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 17 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR		TARİH		EŞEL SEVİYESİ (CM)		AKIM (M3/SN)		TARİH	
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	
65	11.516	08.10.2004	140	33.523	06.04.2005				
110	32.912	25.11.2004	115	27.040	14.04.2005				
384	143.390	17.02.2005	110	24.190	19.04.2005				
322	107.681	24.02.2005	121	29.830	26.04.2005				
269	86.224	28.02.2005	137	33.428	02.05.2005				
190	53.056	24.03.2005	102	23.807	09.05.2005				

07. Büyük Menderes Havzası
D07A081 BÜYÜK MENDERES NEHRİ. SARAYKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ: SARAYKÖY-AYDIN KARAYOLUNUN 4.KM.SİNDE BÜYÜK MENDERES NEHRİ,ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 10M.MENBASINDADIR.
28°55'2" Doğu - 37°57'9" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 11852.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 12.08.1980 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 130 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR		TARİH		EŞEL SEVİYESİ (CM)		AKIM (M3/SN)		TARİH	
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	
37	9.014	02.11.2004	74	22.490	14.04.2005				
47	12.025	11.01.2005	126	39.589	02.05.2005				
29	6.304	04.04.2005	99	30.546	13.06.2005				

07. Büyük Menderes Havzasi
D07G086 Topçam Brj. Göl Gözlem

YERİ: 28°0'0" Doğu-37°41'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 271.6 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 81 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07A107 CILIMBIZ DERESİ. İNCIRLIOVA

YERİ: İNCIRLIOVA-İKİZDERE KOYU YOLUNUN 4KM DEN SOLA AYRIAN STABİLİZE YOLUNDAN 1KM GIDILEREK İST.ULASILIR.
27°43'21" Doğu - 37°52'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 60 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
24	0.250	22.12.2004	16	0.060	10.02.2005
12	0.010	12.01.2005	31	0.697	23.02.2005

07. Büyük Menderes Havzasi
D07A111 KIZILCASUYU AFYON SANDIKLI

YERİ: ISPARTA-SANDIKLI DEVLET YOLUNU TAKİBEN SANDIKLIDAN HOCALARYOLU İLE SORGUN YOLUNU TAKİBEN KIZILCA KÖYÜNE VARILIR.PAFTA NO:L24-A1
30°4'50" Doğu - 38°22'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 36.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1145 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07A112 ÇAPALI G. REG. ÇIKIŞI

YERİ: ISPARTA-AFYON DEVLET KARAYOLUNU TAKİBEN KARAKUYU KÖYÜNE VARILIR.TAKRİBEN 2 KM.STABİLİZE YOLDAN İSTASYON GÖL REG. ÇIKIŞINDADIR.
PAFTA NO:L24-D3

30°13'5" Doğu - 38°4'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 368.90 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1005.10 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07A114 DELİÇAY KAZANDERE

YERİ: NAZILLI - KEMER BARAJI, YOLUNUN 34.KM, SINDEN, SAĞA AYRIAN YOLUN 2.KM, SINDEKİ KAZANDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
28°22'45" Doğu - 37°37'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 87.30 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 140 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07G116 AKÇAY- KEMER BARAJI

YERİ: AYDIN-BOZDOĞAN İLÇESİNDEN 30KM MESAFEDEKİ KEMER KEMER BARAJINDADIR.
28°31'31" Doğu-37°34'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3067.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 295 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07G117 Adıgüzel Brj. Göl Gözlem

YERİ: DENİZLİ-GÜNEY İLÇESİNDEN 20.KM.MESAFEDEKİ ADIGÜZEL BARAJINDADIR.

29°12'30" Doğu-38°9'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9006.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 460 m

07. Büyük Menderes Havzasi
D07G118 Yaylakavak Brj. Göl Gözlem

YERİ: ADIN-ÇİNE-KARPUZLU YAYLAKAVAK BARAJINDADIR.

27°48'17" Doğu-37°34'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 183.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 160 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A019 SARIÇAY KOCAKAVAK

YERİ: MUĞLA-MİLAS'A 6.KM SINDEKİ YUSUFÇA KÖYÜNDEDİR.
27°50'24" Doğu - 37°19'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 145.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 31.07.1961 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 66 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
13	0.061	12.10.2004	107	4.020	15.03.2005
28	0.199	18.11.2004	28	0.198	13.04.2005
21	0.129	08.12.2004	23	0.157	05.05.2005
26	0.200	11.01.2005	18	0.061	17.06.2005
44	0.510	16.02.2005	90	2.541	18.07.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A028 Esen Ç. Yapılar

YERİ: FETHİYE-KAŞ YOLUNUN 63. KM DEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°19'0" Doğu - 36°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2461.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 9 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A060 HAMZABEY D. GÖKÇELER

YERİ: MUĞLA-MİLAS-BODRUM YOLUNUN 16.KM SİNDEN SOLA AYRILAN YAKAKÖY YOLUNUN 6. KM SINDEKİ GÖKÇELER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
27°44'48" Doğu - 37°11'55" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 245.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 45 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A072 DALAMAN Ç. MEŞEBÜKÜ

YERİ: MUĞLA-KÖYCEĞİZ-ACIPAYAM YOLUNUN 80.KM SİNDEN SOLA AYRILAN TÜRK MADEN YOLU KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR.
29°0'19" Doğu - 36°57'53" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 4301.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 19.09.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 208 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
26	15.364	26.10.2004	70	31.949	28.01.2005
41	21.650	30.11.2004	54	23.878	10.02.2005
37	18.966	14.12.2004	58	26.849	24.03.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A074 DALAMAN Ç. SANDALCIK

YERİ: KÖYCEĞİZ'E 95KM. MESAFEDEKİ BEYOBA-AKKÖPRÜ-SU ÇATI MEVKİİNDEDİR.
29°5'9" Doğu - 37°5'21" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 3932.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 18.09.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 594 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
117	7.013	27.10.2004	95	3.462	29.06.2005
130	10.709	30.11.2004	92	2.694	22.07.2005
136	11.208	14.12.2004	85	1.822	17.08.2005
107	4.416	25.05.2005	82	2.154	14.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A075 DEĞİRMEN D. HİSARARDI

YERİ: TEFENNI-GÖLHİSAR-ÇAVDIR-YAMADI YOLUNU TAKİBEN HİSARARDI KÖYÜNDEN 800 M.BERİDE TESİS EDİLMİŞTİR. HARİTA PAFTA NO:N23-D4
29°36'31" Doğu - 37°6'5" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 20.56 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 960 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A078 AKÇAY GÖMME

YERİ: GÖMME KÖYÜNDEN 2 KM. BATIYA GİDİLEREK İSTASYONA VARILIR.
29°39'59" Doğu - 36°32'5" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 45.16 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1254 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
4	0,806	06.10.2004	15	2,008	01.04.2005
5	0,826	10.11.2004	22	3,198	03.05.2005
9	0,480	15.12.2004	13	3,063	13.06.2005
7	0,523	13.01.2005	11	0,973	29.07.2005
12	1,297	21.02.2005	9	0,661	08.08.2005
13	0,967	15.03.2005	1	0,216	20.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A085 Narmen Ç. Döğüşbelene

YERİ: KÖYCEĞİZDEN 10 KM SONRA DÖĞÜŞBELENE GELİNİR.2 KM MESAFEDEDİR.
28°34'0" Doğu - 36°59'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 580.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 25 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
	20.923	25.02.2005		1.963	16.06.2005
	27.098	10.03.2005		1.072	19.07.2005
	6.699	18.04.2005		0.740	16.08.2005
	3.330	17.05.2005		0.505	19.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A092 BAYIR Ç. GÖKÇEBURUN

YERİ: BURDUR'UN ÇAVDIR İLÇESİNE 15 KM. MESAFEDEKİ BAYIR KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜSÜNDEDİR. HARİTA PAFTA NO:N23-D3
29°42'45" Doğu - 37°6'10" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 626.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1983 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1045 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
7	0,035	23.03.2005	95	0,486	29.06.2005
91	0,515	25.04.2005	93	0,627	03.08.2005
91	0,951	11.05.2005	100	0,589	22.08.2005
106	1,221	25.05.2005	100	0,717	05.09.2005
77	0,128	07.06.2005	102	0,682	21.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A094 DEĞİRMENDERE DEREKÖY

YERİ: MİLAS-ÖREN KARAYOLU ÜZERİNDEKİ DEREKÖY KÖPRÜSÜNÜN, 1KM MANSABINDADIR.

27°56'22" Doğu - 37°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 51.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.07.1984 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
8	0.077	20.10.2004	16	0.314	26.04.2005
5	0.048	22.11.2004	15	0.261	27.05.2005
13	0.234	20.12.2004	16	0.265	24.06.2005
8	0.047	13.01.2005	8	0.064	28.07.2005
23	0.888	22.02.2005	8	0.053	25.08.2005
24	0.780	16.03.2005	9	0.081	23.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A096 DEĞİRMEN D. MİLAS

YERİ: MİLAS'A 2KM MESAFEDE MİLAS-YUSUFÇA YOLUNDAKİ KIRKAHVELER MEVKİİ HAYIR SEVENLER KÖPRÜSÜNDEDİR.

27°48'41" Doğu - 37°19'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1985 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
40	0.015	12.10.2004	59	0.363	13.04.2005
42	0.040	18.11.2004	47	0.089	05.05.2005
41	0.020	08.12.2004	43	0.026	17.06.2005
45	0.072	11.01.2005	46	0.063	18.07.2005
58	0.248	16.02.2005	39	0.002	24.08.2005
62	0.356	15.03.2005	38	0.001	16.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A098 EŞENCE D. KIZILCAÇAYIK

YERİ: MUĞLA-MİLAS'A 6KM.MESAFEDEKİ KIZICAYIKIK KÖYÜNDEDİR.

27°47'0" Doğu - 37°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.01.1986 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
87	7.623	22.12.2004	53	1.121	17.02.2005
34	0.012	11.01.2005	42	0.357	15.03.2005
43	0.270	16.02.2005	34	0.019	13.04.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A101 KOCAÇAY EPÇE

YERİ: MİLAS-EPÇE YOLU ÜZERİNDEKİ AT AHIRI MEVKİİNDEDİR.

27°45'40" Doğu - 37°23'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.01.1986 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
27	0.127	18.11.2004	38	0.932	15.03.2005
26	0.027	15.12.2004	30	0.261	13.04.2005
30	0.200	11.01.2005	29	0.091	05.05.2005
63	2.934	16.02.2005	28	0.007	17.06.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A105 YAVANOLUK D. YK.DODURGA

YERİ: ACIPAYAM-YAZIR KASABASININ ÇIKIŞINDAN BAŞLAYAN ORMAN YOLUNUN 15KM .SİNDEDİR.

29°37'41" Doğu - 37°24'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 40.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1987 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
32	1.827	07.03.2005	20	0.618	09.03.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A106 ÇATALOLUK D. KARAÇULHA

YERİ: FETHİYA-ALTINYAYLA (DİRMİL) YOLUNUN 80.KM-SİNDEN 2KM SONRA BENGÜLDEK TEPE MEVKİİNDEDİR.

29°38'39" Doğu - 36°56'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1340 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
2	0.007	12.10.2004	4	0.076	24.02.2005
2	0.008	17.11.2004	4	0.105	17.03.2005
2	0.010	16.12.2004	2	0.057	12.04.2005
3	0.038	27.01.2005	2	0.011	24.05.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A107 BÜYÜK D. KARAHASANTAŞI KÖP.

YERİ: FETHİYE ALTINYAYLA YOLUNUN 80KM.SİNDEN SAĞA AYRIAN KARAHASANTAŞI KARAYOLUNDAKİ KÖPRÜDEDİR.

29°37'25" Doğu - 36°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1385 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.1987 - 30.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A110 Elmalı D. Nif Köyü

YERİ: FETHİYE ÇAMELİ YOLUNUN 42. KM SINDEDİR.
29°11'0" Doğu - 36°50'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 7.10 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 960 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A111 Alanlı D. NİF KÖYÜ

YERİ: FETHİYE ÇAMELİ YOLUNUN 39 KM SINDE SAĞ SAHİLDEDİR.
29°11'0" Doğu - 36°49'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 6.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 925 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A112 KANLIĞÖL D. KARACAHİSAR

YERİ: MİLAS ÖREN KARAYOLUNDAN SAĞA AYRILAN KARACAHİSAR KÖYÜ KÖPRÜSÜN MENBASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 1.KM.SİNDEDİR..
27°48'46" Doğu - 37°9'29" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 34.70 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 115 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
62	0.050	22.10.2004	58	0.173	23.03.2005
62	0.064	25.11.2004	57	0.202	23.05.2005
62	0.092	21.12.2004	57	0.086	21.06.2005
107	1.610	25.01.2005	58	0.109	21.07.2005
63	0.331	22.02.2005	57	0.085	23.08.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08G114 Geyik Brj. Göl Gözlem

YERİ: 27°54'0" Doğu-37°24'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: --- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: --- m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A115 KOCAALAN D. MARMARİS

YERİ: GÖKOVA-MARMARİS YOLU ÜZERİNDE MARMARİSE 15 KM.MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M.MENBASINDADIR. .
28°17'15" Doğu - 36°57'11" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 89.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 15.09.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 25 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
21	1.818	26.12.2004	38	3.879	08.02.2005
14	1.205	07.01.2005	5	0.437	14.02.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A118 KAZANDERE HİSARÖNÜ

YERİ: MARMARİS DATÇA YOLUNUN 18.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR..
28°10'3" Doğu - 36°49'41" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 46.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 20 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08G119 Mumcular Brj. Göl Gözlem

YERİ: 27°39'0" Doğu-37°7'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: --- km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: --- m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A120 Sariçay Geyik Brj. Giriş

YERİ: MUĞLA İLİ GEYİK BARAJI ÇOKIŞINDADIR.
27°53'0" Doğu - 37°26'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 475 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A121 BATIŞ D. KARAÖVA

YERİ: MİLAS-MUMCULAR-GÖKPINAR YOLUNDAN,SOLA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 1KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR.
27°41'1" Doğu - 37°6'50" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 70.50 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 66 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
52	0.003	11.10.2004	65	0.213	23.03.2005
55	0.009	08.12.2004	61	0.125	11.04.2005
80	0.624	26.01.2005	56	0.070	23.05.2005
80	0.625	21.02.2005	53	0.028	13.06.2005
107	1.939	09.03.2005	46	0.016	15.07.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08G133 ÇAVDIR BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: BURDUR-ÇAVDIR YOLUNU TAKİBEN ÇAVDIRA VARILIR.ÇAVDIRDAN 15 KM SONRA BAYIR KÖYÜNÜNE SAPILIR,ÇAKIRLAR KÖYÜNDEN ÇAVDIR BARAJINA VARILIR.İSTASYON GÖVDEDE KADEMELİ EŞELİ TESİS EDİLMİŞTİR.
29°43'53" Doğu-37°4'28" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 112.40 km2 YAKLAŞIK KOT: 1110 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A141 FETAŞ HES-GİRİŞİ FETHİYE

YERİ: FETHİYE- MERKEZ ESENKÖYDEDİR..
29°12'11" Doğu - 36°37'24" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 176 m

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A142 GERİN D. BOZALAN

YERİ: MİLAS-ÖREN-ÇÖKERTİME YOLUNUN 11KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN BOZALAN YOLUNU 1.KM.SİNDENDİR .
27°50'4" Doğu - 37°1'47" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 26.20 km2 YAKLAŞIK KOT: 34 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
22	0.030	20.12.2004	26	0.141	16.03.2005
31	0.579	17.02.2005	20	0.004	26.04.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A143 KOCAÇAY ÖREN MİLAS

YERİ: ÖREN -ALATEPE YOLUNUN 6.KM.SİNDENDİR..
27°59'46" Doğu - 37°4'9" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 247.40 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 83 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
7	0.308	22.11.2004	37	7.261	21.02.2005
36	4.608	20.12.2004	26	3.314	16.03.2005
8	0.276	13.01.2005	8	0.507	26.04.2005

08. Bati Akdeniz Havzasi
D08A144 AKDERE ÖRENKÖY (ACIPAYAM)

YERİ: ACIPAYAM-ÇAKIR KÖYE 2KM.KAİA SAĞA AYRILAN ÇUBUKÇULAR YOLUN 4.KM SİNDENDİR.
29°18'10" Doğu - 37°19'38" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 69.10 km2 YAKLAŞIK KOT: 900 m
GÖZLEM SÜRESİ: 12.05.1998 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
4	0.066	22.11.2004	9	0.489	07.03.2005
6	0.077	06.01.2005	6	0.172	11.04.2005
12	0.191	03.02.2005	13	0.240	02.06.2005

09. Antalya Havzasi
D09G045 ONAÇ BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: ISPARTA-BUCAK YOLUNU TAKİBEN BUCAK İLÇESİNE 1KM KALA SOLA SAPILARAK ONAÇ BARAJINA VARILIR. İSTASYON BARAJ GÖVDESİNE KADEMELİ EŞELİ OLARAK TESİS EDİLMİŞTİR. HARİTA PAFTA NO:N25-A1
30°34'5" Doğu-37°28'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 269.20 km2 YAKLAŞIK KOT: 810 m
GÖZLEM SÜRESİ: 07.12.1966 - 30.09.2005

09. Antalya Havzasi
D09A073 FUBA Ç. SENİRKENT

YERİ: SENİRKENT BÜYÜK KABACA YOLUNU TAKİBEN YAKLAŞIK 5 KM. SONRA SAĞA KANAL YOLUNA SAPILARAK 500 M. SONRA İSTASYONA VARILIR.
HARİTA PAFTA NO:L25-D4
30°36'12" Doğu - 38°8'4" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 291.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 935 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

09. Antalya Havzasi
D09A090 SORGUN D. ANAMAS

YERİ: ISPARTA-EGİRDİR-ANAMAS YOLUNDAN ZİNDAN BOĞAZI-SUYUN GÖZÜ 500M SONRADA İSTASYONA VARILIR. HARİTA PAFTA NO:M26-A4
31°5'45" Doğu - 37°50'31" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 21.40 km2 YAKLAŞIK KOT: 1360 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

10. Burdur Göller Havzasi
D10A007 DEĞİRMENLER D. KARAMANLI

YERİ: BURDUR-KARAMANLI YOLUNU TAKİBEN KARAMANLI GİRİŞİNDEN SAĞA YEŞİLOVA YOLUNU TAKİBEN 3 KM. SONRA SAĞA GİRİLEREK İSTASYONA VARILIR.
HARİTA PAFTA NO:N23-B1
29°50'14" Doğu - 37°23'39" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 171.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1145 m
GÖZLEM SÜRESİ: 24.04.1962 - 30.09.2005

10. Burdur G ller Havzasi
D10G008 KARATAŞ G L  G L G ZLEM

YERİ: BURDUR-TEFENNİ YOLUNUN 5.km.SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 8.km.SİNDEKİ KARATAŞ G L NDEDİR. (EŞELLİ)
29°59'0" Doğu-37°23'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 822.00 km2
G ZLEM S RESİ: 08.01.1960 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1050 m

10. Burdur G ller Havzasi
D10A023a DEREBOĞAZI DERESİ KARAMANLI BARAJI GİRİŞ

YERİ: BURDUR-KARAMANLI YOLUNA TAKİBEN KARAMANLI İLÇESİNE VARILIR. KARAMANLI-YEŞİLOVA YOLUNA D N L R.6,5 KM SONRA DEREBOĞAZI K PR S NE VARILIR.İSTASYON K PR DEDİR.
29°49'11" Doğu - 37°25'55" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 27.30 km2
G ZLEM S RESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1193 m

11. Akar ay Havzasi
D11G003 AKŞEHİR G. G L G ZLEM

YERİ: AKŞEHİR-YUNAK YOLUNUN 9.KM.SİNDEKİ KARABULUT K Y NDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3.5 KM.SİNDEKİ BALIKHANENİN  N NDEDİR. HARİTA PAFTA NO:K26.C4 31°17'26" Doğu-38°34'52" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 7963.00 km2
G ZLEM S RESİ: 26.08.1961 - (42 Yıl)

YAKLAŞIK KOT: 960 m

11. Akar ay Havzasi
D11A006 SEYİTLER BRJ.  IKIŞ

YERİ: SEYİTLER BARAJI RE  LAT R N N 2.km.MENBA INDADIR. (EŞELLİ)
30°47'0" Doğu - 38°47'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 296.00 km2
G ZLEM S RESİ: 11.03.1963 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 0 m

11. Akar ay Havzasi
D11G009 SELEVİR BRJ. G L G ZLEM

YERİ: AFYON- AY YOLUNU TAKİBEN D NAR YOL AYRIMINA D N L R 4 KM SONRA KARAMİK KASABASINA VARILIR.SA A SAPILARAK İNLİ K Y  YOLUNA GİRİLİR,K YDEN GE İLDİKTEN SONRA BARAJA VARILIR.İSTASYON BARAJ G VDESİNDEDİR. HARİTA PAFTA NO:K25-D3
30°42'51" Doğu-38°30'58" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 742.00 km2
G ZLEM S RESİ: 20.11.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1096 m

11. Akar ay Havzasi
D11A012 SELEVİR BRJ.  IKIŞ

YERİ: AFYON ŞUHUT-KARADİLLİ YOLUNU TAKİBEN  OBANK Y  YOLUNA SAPILARAK SELEVİR BARAJINA VARILIR. İSTASYON BARAJ  IKIŞINDADIR.
HARİTA PAFTA NO:K25-C4
30°44'14" Doğu - 38°31'45" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 742.00 km2
G ZLEM S RESİ: 01.04.1965 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1060 m

11. Akar ay Havzasi
D11A024 KURU AY D. S NCANLI

YERİ: AFYON-SANDIKLI YOLUNA TAKİBEN S NANPAŞA İL ESİNE VARILIR. İL E İ ERİS NDEN ORMAN YOLUNA TAKİBEN 5 KM KURU DEREYE ULAŞILIR.
İSTASYON KURU DERE  ZERİNDE SA  SAHİLDEDİR.
30°14'40" Doğu - 38°42'53" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 22.69 km2
G ZLEM S RESİ: 14.08.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1170 m

 L  LEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
11	0,006	12.01.2005	13	0,061	29.03.2005
27	0,752	09.03.2005	10	0,016	18.05.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A006 KARGİN D. PORSUK DDY DURAGI

YERİ: ESKİŞEHİRİN TAKRİBEN 38.KM G NEYBATISINDAKİ PORSUK DDYDURA ININ 700MT DO USUNDA SOL SAHİLDEDİR .
30°16'0" Doğu - 39°36'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 320.80 km2
G ZLEM S RESİ: 01.08.1983 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 880 m

12. Sakarya Havzasi
D12A054 PORSUK  . E ENKARA

YERİ: ESKİŞEHİR PORSUK BARAJI YOLUNUN 18KM DEDİR
30°25'28" Doğu - 39°43'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 5169.00 km2
G ZLEM S RESİ: 01.07.1963 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 807 m

 L  LEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
107	12.111	04.10.2004	74	2.795	16.03.2005
73	2.943	13.12.2004	83	4.907	12.04.2005
73	2.647	10.01.2005	117	12.028	11.07.2005
72	2.938	07.02.2005	111	10.543	08.08.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A099 SEY D. G VEM

YERİ: KIZILCAHAMAM-G VEM YOLUNDA,JANDARMA KARAKOLUNUN ARKASINDA SA  SAHİLDEDİR.
32°39'31" Doğu - 40°35'32" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 205.20 km2
G ZLEM S RESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1081 m

12. Sakarya Havzasi
D12A101 KARGIN D. REG.DERİVASYON KAN.

YERİ: ESKİŞEHİR 39 KM DEKİ PORSUK BRJ-SABUNCUPINAR BUCAĞI YOLU-NUN 6.KMDEKİ KARGIN REGÜLATÖR ÇIKIŞINDADIR.(EŞELLİ).
30°16'0" Doğu - 39°36'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 317.30 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1970 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 896 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
3	0.060	29.11.2004	13	0.808	16.03.2005
3	0.075	10.01.2005	16	1.191	12.04.2005
4	0.132	07.02.2005	12	0.719	30.05.2005
38	4.728	04.03.2005	2	0.049	11.07.2005

12. Sakarya Havzasi
D12G102 Kargin G. Göl Gözlem

YERİ: Porsuk Barajı - Porsuk Bucağı yolunun 6 km. deki Kargin Regülatörü girişindedir.
30°16'0" Doğu-39°36'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 317.3 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 08.01.1969 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 898 m

12. Sakarya Havzasi
D12A103 HIZARLI D. KARGIN REG.GIRIŞ

YERİ: ESKİŞEHİR 39.KM MESAFEDEKİ PORSUK BARAJI SABUNCUPINARBUCAĞI YOLUNUN 6.KM DEKİ REGÜLATÖR GİRİŞİNDEDİR.(EŞELLİ)
30°16'0" Doğu - 39°35'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 84.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 08.01.1969 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 900 m

12. Sakarya Havzasi
D12G133 Sapanca G. Göl Gözlem

YERİ: Sapanca ilçesi DDY istasyonuna 70 metre mesafedeki pompa istasyonundadır.
30°19'0" Doğu-40°44'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km²
GÖZLEM SÜRESİ: 24.06.1975 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 31 m

12. Sakarya Havzasi
D12A136 MUDURNU Ç. GEBEŞ

YERİ: ADAPAZARI HENDEK YOLUNUN 9.KMSİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN6.KMSİNDEKİ GEBEŞ KÖYÜNDEDİR
30°32'0" Doğu - 40°45'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1521.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 25 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
56	3.289	19.10.2004	118	28.232	28.02.2005
72	6.592	24.11.2004	112	23.080	13.04.2005
92	14.228	30.12.2004	412	309.122	02.06.2005
88	12.167	25.01.2005	340	254.575	05.07.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A153 GÖKSU N. BOGAZKÖY

YERİ: BURSA-İNEGÖL İLÇESİNDEN YENİŞEHİR İLÇESİNE GİDERKEN 15.KMDE BOĞAZ KÖYÜNÜN 1 KM. MANSABIDA SOL SAHİLDEDİR.
29°32'4" Doğu - 40°11'50" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1174.30 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 245 m

12. Sakarya Havzasi
D12A160 SÖĞÜT D. KÜRE

YERİ: SÖĞÜT BİLECİK ASFALTININ 10.KM DEN SOLA AYRILAN TOPRAKYOLUN 4.CÜ KM DEDİR.LİMNİGRAFLI
30°7'0" Doğu - 40°3'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 94.19 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 26.01.1981 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 510 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	ÖLÇÜLEN AKIMLAR
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
23	0.428	14.10.2004	34	0.148	15.04.2005
25	0.247	08.11.2004	45	0.447	20.05.2005
18	0.145	08.12.200	43	0.394	31.05.2005
22	0.185	04.02.2005	39	0.253	15.07.2005
31	0.134	18.03.2005	34	0.169	12.08.2005

12. Sakarya Havzasi
D12G162 Kaymaz Brj. Göl Gözlem

YERİ: Eskişehir - Ankara karayolunun 66. km. sindeki Kaymaz nahiyesine 5 km mesafededir.
31°13'0" Doğu-39°32'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 18.39 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 09.06.1982 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1040 m

12. Sakarya Havzasi
D12G169 Söğüt Brj. Göl Gözlem

YERİ: 34.Şubeden - Alayurt İstanbul yolu takip edilerek Söğüt'e varılır. Söğüt'e 5 km mesafededir.
30°11'0" Doğu-39°26'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 22.5 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 28.11.1982 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1113 m

12. Sakarya Havzasi
D12A173 FOSUK Ç. GÖKÇEKİŞİK

YERİ: ESKİŞEHİR KÜTAHYA YOLUNUN 8.KMSİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 13.KMDEKİ GÖKÇEKİŞİK KÖYÜNDEDİR
30°24'0" Doğu - 39°39'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 5425.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1983 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 832 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
70	10.702	04.10.2004	29	2.678	16.03.2005
31	3.248	29.11.2004	42	4.751	12.04.2005
28	2.960	13.12.2004	86	13.965	30.05.2005
29	2.945	10.01.2005	86	13.288	11.07.2005
36	4.168	07.02.2005	80	12.315	08.08.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A175 KOCADEFE AKINCILAR

YERİ: BURSA-İNEGÖL YOLUNUN 35.KM SİNDEKİ AKINCILAR KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 25 M. MENBAINDADIR.
29°25'3" Doğu - 40°7'8" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 59.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 25.04.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 328 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
16	0,283	18.10.2004	23	0,922	07.04.2005
14	0,147	11.11.2004	26	1,267	04.05.2005
16	0,349	03.12.2004	20	0,388	17.06.2005
17	0,204	12.01.2005	18	0,366	14.07.2005
21	0,805	11.02.2005	10	0,108	11.08.2005
31	2,392	09.03.2005	10	0,043	15.09.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A178 Hocaköy D. Çifteler

YERİ: ESKİŞEHİR ÇİFTELER KAZASINA 40 KM MESAFEDEKİ HAN KÖYE 2 KM UZAKLIKTADIR.
30°62'0" Doğu - 39°8'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 54.85 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1180 m

12. Sakarya Havzasi
D12G179 KUNDUZLAR BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 30°35'0" Doğu-39°21'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 406.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005 (19 Yıl)

YAKLAŞIK KOT: 1010.91 m

12. Sakarya Havzasi
D12A198 YIRIMÇAĞ D. İNEKÇİKÖY

YERİ: ADAPAZARI KAYNARCA 33.KM ASFALT KAYNARCA-İSTASYON 12.KMSTABİLİZE
30°25'41" Doğu - 41°5'18" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 284.74 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 16.2490 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
32	0.196	19.10.2004	51	2.602	23.02.2005
72	7.505	25.11.2004	55	3.512	16.03.2005
48	1.481	14.12.2004	41	1.081	20.04.2005
49	2.083	26.01.2005	37	0.462	17.05.2005

12. Sakarya Havzasi
D12G202 SAPANCA GÖLÜ SAPANCA GÖLÜ UZUNKUM

YERİ: Adapazarı-Uzunkum arası 13.5 km mesafede 500 metre stabilize yolun sonundadır.
30°18'11" Doğu-40°41'11" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 249.0 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 29 m

12. Sakarya Havzasi
D12A206 SABUNCU D. KURTKÖY

YERİ: ESKİŞEHİRDEN 45 KM SONRA BOZÜYÜKE VARILIP ARADAN 15.KM SİNDE DEMİRKÖYE DEMİRKÖYDEN 4 KM SONRA KURTKÖY, E VARILIR.
30°4'2" Doğu - 39°59'22" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 26.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 735 m

12. Sakarya Havzasi
D12A209 DEDEBAĞ D. NASRETTİN HOCA

YERİ: ESKİŞEHİRDEN SİVRİHİSARA VARILIR. ANKARA YOLUNUN 110 KMSİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR NASREDDİN HOCA KÖYÜNE VARILIR. 2 KM MESAFEDEDİR
31°40'0" Doğu - 39°30'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 25.45 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.1993 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 900 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
7	0.150	11.11.2004	7	0.189	23.03.2005
7	0.171	03.12.2004	7	0.185	14.04.2005
7	0.176	09.02.2005	6	0.132	13.05.2005
7	0.166	09.02.2005	8	0.159	20.07.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A215 FORSUK Ç. PARSİBEY

YERİ: ESKİŞEHİR ANKARA İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 55.KM SİNDE SOLA DÖNÜLÜR.20 KM SONRA BEYLİK OVAYA VARILIR.5 KM SONRA PARSİBEY'DEKİ İSTASYONA ULAŞILIR.

31°9'39" Doğu - 39°41'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8671.00 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 07.09.1994 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 750 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
122	6.010	07.12.2004	111	5.329	09.02.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A220 KEMALİYE DEĞİRMENDERE

YERİ: 30°0'0" Doğu - 40°13'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 725 m

12. Sakarya Havzasi
D12A227 ÇARSAMBA D. HİSARCİK

YERİ: ESK VE İST. UZAKLIĞI 40 KM. ESK. 'DEN KESKİN KÖYÜNE EĞRİGÖZ, ULUDERE, ORTACAYA GİDİLİR. SERVİS YOLUNA UZAKLIĞI 1.5 KM DİR.

30°19'0" Doğu - 39°59'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 23.32 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 900 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
3	0.011	14.10.2004	13	0.166	15.04.2005
5	0.010	12.11.2004	11	0.056	20.05.2005
5	0.017	08.12.2004	10	0.055	31.05.2005
8	0.103	03.02.2005	5	0.028	15.07.2005
13	0.338	18.03.2005	4	0.024	12.08.2005

12. Sakarya Havzasi
D12A229 ULUDERE KARAFÜRÇEK

YERİ:30°31'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 185 m

12. Sakarya Havzasi
D12A231 KOCADERE FETHİYE

YERİ: BURSA YENİŞEHİR KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN KOYUNHİSARDANSOLA SAPILARAK 6KM SONRA FETHİYE KÖYÜNE VARILIR.İSTASYON

40°17'51" Doğu - 29°27'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 85.70 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 3030 m

12. Sakarya Havzasi
D12A236 GÖLCÜK D. BEYAZALTI

YERİ: 30°50'0" Doğu - 39°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5.90 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 06.09.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 930 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
3	0.004	12.01.2005	6	0.100	18.03.2005
4	0.039	11.02.2005	5	0.060	14.04.2005

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13A014 ULUS Ç. BAYIRVÜZÜ

YERİ: BARTIN SAFRANBOLU KARAYOLUNUN 21.KM SİNDEKİ KIRAZLIK KÖPRÜNÜN 150 M. MANSABINDADIR

32°27'34" Doğu - 41°32'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1016.00 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 12.04.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 54 m

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13A035 KÜÇÜK MELEN D. HASANLAR BARAJI ÇIKIŞI

YERİ: ZONGULDAK A BAĞLI ÇAYCUMA İLÇESİNİN 20.KM KUZEYİNDEKİ DERE-ÇIKVIRAN KÖYÜ İÇİNDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN KENARINDADIR.

32°4'44" Doğu - 41°32'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13300.40 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1963 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 196 m

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13G054 KOZLU BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 31°48'0" Doğu - 41°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 22,4 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 158 m

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13A066 ASAR S. KAYNAŞLI

YERİ: KAYNAŞLI-SARIÇÖKEK KÖY YOLU 600 M. DEKİ KÖPRÜNÜN MENBASINDADIR.

31°19'16" Doğu - 40°46'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 84.00 km2

GÖZLEM SÜRESİ: 31.07.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 295 m

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13A067 Devrek Ç. Köprübasi

YERİ: 31°53'39" Doğu - 41°0'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1998.0 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 31.07.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 337 m

13. Bati Karadeniz Havzasi
D13G069 BEYLER BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 33°47'0" Doğu - 41°40'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 49.7 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 28.03.2005 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1115 m

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A011 İADİK GÖLÜ REG.ÇIKIŞI

YERİ: İADİK ERBA YOLUNUN 5 NCİ KM. SİNDEKİ AŞAĞI İNÖZ KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR.
PAFTADA YERİ G36-A1
36°1'14" Doğu - 40°55'13" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 145.10 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1960 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 862 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
15	0,541	20.10.2004	17	0,788	12.05.2005
14	0,648	10.11.2004	18	0,904	01.06.2005
15	0,593	15.02.2005	60	4,793	21.06.2005
13	0,424	29.03.2005	14	0,579	06.09.2005

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A075 SÖĞÜTÖZÜ D. BÜYÜK SÖĞÜTÖZÜ

YERİ: ÇORUM-ALACA İLÇESİNE 8 KM. MESAFEDEKİ, ALACA BARAJININ 200 M. MANSABINDAKİ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR.
40°7'0" Doğu - 34°50'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 100.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 13.06.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1149 m

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A109 SADAĞ D. ÇAKIRLAR

YERİ: TRABZON ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE KELKİT KAZASININ İÇİNDEN SOLA AYRILAN YOLDAN ÇAKIRLAR KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON SAĞ SAHİLDEDİR.
39°34'30" Doğu - 40°5'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 348.85 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1550 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
55	0,387	27.10.2004	96	5,910	20.04.2005
60	1,976	17.03.2005	75	6,778	01.06.2005

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A125 Tersun D. Dilekyolu

YERİ: 39°17'0" Doğu - 40°13'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 36.70 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1610 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
18	0,006	27.10.2004	92	15,446	19.04.2005
42	0,493	18.03.2005	12	0,303	21.06.2005

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A131 İLGAR DERE REFAHİYE

YERİ: ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİNDEDİR.
38°46'7" Doğu - 39°54'37" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 211.60 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1565 m

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A140 ÇİVRİL DERESİ AĞLAMIŞ

YERİ: TOKAT-TURHAL İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN ÇİVRİL YOLUNUN 12. KMSİNDEKİ AĞLAMIŞ MAHALLESİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ H35-B2
35°57'35" Doğu - 40°23'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 78.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 750 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
0	0,000	21.06.2005	25	0,597	25.05.2005
35	0,121	23.11.2004	18	0,332	13.06.2005
36	0,148	20.12.2004	20	0,373	21.06.2005
40	0,311	02.02.2005	14	0,182	28.07.2005
31	1,050	14.03.2005	9	0,048	26.08.2005
26	0,729	29.04.2005	13	0,178	20.09.2005

14. Yeşilirmak Havzasi
D14A142 ÖZ DERESİ ÇİME

YERİ: TOKAT-SULUSARAY İLÇE MERKEZİNDEN ÇİME KÖYÜNE AYRILAN YOLUN4. KM SİNDE ÇİME KÖYÜNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ İ36-A1
36°5'11" Doğu - 39°57'45" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 27.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 26.08.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1090 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
14	0,290	15.03.2005	3	0,008	16.09.2005
12	0,145	18.04.2005	0	0,000	18.11.2004
17	0,433	09.05.2005	4	0,014	24.11.2004
14	0,213	09.06.2005	6	0,031	28.12.2004
6	0,073	14.07.2005	6	0,029	26.01.2005
3	0,020	24.08.2005	13	0,290	15.03.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A143 ERİKLİ DERESİ TÜRKDEBENDİ

YERİ: PAFTADA YERİ H35-A4
35°35'42" Doğu - 40°15'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 12.10 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 13.08.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 885 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
0	0,000	20.12.2004	0	0,088	14.03.2005
0	0,011	02.02.2005	0	0,000	28.07.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A144 BEĞERGEN DERESİ AKARÇAY

YERİ: TOKAT-ALMUS BARAJI BATISINDAKİ AKARÇAY KASABASI MERKEZİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA
37°2'23" Doğu - 40°22'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 16.40 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 12.08.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 928 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
21	0,017	19.11.2004	32	0,275	18.05.2005
21	0,019	25.11.2004	33	0,278	07.06.2005
26	0,047	21.12.2004	26	0,101	21.06.2005
32	0,359	23.02.2005	14	0,010	22.07.2005
34	0,387	15.03.2005	0	0,000	22.07.2005
36	0,275	28.04.2005	8	0,000	25.08.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A151 Karapınar D. Özenköy

YERİ: 39°26'0" Doğu - 40°10'55" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 57.0 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1500 m

14. Yesilirmak Havzasi
D14A153 Balahor D. Çorak

YERİ:
YAĞIŞ ALANI: 357.1 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1510 m

14. Yesilirmak Havzasi
D14A154 BAĞCERASI DERESİ GÖÇENLİ

YERİ: YILDIZTEPE-ARTOVA KARAYOLUNUN 15.KM SİNDEN SOLA AYRILAN STABLİZE YOLUN 3.KM SİNDEKİ GÖÇENLİ KÖYÜ NÜN KUZEY TARAFINDAKİ MAHALENİN ALTINDADIR. 25 'LİK PAFTADA YERİ H36-D1
36°4'12" Doğu - 40°10'49" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 160.30 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.2001 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 953 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
27	0,075	26.10.2004	8	0,210	24.05.2005
29	0,159	05.01.2005	2	0,183	10.06.2005
6	0,345	14.03.2005	21	0,297	21.06.2005
2	0,225	22.04.2005	22	0,162	26.07.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A157 YEŞİLIRMAK PAZAR KÖPRÜSÜ

YERİ: TOKAT İLİ PAZAR İLÇESİNDEN OVALI KÖYÜNE GİDEN KARAYOLUÜZERİNDEKİ DEMİR AYAKLI KÖPRÜDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ H36-B4
36°16'50" Doğu - 40°17'17" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 3550.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 10.12.2001 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 545 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
65	2,811	12.01.2005	97	8,437	15.06.2005
80	4,911	25.02.2005	112	11,749	20.06.2005
113	12,482	16.03.2005	102	8,612	13.07.2005
88	6,432	21.04.2005	107	10,245	19.08.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A158 DEĞİRMENDERE ZİYARET BARAJI

YERİ: AMASYA İLİMERKEZİNİN 3 KM GÜNEYİNDEKİ ZİYARET KASABASINA 2.5 KM MESAFEDE VE ZİYARET BARAJININ MEMBASINDADIR.
PAFTADA YERİ G35-C1
35°51'4" Doğu - 40°42'23" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 20.30 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 570 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
0	0,000	05.10.2004	30	0,195	27.04.2005
24	0,036	08.11.2004	23	0,006	16.05.2005
29	0,144	07.03.2005	0	0,000	08.06.2005
29	0,137	31.03.2005	0	0,000	30.06.2005

14. Yesilirmak Havzasi
D14A160 SİLİSÖZÜ DERESİ MERTEKLİ

YERİ: TOKAT-ARTOVA-BOZTEPE KARAYOLUNUN 22. KM SİNDEKİ MERTEKLİ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ H36-D1
36°6'43" Doğu - 40°8'39" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 114.50 km² YAKLAŞIK KOT: 1035 m
GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.2004 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
25	0,076	26.10.2004	0	0,673	24.05.2005
38	0,132	24.11.2004	0	0,758	10.06.2005
36	0,116	05.01.2005	0	0,174	26.07.2005
45	0,474	31.01.2005	0	0,058	31.08.2005
0	0,609	22.04.2005	0	0,084	19.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15G183 KARAÇOMAK BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 33°43'0" Doğu-41°18'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 207.00 km² YAKLAŞIK KOT: 881 m
GÖZLEM SÜRESİ: 18.08.1976 - 30.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15A190 Cenderözü S. Sahinoglu

YERİ: ÇİÇEKDAĞINDAN ŞAHİNOĞLU KÖYÜNE GİDİLİR.İSTASYON REGÜLATÖRÜN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR
34°29'36" Doğu - 39°33'59" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 350.30 km² YAKLAŞIK KOT: 855 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1979 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
25	0.017	05.10.2004	30	0.142	06.04.2005
30	0.176	02.12.2004	27	0.041	15.06.2005
29	0.119	25.01.2005	22	0.005	13.07.2005
31	0.164	08.02.2005	26	0.007	23.08.2005
32	0.174	03.03.2005	26	0.007	20.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15A217 Korudere Fehimli Göleti

YERİ: 1987KAYSERİ-BOĞAZLIYAN YOLUNUN 60.KM SİNDEKİ KORU DERESİ ÜZERİNDEDİR
35°7'6" Doğu - 39°5'8" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 223.80 km² YAKLAŞIK KOT: 1074 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
1	0.003	02.02.2005	1	0.008	18.04.2005
2	0.017	10.03.2005	1	0.005	13.05.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15G229 FERMEÇTEPE BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 33°38'0" Doğu - 41°27'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 89.50 km² YAKLAŞIK KOT: 838 m
GÖZLEM SÜRESİ: 24.02.1986 - 30.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15A287 Eginoglu D. Incesu

YERİ: 32°5'8" Doğu - 39°51'52" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 30.3 km² YAKLAŞIK KOT: 720 m
GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.1998 - 30.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15A293 Çorak D. Y.Sarikaya Göl.Giris

YERİ: KAYSERİ BOGAZLIYAN YOZGAT YOLUNUN 110 KM DE YUKARI SARIKAYAKASABASININ YAKININDADIR.
35°9'41" Doğu - 39°24'6" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 22.60 km² YAKLAŞIK KOT: 1176 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

15. Kizilirmak Havzasi
D15A295 HACILAR DERESİ BEYKÖY

YERİ: SAMSUN-ANKARA KARAYOLUNUN BEKDİĞİN BELDESİ SAPAĞINDAN 10 KMSONRA BEYKÖYE ULAŞILIR. BEYKÖY-ÇAMYATAĞI YOLUNUN 25 KM.SİNDE HACILAR
DERESİ ÜZERİNDEDİR. 25 'LİK PAFTADA YERİ F35-C4
35°46'19" Doğu - 41°5'27" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 66.80 km² YAKLAŞIK KOT: 630 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2001 - 09.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
8	0,028	04.10.2004	32	0,902	19.04.2005
10	0,048	04.11.2004	32	0,911	05.05.2005
13	0,094	19.11.2004	23	0,363	30.05.2005
20	0,301	06.12.2004	23	0,190	24.06.2005
25	0,458	21.02.2005	15	0,036	25.07.2005
24	0,428	28.03.2005	12	0,018	17.08.2005

15. Kizilirmak Havzasi

D15A297 KARASU İLETİM KANALI MOLU HES

YERİ: KAYSERİ-ANKARA KARAYOLUNUN 22 KM.REGÜLATÖRÜN 0.5 KM.MANSABINDAKİ BETON KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. HER MEVSİMDE GİDİLİR.

35°17'36" Doğu - 38°46'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 0.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1022 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.01.2002 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
115	4.180	08.10.2004	123	4.605	12.01.2005
104	2.994	08.10.2004	114	3.942	26.01.2005
80	1.835	12.10.2004	128	4.188	10.02.2005
48	0.285	02.11.2004	114	3.810	22.02.2005
121	3.911	14.12.2004	140	4.724	09.03.2005
123	4.550	29.12.2004	145	5.490	21.03.2005

15. Kizilirmak Havzasi

D15G305 ASAR BRJ. GÖL GÖZLEM

YERİ: 34°15'0" Doğu - 41°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 54.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 933 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.03.2005 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16A001 Beyşehir Kanali Incesu

YERİ: SEYDİŞEHİR-BOZKIR-KESECİK KOYÜNE 2 KM MESAFEDEDİR.

31°35'0" Doğu - 37°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1101 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1959 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16A011 Beyşehir G. Göl Gözlem

YERİ: 31°43'00" Doğu - 37°43'00" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4052.0 km2

YAKLAŞIK KOT: 1126 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.07.1959 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16G016 Çavuşçu G. Göl Gözlem

YERİ: ILGIN İLÇESİNİN 3.KM.DEKİ BELEDİYE SÖĞÜTLÜĞÜNDEDİR.

31°53'0" Doğu-38°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 603.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1019 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1959 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16G052 Timraş Obruşu Göl Gözlem

YERİ: 32°43'0" Doğu-37°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ----- km2

YAKLAŞIK KOT: 1007 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.05.1964 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16A072 Altınapa Brj. Çıkis

YERİ: Konya-Beyşehir yolunun 20 km sindeki Altınapa Barajı çıkışındadır.

32°18'29" Doğu - 37°52'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 566.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 1223 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.1966 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16A088 Gödet Ç. Fisandun

YERİ: KARAMAN DEREKÖY MEVKİİ.

33°15'52" Doğu - 37°7'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 476.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 1096 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.11.1969 - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16A102 Ayrancı Brj. Çıkis

YERİ: KARAMAN AYRANCI.

33°43'21" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1158.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 1151 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi

D16G112 Akgöl Göl Gözlem (Eregli)

YERİ: 33°45'11" Doğu-37°29'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 19.10 km2

YAKLAŞIK KOT: 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

16. Konya Kapali Havzasi
D16A123 Çigil D. Nafia Kan.

YERİ: KONYA ILGİN MERKEZ.
31°53'53" Doğu - 38°16'46" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1040 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16G142 İvriz Brj. Göl Gözlem

YERİ: EREĞLİ İVRİZ YOLUNDAN İVRİZ BARAJINA VARILIR.İVRİZ BARAJINDAN BÜTÜN İSTASYONLARA ULAŞIM VARDIR.
34°10'0" Doğu-37°27'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 325.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005 (18 Yıl)

YAKLAŞIK KOT: 1129.30 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16A143 İvriz Brj. Çikis (Anayatak)

YERİ: 34°8'57" Doğu - 37°27'14" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 325.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1115 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16A144 İvriz Brj.Çikis Sol Ana Kanal

YERİ: EREĞLİ İVRİZ YOLU ÜZERİ.
34°9'7" Doğu - 37°26'43" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 16.04.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1127 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16A145 İvriz Brj.Çikis Sag Ana Kanal

YERİ: EREĞLİ ZANAPA YOLU ÜZERİ.
34°9'31" Doğu - 37°27'15" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1127 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16G153 Gödet Brj. Göl Gözlem

YERİ: KARAMANDAN DEREKÖYE GİDİLİR. DEREKÖYDEN 1 KM SONRA BARAJ GÖVDESİNDEDİR.
33°16'23" Doğu-37°7'7" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1120.60 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16G157 Tuz G. Göl Gözl. (Yavsan Tuzlasi)

YERİ: CİHANBEYLİ TUZ GÖLÜ İŞLETMESİ.
33°11'54" Doğu-38°47'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 903 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16A162 Zanapa Ç. Dedeli

YERİ: 34°17'51" Doğu - 37°25'8" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998-30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1310 m

16. Konya Kapali Havzasi
D16G169 Beyşehir G. Göl Gözlem (Akburun)

YERİ: BEYŞEHİR AKBURUN POMPASI 31°35'35" Doğu-37°46'53" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: ---- km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1126 m

17. Dogu Akdeniz Havzasi
D17A017 Göksu N. Gördürüp Köp.

YERİ: BOZKIR SÖĞÜT BELDESİ
32°18'27" Doğu - 37°6'49" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 364.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1967 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1241 m

17. Dogu Akdeniz Havzasi
D17A037 Kaplanca D. Dagli Köyü

YERİ: ERDEMLİ SORGUN YOLU 15.KM S'NDEN SAGA AYRILAN ORMAN YOLUNDAN İTİBAREN 3.KM DEKİ KARGICAK BARAJI AKS YERİNDE
34°16'31" Doğu - 36°41'23" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 42.0 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 325 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
8	0,024	17.12.2004	10	0,071	02.03.2005
8	0,046	02.02.2005	3	0,007	13.05.2005

17. Dogu Akdeniz Havzasi
D17A043 GÜLEK D. ÇAMALAN

YERİ: ADANA-ANKARA KARAYOLU ÇAMLIYAYLA AYRIMI 1 KM.SİNDEKİ GÜLEK DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜNÜN 250 M MEMBASINDADIR.
34°48'39" Doğu - 37°9'38" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 195.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1994 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 560 m

19. Asi Havzasi**D19A014 DELİÇAY MUTLU ÇUKUR**

YERİ: ERZİN-DÖRTYOL KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KUZUCULAR BELDESİDENİN 1 KM. KUZEYİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 4.KM.SİNDEKİ MUTLUÇUKUR'DADIR
 36°15'4" Doğu - 36°53'17" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 161.50 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 200 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
81	1,416	14.10.2004	100	7,341	12.04.2005
81	1,244	03.12.2004	97	3,519	02.05.2005
78	1,235	14.01.2005	76	2,356	17.06.2005
80	1,920	14.02.2005	75	2,001	01.07.2005
114	13,804	21.03.2005	73	1,588	01.08.2005

20. Ceyhan Havzasi**D20A007 Hırmam S. Kuskayasi**

YERİ: K.Maraş Afşin ilçesine 20 km mesafedeki Kuşkayası Köyü civarındadır.
 37°2'0" Doğu - 38°17'0" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 2084.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 08.08.1961 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1150 m

20. Ceyhan Havzasi**D20A013 Andirin S. Tokmaklı**

YERİ: KADIRLI-ANDIRIN YOLUNUN 21.KM.SİNDEKİ SAGA AYRILAN ABAZALIKÖYÜ YOLUNUN 9.KM.SİNDEKİ TOKMAKLI KÖYÜNDEDİR.
 36°19'37" Doğu - 37°26'53" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 205.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 11.08.1961 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 205 m

20. Ceyhan Havzasi**D20A016 Kımırsuyu Alislibucak**

YERİ: Göksün ilçesine 8.5 km mesafede Alıçlıbucak Köyündedir.
 36°31'0" Doğu - 38°5'0" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 291.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 15.08.1961 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1386 m

20. Ceyhan Havzasi**D20A017 Aksu Çayı Köprüagzi**

YERİ: K.Maraş-G.Antep yolunun Kapıçam mevkisinden sağa ayrılan yolun 15. km sinde Demirciler Köyündedir.
 37°1'0" Doğu - 37°21'0" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 1740.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1970 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 560 m

20. Ceyhan Havzasi**D20A024 CEYHAN N. HEMİTE KÖP.**

YERİ: OSMANİYE - KADIRLI KARAYOLUNUN 24. KM' SİNDEKİ HEMİTE KÖPRÜSÜNDEDİR.
 36°5'6" Doğu - 37°11'48" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 15700.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 18.12.1966 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 36 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
141	105,199	28.10.2004	144	185,170	29.04.2005
114	65,766	30.11.2004	90	21,303	24.05.2005
117	135,731	23.12.2004	127	64,995	27.06.2005
190	254,442	28.01.2005	87	23,955	25.07.2005
122	112,760	21.03.2005	98	32,075	09.08.2005

20. Ceyhan Havzasi**D20G028 Inekli G. Göl Gözlem**

YERİ: Gölbaşı Pazarcık yolu 14 km den sağa ayrılan köy yolundaki DDY İstasyonu yanındadır.
 37°32'35" Doğu-37°45'27" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 196.6 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 872 m

20. Ceyhan Havzasi**D20G029 Azaplı G. Göl Gözlem**

YERİ: Gölbaşı Pazarcık yolunun 6 km. sinden sağa ayrılan yolda Yukarı Azaplı köyündedir.
 37°33'0" Doğu-37°45'0" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 112 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 874 m

20. Ceyhan Havzasi**D20G030 Gölbaşı G. Göl Gözlem**

YERİ: Gölbaşı ilçesine 1 km mesafedeki Gölbaşı köyündedir.
 37°38'59" Doğu-37°47'43" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 885 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 882 m

20. Ceyhan Havzasi**D20A031 Gölbaşı Gölü Çıkis**

YERİ: Gölbaşı ilçesine 1 km mesafedeki Gölbaşı Gölü çıkışının 500m. mansabındadır.
 37°38'0" Doğu - 37°47'0" Kuzey
 YAĞIŞ ALANI: 62.00 km²
 GÖZLEM SÜRESİ: 15.08.1968 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 882 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A036 Karsulu D. Sisne

YERİ: ANDIRINA 28 KM MESAFEDEKİ SISNE KÖYÜNDEDİR.

36°29'0" Doğu - 37°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 150.80 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 15.05.1971 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1250 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A047 Aksu Ç. Hacı Musatafa Çiftl.

YERİ: K.Maraş Türkoğlu karayolunun 9.km sinde eski karayolunun köprü ayağındadır.

36°54'22" Doğu - 37°1'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2787.30 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 14.08.1979 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 455 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
57	8,251	05.11.2004	45	6,098	22.06.2005
76	17,120	03.12.2004	21	1,906	01.07.2005
70	14,490	05.01.2005	21	1,912	01.08.2005
57	14,658	06.05.2005	5	0,546	23.08.2005

20. Ceyhan Havzasi
D20A049 Erkenez Ç. Bulanık

YERİ: K.Maraş Bulanık Köyünün 2 km güney batısındadır.

37°7'0" Doğu - 37°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 119.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 21.12.1982 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 725 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A052 Fındık D. Fındık

YERİ: K.Maraş-Elbistan karayolunun 117.km sinde Fındık Köyü yol ayrımına 50 m. mesafedeki eski köprü ayağındadır.

36°43'0" Doğu - 38°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 23.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1983 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1284 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A055 Zeytin D. Süleymanlı

YERİ: K.Maraş-Kayseri yolunun 34.km sinden sağa ayrılan Süleymanlı yolunda kanlı köprüsünün 100 m. mansabındadır

36°50'0" Doğu - 37°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 111.60 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 850 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A056 Bertiz Ç. Himetli

YERİ: K.Maraş-Kayseri yolunun 7.km sinden sağa ayrılan yolun 50.kmde Bertiz yolunun Himetli mevkiindedir.

37°2'0" Doğu - 37°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 238.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 08.08.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 750 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
79	0,047	05.10.2004	35	6,565	13.04.2005
89	0,236	11.11.2004	17	2,124	13.05.2005
7	0,525	21.12.2004	14	1,246	03.06.2005
9	0,900	17.01.2005	0	0,139	26.07.2005
15	1,524	07.02.2005	0	0,115	12.08.2005
36	6,790	31.03.2005	0	0,042	20.09.2005

20. Ceyhan Havzasi
D20A058 Tahta S. Canbazköy

YERİ: Andırın Cambazköy yolunun 22.km sindedir.

36°17'0" Doğu - 37°40'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 24.38 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 06.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1000 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
46	0,203	06.10.2004	89	3,621	14.03.2005
54	0,519	24.11.2004	78	1,529	21.04.2005
52	0,509	15.12.2004	70	1,248	25.05.2005
54	0,477	14.02.2005	64	0,412	14.07.2005

20. Ceyhan Havzasi
D20A060 Kısık D. Kısık

YERİ: K.Maraş-Malatya yolunun 70. km sinden sola ayrılan Kısık Köyü yolunun 12.km sindedir.

37°23'0" Doğu - 37°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.50 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 950 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A061 İmalı D. Türkoğlu

YERİ: K.Maraş-Adana karayolu üzerindeki Türkoğlu İlçesinin içindeki köprüden sağa ayrıldıktan sonra 300 m. ileridedir.

36°28'32" Doğu - 37°28'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 64.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 500 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A062 Deliçay Jandarmalar Oba

YERİ: K.Maraş-Adana karayolunun 7.km sinden sağa ayrılan yolun 14.km sinde Jandarmalar Obasında köprüünün ayağındadır.
36°48'13" Doğu - 37°28'33" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 132.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 13.01.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 545 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A063 Orcan Ç. Jandarmalar

YERİ: K.Maraş-Adana karayolunun 7.km sinde eski köprü üzerinden sağa ayrıldıktan sonra 15.km mesafedeki Jandarmalar Obasında
36°48'0" Doğu - 37°28'30" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 57.50 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 09.01.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 550 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
8	0,203	11.10.2004	21	1,079	07.04.2005
10	0,254	05.11.2004	10	0,687	06.05.2005
16	0,673	03.12.2004	6	0,378	22.06.2005
10	0,799	05.01.2005	1	0,183	01.07.2005
60	6,054	01.02.2005	6	0,200	01.08.2005
24	1,567	17.03.2005	7	0,097	02.09.2005

20. Ceyhan Havzasi
D20A064 Mızıllı Ç. Bertizler Obası

YERİ: K.Maraş-G.Antep karayolunun Kapıçam Mevkiinden sağa ayrıldıktan sonra 20.km ileride Bertizler Obasıdır.
37°3'0" Doğu - 37°5'26" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 307.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 535 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A066 Söğütlü Ç. Karahasanoğlu

YERİ: Elbistan-Malatya karayolunun 30.km den sağa ayrılan stabilize yolun 17.km sindeki Karahasanoğlu Köyündedir.
37°37'12" Doğu - 38°9'35" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 150.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 15.10.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1455 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A067 Hasan Ali D. Hasan Ali K.

YERİ: Elbistan-Malatya karayolunun 30. km sinden sağa ayrılan stabilize yolun 17.km sindeki Karahasanoğlu Köyündedir.
37°36'57" Doğu - 38°10'23" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 63.86 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 03.05.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1435 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A070 Bağlama D. Bertizler Oba.

YERİ: Türkoğlu-Narlı yolu üzerinde Bertizler obasıdır
37°7'30" Doğu - 37°16'53" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 10.05.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 538 m

20. Ceyhan Havzasi
D20A072 MELETIMEZ D. ACARMANTAŞ

YERİ: ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ ACARMANTAŞ KÖYÜ YAKINLARINDADIR.
35°55'22" Doğu - 37°29'13" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 48.80 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1992 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 100 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
19	0,140	23.12.2004	34	1,158	01.03.2005
55	2,272	17.11.2004	23	0,314	29.03.2005
11	0,026	16.12.2004	26	0,489	07.04.2005
12	0,032	12.01.2005	21	0,387	11.05.2005
14	0,043	15.02.2005	19	0,222	02.06.2005

21. Fırat Havzasi
D21A004 MURAT NEHRİ DİYADIN

YERİ: AĞRI İLİ DİYADIN İLÇESİNİN 500 M AŞAĞISINDADIR.
43°40'5" Doğu - 39°32'9" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 713.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1857 m

21. Fırat Havzasi
D21A026 Keysun Ç. Körpınar

YERİ: Besni ilçesine 36 km mesafedeki Keysun Bucağındadır.
37°51'0" Doğu - 37°34'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 128.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 28.06.1959 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 585 m

21. Fırat Havzasi**D21A052 SERÇEME.DERE EĞERTİ**

YERİ: ERZURUM İSPIR KARA YOLUNUN 46KM SINDE EĞERTİ KÖYÜNÜN 3 KM SININ MEMBASINDADIR.
40°59'0" Doğu - 40°6'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 531.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 30.07.1962 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1901 m

21. Fırat Havzasi**D21A067 Sempas S. Kardegirmeni**

YERİ: Kilis-G.Antep yolunun 9.km sinden sağa ayrılan yolun 1.km sindeki Kardegirmeni mevkiindedir.
37°14'0" Doğu - 36°43'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 128.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1963 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 530 m

21. Fırat Havzasi**D21A085 LİZ D. CAMİLİ**

YERİ: MUS-BULANIK İLCESİNE 26 km MESAFEDEKİ LİZ BUCAĞINDADIR
42°3'0" Doğu - 39°1'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 266.80 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1964 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1432 m

21. Fırat Havzasi**D21A087 KARAHALİT ÇAYI A. KARAHALİT**

YERİ: TUTAK SİNCAN KARAHALİT YOLUNUN 11.KM SİNDEKİ YENİKÖY'ÜN 1 KM MANSABINDADIR.
42°50'53" Doğu - 39°27'42" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 138.70 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1692 m

21. Fırat Havzasi**D21A096 Sultan S. Hara**

YERİ: MALATYA-AKCADAG KARAYOLUNUN 9.KM.SİNDE SULTAN SUYU HARA KOPRUSUNUN 200.M.MEMBAINDADIR. (I40-a4)
38°3'39" Doğu - 38°20'16" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 725.90 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 02.05.1959 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 842 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
18	0,278	26.10.2004	15	0,227	31.03.2005
18	0,286	11.11.2004	17	0,365	14.04.2005
19	0,172	09.12.2004	24	0,958	28.04.2005
40	3,332	05.02.2005	20	0,412	06.05.2005
16	0,146	16.03.2005	20	0,459	17.05.2005
16	0,251	30.03.2005	19	0,533	26.05.2005

21. Fırat Havzasi**D21A111 Tüzel S. Ekinci Köprüsü**

YERİ: Oğuzeli Akcakoyunlu Bucağı yolunun 25.km sindeki Cideyli Köprüsündedir.
37°33'0" Doğu - 36°49'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 354.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1966 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 568 m

21. Fırat Havzasi**D21G127 Hazar Gölü DSİ KAMPI**

YERİ: ELAZIĞ-DİYARBAKIR YOLUNUN 30.KM SİNDEKİ DSİ KAMPI İCİNDEDİR (I42-b2)
39°22'25" Doğu-38°29'46" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 260 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1959 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1235 m

21. Fırat Havzasi**D21A132 FULUR ÇAYI SAKALİKESİK**

YERİ: ERZURUM MERKEZ SAKALİKESİK KÖYÜNÜN 100 M MEMBASINDADIR.
41°5'43" Doğu - 39°50'33" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 290.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 02.11.1970 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1810 m

21. Fırat Havzasi**D21A133 Sofraz Ç. Alisar**

YERİ: Besni Kızılın yolunun 17.km sindeki Alışar Köyündedir.
38°1'0" Doğu - 37°36'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 464.00 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1970 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 549 m

21. Fırat Havzasi**D21A141 MANDALIK SUYU YAPILIKÖY**

YERİ: AĞRI PATNOS YOLUNUN 15 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 10 KM SİNDEN SONRA SARI BUĞDAY KÖYÜNÜN 500 M AŞAĞISINDADIR.
43°3'27" Doğu - 39°33'34" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 230.30 km2
GÖZLEM SÜRESİ: 15.11.1973 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1850 m

21. Fırat Havzası**D21A146 CULAP D. ANA TAHLİYE ARICAN**

YERİ: AKÇAKALE -CEYLANPINAR KARAYOLUNUN 6.3 KM SİNDE ARICAN KÖYÜNE VARMAZAN KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.

39°0'41" Doğu - 36°44'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3771.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 345 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.01.1975 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
43	4,726	26.10.2004	60	10,497	26.04.2005
63	3,762	25.11.2004	96	30,459	26.05.2005
48	3,795	22.12.2004	36	4,536	09.06.2005
68	11,580	26.01.2005	108	31,266	24.06.2005
66	11,212	10.02.2005	87	20,468	27.07.2005
51	9,025	10.03.2005	92	29,216	10.08.2005

21. Fırat Havzası**D21A149 MUJRAT N. KÖPRÜKÖY**

YERİ: BULANIK EKECE YOLUNUN 8.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN VARTO YOLUNUN 15.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR

39°6'52" Doğu - 42°1'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 14300.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1440 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.09.1974 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A160 Gülbahar D. Hacıçayır**

YERİ: BINGOL-MUS KARAYOLUNUN 15.KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM.SİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR.

40°36'54" Doğu - 38°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 152.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1052 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
57	2,517	13.04.2005	10	0,128	07.07.2005
30	1,222	13.05.2005	5	0,023	29.08.2005
17	0,408	14.06.2005	11	0,056	30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A166 HINIS SUYU HINIS**

YERİ: HINIS VARTO YOLUNUN 1 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 500 M AŞAĞISINDA KÖPRÜDE.

41°42'6" Doğu - 39°21'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 160.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1700 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.08.1978 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A172 Eski Kahta Ç. Damlacık**

YERİ: Kahta Nemrut yolunun 26.km sinde Damlacık Köprüsündedir.

38°39'0" Doğu - 37°56'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 350.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 620 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1980 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A173 MURAT NEHRİ TAZEKENT**

YERİ: DİYADİN KAPLICALARINA GİDEN YOLUN 10.KM SİNDEKİ TAZEKENT KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR

43°37'55" Doğu - 39°28'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 476.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1948 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A174 CUMA ÇAY AŞAĞIKENT**

YERİ: AĞRI ÇUMAÇAY NAHİYESİNİN 10 KM SİNDEKİ AŞAĞIKEN KÖYÜNÜN ALTINDA YOL KENARINDADIR

43°16'23" Doğu - 39°56'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 53.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 2067 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1980 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A178 Cendere Ç. Cendere Köp**

YERİ: Adıyaman Kahta karayolunun Kahta girişinde sola ayrılan yo-lun 20.km sinde Cendere Köprüsü ayağındadır.

37°57'0" Doğu - 39°11'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 135.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 597 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.11.1978 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A179 CARO D. HAMZABEY BAHCELERİ**

YERİ: ELAZIG-PALU KAZASI ARICAK KARAYOLUNUN 16.KM.SİNDE HAZABEY-BAHCELERİ MEZRA SININ 500M. MANSABINDADIR.

39°57'32" Doğu - 38°40'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1056 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
25	0,022	07.10.2004	46	2,549	21.03.2005
41	1,324	24.11.2004	44	1,916	30.03.2005
31	0,606	09.12.2004	45	1,395	02.04.2005
44	1,745	02.03.2005	41	1,213	19.04.2005
63	5,077	09.03.2005	47	1,964	24.04.2005
49	1,881	17.03.2005	45	1,042	06.05.2005

21. Fırat Havzası**D21A181 KEKLİK DERE AŞAĞIYENİCE**

YERİ: ERZURUMUN GÜNEY BATISINDA BULUNAN AŞAĞI YENİCE KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR.
41°0'31" Doğu - 39°50'46" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 42.50 km² YAKLAŞIK KOT: 1942 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A182 RADIŞAN DERE DEĞİRMENDÜZÜ**

YERİ: ERÇİŞ PATNOS YOLUNUN 38 KM SINDE DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜNÜN 1 KM GÜNEYİNDEDİR.
42°57'12" Doğu - 39°12'24" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 691.70 km² YAKLAŞIK KOT: 1697 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A184 Kahta Brj. Baraj Aksı**

YERİ: Kahta Nemrut yolunun 15.km sinde Teşmenli Köyünde bulunan asma köprüünün ayağındadır
38°37'0" Doğu - 37°53'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1568.00 km² YAKLAŞIK KOT: 830 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A185 Sakaltutan S. Erkenek**

YERİ: Gölbaşı-Malatya yolunun 30.km sinde yolun sağındadır.
37°53'0" Doğu - 37°55'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 41.00 km² YAKLAŞIK KOT: 1255 m
GÖZLEM SÜRESİ: 09.08.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A186 Gökso N. Savran**

YERİ: Gölbaşı ilçesine 10 km. mesafedeki savran köyündeki köprüdedir.
37°48'0" Doğu - 37°32'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 714.00 km² YAKLAŞIK KOT: 865 m
GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1983 - 30.09.2004

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
20	4.518	11.10.2004	24	5.288	27.07.2005
44	8.716	26.05.2005	22	4.445	26.08.2005
32	7.274	21.06.2005	20	4.298	15.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A188 Halya D. Bogazözü Köyü**

YERİ: Adıyaman-Kahta yolunun 12. km sinde yolun 8.km sinde halyaderesi üzerindeki demir köprüünün 100m.mansabındadır.
38°25'0" Doğu - 37°50'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 86.00 km² YAKLAŞIK KOT: 671 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A189 Ziyaret Ç. Payamlı Köp.**

YERİ: 1986Adıyaman-Kahta yolunun 5.km sinde ziyaret çayı üzerindeki köprü ayağındadır.
37°46'0" Doğu - 38°20'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 126.00 km² YAKLAŞIK KOT: 557 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A190 Sepker Ç. Serefli**

YERİ: Adıyaman şerefli Köyden geçen Yepker çayının üzerindeki köprüünün ayağındadır.
38°4'0" Doğu - 37°49'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 227.00 km² YAKLAŞIK KOT: 645 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A191 GÖKSU OZAN**

YERİ: GOLBASI-MALATYA KARAYOLUNUN 8.KM DEKI KOPRUDEDİR.
37°50'0" Doğu - 37°40'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1678.10 km² YAKLAŞIK KOT: 803 m
GÖZLEM SÜRESİ: 13.10.1983 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A197 ÜZÜMLÜ DERE ÜZÜMLÜ**

YERİ: ERZİNCAN ÜZÜMLÜ NAHIYESİNİN 15 KM ÜZERİNDE.
39°42'40" Doğu - 39°42'45" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 27.80 km² YAKLAŞIK KOT: 1575 m
GÖZLEM SÜRESİ: 16.07.1984 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası**D21A198 MERCAN DERESİ GÜNBAĞI**

YERİ: ERZİNCANIN 30 KM GÜNEY DOĞUSUNDA GÜNBAĞI KÖYÜNÜN 3 KM ÜSTÜNDEDİR.
39°36'15" Doğu - 39°34'16" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 92.40 km² YAKLAŞIK KOT: 1460 m
GÖZLEM SÜRESİ: 17.07.1984 - 30.06.2005

21. Fırat Havzasi
D21A200 KARASU ILICA

YERİ: ÇEVRE YOLUNDAN ILICAYA GIDERKEN KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEDİR.

41°6'14" Doğu - 39°57'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1168.30 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 24.04.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1750 m

21. Fırat Havzasi
D21A201 GÜZEL DERE KARABACAK

YERİ: HORASAN ELEŞKİRT YOLUNUN 30 KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 1.5 KMSİNDE KARABACAK KÖYÜNDEDİR

42°24'53" Doğu - 39°49'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 272.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2135 m

21. Fırat Havzasi
D21A202 DERECEK DERE DERECEK

YERİ: TAŞLIÇAY BALIK GÖLÜ YOLU 17 KM SINDEDİR.

43°27'49" Doğu - 39°43'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 29.50 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2360 m

21. Fırat Havzasi
D21A206 ALLEBEN D. ETBALIK

YERİ: Gaziantep-Nizip yol ayrımına 5.km mesafedeki mezmahanın yanındadır.

37°24'0" Doğu - 37°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 147.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 03.02.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 720 m

21. Fırat Havzasi
D21A207 ÇAKAL D. KINDIRALI

YERİ: Adıyaman Golbasi yolunun 4.km sinde saga ayrılan 25 km lik Kindirali koyundedir.

38°9'0" Doğu - 37°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 36.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 660 m

21. Fırat Havzasi
D21A208 EGRIÇAY KIRKGÖZ

YERİ: Adıyaman kuzey batıya doğru 15km,lik Kayaonu koyunun yolu ile sağlanmaktadır.

38°11'0" Doğu - 37°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 755 m

21. Fırat Havzasi
D21A211 SINCİK D. SİRİMTAŞ

YERİ: Kahta Sincik yolunun 70.km sindedir.

38°33'0" Doğu - 38°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 509.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 825 m

21. Fırat Havzasi
D21A215 GÜZEL DERE GÜNEYKAYA

YERİ: ELEŞKİRT HORASAN KARAYOLUNUN 10 KM SINDEDİR.

42°33'0" Doğu - 39°47'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 435.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

21. Fırat Havzasi
D21A217 MADRİK DERE ÇÖKELGE

YERİ: AĞRI DOĞUBEYAZIT YOLU TATLIÇAY İLÇE MERKEZİNDEN AŞAĞIDUMANLI KÖYÜNE AYRILAN YOLUN 13.KM SINDEKİ ÇÖKELGE KÖYÜNDEDİR.

43°17'31" Doğu - 39°35'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 125.52 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1808 m

21. Fırat Havzasi
D21A218 CUMAÇAY KAYACIK

YERİ: AĞRI CUMAÇAY YOLU ÜZERİNDE KAYACIK KÖYÜNDEDİR.

43°11'51" Doğu - 39°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 160.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

21. Fırat Havzasi
D21A219 SEYİTHANBEY SUYU ALTINYURT

YERİ: AĞRININ GÜNEYİNDE AĞRIYA 20 KM SINDEKİ SEYİTHANBEY KÖYÜNDEDİR.

43°6'15" Doğu - 39°33'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 233.90 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1770 m

21. Fırat Havzasi
D21A225 YAYLA DERE ÇAMLIYAYLA

YERİ: KEMAH REFAHİYE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇAMLIYAYLA KÖYÜ BETON KÖPRÜSÜNDEDİR.

39°1'4" Doğu - 39°43'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 347.40 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1235 m

21. Fırat Havzasi
D21A227 Fırat N. Karkamis

YERİ: G.ANTEP-NİZİP KARAYOLUNUN NİZİPTEN SAĞA AYRILAN YOLDAN KARKAMIŞA VARILIR. KARKAMIŞTAN SONRA SOLA AYRILAN 7.KM SİNDE
38°1'48" Doğu - 36°53'4" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 102730.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 330 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A230 ÇATAK DERE ÇATAKSU

YERİ: ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİNİN 30 KM SINDEKİ ÇATAKSU KÖYÜNDEDİR.
40°13'21" Doğu - 39°59'47" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 47.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1951 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A232 KALECİK DERE DEFEYURT

YERİ: ERZİNCAN TRABZON KARAYOLUNUN 16 KM SINDEKİ BETON KÖPRÜNÜN 500 MT MANSABINDADIR.
39°26'47" Doğu - 39°49'33" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 34.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1477 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1987 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A233 BAĞÇELİ DERE BAĞÇELİ

YERİ: ERZİNCAN İLİNİN BATISINDA YER ALAN BAĞÇELİ KÖYÜNDEDİR.
39°19'52" Doğu - 39°45'28" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 30.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1415 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1987 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A237 BALIKLI DERE BALIKLI

YERİ: ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİNE 5 KM MESAFEDEKİ BALIKLI KÖYÜNDEDİR.
40°0'36" Doğu - 39°50'32" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 426.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1527 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A250 ÇAMÇAYI ÖZENPINAR

YERİ: SİVEREK KARAKEÇİ YOLUNUN 18.KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MENBAAINDA ÖZENPINAR KÖYÜNDEDİR.
39°20'36" Doğu - 37°36'19" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 760.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 730 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 -30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A251 Hamdun Ç. KAYABAŞ

YERİ: HILVAN-GÖLCÜK NAHİYESİNE GİRMEYEN SOLA AYRILAN YOLDAN KAYMAZ KÖYÜNE GİDİLİR. KAYMAZ DAN AYRILIP KAYABAŞI KÖYÜNE YETİŞMEDEN
KÖPRÜDEDİR.
39°5'29" Doğu - 37°31'43" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 469.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 605 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A257 Vahkin D. Vahkin

YERİ: GENÇ İLÇESİ VAHKİN MEZRASI KARAYOLUNUN 35. KM.SİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 50. METRE MANSABINDADIR. (PAFTA K45-b4)
40°45'12" Doğu - 38°48'46" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 190.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1050 m
GÖZLEM SÜRESİ: 25.07.1991 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A261 ALADAĞ DERE GÜLTEPE

YERİ: AĞRI HAMUR İLÇESİ GÜLTEPE KÖYÜNDEDİR.
43°1'20" Doğu - 39°26'46" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 85.30 km2 YAKLAŞIK KOT: 1955 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A266 KARADOĞUDERE BEKLEMEZ

YERİ: AĞRI İLİ HAMUR İLÇESİ BEKLEMEZ KÖYÜNDEDİR.
43°2'49" Doğu - 39°26'42" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 61.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1980 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1992 - 30.09.2005

21. Fırat Havzasi
D21A267 ŞEHİTLER DERE BALDERE

YERİ: AĞRI HAMUR İLÇESİ BALDERE KÖYÜ İLKOKULU YAKININDADIR.
42°55'14" Doğu - 39°28'7" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 70.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1818 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1992 - 30.09.2005

21. Fırat Havzası
D21A268 DİLİTOP DERE ATABİNDİ

YERİ: AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİNE BAĞLI ATABİNDİ KÖYÜNDEDİR.

42°37'19" Doğu - 39°28'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 212.20 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1992 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1549 m

21. Fırat Havzası
D21A269 NADİRSEYH SUYU ATABİNDİ

YERİ: AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİ ATABİNDİ KÖYÜNDEDİR.

42°37'5" Doğu - 39°28'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 674.70 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1992 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1549 m

21. Fırat Havzası
D21A272 Sürğü Ç. Reşadiye

YERİ: MALATYA-SÜRGÜ-ERKENEK KARAYOLUNUN SÜRGÜ BELDESİNDEN 5 KM SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 100 M MENBAAINDADIR. (PAFTA M40-a1)

38°0'26" Doğu - 37°59'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 103.70 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.1995 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1340 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
87	0,391	08.10.2004	67	0,783	26.04.2005
67	1,527	02.03.2005	65	1,201	02.05.2005
70	1,828	10.03.2005	60	0,772	10.05.2005
61	0,975	24.03.2005	60	0,578	31.05.2005
61	1,017	05.04.2005	92	0,328	21.06.2005
66	1,368	19.04.2005	93	0,396	04.07.2005

21. Fırat Havzası
D21A274 Cılap D. Akçakale DDY Köp.

YERİ: 39°0'0" Doğu - 36°42'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 348 m

21. Fırat Havzası
D21A275 ŞİRO Ç. PÖTÜRGE

YERİ: MALATYA -PÖTÜRGE KARAYOLUNUN 50.KM.SİNDE TEPEHAN KÖPRÜSÜNÜN 500 METRE MANSABINDADIR. (PAFTA I41-c1)

38°48'47" Doğu - 38°13'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 630.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 20.06.1996 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 736 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
34	1,422	07.10.2004	38	6,359	07.06.2005
55	10,847	21.03.2005	36	2,248	27.06.2005
57	11,160	08.04.2005	36	2,151	07.07.2005
54	9,620	21.04.2005	34	1,998	18.07.2005
57	11,893	05.05.2005	34	2,018	27.07.2005
39	3,561	26.05.2005	33	1,404	03.08.2005

21. Fırat Havzası
D21A284 KIZIL D. KARAÇAYIR

YERİ: HEKİMHAN-KULUNCAK YOLU 40 KM. ÜZERİNDEKİ KARAÇAYIR KÖYÜ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MENBAINDADIR. (PAFTA K39-a3)

37°44'39" Doğu - 38°52'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15.10 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 19.06.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1303 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
29	0,238	03.03.2005	24	0,048	18.04.2005
31	0,238	08.03.2005	26	0,061	19.04.2005
29	0,162	10.03.2005	26	0,043	23.04.2005
29	0,163	11.03.2005	26	0,059	25.04.2005
25	0,080	21.03.2005	26	0,050	11.05.2005
29	0,114	02.04.2005	28	0,149	29.05.2005

21. Fırat Havzası
D21A285 Anzal D. Deregezen

YERİ: ARGUVAN YOLU 25 KM.SİNDEKİ DEREGEZEN KÖYÜ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M. MANSABINDADIR. (PAFTA K41-a4)

38°31'54" Doğu - 38°48'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 78.10 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 20.03.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 871 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
56	0,005	08.11.2004	54	0,084	15.04.2005
60	0,482	14.03.2005	55	0,131	23.04.2005
56	0,219	23.03.2005	56	0,085	04.05.2005
57	0,149	31.03.2005	50	0,008	18.05.2005
56	0,167	05.04.2005	0	0,005	15.06.2005
56	0,205	12.04.2005	0	0,002	24.06.2005

21. Fırat Havzası
D21A286 SİĞİDİN Ç. AKUŞAĞI

YERİ: ELAZIĞ-BASKIL-AKUŞAĞI YOLUNUN 37.KM.SİNDE YOLUN SOLUNDADIR. (PAFTA K41-d1)
38°35'53" Doğu - 38°39'52" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 94.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1045 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
48	0,100	22.11.2004	50	0,041	20.04.2005
50	0,060	17.03.2005	45	0,038	03.05.2005
50	0,045	28.03.2005	0	0,002	27.05.2005
51	0,050	07.04.2005	0	0,002	03.06.2005
50	0,043	13.04.2005	0	0,003	08.06.2005

21. Fırat Havzası
D21A288 Karadere Karadere

YERİ: HEKİMHAN-DURUNLU YOLU KARADERE KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 30 M. MANSEBİNDİR. (PAFTA K39-b4)
37°52'19" Doğu - 38°49'8" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 49.60 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.1997 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1165 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
80	0,072	30.11.2004	104	0,651	03.03.2005
86	0,048	29.12.2004	106	0,606	10.03.2005
88	0,060	07.01.2005	95	0,556	11.03.2005
87	0,062	28.01.2005	100	0,410	21.03.2005
88	0,087	03.02.2005	95	0,280	28.03.2005
88	0,060	16.02.2005	105	0,600	02.04.2005

21. Fırat Havzası
D21A290 Şorak D. Kuşçuköy

YERİ: KOVANCILAR-ÇAYBAĞI YOLU ÜZERİNDE KUŞCU KÖYÜNE 3 KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN MENBAINDIR. (PAFTA K43-c1)
39°45'29" Doğu - 38°42'59" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 24.40 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 06.07.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1025 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
31	0,024	07.10.2004	37	0,106	02.03.2005
34	0,053	09.11.2004	42	0,463	09.03.2005
0	0,069	04.12.2004	38	0,173	17.03.2005
36	0,067	09.12.2004	39	0,216	21.03.2005
35	0,057	18.01.2005	38	0,166	01.04.2005
38	0,085	18.02.2005	38	0,165	02.04.2005

21. Fırat Havzası
D21A294 KALE DERE BAKİMEVİ

YERİ: KÖYHİZMETLERİ OVACIK BAKİMEVİNE 2 KMSİNDE ESKİ İSPIR ERZURUM İSPIR YOLU ÜZERİNDEDİR
41°0'59" Doğu - 40°14'34" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 43.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2110 m

21. Fırat Havzası
D21A299 Kale D. Kale (Karlıova)

YERİ: BİNGÖL KARLIOVA İLÇESİNİN 1 KM DOĞUSUNDA KALE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J46-a4)
41°1'46" Doğu - 39°16'40" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 90.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1769 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
80	0,040	20.10.2004	90	0,331	08.03.2005
80	0,047	27.10.2004	110	1,348	30.03.2005
80	0,121	09.11.2004	140	1,696	11.04.2005
82	0,126	28.12.2004	140	2,102	02.05.2005
82	0,171	19.01.2005	96	0,787	23.05.2005
82	0,193	09.02.2005	94	1,281	07.06.2005

21. Fırat Havzası
D21A301 Lavasan D. Karlıova

YERİ: BİNGÖL KARLIOVA YOLU ÜZERİNDE KARLIOVAYA 2KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J45-b3)
40°59'52" Doğu - 39°16'57" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 13.17 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1827 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
75	0,029	20.10.2004	82	0,118	08.03.2005
76	0,042	27.10.2004	94	0,299	30.03.2005
78	0,073	09.11.2004	100	0,853	11.04.2005
84	0,088	28.12.2004	104	2,370	21.04.2005
84	0,109	19.01.2005	100	1,169	02.05.2005
84	0,112	09.02.2005	96	0,360	23.05.2005

21. Fırat Havzasi
D21A302 KALE DERE YARMAK

YERİ: İSTASYONUN YERİ DEĞİŞTİKTEN SONRA BİLGİLER TEKRAR DÜZENLENECEKTİR.

40°55'14" Doğu - 39°38'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102.60 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1910 m

21. Fırat Havzasi
D21A306 Midye Ç. Oyuklu

YERİ: DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ KARA YOLUNDAN GIDILIR MIDYE KÖYÜ YOL AYRIMINDAN 4 KM İÇERDEDİR

39°21'56" Doğu - 38°12'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 26.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1015 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
22	0,114	06.11.2004		71	0,597	06.04.2005
49	0,010	06.10.2004		70	0,620	28.04.2005
55	0,167	19.10.2004		59	0,038	27.05.2005
50	0,014	25.10.2004		56	0,014	13.06.2005
73	0,436	08.02.2005		54	0,012	20.07.2005

21. Fırat Havzasi
D21A308 AKSU D. DEREKÖY

YERİ: ERZİNCAN KEMAH YOLUNUN 30 KM SİNDEN SOLA AYRILAN ALPKÖY YOLU ÜZERİNDE AKSU DEREDEKİ KÖY HİZMETLER REGÜLETTÖRÜNÜN 10 KM MENBAINDA SAĞ SAHİLEDİR.

39°14'2" Doğu - 39°36'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 212.43 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1260 m

26. Dicle Havzasi
D26A030 ZAP S. ÇALDIRAN KÖP.

YERİ: VAN-BAŞKALE İLÇESİNİN ÇALDIRAN KÖYÜNDE BULUNMAKTADIR.

44°1'27" Doğu - 38°3'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1813 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
72	7,049	14.04.2005		88	9,276	11.05.2005

26. Dicle Havzasi
D26A034 ZAP S. DEBİN KÖP.

YERİ: DİYARBAKIR-LİCE KARAYOLUNDA MEHMEDİYAN KOYUNDEDİR.

38°16'0" Doğu - 40°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 79.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 800 m

26. Dicle Havzasi
D26A036 ZAP S. ÜZÜMCÜ KÖP.

YERİ: HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNUN 23KM.SİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. PAFTA İNDEKSİ:N-51

43°34'0" Doğu - 37°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5394.30 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1042 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
109	58,150	14.04.2005		149	85,736	12.05.2005

26. Dicle Havzasi
D26A037 ZAP S. GEYMAN KÖP.

YERİ: ÇUKURCA-HAKKARİ YOLUNUN 13 km.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

43°35'0" Doğu - 37°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6314.48 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 06.10.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 847 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
178	76,485	14.04.2005		202	104,207	12.05.2005

26. Dicle Havzasi
D26A039 Anbar Ç. Hani

YERİ: HANI İLÇESİNİN 8 KM. GÜNEYİNDEKİ KOKI KÖYÜNDEDİR.

40°26'0" Doğu - 38°21'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 292.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 800 m

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	ÖLÇÜLEN AKIMLAR	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
33	0,136	12.10.2004		83	9,823	21.02.2005
35	0,231	01.11.2004		66	5,750	17.04.2005
45	1,293	20.11.2004		39	0,476	30.06.2005

26. Dicle Havzasi
D26A041 Talori Ç. Hasena Bogazi

YERİ: DİYARBAKIR SILVAN YOLUNDAN SASON YOLUNA DÖNÜLÜR. SASON YOLUNUN 38.KMSİNDEN SOLA DÖNÜLÜR .İSTASYON HASENAKÖYÜ MEZRASINDADIR.

41°11'18" Doğu - 38°17'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 866.00 km²

GÖZLEM SÜRESİ: 17.08.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 700 m

26. Dicle Havzasi
D26A042 Sason Ç. Taslidere

YERİ: DİYARBAKIR BATMAN KARAYOLUNUN SASON SAPAĞINA GİRİLİR.10 KM.SONRA ŞELMO SAPAĞINDAN TAŞLIDERE KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 500M.MANSABINDADIR.
41°14'19" Doğu - 38°13'7" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 590.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 650 m
GÖZLEM SÜRESİ: 28.12.1976 - 30.09.2005

26. Dicle Havzasi
D26A043 YÜKSEKOVA Ç. KONAKLI K.

YERİ: HAKKARI-YUKSEKOVA YOLUNDA KONAKLI KOP.150 M MEMBAINDADIR.
37°41'0" Doğu - 44°4'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 116.20 km2 YAKLAŞIK KOT: 1700 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
127	10,984	12.04.2005	185	41,374	11.05.2005

26. Dicle Havzasi
D26A044 BÜYÜKÇAY MEZRAAS

YERİ: VAN HIZAN-GAYDA YOLUNDA MEZRE KOPRUSUNUN 1 KM MANSABINDADIR.
38°9'0" Doğu - 42°25'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1264.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1000 m
GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.1977 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
45	7,941	08.09.2005	80	31,456	16.06.2005

26. Dicle Havzasi
D26A047 Uludere KADINIK

YERİ: ŞIRNAK ULUDERE YOLUNUN 32.KM.DEKİ BAĞLICA MEVKİSİNDEDİR.
42°46'37" Doğu - 37°26'5" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 404.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 850 m
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

26. Dicle Havzasi
D26A048 HEZİL S. ŞENOBA

YERİ: SİRNAK-ULUDERE YOLUNUN 26.KM.DEKİ ŞENOBADAN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 2.KM.DEKİ DEREÇAN MEVKİNDEDİR.
42°42'31" Doğu - 37°27'28" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1136.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 850 m
GÖZLEM SÜRESİ: 18.02.1978 -30.09.2005

26. Dicle Havzasi
D26A051 MÜKÜS Ç. BAĞÇESARAY

YERİ: VAN'A 123 KM UZAKLIKTAKİ BAĞÇESARAY İLÇESİNE 5 KM MESAFEDEKİKIRMIZI KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR.
48°0'0" Doğu - 38°5'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 253.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1540 m
GÖZLEM SÜRESİ: 08.09.1977 - 30.09.2005

26. Dicle Havzasi
D26A052 Kulp Ç. Kulp Köp.

YERİ: DİYARBAKIR LİCE İLÇESİNE KARAYOLUNDAN KULPA VARILIR.KULPUN HEMEN ALTINDAKİ KULP KÖPRÜSÜNDE KURULUDUR.
41°2'34" Doğu - 38°30'10" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 537.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 850 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1977 - 30.09.2005

26. Dicle Havzasi
D26A056 BÜYÜK Ç. DİLİMLİKÖY

YERİ: DİLİMLİ KOYU TAHTA KOPRU 20 M MANSABINDADIR.
37°37'0" Doğu - 44°25'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 129.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 1910 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1980 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
49	5,323	13.04.2005	45	3,842	11.05.2005

26. Dicle Havzasi
D26A057 KEYBURAN S. BOĞAZÖNÜ

YERİ: BİTLİS- MUTKİ İLÇESİNİN KEYBURAN ÇAYININ SAĞ SAHİLİNDE KURULMUŞTUR.
41°46'10" Doğu - 38°27'18" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 425.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 1200 m
GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
58	1,459	30.06.2005	50	0,919	10.08.2005

26. Dicle Havzasi
D26A063 KODİ DERESİ KODİ KÖYÜ

YERİ: DİYARBAKIR SİVEREK YOLUNUN 12.KM.DEN SOLA DÖNÜLEREK KOLLUDERE KÖYÜNE GİDİLİR.İSTASYON KÖYÜN ARKASINDAKİ KÖPRÜ AYAĞINDADIR.
40°3'12" Doğu - 37°21'42" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 50.70 km2 YAKLAŞIK KOT: 785 m
GÖZLEM SÜRESİ: 23.11.1988 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
18	0,275	25.11.2004	19	0,291	25.03.2005
20	0,350	18.02.2005	9	0,095	11.04.2005

26. Dicle Havzası
D26A065 ESENDERE Ç. ESENDERE

YERİ: ESENDERE KASABASI GİRİŞİ BAJİRGE KÖPRÜSÜ 12 AY GİDİLEBİLİR.

37°42'49" Doğu - 44°35'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 244.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1633 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.2000 - 30.09.2005

26. Dicle Havzası
D26A066 SEMDİNLİ S. NAVRAZA KÖP.

YERİ: ŞEMDİNLİ İLÇESİNİ GEÇTİKTEN SONRA ASKERİYE NOKTASINDAN SONRASAĞ TARAFYA AYRILAN YOLUN 7 KM İÇERİDE DEREDENAVRAZA KÖPRÜSÜNDEDİR.

37°15'55" Doğu - 44°30'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 397.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.2000 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
79	9,925	13.04.2005	89	13,530	11.05.2005

26. Dicle Havzası
D26A067 DİCLE N. CİZRE

YERİ: SİRNAK İLİ CİZRE İLÇESİNDEN IDIL YOLUNA SAPILIR. KUM OCAKLARINA GİDEN YOLA SAPILIR YAKLAŞIK 1 KM. SONRA SAĞ SAHİLDEDİR.

42°10'26" Doğu - 37°21'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38280.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 370 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.11.1945 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
218	629,245	30.03.2005	171	425,598	09.06.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A056 TURNA SUYU TURNAKÖY

YERİ: ORDU-GİRESUN YOLU ÜZERİNDE ORDU' YA 10 KM MESAFEDEKİ KARAYOLLARI KÖPRÜSÜNÜN 2.5 KM MEMBAINDA SAĞ SAHİLDEDİR.

25 'LİK PAFTADA YERİ G40-A1

38°0'3" Doğu - 40°57'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 274.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 12 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.10.1978 - 30.09.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A058 GÖRELE D. CÜCEN KÖRÜ

YERİ: ÇANAKCIDAN 6 KM YUKARIDADIR.

39°0'40" Doğu - 40°53'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 163.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.06.1979 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
51	0,701	11.10.2004	82	4,197	23.03.2005
49	0,575	12.10.2004	118	11,923	04.05.2005
90	5,268	25.11.2004	69	2,253	07.07.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A081 Güneysu Zincirli Köprü

YERİ: 40°34'0" Doğu - 41°0'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 164.4 km²

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2005

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	ÖLÇÜLEN AKIMLAR TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
198	5,567	11.02.2005	198	12,496	13.04.2005
206	8,144	22.02.2005	172	4,102	10.06.2005
197	4,442	18.03.2005	115	5,757	09.09.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A098 Aksu D. Süzmen

YERİ: 38°22'0" Doğu - 40°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 266.7 km²

YAKLAŞIK KOT: 890 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A102 Galyan D. Bibat

YERİ: MAÇKA-SÜMELA YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR.

39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 261.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1904 - 30.09.2005

22. Dogu Karadeniz Havzası
D22A103 Degimlen D. Sanayi Site

YERİ: TRABZON DEĞİRMENDERİ MEVKİİ FATİH SANAYİ SİTESİ ARKASINDADIR.

39°45'8" Doğu - 40°59'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1045.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2000 - 30.09.2005

		ÖLÇÜLEN AKIMLAR			
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
118	2,310	11.10.2004	210	38,240	04.03.2005
143	3,990	10.12.2004	210	45,790	27.04.2005
142	5,100	03.02.2005	148	6,612	13.07.2005

22. Dogu Karadeniz Havzasi
D22A108 Hemsin D. Basköy

YERİ: RİZE-PAZAR-HEMŞİN YOLUNUN ÜZERİNDE 20.KM DE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE, YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAĞINDA.

40°53'20" Doğu - 41°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 139.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 175 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2005

		ÖLÇÜLEN AKIMLAR			
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
49	2,664	10.11.2004	60	11,919	03.06.2005
75	5,553	22.12.2004	49	1,562	29.06.2005
60	4,412	22.03.2005	92	3,934	08.09.2005
62	5,165	29.04.2005	72	2,360	21.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A007 Tahsinli D. Güllüce

YERİ: 40°0'35" Doğu - 40°7'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.67 km²

YAKLAŞIK KOT: 1716 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.07.1964 - 30.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A024 OLTU ÇAYI ZİNNUR YAZICI

YERİ: ERZURUM ARTVİN KARAYOLUNUN 120 KM SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 20 KM SINDE AYVALI KÖYÜNÜN KÖPRÜSÜNDEDİR.

41°52'14" Doğu - 40°45'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4695.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A027 Masat D. Kuskayasi

YERİ: 40°28'16" Doğu - 40°11'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1126.9 km²

YAKLAŞIK KOT: 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.07.1980 - 30.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A030 Iori D. Karayasmak

YERİ: 39°54'2" Doğu - 40°8'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 321.8 km²

YAKLAŞIK KOT: 1700 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A039 KARAPINAR DEFE KARAPINAR

YERİ: ERZURUM NARMAN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 3 KM SINDE KARAPINAR KÖYÜNDEDİR

41°40'40" Doğu - 40°17'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005

23. Çoruh Havzasi
D23A040 TORTUM ÇAYI DİKYAR

YERİ: ERZURUM ARTVİN KARAYOLUNUN 75 KM SİNDİR.

41°31'10" Doğu - 40°30'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1403.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ: KARS İLİ SELİM İLÇESİ ASBOĞA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR.

42°43'9" Doğu - 40°23'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 61.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A028 Kekeç S. Eskigeçit

YERİ: 42°42'32" Doğu - 40°30'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 232.0 km²

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.05.1965 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A032 BALIKGÖLÜ ÇIKIŞI AKTARLA

YERİ: DOĞUBEYAZIT BALIK GÖLÜ YOLUNUN 57 KM SİNDEKİ REGÜLETORÜN MANSABINDADIR.

43°35'17" Doğu - 39°44'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 112.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 2250 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.01.1966 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24G033 BALIK G. GÖL GÖZLEM

YERİ: DOĞUBEYAZIT-SULUCAN BUCAĞI -BALIKGÖLÜ YOLLARININ 57. KM. SİNDEDİR.
43°36'0" Doğu-39°43'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 112.80 km² YAKLAŞIK KOT: 2250 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1966 - 30.09.2005 (30 Yıl)

24. Aras Havzasi
D24A038 NALBANT D. YASTIKTEPE

YERİ: PASINLER'E 11,5 KM MESAFEDEKİ YASTIKTEPE KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
41°43'29" Doğu - 39°53'39" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 89.10 km² YAKLAŞIK KOT: 1710 m
GÖZLEM SÜRESİ: 29.08.1968 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A040 MASAT D. BULKASIM

YERİ: PASINLER İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN YSE YOLUNUN 9.KM SİNDEKİ BULKASIM KÖYÜNDEDİR.
41°37'5" Doğu - 39°53'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 95.50 km² YAKLAŞIK KOT: 1778 m
GÖZLEM SÜRESİ: 06.09.1968 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A041 Acıçay Kandilli

YERİ: 43°27'56" Doğu - 39°51'38" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 63.8 km² YAKLAŞIK KOT: 2188 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1969 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A044 Abbasgöl D. Abbasgöl

YERİ: 43°36'43" Doğu - 39°49'47" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 12.9 km² YAKLAŞIK KOT: 2040 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A045 Tasli D. Abbasgöl

YERİ: 43°53'0" Doğu - 39°58'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 11.0 km² YAKLAŞIK KOT: 2045 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A050 Kayinlik D. Balçesme

YERİ: 42°49'1" Doğu - 40°50'17" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 195.0 km² YAKLAŞIK KOT: 2200 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A052 SARISU TOPÇATAN

YERİ: DOĞUBEYAZIT GÜRBÜLAK YOLUNUN 5 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 2 KM SİNDEKİ TOPÇATAN KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR.
44°10'53" Doğu - 39°34'23" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1740.00 km² YAKLAŞIK KOT: 1480 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YERİ: ARDAHAN-EÜLBÜLHAN YOLUNUN TAKRİBEN 22.KM.SİNDEKİ KURA NEHRİNİN KESTİĞİ ÇATAL KÖPRÜ KÖYÜNDEDİR.
42°29'9" Doğu - 40°4'20" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1613.20 km² YAKLAŞIK KOT: 1850 m
GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.1976 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24G059 ÇILDIR G. GÖL GÖZLEM

YERİ: ÇILDIR-ARPAÇAY YOLUNUN ÇILDIRA 6 KM. MESAFEDE ÇANAKSU KÖYÜNDEDİR.
43°17'0" Doğu-40°59'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 456.00 km² YAKLAŞIK KOT: 1959 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1981 - 30.09.2005 (18 Yıl)

24. Aras Havzasi
D24A063 Cot S. Koyunpinari

YERİ: ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDE KOYUNPINAR KÖYÜNDEDİR.
42°46'37" Doğu - 41°14'24" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 240.22 km² YAKLAŞIK KOT: 1839 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi
D24A064 Herçikli D. Varli

YERİ: DİĞOR-IĞDIR KARAYOLUNUN 5.KM SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 10. KM SİNDE VARLI KÖYÜNDEDİR.
43°25'1" Doğu - 40°19'28" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 72.70 km² YAKLAŞIK KOT: 1875 m
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

24. Aras Havzasi

D24A066 Aras N. Halimcan Karakol.

YERİ: TUZLUÇA - HALIKIŞLAK YOLU ÜZERİNDEKİ ERGÜDER KÖPRÜSÜNÜN 500 M. KADAR MANSABINDADIR.
43°38'13" Doğu - 40°7'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 10272.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 970 m

24. Aras Havzasi

D24A067 BALIKGÖLÜ SUYU TANIKTEPE

YERİ: DOĞUBEYAZIT AĞRI YOLUNDAN SAĞA AYRILAN TANIKTEPE YOLUNUN 2 KM SİNDEDİR.
43°56'28" Doğu - 39°33'43" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 729.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1702 m

24. Aras Havzasi

D24A068 Kür S. Durançam

YERİ: ARDAHAN İLİNİN GÖLE İLÇESİNDE DURANÇAM KÖYÜNDEDİR.
42°26'19" Doğu - 40°54'59" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 222.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2010 m

24. Aras Havzasi

D24A070 SUSUZ D. SUSUZ

YERİ: KARS SUSUZ İLÇESİNDE KÖPRÜNÜN 20 M MANSABINDADIR.
43°7'39" Doğu - 40°46'54" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 210.80 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1755 m

24. Aras Havzasi

D24A073 Katranlı Ç. Bölükbaşı

YERİ: KARS İLİ SELİM İLÇESİ 10 KM MESAFEDEKİ BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR.
42°41'16" Doğu - 40°29'8" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 140.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1907 m

24. Aras Havzasi

D24A074 Çubuk D. Çatak

YERİ: 42°40'46" Doğu - 40°24'18" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 53.6 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1930 m

24. Aras Havzasi

D24A078 Aciçay Hamurkesen

YERİ: 43°36'24" Doğu - 39°36'56" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 128.2 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1800 m

24. Aras Havzasi

D24A080 Posof Ç. Posof

YERİ: 42°44'31" Doğu - 41°30'2" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 327.0 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1350 m

24. Aras Havzasi

D24A084 YARBOĞAZ DERE YARBOĞAZ

YERİ: ERZURUM AĞRI YOLUNUN 100 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 3 KM SINDE YARBAĞAZ KÖYÜNÜN İÇERİSİNDEDİR.
42°13'5" Doğu - 39°57'6" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 101.10 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1697 m

24. Aras Havzasi

D24A086 HANAK Ç. HANAK (AVCILAR)

YERİ: ARDAHAN HANAK İLÇESİKOYUNPINAR KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
42°50'25" Doğu - 41°14'36" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 189.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1811 m

24. Aras Havzasi

D24A087 Deginmen D. Kagitman

YERİ: 43°7'15" Doğu - 40°7'34" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 71.1 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1410 m

24. Aras Havzasi

D24A088 KARS Ç. ALABALIK REG.

YERİ: KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİKMEN KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM İLERİSİNDE ALABALIK REGÜLATÖRÜNDEDİR.
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1686.70 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1775 m

24. Aras Havzasi
D24A089 Digor S. Düzgeçit

YERİ: 43°35'2" Doğu - 40°16'56" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 605.0 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1355 m

24. Aras Havzasi
D24A091 Kars Ç. Fakilte önu

YERİ: 43°5'38" Doğu - 40°37'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 2510.0 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1690 m

24. Aras Havzasi
D24A093 Göktaş D. Kagain

YERİ: 43°37'49" Doğu - 40°0'11" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 185.6 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1228 m

24. Aras Havzasi
D24A095 Köték Ç. Köték

YERİ: 42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 234.4 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1375 m

25. Van Kapalı Havzasi
D25A021 GEVAŞ S. GEVAŞ

YERİ: VAN'A 44 KM UZAKLIKTAKI GEVAŞ İLÇESİNİN 4 KM GÜNEYİNDE SUDEPOSUNUN KARŞISINDA SOL SAHİLDEDİR.
43°4'0" Doğu - 38°16'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 26.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1973 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1838 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
35	1,997	19.04.2005	10	0,325	15.08.2005
50	3,090	16.05.2005	10	0,253	13.09.2005
12	0,478	29.06.2005	11	0,365	21.09.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A023 VAN G. GÖL GÖZLEM (ERCİŞ)

YERİ: 43°24'0" Doğu - 38°39'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 16096.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1975 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1648 m

25. Van Kapalı Havzasi
D25A024 BENDİMAHI Ç. GÖNDERME

YERİ: VAN-MURADIYE İLÇESİNİN 13.KM MENBAINDA GÖNDERME KÖYÜNE 1 KM.MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR
42°0'0" Doğu - 39°5'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1425.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1685 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
30	6,074	15.06.2005	32	5,851	17.08.2005
32	6,634	04.07.2005	29	5,153	16.09.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A025 MEMADİK SUYU TEPE DAM

YERİ: VAN-ÖZALP KARA YOLUNUN 5. KM SİNDEKİ DORUTAY KÖY YOLU AYRIMINDAKİ KÖPRÜDEDİR
38°39'30" Doğu - 44°2'35" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 306.30 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 02.08.79 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2005 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
21	0,103	18.04.2005	18	0,062	12.07.2005
30	0,239	10.05.2005	17	0,056	11.08.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A031 ÇUBUKLU S. ÇUBUKLU

YERİ: VAN-MURADIYE-ÇALDIRAN KARAYOLU İLE ÇUBUKLU KÖYÜNE VARILIR.ÇALDIRAN KÖYÜ İÇİNDEDİR
44°5'16" Doğu - 39°4'48" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 116.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.1986 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2080 m

25. Van Kapalı Havzasi
D25A032 YOĞURTYEMEZ S. KINALIKOÇ

YERİ: BİTLİS-AHLAT DAN NAZİK GÖLÜNE GİDERKEN GÖLE 5.KM KALA SAĞASAPILIR.KINALIKOÇ KÖYÜNE VARILIR.
42°22'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 174.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 15.09.1985 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1790 m

25. Van Kapalı Havzasi
D25A037 KAAPIKÖY D. KAAPIKÖY

YERİ: VAN ÖZALP KAĞIKÖYapıköy SINIR KAPISI
44°19'15" Doğu - 39°29'55" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 664.10 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 2020 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
49	1,028	18.04.2005	44	0,830	11.08.2005
52	1,353	10.05.2005	29	0,343	14.09.2005
39	0,623	12.07.2005	35	0,523	22.09.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A038 GEVAS Ç. GÜZEL KONAK

YERİ: 38°18'52" Doğu - 42°59'7" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 105.25 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 13.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1658 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
55	2,137	16.05.2005	56	2,185	19.05.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A039 KARASU MERMİT KÖYÜ

YERİ: 38°36'16" Doğu - 43°14'34" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 1707.00 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1730 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
126	10,347	25.04.2005	58	2,954	27.05.2005
83	5,899	09.05.2005	53	2,168	28.07.2005

25. Van Kapalı Havzasi
D25A040 KOTUM Ç. TATVAN

YERİ: VAN TATVAN KARAYOLUNUN 30.km SİNDE KARAYOLUNUN BİTİŞİĞİNDEDİR.
42°20'50" Doğu - 38°27'0" Kuzey
YAĞIŞ ALANI: 67.20 km²
GÖZLEM SÜRESİ: 13.10.2000 - 30.09.2005

YAKLAŞIK KOT: 1750 m

ÖLÇÜLEN AKIMLAR					
EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
49	3,684	19.04.2005	56	5,275	20.05.2005