

T.C.
ORMAN VE SU İŐLERİ BAKANLIĐI
DEVLET SU İŐLERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

2012

AKIM GÖZLEM

YILLIĐI



DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2016

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

ALİ RIZA DİNİZ

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

YAKUP BAŞOĞLU MURAT ACU ERGÜN ÜZÜCEK MUSTAFA UZUN

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Bülent SELEK

BAŞKAN YARDIMCILARI

Ahmet ÖZBEK Murat Ali HATİPOĞLU Erhan DEMİR

Rasatlar Şube Müdürü
Hidroloji Şube Müdürü
I.Planlama Şube Müdürü
II.Planlama Şube Müdürü
III.Planlama Şube Müdürü
IV.Planlama Şube Müdürü
Tahsisler Şube Müdürü
Çevre Şube Müdürü
Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü
Toprak Drenaj Şube Müdürü
Harita Şube Müdürü
Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürü
Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürü
Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü
İhale Tatbikat Şube Müdürü
Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürü
Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
İdari İşler Şube Müdürü

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Miktat YAVUZ
Faruk GÜREŞÇİ
Hasan GÜLER
Mustafa Kemal ÖZCAN
Ahmet Suheyl ESENGÜN
Turgay ŞİMŞEK
Fatih EKMEKÇİ
Murat SAN
Bilge OMAR
Mehmet FAKIOĞLU
Sevgi DENİZ
İbrahim BİROĞLU
Ramazan YÜCEL
Metin ORAKÇI
Ayla EFEOĞLU
Hakan AKSU
Harun AKIN
Resül ÖTER

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Semra SEZER
Matematikçi

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman Gazi KARAKUZU
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Erkan GÖKDAĞ
Meteo. Müh.

TEKNİSYENLER

Hakkı USLU

İbrahim BALGAT

Adnan GÜLTEKİN

Mustafa KURT

Hasan Hüseyin UÇGUN

Muzaffer ACUN

Nazif GÜNSEL

Nermin GÜZELDEMİRCİ

Sinan TEKİN

Ferit ÜNAL

Alpaslan KESİCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)

Teknik Şefler

Ertuğrul
KAANYILMAZ

Fehmi
ARSLAN

Teknisyenler

M. Selçuk
SAĞSÖZ

Halil
YAVUZ

Sami
SÜMER

Murat
YILDIRIM

Metin
ÖRENLİ

Sedat
KARAÇAY

Erol
KARAPINAR

Uğur
ÇAY

Nizamettin
UZUN

Murat
ACAR

2. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

Teknik Şefler

Ekrem
ÖZER

Ömer Ali
YİĞİT

Teknisyenler

M. Akif
ÖZDEN

Refai
ÇELİK

Cihat
ÖZKAN

Kemal
GÜL

Yıldırım
YILDIRIM

Recep
HAYDARLAR

Ersan
GÜVENLİ

İbrahim
GÖK

Mehmet
AKYAYLA

Ahmet Cemal
ÜLKÜ

3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir)

Teknik Şefler

Teknisyenler

Burhan
BAŞ

Ali
ASLANTALAY

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan
OLCAY

H. İbrahim
ÇINAR

Ekrem
UZUN

Bayram
KURTULUŞ

Tuncer
ÜSTÜNDAĞ

4. Bölge Müdürlüğü (Konya)

Teknik Şefler

Adnan
BAŞARAN

Reyhan
YALÇIN

Teknisyenler

Enver
KORKMAZ

Mevlüt
ARSLAN

Süleyman
ERÖZ

Erol
BİLGE

Sefa
KAPÇI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Teknik Şefler

Atilla
AYDOĞAN

İbrahim
AKIN

Teknisyenler

Ahmet
GÖKKAYA

Murat
ŞAHİN

Hakan
KAYA

Mustafa
AKSAKAL

Naci
KARAMAN

Alper
OLTULU

Adem
İLERİ

Ali
ÖZATA

Ertuğrul
KURT

Mustafa
GEÇGEL

Güngör
UYSAL

Veysel
OKÇU

Recep
TEMUR

Adnan
SUBAY

6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Teknik Şefler

Ali
DERSİZ

Murtaza
KABA

Teknisyenler

Bekir
ÖZKOL

Serdar
KILINÇ

Osman
GÜL

Yagup
ÖĞÜT

Muzaffer
KORKMAZ

Özkan
CANKARA

Hasan
SEZEN

Sinan
KAYA

Yüksel
SAYDAM

Murat
TETİK

Hüseyin
ATAR

Hasan
KÜLLÜK

7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Teknik Şefler

İmdat
KARAMAN

Musa
KUKUL

Teknisyenler

Ayhan
ABACI

Birol
ÖZKAN

Ali
ULUS

A. Kemal
ÖZKAN

A. Hüseyin
BARUTÇU

Mucip
BARTIN

Murat
AYMAK

Sedat
YILMAZ

Süleyman
ŞİMŞEK

Cengiz
DEMİR

Hasan
KOÇEKER

Ünal Gürsel
İKİZLER

Mehmet
HONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Teknik Şefler

Hasan Burak
YALÇIN

Fatma
YAZICI

Teknisyenler

Recep
KESKİN

Ömer
TOKGÖZ

Fatih
ÖZMEN

Davut
SEVİLİR

Ahmet
TOKDEMİR

9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ)

Teknik Şefi

Gökhan
BAYRAK

Teknisyenler

Alaaddin
BAYDEMİR

İ. Halil
KILINÇ

Bilal
DEMİR

Mustafa
GÜMÜŞ

Ercan
ÖZAY

Mustafa
ÇELİK

M. Murat
ÇELİK

Taner
ÖZMEN

A. İhsan
ÖZDEMİR

Selahattin
BAZANCİR

Cezayir
AKÇANLI

Nejdet
BALI

Hasan
BAKLACI

Mehmet
ERASLAN

10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

Teknik Şefler

Murat
TUYGU

Handan
TUYGU

Teknisyenler

Mehmet Emin
TÜFENK

Kemal
MALKOÇ

Ahmet
ÖNER

Abdullah
ARCAGÖK

Mahmut
BAL

11. Bölge Müdürlüğü (Edirne)

Teknik Şefler

Sadettin
MALKARALI

Mehmet Seren
KORKMAZ

Teknisyenler

Kani
AVCU

Emin
ADA

Serkan
TAŞTARLA

Ahmet
KARADOĞAN

Murat
CONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Teknik Şefler

Ali Rıza

KOÇ

Teknisyenler

Ramazan ÖRDEK	Ramazan YORULMAZ	Latif TAŞDEMİR	Adnan ERCİYESLİOĞLU	Cihan KAYNAK
Hikmet GÖKŞEN		Şıh Ali KAYHAN		Hidayet BAYAT

13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Teknik Şefi

Nilgün Temir

KÖKSOY

Teknisyenler

Durmuş DURGUN	Osman KADAİF	Önder KOCA	Gökhan BEYREK	Musa Kazım BIÇAKÇI
Ramazan YILDIZ		İbrahim KARATAŞ		Yaşar GİDER

14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Teknik Şefler

İlyas
EKŞİ

Leyla
KOCATEKİN

Teknisyenler

Uğur TÜYSÜZ		Ziya DEMİRBAŞ
----------------	--	------------------

15. Bölge Müdürlüğü (Ş. Urfa)

Teknik Şefi

Hüseyin Sefa

HIZLI

Teknisyenler

Eyüp AYDOĞDU	Sıtkı KARA	İbrahim LEBLEBİCİ
-----------------	---------------	----------------------

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

17. Bölge Müdürlüğü (Van)

Teknik Şefler

Tuğrul

TOKATLI

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Abdullah
İLİKÇİ

Ahmet
AZDIR

Sinan
KURTULUŞ

Necmettin
KAYA

Hidayet
İRİTAŞ

Ayhan
ÇİFTÇİ

M. Ali
ARPA

18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Teknik Şefi

Mustafa

ÖZGÜNDÜZ

Teknisyenler

Hasan
METİN

İbrahim
EROĞLU

Hıdır
NURCAN

Hasan
BAYSAN

Nihat
AÇIKEL

Mustafa
ALTOK

Mustafa
YİĞİT

İbrahim
MUDUL

Necmettin
GÜNARSLAN

A. Burak
TOP

Veysel
ŞİMŞEK

19. Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Teknik Şefi

Gizem

KAHVECİ

Teknisyenler

Rasim
TANYILDIZ

Mustafa
İŞBİLİR

Rasim
ŞEKER

Hacı
TURMUŞ

Abdullah
KABAR

Burak
AYVALIOĞLU

20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)

Teknik Şefi

Mehmet Durmuş

KEÇİK

Teknisyenler

Hacı Bayram
KORUCU

Zikrullah
TÜRKAN

Ali
YAŞAR

Eren
TAYSI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Teknik Şefler

Mustafa
KARAÇAM

Bayram
AK

Teknisyenler

Salih
ÖZKAN

Hüseyin
ÖNAL

Sadreddin
VARHAN

Murat
ÖZTÜRK

Mülayim
ULUTAŞ

Süleyman
AVCI

Yaşar
DEMİR

Özgün
AKBAŞ

Ömer
TURHAN

Mehmet
ÇULHA

Ali
YEL

Erkan
KARGILI

Barış
KAVCAR

Halit
DOĞAN

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Teknik Şefler

Ali Rıza
AYDIN

Şener
FİDAN

Hayati
AKYÜZ

Teknisyenler

Hayyam
GENÇ

Hüseyin
MEMİŞ

Cihan Ziya
BAYRAK

Ömer
ÇELİK

Ertan
ERTUĞRUL

Engin
ELMAS

Asım Zafer
KILIÇ

Ahmet
BEKTAŞ

Erol
KÜÇÜK

Muhammet
AYDOĞAN

23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)

Teknik Şefi

Ali
CAN

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Hüseyin
GÜMÜŞ

Abdullah
HOTANOĞLU

Hilmi
ŞAHİN

24. Bölge Müdürlüğü (Kars)

Teknik Şefi

Murat
SEZER

Teknisyenler

Kubilay
DAŞDEMİR

Efkan
ÇELİK

Erkan
ELYAGUT

Hakan
ÖZTÜRK

İsmail
ÇELİK

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Teknik Şefler

Mehmet Ali

AYDIN

Teknisyenler

Enver
ŞEN

Erkan
DENİZ

Şafak
ERDURUR

Halil
ŞENGÜL

Muharrem
DEMİRALP

Mesut

KÜP

26. Bölge Müdürlüğü (Artvin)

Teknik Şefler

Gamze
TUNA

Ahmet
ÇAYCI

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Ertuğrul
DOKTUR

T.C.
ORMAN VE SU İŐLERİ BAKANLIĐI
DEVLET SU İŐLERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

2012

AKIM GÖZLEM

YILLIĐI

CİLT-1



DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2016

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

ALİ RIZA DİNİZ

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

YAKUP BAŞOĞLU

MURAT ACU

ERGÜN ÜZÜCEK

MUSTAFA UZUN

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Bülent SELEK

BAŞKAN YARDIMCILARI

Ahmet ÖZBEK

Murat Ali HATİPOĞLU

Erhan DEMİR

Rasatlar Şube Müdürü

Hidroloji Şube Müdürü

I.Planlama Şube Müdürü

II.Planlama Şube Müdürü

III.Planlama Şube Müdürü

IV.Planlama Şube Müdürü

Tahsisler Şube Müdürü

Çevre Şube Müdürü

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü

Toprak Drenaj Şube Müdürü

Harita Şube Müdürü

Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürü

Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürü

Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü

İhale Tatbikat Şube Müdürü

Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürü

Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

İdari İşler Şefi

Bekir Ragıp YURTSEVEN

Miktat YAVUZ

Faruk GÜREŞÇİ

Hasan GÜLER

Mustafa Kemal ÖZCAN

Ahmet Suheyl ESENGÜN

Turgay ŞİMŞEK

Fatih EKMEKÇİ

Murat SAN

Bilge OMAR

Mehmet FAKIOĞLU

Sevgi DENİZ

İbrahim BİROĞLU

Ramazan YÜCEL

Metin ORAKÇI

Ayla EFEOĞLU

Hakan AKSU

Harun AKIN

Resül ÖTER

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Semra SEZER
Matematikçi

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

MÜHENDİSLER

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman Gazi KARAKUZU
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Erkan GÖKDAĞ
Meteo. Müh.

TEKNİSYENLER

Hakkı USLU

İbrahim BALGAT

Adnan GÜLTEKİN

Mustafa KURT

Hasan Hüseyin UÇGUN

Muzaffer ACUN

Nazif GÜNSEL

Nermin GÜZELDEMİRCİ

Sinan TEKİN

Ferit ÜNAL

Alpaslan KESİCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)

Teknik Şefler

Ertuğrul
KAANYILMAZ

Fehmi
ARSLAN

Teknisyenler

M. Selçuk
SAĞSÖZ

Halil
YAVUZ

Sami
SÜMER

Murat
YILDIRIM

Metin
ÖRENİ

Sedat
KARAÇAY

Erol
KARAPINAR

Uğur
ÇAY

Nizamettin
UZUN

Murat
ACAR

2. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

Teknik Şefler

Ekrem
ÖZER

Ömer Ali
YİĞİT

Teknisyenler

M. Akif
ÖZDEN

Refai
ÇELİK

Cihat
ÖZKAN

Kemal
GÜL

Yıldırım
YILDIRIM

Recep
HAYDARLAR

Ersan
GÜVENLİ

İbrahim
GÖK

Mehmet
AKYAYLA

Ahmet Cemal
ÜLKÜ

3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir)

Teknik Şefler

Teknisyenler

Burhan
BAŞ

Ali
ASLANTALAY

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan
OLCAY

H. İbrahim
ÇINAR

Ekrem
UZUN

Bayram
KURTULUŞ

Tuncer
ÜSTÜNDAĞ

4. Bölge Müdürlüğü (Konya)

Teknik Şefler

Adnan
BAŞARAN

Reyhan
YALÇIN

Teknisyenler

Enver
KORKMAZ

Mevlüt
ARSLAN

Süleyman
ERÖZ

Erol
BİLGE

Sefa
KAPÇI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Teknik Şefler

Atilla
AYDOĞAN

İbrahim
AKIN

Teknisyenler

Ahmet
GÖKKAYA

Murat
ŞAHİN

Hakan
KAYA

Mustafa
AKSAKAL

Naci
KARAMAN

Alper
OLTULU

Adem
İLERİ

Ali
ÖZATA

Ertuğrul
KURT

Mustafa
GEÇGEL

Güngör
UYSAL

Veysel
OKÇU

Recep
TEMUR

Adnan
SUBAY

6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Teknik Şefler

Ali
DERSİZ

Murtaza
KABA

Teknisyenler

Bekir
ÖZKOL

Serdar
KILINÇ

Osman
GÜL

Yagup
ÖĞÜT

Muzaffer
KORKMAZ

Özkan
CANKARA

Hasan
SEZEN

Sinan
KAYA

Yüksel
SAYDAM

Murat
TETİK

Hüseyin
ATAR

Hasan
KÜLLÜK

7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Teknik Şefler

İmdat
KARAMAN

Musa
KUKUL

Teknisyenler

Ayhan
ABACI

Birol
ÖZKAN

Ali
ULUS

A. Kemal
ÖZKAN

A. Hüseyin
BARUTÇU

Mucip
BARTIN

Murat
AYMAK

Sedat
YILMAZ

Süleyman
ŞİMŞEK

Cengiz
DEMİR

Hasan
KOÇEKER

Ünal Gürsel
İKİZLER

Mehmet
HONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Teknik Şefler

Hasan Burak
YALÇIN

Fatma
YAZICI

Teknisyenler

Recep
KESKİN

Ömer
TOKGÖZ

Fatih
ÖZMEN

Davut
SEVİLİR

Ahmet
TOKDEMİR

9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ)

Teknik Şefi

Gökhan
BAYRAK

Teknisyenler

Alaaddin
BAYDEMİR

İ. Halil
KILINÇ

Bilal
DEMİR

Mustafa
GÜMÜŞ

Ercan
ÖZAY

Mustafa
ÇELİK

M. Murat
ÇELİK

Taner
ÖZMEN

A. İhsan
ÖZDEMİR

Selahattin
BAZANCİ

Cezayir
AKÇANLI

Nejdet
BALI

Hasan
BAKLACI

Mehmet
ERASLAN

10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

Teknik Şefler

Murat
TUYGU

Handan
TUYGU

Teknisyenler

Mehmet Emin
TÜFENK

Kemal
MALKOÇ

Ahmet
ÖNER

Abdullah
ARCAGÖK

Mahmut
BAL

11. Bölge Müdürlüğü (Edirne)

Teknik Şefler

Sadettin
MALKARALI

Mehmet Seren
KORKMAZ

Teknisyenler

Kani
AVCU

Emin
ADA

Serkan
TAŞTARLA

Ahmet
KARADOĞAN

Murat
CONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Teknik Şefler

Ali Rıza

KOÇ

Teknisyenler

Ramazan
ÖRDEK

Ramazan
YORULMAZ

Latif
TAŞDEMİR

Adnan
ERCİYESLİOĞLU

Cihan
KAYNAK

Hikmet
GÖKŞEN

Şıh Ali
KAYHAN

Hidayet
BAYAT

13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Teknik Şefi

Nilgün Temir

KÖKSOY

Teknisyenler

Durmuş
DURGUN

Osman
KADAİF

Önder
KOCA

Gökhan
BEYREK

Musa Kazım
BIÇAKÇI

Ramazan
YILDIZ

İbrahim
KARATAŞ

Yaşar
GİDER

14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Teknik Şefler

İlyas
EKŞİ

Leyla
KOCATEKİN

Teknisyenler

Uğur
TÜYSÜZ

Ziya
DEMİRBAŞ

15. Bölge Müdürlüğü (Ş. Urfa)

Teknik Şefi

Hüseyin Sefa

HIZLI

Teknisyenler

Eyüp
AYDOĞDU

Sıtkı
KARA

İbrahim
LEBLEBİCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

17. Bölge Müdürlüğü (Van)

Teknik Şefler

Tuğrul

TOKATLI

Teknisyenler

Metin ÇALIŞKAN	Abdullah İLİKÇİ	Ahmet AZDIR	Sinan KURTULUŞ	Necmettin KAYA
Hidayet İRİTAŞ		Ayhan ÇİFTÇİ		M. Ali ARPA

18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Teknik Şefi

Mustafa

ÖZGÜNDÜZ

Teknisyenler

Hasan METİN	İbrahim EROĞLU	Hıdır NURCAN	Hasan BAYSAN	Nihat AÇIKEL
Mustafa ALTOK	Mustafa YİĞİT	İbrahim MUDUL Veysel ŞİMŞEK	Necmettin GÜNARSLAN	A. Burak TOP

19. Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Teknik Şefi

Gizem

KAHVECİ

Teknisyenler

Rasim TANYILDIZ	Mustafa İŞBİLİR	Rasim ŞEKER	Hacı TURMUŞ
Abdullah KABAR			Burak AYVALIOĞLU

20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)

Teknik Şefi

Mehmet Durmuş

KEÇİK

Teknisyenler

Hacı Bayram KORUCU	Zikrullah TÜRKAN	Ali YAŞAR	Eren TAYSI
-----------------------	---------------------	--------------	---------------

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Teknik Şefler

Mustafa
KARAÇAM

Bayram
AK

Teknisyenler

Salih
ÖZKAN

Hüseyin
ÖNAL

Sadreddin
VARHAN

Murat
ÖZTÜRK

Mülayim
ULUTAŞ

Süleyman
AVCI

Yaşar
DEMİR

Özgün
AKBAŞ

Ömer
TURHAN

Mehmet
ÇULHA

Ali
YEL

Erkan
KARGILI

Barış
KAVCAR

Halit
DOĞAN

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Teknik Şefler

Ali Rıza
AYDIN

Şener
FİDAN

Hayati
AKYÜZ

Teknisyenler

Hayyam
GENÇ

Hüseyin
MEMİŞ

Cihan Ziya
BAYRAK

Ömer
ÇELİK

Ertan
ERTUĞRUL

Engin
ELMAS

Asım Zafer
KILIÇ

Ahmet
BEKTAŞ

Erol
KÜÇÜK

Muhammet
AYDOĞAN

23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)

Teknik Şefi

Ali
CAN

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Hüseyin
GÜMÜŞ

Abdullah
HOTANOĞLU

Hilmi
ŞAHİN

24. Bölge Müdürlüğü (Kars)

Teknik Şefi

Murat
SEZER

Teknisyenler

Kubilay
DAŞDEMİR

Efkan
ÇELİK

Erkan
ELYAGUT

Hakan
ÖZTÜRK

İsmail
ÇELİK

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Teknik Şefler

Mehmet Ali

AYDIN

Teknisyenler

Enver
ŞEN

Erkan
DENİZ

Şafak
ERDURUR

Halil
ŞENGÜL

Muharrem
DEMİRALP

Mesut

KÜP

26. Bölge Müdürlüğü (Artvin)

Teknik Şefler

Gamze
TUNA

Ahmet
ÇAYCI

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Ertuğrul
DOKTUR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	XI	-	XXII
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXIII	-	XXXVI
AGİ Akım Değerleri (Bölüm I)	1	-	514
Değerlendirmeye Alınamayan AGİ İstasyonları (Bölüm II)	515	-	552

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----

1.MERİÇ HAVZASI

D01A001	Meriç N.	Kapıkule	515
D01A003	Meriç N.	Kirişhane	1
D01A004	Meriç N.	Eskiköy	515
D01A008	Ergene N.	Lüleburgaz DDY.Köp.	2
D01A020	Ergene N.	İnanlı	3
D01A026	Meriç N.	İpsala Köp.	4
D01A031	Soğucak D.	Soğucak	5
D01A039	Poyralı D.	Poyralı	6
D01A052	Manika D.	K. Yoncalı	515
D01A057	Meriç N.	Ferre Kupuru	515
D01A063	Ayvacık D.	Ayvacık	7
D01A069	Dolap dere	İslambeyli	8
D01A074	Değirmendere	Yenice	9
D01A076	Çobandere	Yönlüce	10
D01A077	Kocadere	Lalapasa	11
D01A078	Tunca N.	Değirmanyanı	12
D01A079	Tunca N.	Suakacağı	515
D01A080	Meriç N.	Süvari Geçidi	515
D01A081	Ambardere	Çerkezköy	13
E01A001	Şeytan D.	Babaeski	14
E01A003	Meriç N.	Meriç Köprüsü	516
E01A006	Hayrabolu D.	Hayrabolu	15
E01A011	Anaçay	Mısınlı	16
E01A012	Ergene N.	Yenicegörüce	516
E01A013	Tunca N.	Suakacağı	17
E01A018	Ergene N.	Bakırca	516

2.MARMARA HAVZASI

D02A004	Göksu D.	Şıhlar	18
D02A006	Kiraz D.	Yuva Köy	19
D02A010	Kocabaş Ç.	Akkayrak	20
D02A028	Istranca D.	Karaman D.	21
D02A030	Kocadere	Sölöz	22
D02A031	Kara D.	Çakırca	23
D02A041	Yalak D.	Ayazma	24
D02A047	Malava D.	Pirinçköy	25
D02A052	Çınar D.	Çelikgörü	26
D02A055	Ozan D.	Bıçkı Dere	27
D02A057	Papaç D.	Kızılağaç	28
D02A062	Kavak D.	Kavak	516
D02A065	Sarı Ç.	Nişankaya	29
D02A067	Göçbeyli D.	Göçbeyli	30
D02A069	Kaynarca D.	Cihadiye	31
D02A070	Bayram D.	Adatepe	32
D02A077	Safrandere	Kurtköy	33
D02A083	Kapuzlu D.	Teşvikiye	34
D02A084	Kocaçay	Aşağı Çavuş	35

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D02A085	Kocabaş Ç.	Uzunalan	36
D02A088	Büyükkumla D.	Köprü	37
D02A089	K.Kumla D.	K.Kumla	38
D02A094	Işıklar D.	Naipköy	39
D02A098	Yulaflı D.	Alaybey	40
D02A100	Kurudere	Pargalı	41
D02A101	Yılgındere	Çelebiköy	42
D02A102	Kabaközdere	Kabaközköyü	43
D02A104	Kumcağız D.	Kefken	44
D02A105	Kovanlık D.	Boztaş	45
D02A116	Sarısu D.	İzzettin	46
D02A117	Çakıl D.	Ahmediye	47
D02A119	Velika D.	Armutveren	48
D02A120	Kocadere	Çağlayık	49
D02A121	Balıkli Ç.	A.İnova	517
D02A123	Kocadere	Muratoba	50
D02A125	Sellimandıra D.	Gökçe Brj.Giriş	51
D02A126	Suludere	İhsaniye	517
D02A128	Elmalı Dere	İğneada	52
D02A129	Karanlık D.	Kırıklar	53
D02A130	Ayna D.	Erdek	517
D02A132	Kocaçay D.	Kumarlar	54
D02A133	Yağcı D.	Semetler	55
D02A134	Kara D.	Karadere Köyü	56
D02A135	Avcı D.	Avcıköy	57
D02A138	Gönen Ç.	Bayatlar	518
D02A140	Yeşildere	Kalealtı	58
D02A141	Değirmedere	Kocayazı	59
D02A143	Kazandere	Küçükyayla	518
D02A144	Cevizdere	Naipköy	518
D02A149	Çanakdere	Sungurlu	60
D02A150	Yene S.	Balkaya	61
D02A151	Değirmen D.	İğneada	518
D02A152	Panayır D.	Panayır	62
D02A153	Ekşielma D.	Panayır	63
D02A154	Seymen D.	Karaevli	519
D02A155	Canavar D.	Mahmudiye	64
D02A156	Kuru D.	Ahmetler	65
D02A157	İmren D.	Ovacık	66
D02A158	Kova D.	Büyük Kılıçlı	67
D02A159	Yunuslu D.	Çayırbaşı	68
D02A161	Tatlısu D.	Kilyos	69
E02A012	Biga Ç	Çınarköprü	70
E02A013	Oluk D.	Orhangazi	71
E02A015	Keçi D.	Dereköy	519
E02A016	Fındıcak D.	Bayırköy	72
E02A024	Han D.	Ortaköprü	73
E02A025	Karpuz D.	Çifteşelale	74
E02A055	Mahya D.	Balaban	519
E02A056	Balaban D.	Balaban	519
E02A057	Bulanık D.	Longoz Ormanları	520

3. SUSURLUK HAVZASI

D03A004	Aliova Ç.	Devecikonağı	75
D03A008	Madra Ç.	Güngörmez	76
D03A013	Kille D.	Ikizcetepeler	77
D03A017	Bedir Ç.	Çavdarhisar	78
D03A018	Kızık S.	Ağrı Köyü	79
D03A020	Koca D.	Akçaşehir	520
D03A021	Üzümcü S.	Küçükbostancı	80

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D03A024	Madra Ç.	Ayaklı	81
D03A025	Cüneyt Ç.	Cüneyt Köp.	82
D03A027	Gölbaşı Gölü	Çıkış	83
D03A028	Aksu D.	Gölbaşı Gölü Giriş	520
D03A029	Deliçay Kan.	Panayır Köprüsü	521
D03A034	Simav Ç.	Osmanlar Köp.	84
D03A038	Kırkpınarlar D.	Uludağ	85
D03A044	Nilüfer Ç.	S.Saygı Brj.Gir.	86
D03A049	Cuma D.	Cuma Yeri	87
D03A051	Köteyli D.	Dereboğazı	88
D03A052	Dursunbey D.	Sinderler	89
D03A054	Nilüfer Ç.	Güneybayır	521
D03A056	Sultaniye D.	Sultaniye	90
D03A064	Gölecek D.	Gölecek	91
D03A067	Mürvetler D.	Sol kanal	92
D03A073	Simav Ç.	Gökçedağ	521
D03A075	Nülüfer Ç.	Doğancı Brj.Çık	93
D03A076	Kara Dere	Dadalar	94
D03A081	Mürvetler D.	Mürvetler	95
D03A082	Kocadere	Keçiler	96
D03A083	Kocadere	Esatlar	97
D03A084	Değirmendere	Keşbükü	98
D03A085	Yaylacık D.	İnegazı	99
D03A086	Kocadere	Adalı	100
D03A087	Kocabük D.	Yeşilova	101
D03A089	Orhaneli Ç.	Çaltıbük	522
D03A090	Orhaneli Ç.	Deliballılar	522
D03A095	Kabaklar D.	Hasanlar	102
D03A096	Oben D.	Okçular	103
D03A100	Susurluk Ç.	Canbolu	104
D03A102	Orhaneli Ç.	Çayören	105
D03A104	Değirmendere	Doğanlar	106
D03A108	Karadere	Paşalar	107
D03A112	Eğridere	Doğruca	522
D03A115	Karadere	İsmetpaşa	108
D03A117	Bağlar Yanı	Arapşah	109
D03A118	Karaerik D.	Domur	110
D03A120	Kayadere	Yeşilköy	522
D03A125	Emat Ç.	Düğüncüler	523
D03A126	Söğütalan D.	Güller	111
D03A128	Simav Ç.	Kadıköy	112
D03A129	Dursunbey Ç.	A.Yağcılar	113
D03A130	Killi Ç.	Sarı Çayır	114
D03A132	Çaylak D.	Çaylak	115
D03A133	Narlı D	Narlı D.Köprüsü	116
D03A135	Donbay D.	Dedektaş	117
D03A136	Koca Ç.	Kayaca	118
D03A139	Nilüfer Ç.	Nilüfer Brj Giriş	119
D03A140	Umurlar Ç.	Yusufçam	120
D03A141	Eğri D.	Gölcük(Sındırgı)	121
D03A142	Uzundere	Arttıranlar	122
D03A143	Taşkışla D.	Arttıranlar	123
D03A144	Sarp D.	Akarca	124
E03A002	M.Kemal Paşa Ç.	Doluk	125
E03A011	Orhaneli Ç.	Küçükilet	126
E03A016	Simav Ç.	Yahyaköy	127
E03A017	Koca D.	Akçasusurluk	128
E03A024	Atnos Ç.	Balıkli	129
E03A028	Emet Ç.	Dereli	130
E03A031	Orhaneli Ç.	Dağgüney	131
E03A032	Darıçukuru D.	Dereli	132

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
E03A035	Simav Ç.	Armutlu	133
E03A036	Üzümlü Ç.	Çukurhüseyin	134

4.KUZEY EGE HAVZASI

D04A016	Karadere	Bahadınlı	135
D04A017	Karınca D.	Reşitköy	136
D04A021	İlyas Ç.	Çaltıköprü	137
D04A028	Tuzla Ç.	Ayvacık	523
D04A031	Eybek Ç.	Eybek	138
D04A032	Tuzla Ç.	Korubaşı	139
D04A035	Kocdere	Misvak	140
D04A036	Zeytinli D.	Zeytinli	141
D04A039	Bezirganlar Ç.	Kayser	142
D04A041	Ilıca D.	Zeytinli	523
D04A042	Manastır Ç.	Kavlaklar	143
D04A044	Geyikli D.	Mazılı	144
D04A047	İnönü D.	İnönü	145
D04A050	Hasandere	Çamavlu	146
D04A051	Cumalı D.	Cumalı	147
D04A052	Kışla D.	Dereobası	148
D04A053	Ilıca D.	Sarıcalar	149
D04A054	Koca D.	Musaçalı	150
D04A055	Havran Ç.	Havran Brj.Çkş.	151
D04A056	Madra Ç.	Madra Brj.Çkş.	152
D04A057	Keçikaya D.	Evciler	153
D04A058	Kara D.	Kocaömerli	154
D04A059	Tülüntü D.	Bahçedere	155
D04A060	Yortanlı Ç.	Paşaköy	156
D04A061	Güzelhisar Ç.	Karaköy	524
D04A062	Bakırçay	Yenikent	524
D04A063	Kömürcü D.	Mustafaağa K.	157
D04A064	Kocaçay	Sungullu	158
E04A010	Yağcılı Ç.	Yağcılı	159
E04A011	Bakırçay	Kurfalı	160
E04A014	Mıhlı D.	Mıhlı	524
E04A015	Ayazma D.	Çarkaltı	161
E04A016	Karamenderes Ç.	Güllüce	162

5.GEDİZ HAVZASI

D05A007	Marmara gölü	Reg. Çıkış	525
D05A015	Medar Ç.	Medar Köprüsü	525
D05A018	Nif Ç.	Çiçekli	163
D05A021	Tabak D.	Çaltılı	525
D05A025	Gediz N.	Muradiye Köp.	526
D05A026	Sarma Ç.	Sarma	164
D05A028	Gördes Ç.	Hacıhıdır	526
D05A031	Alaşehir Ç.	Taytan Köp.	165
D05A033	Gediz N.	Urganlı	526
D05A039	Ahmetli Ç.	Dereköy	166
D05A043	Cemal D.	Kayganlı	167
D05A044	Demirbüken D.	Başlamış	168
D05A046	Combulat D.	Gümele	527
D05A048	Değirmen D.	Doğanlar	169
D05A049	Kayacık D.	Çağlayan	170
D05A050	Ayan D.	Çamurköy	171
D05A053	Zeytin Ç.	Osmaniye	172
D05A054	Delice D.	Çamönü	173
D05A055	Girlevik D.	Akçapınar	527
D05A056	Kavaklı D.	Dereköy	174

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D05A060	Gediz N.	Hamidiye Köprüsü	527
D05A063	Armutlu D.	Armutlu	175
D05A064	Diken D.	Sarıburun	176
D05A066	Selendi D.	Selendi	528
D05A067	İmren D.	Ulucak	177
D05A068	Koca D.	Poyrazdamları	178
D05A069	Gördük Ç.	Gökçeahmet	179
D05A070	Karacaali D.	Çıkrıkçı	180
D05A072	Kurbağalı D.	Kocabey	181
D05A073	Bahadır Ç.	Bahadırlı	182
D05A075	Çingene Ç.	Alanyurt	183
D05A076	Savanda Ç.	Superisi	184
D05A078	Sinancılar D.	Gölcük	185
D05A079	Kunduz D.	Yeniköy	186
D05A080	Gördes Ç.	Taşkuyuca	187
D05A081	Kovalı D.	Süleymanköy	528
D05A082	Tekke D.	Hamzababa	188
D05A083	Çatal D.	Çatalköprü	189
D05A084	Gediz N.	Maltepe	528
E05A009	Medar Ç.	Kayalıoğlu	190
E05A010	Kumçayı	Kıllık	191
E05A014	Selendi Ç.	Dereköy	192
E05A022	Demirci Ç.	Borlu	193
E05A023	Gediz N.	Acısu	194
E05A024	Murat Ç.	Sazköy	195
E05A025	Yiğitler D.	Yiğitler	196
E05A029	Deliniş D.	Çayköy	197

6.KÜÇÜK MENDERES HAVZASI

D06A011	Rahmanlar Ç.	Bebekler	198
D06A018	Arapastan D.	Davutlar	199
D06A019	Elekçi D.	Davutlar	200
D06A024	Gelinalan D.	Seferihisar	201
D06A025	Uladı Ç.	Yakapınar	202
D06A028	Derince D.	Küçükbahçe	203
D06A033	Kiraz Ç.	Kiraz	529
D06A034	Kızıkkaya D.	Yenişehir	204
D06A035	Ağlı D.	Vişneli	205
D06A038	Çamlı D.	Çamlı	529
D06A039	Değirmendere	Özdere	206
D06A040	Şeytandere	Kocakaya	207
D06A041	Değirmendere	Karakızlar	208
D06A042	Vakıflarderesi	Eğridere	209
D06A043	Alionbaşı D.	Narlıdere	210
D06A044	Ilıcadere	Balçova	211
D06A045	Maden D.	Bahçeler	212
D06A046	Cevizli D.	Cumalı	213
D06A047	Sudegirmeli D.	Yaylaköy	214
D06A048	K.Menderes	Belevi	529
E06A001	K.Menderes	Selçuk	215

7.BÜYÜK MENDERES HAVZASI

D07A003	Kufi Ç.	Işıklı Köp.	216
D07A008	Gökpinar Ç.	Akhan Reg. Giriş	217
D07A009	Çine Ç.	Çakırbeyli Köp.	218
D07A010	Dinar S.	Irgıllı Reg. Çıkış	219
D07A014	İkiz D.	Dereağzı	530
D07A015	Tabakhane D.	Tesip Bendi	220
D07A026	Dinar S.	Irgıllı Sul. Kan.	221

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D07A030	Köşk D.	Mezeköy	530
D07A032	B.Menderes N.	Nazilli Köp.	222
D07A039	Kapız Ç.	Alangüllü	223
D07A052	Gözü D.	Çevre Pınar	530
D07A053	Işıklı Pınarı	Tahliye Kan.	530
D07A054	Işıklı Pınarı	Sulama Kan.	530
D07A059	Çürük Suyu	Yukarı Şamlı Köp.	531
D07A061	Dandalas Ç.	Beşdeğirmenler	224
D07A062	B.Menderes N.	Koçanlı Köp.	225
D07A070	Akçay	Reg Ç..	531
D07A071	B.Menderes N.	Y Seyitler	226
D07A075	Kumalar Ç.	Karakuyu	227
D07A079	Girme D.	Girme	228
D07A081	B.Menderes N.	Saray Köp.	229
D07A082	Madran Ç.	Kasar	230
D07A093	Korkoz D.	Değirmenburnu	231
D07A096	Gevenez D.	Gevenez	232
D07A097	Elekçi D.	Madamlar	233
D07A098	Sıra İnlerdere	Bayır	531
D07A099	Alişardere	Alişar	234
D07A100	Delice D.	Kırıklar	235
D07A103	Sarı Ç.	Bağarası	236
D07A106	Emir Ç.	Çambaşı	237
D07A107	Cımbız D.	İncirlioia	531
D07A108	Karsın D.	Köprüalan	238
D07A109	Yalkı D.	İncirlioia	239
D07A114	Deliçay	Kazandere	240
D07A115	B.Menderes N.	Yenice Reg.	241
D07A120	Çapalı G.	Çıkış	532
D07A121	Kayran D.	Pamukören	532
D07A122	Banaz Ç.	Banaz	242
D07A123	Sıracevizler D.	Bahadır	243
D07A125	Honaz Ç.	Döğüş Köp.	244
D07A127	Kumsüren	Konaklı	245
D07A129	Paşacık Ç.	Paşacık	246
D07A130	Neşetiye Ç.	Neşetiye	246
E07A001	Çine Ç.	Kayırlı	248
E07A004	Akçay	Amasya	249
E07A006	B.Menderes N	Aydın Köp.	250
E07A012	B.Menderes N	Burhaniye	251
E07A013	B.Menderes N	Çıtak Köp.	252
E07A032	Akçay	Değirmenalanı	253
E07A033	Sarhoş Ç.	Göktepe	254
E07A034	Çine Ç.	Çakırbeyli	255
E07A037	Mortuma Ç.	Yemişendere	256
E07A038	Koçak D.	Cumadere	257
E07A042	Banaz Ç.	Ulubey	258
E07A043	B.Menderes N	Ertuğrul	259
E07A044	Yenidere	Çiftlikköy	260

8.BATI AKDENİZ HAVZASI

D08A009	Kireniş Ç.	Çakır Köp.	261
D08A018	Ballık D.	Ballık Boğazı	262
D08A049	Başgoz Ç.	Gökbük	263
D08A060	Hamzabey D.	Gökçeler	532
D08A061	Mumur D.	Mumur	264
D08A067	Söğüt Gölü	Çıkış	265
D08A070	Horzum Ç.	Yapraklı	266
D08A071	Ağaova D.	Asibucak	267
D08A075	Değirmen D.	Hisarardı	532

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D08A078	Akçay Ç.	Gömbe	268
D08A081	Arslanlı Ç.	Sorkun Köp.	269
D08A083	Dargas D.	Lengüme	270
D08A084	Değirmen D.	Sodaköy	271
D08A087	Değirmen D.	Karadan	533
D08A089	Kargı Ç.	Yanıklar	533
D08A091	Esen Ç.	Örenköy Reg.	272
D08A094	Değirmendere	Dereköy	533
D08A095	Mürmür D.	Yılmazlı	273
D08A096	Değirmen D.	Milas	533
D08A097	Derince D.	Derince	534
D08A098	Esence D.	Kızılyıkık	274
D08A099	Kondak Ç.	H. Ahmetler	275
D08A100	Karabalçık D.	Çobanhisar	276
D08A101	Kocaçay D.	Epçe	534
D08A103	Dalaman Ç.	Çamköy	277
D08A104	Değirmendere	Akalan	278
D08A105	Yavan olukdere	Y.Dodurga	279
D08A106	Çatal olukdere	Karaçulha	280
D08A107	B.Dere	Karahasanlı	534
D08A109	Geyik S.	Nifköyü	281
D08A112	Kanlıgöl D.	Karacahisar	282
D08A113	Yardibi D.	Karacahisar	535
D08A115	Kocaalan D.	Marmaris	535
D08A118	Kazandere	Hisarönü	283
D08A121	Batış Dere	Karaova	284
D08A140	Kargacık D.	Köyceğiz	535
D08A142	Gerin D.	Bozalan	285
D08A143	Kocaçay	Ören	286
D08A144	Akdere	Ören Acıpayam	287
D08A145	Kadınazmağı D.	Gökova	288
D08A146	Gökçay	Karaçam	535
D08A147	Aksu D.	Belkaya	289
D08A148	Kızıldere	Keserali	290
D08A149	Değirmendere	Adrasan	535
D08A150	Namnam Ç.	Ekincik Köp.	536
D08A151	Dalaman Ç.	Atatürk Köp.	536
D08A152	Sarıçay	Damlıboğaz K.	291
D08A153	Kuruçay	Sırçalık	292
D08A154	Kayadere	Kerdim	536
D08A155	Kocadere	Keemikler	537
E08A008	Başgöz Ç.	Çatallar	293
E08A009	Eşen Ç.	Kavaklıdere	294
E08A011	Dalaman Ç.	Suçatı	295
E08A015	Eşen Ç.	Kınık	296
E08A018	Karaçay	Kayadibi	297

9.ANTALYA HAVZASI

D09A002	Yenice Ç.	Zindan Boğ.	298
D09A006	Dim Çayı	Sağ S.S.K.	299
D09A011	Korkuteli Ç.	Salamur Bağ.	300
D09A013	Dim Çayı	Reg Çıkış	301
D09A016	Kovada Gölü	Çıkış	302
D09A031	Karaman Ç.	Kapuz Sulama kn Çıkış	303
D09A034	Küçükaksu	Gediz	304
D09A039	Onaç Brj	Giriş	305
D09A042	Ağlasun Ç	Ağlasun	306
D09A056	Düden Ç.	Reg.Mansap	307
D09A057	Hoyran D.	Gökçeli	308
D09A060	Çaydere G.	Göl Giriş	309

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D09A065	Yalvaç Sucullu Brj.	Göl Giriş	310
D09A067	Karpuz Ç.	Uzunlar	311
D09A068	Kargı Ç.	Türkler	312
D09A075	Gelendost D.	Gelendost	313
D09A084	Oba Ç.	Kadınpınar	314
D09A086	Aksu D.	Belence	315
D09A088	Değirmendere	Sütçüler	537
D09A089	Değirmendere	Selimler	316
D09A091	Kırkgözler	İsale Kanalı	317
D09A095	Çandır Ç.	Yemişli Pınarı	318
D09A100	Başak D.	Yanıkköy	319
D09A101	Köprü ç	Karakaya	320
D09A104	Beyhasan D	Ağırtaş	321
D09A111	Doyran D.	Doyran	322
D09A114	Kızlar D.	Yavrudoğan	323
D09A116	Naras D.	Şişeler Köyü	324
D09A121	Boyalı Ç.	Doyran	325
D09A122	Sağarin D.	Çardak	326
D09A123	Çukurca Ç.	Narlı	327
D09A124	Koca D.	Akbaş	328
D09A125	Kurupınar D.	Küçükköy	329
D09A126	Asar D.	Küçükköy	537
D09A127	Delice Ç.	Yeniköy	330
D09A131	Dereköy D.	Dereköy	331
D09A132	Sacı D.	Çaltepe	332
D09A133	Kar D.	Yeşilbağ	333
D09A134	Kabız D.	Çayköy	334
D09A135	Çingen D.	Manavgat	335
E09A002	Köprüçay	Beşkonak	336
E09A012	Manavgat Ç.	Sinanhoca	337
E09A017	Alara Ç.	Alarahan	338
E09A018	Manavgat Ç.	Şelale	339
E09A020	Manavgat Ç.	Şahapköprü	340
E09A021	Köprüçay	Kasımlar	341
E09A022	Alara Ç.	Naragacı	342
E09A024	Alara Ç.	Ortakonuş	343
E09A029	Ulupınar D.	Ulupınar	344
E09A030	İtici D.	Bozyaka	345
E09A031	Aksu Ç.	Aşağıgökdere	346
E09A032	Kaplanbükü D.	Karabucak	347
E09A033	Köprüçay	Ballıbucak	348

10. BURDUR GÖLLER HAVZASI

D10A013	Bozçay	Yazıköy	349
D10A027	Buğdüz D.	Buğdüz	350
D10A032	Değirmen D.	Başmakçı	351
D10A033	Baynaz D.	Çaylı	537
D10A035	Değirmen D.	Karamanlı	352
E10A013	Bozçay	Boğaziçi	353
E10A014	Kızıllık D.	Salda	354

11. AKARÇAY HAVZASI

D11A002	Adıyan S.	Ortaköy	355
D11A013	Kalı Ç.	Selevir Brj. Giriş	356
D11A015	Engilli D.	Cankurtaran	357
D11A017	Araplı D.	Köprülü	358
D11A021	Çay D.	Çay	359
D11A023	Eber Gölü	Giriş	538
E11A002	Sivrikaya D.	Gazlıgöl	538

İst.No. -----	Suyun Adı -----	İstasyonun Adı -----	Sayfa -----
E11A008	Akarçay	Balcı	360
12. SAKARYA HAVZASI			
D12A017	Kızılcahamam D.	Mandıra	361
D12A033	Porsuk Ç.	Porsuk Çiftliği	362
D12A034	Porsuk Brj.	Çıkış	363
D12A049	Kureyşler S.	Kureyşler	364
D12A054	Porsuk Ç.	Esenkara	365
D12A055	Murat Ç.	Akçaköy	366
D12A063	Uludere	Uluçayır	367
D12A075	Sirkeli S.	Karşıyaka	368
D12A083	Ravlı D.	Ravlı	369
D12A091	Göynük S.	Kaşıkcı	370
D12A093	Köker Ç.	Eyice	371
D12A099	Sey D.	Güven	372
D12A101	Kargın D.	Derivasyon Kan.	373
D12A126	Mera Ç.	Pazar Yol Ayrımı	374
D12A129	Çubuk Ç.	Yenice	375
D12A135	Cerrah D.	Cerrah	376
D12A136	Mudurnu S.	Gebeş	538
D12A138	Sırcasaray S.	Yeşilöz	377
D12A146	Göynük S.	Yeniköy	378
D12A147	Pazar D.	Pazar	379
D12A149	Dodurga Brj.	Çıkış	380
D12A152	Kokar Ç.	Beşkarış	538
D12A153	Göksu N.	Boğazköy	381
D12A155	Akça S.	Ortaköy	382
D12A156	Bedre S.	İsaören	383
D12A159	Gökpınar S.	Aydınlı	539
D12A160	Söğüt D.	Küre	384
D12A164	Boğaz D.	Mahmudiye	385
D12A167	Papaz D.	Ahılar	386
D12A170	Sarısu	Kandilli	387
D12A172	Sarısu	İnönü	388
D12A173	Porsuk	Gökçekışık	539
D12A175	Kocadere	Akıncılar	389
D12A176	Akgöl Çıkışı	Küçükhasan Köp	390
D12A177	Hocaköy D.	Hocaköy	391
D12A181	Porsuk Ç.	Çalca	392
D12A182	Pürtek D.	Memik	393
D12A183	Keçeliözü D.	Göknebi	394
D12A184	Kunduzlar Brj.	Baraj Çıkışı	395
D12A185	Akın D.	Gemiş	396
D12A186	Çark S.	Sapanca G.Reg.Çık.	539
D12A188	Nal D.	Yakapınar	397
D12A189	Suvari Ç.	Zeyde	398
D12A192	Çatören Brj.	Çıkış	399
D12A194	Harami D.	Karaören	400
D12A197	Darıçayır	Karapınar	401
D12A205	Kayı Göleti	Dolusavak Çıkış	402
D12A208	Budaklar D	Akmeşe	403
D12A210	Akçay D.	Dogancılar	404
D12A211	Mogan	Mogan Gölü Çıkışı	539
D12A218	Kocadere	Dokuzlukköy	406
D12A219	Anadere	Şahtımarı	407
D12A220	Kemaliye	Değirmendere	540
D12A224	Akmeşe D.	Dereköy	408
D12A225	Değirmendere	Gündüzler	540
D12A227	Çarşamba D.	Hisarcık	540
D12A228	Gürleyik D.	Dereköy	409

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D12A230	Karakaya D.	Doğantepe	410
D12A231	Kocadere	Fethiye	411
D12A234	Meşeli D.	Beşevler	540
D12A235	Değirmendere	Dudaş	541
D12A238	Ankara Ç.	Eserkent	412
D12A240	İlhan Ç.	Bayat Köyü	413
D12A242	Mera Ç.	Uğurlu	414
D12A243	Kara D.	Endil Boğazı	415
D12A244	Kirmir Ç.	Yeşilöz	416
D12A246	Şerefli Ç.	Türkşerefli	417
D12A247	Bedri D.	Boğazova	418
D12A248	Bostan D.	Madenköy	419
D12A249	Balıkli D.	Tüfekçikonağı	420
D12A250	İlhan Ç.	İlhan reg.	421
D12A251	Güzelhisar D.	Dsi Ara. Kampüsü	541
D12A252	Sohu D.	Salın	422
D12A253	Çayköy D.	Kurşunlu	423
E12A003	Porsuk Ç.	Beşdeğirmen	541
E12A019	Dinsiz Ç.	Yağbasan	541
E12A021	Sakarya N.	Doğançay	542
E12A022	Kocasu	Rüstemköy	424
E12A024	Sakarya N.	Aktaş	542
E12A026	Ankara Ç.	Meşecik	542
E12A033	Aladağ Ç.	Karaköy	542
E12A037	Mudurnu Ç.	Dokurcun	542
E12A050	Aksu D.	Kınık	425
E12A051	Porsuk Ç.	Kıranharmanı	543
E12A052	Sakarya N.	Ayvalıyaylası	543
E12A053	Sohu D.	Fındıklı	543
E12A057	Sakarya N.	Adatepe	543
E12A058	Sakarya N.	Kayabeli	544
E12A061	Karasu Ç.	Bayırköy	544
E12A062	Sakarya N.	Mahmutlar	544
E12A063	Ayvacicık D.	Ayvacicık	544
E12A064	Çandır D.	Hamamlı	426
E12A065	Mudurnu Ç.	Kazancı	544

13.BATI KARADENİZ HAVZASI

D13A008	Mudurnu Ç.	Akkaya	427
D13A010	Çilimli D.	Çilimli	428
D13A014	Ulus Ç.	Bayıryüzü	429
D13A015	Devrekani Ç.	Cürümören	430
D13A020	Kulaksızlar Ç.	Kulaksızlar (1976)	431
D13A021	Devrekani D.	Çorbacı	432
D13A022	Akhasan D.	Akhasan	545
D13A032	Aksu Ç.	Dere Evi	433
D13A033	K. Melen D.	İgneler	545
D13A035	Hasanlar Brj.	Çıkış	545
D13A036	Hacılar D.	Yalaközü	434
D13A037	Eflani S.	Çevrik Köp.	435
D13A038	Karadere	Kırık	436
D13A039	Kocanaz D.	Boğaz Köy	437
D13A040	Gerede S.	Bahçedere	438
D13A041	Filyos Ç.	Balıkısık	546
D13A044	Bolu D.	Devrek	546
D13A045	Ulus D.	Yağbaşlar	439
D13A046	Markosa D.	Salur Köp.	440
D13A047	Dereköy D.	Yüzbaşı Pınarı	441
D13A049	Arıt Ç.	Darıören	442
D13A050	İspa D.	Samlıoğlu	443

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D13A052	Kocairmak Ç.	Cide	444
D13A053	Araç Ç.	Kayaboğazı	546
D13A055	Karacasu	Kuyumculuköy	546
D13A059	B.Melen	Uğurlu köyü	445
D13A060	Başköy D.	Başköy	446
D13A061	Araç Ç.	Araç	447
D13A062	Araç Ç.	Karıt	448
D13A063	Soğanlı Ç.	Karabük	449
D13A064	Gerede Ç.	Bayramören	450
D13A065	Büyük Ç.	Köplüce Köprüsü	451
D13A068	Abant D.	Akçaalan	452
D13A070	Hizar D.	Bayramışlar	453
D13A072	Uğur S.	Hamamüstü	454
D13A073	Şehribani Ç.	Harmangeriş	455
D13A074	Alaplı Ç.	Alaplı	456
E13A002	B.Melen D.	Yakabaşı	546
E13A007	Devrakani Ç.	Azdavay	546
E13A014	Soğanlı Ç.	Karabük	547
E13A019	Mengen Ç.	Gökçesu	547
E13A027	Ulus Ç.	Afatlar	547
E13A030	Yeniçiftlik D.	Mahmutşevketpaşa	457
E13A031	Kocairmak	Bartın	547
E13A032	Karasu	Hacılar Köp.	458
E13A034	Bolu Ç.	Beşdeğirmenler	547
E13A035	Filyos Ç.	Çaycuma	548
E13A036	Yenice I.	Yenice	548
E13A038	Lahana D.	Ortaköy	548
E13A039	Aksu D.	Çiftekesen	548
E13A040	B.Melen Ç.	Beyler	548
E13A043	Korubaşı D.	Arak	548
E13A049	Araç Ç.	Karabük	549
E13A051	Devrek Ç.	Devrek	549
E13A052	Sarma D.	Arabacı	549
E13A057	Bulanık D.	Longoz Orm. F.	549
E13A058	Küre Ç.	Çaykıyısı	550
E13A059	Ezine D.	Bozkurt	550
E13A061	Köroğlu D.	Erenler	550
E13A062	Kocaman D.	Kocaman	550

14.YEŞİLİRMAK HAVZASI

D14A011	Ladik Gölü	Reg.Çıkış Ayağı	550
D14A014	Kürtün Ç.	Ahullu	459
D14A024	Deliçay	Mehmetler	460
D14A033	Kosmasat D.	Özbeyli	461
D14A050	Dövençi D.	Fidanlık	462
D14A062	Sarısu D.	Artova	551
D14A064	Aksu D.	Gökçe	463
D14A080	Gündelen D.	Kızıllı	464
D14A081	Dereçam D.	Güven Brj. Yeri	465
D14A106	Alpu D.	Alpu Dere Köy	466
D14A109	Sadah D.	Çalarlar	467
D14A112	Köse D.	Köse	551
D14A119	Dereköy D.	Sulusaray	468
D14A122	Karakuş Ç.	Gökçebayır	469
D14A125	Tersun D.	Y.Tarsun	470
D14A126	Cevizlik D.	Erenkaya	471
D14A127	Uluşiran D.	Erenkaya Köyü	472
D14A130	Köröğlu D	Refahiye	473
D14A131	İlgar D	Refahiye	474
D14A133	Kanlı D.	Pamuklu	475

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D14A135	Alaca Irmagı	Dereyazı	476
D14A137	Acıpınar D.	Doğanşar	477
D14A141	Beylik D.	Yeşilöz	551
D14A142	Özderesi	Çineköyü	478
D14A144	Değirgen D.	Akarçay	479
D14A146	Çilkoru D.	Musullu	480
D14A149	Hular D.	Çamağızı	552
D14A159	Fındık D.	Daldere	481
D14A161	İshak D.	Çizözü	482
D14A162	Yeşilırmak D.	Kozlu	483
D14A163	Tahtalı D.	Eşmebaşı	484
D14A165	Akinoğlu D.	Özbayraklı	485
D14A166	Balahor D.	Kelkit	486
D14A167	Avutmuş D.	Biroğul	552
D14A168	Sol D.	Üçkaya	487
D14A169	Behzat D.	Geyraz	488
D14A172	Kelkit Ç.	Tepekışla	489
D14A173	Yeşilırmak	Gömenek	552
D14A174	Yeşilırmak	Yeşildere	490
D14A175	Yeşilırmak	Amasya	491
D14A176	Yeşilırmak	Ovayurt	492
D14A177	Çekerek I.	Gözlek	493
D14A179	Yeşilırmak	Çarşamba	494
D14A180	Hatap Ç.	Pembecik	495
D14A181	Kösedağ S.	Suşehri	496
D14A182	Polat D.	Akşar	497
E14A002	Yeşilırmak	Kale	498
E14A012	Çorum Çat I.	Şeyhoğlu Köp.	499
E14A013	Yeşilırmak	DurucaSu	500
E14A014	Yeşilırmak	Sütlüce	501
E14A018	Yeşilırmak	Gömeleönü	502
E14A022	Kelkit Ç.	Çiçekbükü	503
E14A024	Çekerek Ç.	Çırdak Köp.	504
E14A027	Kelkit Ç.	Yemişli Köp.	505
E14A028	Kelkit Ç.	Derbent Ç.	506
E14A030	Köroğlu D.	Köroğlu	507
E14A032	Tersakan Ç.	Ahmetsaray	508
E14A034	Tersakan Ç.	Göllübağlar	509
E14A036	Asarcık D.	Tamzara	510
E14A037	Moran D.	Suyurdu	511
E14A038	Polat D.	Cevizli	512
E14A039	Tozanlı Ç.	Çaykıyı	513
E14A040	Deliçay	Derbentçi	514

KİTABIN İÇERİĞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENİŞ YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan 1394 adet Akım Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Etüt, Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2012 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla 2 cilt olarak yayınlanmıştır.

2012 AKIM GÖZLEM YILLIĞI CİLT-1 İKİ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

1.Bölümde; 01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen 513 adet AGİ ile çeşitli sorunlar nedeniyle sonradan değerlendirilen ya da yeniden değerlendirilen ve bu su yılı kitabında yayınlanan 1 adet AGİ verisi yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen 153 adet akım gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

Bu yılda GGİ verisi yer almamış olup, ayrıca çıkarılacak bir kitapta göl seviye verisi yayınlanacaktır.

1.BÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m^3/s) :

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2011 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2012 su yılında ortalama akım: 01.10.2011 – 30.09.2012 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s) :

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2012 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

2012 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2011 – 30.09.2012 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

1.3 2011 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m^3/s) :

01.10.2011 –30.09.2012 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm^3/s) :

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s) :

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğünün karşıtı olan anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m³/s) :

Kapsadığı ay içinde günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ (lt/ sn/km²) :

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm) :

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğidir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliği hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜM

2.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ :

01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m³/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, 1/100000 ve 1/250000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERİLERİN GÜVENİRLİĞİ :

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanılığı,
 - Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlar,
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

- < % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
- < % 5 ise akım ölçüsü iyi,
- < % 8 ise akım ölçüsü orta,
- > % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanlış oranı sınırları;

- < % 5 ise verilen değerler başarılı,
- < %10 ise verilen değerler iyi,
- < % 15 ise verilen değerler orta,
- > % 15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde % 5' e denk gelen yanlış kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLİRLİK YANILGI FORMÜLÜ :

Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılgısı

Ortalamanın Olabilir Yanılgısı =----- dir.

$$N^{0.5}$$

Aylık ortalamalarda $N=30$ alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılığının, günlük ortalamaların olabilir yanılığının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılğı % 14'ün altındadır.

Zira :

$$5/100 \cdot 1/5 = 5/500 = 0.01 < 0.14 \text{ d\u00fcr.}$$

Yıllık ortalamalarda ise, aynı form\u00fclden yıllık ortalamanın olabilir yanılığının günlük ortalamaların olabilir yanılığının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görül\u00fcr. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların \u00fc basamaklı olarak verilmesi halinde i\u00e7ine d\u00fc\u015f\u00fclen yanılğı oranı form\u00fclden bulunan %0.25'inin en \u00e7ok 1:4' \u00f6lmektedir.

\u0130lk defa 1989 su yılında uygulanmasına ba\u015flanan sistemle; DS\u0130 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrlikleri Rasatlar Ba\u015f M\u00fchendisli\u011fi personeline AG\u0130'lere ve GG\u0130'lere ait t\u00fcm veriler, Genel M\u00fcd\u00fcrli\u011f\u00fcm\u00f2z Rasatlar \u015eube M\u00fcd\u00fcrli\u011fi'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmı\u015f, hidrometrik de\u011ferlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmı\u015ftır.

2006 Akım Yıllığı ve sonraki yıllar hidrometrik de\u011ferlendirmeler, "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmı\u015f, hidrometrik de\u011ferlendirme sonucu elde edilen veriler "Su Veri Tabanı Rasatlar Mod\u00fcl\u00f2" yazılımı ile merkez sunucuya aktarılmı\u015f ve kitap sayfalarının hazırlanması "Su Veri Tabanı Rasatlar Mod\u00fcl\u00f2" yazılımı ile tamamlanmı\u015ftır.

Kitap, DS\u0130 Matbaası tarafından basılmı\u015f ve \u00e7o\u011faltılmı\u015ftır.


T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012

AKIM GÖZLEM

YILLIĞI

CİLT-2



DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2016

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

ALİ RIZA DİNİZ

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

YAKUP BAŞOĞLU

MURAT ACU

ERGÜN ÜZÜCEK

MUSTAFA UZUN

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Bülent SELEK

BAŞKAN YARDIMCILARI

Ahmet ÖZBEK

Murat Ali HATİPOĞLU

Erhan DEMİR

Rasatlar Şube Müdürü

Hidroloji Şube Müdürü

I.Planlama Şube Müdürü

II.Planlama Şube Müdürü

III.Planlama Şube Müdürü

IV.Planlama Şube Müdürü

Tahsisler Şube Müdürü

Çevre Şube Müdürü

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü

Toprak Drenaj Şube Müdürü

Harita Şube Müdürü

Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürü

Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürü

Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü

İhale Tatbikat Şube Müdürü

Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürü

Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

İdari İşler Şefi

Bekir Ragıp YURTSEVEN

Miktat YAVUZ

Faruk GÜREŞÇİ

Hasan GÜLER

Mustafa Kemal ÖZCAN

Ahmet Suheyl ESENGÜN

Turgay ŞİMŞEK

Fatih EKMEKÇİ

Murat SAN

Bilge OMAR

Mehmet FAKİOĞLU

Sevgi DENİZ

İbrahim BİROĞLU

Ramazan YÜCEL

Metin ORAKÇI

Ayla EFEOĞLU

Hakan AKSU

Harun AKIN

Resül ÖTER

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Semra SEZER
Matematikçi

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

Mühendisler

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman Gazi KARAKUZU
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Erkan GÖKDAĞ
Meteo. Müh.

TEKNİSYENLER

Hakkı USLU

İbrahim BALGAT

Adnan GÜLTEKİN

Mustafa KURT

Hasan Hüseyin UÇGUN

Muzaffer ACUN

Nazif GÜNSEL

Nermin GÜZELDEMİRÇİ

Sinan TEKİN

Ferit ÜNAL

Alpaslan KESİCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)

Teknik Şefler

Ertuğrul
KAANYILMAZ

Fehmi
ARSLAN

Teknisyenler

M. Selçuk
SAĞSÖZ

Halil
YAVUZ

Sami
SÜMER

Murat
YILDIRIM

Metin
ÖRENLİ

Sedat
KARAÇAY

Erol
KARAPINAR

Uğur
ÇAY

Nizamettin
UZUN

Murat
ACAR

2. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

Teknik Şefler

Ekrem
ÖZER

Ömer Ali
YİĞİT

Teknisyenler

M. Akif
ÖZDEN

Refai
ÇELİK

Cihat
ÖZKAN

Kemal
GÜL

Yıldırım
YILDIRIM

Recep
HAYDARLAR

Ersan
GÜVENLİ

İbrahim
GÖK

Mehmet
AKYAYLA

Ahmet Cemal
ÜLKÜ

3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir)

Teknik Şefler

Teknisyenler

Burhan
BAŞ

Ali
ASLANTALAY

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan
OLCAY

H. İbrahim
ÇINAR

Ekrem
UZUN

Bayram
KURTULUŞ

Tuncer
ÜSTÜNDAĞ

4. Bölge Müdürlüğü (Konya)

Teknik Şefler

Adnan
BAŞARAN

Reyhan
YALÇIN

Teknisyenler

Enver
KORKMAZ

Mevlüt
ARSLAN

Süleyman
ERÖZ

Erol
BİLGE

Sefa
KAPÇI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Teknik Şefler

Atilla
AYDOĞAN

İbrahim
AKIN

Teknisyenler

Ahmet
GÖKKAYA

Murat
ŞAHİN

Hakan
KAYA

Mustafa
AKSAKAL

Naci
KARAMAN

Alper
OLTULU

Adem
İLERİ

Ali
ÖZATA

Ertuğrul
KURT

Mustafa
GEÇGEL

Güngör
UYSAL

Veysel
OKÇU

Recep
TEMUR

Adnan
SUBAY

6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Teknik Şefler

Ali
DERSİZ

Murtaza
KABA

Teknisyenler

Bekir
ÖZKOL

Serdar
KILINÇ

Osman
GÜL

Yagup
ÖĞÜT

Muzaffer
KORKMAZ

Özkan
CANKARA

Hasan
SEZEN

Sinan
KAYA

Yüksel
SAYDAM

Murat
TETİK

Hüseyin
ATAR

Hasan
KÜLLÜK

7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Teknik Şefler

İmdat
KARAMAN

Musa
KUKUL

Teknisyenler

Ayhan
ABACI

Birol
ÖZKAN

Ali
ULUS

A. Kemal
ÖZKAN

A. Hüseyin
BARUTÇU

Mucip
BARTIN

Murat
AYMAK

Sedat
YILMAZ

Süleyman
ŞİMŞEK

Cengiz
DEMİR

Hasan
KOÇEKER

Ünal Gürsel
İKİZLER

Mehmet
HONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Teknik Şefler

Hasan Burak
YALÇIN

Fatma
YAZICI

Teknisyenler

Recep
KESKİN

Ömer
TOKGÖZ

Fatih
ÖZMEN

Davut
SEVİLİR

Ahmet
TOKDEMİR

9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ)

Teknik Şefi

Gökhan
BAYRAK

Teknisyenler

Alaaddin
BAYDEMİR

İ. Halil
KILINÇ

Bilal
DEMİR

Mustafa
GÜMÜŞ

Ercan
ÖZAY

Mustafa
ÇELİK

M. Murat
ÇELİK

Taner
ÖZMEN

A. İhsan
ÖZDEMİR

Selahattin
BAZANCİ

Cezayir
AKÇANLI

Nejdet
BALI

Hasan
BAKLACI

Mehmet
ERASLAN

10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

Teknik Şefler

Murat
TUYGU

Handan
TUYGU

Teknisyenler

Mehmet Emin
TUFENK

Kemal
MALKOÇ

Ahmet
ÖNER

Abdullah
ARCAGÖK

Mahmut
BAL

11. Bölge Müdürlüğü (Edirne)

Teknik Şefler

Sadettin
MALKARALI

Mehmet Seren
KORKMAZ

Teknisyenler

Kani
AVCU

Emin
ADA

Serkan
TAŞTARLA

Ahmet
KARADOĞAN

Murat
CONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Teknik Şefler

Ali Rıza

KOÇ

Teknisyenler

Ramazan ÖRDEK	Ramazan YORULMAZ	Latif TAŞDEMİR	Adnan ERCİYESLİOĞLU	Cihan KAYNAK
Hikmet GÖKŞEN		Şıh Ali KAYHAN		Hidayet BAYAT

13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Teknik Şefi

Nilgün Temir

KÖKSOY

Teknisyenler

Durmuş DURGUN	Osman KADAİF	Önder KOCA	Gökhan BEYREK	Musa Kazım BIÇAKÇI
Ramazan YILDIZ		İbrahim KARATAŞ		Yaşar GİDER

14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Teknik Şefler

İlyas
EKŞİ

Leyla
KOCATEKİN

Teknisyenler

Uğur TÜYSÜZ		Ziya DEMİRBAŞ
----------------	--	------------------

15. Bölge Müdürlüğü (Ş. Urfa)

Teknik Şefi

Hüseyin Sefa

HIZLI

Teknisyenler

Eyüp AYDOĞDU	Sıtkı KARA	İbrahim LEBLEBİCİ
-----------------	---------------	----------------------

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

17. Bölge Müdürlüğü (Van)

Teknik Şefler

Tuğrul

TOKATLI

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Abdullah
İLİKÇİ

Ahmet
AZDIR

Sinan
KURTULUŞ

Necmettin
KAYA

Hidayet
İRİTAŞ

Ayhan
ÇİFTÇİ

M. Ali
ARPA

18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Teknik Şefi

Mustafa

ÖZGÜNDÜZ

Teknisyenler

Hasan
METİN

İbrahim
EROĞLU

Hıdır
NURCAN

Hasan
BAYSAN

Nihat
AÇIKEL

Mustafa
ALTOK

Mustafa
YİĞİT

İbrahim
MUDUL
Veysel
ŞİMŞEK

Necmettin
GÜNARSLAN

A. Burak
TOP

19. Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Teknik Şefi

Gizem

KAHVECİ

Teknisyenler

Rasim
TANYILDIZ

Mustafa
İŞBİLİR

Rasim
ŞEKER

Hacı
TURMUŞ

Abdullah
KABAR

Burak
AYVALIOĞLU

20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)

Teknik Şefi

Mehmet Durmuş

KEÇİK

Teknisyenler

Hacı Bayram
KORUCU

Zikrullah
TÜRKAN

Ali
YAŞAR

Eren
TAYSI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Teknik Şefler

Mustafa
KARAÇAM

Bayram
AK

Teknisyenler

Salih
ÖZKAN

Hüseyin
ÖNAL

Sadreddin
VARHAN

Murat
ÖZTÜRK

Mülayim
ULUTAŞ

Süleyman
AVCI

Yaşar
DEMİR

Özgün
AKBAŞ

Ömer
TURHAN

Mehmet
ÇULHA

Ali
YEL

Erkan
KARGILI

Barış
KAVCAR

Halit
DOĞAN

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Teknik Şefler

Ali Rıza
AYDIN

Şener
FİDAN

Hayati
AKYÜZ

Teknisyenler

Hayyam
GENÇ

Hüseyin
MEMİŞ

Cihan Ziya
BAYRAK

Ömer
ÇELİK

Ertan
ERTUĞRUL

Engin
ELMAS

Asım Zafer
KILIÇ

Ahmet
BEKTAŞ

Erol
KÜÇÜK

Muhammet
AYDOĞAN

23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)

Teknik Şefi

Ali
CAN

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Hüseyin
GÜMÜŞ

Abdullah
HOTANOĞLU

Hilmi
ŞAHİN

24. Bölge Müdürlüğü (Kars)

Teknik Şefi

Murat
SEZER

Teknisyenler

Kubilay
DAŞDEMİR

Efkan
ÇELİK

Erkan
ELYAGUT

Hakan
ÖZTÜRK

İsmail
ÇELİK

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Teknik Şefler

Mehmet Ali
AYDIN

Teknisyenler

Enver ŞEN	Erkan DENİZ	Şafak ERDURUR	Halil ŞENGÜL	Muharrem DEMİRALP
--------------	----------------	------------------	-----------------	----------------------

Mesut
KÜP

26. Bölge Müdürlüğü (Artvin)

Teknik Şefler

Gamze
TUNA

Ahmet
ÇAYCI

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Ertuğrul
DOKTUR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	XI - XXIII
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXIV - XXVII
AGİ Akım Değerleri (Bölüm I)	1 - 517
Değerlendirmeye Alınamayan AGİ İstasyonları (Bölüm II)	518 - 577

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----

15. KIZILIRMAK HAVZASI

D15A010	Boğazlıyan Ç.	Yeşilhisar	1
D15A015	Dündarlı S.	Hacıbeyli	2
D15A017	Develi S.	Gedine	3
D15A026	Engiz D.	Balıca	4
D15A039	Kozayağı D.	Kozayağı	5
D15A054	Büyük Kanak Ç.	Kadılı	6
D15A055	Sarıkaya S.	Kadılı	7
D15A056	Eğriöz D.	Sorgun	8
D15A069	Musabeyli D.	Musabeyli	9
D15A070	İnandık D.	Arifoğlu	10
D15A074	Kamerözü S.	Gündüzlü	11
D15A091	Karamuk D.	Budaklı	12
D15A092	Eşe D.	Vakıbelveren	13
D15A093	Devreş Ç.	Çukurca	14
D15A095	Taretözü D.	Yeşilyazı	15
D15A098	Söğütözü D.	Yuva	16
D15A107	İçin D.	Yuva	17
D15A108	Kaleycik D.	Doyduk	18
D15A115	Söğütözü D.	Tahtaköprü	19
D15A117	Kızılırmak	Ahmethacı	20
D15A126	Akdere	Oğulcuk	21
D15A131	Bağırganözü D.	Bahaddin	22
D15A133	Terme Ç.	Tüney	23
D15A136	Yenice D.	Tekkeyenicesi	24
D15A137	Yusufözü D.	Büyükincirli	25
D15A152	Arasözü S.	Çoğun Brj. Giriş	26
D15A153	Yeşilhisar D.	Akköy	27
D15A164	Kızılırmak N.	Hüseyinli	28
D15A167	Sarımsaklı D.	Sarımsaklı Brj. Giriş	29
D15A168	Hasbek S.	Hasbek	30
D15A177	Terme Ç.	Koyunbaba	31
D15A180	Kızılırmak N.	Oğlakpınarı	32
D15A182	Hösür D.	Bozkır Brj. Giriş	33
D15A185	Yıldız I.	Zengi	518
D15A195	Balaban Ç.	Kuşçualı	34
D15A206	Arsızözü	Uzunlu Brj.Giriş	35
D15A206	Gökırmak	Dereköy	36
D15A216	Kötüdere	B.Taşlık	37
D15A220	Yahyalı S.	Drenaj Kanal Giriş	38
D15A224	Celep D.	Ersil	39
D15A226	Daday Ç.	Goncalar	40
D15A227	Karadere Ç.	Deliler	41
D15A233	Yahyalı S.	Yahyalı	42
D15A236	Akçakışla D.	Bozkurt	43
D15A243	Kolaz Ç.	Kalebağı	518
D15A249	Kanak Ç.	Yahyasaray Brj. Giriş	44
D15A261	Dumanlı Ç.	Olukman	45

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D15A262	Gökdere	Kurtlapa	46
D15A264	Kırközü D.	Çukur	47
D15A268	Yusufoğlan D.	Yusufoğlan	48
D15A272	Kuzucağın D.	Mestar	49
D15A273	Köklüyurt D.	Baltalar	50
D15A275	Pınarbaşı	Çepni	51
D15A276	Karaboğaz D.	Şenyurt	52
D15A277	Karanlık D.	Örenlice	53
D15A278	Sokuözü D.	Çağlayan	54
D15A282	Çoruhözü D.	Balişeyh	55
D15A283	İslim D.	Hacıali	56
D15A285	Bakırçay	Meryemdere	57
D15A286	Budaközü D.	Kırankışla	58
D15A287	Eğinoğlu D.	İncesu	59
D15A288	Arifegazili D.	Arifegazili	60
D15A289	Göksu D.	Eğerli	61
D15A290	Kızılıрма N.	Dikmencik	62
D15A294	Özdere	Hazarşah	63
D15A296	Asacak D.	Gevrek	64
D15A297	Karasu	Molu HES	65
D15A298	Yoncalık D.	Eyneli G.	66
D15A299	Kuru D.	Armutlu	67
D15A300	Tatlı D.	Karacaören	68
D15A301	Göynük D.	Hayranlı	69
D15A302	Alkaya D.	Hayranlı	70
D15A303	Kışla D.	Kuşçu	71
D15A304	Geven D.	Karataş	72
D15A306	Yıldız I.	Ali Ağılı	73
D15A307	Yıldız I.	Yukarı Yıldızlı	74
D15A308	Acıözü D.	Tayip	75
D15A315	Taşkelik Ç.	Dikmen	76
D15A316	Kılıçgüney D.	Vezirköprü	77
D15A317	Köy D.	Dereköy	78
D15A318	Kızılırmak	Derbent	79
D15A319	Habeş Ç.	Ütük	80
D15A320	Kargalı D.	Elmadağ Akgöz Çiftliği	81
D15A322	Tecer S.	Tecer	82
D15A323	Dağılgan D.	Durdulu	83
D15A324	Üçgülüş Ç.	Kartalca	84
D15A325	Kavaklı D.	Demiryazı	85
D15A326	Kurt D.	Baharözü	86
D15A327	Köyderesi	Zengi	87
D15A328	Sanı Ç.	Gürpınar Bel.	88
D15A329	Akkaya Ç.	Eöirköy	518
E15A001	Kızılırmak	Yamula	89
E15A003	Geven D.	Karataş	518
E15A017	Karanlık D.	Şefaattli	90
E15A035	Kızılırmak.	Söğütlühan	91
E15A038	Devres Ç.	Çeltikçibaşı	519
E15A039	Kızılırmak	Bulakbaşı	92
E15A041	Delice Ç.	Çadırhöyük	519
E15A043	Kızılırmak	Karaözü	93
E15A045	Gökırmak	Purtulu	519
E15A048	Kızılırmak	Karaköy	519
E15A049	Çağşur Ç.	Esençay	94
E15A051	Kızılırmak	Kalecik	519
E15A053	Değirmendere	Başkaya	95
E15A054	Tecer Irmağı	İmaret	96
E15A055	Acısu D.	Acısu Köp.	520

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
16. KONYA KAPALI HAVZASI			
D16A001	Beyşehir Kan.	İncesu	520
D16A003	Çarşamba S.	Mavi	97
D16A013	Şarkikaraağaç S.	Çeltik Köp.	98
D16A014	Soğuksu	Yeşildağ	99
D16A015	Üstünler D.	Üstünler	100
D16A028	İbrala S.	Nalama Çif.	101
D16A048	Mamasın Brj.	Çıkış	102
D16A066	Gebere Brj.	Çıkış	520
D16A072	Altınapa Brj.	Çıkış	520
D16A077	Gümüşler Brj.	Çıkış	103
D16A078	Superta Ç.	Taşağıl (Suğla Giriş)	104
D16A080	Karasu	Demirci	105
D16A081	Çığıl D.	Derivasyon Kn.	106
D16A087	Ayrancı S.	Kavaklık	107
D16A088	Gödet Ç.	Fisandon	108
D16A089	Uzandı D.	Kırkpınar Köp.	109
D16A092	Kale Reg.	Zaferiye Köp.	110
D16A094	Gümüşler Brj.	Giriş	111
D16A095	Apa Brj.	Çıkış	521
D16A096	Apa Brj.	Alkaran	521
D16A098	Melendiz S.	Selime	112
D16A100	Meram Ç.	Küçükmuhsine	113
D16A101	Çavuş D.	Aşağıesence	114
D16A102	Ayrancı Brj.	Çıkış (Fidanlık)	521
D16A104	Sarısu	Eğikler	115
D16A109	Çavuşçu Göl Çıkışı	Orhaniye Köp.	521
D16A111	Soguksu D	Yeşildağ	116
D16A114	Topkaya Göleti	Giriş (Saci Kara)	521
D16A115	Çarşamba S.	Sorkun	117
D16A117	Seyithasan D.	Seyit Hasan	118
D16A123	Çığlı Reg.	Nafia Kn.	522
D16A126	Ana Tah. Kan.	Gölyazı	119
D16A134	Koca D.	Derebucak	120
D16A135	Tekke D.	Mahmuthisar	522
D16A136	Eldeş D.	Eldeş	121
D16A137	Bulcuk D.	Bulcuk	122
D16A138	Seki D.	Derebucak	522
D16A139	Fındıklı D.	Altınapa Giriş	123
D16A140	İvriz Ç.	Aydınkent	124
D16A141	Zanapa D.	Halkapınar	523
D16A143	İvriz Brj.	Çıkış (Ana yatak)	125
D16A144	İvriz Brj. Cıkış	Sol Ana Kn.	126
D16A145	İvriz Brj. Çıkış	Sağ Ana Kn.	127
D16A148	Ören D.	Gümüşler	128
D16A149	Bolasan Deriv.Kan.	Saraycık	129
D16A151	Çebişçi S.	Argıthan	130
D16A154	Ozan D.	Tolca	131
D16A155	Çavuşköy D	Kireli	132
D16A158	Hizar D	Gölyaka	133
D16A163	Anaboşaltım Kan.	Tatlıkuyu	134
D16A164	T3 Tahliye Kan.	Adabağ	523
D16A166	Çarşamba S.	Pınarcık	523
D16A167	Kirazlı D.	İnlice	523
D16A168	Bıçakçı D.	Sadıklar	135
D16A172	Darı D.	Oğlakçı	524
E16A004	Beyşehir	Beyşehir Göluyağı	524
E16A011	Çarşamba Suyu	Bozkır	524
E16A012	İbrala Suyu	Gölyaka	524
E16A021	Beyşehir G.	Suğla Çıkış	524

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
E16A023	İnsu D.	İnsu Köyü	525
E16A029	Peçeneközü D.	Devekovanı	136
E16A030	Melendiz Ç.	Belisırma	525
E16A031	Karasu D.	Gülağaç	525

17. DOĞU AKDENİZ HAVZASI

D17A006	Deliçay	Puğkaraağaç	137
D17A007	Pamuk D.	Keşbükü	138
D17A011	Eferenk D.	Hamzabeyli	139
D17A012	Lamas Ç.	Sarıaydın	140
D17A014	Göksu N.	Görmel Köp.	526
D17A016	Göksu N.	Kravga Köp.	141
D17A017	Göksu N.	Gödröp Köp.	526
D17A024	Korucak D.	Çataldeğirmen	142
D17A027	Bıçkıcı D.	İncegiz	143
D17A033	Göksu	Aladağ Köp.	144
D17A034	Boğaz D.	Sazak Köp.	145
D17A035	Ilıcapınar D.	Korucu Kp.	146
D17A038	Sedre Ç.	Kocaoğlanlı	147
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa	148
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa (2008)	149
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa (2009)	150
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa (2010)	151
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa (2011)	152
D17A040	Alata Ç.	Sarılar	153
D17A041	Bozyazı D.	Karaisalı	154
D17A043	Gülek D.	Çamalan	155
D17A044	Soğuksu	Aydıncık	156
D17A045	Erçel D.	Değirmençayır	157
D17A046	Sorgun Ç.	B.Sorgun	158
D17A047	Aksıfat D.	Aksıfat Brj.	159
D17A049	Lamas Ç.	Limonlu	160
D17A050	Lamas Ç.	Yeniyurt	161
D17A051	Pirinç S.	Gençali	162
D17A053	Göksu N.	Kargıcık	163
D17A054	Cehennem D.	Sebil	164
D17A055	Karakız D.	Tomuk	165
E17A012	Göksu N.	Bucakkışla	526
E17A014	Göksu N.	Karahacılı	166
E17A017	Lamas Ç.	Kızılgeçit	527
E17A020	Göksu N.	Hamam	167
E17A021	Anamur Ç.	Alaköprü	168
E17A025	Göktepe D.	Günder	169
E17A026	Ermenek Ç.	Yeşilköy	527
E17A029	Anamur Ç.	Sugözü	170
E17A030	Anamur Ç.	Dibek Köp.	171
E17A032	Kadıncık Ç.	Kürtçukuru	172
E17A033	Kadıncık Ç.	Bahçe	173
E17A037	Kürtsuyu	Göcekler	174
E17A038	Avuluk D.	Kutlupınar	527
E17A039	Şahna Ç.	Şahna	175
E17A040	Kışla D.	Serper	527
E17A041	Gevne Ç.	Fakırcalı Köp.	528
E17A042	Ermenek Ç.	Daran Köp.	528

18. SEYHAN HAVZASI

D18A006	Çakıt S.	Şekerpınar	176
D18A008	Tacın S.	Tacın	177
D18A012	Körkün S.	Kamışlı	178

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D18A017	Sarız S.	Darıdere	179
D18A018	İnderesi	Hasançavuş	180
D18A019	Asmaca S.	Feke	181
D18A021	Kapuz D.	Kapuz	182
D18A022	Aksu Ç.	B.Sofulu	183
D18A023	Yağdeğleme D.	Yeniköy	184
D18A027	Ecemiş Ç.	Elekgölü	185
D18A028	Ecemiş Ç.	Çukurbey	186
D18A031	Zamantı N.	Göktaş	529
D18A032	Sarız D.	Şarköy	187
D18A034	Deliçay	Hocaali	188
D18A040	Çörümşek D.	Panlı	189
D18A042	Hacıbillik Çeşmesi	Çerkezsöğüt	190
D18A045	Seyhan N.	Reg.	191
D18A046	Doğançayı	Aladağ	529
D18A047	Zamantı N.	Çamlıca HES	192
D18A051	Eğri Ç.	B. Sofulu	193
D18A053	Köşk D.	Köşk	194
D18A054	Eğlence Ç.	Armutlu	195
D18A055	Zamantı I.	Karaboğaz Köp.	196
E18A001	Göksu	Himmetli	529
E18A005	Göksu	Gökdere	530
E18A020	Körkünsuyu	Hacılı Köp.	197
E18A022	Zamantı N.	Fraktin Köp.	198
E18A024	Göksu N.	Çukurkışla	199
E18A025	Eğlence D.	Eğribük	200
E18A026	Zamantı N.	Ergenuşağı	201
E18A027	Zamantı N.	Değirmenocağı	202
E18A028	Çakıt Suyu	Salhaş	203
E18A030	Körkün Suyu	Karakuz	204
E18A032	Özdere	Büyükgümüştün	205
E18A033	Pağnıksuyu	Çorak	206
E18A034	Zamantı N.	Kılıçmehmet	207
E18A035	Asmaca Ç.	Süphandere	208
E18A036	Yapraklı D.	Suçatı	209
E18A037	Küçükdere	Şamadanbeli	210
E18A039	İkizdere	Çataloluk	211

19.ASI HAVZASI

D19A006	Afrin S.	Afrin Köp.	212
D19A009	Asi N.	Çögürlü	213
D19A012	Karasu	Çolaklar	214
D19A014	Deliçay	Mutlu Çukur	215
D19A016	Gönen Ç.	Adamahallesı	216
D19A018	DereBahçe D.	Müftüköprü	217
D19A019	Sabun S.	Güneşli	218
D19A020	Hüyük D.	Hüyük	219
D19A021	Avcılar S.	Avcılar	220
D19A022	Beyköy D.	Beyköy	221
D19A023	H.Ahmet D.	H.Ahmet	222
D19A026	K.Asi N.	Hasanlı köp.	223
D19A027	Karasu N.	Arpahan	530
D19A028	Beyazçay	Alakent	224
D19A029	B.Karaçay	Yaylıca	225
D19A030	Asi N.	Eşrefiye	226
D19A031	Karasu N.	Kaletepe	227
D19A032	Hasanke D.	Sapkanlı	228
D19A033	Kara Afrin D.	Yukarı Afrin Brj	229
E19A005	Karasu	Torun Köp.	230
E19A006	Afrin D.	Müşrüflü	231

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
E19A007	Asi N.	Demirköprü	232
E19A008	Asi N.	Antakya	530

20. CEYHAN HAVZASI

D20A002	Aksu Ç.	Başpınar	233
D20A005	Yarpuz Ç.	Çona	234
D20A006	Sabun S.	Haruniye	235
D20A008	Karaçay	Osmaniye	236
D20A010	Humus S.	Arıklıkaş	237
D20A016	Kömür S.	Alıçlıbucak	238
D20A024	Ceyhan N.	Hamite Köp.	239
D20A027	Karasu D.	İnekli Gölü Çıkışı	240
D20A033	Sabun S.	Boyalı	531
D20A036	Körsulu D.	Sisne	241
D20A040	İceri S.	Ballıkaya	242
D20A043	Kesik S.	Taşköprü	243
D20A044	Dalacak D.	Dağılcak	244
D20A045	Kırksu	Eskimontaj Köp.	245
D20A046	Kesiş S.	Sarıdanışmanlı	246
D20A048	Gavur G.	Sifon Ç.	531
D20A051	Nergele Ç.	Topalyusuflar	531
D20A053	Fırnıs S.	Kabaktepe	247
D20A054	Tekir D.	Alikesen	248
D20A056	Bertiz Ç.	Himmetli	532
D20A057	Çemrengeç S.	Kozcağız	249
D20A058	Tahta S.	Canbazoğlu	250
D20A059	Kesis D.	Keleşli	251
D20A060	Kısıık D.	Kısıık	532
D20A062	Deliçay	Jandarmalar Obası	532
D20A063	Orcan Ç.	Jandarmalar	533
D20A064	Mizmilli Ç.	Bertizler Obası	533
D20A066	Söğüt Ç.	Karahasanuşağı	252
D20A067	Hasanali D	Hasanali K.	533
D20A068	Köprüağzı D.	Geben	253
D20A069	Karapınar D	Geben	254
D20A071	Karapınar	Kızıllar K.	255
D20A073	Hasanbeyli D.	Hasanbeyli	256
D20A074	Tekir D.	Alışar	257
D20A077	Çatak D.	Çatak	258
D20A078	Salyan D.	Salyan	533
D20A079	Aksu D.	Aksu	534
D20A080	Tanır D.	Şahinkayası	259
E20A004	Ceyhan N.	Misis	260
E20A006	Göksun Ç.	Karaahmet	261
E20A007	Somboz Ç .	Çukurköprü	262
E20A008	Savrun D.	Kadirli	263
E20A009	Göksun Ç.	Poskoflu	264
E20A022	Söğütlüsüyu	Hanköy	265
E20A025	Hurmansuyu	Gözlerüstü	266
E20A029	Torbuzek D.	Torbuzek	267

21. FIRAT HAVZASI

D21A001	Kara S.	Kırkgöze	268
D21A004	Murat N.	Diyadin	269
D21A040	Akpınar D.	Girlevik HES	270
D21A041	Peri S.	Selenk Köp.	534
D21A052	Serçeme S.	Eğirli	271
D21A062	Karasu	Demirgeçit	272
D21A087	Karahalit D.	Yeniköy	273

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D21A096	Sultan S.	Hara	534
D21A121	Mamikan D.	Kapıkaya	274
D21A132	Pulur S.	Sakalıkesik	275
D21A133	Sofraz Ç.	Alişar	841
D21A134	Tohma S.	Çatalbahçe	276
D21A140	Cip D.	Cip Brj.Giriş	535
D21A141	Mandalık S.	Yapılıköy	277
D21A146	Gulap D.	Akçakale	278
D21A148	Haftrenk S.	Aktuzla	279
D21A152	Köşk D.	Köşk	280
D21A157	Şeyhan Ç.	Betonköprü	281
D21A159	Kuru Ç.	Kesikköprü	282
D21A160	Gülbahar D.	Hacıçayırı	535
D21A161	Şotik D.	Yoncalı	283
D21A162	Ayvalı Tohma S.	Göynük	284
D21A167	Kisre Ç.	Necmettinağa K.	285
D21A168	Büyük Ç.	Karagöbek	286
D21A169	Ahırçimen Ç.	Halilçavuş	287
D21A172	Eskikahta Ç.	Damlacık Köp.	535
D21A174	Cuma Ç.	Aşağıkent	288
D21A179	Caru D.	Hamzabey	289
D21A180	Keydan Ç.	Behramaz	290
D21A181	Keklik D.	Aş.Yenice	291
D21A183	Akdere Ç.	Aş. Çöplü Köyü	536
D21A185	Sakaltutan S.	Erkenek	536
D21A186	Göksu N.	Savran	536
D21A187	Ardıl Ç.	Ardıl	292
D21A189	Ziyaret Ç.	Payamlı Köp.	537
D21A193	Kozluk Ç.	Asağısıhlar	293
D21A194	Perisuyu	Kızılçubuk	537
D21A200	Karasu	Ilıca	294
D21A201	Şeriyen Ç.	Karabacak	295
D21A202	Derecek D.	Derecek	537
D21A203	Hınıs Ç.	Karaçoban	538
D21A204	Toprakkale D.	Kavak	296
D21A207	Çakal D.	Kindıralı	538
D21A208	Eğriçay	Kırkgöz	538
D21A209	Trasa Ç.	Çatalağaç	539
D21A210	Büyükçay	Taşkale	539
D21A211	Sincik D.	Sırımtaş	539
D21A212	Handeresi	Balyanköyü	540
D21A213	Adaderesi	Ağaçalı	297
D21A214	Otlukbeli Ç.	Söğütlü	298
D21A215	Güzeldere	Güneykaya	299
D21A216	Hanoba Ç.	Dönerdere	300
D21A217	Mardikdere	Çökelge	301
D21A219	Seyithasanbey	Seyithasanbey	302
D21A220	Solandere	Göksu	303
D21A226	Tuzla Ç.	Gökçeşeyh	304
D21A227	Fırat N.	Karkamış	540
D21A230	Çatakdere	Çataksu	305
D21A231	Badişandere	Karakaya	306
D21A232	Kalecikdere	Dereyurt	307
D21A233	Bahçeli D.	Bahçeköy	308
D21A236	Otlukbeli Ç.	Çavuşkumu	309
D21A237	Balıklıdere	Balıklı	310
D21A238	Yazıcısuyu	Soğanlı	311
D21A239	Gülkan D.	Aynalı Göleti	312
D21A240	Haringet Ç.	Dedepınar	313
D21A243	Bektaş D.	Akçakale	314
D21A250	Çamçay	Özenpınar	315

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D21A251	Hamdun Ç.	Kayabaş	540
D21A252	Balıkli Ç.	Esendoruk	316
D21A254	Mühürkulak I.	Mancılık	317
D21A257	Vahkin Ç	Vahkin	318
D21A261	Aladağ D.	Gültepe	319
D21A262	Göksu D.	Düzbağ	320
D21A263	Aliağa D.	Görgüçler	321
D21A264	Cevizli D.	Cevizli	322
D21A265	Kırkpınar D.	Aşağımülk	323
D21A266	Karadoğu D.	Beklamaz	324
D21A267	Şehitler D	Baldere köyü	325
D21A269	Nadirşeyh S.	Atabindi	326
D21A270	Gülçatı D.	Gülçatı	327
D21A271	Şekerpınar D.	Çamurlu	328
D21A272	Sürgü Ç.	Reşadiye	329
D21A275	Sürgü Ç.	Pütürge	330
D21A276	Fırat N.	DDY Köprüsü	541
D21A277	Yılanlı Ç.	İkizdere	541
D21A279	Karanlık D.	Davulbaz	331
D21A281	Genşugul D.	Yeniköy	332
D21A282	Kazıklısu	Saraç	333
D21A285	Avzal D.	Deregezer	334
D21A287	Kamışlı D.	Tatar	335
D21A288	Karadere	Karadere	541
D21A290	Şorak D.	Kuşçuköy	336
D21A292	Han Deresi	Çiftlik	337
D21A294	Kale D.	Bakımevi	338
D21A295	Balıkkaya D.	Yaylacık	541
D21A297	Yağlıdere	Arıbahçe	339
D21A298	Kayalar D.	Aktoprak	340
D21A299	Kale D	Kale	341
D21A300	Kilise D	Sancak	342
D21A301	Lavaşan D.	Karlıova	542
D21A302	Kale D.	Yarmak	343
D21A303	Sarıcan D.	Sarıcan	344
D21A304	Söğütlü D.	Deregezen	345
D21A306	Midye Ç.	Oyuklu köyü	542
D21A307	Gökçe D.	Gökçe	346
D21A308	Aksu Ç.	Dereköy	347
D21A309	Karakoyun D.	Direkli	542
D21A316	Fırat N.	Karababa	542
D21A317	Serçeme D.	Kuzgun	348
D21A318	Arslanlı D.	Keskideresi	349
D21A321	Eyüpnebi D.	Eyüpnebi	543
D21A322	Karahisar D.	Gülizar	350
D21A323	Görnek D.	Taşdamlar	351
D21A324	Kızıl D.	Bentbahçesi	352
D21A325	Çarpı D.	Ceylanpınar Tigem	543
D21A326	Altınbaşak D.	Nohutlu	543
D21A328	Delik D.	Çamurlu	544
D21A329	Tarhana D.	Arıcak	353
D21A330	Tengila D.	Kayaönü	354
D21A333	Handere	Yaygın	355
D21A334	Tohma Ç.	Olgun	356
D21A335	Murat N.	Alpaslan_1 Brj.	357
D21A336	Çağçağ Ç.	Regülatör Çkş.	358
D21A337	Kordi D.	Mollakent	544
D21A338	Avşarören D.	Mancılık	359
D21A339	Güresin D.	Güresin	360
D21A340	Ilıca D.	Tirolar	544
D21A341	Akpınar D.	Ayvalı Şeref	361

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D21A342	Ulamalık D.	Eskihamal	362
D21A343	Uzunçayır D.	Eskihamal	363
D21A344	Çorak D.	Eskihamal	364
E21A002	Murat N.	Palu	545
E21A003	Fırat N.	Keban	545
E21A019	Fırat N.	Kemah Boğazı	365
E21A022	Murat N.	Tutak	545
E21A024	Tohma Suyu	Yazıköy	366
E21A031	Beydersi	Kılayık	367
E21A035	Bulam Ç.	Fatopaşa	368
E21A051	Fırat N.	Demirkapı	545
E21A058	Bingöl Ç.	Abdurrahmanpaşa Köp.	369
E21A064	Göynük Ç.	Çayağzı	546
E21A066	Peri Suyu	Loğmar	546
E21A076	Tacik D.	Mutu Boğazı	370
E21A077	Hınıs Ç.	Adıvar	371
E21A079	Köp Suyu	Pırnakapan	546
E21A080	Dumlu suyu	Yeşilbağ	546
E21A081	Arabalı D.	Tutak	547
E21A083	Pamuk Ç.	Koçalı	372
E21A090	Tavuk Ç.	Çaltı	547
E21A090	Tavuk Ç.	Çaltı (2009)	373
E21A090	Tavuk Ç.	Çaltı (2010)	374
E21A090	Tavuk Ç.	Çaltı (2011)	375
E21A092	Türk Ç.	Kesme	547
E21A093	Eriç Ç.	Oğuz	547
E21A094	Değirmendere Ç.	Çanakçı	547
E21A095	Karasu Ç.	Gümüşpınar	548
E21A096	Karasu Ç..	Sundu	376
E21A097	Ayvalı D.	Ayvalı	548
E21A098	Viran Ç.	Keklikpınarı	377

26. DİCLE HAVZASI (21 NOLU FIRAT HAVZASI İLE BİRLEŞMİŞTİR)

D26A008	Pamukluk D.	Dilaver Köp.	378
D26A012	Başnik Ç.	Salat	379
D26A032	Pamuk Ç.	Karahan Köp.	548
D26A033	Çatak S.	Çatak	380
D26A034	Zap S.	Debin Köp.	548
D26A036	Zap S.	Üzümcü	549
D26A037	Zap S.	Geyman	381
D26A039	Ambar Ç.	Hani	382
D26A040	Mehmediyan Ç.	Tepecik	383
D26A044	Büyük Ç.	Mezreköy	384
D26A051	Müküs Ç.	Bahçesaray	549
D26A052	Kulp Ç.	Kulp Köp.	549
D26A054	Kızılsu	Kasrik	385
D26A055	Çatak D.	Dalbastı	386
D26A056	Büyük Ç.	Dilimli	549
D26A057	Keyburan S.	Boğazönü	387
D26A060	Başkoy Ç.	Kıbrıs	388
D26A062	Sallar Ç.	Yolköprü	389
D26A063	Kodi D.	Kodeköy	390
D26A064	Çelikdere	Güçlüköy	391
D26A065	Esen D.	Esendere	392
D26A066	Şemdinli S.	Navroz Köprüsü	393
D26A066	Dicle N.	Cizre	550
D26A068	Nerdüş Ç.	Pınarönü	550
D26A069	Ballıkaya D.	Karaköprü	394
D26A070	Karaçay	Göksu Brj Girişi	395
D26A071	Avhart S.	Salkımlı	396

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D26A072	Barış S.	Barış	397
D26A073	Navras S.	Güroluk	550
D26A074	Panur D.	Yolalan	550
E26A010	Bitlis Ç.	Baykan	551
E26A012	Batman Ç.	Malabadi Köp.	551
E26A020	Zapsuyu	Üzümcü	398
E26A021	Zapsuyu	Musahan	399
E26A022	Nehil Ç.	Konak	400
E26A024	Kezer Ç.	Pınarca	551
E26A025	Hezil Ç.	Girikan	551
E26A030	Zapsuyu	Teknisyenler	551
E26A031	Çatak D.	Tüliran	552
E26A033	Botan Ç.	Biloris	552
E26A034	Garzan Ç.	Köprübaşı	552
E26A035	Dicle N.	Kalender Köp.	552
E26A037	Habur Ç.	Habur	553
E26A038	Dicle N.	Ziyaret	553
E26A039	Şemdinli Ç.	Olgunlar	401

22.DOĞU KARADENİZ HAVZASI

D22A006	Abuçağlayan D.	Köprübaşı	402
D22A007	Haldizen S.	Şerah	403
D22A009	Harşit Ç.	Torul	553
D22A013	Kavraz D.	Süttaş	553
D22A040	Harşit Ç.	Eymür	553
D22A044	Karadere	Aytaş	553
D22A052	Solaklı D.	Ulucami	404
D22A053	Sürmene D.	Ortaköy	554
D22A058	Görele D.	Cücen Köp.	405
D22A062	Hemşin D.	Konaklar	554
D22A063	Hala D.	Mikron Köp.	406
D22A064	Pazar S.	Kovanlık	407
D22A067	Sap S.	Durakköy	408
D22A072	Arılı D.	Arılı	555
D22A078	Tozköy D.	Tozköy	409
D22A080	Yağlı D.	Sinirköy	555
D22A081	Güney S.	Zincirli Köprü	410
D22A082	Salarha D.	Kömürcüler	411
D22A084	Korum D.	Yağlıdere	412
D22A085	Şenöz D.	Kaptanpaşa	413
D22A086	Değirmendere	Öğütlü	414
D22A087	Gelevera D.	Hasanşeyh	415
D22A091	Bolaman Ç.	Çatalpınar	555
D22A092	Reşadiye Ç.	Kabataş	555
D22A093	Turna Suyu	Cumhuriyet	416
D22A095	Yayla D.	Söğütaşı	556
D22A096	Cimil D.	Köknar	556
D22A097	Maçka D.	Osmanüstü	417
D22A098	Aksu D.	Sürmen	418
D22A101	Altın D.	Bakırcılar	419
D22A102	Kalyan D.	Bibat	557
D22A103	Değirmen D.	Sanayi Sitesi	557
D22A104	Değirmen D.	Çeşmeler	557
D22A105	Değirmendere	Salıpazarı	420
D22A106	Batlama D.	Çukurköy	558
D22A107	Söğütlü D.	Doğanköy	558
D22A108	Hemşin D.	Başköy	558
D22A109	Sera D.	Derecik	421
D22A110	Maki D.	Taflancık	559
D22A112	Baltacı D.	Kıyıcık	559

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D22A113	Kuştul D.	Meyvecik	559
D22A114	Kirazlık D.	Mısırlı	560
D22A115	Pazar S.	Süme	560
D22A116	Aksu D.	Ülper	561
D22A117	Yağlı D.	Kaşdibi	422
D22A118	Gelevara D.	Hacıköy	561
D22A119	Harşit D.	Gümüşhane	423
D22A120	Ağasar D.	Ambarlı	561
D22A121	Fol D.	Şerefli	561
D22A123	Baltacı D.	Yeniköy	424
D22A124	İyi D.	Denizgören	562
D22A125	Kara D.	Kaymaklı	425
D22A126	Melet Ç.	Yeşilyurt	562
D22A127	Türçor D.	Ilıca	563
D22A128	Paşaçukuru D.	Güzelyurt	563
D22A129	Taşlıdere	Tatlısu t	563
D22A130	Poşut D.	Poşuttepe	563
D22A131	Şairler D.	Çayeli	426
D22A132	Beyazsu	Beyazsu Adalar	427
D22A133	Yomra D.	Taşdelen	428
D22A134	Çarşıbaşı	Şahinli	429
D22A135	Çavuşlu D.	Gülef	430
D22A136	Çömlekçi D.	Haydarlı	431
D22A138	Kotil Ç.	Dibekli	432
D22A139	Yanbolu D.	Fındıklı	564
D22A140	Bahçecik D.	Bahçecik	433
E22A002	Karadere	Ağnas	434
E22A015	Çamlık D.	Dereköy	435
E22A028	Fol D.	Bahadırlı	436
E22A032	Fırtına D.	Topluca	437
E22A033	Tozköy D.	Tozköy	438
E22A038	Melet Ç.	Arıcılar	439
E22A045	Terme Ç.	Gökçeli	440
E22A047	Melet Ç.	Gocallı Köp.	441
E22A053	Pazarsuyu	Emecan	564
E22A054	Akçay	Duraklı	442
E22A055	Çit D.	Torul	564
E22A061	Aksu D.	Çalcı	443
E22A062	Mert Irmağı	Çorak	444
E22A063	Turnasuyu	Kapçullu	445
E22A064	Büyükdere	Dokuztepe	565
E22A065	Elekçi D.	Bozdağ	446
E22A066	Ceviz D.	Düzköy	447
E22A067	Hodigor Ç.	Sütlüce	448
E22A068	Doğankent Ç.	Torul	449
E22A069	Taşdibek D.	Dereköy	450
E22A070	Küçükdere Ç.	Çimenli	451
E22A071	Cura Ç.	Curi	452

23. ÇORUH HAVZASI

D23A003	Çengül D.	Erikdibi	453
D23A006	Pulur Ç.	Cibre	565
D23A016	Çoruh N.	Mescitli	454
D23A023	Oltu Ç.	Kesikköprü Çift.	455
D23A024	Oltu Ç.	Zinnur Yazıcı	456
D23A026	Büyük Ç.	Uzunkavak	457
D23A028	Büyük C.	Çatıksu	458
D23A029	Haho D.	Göldere	565
D23A032	Tepe D.	Yellitepe	459
D23A037	Başkale Ç.	Yanıktaş	460

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D23A039	Karapınar D.	Karapınar	461
D23A040	Tortum Ç.	Dikyar	462
D23A041	Esendurak Ç.	Tortumkale	463
D23A042	Göktepe Ç.	Kaleboynu	464
D23A043	Çoruh N.	Bayburt	566
D23A044	Hatila D.	Hatila	566
D23A046	Bardız Ç.	Gaziler	465
D23A047	Cehennem D.	Ardanuç	465
E23A004	Çoruh N.	Bayburt	566
E23A005	Çoruh N.	Peterek	567
E23A016	Çoruh N..	İspir Köp.	466
E23A020	Çoruh N.	Laleli	567
E23A021	Parhal D..	Dutdere	567
E23A023	Oltu Suyu	İşhan Köp.	567
E23A025	Oltu Suyu	Aşağı Kumlu	567
E23A026	Meydancık	Dutlu	567
E23A029	Oltu Suyu	Coşkunlar	467
E23A030	Çamlıkaya D.	Çamlıkaya	568
E23A033	Mansurat D.	Şavşat	568
E23A035	Çoruh N.	İnanlı	568
E23A037	Çoruh N.	Çamlıkaya	568
E23A038	Çoruh N.	Pazaryolu	568
E23A040	Öğdem D.	Uysallar	569
E23A042	Parhal Ç.	Altıparmak	569
E23A045	Hüngamek D.	Cala	569
E23A046	Karçkal D.	Vereni Bağları	569
E23A047	Çoruh Ç.	Taşköprü	569

24. ARAS HAVZASI

D24A009	Karahan S.	Akyaka	468
D24A010	Kars Ç.	Şahnalar	469
D24A018	Kantarlı Ç.	Çayağzı	470
D24A020	Aras N.	Sürmeli	471
D24A022	Güney D.	Tansuk	570
D24A024	Tazekent S.	Tazekent	570
D24A027	Arpaçay	Kızılay(Ahmet Şahan)	472
D24A028	Kekeç S.	Eskigeçit	570
D24A029	Aras N.	Karakurt	473
D24A038	Nalbant D.	Yastıktepe	474
D24A040	Masat D.	Bulkasım	475
D24A041	Acıçay	Kandilli	571
D24A042	Hasankale Ç.	Eğirmez	476
D24A044	Abbasgöl D.	Abbasgöl	571
D24A045	Taşlıdere	Abbasgöl	571
D24A046	Madrak S.	Hasan Aga K.	477
D24A048	Digor S.	Gülhayran	478
D24A049	Digor S.	Hisarönü	479
D24A050	Kayınlık D.	Balçeşme	480
D24A052	Sarısü	Topçatan	571
D24A053	Kura N.	Çatalköprü	481
D24A058	Kışla D.	Çayırdüzü	482
D24A060	Köyaltı D.	Çatalören	483
D24A061	Arpaçay	Güven	484
D24A062	Arpaçay	Halıkışlak	485
D24A063	Cot Suyu	Koyunpınar	486
D24A064	Hercikli D.	Varlı	572
D24A065	Türkmen D.	Senemoğlu	487
D24A066	Aras N.	Halimcan	572
D24A068	Kura N.	Durançam	488
D24A069	Sarıkamış S.	Yağbasan	489

İst.No. -----	Suyun Adı -----	İstasyonun Adı -----	Sayfa -----
D24A070	Susuz D.	Susuz	572
D24A072	Digor S.	Çatak	573
D24A073	Katranlı S.	Bölükbaş	573
D24A074	Çubukdere	Çatak	490
D24A078	Acıçay	Hamurkesen	573
D24A079	Sarısü	Gölveren	491
D24A080	Posof Ç.	Posof	492
D24A081	Çamlıkale D	Dönertaş	573
D24A083	Süngütaş D	Çermik	493
D24A086	Hanak Ç	Hanak	574
D24A088	Kars Ç.	Alabalık R.	494
D24A089	Digor S.	Düzgeçit	574
D24A090	Karahan Ç.	Taşdere	495
D24A091	Kars Ç.	Fakülte Önü	496
D24A092	Soğuksu	Karataş	497
D24A093	Göktaş D.	Kağın	574
D24A094	Alabalık D.	Koçköyü	498
D24A095	Kötek Ç.	Kötek	574
D24A096	Aras N.	Kayabaşı	499
D24A097	Tümar Ç.	Tümar Köp.	500
D24A098	Çataldere	Değirmenli	575
E24A008	Sarısü	Nonak Köp.	575
E24A015	Kura N.	Ur Köp.	575
E24A018	Kars Ç.	Şahnalar	576
E24A028	Aras N.	Meşecik	576

25. VAN GÖLÜ HAVZASI

D25A013	Deliçay	Payköy	501
D25A021	Gevaş S.	Gevaş	502
D25A024	Bendimahî Ç.	Gönderme	576
D25A025	Memedik S.	Tepedam	576
D25A031	Çubuklu S.	Çubuklu	503
D25A037	Özalp	Kapıköy	504
D25A038	Güzelkonak	Gevaş	505
D25A039	Karasu	Mermî Köyü	506
D25A040	Kotum Ç.	Tatvan	577
D25A041	Savatlısuyu	Savatlı	577
D25A042	Karahisar D.	Örenburç-Saray	507
D25A043	Arpet-Yanıkçay	Koçak Köyü	508
D25A044	Abdalağa D.	Kuskunkıran	509
D25A045	Kasap D.	Adilcevaz	510
D25A046	Kurucan S.	Kurucan	511
D25A047	Sırımlı S.	Sırımlı Köyü	512
D25A048	Değirmenarkı D.	Erçek	513
D25A049	Değirmen S.	Ortanca	514
D25A050	Erek Zernabat S.	Sarnaç Köyü	515
E25A005	Bendimahî Ç.	Göndürme	577
E25A025	Uludere Ç.	Ahlat	516
E25A027	Güzelsu Ç.	Dönemeç	517

KİTABIN İÇERİĞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENİŞ YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan 1394 adet Akım Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Etüt, Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2012 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla 2 cilt olarak yayınlanmıştır.

2012 AKIM GÖZLEM YILLIĞI CİLT-2 İKİ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

1.Bölümde; 01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen 511 adet AGİ ile çeşitli sorunlar nedeniyle sonradan değerlendirilen ya da yeniden değerlendirilen ve bu su yılı kitabında yayınlanan 2 adet AGİ verisi yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen 219 adet akım gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

Bu yıllıkta GGİ verisi yer almamış olup, ayrıca çıkarılacak bir kitapta göl seviye verisi yayınlanacaktır.

1.BÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2011 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2012 su yılında ortalama akım: 01.10.2011 – 30.09.2012 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2012 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

2012 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2011 – 30.09.2012 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

1.3 2011 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m³/s) :

01.10.2011 –30.09.2012 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm³/s) :

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s) :

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğüne karşılık gelen anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m^3/s) :

Kapsadığı ay içinde günlük ortalama seviyelerinin karşılığı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ (lt/ sn/ km^2) :

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm) :

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğidir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliği hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜM

2.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ :

01.10.2011 - 30.09.2012 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m³/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, 1/100000 ve 1/250000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERİLERİN GÜVENİRLİĞİ :

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanılığı,
 - Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlar,
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

- < % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
- < % 5 ise akım ölçüsü iyi,
- < % 8 ise akım ölçüsü orta,
- > % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanlış oranı sınırları;

- < % 5 ise verilen değerler başarılı,
- < %10 ise verilen değerler iyi,
- < % 15 ise verilen değerler orta,
- > % 15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde % 5' e denk gelen yanlış kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLİRLİK YANILGI FORMÜLÜ :

Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılgısı

Ortalamanın Olabilir Yanılgısı =----- dir.

$$N^{0.5}$$

Aylık ortalamalarda $N=30$ alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılığının, günlük ortalamaların olabilir yanılığının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılğı % 14'ün altındadır.

Zira :

$$5/100 \cdot 1/5 = 5/500 = 0.01 < 0.14 \text{ d\u00fcr.}$$

Yıllık ortalamalarda ise, aynı form\u00fclden yıllık ortalamanın olabilir yanılığının günlük ortalamaların olabilir yanılığının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görül\u00fcr. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların \u00fc basamaklı olarak verilmesi halinde i\u00e7ine d\u00fc\u015f\u00fclen yanılğı oranı form\u00fclden bulunan %0.25'inin en \u00e7ok 1:4'ü olmaktadır.

\u0130lk defa 1989 su yılında uygulanmasına ba\u015flanan sistemle; DS\u0130 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrlikleri Rasatlar Ba\u015f M\u00fchendisliğı personeline AG\u0130'lere ve GG\u0130'lere ait t\u00fcm veriler, Genel M\u00fcd\u00fcrliğım\u00fcz Rasatlar \u015ube M\u00fcd\u00fcrliğı'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmı\u015f, hidrometrik deęerlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmı\u015ftır.

2006 Akım Yıllığı ve sonraki yıllar hidrometrik deęerlendirmeler, "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmı\u015f, hidrometrik deęerlendirme sonucu elde edilen veriler "Su Veri Tabanı Rasatlar Mod\u00fcl\u00fc" yazılımı ile merkez sunucuya aktarılmı\u015f ve kitap sayfalarının hazırlanması "Su Veri Tabanı Rasatlar Mod\u00fcl\u00fc" yazılımı ile tamamlanmı\u015ftır.

Kitap, DS\u0130 Matbaası tarafından basılmı\u015f ve \u00e7oęaltılmı\u015ftır.

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A003 MERİÇ N. KIRIŞHANE

YERİ : MERİÇ NEHRİ İLE TUNCA NEHİRLERİNİN BİRLEŞİMİNDEN YAKLAŞIK 300 M MANSAPTA. (PAFTA E17-D1)
26°34'20" Doğu - 41°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34990.00 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 147.061 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 215.001 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1398.000 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 43.700 m³/sn 19.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2200.000 m³/sn 04.03.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 25.07.1990

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.370	160	188.	310	561.	460	1055.
40	11.5	190	252.	340	650.	490	1161.
70	39.6	220	324.	370	742.	520	1267.
100	80.6	250	398.	400	837.	550	1373.
130	131.	280	479.	430	941.	557	1398.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	60.7	108	106	91.8	302	497	172	161	688	95.0	93.3	147
02	60.7	96.7	98.2	99.7	322	461	193	154	601	95.0	95.0	142
03	59.5	88.6	95.2	116	305	410	177	154	592	109	96.7	142
04	63.4	93.8	74.4	91.8	341	289	173	154	532	96.7	77.1	138
05	72.1	91.8	70.6	102	302	319	164	154	466	98.4	89.9	135
06	62.1	88.6	67.7	139	694	298	159	154	466	95.0	89.9	140
07	60.7	85.7	66.2	484	1295	293	156	154	413	102	83.0	145
08	60.7	121	64.9	974	1396	374	157	154	396	100	79.7	131
09	60.7	85.7	64.9	772	1250	275	164	154	380	96.7	152	124
10	60.7	85.7	64.9	598	1014	215	170	154	275	102	152	128
11	74.4	88.6	64.9	486	801	255	170	233	255	102	147	131
12	69.0	77.9	64.9	438	703	295	191	190	279	96.7	152	131
13	72.1	76.6	64.9	377	628	231	170	156	279	100	144	135
14	76.6	74.4	64.9	235	625	205	164	188	190	95.0	151	129
15	77.9	87.4	64.9	295	556	182	163	227	168	95.0	154	128
16	77.9	72.1	110	291	472	175	157	233	163	95.0	159	128
17	96.7	73.3	70.6	239	444	181	156	284	156	95.0	147	128
18	189	91.8	66.2	209	472	172	154	388	149	95.0	149	138
19	174	88.6	66.2	282	410	163	154	408	145	95.0	149	152
20	179	80.9	66.2	211	346	170	173	500	142	100	147	159
21	155	90.5	76.6	284	361	179	310	655	147	95.0	138	144
22	130	88.6	90.5	249	438	188	245	610	116	95.0	137	144
23	125	72.1	115	213	444	217	223	619	119	93.3	147	144
24	103	88.6	124	205	430	221	215	577	109	93.3	144	140
25	106	105	112	237	441	239	190	568	102	93.3	145	138
26	99.7	124	96.7	289	535	235	190	466	95.0	93.3	147	181
27	102	110	88.6	583	607	221	172	483	116	93.3	142	172
28	106	121	162	336	679	219	188	494	98.4	93.3	140	152
29	96.7	166	115	275	592	229	173	694	104	91.6	144	138
30	87.4	160	85.7	225	-----	199	161	741	116	91.6	145	133
31	82.4	-----	84.0	262	-----	184	-----	788	-----	91.6	147	-----
Maks.	194.	223.	212.	996.	1398.	605.	420.	840.	773.	153.	159.	181.
Min.	43.7	60.8	56.3	76.7	241.	163.	154.	154.	80.6	91.6	60.5	52.3
Ortalama	93.6	96.1	84.7	313.	593.	251.	180.	356.	262.	96.2	132.	141.
LT/SN/Km ²	2.67	2.75	2.42	8.93	17.0	7.18	5.15	10.2	7.49	2.75	3.76	4.02
AKIM mm.	7.16	7.12	6.49	23.9	42.5	19.2	13.3	27.3	19.4	7.37	10.1	10.4
MİL. M3	251.	249.	227.	837.	KURU	673.	467.	955.	679.	258.	353.	364.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6800.00 MİLYON M3 194 MM. 6.1 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A008 ERGENE N. LÜLEBURGAZ

YERİ : DDY KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBA'INDA-SAĞ SAHİLDE. (PAFTA F18-B4)
27°21'6" Doğu - 41°21'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2794.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1948 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.801 m3/sn. (52 Yıllık) 2012 Su yılında 12.442 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 179.000 m3/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.560 m3/sn 22.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1100.000 m3/sn 26.10.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.08.1960

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	1.2	280	23.7	480	158.	650	818.
120	3.0	320	35.3	520	242.	660	907.
160	5.9	360	51.5	560	350.	670	1002.
200	10.1	400	75.9	600	511.	680	1099.
240	15.9	440	110.	640	746.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.35	8.67	9.23	13.0	12.0	18.5	10.9	7.75	9.02	6.19	5.56	5.86
02	8.35	9.34	9.34	14.5	11.4	14.9	10.4	7.98	8.56	5.71	5.71	5.56
03	7.83	9.56	9.34	15.1	11.1	14.0	11.0	7.75	7.75	5.26	5.86	5.64
04	7.31	9.56	9.23	13.9	11.1	13.7	11.8	8.10	7.01	5.94	5.94	5.64
05	7.93	9.45	8.78	13.1	11.5	13.6	11.8	8.10	6.61	6.19	5.79	5.41
06	8.24	8.45	8.24	12.8	17.0	13.3	11.3	7.98	7.22	6.28	5.26	5.56
07	8.24	7.41	8.89	12.4	20.2	13.3	10.9	7.98	7.33	6.19	4.82	5.64
08	8.24	7.02	10.1	12.8	25.7	13.1	10.5	7.75	7.33	6.11	5.41	5.64
09	8.35	6.93	10.7	17.9	96.9	13.0	17.0	8.21	7.11	5.56	5.71	5.56
10	10.6	6.83	10.3	15.6	34.0	12.7	96.9	8.10	7.01	5.11	5.79	5.34
11	22.3	7.12	9.81	13.7	18.5	12.7	39.4	7.87	6.44	5.86	5.79	5.04
12	40.2	8.03	9.12	12.7	16.3	12.4	20.2	7.87	6.19	6.44	5.79	5.56
13	19.5	8.78	8.56	12.5	15.6	13.3	14.8	7.75	6.69	6.36	5.49	5.94
14	14.5	9.34	9.12	12.5	31.2	31.8	13.0	7.11	6.80	6.19	5.64	5.94
15	15.5	9.01	9.34	12.4	144	26.0	12.2	6.80	6.80	6.03	5.86	5.86
16	12.4	9.45	9.45	12.0	116	18.1	11.0	7.98	6.61	5.56	5.94	5.71
17	11.6	9.56	10.2	11.1	53.5	14.9	10.2	8.67	6.44	5.11	5.86	5.56
18	17.5	9.56	10.2	11.1	30.9	12.7	10.5	9.26	5.94	5.79	5.79	6.03
19	20.4	9.45	10.2	11.1	20.8	11.4	10.4	9.62	5.64	6.03	5.11	6.44
20	23.9	9.23	16.7	11.1	16.1	10.6	10.6	10.9	6.28	6.03	4.32	7.87
21	15.6	8.89	42.7	11.3	14.5	11.0	10.8	11.1	6.44	5.94	3.76	9.74
22	12.5	8.45	60.7	11.4	15.3	10.9	12.1	9.50	6.36	5.79	3.63	9.50
23	11.1	9.12	36.0	11.1	15.9	10.6	11.1	9.26	6.36	5.34	3.83	9.38
24	10.1	9.23	38.7	10.6	16.6	10.6	12.0	9.14	6.28	4.97	4.68	9.26
25	9.45	9.23	122	10.9	16.6	10.6	9.98	8.56	5.79	5.64	5.26	9.38
26	9.81	9.34	29.6	15.9	14.9	10.4	9.62	9.26	5.56	5.86	5.34	9.26
27	10.2	9.23	15.6	77.3	14.3	10.1	9.38	9.38	6.69	5.86	5.11	9.14
28	9.93	8.89	13.6	79.4	15.1	10.4	9.14	8.21	6.69	5.86	4.97	9.14
29	9.68	8.35	12.7	26.0	22.7	10.6	8.79	8.44	6.52	5.64	6.19	8.67
30	9.34	9.01	12.5	15.9	-----	10.8	8.21	8.79	6.36	5.26	6.03	8.90
31	8.89	-----	12.2	13.0	-----	11.3	-----	8.90	-----	4.89	5.86	-----
Maks.	52.1	9.68	155.	97.9	179.	41.9	136.	12.2	9.50	6.61	6.52	10.9
Min.	7.22	6.83	8.14	10.5	10.8	9.98	7.75	6.61	5.41	4.75	3.56	5.04
Ortalama	12.8	8.75	19.1	17.6	29.6	13.6	15.2	8.52	6.73	5.77	5.36	6.94
LT/SN/Km2	4.59	3.13	6.85	6.28	10.6	4.86	5.44	3.05	2.41	2.07	1.92	2.48
AKIM mm.	12.3	8.12	18.3	16.8	26.6	13.0	14.1	8.17	6.24	5.53	5.14	6.44
MİL. M3	34.4	22.7	51.2	47.0	74.3	36.4	39.4	22.8	17.4	15.5	14.4	18.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 393.50 MİLYON M3 141 MM. 4.5 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A020 ERGENE N. İNANLI

YERİ : MURATLI YA 4.5 KM MESAFEDEKİ İNANLI KÖYÜNÜN 200 M. MANSABINDADIR. (PAFTA F18-C2)
27°28'36" Doğu - 41°12'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1415.00 km² YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.445 m³/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 10.400 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 24.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.980 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 340.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1962

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	210	32.7	460	162.	710	347.
10	0.010	260	52.6	510	195.	760	387.
60	1.7	310	76.1	560	230.	810	427.
110	7.6	360	102.	610	267.	860	470.
160	17.9	410	132.	660	307.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.13	5.74	5.47	10.7	7.89	19.6	10.4	6.32	7.57	5.47	4.80	4.31
02	4.03	6.48	5.61	12.8	7.73	15.7	10.4	6.32	7.26	4.80	4.80	4.31
03	3.51	6.63	5.47	11.1	7.57	13.0	12.3	6.48	6.63	4.94	4.94	4.07
04	3.62	6.63	5.34	9.37	7.57	12.5	13.5	6.79	5.34	5.61	5.07	4.43
05	3.93	6.17	4.94	8.38	9.76	11.2	11.7	6.79	5.61	5.61	4.94	4.55
06	3.93	4.94	4.94	7.73	19.9	11.0	10.8	6.63	6.17	5.61	4.31	4.55
07	4.03	4.07	5.34	8.05	18.9	10.8	10.0	5.74	6.32	5.61	4.43	4.43
08	3.93	3.58	6.79	12.4	62.2	10.6	9.41	5.88	6.32	5.47	5.07	4.43
09	4.13	3.58	6.95	16.0	65.9	10.4	54.9	6.48	6.32	4.55	5.21	4.55
10	8.87	3.58	6.48	12.4	19.2	10.2	52.2	6.48	6.17	4.55	5.07	4.19
11	41.0	3.94	6.17	9.76	14.1	10.0	24.6	6.63	5.34	5.07	5.07	4.31
12	26.4	4.19	5.34	8.70	13.2	9.80	15.0	6.79	5.61	5.21	4.94	4.67
13	13.0	4.67	5.21	9.02	15.3	24.0	11.7	6.48	6.01	5.07	4.94	4.67
14	11.7	4.94	5.61	8.21	75.6	51.3	10.3	5.47	6.01	5.21	5.07	4.80
15	10.5	4.80	5.88	8.38	127	29.7	9.76	5.74	6.01	5.07	5.21	4.94
16	8.86	5.07	6.01	6.95	73.5	21.9	8.21	6.63	5.88	4.31	5.21	4.80
17	10.1	5.21	6.79	6.63	40.5	16.8	8.05	8.38	5.61	4.55	5.21	4.43
18	13.0	5.21	6.32	7.10	29.0	13.5	8.05	7.89	4.94	5.21	5.07	4.94
19	21.8	5.21	8.05	6.95	19.6	12.1	8.21	9.18	5.21	5.21	4.07	6.79
20	17.2	5.07	26.1	6.95	15.2	11.4	9.02	10.3	5.74	5.21	3.94	6.63
21	10.5	4.67	60.3	7.10	14.7	11.7	9.02	9.76	5.74	5.21	4.43	5.74
22	8.21	4.55	45.8	7.57	16.8	11.2	8.38	8.05	5.74	5.07	3.46	5.21
23	7.10	4.94	24.0	6.32	18.2	11.0	8.38	7.89	5.74	4.43	3.27	5.07
24	6.01	5.07	106	6.32	19.6	10.6	7.73	7.41	5.61	4.67	3.94	4.55
25	6.17	5.21	59.4	6.95	18.2	10.2	7.73	7.10	5.07	5.21	4.07	4.67
26	6.63	5.34	15.7	17.7	15.7	9.01	7.89	8.21	5.34	5.34	4.19	4.94
27	7.10	5.21	11.1	68.8	15.2	9.21	7.73	7.57	6.17	5.34	3.82	5.21
28	6.79	4.94	9.56	34.1	23.1	9.80	7.57	6.17	5.88	5.21	4.07	5.21
29	6.63	4.80	8.86	14.6	30.4	10.0	7.26	7.26	5.74	5.07	4.55	5.21
30	6.01	5.21	8.21	9.76	-----	10.6	6.32	7.10	5.61	4.31	4.55	5.07
31	5.47	-----	8.05	8.21	-----	12.7	-----	7.26	-----	4.43	4.19	-----
Maks.	41.0	6.79	180.	80.6	127.	65.8	164.	11.5	8.21	6.01	5.61	8.21
Min.	3.32	3.36	4.55	5.74	7.41	8.44	5.74	5.07	4.43	3.70	2.98	3.82
Ortalama	9.49	4.99	16.0	12.1	28.3	14.2	12.9	7.13	5.89	5.05	4.58	4.86
LT/SN/Km2	6.71	3.53	11.3	8.55	20.0	10.1	9.11	5.04	4.16	3.57	3.24	3.43
AKIM mm.	18.0	9.14	30.3	22.9	50.2	27.0	23.6	13.5	10.8	9.56	8.67	8.90
MİL. M3	25.4	12.9	42.8	32.4	71.0	38.1	33.4	19.1	15.3	13.5	12.3	12.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 328.80 MİLYON M3 232 MM. 7.3 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A026 MERİÇ N. İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ

YERİ : TÜRK-YUNAN HÜDUDU OLAN İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G16-B1)
26°19'10" Doğu - 40°56'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50030.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 253.622 m3/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 266.607 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1294.000 m3/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 51.100 m3/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2900.000 m3/sn 09.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.000 m3/sn 24.08.1974

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	31.5	250	292.	500	847.	750	2153.
50	62.0	300	372.	550	1018.	800	2637.
100	109.	350	465.	600	1235.	810	2737.
150	164.	400	572.	650	1491.	820	2837.
200	223.	450	697.	700	1789.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	88.5	102	170	125	606	806	232	185	1058	94.6	52.5	54.5
02	79.0	99.6	151	145	606	806	223	176	1088	94.6	51.8	53.8
03	69.3	116	127	150	596	751	233	159	1058	80.9	51.8	53.1
04	65.2	108	118	143	572	681	244	148	976	76.3	51.8	51.1
05	62.0	103	108	134	562	577	226	149	890	79.0	56.8	55.3
06	65.2	105	96.6	123	562	478	213	150	784	72.8	58.3	56.0
07	75.4	101	91.5	304	698	446	201	137	673	78.1	59.0	56.0
08	69.3	97.6	87.6	544	748	394	194	129	589	79.0	56.8	54.5
09	65.2	103	85.7	676	866	419	204	121	508	79.0	55.3	56.8
10	63.6	115	83.8	779	987	414	249	128	457	77.2	55.3	59.8
11	91.5	94.6	83.8	844	1072	309	271	124	365	80.0	55.3	62.8
12	160	92.5	82.8	822	1123	309	277	166	285	83.8	57.5	62.0
13	180	93.6	83.8	716	1131	341	294	189	261	80.9	62.0	62.8
14	155	89.5	83.8	623	1091	324	275	163	286	79.0	66.1	63.6
15	148	87.6	80.9	501	1294	304	247	145	212	78.1	62.0	62.0
16	155	88.5	80.0	391	1230	284	228	191	176	79.0	56.8	64.4
17	142	93.6	92.5	355	1159	263	212	193	162	72.8	57.5	69.3
18	161	87.6	112	326	1043	257	197	221	148	64.4	62.0	71.0
19	227	88.5	95.6	259	952	250	189	425	138	65.2	64.4	71.9
20	301	101	164	253	860	236	187	708	130	60.5	69.3	74.6
21	272	96.6	222	280	742	228	203	860	124	64.4	62.0	90.5
22	239	93.6	240	247	655	232	268	864	126	66.1	60.5	88.5
23	204	104	365	308	623	237	310	873	113	59.8	57.5	82.8
24	171	94.6	394	256	628	250	264	860	105	58.3	55.3	80.0
25	154	92.5	308	224	625	265	258	841	98.6	57.5	54.5	80.9
26	135	99.6	287	254	618	272	231	818	92.5	56.8	53.1	76.3
27	128	123	247	388	625	281	231	787	89.5	56.8	52.5	80.0
28	121	123	194	516	673	271	216	751	92.5	56.0	56.0	102
29	122	123	179	623	745	263	204	844	98.6	55.3	56.8	104
30	121	144	179	628	-----	261	192	938	92.5	54.5	56.0	87.6
31	110	-----	143	621	-----	254	-----	1011	-----	53.8	55.3	-----
Maks.	310.	165.	410.	863.	1294.	821.	321.	1036.	1096.	106.	71.9	109.
Min.	59.8	85.7	80.0	119.	562.	226.	187.	119.	88.5	53.8	51.8	51.1
Ortalama	135.	102.	156.	405.	817.	370.	232.	434.	376.	70.8	57.5	69.6
LT/SN/Km2	2.71	2.04	3.12	8.10	16.3	7.39	4.65	8.67	7.51	1.41	1.15	1.39
AKIM mm.	7.25	5.29	8.35	21.7	40.9	19.8	12.0	23.2	19.5	3.79	3.08	3.61
MİL. M3	363.	264.	418.	KURU	KURU	990.	602.	KURU	974.	190.	154.	180.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8429.00 MİLYON M3 168 MM. 5.3 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A031 SOĞUCAK D. SOĞUCAK

YERİ : PINARHİSAR-VİZE YOLUNUN 12 KM.SİNDEN SOLA AYRILAN SERGEN BUCAGI YOLUNUN 2.5 KM'SİNDEKİ
SOĞUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E18-D2)
27°39'14" Doğu - 41°38'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.382 m3/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 0.331 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.270 m3/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.018 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 210.000 m3/sn 14.12.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 24.04.2007

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.002	36	0.290	100	9.1	250	72.0
24	0.011	39	0.436	130	16.0	280	100.
27	0.037	50	1.3	160	23.9	310	159.
30	0.090	65	3.0	190	35.0	320	187.
33	0.172	80	5.3	220	52.7	328	210.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.026	0.026	0.434	0.340	0.940	0.680	0.290	0.386	0.206	0.142	0.090
02	0.018	0.026	0.026	0.434	0.340	0.940	0.800	0.290	0.386	0.206	0.142	0.090
03	0.018	0.026	0.026	0.434	0.340	0.800	0.680	0.290	0.386	0.206	0.142	0.090
04	0.018	0.026	0.026	0.434	0.390	0.800	0.680	0.290	0.337	0.206	0.142	0.090
05	0.018	0.026	0.026	0.386	0.550	0.800	0.680	0.290	0.290	0.142	0.142	0.090
06	0.018	0.026	0.037	0.434	0.740	0.800	0.680	0.337	0.290	0.142	0.142	0.090
07	0.018	0.026	0.247	0.482	3.23	0.800	0.680	0.337	0.290	0.142	0.142	0.090
08	0.018	0.026	0.052	0.644	1.35	0.800	0.880	0.337	0.290	0.142	0.142	0.090
09	0.069	0.026	0.113	0.530	0.800	0.800	2.22	0.337	0.290	0.142	0.142	0.090
10	0.290	0.026	0.037	0.530	0.800	0.800	0.565	0.337	0.290	0.142	0.142	0.090
11	0.172	0.026	0.026	0.482	0.800	0.800	0.497	0.247	0.290	0.142	0.142	0.090
12	0.090	0.026	0.026	0.434	0.880	0.800	0.386	0.247	0.247	0.142	0.142	0.090
13	0.052	0.026	0.026	0.434	1.10	0.800	0.386	0.247	0.206	0.142	0.142	0.090
14	0.037	0.026	0.026	0.434	1.65	0.800	0.386	0.206	0.206	0.142	0.142	0.090
15	0.026	0.026	0.026	0.434	1.25	0.800	0.386	0.206	0.206	0.142	0.142	0.090
16	0.026	0.026	0.026	0.434	1.10	0.800	0.386	0.206	0.206	0.142	0.090	0.090
17	0.113	0.026	0.026	0.434	0.800	0.800	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
18	0.113	0.026	0.026	0.386	0.800	0.800	0.386	0.436	0.206	0.142	0.090	0.090
19	0.037	0.026	0.052	0.338	0.800	0.800	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
20	0.026	0.026	0.142	0.386	0.880	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
21	0.026	0.026	0.172	0.530	0.940	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
22	0.026	0.026	0.565	0.482	0.940	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
23	0.026	0.026	1.57	0.434	0.940	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
24	0.026	0.026	1.04	0.434	0.940	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
25	0.026	0.026	0.587	0.482	0.940	0.680	0.386	0.290	0.206	0.142	0.090	0.090
26	0.026	0.026	0.434	1.53	0.940	0.680	0.386	0.386	0.206	0.142	0.090	0.090
27	0.026	0.026	0.386	0.880	0.940	0.680	0.436	0.386	0.206	0.142	0.090	0.090
28	0.026	0.026	0.386	0.440	0.940	0.680	0.386	0.386	0.206	0.142	0.090	0.090
29	0.026	0.026	0.338	0.440	0.940	0.680	0.337	0.386	0.206	0.142	0.090	0.090
30	0.026	0.026	0.338	0.390	-----	0.680	0.337	1.18	0.206	0.142	0.090	0.090
31	0.026	-----	0.434	0.340	-----	0.680	-----	0.634	-----	0.142	0.090	-----
Maks.	0.497	0.026	2.64	2.81	4.27	0.940	3.96	3.03	0.386	0.206	0.142	0.090
Min.	0.018	0.026	0.026	0.338	0.340	0.680	0.290	0.172	0.206	0.142	0.090	0.090
Ortalama	0.048	0.026	0.234	0.494	0.945	0.763	0.544	0.342	0.249	0.150	0.115	0.090
LT/SN/Km2	0.670	0.365	3.29	6.93	13.3	10.7	7.63	4.80	3.50	2.11	1.62	1.26
AKIM mm.	1.79	0.945	8.81	18.6	33.2	28.6	19.8	12.9	9.06	5.64	4.33	3.27
MİL. M3	0.128	0.067	0.628	1.32	2.37	2.04	1.41	0.917	0.646	0.402	0.308	0.233

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.47 MİLYON M3

147 MM.

4.6 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A039 POYRALI D. POYRALI

YERİ : PINARHİSAR'A 7 KM MESAFEDEKİ POYRALI KÖYÜNÜN 1.2 KM MENBAINDADIR. (PAFTA E19-D1)
27°35'49" Doğu - 41°37'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 96.40 km² YAKLAŞIK KOT : 249 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.444 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 0.256 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.400 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 04.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1965

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	13	0.578	70	25.0	170	117.
3	0.001	17	1.2	90	39.0	190	136.
5	0.013	25	2.8	110	58.0	210	154.
7	0.067	35	5.8	130	78.0	230	173.
9	0.180	50	12.5	150	98.0	250	192.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.800	0.369	0.180	0.578	0.180	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.800	0.369	0.180	0.473	0.180	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.800	0.369	0.180	0.473	0.180	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.800	0.264	0.180	0.473	0.180	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.800	0.264	0.180	0.473	0.180	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.689	0.264	0.180	0.473	0.180	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.122	2.34	0.689	0.264	0.180	0.473	0.122	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.122	1.32	0.689	2.34	0.180	0.473	0.122	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.689	0.689	0.180	0.473	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.689	0.369	0.180	0.473	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.122	0.689	0.689	0.369	0.180	0.473	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.122	1.15	0.689	0.369	0.180	0.473	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.122	1.88	0.689	0.369	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.122	2.57	0.578	0.369	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.122	1.65	0.578	0.369	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.122	1.32	0.578	0.369	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.122	1.15	0.578	0.369	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.122	0.975	0.578	0.264	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.122	0.800	0.473	0.264	0.122	0.473	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.177	0.800	0.473	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.473	0.177	0.800	0.473	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.264	0.251	0.800	0.473	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.180	0.251	0.800	0.473	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.180	0.251	0.800	0.473	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.180	0.251	0.800	0.369	0.264	0.122	0.369	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.180	2.57	0.800	0.369	0.264	0.122	0.264	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.180	1.32	0.800	0.369	0.180	0.122	0.264	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.180	0.800	0.800	0.369	0.180	0.122	0.264	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.180	0.975	0.975	0.369	0.180	0.122	0.264	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.180	0.689	-----	0.369	0.180	1.88	0.264	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.180	0.800	-----	0.369	-----	0.800	-----	0.264	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	6.18	9.07	6.18	0.975	16.4	11.0	0.689	0.264	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.122	0.689	0.369	0.180	0.122	0.264	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.076	0.349	1.05	0.575	0.375	0.223	0.421	0.051	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	0.789	3.62	10.9	5.96	3.89	2.31	4.37	0.531	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.11	9.71	27.3	16.0	10.1	6.20	11.3	1.42	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.204	0.936	2.63	1.54	0.971	0.597	1.09	0.137	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.10 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LİT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A063 AYVACIK D. AYVACIK

YERİ : TEKİRDAĞ AYVACIK SARAY KÖY YOLUNUN AYVACIK'A 1.5 KM MESAFEDİR. (EFTA F19-B2)
27°56'40" Doğu - 41°29'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.290 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.416 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 24.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.500 m³/sn 17.12.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.07.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	45	0.010	130	6.5	300	26.0
33	0.000	48	0.058	160	9.7	400	40.0
36	0.000	55	0.180	190	12.5	440	46.0
39	0.000	80	1.4	220	16.1	480	54.0
42	0.004	100	3.4	250	20.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	1.20	0.880	0.360	0.444	0.570	0.026	0.090	0.090	0.002	KURU	KURU
02	0.050	1.20	0.880	0.324	0.360	0.528	0.144	0.058	0.042	0.002	KURU	KURU
03	0.050	1.20	0.880	0.288	0.324	0.444	0.324	0.026	0.010	0.002	KURU	KURU
04	0.050	1.20	0.880	0.216	0.486	0.402	0.216	0.026	0.004	0.002	KURU	KURU
05	0.050	1.20	0.880	0.162	1.68	0.360	0.162	0.026	0.002	0.002	KURU	KURU
06	0.050	1.20	0.880	0.162	1.24	0.324	0.162	0.026	0.002	0.002	KURU	KURU
07	0.050	1.15	1.20	0.216	1.74	0.162	0.162	0.026	0.002	0.002	KURU	KURU
08	0.050	1.15	1.10	0.360	1.68	0.126	0.180	0.026	0.002	0.002	KURU	KURU
09	0.115	1.10	0.690	0.528	1.11	0.108	0.780	0.026	0.002	0.001	KURU	KURU
10	1.00	1.10	0.320	0.324	0.696	0.090	1.11	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
11	1.45	1.10	0.240	0.252	0.738	0.090	0.612	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
12	0.280	1.10	0.195	0.162	0.975	0.144	0.528	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
13	0.240	1.10	0.170	0.162	1.55	1.55	0.402	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
14	0.400	1.15	0.142	0.162	2.45	1.43	0.324	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
15	0.480	1.20	0.142	0.126	1.74	1.11	0.252	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
16	0.240	1.00	0.142	0.090	1.11	0.696	0.144	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
17	1.55	0.880	0.195	0.058	0.845	0.486	0.126	0.026	0.002	KURU	KURU	KURU
18	2.90	0.880	0.280	0.058	0.845	0.324	0.180	0.074	0.002	KURU	KURU	KURU
19	1.85	0.880	1.40	0.058	0.975	0.180	1.43	1.04	0.002	KURU	KURU	KURU
20	0.940	0.880	4.26	0.058	1.11	0.108	1.43	0.486	0.002	KURU	KURU	KURU
21	0.560	0.880	3.10	0.074	1.11	0.090	1.43	0.180	0.002	KURU	KURU	KURU
22	0.690	0.880	2.50	0.074	1.17	0.090	0.975	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
23	0.810	0.880	7.10	0.058	1.24	0.090	0.288	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
24	0.880	0.880	1.30	0.026	1.04	0.090	0.216	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
25	1.00	0.880	0.486	0.090	0.780	0.090	0.144	0.074	0.002	KURU	KURU	KURU
26	1.00	0.880	0.360	1.30	0.738	0.090	0.126	0.058	0.002	KURU	KURU	KURU
27	1.10	0.880	0.288	1.24	1.68	0.058	0.108	0.042	0.002	KURU	KURU	KURU
28	1.10	0.880	0.216	0.845	1.55	0.058	0.108	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
29	1.15	0.880	0.144	0.780	0.780	0.042	0.090	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
30	1.15	0.880	0.108	0.696	-----	0.026	0.090	0.090	0.002	KURU	KURU	KURU
31	1.20	-----	0.126	0.528	-----	0.026	-----	0.090	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.20	0.360	10.2	1.82	3.91	1.97	1.66	1.43	0.090	0.010	KURU	KURU
Min.	KURU	0.225	0.019	0.046	0.333	0.054	0.054	0.054	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.725	1.02	1.02	0.317	1.11	0.322	0.409	0.101	0.007	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	28.1	39.6	39.4	12.3	43.0	12.5	15.9	3.90	0.256	0.021	KURU	KURU
AKIM mm.	75.3	103.	105.	32.9	108.	33.4	41.1	10.5	0.663	0.057	KURU	KURU
MİL. M3	1.94	2.65	2.72	0.850	2.78	0.862	1.06	0.270	0.017	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.15 MİLYON M³ 510 MM. 16.1 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A069 DOLAPDERE İSLAMBEYLİ

YERİ : İSLAMBEYLİ-EVCİLER KÖYÜ ARASI YAKLAŞIK 2 KM SONRAKİ KÖPRÜDEN SAĞA SAPINCA 100 M
İLERİDE SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA E19-D1)
27°36'50" Doğu - 41°43'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.133 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.123 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.270 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 03.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.700 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.07.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	45	0.017	230	2.6
5	0.000	25	0.000	70	0.550	270	3.0
9	0.000	29	0.000	110	1.3	310	3.4
13	0.000	33	0.000	150	1.8	350	3.8
17	0.000	37	0.004	190	2.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.150	0.170	0.129	0.236	0.236	0.129	0.078	0.154	0.046	0.013	0.024
02	0.080	0.150	0.170	0.129	0.179	0.236	0.154	0.078	0.129	0.039	0.011	0.013
03	0.080	0.170	0.170	0.129	0.154	0.236	0.129	0.053	0.154	0.031	0.009	0.013
04	0.080	0.170	0.170	0.129	0.179	0.236	0.129	0.053	0.129	0.024	0.009	0.013
05	0.080	0.170	0.170	0.129	0.208	0.236	0.129	0.078	0.129	0.017	0.009	0.013
06	0.080	0.170	0.170	0.154	0.208	0.208	0.129	0.078	0.154	0.024	0.009	0.013
07	0.080	0.170	0.256	0.179	0.550	0.208	0.103	0.103	0.129	0.017	0.009	0.013
08	0.080	0.170	0.190	0.208	0.482	0.208	0.103	0.078	0.129	0.017	0.009	0.015
09	0.080	0.170	0.170	0.179	0.482	0.179	0.436	0.053	0.103	0.017	0.009	0.015
10	0.080	0.170	0.170	0.154	0.413	0.179	0.236	0.053	0.129	0.024	0.009	0.015
11	0.070	0.170	0.170	0.129	0.236	0.179	0.208	0.053	0.129	0.031	0.009	0.015
12	0.070	0.170	0.170	0.129	0.265	0.179	0.208	0.046	0.103	0.031	0.009	0.017
13	0.070	0.170	0.170	0.129	0.368	0.179	0.179	0.046	0.103	0.031	0.009	0.017
14	0.070	0.212	0.170	0.129	0.390	0.179	0.179	0.046	0.078	0.031	0.009	0.017
15	0.070	0.190	0.150	0.129	0.345	0.179	0.179	0.046	0.103	0.031	0.009	0.017
16	0.070	0.170	0.190	0.103	0.322	0.179	0.154	0.053	0.103	0.031	0.009	0.017
17	0.070	0.170	0.170	0.103	0.293	0.179	0.154	0.046	0.053	0.024	0.009	0.017
18	0.070	0.170	0.170	0.103	0.236	0.208	0.154	0.078	0.046	0.024	0.009	0.017
19	0.070	0.170	0.212	0.078	0.236	0.208	0.154	0.078	0.046	0.024	0.009	0.017
20	0.070	0.170	0.265	0.078	0.236	0.208	0.154	0.053	0.031	0.024	0.009	0.024
21	0.090	0.170	0.293	0.154	0.236	0.208	0.154	0.046	0.039	0.024	0.009	0.024
22	0.150	0.170	0.345	0.129	0.236	0.179	0.129	0.046	0.039	0.024	0.009	0.024
23	0.150	0.170	0.436	0.129	0.265	0.179	0.129	0.046	0.046	0.024	0.009	0.024
24	0.130	0.170	0.236	0.129	0.265	0.179	0.129	0.053	0.053	0.017	0.009	0.024
25	0.150	0.170	0.179	0.154	0.293	0.179	0.103	0.078	0.046	0.017	0.009	0.024
26	0.150	0.170	0.154	0.527	0.322	0.179	0.103	0.053	0.039	0.017	0.011	0.024
27	0.150	0.170	0.129	0.413	0.322	0.154	0.103	0.053	0.046	0.015	0.013	0.024
28	0.150	0.170	0.129	0.293	0.293	0.154	0.103	0.154	0.046	0.015	0.013	0.024
29	0.150	0.170	0.129	0.236	0.345	0.154	0.129	0.129	0.046	0.015	0.013	0.024
30	0.150	0.170	0.103	0.208	-----	0.154	0.129	0.208	0.046	0.015	0.013	0.024
31	0.150	-----	0.129	0.236	-----	0.129	-----	0.179	-----	0.015	0.013	-----
Maks.	0.190	0.278	0.775	0.900	1.03	0.345	1.27	1.11	0.322	0.053	0.015	0.024
Min.	0.070	0.150	0.103	0.078	0.154	0.129	0.103	0.046	0.017	0.015	0.009	0.013
Ortalama	0.099	0.171	0.190	0.169	0.296	0.190	0.154	0.074	0.086	0.024	0.010	0.019
LT/SN/Km ²	9.26	16.0	17.8	15.8	27.7	17.7	14.4	6.92	8.04	2.22	0.926	1.75
AKIM mm.	24.8	41.4	47.7	42.3	69.4	47.5	37.2	18.5	20.8	5.94	2.48	4.54
MİL. M3	0.265	0.443	0.510	0.452	0.743	0.509	0.398	0.198	0.223	0.064	0.027	0.049

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.88 MİLYON M3

363 MM.

11.5 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A074 DEĞİRMENDERE YENİCE

YERİ : PINARHİSAR-DEMİRKÖY KARAYOLU ÜZERİNDE YER ALAN YENİCE BELDESİNE GEİMEDEN 1.25 KM
BERİDEN SAĞDAKİ ŞÖSE YOLA SAPILIR.İSTASYON 50 M İLERDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA E19-D2)
27°37'58" Doğu - 41°43'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5.97 km2

YAKLAŞIK KOT : 390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.11.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.114 m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.159 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.602 m3/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m3/sn 05.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.200 m3/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 02.07.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.002	45	0.602	220	39.2
5	0.000	25	0.013	65	2.9	260	49.2
9	0.000	29	0.044	100	9.5	300	59.2
13	0.000	33	0.104	140	19.2	340	69.2
17	0.000	37	0.210	180	29.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
02	0.069	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
03	0.069	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
04	0.069	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
05	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.036	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
06	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.062	0.141	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
07	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.062	0.141	0.602	0.282	0.282	0.056	0.034
08	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.078	0.141	0.602	0.282	0.282	0.056	0.034
09	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.093	0.602	0.602	0.282	0.282	0.056	0.034
10	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.282	0.056	0.034
11	0.069	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.282	0.056	0.034
12	0.048	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.246	0.056	0.034
13	0.048	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.246	0.056	0.034
14	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.246	0.056	0.034
15	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.246	0.056	0.034
16	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.107	0.602	0.602	0.282	0.177	0.056	0.034
17	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.056	0.034
18	0.036	0.036	0.036	0.036	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.056	0.034
19	0.036	0.036	0.036	0.036	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.056	0.034
20	0.036	0.036	0.036	0.036	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.056	0.034
21	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.044	0.034
22	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.044	0.034
23	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.151	0.044	0.034
24	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.086	0.044	0.034
25	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.086	0.044	0.034
26	0.036	0.036	0.036	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.086	0.044	0.034
27	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.086	0.044	0.034
28	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.086	0.044	0.034
29	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.121	0.602	0.602	0.282	0.069	0.034	0.034
30	0.036	0.036	0.027	0.027	-----	0.141	0.602	0.548	0.282	0.069	0.034	0.034
31	0.036	-----	0.027	0.027	-----	0.141	-----	0.282	-----	0.069	0.034	-----
Maks.	0.086	0.036	0.036	0.036	0.027	0.242	0.602	0.602	0.282	0.282	0.069	0.034
Min.	0.036	0.036	0.027	0.027	0.026	0.026	0.141	0.282	0.282	0.069	0.034	0.034
Ortalama	0.049	0.036	0.035	0.028	0.026	0.098	0.479	0.590	0.282	0.192	0.053	0.034
LT/SN/Km2	8.21	6.03	5.79	4.67	4.38	16.4	80.2	98.8	47.2	32.2	8.93	5.70
AKIM mm.	22.0	15.6	15.5	12.5	11.0	44.0	208.	265.	122.	86.2	23.9	14.8
MİL. M3	0.131	0.093	0.093	0.075	0.065	0.263	1.24	1.58	0.731	0.515	0.143	0.088

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.02 MİLYON M3

840 MM.

26.6 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A076 ÇOBANDERE YÜNLÜCE

YERİ : YÜNLÜCE-ÇATMA KÖY YOLU ARASINDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E17-A3)
26°37'50" Doğu - 41°51'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.310 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.175 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 40.700 m³/sn 06.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.900 m³/sn 15.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	30	0.128	70	6.0	200	60.0
18	0.001	33	0.244	100	16.2	210	64.5
21	0.005	36	0.399	130	28.6	220	69.0
24	0.017	39	0.589	160	42.0	230	73.5
27	0.055	50	1.9	190	55.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.001	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.77	0.537	0.537	0.101	0.128	0.003	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	2.81	0.537	0.537	0.537	0.101	0.128	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.49	0.537	0.537	0.537	0.101	0.030	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.537	0.537	0.537	0.399	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.292	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.198	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.128	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.128	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.128	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.128	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
18	0.344	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
19	0.005	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
20	0.002	KURU	0.008	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
21	0.001	KURU	0.005	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
22	0.001	KURU	0.017	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
23	0.001	KURU	0.008	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
24	0.001	KURU	0.001	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.682	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	3.16	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.198	0.008	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.344	0.008	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.457	-----	0.537	0.101	0.128	0.008	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.457	-----	0.537	-----	0.128	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.49	KURU	0.344	40.7	26.8	0.537	0.537	5.57	0.128	0.008	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.457	0.537	0.003	0.101	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.011	KURU	0.001	0.575	0.588	0.537	0.240	0.121	0.037	0.001	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	0.206	KURU	0.023	10.3	10.6	9.66	4.32	2.17	0.661	0.025	KURU	KURU
AKIM mm.	0.552	KURU	0.061	27.7	26.5	25.9	11.2	5.81	1.71	0.067	KURU	KURU
MİL. M3	0.031	KURU	0.003	1.54	1.47	1.44	0.623	0.323	0.095	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.53 MİLYON M3 99 MM. 3.1 LİT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A077 KOCADERE LALAPAŞA

YERİ : LALAPAŞADAN HANLI YENİCEYE GİDERKEN YAKLAŞIK 150 M'DEKİ KÖPRÜDE KURULMUŞTUR. (PAFTA E17-A3)
26°43'59" Doğu - 41°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.366 m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.322 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 47.700 m3/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 47.700 m3/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.180	43	2.2	220	153.
5	0.001	25	0.329	90	17.1	230	168.
9	0.007	31	0.690	130	46.7	240	184.
13	0.031	35	1.1	170	89.0	250	200.
17	0.085	39	1.6	210	139.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.085	0.375	1.23	0.284	0.051	0.151	0.285	0.285	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.085	0.285	1.23	0.284	0.051	0.151	0.285	0.285	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.085	0.212	1.23	0.284	0.051	0.151	0.285	0.285	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.085	0.247	1.23	0.284	0.051	0.151	0.285	0.285	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.085	0.329	3.86	0.284	0.051	0.151	0.285	0.285	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.085	4.73	6.38	0.234	0.051	0.151	0.285	0.151	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.085	4.73	2.42	0.234	0.051	0.151	0.285	0.023	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.085	1.49	1.53	0.234	0.051	0.151	0.285	0.004	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.085	0.995	1.37	0.234	0.051	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.085	0.785	1.37	0.187	0.051	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.085	0.785	1.37	0.187	0.051	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.085	0.785	1.37	0.187	0.051	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.085	0.785	4.26	0.187	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.085	0.785	2.84	0.187	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.085	0.785	2.61	0.187	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.085	0.690	0.560	0.149	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.085	0.690	0.284	0.149	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.011	0.085	0.690	0.284	0.149	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.085	0.105	0.690	0.284	0.149	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.085	1.49	0.690	0.284	0.117	0.151	0.180	0.285	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.085	0.885	0.690	0.284	0.117	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.085	2.21	0.690	0.284	0.117	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.085	1.76	0.690	0.284	0.117	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.085	0.622	0.690	0.284	0.117	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.085	0.375	2.38	0.284	0.091	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.085	0.247	6.68	0.284	0.091	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.085	0.212	4.47	0.284	0.091	0.151	0.212	0.285	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.085	0.212	1.53	0.284	0.069	0.151	0.486	0.285	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.085	0.212	1.37	0.284	0.069	0.151	0.329	0.285	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.085	0.212	1.23	-----	0.069	0.151	0.427	0.285	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.247	1.23	-----	0.051	-----	0.285	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.085	6.60	47.7	17.7	0.284	0.051	11.2	0.285	0.285	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.085	0.180	0.284	0.051	0.151	0.151	0.285	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.034	0.333	1.39	1.33	0.167	0.111	0.195	0.285	0.052	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.468	4.54	19.0	18.1	2.28	1.51	2.66	3.88	0.704	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.21	12.1	50.9	45.4	6.11	3.92	7.13	10.1	1.89	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.089	0.892	3.73	3.33	0.448	0.288	0.524	0.739	0.138	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.18 MİLYON M3

139 MM.

4.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A078 TUNCA N. DEĞİRMENYANI

YERİ : DEĞİRMENYANI-AVARIZ KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA E17-A4)
26°32'54" Doğu - 41°45'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8099.00 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.429 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 32.557 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 675.000 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 8.550 m³/sn 01.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 675.000 m³/sn 07.02.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.380 m³/sn 03.11.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	200	15.1	350	82.5	500	198.
80	0.020	230	24.1	380	103.	530	243.
110	0.621	260	35.7	410	124.	560	313.
140	2.9	290	49.2	440	146.	590	465.
170	8.1	320	64.4	470	170.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	16.0	18.8	16.3	24.9	32.8	74.4	27.3	18.2	138	20.3	8.55	15.1
02	16.0	18.5	15.7	29.5	31.2	64.6	27.7	17.6	103	20.3	8.55	10.1
03	16.0	18.5	14.9	26.4	31.2	57.4	27.3	17.6	101	20.3	16.8	9.50
04	16.0	18.1	15.1	23.0	31.6	53.7	25.9	17.9	89.4	20.0	17.3	9.50
05	16.0	17.8	15.1	22.3	39.2	50.6	30.8	19.1	66.7	18.2	17.6	9.50
06	16.0	17.8	15.1	34.2	213	50.1	20.9	19.1	50.9	17.0	15.7	9.50
07	16.0	18.1	15.1	155	299	49.6	23.1	19.1	42.8	15.6	15.7	9.50
08	16.0	18.1	14.9	175	154	48.2	24.5	19.1	45.2	17.3	15.7	9.50
09	15.7	18.8	14.9	111	147	46.2	27.0	20.0	41.0	17.9	15.7	9.50
10	15.7	17.4	14.9	104	123	45.2	29.3	20.0	38.8	18.2	15.7	9.30
11	16.0	16.8	14.9	104	96.0	43.8	26.6	19.1	45.6	18.2	15.7	9.30
12	16.0	16.8	14.9	83.2	82.9	43.3	24.5	18.5	45.2	18.2	15.7	9.30
13	16.0	16.8	14.9	55.0	80.5	46.2	23.1	18.2	40.6	17.9	15.4	9.30
14	16.3	18.5	14.9	41.5	104	38.6	25.9	17.3	37.5	18.8	15.4	9.30
15	16.0	17.1	14.9	34.5	122	39.5	22.2	17.1	35.8	18.8	15.4	9.30
16	15.4	16.3	14.9	31.2	123	40.9	22.2	17.3	34.1	19.1	15.4	9.30
17	17.4	15.7	15.1	28.5	113	40.4	22.5	17.6	32.5	17.9	15.4	9.30
18	61.8	15.7	14.9	25.9	96.6	40.0	22.5	17.6	31.0	18.2	15.1	9.30
19	65.1	15.7	14.9	24.5	82.3	39.5	23.1	19.7	30.6	17.3	15.1	9.30
20	43.3	15.7	16.5	23.8	75.6	39.5	23.1	22.8	29.5	17.3	15.1	9.30
21	31.6	15.7	23.4	23.8	73.2	41.4	22.8	24.1	27.0	17.3	15.1	9.30
22	30.8	15.4	26.4	25.5	74.4	43.8	23.1	32.0	27.3	17.3	15.1	9.30
23	28.3	15.4	40.9	24.8	72.6	46.7	23.1	31.2	25.9	17.3	15.1	9.30
24	25.2	15.4	48.2	24.5	73.2	46.7	21.9	23.5	25.6	17.3	15.1	9.30
25	24.1	15.7	35.0	26.6	74.4	46.7	21.2	27.7	24.2	17.0	15.1	9.10
26	23.7	15.7	27.1	59.5	76.8	47.2	20.6	27.7	23.2	17.0	15.1	9.10
27	22.3	16.0	23.4	113	82.3	46.7	20.3	30.8	21.6	17.0	15.1	9.10
28	21.2	16.3	21.2	67.3	91.9	29.3	19.7	57.0	22.9	17.0	15.1	9.10
29	20.2	16.0	20.5	49.2	102	28.9	19.4	98.8	21.0	17.0	15.1	9.10
30	19.5	16.3	19.5	39.7	-----	28.9	18.5	105	20.6	14.2	15.1	9.10
31	18.8	-----	19.5	32.4	-----	27.7	-----	106	-----	13.2	15.1	-----
Maks.	73.2	19.1	50.6	183.	675.	82.9	42.8	146.	142.	22.2	18.2	15.1
Min.	15.1	15.1	14.9	20.9	30.4	27.7	18.5	14.1	20.6	13.2	8.55	9.10
Ortalama	22.9	16.8	19.6	53.0	96.5	44.7	23.7	30.2	44.0	17.7	15.1	9.53
LT/SN/Km2	2.82	2.08	2.42	6.55	11.9	5.52	2.92	3.73	5.43	2.18	1.86	1.18
AKIM mm.	7.56	5.39	6.49	17.5	29.9	14.8	7.58	9.99	14.1	5.85	4.98	3.05
MİL. M3	61.2	43.6	52.5	142.	242.	120.	61.4	80.9	114.	47.4	40.4	24.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1030.10 MİLYON M3 127 MM. 4.0 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A081 AMBARDEFE ÇERKEZKÖY

YERİ : ÇERKEZKÖYDEN B. ÇAVUŞLUYA GİDEN KARAYOLUNDA 1 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR. CİFTLİK KAPISINDAN İÇERİ GİRİLİR. 50 İLERİDE SOL SAHİLDEDİR. F20A4
28°2'1" Doğu - 41°16'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 149 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.731 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 46.500 m³/sn 14.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 46.500 m³/sn 14.02.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	95	2.4	320	52.2
6	0.000	31	0.000	120	5.7	370	67.4
11	0.000	36	0.001	170	13.9	420	83.0
16	0.000	45	0.017	220	24.8	470	99.4
21	0.000	70	0.566	270	37.7	520	119.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.13	0.622	1.21	0.007	KURU	0.100	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.679	0.622	0.961	0.904	KURU	0.023	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.113	0.622	1.61	2.77	KURU	0.009	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.036	1.07	1.53	0.622	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.014	6.17	0.735	0.216	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.030	4.18	0.391	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.216	8.32	0.216	0.062	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.77	21.3	0.113	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	2.24	3.51	0.062	1.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.792	3.24	0.043	2.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.531	3.24	0.036	0.679	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	1.13	3.24	0.251	0.286	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.496	9.12	10.4	0.134	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.286	36.1	2.87	0.087	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.426	10.2	1.07	0.062	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.356	5.44	0.566	0.049	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.216	4.45	0.356	0.036	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.216	1.93	0.175	0.030	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.356	0.195	1.29	0.113	0.023	0.461	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	4.18	0.049	1.13	0.075	0.023	0.154	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	12.1	0.030	1.61	0.049	0.023	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.45	0.100	1.61	0.036	0.014	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	9.60	0.134	1.37	0.023	0.009	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	18.0	0.087	0.904	0.017	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.07	0.075	0.531	0.014	0.002	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.216	8.96	0.356	0.012	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.075	9.28	0.321	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.030	16.5	4.04	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.014	0.679	1.93	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.007	0.622	-----	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.007	0.622	-----	0.003	-----	0.216	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	34.1	23.6	46.5	15.2	7.53	1.37	0.286	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.012	0.286	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	1.52	1.55	4.77	0.741	0.324	0.032	0.005	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	12.4	12.6	38.8	6.02	2.63	0.264	0.037	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	33.1	33.7	97.3	16.1	6.82	0.707	0.095	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	4.07	4.15	12.0	1.98	0.839	0.087	0.012	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.14 MİLYON M3

188 MM.

5.9 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A001 ŞEYTAN DERESİ BABAESKİ

YERİ : BABAESKİ İLÇE MERKEZİNDE TARİHİ KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDAKİ SANAYİ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA F18-A1)
27°6'0" Doğu - 41°25'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 478.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1957 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.646 m³/sn. (53 Yıllık) 2012 Su yılında 1.167 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.500 m³/sn 30.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.381 m³/sn 24.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 229.000 m³/sn 05.10.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1957

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.001	135	2.1	190	15.2	240	33.0
100	0.015	145	3.5	200	18.6	350	77.0
105	0.100	155	5.4	210	22.0	400	97.0
115	0.420	165	7.6	220	25.5	450	117.
125	1.1	175	10.4	230	29.0	500	137.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.594	0.796	0.882	1.71	0.968	0.710	0.710	0.652	3.37	1.92	2.26	0.652
02	0.594	0.796	0.796	1.42	0.968	0.710	0.968	0.652	2.13	1.81	1.92	0.882
03	0.536	0.796	0.710	1.14	0.968	0.710	0.796	0.594	1.92	1.71	2.13	0.652
04	0.594	0.796	0.796	1.05	0.968	0.710	0.796	0.652	1.81	1.71	1.92	0.594
05	0.594	0.710	0.796	0.968	0.968	0.710	0.710	0.652	1.81	1.51	1.81	0.652
06	0.594	0.796	0.710	0.968	1.05	0.710	0.796	0.594	1.71	1.51	1.81	0.652
07	0.594	0.796	0.796	1.92	1.23	0.710	0.710	0.594	1.71	1.60	1.92	0.652
08	0.594	0.796	0.796	2.77	1.42	0.710	0.710	0.652	1.71	2.77	1.71	0.652
09	0.796	0.796	0.796	2.26	1.05	0.710	1.51	0.594	1.51	2.64	1.92	0.652
10	1.81	0.796	0.710	1.32	1.05	0.796	1.05	0.594	1.51	1.92	1.92	0.652
11	2.51	0.796	0.710	1.23	1.05	0.882	0.882	0.594	1.51	2.39	2.39	0.710
12	1.60	0.796	0.796	1.14	0.796	0.882	0.796	0.594	1.51	1.42	3.07	0.594
13	1.14	0.796	0.796	0.968	1.14	0.882	0.710	0.536	1.42	1.51	2.39	0.652
14	2.02	0.796	0.796	1.05	1.92	0.796	0.796	0.536	1.42	1.60	2.26	0.536
15	1.51	0.796	0.796	1.23	1.92	0.796	0.796	0.536	1.42	1.51	1.81	0.594
16	1.23	0.796	0.968	1.14	2.26	0.882	0.796	0.796	1.42	1.42	1.51	0.594
17	1.32	0.796	1.32	0.968	2.02	0.796	0.796	0.710	1.42	1.51	1.51	0.594
18	2.13	0.796	1.23	0.710	1.42	0.796	0.882	0.882	1.42	1.81	1.51	0.594
19	1.51	0.796	1.23	0.710	1.23	0.796	0.882	0.968	1.42	1.81	1.60	0.594
20	1.14	0.882	2.26	0.710	1.23	0.796	0.882	0.796	1.51	1.92	1.71	0.536
21	1.05	0.882	2.26	0.968	1.14	0.796	0.796	0.796	1.42	1.92	1.71	0.536
22	0.968	0.882	2.77	1.23	0.968	0.796	0.796	0.796	1.42	1.92	1.60	0.478
23	0.882	0.882	3.52	1.05	0.968	0.796	0.796	0.710	1.42	2.02	1.51	0.420
24	0.882	0.882	2.02	0.968	0.882	0.796	0.796	0.710	1.42	1.92	1.05	0.420
25	0.882	0.882	1.42	0.968	0.882	0.796	0.710	0.796	1.42	1.81	1.14	0.420
26	0.882	0.882	1.14	1.71	0.882	0.796	0.710	0.968	1.51	2.13	1.23	0.420
27	0.882	0.882	1.14	2.13	0.968	0.796	0.710	0.882	2.26	2.13	1.14	0.420
28	0.796	0.882	1.05	1.23	0.882	0.796	0.710	4.47	2.39	1.92	0.882	0.420
29	0.796	0.796	0.968	1.14	0.796	0.710	0.710	4.09	1.92	1.92	0.796	0.420
30	0.796	0.796	0.882	1.05	-----	0.710	0.652	3.71	1.60	1.92	0.652	0.478
31	0.882	-----	1.05	0.968	-----	0.710	-----	3.90	-----	1.92	0.652	-----
Maks.	3.52	0.968	4.86	4.47	2.64	1.05	1.92	6.50	5.45	2.92	3.22	1.32
Min.	0.536	0.710	0.710	0.652	0.652	0.710	0.652	0.536	1.42	1.42	0.594	0.381
Ortalama	1.07	0.819	1.19	1.25	1.17	0.774	0.812	1.13	1.68	1.86	1.66	0.571
LT/SN/Km ²	2.23	1.71	2.49	2.62	2.45	1.62	1.70	2.36	3.51	3.88	3.47	1.19
AKIM mm.	5.98	4.44	6.67	7.01	6.14	4.33	4.40	6.32	9.11	10.4	9.29	3.09
MİL. M3	2.86	2.12	3.19	3.35	2.94	2.07	2.10	3.02	4.36	4.97	4.44	1.48

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.90 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A006 HAYRABOLU DERESİ HAYRABOLU

YERİ : HAYRABOLU İLÇESİ İÇİNDEKİ TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİNDE BULUNA YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN
MEBAASINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA F18-D1)
27°7'5" Doğu - 41°12'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1381.20 km² YAKLAŞIK KOT : 45 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.247 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 6.963 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 188.000 m³/sn 11.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.532 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 614.000 m³/sn 17.12.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1969

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.016	130	1.4	205	37.0	350	199.
103	0.022	145	4.4	230	60.0	400	259.
106	0.032	160	9.5	260	92.0	450	319.
112	0.072	175	16.7	290	127.	500	379.
115	0.160	190	25.9	320	163.	600	499.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.978	1.33	1.76	37.0	4.45	6.58	4.74	2.84	9.92	4.45	4.21	3.73
02	1.10	1.33	1.10	12.6	4.45	5.03	6.58	2.84	4.21	3.97	3.25	3.97
03	0.978	1.33	0.978	6.24	4.45	4.74	6.58	2.84	3.97	3.73	3.73	3.25
04	0.860	1.33	0.978	4.74	4.45	4.74	4.74	2.84	3.97	3.73	3.25	3.25
05	0.778	1.21	0.978	4.21	4.45	4.21	4.21	2.84	3.97	3.73	5.03	3.73
06	0.978	1.21	0.978	4.21	4.74	3.97	4.21	2.84	3.73	3.73	3.25	3.73
07	0.860	1.21	1.10	20.8	6.92	3.49	3.97	2.63	3.73	3.97	3.25	3.97
08	0.860	1.21	1.10	52.2	9.12	3.25	3.97	2.63	3.73	7.60	3.25	4.45
09	1.21	1.21	1.21	27.3	5.03	3.73	53.2	2.63	3.73	6.58	3.49	4.21
10	38.7	1.21	1.21	11.2	5.03	3.73	36.2	2.63	3.73	4.45	3.73	3.97
11	156	1.21	1.10	7.26	4.74	3.25	13.0	2.63	3.73	5.32	4.74	3.25
12	23.3	1.21	1.10	5.32	3.49	5.03	8.74	2.63	3.73	3.97	3.73	3.25
13	7.26	1.10	1.10	4.45	5.90	15.6	6.92	2.63	3.73	4.21	4.74	3.25
14	38.7	1.21	1.21	4.74	26.6	20.8	5.90	2.63	3.73	4.21	3.25	3.25
15	19.6	1.21	1.21	8.36	24.6	10.8	5.90	2.43	3.73	3.73	3.49	3.25
16	13.5	1.21	1.21	5.32	30.8	7.98	4.45	4.74	3.49	3.73	3.49	3.25
17	8.36	1.21	1.60	3.97	22.1	5.90	3.73	3.49	3.49	3.49	3.25	3.25
18	69.3	1.21	1.60	3.25	9.12	5.03	3.49	5.61	3.49	3.49	3.49	3.25
19	36.2	1.21	2.63	3.04	6.92	4.74	3.73	16.7	3.73	3.49	3.25	3.25
20	9.92	1.10	28.6	3.04	6.24	4.74	3.25	4.74	3.49	3.49	3.25	3.25
21	5.32	1.10	69.3	4.45	5.61	4.45	3.04	13.0	3.49	3.49	3.25	3.25
22	3.97	1.10	53.2	7.60	5.03	4.21	3.04	5.03	3.49	3.49	3.25	3.25
23	3.04	1.10	139	4.74	4.45	4.21	3.04	3.73	3.49	3.73	3.25	3.25
24	2.43	1.10	41.3	3.73	4.45	4.21	3.04	4.21	3.49	3.49	3.49	3.25
25	2.07	1.10	13.0	3.73	3.97	4.21	3.04	5.32	3.73	3.25	3.25	3.25
26	1.91	1.10	6.58	35.4	3.73	4.21	2.84	14.0	3.73	3.97	3.73	3.25
27	1.76	1.10	4.74	24.6	15.6	4.21	2.84	8.74	4.74	3.97	3.73	3.25
28	1.60	1.10	4.45	7.60	33.0	4.21	2.84	18.4	5.32	3.49	6.92	3.25
29	1.45	1.10	3.97	5.03	9.50	4.21	2.84	15.1	4.45	3.25	4.74	3.25
30	1.45	1.10	3.49	4.74	-----	4.45	2.84	12.6	3.97	3.25	3.73	3.25
31	1.45	-----	4.74	4.45	-----	5.90	-----	13.5	-----	3.25	3.97	-----
Maks.	188.	1.45	168.	93.1	75.7	27.9	162.	58.1	25.3	9.50	7.98	6.24
Min.	0.532	0.778	0.860	2.84	2.84	3.25	2.63	2.22	3.49	3.25	3.25	3.25
Ortalama	14.7	1.18	12.8	10.8	9.62	5.67	7.23	6.11	4.03	3.99	3.76	3.44
LT/SN/Km ²	10.6	0.856	9.26	7.83	6.96	4.11	5.23	4.42	2.92	2.89	2.72	2.49
AKIM mm.	28.5	2.22	24.8	21.0	17.4	11.0	13.6	11.8	7.56	7.74	7.28	6.46
MİL. M3	39.4	3.06	34.3	29.0	24.1	15.2	18.7	16.4	10.4	10.7	10.1	8.92

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 220.28 MİLYON M3 159 MM. 5.0 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A011 ANAÇAY MİSİNİ

YERİ : ÇORLU-LÜLEBURGAZ ARASINDA TRAKYA CAM SANAYİİ TESİSLERİNE YAKLAŞIK 1-1.5 KM.KALA
A4) SAĞA AYRILAN MİSİNİ KÖY YOLUNDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MANSABINDADIR. (PAFTA - F19-
27°36'29" Doğu - 41°18'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 379.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.686 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 1.559 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 39.400 m3/sn 14.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.107 m3/sn 08.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.500 m3/sn 28.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.06.1994

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.056	180	19.5	330	71.8	420	112.
60	0.628	210	28.4	360	84.2	430	117.
90	2.3	240	38.0	390	97.5	440	122.
120	6.0	270	48.7	400	102.	450	127.
150	11.9	300	60.0	410	107.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.416	0.749	0.749	2.26	2.52	1.96	1.37	1.14	1.20	0.323	0.175	0.137
02	0.387	0.749	0.749	3.01	2.52	1.89	1.59	1.09	1.09	0.323	0.175	0.147
03	0.387	0.749	0.749	2.33	2.43	1.81	1.66	1.09	0.950	0.323	0.194	0.137
04	0.416	0.749	0.708	1.96	1.74	1.81	1.48	1.09	0.869	0.304	0.194	0.147
05	0.416	0.749	0.708	1.89	1.89	1.74	1.42	1.03	0.829	0.286	0.194	0.137
06	0.416	0.708	0.708	1.81	2.62	1.66	1.37	2.62	0.789	0.267	0.157	0.137
07	0.416	0.708	0.909	1.81	3.30	1.59	1.31	1.96	0.789	0.267	0.147	0.137
08	0.387	0.668	0.990	2.33	12.6	1.53	1.31	1.42	0.789	0.249	0.137	0.127
09	0.445	0.668	1.09	2.18	8.18	1.53	6.36	1.09	0.749	0.249	0.147	0.137
10	0.819	0.708	0.990	2.03	7.08	1.48	8.75	0.990	0.708	0.267	0.147	0.127
11	6.90	0.708	0.909	1.74	5.25	1.48	4.50	0.950	0.668	0.398	0.157	0.137
12	1.89	0.708	0.869	1.59	3.42	1.74	2.91	0.909	0.628	0.341	0.231	0.137
13	1.20	0.749	0.909	1.53	4.50	3.01	2.33	0.869	0.628	0.341	0.398	0.147
14	1.14	0.789	0.869	1.48	30.5	2.33	2.11	0.869	0.542	0.341	0.323	0.147
15	0.950	0.909	0.869	1.48	19.5	1.89	1.89	0.829	0.485	0.341	0.304	0.147
16	1.03	0.869	0.950	1.48	11.5	1.74	1.81	0.869	0.456	0.323	0.267	0.147
17	1.25	0.829	0.990	1.42	6.72	1.59	1.66	1.03	0.456	0.267	0.212	0.304
18	3.90	0.829	0.990	1.31	4.38	1.53	1.48	1.03	0.427	0.286	0.194	0.304
19	3.54	0.789	1.59	1.25	3.30	1.53	1.53	1.42	0.427	0.249	0.194	0.286
20	1.89	0.749	4.02	1.25	2.91	1.53	1.53	2.26	0.427	0.249	0.175	0.249
21	1.25	0.749	11.9	1.37	2.72	1.48	1.42	1.81	0.398	0.267	0.175	0.231
22	0.990	0.749	6.90	1.53	2.62	1.42	2.26	1.59	0.398	0.249	0.157	0.194
23	0.909	0.749	5.55	1.74	2.43	1.42	6.36	1.25	0.370	0.249	0.147	0.194
24	0.869	0.749	8.94	1.53	2.33	1.42	2.33	1.14	0.341	0.249	0.137	0.212
25	0.829	0.749	7.44	1.48	2.26	1.37	1.81	0.950	0.323	0.212	0.127	0.231
26	0.829	0.749	3.11	5.40	2.18	1.37	1.59	0.990	0.323	0.267	0.127	0.212
27	0.789	0.749	2.33	15.7	2.11	1.37	1.48	1.09	0.323	0.212	0.117	0.231
28	0.789	0.749	2.11	7.80	2.26	1.37	1.42	1.03	0.323	0.194	0.127	0.212
29	0.749	0.749	1.96	3.54	2.18	1.37	1.37	0.990	0.341	0.194	0.137	0.231
30	0.749	0.749	1.89	2.72	-----	1.37	1.25	1.48	0.341	0.175	0.137	0.231
31	0.749	-----	1.89	2.52	-----	1.42	-----	1.31	-----	0.175	0.137	-----
Maks.	17.3	1.09	13.5	20.1	39.4	3.66	12.8	6.36	1.37	0.829	0.485	0.485
Min.	0.278	0.668	0.708	1.20	1.59	1.31	1.20	0.829	0.323	0.157	0.107	0.117
Ortalama	1.22	0.754	2.43	2.63	5.45	1.64	2.32	1.23	0.580	0.272	0.182	0.185
LT/SN/Km2	3.21	1.99	6.41	6.93	14.4	4.32	6.12	3.25	1.53	0.718	0.480	0.488
AKIM mm.	8.59	5.15	17.2	18.6	36.0	11.6	15.9	8.70	3.96	1.92	1.29	1.27
MİL. M3	3.26	1.95	6.51	7.04	13.6	4.38	6.02	3.30	1.50	0.729	0.488	0.480

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 49.26 MİLYON M3 130 MM. 4.1 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A013 TUNCA N. SUAKAĞI

YERİ : İALAPAŞA-ÇÖMLEKPINAR-ÇÖMLEKÖY YOLUNUN 14. CÜ KM.SİNDEKİ SUAKAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA - E17-A4)
26°35'4" Doğu - 41°50'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7929.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 26.197 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 23.525 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 213.000 m³/sn 06.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 5.790 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 251.000 m³/sn 16.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.848 m³/sn 01.09.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.315	300	44.4	500	146.	700	293.
150	1.8	340	60.4	540	170.	740	325.
180	7.0	380	78.0	580	198.	780	357.
220	17.1	420	98.5	620	229.	790	365.
260	29.6	460	122.	660	261.	800	373.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.35	12.6	12.1	18.0	24.9	46.8	20.3	12.8	87.5	18.3	10.8	11.0
02	8.13	12.3	10.5	20.0	23.6	40.1	20.9	12.3	85.0	18.0	11.0	11.8
03	7.00	12.3	11.3	17.1	23.6	35.3	20.3	12.1	83.0	18.3	11.5	10.5
04	8.13	12.3	11.3	15.5	24.0	32.8	19.1	12.6	74.4	17.7	11.8	9.25
05	7.45	12.1	11.0	15.2	30.0	30.7	23.0	11.0	56.8	16.0	12.1	8.80
06	7.90	12.3	11.0	33.5	148	30.3	15.2	11.5	44.4	14.9	11.0	8.58
07	7.90	12.6	11.0	169	176	30.0	16.8	11.3	37.8	14.9	10.3	8.13
08	7.45	12.3	10.8	106	100	28.6	18.0	11.5	39.4	15.5	10.3	7.90
09	8.13	12.6	10.8	70.4	94.3	27.2	20.0	11.5	35.6	15.8	10.3	9.03
10	8.58	11.8	10.8	83.5	77.6	26.5	21.8	11.5	34.2	16.0	10.0	9.51
11	10.5	11.5	10.5	83.5	60.4	25.9	19.7	11.0	36.0	16.0	10.0	9.51
12	10.8	11.5	10.5	62.0	52.4	25.6	18.3	12.8	35.6	16.0	10.8	9.51
13	11.0	12.1	10.5	44.4	50.4	27.6	17.1	12.6	34.2	16.3	11.3	8.80
14	11.5	12.6	10.5	34.9	65.0	23.3	16.6	12.1	33.1	16.6	11.8	8.35
15	11.0	11.5	10.5	30.7	76.7	23.0	16.3	11.5	32.1	16.6	11.8	8.35
16	10.3	11.0	10.5	27.6	76.7	24.0	16.3	12.1	30.7	16.3	11.5	8.35
17	17.1	10.8	10.5	25.2	70.8	23.3	16.3	12.3	29.3	16.0	11.5	8.35
18	47.2	10.8	10.8	23.3	60.8	23.0	16.6	12.3	28.2	16.0	12.3	8.35
19	43.2	11.0	11.0	21.8	52.0	22.7	16.8	13.9	27.6	16.3	12.1	8.35
20	26.2	11.0	13.4	21.2	46.4	22.7	17.1	16.6	26.2	16.8	11.5	8.13
21	20.9	11.0	16.3	21.2	45.6	24.0	16.8	21.2	24.6	17.1	11.5	8.58
22	20.9	10.8	18.6	22.4	46.4	25.9	16.8	24.3	23.0	16.6	11.8	8.58
23	18.3	10.8	32.1	21.8	45.6	27.6	17.1	23.6	22.7	15.5	11.8	9.76
24	16.6	11.0	33.8	21.5	45.6	27.9	15.8	20.9	21.5	15.5	11.8	8.80
25	15.8	11.0	22.4	23.3	46.8	27.9	15.5	20.9	20.9	15.2	11.5	8.80
26	15.2	11.0	17.4	64.5	48.0	25.2	14.7	23.0	20.3	15.2	11.3	8.58
27	14.4	11.5	15.5	91.6	52.0	28.2	14.4	27.2	19.7	14.9	11.3	8.35
28	13.6	11.5	14.1	50.0	57.6	21.2	14.1	43.6	19.4	14.7	11.3	10.0
29	12.8	11.5	13.9	41.7	55.2	21.8	13.6	71.3	18.8	14.1	11.5	11.0
30	12.6	11.5	13.4	35.3	-----	21.5	13.1	79.5	18.6	12.3	11.5	9.03
31	12.6	-----	13.9	29.3	-----	20.6	-----	83.5	-----	11.3	11.3	-----
Maks.	52.8	13.1	38.6	195.	213.	52.0	32.4	93.7	90.6	19.1	12.6	18.3
Min.	5.79	10.5	9.03	12.8	22.7	13.4	9.25	8.80	18.3	11.3	9.51	7.00
Ortalama	14.6	11.6	13.9	43.4	61.3	27.1	17.3	22.1	36.7	15.8	11.3	9.07
LT/SN/Km ²	1.84	1.47	1.75	5.47	7.73	3.42	2.18	2.78	4.63	2.00	1.43	1.14
AKIM mm.	4.92	3.80	4.69	14.7	19.4	9.17	5.65	7.46	12.0	5.35	3.82	2.96
MİL. M3	39.0	30.1	37.2	116.	153.	72.7	44.8	59.1	95.1	42.4	30.3	23.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 743.20 MİLYON M3

94 MM.

3.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A004 GÖKSU D. GÖKSU

YERİ : AĞVADAN ŞİLE YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ GÖKSÜ KÖYÜ SAPAĞINDAN SAPILARAK 3 KM SONRA KÖY ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA F23-C4)
29°46'34" Doğu - 41°4'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 395.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.087 m³/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 5.364 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 24.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.085 m³/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 588.000 m³/sn 20.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1970

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.010	240	38.9	440	210.	640	554.
80	3.0	280	57.2	480	270.	680	638.
120	9.3	320	80.5	520	332.	720	726.
160	16.6	360	110.	560	398.	760	818.
200	25.9	400	150.	600	470.	800	910.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.587	0.160	0.160	8.60	9.48	16.0	5.50	2.26	0.976	0.648	0.465	0.221
02	0.465	0.160	0.160	9.66	8.78	14.9	9.13	2.15	0.770	0.587	0.526	0.160
03	0.404	0.160	0.221	6.15	8.25	35.4	7.03	2.03	0.648	0.587	0.526	0.123
04	0.343	0.404	0.160	5.05	10.0	38.1	5.50	1.92	0.526	0.587	0.526	0.085
05	0.343	0.465	0.221	4.30	20.1	33.0	5.05	1.70	0.526	0.587	0.526	0.085
06	0.343	0.343	0.221	4.03	23.1	35.0	4.60	1.49	0.770	0.526	0.526	0.085
07	0.343	0.221	0.404	3.63	36.6	27.0	4.30	1.39	3.22	0.587	0.465	0.465
08	0.404	0.221	5.98	10.0	71.1	20.6	4.03	1.29	1.39	0.873	0.465	0.526
09	0.343	0.221	3.36	14.0	23.3	19.5	4.45	1.08	1.18	1.18	0.465	0.343
10	0.465	0.221	2.38	11.1	15.8	17.4	5.98	1.18	1.08	0.873	0.587	0.282
11	0.526	0.282	1.80	10.0	12.9	14.7	13.1	1.18	0.976	0.709	0.648	0.404
12	0.587	0.465	1.39	30.5	12.2	20.8	8.25	1.08	0.873	0.709	0.709	0.465
13	0.526	0.526	1.18	13.3	14.2	33.0	6.33	0.976	0.770	0.648	1.08	0.465
14	0.587	0.465	0.976	9.84	37.7	25.1	6.33	0.976	0.770	0.648	0.770	0.404
15	0.770	0.343	0.873	10.0	50.4	19.7	27.0	1.08	0.709	0.587	0.709	0.221
16	2.15	0.465	0.770	8.43	23.1	19.5	11.1	0.976	0.709	0.587	0.648	0.221
17	1.92	0.770	0.709	7.20	21.3	15.7	8.08	0.873	0.648	0.526	0.587	0.221
18	1.08	0.976	1.49	6.50	15.7	13.4	6.50	0.976	0.587	0.648	0.648	0.221
19	0.976	0.770	4.03	6.15	13.3	12.5	8.95	1.18	0.770	0.648	0.587	1.70
20	0.648	0.587	3.09	5.98	12.4	11.1	7.20	2.38	0.770	0.526	0.465	0.770
21	0.465	0.465	3.36	9.48	13.1	9.66	5.50	3.76	0.709	0.526	0.404	0.587
22	0.343	0.404	2.84	16.0	13.6	8.43	4.90	1.80	0.648	0.465	0.343	0.648
23	0.282	0.343	13.4	9.84	14.0	7.73	4.17	1.59	0.648	0.587	0.343	0.465
24	0.221	0.343	75.3	7.90	14.7	7.03	3.90	1.29	0.587	0.526	0.282	0.465
25	0.221	0.282	20.4	7.20	14.9	6.50	3.49	2.03	0.526	0.465	0.282	0.404
26	0.221	0.282	11.3	7.73	18.0	5.98	3.22	1.59	0.526	0.465	0.282	0.404
27	0.221	0.221	7.73	13.1	29.6	5.50	2.95	1.18	0.770	0.404	0.282	0.404
28	0.221	0.221	5.98	10.9	43.0	5.35	2.72	1.08	1.08	0.526	0.770	0.343
29	0.160	0.221	5.05	13.6	20.6	5.05	2.61	1.08	0.770	0.465	0.587	0.282
30	0.160	0.221	4.30	12.0	-----	5.20	2.49	0.976	0.709	0.404	0.465	0.160
31	0.160	-----	3.90	10.4	-----	7.55	-----	0.873	-----	0.526	0.404	-----
Maks.	2.84	1.39	104.	49.0	90.9	82.5	72.8	7.38	7.73	2.03	2.26	3.09
Min.	0.160	0.160	0.160	3.63	8.08	4.90	2.38	0.648	0.404	0.343	0.282	0.085
Ortalama	0.532	0.374	5.91	9.76	21.4	16.7	6.48	1.47	0.855	0.601	0.528	0.388
LT/SN/Km ²	1.35	0.948	15.0	24.7	54.2	42.2	16.4	3.71	2.16	1.52	1.34	0.981
AKIM mm.	3.61	2.46	40.1	66.2	136.	113.	42.5	9.93	5.61	4.08	3.58	2.54
MİL. M3	1.42	0.970	15.8	26.1	53.7	44.6	16.8	3.92	2.22	1.61	1.41	1.00

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 169.55 MİLYON M3

429 MM.

13.6 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A006 KIRAZ D. YUVACIK

YERİ : YALOVA-İZMİT KARAYOLUNUN YUVACIK YOL AYRIMINDAN SAĞA SAPILIR. YUVACIK BELDESİNE
GELİNEREK YUVACIK BARAJINA DEVAM EDİLİR. AĞI BARAJIN 500M. MANSABINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA
VE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G23-C2)
29°58'7" Doğu - 40°41'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 257.97 km2

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.757 m3/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 3.064 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 40.700 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 10.05.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 215.000 m3/sn 14.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.10.1988

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	54	2.7	90	17.5	150	78.6
39	0.050	58	4.0	110	31.2	160	92.6
42	0.300	62	5.4	120	40.7	170	110.
46	0.910	66	6.8	130	51.0	180	128.
50	1.7	70	8.5	140	64.6	190	146.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.050	0.050	0.217	0.217	8.15	25.1	11.8	0.133	0.050	0.040	0.050
02	0.050	0.050	0.050	0.217	0.217	6.50	25.1	0.050	0.133	0.050	0.040	0.133
03	0.050	0.050	0.050	0.217	0.217	6.20	21.8	0.050	0.133	0.050	0.040	0.133
04	0.050	0.050	0.050	0.217	0.300	6.20	22.4	0.050	0.133	0.050	0.040	0.050
05	0.133	0.050	0.050	0.217	0.453	5.40	29.7	0.050	0.133	0.050	0.040	0.050
06	0.050	0.050	0.050	0.217	0.300	5.40	29.7	0.050	0.133	0.050	0.040	0.050
07	0.050	0.050	0.050	0.217	0.300	5.80	19.3	0.050	0.217	0.050	0.040	0.050
08	0.050	0.050	0.050	0.300	3.35	6.20	22.4	0.050	0.217	0.050	0.040	0.050
09	0.050	0.050	0.050	0.453	7.30	6.80	25.1	0.050	0.217	0.050	0.040	0.050
10	0.133	0.050	0.050	0.453	6.20	7.30	25.9	0.050	0.133	0.040	0.050	0.133
11	0.133	0.050	0.050	0.300	4.70	6.80	25.9	5.80	0.050	0.040	0.050	0.133
12	0.133	0.050	0.050	0.453	3.68	6.80	24.4	6.50	0.050	0.040	0.050	0.133
13	0.133	0.050	0.050	0.300	3.35	6.80	18.7	0.050	0.050	0.040	0.050	0.133
14	0.133	0.050	0.050	0.217	5.40	7.80	12.2	0.050	0.050	0.040	0.050	0.133
15	0.133	0.050	0.050	0.217	8.87	7.80	20.6	0.040	0.050	0.040	0.050	0.133
16	0.133	0.050	0.050	0.217	8.15	7.30	28.2	0.040	0.050	0.040	0.050	0.133
17	0.133	0.050	0.050	0.217	6.50	6.20	27.4	0.040	0.040	0.040	0.050	0.133
18	0.050	0.050	0.050	0.133	5.05	6.20	25.9	5.05	0.040	0.040	0.040	0.133
19	0.050	0.050	0.050	0.133	4.00	9.61	25.1	0.217	0.040	0.040	0.040	0.133
20	0.050	0.050	0.050	0.133	3.35	15.9	19.9	0.050	0.040	0.040	0.050	0.133
21	0.050	0.050	0.050	0.133	3.03	23.0	14.3	0.050	0.040	0.040	0.050	0.133
22	0.050	0.050	0.050	0.133	3.03	25.1	8.87	0.050	0.040	0.040	0.050	0.133
23	0.050	0.050	0.217	0.133	3.35	25.1	0.453	0.050	0.040	0.040	0.050	0.133
24	0.050	0.050	0.605	0.133	4.00	25.9	0.453	5.05	0.050	0.040	0.050	0.133
25	0.050	0.050	0.453	0.133	4.35	27.4	0.453	0.217	0.050	0.040	0.050	0.133
26	0.050	0.050	0.300	0.133	6.20	28.9	0.453	0.050	0.050	0.040	0.050	0.133
27	0.050	0.050	0.217	0.217	11.1	25.9	0.453	0.050	0.050	0.040	0.050	0.133
28	0.050	0.050	0.217	0.217	13.8	19.3	0.605	0.050	0.040	0.040	0.133	0.133
29	0.050	0.050	0.217	0.217	10.4	15.4	0.453	0.050	0.050	0.040	0.217	0.133
30	0.050	0.050	0.217	0.217	-----	15.4	15.9	7.30	0.050	0.040	0.217	0.050
31	0.050	-----	0.217	0.217	-----	29.7	-----	0.217	-----	0.040	0.040	-----
Maks.	0.133	0.050	0.910	0.605	15.4	32.2	40.7	36.9	0.300	0.133	0.217	0.133
Min.	0.050	0.050	0.050	0.133	0.217	5.40	0.453	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
Ortalama	0.074	0.050	0.121	0.223	4.52	13.1	17.2	1.39	0.083	0.043	0.060	0.111
LT/SN/Km2	0.287	0.194	0.470	0.866	17.5	50.8	66.8	5.40	0.323	0.166	0.231	0.430
AKIM mm.	0.769	0.502	1.26	2.32	43.9	136.	173.	14.5	0.838	0.445	0.619	1.11
MİL. M3	0.198	0.130	0.325	0.599	11.3	35.1	44.7	3.73	0.216	0.115	0.160	0.287

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 96.86 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A010 KOCABAŞ Ç. AKKAYRAK

YERİ : BİGA ÇAN KARAYOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ AKKAYRAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H18-D2)
27°12'52" Doğu - 40°10'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 975.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.481 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 7.522 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 193.000 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 07.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 03.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1981

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.010	90	9.8	200	90.0	400	222.
35	0.030	110	20.7	240	119.	500	295.
46	0.195	140	41.7	300	164.	540	340.
54	0.600	160	56.0	350	195.	580	420.
70	3.0	170	63.8	360	201.	600	480.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.256	0.490	0.375	5.02	5.61	26.5	6.30	5.61	5.61	0.480	0.290	0.243
02	0.256	0.490	0.375	5.02	5.61	20.1	6.69	5.31	4.43	0.480	0.243	0.290
03	0.256	0.490	0.375	3.84	5.31	19.5	6.69	4.72	3.84	0.480	0.243	0.290
04	0.256	0.490	0.583	3.25	8.27	19.5	5.90	4.72	3.25	0.480	0.243	0.290
05	0.256	0.375	0.583	2.95	25.1	16.6	5.61	4.43	3.25	0.433	0.243	0.290
06	0.215	0.375	0.694	2.77	32.1	13.8	5.31	4.43	3.54	0.385	0.243	0.338
07	0.215	0.375	0.694	11.3	34.9	11.8	5.02	4.13	4.13	0.385	0.195	0.338
08	0.215	0.375	4.72	22.9	41.7	10.3	4.72	3.84	2.95	0.385	0.195	0.338
09	0.215	0.375	3.25	14.8	26.5	11.8	20.7	3.54	2.41	0.338	0.195	0.385
10	1.90	0.490	2.41	9.85	18.9	11.8	107	3.25	2.05	0.338	0.243	0.385
11	8.27	0.375	1.56	7.48	15.4	10.3	101	3.25	1.87	0.338	0.195	0.433
12	3.25	0.375	1.31	8.27	16.0	27.3	35.5	3.25	1.87	0.338	0.290	0.433
13	1.90	0.375	1.13	7.09	19.5	83.9	22.9	2.95	1.51	0.338	0.540	0.480
14	1.31	0.375	0.960	6.30	73.4	51.3	20.7	2.77	1.33	0.338	0.433	0.480
15	0.960	0.490	0.960	6.69	130	32.8	44.3	2.77	1.15	0.338	0.338	0.480
16	1.90	0.490	1.13	6.30	51.3	25.1	34.9	3.54	1.06	0.338	0.290	0.480
17	2.41	0.490	3.25	5.31	39.0	20.1	22.9	3.25	1.06	0.290	0.290	0.480
18	2.95	0.694	2.95	4.72	25.8	17.2	18.3	2.95	0.967	0.338	0.290	0.540
19	1.56	0.694	9.85	4.13	18.9	14.8	30.1	3.84	0.967	0.290	0.385	0.600
20	1.31	0.583	13.8	4.13	16.0	13.3	22.2	5.02	0.967	0.338	0.338	0.600
21	0.960	0.490	20.7	4.43	14.3	11.3	16.6	6.30	0.967	0.338	0.338	0.540
22	0.816	0.490	12.3	5.02	12.8	10.3	13.3	4.43	0.875	0.290	0.338	0.540
23	0.694	0.490	17.8	4.43	11.8	9.46	11.3	3.54	0.875	0.290	0.290	0.540
24	0.694	0.490	29.4	3.84	10.8	8.67	9.85	3.84	0.783	0.290	0.290	0.600
25	0.694	0.490	13.8	3.84	9.85	7.88	9.06	5.31	0.783	0.290	0.243	0.600
26	0.583	0.490	8.67	20.1	9.06	7.48	8.27	4.72	0.600	0.290	0.290	0.600
27	0.583	0.490	6.69	19.5	48.2	6.69	7.09	4.72	0.600	0.290	0.243	0.600
28	0.583	0.375	6.30	10.8	107	6.30	6.69	13.8	0.540	0.290	0.290	0.600
29	0.490	0.375	5.02	8.27	39.0	6.30	6.30	17.8	0.540	0.290	0.290	0.600
30	0.490	0.375	4.43	7.48	-----	5.90	5.90	9.46	0.540	0.290	0.290	0.600
31	0.490	-----	3.84	6.30	-----	7.09	-----	7.48	-----	0.290	0.290	-----
Maks.	11.8	0.694	45.0	39.0	171.	115.	193.	25.1	7.48	0.692	0.692	0.600
Min.	0.215	0.312	0.375	2.77	5.31	5.90	4.72	2.77	0.480	0.290	0.195	0.243
Ortalama	1.19	0.461	5.80	7.62	30.1	17.6	20.7	5.13	1.84	0.345	0.288	0.467
LT/SN/Km2	1.22	0.472	5.95	7.81	30.8	18.0	21.2	5.26	1.89	0.354	0.295	0.479
AKIM mm.	3.27	1.22	15.9	20.9	77.2	48.3	55.0	14.1	4.90	0.948	0.789	1.24
MİL. M3	3.19	1.19	15.5	20.4	75.4	47.1	53.7	13.7	4.78	0.925	0.770	1.21

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 237.87 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A028 İSTİRAHAT D. KARAMANDERE

YERİ : ÇATALCA KARACAKÖY BUCAĞI YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KARAMANDERE KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA F20-B1)
28°18'46" Doğu - 41°22'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 287.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.443 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 2.666 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 229.000 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.132 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 380.000 m³/sn 05.10.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.1990

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.012	65	2.6	280	106.	530	350.
9	0.049	90	5.6	330	151.	580	400.
14	0.103	130	13.8	380	200.	590	410.
19	0.183	180	33.6	430	250.	600	420.
40	0.884	230	64.0	480	300.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.386	0.510	0.510	8.48	2.01	5.72	2.17	1.04	1.20	0.303	0.386	0.203
02	0.328	0.510	0.510	4.78	1.94	4.78	6.84	0.986	0.935	0.303	0.278	0.203
03	0.303	0.585	0.510	2.89	1.94	5.72	4.91	0.986	0.839	0.278	0.253	0.183
04	0.278	0.794	0.510	2.17	3.19	5.31	3.08	0.935	0.750	0.278	0.253	0.183
05	0.278	0.623	0.510	1.94	14.4	4.26	2.43	0.935	0.705	0.278	0.253	0.165
06	0.278	0.548	0.510	1.78	14.1	3.89	2.17	0.884	0.660	0.278	0.228	0.183
07	0.278	0.510	1.09	1.86	73.1	3.19	2.01	0.839	0.750	0.278	0.203	0.183
08	0.278	0.510	2.09	3.19	21.1	2.89	1.86	0.839	0.585	0.253	0.203	0.203
09	0.357	0.473	1.32	3.77	10.2	2.61	6.18	0.794	0.548	0.253	0.203	0.203
10	3.54	0.473	0.935	2.61	7.01	2.35	6.50	0.839	0.548	0.183	0.183	0.183
11	33.1	0.510	0.794	2.43	5.44	2.35	4.14	0.794	0.548	0.228	0.183	0.183
12	2.01	0.510	0.750	2.70	6.33	8.29	3.19	0.794	0.510	0.228	0.165	0.183
13	0.986	0.585	0.705	2.09	25.7	18.2	2.70	0.794	0.473	0.228	0.203	0.183
14	0.986	0.660	0.660	1.94	28.8	9.94	2.61	0.794	0.444	0.228	0.203	0.183
15	0.986	0.794	0.660	1.86	17.2	7.18	2.52	0.794	0.415	0.203	0.183	0.165
16	3.54	0.705	0.623	1.71	13.1	5.17	2.17	0.986	0.386	0.228	0.165	0.148
17	6.18	0.623	0.705	1.44	11.6	4.26	1.94	0.986	0.386	0.278	0.165	0.148
18	6.50	0.660	0.794	1.26	7.37	3.77	1.86	1.51	0.386	0.386	0.148	0.278
19	2.35	0.623	2.43	1.14	5.87	3.31	2.09	6.03	0.386	0.303	0.148	1.71
20	1.32	0.623	8.85	1.14	5.57	2.99	1.94	1.78	0.386	0.253	0.165	0.548
21	0.935	0.585	15.9	1.20	6.67	2.61	1.78	1.58	0.357	0.228	0.165	0.386
22	0.794	0.585	5.17	1.32	8.85	2.43	1.71	1.26	0.357	0.228	0.148	0.303
23	0.705	0.548	65.5	1.26	10.4	2.26	1.58	0.986	0.357	0.228	0.148	0.253
24	0.660	0.548	21.5	1.14	8.11	2.09	1.44	0.839	0.328	0.228	0.148	0.203
25	0.623	0.548	6.50	1.14	6.84	2.01	1.32	0.884	0.328	0.228	0.148	0.203
26	0.585	0.548	3.65	9.71	7.01	1.86	1.26	1.64	0.328	0.228	0.148	0.203
27	0.548	0.548	2.61	10.4	18.2	1.78	1.26	0.986	0.328	0.228	0.165	0.203
28	0.548	0.510	2.09	4.14	14.1	1.78	1.20	1.20	0.328	0.228	0.183	0.203
29	0.510	0.510	1.78	2.99	7.74	1.71	1.14	1.09	0.328	0.228	0.203	0.203
30	0.510	0.510	1.58	2.52	-----	1.78	1.09	1.44	0.328	0.253	0.203	0.203
31	0.510	-----	1.51	2.17	-----	1.78	-----	2.09	-----	0.444	0.203	-----
Maks.	203.	0.986	229.	26.1	142.	33.1	13.3	20.0	1.64	0.585	0.473	3.31
Min.	0.278	0.473	0.510	1.14	1.86	1.71	1.09	0.794	0.328	0.183	0.132	0.148
Ortalama	2.30	0.576	4.94	2.88	12.5	4.14	2.57	1.24	0.507	0.258	0.195	0.266
LT/SN/Km ²	8.00	2.00	17.2	10.0	43.7	14.4	8.95	4.31	1.77	0.899	0.678	0.927
AKIM mm.	21.4	5.20	46.1	26.8	110.	38.6	23.2	11.5	4.58	2.41	1.82	2.40
MİL. M3	6.15	1.49	13.2	7.70	31.4	11.1	6.66	3.31	1.31	0.691	0.521	0.690

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 84.22 MİLYON M3

293 MM.

9.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A030 KOCADERE SÖLÖZ

YERİ : GEMLİK İZNİK YOLU ÜZERİNDE MÜSLÜMSÖLÖZ BELDESİNİN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜSÜNÜN 3 M MEMBAINDADIR
(PAFTA H22-B2)
29°25'2" Doğu - 40°23'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.774 m3/sn. (45 Yıllık) 2012 Su yılında 1.165 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 20.200 m3/sn 30.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 22.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 110.000 m3/sn 24.04.1969
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 16.07.1968

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.032	61	9.3	171	70.2
4	0.000	19	0.149	91	21.5	181	78.0
7	0.000	22	0.388	121	36.7	191	86.3
10	0.000	25	0.718	151	55.2	201	94.7
13	0.003	31	1.8	161	62.5	211	100.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.098	0.149	2.68	1.18	3.34	3.78	1.80	0.591	0.098	0.032	0.032
02	0.059	0.098	0.149	2.46	1.03	3.12	3.56	1.56	0.591	0.098	0.032	0.032
03	0.032	0.098	0.149	1.03	1.03	3.56	3.12	1.32	0.471	0.098	0.059	0.016
04	0.032	0.098	0.149	0.718	1.18	3.78	2.90	1.32	0.471	0.098	0.059	0.032
05	0.032	0.098	0.149	0.591	2.02	4.00	2.68	1.32	0.471	0.098	0.032	0.032
06	0.032	0.098	0.149	0.471	2.02	4.96	2.68	1.18	0.388	0.098	0.032	0.032
07	0.032	0.098	0.210	0.718	2.02	4.96	2.46	1.18	0.471	0.059	0.032	0.032
08	0.032	0.098	0.885	0.885	2.24	4.72	2.24	1.03	0.388	0.098	0.032	0.032
09	0.059	0.098	0.471	1.32	1.80	6.40	2.24	1.03	0.388	0.098	0.032	0.032
10	0.149	0.098	0.305	1.18	1.56	5.44	2.90	1.03	0.388	0.098	0.032	0.032
11	0.210	0.149	0.210	1.80	1.32	4.72	3.56	1.03	0.305	0.059	0.016	0.032
12	0.098	0.471	0.149	2.90	1.32	5.68	2.68	0.885	0.305	0.059	0.032	0.032
13	0.098	0.149	0.149	1.56	1.56	4.96	2.46	0.885	0.305	0.059	0.098	0.032
14	0.098	0.149	0.149	1.18	4.96	4.96	3.12	0.885	0.210	0.059	0.059	0.032
15	0.098	0.210	0.149	1.03	6.40	4.48	4.96	0.885	0.210	0.059	0.059	0.032
16	0.210	0.210	0.149	0.885	4.00	4.24	3.78	0.718	0.210	0.059	0.032	0.032
17	0.149	0.210	0.305	0.718	3.12	4.00	3.12	0.718	0.210	0.059	0.032	0.032
18	0.098	0.210	2.46	0.591	2.68	4.24	2.90	0.718	0.210	0.059	0.032	0.032
19	0.098	0.210	1.18	0.591	2.24	4.96	6.98	0.885	0.149	0.059	0.059	0.032
20	0.098	0.210	0.471	0.471	2.24	5.44	4.24	1.18	0.149	0.059	0.059	0.059
21	0.098	0.210	0.388	0.718	2.46	5.20	3.78	0.885	0.149	0.059	0.059	0.059
22	0.098	0.210	0.305	2.02	2.90	4.96	3.56	0.718	0.149	0.032	0.016	0.059
23	0.098	0.210	1.18	1.32	2.90	4.48	3.12	0.718	0.149	0.032	0.016	0.032
24	0.098	0.059	3.34	1.32	2.90	4.24	2.90	0.885	0.149	0.059	0.007	0.032
25	0.098	0.149	1.03	3.12	2.90	4.00	2.68	0.885	0.098	0.032	0.016	0.032
26	0.098	0.149	0.591	4.48	4.24	3.78	2.46	0.718	0.098	0.032	0.016	0.032
27	0.098	0.149	0.471	4.00	6.40	3.34	2.24	1.18	0.149	0.032	0.016	0.016
28	0.098	0.149	0.388	2.46	4.96	2.90	2.02	1.18	0.149	0.032	0.016	0.032
29	0.098	0.149	0.388	2.02	4.00	2.68	2.02	1.32	0.149	0.032	0.032	0.016
30	0.098	0.149	0.305	1.56	-----	4.00	1.80	0.885	0.098	0.032	0.016	0.032
31	0.098	-----	0.305	1.32	-----	5.92	-----	0.718	-----	0.032	0.032	-----
Maks.	0.388	2.46	8.14	9.30	9.30	20.2	18.1	5.44	0.718	0.149	0.149	0.059
Min.	0.032	0.059	0.149	0.305	0.885	2.68	1.56	0.591	0.098	0.016	KURU	0.001
Ortalama	0.093	0.158	0.543	1.55	2.74	4.43	3.10	1.02	0.274	0.062	0.035	0.033
LT/SN/Km2	1.23	2.08	7.16	20.5	36.2	58.5	40.9	13.5	3.61	0.824	0.466	0.437
AKIM mm.	3.29	5.40	19.2	54.8	90.7	157.	106.	36.1	9.37	2.21	1.25	1.13
MİL. M3	0.250	0.410	1.45	4.16	6.88	11.9	8.03	2.73	0.710	0.167	0.095	0.086

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.87 MİLYON M3

486 MM.

15.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A031 KARADERE ÇAKIRCA

YERİ : İZNIK BOYALICA YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDA VE SOL SAHİLEDİR. (PAFTA H22-A2)--İSTASYONUN ÖNÜNDEKİ EŞİK HASAR GÖRÜĞÜNDEN AĞI 30 M MANSABA ALINDI. (15-9-2014)

29°40'47" Doğu - 40°27'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 10.50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.166 m3/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 3.404 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 42.300 m3/sn 31.03.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.07.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m3/sn 18.10.1989
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1966

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	30	3.6	99	45.3	146	95.0
6	0.026	46	9.3	120	66.0	150	100.
10	0.240	66	20.0	133	80.0	160	115.
14	0.620	91	39.3	137	84.0	192	157.
19	1.3	95	42.3	142	90.0	268	270.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.740	0.240	0.520	9.30	3.33	6.44	14.8	2.87	2.00	0.320	0.060	0.100
02	0.240	0.240	0.520	9.73	3.33	5.36	14.2	2.63	2.20	0.160	0.026	0.160
03	0.320	0.320	0.520	5.00	2.87	6.08	11.0	2.63	1.80	0.320	0.026	0.160
04	0.100	0.420	0.520	3.55	3.84	6.80	12.0	2.63	2.00	0.060	0.010	0.160
05	0.060	0.320	0.520	3.10	7.20	6.80	14.2	2.40	1.63	0.240	0.100	KURU
06	0.160	0.320	0.520	2.87	8.03	8.03	15.3	2.40	1.63	0.240	0.010	0.010
07	0.060	0.320	0.620	10.2	8.88	8.88	14.2	2.40	2.20	0.100	0.026	0.240
08	0.160	0.240	6.08	14.2	8.88	8.88	12.0	2.20	1.63	0.160	0.010	0.100
09	0.100	0.240	3.55	8.88	6.44	11.0	11.0	2.00	1.80	0.006	0.010	KURU
10	0.740	0.240	2.40	5.36	4.71	10.6	10.2	2.20	1.47	0.160	0.026	0.026
11	1.14	0.320	1.80	4.13	4.13	8.45	10.6	2.00	1.47	0.026	0.001	0.060
12	0.980	0.420	1.63	5.00	3.84	9.30	8.03	1.80	1.47	0.010	0.100	KURU
13	0.740	0.520	1.47	3.84	4.13	8.03	7.60	2.00	0.980	0.100	0.160	0.060
14	0.740	0.520	1.30	3.33	7.20	7.20	8.03	2.20	1.14	0.060	0.026	0.060
15	1.30	0.520	1.14	2.87	13.0	6.44	16.5	2.20	0.980	0.010	0.060	0.026
16	3.33	0.860	1.14	2.63	8.45	6.08	10.6	2.40	0.860	0.010	0.010	KURU
17	2.40	1.80	2.20	2.20	6.08	5.72	8.03	2.20	0.620	0.026	0.060	0.026
18	1.47	1.47	6.44	2.00	5.00	8.45	6.80	2.20	0.740	0.026	0.010	0.060
19	0.980	1.30	6.08	2.00	4.13	14.8	15.3	2.63	0.860	0.006	KURU	KURU
20	0.740	0.980	3.33	2.00	4.13	20.0	10.6	3.33	0.520	0.160	KURU	0.026
21	0.740	0.860	2.63	2.20	4.42	22.3	7.60	3.33	0.620	0.010	0.010	KURU
22	0.420	0.860	2.00	5.00	5.36	20.6	8.45	2.40	0.620	0.010	0.010	0.060
23	0.420	0.740	4.71	3.55	6.44	20.0	6.44	2.20	0.620	0.006	0.100	KURU
24	0.420	0.620	9.73	3.33	7.60	19.4	5.36	2.63	0.240	0.026	0.026	0.006
25	0.420	0.620	4.71	5.00	6.80	20.6	4.42	2.63	0.420	0.060	0.010	0.026
26	0.420	0.620	3.33	12.0	7.60	20.0	4.13	2.40	0.160	0.026	0.001	KURU
27	0.420	0.620	2.63	13.6	16.5	15.9	3.55	2.40	0.520	0.026	0.010	KURU
28	0.520	0.620	2.40	7.20	11.5	11.0	3.33	3.55	0.740	0.001	0.060	KURU
29	0.320	0.520	2.20	5.00	8.03	9.73	3.10	3.55	0.520	0.001	0.320	0.006
30	0.320	0.520	2.00	4.13	-----	13.0	3.10	2.63	0.420	0.060	0.060	KURU
31	0.320	-----	2.00	3.55	-----	25.3	-----	2.40	-----	0.006	0.240	-----
Maks.	5.72	2.00	16.5	23.5	19.4	42.3	28.9	5.72	2.87	0.740	0.980	0.740
Min.	0.060	0.240	0.420	1.80	2.63	5.00	2.87	1.80	0.026	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.685	0.607	2.60	5.38	6.62	12.0	9.35	2.50	1.10	0.078	0.051	0.046
LT/SN/Km2	2.93	2.59	11.1	23.0	28.3	51.2	40.0	10.7	4.68	0.335	0.218	0.195
AKIM mm.	7.84	6.72	29.8	61.6	70.8	137.	104.	28.6	12.1	0.898	0.583	0.507
MİL. M3	1.84	1.57	6.97	14.4	16.6	32.1	24.2	6.69	2.84	0.210	0.136	0.119

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 107.68 MİLYON M3 460 MM. 14.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A041 YALAK D. AYAZMA

YERİ : YALOVA KARAMÜRSEL YOLUNUN 13 KM'SİNDE ALTINOVA BELDESİNDEN SAĞA AYRILAN KARADERE KÖYÜ YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDA VE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G23-D1) 29°30'26" Doğu - 40°40'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 269.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 21 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.479 m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 2.753 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 70.400 m³/sn 15.04.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 320.000 m³/sn 10.09.1981
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.08.1977

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	81	0.930	181	26.5	321	101.
66	0.001	101	4.0	211	37.5	331	109.
68	0.007	121	8.2	241	50.0	341	118.
70	0.037	141	13.5	301	86.0	351	127.
73	0.170	161	19.5	311	93.0	361	136.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.155	0.380	3.83	4.48	8.50	5.30	1.93	1.35	0.155	KURU	KURU
02	0.110	0.155	0.380	6.00	4.15	8.00	5.65	1.93	1.18	0.155	KURU	KURU
03	0.110	0.200	0.380	2.69	3.83	18.3	4.80	1.93	1.18	0.155	KURU	KURU
04	0.110	0.270	0.380	1.93	10.0	16.9	4.15	1.93	1.18	0.155	KURU	KURU
05	0.110	0.200	0.380	1.70	13.3	14.0	4.15	1.70	1.18	0.155	KURU	KURU
06	0.110	0.200	0.380	1.53	10.7	13.3	3.83	1.53	1.18	0.155	KURU	KURU
07	0.110	0.200	0.380	1.53	9.00	11.3	3.50	1.53	1.53	0.155	KURU	KURU
08	0.110	0.200	1.70	5.30	12.7	10.0	2.69	1.35	1.18	0.155	KURU	KURU
09	0.110	0.200	1.70	9.00	9.00	11.3	3.50	1.35	1.18	0.155	KURU	KURU
10	0.155	0.270	1.18	4.80	7.00	10.7	4.48	1.35	1.00	0.155	KURU	KURU
11	0.270	0.270	0.700	3.83	6.00	9.00	7.50	1.53	1.00	0.155	KURU	KURU
12	0.200	0.270	0.590	5.30	5.65	14.0	4.80	1.35	0.850	0.155	KURU	KURU
13	0.200	0.270	0.480	4.15	5.65	14.0	3.83	1.35	0.850	0.155	KURU	KURU
14	0.270	0.270	0.480	3.50	11.3	14.4	4.15	1.35	0.590	0.155	KURU	KURU
15	0.480	0.270	0.380	3.50	25.5	12.7	22.5	1.35	0.270	0.155	KURU	KURU
16	0.700	0.200	0.380	2.96	14.4	14.0	9.00	1.35	0.270	0.155	KURU	KURU
17	0.850	0.155	0.480	2.69	10.7	10.0	6.00	1.18	0.200	KURU	KURU	KURU
18	0.480	0.155	1.53	2.15	9.00	10.0	4.80	1.35	0.200	KURU	KURU	KURU
19	0.380	0.200	2.15	2.15	8.00	11.3	5.30	3.23	0.200	KURU	KURU	KURU
20	0.380	0.200	1.18	2.15	6.50	12.0	4.48	2.69	0.200	KURU	KURU	KURU
21	0.270	0.200	1.00	2.96	5.65	11.3	4.15	2.69	0.155	KURU	KURU	KURU
22	0.200	0.270	0.700	8.00	5.30	10.0	4.80	2.15	0.155	KURU	KURU	KURU
23	0.155	0.270	2.15	4.15	5.30	8.50	3.50	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
24	0.155	0.270	14.8	3.50	5.30	8.00	3.23	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
25	0.155	0.270	5.65	4.15	4.80	7.50	2.69	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
26	0.155	0.270	2.96	7.00	5.30	7.00	2.42	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
27	0.155	0.270	2.15	15.1	12.7	6.00	2.42	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
28	0.110	0.270	1.70	8.00	15.5	5.65	2.42	1.70	0.380	KURU	KURU	KURU
29	0.155	0.270	1.53	7.00	10.0	4.80	2.15	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
30	0.155	0.270	1.18	6.50	-----	4.80	2.15	1.70	0.155	KURU	KURU	KURU
31	0.155	-----	1.18	5.30	-----	8.00	-----	1.53	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.18	0.380	20.4	32.0	36.0	45.5	70.4	8.00	2.15	0.155	KURU	KURU
Min.	0.110	0.155	0.270	1.35	3.50	4.48	1.93	1.18	0.155	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.233	0.231	1.63	4.59	8.85	10.5	4.81	1.72	0.618	0.080	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.863	0.857	6.05	17.0	32.8	38.9	17.8	6.36	2.29	0.297	KURU	KURU
AKIM mm.	2.31	2.22	16.2	45.6	82.2	104.	46.2	17.0	5.94	0.794	KURU	KURU
MİL. M3	0.624	0.600	4.37	12.3	22.2	28.1	12.5	4.60	1.60	0.214	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 87.11 MİLYON M3

323 MM.

10.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A047 MOLOVA D. PİRİNÇÇİKÖY

YERİ : İSTANBUL KEMERBURGAZDAN PİRİNÇÇİKÖY İSTİKAMETİNE 7 KM GİDİLİR. İSTASYON KÖY GİRİŞİNDEDİR
(PAFTA F21-C1)
28°51'12" Doğu - 41°9'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.03.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.602 m³/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 0.753 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 33.600 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.011 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 165.000 m³/sn 12.12.1976
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.07.1969

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.000	55	0.900	250	47.0	420	186.
27	0.005	90	4.2	290	67.0	430	197.
31	0.021	130	10.1	330	96.0	440	208.
35	0.060	170	19.2	370	134.	450	220.
39	0.140	210	30.6	410	175.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.094	0.170	1.93	1.04	2.10	0.768	0.340	0.204	0.037	0.015	0.037
02	0.015	0.116	0.170	0.900	1.04	1.93	3.10	0.340	0.170	0.028	0.021	0.116
03	0.011	0.170	0.170	0.570	1.04	2.80	1.59	0.340	0.140	0.028	0.015	0.170
04	0.011	0.204	0.170	0.432	1.93	2.80	1.18	0.306	0.116	0.028	0.028	0.116
05	0.011	0.140	0.170	0.340	3.43	2.60	0.970	0.306	0.094	0.021	0.060	0.140
06	0.011	0.116	0.170	0.306	3.76	2.40	0.834	0.272	0.070	0.028	0.060	0.140
07	0.011	0.094	0.238	0.306	9.76	2.50	0.702	0.272	0.070	0.021	0.028	0.094
08	0.011	0.094	0.970	1.85	16.9	2.30	0.570	0.272	0.060	0.037	0.028	0.070
09	0.028	0.116	0.386	2.20	4.56	2.30	1.59	0.238	0.060	0.037	0.028	0.060
10	1.34	0.116	0.306	1.34	3.21	2.20	1.59	0.272	0.060	0.028	0.028	0.037
11	2.30	0.116	0.306	1.11	2.70	2.20	2.20	0.238	0.060	0.028	0.037	0.028
12	0.478	0.140	0.204	0.834	2.50	5.82	1.93	0.238	0.070	0.028	0.037	0.021
13	0.238	0.140	0.170	0.570	2.70	4.80	0.834	0.238	0.060	0.021	0.170	0.021
14	0.238	0.170	0.170	0.834	3.98	3.54	3.43	0.238	0.047	0.021	0.070	0.021
15	0.386	0.170	0.140	0.900	4.09	2.50	4.92	0.238	0.047	0.070	0.060	0.021
16	1.34	0.140	0.140	0.570	3.65	2.10	2.10	0.238	0.047	0.094	0.037	0.021
17	1.34	0.386	0.170	0.524	3.32	1.68	1.51	0.238	0.047	0.094	0.028	0.021
18	0.900	0.386	0.238	0.432	2.40	1.34	1.18	0.432	0.047	0.094	0.028	0.028
19	0.524	0.272	1.04	0.570	1.93	1.18	1.51	0.834	0.047	0.060	0.028	0.060
20	0.386	0.204	1.51	0.636	1.68	1.04	0.970	0.432	0.047	0.037	0.028	0.047
21	0.306	0.204	2.60	1.11	1.42	0.970	0.900	0.340	0.047	0.028	0.028	0.060
22	0.272	0.170	1.04	1.04	1.25	0.900	0.834	0.306	0.037	0.028	0.021	0.116
23	0.204	0.170	3.98	0.768	1.18	0.834	0.636	0.238	0.037	0.028	0.021	0.047
24	0.204	0.170	3.65	0.570	1.04	0.768	0.570	0.204	0.037	0.021	0.021	0.047
25	0.170	0.238	1.42	0.570	0.970	0.702	0.524	0.386	0.037	0.021	0.015	0.047
26	0.170	0.238	0.834	1.68	0.834	0.702	0.478	0.702	0.037	0.021	0.015	0.037
27	0.140	0.238	0.570	1.42	2.80	0.702	0.478	0.386	0.037	0.015	0.021	0.037
28	0.116	0.204	0.432	1.34	4.20	0.636	0.478	0.432	0.028	0.021	0.060	0.028
29	0.116	0.170	0.340	1.68	2.70	0.636	0.432	0.386	0.047	0.021	0.094	0.037
30	0.116	0.170	0.306	1.51	-----	0.900	0.386	0.272	0.037	0.021	0.047	0.037
31	0.116	-----	0.272	1.18	-----	0.900	-----	0.238	-----	0.015	0.047	-----
Maks.	4.44	1.18	12.4	3.21	33.6	11.2	19.7	4.68	0.238	0.204	0.432	0.340
Min.	0.011	0.037	0.140	0.306	0.636	0.636	0.386	0.204	0.028	0.015	0.015	0.021
Ortalama	0.372	0.179	0.724	0.968	3.17	1.90	1.31	0.329	0.065	0.035	0.039	0.059
LT/SN/Km ²	3.33	1.60	6.48	8.66	28.4	17.0	11.7	2.95	0.580	0.312	0.353	0.525
AKIM mm.	8.91	4.14	17.4	23.2	71.1	45.4	30.3	7.89	1.50	0.835	0.946	1.36
MİL. M3	0.996	0.463	1.94	2.59	7.95	5.08	3.39	0.882	0.168	0.093	0.106	0.152

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.81 MİLYON M3

213 MM.

6.7 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A052 ÇINAR D. ÇELİNGÜRÜ

YERİ : BİGA ÇANAKKALE YOLUNUN 21 KM'SİNDE ÇINARDERE KÖPRÜSÜ 20 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H18-A4)
27°2'53" Doğu - 40°19'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.699 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.308 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 29.000 m³/sn 18.09.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 09.08.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	104	11.0	154	27.0	205	48.0
20	0.144	114	14.0	165	31.0	214	52.0
44	1.7	123	16.5	177	35.0	224	58.0
85	7.3	132	19.0	187	39.0	236	62.0
94	9.3	142	23.0	196	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.042	0.059	1.32	0.059	0.253	0.499	0.042	0.713	0.079	0.042	0.166
02	0.005	0.042	0.079	0.357	0.059	0.166	0.428	0.028	0.357	0.079	0.042	0.205
03	0.005	0.042	0.059	0.166	0.059	0.133	0.357	0.017	0.166	0.104	0.042	0.104
04	0.005	0.059	0.059	0.133	0.166	0.104	0.428	0.017	0.133	0.104	0.042	0.104
05	0.005	0.059	0.059	0.104	0.133	0.079	0.357	0.028	0.079	0.059	0.042	0.104
06	0.003	0.059	0.059	0.079	0.104	0.079	0.569	0.028	0.860	0.104	0.059	0.104
07	0.003	0.059	0.104	0.166	0.357	0.079	0.302	0.017	0.428	0.104	0.042	0.079
08	0.002	0.059	0.302	0.860	0.428	0.059	0.302	0.017	0.166	0.133	0.042	0.079
09	0.005	0.059	0.133	0.499	0.205	0.499	3.39	0.028	0.104	0.133	0.042	0.079
10	1.15	0.079	0.079	0.205	0.166	0.787	4.52	0.028	0.079	0.104	0.079	0.104
11	1.40	0.059	0.059	0.133	0.302	0.640	3.27	0.042	0.079	0.133	0.079	0.104
12	0.166	0.059	0.059	0.104	0.499	3.94	1.57	0.042	0.059	0.133	0.205	0.133
13	0.104	0.059	0.042	0.079	0.499	2.70	0.920	0.028	0.042	0.133	0.104	0.104
14	0.079	0.079	0.042	0.357	1.06	1.66	0.787	0.079	0.059	0.133	0.059	0.133
15	0.166	0.079	0.042	0.499	4.52	1.23	0.640	0.104	0.042	0.205	0.042	0.059
16	0.302	0.079	0.104	0.253	1.06	1.06	0.428	0.059	0.059	0.166	0.042	0.104
17	0.302	0.079	0.166	0.133	0.357	0.920	0.302	0.079	0.079	0.205	0.042	0.166
18	1.57	0.079	0.104	0.104	0.253	0.713	0.302	0.104	0.059	0.253	0.059	2.25
19	0.428	0.079	1.94	0.079	0.166	0.787	0.569	0.059	0.079	0.253	0.104	0.428
20	0.166	0.079	4.08	0.079	0.133	0.569	0.253	0.133	0.059	0.253	0.079	0.133
21	0.104	0.079	2.15	0.079	0.133	0.428	0.166	0.133	0.079	0.166	0.059	0.079
22	0.079	0.079	0.860	0.059	0.104	0.499	0.133	0.104	0.042	0.166	0.104	0.059
23	0.059	0.079	0.920	0.059	0.104	0.428	0.133	0.104	0.079	0.166	0.079	0.042
24	0.059	0.079	1.06	0.042	0.079	0.428	0.133	0.104	0.079	0.104	0.059	0.042
25	0.059	0.079	0.428	0.104	0.079	0.428	0.133	0.133	0.059	0.133	0.133	0.042
26	0.042	0.079	0.205	1.74	0.059	0.357	0.079	0.079	0.079	0.133	0.104	0.042
27	0.042	0.079	0.133	0.357	2.15	0.357	0.079	0.205	0.166	0.104	0.133	0.042
28	0.042	0.079	0.104	0.166	1.40	0.357	0.079	0.499	0.104	0.104	0.133	0.042
29	0.042	0.059	0.104	0.133	0.499	0.499	0.079	0.428	0.079	0.079	0.133	0.042
30	0.042	0.059	0.079	0.079	-----	0.428	0.059	2.47	0.079	0.059	0.166	0.059
31	0.042	-----	0.302	0.079	-----	0.357	-----	2.35	-----	0.042	0.205	-----
Maks.	12.0	0.144	8.50	4.96	9.90	6.80	6.80	11.5	3.94	0.300	0.640	29.0
Min.	0.002	0.035	0.035	0.070	0.098	0.098	0.098	0.014	0.070	0.070	0.070	0.070
Ortalama	0.209	0.068	0.451	0.278	0.524	0.678	0.709	0.245	0.152	0.133	0.084	0.174
LT/SN/Km ²	3.68	1.20	7.94	4.89	9.22	11.9	12.5	4.31	2.67	2.34	1.47	3.07
AKIM mm.	9.86	3.10	21.3	13.1	23.1	32.0	32.3	11.5	6.92	6.28	3.95	7.96
MİL. M3	0.560	0.176	1.21	0.744	1.31	1.82	1.84	0.656	0.393	0.356	0.224	0.452

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.74 MİLYON M3

171 MM.

5.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A055 OZAN D. BİÇKİDERE

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KARAYOLUNUN KÖMÜRLÜK KÖY BİÇKİDERE SAPAĞINDAN SAPILIR. BİÇKİDERE KÖYÜNDEN 2.5 KM DEVAM EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F22-C3)
29°28'13" Doğu - 41°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.485 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 1.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 42.600 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1975

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
91	0.000	106	0.157	200	17.2	350	145.
94	0.004	109	0.240	230	33.0	380	178.
97	0.018	120	0.700	260	52.0	390	189.
100	0.045	140	2.3	290	79.0	400	200.
103	0.094	170	7.1	320	112.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.033	0.089	1.34	1.71	2.79	0.964	0.455	0.112	0.035	0.011	0.011
02	0.007	0.033	0.089	2.12	1.52	2.41	2.19	0.455	0.094	0.035	0.011	0.011
03	0.001	0.033	0.089	1.52	1.52	5.70	2.02	0.417	0.094	0.026	0.011	0.011
04	0.001	0.051	0.089	0.808	2.01	6.30	1.49	0.417	0.080	0.026	0.011	0.011
05	0.001	0.051	0.089	0.626	5.07	5.90	1.25	0.417	0.067	0.026	0.011	0.011
06	0.001	0.033	0.068	0.572	6.02	6.10	1.18	0.379	0.067	0.026	0.011	0.011
07	0.007	0.051	0.140	0.680	12.1	4.79	1.03	0.341	0.067	0.026	0.011	0.011
08	0.001	0.051	1.00	2.45	29.1	3.55	0.964	0.303	0.067	0.035	0.011	0.011
09	0.007	0.051	0.808	3.90	13.4	3.17	1.18	0.210	0.067	0.067	0.011	0.011
10	0.051	0.051	0.464	2.78	5.10	2.79	1.66	0.210	0.045	0.026	0.007	0.011
11	0.073	0.051	0.236	2.45	3.30	2.19	4.95	0.210	0.045	0.018	0.007	0.011
12	0.033	0.073	0.170	11.4	3.30	3.86	2.79	0.182	0.045	0.018	0.035	0.011
13	0.033	0.051	0.114	6.90	4.33	7.37	1.93	0.182	0.045	0.018	0.080	0.011
14	0.051	0.073	0.089	3.45	13.8	3.86	2.53	0.182	0.045	0.026	0.067	0.011
15	0.073	0.073	0.068	1.71	16.8	2.79	8.99	0.182	0.045	0.026	0.035	0.011
16	0.121	0.073	0.068	1.62	8.45	2.79	3.17	0.182	0.045	0.026	0.035	0.011
17	0.073	0.097	0.068	1.43	7.91	2.28	2.19	0.157	0.045	0.035	0.026	0.011
18	0.121	0.114	0.140	1.34	5.10	1.93	1.84	0.157	0.045	0.045	0.026	0.011
19	0.121	0.114	0.680	1.26	3.30	1.75	2.02	0.182	0.045	0.035	0.026	0.080
20	0.097	0.114	0.518	1.34	3.17	1.49	1.66	0.240	0.035	0.026	0.026	0.018
21	0.073	0.114	0.626	1.71	3.04	1.33	1.40	0.455	0.035	0.026	0.018	0.011
22	0.051	0.140	0.808	3.90	2.79	1.18	1.25	0.303	0.035	0.018	0.018	0.011
23	0.051	0.140	3.60	2.23	3.71	1.10	1.03	0.210	0.045	0.018	0.018	0.018
24	0.051	0.140	20.2	1.71	4.02	1.03	0.898	0.182	0.045	0.018	0.018	0.045
25	0.033	0.114	15.5	1.43	3.86	0.964	0.766	0.133	0.045	0.011	0.011	0.035
26	0.033	0.114	5.45	1.52	3.86	0.898	0.700	0.133	0.045	0.011	0.011	0.026
27	0.033	0.114	1.00	1.71	5.70	0.832	0.602	0.133	0.112	0.011	0.011	0.026
28	0.033	0.114	1.17	1.81	10.4	0.832	0.553	0.157	0.035	0.011	0.080	0.026
29	0.033	0.114	1.09	2.12	4.02	0.766	0.553	0.133	0.045	0.011	0.026	0.026
30	0.033	0.114	0.936	1.90	-----	0.766	0.504	0.133	0.035	0.011	0.011	0.026
31	0.033	-----	1.00	1.81	-----	1.18	-----	0.112	-----	0.011	0.011	-----
Maks.	0.150	0.217	27.8	15.1	42.6	13.8	19.6	0.766	0.379	0.112	0.265	0.341
Min.	0.001	0.033	0.068	0.518	1.43	0.766	0.504	0.112	0.035	0.011	0.007	0.011
Ortalama	0.044	0.083	1.82	2.31	6.50	2.73	1.81	0.243	0.056	0.024	0.023	0.018
LT/SN/Km2	0.505	0.954	20.9	26.5	74.7	31.4	20.8	2.80	0.643	0.281	0.260	0.209
AKIM mm.	1.35	2.47	56.1	71.1	187.	84.1	53.9	7.49	1.67	0.753	0.697	0.542
MİL. M3	0.118	0.215	4.88	6.18	16.3	7.32	4.69	0.652	0.145	0.065	0.061	0.047

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.67 MİLYON M3

468 MM.

14.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A057 PAPUÇ D. KIZILAGAÇ

YERİ : VİZE'NİN KIZILAGAÇ KÖMÜRKÖY YOLUNDA 2 KM'DE YOLUN S YOLUNUN 8 KM'SİNDEDİR. (PAFTA E19-C2)
27°53'0" Doğu - 41°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1975 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.088 m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 1.129 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 41.600 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.220 m³/sn 22.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 21.08.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.1994

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.650	63	3.9	93	8.6
7	0.018	37	0.920	69	4.8	99	9.4
13	0.088	45	1.6	75	5.7	224	46.0
19	0.220	51	2.3	81	6.6	400	140.
25	0.410	57	3.1	87	7.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.450	0.700	0.700	1.39	1.75	0.880	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.240
02	0.450	0.700	0.700	1.32	1.75	0.740	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.240
03	0.450	0.700	0.700	1.82	1.75	0.740	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.240
04	0.450	0.700	0.700	1.82	1.75	0.740	0.600	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
05	0.450	0.700	0.700	1.82	1.91	0.670	0.600	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
06	0.450	0.700	0.700	1.82	2.26	0.670	0.600	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
07	0.450	0.700	2.40	1.82	17.1	0.600	0.600	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
08	0.450	0.700	0.700	1.82	6.20	0.600	0.600	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
09	0.490	0.700	0.750	1.82	2.50	0.600	5.60	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
10	1.05	0.700	0.700	1.82	1.45	0.600	2.60	1.05	1.70	1.60	0.410	0.240
11	1.70	0.700	0.700	1.82	0.970	0.600	1.35	1.05	1.70	0.790	0.410	0.240
12	0.490	0.700	0.700	1.82	0.880	0.600	0.970	1.05	1.70	1.60	0.410	0.270
13	0.490	0.700	0.700	1.82	1.70	0.600	0.810	1.05	1.70	0.370	0.410	0.270
14	0.490	0.700	0.700	1.82	4.60	0.600	0.740	1.05	1.70	0.370	0.410	0.270
15	0.490	0.700	0.700	1.82	2.20	0.600	0.740	1.05	1.70	0.370	0.410	0.240
16	0.490	0.700	0.700	1.82	1.60	0.600	0.880	1.05	1.70	0.370	0.410	0.240
17	0.490	0.700	0.700	1.82	1.15	0.600	1.05	1.05	1.70	0.370	0.410	0.240
18	0.570	0.700	0.700	1.82	0.880	0.670	1.05	1.35	1.70	0.410	0.410	0.300
19	0.490	0.700	0.750	1.82	0.740	1.15	1.05	1.70	1.70	0.410	0.410	0.300
20	0.490	0.700	1.70	1.82	0.740	1.05	1.05	1.05	1.70	0.410	0.410	0.300
21	0.490	0.700	2.60	1.82	0.970	0.740	1.05	1.05	1.70	0.410	0.410	0.270
22	0.490	0.700	5.90	1.82	1.15	0.600	1.05	1.05	1.70	0.410	0.220	0.270
23	0.490	0.700	14.5	1.82	1.05	0.600	1.05	1.05	1.70	0.410	0.220	0.270
24	0.490	0.700	3.14	1.82	1.15	0.600	1.05	3.10	1.70	0.410	0.220	0.270
25	0.490	0.700	1.60	1.82	1.70	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.220	0.270
26	0.490	0.700	1.32	7.60	2.40	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.220	0.240
27	0.570	0.700	1.32	4.40	2.60	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.220	0.240
28	0.700	0.700	1.32	2.35	1.70	0.600	1.05	1.95	1.70	0.410	0.240	0.240
29	0.700	0.700	1.32	1.91	1.15	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.240	0.240
30	0.700	0.700	1.32	1.75	-----	0.600	1.05	1.70	1.70	0.410	0.240	0.240
31	0.700	-----	1.32	1.75	-----	0.600	-----	1.70	-----	0.410	0.240	-----
Maks.	7.30	0.700	30.1	23.8	41.6	1.80	14.3	15.6	1.70	1.70	0.410	0.340
Min.	0.410	0.700	0.700	1.32	0.740	0.600	0.600	1.05	1.70	0.370	0.220	0.240
Ortalama	0.569	0.700	1.69	2.08	2.34	0.666	1.11	1.30	1.70	0.848	0.351	0.254
LT/SN/Km ²	6.81	8.38	20.3	24.9	28.0	7.98	13.2	15.6	20.4	10.2	4.21	3.04
AKIM mm.	18.3	21.7	54.3	66.6	70.1	21.4	34.3	41.8	52.8	27.2	11.3	7.88
MİL. M3	1.52	1.81	4.53	5.56	5.85	1.78	2.87	3.49	4.41	2.27	0.941	0.658

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 35.69 MİLYON M3

427 MM.

13.5 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A065 SARIÇAY NISANKAYA

YERİ : ÇANAKKALE ÇAN YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR. (PAFTA H17-D4)
26°34'54" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.956 m³/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 0.586 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.900 m³/sn 27.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 220.000 m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1980

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.004	53	7.0	80	24.8	115	58.5
13	0.022	60	10.5	85	29.1	140	85.0
30	0.550	65	13.6	90	33.5	190	143.
35	1.4	70	17.0	95	38.3	240	212.
40	2.5	75	20.8	100	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.032	0.037	1.03	0.420	1.83	0.420	0.290	1.03	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.032	0.032	0.485	0.420	1.40	0.485	0.290	0.550	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.032	0.032	0.420	0.420	1.83	0.485	0.225	0.420	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.032	0.032	0.355	0.860	1.83	0.420	0.225	0.355	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.032	0.032	0.290	2.05	1.20	0.355	0.225	0.290	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.032	0.032	0.485	1.40	1.03	0.355	0.160	0.290	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.026	0.037	2.50	3.28	0.700	0.355	0.160	0.225	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.032	0.160	1.20	2.50	0.700	0.355	0.140	0.160	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.032	0.225	0.700	1.40	1.03	2.28	0.140	0.140	KURU	KURU	KURU
10	0.015	0.032	0.160	0.485	1.03	0.860	9.98	0.140	0.120	KURU	KURU	KURU
11	0.120	0.026	0.140	0.420	0.860	0.700	4.88	0.140	0.100	KURU	KURU	KURU
12	0.032	0.032	0.120	0.355	1.20	1.83	2.28	0.140	0.080	KURU	KURU	KURU
13	0.022	0.032	0.120	0.355	2.28	3.54	1.40	0.120	0.069	KURU	KURU	KURU
14	0.022	0.032	0.100	0.550	4.88	2.76	1.03	0.120	0.059	KURU	KURU	KURU
15	0.022	0.032	0.100	0.860	8.95	2.50	1.03	0.420	0.037	KURU	KURU	KURU
16	0.022	0.048	0.160	0.550	3.54	2.05	0.700	0.485	0.032	KURU	KURU	KURU
17	0.032	0.059	0.420	0.485	2.28	1.40	0.550	0.290	0.026	KURU	KURU	KURU
18	0.225	0.069	0.290	0.420	1.40	1.03	0.700	0.290	0.022	KURU	KURU	KURU
19	0.225	0.069	1.40	0.355	1.03	0.860	3.54	0.860	0.022	KURU	KURU	KURU
20	0.140	0.069	4.52	0.355	0.860	0.700	1.60	0.420	0.018	KURU	KURU	KURU
21	0.080	0.059	3.54	0.420	0.700	0.550	1.03	0.355	0.015	KURU	KURU	KURU
22	0.069	0.059	3.02	0.420	0.550	0.550	0.700	0.290	0.011	KURU	KURU	KURU
23	0.048	0.048	2.05	0.355	0.550	0.550	0.550	0.160	0.006	KURU	KURU	KURU
24	0.048	0.048	1.03	0.355	0.550	0.485	0.485	0.160	0.004	KURU	KURU	KURU
25	0.037	0.048	0.550	0.550	0.485	0.485	0.485	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.032	0.048	0.420	5.60	0.485	0.485	0.420	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.032	0.048	0.355	1.83	10.5	0.485	0.420	0.860	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.032	0.048	0.355	0.860	6.05	0.485	0.355	9.47	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.032	0.037	0.290	0.550	2.76	0.420	0.355	3.54	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.032	0.048	0.225	0.485	-----	0.420	0.290	2.76	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.032	-----	0.420	0.420	-----	0.485	-----	2.28	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.60	0.100	10.5	10.5	23.9	4.16	15.5	21.5	1.40	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.026	0.032	0.225	0.420	0.355	0.290	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.044	0.042	0.658	0.790	2.20	1.13	1.28	0.828	0.136	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.203	0.197	3.06	3.68	10.2	5.28	5.94	3.85	0.633	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.543	0.512	8.20	9.85	25.6	14.1	15.4	10.3	1.64	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.117	0.110	1.76	2.12	5.50	3.04	3.31	2.22	0.353	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 18.53 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A067 GÖÇBEYLİ D. GÖÇBEYLİ

YERİ : İSTANBUL KOCAELİ TEM OTYOLUNDAN AKFIRAT ORHANLI İSTİKAMETİNE SAPTILARAK GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (EAFİA G22-B2)
29°27'17" Doğu - 40°58'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 102 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.529 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 1.060 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 31.900 m³/sn 19.09.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 82.600 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	32	1.0	150	15.0	350	67.0
16	0.010	36	1.4	190	22.8	390	79.0
20	0.080	40	1.9	230	33.2	430	91.0
24	0.291	70	5.4	270	44.0	440	94.0
28	0.617	110	9.9	310	55.0	450	97.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.164	0.080	0.836	1.78	2.89	0.836	0.500	0.164	0.020	0.040	0.080
02	0.040	0.164	0.080	0.752	1.67	4.48	1.67	0.500	0.080	0.020	0.060	0.060
03	0.040	0.080	0.164	0.668	1.67	11.0	1.24	0.416	0.060	0.020	0.060	0.040
04	0.020	0.164	0.080	0.500	4.59	8.55	0.920	0.416	0.060	0.020	0.080	0.040
05	0.020	0.164	0.080	0.500	7.53	6.96	0.920	0.332	0.060	0.020	0.040	0.060
06	0.020	0.164	0.164	0.500	7.30	6.28	0.836	0.332	0.416	0.040	0.020	0.040
07	0.040	0.164	0.248	0.500	9.81	3.91	0.752	0.248	0.584	0.060	0.020	0.040
08	0.020	0.080	0.836	2.44	12.4	2.56	0.752	0.248	0.332	0.332	0.020	0.080
09	0.164	0.080	0.416	2.56	5.27	2.22	1.03	0.248	0.164	0.164	0.010	0.060
10	0.332	0.080	0.164	1.67	3.23	1.99	1.13	0.248	0.164	0.040	0.010	0.040
11	0.416	0.080	0.164	3.01	2.78	1.78	3.23	0.248	0.164	0.040	0.040	0.040
12	0.164	0.164	0.080	5.61	2.78	5.04	1.78	0.248	0.164	0.020	0.164	0.060
13	0.080	0.080	0.080	1.88	2.89	6.51	1.35	0.248	0.080	0.010	0.248	0.040
14	0.164	0.164	0.080	1.56	7.98	3.23	3.23	0.248	0.060	0.020	0.010	0.040
15	0.332	0.164	0.080	1.78	14.6	2.56	8.55	0.248	0.080	0.020	0.040	0.040
16	0.668	0.080	0.080	1.35	8.89	2.44	2.78	0.248	0.080	0.040	0.010	0.040
17	0.416	0.080	0.164	1.24	6.51	1.99	1.88	0.164	0.060	0.060	0.010	0.060
18	0.248	0.164	1.24	1.13	4.59	1.78	1.56	1.13	0.060	0.164	0.010	0.080
19	0.248	0.080	0.836	1.03	3.57	1.56	2.22	0.752	0.060	0.060	0.060	1.78
20	0.164	0.080	0.752	1.03	3.12	1.35	1.67	0.668	0.060	0.060	0.040	0.164
21	0.080	0.080	0.836	3.69	2.89	1.24	1.35	0.668	0.040	0.060	0.020	0.080
22	0.080	0.164	0.584	3.46	2.67	1.13	1.24	0.416	0.040	0.060	0.040	0.080
23	0.080	0.080	2.89	1.78	2.56	1.03	1.03	0.332	0.020	0.060	0.020	0.060
24	0.080	0.080	5.61	1.35	2.56	1.03	0.920	0.332	0.020	0.080	0.020	0.040
25	0.080	0.164	1.78	1.35	2.33	0.920	0.836	0.164	0.020	0.080	0.040	0.020
26	0.164	0.164	1.03	1.88	2.22	0.920	0.752	0.164	0.020	0.060	0.040	0.060
27	0.164	0.080	0.752	1.99	4.59	0.836	0.668	0.164	0.060	0.080	0.080	0.060
28	0.164	0.080	0.668	1.99	7.75	0.836	0.668	0.332	0.080	0.060	0.332	0.080
29	0.164	0.164	0.584	2.78	4.14	0.752	0.584	0.248	0.040	0.040	0.060	0.060
30	0.164	0.080	0.500	2.33	-----	0.752	0.584	0.080	0.020	0.060	0.060	0.060
31	0.164	-----	0.500	1.99	-----	1.03	-----	0.248	-----	0.020	0.080	-----
Maks.	0.920	0.248	9.01	11.0	19.8	17.9	23.1	10.3	2.89	1.03	0.920	31.9
Min.	0.020	0.080	0.080	0.416	1.67	0.752	0.500	0.080	0.010	0.010	0.005	0.020
Ortalama	0.163	0.119	0.697	1.78	4.99	2.89	1.57	0.350	0.110	0.061	0.058	0.116
LT/SN/Km ²	1.12	0.818	4.78	12.2	34.2	19.8	10.7	2.40	0.758	0.418	0.395	0.797
AKIM mm.	3.00	2.12	12.8	32.7	85.8	53.1	27.9	6.43	1.96	1.12	1.06	2.07
MİL. M3	0.437	0.309	1.87	4.76	12.5	7.74	4.06	0.936	0.286	0.163	0.154	0.301

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 33.52 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A069 KAYNARCA DERESİ CİHADİYE

YERİ : BİGA-CİHADİYE KÖYÜ'NDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA H18-D1)
27°6'53" Doğu - 40°11'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.11.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.457 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 0.351 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.100 m³/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	67	6.9	125	19.0	228	40.0
10	0.001	76	8.8	144	23.0	243	45.0
40	2.4	86	10.5	165	27.0	268	49.0
49	3.8	97	13.0	183	31.0	284	54.0
58	5.4	108	16.0	204	36.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.120	0.204	0.588	0.330	0.935	0.540	0.246	0.069	0.051	KURU	KURU
02	KURU	0.092	0.204	0.498	0.330	0.780	0.540	0.246	0.051	0.092	KURU	KURU
03	KURU	0.092	0.204	0.372	0.330	0.732	0.540	0.204	0.051	0.069	KURU	KURU
04	KURU	0.120	0.204	0.330	0.456	0.684	0.540	0.092	0.036	0.092	KURU	KURU
05	KURU	0.120	0.204	0.288	1.14	0.684	0.540	0.069	0.024	0.092	KURU	KURU
06	0.002	0.120	0.246	0.288	1.19	0.636	0.498	0.069	0.092	0.051	KURU	KURU
07	0.007	0.120	0.330	0.288	1.30	0.636	0.498	0.069	0.204	0.036	KURU	KURU
08	0.002	0.120	0.884	0.540	1.62	0.636	0.498	0.051	0.092	0.051	KURU	KURU
09	0.002	0.120	0.414	0.636	0.987	0.684	1.30	0.051	0.162	0.069	KURU	KURU
10	0.069	0.120	0.288	0.732	0.832	0.684	1.91	0.051	0.162	KURU	KURU	KURU
11	0.414	0.120	0.204	0.636	0.732	0.636	1.57	0.069	0.120	KURU	KURU	KURU
12	0.092	0.120	0.204	0.540	0.780	1.40	1.14	0.069	0.092	0.002	0.036	KURU
13	0.092	0.162	0.204	0.498	1.04	2.32	0.884	0.051	0.051	0.002	0.069	KURU
14	0.069	0.204	0.204	0.540	2.44	1.51	0.884	0.051	0.051	KURU	0.015	KURU
15	0.162	0.204	0.162	0.588	4.36	1.14	0.884	0.051	0.051	KURU	0.002	KURU
16	0.636	0.288	0.204	0.540	1.74	0.935	0.732	0.069	0.051	KURU	0.002	KURU
17	0.498	0.246	0.288	0.498	1.40	0.780	0.636	0.120	0.036	KURU	0.002	KURU
18	0.330	0.246	0.204	0.456	1.04	0.684	0.588	0.372	0.024	KURU	0.002	KURU
19	0.288	0.246	1.04	0.414	0.832	0.684	0.684	0.330	0.024	KURU	0.002	KURU
20	0.204	0.204	1.14	0.456	0.732	0.636	0.540	0.246	0.015	KURU	0.002	KURU
21	0.162	0.204	1.25	0.540	0.684	0.636	0.540	0.246	0.015	KURU	KURU	0.002
22	0.120	0.204	0.732	0.498	0.684	0.636	0.540	0.204	0.015	KURU	KURU	0.002
23	0.120	0.204	2.26	0.456	0.684	0.588	0.498	0.204	0.015	KURU	0.002	0.002
24	0.120	0.204	1.85	0.456	0.684	0.540	0.498	0.246	0.015	KURU	0.002	0.002
25	0.092	0.204	0.987	0.456	0.684	0.540	0.498	0.246	0.015	KURU	KURU	0.002
26	0.092	0.204	0.780	1.30	0.684	0.540	0.456	0.204	0.007	KURU	KURU	0.002
27	0.120	0.204	0.588	0.732	2.38	0.540	0.414	0.288	0.007	KURU	KURU	0.002
28	0.120	0.204	0.540	0.498	2.14	0.540	0.414	0.884	0.002	KURU	KURU	0.002
29	0.120	0.204	0.414	0.498	1.19	0.540	0.414	0.372	0.002	KURU	KURU	0.002
30	0.120	0.204	0.372	0.414	-----	0.540	0.246	0.246	0.007	KURU	KURU	0.002
31	0.120	-----	0.330	0.372	-----	0.540	-----	0.120	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.09	0.288	5.98	1.68	6.10	2.62	2.62	1.09	0.414	0.246	0.498	0.002
Min.	KURU	0.092	0.162	0.288	0.330	0.540	0.162	0.051	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.135	0.174	0.553	0.514	1.15	0.774	0.682	0.188	0.052	0.020	0.004	0.001
LT/SN/Km2	1.83	2.36	7.50	6.98	15.6	10.5	9.26	2.55	0.705	0.266	0.060	0.009
AKIM mm.	4.89	6.12	20.1	18.7	39.2	28.1	24.0	6.84	1.83	0.712	0.159	0.023
MİL. M3	0.361	0.451	1.48	1.38	2.89	2.07	1.77	0.504	0.135	0.052	0.012	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.11 MİLYON M3

151 MM.

4.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A070 BAYRAM D. ADATEPE

YERİ : ÇANAKKALE BİGA YOLU 41 KM'SİNDE ADATEPE KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H17-B4)
26°46'41" Doğu - 40°23'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 87.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1979 - 30.04.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.475 m3/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 17.12.1988

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.08.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	2.2	61	12.0	98	35.0
7	0.010	37	3.5	67	15.0	107	43.0
13	0.190	43	5.0	75	19.0	146	83.0
19	0.510	49	7.0	83	24.0	161	100.
25	1.2	55	9.2	91	30.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.040	0.040	0.552	0.209	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.030	0.040	0.040	0.105	0.209	0.403	0.630	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.030	0.040	0.040	0.105	0.157	0.403	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.030	0.040	0.040	0.077	0.157	0.403	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.030	0.040	0.040	0.077	0.157	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.030	0.040	0.040	0.077	0.157	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.007	0.040	0.040	0.105	0.801	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.007	0.040	0.047	0.209	2.38	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.030	0.040	0.040	0.209	0.476	0.403	1.64	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.410	0.040	0.040	0.157	0.403	0.476	3.55	-----	-----	-----	-----	-----
11	1.05	0.040	0.040	0.157	0.341	0.476	7.33	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.552	0.040	0.040	0.157	0.552	1.94	3.05	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.060	0.040	0.040	0.157	0.902	3.98	0.630	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.053	0.040	0.040	0.157	2.23	1.94	0.552	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.053	0.040	0.040	0.157	7.66	1.35	0.476	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.053	0.040	0.047	0.157	2.08	0.902	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.053	0.040	0.040	0.157	1.20	0.712	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.053	0.040	0.040	0.157	0.801	0.552	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.053	0.040	0.077	0.157	0.630	0.476	0.403	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.047	0.040	1.05	0.157	0.552	0.476	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.047	0.040	0.902	0.157	0.476	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.047	0.040	0.209	0.157	0.476	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.047	0.040	0.284	0.157	0.403	0.403	0.341	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.040	0.040	0.209	0.157	0.403	0.403	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.040	0.040	0.077	0.284	0.403	0.341	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.040	0.040	0.060	0.902	0.403	0.341	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.040	0.040	0.060	0.403	0.341	0.341	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.040	0.040	0.060	0.341	0.341	0.284	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.040	0.040	0.077	0.284	0.341	0.284	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.040	0.040	0.077	0.284	-----	0.284	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.040	-----	0.157	0.284	-----	0.341	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	5.44	0.040	4.40	2.08	15.2	5.70	8.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.001	0.040	0.033	0.077	0.157	0.284	0.284	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.101	0.040	0.130	0.215	0.884	0.669	0.844	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.16	0.460	1.50	2.47	10.2	7.69	9.71	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.10	1.19	4.01	6.61	25.5	20.6	25.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.270	0.104	0.348	0.575	2.22	1.79	2.19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A077 SAFFRAN D. KURİKÖY

YERİ : YALOVA TERMAL YOLUNUN 8 KM SİNDEKİ KADIKÖY'DEN 5 KM İLERDE KURİKÖYDE KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°13'34" Doğu - 40°34'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.48 km²

YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.825 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.912 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.050 m³/sn 27.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.1989

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.066	20	0.350	34	1.0	60	2.9
13	0.120	22	0.400	36	1.2	70	3.8
15	0.180	23	0.480	40	1.4	80	4.9
16	0.215	25	0.580	47	1.8	90	6.0
18	0.280	30	0.800	50	2.1	100	7.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.230	0.143	1.71	1.13	2.54	2.24	1.48	0.730	0.468	0.265	0.230
02	0.195	0.195	0.143	1.79	1.08	2.24	2.32	1.41	0.730	0.468	0.265	0.195
03	0.160	0.195	0.143	1.33	1.03	2.24	2.16	1.41	0.730	0.435	0.230	0.195
04	0.160	0.230	0.143	1.08	1.13	2.16	2.01	1.33	0.680	0.435	0.230	0.195
05	0.160	0.195	0.143	0.930	1.26	2.09	1.94	1.26	0.680	0.435	0.230	0.160
06	0.143	0.160	0.143	0.880	1.41	2.09	1.86	1.18	0.680	0.435	0.230	0.195
07	0.160	0.160	0.195	0.880	1.56	2.09	1.79	1.13	0.680	0.435	0.230	0.195
08	0.160	0.230	0.533	1.33	1.86	2.16	1.71	1.08	0.680	0.500	0.195	0.195
09	0.230	0.230	0.500	1.48	1.63	2.24	1.94	1.08	0.630	0.500	0.195	0.160
10	0.370	0.230	0.335	1.33	1.56	2.24	1.94	1.08	0.630	0.435	0.195	0.160
11	0.370	0.195	0.300	1.26	1.41	2.24	2.16	1.03	0.630	0.435	0.230	0.160
12	0.195	0.195	0.300	1.63	1.33	2.32	2.09	1.03	0.630	0.403	0.265	0.160
13	0.160	0.160	0.265	1.48	1.41	2.32	2.01	0.980	0.630	0.403	0.300	0.160
14	0.598	0.160	0.265	1.33	2.24	2.39	2.16	0.980	0.630	0.370	0.265	0.143
15	0.265	0.160	0.265	1.18	2.77	2.39	2.54	0.980	0.598	0.403	0.195	0.160
16	0.370	0.160	0.265	1.08	2.54	2.32	2.69	0.930	0.598	0.370	0.160	0.143
17	0.435	0.195	0.265	0.980	2.32	2.24	2.62	0.880	0.565	0.370	0.195	0.160
18	0.435	0.195	0.598	0.930	2.01	2.32	2.47	0.930	0.565	0.370	0.230	0.160
19	0.403	0.195	0.565	0.830	1.86	2.47	2.77	0.930	0.565	0.370	0.230	0.230
20	0.300	0.195	0.533	0.830	1.71	2.85	2.54	0.980	0.533	0.370	0.195	0.160
21	0.300	0.195	0.533	0.930	1.56	3.07	2.54	0.880	0.533	0.335	0.230	0.195
22	0.265	0.160	0.500	1.03	1.56	3.15	2.39	0.880	0.533	0.335	0.195	0.160
23	0.265	0.160	0.880	1.03	1.63	3.07	2.24	0.830	0.533	0.335	0.195	0.160
24	0.265	0.143	1.86	1.08	1.71	3.07	2.09	0.880	0.533	0.335	0.195	0.160
25	0.265	0.160	1.13	1.33	1.79	3.00	2.01	0.830	0.500	0.300	0.195	0.160
26	0.265	0.160	0.830	1.79	2.01	2.92	1.86	0.780	0.468	0.300	0.160	0.143
27	0.230	0.143	0.730	1.86	3.15	2.85	1.79	0.780	0.565	0.265	0.160	0.143
28	0.195	0.143	0.630	1.71	3.30	2.62	1.71	0.930	0.533	0.265	0.230	0.143
29	0.195	0.143	0.598	1.56	2.85	2.39	1.56	0.830	0.500	0.265	0.230	0.143
30	0.230	0.143	0.565	1.41	-----	2.39	1.56	0.830	0.468	0.265	0.230	0.126
31	0.230	-----	0.565	1.26	-----	2.39	-----	0.780	-----	0.265	0.230	-----
Maks.	0.880	0.265	2.77	2.69	4.05	3.30	3.38	1.56	1.26	0.980	0.630	0.370
Min.	0.143	0.143	0.143	0.565	1.03	2.01	1.48	0.730	0.435	0.195	0.143	0.001
Ortalama	0.265	0.180	0.479	1.27	1.82	2.48	2.12	1.01	0.599	0.377	0.219	0.168
LT/SN/Km ²	5.14	3.51	9.31	24.6	35.4	48.2	41.3	19.6	11.6	7.32	4.25	3.27
AKIM mm.	13.8	9.09	24.9	65.9	88.6	129.	107.	52.6	30.1	19.6	11.4	8.47
MİL. M3	0.709	0.468	1.28	3.39	4.56	6.64	5.50	2.71	1.55	1.01	0.586	0.436

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.84 MİLYON M3

560 MM.

17.7 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A083 KARPUZ D. TEŞVİKİYE

YERİ : YALOVA ÇINARCIK NAHİYESİNDEN TEŞVİKİYE KÖYÜNE GELİNİR. İSTASYON KÖYÜN 1.5 KM MANSABINDADIR
(PAFTA G22-D4)
29°4'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.04.1984 - 17.07.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.214 m3/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350.000 m3/sn 03.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1984

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.2	0.250	0.560	-----	-----
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	21.1	0.250	0.560	-----	-----
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20.0	0.250	0.560	-----	-----
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20.0	0.250	0.560	-----	-----
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19.2	0.250	0.350	-----	-----
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19.2	0.250	0.350	-----	-----
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19.2	0.250	0.350	-----	-----
08	-----	-----	0.560	-----	-----	-----	-----	19.2	0.250	0.350	-----	-----
09	-----	-----	0.350	-----	-----	-----	-----	18.3	0.250	0.350	-----	-----
10	-----	-----	0.010	-----	-----	-----	-----	18.3	0.250	0.350	-----	-----
11	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	19.2	0.250	0.350	-----	-----
12	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	18.3	0.250	0.350	-----	-----
13	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	16.7	0.350	0.350	-----	-----
14	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	17.5	0.560	0.350	-----	-----
15	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	18.3	0.560	0.350	-----	-----
16	-----	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	19.2	0.757	0.350	-----	-----
17	1.57	-----	KURU	-----	-----	-----	-----	18.3	0.560	0.350	-----	-----
18	0.030	-----	0.030	-----	-----	-----	-----	21.1	0.560	-----	-----	-----
19	0.001	-----	1.36	-----	-----	-----	-----	31.0	0.560	-----	-----	-----
20	-----	-----	0.560	-----	-----	-----	-----	35.5	0.757	-----	-----	-----
21	-----	-----	0.250	-----	-----	-----	-----	35.5	0.560	-----	-----	-----
22	-----	-----	0.140	-----	-----	-----	-----	34.0	0.560	-----	-----	-----
23	-----	-----	0.757	-----	-----	4.48	-----	32.5	0.350	-----	-----	-----
24	-----	-----	4.00	-----	-----	8.83	-----	32.5	0.350	-----	-----	-----
25	-----	-----	1.36	-----	-----	10.1	-----	12.0	0.560	-----	-----	-----
26	-----	-----	-----	-----	-----	10.7	-----	0.560	0.560	-----	-----	-----
27	-----	-----	-----	-----	-----	8.83	1.36	0.350	0.560	-----	-----	-----
28	-----	-----	-----	-----	-----	7.30	18.3	0.560	0.560	-----	-----	-----
29	-----	-----	-----	-----	-----	14.3	23.3	0.560	0.560	-----	-----	-----
30	-----	-----	-----	-----	-----	32.5	22.2	0.250	0.757	-----	-----	-----
31	-----	-----	-----	-----	-----	52.4	-----	0.250	-----	-----	-----	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	35.5	0.757	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	18.1	0.435	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	392.	9.41	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.4	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	48.5	1.13	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A084 KOCAÇAY AŞAĞIÇAVUŞ

YERİ : ÇANAKKALE YENİCE İLÇESİ AKÇAKÖY KASABASI AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜNÜN 1.5 KM BATISINDAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 118-A4)
27°5'58" Doğu - 39°49'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.964 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 0.821 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 19.700 m³/sn 06.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.160 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 80.000 m³/sn 04.10.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.082 m³/sn 31.08.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.018	22	0.650	42	2.6	62	5.7
6	0.063	26	0.930	46	3.1	66	6.6
10	0.135	30	1.2	50	3.7	72	7.6
14	0.250	34	1.6	54	4.3	79	9.1
18	0.420	38	2.1	58	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.220	0.290	0.710	0.780	1.25	0.850	1.55	0.930	0.380	0.220	0.185
02	0.185	0.220	0.290	0.650	0.780	1.20	1.00	1.45	0.850	0.380	0.220	0.185
03	0.185	0.220	0.250	0.650	0.710	1.20	0.930	1.35	0.850	0.330	0.220	0.185
04	0.185	0.250	0.250	0.650	0.780	1.25	0.930	1.35	0.780	0.330	0.220	0.185
05	0.185	0.250	0.250	0.650	0.780	1.20	0.930	1.25	0.780	0.330	0.220	0.185
06	0.185	0.250	0.250	2.30	0.850	1.20	0.850	1.35	0.780	0.330	0.220	0.185
07	0.185	0.250	0.530	5.20	0.930	1.20	0.850	1.25	0.780	0.330	0.220	0.185
08	0.185	0.250	0.530	2.70	1.00	1.20	0.850	1.20	0.710	0.290	0.220	0.185
09	0.650	0.250	0.420	1.85	0.930	1.20	1.45	1.10	0.710	0.290	0.220	0.185
10	1.75	0.250	0.380	2.60	0.850	1.20	3.30	1.10	0.710	0.290	0.220	0.185
11	0.850	0.250	0.380	1.35	0.850	1.10	2.30	1.10	0.710	0.290	0.220	0.185
12	0.480	0.250	0.380	1.10	0.850	1.10	1.95	1.00	0.650	0.250	0.220	0.185
13	0.380	0.250	0.380	1.00	1.25	1.10	1.65	0.930	0.650	0.250	0.220	0.185
14	0.330	0.250	0.420	0.930	2.80	1.10	3.50	0.930	0.650	0.250	0.220	0.185
15	0.330	0.290	0.420	0.850	2.80	1.10	6.70	0.930	0.590	0.250	0.220	0.185
16	0.290	0.290	0.710	0.850	2.20	1.10	4.50	1.10	0.590	0.250	0.220	0.185
17	0.290	0.290	0.650	0.780	1.85	1.10	3.40	1.00	0.590	0.220	0.220	0.185
18	0.290	0.290	2.50	0.710	1.55	1.10	3.80	1.00	0.530	0.220	0.220	0.185
19	0.250	0.290	2.50	0.650	1.35	1.10	4.10	0.930	0.530	0.220	0.220	0.185
20	0.250	0.290	4.00	0.650	1.25	1.10	3.30	1.00	0.530	0.220	0.220	0.185
21	0.250	0.290	2.80	0.780	1.20	1.00	5.00	0.930	0.480	0.220	0.220	0.185
22	0.250	0.290	1.75	0.780	1.20	1.00	3.80	0.850	0.480	0.220	0.220	0.185
23	0.250	0.290	1.55	0.710	1.10	0.930	3.30	0.930	0.480	0.220	0.220	0.185
24	0.250	0.290	1.35	0.710	1.10	0.930	2.80	1.45	0.420	0.220	0.185	0.185
25	0.250	0.290	1.00	0.780	1.10	0.930	2.50	1.35	0.420	0.220	0.185	0.185
26	0.250	0.290	0.850	1.55	1.00	0.850	2.20	1.10	0.420	0.220	0.185	0.185
27	0.220	0.290	0.780	1.20	1.65	0.850	2.10	1.00	0.420	0.220	0.185	0.185
28	0.220	0.290	0.710	1.00	1.55	0.850	1.85	1.10	0.380	0.220	0.185	0.185
29	0.220	0.290	0.710	0.930	1.35	0.850	1.75	1.10	0.380	0.220	0.185	0.185
30	0.220	0.290	0.710	0.850	-----	0.780	1.65	1.00	0.380	0.220	0.185	0.185
31	0.220	-----	0.710	0.780	-----	1.00	-----	0.930	-----	0.220	0.185	-----
Maks.	5.70	0.290	7.90	19.7	3.70	1.45	12.6	3.30	0.930	0.380	0.220	0.185
Min.	0.160	0.220	0.250	0.650	0.710	0.780	0.850	0.850	0.330	0.185	0.160	0.160
Ortalama	0.330	0.268	0.926	1.19	1.25	1.07	2.47	1.12	0.605	0.262	0.211	0.185
LT/SN/Km2	6.36	5.18	17.9	23.0	24.2	20.6	47.7	21.6	11.7	5.06	4.07	3.57
AKIM mm.	17.0	13.4	47.9	61.5	60.7	55.2	124.	57.7	30.3	13.5	10.9	9.26
MİL. M3	0.883	0.696	2.48	3.19	3.14	2.86	6.40	2.99	1.57	0.702	0.565	0.480

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.96 MİLYON M3

501 MM.

15.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A085 KOCABAŞ Ç. UZUNALAN

YERİ : ÇAN-UZUNALAN KÖYÜ ETİLER BELDE YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ17-B2)
26°56'42" Doğu - 39°57'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165.00 km² YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.328 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 1.218 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.800 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	140	35.0	263	125.	336	185.
30	0.016	190	68.0	277	135.	350	200.
40	0.220	225	96.0	293	150.	380	220.
60	2.2	231	100.	307	160.		
92	11.0	247	110.	318	175.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.187	0.220	0.710	0.980	2.20	1.30	1.30	1.19	0.220	0.153	0.040
02	0.016	0.187	0.220	0.620	0.980	2.20	1.40	1.30	1.19	0.220	0.153	0.040
03	0.011	0.187	0.220	0.620	0.980	2.80	1.30	1.19	1.30	0.187	0.095	0.040
04	0.009	0.187	0.220	0.530	1.67	3.00	1.30	1.19	0.980	0.187	0.055	0.040
05	0.009	0.187	0.220	0.530	3.80	2.40	1.30	1.09	0.890	0.187	0.040	0.040
06	0.009	0.187	0.270	0.890	3.40	2.40	1.30	1.09	0.890	0.187	0.040	0.040
07	0.009	0.220	0.380	9.33	6.10	2.40	1.30	1.19	0.800	0.187	0.040	0.040
08	0.009	0.220	1.09	5.00	4.73	2.40	1.30	0.980	0.710	0.187	0.022	0.055
09	0.187	0.220	0.800	2.60	3.00	2.40	6.40	0.980	0.710	0.153	0.016	0.055
10	1.80	0.220	0.440	1.67	2.07	2.40	15.7	0.980	0.620	0.153	0.031	0.055
11	1.80	0.220	0.320	1.40	1.93	2.40	7.33	0.980	0.620	0.153	0.031	0.055
12	0.530	0.220	0.270	1.19	1.93	3.40	4.00	0.890	0.530	0.120	0.040	0.055
13	0.320	0.220	0.270	1.09	2.80	6.70	3.00	0.890	0.440	0.120	0.095	0.070
14	0.220	0.220	0.440	1.09	10.3	4.20	3.40	0.800	0.380	0.120	0.070	0.070
15	0.220	0.220	0.380	0.980	9.67	3.40	13.9	0.890	0.380	0.120	0.055	0.070
16	0.440	0.270	0.800	0.980	5.53	3.20	6.40	1.09	0.380	0.120	0.055	0.070
17	0.710	0.320	1.09	0.890	3.80	2.60	4.20	0.890	0.320	0.120	0.031	0.095
18	0.440	0.440	2.20	0.800	2.60	2.20	4.47	0.980	0.320	0.120	0.031	0.095
19	0.320	0.320	3.60	0.710	2.07	2.07	5.27	1.40	0.320	0.120	0.040	0.095
20	0.270	0.270	3.20	0.710	2.07	1.93	3.80	1.40	0.320	0.120	0.055	0.095
21	0.220	0.220	3.40	0.710	1.93	1.80	3.20	1.19	0.270	0.153	0.031	0.095
22	0.187	0.220	2.07	0.800	1.93	1.67	2.80	0.890	0.270	0.153	0.031	0.095
23	0.187	0.220	3.80	0.800	1.93	1.53	2.40	1.40	0.270	0.120	0.031	0.095
24	0.187	0.220	3.20	0.800	1.93	1.53	2.07	1.80	0.220	0.187	0.022	0.095
25	0.187	0.220	1.67	0.890	1.93	1.40	1.93	1.93	0.220	0.187	0.022	0.095
26	0.187	0.220	1.19	5.27	1.93	1.40	1.80	1.40	0.187	0.153	0.031	0.095
27	0.187	0.220	0.980	2.40	7.67	1.30	1.67	1.80	0.187	0.153	0.031	0.095
28	0.187	0.220	0.890	1.53	5.00	1.30	1.53	4.73	0.187	0.153	0.022	0.095
29	0.187	0.220	0.710	1.30	3.00	1.30	1.53	2.20	0.187	0.120	0.022	0.095
30	0.187	0.220	0.620	1.09	-----	1.19	1.40	1.67	0.187	0.120	0.031	0.095
31	0.187	-----	0.620	1.09	-----	1.53	-----	1.40	-----	0.120	0.040	-----
Maks.	13.1	0.620	8.00	17.1	14.3	8.67	26.8	7.00	3.00	0.320	0.187	0.095
Min.	0.009	0.187	0.220	0.530	0.980	1.19	1.30	0.800	0.153	0.055	0.004	0.031
Ortalama	0.304	0.231	1.15	1.58	3.37	2.34	3.62	1.35	0.516	0.152	0.047	0.072
LT/SN/Km2	1.84	1.40	7.00	9.58	20.4	14.2	22.0	8.19	3.13	0.923	0.286	0.437
AKIM mm.	4.94	3.62	18.7	25.7	51.1	38.0	56.9	21.9	8.10	2.47	0.766	1.13
MİL. M3	0.815	0.598	3.09	4.24	8.44	6.28	9.39	3.62	1.34	0.408	0.126	0.187

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.53 MİLYON M3 234 MM. 7.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A088 BÜYÜKKUMLA D. KÖPRÜ

YERİ : BURSA GEMLİK İLÇESİNİN BÜYÜK KUMLA KÖYÜNDE TARİHİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MENBAINDADIR
(PAFTA G22-D4)
29°6'0" Doğu - 40°30'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.82 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.900 m³/sn 18.10.1989

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.001	160	2.2	210	6.0	260	9.8
120	0.100	170	2.9	220	6.8	270	10.5
130	0.430	180	3.6	230	7.6	280	11.2
140	0.940	190	4.4	240	8.4	290	11.9
150	1.5	200	5.2	250	9.1	300	12.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.017	0.030	0.100	0.660	0.360	0.580	0.074	0.010	KURU	KURU	KURU
02	0.048	0.030	0.135	0.100	0.580	0.230	0.500	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
03	0.048	0.100	0.135	0.074	0.500	0.230	0.420	0.100	0.048	KURU	KURU	KURU
04	0.048	0.030	0.360	0.074	0.360	0.230	0.750	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
05	0.048	0.030	0.135	0.100	0.280	0.170	0.500	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
06	0.048	0.030	0.230	0.135	0.230	0.135	0.500	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
07	0.074	0.030	0.500	0.230	0.230	0.135	0.420	0.048	0.030	KURU	KURU	KURU
08	0.048	0.135	0.280	0.170	0.280	0.135	0.580	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
09	0.074	0.074	0.100	0.170	0.500	0.135	0.580	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
10	0.048	0.074	0.280	0.170	0.420	0.170	0.500	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
11	0.048	0.074	0.230	0.170	0.580	0.135	0.420	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
12	0.074	0.048	0.230	2.60	0.660	0.500	0.360	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
13	0.048	0.030	0.135	3.80	0.500	0.860	0.360	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
14	0.048	0.030	0.100	1.55	0.420	0.580	0.280	0.048	0.030	KURU	KURU	KURU
15	0.074	0.030	0.074	1.05	0.660	0.660	0.280	0.074	0.030	KURU	KURU	KURU
16	0.074	0.030	0.074	1.05	1.70	1.95	0.420	0.074	0.030	KURU	KURU	KURU
17	0.048	0.030	0.170	3.20	1.20	2.40	0.420	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
18	0.048	0.017	0.360	2.20	0.860	1.55	0.280	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
19	0.074	0.017	0.360	1.55	0.660	1.05	0.280	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
20	0.074	0.017	0.230	1.20	0.580	0.750	0.230	0.030	0.005	KURU	KURU	KURU
21	0.100	0.017	0.170	0.750	0.500	0.660	0.230	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
22	0.100	0.017	0.170	0.500	0.420	0.660	0.230	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
23	0.030	0.074	0.230	0.500	0.500	0.960	0.170	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.017	0.048	0.280	0.500	0.500	0.860	0.135	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.017	0.030	0.280	0.660	0.420	0.660	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.030	0.170	0.580	0.420	0.580	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.030	0.030	0.135	0.500	0.420	0.750	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.030	0.030	0.135	0.500	0.420	1.20	0.074	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.017	0.030	0.100	0.420	-----	1.05	0.074	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.048	0.030	0.170	0.360	-----	0.860	0.074	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.030	-----	0.135	0.360	-----	0.660	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.580	0.074	5.00	5.20	KURU	2.30	3.60	0.750	0.230	0.074	0.030	0.074
Min.	0.010	0.030	0.048	0.230	KURU	0.580	0.360	0.170	0.010	0.001	0.001	0.002
Ortalama	0.051	0.040	0.198	0.817	KURU	0.686	0.332	0.044	0.014	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.54	1.23	6.02	24.9	KURU	20.9	10.1	1.35	0.430	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	4.14	3.18	16.1	66.7	KURU	56.0	26.2	3.61	1.11	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.136	0.104	0.529	2.19	KURU	1.84	0.859	0.118	0.037	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A089 KÜÇÜK KUMLA D. KÜÇÜK KUMLA

YERİ : BURSA GEMLİK İLÇESİNİN KÜÇÜK KUMLA KÖYÜNÜN ÜSTÜNDEKİ KIR GAZİNOSUNUN YANINDADIR.
(PAFTA H22-A2)
29°7'41" Doğu - 40°28'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.270 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.000 m³/sn 10.12.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.07.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	23	0.036	40	0.720	66	3.5
15	0.000	25	0.065	42	0.900	72	4.4
17	0.000	28	0.130	50	1.6	90	7.0
19	0.003	31	0.240	56	2.3	142	15.0
21	0.014	35	0.430	60	2.8	143	15.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.065	0.007	0.165	-----	-----	0.583	0.340	0.200	0.083	0.050	0.014
02	0.014	0.050	0.007	0.200	-----	-----	0.583	0.340	0.165	0.065	0.036	0.014
03	0.014	0.050	0.007	0.240	-----	-----	0.583	0.340	0.130	0.065	0.025	0.014
04	0.014	0.050	0.014	0.240	-----	-----	0.507	0.340	0.130	0.050	0.025	0.014
05	0.014	0.025	0.007	0.200	-----	-----	0.507	0.290	0.130	0.065	0.025	0.014
06	0.014	0.014	0.007	0.200	-----	-----	0.507	0.290	0.130	0.065	0.036	0.014
07	0.014	0.014	0.007	0.165	-----	-----	0.507	0.290	0.100	0.065	0.007	0.014
08	0.007	0.014	0.007	0.200	-----	-----	0.385	0.290	0.100	0.083	0.007	0.014
09	0.025	0.014	0.007	0.240	-----	-----	0.385	0.240	0.100	0.100	0.007	0.014
10	0.036	0.014	0.007	0.240	-----	-----	0.385	0.240	0.100	0.083	0.025	0.014
11	0.025	0.014	0.007	0.240	-----	-----	0.385	0.240	0.100	0.083	0.036	0.014
12	0.025	0.014	0.007	0.340	-----	-----	0.385	0.200	0.100	0.065	0.025	0.014
13	0.025	0.014	0.007	0.200	-----	0.720	0.385	0.200	0.083	0.065	0.065	0.014
14	0.025	0.014	0.007	-----	-----	0.720	0.430	0.200	0.065	0.050	0.050	0.014
15	0.025	0.014	0.007	-----	-----	0.690	0.660	0.200	0.065	0.036	0.050	0.025
16	0.036	0.025	0.007	-----	-----	0.720	0.690	0.200	0.065	0.014	0.036	0.025
17	0.036	0.025	0.007	-----	-----	0.690	0.583	0.200	0.065	0.014	0.036	0.036
18	0.050	0.025	0.065	-----	-----	0.660	0.583	0.200	0.065	0.025	0.025	0.036
19	0.083	0.025	0.130	-----	-----	0.660	0.690	0.200	0.065	0.050	0.014	0.083
20	0.083	0.025	0.100	-----	-----	0.660	0.660	0.290	0.050	0.065	0.014	0.050
21	0.083	0.036	0.083	-----	-----	0.660	0.660	0.200	0.050	0.050	0.014	0.050
22	0.083	0.025	0.083	-----	-----	0.690	0.583	0.165	0.036	0.036	0.014	0.050
23	0.083	0.014	0.083	-----	-----	0.720	0.430	0.165	0.050	0.036	0.014	0.050
24	0.083	0.014	0.200	-----	-----	0.720	0.430	0.165	0.050	0.050	0.014	0.065
25	0.083	0.014	0.165	-----	-----	0.720	0.385	0.200	0.065	0.050	0.014	0.065
26	0.083	0.014	0.100	-----	-----	0.720	0.385	0.200	0.083	0.050	0.025	0.050
27	0.083	0.014	0.130	-----	-----	0.720	0.340	0.200	0.100	0.050	0.025	0.036
28	0.065	0.007	0.100	-----	-----	0.720	0.340	0.200	0.083	0.050	0.025	0.025
29	0.065	0.007	0.100	-----	-----	0.690	0.340	0.200	0.083	0.050	0.025	0.025
30	0.065	0.014	0.100	-----	-----	0.660	0.340	0.200	0.083	0.065	0.025	0.036
31	0.065	-----	0.130	-----	-----	0.583	-----	0.200	-----	0.065	0.014	-----
Maks.	0.083	0.065	0.290	KURU	KURU	KURU	1.18	1.18	0.200	0.165	0.065	0.083
Min.	0.007	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU	0.340	0.130	0.036	0.007	0.003	0.014
Ortalama	0.046	0.022	0.055	KURU	KURU	KURU	0.487	0.233	0.090	0.056	0.026	0.030
LT/SN/Km ²	2.29	1.11	2.73	KURU	KURU	KURU	24.4	11.7	4.49	2.81	1.30	1.51
AKIM mm.	6.13	2.87	7.32	KURU	KURU	KURU	63.1	31.2	11.6	7.53	3.47	3.90
MİL. M3	0.123	0.057	0.146	KURU	KURU	KURU	1.26	0.624	0.233	0.151	0.069	0.078

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A094 IŞIKLAR D. NAİPKÖY

YERİ : TEKİRDAĞ NAİPLER IŞIKLAR YOLUNUN 1 KM.SİNDEDİR. (PAFTA G18-B2)
27°24'0" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 47.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 22 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.510 m3/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.345 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.500 m3/sn 11.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.083 m3/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m3/sn 15.10.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.1990

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	77	0.707	107	5.8	410	61.2
53	0.007	83	1.2	170	18.9	470	67.7
59	0.044	89	2.0	230	31.7	480	68.8
65	0.143	95	3.0	290	42.9	490	69.9
71	0.351	101	4.3	350	53.1	500	71.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.197	0.169	0.958	0.396	0.448	0.351	0.396	0.351	0.572	0.101	0.083
02	0.143	0.169	0.169	0.572	0.396	0.448	0.448	0.396	0.351	0.505	0.101	0.083
03	0.143	0.197	0.169	0.448	0.351	0.448	0.396	0.396	0.351	0.396	0.101	0.083
04	0.143	0.197	0.169	0.396	0.396	0.505	0.396	0.396	0.351	0.306	0.101	0.083
05	0.143	0.169	0.169	0.396	0.396	0.448	0.396	0.396	0.351	0.230	0.101	0.083
06	0.143	0.169	0.169	0.396	0.351	0.396	0.396	0.396	0.351	0.169	0.101	0.083
07	0.197	0.169	0.169	0.448	0.396	0.351	0.351	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
08	0.197	0.169	0.197	0.958	0.448	0.351	0.351	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
09	0.230	0.169	0.169	0.707	0.396	0.351	7.53	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
10	1.75	0.197	0.169	0.636	0.396	0.351	2.03	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
11	1.15	0.169	0.169	0.505	0.396	0.351	1.15	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
12	0.230	0.169	0.169	0.505	0.351	0.396	0.785	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
13	0.197	0.169	0.169	0.448	0.448	0.396	0.636	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083
14	0.306	0.169	0.169	0.505	1.25	0.505	0.572	0.351	0.169	0.121	0.101	0.083
15	0.351	0.197	0.197	0.448	1.05	0.636	0.572	0.351	0.121	0.101	0.101	0.083
16	0.351	0.197	0.197	0.448	0.958	0.636	0.448	0.351	0.121	0.101	0.101	0.083
17	0.448	0.169	0.169	0.396	0.958	0.572	0.448	0.351	0.121	0.101	0.101	0.083
18	1.05	0.169	0.572	0.396	0.785	0.505	0.448	0.351	0.121	0.101	0.101	0.083
19	0.572	0.169	1.38	0.351	0.707	0.505	0.448	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
20	0.396	0.169	1.15	0.351	0.636	0.505	0.448	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
21	0.306	0.169	0.958	0.396	0.636	0.448	0.448	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
22	0.268	0.169	0.875	0.396	0.636	0.448	0.448	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
23	0.268	0.169	0.636	0.351	0.636	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
24	0.230	0.169	0.505	0.351	0.636	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
25	0.230	0.169	0.448	0.351	0.636	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
26	0.230	0.169	0.396	0.875	0.636	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
27	0.197	0.169	0.351	0.707	1.25	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
28	0.197	0.169	0.351	0.505	1.15	0.351	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
29	0.197	0.169	0.351	0.448	0.785	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
30	0.197	0.169	0.351	0.396	-----	0.396	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
31	0.197	-----	0.448	0.396	-----	0.351	-----	0.351	-----	0.101	0.083	-----
Maks.	18.5	0.197	2.19	1.38	2.19	0.785	15.0	0.448	0.351	0.572	0.101	0.083
Min.	0.121	0.169	0.169	0.351	0.351	0.351	0.396	0.351	0.121	0.101	0.083	0.083
Ortalama	0.348	0.175	0.378	0.498	0.637	0.435	0.755	0.370	0.222	0.157	0.093	0.083
LT/SN/Km2	7.41	3.71	8.05	10.6	13.5	9.25	16.1	7.87	4.73	3.34	1.99	1.77
AKIM mm.	19.9	9.63	21.6	28.4	33.9	24.8	41.7	21.1	12.3	8.94	5.33	4.58
MİL. M3	0.933	0.453	1.01	1.33	1.60	1.16	1.96	0.991	0.576	0.420	0.250	0.215

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.90 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A098 YULAFLI D. ALAYBEY

YERİ : KOCAELİ İLÇESİ KANDIRA KEÇKEN YOLUNUNDAN 3.5 KM GİDİLİR. YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
100 M MANSABINDADIR. (PAFTA F24-D3)
30°10'31" Doğu - 41°5'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.195 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 2.078 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 34.000 m³/sn 03.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m³/sn 06.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 53.400 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	40	1.6	220	18.7	420	47.5
16	0.006	60	3.5	260	23.7	430	49.0
20	0.054	100	7.5	300	29.5	440	50.5
24	0.220	140	11.2	340	35.5	450	52.0
28	0.480	180	14.8	380	41.5	460	53.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.126	0.086	1.48	4.31	8.50	2.64	1.29	0.540	0.126	0.021	0.165
02	0.086	0.126	0.086	1.77	3.77	12.9	3.77	1.29	0.540	0.126	0.021	0.165
03	0.086	0.126	0.086	1.29	3.21	22.4	2.73	1.29	0.480	0.126	0.021	0.126
04	0.086	0.126	0.086	1.20	5.57	17.8	2.54	1.20	0.480	0.126	0.021	0.126
05	0.054	0.126	0.086	1.20	12.3	12.6	2.44	1.20	0.400	0.086	0.021	0.126
06	0.054	0.126	0.086	1.10	12.0	10.6	2.44	1.10	0.400	0.086	0.021	0.126
07	0.054	0.126	0.126	1.10	17.9	7.64	2.35	1.10	0.400	0.086	0.054	0.126
08	0.054	0.126	0.540	5.57	27.7	5.84	2.35	1.10	0.400	0.086	0.034	0.126
09	0.054	0.126	0.540	4.22	12.4	5.03	2.35	1.00	0.340	0.126	0.054	0.086
10	0.220	0.126	0.400	2.64	8.30	4.49	2.44	1.00	0.340	0.126	0.034	0.086
11	0.220	0.086	0.270	2.16	6.74	4.04	3.21	1.10	0.340	0.126	0.034	0.086
12	0.165	0.086	0.220	9.60	7.01	8.90	2.54	1.00	0.340	0.126	0.054	0.086
13	0.126	0.086	0.220	3.21	7.91	14.3	2.25	1.00	0.270	0.086	0.165	0.086
14	0.165	0.086	0.165	3.21	11.3	7.28	2.25	1.10	0.270	0.086	0.126	0.086
15	0.340	0.086	0.165	4.31	23.8	6.65	6.74	1.10	0.270	0.086	0.086	0.086
16	0.480	0.126	0.165	2.73	11.6	8.70	2.64	1.10	0.220	0.086	0.054	0.086
17	0.480	0.165	0.165	2.44	10.5	5.48	2.25	1.10	0.220	0.086	0.054	0.086
18	0.270	0.270	0.165	2.35	8.60	4.40	2.16	1.00	0.165	0.054	0.054	0.086
19	0.220	0.165	0.270	2.35	6.74	3.95	2.16	1.10	0.220	0.054	0.054	0.086
20	0.220	0.126	0.270	2.25	5.84	3.68	1.87	1.39	0.220	0.054	0.034	0.086
21	0.165	0.126	0.270	6.02	5.48	3.59	1.87	1.29	0.165	0.054	0.034	0.086
22	0.165	0.126	0.270	6.92	4.67	3.50	1.68	0.813	0.165	0.054	0.034	0.086
23	0.165	0.126	0.340	2.64	4.40	3.31	1.68	0.813	0.126	0.054	0.034	0.086
24	0.126	0.126	9.80	2.25	4.31	3.02	1.58	1.20	0.126	0.034	0.034	0.086
25	0.126	0.126	8.00	2.16	4.04	2.92	1.58	0.717	0.126	0.054	0.034	0.086
26	0.126	0.126	1.96	2.16	3.95	2.92	1.58	0.717	0.126	0.034	0.054	0.086
27	0.126	0.126	1.58	4.76	6.92	2.73	1.58	0.717	0.270	0.054	0.054	0.086
28	0.126	0.086	1.29	14.6	19.6	2.64	1.48	0.813	0.340	0.034	0.717	0.086
29	0.126	0.086	1.20	12.8	10.1	2.64	1.39	0.813	0.165	0.021	0.480	0.086
30	0.126	0.086	1.10	7.46	-----	2.64	1.39	0.621	0.165	0.021	0.270	0.086
31	0.126	-----	1.00	5.12	-----	3.12	-----	0.540	-----	0.021	0.220	-----
Maks.	0.621	0.270	20.5	20.2	32.7	34.0	11.5	2.16	0.717	0.220	1.39	0.220
Min.	0.034	0.086	0.086	1.00	3.12	2.64	1.39	0.540	0.086	0.021	0.012	0.086
Ortalama	0.162	0.123	1.00	3.97	9.34	6.72	2.33	1.02	0.288	0.077	0.096	0.099
LT/SN/Km ²	0.774	0.586	4.78	19.0	44.6	32.1	11.1	4.87	1.37	0.367	0.460	0.474
AKIM mm.	2.07	1.52	12.8	50.8	112.	86.0	28.9	13.1	3.56	0.982	1.23	1.23
MİL. M3	0.434	0.318	2.68	10.6	23.4	18.0	6.04	2.73	0.746	0.206	0.258	0.257

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 65.67 MİLYON M3

314 MM.

9.9 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A100 KURUDERE PARGALI

YERİ : KANDIRA AĞVA KARAYOLU 7 KM'SİNDEN BAĞIRGANLI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRA KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN MEMBAĞINDADIR. (PAFTA F23-C3)
30°1'15" Doğu - 41°7'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 7 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.749 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.573 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 7.070 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 26.200 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	27	0.310	90	7.0	220	23.6
15	0.012	30	0.460	120	10.6	230	24.9
18	0.041	45	1.7	150	14.5	240	26.2
21	0.096	60	3.4	180	18.4	250	27.5
24	0.180	75	5.2	210	22.3	260	28.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.019	0.041	0.940	1.50	2.40	0.600	0.360	0.096	0.041	0.012	0.012
02	0.012	0.019	0.029	0.940	1.40	2.40	0.940	0.360	0.096	0.041	0.012	0.012
03	0.012	0.019	0.029	0.740	1.25	3.00	0.800	0.310	0.120	0.041	0.012	0.012
04	0.012	0.019	0.041	0.600	1.30	2.70	0.740	0.310	0.096	0.041	0.012	0.012
05	0.012	0.019	0.029	0.360	1.80	2.40	0.680	0.270	0.096	0.029	0.012	0.012
06	0.012	0.019	0.029	0.360	2.30	2.30	0.740	0.210	0.120	0.029	0.012	0.012
07	0.019	0.019	0.029	0.270	3.80	2.10	0.740	0.210	0.120	0.029	0.019	0.012
08	0.019	0.029	1.30	1.70	5.60	1.80	0.680	0.180	0.120	0.029	0.012	0.012
09	0.019	0.029	0.740	1.80	3.70	1.60	0.740	0.180	0.096	0.019	0.019	0.012
10	0.019	0.029	0.310	1.40	3.00	1.50	0.680	0.150	0.096	0.019	0.012	0.012
11	0.056	0.029	0.120	1.40	2.60	1.40	1.05	0.180	0.096	0.019	0.012	0.012
12	0.056	0.041	0.096	2.70	2.30	2.30	0.860	0.180	0.096	0.019	0.019	0.012
13	0.041	0.029	0.072	1.70	2.20	2.40	0.800	0.150	0.072	0.019	0.041	0.012
14	0.041	0.041	0.056	1.60	2.75	1.50	0.860	0.150	0.072	0.019	0.029	0.012
15	0.041	0.056	0.041	1.40	3.70	1.80	1.30	0.150	0.072	0.019	0.019	0.012
16	0.800	0.072	0.041	1.15	3.10	1.50	1.15	0.150	0.056	0.019	0.019	0.012
17	0.460	0.120	0.029	1.05	3.00	1.40	0.940	0.150	0.056	0.012	0.019	0.012
18	0.310	0.180	0.041	0.860	2.60	1.25	0.860	0.150	0.072	0.012	0.019	0.029
19	0.210	0.270	0.056	0.800	2.20	1.30	1.05	0.150	0.180	0.012	0.019	0.019
20	0.210	0.180	0.056	0.800	2.00	1.25	0.800	0.120	0.072	0.012	0.019	0.019
21	0.072	0.210	0.056	1.50	1.90	1.15	0.740	0.120	0.056	0.012	0.019	0.019
22	0.056	0.180	0.056	1.60	1.80	1.05	0.680	0.150	0.056	0.012	0.019	0.019
23	0.041	0.120	0.800	1.30	1.80	0.940	0.740	0.150	0.056	0.012	0.019	0.012
24	0.041	0.120	3.60	1.15	1.90	0.860	0.600	0.120	0.056	0.012	0.019	0.012
25	0.041	0.096	2.00	1.15	1.90	0.800	0.680	0.096	0.056	0.012	0.019	0.012
26	0.029	0.096	1.25	1.05	2.00	0.740	0.600	0.072	0.041	0.012	0.019	0.012
27	0.029	0.120	0.800	1.25	3.35	0.740	0.460	0.072	0.056	0.012	0.019	0.012
28	0.029	0.120	0.600	1.70	3.60	0.680	0.360	0.096	0.096	0.012	0.029	0.012
29	0.029	0.072	0.400	2.10	2.75	0.680	0.460	0.096	0.056	0.012	0.056	0.012
30	0.029	0.056	0.310	1.80	-----	0.600	0.400	0.120	0.056	0.012	0.019	0.012
31	0.019	-----	0.210	1.70	-----	0.680	-----	0.120	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	1.30	0.360	5.50	3.95	7.07	4.00	2.00	0.460	0.310	0.096	0.150	0.056
Min.	0.012	0.019	0.029	0.180	1.25	0.600	0.360	0.072	0.041	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.090	0.081	0.428	1.25	2.52	1.52	0.758	0.170	0.083	0.020	0.019	0.014
LT/SN/Km2	2.44	2.19	11.6	33.9	68.1	41.2	20.5	4.61	2.24	0.534	0.521	0.365
AKIM mm.	6.53	5.67	31.0	90.8	171.	110.	53.1	12.3	5.80	1.43	1.40	0.946
MİL. M3	0.241	0.210	1.15	3.36	6.32	4.08	1.96	0.456	0.215	0.053	0.052	0.035

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 18.13 MİLYON M3

490 MM.

15.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A101 YILGIN D. ÇELEBİKÖY

YERİ : AĞVA KANDIRA YOLUNUN 5 KM'SİNDE KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA F23-C3)
29°54'0" Doğu - 41°5'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.213 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.162 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.750 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 02.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.500 m³/sn 31.10.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.1993

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.000	80	1.9	160	6.5	210	9.5
39	0.017	100	3.0	170	7.1	220	10.1
45	0.218	120	4.1	180	7.7	230	10.7
55	0.650	140	5.3	190	8.3	240	11.3
65	1.2	150	5.9	200	8.9	250	11.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.017	0.017	0.145	0.364	0.700	0.218	0.072	0.036	0.017	0.017	0.017
02	0.036	0.017	0.017	0.218	0.327	0.700	0.327	0.072	0.036	0.017	0.001	0.017
03	0.036	0.017	0.017	0.182	0.291	0.850	0.291	0.072	0.036	0.017	0.001	0.017
04	0.017	0.017	0.017	0.109	0.364	0.900	0.291	0.072	0.036	0.017	0.001	0.001
05	0.017	0.017	0.017	0.109	0.650	0.800	0.254	0.072	0.036	0.017	0.001	0.001
06	0.017	0.017	0.017	0.072	0.700	0.750	0.254	0.072	0.036	0.017	0.001	0.001
07	0.017	0.017	0.017	0.072	0.950	0.650	0.254	0.036	0.036	0.017	0.001	0.001
08	0.017	0.017	0.364	0.400	1.50	0.600	0.254	0.036	0.017	0.017	0.001	0.001
09	0.036	0.017	0.182	0.500	1.10	0.500	0.254	0.036	0.017	0.036	0.001	0.001
10	0.036	0.017	0.109	0.364	0.800	0.500	0.254	0.036	0.017	0.017	0.001	0.001
11	0.036	0.017	0.072	0.327	0.650	0.450	0.291	0.036	0.017	0.017	0.001	0.001
12	0.036	0.017	0.036	0.109	0.600	0.750	0.291	0.036	0.017	0.017	0.036	0.001
13	0.017	0.017	0.036	0.364	0.550	0.900	0.291	0.036	0.017	0.017	0.036	0.001
14	0.036	0.017	0.017	0.327	0.650	0.700	0.291	0.036	0.017	0.017	0.017	0.017
15	0.072	0.017	0.017	0.327	0.950	0.600	0.364	0.036	0.017	0.017	0.017	0.017
16	0.218	0.017	0.017	0.291	0.850	0.550	0.291	0.036	0.017	0.017	0.017	0.017
17	0.036	0.036	0.017	0.254	0.850	0.500	0.254	0.036	0.017	0.017	0.017	0.017
18	0.017	0.072	0.017	0.218	0.700	0.450	0.254	0.036	0.017	0.017	0.017	0.017
19	0.017	0.036	0.017	0.218	0.600	0.450	0.218	0.036	0.017	0.036	0.017	0.218
20	0.017	0.036	0.036	0.218	0.550	0.364	0.218	0.036	0.017	0.017	0.001	0.145
21	0.017	0.036	0.036	0.327	0.500	0.327	0.182	0.036	0.017	0.017	0.001	0.109
22	0.017	0.017	0.036	0.450	0.450	0.291	0.182	0.036	0.017	0.017	0.001	0.072
23	0.017	0.017	0.254	0.364	0.450	0.291	0.145	0.017	0.017	0.017	0.001	0.036
24	0.017	0.017	0.650	0.327	0.450	0.254	0.145	0.017	0.017	0.017	0.001	0.036
25	0.017	0.017	0.400	0.291	0.500	0.254	0.145	0.017	0.017	0.017	0.001	0.017
26	0.017	0.017	0.291	0.291	0.550	0.218	0.109	0.036	0.017	0.001	0.001	0.017
27	0.017	0.017	0.218	0.291	0.800	0.218	0.109	0.017	0.017	0.001	0.001	0.001
28	0.017	0.017	0.145	0.364	1.10	0.218	0.109	0.036	0.036	0.001	0.145	0.001
29	0.017	0.017	0.109	0.500	0.850	0.218	0.109	0.072	0.017	0.001	0.072	0.001
30	0.017	0.017	0.072	0.450	-----	0.182	0.072	0.036	0.017	0.001	0.017	0.001
31	0.017	-----	0.072	0.400	-----	0.218	-----	0.036	-----	0.001	0.017	-----
Maks.	0.291	0.109	0.750	0.650	1.75	1.10	0.550	0.072	0.036	0.109	0.254	0.700
Min.	0.017	0.001	0.017	0.072	0.291	0.182	0.072	0.017	0.017	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.031	0.021	0.108	0.286	0.677	0.495	0.224	0.042	0.022	0.015	0.015	0.027
LT/SN/Km2	1.76	1.22	6.15	16.4	38.7	28.3	12.8	2.38	1.26	0.865	0.848	1.52
AKIM mm.	4.71	3.16	16.5	43.8	97.0	75.8	33.2	6.38	3.27	2.32	2.27	3.95
MİL. M3	0.082	0.055	0.288	0.767	1.70	1.33	0.581	0.112	0.057	0.041	0.040	0.069

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.12 MİLYON M3

293 MM.

9.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A102 KABAKÖZ D. KABAKÖZ

YERİ : ŞİLE AĞVA YOLUNUN 12 KM'SİNDEKİ KABAKÖZ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F23-D2)
29°41'24" Doğu - 41°8'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 80.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.310 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 1.007 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.600 m3/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 09.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.300 m3/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 09.09.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.014	270	11.0	470	44.0	670	86.8
125	0.540	310	15.0	510	52.0	680	89.0
150	1.8	350	21.0	550	60.4	690	91.2
190	4.1	390	28.0	590	69.2	700	93.4
230	7.0	430	36.0	630	78.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.102	0.128	2.39	1.61	2.79	1.18	0.499	0.336	0.077	0.033	0.042
02	0.051	0.102	0.128	1.39	1.28	3.48	3.54	0.499	0.305	0.077	0.042	0.042
03	0.051	0.102	0.128	0.873	1.18	8.20	1.78	0.499	0.273	0.077	0.033	0.042
04	0.051	0.102	0.128	0.681	2.28	6.10	1.39	0.458	0.242	0.077	0.033	0.042
05	0.051	0.102	0.128	0.587	4.57	4.98	1.18	0.458	0.242	0.077	0.033	0.042
06	0.051	0.102	0.128	0.540	4.51	4.39	1.07	0.418	0.273	0.051	0.033	0.042
07	0.051	0.102	0.153	0.540	8.40	3.31	0.971	0.418	0.336	0.077	0.033	0.042
08	0.051	0.102	2.79	4.83	18.8	2.56	0.922	0.377	0.273	0.128	0.033	0.033
09	0.051	0.102	0.418	3.72	5.80	2.17	1.07	0.377	0.242	0.077	0.033	0.033
10	0.077	0.102	0.242	1.78	3.42	1.83	1.39	0.377	0.210	0.051	0.033	0.042
11	0.077	0.102	0.210	2.50	2.50	1.61	3.48	0.377	0.210	0.051	0.033	0.033
12	0.077	0.128	0.210	4.98	2.50	5.58	1.89	0.377	0.210	0.051	0.042	0.033
13	0.077	0.153	0.179	1.78	3.19	6.33	1.45	0.377	0.210	0.051	0.102	0.033
14	0.077	0.153	0.179	1.50	6.93	3.25	1.89	0.377	0.179	0.051	0.042	0.042
15	0.128	0.153	0.153	1.45	8.20	2.85	4.76	0.458	0.179	0.051	0.042	0.042
16	0.305	0.153	0.153	1.23	5.50	2.79	2.00	0.336	0.179	0.042	0.042	0.042
17	0.153	0.179	0.153	1.07	4.76	2.22	1.39	0.336	0.179	0.042	0.033	0.042
18	0.336	0.179	0.210	0.922	3.25	1.89	1.23	0.305	0.153	0.042	0.033	0.042
19	0.273	0.153	0.273	0.922	2.56	1.67	1.28	0.336	0.153	0.042	0.033	1.39
20	0.102	0.153	0.242	0.824	2.22	1.50	1.02	0.499	0.179	0.042	0.042	0.153
21	0.077	0.128	0.273	2.22	2.05	1.34	0.922	0.418	0.179	0.042	0.033	0.128
22	0.077	0.128	0.242	3.31	1.94	1.23	0.873	0.336	0.153	0.042	0.033	0.179
23	0.077	0.128	3.48	1.61	1.94	1.23	0.775	0.305	0.128	0.042	0.033	0.102
24	0.077	0.128	10.6	1.18	2.00	1.12	0.728	0.305	0.102	0.042	0.033	0.077
25	0.077	0.128	2.79	1.02	1.83	1.07	0.681	0.336	0.077	0.042	0.033	0.077
26	0.077	0.128	1.28	1.07	1.83	1.02	0.634	0.305	0.077	0.033	0.033	0.077
27	0.077	0.128	0.922	2.00	12.8	1.02	0.587	0.273	0.153	0.033	0.033	0.051
28	0.077	0.128	0.728	2.00	7.70	0.971	0.587	0.273	0.153	0.033	0.458	0.051
29	0.077	0.128	0.587	3.42	3.66	0.971	0.540	0.336	0.077	0.033	0.102	0.051
30	0.077	0.128	0.540	2.39	-----	1.18	0.540	0.305	0.077	0.033	0.051	0.051
31	0.077	-----	0.540	1.94	-----	1.50	-----	0.305	-----	0.033	0.051	-----
Maks.	0.681	0.210	30.6	11.5	30.6	15.2	14.1	1.56	0.336	0.153	1.61	6.93
Min.	0.051	0.102	0.128	0.499	1.18	0.922	0.540	0.273	0.077	0.033	0.033	0.014
Ortalama	0.097	0.127	0.913	1.83	4.46	2.65	1.39	0.376	0.191	0.053	0.054	0.103
LT/SN/Km2	1.21	1.58	11.3	22.7	55.3	32.9	17.3	4.67	2.38	0.658	0.672	1.28
AKIM mm.	3.23	4.08	30.4	60.8	139.	88.2	44.8	12.5	6.16	1.76	1.80	3.33
MİL. M3	0.260	0.329	2.45	4.90	11.2	7.10	3.61	1.01	0.496	0.142	0.145	0.268

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.91 MİLYON M3 396 MM. 12.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A104 KUMCAĞIZ D. KEFKEN

YERİ : KANDIRA KEFKEN KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KURTİYERİ KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIR. İSTASYON GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F24-D3)
30°14'50" Doğu - 41°8'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.688 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.464 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 14.900 m3/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.900 m3/sn 15.10.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.000	48	0.195	170	12.1	320	39.7
27	0.003	60	0.600	200	16.5	350	48.0
30	0.008	80	1.8	230	21.6	380	57.0
36	0.034	110	4.7	260	27.4	390	60.0
42	0.092	140	8.2	290	33.4	400	63.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.014	0.014	0.440	1.15	1.85	0.338	0.276	0.066	0.041	0.008	0.008
02	0.006	0.014	0.014	0.338	1.03	3.10	1.64	0.307	0.066	0.034	0.008	0.008
03	0.006	0.019	0.014	0.175	0.970	4.92	0.600	0.276	0.057	0.029	0.011	0.006
04	0.006	0.014	0.014	0.138	2.02	2.70	0.440	0.276	0.048	0.034	0.008	0.006
05	0.006	0.014	0.014	0.120	2.53	1.64	0.369	0.276	0.048	0.029	0.006	0.006
06	0.004	0.014	0.014	0.120	2.02	1.09	0.369	0.245	0.048	0.029	0.004	0.004
07	0.004	0.014	0.019	0.138	4.50	0.800	0.338	0.220	0.048	0.029	0.006	0.004
08	0.004	0.014	0.195	3.40	5.47	0.700	0.338	0.195	0.041	0.029	0.006	0.006
09	0.004	0.014	0.048	1.64	2.28	0.600	0.400	0.175	0.034	0.066	0.004	0.006
10	0.014	0.014	0.034	0.750	1.78	0.520	0.400	0.195	0.034	0.041	0.006	0.006
11	0.023	0.014	0.029	0.800	1.64	0.520	0.910	0.220	0.029	0.034	0.006	0.004
12	0.008	0.019	0.029	3.10	1.71	3.10	0.520	0.195	0.023	0.029	0.011	0.004
13	0.008	0.023	0.029	0.800	1.64	2.02	0.400	0.175	0.023	0.023	0.023	0.004
14	0.008	0.019	0.023	1.64	2.11	0.970	0.400	0.155	0.023	0.019	0.011	0.004
15	0.034	0.019	0.023	1.57	6.40	1.50	1.85	0.175	0.023	0.019	0.011	0.004
16	0.120	0.019	0.023	0.750	2.28	1.36	0.560	0.175	0.023	0.019	0.008	0.004
17	0.048	0.034	0.023	0.650	2.28	0.800	0.480	0.175	0.023	0.014	0.008	0.006
18	0.029	0.029	0.034	0.600	1.57	0.650	0.440	0.138	0.029	0.014	0.008	0.006
19	0.019	0.023	0.034	0.600	1.15	0.560	0.400	0.307	0.023	0.011	0.008	0.006
20	0.019	0.019	0.029	0.600	0.910	0.480	0.338	0.700	0.023	0.011	0.008	0.008
21	0.019	0.014	0.034	2.70	0.800	0.440	0.338	0.338	0.023	0.008	0.008	0.041
22	0.048	0.011	0.034	3.60	0.700	0.440	0.307	0.138	0.023	0.011	0.006	0.011
23	0.023	0.011	0.048	1.50	0.650	0.400	0.276	0.155	0.023	0.006	0.006	0.006
24	0.019	0.011	1.43	0.910	0.600	0.369	0.276	0.092	0.023	0.004	0.008	0.006
25	0.014	0.014	0.700	0.750	0.560	0.338	0.276	0.079	0.023	0.004	0.006	0.006
26	0.014	0.014	0.307	0.700	0.520	0.338	0.276	0.120	0.023	0.004	0.006	0.004
27	0.011	0.014	0.195	7.84	2.19	0.307	0.276	0.106	0.079	0.006	0.006	0.004
28	0.014	0.011	0.155	8.32	3.80	0.307	0.276	0.155	0.066	0.004	0.048	0.004
29	0.014	0.011	0.120	2.80	1.85	0.307	0.276	0.155	0.057	0.004	0.014	0.004
30	0.014	0.011	0.106	1.78	-----	0.440	0.276	0.120	0.048	0.004	0.014	0.004
31	0.014	-----	0.092	1.36	-----	0.560	-----	0.092	-----	0.006	0.008	-----
Maks.	0.175	0.057	3.20	14.9	11.4	9.16	4.40	2.70	0.195	0.155	0.138	0.106
Min.	0.004	0.011	0.014	0.092	0.520	0.307	0.245	0.079	0.019	0.003	0.003	0.004
Ortalama	0.019	0.016	0.125	1.63	1.97	1.10	0.479	0.207	0.037	0.020	0.010	0.007
LT/SN/Km2	0.382	0.329	2.54	33.2	40.0	22.4	9.74	4.20	0.759	0.403	0.196	0.136
AKIM mm.	1.02	0.852	6.81	88.9	100.	59.9	25.3	11.2	1.97	1.08	0.525	0.351
MİL. M3	0.050	0.042	0.335	4.37	4.93	2.95	1.24	0.553	0.097	0.053	0.026	0.017

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.66 MİLYON M3

298 MM.

9.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A105 KOVANLIK D. BOZTAŞ

YERİ : ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ AKÇAĞIYUN BELDE'SİNE 12 KM MESAFEDA BOZTAŞ MEVKİİ'NDEKİ
ESKİ KÖPRÜ BACAGINDADIR. (PAFTA İL8-A4)
27°6'18" Doğu - 39°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.624 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 2.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 32.400 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.120 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 198.000 m³/sn 25.12.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.080 m³/sn 28.08.2000

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.094	70	11.0	190	64.0	400	185.
15	0.180	90	19.0	220	79.0	410	191.
20	0.390	120	31.0	240	89.0	420	197.
30	1.1	140	40.0	250	95.0	430	203.
50	4.5	160	49.3	300	125.	440	209.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.165	0.340	0.340	2.13	3.04	3.81	2.67	4.00	1.95	0.630	0.290	0.245
02	0.165	0.340	0.340	1.82	2.85	3.43	3.81	3.81	1.82	0.630	0.290	0.245
03	0.165	0.340	0.340	1.68	2.67	3.62	3.62	3.43	1.82	0.630	0.290	0.245
04	0.165	0.340	0.340	1.55	2.85	3.43	3.43	3.23	1.68	0.630	0.290	0.245
05	0.165	0.340	0.340	1.55	3.04	3.23	3.23	3.04	1.55	0.630	0.290	0.245
06	0.165	0.340	0.340	1.95	3.04	3.23	3.23	3.04	1.68	0.630	0.290	0.245
07	0.165	0.340	3.23	4.87	3.43	3.04	3.04	2.85	1.55	0.570	0.245	0.245
08	0.205	0.340	3.04	4.87	3.62	2.85	3.04	2.49	1.43	0.570	0.245	0.245
09	1.95	0.340	1.33	4.22	3.43	2.85	6.80	2.31	1.33	0.570	0.245	0.205
10	3.62	0.340	0.940	3.81	3.23	2.67	12.3	2.13	1.33	0.570	0.290	0.205
11	1.95	0.340	0.780	3.43	3.04	2.67	10.3	2.13	1.20	0.570	0.245	0.205
12	0.780	0.340	0.705	2.85	2.85	2.85	8.30	1.95	1.20	0.445	0.290	0.245
13	0.570	0.340	0.705	2.67	4.00	3.04	7.10	1.82	1.13	0.505	0.290	0.245
14	0.505	0.340	1.55	2.67	10.3	2.85	13.0	1.82	1.05	0.445	0.245	0.205
15	0.505	0.385	1.20	2.67	10.6	2.85	20.2	1.82	1.05	0.445	0.245	0.205
16	0.630	0.385	1.33	2.49	8.96	2.85	18.6	1.95	1.05	0.445	0.245	0.205
17	0.630	0.385	1.43	2.13	7.10	2.85	14.3	1.82	0.940	0.445	0.245	0.205
18	0.570	0.385	8.00	1.95	5.90	3.04	14.7	1.95	0.940	0.445	0.245	0.245
19	0.505	0.385	8.00	1.82	5.08	3.04	16.2	1.82	0.940	0.445	0.245	0.245
20	0.445	0.385	15.0	1.82	4.43	3.04	13.0	1.95	0.860	0.445	0.245	0.245
21	0.445	0.340	14.3	2.31	4.00	3.23	13.3	1.82	0.860	0.385	0.245	0.245
22	0.385	0.340	8.63	2.49	3.62	3.23	11.9	1.55	0.860	0.385	0.245	0.245
23	0.385	0.340	7.10	2.13	3.43	3.23	10.3	2.49	0.860	0.340	0.245	0.245
24	0.385	0.340	5.60	2.13	3.23	3.23	8.96	3.23	0.780	0.340	0.205	0.205
25	0.385	0.340	4.43	3.23	3.04	3.23	7.70	3.23	0.860	0.340	0.205	0.205
26	0.385	0.340	3.62	6.80	3.04	3.04	6.80	2.67	0.780	0.340	0.205	0.205
27	0.340	0.340	3.04	5.60	4.65	3.04	5.90	2.49	0.705	0.340	0.205	0.205
28	0.340	0.340	2.67	4.65	4.43	2.85	5.30	2.67	0.705	0.340	0.290	0.205
29	0.340	0.340	2.31	4.22	4.00	2.67	4.87	2.49	0.705	0.340	0.290	0.205
30	0.340	0.340	1.95	3.81	-----	2.67	4.43	2.31	0.630	0.290	0.245	0.205
31	0.340	-----	2.13	3.43	-----	3.04	-----	2.13	-----	0.290	0.245	-----
Maks.	8.30	0.445	23.0	8.63	12.6	4.22	32.4	6.50	1.82	0.780	0.340	0.385
Min.	0.231	0.340	0.340	1.55	2.49	2.67	2.67	1.55	0.630	0.290	0.245	0.245
Ortalama	0.584	0.349	3.39	3.02	4.38	3.05	8.68	2.47	1.14	0.465	0.256	0.226
LT/SN/Km2	7.94	4.75	46.1	41.1	59.5	41.6	118.	33.5	15.5	6.33	3.48	3.08
AKIM mm.	21.3	12.3	123.	110.	149.	111.	306.	89.9	40.3	17.0	9.32	7.98
MİL. M3	1.56	0.905	9.08	8.10	11.0	8.18	22.5	6.60	2.96	1.25	0.685	0.587

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 73.41 MİLYON M3

999 MM.

31.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A116 SARISU D. İZZETTİN

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN İZZETTİN MEVKİİNE GİDİLİR. İZZETTİN'DEN 2 KM SONRAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN 5 M MANSABINDADIR. (PAFTA F21-D1)
28°31'27" Doğu - 41°11'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.960 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.831 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 47.700 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 159.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.05.1996

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.002	116	0.070	135	0.585	270	54.5
104	0.008	119	0.103	150	1.8	300	85.0
107	0.016	122	0.145	180	6.7	330	125.
110	0.029	125	0.210	210	15.6	360	190.
113	0.046	128	0.295	240	32.0	390	290.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.092	0.061	2.02	2.97	1.75	0.817	0.585	0.210	0.020	KURU	KURU
02	0.006	0.092	0.070	0.875	2.83	1.89	1.65	0.540	0.185	0.013	KURU	KURU
03	0.003	0.092	0.070	0.701	1.55	2.16	0.817	0.540	0.165	0.006	KURU	KURU
04	0.003	0.107	0.061	0.643	1.89	1.75	0.701	0.495	0.165	0.004	KURU	KURU
05	0.008	0.092	0.061	0.643	2.70	1.46	0.643	0.450	0.145	0.010	KURU	KURU
06	0.006	0.081	0.061	0.585	2.70	1.36	0.643	0.405	0.145	0.008	KURU	KURU
07	0.006	0.070	0.124	0.643	19.4	1.26	0.643	0.330	0.165	0.008	KURU	KURU
08	0.004	0.070	0.290	1.89	17.5	1.18	0.643	0.295	0.129	0.006	KURU	KURU
09	0.011	0.081	0.185	1.26	2.97	1.11	1.65	0.330	0.103	0.004	KURU	KURU
10	0.678	0.081	0.124	0.875	2.16	1.11	1.11	0.295	0.090	0.004	KURU	KURU
11	2.18	0.081	0.124	0.817	2.29	1.11	0.875	0.295	0.103	0.004	KURU	KURU
12	0.263	0.092	0.107	0.701	3.72	7.90	0.817	0.265	0.080	0.004	KURU	KURU
13	0.124	0.092	0.107	0.701	9.39	2.83	0.759	0.265	0.070	0.004	KURU	KURU
14	0.092	0.107	0.107	0.759	18.4	1.55	2.29	0.235	0.054	0.004	KURU	KURU
15	0.124	0.107	0.092	0.701	12.7	1.36	2.83	0.235	0.070	0.004	KURU	KURU
16	0.574	0.092	0.107	0.585	6.29	1.26	1.03	0.210	0.070	0.004	KURU	KURU
17	0.986	0.107	0.124	0.585	4.03	1.11	0.875	0.185	0.046	0.004	KURU	KURU
18	0.362	0.124	0.290	0.540	2.43	1.03	0.875	0.210	0.046	0.004	KURU	KURU
19	0.290	0.092	0.986	0.495	2.02	0.952	1.55	0.817	0.046	0.006	KURU	KURU
20	0.230	0.092	2.43	0.817	1.89	0.952	0.817	0.360	0.046	0.006	KURU	KURU
21	0.208	0.092	4.66	1.75	1.75	0.875	0.952	0.330	0.040	0.004	KURU	KURU
22	0.162	0.081	1.05	1.11	1.75	0.875	0.875	0.210	0.040	0.004	KURU	KURU
23	0.162	0.081	9.97	0.817	1.75	0.875	0.759	0.185	0.029	0.004	KURU	KURU
24	0.142	0.081	5.68	0.759	1.55	0.875	0.759	0.165	0.040	0.004	KURU	KURU
25	0.124	0.081	1.36	0.759	1.46	0.817	0.817	0.405	0.034	0.004	KURU	KURU
26	0.124	0.081	0.875	2.83	1.26	0.817	0.759	0.952	0.034	0.006	KURU	0.002
27	0.107	0.070	0.759	1.11	7.18	0.759	0.817	0.360	0.040	0.004	KURU	0.004
28	0.092	0.070	0.701	0.952	3.57	0.759	0.759	0.405	0.034	0.004	KURU	0.004
29	0.092	0.070	0.643	1.18	2.16	0.759	0.701	0.330	0.029	0.002	KURU	0.004
30	0.092	0.070	0.585	0.875	-----	0.817	0.643	0.265	0.020	0.002	KURU	0.004
31	0.092	-----	0.585	2.56	-----	0.817	-----	0.210	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	7.10	0.142	47.7	7.90	47.7	20.9	20.3	3.88	0.235	0.024	KURU	0.004
Min.	0.003	0.070	0.061	0.495	0.875	0.759	0.643	0.165	0.020	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.237	0.087	1.05	1.02	4.91	1.42	0.996	0.360	0.082	0.005	KURU	0.001
LT/SN/Km ²	2.83	1.04	12.5	12.1	58.5	17.0	11.9	4.29	0.983	0.064	KURU	0.007
AKIM mm.	7.58	2.70	33.4	32.5	146.	45.4	30.8	11.5	2.55	0.172	KURU	0.019
MİL. M3	0.636	0.226	2.80	2.72	12.3	3.81	2.58	0.964	0.214	0.014	KURU	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 26.27 MİLYON M3

313 MM.

9.9 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A117 ÇAKIL D. AHMEDİYE

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN B.ÇERMECE İSTİKAMETİNE GİDERKEN AHMEDİYE MEVKİİNDEN SAĞA SAPTILARAK
500 M İLERDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: F21-D4)
28°29'59" Doğu - 41°6'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.331 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.300 m³/sn 14.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 22.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.100 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.000	180	14.2	330	90.1	420	144.
98	0.006	210	25.3	360	108.	430	150.
105	0.080	240	38.8	390	126.	440	156.
120	0.800	270	54.8	400	132.	450	162.
150	5.2	300	72.4	410	138.	460	168.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.108	0.054	0.456	0.238	0.628	0.326	0.194	0.136	0.094	0.108	0.108
02	0.067	0.108	0.054	0.282	0.238	0.628	1.16	0.150	0.122	0.080	0.094	0.094
03	0.067	0.108	0.054	0.238	0.238	0.542	0.542	0.150	0.122	0.067	0.080	0.094
04	0.054	0.122	0.054	0.194	0.456	0.542	0.370	0.150	0.136	0.067	0.094	0.094
05	0.054	0.108	0.054	0.194	0.800	0.370	0.370	0.136	0.122	0.054	0.094	0.094
06	0.067	0.108	0.054	0.194	0.714	0.370	0.326	0.136	0.122	0.054	0.067	0.094
07	0.080	0.108	0.108	0.194	1.52	0.326	0.326	0.136	0.122	0.054	0.067	0.080
08	0.094	0.108	0.370	0.800	3.10	0.326	0.282	0.122	0.122	0.067	0.067	0.080
09	0.194	0.108	0.150	0.628	0.980	0.282	1.16	0.122	0.108	0.094	0.080	0.094
10	1.61	0.108	0.108	0.370	0.714	0.282	0.890	0.122	0.108	0.067	0.080	0.326
11	0.714	0.108	0.108	0.326	0.714	0.282	0.542	0.122	0.108	0.054	0.080	0.054
12	0.194	0.122	0.094	0.282	0.980	1.52	0.370	0.136	0.094	0.054	0.150	0.054
13	0.136	0.108	0.094	0.282	2.79	1.43	0.370	0.122	0.094	0.067	0.136	0.067
14	0.150	0.108	0.094	0.282	4.45	0.800	2.17	0.122	0.080	0.067	0.094	0.041
15	0.150	0.122	0.094	0.370	3.25	0.628	2.01	0.122	0.067	0.080	0.080	0.041
16	0.326	0.108	0.094	0.282	2.17	0.542	0.890	0.122	0.080	0.067	0.067	0.041
17	0.628	0.108	0.108	0.238	1.43	0.456	0.542	0.122	0.094	0.094	0.067	0.041
18	0.370	0.094	0.122	0.238	0.890	0.456	0.456	0.136	0.054	0.080	0.067	0.028
19	0.150	0.094	0.326	0.194	0.800	0.370	0.456	0.194	0.094	0.094	0.067	0.028
20	0.136	0.094	1.43	0.238	0.628	0.370	0.326	0.136	0.094	0.067	0.067	0.028
21	0.122	0.080	2.94	0.370	0.542	0.326	0.542	0.122	0.080	0.054	0.067	0.028
22	0.122	0.080	0.890	0.456	0.542	0.326	0.326	0.122	0.080	0.067	0.067	0.028
23	0.108	0.080	0.980	0.282	0.542	0.326	0.282	0.108	0.067	0.080	0.067	0.028
24	0.108	0.067	1.34	0.282	0.456	0.326	0.238	0.122	0.067	0.067	0.067	0.028
25	0.108	0.067	0.542	0.282	0.370	0.282	0.238	0.150	0.080	0.054	0.067	0.054
26	0.108	0.067	0.326	1.52	0.326	0.282	0.238	0.282	0.067	0.054	0.080	0.054
27	0.108	0.054	0.282	0.800	1.07	0.282	0.194	0.136	0.054	0.067	0.080	0.067
28	0.108	0.054	0.238	0.370	1.25	0.282	0.194	0.150	0.067	0.067	0.108	0.080
29	0.108	0.054	0.238	0.370	0.714	0.282	0.194	0.136	0.067	0.054	0.080	0.108
30	0.108	0.054	0.194	0.282	-----	0.370	0.194	0.122	0.067	0.094	0.067	0.080
31	0.108	-----	0.238	0.282	-----	0.370	-----	0.194	-----	0.067	0.094	-----
Maks.	5.53	0.150	6.63	3.10	21.3	3.45	15.2	0.628	0.282	0.150	0.980	0.714
Min.	0.041	0.054	0.054	0.194	0.194	0.282	0.194	0.108	0.054	0.054	0.054	0.015
Ortalama	0.211	0.094	0.382	0.373	1.13	0.471	0.551	0.142	0.093	0.069	0.082	0.071
LT/SN/Km2	3.20	1.43	5.80	5.68	17.2	7.16	8.37	2.16	1.41	1.05	1.25	1.08
AKIM mm.	8.58	3.70	15.5	15.2	43.2	19.2	21.7	5.77	3.64	2.82	3.35	2.80
MİL. M3	0.565	0.243	1.02	1.00	2.84	1.26	1.43	0.380	0.240	0.186	0.220	0.185

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.57 MİLYON M3

145 MM.

4.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A119 VELİKA D. ARMUTVEREN

YERİ : KIRKLARELİ DEMİRKÖY KASABASI ARMUTVEREN-KARANLIKÖY YOLU 900 M DEKİ KÖPRÜDÜR.
(PAFTA E19-A1)
27°33'29" Doğu - 41°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342.00 km² YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.160 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 5.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 178.000 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.997 m³/sn 30.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 740.000 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.080 m³/sn 14.08.2009

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.043	45	4.4	190	126.	340	333.
13	0.099	70	14.0	220	164.	370	393.
16	0.193	100	33.5	250	207.	380	416.
19	0.329	130	59.4	280	248.	390	438.
30	1.3	160	90.1	310	287.	400	460.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.77	1.89	1.89	6.20	15.2	9.52	4.95	4.95	5.24	3.62	1.11	0.997
02	1.77	1.89	1.89	7.68	13.1	8.78	4.95	4.65	4.65	3.38	1.11	0.997
03	1.77	1.89	1.89	6.57	12.7	8.04	5.83	4.36	4.11	3.13	1.11	0.997
04	1.77	1.89	1.89	6.20	11.3	8.41	5.83	4.36	4.11	2.72	1.11	0.997
05	1.77	1.89	1.89	6.20	9.15	8.04	5.24	4.11	3.87	2.72	1.11	0.997
06	1.77	1.89	1.89	6.20	9.97	8.04	4.95	4.36	3.87	2.31	1.11	0.997
07	1.77	1.89	1.89	7.68	11.8	7.68	4.95	4.36	3.87	2.31	1.11	0.997
08	1.77	1.89	3.06	15.2	21.1	7.31	4.95	4.11	3.87	2.31	1.11	0.997
09	1.77	1.89	2.87	13.1	16.9	7.31	4.95	4.65	3.87	1.65	1.11	0.997
10	2.15	1.89	2.15	10.4	13.1	6.94	7.68	4.11	3.87	1.34	1.11	0.997
11	5.08	1.89	2.00	9.15	11.8	6.57	8.04	4.11	3.87	1.23	1.11	0.997
12	6.45	1.89	2.00	8.04	10.9	6.57	7.31	4.11	3.87	1.23	1.11	0.997
13	2.49	1.89	1.89	7.31	10.4	6.57	7.31	3.87	3.87	1.23	1.11	0.997
14	1.89	1.89	1.89	6.57	10.4	6.57	6.94	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
15	2.87	1.89	1.89	6.20	18.1	6.20	6.57	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
16	2.30	1.89	1.89	5.83	13.1	6.20	7.31	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
17	2.15	1.89	2.15	5.24	11.8	6.20	6.57	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
18	3.06	1.89	3.65	4.65	10.4	5.83	6.20	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
19	6.73	1.89	5.35	4.65	9.15	6.57	6.20	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
20	4.80	1.89	4.80	4.65	8.78	9.15	7.68	5.54	3.62	1.23	1.11	0.997
21	5.35	1.89	14.1	4.36	8.04	10.9	6.94	4.11	3.62	1.23	1.11	0.997
22	4.05	1.89	15.8	4.36	8.04	9.52	7.31	3.87	3.62	1.23	1.11	0.997
23	3.06	1.89	32.1	6.57	8.78	8.41	8.78	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
24	2.49	1.89	66.3	5.54	8.78	7.68	7.31	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
25	2.15	1.89	16.9	5.83	9.15	7.31	6.94	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
26	2.15	1.89	11.3	5.83	9.97	6.57	6.20	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
27	2.87	1.89	8.78	54.5	13.1	6.20	5.83	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
28	2.87	1.89	7.68	37.4	12.7	5.54	5.54	3.87	3.62	1.11	1.11	0.997
29	2.30	1.89	6.94	21.1	10.9	5.54	5.24	4.65	3.62	1.11	1.11	0.997
30	2.15	1.89	6.57	19.2	-----	5.24	4.95	7.68	3.62	1.11	0.997	0.997
31	2.00	-----	6.20	16.9	-----	5.24	-----	5.24	-----	1.11	0.997	-----
Maks.	13.6	1.89	133.	178.	40.5	12.2	10.4	9.52	6.20	3.62	1.11	0.997
Min.	1.77	1.89	1.89	3.87	8.04	5.24	4.95	3.87	3.62	1.11	0.997	0.997
Ortalama	2.82	1.89	7.79	10.6	11.7	7.25	6.32	4.31	3.82	1.62	1.10	0.997
LT/SN/Km ²	8.24	5.53	22.8	31.1	34.1	21.2	18.5	12.6	11.2	4.74	3.22	2.92
AKIM mm.	22.1	14.3	61.0	83.2	85.5	56.8	47.9	33.8	28.9	12.7	8.64	7.56
MİL. M3	7.55	4.90	20.9	28.5	29.3	19.4	16.4	11.5	9.89	4.34	2.95	2.58

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 158.21 MİLYON M3 463 MM. 14.6 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A120 KOCADERE ÇAĞLAYIK

YERİ : ÇAĞLAYIK-KARAAĞALAR YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA D18-C4)
27°19'45" Doğu - 42°2'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 208.20 km² YAKLAŞIK KOT : 313 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.426 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 4.694 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 266.000 m³/sn 06.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.297 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 266.000 m³/sn 06.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.11.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	80	12.3	180	67.3	440	262.
10	0.003	100	21.2	200	79.8	460	274.
20	0.072	120	31.5	350	201.	480	286.
40	1.3	140	43.1	400	237.	490	292.
60	5.4	160	55.0	420	250.	500	298.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.297	1.67	1.24	5.75	7.02	4.46	3.49	3.49	3.74	2.51	1.24	0.955
02	0.297	1.67	1.24	5.43	6.70	4.46	3.49	3.25	3.25	2.51	1.24	0.955
03	0.297	1.67	1.24	5.19	5.43	4.46	4.22	3.01	2.84	2.51	1.24	0.955
04	0.297	1.67	1.24	4.70	4.95	4.46	4.22	3.01	2.84	2.51	1.24	0.955
05	0.297	1.67	1.14	4.95	52.0	4.46	3.74	2.84	2.67	2.51	1.24	0.955
06	0.361	1.67	1.14	110	8.97	4.46	3.49	3.01	2.67	2.51	1.24	0.862
07	0.580	1.50	1.14	140	8.28	4.46	3.49	3.01	2.67	2.51	1.24	0.862
08	0.768	1.50	1.14	32.7	6.70	4.46	3.49	2.84	2.67	2.51	1.14	0.862
09	0.862	1.33	1.14	14.5	5.43	4.46	3.49	3.25	2.67	2.51	1.14	0.862
10	1.24	1.33	1.14	10.1	5.19	4.22	5.43	2.84	2.67	2.51	1.14	0.862
11	1.50	1.24	1.14	8.97	4.95	4.22	5.75	2.84	2.67	2.51	1.14	0.862
12	0.674	1.24	1.14	7.97	4.70	4.22	5.19	2.84	2.67	2.51	1.14	0.768
13	2.34	1.24	1.05	6.38	4.95	4.22	5.19	2.67	2.67	2.51	1.14	0.674
14	1.05	1.24	1.05	5.75	11.2	4.22	4.95	2.67	2.51	2.51	1.14	0.674
15	0.955	1.24	1.05	5.43	9.71	4.22	4.70	2.67	2.51	2.34	1.14	0.674
16	1.14	1.33	1.05	5.19	8.97	4.22	5.19	2.67	2.51	2.17	1.14	0.674
17	0.768	1.33	1.05	4.95	7.33	4.22	4.70	2.67	2.51	2.00	1.14	0.674
18	0.768	1.50	1.05	4.95	7.02	4.22	4.46	2.67	2.51	1.67	1.14	0.674
19	0.862	1.50	1.83	3.98	6.70	4.22	4.46	2.67	2.51	1.67	1.14	0.674
20	0.955	1.50	19.9	3.49	6.38	4.22	5.43	3.98	2.51	1.67	1.14	0.674
21	0.955	1.50	15.4	3.01	5.75	3.98	4.95	2.84	2.51	1.67	1.05	0.674
22	0.674	1.67	76.0	3.98	4.70	3.98	5.19	2.67	2.51	1.67	1.05	0.580
23	0.580	1.67	27.3	3.49	4.70	3.98	6.38	2.67	2.51	1.67	1.05	0.580
24	0.768	1.50	14.5	3.98	4.70	3.98	4.95	2.67	2.51	1.67	1.05	0.580
25	0.768	1.33	7.97	56.2	4.70	3.98	4.95	2.67	2.51	1.67	1.05	0.580
26	0.393	1.33	7.65	112	4.46	3.98	4.46	2.67	2.51	1.33	1.05	0.580
27	1.05	1.33	6.70	31.5	4.46	3.98	4.22	2.67	2.51	1.33	1.05	0.487
28	2.67	1.33	5.19	14.1	4.46	3.98	3.98	2.67	2.51	1.33	1.05	0.487
29	2.34	1.33	3.74	11.2	4.46	3.98	3.74	3.25	2.51	1.33	1.05	0.487
30	1.83	1.24	3.49	9.34	-----	3.98	3.49	5.43	2.51	1.33	0.955	0.487
31	1.67	-----	4.46	8.97	-----	3.98	-----	3.74	-----	1.33	0.955	-----
Maks.	3.98	1.67	109.	KURU	64.8	4.46	7.65	7.02	4.46	2.51	1.24	0.955
Min.	0.297	1.24	1.05	3.01	3.98	3.98	3.49	2.67	2.51	1.33	0.955	0.487
Ortalama	0.968	1.44	6.92	20.9	7.76	4.20	4.50	3.00	2.65	2.03	1.12	0.721
LT/SN/Km2	4.65	6.93	33.2	100.	37.3	20.2	21.6	14.4	12.7	9.76	5.40	3.46
AKIM mm.	12.5	18.0	89.0	269.	93.4	54.1	56.0	38.5	32.9	26.1	14.5	8.98
MİL. M3	2.59	3.74	18.5	56.0	19.4	11.3	11.7	8.02	6.86	5.44	3.01	1.87

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 148.43 MİLYON M3 713 MM. 22.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A123 KOCADERE MURATÖBA

YERİ : BURSA GEMLİK KARAYOLU ÜZERİNDE ENGÜRÜCÜK KÖYÜNE GİRMEDEN SAĞA SAPILIR. 6 KM SONRA MURATÖBA KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H22-A2)
29°10'54" Doğu - 40°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.79 km²

YAKLAŞIK KOT : 92 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.517 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.000 m³/sn 21.04.2000

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	13	0.076	44	2.3	100	15.5
5	0.003	15	0.115	50	3.2	120	22.5
7	0.012	20	0.260	60	5.0	140	30.0
9	0.026	25	0.480	70	7.2	180	45.0
11	0.048	32	0.940	82	10.0	200	54.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	0.765	0.655	1.25	1.47	1.25	0.240	0.065	0.001	KURU
02	-----	-----	-----	0.600	0.655	1.13	1.47	1.25	0.210	0.065	0.001	KURU
03	-----	-----	-----	0.380	0.655	1.47	1.25	1.25	0.210	0.065	0.001	KURU
04	-----	-----	-----	0.345	0.940	1.58	1.13	1.25	0.210	0.050	0.001	KURU
05	-----	-----	-----	0.310	1.00	1.69	1.13	1.25	0.210	0.039	0.001	KURU
06	-----	-----	-----	0.310	0.940	1.93	1.13	1.25	0.210	0.039	0.001	KURU
07	-----	-----	-----	0.380	0.880	1.69	1.00	1.13	0.240	0.039	0.001	KURU
08	-----	-----	-----	0.547	0.940	1.69	1.00	1.13	0.210	0.028	0.001	KURU
09	-----	-----	-----	0.547	0.820	3.05	1.00	1.13	0.180	0.028	0.001	KURU
10	-----	-----	-----	0.440	0.765	1.93	1.13	1.13	0.160	0.019	0.001	KURU
11	-----	-----	-----	0.440	0.765	1.58	1.25	1.13	0.140	0.011	0.001	KURU
12	-----	-----	-----	0.600	0.765	2.60	1.00	1.13	0.120	0.008	0.001	KURU
13	-----	-----	-----	0.493	0.765	1.93	1.00	1.13	0.120	0.008	0.001	KURU
14	-----	-----	-----	0.493	1.93	1.69	1.58	1.13	0.120	0.004	0.001	KURU
15	-----	-----	-----	0.493	2.90	1.69	2.90	1.13	0.100	0.004	0.001	KURU
16	-----	-----	-----	0.440	1.36	1.58	1.93	1.13	0.082	0.004	0.001	KURU
17	-----	-----	-----	0.440	1.00	1.36	1.47	1.13	0.082	0.002	0.001	KURU
18	-----	-----	-----	0.380	0.940	1.47	1.36	0.655	0.082	0.002	0.001	0.001
19	-----	-----	0.440	0.380	0.880	1.69	4.03	0.493	0.082	0.002	0.001	0.002
20	-----	-----	0.440	0.380	0.880	1.80	1.58	0.490	0.065	0.002	0.001	0.002
21	-----	-----	0.380	0.765	0.880	1.69	1.80	0.310	0.065	0.002	KURU	0.002
22	-----	-----	0.310	0.940	0.940	1.58	1.69	0.270	0.065	0.002	KURU	0.002
23	-----	-----	0.440	0.655	0.940	1.36	1.47	0.240	0.065	0.001	KURU	0.002
24	-----	-----	0.820	0.600	0.940	1.25	1.36	0.350	0.065	0.001	KURU	0.002
25	-----	-----	0.493	1.36	0.940	1.13	1.25	0.350	0.082	0.001	KURU	0.002
26	-----	-----	0.380	1.80	1.13	1.00	1.25	0.270	0.082	0.001	KURU	0.002
27	-----	-----	0.345	1.36	2.60	0.940	1.25	0.240	0.082	0.001	KURU	0.002
28	-----	-----	0.345	0.880	1.80	0.880	1.25	0.310	0.082	0.001	KURU	0.002
29	-----	-----	0.310	0.820	1.47	0.880	1.25	0.435	0.082	0.001	KURU	0.002
30	-----	-----	0.310	0.765	-----	1.47	1.25	0.310	0.082	0.001	KURU	0.002
31	-----	-----	0.310	0.710	-----	2.45	-----	0.270	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	3.53	5.00	11.3	17.5	1.35	0.270	0.065	0.004	0.004
Min.	KURU	KURU	KURU	0.230	0.600	0.880	0.940	0.210	0.065	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.639	1.11	1.59	1.45	0.804	0.127	0.016	0.001	0.001
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	9.72	16.8	24.2	22.1	12.2	1.94	0.244	0.010	0.013
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	26.0	42.1	64.9	57.3	32.7	5.02	0.653	0.026	0.033
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	1.71	2.77	4.27	3.77	2.15	0.330	0.043	0.002	0.002

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A125 SELLİMANDIRA D. GÖKÇE BRJ.GİRİŞ

YERİ : YALOVA İLİNDEN GÖKÇE BARAJINA GELİNİR. İSTASYON BARAJIN MEMBAINDAKİ ÜVEZPINARI MAH
GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°10'45" Doğu - 40°35'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.83 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.470 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 02.02.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 21.08.2003

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	21	0.700	35	2.9	70	14.0
11	0.010	22	0.900	40	4.1	80	19.0
13	0.070	25	1.2	46	5.6	90	24.0
15	0.180	29	1.8	50	6.7	100	30.0
20	0.580	31	2.1	60	10.0	150	66.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.413	0.255	0.255	7.03	-----	KURU	6.15	1.10	0.580	0.330	0.255	0.255
02	0.330	0.255	0.255	6.43	-----	KURU	7.03	1.10	0.497	0.330	0.255	0.255
03	0.255	0.255	0.255	3.14	-----	KURU	5.60	1.00	0.497	0.330	0.255	0.255
04	0.255	0.330	0.255	1.95	-----	KURU	5.10	1.00	0.497	0.330	0.255	0.255
05	0.255	0.255	0.255	1.50	-----	KURU	5.10	1.00	0.497	0.255	0.255	0.255
06	0.180	0.255	0.330	1.35	-----	KURU	4.85	0.900	0.497	0.255	0.255	0.255
07	0.255	0.255	0.413	2.10	-----	KURU	4.10	0.900	0.497	0.330	0.255	0.255
08	0.255	0.255	3.14	5.35	-----	2.70	3.38	0.700	0.497	0.413	0.255	0.255
09	0.413	0.330	1.95	5.10	-----	2.70	3.86	0.700	0.497	0.330	0.255	0.255
10	0.580	0.330	1.10	3.14	-----	3.38	4.60	0.700	0.497	0.330	0.255	0.255
11	0.580	0.330	0.700	2.70	-----	2.90	6.43	0.700	0.497	0.330	0.255	0.255
12	0.330	0.330	0.580	4.60	-----	3.14	5.10	0.700	0.413	0.330	0.255	0.255
13	0.255	0.330	0.497	2.90	-----	2.90	3.62	0.580	0.413	0.255	0.255	0.255
14	0.900	0.330	0.497	2.10	-----	3.38	3.86	0.700	0.413	0.255	0.255	0.255
15	0.497	0.330	0.413	1.65	-----	3.14	5.88	0.580	0.413	0.255	0.255	0.255
16	1.35	0.413	0.413	1.35	-----	3.14	4.85	0.580	0.413	0.255	0.255	0.255
17	1.95	0.330	0.413	1.10	-----	2.70	3.62	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
18	1.10	0.413	2.10	0.900	-----	3.14	3.14	0.700	0.330	0.255	0.255	0.255
19	1.00	0.330	2.70	0.900	-----	5.60	4.60	0.900	0.330	0.255	0.255	0.413
20	0.580	0.330	1.80	0.700	-----	8.35	3.86	0.900	0.330	0.255	0.255	0.255
21	0.413	0.330	1.50	1.00	-----	9.34	3.14	0.700	0.330	0.255	0.255	0.330
22	0.330	0.330	1.20	1.65	-----	9.01	2.70	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
23	0.330	0.330	2.70	1.50	-----	6.15	2.10	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
24	0.255	0.330	8.68	1.65	-----	8.35	1.95	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
25	0.255	0.330	3.14	2.90	-----	8.35	1.65	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
26	0.255	0.330	1.80	5.60	-----	8.02	1.50	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
27	0.255	0.330	1.35	5.35	-----	6.43	1.35	0.580	0.497	0.255	0.255	0.255
28	0.255	0.330	1.10	19.0	-----	4.85	1.35	0.700	0.330	0.255	0.255	0.255
29	0.255	0.330	1.00	21.5	-----	4.10	1.20	0.700	0.330	0.255	0.255	0.255
30	0.255	0.255	0.700	22.0	-----	5.60	1.20	0.580	0.330	0.255	0.255	0.255
31	0.255	-----	0.700	22.0	-----	7.69	-----	0.580	-----	0.255	0.255	-----
Maks.	5.60	0.497	15.5	22.0	KURU	10.8	8.35	1.10	1.50	0.700	0.330	0.900
Min.	0.180	0.255	0.255	0.700	KURU	KURU	1.10	0.497	1.35	0.255	0.180	0.255
Ortalama	0.479	0.316	1.36	5.17	KURU	4.03	3.76	0.734	0.413	0.282	0.255	0.263
LİT/SN/Km ²	8.28	5.46	23.5	89.3	KURU	69.8	65.1	12.7	7.15	4.87	4.41	4.54
AKIM mm.	22.2	14.1	63.0	239.	KURU	187.	169.	34.0	18.5	13.1	11.8	11.8
MİL. M3	1.28	0.818	3.65	13.8	KURU	10.8	9.75	1.97	1.07	0.755	0.683	0.681

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A128 EİMALİDERE İĞNEADA

YERİ : İÜLEBURGAZDAN İĞNEADASI İSTİKAMETİNE DOĞRU GİDİLİR. İĞNEADAYA 7 KM KALA KARAYOLU
KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E19-B2)
27°54'37" Doğu - 41°52'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.254 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.335 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 16.200 m3/sn 21.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.500 m3/sn 19.11.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 08.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	130	2.3
6	0.000	31	0.000	56	0.000	180	5.9
11	0.000	36	0.000	61	0.000	230	10.3
16	0.000	41	0.000	66	0.003	280	15.9
21	0.000	46	0.000	80	0.109	330	22.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.022	0.088	0.504	1.54	0.414	0.265	0.099	0.080	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.018	0.809	0.813	5.97	0.355	0.235	0.099	0.061	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.018	0.848	1.38	2.45	0.325	0.205	0.099	0.022	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.018	0.499	0.994	1.60	0.295	1.64	0.099	0.012	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.018	0.282	0.680	1.60	0.265	0.829	0.099	0.010	0.001	KURU	KURU
06	KURU	0.018	0.167	0.548	1.60	0.265	0.394	0.099	0.008	0.001	KURU	KURU
07	KURU	0.018	0.126	0.444	1.24	0.384	0.311	0.099	0.008	0.001	KURU	KURU
08	0.051	0.018	0.101	0.414	1.38	0.680	0.235	0.099	0.008	0.001	KURU	KURU
09	0.965	0.026	0.088	0.355	2.16	0.548	0.185	0.099	0.005	0.001	KURU	KURU
10	0.196	0.063	0.076	0.325	1.43	0.444	0.159	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
11	0.076	0.038	0.126	0.295	1.24	0.384	0.134	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
12	0.063	0.026	0.499	0.265	1.14	0.325	0.134	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
13	2.09	0.022	0.499	0.235	0.857	0.295	0.134	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
14	0.637	0.018	1.16	0.235	0.680	0.265	0.134	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
15	0.196	0.018	1.67	0.205	0.725	0.235	0.109	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
16	0.088	0.018	1.53	0.265	1.09	0.235	0.109	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
17	0.051	0.018	4.73	0.444	1.24	0.235	0.311	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
18	0.026	0.018	8.13	0.355	1.29	0.235	0.134	0.051	0.005	KURU	KURU	KURU
19	0.026	0.018	2.16	0.295	1.38	0.205	0.109	0.012	0.005	KURU	KURU	KURU
20	0.026	0.018	1.14	0.295	1.76	0.205	0.109	0.022	0.005	KURU	KURU	KURU
21	0.063	0.018	0.769	6.19	1.38	0.205	0.109	0.041	0.005	KURU	KURU	KURU
22	0.051	0.018	0.592	2.16	1.19	0.205	0.109	0.031	0.005	KURU	KURU	KURU
23	0.026	0.018	0.636	1.09	0.994	0.205	0.109	0.061	0.005	KURU	KURU	KURU
24	0.026	0.018	0.592	0.769	0.680	0.205	0.099	0.070	0.005	KURU	KURU	KURU
25	0.022	0.018	0.636	0.636	0.504	0.205	0.099	0.041	0.005	KURU	KURU	KURU
26	0.022	0.018	0.725	0.636	0.444	0.205	0.099	0.031	0.005	KURU	KURU	KURU
27	0.018	0.018	1.76	0.636	0.474	0.444	0.099	0.022	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.018	0.018	0.994	0.636	0.592	1.49	0.099	0.022	0.005	KURU	KURU	KURU
29	0.022	0.018	0.725	0.592	0.474	0.636	0.099	0.012	0.003	KURU	KURU	KURU
30	0.022	0.063	0.548	0.444	-----	0.414	0.099	0.012	0.003	KURU	KURU	KURU
31	0.022	-----	0.504	1.38	-----	0.325	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.12	0.076	15.0	16.2	11.3	3.00	3.62	0.099	0.628	0.001	KURU	KURU
Min.	KURU	0.018	0.076	0.205	0.444	0.205	0.099	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.155	0.022	1.07	0.791	1.35	0.359	0.230	0.068	0.011	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	5.96	0.864	41.2	30.4	51.9	13.8	8.84	2.63	0.404	0.011	KURU	KURU
AKIM mm.	16.0	2.24	110.	81.5	130.	37.0	22.9	7.05	1.05	0.030	KURU	KURU
MİL. M3	0.415	0.058	2.87	2.12	3.38	0.962	0.596	0.183	0.027	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.61 MİLYON M3

408 MM.

12.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A129 KARANLIK D. KIRIKLAR

YERİ : YENİCE İLÇESİNDE KIRIKLAR-ÇİRPİLLAR KÖY YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ18-B4)
27°17'55" Doğu - 39°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.40 km² YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.723 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 0.701 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 41.100 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.300 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	35	0.000	64	1.0	220	53.5
23	0.000	38	0.000	90	5.2	240	62.0
26	0.000	42	0.008	120	14.3	270	76.0
29	0.000	50	0.135	150	26.0	300	89.0
32	0.000	56	0.400	170	33.5	420	140.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.320	0.041	0.065	0.320	0.360	1.00	0.360	0.500	0.320	0.014	KURU	KURU
02	0.320	0.041	0.065	0.320	0.320	0.905	0.620	0.450	0.275	0.008	KURU	KURU
03	0.320	0.041	0.065	0.275	0.275	1.94	0.620	0.450	0.230	0.008	KURU	KURU
04	0.275	0.041	0.065	0.275	1.00	2.23	0.450	0.400	0.230	0.008	KURU	KURU
05	0.275	0.041	0.065	0.230	2.52	1.43	0.360	0.400	0.230	0.005	KURU	KURU
06	0.275	0.041	0.065	0.230	2.09	1.22	0.275	0.360	0.183	0.005	KURU	KURU
07	0.275	0.041	0.230	1.43	2.81	0.905	0.275	0.320	0.230	0.002	KURU	KURU
08	0.275	0.065	0.620	1.94	2.52	0.715	0.230	0.320	0.183	0.001	KURU	KURU
09	0.500	0.065	0.230	1.00	1.54	0.620	2.96	0.320	0.135	0.001	KURU	KURU
10	1.33	0.065	0.183	0.560	1.00	0.560	13.0	0.320	0.135	KURU	KURU	KURU
11	0.810	0.065	0.135	0.560	0.905	0.500	3.52	0.320	0.135	KURU	KURU	KURU
12	0.230	0.065	0.112	0.620	0.810	0.810	1.33	0.320	0.112	KURU	KURU	KURU
13	0.112	0.065	0.112	0.560	1.80	1.80	0.715	0.320	0.112	KURU	KURU	KURU
14	0.065	0.065	0.400	0.905	9.26	1.65	6.94	0.320	0.088	KURU	KURU	KURU
15	0.065	0.065	0.320	1.43	8.97	1.54	13.3	0.320	0.065	KURU	KURU	KURU
16	0.135	0.065	0.275	0.905	3.52	1.80	9.26	0.320	0.065	KURU	KURU	KURU
17	0.183	0.088	0.360	0.560	2.23	1.43	3.94	0.320	0.065	KURU	KURU	KURU
18	0.112	0.088	1.80	0.450	1.33	1.33	3.52	0.320	0.065	KURU	KURU	KURU
19	0.112	0.065	4.57	0.400	0.905	1.22	4.78	0.320	0.041	KURU	KURU	KURU
20	0.112	0.065	6.65	0.360	0.620	1.00	2.67	0.320	0.041	KURU	KURU	KURU
21	0.088	0.065	2.38	1.94	0.560	0.810	1.94	0.320	0.041	KURU	KURU	0.065
22	0.088	0.065	0.715	2.67	0.500	0.715	1.43	0.320	0.041	KURU	KURU	0.065
23	0.088	0.065	1.43	1.22	0.450	0.620	1.11	1.33	0.031	KURU	KURU	0.065
24	0.088	0.065	1.43	1.33	0.450	0.620	0.905	1.00	0.031	KURU	KURU	0.065
25	0.088	0.065	0.560	7.81	0.400	0.560	0.810	1.11	0.031	KURU	KURU	0.041
26	0.065	0.065	0.360	9.26	0.400	0.560	0.715	0.905	0.020	KURU	KURU	0.041
27	0.041	0.065	0.320	2.23	2.67	0.500	0.620	0.500	0.020	KURU	KURU	0.031
28	0.041	0.065	0.230	1.00	2.52	0.450	0.560	0.500	0.020	KURU	KURU	0.031
29	0.041	0.065	0.230	0.560	1.43	0.450	0.560	0.400	0.014	KURU	KURU	0.031
30	0.041	0.065	0.183	0.450	-----	0.450	0.500	0.360	0.014	KURU	KURU	0.031
31	0.041	-----	0.183	0.400	-----	0.810	-----	0.320	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.36	0.183	13.3	18.0	14.7	3.52	41.1	3.73	0.400	0.014	KURU	0.088
Min.	0.041	0.041	0.065	0.183	0.275	0.183	0.230	0.230	0.014	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.220	0.061	0.787	1.36	1.87	1.00	2.61	0.455	0.107	0.002	KURU	0.016
LT/SN/Km2	3.21	0.891	11.5	19.9	27.3	14.7	38.1	6.65	1.56	0.025	KURU	0.227
AKIM mm.	8.60	2.31	30.8	53.3	68.4	39.3	98.9	17.8	4.05	0.066	KURU	0.589
MİL. M3	0.588	0.158	2.11	3.65	4.68	2.69	6.76	1.22	0.277	0.004	KURU	0.040

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.18 MİLYON M3 324 MM. 10.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A132 KOCAÇAY D. KUMARLAR

YERİ : ÇAN-KUMARLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBA TARAFINDADIR. (PAFTA H17-C4)
26°49'51" Doğu - 40°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.30 km² YAKLAŞIK KOT : 185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.345 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 0.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.420 m³/sn 14.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.000 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	46	0.260	90	6.1	140	19.2
34	0.003	50	0.500	100	8.3	150	22.5
36	0.010	56	1.0	110	10.5	160	26.0
39	0.037	64	1.9	120	13.2	190	37.7
42	0.098	80	4.1	130	16.0	200	41.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.003	0.500	0.260	1.20	0.054	0.076	0.134	0.002	KURU	KURU
02	KURU	0.001	0.003	0.380	0.260	1.10	0.215	0.054	0.076	0.002	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.003	0.320	0.260	1.65	0.098	0.054	0.037	0.003	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.003	0.260	0.725	1.52	0.076	0.054	0.027	0.003	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.003	0.215	2.11	1.10	0.054	0.037	0.017	0.003	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.010	0.215	1.77	0.800	0.054	0.037	0.010	0.003	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.027	0.260	2.44	0.575	0.054	0.037	0.017	0.003	KURU	KURU
08	KURU	0.002	0.320	0.575	2.00	0.500	0.037	0.037	0.010	0.002	KURU	KURU
09	KURU	0.002	0.260	0.500	1.40	0.725	2.00	0.037	0.005	0.001	KURU	KURU
10	KURU	0.002	0.170	0.440	1.10	0.650	5.30	0.027	0.005	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.002	0.134	0.380	0.900	0.650	2.55	0.037	0.005	KURU	KURU	KURU
12	0.001	0.002	0.098	0.320	1.10	1.89	1.52	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.002	0.076	0.260	2.00	2.71	0.900	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.002	0.076	0.380	3.48	2.00	0.800	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.003	0.076	0.575	3.79	1.77	0.650	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.003	0.170	0.575	2.11	1.52	0.380	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
17	0.001	0.003	0.440	0.440	1.52	1.20	0.260	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.003	0.320	0.320	1.10	0.900	0.575	0.076	0.003	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.003	1.40	0.320	0.800	0.725	1.77	0.098	0.003	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.003	0.900	0.260	0.650	0.500	0.900	0.076	0.003	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.003	0.575	0.440	0.575	0.380	0.575	0.076	0.003	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.003	0.380	0.440	0.575	0.320	0.380	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.003	0.650	0.320	0.575	0.260	0.260	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
24	0.001	0.003	0.440	0.320	0.500	0.215	0.170	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
25	0.001	0.003	0.320	0.725	0.380	0.170	0.134	0.027	0.003	KURU	KURU	KURU
26	0.001	0.003	0.260	2.55	0.380	0.170	0.098	0.017	0.003	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.003	0.215	1.20	5.70	0.134	0.098	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.003	0.170	0.725	2.86	0.098	0.098	1.00	0.003	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.003	0.170	0.575	1.77	0.054	0.098	0.900	0.002	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.003	0.134	0.380	-----	0.076	0.098	0.575	0.002	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.260	0.320	-----	0.098	-----	0.320	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	0.003	2.71	4.50	7.42	3.33	6.98	1.40	0.134	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	0.001	0.003	0.215	0.260	0.054	0.037	0.005	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.002	0.260	0.500	1.49	0.828	0.675	0.128	0.013	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.017	0.058	6.46	12.4	36.9	20.5	16.8	3.17	0.329	0.018	KURU	KURU
AKIM mm.	0.045	0.150	17.3	33.2	92.4	55.0	43.4	8.49	0.853	0.047	KURU	KURU
MİL. M3	0.002	0.006	0.697	1.34	3.72	2.22	1.75	0.342	0.034	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.11 MİLYON M3

251 MM.

7.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A133 YAĞCİDERE SEMETLER

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON SEMETLER KÖYÜ İLE FEVZİYE KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA G22-C3)

29°29'12" Doğu - 40°36'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.56 km²

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.200 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.134 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.900 m³/sn 14.04.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.10.2011
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 11.02.2006
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1999

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	35	0.230	70	2.8	120	10.3
24	0.006	42	0.560	80	4.0	130	12.1
26	0.020	52	1.2	90	5.3	140	13.5
28	0.050	54	1.4	100	6.8	150	15.3
30	0.087	60	1.9	110	8.5	160	17.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.001	0.001	0.200	0.110	0.460	0.078	0.246	0.094	0.026	0.004	0.010
02	0.004	0.001	0.001	0.110	0.110	0.400	0.155	0.246	0.094	0.010	0.004	0.010
03	0.004	0.001	0.001	0.019	0.110	0.820	0.110	0.246	0.094	0.010	0.004	KURU
04	0.004	0.005	0.001	0.009	0.460	0.640	0.078	0.246	0.094	0.010	0.004	KURU
05	0.004	0.001	0.001	0.009	0.345	0.640	0.054	0.246	0.067	0.010	0.004	KURU
06	0.004	0.005	0.001	0.009	0.245	0.520	0.054	0.204	0.094	0.010	0.004	KURU
07	0.004	0.005	0.005	0.005	0.245	0.345	0.029	0.204	0.204	0.010	0.004	KURU
08	0.004	0.005	0.200	0.078	0.345	0.290	0.029	0.162	0.120	0.026	0.004	KURU
09	0.010	0.005	0.078	0.245	0.245	0.400	0.054	0.162	0.094	0.041	0.004	KURU
10	0.026	0.005	0.019	0.110	0.200	0.345	0.200	0.162	0.067	0.041	0.004	KURU
11	0.026	0.005	0.005	0.078	0.200	0.245	0.400	0.162	0.067	0.026	0.004	KURU
12	0.041	0.005	0.005	0.290	0.200	0.520	0.200	0.162	0.067	0.010	0.004	KURU
13	0.067	0.005	0.001	0.110	0.200	0.460	0.110	0.162	0.067	0.010	0.004	KURU
14	0.067	0.005	0.001	0.054	0.400	0.520	0.640	0.162	0.041	0.004	0.004	KURU
15	0.067	0.005	0.001	0.054	0.910	0.460	1.09	0.162	0.041	0.004	0.004	KURU
16	0.120	0.005	0.001	0.029	0.400	0.460	0.960	0.120	0.041	0.004	0.004	KURU
17	0.019	0.001	0.001	0.019	0.345	0.345	0.960	0.120	0.026	0.004	0.004	KURU
18	0.001	0.001	0.054	0.019	0.345	0.345	0.960	0.120	0.026	0.004	0.004	KURU
19	0.001	0.001	0.019	0.019	0.345	0.460	0.960	0.162	0.026	0.004	0.004	KURU
20	0.001	0.001	0.005	0.019	0.345	0.400	0.960	0.162	0.026	0.004	0.004	KURU
21	0.001	0.001	0.005	0.110	0.345	0.345	0.960	0.162	0.026	0.004	0.004	0.010
22	KURU	0.001	0.001	0.200	0.345	0.245	0.960	0.120	0.026	0.004	0.004	0.246
23	KURU	0.001	0.110	0.078	0.345	0.200	0.897	0.120	0.026	0.004	0.004	0.204
24	KURU	0.001	0.460	0.054	0.345	0.110	0.897	0.120	0.026	0.004	0.004	0.162
25	KURU	0.001	0.078	0.155	0.345	0.110	0.897	0.120	0.026	0.004	0.004	0.162
26	KURU	0.001	0.019	0.520	0.290	0.078	0.897	0.120	0.026	0.004	0.004	0.162
27	KURU	0.001	0.009	0.460	0.580	0.054	0.580	0.120	0.067	0.004	0.004	0.162
28	0.001	0.001	0.005	0.200	0.520	0.054	0.246	0.120	0.067	0.004	0.004	0.041
29	0.001	0.001	0.005	0.155	0.460	0.029	0.246	0.120	0.041	0.004	0.094	KURU
30	0.001	0.001	0.005	0.155	-----	0.078	0.246	0.120	0.026	0.004	0.026	KURU
31	0.001	-----	0.005	0.155	-----	0.200	-----	0.120	-----	0.004	0.010	-----
Maks.	0.120	0.009	1.09	3.35	1.84	2.83	12.9	0.330	0.455	0.120	0.330	0.288
Min.	KURU	0.001	0.001	0.005	0.110	0.029	0.019	0.067	0.010	0.004	0.004	KURU
Ortalama	0.016	0.003	0.036	0.120	0.334	0.341	0.497	0.161	0.060	0.010	0.008	0.039
LT/SN/Km2	0.898	0.148	2.03	6.85	19.0	19.4	28.3	9.15	3.43	0.573	0.445	2.22
AKIM mm.	2.41	0.384	5.43	18.3	47.6	52.0	73.3	24.5	8.89	1.54	1.19	5.75
MİL. M3	0.042	0.007	0.095	0.322	0.836	0.914	1.29	0.430	0.156	0.027	0.021	0.101

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.24 MİLYON M3 242 MM. 7.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A134 KARADERE KARADERE KÖYÜ

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. SEMETLER FEVZİYEDEN SONRA KARADERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G22-C2) 29°28'29" Doğu - 40°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.39 km²

YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.240 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.100 m³/sn 25.12.2001

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.066	80	2.4	220	21.2
13	0.000	29	0.120	140	8.1	240	25.7
16	0.000	35	0.240	160	10.7	260	29.9
19	0.010	42	0.440	180	13.8	280	34.4
22	0.033	52	0.860	200	17.3	300	39.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	0.407	0.374	0.700	0.545	0.073	0.040	2.34	KURU	KURU
02	-----	-----	-----	0.407	0.341	0.740	0.700	0.073	0.040	2.23	KURU	KURU
03	-----	-----	-----	0.210	0.341	1.28	0.580	0.073	0.025	2.34	KURU	KURU
04	-----	-----	-----	0.162	0.908	1.10	0.510	0.090	0.025	2.34	KURU	KURU
05	-----	-----	-----	0.138	0.860	0.908	1.01	0.090	0.025	2.29	KURU	KURU
06	-----	-----	-----	0.114	0.620	0.860	2.34	0.090	0.010	2.23	KURU	KURU
07	-----	-----	0.057	0.090	0.545	0.740	2.34	0.073	0.073	1.62	KURU	KURU
08	-----	-----	0.243	0.440	0.800	0.700	2.29	0.073	0.057	1.45	KURU	KURU
09	-----	-----	0.276	0.620	0.580	0.740	2.40	0.090	0.040	2.40	KURU	KURU
10	-----	-----	0.138	0.374	0.475	0.700	2.80	0.090	0.040	2.34	KURU	KURU
11	-----	-----	0.073	0.341	0.440	0.620	1.90	0.090	0.040	2.29	KURU	KURU
12	-----	-----	0.057	0.545	0.407	1.01	0.580	0.090	0.040	2.18	KURU	KURU
13	1.01	-----	0.040	0.374	0.407	1.01	0.510	0.090	0.040	2.06	KURU	KURU
14	1.01	-----	0.040	0.309	0.700	1.05	0.700	0.090	0.025	1.62	KURU	KURU
15	1.22	-----	0.025	0.341	1.22	1.01	1.15	0.090	0.025	1.28	KURU	KURU
16	1.28	-----	0.040	0.276	0.700	1.01	0.620	0.073	0.025	-----	KURU	KURU
17	1.39	0.001	0.040	0.243	0.580	0.800	0.475	0.073	0.025	-----	KURU	KURU
18	1.10	0.001	0.210	0.243	0.545	0.800	0.407	0.090	0.025	-----	KURU	KURU
19	1.10	0.006	0.210	0.210	0.475	0.860	0.407	0.090	-----	-----	KURU	KURU
20	1.05	0.010	0.138	0.186	0.407	0.860	0.309	0.090	-----	-----	KURU	KURU
21	1.05	0.010	0.138	0.374	0.374	0.800	0.276	0.090	-----	-----	KURU	KURU
22	1.01	0.010	0.090	0.545	0.374	0.700	0.276	0.073	-----	-----	KURU	KURU
23	2.01	-----	0.309	0.341	0.374	0.660	0.243	0.073	-----	-----	KURU	KURU
24	-----	-----	0.860	0.276	0.341	0.620	0.210	0.057	-----	-----	KURU	KURU
25	-----	-----	0.374	0.374	0.341	0.580	0.186	0.057	-----	-----	KURU	KURU
26	-----	-----	0.210	0.620	0.475	0.545	0.186	0.057	-----	-----	KURU	KURU
27	-----	-----	0.162	0.860	0.908	0.510	0.162	0.057	-----	-----	KURU	KURU
28	-----	-----	0.138	0.545	0.908	0.475	0.162	0.057	-----	-----	KURU	KURU
29	-----	-----	0.114	0.545	0.800	0.475	0.138	0.057	-----	-----	KURU	KURU
30	-----	-----	0.090	0.510	-----	0.545	0.138	0.057	-----	-----	KURU	KURU
31	-----	-----	0.073	0.407	-----	0.700	-----	0.057	-----	-----	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	1.84	1.56	2.01	4.83	0.276	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.073	0.309	0.440	0.090	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.369	0.573	0.778	0.818	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	16.5	25.6	34.7	36.5	3.42	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	44.1	64.1	93.0	94.7	9.16	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.987	1.44	2.08	2.12	0.205	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A135 AVCİDERE AVCIKÖY

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇİP YALAKDERE BELDESİNE VARILIR. 2 KM SONRA AVCIKÖYÜN ALTINDA MESİRE YERİNDEDİR.
(PAFTA G23-D4)

29°34'50" Doğu - 40°36'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.552 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.200 m3/sn 25.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.2000

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	26	0.290	76	7.8	130	24.5
13	0.000	33	0.760	80	9.0	140	28.0
16	0.001	40	1.4	90	11.5	160	35.0
19	0.033	50	2.7	100	14.7	170	39.0
22	0.113	64	5.1	120	21.0	200	50.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.167	0.097	0.120	1.50	0.530	1.10	-----	0.440	0.213	0.120	-----	0.097
02	0.097	0.097	0.120	1.37	0.530	0.800	-----	0.440	0.213	0.120	-----	-----
03	0.097	0.097	0.120	0.530	0.440	1.23	-----	0.350	0.167	0.120	-----	-----
04	0.097	0.097	0.120	0.350	1.37	1.50	-----	0.350	0.167	0.120	-----	-----
05	0.097	0.097	0.120	0.260	2.25	1.63	-----	0.350	0.167	0.097	-----	-----
06	0.097	0.097	0.120	0.213	2.08	1.90	-----	0.350	0.120	0.097	-----	-----
07	0.097	0.097	0.167	0.800	2.08	2.08	-----	0.350	0.213	0.097	-----	-----
08	0.097	0.097	0.800	2.25	2.43	1.90	-----	0.350	0.213	0.097	0.018	-----
09	0.097	0.097	0.530	1.77	1.63	2.43	-----	0.260	0.167	0.120	0.006	0.018
10	0.120	0.097	0.350	0.950	1.23	2.25	-----	0.260	0.167	0.120	0.004	0.012
11	0.120	0.097	0.167	0.710	0.800	1.77	1.90	0.260	0.167	0.073	0.003	0.012
12	0.120	0.120	0.167	1.50	0.710	1.63	0.950	0.260	0.167	0.073	0.012	0.012
13	0.097	0.120	0.167	0.800	0.710	1.63	0.620	0.213	0.120	0.073	0.050	0.012
14	0.120	0.120	0.120	0.620	1.77	1.77	0.800	0.213	0.120	0.050	0.018	0.012
15	0.167	0.120	0.167	0.440	3.05	1.77	2.43	0.213	0.120	0.050	0.012	0.012
16	0.440	0.120	0.097	0.440	1.63	1.90	1.63	0.167	0.120	0.034	0.006	0.006
17	0.350	0.167	0.213	0.350	1.37	1.63	1.23	0.167	0.120	0.018	0.006	0.006
18	0.167	0.167	1.10	0.260	0.950	1.90	0.950	0.260	0.120	0.012	0.006	0.012
19	0.167	0.167	0.620	0.260	0.710	3.05	1.23	-----	0.120	0.006	0.006	0.034
20	0.120	0.167	0.213	0.213	0.620	3.28	0.950	-----	0.120	0.012	0.006	0.034
21	0.097	0.120	0.167	0.350	0.710	3.28	0.950	-----	0.120	0.006	0.006	0.034
22	0.097	0.120	0.167	1.37	0.800	2.83	0.950	-----	0.120	0.006	0.004	0.073
23	0.097	0.120	1.10	0.710	0.950	2.43	0.800	-----	0.120	0.004	0.004	0.050
24	0.097	0.120	1.90	0.710	1.10	2.08	0.710	-----	0.073	0.012	0.003	0.034
25	0.097	0.120	0.620	1.50	1.10	2.08	0.620	-----	0.073	0.012	0.003	0.018
26	0.097	0.120	0.350	2.83	1.37	1.90	0.620	-----	0.073	0.006	0.003	0.018
27	0.097	0.120	0.260	2.83	2.60	1.63	0.530	-----	0.097	0.004	0.001	0.012
28	0.097	0.120	0.213	1.50	1.90	1.23	0.530	-----	0.120	0.004	0.073	0.012
29	0.097	0.120	0.167	1.10	1.37	0.800	0.530	-----	0.120	0.004	0.120	0.012
30	0.097	0.120	0.097	0.800	-----	0.950	0.530	1.23	0.120	0.004	0.097	0.018
31	0.097	-----	0.097	0.710	-----	2.43	-----	1.23	-----	0.004	0.097	-----
Maks.	0.620	0.213	4.58	7.60	3.93	4.58	KURU	KURU	0.440	0.167	KURU	KURU
Min.	0.097	0.097	0.097	0.167	0.260	0.800	KURU	KURU	0.073	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.129	0.118	0.346	0.968	1.34	1.90	KURU	KURU	0.138	0.051	KURU	KURU
LT/SN/Km2	3.50	3.20	9.41	26.3	36.3	51.5	KURU	KURU	3.75	1.38	KURU	KURU
AKIM mm.	9.39	8.30	25.2	70.4	91.1	138.	KURU	KURU	9.71	3.70	KURU	KURU
MİL. M3	0.345	0.305	0.928	2.59	3.35	5.08	KURU	KURU	0.357	0.136	KURU	KURU

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A140 YEŞİL D. KALEDİBİ

YERİ : İSTANBUL-ŞİLE YOLU (ESKİ YOL) ÜZERİNDEKİ KALEDİBİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F23-D4)
29°30'56" Doğu - 41°7'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 63.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.177 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.748 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 48.700 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 23.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.900 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
56	0.000	150	4.6	300	38.0	390	65.0
59	0.007	180	8.4	330	46.4	400	68.4
70	0.165	210	14.1	360	55.4	410	71.9
90	0.850	240	21.7	370	58.5	420	75.4
120	2.4	270	29.8	380	61.7	430	78.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.040	0.075	1.17	0.985	1.91	0.940	0.390	0.207	0.051	0.028	0.028
02	0.040	0.040	0.075	0.635	0.895	2.13	4.90	0.390	0.186	0.051	0.040	0.028
03	0.028	0.063	0.075	0.330	0.764	5.10	1.70	0.360	0.186	0.051	0.040	0.016
04	0.040	0.051	0.093	0.249	1.60	3.68	1.17	0.330	0.186	0.040	0.040	0.016
05	0.040	0.040	0.075	0.228	3.30	2.48	0.895	0.300	0.186	0.040	0.040	0.016
06	0.040	0.040	0.075	0.207	3.23	1.91	0.764	0.270	0.186	0.040	0.028	0.016
07	0.040	0.040	0.300	0.186	6.68	1.45	0.721	0.270	0.186	0.040	0.040	0.016
08	0.028	0.028	2.94	3.68	27.6	1.21	0.635	0.249	0.186	0.040	0.028	0.016
09	0.040	0.040	0.506	2.19	3.84	0.985	1.17	0.249	0.165	0.051	0.028	0.016
10	0.075	0.063	0.228	1.08	2.19	0.850	1.26	0.270	0.186	0.051	0.040	0.016
11	0.165	0.075	0.165	3.08	1.65	0.807	2.02	0.249	0.165	0.051	0.040	0.016
12	0.040	0.129	0.147	2.87	1.86	4.35	1.35	0.249	0.165	0.051	0.228	0.016
13	0.028	0.093	0.129	1.12	2.87	3.75	0.985	0.249	0.165	0.040	0.807	0.016
14	0.075	0.111	0.111	1.17	6.01	1.86	2.35	0.249	0.147	0.040	0.028	0.016
15	0.463	0.147	0.093	1.40	5.00	1.70	5.50	0.270	0.129	0.040	0.016	0.016
16	1.35	0.249	0.111	0.985	4.60	1.60	1.75	0.300	0.129	0.040	0.016	0.016
17	0.764	0.549	0.129	0.764	4.26	1.26	1.21	0.228	0.129	0.040	0.016	0.016
18	0.129	0.270	0.420	0.549	2.30	1.08	1.08	0.228	0.111	0.028	0.016	0.016
19	0.093	0.147	0.807	0.463	1.75	0.940	1.60	0.300	0.111	0.028	0.016	0.028
20	0.075	0.111	0.390	0.506	1.50	0.850	0.985	0.895	0.111	0.028	0.016	0.016
21	0.051	0.111	0.420	1.35	1.35	0.764	0.807	0.463	0.093	0.028	0.016	0.040
22	0.051	0.093	0.360	1.70	1.26	0.678	0.721	0.270	0.093	0.040	0.016	0.028
23	0.051	0.129	4.60	0.850	1.21	0.635	0.635	0.228	0.093	0.028	0.016	0.016
24	0.051	0.147	8.11	0.592	1.12	0.592	0.549	0.207	0.075	0.028	0.016	0.016
25	0.051	0.147	1.80	0.506	0.985	0.635	0.463	0.207	0.075	0.028	0.016	0.016
26	0.051	0.129	0.678	0.895	0.895	0.506	0.420	0.300	0.075	0.028	0.016	0.016
27	0.040	0.111	0.360	0.895	3.75	0.463	0.420	0.228	0.063	0.028	0.016	0.016
28	0.051	0.111	0.249	1.21	7.10	0.463	0.420	0.592	0.063	0.028	1.17	0.016
29	0.040	0.129	0.228	1.80	2.48	0.463	0.390	0.330	0.063	0.028	0.075	0.016
30	0.040	0.111	0.186	1.45	-----	0.895	0.390	0.228	0.063	0.040	0.051	0.016
31	0.040	-----	0.165	1.17	-----	1.17	-----	0.207	-----	0.028	0.040	-----
Maks.	1.91	1.50	43.0	11.2	48.7	14.8	31.4	3.08	0.228	0.147	8.11	0.165
Min.	0.028	0.028	0.075	0.186	0.764	0.420	0.390	0.207	0.051	0.016	0.016	0.007
Ortalama	0.133	0.118	0.777	1.14	3.55	1.52	1.27	0.308	0.133	0.038	0.097	0.018
LT/SN/Km2	2.11	1.88	12.3	18.1	56.4	24.2	20.2	4.89	2.10	0.601	1.54	0.292
AKIM mm.	5.65	4.86	33.1	48.4	141.	64.7	52.4	13.1	5.46	1.61	4.11	0.757
MİL. M3	0.356	0.306	2.08	3.05	8.90	4.08	3.30	0.826	0.344	0.101	0.259	0.048

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.65 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A141 DEĞİRMENDERE KOCAYAZI

YERİ : KOCAYAZI-GEÇİTBAZI YOLU 5.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA E18-B1)
27°15'15" Doğu - 41°59'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 44.20 km² YAKLAŞIK KOT : 428 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.468 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.357 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.200 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.300 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	35	0.028	120	9.8	370	57.5
15	0.000	40	0.100	170	19.9	420	66.2
20	0.000	45	0.239	220	29.1	470	74.8
25	0.001	50	0.447	270	38.6		
30	0.004	75	2.6	320	48.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.206	0.206	0.273	0.734	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
02	0.206	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
03	0.206	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
04	0.206	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
05	0.206	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.504	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
06	0.206	0.206	0.206	0.562	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
07	0.206	0.206	0.206	2.50	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
08	0.206	0.206	0.206	0.619	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
09	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
10	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
11	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
12	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
13	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
14	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
15	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
16	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
17	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
18	0.206	0.206	0.206	0.313	0.677	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
19	0.206	0.206	0.206	0.313	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
20	0.206	0.206	0.239	0.313	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.403	0.100	0.100
21	0.206	0.206	0.239	0.313	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.353	0.100	0.100
22	0.206	0.206	0.353	0.313	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.273	0.100	0.100
23	0.206	0.206	0.447	0.313	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.206	0.100	0.100
24	0.206	0.206	0.273	0.447	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.148	0.100	0.100
25	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.148	0.100	0.100
26	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.148	0.100	0.100
27	0.206	0.206	0.273	1.74	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.148	0.100	0.100
28	0.206	0.206	0.273	0.734	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.148	0.100	0.100
29	0.206	0.206	0.273	0.677	0.619	0.619	0.447	0.447	0.403	0.121	0.100	0.100
30	0.206	0.206	0.273	0.677	-----	0.619	0.447	0.447	0.403	0.121	0.100	0.100
31	0.206	-----	0.273	0.734	-----	0.619	-----	0.403	-----	0.121	0.100	-----
Maks.	0.206	0.206	0.954	7.20	0.734	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	0.100
Min.	0.206	0.206	0.206	0.273	0.619	0.619	0.447	0.403	0.403	0.121	KURU	0.100
Ortalama	0.206	0.206	0.238	0.519	0.657	0.619	0.472	0.446	0.403	0.322	0.106	0.100
LT/SN/Km2	4.66	4.66	5.38	11.8	14.9	14.0	10.7	10.1	9.12	7.29	2.40	2.26
AKIM mm.	12.5	12.1	14.4	31.5	37.2	37.5	27.7	27.0	23.6	19.5	6.43	5.86
MİL. M3	0.552	0.534	0.637	1.39	1.65	1.66	1.22	1.19	1.04	0.864	0.284	0.259

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.28 MİLYON M3 255 MM. 8.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A149 ÇANAKDERE SUNGURLU

YERİ : İSTANBUL AĞVA'YA BAĞLI SUNGURLU KÖYÜNÜN 2 KM MENEBAĞINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA: İST-F23-C4)
29°51'8" Doğu - 41°4'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 272.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.258 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 4.456 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 66.800 m³/sn 24.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 367.000 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 15.08.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.004	210	24.0	410	136.	610	336.
68	0.050	250	33.4	450	176.	620	346.
90	1.2	290	47.2	490	216.	630	356.
130	7.0	330	71.0	530	256.	640	366.
170	15.2	370	102.	570	296.	650	376.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.456	0.377	0.416	8.14	7.38	15.4	4.61	1.57	0.823	0.258	0.140	0.416
02	0.337	0.377	0.416	9.95	6.83	15.0	9.32	1.47	0.823	0.258	0.140	0.377
03	0.219	0.377	0.416	6.13	6.48	27.4	7.00	1.47	0.757	0.219	0.140	0.298
04	0.179	0.377	0.416	4.61	7.76	26.2	5.78	1.36	0.626	0.219	0.140	0.219
05	0.179	0.337	0.377	3.81	14.2	22.9	5.25	1.26	0.626	0.219	0.100	0.219
06	0.219	0.337	0.377	3.36	17.8	22.5	4.93	1.15	0.626	0.219	0.100	0.219
07	0.258	0.337	0.495	2.93	27.1	19.2	3.97	1.02	0.692	0.219	0.070	0.179
08	0.179	0.337	7.95	8.52	50.6	15.9	3.51	1.02	0.692	0.219	0.070	0.179
09	0.179	0.337	4.77	11.6	24.0	14.6	3.81	0.954	0.561	0.377	0.070	0.179
10	0.258	0.337	3.22	9.32	16.3	12.9	4.29	1.15	0.495	0.298	0.070	0.179
11	1.08	0.377	2.35	8.33	12.9	11.2	7.95	1.57	0.456	0.258	0.070	0.140
12	1.02	0.456	1.78	25.8	11.8	15.4	5.60	1.47	0.456	0.219	0.219	0.140
13	0.561	0.495	1.57	12.1	13.9	24.9	4.77	1.36	0.416	0.179	0.561	0.100
14	0.626	0.561	1.26	8.33	27.8	19.6	4.61	1.36	0.416	0.179	0.377	0.100
15	1.15	0.561	1.15	8.14	33.2	15.6	13.7	1.68	0.416	0.179	0.298	0.100
16	5.95	0.626	1.02	6.83	21.4	16.3	7.38	1.47	0.377	0.140	0.298	0.140
17	3.22	1.26	1.02	5.95	19.6	13.5	5.78	1.57	0.337	0.140	0.298	0.179
18	1.68	1.68	1.26	5.09	15.2	11.6	5.09	1.68	0.337	0.140	0.298	0.626
19	1.15	1.26	2.20	4.61	13.1	10.8	4.93	1.89	0.337	0.179	0.298	15.6
20	0.954	1.02	1.99	4.45	12.3	10.2	4.13	2.20	0.337	0.140	0.337	2.20
21	0.757	0.888	2.20	7.00	12.9	8.71	3.51	3.65	0.337	0.140	0.377	1.36
22	0.692	0.757	2.20	10.8	13.7	7.76	3.22	1.36	0.258	0.100	0.298	1.57
23	0.561	0.692	7.19	6.83	14.2	7.00	2.78	1.15	0.258	0.100	0.258	1.15
24	0.561	0.626	48.6	5.60	16.1	6.30	2.64	2.10	0.219	0.100	0.298	0.954
25	0.495	0.561	20.3	4.93	17.6	5.78	2.20	3.07	0.219	0.070	0.298	1.02
26	0.456	0.561	10.6	4.77	19.8	5.43	2.10	1.57	0.219	0.070	0.258	0.954
27	0.416	0.495	7.38	6.48	32.2	4.93	1.89	1.26	1.47	0.070	0.298	0.823
28	0.416	0.495	5.78	7.19	32.4	4.61	1.89	1.26	1.15	0.100	2.35	0.954
29	0.377	0.456	4.61	11.0	19.8	4.45	1.78	1.78	0.416	0.100	1.02	1.08
30	0.377	0.416	3.65	9.53	-----	4.77	1.68	1.02	0.337	0.100	0.495	1.15
31	0.377	-----	3.22	8.14	-----	6.30	-----	0.954	-----	0.070	0.416	-----
Maks.	7.00	1.78	66.8	32.9	62.1	38.7	17.8	10.2	9.32	0.561	6.83	48.2
Min.	0.179	0.337	0.377	2.93	6.30	4.29	1.68	0.954	0.219	0.070	0.070	0.100
Ortalama	0.817	0.592	4.84	7.75	18.6	13.1	4.67	1.54	0.516	0.170	0.337	1.09
LT/SN/Km2	3.00	2.17	17.8	28.5	68.1	48.2	17.1	5.67	1.90	0.625	1.24	4.01
AKIM mm.	8.04	5.64	47.6	76.2	171.	129.	44.4	15.2	4.91	1.67	3.32	10.4
MİL. M3	2.19	1.54	13.0	20.8	46.5	35.2	12.1	4.13	1.34	0.456	0.904	2.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 140.99 MİLYON M3 518 MM. 16.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A150 YENE SUYU BALKAYA

YERİ : BALKAYA-AKSİCİM YOLUNDA 2.7 KM'DEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDE MANSAPTADIR.
27°59'3" Doğu - 41°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.816 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 1.499 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 94.200 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.190 m³/sn 21.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 120.000 m³/sn 09.07.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.137	140	41.5	270	110.
14	0.003	29	0.224	170	56.5	280	116.
17	0.014	50	2.2	200	71.5	290	122.
20	0.037	80	11.7	230	87.0	300	128.
23	0.078	110	26.5	260	104.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.71	0.372	0.372	1.95	2.96	1.95	1.80	0.903	1.66	0.190	0.190	0.261
02	2.42	0.372	0.372	1.95	2.96	1.95	1.80	0.903	0.903	0.190	0.190	0.261
03	2.13	0.372	0.372	1.95	2.96	1.95	1.80	0.903	0.903	0.190	0.190	0.261
04	1.84	0.372	0.372	1.95	2.96	1.95	1.80	0.775	0.839	0.190	0.190	0.261
05	1.26	0.372	0.372	1.95	2.96	1.95	1.69	0.775	0.839	0.190	0.190	0.261
06	1.10	0.372	0.372	35.5	2.67	1.95	1.69	0.775	0.839	0.190	0.261	0.261
07	0.934	0.372	0.372	21.5	2.53	1.95	1.69	0.775	0.839	0.190	0.261	0.261
08	0.772	0.372	0.372	14.1	2.53	1.95	1.69	0.775	0.839	0.190	0.261	0.261
09	0.609	0.372	0.372	8.63	2.53	1.95	1.69	0.775	0.646	0.190	0.261	0.261
10	0.446	0.372	0.372	6.17	2.53	1.95	20.5	0.775	0.261	0.190	0.261	0.261
11	0.446	0.372	0.372	3.71	2.38	1.95	4.44	0.775	0.224	0.190	0.261	0.261
12	0.446	0.372	0.372	3.48	2.38	1.95	2.36	0.775	0.224	0.190	0.261	0.261
13	0.446	0.372	0.372	3.25	2.38	1.80	1.15	0.775	0.224	0.190	0.261	0.261
14	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.261	0.261
15	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.261
16	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.261
17	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.261
18	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.261
19	0.409	0.372	0.372	3.25	2.09	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.261
20	0.409	0.372	0.372	3.25	1.95	1.80	0.903	0.775	0.224	0.190	0.325	0.325
21	0.372	0.372	0.372	3.11	1.95	1.80	0.903	0.775	0.190	0.190	0.325	0.325
22	0.372	0.372	0.372	3.11	1.95	1.80	0.903	0.775	0.190	0.190	0.325	0.325
23	0.372	0.372	32.0	3.11	1.95	1.80	0.903	0.775	0.190	0.190	0.261	0.325
24	0.372	0.372	2.53	3.11	1.95	1.80	0.903	0.775	0.190	0.190	0.261	0.325
25	0.372	0.372	2.09	3.11	1.95	1.80	0.903	1.41	0.190	0.190	0.261	0.325
26	0.372	0.372	14.1	3.11	1.95	1.80	0.903	1.15	0.190	0.190	0.261	0.325
27	0.372	0.372	27.5	3.11	1.95	1.80	0.903	1.66	0.190	0.190	0.261	0.325
28	0.372	0.372	8.63	2.96	1.95	1.80	0.903	1.28	0.190	0.190	0.261	0.325
29	0.372	0.372	3.25	2.96	1.95	1.80	0.903	1.03	0.190	0.190	0.261	0.325
30	0.372	0.372	2.96	2.96	-----	1.80	0.903	2.03	0.190	0.190	0.261	0.325
31	0.372	-----	2.82	2.96	-----	1.80	-----	1.78	-----	0.190	0.261	-----
Maks.	2.71	0.372	94.2	45.0	2.96	1.95	32.0	37.5	1.78	0.190	0.325	0.325
Min.	0.372	0.372	0.372	1.95	1.95	1.80	0.903	0.775	0.190	0.190	0.190	0.261
Ortalama	0.726	0.372	3.36	5.24	2.30	1.86	1.98	0.946	0.424	0.190	0.266	0.284
LT/SN/Km2	14.4	7.38	66.6	104.	45.7	36.9	39.3	18.8	8.40	3.77	5.28	5.64
AKIM mm.	38.6	19.1	178.	278.	114.	98.7	102.	50.3	21.8	10.1	14.1	14.6
MİL. M3	1.95	0.964	8.99	14.0	5.77	4.98	5.14	2.53	1.10	0.509	0.713	0.737

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 47.38 MİLYON M3 940 MM. 29.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A152 PANAYIR D. PANAYIR ISK.

YERİ : KIZILGAÇ'IN KUZENTOGUSUNDAN KARADENİZ'E GİDEN YOLDA YAKLAŞIK 15 KM SONRA SAĞ TARAFTADIR
(PAFTA E20-A4)
28°0'41" Doğu - 41°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.076 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.100 m³/sn 11.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 13.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.06.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	100	13.6	170	72.4
4	0.000	19	0.001	130	32.0	180	86.0
7	0.000	30	0.031	140	41.1	190	101.
10	0.000	50	0.552	150	50.4	200	118.
13	0.000	75	4.3	160	60.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.002	0.004	0.111	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
02	0.001	0.002	0.006	0.165	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.002	0.006	0.219	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.002	0.006	0.219	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.002	0.009	0.219	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.002	0.022	0.219	0.242	0.051	0.115	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.111	0.219	0.165	0.071	0.115	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.003	0.029	0.219	0.131	0.071	0.115	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.003	0.009	0.219	0.098	0.071	0.115	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU
10	0.022	0.003	0.006	0.219	0.071	0.071	0.115	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU
11	0.472	0.003	0.004	0.219	0.051	0.071	0.115	0.115	0.071	KURU	KURU	KURU
12	0.006	0.004	0.004	0.219	0.031	0.071	0.115	0.115	0.051	KURU	KURU	KURU
13	0.003	0.006	0.003	0.219	0.148	0.098	0.131	0.115	0.002	KURU	KURU	KURU
14	0.022	0.012	0.003	0.219	0.131	0.098	0.131	0.115	0.001	KURU	KURU	KURU
15	0.012	0.017	0.003	0.219	0.098	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.022	0.004	0.003	0.219	0.071	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.017	0.009	0.004	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.165	0.022	0.004	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.017	0.009	0.052	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.006	0.006	0.066	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.003	0.004	0.111	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.002	0.004	1.04	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.002	0.004	3.77	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.001	0.004	0.375	0.219	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.001	0.006	0.219	0.336	0.051	0.098	0.131	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.006	0.165	0.297	0.051	0.098	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.002	0.004	0.125	0.219	0.051	0.098	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.002	0.004	0.111	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.004	0.111	0.219	0.051	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.002	0.004	0.111	0.219	-----	0.115	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.111	0.219	-----	0.115	-----	0.081	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	14.1	0.066	14.1	0.587	0.475	0.115	0.131	0.131	0.081	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.003	0.111	0.031	0.051	0.115	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.025	0.005	0.213	0.220	0.103	0.086	0.125	0.105	0.031	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.60	0.333	13.4	13.8	6.50	5.40	7.84	6.60	1.96	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	4.28	0.864	35.9	37.1	16.3	14.5	20.3	17.7	5.08	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.068	0.014	0.570	0.589	0.259	0.230	0.323	0.281	0.081	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.42 MİLYON M3 152 MM. 4.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A153 EKŞİ ELMA D. PANAYIR ISK.

YERİ : KIZILAGACIN KUZeyDOĞUSUNDAN KARADENİZE GİDEN KARAYOLUNDA 15. KM'SİNDE SOL TARAFTADIR
(PAFTA E20-A4)
27°59'58" Doğu - 41°46'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 14 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.160 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.195 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 59.900 m3/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.900 m3/sn 23.12.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.06.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	80	0.815	150	17.1	200	74.0
35	0.001	100	2.6	160	23.3	210	90.0
37	0.003	120	6.1	170	32.2	220	106.
40	0.007	130	8.9	180	44.0	230	122.
60	0.157	140	12.5	190	58.3	240	138.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.113	0.059	0.081	0.157	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
02	0.103	0.059	0.092	0.203	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
03	0.092	0.059	0.092	0.227	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
04	0.092	0.059	0.092	0.227	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
05	0.092	0.059	0.103	0.227	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
06	0.081	0.059	0.135	0.227	0.296	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
07	0.081	0.059	0.273	0.227	0.273	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
08	0.081	0.070	0.146	0.227	0.250	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
09	0.103	0.070	0.103	0.227	0.250	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
10	0.343	0.070	0.092	0.227	0.250	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
11	0.645	0.081	0.081	0.227	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU
12	0.092	0.092	0.081	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	0.227	KURU	KURU	KURU
13	0.070	0.113	0.081	0.227	0.273	0.250	0.250	0.250	0.146	KURU	KURU	KURU
14	0.135	0.124	0.070	0.227	0.250	0.250	0.250	0.250	0.135	KURU	KURU	KURU
15	0.113	0.092	0.070	0.227	0.250	0.250	0.250	0.250	0.124	KURU	KURU	KURU
16	0.135	0.081	0.070	0.227	0.250	0.250	0.250	0.250	0.059	KURU	KURU	KURU
17	0.124	0.103	0.081	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	0.048	KURU	KURU	KURU
18	0.343	0.135	0.180	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.124	0.113	0.180	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.092	0.092	0.319	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.070	0.081	0.273	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.059	0.081	1.94	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.059	0.081	19.0	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.048	0.081	0.296	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.048	0.092	0.250	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.059	0.092	0.157	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.059	0.081	0.146	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.059	0.081	0.135	0.227	0.227	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.048	0.081	0.135	0.227	0.250	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.059	0.081	0.146	0.227	-----	0.250	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.059	-----	0.146	0.227	-----	0.250	-----	0.250	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	10.7	0.815	59.9	0.250	0.559	0.273	0.273	0.273	0.273	KURU	KURU	KURU
Min.	0.040	0.059	0.070	0.135	0.227	0.227	0.227	0.227	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.119	0.083	0.808	0.224	0.238	0.242	0.250	0.250	0.116	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	12.6	8.80	86.0	23.8	25.3	25.7	26.6	26.6	12.4	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	33.8	22.8	230.	63.8	63.5	68.9	68.9	71.2	32.1	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.318	0.214	2.16	0.600	0.597	0.648	0.648	0.670	0.302	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.16 MİLYON M3

655 MM.

20.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A155 CANAVARDERE İZNİK MAHİDİYE

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLU TAKİP EDİLEREK BOYALICA BEİDESİNE GELİNİR. BOYALICA İZNİK YOLUNUN 7.KM.SİNDEN KUZYEYİ SAPILARAK, MAHİDİYE KÖYÜNE GELİNİR. AĞI KÖYDEN 2 KM UZAKLIKTA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G23-D4)
29°34'45" Doğu - 40°31'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.21 km²

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.344 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.640 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.001	40	0.984	140	6.0
3	0.000	14	0.040	60	1.9	160	7.1
5	0.000	17	0.110	80	2.8	180	8.2
7	0.000	20	0.205	100	3.8	200	9.2
9	0.000	30	0.554	120	5.0	210	9.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.010	-----	-----	-----	0.560	0.110	0.064	0.049	0.003	0.010
02	-----	-----	0.010	-----	-----	-----	0.560	0.110	0.064	0.049	0.007	0.010
03	-----	-----	0.004	-----	-----	-----	0.443	0.095	0.064	0.049	0.007	0.010
04	-----	-----	0.003	-----	-----	-----	0.209	0.064	0.049	0.049	0.007	0.010
05	-----	-----	0.003	-----	-----	-----	0.170	0.064	0.049	0.049	0.007	0.010
06	-----	-----	0.003	-----	-----	-----	0.170	0.049	0.079	0.049	0.007	0.010
07	-----	-----	0.004	-----	-----	-----	0.155	0.049	0.125	0.034	0.007	0.010
08	-----	-----	0.010	-----	-----	-----	0.155	0.049	0.079	0.049	0.007	0.010
09	-----	-----	0.034	-----	-----	-----	0.155	0.034	0.064	0.049	0.004	0.010
10	-----	-----	0.013	-----	-----	-----	0.155	0.049	0.064	0.034	0.007	0.010
11	-----	-----	0.004	-----	-----	-----	0.170	0.049	0.049	0.049	0.004	0.010
12	-----	-----	0.004	-----	-----	-----	0.140	0.049	0.049	0.019	0.007	0.010
13	-----	-----	0.004	-----	-----	-----	0.140	0.049	0.049	0.034	0.003	0.010
14	-----	-----	0.003	-----	-----	-----	0.170	0.049	0.049	0.019	0.004	0.010
15	-----	-----	0.003	-----	-----	-----	0.482	0.049	0.049	0.034	0.004	0.010
16	-----	-----	0.003	-----	-----	1.23	0.209	0.049	0.049	0.010	0.004	0.010
17	-----	-----	0.004	-----	-----	1.23	0.170	0.049	0.049	0.004	0.004	0.010
18	-----	-----	0.095	-----	-----	0.678	0.170	0.049	0.064	0.007	0.007	0.010
19	-----	-----	0.013	-----	-----	0.404	0.287	0.064	0.049	0.007	0.007	0.010
20	-----	-----	0.003	-----	-----	0.365	0.209	0.125	0.049	0.007	0.007	0.010
21	-----	-----	0.004	-----	-----	0.326	0.209	0.110	0.064	0.004	0.007	0.010
22	-----	-----	0.004	-----	-----	0.287	0.248	0.079	0.049	0.004	0.004	0.010
23	-----	-----	0.019	-----	-----	0.365	0.170	0.110	0.049	0.004	0.007	0.010
24	-----	0.004	0.209	-----	-----	0.482	0.155	0.095	0.064	0.004	0.007	0.010
25	-----	0.003	0.034	-----	-----	0.443	0.155	0.079	0.049	0.004	0.007	0.010
26	-----	0.003	0.013	-----	-----	0.482	0.140	0.079	0.049	0.004	0.004	0.010
27	-----	0.004	0.010	-----	-----	0.619	0.140	0.064	0.064	0.007	0.004	0.010
28	-----	0.019	0.007	-----	-----	0.619	0.125	0.064	0.064	0.004	0.013	0.010
29	-----	0.016	0.007	-----	-----	0.619	0.125	0.079	0.064	0.007	0.013	0.010
30	-----	0.013	0.007	-----	-----	0.619	0.110	0.079	0.064	0.004	0.013	0.010
31	-----	-----	0.007	-----	-----	0.678	-----	0.079	-----	0.004	0.010	-----
Maks.	KURU	KURU	0.855	KURU	KURU	KURU	1.45	0.365	0.365	0.064	0.034	0.019
Min.	KURU	KURU	0.002	KURU	KURU	KURU	0.110	0.019	0.016	0.001	0.001	0.001
Ortalama	KURU	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	0.215	0.070	0.060	0.023	0.007	0.010
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.478	KURU	KURU	KURU	5.78	1.88	1.60	0.607	0.176	0.269
AKIM mm.	KURU	KURU	1.28	KURU	KURU	KURU	15.0	5.04	4.15	1.63	0.471	0.697
MİL. M3	KURU	KURU	0.048	KURU	KURU	KURU	0.558	0.188	0.154	0.060	0.018	0.026

SU YILI (2012)

02. Marmara Havzası

D02A156 KURUDERE AHMETLER

YERİ : KOĞCAZDAN AHMETLER KÖYÜNE GİDEN YOLDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA D18-D3)
27°11'13" Doğu - 42°0'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 476 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.378 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.398 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 48.100 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 92.100 m³/sn 13.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.07.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	20	0.560	90	26.2	140	69.6
3	0.019	40	2.2	100	34.5	150	78.6
5	0.045	60	6.1	110	42.9	160	87.6
7	0.081	70	11.6	120	51.6	170	96.6
9	0.132	80	18.1	130	60.6	180	106.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.096	0.024	0.586	0.479	0.235	0.096	0.157	0.767	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.082	0.024	0.387	0.479	0.210	0.767	0.157	0.520	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.069	0.018	0.349	0.349	0.273	0.698	0.132	0.399	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.055	0.018	0.311	0.160	0.273	0.479	0.132	0.318	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.041	0.018	0.387	0.425	0.210	0.439	0.157	0.238	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.041	0.018	6.61	0.784	0.185	0.399	0.132	0.157	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.032	0.024	17.5	0.532	0.160	0.359	0.106	0.132	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.032	0.024	3.26	0.425	0.135	0.318	0.106	0.132	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.032	0.024	1.60	0.425	0.110	0.629	0.081	0.106	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.024	0.024	1.15	0.425	0.110	0.905	0.081	0.081	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.024	0.024	0.874	0.425	0.110	0.698	0.060	0.081	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.024	0.024	0.639	0.235	0.110	0.560	0.060	0.060	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.024	0.024	0.586	0.185	0.110	0.520	0.060	0.045	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.024	0.024	0.479	0.639	0.096	0.520	0.060	0.030	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.024	0.024	0.387	0.425	0.160	1.18	0.060	0.030	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.024	0.024	0.349	0.349	0.135	0.767	0.081	0.019	KURU	KURU	KURU
17	0.009	0.024	0.032	0.273	0.273	0.110	0.629	0.060	0.019	KURU	KURU	KURU
18	0.256	0.032	0.110	0.235	0.210	0.096	0.560	0.132	0.019	KURU	KURU	KURU
19	0.218	0.024	0.235	0.210	0.185	0.096	0.629	1.83	0.010	KURU	KURU	KURU
20	0.301	0.024	7.72	0.210	0.160	0.082	0.479	1.25	0.010	KURU	KURU	KURU
21	0.541	0.024	1.77	0.311	0.210	0.082	0.560	0.905	0.003	KURU	KURU	KURU
22	2.04	0.024	4.66	0.349	0.311	0.069	0.836	0.479	0.003	KURU	KURU	KURU
23	5.50	0.024	5.22	0.311	0.349	0.069	0.560	0.359	KURU	KURU	KURU	KURU
24	6.06	0.024	1.60	0.349	0.479	0.055	0.479	0.278	KURU	KURU	KURU	KURU
25	2.76	0.024	0.784	0.349	0.965	0.055	0.439	0.278	KURU	KURU	KURU	KURU
26	1.93	0.024	0.479	0.349	1.24	0.055	0.359	0.278	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.965	0.024	0.349	0.425	0.874	0.041	0.318	0.238	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.425	0.024	0.311	1.24	0.479	0.041	0.278	6.06	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.235	0.024	0.273	0.639	0.349	0.041	0.238	4.30	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.185	0.024	0.387	0.479	-----	0.041	0.197	1.83	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.110	-----	0.479	0.479	-----	0.041	-----	1.18	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	11.6	0.110	18.1	48.1	2.60	0.387	1.44	20.5	0.974	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.024	0.018	0.185	0.135	0.041	0.041	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.695	0.033	0.799	1.34	0.442	0.116	0.530	0.680	0.106	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	25.5	1.22	29.4	49.4	16.3	4.26	19.5	25.0	3.90	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	68.4	3.15	78.7	132.	40.7	11.4	50.5	67.0	10.1	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.86	0.086	2.14	3.60	1.11	0.311	1.37	1.82	0.275	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.57 MİLYON M3

462 MM.

14.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A157 İMREN D. OVACIK

YERİ : İSTANBUL ŞİLE TEKE YOLU ÜZERİNDE OVACIK KÖYÜNDEN 350 M SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
(PAFTA: F23)
29°37'8" Doğu - 41°6'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.062 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.330 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.100 m³/sn 31.10.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.042	30	0.350	60	7.2
21	0.001	26	0.075	35	1.0	70	9.8
22	0.003	27	0.120	40	2.1	80	12.4
23	0.009	28	0.175	45	3.3	90	15.0
24	0.018	29	0.260	50	4.6	100	17.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.018	0.018	0.120	0.120	0.175	0.075	0.018	0.003	0.001	KURU	0.003
02	0.009	0.018	0.018	0.075	0.120	0.175	0.260	0.018	0.003	0.001	KURU	0.003
03	0.009	0.018	0.009	0.042	0.075	0.490	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	0.003
04	0.009	0.018	0.009	0.018	0.260	0.350	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	0.003
05	0.009	0.018	0.009	0.018	0.490	0.260	0.075	0.009	0.003	0.001	KURU	0.003
06	0.003	0.018	0.009	0.018	0.490	0.175	0.075	0.009	0.003	0.001	KURU	0.003
07	0.003	0.018	0.075	0.018	0.630	0.175	0.075	0.009	0.003	0.001	KURU	0.003
08	0.003	0.018	0.120	0.490	1.68	0.120	0.075	0.009	0.003	0.001	KURU	0.003
09	0.003	0.018	0.018	0.350	0.490	0.075	0.120	0.018	0.003	0.003	KURU	0.003
10	0.009	0.018	0.018	0.120	0.175	0.075	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	0.003
11	0.018	0.018	0.018	0.175	0.120	0.075	0.260	0.009	0.003	0.001	KURU	0.003
12	0.009	0.018	0.018	0.260	0.120	0.350	0.175	0.009	0.003	KURU	KURU	0.003
13	0.009	0.018	0.018	0.120	0.175	0.490	0.120	0.018	0.003	KURU	0.009	0.003
14	0.018	0.042	0.018	0.120	0.350	0.350	0.175	0.018	0.003	KURU	0.001	0.003
15	0.075	0.018	0.018	0.120	0.350	0.260	0.350	0.009	0.003	KURU	0.001	0.003
16	0.120	0.018	0.018	0.120	0.350	0.175	0.120	0.009	0.003	KURU	0.001	0.001
17	0.018	0.042	0.018	0.075	0.260	0.120	0.075	0.009	0.003	KURU	0.001	0.001
18	0.018	0.018	0.018	0.075	0.120	0.120	0.075	0.009	0.003	KURU	0.001	0.003
19	0.018	0.018	0.042	0.075	0.120	0.075	0.042	0.009	0.003	0.001	0.001	0.009
20	0.009	0.018	0.042	0.075	0.075	0.075	0.042	0.018	0.003	0.001	0.001	0.009
21	0.009	0.018	0.018	0.175	0.075	0.075	0.042	0.009	0.003	0.001	0.001	0.009
22	0.009	0.018	0.018	0.175	0.075	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001	0.009
23	0.009	0.018	0.260	0.120	0.075	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001	0.009
24	0.009	0.018	0.350	0.120	0.075	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001	0.009
25	0.009	0.018	0.120	0.120	0.075	0.075	0.018	0.009	0.003	KURU	0.001	0.003
26	0.009	0.018	0.042	0.120	0.075	0.042	0.018	0.009	0.003	KURU	0.001	0.003
27	0.009	0.018	0.018	0.120	0.260	0.042	0.018	0.009	0.009	KURU	0.001	0.001
28	0.009	0.018	0.018	0.120	0.490	0.042	0.018	0.018	0.003	KURU	0.120	0.003
29	0.009	0.018	0.018	0.175	0.175	0.042	0.018	0.009	0.001	KURU	0.009	0.009
30	0.009	0.018	0.018	0.120	-----	0.075	0.018	0.009	0.001	KURU	0.003	0.009
31	0.009	-----	0.018	0.120	-----	0.075	-----	0.009	-----	KURU	0.003	-----
Maks.	0.260	0.075	0.910	0.770	2.33	0.910	1.26	0.042	0.120	0.018	0.490	0.075
Min.	0.003	0.018	0.009	0.018	0.075	0.042	0.018	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.020	0.046	0.128	0.274	0.157	0.094	0.012	0.003	0.001	0.005	0.004
LT/SN/Km2	2.56	3.27	7.68	21.3	45.7	26.1	15.7	1.98	0.511	0.086	0.849	0.733
AKIM mm.	6.87	8.47	20.6	57.2	114.	69.9	40.7	5.31	1.32	0.230	2.28	1.90
MİL. M3	0.041	0.051	0.123	0.343	0.686	0.419	0.244	0.032	0.008	0.001	0.014	0.011

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.97 MİLYON M3

329 MM.

10.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A158 KOVA D. BÜYÜK KILIÇLI

YERİ : İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ YOLU ÜZERİNDE KÜÇÜK KILIÇLIDAN 1 KM SONRA KÖPRÜ ÜZERİNDE
BULUNMAKTADIR. (PAFTA: F20)
28°11'23" Doğu - 41°8'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.286 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 9.800 m³/sn 13.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 37.000 m³/sn 21.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 16.08.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
114	0.000	129	0.054	240	11.7	370	39.4
117	0.003	140	0.300	270	17.6	380	41.6
120	0.006	155	1.1	300	24.0	390	43.8
123	0.015	180	3.0	330	30.6	400	46.0
126	0.030	210	6.6	360	37.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.116	0.089	0.660	0.840	0.660	0.308	0.118	0.082	0.030	0.015	0.015
02	0.036	0.116	0.089	0.360	0.600	0.600	0.960	0.106	0.070	0.030	0.011	0.015
03	0.036	0.116	0.089	0.308	0.408	0.504	0.456	0.106	0.070	0.030	0.015	0.015
04	0.036	0.130	0.089	0.308	0.552	0.504	0.334	0.106	0.082	0.036	0.011	0.015
05	0.036	0.102	0.089	0.282	1.02	0.408	0.308	0.106	0.070	0.030	0.011	0.015
06	0.036	0.102	0.089	0.282	0.840	0.408	0.308	0.106	0.054	0.025	0.011	0.020
07	0.036	0.089	0.116	0.282	1.76	0.308	0.282	0.106	0.054	0.030	0.011	0.015
08	0.036	0.102	0.116	0.552	3.60	0.282	0.282	0.094	0.044	0.025	0.008	0.015
09	0.075	0.102	0.089	0.408	1.14	0.256	0.660	0.094	0.044	0.025	0.011	0.015
10	0.960	0.102	0.089	0.308	1.02	0.230	0.552	0.094	0.044	0.020	0.008	0.015
11	1.02	0.102	0.089	0.360	0.720	0.256	0.456	0.094	0.044	0.020	0.011	0.015
12	0.150	0.102	0.089	0.360	1.08	0.840	0.360	0.106	0.044	0.020	0.011	0.015
13	0.116	0.102	0.089	0.308	2.10	1.20	0.334	0.094	0.044	0.015	0.015	0.015
14	0.190	0.116	0.089	0.308	4.08	0.600	1.28	0.094	0.044	0.015	0.015	0.015
15	0.130	0.089	0.089	0.308	2.90	0.408	1.84	0.094	0.044	0.015	0.015	0.015
16	0.150	0.089	0.102	0.282	1.76	0.334	0.480	0.106	0.044	0.015	0.011	0.015
17	0.210	0.089	0.102	0.256	1.14	0.308	0.300	0.094	0.044	0.011	0.011	0.020
18	0.170	0.089	0.130	0.256	0.840	0.282	0.198	0.106	0.044	0.011	0.008	0.025
19	0.150	0.089	0.360	0.230	0.780	0.282	0.232	0.266	0.044	0.011	0.011	0.036
20	0.150	0.089	2.70	0.256	0.600	0.256	0.198	0.130	0.044	0.011	0.011	0.036
21	0.130	0.089	3.48	0.308	0.600	0.256	0.232	0.164	0.044	0.011	0.011	0.044
22	0.116	0.089	1.14	0.360	0.600	0.256	0.198	0.118	0.054	0.011	0.011	0.036
23	0.116	0.089	1.68	0.282	0.600	0.230	0.164	0.106	0.044	0.015	0.008	0.030
24	0.116	0.102	1.68	0.282	0.552	0.256	0.130	0.164	0.044	0.011	0.006	0.025
25	0.116	0.089	0.780	0.282	0.504	0.256	0.130	0.300	0.044	0.015	0.005	0.030
26	0.116	0.089	0.552	3.24	0.456	0.230	0.130	0.372	0.044	0.015	0.008	0.025
27	0.116	0.089	0.456	1.28	1.36	0.256	0.118	0.094	0.044	0.015	0.011	0.025
28	0.102	0.089	0.360	0.780	1.60	0.230	0.118	0.408	0.036	0.015	0.020	0.025
29	0.102	0.089	0.334	0.600	0.720	0.230	0.118	0.118	0.036	0.015	0.015	0.025
30	0.116	0.089	0.334	0.600	-----	0.282	0.118	0.094	0.036	0.015	0.015	0.025
31	0.116	-----	0.334	0.780	-----	0.282	-----	0.106	-----	0.015	0.015	-----
Maks.	5.28	0.150	6.48	7.80	9.80	2.80	1.84	2.63	0.094	0.036	0.030	0.054
Min.	0.036	0.089	0.089	0.230	0.360	0.230	0.106	0.054	0.036	0.008	0.003	0.015
Ortalama	0.162	0.098	0.513	0.499	1.20	0.377	0.386	0.138	0.049	0.019	0.011	0.022
LT/SN/Km ²	2.27	1.37	7.18	6.98	16.8	5.27	5.40	1.92	0.690	0.261	0.161	0.304
AKIM mm.	6.07	3.55	19.2	18.7	42.0	14.1	14.0	5.15	1.79	0.698	0.430	0.788
MİL. M3	0.434	0.254	1.37	1.34	3.00	1.01	1.00	0.368	0.128	0.050	0.031	0.056

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.04 MİLYON M3

126 MM.

4.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A159 YUNUSLU D. ÇAYIRBAŞI

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ YOLU ÜZERİNDE ÇAYIRBAŞI MEVKİİNDEN 1.5 KM SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F23)
29°40'9" Doğu - 41°9'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.210 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.730 m3/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 02.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.500 m3/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 02.08.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.000	50	0.054	85	1.5	220	11.8
38	0.002	53	0.095	100	2.5	250	14.2
41	0.006	56	0.151	130	4.7	280	16.6
44	0.014	59	0.225	160	7.0	290	17.4
47	0.028	70	0.631	190	9.4	300	18.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.023	0.028	0.504	0.353	0.631	0.173	0.095	0.044	0.010	0.004	0.006
02	0.023	0.023	0.028	0.320	0.320	0.680	0.877	0.095	0.044	0.010	0.004	0.006
03	0.018	0.028	0.028	0.173	0.286	1.52	0.353	0.095	0.036	0.008	0.004	0.006
04	0.018	0.036	0.028	0.111	0.547	1.34	0.286	0.095	0.036	0.010	0.008	0.008
05	0.018	0.036	0.028	0.095	0.986	1.10	0.200	0.080	0.028	0.008	0.004	0.008
06	0.018	0.036	0.036	0.080	0.877	0.932	0.151	0.066	0.028	0.010	0.006	0.014
07	0.018	0.036	0.080	0.080	2.18	0.680	0.131	0.066	0.036	0.010	0.006	0.014
08	0.018	0.036	0.631	1.59	4.18	0.547	0.111	0.066	0.028	0.010	0.006	0.014
09	0.018	0.036	0.131	1.21	1.34	0.420	0.173	0.066	0.028	0.010	0.006	0.010
10	0.036	0.036	0.066	0.547	0.779	0.353	0.225	0.080	0.028	0.018	0.006	0.010
11	0.044	0.036	0.054	0.353	0.547	0.320	0.547	0.080	0.028	0.014	0.006	0.010
12	0.028	0.054	0.044	1.04	0.547	1.15	0.353	0.066	0.023	0.010	0.010	0.010
13	0.028	0.054	0.044	0.462	0.729	1.34	0.253	0.066	0.023	0.008	0.044	0.014
14	0.036	0.066	0.044	0.387	1.40	0.631	0.504	0.080	0.028	0.008	0.010	0.018
15	0.151	0.044	0.036	0.420	1.52	0.547	1.10	0.066	0.023	0.006	0.010	0.018
16	0.253	0.028	0.036	0.353	1.34	0.504	0.631	0.066	0.023	0.008	0.010	0.018
17	0.095	0.036	0.036	0.253	1.21	0.387	0.420	0.054	0.023	0.008	0.010	0.023
18	0.044	0.066	0.066	0.200	0.779	0.320	0.387	0.054	0.023	0.008	0.010	0.023
19	0.036	0.036	0.111	0.173	0.547	0.253	0.387	0.066	0.023	0.008	0.010	0.111
20	0.036	0.036	0.095	0.173	0.462	0.225	0.286	0.066	0.023	0.008	0.010	0.028
21	0.028	0.028	0.111	0.462	0.420	0.200	0.225	0.066	0.023	0.008	0.010	0.036
22	0.028	0.028	0.066	0.779	0.387	0.173	0.200	0.054	0.023	0.008	0.010	0.044
23	0.028	0.028	0.932	0.420	0.387	0.151	0.173	0.054	0.023	0.008	0.010	0.028
24	0.028	0.028	1.78	0.320	0.387	0.131	0.151	0.054	0.018	0.008	0.014	0.028
25	0.028	0.028	0.547	0.253	0.353	0.131	0.131	0.054	0.023	0.008	0.010	0.028
26	0.028	0.028	0.200	0.253	0.353	0.111	0.131	0.066	0.018	0.008	0.014	0.028
27	0.028	0.028	0.131	0.353	0.986	0.095	0.111	0.054	0.036	0.008	0.014	0.028
28	0.023	0.028	0.095	0.420	1.52	0.095	0.111	0.066	0.018	0.006	0.151	0.036
29	0.023	0.028	0.066	0.680	0.828	0.095	0.111	0.066	0.010	0.006	0.014	0.036
30	0.023	0.028	0.066	0.547	-----	0.151	0.111	0.054	0.010	0.006	0.008	0.044
31	0.023	-----	0.054	0.420	-----	0.200	-----	0.054	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.387	0.111	5.26	3.20	6.73	2.83	2.76	0.111	0.111	0.028	0.320	0.387
Min.	0.018	0.023	0.028	0.054	0.286	0.095	0.103	0.054	0.010	0.004	0.003	0.006
Ortalama	0.041	0.035	0.184	0.433	0.916	0.497	0.300	0.068	0.026	0.009	0.014	0.024
LT/SN/Km2	2.23	1.91	9.94	23.4	49.5	26.9	16.2	3.68	1.40	0.471	0.776	1.27
AKIM mm.	5.97	4.96	26.6	62.7	124.	72.0	42.0	9.85	3.63	1.26	2.08	3.29
MİL. M3	0.110	0.092	0.492	1.16	2.29	1.33	0.778	0.182	0.067	0.023	0.038	0.061

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.62 MİLYON M3

358 MM.

11.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A161 TATLISU D. KILYOS

YERİ : İSTANBUL-SARTIYER-USKUMU MEVKİİNDEN GÜMÜŞDERE İSTİKAMETİNE GİDERKEN ARIKÖY MAHALLESİ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°0'11" Doğu - 41°13'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.035 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.150 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.150 m³/sn 14.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.07.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	19	0.124	55	2.9	100	7.6
11	0.003	25	0.405	60	3.4	110	8.8
13	0.014	35	1.1	70	4.4	120	9.8
15	0.035	45	2.0	80	5.5	130	11.0
17	0.071	50	2.4	90	6.6	140	12.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.024	0.014	0.071	0.071	0.071	0.035	0.014	0.007	0.001	KURU	0.001
02	0.007	0.024	0.014	0.051	0.071	0.071	0.205	0.014	0.003	0.001	KURU	0.001
03	0.007	0.014	0.014	0.051	0.051	0.071	0.096	0.024	0.003	0.001	KURU	0.001
04	0.007	0.014	0.014	0.035	0.096	0.071	0.071	0.024	0.003	0.001	KURU	0.001
05	0.003	0.014	0.014	0.035	0.205	0.051	0.051	0.024	0.003	KURU	KURU	0.001
06	0.001	0.024	0.014	0.035	0.155	0.051	0.051	0.014	0.003	KURU	KURU	0.001
07	0.001	0.024	0.024	0.035	0.305	0.051	0.051	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
08	0.003	0.024	0.051	0.305	0.405	0.051	0.051	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU
09	0.007	0.024	0.024	0.155	0.205	0.051	0.096	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
10	0.051	0.024	0.024	0.096	0.124	0.051	0.096	0.007	0.003	KURU	KURU	KURU
11	0.024	0.014	0.014	0.071	0.096	0.051	0.096	0.007	0.003	KURU	KURU	KURU
12	0.014	0.007	0.014	0.051	0.071	0.155	0.071	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
13	0.007	0.024	0.014	0.035	0.071	0.155	0.051	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
14	0.014	0.024	0.007	0.071	0.096	0.124	0.305	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU
15	0.024	0.024	0.007	0.051	0.205	0.096	0.305	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU
16	0.051	0.014	0.007	0.051	0.205	0.071	0.155	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
17	0.024	0.007	0.007	0.051	0.205	0.071	0.071	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
18	0.024	0.014	0.007	0.051	0.124	0.071	0.071	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
19	0.014	0.024	0.051	0.035	0.096	0.051	0.096	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
20	0.014	0.024	0.035	0.051	0.096	0.051	0.071	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
21	0.014	0.014	0.024	0.071	0.071	0.051	0.071	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
22	0.014	0.014	0.035	0.071	0.071	0.035	0.051	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
23	0.014	0.014	0.305	0.051	0.071	0.035	0.035	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
24	0.014	0.014	0.124	0.051	0.071	0.035	0.035	0.003	0.001	KURU	KURU	0.001
25	0.014	0.014	0.071	0.035	0.051	0.024	0.035	0.014	0.001	KURU	KURU	0.001
26	0.014	0.014	0.035	0.051	0.051	0.035	0.024	0.014	0.001	KURU	KURU	0.001
27	0.007	0.014	0.035	0.071	0.096	0.035	0.024	0.003	0.003	KURU	KURU	0.001
28	0.007	0.014	0.035	0.071	0.155	0.035	0.024	0.007	0.001	KURU	0.007	0.001
29	0.007	0.014	0.035	0.096	0.096	0.024	0.024	0.003	0.001	KURU	0.001	0.001
30	0.007	0.014	0.035	0.096	-----	0.035	0.024	0.003	0.001	KURU	0.001	0.001
31	0.014	-----	0.024	0.071	-----	0.035	-----	0.007	-----	KURU	0.001	-----
Maks.	0.096	0.051	0.355	0.535	0.535	0.305	2.15	0.124	0.014	0.014	0.124	0.014
Min.	0.001	0.007	0.003	0.014	0.035	0.014	0.014	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.014	0.018	0.036	0.068	0.127	0.060	0.081	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.31	2.92	6.06	11.4	21.2	10.0	13.6	1.88	0.456	0.022	0.054	0.072
AKIM mm.	6.19	7.57	16.2	30.6	53.1	26.9	35.2	5.03	1.18	0.058	0.144	0.187
MİL. M3	0.037	0.045	0.097	0.183	0.318	0.161	0.211	0.030	0.007	KURU	0.001	0.001

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.09 MİLYON M3

182 MM.

5.8 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

E02A012 BİGA Ç. ÇINARKÖPRÜ

YERİ : BİGADAN KARA BİĞAYA GİDEN ŞOSENİN 14. KM.SİNDEKİ SAĞA SAPAN SİNEKÇİ (DİMETOKA) BUCAĞI YOLUNUN 1.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (BANDIRMA - H18-B4)
27°16'23" Doğu - 40°18'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2095.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.938 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 15.621 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 233.000 m³/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.732 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1120.000 m³/sn 28.12.1964
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 18.07.1970

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
79	0.000	120	1.0	240	36.8	480	235.
83	0.002	140	3.0	280	60.2	550	310.
87	0.011	160	6.4	320	88.3	670	458.
92	0.042	180	11.4	360	120.		
100	0.173	200	18.3	400	155.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.49	1.60	1.12	18.3	13.0	52.7	11.4	13.1	13.1	3.09	1.93	2.98
02	1.86	1.51	1.05	17.9	12.4	41.5	12.6	11.6	11.4	2.98	2.45	2.87
03	1.51	1.42	1.12	11.1	12.0	39.9	12.4	8.83	9.26	2.66	2.66	2.98
04	1.42	1.35	1.12	8.41	15.7	38.9	10.7	8.08	7.89	2.77	2.87	2.77
05	1.42	1.35	1.20	7.24	43.7	34.3	9.73	7.52	7.01	2.77	2.87	3.20
06	1.35	1.35	1.27	6.61	58.9	30.3	9.26	7.33	8.08	2.77	2.87	3.53
07	1.35	1.27	1.42	15.4	57.7	26.5	8.64	7.01	10.7	2.87	2.77	3.75
08	1.27	1.20	9.73	60.2	79.3	22.9	8.08	6.60	7.33	2.56	2.77	3.53
09	1.27	1.20	7.93	36.8	54.5	26.9	34.3	5.57	6.07	2.66	2.87	3.31
10	3.53	1.20	4.45	22.1	42.6	27.9	102	5.45	5.34	2.45	2.87	3.09
11	66.7	1.20	2.96	15.4	36.3	22.9	144	5.57	4.76	2.77	3.09	3.09
12	17.9	1.20	2.27	14.0	38.9	59.6	55.2	5.34	4.42	2.24	5.34	3.20
13	8.41	1.20	1.86	12.7	43.2	125	34.8	5.22	4.31	2.24	7.14	3.42
14	5.80	1.20	1.68	12.0	111	99.2	27.4	5.22	4.20	2.35	6.47	3.42
15	5.21	1.20	1.51	16.4	197	60.2	57.7	5.34	4.20	2.45	4.87	3.75
16	16.8	1.27	1.77	14.4	124	49.0	63.5	7.52	4.53	2.45	3.53	3.31
17	23.4	1.27	4.45	11.1	86.1	39.9	46.6	7.14	4.20	2.56	2.66	3.64
18	21.7	1.42	4.64	8.92	60.9	34.3	40.4	7.52	4.42	2.77	2.35	37.3
19	14.0	1.42	22.1	7.69	48.4	29.8	49.6	8.83	4.31	2.56	3.20	28.8
20	7.03	1.35	36.3	7.24	41.5	26.0	44.9	9.26	4.20	2.24	3.42	10.9
21	5.02	1.27	52.1	7.69	36.8	22.9	36.3	11.6	4.20	2.03	2.66	5.57
22	3.67	1.27	28.3	8.65	32.2	21.1	32.2	10.4	4.20	2.14	2.14	4.31
23	2.96	1.20	28.8	7.45	27.4	19.3	27.9	9.02	4.09	2.14	2.03	3.64
24	2.61	1.20	86.8	6.20	24.7	17.9	21.1	9.50	4.09	1.80	2.03	3.31
25	2.37	1.12	35.3	6.00	22.2	16.1	14.4	11.6	4.09	2.35	1.93	2.98
26	2.17	1.20	20.0	34.3	20.8	12.8	12.6	12.1	4.20	2.66	2.77	2.77
27	1.96	1.12	14.7	42.0	58.3	11.6	11.9	10.2	3.97	2.24	3.20	2.56
28	1.86	1.12	13.3	23.8	183	10.9	16.1	23.8	3.20	1.03	3.31	2.45
29	1.77	1.12	10.8	18.3	79.3	10.4	14.7	31.2	2.98	1.47	3.42	2.35
30	1.68	1.12	9.19	16.4	-----	10.2	14.1	20.5	3.09	1.80	3.20	2.35
31	1.60	-----	8.17	14.7	-----	12.8	-----	16.7	-----	2.03	3.09	-----
Maks.	123.	1.60	122.	72.1	233.	156.	213.	36.8	14.4	3.31	10.9	128.
Min.	1.20	1.05	1.05	5.80	11.7	9.73	7.89	4.87	2.87	0.732	1.80	2.35
Ortalama	7.49	1.26	13.5	16.4	57.3	34.0	32.8	10.2	5.59	2.38	3.19	5.50
LT/SN/Km ²	3.57	0.603	6.43	7.84	27.3	16.2	15.7	4.84	2.67	1.14	1.52	2.63
AKIM mm.	9.57	1.56	17.2	21.0	68.5	43.4	40.6	13.0	6.92	3.05	4.07	6.81
MİL. M3	20.1	3.28	36.1	44.0	144.	91.0	85.1	27.2	14.5	6.38	8.53	14.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 494.49 MİLYON M3 236 MM. 7.5 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

E02A013 OLUK DERESİ ORHANGAZİ

YERİ : BURSA YALOVA KARAYOLUNUN ORHANGAZİDEN İZNİK YÖNÜNE SAPTILAN KARAYOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ
KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H22-B1)
29°19'36" Doğu - 40°29'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.11.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.440 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.292 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 5.960 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 115.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.07.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	20	0.800	90	19.2	180	80.0
4	0.010	30	1.9	110	29.0	190	89.0
6	0.041	40	3.5	130	41.0	200	99.0
8	0.096	50	5.6	150	55.0	210	109.
10	0.167	70	11.5	170	71.0	220	119.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.066	0.066	1.14	0.546	0.945	0.546	0.269	0.095	0.041	0.010	KURU
02	0.066	0.066	0.066	0.546	0.488	0.860	0.690	0.269	0.095	0.041	0.010	KURU
03	0.066	0.066	0.066	0.429	0.488	1.36	0.546	0.225	0.066	0.041	0.022	KURU
04	0.066	0.066	0.066	0.371	1.03	1.25	0.488	0.225	0.066	0.041	0.010	KURU
05	0.066	0.066	0.041	0.312	1.03	1.14	0.488	0.182	0.044	0.041	0.001	KURU
06	0.066	0.066	0.066	0.269	0.945	1.03	0.488	0.182	0.167	0.066	KURU	KURU
07	0.041	0.066	0.125	0.269	0.860	0.945	0.429	0.182	0.167	0.041	KURU	KURU
08	0.041	0.066	0.268	0.945	1.25	0.775	0.429	0.182	0.125	0.066	KURU	KURU
09	0.125	0.066	0.496	0.775	0.775	0.775	0.429	0.182	0.125	0.066	KURU	KURU
10	0.096	0.066	0.095	0.488	0.690	0.690	0.429	0.138	0.096	0.022	KURU	KURU
11	0.066	0.066	0.066	0.546	0.605	0.690	0.488	0.138	0.096	0.022	KURU	KURU
12	0.041	0.066	0.044	0.690	0.605	1.14	0.429	0.138	0.096	0.022	0.369	KURU
13	0.041	0.066	0.044	0.488	0.690	1.14	0.371	0.138	0.096	0.022	0.010	KURU
14	0.096	0.066	0.044	0.546	1.47	0.945	0.546	0.138	0.096	0.041	0.001	KURU
15	0.096	0.066	0.044	0.546	2.98	0.860	0.860	0.138	0.096	0.041	KURU	KURU
16	0.125	0.066	0.027	0.488	1.36	0.775	0.605	0.095	0.066	0.022	KURU	KURU
17	0.167	0.041	0.027	0.488	0.945	0.690	0.546	0.095	0.066	0.022	KURU	KURU
18	0.125	0.041	0.371	0.429	0.775	0.605	0.488	0.138	0.096	0.041	KURU	KURU
19	0.096	0.041	0.225	0.371	0.690	0.605	1.47	0.138	0.066	0.041	KURU	KURU
20	0.096	0.066	0.225	0.371	0.690	0.605	0.690	0.182	0.066	0.022	KURU	KURU
21	0.066	0.066	0.182	0.690	0.605	0.690	0.488	0.138	0.066	0.041	KURU	KURU
22	0.066	0.066	0.138	0.775	0.605	0.690	0.488	0.095	0.066	0.041	KURU	KURU
23	0.066	0.066	0.860	0.605	0.605	0.690	0.429	0.066	0.041	0.022	KURU	KURU
24	0.066	0.066	1.72	0.546	0.605	0.690	0.371	0.095	0.066	0.022	KURU	KURU
25	0.066	0.066	0.690	0.690	0.690	0.605	0.371	0.066	0.041	0.022	KURU	KURU
26	0.066	0.066	0.429	0.860	0.690	0.605	0.312	0.066	0.066	0.022	KURU	KURU
27	0.066	0.066	0.371	0.775	2.64	0.605	0.312	0.138	0.125	0.022	KURU	KURU
28	0.066	0.066	0.269	0.690	1.58	0.605	0.312	0.138	0.096	0.010	KURU	KURU
29	0.066	0.066	0.182	0.690	1.25	0.546	0.312	0.138	0.066	0.022	KURU	KURU
30	0.066	0.066	0.182	0.605	-----	0.775	0.312	0.095	0.041	0.022	KURU	KURU
31	0.066	-----	0.182	0.605	-----	0.690	-----	0.095	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	0.496	0.096	5.96	3.73	5.68	2.30	2.81	1.58	1.90	2.20	0.800	KURU
Min.	0.022	0.041	0.027	0.182	0.488	0.546	0.044	0.044	0.041	0.004	KURU	KURU
Ortalama	0.077	0.064	0.248	0.582	0.972	0.807	0.505	0.145	0.085	0.033	0.014	KURU
LT/SN/Km2	1.42	1.17	4.58	10.8	18.0	14.9	9.34	2.69	1.58	0.607	0.258	KURU
AKIM mm.	3.79	3.04	12.3	28.8	45.0	40.0	24.2	7.19	4.09	1.63	0.692	KURU
MİL. M3	0.205	0.165	0.663	1.56	2.43	2.16	1.31	0.389	0.221	0.088	0.037	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.23 MİLYON M3

171 MM.

5.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A016 FINDICAK DERESİ BAYIRKÖY

YERİ : BURSA- YALOVA YOLUNDAN GEMLİK'İ GEÇTİKTEN SONRA KARSAK BOĞAZI MEVKİİNDEN SAĞA İZNİK İSTİKAMETİNE SAPILIR. SOLÖZ ÇIKIŞINDAN SAĞA SAPILIR 5 KM. SONRAKİ BAYIRKÖYÜN İÇİNDEDİR. (BAFTA H22-B3)

29°25'8" Doğu - 40°21'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.668 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 0.667 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 24.000 m3/sn 30.03.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 21.08.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.600 m3/sn 13.10.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.006	200	12.8	350	47.0	420	68.0
80	0.350	230	18.2	380	56.0	430	71.0
110	2.0	260	24.4	390	59.0	440	74.0
140	4.6	290	31.1	400	62.0	450	77.0
170	8.2	320	38.6	410	65.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.075	0.090	0.090	1.44	0.628	1.67	2.13	0.799	0.514	0.090	0.022	0.015
02	0.050	0.090	0.090	1.13	0.628	3.25	1.94	0.799	0.457	0.090	0.019	0.012
03	0.041	0.090	0.090	0.514	0.571	1.85	1.67	0.742	0.400	0.111	0.022	0.012
04	0.041	0.090	0.090	0.363	0.685	1.94	1.44	0.742	0.400	0.111	0.022	0.012
05	0.041	0.090	0.090	0.325	0.970	2.23	1.28	0.685	0.363	0.090	0.031	0.012
06	0.041	0.090	0.090	0.288	1.05	3.03	1.20	0.628	0.325	0.090	0.019	0.012
07	0.041	0.075	0.111	0.400	1.05	3.03	1.13	0.571	0.363	0.075	0.019	0.015
08	0.041	0.075	0.685	0.457	1.13	2.81	1.05	0.514	0.325	0.075	0.019	0.012
09	0.059	0.075	0.325	0.628	0.913	4.64	1.05	0.514	0.288	0.090	0.015	0.008
10	0.133	0.075	0.175	0.571	0.799	3.58	1.44	0.514	0.288	0.090	0.019	0.012
11	0.133	0.075	0.133	0.799	0.742	2.81	1.85	0.514	0.250	0.059	0.015	0.012
12	0.090	0.075	0.111	1.36	0.799	3.69	1.36	0.514	0.250	0.059	0.031	0.012
13	0.075	0.075	0.111	0.742	0.856	2.92	1.13	0.457	0.213	0.059	0.090	0.012
14	0.090	0.090	0.090	0.571	2.92	2.92	1.44	0.457	0.213	0.059	0.031	0.019
15	0.090	0.090	0.090	0.457	4.76	2.51	3.14	0.400	0.175	0.050	0.022	0.019
16	0.175	0.090	0.090	0.400	2.13	2.32	2.04	0.363	0.175	0.050	0.019	0.019
17	0.154	0.090	0.250	0.363	1.59	2.13	1.59	0.363	0.175	0.050	0.015	0.019
18	0.111	0.090	1.75	0.325	1.28	2.51	1.44	0.363	0.154	0.050	0.015	0.019
19	0.090	0.090	0.571	0.288	1.13	3.03	5.42	0.514	0.154	0.050	0.019	0.022
20	0.090	0.090	0.250	0.288	1.13	3.58	2.42	0.742	0.154	0.041	0.019	0.019
21	0.075	0.090	0.213	0.363	1.28	3.36	2.04	0.514	0.133	0.031	0.015	0.022
22	0.075	0.090	0.154	0.799	1.44	2.92	1.85	0.400	0.133	0.031	0.012	0.031
23	0.075	0.090	0.685	0.571	1.44	2.61	1.52	0.457	0.133	0.031	0.008	0.031
24	0.075	0.090	1.44	0.628	1.44	2.32	1.36	0.514	0.111	0.031	0.008	0.022
25	0.075	0.090	0.514	1.44	1.52	2.23	1.28	0.514	0.111	0.031	0.008	0.019
26	0.090	0.090	0.325	2.92	2.32	1.94	1.13	0.400	0.111	0.022	0.008	0.019
27	0.090	0.090	0.250	2.23	4.76	1.75	1.05	0.799	0.133	0.022	0.008	0.015
28	0.090	0.090	0.213	1.20	3.03	1.44	0.970	0.856	0.133	0.022	0.008	0.015
29	0.090	0.090	0.175	0.913	2.04	1.28	0.913	0.913	0.111	0.022	0.012	0.015
30	0.090	0.090	0.175	0.799	-----	2.23	0.856	0.685	0.111	0.019	0.015	0.019
31	0.090	-----	0.154	0.742	-----	4.76	-----	0.571	-----	0.019	0.015	-----
Maks.	0.250	0.090	7.90	9.56	8.80	24.0	19.8	4.28	0.514	0.133	0.133	0.031
Min.	0.041	0.075	0.075	0.250	0.514	1.20	0.799	0.325	0.090	0.015	0.007	0.007
Ortalama	0.083	0.087	0.309	0.784	1.55	2.69	1.64	0.575	0.229	0.055	0.019	0.017
LT/SN/Km2	1.21	1.26	4.49	11.4	22.6	39.1	23.8	8.35	3.32	0.806	0.281	0.243
AKIM mm.	3.23	3.26	12.0	30.5	56.6	105.	61.7	22.4	8.61	2.16	0.753	0.630
MİL. M3	0.223	0.224	0.828	2.10	3.89	7.20	4.24	1.54	0.592	0.149	0.052	0.043

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.08 MİLYON M3 306 MM. 9.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A024 HAN DERESİ ORTAKÖPRÜ

YERİ : EDREMIT-YENİCE KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KALKIN BUCAGINA 7 KM. KALA ORTAKÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA - İİ18-A3)
27°12'39" Doğu - 39°45'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.816 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.119 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.100 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 14.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.031	200	11.8	300	43.0	360	63.8
140	0.415	220	17.3	320	49.8	370	67.3
150	1.4	240	23.4	330	53.3	380	70.9
160	3.0	260	29.7	340	56.8	390	74.5
180	6.9	280	36.3	350	60.3	400	78.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.196	0.196	0.196	0.980	1.33	1.45	1.22	0.980	0.684	0.251	0.141	0.141
02	0.196	0.196	0.196	0.980	1.22	1.59	1.59	0.863	0.594	0.251	0.141	0.141
03	0.196	0.196	0.196	0.863	1.22	1.33	1.59	0.863	0.594	0.251	0.141	0.141
04	0.196	0.196	0.196	0.863	1.33	1.45	1.45	0.773	0.505	0.251	0.141	0.141
05	0.196	0.196	0.196	0.863	1.59	1.33	1.33	0.773	0.505	0.251	0.141	0.141
06	0.196	0.196	0.196	0.863	1.73	1.33	1.33	0.773	0.505	0.251	0.141	0.141
07	0.141	0.196	0.505	1.33	1.87	1.22	1.22	0.684	0.505	0.251	0.141	0.196
08	0.196	0.196	0.594	1.33	2.01	1.22	1.22	0.684	0.415	0.251	0.119	0.196
09	0.594	0.196	0.305	1.33	1.87	1.10	3.67	0.684	0.415	0.251	0.141	0.196
10	0.863	0.196	0.251	1.22	1.73	1.10	6.23	0.684	0.415	0.251	0.141	0.196
11	0.594	0.196	0.251	1.10	1.59	1.10	4.58	0.684	0.415	0.196	0.141	0.196
12	0.305	0.196	0.251	1.10	1.59	1.33	3.31	0.594	0.415	0.196	0.141	0.141
13	0.305	0.196	0.251	0.980	1.73	1.33	2.47	0.594	0.360	0.196	0.141	0.141
14	0.305	0.196	0.415	1.10	3.13	1.33	4.04	0.594	0.360	0.196	0.141	0.141
15	0.305	0.196	0.305	1.10	3.86	1.33	4.58	0.594	0.360	0.196	0.141	0.141
16	0.360	0.196	0.360	1.10	2.95	1.33	3.86	0.594	0.360	0.196	0.141	0.141
17	0.360	0.196	0.305	1.10	2.47	1.45	3.13	0.594	0.360	0.196	0.141	0.196
18	0.305	0.251	1.87	0.980	2.01	1.45	3.13	0.594	0.360	0.196	0.141	0.196
19	0.305	0.196	2.63	0.980	1.87	1.59	3.31	0.684	0.360	0.141	0.141	0.196
20	0.305	0.196	2.95	0.980	1.73	1.59	2.63	0.684	0.360	0.196	0.196	0.196
21	0.251	0.196	2.79	1.33	1.45	1.59	2.31	0.594	0.305	0.141	0.196	0.196
22	0.251	0.196	1.73	1.45	1.33	1.45	2.01	0.594	0.305	0.141	0.141	0.196
23	0.251	0.196	1.87	1.33	1.33	1.33	1.73	1.45	0.305	0.141	0.141	0.196
24	0.251	0.196	1.73	1.33	1.22	1.33	1.59	1.45	0.305	0.141	0.141	0.196
25	0.196	0.196	1.45	2.01	1.22	1.22	1.45	1.33	0.305	0.141	0.141	0.196
26	0.196	0.196	1.22	3.13	1.22	1.22	1.33	0.980	0.305	0.141	0.141	0.141
27	0.196	0.196	1.10	2.31	1.87	1.22	1.22	0.863	0.305	0.141	0.141	0.196
28	0.196	0.196	0.980	1.87	1.73	1.22	1.10	0.863	0.305	0.141	0.141	0.196
29	0.196	0.196	0.980	1.59	1.59	1.10	1.10	0.773	0.305	0.141	0.141	0.196
30	0.196	0.196	0.863	1.45	-----	1.22	0.980	0.684	0.305	0.141	0.141	0.196
31	0.196	-----	0.980	1.33	-----	1.33	-----	0.684	-----	0.141	0.141	-----
Maks.	2.63	0.594	6.02	3.49	4.40	2.01	10.6	4.97	0.684	0.305	0.196	0.251
Min.	0.119	0.196	0.196	0.863	1.22	0.980	0.980	0.505	0.251	0.119	0.119	0.119
Ortalama	0.284	0.198	0.907	1.30	1.79	1.33	2.36	0.782	0.397	0.192	0.144	0.174
LT/SN/Km2	7.79	5.43	24.9	35.7	49.1	36.5	64.8	21.5	10.9	5.29	3.95	4.78
AKIM mm.	20.9	14.1	66.7	95.6	123.	97.7	168.	57.5	28.2	14.2	10.6	12.4
MİL. M3	0.760	0.513	2.43	3.48	4.47	3.56	6.11	2.09	1.03	0.515	0.385	0.451

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.79 MİLYON M3

709 MM.

22.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A025 KARPUZ DERE ÇİFTE ŞELELE

YERİ : YALOVA İLİ ÇINARCIK İLÇESİ TEŞVİKİYE KÖYÜNDEN 5 KM. İLERDEKİ YALOVA KENT ORMANI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA G22-D4)
29°1'41" Doğu - 40°35'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 429 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.04.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.765 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.010 m³/sn 30.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 01.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 25.08.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
111	0.015	150	0.885	300	21.9	370	39.0
114	0.028	180	2.9	330	28.9	380	41.6
117	0.046	210	6.0	340	31.3	390	44.3
120	0.071	240	10.2	350	33.8	400	47.0
135	0.339	270	15.6	360	36.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.119	0.083	0.083	4.06	0.801	1.16	4.68	0.600	0.242	0.108	0.054	0.054
02	0.062	0.083	0.083	2.58	0.801	0.940	4.47	0.563	0.218	0.095	0.054	0.054
03	0.051	0.083	0.083	1.43	0.674	0.843	3.47	0.526	0.201	0.095	0.054	0.054
04	0.051	0.083	0.083	1.05	0.637	0.758	3.85	0.526	0.201	0.095	0.054	0.054
05	0.051	0.083	0.083	0.843	0.716	0.674	4.58	0.489	0.184	0.095	0.054	0.062
06	0.051	0.083	0.083	1.05	0.843	0.716	5.46	0.459	0.184	0.095	0.054	0.062
07	0.045	0.083	0.166	2.90	1.32	0.716	5.34	0.429	0.184	0.095	0.046	0.062
08	0.045	0.083	2.82	4.58	1.56	0.716	4.68	0.399	0.166	0.095	0.046	0.062
09	0.161	0.083	0.885	2.58	1.21	0.885	4.89	0.369	0.166	0.095	0.054	0.054
10	0.235	0.083	0.459	1.56	1.10	0.940	4.16	0.369	0.149	0.095	0.054	0.054
11	0.195	0.095	0.369	1.38	0.940	0.885	4.06	0.369	0.149	0.083	0.054	0.054
12	0.147	0.132	0.369	1.21	0.843	1.05	3.09	0.369	0.149	0.083	0.071	0.054
13	0.094	0.108	0.369	0.885	0.758	0.885	2.66	0.369	0.132	0.083	0.083	0.062
14	0.383	0.095	0.339	0.801	1.05	0.801	3.09	0.339	0.132	0.083	0.062	0.054
15	0.235	0.095	0.291	0.674	1.43	0.801	3.66	0.399	0.132	0.083	0.054	0.054
16	1.56	0.218	0.291	0.563	1.21	0.716	2.74	0.369	0.120	0.071	0.054	0.054
17	1.63	0.218	0.369	0.526	0.843	0.716	2.09	0.315	0.120	0.083	0.054	0.054
18	0.637	0.266	2.17	0.489	0.940	0.994	1.83	0.399	0.120	0.083	0.054	0.083
19	0.526	0.201	1.96	0.459	0.801	1.89	3.85	0.526	0.120	0.083	0.054	0.166
20	0.399	0.166	1.32	0.429	0.674	3.09	2.66	0.459	0.108	0.083	0.054	0.062
21	0.339	0.132	0.994	0.526	0.637	3.76	2.02	0.399	0.108	0.071	0.046	0.071
22	0.291	0.120	0.716	0.563	0.674	3.85	1.63	0.339	0.108	0.071	0.046	0.071
23	0.266	0.120	1.63	0.489	0.716	4.16	1.32	0.315	0.095	0.071	0.046	0.062
24	0.166	0.108	2.33	0.526	0.758	4.47	1.16	0.399	0.095	0.071	0.046	0.054
25	0.132	0.108	1.27	0.940	0.843	4.89	0.994	0.429	0.095	0.071	0.046	0.054
26	0.120	0.108	0.843	1.96	0.994	4.79	0.885	0.339	0.095	0.071	0.046	0.054
27	0.095	0.095	0.674	2.02	1.89	4.06	0.801	0.315	0.242	0.071	0.046	0.054
28	0.095	0.095	0.563	1.38	1.63	3.09	0.758	0.369	0.149	0.062	0.071	0.054
29	0.095	0.095	0.459	1.05	1.56	2.82	0.674	0.339	0.120	0.054	0.062	0.054
30	0.083	0.083	0.429	0.801	-----	4.37	0.637	0.266	0.108	0.054	0.054	0.054
31	0.083	-----	0.429	0.801	-----	5.57	-----	0.242	-----	0.054	0.046	-----
Maks.	6.40	0.399	4.89	7.17	2.33	8.01	6.66	1.05	0.801	0.108	0.132	0.674
Min.	0.045	0.071	0.054	0.399	0.526	0.600	0.600	0.218	0.083	0.054	0.039	0.046
Ortalama	0.272	0.116	0.742	1.33	0.995	2.13	2.87	0.400	0.146	0.081	0.054	0.062
LT/SN/Km2	14.0	5.99	38.3	68.3	51.3	110.	148.	20.6	7.55	4.16	2.78	3.18
AKIM mm.	37.6	15.5	102.	183.	128.	294.	384.	55.2	19.6	11.1	7.45	8.24
MİL. M3	0.729	0.301	1.99	3.55	2.49	5.70	7.45	1.07	0.379	0.216	0.145	0.160

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24,18 MİLYON M3

1246 MM.

39.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A004 ALİOVA Ç. DEVECİ KONAĞI

YERİ : BURSA'NIN MUTFAKEMALPAŞA KAZASININ DEVECİ KONAĞI NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSAP
TARAFINDADIR. (PAFTA I-21-A1)
28°33'54" Doğu - 39°54'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4888.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.416 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 950.000 m³/sn 23.12.1986

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.500 m³/sn 05.08.2007

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.130	180	39.5	270	109.	360	197.
100	2.2	200	54.0	280	118.	370	207.
120	7.9	220	69.0	290	127.	380	217.
140	16.0	240	84.0	300	137.	390	227.
160	26.6	260	100.	350	187.	400	237.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	25.2	38.8	93.0	110	56.6	49.4	14.4	5.79	4.79
02	-----	-----	-----	29.7	35.3	83.1	102	52.6	40.9	14.4	5.79	4.45
03	-----	-----	-----	25.9	33.9	86.7	99.3	50.2	36.0	12.0	5.79	4.45
04	-----	-----	-----	22.7	38.1	106	92.1	47.8	40.2	9.90	6.46	4.79
05	-----	-----	-----	20.3	43.0	99.3	91.2	46.2	37.4	9.48	7.13	4.45
06	-----	-----	6.46	19.2	44.6	111	95.7	43.8	33.2	9.48	6.46	4.45
07	-----	-----	7.13	80.4	64.6	121	96.6	42.3	35.3	9.06	6.13	4.45
08	-----	-----	13.4	193	99.3	112	92.1	39.5	30.4	8.64	5.79	4.45
09	-----	-----	14.4	122	77.7	128	93.0	38.1	27.7	8.64	5.79	4.45
10	-----	-----	12.0	88.5	66.2	125	110	39.5	25.9	8.64	5.46	4.45
11	-----	-----	10.3	68.6	57.4	121	129	38.8	24.6	8.64	5.46	4.45
12	-----	-----	9.48	59.8	55.0	138	108	38.1	24.0	8.22	5.46	4.45
13	-----	-----	9.06	51.0	52.6	160	93.9	42.3	23.3	7.80	5.46	4.45
14	-----	-----	8.64	46.2	84.9	143	98.4	42.3	23.3	7.47	5.46	4.45
15	-----	-----	8.22	48.6	162	126	233	39.5	23.3	7.13	5.46	4.45
16	-----	-----	8.22	43.0	137	113	198	36.7	22.7	7.13	5.46	4.79
17	-----	-----	9.48	38.1	108	101	251	34.6	22.7	6.80	5.12	4.45
18	-----	-----	38.8	33.2	88.5	98.4	118	33.2	22.7	6.80	5.12	5.12
19	-----	-----	25.9	29.0	77.7	101	145	35.3	17.4	6.46	5.12	5.46
20	-----	-----	47.8	27.7	71.0	107	139	38.1	14.4	6.13	5.12	5.46
21	-----	-----	48.6	31.1	67.8	115	115	38.1	14.4	6.46	5.12	5.46
22	-----	-----	38.8	54.2	66.2	120	103	34.6	14.4	6.80	5.12	5.46
23	-----	-----	38.1	47.8	65.4	119	92.1	33.9	14.4	6.80	4.79	5.79
24	-----	-----	70.2	41.6	63.0	115	83.1	33.9	14.4	7.13	4.45	5.79
25	-----	-----	47.8	59.8	62.2	111	76.8	37.4	14.4	7.13	4.45	5.79
26	-----	-----	34.6	87.6	63.8	108	71.0	37.4	14.4	6.80	4.45	5.79
27	-----	-----	28.4	100	91.2	105	67.0	45.4	14.4	6.46	4.45	5.46
28	-----	-----	24.6	72.6	123	96.6	63.0	54.2	14.4	6.13	4.45	5.46
29	-----	-----	21.5	59.8	107	86.7	59.8	49.4	14.4	6.13	4.79	5.46
30	-----	-----	19.8	51.8	-----	83.1	56.6	39.5	14.4	5.79	4.79	5.46
31	-----	-----	19.2	44.6	-----	122	-----	38.8	-----	5.46	4.79	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	208.	175.	171.	299.	148.	52.6	14.4	8.22	5.79
Min.	KURU	KURU	KURU	18.6	33.2	78.6	55.8	31.8	14.4	5.46	4.45	4.22
Ortalama	KURU	KURU	KURU	55.6	74.0	111.	109.	41.2	24.0	8.01	5.34	4.95
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	11.4	15.1	22.8	22.4	8.43	4.90	1.64	1.09	1.01
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	30.5	37.9	61.1	58.0	22.6	12.7	4.39	2.93	2.63
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	149.	185.	299.	284.	110.	62.1	21.5	14.3	12.8

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzasi

D03A008 MADRA Ç. KAHVE

YERİ : BALIKESİR EDREMIT KARAYOLUNUN 30.KM SINDE BALYA YOL AYRIMI ÜZERİNDEKİ KOPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-D4)
27°32'45" Doğu - 39°36'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 784.45 km2

YAKLAŞIK KOT : 181 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.740 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 6.743 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 575.000 m3/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1400.000 m3/sn 11.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1963

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.028	35	11.2	190	254.	350	585.
4	0.094	44	19.0	200	273.	360	610.
8	0.220	60	38.0	230	333.	375	650.
12	0.610	120	130.	250	375.	401	0.000
26	5.2	160	199.	300	480.	560	0.000

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.780	0.780	3.20	7.88	16.1	7.19	7.19	5.93	0.750	0.053	0.053
02	0.132	0.600	0.780	2.70	7.88	13.4	8.57	6.50	3.70	0.750	0.053	0.053
03	0.132	0.600	0.780	2.70	7.19	15.2	7.88	6.50	3.70	0.440	0.085	0.085
04	0.132	0.600	0.780	3.20	9.95	14.3	7.19	6.50	3.20	0.440	0.053	0.085
05	0.132	0.600	0.780	3.20	18.8	12.0	7.19	6.50	3.20	0.440	0.053	0.085
06	0.132	0.600	0.780	3.70	17.0	12.0	6.50	5.93	2.70	0.440	0.053	0.085
07	0.132	0.600	0.780	71.7	36.2	10.6	6.50	5.93	2.70	0.440	0.053	0.085
08	0.132	0.600	1.50	21.5	30.7	9.95	6.50	5.93	2.70	0.300	0.032	0.085
09	0.300	0.600	1.22	12.7	20.6	9.26	8.57	5.93	2.20	0.300	KURU	0.085
10	4.05	0.780	0.990	9.95	17.0	8.57	37.4	5.35	2.20	0.440	KURU	0.085
11	5.50	0.600	0.990	9.95	14.3	8.57	22.4	5.35	2.20	0.300	KURU	0.085
12	1.50	0.600	0.990	11.3	14.3	12.0	14.3	5.35	1.80	0.300	KURU	0.085
13	1.22	0.600	0.990	8.57	15.2	17.0	11.3	4.78	1.80	0.300	0.085	0.132
14	0.990	0.600	0.990	7.88	39.6	18.8	88.7	4.78	1.80	0.300	0.085	0.132
15	0.990	0.600	1.22	9.95	62.4	13.4	90.3	4.78	1.40	0.200	0.085	0.132
16	0.990	0.780	0.990	7.88	37.4	12.7	46.5	4.78	1.40	0.200	0.053	0.132
17	0.990	0.780	1.50	7.19	29.7	11.3	25.5	4.20	1.40	0.200	0.032	0.132
18	0.780	0.780	22.0	6.50	19.7	10.6	32.8	4.20	1.40	0.200	0.032	0.132
19	0.780	0.780	53.3	5.93	17.0	10.6	48.8	4.20	1.08	0.200	0.085	0.132
20	0.780	0.780	51.0	5.93	13.4	9.95	25.5	4.20	1.08	0.132	0.085	0.132
21	0.780	0.780	26.6	5.93	12.0	9.26	19.7	3.70	1.08	0.200	0.085	0.132
22	0.780	0.780	12.7	6.50	11.3	9.26	17.0	3.70	1.08	0.200	0.053	0.132
23	0.780	0.780	11.3	5.93	9.95	9.26	13.4	3.70	1.08	0.132	0.032	0.132
24	0.780	0.780	10.6	5.93	9.26	8.57	11.3	3.70	1.08	0.132	0.053	0.200
25	0.600	0.600	6.50	59.0	8.57	7.88	9.95	3.70	1.08	0.132	0.085	0.200
26	0.600	0.780	4.78	51.0	8.57	7.88	9.26	3.70	1.08	0.085	0.085	0.132
27	0.600	0.780	3.70	27.6	31.8	7.88	7.88	3.70	0.750	0.085	0.053	0.132
28	0.600	0.780	3.20	16.1	33.9	7.19	7.19	6.50	0.750	0.085	0.053	0.132
29	0.600	0.780	3.20	12.7	19.7	7.19	7.19	4.78	0.750	0.053	0.085	0.132
30	0.600	0.780	2.70	10.6	-----	7.19	7.19	4.20	0.750	0.085	0.085	0.132
31	0.600	-----	3.20	8.57	-----	7.88	-----	5.35	-----	0.053	0.085	-----
Maks.	22.0	0.780	162.	301.	114.	27.6	575.	13.4	16.1	1.08	0.132	0.200
Min.	0.132	0.440	0.600	2.70	7.19	7.19	6.50	3.70	0.750	0.032	KURU	0.053
Ortalama	0.879	0.696	7.47	13.7	20.0	10.8	20.7	5.02	1.90	0.268	0.056	0.116
LT/SN/Km2	1.12	0.887	9.52	17.5	25.6	13.8	26.3	6.40	2.43	0.342	0.071	0.147
AKIM mm.	3.00	2.30	25.5	46.9	64.0	37.0	68.2	17.1	6.29	0.916	0.191	0.382
MİL. M3	2.35	1.80	20.0	36.8	50.2	29.0	53.5	13.4	4.93	0.718	0.150	0.300

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 213.15 MİLYON M3

272 MM.

8.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A013 KİLİLE Ç. İKİZCETEPERLER

YERİ : BALIKESİR-İKİZCETEPERLER BARAJININ 1 KM.MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'41" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 470.40 km² YAKLAŞIK KOT : 123 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.132 m³/sn. (39 Yıllık) 2012 Su yılında 2.927 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 28.000 m³/sn 08.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 17.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 430.000 m³/sn 04.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.1985

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.010	150	100.	214	185.	309	330.
26	0.360	162	115.	227	210.	327	360.
54	6.5	175	135.	254	240.	348	400.
105	48.0	191	150.	273	280.	370	430.
132	79.0	202	170.	297	310.	371	0.000

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.160	0.160	0.200	7.50	19.0	0.250	0.240	0.195	0.150	0.150	0.240
02	0.160	0.160	0.160	0.160	7.50	18.0	0.250	0.240	0.195	0.150	0.150	0.240
03	0.160	0.160	0.160	0.160	7.50	18.0	0.250	0.240	0.195	0.150	0.195	0.240
04	0.160	0.160	0.160	0.160	7.00	18.0	0.250	0.240	0.195	0.150	0.195	0.195
05	0.160	0.160	0.160	0.200	7.00	18.0	0.200	0.240	0.195	0.150	0.195	0.195
06	0.160	0.160	0.160	0.160	7.00	18.0	0.250	0.240	0.195	0.150	0.195	0.195
07	0.160	0.160	0.200	0.330	7.50	18.0	0.200	0.240	0.195	0.150	0.195	0.195
08	0.160	0.160	0.200	0.490	7.00	24.0	0.200	0.240	0.150	0.150	0.150	0.195
09	0.200	0.160	0.160	0.250	7.00	27.0	0.200	0.240	0.150	0.150	0.150	0.195
10	0.330	0.160	0.160	0.200	7.00	26.0	0.330	0.300	0.150	0.195	0.195	0.195
11	0.200	0.160	0.160	0.200	7.00	26.0	0.250	0.300	0.080	0.360	0.195	0.195
12	0.160	0.160	0.160	0.200	6.70	26.0	0.250	0.300	0.080	0.360	0.240	0.990
13	0.160	0.160	0.160	0.200	6.70	26.0	0.200	0.300	0.080	0.300	0.195	3.67
14	0.160	0.160	0.160	0.200	6.70	26.0	0.330	0.240	0.080	0.300	0.195	1.75
15	0.160	0.160	0.160	0.250	11.0	26.0	0.330	0.240	0.080	0.240	0.195	1.75
16	0.160	0.160	0.160	0.200	15.0	26.0	6.70	0.240	0.080	0.150	0.195	1.75
17	0.160	0.160	0.160	0.200	15.0	25.0	20.7	0.240	0.080	0.150	0.195	1.75
18	0.160	0.160	0.490	0.200	14.0	25.0	20.7	0.240	0.080	0.195	0.150	1.75
19	0.160	0.160	0.690	0.200	14.0	25.0	20.7	0.240	0.080	0.150	0.150	1.75
20	0.160	0.160	0.250	0.200	14.0	25.0	20.7	0.240	0.080	0.195	0.150	1.75
21	0.160	0.160	0.200	0.200	13.5	12.5	20.7	0.240	0.150	0.150	0.150	1.75
22	0.160	0.160	0.200	0.200	13.5	5.50	20.7	0.195	0.300	0.150	0.150	1.75
23	0.160	0.160	0.250	0.160	13.5	5.50	3.00	0.240	0.240	0.150	0.150	1.75
24	0.160	0.160	0.200	0.160	13.5	5.50	0.150	0.240	0.150	0.150	0.195	1.75
25	0.160	0.160	0.200	2.10	13.5	5.50	0.150	0.240	0.150	0.150	0.195	1.75
26	0.160	0.160	0.200	7.90	13.5	1.70	0.150	0.240	0.150	0.150	0.240	1.75
27	0.160	0.160	0.200	7.90	13.5	0.250	0.195	0.240	0.150	0.150	0.240	1.75
28	0.160	0.160	0.200	7.50	13.5	0.250	0.240	0.240	0.150	0.150	0.240	1.75
29	0.160	0.160	0.200	7.50	15.0	0.250	0.240	0.240	0.150	0.150	0.240	1.75
30	0.160	0.160	0.200	7.50	-----	0.250	0.240	0.240	0.150	0.195	0.195	1.75
31	0.160	-----	0.200	7.50	-----	0.250	-----	0.240	-----	0.195	0.240	-----
Maks.	1.20	0.250	3.90	8.40	19.0	28.0	24.0	0.430	0.430	0.500	0.360	5.75
Min.	0.160	0.160	0.160	0.160	6.70	0.250	0.058	0.080	0.020	0.080	0.080	0.150
Ortalama	0.168	0.160	0.209	1.71	10.5	16.0	4.63	0.246	0.145	0.183	0.189	1.22
LT/SN/Km2	0.357	0.340	0.444	3.63	22.4	34.1	9.85	0.524	0.309	0.390	0.402	2.60
AKIM mm.	0.957	0.882	1.19	9.73	56.0	91.4	25.5	1.40	0.800	1.04	1.08	6.74
MİL. M3	0.450	0.415	0.560	4.58	26.4	43.0	12.0	0.660	0.376	0.491	0.507	3.17

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 92.61 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A017 BEDİR Ç. ÇAVDARHİSAR

YERİ : KÜTAHYA GEDİZ YOLU'NUN 58. KM'SİNDEKİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN KÖPRÜNÜN
30 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA J23-D1)
29°36'49" Doğu - 39°11'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 147.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.04.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.367 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 0.968 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.770 m³/sn 15.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.030 m³/sn 30.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 160.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.07.1978

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.037	105	4.0	180	23.9	205	36.1
45	0.107	120	6.4	185	26.1	210	38.8
60	0.489	135	9.4	190	28.4	212	39.9
75	1.2	150	13.4	195	30.9	213	40.5
90	2.3	165	18.3	200	33.6	214	41.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.107	0.037	0.087	0.068	2.07	6.01	1.19	0.258	0.336	0.186	0.147	0.166
02	0.087	0.068	0.087	0.037	1.98	4.42	1.19	0.258	0.336	0.186	0.127	0.147
03	0.068	0.068	0.087	0.037	1.98	4.57	1.19	0.258	0.336	0.206	0.127	0.147
04	0.068	0.068	0.087	0.037	1.98	6.19	1.13	0.258	0.336	0.206	0.127	0.147
05	0.068	0.087	0.087	0.037	1.98	6.19	1.13	0.258	0.336	0.206	0.107	0.166
06	0.087	0.087	0.037	0.037	1.98	6.19	1.13	0.232	0.336	0.186	0.107	0.166
07	0.087	0.107	0.068	0.186	2.52	6.19	1.13	0.232	0.284	0.166	0.107	0.166
08	0.087	0.107	0.087	0.336	3.25	6.01	1.13	0.232	0.166	0.147	0.087	0.127
09	0.147	0.107	0.037	0.284	3.25	6.01	1.13	0.206	0.186	0.147	0.087	0.127
10	0.206	0.127	0.037	0.206	4.42	6.19	1.19	0.206	0.166	0.186	0.107	0.127
11	0.186	0.166	0.037	0.186	5.82	6.19	1.19	0.206	0.186	0.206	0.087	0.107
12	0.166	0.166	0.030	0.186	5.82	6.38	1.13	0.206	0.166	0.186	0.087	0.127
13	0.107	0.206	0.030	0.166	5.82	6.38	1.13	0.206	0.166	0.206	0.087	0.127
14	0.037	0.206	0.030	0.166	5.82	6.90	1.13	0.206	0.186	0.206	0.127	0.147
15	0.037	0.147	0.030	0.166	6.01	8.77	1.02	0.206	0.186	0.186	0.147	0.107
16	0.068	0.127	0.030	0.147	6.01	7.68	0.489	0.206	0.186	0.186	0.147	0.087
17	0.127	0.166	0.030	0.147	5.82	3.98	0.367	0.186	0.166	0.186	0.166	0.068
18	0.127	0.186	0.030	0.147	5.82	3.02	0.367	0.186	0.147	0.206	0.166	0.087
19	0.087	0.166	0.030	0.147	5.82	3.14	0.428	0.186	0.186	0.186	0.166	0.127
20	0.087	0.107	0.030	0.147	5.82	2.61	0.336	0.186	0.166	0.186	0.147	0.127
21	0.107	0.107	0.030	0.147	6.01	1.89	0.336	0.367	0.166	0.258	0.166	0.127
22	0.127	0.107	0.030	0.206	6.01	2.07	0.310	2.24	0.186	0.206	0.127	0.087
23	0.147	0.127	0.030	0.258	6.01	2.15	0.310	2.24	0.166	0.166	0.147	0.087
24	0.147	0.147	0.037	0.310	6.01	2.07	0.284	2.24	0.166	0.206	0.166	0.068
25	0.147	0.147	0.030	2.15	5.82	1.98	0.284	1.02	0.147	0.206	0.166	0.068
26	0.166	0.127	0.030	2.15	5.82	1.98	0.284	0.206	0.127	0.186	0.166	0.107
27	0.166	0.127	0.030	2.15	6.19	1.89	0.284	0.206	0.127	0.186	0.147	0.127
28	0.166	0.127	0.030	2.07	6.19	1.81	0.258	0.186	0.147	0.206	0.166	0.107
29	0.107	0.127	0.030	2.07	6.19	1.74	0.258	0.186	0.186	0.186	0.186	0.087
30	0.030	0.107	0.030	2.07	-----	1.59	0.258	0.206	0.166	0.186	0.186	0.068
31	0.030	-----	0.037	2.07	-----	1.32	-----	0.367	-----	0.166	0.166	-----
Maks.	0.206	0.206	0.087	2.15	6.19	8.77	1.19	2.24	0.336	0.258	0.186	0.186
Min.	0.030	0.030	0.030	0.030	1.98	1.32	0.258	0.186	0.127	0.127	0.087	0.068
Ortalama	0.109	0.125	0.044	0.597	4.77	4.31	0.733	0.447	0.205	0.191	0.137	0.118
LT/SN/Km2	0.740	0.849	0.296	4.05	32.3	29.2	4.97	3.03	1.39	1.30	0.929	0.798
AKIM mm.	1.98	2.20	0.792	10.9	81.0	78.3	12.9	8.11	3.60	3.47	2.49	2.07
MİL. M3	0.292	0.325	0.117	1.60	11.9	11.5	1.90	1.20	0.531	0.511	0.367	0.305

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.55 MİLYON M3

207 MM.

6.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A018 KIZIK S. AĞARI

YERİ : KÜTAHYA-ÇAMDAĞHISAR AĞARI KÖYÜ İÇERESİNDEDİR. (PAFTA J23-D1)
29°32'0" Doğu - 39°13'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 60.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.794 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 0.611 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.880 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 20.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.000 m³/sn 01.11.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.1967

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	15	0.370	70	15.8	160	61.0
3	0.008	25	1.6	90	24.7	170	66.5
5	0.018	35	3.7	110	34.5	180	72.0
7	0.037	45	6.5	130	44.8	190	77.5
9	0.073	55	9.9	150	55.5	200	83.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.052	0.073	0.052	0.104	0.317	0.854	2.52	0.854	0.854	0.264	0.104	0.104
02	0.052	0.073	0.052	0.104	0.317	0.757	2.52	0.854	0.757	0.264	0.104	0.104
03	0.052	0.073	0.052	0.104	0.317	0.757	2.14	0.757	0.757	0.264	0.104	0.104
04	0.052	0.073	0.052	0.104	0.317	0.757	2.14	0.757	0.757	0.264	0.104	0.104
05	0.052	0.073	0.052	0.104	0.317	0.757	2.33	0.757	0.757	0.264	0.104	0.104
06	0.037	0.073	0.052	0.104	0.317	0.757	2.52	0.757	0.757	0.264	0.104	0.104
07	0.037	0.073	0.052	2.33	0.317	0.757	2.33	0.660	0.757	0.264	0.104	0.104
08	0.037	0.073	0.052	1.44	0.317	0.854	2.14	0.660	0.757	0.264	0.104	0.104
09	0.037	0.052	0.052	0.757	0.317	1.14	2.14	0.660	0.660	0.210	0.104	0.104
10	0.037	0.052	0.052	0.467	0.317	1.58	2.52	0.660	0.660	0.210	0.104	0.104
11	0.037	0.052	0.052	0.467	0.264	1.58	2.75	0.660	0.660	0.210	0.104	0.104
12	0.052	0.052	0.052	0.370	0.264	2.52	2.33	0.999	0.660	0.210	0.104	0.073
13	0.052	0.052	0.052	0.317	0.264	1.96	1.96	0.999	0.660	0.210	0.104	0.073
14	0.052	0.052	0.052	0.317	0.317	1.77	1.77	0.999	0.660	0.210	0.104	0.073
15	0.052	0.052	0.052	0.317	0.564	1.44	9.88	0.999	0.660	0.210	0.157	0.104
16	0.073	0.052	0.052	0.317	0.467	1.44	3.45	0.757	0.564	0.104	0.157	0.104
17	0.073	0.104	0.052	0.264	0.370	1.29	2.33	0.757	0.564	0.104	0.157	0.104
18	0.073	0.104	0.052	0.264	0.370	1.44	2.33	0.757	0.467	0.104	0.104	0.104
19	0.073	0.104	0.052	0.264	0.370	1.96	3.22	0.757	0.467	0.104	0.104	0.104
20	0.073	0.104	0.052	0.264	0.467	2.98	2.14	0.757	0.467	0.104	0.104	0.104
21	0.073	0.104	0.052	0.264	0.467	4.72	1.96	0.757	0.467	0.104	0.104	0.104
22	0.073	0.104	0.052	0.317	0.370	5.29	1.77	0.660	0.370	0.104	0.104	0.104
23	0.073	0.104	0.104	0.317	0.370	5.29	1.58	0.660	0.317	0.104	0.104	0.104
24	0.073	0.104	0.104	0.264	0.370	4.98	1.44	0.660	0.264	0.104	0.104	0.104
25	0.073	0.104	0.104	0.317	0.370	4.46	1.29	0.660	0.264	0.104	0.104	0.104
26	0.073	0.104	0.104	0.854	0.467	4.20	1.14	0.660	0.317	0.104	0.104	0.104
27	0.073	0.104	0.104	0.564	1.44	3.68	1.14	0.660	0.264	0.104	0.104	0.104
28	0.073	0.104	0.104	0.467	1.77	2.75	0.999	0.757	0.264	0.104	0.104	0.104
29	0.073	0.104	0.104	0.370	1.14	2.33	0.999	0.757	0.264	0.104	0.104	0.104
30	0.073	0.073	0.073	0.370	-----	2.14	0.854	0.757	0.264	0.104	0.104	0.104
31	0.073	-----	0.104	0.370	-----	2.98	-----	0.854	-----	0.104	0.104	-----
Maks.	0.073	0.104	0.104	2.52	1.77	5.59	9.88	1.29	0.854	0.264	0.157	0.104
Min.	0.018	0.052	0.052	0.052	0.264	0.757	0.757	0.660	0.264	0.104	0.104	0.073
Ortalama	0.060	0.081	0.066	0.428	0.471	2.26	2.29	0.763	0.545	0.169	0.109	0.101
LT/SN/Km2	0.984	1.33	1.09	7.02	7.73	37.2	37.6	12.5	8.95	2.78	1.79	1.66
AKIM mm.	2.64	3.44	2.91	18.8	19.4	99.6	97.4	33.6	23.2	7.44	4.80	4.29
MİL. M3	0.161	0.210	0.177	1.15	1.18	6.06	5.93	2.04	1.41	0.453	0.292	0.262

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.32 MİLYON M3 317 MM. 10.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A021 ÜZÜMCÜ Ç. KÜÇÜK BOSTANCI

YERİ : BALIKESİR BİĞADIÇ YOLUNUN 8 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBATINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'33" Doğu - 39°35'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 521.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.079 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 4.510 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 294.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m³/sn 22.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 990.000 m³/sn 11.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	70	19.0	161	46.0	226	95.0
17	1.5	87	24.0	174	52.0	244	120.
31	6.2	112	30.0	187	60.0	261	155.
44	11.0	135	36.0	200	68.0	274	185.
57	15.0	148	41.0	213	80.0	287	220.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	0.560	0.440	4.00	3.30	10.0	3.60	4.60	4.00	0.560	0.160	0.340
02	0.440	0.560	0.440	4.00	3.30	7.60	4.60	4.40	2.90	0.560	0.160	0.340
03	0.440	0.560	0.440	4.00	2.90	9.80	5.10	4.40	2.30	0.560	0.160	0.560
04	0.440	0.560	0.440	3.60	2.90	11.0	4.40	4.40	2.00	0.560	0.160	0.440
05	0.440	0.440	0.440	3.60	15.5	7.00	3.60	4.00	2.60	0.560	0.235	0.235
06	0.440	0.440	0.440	3.60	16.0	7.00	3.30	4.00	2.00	0.560	0.160	0.160
07	0.440	0.440	0.680	23.0	33.0	5.80	2.90	4.00	2.00	0.560	0.105	0.235
08	0.440	0.440	10.0	22.0	29.0	5.10	2.90	4.00	1.50	0.560	0.105	0.160
09	0.940	0.440	2.30	11.5	13.5	4.40	2.90	3.60	1.30	0.440	0.105	0.160
10	2.90	0.440	1.10	6.60	10.5	4.00	20.0	3.60	1.30	0.440	0.105	0.160
11	11.5	0.440	0.940	5.10	8.40	4.00	11.0	3.60	1.30	0.440	0.160	0.160
12	2.00	0.440	0.940	13.0	8.00	6.20	6.60	3.60	1.50	0.440	0.160	0.160
13	1.10	0.440	0.800	6.60	7.60	12.5	5.10	3.60	1.30	0.340	0.160	0.160
14	0.800	0.440	0.800	5.10	27.0	16.5	20.0	3.60	1.10	0.340	0.235	0.160
15	0.800	0.440	0.800	7.60	63.0	10.0	51.0	3.60	0.940	0.340	0.235	0.160
16	0.800	0.440	0.800	6.20	21.0	9.50	27.0	3.30	0.800	0.235	0.235	0.160
17	0.800	0.440	1.10	4.60	18.5	7.60	19.0	3.30	0.800	0.235	0.235	0.160
18	0.800	0.440	27.0	4.40	12.5	6.20	18.5	3.30	0.800	0.235	0.235	0.160
19	0.680	0.440	54.0	4.00	11.5	5.10	22.0	3.60	0.680	0.235	0.160	0.235
20	0.680	0.440	27.0	4.00	9.50	5.10	19.0	4.40	0.680	0.235	0.160	0.235
21	0.680	0.440	19.0	3.60	7.60	4.60	17.0	3.30	0.680	0.235	0.160	0.235
22	0.680	0.440	8.40	5.10	6.60	4.40	15.5	2.90	0.560	0.160	0.235	0.235
23	0.680	0.440	7.00	3.60	5.80	4.40	13.0	3.30	0.560	0.160	0.160	0.235
24	0.560	0.440	15.0	2.90	5.10	4.00	10.0	3.60	0.560	0.160	0.160	0.340
25	0.560	0.440	5.80	32.0	4.60	3.60	8.00	4.00	0.560	0.160	0.160	0.340
26	0.560	0.440	4.40	26.0	4.40	3.60	6.60	3.30	0.680	0.160	0.160	0.235
27	0.560	0.440	4.40	22.0	23.0	3.30	5.80	2.60	0.680	0.160	0.160	0.235
28	0.560	0.440	4.40	8.70	28.0	3.30	5.50	2.60	0.680	0.160	0.160	0.160
29	0.560	0.440	4.00	5.80	13.0	3.30	5.10	3.30	0.560	0.160	0.160	0.160
30	0.560	0.440	4.00	5.10	-----	3.30	4.60	2.90	0.560	0.160	0.160	0.160
31	0.560	-----	4.00	3.60	-----	4.40	-----	2.90	-----	0.160	0.160	-----
Maks.	26.0	0.560	150.	84.0	140.	21.0	294.	6.20	6.20	0.560	0.800	0.560
Min.	0.440	0.440	0.440	2.90	2.90	3.30	2.90	1.50	0.560	0.105	0.105	0.160
Ortalama	1.09	0.456	6.82	8.55	14.3	6.34	11.5	3.60	1.26	0.331	0.170	0.229
LT/SN/Km2	2.09	0.874	13.1	16.4	27.4	12.2	22.0	6.90	2.42	0.635	0.326	0.439
AKIM mm.	5.61	2.27	35.0	43.9	68.8	32.6	56.9	18.5	6.28	1.70	0.872	1.14
MİL. M3	2.92	1.18	18.3	22.9	35.9	17.0	29.7	9.64	3.27	0.887	0.455	0.594

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 142.75 MİLYON M3 274 MM. 8.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A024 MADRA Ç. AYAKLI

YERİ : BALIKESİR İVRİNDİ-AYAKLI KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA I-18-C4)
27°22'7" Doğu - 39°31'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 239.30 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.698 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 2.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 122.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 800.000 m³/sn 11.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.09.2006

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.010	60	7.9	220	100.	370	301.
16	0.032	90	20.0	250	130.	400	370.
23	0.275	120	35.0	280	160.	420	420.
27	0.560	150	52.5	310	200.	440	480.
38	2.1	190	79.0	340	245.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.275	0.405	0.405	3.00	3.75	5.58	3.00	3.75	2.30	0.480	0.120	0.092
02	0.223	0.480	0.405	2.75	3.50	5.29	4.00	3.50	1.92	0.405	0.120	0.092
03	0.223	0.405	0.405	2.75	3.50	5.87	3.25	3.25	1.75	0.405	0.120	0.120
04	0.172	0.405	0.405	2.50	5.00	5.87	3.00	3.00	1.75	0.480	0.120	0.120
05	0.172	0.405	0.405	2.50	5.29	5.29	2.75	3.25	1.43	0.405	0.120	0.120
06	0.172	0.405	0.405	8.24	5.00	5.29	2.75	3.00	1.43	0.405	0.120	0.120
07	0.172	0.405	0.660	26.5	10.3	5.00	2.50	2.50	1.43	0.405	0.120	0.120
08	0.223	0.405	1.14	11.3	8.92	4.75	2.50	2.50	1.29	0.405	0.120	0.172
09	1.92	0.405	0.760	6.45	7.32	4.50	3.50	2.30	1.14	0.330	0.092	0.172
10	4.75	0.405	0.660	5.00	6.16	4.25	9.26	2.30	1.14	0.330	0.092	0.120
11	2.10	0.405	0.560	4.25	5.58	4.25	6.74	2.30	1.00	0.330	0.092	0.120
12	1.57	0.405	0.560	3.75	5.29	5.00	5.58	2.10	1.00	0.330	0.120	0.172
13	1.29	0.405	0.560	3.25	6.45	5.87	4.75	1.92	1.00	0.330	0.120	0.172
14	1.00	0.405	0.760	3.00	14.5	5.87	20.5	1.92	0.860	0.330	0.120	0.172
15	0.760	0.480	0.760	2.75	18.1	5.58	32.0	1.92	0.860	0.330	0.120	0.172
16	0.480	0.480	1.00	2.50	12.5	5.87	21.0	1.92	0.860	0.330	0.092	0.172
17	0.405	0.405	1.57	2.30	9.94	5.58	12.9	1.75	0.760	0.275	0.092	0.172
18	0.330	0.480	9.60	2.10	7.90	5.58	18.1	1.92	0.660	0.275	0.092	0.223
19	0.275	0.480	19.5	1.92	6.74	5.29	24.5	1.75	0.660	0.275	0.092	0.223
20	0.275	0.405	26.5	1.92	5.87	5.00	14.5	1.92	0.660	0.275	0.120	0.275
21	0.275	0.405	12.1	1.92	5.29	5.00	11.3	1.57	0.560	0.223	0.092	0.275
22	0.223	0.405	5.87	1.92	5.00	5.00	9.26	1.43	0.560	0.223	0.092	0.275
23	0.223	0.405	4.75	1.75	4.50	4.75	7.90	2.30	0.560	0.223	0.092	0.223
24	0.223	0.405	5.58	1.92	4.25	4.50	7.03	2.50	0.560	0.223	0.092	0.172
25	0.223	0.405	4.50	20.0	4.00	4.25	6.45	2.50	0.560	0.172	0.092	0.172
26	0.223	0.405	3.75	21.5	4.00	4.25	5.58	1.75	0.560	0.172	0.120	0.120
27	0.223	0.405	3.25	11.3	7.03	3.75	5.29	1.75	0.560	0.172	0.092	0.172
28	0.223	0.405	3.00	7.61	7.32	3.75	4.75	2.50	0.480	0.172	0.063	0.172
29	0.223	0.405	2.75	6.16	6.16	3.25	4.50	2.50	0.480	0.120	0.092	0.172
30	0.223	0.405	2.75	5.00	-----	3.25	4.25	3.50	0.480	0.120	0.092	0.172
31	0.223	-----	2.75	4.25	-----	3.50	-----	3.00	-----	0.120	0.120	-----
Maks.	12.5	0.480	54.5	109.	26.5	7.32	122.	13.3	2.50	0.560	0.275	0.405
Min.	0.120	0.405	0.405	1.57	3.25	3.25	2.50	1.43	0.405	0.063	0.005	0.013
Ortalama	0.622	0.417	3.81	5.87	6.87	4.87	8.78	2.39	0.975	0.293	0.105	0.168
LT/SN/Km2	2.60	1.74	15.9	24.5	28.7	20.3	36.7	9.98	4.08	1.22	0.437	0.703
AKIM mm.	6.97	4.52	42.6	65.7	71.9	54.5	95.1	26.7	10.6	3.27	1.17	1.82
MİL. M3	1.67	1.08	10.2	15.7	17.2	13.0	22.8	6.40	2.53	0.784	0.280	0.436

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 92.08 MİLYON M3 385 MM. 12.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A025 CÜNEYT Ç. CÜNEYT KÖPRÜSÜ

YERİ : SINDIRGI-AKHİSAR KARAYOLUNUN 5 KM' DEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBATINDADIR. (PAFTA J20-D1)
28°7'24" Doğu - 39°13'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 194.80 km² YAKLAŞIK KOT : 225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.824 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 2.534 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 49.100 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.025	34	4.0	130	29.7	220	65.0
3	0.108	50	7.0	150	36.9	230	69.7
6	0.290	70	11.7	170	44.2	250	79.0
13	0.920	90	17.0	190	52.4	280	94.0
24	2.4	110	23.0	210	60.6	300	104.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.160	0.160	3.43	2.58	6.40	3.64	1.93	1.04	0.290	0.060	0.025
02	0.025	0.160	0.225	2.96	2.28	5.40	3.84	1.63	1.04	0.225	0.060	0.025
03	0.025	0.160	0.225	2.28	2.71	6.60	3.22	1.63	1.28	0.225	0.060	0.025
04	0.025	0.160	0.225	1.93	5.20	8.54	2.84	1.51	0.920	0.225	0.060	0.025
05	0.025	0.160	0.225	1.63	4.84	7.88	2.71	1.51	0.920	0.160	0.060	0.025
06	0.025	0.160	0.225	1.75	4.21	12.0	2.58	1.39	0.818	0.160	0.060	0.025
07	0.025	0.160	0.290	26.5	20.9	9.70	2.45	1.39	0.717	0.160	0.060	0.025
08	0.060	0.160	4.53	17.3	11.2	9.45	2.10	1.28	0.717	0.160	0.060	0.025
09	0.108	0.160	1.39	10.2	7.22	8.98	3.22	1.28	0.717	0.160	0.060	0.025
10	0.920	0.160	0.818	7.22	5.60	8.54	7.44	1.28	0.717	0.160	0.060	0.025
11	2.45	0.160	0.615	5.60	5.00	7.88	4.84	1.28	0.615	0.160	0.060	0.025
12	0.615	0.225	0.534	4.68	4.84	12.2	3.84	1.28	0.534	0.160	0.060	0.025
13	0.371	0.160	0.453	4.37	5.60	8.54	3.09	1.28	0.534	0.160	0.060	0.025
14	0.290	0.225	0.453	4.53	14.2	7.44	9.45	1.16	0.534	0.160	0.060	0.025
15	0.225	0.225	0.453	5.60	17.3	6.80	14.0	1.04	0.534	0.160	0.060	0.025
16	0.225	0.225	0.717	4.21	10.2	6.80	7.44	1.16	0.534	0.160	0.060	0.025
17	0.615	0.225	2.28	3.22	7.22	6.20	5.20	1.04	0.453	0.160	0.060	0.025
18	0.453	0.225	14.2	2.71	6.20	6.20	6.20	1.04	0.453	0.160	0.060	0.025
19	0.290	0.225	12.0	2.28	5.40	6.20	12.2	1.16	0.453	0.160	0.060	0.060
20	0.290	0.225	14.5	2.10	5.00	6.40	5.80	1.16	0.371	0.160	0.060	0.060
21	0.225	0.225	10.5	4.84	5.20	6.60	5.00	1.04	0.371	0.160	0.025	0.060
22	0.225	0.225	4.84	6.60	5.60	6.40	4.21	0.920	0.371	0.160	0.025	0.025
23	0.225	0.225	6.00	4.37	5.60	5.80	3.64	1.16	0.371	0.160	0.025	0.025
24	0.225	0.225	6.40	5.60	5.20	5.20	3.09	1.16	0.371	0.160	0.025	0.060
25	0.225	0.225	4.05	10.7	5.20	4.68	2.84	1.16	0.290	0.160	0.025	0.025
26	0.225	0.225	2.96	18.5	5.60	4.53	2.58	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
27	0.160	0.225	2.45	8.98	15.3	4.21	2.45	0.920	0.290	0.108	0.025	0.025
28	0.160	0.225	2.10	5.60	9.20	3.64	2.28	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
29	0.160	0.225	1.93	4.68	7.66	3.22	2.10	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
30	0.160	0.225	1.75	3.64	-----	2.96	1.93	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
31	0.160	-----	2.28	2.96	-----	5.20	-----	1.04	-----	0.108	0.025	-----
Maks.	11.7	0.225	39.4	44.2	27.5	16.4	49.1	2.10	2.71	0.290	0.060	0.160
Min.	0.025	0.160	0.108	1.63	2.28	2.96	1.93	0.920	0.225	0.060	0.025	0.025
Ortalama	0.298	0.199	3.22	6.16	7.32	6.79	4.54	1.23	0.571	0.160	0.048	0.030
LT/SN/Km2	1.53	1.02	16.5	31.6	37.6	34.9	23.3	6.29	2.93	0.824	0.244	0.152
AKIM mm.	4.10	2.65	44.3	84.7	94.1	93.4	60.4	16.8	7.60	2.21	0.654	0.395
MİL. M3	0.798	0.516	8.62	16.5	18.3	18.2	11.8	3.28	1.48	0.430	0.127	0.077

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 80.13 MİLYON M3 411 MM. 13.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A027 GÖLBAŞI G. ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-YENİŞEHİR YOLUNUN 22 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLDAN 2 KM SONRAKİ GÖLBAŞI GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H22-C1)
29°19'6" Doğu - 40°13'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 121 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.527 m³/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 1.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 7.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.043 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.500 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1970

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.012	44	0.736	79	2.9	114	6.3
16	0.052	51	1.1	86	3.4	121	7.1
23	0.134	58	1.4	93	4.1	128	7.9
30	0.263	65	1.9	100	4.8	135	8.8
37	0.458	72	2.4	107	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.043	0.068	0.076	0.068	0.090	0.146	0.492	4.00	3.70	1.40	1.00	0.335
02	0.043	0.068	0.068	0.068	0.090	0.240	0.492	3.90	3.50	1.40	1.00	0.363
03	0.043	0.068	0.068	0.068	0.090	0.335	0.492	3.90	3.30	1.40	1.05	0.308
04	0.043	0.068	0.068	0.068	0.090	0.335	0.492	3.90	3.50	1.30	1.05	0.424
05	0.043	0.068	0.068	0.068	0.090	0.335	0.492	3.90	3.50	1.20	0.910	0.560
06	0.146	0.060	0.068	0.076	0.090	0.363	0.492	3.70	3.50	1.20	0.600	0.390
07	0.280	0.060	0.068	0.104	0.090	0.736	0.492	3.70	3.70	1.25	0.640	0.335
08	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.33	0.492	3.60	3.60	1.20	0.710	0.492
09	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.39	0.648	3.50	3.50	1.20	0.550	0.526
10	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.39	3.20	3.80	3.40	1.15	0.520	0.363
11	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.39	6.08	3.90	3.10	1.20	0.520	0.335
12	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.50	4.95	3.90	3.20	1.15	0.490	0.335
13	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.75	4.00	3.70	2.90	1.15	0.460	0.180
14	0.051	0.060	0.068	0.104	0.090	1.75	4.00	3.80	2.70	1.15	0.390	0.180
15	0.051	0.076	0.068	0.104	0.090	1.75	6.43	3.50	2.50	1.15	0.460	0.220
16	0.051	0.076	0.068	0.104	0.090	1.39	6.20	3.50	2.10	1.05	0.370	0.200
17	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.604	5.25	3.40	1.65	1.05	0.363	0.240
18	0.060	0.076	0.076	0.104	0.090	0.604	4.40	3.50	1.50	1.15	0.492	0.280
19	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.604	4.85	3.80	1.20	1.05	0.160	0.090
20	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.560	4.95	4.00	0.950	1.10	0.090	0.132
21	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.560	4.50	3.80	0.880	1.20	0.220	0.076
22	0.060	0.076	0.076	0.104	0.090	0.560	4.50	3.60	0.800	1.15	0.280	0.090
23	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.604	4.60	3.80	0.950	1.15	0.335	0.260
24	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.604	4.40	4.00	0.840	1.15	0.692	0.335
25	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.604	4.10	4.00	0.780	1.15	0.868	0.118
26	0.060	0.076	0.068	0.104	0.090	0.560	4.10	3.80	0.680	1.05	0.363	0.068
27	0.060	0.076	0.068	0.104	0.104	0.560	4.10	3.70	1.15	1.05	0.424	0.060
28	0.068	0.076	0.068	0.104	0.104	0.560	4.10	3.80	1.20	0.950	0.220	0.068
29	0.060	0.076	0.068	0.104	0.104	0.560	4.00	4.00	1.15	0.880	0.424	0.180
30	0.068	0.068	0.068	0.104	-----	0.560	4.00	4.00	1.20	1.00	0.492	0.200
31	0.068	-----	0.068	0.104	-----	0.492	-----	4.00	-----	1.00	0.390	-----
Maks.	0.780	0.104	0.076	0.104	0.104	1.81	7.00	4.20	3.90	1.50	1.44	0.780
Min.	0.043	0.060	0.068	0.068	0.090	0.090	0.492	3.30	0.440	0.180	0.084	0.043
Ortalama	0.065	0.070	0.069	0.097	0.091	0.798	3.38	3.79	2.22	1.15	0.533	0.258
LT/SN/Km2	1.02	1.08	1.07	1.51	1.42	12.4	52.5	58.9	34.5	17.9	8.29	4.01
AKIM mm.	2.72	2.81	2.86	4.05	3.56	33.2	136.	158.	89.5	47.9	22.2	10.4
MİL. M3	0.175	0.180	0.184	0.261	0.229	2.14	8.75	10.1	5.76	3.08	1.43	0.669

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 32.96 MİLYON M3

513 MM.

16.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A034 SİMAV Ç. OSMANLAR

YERİ : SINDIRGI SİMAV KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ OSMANLAR KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 1,5 KM. MANSABINDADIR
(PAFTA: J20-B4)
28°19'28" Doğu - 39°15'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1253.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.504 m³/sn. (39 Yıllık) 2012 Su yılında 12.536 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 200.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.115 m³/sn 24.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 430.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.11.1971

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.031	49	0.803	100	12.5	230	104.
37	0.091	52	1.2	115	19.5	300	175.
40	0.245	55	1.6	130	28.8	460	375.
43	0.398	58	2.0	145	39.8	500	423.
46	0.552	85	7.2	170	57.8	520	447.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.250	0.967	1.37	5.17	12.4	30.2	30.2	26.1	18.6	1.23	0.590	0.403
02	0.198	0.967	1.23	5.72	11.5	29.0	31.3	23.2	12.7	1.23	0.480	0.480
03	0.198	1.10	1.23	5.17	11.8	31.9	30.8	20.3	11.8	1.10	0.327	0.403
04	0.198	1.10	1.37	4.80	15.1	34.8	30.2	18.6	11.8	1.10	0.327	0.403
05	0.198	1.10	1.37	4.45	16.3	31.9	31.3	18.0	11.2	0.967	0.403	0.403
06	0.198	1.10	1.37	4.45	14.6	41.8	32.5	18.0	10.6	0.967	0.403	0.403
07	0.198	1.10	1.50	57.2	51.3	36.6	33.1	17.4	10.6	0.967	0.327	0.403
08	0.198	1.10	4.45	57.2	38.9	33.7	32.5	16.8	9.76	0.967	0.250	0.403
09	0.327	1.10	3.95	38.9	32.5	31.9	35.4	16.8	8.59	0.833	0.250	0.403
10	0.967	1.10	2.68	30.8	27.9	31.9	40.6	16.3	8.03	0.833	0.250	0.403
11	3.10	1.10	2.06	23.2	24.4	31.3	36.6	15.1	7.22	0.700	0.198	0.403
12	2.06	1.10	1.88	19.2	22.6	46.1	33.1	15.1	6.49	0.700	0.198	0.480
13	1.69	1.10	1.69	15.7	20.9	46.1	31.3	15.1	5.90	0.700	0.250	0.250
14	1.23	1.10	1.50	14.1	30.8	45.4	38.9	13.0	5.35	0.700	0.250	0.250
15	0.967	1.10	1.50	14.6	62.3	40.0	106	13.0	4.80	0.700	0.250	0.198
16	0.967	1.23	1.88	12.7	46.1	36.6	57.9	13.0	4.45	0.700	0.250	0.198
17	1.37	1.23	3.10	10.9	38.9	33.1	49.4	13.0	4.10	0.700	0.250	0.198
18	1.69	1.23	10.1	10.1	33.1	31.3	50.7	11.5	3.80	0.700	0.327	0.250
19	1.37	1.23	17.4	9.76	29.6	30.2	77.8	10.9	3.40	0.590	0.327	0.198
20	1.23	1.23	11.5	10.1	26.7	30.2	58.6	11.5	3.10	0.590	0.327	0.198
21	1.10	1.23	12.7	10.3	25.5	32.5	52.7	11.5	2.89	0.590	0.327	0.198
22	1.10	1.23	10.3	14.1	24.4	34.2	48.1	10.9	2.68	0.590	0.327	0.145
23	1.10	1.23	12.4	11.8	23.8	34.8	40.0	10.6	2.46	0.590	0.327	0.145
24	0.967	1.23	12.7	11.5	22.6	34.8	36.6	11.5	2.25	0.590	0.403	0.198
25	0.967	1.23	9.47	19.2	21.5	34.8	33.7	12.7	2.06	0.590	0.403	0.403
26	0.967	1.23	7.49	46.7	20.9	34.8	30.8	12.7	1.88	0.590	0.403	0.480
27	0.967	1.23	6.29	37.1	30.8	34.2	27.9	11.5	1.69	0.590	0.480	0.403
28	0.967	1.23	5.72	26.7	36.0	31.9	25.5	11.5	1.50	1.10	0.480	0.480
29	0.967	1.23	5.17	22.6	33.1	30.2	25.0	11.5	1.37	0.967	0.480	0.403
30	0.967	1.23	4.80	19.2	-----	28.4	25.0	11.2	1.37	0.833	0.480	0.403
31	0.967	-----	4.80	15.1	-----	32.5	-----	17.4	-----	0.700	0.403	-----
Maks.	4.10	1.37	45.4	93.6	86.4	57.2	200.	31.9	26.7	1.88	0.590	0.480
Min.	0.198	0.967	1.23	4.45	11.5	26.7	25.0	10.3	1.37	0.327	0.198	0.115
Ortalama	0.956	1.16	5.32	19.0	27.8	34.4	40.5	14.7	6.08	0.797	0.347	0.333
LT/SN/Km ²	0.763	0.922	4.24	15.1	22.2	27.5	32.3	11.7	4.85	0.636	0.276	0.266
AKIM mm.	2.04	2.39	11.4	40.6	55.6	73.5	83.6	31.4	12.6	1.70	0.741	0.688
MİL. M3	2.56	3.00	14.3	50.8	69.7	92.2	105.	39.4	15.8	2.13	0.929	0.863

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 396.68 MİLYON M3 316 MM. 10.0 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A038 KIRKPINARLAR D. ULUDAĞ

YERİ : ULUDAĞ YOLUNUN 37 KM SİNDEKİ ÇOBAN KAYA MEVKİİNDE DONBAY ÇUKURUNUN SAĞ AYAGINDADIR
(PAFTA H22-D3)
29°8'55" Doğu - 40°7'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8.83 km²

YAKLAŞIK KOT : 1675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.353 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 11.000 m³/sn 30.01.1987

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1976

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.004	130	1.6	180	6.6
95	0.025	140	2.4	190	7.8
100	0.125	150	3.3	200	9.0
110	0.420	160	4.4		
120	1.0	170	5.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.025	0.105	0.025	0.125	0.125	1.39	0.594	0.243	0.065	0.065
02	-----	-----	0.021	0.085	0.045	0.085	0.155	1.33	0.536	0.214	0.045	0.045
03	-----	-----	0.021	0.085	0.025	0.045	0.155	1.26	0.478	0.214	0.065	0.045
04	-----	-----	0.021	0.085	0.025	0.025	0.184	1.20	0.420	0.214	0.065	0.065
05	-----	-----	0.021	0.085	0.025	0.025	0.302	1.26	0.391	0.214	0.065	0.085
06	-----	-----	0.021	0.085	0.025	0.025	0.594	1.13	0.391	0.214	0.045	0.065
07	-----	-----	0.025	0.085	0.025	0.025	0.884	1.13	0.391	0.184	0.045	0.085
08	-----	-----	0.045	0.085	0.025	0.025	1.00	1.07	0.361	0.155	0.045	0.085
09	-----	-----	0.045	0.085	0.025	0.025	0.884	1.00	0.332	0.184	0.045	0.085
10	-----	-----	0.065	0.065	0.025	0.025	0.594	1.00	0.302	0.184	0.065	0.085
11	-----	-----	0.065	0.125	0.025	0.025	0.420	1.00	0.302	0.155	0.045	0.085
12	-----	-----	0.025	0.155	0.025	0.025	0.420	0.942	0.302	0.155	0.065	0.085
13	-----	-----	0.025	0.125	0.025	0.025	0.594	0.942	0.243	0.125	0.065	0.085
14	-----	-----	0.045	0.085	0.025	0.025	1.33	0.942	0.243	0.125	0.045	0.065
15	-----	-----	0.045	0.085	0.045	0.025	1.79	0.826	0.243	0.105	0.045	0.065
16	-----	-----	0.045	0.065	0.045	0.025	1.00	0.768	0.214	0.085	0.045	0.085
17	-----	-----	0.025	0.065	0.125	0.025	0.942	0.652	0.184	0.085	0.065	0.065
18	-----	-----	0.085	0.065	0.155	0.025	1.07	0.594	0.184	0.085	0.065	0.085
19	-----	-----	0.420	0.065	0.125	0.025	1.52	0.594	0.184	0.085	0.065	0.085
20	-----	-----	0.420	0.045	0.065	0.025	0.826	0.652	0.155	0.065	0.045	0.085
21	-----	-----	0.302	0.045	0.025	0.045	0.884	0.594	0.155	0.065	0.045	0.085
22	-----	-----	0.243	0.045	0.025	0.045	0.884	0.478	0.125	0.065	0.045	0.085
23	-----	-----	0.214	0.045	0.025	0.045	0.768	0.768	0.125	0.065	0.045	0.085
24	-----	-----	0.273	0.045	0.025	0.065	0.884	0.652	0.155	0.065	0.045	0.085
25	-----	-----	0.273	0.045	0.025	0.085	1.13	0.710	0.302	0.085	0.045	0.085
26	-----	-----	0.243	0.045	0.025	0.105	1.33	0.652	0.302	0.065	0.025	0.085
27	-----	-----	0.184	0.045	0.025	0.105	1.13	0.594	0.273	0.065	0.021	0.085
28	-----	-----	0.155	0.045	0.125	0.105	1.39	0.768	0.273	0.065	0.045	0.065
29	-----	-----	0.125	0.045	0.184	0.105	1.46	0.826	0.273	0.065	0.065	0.065
30	-----	-----	0.105	0.025	-----	0.125	1.39	0.826	0.243	0.065	0.045	0.085
31	-----	-----	0.105	0.045	-----	0.125	-----	0.710	-----	0.065	0.065	-----
Maks.	KURU	KURU	0.594	0.155	0.214	0.155	3.41	1.59	0.652	0.243	0.155	0.085
Min.	KURU	KURU	0.021	0.025	0.025	0.025	0.125	0.420	0.125	0.065	0.017	0.045
Ortalama	KURU	KURU	0.120	0.071	0.049	0.053	0.868	0.879	0.289	0.123	0.051	0.077
LT/SN/Km2	KURU	KURU	13.6	8.06	5.52	5.97	98.3	99.6	32.8	14.0	5.81	8.72
AKIM mm.	KURU	KURU	36.5	21.6	13.8	16.0	255.	267.	84.9	37.4	15.6	22.6
MİL. M3	KURU	KURU	0.322	0.191	0.122	0.141	2.25	2.36	0.750	0.330	0.137	0.200

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzası

D03A044 NİLÜFER Ç. SELAHATTİN SAYGI BRJ.GİRİŞ

YERİ : ESKİ ORHANELİ-KELES YOLUNUN YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 150 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA H22-D4)
29°0'5" Doğu - 40°5'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 372.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.064 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 4.462 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 37.000 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.217 m³/sn 19.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 570.000 m³/sn 18.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.08.1989

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.181	40	16.1	110	112.	160	260.
8	0.407	55	28.4	120	140.	170	300.
10	0.712	70	43.5	130	165.	180	340.
20	3.6	90	69.0	140	195.	190	380.
30	9.3	100	86.0	150	225.	200	420.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.80	1.74	1.28	1.47	2.00	7.80	9.65	17.5	8.72	1.28	0.720	0.532
02	2.80	1.47	1.28	1.28	1.74	6.87	9.65	16.0	6.48	1.28	0.907	0.532
03	2.80	1.74	1.28	1.28	2.00	6.87	8.72	15.3	6.48	1.28	0.907	0.532
04	2.80	1.47	1.28	1.28	2.00	6.87	8.72	14.5	6.48	1.28	0.907	0.532
05	2.80	1.74	1.28	1.09	2.00	6.87	8.72	13.8	6.48	1.09	0.720	0.532
06	2.80	1.74	1.28	1.09	2.00	6.87	9.65	13.0	6.48	1.09	0.720	0.532
07	2.80	1.47	1.28	2.27	2.27	6.87	10.6	12.3	6.48	1.09	0.720	0.532
08	2.80	1.47	1.47	4.06	2.27	7.80	9.65	11.5	6.08	1.09	0.720	0.532
09	2.80	1.47	1.47	3.22	2.00	13.0	10.6	11.5	6.08	1.09	0.720	0.532
10	2.80	1.74	1.47	2.53	2.00	9.65	10.6	10.6	6.08	1.09	0.720	0.532
11	2.80	1.47	1.28	2.27	2.00	8.72	11.5	10.6	6.08	1.09	0.720	0.532
12	2.80	1.47	1.28	2.00	2.00	10.6	9.65	10.6	5.69	1.09	0.720	0.532
13	2.80	1.74	1.28	2.00	1.74	9.65	9.65	10.6	4.06	1.09	0.907	0.532
14	2.80	1.74	1.47	1.74	2.80	8.72	11.5	10.6	2.53	0.907	0.720	0.532
15	2.80	1.47	1.28	1.74	5.29	8.72	25.3	9.65	2.53	0.907	0.720	0.532
16	2.80	1.47	1.28	1.74	4.48	7.80	22.6	9.65	2.27	0.907	0.720	0.532
17	2.80	1.47	1.47	1.74	4.90	7.80	19.0	8.72	2.00	0.907	0.720	0.532
18	2.00	2.27	4.90	1.74	4.48	6.87	18.3	8.72	2.00	0.907	0.720	0.720
19	1.47	2.00	4.48	1.47	4.06	7.80	30.7	8.72	1.74	0.907	0.720	1.47
20	2.00	1.74	2.80	1.47	4.48	7.80	24.4	9.65	1.74	0.907	0.720	3.22
21	2.27	1.74	2.53	1.74	4.48	8.72	21.7	8.72	1.74	0.907	0.720	3.22
22	2.27	1.28	5.29	2.00	4.48	8.72	22.6	8.72	1.74	0.907	0.532	3.22
23	2.27	1.28	2.00	1.74	4.48	8.72	19.9	9.65	1.74	0.907	0.532	3.22
24	2.27	1.28	2.00	1.74	4.48	8.72	18.3	8.72	1.74	0.907	0.532	3.22
25	2.27	1.09	2.00	2.80	4.48	8.72	17.5	9.65	1.47	0.907	0.532	3.22
26	2.00	1.28	1.74	4.48	4.90	8.72	18.3	9.65	1.47	0.907	0.532	3.22
27	2.00	1.28	1.47	3.64	6.48	7.80	18.3	8.72	1.47	0.907	0.532	3.22
28	2.27	1.28	1.28	2.80	6.08	7.80	17.5	11.5	1.47	0.907	0.720	3.22
29	2.27	1.28	1.28	2.53	6.08	6.87	19.0	11.5	1.28	0.720	0.720	3.22
30	2.27	1.28	1.28	2.53	-----	9.65	18.3	10.6	1.28	0.720	0.532	3.22
31	2.27	-----	1.28	2.27	-----	13.0	-----	10.6	-----	0.720	0.532	-----
Maks.	4.06	4.48	16.0	6.08	8.72	28.0	37.0	18.3	10.6	2.53	2.80	3.22
Min.	0.720	0.907	0.907	0.907	0.217	6.48	7.80	7.80	0.720	0.438	0.297	0.297
Ortalama	2.50	1.53	1.84	2.12	3.53	8.43	15.7	11.0	3.73	0.990	0.696	1.56
LT/SN/Km ²	6.71	4.11	4.94	5.69	9.48	22.6	42.1	29.6	10.0	2.66	1.87	4.17
AKIM mm.	18.0	10.7	13.2	15.2	23.8	60.6	109.	79.2	25.9	7.12	5.00	10.8
MİL. M3	6.70	3.97	4.93	5.68	8.85	22.6	40.7	29.5	9.67	2.65	1.86	4.03

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 141.14 MİLYON M3 379 MM. 12.0 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A049 CUMA D. CUMAYERİ

YERİ : BURSA ORHANELİ KAZASININ B. ORHAN YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ CUMAYERİ KÖPRÜSÜNÜN 100 M
MANŞABINDADIR. (PAFTA I-21-B3)
29°0'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 127.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m3/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.000 m3/sn 15.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1979

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.105	0.063	0.063	2.41	2.03	1.35	0.767	0.148	0.620	0.448
02	-----	-----	0.105	0.063	0.063	2.20	1.85	1.35	0.767	0.148	0.620	0.620
03	-----	-----	0.105	0.063	0.063	2.41	1.68	1.35	0.767	0.148	0.620	0.620
04	-----	-----	0.105	0.063	0.063	3.05	1.35	1.21	1.85	0.190	0.534	0.362
05	-----	-----	0.105	0.063	0.063	2.84	1.21	1.21	1.21	0.190	0.767	0.620
06	-----	-----	0.105	0.063	0.063	3.26	1.21	1.06	0.913	0.190	0.534	0.276
07	-----	-----	0.105	0.105	0.063	3.48	1.06	1.06	0.767	0.190	0.620	0.362
08	-----	-----	0.105	0.105	0.063	3.26	1.21	0.913	0.620	0.276	0.767	0.276
09	-----	-----	0.105	0.063	0.063	3.69	1.21	0.767	0.534	0.190	0.913	0.148
10	-----	-----	0.105	0.063	0.620	3.26	2.41	0.913	0.534	0.190	0.620	0.362
11	-----	-----	0.105	0.063	1.50	2.84	3.05	0.913	0.534	0.448	0.913	0.620
12	-----	-----	0.105	0.063	1.50	3.90	2.20	0.913	0.063	0.448	0.913	0.620
13	-----	-----	0.105	0.063	1.68	3.69	1.85	0.913	0.105	0.534	0.534	0.620
14	-----	-----	0.105	0.041	4.15	3.69	2.63	0.767	0.148	0.448	0.620	0.620
15	-----	-----	0.105	0.041	5.90	3.26	5.65	0.767	0.148	0.448	0.767	0.620
16	-----	-----	0.105	0.041	4.40	3.05	3.26	0.620	0.190	0.534	0.913	0.276
17	-----	-----	0.105	0.041	3.26	2.41	2.41	0.620	0.276	0.767	0.620	0.063
18	-----	-----	0.148	0.041	2.41	2.03	2.03	0.620	0.276	0.767	0.534	0.448
19	-----	-----	0.105	0.041	2.03	1.85	2.63	1.06	0.276	0.276	0.276	0.448
20	-----	-----	0.105	0.063	1.85	1.85	1.85	1.06	0.190	0.276	0.190	0.362
21	-----	-----	0.105	0.063	1.85	1.85	1.68	1.06	0.276	0.767	0.913	0.362
22	-----	-----	0.105	0.063	1.68	1.85	1.68	0.620	0.276	0.913	0.448	0.362
23	-----	0.105	0.105	0.063	1.68	1.85	1.35	0.620	0.276	0.620	0.534	0.190
24	-----	0.063	0.105	0.063	1.68	1.68	1.35	1.06	0.276	0.620	0.767	0.019
25	-----	0.063	0.105	0.063	1.68	1.68	1.21	1.21	0.276	0.620	0.767	0.041
26	-----	0.063	0.063	0.105	1.68	1.68	1.06	1.06	0.190	0.620	0.767	0.448
27	-----	0.063	0.063	0.063	3.26	1.68	1.35	1.06	0.190	0.534	0.448	0.534
28	-----	0.063	0.063	0.063	3.69	1.50	1.21	1.68	0.190	0.620	0.362	0.620
29	-----	0.063	0.063	0.063	3.05	1.35	1.21	1.35	0.148	0.534	0.620	0.767
30	-----	0.063	0.063	0.063	-----	2.20	1.06	1.06	0.190	0.620	0.448	0.534
31	-----	-----	0.063	0.063	-----	3.05	-----	0.913	-----	0.620	0.362	-----
Maks.	KURU	KURU	0.190	0.148	6.15	4.40	7.65	2.20	3.48	1.06	1.06	0.767
Min.	KURU	KURU	0.063	0.041	0.063	1.21	1.06	0.362	0.041	0.041	0.105	0.010
Ortalama	KURU	KURU	0.098	0.063	1.73	2.54	1.86	1.00	0.460	0.455	0.621	0.422
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.772	0.494	13.6	20.0	14.7	7.89	3.62	3.58	4.88	3.32
AKIM mm.	KURU	KURU	2.07	1.32	34.0	53.5	38.0	21.1	9.38	9.58	13.1	8.60
MİL. M3	KURU	KURU	0.263	0.168	4.33	6.81	4.83	2.69	1.19	1.22	1.66	1.09

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzası

D03A051 KÖTEYLİ D. DEĞİRMENBOĞAZI

YERİ : BALIKESİR-DEĞİRMENBOĞAZI MESİRE YERİNİN KUZEY GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA I-19-C2)
27°57'21" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 82.00 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.402 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 0.512 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 01.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.12.1984

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	76	8.2	155	38.0	242	75.0
16	0.460	91	12.0	173	46.0	258	82.0
31	1.6	106	17.5	192	54.0	274	88.0
46	3.1	121	24.0	208	61.0	292	96.0
61	5.3	137	31.0	225	68.0	340	115.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.056	0.140	0.400	0.540	1.40	0.460	0.210	0.093	0.029	0.029	0.029
02	0.006	0.056	0.140	0.400	0.540	1.25	0.660	0.140	0.093	0.029	0.014	0.014
03	0.006	0.056	0.140	0.280	0.540	1.25	0.460	0.140	0.093	0.029	0.014	0.014
04	0.006	0.093	0.140	0.210	1.15	1.15	0.400	0.140	0.093	0.029	0.029	0.014
05	0.006	0.093	0.140	0.210	3.70	0.870	0.400	0.140	0.056	0.029	0.014	0.006
06	0.006	0.093	0.140	0.210	2.80	0.720	0.340	0.140	0.056	0.014	0.029	0.014
07	0.006	0.093	0.140	1.85	6.50	0.590	0.340	0.093	0.056	0.014	0.006	0.006
08	0.006	0.093	0.340	2.80	3.10	0.590	0.280	0.093	0.056	0.029	0.014	0.014
09	0.056	0.093	0.140	0.940	1.55	0.720	0.340	0.093	0.056	0.029	0.006	0.014
10	0.340	0.093	0.093	0.660	1.25	0.660	1.85	0.093	0.056	0.029	0.014	0.014
11	0.660	0.093	0.093	2.60	1.10	0.590	1.00	0.093	0.056	0.014	0.014	0.006
12	0.210	0.093	0.093	3.00	1.00	1.95	0.590	0.093	0.056	0.014	0.014	0.006
13	0.056	0.093	0.056	0.940	0.940	1.85	0.460	0.056	0.056	0.029	0.029	0.006
14	0.056	0.093	0.056	0.870	2.80	1.55	3.00	0.056	0.056	0.006	0.029	0.006
15	0.056	0.140	0.056	1.40	9.40	0.940	7.70	0.056	0.056	0.006	0.029	0.014
16	0.029	0.140	0.093	0.780	3.20	0.870	3.70	0.056	0.029	0.029	0.029	0.006
17	0.029	0.140	0.210	0.590	3.10	0.590	1.10	0.056	0.029	0.029	0.029	0.014
18	0.029	0.140	4.10	0.540	3.50	0.590	0.940	0.056	0.029	0.029	0.014	0.014
19	0.029	0.140	6.10	0.460	2.30	0.540	1.40	0.056	0.056	0.014	0.029	0.006
20	0.029	0.140	1.65	0.400	1.75	0.460	0.660	0.056	0.056	0.029	0.014	0.006
21	0.029	0.140	0.780	0.660	1.40	0.460	0.460	0.056	0.029	0.029	0.006	0.006
22	0.029	0.140	0.460	0.720	1.10	0.400	0.400	0.056	0.029	0.029	0.006	0.014
23	0.029	0.140	0.660	0.460	0.870	0.400	0.340	0.140	0.056	0.014	0.006	0.014
24	0.029	0.140	2.10	0.460	0.720	0.400	0.280	0.140	0.056	0.014	0.003	0.006
25	0.029	0.140	0.660	5.70	0.660	0.400	0.280	0.140	0.029	0.029	0.006	0.006
26	0.029	0.140	0.460	3.80	0.590	0.400	0.210	0.210	0.056	0.029	0.006	0.003
27	0.029	0.140	0.340	1.40	5.40	0.400	0.210	0.140	0.029	0.014	0.006	0.003
28	0.029	0.093	0.280	0.780	3.20	0.340	0.210	0.210	0.029	0.029	0.029	0.003
29	0.029	0.140	0.280	0.780	1.75	0.340	0.210	0.210	0.029	0.029	0.029	0.001
30	0.056	0.140	0.210	0.720	-----	0.340	0.210	0.210	0.029	0.014	0.014	KURU
31	0.056	-----	0.210	0.590	-----	0.780	-----	0.140	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	1.35	0.210	37.0	17.0	31.0	3.80	64.0	0.340	0.140	0.056	0.056	0.056
Min.	0.006	0.056	0.056	0.210	0.540	0.340	0.210	0.056	0.029	0.006	0.003	KURU
Ortalama	0.065	0.113	0.661	1.15	2.29	0.767	0.963	0.115	0.052	0.023	0.017	0.009
LT/SN/Km2	0.787	1.38	8.06	14.0	27.9	9.36	11.7	1.40	0.633	0.282	0.212	0.113
AKIM mm.	2.11	3.57	21.6	37.5	70.0	25.1	30.4	3.76	1.64	0.757	0.568	0.294
MİL. M3	0.173	0.292	1.77	3.08	5.74	2.06	2.50	0.308	0.135	0.062	0.047	0.024

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.19 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A052 DURSUNBEY Ç. SİNDERLER

YERİ : DURSUNBEY TAVŞANLI YOLU 13 KM' SINDE SİNDEL MAH. BETON KÖPRÜDİR. (PAFTA I-21-C4)
28°43'40" Doğu - 39°37'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 975.20 km² YAKLAŞIK KOT : 294 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.024 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 10.105 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 206.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.240 m³/sn 15.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 820.000 m³/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.1989

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.078	19	1.2	90	19.1	300	276.
8	0.185	21	1.3	100	25.3	400	440.
10	0.305	25	1.8	110	33.5	420	480.
13	0.570	40	3.6	130	52.5	430	500.
16	0.920	60	8.0	200	132.	440	520.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.933	0.817	5.15	8.84	23.1	29.1	12.0	9.20	0.920	0.388	0.305
02	0.250	0.933	0.817	7.39	7.39	21.2	29.8	10.3	6.93	0.920	0.388	0.240
03	0.250	0.933	0.817	6.01	7.75	24.4	27.7	9.55	5.87	0.920	0.388	0.240
04	0.290	0.933	0.817	4.86	7.75	31.2	25.7	8.85	6.67	0.920	0.388	0.240
05	0.250	0.933	0.817	4.29	9.20	25.7	27.7	8.18	5.33	0.810	0.388	0.240
06	0.250	0.933	0.817	3.75	10.7	39.4	31.9	7.53	4.54	0.810	0.388	0.240
07	0.250	0.933	0.817	56.3	23.1	32.6	30.5	6.93	4.27	0.810	0.388	0.240
08	0.290	0.933	2.10	64.8	35.8	30.5	27.7	6.40	3.82	0.810	0.388	0.305
09	0.340	0.933	3.50	40.3	24.4	34.9	29.1	6.40	3.37	0.810	0.388	0.305
10	0.700	0.933	2.10	27.7	19.5	34.9	39.4	7.20	2.97	0.810	0.388	0.305
11	3.75	0.933	1.70	21.2	15.9	34.0	39.4	6.40	2.78	0.690	0.388	0.388
12	2.50	0.933	1.70	17.4	15.4	50.2	29.1	6.40	2.40	0.690	0.388	0.470
13	1.90	0.933	1.70	14.3	14.3	46.6	23.8	6.40	2.20	0.690	0.388	0.570
14	1.54	0.933	1.70	12.8	34.0	38.5	23.8	5.87	1.90	0.690	0.305	0.570
15	1.22	0.933	1.54	16.4	64.8	30.5	115	6.13	1.75	0.690	0.240	0.570
16	1.22	0.933	1.54	12.3	40.3	26.4	56.0	5.60	1.75	0.570	0.240	0.570
17	1.70	0.933	2.30	10.2	29.8	23.1	37.8	5.07	1.60	0.570	0.240	0.470
18	2.30	0.933	8.84	7.03	23.1	23.1	32.1	4.80	1.46	0.570	0.240	0.920
19	1.70	0.933	49.3	6.30	19.5	25.1	63.0	5.07	1.33	0.570	0.305	0.920
20	1.38	0.817	14.8	5.73	16.9	27.7	45.6	6.93	1.33	0.470	0.388	0.810
21	1.22	0.817	21.8	6.66	15.9	32.6	33.4	5.87	1.33	0.470	0.388	0.810
22	1.22	0.817	13.3	21.8	15.4	34.0	27.5	5.07	1.19	0.470	0.305	0.810
23	1.05	0.817	14.3	15.4	15.4	33.3	22.7	5.07	1.19	0.470	0.240	0.810
24	1.05	0.817	25.7	13.8	14.8	31.9	19.6	5.07	1.19	0.388	0.305	0.920
25	1.05	0.817	13.8	23.1	14.8	31.2	17.6	5.60	1.06	0.388	0.305	0.920
26	1.05	0.817	8.84	39.4	15.4	31.2	15.4	5.33	1.06	0.388	0.305	0.920
27	1.05	0.817	7.03	34.0	28.4	30.5	13.7	5.60	1.06	0.388	0.305	0.920
28	0.933	0.817	5.73	21.8	37.6	25.1	12.4	11.0	1.06	0.388	0.388	0.920
29	0.933	0.817	4.58	17.4	28.4	21.2	11.7	8.85	1.06	0.388	0.470	0.920
30	0.933	0.817	4.29	13.8	-----	19.0	11.3	6.93	0.920	0.388	0.388	0.810
31	0.933	-----	4.00	10.7	-----	32.6	-----	7.53	-----	0.388	0.305	-----
Maks.	5.73	1.05	97.4	128.	82.9	64.8	206.	22.7	11.0	0.920	0.470	0.920
Min.	0.250	0.700	0.700	3.75	6.30	18.4	11.0	4.80	0.920	0.388	0.240	0.240
Ortalama	1.09	0.890	7.16	18.1	21.2	30.5	31.7	6.90	2.75	0.621	0.345	0.589
LT/SN/Km2	1.12	0.913	7.34	18.6	21.7	31.3	32.5	7.08	2.82	0.637	0.354	0.604
AKIM mm.	2.99	2.37	19.7	49.8	54.4	83.8	84.1	19.0	7.32	1.71	0.949	1.57
MİL. M3	2.92	2.31	19.2	48.6	53.1	81.7	82.0	18.5	7.14	1.66	0.925	1.53

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 319.58 MİLYON M3 328 MM. 10.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A056 SULTANIYE D. SULTANIYE

YERİ : BURSA ORHANELİ YOLUNUN 20 KM' SİNDEKİ ESKİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H21-C3)
28°56'28" Doğu - 40°5'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 368 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.568 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.782 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.400 m3/sn 09.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m3/sn 16.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.000 m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1985

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.001	41	4.8	130	33.0	228	68.0
13	0.300	48	6.5	153	40.0	249	75.0
20	1.1	82	15.5	172	47.0	268	82.0
27	2.1	91	19.0	188	54.0	286	89.0
34	3.4	99	22.0	209	61.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.238	0.238	1.07	1.07	2.10	2.27	1.20	0.595	0.115	0.048	0.081
02	0.115	0.238	0.238	1.47	1.07	2.10	1.93	1.20	0.595	0.115	0.048	0.048
03	0.081	0.238	0.238	1.20	1.07	2.10	1.77	1.20	0.480	0.115	0.048	0.048
04	0.081	0.238	0.238	1.07	1.07	2.10	1.60	1.20	0.480	0.115	0.048	0.081
05	0.081	0.238	0.238	1.07	1.20	2.10	1.47	1.20	0.390	0.115	0.048	0.081
06	0.081	0.238	0.238	1.20	1.20	2.10	1.34	1.07	0.390	0.115	0.048	0.081
07	0.081	0.238	0.238	2.60	1.20	2.10	1.34	1.07	0.390	0.115	0.048	0.048
08	0.081	0.238	0.595	3.00	1.20	2.27	1.20	1.07	0.390	0.115	0.048	0.048
09	0.177	0.238	0.390	1.77	1.20	3.80	1.34	1.07	0.390	0.115	0.048	0.048
10	0.390	0.238	0.300	1.47	1.07	3.20	1.60	1.07	0.300	0.115	0.048	0.048
11	0.710	0.238	0.300	1.34	1.07	2.80	2.10	1.07	0.300	0.115	0.048	0.081
12	0.710	0.238	0.300	1.34	1.07	2.80	1.93	1.07	0.300	0.115	0.048	0.048
13	0.710	0.238	0.300	1.34	1.07	2.60	1.77	1.07	0.238	0.081	0.048	0.081
14	0.595	0.238	0.300	1.34	1.20	2.60	1.77	1.07	0.238	0.081	0.048	0.081
15	0.595	0.238	0.300	1.20	2.27	2.60	2.60	1.07	0.177	0.081	0.048	0.081
16	0.595	0.238	0.300	0.940	1.93	2.43	2.43	1.07	0.177	0.081	0.048	0.081
17	0.480	0.238	0.300	0.825	1.60	2.43	2.10	1.07	0.177	0.081	0.048	0.081
18	0.238	0.300	1.60	0.825	1.34	2.43	1.77	1.07	0.177	0.081	0.048	0.081
19	0.238	0.238	2.43	0.825	1.34	2.43	2.27	1.07	0.177	0.081	0.048	0.115
20	0.238	0.238	1.60	0.825	1.34	2.43	1.93	1.07	0.177	0.081	0.048	0.115
21	0.238	0.238	0.940	0.825	1.34	2.43	1.93	0.710	0.177	0.081	0.048	0.115
22	0.238	0.238	0.940	0.940	1.34	2.43	1.77	0.390	0.115	0.048	0.048	0.115
23	0.238	0.238	0.940	0.825	1.47	2.43	1.47	0.390	0.115	0.048	0.048	0.115
24	0.238	0.238	0.940	0.825	1.47	2.43	1.47	0.390	0.115	0.081	0.048	0.115
25	0.238	0.238	0.940	1.47	1.47	2.43	1.34	0.390	0.115	0.081	0.048	0.115
26	0.238	0.238	0.825	2.27	1.47	2.43	1.20	0.595	0.115	0.081	0.048	0.081
27	0.238	0.238	0.825	2.10	2.43	2.43	1.20	0.480	0.115	0.081	0.048	0.048
28	0.238	0.238	0.825	1.60	2.43	1.93	1.20	0.710	0.115	0.081	0.115	0.048
29	0.238	0.238	0.825	1.34	2.10	1.34	1.20	0.710	0.115	0.081	0.081	0.048
30	0.238	0.238	0.825	1.20	-----	1.60	1.20	0.710	0.115	0.081	0.081	0.048
31	0.238	-----	0.825	1.07	-----	3.00	-----	0.595	-----	0.081	0.048	-----
Maks.	1.77	0.480	3.80	3.60	3.20	4.40	3.40	2.43	0.595	0.238	0.238	0.115
Min.	0.081	0.238	0.238	0.825	1.07	1.20	1.20	0.390	0.115	0.048	0.048	0.048
Ortalama	0.291	0.240	0.656	1.33	1.42	2.40	1.68	0.907	0.258	0.092	0.052	0.077
LT/SN/Km2	7.57	6.25	17.1	34.6	36.9	62.5	43.8	23.6	6.73	2.40	1.36	2.00
AKIM mm.	20.3	16.2	45.7	92.7	92.5	167.	114.	63.3	17.4	6.42	3.65	5.19
MİL. M3	0.778	0.622	1.76	3.56	3.55	6.43	4.36	2.43	0.670	0.246	0.140	0.199

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24.74 MİLYON M3

644 MM.

20.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A064 GÖLECİK D. GÖLECİK

YERİ : KARACAHEY BANDIRMA YOLUNUN 6. KM. SİNDEN GÖLECİK KÖYÜNE SAPILIR. 5 KM SONRA İSTASYON KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA H20-B4)
28°17'0" Doğu - 40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.089 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.293 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 48.000 m3/sn 11.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 178.000 m3/sn 11.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.06.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	105	0.117	120	2.7	270	100.
93	0.000	108	0.425	150	13.6	280	108.
96	0.000	111	0.860	180	30.8	290	116.
99	0.000	114	1.4	210	52.3	300	124.
102	0.002	117	2.0	240	76.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.560	0.117	6.16	1.40	3.22	1.59	1.20	0.860	0.117	0.018	KURU
02	KURU	0.560	0.117	2.95	1.40	2.95	2.25	1.20	0.860	0.117	0.056	KURU
03	KURU	0.300	0.117	2.01	1.20	3.22	2.01	1.20	0.860	0.117	0.018	KURU
04	KURU	0.117	0.117	1.59	1.78	2.95	1.78	1.20	0.710	0.117	0.018	KURU
05	0.018	0.117	0.117	1.40	2.48	2.95	1.59	1.20	0.560	0.117	0.018	KURU
06	0.018	0.117	0.117	1.20	2.48	2.95	1.59	1.20	0.425	0.056	0.018	KURU
07	0.018	0.117	0.117	1.20	2.95	2.72	1.40	1.02	0.425	0.056	0.018	0.018
08	0.018	0.117	3.49	2.95	3.76	2.48	1.40	1.02	0.300	0.056	KURU	0.018
09	0.300	0.117	2.48	2.72	2.72	2.95	1.59	1.02	0.300	0.056	KURU	0.018
10	1.40	0.056	1.20	2.25	2.48	2.72	5.80	1.02	0.300	0.056	KURU	KURU
11	2.01	0.117	0.860	14.6	2.25	2.48	7.60	1.02	0.300	0.056	KURU	KURU
12	1.40	0.117	0.560	6.52	2.01	3.22	3.49	1.02	0.300	0.018	KURU	KURU
13	0.425	0.117	0.560	3.22	2.25	3.22	2.95	1.02	0.202	0.018	0.018	KURU
14	2.25	0.117	0.425	2.72	4.90	3.49	7.24	1.02	0.202	0.056	0.002	KURU
15	1.20	0.117	0.300	2.25	7.24	3.49	7.24	1.02	0.117	0.018	KURU	KURU
16	8.80	0.202	0.560	2.25	3.76	3.22	4.60	1.02	0.202	0.056	KURU	KURU
17	7.24	0.300	1.02	1.78	2.95	2.95	3.49	0.860	0.202	0.056	KURU	KURU
18	2.25	0.300	4.03	1.40	2.48	2.95	3.22	1.02	0.202	0.056	KURU	KURU
19	2.01	0.202	4.30	1.20	2.25	3.22	4.03	1.02	0.202	0.018	KURU	KURU
20	1.40	0.202	2.25	1.20	2.01	3.22	2.72	1.02	0.117	0.056	KURU	KURU
21	1.20	0.117	1.59	1.20	1.78	2.95	2.48	1.02	0.117	0.056	KURU	KURU
22	1.02	0.117	1.20	1.40	1.78	2.48	2.25	0.860	0.117	0.018	KURU	KURU
23	0.860	0.117	7.24	1.20	2.01	2.25	2.01	0.860	0.117	0.018	KURU	KURU
24	0.860	0.117	9.60	1.20	2.25	2.01	1.78	0.860	0.117	0.018	KURU	KURU
25	0.710	0.117	2.48	2.01	2.01	1.78	1.59	0.860	0.117	0.056	KURU	KURU
26	0.710	0.117	1.59	2.95	2.01	1.78	1.59	0.860	0.117	0.018	KURU	KURU
27	0.560	0.117	1.40	2.72	10.0	1.59	1.40	0.860	0.117	0.056	KURU	KURU
28	0.560	0.117	1.20	2.01	6.52	1.59	1.40	1.02	0.117	0.018	KURU	KURU
29	0.560	0.117	1.20	1.78	3.76	1.40	1.40	1.02	0.117	0.018	KURU	KURU
30	0.560	0.117	1.02	1.59	-----	1.59	1.40	0.860	0.117	KURU	KURU	KURU
31	0.560	-----	1.02	1.40	-----	2.25	-----	0.860	-----	0.018	KURU	-----
Maks.	47.3	0.560	43.3	48.0	34.3	4.03	47.3	1.78	4.60	0.117	0.056	0.018
Min.	KURU	0.056	0.117	1.02	1.20	1.40	1.20	0.860	0.056	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.26	0.171	1.69	2.61	3.00	2.65	2.83	1.01	0.294	0.051	0.006	0.002
LT/SN/Km2	15.8	2.15	21.3	32.9	37.7	33.4	35.6	12.7	3.70	0.636	0.075	0.023
AKIM mm.	42.3	5.59	56.9	88.1	94.4	89.4	92.2	34.0	9.58	1.70	0.200	0.059
MİL. M3	3.36	0.444	4.53	7.00	7.51	7.11	7.33	2.70	0.762	0.135	0.016	0.005

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.90 MİLYON M3

514 MM.

16.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A067 MÜRVETLER D. MÜRVETLER SOL ANAKANAL

YERİ : BANDIRMA-MANYAS YOLUNUN HAYALAR KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLÜR 2 KM İLERDE İSTASYON KÖPRÜSÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H20-D4)
28°2'19" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 23.50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.151 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 1.924 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 36.400 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 119.000 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.07.1985

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.000	44	0.342	160	16.5
13	0.000	28	0.000	50	0.670	300	45.0
16	0.000	31	0.001	60	1.5	350	57.0
19	0.000	34	0.015	100	6.9	400	70.0
22	0.000	38	0.087	130	11.3	500	96.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.197	0.197	3.43	2.89	4.66	2.50	1.34	0.670	0.087	KURU	KURU
02	0.062	0.197	0.197	4.94	2.89	4.80	2.38	1.34	0.758	0.142	KURU	KURU
03	0.062	0.197	0.197	3.16	2.89	7.18	2.38	1.25	0.670	0.142	KURU	0.027
04	0.062	0.197	0.197	2.38	2.89	6.48	2.14	1.25	0.605	0.087	KURU	0.027
05	0.062	0.197	0.197	2.14	5.36	5.36	2.01	1.16	0.540	0.087	KURU	0.039
06	0.062	0.197	0.197	1.89	7.18	4.66	1.89	1.07	0.488	0.062	KURU	0.062
07	0.062	0.197	0.197	4.94	9.80	4.24	1.77	1.07	0.435	0.062	KURU	0.039
08	0.062	0.197	0.670	8.30	8.16	3.83	1.64	0.913	0.389	0.039	KURU	KURU
09	0.062	0.197	0.913	6.34	6.20	4.24	1.89	0.913	0.342	0.039	KURU	KURU
10	0.087	0.197	0.540	4.66	4.94	3.97	5.50	0.913	0.302	0.039	KURU	KURU
11	0.087	0.197	0.389	9.95	4.10	3.56	5.92	0.980	0.302	0.039	KURU	KURU
12	0.087	0.197	0.302	18.3	4.24	4.80	3.83	0.980	0.262	0.027	KURU	KURU
13	0.913	0.197	0.262	7.46	5.08	6.90	3.02	0.913	0.262	0.039	KURU	KURU
14	0.605	0.197	0.262	5.92	8.90	7.04	6.90	0.913	0.230	0.062	KURU	KURU
15	0.435	0.197	0.262	5.50	13.9	5.50	16.5	0.845	0.230	0.039	KURU	KURU
16	0.389	0.197	0.230	5.08	7.46	4.80	10.9	0.758	0.197	0.039	KURU	KURU
17	1.25	0.197	0.389	4.38	6.62	4.24	5.92	0.758	0.197	0.039	KURU	KURU
18	0.758	0.197	6.48	3.56	5.78	3.83	4.94	0.758	0.142	0.062	KURU	KURU
19	0.488	0.197	13.0	3.16	5.64	3.56	5.64	0.758	0.087	0.039	KURU	0.015
20	0.389	0.197	5.92	2.89	5.64	3.29	3.97	0.758	0.087	0.027	0.003	0.142
21	0.342	0.197	4.66	3.02	5.36	3.16	3.70	0.758	0.087	0.027	KURU	0.142
22	0.342	0.197	2.75	4.24	5.08	2.89	3.83	0.758	0.062	0.015	KURU	0.142
23	0.262	0.197	5.78	3.70	4.52	2.75	2.89	0.670	0.062	KURU	KURU	0.142
24	0.262	0.197	18.1	3.16	3.97	2.63	2.50	0.758	0.008	KURU	KURU	0.087
25	0.230	0.197	6.06	5.92	3.56	2.50	2.26	0.845	KURU	KURU	0.003	0.087
26	0.230	0.197	3.97	7.04	3.29	2.38	2.01	0.913	0.039	KURU	KURU	0.087
27	0.230	0.197	3.29	6.34	8.45	2.26	1.77	0.758	0.087	KURU	KURU	0.062
28	0.197	0.197	2.75	4.52	8.60	2.14	1.64	0.758	0.087	KURU	KURU	0.062
29	0.197	0.197	2.14	3.70	6.34	2.01	1.52	0.980	0.062	KURU	0.001	0.062
30	0.197	0.197	1.89	3.56	-----	2.01	1.52	0.845	0.087	0.003	0.003	0.062
31	0.197	-----	1.77	3.29	-----	3.16	-----	0.758	-----	0.039	0.027	-----
Maks.	1.52	0.197	29.5	31.3	17.7	23.4	36.4	1.52	0.758	0.197	0.262	0.230
Min.	0.062	0.087	0.087	1.77	2.89	1.89	1.43	0.605	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.282	0.197	2.71	5.06	5.85	4.03	3.84	0.917	0.259	0.041	0.001	0.043
LT/SN/Km2	0.918	0.642	8.84	16.5	19.1	13.1	12.5	2.99	0.844	0.135	0.004	0.140
AKIM mm.	2.46	1.66	23.7	44.1	47.8	35.1	32.4	8.00	2.19	0.361	0.010	0.362
MİL. M3	0.754	0.511	7.27	13.6	14.7	10.8	9.96	2.46	0.672	0.111	0.003	0.111

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 60.95 MİLYON M3

199 MM.

6.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A075 NİLÜFER Ç. DOĞANCI BRJ.ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDEKİ DOĞANCI BARAJININ 200 M. MANSABINDADIR.
28°58'5" Doğu - 40°7'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 446.90 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.976 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 3.814 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 56.000 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 276.000 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	1.7	41	8.5	161	140.
5	0.000	25	2.8	50	13.0	201	212.
9	0.090	29	3.9	63	22.0	241	300.
13	0.410	33	5.2	72	28.0	281	401.
17	0.870	37	6.8	121	80.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.1	6.80	11.0	5.20	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	6.80	11.0	4.20	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	9.00	11.5	4.20	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	10.5	11.5	4.20	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	10.5	11.5	3.90	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	10.5	11.5	3.90	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	10.5	7.20	3.90	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	10.5	6.40	3.60	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	12.0	6.40	3.30	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	13.0	9.00	3.30	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	13.0	9.50	4.50	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	12.5	9.50	2.50	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.0	12.0	9.50	2.75	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	17.4	11.0	9.00	1.70	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.0	12.0	7.20	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.5	28.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.0	32.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	21.0	33.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	20.0	44.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	20.0	51.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	19.0	49.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	19.0	47.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	17.4	45.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.7	33.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.05	13.5	25.0	6.80	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	2.50	13.5	8.50	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	12.0	6.40	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	11.0	10.5	10.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	6.40	10.5	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	3.60	11.0	6.80	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	6.40	-----	6.80	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	26.0	56.0	17.4	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.95	3.05	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	15.0	19.8	1.70	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.78	33.5	44.3	18.1	3.82	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.97	89.7	115.	48.4	9.89	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.11	40.1	51.3	21.6	4.42	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 120.53 MİLYON M3 270 MM. 8.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A076 KARADERE DADALAR

YERİ : İVRİNDİ-KINIK KÖY YOLUNUN 2 KM' SINDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA I-19-D4)
27°31'11" Doğu - 39°34'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 209.30 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.516 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 2.495 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 246.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 14.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.12.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.000	80	8.3	180	51.3	280	113.
30	0.040	100	14.5	200	63.3	300	129.
40	0.745	120	21.8	220	75.3	350	169.
47	1.6	140	30.5	260	99.5	400	209.
60	3.9	160	40.3	270	106.	500	289.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.123	0.125	0.170	1.37	3.52	5.36	1.65	1.65	3.70	0.249	0.026	0.040
02	0.123	0.125	0.230	1.12	3.34	4.94	2.62	1.50	1.12	0.249	0.026	0.040
03	0.123	0.125	0.230	0.997	2.98	5.36	2.26	1.37	0.997	0.249	0.026	0.026
04	0.123	0.125	0.230	0.997	4.73	4.52	1.94	1.25	0.871	0.150	0.026	0.026
05	0.150	0.125	0.230	0.997	7.61	3.88	1.94	1.25	0.997	0.123	0.026	0.026
06	0.123	0.125	0.230	2.62	6.00	4.09	1.94	1.25	0.871	0.123	0.012	0.026
07	0.123	0.170	0.415	38.3	14.8	3.34	1.79	1.12	0.871	0.123	0.012	0.026
08	0.123	0.170	1.90	10.0	9.46	2.98	1.79	1.12	0.745	0.123	0.012	0.026
09	0.547	0.170	0.960	6.23	6.23	2.80	2.80	1.12	0.745	0.123	0.012	0.026
10	3.50	0.170	0.605	4.30	4.94	2.62	14.8	1.12	0.745	0.123	0.012	0.026
11	2.46	0.170	0.415	6.00	4.30	2.62	6.46	1.12	0.646	0.095	0.011	0.026
12	0.700	0.170	0.320	7.61	4.30	4.94	4.09	1.12	0.547	0.095	0.011	0.026
13	0.320	0.170	0.320	4.94	5.15	8.88	2.80	1.12	0.547	0.095	0.010	0.026
14	0.230	0.125	0.320	4.52	14.8	8.30	29.6	1.12	0.547	0.123	0.010	0.026
15	0.230	0.170	0.320	5.58	23.9	5.58	41.4	1.12	0.448	0.095	0.011	0.026
16	0.230	0.170	0.320	3.70	10.6	4.94	17.5	1.12	0.448	0.095	0.010	0.040
17	0.230	0.170	0.960	2.62	8.59	3.88	8.59	1.12	0.448	0.095	0.011	0.095
18	0.170	0.170	19.0	2.26	6.00	3.52	13.5	1.12	0.448	0.123	0.011	0.095
19	0.170	0.170	29.2	2.44	5.15	2.98	15.5	1.12	0.348	0.095	0.012	0.095
20	0.170	0.170	20.2	2.44	4.09	2.80	8.30	1.12	0.348	0.095	0.026	0.095
21	0.170	0.230	8.88	2.80	3.52	2.44	7.15	1.12	0.348	0.068	0.012	0.095
22	0.170	0.230	4.30	3.16	3.16	2.26	5.58	1.25	0.348	0.068	0.012	0.095
23	0.125	0.230	4.73	2.80	2.98	2.08	4.30	1.65	0.348	0.040	0.011	0.068
24	0.125	0.230	4.94	2.98	2.80	2.08	3.52	1.65	0.348	0.040	0.012	0.068
25	0.125	0.170	3.70	26.0	2.62	2.08	2.98	1.94	0.348	0.040	0.011	0.068
26	0.125	0.170	2.62	16.2	2.44	2.08	2.62	1.25	0.249	0.040	0.011	0.040
27	0.125	0.170	1.79	9.46	13.8	1.94	2.26	1.12	0.249	0.040	0.012	0.040
28	0.125	0.170	1.50	6.00	11.2	1.79	2.08	1.94	0.249	0.040	0.012	0.068
29	0.125	0.170	1.37	5.15	6.92	1.79	2.08	1.79	0.249	0.026	0.026	0.095
30	0.125	0.170	1.25	4.52	-----	1.65	1.94	1.37	0.249	0.026	0.026	0.068
31	0.125	-----	1.25	3.88	-----	1.94	-----	2.26	-----	0.026	0.012	-----
Maks.	14.2	0.230	110.	170.	60.3	15.2	246.	18.2	14.5	0.646	0.068	0.249
Min.	0.123	0.125	0.170	0.997	2.44	1.65	1.65	0.871	0.249	0.008	0.004	0.012
Ortalama	0.369	0.167	3.64	6.19	6.89	3.56	7.19	1.33	0.647	0.100	0.015	0.051
LT/SN/Km2	1.76	0.800	17.4	29.6	32.9	17.0	34.4	6.36	3.09	0.477	0.072	0.246
AKIM mm.	4.72	2.07	46.6	79.3	82.5	45.6	89.1	17.0	8.02	1.28	0.194	0.637
MİL. M3	0.988	0.434	9.75	16.6	17.3	9.54	18.6	3.57	1.68	0.267	0.041	0.133

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 78.90 MİLYON M3 377 MM. 11.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A081 MÜRVETLER D. MÜRVETLER

YERİ : BANDIRMADAN MANYAS'A GİDERKEN SOLA DÖNÜLÜR MÜRVETLER KÖYÜNDE KÖPRÜNÜN 5 M MANSABINDADIR
(PAFTA H20-D4)
28°0'59" Doğu - 40°1'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 272.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.897 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 3.015 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 95.600 m³/sn 24.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.156 m³/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 238.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.156	120	5.8	270	64.1	370	126.
76	0.460	150	13.0	290	75.4	390	140.
82	0.900	210	34.5	310	87.3	410	165.
90	1.9	230	43.5	330	99.1	420	178.
100	3.2	250	53.4	350	112.	480	254.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.474	0.428	0.336	3.74	1.84	7.10	2.95	2.46	0.900	0.525	0.234	0.156
02	0.474	0.382	0.336	5.92	1.73	7.33	2.65	2.33	0.900	0.460	0.234	0.156
03	0.474	0.382	0.336	2.80	1.73	16.2	2.65	2.33	0.900	0.460	0.234	0.156
04	0.474	0.382	0.336	1.94	1.84	13.5	2.35	2.19	0.810	0.460	0.195	0.156
05	0.474	0.382	0.336	1.52	6.63	9.00	2.20	2.19	0.810	0.460	0.195	0.156
06	0.474	0.382	0.290	1.19	12.5	7.10	2.05	2.05	0.810	0.460	0.195	0.156
07	0.474	0.382	0.290	6.39	21.9	5.69	1.94	2.05	0.810	0.404	0.195	0.156
08	0.474	0.382	1.62	14.5	15.9	4.88	1.94	1.98	0.810	0.404	0.195	0.156
09	0.474	0.336	1.73	8.70	8.70	5.69	2.20	1.98	0.720	0.404	0.195	0.156
10	0.474	0.336	0.934	5.07	4.31	5.07	9.00	1.90	0.720	0.404	0.156	0.156
11	1.41	0.336	0.750	19.9	3.74	4.31	9.30	1.90	0.720	0.404	0.156	0.156
12	1.52	0.336	0.750	39.0	4.12	7.33	4.50	1.79	0.720	0.404	0.156	0.156
13	1.19	0.336	0.750	11.8	5.92	15.2	3.10	1.79	0.720	0.404	0.156	0.156
14	1.09	0.336	0.750	7.33	18.4	15.6	10.8	1.79	0.720	0.347	0.156	0.156
15	0.934	0.336	0.750	6.16	38.6	9.60	30.9	1.68	0.655	0.347	0.156	0.156
16	0.888	0.336	0.750	5.26	13.2	7.33	21.5	1.68	0.655	0.347	0.156	0.156
17	1.62	0.336	0.750	3.93	10.2	5.69	10.4	1.56	0.655	0.347	0.156	0.156
18	1.30	0.336	7.33	2.80	7.57	4.88	7.80	1.56	0.655	0.347	0.156	0.156
19	0.934	0.290	27.5	2.20	7.33	4.31	8.84	1.45	0.655	0.347	0.156	0.460
20	0.796	0.290	6.39	1.84	7.10	4.12	5.66	1.45	0.590	0.347	0.156	0.404
21	0.796	0.290	3.93	1.94	6.63	3.74	5.52	1.45	0.590	0.347	0.156	0.291
22	0.704	0.290	1.94	3.93	5.69	3.55	4.96	1.31	0.590	0.347	0.156	0.234
23	0.704	0.290	12.5	3.10	4.69	3.40	4.40	1.31	0.590	0.347	0.156	0.195
24	0.658	0.290	44.4	2.20	3.40	3.25	3.90	1.31	0.590	0.347	0.156	0.156
25	0.612	0.290	7.80	8.10	2.80	2.95	3.53	1.18	0.525	0.291	0.156	0.156
26	0.566	0.290	3.55	11.8	2.35	2.80	3.28	1.18	0.525	0.291	0.156	0.156
27	0.566	0.290	2.80	9.60	16.9	2.65	3.01	1.18	0.525	0.291	0.156	0.156
28	0.520	0.290	2.05	4.69	17.3	2.35	2.88	1.18	0.525	0.291	0.156	0.156
29	0.474	0.290	1.52	3.10	9.30	2.20	2.74	1.04	0.525	0.291	0.156	0.156
30	0.474	0.290	1.30	2.80	-----	2.05	2.60	1.04	0.525	0.291	0.156	0.156
31	0.428	-----	1.19	2.35	-----	4.31	-----	1.04	-----	0.291	0.156	-----
Maks.	1.84	0.704	95.6	67.9	53.9	28.2	50.7	2.46	0.900	0.525	0.234	0.525
Min.	0.198	0.290	0.290	1.09	1.62	1.41	1.30	1.04	0.525	0.291	0.156	0.156
Ortalama	0.739	0.331	4.39	6.63	9.05	6.23	5.99	1.66	0.681	0.371	0.171	0.183
LT/SN/Km2	2.71	1.22	16.1	24.3	33.2	22.9	22.0	6.08	2.50	1.36	0.628	0.671
AKIM mm.	7.27	3.15	43.1	65.2	83.2	61.3	56.9	16.3	6.48	3.65	1.68	1.74
MİL. M3	1.98	0.859	11.7	17.8	22.7	16.7	15.5	4.43	1.77	0.994	0.458	0.474

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 95.36 MİLYON M3

350 MM.

11.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A082 KOCADERE KEÇİLER

YERİ : BURSA-KARACABEY-BANDIRMA YOLU 18 KM'SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 6 KM SONRA KEÇİLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA H20-A3)
28°11'15" Doğu - 40°18'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.63 km2

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.769 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 98.100 m3/sn 11.12.2009

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.145	24	1.7	65	14.0
3	0.000	13	0.310	31	3.0	75	18.5
5	0.000	15	0.500	36	4.2	91	26.0
7	0.003	17	0.740	45	6.8	119	44.0
9	0.042	19	0.990	53	9.6	155	70.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.310	-----	2.00	1.12	2.80	1.55	1.12	0.500	0.086	0.012	0.012
02	0.086	0.310	-----	2.00	1.12	2.40	1.70	0.990	0.500	0.086	0.012	0.003
03	0.086	0.310	-----	2.00	1.12	2.60	1.55	0.990	0.500	0.086	0.012	0.003
04	0.042	0.310	-----	1.70	1.40	2.40	1.55	0.990	0.410	0.086	0.012	0.003
05	0.042	0.310	-----	1.55	1.55	2.40	1.55	0.990	0.410	0.086	0.003	0.003
06	0.042	0.310	-----	1.40	1.70	2.40	1.40	0.870	0.410	0.086	0.003	0.003
07	0.042	0.310	-----	1.40	1.70	2.20	1.40	0.870	0.410	0.086	0.003	0.003
08	0.042	0.220	-----	2.60	2.60	2.00	1.40	0.740	0.410	0.042	0.003	0.012
09	0.310	0.220	-----	2.40	2.20	2.20	1.55	0.740	0.310	0.042	0.003	0.003
10	1.25	0.220	-----	1.85	2.00	2.00	2.80	0.740	0.310	0.042	0.012	0.003
11	1.12	0.220	-----	4.48	1.70	2.00	4.76	0.740	0.310	0.042	0.003	0.003
12	0.740	0.220	-----	3.47	1.70	2.60	3.00	0.740	0.220	0.042	0.012	0.003
13	0.410	0.220	-----	2.40	1.85	2.60	2.40	0.740	0.310	0.042	0.042	0.003
14	1.25	0.220	-----	2.00	3.95	2.60	4.76	0.740	0.220	0.042	0.012	0.003
15	0.990	0.220	-----	1.85	4.76	2.40	5.32	0.740	0.220	0.042	0.003	0.003
16	3.00	0.410	-----	1.70	3.23	2.40	3.47	0.740	0.220	0.042	0.003	0.003
17	3.47	0.410	-----	1.55	2.80	2.20	2.80	0.740	0.220	0.042	0.003	0.003
18	1.55	0.410	-----	1.40	2.20	2.40	2.60	0.740	0.220	0.042	0.003	0.003
19	1.12	0.410	-----	1.25	2.00	2.40	2.60	0.740	0.220	0.042	0.012	0.012
20	0.870	0.310	-----	1.12	1.85	2.40	2.20	0.740	0.220	0.042	0.003	0.500
21	0.620	0.310	-----	1.25	1.85	2.40	2.00	0.620	0.145	0.042	0.003	0.086
22	0.500	0.310	-----	1.12	1.85	2.20	1.85	0.620	0.145	0.012	0.001	0.042
23	0.500	0.310	-----	1.12	1.85	2.20	1.70	0.620	0.145	0.012	0.001	0.042
24	0.410	0.220	-----	1.12	1.85	2.00	1.55	0.620	0.086	0.042	0.001	0.042
25	0.410	-----	-----	1.40	1.85	1.85	1.55	0.620	0.145	0.042	0.001	0.042
26	0.410	-----	-----	1.85	1.85	1.85	1.40	0.620	0.145	0.012	0.001	0.012
27	0.410	-----	-----	1.70	5.04	1.70	1.40	0.500	0.086	0.012	0.003	0.012
28	0.310	-----	-----	1.55	5.32	1.55	1.25	0.620	0.145	0.012	0.012	0.012
29	0.310	-----	-----	1.40	3.47	1.55	1.12	0.620	0.086	0.012	0.012	0.012
30	0.310	-----	-----	1.40	-----	1.70	1.12	0.500	0.086	0.012	0.003	0.012
31	0.310	-----	-----	1.25	-----	1.70	-----	0.500	-----	0.012	0.003	-----
Maks.	10.5	KURU	KURU	11.5	15.5	3.00	21.5	1.12	0.500	0.145	0.042	2.40
Min.	0.042	KURU	KURU	0.990	1.12	1.40	1.12	0.500	0.086	0.012	0.001	0.001
Ortalama	0.681	KURU	KURU	1.78	2.33	2.20	2.18	0.739	0.259	0.044	0.007	0.030
LT/SN/Km2	16.8	KURU	KURU	43.9	57.3	54.1	53.6	18.2	6.37	1.09	0.168	0.737
AKIM mm.	44.9	KURU	KURU	118.	143.	145.	139.	48.7	16.5	2.91	0.451	1.91
MİL. M3	1.82	KURU	KURU	4.78	5.83	5.88	5.64	1.98	0.671	0.118	0.018	0.078

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzasi

D03A083 KOCADERE ESATLAR

YERİ : ÖRENCİK-TAŞANLI YOLUNUN ESATLAR KÖYÜNE 25 KM. MESAFEDEDİR. (PAFTA J23-A4)
29°37'33" Doğu - 39°19'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 847.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 945 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.755 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 6.942 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 39.200 m³/sn 22.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.490 m³/sn 30.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.360 m³/sn 18.10.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.203	75	0.866	120	6.1	170	21.2
55	0.275	80	1.1	130	8.2	180	25.7
60	0.374	90	1.8	140	10.9	190	30.6
65	0.502	100	2.9	150	13.9	200	35.8
70	0.663	110	4.3	160	17.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.52	3.23	2.69	2.79	3.32	17.0	19.7	8.82	8.82	3.73	5.00	5.91
02	2.99	3.23	2.69	2.99	3.18	15.6	17.6	8.82	8.34	3.87	5.19	5.73
03	2.89	3.23	2.69	2.79	3.32	12.5	16.6	8.58	8.34	4.01	4.46	5.73
04	2.89	3.09	2.69	2.69	3.32	15.3	15.0	8.34	8.58	4.14	4.14	5.91
05	2.89	3.09	2.69	2.69	3.18	14.7	15.0	8.34	8.34	4.28	4.14	5.91
06	4.23	3.09	2.69	2.69	3.18	14.7	15.3	8.34	8.10	4.28	4.14	6.30
07	4.23	3.09	2.69	6.76	3.32	14.7	14.5	8.10	8.34	4.28	4.14	6.09
08	4.23	3.09	3.09	4.28	4.28	14.7	13.3	7.87	8.10	3.87	4.14	5.91
09	4.23	3.09	3.23	4.01	4.28	16.3	12.0	7.87	7.87	3.87	4.14	5.37
10	4.52	2.99	2.79	2.70	4.46	19.3	11.3	8.10	8.10	4.01	4.14	5.19
11	4.38	2.99	2.69	2.27	6.09	23.3	10.5	8.82	7.87	3.73	4.14	5.37
12	3.81	2.99	2.89	2.17	6.09	25.6	10.0	9.53	7.87	3.46	4.14	5.73
13	3.52	2.99	2.99	2.06	6.09	27.2	10.8	10.3	7.87	3.73	4.14	5.73
14	3.66	3.09	3.09	1.96	6.30	22.6	11.3	9.53	8.10	4.01	4.01	5.73
15	3.81	3.09	3.23	2.06	10.6	23.0	29.5	9.05	8.58	4.46	3.73	5.55
16	3.95	3.23	3.09	2.06	10.6	21.8	17.0	8.58	8.58	4.46	3.60	5.00
17	3.81	3.38	2.99	1.85	8.20	16.3	13.3	8.34	8.34	4.46	3.46	5.00
18	3.95	3.23	2.89	1.71	7.36	14.5	12.3	8.10	3.05	4.64	3.73	4.82
19	3.81	3.09	2.69	1.63	6.93	17.6	17.0	8.34	3.18	4.82	4.01	4.82
20	3.66	2.99	2.69	1.63	6.72	25.2	14.5	8.82	3.46	4.82	4.28	5.19
21	3.66	2.89	2.69	1.71	6.51	33.6	12.0	8.58	3.18	5.19	4.64	5.37
22	3.52	2.89	2.79	2.06	6.51	38.3	11.3	9.76	3.32	5.55	5.19	5.37
23	3.52	2.89	2.89	2.49	6.30	37.9	10.8	10.3	3.46	4.46	5.19	4.82
24	3.52	2.79	3.09	2.17	6.30	32.8	10.3	10.5	3.32	4.64	5.19	4.64
25	3.52	2.79	2.99	2.91	6.30	28.7	9.76	10.5	3.46	5.00	5.37	4.64
26	3.38	2.79	2.79	5.00	6.51	26.0	9.53	8.58	3.32	5.00	5.37	4.64
27	3.38	2.79	2.79	5.91	10.4	24.1	9.29	8.10	3.46	5.00	5.37	5.00
28	3.38	2.79	2.69	4.28	25.6	19.0	9.05	8.10	3.46	5.19	5.37	5.00
29	3.38	2.79	2.69	3.87	19.3	16.6	8.82	8.34	3.60	5.19	5.55	4.82
30	3.23	2.69	2.69	3.73	-----	15.3	8.82	8.10	3.73	4.82	5.55	4.64
31	3.23	-----	2.69	3.46	-----	18.3	-----	8.58	-----	4.82	5.73	-----
Maks.	4.70	3.38	3.38	8.58	26.0	39.2	29.9	10.8	8.82	5.73	5.91	6.30
Min.	2.89	2.69	2.59	1.49	3.18	12.5	8.82	7.87	3.05	3.46	3.46	4.28
Ortalama	3.64	3.01	2.84	2.95	7.05	21.4	13.2	8.78	6.14	4.44	4.56	5.33
LT/SN/Km2	4.29	3.56	3.35	3.48	8.33	25.2	15.6	10.4	7.25	5.25	5.38	6.29
AKIM mm.	11.5	9.22	8.97	9.32	20.9	67.6	40.4	27.7	18.8	14.1	14.4	16.3
MİL. M3	9.74	7.81	7.60	7.90	17.7	57.2	34.2	23.5	15.9	11.9	12.2	13.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 219.45 MİLYON M3 259 MM. 8.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A084 DEĞİRMENCİK D. EYÜPBÜKÜ

YERİ : KEPSUT-DÜRSÜNBEY YOLUNUN 7 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA İ20-D2)
28°14'0" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.312 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 1.974 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 93.000 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.220 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 16.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.010	98	20.0	179	55.0	258	91.0
23	0.820	114	27.0	194	62.0	276	98.0
56	6.9	132	34.0	211	69.0	323	125.
70	11.0	147	41.0	227	76.0	376	155.
84	15.5	164	48.0	243	84.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.290	0.290	1.28	1.84	4.80	2.94	1.41	1.03	0.360	0.290	0.290
02	0.220	0.290	0.290	1.53	1.68	4.80	3.38	1.28	0.940	0.360	0.290	0.290
03	0.220	0.290	0.290	1.28	1.68	7.20	3.38	1.28	0.940	0.360	0.290	0.290
04	0.220	0.290	0.290	1.16	2.17	8.00	3.16	1.28	0.940	0.360	0.290	0.290
05	0.220	0.220	0.290	1.03	2.94	5.90	3.60	1.16	1.16	0.360	0.290	0.290
06	0.220	0.290	0.290	1.03	2.72	6.90	4.00	1.16	0.940	0.360	0.290	0.290
07	0.220	0.290	0.430	19.0	8.30	6.40	4.00	1.16	0.710	0.360	0.290	0.290
08	0.220	0.290	2.33	14.0	7.60	6.20	3.60	1.16	0.710	0.360	0.290	0.220
09	0.430	0.290	0.940	6.90	4.60	8.30	4.00	1.16	0.710	0.360	0.290	0.290
10	1.41	0.290	0.520	4.60	3.80	6.20	4.60	1.16	0.710	0.360	0.290	0.290
11	2.94	0.290	0.430	3.60	2.94	5.55	3.80	1.16	0.615	0.360	0.290	0.290
12	0.520	0.290	0.360	2.94	2.72	7.80	3.16	1.41	0.615	0.360	0.290	0.290
13	0.290	0.290	0.360	2.33	2.50	5.90	2.94	1.16	0.615	0.360	0.290	0.290
14	0.290	0.290	0.360	2.33	10.5	5.38	4.40	1.16	0.520	0.360	0.290	0.290
15	0.290	0.290	0.290	2.94	19.0	4.60	5.73	1.03	0.520	0.360	0.290	0.290
16	0.290	0.290	0.430	2.17	8.00	4.20	4.40	1.03	0.520	0.360	0.290	0.290
17	0.290	0.290	2.00	1.84	5.73	3.60	3.80	1.03	0.520	0.290	0.290	0.290
18	0.290	0.290	30.0	1.53	4.80	3.60	3.60	0.940	0.430	0.290	0.290	0.290
19	0.290	0.290	21.0	1.28	4.20	3.80	5.20	1.03	0.430	0.290	0.290	0.290
20	0.290	0.290	8.00	1.28	3.80	4.00	4.00	1.03	0.430	0.360	0.220	0.290
21	0.220	0.290	9.40	1.53	3.60	4.20	3.38	1.03	0.430	0.360	0.290	0.290
22	0.220	0.290	3.80	4.20	3.80	4.00	2.72	0.940	0.430	0.360	0.290	0.290
23	0.220	0.290	3.16	2.50	4.00	3.80	2.50	1.16	0.430	0.290	0.220	0.290
24	0.220	0.290	3.80	2.33	3.80	3.80	2.17	1.41	0.430	0.360	0.290	0.290
25	0.220	0.290	2.33	9.60	3.80	3.80	2.00	1.28	0.430	0.360	0.220	0.290
26	0.220	0.290	1.84	10.0	4.00	3.80	2.00	1.16	0.430	0.360	0.220	0.220
27	0.220	0.290	1.53	5.55	10.0	3.80	1.84	1.03	0.430	0.290	0.290	0.220
28	0.220	0.290	1.28	3.80	7.80	3.16	1.68	1.28	0.430	0.290	0.220	0.290
29	0.220	0.290	1.16	2.94	5.73	2.72	1.53	1.41	0.430	0.290	0.290	0.290
30	0.220	0.290	1.16	2.50	-----	2.50	1.41	1.16	0.430	0.290	0.290	0.290
31	0.290	-----	1.03	2.00	-----	3.60	-----	1.16	-----	0.290	0.290	-----
Maks.	12.0	0.360	93.0	51.0	35.0	15.5	5.73	3.16	2.17	0.430	0.360	0.360
Min.	0.220	0.220	0.290	1.03	1.68	2.50	1.41	0.940	0.360	0.290	0.220	0.220
Ortalama	0.383	0.288	3.22	3.90	5.11	4.91	3.30	1.17	0.610	0.340	0.279	0.283
LT/SN/Km2	1.63	1.23	13.7	16.7	21.8	21.0	14.1	4.98	2.60	1.45	1.19	1.21
AKIM mm.	4.38	3.18	36.7	44.6	54.6	56.1	36.5	13.3	6.75	3.88	3.18	3.13
MİL. M3	1.03	0.746	8.61	10.5	12.8	13.2	8.55	3.13	1.58	0.910	0.746	0.734

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 62.54 MİLYON M3

267 MM.

8.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A085 YAYILACIK D. İNEGAZI

YERİ : BURSA İLİ ÇALI NAHIYESİ İNEGAZI KÖYÜNDE KÖYÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA H21-C1)
28°52'15" Doğu - 40°8'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 13.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 306 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.219 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.262 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.800 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	12	0.016	42	1.8	121	12.0
3	0.000	16	0.084	61	3.6	131	14.5
5	0.000	22	0.300	76	5.0	141	17.5
7	0.000	28	0.640	96	7.9	151	21.0
9	0.001	36	1.2	111	10.2	161	25.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.016	0.008	0.640	0.353	0.707	0.840	0.210	0.138	0.005	0.005	KURU
02	0.005	0.016	0.008	0.773	0.300	0.640	0.773	0.210	0.111	0.005	0.001	KURU
03	0.005	0.016	0.008	0.460	0.353	0.640	0.640	0.210	0.084	0.005	0.008	KURU
04	0.005	0.016	0.008	0.353	0.640	0.580	0.580	0.165	0.084	0.005	0.008	KURU
05	0.005	0.016	0.008	0.300	0.707	0.640	0.460	0.165	0.063	0.005	0.008	KURU
06	0.005	0.016	0.008	0.210	0.640	0.707	0.460	0.138	0.063	0.005	0.001	KURU
07	0.005	0.016	0.008	0.407	0.707	0.773	0.407	0.138	0.063	0.005	0.005	KURU
08	0.005	0.016	0.255	1.24	0.707	0.920	0.353	0.138	0.063	0.005	0.001	KURU
09	0.008	0.016	0.165	1.00	0.580	1.57	0.407	0.111	0.042	0.005	0.001	KURU
10	0.042	0.016	0.111	0.707	0.460	1.40	0.640	0.111	0.042	0.005	0.001	KURU
11	0.063	0.016	0.111	0.520	0.407	1.24	1.08	0.111	0.042	0.005	0.001	KURU
12	0.111	0.016	0.111	0.460	0.407	1.24	0.840	0.111	0.042	0.005	0.001	KURU
13	0.063	0.016	0.111	0.407	0.407	1.08	0.707	0.111	0.029	0.005	0.001	KURU
14	0.063	0.016	0.084	0.353	0.773	1.00	0.840	0.111	0.016	0.005	0.001	KURU
15	0.063	0.016	0.063	0.353	1.24	0.920	1.40	0.111	0.016	0.005	0.001	KURU
16	0.084	0.016	0.084	0.300	1.08	0.840	1.16	0.111	0.016	0.005	0.001	KURU
17	0.353	0.016	0.111	0.255	0.920	0.773	1.00	0.084	0.016	0.005	KURU	KURU
18	0.111	0.016	0.773	0.210	0.707	0.920	0.840	0.084	0.016	0.005	KURU	KURU
19	0.063	0.016	0.920	0.210	0.580	1.16	0.773	0.111	0.016	0.005	KURU	KURU
20	0.063	0.016	0.520	0.165	0.460	1.40	0.640	0.111	0.016	0.005	KURU	KURU
21	0.042	0.016	0.353	0.255	0.460	1.40	0.640	0.111	0.008	0.005	KURU	KURU
22	0.042	0.016	0.255	0.353	0.460	1.24	0.520	0.111	0.008	0.005	KURU	KURU
23	0.042	0.016	0.210	0.353	0.460	1.16	0.460	0.084	0.008	0.001	KURU	KURU
24	0.016	0.016	0.353	0.407	0.520	1.00	0.407	0.084	0.008	0.001	KURU	KURU
25	0.016	0.016	0.300	1.16	0.520	0.840	0.353	0.084	0.008	0.001	KURU	KURU
26	0.016	0.016	0.255	1.49	0.707	0.707	0.353	0.111	0.008	0.001	KURU	KURU
27	0.016	0.016	0.210	1.00	1.08	0.640	0.300	0.165	0.008	0.001	KURU	KURU
28	0.016	0.016	0.165	0.707	1.08	0.520	0.300	0.165	0.008	0.001	KURU	KURU
29	0.016	0.016	0.138	0.580	0.840	0.460	0.300	0.210	0.008	0.001	KURU	KURU
30	0.016	0.016	0.138	0.460	-----	0.640	0.210	0.165	0.008	0.001	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.165	0.407	-----	1.16	-----	0.138	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.773	0.029	1.90	1.75	1.49	2.30	3.00	0.210	0.138	0.008	0.008	KURU
Min.	0.005	0.008	0.008	0.165	0.300	0.407	0.210	0.084	0.008	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.045	0.016	0.194	0.532	0.640	0.933	0.623	0.132	0.035	0.004	0.001	KURU
LT/SN/Km2	3.32	1.19	14.5	39.7	47.7	69.6	46.5	9.82	2.63	0.286	0.108	KURU
AKIM mm.	8.90	3.09	38.8	106.	120.	186.	120.	26.3	6.82	0.767	0.290	KURU
MİL. M3	0.119	0.041	0.520	1.43	1.60	2.50	1.61	0.353	0.091	0.010	0.004	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.28 MİLYON M3 618 MM. 19.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A086 KOCADERE ADALI

YERİ : BALIKESİR BİĞADIÇ ADALI KÖYÜNÜN 2 KM GÜNEYBATISINDA YAYA KÖPRÜSÜNDE. (PAFTA J20-B1)
28°15'49" Doğu - 39°23'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 63.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.494 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.723 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.200 m3/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.200 m3/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.07.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.002	50	2.0	120	16.0
4	0.000	19	0.011	64	3.8	130	19.0
7	0.000	22	0.033	80	6.6	145	23.0
10	0.000	25	0.077	100	10.7	155	26.6
13	0.000	30	0.225	110	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.044	0.044	0.354	0.776	1.84	1.62	0.397	0.608	0.024	KURU	KURU
02	0.007	0.044	0.044	0.311	0.692	1.62	1.84	0.354	0.440	0.024	KURU	KURU
03	0.007	0.044	0.044	0.311	0.776	2.08	1.73	0.354	0.397	0.024	0.001	KURU
04	0.007	0.044	0.044	0.268	1.19	1.95	1.73	0.354	0.860	0.024	0.001	0.002
05	0.007	0.044	0.044	0.268	1.19	2.08	2.20	0.311	1.51	0.024	KURU	0.004
06	0.007	0.044	0.044	0.268	1.19	3.05	2.60	0.311	0.776	0.024	KURU	0.007
07	0.007	0.044	0.057	6.60	4.40	2.45	2.33	0.311	0.524	0.016	KURU	0.007
08	0.044	0.044	1.41	4.25	3.58	2.20	2.20	0.311	0.397	0.016	KURU	0.004
09	0.193	0.044	0.440	2.90	2.08	2.33	2.45	0.311	0.311	0.016	KURU	0.004
10	0.608	0.044	0.268	2.08	1.73	2.33	2.75	0.311	0.268	0.011	KURU	0.007
11	0.440	0.044	0.193	1.62	1.41	2.33	2.08	0.268	0.225	0.011	KURU	0.007
12	0.193	0.044	0.162	1.41	1.19	3.20	1.62	0.311	0.193	0.011	KURU	0.007
13	0.130	0.044	0.162	1.19	1.08	2.75	1.51	0.397	0.162	0.007	KURU	0.011
14	0.077	0.044	0.193	1.08	2.33	2.33	2.45	0.311	0.130	0.007	0.002	0.007
15	0.077	0.044	0.193	0.969	3.46	1.84	3.69	0.268	0.104	0.007	0.002	0.007
16	0.077	0.044	0.225	0.860	2.60	1.62	2.45	0.225	0.104	0.004	KURU	0.004
17	0.268	0.044	0.692	0.776	1.95	1.41	2.08	0.193	0.077	0.004	KURU	0.004
18	0.193	0.044	4.53	0.692	1.62	1.41	1.84	0.193	0.077	0.004	KURU	0.011
19	0.162	0.044	3.20	0.692	1.41	1.51	3.20	0.397	0.057	0.002	KURU	0.007
20	0.130	0.044	2.60	0.608	1.30	1.73	2.20	0.440	0.057	0.002	KURU	0.004
21	0.104	0.044	2.08	0.692	1.30	2.20	1.73	0.311	0.044	0.002	KURU	0.004
22	0.077	0.044	1.30	0.860	1.19	2.33	1.41	0.268	0.044	0.002	KURU	0.007
23	0.077	0.044	1.41	0.776	1.19	2.33	1.19	0.225	0.033	0.002	KURU	0.004
24	0.077	0.044	1.41	0.969	1.08	2.20	0.969	0.311	0.033	0.002	KURU	0.004
25	0.057	0.044	0.776	3.05	1.08	2.08	0.860	0.524	0.033	0.002	KURU	0.004
26	0.057	0.044	0.608	4.10	1.19	2.20	0.776	0.608	0.033	0.002	KURU	0.004
27	0.057	0.044	0.440	2.75	3.80	2.20	0.692	0.440	0.033	0.002	KURU	0.004
28	0.057	0.044	0.354	1.95	3.35	1.62	0.608	0.860	0.033	0.002	KURU	0.004
29	0.044	0.044	0.311	1.51	2.33	1.30	0.524	0.860	0.024	0.002	KURU	0.004
30	0.044	0.044	0.311	1.30	-----	1.19	0.440	0.608	0.024	0.001	KURU	0.004
31	0.044	-----	0.268	0.969	-----	1.73	-----	0.608	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	8.24	0.044	12.2	8.04	6.21	4.10	5.24	1.73	3.35	0.024	0.004	0.011
Min.	0.007	0.033	0.033	0.268	0.692	1.19	0.440	0.193	0.011	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.108	0.044	0.770	1.50	1.81	2.05	1.79	0.386	0.254	0.009	KURU	0.005
LT/SN/Km2	1.71	0.698	12.2	23.8	28.7	32.5	28.4	6.12	4.03	0.144	0.003	0.078
AKIM mm.	4.58	1.81	32.7	63.7	72.0	87.0	73.7	16.4	10.4	0.387	0.008	0.202
MİL. M3	0.288	0.114	2.06	4.01	4.53	5.48	4.65	1.03	0.658	0.024	0.001	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.86 MİLYON M3 363 MM. 11.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A087 KOCABÜK D. YEŞİLOVA

YERİ : BALIKESİR İLİ MERKEZ YEŞİLOVA KÖYÜNDEN MANYAS'A GİDEN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE
(PAFTA 119-B2)
27°58'0" Doğu - 39°54'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 142.00 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.870 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 1.161 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 87.000 m³/sn 14.04.2012

2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.08.2012

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 154.000 m³/sn 02.02.1998

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.001	213	42.0	251	59.0	286	76.0
50	0.072	220	45.0	258	62.0	293	80.0
100	4.4	227	49.0	265	66.0	300	83.0
199	37.0	234	52.0	272	69.0	370	118.
206	39.0	243	55.0	279	73.0	402	0.000

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.039	0.039	1.91	0.920	3.05	0.864	0.220	0.185	0.039	0.012	0.001
02	0.023	0.039	0.039	1.80	0.920	3.80	0.920	0.220	0.185	0.029	0.016	0.001
03	0.029	0.039	0.039	0.808	1.01	6.11	0.864	0.220	0.131	0.092	0.008	0.002
04	0.023	0.039	0.039	0.584	1.70	3.95	0.696	0.220	0.185	0.060	0.008	0.002
05	0.023	0.048	0.039	0.528	5.73	2.35	0.584	0.220	0.185	0.072	0.008	0.002
06	0.023	0.048	0.048	0.472	7.35	1.91	0.528	0.220	0.185	0.072	0.008	0.001
07	0.029	0.039	0.185	5.73	13.7	1.52	0.528	0.220	0.255	0.072	0.008	0.001
08	0.029	0.039	0.640	6.51	7.14	1.35	0.472	0.220	0.185	0.048	0.008	KURU
09	0.072	0.048	0.255	2.68	3.05	1.70	0.864	0.220	0.185	0.039	0.008	0.003
10	0.360	0.048	0.092	1.70	2.35	1.43	4.59	0.220	0.185	0.048	0.012	0.003
11	1.70	0.048	0.060	18.1	2.35	1.26	2.79	0.220	0.185	0.039	0.012	0.003
12	0.528	0.048	0.048	10.5	2.90	3.80	1.52	0.220	0.150	0.039	0.004	0.003
13	0.150	0.048	0.039	3.20	3.65	5.16	1.01	0.220	0.150	0.039	0.001	0.003
14	0.131	0.048	0.039	2.35	9.96	4.78	10.2	0.220	0.150	0.039	0.001	0.004
15	0.092	0.048	0.039	2.90	17.0	2.57	19.8	0.220	0.111	0.029	0.001	0.001
16	0.111	0.048	0.072	2.24	5.73	2.02	7.35	0.220	0.111	0.029	0.001	0.001
17	0.131	0.048	0.528	1.80	4.40	1.43	2.90	0.220	0.111	0.029	0.003	0.001
18	0.111	0.048	7.14	1.35	4.10	1.26	1.70	0.185	0.092	0.023	0.004	KURU
19	0.092	0.048	10.5	1.09	4.40	1.09	2.35	0.185	0.060	0.023	0.008	KURU
20	0.072	0.048	3.50	0.920	3.95	0.920	0.920	0.185	0.060	0.023	0.002	0.002
21	0.060	0.048	2.02	1.60	3.50	0.864	1.18	0.220	0.060	0.023	KURU	0.001
22	0.060	0.060	0.920	1.80	2.79	0.752	0.864	0.131	0.072	0.012	0.001	0.002
23	0.048	0.060	4.59	1.18	2.24	0.696	0.528	0.150	0.072	0.016	0.001	0.003
24	0.048	0.060	9.96	1.01	1.80	0.696	0.416	0.416	0.060	0.023	0.003	0.002
25	0.039	0.048	2.35	10.2	1.52	0.640	0.325	0.255	0.072	0.016	0.006	0.003
26	0.039	0.048	1.52	6.30	1.35	0.584	0.255	0.472	0.111	0.008	0.006	0.004
27	0.039	0.048	1.01	2.79	9.44	0.584	0.255	0.220	0.060	0.012	0.006	0.006
28	0.048	0.048	0.752	1.60	6.72	0.528	0.255	0.360	0.048	0.012	0.004	0.006
29	0.048	0.048	0.584	1.35	4.10	0.472	0.220	0.360	0.072	0.016	0.003	0.006
30	0.039	0.048	0.528	1.43	-----	0.584	0.220	0.255	0.060	0.008	0.002	0.004
31	0.039	-----	0.528	1.01	-----	1.52	-----	0.220	-----	0.012	0.002	-----
Maks.	2.68	0.060	30.5	50.0	29.5	9.44	87.0	0.696	0.255	0.111	0.023	0.006
Min.	0.023	0.039	0.039	0.472	0.920	0.360	0.220	0.092	0.029	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.137	0.047	1.55	3.14	4.68	1.92	2.20	0.237	0.124	0.034	0.005	0.002
LT/SN/Km2	0.968	0.334	10.9	22.1	33.0	13.5	15.5	1.67	0.876	0.236	0.038	0.017
AKIM mm.	2.59	0.865	29.3	59.3	82.6	36.1	40.1	4.47	2.27	0.633	0.102	0.043
MİL. M3	0.368	0.123	4.16	8.42	11.7	5.13	5.70	0.635	0.323	0.090	0.014	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.67 MİLYON M3

258 MM.

8.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A095 KABAKLAR D. HASANLAR

YERİ : KÜTAHYA HİSARCİK İLÇESİNDEN 5 KM ŞOSE YOL İLE HASANLAR KÖYÜNE ORADAN 5 KM. KABAKLAR KÖYÜ YÖNÜNDE YOLUN SOLUNDADIR. (PAFTA J22-A3)
29°7'16" Doğu - 39°15'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.239 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.259 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.710 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.004 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.100 m³/sn 07.08.1994
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.10.1997

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	8	0.382	25	2.4	50	6.6
3	0.069	9	0.465	30	3.1	55	7.5
5	0.172	10	0.547	35	3.9	60	8.6
6	0.235	15	1.1	40	4.7	70	10.6
7	0.305	20	1.7	45	5.6	80	12.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.105	0.037	0.105	0.067	0.406	0.849	0.650	0.752	0.032	0.032	0.010
02	0.037	0.105	0.037	0.105	0.067	0.331	0.965	0.547	0.547	0.032	0.032	0.010
03	0.037	0.105	0.037	0.105	0.105	0.331	0.965	0.547	0.465	0.032	0.032	0.010
04	0.004	0.067	0.037	0.105	0.067	0.150	0.965	0.465	0.465	0.032	0.032	0.010
05	0.004	0.067	0.037	0.067	0.105	0.105	1.08	0.465	0.547	0.032	0.032	0.010
06	0.004	0.067	0.037	0.037	0.105	0.067	1.08	0.465	0.465	0.032	0.010	0.010
07	0.004	0.067	0.037	0.849	0.205	0.067	1.08	0.382	0.382	0.032	0.010	0.010
08	0.004	0.067	0.105	0.583	0.150	0.150	0.965	0.305	0.382	0.032	0.010	0.010
09	0.015	0.067	0.067	0.331	0.150	0.331	0.965	0.305	0.305	0.032	0.010	0.010
10	0.015	0.067	0.037	0.265	0.105	0.495	1.20	0.305	0.305	0.032	0.010	0.010
11	0.105	0.067	0.037	0.150	0.150	0.495	1.20	0.305	0.235	0.032	0.010	0.010
12	0.037	0.067	0.037	0.150	0.105	0.760	1.08	0.382	0.235	0.032	0.010	0.010
13	0.037	0.067	0.037	0.105	0.105	0.760	0.965	0.382	0.235	0.032	0.010	0.010
14	0.015	0.067	0.037	0.105	0.331	0.760	1.31	0.305	0.172	0.032	0.010	0.010
15	0.015	0.067	0.037	0.105	0.583	0.672	2.56	0.305	0.172	0.032	0.010	0.010
16	0.037	0.067	0.037	0.067	0.406	0.583	2.07	0.235	0.172	0.010	0.010	0.010
17	0.105	0.067	0.067	0.067	0.331	0.495	1.80	0.235	0.172	0.010	0.010	0.032
18	0.067	0.067	0.205	0.037	0.265	0.495	1.66	0.305	0.117	0.010	0.010	0.032
19	0.037	0.067	0.105	0.037	0.265	0.583	1.94	0.235	0.117	0.010	0.010	0.032
20	0.406	0.067	0.105	0.067	0.205	0.760	1.66	0.235	0.117	0.010	0.010	0.032
21	0.583	0.067	0.067	0.067	0.205	0.849	1.54	0.305	0.069	0.010	0.010	0.010
22	0.037	0.067	0.037	0.067	0.205	0.965	1.42	0.235	0.069	0.010	0.010	0.010
23	0.037	0.067	0.067	0.067	0.205	1.08	1.30	0.235	0.069	0.010	0.010	0.010
24	0.037	0.067	0.150	0.067	0.205	1.08	1.18	0.305	0.069	0.010	0.010	0.010
25	0.067	0.067	0.205	0.105	0.205	1.20	1.06	0.305	0.069	0.010	0.010	0.010
26	0.067	0.067	0.150	0.265	0.265	1.20	0.957	0.305	0.069	0.010	0.010	0.010
27	0.105	0.037	0.105	0.265	0.495	1.08	0.855	0.305	0.069	0.010	0.010	0.010
28	0.105	0.037	0.105	0.205	0.583	0.965	0.752	0.305	0.032	0.010	0.010	0.010
29	0.105	0.037	0.067	0.150	0.672	0.849	0.752	0.235	0.032	0.010	0.010	0.010
30	0.105	0.037	0.105	0.150	-----	0.760	0.650	0.305	0.032	0.010	0.010	0.010
31	0.105	-----	0.105	0.105	-----	0.965	-----	0.855	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.672	0.105	0.265	0.849	0.849	1.56	2.71	0.855	0.752	0.032	0.032	0.032
Min.	0.004	0.004	0.015	0.015	0.015	0.067	0.547	0.235	0.032	0.010	0.010	0.010
Ortalama	0.077	0.067	0.075	0.160	0.238	0.638	1.23	0.357	0.231	0.021	0.014	0.013
LT/SN/Km2	1.75	1.53	1.72	3.65	5.44	14.6	28.0	8.14	5.28	0.471	0.309	0.295
AKIM mm.	4.68	3.95	4.61	9.77	13.6	39.0	72.6	21.8	13.7	1.26	0.828	0.765
MİL. M3	0.205	0.173	0.202	0.428	0.597	1.71	3.18	0.955	0.599	0.055	0.036	0.034

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.17 MİLYON M3

187 MM.

5.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A096 OBEN D. OKULAR

YERİ : BİĞADİÇ-YAĞCILAR KÖYÜNÜN 26 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MEMBAINDADIR. (PAFTA J20-B1)
28°18'27" Doğu - 39°24'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.70 km² YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.274 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.400 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.300 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 10.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 11.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	50	0.000	65	0.310	110	6.0
42	0.000	53	0.003	68	0.425	120	8.0
44	0.000	55	0.024	80	1.5	130	10.0
46	0.000	57	0.060	90	2.7	170	20.0
48	0.000	60	0.123	100	4.2	220	33.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.060	0.024	0.237	0.340	0.884	0.796	0.273	0.273	0.060	0.010	0.010
02	0.010	0.060	0.024	0.200	0.310	0.972	0.796	0.273	0.237	0.040	0.010	0.010
03	0.010	0.060	0.024	0.200	0.340	1.32	0.796	0.273	0.200	0.040	0.010	0.010
04	0.010	0.060	0.024	0.162	0.383	1.24	0.708	0.273	0.200	0.040	0.010	0.010
05	0.010	0.060	0.024	0.162	0.383	1.15	0.884	0.273	0.237	0.040	0.010	0.010
06	0.010	0.060	0.024	0.162	0.340	1.98	0.972	0.237	0.200	0.040	0.003	0.010
07	0.010	0.060	0.024	4.74	3.15	1.41	0.884	0.237	0.162	0.040	0.010	0.010
08	0.010	0.060	0.340	3.00	2.10	1.32	0.796	0.237	0.162	0.040	0.010	0.010
09	0.103	0.060	0.162	1.86	1.32	1.41	0.972	0.237	0.123	0.040	0.010	0.010
10	0.340	0.060	0.082	1.15	1.06	1.50	1.15	0.237	0.123	0.040	0.010	0.003
11	0.273	0.060	0.060	0.884	0.796	1.41	0.972	0.237	0.103	0.040	0.010	0.010
12	0.162	0.060	0.060	0.708	0.708	1.98	0.708	0.237	0.103	0.040	0.010	0.010
13	0.103	0.082	0.060	0.523	0.620	1.74	0.620	0.237	0.103	0.040	0.010	0.010
14	0.082	0.082	0.060	0.523	1.86	1.15	1.41	0.200	0.082	0.040	0.010	0.010
15	0.082	0.082	0.060	0.523	2.34	0.884	2.46	0.200	0.082	0.040	0.010	0.010
16	0.082	0.082	0.103	0.383	1.86	0.796	1.41	0.200	0.103	0.040	0.010	0.010
17	0.237	0.082	0.200	0.340	1.41	0.796	0.972	0.162	0.082	0.040	0.010	0.010
18	0.162	0.082	3.60	0.310	1.15	0.796	0.972	0.162	0.082	0.060	0.010	0.010
19	0.103	0.082	2.10	0.273	0.972	0.796	1.86	0.273	0.082	0.060	0.010	0.010
20	0.103	0.060	2.10	0.237	0.884	0.796	1.15	0.237	0.082	0.060	0.010	0.010
21	0.082	0.060	1.62	0.383	0.796	0.796	0.884	0.162	0.060	0.060	0.010	0.010
22	0.082	0.060	0.796	0.425	0.796	0.796	0.708	0.123	0.060	0.040	0.010	0.010
23	0.082	0.060	0.884	0.383	0.796	0.796	0.523	0.123	0.060	0.040	0.003	0.003
24	0.082	0.060	0.884	0.620	0.708	0.796	0.425	0.162	0.060	0.040	0.010	0.010
25	0.082	0.040	0.425	1.62	0.708	0.796	0.383	0.237	0.060	0.024	0.003	0.003
26	0.060	0.040	0.340	2.10	0.708	0.796	0.340	0.310	0.060	0.040	0.010	0.003
27	0.060	0.040	0.273	1.41	0.796	0.796	0.340	0.237	0.060	0.040	0.010	0.003
28	0.060	0.040	0.237	0.884	0.884	0.796	0.310	0.620	0.060	0.024	0.003	0.003
29	0.060	0.040	0.200	0.620	0.884	0.620	0.310	0.425	0.060	0.024	0.010	0.003
30	0.060	0.040	0.200	0.425	-----	0.523	0.310	0.340	0.060	0.024	0.010	0.003
31	0.060	-----	0.162	0.383	-----	0.796	-----	0.340	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	5.64	0.082	10.3	8.20	7.20	2.85	8.00	2.34	0.340	0.082	0.024	0.040
Min.	0.010	0.024	0.024	0.162	0.310	0.523	0.310	0.123	0.040	0.003	0.002	0.002
Ortalama	0.087	0.061	0.490	0.833	1.01	1.05	0.861	0.251	0.114	0.040	0.009	0.008
LT/SN/Km2	3.52	2.48	19.8	33.7	41.0	42.6	34.8	10.2	4.62	1.63	0.368	0.329
AKIM mm.	9.43	6.42	53.1	90.4	103.	114.	90.3	27.2	12.0	4.36	0.986	0.854
MİL. M3	0.233	0.158	1.31	2.23	2.54	2.82	2.23	0.672	0.296	0.108	0.024	0.021

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.64 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A100 SUSURLUK Ç. CANKOLU

YERİ : BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNİN 500 M GÜNEYİNDEKİ ANA KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H20-C1)
28°21'10" Doğu - 40°11'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 7009.00 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 32.632 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 32.611 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 298.000 m³/sn 16.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.990 m³/sn 10.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 816.000 m³/sn 04.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.280 m³/sn 08.10.2001

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.10	6.00	6.00	22.6	38.4	98.9	65.0	31.4	22.0	5.12	2.00	2.87
02	9.10	6.00	6.00	29.0	35.7	79.0	56.4	30.6	21.4	4.90	3.53	3.00
03	8.80	6.00	5.78	25.0	33.9	73.0	55.3	27.4	20.2	4.90	2.35	3.27
04	7.60	6.00	5.78	22.6	33.9	95.8	52.0	26.6	19.0	4.90	1.70	3.67
05	7.07	5.78	6.00	20.8	45.0	105	49.0	25.0	18.5	5.12	1.51	3.67
06	7.07	5.78	6.00	19.6	63.0	89.6	49.0	24.4	18.5	5.12	1.51	3.13
07	7.60	5.56	6.27	22.6	68.0	119	49.0	23.8	18.5	4.68	1.43	2.73
08	7.90	5.56	8.80	86.5	108	98.9	48.0	23.2	17.0	5.12	1.70	2.48
09	8.50	5.56	15.5	145	144	105	46.0	22.0	16.5	5.34	1.34	2.35
10	10.4	5.56	16.5	85.0	74.5	108	55.3	20.2	15.5	4.68	1.08	2.35
11	20.2	5.34	13.2	63.0	61.9	98.9	67.0	20.8	15.0	4.68	1.25	2.23
12	35.7	5.34	11.2	74.5	54.2	102	65.0	20.2	14.0	4.46	1.70	2.23
13	24.4	5.34	10.0	61.9	50.0	141	53.1	20.2	12.8	3.80	2.23	2.35
14	17.5	5.34	9.40	48.0	54.2	152	48.0	20.8	12.0	3.40	2.60	2.48
15	15.0	5.12	8.80	44.0	128	128	102	19.6	11.2	3.13	3.00	2.73
16	13.2	5.12	8.20	45.0	268	105	244	19.0	10.0	3.13	2.87	2.60
17	13.6	5.12	8.50	41.1	186	91.1	204	20.2	9.40	2.87	2.35	2.35
18	14.0	5.12	14.5	35.7	110	83.5	135	22.0	8.80	2.73	2.48	2.60
19	12.4	5.34	92.7	32.2	82.0	79.0	127	20.2	8.20	2.60	3.00	3.13
20	11.2	5.56	180	29.8	70.0	79.0	172	20.8	7.60	2.60	3.53	3.67
21	10.0	5.56	79.0	29.0	64.0	74.5	141	22.0	7.07	2.60	4.46	3.67
22	9.70	5.78	74.5	32.2	59.7	73.0	124	20.2	7.33	3.27	3.67	3.53
23	9.40	5.78	46.0	36.6	56.4	67.0	111	18.5	7.33	4.24	2.87	3.53
24	9.10	5.78	71.0	33.0	54.2	64.0	98.9	20.2	7.07	3.13	1.80	3.53
25	8.80	6.00	63.0	38.4	51.0	61.9	79.0	22.6	6.80	2.87	1.43	3.13
26	8.50	6.00	42.0	71.0	50.0	59.7	57.5	23.8	6.53	2.48	0.990	2.87
27	8.20	6.00	32.2	97.3	55.3	57.5	49.0	23.2	7.60	2.10	1.25	2.73
28	7.90	6.00	27.4	79.0	138	53.1	40.2	22.0	7.60	2.00	1.43	2.73
29	7.33	6.00	24.4	55.3	176	49.0	35.7	25.8	6.00	2.00	1.80	2.73
30	6.80	6.00	22.6	47.0	-----	46.0	33.9	25.8	5.12	2.00	2.00	2.60
31	6.27	-----	21.4	42.0	-----	57.5	-----	23.2	-----	1.51	2.35	-----
Maks.	38.4	6.27	202.	174.	298.	158.	265.	33.0	22.6	5.78	4.68	3.80
Min.	6.27	5.12	5.78	19.0	33.9	46.0	33.0	18.5	4.68	1.25	0.990	2.23
Ortalama	11.4	5.65	30.4	48.9	83.2	86.9	83.7	22.8	12.2	3.60	2.17	2.90
LT/SN/Km2	1.62	0.806	4.34	6.97	11.9	12.4	11.9	3.25	1.73	0.513	0.309	0.413
AKIM mm.	4.34	2.09	11.6	18.7	29.7	33.2	31.0	8.70	4.49	1.37	0.828	1.07
MİL. M3	30.4	14.6	81.4	131.	209.	233.	217.	61.0	31.5	9.63	5.81	7.51

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1031.85 MİLYON M3 147 MM. 4.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A102 ORHANELİ Ç. ÇAYÖREN

YERİ : BURSA KELES İLÇESİNDEN TUNÇ BİLEK YOLUNA SAPILIR DENİZLER KÖYÜNDEN SONRA HARMANDEMİRCİ VE ÇAYÖREN KÖYLERİ YOLUNDADIR. (PAFTA I-22-B4)
29°49'48" Doğu - 39°48'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2830.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.06.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.337 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 26.12.2001

Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.700 m³/sn 03.10.1994

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	1.2	160	13.8	230	38.6	300	72.8
104	2.5	174	18.1	244	44.7	314	80.4
118	4.5	188	22.7	258	51.2	328	87.9
132	7.0	202	27.6	272	58.0	343	96.2
146	10.2	216	32.9	286	65.3	357	104.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	5.53	6.08	11.1	30.4	47.3	29.1	17.6	8.13	5.67	5.39
02	-----	-----	6.27	5.94	11.1	29.1	40.5	27.2	16.5	7.91	5.80	5.39
03	-----	-----	4.75	5.67	11.4	29.5	38.7	26.7	15.5	7.69	5.80	5.39
04	-----	-----	6.08	5.67	12.4	29.5	38.0	24.8	15.5	7.25	7.03	5.39
05	-----	-----	5.13	5.53	13.3	29.1	38.7	25.8	15.1	7.47	6.65	5.39
06	-----	-----	5.94	5.53	14.4	29.5	40.8	24.3	14.4	7.47	6.46	5.39
07	-----	-----	5.39	6.27	15.8	31.6	42.2	22.9	14.4	7.03	6.46	5.53
08	-----	-----	5.80	12.2	16.9	32.0	41.5	20.2	13.8	7.47	6.27	5.67
09	-----	-----	7.47	10.4	17.9	35.6	41.2	19.7	13.3	7.25	5.94	5.80
10	-----	-----	4.53	8.34	17.6	38.0	40.5	20.2	12.7	7.47	5.80	5.53
11	-----	-----	6.27	7.91	18.2	37.6	43.6	20.2	12.4	6.46	5.67	5.53
12	-----	-----	4.64	6.08	18.9	39.8	39.4	21.9	11.6	6.65	5.94	5.53
13	-----	-----	4.21	7.03	18.9	41.9	37.2	23.4	10.6	6.84	6.08	5.67
14	-----	-----	5.26	7.69	19.5	40.1	38.0	22.9	11.1	6.84	6.08	5.67
15	-----	-----	5.26	7.91	24.3	40.1	64.6	21.9	10.9	7.03	5.94	5.01
16	-----	-----	5.13	7.47	24.3	39.8	56.5	20.5	10.6	6.84	5.94	5.26
17	-----	-----	5.53	8.13	22.9	37.6	45.0	19.7	10.1	6.08	6.08	5.67
18	-----	-----	5.94	8.13	21.5	37.2	42.2	19.2	10.1	5.94	5.94	5.53
19	-----	-----	9.42	8.76	20.5	38.7	45.6	18.4	9.42	6.65	6.08	5.53
20	-----	-----	7.25	9.42	20.5	41.5	43.6	18.9	8.97	6.65	5.94	5.94
21	-----	-----	6.46	8.97	21.0	45.6	41.2	18.7	8.76	6.65	5.67	5.67
22	-----	-----	6.08	8.97	21.9	47.9	40.1	16.5	8.97	6.65	5.94	5.94
23	-----	-----	6.65	8.55	21.9	48.5	38.0	15.5	8.34	6.65	6.27	5.26
24	-----	-----	8.34	8.97	22.4	47.3	36.8	15.8	9.18	6.27	5.53	5.80
25	-----	-----	7.03	9.18	22.4	46.2	35.6	17.9	8.76	6.46	5.13	5.80
26	-----	-----	5.13	11.6	22.9	45.6	34.8	16.5	8.34	6.46	5.39	5.80
27	-----	-----	5.80	12.4	31.6	44.3	33.2	15.8	8.13	6.27	5.67	5.53
28	-----	-----	5.67	11.1	36.8	42.2	32.0	16.5	8.34	5.67	6.08	5.39
29	-----	-----	5.53	10.6	32.4	39.4	31.2	16.2	8.34	5.94	5.53	5.26
30	-----	-----	5.53	10.6	-----	36.8	30.0	16.2	8.13	6.27	5.01	4.88
31	-----	-----	5.67	9.42	-----	49.0	-----	17.2	-----	5.67	5.13	-----
Maks.	KURU	KURU	11.9	15.5	38.4	55.4	77.7	30.0	18.4	11.9	11.6	8.97
Min.	KURU	KURU	3.98	5.01	6.27	27.7	29.5	11.1	5.13	3.98	3.64	3.53
Ortalama	KURU	KURU	5.93	8.40	20.2	38.8	40.6	20.3	11.3	6.78	5.90	5.52
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.09	2.97	7.12	13.7	14.3	7.19	4.00	2.39	2.08	1.95
AKIM mm.	KURU	KURU	5.61	7.95	17.8	36.7	37.2	19.2	10.4	6.41	5.58	5.05
MİL. M3	KURU	KURU	15.9	22.5	50.5	104.	105.	54.5	29.4	18.2	15.8	14.3

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzasi

D03A104 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : TAŞANLI KAZASINDAN ŞAPCI, ÇAMALAN, KARGILI, ÇALTILI KÖYLERİ İSTİKAMETİNDEN DOĞANLAR
KÖYÜNE GİDİLİR. KÖYÜN 1 KM DOĞUSUNDA YOLUN SAĞ TARAFINDADIR. (PAFTA J22-A3)
29°9'0" Doğu - 39°31'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 275.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 535 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.454 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.105 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 0.372 m³/sn 15.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.280 m³/sn 15.06.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	6	0.173	12	0.503	20	1.0
2	0.030	7	0.215	14	0.641	25	1.4
3	0.058	8	0.264	15	0.705	30	1.8
4	0.092	9	0.316	16	0.769	40	2.6
5	0.127	10	0.372	18	0.904	50	3.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.058	0.030	0.058	0.058	0.173	0.264	0.215	0.215	0.092	0.030	0.030
02	0.030	0.058	0.030	0.030	0.058	0.173	0.215	0.215	0.173	0.092	0.030	0.030
03	0.030	0.058	0.030	0.058	0.092	0.173	0.215	0.215	0.173	0.092	0.058	0.030
04	0.030	0.058	0.030	0.030	0.092	0.215	0.264	0.215	0.173	0.092	0.058	0.030
05	0.030	0.030	0.030	0.058	0.092	0.215	0.264	0.215	0.173	0.058	0.058	0.030
06	0.030	0.030	0.030	0.058	0.092	0.264	0.264	0.215	0.173	0.058	0.030	0.030
07	0.009	0.030	0.030	0.058	0.092	0.264	0.215	0.215	0.173	0.058	0.030	0.009
08	0.030	0.030	0.058	0.058	0.127	0.264	0.215	0.215	0.173	0.058	0.030	0.009
09	0.009	0.030	0.030	0.058	0.127	0.316	0.215	0.215	0.127	0.058	0.030	0.009
10	0.030	0.030	0.030	0.058	0.127	0.316	0.264	0.215	0.127	0.030	0.030	0.009
11	0.030	0.030	0.030	0.092	0.127	0.316	0.264	0.173	0.127	0.030	0.009	0.009
12	0.009	0.030	0.092	0.092	0.092	0.316	0.264	0.173	0.127	0.030	0.009	0.009
13	0.030	0.058	0.092	0.127	0.127	0.316	0.264	0.215	0.127	0.058	0.009	0.009
14	0.030	0.058	0.092	0.092	0.173	0.316	0.316	0.173	0.127	0.058	0.030	0.009
15	0.030	0.058	0.058	0.092	0.215	0.372	0.372	0.173	0.127	0.058	0.030	0.009
16	0.058	0.030	0.058	0.058	0.173	0.316	0.316	0.173	0.127	0.058	0.030	0.009
17	0.058	0.009	0.058	0.058	0.173	0.316	0.264	0.173	0.127	0.058	0.009	0.009
18	0.030	0.009	0.092	0.058	0.173	0.316	0.264	0.173	0.092	0.058	0.030	0.009
19	0.030	0.030	0.127	0.058	0.173	0.316	0.264	0.173	0.092	0.058	0.030	0.009
20	0.030	0.030	0.092	0.058	0.173	0.264	0.264	0.173	0.092	0.058	0.030	0.009
21	0.030	0.058	0.058	0.058	0.173	0.316	0.264	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
22	0.030	0.030	0.058	0.058	0.173	0.264	0.264	0.173	0.092	0.030	0.030	0.030
23	0.030	0.030	0.058	0.058	0.173	0.264	0.264	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
24	0.030	0.030	0.092	0.058	0.173	0.264	0.264	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
25	0.030	0.030	0.092	0.058	0.173	0.264	0.264	0.215	0.092	0.030	0.030	0.009
26	0.030	0.030	0.058	0.058	0.173	0.264	0.264	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
27	0.030	0.030	0.058	0.058	0.173	0.215	0.215	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
28	0.030	0.030	0.058	0.058	0.215	0.215	0.215	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
29	0.030	0.030	0.058	0.058	0.173	0.215	0.215	0.173	0.092	0.030	0.030	0.009
30	0.058	0.030	0.030	0.058	-----	0.215	0.215	0.173	0.058	0.030	0.030	0.030
31	0.030	-----	0.058	0.058	-----	0.264	-----	0.215	-----	0.030	0.009	-----
Maks.	0.058	0.058	0.127	0.127	0.215	0.372	0.372	0.215	0.215	0.092	0.058	0.030
Min.	0.009	0.009	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.173	0.058	0.030	0.009	0.009
Ortalama	0.030	0.036	0.058	0.063	0.143	0.268	0.256	0.191	0.124	0.050	0.029	0.015
LT/SN/Km ²	0.109	0.131	0.211	0.228	0.521	0.973	0.932	0.693	0.452	0.181	0.107	0.053
AKIM mm.	0.292	0.340	0.565	0.612	1.31	2.61	2.42	1.86	1.17	0.484	0.286	0.138
MİL. M3	0.080	0.093	0.155	0.168	0.359	0.717	0.665	0.511	0.322	0.133	0.079	0.038

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.32 MİLYON M3

12 MM.

0.4 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A108 KARADERE PAŞALAR

YERİ : M.K.PAŞA ORGANİZE SANAYİ YOLUNDAN 8 KM SONRA PAŞALAR KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ALTINDA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ20-B1)
28°17'57" Doğu - 39°58'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86.51 km²

YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.522 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 1.693 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 23.800 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 05.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 111.000 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.07.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	150	4.4	200	14.5	250	27.5
110	0.150	160	6.2	210	16.9	300	42.0
120	0.760	170	8.0	220	19.4		
130	1.7	180	10.1	230	22.0		
140	2.9	190	12.2	240	24.7		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.068	0.177	0.150	5.20	1.85	3.75	6.40	1.55	0.970	0.081	0.007	0.007
02	0.081	0.177	0.150	3.00	1.70	3.60	6.80	1.35	0.900	0.068	0.007	0.005
03	0.068	0.177	0.150	1.28	1.85	5.20	5.20	1.28	0.835	0.055	0.007	0.007
04	0.068	0.177	0.150	1.55	3.60	4.15	5.05	1.20	0.705	0.044	0.007	0.007
05	0.068	0.177	0.113	1.28	5.20	3.45	5.35	1.12	0.580	0.068	0.005	0.005
06	0.068	0.150	0.097	1.45	4.90	3.45	5.50	1.04	0.520	0.055	0.005	0.007
07	0.068	0.134	0.134	8.12	6.40	3.30	5.05	0.970	0.640	0.035	0.007	0.013
08	0.081	0.177	3.30	11.6	8.84	3.30	4.68	0.900	0.520	0.022	0.010	0.013
09	0.230	0.150	1.12	6.04	5.50	5.05	5.50	0.900	0.470	0.022	0.010	0.013
10	1.55	0.134	0.470	4.03	4.15	4.03	6.60	0.970	0.420	0.017	0.007	0.007
11	1.45	0.134	0.305	4.68	3.45	3.60	6.04	0.970	0.420	0.017	0.007	0.013
12	1.45	0.134	0.265	6.04	2.88	5.86	4.68	0.900	0.380	0.013	0.007	0.010
13	0.470	0.134	0.205	3.45	2.88	5.86	4.15	0.900	0.380	0.007	0.007	0.010
14	0.380	0.134	0.177	2.88	8.36	6.40	6.04	0.900	0.305	0.007	0.010	0.013
15	0.580	0.150	0.134	2.58	10.2	4.45	7.64	0.835	0.305	0.007	0.007	0.010
16	0.580	0.134	0.150	2.13	5.35	3.90	6.60	0.770	0.305	0.010	0.010	0.013
17	0.205	0.134	0.580	1.85	4.15	3.45	4.68	0.705	0.265	0.007	0.007	0.013
18	0.113	0.134	6.80	1.55	3.60	3.75	4.15	0.640	0.230	0.010	0.010	0.134
19	0.044	0.134	5.86	1.45	3.15	4.68	6.60	1.35	0.205	0.007	0.010	0.230
20	0.029	0.134	2.58	1.45	2.75	5.35	4.45	1.45	0.230	0.010	0.010	0.055
21	0.022	0.150	2.40	2.25	2.58	5.68	4.03	1.12	0.230	0.007	0.010	0.035
22	0.022	0.150	1.28	2.58	2.58	5.68	3.45	0.900	0.205	0.010	0.007	0.029
23	0.017	0.150	2.33	1.85	2.40	5.50	3.00	0.900	0.177	0.017	0.010	0.029
24	0.013	0.150	6.40	1.85	2.33	5.68	2.58	0.970	0.177	0.013	0.005	0.029
25	0.013	0.150	2.40	5.05	2.40	5.68	2.33	1.12	0.177	0.013	0.007	0.022
26	0.013	0.150	1.55	5.20	3.00	5.68	2.13	1.45	0.177	0.017	0.005	0.022
27	0.010	0.150	1.12	4.03	9.80	5.20	2.00	1.12	0.205	0.017	0.007	0.022
28	0.010	0.150	0.970	3.00	6.80	4.15	1.85	1.85	0.134	0.010	0.007	0.022
29	0.013	0.150	0.770	2.75	4.68	3.90	1.70	1.35	0.097	0.013	0.005	0.029
30	0.013	0.150	0.705	2.33	-----	4.68	1.63	1.20	0.097	0.010	0.007	0.022
31	0.035	-----	0.705	2.00	-----	10.8	-----	1.04	-----	0.010	0.007	-----
Maks.	7.40	0.230	23.8	18.4	17.3	23.5	13.6	6.40	1.04	0.097	0.017	7.00
Min.	0.010	0.113	0.097	0.770	1.35	3.00	1.55	0.640	0.081	0.003	0.003	0.002
Ortalama	0.253	0.150	1.40	3.37	4.39	4.81	4.53	1.09	0.375	0.023	0.008	0.028
LT/SN/Km ²	2.92	1.73	16.2	39.0	50.8	55.6	52.3	12.6	4.34	0.261	0.087	0.326
AKIM mm.	7.82	4.48	43.5	104.	127.	149.	136.	33.7	11.2	0.698	0.234	0.845
MİL. M3	0.677	0.388	3.76	9.03	11.0	12.9	11.7	2.91	0.973	0.060	0.020	0.073

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 53.49 MİLYON M3

618 MM.

19.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A115 KARADERE İSMEYİŞİ

YERİ : KARACABEY-BANDIRMA YOLUNUN 18 KM' DEN SOLA SAPILARAK SULTANIYE KÖYÜNE VARILIR. DERE MEMBAĞA DOĞRU 5 KM TAKİP EDİLEREK VARILIR. (PAFTA H20-D2)
28°9'26" Doğu - 40°9'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3478.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.869 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 76.400 m³/sn 15.03.2006

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.06.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.660	130	9.8	280	31.3	430	88.0
30	1.2	160	13.3	310	37.5	440	96.0
45	2.1	190	17.5	340	45.0	450	106.
70	3.9	220	21.6	370	54.0	460	120.
100	6.6	250	26.5	400	68.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	23.5	4.76	31.6	19.4	40.0	33.8	27.7	19.4	12.4
02	-----	-----	19.2	23.3	4.53	31.6	19.2	39.5	33.8	28.3	16.9	12.4
03	-----	-----	19.0	15.8	4.61	31.3	19.0	39.0	33.6	28.0	14.2	12.5
04	-----	-----	18.9	14.1	4.68	33.0	19.4	38.0	33.2	27.5	13.8	12.5
05	-----	-----	18.3	13.8	7.71	32.2	26.3	33.0	32.7	27.5	13.5	12.4
06	-----	-----	16.9	12.5	12.6	35.5	27.5	31.5	32.3	27.2	13.5	12.4
07	-----	-----	18.1	12.9	13.5	36.5	27.4	30.9	32.2	27.5	13.9	12.4
08	-----	-----	20.6	18.5	16.0	35.8	27.2	31.1	31.6	27.7	13.4	12.5
09	-----	-----	20.3	20.5	11.6	37.0	27.2	36.3	30.9	28.0	13.5	12.4
10	-----	-----	19.4	17.4	7.84	36.3	28.3	37.5	30.2	28.3	13.2	12.2
11	-----	-----	19.0	16.7	6.47	38.5	34.0	37.5	30.0	27.9	12.8	12.2
12	-----	-----	18.8	30.0	5.99	44.3	32.8	37.3	27.7	27.4	14.8	12.2
13	-----	-----	18.6	25.1	5.89	44.8	30.9	36.8	30.8	26.3	17.9	12.1
14	-----	-----	18.6	16.3	8.19	44.8	41.0	36.3	31.3	25.9	16.7	12.0
15	-----	-----	18.6	15.2	21.5	47.3	56.4	35.8	31.5	26.8	16.2	12.0
16	-----	-----	18.1	14.0	28.2	47.0	63.5	35.8	31.1	27.7	15.5	12.1
17	-----	-----	18.1	12.2	21.0	46.0	58.5	34.8	30.9	27.5	15.0	12.1
18	-----	-----	19.0	10.8	15.2	45.0	52.4	35.0	30.8	27.0	15.3	12.2
19	-----	-----	28.7	10.2	11.7	44.5	49.5	35.3	30.6	26.5	17.2	12.6
20	-----	-----	13.0	9.84	10.1	44.3	48.3	35.3	31.6	26.1	17.1	12.6
21	-----	-----	10.7	9.84	8.63	44.0	47.3	34.8	31.1	23.5	16.5	13.0
22	-----	-----	22.7	10.5	8.48	43.5	47.0	34.0	30.8	21.2	13.7	12.9
23	-----	-----	23.0	9.95	13.6	43.3	46.8	34.6	30.2	21.0	13.0	12.8
24	-----	-----	33.6	4.91	16.6	43.0	46.3	35.3	30.2	21.0	12.8	12.5
25	-----	-----	30.8	6.60	16.4	41.5	46.0	35.0	30.0	20.7	12.4	12.5
26	-----	-----	26.2	10.9	16.0	30.9	46.0	34.4	30.8	20.5	12.2	12.5
27	-----	-----	23.8	11.6	18.5	28.5	45.5	34.4	29.5	20.5	12.1	12.4
28	-----	-----	22.7	7.78	38.0	28.0	42.0	35.5	29.2	20.5	12.6	12.6
29	-----	-----	22.0	6.08	33.4	27.9	41.0	36.5	29.1	20.1	12.5	12.6
30	-----	-----	21.7	5.61	-----	25.3	40.5	34.8	28.5	20.1	12.6	12.5
31	-----	-----	21.5	5.13	-----	19.8	-----	33.8	-----	19.8	12.6	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	32.5	40.8	47.5	64.0	40.8	34.8	29.5	21.1	13.3
Min.	KURU	KURU	KURU	4.68	4.53	19.4	18.7	29.5	20.9	18.5	11.6	11.6
Ortalama	KURU	KURU	KURU	13.6	13.5	37.5	38.6	35.5	31.0	25.0	14.4	12.4
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	3.91	3.88	10.8	11.1	10.2	8.91	7.19	4.14	3.57
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	10.5	9.73	28.9	28.7	27.3	23.1	19.3	11.1	9.25
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	36.4	33.8	100.	99.9	95.0	80.4	67.0	38.6	32.2

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzasi

D03A117 BAĞLARYANI D. ARAPSAH

YERİ : KÜTAHYA'YA BAĞLI HİSARCIK-SİMAV YOLU KAVŞAĞINDAN 1 KM MESAFEDİR. (PAFTA J22-D2)
29°11'0" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.04 km² YAKLAŞIK KOT : 785 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.277 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.461 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.660 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.800 m³/sn 05.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.003	20	0.701	60	5.9	110	15.0
4	0.012	30	1.7	70	7.6	120	17.0
6	0.035	40	2.9	80	9.4	130	19.0
8	0.075	50	4.3	90	11.2	140	21.0
10	0.133	55	5.1	100	13.1	150	23.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.021	0.003	0.308	0.563	0.877	1.66	1.21	0.499	0.021	0.012	KURU
02	KURU	0.021	0.003	0.244	0.499	0.701	1.78	1.21	0.364	0.021	0.003	KURU
03	KURU	0.021	0.003	0.244	0.435	0.701	1.66	1.21	0.318	0.012	KURU	KURU
04	KURU	0.021	0.003	0.244	0.435	0.634	1.56	1.21	0.272	0.012	KURU	KURU
05	KURU	0.021	0.003	0.244	0.435	0.634	1.56	1.21	0.225	0.012	KURU	KURU
06	KURU	0.021	0.003	0.244	0.435	0.634	1.56	1.21	0.225	0.012	KURU	KURU
07	KURU	0.021	0.021	2.64	0.563	0.634	1.45	1.21	0.225	0.012	KURU	KURU
08	KURU	0.021	0.272	2.23	0.563	0.701	1.24	1.21	0.225	0.012	KURU	KURU
09	KURU	0.021	0.052	1.42	0.563	0.789	1.35	1.21	0.133	0.012	KURU	KURU
10	KURU	0.021	0.035	0.996	0.499	0.877	1.78	1.21	0.133	0.012	KURU	KURU
11	KURU	0.021	0.021	0.823	0.499	0.964	1.56	1.21	0.133	0.012	KURU	KURU
12	KURU	0.021	0.021	0.650	0.435	1.56	1.24	1.32	0.075	0.012	KURU	KURU
13	KURU	0.021	0.021	0.563	0.435	1.56	1.14	1.21	0.075	0.012	KURU	KURU
14	KURU	0.021	0.021	0.499	1.10	1.35	1.24	1.21	0.075	0.012	KURU	KURU
15	0.003	0.021	0.021	0.499	1.87	1.05	4.97	0.996	0.075	0.012	KURU	KURU
16	0.012	0.021	0.021	0.435	0.964	0.964	2.77	0.996	0.075	0.012	KURU	KURU
17	0.021	0.021	0.021	0.435	0.701	0.877	2.23	0.996	0.052	0.012	KURU	KURU
18	0.021	0.021	0.052	0.435	0.634	0.877	2.10	0.736	0.035	0.012	KURU	KURU
19	0.021	0.012	0.179	0.499	0.566	0.964	3.18	0.736	0.021	0.012	KURU	KURU
20	0.021	0.012	0.102	0.499	0.499	1.14	2.50	0.499	0.021	0.012	KURU	KURU
21	0.021	0.003	0.225	0.499	0.431	1.66	2.10	0.499	0.021	0.012	KURU	KURU
22	0.021	KURU	0.225	0.435	0.431	2.03	1.87	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
23	0.021	0.003	0.650	0.372	0.364	2.15	1.64	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
24	0.021	0.003	0.563	0.372	0.364	2.27	1.53	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
25	0.021	0.003	0.372	0.563	0.364	2.27	1.42	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
26	0.021	0.003	0.244	1.42	0.431	2.27	1.32	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
27	0.021	0.003	0.196	1.21	0.964	2.15	1.32	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
28	0.021	0.003	0.152	0.909	1.14	1.78	1.21	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
29	0.021	0.003	0.152	0.736	0.964	1.56	1.21	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
30	0.021	0.003	0.152	0.650	-----	1.45	1.21	0.435	0.021	0.012	KURU	KURU
31	0.021	-----	0.112	0.563	-----	1.78	-----	0.996	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	0.035	0.021	0.650	3.05	2.10	2.39	9.66	1.32	0.499	0.035	0.012	KURU
Min.	KURU	KURU	0.003	0.244	0.364	0.634	1.14	0.372	0.021	0.012	KURU	KURU
Ortalama	0.011	0.014	0.126	0.706	0.626	1.29	1.78	0.868	0.116	0.013	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.213	0.286	2.53	14.1	12.5	25.7	35.5	17.4	2.31	0.251	0.010	KURU
AKIM mm.	0.570	0.741	6.77	37.8	31.3	68.8	92.1	46.5	5.98	0.673	0.026	KURU
MİL. M3	0.029	0.037	0.339	1.89	1.57	3.44	4.61	2.33	0.299	0.034	0.001	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.58 MİLYON M3 291 MM. 9.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A118 KARAERİK D. DOMUR

YERİ : KÜTAHYA'DAN TAŞANLI-TUNÇBİLEK'DEN DOMANIÇ'E, DOMANIÇ ÇIKIŞINDAN 3 KM SONRA DURAHEY KÖY ÇIKIŞINDA ORMAN DEPOSUNUN KARŞISINDAN SAGA İNİLİR. İSTASYON 500 M SONRA. (EAFİTA İ23-A3) 29°38'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.907 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.584 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.230 m³/sn 15.04.2012
 2012 Su yılında anlık en az akım : 0.023 m³/sn 28.09.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.500 m³/sn 04.04.2005
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.004	60	1.4	110	7.1	160	15.3
20	0.023	70	2.2	120	8.6	170	17.2
30	0.119	80	3.2	130	10.2	180	19.1
40	0.366	90	4.4	140	11.8	190	21.1
50	0.805	100	5.7	150	13.5	200	23.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.250	0.160	0.160	0.444	0.279	0.444	1.60	2.24	0.658	0.180	0.054	0.042
02	0.160	0.160	0.160	0.337	0.279	0.405	1.76	2.00	0.658	0.180	0.054	0.042
03	0.139	0.180	0.160	0.279	0.279	0.366	1.76	1.76	0.658	0.180	0.080	0.042
04	0.119	0.180	0.160	0.279	0.279	0.337	2.16	1.60	0.658	0.180	0.067	0.042
05	0.119	0.180	0.160	0.279	0.308	0.337	3.02	1.37	0.609	0.160	0.054	0.042
06	0.119	0.180	0.160	0.279	0.279	0.366	4.04	1.30	0.609	0.139	0.054	0.042
07	0.139	0.180	0.250	0.707	0.279	0.405	3.69	1.16	0.609	0.139	0.067	0.042
08	0.139	0.180	0.521	0.560	0.279	0.444	4.16	1.03	0.521	0.160	0.054	0.042
09	0.250	0.180	0.279	0.405	0.279	0.609	3.81	1.03	0.482	0.160	0.054	0.042
10	0.279	0.180	0.201	0.337	0.279	0.560	2.73	0.976	0.482	0.139	0.054	0.093
11	0.279	0.180	0.201	0.279	0.250	0.521	2.00	0.919	0.444	0.119	0.067	0.080
12	0.279	0.180	0.201	0.308	0.279	0.658	1.92	0.976	0.444	0.119	0.080	0.067
13	0.201	0.180	0.221	0.308	0.279	0.560	2.44	1.03	0.366	0.106	0.080	0.042
14	0.180	0.180	0.279	0.308	0.308	0.609	3.57	1.09	0.366	0.106	0.054	0.035
15	0.180	0.160	0.221	0.279	0.366	0.707	6.09	1.03	0.337	0.093	0.054	0.029
16	0.250	0.180	0.221	0.250	0.337	0.560	4.52	0.976	0.337	0.093	0.067	0.029
17	0.250	0.180	0.250	0.250	0.201	0.609	4.27	0.976	0.337	0.093	0.048	0.035
18	0.201	0.180	0.560	0.221	0.279	0.482	4.39	0.919	0.308	0.093	0.048	0.042
19	0.180	0.180	0.609	0.221	0.308	0.658	5.28	0.919	0.279	0.093	0.048	0.048
20	0.180	0.180	0.405	0.250	0.308	0.862	4.27	0.976	0.279	0.106	0.048	0.042
21	0.180	0.180	0.405	0.279	0.308	1.16	3.92	0.919	0.279	0.093	0.054	0.042
22	0.180	0.180	0.337	0.279	0.308	1.23	3.57	0.805	0.279	0.080	0.054	0.042
23	0.180	0.180	0.482	0.250	0.308	1.37	3.34	0.756	0.279	0.080	0.054	0.042
24	0.160	0.180	0.366	0.250	0.337	1.52	3.22	0.862	0.250	0.080	0.054	0.035
25	0.160	0.160	0.366	0.308	0.337	1.60	3.12	0.805	0.221	0.067	0.048	0.035
26	0.160	0.160	0.308	0.444	0.366	1.68	3.02	0.756	0.180	0.067	0.048	0.029
27	0.160	0.160	0.279	0.337	0.609	1.44	2.93	0.756	0.201	0.080	0.048	0.029
28	0.160	0.160	0.250	0.337	0.337	1.16	2.83	0.756	0.201	0.067	0.048	0.023
29	0.160	0.160	0.221	0.308	0.444	0.976	2.63	0.707	0.201	0.067	0.042	0.023
30	0.160	0.160	0.250	0.279	-----	1.16	2.44	0.707	0.180	0.054	0.042	0.023
31	0.160	-----	0.279	0.279	-----	1.84	-----	0.707	-----	0.054	0.042	-----
Maks.	0.279	0.201	0.919	0.805	0.658	1.84	6.23	2.24	0.707	0.221	0.080	0.093
Min.	0.042	0.042	0.042	0.221	0.180	0.337	1.44	0.707	0.180	0.054	0.042	0.023
Ortalama	0.184	0.174	0.288	0.320	0.313	0.827	3.28	1.06	0.390	0.111	0.055	0.041
LT/SN/Km2	3.84	3.63	6.00	6.67	6.53	17.2	68.4	22.1	8.13	2.30	1.16	0.863
AKIM mm.	10.3	9.40	16.1	17.9	16.4	46.1	177.	59.1	21.1	6.17	3.10	2.24
MİL. M3	0.494	0.451	0.771	0.858	0.785	2.21	8.51	2.84	1.01	0.296	0.149	0.107

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 18.48 MİLYON M3 385 MM. 12.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A126 SÖĞÜTALAN D. GÜLLER

YERİ : M.K.BAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ YOLU ÜZERİNDEN MEZARLIK YANINDAN SOLA SAPILARAK
(PAFTA H21-D4) GÜLLER KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜ ÜZERİNDEKİ DEĞİRMENİN MEMBAINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR-

28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.073 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 1.233 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.000 m³/sn 27.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 25.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 24.10.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 03.11.2002

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	54	0.580	100	5.8
40	0.030	60	1.0	130	10.0
44	0.120	70	2.0	150	13.0
46	0.170	80	3.1	230	23.0
50	0.300	90	4.3	280	28.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.235	0.203	0.120	2.66	2.00	2.99	2.33	1.70	1.20	0.580	0.203	0.145
02	0.235	0.203	0.120	2.22	1.90	2.88	2.33	1.60	1.10	0.580	0.235	0.145
03	0.235	0.203	0.120	1.00	1.80	3.82	2.11	1.60	1.00	0.510	0.235	0.170
04	0.235	0.203	0.145	1.40	2.88	3.94	2.11	1.50	1.00	0.510	0.235	0.170
05	0.235	0.268	0.145	1.20	2.77	3.70	2.00	1.50	1.00	0.510	0.203	0.203
06	0.203	0.268	0.170	1.30	2.33	3.82	2.00	1.40	1.10	0.440	0.203	0.203
07	0.300	0.268	0.145	1.60	2.77	3.70	1.90	1.30	1.00	0.440	0.170	0.170
08	0.145	0.268	1.20	4.45	3.46	3.70	1.90	1.30	1.00	0.370	0.170	0.203
09	0.268	0.235	1.40	3.22	2.66	5.35	2.00	1.30	1.00	0.300	0.203	0.203
10	0.370	0.170	0.790	2.55	2.44	4.18	3.34	1.30	0.930	0.268	0.235	0.203
11	0.370	0.120	0.650	2.77	2.22	3.94	3.34	1.30	0.930	0.235	0.203	0.203
12	0.370	0.120	0.510	3.10	2.11	5.35	2.55	1.30	0.930	0.235	0.203	0.170
13	0.268	0.145	0.440	2.44	2.11	4.90	2.44	1.30	0.930	0.235	0.145	0.203
14	0.268	0.120	0.370	2.11	3.46	4.60	2.77	1.20	0.860	0.235	0.170	0.170
15	0.268	0.120	0.370	2.11	5.80	3.94	3.10	1.20	0.860	0.235	0.145	0.170
16	0.510	0.120	0.440	1.90	3.94	3.70	2.77	1.10	0.860	0.235	0.145	0.170
17	1.70	0.120	0.580	1.80	3.34	3.34	2.44	1.10	0.860	0.235	0.235	0.170
18	0.650	0.098	2.77	1.70	3.10	3.10	2.33	1.10	0.860	0.203	0.203	0.203
19	0.440	0.098	3.22	1.60	2.88	2.99	2.33	1.00	0.790	0.203	0.268	0.203
20	0.300	0.098	1.90	1.70	2.77	2.88	2.22	1.10	0.790	0.170	0.235	0.203
21	0.300	0.075	1.40	2.33	2.55	2.66	2.22	1.00	0.790	0.145	0.170	0.203
22	0.268	0.098	1.20	2.22	2.55	2.55	2.11	1.00	0.720	0.170	0.170	0.203
23	0.268	0.098	1.00	1.70	2.44	2.44	2.00	0.930	0.720	0.145	0.170	0.170
24	0.235	0.075	1.90	1.60	2.33	2.33	1.90	1.00	0.720	0.170	0.170	0.145
25	0.235	0.098	1.80	2.66	2.22	2.33	1.90	0.930	0.720	0.170	0.170	0.145
26	0.235	0.098	1.50	3.46	2.99	2.22	1.90	1.00	0.650	0.170	0.145	0.120
27	0.235	0.098	1.40	3.70	4.18	2.22	1.80	0.930	0.650	0.170	0.145	0.170
28	0.235	0.098	1.10	2.66	3.94	2.11	1.80	1.20	0.650	0.170	0.170	0.145
29	0.235	0.098	1.00	2.55	3.22	2.11	1.70	1.30	0.580	0.170	0.145	0.145
30	0.235	0.075	0.930	2.33	-----	2.33	1.70	1.20	0.580	0.170	0.145	0.145
31	0.235	-----	0.860	2.11	-----	3.10	-----	1.10	-----	0.170	0.170	-----
Maks.	3.58	0.440	9.86	9.16	10.0	6.50	8.74	1.80	1.30	0.720	0.268	0.370
Min.	0.120	0.030	0.053	0.650	1.80	1.90	1.60	0.860	0.510	0.075	0.075	0.075
Ortalama	0.333	0.145	0.958	2.26	2.87	3.33	2.24	1.22	0.859	0.276	0.188	0.176
LT/SN/Km2	8.47	3.70	24.4	57.6	73.0	84.7	57.1	31.0	21.9	7.02	4.77	4.47
AKIM mm.	22.7	9.58	65.3	154.	183.	227.	148.	83.1	56.7	18.8	12.8	11.6
MİL. M3	0.892	0.377	2.57	6.06	7.19	8.92	5.82	3.27	2.23	0.739	0.502	0.455

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.02 MİLYON M3 993 MM. 31.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A128 SİMAV Ç. KADIKÖY KÖP.

YERİ : BİĞADİÇ-KADIKÖYDEN BOR MADENİ OCAKLARINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SİMAV ÇAYI KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA J20-A1)
28°7'12" Doğu - 39°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2271.50 km² YAKLAŞIK KOT : 125.13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.207 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 14.011 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 126.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.130 m³/sn 15.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 126.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.290 m³/sn 13.08.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.675	24	4.9	60	29.5	370	403.
12	1.2	27	6.2	140	100.	420	483.
15	1.9	30	7.5	170	130.	490	609.
18	2.8	42	14.8	200	160.	510	645.
21	3.8	50	21.0	270	250.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.35	2.32	1.32	3.25	13.0	18.0	19.3	17.8	14.3	13.7	12.4	11.8
02	3.94	2.32	1.32	3.25	12.3	18.0	20.2	17.8	14.3	13.7	13.1	11.8
03	3.58	2.32	1.32	2.64	12.3	40.2	19.3	17.8	14.3	13.7	12.4	11.8
04	4.73	2.32	1.32	2.64	16.7	42.2	19.3	17.8	14.3	13.7	12.4	9.31
05	5.14	2.32	1.32	2.32	21.7	38.3	26.8	17.1	14.3	13.7	12.4	8.06
06	5.14	2.32	1.32	2.32	18.0	61.3	26.8	17.1	14.3	13.7	12.4	8.06
07	5.60	2.04	1.54	62.0	61.0	46.5	25.9	17.1	14.3	13.7	12.4	8.06
08	5.14	2.04	4.73	53.1	40.2	52.5	25.9	16.4	14.3	13.7	13.7	8.06
09	6.45	2.04	3.94	29.0	21.0	51.6	26.8	16.4	14.3	13.7	13.7	7.09
10	10.2	2.04	2.04	13.8	16.7	49.9	27.7	16.4	14.3	13.7	13.1	9.94
11	16.7	2.04	1.54	10.2	14.5	47.4	27.7	16.4	13.7	13.7	13.7	11.8
12	6.45	1.80	1.32	11.5	11.5	61.3	28.6	15.6	13.7	13.7	13.1	10.6
13	4.73	1.80	1.32	9.10	9.65	57.7	22.5	15.6	13.7	13.7	13.7	9.94
14	3.94	1.80	1.32	8.60	27.0	43.1	18.5	15.6	13.7	13.7	12.4	9.31
15	3.58	1.80	1.13	11.5	73.0	37.2	18.5	14.8	13.7	13.7	12.4	9.94
16	6.99	1.54	1.13	8.60	27.8	36.3	18.5	14.8	13.7	13.1	12.4	9.94
17	4.73	1.54	2.32	6.99	23.2	33.8	19.3	14.8	13.7	12.4	12.4	9.94
18	3.25	1.54	29.0	6.45	18.0	32.9	19.3	14.8	13.7	13.1	9.31	9.94
19	2.94	1.54	47.2	6.45	15.3	32.1	22.5	14.8	13.7	13.1	9.94	10.6
20	2.94	1.54	24.0	6.01	13.8	24.2	21.0	14.8	13.7	13.1	9.94	9.94
21	2.94	1.54	27.0	6.01	10.8	23.3	21.0	14.8	13.7	13.1	9.31	9.31
22	2.94	1.54	8.01	10.2	10.8	22.5	21.0	14.3	13.7	13.1	8.06	9.31
23	2.94	1.32	5.60	6.99	9.10	21.8	20.2	16.4	13.7	13.1	8.06	9.31
24	2.94	1.32	14.5	7.48	9.10	21.8	20.2	15.6	13.7	13.1	11.2	9.31
25	2.94	1.32	5.60	18.0	8.60	21.0	19.3	14.8	13.7	13.1	11.2	9.31
26	2.64	1.32	3.94	41.2	8.60	18.5	19.3	14.8	13.7	13.1	11.2	8.69
27	2.64	1.32	3.58	27.8	35.3	18.5	19.3	14.3	13.7	13.1	11.2	8.69
28	2.64	1.32	3.25	18.7	40.2	18.5	19.3	14.3	13.7	13.1	11.2	8.69
29	2.64	1.32	2.94	14.5	22.5	18.5	18.5	14.3	13.7	13.1	11.8	8.06
30	2.64	1.32	2.64	13.8	-----	18.5	18.5	14.3	13.7	12.4	11.8	7.50
31	2.64	-----	2.64	13.8	-----	21.8	-----	14.3	-----	12.4	11.8	-----
Maks.	33.5	2.32	117.	126.	98.2	78.4	28.6	38.9	22.5	21.0	14.8	13.1
Min.	2.32	1.32	1.13	2.04	6.01	17.1	17.8	14.3	13.7	10.6	7.50	5.29
Ortalama	4.55	1.76	6.78	14.1	21.4	33.8	21.7	15.7	13.9	13.3	11.7	9.47
LT/SN/Km ²	2.00	0.773	2.98	6.22	9.44	14.9	9.55	6.90	6.12	5.87	5.17	4.17
AKIM mm.	5.37	2.00	7.99	16.7	23.6	39.9	24.8	18.5	15.9	15.7	13.8	10.8
MİL. M3	12.2	4.55	18.2	37.9	53.7	90.7	56.2	42.0	36.0	35.7	31.5	24.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 443.15 MİLYON M3 195 MM. 6.2 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A129 DURSUNBEY Ç. AŞAĞIYAĞCILAR

YERİ : DURSUNBEY İLÇESİ, AŞAĞIYAĞCILAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ21-D3)
28°38'14" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 466.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.09.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.176 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 4.848 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 157.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 15.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 309.000 m³/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.008	38	0.160	65	2.7	180	59.0
30	0.016	42	0.300	70	3.7	250	128.
32	0.030	46	0.540	100	13.4	320	230.
34	0.058	50	0.820	120	24.1	350	284.
36	0.102	54	1.2	140	33.5	360	302.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.102	0.300	0.350	3.56	3.72	10.6	14.6	4.21	3.56	0.265	0.030	0.022
02	0.102	0.300	0.400	4.21	3.07	8.77	15.5	3.56	2.57	0.230	0.030	0.016
03	0.102	0.300	0.400	3.40	3.23	9.13	13.8	3.40	2.26	0.230	0.042	0.016
04	0.102	0.300	0.400	2.73	3.40	12.0	12.7	3.23	2.57	0.230	0.076	0.016
05	0.102	0.300	0.350	2.42	4.45	10.9	14.6	2.73	2.11	0.230	0.195	0.016
06	0.102	0.300	0.350	2.26	4.70	14.6	16.7	2.57	1.83	0.195	0.102	0.022
07	0.076	0.300	0.350	42.1	12.7	14.2	15.5	2.42	1.70	0.195	0.058	0.022
08	0.076	0.300	1.95	31.8	16.3	14.6	13.4	2.26	1.45	0.160	0.042	0.030
09	0.130	0.300	1.70	19.5	11.6	17.5	15.0	2.26	1.33	0.160	0.042	0.042
10	0.350	0.300	1.00	12.0	8.77	19.5	24.5	2.73	1.20	0.160	0.042	0.022
11	1.58	0.350	0.820	9.13	6.63	18.8	20.8	2.26	1.00	0.160	0.042	0.042
12	1.10	0.350	0.760	6.99	6.63	27.8	14.2	2.42	0.910	0.160	0.042	0.058
13	0.820	0.300	0.700	5.43	5.68	24.8	11.6	2.42	0.820	0.130	0.042	0.058
14	0.540	0.300	0.700	5.19	13.4	18.2	12.7	2.26	0.760	0.130	0.022	0.042
15	0.400	0.350	0.700	5.68	25.6	13.8	69.4	2.42	0.760	0.102	0.016	0.042
16	0.470	0.350	0.700	4.45	17.1	11.6	30.1	2.11	0.700	0.102	0.016	0.042
17	1.10	0.350	1.00	3.96	12.7	9.84	20.8	1.83	0.620	0.102	0.016	0.058
18	1.10	0.400	6.63	2.73	9.84	10.9	17.1	1.83	0.620	0.102	0.016	0.058
19	0.760	0.350	23.4	3.56	7.70	12.7	36.5	1.95	0.540	0.076	0.022	0.058
20	0.620	0.350	7.34	3.56	6.28	15.5	25.6	3.07	0.470	0.076	0.042	0.042
21	0.470	0.350	12.3	3.96	5.92	19.5	17.5	2.26	0.400	0.076	0.042	0.042
22	0.400	0.350	6.63	11.6	5.92	20.8	13.8	1.95	0.400	0.058	0.022	0.042
23	0.400	0.350	9.48	7.70	5.92	19.5	10.9	1.83	0.400	0.058	0.016	0.058
24	0.350	0.350	11.6	6.63	5.92	18.2	8.77	1.83	0.350	0.058	0.022	0.058
25	0.350	0.350	6.28	11.6	6.28	17.1	7.34	2.11	0.300	0.042	0.022	0.058
26	0.350	0.300	4.21	25.2	6.63	17.1	6.28	1.95	0.350	0.042	0.022	0.058
27	0.300	0.300	3.40	18.8	14.2	15.9	5.43	1.95	0.300	0.042	0.022	0.058
28	0.300	0.300	2.73	12.0	17.5	12.3	4.94	2.42	0.300	0.042	0.042	0.058
29	0.300	0.300	2.26	8.77	13.4	9.84	4.45	2.73	0.300	0.042	0.058	0.058
30	0.300	0.300	2.26	6.28	-----	8.41	4.21	2.26	0.265	0.042	0.042	0.058
31	0.300	-----	2.11	4.70	-----	14.2	-----	2.73	-----	0.030	0.022	-----
Maks.	2.26	0.400	52.5	82.4	26.3	32.9	157.	4.94	4.70	0.300	0.265	0.058
Min.	0.076	0.300	0.350	2.11	3.07	8.06	4.21	1.83	0.265	0.030	0.016	0.016
Ortalama	0.437	0.323	3.65	9.42	9.14	15.1	16.6	2.45	1.04	0.120	0.041	0.042
LT/SN/Km2	0.938	0.693	7.84	20.2	19.6	32.4	35.7	5.25	2.23	0.258	0.088	0.091
AKIM mm.	2.51	1.80	21.0	54.1	49.1	86.8	92.4	14.1	5.77	0.691	0.235	0.236
MİL. M3	1.17	0.838	9.79	25.2	22.9	40.5	43.1	6.56	2.69	0.322	0.109	0.110

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 153.29 MİLYON M3 329 MM. 10.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A130 KİLİLE Ç. SARIÇAYIR

YERİ : SARIÇAYIR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBA TARAFINDADIR. (PAFTA İ20-D3)
28°12'5" Doğu - 39°34'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 727.00 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.211 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 8.833 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 127.000 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2002

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	1.10	0.945	4.94	8.28	21.5	20.5	7.59	7.36	0.870	0.155	0.108
02	0.007	1.10	0.945	4.94	7.59	19.5	23.5	7.13	5.78	0.870	0.108	0.108
03	0.010	1.10	0.945	4.38	7.82	29.5	22.5	7.13	5.22	0.795	0.108	0.108
04	0.027	1.10	0.945	3.93	8.97	31.5	21.5	6.90	9.48	0.795	0.108	0.108
05	0.027	1.02	0.945	3.76	10.3	23.0	24.0	6.06	15.5	0.795	0.060	0.108
06	0.027	1.02	0.945	3.76	9.76	46.0	28.0	6.06	11.2	0.720	0.060	0.108
07	0.027	1.02	0.945	60.8	36.0	29.5	28.0	5.78	6.34	0.720	0.043	0.155
08	0.027	1.02	6.06	60.1	34.5	24.5	24.5	5.78	6.06	0.645	0.043	0.108
09	0.108	1.02	3.42	40.5	23.0	24.0	28.0	5.78	5.78	0.645	0.027	0.108
10	3.59	1.02	2.29	26.5	17.5	22.5	32.5	5.78	4.66	0.570	0.027	0.155
11	4.10	1.02	1.86	19.0	13.5	22.0	26.5	5.50	3.93	0.570	0.043	0.108
12	2.40	0.945	1.64	15.5	12.0	35.5	21.5	5.78	3.25	0.505	0.043	0.108
13	1.75	0.945	1.54	11.4	11.2	35.0	20.0	7.59	2.74	0.440	0.060	0.108
14	1.43	0.945	1.54	10.9	39.5	30.5	31.0	7.13	2.40	0.393	0.060	0.108
15	1.32	0.945	1.54	12.5	62.7	24.5	43.5	7.13	2.08	0.393	0.060	0.108
16	1.32	0.945	1.75	10.0	36.0	20.5	31.0	5.50	1.86	0.345	0.060	0.108
17	1.54	0.945	3.25	8.74	27.5	17.5	27.0	4.10	1.64	0.298	0.060	0.108
18	1.54	0.945	59.5	7.59	20.5	16.0	24.0	4.10	1.43	0.250	0.060	0.108
19	1.43	0.945	46.0	6.90	16.5	16.5	38.0	7.59	1.32	0.250	0.108	0.108
20	1.43	0.945	33.0	6.34	13.5	18.0	28.5	8.28	1.32	0.250	0.108	0.108
21	1.32	0.945	30.5	6.62	12.0	22.5	23.0	6.34	1.25	0.203	0.155	0.108
22	1.32	0.945	17.5	10.9	11.7	25.5	19.0	5.50	1.25	0.203	0.155	0.108
23	1.25	0.945	19.5	8.28	11.4	26.5	16.0	4.66	1.25	0.203	0.155	0.108
24	1.25	0.945	18.0	8.28	10.9	26.5	13.5	5.50	1.25	0.250	0.108	0.155
25	1.17	0.945	11.4	27.0	10.9	26.5	12.0	6.90	1.17	0.250	0.108	0.155
26	1.17	0.945	9.20	41.0	10.6	26.0	11.2	7.59	1.10	0.203	0.108	0.155
27	1.17	0.945	7.36	29.5	31.0	26.5	10.3	6.06	1.02	0.203	0.108	0.155
28	1.17	0.945	6.62	19.0	36.0	22.0	9.76	9.48	1.02	0.155	0.060	0.155
29	1.10	0.945	5.78	14.0	27.0	18.0	8.97	9.20	0.945	0.155	0.060	0.155
30	1.10	0.945	5.22	11.2	-----	16.0	8.28	7.13	0.945	0.108	0.060	0.108
31	1.10	-----	4.94	9.48	-----	24.5	-----	7.13	-----	0.108	0.108	-----
Maks.	31.5	1.10	127.	122.	98.4	67.9	57.5	23.0	45.0	1.10	0.345	0.345
Min.	0.003	0.945	0.945	3.76	7.59	15.0	8.28	4.10	0.795	0.060	0.003	0.027
Ortalama	1.14	0.983	9.87	16.4	19.9	24.8	22.5	6.52	3.68	0.425	0.083	0.121
LT/SN/Km2	1.56	1.35	13.6	22.5	27.4	34.1	31.0	8.97	5.07	0.584	0.115	0.166
AKIM mm.	4.19	3.51	36.4	60.3	68.7	91.3	80.3	24.0	13.1	1.56	0.307	0.430
MİL. M3	3.04	2.55	26.4	43.9	49.9	66.4	58.4	17.5	9.55	1.14	0.223	0.312

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 279.32 MİLYON M3 384 MM. 12.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A132 ÇAYLAK D. ÇAYLAK

YERİ : SUSURLUK ÇAYLAK MESİRE YERİ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ20-A2)
28°11'12" Doğu - 39°54'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.012 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 1.160 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.200 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 21.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.600 m³/sn 24.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.018	51	0.269	61	0.609	140	21.6
41	0.039	53	0.340	63	0.710	150	25.6
43	0.068	55	0.400	80	3.6	160	29.6
45	0.125	57	0.476	100	8.6	200	45.5
47	0.172	59	0.522	120	14.5	210	49.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.568	0.068	0.053	6.62	1.21	2.68	3.15	0.660	0.496	0.172	0.200	0.200
02	0.475	0.068	0.053	4.48	1.12	2.45	3.15	0.609	0.448	0.172	0.200	0.200
03	0.475	0.068	0.053	2.22	1.12	2.91	2.45	0.566	0.400	0.172	0.200	0.200
04	0.475	0.068	0.053	1.29	1.52	3.15	2.22	0.566	0.400	0.172	0.200	0.200
05	0.475	0.068	0.068	1.12	3.38	2.91	2.45	0.522	0.380	0.172	0.200	0.200
06	0.475	0.068	0.104	1.12	3.61	3.38	2.45	0.522	0.380	0.148	0.200	0.200
07	0.475	0.068	0.148	4.26	5.78	3.15	2.22	0.496	0.380	0.223	0.200	0.200
08	0.475	0.068	0.400	5.56	4.91	3.15	1.99	0.496	0.340	0.223	0.200	0.200
09	1.40	0.068	0.125	3.83	3.38	4.26	2.45	0.476	0.340	0.223	0.223	0.200
10	0.660	0.053	0.068	2.68	2.68	3.38	2.68	0.476	0.340	0.223	0.223	0.200
11	0.496	0.053	0.053	6.06	2.22	3.15	2.45	0.476	0.316	0.269	0.223	0.200
12	0.340	0.053	0.053	7.73	1.99	3.83	1.99	0.448	0.316	0.200	0.223	0.200
13	0.200	0.068	0.053	3.61	1.99	3.61	1.52	0.400	0.269	0.200	0.200	0.200
14	0.125	0.068	0.039	2.45	7.18	4.04	3.15	0.400	0.246	0.200	0.200	0.200
15	0.053	0.125	0.039	1.99	8.86	2.91	4.26	0.380	0.246	0.200	0.200	0.172
16	0.053	0.125	0.053	1.29	4.91	2.45	3.38	0.316	0.246	0.200	0.200	0.172
17	0.068	0.125	0.068	1.12	3.83	1.99	2.68	0.316	0.223	0.200	0.200	0.200
18	0.053	0.104	1.12	1.04	2.91	2.22	2.45	0.316	0.223	0.200	0.200	0.200
19	0.053	0.104	2.22	0.959	2.45	2.68	1.99	0.340	0.223	0.200	0.223	0.200
20	0.053	0.104	1.04	0.959	2.22	3.15	1.21	0.522	0.223	0.200	0.200	0.200
21	0.039	0.104	0.793	1.52	2.22	3.38	1.21	0.400	0.223	0.200	0.200	0.200
22	0.053	0.104	0.660	1.99	2.45	3.15	1.04	0.316	0.200	0.200	0.200	0.200
23	0.068	0.104	5.35	1.29	2.45	3.15	0.959	0.380	0.200	0.200	0.200	0.172
24	0.068	0.104	7.73	1.52	2.45	3.15	0.793	0.660	0.200	0.200	0.200	0.200
25	0.068	0.104	2.68	5.78	2.22	2.91	0.710	0.959	0.200	0.200	0.200	0.172
26	0.053	0.104	1.52	7.18	2.45	2.68	0.660	1.29	0.200	0.200	0.200	0.172
27	0.053	0.068	1.52	4.48	6.06	2.45	0.660	0.660	0.200	0.200	0.200	0.172
28	0.053	0.068	1.21	2.91	5.35	2.22	0.609	1.12	0.200	0.200	0.200	0.200
29	0.068	0.068	0.959	1.99	3.61	1.99	0.609	0.710	0.172	0.200	0.200	0.200
30	0.068	0.053	0.876	1.52	-----	2.22	0.566	0.660	0.172	0.200	0.200	0.200
31	0.068	-----	0.876	1.29	-----	4.91	-----	0.566	-----	0.200	0.200	-----
Maks.	5.78	0.172	23.2	14.5	13.9	7.73	9.45	3.38	0.566	0.476	0.246	0.223
Min.	0.018	0.039	0.039	0.959	1.12	1.75	0.566	0.269	0.172	0.148	0.172	0.172
Ortalama	0.261	0.083	0.969	2.96	3.33	3.02	1.94	0.549	0.280	0.199	0.204	0.194
LT/SN/Km2	4.78	1.51	17.7	54.2	60.9	55.2	35.4	10.0	5.12	3.64	3.72	3.55
AKIM mm.	12.8	3.91	47.4	145.	152.	148.	91.8	26.9	13.3	9.74	9.97	9.21
MİL. M3	0.700	0.214	2.60	7.94	8.34	8.09	5.02	1.47	0.726	0.533	0.546	0.504

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.68 MİLYON M3 671 MM. 21.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A133 NARLI D. NARLIDERE KÖPRÜ

YERİ : BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA 20 KM' DEN SOLA DÖNÜLÜR. GÖLBAŞI GÖLÜ NARLIDERE KÖYÜ İÇİNDEDİR
(PAFTA H22-B4)
29°17'54" Doğu - 40°15'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.444 m3/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 134.000 m3/sn 14.10.2010

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m3/sn 04.08.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	60	0.200	110	7.2	160	24.0
20	0.000	70	0.650	120	10.0	170	28.5
30	0.000	80	1.2	130	13.5	180	33.0
40	0.000	90	3.0	140	17.0	190	37.5
50	0.001	100	4.8	150	20.5	200	42.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.103	0.168	0.200	0.200	0.605	2.35	0.710	0.425	0.335	0.103	-----	-----
02	0.103	0.168	0.168	0.425	0.605	2.15	0.710	0.425	0.290	0.103	-----	-----
03	0.103	0.168	0.168	0.245	0.560	3.18	0.605	0.425	0.290	0.103	-----	-----
04	0.103	0.168	0.168	0.245	0.650	3.72	0.560	0.425	0.290	0.103	-----	-----
05	0.103	0.168	0.168	0.245	0.890	3.72	0.560	0.380	0.290	0.103	-----	-----
06	0.103	0.168	0.168	0.200	0.830	3.90	0.515	0.335	0.290	0.103	-----	-----
07	0.103	0.168	0.168	0.168	0.830	3.18	0.470	0.335	0.290	0.103	-----	-----
08	0.103	0.168	0.290	0.245	0.770	3.00	0.425	0.335	0.290	0.103	-----	-----
09	0.135	0.168	0.245	0.380	0.560	3.72	0.470	0.335	0.290	0.103	-----	-----
10	0.168	0.168	0.200	0.470	0.560	3.00	0.560	0.335	0.290	0.103	-----	-----
11	0.380	0.168	0.135	0.425	0.560	2.78	0.710	0.335	0.290	0.103	-----	-----
12	0.380	0.168	0.103	0.560	0.560	3.18	0.560	0.335	0.245	0.103	-----	-----
13	0.380	0.168	0.071	0.470	0.560	3.18	1.01	0.335	0.200	0.071	-----	-----
14	0.380	0.168	0.006	0.335	1.07	3.00	0.560	0.335	0.200	0.038	-----	-----
15	0.380	0.168	0.005	0.335	2.55	3.00	1.01	0.335	0.168	0.038	-----	-----
16	0.380	0.168	0.038	0.290	1.07	2.78	0.770	0.335	0.168	0.038	-----	-----
17	0.200	0.168	0.245	0.290	0.890	2.55	0.605	0.290	0.168	0.038	-----	-----
18	0.168	0.168	0.770	0.290	0.770	2.55	0.560	0.290	0.168	0.038	-----	-----
19	0.071	0.168	0.560	0.290	0.650	2.35	1.25	0.335	0.168	0.038	-----	-----
20	0.006	0.168	0.290	0.290	0.710	2.15	0.830	0.335	0.168	0.038	-----	0.038
21	0.006	0.168	0.245	0.470	0.830	1.98	0.770	0.290	0.168	0.038	-----	0.038
22	0.006	0.200	0.245	0.830	0.890	1.80	0.650	0.290	0.168	0.038	-----	0.038
23	0.006	0.290	0.200	0.605	0.890	1.80	0.650	0.335	0.168	-----	-----	0.038
24	0.071	0.290	0.470	0.560	0.830	1.66	0.650	0.380	0.168	-----	-----	0.038
25	0.038	0.290	0.380	1.07	0.830	1.66	0.515	0.380	0.168	-----	-----	0.038
26	0.006	0.290	0.290	1.01	0.830	1.66	0.515	0.290	0.168	-----	-----	0.006
27	0.006	0.290	0.200	1.01	1.25	0.950	0.515	0.290	0.168	-----	-----	0.006
28	0.006	0.335	0.200	0.770	1.80	0.605	0.470	0.335	0.135	-----	-----	0.006
29	0.006	0.135	0.200	0.605	2.55	0.605	0.470	0.560	0.135	-----	-----	0.005
30	0.006	0.038	0.200	0.605	-----	1.01	0.470	0.425	0.135	-----	-----	0.004
31	0.071	-----	0.200	0.605	-----	1.66	-----	0.515	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.515	0.425	3.54	1.53	3.90	19.1	4.80	1.07	0.515	KURU	KURU	KURU
Min.	0.006	0.005	0.005	0.135	0.470	0.335	0.425	0.290	0.071	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.132	0.190	0.226	0.469	0.929	2.41	0.637	0.358	0.216	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	3.06	4.41	5.25	10.9	21.6	56.1	14.8	8.33	5.01	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	8.20	11.4	14.1	29.2	54.2	150.	38.4	22.3	13.0	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.353	0.491	0.604	1.26	2.33	6.47	1.65	0.959	0.559	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzasi

D03A135 DOMEY D. DEDEKAŞI

YERİ : DEDEKAŞI-BİĞADIÇ YOLUNUN 3 KM' SINDEDİR. (PAFTA İ20-D3)
28°9'40" Doğu - 39°35'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 238.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.563 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 1.778 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 59.300 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 05.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.200 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.06.2006

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	35	0.150	58	3.0	110	27.6
27	0.007	37	0.229	62	4.0	150	58.5
29	0.028	39	0.330	70	6.7	250	159.
31	0.054	41	0.462	76	10.0	300	224.
33	0.094	50	1.5	90	17.0	400	358.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.283	0.262	0.780	1.85	4.70	2.08	1.10	1.85	0.220	0.040	0.029
02	0.088	0.283	0.262	0.780	1.60	3.81	2.66	1.04	1.43	0.220	0.029	0.029
03	0.088	0.283	0.262	0.739	1.43	5.75	2.46	1.04	1.27	0.203	0.029	0.029
04	0.088	0.283	0.262	0.739	1.73	5.75	2.08	0.988	2.46	0.203	0.029	0.029
05	0.102	0.283	0.262	0.699	2.08	3.81	2.46	0.876	3.81	0.203	0.018	0.029
06	0.102	0.283	0.262	0.699	1.85	15.9	3.23	0.876	2.85	0.185	0.018	0.029
07	0.088	0.283	0.283	20.0	13.3	5.75	3.04	0.820	1.60	0.185	0.018	0.040
08	0.088	0.283	1.04	21.0	11.3	5.05	2.66	0.820	1.52	0.203	0.018	0.029
09	0.168	0.283	1.04	12.8	6.10	4.70	3.23	0.820	1.43	0.203	0.018	0.029
10	0.658	0.283	0.699	5.75	4.00	4.70	3.62	0.820	1.18	0.150	0.018	0.040
11	3.23	0.283	0.556	3.62	2.85	4.00	2.85	0.780	0.988	0.150	0.018	0.029
12	0.932	0.262	0.493	2.85	2.46	9.18	1.97	0.820	0.820	0.133	0.018	0.029
13	0.699	0.262	0.462	2.27	2.08	8.34	1.73	1.10	0.699	0.118	0.018	0.029
14	0.525	0.262	0.431	2.08	8.34	6.10	3.42	1.04	0.587	0.102	0.018	0.029
15	0.462	0.262	0.431	2.66	21.0	4.35	13.8	1.04	0.525	0.102	0.018	0.029
16	0.431	0.262	0.431	2.08	8.34	3.62	5.05	0.780	0.462	0.088	0.018	0.029
17	0.556	0.262	0.988	1.73	6.80	3.04	3.81	0.587	0.400	0.074	0.018	0.029
18	0.699	0.262	13.8	1.52	4.00	2.85	3.42	0.587	0.350	0.065	0.018	0.029
19	0.556	0.262	17.0	1.52	3.42	2.85	2.85	1.10	0.325	0.065	0.029	0.029
20	0.462	0.262	7.92	1.43	2.85	2.85	4.00	1.18	0.325	0.065	0.029	0.029
21	0.400	0.262	8.34	1.43	2.46	3.23	3.23	0.932	0.304	0.052	0.040	0.029
22	0.375	0.262	3.23	1.60	2.27	3.62	2.66	0.780	0.304	0.052	0.040	0.029
23	0.350	0.262	2.66	1.52	1.97	3.42	2.27	0.658	0.304	0.052	0.040	0.029
24	0.350	0.262	5.05	1.52	1.85	3.23	1.97	0.780	0.304	0.065	0.029	0.040
25	0.325	0.262	2.08	4.35	1.73	3.04	1.73	0.988	0.283	0.065	0.029	0.040
26	0.325	0.262	1.52	7.92	1.73	2.85	1.60	1.10	0.283	0.052	0.029	0.040
27	0.304	0.262	1.18	4.70	9.60	3.04	1.43	0.876	0.262	0.052	0.029	0.040
28	0.304	0.262	1.04	2.85	11.7	2.46	1.35	1.35	0.262	0.040	0.018	0.040
29	0.304	0.262	0.932	2.08	6.80	1.85	1.27	1.35	0.241	0.040	0.018	0.040
30	0.283	0.262	0.876	1.85	-----	1.73	1.18	1.04	0.241	0.029	0.018	0.029
31	0.283	-----	0.780	1.85	-----	2.46	-----	1.04	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	22.0	0.283	52.9	59.3	44.1	41.0	57.7	3.62	4.35	0.220	0.040	0.040
Min.	0.088	0.262	0.262	0.699	1.43	1.60	1.10	0.587	0.241	0.029	0.018	0.029
Ortalama	0.442	0.270	2.41	3.79	5.09	4.45	2.97	0.939	0.922	0.112	0.024	0.032
LT/SN/Km2	1.86	1.13	10.1	15.9	21.4	18.7	12.5	3.94	3.87	0.469	0.102	0.134
AKIM mm.	4.97	2.93	27.1	42.6	53.5	50.1	32.3	10.6	10.0	1.26	0.274	0.347
MİL. M3	1.18	0.699	6.47	10.1	12.7	11.9	7.70	2.51	2.39	0.299	0.065	0.083

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56.10 MİLYON M3

235 MM.

7.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A136 KOCAÇAY KAYACA

YERİ : MANYAS İLÇESİ KAYACA KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA H19-C3)
27°58'8" Doğu - 40°4'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2308.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 20.34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.246 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 23.898 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 178.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.000 m³/sn 23.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 658.000 m³/sn 11.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.2004

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	1.2	140	24.0	250	100.	570	362.
64	2.5	170	44.0	520	317.	580	371.
78	4.2	190	58.0	540	335.	590	380.
90	6.8	210	72.0	550	344.	600	389.
110	12.0	230	86.0	560	353.	640	437.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.8	3.96	3.84	7.24	32.5	58.0	51.0	17.2	29.2	26.6	20.8	17.2
02	12.4	4.08	3.84	6.80	32.5	56.6	51.0	12.0	28.6	26.6	20.4	17.2
03	12.4	4.08	3.84	5.80	32.5	58.7	41.2	10.5	28.6	26.6	20.0	17.2
04	12.0	3.96	3.84	5.60	35.7	58.7	40.5	9.90	27.9	26.6	20.0	17.2
05	12.0	3.96	3.84	5.40	37.7	56.6	40.5	9.00	27.9	23.2	20.0	16.8
06	12.4	3.96	3.84	5.40	36.4	55.2	40.5	8.56	27.9	22.8	20.0	14.8
07	11.1	3.96	3.96	9.90	39.8	53.1	37.0	10.2	27.9	22.8	20.0	5.20
08	9.00	3.96	5.20	16.0	71.3	51.7	11.1	27.9	27.9	22.8	19.6	3.84
09	9.00	3.96	4.20	11.1	71.3	51.0	20.8	28.6	27.3	22.8	19.6	3.49
10	10.5	3.96	4.08	8.12	69.9	48.2	35.7	29.2	27.3	22.4	18.4	3.25
11	12.0	3.96	3.96	18.8	69.2	46.1	31.2	29.2	27.3	22.4	18.4	3.25
12	9.00	3.96	3.96	20.8	69.2	53.8	26.0	28.6	26.6	22.4	18.8	3.73
13	4.80	3.96	3.96	11.1	68.5	58.0	26.6	28.6	26.6	20.0	18.8	8.78
14	3.96	3.96	3.84	9.90	77.6	58.7	52.4	27.9	26.6	18.8	18.4	12.8
15	3.84	3.96	3.84	10.5	81.1	56.6	109	27.9	22.4	18.4	18.0	13.2
16	3.84	3.96	3.96	8.78	58.0	64.3	94.4	27.9	7.90	19.6	18.0	13.2
17	4.50	3.96	4.20	7.90	55.2	60.8	89.5	28.6	6.60	22.4	18.0	13.6
18	3.73	3.96	9.90	7.24	52.4	57.3	76.9	28.6	15.6	22.8	18.0	13.6
19	3.61	3.96	18.0	6.80	51.0	54.5	77.6	28.6	31.2	22.8	18.0	14.8
20	3.61	3.96	9.90	6.80	49.6	51.7	77.6	28.6	31.2	22.4	18.0	14.0
21	3.49	3.96	7.90	7.24	39.1	48.9	78.3	28.6	28.6	22.4	18.0	14.0
22	3.37	3.84	6.40	7.46	20.0	46.8	75.5	28.6	27.9	22.0	17.6	13.6
23	3.25	3.84	10.8	6.80	22.4	44.7	73.4	27.9	27.9	22.0	17.6	13.2
24	3.37	3.84	27.9	6.60	25.3	46.8	71.3	28.6	27.3	22.0	17.6	13.2
25	3.25	3.84	10.2	9.90	27.9	40.5	68.5	28.6	27.3	21.6	17.2	13.2
26	3.25	3.84	7.24	11.4	28.6	36.4	66.4	28.6	27.3	21.6	17.2	12.8
27	3.25	3.84	6.40	24.0	55.2	33.1	63.6	27.9	27.3	22.0	17.2	4.50
28	3.13	3.84	6.00	33.1	69.2	31.2	60.8	29.2	27.3	21.2	17.2	3.61
29	3.25	3.84	5.80	33.1	59.4	29.9	60.8	29.2	27.3	21.2	17.2	3.49
30	3.13	3.84	5.60	33.1	-----	32.5	55.2	29.9	27.3	20.8	17.2	3.37
31	3.00	-----	5.60	33.1	-----	51.7	-----	29.9	-----	20.8	17.2	-----
Maks.	17.2	4.08	57.3	56.6	103.	66.4	178.	37.0	31.8	27.9	21.6	17.6
Min.	3.00	3.84	3.84	5.20	19.6	28.6	9.60	8.12	6.20	18.4	17.2	3.13
Ortalama	6.52	3.93	6.64	12.8	49.6	50.1	56.8	24.7	25.9	22.3	18.5	10.7
LT/SN/Km2	2.83	1.70	2.88	5.53	21.5	21.7	24.6	10.7	11.2	9.68	8.00	4.65
AKIM mm.	7.57	4.41	7.70	14.8	53.8	58.1	63.8	28.6	29.1	25.9	21.4	12.1
MİL. M3	17.5	10.2	17.8	34.2	124.	134.	147.	66.1	67.2	59.9	49.5	27.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 755.20 MİLYON M3 327 MM. 10.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A139 NİLÜFER Ç. BARAKLI

YERİ : BURSA KELEŞ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN DOĞANCI BARAJINA GELİNİR. KELEŞ İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLEREK 17 KM SONRA NİLÜFER BARAJINA GELİNİR. BARAJIN 5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA I-22-A1) 29°12'7" Doğu - 39°59'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.30 km² YAKLAŞIK KOT : 880.54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.068 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 2.738 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 14.04.2012
 2012 Su yılında anlık en az akım : 0.018 m³/sn 22.08.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 14.04.2012
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 04.08.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	18	0.049	35	1.6	80	12.5
14	0.001	19	0.079	40	2.3	90	16.3
15	0.004	20	0.110	50	4.1	100	20.6
16	0.011	25	0.420	60	6.4	110	25.0
17	0.018	30	0.960	70	9.2	120	30.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.357	0.293	5.25	5.48	8.08	6.40	5.25	2.30	0.293	0.079	0.049
02	0.230	0.357	0.293	5.02	5.48	8.08	6.40	5.02	2.17	0.230	0.079	0.049
03	0.170	0.357	0.293	4.79	5.48	8.08	5.48	4.79	2.17	0.293	0.079	0.049
04	0.170	0.293	0.293	4.79	5.48	8.36	5.02	4.56	2.17	0.230	0.110	0.079
05	0.170	0.293	0.293	4.79	5.71	7.24	5.48	4.10	1.90	0.230	0.110	0.079
06	0.170	0.293	0.293	4.79	3.02	8.08	6.40	3.92	1.90	0.230	0.079	0.049
07	0.170	0.293	0.357	9.20	1.63	8.08	6.40	3.74	1.76	0.230	0.079	0.049
08	0.170	0.293	0.852	9.20	2.03	8.08	5.94	3.56	1.63	0.230	0.079	0.049
09	0.293	0.230	0.528	7.52	2.17	11.8	6.40	3.56	1.63	0.230	0.079	0.079
10	0.528	0.230	0.357	7.52	1.36	10.5	7.80	3.56	1.63	0.230	0.079	0.079
11	0.852	0.230	0.357	5.94	1.23	9.86	8.08	3.38	1.50	0.170	0.079	0.079
12	0.852	0.230	0.357	5.71	1.23	9.53	6.96	3.38	1.36	0.170	0.079	0.079
13	0.852	0.230	0.357	5.48	1.23	4.33	5.94	3.38	1.09	0.170	0.170	0.110
14	0.744	0.230	0.357	5.48	1.90	4.33	8.36	3.20	0.960	0.110	0.110	0.170
15	0.744	0.230	0.357	5.25	2.30	2.48	14.4	3.20	0.960	0.110	0.110	0.110
16	0.744	0.230	0.357	5.02	2.30	2.66	9.53	3.02	0.852	0.110	0.079	0.110
17	0.636	0.230	0.420	5.25	2.84	2.30	7.80	2.84	0.852	0.110	0.079	0.170
18	0.528	0.230	4.56	5.25	6.17	2.48	7.24	2.84	0.744	0.110	0.079	0.230
19	0.528	0.230	8.92	5.25	6.17	3.20	15.1	2.84	0.636	0.110	0.079	0.357
20	0.528	0.230	7.80	5.25	5.94	4.33	9.53	3.02	0.636	0.110	0.079	0.357
21	0.528	0.230	7.52	5.02	6.40	5.25	8.92	2.48	0.528	0.110	0.079	0.357
22	0.420	0.230	7.24	5.02	7.52	5.48	8.92	1.90	0.420	0.110	0.049	0.357
23	0.420	0.230	7.52	5.02	7.80	5.48	7.24	1.90	0.420	0.079	0.049	0.357
24	0.420	0.230	8.92	5.02	7.80	5.25	6.40	2.03	0.420	0.079	0.049	0.357
25	0.420	0.230	5.94	6.68	6.96	5.02	6.17	2.03	0.357	0.079	0.049	0.293
26	0.420	0.230	5.48	9.53	7.80	4.79	5.94	2.03	0.357	0.079	0.049	0.293
27	0.420	0.230	5.25	8.36	13.3	4.10	5.71	2.17	0.357	0.079	0.049	0.293
28	0.420	0.230	5.02	8.36	10.2	3.56	5.71	2.84	0.357	0.079	0.049	0.293
29	0.357	0.230	5.02	6.68	8.64	3.20	5.71	2.66	0.357	0.049	0.079	0.293
30	0.357	0.230	5.02	5.94	-----	4.56	5.48	2.48	0.293	0.079	0.049	0.230
31	0.357	-----	4.79	5.48	-----	8.64	-----	2.84	-----	0.079	0.049	-----
Maks.	1.90	0.357	14.8	12.5	21.0	16.6	25.0	5.71	2.66	0.293	0.170	0.420
Min.	0.110	0.230	0.293	4.79	0.960	2.03	4.56	1.76	0.230	0.049	0.018	0.049
Ortalama	0.447	0.253	3.08	6.06	5.02	6.04	7.36	3.18	1.09	0.149	0.077	0.184
LT/SN/Km2	4.01	2.27	27.7	54.4	45.1	54.3	66.1	28.6	9.80	1.34	0.694	1.65
AKIM mm.	10.7	5.90	74.1	146.	113.	145.	171.	76.5	25.4	3.58	1.86	4.27
MİL. M3	1.20	0.656	8.24	16.2	12.6	16.2	19.1	8.51	2.83	0.398	0.207	0.476

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 86.62 MİLYON M3 778 MM. 24.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A140 UMURLAR Ç. YUSUFÇAMI

YERİ : SINDIRGI İLÇESİ, YUSUFÇAMI İLE UMURLAR KÖYLERİ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 10 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°14'48" Doğu - 39°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.71 km²

YAKLAŞIK KOT : 441.38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.078 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.139 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 7.750 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 28.900 m³/sn 04.07.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.10.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.240	60	7.0	110	21.7
4	0.002	25	0.560	70	9.5	120	25.2
10	0.022	30	1.2	80	12.3	130	28.9
13	0.049	34	1.8	90	15.2	140	32.7
16	0.100	40	2.8	100	18.4	150	36.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.020	0.014	0.097	0.150	0.520	0.150	0.037	0.061	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.020	0.020	0.097	0.119	0.520	0.180	0.037	0.048	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.014	0.014	0.078	0.370	0.700	0.119	0.027	0.048	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.014	0.014	0.078	0.445	0.700	0.119	0.027	0.048	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.020	0.014	0.078	0.300	0.620	0.119	0.027	0.027	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.020	0.014	0.061	0.300	1.06	0.119	0.027	0.037	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.020	0.061	1.40	1.17	0.700	0.097	0.027	0.037	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.020	0.180	1.17	0.800	0.520	0.097	0.020	0.027	KURU	KURU	KURU
09	0.022	0.020	0.097	0.940	0.620	0.445	0.150	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
10	0.240	0.020	0.078	0.620	0.520	0.370	0.370	0.027	0.020	KURU	KURU	KURU
11	0.300	0.020	0.061	0.520	0.445	0.370	0.180	0.027	0.014	KURU	KURU	KURU
12	0.078	0.020	0.061	0.370	0.370	0.620	0.150	0.048	0.009	KURU	KURU	KURU
13	0.048	0.014	0.061	0.300	0.370	0.620	0.150	0.048	0.005	KURU	KURU	KURU
14	0.027	0.014	0.048	0.300	0.700	0.620	0.240	0.061	0.027	KURU	KURU	KURU
15	0.027	0.014	0.048	0.370	1.40	0.445	0.300	0.061	0.027	KURU	KURU	KURU
16	0.037	0.020	0.097	0.300	0.940	0.370	0.180	0.061	0.020	KURU	KURU	KURU
17	0.037	0.020	0.150	0.180	0.700	0.300	0.119	0.048	0.020	KURU	KURU	KURU
18	0.037	0.020	0.940	0.180	0.520	0.300	0.097	0.048	0.014	KURU	KURU	KURU
19	0.027	0.014	0.370	0.150	0.445	0.240	0.119	0.048	0.020	KURU	KURU	KURU
20	0.020	0.014	0.445	0.150	0.370	0.240	0.078	0.048	0.020	KURU	KURU	KURU
21	0.020	0.014	0.370	0.180	0.370	0.180	0.078	0.037	0.027	KURU	KURU	KURU
22	0.020	0.014	0.180	0.180	0.370	0.180	0.061	0.037	0.020	KURU	KURU	KURU
23	0.020	0.014	0.300	0.150	0.300	0.180	0.061	0.037	0.009	KURU	KURU	KURU
24	0.027	0.014	0.520	0.240	0.240	0.150	0.061	0.061	0.009	KURU	KURU	KURU
25	0.027	0.014	0.300	0.370	0.240	0.150	0.048	0.078	0.009	KURU	KURU	KURU
26	0.027	0.014	0.180	0.800	0.240	0.150	0.048	0.078	0.005	KURU	KURU	KURU
27	0.020	0.014	0.150	0.445	0.940	0.119	0.037	0.061	0.003	KURU	KURU	KURU
28	0.014	0.009	0.119	0.370	0.700	0.119	0.037	0.097	0.005	KURU	KURU	KURU
29	0.020	0.014	0.119	0.300	0.620	0.119	0.048	0.078	0.003	KURU	KURU	KURU
30	0.020	0.014	0.119	0.240	-----	0.119	0.048	0.078	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.014	-----	0.097	0.180	-----	0.370	-----	0.078	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	7.75	0.020	4.63	3.71	4.26	1.90	1.51	0.445	0.180	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	0.009	0.014	0.061	0.119	0.119	0.037	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.036	0.016	0.169	0.351	0.520	0.391	0.122	0.048	0.021	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.87	1.29	13.3	27.6	40.9	30.8	9.60	3.81	1.68	0.010	KURU	KURU
AKIM mm.	7.67	3.35	35.6	74.1	102.	82.4	24.9	10.2	4.35	0.027	KURU	KURU
MİL. M3	0.098	0.043	0.453	0.941	1.30	1.05	0.316	0.130	0.055	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.39 MİLYON M3

345 MM.

10.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A141 EĞRİ D. GÖLCÜK (SINDIRGI)

YERİ : SINDIRGI GÖLCÜK BELDESİ İLE KARAKAYA KÖYÜ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 75 M MEMBA
TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A4)
28°0'8" Doğu - 39°17'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.92 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.328 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.451 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.600 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.2008

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.090	0.069	0.458	0.395	1.20	0.335	0.228	0.135	0.048	0.048	0.048
02	0.048	0.090	0.069	0.395	0.395	1.20	0.458	0.228	0.135	0.048	0.048	0.048
03	0.048	0.090	0.069	0.275	0.655	1.78	0.335	0.180	0.135	0.048	0.048	0.035
04	0.035	0.090	0.069	0.275	1.20	1.70	0.335	0.180	0.090	0.048	0.048	0.035
05	0.035	0.090	0.069	0.275	1.05	1.58	0.275	0.135	0.090	0.035	0.048	0.035
06	0.048	0.090	0.069	0.275	0.880	2.35	0.275	0.135	0.090	0.035	0.048	0.035
07	0.048	0.090	0.135	5.75	2.59	1.62	0.275	0.135	0.069	0.035	0.048	0.035
08	0.048	0.090	0.655	3.07	1.78	1.43	0.275	0.135	0.069	0.035	0.048	0.035
09	0.520	0.090	0.275	2.21	1.33	1.20	0.335	0.135	0.069	0.035	0.048	0.035
10	1.53	0.090	0.228	1.43	1.13	1.05	1.05	0.180	0.069	0.035	0.048	0.035
11	0.940	0.090	0.180	1.27	1.05	0.995	0.655	0.180	0.069	0.035	0.048	0.035
12	0.458	0.090	0.180	1.20	1.05	1.62	0.520	0.180	0.069	0.035	0.048	0.021
13	0.228	0.090	0.180	0.880	1.20	1.58	0.458	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
14	0.135	0.090	0.180	0.995	2.99	1.53	1.78	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
15	0.090	0.090	0.135	1.05	3.63	1.27	2.00	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
16	0.090	0.090	0.228	0.820	2.14	1.13	1.20	0.135	0.048	0.035	0.048	0.016
17	0.135	0.090	0.335	0.588	1.70	0.995	0.940	0.135	0.048	0.035	0.048	0.016
18	0.090	0.090	4.01	0.458	1.43	0.940	1.05	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
19	0.090	0.090	2.75	0.395	1.20	0.820	1.58	0.228	0.048	0.035	0.048	0.035
20	0.090	0.090	3.72	0.335	1.05	0.738	0.880	0.180	0.048	0.035	0.048	0.021
21	0.090	0.090	2.00	0.588	0.995	0.655	0.655	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
22	0.069	0.069	1.13	0.655	0.940	0.520	0.520	0.135	0.048	0.035	0.048	0.021
23	0.069	0.069	1.43	0.458	0.880	0.520	0.458	0.180	0.048	0.035	0.048	0.021
24	0.069	0.069	1.53	0.880	0.738	0.458	0.335	0.228	0.048	0.035	0.048	0.016
25	0.069	0.069	0.880	1.78	0.655	0.395	0.275	0.228	0.048	0.048	0.048	0.021
26	0.069	0.069	0.655	3.44	0.588	0.335	0.275	0.180	0.048	0.048	0.048	0.021
27	0.069	0.069	0.520	1.53	2.14	0.335	0.228	0.135	0.048	0.048	0.048	0.021
28	0.069	0.069	0.395	0.940	1.85	0.335	0.228	0.180	0.048	0.048	0.048	0.021
29	0.069	0.069	0.335	0.738	1.58	0.275	0.228	0.135	0.048	0.048	0.048	0.021
30	0.069	0.069	0.335	0.520	-----	0.275	0.228	0.180	0.048	0.048	0.048	0.021
31	0.069	-----	0.335	0.395	-----	0.520	-----	0.135	-----	0.048	0.048	-----
Maks.	5.15	0.180	13.2	15.2	7.32	3.82	15.6	1.43	0.135	0.069	0.048	0.069
Min.	0.035	0.069	0.069	0.275	0.395	0.275	0.228	0.135	0.035	0.016	0.021	0.010
Ortalama	0.179	0.084	0.747	1.11	1.35	1.01	0.615	0.165	0.065	0.040	0.048	0.027
LT/SN/Km2	4.47	2.10	18.7	27.7	33.9	25.3	15.4	4.12	1.63	0.992	1.20	0.676
AKIM mm.	12.0	5.43	50.1	74.3	84.9	67.9	39.9	11.0	4.23	2.66	3.22	1.75
MİL. M3	0.478	0.217	2.00	2.97	3.39	2.71	1.59	0.441	0.169	0.106	0.129	0.070

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.27 MİLYON M3

357 MM.

11.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A142 UZUNDERE ARITIRANLAR

YERİ : BURSA-HARMANCIK İLÇESİNDEN 5.5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GEÇİLEREK 6.5 KM GİDİLİR TAŞANLI YOL AYRIMINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I-22-C1) 29°15'45" Doğu - 39°39'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 812 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.120 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.190 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 3.550 m³/sn 14.04.2012
 2012 Su yılında anlık en az akım : 0.023 m³/sn 02.12.2011
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.200 m³/sn 14.06.2007
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.003 m³/sn 02.02.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	10	0.010	22	0.230	70	6.0
6	0.001	11	0.016	30	0.650	74	7.0
7	0.002	12	0.023	40	1.5	80	9.0
8	0.004	17	0.100	50	2.7	90	12.0
9	0.007	20	0.170	60	4.1	100	15.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.051	0.040	0.096	0.140	0.390	0.516	0.255	0.300	0.435	0.051	0.040
02	0.040	0.051	0.063	0.078	0.140	0.390	0.435	0.255	0.255	0.435	0.051	0.040
03	0.040	0.051	0.051	0.078	0.096	0.390	0.435	0.255	0.220	0.435	0.078	0.040
04	0.040	0.051	0.040	0.063	0.096	0.390	0.390	0.255	0.220	0.435	0.390	0.040
05	0.040	0.051	0.051	0.063	0.140	0.390	0.390	0.220	0.220	0.435	0.435	0.040
06	0.040	0.051	0.051	0.063	0.140	0.435	0.345	0.220	0.220	0.435	0.063	0.040
07	0.040	0.051	0.051	0.165	0.192	0.435	0.345	0.220	0.192	0.435	0.063	0.040
08	0.040	0.051	0.063	0.165	0.220	0.480	0.300	0.220	0.192	0.435	0.063	0.040
09	0.063	0.051	0.051	0.165	0.220	0.588	0.345	0.220	0.165	0.435	0.063	0.040
10	0.063	0.051	0.051	0.140	0.192	0.552	0.480	0.220	0.165	0.435	0.063	0.040
11	0.096	0.051	0.051	0.140	0.192	0.516	0.480	0.220	0.165	0.165	0.063	0.040
12	0.063	0.051	0.051	0.118	0.165	0.719	0.390	0.220	0.165	0.078	0.063	0.040
13	0.051	0.051	0.051	0.118	0.165	0.588	0.345	0.220	0.140	0.063	0.063	0.040
14	0.051	0.051	0.051	0.118	0.300	0.588	0.516	0.220	0.140	0.063	0.063	0.040
15	0.051	0.051	0.051	0.118	0.588	0.552	0.955	0.192	0.140	0.063	0.063	0.040
16	0.078	0.051	0.063	0.118	0.480	0.516	0.552	0.192	0.140	0.051	0.063	0.040
17	0.078	0.051	0.063	0.118	0.435	0.480	0.480	0.192	0.220	0.051	0.063	0.040
18	0.063	0.051	0.165	0.140	0.345	0.480	0.435	0.165	0.435	0.051	0.063	0.040
19	0.051	0.051	0.140	0.165	0.300	0.480	0.516	0.192	0.435	0.051	0.063	0.040
20	0.051	0.051	0.096	0.118	0.300	0.435	0.435	0.192	0.435	0.051	0.063	0.040
21	0.051	0.051	0.096	0.118	0.300	0.435	0.435	0.192	0.435	0.051	0.063	0.040
22	0.051	0.051	0.078	0.118	0.255	0.435	0.390	0.165	0.435	0.051	0.063	0.040
23	0.051	0.051	0.118	0.118	0.255	0.390	0.390	0.192	0.435	0.051	0.063	0.040
24	0.051	0.051	0.140	0.118	0.255	0.345	0.345	0.255	0.435	0.051	0.063	0.040
25	0.051	0.051	0.096	0.140	0.255	0.345	0.345	0.300	0.435	0.051	0.063	0.040
26	0.051	0.051	0.096	0.220	0.300	0.300	0.300	0.345	0.435	0.051	0.063	0.040
27	0.051	0.051	0.096	0.255	0.660	0.300	0.300	0.300	0.435	0.051	0.063	0.040
28	0.051	0.051	0.078	0.192	0.552	0.300	0.300	0.255	0.435	0.051	0.051	0.040
29	0.051	0.051	0.063	0.192	0.435	0.255	0.255	0.220	0.435	0.051	0.051	0.040
30	0.051	0.051	0.063	0.165	-----	0.345	0.255	0.255	0.435	0.051	0.051	0.040
31	0.051	-----	0.063	0.140	-----	0.778	-----	0.300	-----	0.051	0.051	-----
Maks.	0.096	0.078	0.480	0.345	0.896	1.74	3.55	0.719	0.435	0.435	0.552	0.063
Min.	0.030	0.040	0.023	0.063	0.023	0.255	0.255	0.165	0.118	0.051	0.040	0.030
Ortalama	0.053	0.051	0.074	0.133	0.280	0.452	0.413	0.230	0.297	0.181	0.084	0.040
LT/SN/Km ²	2.30	2.22	3.20	5.78	12.2	19.7	18.0	9.99	12.9	7.85	3.64	1.74
AKIM mm.	6.16	5.75	8.57	15.5	30.5	52.7	46.6	26.8	33.5	21.0	9.75	4.51
MİL. M3	0.142	0.132	0.197	0.356	0.701	1.21	1.07	0.616	0.770	0.484	0.224	0.104

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.01 MİLYON M3

261 MM.

8.3 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A143 TAŞKIŞLA D. ARTTIRANLAR

YERİ : BURSA HARMANCIK İLÇESİNDEN 5,5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GELİNİR, TAŞANLI YOLUNDA
6.5 KM GİDİLDİKTEN SONRA YOL AYRIMIN DAN SAĞA DÖNÜLEREK UZUNDERE İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 1 KM
SONRA TAŞKIŞLADERE ARTTIRANLARA GELİNİR. (PAFTA İ22-C1)
29°15'2" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.28 km²

YAKLAŞIK KOT : 792 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.084 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.700 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 18.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.470 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.003 m³/sn 18.01.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	14	0.015	40	0.760	90	5.4
9	0.001	20	0.074	50	1.4	100	7.0
10	0.002	23	0.130	60	2.1	110	8.4
12	0.006	25	0.170	76	3.7	120	10.0
13	0.009	30	0.310	80	4.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.181	0.181	0.162	0.104	0.085	0.070
02	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.143	0.181	0.162	0.104	0.085	0.070
03	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.143	0.181	0.162	0.104	0.104	0.070
04	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.123	0.181	0.162	0.104	0.085	0.070
05	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.123	0.181	0.162	0.104	0.085	0.070
06	0.025	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.123	0.181	0.162	0.104	0.070	0.070
07	0.025	0.025	0.025	0.104	0.070	0.123	0.123	0.181	0.162	0.104	0.070	0.070
08	0.025	0.025	0.040	0.104	0.085	0.123	0.123	0.181	0.162	0.104	0.070	0.070
09	0.025	0.025	0.040	0.070	0.085	0.181	0.123	0.162	0.162	0.104	0.070	0.070
10	0.040	0.025	0.025	0.070	0.070	0.200	0.143	0.162	0.162	0.085	0.070	0.070
11	0.040	0.025	0.025	0.054	0.070	0.181	0.162	0.162	0.143	0.085	0.070	0.070
12	0.040	0.025	0.025	0.054	0.070	0.236	0.143	0.162	0.143	0.085	0.070	0.070
13	0.040	0.025	0.025	0.054	0.070	0.200	0.123	0.162	0.143	0.085	0.070	0.070
14	0.025	0.025	0.025	0.054	0.104	0.200	0.162	0.143	0.143	0.085	0.070	0.070
15	0.025	0.025	0.025	0.054	0.272	0.162	0.619	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
16	0.040	0.025	0.025	0.054	0.162	0.162	0.272	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
17	0.040	0.025	0.040	0.040	0.123	0.162	0.236	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
18	0.040	0.025	0.085	0.025	0.123	0.162	0.200	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
19	0.040	0.025	0.085	0.040	0.104	0.162	0.236	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
20	0.040	0.025	0.040	0.040	0.104	0.162	0.200	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
21	0.040	0.025	0.040	0.040	0.104	0.162	0.200	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
22	0.040	0.025	0.040	0.054	0.104	0.143	0.200	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
23	0.040	0.025	0.054	0.054	0.104	0.143	0.200	0.143	0.123	0.085	0.070	0.070
24	0.040	0.025	0.070	0.040	0.104	0.143	0.200	0.181	0.123	0.085	0.070	0.070
25	0.040	0.025	0.040	0.054	0.104	0.123	0.200	0.236	0.104	0.085	0.070	0.070
26	0.040	0.025	0.040	0.104	0.104	0.123	0.200	0.272	0.104	0.085	0.070	0.070
27	0.040	0.025	0.040	0.104	0.236	0.123	0.200	0.181	0.104	0.085	0.070	0.070
28	0.040	0.025	0.040	0.085	0.181	0.123	0.200	0.162	0.104	0.085	0.070	0.070
29	0.040	0.025	0.040	0.070	0.123	0.123	0.200	0.162	0.104	0.085	0.070	0.070
30	0.040	0.025	0.040	0.070	-----	0.123	0.200	0.162	0.104	0.085	0.070	0.070
31	0.040	-----	0.040	0.070	-----	0.272	-----	0.162	-----	0.085	0.070	-----
Maks.	0.040	0.040	0.200	0.200	0.380	0.452	2.70	0.678	0.162	0.104	0.200	0.104
Min.	0.025	0.025	0.025	0.003	0.054	0.123	0.123	0.123	0.104	0.085	0.070	0.070
Ortalama	0.035	0.028	0.038	0.058	0.107	0.153	0.190	0.168	0.135	0.091	0.073	0.070
LT/SN/Km2	2.27	1.83	2.46	3.80	6.99	10.0	12.4	11.0	8.83	5.92	4.78	4.58
AKIM mm.	6.08	4.75	6.58	10.2	17.5	26.9	32.2	29.4	22.9	15.9	12.8	11.9
MİL. M3	0.093	0.073	0.101	0.156	0.267	0.411	0.493	0.450	0.350	0.242	0.196	0.181

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.01 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A144 SARP DERE AKARCA

YERİ : M.KEMAL PAŞADAN AKARCA KÖYÜNE VARILIR KÖYÜN İÇİNDEN SU ALMA TESİSLERİNE VARILIR
KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR.
28°26'23" Doğu - 39°55'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.24 km² YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m³/sn ----
Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m³/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.002	15	0.102	60	2.8	110	7.4
6	0.006	20	0.240	70	3.7	120	8.4
8	0.015	30	0.680	80	4.6	130	9.5
9	0.022	40	1.3	90	5.5	140	10.7
10	0.030	50	2.0	100	6.4	150	12.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.157	2.45	1.09	2.05	3.28	1.09	0.636	0.073	0.003	0.015
02	-----	-----	0.157	1.66	0.975	1.82	3.28	1.03	0.592	0.059	0.003	0.015
03	-----	-----	0.157	1.15	1.09	2.05	2.77	0.975	0.592	0.059	0.003	0.015
04	-----	-----	0.157	0.975	1.43	1.89	2.69	0.916	0.548	0.059	0.003	0.015
05	-----	-----	0.157	0.916	1.50	1.74	2.69	0.916	0.504	0.059	0.003	0.010
06	-----	-----	0.185	0.975	1.58	1.82	2.69	0.798	0.504	0.059	0.006	0.006
07	-----	-----	0.460	3.45	2.13	1.82	2.61	0.739	0.504	0.059	0.006	0.006
08	-----	-----	2.05	4.06	2.37	1.89	2.29	0.739	0.416	0.044	0.003	0.010
09	-----	-----	0.798	2.61	1.89	2.37	2.05	0.739	0.284	0.059	0.003	0.010
10	-----	-----	0.460	1.97	1.66	2.21	2.37	0.739	0.284	0.059	0.003	0.006
11	-----	-----	0.372	1.74	1.43	2.13	2.69	0.739	0.328	0.044	0.003	0.003
12	-----	-----	0.372	1.82	1.35	2.37	2.61	0.739	0.328	0.030	0.003	0.003
13	-----	-----	0.284	1.43	1.43	2.45	2.29	0.739	0.328	0.030	0.003	0.006
14	-----	-----	0.212	1.27	2.69	2.61	2.05	0.739	0.284	0.030	0.003	0.006
15	-----	-----	0.185	1.21	3.11	2.21	2.77	0.636	0.240	0.030	0.006	0.003
16	-----	-----	0.240	1.09	2.37	2.05	3.19	0.592	0.240	0.022	0.006	0.003
17	-----	-----	0.328	0.975	2.05	1.89	2.77	0.592	0.212	0.022	0.006	0.003
18	-----	-----	2.53	0.916	1.89	1.89	2.37	0.636	0.212	0.022	0.006	0.212
19	-----	-----	2.29	0.798	1.66	2.13	2.29	1.03	0.212	0.015	0.003	0.102
20	-----	-----	1.43	0.798	1.58	2.69	3.36	0.916	0.212	0.015	0.003	0.010
21	-----	-----	1.27	1.21	1.50	3.11	2.45	0.798	0.157	0.015	0.006	0.010
22	-----	-----	0.857	1.21	1.43	3.28	2.29	0.636	0.130	0.010	0.006	0.010
23	-----	-----	1.82	1.03	1.43	3.28	1.97	0.739	0.130	0.010	0.010	0.010
24	-----	-----	2.37	1.15	1.43	3.28	1.82	0.916	0.130	0.010	0.010	0.010
25	-----	-----	1.35	2.13	1.58	3.28	1.58	0.857	0.130	0.006	0.010	0.010
26	-----	-----	1.03	2.37	1.89	3.28	1.50	1.03	0.073	0.006	0.015	0.010
27	-----	-----	0.857	1.89	3.36	2.85	1.35	0.739	0.073	0.006	0.010	0.010
28	-----	-----	0.680	1.58	2.69	2.53	1.27	0.975	0.073	0.003	0.015	0.010
29	-----	-----	0.636	1.35	2.29	2.37	1.21	0.798	0.102	0.003	0.010	0.010
30	-----	-----	0.592	1.21	-----	3.11	1.15	0.798	0.073	0.003	0.015	0.010
31	-----	-----	0.636	1.09	-----	4.24	-----	0.680	-----	0.003	0.015	-----
Maks.	KURU	KURU	5.50	5.79	4.33	7.02	5.88	2.53	0.680	0.088	0.022	5.32
Min.	KURU	KURU	0.130	0.592	0.975	0.130	1.09	0.548	0.044	0.003	0.003	0.003
Ortalama	KURU	KURU	0.809	1.56	1.82	2.47	2.32	0.807	0.284	0.030	0.006	0.019
LT/SN/Km2	KURU	KURU	18.7	36.2	42.2	57.2	53.7	18.7	6.58	0.689	0.149	0.431
AKIM mm.	KURU	KURU	50.1	96.9	106.	153.	139.	50.0	17.0	1.85	0.400	1.12
MİL. M3	KURU	KURU	2.17	4.19	4.57	6.63	6.02	2.16	0.737	0.080	0.017	0.048

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzası

E03A002 MUSTAFA KEMALPAŞA Ç. DÖLÜK

YERİ : BURSA'YA BAĞLI M.KEMALPAŞA İLÇESİNİN 15 KM GÜNEY-DOĞUSUNDA DÖLÜK KÖYÜ İÇİNDEDİR
(PAFTA İ21-A4)
28°30'58" Doğu - 39°57'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9629.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.03.1938 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 38.243 m³/sn. (74 Yıllık) 2012 Su yılında 44.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 443.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 5.040 m³/sn 18.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3374.000 m³/sn 29.12.1939
Gözlem süresinde anlık en az akım : 4.330 m³/sn 03.10.2010

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	1.2	260	227.	460	763.	660	1400.
100	11.5	300	320.	500	885.	700	1540.
140	39.5	340	420.	540	1009.	740	1680.
180	86.0	380	526.	580	1133.	750	1715.
220	148.	420	643.	620	1260.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.32	6.75	6.75	23.8	41.5	93.0	111	62.5	45.5	11.1	9.94	14.3
02	5.32	6.75	6.75	30.8	36.9	82.0	102	57.9	43.5	11.1	9.94	13.7
03	5.32	6.46	6.75	25.3	35.2	87.4	98.6	52.7	36.9	10.7	11.5	13.7
04	5.32	6.46	6.75	22.4	37.8	109	90.2	49.5	37.8	10.7	13.7	13.2
05	5.32	6.46	6.75	20.0	45.5	103	87.4	47.5	36.9	12.1	15.4	11.5
06	5.32	6.46	6.75	18.8	46.5	114	91.6	44.5	35.2	14.3	15.9	9.94
07	5.32	6.46	7.03	66.3	62.5	129	93.0	42.5	35.2	14.8	15.9	9.55
08	5.32	6.46	9.16	227	105	117	87.4	39.5	31.7	14.8	15.4	9.16
09	5.61	6.46	12.1	134	79.3	143	88.8	38.6	28.5	14.8	15.4	8.77
10	6.46	6.46	12.6	93.0	66.3	136	108	38.6	26.1	14.8	15.4	7.99
11	9.16	6.46	11.5	70.0	57.9	128	143	38.6	23.8	14.8	13.7	7.03
12	11.5	6.46	10.3	60.0	54.8	145	114	36.9	21.8	14.8	12.6	6.46
13	11.5	6.46	9.94	51.6	52.7	176	102	38.6	21.2	14.8	11.5	6.18
14	10.7	6.46	9.16	45.5	83.3	153	141	39.5	20.6	14.3	10.7	6.18
15	9.55	6.46	8.77	46.5	191	131	353	37.8	19.4	13.7	10.3	5.89
16	9.16	6.46	8.77	42.5	155	118	325	34.3	18.8	13.7	9.94	5.61
17	9.94	6.46	8.77	37.8	117	103	254	33.4	18.2	13.2	9.16	5.61
18	9.94	6.46	38.6	34.3	91.6	98.6	234	32.5	17.6	12.6	8.38	5.32
19	10.3	6.46	117	29.2	79.3	102	263	33.4	14.3	12.1	7.60	5.04
20	9.55	6.46	49.5	27.7	70.0	108	263	38.6	14.3	12.1	7.32	5.04
21	8.38	6.46	45.5	27.7	66.3	115	223	37.8	14.3	11.5	7.03	5.04
22	7.99	6.46	37.8	51.6	65.0	120	203	34.3	13.7	11.1	6.75	5.04
23	7.60	6.46	35.2	46.5	65.0	118	189	32.5	13.7	11.1	7.03	5.04
24	7.32	6.46	68.8	39.5	62.5	114	168	32.5	13.2	11.1	9.55	5.04
25	7.32	6.75	47.5	57.9	60.0	109	131	35.2	12.6	11.1	12.6	5.04
26	7.03	6.75	33.4	83.3	62.5	105	115	37.8	12.6	11.1	14.8	5.04
27	7.03	6.75	27.7	103	94.4	102	90.2	40.5	12.1	11.1	14.8	5.04
28	6.75	6.75	23.8	75.2	131	93.0	84.7	63.8	12.1	10.7	14.8	5.04
29	6.75	6.75	21.2	60.0	111	83.3	79.3	54.8	12.1	10.3	14.8	5.04
30	6.75	6.75	19.4	52.7	-----	76.6	73.9	44.5	11.5	10.3	14.8	5.04
31	6.75	-----	18.2	46.5	-----	138	-----	39.5	-----	9.94	14.8	-----
Maks.	12.1	6.75	146.	245.	216.	189.	443.	94.4	48.5	14.8	15.9	14.3
Min.	5.32	6.46	6.46	18.2	35.2	73.9	21.2	31.7	11.5	9.94	5.04	5.04
Ortalama	7.60	6.54	23.6	56.5	76.8	115.	150.	41.6	22.5	12.4	12.0	7.35
LT/SN/Km ²	0.789	0.679	2.45	5.86	7.97	11.9	15.6	4.32	2.34	1.29	1.24	0.764
AKIM mm.	2.11	1.76	6.57	15.7	20.0	31.9	40.4	11.6	6.06	3.45	3.33	1.98
MİL. M3	20.4	16.9	63.3	151.	192.	307.	389.	112.	58.3	33.2	32.1	19.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1394.30 MİLYON M3 145 MM. 4.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A011 ORHANELİ Ç. KÜÇÜKİLET

YERİ : TAŞANLI TUĞBİLEK KARAYOLUNUN TUĞBİLEK'E 500 M MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 122-D3)
29°27'52" Doğu - 39°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1621.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 795 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.06.1944 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.519 m³/sn. (68 Yıllık) 2012 Su yılında 7.729 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 39.800 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 183.000 m³/sn 29.01.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.2006

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	1.5	100	14.6	250	64.5	360	108.
28	1.7	130	22.6	280	76.0	380	116.
35	2.3	160	32.1	310	88.0	390	120.
50	3.9	190	42.5	340	100.	400	124.
70	7.4	220	53.4	350	104.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.69	4.18	2.62	2.19	9.70	18.8	23.7	11.1	10.5	5.24	KURU	3.53
02	4.18	4.18	2.62	2.10	9.70	18.8	22.6	10.8	9.16	5.24	KURU	3.53
03	3.86	4.18	2.62	2.00	9.98	19.9	21.6	10.5	7.62	5.04	KURU	3.53
04	3.69	4.18	2.62	2.00	12.2	20.2	21.6	11.1	6.65	5.04	KURU	KURU
05	4.02	4.18	2.48	2.00	12.2	19.9	21.9	13.1	8.39	5.04	KURU	KURU
06	3.86	4.18	2.48	2.00	12.2	20.2	23.0	11.4	7.36	5.04	KURU	KURU
07	3.86	4.18	2.48	3.06	12.2	21.2	23.3	8.65	7.11	5.24	KURU	KURU
08	3.69	4.18	3.20	6.25	15.0	20.9	21.2	9.70	7.11	5.24	KURU	KURU
09	4.02	4.18	2.77	3.06	14.7	21.9	20.9	9.98	6.85	5.04	KURU	KURU
10	4.35	4.18	2.62	2.48	14.7	22.3	21.2	10.5	6.85	KURU	KURU	KURU
11	5.44	7.88	2.48	2.38	16.6	22.3	23.3	10.5	6.25	KURU	KURU	KURU
12	5.44	8.91	2.48	2.38	16.6	25.5	19.5	12.8	5.64	KURU	KURU	KURU
13	5.44	8.91	2.48	3.20	16.6	26.6	15.6	12.5	6.05	KURU	KURU	KURU
14	5.04	8.91	2.38	3.86	17.2	27.4	14.7	15.3	5.85	KURU	KURU	KURU
15	5.24	8.91	2.38	3.86	18.5	29.2	31.1	12.5	6.25	KURU	KURU	KURU
16	8.91	8.39	2.38	3.69	KURU	28.5	22.6	12.2	6.05	KURU	KURU	KURU
17	7.88	8.14	2.48	5.64	KURU	27.4	19.2	11.4	6.85	KURU	KURU	KURU
18	7.88	7.88	2.77	6.65	KURU	26.2	18.2	11.1	6.05	KURU	KURU	KURU
19	5.85	4.35	3.36	6.85	KURU	25.5	18.5	8.65	4.68	KURU	KURU	KURU
20	5.04	3.53	2.38	6.05	KURU	25.9	17.2	11.9	4.84	KURU	KURU	KURU
21	4.84	3.20	2.19	5.64	KURU	25.1	16.6	9.42	5.44	KURU	KURU	KURU
22	4.68	3.06	2.19	5.85	KURU	31.1	16.3	5.24	5.85	KURU	KURU	KURU
23	4.68	3.06	2.48	5.64	17.5	34.1	15.9	5.85	6.05	KURU	3.69	KURU
24	4.51	2.91	2.62	5.64	17.5	36.0	15.3	7.36	6.05	KURU	3.86	KURU
25	4.51	2.91	2.29	7.62	17.2	37.6	14.7	8.14	5.44	KURU	4.18	KURU
26	4.51	2.91	2.19	8.91	17.5	38.3	14.1	7.11	5.24	KURU	4.35	KURU
27	4.51	2.77	2.10	7.36	20.5	35.3	12.2	6.85	5.04	KURU	3.86	KURU
28	4.35	2.62	2.00	6.45	22.6	33.0	11.6	6.85	5.64	KURU	3.53	KURU
29	4.35	2.48	2.00	6.25	19.9	27.4	11.4	7.11	5.44	KURU	3.53	KURU
30	4.35	2.48	2.00	6.25	-----	23.0	11.1	9.70	5.24	KURU	3.53	KURU
31	4.18	-----	2.00	9.16	-----	27.0	-----	10.3	-----	KURU	3.53	-----
Maks.	14.1	9.16	5.85	9.70	22.6	39.8	38.7	16.9	11.6	5.24	4.35	3.53
Min.	3.69	2.38	2.00	2.00	KURU	18.2	11.1	5.04	3.69	KURU	KURU	KURU
Ortalama	4.87	4.87	2.46	4.72	11.8	26.3	18.7	9.99	6.38	1.49	1.10	0.353
LT/SN/Km ²	3.00	3.00	1.51	2.91	7.25	16.2	11.5	6.16	3.94	0.918	0.678	0.218
AKIM mm.	8.04	7.78	4.06	7.80	18.2	43.5	29.8	16.5	10.2	2.46	1.81	0.564
MİL. M3	13.0	12.6	6.58	12.7	29.4	70.5	48.4	26.8	16.5	3.99	2.94	0.915

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 244.32 MİLYON M3

151 MM.

4.8 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A016 SİMAV Ç. YAHYAKÖY

YERİ : BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİNİN 9KM KUZEYİNDEKİ BETON KÖPRÜ YAKININDADIR. (PAFTA - İ20-A2)
28°10'34" Doğu - 39°59'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6454.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.145 m³/sn. (60 Yıllık) 2012 Su yılında 53.700 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 375.000 m³/sn 16.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 6.510 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2350.000 m³/sn 21.02.1965
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.200 m³/sn 07.08.1989

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.450	260	116.	560	490.	860	960.
85	3.2	320	183.	620	578.	920	1072.
115	10.1	380	255.	680	668.	980	1188.
145	22.4	440	329.	740	762.	990	1208.
200	59.0	500	407.	800	858.	1000	1228.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	8.90	8.04	36.4	66.7	150	98.0	55.1	40.4	12.1	11.8	9.50
02	12.1	8.60	8.04	41.8	61.6	134	89.0	52.0	39.0	12.1	9.80	10.1
03	12.5	8.90	8.04	35.1	59.0	135	90.0	46.8	35.7	12.5	8.32	10.4
04	12.1	8.60	8.04	32.6	61.6	172	84.1	46.8	33.2	12.8	8.04	11.1
05	11.8	8.60	8.04	29.0	93.0	162	80.2	45.3	33.2	13.2	8.32	10.8
06	12.1	8.60	8.04	27.3	117	160	81.2	44.5	34.5	12.8	8.32	9.50
07	12.5	8.32	9.20	42.4	129	184	82.1	43.1	32.0	12.8	8.32	8.60
08	12.8	8.32	16.3	241	239	156	78.2	41.1	29.6	12.8	8.04	8.60
09	15.5	8.32	28.4	208	185	166	78.2	39.0	27.9	12.5	7.48	8.60
10	25.0	8.32	20.5	138	130	163	102	37.0	26.7	12.5	7.48	8.60
11	60.7	8.32	15.9	116	109	156	118	37.0	25.6	12.5	7.76	8.32
12	53.5	8.32	13.5	133	97.0	166	101	35.7	23.4	11.8	8.04	8.60
13	30.7	8.32	12.5	100	90.0	200	86.0	37.0	21.9	11.1	8.90	8.90
14	23.4	8.32	11.8	80.2	109	194	88.0	36.4	20.0	10.8	10.8	9.20
15	19.5	8.32	11.1	79.2	283	167	221	34.5	19.0	10.4	10.4	9.50
16	18.1	8.32	10.8	81.2	316	147	292	33.9	17.6	10.4	9.50	8.90
17	20.0	8.32	12.5	69.3	201	137	208	39.7	16.3	10.1	9.20	9.20
18	17.6	8.04	35.1	59.9	166	129	177	39.7	15.5	9.80	9.20	9.50
19	15.9	8.04	285	53.5	138	126	191	34.5	14.7	9.80	9.20	10.4
20	14.3	8.04	219	49.0	124	124	214	37.7	13.9	9.80	12.1	11.5
21	13.5	8.04	155	48.2	112	118	173	39.0	13.2	10.1	12.8	11.1
22	12.8	8.04	117	58.2	105	114	163	35.1	14.3	12.8	11.8	11.1
23	12.5	8.04	88.0	64.1	101	105	150	34.5	13.9	10.8	8.90	11.5
24	12.5	8.04	134	55.1	96.0	102	136	40.4	13.9	9.80	7.48	10.8
25	11.8	8.04	98.0	84.1	91.0	98.0	110	43.8	13.9	9.50	6.51	10.1
26	11.5	8.04	64.1	157	89.0	95.0	85.0	44.5	14.3	9.20	6.74	10.1
27	11.5	8.04	49.7	183	115	92.0	74.5	42.4	16.8	9.20	6.97	10.1
28	10.8	8.04	41.8	127	236	86.0	63.3	42.4	14.3	8.90	7.48	9.80
29	9.80	8.04	36.4	95.0	200	80.2	59.0	53.5	12.5	8.60	8.04	10.4
30	9.20	8.04	33.2	82.1	-----	75.4	55.9	46.0	12.1	8.04	8.60	10.4
31	8.90	-----	30.7	72.8	-----	102	-----	41.8	-----	7.48	9.20	-----
Maks.	78.2	8.90	358.	285.	375.	206.	332.	60.7	41.8	13.5	13.2	11.5
Min.	8.60	8.04	8.04	26.1	58.2	74.5	54.3	32.6	12.1	7.48	6.51	8.32
Ortalama	17.3	8.27	51.5	86.4	135.	135.	121.	41.3	22.0	10.9	8.89	9.84
LT/SN/Km ²	2.69	1.28	7.99	13.4	20.9	21.0	18.7	6.40	3.41	1.68	1.38	1.52
AKIM mm.	7.19	3.32	21.4	35.9	52.5	56.2	48.6	17.1	8.83	4.51	3.69	3.95
MİL. M3	46.4	21.4	138.	232.	339.	362.	314.	111.	57.0	29.1	23.8	25.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1699.20 MİLYON M3 263 MM. 8.3 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A017 KOCADERE AKÇASUSURLUK

YERİ : BURSA ULUABAT KARAYOLUNUN 55. KMSİNDEKİ SAĞA AYRILAN HARMANLI KÖYÜ ÇEVRESİNDEDİR
(PAFTA: H20-B3)
28°24'21" Doğu - 40°15'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21611.20 km² YAKLAŞIK KOT : 2 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 102.245 m³/sn. (55 Yıllık) 2012 Su yılında 106.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 428.000 m³/sn 21.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 963.000 m³/sn 17.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	3.1	170	108.	370	296.	570	536.
35	11.7	210	141.	410	340.	610	592.
55	24.3	250	177.	450	385.	650	650.
90	48.5	290	213.	490	433.	690	713.
130	77.4	330	253.	530	484.	700	730.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	51.4	59.3	42.2	KURU	KURU	329	306	300	170	91.2	36.8	39.9
02	KURU	57.9	42.2	KURU	KURU	315	300	288	168	89.4	41.5	40.7
03	KURU	58.6	42.2	KURU	KURU	310	295	276	165	85.8	39.9	38.3
04	KURU	57.1	41.5	KURU	KURU	315	288	264	162	84.9	35.2	40.7
05	KURU	56.4	42.2	KURU	KURU	328	282	253	160	84.0	33.6	43.1
06	KURU	55.0	41.5	KURU	KURU	321	279	242	159	82.2	33.6	43.1
07	KURU	55.0	41.5	KURU	KURU	329	276	233	158	79.6	36.0	46.4
08	KURU	55.0	43.6	KURU	KURU	334	273	224	154	79.6	36.0	42.3
09	KURU	53.5	50.7	KURU	KURU	332	269	218	152	78.7	35.2	39.1
10	KURU	53.5	65.1	KURU	KURU	340	276	213	148	77.0	34.4	40.7
11	KURU	55.7	67.2	KURU	KURU	341	302	210	146	76.1	33.6	38.3
12	KURU	55.0	58.6	KURU	KURU	343	311	207	144	74.3	36.0	40.7
13	KURU	53.5	53.5	KURU	KURU	363	300	203	141	73.4	45.6	59.4
14	KURU	52.1	50.7	KURU	KURU	384	287	198	140	69.0	43.1	61.1
15	KURU	51.4	KURU	KURU	KURU	384	326	193	136	67.3	41.5	60.2
16	KURU	50.7	KURU	KURU	KURU	377	391	191	134	69.0	41.5	61.1
17	KURU	47.1	KURU	KURU	KURU	372	421	189	130	69.9	40.7	59.4
18	124	42.9	KURU	KURU	KURU	364	411	189	126	65.5	36.8	60.2
19	119	47.8	KURU	KURU	KURU	356	405	186	125	64.6	35.2	62.9
20	91.7	48.5	KURU	KURU	KURU	352	418	183	122	62.9	37.5	67.3
21	73.8	47.8	KURU	KURU	KURU	347	425	184	119	62.9	35.2	67.3
22	70.1	47.8	KURU	KURU	KURU	343	421	180	117	59.4	33.6	63.8
23	68.7	47.1	KURU	KURU	KURU	337	416	176	115	61.1	31.3	61.1
24	67.2	47.8	KURU	KURU	KURU	332	408	177	112	59.4	29.8	58.5
25	66.5	47.8	KURU	KURU	KURU	328	398	179	109	55.8	29.8	59.4
26	66.5	47.1	KURU	KURU	KURU	320	378	180	107	39.9	32.8	59.4
27	66.5	46.4	KURU	KURU	KURU	311	358	176	107	39.9	36.8	58.5
28	65.1	46.4	KURU	KURU	KURU	304	341	175	105	39.9	38.3	56.7
29	62.2	44.3	KURU	KURU	KURU	296	324	180	98.4	38.3	33.6	55.8
30	62.9	43.6	KURU	KURU	-----	287	311	182	95.7	39.1	33.6	55.8
31	61.5	-----	KURU	KURU	-----	292	-----	175	-----	39.9	37.5	-----
Maks.	124.	59.3	67.2	KURU	KURU	388.	428.	306.	172.	93.9	46.4	68.2
Min.	KURU	42.9	KURU	KURU	KURU	284.	268.	173.	94.8	36.8	27.7	35.2
Ortalama	36.0	51.1	22.0	KURU	KURU	335.	340.	207.	134.	66.5	36.3	52.7
LT/SN/Km ²	1.67	2.36	1.02	KURU	KURU	15.5	15.7	9.59	6.21	3.07	1.68	2.44
AKIM mm.	4.47	6.13	2.73	KURU	KURU	41.5	40.8	25.7	16.1	8.24	4.50	6.32
MİL. M3	96.5	132.	59.0	KURU	KURU	897.	881.	555.	348.	178.	97.3	137.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3380.80 MİLYON M3 156 MM. 4.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

E03A024 AINOS Ç. BALIKLI

YERİ : BALIKESİR KEPSUT KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ BALIKLI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA: İ20-D1)
28°1'43" Doğu - 39°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1384.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.924 m³/sn. (56 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 550.000 m³/sn 20.02.1965

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.08.1967

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
77	0.035	250	54.3	450	172.	650	355.
90	0.920	290	73.2	490	200.	690	399.
120	6.6	330	95.2	530	232.	700	410.
160	18.1	370	119.	570	268.		
210	37.0	410	144.	610	311.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.24	2.24	1.92	11.3	22.9	37.0	6.18	6.42	7.99	2.97	1.92	-----
02	2.08	2.24	1.92	14.4	22.6	35.0	-----	5.95	7.72	3.16	1.92	-----
03	2.08	2.24	2.08	10.7	22.6	35.4	-----	5.95	6.92	2.97	2.08	-----
04	3.35	2.24	2.08	9.32	24.0	36.2	-----	5.71	6.65	-----	2.59	-----
05	2.97	2.24	2.08	8.79	35.4	33.0	-----	6.65	6.92	-----	2.24	-----
06	2.97	2.24	1.92	8.52	38.2	32.2	-----	6.42	6.42	-----	2.40	-----
07	3.16	2.08	3.73	28.6	51.1	31.4	-----	5.95	6.18	-----	2.24	-----
08	2.97	2.08	22.6	39.4	58.3	31.4	-----	5.24	5.71	-----	2.24	-----
09	6.65	2.08	11.8	29.4	35.0	35.4	6.18	5.24	5.71	-----	2.24	-----
10	11.5	2.08	4.77	22.6	30.6	35.0	16.6	5.24	5.48	-----	2.24	-----
11	27.4	2.08	3.35	22.6	28.6	34.6	21.2	5.95	5.24	-----	2.59	-----
12	7.45	2.08	2.97	32.2	27.8	38.2	9.88	6.18	5.24	-----	3.73	-----
13	4.11	2.08	2.78	23.3	27.0	42.7	7.72	5.95	5.24	-----	3.73	-----
14	3.54	2.08	2.59	21.5	41.9	45.3	11.3	5.95	5.01	-----	-----	-----
15	3.16	2.08	2.59	24.3	103	40.2	74.2	5.95	4.11	-----	-----	-----
16	3.35	2.08	4.54	22.9	52.5	38.6	19.1	5.95	3.92	2.59	-----	-----
17	3.16	1.92	4.77	19.8	48.9	37.0	36.2	5.48	3.73	2.24	-----	-----
18	2.97	2.08	31.4	18.4	39.8	35.8	32.6	5.95	3.54	2.24	-----	-----
19	2.78	2.08	97.5	17.5	38.2	35.0	42.3	5.95	3.54	2.24	-----	-----
20	2.78	2.08	39.4	16.6	35.4	32.2	33.0	6.92	3.35	2.78	-----	-----
21	2.78	1.92	33.8	16.9	33.4	28.2	30.2	6.18	3.35	2.59	-----	-----
22	2.59	1.92	22.9	19.8	31.8	12.7	30.2	5.95	3.16	1.92	-----	-----
23	2.59	2.08	20.8	18.4	30.6	11.3	25.0	7.18	3.16	2.24	-----	-----
24	2.59	1.92	31.0	17.5	29.8	10.7	9.60	7.99	3.16	2.24	-----	-----
25	2.40	1.92	21.5	48.0	29.0	10.2	8.52	6.65	3.16	1.92	-----	-----
26	2.40	1.92	18.1	45.8	27.4	9.88	7.72	7.45	2.97	2.08	-----	-----
27	2.40	1.92	16.2	41.4	41.4	6.92	7.18	6.92	2.40	2.08	-----	-----
28	2.40	1.92	13.3	29.0	64.3	6.65	6.92	9.88	2.97	2.08	-----	-----
29	2.24	1.92	11.3	25.8	38.6	6.42	6.65	8.25	2.78	1.92	-----	-----
30	2.24	1.92	10.2	24.7	-----	6.18	6.42	7.18	2.97	2.08	-----	-----
31	2.24	-----	9.60	23.6	-----	7.18	-----	7.72	-----	2.08	-----	-----
Maks.	37.0	2.59	131.	71.6	138.	48.9	KURU	12.7	9.88	KURU	KURU	KURU
Min.	1.92	1.76	1.76	7.72	22.2	6.18	KURU	5.01	2.08	KURU	KURU	KURU
Ortalama	4.11	2.06	14.7	23.0	38.3	27.0	KURU	6.46	4.62	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.97	1.49	10.6	16.6	27.7	19.5	KURU	4.67	3.34	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	7.96	3.86	28.4	44.5	69.3	52.3	KURU	12.5	8.66	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	11.0	5.34	39.4	61.6	95.9	72.4	KURU	17.3	12.0	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

03. Susurluk Havzası

E03A028 EMET Ç. DERELİ

YERİ : EMET -TAŞANLI ŞOSESİNİN 17. KM'SİNDE SİLLE KÖYÜNE 5 KM. UZAKLIKTAKİ CEVİZ DERESİNİ ALDIKTAN SONRADIR. (PAFTA - İ22-B1)
29°15'30" Doğu - 39°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1125.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 557 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.921 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 7.492 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 93.300 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.050 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 312.000 m³/sn 03.12.1967
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.130 m³/sn 29.07.2001

40. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.540	170	43.7	320	164.	470	320.
55	1.8	200	63.3	350	194.	500	356.
80	6.7	230	85.1	380	224.	530	392.
110	15.6	260	108.	410	254.	540	404.
140	27.8	290	135.	440	285.	550	416.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.33	2.28	2.28	4.10	3.93	13.0	22.9	13.9	11.0	3.78	2.67	2.09
02	1.33	2.28	2.28	4.35	3.76	12.0	22.4	13.2	9.59	3.59	2.35	2.22
03	1.33	2.40	2.16	3.93	3.93	11.6	21.4	12.9	8.77	3.59	3.22	2.22
04	1.33	2.16	2.28	3.59	3.93	12.3	20.5	12.9	9.04	3.41	3.41	2.09
05	1.57	2.28	2.28	3.59	3.93	11.6	21.9	12.2	9.04	3.41	2.67	2.09
06	1.33	2.28	2.28	3.42	3.93	12.7	23.4	11.6	8.25	3.41	2.48	2.09
07	1.45	2.28	2.40	20.0	4.85	13.0	23.4	11.0	8.25	3.41	2.48	2.22
08	1.45	2.28	4.85	23.4	5.85	14.2	22.4	10.5	7.72	3.22	2.22	2.22
09	1.69	2.28	3.42	11.3	5.35	17.6	22.4	9.88	6.93	3.41	2.22	2.22
10	3.08	2.28	2.91	7.80	4.60	19.5	27.5	10.2	6.44	3.22	2.22	2.22
11	3.42	2.28	2.57	6.35	4.10	19.5	26.5	9.88	5.97	3.04	2.48	2.22
12	3.08	2.28	2.57	5.35	4.35	27.5	21.4	12.5	5.97	2.85	2.35	2.22
13	2.74	2.28	2.40	4.60	4.10	25.0	19.0	14.2	5.50	2.67	2.35	2.35
14	2.57	2.40	2.28	4.35	6.90	22.9	20.0	14.2	5.03	2.67	2.22	2.48
15	2.57	2.40	2.28	4.35	15.5	19.5	64.0	11.6	5.50	2.48	2.22	2.35
16	2.74	2.40	2.40	3.76	12.0	17.1	38.0	11.0	5.03	2.48	2.22	2.35
17	3.59	2.40	2.57	3.59	9.94	15.5	30.3	10.2	5.03	2.35	2.09	2.35
18	3.08	2.40	2.74	3.08	8.10	15.1	27.8	9.88	5.03	2.35	2.22	2.35
19	2.91	2.40	3.93	3.08	6.90	16.7	37.0	10.5	4.80	2.22	2.09	2.35
20	2.74	2.28	3.25	2.91	6.60	20.0	30.3	10.5	4.80	2.35	2.22	2.48
21	2.74	2.57	3.76	3.08	6.35	26.0	26.0	10.5	4.56	3.04	2.22	2.85
22	2.57	2.28	3.76	4.10	6.10	28.1	23.8	9.59	4.33	3.22	2.22	2.85
23	2.40	2.28	6.35	3.42	6.10	29.1	21.7	9.04	4.33	3.59	1.96	2.85
24	2.57	2.28	6.90	3.25	5.85	29.1	20.2	9.59	4.33	3.04	2.09	2.85
25	2.57	2.28	5.10	4.60	5.85	28.1	18.6	9.59	4.15	2.67	2.22	2.85
26	2.57	2.28	4.10	10.3	6.35	27.5	17.9	9.30	3.96	2.48	2.09	2.85
27	2.57	2.28	3.76	9.94	15.9	27.0	16.7	9.30	3.96	2.35	2.09	2.67
28	2.40	2.16	3.59	6.90	21.4	22.4	15.6	9.04	3.96	2.35	2.09	2.67
29	2.40	2.16	3.25	6.10	15.9	19.5	14.9	9.30	3.96	2.22	2.22	2.67
30	2.40	2.28	3.25	5.10	-----	18.5	14.2	9.04	3.78	2.35	2.22	2.67
31	2.40	-----	3.25	4.35	-----	23.4	-----	10.8	-----	2.22	2.22	-----
Maks.	4.35	2.74	8.40	60.5	25.0	32.9	93.3	21.0	11.9	3.78	4.15	2.85
Min.	1.05	1.81	1.69	2.74	3.42	11.0	11.6	7.99	3.22	1.83	1.72	1.83
Ortalama	2.35	2.31	3.26	6.07	7.32	19.8	24.4	10.9	5.97	2.89	2.32	2.43
LT/SN/Km2	2.09	2.05	2.90	5.39	6.51	17.6	21.7	9.68	5.30	2.56	2.06	2.16
AKIM mm.	5.60	5.31	7.77	14.4	16.3	47.2	56.2	25.9	13.7	6.87	5.53	5.60
MİL. M3	6.30	5.98	8.74	16.2	18.3	53.1	63.3	29.2	15.5	7.73	6.22	6.30

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 236.87 MİLYON M3

210 MM.

6.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

E03A031 ORHANELİ Ç. DAĞÜNEY

YERİ	: BURSA ORHANELİ KARYOLU'NUN 57.KM SINDE DELİ BALILAR KÖYÜNDEN TAŞ OCAĞINA GİDİLİR OCAĞIN 100M. MEMBAINDA. (PAFTA İ22-A1) 29°1'32" Doğu - 39°55'47" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 3474.00	km2	YAKLAŞIK KOT : 365 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 21.05.1992 - 30.09.2012				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	14.050 m3/sn.	(20 Yıllık)	2012 Su yılında	19.536 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2012 Su yılında anlık ençok akım	:	77.300	m3/sn	01.04.2012
	2012 Su yılında anlık enaz akım	:	4.570	m3/sn	05.10.2011
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	233.000	m3/sn	25.12.2001
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	3.140	m3/sn	19.08.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.2	200	20.2	300	64.5	420	150.
140	4.4	220	27.0	320	76.0	430	158.
160	8.8	240	34.8	340	89.0	450	176.
167	10.3	260	44.0	370	110.	460	185.
180	14.1	280	54.0	390	126.	500	225.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.73	6.95	6.50	7.18	12.9	34.4	76.7	39.8	25.3	11.5	8.30	7.40
02	9.40	8.08	7.85	7.40	13.5	32.0	62.3	38.0	23.9	11.5	8.30	7.40
03	7.18	6.50	5.43	6.95	13.5	31.6	57.0	35.7	24.2	11.2	8.53	7.40
04	5.64	7.40	7.40	6.73	14.4	32.0	53.5	34.4	24.2	10.9	8.97	7.63
05	5.86	7.63	6.29	6.73	15.6	31.6	53.0	34.4	22.2	10.6	9.62	7.63
06	7.85	7.63	6.73	6.50	16.2	32.0	56.0	33.6	22.2	10.3	9.19	7.63
07	8.30	7.40	6.95	9.19	16.8	34.0	58.0	32.0	22.2	10.6	9.19	7.63
08	7.18	7.40	6.95	15.9	18.0	35.7	58.5	29.7	21.2	10.3	8.97	7.63
09	6.73	7.63	7.40	15.3	18.7	44.5	58.0	28.5	20.5	10.3	8.53	7.85
10	7.18	7.40	6.95	12.4	18.7	48.0	58.0	28.9	19.6	10.6	8.53	7.85
11	7.40	8.53	5.64	10.6	18.7	47.5	68.9	28.9	19.0	10.1	8.30	7.63
12	8.75	9.40	7.18	10.6	19.6	52.5	60.7	28.1	18.7	9.62	8.53	7.63
13	8.08	9.40	4.78	8.53	19.9	57.0	53.5	31.6	17.7	9.40	8.53	7.85
14	8.75	9.40	5.43	9.40	22.5	54.0	52.5	30.8	17.4	9.84	8.53	7.85
15	7.85	9.62	6.07	9.84	30.0	51.0	54.0	30.0	17.4	9.84	8.53	7.63
16	7.40	9.62	5.86	9.40	29.3	52.0	54.0	28.9	17.4	9.62	8.53	6.73
17	10.1	9.62	6.50	9.19	27.0	49.5	54.0	27.8	17.1	9.62	8.53	7.85
18	11.5	9.84	8.08	10.1	25.3	48.5	54.0	26.7	15.6	8.75	8.53	7.63
19	10.3	9.19	12.9	9.62	23.9	50.5	54.5	26.3	14.1	8.97	8.53	7.85
20	6.50	8.30	10.6	10.6	23.5	55.5	55.0	26.7	13.2	9.40	8.53	7.85
21	6.95	7.63	8.97	10.9	23.9	63.4	55.0	27.4	12.9	9.62	8.30	7.63
22	6.95	7.18	8.30	11.8	24.9	67.8	55.5	25.3	12.7	9.40	8.30	8.08
23	7.63	7.18	8.30	10.6	25.3	67.8	55.5	23.2	12.7	9.40	8.30	8.53
24	8.53	7.85	9.19	10.9	25.6	67.3	53.0	23.5	12.4	9.40	8.08	6.95
25	10.3	6.29	10.6	12.4	25.6	66.2	51.0	24.9	12.7	8.97	7.63	8.30
26	8.08	6.73	7.18	17.7	26.0	64.5	49.0	24.6	12.1	9.19	7.40	8.08
27	5.43	6.73	7.18	18.7	37.1	63.4	47.5	24.2	11.8	9.19	7.85	7.85
28	6.29	6.73	7.18	15.3	46.0	59.6	44.5	24.6	11.8	8.97	8.08	7.63
29	7.85	6.73	6.95	14.1	38.9	57.5	43.1	24.6	11.5	8.53	7.85	7.63
30	8.30	6.50	6.50	13.5	-----	53.5	41.7	23.9	11.8	8.75	7.63	7.40
31	7.18	-----	6.73	12.7	-----	76.7	-----	25.3	-----	8.75	7.18	-----
Maks.	12.7	13.2	13.8	22.8	48.0	76.7	77.3	41.2	30.8	14.7	12.7	10.1
Min.	4.57	5.21	4.78	6.50	9.19	31.2	40.2	19.9	8.97	6.73	6.07	5.86
Ortalama	7.81	7.88	7.37	11.0	23.1	51.0	54.9	28.8	17.2	9.78	8.38	7.69
LT/SN/Km ²	2.25	2.27	2.12	3.16	6.66	14.7	15.8	8.29	4.95	2.81	2.41	2.21
AKIM mm.	6.02	5.88	5.68	8.47	16.7	39.3	41.0	22.2	12.8	7.54	6.46	5.74
MİL. M3	20.9	20.4	19.7	29.4	58.0	137.	142.	77.1	44.5	26.2	22.4	19.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 617.50 MİLYON M3

178 MM.

5.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A032 DARIÇUKURU DERSİ DERELİ

YERİ : BALIKESİR İLİ KAPSUT İLÇESİ İÇİNDEN DURAKLI YOLUNA SAPILIR. 15 KM SONRAKİ DERELİ
KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ20-B4)
28°16'3" Doğu - 39°45'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.633 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 3.592 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 63.400 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.164 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 89.700 m³/sn 30.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	0.035	128	0.500	200	22.0	310	108.
116	0.072	131	0.695	230	41.5	340	135.
119	0.138	140	1.6	260	65.0	350	145.
122	0.222	155	4.2	290	90.5	360	155.
125	0.339	170	8.3	300	99.0	400	195.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.339	0.339	0.388	5.95	3.02	7.68	9.04	3.60	1.74	0.625	0.296	0.191
02	0.339	0.339	0.388	5.95	2.84	6.78	7.99	3.40	1.60	0.625	0.296	0.191
03	0.296	0.339	0.388	4.00	2.84	7.99	6.50	3.20	1.49	0.625	0.296	0.191
04	0.296	0.339	0.388	3.20	4.68	11.6	5.68	3.20	1.49	0.625	0.256	0.191
05	0.296	0.339	0.388	3.02	6.50	10.9	5.40	3.02	1.38	0.562	0.222	0.191
06	0.296	0.339	0.388	3.02	5.95	13.4	4.92	2.84	1.38	0.562	0.222	0.191
07	0.296	0.388	0.500	20.4	12.9	13.8	4.68	2.67	1.38	0.562	0.222	0.191
08	0.296	0.388	3.60	20.9	10.9	13.8	4.20	2.49	1.26	0.562	0.222	0.191
09	0.562	0.388	1.26	10.2	6.50	20.9	8.30	2.49	1.26	0.562	0.222	0.191
10	1.49	0.388	0.778	6.50	4.92	16.1	10.9	2.49	1.15	0.860	0.222	0.191
11	2.67	0.388	0.562	5.16	4.20	13.8	7.68	2.49	1.15	0.562	0.222	0.191
12	0.695	0.388	0.500	5.95	4.20	15.6	5.95	2.31	1.04	0.388	0.222	0.191
13	0.500	0.388	0.500	4.68	4.20	11.6	5.16	2.31	0.950	0.339	0.256	0.191
14	0.388	0.388	0.440	4.20	15.6	10.5	10.9	2.17	0.950	0.339	0.222	0.191
15	0.388	0.388	0.440	4.44	23.2	9.04	29.3	2.17	0.860	0.339	0.222	0.191
16	0.388	0.388	0.440	3.60	12.9	8.30	17.6	2.03	0.860	0.339	0.222	0.191
17	0.860	0.388	2.31	3.02	9.04	7.68	11.6	2.03	0.860	0.296	0.222	0.191
18	0.562	0.388	15.6	2.67	7.05	8.67	9.78	2.03	0.860	0.296	0.222	0.191
19	0.440	0.388	22.0	2.49	6.23	10.2	18.2	3.02	0.778	0.296	0.222	0.296
20	0.388	0.388	10.2	2.31	5.95	11.6	11.3	2.31	0.695	0.296	0.222	0.256
21	0.388	0.388	12.0	4.20	6.23	12.5	10.5	2.03	0.695	0.296	0.222	0.256
22	0.339	0.388	4.92	7.68	7.05	11.6	9.78	1.88	0.695	0.296	0.222	0.256
23	0.339	0.388	5.95	4.20	7.36	10.9	7.36	2.67	0.695	0.296	0.222	0.256
24	0.339	0.388	15.2	3.80	7.05	10.5	6.23	2.31	0.695	0.296	0.191	0.222
25	0.339	0.388	6.23	11.6	7.05	9.78	5.40	2.31	0.695	0.296	0.164	0.222
26	0.339	0.388	4.20	14.3	7.99	9.04	4.92	2.49	0.695	0.296	0.191	0.222
27	0.339	0.388	3.60	8.30	18.7	7.68	4.68	2.03	0.625	0.296	0.191	0.222
28	0.339	0.388	3.20	5.40	13.8	6.23	4.20	4.20	0.695	0.296	0.191	0.222
29	0.339	0.388	2.84	4.44	9.78	5.68	4.00	4.68	0.625	0.296	0.222	0.222
30	0.339	0.388	2.67	3.80	-----	5.95	3.80	2.49	0.625	0.296	0.191	0.222
31	0.339	-----	2.49	3.20	-----	18.7	-----	1.88	-----	0.296	0.191	-----
Maks.	10.2	0.388	61.8	45.3	28.0	37.3	63.4	16.5	1.74	2.17	0.296	0.440
Min.	0.256	0.339	0.388	2.31	2.67	5.16	3.80	1.74	0.562	0.222	0.164	0.164
Ortalama	0.502	0.378	4.02	6.21	8.23	10.9	8.53	2.62	0.996	0.417	0.223	0.210
LT/SN/Km ²	1.93	1.45	15.4	23.8	31.6	41.9	32.7	10.1	3.82	1.60	0.858	0.807
AKIM mm.	5.16	3.76	41.4	63.8	79.1	112.	84.9	26.9	9.90	4.28	2.30	2.09
MİL. M3	1.34	0.980	10.8	16.6	20.6	29.2	22.1	7.02	2.58	1.12	0.599	0.545

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 113.48 MİLYON M3

435 MM.

13.8 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A035 SİMAV Ç. ARMUTLU

YERİ : BALIKESİR İLİ BİĞADİÇ - SINDIRGI YOLUNUN 13.KM.SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK SÜLELER KÖYÜNE
ORADAN ARMUTLU KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN DEVAMINDAKİ YOLUN 1.5 KM. SİNDEDİR. (PAFTA - J20-AA)
28°5'31" Doğu - 39°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1964.90 km² YAKLAŞIK KOT : 168 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 17.854 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 156.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.828 m³/sn 29.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 251.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.328 m³/sn 17.10.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
145	0.122	215	14.6	280	50.8	380	132.
155	0.540	225	19.0	300	65.0	400	150.
170	2.2	235	23.7	320	80.0	450	200.
190	6.6	245	29.0	340	96.0	500	250.
205	11.0	260	37.9	360	114.	510	260.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.60	2.07	0.900	8.88	16.7	26.8	31.4	15.4	13.4	14.2	12.6	12.3
02	6.09	2.07	0.900	8.60	16.3	29.6	31.4	15.0	13.4	14.2	12.6	12.3
03	6.35	2.07	0.900	8.03	16.7	50.8	30.8	15.0	13.4	14.2	12.6	12.3
04	8.03	2.07	0.900	7.74	20.8	53.6	30.2	15.0	13.0	14.2	12.6	9.17
05	8.03	2.07	0.828	7.46	21.8	50.1	29.6	14.6	13.0	14.2	12.3	8.88
06	8.03	2.07	0.900	7.46	19.9	68.0	29.6	14.6	12.6	13.8	12.6	8.88
07	8.31	2.07	1.03	64.3	65.0	57.7	29.6	14.6	12.6	14.2	11.3	8.31
08	7.74	2.07	4.82	48.8	40.4	68.0	29.6	14.2	12.6	13.4	12.3	8.60
09	7.74	2.07	3.31	33.8	29.0	66.5	30.2	12.6	12.3	13.4	12.3	8.03
10	9.45	2.07	2.20	21.8	25.2	64.3	35.0	12.6	12.3	13.8	12.3	8.88
11	13.4	2.07	1.81	20.8	22.7	61.4	33.2	13.4	12.0	13.4	12.3	8.88
12	9.17	2.07	1.55	21.3	22.3	77.0	30.8	14.2	11.6	13.4	12.3	7.74
13	8.31	2.07	1.42	20.8	21.8	67.2	30.2	14.2	11.3	13.0	12.6	7.17
14	7.74	2.07	1.42	19.0	38.5	50.1	33.8	13.4	11.0	13.4	11.6	6.89
15	7.74	1.81	1.29	23.2	67.2	46.8	77.0	15.0	11.0	13.0	12.3	7.46
16	7.74	1.29	1.29	20.4	35.0	46.8	88.8	22.7	11.0	13.0	12.0	7.46
17	6.89	1.29	3.31	19.0	30.2	44.9	82.4	18.5	11.0	13.0	12.0	7.46
18	5.33	1.16	26.2	17.6	25.7	44.2	80.0	13.4	11.0	13.0	9.45	7.46
19	5.07	1.16	28.4	16.3	24.2	41.7	92.8	13.8	10.7	13.0	9.45	7.74
20	4.82	1.16	27.9	15.9	22.7	33.8	80.8	13.8	14.2	13.0	9.45	7.17
21	4.82	1.16	26.2	17.2	21.8	33.8	77.7	13.4	14.2	13.0	9.45	6.89
22	4.82	1.03	13.8	21.8	21.8	33.8	75.4	13.0	14.2	13.0	8.88	7.17
23	4.82	1.03	12.6	18.1	21.3	32.6	72.4	13.4	14.2	13.4	9.76	7.17
24	4.82	1.03	18.1	18.5	21.3	32.0	50.8	13.8	14.6	13.0	11.6	6.89
25	4.56	1.03	11.3	27.3	20.8	32.0	28.4	14.2	14.2	13.0	11.6	6.89
26	3.13	1.03	9.76	44.9	20.8	31.4	22.7	14.6	14.2	13.0	12.0	6.89
27	2.20	1.03	8.88	26.2	41.1	30.8	16.7	13.4	13.8	13.0	12.0	6.35
28	2.20	1.03	8.60	20.8	39.2	30.8	16.3	13.4	13.8	12.6	12.0	6.09
29	2.07	0.900	8.03	19.5	30.8	30.2	15.9	13.8	13.8	13.0	12.3	4.82
30	2.07	0.828	7.74	18.5	-----	30.2	15.9	13.4	13.8	13.0	12.0	4.56
31	2.07	-----	8.03	17.2	-----	33.8	-----	13.4	-----	12.6	12.0	-----
Maks.	22.3	2.07	102.	149.	104.	87.2	156.	23.2	15.0	15.0	13.0	13.0
Min.	2.07	0.828	0.828	6.35	14.2	24.2	15.4	9.45	8.60	9.17	5.84	3.50
Ortalama	6.13	1.56	7.88	21.3	28.3	45.2	44.3	14.4	12.8	13.3	11.6	7.89
LT/SN/Km2	3.12	0.796	4.01	10.9	14.4	23.0	22.6	7.32	6.52	6.79	5.92	4.02
AKIM mm.	8.36	2.06	10.7	29.1	36.1	61.6	58.5	19.6	16.9	18.2	15.9	10.4
MİL. M3	16.4	4.06	21.1	57.1	70.9	121.	115.	38.5	33.2	35.7	31.2	20.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 564.66 MİLYON M3 287 MM. 9.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

E03A036 ÜZÜMLÜ Ç. ÇUKURHÜSEYİN

YERİ : BALIKESİR SAĞAŞTEPE YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ ÇUKURHÜSEYİN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA - İ19-C4)
27°45'24" Doğu - 39°34'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 281.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 168 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 2.603 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 139.000 m³/sn 19.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.020 m³/sn 27.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 328.000 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 13.09.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.013	150	5.7	220	48.6	410	269.
115	0.200	160	9.2	250	75.0	420	283.
120	0.410	170	14.0	300	125.	430	297.
130	1.2	190	25.6	350	185.	440	312.
140	2.9	200	32.6	400	255.	450	330.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.118	0.277	1.05	1.85	5.53	1.55	1.40	3.26	0.290	0.070	0.030
02	0.070	0.118	0.277	1.05	1.70	5.00	2.95	1.25	1.62	0.290	0.045	0.020
03	0.070	0.118	0.277	0.658	1.70	6.98	2.57	1.15	1.26	0.290	0.070	0.020
04	0.070	0.171	0.277	0.576	4.50	5.81	1.70	1.15	1.26	0.290	0.070	0.020
05	0.070	0.171	0.277	0.494	14.3	3.79	1.55	1.05	1.50	0.290	0.070	0.030
06	0.045	0.171	0.277	0.494	9.44	3.37	1.25	0.944	1.14	0.290	0.070	0.020
07	0.070	0.171	0.330	23.7	31.0	2.76	1.15	0.944	1.02	0.290	0.070	0.020
08	0.070	0.171	1.55	17.5	17.0	2.19	1.15	0.842	0.900	0.175	0.070	0.020
09	0.696	0.224	0.740	6.65	7.64	2.19	1.25	0.740	0.798	0.175	0.070	0.030
10	3.26	0.224	0.494	3.79	6.37	1.85	12.6	0.740	0.798	0.175	0.070	0.030
11	3.37	0.224	0.330	5.25	5.25	1.70	6.65	0.842	0.798	0.175	0.070	0.020
12	0.740	0.224	0.277	8.30	5.00	5.00	4.00	0.740	0.696	0.175	0.070	0.030
13	0.330	0.171	0.277	4.25	6.09	8.30	2.95	0.740	0.594	0.110	0.045	0.030
14	0.224	0.171	0.277	4.25	26.6	9.06	19.4	0.658	0.492	0.110	0.030	0.030
15	0.171	0.224	0.277	6.37	43.4	6.37	33.4	0.658	0.492	0.110	0.030	0.030
16	0.171	0.224	0.277	3.79	13.7	6.65	17.5	0.658	0.594	0.110	0.030	0.030
17	0.277	0.224	0.740	2.57	11.3	5.00	7.64	0.576	0.594	0.070	0.030	0.045
18	0.224	0.224	15.9	1.85	7.64	4.00	8.30	0.576	0.492	0.070	0.030	0.045
19	0.171	0.224	35.8	1.55	6.65	3.16	14.8	1.15	0.492	0.110	0.030	0.045
20	0.118	0.224	15.9	1.40	5.25	2.57	6.09	1.40	0.492	0.110	0.045	0.110
21	0.118	0.277	6.98	2.00	4.50	2.19	6.09	0.842	0.492	0.070	0.030	0.070
22	0.118	0.277	3.37	3.79	3.58	2.00	5.00	0.658	0.492	0.070	0.030	0.110
23	0.118	0.277	6.09	2.19	3.16	1.70	3.79	0.842	0.492	0.070	0.030	0.110
24	0.118	0.277	7.64	2.38	2.57	1.55	3.16	1.05	0.390	0.110	0.030	0.070
25	0.118	0.277	2.95	35.8	2.38	1.40	2.57	1.40	0.390	0.070	0.030	0.045
26	0.118	0.277	2.00	23.1	2.00	1.25	2.00	1.05	0.390	0.070	0.030	0.030
27	0.118	0.277	1.40	14.3	18.7	1.25	1.85	0.740	0.390	0.070	0.020	0.030
28	0.118	0.277	1.15	5.00	14.8	1.15	1.70	1.15	0.390	0.070	0.020	0.030
29	0.118	0.277	0.944	3.79	7.97	1.15	1.55	1.70	0.290	0.070	0.020	0.030
30	0.118	0.277	0.740	3.16	-----	1.05	1.55	1.05	0.290	0.070	0.030	0.045
31	0.118	-----	0.740	2.19	-----	2.57	-----	1.05	-----	0.070	0.030	-----
Maks.	13.2	0.277	139.	95.9	119.	13.7	67.0	3.16	10.4	0.290	0.070	0.110
Min.	0.045	0.118	0.277	0.494	1.55	1.05	1.05	0.494	0.290	0.070	0.020	0.020
Ortalama	0.374	0.219	3.51	6.23	9.86	3.50	5.92	0.959	0.777	0.146	0.045	0.041
LT/SN/Km ²	1.33	0.778	12.5	22.2	35.1	12.5	21.1	3.41	2.76	0.518	0.159	0.145
AKIM mm.	3.56	2.02	33.4	59.4	87.9	33.3	54.6	9.14	7.16	1.39	0.426	0.376
MİL. M3	1.00	0.567	9.40	16.7	24.7	9.38	15.4	2.57	2.01	0.390	0.120	0.106

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 82.34 MİLYON M3

293 MM.

9.3 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A016 KARADERE BAHADINLI

YERİ : BAHADINLI KÖYÜNDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 30 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J18-A1)
27°1'3" Doğu - 39°26'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 126.70 km² YAKLAŞIK KOT : 87 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.807 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 0.748 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.300 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 20.02.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1979

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.099	55	0.817	65	2.1	75	4.2
47	0.215	57	1.0	67	2.5	77	4.7
49	0.340	59	1.2	69	2.8	79	5.3
51	0.475	61	1.5	71	3.3	80	5.7
53	0.631	63	1.8	73	3.7	81	6.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.128	0.161	0.856	1.35	1.53	0.856	0.980	0.733	0.100	0.013	KURU
02	KURU	0.128	0.161	0.733	1.23	1.35	1.10	0.856	0.656	0.082	0.013	KURU
03	KURU	0.128	0.161	0.733	1.35	1.53	0.856	0.856	0.580	0.082	0.013	KURU
04	KURU	0.128	0.161	0.656	1.71	1.53	0.733	0.733	0.580	0.068	0.013	KURU
05	KURU	0.128	0.161	0.656	1.53	1.35	0.733	0.733	0.503	0.068	0.013	KURU
06	KURU	0.128	0.161	0.856	1.35	1.53	0.733	0.733	0.580	0.058	0.013	KURU
07	KURU	0.128	0.195	3.50	2.06	1.35	0.733	0.656	0.503	0.058	0.013	KURU
08	KURU	0.128	0.270	2.69	2.06	1.35	0.733	0.656	0.427	0.047	0.013	KURU
09	0.052	0.128	0.228	2.06	1.89	1.35	1.10	0.656	0.427	0.047	0.013	0.002
10	0.620	0.128	0.228	1.71	1.71	1.23	1.23	0.656	0.350	0.040	0.008	0.002
11	0.460	0.161	0.228	1.35	1.53	1.23	1.10	0.656	0.350	0.040	0.008	0.002
12	0.228	0.161	0.228	1.23	1.53	1.35	0.980	0.580	0.300	0.040	0.008	0.002
13	0.195	0.128	0.228	1.10	1.71	1.35	0.980	0.656	0.300	0.040	0.008	0.002
14	0.161	0.161	0.540	1.10	2.69	1.35	2.96	0.656	0.250	0.032	0.008	0.002
15	0.161	0.161	0.325	1.10	3.82	1.23	4.13	0.656	0.200	0.032	0.008	0.002
16	0.161	0.161	0.540	0.980	3.23	1.23	3.23	0.656	0.200	0.032	0.008	0.002
17	0.161	0.161	0.540	0.856	2.69	1.23	2.42	0.580	0.170	0.032	0.005	0.002
18	0.161	0.161	2.53	0.856	2.24	1.23	2.96	0.580	0.170	0.032	0.005	0.002
19	0.161	0.161	5.23	0.856	2.06	1.23	4.45	0.580	0.170	0.025	0.005	0.002
20	0.128	0.161	7.10	0.856	1.89	1.23	3.23	0.580	0.140	0.025	0.005	0.005
21	0.128	0.161	3.50	0.856	1.71	1.23	2.69	0.580	0.140	0.025	0.002	0.005
22	0.128	0.161	2.06	0.856	1.53	1.23	2.24	0.503	0.140	0.025	0.002	0.002
23	0.105	0.161	1.71	0.733	1.53	1.10	1.89	0.656	0.140	0.018	0.002	0.002
24	0.105	0.161	1.35	0.856	1.35	1.10	1.71	1.10	0.140	0.018	0.002	0.002
25	0.128	0.161	1.10	6.25	1.35	1.10	1.53	0.980	0.140	0.018	0.002	0.005
26	0.105	0.161	0.980	8.24	1.35	0.980	1.35	0.856	0.118	0.018	KURU	0.005
27	0.128	0.161	0.856	3.82	1.89	0.980	1.35	0.733	0.118	0.018	KURU	0.005
28	0.105	0.161	0.733	2.69	1.89	0.980	1.23	1.53	0.118	0.018	KURU	0.005
29	0.128	0.161	0.733	2.06	1.71	0.856	1.10	1.23	0.118	0.018	KURU	0.005
30	0.128	0.161	0.733	1.71	-----	0.856	1.10	0.980	0.100	0.018	KURU	0.005
31	0.128	-----	0.733	1.35	-----	0.856	-----	0.856	-----	0.018	KURU	-----
Maks.	1.87	0.161	13.9	13.3	4.45	1.89	16.3	3.50	0.856	0.100	0.013	0.005
Min.	KURU	0.128	0.161	0.656	1.23	0.856	0.733	0.503	0.100	0.018	KURU	KURU
Ortalama	0.128	0.149	1.09	1.75	1.86	1.23	1.71	0.764	0.295	0.038	0.007	0.002
LT/SN/Km2	1.01	1.18	8.62	13.8	14.7	9.68	13.5	6.03	2.33	0.303	0.052	0.018
AKIM mm.	2.70	3.05	23.1	36.9	36.8	25.9	35.1	16.2	6.04	0.813	0.138	0.046
MİL. M3	0.343	0.386	2.93	4.68	4.66	3.29	4.44	2.05	0.766	0.103	0.018	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.67 MİLYON M3 187 MM. 5.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A017 KARINCA D. REŞİTKÖY

YERİ : BURHANIYE - REŞİTKÖY YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA J17-B2)
26°59'34" Doğu - 39°26'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.722 m3/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 0.399 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 19.200 m3/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 300.000 m3/sn 05.02.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.07.1965

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.930	42	6.4	250	147.
3	0.000	22	1.3	50	9.3	270	166.
8	0.021	24	1.6	100	35.4	300	195.
13	0.210	28	2.5	180	90.2	350	242.
18	0.690	33	3.7	220	122.	410	320.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.021	0.067	0.360	0.930	0.690	0.360	0.580	0.470	0.044	KURU	KURU
02	KURU	0.021	0.067	0.285	0.810	0.580	0.470	0.470	0.360	0.044	KURU	KURU
03	KURU	0.021	0.067	0.285	0.930	0.580	0.360	0.470	0.360	0.044	KURU	KURU
04	KURU	0.021	0.067	0.285	1.10	0.580	0.360	0.470	0.285	0.021	KURU	KURU
05	KURU	0.044	0.067	0.285	0.930	0.470	0.360	0.470	0.285	0.014	KURU	KURU
06	KURU	0.044	0.067	0.285	0.810	0.690	0.360	0.360	0.360	0.014	KURU	KURU
07	KURU	0.044	0.115	2.50	1.60	0.580	0.360	0.360	0.360	0.014	KURU	KURU
08	KURU	0.044	0.162	1.60	1.28	0.580	0.360	0.360	0.285	0.014	KURU	KURU
09	KURU	0.044	0.115	0.930	1.10	0.470	0.690	0.360	0.285	0.014	KURU	KURU
10	0.004	0.044	0.115	0.810	0.930	0.470	0.580	0.360	0.285	0.014	KURU	KURU
11	0.162	0.044	0.115	0.580	0.810	0.470	0.470	0.360	0.285	0.006	KURU	KURU
12	0.044	0.044	0.115	0.580	0.810	0.580	0.360	0.360	0.360	0.006	KURU	KURU
13	0.044	0.044	0.115	0.580	0.810	0.470	0.360	0.285	0.360	0.006	KURU	KURU
14	0.021	0.044	0.360	0.580	0.930	0.470	2.50	0.285	0.285	0.006	KURU	KURU
15	0.021	0.044	0.162	0.470	2.50	0.470	2.50	0.285	0.285	0.006	KURU	KURU
16	0.021	0.044	0.360	0.470	1.60	0.470	1.45	0.360	0.285	0.004	KURU	KURU
17	0.021	0.044	0.360	0.360	1.28	0.470	0.930	0.285	0.210	0.006	KURU	KURU
18	0.021	0.044	2.00	0.360	0.930	0.470	1.45	0.360	0.210	0.004	KURU	KURU
19	0.021	0.044	2.70	0.360	0.810	0.470	2.50	0.285	0.162	0.006	KURU	KURU
20	0.021	0.044	2.20	0.360	0.810	0.360	1.60	0.285	0.162	0.004	KURU	KURU
21	0.021	0.044	1.45	0.360	0.810	0.360	1.45	0.285	0.115	0.002	KURU	KURU
22	0.021	0.044	0.810	0.360	0.690	0.360	1.10	0.210	0.115	0.002	KURU	KURU
23	0.021	0.044	0.690	0.360	0.690	0.360	0.930	0.360	0.067	0.002	KURU	KURU
24	0.021	0.067	0.470	0.470	0.690	0.360	0.930	1.10	0.067	KURU	KURU	KURU
25	0.021	0.067	0.360	7.45	0.580	0.360	0.810	0.810	0.067	KURU	KURU	KURU
26	0.021	0.067	0.360	8.18	0.580	0.360	0.690	0.470	0.067	KURU	KURU	KURU
27	0.021	0.067	0.285	2.90	0.930	0.360	0.690	0.470	0.067	KURU	KURU	KURU
28	0.021	0.067	0.285	1.80	0.810	0.360	0.690	1.80	0.067	KURU	KURU	KURU
29	0.021	0.067	0.285	1.45	0.690	0.360	0.580	0.930	0.067	KURU	KURU	KURU
30	0.021	0.067	0.285	1.10	-----	0.360	0.580	0.580	0.044	KURU	KURU	KURU
31	0.021	-----	0.285	0.930	-----	0.360	-----	0.470	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.580	0.067	7.80	16.5	5.44	1.10	19.2	4.53	0.690	0.067	KURU	KURU
Min.	KURU	0.021	0.067	0.285	0.580	0.360	0.360	0.210	0.044	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.020	0.046	0.483	1.22	0.972	0.463	0.894	0.480	0.223	0.010	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.181	0.412	4.29	10.8	8.65	4.12	7.96	4.27	1.98	0.085	KURU	KURU
AKIM mm.	0.486	1.07	11.5	29.0	21.7	11.0	20.6	11.4	5.14	0.228	KURU	KURU
MİL. M3	0.055	0.120	1.29	3.26	2.43	1.24	2.32	1.29	0.577	0.026	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.61 MİLYON M3

112 MM.

3.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A021 İLYA D. ÇALTIKORU

YERİ : BERGAMA TURANLI YOLUNUN 13.KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇALTIKORU KÖYÜNDEDİR
(PAFTA J18 C1)
27°19'48" Doğu - 39°13'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 100.56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.188 m3/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 0.808 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.700 m3/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 03.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1972

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	49	0.003	70	0.250	260	45.5
33	0.000	53	0.014	110	5.0	270	48.5
37	0.000	57	0.035	150	14.6	280	51.5
41	0.000	61	0.073	210	30.6	290	54.5
45	0.000	65	0.134	250	42.5	300	57.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.014	0.029	0.073	0.134	0.525	0.085	0.051	0.360	0.085	0.085	0.005
02	KURU	0.018	0.029	0.073	0.134	4.60	0.073	0.043	0.051	0.051	0.035	0.001
03	KURU	0.018	0.029	0.073	0.242	4.60	0.073	0.043	0.061	0.051	0.073	0.001
04	KURU	0.018	0.029	0.073	0.360	4.60	0.073	0.035	0.061	0.043	0.023	0.007
05	KURU	0.023	0.029	0.073	0.176	4.40	0.114	0.035	0.043	0.043	0.043	0.023
06	0.005	0.023	0.029	0.073	0.176	4.40	0.073	0.043	0.035	0.023	0.100	0.009
07	0.005	0.023	0.242	0.360	0.305	4.40	0.073	0.035	0.029	0.035	0.085	0.035
08	0.005	0.023	0.134	0.176	2.72	2.58	0.073	0.029	0.029	0.035	0.051	0.029
09	0.154	0.023	0.023	0.114	4.00	0.209	0.073	0.029	0.114	0.043	0.051	0.029
10	0.470	0.029	0.018	0.100	4.20	0.085	0.073	0.029	0.043	0.043	0.051	0.029
11	0.209	0.023	0.018	0.100	4.20	0.085	0.114	0.035	0.029	0.305	0.051	0.029
12	0.114	0.018	0.018	0.100	4.20	0.085	0.073	0.029	0.029	3.60	0.061	0.029
13	0.073	0.018	0.014	0.085	8.12	0.100	0.073	0.029	0.360	6.20	0.029	0.043
14	0.061	0.023	0.009	0.073	12.4	0.085	0.154	0.023	1.28	3.40	0.085	0.043
15	0.051	0.023	0.003	0.073	12.2	0.085	0.134	0.018	0.880	0.073	0.114	0.035
16	0.051	0.023	0.009	0.073	12.2	0.085	0.100	0.014	0.690	0.470	0.051	0.029
17	0.043	0.023	0.009	0.061	12.0	0.154	0.085	0.014	0.690	2.58	0.035	0.029
18	0.043	0.023	0.154	0.051	12.0	0.085	0.114	0.023	0.690	2.58	0.029	0.029
19	0.043	0.018	0.415	0.051	11.0	0.085	0.100	0.580	0.690	2.72	0.018	0.043
20	0.043	0.029	0.360	0.061	11.2	0.470	0.085	1.60	0.690	2.58	0.014	0.018
21	0.035	0.029	0.176	0.073	11.2	2.02	0.073	1.60	0.745	2.72	0.009	0.035
22	0.043	0.029	0.134	0.085	11.0	1.74	0.073	1.20	0.745	2.72	0.005	0.023
23	0.029	0.029	0.114	0.100	11.0	1.44	0.073	0.880	0.745	2.58	0.007	0.035
24	0.018	0.023	0.100	0.134	10.8	1.44	0.073	0.960	0.690	2.58	0.003	0.061
25	0.018	0.023	0.085	0.305	8.60	1.44	0.114	0.960	0.745	2.58	0.009	0.051
26	0.018	0.029	0.085	0.360	3.40	0.580	0.051	0.880	0.745	2.58	0.018	0.043
27	0.014	0.029	0.085	0.176	3.40	0.085	0.043	0.960	0.690	0.525	0.023	0.051
28	0.014	0.029	0.085	0.154	1.74	0.085	0.061	0.960	0.690	0.043	0.023	0.029
29	0.014	0.029	0.085	0.154	0.134	0.085	0.100	0.960	0.690	0.018	0.023	0.023
30	0.014	0.029	0.073	0.134	-----	0.085	0.073	0.305	0.690	0.029	0.023	0.009
31	0.014	-----	0.085	0.134	-----	0.085	-----	0.415	-----	0.023	0.009	-----
Maks.	1.36	0.035	2.02	0.880	12.7	4.80	0.960	1.74	2.58	6.44	0.154	0.073
Min.	KURU	0.014	0.003	0.051	0.114	0.085	0.043	0.005	0.023	KURU	KURU	0.001
Ortalama	0.052	0.024	0.087	0.120	5.97	1.32	0.085	0.413	0.468	1.33	0.040	0.029
LT/SN/Km2	0.434	0.199	0.734	1.01	50.2	11.1	0.715	3.48	3.93	11.2	0.335	0.240
AKIM mm.	1.16	0.517	1.97	2.71	126.	29.6	1.85	9.31	10.2	30.1	0.898	0.621
MİL. M3	0.138	0.061	0.234	0.322	15.0	3.53	0.220	1.11	1.21	3.57	0.107	0.074

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.58 MİLYON M3

215 MM.

6.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A031 EYBEK D. ÇAMCI

YERİ : EDREMIT-ÇAMCI KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (PAFTA I-18-D4)
27°3'43" Doğu - 39°37'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25.93 km2

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.01.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.273 m3/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.149 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.400 m3/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m3/sn 17.11.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.05.1981

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	4.7	82	18.0	122	37.0
9	0.000	50	6.8	90	21.0	130	41.0
18	0.250	58	9.2	98	25.0	138	46.0
26	1.3	66	12.0	106	29.0	146	51.0
34	2.9	74	14.5	114	33.0	155	58.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.022	0.022	0.105	0.175	0.340	0.175	0.250	0.250	0.022	KURU	KURU
02	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	0.175	0.250	0.250	0.022	KURU	KURU
03	KURU	0.022	0.022	0.105	0.340	0.340	0.175	0.250	0.250	0.022	KURU	KURU
04	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	0.175	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU
05	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	0.175	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU
06	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	0.105	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU
07	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	0.175	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU
08	KURU	0.022	0.053	0.105	0.250	0.250	0.175	0.250	0.175	0.022	KURU	KURU
09	KURU	0.022	0.022	0.105	0.250	0.250	1.70	0.250	0.105	0.006	KURU	KURU
10	0.006	0.022	0.022	0.105	0.175	0.175	0.720	0.250	0.105	0.006	KURU	KURU
11	0.340	0.022	0.022	0.105	0.175	0.175	0.450	0.250	0.105	0.006	KURU	KURU
12	0.250	0.006	0.022	0.105	0.175	0.250	0.340	0.250	0.105	0.006	KURU	KURU
13	0.175	0.006	0.022	0.105	0.250	0.250	0.340	0.250	0.105	0.002	KURU	KURU
14	0.105	0.022	0.250	0.175	0.450	0.250	1.30	0.250	0.105	0.002	KURU	KURU
15	0.105	0.022	0.105	0.175	0.720	0.250	1.00	0.250	0.105	0.001	KURU	KURU
16	0.105	0.022	0.105	0.175	0.580	0.250	0.720	0.250	0.105	0.001	KURU	KURU
17	0.175	0.022	0.105	0.175	0.450	0.250	0.580	0.250	0.105	0.001	KURU	KURU
18	0.105	0.022	0.580	0.175	0.340	0.250	0.450	0.250	0.105	0.001	KURU	KURU
19	0.105	0.022	0.340	0.105	0.340	0.340	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
20	0.105	0.022	0.450	0.105	0.340	0.250	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
21	0.053	0.022	0.340	0.105	0.340	0.250	0.340	0.250	0.105	KURU	KURU	KURU
22	0.053	0.022	0.175	0.105	0.250	0.250	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
23	0.053	0.022	0.175	0.105	0.250	0.250	0.340	0.450	0.053	KURU	KURU	KURU
24	0.053	0.006	0.105	0.105	0.250	0.250	0.250	1.00	0.053	KURU	KURU	KURU
25	0.053	0.022	0.105	0.580	0.250	0.250	0.250	0.720	0.022	KURU	KURU	KURU
26	0.053	0.022	0.105	1.00	0.250	0.250	0.250	0.580	0.022	KURU	KURU	KURU
27	0.053	0.022	0.105	0.450	0.450	0.175	0.250	0.450	0.053	KURU	KURU	KURU
28	0.022	0.022	0.105	0.250	0.340	0.175	0.250	0.450	0.022	KURU	KURU	KURU
29	0.022	0.022	0.105	0.250	0.340	0.175	0.250	0.340	0.022	KURU	KURU	KURU
30	0.022	0.022	0.105	0.250	-----	0.175	0.250	0.250	0.053	KURU	KURU	KURU
31	0.022	-----	0.105	0.175	-----	0.175	-----	0.250	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.20	0.105	3.60	2.60	2.20	0.340	7.40	2.20	0.340	0.022	KURU	KURU
Min.	KURU	0.006	0.022	0.053	0.175	0.175	0.105	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.066	0.020	0.122	0.188	0.310	0.242	0.413	0.322	0.108	0.007	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.53	0.787	4.70	7.25	11.9	9.32	15.9	12.4	4.16	0.259	KURU	KURU
AKIM mm.	6.78	2.04	12.6	19.4	29.9	25.0	41.3	33.3	10.8	0.693	KURU	KURU
MİL. M3	0.176	0.053	0.327	0.503	0.776	0.648	1.07	0.863	0.280	0.018	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.71 MİLYON M3 182 MM. 5.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A032 TUZLA Ç. KORUBAŞI

YERİ : BEHRAMKALE-KORUBAŞI KÖY YOLUNUN 8 KM'SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, 3 KM'DEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA İ16-C4)
26°17'12" Doğu - 39°31'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 312.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.129 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 1.402 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 124.000 m³/sn 22.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 590.000 m³/sn 01.01.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.400	120	37.0	280	206.
4	0.027	19	0.590	150	61.0	350	290.
7	0.079	30	1.6	190	100.	600	620.
10	0.158	60	7.3	220	131.	700	750.
13	0.270	90	18.5	250	167.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.080	0.080	2.80	0.620	0.950	0.448	0.500	0.440	0.044	0.068	0.368
02	0.061	0.080	0.080	1.15	0.560	0.760	0.448	0.448	0.330	0.044	0.100	0.740
03	0.061	0.080	0.080	0.780	2.70	0.760	0.500	0.448	0.330	0.031	0.100	0.807
04	0.045	0.080	0.080	0.640	21.6	0.680	0.500	0.448	0.280	0.044	0.100	0.807
05	0.061	0.080	0.080	0.500	21.0	0.620	0.500	0.448	0.280	0.080	0.100	0.807
06	0.061	0.080	0.080	0.500	18.5	0.560	0.500	0.448	0.280	0.060	0.100	0.807
07	0.061	0.080	0.080	9.35	24.4	0.560	0.448	0.448	0.280	0.060	0.100	0.807
08	0.077	0.080	0.160	1.58	19.7	0.560	0.500	0.395	0.195	0.060	0.068	0.807
09	0.200	0.080	0.130	1.00	16.6	0.500	0.560	0.395	0.195	0.044	0.068	0.740
10	0.620	0.080	0.080	0.855	14.9	0.500	1.70	0.395	0.195	0.060	0.100	0.807
11	0.640	0.080	0.060	0.680	14.3	0.500	1.10	0.395	0.195	0.044	0.100	0.740
12	0.235	0.106	0.060	0.620	13.2	0.760	0.760	0.395	0.195	0.242	0.132	0.807
13	0.160	0.080	0.080	0.560	12.7	0.855	0.620	0.349	0.160	0.322	0.168	0.807
14	0.130	0.080	0.710	0.560	18.5	0.760	0.950	0.395	0.160	0.322	0.068	0.560
15	0.130	0.080	0.380	0.560	20.3	0.680	1.85	0.560	0.160	0.322	0.037	0.168
16	0.130	0.080	0.280	0.500	9.35	0.620	1.00	0.560	0.130	0.322	0.037	0.100
17	0.130	0.106	0.640	0.448	6.88	0.620	0.760	0.395	0.106	0.282	KURU	0.100
18	0.130	0.080	0.235	0.448	5.53	0.560	0.680	1.70	0.106	0.282	KURU	0.100
19	0.130	0.080	0.380	0.395	4.90	0.560	3.10	9.70	0.106	0.282	KURU	0.132
20	0.106	0.080	4.60	0.395	3.50	0.500	1.00	0.570	0.130	0.322	KURU	0.100
21	0.106	0.080	3.40	0.395	0.950	0.500	0.855	0.280	0.106	0.205	KURU	0.100
22	0.080	0.080	49.8	0.395	0.760	0.500	0.680	0.195	0.106	0.132	KURU	0.100
23	0.106	0.080	15.0	0.395	0.680	0.500	0.620	0.160	0.106	0.100	KURU	0.100
24	0.106	0.080	8.60	0.395	0.680	0.500	0.560	1.30	0.106	0.100	KURU	0.068
25	0.080	0.080	6.80	2.15	0.620	0.448	0.560	8.90	0.106	0.100	KURU	0.100
26	0.080	0.080	0.780	13.8	0.620	0.448	0.500	0.880	0.080	0.132	KURU	0.068
27	0.080	0.080	0.500	2.50	1.85	0.448	0.500	0.380	0.060	0.168	KURU	0.068
28	0.106	0.080	0.380	1.20	2.15	0.448	0.500	0.330	0.060	0.132	KURU	0.068
29	0.080	0.080	0.330	1.00	1.10	0.448	0.500	0.440	0.080	0.068	KURU	0.068
30	0.080	0.080	0.280	0.855	-----	0.448	0.500	0.380	0.060	0.068	KURU	0.068
31	0.060	-----	7.40	0.620	-----	0.448	-----	0.440	-----	0.100	KURU	-----
Maks.	1.15	0.130	124.	62.2	34.2	1.20	8.90	18.4	0.710	0.368	0.322	0.873
Min.	0.045	0.021	0.060	0.395	0.349	0.267	0.303	0.160	0.013	0.009	KURU	KURU
Ortalama	0.135	0.082	3.28	1.55	8.94	0.581	0.790	1.07	0.171	0.148	0.047	0.397
LT/SN/Km ²	0.431	0.262	10.5	4.96	28.6	1.86	2.53	3.41	0.546	0.472	0.149	1.27
AKIM mm.	1.15	0.678	28.1	13.3	71.6	4.98	6.55	9.15	1.42	1.26	0.400	3.30
MİL. M3	0.361	0.212	8.78	4.15	22.4	1.56	2.05	2.86	0.443	0.395	0.125	1.03

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 44.37 MİLYON M3

142 MM.

4.5 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A035 KOCADERE MİSVAK

YERİ : AYVACIK-SÜLEYMANLI KÖYÜ İLE MİSVAK KÖYÜ ARASINDAKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA İ16-C2)
26°27'1" Doğu - 39°39'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43.50 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.225 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.149 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 24.600 m³/sn 06.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.300 m³/sn 05.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	58	2.2	240	43.0
5	0.000	27	0.046	90	6.6	280	58.0
9	0.000	33	0.160	130	14.0	290	62.0
13	0.000	39	0.420	160	20.8	300	66.0
17	0.000	46	0.950	200	31.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.031	0.660	0.120	0.265	0.175	0.300	0.090	0.014	KURU	KURU
02	KURU	0.001	0.027	0.148	0.120	0.265	0.203	0.265	0.060	0.027	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.027	0.120	0.120	0.230	0.175	0.265	0.060	0.014	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.027	0.090	0.120	0.120	0.175	0.230	0.060	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.027	0.090	0.120	0.120	0.175	0.230	0.051	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.027	1.08	0.120	0.120	0.148	0.230	0.051	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.001	0.027	4.00	0.520	0.120	0.148	0.203	0.051	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.001	0.031	1.59	0.405	0.120	0.148	0.203	0.042	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.001	0.031	1.01	0.300	0.120	0.335	0.203	0.042	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.001	0.031	0.730	0.265	0.120	0.520	0.203	0.042	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.001	0.027	0.590	0.148	0.120	0.300	0.203	0.042	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.001	0.027	0.405	0.120	0.335	0.230	0.203	0.042	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.001	0.027	0.120	0.175	0.300	0.203	0.203	0.038	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.203	0.120	0.480	0.265	0.480	0.230	0.038	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.001	0.051	0.120	0.940	0.175	0.730	0.203	0.035	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.001	0.051	0.120	0.590	0.120	0.520	0.203	0.035	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.090	0.120	0.440	0.120	0.370	0.175	0.031	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.042	0.120	0.370	0.120	0.590	0.175	0.031	KURU	KURU	KURU
19	0.014	0.001	0.060	0.120	0.335	0.120	1.18	0.175	0.031	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.001	0.940	0.120	0.300	0.120	0.940	0.148	0.027	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.001	1.08	0.120	0.265	0.120	0.800	0.148	0.027	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.001	1.80	0.120	0.265	0.120	0.660	0.120	0.027	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	1.08	0.120	0.230	0.120	0.590	0.120	0.027	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.440	0.120	0.120	0.120	0.520	0.230	0.027	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.148	0.148	0.120	0.120	0.480	0.370	0.027	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.090	1.08	0.120	0.120	0.440	0.175	0.014	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.060	0.480	0.405	0.090	0.370	0.120	0.014	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.051	0.335	0.405	0.090	0.370	0.120	0.014	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.001	0.042	0.265	0.300	0.090	0.335	0.120	0.014	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.014	0.060	0.203	-----	0.120	0.300	0.203	0.014	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.440	0.120	-----	0.175	-----	0.175	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.175	0.027	4.75	24.6	1.29	0.440	2.34	0.800	0.120	0.027	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.027	0.090	0.120	0.090	0.148	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.001	0.229	0.470	0.288	0.151	0.420	0.198	0.037	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.013	0.033	5.26	10.8	6.61	3.47	9.66	4.56	0.846	0.042	KURU	KURU
AKIM mm.	0.036	0.085	14.1	29.0	16.6	9.30	25.0	12.2	2.19	0.111	KURU	KURU
MİL. M3	0.002	0.004	0.613	1.26	0.720	0.404	1.09	0.531	0.095	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.72 MİLYON M3 109 MM. 3.4 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A036 ZEYTİNLİ Ç. ZEYTİNLİ

YERİ : EDREMIT-ZEYTİNLİ KASABASINDAKİ MESİRE YERİNİN 300 M KUZEYİNDEDİR. (PAFTA İ17-C4)
26°57'11" Doğu - 39°37'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.40 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.861 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 2.399 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 86.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 228.000 m³/sn 25.11.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 11.10.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.030	90	3.2	160	31.0	202	62.6
46	0.120	100	5.4	170	38.0	250	100.
62	0.520	110	8.0	172	39.6	300	150.
70	0.940	120	11.3	180	46.0	400	250.
80	1.9	135	18.0	200	60.0	440	290.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.351	0.323	2.81	2.68	3.20	2.68	4.06	1.23	0.520	0.210	0.090
02	0.042	0.323	0.351	2.42	2.55	3.20	3.85	3.63	1.13	0.520	0.182	0.090
03	0.042	0.323	0.295	2.16	2.42	3.20	3.20	3.20	1.04	0.520	0.182	0.080
04	0.042	0.323	0.267	2.03	2.68	2.94	3.07	3.07	1.04	0.520	0.182	0.080
05	0.042	0.323	0.295	1.90	2.68	2.81	3.07	3.07	0.940	0.492	0.167	0.080
06	0.042	0.323	0.379	3.63	2.68	2.81	3.07	3.07	0.940	0.492	0.167	0.080
07	0.042	0.295	5.35	9.65	2.68	2.68	3.07	2.81	0.888	0.492	0.151	0.080
08	0.042	0.295	4.92	5.62	2.68	2.68	2.94	2.55	0.835	0.464	0.151	0.080
09	0.888	0.295	3.20	4.28	2.55	2.68	6.68	2.42	0.835	0.464	0.136	0.080
10	5.14	0.295	2.68	3.63	2.42	2.55	7.47	2.29	0.783	0.464	0.136	0.080
11	2.42	0.295	2.42	3.20	2.42	2.55	6.15	2.16	0.783	0.436	0.136	0.080
12	0.835	0.267	2.29	2.94	2.42	2.81	5.35	2.03	0.730	0.436	0.120	0.080
13	0.625	0.267	2.42	2.81	2.94	2.68	4.92	1.90	0.730	0.407	0.120	0.080
14	0.520	0.267	3.85	2.81	7.21	2.68	15.8	1.80	0.678	0.407	0.120	0.080
15	0.492	0.267	3.07	2.68	7.47	2.55	35.9	1.90	0.678	0.407	0.110	0.080
16	0.492	0.295	3.63	2.42	6.68	2.42	22.7	2.42	0.625	0.407	0.110	0.080
17	0.492	0.295	4.49	2.29	5.62	2.42	15.8	2.03	0.625	0.407	0.110	0.070
18	0.492	0.267	18.5	2.16	5.14	2.42	18.0	2.03	0.625	0.379	0.100	0.070
19	0.436	0.267	11.0	2.03	4.71	2.42	21.1	1.90	0.573	0.379	0.100	0.070
20	0.436	0.267	27.9	2.03	4.28	2.42	14.9	2.03	0.573	0.379	0.100	0.070
21	0.407	0.238	17.1	2.81	3.85	2.55	14.4	2.16	0.573	0.379	0.100	0.070
22	0.407	0.238	11.3	2.68	3.63	2.68	11.3	1.90	0.520	0.351	0.090	0.070
23	0.407	0.267	8.66	2.42	3.42	2.68	9.32	2.29	0.520	0.379	0.090	0.070
24	0.379	0.295	6.41	2.55	3.20	2.68	8.00	2.94	0.520	0.351	0.090	0.070
25	0.351	0.295	4.92	4.06	3.20	2.68	7.21	3.20	0.520	0.351	0.090	0.070
26	0.351	0.323	4.06	8.66	3.07	2.81	6.41	2.29	0.520	0.323	0.090	0.070
27	0.351	0.379	3.42	5.35	4.49	2.68	5.88	2.03	0.520	0.295	0.090	0.070
28	0.351	0.436	2.94	4.28	3.85	2.55	5.14	1.80	0.520	0.295	0.090	0.070
29	0.351	0.464	2.81	3.63	3.63	2.42	4.71	1.61	0.520	0.267	0.090	0.070
30	0.351	0.407	2.55	3.07	-----	2.55	4.28	1.42	0.520	0.267	0.090	0.070
31	0.351	-----	2.81	2.81	-----	3.07	-----	1.32	-----	0.238	0.090	-----
Maks.	17.6	0.520	60.0	28.9	9.98	4.06	86.0	5.88	1.42	0.573	0.210	0.090
Min.	0.042	0.238	0.267	1.90	2.42	2.29	2.68	1.32	0.520	0.238	0.090	0.070
Ortalama	0.570	0.308	5.31	3.41	3.70	2.69	9.21	2.37	0.718	0.403	0.122	0.076
LT/SN/Km2	4.62	2.50	43.0	27.7	30.0	21.8	74.7	19.2	5.82	3.26	0.991	0.616
AKIM mm.	12.4	6.47	115.	74.1	75.1	58.4	194.	51.3	15.1	8.74	2.65	1.60
MİL. M3	1.53	0.799	14.2	9.14	9.27	7.21	23.9	6.34	1.86	1.08	0.327	0.197

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 75.85 MİLYON M3 615 MM. 19.4 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A039 BEZİRCANLAR Ç. KAYSER

YERİ : BAYRAMIÇ-KAYSER KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ17-A2)
26°41'11" Doğu - 39°54'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85.68 km²

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.12.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.274 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.284 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 46.300 m³/sn 18.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 292.000 m³/sn 16.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.06.1999

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.006	30	0.320	150	17.0	300	165.
3	0.014	40	0.570	190	40.0	350	240.
6	0.026	80	1.8	200	49.0	400	330.
13	0.058	100	3.4	230	76.0	440	402.
22	0.151	110	5.0	250	100.	500	522.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.040	0.003	1.05	0.183	0.098	0.470	0.002	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.002	0.004	0.003	0.780	0.355	0.098	0.335	0.002	0.001	KURU
03	KURU	KURU	0.002	0.003	0.003	0.700	0.237	0.060	0.205	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.002	0.002	0.098	0.700	0.183	0.060	0.100	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.002	0.002	0.290	0.487	0.183	0.060	0.082	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.002	0.002	0.060	0.420	0.183	0.040	0.063	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.002	0.003	1.55	0.355	0.130	0.040	0.045	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.006	0.004	0.487	0.355	0.130	0.040	0.034	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.003	0.003	0.183	0.487	2.71	0.040	0.027	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.003	0.002	0.098	0.420	8.46	0.040	0.019	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.003	0.002	0.098	0.355	2.61	0.040	0.019	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.002	0.002	0.355	2.61	1.35	0.040	0.015	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.002	0.002	1.64	5.20	0.870	0.040	0.015	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.003	0.002	3.88	2.30	0.700	0.027	0.011	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.003	0.002	4.40	1.45	0.700	0.060	0.011	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.001	0.014	0.002	2.50	1.15	0.553	0.130	0.011	KURU	KURU	KURU
17	0.002	0.001	0.040	0.002	1.55	0.870	0.420	0.060	0.008	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.003	0.098	0.002	0.960	0.700	0.780	2.42	0.008	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.003	0.420	0.001	0.780	0.620	1.90	1.06	0.008	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.002	0.290	0.001	0.620	0.487	0.780	1.00	0.005	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.002	1.05	0.002	0.553	0.420	0.553	0.720	0.005	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.002	0.183	0.006	0.487	0.355	0.420	0.400	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.355	0.003	0.420	0.290	0.290	0.205	0.003	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	0.130	0.002	0.355	0.290	0.237	0.270	0.003	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.002	0.006	0.006	0.355	0.237	0.237	0.400	0.003	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.002	0.003	1.90	0.355	0.237	0.183	0.205	0.003	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.002	0.003	0.237	6.67	0.183	0.130	0.140	0.003	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.002	0.002	0.027	3.03	0.183	0.130	3.17	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.002	0.002	0.006	1.55	0.183	0.130	1.27	0.002	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.002	0.004	-----	0.183	0.098	0.940	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.003	0.003	-----	0.237	-----	0.680	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.003	0.006	2.20	4.09	13.6	9.20	12.6	46.3	0.610	0.002	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	0.002	0.001	0.003	0.183	0.098	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.085	0.074	1.15	0.784	0.861	0.447	0.051	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.002	0.012	0.994	0.858	13.4	9.15	10.0	5.22	0.592	0.004	KURU	KURU
AKIM mm.	0.004	0.030	2.66	2.30	33.6	24.5	26.0	14.0	1.53	0.011	0.001	KURU
MİL. M3	KURU	0.003	0.228	0.197	2.88	2.10	2.23	1.20	0.132	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.97 MİLYON M3 105 MM. 3.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A042 MANASTIR Ç. KAVIAKLAR

YERİ : EDREMIT KAVIAKLAR İLE AVCILAR KÖYLERİ ARASINDAKİ (KRİSTAL) MADEN SUYU İŞLETİMESİ
ONUNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ17-C4)
26°49'49" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.850 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.747 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 10.200 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 09.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.000 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 22.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.010	74	10.2	120	25.3	170	42.7
30	0.345	80	12.1	130	28.7	180	46.2
50	3.1	90	15.4	140	32.2	190	49.7
60	5.6	100	18.7	150	35.7	200	53.2
70	8.8	110	22.0	160	39.2	250	70.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.345	0.245	0.803	0.986	0.986	0.803	1.80	0.711	0.295	0.145	0.100
02	0.100	0.295	0.245	0.711	0.894	0.986	1.08	1.44	0.620	0.295	0.145	0.100
03	0.145	0.295	0.245	0.620	0.894	0.986	0.894	1.26	0.620	0.295	0.145	0.100
04	0.100	0.295	0.195	0.620	0.986	0.894	0.894	1.26	0.711	0.295	0.145	0.100
05	0.100	0.295	0.195	0.620	0.986	0.894	0.894	1.17	0.803	0.295	0.100	0.100
06	0.100	0.295	0.195	0.986	0.986	0.894	0.894	1.17	0.894	0.295	0.100	0.100
07	0.145	0.295	0.195	2.52	0.986	0.803	0.894	1.08	0.986	0.295	0.100	0.100
08	0.100	0.245	0.195	1.26	0.986	0.803	0.894	1.08	0.894	0.245	0.100	0.100
09	0.295	0.245	0.195	1.08	0.894	0.803	1.80	1.08	0.803	0.245	0.055	0.055
10	0.803	0.245	0.245	0.894	0.894	0.803	1.98	1.08	0.803	0.245	0.055	0.055
11	1.17	0.245	0.245	0.894	0.894	0.803	1.62	0.894	0.711	0.245	0.100	0.055
12	0.894	0.245	0.245	0.803	0.894	0.894	1.44	0.803	0.620	0.245	0.100	0.055
13	0.620	0.245	0.295	0.711	0.986	0.803	1.44	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
14	0.437	0.245	0.295	0.803	1.98	0.803	1.62	0.894	0.528	0.245	0.100	0.055
15	0.437	0.245	0.295	0.711	1.98	0.803	7.52	0.803	0.437	0.245	0.100	0.055
16	0.345	0.245	0.295	0.711	1.80	0.803	6.88	0.803	0.437	0.245	0.100	0.055
17	0.345	0.245	0.711	0.620	1.44	0.803	4.53	0.803	0.437	0.245	0.145	0.055
18	0.345	0.245	1.80	0.620	1.26	0.803	3.77	0.711	0.437	0.245	0.145	0.055
19	0.345	0.245	1.98	0.620	1.17	0.803	5.33	0.620	0.437	0.195	0.145	0.055
20	0.295	0.245	3.77	0.620	1.17	0.803	5.07	0.620	0.437	0.195	0.245	0.055
21	0.295	0.245	4.80	0.803	1.08	0.803	4.53	0.620	0.345	0.195	0.245	0.100
22	0.245	0.245	2.88	0.803	0.986	0.803	3.77	0.620	0.345	0.195	0.145	0.055
23	0.295	0.245	2.34	0.711	0.986	0.803	3.30	0.620	0.345	0.195	0.100	0.055
24	0.345	0.245	1.62	0.803	0.986	0.803	3.06	0.620	0.345	0.145	0.100	0.100
25	0.295	0.295	1.26	1.08	0.986	0.803	2.70	0.711	0.345	0.145	0.100	0.195
26	0.345	0.245	1.08	2.34	0.894	0.803	2.52	0.803	0.345	0.145	0.100	0.195
27	0.295	0.245	0.986	1.62	1.17	0.803	2.34	0.711	0.345	0.145	0.055	0.145
28	0.295	0.245	0.894	1.26	1.08	0.711	2.16	0.894	0.345	0.195	0.100	0.145
29	0.345	0.295	0.803	1.17	0.986	0.711	1.98	0.986	0.345	0.195	0.100	0.055
30	0.345	0.245	0.803	1.08	-----	0.711	1.80	0.986	0.295	0.195	0.100	0.100
31	0.345	-----	0.803	0.986	-----	0.894	-----	0.894	-----	0.145	0.100	-----
Maks.	1.26	0.528	6.56	6.56	2.52	1.08	10.2	1.98	1.08	0.345	0.245	0.195
Min.	0.100	0.195	0.195	0.620	0.894	0.711	0.803	0.620	0.295	0.145	0.055	0.010
Ortalama	0.346	0.262	0.979	0.964	1.11	0.826	2.61	0.927	0.542	0.227	0.117	0.087
LT/SN/Km ²	10.8	8.18	30.6	30.1	34.7	25.8	81.7	29.0	16.9	7.10	3.64	2.71
AKIM mm.	28.9	21.2	81.9	80.7	87.0	69.2	212.	77.6	43.9	19.0	9.76	7.03
MİL. M3	0.925	0.678	2.62	2.58	2.78	2.21	6.77	2.48	1.40	0.609	0.312	0.225

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.59 MİLYON M3

737 MM.

23.3 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A044 GEYİKLİDERE MAZILI

YERİ : BERGAMA DİKİLİ YOLUNUN DİKİLİ'YE 9 KM KALA MAZILI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (BAFTA J17-C3)
26°57'50" Doğu - 39°6'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.506 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.453 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.300 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.600 m³/sn 02.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	35	0.870	150	27.1
4	0.000	19	0.000	50	3.2	180	34.3
7	0.000	22	0.000	65	6.7	190	36.7
10	0.000	25	0.000	90	12.7	200	39.1
13	0.000	28	0.131	120	19.9	210	41.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.003	0.129	0.382	0.748	0.992	0.504	0.748	0.260	0.037	KURU	KURU
02	KURU	0.003	0.129	0.260	0.748	0.992	0.870	0.748	0.260	0.003	KURU	KURU
03	KURU	0.129	0.129	0.195	0.748	0.870	0.504	0.626	0.260	0.003	KURU	KURU
04	KURU	0.129	0.129	0.195	0.870	0.870	0.504	0.626	0.260	0.003	KURU	KURU
05	KURU	0.129	0.129	0.195	0.748	0.992	0.504	0.626	0.260	0.001	KURU	KURU
06	KURU	0.129	0.129	0.195	0.748	0.870	0.382	0.626	0.382	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.129	0.129	1.74	1.61	0.748	0.382	0.504	0.382	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.129	0.195	1.36	1.48	0.748	0.382	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
09	0.382	0.129	0.195	0.870	1.11	0.748	0.504	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
10	3.86	0.071	0.195	0.626	0.992	0.748	0.748	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
11	2.34	0.071	0.195	0.504	0.870	0.748	0.626	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
12	0.129	0.071	0.129	0.382	0.748	0.870	0.626	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
13	0.071	0.071	0.129	0.382	0.748	0.870	0.504	0.504	0.260	KURU	KURU	KURU
14	0.037	0.071	0.195	0.382	0.992	0.748	2.95	0.382	0.260	KURU	KURU	KURU
15	0.037	0.071	0.195	0.382	3.16	0.748	2.95	0.382	0.195	KURU	KURU	KURU
16	0.037	0.071	0.195	0.260	2.00	0.748	1.74	0.382	0.195	KURU	KURU	KURU
17	0.037	0.071	0.195	0.260	1.48	0.748	1.36	0.382	0.195	KURU	KURU	KURU
18	0.003	0.071	0.870	0.260	1.24	0.626	2.13	0.504	0.195	KURU	KURU	KURU
19	0.003	0.071	2.95	0.260	1.11	0.626	4.33	0.504	0.129	KURU	KURU	KURU
20	0.003	0.071	2.54	0.195	0.992	0.504	2.34	0.626	0.129	KURU	KURU	KURU
21	0.003	0.071	1.36	0.260	0.870	0.504	1.74	0.504	0.129	KURU	KURU	KURU
22	0.003	0.071	1.24	0.260	0.870	0.504	1.48	0.382	0.129	KURU	KURU	KURU
23	0.003	0.071	0.626	0.195	0.870	0.504	1.36	0.382	0.129	KURU	KURU	KURU
24	0.003	0.071	0.382	0.260	0.870	0.382	1.24	0.382	0.129	KURU	KURU	KURU
25	0.003	0.071	0.382	5.03	0.870	0.382	1.11	0.626	0.129	KURU	KURU	KURU
26	0.003	0.071	0.260	6.94	0.748	0.382	0.992	0.504	0.129	KURU	KURU	KURU
27	0.003	0.071	0.260	2.54	1.24	0.382	0.992	0.382	0.129	KURU	KURU	KURU
28	0.003	0.071	0.195	1.61	1.36	0.382	0.870	2.13	0.129	KURU	KURU	KURU
29	0.003	0.071	0.195	1.24	1.11	0.382	0.870	0.748	0.071	KURU	KURU	KURU
30	0.003	0.071	0.195	0.992	-----	0.382	0.748	0.504	0.037	KURU	KURU	KURU
31	0.003	-----	0.195	0.870	-----	0.504	-----	0.382	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	5.74	0.131	7.18	11.0	5.50	1.11	17.3	12.9	0.626	0.067	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.129	0.195	0.748	0.382	0.382	0.382	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.225	0.080	0.464	0.951	1.10	0.661	1.21	0.568	0.202	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	3.01	1.07	6.21	12.7	14.8	8.87	16.2	7.62	2.71	0.020	KURU	KURU
AKIM mm.	8.07	2.78	16.6	34.1	37.0	23.7	42.0	20.4	7.02	0.054	KURU	KURU
MİL. M3	0.602	0.207	1.24	2.55	2.76	1.77	3.13	1.52	0.524	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.31 MİLYON M3

192 MM.

6.1 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A047 İNÖNÜ Ç. İNÖNÜ

YERİ : HAVRAN İNÖNÜ KÖYÜNÜN 500 M GÜNEYİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEKİ İSTASYON 1500 M MEMBAYA TAŞINDI. (PAFTA İ18-B3)
27°9'27" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.56 km²

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.683 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.756 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 23.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 23.05.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.09.2006

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.006	23	0.190	48	3.8	80	13.2
12	0.015	25	0.290	50	4.2	90	17.1
16	0.044	28	0.475	54	5.2	100	21.8
19	0.080	32	0.820	60	7.0	110	26.7
21	0.118	40	2.0	70	10.1	130	37.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.148	0.148	0.408	0.820	1.28	0.745	1.40	0.820	0.148	0.015	0.010
02	0.010	0.148	0.148	0.340	0.745	1.28	0.820	1.28	0.820	0.118	0.015	0.015
03	0.010	0.118	0.148	0.340	0.820	1.28	0.745	1.17	0.820	0.118	0.015	0.015
04	0.006	0.118	0.148	0.340	1.28	1.40	0.745	1.17	0.820	0.118	0.015	0.015
05	0.006	0.118	0.190	0.340	1.40	1.28	0.670	1.17	0.820	0.097	0.015	0.015
06	0.006	0.118	0.190	0.340	1.40	1.17	0.670	1.05	0.745	0.097	0.015	0.015
07	0.006	0.118	0.148	0.475	1.83	1.17	0.670	1.05	0.745	0.097	0.015	0.010
08	0.006	0.118	0.290	0.475	1.83	1.05	0.573	1.05	0.745	0.097	0.015	0.010
09	0.290	0.148	0.190	0.475	1.40	1.05	2.80	0.936	0.670	0.097	0.010	0.010
10	1.17	0.148	0.190	0.408	1.28	0.936	6.40	0.936	0.670	0.080	0.010	0.010
11	0.475	0.148	0.148	0.475	1.17	0.936	3.98	0.936	0.573	0.080	0.010	0.010
12	0.148	0.148	0.148	0.475	1.17	1.05	2.80	0.936	0.573	0.080	0.010	0.010
13	0.118	0.148	0.148	0.408	1.40	1.05	2.24	0.820	0.573	0.068	0.010	0.010
14	0.118	0.148	0.670	0.670	3.75	1.05	6.40	0.820	0.573	0.068	0.010	0.015
15	0.118	0.148	0.290	0.936	5.50	1.17	6.70	0.820	0.475	0.056	0.010	0.010
16	0.148	0.190	0.340	0.670	4.20	1.17	4.95	1.05	0.475	0.056	0.010	0.010
17	0.148	0.190	0.340	0.573	3.04	1.17	3.51	0.936	0.408	0.056	0.006	0.056
18	0.148	0.235	1.40	0.475	2.24	1.17	3.28	0.936	0.408	0.056	0.006	0.097
19	0.148	0.190	2.05	0.475	1.83	1.17	4.70	1.17	0.408	0.056	0.006	0.056
20	0.148	0.190	3.04	0.408	1.40	1.05	3.75	1.28	0.340	0.044	0.006	0.056
21	0.118	0.190	1.83	0.670	1.28	1.05	3.28	1.05	0.340	0.044	0.006	0.044
22	0.118	0.190	0.820	0.745	1.28	0.936	2.80	0.936	0.290	0.044	0.006	0.044
23	0.118	0.190	0.820	0.573	1.17	0.820	2.61	4.45	0.290	0.035	0.006	0.044
24	0.118	0.190	0.820	0.573	1.05	0.820	2.43	3.75	0.235	0.035	0.006	0.035
25	0.148	0.190	0.573	3.04	1.05	0.745	2.24	3.04	0.235	0.028	0.006	0.035
26	0.148	0.190	0.475	5.20	0.936	0.745	2.05	2.05	0.190	0.028	0.006	0.035
27	0.118	0.190	0.408	2.24	1.83	0.745	1.83	1.62	0.148	0.022	0.010	0.035
28	0.118	0.148	0.408	1.40	2.05	0.670	1.83	1.83	0.190	0.022	0.015	0.028
29	0.148	0.148	0.408	1.17	1.62	0.670	1.62	1.40	0.148	0.015	0.015	0.028
30	0.148	0.148	0.340	0.936	-----	0.670	1.40	1.17	0.118	0.015	0.010	0.028
31	0.148	-----	0.340	0.820	-----	1.05	-----	0.936	-----	0.015	0.010	-----
Maks.	3.51	0.290	8.24	8.55	8.55	2.43	24.2	35.0	0.820	0.148	0.022	7.31
Min.	0.006	0.118	0.118	0.340	0.745	0.670	0.573	0.820	0.118	0.015	0.006	0.010
Ortalama	0.151	0.160	0.568	0.867	1.75	1.03	2.64	1.39	0.489	0.064	0.010	0.027
LT/SN/Km ²	2.17	2.30	8.16	12.5	25.2	14.7	38.0	20.0	7.03	0.923	0.148	0.389
AKIM mm.	5.82	5.97	21.9	33.4	63.1	39.5	98.4	53.6	18.2	2.47	0.397	1.01
MİL. M3	0.405	0.415	1.52	2.32	4.39	2.75	6.85	3.73	1.27	0.172	0.028	0.070

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.92 MİLYON M3

344 MM.

10.9 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A050 HASANDERE ÇAMAVLU

YERİ : KOZAK ÇAMAVLU KARAYOLUNUN HASANDERESİNİ KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR. (PAFTA J18-A3)
27°8'20" Doğu - 39°18'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 476 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 31.01.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.155 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.200 m³/sn 13.02.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	25	0.036	110	9.9
3	0.000	13	0.000	35	0.300	130	14.1
5	0.000	15	0.000	50	1.2	150	18.3
7	0.000	17	0.001	70	3.2	170	22.5
9	0.000	19	0.003	90	6.2	200	35.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.024	0.032	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	KURU	0.024	0.024	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	KURU	0.024	0.024	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	KURU	0.024	0.024	0.098	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	KURU	0.024	0.024	0.098	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	KURU	0.024	0.024	0.450	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	KURU	0.024	0.032	1.08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	KURU	0.024	0.032	0.682	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	KURU	0.024	0.024	0.500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	KURU	0.024	0.024	0.450	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	KURU	0.024	0.024	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	KURU	0.024	0.024	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	KURU	0.032	0.024	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	KURU	0.042	0.024	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	KURU	0.042	0.024	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	KURU	0.042	0.024	0.350	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	KURU	0.032	0.024	0.350	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	KURU	0.032	0.370	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	KURU	0.032	0.470	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	KURU	0.032	0.570	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	KURU	0.032	0.370	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	KURU	0.032	0.220	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	KURU	0.032	0.196	0.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	KURU	0.032	0.196	0.350	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	KURU	0.032	0.171	1.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	KURU	0.032	0.147	1.14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	KURU	0.032	0.147	0.682	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	KURU	0.032	0.147	0.500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	KURU	0.032	0.147	0.450	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	KURU	0.032	0.122	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.017	-----	0.122	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.024	0.071	1.42	2.74	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.024	0.024	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.030	0.123	0.424	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/km ²	0.024	1.31	5.44	18.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.065	3.40	14.6	50.1	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	0.077	0.331	1.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

04. Kuzey Ege Havzası

D04A051 CUMALI D. CUMALI

YERİ : KINIK SOMA KARAYOLUNUN CUMALI KÖY SABAĞINDAN KÖYE VARILIR. İSTASYON CUMALI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-C2-C3)
27°28'31" Doğu - 39°7'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.178 m3/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.132 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.500 m3/sn 19.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 14.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.520 m3/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.08.2004

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	38	0.231	48	0.567	58	1.0
30	0.078	40	0.284	50	0.652	60	1.2
32	0.106	42	0.344	52	0.743	80	2.6
34	0.141	44	0.410	54	0.832	90	3.4
36	0.184	46	0.483	56	0.934	100	4.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.205	0.163	0.183	0.147	0.205	0.106	0.183	0.141	0.092	0.078	0.071
02	0.115	0.163	0.163	0.183	0.147	0.205	0.106	0.183	0.141	0.092	0.078	0.064
03	0.115	0.163	0.163	0.183	0.147	0.205	0.123	0.123	0.184	0.092	0.078	0.071
04	0.115	0.183	0.163	0.163	0.147	0.205	0.106	0.123	0.161	0.092	0.078	0.071
05	0.075	0.183	0.163	0.163	0.147	0.205	0.106	0.123	0.141	0.092	0.078	0.071
06	0.075	0.163	0.163	0.163	0.147	0.205	0.123	0.123	0.161	0.078	0.078	0.071
07	0.026	0.163	0.163	0.205	0.247	0.205	0.123	0.123	0.161	0.078	0.078	0.071
08	0.055	0.163	0.183	0.205	0.147	0.205	0.106	0.123	0.161	0.078	0.078	0.071
09	0.115	0.163	0.183	0.205	0.129	0.183	0.106	0.123	0.161	0.078	0.078	0.071
10	0.163	0.163	0.183	0.183	0.129	0.183	0.123	0.123	0.141	0.078	0.078	0.071
11	0.065	0.163	0.183	0.163	0.129	0.183	0.123	0.123	0.141	0.078	0.078	0.071
12	0.014	0.163	0.163	0.183	0.129	0.183	0.123	0.123	0.141	0.078	0.092	0.071
13	0.014	0.183	0.163	0.183	0.147	0.183	0.106	0.123	0.141	0.078	0.092	0.071
14	0.011	0.183	0.183	0.183	0.205	0.163	0.183	0.123	0.141	0.078	0.092	0.071
15	0.011	0.183	0.163	0.183	0.298	0.163	0.273	0.123	0.141	0.078	0.092	0.071
16	0.011	0.163	0.183	0.183	0.273	0.163	0.247	0.123	0.123	0.078	0.092	0.071
17	0.011	0.163	0.183	0.183	0.273	0.163	0.224	0.123	0.123	0.078	0.092	0.078
18	0.021	0.163	0.183	0.163	0.224	0.163	0.205	0.123	0.123	0.078	0.092	0.071
19	0.021	0.163	0.298	0.147	0.224	0.163	0.205	0.123	0.123	0.078	0.092	0.071
20	0.011	0.163	0.205	0.129	0.205	0.106	0.183	0.161	0.123	0.078	0.092	0.071
21	0.011	0.163	0.247	0.115	0.205	0.092	0.183	0.141	0.123	0.078	0.092	0.078
22	0.011	0.163	0.183	0.129	0.205	0.123	0.183	0.123	0.106	0.078	0.092	0.078
23	0.011	0.183	0.183	0.129	0.205	0.092	0.183	0.123	0.106	0.078	0.078	0.071
24	0.011	0.183	0.183	0.115	0.205	0.092	0.183	0.161	0.106	0.078	0.078	0.071
25	0.016	0.183	0.205	0.163	0.205	0.092	0.183	0.161	0.106	0.078	0.078	0.071
26	0.016	0.183	0.183	0.205	0.205	0.092	0.183	0.141	0.106	0.078	0.078	0.071
27	0.011	0.183	0.183	0.163	0.205	0.092	0.163	0.141	0.106	0.078	0.078	0.071
28	0.011	0.183	0.205	0.163	0.205	0.106	0.163	0.141	0.092	0.078	0.078	0.078
29	0.163	0.183	0.183	0.163	0.205	0.106	0.163	0.161	0.092	0.078	0.078	0.078
30	0.163	0.183	0.183	0.147	-----	0.106	0.183	0.161	0.092	0.078	0.078	0.078
31	0.183	-----	0.183	0.147	-----	0.123	-----	0.161	-----	0.078	0.078	-----
Maks.	0.298	0.205	1.50	0.205	0.477	0.247	0.298	0.231	0.376	0.141	0.092	0.092
Min.	0.011	0.163	0.163	0.115	0.129	0.092	0.106	0.123	0.092	0.078	0.078	0.056
Ortalama	0.057	0.173	0.184	0.167	0.189	0.153	0.159	0.137	0.130	0.080	0.083	0.072
LT/SN/Km2	0.674	2.05	2.18	1.98	2.24	1.82	1.88	1.62	1.54	0.950	0.982	0.854
AKIM mm.	1.81	5.31	5.85	5.29	5.61	4.86	4.88	4.33	4.00	2.54	2.63	2.21
MİL. M3	0.153	0.449	0.494	0.447	0.474	0.411	0.412	0.366	0.338	0.215	0.222	0.187

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.17 MİLYON M3 49 MM. 1.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A052 KIŞLA D. DEREBAŞI

YERİ : HAVRAN İLÇESİNE BAĞLI KÖYLÜCE KÖYÜNÜN 3 KM GÜNEYİNDEKİ MEZARLIĞIN İÇİNDEDİR. (PAFTA 118-D3)
27°10'14" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.382 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 28.100 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 13.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	24	0.182	90	7.4	140	19.6
13	0.039	28	0.280	100	9.6	150	22.4
16	0.067	35	0.500	110	11.8	160	25.2
18	0.087	50	1.4	120	14.2	180	31.0
20	0.113	70	3.8	130	16.8	200	37.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.045	0.045	0.110	0.425	0.700	0.157	0.340	0.222	0.024	0.002	0.001
02	0.009	0.045	0.045	0.086	0.378	0.640	0.640	0.300	0.222	0.018	0.002	0.002
03	0.009	0.045	0.045	0.086	0.425	0.640	0.425	0.300	0.184	0.024	0.002	0.002
04	0.009	0.045	0.045	0.078	0.700	0.640	0.378	0.300	0.184	0.018	0.002	0.002
05	0.009	0.045	0.058	0.078	0.640	0.520	0.330	0.260	0.151	0.018	0.002	0.002
06	0.009	0.045	0.058	0.133	0.580	0.520	0.330	0.260	0.184	0.011	0.002	0.002
07	0.009	0.045	0.070	2.54	2.90	0.473	0.283	0.260	0.184	0.011	0.002	0.002
08	0.009	0.045	0.078	1.50	1.82	0.425	0.283	0.260	0.151	0.011	0.002	0.002
09	0.070	0.045	0.070	0.850	1.30	0.378	0.520	0.260	0.151	0.006	0.002	0.002
10	0.473	0.045	0.058	0.580	1.03	0.378	0.940	0.222	0.118	0.011	0.002	0.002
11	0.235	0.045	0.058	0.425	0.850	0.330	0.640	0.222	0.118	0.006	0.002	0.003
12	0.086	0.045	0.058	0.330	0.760	0.425	0.473	0.222	0.105	0.011	0.002	0.003
13	0.078	0.045	0.058	0.235	0.760	0.425	0.378	0.222	0.105	0.006	0.002	0.003
14	0.070	0.045	0.520	0.235	1.30	0.425	3.24	0.222	0.105	0.003	0.002	0.002
15	0.070	0.045	0.133	0.208	3.41	0.425	4.35	0.184	0.091	0.003	0.002	0.002
16	0.070	0.045	0.378	0.180	2.78	0.425	2.63	0.184	0.091	0.003	0.002	0.003
17	0.070	0.045	0.378	0.133	2.18	0.425	1.85	0.184	0.091	0.003	0.002	0.003
18	0.070	0.045	2.54	0.133	1.50	0.378	2.63	0.184	0.062	0.003	0.002	0.006
19	0.058	0.045	3.92	0.110	1.21	0.378	4.55	0.151	0.062	0.003	0.002	0.002
20	0.058	0.045	4.26	0.110	0.940	0.330	2.30	0.184	0.051	0.003	0.002	0.002
21	0.058	0.058	1.70	0.133	0.760	0.283	1.74	0.151	0.051	0.003	0.002	0.002
22	0.058	0.045	0.850	0.133	0.640	0.283	1.29	0.118	0.062	0.003	0.002	0.002
23	0.058	0.045	0.580	0.110	0.580	0.235	1.01	0.340	0.051	0.003	0.002	0.002
24	0.058	0.045	0.378	0.157	0.473	0.235	0.847	0.680	0.051	0.003	0.001	0.002
25	0.058	0.045	0.235	6.31	0.425	0.208	0.680	0.440	0.041	0.003	0.001	0.002
26	0.058	0.045	0.180	6.96	0.378	0.208	0.560	0.222	0.051	0.003	0.002	0.002
27	0.058	0.045	0.157	2.66	1.12	0.180	0.500	0.222	0.041	0.003	0.001	0.002
28	0.058	0.045	0.133	1.40	1.12	0.180	0.440	0.620	0.051	0.002	0.001	0.002
29	0.058	0.045	0.110	0.940	0.850	0.157	0.390	0.500	0.041	0.002	0.001	0.002
30	0.045	0.045	0.086	0.700	-----	0.157	0.340	0.300	0.031	0.002	0.001	0.002
31	0.045	-----	0.110	0.520	-----	0.180	-----	0.260	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	3.75	0.070	12.3	13.7	5.55	0.760	28.1	3.29	0.260	0.031	0.003	0.062
Min.	0.009	0.035	0.045	0.078	0.330	0.157	0.133	0.024	0.011	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.067	0.045	0.561	0.908	1.11	0.374	1.17	0.277	0.103	0.007	0.002	0.002
LT/SN/Km ²	1.23	0.831	10.3	16.6	20.3	6.83	21.4	5.06	1.89	0.133	0.032	0.041
AKIM mm.	3.30	2.15	27.5	44.5	50.9	18.3	55.5	13.5	4.90	0.355	0.087	0.107
MİL. M3	0.181	0.118	1.50	2.43	2.79	1.00	3.03	0.741	0.268	0.019	0.005	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.09 MİLYON M3

221 MM.

7.0 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A053 İLİCA D. SARICALAR

YERİ : BERGAMA GÖÇBEYLİ SARICALAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRA SOMA'YA GİDEN YOLUN ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA J18-C2)
27°27'24" Doğu - 39°13'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.00 km² YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.105 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.139 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 116.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 141.000 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	0.217	270	128.	470	435.
4	0.000	71	3.0	300	157.	480	458.
7	0.000	100	9.0	402	314.	490	477.
10	0.000	175	42.6	408	324.	500	496.
13	0.000	190	56.2	460	419.	528	554.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.113	0.141	0.464	1.07	2.35	0.918	1.55	0.491	0.116	KURU	KURU
02	0.024	0.113	0.141	0.406	0.993	1.97	0.993	1.36	0.414	0.099	KURU	KURU
03	0.024	0.113	0.141	0.406	1.07	2.10	0.918	1.27	0.375	0.099	KURU	KURU
04	0.020	0.113	0.141	0.406	2.22	1.97	0.918	1.27	0.375	0.116	KURU	KURU
05	0.029	0.113	0.141	0.348	3.05	1.72	0.918	1.20	0.336	0.116	KURU	KURU
06	0.029	0.113	0.170	0.348	2.35	2.47	0.918	1.20	0.336	0.099	KURU	KURU
07	0.029	0.113	2.18	13.1	4.39	1.85	0.918	1.14	0.336	0.099	KURU	KURU
08	0.033	0.113	3.20	3.81	4.20	1.85	0.918	1.14	0.336	0.082	KURU	KURU
09	1.94	0.113	1.17	2.10	3.05	1.47	1.07	1.07	0.297	0.064	KURU	KURU
10	4.97	0.113	0.712	1.47	2.22	1.22	3.62	1.07	0.297	0.064	KURU	KURU
11	1.82	0.113	0.484	1.60	1.85	1.22	2.10	1.01	0.297	0.047	KURU	KURU
12	0.655	0.113	0.370	2.10	1.85	1.97	1.47	1.01	0.297	0.047	KURU	KURU
13	0.341	0.113	0.370	1.47	2.10	3.05	1.22	0.939	0.297	0.064	KURU	KURU
14	0.256	0.113	0.341	1.35	5.54	3.62	7.60	0.939	0.220	0.047	KURU	KURU
15	0.198	0.141	0.313	1.35	15.4	2.47	11.3	0.872	0.297	0.038	KURU	KURU
16	0.198	0.113	0.427	1.07	5.93	2.35	5.96	0.806	0.220	0.026	KURU	KURU
17	0.170	0.113	1.02	0.842	4.39	1.97	3.46	0.806	0.220	0.023	KURU	KURU
18	0.141	0.113	19.9	0.691	3.24	1.85	4.25	0.740	0.220	0.020	KURU	0.023
19	0.141	0.113	18.1	0.540	2.47	1.60	6.32	0.673	0.220	0.017	KURU	KURU
20	0.141	0.141	10.4	0.540	2.10	1.47	3.09	0.740	0.203	0.015	KURU	KURU
21	0.113	0.141	4.97	0.615	1.85	1.35	2.84	0.740	0.203	0.012	KURU	KURU
22	0.113	0.141	2.35	0.766	1.60	1.22	2.12	0.740	0.185	0.009	KURU	KURU
23	0.113	0.141	1.72	0.615	1.35	1.14	1.83	1.65	0.185	0.006	KURU	KURU
24	0.113	0.141	2.10	0.615	1.22	1.07	1.65	1.27	0.168	0.004	KURU	KURU
25	0.113	0.141	1.14	8.93	1.14	1.07	1.65	0.607	0.168	KURU	KURU	KURU
26	0.113	0.113	0.842	10.4	1.07	0.993	1.65	0.607	0.151	KURU	KURU	KURU
27	0.084	0.141	0.691	4.77	3.81	0.993	1.65	0.530	0.151	KURU	KURU	KURU
28	0.084	0.141	0.540	2.66	4.77	0.993	1.65	0.530	0.151	KURU	KURU	KURU
29	0.113	0.141	0.464	1.97	3.05	0.918	1.65	0.530	0.134	KURU	KURU	KURU
30	0.113	0.141	0.464	1.60	-----	0.918	1.65	0.452	0.116	KURU	KURU	KURU
31	0.113	-----	0.464	1.22	-----	0.918	-----	0.414	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	19.0	0.141	112.	75.5	29.0	4.98	116.	4.60	3.44	0.116	KURU	0.023
Min.	0.020	0.061	0.079	0.348	0.993	0.918	0.918	0.131	0.028	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.399	0.123	2.44	2.21	3.08	1.68	2.57	0.931	0.257	0.043	KURU	0.001
LT/SN/Km ²	2.66	0.822	16.3	14.7	20.5	11.2	17.2	6.21	1.71	0.286	KURU	0.005
AKIM mm.	7.12	2.13	43.5	39.5	51.5	30.0	44.5	16.6	4.43	0.766	KURU	0.013
MİL. M3	1.07	0.320	6.53	5.92	7.72	4.50	6.67	2.49	0.665	0.115	KURU	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.00 MİLYON M3 240 MM. 7.6 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A054 KOCADERE MUSACALI

YERİ : ALIĞADAN ŞAKRANA VARILIR ŞAKRAN YÜKSEKÖY JANDARMA (DÖRTYOL) YOLUN 22 KM DEN İTİBAREN
10 KM SONRA MARUFILAR KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIP 2 KM SONRA DEĞİRMENİN YANINDADIR. (PAFTA J18-D3)
27°13'47" Doğu - 39°3'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.451 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.452 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.500 m³/sn 19.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 01.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.100 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	16	0.456	110	16.9	190	40.1
4	0.034	19	0.610	150	27.7	200	43.2
7	0.101	22	0.795	160	30.8	210	46.7
10	0.200	50	4.5	170	33.9	240	57.5
13	0.320	80	10.3	180	37.0	250	61.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.053	0.100	0.133	0.415	0.893	0.200	0.100	0.100	0.018	0.018	0.018
02	0.034	0.053	0.100	0.133	0.359	0.820	0.200	0.100	0.100	0.018	0.018	0.018
03	0.034	0.053	0.100	0.133	0.526	0.893	0.200	0.073	0.073	0.018	0.018	0.018
04	0.034	0.053	0.100	0.100	1.57	0.820	0.200	0.073	0.053	0.018	0.018	0.018
05	0.034	0.053	0.100	0.100	1.00	0.415	0.161	0.073	0.053	0.018	0.018	0.018
06	0.034	0.053	0.100	0.100	0.746	1.22	0.161	0.053	0.053	0.018	0.018	0.018
07	0.020	0.053	0.133	3.83	7.41	0.599	0.161	0.053	0.053	0.018	0.018	0.018
08	0.034	0.053	0.206	2.11	4.53	0.470	0.161	0.053	0.131	0.018	0.018	0.018
09	0.673	0.053	0.166	1.33	2.37	0.359	0.161	0.053	0.101	0.018	0.018	0.018
10	2.50	0.053	0.133	1.11	1.71	0.304	0.200	0.034	0.076	0.018	0.018	0.018
11	1.00	0.053	0.133	1.00	1.44	0.248	0.320	0.034	0.054	0.054	0.018	0.018
12	0.304	0.053	0.133	1.71	1.44	1.53	0.161	0.034	0.054	0.018	0.018	0.018
13	0.166	0.053	0.100	0.820	1.84	1.66	0.200	0.034	0.054	0.018	0.018	0.018
14	0.100	0.053	0.100	0.746	7.21	1.09	0.415	0.166	0.034	0.018	0.018	0.018
15	0.073	0.073	0.100	1.71	8.37	0.729	1.11	0.073	0.034	0.018	0.018	0.018
16	0.073	0.073	0.206	0.746	5.10	0.666	0.415	0.053	0.034	0.018	0.018	0.018
17	0.053	0.073	0.248	0.526	3.30	0.559	0.248	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
18	0.053	0.100	2.77	0.359	1.44	0.505	0.893	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
19	0.053	0.100	4.72	0.304	1.11	0.456	5.10	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
20	0.053	0.073	3.12	0.248	0.820	0.407	1.22	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
21	0.053	0.100	1.71	0.248	0.673	0.370	0.673	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
22	0.053	0.100	0.673	0.526	0.599	0.320	0.470	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
23	0.053	0.100	0.746	0.359	0.526	0.273	0.359	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
24	0.053	0.100	1.00	0.526	0.526	0.235	0.248	0.053	0.034	0.018	0.018	0.018
25	0.053	0.100	0.470	7.21	0.470	0.235	0.206	0.133	0.034	0.018	0.018	0.018
26	0.053	0.100	0.206	6.83	0.470	0.200	0.166	0.073	0.034	0.018	0.018	0.018
27	0.053	0.100	0.206	2.24	2.24	0.161	0.133	0.053	0.034	0.018	0.018	0.018
28	0.053	0.100	0.166	1.22	2.95	0.200	0.133	0.526	0.034	0.018	0.018	0.018
29	0.053	0.100	0.133	0.893	1.44	0.200	0.100	0.304	0.034	0.018	0.018	0.018
30	0.053	0.100	0.133	0.746	-----	0.200	0.100	0.133	0.034	0.018	0.018	0.018
31	0.053	-----	0.133	0.526	-----	0.200	-----	0.133	-----	0.018	0.018	-----
Maks.	9.34	0.100	26.5	13.9	19.7	4.18	12.6	2.11	0.206	0.054	0.018	0.018
Min.	0.020	0.053	0.100	0.100	0.359	0.161	0.100	0.034	0.034	0.018	0.018	0.018
Ortalama	0.192	0.074	0.595	1.24	2.16	0.556	0.482	0.087	0.051	0.019	0.018	0.018
LT/SN/Km ²	3.66	1.42	11.4	23.8	41.3	10.6	9.23	1.67	0.977	0.366	0.344	0.344
AKIM mm.	9.82	3.69	30.5	63.7	103.	28.5	23.9	4.47	2.53	0.981	0.922	0.892
MİL. M3	0.513	0.193	1.59	3.33	5.41	1.49	1.25	0.234	0.132	0.051	0.048	0.047

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.29 MİLYON M3

273 MM.

8.6 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A055 HAVRAN Ç. HAVRAN BRJ ÇKŞ

YERİ : HAVRAN BARAJININ 200 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ18D3)
27°10'3" Doğu - 39°34'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 187.50 km² YAKLAŞIK KOT : 77 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.315 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 2.098 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.900 m³/sn 03.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 01.04.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.900 m³/sn 27.11.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

102. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.011	45	0.025	50	0.065	55	0.200
41	0.013	46	0.029	51	0.080	56	0.265
42	0.015	47	0.036	52	0.100	57	0.355
43	0.017	48	0.043	53	0.120	60	0.600
44	0.021	49	0.052	54	0.155		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	2.85	2.70	2.40	0.109	0.025	0.020	1.03	0.717	0.052	4.40	8.80
02	1.95	2.70	2.70	2.40	0.109	0.025	0.020	0.873	0.560	0.063	4.40	8.42
03	1.95	2.70	2.70	2.40	0.109	0.025	0.020	0.717	0.520	0.052	6.90	8.42
04	1.95	2.70	2.85	2.70	0.109	0.025	0.020	0.560	0.480	0.052	10.5	8.42
05	1.95	2.70	2.70	3.00	0.109	0.025	0.018	0.560	0.440	0.063	10.5	8.04
06	1.95	2.70	2.70	3.00	0.052	0.025	0.018	0.560	0.400	0.041	10.5	8.04
07	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.520	0.400	0.030	10.1	7.66
08	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.480	0.330	0.036	10.1	7.66
09	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.020	0.480	0.260	0.030	10.1	7.66
10	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.400	0.190	0.036	10.1	7.66
11	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.330	0.190	0.036	10.1	7.66
12	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.400	0.260	0.047	10.1	4.00
13	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.400	0.190	0.063	10.1	1.50
14	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.020	0.400	0.190	0.041	9.64	1.80
15	1.95	2.70	2.55	3.00	0.023	0.025	0.018	0.440	0.190	0.030	9.64	0.717
16	1.95	2.70	2.55	0.400	0.023	0.025	1.65	0.440	0.120	0.047	9.64	0.097
17	1.95	2.70	2.55	0.030	0.023	0.025	4.00	0.440	0.120	0.063	9.64	0.097
18	1.80	2.70	2.55	0.030	0.023	0.025	4.00	0.480	0.086	0.075	9.64	0.097
19	1.95	2.70	2.55	0.025	0.023	0.025	5.76	0.560	0.063	0.086	9.64	0.097
20	1.95	2.70	2.55	0.025	0.023	0.025	4.60	0.717	0.075	0.036	9.64	0.097
21	1.95	2.70	2.55	0.047	0.023	0.023	3.60	0.717	0.086	0.190	9.64	0.097
22	1.95	2.70	2.55	0.086	0.023	0.023	2.85	0.520	0.086	0.560	9.64	0.097
23	1.80	2.70	2.55	0.052	0.023	0.023	2.40	2.70	0.109	0.330	9.64	0.097
24	1.80	2.70	2.55	0.063	0.023	0.023	2.10	3.40	0.097	1.95	9.64	0.097
25	1.80	2.70	2.55	0.052	0.023	0.021	1.80	3.60	0.097	3.80	9.64	0.097
26	1.80	2.70	2.55	0.086	0.023	0.021	1.80	2.55	0.120	4.60	9.64	0.097
27	2.10	2.70	2.40	0.109	0.023	0.021	1.50	1.80	0.109	4.60	9.64	0.097
28	2.10	2.70	2.40	0.109	0.023	0.021	1.50	1.65	0.063	4.60	9.22	0.097
29	2.10	2.70	2.40	0.097	0.025	0.021	1.34	1.34	0.075	4.60	9.22	0.097
30	2.10	2.70	2.40	0.109	-----	0.021	1.19	1.19	0.075	4.40	9.22	0.097
31	2.55	-----	2.40	0.109	-----	0.021	-----	0.873	-----	4.40	8.80	-----
Maks.	2.85	2.85	2.85	3.20	0.109	0.036	6.90	4.20	0.717	4.80	10.9	9.22
Min.	1.80	2.70	2.40	0.021	0.023	0.020	0.018	0.260	0.041	0.018	4.40	0.097
Ortalama	1.96	2.71	2.56	1.43	0.039	0.024	1.35	1.00	0.223	1.13	9.33	3.26
LT/SN/Km2	10.5	14.4	13.7	7.63	0.207	0.127	7.18	5.36	1.19	6.02	49.8	17.4
AKIM mm.	28.1	37.4	36.6	20.4	0.520	0.341	18.6	14.3	3.09	16.1	133.	45.1
MİL. M3	5.26	7.01	6.86	3.83	0.097	0.064	3.49	2.69	0.579	3.02	25.0	8.46

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 66.36 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A056 MADRA Ç. MADRA BARAJ ÇIKIŞI

YERİ : MADRA BARAJININ 500 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J17C1)
26°49'49" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420.20 km² YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.2007 - 12.04.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.688 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.100 m³/sn 25.03.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 01.10.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.018	50	1.0	90	8.0	150	37.5
34	0.080	56	1.6	100	11.0	180	60.6
37	0.180	60	2.1	110	14.6	210	87.0
42	0.420	70	3.5	130	24.6	220	96.0
46	0.700	80	5.5	140	30.9	230	105.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.074	0.094	0.074	0.118	9.63	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.039	0.074	0.094	0.074	0.118	7.38	0.228	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.039	0.074	0.094	0.074	0.118	3.66	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.039	0.074	0.118	0.074	0.118	3.66	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.039	0.074	0.118	0.074	0.118	3.66	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.039	0.074	0.118	0.074	0.118	3.53	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.039	0.074	0.118	0.347	0.118	3.53	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.039	0.074	0.118	0.204	0.118	3.53	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.055	0.074	0.118	0.118	0.118	3.53	0.284	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.204	0.074	0.118	0.094	0.118	3.34	0.255	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.074	0.074	0.118	0.074	0.118	3.34	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.055	0.094	0.118	0.074	0.118	3.53	0.178	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.055	0.094	0.118	0.074	1.52	3.53	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.055	0.094	0.118	0.074	5.95	3.53	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.055	0.094	0.094	0.074	7.00	3.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.055	0.094	0.143	0.074	7.00	3.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.055	0.094	0.094	0.074	11.7	3.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.055	0.094	0.143	0.074	17.9	3.53	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.055	0.094	0.204	0.074	15.0	1.70	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.055	0.094	0.317	0.074	13.9	0.384	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.055	0.094	0.143	0.074	12.8	0.255	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.055	0.094	0.094	0.074	12.2	0.202	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.074	0.094	0.094	0.074	11.7	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.074	0.094	0.074	0.074	5.36	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.074	0.094	0.074	0.823	0.317	0.162	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.074	0.094	0.074	1.02	0.317	0.162	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.074	0.094	0.074	0.317	0.317	0.162	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.074	0.094	0.074	0.173	0.317	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.074	0.094	0.074	0.143	0.317	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.074	0.094	0.074	0.118	-----	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.074	-----	0.094	0.118	-----	0.202	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	3.53	0.094	1.25	7.75	35.5	9.63	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.039	0.055	0.055	0.074	0.118	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.062	0.087	0.113	0.160	4.31	2.52	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/km2	0.147	0.206	0.270	0.380	10.3	5.99	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.394	0.535	0.723	1.02	25.7	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.166	0.225	0.304	0.428	10.8	6.74	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

04. Kuzey Ege Havzası

D04A057 KEÇİKAYA D. EVCİLER

YERİ : SOMA KOZLUÖREN KÖY YOLUNUN YAKLAŞIK 13.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-D2)
27°41'56" Doğu - 39°15'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22.90 km² YAKLAŞIK KOT : 280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.113 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.240 m³/sn 14.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 24.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 04.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.008	11	0.052	20	0.343
2	0.000	7	0.012	12	0.068	30	1.1
3	0.001	8	0.019	13	0.087	40	2.4
4	0.002	9	0.027	14	0.112	50	4.5
5	0.004	10	0.038	15	0.146		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.050	0.059	0.071	0.146	0.304	0.146	0.146	0.052	0.027	0.004	0.004
02	0.012	0.050	0.059	0.071	0.112	0.304	0.185	0.146	0.052	0.027	0.008	0.004
03	0.012	0.050	0.059	0.071	0.343	0.420	0.146	0.112	0.052	0.019	0.008	0.004
04	0.008	0.050	0.059	0.071	0.420	0.420	0.146	0.112	0.052	0.019	0.004	0.004
05	0.008	0.050	0.059	0.071	0.225	0.343	0.146	0.112	0.052	0.019	0.004	0.004
06	0.008	0.050	0.059	0.071	0.185	0.496	0.146	0.112	0.052	0.019	0.004	0.004
07	0.008	0.050	0.059	0.343	0.650	0.420	0.112	0.112	0.052	0.019	0.004	0.004
08	0.008	0.050	0.071	0.267	0.343	0.420	0.112	0.112	0.038	0.019	0.004	0.004
09	0.096	0.050	0.071	0.129	0.264	0.420	0.146	0.112	0.038	0.019	0.004	0.004
10	0.190	0.050	0.059	0.112	0.225	0.420	0.573	0.112	0.038	0.012	0.004	0.004
11	0.083	0.050	0.059	0.152	0.225	0.420	0.225	0.112	0.038	0.012	0.004	0.004
12	0.059	0.050	0.059	0.152	0.225	0.304	0.185	0.112	0.038	0.012	0.004	0.004
13	0.059	0.050	0.059	0.129	0.225	0.304	0.146	0.112	0.038	0.012	0.004	0.004
14	0.059	0.059	0.059	0.267	0.650	0.304	0.304	0.112	0.027	0.012	0.004	0.004
15	0.059	0.059	0.059	0.267	0.880	0.304	0.343	0.112	0.027	0.012	0.004	0.004
16	0.059	0.059	0.071	0.152	0.496	0.264	0.264	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
17	0.050	0.059	0.059	0.096	0.420	0.264	0.225	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
18	0.050	0.059	0.267	0.112	0.343	0.264	0.225	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
19	0.050	0.059	0.228	0.112	0.304	0.264	0.304	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
20	0.050	0.059	0.343	0.112	0.304	0.225	0.225	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
21	0.050	0.059	0.129	0.152	0.304	0.225	0.185	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
22	0.050	0.059	0.083	0.152	0.304	0.185	0.185	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
23	0.050	0.059	0.096	0.129	0.304	0.185	0.185	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
24	0.050	0.059	0.112	0.129	0.304	0.185	0.185	0.112	0.027	0.004	0.004	0.004
25	0.050	0.059	0.083	0.496	0.304	0.185	0.146	0.112	0.027	0.004	0.004	0.004
26	0.050	0.059	0.083	0.650	0.264	0.185	0.146	0.112	0.027	0.004	0.004	0.004
27	0.050	0.059	0.071	0.343	0.496	0.185	0.146	0.112	0.027	0.004	0.004	0.004
28	0.050	0.059	0.071	0.225	0.420	0.185	0.146	0.146	0.027	0.004	0.004	0.004
29	0.050	0.059	0.071	0.185	0.343	0.185	0.146	0.068	0.027	0.004	0.004	0.004
30	0.050	0.059	0.071	0.146	-----	0.146	0.146	0.068	0.027	0.004	0.004	0.004
31	0.050	-----	0.071	0.146	-----	0.185	-----	0.068	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.957	0.059	1.03	1.03	1.24	0.803	1.11	0.146	0.052	0.027	0.008	0.052
Min.	0.008	0.050	0.059	0.071	0.112	0.146	0.112	0.068	0.027	0.004	0.004	0.004
Ortalama	0.048	0.055	0.091	0.180	0.346	0.288	0.197	0.111	0.035	0.011	0.004	0.004
LT/SN/Km2	2.10	2.41	3.97	7.86	15.1	12.6	8.62	4.85	1.53	0.500	0.186	0.175
AKIM mm.	5.62	6.24	10.6	21.1	37.8	33.7	22.3	13.0	3.97	1.34	0.498	0.453
MİL. M3	0.129	0.143	0.243	0.482	0.866	0.771	0.511	0.297	0.091	0.031	0.011	0.010

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.59 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A058 KARADERE KOCAÖMERLİ

YERİ : KINIK KOCAÖMERLİ KÖY YOLUNUN BAĞALAN KÖYÜ YOLUNUN SAPAĞINDAN 1 KM SONRA SOLA AYRILAN YOLUN BİTİMİNDEDİR. (PAFTA J18-C3)
27°26'57" Doğu - 39°4'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 1.180 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 64.400 m3/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 15.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 128.000 m3/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 15.07.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.123	130	25.1	280	99.3
4	0.008	19	0.181	160	38.2	310	117.
7	0.023	40	1.2	190	51.7	340	134.
10	0.047	70	5.1	220	65.8	360	146.
13	0.080	100	13.0	250	81.3	370	152.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.068	0.089	0.121	0.576	1.05	2.19	0.311	0.468	0.288	0.038	0.038	0.038
02	0.068	0.089	0.121	0.540	0.992	1.81	0.423	0.432	0.252	0.047	0.038	0.038
03	0.068	0.089	0.121	0.504	1.92	2.60	0.344	0.396	0.216	0.038	0.038	0.038
04	0.068	0.089	0.121	0.504	3.12	2.45	0.311	0.360	0.360	0.038	0.038	0.038
05	0.123	0.089	0.121	0.504	2.49	1.71	0.311	0.324	0.216	0.030	0.038	0.047
06	0.123	0.089	0.121	0.504	1.92	4.27	0.281	0.324	0.181	0.023	0.030	0.047
07	0.123	0.089	0.140	14.6	20.6	2.45	0.281	0.324	0.181	0.038	0.030	0.047
08	0.123	0.089	0.292	6.70	9.53	1.81	0.250	0.288	0.160	0.038	0.030	0.047
09	0.326	0.089	0.204	4.30	4.89	1.40	0.311	0.252	0.142	0.030	0.030	0.038
10	1.23	0.089	0.160	3.50	3.03	1.14	0.720	0.252	0.123	0.030	0.030	0.038
11	0.895	0.089	0.140	2.49	2.07	1.06	0.553	0.288	0.123	0.030	0.038	0.038
12	0.395	0.089	0.140	2.37	1.94	2.89	0.423	0.288	0.108	0.023	0.038	0.047
13	0.230	0.089	0.140	1.81	3.03	2.45	0.380	0.288	0.094	0.023	0.047	0.057
14	0.160	0.089	0.140	2.49	12.7	2.19	1.50	0.216	0.080	0.030	0.038	0.057
15	0.121	0.089	0.140	4.61	26.3	1.71	6.50	0.216	0.080	0.030	0.047	0.047
16	0.121	0.089	0.182	2.62	12.7	1.50	3.18	0.216	0.068	0.023	0.038	0.047
17	0.103	0.089	0.475	1.71	8.72	1.14	1.94	0.181	0.057	0.030	0.038	0.047
18	0.103	0.103	7.37	1.28	5.09	0.984	3.98	0.216	0.057	0.030	0.030	0.057
19	0.103	0.103	12.7	1.05	3.71	0.984	15.0	0.324	0.047	0.030	0.030	0.068
20	0.089	0.103	10.4	0.932	2.74	0.984	4.61	0.360	0.057	0.030	0.038	0.068
21	0.089	0.103	6.30	1.28	2.32	0.781	3.00	0.324	0.047	0.030	0.038	0.068
22	0.089	0.103	2.62	2.24	2.07	0.658	2.13	0.216	0.047	0.038	0.038	0.068
23	0.089	0.103	2.24	1.38	1.71	0.596	1.71	0.181	0.047	0.023	0.038	0.057
24	0.089	0.103	2.24	2.03	1.40	0.510	1.28	0.288	0.047	0.030	0.038	0.057
25	0.089	0.103	1.17	14.2	1.14	0.466	1.05	0.540	0.047	0.038	0.030	0.057
26	0.089	0.103	0.873	18.2	1.06	0.466	0.873	0.324	0.047	0.038	0.023	0.057
27	0.075	0.103	0.695	6.30	2.89	0.423	0.754	0.252	0.047	0.038	0.030	0.047
28	0.089	0.103	0.635	3.37	4.68	0.380	0.635	0.504	0.047	0.038	0.030	0.047
29	0.089	0.121	0.540	2.62	3.03	0.380	0.576	0.540	0.047	0.030	0.030	0.047
30	0.075	0.121	0.540	2.03	-----	0.344	0.540	0.396	0.038	0.030	0.030	0.057
31	0.089	-----	0.540	1.38	-----	0.344	-----	0.324	-----	0.038	0.038	-----
Maks.	7.56	7.56	55.8	64.4	36.4	8.99	35.5	1.71	0.504	0.057	0.057	0.123
Min.	0.068	0.089	0.121	0.504	0.992	0.344	0.250	0.181	0.030	0.017	0.023	0.038
Ortalama	0.180	0.096	1.67	3.50	5.13	1.39	1.81	0.319	0.112	0.032	0.035	0.050
LT/SN/Km2	0.991	0.529	9.17	19.3	28.2	7.63	9.92	1.76	0.614	0.177	0.192	0.277
AKIM mm.	2.65	1.37	24.6	51.6	70.7	20.4	25.7	4.70	1.59	0.475	0.515	0.717
MİL. M3	0.483	0.250	4.47	9.39	12.9	3.72	4.68	0.856	0.290	0.086	0.094	0.131

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 37.35 MİLYON M3

205 MM.

6.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A059 TÜLÜNTÜ D. BAĞÇEDERE

YERİ : YENİŞAKRANIN İÇİNDEN SAĞA DÖNEN BAĞÇEDERE KÖYÜNE GİDEN YOLUN AYIRIMINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 1. KM SİNDEDİR. (PAFTA K18-A1-A2)
27°6'57" Doğu - 38°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 92 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.03.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.044 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.200 m³/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.900 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	50	0.776	120	13.4
3	0.000	13	0.000	70	2.4	130	16.4
5	0.000	15	0.000	90	5.7	140	19.7
7	0.000	17	0.001	100	8.1	150	23.3
9	0.000	30	0.069	110	10.5	160	26.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	0.050	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.043	0.037	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.043	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.024	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.043	0.017	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.037	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.776	1.83	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.283	0.542	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.117	0.188	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.008	KURU	KURU	0.069	0.093	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.063	0.063	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.117	0.050	0.056	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.050	0.050	0.448	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.043	1.32	0.188	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.063	1.83	0.063	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.043	1.46	0.043	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.030	0.495	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.084	0.024	0.164	0.024	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.299	0.017	0.093	0.017	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.142	0.017	0.063	0.011	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.048	0.017	0.050	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.018	0.011	0.037	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.015	0.011	0.030	0.003	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.015	0.037	0.024	0.003	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.004	1.39	0.017	0.003	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.001	1.32	0.017	0.002	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.212	0.063	0.002	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.069	0.542	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.056	0.093	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.043	-----	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.043	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.173	KURU	10.8	6.45	15.2	3.18	0.307	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.020	0.159	0.323	0.038	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.018	KURU	1.42	11.2	22.8	2.68	0.284	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.049	KURU	3.81	29.9	57.0	7.17	0.736	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	KURU	0.054	0.425	0.810	0.102	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.40 MİLYON M3

99 MM.

3.1 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A060 YORTANLI ÇAYI PAŞAKÖY

YERİ : BERGAMA TURANLI YOLUNUN 22.KM SİNDEKİ YORTANLI BARAJ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J18-C1)
27°19'43" Doğu - 39°12'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.00 km² YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.237 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.570 m³/sn 03.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.570 m³/sn 03.08.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.001	39	1.1	80	17.4
2	0.000	10	0.005	40	1.3	90	22.9
3	0.000	20	0.050	50	3.8	92	24.0
4	0.000	30	0.263	60	7.5		
5	0.000	38	0.955	70	12.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.782	1.11
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	1.30
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.019	2.57	1.11
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	2.31	1.11
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	2.06	1.30
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	2.06	1.30
07	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	1.81	1.11
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	2.06	1.11
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.782	1.55	1.11
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.350	0.869	1.11
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.523	0.869	1.30
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.869	1.30
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.869	1.30
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.869	1.30
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.869	1.30
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.869	1.30
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.696	0.955	1.30
18	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.263	1.55	1.30
19	KURU	KURU	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	1.55	1.30
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.30	1.30
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.55	1.30
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.55	1.30
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.55	1.30
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.55	0.609
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	0.041
26	KURU	KURU	KURU	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	0.028
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.11	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	0.071	1.11	-----
Maks.	KURU	KURU	0.114	0.046	0.071	KURU	0.046	0.046	KURU	1.55	2.57	1.30
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.782	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	0.435	1.42	0.975
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.024	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	18.1	59.3	40.6
AKIM mm.	KURU	KURU	0.065	0.068	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	48.5	159.	105.
MİL. M3	KURU	KURU	0.002	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	3.81	2.53

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.51 MİLYON M3 313 MM. 9.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A063 KÖMÜRCÜ DERESİ MUSTAFAĞA KONAĞI

YERİ : BERGAMA KOZAK YOLUNDAN ÇAVUŞALI MAHALLESİNDEN 1 KM SONRA KÖMÜRCÜ DERESİNİN KESTİĞİ
YERİN 10 METRE MEBAİİNDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J18-D1-D2)
27°8'55" Doğu - 39°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.290 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 8.290 m³/sn 14.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	39	0.003	70	1.8	120	7.3
35	0.000	40	0.005	80	2.8	130	8.7
36	0.000	45	0.030	90	3.9		
37	0.001	50	0.150	100	5.0		
38	0.002	60	0.800	110	6.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.002	0.003	0.345	0.605	0.735	0.410	0.540	0.020	0.020	0.015	0.003
02	0.002	0.002	0.003	0.280	0.605	0.735	0.410	0.540	0.215	0.020	0.010	0.003
03	0.002	0.002	0.003	0.280	0.605	0.670	0.345	0.475	0.150	0.020	0.010	0.003
04	0.002	0.002	0.003	0.280	0.735	0.670	0.215	0.475	0.150	0.020	0.010	0.003
05	0.002	0.002	0.003	0.215	0.670	0.605	0.345	0.475	0.126	0.015	0.010	0.003
06	0.002	0.002	0.003	0.280	0.670	0.670	0.345	0.410	0.126	0.015	0.010	0.003
07	0.002	0.002	0.010	1.10	0.800	0.605	0.410	0.410	0.126	0.015	0.010	0.003
08	0.002	0.002	0.010	0.800	0.900	0.605	0.410	0.345	0.102	0.015	0.010	0.003
09	0.020	0.002	0.005	0.670	0.800	0.605	0.475	0.345	0.102	0.015	0.005	0.002
10	0.030	0.003	0.003	0.540	0.735	0.540	0.540	0.345	0.102	0.020	0.005	0.002
11	0.010	0.003	0.003	0.475	0.670	0.540	0.475	0.345	0.102	0.054	0.005	0.002
12	0.005	0.003	0.003	0.410	0.670	0.605	0.410	0.345	0.078	0.078	0.010	0.002
13	0.005	0.015	0.003	0.410	0.670	0.605	0.410	0.345	0.078	0.078	0.005	0.005
14	0.005	0.025	0.005	0.410	0.670	0.540	1.80	0.345	0.054	0.078	0.010	0.003
15	0.005	0.010	0.003	0.345	1.50	0.540	2.00	0.280	0.054	0.054	0.010	0.003
16	0.005	0.002	0.010	0.345	1.10	0.540	1.40	0.280	0.054	0.030	0.010	0.003
17	0.005	0.003	0.010	0.345	1.00	0.540	1.00	0.280	0.054	0.020	0.010	0.003
18	0.005	0.003	1.30	0.410	0.800	0.475	1.70	0.345	0.054	0.025	0.010	0.003
19	0.005	0.003	1.90	0.410	0.735	0.540	2.51	0.280	0.054	0.020	0.010	0.003
20	0.005	0.003	2.41	0.410	0.735	0.540	1.70	0.345	0.054	0.020	0.005	0.003
21	0.005	0.003	1.20	0.410	0.670	0.540	1.40	0.280	0.054	0.020	0.003	0.003
22	0.005	0.003	0.735	0.410	0.670	0.540	1.20	0.215	0.054	0.020	0.003	0.003
23	0.005	0.003	0.540	0.410	0.735	0.540	1.00	0.215	0.054	0.020	0.003	0.003
24	0.005	0.003	0.475	0.540	0.670	0.540	0.900	0.345	0.054	0.020	0.002	0.003
25	0.005	0.003	0.345	1.80	0.670	0.540	0.800	0.280	0.078	0.020	0.002	0.003
26	0.005	0.003	0.345	2.21	0.670	0.475	0.735	0.215	0.078	0.015	0.003	0.003
27	0.005	0.005	0.280	1.50	0.900	0.475	0.735	0.215	0.054	0.015	0.003	0.003
28	0.005	0.005	0.280	1.10	0.900	0.475	0.670	0.735	0.030	0.015	0.005	0.003
29	0.005	0.005	0.215	0.900	0.800	0.475	0.605	0.410	0.025	0.015	0.003	0.003
30	0.005	0.002	0.215	0.735	-----	0.475	0.605	0.345	0.020	0.015	0.003	0.003
31	0.280	-----	0.280	0.670	-----	0.475	-----	0.280	-----	0.015	0.002	-----
Maks.	0.670	0.025	4.75	3.14	2.11	0.800	8.29	3.56	0.280	0.150	0.020	0.010
Min.	0.002	0.002	0.003	0.126	0.605	0.475	0.215	0.215	0.020	0.010	0.002	0.002
Ortalama	0.015	0.004	0.342	0.627	0.771	0.563	0.865	0.358	0.079	0.027	0.007	0.003
LT/SN/Km ²	0.401	0.116	9.42	17.3	21.2	15.5	23.8	9.85	2.16	0.730	0.188	0.081
AKIM mm.	1.07	0.300	25.2	46.3	53.2	41.5	61.8	26.4	5.61	1.96	0.505	0.209
MİL. M3	0.039	0.011	0.916	1.68	1.93	1.51	2.24	0.958	0.204	0.071	0.018	0.008

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.59 MİLYON M3

264 MM.

8.4 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A064 KOCAÇAY SÜNGÜLLÜ

YERİ : MURADIYE ÜÇPINAR PELİTALAN YOLUNUN 18.KM SİNDEKİ SÜNGÜLLÜ KAVŞAĞINDAN SONRA 4. KM SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA K18-A2-B1-B2-B3-B4)
27°18'31" Doğu - 38°51'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 109.05 km²

YAKLAŞIK KOT : 310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.701 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 57.800 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 25.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.800 m³/sn 18.12.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 25.06.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	110	6.4	190	24.1	270	48.4
30	0.064	140	12.0	200	26.8	290	55.0
50	0.499	160	16.3	210	29.7	300	58.5
70	1.6	170	18.7	220	32.6	310	62.1
90	3.6	180	21.4	230	35.6	311	62.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.153	0.153	0.168	0.413	0.594	1.50	0.123	0.094	0.079	0.032	0.021	0.026
02	0.153	0.153	0.153	0.298	0.499	1.57	0.123	0.094	0.079	0.026	0.021	0.021
03	0.153	0.153	0.168	0.241	1.63	1.81	0.123	0.094	0.079	0.032	0.021	0.026
04	0.153	0.153	0.168	0.197	1.72	1.50	0.123	0.094	0.064	0.032	0.021	0.026
05	0.153	0.153	0.168	0.197	1.24	1.17	0.123	0.094	0.059	0.026	0.021	0.026
06	0.153	0.153	0.168	0.241	0.976	2.54	0.123	0.094	0.094	0.026	0.021	0.026
07	0.153	0.153	0.470	3.74	12.6	1.43	0.123	0.094	0.094	0.026	0.021	0.026
08	0.153	0.153	0.833	2.75	5.35	0.976	0.123	0.094	0.064	0.021	0.021	0.021
09	0.153	0.153	0.413	2.27	2.97	0.928	0.123	0.079	0.059	0.021	0.026	0.021
10	0.153	0.153	0.298	1.63	2.27	0.833	0.123	0.079	0.059	0.021	0.026	0.026
11	0.153	0.153	0.241	1.57	1.72	0.738	0.123	0.079	0.053	0.026	0.026	0.026
12	0.153	0.153	0.197	1.81	1.43	2.09	0.123	0.094	0.048	0.021	0.026	0.026
13	0.153	0.153	0.197	1.17	1.99	1.30	0.123	0.094	0.048	0.021	0.026	0.032
14	0.153	0.153	0.197	2.09	7.28	0.976	0.241	0.094	0.048	0.026	0.026	0.032
15	0.153	0.153	0.182	2.75	12.2	0.738	0.594	0.094	0.042	0.021	0.026	0.032
16	0.153	0.153	0.470	1.43	10.1	0.594	0.327	0.094	0.042	0.021	0.026	0.037
17	0.153	0.153	0.642	0.928	5.05	0.470	0.197	0.094	0.037	0.021	0.021	0.037
18	0.153	0.153	15.2	0.738	2.97	0.384	1.17	0.094	0.042	0.021	0.021	0.042
19	0.153	0.153	7.28	0.547	2.45	0.327	4.90	0.094	0.037	0.021	0.021	0.053
20	0.153	0.153	11.0	0.470	1.99	0.269	1.43	0.094	0.037	0.026	0.021	0.042
21	0.153	0.153	4.77	1.11	1.72	0.212	0.833	0.094	0.032	0.021	0.021	0.042
22	0.153	0.153	2.18	1.43	1.43	0.182	0.499	0.079	0.037	0.021	0.021	0.042
23	0.153	0.153	2.18	0.881	1.24	0.153	0.384	0.079	0.032	0.021	0.021	0.037
24	0.153	0.153	1.81	3.50	1.04	0.153	0.298	0.108	0.032	0.021	0.021	0.037
25	0.153	0.153	0.976	7.63	0.881	0.138	0.212	0.168	0.032	0.021	0.021	0.032
26	0.153	0.153	0.690	9.91	0.785	0.138	0.153	0.123	0.026	0.021	0.021	0.032
27	0.153	0.153	0.499	3.29	2.36	0.138	0.123	0.094	0.032	0.021	0.021	0.032
28	0.153	0.153	0.413	1.99	2.97	0.123	0.108	0.123	0.026	0.021	0.021	0.032
29	0.153	0.153	0.356	1.57	1.90	0.123	0.094	0.123	0.032	0.021	0.021	0.032
30	0.153	0.153	0.298	1.17	-----	0.123	0.094	0.108	0.026	0.021	0.021	0.026
31	0.153	-----	0.327	0.785	-----	0.123	-----	0.094	-----	0.021	0.021	-----
Maks.	0.153	0.153	57.8	23.0	31.4	4.64	18.5	0.212	0.182	0.042	0.048	0.064
Min.	0.153	0.153	0.153	0.197	0.499	0.123	0.094	0.079	0.021	0.021	0.021	0.021
Ortalama	0.153	0.153	1.71	1.90	3.15	0.766	0.442	0.098	0.049	0.023	0.022	0.032
LT/SN/Km ²	1.40	1.40	15.7	17.4	28.9	7.03	4.05	0.896	0.450	0.213	0.204	0.290
AKIM mm.	3.76	3.64	42.1	46.5	72.4	18.8	10.5	2.40	1.17	0.570	0.547	0.751
MİL. M3	0.410	0.397	4.59	5.08	7.89	2.05	1.15	0.262	0.127	0.062	0.060	0.082

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.16 MİLYON M3

203 MM.

6.4 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası
E04A010 YAĞCILI Ç. YAĞCILI

YERİ : SOMA SAVAŞTEPE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA J19-A3)
27°38'19" Doğu - 39°20'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86.00 km² YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.02.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.667 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.962 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.800 m³/sn 19.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 15.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 102.000 m³/sn 04.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 09.08.1993

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.510	0.510	0.510	0.457	0.510	1.52	0.766	1.13	0.796	0.597	0.540	0.424
02	0.510	0.510	0.510	0.404	0.510	1.52	0.766	1.13	0.796	0.597	0.482	0.424
03	0.510	0.574	0.457	0.404	0.830	2.77	0.766	1.13	0.796	0.597	0.424	0.424
04	0.510	0.574	0.510	0.404	2.77	2.94	0.702	1.13	0.713	0.597	0.424	0.424
05	0.404	0.574	0.510	0.404	1.63	2.00	0.702	1.05	0.713	0.597	0.482	0.424
06	0.351	0.574	0.510	0.404	1.02	4.71	0.638	1.05	0.713	0.597	0.424	0.424
07	0.351	0.574	0.638	4.13	5.12	2.15	0.638	1.05	0.713	0.597	0.482	0.424
08	0.351	0.574	0.830	3.28	2.45	1.41	0.638	1.05	0.713	0.597	0.482	0.424
09	0.830	0.574	0.638	1.21	1.41	1.21	0.702	1.05	0.713	0.597	0.424	0.424
10	1.85	0.574	0.574	0.830	1.02	1.02	4.30	1.05	0.713	0.597	0.424	0.424
11	0.924	0.574	0.574	1.41	0.924	0.924	1.63	1.05	0.713	0.597	0.424	0.424
12	0.457	0.574	0.574	2.00	1.02	2.00	1.21	1.05	0.713	0.597	0.482	0.424
13	0.457	0.574	0.574	1.02	1.21	2.30	1.02	1.05	0.655	0.540	0.482	0.424
14	0.404	0.574	0.574	1.30	4.92	2.30	2.92	1.05	0.655	0.540	0.424	0.424
15	0.457	0.574	0.574	1.74	7.48	1.74	4.58	1.05	0.597	0.597	0.424	0.424
16	0.457	0.574	0.574	0.924	2.94	1.63	2.50	0.963	0.597	0.597	0.424	0.424
17	0.457	0.574	0.574	0.638	2.15	1.30	1.55	0.713	0.597	0.597	0.424	0.482
18	0.457	0.574	4.13	0.510	1.63	1.11	1.93	0.713	0.655	0.597	0.424	0.482
19	0.457	0.574	5.53	0.457	1.52	1.02	4.01	0.880	0.655	0.597	0.424	0.482
20	0.457	0.510	5.94	0.457	1.41	0.924	1.93	0.796	0.655	0.597	0.424	0.424
21	0.457	0.510	2.94	0.766	1.41	0.830	1.55	0.713	0.655	0.597	0.424	0.482
22	0.457	0.510	0.924	1.21	1.41	0.766	1.44	0.713	0.655	0.597	0.424	0.482
23	0.457	0.510	0.924	0.702	1.30	0.766	1.34	0.713	0.655	0.597	0.424	0.482
24	0.457	0.510	2.00	0.766	1.11	0.766	1.23	0.880	0.655	0.597	0.424	0.482
25	0.457	0.510	0.766	4.30	1.02	0.766	1.23	1.13	0.597	0.540	0.424	0.482
26	0.457	0.510	0.574	4.71	0.924	0.766	1.23	0.880	0.597	0.540	0.424	0.482
27	0.457	0.510	0.510	1.74	3.28	0.702	1.13	0.796	0.597	0.540	0.424	0.424
28	0.510	0.510	0.510	0.924	3.11	0.702	1.13	1.13	0.597	0.597	0.424	0.424
29	0.510	0.510	0.457	0.702	2.00	0.702	1.13	0.963	0.597	0.597	0.424	0.424
30	0.510	0.510	0.457	0.638	-----	0.766	1.13	0.880	0.597	0.540	0.424	0.482
31	0.510	-----	0.457	0.574	-----	0.830	-----	0.796	-----	0.540	0.424	-----
Maks.	9.64	0.638	16.8	13.2	11.8	8.60	16.6	4.01	1.05	0.655	0.540	0.713
Min.	0.245	0.457	0.457	0.404	0.510	0.702	0.638	0.597	0.117	0.540	0.386	0.386
Ortalama	0.529	0.546	1.16	1.27	2.00	1.45	1.55	0.959	0.669	0.584	0.439	0.443
LT/SN/Km2	6.15	6.35	13.4	14.8	23.3	16.8	18.0	11.2	7.78	6.79	5.10	5.16
AKIM mm.	16.5	16.5	36.0	39.6	58.3	45.1	46.7	29.9	20.2	18.2	13.7	13.4
MİL. M3	1.42	1.42	3.10	3.41	5.01	3.88	4.01	2.57	1.73	1.56	1.18	1.15

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.44 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

E04A011 BAKIRÇAY KURFALI

YERİ : BERGAMA İZMİR KARAYOLUNUN 13.KM SINDE KURFALI KÖYÜ İÇİNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA:J18 D4)
27°2'54" Doğu - 38°59'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2910.00 km² YAKLAŞIK KOT : 12 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.11.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.215 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 11.144 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 141.000 m³/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.490 m³/sn 02.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 235.000 m³/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.365	280	21.0	430	62.2	640	142.
160	1.6	310	28.7	480	77.0	670	161.
190	4.6	340	36.7	510	86.4	680	168.
220	9.0	370	45.1	540	96.5	690	175.
250	14.4	400	53.5	600	120.	700	182.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.65	1.75	1.60	5.24	10.4	23.8	8.20	7.56	11.2	3.82	3.04	3.94
02	5.37	1.83	1.68	5.10	9.34	22.0	8.52	7.10	9.85	3.94	3.04	3.82
03	5.37	1.90	1.68	4.55	9.68	23.3	9.17	7.88	7.40	2.74	3.13	4.06
04	5.24	1.83	1.68	4.31	17.1	24.3	7.88	7.40	9.68	2.20	4.18	3.57
05	5.37	1.83	1.68	4.18	25.1	23.0	7.40	7.40	8.20	3.94	3.70	3.57
06	4.55	1.83	1.75	4.18	21.5	24.5	7.40	7.25	7.40	4.43	4.18	3.94
07	2.28	1.83	1.83	23.8	40.1	26.4	6.96	7.40	7.10	4.31	4.31	4.18
08	2.28	1.75	8.04	36.7	74.9	22.0	6.66	7.25	6.51	3.82	4.06	4.06
09	3.57	1.75	4.31	26.1	46.8	16.6	7.10	6.36	5.92	3.70	4.43	3.82
10	9.68	1.75	2.84	19.3	35.4	13.5	9.51	6.22	4.96	3.04	4.31	4.82
11	25.6	1.75	2.35	13.5	30.0	12.5	15.4	6.22	4.82	1.98	3.57	3.82
12	9.68	1.68	2.20	14.0	28.2	15.4	14.6	6.22	4.82	2.28	2.94	3.70
13	4.69	1.75	2.13	14.0	27.1	21.3	13.5	6.07	4.69	3.57	3.33	4.69
14	3.23	1.75	2.13	11.4	52.1	24.8	16.0	6.22	4.96	4.18	3.04	4.55
15	2.64	1.83	2.05	14.8	112	19.8	67.4	5.92	5.78	3.94	3.13	3.57
16	2.45	1.90	2.28	13.5	99.3	16.8	41.5	5.65	5.37	2.05	2.84	3.33
17	2.35	1.83	3.23	10.2	86.7	14.6	27.4	5.51	4.96	2.55	3.13	3.94
18	2.20	1.75	14.6	8.52	59.9	13.5	24.8	5.51	4.69	3.13	5.24	4.43
19	2.13	1.83	95.5	7.56	47.3	12.5	73.1	6.07	3.82	3.04	5.92	4.43
20	2.13	1.75	53.8	6.81	41.2	11.8	51.3	6.96	3.70	2.84	5.92	4.55
21	2.05	1.83	48.5	6.51	38.4	11.8	36.7	9.17	3.45	2.74	4.69	4.43
22	2.05	1.83	27.1	7.88	33.5	12.0	30.5	8.52	3.23	2.84	4.55	4.96
23	1.90	1.75	14.0	7.88	29.2	11.1	23.8	7.25	3.33	2.84	4.43	4.55
24	1.90	1.75	12.7	7.10	27.4	10.4	21.5	9.00	3.33	2.94	4.31	4.55
25	1.90	1.54	11.1	37.8	25.6	10.0	20.0	14.6	3.33	2.94	4.96	4.18
26	1.90	1.60	8.52	66.0	17.7	9.85	17.1	13.8	2.94	2.84	5.37	2.94
27	1.83	1.60	7.10	59.0	17.1	8.68	13.6	12.0	3.70	3.13	5.92	2.64
28	1.75	1.60	6.22	29.2	46.8	8.04	11.6	17.1	4.06	3.57	5.78	2.74
29	1.75	1.60	5.78	17.7	33.7	8.04	9.68	20.0	4.55	3.04	5.37	2.74
30	1.75	1.60	5.37	14.4	-----	7.88	8.36	14.0	4.43	3.04	5.37	2.55
31	1.75	-----	5.24	12.0	-----	7.88	-----	10.9	-----	3.04	4.18	-----
Maks.	32.7	2.05	117.	91.7	141.	29.0	93.4	28.7	11.2	6.36	6.51	4.96
Min.	1.68	1.54	1.49	4.06	9.17	7.72	6.66	5.37	2.45	1.98	2.45	2.45
Ortalama	4.10	1.75	11.6	16.6	39.4	15.7	20.6	8.66	5.41	3.18	4.27	3.90
LT/SN/Km ²	1.41	0.602	3.98	5.69	13.6	5.41	7.06	2.98	1.86	1.09	1.47	1.34
AKIM mm.	3.77	1.56	10.7	15.2	34.0	14.5	18.3	7.97	4.82	2.92	3.93	3.48
MİL. M3	11.0	4.54	31.0	44.3	98.8	42.2	53.3	23.2	14.0	8.51	11.4	10.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 352.35 MİLYON M3 121 MM. 3.8 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

E04A015 AYAZMA DERESİ ÇARKALTI

YERİ : ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİNDEN AYAZMA MİLLİ PARKINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ EVÇİLER
BUCAGINDAN 6 KM. İLERDE SOLDADIR. (PAFTA: İ17-B4)
26°49'35" Doğu - 39°45'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.120 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.900 m³/sn 06.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.900 m³/sn 06.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.100	90	0.570	120	2.5	170	8.4
74	0.150	94	0.720	130	3.4	180	10.0
78	0.220	98	0.900	140	4.5	190	11.7
82	0.340	105	1.3	150	5.7	200	13.5
86	0.440	115	2.0	160	7.0	210	15.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.270	0.440	0.350	1.24	1.24	1.24	1.81	1.81	1.30	KURU	0.360	KURU
02	0.270	0.440	0.350	1.18	1.18	1.18	2.05	1.73	1.24	KURU	0.360	KURU
03	0.270	0.440	0.350	1.06	1.12	1.18	2.14	1.58	1.18	KURU	0.360	KURU
04	0.270	0.440	0.350	1.06	1.18	1.18	2.05	1.51	1.12	KURU	0.350	KURU
05	0.270	0.440	0.350	1.00	1.24	1.12	2.23	1.44	1.12	KURU	0.340	KURU
06	0.270	0.440	0.350	3.07	1.44	1.12	2.32	1.51	1.06	KURU	0.340	KURU
07	0.270	0.400	0.535	7.98	1.89	1.06	2.41	1.44	1.06	KURU	0.340	KURU
08	0.305	0.400	0.850	4.29	1.73	1.06	2.41	1.30	1.00	KURU	0.340	KURU
09	0.850	0.400	0.640	3.36	1.58	1.06	3.17	1.24	0.950	KURU	0.340	KURU
10	2.41	0.400	0.605	2.69	1.44	1.12	3.26	1.24	0.950	KURU	0.340	KURU
11	2.41	0.400	0.535	2.23	1.30	1.18	2.79	1.18	0.900	KURU	0.340	KURU
12	1.44	0.400	0.500	1.89	1.24	1.65	2.60	1.12	0.900	KURU	0.340	KURU
13	0.850	0.400	0.500	1.73	1.37	1.65	2.32	1.06	0.850	KURU	0.340	KURU
14	0.720	0.400	1.00	1.58	2.41	1.44	3.77	1.06	0.800	KURU	0.340	KURU
15	0.640	0.400	0.950	1.44	2.14	1.30	9.04	1.06	0.800	KURU	0.340	KURU
16	0.605	0.400	0.950	1.37	1.89	1.24	5.96	1.24	0.760	KURU	0.305	KURU
17	0.605	0.400	1.51	1.24	1.65	1.24	4.29	1.24	0.760	KURU	0.305	KURU
18	0.570	0.400	5.34	1.18	1.51	1.18	4.86	1.24	0.720	0.470	0.305	KURU
19	0.570	0.360	3.98	1.12	1.44	1.18	6.48	1.24	0.720	0.470	0.305	KURU
20	0.570	0.360	7.56	1.06	1.30	1.18	4.62	1.24	0.720	0.470	0.305	KURU
21	0.570	0.360	5.34	1.12	1.24	1.30	4.19	1.24	0.720	0.440	0.305	KURU
22	0.570	0.360	4.19	1.18	1.24	1.58	4.19	1.18	0.680	0.440	0.305	KURU
23	0.535	0.360	3.98	1.12	1.18	1.65	3.36	1.18	0.640	0.440	0.305	KURU
24	0.535	0.360	3.17	1.06	1.12	1.73	3.07	1.30	0.640	0.440	0.305	KURU
25	0.535	0.350	2.69	1.37	1.06	1.73	2.88	1.81	0.640	0.440	0.305	KURU
26	0.535	0.350	2.23	2.60	1.06	1.73	2.69	1.58	0.640	0.400	KURU	KURU
27	0.500	0.350	1.81	2.23	1.37	1.73	2.41	1.44	0.605	0.440	KURU	KURU
28	0.500	0.350	1.51	1.81	1.44	1.65	2.23	1.37	0.605	0.400	KURU	KURU
29	0.470	0.350	1.30	1.58	1.30	1.51	2.05	1.37	KURU	0.400	KURU	KURU
30	0.470	0.350	1.24	1.44	-----	1.44	1.89	1.30	KURU	0.400	KURU	KURU
31	0.470	-----	1.18	1.30	-----	1.73	-----	1.37	-----	0.400	KURU	-----
Maks.	3.66	0.535	10.3	13.9	2.50	1.89	10.7	1.89	1.37	0.570	0.500	KURU
Min.	0.245	0.305	0.340	1.00	1.06	1.06	1.73	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.649	0.390	1.81	1.89	1.42	1.37	3.32	1.34	0.803	0.195	0.265	KURU
LT/SN/Km ²	34.5	20.7	96.4	101.	75.8	72.6	176.	71.4	42.7	10.4	14.1	KURU
AKIM mm.	92.5	53.8	258.	269.	190.	195.	457.	191.	111.	27.8	37.8	KURU
MİL. M3	1.74	1.01	4.86	5.06	3.57	3.66	8.60	3.60	2.08	0.523	0.710	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 35.41 MİLYON M3 1884 MM. 59.5 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

E04A016 KARAMENDERES ÇAYI GÜLLÜCE

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
26°22'15" Doğu - 39°47'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1.24 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 7.567 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 47.400 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.916 m³/sn 02.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.400 m³/sn 10.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.916 m³/sn 02.12.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.580	70	7.6	120	18.7	170	31.2
30	1.4	80	9.6	130	21.2	180	33.7
40	2.7	90	11.7	140	23.7	190	36.3
50	4.2	100	14.0	150	26.2	200	39.0
60	5.8	110	16.3	160	28.7	300	66.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.15	1.34	1.00	3.00	2.32	12.2	11.9	14.2	11.5	5.16	5.80	5.32
02	3.15	1.34	0.916	2.44	4.52	13.1	12.6	12.9	9.00	5.00	5.80	5.64
03	3.15	1.34	1.00	2.19	6.16	13.8	13.1	11.5	7.06	5.00	5.98	5.80
04	3.15	1.34	0.916	1.80	15.8	15.4	12.6	9.20	5.80	4.84	6.16	5.98
05	3.15	1.34	0.916	1.80	13.8	15.8	12.2	7.60	5.32	5.00	6.16	6.16
06	3.30	1.25	0.916	2.19	12.4	15.2	11.9	6.88	5.32	4.84	5.80	5.80
07	3.15	1.25	0.916	25.0	9.60	14.5	11.9	6.16	4.68	5.00	5.80	5.64
08	3.15	1.25	1.68	6.70	8.20	13.8	11.9	5.48	4.52	5.98	5.80	5.80
09	3.30	1.25	1.25	4.20	4.84	14.2	16.1	5.32	4.36	6.70	5.80	5.80
10	2.85	1.25	1.08	3.45	4.05	14.0	36.0	4.84	3.60	7.06	5.98	5.64
11	3.60	1.25	1.00	3.00	3.60	13.5	38.7	4.68	3.45	8.40	7.06	5.00
12	2.44	1.08	1.00	2.85	3.75	17.5	29.2	4.20	3.15	11.1	9.00	4.68
13	2.32	1.17	0.916	2.85	5.00	30.0	24.2	4.05	2.85	12.9	11.1	4.68
14	2.19	1.17	1.17	2.44	14.0	28.5	21.5	4.05	2.70	12.6	14.7	4.36
15	2.06	1.17	1.34	2.44	22.7	23.7	27.7	5.00	2.85	12.2	11.7	4.36
16	2.19	1.17	1.17	2.32	14.7	20.2	40.4	5.64	3.45	13.5	8.60	3.90
17	2.06	1.17	1.42	2.19	9.40	18.7	35.8	5.80	3.75	11.5	8.00	3.60
18	2.06	1.08	1.42	2.19	6.16	17.5	31.0	6.88	3.60	6.52	6.70	4.84
19	2.06	1.08	1.42	2.06	5.00	16.5	39.5	22.2	4.36	6.34	6.70	4.36
20	1.93	1.08	3.45	2.06	4.36	15.6	39.3	12.4	5.00	6.70	6.52	4.20
21	1.93	1.00	11.9	1.93	3.90	14.9	33.5	10.7	5.00	6.52	6.34	4.05
22	1.93	1.00	5.80	1.93	3.60	14.5	30.7	8.20	4.84	6.70	6.34	4.05
23	1.68	1.08	8.40	1.93	3.30	14.2	26.7	7.24	5.00	6.52	5.98	4.05
24	1.68	1.00	3.90	1.93	3.15	14.0	26.5	8.60	4.84	6.34	5.80	3.90
25	1.55	1.00	2.70	2.06	2.85	13.8	23.2	11.3	5.00	6.34	5.98	3.75
26	1.55	1.00	2.19	10.7	2.70	13.3	21.2	11.3	5.00	6.34	5.98	3.75
27	1.42	1.00	1.93	8.80	9.60	13.1	19.5	10.4	5.16	6.52	5.80	3.75
28	1.42	1.00	1.80	4.20	29.2	12.9	18.0	22.7	5.16	6.52	4.68	3.15
29	1.34	1.00	1.80	3.30	14.7	12.4	16.8	25.0	5.16	6.34	4.52	2.85
30	1.34	1.08	1.80	2.85	-----	11.9	15.4	19.0	5.00	6.34	4.36	2.85
31	1.34	-----	2.06	2.44	-----	11.9	-----	18.0	-----	6.16	4.52	-----
Maks.	4.05	1.42	13.8	46.3	42.0	36.0	47.4	41.7	13.3	17.5	20.7	6.52
Min.	1.34	1.00	0.916	1.68	2.19	11.5	11.7	3.75	2.57	4.36	4.20	2.70
Ortalama	2.31	1.15	2.23	3.85	8.39	15.8	23.6	10.0	4.88	7.32	6.76	4.59
LT/SN/Km2	KURU	928.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	6.19	2.98	5.98	10.3	21.0	42.4	61.3	26.9	12.7	19.6	18.1	11.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 239.35 MİLYON M3

193024 MM.

6102.5 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A018 NİF Ç. ÇİÇEKLİ

YERİ : İZMİR MANİSA YOLUNUN 8 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM' SİNDEKİ ÇİÇEKLİ KÖYÜNE VARILIR. MANSABA DOĞRU 2,5 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN ORMAN YOLUNUN 1,5 KM' SİNDEDİR. (PAFTA L18-C4)

27°17'54" Doğu - 38°29'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1968 - 31.03.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 15.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.454	60	10.3	120	34.1
3	0.001	20	1.4	70	13.5	140	43.3
5	0.029	30	2.9	80	17.1	160	52.7
7	0.119	40	5.0	90	20.9	180	62.1
9	0.277	50	7.5	100	24.9	200	71.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.001	0.119	0.642	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.642	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.548	0.944	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.454	0.830	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.188	0.548	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	1.54	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	KURU	KURU	KURU	1.68	3.70	0.642	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	KURU	KURU	0.029	0.736	2.58	0.454	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	KURU	KURU	0.001	0.736	0.830	0.360	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	KURU	KURU	KURU	0.454	0.548	0.360	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.008	KURU	KURU	0.830	0.360	0.360	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	KURU	KURU	KURU	1.17	0.360	1.29	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	KURU	KURU	KURU	0.548	0.277	1.40	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	KURU	KURU	KURU	0.736	1.54	0.944	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	KURU	KURU	KURU	1.06	3.30	0.642	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	KURU	KURU	0.029	0.360	0.944	0.454	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	KURU	KURU	0.029	0.188	0.736	0.454	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	KURU	KURU	3.70	0.188	0.454	0.277	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	KURU	KURU	0.642	0.119	0.360	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	KURU	KURU	1.68	0.119	0.360	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	KURU	KURU	0.830	0.119	0.277	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	KURU	KURU	0.119	0.188	0.277	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	KURU	KURU	0.029	0.119	0.188	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	KURU	KURU	0.360	0.454	0.188	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	KURU	KURU	0.063	1.82	0.188	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	KURU	KURU	0.008	3.50	0.188	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	KURU	KURU	0.008	0.736	1.54	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	KURU	KURU	0.008	0.360	1.96	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	KURU	KURU	0.001	0.277	0.944	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	KURU	KURU	0.001	0.188	-----	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	KURU	-----	0.001	0.119	-----	0.188	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	24.9	KURU	21.7	16.0	9.98	4.34	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.243	0.542	0.815	0.491	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.007	KURU	6.16	13.7	20.6	12.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.017	KURU	16.5	36.8	51.7	33.3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	KURU	0.651	1.45	2.04	1.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A026 SARMA Ç. SARMA

YERİ : MANİSA ÜÇPINAR BUCAGI KALE KÖYÜ YOLUNUN 37.KM DEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAĞINDADIR. (PAFTA K18-B3)
27°23'58" Doğu - 38°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.293 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 0.223 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.700 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 16.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 91.000 m³/sn 29.11.1971
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.1972

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	30	0.026	100	3.5	200	26.9
22	0.003	40	0.106	120	6.3	220	34.2
24	0.007	50	0.306	140	10.0	240	42.2
26	0.011	60	0.560	160	14.8	260	50.6
28	0.017	80	1.6	180	20.4	280	59.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.021	0.032	0.157	0.157	0.380	0.093	0.073	0.050	0.020	0.016	0.007
02	0.017	0.021	0.032	0.128	0.142	0.283	0.093	0.073	0.050	0.020	0.013	0.009
03	0.014	0.021	0.032	0.116	0.246	0.264	0.093	0.073	0.050	0.020	0.013	0.009
04	0.014	0.021	0.032	0.116	0.356	0.227	0.093	0.065	0.050	0.020	0.016	0.007
05	0.014	0.021	0.021	0.116	0.246	0.199	0.093	0.065	0.050	0.020	0.016	0.007
06	0.014	0.021	0.032	0.105	0.199	0.404	0.083	0.057	0.050	0.016	0.016	0.009
07	0.014	0.021	0.227	0.283	4.33	0.264	0.083	0.065	0.050	0.016	0.013	0.009
08	0.017	0.027	0.404	0.697	2.14	0.227	0.083	0.050	0.043	0.016	0.013	0.009
09	0.306	0.027	0.157	0.789	0.974	0.199	0.083	0.050	0.043	0.016	0.013	0.009
10	0.974	0.027	0.105	0.454	0.558	0.171	0.083	0.050	0.037	0.016	0.016	0.009
11	0.606	0.027	0.083	0.283	0.404	0.171	0.083	0.050	0.037	0.016	0.011	0.009
12	0.127	0.027	0.083	0.264	0.331	0.558	0.083	0.050	0.037	0.016	0.011	0.009
13	0.057	0.027	0.083	0.199	0.428	0.604	0.083	0.057	0.032	0.016	0.009	0.009
14	0.037	0.027	0.083	0.246	2.68	0.454	0.093	0.065	0.032	0.016	0.009	0.009
15	0.032	0.027	0.073	0.650	6.16	0.307	0.199	0.057	0.032	0.013	0.009	0.009
16	0.032	0.027	0.199	0.331	5.44	0.246	0.128	0.057	0.027	0.013	0.007	0.009
17	0.032	0.027	0.331	0.227	1.96	0.199	0.105	0.050	0.027	0.011	0.007	0.009
18	0.027	0.027	5.26	0.185	0.789	0.171	0.128	0.050	0.027	0.011	0.007	0.009
19	0.027	0.027	3.08	0.157	0.558	0.157	0.789	0.057	0.027	0.013	0.007	0.009
20	0.027	0.027	3.59	0.116	0.428	0.142	0.246	0.057	0.027	0.013	0.007	0.011
21	0.021	0.027	1.32	0.142	0.380	0.128	0.171	0.057	0.023	0.013	0.007	0.014
22	0.021	0.027	0.506	0.264	0.307	0.116	0.128	0.050	0.027	0.013	0.007	0.014
23	0.021	0.032	0.428	0.171	0.264	0.105	0.105	0.050	0.023	0.016	0.007	0.014
24	0.021	0.032	0.356	0.331	0.227	0.105	0.105	0.057	0.023	0.016	0.007	0.011
25	0.021	0.032	0.227	1.56	0.199	0.093	0.093	0.105	0.023	0.016	0.007	0.011
26	0.021	0.032	0.199	3.38	0.185	0.093	0.093	0.065	0.020	0.016	0.007	0.011
27	0.021	0.032	0.171	0.789	0.604	0.093	0.083	0.057	0.020	0.013	0.007	0.011
28	0.021	0.032	0.142	0.428	1.32	0.093	0.083	0.057	0.020	0.013	0.007	0.011
29	0.016	0.032	0.128	0.331	0.480	0.093	0.083	0.057	0.020	0.016	0.007	0.011
30	0.016	0.032	0.128	0.264	-----	0.093	0.083	0.057	0.020	0.016	0.007	0.011
31	0.021	-----	0.128	0.199	-----	0.093	-----	0.057	-----	0.016	0.007	-----
Maks.	9.09	0.032	35.7	10.9	19.8	1.38	2.22	0.185	0.057	0.020	0.016	0.014
Min.	0.014	0.021	0.021	0.105	0.142	0.093	0.083	0.050	0.020	0.011	0.007	0.007
Ortalama	0.085	0.027	0.570	0.435	1.12	0.217	0.128	0.059	0.033	0.016	0.010	0.010
LT/SN/Km ²	1.62	0.515	10.9	8.31	21.4	4.15	2.45	1.13	0.635	0.297	0.189	0.188
AKIM mm.	4.33	1.33	29.2	22.3	53.7	11.1	6.35	3.04	1.65	0.796	0.506	0.487
MİL. M3	0.227	0.070	1.53	1.16	2.81	0.582	0.332	0.159	0.086	0.042	0.026	0.025

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.05 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzasi

D05A031 ALAŞEHİR Ç. TAYTAN KÖPRÜSÜ

YERİ : SALİHLİ ANKARA KARAYOLUNUN 3.KM.SİNDEN SOLA SAPILIR, 2 KM SONRA ALAŞEHİR ÇAYI TAYTAN KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA K20-D3)
28°11'21" Doğu - 38°30'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2513.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1981 - 30.04.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 11.02.1984

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.102	70	1.8	220	71.6	290	139.
33	0.138	100	6.8	250	98.4	300	150.
36	0.181	130	16.2	260	108.	310	161.
39	0.235	160	30.4	270	118.	320	172.
50	0.550	190	48.6	280	128.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.730	0.586	0.447	5.53	9.07	17.0	6.15	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.730	0.586	0.447	4.20	7.54	14.4	7.03	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.730	0.586	0.447	2.76	20.4	11.3	7.54	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.730	0.550	0.447	2.29	23.2	10.3	6.77	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.730	0.586	0.447	2.17	20.9	8.56	7.54	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.730	0.550	0.481	1.94	13.0	12.3	8.56	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.730	0.516	8.81	112	58.8	13.0	9.07	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.730	0.516	33.8	76.6	57.2	11.0	9.32	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.730	0.516	7.54	32.7	48.0	8.05	9.32	-----	-----	-----	-----	-----
10	1.12	0.550	2.88	20.0	42.1	11.9	10.3	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.940	0.550	1.82	15.8	30.4	11.0	9.07	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.856	0.550	1.47	13.0	17.9	17.5	7.79	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.730	0.516	1.03	8.81	20.9	21.3	7.03	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.772	0.516	0.856	7.03	17.9	29.9	11.6	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.772	0.516	0.772	8.30	21.8	20.4	50.0	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.772	0.550	0.856	7.79	22.8	15.8	33.3	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.772	0.516	2.06	5.95	33.3	12.6	20.9	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.772	0.516	1.73	4.71	26.7	11.0	22.8	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.772	0.516	3.17	3.86	15.8	7.28	74.9	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.772	0.447	5.33	3.86	21.3	5.74	58.0	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.694	0.447	11.3	5.53	17.0	5.33	42.1	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.622	0.481	9.32	37.9	15.1	6.15	26.7	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.586	0.481	13.3	16.2	14.4	6.56	19.6	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.550	0.481	14.4	12.6	10.3	6.15	14.8	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.550	0.447	7.79	54.2	9.07	5.74	13.3	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.550	0.481	4.54	73.3	8.81	5.53	12.6	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.586	0.481	3.17	48.0	9.98	6.77	11.3	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.586	0.481	2.65	27.8	19.6	6.15	9.65	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.622	0.481	2.29	19.1	23.7	4.92	8.56	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.586	0.481	1.94	14.8	-----	4.54	7.28	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.586	-----	2.06	11.6	-----	4.92	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	1.47	0.622	73.3	162.	85.4	37.3	82.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.516	0.447	0.447	1.73	7.54	4.37	5.95	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.714	0.516	4.76	21.3	22.7	10.7	18.1	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.284	0.205	1.89	8.48	9.01	4.28	7.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.761	0.532	5.07	22.7	22.6	11.5	18.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.91	1.34	12.8	57.1	56.8	28.8	46.9	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A039 AHMETLİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA, AHMETLİ YOLUNUN HİMMETLER DEREKÖY AYRIMININ 25 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M
MEMBAĞINDADIR. (BAFTA I19-B2)
27°56'33" Doğu - 38°29'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.642 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 22.100 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.110 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 56.000 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.08.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.050	15	0.295	90	6.9	190	29.0
3	0.074	25	0.690	110	9.7	210	35.0
5	0.097	35	1.2	130	13.0	230	41.0
7	0.125	50	2.4	150	17.0	250	47.0
9	0.155	70	4.5	170	23.0	270	53.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.125	0.170	0.170	0.702	1.68	2.00	1.76	1.25	0.940	0.326	0.138	0.110
02	0.125	0.170	0.170	0.606	1.68	2.00	1.76	1.19	0.940	0.326	0.138	0.110
03	0.110	0.170	0.195	0.510	1.68	2.08	1.76	1.19	0.890	0.326	0.138	0.110
04	0.125	0.170	0.260	0.474	1.68	1.92	1.76	1.13	0.840	0.295	0.138	0.110
05	0.125	0.170	0.285	0.438	1.68	1.92	1.76	1.06	0.840	0.295	0.138	0.110
06	0.125	0.170	0.310	0.438	1.68	1.92	1.68	1.06	0.840	0.295	0.138	0.110
07	0.138	0.170	1.26	13.6	3.95	1.92	1.68	1.00	0.840	0.295	0.138	0.110
08	0.138	0.170	1.85	3.40	1.92	1.76	1.68	1.00	0.790	0.272	0.138	0.110
09	0.203	0.170	0.606	1.18	1.76	1.76	1.68	1.00	0.790	0.272	0.138	0.110
10	0.558	0.170	0.330	1.03	1.76	1.76	1.68	0.940	0.740	0.272	0.138	0.110
11	0.510	0.170	0.330	1.03	1.76	1.76	1.68	0.890	0.740	0.272	0.138	0.110
12	0.235	0.170	0.330	1.03	1.76	1.84	1.68	1.00	0.690	0.249	0.138	0.110
13	0.195	0.170	0.366	1.03	1.76	1.92	1.68	0.940	0.690	0.249	0.138	0.110
14	0.170	0.170	0.366	1.03	2.16	1.76	2.08	0.940	0.642	0.203	0.138	0.110
15	0.170	0.170	0.402	1.03	5.94	1.76	2.24	0.890	0.642	0.203	0.138	0.110
16	0.170	0.170	0.366	1.03	3.95	1.76	1.53	0.890	0.642	0.203	0.125	0.110
17	0.260	0.170	0.366	1.03	3.95	1.76	1.53	0.890	0.594	0.180	0.125	0.110
18	0.195	0.170	0.366	1.03	2.80	1.76	1.76	0.890	0.546	0.180	0.125	0.110
19	0.195	0.170	0.606	1.03	2.40	1.76	4.98	0.890	0.546	0.180	0.125	0.110
20	0.170	0.170	1.42	1.03	2.32	1.76	2.16	0.890	0.546	0.155	0.125	0.110
21	0.170	0.170	1.68	2.90	2.24	1.76	1.76	0.840	0.498	0.155	0.125	0.110
22	0.170	0.170	0.960	1.94	2.16	1.76	1.76	0.840	0.498	0.138	0.125	0.110
23	0.170	0.170	0.960	0.960	2.16	1.76	1.68	0.840	0.450	0.138	0.125	0.110
24	0.170	0.170	1.10	0.960	2.08	1.76	1.60	1.13	0.450	0.138	0.125	0.110
25	0.150	0.170	0.702	0.960	2.08	1.76	1.60	1.06	0.419	0.138	0.125	0.110
26	0.170	0.170	0.654	5.26	2.00	1.76	1.53	0.940	0.419	0.138	0.125	0.155
27	0.170	0.170	0.606	4.00	2.00	1.76	1.46	0.940	0.388	0.138	0.125	0.155
28	0.150	0.170	0.558	2.03	2.24	1.76	1.39	0.940	0.450	0.138	0.125	0.155
29	0.170	0.170	0.558	1.85	2.00	1.76	1.32	0.940	0.388	0.138	0.125	0.180
30	0.170	0.170	0.558	1.76	-----	1.76	1.32	1.00	0.357	0.138	0.110	0.155
31	0.170	-----	0.558	1.68	-----	1.76	-----	1.00	-----	0.138	0.110	-----
Maks.	4.71	0.170	6.30	22.1	8.80	2.60	8.95	1.68	0.940	0.326	0.138	0.203
Min.	0.110	0.170	0.170	0.438	1.68	1.76	1.32	0.840	0.357	0.138	0.110	0.110
Ortalama	0.189	0.170	0.621	1.84	2.32	1.81	1.80	0.981	0.635	0.212	0.130	0.118
LT/SN/Km ²	1.99	1.79	6.54	19.3	24.4	19.1	18.9	10.3	6.68	2.24	1.37	1.25
AKIM mm.	5.34	4.64	17.5	51.8	61.1	51.1	49.1	27.6	17.3	5.99	3.67	3.23
MİL. M3	0.507	0.441	1.66	4.92	5.81	4.86	4.66	2.63	1.65	0.569	0.349	0.307

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.36 MİLYON M3

299 MM.

9.4 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A043 CEMAL D. KAYGANLI

YERİ : AKHİSAR SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 27.KM SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (J20-D4, J20-D1, J19-C2 VE J19-C3 PAFTALARININ BİRLEŞİMİ, PAFTA J20-D4)
28°0'18" Doğu - 39°7'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.453 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.852 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 36.000 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.000 m³/sn 18.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.08.1991

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	34	0.178	120	11.1	200	27.5
26	0.001	40	0.374	140	15.1	210	29.7
28	0.008	60	1.7	160	19.1	220	31.9
30	0.045	80	4.0	180	23.2	230	34.2
32	0.106	100	7.2	190	25.3	240	36.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.060	0.134	0.792	0.975	2.21	1.13	0.583	0.340	0.068	0.008	0.008
02	KURU	0.079	0.134	0.687	0.975	2.10	1.29	0.583	0.306	0.068	0.008	0.008
03	KURU	0.060	0.134	0.583	1.69	2.72	1.06	0.583	0.272	0.068	0.008	0.008
04	KURU	0.050	0.134	0.531	1.79	2.98	0.975	0.531	0.272	0.068	0.022	0.008
05	KURU	0.050	0.134	0.531	1.45	2.72	0.896	0.478	0.238	0.068	0.022	0.004
06	KURU	0.050	0.134	0.531	1.29	5.31	0.975	0.478	0.238	0.068	0.022	0.004
07	KURU	0.050	0.045	8.92	6.71	3.51	0.844	0.478	0.238	0.068	0.008	0.004
08	0.003	0.050	0.374	5.45	3.51	3.25	0.844	0.478	0.238	0.068	0.008	0.004
09	0.060	0.050	0.136	3.64	2.41	3.25	0.975	0.478	0.204	0.068	0.008	0.004
10	0.596	0.050	0.045	2.41	2.00	2.98	1.69	0.426	0.204	0.045	0.008	0.004
11	0.596	0.050	0.022	2.21	1.79	2.72	1.29	0.374	0.204	0.045	0.008	0.008
12	0.179	0.050	0.008	2.21	1.90	3.91	1.06	0.531	0.204	0.045	0.008	0.008
13	0.097	0.050	0.008	1.69	1.90	2.98	0.975	0.426	0.178	0.045	0.008	0.008
14	0.079	0.060	0.008	1.79	5.03	2.72	2.72	0.374	0.178	0.045	0.008	0.008
15	0.060	0.060	0.004	2.00	6.71	2.51	3.78	0.374	0.178	0.045	0.022	0.008
16	0.060	0.060	0.008	1.53	4.18	2.51	2.10	0.374	0.106	0.045	0.022	0.008
17	0.134	0.079	0.136	1.29	3.12	2.21	1.53	0.374	0.106	0.045	0.022	0.008
18	0.116	0.079	7.81	1.13	2.51	2.21	1.53	0.374	0.106	0.045	0.022	0.004
19	0.097	0.079	3.91	1.06	2.21	2.10	2.00	0.374	0.106	0.045	0.008	0.008
20	0.079	0.079	5.63	0.975	2.10	2.10	1.53	0.340	0.068	0.045	0.008	0.008
21	0.079	0.116	3.38	1.90	2.00	2.10	1.21	0.340	0.068	0.045	0.008	0.008
22	0.060	0.153	1.53	2.00	1.90	1.90	1.06	0.340	0.106	0.045	0.022	0.008
23	0.060	0.153	2.21	1.45	1.79	1.79	0.896	0.687	0.106	0.045	0.022	0.008
24	0.060	0.153	2.62	2.00	1.69	1.61	0.896	0.635	0.106	0.045	0.008	0.008
25	0.060	0.153	1.37	2.98	1.61	1.53	0.844	0.531	0.106	0.022	0.008	0.008
26	0.060	0.153	0.896	5.81	1.61	1.45	0.792	0.478	0.068	0.045	0.008	0.004
27	0.060	0.134	0.739	2.62	4.32	1.37	0.739	0.374	0.068	0.045	0.008	0.004
28	0.060	0.134	0.687	1.79	3.25	1.21	0.739	0.374	0.106	0.045	0.008	0.004
29	0.060	0.134	0.687	1.61	2.62	1.13	0.687	0.340	0.106	0.022	0.008	0.008
30	0.060	0.134	0.635	1.37	-----	1.13	0.687	0.340	0.068	0.022	0.008	0.008
31	0.060	-----	0.583	1.13	-----	1.53	-----	0.374	-----	0.008	0.004	-----
Maks.	4.19	0.179	36.0	17.1	11.1	7.25	17.7	2.85	0.531	0.106	0.022	0.045
Min.	KURU	0.050	0.004	0.531	0.975	1.13	0.687	0.340	0.068	0.008	KURU	0.001
Ortalama	0.091	0.087	1.11	2.08	2.59	2.38	1.26	0.446	0.163	0.048	0.012	0.007
LT/SN/Km2	1.43	1.36	17.3	32.6	40.4	37.2	19.7	6.97	2.55	0.754	0.186	0.104
AKIM mm.	3.83	3.53	46.3	87.2	101.	99.6	51.0	18.7	6.60	2.02	0.500	0.270
MİL. M3	0.245	0.226	2.96	5.58	6.48	6.37	3.26	1.19	0.423	0.129	0.032	0.017

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 26.91 MİLYON M3

421 MM.

13.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A044 DEMİREÜKEN D. BAŞLAMIŞ

YERİ : AKHISAR SINDIRGI YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3)
27°57'51" Doğu - 39°3'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 148.00 km² YAKLAŞIK KOT : 205 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.545 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.700 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.001	19	0.363	29	1.6	100	28.6
11	0.010	21	0.548	35	2.7	120	39.9
13	0.043	23	0.773	45	5.0	130	45.9
15	0.110	25	1.0	60	9.4	140	52.0
17	0.217	27	1.3	80	17.6	150	58.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.660	1.48	3.22	1.30	0.826	0.452	0.110	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.548	1.48	3.22	1.43	0.826	0.287	0.073	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.660	1.90	3.22	1.30	0.727	0.452	0.073	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.660	2.20	3.22	1.16	0.623	0.363	0.043	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.023	0.660	2.20	3.22	1.16	0.623	0.287	0.023	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.023	0.773	2.06	3.72	1.30	0.623	0.287	0.010	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.066	6.57	5.37	3.72	1.30	0.623	0.287	0.004	KURU	KURU
08	0.012	KURU	0.338	4.06	3.56	3.39	1.30	0.623	0.287	0.004	KURU	KURU
09	0.023	KURU	0.143	3.72	3.05	3.22	1.43	0.623	0.287	0.004	KURU	KURU
10	0.197	KURU	0.099	3.56	2.72	3.05	2.15	0.623	0.287	0.001	KURU	KURU
11	0.910	KURU	0.099	3.05	2.55	3.05	1.55	0.623	0.287	0.001	KURU	KURU
12	0.338	KURU	0.066	2.20	2.55	3.37	1.16	0.727	0.217	0.001	KURU	KURU
13	0.099	KURU	0.066	1.90	2.55	2.68	1.04	0.727	0.217	KURU	KURU	KURU
14	0.040	KURU	0.066	1.90	2.55	2.33	2.33	0.623	0.217	KURU	KURU	KURU
15	0.005	KURU	0.040	2.20	4.71	2.15	3.54	0.623	0.217	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.099	1.90	4.06	2.15	1.98	0.623	0.217	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.197	1.76	4.06	1.98	1.70	0.727	0.160	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	5.74	1.48	3.89	1.98	1.70	0.623	0.160	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.79	1.35	3.72	1.98	2.68	0.548	0.160	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	4.22	1.35	3.39	1.85	1.85	0.548	0.160	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	2.71	1.48	3.56	1.85	1.70	0.363	0.160	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.64	2.06	3.56	1.85	1.55	0.287	0.160	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.31	1.76	3.39	1.70	1.43	0.287	0.160	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.47	1.76	3.22	1.70	1.30	0.452	0.160	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.17	2.20	3.05	1.55	1.16	0.452	0.160	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.03	3.89	3.22	1.55	1.16	0.363	0.160	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.893	2.38	4.28	1.43	1.04	0.452	0.160	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.893	1.76	3.89	1.43	0.934	0.452	0.160	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.893	1.76	3.56	1.43	0.934	0.363	0.160	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.893	1.76	-----	1.43	0.934	0.548	0.160	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.893	1.63	-----	1.55	-----	0.660	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.34	KURU	13.1	17.2	17.2	4.06	17.6	2.34	0.893	0.110	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.548	1.48	1.43	0.934	0.287	0.160	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.052	KURU	0.867	2.05	3.16	2.39	1.52	0.575	0.230	0.011	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.354	KURU	5.86	13.8	21.4	16.2	10.2	3.88	1.55	0.076	KURU	KURU
AKIM mm.	0.948	KURU	15.7	37.0	53.6	43.3	26.6	10.4	4.02	0.203	KURU	KURU
MİL. M3	0.140	KURU	2.32	5.48	7.93	6.41	3.93	1.54	0.595	0.030	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.38 MİLYON M3 192 MM. 6.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A048 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : SALIHLI YEŞİLKAVAK DOĞANLAR YOLUNUN 15 KM'SİNDEDİR. (PAFTA L20-A2)
28°14'40" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 41.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.523 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.844 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.700 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 16.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.000 m³/sn 10.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	12	0.025	30	0.312	130	16.1
4	0.002	14	0.035	40	0.794	150	21.9
6	0.006	16	0.047	50	1.6	155	23.4
8	0.010	18	0.064	76	4.8	170	28.9
10	0.016	20	0.086	100	9.3	180	32.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.027	0.119	2.10	0.968	1.02	1.62	1.11	0.471	0.045	0.002	0.001
02	0.020	0.027	0.103	2.10	0.916	1.02	1.70	0.968	0.410	0.045	0.006	0.001
03	0.020	0.040	0.103	2.10	0.865	1.02	1.70	0.865	0.349	0.039	0.004	0.001
04	0.020	0.087	0.103	2.10	0.813	0.968	1.53	0.865	0.349	0.039	0.003	0.001
05	0.020	0.087	0.103	2.10	0.761	0.916	1.87	0.761	0.287	0.039	0.002	0.001
06	0.020	0.087	0.103	2.10	0.761	0.865	2.21	0.657	0.287	0.034	0.002	0.001
07	0.020	0.087	4.80	9.24	4.65	0.865	2.32	0.657	0.256	0.034	0.002	0.001
08	0.020	0.087	4.05	4.65	2.55	0.865	2.32	0.554	0.256	0.034	0.002	0.001
09	0.794	0.087	2.10	2.89	1.98	0.865	2.21	0.502	0.226	0.034	0.002	0.001
10	2.12	0.087	1.98	2.10	1.62	0.916	1.98	0.554	0.181	0.028	0.002	0.001
11	0.971	0.087	1.98	1.79	1.36	1.11	1.62	0.606	0.166	0.028	0.002	0.001
12	0.291	0.087	1.98	1.53	1.19	2.10	1.45	0.761	0.166	0.028	0.002	0.001
13	0.291	0.087	1.98	1.19	1.11	1.87	1.62	0.606	0.152	0.028	0.002	0.001
14	0.241	0.103	1.98	1.11	1.45	1.62	4.35	0.554	0.137	0.028	0.002	0.001
15	0.241	0.103	1.98	1.11	1.87	1.36	6.18	0.502	0.137	0.023	0.002	0.001
16	0.241	0.103	1.98	0.916	1.53	1.19	3.75	0.471	0.137	0.023	0.001	0.001
17	0.241	0.103	1.98	0.865	1.45	1.02	2.77	0.441	0.123	0.017	0.001	0.001
18	0.241	0.103	1.98	0.761	1.19	0.968	3.90	0.471	0.108	0.017	0.001	0.001
19	0.241	0.103	1.98	0.709	1.02	0.968	5.85	0.471	0.094	0.012	0.001	0.001
20	0.241	0.119	3.00	0.709	1.02	1.11	3.90	0.502	0.079	0.012	0.001	0.001
21	0.217	0.119	3.30	1.19	1.02	1.28	2.89	0.471	0.079	0.012	0.001	0.001
22	0.217	0.119	2.77	1.53	1.02	1.45	2.32	0.441	0.079	0.012	0.001	0.001
23	0.217	0.119	2.66	1.11	1.02	1.53	1.87	0.410	0.079	0.006	0.001	0.001
24	0.217	0.119	2.44	1.45	1.02	1.45	1.70	0.410	0.079	0.004	0.001	0.001
25	0.217	0.119	2.44	3.45	1.02	1.45	1.62	0.761	0.065	0.003	0.001	0.001
26	0.217	0.119	2.10	4.65	1.02	1.45	1.53	0.554	0.065	0.003	0.001	0.001
27	0.217	0.119	2.10	2.77	1.28	1.62	1.36	0.471	0.050	0.003	0.001	0.001
28	0.217	0.119	2.10	1.98	1.53	1.36	1.28	0.441	0.050	0.003	0.001	0.001
29	0.217	0.119	2.10	1.53	1.28	1.11	1.19	0.410	0.050	0.003	0.001	0.001
30	0.192	0.119	2.10	1.28	-----	1.02	1.11	0.410	0.045	0.003	0.001	0.001
31	0.020	-----	2.10	1.02	-----	1.45	-----	0.606	-----	0.003	0.001	-----
Maks.	6.01	0.119	11.3	13.7	10.2	2.44	14.7	1.28	0.502	0.050	0.254	0.001
Min.	0.020	0.027	0.103	0.709	0.761	0.865	1.02	0.349	0.045	0.002	0.001	0.001
Ortalama	0.274	0.096	1.95	2.07	1.35	1.22	2.39	0.589	0.167	0.021	0.002	0.001
LT/SN/Km2	6.54	2.31	46.8	49.5	32.4	29.2	57.2	14.1	4.00	0.495	0.041	0.024
AKIM mm.	17.5	5.98	125.	133.	81.2	78.1	148.	37.7	10.4	1.33	0.110	0.062
MİL. M3	0.733	0.250	5.24	5.54	3.39	3.27	6.20	1.58	0.433	0.055	0.005	0.003

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 26.70 MİLYON M3 639 MM. 20.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A049 KAYACIK D. ÇAĞLAYAN

YERİ : GÖLMARA-AKHİSAR YOLUNUN 2 KM' SINDE SAĞA GİRİLEREK İSALE HATTI İZLENİR, ÇAĞLAYAN DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA K19-B3)
27°59'15" Doğu - 38°45'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 350.52 km2

YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.956 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 1.042 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.000 m3/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.400 m3/sn 12.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2008

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.001	87	0.312	110	2.2	160	11.2
81	0.110	88	0.357	120	3.6	170	13.5
83	0.165	89	0.403	130	5.3	180	15.8
85	0.230	90	0.454	140	7.1	190	18.1
86	0.272	100	1.2	150	9.1	200	20.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.081	0.123	0.123	0.184	1.01	2.92	1.90	1.90	1.90	0.137	0.091	0.137
02	0.081	0.123	0.123	0.184	0.914	2.78	1.90	1.79	0.941	0.230	0.091	0.137
03	0.081	0.123	0.123	0.151	1.29	2.78	1.69	1.69	0.732	0.198	0.091	0.110
04	0.081	0.123	0.123	0.151	1.58	2.78	1.69	1.58	1.26	0.198	0.091	0.110
05	0.081	0.123	0.151	0.123	1.48	2.50	1.69	1.58	0.872	0.198	0.091	0.091
06	0.081	0.123	0.123	0.123	1.29	3.06	1.69	1.47	0.137	0.165	0.091	0.091
07	0.081	0.123	0.261	3.09	6.83	2.64	1.58	1.47	1.01	0.165	0.091	0.091
08	0.098	0.123	1.20	3.25	5.53	2.50	1.58	1.47	0.941	0.165	0.091	0.091
09	0.107	0.123	0.304	3.58	4.22	2.36	1.90	1.36	0.941	0.165	0.091	0.091
10	0.304	0.123	0.261	1.77	3.25	2.36	4.06	1.36	0.802	0.165	0.091	0.091
11	0.151	0.123	0.221	1.20	2.84	2.22	3.09	1.36	0.593	0.165	0.230	0.110
12	0.123	0.123	0.221	1.01	2.60	3.48	2.84	1.58	0.663	0.137	0.198	0.091
13	0.123	0.123	0.221	0.836	2.48	3.06	2.60	1.58	0.732	0.137	0.272	0.110
14	0.123	0.123	0.184	0.763	2.72	3.06	3.09	1.69	0.663	0.110	0.198	0.091
15	0.123	0.123	0.184	1.67	6.22	2.92	6.83	1.58	0.593	0.110	0.198	0.091
16	0.123	0.123	0.400	1.01	3.96	2.64	3.74	1.47	0.593	0.110	0.165	0.091
17	0.123	0.123	0.694	0.763	3.48	2.64	3.09	1.47	0.593	0.091	0.165	0.091
18	0.123	0.123	4.06	0.626	2.92	2.50	2.50	1.47	0.454	0.091	0.165	0.091
19	0.123	0.123	2.11	0.564	2.64	2.36	6.39	1.36	0.403	0.091	0.165	0.091
20	0.123	0.123	2.35	0.564	2.50	2.22	3.79	1.47	0.198	0.091	0.165	0.091
21	0.123	0.123	2.11	0.564	2.36	2.22	3.34	1.36	0.165	0.091	0.165	0.091
22	0.123	0.123	0.626	0.763	2.22	2.11	3.06	1.26	0.165	0.091	0.165	0.110
23	0.123	0.123	0.451	0.564	2.22	2.11	2.92	1.15	0.165	0.091	0.137	0.110
24	0.123	0.123	0.349	0.564	2.11	2.01	2.64	1.36	0.137	0.091	0.137	0.110
25	0.123	0.123	0.261	1.01	2.01	2.01	2.36	1.69	0.137	0.091	0.137	0.110
26	0.123	0.123	0.221	5.53	1.90	2.01	2.22	1.47	0.137	0.091	0.137	0.091
27	0.123	0.123	0.184	2.60	2.92	1.90	2.22	1.26	0.137	0.091	0.165	0.091
28	0.123	0.123	0.184	1.67	4.48	1.79	2.11	1.36	0.137	0.091	0.165	0.091
29	0.123	0.123	0.184	1.48	3.20	1.79	2.11	1.58	0.137	0.091	0.165	0.091
30	0.123	0.123	0.184	1.39	-----	1.79	2.01	1.47	0.137	0.091	0.165	0.091
31	0.123	-----	0.184	1.10	-----	2.11	-----	2.64	-----	0.091	0.137	-----
Maks.	0.694	0.123	17.0	11.9	15.1	5.33	14.7	11.2	2.92	0.593	0.312	0.137
Min.	0.081	0.123	0.123	0.123	0.914	1.79	1.58	1.15	0.137	0.091	0.091	0.091
Ortalama	0.119	0.123	0.593	1.25	2.87	2.44	2.75	1.53	0.549	0.126	0.145	0.099
LT/SN/Km2	0.339	0.351	1.69	3.58	8.18	6.96	7.86	4.35	1.57	0.361	0.415	0.283
AKIM mm.	0.909	0.910	4.53	9.58	20.5	18.6	20.4	11.7	4.06	0.966	1.11	0.733
MİL. M3	0.319	0.319	1.59	3.36	7.19	6.53	7.14	4.09	1.42	0.339	0.389	0.257

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 32.94 MİLYON M3

94 MM.

3.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A050 AYAN D. ÇAMURKÖY

YERİ : KULA SELENİ YOLUNUN ÇAMURKÖYDEN 1 KM SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDİR. (PAFTA K22-A4)
29°1'0" Doğu - 38°45'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 59.50 km² YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.316 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.417 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.100 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 87.800 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.06.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.428	25	4.0	110	42.0
3	0.000	13	0.813	35	7.4	120	47.2
5	0.000	15	1.2	70	21.2	130	52.4
7	0.010	17	1.8	90	31.6	140	57.6
9	0.110	19	2.3	100	36.8	200	90.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.49	0.199	0.630	0.110	0.110	0.045	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.813	0.199	0.630	0.110	0.110	0.045	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.630	0.349	0.630	0.110	0.110	0.010	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.428	2.11	0.630	0.110	0.110	0.110	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.428	1.07	0.630	0.110	0.045	0.010	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.428	0.807	0.630	0.110	0.045	0.010	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.217	13.6	4.20	0.630	0.045	0.045	0.010	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	1.76	5.24	3.20	0.428	0.045	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.428	2.38	2.38	0.428	0.045	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU
10	0.217	KURU	0.217	2.11	1.07	0.428	0.110	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.110	KURU	0.110	2.11	1.07	0.428	0.217	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.045	KURU	0.110	1.84	1.07	0.428	0.110	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.045	KURU	0.110	1.58	0.807	0.813	0.110	1.24	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.045	KURU	0.110	1.58	2.33	1.76	0.110	0.630	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.001	KURU	0.045	2.11	3.71	0.630	1.76	0.428	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.045	1.32	1.76	0.630	0.217	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.217	KURU	0.217	1.07	1.03	0.813	0.428	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.045	KURU	0.217	1.58	0.630	0.428	0.217	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.001	KURU	0.110	1.58	0.630	0.217	1.76	0.428	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.110	1.58	0.428	0.217	0.630	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.428	2.66	0.630	0.217	0.630	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.813	3.20	0.428	0.217	0.428	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	2.02	1.32	0.428	0.217	0.428	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.24	2.93	0.428	0.217	0.428	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.630	7.41	0.428	0.217	0.217	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.428	8.09	0.428	0.110	0.217	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.217	3.20	0.630	0.110	0.217	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.217	1.32	2.33	0.110	0.110	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.110	1.07	0.813	0.110	0.110	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.217	0.807	-----	0.110	0.110	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.217	0.349	-----	0.217	-----	0.110	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.24	KURU	6.61	31.1	6.22	3.71	7.74	5.45	1.03	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.349	0.199	0.110	0.045	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.023	KURU	0.334	2.46	1.23	0.449	0.312	0.194	0.008	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.394	KURU	5.61	41.3	20.6	7.54	5.24	3.27	0.136	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.05	KURU	15.0	111.	51.7	20.2	13.6	8.75	0.351	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.063	KURU	0.894	6.59	3.08	1.20	0.809	0.521	0.021	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.18 MİLYON M3 221 MM. 7.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A053 ZEYTİNCAY OSMANİYE

YERİ : ALAŞEHİR OSMANİYE KÖYÜLÜNÜN YAKLAŞIK 4 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAĞINDA BENDİN ÜZERİNDEDİR
(PAFTA L20-B3)
28°28'41" Doğu - 38°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 273 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2001 - 31.12.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 34.000 m³/sn 11.02.2006

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.960	100	13.5	250	42.0
4	0.019	25	1.5	130	19.2	280	47.7
7	0.084	40	3.3	160	24.9	290	49.6
10	0.207	59	6.0	190	30.6	300	51.5
15	0.528	72	8.3	220	36.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	KURU	0.019	0.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	KURU	0.019	0.780	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	KURU	0.019	0.780	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	KURU	0.019	0.226	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.408	0.019	0.072	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.115	0.008	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.036	0.008	0.025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.036	0.008	0.025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.019	0.008	0.013	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.019	0.008	0.013	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.019	0.008	0.025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.036	0.008	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.036	0.008	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.036	0.008	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.036	0.008	0.207	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.036	0.008	0.408	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.019	0.008	0.475	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.019	0.008	0.630	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.019	0.008	0.528	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.019	0.008	0.408	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.019	0.008	0.274	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.019	0.008	0.207	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.019	0.008	0.207	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.019	0.008	0.207	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.019	0.008	0.207	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.019	-----	0.162	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	2.23	0.019	3.10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.033	0.012	0.197	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.04	0.368	6.21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	2.79	0.954	16.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.088	0.030	0.527	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A054 DELİCEDERE ÇAMÖNÜ

YERİ : AKHİSAR ÇAMÖNÜ KÖYÜOLUNUN YAKLAŞIK 7.KM SINDE SAĞA AYRILAN TALİ YOLUN BİTİMİNDEKİ
DELİCE DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K19-B2, K20-A1)
27°54'6" Doğu - 38°56'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.103 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.162 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.200 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.600 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.314	90	15.1	160	42.8
3	0.000	25	0.940	110	22.2	170	47.2
5	0.004	35	1.9	130	29.7	180	51.6
7	0.021	50	4.0	140	34.0	190	56.0
10	0.100	70	8.6	150	38.4	200	60.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.004	0.001	0.091	0.133	0.348	0.091	0.143	0.229	0.011	KURU	KURU
02	0.004	0.004	0.001	0.056	0.133	0.348	0.091	0.143	0.100	0.011	KURU	KURU
03	0.004	0.004	0.001	0.056	0.348	0.475	0.091	0.100	0.100	0.011	KURU	KURU
04	0.004	0.004	0.001	0.056	0.411	0.348	0.091	0.100	0.100	0.004	0.001	KURU
05	0.004	0.004	0.001	0.056	0.287	0.287	0.091	0.100	0.072	0.021	0.001	KURU
06	0.004	0.004	0.001	0.056	0.233	0.538	0.091	0.100	0.072	KURU	KURU	KURU
07	0.004	0.004	0.004	3.54	3.54	0.348	0.091	0.100	0.043	0.021	KURU	KURU
08	0.004	0.004	0.056	1.40	1.32	0.233	0.091	0.100	0.043	0.011	0.001	KURU
09	0.043	0.004	0.004	1.08	0.841	0.233	0.180	0.100	0.021	0.021	KURU	KURU
10	1.16	0.004	0.004	0.538	0.538	0.180	0.681	0.100	0.021	0.021	KURU	KURU
11	0.287	0.004	0.001	0.411	0.475	0.180	0.180	0.100	0.021	KURU	KURU	KURU
12	0.013	0.004	0.001	0.411	0.411	0.601	0.133	0.100	0.021	KURU	KURU	KURU
13	0.013	0.004	0.001	0.348	0.348	0.411	0.133	0.100	0.021	KURU	KURU	KURU
14	0.004	0.004	0.001	0.475	0.601	0.411	0.940	0.143	0.021	KURU	0.001	KURU
15	0.004	0.004	0.030	0.538	1.93	0.287	0.940	0.143	0.021	KURU	0.011	KURU
16	0.004	0.004	0.056	0.348	1.08	0.233	0.429	0.100	0.021	KURU	KURU	KURU
17	0.004	0.004	0.411	0.233	0.681	0.180	0.271	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
18	0.004	0.001	0.091	0.233	0.475	0.180	0.429	0.100	0.011	KURU	KURU	0.001
19	0.004	0.001	0.091	0.233	0.411	0.180	1.03	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
20	0.004	0.001	0.091	0.233	0.411	0.133	1.12	0.100	0.271	KURU	KURU	KURU
21	0.004	0.001	0.091	0.287	0.348	0.133	0.314	0.100	0.229	KURU	KURU	0.004
22	0.004	0.001	0.091	0.233	0.348	0.133	0.271	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
23	0.004	0.001	0.348	0.180	0.287	0.133	0.229	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
24	0.004	0.001	0.348	0.180	0.233	0.133	0.186	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.001	0.133	0.348	0.180	0.133	0.186	0.100	0.011	KURU	0.001	KURU
26	0.004	0.001	0.133	1.82	0.180	0.133	0.186	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
27	0.004	0.001	0.091	0.601	0.841	0.133	0.143	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
28	0.004	0.001	0.091	0.348	0.761	0.133	0.143	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
29	0.004	0.001	0.091	0.348	0.538	0.133	0.143	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
30	0.004	0.001	0.091	0.287	-----	0.133	0.143	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
31	0.004	-----	0.091	0.180	-----	0.133	-----	0.100	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	8.34	0.004	0.761	11.2	8.60	0.601	1.12	0.601	0.669	0.669	0.669	0.669
Min.	0.004	0.001	0.001	0.056	0.133	0.133	0.091	0.100	0.011	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.052	0.003	0.079	0.490	0.632	0.245	0.305	0.106	0.052	0.004	0.001	KURU
LT/SN/Km ²	1.37	0.071	2.07	12.9	16.6	6.43	7.99	2.77	1.36	0.112	0.014	0.004
AKIM mm.	3.67	0.184	5.55	34.5	41.6	17.2	20.7	7.42	3.54	0.299	0.036	0.011
MİL. M3	0.140	0.007	0.211	1.31	1.58	0.656	0.790	0.283	0.135	0.011	0.001	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.12 MİLYON M3

134 MM.

4.3 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A056 KAVAKLIDERE DEREKÖY

YERİ : SALIHLI ALAŞEHİR YOLUNUN 21.KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK KAVAKLIDERE KÖYÜNE VARILIR
KÖYDEN 10 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I20-B1)
28°19'28" Doğu - 38°22'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 98.65 km2

YAKLAŞIK KOT : 260 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.04.2002 - 31.12.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.173 m3/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.700 m3/sn 13.02.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.035 m3/sn 03.09.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.025	67	7.0	100	19.9	125	30.8
30	0.072	80	12.1	105	22.0	130	33.0
40	0.250	85	13.9	110	24.2	135	35.2
50	1.0	90	15.8	115	26.4	140	37.4
55	2.9	95	17.8	120	28.6	145	39.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.166	0.202	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.166	0.202	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.166	0.178	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.166	0.178	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.166	0.178	0.178	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.166	0.178	0.202	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.166	0.178	7.35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.166	0.178	4.04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.166	0.178	0.475	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	1.84	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.515	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.150	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.150	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.150	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.150	0.178	0.430	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.150	0.178	0.520	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.430	0.178	0.640	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.385	0.178	0.640	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.340	0.178	0.760	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.340	0.178	1.36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.295	0.178	3.65	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.295	0.178	4.44	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.295	0.178	5.13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.295	0.178	5.13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.295	0.178	3.25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.295	0.178	2.36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.295	0.178	1.36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.295	0.178	1.18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.295	0.178	1.18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.226	0.178	1.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.202	-----	1.36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	7.50	0.202	19.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.150	0.178	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.296	0.180	1.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	3.00	1.82	16.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	8.04	4.72	43.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.793	0.466	4.28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A063 ARmutlu D. ARmutlu

YERİ : KEMALPAŞANIN ARmutlu BELDESİNDEN MENEĞA DOĞRU 2.5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA L19-A1)
27°32'5" Doğu - 38°22'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.392 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.548 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 18.200 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.800 m³/sn 11.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	15	0.130	80	8.4	130	23.3
3	0.007	25	0.550	90	11.0	140	26.9
5	0.016	35	1.2	100	13.9	150	30.5
7	0.030	50	2.6	110	17.0	160	34.1
9	0.047	70	6.1	120	20.1	170	37.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.022	0.022	0.274	0.978	1.36	0.662	0.606	0.310	0.011	0.002	0.002
02	KURU	0.022	0.038	0.274	0.904	1.28	0.662	0.550	0.238	0.011	0.002	0.002
03	KURU	0.022	0.038	0.238	1.13	1.44	0.662	0.502	0.166	0.011	0.002	0.002
04	KURU	0.022	0.038	0.202	1.20	1.70	0.606	0.502	0.166	0.011	0.002	0.002
05	KURU	0.022	0.038	0.202	1.13	1.60	0.606	0.454	0.166	0.011	0.004	0.002
06	KURU	0.022	0.038	0.274	1.13	2.27	0.550	0.454	0.166	0.007	0.004	0.004
07	KURU	0.022	0.310	8.68	3.83	2.27	0.502	0.406	0.130	0.007	0.004	0.004
08	KURU	0.022	0.358	4.06	4.73	1.98	0.502	0.406	0.130	0.007	0.004	0.004
09	0.004	0.022	0.166	2.81	2.93	1.79	0.550	0.406	0.130	0.007	0.004	0.004
10	0.310	0.022	0.102	1.79	2.08	1.70	0.978	0.358	0.116	0.007	0.004	0.002
11	0.116	0.022	0.073	1.36	1.70	1.60	0.774	0.358	0.102	0.007	0.004	0.002
12	0.022	0.022	0.073	1.20	1.44	1.70	0.718	0.358	0.102	0.007	0.002	0.002
13	0.030	0.022	0.059	0.904	1.36	1.70	0.662	0.310	0.087	0.007	0.002	0.002
14	0.022	0.022	0.059	0.830	1.70	1.60	0.830	0.310	0.087	0.007	0.002	0.002
15	0.022	0.022	0.047	1.05	5.18	1.52	1.44	0.310	0.087	0.007	0.002	0.002
16	0.022	0.022	0.059	0.904	3.19	1.52	1.05	0.310	0.073	0.004	0.007	0.004
17	0.030	0.022	0.087	0.830	2.55	1.36	0.978	0.274	0.073	0.004	0.007	0.007
18	0.022	0.022	0.274	0.718	1.98	1.28	1.13	0.274	0.059	0.004	0.004	0.004
19	0.022	0.022	0.904	0.606	1.70	1.20	1.79	0.274	0.059	0.004	0.004	0.002
20	0.022	0.022	1.79	0.550	1.52	1.13	1.44	0.274	0.059	0.004	0.002	0.002
21	0.022	0.022	1.44	0.904	1.36	1.05	1.20	0.238	0.047	0.004	0.002	0.002
22	0.022	0.022	0.718	1.70	1.28	0.978	1.05	0.202	0.047	0.004	0.002	0.002
23	0.022	0.022	0.550	1.20	1.20	0.904	0.978	0.202	0.038	0.004	0.002	0.002
24	0.022	0.022	0.550	1.44	1.05	0.830	0.904	0.238	0.038	0.004	0.002	0.002
25	0.022	0.022	0.454	2.93	1.05	0.830	0.774	0.550	0.030	0.002	0.002	0.002
26	0.022	0.022	0.310	9.45	0.978	0.774	0.718	0.310	0.030	0.002	0.002	0.002
27	0.022	0.022	0.274	3.57	1.05	0.774	0.718	0.238	0.022	0.002	0.002	0.002
28	0.022	0.022	0.202	2.17	1.89	0.718	0.662	0.202	0.022	0.002	0.002	0.002
29	0.022	0.022	0.202	1.60	1.52	0.718	0.662	0.202	0.022	0.002	0.002	0.002
30	0.022	0.022	0.166	1.36	-----	0.718	0.606	0.166	0.016	0.002	0.002	0.002
31	0.022	-----	0.202	1.13	-----	0.662	-----	0.606	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	2.27	0.022	4.28	18.2	8.42	2.36	2.27	1.52	0.358	0.011	0.007	0.007
Min.	KURU	0.022	0.022	0.202	0.904	0.662	0.502	0.166	0.016	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.029	0.022	0.311	1.78	1.85	1.32	0.845	0.350	0.094	0.006	0.003	0.003
LT/SN/Km2	0.657	0.506	7.15	40.9	42.6	30.4	19.4	8.05	2.16	0.130	0.067	0.059
AKIM mm.	1.76	1.31	19.1	110.	107.	81.3	50.4	21.6	5.60	0.348	0.179	0.153
MİL. M3	0.077	0.057	0.833	4.77	4.64	3.54	2.19	0.937	0.243	0.015	0.008	0.007

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.32 MİLYON M3

398 MM.

12.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A064 DİKENDERE SARI BURUN

YERİ : UŞAK'DAN GEDİZ'E AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 12. KM SİNDE SARIDERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K22-B4)
29°17'44" Doğu - 38°46'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 635 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.520 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.989 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 32.000 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.008 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 32.000 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.001	80	6.4	150	27.0
40	0.022	90	8.6	160	30.6
50	0.540	100	11.0	170	34.2
60	1.6	110	13.2		
70	3.8	130	20.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.055	0.055	1.92	0.362	2.68	2.23	1.18	0.752	0.074	0.074	0.074
02	0.024	0.055	0.055	1.19	0.362	1.98	2.23	1.07	0.540	0.074	0.126	0.074
03	0.024	0.055	0.055	0.606	0.444	1.59	1.98	0.964	0.436	0.074	0.126	0.074
04	0.008	0.055	0.055	0.441	0.542	1.39	1.79	0.858	0.436	0.074	0.126	0.022
05	0.008	0.055	0.055	0.331	0.444	1.23	1.98	0.752	0.385	0.022	0.126	0.022
06	0.008	0.055	0.055	0.275	0.444	1.98	1.98	0.646	0.385	0.022	0.074	0.074
07	0.024	0.055	0.551	13.5	2.68	1.79	1.79	0.646	0.436	0.022	0.074	0.074
08	0.024	0.055	4.27	4.27	1.79	1.98	1.39	0.540	0.436	0.022	0.022	0.126
09	0.331	0.055	0.899	1.19	1.59	2.46	1.59	0.646	0.436	0.022	0.022	0.074
10	0.831	0.055	0.441	1.05	1.23	3.19	1.79	0.752	0.436	0.022	0.074	0.074
11	0.331	0.055	0.331	1.05	0.771	3.47	1.23	0.858	0.385	0.022	0.074	0.074
12	0.200	0.055	0.220	0.752	0.771	6.67	0.904	0.964	0.333	0.022	0.126	0.022
13	0.165	0.055	0.220	0.752	0.771	6.70	0.657	1.28	0.281	0.022	0.074	0.074
14	0.243	0.055	0.165	0.606	2.68	5.97	4.32	1.07	0.229	0.074	0.022	0.126
15	0.660	0.055	0.165	0.606	4.34	3.47	10.5	0.858	0.177	0.074	0.126	0.074
16	1.12	0.055	0.165	0.551	2.96	2.46	4.84	0.646	0.177	0.074	0.074	0.022
17	0.752	0.055	0.165	0.551	1.98	1.98	3.36	0.488	0.126	0.126	0.074	0.022
18	1.48	0.055	0.165	2.07	1.39	2.23	2.92	0.540	0.126	0.126	0.074	0.022
19	0.606	0.055	0.165	2.07	1.23	2.96	6.84	0.752	0.074	0.126	0.074	0.074
20	0.331	0.055	0.165	3.83	1.23	2.96	4.06	0.858	0.074	0.126	0.074	0.074
21	0.165	0.055	0.165	4.54	1.23	3.78	2.70	1.07	0.074	0.126	0.022	0.126
22	0.110	0.055	0.275	1.92	1.06	3.78	1.82	0.858	0.126	0.126	0.074	0.126
23	0.055	0.055	1.78	3.83	0.904	3.78	1.60	0.752	0.126	0.074	0.074	0.074
24	0.055	0.055	2.07	9.94	0.904	3.78	1.49	0.858	0.126	0.074	0.074	0.074
25	0.055	0.055	0.899	10.6	1.06	3.78	1.49	1.28	0.281	0.126	0.074	0.074
26	0.055	0.110	0.551	3.19	1.23	3.47	1.49	1.07	0.126	0.126	0.074	0.074
27	0.055	0.110	0.441	0.771	4.05	2.96	1.39	0.858	0.126	0.126	0.074	0.074
28	0.055	0.110	0.386	0.771	10.3	2.23	1.28	0.964	0.126	0.074	0.074	0.074
29	0.055	0.110	0.331	0.444	4.66	1.59	1.28	0.964	0.126	0.074	0.074	0.074
30	0.055	0.110	0.331	0.362	-----	1.59	1.18	0.752	0.126	0.074	0.022	0.074
31	0.055	-----	0.331	0.292	-----	2.68	-----	1.07	-----	0.074	0.074	-----
Maks.	4.84	0.110	8.15	30.6	15.6	9.29	32.0	4.32	1.18	0.177	0.177	0.126
Min.	0.008	0.055	0.055	0.275	0.292	1.23	0.657	0.488	0.074	0.022	0.022	0.022
Ortalama	0.257	0.064	0.515	2.40	1.84	2.99	2.47	0.867	0.267	0.074	0.076	0.071
LT/SN/Km ²	1.67	0.417	3.35	15.6	12.0	19.4	16.1	5.63	1.74	0.481	0.492	0.459
AKIM mm.	4.47	1.08	8.98	41.7	30.0	52.0	41.6	15.1	4.51	1.29	1.32	1.19
MİL. M3	0.688	0.166	1.38	6.42	4.61	8.00	6.40	2.32	0.693	0.198	0.203	0.183

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.26 MİLYON M3

203 MM.

6.4 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A067 İMREN D. ULUCAK

YERİ : KULA UŞAK KARAYOLUNDA SELENDİ KAVŞAĞINDAN SONRAKİ KÖPRÜDEN SAĞA SAPILIR 1,5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K21-C2,C3)
28°57'2" Doğu - 38°37'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 371.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 463 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.474 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.001 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 64.800 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.400 m³/sn 14.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.003	70	7.3	120	20.9	170	43.2
10	0.008	80	9.6	130	24.2	180	48.7
30	0.737	90	12.0	140	27.5	190	54.3
50	3.2	100	14.7	150	32.5	200	60.0
60	5.1	110	17.6	160	37.7	210	66.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.075	0.075	1.23	1.05	2.06	0.567	0.284	0.341	0.008	0.008	0.008
02	0.008	0.059	0.075	0.910	0.737	1.92	0.511	0.341	0.228	0.008	0.008	0.008
03	0.008	0.044	0.075	0.435	0.944	2.21	0.454	0.228	0.155	0.008	0.008	0.008
04	0.008	0.028	0.075	0.276	1.36	2.80	0.511	0.171	0.155	0.008	0.008	0.008
05	0.098	0.028	0.091	0.223	1.05	2.06	0.454	0.171	0.138	0.008	0.008	0.008
06	0.127	0.044	0.091	0.170	0.944	1.92	0.454	0.155	0.155	0.008	0.008	0.008
07	0.127	0.044	0.123	22.6	12.3	1.67	0.454	0.155	0.138	0.008	0.008	0.008
08	0.127	0.059	0.223	45.4	7.49	1.56	0.397	0.155	0.122	0.008	0.008	0.008
09	0.144	0.075	0.276	5.11	9.36	1.56	0.454	0.155	0.106	0.008	0.008	0.008
10	0.166	0.075	0.154	2.80	4.74	1.56	0.511	1.05	0.106	0.008	0.008	0.008
11	0.243	0.091	0.138	4.55	3.09	1.56	1.05	0.454	0.090	0.008	0.008	0.008
12	0.338	0.091	0.138	4.36	2.51	1.56	0.624	0.454	0.106	0.008	0.008	0.008
13	0.271	0.091	0.123	3.99	2.06	2.21	0.567	0.454	0.122	0.008	0.008	0.008
14	0.243	0.091	0.123	3.24	2.36	7.26	0.511	0.284	0.122	0.008	0.008	0.008
15	0.214	0.091	0.123	6.62	3.43	2.80	2.80	0.228	0.106	0.008	0.008	0.008
16	0.189	0.091	0.123	4.92	3.43	1.67	1.25	0.171	0.073	0.008	0.008	0.008
17	0.243	0.091	0.138	3.61	4.18	1.56	0.737	0.155	0.057	0.008	0.008	0.008
18	0.170	0.075	0.170	3.09	2.95	1.46	0.680	0.155	0.041	0.008	0.008	0.008
19	0.223	0.075	0.154	3.09	2.51	1.36	1.25	0.155	0.041	0.008	0.008	0.008
20	0.138	0.059	0.138	3.09	2.06	1.15	1.05	0.228	0.041	0.008	0.008	0.008
21	0.123	0.044	0.138	4.74	2.06	0.944	0.737	0.284	0.041	0.008	0.008	0.008
22	0.107	0.059	0.138	14.7	2.06	0.840	0.624	0.284	0.024	0.008	0.008	0.008
23	0.107	0.075	0.819	4.92	1.77	0.737	0.567	0.171	0.008	0.008	0.008	0.008
24	0.091	0.075	1.83	3.99	1.56	0.680	0.511	0.171	0.008	0.008	0.008	0.008
25	0.091	0.091	0.870	12.8	1.56	0.624	0.511	0.511	0.008	0.008	0.008	0.008
26	0.075	0.075	0.382	10.8	1.56	0.624	0.454	0.624	0.008	0.008	0.008	0.008
27	0.075	0.075	0.276	6.40	1.56	0.567	0.567	0.341	0.008	0.008	0.008	0.008
28	0.075	0.075	0.170	2.65	2.06	0.567	0.624	0.228	0.008	0.008	0.008	0.008
29	0.075	0.075	0.154	1.56	2.51	0.511	0.454	0.680	0.008	0.008	0.008	0.008
30	0.075	0.091	0.154	1.56	-----	0.511	0.341	0.284	0.008	0.008	0.008	0.008
31	0.059	-----	0.154	1.05	-----	0.567	-----	0.228	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.541	0.107	2.84	64.8	37.7	16.7	4.92	4.18	0.454	0.008	0.008	0.008
Min.	0.008	0.028	0.075	0.170	0.567	0.511	0.341	0.138	0.008	0.008	0.008	0.008
Ortalama	0.131	0.070	0.249	5.96	2.94	1.58	0.689	0.304	0.086	0.008	0.008	0.008
LT/SN/Km2	0.351	0.189	0.669	16.0	7.91	4.26	1.85	0.817	0.231	0.022	0.022	0.022
AKIM mm.	0.941	0.491	1.79	43.0	19.8	11.4	4.81	2.19	0.598	0.058	0.058	0.056
MİL. M3	0.350	0.182	0.666	16.0	7.37	4.24	1.79	0.813	0.222	0.021	0.021	0.021

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.70 MİLYON M3

85 MM.

2.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A068 KOCADERE FOYRAZDAMLARI

YERİ : SALIHLI GÖLMARMARA KARAYOLUNUN 4. KM SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 8.KM SİNDEKİ FOYRAZDAMLARI
KÖYÜ İÇERİSİNDEN GEÇEN KARADERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K20 - D2,D3)
28°8'29" Doğu - 38°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.026 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.039 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.140 m3/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.800 m3/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	63	0.146	73	0.557	100	2.9
51	0.000	65	0.210	75	0.672	110	3.8
57	0.024	67	0.280	77	0.795	120	4.8
59	0.055	69	0.362	79	0.936	130	5.8
61	0.096	71	0.456	90	1.9	140	6.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.001	0.052	0.052	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.001	0.052	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.001	0.096	0.052	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.125	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.084	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.001	0.061	0.043	0.030	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.041	0.446	1.27	0.043	0.030	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.071	0.375	0.411	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.130	0.553	0.197	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.005	KURU	0.160	0.218	0.111	0.043	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.005	KURU	0.130	0.197	0.072	0.043	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.101	0.241	0.061	0.072	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.101	0.140	0.052	0.052	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.101	0.111	0.140	0.158	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.130	KURU	0.101	0.319	0.659	0.061	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.212	KURU	0.101	0.140	0.218	0.052	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.005	KURU	0.160	0.111	0.218	0.052	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.032	0.084	0.096	0.043	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.130	0.084	0.084	0.043	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.010	0.072	0.061	0.043	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.010	0.125	0.061	0.043	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.010	0.178	0.052	0.043	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.010	0.111	0.043	0.043	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.023	0.111	0.052	0.043	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.010	0.241	0.043	0.043	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.005	1.27	0.043	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.005	0.292	0.043	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.005	0.125	0.140	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.005	0.096	0.072	0.036	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.005	0.084	-----	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.001	0.084	-----	0.030	-----	0.024	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.264	KURU	0.316	3.05	5.14	0.624	1.10	0.737	0.001	0.001	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.043	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	KURU	0.047	0.188	0.161	0.048	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.480	KURU	1.96	7.81	6.71	2.02	0.801	0.035	KURU	0.003	KURU	KURU
AKIM mm.	1.29	KURU	5.25	20.9	16.8	5.40	2.08	0.094	KURU	0.007	KURU	KURU
MİL. M3	0.031	KURU	0.126	0.502	0.403	0.130	0.050	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.24 MİLYON M3

52 MM.

1.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A069 GÜRDÜKÇAYI GÖKÇEHAHMET

YERİ : AKHİSAR SINDIRGI YOLUNUN 9 KM SİNDEN SOLA DOĞRU AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 200 M İLERDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3,C4)
27°52'25" Doğu - 39°1'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 490.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 138 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 3.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 83.600 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.076 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 111.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.005 m³/sn 26.07.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	60	1.9	110	15.2	160	42.6
27	0.034	70	3.2	120	19.5	170	49.3
35	0.190	80	5.2	130	25.0	180	56.0
46	0.680	90	7.6	140	30.5	200	71.0
50	0.930	100	11.4	150	36.0	250	116.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.277	0.188	2.88	4.57	8.78	4.46	2.88	2.88	0.258	0.258	0.258
02	0.098	0.277	0.188	2.75	4.57	7.90	4.66	2.60	2.32	0.258	0.258	0.258
03	0.098	0.277	0.188	2.45	5.83	8.78	4.03	2.45	2.19	0.258	0.224	0.224
04	0.098	0.277	0.188	2.32	6.96	10.2	3.81	2.32	2.19	0.258	0.224	0.190
05	0.098	0.277	0.230	2.32	6.06	9.28	3.65	2.19	2.04	0.258	0.224	0.190
06	0.098	0.277	0.230	1.71	5.36	14.5	3.65	2.19	1.82	0.224	0.224	0.190
07	0.098	0.277	0.277	22.8	22.8	11.6	3.26	2.32	1.69	0.224	0.224	0.190
08	0.098	0.277	2.42	16.5	15.6	9.68	3.08	2.04	1.49	0.224	0.224	0.224
09	0.122	0.277	1.54	10.3	10.5	9.28	3.65	1.93	1.38	0.224	0.224	0.224
10	0.925	0.277	1.17	6.40	8.30	9.03	5.76	1.93	1.29	0.224	0.224	0.224
11	2.73	0.277	0.925	4.80	7.18	8.46	4.85	1.93	1.18	0.224	0.258	0.224
12	1.17	0.230	0.721	5.44	6.96	12.5	4.03	2.04	1.10	0.224	0.258	0.224
13	0.467	0.230	0.633	3.80	7.18	9.97	3.65	2.19	1.00	0.224	0.258	0.224
14	0.398	0.230	0.633	3.40	16.3	9.28	4.38	1.93	1.00	0.224	0.258	0.224
15	0.398	0.230	0.540	4.40	30.5	8.13	12.2	1.82	0.921	0.224	0.258	0.224
16	0.398	0.188	0.633	3.07	19.1	7.90	6.73	1.82	0.627	0.224	0.258	0.224
17	0.334	0.188	1.97	2.55	15.1	7.05	5.21	1.93	0.573	0.224	0.258	0.224
18	0.334	0.188	15.6	2.16	11.9	7.05	5.21	1.82	0.573	0.224	0.258	0.224
19	0.334	0.188	13.0	1.90	10.2	6.85	8.08	2.19	0.520	0.224	0.258	0.224
20	0.334	0.188	14.8	1.71	9.28	6.56	5.83	2.45	0.520	0.224	0.258	0.224
21	0.334	0.151	13.0	1.90	8.78	6.28	4.98	2.04	0.467	0.224	0.258	0.224
22	0.334	0.151	6.06	3.80	8.46	6.02	4.57	1.82	0.467	0.224	0.258	0.224
23	0.398	0.151	4.98	2.42	7.90	5.76	4.25	2.04	0.413	0.224	0.258	0.224
24	0.398	0.151	7.85	2.55	6.85	5.52	3.84	2.88	0.413	0.224	0.258	0.224
25	0.398	0.151	4.57	5.68	6.28	5.36	3.67	2.75	0.360	0.224	0.258	0.224
26	0.277	0.151	3.67	15.6	6.28	5.07	3.52	2.45	0.360	0.258	0.258	0.224
27	0.277	0.151	3.19	9.58	12.9	4.85	3.19	2.19	0.326	0.258	0.258	0.224
28	0.277	0.151	2.88	6.96	14.1	4.66	3.19	2.19	0.326	0.258	0.258	0.224
29	0.277	0.151	2.75	6.28	10.8	4.66	3.05	2.19	0.292	0.258	0.258	0.224
30	0.277	0.188	2.60	5.83	-----	4.46	2.88	2.88	0.292	0.258	0.258	0.224
31	0.277	-----	2.60	5.21	-----	5.36	-----	3.52	-----	0.258	0.258	-----
Maks.	7.78	0.277	83.6	59.0	40.6	19.1	52.7	11.5	3.52	0.258	0.258	0.258
Min.	0.076	0.151	0.188	1.71	4.57	4.46	2.88	1.69	0.292	0.224	0.224	0.190
Ortalama	0.395	0.215	3.56	5.47	10.6	7.77	4.58	2.26	1.03	0.236	0.249	0.222
LT/SN/Km ²	0.807	0.439	7.26	11.2	21.6	15.9	9.34	4.60	2.11	0.482	0.509	0.453
AKIM mm.	2.16	1.14	19.4	29.9	54.1	42.5	24.2	12.3	5.47	1.29	1.36	1.17
MİL. M3	1.06	0.558	9.52	14.6	26.5	20.8	11.9	6.04	2.68	0.632	0.668	0.575

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 95.53 MİLYON M3

195 MM.

6.2 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A070 KARACAALİDERE ÇIKIRIKÇI

YERİ : TURGUTLU AHMETLİ KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1.5 KM SİNDEN SONRA ÇIKIRIKÇI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 119-B1)
27°49'9" Doğu - 38°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.473 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.642 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 19.100 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.200 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	104	0.000	160	5.2	210	21.3
22	0.000	112	0.000	170	7.9	220	25.1
52	0.000	115	0.000	180	10.8	230	28.9
82	0.000	118	0.001	190	14.1	240	32.8
101	0.000	130	0.383	200	17.7	250	36.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.238	0.447	0.023	0.766	1.50	0.479	0.574	0.275	0.059	0.023	0.023
02	0.092	0.238	0.374	0.023	0.766	1.50	0.574	0.574	0.275	0.059	0.023	0.023
03	0.092	0.302	0.374	0.008	0.957	1.99	0.479	0.479	0.275	0.059	0.023	0.023
04	0.092	0.374	0.374	0.001	0.862	2.16	0.479	0.479	0.239	0.059	0.023	0.023
05	0.092	0.374	0.374	KURU	0.766	1.99	0.479	0.479	0.239	0.059	0.023	0.023
06	0.092	0.447	0.374	KURU	0.766	2.16	0.383	0.383	0.275	0.059	0.023	0.023
07	0.092	0.447	0.167	10.8	6.54	2.16	0.383	0.383	0.239	0.059	0.023	0.023
08	0.092	0.447	1.99	4.32	3.87	1.83	0.383	0.347	0.239	0.059	0.023	0.023
09	0.137	0.447	0.479	3.20	2.48	1.50	0.383	0.383	0.203	0.059	0.023	0.023
10	1.25	0.447	0.203	1.83	1.83	1.34	0.670	0.347	0.203	0.059	0.023	0.008
11	2.67	0.534	0.059	1.50	1.34	1.24	0.479	0.347	0.203	0.059	0.023	0.008
12	0.853	0.534	0.008	1.34	1.24	1.67	0.479	0.347	0.167	0.023	0.023	0.008
13	0.238	0.638	0.001	1.05	1.24	1.34	0.479	0.347	0.167	0.023	0.023	0.008
14	0.035	0.742	KURU	0.957	4.32	1.67	1.34	0.347	0.167	0.023	0.023	0.008
15	KURU	0.742	KURU	1.15	8.74	1.34	4.10	0.311	0.131	0.023	0.023	0.008
16	KURU	0.742	0.001	0.957	4.10	1.24	1.67	0.311	0.131	0.023	0.008	0.008
17	0.092	0.742	0.203	0.862	3.20	1.15	1.15	0.311	0.131	0.023	0.008	0.008
18	0.001	0.853	0.239	0.670	2.32	1.05	1.83	0.347	0.131	0.023	0.008	0.008
19	KURU	0.853	1.15	0.574	1.83	0.957	3.87	0.347	0.131	0.023	0.008	0.023
20	KURU	0.638	2.16	0.479	1.67	0.862	2.16	0.347	0.095	0.023	0.008	0.008
21	KURU	0.447	0.766	1.05	1.34	0.862	1.50	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
22	KURU	0.447	0.167	1.83	1.24	0.766	1.24	0.275	0.095	0.023	0.008	0.008
23	KURU	0.374	0.023	1.15	1.15	0.766	1.05	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
24	0.047	0.374	0.275	1.15	1.05	0.670	0.957	0.479	0.095	0.023	0.008	0.008
25	0.001	0.374	0.167	2.16	0.957	0.670	0.862	0.670	0.095	0.023	0.008	0.008
26	0.035	0.447	0.023	7.86	0.957	0.670	0.766	0.347	0.095	0.023	0.008	0.008
27	0.035	0.447	0.001	2.97	1.15	0.574	0.766	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
28	0.047	0.447	KURU	1.83	2.16	0.574	0.670	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
29	0.092	0.447	KURU	1.34	1.83	0.574	0.670	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
30	0.184	0.447	KURU	1.15	-----	0.574	0.670	0.311	0.095	0.023	0.008	0.008
31	0.184	-----	KURU	1.15	-----	0.574	-----	0.347	-----	0.023	0.008	-----
Maks.	6.32	0.853	7.07	19.1	15.9	4.32	13.8	2.97	0.766	0.059	0.023	0.023
Min.	KURU	0.238	KURU	KURU	0.766	0.574	0.383	0.275	0.095	0.023	0.008	0.008
Ortalama	0.214	0.501	0.335	1.72	2.12	1.22	1.05	0.380	0.162	0.036	0.015	0.013
LT/SN/Km ²	2.85	6.68	4.47	23.0	28.2	16.3	14.0	5.06	2.16	0.477	0.203	0.173
AKIM mm.	7.65	17.3	12.0	61.5	70.8	43.7	36.2	13.6	5.61	1.28	0.545	0.449
MİL. M3	0.573	1.30	0.898	4.61	5.31	3.28	2.71	1.02	0.420	0.096	0.041	0.034

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.29 MİLYON M3

271 MM.

8.6 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A072 KURBAĞALIDERE KOCABEY

YERİ : KULA UŞAK YOLUNUN 43. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 9. KM SİNDEDİR. (PAFTA K22-D4)
29°1'36" Doğu - 38°34'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 200.00 km² YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.670 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 52.400 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.400 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	140	7.9
6	0.000	31	0.000	56	0.000	190	20.3
11	0.000	36	0.000	61	0.000	240	35.0
16	0.000	41	0.000	66	0.000	290	50.5
21	0.000	46	0.000	90	0.481		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.016	0.016	1.67	1.06	1.66	0.334	0.260	0.260	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.016	0.016	0.950	1.06	1.21	0.334	0.223	0.150	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.021	0.016	0.328	1.14	1.55	0.334	0.113	0.102	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.021	0.016	0.154	1.14	1.99	0.334	0.113	0.102	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.021	0.016	0.085	1.06	1.43	0.371	0.102	0.092	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.021	0.021	0.072	0.991	1.32	0.334	0.102	0.113	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.021	0.021	18.3	10.5	1.14	0.334	0.102	0.081	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.021	0.328	5.50	5.70	0.918	0.334	0.092	0.070	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.021	0.249	2.22	6.90	0.773	0.371	0.297	0.060	KURU	KURU	KURU
10	0.011	0.021	0.136	1.55	3.12	0.627	0.260	0.627	0.060	KURU	KURU	KURU
11	0.120	0.021	0.095	2.33	2.11	0.627	0.407	0.297	0.081	KURU	KURU	KURU
12	0.059	0.021	0.095	2.22	1.66	0.627	0.334	0.260	0.102	KURU	KURU	KURU
13	0.021	0.021	0.095	2.11	1.32	1.43	0.334	0.297	0.092	KURU	KURU	KURU
14	0.016	0.021	0.080	1.77	1.55	6.10	0.334	0.187	0.060	KURU	KURU	KURU
15	0.011	0.021	0.080	4.31	2.65	2.49	1.66	0.113	0.027	KURU	KURU	KURU
16	0.011	0.016	0.080	2.65	2.65	1.77	0.773	0.102	0.006	KURU	KURU	KURU
17	0.021	0.016	0.249	2.11	2.49	1.14	0.444	0.092	0.004	KURU	KURU	KURU
18	0.397	0.016	0.217	2.11	2.22	0.991	0.444	0.092	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.154	0.016	0.159	2.11	1.88	0.773	0.846	0.102	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.059	0.016	0.113	2.11	1.55	0.627	0.700	0.113	0.004	KURU	KURU	KURU
21	0.047	0.016	0.113	5.10	1.43	0.554	0.481	0.150	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.034	0.011	0.159	11.8	1.43	0.444	0.407	0.187	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.021	0.011	0.821	4.11	1.21	0.407	0.334	0.102	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.021	0.011	1.57	3.91	0.991	0.407	0.334	0.102	0.004	KURU	KURU	KURU
25	0.021	0.011	0.691	15.1	0.846	0.371	0.334	0.260	0.004	KURU	KURU	KURU
26	0.016	0.011	0.259	12.8	0.700	0.371	0.371	0.407	0.004	KURU	KURU	KURU
27	0.016	0.011	0.154	5.10	0.773	0.334	0.554	0.223	0.004	KURU	KURU	KURU
28	0.016	0.011	0.085	2.49	1.55	0.334	0.444	0.150	0.004	KURU	KURU	KURU
29	0.016	0.016	0.072	1.88	1.88	0.334	0.334	0.297	0.004	KURU	KURU	KURU
30	0.016	0.016	0.059	1.55	-----	0.297	0.223	0.150	0.004	KURU	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.059	1.06	-----	0.371	-----	0.150	0.004	KURU	KURU	-----
Maks.	0.950	0.021	3.43	52.4	39.0	16.1	4.11	6.70	0.407	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.011	0.016	0.072	0.700	0.297	0.187	0.092	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.036	0.017	0.198	3.86	2.19	1.08	0.448	0.189	0.049	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.181	0.085	0.990	19.3	11.0	5.39	2.24	0.946	0.244	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.484	0.220	2.65	51.6	27.5	14.4	5.80	2.53	0.632	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.097	0.044	0.530	10.3	5.49	2.89	1.16	0.507	0.126	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.14 MİLYON M3 106 MM. 3.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A073 BAHADIRÇAYI BAHADIRLI

YERİ : MANİSA SARUHANLI KARA YOLUNUN 11. KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR, PAŞAKÖY-BAHADIR KÖYÜNÜN
1.5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA K19-A4)
27°31'35" Doğu - 38°43'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58.20 km² YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.448 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 108.000 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 108.000 m³/sn 18.12.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.061	190	109.
6	0.000	31	0.000	56	0.188	240	185.
11	0.000	36	0.000	65	0.781	250	201.
16	0.000	41	0.000	90	7.6		
21	0.000	46	0.001	140	50.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.037	0.377	0.619	0.001	0.001	0.061	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.013	0.155	0.458	0.001	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.005	0.619	0.458	0.001	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.005	1.16	0.377	0.001	0.001	0.037	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.005	0.700	0.270	0.001	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.005	0.458	0.619	0.001	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	3.55	13.4	0.458	0.001	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.539	2.82	4.45	0.324	0.001	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.123	1.60	2.15	0.270	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.539	KURU	0.085	1.04	1.29	0.188	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.619	KURU	0.037	0.539	0.781	0.188	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.101	KURU	0.023	0.458	0.619	0.700	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.037	KURU	0.023	0.270	0.700	0.539	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.013	KURU	0.023	0.225	4.15	0.458	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.005	KURU	0.013	1.04	17.1	0.324	0.539	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.005	KURU	0.061	0.458	7.59	0.225	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.005	KURU	0.270	0.225	3.85	0.188	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.001	KURU	12.1	0.155	1.97	0.155	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.001	KURU	8.87	0.123	1.29	0.101	4.15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.001	KURU	10.8	0.123	0.909	0.085	1.04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.001	KURU	3.85	0.101	0.700	0.085	0.539	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.001	KURU	1.16	0.324	0.539	0.061	0.324	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.001	KURU	0.781	0.155	0.458	0.037	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.001	KURU	0.700	0.700	0.324	0.023	0.155	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.001	KURU	0.270	6.07	0.270	0.013	0.101	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.001	KURU	0.188	12.1	0.225	0.013	0.085	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.123	2.57	0.619	0.005	0.037	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.085	0.909	2.15	0.005	0.023	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.061	0.781	0.909	0.001	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.037	0.539	-----	0.001	0.005	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.023	0.324	-----	0.001	-----	0.037	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.75	KURU	108.	16.3	68.9	1.60	17.9	1.60	0.324	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.005	0.155	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.043	KURU	1.30	1.20	2.41	0.234	0.260	0.002	0.004	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.739	KURU	22.3	20.7	41.4	4.02	4.47	0.027	0.064	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.98	KURU	59.7	55.3	104.	10.8	11.6	0.073	0.166	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.115	KURU	3.48	3.22	6.04	0.626	0.674	0.004	0.010	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.17 MİLYON M3

243 MM.

7.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A075 ÇİNGENE D. ALANYURT

YERİ : UŞAK İZMİR KARAYOLUNUN 49.KM SİNDEN SOLA AYRILAN ALANYURT DIŞKAYA YOLUNUN 5. KM SİNDEN SONRA DIŞKAYA KÖYÜNÜN ONUR MAHALLESİNDEN 700 METRE SONRADIR. (PAFTA K21-C3,C4) 28°52'47" Doğu - 38°35'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.90 km² YAKLAŞIK KOT : 465 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.169 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.600 m³/sn 07.01.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.600 m³/sn 07.01.2012
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	28	0.100	38	0.627	90	8.5
20	0.001	30	0.169	40	0.773	91	8.8
22	0.007	32	0.263	60	2.8	92	9.0
24	0.021	34	0.373	80	6.3	100	11.1
26	0.050	36	0.499	88	8.1	110	13.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.356	0.373	0.315	0.033	0.021	0.021	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.164	0.263	0.315	0.033	0.021	0.012	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.097	0.499	0.373	0.033	0.021	0.007	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.070	0.373	0.427	0.033	0.012	0.003	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.048	0.315	0.373	0.033	0.012	0.003	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.048	0.263	0.315	0.021	0.012	0.003	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	4.75	2.27	0.263	0.021	0.007	0.003	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.009	1.49	1.32	0.213	0.021	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.003	0.735	1.14	0.169	0.021	0.021	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.003	0.640	0.773	0.131	0.131	0.050	0.001	KURU	KURU	KURU
11	0.009	KURU	0.001	1.02	0.559	0.131	0.169	0.033	0.001	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.001	0.924	0.499	0.213	0.072	0.033	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	0.735	0.373	1.14	0.100	0.033	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.001	0.735	0.373	1.60	0.072	0.021	0.001	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.001	1.30	0.499	0.865	0.627	0.012	0.001	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.003	0.924	0.499	0.559	0.213	0.012	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.018	0.640	0.559	0.427	0.131	0.012	0.001	KURU	KURU	KURU
18	0.070	KURU	0.009	0.640	0.499	0.373	0.131	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.097	KURU	0.003	0.478	0.427	0.263	0.315	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.009	KURU	0.003	0.301	0.373	0.169	0.131	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.001	KURU	0.003	1.14	0.315	0.131	0.100	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.009	2.04	0.315	0.131	0.072	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.250	1.14	0.263	0.100	0.072	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.640	1.23	0.213	0.100	0.072	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.164	3.30	0.169	0.072	0.050	0.169	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.070	3.15	0.169	0.072	0.033	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.031	1.51	0.169	0.050	0.033	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.031	0.956	0.373	0.050	0.021	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.018	0.703	0.373	0.050	0.021	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.031	0.499	-----	0.050	0.021	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.018	0.373	-----	0.072	-----	0.021	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.203	KURU	1.63	11.6	7.44	4.37	2.27	1.81	0.033	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.048	0.169	0.050	0.021	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	KURU	0.043	1.04	0.504	0.307	0.095	0.033	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.172	KURU	1.22	29.7	14.4	8.79	2.71	0.939	0.059	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.460	KURU	3.28	79.6	36.2	23.5	7.02	2.52	0.153	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.016	KURU	0.114	2.78	1.26	0.822	0.245	0.088	0.005	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.33 MİLYON M3

153 MM.

4.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A076 SAVANDA Ç. SUPERİSİ

YERİ : KEMALPAŞA TORBALI YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ SUPERİSİ TESİSLERİ İÇİNDEDİR. (PAFTA L18-B2)
27°27'1" Doğu - 38°23'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26.66 km2

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 29.02.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.430 m3/sn 23.02.2011

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.09.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.206	54	1.6	92	4.2
6	0.000	31	0.362	59	2.0	103	5.1
11	0.008	36	0.569	70	2.7	120	6.7
16	0.036	41	0.821	77	3.1	180	14.2
21	0.098	46	1.1	86	3.7	190	15.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.106	0.090	0.056	0.586	1.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.090	0.090	0.056	0.451	1.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.090	0.090	0.056	0.374	1.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.075	0.075	0.045	0.334	1.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.075	0.075	0.056	0.334	1.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.075	0.075	0.068	0.630	1.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.090	0.045	0.586	4.81	2.93	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.090	0.045	0.208	2.43	2.38	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.123	0.045	0.029	2.21	1.96	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.471	0.045	0.022	1.47	1.77	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.236	0.045	0.015	1.19	1.62	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.123	0.045	0.011	1.01	1.50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.106	0.056	0.011	0.897	1.50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.090	0.045	0.011	0.837	1.77	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.090	0.045	0.011	0.837	2.50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.090	0.045	0.022	0.779	1.96	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.090	0.045	0.029	0.736	1.82	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.090	0.045	2.60	0.677	1.67	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.090	0.045	1.47	0.677	1.57	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.090	0.045	5.20	0.677	1.44	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.090	0.045	2.83	0.677	1.37	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.075	0.045	1.90	0.677	1.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.075	0.045	1.47	0.630	1.24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.075	0.056	1.19	1.19	1.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.075	0.045	1.01	1.50	1.11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.090	0.045	0.897	2.50	1.11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.090	0.056	0.779	1.77	1.82	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.075	0.045	0.736	1.57	1.82	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.075	0.045	0.677	1.37	1.62	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.075	0.045	0.586	1.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.090	-----	0.537	1.24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	1.37	0.090	15.5	9.14	5.43	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.063	0.045	0.011	0.298	1.11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.105	0.054	0.748	1.17	1.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	3.95	2.01	28.0	44.0	60.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	10.6	5.21	75.1	118.	150.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.282	0.139	2.00	3.14	4.01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A078 SİNANCILAR D. GÖLCÜK

YERİ : KEMALPAŞA SİNANCILAR KÖY MERKEZİNDEN MENBAAYA DOĞRU 1200 METRE SONRAKİ HAVUZUN 30 METRE ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA 119-A2)
27°40'12" Doğu - 38°24'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.184 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.640 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 27.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.640 m³/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 27.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.000	12	0.001	60	2.1
3	0.000	8	0.000	20	0.018	70	3.2
4	0.000	9	0.000	30	0.145	80	4.3
5	0.000	10	0.000	40	0.530	90	5.5
6	0.000	11	0.000	50	1.2	100	6.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.043	0.043	0.145	0.290	0.466	0.267	0.184	0.107	0.031	0.014	0.007
02	0.031	0.043	0.043	0.132	0.290	0.466	0.267	0.184	0.107	0.018	0.016	0.005
03	0.031	0.043	0.043	0.120	0.334	0.510	0.267	0.184	0.107	0.018	0.014	0.007
04	0.031	0.043	0.043	0.120	0.334	0.598	0.267	0.184	0.107	0.018	0.012	0.007
05	0.031	0.043	0.043	0.120	0.334	0.642	0.267	0.145	0.107	0.018	0.014	0.007
06	0.031	0.043	0.056	0.132	0.334	0.686	0.267	0.145	0.107	0.016	0.014	0.007
07	0.031	0.043	0.145	2.00	0.931	0.642	0.267	0.145	0.107	0.018	0.012	0.007
08	0.031	0.043	0.132	0.864	0.931	0.642	0.243	0.145	0.094	0.018	0.012	0.007
09	0.082	0.043	0.094	0.686	0.686	0.598	0.267	0.145	0.082	0.018	0.012	0.005
10	0.120	0.043	0.082	0.510	0.554	0.598	0.334	0.145	0.082	0.018	0.012	0.005
11	0.094	0.043	0.069	0.422	0.510	0.554	0.267	0.145	0.082	0.018	0.012	0.005
12	0.082	0.043	0.069	0.378	0.466	0.598	0.267	0.145	0.069	0.016	0.010	0.005
13	0.043	0.043	0.069	0.334	0.422	0.598	0.267	0.132	0.056	0.016	0.010	0.007
14	0.043	0.043	0.069	0.290	0.554	0.554	0.466	0.132	0.056	0.014	0.010	0.005
15	0.043	0.043	0.056	0.334	0.864	0.554	0.642	0.132	0.056	0.016	0.012	0.005
16	0.043	0.043	0.069	0.290	0.730	0.510	0.554	0.132	0.043	0.016	0.010	0.005
17	0.043	0.043	0.069	0.290	0.642	0.510	0.466	0.132	0.043	0.016	0.012	0.005
18	0.043	0.043	0.222	0.267	0.554	0.466	0.510	0.132	0.043	0.016	0.012	0.007
19	0.043	0.043	0.222	0.243	0.510	0.466	0.415	0.132	0.043	0.016	0.012	0.010
20	0.043	0.043	0.299	0.243	0.466	0.422	0.376	0.132	0.043	0.016	0.012	0.012
21	0.043	0.043	0.338	0.378	0.466	0.378	0.338	0.132	0.043	0.016	0.012	0.012
22	0.043	0.043	0.184	0.422	0.422	0.378	0.338	0.120	0.031	0.014	0.012	0.012
23	0.043	0.043	0.184	0.378	0.378	0.378	0.299	0.145	0.031	0.016	0.012	0.012
24	0.043	0.043	0.299	0.422	0.378	0.334	0.261	0.184	0.031	0.016	0.012	0.012
25	0.031	0.043	0.145	0.598	0.378	0.334	0.261	0.132	0.031	0.016	0.007	0.012
26	0.031	0.043	0.132	1.91	0.334	0.334	0.222	0.120	0.031	0.016	0.003	0.007
27	0.031	0.043	0.120	0.864	0.422	0.290	0.222	0.120	0.018	0.016	0.001	0.007
28	0.043	0.043	0.107	0.598	0.510	0.290	0.222	0.120	0.031	0.016	0.001	0.012
29	0.043	0.043	0.107	0.510	0.466	0.290	0.222	0.120	0.031	0.016	0.007	0.012
30	0.043	0.043	0.094	0.422	-----	0.290	0.184	0.120	0.031	0.016	0.005	0.007
31	0.043	-----	0.107	0.378	-----	0.290	-----	0.120	-----	0.014	0.007	-----
Maks.	0.453	0.043	0.798	3.64	1.40	0.797	2.44	0.453	0.120	0.043	0.018	0.014
Min.	0.031	0.043	0.043	0.120	0.290	0.290	0.184	0.120	0.018	0.014	0.001	0.005
Ortalama	0.045	0.043	0.121	0.477	0.500	0.473	0.317	0.141	0.062	0.017	0.010	0.008
LT/SN/Km ²	2.91	2.76	7.76	30.6	32.0	30.3	20.3	9.07	3.95	1.08	0.668	0.502
AKIM mm.	7.79	7.14	20.8	82.0	80.3	81.2	52.7	24.3	10.2	2.90	1.79	1.30
MİL. M3	0.122	0.111	0.324	1.28	1.25	1.27	0.822	0.379	0.160	0.045	0.028	0.020

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.81 MİLYON M3

372 MM.

11.8 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A079 KUNDUZ D YENİRÖY

YERİ : UŞAK İZMİR KARAYOLUNUN 38. KM SİNDEKİ YENİŞEHİR KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 8
 SONRADIR. (PAFTA K22-D1) KM SONRA YENİRÖY İÇİNDE SOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA KÖPRÜDEN SOLA GİRİLEREK YAKLAŞIK 200 METRE
 29°0'53" Doğu - 38°42'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85.81 km² YAKLAŞIK KOT : 675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.437 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 07.01.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 02.08.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 07.01.2012
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 02.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	0.267	57	1.1	140	12.5
29	0.001	45	0.401	60	1.3	170	18.0
33	0.027	48	0.540	75	2.7	200	23.8
36	0.079	51	0.692	90	4.5	210	26.6
39	0.161	54	0.880	110	7.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.027	0.027	2.27	0.453	0.931	0.161	0.130	0.103	0.007	0.007	0.016
02	0.027	0.027	0.027	0.931	0.453	0.758	0.130	0.103	0.058	0.007	0.004	0.016
03	0.027	0.041	0.027	0.540	0.645	0.692	0.130	0.103	0.058	0.007	0.007	0.016
04	0.027	0.058	0.027	0.401	2.17	0.692	0.103	0.103	0.079	0.007	0.007	0.016
05	0.027	0.058	0.027	0.311	1.54	0.645	0.103	0.079	0.058	0.007	0.007	0.007
06	0.027	0.058	0.027	0.267	1.07	0.692	0.103	0.079	0.041	0.007	0.007	0.007
07	0.027	0.058	0.267	10.4	3.73	0.692	0.103	0.058	0.041	0.007	0.007	0.004
08	0.027	0.079	1.98	5.04	3.36	0.590	0.079	0.058	0.041	0.007	0.007	0.007
09	0.027	0.079	0.401	2.17	2.56	0.540	0.079	0.058	0.027	0.007	0.007	0.016
10	0.027	0.079	0.193	1.45	1.45	0.495	0.130	0.311	0.016	0.007	0.007	0.007
11	0.027	0.079	0.130	1.22	1.00	0.453	0.130	0.103	0.016	0.007	0.007	0.007
12	0.027	0.079	0.103	1.22	0.880	0.590	0.103	0.193	0.027	0.007	0.007	0.007
13	0.027	0.103	0.103	1.00	0.817	0.931	0.103	1.07	0.027	0.007	0.007	0.007
14	0.027	0.130	0.079	0.817	2.08	2.27	0.103	0.758	0.027	0.016	0.007	0.007
15	0.027	0.130	0.058	2.27	3.85	1.22	2.27	0.495	0.027	0.007	0.007	0.007
16	0.027	0.130	0.130	1.45	2.46	0.817	0.758	0.267	0.027	0.007	0.007	0.007
17	0.027	0.130	0.311	1.07	1.70	0.645	0.495	0.193	0.027	0.007	0.007	0.007
18	0.103	0.130	0.161	1.00	1.07	0.540	0.401	0.161	0.027	0.007	0.016	0.007
19	0.130	0.130	0.130	1.07	0.817	0.495	1.70	0.229	0.027	0.007	0.016	0.007
20	0.058	0.130	0.130	1.07	0.645	0.356	0.880	0.193	0.027	0.356	0.007	0.007
21	0.041	0.130	0.311	1.89	0.590	0.311	0.590	0.161	0.016	0.130	0.007	0.007
22	0.041	0.130	0.267	3.73	0.540	0.267	0.495	0.130	0.007	0.016	0.007	0.007
23	0.041	0.130	2.37	1.62	0.495	0.229	0.356	0.103	0.007	0.016	0.007	0.007
24	0.041	0.130	1.89	2.17	0.453	0.193	0.267	0.103	0.007	0.007	0.007	0.007
25	0.041	0.130	0.758	7.41	0.453	0.193	0.229	0.130	0.007	0.007	0.007	0.007
26	0.041	0.130	0.401	7.41	0.453	0.161	0.193	0.130	0.016	0.007	0.007	0.007
27	0.041	0.130	0.311	3.48	0.692	0.130	0.161	0.103	0.007	0.007	0.007	0.007
28	0.058	0.130	0.229	1.62	2.78	0.130	0.161	0.079	0.007	0.007	0.016	0.007
29	0.058	0.079	0.229	1.07	1.37	0.130	0.130	0.079	0.007	0.004	0.016	0.007
30	0.058	0.079	0.229	0.817	-----	0.130	0.130	0.058	0.007	0.007	0.016	0.007
31	0.027	-----	0.267	0.495	-----	0.229	-----	0.079	-----	0.007	0.016	-----
Maks.	0.267	0.130	5.74	26.0	5.74	3.61	7.10	5.74	0.229	16.1	0.027	0.027
Min.	0.027	0.027	0.027	0.267	0.401	0.130	0.079	0.058	0.007	0.004	0.001	0.001
Ortalama	0.040	0.098	0.374	2.18	1.40	0.553	0.359	0.190	0.029	0.023	0.009	0.008
LT/SN/Km2	0.465	1.14	4.36	25.4	16.3	6.45	4.19	2.22	0.338	0.268	0.101	0.098
AKIM mm.	1.25	2.95	11.7	68.1	40.9	17.3	10.9	5.94	0.875	0.718	0.270	0.254
MİL. M3	0.107	0.253	1.00	5.85	3.51	1.48	0.931	0.510	0.075	0.062	0.023	0.022

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.82 MİLYON M3 161 MM. 5.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A080 GÖRDES ÇAYI TAŞKUYUĞU

YERİ : GÖLMARMARA AKHİSAR YOLUNUN 2.KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLDA İSALE HATTI İZLENİR
2 KM SONRA BARAJ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K20-A1)
28°2'57" Doğu - 38°44'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 186 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.220 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.580 m3/sn 31.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.457 m3/sn 20.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.580 m3/sn 31.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.457 m3/sn 20.01.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.010	9	0.136	30	2.1
5	0.019	10	0.184	35	2.7
6	0.035	15	0.525	40	3.4
7	0.061	20	0.970	45	4.1
8	0.095	25	1.5	50	4.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.503	0.572	0.572	0.641	0.614	1.08	1.40	1.62	1.85	1.74	1.62	1.51
02	0.503	0.572	0.572	0.641	0.614	1.08	1.51	1.62	1.74	1.74	1.62	1.51
03	0.503	0.572	0.572	0.641	0.614	1.08	1.51	1.74	1.85	1.74	1.62	1.51
04	0.503	0.572	0.572	0.641	0.614	1.08	1.51	1.62	1.85	1.74	1.51	1.51
05	0.503	0.641	0.572	0.641	0.614	1.08	1.51	1.62	1.85	1.74	1.62	1.51
06	0.503	0.572	0.572	0.715	0.703	1.08	1.51	1.62	1.85	1.74	1.51	1.40
07	0.503	0.572	0.572	0.715	0.703	1.08	1.62	1.62	1.85	1.74	1.62	1.40
08	0.503	0.572	0.572	0.715	0.792	1.19	1.62	2.03	1.85	1.74	1.62	1.40
09	0.503	0.641	0.572	0.789	0.792	1.19	1.62	2.03	1.85	1.74	1.62	1.40
10	0.503	0.641	0.572	0.789	0.792	1.19	1.62	2.03	1.85	1.62	1.62	1.40
11	0.503	0.641	0.572	0.789	0.792	1.19	1.62	2.03	1.85	1.62	1.62	1.40
12	0.503	0.572	0.572	0.862	0.792	1.29	1.62	2.03	1.85	1.62	1.62	1.40
13	0.503	0.572	0.572	0.862	0.881	1.29	1.74	2.03	1.85	1.62	1.62	1.40
14	0.503	0.641	0.572	0.862	0.881	1.29	1.74	2.12	1.85	1.62	1.62	1.40
15	0.503	0.572	0.503	0.862	0.970	1.29	1.62	2.03	1.85	1.74	1.62	1.40
16	0.503	0.641	0.572	0.936	0.970	1.29	1.62	2.03	1.74	1.62	1.62	1.40
17	0.503	0.641	0.572	0.862	0.970	1.29	1.74	2.12	1.74	1.74	1.62	1.40
18	0.503	0.641	0.503	0.862	0.970	1.29	1.74	2.12	1.74	1.62	1.62	1.40
19	0.503	0.572	0.572	0.862	1.08	1.29	1.74	2.12	1.74	1.74	1.62	1.40
20	0.503	0.572	0.572	0.457	1.08	1.40	1.74	2.12	1.74	1.74	1.62	1.40
21	0.572	0.572	0.572	0.457	1.08	1.29	1.74	2.12	1.74	1.74	1.62	1.40
22	0.503	0.572	0.572	0.525	1.08	1.29	1.74	2.03	1.74	1.74	1.74	1.40
23	0.503	0.572	0.572	0.614	1.08	1.29	1.74	2.03	1.74	1.62	1.74	1.40
24	0.572	0.572	0.641	0.525	1.08	1.29	1.74	2.03	1.74	1.62	1.74	1.40
25	0.572	0.572	0.641	0.525	1.08	1.29	1.74	2.12	1.74	1.74	1.51	1.40
26	0.503	0.572	0.641	0.614	1.08	1.29	1.74	2.03	1.74	1.62	1.51	1.29
27	0.503	0.572	0.641	0.614	1.19	1.29	1.74	2.03	1.74	1.62	1.51	1.40
28	0.503	0.572	0.641	0.614	1.19	1.40	1.74	2.03	1.74	1.74	1.51	1.29
29	0.572	0.503	0.641	0.614	1.08	1.40	1.74	2.03	1.74	1.62	1.51	1.40
30	0.572	0.503	0.641	0.614	-----	1.40	1.74	2.03	1.74	1.62	1.51	1.40
31	0.572	-----	0.641	0.614	-----	1.40	-----	1.85	-----	1.62	1.51	-----
Maks.	0.641	0.641	0.641	1.08	1.40	1.51	1.85	2.58	1.85	1.85	1.85	1.62
Min.	0.503	0.503	0.503	0.457	0.614	1.08	1.40	1.62	1.74	1.62	1.51	1.29
Ortalama	0.516	0.586	0.585	0.693	0.903	1.25	1.66	1.96	1.79	1.69	1.60	1.41
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.38	1.52	1.57	1.86	2.26	3.34	4.30	5.24	4.64	4.52	4.28	3.66

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.57 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A082 TEKKEDEFE HAMZABABA

YERİ : KEMALPAŞA TURGUTLU YOLUNUN SARIÇALI KAVSAĞINDAN 3.5 KM SONRA TİYATRO BİNASI ÖNÜNDEN
SOLA AYRILAN ORMAN YOLUNDAN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MANSABINDADIR. (PAFTAL19-A2)
27°42'33" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13.04 km2 YAKLAŞIK KOT : 259 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m3/sn ----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m3/sn ----

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	36	0.018	41	0.098	80	2.6
32	0.001	37	0.028	50	0.392	90	3.7
33	0.004	38	0.040	60	0.913	100	4.8
34	0.006	39	0.056	70	1.6		
35	0.011	40	0.074	77	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	0.159	0.363	0.130	0.130	0.068	0.026	0.009	KURU
02	-----	-----	-----	-----	0.159	0.363	0.130	0.130	0.055	0.026	0.006	KURU
03	-----	-----	-----	-----	0.188	0.444	0.130	0.130	0.055	0.026	0.001	KURU
04	-----	-----	-----	-----	0.188	0.600	0.101	0.101	0.055	0.026	0.001	KURU
05	-----	-----	-----	-----	0.188	0.548	0.101	0.101	0.043	0.026	0.001	KURU
06	-----	-----	-----	-----	0.188	0.600	0.101	0.101	0.055	0.014	0.001	KURU
07	-----	-----	-----	-----	1.42	0.600	0.101	0.084	0.055	0.014	0.001	KURU
08	-----	-----	-----	-----	1.20	0.548	0.101	0.084	0.043	0.014	0.001	KURU
09	-----	-----	-----	-----	0.705	0.444	0.101	0.084	0.043	0.014	0.001	KURU
10	-----	-----	-----	-----	0.496	0.363	0.130	0.084	0.043	0.014	0.001	KURU
11	-----	-----	-----	-----	0.392	0.363	0.101	0.084	0.043	0.014	KURU	KURU
12	-----	-----	-----	-----	0.334	0.392	0.101	0.084	0.043	0.014	KURU	KURU
13	-----	-----	-----	-----	0.305	0.392	0.101	0.084	0.034	0.019	KURU	KURU
14	-----	-----	-----	-----	0.444	0.444	0.276	0.084	0.026	0.019	KURU	KURU
15	-----	-----	-----	-----	1.42	0.392	0.653	0.084	0.026	0.019	KURU	KURU
16	-----	-----	-----	-----	0.913	0.363	0.444	0.084	0.026	0.026	KURU	KURU
17	-----	-----	-----	-----	0.653	0.334	0.334	0.068	0.026	0.026	KURU	KURU
18	-----	-----	-----	-----	0.496	0.334	0.363	0.084	0.026	0.019	KURU	KURU
19	-----	-----	-----	-----	0.392	0.334	0.496	0.068	0.034	0.014	KURU	KURU
20	-----	-----	-----	-----	0.363	0.276	0.444	0.068	0.034	0.014	KURU	KURU
21	-----	-----	-----	-----	0.334	0.247	0.363	0.068	0.026	0.019	KURU	KURU
22	-----	-----	-----	-----	0.305	0.217	0.334	0.068	0.026	0.009	KURU	KURU
23	-----	-----	-----	-----	0.276	0.217	0.276	0.068	0.019	0.009	KURU	KURU
24	-----	-----	-----	-----	0.276	0.188	0.247	0.101	0.026	0.009	KURU	0.001
25	-----	-----	-----	-----	0.247	0.188	0.217	0.101	0.026	0.009	KURU	KURU
26	-----	-----	-----	-----	0.247	0.188	0.217	0.084	0.026	0.009	KURU	KURU
27	-----	-----	-----	-----	0.276	0.159	0.188	0.068	0.026	0.009	KURU	0.001
28	-----	-----	-----	-----	0.392	0.159	0.188	0.068	0.026	0.009	KURU	0.001
29	-----	-----	-----	-----	0.392	0.159	0.159	0.068	0.026	0.006	KURU	0.001
30	-----	-----	-----	-----	-----	0.159	0.159	0.068	0.026	0.009	KURU	0.001
31	-----	-----	-----	-----	-----	0.159	-----	0.068	-----	0.009	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	2.18	0.653	1.20	0.217	0.068	0.034	0.014	0.001
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.159	0.159	0.101	0.068	0.014	0.006	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.340	0.226	0.086	0.036	0.016	0.001	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	35.3	26.1	17.3	6.56	2.78	1.21	0.057	0.013
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	88.4	69.8	45.0	17.6	7.20	3.25	0.152	0.033
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	0.910	0.586	0.229	0.094	0.042	0.002	KURU

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

D05A083 ÇATALDERE ÇATALKÖPRÜ

YERİ : TURGUTLU BAĞYURDU YOLUNUN 4.KM SINDE SOLA AYRILAN YOLUN 4. KM SINDEKİ ÇATALDERE KÖYÜNDEDİR. (BAFTA L19-A2)
27°44'1" Doğu - 38°25'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.50 km² YAKLAŞIK KOT : 214 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m³/sn ----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	44	0.026	49	0.148	90	4.1
40	0.000	45	0.044	50	0.183	100	5.6
41	0.000	46	0.064	60	0.724	110	7.3
42	0.002	47	0.089	70	1.6	120	9.1
43	0.012	48	0.117	80	2.7		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	0.562	0.616	1.07	0.562	0.670	0.345	0.089	0.026	0.002
02	-----	-----	-----	0.562	0.562	1.07	0.562	0.616	0.291	0.089	0.012	0.002
03	-----	-----	-----	0.454	0.670	1.24	0.508	0.616	0.291	0.089	0.026	0.012
04	-----	-----	-----	0.454	0.670	1.32	0.508	0.562	0.291	0.089	0.026	0.012
05	-----	-----	-----	0.399	0.670	1.24	0.508	0.562	0.291	0.089	0.012	0.012
06	-----	-----	-----	0.454	0.616	1.41	0.508	0.562	0.345	0.089	0.026	0.012
07	-----	-----	-----	3.57	2.61	1.41	0.454	0.508	0.291	0.064	0.012	0.026
08	-----	-----	-----	2.26	2.38	1.24	0.454	0.508	0.291	0.064	0.012	0.044
09	-----	-----	-----	1.49	1.81	1.15	0.508	0.508	0.237	0.064	0.026	0.044
10	-----	-----	-----	1.07	1.41	1.07	0.616	0.508	0.237	0.064	0.012	0.044
11	-----	-----	-----	0.810	1.15	1.07	0.508	0.508	0.237	0.064	0.012	0.026
12	-----	-----	-----	0.724	0.981	1.24	0.508	0.508	0.237	0.064	0.012	0.026
13	-----	-----	-----	0.616	0.981	1.24	0.508	0.508	0.183	0.064	0.012	0.026
14	-----	-----	-----	0.562	1.81	1.15	0.981	0.454	0.183	0.064	0.012	0.026
15	-----	-----	-----	0.616	3.28	1.15	2.15	0.454	0.183	0.044	0.012	0.026
16	-----	-----	-----	0.562	2.26	1.07	1.41	0.454	0.183	0.044	0.012	0.012
17	-----	-----	-----	0.508	1.81	0.981	1.15	0.454	0.183	0.044	0.002	0.012
18	-----	-----	-----	0.454	1.41	0.895	1.32	0.454	0.183	0.044	0.002	0.026
19	-----	-----	-----	0.399	1.24	0.895	2.49	0.454	0.148	0.044	0.012	0.064
20	-----	-----	-----	0.399	1.15	0.810	1.81	0.454	0.148	0.044	0.012	0.064
21	-----	-----	-----	0.670	1.07	0.810	1.41	0.399	0.148	0.044	0.002	0.064
22	-----	-----	-----	1.24	0.981	0.724	1.24	0.399	0.117	0.044	KURU	0.064
23	-----	-----	-----	0.810	0.895	0.724	1.07	0.399	0.117	0.044	KURU	0.064
24	-----	-----	-----	0.895	0.895	0.724	0.981	0.508	0.117	0.044	KURU	0.044
25	-----	-----	-----	1.81	0.810	0.670	0.895	0.562	0.117	0.044	KURU	0.044
26	-----	-----	-----	3.57	0.724	0.670	0.810	0.399	0.117	0.026	KURU	0.044
27	-----	-----	-----	1.92	0.981	0.616	0.810	0.399	0.148	0.026	KURU	0.044
28	-----	-----	-----	1.32	1.49	0.616	0.810	0.345	0.117	0.026	KURU	0.026
29	-----	-----	-----	0.981	1.24	0.616	0.895	0.345	0.089	0.026	KURU	0.026
30	-----	-----	-----	0.810	-----	0.616	0.895	0.399	0.089	0.044	0.002	0.026
31	-----	-----	-----	0.670	-----	0.562	-----	0.399	-----	0.026	0.002	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	5.19	3.99	1.58	3.99	0.810	0.616	0.117	0.044	0.064
Min.	KURU	KURU	KURU	0.399	0.562	0.562	0.454	0.345	0.089	0.026	KURU	0.002
Ortalama	KURU	KURU	KURU	1.02	1.28	0.970	0.928	0.480	0.198	0.055	0.010	0.032
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	17.7	22.3	16.9	16.1	8.35	3.45	0.956	0.166	0.559
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	47.5	55.9	45.2	41.8	22.4	8.95	2.56	0.445	1.45
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	2.73	3.21	2.60	2.41	1.29	0.514	0.147	0.026	0.083

SU YILI (2012)

05. Gediz Havzası

E05A009 MEDAR Ç. KAYALIOĞLU

YERİ : AKHISAR MANİSA KARAYOLUNUN 8.KM SİNDEKİ TODD KÖPRÜSÜNÜN MENBAŞINDADIR. (PAFTA K19-B1)
27°46'9" Doğu - 38°53'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 901.60 km² YAKLAŞIK KOT : 77 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.11.1951 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.481 m³/sn. (53 Yıllık) 2012 Su yılında 3.836 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 126.000 m³/sn 18.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 433.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.1995

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.000	100	9.5	300	118.	500	216.
32	0.000	140	25.7	340	142.	540	229.
36	0.007	180	46.0	380	162.	580	237.
40	0.030	220	70.0	420	182.	590	239.
60	0.910	260	94.0	460	200.	600	241.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.030	0.164	1.25	3.75	11.8	3.75	4.10	6.02	0.135	0.015	KURU
02	0.007	0.030	0.164	1.06	3.56	13.7	3.94	3.72	4.34	0.164	0.015	KURU
03	0.004	0.045	0.194	0.905	5.45	11.1	3.56	3.53	3.91	0.164	0.015	KURU
04	0.007	0.045	0.194	0.755	7.51	13.0	3.18	3.15	4.10	0.164	0.022	KURU
05	0.007	0.045	0.194	0.755	5.95	11.4	2.80	2.96	3.34	0.135	0.015	KURU
06	0.007	0.045	0.223	0.755	4.95	17.2	2.80	2.77	3.34	0.090	0.015	KURU
07	0.022	0.060	0.463	45.2	33.8	13.7	2.65	2.96	2.96	0.090	0.015	KURU
08	0.015	0.075	5.54	27.5	21.6	11.8	2.50	2.58	2.58	0.090	0.015	KURU
09	0.090	0.075	1.68	17.6	12.6	11.4	3.37	2.20	2.07	0.075	0.007	KURU
10	3.72	0.075	0.910	10.3	9.37	10.7	6.70	1.94	1.68	0.060	0.004	KURU
11	11.2	0.075	0.752	7.82	7.82	9.68	5.20	1.94	1.17	0.060	0.004	KURU
12	1.94	0.090	0.594	9.06	7.51	15.0	3.75	3.15	1.17	0.060	0.004	KURU
13	0.194	0.090	0.515	6.20	6.95	11.8	3.18	3.34	1.04	0.045	0.004	KURU
14	0.090	0.090	0.463	5.95	14.5	10.7	4.70	2.20	0.910	0.022	0.015	KURU
15	0.075	0.105	0.358	7.82	42.6	9.37	32.5	1.94	0.752	0.030	0.015	KURU
16	0.090	0.135	0.594	5.20	21.6	9.37	14.1	1.94	0.752	0.030	KURU	KURU
17	0.090	0.164	2.58	4.13	17.6	8.44	9.84	2.07	0.594	0.045	KURU	KURU
18	0.090	0.164	31.5	3.56	12.6	8.13	8.60	2.07	0.594	0.060	KURU	KURU
19	0.045	0.194	22.1	2.80	11.1	7.51	16.5	2.58	0.515	0.045	KURU	KURU
20	0.045	0.194	24.2	2.65	9.68	7.51	10.5	3.91	0.463	0.030	KURU	KURU
21	0.060	0.194	20.0	3.56	9.06	6.95	8.90	2.96	0.305	0.060	KURU	0.004
22	0.045	0.164	6.20	6.45	8.75	6.95	7.70	2.20	0.223	0.045	KURU	0.007
23	0.045	0.135	3.94	3.94	7.82	6.45	6.80	1.94	0.194	0.030	KURU	0.007
24	0.045	0.135	9.68	4.32	7.20	5.95	6.02	3.34	0.194	0.022	KURU	0.004
25	0.045	0.164	3.75	9.68	6.95	5.45	5.78	6.26	0.164	0.015	KURU	0.001
26	0.045	0.164	2.50	25.8	6.45	4.95	5.30	4.10	0.164	0.015	KURU	KURU
27	0.015	0.164	1.65	11.8	13.0	4.51	5.06	3.53	0.164	0.015	KURU	KURU
28	0.022	0.164	1.45	7.51	21.1	4.32	4.58	3.53	0.164	0.015	KURU	KURU
29	0.030	0.164	1.16	6.20	14.1	4.13	4.58	3.72	0.135	0.015	KURU	KURU
30	0.030	0.164	1.06	5.20	-----	4.13	4.34	3.72	0.135	0.015	KURU	KURU
31	0.022	-----	0.983	4.13	-----	5.20	-----	9.84	-----	0.015	KURU	-----
Maks.	33.0	0.194	126.	102.	61.1	23.1	76.6	11.2	7.40	0.194	0.022	0.007
Min.	0.002	0.022	0.164	0.683	3.56	3.94	2.35	1.43	0.135	0.007	KURU	KURU
Ortalama	0.585	0.115	4.70	8.06	12.2	9.11	6.77	3.23	1.47	0.060	0.006	0.001
LT/SN/Km2	0.649	0.127	5.21	8.94	13.6	10.1	7.51	3.58	1.63	0.066	0.006	0.001
AKIM mm.	1.74	0.329	14.0	23.9	34.0	27.1	19.5	9.60	4.23	0.178	0.017	0.002
MİL. M3	1.57	0.297	12.6	21.6	30.7	24.4	17.6	8.66	3.81	0.160	0.016	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 121.42 MİLYON M3 135 MM. 4.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

E05A010 KUM Ç. KİLLİK

YERİ : MANİSA AKHİSAR KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KİLLİK BOĞAZINDADIR. (PAFTA K19-A3)
27°40'2" Doğu - 38°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3188.60 km² YAKLAŞIK KOT : 54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1951 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.764 m³/sn. (52 Yıllık) 2012 Su yılında 4.806 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 138.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 710.000 m³/sn 09.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1954

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	128	0.660	200	32.3	400	318.
112	0.003	132	1.1	240	71.2	440	391.
116	0.016	136	1.7	280	122.	480	467.
120	0.092	140	2.3	320	182.	490	486.
124	0.310	160	7.9	360	247.	500	505.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.101	0.175	0.310	2.73	4.61	14.9	5.20	6.44	6.08	0.147	KURU	0.170
02	0.089	0.175	0.236	2.73	4.35	12.8	5.20	6.08	4.09	0.147	KURU	0.038
03	0.147	0.236	0.236	2.54	4.90	12.8	4.90	5.79	3.32	0.124	KURU	0.125
04	0.193	0.236	0.236	2.34	7.90	10.4	4.35	5.49	3.32	0.124	KURU	0.175
05	0.170	0.175	0.236	2.16	6.81	13.3	4.09	5.20	2.93	0.101	KURU	0.310
06	0.193	0.125	0.310	2.16	5.79	18.4	4.09	5.20	2.54	0.089	KURU	0.470
07	0.216	0.125	0.470	30.6	31.4	17.2	3.84	5.20	3.32	0.052	KURU	0.310
08	0.260	0.125	3.32	57.2	40.8	13.9	3.84	4.90	3.58	0.023	KURU	0.092
09	0.347	0.125	2.16	25.8	18.4	13.3	4.09	4.61	3.12	KURU	KURU	0.038
10	0.836	0.175	1.36	14.9	13.3	11.8	6.44	4.61	3.12	KURU	KURU	0.125
11	11.8	0.175	1.10	5.49	11.4	11.4	5.79	4.35	2.93	KURU	KURU	0.175
12	2.16	0.175	0.980	9.15	10.4	13.9	5.79	4.61	2.73	KURU	KURU	0.310
13	0.760	0.125	0.865	7.54	9.57	14.9	5.20	6.08	3.58	KURU	KURU	0.310
14	0.175	0.125	0.865	6.08	14.4	12.3	4.90	4.90	1.25	KURU	KURU	0.390
15	0.038	0.175	0.865	8.32	60.3	10.9	32.3	4.61	1.12	KURU	KURU	0.236
16	0.010	0.236	0.865	6.44	31.4	9.98	17.2	4.35	1.12	KURU	KURU	0.092
17	0.038	0.236	2.16	5.20	26.6	8.73	11.4	4.35	1.12	KURU	KURU	0.175
18	0.057	0.310	10.9	4.35	17.2	8.32	9.57	4.35	1.12	KURU	KURU	0.236
19	0.038	0.236	40.0	3.84	13.9	7.90	19.0	4.61	1.12	KURU	KURU	0.236
20	0.038	0.175	22.2	3.58	11.8	7.54	12.3	6.08	0.992	KURU	KURU	0.236
21	0.057	0.236	39.1	3.32	9.98	7.17	9.15	5.79	0.992	KURU	KURU	0.310
22	0.057	0.236	10.9	7.17	9.98	6.81	8.32	4.90	0.865	KURU	KURU	0.310
23	0.057	0.236	5.79	5.20	9.98	6.44	7.17	4.35	0.836	KURU	KURU	0.175
24	0.125	0.310	11.4	4.35	9.57	6.08	6.81	5.20	0.806	KURU	KURU	0.236
25	0.236	0.310	6.44	9.15	8.73	5.79	5.79	7.54	0.435	KURU	0.034	0.236
26	0.390	0.236	4.61	28.9	8.73	5.49	5.79	6.08	0.391	KURU	0.034	0.310
27	0.390	0.310	3.58	19.0	11.8	5.20	6.81	5.49	0.435	KURU	0.040	0.310
28	0.390	0.310	3.12	9.57	28.9	4.90	6.81	5.49	0.391	KURU	0.101	0.390
29	0.310	0.236	2.73	7.54	18.4	4.61	6.44	5.79	0.170	KURU	0.124	0.470
30	0.236	0.236	2.73	6.44	-----	4.61	6.44	5.20	0.170	KURU	0.147	0.470
31	0.175	-----	2.54	5.20	-----	5.20	-----	9.15	-----	KURU	0.193	-----
Maks.	23.0	0.390	72.4	138.	83.3	26.6	71.2	16.0	8.73	0.147	0.193	0.560
Min.	0.010	0.092	0.175	2.16	4.35	4.61	3.58	4.09	0.170	KURU	KURU	0.025
Ortalama	0.648	0.210	5.89	9.97	15.9	9.90	7.97	5.38	1.93	0.026	0.022	0.249
LT/SN/Km2	0.203	0.066	1.85	3.13	4.99	3.11	2.50	1.69	0.606	0.008	0.007	0.078
AKIM mm.	0.544	0.171	4.95	8.37	12.5	8.32	6.48	4.52	1.57	0.022	0.018	0.202
MİL. M3	1.74	0.544	15.8	26.7	39.9	26.5	20.7	14.4	5.01	0.070	0.058	0.645

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 152.07 MİLYON M3 48 MM. 1.5 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

E05A014 SELENDİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA İLİ KULA SELENDİ KARAYOLUNUN 21. KM.SİNDEN SOLA SAPILARAK DEREKÖYE VARILIR
NEHRE DOĞRU İNİLEREK 200 METRE MENBAA ÇIKILIR. (PAFTA: K21-D2)
28°42'0" Doğu - 38°41'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 689.60 km² YAKLAŞIK KOT : 345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.956 m³/sn. (50 Yıllık) 2012 Su yılında 3.409 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 91.200 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 993.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.1970

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
117	0.001	175	5.0	320	80.0	470	218.
120	0.002	200	12.0	350	105.	480	228.
130	0.015	230	24.0	380	132.	490	238.
145	0.580	260	40.5	410	159.	500	248.
160	2.1	290	59.0	440	188.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.132	0.090	7.04	10.2	9.60	3.57	3.38	3.95	0.216	0.300	0.030
02	0.011	0.132	0.090	5.96	10.2	8.16	3.38	3.19	2.64	0.174	0.090	0.030
03	0.009	0.132	0.090	3.38	10.2	7.60	3.38	2.82	3.19	0.132	0.090	0.030
04	0.011	0.174	0.090	2.46	10.2	7.32	3.00	2.82	2.64	0.090	0.468	0.030
05	0.011	0.174	0.090	1.98	10.5	6.76	2.82	2.64	2.46	0.075	0.174	0.030
06	0.011	0.174	0.090	1.86	10.2	7.04	2.82	2.64	1.98	0.060	0.090	0.030
07	0.011	0.174	0.468	34.0	18.3	7.88	2.46	2.46	1.74	0.060	0.075	0.030
08	0.011	0.174	12.0	20.9	17.5	7.88	2.46	2.46	1.62	0.060	0.045	0.030
09	0.015	0.132	2.82	9.30	16.3	7.60	2.64	2.10	1.50	0.060	0.030	0.030
10	0.045	0.132	1.08	6.20	14.1	7.32	3.76	3.95	1.39	0.060	0.030	0.030
11	0.736	0.132	0.814	4.79	14.1	7.32	4.79	3.57	1.29	0.045	0.045	0.030
12	0.258	0.132	0.658	4.16	14.1	9.60	3.95	4.16	1.18	0.045	0.060	0.030
13	0.090	0.132	0.580	3.76	14.1	11.7	3.38	7.32	1.08	0.030	0.060	0.030
14	0.075	0.132	0.524	3.38	13.4	16.3	3.38	7.60	0.970	0.045	0.060	0.030
15	0.045	0.132	0.468	5.48	21.8	13.1	25.0	6.48	0.892	0.045	0.045	0.030
16	0.030	0.132	0.524	4.79	15.5	10.8	12.0	4.58	0.814	0.045	0.045	0.030
17	0.658	0.132	1.39	3.76	12.7	9.00	9.00	3.95	0.736	0.045	0.045	0.030
18	0.736	0.132	0.970	2.82	9.30	8.16	7.88	3.57	0.658	0.045	0.045	0.030
19	0.412	0.132	0.736	2.46	8.16	7.32	17.5	3.95	0.580	0.045	0.045	0.030
20	0.258	0.132	0.658	2.28	7.04	6.76	11.4	4.37	0.524	0.030	0.045	0.030
21	0.174	0.132	1.29	3.95	6.48	6.48	9.00	3.76	0.468	0.030	0.045	0.030
22	0.132	0.174	1.74	14.5	5.96	6.20	7.88	3.19	0.412	0.468	0.045	0.030
23	0.132	0.132	10.5	7.60	5.96	5.72	6.76	2.82	0.412	0.814	0.030	0.030
24	0.132	0.090	10.5	6.20	5.96	5.24	5.72	2.64	0.580	0.258	0.030	0.030
25	0.132	0.090	5.00	24.0	6.20	4.79	5.24	3.00	0.412	0.174	0.030	0.030
26	0.132	0.090	3.00	29.2	6.48	4.37	4.58	3.00	0.356	0.132	0.030	0.030
27	0.132	0.090	2.28	17.5	9.30	3.95	4.37	2.64	0.300	0.090	0.030	0.030
28	0.174	0.090	1.86	11.1	17.1	3.76	3.95	2.46	0.258	0.090	0.030	0.030
29	0.132	0.090	1.74	10.2	11.7	3.57	3.76	3.19	0.258	0.075	0.030	0.030
30	0.132	0.090	1.62	10.2	-----	3.38	3.38	2.46	0.216	0.075	0.030	0.030
31	0.132	-----	1.50	10.2	-----	3.95	-----	3.76	-----	0.075	0.030	-----
Maks.	2.28	2.28	22.2	91.2	31.9	18.3	59.0	21.8	27.6	7.88	1.39	0.045
Min.	0.007	0.090	0.090	1.62	5.48	3.19	2.28	1.98	0.216	0.015	0.013	0.015
Ortalama	0.161	0.131	2.11	8.88	11.5	7.38	6.11	3.58	1.18	0.119	0.072	0.030
LT/SN/Km2	0.233	0.189	3.05	12.9	16.7	10.7	8.86	5.19	1.72	0.173	0.105	0.044
AKIM mm.	0.624	0.491	8.18	34.5	41.7	28.6	23.0	13.9	4.45	0.462	0.282	0.113
MİL. M3	0.430	0.339	5.64	23.8	28.8	19.8	15.8	9.58	3.07	0.319	0.194	0.078

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 107.85 MİLYON M3 156 MM. 4.9 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

E05A022 DEMİRCİ Ç. BORLU

YERİ : BORLU BUCAGINDAN DEMİRCİ'YE GİDERKEN 1. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K20-B3)
28°28'58" Doğu - 38°45'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 818.80 km² YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.960 m³/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 4.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 890.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
126	0.001	260	37.5	460	306.	660	708.
145	0.395	300	69.0	500	382.	700	792.
165	2.7	340	114.	540	462.	710	813.
185	7.0	380	172.	580	542.	720	834.
220	18.0	420	236.	620	624.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.088	0.190	4.43	5.11	12.7	5.79	4.66	7.27	0.064	KURU	KURU
02	KURU	0.101	0.190	5.57	5.11	11.0	5.79	4.43	4.43	0.064	KURU	KURU
03	KURU	0.115	0.190	2.53	5.34	10.6	5.79	4.05	4.24	0.064	KURU	KURU
04	KURU	0.115	0.215	2.21	7.27	10.3	5.34	3.67	6.47	0.064	KURU	KURU
05	KURU	0.140	0.215	1.90	6.47	9.27	5.34	3.48	4.05	0.064	KURU	KURU
06	KURU	0.140	0.215	1.74	5.57	9.55	5.34	3.29	2.91	0.064	KURU	KURU
07	KURU	0.115	0.950	38.2	35.1	9.55	5.11	2.91	2.37	0.064	KURU	KURU
08	KURU	0.140	10.3	33.9	22.5	8.98	4.66	2.72	2.06	0.054	KURU	KURU
09	KURU	0.140	2.72	22.0	18.5	8.98	4.88	2.53	1.42	0.054	KURU	KURU
10	KURU	0.165	1.42	13.5	15.0	8.98	5.79	3.86	1.01	0.054	KURU	KURU
11	1.27	0.165	0.864	8.41	11.3	9.27	5.11	2.91	0.810	0.054	KURU	KURU
12	0.352	0.165	0.692	6.70	8.70	17.6	4.43	5.11	0.727	0.054	KURU	KURU
13	0.115	0.165	0.520	6.25	8.41	18.1	4.24	5.79	0.644	0.043	KURU	KURU
14	0.040	0.165	0.464	6.25	10.6	19.3	4.24	5.11	0.561	0.043	KURU	KURU
15	KURU	0.165	0.408	6.99	41.4	13.8	35.7	3.67	0.478	0.033	KURU	KURU
16	KURU	0.165	0.464	5.79	24.5	11.0	14.6	2.91	0.350	0.033	KURU	KURU
17	0.692	0.190	0.778	5.34	19.3	8.98	10.3	2.72	0.305	0.022	KURU	KURU
18	0.464	0.190	0.778	5.11	13.5	8.70	8.41	1.74	0.260	0.012	KURU	KURU
19	0.190	0.190	7.56	4.88	11.3	8.70	32.7	3.10	0.215	0.009	KURU	KURU
20	0.101	0.190	4.43	4.66	9.91	8.70	16.4	4.05	0.170	0.009	KURU	KURU
21	0.040	0.190	8.41	4.43	8.98	8.98	12.7	3.48	0.149	0.009	KURU	KURU
22	0.017	0.190	5.79	4.43	8.41	9.55	11.0	2.72	0.149	0.007	KURU	KURU
23	0.008	0.190	11.3	4.43	8.13	9.27	9.27	1.58	0.128	0.007	KURU	KURU
24	0.017	0.190	8.41	4.24	7.56	9.27	7.84	4.05	0.170	0.004	KURU	KURU
25	0.025	0.190	4.66	10.3	7.27	8.98	6.70	5.34	0.215	0.004	KURU	KURU
26	0.040	0.190	3.10	35.1	7.27	8.70	6.25	5.11	0.106	0.001	KURU	KURU
27	0.040	0.190	2.53	16.1	8.70	7.84	5.79	4.05	0.128	0.001	KURU	KURU
28	0.040	0.190	2.21	8.13	19.7	7.27	5.34	3.29	0.085	0.001	KURU	KURU
29	0.047	0.190	1.90	5.79	15.3	6.99	5.11	4.05	0.085	0.001	KURU	KURU
30	0.061	0.190	1.58	5.11	-----	6.47	4.88	3.29	0.064	KURU	KURU	KURU
31	0.074	-----	1.42	5.11	-----	6.02	-----	7.27	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	3.48	0.190	20.6	97.2	153.	31.5	104.	13.8	13.5	0.064	KURU	KURU
Min.	KURU	0.088	0.190	1.58	5.11	6.02	4.05	1.11	0.064	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.117	0.164	2.74	9.34	13.0	10.1	8.83	3.77	1.40	0.031	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.143	0.200	3.34	11.4	15.8	12.3	10.8	4.61	1.71	0.038	KURU	KURU
AKIM mm.	0.383	0.518	8.96	30.6	39.7	33.1	27.9	12.3	4.43	0.101	KURU	KURU
MİL. M3	0.314	0.424	7.33	25.0	32.5	27.1	22.9	10.1	3.63	0.083	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 129.38 MİLYON M3 158 MM. 5.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

E05A023 GEDİZ N. ACISU

YERİ : KULA SELENDİ KARAYOLUNDAKİ GEDİZ KÖPRÜSÜ'NÜN 2 KM MANSABINDA ACISU YAKININDADIR
(PAFTA - K21-D2)
28°43'12" Doğu - 38°38'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3272.40 km² YAKLAŞIK KOT : 348 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.615 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 13.754 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 263.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.420 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1290.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.006 m³/sn 06.09.1992

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
87	0.001	185	19.6	370	232.	620	728.
105	0.365	210	34.5	410	304.	680	854.
125	2.0	250	68.5	500	479.	690	875.
145	5.4	290	112.	540	560.	700	896.
165	11.0	330	167.	580	644.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.475	3.02	2.14	10.4	15.9	33.8	21.7	22.2	13.7	3.18	1.00	0.712
02	0.475	3.02	2.14	19.6	13.3	27.1	20.1	22.2	12.5	3.18	1.00	0.712
03	0.475	3.02	2.14	12.1	15.4	24.9	19.6	20.6	12.1	3.18	1.00	0.712
04	0.475	3.02	2.14	9.11	20.6	25.5	19.1	19.6	11.4	3.02	1.00	0.712
05	0.420	2.86	2.14	7.68	22.7	22.7	18.6	19.1	10.7	2.86	1.00	0.712
06	0.420	2.86	2.14	6.87	20.6	21.2	19.1	18.6	10.0	2.70	1.00	0.712
07	0.420	2.86	2.14	94.5	67.6	22.7	20.1	17.2	9.72	2.42	1.00	0.640
08	0.420	2.86	10.0	130	61.9	21.2	20.6	16.3	9.11	2.28	1.00	0.640
09	0.420	2.86	11.0	76.5	60.9	21.2	20.1	15.9	8.82	2.14	1.00	0.640
10	1.89	2.70	5.40	37.5	41.3	21.7	21.2	19.1	8.24	1.89	1.00	0.640
11	7.41	2.70	4.40	36.8	31.1	22.2	27.1	18.6	7.95	1.67	1.00	0.640
12	3.50	2.70	3.86	32.5	26.0	23.3	22.2	17.7	7.41	1.45	0.928	0.640
13	3.34	2.70	3.86	26.6	22.7	39.0	18.6	21.2	7.41	1.27	0.928	0.585
14	3.18	2.70	3.86	21.7	22.7	76.5	16.8	23.3	6.87	1.09	0.928	0.585
15	3.02	2.70	3.86	34.5	39.0	53.6	45.2	19.1	6.60	1.09	0.928	0.585
16	3.02	2.56	3.86	31.1	50.0	40.5	71.5	16.8	6.36	1.00	0.928	0.585
17	3.02	2.56	4.40	23.3	45.2	31.8	45.2	15.4	5.88	1.00	0.928	0.585
18	3.02	2.56	4.40	16.3	33.8	27.1	34.5	14.6	5.64	1.00	0.856	0.585
19	3.50	2.56	4.40	13.3	27.1	26.0	43.6	14.6	5.40	1.00	0.856	0.585
20	3.50	2.42	4.40	11.0	22.7	27.1	57.2	16.3	5.40	1.00	0.856	0.530
21	3.34	2.42	4.40	14.6	19.6	28.4	44.4	16.3	5.00	1.27	0.856	0.530
22	3.34	2.42	4.80	83.8	18.2	30.4	37.5	15.4	4.80	1.09	0.856	0.530
23	3.34	2.42	11.0	42.0	17.2	29.7	33.1	14.2	4.60	1.09	0.856	0.530
24	3.34	2.42	27.7	29.7	15.9	28.4	29.7	13.3	4.80	1.09	0.856	0.530
25	3.34	2.42	17.2	90.1	15.0	27.1	27.1	13.3	4.80	1.09	0.856	0.475
26	3.34	2.28	10.0	115	14.6	25.5	25.5	14.6	4.22	1.09	0.784	0.475
27	3.18	2.28	7.68	90.1	15.4	24.4	24.4	14.6	3.86	1.09	0.784	0.475
28	3.18	2.28	6.60	48.4	29.1	22.7	23.8	13.7	3.68	1.09	0.784	0.475
29	3.18	2.28	5.88	35.3	44.4	20.6	22.7	12.9	3.50	1.09	0.784	0.475
30	3.18	2.28	5.40	27.7	-----	18.6	21.7	13.7	3.34	1.09	0.784	0.475
31	3.02	-----	5.20	21.2	-----	18.6	-----	13.3	-----	1.09	0.712	-----
Maks.	22.2	3.02	31.8	263.	164.	96.7	82.7	36.0	25.5	3.18	1.00	0.712
Min.	0.420	2.14	2.14	5.40	12.1	18.2	16.3	12.1	3.18	1.00	0.712	0.420
Ortalama	2.52	2.62	6.08	40.3	29.3	28.5	29.1	16.9	7.13	1.63	0.905	0.590
LT/SN/Km2	0.771	0.802	1.86	12.3	8.96	8.71	8.88	5.16	2.18	0.499	0.276	0.180
AKIM mm.	2.06	2.08	4.98	33.0	22.4	23.3	23.0	13.8	5.65	1.34	0.741	0.468
MİL. M3	6.75	6.80	16.3	108.	73.4	76.3	75.3	45.2	18.5	4.37	2.42	1.53

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 434.87 MİLYON M3 133 MM. 4.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

E05A024 MURAT Ç. SAZKÖY

YERİ : GEDİZ'DEN MURAT DAĞI ALTINTIŞ YOLUNUN 14 KM.SİNDE MURAT SUYU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
20 M. MENBASINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K23-A1)
29°30'45" Doğu - 38°57'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 176.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.868 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 4.511 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.345 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.08.2001

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.010	250	40.0	400	100.	550	160.
135	0.345	280	52.0	430	112.	580	172.
160	4.0	310	64.0	460	124.	590	176.
190	16.0	340	76.0	490	136.	600	180.
220	28.0	370	88.0	520	148.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.528	1.08	0.758	1.41	0.406	1.51	5.60	24.8	11.2	3.09	1.62	0.974
02	0.528	1.08	0.758	1.41	0.406	1.30	6.80	22.4	10.0	2.87	1.62	0.974
03	0.528	1.08	0.758	1.30	0.406	1.19	6.80	21.6	9.60	2.87	3.55	0.974
04	0.467	0.974	0.758	1.30	0.406	1.08	7.20	24.0	9.60	2.64	3.09	0.974
05	0.467	0.974	0.758	1.30	0.345	0.974	9.20	22.8	9.20	2.64	2.41	0.974
06	0.467	0.974	0.758	1.30	0.345	0.974	13.2	21.2	9.20	2.41	1.96	0.974
07	0.467	0.974	1.19	25.6	0.589	0.974	17.2	20.8	8.80	2.41	1.73	0.974
08	0.467	0.974	3.32	9.60	0.589	1.08	18.4	19.2	8.40	2.41	1.62	1.08
09	1.19	0.974	1.62	3.32	0.528	1.30	18.4	17.6	8.00	2.41	1.51	1.08
10	6.40	0.974	1.41	1.73	0.467	1.51	15.6	18.4	7.60	2.41	1.51	1.08
11	3.77	0.974	1.30	1.30	0.467	1.62	13.2	18.8	7.20	2.41	1.51	1.08
12	2.64	0.974	1.19	0.866	0.406	2.87	10.8	19.2	6.80	2.18	1.51	1.08
13	1.73	0.974	1.19	0.650	0.406	3.55	10.8	16.8	6.40	2.18	1.41	1.08
14	1.41	0.974	1.08	0.589	0.589	3.09	15.2	17.2	6.40	1.96	1.41	1.08
15	1.30	0.974	1.08	0.528	1.19	2.64	31.2	17.6	6.00	1.96	1.30	1.19
16	1.30	0.866	1.08	0.467	0.974	2.18	21.6	17.6	5.60	1.96	1.19	1.19
17	2.18	0.866	1.19	0.406	0.974	1.73	18.8	16.0	5.60	1.96	1.30	1.19
18	2.41	0.866	1.08	0.306	0.758	1.73	20.0	15.2	5.20	1.73	1.30	1.19
19	1.62	0.866	1.19	0.306	0.650	2.18	27.6	14.4	4.80	1.62	1.19	1.19
20	1.51	0.866	1.30	0.306	0.589	3.09	22.0	13.2	4.40	1.62	1.30	1.30
21	1.51	0.866	1.62	0.345	0.589	4.40	20.4	12.8	4.00	1.96	1.19	1.30
22	1.41	0.866	1.62	0.406	0.589	5.60	19.6	12.0	4.00	1.96	1.19	1.30
23	1.30	0.866	1.73	0.345	0.589	6.00	19.2	12.8	3.77	1.73	1.08	1.30
24	1.30	0.866	1.73	0.345	0.528	6.00	19.2	12.4	3.77	1.73	1.08	1.19
25	1.19	0.866	1.62	0.467	0.528	6.40	19.2	14.0	3.55	1.62	0.974	1.19
26	1.19	0.866	1.51	1.19	0.589	6.80	21.2	12.4	3.55	1.62	0.974	1.19
27	1.19	0.758	1.41	1.08	1.19	6.80	20.8	11.2	3.55	1.62	0.974	1.19
28	1.08	0.758	1.41	0.758	2.87	5.20	20.8	12.8	3.32	1.51	0.974	1.19
29	1.08	0.758	1.30	0.650	1.73	3.77	21.6	12.4	3.32	1.41	1.08	1.08
30	1.08	0.758	1.30	0.589	-----	3.55	24.0	11.6	3.09	1.41	1.08	1.08
31	1.08	-----	1.30	0.467	-----	5.60	-----	12.8	-----	1.41	0.974	-----
Maks.	14.4	0.758	6.00	44.0	5.15	6.80	37.6	20.0	4.80	1.96	6.40	0.650
Min.	0.406	0.467	0.467	1.26	1.44	1.51	2.18	3.09	1.51	0.589	0.345	0.345
Ortalama	1.44	0.916	1.30	1.96	0.714	3.12	17.2	16.6	6.20	2.06	1.47	1.12
LT/SN/Km ²	8.21	5.21	7.39	11.1	4.05	17.7	97.7	94.6	35.2	11.7	8.36	6.37
AKIM mm.	22.0	13.5	19.8	29.8	10.2	47.5	253.	253.	91.3	31.3	22.4	16.5
MİL. M3	3.87	2.37	3.48	5.24	1.79	8.35	44.5	44.6	16.1	5.51	3.94	2.91

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 142.66 MİLYON M3

811 MM.

25.6 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

E05A025 YİĞİTLER DERESİ YİĞİTLER

YERİ : TURGUTLU KEMALPAŞA YOLUNUN 12.KM SİNDEKİ YİĞİTLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MENBASINDADIR
(PAFTA L19-A1)
27°36'47" Doğu - 38°24'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.574 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.876 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 15.400 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 153.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.10.1984

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.000	120	0.002	190	18.0	290	80.0
112	0.000	130	0.023	210	28.0	310	94.0
114	0.000	140	0.460	230	39.8	330	108.
116	0.000	150	2.6	250	52.3	340	115.
118	0.000	170	8.8	270	66.0	350	122.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.069	0.114	0.137	1.37	1.30	1.75	1.00	0.691	1.01	1.01	0.069	0.395
02	0.046	0.114	0.137	1.37	1.30	1.75	0.897	0.691	0.824	0.460	0.091	0.642
03	0.046	0.114	0.137	1.19	1.60	1.75	0.897	0.691	0.642	0.331	0.009	0.331
04	0.023	0.114	0.137	1.19	1.45	1.93	0.897	0.691	0.642	0.202	0.023	0.012
05	0.046	0.114	0.137	1.01	1.45	1.93	0.897	0.588	0.460	0.202	0.114	0.069
06	0.046	0.114	0.137	1.19	1.45	2.47	0.897	0.588	0.460	0.202	0.015	0.114
07	0.046	0.114	2.60	11.3	3.07	2.47	0.794	0.588	0.460	0.266	0.069	0.114
08	0.069	0.137	1.86	5.84	4.22	2.29	0.794	0.588	0.460	0.069	0.069	0.012
09	0.460	0.137	0.824	3.70	2.86	2.11	0.897	0.485	0.460	0.046	0.009	0.008
10	1.86	0.137	0.395	2.29	2.11	1.93	1.15	0.485	0.395	0.015	0.005	0.005
11	1.86	0.137	0.331	1.75	1.75	1.75	0.897	0.485	0.395	0.091	0.005	0.091
12	1.19	0.137	0.266	1.60	1.60	1.93	0.897	0.642	0.266	0.069	0.009	0.202
13	1.01	0.137	0.266	1.45	1.60	1.75	0.794	0.395	0.331	0.069	0.266	0.824
14	0.824	0.137	0.202	1.30	1.93	1.75	1.00	0.642	0.395	0.046	0.331	0.824
15	0.824	0.137	0.202	1.45	5.56	1.75	2.29	0.395	0.331	0.020	0.266	0.017
16	0.824	0.137	0.202	1.30	3.49	1.60	1.30	0.395	0.395	0.020	0.023	0.012
17	1.01	0.137	0.202	1.15	2.86	1.45	1.00	0.331	0.395	0.046	0.202	0.023
18	0.824	0.137	0.824	1.00	2.29	1.45	1.15	0.460	0.266	0.020	0.266	0.046
19	0.824	0.137	4.29	1.00	1.93	1.45	1.75	0.460	0.266	0.023	0.266	0.009
20	0.824	0.137	4.29	0.897	1.75	1.30	1.45	0.460	0.202	0.020	0.331	0.009
21	0.824	0.137	4.57	1.30	1.75	1.30	1.30	0.395	0.202	0.017	0.008	0.202
22	0.824	0.137	2.88	2.11	1.75	1.15	1.15	0.395	0.202	0.015	0.046	0.395
23	0.824	0.137	2.35	1.60	1.60	1.15	1.00	0.395	0.137	0.017	0.091	0.114
24	0.824	0.137	3.44	1.60	1.45	1.15	1.00	0.460	0.202	0.023	0.091	0.008
25	0.824	0.137	2.35	3.28	1.45	1.15	0.897	0.642	0.202	0.017	0.017	0.012
26	0.395	0.137	1.86	8.78	1.30	1.00	0.897	0.331	0.114	0.023	0.091	0.009
27	0.114	0.137	1.62	4.74	1.60	1.00	0.897	0.266	0.824	0.015	0.137	0.046
28	0.114	0.137	1.19	2.86	2.29	1.00	0.794	0.202	0.395	0.009	0.114	0.091
29	0.114	0.137	1.01	2.29	1.93	1.00	0.794	0.202	0.824	0.005	0.114	0.114
30	0.114	0.137	1.01	1.93	-----	1.00	0.794	0.137	1.37	0.023	0.460	0.137
31	0.114	-----	1.19	1.60	-----	1.00	-----	2.11	-----	0.046	0.266	-----
Maks.	4.29	0.202	6.10	15.4	6.74	2.47	3.70	5.75	2.11	2.11	0.460	1.37
Min.	0.023	0.114	0.137	0.897	1.30	0.897	0.691	0.023	0.069	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.575	0.132	1.32	2.43	2.09	1.56	1.04	0.525	0.451	0.111	0.125	0.163
LT/SN/Km ²	8.98	2.06	20.7	38.0	32.7	24.4	16.2	8.21	7.05	1.73	1.95	2.55
AKIM mm.	24.0	5.33	55.4	102.	81.9	65.4	42.1	22.0	18.3	4.64	5.23	6.60
MİL. M3	1.54	0.341	3.55	6.52	5.24	4.19	2.69	1.41	1.17	0.297	0.335	0.422

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.71 MİLYON M3

433 MM.

13.7 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

E05A029 DELİNİŞ DERESİ ÇAYKÖY

YERİ : MANİSA İLİ BORLU DEMİRCİ KARAYOLUNUN 1. KM SİNDEN ÇAYKÖYE DÖNÜLÜR. AĞI KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)
28°34'56" Doğu - 38°44'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 723.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 4.293 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 136.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 19.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 305.000 m³/sn 13.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.004	230	59.0	380	300.	510	600.
130	0.180	260	95.0	410	366.	520	625.
145	2.7	290	136.	440	433.	530	650.
170	12.2	320	184.	470	502.	540	675.
200	32.0	350	237.	500	575.	550	700.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.121	0.150	6.27	8.99	11.7	4.92	6.94	5.26	0.380	0.150	0.062
02	0.032	0.121	0.150	4.25	8.99	11.7	4.92	5.26	3.94	0.380	0.150	0.091
03	0.032	0.121	0.150	3.32	8.99	11.7	4.92	4.25	3.94	0.313	0.247	0.150
04	0.032	0.121	0.180	3.01	11.3	11.7	4.59	3.32	3.94	0.247	0.380	0.180
05	0.032	0.121	0.180	2.43	11.7	11.7	4.59	3.01	3.63	0.247	0.247	0.247
06	0.032	0.121	0.180	2.43	9.45	11.7	4.59	2.70	3.63	0.180	0.247	0.313
07	0.032	0.121	1.37	54.1	34.6	11.7	4.59	2.70	3.63	0.150	0.180	0.313
08	0.032	0.121	9.45	47.5	24.0	11.3	4.59	2.70	3.32	0.150	0.180	0.180
09	0.032	0.121	1.90	33.7	20.7	10.8	4.59	2.70	3.01	0.150	0.150	0.150
10	1.37	0.150	1.03	25.4	14.5	10.8	4.92	3.63	2.70	0.150	0.150	0.121
11	3.32	0.150	0.856	21.4	10.8	10.4	4.59	3.32	2.43	0.150	0.150	0.091
12	0.446	0.150	0.513	18.0	8.99	12.8	4.25	5.93	2.43	0.150	0.247	0.062
13	0.446	0.150	0.446	15.1	8.07	13.9	4.25	9.45	2.17	0.150	0.150	0.032
14	0.180	0.150	0.446	12.2	6.60	16.8	4.25	6.27	1.90	0.121	0.150	0.032
15	0.150	0.150	0.380	9.91	6.60	12.2	18.0	4.59	1.64	0.032	0.150	0.032
16	0.150	0.150	0.380	7.61	8.07	9.45	9.45	3.63	1.37	0.024	0.150	0.032
17	1.64	0.150	1.03	6.27	13.9	7.61	6.94	3.63	1.20	0.062	0.150	0.032
18	0.856	0.150	0.684	4.92	28.4	7.27	6.27	3.32	1.03	0.024	0.150	0.032
19	0.313	0.150	1.20	4.25	20.0	6.94	20.0	3.32	0.856	0.016	0.150	0.032
20	0.247	0.150	1.90	3.94	16.3	6.94	11.3	3.94	0.684	0.062	0.121	0.062
21	0.150	0.150	5.93	6.27	11.7	6.94	8.99	3.94	0.513	0.032	0.121	0.062
22	0.150	0.150	4.59	11.7	10.4	6.94	8.07	3.63	0.446	0.856	0.121	0.313
23	0.150	0.150	10.4	7.27	8.99	6.94	6.60	3.32	0.446	0.446	0.091	0.380
24	0.121	0.150	7.27	7.27	8.99	6.60	5.59	3.32	0.380	0.380	0.062	0.121
25	0.121	0.150	4.59	21.4	8.99	6.27	4.92	3.94	0.446	0.313	0.062	0.062
26	0.121	0.150	3.32	35.4	9.45	6.27	3.94	3.94	0.380	0.247	0.028	0.032
27	0.121	0.150	2.43	22.0	9.45	5.93	3.63	3.63	0.380	0.180	0.020	0.032
28	0.121	0.150	2.17	13.9	16.3	5.59	3.32	3.32	0.446	0.180	0.024	0.032
29	0.121	0.150	1.90	10.8	12.2	5.26	3.01	3.32	0.446	0.150	0.020	0.032
30	0.121	0.150	1.37	9.45	-----	5.26	4.59	2.70	0.380	0.150	0.020	0.032
31	0.121	-----	1.37	8.99	-----	5.26	-----	4.25	-----	0.150	0.032	-----
Maks.	8.07	0.150	24.7	136.	68.9	20.0	54.1	32.0	11.3	6.60	0.513	0.380
Min.	0.028	0.121	0.150	1.90	6.60	4.92	3.01	2.70	0.380	0.016	0.020	0.032
Ortalama	0.349	0.141	2.19	14.2	13.0	9.24	6.31	4.00	1.90	0.201	0.137	0.111
LT/SN/Km2	0.483	0.195	3.03	19.6	18.0	12.8	8.72	5.53	2.63	0.277	0.190	0.154
AKIM mm.	1.29	0.506	8.11	52.6	45.1	34.2	22.6	14.8	6.80	0.743	0.508	0.399
MİL. M3	0.935	0.366	5.87	38.1	32.6	24.7	16.3	10.7	4.92	0.538	0.367	0.289

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 135.68 MİLYON M3 188 MM. 5.9 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A011 RAHMANLAR Ç. BEBEKLER

YERİ : ÖDEMİŞ BEBEKLER KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 119-B3)
27°55'41" Doğu - 38°17'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.387 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.491 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.160 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.400 m³/sn 05.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	40	1.4	70	6.6
3	0.000	13	0.000	50	2.7	75	8.0
5	0.000	15	0.004	55	3.5	80	9.2
7	0.000	20	0.058	60	4.4	90	12.5
9	0.000	30	0.540	65	5.6	100	16.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.125	0.162	0.385	1.55	1.17	0.318	0.385	0.366	0.033	0.007	0.007
02	0.004	0.125	0.162	0.318	1.55	1.04	0.318	0.458	0.212	0.033	0.007	0.007
03	0.004	0.125	0.162	0.318	1.55	1.04	0.318	0.634	0.135	0.033	0.007	0.007
04	0.004	0.125	0.162	0.318	1.55	1.17	0.318	0.725	0.135	0.033	0.007	0.007
05	0.004	0.125	0.162	0.318	1.55	1.17	0.318	0.634	0.096	0.033	0.007	0.007
06	0.004	0.125	0.162	0.318	1.55	1.28	0.318	0.544	0.058	0.033	0.007	0.007
07	0.004	0.125	1.04	4.22	3.50	1.17	0.318	0.458	0.058	0.033	0.007	0.007
08	0.004	0.125	0.725	1.95	2.40	1.17	0.262	0.458	0.045	0.033	0.007	0.007
09	0.020	0.125	0.385	1.68	1.95	1.04	0.385	0.458	0.045	0.020	0.007	0.007
10	0.162	0.125	0.318	1.68	1.55	1.04	1.04	0.209	0.045	0.020	0.007	0.007
11	0.458	0.125	0.318	1.68	1.28	0.929	0.544	0.162	0.045	0.020	0.007	0.007
12	0.125	0.125	0.318	1.68	1.28	1.28	0.385	0.162	0.033	0.020	0.007	0.007
13	0.125	0.125	0.318	1.68	1.17	1.17	0.318	0.125	0.033	0.020	0.007	0.007
14	0.125	0.125	0.318	1.68	1.68	1.04	0.725	0.094	0.033	0.020	0.007	0.007
15	0.125	0.125	0.318	1.68	2.86	0.929	1.82	0.069	0.033	0.020	0.007	0.007
16	0.125	0.125	0.318	1.68	2.10	0.929	1.17	0.049	0.033	0.007	0.007	0.007
17	0.125	0.125	0.318	1.55	1.68	0.832	0.832	0.033	0.033	0.007	0.007	0.007
18	0.125	0.125	0.318	1.55	1.41	0.725	1.28	0.125	0.033	0.007	0.007	0.007
19	0.125	0.125	0.318	1.55	1.28	0.725	3.50	0.125	0.033	0.007	0.007	0.007
20	0.125	0.125	0.634	1.55	1.28	0.634	2.10	0.094	0.033	0.007	0.007	0.007
21	0.125	0.125	0.725	1.95	1.28	0.634	1.68	0.094	0.033	0.007	0.007	0.007
22	0.125	0.125	0.385	1.82	1.17	0.544	1.41	0.125	0.033	0.007	0.007	0.007
23	0.125	0.125	0.385	1.82	1.04	0.544	1.28	0.069	0.033	0.007	0.007	0.007
24	0.125	0.125	0.385	1.82	0.929	0.458	1.04	0.540	0.033	0.007	0.007	0.007
25	0.125	0.125	0.385	1.95	0.832	0.458	0.832	2.10	0.033	0.007	0.007	0.007
26	0.125	0.125	0.385	5.12	0.725	0.458	0.725	0.876	0.033	0.007	0.007	0.007
27	0.125	0.162	0.385	2.55	0.832	0.385	0.725	0.540	0.033	0.007	0.007	0.007
28	0.125	0.162	0.385	1.68	1.41	0.385	0.634	0.424	0.033	0.007	0.007	0.007
29	0.125	0.162	0.385	1.55	1.17	0.385	0.544	0.366	0.033	0.007	0.007	0.007
30	0.125	0.162	0.318	1.55	-----	0.318	0.458	0.366	0.033	0.007	0.007	0.007
31	0.125	-----	0.318	1.55	-----	0.318	-----	0.424	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	2.86	0.162	3.68	7.16	5.36	2.25	5.60	5.80	0.366	0.033	0.007	0.007
Min.	0.004	0.125	0.162	0.318	0.725	0.318	0.209	0.033	0.033	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.102	0.130	0.367	1.65	1.52	0.818	0.864	0.385	0.062	0.017	0.007	0.007
LT/SN/Km2	2.77	3.51	9.92	44.6	41.1	22.1	23.3	10.4	1.68	0.450	0.189	0.189
AKIM mm.	7.41	9.10	26.6	119.	103.	59.2	60.5	27.8	4.36	1.20	0.507	0.490
MİL. M3	0.274	0.337	0.983	4.42	3.81	2.19	2.24	1.03	0.161	0.045	0.019	0.018

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.53 MİLYON M3 420 MM. 13.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A018 ARAPASTAN D. DAVUTLAR

YERİ : AYDIN DAVUTLAR BUCAGINDA ARAPASTAN DERESİNİN DAVUTLAR AĞAÇLI KARAYOLUNU KESTİĞİ
KÖPRÜNÜN 100 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M18-B4)
27°17'56" Doğu - 37°43'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 63 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.123 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.600 m³/sn 09.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.000 m³/sn 18.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	18	0.003	45	1.5	170	15.9
6	0.000	21	0.018	60	3.1	180	17.1
9	0.000	24	0.064	80	5.3	190	18.3
12	0.000	27	0.157	110	8.8	200	19.5
15	0.001	30	0.303	140	12.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.005	0.020	0.060	0.297	1.32	0.201	0.090	0.029	0.029	0.001	0.001
02	0.001	0.005	0.020	0.060	0.297	1.13	0.157	0.064	0.029	0.029	0.001	0.001
03	0.001	0.005	0.020	0.235	1.42	0.959	0.157	0.064	0.029	0.029	0.001	0.001
04	0.001	0.005	0.020	0.092	0.132	0.878	0.157	0.090	0.029	0.029	0.001	0.002
05	0.001	0.005	0.010	0.060	0.235	0.715	0.157	0.090	0.044	0.029	0.001	0.003
06	0.001	0.005	0.010	0.060	0.508	0.502	0.120	0.090	0.064	0.029	0.001	0.006
07	0.001	0.010	0.020	0.060	0.297	0.435	0.120	0.090	0.029	0.044	0.001	0.002
08	0.001	0.010	0.020	0.235	0.179	0.435	0.120	0.090	0.018	0.029	0.001	0.001
09	0.092	0.010	0.036	1.62	0.179	0.435	0.120	0.090	0.018	0.018	0.001	0.001
10	0.760	0.010	0.849	1.72	0.360	0.435	0.120	0.090	0.018	0.029	0.001	0.011
11	0.508	0.010	0.508	1.23	0.849	0.435	0.120	0.090	0.018	0.029	0.001	0.011
12	0.760	0.010	0.235	0.760	0.589	0.435	0.120	0.090	0.044	0.029	0.001	0.011
13	0.589	0.010	0.092	0.760	0.434	0.435	0.120	0.090	0.029	0.029	0.001	0.006
14	0.434	0.010	0.036	0.760	0.434	0.435	0.090	0.090	0.018	0.018	0.001	0.003
15	0.297	0.010	0.036	0.760	0.360	0.435	0.090	0.090	0.018	0.018	0.001	0.003
16	0.132	0.010	0.020	0.760	0.434	0.435	0.090	0.090	0.018	0.018	0.001	0.003
17	0.020	0.010	0.020	0.760	0.508	0.369	0.090	0.064	0.018	0.029	0.001	0.003
18	0.003	0.010	0.020	0.936	0.589	0.369	0.157	0.090	0.018	0.018	0.001	0.003
19	0.003	0.010	0.092	1.13	0.434	0.303	0.201	0.064	0.018	0.006	0.001	0.003
20	0.003	0.010	0.020	1.23	0.508	0.303	0.120	0.064	0.029	0.011	0.001	0.003
21	0.003	0.010	0.020	1.42	0.360	0.568	0.090	0.044	0.157	0.011	0.001	KURU
22	0.003	0.010	0.036	1.62	0.297	0.502	0.090	0.044	0.157	0.018	0.001	KURU
23	0.020	0.010	0.508	1.72	0.297	0.435	0.201	0.044	0.201	0.011	0.001	KURU
24	0.010	0.020	0.132	2.34	0.297	0.369	0.120	0.044	0.201	0.011	0.001	KURU
25	0.005	0.020	0.132	3.18	0.235	0.303	0.090	0.044	0.157	0.003	0.001	KURU
26	0.005	0.020	0.235	3.18	0.235	0.250	0.090	0.029	0.120	0.006	0.001	KURU
27	0.005	0.020	0.092	3.18	0.179	0.250	0.157	0.029	0.090	0.006	0.001	KURU
28	0.003	0.020	0.092	1.82	0.179	0.250	0.120	0.044	0.120	0.003	0.001	KURU
29	0.005	0.020	0.060	1.23	0.132	0.250	0.090	0.029	0.120	0.006	0.001	KURU
30	0.005	0.020	0.060	0.760	-----	0.250	0.090	0.044	0.064	0.003	0.001	KURU
31	0.005	-----	0.060	0.297	-----	0.201	-----	0.029	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	6.81	0.020	3.39	5.41	6.27	1.32	2.31	0.502	0.303	0.044	0.044	0.011
Min.	0.001	0.005	0.010	0.060	0.132	0.120	0.044	0.011	0.001	KURU	0.001	KURU
Ortalama	0.119	0.011	0.114	1.10	0.388	0.478	0.126	0.068	0.064	0.019	0.001	0.003
LT/SN/Km ²	10.5	1.00	10.1	97.2	34.3	42.3	11.1	5.98	5.67	1.65	0.088	0.230
AKIM mm.	28.1	2.60	27.0	260.	86.0	113.	28.8	16.0	14.7	4.43	0.237	0.596
MİL. M3	0.318	0.029	0.305	2.94	0.972	1.28	0.325	0.181	0.166	0.050	0.003	0.007

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.58 MİLYON M3

582 MM.

18.4 LT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A019 ELEKÇİ D. DAVUTLAR

YERİ : DAVUTLAR KUŞADASI YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ ELEKÇİ DERESİ'NİN DAVUTLAR KUŞADASI KARAYOLUNU KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA M18-B4)
27°18'3" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.067 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.141 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.900 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 04.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.011	15	0.392	70	4.8	160	14.3
3	0.039	25	0.880	90	6.8	170	15.4
5	0.076	35	1.6	110	8.9	180	16.5
7	0.124	45	2.4	130	11.0	190	17.6
9	0.180	55	3.3	150	13.2	200	18.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.013	0.026	0.065	0.544	1.71	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.013	0.026	0.065	0.753	1.41	0.100	0.076	0.039	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.013	0.037	0.065	1.23	1.07	0.100	0.076	0.039	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.013	0.037	0.065	0.320	0.827	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.013	0.049	0.065	0.246	0.525	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.013	0.019	0.049	0.246	0.246	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.013	0.019	0.049	0.356	0.180	0.100	0.057	0.076	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.013	0.019	0.049	0.283	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.013	0.019	0.049	0.283	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
10	0.194	0.013	0.037	0.106	0.283	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
11	0.320	0.013	1.31	0.822	0.880	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
12	1.76	0.013	0.370	0.233	0.570	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
13	0.892	0.013	0.161	0.233	0.481	0.180	0.100	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
14	0.683	0.013	0.131	0.233	0.481	0.180	0.076	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
15	0.683	0.013	0.131	0.233	0.436	0.180	0.076	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
16	0.614	0.013	0.106	0.233	0.392	0.180	0.076	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
17	0.544	0.013	0.065	0.233	0.436	0.150	0.076	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
18	0.420	0.019	0.065	0.233	0.392	0.150	0.124	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
19	0.320	0.013	0.065	0.233	0.392	0.150	0.180	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
20	0.233	0.019	0.274	0.233	0.392	0.150	0.356	0.057	0.039	KURU	KURU	KURU
21	0.161	0.019	0.194	0.233	0.356	0.150	0.210	0.076	0.024	KURU	KURU	KURU
22	0.131	0.013	0.194	0.233	0.283	0.283	0.180	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
23	0.065	0.013	0.194	0.233	0.283	0.246	0.150	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.037	0.013	0.753	0.233	0.283	0.180	0.210	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.019	0.019	0.106	0.614	0.246	0.150	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.013	0.026	0.065	1.06	0.210	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.013	0.013	0.065	1.06	0.180	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.013	0.026	0.065	1.23	0.180	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.013	0.019	0.065	1.40	0.180	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.019	0.026	0.065	1.06	-----	0.124	0.076	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.013	-----	0.065	0.614	-----	0.124	-----	0.057	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	9.35	0.084	10.5	8.03	6.40	1.71	2.37	1.19	0.057	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.013	0.019	0.049	0.180	0.124	0.124	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.231	0.015	0.155	0.371	0.400	0.321	0.116	0.060	0.029	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	25.4	1.68	17.0	40.8	43.9	35.2	12.8	6.60	3.19	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	68.0	4.36	45.5	109.	110.	94.4	33.2	17.7	8.26	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.619	0.040	0.414	0.995	1.00	0.859	0.302	0.161	0.075	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.46 MİLYON M3

491 MM.

15.5 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A024 GELİNALAN D. SEFERİHİSAR

YERİ : SEFERİHİSARDAN 2 KM SONRA GELİNALAN DERESİNDEDİR. (PAFTA L17-C1)
26°51'39" Doğu - 38°11'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14.50 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.096 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 0.038 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.380 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.000 m³/sn 07.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	63	0.025	120	6.7
7	0.000	37	0.000	69	0.130	180	27.2
13	0.000	43	0.000	75	0.354	240	51.3
19	0.000	49	0.000	81	0.717	291	73.1
25	0.000	55	0.000	87	1.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.190	0.036	0.083	0.017	KURU	0.017	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.036	0.036	0.064	0.017	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.036	0.049	0.064	0.017	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.025	0.049	0.049	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.025	0.036	0.049	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.025	0.036	0.516	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.953	0.405	0.190	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.645	1.23	0.104	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.516	0.457	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.158	0.225	0.064	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.036	KURU	KURU	0.083	0.130	0.064	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.049	0.083	0.130	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.036	0.190	0.130	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.036	0.354	0.130	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.036	0.516	0.104	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.025	0.265	0.083	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.025	0.265	0.064	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.025	0.130	0.064	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.017	0.104	0.049	0.083	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.017	0.083	0.049	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.006	0.017	0.064	0.049	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.064	0.017	0.064	0.036	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.130	0.017	0.049	0.036	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.049	0.017	0.049	0.036	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.025	0.303	0.049	0.036	0.017	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.017	0.860	0.036	0.036	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.017	0.190	0.083	0.025	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.017	0.083	0.516	0.025	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.017	0.064	0.158	0.025	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.017	0.049	-----	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.017	0.036	-----	0.017	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.516	KURU	0.303	3.38	1.79	1.12	0.303	0.064	0.025	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.017	0.036	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	KURU	0.012	0.149	0.198	0.080	0.019	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	0.080	KURU	0.836	10.3	13.7	5.52	1.34	0.016	0.062	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.215	KURU	2.24	27.5	34.2	14.8	3.48	0.042	0.161	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.003	KURU	0.032	0.398	0.497	0.214	0.050	0.001	0.002	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.20 MİLYON M3 83 MM. 2.6 LİT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A025 ULADI Ç. YAKAPINAR

YERİ : BAYINDIR YAKAPINAR KÖY YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L19-D1)
27°33'13" Doğu - 38°14'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.10 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.422 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.396 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.400 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.400 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.09.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.144	70	5.7	170	26.4
3	0.001	21	0.253	90	8.7	190	31.4
5	0.005	28	0.557	110	12.3	210	36.4
7	0.014	38	1.2	130	16.4	220	38.9
10	0.033	53	3.1	150	21.4	230	41.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.056	0.355	0.252	0.614	1.41	0.225	0.355	0.027	0.027	0.020	0.014
02	0.013	0.056	0.355	0.200	0.614	1.26	0.407	0.355	0.027	0.027	0.020	0.014
03	0.013	0.067	0.355	0.200	0.794	1.26	0.355	0.303	0.027	0.033	0.020	0.014
04	0.013	0.067	0.355	0.200	0.872	1.34	0.355	0.303	0.027	0.044	0.020	0.014
05	0.013	0.067	0.355	0.200	0.717	1.26	0.355	0.252	0.027	0.033	0.020	0.014
06	0.013	0.067	0.355	0.200	0.717	1.04	0.303	0.252	0.027	0.027	0.020	0.014
07	0.013	0.067	2.37	3.24	2.58	0.913	0.303	0.252	0.027	0.027	0.020	0.014
08	0.013	0.067	0.665	2.69	3.24	0.786	0.303	0.200	0.027	0.027	0.020	0.014
09	0.195	0.067	0.252	2.37	2.08	0.658	0.355	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
10	1.35	0.086	0.200	1.26	1.49	0.531	0.949	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
11	0.355	0.106	0.200	0.794	1.18	0.531	0.562	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
12	0.190	0.222	0.178	0.665	0.949	0.658	0.459	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
13	0.067	0.253	0.178	0.510	0.949	0.531	0.407	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
14	0.033	0.253	0.178	0.510	1.49	0.531	0.717	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
15	0.033	0.279	0.178	0.510	4.42	0.468	1.98	0.200	0.027	0.027	0.014	0.014
16	0.033	0.304	0.178	0.459	2.58	0.404	1.03	0.200	0.027	0.020	0.014	0.014
17	0.033	0.304	0.178	0.407	2.08	0.374	0.717	0.200	0.027	0.020	0.014	0.014
18	0.033	0.304	0.252	0.355	1.59	0.374	0.872	0.303	0.027	0.020	0.014	0.014
19	0.033	0.304	0.614	0.303	1.34	0.374	1.59	0.252	0.027	0.020	0.014	0.020
20	0.033	0.304	0.665	0.303	1.10	0.344	1.18	0.252	0.027	0.020	0.014	0.020
21	0.033	0.304	0.794	0.510	1.03	0.315	0.949	0.200	0.044	0.020	0.014	0.020
22	0.033	0.304	0.510	1.03	0.872	0.285	0.794	0.200	0.067	0.020	0.014	0.020
23	0.033	0.304	0.407	0.665	0.794	0.285	0.665	0.200	0.067	0.020	0.014	0.027
24	0.033	0.304	0.303	0.872	0.717	0.285	0.614	0.067	0.044	0.020	0.014	0.027
25	0.033	0.304	0.252	2.58	0.665	0.285	0.562	0.125	0.044	0.020	0.014	0.027
26	0.033	0.304	0.200	7.83	0.665	0.285	0.510	0.044	0.044	0.020	0.014	0.027
27	0.033	0.355	0.200	2.80	0.949	0.255	0.459	0.033	0.033	0.020	0.014	0.027
28	0.033	0.355	0.200	1.59	2.58	0.225	0.459	0.033	0.027	0.020	0.014	0.027
29	0.044	0.355	0.200	1.18	1.69	0.225	0.407	0.027	0.027	0.020	0.014	0.027
30	0.056	0.355	0.200	0.949	-----	0.225	0.407	0.027	0.027	0.020	0.014	0.027
31	0.056	-----	0.200	0.717	-----	0.225	-----	0.033	-----	0.020	0.014	-----
Maks.	3.62	0.355	6.74	17.4	5.64	1.59	3.57	0.355	0.106	0.056	0.020	0.027
Min.	0.013	0.056	0.178	0.200	0.614	0.225	0.225	0.027	0.027	0.020	0.014	0.014
Ortalama	0.094	0.218	0.383	1.17	1.43	0.579	0.642	0.189	0.032	0.024	0.016	0.018
LT/SN/Km2	1.36	3.16	5.55	17.0	20.6	8.38	9.29	2.74	0.465	0.352	0.225	0.264
AKIM mm.	3.64	8.18	14.9	45.5	51.7	22.4	24.1	7.34	1.21	0.943	0.603	0.685
MİL. M3	0.252	0.565	1.03	3.14	3.57	1.55	1.66	0.507	0.083	0.065	0.042	0.047

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.51 MİLYON M3

181 MM.

5.7 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A028 DERİNCE D. KÜÇÜKBAHÇE

YERİ : KÜÇÜKBAHÇE KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 40 METRE MEMBAINDADIR. (PAFTA K16-C3)
26°22'29" Doğu - 38°34'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.25 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.063 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.550 m³/sn 22.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.900 m³/sn 18.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	18	0.054	80	9.4	180	34.5
6	0.000	20	0.102	100	14.0	200	39.7
8	0.000	30	0.665	120	19.0	210	42.3
10	0.001	40	1.8	140	24.1	220	44.9
16	0.024	60	5.1	160	29.3	230	47.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.383	0.054	0.313	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.144	0.037	0.229	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.037	0.383	0.186	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.009	0.595	0.102	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.313	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.229	0.144	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.313	0.524	0.144	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.271	1.06	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.383	0.595	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.313	0.383	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.229	0.229	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.313	0.186	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.383	0.144	0.144	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.075	0.144	0.186	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.054	0.454	0.102	0.383	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.054	0.383	0.054	0.144	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.037	1.06	0.024	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.012	0.524	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.004	0.313	0.007	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.004	0.229	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.004	0.144	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.229	0.004	0.102	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.962	0.004	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.454	0.004	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.144	1.28	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.015	1.06	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	1.28	0.454	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.524	1.40	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.313	0.595	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.186	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.054	0.102	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	4.55	2.52	2.67	0.524	2.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.060	0.251	0.369	0.063	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km ²	KURU	KURU	1.98	8.30	12.2	2.10	0.743	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	5.31	22.2	30.6	5.61	1.93	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.161	0.672	0.924	0.170	0.058	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.98 MİLYON M³ 66 MM. 2.1 LİT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A034 KIZILKAYA D. YENİŞEHİR

YERİ : TIRE GÖKÇEN KASABASINDAN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 7 KM' SİNDEDİR. (EAFİTA D19-C4)
27°54'33" Doğu - 38°3'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 15.40 km² YAKLAŞIK KOT : 312 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 29.02.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.106 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.280 m³/sn 25.11.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.001	38	0.042	48	0.301	90	5.4
30	0.003	40	0.069	50	0.400	150	17.0
32	0.006	42	0.106	52	0.516	160	19.4
34	0.013	44	0.157	59	1.1	166	21.1
36	0.023	46	0.220	70	2.4	167	21.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.006	0.010	0.220	0.351	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	KURU	0.006	0.010	0.157	0.259	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	KURU	0.006	0.010	0.129	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	KURU	0.006	0.010	0.129	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	KURU	0.006	0.010	0.129	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	KURU	0.006	0.010	0.187	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	KURU	0.006	0.301	1.23	0.590	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	KURU	0.006	0.187	0.400	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	KURU	0.006	0.106	0.301	0.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.035	0.006	0.086	0.301	0.351	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.035	0.006	0.069	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.010	0.006	0.069	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.006	0.006	0.069	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.003	0.006	0.069	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.003	0.006	0.069	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.003	0.006	0.086	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.013	0.006	0.086	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.006	0.006	0.086	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.006	0.006	0.086	0.259	0.259	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.006	0.006	0.129	0.259	0.259	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.006	0.006	0.157	0.259	0.351	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.006	0.010	0.157	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.006	0.010	0.220	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.006	0.010	0.187	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.006	0.010	0.129	0.452	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.006	0.010	0.106	0.452	0.259	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.006	0.010	0.106	0.400	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.006	0.010	0.106	0.301	0.351	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.006	0.010	0.106	0.301	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.006	0.010	0.086	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.006	-----	0.157	0.301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.035	0.010	0.301	1.23	0.920	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.006	0.010	0.129	0.259	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.007	0.099	0.315	0.319	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.402	0.468	6.44	20.5	20.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.08	1.21	17.3	54.9	51.9	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.017	0.019	0.266	0.845	0.799	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

06. Küçük Menderes Havzası

D06A035 AĞLIKDERE VIŞNELİ

YERİ : KEMALPAŞANIN VIŞNELİ KÖYÜNE 1.5 KM KALA SAĞA DÖNÜLEN YOLUN 300 M İLERİSİNDEDİR.
(PAFTA I18-B3)
27°25'11" Doğu - 38°20'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.034 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.055 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.030 m³/sn 20.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.030 m³/sn 20.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	48	0.040	90	2.0	130	5.2
40	0.000	50	0.072	100	2.8	139	6.0
42	0.003	52	0.118	110	3.6	140	6.0
44	0.009	70	0.800	120	4.4	150	6.9
46	0.021	80	1.3	129	5.1	160	7.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.001	0.080	0.100	0.110	0.060	0.030	0.030	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.001	0.001	0.070	0.100	0.110	0.060	0.030	0.030	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.070	0.134	0.110	0.050	0.030	0.030	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.070	0.100	0.110	0.050	0.030	0.030	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.001	0.070	0.100	0.100	0.060	0.020	0.030	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.134	0.090	0.100	0.050	0.020	0.030	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.237	1.10	0.530	0.090	0.050	0.020	0.030	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.110	0.485	0.350	0.080	0.050	0.020	0.030	0.001	KURU	KURU
09	KURU	0.001	0.060	0.440	0.206	0.070	0.060	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
10	0.118	KURU	0.050	0.206	0.158	0.080	0.070	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
11	0.040	KURU	0.050	0.134	0.134	0.080	0.060	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
12	0.009	KURU	0.040	0.110	0.134	0.090	0.050	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
13	0.006	0.001	0.040	0.100	0.134	0.134	0.050	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
14	0.003	0.001	0.040	0.100	0.230	0.110	0.070	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
15	0.003	0.001	0.040	0.100	0.395	0.090	0.182	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
16	0.003	0.001	0.060	0.090	0.206	0.080	0.100	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
17	0.003	0.001	0.070	0.090	0.182	0.080	0.080	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
18	0.003	KURU	0.485	0.080	0.134	0.080	0.100	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
19	0.003	KURU	0.206	0.080	0.110	0.070	0.110	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
20	0.003	0.001	1.10	0.070	0.110	0.070	0.070	0.020	0.020	0.001	KURU	KURU
21	0.003	0.001	0.278	0.090	0.100	0.070	0.060	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
22	0.003	0.001	0.158	0.100	0.100	0.060	0.060	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
23	0.003	0.001	0.134	0.090	0.090	0.060	0.040	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
24	0.003	0.001	0.134	0.206	0.090	0.060	0.040	0.030	0.020	KURU	KURU	KURU
25	0.001	0.001	0.090	0.254	0.080	0.060	0.040	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.001	0.001	0.080	0.530	0.080	0.070	0.040	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.001	0.070	0.206	0.230	0.060	0.030	0.020	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.001	0.070	0.158	0.254	0.060	0.030	0.020	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.001	0.070	0.134	0.158	0.060	0.030	0.020	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.070	0.110	-----	0.060	0.030	0.020	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.070	0.100	-----	0.060	-----	0.030	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.757	0.001	4.03	1.75	0.900	0.182	0.395	0.040	0.030	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.070	0.080	0.060	0.030	0.020	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.001	0.123	0.182	0.166	0.081	0.061	0.023	0.019	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.95	0.190	35.2	52.1	47.5	23.3	17.4	6.54	5.39	0.184	KURU	KURU
AKIM mm.	5.23	0.494	94.3	140.	119.	62.3	45.2	17.5	14.0	0.494	KURU	KURU
MİL. M3	0.018	0.002	0.330	0.489	0.416	0.218	0.158	0.061	0.049	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.74 MİLYON M3

498 MM.

15.8 LT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A039 DEĞİRMENDERE ÖZDERE

YERİ : İZMİR ÖZDEREDEN 4 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜP 1 KM SONRAKİ DEREDEDİR. (PAFTA L17-C3,L18-D3)
27°7'59" Doğu - 38°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7.58 km2

YAKLAŞIK KOT : 46 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.010 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.950 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.230 m3/sn 26.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.213	29	1.0	49	4.3
12	0.001	22	0.359	30	1.1	50	4.6
14	0.011	24	0.526	35	1.8	59	6.7
16	0.043	26	0.714	39	2.4	60	7.0
18	0.109	28	0.906	40	2.6	69	9.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.071	0.359	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.359	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.213	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	1.25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.434	KURU	0.434	0.714	3.95	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.002	0.121	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.004	KURU	KURU	0.315	16.0	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.011	KURU	KURU	0.843	40.1	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.006	0.304	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.31 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A040 ŞEYTANDERE KOCAKAYA

YERİ : İZMİR GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAHALLESİNİN 1.5 KM MENBAĞINDADIR. (PAFTA L18-D4 D1)
27°0'50" Doğu - 38°5'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16.13 km² YAKLAŞIK KOT : 63 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.041 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.300 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.900 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.028	25	0.560	60	8.1
12	0.000	17	0.049	30	1.2	70	10.7
13	0.001	18	0.079	35	2.3	80	13.5
14	0.006	19	0.119	40	3.4	90	16.5
15	0.014	20	0.170	50	5.6	100	19.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.007	0.014	0.326	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.007	0.028	0.248	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.007	0.028	0.170	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.007	0.049	0.170	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.007	0.028	0.119	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.007	0.028	0.248	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.014	0.836	0.196	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.079	1.25	0.149	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.119	0.482	0.149	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.028	0.326	0.102	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.014	0.248	0.102	0.046	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.014	0.170	0.243	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.014	0.119	0.196	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.014	0.170	0.196	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.014	0.326	0.149	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.006	0.248	0.149	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.006	0.170	0.102	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.006	0.170	0.102	0.055	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.006	0.119	0.102	0.149	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.027	0.006	0.119	0.102	0.102	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.009	0.006	0.079	0.102	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.009	0.006	0.079	0.102	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.027	0.006	0.079	0.102	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.018	0.006	0.079	0.055	0.046	0.037	0.001	0.001	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.007	0.079	0.049	0.055	0.046	0.196	0.001	0.001	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.007	0.248	0.049	0.055	0.037	0.046	0.001	0.001	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.007	0.079	0.119	0.055	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.007	0.049	0.698	0.055	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.007	0.028	0.404	0.055	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.007	0.028	-----	0.055	0.037	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.007	0.028	-----	0.055	-----	0.046	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	KURU	0.243	0.698	2.30	0.482	0.626	1.00	0.046	0.001	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.006	0.014	0.055	0.037	0.037	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.004	0.030	0.226	0.131	0.050	0.044	0.017	0.001	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	0.278	1.89	14.0	8.13	3.11	2.72	1.08	0.052	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.745	5.06	35.2	21.8	8.05	7.28	2.81	0.139	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.012	0.082	0.567	0.351	0.130	0.118	0.045	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.31 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LİT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A041 DEĞİRMENDERE KARAKIZLAR

YERİ : KEMALPAŞA KARAKIZLAR KÖYÜNDEN, ORMAN KÖYE GİDEN YOLUN 2. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEN SONRA
SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN 2. KM SİNDEDİR. (BAFTA L18-B3-C2, L19-A4-D1)
27°27'31" Doğu - 38°16'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 262 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.071 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.040 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.004 m³/sn 11.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.570 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.004 m³/sn 11.07.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	60	2.2	110	7.4
20	0.021	70	3.1	120	8.7
30	0.204	80	4.0		
40	0.647	90	5.1		
50	1.3	100	6.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.016	0.021	0.021	0.040	0.293	0.113	0.076	0.040	0.014	0.019	0.011
02	0.016	0.016	0.021	0.021	0.040	0.204	0.113	0.076	0.031	0.014	0.019	0.011
03	0.016	0.016	0.021	0.021	0.040	0.186	0.113	0.058	0.031	0.014	0.019	0.011
04	0.016	0.016	0.021	0.021	0.040	0.167	0.113	0.058	0.031	0.014	0.019	0.011
05	0.016	0.016	0.039	0.021	0.040	0.167	0.113	0.058	0.031	0.014	0.019	0.011
06	0.016	0.016	0.039	0.021	0.040	0.186	0.113	0.058	0.031	0.006	0.019	0.011
07	0.016	0.016	0.149	0.662	0.550	0.167	0.094	0.058	0.023	0.006	0.019	0.011
08	0.016	0.016	0.058	0.280	0.625	0.149	0.076	0.058	0.023	0.006	0.004	0.011
09	0.021	0.016	0.021	0.226	0.280	0.149	0.094	0.076	0.023	0.006	0.004	0.011
10	0.204	0.019	0.021	0.056	0.144	0.131	0.113	0.076	0.023	0.006	0.004	0.011
11	0.094	0.019	0.021	0.031	0.082	0.131	0.094	0.076	0.023	0.004	0.004	0.011
12	0.019	0.019	0.021	0.023	0.065	0.149	0.076	0.076	0.023	0.004	0.004	0.011
13	0.016	0.019	0.019	0.014	0.065	0.149	0.076	0.076	0.023	0.004	0.004	0.014
14	0.016	0.021	0.019	0.014	0.144	0.131	0.076	0.094	0.023	0.004	0.004	0.011
15	0.016	0.021	0.019	0.014	1.48	0.131	0.113	0.094	0.023	0.004	0.004	0.011
16	0.016	0.021	0.019	0.006	0.713	0.131	0.094	0.094	0.023	0.004	0.004	0.011
17	0.016	0.021	0.019	0.006	0.470	0.113	0.113	0.094	0.023	0.004	0.006	0.014
18	0.016	0.021	0.019	0.006	0.337	0.113	0.113	0.113	0.023	0.004	0.004	0.019
19	0.016	0.021	0.021	0.006	0.204	0.113	0.167	0.113	0.023	0.004	0.014	0.019
20	0.016	0.021	0.113	0.006	0.167	0.094	0.149	0.113	0.023	0.019	0.014	0.019
21	0.016	0.021	0.094	0.014	0.149	0.094	0.149	0.094	0.023	0.019	0.011	0.019
22	0.016	0.021	0.058	0.031	0.131	0.094	0.131	0.094	0.023	0.019	0.011	0.019
23	0.016	0.021	0.039	0.023	0.131	0.094	0.131	0.094	0.023	0.019	0.011	0.019
24	0.016	0.021	0.039	0.023	0.113	0.131	0.131	0.094	0.023	0.019	0.011	0.019
25	0.016	0.021	0.021	0.117	0.113	0.131	0.131	0.131	0.023	0.019	0.011	0.019
26	0.016	0.021	0.021	1.35	0.094	0.131	0.113	0.113	0.014	0.019	0.011	0.019
27	0.016	0.021	0.021	0.308	0.149	0.131	0.113	0.113	0.014	0.019	0.011	0.019
28	0.016	0.021	0.021	0.117	0.647	0.113	0.113	0.113	0.014	0.019	0.011	0.019
29	0.016	0.021	0.021	0.073	0.470	0.113	0.113	0.094	0.014	0.019	0.011	0.019
30	0.016	0.021	0.019	0.056	-----	0.113	0.113	0.113	0.014	0.019	0.011	0.019
31	0.016	-----	0.019	0.040	-----	0.113	-----	0.090	-----	0.019	0.011	-----
Maks.	1.65	0.021	0.713	4.04	1.58	0.426	0.204	0.921	0.048	0.023	0.039	0.021
Min.	0.016	0.016	0.019	0.006	0.040	0.094	0.076	0.058	0.014	0.004	0.004	0.011
Ortalama	0.025	0.019	0.035	0.117	0.261	0.139	0.112	0.088	0.023	0.012	0.011	0.015
LT/SN/Km2	1.54	1.19	2.15	7.27	16.2	8.64	6.96	5.49	1.45	0.729	0.657	0.911
AKIM mm.	4.13	3.10	5.76	19.5	40.6	23.1	18.1	14.7	3.77	1.95	1.76	2.36
MİL. M3	0.067	0.050	0.093	0.313	0.653	0.373	0.291	0.237	0.061	0.031	0.028	0.038

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.24 MİLYON M3

139 MM.

4.4 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A042 VAKIFLAR DERESİ EĞRİDERE

YERİ : TIRE GÖKÇEN EĞRİDERE KÖYÜ MERKEZİNDEN 1 KM MENFAADA 2. KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA L19-C3)
27°54'6" Doğu - 38°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.475 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 13.700 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.700 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.07.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	0.184	57	1.2	110	11.2
30	0.004	45	0.306	60	1.5	120	13.5
33	0.016	48	0.465	63	1.8	130	15.8
36	0.046	51	0.656	70	2.9	140	18.1
39	0.099	54	0.900	100	8.9		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.647	1.18	1.37	0.783	0.518	0.151	0.046	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.463	1.10	1.37	0.783	0.518	0.151	0.033	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.364	1.56	1.27	0.707	0.518	0.184	0.033	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.364	1.45	1.27	0.707	0.463	0.260	0.024	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.317	1.27	1.27	0.707	0.463	0.184	0.024	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.026	0.410	1.18	1.37	0.707	0.463	0.151	0.007	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.10	6.60	2.92	1.37	0.647	0.463	0.124	0.007	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.647	2.33	2.76	1.27	0.584	0.463	0.124	0.004	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.317	1.37	1.99	1.27	0.783	0.410	0.099	0.007	KURU	KURU
10	0.007	0.004	0.273	1.37	1.85	1.18	1.01	0.410	0.099	0.004	KURU	KURU
11	0.004	0.004	0.273	1.37	1.49	1.18	0.858	0.410	0.099	KURU	KURU	KURU
12	0.004	0.004	0.273	1.37	1.28	1.37	0.783	0.410	0.099	KURU	KURU	KURU
13	0.004	KURU	0.273	1.37	1.18	1.27	0.783	0.410	0.099	KURU	KURU	KURU
14	0.004	KURU	0.273	1.27	1.38	1.37	1.10	0.364	0.078	KURU	KURU	KURU
15	0.004	KURU	0.273	1.27	1.85	1.27	1.77	0.364	0.078	KURU	KURU	KURU
16	0.004	KURU	0.273	1.27	1.72	1.27	1.37	0.364	0.078	KURU	KURU	KURU
17	0.124	KURU	0.317	1.27	1.49	1.27	1.27	0.364	0.078	KURU	KURU	KURU
18	3.90	0.004	0.273	1.27	1.38	1.27	1.88	0.364	0.060	KURU	KURU	KURU
19	1.49	KURU	0.273	1.27	1.18	1.10	2.97	0.364	0.060	KURU	KURU	KURU
20	0.004	KURU	0.273	1.27	1.18	1.01	1.27	0.364	0.060	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.317	1.18	1.08	0.938	1.01	0.317	0.060	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.004	0.317	1.18	1.08	0.938	0.858	0.317	0.046	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.004	0.364	1.18	0.986	0.938	0.707	0.317	0.046	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.004	0.317	1.45	0.900	0.938	0.707	0.317	0.033	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.007	0.317	1.45	0.900	0.858	0.707	0.260	0.033	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.007	0.317	1.37	0.808	0.858	0.707	0.184	0.060	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.007	0.317	1.18	1.27	0.858	0.584	0.151	0.078	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.317	1.18	1.65	0.858	0.584	0.151	0.033	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.235	1.18	1.45	0.783	0.584	0.151	0.033	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.235	1.18	-----	0.783	0.584	0.124	0.033	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.410	1.18	-----	0.783	-----	0.151	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	7.98	0.011	3.14	13.7	3.51	1.45	4.69	0.739	0.656	0.078	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.317	0.808	0.783	0.584	0.124	0.033	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.179	0.002	0.277	1.32	1.43	1.13	0.950	0.352	0.092	0.006	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	8.44	0.077	13.1	62.3	67.5	53.1	44.8	16.6	4.36	0.288	KURU	KURU
AKIM mm.	22.6	0.200	35.0	167.	169.	142.	116.	44.5	11.3	0.770	KURU	KURU
MİL. M3	0.479	0.004	0.743	3.54	3.59	3.02	2.46	0.942	0.239	0.016	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.03 MİLYON M3

709 MM.

22.4 LT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A043 ALİONEAŞI D. NARLIDERE

YERİ : NARLIDERE ESKİ BELEDİYE BİNASININ 500 METRE MENFAATINDADIR. (PAFTA L18-A1-A2, L19-B2-B3)
27°0'28" Doğu - 38°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.680 m³/sn 24.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.680 m³/sn 24.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.018	21	0.817	31	2.5
3	0.000	13	0.066	23	1.1	33	2.8
5	0.000	15	0.170	25	1.4	34	3.0
7	0.000	17	0.338	27	1.8	40	4.1
9	0.003	19	0.558	29	2.1	50	6.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.018	0.036	0.036	0.111	0.244	0.170	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU
02	KURU	0.018	0.036	0.036	0.111	0.244	0.170	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU
03	KURU	0.018	0.036	0.036	0.170	0.244	0.244	0.170	0.036	0.008	KURU	KURU
04	KURU	0.018	0.066	0.036	0.170	0.244	0.170	0.111	0.036	0.008	KURU	KURU
05	KURU	0.036	0.066	0.036	0.170	0.244	0.170	0.111	0.036	0.008	KURU	KURU
06	KURU	0.018	0.066	0.170	0.170	0.244	0.170	0.111	0.036	0.008	KURU	KURU
07	KURU	0.018	0.066	0.558	0.338	0.244	0.170	0.111	0.036	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.018	0.018	0.338	0.558	0.244	0.244	0.111	0.036	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.018	0.018	0.338	0.442	0.244	0.170	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
10	0.036	0.018	0.018	0.338	0.442	0.244	0.244	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
11	0.036	0.018	0.018	0.244	0.338	0.244	0.244	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
12	0.008	0.018	0.018	0.244	0.338	0.244	0.170	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
13	0.008	0.018	0.018	0.244	0.338	0.244	0.170	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
14	0.008	0.018	0.018	0.244	0.338	0.338	0.244	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
15	0.008	0.018	0.018	0.244	0.442	0.338	0.244	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
16	0.018	0.018	0.036	0.244	0.442	0.338	0.244	0.066	0.018	KURU	KURU	KURU
17	0.018	0.018	0.018	0.244	0.442	0.338	0.244	0.066	0.018	KURU	KURU	KURU
18	0.018	0.018	0.244	0.170	0.442	0.338	0.338	0.111	0.018	KURU	KURU	KURU
19	0.018	0.018	0.244	0.170	0.338	0.338	0.338	0.111	0.008	KURU	KURU	KURU
20	0.036	0.018	0.244	0.170	0.338	0.244	0.338	0.111	0.008	KURU	KURU	KURU
21	0.036	0.018	0.170	0.170	0.244	0.244	0.338	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
22	0.036	0.018	0.170	0.170	0.244	0.244	0.244	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
23	0.036	0.018	0.170	0.111	0.244	0.244	0.244	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
24	0.018	0.018	0.111	0.111	0.244	0.244	0.244	0.244	0.008	KURU	KURU	KURU
25	0.018	0.018	0.111	0.111	0.244	0.244	0.170	0.170	0.008	KURU	KURU	KURU
26	0.018	0.036	0.066	0.170	0.244	0.244	0.170	0.111	0.008	KURU	KURU	KURU
27	0.018	0.036	0.111	0.170	0.244	0.244	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
28	0.018	0.036	0.111	0.170	0.244	0.244	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
29	0.018	0.036	0.036	0.170	0.244	0.244	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
30	0.018	0.036	0.018	0.170	-----	0.244	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.036	0.170	-----	0.244	-----	0.066	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.338	0.036	0.558	1.43	0.684	0.684	0.684	2.68	0.111	0.008	KURU	KURU
Min.	KURU	0.003	0.018	0.036	0.111	0.170	0.170	0.066	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.022	0.078	0.188	0.299	0.262	0.220	0.108	0.021	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.941	1.36	4.89	11.8	18.8	16.5	13.8	6.82	1.31	0.097	KURU	KURU
AKIM mm.	2.52	3.52	13.1	31.7	47.1	44.2	35.8	18.3	3.39	0.261	KURU	KURU
MİL. M3	0.040	0.056	0.208	0.504	0.749	0.702	0.569	0.290	0.054	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.18 MİLYON M3 200 MM. 6.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A044 ILICADERE BALÇOVA

YERİ : BALÇOVADAKİ TERMAL TESİSLERİN ÜSTÜNDEKİ BALÇOVA BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L18-A1)
27°2'5" Doğu - 38°23'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.69 km² YAKLAŞIK KOT : 185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.012 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.320 m³/sn 04.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.392 m³/sn 07.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	27	0.027	40	0.320	80	2.4
19	0.001	28	0.035	45	0.501	90	3.1
21	0.003	29	0.046	50	0.710	100	3.9
23	0.007	30	0.059	60	1.2	110	4.6
25	0.014	35	0.167	70	1.8	120	5.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.006	0.020	0.013	0.018	0.005	0.009	0.022	0.041	0.018	0.008	0.004
02	KURU	0.003	0.020	0.013	0.009	0.005	0.005	0.022	0.041	0.015	0.008	0.002
03	0.009	KURU	0.020	0.013	0.005	0.005	0.013	0.018	0.041	0.018	0.002	0.002
04	0.073	KURU	0.020	0.011	0.004	0.005	0.005	0.022	0.041	0.015	0.002	0.002
05	0.031	0.001	0.020	0.011	0.002	0.005	0.005	0.018	0.052	0.015	0.004	KURU
06	KURU	KURU	0.020	0.018	0.002	0.005	0.004	0.022	0.031	0.015	0.005	0.002
07	KURU	KURU	0.031	0.031	0.026	0.005	0.004	0.018	0.052	0.013	0.009	0.002
08	KURU	KURU	0.013	0.020	0.005	0.005	0.002	0.018	0.031	0.013	0.004	0.001
09	0.013	KURU	0.011	0.020	0.005	0.005	0.018	0.009	0.041	0.008	0.009	KURU
10	0.015	KURU	0.011	0.020	0.004	0.005	0.026	0.013	0.031	0.008	0.002	KURU
11	0.008	KURU	0.011	0.020	0.004	0.005	0.018	0.026	0.041	0.013	0.005	KURU
12	0.001	KURU	0.011	0.018	0.004	0.005	0.018	0.022	0.031	0.011	0.002	0.001
13	0.020	KURU	0.011	0.018	0.005	0.005	0.013	0.026	0.041	0.003	0.004	0.002
14	0.011	0.001	0.011	0.020	0.005	0.005	0.018	0.018	0.031	0.006	0.002	0.002
15	KURU	KURU	0.011	0.018	0.005	0.005	0.018	0.022	0.031	0.006	KURU	KURU
16	0.015	KURU	0.011	0.018	0.005	0.005	0.022	0.018	0.041	0.003	0.002	KURU
17	0.006	KURU	0.011	0.013	0.013	0.005	0.022	0.009	0.031	0.003	0.002	KURU
18	KURU	KURU	0.015	0.018	0.005	0.009	0.022	0.009	0.031	0.006	0.002	KURU
19	KURU	KURU	0.015	0.013	0.005	0.005	0.022	0.013	0.020	0.003	0.002	KURU
20	KURU	KURU	0.018	0.005	0.009	0.005	0.022	0.018	0.031	0.003	0.002	KURU
21	KURU	KURU	0.018	0.002	0.009	0.005	0.022	0.018	0.020	0.003	0.002	KURU
22	KURU	KURU	0.018	0.001	0.013	0.009	0.018	0.018	0.031	0.003	0.002	KURU
23	KURU	0.013	0.015	0.001	0.022	0.005	0.018	0.018	0.018	0.003	0.002	KURU
24	KURU	0.020	0.015	0.004	0.009	0.005	0.018	0.022	0.020	0.003	0.002	KURU
25	KURU	0.018	0.015	0.004	0.005	0.005	0.018	0.084	0.020	0.003	0.002	KURU
26	KURU	0.018	0.013	0.004	0.005	0.009	0.022	0.041	0.020	0.003	0.002	KURU
27	0.003	0.018	0.013	0.002	0.009	0.005	0.022	0.041	0.018	0.003	0.005	KURU
28	0.015	0.018	0.013	0.005	0.009	0.009	0.026	0.041	0.020	0.020	0.004	KURU
29	0.020	0.020	0.013	0.005	0.005	0.005	0.022	0.041	0.013	0.018	0.004	KURU
30	0.018	0.020	0.013	0.005	-----	0.005	0.022	0.041	0.018	0.013	0.004	KURU
31	0.011	-----	0.013	0.005	-----	0.005	-----	0.041	-----	0.003	0.004	-----
Maks.	0.350	0.041	0.041	0.081	0.185	0.054	0.185	0.305	0.115	0.115	0.073	0.005
Min.	KURU	KURU	0.011	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.005	0.015	0.012	0.008	0.006	0.016	0.025	0.031	0.009	0.004	0.001
LT/SN/Km2	0.247	0.146	0.425	0.334	0.218	0.155	0.461	0.695	0.868	0.244	0.099	0.019
AKIM mm.	0.661	0.378	1.14	0.893	0.547	0.414	1.20	1.86	2.25	0.654	0.264	0.048
MİL. M3	0.024	0.013	0.041	0.032	0.020	0.015	0.043	0.066	0.080	0.023	0.009	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.37 MİLYON M3 10 MM. 0.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A045 MADEN DERESİ BAĞÇELER

YERİ : SELÇUK ŞİRİNCE YOLUNUN 3-4 KM SİNDEKİ VİRAJ'DAN SOLA GİRİLEREK 300 METRE İLERİDE SAĞDA
DERENİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M18-B2)
27°24'59" Doğu - 37°57'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.15 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 12.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 12.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.000	26	0.064	31	0.211	80	2.6
22	0.001	27	0.086	40	0.524	90	3.4
23	0.015	28	0.113	50	0.954		
24	0.028	29	0.143	60	1.4		
25	0.044	30	0.177	70	2.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.001	0.015	0.044	0.113	0.064	0.028	0.044	0.001	0.001	KURU
02	0.001	0.001	0.001	0.015	0.044	0.113	0.064	0.028	0.044	0.001	0.001	KURU
03	0.001	0.001	0.001	0.015	0.064	0.143	0.064	0.028	0.044	0.001	0.001	KURU
04	0.001	0.001	0.001	0.015	0.044	0.143	0.064	0.028	0.044	0.001	0.001	KURU
05	0.001	0.001	0.001	0.015	0.044	0.143	0.064	0.044	0.044	0.001	0.001	KURU
06	0.001	0.001	0.001	0.028	0.044	0.143	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU
07	0.001	0.001	0.177	0.246	0.143	0.113	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU
08	0.001	0.001	0.015	0.064	0.113	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU
09	0.001	0.001	0.001	0.064	0.086	0.086	0.064	0.028	0.028	0.001	0.001	KURU
10	0.001	0.001	0.001	0.028	0.086	0.086	0.086	0.028	0.028	0.001	0.001	KURU
11	0.001	0.001	0.001	0.028	0.064	0.086	0.064	0.028	0.028	0.001	0.001	KURU
12	0.001	0.001	0.001	0.015	0.086	0.086	0.064	0.086	0.028	0.001	KURU	KURU
13	0.001	0.001	0.001	0.015	0.086	0.086	0.064	0.064	0.015	0.001	KURU	KURU
14	0.001	0.001	0.001	0.015	0.086	0.086	0.064	0.064	0.015	0.001	KURU	KURU
15	0.001	0.001	0.015	0.015	0.177	0.086	0.064	0.064	0.015	0.001	KURU	KURU
16	0.001	0.001	0.015	0.015	0.113	0.086	0.064	0.044	0.001	0.001	KURU	KURU
17	0.001	0.001	0.015	0.015	0.113	0.086	0.064	0.044	0.001	0.001	KURU	KURU
18	0.001	0.001	0.015	0.015	0.113	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	KURU	KURU
19	0.001	0.001	0.015	0.015	0.113	0.064	0.064	0.044	0.015	0.001	KURU	KURU
20	0.001	0.001	0.028	0.015	0.086	0.064	0.044	0.044	0.015	0.001	KURU	KURU
21	0.001	0.001	0.028	0.015	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU	KURU
22	0.001	0.001	0.028	0.015	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU	KURU
23	0.001	0.001	0.028	0.015	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU	KURU
24	0.001	0.001	0.015	0.015	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU	0.001
25	0.001	0.001	0.015	0.044	0.086	0.064	0.044	0.086	0.001	0.001	KURU	0.001
26	0.001	0.001	0.015	0.113	0.086	0.064	0.044	0.086	0.001	0.001	KURU	0.001
27	0.001	0.001	0.015	0.064	0.113	0.064	0.044	0.086	0.001	0.001	KURU	0.001
28	0.001	0.001	0.015	0.044	0.246	0.064	0.044	0.064	0.001	0.001	KURU	0.001
29	0.001	0.001	0.015	0.044	0.113	0.064	0.044	0.064	0.001	0.001	KURU	0.001
30	0.001	0.001	0.015	0.044	-----	0.064	0.044	0.064	0.001	0.001	KURU	0.001
31	0.001	-----	0.044	0.044	-----	0.064	-----	0.064	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.001	0.001	1.00	1.05	0.696	0.211	0.350	1.15	0.044	0.015	0.001	0.015
Min.	0.001	0.001	0.001	0.015	0.044	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.001	0.017	0.036	0.094	0.087	0.057	0.048	0.017	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.082	0.082	1.43	2.99	7.77	7.14	4.72	3.97	1.42	0.082	0.029	0.019
AKIM mm.	0.220	0.213	3.84	8.00	19.5	19.1	12.2	10.6	3.68	0.220	0.078	0.050
MİL. M3	0.003	0.003	0.047	0.097	0.236	0.232	0.149	0.129	0.045	0.003	0.001	0.001

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.95 MİLYON M3

78 MM.

2.5 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A046 CEVİZLİDERE CUMALI

YERİ : KEMALPAŞA TORBALI KAVŞAĞINDAN 10 KM SONRA DEREKÖY KAVŞAĞINDAN SOLA GİRİLİR 4 KM SONRA CUMALI KÖY MERKEZİNDEN 600 METRE SONRA DEFE İÇİNDEDİR. (PAFTA L18-B3)
27°28'31" Doğu - 38°19'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 326 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.086 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.480 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.480 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	60	1.0
4	0.000	19	0.000	34	0.001	70	1.8
7	0.000	22	0.000	37	0.036	80	2.6
10	0.000	25	0.000	40	0.090	90	3.6
13	0.000	28	0.000	55	0.720		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.036	0.180	0.360	0.090	0.090	0.069	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.036	0.180	0.320	0.090	0.090	0.051	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.036	0.210	0.320	0.069	0.090	0.036	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.036	0.210	0.320	0.069	0.069	0.036	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.036	0.210	0.320	0.069	0.069	0.022	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.051	0.210	0.280	0.069	0.069	0.022	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	1.18	0.968	0.240	0.069	0.069	0.022	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.036	0.552	0.968	0.210	0.069	0.069	0.022	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.012	0.400	0.608	0.180	0.069	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.012	0.240	0.440	0.180	0.090	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.012	0.180	0.360	0.180	0.090	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.012	0.150	0.280	0.180	0.090	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.012	0.120	0.280	0.180	0.090	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.012	0.120	0.280	0.180	0.090	0.069	0.022	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.001	0.120	0.782	0.180	0.150	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.001	0.120	0.608	0.180	0.150	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.012	0.090	0.496	0.180	0.120	0.051	0.022	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.022	0.090	0.400	0.180	0.150	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.051	0.120	0.360	0.180	0.280	0.069	0.012	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.240	0.120	0.280	0.150	0.240	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.120	0.120	0.280	0.150	0.180	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.069	0.210	0.240	0.180	0.150	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.051	0.180	0.210	0.180	0.090	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.051	0.210	0.210	0.150	0.069	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.051	0.440	0.210	0.120	0.069	0.069	0.012	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.036	1.48	0.180	0.120	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.036	0.664	0.240	0.120	0.120	0.051	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.022	0.400	0.400	0.090	0.120	0.069	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.022	0.320	0.400	0.090	0.120	0.069	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.022	0.240	-----	0.090	0.120	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.022	0.210	-----	0.090	-----	0.090	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.496	2.48	1.71	0.400	0.320	0.120	0.090	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.036	0.180	0.090	0.069	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.030	0.268	0.368	0.190	0.111	0.062	0.019	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.91	25.8	35.4	18.2	10.7	5.95	1.81	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	7.79	69.0	88.7	48.8	27.7	15.9	4.70	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.081	0.718	0.923	0.508	0.288	0.166	0.049	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.73 MİLYON M3

263 MM.

8.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A047 SUDEĞİRMENİ DERESİ YAYLAKÖY

YERİ : İZMİR KARABURUN KARAYOLU ÜSTÜNDE BALIKLIOVA BELDESİNİN İÇİNDE SOLA AYRILAN YOLUN 17. KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 3.KM SİNDEDİR. (BAFTA L17-A1)
26°26'34" Doğu - 38°30'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.84 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.097 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.650 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.650 m³/sn 14.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.098	110	9.7	160	19.7
3	0.000	40	1.1	120	11.5	170	22.0
5	0.000	60	2.8	130	13.4	180	24.4
7	0.000	80	5.2	140	15.4	190	26.9
9	0.002	100	7.9	150	17.5	200	29.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.521	0.129	0.369	0.069	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.183	0.183	0.285	0.055	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.107	0.249	0.249	0.055	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.069	0.470	0.215	0.055	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.069	0.285	0.183	0.055	0.027	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.087	0.215	0.249	0.055	0.027	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.769	0.575	0.183	0.055	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.420	0.839	0.183	0.055	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.575	0.470	0.154	0.055	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.329	0.285	0.129	0.215	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.285	0.215	0.129	0.107	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.369	0.183	0.215	0.087	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.215	0.183	0.249	0.069	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.129	0.249	0.215	0.969	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.107	0.903	0.154	0.788	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.107	0.575	0.129	0.305	0.027	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.107	0.903	0.129	0.170	0.027	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.032	0.087	0.470	0.107	0.170	0.027	0.001	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.129	0.069	0.329	0.107	0.212	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.069	0.069	0.249	0.107	0.136	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.055	0.069	0.215	0.087	0.105	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.470	0.069	0.183	0.087	0.105	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.769	0.069	0.183	0.087	0.080	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.285	0.249	0.154	0.087	0.080	0.032	0.001	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.087	2.30	0.154	0.087	0.080	0.032	0.001	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.055	1.32	0.129	0.087	0.080	0.023	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.042	0.706	1.32	0.069	0.058	0.023	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.042	0.369	1.40	0.069	0.058	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.032	0.249	0.575	0.069	0.058	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.032	0.183	-----	0.069	0.058	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.521	0.154	-----	0.069	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	4.64	3.76	3.55	0.521	7.65	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.069	0.129	0.069	0.055	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.085	0.336	0.423	0.149	0.150	0.031	0.001	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.97	7.84	9.88	3.47	3.50	0.734	0.026	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	5.28	21.0	24.8	9.29	9.07	1.97	0.069	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.226	0.899	1.06	0.398	0.389	0.084	0.003	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.06 MİLYON M3

71 MM.

2.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

E06A001 KÜÇÜKMENDERES N. SELÇUK

YERİ : SELÇUK İZMİR KARAYOLUNUN 3.KM SİNDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN 80 M. MANSABINDADIR
(PAFTA M18 -B2)
27°22'46" Doğu - 37°58'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3255.20 km² YAKLAŞIK KOT : 4 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.08.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.575 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 6.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 66.800 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.038 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 693.000 m³/sn 11.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.1961

43. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
114	0.001	320	16.3	570	59.8	820	238.
135	0.300	370	23.2	620	83.0	830	248.
170	1.9	420	30.2	670	113.	840	258.
220	5.7	470	37.2	720	149.	850	268.
270	10.4	520	45.8	770	191.	860	278.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.682	0.526	4.50	13.9	28.4	8.00	5.95	3.84	0.808	0.734	0.498
02	0.063	0.682	0.526	6.53	12.2	23.5	7.90	5.33	3.52	0.766	0.734	0.428
03	0.038	0.640	0.526	3.13	13.7	20.2	8.30	5.06	2.98	0.724	0.777	0.396
04	0.048	0.602	0.526	2.17	17.5	18.2	7.80	4.72	2.63	0.682	0.819	0.428
05	0.063	0.526	0.450	1.91	15.4	16.9	7.20	4.38	2.43	0.682	0.819	0.536
06	0.080	0.526	0.640	2.17	13.1	17.6	7.10	3.96	2.43	0.682	0.861	0.612
07	0.103	0.808	2.63	9.00	17.2	19.5	6.91	3.66	2.70	0.682	0.574	0.650
08	0.134	0.850	20.2	41.6	48.0	17.4	6.62	3.43	2.36	0.602	0.536	0.536
09	0.445	0.988	22.9	44.3	58.8	15.9	7.01	3.20	2.10	0.488	0.536	0.498
10	1.46	0.682	6.82	29.8	42.2	14.7	9.60	3.00	1.91	0.488	0.777	0.428
11	12.2	0.682	2.17	18.7	33.5	13.9	13.6	2.93	1.68	0.564	0.574	0.460
12	11.4	0.682	1.24	12.2	27.3	14.5	9.50	3.07	1.62	0.602	0.612	0.536
13	2.56	0.808	1.03	9.50	22.2	18.3	8.00	4.21	1.40	0.640	0.612	0.536
14	1.24	0.808	0.896	8.10	20.9	18.3	7.60	4.13	1.24	0.724	0.612	0.498
15	0.988	0.896	0.850	7.80	29.4	17.1	14.2	3.58	1.13	0.682	0.777	0.498
16	0.850	0.850	0.942	7.70	42.0	15.6	21.5	3.13	1.13	0.602	0.777	0.574
17	0.766	0.682	1.08	6.15	37.8	14.3	14.7	2.87	0.988	0.640	0.574	0.612
18	0.766	0.602	1.51	5.35	32.9	13.4	12.1	3.00	0.942	0.640	0.907	0.650
19	0.724	0.640	1.62	4.76	26.9	12.6	18.6	3.81	0.808	0.488	0.574	0.650
20	0.602	0.682	2.70	4.50	22.5	12.1	29.1	3.88	0.808	0.808	0.460	0.612
21	0.640	0.602	12.5	4.59	19.1	11.4	21.2	3.58	0.766	0.682	0.428	0.612
22	0.640	0.564	7.40	13.8	17.2	10.8	15.7	3.35	0.766	0.564	0.428	0.777
23	0.564	0.526	3.84	20.2	16.0	10.3	13.1	3.00	0.724	0.564	0.460	0.612
24	0.564	0.564	4.16	12.0	15.0	9.90	11.3	2.53	0.682	0.640	0.460	0.428
25	0.602	0.564	3.52	20.4	14.1	9.50	10.2	5.68	0.682	0.682	0.460	0.364
26	0.682	0.602	2.17	42.9	13.1	9.30	9.30	11.7	0.724	0.766	0.536	0.460
27	0.682	0.526	1.68	61.5	13.3	9.10	8.53	6.06	0.766	0.942	0.650	0.460
28	0.640	0.526	1.40	55.1	25.2	8.70	7.78	4.42	0.808	1.56	0.734	0.460
29	0.682	0.526	1.13	33.9	38.3	8.50	7.04	3.76	0.808	0.907	0.734	0.498
30	0.564	0.526	1.08	23.9	-----	8.30	6.49	3.44	0.850	0.907	0.460	0.536
31	0.564	-----	1.29	17.1	-----	8.20	-----	3.84	-----	1.14	0.498	-----
Maks.	22.5	1.03	31.4	66.8	63.2	32.8	31.4	16.8	4.25	1.56	0.907	0.819
Min.	0.038	0.450	0.450	1.74	11.9	8.00	6.43	2.47	0.682	0.488	0.396	0.364
Ortalama	1.34	0.661	3.55	17.3	24.8	14.4	11.2	4.15	1.54	0.721	0.629	0.528
LT/SN/Km ²	0.411	0.203	1.09	5.30	7.61	4.42	3.44	1.27	0.473	0.221	0.193	0.162
AKIM mm.	1.10	0.527	2.92	14.2	19.1	11.8	8.92	3.41	1.23	0.593	0.517	0.421
MİL. M3	3.58	1.71	9.50	46.2	62.1	38.6	29.0	11.1	3.99	1.93	1.68	1.37

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 210.76 MİLYON M3

65 MM.

2.0 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A003 KUFİ Ç. IŞIKLI KÖPRÜSÜ

YERİ : ÇİVRİL IŞIKLI KARAYOLU ÜZERİNDE ÇİVRİL'DEN 10 KM MESAFEDA IŞIKLI KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA: I23-B4)
29°49'16" Doğu - 38°18'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2015.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 837 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.12.1958 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.465 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 2.927 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 42.400 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 230.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.04.1959

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	80	14.4	230	119.	380	335.
15	0.030	110	25.0	260	155.	410	380.
30	1.6	140	40.0	290	200.	440	425.
45	4.8	170	60.0	320	245.	450	440.
60	8.7	200	88.0	350	290.	460	455.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.186	0.186	KURU	0.020	4.28	11.8	10.6	2.50	1.28	0.290	KURU	KURU
02	0.186	0.186	KURU	0.020	4.28	8.44	12.1	2.50	1.44	0.290	KURU	KURU
03	0.186	0.186	KURU	0.030	4.28	7.14	13.5	2.14	1.28	0.290	KURU	KURU
04	0.186	0.001	KURU	0.030	3.10	5.84	13.2	1.96	1.12	0.082	KURU	KURU
05	0.186	KURU	KURU	0.020	2.14	5.32	12.7	1.78	1.28	KURU	KURU	KURU
06	0.186	KURU	KURU	0.011	2.14	5.06	12.7	1.60	1.12	KURU	KURU	KURU
07	0.186	KURU	KURU	0.011	2.14	5.32	13.0	1.28	1.12	KURU	KURU	KURU
08	0.186	KURU	KURU	1.78	3.10	7.40	14.1	0.960	0.960	KURU	KURU	KURU
09	0.186	KURU	KURU	5.32	5.58	9.48	12.4	0.960	0.800	KURU	KURU	KURU
10	0.186	KURU	KURU	2.32	6.36	11.8	11.8	0.800	0.698	KURU	KURU	KURU
11	0.698	KURU	KURU	1.60	5.58	13.2	11.2	0.800	0.698	KURU	KURU	KURU
12	1.96	KURU	KURU	0.800	4.28	13.2	10.9	0.960	0.596	KURU	KURU	KURU
13	1.12	KURU	KURU	1.12	3.50	15.6	9.22	1.12	0.596	KURU	KURU	KURU
14	0.596	KURU	KURU	0.960	3.30	28.0	8.18	0.960	0.494	KURU	KURU	KURU
15	0.290	KURU	KURU	1.12	5.32	42.4	7.92	1.12	0.494	KURU	KURU	KURU
16	0.186	KURU	KURU	1.12	16.0	28.5	10.9	1.12	0.392	KURU	KURU	KURU
17	0.186	KURU	KURU	2.14	16.0	20.0	10.9	1.28	0.392	KURU	KURU	KURU
18	0.186	KURU	KURU	1.78	11.2	15.3	8.96	0.960	0.392	KURU	KURU	KURU
19	0.186	KURU	KURU	1.60	8.44	13.8	8.18	0.800	0.392	KURU	KURU	KURU
20	0.186	KURU	KURU	1.60	8.44	13.8	11.2	1.12	0.392	KURU	KURU	KURU
21	0.186	KURU	KURU	1.60	8.44	14.7	13.2	0.960	0.392	KURU	KURU	KURU
22	0.186	KURU	KURU	1.60	6.62	16.6	9.74	0.800	0.392	KURU	KURU	KURU
23	0.186	KURU	KURU	1.60	4.54	18.2	8.70	0.960	0.290	KURU	KURU	KURU
24	0.186	KURU	KURU	1.60	4.54	17.9	7.40	0.800	0.290	KURU	KURU	KURU
25	0.186	KURU	KURU	1.60	4.80	17.2	6.36	0.800	0.290	KURU	KURU	KURU
26	0.186	KURU	0.082	1.96	5.32	16.6	5.32	1.12	0.290	KURU	KURU	KURU
27	0.186	KURU	0.030	9.48	6.36	16.0	4.54	1.12	0.290	KURU	KURU	KURU
28	0.186	KURU	0.011	14.1	9.22	15.0	4.02	0.960	0.290	KURU	KURU	KURU
29	0.186	KURU	0.001	8.96	18.2	13.5	3.30	0.960	0.290	KURU	KURU	KURU
30	0.186	KURU	0.001	6.10	-----	12.1	2.70	1.28	0.290	KURU	KURU	KURU
31	0.186	-----	0.001	4.80	-----	10.9	-----	1.28	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	3.10	0.186	0.134	18.2	20.3	42.4	14.4	2.70	1.60	0.290	KURU	KURU
Min.	0.186	KURU	KURU	0.001	1.78	4.80	2.50	0.698	0.290	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.306	0.019	0.004	2.48	6.47	14.5	9.63	1.22	0.635	0.031	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.152	0.009	0.002	1.23	3.21	7.21	4.78	0.604	0.315	0.015	KURU	KURU
AKIM mm.	0.407	0.024	0.005	3.29	8.04	19.3	12.4	1.62	0.816	0.041	KURU	KURU
MİL. M3	0.821	0.048	0.011	6.64	16.2	38.9	25.0	3.26	1.65	0.082	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 92.61 MİLYON M3

46 MM.

1.5 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A008 GÖKPINAR Ç. AKHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ : DENİZLİ DİNAR YOLUNUN 8 KM'SİNDEKİ AKHAN KÖPRÜSÜ'NÜN MANSABINDADIR. (PAFTA M22-A3)
29°8'13" Doğu - 37°49'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 265.00 km² YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1978 - 09.08.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.912 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.000 m³/sn 18.01.1979

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1989

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.125	90	2.8	140	10.1	190	18.8
50	0.350	100	3.8	150	11.8	200	20.7
60	0.730	110	5.3	160	13.5	210	22.6
70	1.3	120	6.9	170	15.2	220	24.5
80	2.0	130	8.5	180	16.9	230	26.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.502	0.502	0.787	0.654	2.24	1.44	0.616	0.616	0.654	0.654	-----
02	0.426	0.502	0.502	0.502	0.654	2.24	1.44	1.02	0.616	0.616	0.616	-----
03	0.464	0.502	0.502	0.464	0.654	2.24	1.44	1.93	0.654	0.654	0.616	-----
04	0.464	0.502	0.502	0.464	0.616	2.24	1.44	1.37	0.616	0.692	0.616	-----
05	0.464	0.502	0.502	0.464	0.616	2.24	1.44	0.616	0.616	0.654	0.616	-----
06	0.464	0.502	0.502	0.540	0.616	2.24	1.44	0.616	0.578	0.654	0.654	-----
07	0.426	0.464	0.616	3.40	1.13	2.24	1.44	0.616	0.502	0.692	0.654	-----
08	0.426	0.464	0.654	0.787	0.654	2.24	1.51	0.901	0.502	0.692	0.654	-----
09	1.44	0.502	0.502	0.692	0.787	2.24	1.51	1.58	0.464	0.692	0.654	-----
10	1.30	0.502	0.502	1.30	0.730	2.24	1.30	1.65	0.540	0.692	-----	-----
11	0.901	0.502	0.502	1.65	1.13	2.24	0.958	1.79	1.79	0.692	-----	-----
12	0.464	0.464	0.502	0.958	1.13	2.24	0.958	2.00	1.72	0.654	-----	-----
13	0.464	0.464	0.502	0.730	1.19	2.56	0.958	2.00	1.07	0.654	-----	-----
14	0.464	0.502	0.502	0.692	1.51	2.24	1.13	2.08	0.578	0.654	-----	-----
15	0.464	0.502	0.502	0.730	1.51	2.24	1.19	2.24	0.540	0.692	-----	-----
16	0.502	0.502	0.578	0.654	1.65	2.16	1.37	2.32	0.540	0.654	-----	-----
17	0.692	0.502	0.464	0.616	1.72	2.16	1.37	1.37	0.502	0.616	-----	-----
18	0.464	0.502	0.502	0.578	1.51	2.24	1.51	0.616	0.502	0.616	-----	-----
19	0.464	0.502	0.464	0.578	1.51	2.16	1.37	0.730	0.502	0.654	-----	-----
20	0.464	0.502	0.502	0.578	1.51	2.16	1.37	0.616	0.464	0.654	-----	-----
21	0.464	0.502	0.464	1.02	1.51	2.24	1.37	0.654	0.540	0.692	-----	-----
22	0.464	0.502	0.616	0.958	1.58	2.24	1.37	0.616	0.730	0.654	-----	-----
23	0.464	0.502	0.616	0.692	1.79	2.24	1.37	0.616	0.730	0.692	-----	-----
24	0.464	0.502	0.540	0.787	1.79	2.24	1.13	0.616	0.692	0.692	-----	-----
25	0.464	0.502	0.502	0.730	1.79	2.24	0.578	0.654	0.654	0.692	-----	-----
26	0.464	0.502	0.502	0.958	1.79	2.24	0.578	0.616	0.692	0.692	-----	-----
27	0.464	0.502	0.464	0.692	1.79	2.16	0.578	0.616	0.692	0.654	-----	-----
28	0.464	0.502	0.464	0.692	2.16	1.44	0.540	0.578	0.654	0.654	-----	-----
29	0.502	0.502	0.426	0.654	2.08	0.692	0.578	0.578	0.654	0.692	-----	-----
30	0.502	0.502	0.426	0.692	-----	0.692	0.578	0.578	0.654	0.654	-----	-----
31	0.502	-----	0.464	0.654	-----	0.958	-----	0.616	-----	0.730	-----	-----
Maks.	1.44	0.502	2.24	7.70	5.30	4.10	5.46	3.80	1.86	1.51	KURU	KURU
Min.	0.350	0.464	0.388	0.426	0.578	0.654	0.540	0.540	0.426	0.616	KURU	KURU
Ortalama	0.541	0.497	0.509	0.829	1.30	2.07	1.18	1.08	0.687	0.669	KURU	KURU
LT/SN/km2	2.04	1.88	1.92	3.13	4.91	7.81	4.43	4.07	2.59	2.52	KURU	KURU
AKIM mm.	5.47	4.86	5.15	8.38	12.3	20.9	11.5	10.9	6.72	6.76	KURU	KURU
MİL. M3	1.45	1.29	1.36	2.22	3.26	5.55	3.05	2.89	1.78	1.79	KURU	KURU

SU YILI (2012)

07. Büyük Menderes Havzası

D07A009 ÇİNE Ç. ÇAKIRBEYLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN ÇİNE KARAYOLUNUN 12. KMSİNDEN ÇAKIRBEYLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇİNE
ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN 20 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M19-B4)
27°50'4" Doğu - 37°45'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2750.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.737 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 12.817 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 165.000 m³/sn 25.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.149 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 970.000 m³/sn 01.02.1978
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.1967

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.001	150	1.6	400	184.	644	681.
106	0.007	200	12.3	444	254.	694	791.
111	0.020	250	37.2	494	356.	704	813.
116	0.048	300	78.2	544	461.		
125	0.170	350	128.	594	571.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.394	0.802	0.802	14.0	14.8	32.7	5.89	6.76	3.21	19.8	18.9	17.9
02	0.294	0.744	0.802	8.84	10.5	19.8	4.13	6.76	2.78	20.3	18.4	7.63
03	0.394	0.802	0.860	4.34	19.4	17.4	3.71	6.76	2.49	20.3	19.8	4.76
04	17.9	0.802	0.860	2.92	49.3	15.2	3.50	6.18	2.63	20.3	18.9	4.76
05	70.0	0.860	0.860	2.20	32.1	10.9	3.36	5.39	1.96	20.8	18.4	7.92
06	48.6	0.802	0.918	1.87	19.4	18.4	3.21	4.97	1.24	23.6	18.4	11.9
07	114	0.744	1.09	21.9	54.8	24.2	5.89	8.84	1.42	18.9	18.4	11.9
08	110	0.744	2.05	89.4	70.6	16.5	8.21	5.89	1.51	9.18	18.4	11.9
09	0.976	0.802	3.71	27.7	59.9	12.7	14.0	5.89	1.24	13.5	18.4	11.9
10	4.76	0.802	1.87	14.4	42.8	10.9	10.9	5.60	0.918	17.4	18.4	11.6
11	9.86	0.802	1.33	13.1	25.6	9.86	10.9	5.18	0.686	17.4	18.4	11.9
12	9.18	0.744	1.09	10.9	17.4	11.2	9.18	5.89	0.482	18.4	18.4	11.9
13	3.50	0.744	0.976	8.84	13.3	13.1	7.92	4.34	0.394	20.8	10.9	11.9
14	2.05	0.744	0.976	7.34	15.1	15.6	7.34	4.34	0.350	20.8	12.3	11.9
15	1.51	0.802	0.918	7.05	35.9	14.0	15.2	5.18	2.20	20.8	18.4	11.9
16	1.24	0.802	0.860	7.63	76.3	10.9	13.5	5.18	14.4	20.8	18.4	11.9
17	1.15	0.802	0.976	6.18	70.0	9.18	10.9	4.76	13.1	21.4	18.4	11.9
18	1.09	0.744	1.15	4.97	58.1	8.21	10.5	5.18	10.5	21.9	18.9	11.9
19	1.03	0.744	1.09	4.13	41.1	7.34	24.2	5.18	8.50	21.9	18.9	12.3
20	0.976	0.744	1.03	3.50	27.7	6.76	18.9	3.50	11.2	21.9	18.9	12.3
21	0.976	0.744	1.09	3.71	20.3	6.18	13.1	3.07	16.0	24.2	13.1	7.92
22	0.918	0.744	1.69	63.0	16.0	5.39	11.2	2.92	17.4	25.8	5.18	7.05
23	0.918	0.744	2.78	43.3	13.5	4.97	14.4	4.55	17.0	15.6	4.55	6.47
24	0.918	0.744	8.21	24.2	11.2	4.76	9.18	4.55	6.47	11.9	14.0	6.18
25	0.860	0.744	4.34	107	8.50	4.34	8.21	3.71	5.89	10.9	17.9	6.18
26	0.860	0.802	2.63	124	7.92	6.76	7.63	3.36	5.89	16.5	18.4	6.18
27	0.860	0.860	1.87	93.9	7.34	12.3	7.05	4.13	5.60	18.4	18.4	6.47
28	0.802	0.860	1.51	64.9	24.2	10.9	7.63	3.07	5.39	18.4	18.4	6.47
29	0.744	0.802	1.33	54.0	51.7	10.9	7.34	1.87	13.5	18.4	18.4	6.47
30	0.860	0.802	1.24	36.8	-----	10.5	7.34	1.60	17.9	18.4	18.4	6.18
31	0.802	-----	1.42	23.0	-----	9.86	-----	1.96	-----	18.4	18.4	-----
Maks.	114.	0.860	9.86	165.	76.3	41.8	38.9	9.86	20.3	26.4	20.3	18.4
Min.	0.149	0.744	0.802	1.78	7.34	4.13	3.07	1.51	0.266	6.47	4.34	4.55
Ortalama	13.2	0.781	1.69	29.0	31.5	12.0	9.48	4.73	6.41	18.9	16.9	9.58
LT/SN/Km ²	4.79	0.284	0.614	10.5	11.5	4.36	3.45	1.72	2.33	6.89	6.14	3.49
AKIM mm.	12.8	0.736	1.64	28.2	28.7	11.7	8.94	4.60	6.04	18.4	16.4	9.03
MİL. M3	35.3	2.02	4.52	77.7	79.0	32.1	24.6	12.7	16.6	50.7	45.2	24.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 405.24 MİLYON M3

147 MM.

4.7 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A010 DİNAR SUYU İRGİLLİ REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : DİNAR HOMA KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG. 300 M MANŞABINDADIR. (PAFTA: L24-D4)
30°6'0" Doğu - 38°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 295.70 km² YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.192 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 2.232 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.000 m³/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 19.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	13	0.185	30	0.940	70	4.0
5	0.005	15	0.260	35	1.2	80	5.0
7	0.033	17	0.330	40	1.6	90	6.0
9	0.075	19	0.410	50	2.3	100	7.2
11	0.125	25	0.670	60	3.1	110	8.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.74	1.06	3.67	3.49	3.76	3.58	3.76	2.33	3.76	0.295	0.196	0.397
02	1.67	1.06	3.58	3.58	3.76	3.49	3.76	1.48	3.76	0.262	0.196	0.397
03	0.940	1.13	3.58	3.49	3.58	3.49	3.76	1.16	3.76	0.196	0.346	0.448
04	1.67	1.13	3.58	3.49	3.58	3.49	3.76	1.10	3.76	0.130	0.868	0.499
05	1.67	1.19	3.58	3.40	3.58	3.58	3.76	1.10	3.67	0.130	0.295	0.448
06	2.30	1.19	3.58	1.40	3.58	3.49	3.76	1.34	3.40	0.130	0.163	0.448
07	2.46	1.19	3.58	1.22	4.21	3.58	3.67	1.04	3.23	0.105	0.130	0.448
08	2.46	1.19	3.58	1.40	3.85	3.58	3.67	1.22	3.06	0.130	0.130	0.448
09	2.38	1.19	3.58	1.34	4.03	3.58	3.58	0.758	2.33	2.48	0.163	0.448
10	2.46	1.19	3.58	1.34	3.85	3.58	3.58	1.64	2.55	0.080	0.163	0.499
11	2.70	1.25	3.49	1.48	3.58	3.58	3.76	1.04	2.48	0.105	0.229	0.499
12	2.78	1.25	3.49	1.34	3.67	3.58	3.76	1.34	1.72	0.105	0.229	0.499
13	2.78	3.02	3.49	1.34	3.58	3.58	3.76	1.16	1.64	0.105	0.262	0.499
14	2.78	3.37	3.49	3.85	3.58	3.67	3.76	0.926	1.48	0.105	0.448	0.499
15	2.78	3.37	3.49	3.94	3.76	3.67	3.76	1.04	0.926	0.130	0.550	0.499
16	2.70	3.28	3.49	6.00	3.67	3.67	3.85	2.55	2.55	0.130	0.550	0.499
17	2.62	3.28	3.49	3.58	3.94	3.67	3.76	3.15	2.40	0.130	0.499	0.550
18	2.78	3.28	3.58	3.58	3.67	3.58	3.76	2.64	2.03	0.163	0.448	0.550
19	2.94	3.10	3.49	3.58	3.49	3.67	3.76	2.98	1.95	0.163	0.448	0.654
20	2.78	1.46	3.49	3.49	3.40	3.58	3.76	3.49	1.28	0.196	0.397	0.602
21	1.46	1.06	3.49	3.49	3.40	3.67	3.76	3.49	0.397	0.196	0.346	0.550
22	1.13	1.06	3.49	3.67	3.40	3.67	3.58	3.49	0.346	0.229	0.346	0.550
23	1.06	1.06	3.49	3.67	3.49	3.67	3.67	3.67	0.346	0.984	0.295	0.550
24	1.06	1.00	3.58	3.58	3.49	3.49	3.58	3.67	0.346	5.60	0.262	0.550
25	1.06	1.00	3.58	3.67	3.49	3.67	3.67	3.58	0.346	1.95	0.262	0.499
26	1.06	1.00	3.49	4.48	3.49	3.67	3.49	3.67	0.346	0.163	0.262	0.499
27	1.06	1.00	3.49	4.39	3.49	3.76	3.40	3.67	0.346	0.105	0.448	0.499
28	1.06	1.06	3.49	4.30	3.49	3.76	3.40	3.67	0.346	0.105	0.550	0.499
29	1.06	1.32	3.40	4.03	3.58	3.76	3.23	3.76	0.346	0.130	0.550	0.499
30	1.06	3.58	3.40	3.85	-----	3.76	3.32	3.76	0.397	0.196	0.499	0.499
31	1.06	-----	3.40	3.85	-----	3.76	-----	3.76	-----	0.196	0.448	-----
Maks.	4.30	3.85	3.94	6.00	4.21	3.94	4.39	3.76	4.66	5.60	1.48	0.654
Min.	0.778	1.00	3.23	1.16	3.23	3.32	2.89	0.295	0.346	0.060	0.130	0.397
Ortalama	1.92	1.71	3.52	3.20	3.64	3.62	3.66	2.38	1.84	0.488	0.354	0.501
LT/SN/Km2	6.49	5.79	11.9	10.8	12.3	12.3	12.4	8.04	6.23	1.65	1.20	1.69
AKIM mm.	17.4	15.0	31.9	29.0	30.8	32.8	32.1	21.5	16.2	4.42	3.21	4.39
MİL. M3	5.14	4.43	9.43	8.58	9.11	9.71	9.49	6.37	4.78	1.31	0.948	1.30

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 70.60 MİLYON M3 239 MM. 7.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A015 TABAKHANE D. AYDIN-TERSİP BENDİ

YERİ : AYDIN'A 6.5 KM MESAFEDEKİ BELEDİYE TERSİP HAVUZLARININ YANINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDADIR
(PAFTA: M19-B1)
27°51'8" Doğu - 37°53'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.00 km² YAKLAŞIK KOT : 231 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.475 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.776 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 15.900 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 15.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 28.12.1960
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.01.1989

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	25	0.120	60	3.0	110	11.8
7	0.000	30	0.270	70	4.7	120	13.6
9	0.000	35	0.480	80	6.4	130	15.4
15	0.010	40	0.750	90	8.2	140	17.2
20	0.042	50	1.7	100	10.0	150	19.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.002	0.005	0.396	1.96	3.17	0.588	0.642	0.058	0.005	0.003	0.003
02	0.003	0.002	0.005	0.270	1.70	2.74	0.534	0.642	0.058	0.005	0.003	0.003
03	0.003	0.003	0.005	0.270	2.87	2.48	0.480	0.588	0.029	0.005	0.003	0.003
04	0.003	0.003	0.005	0.210	3.17	2.35	0.438	0.534	0.058	0.005	0.003	0.003
05	0.003	0.003	0.007	0.180	2.87	2.09	0.438	0.480	0.029	0.005	0.003	0.003
06	0.003	0.003	0.015	0.180	2.61	2.22	0.396	0.438	0.029	0.005	0.003	0.003
07	0.003	0.003	3.68	11.4	5.38	1.96	0.480	0.396	0.023	0.005	0.003	0.005
08	0.007	0.003	1.70	5.72	6.40	2.09	0.312	0.312	0.016	0.005	0.003	0.003
09	0.330	0.003	0.396	3.34	6.06	1.83	0.480	0.588	0.008	0.005	0.003	0.003
10	0.180	0.003	0.180	2.48	5.04	1.61	1.13	0.396	0.006	0.005	0.003	0.003
11	0.123	0.003	0.073	1.83	4.36	1.61	0.588	0.210	0.005	0.005	0.003	0.001
12	0.007	0.003	0.029	1.42	3.68	2.35	0.480	0.240	0.005	0.005	0.003	0.001
13	0.007	0.003	0.016	1.13	3.17	2.35	0.396	0.210	0.005	0.005	0.003	0.003
14	0.005	0.003	0.010	0.940	3.51	2.22	0.940	0.180	0.005	0.005	0.003	0.003
15	0.003	0.003	0.006	0.845	4.19	1.96	2.74	0.120	0.005	0.005	0.003	0.003
16	0.003	0.003	0.058	0.696	3.68	1.83	1.70	0.120	0.005	0.005	0.003	0.003
17	0.003	0.003	0.029	0.642	3.17	1.61	1.70	0.104	0.005	0.005	0.003	0.003
18	0.003	0.003	0.023	0.588	2.61	1.42	2.35	0.240	0.005	0.005	0.003	0.003
19	0.003	0.003	0.036	0.480	2.61	1.42	5.72	0.180	0.005	0.005	0.003	0.003
20	0.003	0.003	0.120	0.438	2.35	1.96	3.51	0.120	0.005	0.005	0.003	0.003
21	0.003	0.003	0.438	2.09	2.09	1.42	2.61	0.104	0.005	0.005	0.003	0.003
22	0.003	0.003	0.588	3.00	1.96	1.13	2.22	0.073	0.005	0.005	0.003	0.003
23	0.003	0.003	1.13	1.96	1.70	1.04	1.96	0.058	0.005	0.005	0.003	0.003
24	0.003	0.003	1.04	3.51	1.61	0.940	1.61	0.073	0.005	0.005	0.003	0.003
25	0.003	0.002	0.696	8.74	1.61	0.845	1.42	0.588	0.005	0.005	0.003	0.003
26	0.003	0.005	0.438	8.56	1.42	0.845	1.23	0.240	0.005	0.005	0.005	0.003
27	0.003	0.005	0.312	6.06	1.83	0.750	1.04	0.150	0.005	0.003	0.001	0.003
28	0.003	0.005	0.240	4.19	4.36	0.696	0.940	0.089	0.005	0.003	0.001	0.003
29	0.003	0.005	0.150	3.17	3.68	0.642	0.845	0.089	0.005	0.003	0.001	0.003
30	0.003	0.005	0.104	2.74	-----	0.588	0.750	0.073	0.005	0.003	0.001	0.003
31	0.003	-----	0.210	2.48	-----	0.696	-----	0.104	-----	0.003	0.001	-----
Maks.	1.42	0.005	9.10	15.9	6.94	3.34	7.84	2.09	0.354	0.005	0.005	0.036
Min.	0.003	0.002	0.001	0.150	1.32	0.534	0.270	0.042	0.005	0.003	0.001	0.001
Ortalama	0.024	0.003	0.379	2.58	3.16	1.64	1.33	0.270	0.014	0.005	0.003	0.003
LT/SN/Km2	0.437	0.060	7.02	47.8	58.5	30.4	24.7	5.01	0.256	0.087	0.051	0.054
AKIM mm.	1.17	0.155	18.8	128.	147.	81.4	64.0	13.4	0.662	0.232	0.136	0.141
MİL. M3	0.063	0.008	1.01	6.91	7.92	4.39	3.46	0.724	0.036	0.013	0.007	0.008

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24.55 MİLYON M3 455 MM. 14.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A026 DİNAR SUYU İRGİLLİ SULAMA KANALI

YERİ : DİNAR HOMA BUCAĞI KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG.NÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: I24-D4)
30°5'43" Doğu - 38°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 293.00 km² YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.03.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.667 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 0.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.880 m³/sn 23.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.880 m³/sn 23.07.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1967

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	110	2.8	220	16.8
4	0.000	19	0.001	140	5.6	230	18.2
7	0.000	30	0.020	170	9.8	240	19.6
10	0.000	50	0.170	200	14.0	250	21.0
13	0.000	80	1.1	210	15.4	260	22.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.448	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.258	KURU	2.08	2.20	1.45
02	1.45	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.622	KURU	2.14	2.08	1.60
03	0.564	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.890	KURU	1.84	1.78	1.66
04	0.564	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	1.96	2.20	1.72
05	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	0.062	2.14	2.02	1.72
06	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	0.062	2.20	1.78	1.66
07	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	KURU	2.20	1.78	1.66
08	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	0.003	2.02	1.84	1.60
09	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.848	0.368	2.02	1.72	1.84
10	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	0.236	2.20	1.96	1.45
11	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.013	0.280	2.14	2.02	1.84
12	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.722	2.20	2.02	2.32
13	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.214	0.722	2.26	2.26	1.66
14	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	0.722	2.50	2.02	1.72
15	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.02	1.35	2.56	2.02	1.60
16	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.390	0.974	2.68	2.02	1.72
17	0.074	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.651	1.10	2.80	2.08	1.84
18	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.346	1.66	2.74	0.032	1.96
19	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.006	2.38	2.86	0.018	1.20
20	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	2.38	2.92	0.015	0.346
21	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	2.56	3.04	0.932	1.20
22	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	2.62	3.40	0.974	1.30
23	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	2.68	5.88	1.45	1.06
24	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.56	5.48	1.50	1.78
25	0.003	KURU	KURU	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	2.68	5.00	1.66	1.66
26	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.62	1.90	1.60	1.35
27	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.38	2.02	1.35	1.02
28	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.14	1.55	0.848
29	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.20	1.96	1.30	1.10
30	0.003	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	1.96	1.90	1.45	1.10
31	0.003	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	1.84	1.55	-----
Maks.	1.84	0.003	KURU	0.004	KURU	KURU	0.050	3.04	4.10	5.88	2.98	2.32
Min.	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.890	0.013	0.346
Ortalama	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.430	1.25	2.61	1.59	1.50
LT/SN/Km2	0.386	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.47	4.26	8.92	5.41	5.12
AKIM mm.	1.04	0.002	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	3.93	11.0	23.9	14.5	13.3
MİL. M3	0.303	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	3.23	7.00	4.25	3.89

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.82 MİLYON M3 68 MM. 2.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A032 BÜYÜK MENDERES N. NAZILLI KÖP.

YERİ : NAZILLI BOZDOĞAN KARAYOLUNUN 4. KMDEKİ B.MENDERES NEHRİ ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA: M20-B1)
28°19'39" Doğu - 37°52'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14193.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 69 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 39.682 m3/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 30.288 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 122.000 m3/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 4.550 m3/sn 01.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250.000 m3/sn 17.02.1963
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.503 m3/sn 19.09.1992

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.220	220	31.1	370	85.6	440	113.
100	2.0	250	41.3	400	97.0	450	117.
130	6.9	280	52.1	410	101.	460	121.
160	13.4	310	63.2	420	105.	470	125.
190	22.1	340	74.3	430	109.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	36.2	15.6	10.6	17.9	40.3	65.4	41.3	26.6	32.5	28.1	26.0	25.1
02	35.2	14.8	12.3	21.2	37.6	60.6	39.9	26.0	33.1	20.0	33.1	28.7
03	34.2	14.8	13.2	23.0	35.5	55.4	39.6	26.6	29.0	16.8	37.6	29.6
04	34.2	14.5	13.4	19.1	37.2	54.7	48.0	27.5	26.9	18.8	27.2	25.1
05	27.8	14.8	12.7	18.2	39.9	54.7	48.0	27.8	30.2	25.7	26.9	22.1
06	20.3	15.4	12.7	18.5	34.5	55.4	44.7	26.9	28.1	26.9	25.4	19.1
07	17.9	15.9	13.4	19.1	31.1	55.4	45.1	26.9	23.3	24.5	23.9	18.5
08	17.9	14.8	15.9	61.7	59.9	53.6	44.7	26.6	19.7	24.8	23.3	22.1
09	17.9	14.0	20.6	109	68.8	53.2	43.7	26.6	17.7	25.1	21.5	22.7
10	19.1	14.0	20.3	65.8	54.7	53.2	40.3	27.8	17.1	23.0	18.5	23.6
11	28.4	13.7	17.7	43.7	51.0	53.6	39.9	26.9	16.5	23.9	17.9	24.5
12	31.1	12.5	16.8	47.3	51.4	54.3	41.3	29.6	15.9	23.9	18.5	20.6
13	25.1	13.2	16.5	46.6	48.4	56.2	40.3	33.5	15.6	24.8	19.1	18.5
14	22.7	14.0	16.5	41.0	39.6	60.6	40.6	32.1	15.4	25.1	26.6	17.7
15	22.4	15.1	17.4	36.9	45.4	64.3	40.3	36.9	15.4	27.2	26.0	18.5
16	20.9	15.6	17.4	35.2	51.7	45.8	49.5	42.0	15.4	27.8	25.1	18.2
17	21.2	16.2	17.9	34.2	49.5	41.0	51.4	41.0	16.2	26.9	26.9	18.5
18	23.6	13.4	19.1	32.8	48.8	45.1	41.6	40.3	22.1	26.3	29.6	19.1
19	21.8	12.5	20.0	30.2	45.8	46.6	41.0	34.2	26.0	28.1	27.5	18.5
20	20.3	12.5	17.7	28.1	42.3	40.6	65.1	34.2	25.1	28.1	26.3	18.8
21	20.0	13.2	17.4	26.6	39.3	43.0	60.2	36.2	24.8	28.1	25.7	23.6
22	19.7	12.7	19.4	30.5	37.9	40.6	48.0	37.9	23.9	29.3	25.1	31.1
23	19.4	11.6	20.6	59.9	37.6	43.3	42.3	38.9	24.8	32.8	25.1	37.9
24	19.4	10.9	27.8	45.1	37.2	44.0	39.3	32.8	25.7	32.1	25.1	38.2
25	18.8	11.1	25.4	38.6	38.9	43.0	36.9	31.4	25.7	29.6	25.1	32.8
26	19.1	10.9	21.2	77.3	46.9	39.9	30.8	36.2	26.9	27.8	25.1	26.6
27	18.5	11.1	18.8	95.5	44.0	39.6	29.3	38.6	28.1	26.0	25.1	25.1
28	18.2	11.1	17.9	82.9	37.9	39.6	29.0	32.8	31.1	23.9	25.1	23.6
29	18.2	11.3	18.5	58.8	56.5	39.6	28.1	30.5	30.2	23.6	25.1	23.3
30	17.9	10.6	17.7	49.1	-----	39.3	27.5	29.0	31.4	27.5	25.1	23.6
31	17.9	-----	17.7	41.3	-----	39.9	-----	29.6	-----	26.9	25.1	-----
Maks.	39.6	16.5	34.8	122.	73.9	71.0	85.6	46.6	37.6	36.2	42.7	38.2
Min.	17.9	4.55	9.72	16.5	30.8	39.3	27.5	19.1	15.4	15.9	17.9	17.7
Ortalama	22.8	13.4	17.6	43.7	44.5	49.1	41.9	32.1	23.8	25.9	25.3	23.8
LT/SN/Km2	1.60	0.944	1.24	3.08	3.13	3.46	2.95	2.26	1.68	1.83	1.78	1.68
AKIM mm.	4.29	2.45	3.31	8.25	7.85	9.26	7.66	6.05	4.35	4.89	4.77	4.35
MİL. M3	60.9	34.7	47.0	117.	111.	131.	109.	85.9	61.7	69.4	67.7	61.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 957.10 MİLYON M3 67 MM. 2.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A039 KAPIZDERE ALANGÜLLÜ

YERİ : GERMENCIK DAĞKARAĞAÇ YOLUNUN 3.6 KM'DEKİ ALANGÜLLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: M19-C3)
27°37'0" Doğu - 37°53'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 90.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 0.749 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 08.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m³/sn 05.11.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.1966

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.001	31	0.300	71	17.5
2	0.000	11	0.007	36	0.660	81	26.0
3	0.000	16	0.024	41	1.6	91	35.0
4	0.000	21	0.060	51	5.2	101	46.0
5	0.000	26	0.130	61	10.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.038	0.038	0.650	1.40	3.38	0.490	0.950	0.030	0.004	0.001	KURU
02	0.006	0.038	0.038	0.950	1.10	3.16	0.490	0.950	0.030	0.004	0.001	KURU
03	0.006	0.038	0.038	0.650	1.10	2.72	0.490	0.950	0.030	0.004	0.001	KURU
04	0.006	0.038	0.038	0.650	2.06	2.50	0.490	0.950	0.030	0.004	0.001	KURU
05	0.006	0.038	0.038	0.650	1.40	2.28	0.490	0.800	0.030	0.004	0.001	KURU
06	0.006	0.038	0.038	0.650	1.10	1.84	0.490	0.800	0.030	0.004	0.001	KURU
07	0.006	0.038	0.094	0.650	1.10	1.62	0.490	0.650	0.030	0.004	0.001	KURU
08	KURU	0.038	28.5	3.60	2.94	1.62	0.490	0.650	0.030	0.004	0.001	KURU
09	KURU	0.038	2.50	4.32	4.32	1.62	0.490	0.570	0.030	0.004	0.001	KURU
10	0.490	0.038	0.570	2.94	3.84	1.40	0.650	0.570	0.030	0.004	0.001	KURU
11	3.16	0.038	0.211	2.28	3.16	1.25	1.40	0.490	0.030	0.004	KURU	KURU
12	1.62	0.038	0.172	1.62	2.50	1.25	0.950	0.490	0.030	0.004	KURU	KURU
13	0.094	0.038	0.172	1.40	2.06	1.62	0.570	0.490	0.030	0.004	KURU	KURU
14	0.038	0.038	0.172	1.25	1.84	1.40	0.490	0.570	0.030	0.004	KURU	KURU
15	0.038	0.038	0.172	1.25	2.06	1.25	0.570	0.570	0.030	0.004	KURU	KURU
16	0.038	0.038	0.172	1.25	2.72	0.800	2.06	0.490	0.030	0.002	KURU	KURU
17	0.038	0.038	0.211	1.10	2.28	0.570	1.40	0.410	0.030	0.002	KURU	KURU
18	0.038	0.038	0.211	1.10	2.28	0.650	1.10	0.410	0.030	0.002	KURU	KURU
19	0.038	0.038	0.211	0.950	2.28	0.650	1.84	0.330	0.030	0.002	KURU	KURU
20	0.038	0.038	0.211	0.800	2.28	0.800	3.16	0.330	0.030	0.002	KURU	KURU
21	0.038	0.038	0.800	1.10	2.06	0.650	2.50	0.330	0.030	0.002	KURU	KURU
22	0.038	0.038	1.62	3.84	2.06	0.650	1.84	0.410	0.030	0.002	KURU	KURU
23	0.038	0.038	1.10	2.72	2.06	0.650	1.40	0.490	0.030	0.002	KURU	KURU
24	0.038	0.038	0.950	1.62	2.06	0.570	1.25	0.570	0.030	0.002	KURU	KURU
25	0.038	0.038	0.800	4.08	2.06	0.570	1.10	0.950	0.030	0.002	KURU	KURU
26	0.038	0.038	0.490	7.80	2.06	0.490	1.10	0.950	0.030	0.002	KURU	KURU
27	0.038	0.038	0.330	9.90	2.06	0.490	1.10	0.330	0.004	0.002	KURU	KURU
28	0.038	0.038	0.250	5.28	2.06	0.490	0.950	0.055	0.004	0.002	KURU	KURU
29	0.038	0.038	0.211	3.84	5.04	0.490	0.950	0.055	0.004	0.002	KURU	KURU
30	0.038	0.038	0.211	2.50	-----	0.490	0.950	0.030	0.004	0.002	KURU	KURU
31	0.038	-----	0.211	1.84	-----	0.490	-----	0.030	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	22.0	0.410	90.0	20.5	5.28	3.60	5.76	3.60	0.055	0.004	0.001	KURU
Min.	KURU	0.038	0.038	0.570	0.800	0.490	0.250	0.030	0.004	0.002	0.001	KURU
Ortalama	0.196	0.038	1.32	2.36	2.25	1.24	1.06	0.536	0.027	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.17	0.420	14.5	26.1	24.9	13.7	11.7	5.92	0.293	0.033	0.004	KURU
AKIM mm.	5.81	1.09	38.9	69.9	62.4	36.7	30.3	15.9	0.760	0.088	0.010	KURU
MİL. M3	0.526	0.098	3.52	6.33	5.65	3.32	2.74	1.44	0.069	0.008	0.001	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.70 MİLYON M3

262 MM.

8.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A061 DANDALAS Ç. BEŞDEĞİRMENLER

YERİ : AYDIN İLİ KUYUCAK KARACASI KARAYOLUNUN 31 KM'DEKİ YENİCE NAHİYESİ BEŞDEĞİRMENLER MEVKİSİNDEDİR. (PAFTA: M21-A4)
28°34'48" Doğu - 37°48'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 589.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.01.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.087 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 1.768 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 45.900 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.152 m³/sn 02.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2001

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.050	90	12.0	170	30.5	220	45.0
25	0.471	110	16.2	180	33.0	230	48.0
35	1.4	130	20.5	190	36.0	240	51.5
50	4.0	150	25.5	200	39.0	250	56.5
70	8.0	160	28.0	210	42.0	260	65.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.565	0.748	1.04	2.50	1.72	4.80	2.84	2.24	1.59	0.700	1.10	0.642
02	0.483	0.748	1.04	1.85	1.59	3.86	3.01	2.11	1.33	0.642	1.59	0.642
03	0.565	0.748	1.04	1.20	1.59	3.52	3.01	2.11	1.20	0.584	1.00	0.642
04	0.565	0.748	1.04	1.20	1.59	3.52	2.84	1.85	1.20	0.642	1.10	0.642
05	0.483	0.748	1.04	1.33	1.59	3.52	2.84	1.72	1.46	0.642	1.33	0.700
06	0.483	0.748	1.04	1.85	1.59	3.35	2.84	1.59	1.20	0.584	0.900	0.642
07	0.483	0.817	0.928	4.20	8.89	3.69	3.01	1.46	1.10	0.584	0.900	0.642
08	0.565	0.817	1.04	18.8	4.80	3.52	2.84	1.46	1.10	0.642	0.900	0.642
09	0.565	0.748	1.37	4.03	4.60	3.35	2.67	1.33	0.900	0.584	0.900	0.642
10	1.17	0.748	1.04	3.01	4.40	3.35	2.67	1.46	0.900	0.584	0.900	0.642
11	1.76	0.817	1.04	3.01	4.20	3.52	3.01	1.59	0.800	0.642	0.900	0.642
12	1.40	0.817	1.04	3.01	4.20	3.69	2.84	1.46	0.800	0.584	0.900	0.642
13	1.28	0.817	1.04	3.01	4.20	4.60	2.50	1.98	0.800	0.584	0.900	0.642
14	0.928	0.817	0.928	3.01	4.20	4.80	2.50	2.11	0.700	0.584	0.900	0.642
15	0.928	0.817	0.928	3.01	4.60	4.80	2.67	1.72	1.00	0.642	1.10	0.700
16	0.928	0.817	0.928	3.01	4.80	3.86	4.20	1.33	0.800	0.584	0.800	0.700
17	0.928	0.817	1.04	3.01	4.80	3.52	2.84	1.20	0.800	0.584	0.800	0.700
18	1.04	0.817	1.04	3.01	5.60	3.35	2.67	1.20	0.800	0.584	0.800	0.700
19	1.04	0.928	1.04	3.18	4.03	3.18	3.35	1.46	0.900	0.584	0.800	0.368
20	0.748	0.928	1.04	3.01	3.69	3.18	4.80	1.59	0.700	0.526	0.800	0.176
21	0.748	1.04	1.04	3.01	3.35	3.18	3.18	1.72	0.642	0.468	0.800	0.176
22	0.748	1.04	1.15	3.01	3.35	3.35	2.84	1.59	0.700	0.468	0.800	0.176
23	0.748	1.04	1.33	3.01	3.35	3.35	2.67	1.46	0.900	0.468	0.800	0.176
24	0.748	1.04	2.67	3.01	3.18	3.35	2.50	1.20	0.800	0.526	0.800	0.176
25	0.748	1.04	1.46	4.80	3.18	3.35	2.37	1.33	1.10	0.410	0.800	0.152
26	0.748	1.04	1.46	14.0	3.18	3.18	2.37	1.72	1.00	0.468	0.800	0.176
27	0.748	1.04	1.46	3.86	3.18	3.18	2.24	1.72	1.20	0.526	0.800	0.176
28	0.748	1.04	1.46	3.01	3.69	3.18	2.24	1.46	1.46	0.468	0.800	0.176
29	0.748	1.04	1.46	2.24	8.20	3.01	2.11	1.33	1.46	0.468	0.800	0.152
30	0.748	1.04	1.46	2.11	-----	2.84	1.98	1.46	0.700	0.468	0.642	0.152
31	0.748	-----	1.46	1.98	-----	2.67	-----	1.59	-----	0.526	0.584	-----
Maks.	2.98	1.04	8.66	45.9	16.5	6.20	7.80	4.60	7.20	1.10	12.5	0.900
Min.	0.360	0.419	0.609	0.152	0.800	2.67	1.85	1.20	0.584	0.326	0.468	0.152
Ortalama	0.811	0.880	1.20	3.69	3.84	3.54	2.82	1.60	1.00	0.560	0.895	0.469
LT/SN/Km2	1.37	1.49	2.03	6.25	6.51	6.00	4.77	2.71	1.70	0.949	1.52	0.796
AKIM mm.	3.68	3.87	5.43	16.7	16.3	16.1	12.4	7.26	4.40	2.54	4.06	2.06
MİL. M3	2.17	2.28	3.20	9.87	9.62	9.47	7.30	4.28	2.60	1.50	2.40	1.22

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 55.91 MİLYON M3

95 MM.

3.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A062 BÜYÜK MENDERES N. KOÇARLI KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN KOÇARLI YOLUNUN 16.5 KMDEKİ BÜYÜK MENDERES N. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: M19-A3)
27°43'0" Doğu - 37°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22653.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.01.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 72.366 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 203.000 m3/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 23.400 m3/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 700.000 m3/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.000 m3/sn 19.06.1987

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	6.5	100	16.0	350	100.	510	209.
60	8.2	150	28.0	400	120.		
70	10.0	200	43.0	410	127.		
80	12.0	250	58.0	450	155.		
90	14.0	300	78.0	500	200.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	35.5	27.3	25.1	50.8	160	162	88.6	79.8	43.0	76.8	57.9	61.3
02	35.5	27.0	25.1	52.9	152	154	81.5	72.8	42.1	72.2	60.3	51.4
03	35.5	27.0	25.1	45.7	152	151	70.8	73.6	42.4	59.3	68.7	46.9
04	35.2	26.8	25.1	40.9	169	151	78.9	80.2	43.0	61.3	62.2	47.2
05	35.2	26.8	25.1	38.2	167	141	87.7	73.6	44.2	72.2	59.3	48.6
06	35.2	27.0	25.1	37.6	158	143	83.7	67.2	39.4	78.3	56.9	51.4
07	28.3	27.0	35.2	55.6	161	151	87.2	58.4	35.8	69.7	54.5	47.6
08	23.7	27.0	48.4	162	188	144	85.5	53.5	35.2	59.8	54.5	47.6
09	24.6	26.8	42.4	175	191	135	88.1	49.9	34.6	58.8	53.6	47.9
10	31.6	26.6	35.5	147	186	129	88.6	52.9	34.6	63.7	49.3	51.8
11	46.0	25.8	32.8	131	177	124	91.2	60.0	34.3	62.2	46.9	44.1
12	55.0	25.1	32.5	141	169	121	85.9	67.2	34.0	61.3	49.0	43.4
13	42.7	24.9	32.2	139	162	125	73.6	71.6	34.0	65.2	53.2	44.8
14	38.2	24.9	31.9	132	160	129	68.4	68.8	33.7	64.2	49.0	43.4
15	36.1	25.1	30.4	126	174	131	82.4	73.6	43.4	67.7	61.8	44.1
16	35.5	26.3	28.9	124	182	116	104	68.8	43.4	70.7	66.2	44.8
17	35.5	26.3	30.1	120	181	105	104	65.6	56.4	67.7	55.9	46.5
18	33.7	25.6	30.7	117	178	103	95.6	58.4	57.4	67.2	55.0	46.5
19	34.0	25.4	31.3	114	173	104	108	57.7	57.4	68.2	63.2	47.2
20	34.0	25.4	30.7	111	165	97.4	145	54.1	55.9	67.7	74.2	51.4
21	32.2	25.4	31.3	112	159	94.7	140	51.7	65.2	71.2	73.7	50.0
22	31.6	25.4	33.4	151	154	94.7	125	50.5	67.7	74.7	53.2	48.3
23	31.3	25.4	36.7	176	150	93.4	116	50.5	68.2	69.7	42.1	49.0
24	30.7	25.4	48.7	164	145	95.2	107	49.6	59.3	61.8	42.7	51.4
25	30.4	25.4	49.6	186	133	92.1	101	57.1	49.7	55.5	48.3	50.0
26	29.5	25.4	41.5	202	128	88.6	94.3	62.4	49.7	57.4	50.9	42.7
27	28.9	25.1	37.6	200	127	91.2	89.0	63.2	50.0	60.8	59.3	37.6
28	28.3	25.1	35.2	193	140	91.2	86.4	54.1	52.7	56.9	61.8	37.3
29	28.3	25.1	37.6	187	165	89.9	84.6	43.3	60.8	54.1	54.1	36.4
30	27.5	25.1	52.9	178	-----	86.8	82.8	39.7	71.7	56.9	47.2	37.0
31	27.5	-----	51.1	169	-----	86.8	-----	43.3	-----	58.3	55.9	-----
Maks.	59.6	27.3	62.8	203.	193.	166.	147.	83.3	73.7	81.9	78.8	63.2
Min.	23.4	24.9	25.1	37.3	125.	83.3	66.4	38.5	27.7	47.9	38.5	35.5
Ortalama	33.5	25.9	34.8	128.	162.	117.	94.2	60.4	48.0	64.9	56.2	46.6
LT/SN/Km2	1.48	1.14	1.54	5.67	7.16	5.16	4.16	2.67	2.12	2.86	2.48	2.06
AKIM mm.	3.96	2.96	4.12	15.2	17.9	13.8	10.8	7.14	5.49	7.67	6.64	5.33
MİL. M3	89.6	67.1	93.2	344.	407.	313.	244.	162.	124.	174.	150.	121.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2288.90 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A071 BÜYÜK MENDERES N. YUKARI SEYİTLER

YERİ : ÇAL DENİZLİ YOLUNUN 5.5 KM'DE YK. SEYİTLER KÖPRÜSÜNÜN 500 M MANSABINDADIR. (PAFTA I22-C3)
29°26'0" Doğu - 38°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4203.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.787 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 9.978 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 45.400 m³/sn 21.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.910 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.400 m³/sn 21.02.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.041 m³/sn 01.10.1993

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.001	160	9.8	210	22.0	260	41.3
80	0.280	170	11.9	220	25.8	270	45.4
100	1.1	180	14.0	230	29.6	280	49.5
120	3.4	190	16.1	240	33.4	290	53.6
140	6.3	200	18.2	250	37.2	300	57.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.28	2.70	2.56	2.84	24.3	24.7	14.4	17.6	17.6	6.12	5.98	3.97
02	2.28	2.70	2.56	2.84	24.3	24.7	14.4	17.4	17.8	6.41	5.98	4.12
03	2.28	2.70	2.56	2.84	24.3	24.7	14.4	17.2	17.8	6.55	5.98	4.12
04	2.28	2.70	2.70	2.70	24.3	24.3	14.2	17.6	17.8	6.55	5.84	3.83
05	2.28	2.70	2.56	2.56	24.3	24.3	14.2	12.5	17.6	6.55	4.98	3.54
06	2.28	2.70	2.70	2.56	24.3	24.3	14.4	13.2	11.3	6.27	4.55	3.12
07	2.28	2.56	2.70	2.56	24.3	23.9	14.4	13.6	13.6	5.98	4.26	3.12
08	2.00	2.56	2.70	2.56	24.3	23.9	14.4	11.9	15.3	5.55	4.55	3.12
09	2.00	2.56	2.84	2.56	24.3	23.9	14.4	7.41	15.9	5.55	4.55	3.12
10	2.70	2.56	3.12	4.83	24.7	23.9	14.4	7.41	15.9	5.84	4.83	2.98
11	2.98	2.56	6.27	5.55	25.0	23.9	14.6	7.91	16.1	5.84	5.12	3.12
12	2.56	2.56	6.55	5.55	25.0	24.3	14.6	7.91	16.1	5.69	5.12	3.54
13	2.42	2.56	6.55	10.9	25.0	24.3	14.6	7.56	14.6	5.41	5.26	3.83
14	2.42	2.56	6.41	22.0	25.0	24.7	14.6	7.70	11.1	5.69	5.12	3.97
15	3.54	2.70	3.40	22.0	25.4	24.7	14.8	7.41	10.6	5.55	5.41	4.12
16	2.28	2.70	2.14	24.3	25.0	25.0	14.8	7.13	10.2	5.69	4.98	4.40
17	1.91	2.70	2.98	24.3	25.0	19.0	14.8	7.13	9.80	5.69	4.55	4.83
18	1.91	2.70	3.40	24.7	25.0	16.7	14.6	7.27	9.38	5.41	3.97	4.26
19	2.42	2.70	3.40	24.7	25.0	16.7	14.6	7.41	9.17	5.26	3.69	4.83
20	2.70	2.70	3.26	24.7	25.8	16.5	14.8	7.56	9.17	5.41	3.54	2.98
21	2.70	2.70	2.70	24.7	28.1	16.5	14.8	7.70	8.96	5.69	3.26	2.70
22	2.70	2.70	2.28	24.7	25.4	14.4	14.8	8.96	8.33	5.55	3.12	2.70
23	2.70	2.70	2.56	24.7	25.4	12.7	14.8	13.0	5.98	5.69	2.98	2.56
24	2.70	2.70	2.84	24.7	25.0	13.4	14.4	13.4	5.41	5.55	2.98	2.56
25	2.70	2.70	2.84	24.7	25.0	13.6	8.75	14.0	5.41	5.26	2.98	2.42
26	2.70	2.70	2.84	24.7	25.0	13.4	17.4	15.5	5.41	5.41	3.12	2.42
27	2.70	2.70	2.84	24.3	24.7	13.8	19.0	15.9	5.69	5.55	4.12	2.28
28	2.70	2.70	2.70	24.3	24.7	14.2	19.3	15.9	5.84	5.69	5.26	2.28
29	2.70	2.70	2.70	24.3	24.7	14.2	19.0	15.9	5.98	5.84	3.97	2.28
30	2.70	2.70	2.70	24.3	-----	14.4	19.0	15.7	6.27	5.55	3.69	2.28
31	2.70	-----	2.70	24.3	-----	14.2	-----	16.3	-----	5.55	4.12	-----
Maks.	3.97	2.84	6.55	24.7	45.4	25.4	19.3	20.1	18.0	6.70	6.41	5.55
Min.	1.91	2.56	2.14	2.56	7.27	11.9	6.27	7.13	5.26	5.26	2.98	2.28
Ortalama	2.50	2.66	3.26	15.7	24.9	19.8	15.1	11.7	11.3	5.75	4.45	3.31
LT/SN/Km ²	0.595	0.634	0.776	3.74	5.93	4.71	3.58	2.79	2.70	1.37	1.06	0.788
AKIM mm.	1.59	1.64	2.08	10.0	14.9	12.6	9.28	7.46	6.99	3.67	2.83	2.04
MİL. M3	6.70	6.90	8.73	42.1	62.4	53.0	39.0	31.4	29.4	15.4	11.9	8.59

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 315.52 MİLYON M3

75 MM.

2.4 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A075 KUMALAR Ç. KARAKUYU

YERİ : AFYON-İSPARTA YOLUNUN DİNAR YOL KAVŞAĞINDAN 2 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMEİNDADIR
(PAFTA I24-D3)
30°12'1" Doğu - 38°7'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.248 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 0.276 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.890 m³/sn 27.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 14.05.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1976

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	9	0.070	40	2.7
5	0.004	10	0.101	50	4.0
6	0.012	15	0.324	60	5.3
7	0.025	20	0.647	70	6.7
8	0.045	30	1.6	80	8.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.045	0.190	1.79	1.33	0.290	0.389	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.045	0.190	1.79	1.25	0.290	0.324	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.045	0.190	1.68	1.16	0.290	0.235	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.012	0.025	0.190	1.58	1.16	0.241	0.235	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.025	0.025	0.070	1.58	1.16	0.206	0.235	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.045	0.025	0.045	1.58	1.16	0.206	0.190	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.045	0.025	0.146	1.58	0.890	0.206	0.146	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.045	0.025	0.235	1.68	0.890	0.206	0.101	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.045	0.025	0.453	1.68	0.756	0.206	0.070	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.045	0.025	0.453	1.16	0.823	0.206	0.070	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.045	0.146	0.324	1.16	1.03	0.241	0.045	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.045	0.101	0.279	1.16	0.823	0.206	0.045	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.045	0.070	0.518	1.16	0.756	0.206	0.025	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.045	0.045	1.57	1.25	0.688	0.241	0.025	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.045	0.025	1.37	1.42	0.823	0.241	0.012	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.045	0.025	0.840	1.50	0.688	0.241	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.045	0.025	0.672	1.50	0.621	0.206	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.045	0.025	0.672	1.50	0.621	0.206	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.045	0.025	0.672	1.59	0.958	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.045	0.025	0.588	1.59	0.823	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.045	0.025	0.504	1.59	0.688	0.339	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.045	0.025	0.504	1.59	0.621	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.045	0.025	0.504	1.59	0.553	0.206	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.045	0.045	0.504	1.50	0.486	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.045	0.045	0.504	1.50	0.486	0.171	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.045	0.190	0.504	1.50	0.437	0.171	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.045	0.582	1.89	1.42	0.437	0.206	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.045	0.324	1.89	1.42	0.388	0.339	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.045	0.235	1.89	1.33	0.339	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.045	0.190	-----	1.33	0.339	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.045	0.190	-----	1.33	-----	0.339	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.045	0.582	1.89	1.79	1.33	0.339	0.389	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.025	0.045	1.16	0.339	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.039	0.087	0.633	1.48	0.773	0.242	0.072	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.181	0.404	2.94	6.90	3.59	1.12	0.333	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.484	1.08	7.37	18.5	9.30	3.01	0.864	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.104	0.233	1.59	3.98	2.00	0.647	0.186	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.74 MİLYON M3

41 MM.

1.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A079 GİRME D. GİRME

YERİ : YATAĞAN MUĞLA KARAYOLUNUN 5. KMSİNDEKİ BOZHOYUK YOL AYRIMINDAN 4.5 KMDEN İLERDE
GİRME DERESİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N20-A4)
28°6'35" Doğu - 37°17'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.607 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.745 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 49.400 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 24.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 117.000 m³/sn 02.10.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1985

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.002	80	4.2	220	36.0	350	75.6
20	0.045	100	7.1	246	43.0	360	79.2
30	0.250	120	11.0	270	50.0	370	83.2
40	0.680	140	15.5	300	59.0	380	87.2
60	2.2	160	20.5	340	72.0	390	91.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.120	0.120	0.534	0.802	1.65	0.880	0.688	0.520	0.284	0.200	0.155
02	0.039	0.120	0.120	0.458	0.802	1.58	0.830	0.688	0.520	0.284	0.200	0.155
03	0.039	0.120	0.120	0.420	1.33	1.58	0.830	0.688	0.520	0.284	0.200	0.155
04	0.039	0.120	0.120	0.420	1.15	1.51	0.780	0.646	0.484	0.284	0.200	0.155
05	0.039	0.120	0.120	0.458	0.910	1.51	0.780	0.646	0.484	0.256	0.200	0.155
06	0.039	0.120	0.120	0.802	0.850	1.58	0.780	0.646	0.484	0.256	0.200	0.155
07	0.039	0.120	0.120	21.3	12.7	1.51	0.780	0.646	0.484	0.256	0.178	0.155
08	0.039	0.120	0.680	2.87	5.24	1.37	0.780	0.604	0.448	0.256	0.178	0.155
09	2.58	0.120	0.352	1.53	4.02	1.37	0.780	0.646	0.448	0.256	0.178	0.155
10	4.88	0.120	0.105	1.90	2.45	1.37	0.780	0.646	0.412	0.256	0.178	0.155
11	2.77	0.120	0.105	1.27	1.97	1.37	0.780	0.688	0.412	0.256	0.178	0.155
12	0.284	0.120	0.105	0.970	1.81	1.37	0.830	0.688	0.412	0.256	0.178	0.155
13	0.224	0.120	0.105	0.802	1.73	1.30	0.780	0.780	0.412	0.228	0.178	0.155
14	0.198	0.120	0.105	0.754	2.29	1.30	0.980	0.688	0.412	0.228	0.178	0.155
15	0.198	0.120	0.105	0.706	4.38	1.30	1.30	0.646	0.376	0.228	0.178	0.155
16	0.198	0.120	0.105	0.658	2.77	1.30	0.830	0.604	0.376	0.228	0.178	0.155
17	0.198	0.120	0.120	0.610	2.45	1.24	0.780	0.646	0.340	0.228	0.178	0.155
18	0.172	0.120	0.120	0.610	1.89	1.24	1.81	0.730	0.340	0.228	0.178	0.155
19	0.172	0.120	0.105	0.610	1.73	1.17	1.58	0.688	0.340	0.228	0.178	0.155
20	0.172	0.120	0.105	0.610	1.58	1.17	1.04	0.646	0.340	0.228	0.178	0.155
21	0.172	0.120	0.120	1.39	1.51	1.11	0.930	0.646	0.340	0.228	0.155	0.155
22	0.172	0.120	0.146	1.90	1.51	1.11	0.880	0.604	0.340	0.228	0.155	0.155
23	0.172	0.120	0.970	0.910	1.51	1.11	0.880	0.562	0.340	0.200	0.155	0.155
24	0.146	0.120	0.496	1.83	1.44	1.04	0.830	0.604	0.340	0.200	0.155	0.155
25	0.120	0.120	0.420	9.00	1.44	1.04	0.830	0.604	0.312	0.200	0.155	0.155
26	0.146	0.120	0.390	4.73	1.44	0.980	0.780	0.604	0.312	0.200	0.155	0.155
27	0.120	0.120	0.390	1.83	1.58	0.980	0.780	0.562	0.312	0.200	0.155	0.155
28	0.120	0.120	0.390	1.33	3.59	0.930	0.780	0.562	0.284	0.200	0.155	0.155
29	0.120	0.120	0.390	1.09	1.97	0.930	0.730	0.562	0.312	0.200	0.155	0.155
30	0.120	0.120	0.390	1.03	-----	0.930	0.730	0.562	0.284	0.200	0.155	0.155
31	0.120	-----	0.420	0.910	-----	0.880	-----	0.562	-----	0.200	0.155	-----
Maks.	31.1	0.120	1.84	49.4	43.6	1.81	6.80	1.37	0.562	0.312	0.200	0.155
Min.	0.007	0.120	0.105	0.420	0.802	0.880	0.646	0.562	0.284	0.200	0.155	0.155
Ortalama	0.448	0.120	0.244	2.07	2.37	1.25	0.895	0.638	0.391	0.234	0.174	0.155
LT/SN/Km ²	3.64	0.976	1.99	16.8	19.3	10.2	7.28	5.19	3.18	1.91	1.42	1.26
AKIM mm.	9.75	2.53	5.32	45.1	48.4	27.3	18.9	13.9	8.25	5.10	3.79	3.27
MİL. M3	1.20	0.311	0.655	5.55	5.95	3.35	2.32	1.71	1.01	0.628	0.466	0.402

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.55 MİLYON M3

191 MM.

6.1 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A081 BÜYÜK MENDERES N. SARAYKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ : SARAYKÖY AYDIN YOLUNUN 4 KM'SİNDE BÜYÜK MENDERES N.ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M21-B2)
28°55'2" Doğu - 37°57'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11852.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.649 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 25.454 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 56.500 m3/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 9.800 m3/sn 05.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 260.000 m3/sn 12.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.263 m3/sn 14.09.1992

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.980	130	27.0	280	71.2	370	110.
25	3.3	160	34.8	310	82.4	380	115.
40	6.2	190	43.2	340	95.6	390	120.
70	12.5	220	52.0	350	100.	400	125.
100	19.5	250	61.0	360	105.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.8	12.5	11.1	15.5	22.5	35.6	25.3	18.3	27.3	27.3	47.8	37.9
02	14.8	12.5	11.4	13.2	22.0	38.2	31.3	30.5	26.3	28.3	35.1	38.2
03	14.8	12.5	10.2	12.5	22.8	41.5	44.6	30.0	24.0	37.0	34.5	40.7
04	14.8	12.5	10.2	12.5	23.3	42.4	35.4	30.5	25.8	37.6	33.4	36.5
05	14.8	12.5	10.2	12.5	20.3	41.8	35.9	24.0	23.3	37.0	31.8	29.3
06	14.8	12.3	10.4	13.0	20.3	41.0	35.4	22.8	22.3	37.3	30.8	26.3
07	14.8	11.8	11.1	39.3	28.3	41.0	34.5	21.5	21.0	37.3	30.0	27.0
08	14.8	11.6	13.7	33.7	26.5	41.5	30.8	25.0	20.0	35.9	27.3	33.1
09	14.8	11.4	11.6	21.8	25.8	41.2	30.0	27.3	18.3	36.5	23.3	33.1
10	14.8	11.4	11.4	23.8	26.3	42.6	28.8	29.8	15.7	36.5	22.0	33.7
11	14.8	11.4	11.1	28.8	27.8	42.1	28.8	31.0	14.6	37.0	21.3	34.2
12	14.8	11.6	11.4	26.3	25.3	42.9	25.8	27.3	13.4	37.0	22.0	31.3
13	14.8	11.8	11.6	24.0	25.3	44.0	22.5	29.0	12.0	38.7	26.0	30.3
14	14.8	11.8	11.6	22.3	24.8	33.4	21.3	32.8	22.8	38.7	36.2	29.5
15	14.8	11.8	11.6	21.3	25.5	27.0	30.0	36.5	28.0	39.3	37.0	31.0
16	13.7	11.8	12.0	21.0	25.0	28.5	23.8	34.5	37.6	38.7	35.9	30.5
17	13.7	11.8	13.0	20.3	27.3	34.2	21.8	28.8	36.8	39.6	39.6	32.0
18	13.7	11.8	11.6	19.3	25.0	30.8	25.5	22.8	34.8	40.7	41.0	34.8
19	13.7	12.3	11.1	18.5	24.0	27.5	30.0	24.5	34.5	40.7	39.6	33.7
20	13.7	12.5	11.6	18.5	24.0	31.8	27.5	24.8	34.5	40.7	37.0	34.2
21	13.7	12.3	12.3	19.3	24.0	28.3	25.3	28.5	34.2	43.2	35.6	37.3
22	13.7	12.3	12.7	27.8	24.3	34.2	24.0	31.3	35.4	40.7	35.6	41.5
23	13.7	12.5	15.0	21.3	25.3	31.8	22.0	29.8	35.9	36.2	35.9	41.5
24	13.7	12.3	13.7	21.3	27.0	29.8	19.0	30.5	36.5	34.5	36.2	28.8
25	13.7	11.6	12.5	29.0	29.0	25.5	19.3	30.0	36.2	33.4	36.5	22.0
26	13.7	11.4	11.8	31.8	26.3	26.3	19.5	30.3	38.2	32.8	36.5	21.8
27	13.7	11.6	12.3	29.0	26.0	26.3	19.0	29.3	39.6	31.8	37.0	21.0
28	13.7	11.6	12.7	26.0	32.8	24.8	18.3	28.3	40.4	38.2	36.8	20.5
29	13.7	11.4	12.5	24.0	36.5	24.8	17.1	28.3	41.2	37.6	37.0	20.0
30	13.7	11.4	12.5	23.0	-----	29.8	16.4	27.5	30.3	37.6	36.8	21.0
31	12.5	-----	13.2	23.3	-----	27.8	-----	26.8	-----	38.7	36.5	-----
Maks.	14.8	14.8	17.3	56.5	37.0	45.7	55.0	42.4	44.0	47.2	52.0	42.4
Min.	12.5	11.1	9.80	12.3	18.8	23.0	16.4	16.4	11.6	26.3	20.8	19.8
Ortalama	14.2	11.9	11.9	22.4	25.6	34.1	26.3	28.1	28.7	37.0	33.9	31.1
LT/SN/Km2	1.20	1.01	1.00	1.89	2.16	2.88	2.22	2.37	2.42	3.12	2.86	2.62
AKIM mm.	3.21	2.61	2.69	5.06	5.42	7.72	5.75	6.36	6.28	8.36	7.67	6.80
MİL. M3	38.0	30.9	31.9	60.0	64.2	91.4	68.2	75.4	74.4	99.1	90.9	80.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 805.00 MİLYON M3

68 MM.

2.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A082 MADRAN Ç. KASAR

YERİ : AYDIN ÇİNE YOLU TOPÇAM BARAJINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 11. KM'SİNDEKİ KASAR KÖYÜNE
3 KM MESAFEDİR. (PAFTA: M20-A4)
28°2'0" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.11.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.873 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 1.060 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 52.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 86.000 m³/sn 20.01.1985
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	0.042	60	0.640	200	30.0
33	0.000	48	0.090	90	4.9	210	34.0
36	0.000	51	0.160	120	10.5	250	46.0
39	0.000	54	0.270	150	17.5	300	66.0
42	0.017	57	0.440	190	28.0	310	70.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.032	0.054	0.270	1.65	2.27	1.23	0.714	0.140	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.032	0.054	1.81	1.25	1.89	1.34	0.714	0.114	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.032	0.054	0.842	1.04	1.67	1.34	0.803	0.114	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.032	0.054	0.500	2.58	1.67	1.12	0.803	0.114	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.032	0.054	0.370	2.58	1.56	1.00	0.803	0.114	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.032	0.054	0.320	1.81	1.45	1.12	0.714	0.114	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.032	0.054	0.270	1.45	2.60	1.12	0.714	0.114	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.032	0.054	22.7	17.0	2.00	1.00	0.624	0.114	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.032	2.27	8.70	10.8	1.67	0.803	0.624	0.114	KURU	KURU	KURU
10	5.47	0.032	0.640	5.28	7.48	1.56	0.893	0.624	0.114	KURU	KURU	KURU
11	1.15	0.032	1.35	4.05	4.56	1.56	1.89	0.535	0.114	KURU	KURU	KURU
12	2.43	0.032	0.370	3.05	3.20	1.56	1.34	0.535	0.114	KURU	KURU	KURU
13	0.500	0.032	0.370	1.81	2.43	4.20	1.00	0.624	0.114	KURU	KURU	KURU
14	0.320	0.032	0.370	1.35	1.96	3.40	0.803	0.624	0.114	KURU	KURU	KURU
15	0.230	0.032	0.370	1.25	4.22	3.40	1.00	0.535	0.007	KURU	KURU	KURU
16	0.190	0.032	0.320	1.55	10.1	2.40	3.20	0.535	0.004	KURU	KURU	KURU
17	0.160	0.042	0.590	1.25	6.23	2.20	0.714	0.535	0.001	KURU	KURU	KURU
18	0.090	0.042	1.04	1.15	5.85	2.00	0.803	0.535	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.073	0.042	0.590	1.15	3.54	1.78	0.893	0.535	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.042	0.042	0.320	1.15	2.58	1.78	0.803	0.445	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.042	0.042	0.190	1.15	2.12	1.67	1.12	0.535	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.032	0.042	0.440	4.22	1.81	1.78	1.12	0.445	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.032	0.042	0.741	8.90	1.55	1.89	1.12	0.535	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.032	0.042	3.88	3.37	1.35	1.78	1.23	0.535	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.032	0.042	1.96	6.23	1.15	1.67	1.12	0.445	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.032	0.042	0.842	19.5	0.943	1.56	1.12	0.445	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.032	0.042	0.440	19.3	0.842	1.45	1.00	0.262	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.032	0.042	0.320	7.82	1.15	1.56	0.893	0.262	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.032	0.042	0.270	4.39	3.37	1.34	0.893	0.262	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.032	0.054	0.230	3.05	-----	1.12	0.893	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.032	-----	0.190	2.27	-----	1.12	-----	0.201	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	6.80	0.054	8.16	52.0	38.5	8.50	12.7	0.803	1.56	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.032	0.042	0.190	0.842	1.12	0.624	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.355	0.037	0.598	4.48	3.68	1.92	1.13	0.539	0.054	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.93	0.201	3.25	24.4	20.0	10.4	6.15	2.93	0.296	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	5.17	0.522	8.70	65.3	50.1	28.0	15.9	7.84	0.767	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.952	0.096	1.60	12.0	9.21	5.15	2.93	1.44	0.141	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 33.52 MİLYON M3

182 MM.

5.8 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A093 KORKOZ D. DEĞİRMENBÜKÜ

YERİ : KARACASU TAVAS YOLUNUN 20. KM'SİNDE DEĞİRMENBÜKÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: M21-B4)
28°48'43" Doğu - 37°41'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.063 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.086 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.720 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 12.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.100 m³/sn 19.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	30	0.030	90	3.3	140	7.0
22	0.000	40	0.310	100	4.0	150	7.8
24	0.000	60	1.2	110	4.7	160	8.6
26	0.001	70	1.8	120	5.4	170	9.4
28	0.005	80	2.6	130	6.2	180	10.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.012	0.030	0.272	0.234	0.234	0.102	0.030	0.066	0.012	0.030	0.002
02	0.002	0.012	0.030	0.066	0.234	0.234	0.102	0.048	0.048	0.012	0.030	0.001
03	0.002	0.030	0.030	0.048	0.196	0.234	0.066	0.048	0.048	0.012	0.030	0.005
04	0.002	0.012	0.012	0.048	0.196	0.196	0.066	0.048	0.048	0.030	0.030	0.005
05	0.002	0.012	0.012	0.048	0.196	0.196	0.084	0.030	0.048	0.012	0.030	0.005
06	0.002	0.012	0.012	0.066	0.196	0.196	0.066	0.030	0.066	0.012	0.030	0.005
07	0.002	0.012	0.012	3.30	0.720	0.158	0.048	0.030	0.066	0.030	0.030	0.012
08	0.002	0.012	0.030	0.474	0.392	0.120	0.048	0.030	0.048	0.030	0.030	0.012
09	0.005	0.012	0.030	0.158	0.392	0.158	0.048	0.048	0.030	0.030	0.030	0.012
10	0.005	0.005	0.012	0.158	0.272	0.196	0.066	0.048	0.030	0.030	0.030	0.002
11	0.005	0.005	0.030	0.158	0.272	0.234	0.066	0.030	0.048	0.030	0.030	0.002
12	0.005	0.002	0.030	0.120	0.234	0.310	0.048	0.030	0.030	0.030	0.030	0.005
13	0.005	0.002	0.030	0.120	0.234	0.272	0.048	0.030	0.048	0.030	0.030	0.005
14	0.005	0.005	0.048	0.120	0.234	0.196	0.048	0.048	0.030	0.030	0.030	0.005
15	0.005	0.005	0.048	0.120	0.272	0.158	0.120	0.048	0.030	0.005	0.030	0.005
16	0.005	0.002	0.048	0.120	0.234	0.120	0.102	0.048	0.048	0.005	0.030	0.012
17	0.005	0.120	0.030	0.120	0.234	0.120	0.084	0.030	0.030	0.012	0.030	0.005
18	0.005	0.048	0.030	0.120	0.196	0.120	0.102	0.048	0.012	0.012	0.030	0.005
19	0.012	0.066	0.048	0.120	0.196	0.120	0.084	0.048	0.030	0.012	0.012	0.012
20	0.012	0.048	0.066	0.120	0.196	0.120	0.084	0.066	0.048	0.012	0.005	0.030
21	0.005	0.048	0.066	0.120	0.196	0.120	0.066	0.066	0.030	0.030	0.005	0.012
22	0.005	0.030	0.066	0.120	0.196	0.120	0.066	0.048	0.030	0.012	0.005	0.012
23	0.012	0.048	0.433	0.158	0.196	0.120	0.084	0.030	0.012	0.012	0.005	0.012
24	0.012	0.048	0.066	0.310	0.196	0.120	0.066	0.048	0.012	0.030	0.005	0.012
25	0.012	0.066	0.048	0.679	0.158	0.102	0.048	0.030	0.030	0.030	0.002	0.030
26	0.012	0.048	0.048	1.25	0.158	0.102	0.030	0.048	0.030	0.030	0.005	0.030
27	0.012	0.048	0.030	0.515	0.158	0.102	0.048	0.048	0.012	0.012	0.005	0.012
28	0.012	0.066	0.030	0.392	0.556	0.102	0.030	0.048	0.012	0.012	0.005	0.012
29	0.012	0.048	0.030	0.310	0.310	0.102	0.048	0.066	0.005	0.030	0.012	0.012
30	0.030	0.030	0.030	0.310	-----	0.102	0.030	0.066	0.012	0.030	0.030	0.005
31	0.030	-----	0.030	0.272	-----	0.102	-----	0.066	-----	0.030	0.005	-----
Maks.	0.048	0.879	1.61	5.72	1.61	0.515	0.234	0.102	0.120	0.030	0.048	0.048
Min.	0.002	0.001	0.012	0.048	0.158	0.102	0.012	0.030	0.005	0.002	0.002	0.001
Ortalama	0.008	0.030	0.048	0.333	0.257	0.158	0.067	0.045	0.035	0.021	0.021	0.010
LT/SN/Km2	0.109	0.423	0.669	4.61	3.56	2.19	0.924	0.617	0.479	0.289	0.287	0.137
AKIM mm.	0.292	1.10	1.79	12.4	8.93	5.86	2.39	1.65	1.24	0.774	0.768	0.355
MİL. M3	0.021	0.079	0.129	0.891	0.644	0.422	0.173	0.119	0.090	0.056	0.055	0.026

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.71 MİLYON M3 38 MM. 1.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A096 GEVENEZ DERSİ. GEVENEZ

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEN SOLA AYRILAN KARAKUYU YOLUNDAN 20 KM GEVENEZ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N20-A4)
28°8'15" Doğu - 37°14'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 450 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.312 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.900 m³/sn 08.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 91.800 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	50	2.7	150	26.0	210	45.0
5	0.050	70	5.4	170	32.0	220	49.0
15	0.240	90	9.7	180	35.0	230	53.0
25	0.640	110	14.5	190	38.0	240	57.0
35	1.2	130	20.0	200	41.0	250	61.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.061	0.047	0.210	0.720	0.686	0.240	0.270	0.075	0.002	KURU	KURU
02	0.002	0.061	0.047	0.330	0.720	0.652	0.240	0.270	0.075	0.002	KURU	KURU
03	0.002	0.061	0.047	0.240	0.618	0.618	0.240	0.270	0.075	0.002	KURU	KURU
04	0.002	0.061	0.047	0.210	0.782	0.618	0.240	0.270	0.075	0.002	KURU	KURU
05	0.002	0.061	0.061	0.210	0.686	0.584	0.240	0.270	0.075	KURU	KURU	KURU
06	0.002	0.061	0.047	0.190	0.652	0.584	0.190	0.270	0.047	KURU	KURU	KURU
07	0.002	0.061	0.047	0.474	2.48	0.584	0.190	0.270	0.047	KURU	KURU	KURU
08	0.002	0.061	0.061	13.5	7.60	0.584	0.190	0.240	0.047	KURU	KURU	KURU
09	0.002	0.061	0.177	1.03	1.70	0.584	0.190	0.210	0.047	KURU	KURU	KURU
10	0.714	0.061	0.061	1.37	1.03	0.550	0.210	0.210	0.047	KURU	KURU	KURU
11	1.28	0.061	0.047	1.03	0.720	0.512	0.300	0.210	0.047	KURU	KURU	KURU
12	1.43	0.061	0.034	0.906	0.686	0.512	0.240	0.190	0.047	KURU	KURU	KURU
13	0.548	0.061	0.034	0.844	0.686	0.550	0.210	0.190	0.047	KURU	KURU	KURU
14	0.266	0.061	0.034	0.782	0.782	0.720	0.210	0.360	0.047	KURU	KURU	KURU
15	0.133	0.075	0.034	0.720	1.16	0.782	0.398	0.300	0.025	KURU	KURU	KURU
16	0.089	0.075	0.025	0.720	0.906	0.584	0.782	0.240	0.017	KURU	KURU	KURU
17	0.089	0.075	0.177	0.686	0.618	0.512	0.398	0.210	0.017	KURU	KURU	KURU
18	0.075	0.075	0.155	0.686	0.584	0.474	0.330	0.210	0.017	KURU	KURU	KURU
19	0.075	0.075	0.111	0.686	0.550	0.436	1.10	0.155	0.017	KURU	KURU	KURU
20	0.075	0.075	0.111	0.686	0.550	0.360	1.16	0.177	0.017	KURU	KURU	KURU
21	0.075	0.075	0.133	1.16	0.550	0.330	0.584	0.133	0.017	KURU	KURU	KURU
22	0.075	0.061	0.177	1.37	0.550	0.330	0.474	0.111	0.017	KURU	KURU	KURU
23	0.075	0.061	0.266	1.03	0.550	0.330	0.398	0.089	0.017	KURU	KURU	KURU
24	0.075	0.061	1.96	1.37	0.550	0.300	0.360	0.089	0.017	KURU	KURU	KURU
25	0.075	0.061	0.652	2.57	0.550	0.300	0.360	0.089	0.017	KURU	KURU	KURU
26	0.075	0.061	0.398	5.40	0.550	0.270	0.360	0.133	0.047	KURU	KURU	KURU
27	0.075	0.061	0.330	1.70	0.618	0.270	0.330	0.111	0.002	KURU	KURU	KURU
28	0.075	0.061	0.270	1.30	1.30	0.270	0.330	0.089	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.075	0.061	0.240	1.03	0.906	0.270	0.300	0.089	0.002	KURU	KURU	KURU
30	0.075	0.061	0.210	0.968	-----	0.270	0.270	0.089	0.002	KURU	KURU	KURU
31	0.075	-----	0.190	0.782	-----	0.270	-----	0.075	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	34.7	0.075	3.40	26.0	35.9	2.22	7.60	0.360	0.842	0.002	KURU	KURU
Min.	0.002	0.061	0.025	0.190	0.550	0.270	0.190	0.075	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.181	0.064	0.201	1.43	1.05	0.474	0.369	0.190	0.035	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	4.42	1.57	4.90	34.8	25.5	11.6	9.00	4.63	0.852	0.006	KURU	KURU
AKIM mm.	11.8	4.06	13.1	93.1	64.0	31.0	23.3	12.4	2.21	0.017	KURU	KURU
MİL. M3	0.485	0.167	0.538	3.82	2.62	1.27	0.956	0.509	0.091	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.46 MİLYON M3

255 MM.

8.1 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A097 ELEKÇİ D. MADANLAR

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 25. KMSİNDEKİ YATAĞAN KAVŞAĞINDAN SAĞA AYRILAN ELEKÇİ YOLUNDAN
2.5 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: N20-A3)
28°11'23" Doğu - 37°20'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.146 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.249 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 10.200 m3/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.500 m3/sn 19.12.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.010	100	5.1	200	22.8
3	0.000	25	0.110	120	7.4	220	26.8
5	0.000	40	0.493	140	10.8	230	29.0
7	0.001	60	1.5	160	14.8	240	31.2
9	0.001	80	3.2	180	18.8	280	40.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.006	0.006	0.042	1.60	0.606	0.096	0.056	0.048	0.007	0.007	KURU
02	0.001	0.006	0.006	0.096	1.53	0.522	0.096	0.056	0.048	0.007	0.007	KURU
03	0.001	0.006	0.006	0.069	1.53	0.437	0.083	0.056	0.040	0.007	0.007	KURU
04	0.001	0.006	0.006	0.042	1.89	0.366	0.083	0.042	0.040	0.007	0.007	KURU
05	0.001	0.006	0.006	0.036	1.68	0.337	0.083	0.042	0.040	0.007	0.007	KURU
06	0.001	0.006	0.006	0.042	1.60	0.278	0.083	0.042	0.040	0.007	0.007	KURU
07	KURU	0.006	0.010	0.042	1.53	0.249	0.069	0.042	0.040	0.007	0.007	KURU
08	KURU	0.006	0.010	2.85	2.75	0.225	0.069	0.036	0.040	0.007	0.002	KURU
09	KURU	0.006	0.023	1.88	2.18	0.200	0.069	0.036	0.040	0.007	KURU	KURU
10	0.288	0.006	0.016	1.63	2.04	0.200	0.056	0.036	0.040	0.007	KURU	KURU
11	0.750	0.006	0.016	1.63	1.07	0.200	0.042	0.036	0.040	0.007	KURU	KURU
12	0.750	0.006	0.016	1.47	0.690	0.249	0.042	0.036	0.040	0.007	KURU	KURU
13	0.347	0.006	0.016	1.42	0.564	0.307	0.042	0.036	0.040	0.007	KURU	KURU
14	0.200	0.006	0.016	1.36	0.522	0.128	0.042	0.056	0.040	0.007	KURU	KURU
15	0.110	0.008	0.016	1.31	0.564	0.146	0.069	0.056	0.007	0.007	KURU	KURU
16	0.042	0.006	0.016	1.25	1.68	0.146	0.200	0.042	0.007	0.007	KURU	KURU
17	0.006	0.006	0.016	1.20	0.946	0.128	0.110	0.042	0.007	0.007	KURU	KURU
18	0.006	0.006	0.023	1.20	1.07	0.128	0.083	0.042	0.007	0.007	KURU	KURU
19	0.006	0.006	0.016	1.20	0.690	0.128	0.110	0.176	0.007	0.007	KURU	KURU
20	0.006	0.006	0.016	1.14	0.606	0.110	0.347	0.151	0.007	0.007	KURU	KURU
21	0.006	0.006	0.016	1.14	0.522	0.110	0.182	0.113	0.007	0.007	KURU	KURU
22	0.006	0.006	0.023	1.72	0.479	0.110	0.128	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
23	0.006	0.006	0.029	2.29	0.437	0.110	0.110	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
24	0.006	0.006	0.879	2.04	0.395	0.096	0.096	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
25	0.006	0.006	0.376	2.04	0.395	0.096	0.096	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
26	0.006	0.006	0.164	4.48	0.366	0.096	0.083	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
27	0.006	0.006	0.096	3.10	0.337	0.096	0.069	0.071	0.007	0.007	KURU	KURU
28	0.006	0.006	0.069	1.96	0.337	0.096	0.069	0.048	0.007	0.007	KURU	KURU
29	0.006	0.006	0.056	1.82	0.522	0.096	0.069	0.048	0.007	0.007	KURU	KURU
30	0.006	0.006	0.042	1.75	-----	0.096	0.056	0.048	0.007	0.007	KURU	KURU
31	0.006	-----	0.042	1.68	-----	0.096	-----	0.048	-----	0.007	KURU	-----
Maks.	7.56	0.008	2.48	10.2	3.20	0.648	0.665	0.225	0.048	0.007	0.007	KURU
Min.	KURU	0.005	0.006	0.036	0.337	0.096	0.042	0.036	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.083	0.006	0.066	1.42	1.05	0.200	0.094	0.060	0.023	0.007	0.002	KURU
LT/SN/Km2	1.19	0.087	0.947	20.2	15.0	2.85	1.35	0.852	0.328	0.100	0.024	KURU
AKIM mm.	3.19	0.225	2.54	54.2	37.7	7.64	3.50	2.28	0.849	0.268	0.063	KURU
MİL. M3	0.223	0.016	0.177	3.80	2.64	0.535	0.245	0.160	0.059	0.019	0.004	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.88 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A099 ALIŞAR DERESİ ALIŞAR

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 20. KİMDEN SAĞA AYRILAN ALIŞAR YOLUNDAN 2 KM İLERDEDİR
(PAFTA: N20-A3)
28°12'0" Doğu - 37°18'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.00 km² YAKLAŞIK KOT : 395 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.07.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.364 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.555 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 22.700 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 33.900 m³/sn 11.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.06.1988

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.001	120	6.2	180	14.3	230	25.0
50	0.015	140	8.7	190	16.3	240	27.7
60	0.215	150	10.1	200	18.3	250	30.4
80	1.6	160	11.5	210	20.5	260	33.1
100	3.8	170	12.9	220	22.7	270	35.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.169	0.192	0.324	1.21	1.47	0.488	0.433	0.169	0.027	0.022	KURU
02	KURU	0.169	0.192	0.597	1.03	1.21	0.488	0.379	0.169	0.027	0.022	KURU
03	KURU	0.169	0.192	0.542	0.938	1.12	0.488	0.379	0.169	0.022	0.042	KURU
04	KURU	0.169	0.192	0.488	1.29	1.03	0.488	0.379	0.146	0.022	0.052	KURU
05	KURU	0.169	0.192	0.379	1.38	0.938	0.488	0.379	0.146	0.027	0.032	KURU
06	KURU	0.146	0.192	0.379	1.21	0.938	0.433	0.324	0.146	0.011	0.022	KURU
07	KURU	0.146	0.192	0.379	1.12	0.849	0.433	0.324	0.032	0.011	0.011	KURU
08	KURU	0.169	0.215	6.68	4.04	0.760	0.433	0.270	0.032	0.011	0.008	KURU
09	KURU	0.169	0.215	4.40	3.47	0.760	0.433	0.270	0.032	0.011	0.005	KURU
10	2.81	0.169	0.215	2.39	3.47	0.706	0.433	0.270	0.032	0.011	0.005	KURU
11	14.0	0.192	0.215	1.97	2.39	0.706	0.542	0.270	0.032	0.011	0.005	KURU
12	4.16	0.192	0.215	1.65	1.97	0.706	0.488	0.215	0.032	0.011	0.002	KURU
13	1.47	0.192	0.215	1.56	1.56	0.760	0.433	0.215	0.032	0.011	KURU	KURU
14	0.169	0.192	0.215	1.56	1.38	0.760	0.433	0.270	0.032	0.011	KURU	KURU
15	0.169	0.192	0.192	1.56	1.65	0.760	0.488	0.270	0.032	0.011	KURU	KURU
16	0.169	0.192	0.215	1.56	2.81	0.706	0.706	0.270	0.032	0.011	KURU	KURU
17	0.169	0.192	0.270	1.47	2.28	0.706	0.542	0.215	0.032	0.011	KURU	KURU
18	0.169	0.192	0.169	1.38	2.07	0.651	0.488	0.215	0.032	0.011	KURU	KURU
19	0.169	0.192	0.169	1.38	1.65	0.651	0.760	0.433	0.032	0.011	KURU	KURU
20	0.169	0.192	0.169	1.38	1.38	0.651	1.47	0.488	0.032	0.011	KURU	KURU
21	0.169	0.192	0.169	1.38	1.29	0.597	0.938	0.433	0.032	0.011	KURU	KURU
22	0.169	0.192	0.324	1.76	1.12	0.597	0.706	0.379	0.032	0.011	KURU	KURU
23	0.169	0.192	0.706	2.28	1.12	0.597	0.651	0.379	0.032	0.011	KURU	KURU
24	0.169	0.192	2.81	1.29	1.03	0.597	0.597	0.324	0.032	0.011	KURU	KURU
25	0.169	0.192	1.47	1.86	0.938	0.542	0.542	0.324	0.032	0.011	KURU	KURU
26	0.169	0.192	0.760	5.96	0.938	0.542	0.488	0.324	0.032	0.011	KURU	KURU
27	0.169	0.192	0.542	5.24	0.938	0.542	0.488	0.270	0.032	0.011	KURU	KURU
28	0.169	0.192	0.488	3.03	0.938	0.542	0.488	0.270	0.032	0.011	KURU	KURU
29	0.169	0.192	0.379	2.18	1.47	0.542	0.488	0.215	0.022	0.011	KURU	KURU
30	0.169	0.192	0.379	1.65	-----	0.542	0.433	0.192	0.022	0.011	KURU	KURU
31	0.169	-----	0.324	1.38	-----	0.488	-----	0.192	-----	0.011	KURU	-----
Maks.	22.7	0.192	4.28	16.1	7.16	1.56	2.39	0.651	0.180	0.027	0.919	0.150
Min.	KURU	KURU	0.146	0.270	0.938	0.488	0.433	0.192	0.022	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.822	0.183	0.399	1.94	1.66	0.741	0.559	0.309	0.056	0.013	0.007	KURU
LT/SN/Km ²	13.0	2.90	6.34	30.7	26.3	11.8	8.88	4.90	0.896	0.210	0.117	KURU
AKIM mm.	34.9	7.52	17.0	82.3	65.9	31.5	23.0	13.1	2.32	0.564	0.313	KURU
MİL. M3	2.20	0.474	1.07	5.19	4.15	1.98	1.45	0.827	0.146	0.036	0.020	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.54 MİLYON M3 278 MM. 8.8 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A100 DELİCE D. KIRIKLAR

YERİ : YATAĞAN İLÇESİ TURGUT BUCAĞINDAN KIRIKLAR MAHALLESİNE GİDEN YOLUN 16 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜDÜR. (PAFTA N19-B2)
28°0'0" Doğu - 37°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 336 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.375 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.651 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 71.000 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	25	0.002	100	4.6	300	77.0
9	0.000	36	0.020	140	12.5	340	97.0
13	0.000	44	0.070	180	23.0	380	117.
17	0.000	52	0.204	220	39.0	390	122.
21	0.000	60	0.420	260	57.0	400	127.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.034	0.028	0.871	0.871	1.87	0.305	0.226	0.105	0.005	KURU	KURU
02	KURU	0.034	0.028	1.95	0.871	1.41	0.305	0.199	0.105	0.004	KURU	KURU
03	KURU	0.034	0.028	0.871	1.21	1.21	0.278	0.173	0.090	0.004	KURU	KURU
04	KURU	0.034	0.028	0.628	1.14	1.07	0.278	0.173	0.090	0.004	KURU	KURU
05	KURU	0.034	0.028	0.530	1.01	1.01	0.278	0.146	0.070	0.003	KURU	KURU
06	KURU	0.034	0.028	0.481	0.939	2.87	0.252	0.146	0.060	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.034	0.028	0.725	12.6	2.45	0.252	0.120	0.050	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.034	0.045	47.6	9.60	1.48	0.226	0.120	0.045	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.034	0.258	5.43	4.87	1.21	0.226	0.120	0.045	KURU	KURU	KURU
10	0.231	0.034	0.060	1.87	2.76	1.07	0.226	0.120	0.040	KURU	KURU	KURU
11	1.92	0.034	0.045	1.01	1.79	0.939	0.871	0.120	0.040	KURU	KURU	KURU
12	1.17	0.034	0.040	0.871	1.63	0.871	0.384	0.173	0.040	KURU	KURU	KURU
13	0.258	0.034	0.045	0.774	1.41	1.63	0.305	0.252	0.040	KURU	KURU	KURU
14	0.177	0.034	0.045	0.676	1.71	1.21	0.278	1.41	0.034	KURU	KURU	KURU
15	0.105	0.040	0.040	0.579	4.58	1.07	0.579	0.393	0.034	KURU	KURU	KURU
16	0.070	0.040	0.040	0.579	5.86	0.822	1.28	0.150	0.028	KURU	KURU	KURU
17	0.045	0.034	0.105	0.628	3.17	0.676	0.384	0.105	0.028	KURU	KURU	KURU
18	0.045	0.028	0.105	0.628	2.97	0.579	0.278	0.090	0.024	KURU	KURU	KURU
19	0.040	0.028	0.060	0.628	1.79	0.530	2.11	0.339	0.020	KURU	KURU	KURU
20	0.040	0.028	0.050	0.628	1.48	0.481	2.87	0.420	0.017	KURU	KURU	KURU
21	0.040	0.028	0.060	0.774	1.35	0.433	1.07	0.312	0.017	KURU	KURU	KURU
22	0.034	0.028	0.080	1.14	1.28	0.384	0.725	0.177	0.014	KURU	KURU	KURU
23	0.034	0.028	0.090	0.774	1.14	0.384	0.579	0.135	0.014	KURU	KURU	KURU
24	0.034	0.028	0.258	3.59	1.07	0.358	0.481	0.105	0.012	KURU	KURU	KURU
25	0.034	0.028	2.35	8.60	1.01	0.331	0.384	0.105	0.008	KURU	KURU	KURU
26	0.034	0.028	0.939	5.72	0.939	0.331	0.358	0.612	0.008	KURU	KURU	KURU
27	0.034	0.028	0.530	3.17	0.871	0.305	0.305	0.204	0.006	KURU	KURU	KURU
28	0.034	0.028	0.433	2.35	1.63	0.305	0.278	0.135	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.034	0.028	0.358	1.21	4.02	0.305	0.278	0.105	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.034	0.028	0.331	1.07	-----	0.305	0.252	0.105	0.006	KURU	KURU	KURU
31	0.034	-----	0.331	1.01	-----	0.305	-----	0.090	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	36.6	0.135	6.20	71.0	12.6	7.22	14.8	24.3	0.135	0.006	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.028	0.302	0.871	0.305	0.199	0.090	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.145	0.032	0.222	3.14	2.61	0.910	0.556	0.228	0.037	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.28	0.501	3.50	49.5	41.0	14.3	8.75	3.60	0.578	0.010	KURU	KURU
AKIM mm.	6.10	1.30	9.38	132.	103.	38.4	22.7	9.63	1.50	0.027	KURU	KURU
MİL. M3	0.387	0.082	0.596	8.41	6.53	2.44	1.44	0.612	0.095	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.59 MİLYON M3

324 MM.

10.3 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A103 SARIÇAY BAĞARASI

YERİ : KOÇARLI SÖKE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 15. KM'SİNDEKİ BAĞARASI ÇALIŞLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA: M19-A4)
27°34'9" Doğu - 37°42'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 212.00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.695 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 2.791 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 225.000 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 419.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	78	0.000	260	47.0	460	200.
5	0.000	100	0.130	300	69.0	500	240.
9	0.000	140	4.4	340	96.0	540	284.
30	0.000	180	15.0	380	128.	580	331.
70	0.000	220	29.0	420	162.	620	379.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	5.12	4.64	9.76	0.562	0.562	0.562	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	16.8	3.92	4.88	0.562	0.610	0.514	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	5.12	3.76	3.44	0.562	0.562	0.226	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	3.12	28.6	2.96	0.562	0.562	0.130	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	2.56	12.3	2.68	0.562	0.514	0.118	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	2.20	6.56	2.44	0.514	0.514	0.094	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	2.08	4.64	12.6	0.466	0.466	0.094	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.466	86.9	34.2	4.64	0.418	0.466	0.082	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	17.4	21.0	32.2	3.12	0.418	0.418	0.082	KURU	KURU	KURU
10	3.28	KURU	3.76	14.7	15.9	2.56	0.370	0.418	0.070	KURU	KURU	KURU
11	21.4	KURU	2.20	10.3	8.00	2.20	1.50	0.418	0.058	KURU	KURU	KURU
12	15.6	KURU	1.50	7.52	5.84	1.96	1.50	0.370	0.046	KURU	KURU	KURU
13	2.96	KURU	1.20	6.32	4.88	6.08	0.709	0.370	0.046	KURU	KURU	KURU
14	1.11	KURU	1.01	5.36	4.64	3.92	0.466	0.418	0.046	KURU	KURU	KURU
15	0.418	KURU	0.907	4.40	10.3	4.24	0.514	0.610	0.022	KURU	KURU	KURU
16	0.118	KURU	0.808	6.56	22.6	2.68	10.3	0.514	0.009	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	1.01	4.40	7.28	2.08	2.20	0.466	0.006	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	3.60	3.60	8.24	1.72	1.40	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.72	3.28	4.88	1.50	3.28	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.72	2.80	3.92	1.30	13.2	0.808	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	2.32	2.68	3.60	1.20	3.44	1.84	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	4.24	18.6	3.44	1.11	2.08	0.907	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	3.92	28.6	3.28	1.01	1.50	0.562	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	18.6	8.72	2.96	0.907	1.30	0.466	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	5.36	22.2	2.68	0.907	1.11	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	2.96	52.5	2.44	0.808	1.01	2.32	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	2.08	45.5	2.32	0.808	0.808	1.30	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	1.50	16.8	4.24	0.709	0.709	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.30	9.48	50.9	0.610	0.610	0.226	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.20	6.80	-----	0.610	0.562	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.01	5.60	-----	0.562	-----	0.118	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	91.8	KURU	66.8	225.	209.	29.8	56.9	7.04	1.96	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	1.01	2.20	0.562	0.370	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.45	KURU	2.64	13.9	10.5	2.77	1.77	0.600	0.073	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	6.83	KURU	12.4	65.7	49.3	13.1	8.36	2.83	0.347	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	18.3	KURU	33.3	176.	124.	35.0	21.7	7.58	0.899	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	3.88	KURU	7.07	37.3	26.2	7.43	4.60	1.61	0.191	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 88.28 MİLYON M3 416 MM. 13.2 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A106 EMİR Ç. ÇAMBAŞI

YERİ : KAKLIK ÇARDAK YOLUNUN 15. KMS'İNDEN SAĞA AYRILAN ÇAMBAŞI YOLUNUN 10 KM'SİNDEDİR.
(PAFTA: M23-A4)
29°30'58" Doğu - 37°46'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 179.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.282 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.413 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.690 m³/sn 25.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.068 m³/sn 21.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.600 m³/sn 26.01.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 07.08.1991

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.050	160	4.9
120	0.080	170	6.8
130	0.900	180	8.7
140	2.0	190	10.6
150	3.0	200	12.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.162	0.326	0.326	0.326	0.408	0.408	1.01	0.736	0.162	0.162	0.080	0.080
02	0.162	0.326	0.326	0.408	0.408	0.326	1.11	0.654	0.162	0.162	0.080	0.162
03	0.162	0.326	0.326	0.408	0.326	0.326	1.01	0.654	0.162	0.162	0.080	0.080
04	0.162	0.326	0.326	0.408	0.326	0.326	1.01	0.654	0.162	0.162	0.080	0.074
05	0.162	0.326	0.326	0.408	0.326	0.326	1.22	0.572	0.162	0.162	0.080	0.080
06	0.162	0.326	0.326	0.408	0.326	0.326	1.32	0.572	0.162	0.162	0.080	0.080
07	0.162	0.326	0.326	0.326	0.736	0.490	1.53	0.572	0.162	0.162	0.080	0.080
08	0.162	0.326	0.326	0.900	0.490	0.736	1.32	0.490	0.162	0.162	0.080	0.080
09	0.326	0.326	0.326	0.736	0.490	1.01	1.22	0.490	0.162	0.162	0.080	0.162
10	0.408	0.326	0.326	0.490	0.408	1.32	1.32	0.408	0.162	0.162	0.080	0.080
11	0.408	0.326	0.326	0.490	0.326	1.53	1.43	0.408	0.162	0.162	0.080	0.162
12	0.326	0.326	0.326	0.490	0.326	2.06	1.11	0.408	0.162	0.162	0.080	0.162
13	0.326	0.326	0.326	0.490	0.326	2.06	1.11	0.326	0.162	0.162	0.080	0.162
14	0.326	0.326	0.326	0.490	0.326	1.95	1.11	0.326	0.162	0.162	0.080	0.162
15	0.244	0.326	0.326	0.490	0.408	1.32	1.22	0.326	0.162	0.162	0.080	0.074
16	0.244	0.326	0.326	0.326	0.326	1.11	1.01	0.326	0.162	0.162	0.080	0.080
17	0.244	0.326	0.326	0.326	0.326	0.818	1.01	0.326	0.162	0.080	0.080	0.080
18	0.244	0.326	0.326	0.326	0.326	0.818	1.01	0.326	0.162	0.080	0.080	0.162
19	0.244	0.326	0.326	0.326	0.326	1.01	1.11	0.326	0.162	0.080	0.162	0.080
20	0.244	0.326	0.326	0.326	0.326	1.32	1.01	0.326	0.162	0.080	0.162	0.080
21	0.326	0.326	0.326	0.326	0.326	1.53	1.01	0.326	0.162	0.080	0.074	0.080
22	0.326	0.326	0.326	0.326	0.408	1.64	1.01	0.244	0.162	0.080	0.068	0.074
23	0.326	0.326	0.326	0.326	0.408	1.64	1.01	0.244	0.162	0.080	0.074	0.074
24	0.326	0.326	0.326	0.326	0.408	1.53	1.01	0.244	0.162	0.080	0.080	0.080
25	0.326	0.326	0.326	1.85	0.408	1.53	1.01	0.162	0.326	0.080	0.080	0.080
26	0.326	0.326	0.326	2.48	0.408	1.43	1.01	0.162	0.326	0.080	0.080	0.080
27	0.326	0.326	0.326	1.11	0.490	1.43	0.900	0.162	0.244	0.080	0.080	0.080
28	0.326	0.326	0.326	0.736	0.900	1.11	0.900	0.162	0.244	0.080	0.080	0.074
29	0.326	0.326	0.326	0.572	0.490	0.900	0.900	0.162	0.162	0.080	0.080	0.080
30	0.326	0.326	0.326	0.490	-----	0.900	0.818	0.162	0.162	0.080	0.074	0.162
31	0.326	-----	0.326	0.408	-----	0.900	-----	0.162	-----	0.080	0.074	-----
Maks.	1.01	0.326	0.490	2.69	1.32	2.16	1.85	0.818	0.654	0.162	0.326	0.326
Min.	0.162	0.326	0.326	0.074	0.074	0.326	0.818	0.162	0.080	0.074	0.068	0.068
Ortalama	0.273	0.326	0.326	0.576	0.408	1.10	1.09	0.368	0.178	0.122	0.084	0.101
LT/SN/Km ²	1.53	1.82	1.82	3.22	2.28	6.15	6.10	2.06	0.997	0.683	0.470	0.564
AKIM mm.	4.09	4.72	4.88	8.61	5.71	16.5	15.8	5.51	2.58	1.83	1.26	1.46
MİL. M3	0.731	0.845	0.873	1.54	1.02	2.95	2.83	0.987	0.462	0.328	0.225	0.261

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.05 MİLYON M3

73 MM.

2.3 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A108 KARGIN D. KÖPRÜALAN

YERİ : SÖKE MİLAS KARAYOLUNUN 19. KMS'İNDEN SARIKEMER AFSAR YEŞİLKÖY YOLUNDAN 22 KM SONRA
KÖPRÜALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: M19-D4)
27°31'29" Doğu - 37°33'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.382 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 68.100 m³/sn 11.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	39	0.220	210	32.2	380	99.6
19	0.000	55	0.990	250	45.0	390	104.
27	0.008	90	4.0	290	61.8	400	109.
31	0.036	130	10.0	330	78.6		
35	0.120	170	20.0	370	95.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.008	0.003	3.24	0.932	1.28	0.049	0.023	1.21	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.008	0.003	1.99	0.816	0.990	0.049	0.023	0.140	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.008	0.003	0.596	1.51	0.874	0.049	0.016	0.070	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.008	0.003	0.368	5.90	0.816	0.049	0.016	0.049	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.007	0.003	0.332	1.75	0.816	0.036	0.012	0.036	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.007	0.003	0.368	1.35	0.816	0.036	0.012	0.023	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.007	0.004	0.874	1.13	2.96	0.023	0.012	0.016	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.007	1.35	17.6	6.77	0.648	0.023	0.008	0.012	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.007	1.51	2.87	4.84	0.596	0.023	0.008	0.012	KURU	KURU	KURU
10	0.596	0.007	0.260	2.24	2.07	0.544	0.016	0.007	0.008	KURU	KURU	KURU
11	4.60	0.007	0.220	1.35	1.13	0.440	0.492	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU
12	2.60	0.006	0.165	0.990	1.06	0.404	0.368	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU
13	0.544	0.006	0.165	0.932	0.990	0.758	0.120	0.260	0.006	KURU	KURU	KURU
14	0.440	0.007	0.200	0.816	1.13	0.700	0.070	0.120	0.005	KURU	KURU	KURU
15	0.404	0.006	0.200	0.758	2.78	0.596	0.932	0.036	0.004	KURU	KURU	KURU
16	0.404	0.006	0.200	0.932	2.69	0.440	1.06	0.023	0.004	KURU	KURU	KURU
17	0.368	0.006	0.296	0.758	1.21	0.368	0.368	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
18	0.332	0.005	0.296	0.648	1.43	0.332	0.220	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.296	0.004	0.200	0.544	0.932	0.296	0.874	0.200	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.260	0.004	0.220	0.492	0.700	0.260	0.648	0.220	0.003	KURU	KURU	KURU
21	0.220	0.004	0.874	0.404	0.492	0.220	0.220	0.049	0.003	KURU	KURU	KURU
22	0.165	0.004	0.440	4.96	0.440	0.220	0.165	0.049	0.002	KURU	KURU	KURU
23	0.140	0.004	0.758	2.87	0.440	0.200	0.140	0.049	0.002	KURU	KURU	KURU
24	0.120	0.004	3.81	0.990	0.404	0.120	0.120	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.070	0.004	0.648	4.24	0.404	0.070	0.070	0.023	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.049	0.003	0.332	5.34	0.368	0.098	0.036	0.440	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.036	0.003	0.220	6.94	0.368	0.098	0.023	0.140	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.023	0.003	0.165	1.75	0.874	0.098	0.023	0.070	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.016	0.003	0.165	1.06	7.62	0.070	0.023	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.012	0.003	0.220	1.06	-----	0.070	0.023	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.012	-----	0.220	0.990	-----	0.049	-----	0.023	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	68.1	0.220	14.9	41.8	39.9	6.32	20.9	11.4	9.66	0.001	KURU	0.006
Min.	KURU	0.003	0.003	0.200	0.332	0.049	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.378	0.006	0.424	2.24	1.81	0.524	0.212	0.064	0.055	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	12.6	0.184	14.1	74.5	60.4	17.5	7.05	2.14	1.82	0.002	KURU	KURU
AKIM mm.	33.7	0.478	37.9	200.	151.	46.8	18.3	5.73	4.72	0.006	KURU	KURU
MİL. M3	1.01	0.014	1.14	5.99	4.54	1.40	0.548	0.172	0.142	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.96 MİLYON M3

499 MM.

15.8 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A109 YALKI D. İNCİRLİOVA

YERİ : İNCİRLİOVA GERMENCİK YOLUNUN 4. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN ARZULAR KÖYÜ YOLUNDAN 5 KM
İLERİDEDİR. (BAFTA: M19-A4)
27°42'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.335 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.686 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 08.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 08.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	2.2	71	12.6	121	27.7
3	0.000	36	3.2	81	15.5	131	31.1
5	0.000	41	4.2	91	18.5	141	34.5
11	0.010	51	7.0	101	21.5	151	37.9
21	0.545	61	9.8	111	24.5	161	41.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.006	0.033	0.680	0.680	2.90	0.840	0.640	0.100	0.060	0.001	KURU
02	KURU	0.006	0.033	0.920	0.600	2.14	0.760	0.640	0.080	0.020	0.001	KURU
03	KURU	0.006	0.056	0.520	1.95	1.57	0.760	0.370	0.080	0.020	0.001	KURU
04	KURU	0.006	0.056	0.520	3.74	1.19	0.760	0.370	0.080	0.001	0.001	KURU
05	KURU	0.006	0.056	0.520	2.90	1.00	0.760	0.100	0.080	0.001	0.001	KURU
06	KURU	0.006	0.056	0.520	2.52	0.920	0.760	0.100	0.060	0.001	0.001	KURU
07	KURU	0.006	0.293	0.520	3.32	0.840	0.760	0.080	0.100	0.001	0.001	KURU
08	KURU	0.006	21.8	3.74	4.37	0.680	0.680	0.080	0.080	0.001	0.001	KURU
09	KURU	0.006	1.00	3.74	2.90	0.520	0.680	0.060	0.060	0.001	KURU	KURU
10	0.003	0.006	0.200	2.14	1.57	0.520	0.840	0.060	0.060	0.001	KURU	KURU
11	0.686	0.006	0.136	1.57	1.00	0.440	1.57	0.060	0.060	0.001	KURU	KURU
12	0.209	0.006	0.104	0.760	1.00	0.520	1.19	0.040	0.060	0.020	KURU	KURU
13	0.008	0.006	0.072	0.680	1.00	0.840	1.00	0.100	0.060	0.001	KURU	KURU
14	0.006	0.006	0.072	0.680	1.00	1.19	0.920	0.100	0.060	0.001	KURU	KURU
15	0.006	0.006	0.040	0.680	1.00	1.00	1.57	0.020	0.060	0.001	KURU	KURU
16	0.006	0.006	0.032	0.680	1.00	1.00	4.16	0.020	0.060	0.001	KURU	KURU
17	0.006	0.008	0.104	0.600	1.95	1.00	4.58	0.020	0.060	0.001	KURU	KURU
18	0.006	0.033	0.104	0.600	1.57	1.38	3.95	0.020	0.020	0.020	KURU	KURU
19	0.006	0.033	0.072	0.600	1.57	1.00	4.79	0.060	0.020	0.020	KURU	KURU
20	0.006	0.033	0.072	0.600	1.19	0.920	6.12	0.060	0.020	0.020	KURU	KURU
21	0.006	0.033	0.840	0.760	1.19	0.920	5.56	0.060	0.020	0.020	KURU	KURU
22	0.006	0.033	0.760	3.53	1.19	0.920	5.00	0.040	0.020	0.020	KURU	KURU
23	0.006	0.033	0.440	2.14	1.19	0.920	7.52	0.040	0.020	0.020	KURU	KURU
24	0.006	0.033	0.600	1.19	1.19	0.920	2.26	0.040	0.020	0.020	KURU	KURU
25	0.006	0.033	0.520	2.90	1.19	0.920	1.99	0.100	0.020	0.020	KURU	KURU
26	0.006	0.033	0.280	12.6	1.19	0.840	1.45	1.99	0.040	0.020	KURU	KURU
27	0.006	0.033	0.200	10.5	1.19	0.840	1.18	0.640	0.040	0.001	KURU	KURU
28	0.006	0.033	0.168	3.74	1.76	0.840	0.910	0.370	0.040	0.001	KURU	KURU
29	0.006	0.033	0.168	1.95	6.96	0.840	0.910	0.100	0.040	0.001	KURU	KURU
30	0.006	0.033	0.136	1.00	-----	0.840	0.640	0.100	0.060	0.001	KURU	KURU
31	0.006	-----	0.104	0.920	-----	0.840	-----	0.100	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	17.9	0.293	70.6	47.4	19.7	3.74	7.80	5.77	2.53	0.080	0.001	0.020
Min.	KURU	KURU	0.033	0.104	0.520	0.360	0.600	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.033	0.018	0.923	2.02	1.86	1.01	2.16	0.212	0.053	0.010	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.783	0.425	22.1	48.2	44.4	24.1	51.7	5.08	1.26	0.245	0.006	KURU
AKIM mm.	2.10	1.10	59.1	129.	111.	64.5	134.	13.6	3.27	0.657	0.017	KURU
MİL. M3	0.088	0.046	2.47	5.40	4.66	2.70	5.60	0.569	0.137	0.027	0.001	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.70 MİLYON M3

519 MM.

16.4 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A114 DELİÇAY KAZANDERE

YERİ : NAZILLI KEMER BARAJI YOLUNUN 34. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEKİ KAZANDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA: M20-C2)
28°22'45" Doğu - 37°37'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.70 km2 YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.943 m3/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 1.307 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 79.300 m3/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m3/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 11.10.2001

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.001	80	6.4	130	31.0	180	66.0
45	0.010	90	10.0	140	38.0	190	73.0
50	0.080	100	14.0	150	45.0	200	80.0
60	1.6	110	19.0	160	52.0		
70	3.5	120	24.5	170	59.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.099	0.036	2.84	1.89	2.65	1.43	0.620	0.755	0.078	KURU	KURU
02	KURU	0.078	0.015	1.30	1.89	2.08	1.30	0.485	0.485	0.078	KURU	KURU
03	KURU	0.099	0.009	0.890	6.12	1.89	1.16	0.350	0.350	0.057	0.057	KURU
04	KURU	0.099	KURU	0.755	4.44	1.70	1.03	0.350	0.350	0.057	KURU	KURU
05	KURU	0.099	KURU	0.620	3.22	1.57	1.16	0.304	0.304	0.009	KURU	KURU
06	KURU	0.099	KURU	0.755	2.84	2.84	1.03	0.304	0.304	0.057	KURU	KURU
07	KURU	0.099	0.166	31.0	15.5	2.27	0.890	0.304	0.304	0.057	KURU	KURU
08	KURU	0.078	1.43	9.28	10.4	2.08	0.890	0.258	0.304	0.057	KURU	KURU
09	KURU	0.078	0.212	5.00	7.48	1.89	0.755	0.258	0.258	0.015	KURU	KURU
10	2.08	0.078	0.120	3.88	4.72	2.08	1.43	0.304	0.258	0.057	KURU	KURU
11	1.57	0.057	0.099	2.84	3.41	2.27	1.03	0.258	0.166	0.036	KURU	KURU
12	0.350	0.099	0.099	2.08	3.03	4.72	0.755	0.304	0.166	0.009	KURU	KURU
13	0.212	0.099	0.120	1.70	2.65	3.41	0.620	0.304	0.166	0.005	KURU	KURU
14	0.166	0.099	0.258	1.57	10.0	2.84	0.755	0.304	0.120	0.003	KURU	KURU
15	0.166	0.120	0.212	3.41	16.5	2.08	3.22	0.350	0.166	KURU	KURU	KURU
16	0.120	0.120	0.258	2.08	6.12	1.70	1.30	0.350	0.166	KURU	KURU	KURU
17	0.120	0.120	0.350	1.57	4.72	1.57	0.890	0.350	0.166	KURU	KURU	KURU
18	0.166	0.120	0.304	1.30	3.03	1.43	4.16	0.755	0.120	KURU	KURU	KURU
19	0.120	0.120	0.350	1.03	2.46	1.57	12.4	0.890	0.078	KURU	KURU	KURU
20	0.120	0.120	0.350	1.03	2.08	1.70	3.41	0.755	0.078	KURU	KURU	KURU
21	0.120	0.078	1.30	4.16	1.89	2.08	2.08	0.620	0.036	KURU	KURU	KURU
22	0.120	0.036	2.46	7.84	1.89	2.08	1.57	0.485	0.009	KURU	KURU	KURU
23	0.120	0.036	6.40	3.03	1.70	1.89	1.30	0.485	0.036	KURU	KURU	KURU
24	0.120	0.036	2.27	12.4	1.70	1.70	1.16	0.350	0.057	KURU	KURU	KURU
25	0.099	0.015	1.16	31.0	1.57	1.89	1.03	0.755	0.057	KURU	KURU	KURU
26	0.078	0.036	0.890	23.4	1.57	1.70	0.890	0.755	0.078	KURU	KURU	KURU
27	0.057	0.036	0.620	8.20	2.46	1.57	0.755	0.620	0.057	KURU	KURU	KURU
28	0.057	0.036	0.620	4.72	7.84	1.30	0.620	0.485	0.057	KURU	KURU	KURU
29	0.057	0.036	0.485	3.41	3.60	1.03	0.620	0.485	0.036	KURU	KURU	KURU
30	0.036	0.036	0.485	3.03	-----	1.03	0.485	0.755	0.057	KURU	KURU	KURU
31	0.078	-----	0.620	2.46	-----	1.30	-----	0.890	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	6.12	0.166	12.4	79.3	40.1	7.48	43.6	1.30	0.755	0.078	0.485	KURU
Min.	KURU	0.015	KURU	0.620	1.57	0.890	0.485	0.258	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.198	0.079	0.700	5.76	4.71	2.00	1.67	0.479	0.185	0.019	0.002	KURU
LT/SN/Km2	2.36	0.940	8.36	68.8	56.3	23.9	20.0	5.72	2.21	0.222	0.022	KURU
AKIM mm.	6.33	2.44	22.4	184.	141.	63.9	51.7	15.3	5.72	0.594	0.059	KURU
MİL. M3	0.530	0.204	1.87	15.4	11.8	5.35	4.33	1.28	0.479	0.050	0.005	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.30 MİLYON M3 493 MM. 15.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A115 BÜYÜK MENDERES N. YENİCE REGÜLATÖR GİRİŞİ

YERİ : YENİCE REG. CİNDERE BRJ. GİDEN YOLUN 5 KM'SİNDEDİR. (PAFTA: I21-C3)
28°58'11" Doğu - 38°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9452.53 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.122 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 20.486 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 59.000 m³/sn 18.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.139 m³/sn 17.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.200 m³/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 26.12.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.005	150	10.5	250	46.0	350	95.0
70	0.150	170	15.5	270	55.6	370	105.
90	0.900	190	22.0	290	65.2	380	110.
110	3.0	210	30.0	310	75.0	390	115.
130	5.9	230	38.0	330	85.0	400	120.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	30.4	0.571	0.618	0.571	1.65	16.1	15.8	19.2	18.2	43.6	56.1	56.1
02	30.0	0.571	0.665	0.206	1.78	13.1	15.8	26.0	18.2	44.0	52.2	56.1
03	29.6	0.571	0.712	0.524	1.78	15.2	36.4	37.2	18.2	49.4	44.8	56.6
04	18.9	0.618	0.665	0.571	3.36	15.5	36.4	33.2	18.5	55.1	44.8	56.6
05	7.51	0.571	0.618	0.571	1.28	17.3	16.1	30.4	18.5	56.1	44.8	55.6
06	0.806	0.571	0.665	0.571	0.346	17.0	16.1	26.0	18.9	56.6	44.8	46.5
07	0.975	0.290	0.665	0.571	1.43	15.0	16.1	21.3	19.6	56.6	44.8	38.0
08	1.13	0.262	0.665	0.665	1.43	15.2	32.8	29.2	19.9	56.6	45.2	37.6
09	1.05	0.262	0.712	0.234	1.65	15.5	16.1	32.4	19.9	54.2	46.0	41.6
10	0.975	0.262	0.712	0.524	1.91	16.4	31.2	32.0	19.9	56.1	39.2	46.0
11	0.975	0.524	0.665	0.571	6.82	16.7	17.6	32.8	19.9	56.1	38.8	45.2
12	0.900	0.853	0.290	0.571	7.05	15.8	17.9	33.2	19.9	56.1	38.8	45.2
13	0.853	0.618	0.665	0.806	0.524	15.8	16.4	22.0	21.0	56.6	39.6	45.2
14	0.975	0.618	0.618	0.975	4.17	15.5	17.3	18.2	22.4	56.6	48.4	45.6
15	0.853	0.618	0.571	1.05	0.374	0.806	17.9	30.0	42.0	56.6	56.1	46.5
16	0.853	0.618	0.571	0.346	0.712	0.374	17.9	31.6	44.0	56.6	56.6	46.5
17	0.853	0.618	0.571	1.05	0.665	4.17	17.6	19.6	56.1	57.0	55.6	45.6
18	0.853	0.618	0.571	0.806	0.571	8.66	17.3	17.3	56.6	58.5	55.6	46.5
19	0.853	0.665	0.178	0.712	0.618	1.65	17.0	17.3	57.0	58.5	55.6	46.5
20	0.853	0.665	0.374	0.759	0.262	4.30	17.9	17.0	56.6	57.0	55.6	46.0
21	0.712	0.665	0.571	1.43	0.571	3.90	17.9	17.0	56.6	57.0	55.6	46.0
22	0.618	0.665	0.571	0.900	0.571	3.76	18.5	17.0	56.1	56.1	55.6	44.8
23	1.20	0.665	0.618	0.346	0.618	6.82	18.5	17.0	56.6	46.0	55.6	44.0
24	0.853	0.665	0.571	0.759	1.50	6.59	18.5	17.0	56.6	44.8	55.6	43.6
25	0.618	0.665	0.524	0.806	7.74	4.30	18.5	17.3	56.1	44.4	55.6	22.4
26	0.618	0.665	0.206	0.806	6.36	0.712	18.5	17.3	56.1	44.4	55.6	20.6
27	0.618	0.665	0.524	0.806	0.524	0.346	18.2	17.6	56.1	44.8	55.6	20.6
28	0.618	0.665	0.571	1.58	9.58	0.759	18.9	17.9	56.6	49.4	55.6	20.6
29	0.665	0.665	0.571	2.17	22.4	0.318	18.2	17.9	56.1	55.6	56.1	20.6
30	0.665	0.618	0.571	0.402	-----	3.36	18.5	17.9	48.4	55.6	56.1	20.6
31	0.618	-----	0.524	1.50	-----	9.35	-----	17.9	-----	56.1	56.1	-----
Maks.	38.4	7.28	5.74	22.0	47.9	34.4	36.4	42.4	57.5	59.0	58.5	57.0
Min.	0.262	0.206	0.178	0.206	0.139	0.206	0.318	8.66	17.6	42.8	38.4	18.9
Ortalama	4.45	0.586	0.568	0.779	3.04	9.04	19.7	23.2	38.0	53.3	50.9	41.8
LT/SN/Km2	0.471	0.062	0.060	0.082	0.322	0.956	2.09	2.45	4.02	5.64	5.38	4.42
AKIM mm.	1.26	0.161	0.161	0.221	0.807	2.56	5.41	6.56	10.4	15.1	14.4	11.5
MİL. M3	11.9	1.52	1.52	2.09	7.62	24.2	51.1	62.0	98.5	143.	136.	108.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 647.45 MİLYON M3 68 MM. 2.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A122 BANAZ Ç. BANAZ

YERİ : BANAZ İLÇESİ BANAZ KÖYÜNDEN İTİBAREN 2 KM SONRA DEFE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K23-B4)
29°44'1" Doğu - 38°47'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 139.64 km² YAKLAŞIK KOT : 958 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.817 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.251 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.400 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.198 m³/sn 02.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.000 m³/sn 21.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 25.07.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.488	40	2.5	130	15.8
4	0.030	19	0.674	70	6.1	140	18.5
7	0.097	22	0.883	100	10.1	150	21.3
10	0.198	25	1.1	110	12.0	160	24.2
13	0.331	28	1.4	120	13.9		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.323	0.557	0.410	0.671	1.23	2.96	2.72	1.84	1.45	0.614	0.488	0.283
02	0.281	0.557	0.410	0.614	1.15	2.84	2.72	1.84	1.36	0.614	0.548	0.283
03	0.281	0.557	0.410	0.614	1.23	2.60	2.60	1.74	1.36	0.614	0.614	0.283
04	0.281	0.557	0.410	0.614	1.23	2.48	2.60	1.74	1.36	0.614	0.548	0.283
05	0.281	0.503	0.410	0.614	1.23	2.48	2.60	1.74	1.20	0.548	0.488	0.283
06	0.281	0.557	0.410	0.557	1.31	2.60	2.60	1.74	1.20	0.674	0.488	0.283
07	0.281	0.503	0.557	10.5	1.47	2.60	2.60	1.74	1.20	0.548	0.488	0.331
08	0.323	0.557	0.849	3.49	1.65	3.08	2.60	1.65	1.11	0.548	0.382	0.331
09	0.503	0.503	0.503	2.50	1.55	3.50	2.60	1.65	1.11	0.614	0.382	0.331
10	0.849	0.454	0.454	2.30	1.47	3.65	2.96	1.55	1.03	0.548	0.434	0.331
11	0.849	0.410	0.454	2.10	1.39	3.65	2.72	1.65	1.03	0.548	0.382	0.331
12	0.557	0.410	0.410	1.91	1.39	5.82	2.60	1.65	0.965	0.548	0.382	0.331
13	0.454	0.410	0.410	1.72	1.39	4.55	2.60	1.65	0.965	0.548	0.382	0.331
14	0.454	0.410	0.410	1.60	3.16	5.18	2.60	1.55	0.883	0.548	0.382	0.331
15	0.454	0.410	0.410	1.60	4.25	3.80	4.70	1.55	0.883	0.548	0.382	0.382
16	0.454	0.410	0.410	1.50	2.96	3.35	3.20	1.45	0.883	0.548	0.382	0.331
17	0.671	0.410	0.410	1.40	2.48	3.08	2.96	1.45	0.817	0.548	0.283	0.382
18	0.614	0.410	0.454	1.30	2.12	3.20	2.96	1.55	0.748	0.548	0.331	0.382
19	0.503	0.410	0.410	1.20	2.00	3.65	5.02	1.55	0.748	0.548	0.331	0.434
20	0.503	0.410	0.410	1.20	1.80	3.95	2.51	1.45	0.674	0.548	0.331	0.434
21	0.503	0.410	0.557	0.860	1.80	4.25	2.41	1.55	0.674	0.548	0.331	0.382
22	0.503	0.410	0.503	1.03	1.80	4.10	2.22	1.45	0.674	0.548	0.283	0.382
23	0.454	0.410	0.723	0.920	1.80	3.80	2.03	1.36	0.674	0.548	0.283	0.382
24	0.454	0.410	0.789	0.860	1.80	3.50	2.03	1.36	0.614	0.548	0.331	0.382
25	0.454	0.410	0.671	1.39	1.90	3.20	1.93	1.65	0.614	0.548	0.283	0.331
26	0.454	0.410	0.614	2.83	2.00	3.08	1.93	1.45	0.614	0.548	0.283	0.382
27	0.454	0.410	0.557	2.22	4.40	2.96	1.93	1.36	0.614	0.548	0.283	0.331
28	0.454	0.410	0.557	1.84	5.98	2.84	1.93	1.36	0.614	0.548	0.283	0.331
29	0.454	0.410	0.557	1.55	3.20	2.72	1.93	1.36	0.614	0.548	0.283	0.331
30	0.503	0.410	0.557	1.47	-----	2.60	1.84	1.36	0.548	0.488	0.331	0.331
31	0.557	-----	0.557	1.31	-----	2.96	-----	1.74	-----	0.434	0.331	-----
Maks.	1.35	0.614	1.58	18.4	8.55	7.95	7.95	1.84	1.65	0.748	1.55	0.548
Min.	0.281	0.410	0.410	0.557	1.15	2.48	1.84	1.28	0.548	0.382	0.238	0.198
Ortalama	0.466	0.450	0.505	1.75	2.11	3.39	2.62	1.57	0.908	0.557	0.378	0.342
LT/SN/Km2	3.34	3.22	3.62	12.5	15.1	24.3	18.8	11.3	6.50	3.99	2.71	2.45
AKIM mm.	8.94	8.36	9.69	33.6	37.8	65.0	48.7	30.2	16.8	10.7	7.26	6.35
MİL. M3	1.25	1.17	1.35	4.69	5.28	9.07	6.80	4.21	2.35	1.49	1.01	0.886

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.56 MİLYON M3 283 MM. 9.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A123 SIRACEVİZLER D. BAHAĐIR

YERİ : BANAZ İLÇESİ BAHAĐIR KÖYÜNÜN 1 KM MENBAĞINDA KÖPRÜDEDİR. (BAFTA K23- B4)
29°47'16" Doğu - 38°51'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.81 km2 YAKLAŞIK KOT : 1134 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.385 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.190 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.200 m3/sn 22.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.08.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	100	1.4	160	8.4	210	17.0
52	0.000	120	3.6	170	9.7	220	19.0
54	0.000	130	4.8	180	11.2	230	21.0
60	0.006	140	6.0	190	13.0	240	23.5
80	0.175	150	7.2	200	15.0	250	26.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.078	0.027	0.204	0.905	0.261	1.47	1.26	0.460	0.050	0.030	0.024
02	0.021	0.064	0.027	0.232	0.994	0.232	1.70	1.08	0.403	0.050	0.030	0.024
03	0.018	0.064	0.027	0.232	0.905	0.232	1.93	0.905	0.346	0.050	0.033	0.024
04	0.018	0.064	0.027	0.232	0.204	0.204	2.27	0.905	0.318	0.050	0.033	0.024
05	0.021	0.050	0.027	0.232	0.147	0.204	3.08	0.816	0.261	0.050	0.033	0.024
06	0.021	0.050	0.027	0.261	0.147	0.204	3.77	0.638	0.232	0.050	0.030	0.024
07	0.021	0.050	0.161	0.318	0.161	0.204	3.08	0.549	0.232	0.050	0.030	0.024
08	0.021	0.050	0.994	0.289	0.147	0.232	3.31	0.460	0.204	0.050	0.027	0.024
09	0.036	0.036	0.403	0.232	0.147	0.261	2.39	0.403	0.175	0.036	0.027	0.024
10	0.318	0.036	0.261	0.204	0.147	0.318	2.04	0.432	0.161	0.036	0.027	0.024
11	0.318	0.036	0.204	0.204	0.133	0.346	1.58	0.460	0.147	0.036	0.027	0.024
12	0.375	0.036	0.175	0.175	0.147	0.432	1.35	0.638	0.147	0.036	0.027	0.024
13	0.232	0.033	0.161	0.175	0.147	0.460	1.93	0.460	0.133	0.036	0.027	0.024
14	0.147	0.033	0.147	0.161	0.232	0.403	3.31	0.460	0.133	0.033	0.024	0.024
15	0.133	0.033	0.147	0.161	0.175	0.346	3.77	0.460	0.119	0.033	0.027	0.024
16	0.119	0.033	0.147	0.161	0.175	0.318	2.39	0.403	0.119	0.033	0.027	0.024
17	0.727	0.033	0.175	0.147	0.161	0.318	2.27	0.375	0.119	0.033	0.027	0.024
18	0.727	0.033	0.318	0.232	0.175	0.375	2.27	0.346	0.119	0.033	0.027	0.024
19	0.403	0.033	0.549	0.175	0.147	0.549	2.85	0.346	0.092	0.033	0.024	0.024
20	0.318	0.033	0.460	0.175	0.147	0.994	2.27	0.346	0.092	0.033	0.024	0.024
21	0.261	0.030	0.549	0.147	0.147	1.35	2.04	0.346	0.092	0.030	0.024	0.024
22	0.346	0.030	0.432	0.147	0.161	1.47	2.04	0.318	0.078	0.030	0.024	0.024
23	0.161	0.030	0.460	0.133	0.161	1.70	1.81	0.289	0.078	0.030	0.024	0.024
24	0.147	0.030	0.375	0.133	0.175	1.81	1.70	0.289	0.078	0.030	0.024	0.024
25	0.133	0.030	0.318	0.147	0.204	1.93	1.70	0.375	0.078	0.030	0.024	0.024
26	0.119	0.030	0.261	0.161	0.204	1.93	1.81	0.346	0.064	0.030	0.024	0.024
27	0.106	0.030	0.232	0.147	0.261	1.81	1.58	0.318	0.064	0.027	0.024	0.024
28	0.106	0.027	0.204	0.147	0.375	1.35	1.58	0.318	0.064	0.030	0.024	0.024
29	0.092	0.027	0.204	0.147	0.289	1.08	1.47	0.318	0.064	0.030	0.024	0.024
30	0.092	0.027	0.175	0.147	-----	1.08	1.47	0.318	0.064	0.030	0.024	0.024
31	0.078	-----	0.175	0.147	-----	1.47	-----	0.432	-----	0.030	0.024	-----
Maks.	0.816	0.078	0.994	0.460	0.994	2.27	6.19	1.58	0.549	0.064	0.036	0.024
Min.	0.018	0.027	0.027	0.133	0.106	0.175	1.17	0.289	0.064	0.027	0.024	0.024
Ortalama	0.182	0.039	0.253	0.187	0.259	0.770	2.21	0.497	0.158	0.037	0.027	0.024
LT/SN/Km2	8.77	1.87	12.2	9.00	12.5	37.0	106.	23.9	7.59	1.76	1.28	1.15
AKIM mm.	23.5	4.85	32.6	24.1	31.2	99.1	275.	64.0	19.7	4.72	3.43	2.99
MİL. M3	0.489	0.101	0.678	0.502	0.650	2.06	5.72	1.33	0.409	0.098	0.071	0.062

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.17 MİLYON M3 585 MM. 18.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A125 HONAZ Ç. DÖĞÜŞ KÖP.

YERİ : DENİZLİ AFYONKARAHİSAR KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ DÖĞÜŞ KÖP. MENBAŞINDADIR. (PAFTA M22)
29°13'37" Doğu - 37°48'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1234.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.322 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 5.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.400 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.400 m³/sn 08.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 10.07.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.150	120	6.4	170	17.2
80	0.600	130	8.2	180	19.8
90	1.5	140	10.1	190	22.4
100	2.6	150	12.0	200	25.0
110	4.5	160	14.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.56	7.30	5.61	6.74	9.18	8.80	9.37	4.20	3.20	0.825	1.26	1.05
02	1.67	7.30	5.61	7.11	8.24	8.24	9.37	4.20	3.00	0.825	1.32	0.960
03	1.56	7.49	5.80	6.92	8.24	8.05	9.56	4.40	2.80	0.825	0.870	0.960
04	1.56	7.49	5.61	6.92	8.24	8.24	9.37	5.20	3.00	0.863	0.960	0.960
05	1.56	7.49	5.61	6.55	8.05	8.43	9.93	5.40	3.20	0.825	0.870	0.960
06	1.78	7.49	5.98	6.74	8.24	8.24	11.1	5.40	3.20	0.863	0.870	1.05
07	1.78	7.49	5.98	6.74	8.05	8.62	11.1	5.40	3.20	1.02	0.870	1.05
08	1.56	7.49	6.17	11.4	10.7	9.18	9.37	5.20	3.20	1.02	0.870	1.05
09	1.45	7.49	6.36	10.7	9.56	8.99	8.62	4.80	3.00	1.02	0.960	1.05
10	2.00	7.30	6.17	8.62	9.37	8.80	8.43	3.20	2.60	0.900	1.05	1.05
11	4.86	7.30	5.98	8.80	9.18	9.18	8.62	3.40	2.60	0.863	1.14	1.14
12	4.86	6.92	6.36	8.62	8.99	9.37	9.18	3.40	2.40	0.825	1.05	1.05
13	5.42	6.36	6.55	8.62	8.80	11.2	8.62	4.40	2.40	0.825	0.960	1.05
14	5.98	6.55	6.55	8.80	8.80	13.0	8.43	4.60	2.20	0.825	0.960	0.960
15	6.74	6.55	6.55	8.62	9.18	12.3	8.05	5.20	2.20	0.825	1.05	0.960
16	6.55	6.55	6.55	8.99	9.56	10.9	11.2	5.00	2.40	0.825	1.05	1.05
17	6.74	6.55	6.74	8.80	9.56	9.37	9.00	5.00	2.40	0.825	0.960	0.960
18	7.11	6.55	6.55	8.24	9.56	8.80	7.40	4.40	2.60	0.825	0.960	0.870
19	7.11	6.36	6.55	8.05	9.18	8.43	7.40	4.20	2.60	0.825	0.960	1.05
20	6.92	6.36	6.55	8.05	8.99	8.80	7.60	4.60	2.40	0.863	0.960	1.14
21	6.92	6.36	6.55	7.86	8.62	9.18	7.00	4.80	2.40	0.900	0.960	1.05
22	6.92	5.98	6.74	8.05	8.62	9.74	6.60	5.20	1.72	0.960	1.05	1.05
23	6.92	5.98	6.55	8.80	8.80	11.1	6.40	5.20	0.863	0.960	1.05	1.14
24	6.74	5.98	6.92	8.24	8.80	11.4	6.60	5.40	0.825	1.02	1.05	1.05
25	6.55	5.98	6.92	8.43	8.99	11.4	6.40	5.60	0.825	1.08	0.960	1.05
26	6.92	5.98	6.92	11.4	8.80	11.2	6.40	5.40	0.825	1.08	0.960	1.05
27	7.49	5.80	6.92	15.6	8.99	13.0	6.00	5.40	0.825	1.08	0.960	1.05
28	7.30	5.98	6.92	10.9	8.99	11.6	5.80	4.60	0.825	1.02	1.05	0.780
29	7.11	5.98	6.74	9.18	9.56	10.5	4.80	4.40	0.825	1.02	0.960	0.510
30	7.11	5.80	6.74	9.74	-----	9.74	3.80	4.20	0.825	0.960	1.05	0.465
31	7.30	-----	6.74	9.56	-----	9.93	-----	4.40	-----	0.960	1.05	-----
Maks.	9.93	8.99	8.05	22.4	15.9	15.1	16.2	7.80	4.80	7.49	14.3	2.38
Min.	1.23	2.79	2.60	2.79	4.48	7.30	3.80	1.32	0.435	0.070	0.600	0.195
Ortalama	5.03	6.67	6.40	8.77	8.96	9.86	8.05	4.72	2.18	0.915	1.00	0.986
LT/SN/Km ²	4.08	5.41	5.19	7.10	7.26	7.99	6.52	3.82	1.77	0.741	0.812	0.799
AKIM mm.	10.9	14.0	13.9	19.0	18.2	21.4	16.9	10.2	4.58	1.99	2.17	2.07
MİL. M3	13.5	17.3	17.1	23.5	22.5	26.4	20.9	12.6	5.65	2.45	2.68	2.55

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 167.13 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A127 KUMSÜREN KONAKLI

YERİ : ESMEDEN KAYALI KONAKLI YOLUNUN 12. KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MENBAĞINDADIR. (PAFTA I22-A4)
29°3'40" Doğu - 38°19'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 191.51 km²

YAKLAŞIK KOT : 569 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.482 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 52.200 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.200 m³/sn 07.02.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	20	0.825	110	26.6	160	51.1
3	0.010	40	3.8	120	31.2	170	56.4
5	0.028	60	8.4	130	35.9	180	61.8
7	0.061	80	14.9	140	40.8	190	67.3
9	0.116	100	22.2	150	45.8	200	72.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.018	0.018	0.086	0.758	0.758	0.286	0.086	0.218	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.018	0.018	0.086	0.825	0.690	0.286	0.086	0.151	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.018	0.018	0.061	0.690	0.758	0.286	0.086	0.151	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.018	0.018	0.061	0.690	0.947	0.286	0.061	0.116	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.018	0.018	0.042	0.623	0.758	0.286	0.061	0.061	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.018	0.018	0.042	0.555	0.758	0.218	0.042	0.042	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.018	0.028	10.6	8.72	0.690	0.151	0.042	0.042	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.018	0.042	2.39	3.27	0.623	0.151	0.042	0.042	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.018	0.028	1.07	3.44	0.555	0.151	0.042	0.028	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.018	0.018	1.19	2.04	0.488	0.218	0.061	0.042	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.018	0.018	1.68	1.55	0.488	0.218	0.421	0.042	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.018	0.018	1.68	1.31	0.555	0.151	0.116	0.028	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.010	0.018	1.19	1.07	2.22	0.151	0.488	0.028	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.010	0.018	0.825	1.43	4.65	0.151	0.555	0.018	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.018	0.028	2.04	2.74	1.92	1.55	0.151	0.018	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.018	0.018	1.68	2.57	1.31	0.488	0.086	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.018	0.028	1.19	2.74	0.947	0.353	0.061	0.010	KURU	KURU	KURU
18	0.004	0.018	0.028	0.947	1.80	0.758	0.286	0.061	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.018	0.028	0.758	1.43	0.690	0.488	0.086	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.018	0.018	0.028	0.555	1.19	0.555	0.353	0.353	0.004	KURU	KURU	KURU
21	0.018	0.018	0.028	2.57	1.07	0.488	0.286	0.555	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.018	0.010	0.028	10.0	0.947	0.488	0.218	0.218	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.018	0.018	0.086	3.27	0.825	0.421	0.218	0.116	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.018	0.018	0.061	4.44	0.758	0.353	0.151	0.151	0.004	KURU	KURU	KURU
25	0.018	0.018	0.061	16.3	0.623	0.353	0.151	0.825	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.018	0.018	0.042	13.6	0.623	0.286	0.116	0.488	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.018	0.018	0.042	4.01	0.623	0.286	0.116	0.218	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.018	0.018	0.042	1.92	0.947	0.286	0.116	0.151	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.018	0.018	0.028	1.43	0.947	0.286	0.086	0.218	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.018	0.018	0.028	1.07	-----	0.218	0.086	0.151	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.042	0.758	-----	0.286	-----	0.218	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.042	0.018	0.218	46.9	52.2	4.65	5.30	3.79	0.286	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.010	0.018	0.042	0.555	0.218	0.086	0.042	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.017	0.030	2.82	1.61	0.802	0.268	0.203	0.036	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.037	0.090	0.159	14.7	8.43	4.19	1.40	1.06	0.188	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.100	0.233	0.425	39.5	21.1	11.2	3.63	2.84	0.488	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.019	0.045	0.081	7.56	4.04	2.15	0.696	0.544	0.093	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.23 MİLYON M3

80 MM.

2.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A129 PAŞACIK ÇAYI PAŞACIK

YERİ : UŞAK BANAZ ANKARA KARAYOLUNUN 48.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR, 6 KM. SONRA PAŞACIK KÖYÜNÜN ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA K23-B3)
29°55'6" Doğu - 38°47'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m³/sn ----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.091	31	0.396	39	0.746
13	0.001	23	0.138	33	0.476	40	0.789
15	0.011	25	0.191	35	0.564	50	1.4
17	0.028	27	0.254	37	0.649	60	2.0
19	0.056	29	0.324	38	0.696	80	3.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.009	0.018	0.165	0.254	0.901	0.165	0.114	0.056	0.001	KURU
02	-----	-----	0.009	0.018	0.165	0.254	0.789	0.165	0.114	0.041	0.001	KURU
03	-----	-----	0.009	0.028	0.138	0.223	0.845	0.165	0.114	0.028	0.001	KURU
04	-----	-----	0.009	0.011	0.114	0.223	0.845	0.138	0.114	0.028	0.001	KURU
05	-----	-----	0.009	0.011	0.114	0.223	0.845	0.138	0.114	0.028	0.001	KURU
06	-----	-----	0.009	0.011	0.165	0.223	0.746	0.138	0.114	0.028	0.001	KURU
07	-----	-----	0.009	0.437	0.191	0.223	0.476	0.165	0.114	0.028	0.001	KURU
08	-----	-----	0.014	0.324	0.165	0.254	0.437	0.191	0.114	0.028	0.001	KURU
09	-----	-----	0.039	0.223	0.165	0.324	0.476	0.191	0.091	0.028	0.001	KURU
10	-----	-----	0.030	0.165	0.165	0.358	0.396	0.191	0.091	0.028	0.001	KURU
11	-----	-----	0.030	0.138	0.165	0.396	0.358	0.165	0.091	0.018	0.001	KURU
12	-----	-----	0.030	0.138	0.165	0.789	0.358	0.165	0.091	0.018	0.001	KURU
13	-----	-----	0.030	0.114	0.165	0.604	0.396	0.138	0.072	0.018	0.001	KURU
14	-----	-----	0.030	0.114	0.254	0.476	0.564	0.138	0.072	0.018	0.001	KURU
15	-----	-----	0.030	0.091	0.223	0.437	0.358	0.165	0.072	0.005	0.001	KURU
16	-----	-----	0.030	0.072	0.191	0.396	0.324	0.165	0.072	0.005	0.001	KURU
17	-----	-----	0.039	0.072	0.191	0.396	0.437	0.165	0.056	0.005	0.001	KURU
18	-----	-----	0.039	0.091	0.191	0.476	0.696	0.138	0.056	0.005	0.001	KURU
19	-----	-----	0.039	0.091	0.191	0.604	0.476	0.138	0.041	0.005	0.001	KURU
20	-----	-----	0.039	0.091	0.191	0.746	0.358	0.114	0.056	0.005	0.001	KURU
21	-----	-----	0.051	0.091	0.191	0.789	0.324	0.114	0.056	0.005	0.001	KURU
22	-----	-----	0.051	0.091	0.165	0.789	0.286	0.138	0.041	0.005	0.001	KURU
23	-----	-----	0.051	0.072	0.165	0.789	0.254	0.114	0.041	0.005	0.001	KURU
24	-----	-----	0.051	0.091	0.165	0.789	0.254	0.138	0.041	0.018	0.001	KURU
25	-----	-----	0.051	0.072	0.165	0.746	0.223	0.114	0.041	0.018	0.001	KURU
26	-----	-----	0.051	0.324	0.191	0.696	0.223	0.056	0.041	0.028	0.001	KURU
27	-----	-----	0.051	0.254	0.358	0.564	0.223	0.041	0.041	0.005	0.001	KURU
28	-----	-----	0.138	0.191	0.358	0.476	0.191	0.091	0.041	0.001	0.001	KURU
29	-----	-----	0.114	0.191	0.286	0.476	0.165	0.056	0.041	0.001	0.001	KURU
30	-----	-----	0.028	0.165	-----	0.604	0.165	0.056	0.041	0.001	KURU	KURU
31	-----	-----	0.011	0.165	-----	0.649	-----	0.091	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.165	1.07	0.564	1.24	1.53	0.254	0.114	0.138	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	0.009	0.011	0.114	0.223	0.165	0.041	0.041	0.001	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.036	0.128	0.190	0.492	0.446	0.134	0.073	0.016	0.001	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.32	8.15	12.1	31.3	28.4	8.52	4.67	1.05	0.060	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	6.22	21.8	30.4	83.9	73.7	22.8	12.1	2.81	0.160	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.098	0.343	0.477	1.32	1.16	0.358	0.190	0.044	0.003	KURU

SU YILI (2012)

07. Büyük Menderes Havzası
D07A130 NEŞETİYE ÇAYI NEŞETİYE

YERİ : 27°32'36" Doğu - 37°52'50" Kuzey
YAGIŞ ALANI : 74.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 49 m
GÖZLEM SÜRESİ : 30.12.2011 - 30.09.2012
ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.174 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2012 Su yılında anlık ençok akım : 40.200 m3/sn 12.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.200 m3/sn 12.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.030	35	1.6	160	41.6
4	0.000	19	0.081	50	5.2	170	45.1
7	0.000	22	0.181	70	11.4	180	48.6
10	0.001	25	0.358	100	21.2	190	52.1
13	0.008	28	0.623	130	31.3	200	55.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.141	0.181	0.843	0.181	0.181	0.108	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.042	0.181	0.623	0.181	0.232	0.108	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.030	0.433	0.623	0.181	0.289	0.081	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.030	0.289	0.523	0.141	0.358	0.081	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.030	0.232	0.433	0.141	0.289	0.081	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.030	0.181	0.996	0.141	0.289	0.081	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.81	1.61	0.523	0.141	0.232	0.081	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.358	1.81	0.523	0.141	0.232	0.108	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.232	0.996	0.433	0.289	0.232	0.141	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.181	0.523	0.433	0.996	0.232	0.108	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.108	0.358	0.433	0.289	0.232	0.108	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.081	0.358	0.523	0.232	1.15	0.108	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.081	0.358	0.523	0.181	0.623	0.081	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.059	0.523	0.433	0.289	0.523	0.081	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.081	1.15	0.358	0.523	0.523	0.081	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.108	0.996	0.358	0.232	0.523	0.081	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.108	0.996	0.358	0.181	0.523	0.059	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.181	0.523	0.289	0.289	0.523	0.059	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.181	0.433	0.289	0.289	0.523	0.059	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.181	0.433	0.289	0.232	0.523	0.059	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.289	0.358	0.289	0.181	0.523	0.042	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.232	0.358	0.232	0.141	0.523	0.042	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.141	0.289	0.232	0.141	0.523	0.042	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.289	0.289	0.232	0.141	0.623	0.042	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	1.15	0.289	0.232	0.141	0.433	0.030	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	2.42	0.232	0.232	0.181	0.141	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.623	0.623	0.181	0.181	0.141	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.358	4.34	0.181	0.181	0.108	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.289	1.46	0.181	0.181	0.108	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.030	0.232	-----	0.181	0.181	0.108	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.141	0.181	-----	0.181	-----	0.108	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.996	12.0	14.3	1.61	2.22	40.2	0.141	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.020	0.030	0.181	0.181	0.141	0.108	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.006	0.331	0.717	0.392	0.231	0.373	0.065	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	0.074	4.45	9.64	5.27	3.10	5.02	0.878	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.199	11.9	24.2	14.1	8.04	13.4	2.28	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.015	0.886	1.80	1.05	0.598	1.00	0.169	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.52 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LİT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A001 ÇİNE Ç. KAYIRLI

YERİ : ESKİ YATAĞAN AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: N20-A2)
28°7'50" Doğu - 37°25'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 948.00 km² YAKLAŞIK KOT : 262 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1937 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.177 m³/sn. (75 Yıllık) 2012 Su yılında 5.501 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 174.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.236 m³/sn 22.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 705.000 m³/sn 08.09.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1938

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.000	185	4.6	420	78.4	670	280.
109	0.003	220	11.6	470	103.	720	345.
114	0.013	270	24.4	520	135.	770	420.
135	0.315	320	39.1	570	175.		
160	1.8	370	56.7	620	223.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.465	1.02	0.912	7.71	10.0	13.0	7.11	5.28	3.05	0.701	0.651	0.503
02	0.465	1.09	0.858	3.28	9.80	11.6	7.11	4.95	2.82	0.701	0.602	0.503
03	0.503	1.02	0.912	2.42	20.9	11.2	6.92	4.79	2.61	0.651	1.09	0.390
04	0.552	1.02	0.912	2.14	18.5	10.3	6.74	4.95	2.32	0.651	0.966	0.315
05	0.503	0.912	0.966	2.05	13.2	9.80	6.55	4.62	1.97	0.701	0.750	0.315
06	0.503	0.912	0.966	1.97	11.6	13.4	6.55	4.62	1.71	0.701	0.701	0.390
07	0.552	0.912	0.966	81.2	64.2	11.2	6.18	4.33	1.46	0.651	0.651	0.390
08	0.602	0.912	1.97	49.7	51.6	10.3	6.18	4.04	1.24	0.602	0.701	0.428
09	11.8	0.912	1.24	20.4	36.9	9.58	6.18	4.19	1.02	0.552	0.552	0.428
10	18.2	0.912	1.02	16.7	21.2	9.15	7.71	4.33	0.912	0.552	0.602	0.503
11	17.4	1.02	0.966	13.4	16.2	9.15	7.11	4.33	0.858	0.503	0.701	0.465
12	2.61	1.02	1.02	9.15	14.4	10.7	6.36	4.48	0.858	0.552	0.602	0.602
13	1.38	0.966	1.02	7.30	13.4	10.7	6.00	10.3	0.804	0.552	0.552	0.503
14	1.09	1.02	1.02	6.36	20.4	12.5	6.18	8.12	0.750	0.701	0.465	0.428
15	1.02	1.16	0.966	6.74	34.8	10.9	12.8	4.95	0.701	0.552	0.503	0.428
16	0.966	1.09	1.24	6.00	19.5	10.0	7.92	4.48	0.651	0.503	0.552	0.390
17	0.966	1.02	1.71	5.45	22.0	9.58	7.11	4.48	0.651	0.503	0.465	0.353
18	1.09	1.02	1.31	5.45	15.2	9.35	10.5	6.00	0.602	0.465	0.465	0.465
19	0.912	1.16	1.16	5.12	13.4	9.15	21.4	6.36	0.602	0.428	0.503	0.503
20	0.966	1.02	1.16	4.48	12.5	8.74	11.4	5.81	0.602	0.390	0.428	0.465
21	1.02	0.966	1.38	5.63	11.4	8.74	9.15	4.95	0.552	0.353	0.390	0.465
22	1.02	1.09	1.63	32.3	10.9	8.53	8.33	4.48	0.602	0.353	0.390	0.428
23	0.966	1.09	15.2	11.2	10.5	8.33	7.51	4.33	0.750	0.503	0.552	0.428
24	1.02	1.16	7.51	16.7	10.0	8.12	7.11	4.19	0.912	0.651	0.552	0.390
25	1.09	1.16	3.40	72.9	9.58	7.92	6.55	5.81	0.858	0.552	0.602	0.428
26	1.09	1.09	2.42	56.7	9.35	7.71	6.18	4.79	0.804	0.602	0.651	0.465
27	1.09	0.912	1.97	24.9	10.7	7.71	6.00	4.19	0.750	0.651	0.503	0.602
28	1.02	0.912	1.79	16.2	23.9	7.51	6.00	3.78	0.804	0.552	0.390	0.750
29	1.02	0.966	1.63	13.2	15.7	7.30	5.81	3.65	0.750	0.503	0.465	0.858
30	0.966	0.966	1.54	12.1	-----	7.11	5.45	3.40	0.701	0.552	0.428	0.912
31	1.02	-----	2.05	11.2	-----	7.11	-----	3.28	-----	0.602	0.465	-----
Maks.	58.3	1.31	22.5	174.	107.	19.8	44.6	50.1	3.16	0.912	1.09	0.966
Min.	0.390	0.804	0.858	1.88	9.35	6.92	5.28	3.05	0.552	0.236	0.289	0.289
Ortalama	2.38	1.01	2.03	17.1	19.0	9.56	7.74	4.91	1.12	0.564	0.577	0.483
LT/SN/Km2	2.51	1.07	2.14	18.0	20.1	10.1	8.16	5.18	1.18	0.595	0.609	0.510
AKIM mm.	6.73	2.77	5.72	48.3	50.3	27.0	21.2	13.9	3.07	1.59	1.63	1.32
MİL. M3	6.38	2.63	5.43	45.8	47.7	25.6	20.1	13.2	2.91	1.51	1.55	1.25

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 174.06 MİLYON M3 184 MM. 5.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A004 AKÇAY AMASYA

YERİ : NAZİLLİ KEMER BARAJI KARAYOLUNUN 45. KMSİNDE AMASYA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: M20-C3)
28°28'49" Doğu - 37°36'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3138.00 km² YAKLAŞIK KOT : 155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.04.1939 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.291 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 10.613 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 217.000 m³/sn 13.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.390 m³/sn 25.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 975.000 m³/sn 02.02.1956
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1945

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.074	210	28.7	310	126.	360	211.
130	1.1	230	41.5	320	141.	370	232.
150	4.1	250	57.5	330	157.	380	253.
170	9.8	270	76.5	340	174.	390	275.
190	18.3	290	99.0	350	192.	400	297.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.66	0.528	0.666	0.873	28.7	8.87	0.735	10.9	8.56	23.8	12.1	15.0
02	4.36	0.528	0.666	0.873	29.3	27.6	0.735	11.3	9.80	8.25	12.5	15.0
03	1.01	0.528	0.666	0.804	29.3	19.3	0.735	10.6	10.2	13.2	12.8	15.5
04	0.873	0.528	0.666	0.804	29.3	7.01	0.735	11.3	10.2	13.2	12.8	15.5
05	0.804	0.528	0.666	0.804	30.0	7.01	0.735	11.3	10.2	13.2	12.8	16.0
06	0.804	0.528	0.666	0.804	30.0	7.32	0.873	11.7	9.80	13.2	12.8	16.0
07	0.804	0.597	0.666	1.69	31.9	5.40	6.70	11.7	8.87	13.2	13.2	16.0
08	0.804	0.873	0.735	1.08	30.6	3.20	8.87	11.7	7.63	13.2	12.8	16.4
09	0.942	0.666	0.804	1.57	30.6	2.48	8.87	11.7	8.56	13.2	13.2	13.6
10	0.942	0.666	0.804	27.1	30.6	2.18	9.18	12.1	8.56	13.2	13.2	10.9
11	0.873	0.597	0.804	30.6	30.0	0.942	9.18	11.7	8.56	13.2	31.9	10.6
12	0.873	0.597	0.804	30.6	30.0	0.873	9.18	12.1	10.9	13.2	31.9	10.6
13	1.32	0.597	0.735	30.6	79.7	0.804	9.18	12.1	13.6	13.2	31.2	10.9
14	3.38	0.666	0.666	30.6	194	0.804	9.18	9.49	12.5	13.2	31.9	10.6
15	7.63	0.666	0.666	30.6	102	0.804	2.18	7.01	15.5	13.6	19.8	9.80
16	1.81	0.666	0.666	30.6	32.5	0.735	1.57	7.01	15.5	13.6	13.2	9.49
17	0.873	0.666	0.666	30.6	32.5	0.735	1.01	6.44	15.5	13.6	15.5	9.49
18	0.735	0.666	0.666	30.6	31.9	0.735	1.01	1.93	16.0	13.6	15.0	9.18
19	0.666	0.666	0.666	30.6	31.9	0.735	2.66	1.69	16.0	14.1	15.5	8.87
20	0.597	0.666	0.666	30.6	31.9	0.735	7.94	1.45	15.5	14.1	15.5	8.87
21	0.597	0.666	0.666	30.6	31.9	0.735	1.57	1.45	14.1	14.5	15.0	8.87
22	0.597	0.666	0.735	31.2	30.0	0.735	1.57	3.74	14.1	14.5	15.0	8.87
23	0.528	0.666	0.804	30.6	20.8	0.735	1.69	6.18	14.1	14.1	14.1	8.87
24	0.528	0.666	0.666	30.6	7.94	0.735	1.81	5.92	14.1	15.0	13.6	9.18
25	0.528	0.666	0.666	31.9	8.56	0.735	2.06	5.66	14.1	14.5	13.6	9.49
26	0.528	0.666	0.597	31.2	7.63	0.735	2.66	5.14	14.1	13.6	12.5	9.49
27	0.528	0.666	0.666	30.6	7.32	0.735	4.88	1.81	14.1	13.2	12.5	9.80
28	0.528	0.666	0.942	30.0	7.32	0.735	9.49	1.69	14.1	12.1	12.1	9.80
29	0.528	0.666	1.08	28.7	6.70	0.735	9.80	1.69	12.8	11.3	11.7	9.80
30	0.528	0.666	0.942	29.3	-----	0.735	10.6	1.69	13.2	11.7	16.0	9.80
31	0.528	-----	0.873	29.3	-----	0.735	-----	2.66	-----	11.7	15.0	-----
Maks.	9.18	1.57	4.62	35.7	217.	28.7	13.6	29.3	26.0	28.2	41.5	16.4
Min.	0.390	0.459	0.459	0.804	3.56	0.735	0.735	0.942	6.70	4.10	10.2	8.56
Ortalama	1.35	0.636	0.731	21.8	35.3	3.43	4.58	7.19	12.4	13.5	16.2	11.4
LT/SN/Km2	0.429	0.203	0.233	6.95	11.3	1.09	1.46	2.29	3.94	4.31	5.15	3.64
AKIM mm.	1.15	0.525	0.624	18.6	28.2	2.93	3.78	6.14	10.2	11.5	13.8	9.42
MİL. M3	3.60	1.65	1.96	58.4	88.5	9.19	11.9	19.3	32.0	36.2	43.3	29.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 335.60 MİLYON M3 107 MM. 3.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A006 BÜYÜKMENDERES N. AYDIN KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN MUĞLA KARAYOLUNUN 9. KMSİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M19 - B4)
27°50'25" Doğu - 37°47'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 19595.60 km² YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1950 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 28.615 m³/sn. (61 Yıllık) 2012 Su yılında 57.478 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 220.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 8.540 m³/sn 03.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 409.000 m³/sn 26.12.1960
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.08.2007

36. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	90	5.1	290	76.0	490	177.
37	0.009	130	15.0	330	92.0	530	229.
41	0.033	170	28.2	370	108.	570	376.
45	0.092	210	44.0	410	128.		
55	0.480	250	60.0	450	150.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	30.1	24.4	21.2	36.0	136	147	74.5	64.5	40.5	32.5	26.7	36.0
02	29.1	23.4	22.1	35.5	125	137	68.5	57.5	39.0	29.1	32.5	34.0
03	29.1	23.0	21.6	35.5	129	138	60.5	64.5	40.0	16.8	35.0	35.5
04	27.7	23.0	21.6	31.5	150	134	77.0	65.0	44.0	23.0	30.1	36.0
05	25.3	23.9	21.6	30.1	143	122	76.0	60.0	42.5	27.7	28.2	39.5
06	24.4	23.9	21.2	29.6	129	127	74.5	52.0	37.5	28.6	26.7	34.0
07	19.4	24.4	25.8	60.5	151	129	76.0	46.5	32.0	26.7	24.4	30.1
08	19.4	23.4	40.5	160	195	122	69.5	41.0	29.1	27.7	23.9	30.1
09	20.7	22.5	34.0	147	195	116	68.0	40.5	26.7	27.7	22.5	33.5
10	29.1	22.1	29.6	102	180	111	71.5	46.0	23.0	25.8	19.4	34.0
11	46.5	21.6	26.7	111	165	110	71.5	55.5	19.4	26.3	15.1	25.8
12	45.0	21.2	25.3	117	154	106	65.5	58.5	18.5	24.9	23.4	27.2
13	38.0	21.6	24.9	110	144	111	57.5	61.5	16.8	26.3	26.7	27.2
14	33.0	22.1	24.4	104	150	114	54.0	63.0	16.8	25.8	29.1	26.7
15	33.5	24.4	24.4	101	178	111	69.5	61.5	12.5	27.7	37.0	27.7
16	34.5	24.4	25.3	100	187	93.2	90.2	61.5	20.3	29.6	35.0	29.1
17	33.0	23.4	25.8	98.0	187	86.0	81.2	56.5	23.0	26.7	27.7	30.6
18	31.5	22.1	26.3	95.6	178	89.6	72.5	52.0	27.7	27.2	26.7	30.6
19	33.0	22.1	26.3	92.0	165	88.4	102	51.0	28.2	27.2	37.0	32.5
20	31.0	21.2	25.3	88.4	153	79.4	136	48.0	28.2	27.7	46.5	38.0
21	29.6	22.1	26.3	91.4	143	83.6	118	47.0	28.2	29.6	43.5	38.5
22	29.6	21.6	28.2	143	138	79.4	102	46.5	29.1	30.1	36.5	37.5
23	29.1	21.6	32.0	150	134	83.0	92.0	45.0	29.1	33.5	25.3	41.5
24	28.2	21.6	42.0	132	127	81.8	86.0	46.0	28.6	32.5	23.4	43.5
25	28.2	21.6	38.5	192	113	80.0	80.6	57.5	28.2	31.0	24.4	41.0
26	27.2	21.6	33.0	213	118	74.5	75.0	60.5	29.1	29.6	28.2	27.2
27	26.7	21.6	30.1	207	110	72.5	72.0	59.0	30.6	28.2	36.0	25.3
28	26.3	21.6	28.2	197	125	73.5	70.0	45.5	33.0	24.9	35.5	24.4
29	26.3	22.1	38.0	179	151	71.0	68.5	39.5	33.0	24.4	29.1	24.4
30	25.8	21.6	53.5	161	-----	68.5	67.0	37.0	33.0	26.7	22.5	25.3
31	25.8	-----	41.5	148	-----	72.0	-----	43.0	-----	27.2	33.0	-----
Maks.	56.5	24.9	55.5	220.	199.	151.	139.	71.0	48.0	35.5	52.0	46.0
Min.	17.6	21.2	18.5	29.6	108.	67.0	51.5	29.6	9.47	8.54	14.3	19.4
Ortalama	29.6	22.5	29.2	113.	150.	100.	78.2	52.7	28.9	27.5	29.4	32.2
LT/SN/Km2	1.51	1.15	1.49	5.76	7.66	5.12	3.99	2.69	1.48	1.40	1.50	1.64
AKIM mm.	4.04	2.98	3.99	15.4	19.2	13.7	10.3	7.20	3.83	3.76	4.02	4.26
MİL. M3	79.2	58.3	78.2	302.	376.	269.	203.	141.	75.0	73.7	78.7	83.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1817.60 MİLYON M3 93 MM. 2.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A012 BÜYÜKMENDERES N. BURHANİYE

YERİ : AYDIN BUHARKENT İLÇESİNDEKİ DDD İSTASYONUNUN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M21-A2)
28°44'37" Doğu - 37°56'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12798.80 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1950 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.717 m³/sn. (62 Yıllık) 2012 Su yılında 32.973 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 102.000 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 12.500 m³/sn 13.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 359.000 m³/sn 13.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1950

44. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
145	1.2	210	9.7	310	60.3	410	168.
155	1.8	230	15.1	330	78.0	420	180.
165	2.6	250	22.8	350	98.0	430	192.
175	3.7	270	32.5	370	120.	440	204.
190	5.8	290	45.0	390	144.	450	216.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	47.2	18.3	15.8	21.2	24.6	46.9	18.9	20.6	35.2	29.1	65.0	50.5
02	50.8	18.0	16.2	19.9	23.5	50.5	22.9	41.2	32.4	27.8	52.3	52.3
03	48.7	18.3	14.8	18.3	24.0	45.2	60.0	45.2	29.1	40.4	46.0	54.1
04	34.9	18.3	14.5	18.0	27.8	48.7	42.8	46.0	29.7	46.9	44.4	53.2
05	18.3	18.3	13.9	18.3	20.0	47.8	42.8	36.6	27.8	45.2	40.4	39.6
06	15.1	18.3	14.5	19.1	17.7	44.4	42.8	34.5	25.2	45.2	38.0	31.7
07	14.8	16.9	15.8	42.4	33.8	44.4	42.0	20.6	22.9	44.4	37.3	32.4
08	14.5	16.5	18.7	87.0	38.8	44.4	39.6	29.1	21.8	43.6	31.0	44.4
09	14.8	16.2	17.6	35.9	35.2	44.4	35.2	33.1	20.0	41.2	26.5	46.0
10	29.4	16.2	16.5	29.7	33.1	46.9	33.8	42.8	16.0	45.2	20.0	46.0
11	22.0	16.5	15.8	42.0	42.8	44.4	35.9	46.9	14.5	44.4	19.5	46.9
12	21.6	16.9	15.8	38.8	37.3	46.9	31.7	45.2	13.8	44.4	19.5	42.0
13	20.3	16.9	16.2	32.4	24.0	54.1	26.5	46.9	12.5	46.9	21.8	37.3
14	19.9	17.3	16.9	27.8	34.5	46.0	25.9	45.2	17.3	48.7	42.8	38.8
15	19.5	17.6	17.3	27.2	27.8	23.5	43.6	61.0	30.4	49.6	44.4	42.8
16	19.1	17.6	17.3	24.0	27.8	20.0	40.4	58.0	38.8	47.8	46.0	42.8
17	20.3	17.6	19.5	24.0	31.7	32.4	30.4	53.2	46.0	47.8	47.8	43.6
18	22.8	17.3	17.3	21.2	29.1	31.7	31.7	34.5	46.9	49.6	50.5	47.8
19	20.3	17.3	16.2	19.5	27.2	17.7	48.7	37.3	45.2	50.5	52.3	48.7
20	20.3	18.3	16.5	18.5	24.0	30.4	46.9	39.6	43.6	49.6	50.5	48.7
21	19.9	18.0	18.0	21.8	24.6	21.2	35.9	42.0	42.0	54.1	46.9	54.1
22	19.9	17.6	18.0	38.8	24.6	33.1	33.1	42.8	43.6	62.0	46.0	69.0
23	19.5	18.0	22.8	27.8	24.6	30.4	31.0	37.3	44.4	54.1	44.4	66.4
24	18.7	17.6	21.2	25.9	29.1	29.7	27.2	38.0	47.8	47.8	44.4	53.9
25	18.3	17.3	18.7	43.6	46.0	20.0	25.2	37.3	48.7	44.4	46.9	32.5
26	18.3	16.9	17.3	57.0	33.1	20.0	26.5	41.2	50.5	42.0	48.7	32.5
27	18.3	17.3	17.3	51.4	21.2	21.8	25.9	37.3	54.1	36.6	49.6	31.0
28	18.3	16.9	18.3	36.6	58.0	19.5	28.4	34.5	52.3	44.4	49.6	31.5
29	18.3	16.5	17.6	31.7	64.0	17.3	24.6	33.8	59.0	46.0	50.5	31.0
30	18.0	15.8	16.9	24.0	-----	27.2	21.2	32.4	38.8	44.4	51.4	31.0
31	18.0	-----	18.3	26.5	-----	29.1	-----	32.4	-----	46.9	49.6	-----
Maks.	59.5	19.9	25.1	102.	72.7	61.0	69.4	71.6	61.0	69.4	78.4	71.7
Min.	13.7	15.8	14.2	18.5	16.9	16.4	19.5	19.5	12.5	26.5	18.1	30.0
Ortalama	22.6	17.4	17.1	31.3	31.4	34.8	34.1	39.6	35.0	45.5	42.7	44.1
LT/SN/Km2	1.76	1.36	1.34	2.45	2.45	2.72	2.66	3.09	2.74	3.56	3.34	3.44
AKIM mm.	4.73	3.51	3.59	6.55	6.14	7.29	6.90	8.28	7.09	9.53	8.94	8.93
MİL. M3	60.5	45.0	45.9	83.8	78.6	93.3	88.3	106.	90.7	122.	114.	114.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1042.10 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A013 BÜYÜKMENDERES N. ÇITAK KÖPRÜSÜ

YERİ : ÇIVRIL DENİZLİ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: L23-D2)
29°38'24" Doğu - 38°9'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3945.60 km² YAKLAŞIK KOT : 802 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.05.1951 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.054 m³/sn. (61 Yıllık) 2012 Su yılında 9.813 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.900 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.300 m³/sn 16.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 13.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1952

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.125	140	8.8	240	19.8	310	27.9
60	0.520	160	11.0	260	22.0	320	29.1
80	2.2	180	13.2	280	24.3	330	30.3
100	4.4	200	15.4	290	25.5	340	31.5
120	6.6	220	17.6	300	26.7	350	32.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.71	2.33	2.06	2.06	27.1	26.0	14.1	19.2	20.5	4.63	4.97	3.46
02	1.71	2.19	2.06	2.06	26.8	26.0	14.1	20.8	20.5	4.80	4.80	3.46
03	1.71	2.19	2.06	2.06	26.6	25.8	14.1	21.1	20.5	4.80	4.63	3.29
04	1.82	2.06	2.06	2.06	26.3	25.8	14.1	11.2	20.8	4.80	3.96	3.15
05	1.82	2.06	2.06	2.06	26.3	25.8	14.1	11.9	9.40	4.63	3.29	2.61
06	1.71	2.06	2.06	2.06	26.6	25.5	14.1	13.3	13.0	4.13	3.15	2.47
07	1.71	2.06	2.06	2.33	27.3	25.5	14.4	12.2	15.6	3.63	3.02	2.47
08	1.71	2.06	2.19	2.33	27.9	25.5	14.4	5.57	17.0	3.63	3.46	2.33
09	1.92	2.06	2.19	2.33	27.6	25.5	14.4	4.97	17.0	3.96	3.63	2.33
10	2.61	2.06	5.37	4.80	27.9	25.5	14.4	5.57	17.5	3.79	3.96	2.47
11	2.19	2.06	6.58	5.37	27.6	25.5	14.7	5.98	17.8	3.79	4.13	2.88
12	2.06	2.06	6.58	5.37	27.3	25.8	14.7	5.57	16.4	3.79	4.30	3.02
13	1.92	2.06	6.58	11.2	27.1	25.8	14.7	5.77	9.85	4.80	4.13	3.15
14	3.02	2.06	3.46	19.2	26.8	26.0	14.7	5.57	9.18	4.80	4.47	3.29
15	1.92	2.06	1.40	24.2	26.8	26.3	15.0	5.17	8.96	4.80	4.13	3.63
16	1.30	2.06	1.92	24.7	26.8	20.0	15.8	5.17	8.74	4.97	3.96	4.30
17	1.30	2.06	2.61	24.0	26.8	16.7	16.1	5.17	8.52	4.80	3.29	3.63
18	2.06	2.06	2.61	24.0	26.8	16.7	15.8	5.17	8.08	4.63	2.88	4.30
19	2.47	2.06	2.61	24.0	26.6	16.7	15.8	5.57	8.08	4.80	2.61	2.33
20	2.47	2.06	2.06	24.0	26.6	16.7	15.6	5.57	7.86	4.80	2.61	1.92
21	2.47	2.06	1.50	24.0	26.3	15.0	15.6	5.98	7.64	4.63	2.47	1.92
22	2.47	2.06	1.71	24.2	26.3	10.3	15.6	12.8	4.30	4.80	2.33	1.92
23	2.47	2.06	1.92	24.2	26.3	12.5	15.6	13.3	3.63	4.80	2.33	1.82
24	2.47	2.06	2.06	24.2	26.0	12.8	6.18	13.6	3.63	4.63	2.33	1.82
25	2.47	2.06	1.92	25.0	26.0	12.8	20.0	17.0	3.63	4.63	2.33	1.82
26	2.33	2.06	1.92	29.4	26.0	12.8	22.7	17.3	3.79	4.80	3.02	1.71
27	2.33	2.06	1.92	31.1	25.8	13.8	22.7	17.3	3.96	4.80	4.80	1.71
28	2.33	2.06	1.92	31.6	25.8	13.8	22.4	17.0	4.30	4.97	3.29	1.71
29	2.33	2.06	1.92	31.1	26.0	13.8	22.4	17.0	4.47	4.97	2.74	1.61
30	2.33	2.06	1.92	30.9	-----	14.1	21.1	17.8	4.47	4.47	3.15	1.61
31	2.33	-----	2.06	28.1	-----	14.1	-----	20.5	-----	4.80	3.29	-----
Maks.	3.96	2.33	6.58	31.9	28.1	26.6	22.9	26.8	22.1	5.37	5.17	5.57
Min.	1.30	1.92	1.30	2.06	25.8	7.64	2.47	4.80	3.46	3.29	2.19	1.61
Ortalama	2.11	2.08	2.62	16.6	26.7	20.0	16.0	11.3	10.6	4.55	3.47	2.60
LT/SN/Km2	0.535	0.527	0.665	4.20	6.77	5.06	4.05	2.86	2.70	1.15	0.879	0.660
AKIM mm.	1.43	1.36	1.78	11.3	17.0	13.6	10.5	7.67	6.99	3.09	2.35	1.71
MİL. M3	5.66	5.39	7.03	44.4	66.9	53.5	41.4	30.2	27.6	12.2	9.28	6.75

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 310.31 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A032 AKÇAY DEĞİRMENALANI

YERİ : KALE MUĞLA YOLUNUN 18. KMSİNDEN AKÇAYIN YOLU KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (EAPTA: N21-A3)
28°43'28" Doğu - 37°20'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 854.80 km² YAKLAŞIK KOT : 409 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.07.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.124 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 16.561 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1149.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1149.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2012

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.066	150	0.955	172	6.0	300	265.
134	0.120	154	1.4	176	7.6	340	428.
138	0.213	158	2.0	180	9.8	380	609.
142	0.360	162	2.8	220	54.0		
146	0.590	166	3.8	260	139.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.850	4.50	2.67	21.8	30.3	27.9	14.0	11.2	5.71	5.04	2.96	KURU
02	1.06	4.50	2.67	9.07	29.1	26.9	12.6	10.6	5.71	4.71	2.96	KURU
03	1.06	4.22	2.67	5.58	38.8	25.0	10.6	10.0	5.71	5.04	2.96	KURU
04	0.955	3.94	2.67	3.94	34.0	24.1	10.6	10.6	5.71	5.04	2.75	KURU
05	0.850	3.94	2.67	3.38	30.3	23.1	10.6	10.0	5.38	4.37	2.54	KURU
06	0.955	3.66	2.67	36.7	34.0	22.1	11.2	10.0	5.04	4.37	2.54	KURU
07	0.955	3.66	2.88	674	89.9	21.2	11.2	9.46	4.37	4.37	2.75	KURU
08	1.06	3.38	4.86	179	55.7	21.2	10.6	9.46	4.37	4.37	2.75	KURU
09	98.2	3.10	4.22	87.8	54.0	21.2	11.2	8.88	4.09	4.37	2.75	KURU
10	242	3.10	3.38	40.0	42.8	21.2	16.9	14.8	4.09	5.71	2.75	KURU
11	109	3.10	3.38	47.0	40.0	22.1	15.5	10.6	4.09	5.71	2.75	KURU
12	47.0	3.10	3.10	42.8	38.8	31.5	14.0	7.85	3.81	5.38	2.11	KURU
13	24.8	3.10	3.10	37.6	37.6	34.0	13.3	7.85	6.05	5.04	2.11	KURU
14	17.2	3.66	2.88	34.0	37.6	31.5	14.8	7.40	4.37	4.09	1.90	KURU
15	14.2	3.38	2.67	34.0	41.4	24.1	51.2	6.95	4.09	3.52	1.90	KURU
16	11.9	3.10	2.45	38.8	40.0	21.2	31.5	6.95	3.81	2.96	1.90	KURU
17	11.9	3.10	2.67	36.4	41.4	20.2	26.0	6.95	3.81	4.09	1.75	KURU
18	12.5	3.10	3.10	34.0	38.8	20.2	26.0	7.85	3.81	4.09	1.60	KURU
19	10.8	2.88	6.30	26.0	35.2	19.3	32.7	8.88	3.52	5.71	1.60	KURU
20	8.06	2.88	7.18	20.2	32.7	19.3	31.5	9.46	3.81	5.04	1.75	KURU
21	8.06	2.88	11.9	20.2	30.3	19.3	27.9	6.95	7.85	4.71	1.75	KURU
22	7.18	2.88	17.2	45.6	29.1	19.3	22.1	6.50	6.95	4.09	1.75	KURU
23	6.74	2.88	78.0	38.8	27.9	19.3	20.2	7.40	6.50	3.81	1.75	KURU
24	6.30	2.88	22.8	38.8	26.9	18.3	18.3	6.05	5.04	6.50	1.75	KURU
25	6.30	2.88	11.4	152	26.0	17.6	16.9	8.88	4.09	5.71	2.11	KURU
26	5.94	2.88	7.18	157	25.0	16.2	15.5	9.46	3.81	4.09	1.75	KURU
27	5.58	2.67	4.86	85.7	29.1	15.5	14.0	7.85	3.24	4.09	1.45	KURU
28	5.58	2.67	3.66	57.4	54.0	15.5	13.3	6.05	3.24	2.96	1.45	KURU
29	5.22	2.67	2.88	45.6	36.4	14.8	11.9	6.05	3.24	2.96	1.30	KURU
30	4.86	2.67	3.10	38.8	-----	14.0	11.9	6.05	3.24	2.96	1.60	KURU
31	4.50	-----	4.22	34.0	-----	14.0	-----	6.05	-----	2.96	1.60	-----
Maks.	711.	4.50	114.	1149.	119.	35.2	71.0	26.9	7.85	6.95	4.09	KURU
Min.	0.850	2.67	2.45	2.88	24.1	13.3	10.6	1.90	2.11	2.96	1.05	KURU
Ortalama	22.0	3.25	7.59	68.6	38.2	21.3	18.3	8.48	4.62	4.45	2.11	KURU
LT/SN/Km2	25.7	3.80	8.88	80.2	44.7	24.9	21.4	9.93	5.40	5.20	2.47	KURU
AKIM mm.	68.9	9.84	23.8	215.	112.	66.8	55.4	26.6	14.0	13.9	6.60	KURU
MİL. M3	58.9	8.41	20.3	184.	95.7	57.1	47.3	22.7	12.0	11.9	5.65	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 523.96 MİLYON M3 613 MM. 19.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A033 SARHOŞ Ç. GÖRTEPE

YERİ : KEMER BARAJI MUĞLA KARAYOLUNUN ÜZERİNDEKİ GÖRTEPE KÖYÜNDEKİ SARHOŞ ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN
25 M MANSABINDADIR. (PAFTA: N21-A1)
28°33'39" Doğu - 37°25'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 236.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 384 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.122 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 2.081 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 153.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.054 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 275.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 23.07.1992

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.001	160	28.5	310	147.	420	277.
50	0.013	190	41.8	340	181.	430	289.
70	1.1	220	60.7	370	217.	440	301.
100	7.1	250	85.0	400	253.	450	313.
130	16.7	280	114.	410	265.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.237	0.237	6.15	3.15	4.14	2.13	1.55	1.11	0.918	0.613	0.382
02	0.137	0.293	0.237	3.20	2.95	3.35	1.98	1.55	1.03	0.918	0.613	0.382
03	0.180	0.293	0.237	2.59	4.53	2.76	2.13	1.69	1.03	0.918	0.755	0.382
04	0.137	0.237	0.237	2.23	4.79	2.56	2.42	1.55	1.40	0.918	0.613	0.382
05	0.137	0.237	0.237	2.05	3.74	2.56	2.42	1.40	1.11	0.755	0.613	0.382
06	0.137	0.237	0.237	2.23	3.35	2.56	2.42	1.26	1.11	0.613	0.613	0.382
07	0.137	0.237	0.237	71.8	16.4	2.56	2.56	1.26	1.03	0.613	0.470	0.470
08	0.137	0.237	0.613	20.1	9.70	2.42	2.56	1.11	1.03	0.613	0.613	0.470
09	2.78	0.237	0.382	12.6	8.25	2.42	2.56	1.26	0.943	0.613	0.613	0.382
10	5.91	0.237	0.237	8.25	6.58	2.42	2.56	1.69	0.943	0.613	0.613	0.382
11	3.57	0.237	0.180	8.25	5.04	2.42	2.13	1.69	0.943	0.613	0.755	0.382
12	1.21	0.237	0.180	8.25	3.94	2.56	2.13	1.69	0.943	0.613	0.613	0.382
13	0.613	0.237	0.180	7.96	3.35	2.95	1.98	1.40	0.943	0.613	0.755	0.470
14	0.470	0.382	0.180	7.67	3.74	3.15	1.98	1.40	0.860	0.470	0.755	0.470
15	0.382	0.293	0.180	7.09	7.67	2.56	5.04	1.26	0.776	0.613	0.613	0.382
16	0.382	0.293	0.180	6.83	5.55	2.56	2.56	1.26	0.693	0.613	0.470	0.382
17	0.382	0.293	0.613	6.58	5.04	2.42	2.42	1.11	0.610	0.613	0.470	0.470
18	0.382	0.237	0.293	6.32	3.55	2.42	3.35	1.55	0.526	0.613	0.470	0.470
19	0.382	0.237	0.293	5.81	2.95	2.27	7.38	1.55	0.526	0.470	0.613	0.470
20	0.293	0.237	0.382	5.04	2.76	2.27	3.55	1.40	0.776	0.613	0.470	0.470
21	0.293	0.237	1.34	4.79	2.56	2.27	2.56	1.40	1.40	0.613	0.470	0.470
22	0.293	0.237	7.19	4.79	2.56	2.27	2.42	1.26	1.11	0.613	0.382	0.382
23	0.293	0.237	12.2	3.15	2.42	2.27	2.27	1.26	1.03	0.613	0.382	0.382
24	0.293	0.237	5.17	3.74	2.27	2.27	2.13	1.26	0.943	0.755	0.382	0.382
25	0.293	0.237	3.20	12.9	2.27	2.27	2.13	1.26	0.860	0.613	0.382	0.382
26	0.293	0.237	2.59	16.0	2.13	2.27	1.98	1.26	0.943	0.613	0.382	0.382
27	0.293	0.237	2.05	9.12	2.42	2.27	1.84	1.11	0.776	0.613	0.293	0.382
28	0.237	0.237	1.90	6.32	8.54	2.27	1.84	1.11	0.860	0.613	0.293	0.470
29	0.237	0.237	1.75	4.79	6.32	2.27	1.69	1.11	0.918	0.613	0.382	0.470
30	0.237	0.237	1.55	4.33	-----	2.13	1.55	1.11	0.918	0.613	0.382	0.382
31	0.293	-----	2.05	3.74	-----	2.13	-----	1.11	-----	0.613	0.382	-----
Maks.	29.5	0.382	23.1	153.	58.6	5.04	12.6	5.81	1.55	1.08	0.918	0.613
Min.	0.054	0.237	0.180	2.05	1.98	2.13	1.11	1.03	0.359	0.382	0.237	0.293
Ortalama	0.675	0.251	1.50	8.86	4.78	2.52	2.56	1.35	0.936	0.652	0.523	0.414
LT/SN/Km2	2.86	1.06	6.36	37.5	20.2	10.7	10.8	5.72	3.97	2.76	2.22	1.76
AKIM mm.	7.66	2.76	17.0	101.	50.7	28.6	28.1	15.3	10.3	7.40	5.94	4.55
MİL. M3	1.81	0.651	4.02	23.7	12.0	6.74	6.62	3.62	2.43	1.75	1.40	1.07

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 65.81 MİLYON M3

279 MM.

8.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A034 ÇİNE Ç. ÇAKIRBEYLİ

YERİ : AYDIN ÇAKIRBEYLİ KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MENFESİNDİR. (PAFTA: M19-B4)
27°50'4" Doğu - 37°45'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2839.60 km² YAKLAŞIK KOT : 26 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.111 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 12.817 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 25.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.149 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 625.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
108	0.000	250	32.7	444	254.	644	681.
120	0.016	290	63.0	484	335.	684	769.
140	0.210	330	100.	524	419.	694	791.
170	2.0	370	145.	564	505.	704	813.
210	11.9	404	190.	604	593.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.394	0.802	0.802	14.0	14.8	32.7	5.89	6.76	3.21	19.8	18.9	17.9
02	0.294	0.744	0.802	8.84	10.5	19.8	4.13	6.76	2.78	20.3	18.4	7.63
03	0.394	0.802	0.860	4.34	19.4	17.4	3.71	6.76	2.49	20.3	19.8	4.76
04	17.9	0.802	0.860	2.92	49.3	15.2	3.50	6.18	2.63	20.3	18.9	4.76
05	70.0	0.860	0.860	2.20	32.1	10.9	3.36	5.39	1.96	20.8	18.4	7.92
06	48.6	0.802	0.918	1.87	19.4	18.4	3.21	4.97	1.24	23.6	18.4	11.9
07	114	0.744	1.09	21.9	54.8	24.2	5.89	8.84	1.42	18.9	18.4	11.9
08	110	0.744	2.05	89.4	70.6	16.5	8.21	5.89	1.51	9.18	18.4	11.9
09	0.976	0.802	3.71	27.7	59.9	12.7	14.0	5.89	1.24	13.5	18.4	11.9
10	4.76	0.802	1.87	14.4	42.8	10.9	10.9	5.60	0.918	17.4	18.4	11.6
11	9.86	0.802	1.33	13.1	25.6	9.86	10.9	5.18	0.686	17.4	18.4	11.9
12	9.18	0.744	1.09	10.9	17.4	11.2	9.18	5.89	0.482	18.4	18.4	11.9
13	3.50	0.744	0.976	8.84	13.3	13.1	7.92	4.34	0.394	20.8	10.9	11.9
14	2.05	0.744	0.976	7.34	15.1	15.6	7.34	4.34	0.350	20.8	12.3	11.9
15	1.51	0.802	0.918	7.05	35.9	14.0	15.2	5.18	2.20	20.8	18.4	11.9
16	1.24	0.802	0.860	7.63	76.3	10.9	13.5	5.18	14.4	20.8	18.4	11.9
17	1.15	0.802	0.976	6.18	70.0	9.18	10.9	4.76	13.1	21.4	18.4	11.9
18	1.09	0.744	1.15	4.97	58.1	8.21	10.5	5.18	10.5	21.9	18.9	11.9
19	1.03	0.744	1.09	4.13	41.1	7.34	24.2	5.18	8.50	21.9	18.9	12.3
20	0.976	0.744	1.03	3.50	27.7	6.76	18.9	3.50	11.2	21.9	18.9	12.3
21	0.976	0.744	1.09	3.71	20.3	6.18	13.1	3.07	16.0	24.2	13.1	7.92
22	0.918	0.744	1.69	63.0	16.0	5.39	11.2	2.92	17.4	25.8	5.18	7.05
23	0.918	0.744	2.78	43.3	13.5	4.97	14.4	4.55	17.0	15.6	4.55	6.47
24	0.918	0.744	8.21	24.2	11.2	4.76	9.18	4.55	6.47	11.9	14.0	6.18
25	0.860	0.744	4.34	107	8.50	4.34	8.21	3.71	5.89	10.9	17.9	6.18
26	0.860	0.802	2.63	124	7.92	6.76	7.63	3.36	5.89	16.5	18.4	6.18
27	0.860	0.860	1.87	93.9	7.34	12.3	7.05	4.13	5.60	18.4	18.4	6.47
28	0.802	0.860	1.51	64.9	24.2	10.9	7.63	3.07	5.39	18.4	18.4	6.47
29	0.744	0.802	1.33	54.0	51.7	10.9	7.34	1.87	13.5	18.4	18.4	6.47
30	0.860	0.802	1.24	36.8	-----	10.5	7.34	1.60	17.9	18.4	18.4	6.18
31	0.802	-----	1.42	23.0	-----	9.86	-----	1.96	-----	18.4	18.4	-----
Maks.	114.	0.860	9.86	165.	76.3	41.8	38.9	9.86	20.3	26.4	20.3	18.4
Min.	0.149	0.744	0.802	1.78	7.34	4.13	3.07	1.51	0.266	6.47	4.34	4.55
Ortalama	13.2	0.781	1.69	29.0	31.5	12.0	9.48	4.73	6.41	18.9	16.9	9.58
LT/SN/Km2	4.64	0.275	0.594	10.2	11.1	4.22	3.34	1.66	2.26	6.67	5.95	3.38
AKIM mm.	12.4	0.713	1.59	27.4	27.8	11.3	8.65	4.46	5.85	17.9	15.9	8.75
MİL. M3	35.3	2.02	4.52	77.7	79.0	32.1	24.6	12.7	16.6	50.7	45.2	24.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 405.24 MİLYON M3 143 MM. 4.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A037 MORTUMA Ç. YEMİŞENDERE

YERİ : KALE MUĞLA ESKİ KARAYOLUNUN 58. KMSİNDEKİ YEMİŞENDERE KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN
300 M MANSABINDADIR. (PAFTA: N21-A4)
28°36'56" Doğu - 37°15'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 169.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 478 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.505 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 2.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 213.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 12.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 213.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.001	155	3.8	270	45.0	420	144.
108	0.003	170	6.6	300	62.3	450	167.
111	0.009	185	10.6	330	81.2	480	191.
125	0.335	210	18.5	360	102.	510	215.
140	1.6	240	30.3	390	123.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.249	0.249	9.20	3.64	4.84	1.35	1.15	0.459	0.335	0.044	0.025
02	0.021	0.249	0.249	3.64	4.48	4.31	1.35	1.15	0.459	0.292	0.063	0.025
03	0.025	0.249	0.249	2.68	8.92	3.97	1.25	1.15	0.459	0.292	0.063	0.025
04	0.025	0.249	0.249	2.07	8.36	3.80	1.25	1.15	0.397	0.292	0.063	0.025
05	0.044	0.249	0.249	1.81	6.60	3.48	1.25	1.15	0.335	0.249	0.044	0.025
06	0.044	0.249	0.249	14.9	5.78	3.64	1.25	1.15	0.335	0.249	0.044	0.044
07	0.044	0.249	0.335	110	14.0	3.32	1.25	1.05	0.335	0.249	0.044	0.044
08	0.044	0.249	0.726	31.7	9.76	3.16	1.25	0.969	0.335	0.249	0.044	0.044
09	17.8	0.249	0.292	15.9	6.19	2.84	1.25	0.888	0.292	0.249	0.025	0.025
10	11.5	0.249	0.249	11.2	4.65	2.68	1.55	0.888	0.292	0.249	0.021	0.021
11	2.84	0.249	0.249	9.20	4.48	2.68	1.35	0.807	0.292	0.249	0.025	0.021
12	1.35	0.249	0.206	8.92	4.31	2.84	1.15	0.807	0.292	0.249	0.044	0.021
13	1.25	0.249	0.206	8.64	4.14	3.64	1.15	0.807	0.292	0.206	0.025	0.025
14	1.15	0.249	0.163	5.21	6.40	3.97	1.94	0.807	0.292	0.163	0.025	0.021
15	0.807	0.249	0.163	5.21	9.76	3.32	8.36	0.807	0.292	0.120	0.025	0.025
16	0.645	0.249	0.292	5.21	7.08	3.00	4.14	0.807	0.292	0.120	0.025	0.025
17	0.726	0.249	0.292	5.02	6.19	2.84	3.48	0.969	0.249	0.120	0.025	0.044
18	0.726	0.249	0.292	5.02	5.02	2.68	3.00	0.888	0.249	0.101	0.025	0.025
19	0.459	0.249	0.459	5.02	4.48	2.68	2.52	0.888	0.249	0.082	0.044	0.025
20	0.459	0.249	1.35	4.84	4.31	2.52	2.07	0.807	0.249	0.082	0.044	0.044
21	0.397	0.249	2.07	4.65	3.97	2.36	1.94	0.807	0.249	0.063	0.044	0.044
22	0.335	0.249	14.3	4.65	3.64	2.20	1.94	0.807	0.249	0.044	0.044	0.044
23	0.292	0.249	22.8	4.65	3.48	2.07	1.81	0.807	0.249	0.063	0.025	0.044
24	0.292	0.249	6.19	6.60	3.32	2.07	1.68	0.726	0.206	0.082	0.021	0.025
25	0.292	0.249	3.32	14.3	3.16	1.68	1.55	0.645	0.206	0.082	0.025	0.044
26	0.292	0.249	2.07	14.3	2.84	1.55	1.45	0.583	0.206	0.082	0.025	0.044
27	0.249	0.249	1.55	5.58	3.97	1.45	1.35	0.521	0.335	0.063	0.021	0.044
28	0.249	0.249	1.25	10.0	12.7	1.45	1.35	0.521	0.335	0.044	0.025	0.044
29	0.249	0.249	1.05	6.19	6.19	1.45	1.25	0.521	0.335	0.025	0.044	0.044
30	0.249	0.249	1.15	4.14	-----	1.45	1.15	0.521	0.335	0.025	0.044	0.044
31	0.249	-----	5.99	3.80	-----	1.35	-----	0.459	-----	0.025	0.044	-----
Maks.	189.	0.583	52.3	213.	43.0	4.84	33.6	1.15	0.459	0.335	0.082	0.044
Min.	0.021	0.249	0.163	1.68	2.68	1.35	1.15	0.459	0.206	0.025	0.017	0.009
Ortalama	1.39	0.249	2.21	11.1	5.92	2.75	1.92	0.839	0.305	0.155	0.036	0.033
LT/SN/Km ²	8.20	1.47	13.0	65.4	34.9	16.2	11.3	4.94	1.80	0.911	0.214	0.196
AKIM mm.	22.0	3.80	34.9	175.	87.5	43.4	29.3	13.2	4.66	2.44	0.572	0.509
MİL. M3	3.73	0.645	5.92	29.7	14.8	7.37	4.98	2.25	0.791	0.414	0.097	0.086

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 70.78 MİLYON M3

417 MM.

13.2 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A038 KOÇAK DERESİ CUMADERE

YERİ : AYDIN DENİZLİ, KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ OVAKÖY MEVKİNDEN CUMA DEREKÖY YOLUNDA
KÖYE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 30 M. MANSABINDADIR. (PAFTA: M20-A1)
28°1'30" Doğu - 37°54'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.093 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 1.592 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.300 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.600 m³/sn 02.02.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.001	230	6.7	330	26.3	430	48.9
160	0.032	250	10.3	350	30.3	450	53.7
170	0.235	270	14.3	370	34.5	470	58.5
190	1.2	290	18.3	390	39.3	490	63.5
210	3.6	310	22.3	410	44.1	500	66.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.100	0.100	0.799	4.64	4.94	2.09	1.88	1.12	0.127	0.018	0.009
02	KURU	0.100	0.100	0.799	4.49	4.49	2.09	1.78	1.06	0.127	0.018	0.007
03	KURU	0.086	0.100	0.670	6.22	4.34	1.99	1.78	0.992	0.127	0.018	0.007
04	KURU	0.086	0.086	0.568	4.64	4.03	1.88	1.67	1.46	0.100	0.014	0.007
05	KURU	0.086	0.086	0.531	5.74	3.88	1.88	1.67	1.06	0.100	0.014	0.007
06	KURU	0.086	0.127	0.531	5.41	3.88	1.88	1.57	0.992	0.086	0.014	0.007
07	KURU	0.086	2.43	12.3	9.22	3.73	1.78	1.46	0.992	0.086	0.014	0.009
08	KURU	0.086	2.20	10.3	9.22	3.58	1.67	1.36	0.863	0.086	0.014	0.009
09	KURU	0.086	0.928	6.71	7.61	3.32	1.88	1.36	0.799	0.086	0.018	0.007
10	0.154	0.086	0.734	5.41	6.39	3.20	2.56	1.25	0.670	0.073	0.018	0.007
11	0.494	0.086	0.605	4.94	5.90	3.20	1.99	1.19	0.605	0.059	0.018	0.007
12	0.154	0.086	0.568	4.49	5.25	3.58	1.88	1.19	0.531	0.059	0.018	0.007
13	0.100	0.086	0.494	4.18	4.79	3.45	1.78	1.19	0.531	0.046	0.018	0.007
14	0.086	0.086	0.494	4.03	5.09	3.45	1.88	1.19	0.457	0.032	0.014	0.009
15	0.086	0.100	0.457	3.88	6.39	3.32	3.45	1.12	0.420	0.032	0.014	0.009
16	0.086	0.086	0.531	3.73	6.06	3.20	2.68	1.12	0.420	0.032	0.018	0.007
17	0.100	0.073	0.568	3.58	5.74	3.20	2.43	1.06	0.383	0.032	0.018	0.007
18	0.086	0.086	0.531	3.45	4.94	3.07	2.43	1.36	0.346	0.027	0.014	0.007
19	0.086	0.086	0.568	3.32	4.79	3.07	5.58	1.25	0.309	0.027	0.014	0.007
20	0.086	0.086	0.670	3.20	4.49	2.68	4.34	1.19	0.309	0.023	0.014	0.007
21	0.086	0.086	0.928	3.73	4.34	2.68	3.73	1.12	0.272	0.023	0.014	0.007
22	0.086	0.086	1.25	7.07	4.18	2.56	3.32	1.12	0.235	0.023	0.014	0.007
23	0.086	0.086	2.30	5.25	4.03	2.56	3.07	1.06	0.208	0.023	0.018	0.009
24	0.086	0.086	2.09	5.25	3.73	2.56	2.81	1.19	0.208	0.023	0.018	0.007
25	0.086	0.086	1.67	12.3	3.58	2.56	2.56	1.88	0.208	0.023	0.018	0.014
26	0.086	0.086	1.25	14.3	3.45	2.43	2.43	1.36	0.208	0.023	0.014	0.009
27	0.086	0.086	1.19	10.1	4.03	2.43	2.30	1.25	0.208	0.023	0.014	0.007
28	0.086	0.086	1.12	7.78	6.55	2.30	2.20	1.19	0.181	0.023	0.009	0.007
29	0.086	0.086	1.06	6.71	5.41	2.20	2.09	1.12	0.154	0.023	0.009	0.007
30	0.086	0.086	0.992	5.90	-----	2.09	1.99	1.19	0.154	0.023	0.009	0.009
31	0.086	-----	1.19	5.25	-----	2.09	-----	1.19	-----	0.018	0.009	-----
Maks.	0.494	0.100	2.43	14.3	9.22	4.94	5.58	1.88	1.46	0.127	0.018	0.014
Min.	KURU	0.073	0.086	0.531	3.45	2.09	1.67	1.06	0.154	0.018	0.009	0.007
Ortalama	0.079	0.087	0.884	5.20	5.39	3.16	2.49	1.33	0.545	0.052	0.015	0.008
LT/SN/Km2	0.794	0.869	8.84	51.9	53.8	31.6	24.9	13.3	5.45	0.520	0.150	0.078
AKIM mm.	2.13	2.25	23.7	139.	135.	84.6	64.4	35.7	14.1	1.39	0.402	0.201
MİL. M3	0.213	0.225	2.37	13.9	13.5	8.47	6.45	3.57	1.41	0.140	0.040	0.020

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 50.31 MİLYON M3

503 MM.

15.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A042 BANAÇ Ç. ULUBEY

YERİ : ULUBEY KARAHALLI KARAYOLUNUN 10. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEN 300 M SONRA SAĞA DÖNÜLÜR.500 M. İLERDEKİ BANAÇ ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L22 -B4)
29°18'23" Doğu - 38°22'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2285.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 531 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.403 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 8.475 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 26.800 m³/sn 16.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.190 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 30.200 m³/sn 23.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.595 m³/sn 16.08.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
121	0.100	170	4.5	270	16.2	370	26.6
130	0.650	190	6.6	290	18.4	390	28.3
140	1.3	210	9.0	310	20.6	400	29.1
150	2.2	230	11.4	330	22.7	410	29.9
160	3.2	250	13.8	350	24.7	420	30.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.37	3.90	4.13	5.70	10.7	22.7	18.9	14.4	10.6	3.43	2.55	2.55
02	2.37	3.90	4.13	5.95	10.0	19.0	19.8	14.4	10.4	3.43	2.55	2.46
03	2.55	3.90	4.13	5.82	9.76	17.3	19.6	13.7	9.64	3.43	2.64	2.46
04	2.64	3.90	4.13	5.57	9.88	16.7	19.6	13.4	9.40	3.43	2.75	2.46
05	2.64	3.90	4.13	5.43	9.88	16.1	19.8	13.0	8.91	3.43	2.55	2.55
06	2.75	3.90	4.13	5.43	9.88	15.8	20.6	12.5	8.66	3.43	2.55	2.55
07	2.75	3.90	4.13	6.94	10.2	15.9	21.8	11.8	8.42	3.43	2.55	2.64
08	2.86	3.78	4.64	12.8	13.0	16.1	22.8	11.3	8.05	3.31	2.55	2.64
09	3.20	3.78	7.19	18.2	14.7	17.1	23.0	11.0	7.68	3.31	2.55	2.64
10	4.59	3.78	5.95	13.7	14.1	18.4	22.8	10.8	7.31	3.31	2.46	2.64
11	6.76	3.90	5.43	11.1	12.4	19.2	21.5	10.7	7.06	3.09	2.46	2.75
12	4.77	3.90	5.04	9.88	11.4	19.8	20.3	11.6	6.69	3.09	2.37	2.75
13	5.04	4.02	4.90	8.91	11.2	20.3	18.8	12.0	6.32	2.98	2.46	2.75
14	4.37	4.02	4.77	8.17	11.2	23.3	17.9	11.8	6.07	2.98	2.55	2.75
15	4.25	4.02	4.64	7.92	13.8	23.6	19.5	11.3	5.82	2.86	2.46	2.75
16	4.13	3.90	4.64	8.42	22.5	21.5	22.5	10.7	5.57	2.75	2.46	2.64
17	4.50	3.90	4.90	7.80	25.0	19.4	24.4	10.4	5.30	2.75	2.46	2.64
18	5.17	4.25	5.04	7.19	20.2	18.0	20.7	10.1	5.04	2.75	2.46	2.64
19	5.82	4.37	4.77	6.69	17.1	17.6	19.8	10.4	4.77	2.64	2.37	2.64
20	5.30	4.37	5.04	6.44	15.5	18.3	21.4	10.8	4.50	2.55	2.37	2.64
21	5.17	4.64	5.17	6.57	14.6	19.4	24.8	11.2	4.37	2.64	2.37	2.64
22	4.90	4.50	5.82	8.17	14.1	20.6	21.4	10.8	4.13	2.64	2.37	2.64
23	4.64	4.50	5.82	10.8	13.7	21.5	19.8	10.1	4.13	2.64	2.28	2.64
24	4.64	4.37	6.57	9.15	13.5	22.0	18.8	9.76	4.02	2.64	2.37	2.64
25	4.77	4.25	7.06	10.1	13.4	21.9	18.2	9.88	4.02	2.64	2.28	2.75
26	4.64	4.25	6.32	13.5	13.4	21.6	17.4	10.7	3.77	2.55	2.28	2.75
27	4.50	4.25	5.95	17.1	13.7	21.3	17.1	10.2	3.66	2.46	2.37	2.75
28	4.25	4.25	5.70	19.7	15.4	21.0	16.7	9.88	3.54	2.55	2.37	2.75
29	3.66	4.25	5.57	15.3	20.8	20.1	15.6	10.1	3.54	2.55	2.46	2.75
30	3.66	4.25	5.43	13.0	-----	18.9	14.8	9.64	3.54	2.55	2.55	2.75
31	3.90	-----	5.43	11.8	-----	18.4	-----	9.52	-----	2.46	2.55	-----
Maks.	6.76	5.04	8.42	21.0	26.8	24.8	26.0	14.8	11.2	3.54	3.09	2.86
Min.	2.19	2.90	3.90	5.43	9.52	15.5	14.6	9.52	3.31	2.28	2.28	2.37
Ortalama	4.11	4.09	5.18	9.78	14.0	19.4	20.0	11.2	6.16	2.93	2.46	2.65
LT/SN/Km ²	1.80	1.79	2.27	4.28	6.11	8.51	8.75	4.91	2.70	1.28	1.08	1.16
AKIM mm.	4.82	4.64	6.08	11.5	15.3	22.8	22.7	13.2	6.99	3.43	2.89	3.01
MİL. M3	11.0	10.6	13.9	26.2	35.0	52.1	51.8	30.1	16.0	7.84	6.60	6.88

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 268.02 MİLYON M3

117 MM.

3.7 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A043 BÜYÜKMENDERES N. ERTUĞRUL

YERİ : DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ YENİCEKENT BELDESİ GÜNEY KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 9. KMS'İNDEN AYRILAN ERTUĞRUL KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: L22-D4)
29°0'19" Doğu - 38°4'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9731.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 176 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.04.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 15.884 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 69.800 m³/sn 13.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.064 m³/sn 29.03.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 69.800 m³/sn 13.02.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 23.01.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.001	140	1.1	310	66.6	480	197.
108	0.006	160	3.6	350	93.1	490	206.
112	0.020	190	10.7	390	121.	500	215.
116	0.051	230	24.3	430	153.		
120	0.111	270	42.8	470	188.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	33.0	0.952	1.03	0.360	2.69	17.4	1.04	30.2	21.8	46.4	54.8	KURU
02	33.0	1.10	1.03	1.03	2.69	20.6	18.2	41.6	22.2	53.0	46.4	KURU
03	20.6	1.20	0.952	1.20	5.09	20.6	22.2	36.9	22.2	60.1	46.4	KURU
04	6.21	0.952	0.803	1.20	1.49	22.2	20.6	32.0	22.2	60.7	46.4	KURU
05	1.10	0.952	0.952	1.10	0.400	22.2	21.0	30.7	22.2	61.4	46.4	KURU
06	1.49	0.279	0.952	1.10	2.29	19.7	21.0	23.5	22.2	60.7	46.4	KURU
07	1.49	0.213	0.952	1.49	2.15	20.1	22.7	33.5	22.2	60.7	46.4	KURU
08	1.30	0.188	1.10	0.400	2.56	20.6	21.0	35.4	22.2	58.9	46.9	KURU
09	1.30	0.188	0.952	1.10	2.69	22.2	23.1	35.0	22.2	60.7	37.9	KURU
10	1.30	0.877	0.877	1.30	9.86	21.0	23.1	35.9	22.2	60.7	37.9	KURU
11	1.20	1.30	0.213	1.30	7.66	21.0	22.7	35.9	21.8	60.7	37.9	KURU
12	1.10	0.877	0.803	1.49	0.556	21.0	21.0	23.9	21.8	60.7	37.9	KURU
13	1.30	0.877	1.03	1.59	5.09	19.7	21.4	22.2	23.5	61.4	49.7	KURU
14	1.10	0.952	1.10	1.70	0.440	0.330	21.4	35.0	44.2	61.4	KURU	KURU
15	1.10	0.952	1.10	0.360	1.10	0.150	21.4	35.4	47.5	61.4	KURU	KURU
16	1.10	1.03	1.10	1.49	1.10	6.70	21.4	35.9	60.1	61.4	KURU	KURU
17	1.10	1.10	1.03	1.20	1.10	10.7	21.4	23.1	60.7	63.2	KURU	KURU
18	1.03	1.10	0.279	1.03	1.20	0.940	21.0	21.8	60.1	63.8	KURU	KURU
19	1.03	1.03	0.877	1.03	0.360	6.95	21.4	21.8	60.7	62.0	KURU	KURU
20	1.03	0.952	1.03	2.15	0.952	3.16	21.4	21.8	60.1	62.0	KURU	KURU
21	1.20	1.03	1.03	1.20	1.03	5.98	21.8	21.8	60.1	60.7	KURU	KURU
22	1.93	1.20	1.30	0.440	1.10	7.70	21.8	21.8	60.1	48.6	KURU	KURU
23	1.20	1.10	1.20	1.03	2.83	5.06	21.8	21.8	60.7	46.9	KURU	KURU
24	1.03	1.10	1.03	1.20	12.8	0.258	21.8	21.8	60.1	46.9	KURU	KURU
25	1.03	0.952	0.319	1.20	9.02	0.107	21.8	21.8	60.1	46.9	KURU	KURU
26	1.03	1.03	0.952	1.30	0.613	0.530	21.8	21.8	60.7	46.9	KURU	KURU
27	1.10	0.803	1.20	2.56	16.0	0.107	21.8	21.8	61.4	52.5	KURU	KURU
28	1.30	0.803	1.10	2.56	28.0	0.086	22.2	21.8	61.4	58.9	KURU	KURU
29	1.10	0.952	1.10	0.440	20.1	5.50	22.2	21.8	52.5	59.5	KURU	KURU
30	1.03	0.952	1.10	2.42	-----	11.0	22.2	21.8	46.4	59.5	KURU	KURU
31	1.03	-----	1.10	2.56	-----	0.580	-----	22.2	-----	59.5	KURU	-----
Maks.	42.1	19.5	19.5	22.0	69.8	43.1	43.7	45.3	62.6	64.5	60.7	58.3
Min.	0.239	0.162	0.162	0.239	0.319	0.064	0.107	2.24	20.1	45.8	36.9	20.6
Ortalama	4.03	0.900	0.955	1.31	4.93	10.8	20.9	27.5	42.2	57.7	18.8	KURU
LT/SN/Km ²	0.414	0.092	0.098	0.134	0.507	1.11	2.15	2.82	4.34	5.93	1.93	KURU
AKIM mm.	1.11	0.240	0.263	0.360	1.27	2.97	5.57	7.56	11.2	15.9	5.16	KURU
MİL. M3	10.8	2.33	2.56	3.50	12.4	28.9	54.2	73.6	109.	154.	50.2	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 501.49 MİLYON M3

52 MM.

1.6 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A044 YENİDERE ÇİFTLİKKÖY

YERİ : DENİZLİ TAVAS İLÇESİ KARAYOLU ÜZERİNDE KARAHİSARDAN SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN ÇİFTLİK KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA: M21-C3)
28°57'46" Doğu - 37°33'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 411.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.12.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 2.477 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.000	40	0.780	170	10.5	320	18.0
21	0.000	55	2.3	200	12.0	330	18.5
24	0.000	80	4.8	230	13.5	340	19.0
30	0.004	110	7.2	260	15.0	350	19.5
33	0.150	140	9.0	290	16.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.150	0.215	1.70	5.95	6.40	5.14	3.10	2.02	1.08	0.590	0.400
02	0.150	0.150	0.215	0.685	5.88	6.25	5.06	3.00	2.02	1.08	0.495	0.400
03	0.150	0.150	0.215	0.305	5.95	6.18	5.06	2.90	1.91	1.08	0.590	0.400
04	0.150	0.150	0.215	0.305	5.95	6.48	4.97	2.79	1.91	0.980	0.590	0.305
05	0.100	0.150	0.215	0.400	6.10	6.33	4.89	2.68	1.91	0.980	0.495	0.305
06	0.150	0.215	0.150	0.400	6.03	6.33	4.89	2.45	1.80	0.880	0.495	0.400
07	0.150	0.215	0.215	15.0	10.4	6.25	4.80	2.34	1.80	0.780	0.495	0.400
08	0.150	0.215	0.215	14.4	10.7	5.95	4.71	2.23	1.70	0.685	0.495	0.400
09	0.685	0.215	0.150	8.89	11.3	5.88	4.62	2.34	1.59	0.685	0.400	0.305
10	2.45	0.215	0.150	6.70	8.78	5.80	4.71	2.45	1.59	0.685	0.495	0.305
11	0.880	0.215	0.150	6.55	6.93	5.88	4.71	2.34	1.59	0.685	0.400	0.305
12	0.880	0.215	0.150	7.35	6.48	6.40	4.53	2.56	1.59	0.590	0.400	0.305
13	0.215	0.215	0.150	6.85	6.25	7.28	4.26	2.68	1.49	0.590	0.400	0.305
14	0.150	0.150	0.215	5.88	6.40	7.35	4.26	2.79	1.38	0.685	0.400	0.305
15	0.150	0.150	0.215	7.87	8.26	6.55	4.26	2.34	1.28	0.685	0.400	0.305
16	0.150	0.215	0.215	9.15	7.93	6.18	3.60	2.23	1.28	0.685	0.400	0.305
17	0.150	0.150	0.215	6.18	8.56	5.88	3.40	2.12	1.18	0.685	0.400	0.305
18	0.215	0.150	0.215	4.97	7.15	5.88	3.40	2.12	1.18	0.685	0.305	0.305
19	0.150	0.150	0.215	4.62	6.63	5.80	3.60	2.45	1.18	0.590	0.590	0.305
20	0.150	0.150	0.215	4.53	6.48	5.65	3.30	2.79	1.18	0.590	0.590	0.305
21	0.150	0.150	0.305	4.71	6.48	5.65	3.20	2.90	1.08	0.685	0.590	0.305
22	0.150	0.215	0.305	7.00	6.48	5.57	3.10	2.56	1.08	0.590	0.495	0.305
23	0.150	0.215	1.38	6.03	6.40	5.57	3.10	2.45	1.08	0.590	0.495	0.305
24	0.150	0.215	1.18	6.10	6.48	5.48	3.00	2.45	1.08	0.685	0.305	0.305
25	0.150	0.215	0.495	14.7	6.18	5.40	3.00	2.45	1.08	0.685	0.305	0.305
26	0.150	0.215	0.400	15.7	6.10	5.40	3.00	2.45	1.18	0.685	0.400	0.305
27	0.150	0.215	0.305	11.1	6.18	5.40	3.00	2.34	1.08	0.590	0.400	0.305
28	0.150	0.215	0.215	8.26	7.80	5.40	3.00	2.23	1.08	0.590	0.400	0.305
29	0.150	0.215	0.215	7.15	6.85	5.31	3.10	2.23	0.980	0.590	0.400	0.305
30	0.150	0.215	0.215	7.00	-----	5.23	3.10	2.23	1.18	0.495	0.400	0.305
31	0.150	-----	0.305	6.48	-----	5.23	-----	2.12	-----	0.590	0.400	-----
Maks.	6.55	0.400	2.45	19.1	13.4	8.13	5.14	3.90	2.12	1.18	0.685	0.590
Min.	0.100	0.150	0.100	0.305	5.73	5.14	2.90	2.02	0.980	0.495	0.305	0.305
Ortalama	0.291	0.189	0.298	6.68	7.14	5.95	3.96	2.49	1.42	0.715	0.452	0.324
LT/SN/Km ²	0.708	0.460	0.724	16.2	17.4	14.5	9.63	6.05	3.45	1.74	1.10	0.788
AKIM mm.	1.90	1.19	1.94	43.5	43.5	38.8	25.0	16.2	8.93	4.66	2.95	2.04
MİL. M3	0.780	0.490	0.797	17.9	17.9	15.9	10.3	6.66	3.67	1.91	1.21	0.840

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 78.36 MİLYON M3

191 MM.

6.0 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A009 KİRENİŞ Ç. ÇAKIR KÖPRÜSÜ

YERİ : AÇIPAYAM KELEKÇİ KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEKİ ÇAKIR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)
29°20'0" Doğu - 37°19'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2715.00 km² YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.412 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 10.973 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 54.800 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.570 m³/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 22.11.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 24.07.2001

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.800	180	15.5
100	1.2	200	23.1
120	3.0	250	46.1
150	8.0	300	82.1
170	13.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.24	6.20	5.93	7.28	22.8	24.2	26.5	13.5	7.86	3.16	3.63	2.85
02	4.24	6.46	5.93	7.72	19.8	23.2	28.0	12.1	8.01	3.09	4.04	2.93
03	4.42	6.46	6.20	7.86	17.5	21.5	29.0	11.3	7.72	3.01	5.67	2.93
04	4.51	6.46	6.59	7.57	16.1	21.9	29.0	10.8	7.43	3.01	5.67	2.93
05	4.42	6.33	6.59	7.28	15.8	21.9	26.1	8.97	7.28	3.09	5.24	2.85
06	4.51	6.33	6.59	7.14	15.4	21.1	26.1	8.62	6.73	3.01	4.92	2.78
07	4.60	6.33	6.59	7.14	15.4	21.1	25.6	7.72	6.46	3.09	4.60	2.78
08	4.60	6.20	6.59	11.3	19.0	21.9	27.0	6.86	5.67	3.01	4.51	2.85
09	4.60	6.20	6.99	18.7	38.8	22.8	27.5	5.56	5.56	3.09	4.42	3.24
10	5.03	6.20	6.86	12.0	36.4	23.7	28.0	5.80	4.39	3.01	4.16	3.63
11	7.14	6.20	6.59	9.98	37.0	25.6	26.5	6.86	4.28	2.93	3.98	3.63
12	9.85	6.20	6.59	11.4	29.0	26.5	27.5	8.01	4.28	2.93	3.80	3.55
13	8.30	6.07	6.59	12.3	24.7	29.0	25.6	8.30	4.20	2.85	3.63	2.93
14	7.72	6.07	6.59	12.5	22.8	33.7	23.7	8.62	4.20	2.78	3.48	2.85
15	7.28	6.07	6.33	11.6	22.8	35.3	22.3	8.97	4.12	2.70	2.93	2.78
16	6.86	6.20	6.46	11.2	27.0	34.2	23.7	8.62	4.12	2.70	2.78	2.78
17	6.59	6.07	6.59	13.1	31.0	31.0	24.7	9.14	4.04	2.78	2.70	2.70
18	6.73	6.07	6.99	13.6	29.5	29.0	22.8	9.14	4.04	2.85	2.64	2.70
19	7.72	6.07	6.99	11.4	28.0	27.0	22.3	9.14	4.04	2.93	2.57	2.70
20	7.28	6.07	6.86	10.4	24.7	26.1	22.8	10.8	3.96	2.93	2.93	3.01
21	6.86	6.07	6.59	9.60	23.2	25.6	24.2	13.3	3.96	3.24	3.39	3.32
22	6.73	6.07	6.73	9.60	22.3	26.5	22.8	13.7	3.88	3.32	3.39	3.47
23	6.73	5.93	6.73	11.6	21.9	28.5	21.1	13.3	3.79	3.39	3.24	3.39
24	6.59	5.93	7.28	14.4	21.9	29.5	19.8	13.3	3.71	3.39	2.85	3.39
25	6.46	5.93	8.01	13.4	21.5	30.0	19.0	12.1	3.71	3.47	2.78	3.55
26	5.80	5.93	7.57	19.0	20.3	30.0	17.9	11.5	3.63	3.39	2.70	4.92
27	6.59	5.80	7.14	37.5	19.4	29.0	17.5	11.7	3.55	3.39	2.70	4.81
28	6.33	5.80	6.99	54.8	19.8	27.0	16.5	11.0	3.47	3.32	2.64	4.81
29	5.93	5.80	6.86	41.3	22.3	21.9	15.4	9.50	3.39	3.16	2.70	4.92
30	6.73	5.93	6.73	30.0	-----	19.8	14.2	8.79	3.32	3.32	2.78	5.03
31	6.46	-----	6.86	24.7	-----	19.4	-----	8.62	-----	3.39	2.78	-----
Maks.	10.6	6.86	8.15	54.8	41.9	36.4	30.5	13.7	8.01	5.50	5.67	5.14
Min.	4.24	5.80	5.80	6.56	14.7	18.6	12.3	5.14	3.32	2.70	2.57	2.57
Ortalama	6.19	6.12	6.74	15.4	23.7	26.1	23.4	9.86	4.83	3.09	3.56	3.37
LT/SN/Km2	2.28	2.25	2.48	5.67	8.71	9.60	8.63	3.63	1.78	1.14	1.31	1.24
AKIM mm.	6.11	5.84	6.65	15.2	21.8	25.7	22.4	9.73	4.61	3.05	3.51	3.21
MİL. M3	16.6	15.9	18.1	41.2	59.3	69.8	60.7	26.4	12.5	8.27	9.53	8.73

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 347.03 MİLYON M3 128 MM. 4.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A018 BALLIK D. BALLIK BOĞAZI

YERİ : TEFENİ İLÇESİNİN ÇAVDIR BUCAGINA 10 KM MESAFEDEKİ BÜYÜK ALANLI KÖYÜNÜN 2900 M MEMBASINDADIR
(PAFTA N23-D2)
29°39'59" Doğu - 37°12'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 126.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.675 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 1.011 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 3.080 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.583 m³/sn 19.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 62.000 m³/sn 29.12.1964
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.072 m³/sn 28.12.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.097	29	0.352	70	3.3	120	11.4
21	0.138	35	0.583	80	4.5	130	13.7
23	0.182	45	1.1	90	6.0	140	16.1
25	0.233	50	1.4	100	7.6	150	18.8
27	0.287	60	2.2	110	9.4	160	21.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.931	1.04	1.04	0.988	1.04	1.17	1.17	1.37	0.931	0.677	0.583	0.725
02	0.931	0.988	1.04	1.04	1.10	1.17	1.30	1.37	0.931	0.677	0.583	0.725
03	0.931	1.04	1.04	1.10	1.10	1.10	1.44	1.37	0.931	0.677	0.725	0.725
04	0.931	1.04	1.04	1.10	1.17	1.10	1.52	1.37	0.931	0.677	0.725	0.630
05	0.931	1.04	1.04	1.10	0.988	1.04	1.44	1.30	0.725	0.630	0.725	0.630
06	0.931	1.10	0.988	1.17	0.988	1.10	1.30	1.30	0.725	0.630	0.725	0.677
07	0.931	1.04	0.988	1.37	1.60	1.30	1.44	1.30	0.725	0.630	0.725	0.725
08	0.988	1.04	0.988	1.37	1.44	1.37	1.52	1.37	0.725	0.677	0.725	0.725
09	1.04	1.04	0.988	1.24	1.30	1.52	1.52	1.24	0.677	0.630	0.725	0.725
10	1.04	1.10	0.988	1.24	1.30	1.44	1.60	1.24	0.677	0.630	0.725	0.725
11	1.04	1.10	0.988	1.30	1.17	1.52	1.52	1.24	0.677	0.630	0.725	0.725
12	1.04	1.10	0.988	1.30	1.17	2.09	1.37	1.17	0.725	0.630	0.725	0.725
13	1.04	1.10	0.988	1.24	1.17	1.60	1.37	1.17	0.677	0.630	0.725	0.725
14	1.04	1.17	0.988	1.24	1.17	1.44	1.37	1.10	0.677	0.630	0.725	0.725
15	1.04	1.04	0.988	1.24	1.30	1.30	1.60	1.10	0.677	0.630	0.725	0.725
16	1.04	1.04	0.988	1.30	1.30	1.24	1.60	1.10	0.677	0.630	0.725	0.725
17	1.04	1.04	0.988	1.24	1.30	1.10	1.60	1.04	0.677	0.630	0.725	0.725
18	1.04	1.04	0.988	1.17	1.17	1.10	1.52	1.10	0.677	0.630	0.725	0.725
19	1.04	1.04	0.988	1.17	1.10	1.17	1.60	1.04	0.677	0.583	0.725	0.725
20	1.04	1.04	0.988	1.17	1.10	1.24	1.44	1.04	0.677	0.583	0.725	0.725
21	1.04	1.04	0.988	1.24	1.10	1.30	1.37	1.04	0.630	0.583	0.725	0.725
22	1.04	1.04	0.988	1.24	1.10	1.30	1.30	0.988	0.677	0.583	0.725	0.725
23	1.04	1.04	0.988	1.24	1.10	1.24	1.37	0.988	0.677	0.583	0.725	0.725
24	1.04	1.04	0.988	1.17	1.10	1.24	1.37	0.931	0.677	0.583	0.725	0.725
25	1.04	1.04	0.988	2.01	1.10	1.17	1.37	0.931	0.630	0.583	0.725	0.725
26	1.04	1.04	0.988	3.08	1.17	1.17	1.37	0.931	0.630	0.583	0.725	0.725
27	1.04	1.04	0.988	1.60	1.17	1.17	1.37	0.931	0.630	0.583	0.725	0.725
28	1.04	1.04	0.988	1.30	1.30	1.17	1.37	0.931	0.630	0.583	0.725	0.725
29	1.04	1.04	0.988	1.17	1.24	1.17	1.37	0.931	0.677	0.583	0.725	0.725
30	1.04	1.04	0.988	1.10	-----	1.17	1.37	0.931	0.677	0.583	0.725	0.725
31	1.04	-----	0.988	1.04	-----	1.17	-----	0.931	-----	0.583	0.725	-----
Maks.	1.04	1.17	1.04	3.08	1.60	2.09	1.60	1.37	0.931	0.677	0.725	0.725
Min.	0.931	0.988	0.988	0.988	0.988	1.04	1.17	0.931	0.630	0.583	0.583	0.630
Ortalama	1.01	1.05	0.996	1.30	1.18	1.27	1.43	1.12	0.714	0.618	0.716	0.723
LT/SN/Km ²	8.03	8.34	7.90	10.3	9.39	10.1	11.3	8.89	5.66	4.90	5.67	5.73
AKIM mm.	21.5	21.6	21.1	27.6	23.5	27.0	29.3	23.8	14.7	13.1	15.2	14.9
MİL. M3	2.72	2.73	2.67	3.48	2.97	3.40	3.70	3.01	1.85	1.65	1.92	1.87

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.97 MİLYON M3

253 MM.

8.0 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A049 BAŞÇÖZ Ç. GÖKBÜK

YERİ : EİMALI FİNİKE YOLUNUN 17 KM'SİNDE SOLA AYRILAN YOLUN 1 KM'SİNDEKİ GÖKBÜK KÖYÜNDEDİR
(PAFTA P24-A1)
30°7'29" Doğu - 36°27'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222.20 km² YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.433 m³/sn. (45 Yıllık) 2012 Su yılında 2.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 68.400 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.641 m³/sn 28.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 191.000 m³/sn 22.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.170 m³/sn 05.01.1974

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.055	70	1.5	130	23.5	230	83.0
30	0.108	80	3.1	150	34.5	250	97.0
40	0.204	90	5.6	170	46.0	270	111.
50	0.390	100	9.0	190	58.0	290	125.
60	0.753	110	13.3	210	70.0	300	132.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.18	1.18	1.18	2.10	2.25	2.59	2.25	2.42	2.93	2.59	2.25	1.95
02	1.10	1.18	1.18	1.18	2.10	2.59	2.25	2.42	2.93	2.59	2.25	1.95
03	1.18	1.18	1.18	1.03	2.10	2.42	2.25	2.59	2.93	2.59	2.25	1.95
04	1.10	1.18	1.10	0.961	1.95	2.42	2.25	2.42	2.76	2.59	2.25	1.95
05	1.18	1.18	1.10	0.892	1.81	2.25	2.25	2.42	2.76	2.59	2.10	1.95
06	1.18	1.26	1.10	0.961	1.66	2.42	2.42	2.93	2.76	2.42	2.10	1.95
07	1.18	1.18	1.03	14.3	12.8	2.25	2.42	2.76	2.76	2.59	2.25	1.95
08	1.18	1.10	1.10	4.20	5.32	2.25	2.25	2.76	2.76	2.42	2.10	1.95
09	1.26	1.18	1.03	1.95	5.32	2.10	2.25	2.76	2.59	2.42	2.25	1.95
10	2.42	1.18	1.03	3.32	3.76	2.25	3.10	2.93	2.59	2.42	2.25	1.95
11	1.66	1.18	1.03	4.76	3.54	2.25	2.93	2.93	2.59	2.59	2.10	1.95
12	1.43	1.18	1.03	2.93	3.54	2.42	2.59	2.93	2.76	2.42	2.10	1.95
13	1.43	1.18	1.03	2.42	3.32	3.10	2.59	2.93	2.76	2.42	2.25	1.95
14	1.35	1.18	1.03	2.10	3.10	3.10	2.59	2.76	2.76	2.42	2.10	1.81
15	1.26	1.18	1.10	2.10	3.32	2.42	3.10	2.93	2.76	2.42	2.10	1.81
16	1.26	1.18	1.10	1.81	2.93	2.25	2.59	2.93	2.76	2.42	2.10	1.81
17	1.43	1.18	1.10	1.66	2.93	2.25	2.59	2.93	2.59	2.42	2.10	1.95
18	1.35	1.18	1.10	1.51	2.76	2.25	2.59	2.93	2.59	2.25	2.10	1.81
19	1.26	1.18	1.18	1.43	2.76	2.25	2.76	3.32	2.59	2.42	2.10	1.81
20	1.26	1.18	1.03	1.43	2.59	2.25	2.59	3.10	2.59	2.42	2.10	1.81
21	1.18	1.18	1.03	1.43	2.42	2.42	2.42	2.93	2.59	2.42	2.10	1.81
22	1.26	1.18	1.18	3.10	2.42	2.42	2.76	2.93	2.76	2.42	2.10	1.81
23	1.26	1.18	2.42	1.66	2.42	2.42	2.59	2.93	2.76	2.42	2.10	1.81
24	1.43	1.18	1.26	1.51	2.25	2.42	2.59	2.93	2.76	2.42	2.10	1.81
25	1.26	1.18	0.961	5.92	2.25	2.42	2.76	2.93	2.76	2.25	2.10	1.81
26	1.18	1.18	0.822	5.60	2.25	2.42	2.25	2.93	2.59	2.25	1.95	1.81
27	1.18	1.18	0.822	4.20	2.42	2.42	2.25	2.93	2.59	2.25	1.95	1.81
28	1.18	1.18	0.753	3.10	3.76	2.25	2.25	3.10	2.59	2.10	1.95	1.66
29	1.18	1.18	0.822	2.76	2.93	2.25	2.25	3.10	2.59	2.10	2.10	1.81
30	1.18	1.18	0.892	2.42	-----	2.25	2.42	3.10	2.59	2.25	2.10	1.66
31	1.18	-----	1.10	2.42	-----	2.25	-----	3.10	-----	2.25	1.95	-----
Maks.	11.0	1.35	3.76	24.6	67.0	5.04	5.60	3.76	2.93	2.76	2.42	2.25
Min.	1.18	1.10	1.03	0.892	1.81	2.10	2.25	2.42	2.59	2.10	1.95	1.66
Ortalama	1.29	1.18	1.09	2.81	3.21	2.39	2.51	2.87	2.70	2.40	2.12	1.87
LT/SN/Km ²	5.82	5.31	4.91	12.7	14.4	10.7	11.3	12.9	12.2	10.8	9.54	8.39
AKIM mm.	15.6	13.8	13.2	33.9	36.2	28.8	29.2	34.6	31.5	29.0	25.5	21.8
MİL. M3	3.47	3.06	2.92	7.53	8.03	6.40	6.49	7.69	7.01	6.44	5.68	4.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.55 MİLYON M3

313 MM.

9.9 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A061 MÜMÜR D. MÜMÜR

YERİ : EİMALI YUVA KÖYÜ YOLUNUN 16 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ GEÇİT KÖPRÜSÜNÜN 2 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA 023-C4)
29°48'0" Doğu - 36°44'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260.17 km2

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.151 m3/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 1.439 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.200 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.512	70	7.3	160	19.0
3	0.013	25	1.4	90	9.9	170	20.3
5	0.043	35	2.6	110	12.5	180	21.6
7	0.090	45	3.9	130	15.1	190	22.9
9	0.165	55	5.3	150	17.7	200	24.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.043	0.127	0.391	0.750	1.52	6.13	5.30	1.64	0.331	0.064	0.043
02	KURU	0.064	0.090	0.452	0.671	1.52	6.13	5.30	1.52	0.391	0.064	0.043
03	KURU	0.043	0.090	0.331	0.671	1.40	6.52	5.58	1.52	0.331	0.064	0.043
04	KURU	0.043	0.090	0.270	0.671	1.40	7.04	5.44	1.40	0.331	0.064	0.043
05	KURU	0.043	0.090	0.270	0.671	1.40	7.04	5.16	1.20	0.270	0.090	0.043
06	KURU	0.043	0.127	0.270	0.671	1.52	8.86	5.16	1.20	0.270	0.064	0.043
07	KURU	0.043	0.127	1.52	1.76	1.64	9.25	4.88	1.11	0.210	0.064	0.043
08	KURU	0.043	0.165	1.64	1.88	1.64	8.47	4.60	1.11	0.270	0.064	0.043
09	KURU	0.043	0.165	1.11	1.76	2.12	7.95	4.46	1.01	0.270	0.043	0.043
10	0.452	0.043	0.127	1.01	1.52	2.96	7.30	4.32	0.909	0.270	0.043	0.043
11	0.591	0.043	0.127	1.52	1.30	2.96	6.39	4.18	1.01	0.270	0.043	0.043
12	0.270	0.043	0.127	1.30	1.20	3.90	6.13	4.04	0.909	0.210	0.064	0.043
13	0.210	0.043	0.127	0.909	1.20	4.04	6.39	3.90	0.830	0.270	0.043	0.043
14	0.165	0.064	0.127	0.830	1.20	3.62	7.30	3.90	0.750	0.210	0.043	0.043
15	0.127	0.064	0.127	1.11	1.30	3.08	9.12	3.76	0.750	0.165	0.064	0.043
16	0.127	0.064	0.127	1.01	1.40	2.72	7.56	3.76	0.671	0.127	0.064	0.043
17	0.165	0.064	0.127	0.750	1.30	2.60	7.04	3.48	0.750	0.127	0.090	0.043
18	0.270	0.064	0.127	0.591	1.20	2.60	6.78	2.96	0.750	0.090	0.064	0.026
19	0.210	0.064	0.127	0.512	1.20	2.84	7.30	2.72	0.750	0.090	0.064	0.026
20	0.165	0.064	0.127	0.512	1.11	3.20	6.39	2.72	0.671	0.127	0.064	0.026
21	0.090	0.064	0.127	0.591	1.11	3.90	6.13	2.48	0.671	0.090	0.064	0.026
22	0.090	0.064	0.127	0.750	1.20	4.32	6.00	2.48	0.671	0.127	0.064	0.026
23	0.064	0.064	0.210	0.671	1.11	4.46	5.86	2.36	0.671	0.090	0.064	0.026
24	0.064	0.064	0.391	0.671	1.20	6.13	5.86	2.24	0.671	0.064	0.064	0.026
25	0.064	0.064	0.331	1.11	1.20	6.39	5.86	2.24	0.671	0.064	0.064	0.026
26	0.064	0.043	0.210	1.52	1.30	5.72	5.86	2.12	0.671	0.064	0.064	0.026
27	0.064	0.064	0.165	1.20	1.52	6.00	5.72	2.00	0.750	0.043	0.064	0.013
28	0.064	0.090	0.165	1.01	1.88	5.86	5.44	1.88	0.671	0.064	0.064	0.013
29	0.043	0.090	0.165	0.830	1.88	5.58	5.30	1.88	0.512	0.043	0.064	0.013
30	0.043	0.127	0.165	0.830	-----	5.58	5.16	1.88	0.452	0.064	0.043	0.013
31	0.043	-----	0.165	0.830	-----	5.72	-----	1.76	-----	0.064	0.043	-----
Maks.	1.52	0.127	0.452	4.60	2.48	6.78	15.2	7.43	1.76	0.512	0.165	0.064
Min.	KURU	0.043	0.090	0.270	0.591	1.40	5.02	1.64	0.391	0.043	0.043	0.013
Ortalama	0.111	0.059	0.151	0.849	1.24	3.49	6.74	3.51	0.896	0.174	0.061	0.034
LT/SN/Km2	0.427	0.226	0.581	3.26	4.75	13.4	25.9	13.5	3.44	0.670	0.234	0.130
AKIM mm.	1.14	0.585	1.56	8.74	11.9	36.0	67.2	36.2	8.92	1.80	0.627	0.338
MİL. M3	0.298	0.152	0.405	2.27	3.10	9.36	17.5	9.41	2.32	0.467	0.163	0.088

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 45.53 MİLYON M3

175 MM.

5.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A067 SÖĞÜT G. ÇIKIŞ

YERİ : BURDUR ÇAVDIR-SÖĞÜT YOLUNUN 19.6 KM'SİNDEKİ GÖL TAHLİYE TUNELİNİN 500 M MANSABINDADIR
(PAFTA N23-C4)
29°47'15" Doğu - 37°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 444.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1396 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.857 m³/sn. (36 Yıllık) 2012 Su yılında 1.081 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 20.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.205 m³/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m³/sn 21.03.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1971

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	50	0.530	100	4.2	150	9.4
17	0.001	60	1.0	110	5.2		
25	0.019	70	1.7	120	6.2		
30	0.049	80	2.5	130	7.2		
40	0.205	90	3.2	140	8.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	0.710	0.710	0.800	1.03	1.35	2.22	2.29	1.08	0.550	0.510	0.400
02	0.590	0.750	0.710	0.850	1.03	1.35	2.35	2.29	1.08	0.475	0.670	0.368
03	0.590	0.750	0.710	0.850	1.03	1.35	2.35	2.35	1.03	0.305	1.08	0.205
04	0.590	0.710	0.710	0.850	1.08	1.40	2.35	2.29	1.03	0.405	0.718	0.238
05	0.630	0.710	0.710	0.800	1.08	1.53	2.35	2.35	1.03	0.405	0.624	0.205
06	0.630	0.710	0.710	0.800	1.13	1.60	2.35	2.29	1.03	0.440	0.577	0.205
07	0.630	0.710	0.710	0.940	1.13	1.65	2.35	2.29	0.985	0.475	0.577	0.205
08	0.630	0.710	0.750	1.77	1.25	1.65	2.89	2.22	0.940	0.510	0.530	0.238
09	0.670	0.710	0.800	1.40	0.985	1.70	2.71	2.29	0.750	0.590	0.530	0.238
10	0.800	0.710	0.750	1.25	0.895	2.03	2.62	2.44	0.895	0.590	0.530	0.238
11	0.895	0.710	0.750	1.25	0.895	2.35	2.53	2.44	0.850	0.590	0.530	0.270
12	0.850	0.710	0.750	1.35	0.850	2.44	2.44	2.44	0.670	0.590	0.498	0.270
13	0.800	0.710	0.710	1.19	0.800	2.53	2.35	2.44	0.710	0.590	0.498	0.335
14	0.750	0.710	0.710	1.13	0.895	2.53	2.35	2.35	0.750	0.590	0.498	0.335
15	0.750	0.710	0.710	1.08	0.895	2.62	2.35	2.22	0.750	0.590	0.498	0.335
16	0.750	0.710	0.750	1.13	0.850	2.62	2.80	2.03	0.750	0.550	0.498	0.335
17	0.710	0.710	0.750	1.13	0.710	2.71	2.71	2.03	0.710	0.590	0.400	0.335
18	0.710	0.710	0.750	0.985	0.710	2.71	2.44	1.96	0.710	0.475	0.238	0.335
19	0.710	0.710	0.750	0.985	0.710	2.80	2.35	1.96	0.590	0.440	0.335	0.335
20	0.710	0.710	0.750	0.985	0.710	2.80	2.53	2.16	0.510	0.405	0.368	0.335
21	0.710	0.710	0.750	0.940	0.710	2.80	2.53	2.09	0.475	0.405	0.368	0.368
22	0.710	0.710	0.750	0.940	0.710	2.71	2.44	1.96	0.475	0.405	0.498	0.498
23	0.710	0.710	0.750	0.895	0.710	2.62	2.44	1.90	0.510	0.405	0.433	0.498
24	0.710	0.710	0.800	0.895	0.850	2.62	2.44	1.83	0.510	0.440	0.433	0.498
25	0.670	0.710	0.750	0.985	0.985	2.62	2.44	1.83	0.510	0.440	0.433	0.498
26	0.670	0.710	0.750	1.35	1.19	2.62	2.44	1.83	0.510	0.475	0.465	0.433
27	0.750	0.710	0.750	1.45	1.25	2.53	2.44	1.40	0.510	0.475	0.400	0.433
28	0.710	0.710	0.750	1.35	1.19	2.44	2.35	1.25	0.510	0.475	0.400	0.433
29	0.710	0.710	0.750	1.25	1.30	2.29	2.29	1.19	0.550	0.475	0.400	0.433
30	0.710	0.710	0.750	1.13	-----	2.29	2.29	1.13	0.630	0.475	0.400	0.368
31	0.710	-----	0.750	1.08	-----	2.22	-----	1.08	-----	0.475	0.400	-----
Maks.	0.895	0.750	0.800	1.77	1.45	2.89	2.89	2.44	1.08	0.590	1.08	0.498
Min.	0.590	0.710	0.710	0.800	0.710	1.35	2.22	1.08	0.475	0.305	0.238	0.205
Ortalama	0.704	0.713	0.740	1.09	0.950	2.24	2.45	2.02	0.735	0.487	0.495	0.341
LT/SN/Km ²	1.58	1.60	1.66	2.45	2.14	5.04	5.51	4.54	1.65	1.09	1.11	0.766
AKIM mm.	4.24	4.15	4.46	6.56	5.35	13.5	14.3	12.2	4.28	2.93	2.98	1.98
MİL. M3	1.89	1.85	1.98	2.92	2.38	6.00	6.35	5.41	1.90	1.30	1.33	0.883

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.19 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A070 HORZUM Ç. YAPRAKLI

YERİ : GÖLHİSAR-İBECİK YOLUNUN 17 KM'SİNDEKİ ORMAN PINARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA N23-D4)
29°27'31" Doğu - 37°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 459.20 km² YAKLAŞIK KOT : 988 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.01.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.830 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 6.263 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.800 m³/sn 15.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.182 m³/sn 10.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.09.1977

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.037	25	0.682	70	5.9	120	16.9
9	0.053	30	1.0	80	7.8	130	19.7
10	0.073	40	1.9	90	9.8	140	22.6
15	0.209	50	3.0	100	11.9		
20	0.414	60	4.4	110	14.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.79	0.676	0.611	0.182	5.05	11.0	9.75	8.16	8.16	8.56	9.97	9.35
02	5.79	0.611	0.332	0.209	5.41	11.5	8.56	8.16	8.16	8.56	9.97	9.35
03	5.79	0.482	0.291	0.250	5.79	11.5	8.16	7.76	8.16	8.56	9.97	9.35
04	5.79	0.611	0.209	0.332	6.39	11.5	8.16	7.58	8.16	8.56	9.97	9.35
05	5.79	0.676	0.209	0.414	6.99	11.5	8.16	7.03	8.16	8.56	9.97	9.35
06	5.99	0.676	0.209	0.414	7.19	11.5	8.16	6.85	8.16	8.56	10.2	9.35
07	5.99	0.676	0.209	0.468	7.39	11.5	8.16	6.85	8.16	8.95	10.2	9.35
08	5.99	0.676	0.209	0.468	7.39	11.5	8.36	6.67	8.36	8.95	10.2	9.15
09	5.99	0.611	0.209	0.414	7.39	11.5	8.56	6.67	8.56	9.35	9.97	8.76
10	2.62	0.611	0.182	0.414	7.59	11.5	8.16	6.67	8.56	9.55	9.97	8.76
11	1.66	0.611	0.182	0.468	7.59	11.5	8.16	6.49	8.56	9.55	9.97	7.76
12	1.66	0.611	0.182	0.468	7.59	11.5	8.16	6.49	8.56	9.35	9.97	7.76
13	1.66	0.611	0.182	0.468	9.04	11.5	8.16	7.03	8.56	9.35	9.97	7.76
14	1.66	0.611	0.182	0.468	9.52	11.5	8.16	7.03	8.56	9.35	9.97	7.76
15	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.03	8.56	9.35	9.97	7.76
16	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.21	8.56	9.35	9.97	7.76
17	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.58	8.56	9.35	9.97	7.76
18	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.96	8.56	9.35	9.75	7.76
19	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.96	8.56	9.35	9.75	7.76
20	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.96	8.56	9.35	9.75	7.58
21	1.66	0.611	0.182	0.468	9.76	11.8	8.16	7.58	8.56	9.35	9.75	7.58
22	1.66	0.611	0.182	0.521	9.76	11.8	8.16	7.76	8.56	9.35	9.75	7.58
23	1.66	0.611	0.182	0.521	9.76	11.8	8.16	7.76	8.56	9.35	9.75	7.58
24	1.66	0.611	0.182	0.521	9.76	11.8	8.16	7.76	8.56	9.35	9.75	7.40
25	1.66	0.611	0.182	0.521	9.76	11.8	8.16	7.76	8.56	9.35	9.75	7.40
26	0.971	0.611	0.182	3.50	9.76	5.79	8.16	7.76	8.56	9.35	9.55	7.21
27	1.05	0.611	0.182	5.05	9.76	4.16	8.16	7.96	8.56	9.15	9.55	7.21
28	0.676	0.611	0.182	5.05	9.76	4.16	8.16	7.96	8.56	9.15	9.55	7.21
29	0.676	0.611	0.182	4.87	9.76	6.67	8.16	7.96	8.56	9.15	9.55	6.85
30	0.740	0.611	0.182	4.87	-----	9.75	8.16	8.16	8.56	9.55	9.55	6.85
31	0.740	-----	0.182	4.87	-----	9.75	-----	8.16	-----	9.97	9.55	-----
Maks.	5.99	0.676	0.611	5.05	9.76	11.8	9.75	8.16	8.56	9.97	10.2	9.35
Min.	0.676	0.482	0.182	0.182	5.05	4.16	8.16	6.49	8.16	8.56	9.55	6.85
Ortalama	2.75	0.618	0.209	1.26	8.51	10.7	8.25	7.47	8.46	9.19	9.85	8.08
LT/SN/Km ²	5.99	1.34	0.456	2.74	18.5	23.2	18.0	16.3	18.4	20.0	21.5	17.6
AKIM mm.	16.0	3.49	1.22	7.34	46.4	62.2	46.5	43.6	47.8	53.6	57.5	45.6
MİL. M3	7.37	1.60	0.561	3.37	21.3	28.6	21.4	20.0	21.9	24.6	26.4	20.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 198.00 MİLYON M3 431 MM. 13.6 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A071 AGVA D. ASİBUCAK

YERİ : KEMER ASİBUCAK KÖY YOLUNU TAKİBEN 6 KM SONRA AĞVA REGÜLATÖRÜNE VARILIR. İST. 1 KM İLERİDEDİR. (PAFTA 025-D4)
30°30'10" Doğu - 36°35'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.47 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.314 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.254 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 288.000 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.172 m³/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1007.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 01.10.1990

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.046	85	12.4	210	94.0	360	214.
25	0.199	100	19.0	240	118.	390	238.
40	0.788	120	30.0	270	142.	420	262.
55	2.8	150	49.0	300	166.	450	286.
70	6.8	180	70.4	330	190.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.389	0.431	0.397	9.45	1.15	1.93	1.29	1.12	0.788	0.612	0.494	0.458
02	0.389	0.431	0.431	3.15	1.01	1.82	1.21	1.12	0.729	0.612	0.553	0.422
03	0.389	0.431	0.397	1.91	1.01	1.82	1.21	1.12	0.729	0.612	0.553	0.422
04	0.389	0.431	0.397	1.39	0.946	1.70	1.21	1.12	0.729	0.553	0.553	0.422
05	0.389	0.431	0.431	1.23	0.883	1.59	1.21	1.12	0.729	0.612	0.553	0.458
06	0.389	0.431	0.431	1.07	0.821	1.59	1.29	1.12	0.729	0.553	0.553	0.422
07	0.389	0.431	0.431	23.0	57.9	1.59	1.29	1.12	0.729	0.553	0.553	0.458
08	0.389	0.431	0.669	13.7	10.9	1.47	1.29	1.12	0.670	0.553	0.494	0.553
09	0.389	0.431	0.465	4.84	6.13	1.47	1.29	1.12	0.670	0.553	0.494	0.494
10	0.316	0.431	0.465	5.10	4.40	1.47	1.38	1.12	0.670	0.553	0.494	0.494
11	1.15	0.431	0.465	5.61	3.15	1.47	1.29	1.12	0.670	0.553	0.494	0.494
12	1.01	0.431	0.465	3.15	2.05	1.47	1.21	1.12	0.670	0.553	0.494	0.458
13	0.821	0.431	0.465	2.31	2.05	1.70	1.21	1.12	0.729	0.553	0.494	0.458
14	0.669	0.465	0.431	1.91	2.05	1.93	1.29	1.12	0.729	0.494	0.494	0.458
15	0.533	0.623	0.431	1.69	2.05	1.70	1.47	1.12	0.670	0.494	0.494	0.458
16	0.465	0.533	0.431	1.39	2.05	1.70	1.21	1.12	0.670	0.612	0.494	0.422
17	0.714	0.499	0.431	1.23	2.05	1.59	1.21	0.788	0.670	0.553	0.458	0.458
18	0.499	0.465	0.499	1.01	2.05	1.59	1.21	0.788	0.729	0.494	0.458	0.458
19	0.499	0.465	0.714	0.946	2.05	1.59	1.21	0.884	0.670	0.494	0.422	0.458
20	0.465	0.465	0.714	0.883	2.05	1.59	1.12	0.788	0.670	0.494	0.422	0.458
21	0.465	0.465	0.623	0.821	2.05	1.47	1.12	0.788	0.670	0.494	0.494	0.458
22	0.465	0.465	0.714	1.91	2.05	1.47	1.12	0.729	0.670	0.553	0.494	0.458
23	0.465	0.431	2.95	1.01	2.05	1.38	1.12	0.729	0.670	0.553	0.458	0.458
24	0.431	0.431	1.47	0.946	1.59	1.38	1.12	0.729	0.670	0.553	0.458	0.458
25	0.431	0.431	0.946	1.91	1.47	1.38	1.12	0.729	0.670	0.553	0.422	0.458
26	0.431	0.431	0.759	3.54	1.47	1.38	1.12	0.729	0.670	0.494	0.458	0.458
27	0.431	0.431	0.669	2.17	1.47	1.29	1.12	0.729	0.670	0.494	0.458	0.422
28	0.431	0.431	0.623	1.80	3.10	1.29	1.12	0.729	0.670	0.494	0.458	0.385
29	0.431	0.431	0.623	1.58	2.22	1.29	1.12	0.729	0.670	0.494	0.458	0.313
30	0.431	0.431	1.07	1.39	-----	1.29	1.12	0.788	0.612	0.494	0.458	0.313
31	0.431	-----	3.34	1.31	-----	1.29	-----	0.788	-----	0.494	0.458	-----
Maks.	14.2	0.714	9.09	50.7	288.	2.39	1.93	0.981	0.884	0.670	0.981	0.670
Min.	0.431	0.431	0.337	0.821	0.821	1.29	1.12	0.729	0.612	0.494	0.422	0.313
Ortalama	0.500	0.450	0.753	3.33	4.28	1.54	1.21	0.947	0.690	0.540	0.487	0.445
LT/SN/Km2	4.36	3.93	6.58	29.1	37.4	13.4	10.6	8.27	6.03	4.71	4.25	3.89
AKIM mm.	11.7	10.2	17.6	78.0	93.8	36.0	27.4	22.2	15.6	12.6	11.4	10.1
MİL. M3	1.34	1.17	2.02	8.93	10.7	4.12	3.14	2.54	1.79	1.45	1.30	1.15

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.65 MİLYON M3

346 MM.

11.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A078 AKÇAY GÖMEE

YERİ : GÖMEE KÖYÜNDEN 2 KM BATTIYA GİDİLİREK İST. VARILIR. GÖMEE KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMEATINDADIR
(PAFTA 023-D3)
29°30'44" Doğu - 36°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.16 km2

YAKLAŞIK KOT : 1254 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.861 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 1.777 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.350 m3/sn 27.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.537 m3/sn 20.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m3/sn 15.10.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 30.08.2007

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.015	35	3.5	110	28.5	160	52.0
3	0.059	45	5.6	120	33.0	170	57.5
5	0.126	55	8.2	130	37.5	180	63.0
15	0.767	70	13.0	140	42.0	190	69.0
25	1.9	90	20.5	150	47.0	200	75.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.866	0.866	0.690	0.767	0.613	0.613	1.26	3.16	5.13	3.38	2.27	1.26
02	0.866	0.866	0.690	0.690	0.613	0.613	1.26	3.33	5.13	3.38	2.41	1.26
03	0.866	0.866	0.613	0.690	0.690	0.613	1.26	3.33	4.91	3.38	2.12	1.26
04	0.866	0.767	0.613	0.690	0.613	0.613	1.39	3.33	5.13	3.38	2.12	1.26
05	0.866	0.767	0.613	0.690	0.613	0.537	1.51	4.69	4.69	3.21	2.00	1.26
06	0.866	0.767	0.613	0.690	0.613	0.690	1.76	4.69	4.69	3.21	1.76	1.26
07	0.866	0.767	0.690	2.34	1.16	0.613	2.19	4.91	4.47	3.03	1.64	1.26
08	0.866	0.767	0.767	1.26	0.866	0.613	2.19	4.91	4.47	2.85	1.31	1.26
09	0.964	0.690	0.613	1.06	0.866	0.613	2.19	4.91	4.69	2.56	1.31	1.16
10	2.19	0.690	0.613	1.16	0.767	0.690	2.19	4.91	4.91	2.85	1.51	0.964
11	2.34	0.767	0.613	1.06	0.767	0.690	2.04	4.69	4.91	2.85	1.51	0.866
12	2.19	0.767	0.613	0.866	0.767	0.866	2.04	4.28	3.74	2.70	1.51	0.866
13	2.04	0.690	0.613	0.767	0.767	1.26	2.04	4.28	3.74	2.70	1.51	0.866
14	1.51	0.690	0.613	0.767	0.767	1.16	2.64	4.28	3.93	2.70	1.39	0.866
15	1.16	0.690	0.613	0.767	0.866	1.06	3.69	4.47	3.93	2.70	1.39	0.767
16	1.06	0.690	0.613	0.690	0.767	0.964	3.16	4.69	3.93	2.56	1.39	0.767
17	1.16	0.690	0.613	0.613	0.690	0.964	2.98	5.13	3.93	2.56	1.39	0.767
18	1.16	0.690	0.690	0.613	0.690	0.964	2.98	5.13	3.93	2.41	1.39	0.866
19	1.16	0.690	0.613	0.613	0.690	0.964	2.81	4.91	3.74	2.56	1.39	0.767
20	1.06	0.690	0.613	0.613	0.537	0.964	2.64	4.69	3.56	2.56	1.39	0.767
21	1.06	0.690	0.613	0.690	0.613	0.964	2.64	4.47	3.56	2.56	1.39	0.767
22	1.06	0.690	0.690	0.767	0.613	0.964	2.81	4.69	3.56	2.41	1.39	0.690
23	1.06	0.690	0.767	0.613	0.613	1.06	2.81	5.13	3.56	2.56	1.39	0.690
24	1.06	0.613	0.690	0.767	0.613	1.06	2.81	5.13	3.56	2.56	1.39	0.767
25	1.06	0.613	0.613	1.26	0.537	1.06	2.81	4.91	3.56	2.41	1.39	0.690
26	1.06	0.613	0.613	1.16	0.537	1.16	2.98	4.91	3.56	2.41	1.39	0.613
27	0.964	0.613	0.690	0.866	0.613	1.16	2.98	5.35	3.56	2.27	1.39	0.613
28	0.964	0.613	0.613	0.767	0.690	1.16	2.98	5.35	3.56	2.27	1.39	0.613
29	0.964	0.613	0.613	0.767	0.690	1.06	2.98	5.13	3.38	2.27	1.39	0.613
30	0.964	0.613	0.613	0.767	-----	1.06	2.98	4.91	3.38	2.27	1.39	0.613
31	0.964	-----	0.767	0.690	-----	1.26	-----	4.91	-----	2.27	1.26	-----
Maks.	3.89	0.866	1.06	3.50	2.81	1.76	4.91	5.57	4.67	3.56	2.41	1.51
Min.	0.866	0.613	0.613	0.690	0.537	0.537	1.26	3.16	3.38	2.27	1.26	0.613
Ortalama	1.16	0.708	0.645	0.855	0.698	0.904	2.43	4.63	4.09	2.70	1.54	0.901
LT/SN/Km2	25.8	15.7	14.3	18.9	15.5	20.0	53.9	103.	90.6	59.9	34.2	20.0
AKIM mm.	69.1	40.6	38.3	50.7	38.7	53.6	140.	275.	235.	160.	91.6	51.7
MİL. M3	3.12	1.83	1.73	2.29	1.75	2.42	6.31	12.4	10.6	7.24	4.14	2.34

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56,17 MİLYON M3 1244 MM. 39,3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A081 ARSLANLI Ç. SORKUN KÖP.

YERİ : BURDUR GÖLHİSARA YOLUNU TAKİBEN GÖLHİSARA VARMAZAN SORKUN KÖYÜ YOLUNA SAPILIR. İSTASYON
SORKUN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N23-D1)
29°35'18" Doğu - 37°9'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 840.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 956 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.04.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.217 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 2.646 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.800 m³/sn 12.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.040 m³/sn 12.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.000 m³/sn 31.05.1979
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.1977

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.000	28	0.110	70	6.8	120	20.8
20	0.003	30	0.175	80	9.6	130	23.6
22	0.011	40	0.760	90	12.4	140	26.4
24	0.028	50	2.2	100	15.2	150	29.2
26	0.065	60	4.0	110	18.0	160	32.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.488	1.34	0.760	0.904	3.82	5.96	7.64	5.96	0.692	0.224	0.488	0.085
02	0.488	1.05	0.760	0.904	4.00	5.68	7.64	5.12	0.556	0.224	0.624	0.085
03	0.488	0.760	0.760	1.05	4.56	5.68	7.36	5.12	0.420	0.273	0.692	0.145
04	0.488	0.760	0.904	1.05	5.12	5.40	7.36	5.12	0.420	0.273	0.624	0.175
05	0.488	0.760	1.05	1.19	5.68	5.12	7.36	3.64	0.371	0.273	0.624	0.175
06	0.371	0.760	1.05	1.19	6.24	5.12	7.64	3.46	0.322	0.322	0.556	0.145
07	0.420	0.760	1.05	1.48	6.52	5.12	8.76	2.56	0.322	0.175	0.488	0.110
08	0.556	0.760	1.05	1.19	6.52	5.68	9.04	2.20	0.322	0.175	0.488	0.420
09	1.19	0.760	1.05	1.19	6.52	7.92	10.2	2.06	0.273	0.145	0.420	0.420
10	1.48	0.760	1.05	1.34	6.52	8.48	11.0	2.20	0.273	0.085	0.556	0.420
11	1.34	0.760	1.05	1.62	6.52	9.32	10.4	2.74	0.273	0.065	0.488	0.420
12	1.34	0.760	1.05	1.19	6.52	11.8	9.32	3.28	0.273	0.040	0.420	0.420
13	1.34	0.760	1.05	1.19	6.24	11.0	8.76	3.46	0.085	0.085	0.322	0.371
14	1.05	0.760	1.05	1.19	6.24	9.88	9.04	3.46	0.065	0.040	0.273	0.371
15	0.904	0.760	1.05	1.19	6.24	8.76	10.4	3.46	0.145	0.085	0.273	0.371
16	0.904	0.760	1.05	1.19	6.24	8.20	10.2	3.28	0.488	0.110	0.175	0.420
17	0.760	0.760	1.05	1.19	6.24	7.36	9.60	2.92	0.556	0.145	0.085	0.420
18	0.760	0.760	1.05	1.19	6.24	7.08	9.04	2.74	0.556	0.145	0.065	0.420
19	0.760	0.760	1.05	1.19	6.24	7.08	10.2	3.46	0.556	0.065	0.110	0.420
20	0.760	0.760	1.05	1.19	5.96	7.36	9.60	3.82	0.624	0.273	0.175	0.420
21	0.904	0.760	1.05	1.19	5.96	8.20	9.04	3.64	0.488	0.420	0.175	0.322
22	1.34	0.760	1.05	2.06	5.96	8.76	8.76	3.46	0.224	0.624	0.175	0.371
23	1.34	0.760	0.904	2.20	5.96	8.76	8.48	3.28	0.224	0.420	0.175	0.420
24	1.34	0.760	0.904	2.38	5.96	8.76	7.92	3.10	0.224	0.420	0.145	0.488
25	1.34	0.760	0.904	4.84	5.96	8.76	7.64	3.10	0.175	0.624	0.065	0.556
26	1.34	0.760	0.904	10.4	5.96	8.76	7.64	2.74	0.175	0.624	0.085	0.624
27	1.34	0.760	0.904	8.48	5.96	9.04	7.64	2.20	0.175	0.624	0.110	0.556
28	1.34	0.760	0.904	5.96	5.96	8.76	7.36	3.46	0.110	0.624	0.085	0.624
29	1.34	0.760	0.904	4.84	5.96	7.92	6.80	1.48	0.085	0.488	0.085	0.556
30	1.34	0.760	0.904	4.56	-----	7.64	6.24	1.34	0.145	0.556	0.085	0.488
31	1.34	-----	0.904	4.28	-----	7.64	-----	0.760	-----	0.556	0.065	-----
Maks.	1.48	1.34	1.05	10.4	6.52	11.8	11.0	5.96	0.692	0.624	0.692	0.624
Min.	0.371	0.760	0.760	0.904	3.82	5.12	6.24	0.760	0.065	0.040	0.065	0.085
Ortalama	0.990	0.789	0.975	2.42	5.92	7.77	8.60	3.18	0.321	0.297	0.297	0.375
LT/SN/Km2	1.18	0.939	1.16	2.88	7.05	9.25	10.2	3.79	0.381	0.353	0.353	0.446
AKIM mm.	3.15	2.43	3.11	7.71	17.7	24.8	26.5	10.1	0.989	0.946	0.946	1.16
MİL. M3	2.65	2.05	2.61	6.48	14.8	20.8	22.3	8.52	0.831	0.795	0.795	0.971

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 83.60 MİLYON M3 99 MM. 3.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A083 DARGAZ D. LENĞÜME

YERİ : EİMALI GÖMME YOLUNUN 30 KM'SİNDEKİ LENĞÜME OVASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA P22-B2)
29°29'34" Doğu - 36°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 93.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.916 m3/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 0.978 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.300 m3/sn 21.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.400 m3/sn 16.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.05.1982

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	0.000	81	0.000	180	20.4
9	0.000	49	0.000	89	0.000	260	78.0
17	0.000	57	0.000	97	0.013	340	159.
25	0.000	65	0.000	105	0.173		
33	0.000	73	0.000	125	2.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.044	0.061	3.83	2.10	2.64	1.20	1.38	0.644	0.140	0.018	0.003
02	0.017	0.044	0.061	0.889	1.74	2.28	1.20	1.20	0.588	0.109	0.018	0.002
03	0.017	0.044	0.061	0.740	1.56	2.10	1.20	1.20	0.532	0.109	0.018	0.003
04	0.017	0.044	0.061	0.591	1.38	1.74	1.20	1.20	0.532	0.109	0.018	0.001
05	0.017	0.044	0.052	0.666	1.20	1.74	1.20	1.20	0.476	0.084	0.013	0.001
06	0.017	0.044	0.052	0.815	1.10	3.21	1.20	1.20	0.476	0.109	0.008	0.001
07	0.017	0.035	0.166	14.7	5.05	2.46	1.20	1.20	0.476	0.109	0.008	0.001
08	0.017	0.035	1.17	4.54	5.57	2.10	1.20	1.10	0.476	0.084	0.008	KURU
09	0.035	0.035	0.218	3.00	5.30	1.92	1.20	1.10	0.420	0.084	0.008	KURU
10	0.539	0.035	0.190	5.30	4.29	1.74	1.56	1.00	0.420	0.084	0.008	KURU
11	0.247	0.035	0.190	5.57	3.42	1.74	1.38	1.20	0.360	0.060	0.008	KURU
12	0.190	0.035	0.190	3.42	2.82	1.92	1.38	1.10	0.360	0.060	0.005	KURU
13	0.166	0.044	0.166	2.64	2.64	2.64	1.38	1.10	0.309	0.060	0.005	KURU
14	0.070	0.070	0.166	2.46	2.64	3.00	1.56	1.10	0.309	0.060	0.005	KURU
15	0.061	0.070	0.166	5.30	5.05	2.46	1.56	1.10	0.360	0.060	0.005	0.001
16	0.052	0.070	0.190	3.21	3.83	2.10	1.56	1.10	0.262	0.040	0.005	KURU
17	0.118	0.070	0.218	2.46	3.62	1.92	1.38	1.00	0.214	0.040	0.005	KURU
18	0.094	0.070	0.539	2.10	2.82	1.74	1.74	1.10	0.214	0.040	0.005	KURU
19	0.070	0.070	0.332	1.74	2.46	1.74	2.10	1.56	0.173	0.040	0.005	KURU
20	0.070	0.061	0.304	1.56	2.28	1.74	1.92	1.10	0.173	0.040	0.005	KURU
21	0.061	0.061	0.384	4.80	2.10	1.56	1.74	1.00	0.173	0.140	0.005	KURU
22	0.052	0.061	0.539	6.95	1.92	1.56	1.74	0.900	0.173	0.360	0.004	0.001
23	0.052	0.061	2.29	3.21	1.74	1.38	1.74	0.900	0.173	0.309	0.004	0.001
24	0.052	0.061	0.964	3.00	1.74	1.38	1.74	0.900	0.173	0.309	0.003	0.001
25	0.044	0.061	0.666	5.57	1.56	1.38	1.74	0.900	0.262	0.360	0.003	KURU
26	0.044	0.061	0.487	5.30	1.56	1.38	1.56	0.800	0.262	0.309	0.003	KURU
27	0.044	0.061	0.436	4.54	3.62	1.20	1.56	0.800	0.214	0.214	0.003	KURU
28	0.044	0.061	0.436	3.42	4.80	1.20	1.56	0.700	0.173	0.060	0.002	KURU
29	0.044	0.061	0.384	3.00	3.21	1.20	1.38	0.700	0.140	0.018	0.003	KURU
30	0.044	0.061	0.487	2.82	-----	1.20	1.38	0.644	0.109	0.018	0.003	KURU
31	0.044	-----	0.964	2.46	-----	1.20	-----	0.644	-----	0.018	0.003	-----
Maks.	4.73	0.070	8.85	29.3	6.64	5.05	2.64	3.00	0.700	0.476	0.018	0.003
Min.	0.017	0.035	0.052	0.591	1.10	1.20	1.20	0.644	0.109	0.013	0.002	KURU
Ortalama	0.077	0.054	0.406	3.57	2.87	1.86	1.48	1.04	0.321	0.117	0.007	0.001
LT/SN/Km2	0.819	0.573	4.34	38.1	30.6	19.8	15.8	11.1	3.43	1.25	0.074	0.006
AKIM mm.	2.19	1.49	11.6	102.	76.7	53.1	41.0	29.7	8.89	3.36	0.198	0.015
MİL. M3	0.205	0.139	1.09	9.56	7.18	4.97	3.84	2.78	0.832	0.314	0.018	0.001

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.93 MİLYON M3

330 MM.

10.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A084 DEĞİRMEN D. SODAKÖY

YERİ : MUĞLA KALE YOLUNUN 11 KM SİNDEKİ SODAKÖY'ÜN GÜNEYİNDEKİ ABDULLAH PINARI MEVKİİNDEDİR
(PAFTA: N20-C2)
28°27'21" Doğu - 37°10'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.13 km²

YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.089 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 19.200 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.400 m³/sn 13.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1980

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.003	35	0.794	170	29.0
4	0.000	19	0.020	50	2.3	200	38.0
7	0.000	22	0.100	80	7.2	210	41.0
10	0.000	25	0.230	110	13.5	220	45.0
13	0.000	28	0.370	140	20.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.480	0.038	0.100	0.006	0.001	0.062	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.440	0.038	0.062	0.006	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.370	1.76	0.038	0.011	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.320	0.480	0.011	0.011	0.001	0.038	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.270	0.270	0.006	0.006	0.001	0.020	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.480	0.180	0.003	0.003	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	7.40	0.794	0.001	0.003	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.18	0.480	0.001	0.003	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.668	0.606	0.001	0.011	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.794	0.270	0.001	0.011	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.543	0.180	0.001	0.001	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.370	0.140	0.038	KURU	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.270	0.062	0.140	KURU	0.370	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.270	0.230	0.100	KURU	0.370	0.001	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.230	0.440	0.038	0.230	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.230	0.230	0.038	0.038	0.062	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.230	0.100	0.038	0.038	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.180	0.100	0.038	0.100	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.038	0.062	0.038	0.140	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.038	0.062	0.038	0.003	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.230	0.062	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.988	0.370	0.038	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.480	0.180	0.038	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.230	0.891	0.020	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.100	1.57	0.020	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.038	1.38	0.011	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.011	0.370	0.011	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.006	0.140	0.988	0.038	0.006	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.003	0.100	0.180	0.038	0.006	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.001	0.062	-----	0.038	0.001	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.001	0.038	-----	0.038	-----	0.062	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	9.00	19.2	3.50	0.606	0.988	6.25	0.180	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.060	0.649	0.272	0.037	0.021	0.052	0.005	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	3.50	37.9	15.9	2.16	1.25	3.05	0.302	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	9.37	102.	39.8	5.80	3.23	8.18	0.782	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.161	1.74	0.682	0.099	0.055	0.140	0.013	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.89 MİLYON M3

169 MM.

5.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A091 EŞEN Ç. ÖRENKÖY REG.

YERİ : FETHİYE KEMER SEYDİLER ÖREN YOLU ÜZERİNDEKİ ÖREN KÖPRÜSÜNÜN MEMBAINDADIR. (PAFTA 022-B3)
29°23'0" Doğu - 36°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 802.00 km² YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.263 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 17.405 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 61.500 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.200 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 440.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.104 m³/sn 02.11.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.010	230	45.0	330	158.	430	295.
150	0.140	250	67.0	350	182.	450	325.
170	1.0	270	89.0	370	208.	470	357.
190	11.0	290	111.	390	236.	490	389.
210	26.0	310	134.	410	265.	500	405.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.00	12.4	8.00	12.4	27.8	23.6	26.9	33.2	15.2	13.1	12.4	10.4
02	3.00	12.4	7.40	11.0	26.9	22.8	25.2	31.4	13.8	13.1	12.4	11.0
03	3.00	11.0	7.40	11.7	26.9	21.2	25.2	28.7	14.5	13.1	11.7	11.0
04	2.60	9.20	7.40	9.80	24.4	22.8	25.2	26.9	13.8	13.1	11.0	10.4
05	2.20	8.00	7.40	8.60	23.6	23.6	26.0	26.9	13.1	13.1	11.0	10.4
06	3.00	8.00	6.20	22.8	23.6	23.6	26.9	26.0	13.1	14.5	11.0	10.4
07	3.80	8.00	6.20	34.1	24.4	22.8	26.9	25.2	11.7	13.8	12.4	11.0
08	4.20	8.00	6.80	36.0	29.6	22.0	26.9	25.2	11.0	13.1	12.4	10.4
09	13.8	8.00	7.40	26.9	26.9	22.8	28.7	25.2	11.7	13.8	11.7	10.4
10	16.6	8.00	7.40	25.2	25.2	23.6	30.5	24.4	10.4	13.8	11.7	11.0
11	17.3	8.00	7.40	26.9	24.4	22.8	32.3	24.4	11.0	13.1	10.4	11.0
12	18.8	7.40	7.40	18.0	23.6	31.4	29.6	24.4	9.80	13.8	9.80	10.4
13	15.2	7.40	8.00	15.2	25.2	37.0	28.7	25.2	10.4	13.8	11.0	10.4
14	14.5	8.00	8.00	16.6	24.4	31.4	28.7	26.9	10.4	13.8	12.4	9.80
15	14.5	8.00	8.60	18.0	22.0	28.7	29.6	26.9	9.20	13.8	11.0	9.80
16	14.5	8.00	8.60	15.9	23.6	27.8	28.7	24.4	9.20	13.1	9.80	9.80
17	14.5	8.60	8.60	14.5	22.8	26.9	29.6	24.4	9.80	13.1	10.4	9.80
18	15.2	9.80	15.9	15.2	21.2	26.9	42.0	25.2	9.80	13.8	11.7	9.80
19	14.5	10.4	17.3	17.3	22.0	25.2	48.3	26.0	9.80	15.2	9.80	9.80
20	13.8	9.80	16.6	19.6	22.8	23.6	39.0	26.0	9.80	13.8	9.80	8.60
21	13.8	9.80	17.3	20.4	22.8	22.8	46.1	26.0	9.20	13.1	9.80	8.60
22	13.8	9.80	19.6	22.8	22.8	22.8	47.2	25.2	9.80	13.1	9.80	8.60
23	13.8	9.20	18.8	26.9	21.2	22.8	47.2	26.0	8.00	13.1	11.7	9.20
24	13.8	9.20	15.2	26.9	22.0	22.8	46.1	25.2	6.20	11.7	11.7	9.80
25	11.0	8.60	11.7	42.0	23.6	22.8	42.0	24.4	7.40	11.7	11.7	9.80
26	14.5	7.40	9.20	53.8	23.6	24.4	39.0	22.8	13.1	12.4	11.0	9.80
27	14.5	8.00	8.60	54.9	22.8	27.8	40.0	22.0	13.1	12.4	11.0	9.80
28	14.5	8.60	9.80	47.2	22.8	27.8	36.0	20.4	13.1	11.7	11.0	9.80
29	13.8	8.60	11.0	37.0	22.0	27.8	35.0	19.6	13.8	11.0	11.0	9.80
30	12.4	9.20	11.0	32.3	-----	27.8	35.0	18.0	13.1	13.1	11.0	9.80
31	12.4	-----	9.80	29.6	-----	26.0	-----	14.5	-----	13.1	10.4	-----
Maks.	19.6	12.4	20.4	61.5	35.0	38.0	56.0	35.0	15.9	15.9	13.8	11.7
Min.	2.20	6.80	6.20	8.60	20.4	20.4	23.6	12.4	5.60	11.0	9.80	8.00
Ortalama	11.5	8.89	10.3	24.8	24.0	25.4	34.0	24.9	11.1	13.2	11.1	10.0
LT/SN/Km ²	14.3	11.1	12.9	31.0	29.9	31.6	42.3	31.0	13.9	16.4	13.8	12.5
AKIM mm.	38.4	28.7	34.5	82.9	74.9	84.7	110.	83.1	36.0	44.0	37.0	32.4
MİL. M3	30.8	23.1	27.6	66.5	60.0	67.9	88.0	66.6	28.9	35.3	29.7	26.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 550.40 MİLYON M3 686 MM. 21.7 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A095 MÜMÜR D. YILMAZLI

YERİ : EİMALI İLÇESİNDEN ESKİ PAZAR KASABASI GÜĞÜ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE GÜĞÜ VE DEREKÖY DERELERİNİN BİRLEŞTİĞİ NORTAYA VARILIR. YILMAZLI KÖYÜ İSTİKAMETİNDE 300 M (PAFTA 023-B2)
29°48'27" Doğu - 36°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196.16 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.600 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.283 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 16.500 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 103.000 m³/sn 28.07.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.08.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	45	0.304	220	73.5
5	0.000	25	0.000	65	2.4	230	80.5
9	0.000	29	0.000	100	10.9	240	88.0
13	0.000	33	0.010	140	26.0	250	95.5
17	0.000	37	0.047	180	47.5	260	103.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.015	0.005	0.023	0.110	0.997	6.44	5.40	0.997	0.368	0.015	0.015
02	KURU	0.015	0.003	0.023	0.149	0.904	6.70	5.18	0.997	0.304	0.033	0.015
03	KURU	0.015	0.003	0.023	0.084	0.811	7.22	5.66	0.904	0.304	0.023	0.015
04	KURU	0.015	0.003	0.023	0.084	0.811	7.74	5.40	0.811	0.368	0.023	0.015
05	KURU	0.015	0.003	0.047	0.110	0.811	8.00	4.74	0.718	0.304	0.033	0.015
06	KURU	0.015	0.003	0.033	0.149	0.997	10.0	4.52	0.625	0.265	0.023	0.015
07	KURU	0.015	0.003	0.047	0.625	0.997	10.3	4.08	0.561	0.304	0.023	0.015
08	KURU	0.015	0.188	0.033	0.497	1.21	9.74	3.86	0.497	0.265	0.023	0.015
09	KURU	0.010	0.033	0.033	0.432	1.68	9.16	3.64	0.561	0.226	0.015	0.015
10	KURU	0.010	0.033	0.033	0.368	2.40	8.00	3.42	0.561	0.226	0.023	0.015
11	KURU	0.010	0.033	0.033	0.368	3.20	6.96	3.42	0.497	0.188	0.023	0.015
12	KURU	0.010	0.033	0.023	0.368	4.96	6.70	3.04	0.497	0.226	0.015	0.015
13	KURU	0.010	0.033	0.010	0.304	5.40	7.22	2.88	0.432	0.188	0.010	0.015
14	KURU	0.010	0.033	0.010	0.368	4.52	8.58	2.72	0.497	0.149	0.010	0.015
15	KURU	0.010	0.033	0.047	0.497	3.64	10.9	2.56	0.432	0.188	0.015	0.015
16	KURU	0.010	0.033	0.015	0.432	3.04	8.58	2.40	0.497	0.110	0.023	0.010
17	KURU	0.010	0.023	0.010	0.432	2.88	8.00	2.26	0.561	0.084	0.015	0.010
18	0.005	0.010	0.023	0.010	0.368	2.88	7.48	2.26	0.561	0.084	0.010	0.005
19	0.010	0.010	0.023	0.033	0.432	3.20	8.29	2.72	0.561	0.064	0.015	0.010
20	0.023	0.010	0.023	0.149	0.432	4.30	6.96	2.26	0.497	0.084	0.015	0.005
21	0.033	0.010	0.023	0.084	0.368	5.66	6.96	2.11	0.432	0.110	0.015	0.005
22	0.023	0.010	0.023	0.149	0.368	6.44	6.44	2.11	0.432	0.084	0.015	0.003
23	0.033	0.005	0.084	0.188	0.368	6.70	6.44	1.82	0.432	0.084	0.015	0.003
24	0.023	0.005	0.033	0.064	0.432	6.96	6.18	1.68	0.432	0.064	0.015	0.003
25	0.023	0.005	0.023	0.265	0.497	7.22	6.44	1.68	0.432	0.047	0.015	0.001
26	0.023	0.005	0.023	0.432	0.561	6.96	6.18	1.56	0.432	0.047	0.015	0.001
27	0.023	0.005	0.015	0.265	0.811	6.18	5.66	1.44	0.432	0.033	0.015	0.003
28	0.023	0.005	0.015	0.226	0.997	5.92	5.66	1.33	0.432	0.047	0.015	0.001
29	0.023	0.005	0.015	0.188	0.904	5.40	5.18	1.21	0.368	0.033	0.015	0.001
30	0.023	0.005	0.023	0.188	-----	5.40	5.18	1.09	0.304	0.033	0.015	0.001
31	0.023	-----	0.015	0.149	-----	5.92	-----	1.09	-----	0.023	0.015	-----
Maks.	0.033	0.023	0.718	8.87	1.33	8.87	16.5	9.16	0.997	0.497	0.047	0.023
Min.	KURU	0.005	0.003	0.010	0.084	0.811	4.96	0.997	0.304	0.023	0.010	0.001
Ortalama	0.010	0.010	0.028	0.092	0.411	3.82	7.44	2.89	0.546	0.158	0.018	0.010
LT/SN/Km2	0.051	0.051	0.141	0.470	2.09	19.5	37.9	14.7	2.79	0.806	0.090	0.049
AKIM mm.	0.137	0.132	0.378	1.26	5.25	52.1	98.3	39.4	7.22	2.16	0.242	0.126
MİL. M3	0.027	0.026	0.074	0.247	1.03	10.2	19.3	7.74	1.42	0.424	0.048	0.025

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.56 MİLYON M3

207 MM.

6.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A098 EŞENCE D. KIZILCAVYIKIK

YERİ : MUĞLA MİLAS'A 6 KM MESAFEDeki KIZILCAVYIKIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: N19-B1)
27°47'0" Doğu - 37°22'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.50 km² YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.267 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.453 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.000 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	35	0.015	180	26.8
4	0.000	19	0.000	60	1.6	210	34.6
7	0.000	22	0.000	90	6.0	240	42.4
10	0.000	25	0.000	120	12.4	250	45.0
13	0.000	28	0.000	150	19.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.800	0.324	1.40	0.078	0.099	0.015	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.48	0.256	0.800	0.078	0.099	0.012	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.324	0.324	0.664	0.078	0.078	0.012	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.120	3.58	0.528	0.078	0.078	0.009	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.099	1.65	0.460	0.057	0.057	0.009	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.099	0.732	0.392	0.057	0.036	0.007	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.188	0.596	2.46	0.057	0.036	0.007	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	16.1	8.00	0.970	0.036	0.015	0.007	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.324	3.32	8.00	0.664	0.036	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
10	0.012	KURU	0.004	4.48	3.32	0.528	0.057	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
11	2.80	KURU	0.001	3.19	1.40	0.460	2.00	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
12	1.14	KURU	KURU	0.732	0.885	0.392	0.800	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.015	KURU	KURU	0.392	0.732	0.800	0.392	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.001	KURU	KURU	0.256	0.885	0.664	0.256	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.188	2.23	0.664	1.14	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.392	4.29	0.460	2.46	0.078	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.188	2.34	0.392	0.800	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.004	0.099	2.11	0.324	0.528	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.099	0.970	0.256	3.58	0.392	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.078	0.732	0.256	3.32	0.392	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.009	0.078	0.596	0.256	1.14	0.256	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.120	3.97	0.528	0.188	0.732	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.078	3.19	0.460	0.188	0.528	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.57	0.800	0.392	0.120	0.392	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.392	5.24	0.324	0.120	0.324	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.120	9.98	0.324	0.120	0.256	1.31	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.078	7.80	0.256	0.099	0.188	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.057	1.65	1.65	0.099	0.188	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.057	0.800	5.24	0.078	0.120	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.036	0.528	-----	0.078	0.120	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.036	0.460	-----	0.078	-----	0.015	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	31.0	KURU	3.97	29.7	17.0	7.00	22.9	9.10	0.015	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.036	0.188	0.078	0.036	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.128	KURU	0.093	2.17	1.83	0.483	0.663	0.117	0.003	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	4.20	KURU	3.05	71.0	60.1	15.8	21.7	3.83	0.090	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	11.2	KURU	8.18	190.	150.	42.4	56.3	10.3	0.232	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.343	KURU	0.249	5.80	4.59	1.29	1.72	0.313	0.007	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.31 MİLYON M3 469 MM. 14.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A099 KANDAK Ç. SELİMİYE

YERİ : MİLAS SELİMİYE'DEN KANDAK'A AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-A2)
27°39'12" Doğu - 37°25'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 28.30 km² YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.01.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.264 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.291 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.300 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.900 m³/sn 20.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	3.4	190	39.1	280	65.2
4	0.000	70	8.9	220	47.8	290	68.1
7	0.007	100	15.0	250	56.5	300	71.0
10	0.042	130	22.5	260	59.4	310	73.9
25	1.2	160	30.4	270	62.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.90	0.454	0.920	0.246	0.202	0.202	0.007	0.001	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.03	0.372	0.700	0.246	0.202	0.114	0.007	0.001	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.372	0.372	0.618	0.246	0.202	0.114	0.007	0.001	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.246	2.32	0.536	0.246	0.202	0.070	0.003	0.001	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.202	0.920	0.536	0.246	0.158	0.070	0.003	0.001	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.202	0.618	0.536	0.246	0.158	0.070	0.003	0.001	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.454	0.536	1.14	0.246	0.158	0.070	0.003	0.001	KURU
08	KURU	KURU	1.25	7.38	4.05	0.700	0.246	0.158	0.070	0.003	0.001	KURU
09	KURU	KURU	0.202	1.25	2.18	0.536	0.246	0.114	0.070	0.003	0.001	KURU
10	0.246	KURU	0.015	0.920	1.25	0.454	0.246	0.114	0.070	0.001	0.001	KURU
11	0.202	KURU	KURU	0.810	0.810	0.454	0.920	0.114	0.070	0.001	KURU	KURU
12	0.246	KURU	KURU	0.536	0.618	0.454	0.536	0.158	0.070	0.001	KURU	KURU
13	0.042	KURU	KURU	0.372	0.618	0.810	0.290	0.202	0.070	0.001	KURU	KURU
14	0.026	KURU	KURU	0.290	0.700	0.700	0.290	0.158	0.070	0.001	KURU	KURU
15	0.015	KURU	KURU	0.246	1.38	0.700	1.03	0.158	0.070	0.001	KURU	KURU
16	0.007	KURU	KURU	0.536	1.90	0.454	1.03	0.158	0.070	0.001	KURU	KURU
17	0.003	KURU	0.015	0.290	1.03	0.454	0.454	0.114	0.042	0.001	KURU	KURU
18	0.001	KURU	0.026	0.246	1.14	0.454	0.290	0.114	0.042	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.007	0.202	0.700	0.372	1.38	0.246	0.042	0.001	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.114	0.158	0.618	0.372	0.920	0.372	0.042	0.001	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.114	0.158	0.536	0.372	0.536	0.246	0.042	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.158	3.35	0.536	0.372	0.372	0.202	0.042	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.158	1.51	0.454	0.290	0.290	0.158	0.026	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.90	0.536	0.454	0.290	0.290	0.114	0.026	0.001	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.536	2.60	0.372	0.290	0.246	0.114	0.026	0.001	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.246	3.53	0.372	0.290	0.246	0.372	0.026	0.001	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.202	3.35	0.372	0.290	0.246	0.202	0.026	0.001	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.158	1.25	0.920	0.290	0.202	0.114	0.007	0.001	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.114	0.700	3.35	0.246	0.202	0.114	0.007	0.001	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.114	0.618	-----	0.246	0.202	0.114	0.007	0.001	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.114	0.536	-----	0.246	-----	0.114	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	8.71	KURU	11.8	22.3	20.5	3.20	15.8	0.372	0.290	0.007	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.070	0.290	0.246	0.202	0.114	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.025	KURU	0.176	1.15	1.03	0.488	0.414	0.172	0.058	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.898	KURU	6.20	40.8	36.5	17.2	14.6	6.07	2.05	0.070	0.011	KURU
AKIM mm.	2.41	KURU	16.6	109.	91.4	46.2	38.0	16.3	5.32	0.186	0.031	KURU
MİL. M3	0.068	KURU	0.470	3.09	2.59	1.31	1.07	0.460	0.151	0.005	0.001	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.22 MİLYON M3 326 MM. 10.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A100 KARABALÇIK D. ÇOBANİSA

YERİ : FETHİYE KORKUTELİ KARAYOLUNUN 78. KMSİNDEN SOLA AYRILAN ÇOBANİSA YOLUNUN 4. KMDE
CAMYAKASI TEPEŞİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: C23-A2)
29°40'0" Doğu - 36°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.160 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.229 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.000 m³/sn 12.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.400 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.600	60	4.6	110	11.4
7	0.001	30	1.0	70	5.9	120	12.9
9	0.004	35	1.6	80	7.3	130	14.4
15	0.110	40	2.3	90	8.6	140	15.9
20	0.290	50	3.4	100	9.9	150	17.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.011	0.004	0.051	0.218	0.414	0.960	0.182	0.090	0.031	0.004	0.004
02	0.021	0.011	0.004	0.070	0.218	0.352	1.05	0.218	0.090	0.011	0.011	0.004
03	0.006	0.011	0.004	0.070	0.182	0.352	0.960	0.182	0.090	0.011	0.011	0.004
04	0.001	0.011	0.004	0.070	0.182	0.352	1.05	0.182	0.090	0.011	0.011	0.004
05	0.001	0.011	0.003	0.070	0.182	0.352	1.05	0.182	0.090	0.011	0.011	0.004
06	0.001	0.011	0.003	0.070	0.218	0.352	1.05	0.146	0.070	0.011	0.011	0.004
07	0.001	0.011	0.003	0.070	0.290	0.414	2.28	0.146	0.070	0.011	0.004	0.004
08	0.002	0.011	0.004	0.218	0.254	0.476	1.87	0.110	0.070	0.011	0.004	0.004
09	0.002	0.011	0.031	0.218	0.254	0.690	1.60	0.110	0.070	0.011	0.004	0.011
10	0.014	0.011	0.011	0.182	0.254	0.690	1.16	0.110	0.070	0.011	0.004	0.004
11	0.090	0.011	0.011	0.146	0.254	1.16	1.16	0.146	0.070	0.011	0.004	0.004
12	0.070	0.011	0.011	0.146	0.218	1.74	0.870	0.538	0.070	0.011	0.004	0.004
13	0.031	0.011	0.011	0.146	0.254	2.51	0.780	0.254	0.070	0.011	0.004	0.004
14	0.031	0.011	0.011	0.146	0.290	1.87	0.870	0.218	0.051	0.011	0.004	0.002
15	0.031	0.011	0.011	0.146	0.290	1.27	1.27	0.182	0.051	0.011	0.004	0.002
16	0.031	0.011	0.011	0.146	0.290	0.960	1.38	0.146	0.051	0.011	0.004	0.003
17	0.031	0.011	0.011	0.146	0.254	0.780	0.780	0.182	0.051	0.011	0.004	0.003
18	0.031	0.011	0.031	0.218	0.254	0.600	0.600	0.146	0.051	0.011	0.004	0.004
19	0.011	0.011	0.031	0.218	0.254	0.690	0.690	0.182	0.051	0.011	0.004	0.004
20	0.011	0.011	0.031	0.218	0.254	0.960	0.960	0.352	0.051	0.011	0.004	0.004
21	0.011	0.011	0.031	0.218	0.254	1.38	0.538	0.182	0.051	0.011	0.004	0.004
22	0.011	0.011	0.031	0.218	0.254	2.01	0.476	0.182	0.051	0.004	0.004	0.004
23	0.011	0.011	0.031	0.254	0.254	1.87	0.414	0.146	0.051	0.004	0.004	0.004
24	0.011	0.011	0.051	0.254	0.290	1.87	0.352	0.146	0.051	0.031	0.004	0.004
25	0.011	0.011	0.051	0.290	0.352	1.74	0.352	0.146	0.031	0.011	0.004	0.004
26	0.011	0.011	0.051	0.600	0.414	1.74	0.290	0.146	0.031	0.011	0.004	0.004
27	0.011	0.011	0.051	0.538	0.538	1.87	0.254	0.146	0.031	0.011	0.004	0.004
28	0.011	0.011	0.051	0.352	0.690	1.74	0.254	0.110	0.031	0.011	0.004	0.004
29	0.011	0.004	0.051	0.290	0.600	1.05	0.218	0.110	0.031	0.004	0.004	0.004
30	0.011	0.004	0.051	0.254	-----	0.870	0.218	0.110	0.031	0.004	0.004	0.004
31	0.011	-----	0.051	0.254	-----	0.870	-----	0.090	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.538	0.011	0.051	0.690	0.870	4.02	4.26	11.0	0.110	0.031	0.070	0.960
Min.	0.001	0.004	0.004	0.051	0.182	0.290	0.182	0.090	0.011	0.004	0.004	0.002
Ortalama	0.018	0.011	0.024	0.203	0.293	1.10	0.859	0.175	0.059	0.011	0.005	0.004
LT/SN/Km2	0.848	0.502	1.14	9.66	14.0	52.2	40.9	8.34	2.79	0.531	0.244	0.192
AKIM mm.	2.27	1.30	3.05	25.9	35.0	140.	106.	22.3	7.23	1.42	0.654	0.498
MİL. M3	0.048	0.027	0.064	0.543	0.735	2.94	2.23	0.469	0.152	0.030	0.014	0.010

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.26 MİLYON M3

346 MM.

10.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A103 DALAMAN Ç. ÇAMKÖY

YERİ : ISPARTA BURDUR-GÖLHİSAR YOLUNDAN YUSUFCA KASABASI YOLU İLE ÇAMKÖY'E 1 KM KALA DALAMAN ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA: N23-D1)
29°31'49" Doğu - 37°14'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1752.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.346 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 6.353 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.931 m³/sn 24.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 89.000 m³/sn 19.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.147	26	1.1	45	3.4	190	50.2
14	0.277	29	1.4	70	8.1	200	54.9
17	0.439	32	1.7	100	15.7	210	59.9
20	0.629	35	2.1	130	25.4	220	65.1
23	0.850	38	2.4	160	37.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.28	4.17	3.70	2.06	10.9	20.0	17.8	10.4	2.83	1.39	1.28	1.02
02	1.28	4.17	3.70	2.06	9.94	20.9	17.8	9.48	2.83	1.28	1.28	1.02
03	1.28	4.01	3.70	1.93	10.2	21.3	15.2	5.63	2.97	1.19	1.28	1.02
04	1.28	4.01	3.70	2.16	10.2	20.9	15.4	3.85	3.10	1.19	1.28	1.02
05	1.28	3.85	3.70	2.16	9.94	21.3	15.7	3.24	3.10	1.19	1.28	1.02
06	1.28	3.85	3.70	2.16	9.71	21.6	16.3	3.10	3.10	1.19	1.28	1.02
07	1.28	3.70	3.70	2.16	13.3	21.9	16.9	2.97	3.38	1.28	1.19	1.02
08	1.19	3.70	4.01	4.01	18.1	21.9	17.8	2.97	3.54	1.28	1.19	1.02
09	1.10	3.70	3.85	2.56	16.9	21.9	17.2	2.83	3.85	1.28	1.19	0.931
10	6.21	3.70	3.70	2.31	16.3	21.6	17.8	2.69	3.54	1.39	1.19	0.931
11	4.17	3.70	3.70	3.38	15.4	21.3	17.2	2.69	3.24	1.39	1.19	0.931
12	3.70	3.70	3.70	2.83	15.2	21.9	16.3	2.69	3.10	1.39	1.19	1.02
13	3.38	3.70	3.70	2.69	14.6	23.3	15.7	2.56	2.97	1.39	1.19	1.10
14	2.83	3.85	2.06	2.56	16.0	23.7	15.4	2.56	2.97	1.39	1.10	1.10
15	2.56	3.85	2.06	2.69	18.4	22.6	17.2	2.43	2.69	1.39	1.10	1.10
16	2.31	3.85	4.01	3.38	18.4	20.6	16.9	2.83	2.69	1.28	1.10	1.10
17	2.31	4.01	3.85	2.69	18.4	19.7	17.8	2.56	2.43	1.28	1.10	1.19
18	6.00	4.01	3.70	2.43	17.2	19.0	17.8	2.69	2.43	1.19	1.10	1.28
19	5.45	4.01	2.83	2.31	16.6	19.0	18.7	4.35	2.16	1.19	1.10	1.28
20	5.45	3.85	2.06	2.16	16.3	18.7	18.7	5.27	2.16	1.19	1.10	1.19
21	5.27	3.85	2.06	2.16	16.3	19.7	17.8	5.45	2.06	1.19	1.10	1.19
22	3.54	3.85	2.16	4.35	16.0	20.0	17.8	5.27	1.93	1.10	1.10	1.10
23	3.10	3.85	2.16	3.70	16.0	20.0	17.5	4.90	1.70	1.02	1.10	1.02
24	3.85	3.85	2.16	3.85	16.0	19.3	17.2	4.90	1.70	0.931	1.02	1.02
25	3.10	3.70	2.16	8.11	15.7	19.0	16.9	4.72	1.50	0.931	1.02	1.10
26	3.38	3.70	2.16	20.0	16.0	16.6	18.7	4.90	1.50	0.931	1.02	0.931
27	3.38	3.70	2.16	19.0	16.6	13.3	15.2	4.35	1.50	1.02	1.02	0.931
28	4.35	3.70	2.16	14.9	17.5	12.7	14.6	4.17	1.50	1.28	1.02	0.931
29	4.35	3.70	2.16	13.3	18.1	11.4	13.3	4.01	1.50	1.39	1.02	1.10
30	4.01	3.70	2.06	12.5	-----	15.7	11.4	2.83	1.39	1.28	1.02	1.19
31	4.17	-----	2.06	12.0	-----	17.2	-----	2.83	-----	1.28	1.02	-----
Maks.	6.21	4.17	4.01	20.0	18.4	23.7	18.7	10.4	3.85	1.39	1.28	1.28
Min.	1.10	3.70	2.06	1.93	9.71	11.4	11.4	1.50	1.39	0.931	1.02	0.931
Ortalama	3.17	3.83	2.99	5.31	15.2	19.6	16.7	4.07	2.51	1.23	1.13	1.06
LT/SN/Km2	1.81	2.19	1.70	3.03	8.66	11.2	9.51	2.32	1.43	0.701	0.648	0.606
AKIM mm.	4.84	5.67	4.57	8.12	21.7	30.0	24.7	6.22	3.72	1.88	1.73	1.57
MİL. M3	8.48	9.94	8.00	14.2	38.0	52.5	43.2	10.9	6.51	3.29	3.04	2.75

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 200.81 MİLYON M3

115 MM.

3.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A104 DEĞİRMENDERE AKALAN

YERİ : ACIPAYAM KELEKÇİ KARAYOLUNUN 7. KMDE BULUNAN AKALAN KASABASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN
2. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)
29°21'0" Doğu - 37°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.199 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 0.272 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.200 m³/sn 02.08.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.200 m³/sn 13.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.08.1987

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	11	0.320	60	3.7	110	7.2
3	0.014	20	0.940	70	4.4	120	7.9
5	0.056	30	1.6	80	5.1	130	8.6
7	0.125	40	2.3	90	5.8	140	9.3
9	0.215	50	3.0	100	6.5	150	10.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.033	0.014	0.265	0.325	0.616	0.694	0.218	0.172	0.056	0.092	0.170
02	0.014	0.033	0.014	0.320	0.385	0.616	0.616	0.172	0.172	0.056	3.09	0.125
03	0.014	0.033	0.014	0.320	0.385	0.559	0.559	0.172	0.172	0.056	5.96	0.125
04	0.014	0.033	0.014	0.320	0.325	0.616	0.503	0.172	0.172	0.056	1.90	0.056
05	0.014	0.033	0.014	0.320	0.325	0.559	0.503	0.172	0.172	0.056	0.440	0.033
06	0.014	0.033	0.033	0.265	0.385	0.503	0.503	0.172	0.172	0.056	0.380	0.056
07	0.014	0.033	0.056	0.849	0.559	0.503	0.503	0.130	0.172	0.056	0.380	0.056
08	0.014	0.033	0.086	0.694	0.559	0.559	0.503	0.172	0.172	0.034	0.320	0.056
09	0.014	0.033	0.086	0.559	0.559	0.616	0.446	0.385	0.172	0.034	0.320	0.056
10	0.033	0.033	0.056	0.503	0.559	0.771	0.446	0.385	0.172	0.034	0.320	0.056
11	0.056	0.033	0.086	0.385	0.503	0.926	0.446	0.325	0.172	0.056	0.320	0.056
12	0.033	0.033	0.086	0.385	0.503	1.20	0.385	0.264	0.172	0.056	0.320	0.056
13	0.033	0.033	0.056	0.385	0.503	1.27	0.325	0.264	0.130	0.056	0.320	0.056
14	0.033	0.033	0.056	0.385	0.616	1.13	0.325	0.264	0.130	0.056	0.265	0.056
15	0.033	0.014	0.056	0.385	0.694	0.926	0.385	0.218	0.130	0.056	0.265	0.056
16	0.033	0.014	0.056	0.325	0.616	0.849	0.325	0.218	0.130	0.034	0.215	0.056
17	0.033	0.014	0.056	0.264	0.616	0.771	0.325	0.218	0.130	0.034	0.215	0.056
18	0.033	0.014	0.086	0.264	0.616	0.771	0.325	0.218	0.172	0.034	0.215	0.056
19	0.033	0.014	0.086	0.264	0.559	0.771	0.325	0.325	0.172	0.034	0.215	0.056
20	0.033	0.014	0.086	0.218	0.503	0.771	0.325	0.325	0.172	0.034	0.215	0.033
21	0.033	0.033	0.086	0.264	0.503	0.771	0.325	0.325	0.172	0.034	0.215	0.033
22	0.033	0.033	0.086	0.264	0.503	0.771	0.264	0.325	0.130	0.034	0.215	0.033
23	0.033	0.033	0.215	0.264	0.503	0.771	0.264	0.264	0.172	0.015	0.170	0.033
24	0.033	0.033	0.215	0.264	0.503	0.771	0.264	0.264	0.172	0.015	0.170	0.033
25	0.033	0.056	0.215	0.385	0.559	0.771	0.218	0.264	0.172	0.015	0.170	0.033
26	0.033	0.056	0.215	0.503	0.616	0.771	0.218	0.218	0.172	0.015	0.170	0.033
27	0.033	0.033	0.215	0.503	0.694	0.771	0.218	0.218	0.092	0.015	0.170	0.014
28	0.033	0.056	0.170	0.446	0.771	0.771	0.218	0.218	0.092	0.015	0.170	0.014
29	0.033	0.033	0.170	0.446	0.694	0.694	0.218	0.218	0.092	0.015	0.170	0.014
30	0.033	0.014	0.170	0.385	-----	0.694	0.218	0.172	0.092	0.092	0.170	0.033
31	0.033	-----	0.215	0.385	-----	0.616	-----	0.172	-----	0.172	0.170	-----
Maks.	0.056	2.95	0.215	1.48	0.849	1.34	0.694	0.995	0.264	0.926	8.20	0.215
Min.	0.014	0.014	0.014	0.215	0.325	0.503	0.172	0.092	0.056	0.015	0.056	0.014
Ortalama	0.028	0.031	0.099	0.380	0.532	0.757	0.373	0.240	0.153	0.045	0.572	0.053
LT/SN/Km2	0.818	0.895	2.87	11.0	15.4	21.9	10.8	6.96	4.43	1.29	16.6	1.54
AKIM mm.	2.19	2.32	7.69	29.5	38.7	58.8	28.0	18.6	11.5	3.46	44.4	4.00
MİL. M3	0.076	0.080	0.265	1.02	1.33	2.03	0.967	0.643	0.396	0.119	1.53	0.138

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.59 MİLYON M3

249 MM.

7.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A105 YAVANOLUK D. YK.DODURGA

YERİ : ACİPAYAM YAZIR KASABASININ ÇIKIŞINDAN BAŞLAYAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEDİR. (PAFTA N23-A1)
29°37'41" Doğu - 37°24'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.152 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.174 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.370 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 74.800 m3/sn 22.08.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.06.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.300	61	7.3	151	37.8
3	0.000	26	1.1	71	10.0	171	46.6
6	0.001	36	2.3	81	13.1	181	51.0
8	0.007	46	4.0	91	16.2	201	59.8
10	0.039	51	4.9	101	19.3	251	84.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.49	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.74	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.88	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	2.15	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	2.15	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	3.95	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	3.41	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.368	3.23	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	2.15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.206	1.74	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	1.38	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.808	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.572	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	1.38	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	1.49	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.808	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.572	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.504	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.368	0.436	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.724	0.368	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.28	0.253	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.74	0.206	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	2.01	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	2.15	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	2.15	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.88	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.60	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	1.17	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	0.892	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.976	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	1.06	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	3.23	8.37	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.206	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.156	0.816	1.12	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	3.86	20.2	27.7	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	9.68	54.0	71.8	0.111	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.392	2.19	2.91	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.50 MİLYON M3

136 MM.

4.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A106 ÇATALOLUK D. KARAÇULHA

YERİ : FETHİYE ALTINYAYLA KARAHAŞANTIŞI MAH. 1 KM SONRA SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 2KM SONRAKİ BENGÜLDEK TEPE MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: C23-A1)
29°38'39" Doğu - 36°56'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.077 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.111 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.740 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.05.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.750 m³/sn 26.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.10.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.119	60	2.3	110	5.3
3	0.000	25	0.485	70	2.9	120	5.9
5	0.002	35	0.970	80	3.5	130	6.5
7	0.009	40	1.2	90	4.1	140	7.1
9	0.022	50	1.8	100	4.7	150	7.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.038	0.016	0.053	0.151	0.565	0.433	0.313	0.075	0.028	0.032	0.049
02	0.009	0.038	0.016	0.053	0.151	0.386	0.387	0.313	0.075	0.028	0.032	0.032
03	0.009	0.038	0.016	0.053	0.151	0.230	0.387	0.313	0.075	0.028	0.032	0.022
04	0.009	0.038	0.009	0.053	0.151	0.177	0.350	0.275	0.075	0.028	0.032	0.022
05	0.009	0.038	0.009	0.053	0.151	0.151	0.350	0.238	0.075	0.032	0.032	0.022
06	0.009	0.038	0.009	0.053	0.151	0.269	0.238	0.238	0.075	0.032	0.032	0.022
07	0.009	0.038	0.009	0.053	0.151	0.612	0.479	0.201	0.075	0.032	0.032	0.022
08	0.009	0.038	0.016	0.565	0.396	0.712	0.387	0.201	0.075	0.032	0.032	0.022
09	0.009	0.025	0.016	0.151	0.175	0.612	0.350	0.176	0.075	0.032	0.032	0.022
10	0.032	0.025	0.016	0.126	0.151	0.612	0.275	0.151	0.075	0.032	0.032	0.014
11	0.175	0.025	0.016	0.126	0.151	0.472	0.313	0.151	0.075	0.032	0.032	0.022
12	0.102	0.025	0.016	0.126	0.151	0.151	0.275	0.125	0.063	0.032	0.032	0.032
13	0.053	0.025	0.016	0.102	0.151	0.313	0.238	0.125	0.063	0.032	0.032	0.032
14	0.038	0.025	0.016	0.077	0.151	0.176	0.238	0.100	0.063	0.032	0.032	0.022
15	0.038	0.025	0.016	0.077	0.247	0.100	0.313	0.100	0.051	0.032	0.032	0.022
16	0.038	0.025	0.016	0.077	0.175	0.151	0.387	0.100	0.051	0.032	0.032	0.022
17	0.038	0.025	0.016	0.077	0.151	0.238	0.238	0.100	0.051	0.032	0.032	0.022
18	0.038	0.025	0.016	0.077	0.151	0.313	0.238	0.100	0.051	0.032	0.032	0.014
19	0.038	0.025	0.077	0.077	0.151	0.275	0.275	0.176	0.040	0.032	0.032	0.022
20	0.038	0.025	0.053	0.077	0.151	0.201	0.350	0.125	0.040	0.032	0.032	0.022
21	0.038	0.025	0.038	0.077	0.151	0.151	0.238	0.125	0.028	0.032	0.032	0.014
22	0.038	0.025	0.038	0.077	0.151	0.125	0.238	0.100	0.028	0.032	0.032	0.014
23	0.038	0.016	0.038	0.126	0.126	0.125	0.238	0.100	0.028	0.032	0.032	0.014
24	0.038	0.016	0.038	0.102	0.151	0.125	0.238	0.125	0.028	0.032	0.032	0.014
25	0.038	0.016	0.038	0.102	0.151	0.125	0.238	0.125	0.028	0.032	0.032	0.014
26	0.038	0.016	0.038	0.661	0.151	0.151	0.275	0.100	0.028	0.032	0.032	0.022
27	0.038	0.016	0.038	0.661	0.175	0.151	0.275	0.100	0.028	0.032	0.032	0.014
28	0.038	0.016	0.025	0.247	0.870	0.176	0.275	0.100	0.028	0.032	0.032	0.014
29	0.038	0.016	0.053	0.151	0.870	0.238	0.275	0.100	0.028	0.022	0.022	0.032
30	0.038	0.016	0.053	0.151	-----	0.313	0.313	0.100	0.028	0.049	0.032	0.032
31	0.038	-----	0.053	0.151	-----	0.350	-----	0.100	-----	0.049	0.049	-----
Maks.	1.42	0.038	0.438	1.74	0.870	0.712	0.479	0.313	0.100	0.119	1.07	0.119
Min.	0.009	0.016	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	KURU	0.014	0.014
Ortalama	0.036	0.026	0.027	0.149	0.214	0.282	0.303	0.155	0.053	0.032	0.032	0.022
LT/SN/Km2	4.54	3.26	3.39	18.6	26.7	35.3	37.9	19.3	6.57	4.03	4.03	2.77
AKIM mm.	12.2	8.45	9.07	49.8	67.0	94.5	98.3	51.8	17.0	10.8	10.8	7.18
MİL. M3	0.097	0.068	0.073	0.398	0.536	0.756	0.787	0.414	0.136	0.086	0.086	0.057

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.49 MİLYON M3

437 MM.

13.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A109 GEYİK SUYU NİF KÖYÜ

YERİ : FETHİYE ÇAMELİ YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ NİF KÖYÜNDEDİR. (PAFTA :022-A3)
29°10'0" Doğu - 36°50'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1035 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.220 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.387 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.780 m³/sn 25.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 28.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 20.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 21.09.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.001	120	2.7	170	8.5
80	0.090	130	3.9		
90	0.420	140	5.0		
100	1.0	150	6.2		
110	1.8	160	7.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.090	0.054	1.31	1.59	0.650	0.355	0.390	0.250	0.061	0.061	0.040
02	0.037	0.090	0.054	1.59	1.45	0.600	0.229	0.390	0.250	0.061	0.061	0.040
03	0.037	0.090	0.054	1.45	1.31	0.565	0.166	0.425	0.229	0.061	0.061	0.040
04	0.037	0.090	0.054	1.38	1.10	0.530	0.145	0.390	0.229	0.061	0.061	0.040
05	0.037	0.090	0.054	1.31	1.00	0.495	0.145	0.390	0.229	0.061	0.061	0.040
06	0.037	0.090	0.054	1.52	0.900	0.460	0.145	0.355	0.229	0.061	0.061	0.040
07	0.037	0.072	0.054	1.88	0.850	0.530	0.124	0.320	0.145	0.061	0.061	0.040
08	0.037	0.072	0.826	1.88	0.800	0.495	0.082	0.355	0.103	0.061	0.061	0.040
09	0.037	0.072	0.536	1.80	0.800	0.460	0.103	0.390	0.103	0.061	0.061	0.040
10	0.037	0.072	0.123	1.73	0.800	0.460	0.103	0.355	0.103	0.061	0.061	0.040
11	0.054	0.072	0.090	1.80	0.800	0.460	0.166	0.355	0.082	0.061	0.061	0.040
12	0.189	0.072	0.090	1.66	0.800	0.460	0.145	0.320	0.082	0.061	0.061	0.040
13	0.072	0.072	0.072	1.66	0.800	0.600	0.145	0.320	0.082	0.061	0.061	0.040
14	0.054	0.072	0.072	1.66	0.800	0.750	0.124	0.355	0.082	0.061	0.061	0.040
15	0.054	0.054	0.072	1.66	0.800	0.800	0.166	0.390	0.082	0.061	0.061	0.040
16	0.037	0.054	0.072	1.66	0.750	0.750	0.187	0.355	0.082	0.061	0.061	0.040
17	0.037	0.054	0.189	1.66	0.700	0.700	0.145	0.355	0.082	0.061	0.061	0.040
18	0.222	0.072	0.156	1.59	0.700	0.600	0.103	0.320	0.082	0.061	0.061	0.040
19	0.123	0.072	0.420	1.66	0.650	0.565	0.208	0.425	0.061	0.061	0.061	0.040
20	0.123	0.072	0.222	1.73	0.600	0.530	0.700	0.460	0.061	0.061	0.061	0.040
21	0.123	0.072	0.288	1.88	0.495	0.530	0.460	0.425	0.061	0.061	0.040	0.040
22	0.123	0.072	0.321	2.04	0.495	0.495	0.425	0.390	0.061	0.061	0.040	0.040
23	0.123	0.072	0.478	2.28	0.460	0.495	0.425	0.355	0.061	0.061	0.040	0.040
24	0.123	0.072	1.88	2.44	0.460	0.495	0.390	0.355	0.061	0.061	0.040	0.040
25	0.090	0.054	1.66	2.78	0.460	0.495	0.390	0.355	0.061	0.061	0.040	0.040
26	0.090	0.054	1.38	2.60	0.425	0.460	0.390	0.355	0.061	0.061	0.040	0.040
27	0.090	0.054	1.24	2.12	0.425	0.460	0.390	0.320	0.061	0.061	0.040	0.040
28	0.090	0.054	1.10	2.04	0.565	0.425	0.355	0.320	0.061	0.061	0.040	0.034
29	0.090	0.054	1.05	1.96	0.750	0.425	0.355	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028
30	0.090	0.054	1.00	1.96	-----	0.390	0.390	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028
31	0.090	-----	1.10	1.88	-----	0.390	-----	0.250	-----	0.061	0.040	-----
Maks.	1.72	0.090	1.88	2.78	1.59	1.00	1.96	0.565	0.390	0.061	0.061	0.040
Min.	0.037	0.054	0.037	1.31	0.425	0.355	0.082	0.250	0.061	0.061	0.040	0.028
Ortalama	0.079	0.070	0.478	1.82	0.777	0.533	0.255	0.358	0.109	0.061	0.054	0.039
LT/SN/Km2	9.67	8.56	58.3	223.	94.8	65.0	31.1	43.7	13.2	7.44	6.53	4.76
AKIM mm.	25.9	22.2	156.	596.	237.	174.	80.7	117.	34.3	19.9	17.5	12.3
MİL. M3	0.212	0.182	1.28	4.89	1.95	1.43	0.661	0.960	0.281	0.163	0.143	0.101

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.25 MİLYON M3 1494 MM. 47.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A112 KANLIĞÖL D. KARACAHİSAR

YERİ : MİLAS ÖREN KARAYOLUNDAN SAĞA AYRILAN KARACAHİSAR KÖYÜ KÖPRÜSÜN MEMBAŞINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 1. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C1)
27°48'46" Doğu - 37°9'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.230 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.296 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 30.600 m³/sn 09.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.015 m³/sn 17.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.200 m³/sn 22.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 05.02.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.005	85	1.0	208	19.5	250	28.0
53	0.015	95	1.8	210	20.0	260	30.0
55	0.033	110	3.9	220	22.0	270	32.0
65	0.206	123	5.2	230	24.0	280	34.0
75	0.538	130	5.9	240	26.0	285	35.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.102	0.185	0.423	0.102	0.291	0.262	0.319	0.291	0.185	0.061	0.061
02	0.074	0.102	0.185	0.234	0.088	0.262	0.291	0.319	0.291	0.206	0.061	0.061
03	0.088	0.088	0.185	0.206	0.627	0.262	0.262	0.319	0.291	0.206	0.061	0.102
04	0.102	0.088	0.185	0.206	0.291	0.206	0.262	0.319	0.291	0.234	0.061	0.102
05	0.102	0.088	0.206	0.206	0.206	0.185	0.262	0.319	0.291	0.185	0.061	0.123
06	0.102	0.123	0.206	0.992	0.234	0.234	0.262	0.319	0.262	0.164	0.061	0.088
07	0.102	0.123	0.319	10.8	4.50	0.234	0.262	0.319	0.262	0.164	0.047	0.088
08	0.102	0.102	0.319	1.05	1.52	0.206	0.262	0.319	0.262	0.144	0.033	0.088
09	1.80	0.123	0.164	0.500	1.45	0.206	0.262	0.319	0.262	0.123	0.047	0.088
10	1.13	0.123	0.164	0.385	0.538	0.206	0.385	0.234	0.262	0.102	0.061	0.088
11	0.291	0.088	0.144	0.291	0.462	0.206	0.423	0.291	0.262	0.088	0.061	0.088
12	0.102	0.088	0.144	0.262	0.423	0.262	0.347	0.319	0.291	0.088	0.074	0.088
13	0.102	0.088	0.144	0.291	0.583	0.347	0.347	0.319	0.291	0.074	0.061	0.088
14	0.102	0.164	0.123	0.291	0.819	0.262	0.672	0.319	0.234	0.074	0.047	0.088
15	0.102	0.185	0.144	0.291	0.627	0.185	0.583	0.319	0.234	0.022	0.047	0.088
16	0.123	0.185	0.319	0.291	0.538	0.185	0.385	0.319	0.234	0.022	0.047	0.088
17	0.123	0.185	0.185	0.234	0.500	0.164	0.385	0.291	0.234	0.033	0.074	0.088
18	0.123	0.185	0.164	0.206	0.423	0.164	0.500	0.347	0.234	0.047	0.061	0.088
19	0.123	0.185	0.164	0.206	0.385	0.185	0.462	0.319	0.234	0.074	0.088	0.102
20	0.123	0.185	0.347	0.185	0.385	0.262	0.423	0.319	0.234	0.088	0.088	0.088
21	0.123	0.185	0.206	0.319	0.385	0.262	0.385	0.319	0.234	0.074	0.088	0.102
22	0.123	0.185	0.672	0.462	0.385	0.262	0.347	0.319	0.234	0.047	0.088	0.088
23	0.123	0.185	1.66	0.234	0.385	0.262	0.319	0.319	0.234	0.074	0.074	0.102
24	0.123	0.185	0.319	0.423	0.347	0.262	0.319	0.319	0.234	0.088	0.074	0.102
25	0.123	0.185	0.234	4.40	0.347	0.262	0.319	0.423	0.234	0.074	0.074	0.102
26	0.164	0.206	0.185	1.52	0.347	0.262	0.319	0.291	0.234	0.061	0.061	0.102
27	0.123	0.206	0.206	0.291	0.627	0.262	0.319	0.291	0.234	0.061	0.061	0.088
28	0.123	0.206	0.206	0.164	1.87	0.262	0.319	0.291	0.206	0.061	0.061	0.123
29	0.088	0.262	0.206	0.144	0.385	0.291	0.319	0.319	0.234	0.047	0.061	0.123
30	0.088	0.185	0.206	0.123	-----	0.291	0.319	0.319	0.234	0.047	0.061	0.123
31	0.088	-----	0.672	0.123	-----	0.291	-----	0.291	-----	0.033	0.061	-----
Maks.	30.6	0.347	4.90	19.2	23.8	0.934	0.672	0.500	0.385	0.291	0.123	0.262
Min.	0.061	0.088	0.061	0.123	0.088	0.164	0.262	0.234	0.206	0.015	0.022	0.061
Ortalama	0.202	0.153	0.283	0.831	0.682	0.241	0.353	0.315	0.252	0.096	0.063	0.095
LT/SN/Km ²	5.83	4.41	8.15	23.9	19.7	6.96	10.2	9.08	7.26	2.78	1.83	2.73
AKIM mm.	15.6	11.4	21.8	64.1	49.2	18.6	26.4	24.3	18.8	7.44	4.90	7.07
MİL. M3	0.541	0.397	0.758	2.23	1.71	0.647	0.914	0.844	0.653	0.258	0.170	0.245

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.37 MİLYON M3

270 MM.

8.5 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A118 KAZANDERE HİSARÖNÜ

YERİ : MARMARIS DATÇA KARAYOLUNUN 18. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: 020-A3)
28°10'3" Doğu - 36°49'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 46.20 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.478 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.491 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.800 m³/sn 31.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.900 m³/sn 10.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.001	50	0.750	100	7.0
12	0.000	25	0.035	60	1.5	110	8.8
14	0.000	30	0.080	70	2.5	120	10.6
16	0.000	35	0.160	80	3.8	200	29.0
18	0.000	40	0.280	90	5.2	250	42.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.60	0.975	2.46	0.610	0.208	0.080	0.021	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.28	0.900	2.24	0.610	0.208	0.080	0.021	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.900	2.90	2.13	0.610	0.208	0.080	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.609	3.60	1.91	0.515	0.256	0.080	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.562	3.32	1.80	0.468	0.232	0.080	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.562	3.04	2.02	0.468	0.232	0.071	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	2.40	3.60	1.61	0.468	0.232	0.071	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.80	3.18	1.52	0.421	0.232	0.062	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.90	3.32	1.52	0.421	0.232	0.062	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	1.60	2.90	1.61	0.468	0.208	0.062	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	1.43	2.68	1.61	0.562	0.208	0.062	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	1.13	2.57	1.91	0.562	0.208	0.053	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.975	2.46	2.13	0.515	0.208	0.053	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.900	2.57	2.24	0.515	0.208	0.053	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.900	2.90	2.02	0.750	0.208	0.053	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.825	2.79	1.80	0.656	0.208	0.044	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.750	2.68	1.80	0.562	0.208	0.044	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.703	2.46	1.61	0.609	0.327	0.044	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.703	2.35	1.61	0.656	0.232	0.035	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.656	2.24	1.42	0.609	0.184	0.028	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.703	2.13	1.23	0.562	0.144	0.028	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.900	2.02	1.23	0.515	0.144	0.028	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.750	1.91	1.04	0.515	0.144	0.028	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	1.35	1.91	1.04	0.208	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	1.90	1.80	1.04	0.160	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.044	2.20	1.80	0.850	0.184	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.184	1.70	2.13	0.850	0.232	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.208	1.43	3.32	0.730	0.232	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.208	1.28	2.79	0.730	0.232	0.112	0.021	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.208	1.20	-----	0.730	0.232	0.080	0.021	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.609	1.05	-----	0.730	-----	0.080	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	10.8	7.36	4.02	2.46	1.91	2.50	0.096	0.021	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.515	0.900	0.730	0.160	0.080	0.021	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.047	1.18	2.53	1.52	0.471	0.184	0.048	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.02	25.6	54.7	32.9	10.2	3.99	1.03	0.029	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.73	68.5	137.	88.2	26.4	10.7	2.67	0.079	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.126	3.17	6.33	4.08	1.22	0.493	0.123	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.55 MİLYON M3 336 MM. 10.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A121 BATIŞ D. KARAÖVA

YERİ : MİLAS MUMCULAR GÖKPINAR KARAYOLUNDAN SOLA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 1 KM GİDİLEREK
İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA: N19-D2)
27°41'1" Doğu - 37°6'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 66 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.172 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.409 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 39.400 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.000 m³/sn 03.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	70	0.450	220	16.6	310	34.0
23	0.000	100	1.8	250	22.0	320	36.0
26	0.000	130	4.3	280	28.0	330	38.0
29	0.003	160	7.4	290	30.0	340	40.0
40	0.022	190	11.6	300	32.0	350	42.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.019	0.017	0.022	0.282	1.20	0.261	0.261	0.180	0.076	0.014	0.001
02	0.003	0.019	0.017	0.240	0.225	0.678	0.240	0.261	0.180	0.076	0.014	0.001
03	0.003	0.019	0.019	0.105	0.210	0.515	0.240	0.225	0.180	0.063	0.014	0.001
04	0.003	0.019	0.017	0.070	2.30	0.450	0.240	0.240	0.180	0.063	0.017	0.001
05	0.003	0.019	0.017	0.042	1.20	0.429	0.240	0.240	0.165	0.063	0.019	0.001
06	0.003	0.017	0.017	0.036	0.483	0.387	0.240	0.225	0.165	0.063	0.019	0.001
07	0.003	0.017	0.017	0.022	0.345	0.548	0.225	0.225	0.165	0.056	0.017	0.001
08	0.003	0.017	0.019	15.7	9.92	0.450	0.225	0.225	0.165	0.063	0.014	0.001
09	0.003	0.017	0.049	6.70	7.96	0.387	0.225	0.225	0.150	0.049	0.009	0.001
10	3.48	0.017	0.022	1.80	4.91	0.366	0.261	0.210	0.150	0.049	0.007	0.001
11	1.68	0.017	0.019	0.580	1.20	0.345	0.450	0.210	0.150	0.042	0.006	0.001
12	1.20	0.017	0.019	0.345	0.818	0.345	0.261	0.225	0.135	0.042	0.007	0.001
13	0.105	0.017	0.019	0.240	0.710	1.16	0.240	0.210	0.135	0.042	0.008	0.001
14	0.019	0.017	0.019	0.225	1.50	0.860	0.240	0.210	0.135	0.042	0.009	0.001
15	0.009	0.022	0.019	0.210	4.57	0.645	0.483	0.210	0.135	0.036	0.009	0.001
16	0.008	0.019	0.019	0.225	3.73	0.450	1.07	0.195	0.135	0.029	0.009	KURU
17	0.007	0.017	0.042	0.165	2.05	0.387	0.345	0.210	0.135	0.029	0.017	KURU
18	0.017	0.017	0.056	0.135	1.97	0.366	0.345	0.210	0.135	0.029	0.009	KURU
19	0.036	0.017	0.029	0.105	0.818	0.345	0.387	0.225	0.105	0.029	0.006	KURU
20	0.036	0.017	0.022	0.090	0.645	0.324	0.408	0.225	0.105	0.036	0.004	KURU
21	0.029	0.017	0.056	0.090	0.548	0.324	0.324	0.210	0.105	0.022	0.003	KURU
22	0.029	0.017	0.063	0.515	0.483	0.324	0.303	0.210	0.105	0.022	0.007	KURU
23	0.029	0.017	0.345	2.89	0.450	0.303	0.303	0.195	0.105	0.029	0.005	KURU
24	0.029	0.017	2.30	0.450	0.429	0.303	0.282	0.195	0.105	0.022	0.003	KURU
25	0.022	0.017	0.324	0.613	0.408	0.282	0.282	0.195	0.105	0.022	0.003	KURU
26	0.022	0.017	0.135	5.08	0.387	0.282	0.282	0.210	0.083	0.019	0.002	KURU
27	0.022	0.017	0.090	5.24	0.366	0.282	0.282	0.195	0.083	0.022	0.002	KURU
28	0.022	0.017	0.076	0.860	1.62	0.261	0.261	0.195	0.083	0.029	0.002	KURU
29	0.019	0.017	0.070	0.429	8.66	0.261	0.261	0.195	0.083	0.022	0.002	KURU
30	0.019	0.017	0.049	0.324	-----	0.261	0.261	0.195	0.076	0.019	0.002	KURU
31	0.019	-----	0.036	0.345	-----	0.261	-----	0.180	-----	0.017	0.001	-----
Maks.	39.4	0.022	9.64	22.4	33.4	2.47	6.70	0.387	0.195	0.090	0.029	0.001
Min.	KURU	0.014	0.017	0.022	0.195	0.210	0.225	0.180	0.070	0.017	0.001	KURU
Ortalama	0.222	0.018	0.130	1.42	2.04	0.445	0.316	0.214	0.131	0.039	0.008	0.001
LT/SN/Km ²	3.15	0.249	1.84	20.1	29.0	6.31	4.48	3.04	1.85	0.559	0.119	0.007
AKIM mm.	8.44	0.646	4.92	53.8	72.5	16.9	11.6	8.14	4.80	1.50	0.319	0.018
MİL. M3	0.595	0.046	0.347	3.79	5.11	1.19	0.818	0.574	0.339	0.106	0.022	0.001

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.94 MİLYON M3

184 MM.

5.8 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A142 GERİN D. BOZALAN

YERİ : MİLAS ÖREN ÇÖKERTİME KARAYOLUNUN 11. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN BOZALAN YOLUNUN 1. KMSİNDENİDİR
(PAFTA: N19-C4)
27°50'4" Doğu - 37°1'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.049 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.070 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 9.690 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.100 m³/sn 29.01.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.10.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.000	30	0.001	110	7.4
12	0.000	22	0.000	40	0.300	120	8.7
14	0.000	24	0.000	60	1.6	130	9.9
16	0.000	26	0.000	80	3.7	140	11.2
18	0.000	28	0.000	100	6.1	150	12.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.380	0.080	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.047	0.001	0.284	0.080	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.012	0.012	0.188	0.080	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.140	0.080	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.140	0.080	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.332	0.080	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.001	2.22	0.140	0.080	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.04	1.10	0.140	0.080	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.024	0.300	1.59	0.140	0.080	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.024	KURU	0.012	0.058	0.696	0.140	0.236	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.012	KURU	0.001	0.001	0.476	0.140	0.110	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.001	KURU	KURU	KURU	0.380	0.140	0.110	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.001	KURU	KURU	KURU	0.476	0.236	0.110	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.001	KURU	KURU	KURU	0.524	0.140	0.140	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.848	0.080	0.236	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.524	0.080	0.510	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.428	0.080	0.214	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.001	KURU	0.284	0.080	0.575	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.012	KURU	0.236	0.080	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.012	KURU	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.012	KURU	0.024	KURU	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.001	KURU	0.047	KURU	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.252	KURU	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.106	0.047	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.058	0.300	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.035	0.047	0.140	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.012	0.001	0.572	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.001	0.001	1.95	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.001	0.001	0.572	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.001	0.001	-----	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.001	0.001	-----	0.080	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.024	KURU	0.252	1.04	9.69	0.620	1.77	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	0.080	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	KURU	0.019	0.060	0.478	0.130	0.160	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.064	KURU	0.739	2.29	18.3	4.97	6.10	0.653	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.171	KURU	1.98	6.14	45.7	13.3	15.8	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.004	KURU	0.052	0.161	1.20	0.349	0.414	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.23 MİLYON M3

85 MM.

2.7 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A143 KOÇAÇAY ÖREN MİLAS

YERİ : ÖREN ALATEPE KARAYOLUNUN 6. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C3)
27°59'46" Doğu - 37°4'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 247.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.074 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 1.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 107.000 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 107.000 m³/sn 08.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	35	2.0	170	48.0	320	108.
4	0.000	50	5.9	200	60.0	330	112.
7	0.000	80	14.3	230	72.0	340	116.
10	0.000	110	24.0	260	84.0	350	120.
20	0.120	140	36.0	290	96.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.079	4.32	4.60	0.764	0.872	0.248	0.018	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	3.20	3.48	3.48	0.764	0.764	0.248	0.018	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.656	2.96	2.96	0.764	0.764	0.248	0.018	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.656	28.8	2.48	0.764	0.764	0.248	0.008	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.440	11.3	2.48	0.656	0.656	0.184	0.008	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.376	7.21	2.24	0.656	0.656	0.184	0.008	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.376	6.04	3.20	0.656	0.656	0.184	0.008	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	51.2	16.1	2.48	0.656	0.656	0.184	0.008	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.100	13.4	14.0	2.24	0.656	0.548	0.184	0.008	KURU	KURU
10	6.04	KURU	0.038	8.02	14.5	2.00	0.656	0.548	0.184	0.008	KURU	KURU
11	0.376	KURU	0.008	7.48	9.64	1.80	1.18	0.548	0.184	0.008	KURU	KURU
12	1.39	KURU	0.001	5.68	7.75	1.80	0.980	0.548	0.184	0.008	KURU	KURU
13	0.018	KURU	KURU	3.48	6.94	2.24	0.764	0.548	0.184	0.004	KURU	KURU
14	0.008	KURU	KURU	2.48	6.04	2.96	0.764	0.656	0.100	0.004	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	2.00	6.67	2.00	0.872	0.764	0.100	0.004	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	2.00	8.29	1.80	10.2	0.548	0.100	0.004	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	1.80	6.67	1.59	2.00	0.548	0.079	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.004	1.39	5.68	1.39	1.39	0.440	0.079	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.011	1.18	4.60	1.39	4.96	0.548	0.059	0.001	KURU	KURU
20	0.004	KURU	0.059	0.980	4.04	1.39	10.5	0.656	0.038	0.001	KURU	KURU
21	0.015	KURU	0.038	0.872	3.48	1.18	3.48	0.440	0.038	KURU	KURU	KURU
22	0.011	KURU	0.440	8.83	3.20	0.980	2.48	0.440	0.038	KURU	KURU	KURU
23	0.001	KURU	1.80	13.2	2.72	0.980	2.00	0.376	0.038	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	13.4	4.60	2.48	0.872	1.80	0.376	0.038	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	2.72	22.6	2.24	0.872	1.59	0.376	0.038	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.764	34.8	2.00	0.872	1.39	0.980	0.038	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.376	28.8	2.00	0.872	1.18	0.548	0.018	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.248	13.2	2.72	0.872	0.980	0.376	0.018	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.120	9.10	8.83	0.872	0.980	0.312	0.018	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.100	6.94	-----	0.764	0.980	0.312	0.018	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.079	5.68	-----	0.764	-----	0.248	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	86.8	KURU	20.9	107.	66.8	6.40	60.0	1.80	0.872	0.018	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.079	2.00	0.764	0.656	0.248	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.254	KURU	0.655	8.24	7.06	1.82	1.92	0.564	0.117	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.03	KURU	2.65	33.3	28.5	7.36	7.74	2.28	0.472	0.019	KURU	KURU
AKIM mm.	2.75	KURU	7.09	89.2	71.5	19.7	20.1	6.10	1.22	0.051	KURU	KURU
MİL. M3	0.679	KURU	1.75	22.1	17.7	4.87	4.96	1.51	0.303	0.013	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 53.88 MİLYON M3

218 MM.

6.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A144 AKDERE ÖRENKÖY (ACIPAYAM)

YERİ : ACIPAYAM ÇAKIRKÖY'E 2 KM KALA SAĞA AYRILAN ÇUBUKÇULAR YOLUN 4. KMSİNDEDİR. (BAFTA N22-B4)
29°18'10" Doğu - 37°19'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.05.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.412 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.550 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.500 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.013 m³/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.700 m³/sn 17.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 03.11.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.013	25	2.3	60	9.7	110	25.0
4	0.045	30	3.3	70	12.3	120	28.5
6	0.096	32	3.7	80	15.1	130	32.0
10	0.304	40	5.7	90	18.0	140	35.5
15	0.751	50	7.7	100	21.5	150	39.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.090	0.090	0.071	0.542	0.987	1.34	1.22	0.542	0.371	0.142	0.187	0.142
02	0.090	0.090	0.071	1.10	0.751	1.22	1.22	0.542	0.371	0.142	0.187	0.142
03	0.090	0.071	0.071	1.10	0.646	1.10	1.22	0.437	0.304	0.142	0.187	0.142
04	0.090	0.071	0.071	0.869	0.646	0.987	1.34	0.437	0.304	0.142	0.142	0.096
05	0.090	0.071	0.071	0.751	0.646	0.987	1.34	0.437	0.304	0.142	0.096	0.071
06	0.090	0.071	0.071	0.646	0.646	0.987	1.53	0.437	0.304	0.142	0.096	0.071
07	0.090	0.071	0.045	0.542	0.646	0.987	1.72	0.371	0.304	0.142	0.096	0.071
08	0.120	0.071	0.045	5.90	1.10	1.10	1.53	0.371	0.371	0.142	0.096	0.071
09	0.170	0.071	0.071	3.30	1.22	1.22	1.53	0.437	0.371	0.142	0.096	0.096
10	0.210	0.071	0.096	2.49	1.10	1.53	1.34	1.10	0.304	0.142	0.096	0.096
11	0.270	0.071	0.096	1.91	1.10	1.91	1.34	0.869	0.304	0.142	0.096	0.096
12	0.170	0.071	0.096	1.34	0.987	2.29	1.22	0.646	0.371	0.096	0.096	0.096
13	0.120	0.071	0.071	1.10	0.987	3.10	1.10	0.542	0.371	0.096	0.096	0.096
14	0.090	0.071	0.071	0.987	0.869	3.10	0.987	0.542	0.371	0.096	0.096	0.071
15	0.090	0.071	0.071	0.987	1.10	2.49	0.987	0.371	0.304	0.096	0.096	0.071
16	0.090	0.071	0.071	1.10	1.34	2.10	1.34	0.371	0.304	0.096	0.096	0.071
17	0.090	0.071	0.096	1.10	1.22	1.72	1.22	0.437	0.304	0.096	0.096	0.071
18	0.090	0.071	0.096	0.987	1.22	1.53	0.987	0.371	0.246	0.096	0.096	0.071
19	0.090	0.071	0.142	0.869	1.10	1.34	0.987	0.371	0.246	0.096	0.142	0.071
20	0.090	0.071	0.187	0.869	0.987	1.34	1.10	0.646	0.246	0.096	0.142	0.096
21	0.090	0.071	0.187	0.751	0.869	1.53	0.987	0.869	0.246	0.142	0.142	0.096
22	0.090	0.071	0.304	0.646	0.869	1.72	0.869	0.869	0.187	0.142	0.142	0.096
23	0.090	0.071	0.437	0.751	0.869	1.72	0.869	0.751	0.187	0.142	0.142	0.096
24	0.090	0.071	1.10	0.646	0.869	1.72	0.751	0.542	0.246	0.142	0.142	0.096
25	0.090	0.071	0.987	0.646	0.869	1.72	0.751	0.542	0.246	0.142	0.142	0.096
26	0.090	0.071	0.751	1.22	0.987	1.72	0.646	0.542	0.246	0.142	0.142	0.096
27	0.090	0.071	0.646	2.10	1.10	1.72	0.646	0.437	0.246	0.142	0.142	0.096
28	0.090	0.071	0.542	1.91	1.22	1.72	0.646	0.437	0.187	0.142	0.142	0.096
29	0.090	0.071	0.437	1.53	1.53	1.53	0.542	0.371	0.187	0.142	0.142	0.096
30	0.090	0.071	0.437	1.34	-----	1.34	0.542	0.371	0.142	0.142	0.142	0.071
31	0.090	-----	0.437	1.22	-----	1.22	-----	0.371	-----	0.187	0.142	-----
Maks.	1.47	0.090	1.22	8.50	1.72	4.20	1.91	6.50	0.542	0.187	0.751	0.142
Min.	0.035	0.035	0.025	0.437	0.542	0.869	0.542	0.304	0.142	0.096	0.096	0.013
Ortalama	0.107	0.072	0.256	1.33	0.982	1.61	1.08	0.528	0.283	0.130	0.126	0.091
LT/SN/Km ²	1.55	1.05	3.71	19.3	14.2	23.4	15.7	7.65	4.10	1.88	1.82	1.32
AKIM mm.	4.14	2.71	9.93	51.6	35.6	62.6	40.6	20.5	10.6	5.04	4.87	3.43
MİL. M3	0.286	0.187	0.686	3.56	2.46	4.32	2.81	1.42	0.734	0.348	0.336	0.237

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.38 MİLYON M3

252 MM.

8.0 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A145 KADINAZMAĞI GÖKOVA

YERİ : MUĞLA GÖKOVA KÖRFEZİ AKYAKA KÖYÜ KADIN AZMAĞI MEVKİİNDEDİR. (PAFTA : N20)
28°19'39" Doğu - 37°3'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6.85 km² YAKLAŞIK KOT : 3 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.09.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 12.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.000 m³/sn 18.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 7.800 m³/sn 21.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.000 m³/sn 18.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.480 m³/sn 13.01.2009

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	6.0	80	16.0
40	8.0	90	18.0
50	10.0	100	20.0
60	12.0	110	22.0
70	14.0	120	24.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.78	13.6	11.2	14.8	13.2	13.2	12.0	14.6	10.9	10.0	11.3	10.9
02	8.24	14.2	10.8	13.2	12.2	12.4	12.2	15.0	10.6	10.3	11.0	10.6
03	8.50	14.4	10.8	12.4	12.2	12.4	11.4	15.0	10.6	10.2	11.0	10.6
04	8.37	14.0	10.8	12.2	12.2	12.0	11.2	14.8	10.9	9.74	11.1	10.6
05	8.37	13.6	10.8	12.6	12.2	11.2	11.8	14.6	11.2	9.74	11.3	10.4
06	8.24	14.2	11.4	14.0	12.2	12.0	13.0	14.4	11.2	10.2	11.0	10.4
07	8.11	14.8	13.4	17.0	12.2	11.4	13.6	14.8	11.2	10.7	11.0	10.7
08	8.50	14.6	14.2	17.0	12.2	11.0	14.8	15.0	11.2	10.9	10.9	10.7
09	9.62	14.8	13.0	15.6	12.2	10.6	16.2	14.6	11.1	10.6	10.9	10.4
10	10.7	15.2	12.0	16.0	12.2	10.2	16.2	14.2	11.1	10.3	11.0	10.4
11	10.6	15.2	11.8	15.8	12.2	11.6	15.4	13.8	10.9	10.3	11.1	10.4
12	10.0	15.4	12.0	14.2	12.2	14.0	15.0	13.8	11.1	10.3	11.1	10.4
13	15.2	15.2	12.8	13.0	12.2	14.4	13.6	13.8	11.7	10.3	11.0	9.88
14	14.8	14.8	13.4	12.6	12.2	14.0	15.6	14.0	11.7	10.2	11.1	9.74
15	15.0	14.8	13.6	13.6	12.2	13.0	16.2	14.2	11.5	10.3	11.1	10.4
16	15.4	14.2	14.0	13.6	13.6	12.0	15.4	14.8	11.8	10.7	11.1	11.0
17	15.2	14.0	13.6	12.8	14.2	11.2	15.4	15.2	11.5	10.7	11.1	11.0
18	14.0	13.4	14.2	12.6	12.4	10.6	18.4	15.2	11.1	10.4	11.1	10.7
19	13.0	12.8	14.4	12.0	10.8	10.4	16.2	14.4	11.1	10.2	11.3	10.6
20	12.6	12.8	16.0	11.4	9.60	10.8	15.4	13.6	10.9	9.88	11.1	10.7
21	13.0	12.4	15.2	12.6	9.40	10.6	16.0	13.8	11.1	10.3	10.7	10.6
22	13.4	11.6	15.8	13.2	9.60	10.4	15.2	12.4	10.0	10.6	10.6	10.0
23	13.4	12.4	17.2	12.2	10.4	10.2	14.6	12.7	10.0	10.4	10.6	9.74
24	13.4	13.2	16.2	12.6	12.0	10.0	14.0	12.6	9.88	10.4	10.7	9.34
25	13.8	12.8	15.0	15.8	11.8	10.6	14.4	12.6	9.88	11.0	10.9	9.60
26	15.2	12.4	13.4	16.4	11.8	11.8	14.2	12.3	10.0	10.9	11.3	9.47
27	15.6	11.8	11.6	15.6	13.8	12.0	14.2	12.1	10.4	10.9	11.8	9.74
28	15.4	10.8	11.0	14.2	15.4	11.8	13.6	12.0	10.6	11.1	11.7	9.88
29	15.4	10.4	10.6	13.2	14.2	11.2	14.2	12.0	10.4	11.6	11.0	10.2
30	14.6	10.8	11.4	13.8	-----	11.0	14.4	11.7	10.0	11.7	10.7	10.4
31	14.0	-----	13.6	14.2	-----	11.6	-----	11.4	-----	11.7	10.7	-----
Maks.	15.6	17.4	19.2	19.8	16.6	16.0	21.0	15.2	11.8	12.9	12.7	12.3
Min.	8.11	9.20	9.40	10.2	7.80	8.20	9.40	11.4	9.55	8.69	9.60	8.69
Ortalama	12.3	13.5	13.1	13.9	12.2	11.6	14.5	13.7	10.9	10.5	11.0	10.3
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	32.9	35.0	35.0	37.2	30.5	31.1	37.5	36.8	28.1	28.2	29.6	26.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 388.60 MİLYON M3

56730 MM.

1793.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A147 AKSU DERESİ BELKAYA

YERİ : ACIPAYAM GÖLHİSAR KARAYOLUNUN 26. KMSİNDEN BELKAYA BRJ. SAPILIR. BELKAYA 1 BARAJININ YAKLAŞIK 6 KM MENFASINDADIR. (PAFTA: N23)
29°37'45" Doğu - 37°18'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82.49 km²

YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.735 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.621 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 5.750 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.020 m³/sn 15.05.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 14.300 m³/sn 18.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 26.10.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.090	50	3.5	68	5.9	90	8.4
15	0.350	60	4.8	70	6.1	100	9.5
25	1.0	62	5.1	72	6.4	110	10.6
30	1.5	64	5.3	74	6.6	120	11.7
40	2.5	66	5.6	80	7.4	150	15.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.273	0.273	0.220	0.327	0.668	1.20	1.81	0.668	0.524	0.410	0.258	0.258
02	0.273	0.273	0.220	0.380	0.668	1.11	1.81	0.668	0.524	0.410	0.258	0.258
03	0.273	0.273	0.220	0.380	0.668	1.02	1.81	0.668	0.524	0.410	0.258	0.258
04	0.273	0.273	0.220	0.327	0.668	1.02	1.81	0.668	0.524	0.350	0.258	0.258
05	0.273	0.327	0.220	0.327	0.668	1.02	1.81	0.668	0.730	0.350	0.258	0.212
06	0.273	0.273	0.220	0.273	0.668	1.11	1.81	0.668	0.650	0.350	0.258	0.212
07	0.273	0.273	0.220	0.273	0.668	1.20	1.91	0.668	0.590	0.350	0.258	0.212
08	0.273	0.273	0.273	0.924	0.740	1.50	1.81	0.668	0.590	0.350	0.258	0.212
09	0.273	0.273	0.327	0.668	0.740	1.91	1.60	0.668	0.590	0.304	0.258	0.212
10	0.327	0.273	0.273	0.524	0.832	2.63	1.50	0.668	0.530	0.304	0.258	0.212
11	0.452	0.327	0.220	0.452	0.740	2.75	1.70	0.524	0.530	0.304	0.258	0.212
12	0.327	0.327	0.220	0.524	0.740	2.88	1.60	0.524	0.530	0.304	0.258	0.212
13	0.327	0.273	0.220	0.452	0.740	3.80	1.40	0.524	0.530	0.304	0.258	0.212
14	0.273	0.273	0.220	0.452	0.740	3.30	1.30	0.524	0.530	0.304	0.258	0.212
15	0.273	0.273	0.220	0.380	1.02	2.75	1.30	0.452	0.530	0.304	0.258	0.212
16	0.273	0.327	0.220	0.524	1.20	2.37	1.20	0.596	0.470	0.304	0.258	0.212
17	0.273	0.273	0.273	0.524	1.02	2.12	1.11	0.452	0.470	0.258	0.258	0.212
18	0.380	0.273	0.273	0.380	0.924	1.91	1.02	0.452	0.470	0.304	0.258	0.212
19	0.327	0.273	0.273	0.327	0.740	2.02	1.02	0.740	0.470	0.258	0.258	0.212
20	0.273	0.273	0.273	0.327	0.740	2.23	1.02	0.668	0.470	0.258	0.258	0.212
21	0.273	0.273	0.273	0.380	0.740	2.50	0.924	0.924	0.470	0.258	0.258	0.212
22	0.273	0.273	0.273	0.380	0.740	2.63	0.832	0.668	0.470	0.258	0.258	0.212
23	0.273	0.273	0.273	0.380	0.740	2.63	0.740	0.596	0.410	0.258	0.258	0.212
24	0.273	0.273	0.380	0.380	0.832	2.50	0.740	0.596	0.470	0.258	0.258	0.212
25	0.273	0.273	0.327	0.380	0.924	2.50	0.668	0.596	0.410	0.258	0.258	0.212
26	0.273	0.273	0.273	0.924	1.11	2.37	0.668	0.596	0.410	0.258	0.258	0.212
27	0.273	0.220	0.273	1.30	1.20	2.37	0.740	0.596	0.410	0.258	0.258	0.212
28	0.327	0.220	0.273	1.11	1.40	2.23	0.740	0.524	0.410	0.258	0.258	0.212
29	0.273	0.220	0.273	0.832	1.70	2.02	0.740	0.524	0.410	0.258	0.258	0.212
30	0.273	0.220	0.273	0.740	-----	1.81	0.740	0.524	0.410	0.258	0.258	0.212
31	0.273	-----	0.273	0.740	-----	1.81	-----	0.596	-----	0.258	0.258	-----
Maks.	1.11	0.924	0.524	1.60	2.02	5.75	3.00	1.70	0.890	0.470	0.470	0.258
Min.	0.130	0.130	0.130	0.130	0.220	1.02	0.668	0.020	0.037	0.258	0.258	0.212
Ortalama	0.291	0.273	0.258	0.526	0.861	2.10	1.26	0.609	0.502	0.301	0.258	0.218
LT/SN/Km2	3.53	3.31	3.12	6.37	10.4	25.5	15.3	7.38	6.08	3.65	3.13	2.64
AKIM mm.	9.45	8.58	8.37	17.1	26.2	68.3	39.7	19.8	15.8	9.77	8.38	6.85
MİL. M3	0.779	0.708	0.690	1.41	2.16	5.64	3.27	1.63	1.30	0.806	0.691	0.565

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.65 MİLYON M3

238 MM.

7.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A148 KIZILDERE KESERALI HES

YERİ : FETHİYE KARACAPREN KÖYÜ İÇİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 022)
29°2'47" Doğu - 36°48'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58.71 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 3.150 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.400 m³/sn 09.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 20.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.500 m³/sn 10.12.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 20.12.2011

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.145	65	3.1	200	34.7	270	52.6
33	0.225	80	5.8	230	42.2	280	55.2
36	0.329	110	12.6	240	44.8	290	57.8
39	0.460	140	19.8	250	47.4	300	60.4
50	1.2	170	27.2	260	50.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.58	2.46	1.58	2.02	5.91	5.71	3.90	2.94	2.94	2.25	2.11	1.76
02	1.58	2.46	1.58	1.36	5.71	5.50	3.70	2.94	2.94	2.25	2.11	1.76
03	1.58	1.80	1.58	1.14	5.50	5.30	3.70	2.94	2.77	2.25	2.11	1.76
04	1.58	1.69	1.69	1.03	5.30	5.30	3.70	2.94	2.77	2.25	2.11	1.76
05	1.58	1.69	1.69	1.03	5.09	5.09	3.70	2.77	2.77	2.25	2.25	1.76
06	1.58	1.69	1.69	1.36	5.09	5.30	5.50	2.77	2.77	2.11	2.42	1.66
07	1.58	1.69	1.69	12.7	5.91	5.09	5.50	2.77	2.77	2.25	2.42	1.66
08	1.69	1.69	1.80	7.79	5.71	4.89	5.50	2.77	2.59	2.11	2.42	1.66
09	4.00	1.69	1.69	6.53	5.91	4.69	5.50	2.77	2.59	2.11	2.42	1.66
10	5.84	1.69	1.69	10.3	5.50	4.69	4.10	2.59	2.59	2.11	2.42	1.66
11	8.37	1.69	1.69	7.57	5.30	4.50	3.90	2.59	2.59	2.42	2.42	1.66
12	3.34	1.69	1.69	6.33	5.30	4.50	3.70	2.59	2.59	2.59	2.42	1.66
13	3.78	1.69	1.69	5.71	5.09	5.71	3.51	2.77	2.59	2.59	2.42	1.66
14	4.00	1.69	1.69	5.50	5.09	5.09	3.51	2.77	2.59	2.59	2.42	1.66
15	4.00	1.69	1.69	5.50	6.33	4.89	3.51	2.59	2.59	2.59	2.42	1.66
16	3.78	1.69	1.69	5.09	5.71	4.89	3.51	3.11	2.42	2.59	2.42	1.66
17	4.00	1.58	1.69	4.89	5.30	4.69	3.51	2.77	2.42	2.59	2.42	1.66
18	3.78	1.58	2.02	4.69	5.30	4.69	3.70	3.11	2.42	2.77	2.42	1.66
19	3.78	1.58	0.600	4.50	5.09	4.50	4.30	4.50	2.42	2.94	2.42	1.66
20	3.78	1.58	0.600	4.30	5.09	4.50	3.70	3.70	2.42	2.42	2.42	1.66
21	3.78	1.58	0.650	4.89	4.89	4.50	3.51	3.51	2.42	2.11	2.00	1.66
22	3.78	1.58	1.36	5.71	4.69	4.30	3.51	3.31	2.42	2.11	2.00	1.66
23	3.56	1.58	5.38	4.50	4.69	4.30	3.31	3.11	2.42	2.11	2.00	1.66
24	3.34	1.58	1.58	5.09	4.50	4.30	3.31	3.11	2.42	2.11	2.00	1.66
25	3.34	1.58	1.14	12.7	4.50	4.10	3.31	3.11	2.25	2.11	2.00	1.66
26	3.78	1.58	1.03	11.2	4.50	4.10	3.31	3.11	2.25	2.11	2.00	1.66
27	3.78	1.58	0.920	8.00	6.74	4.10	3.11	2.94	2.25	2.11	1.88	1.66
28	2.90	1.58	0.810	7.15	7.79	4.10	3.11	2.94	2.25	2.11	1.88	1.66
29	2.68	1.58	0.700	6.74	6.12	3.90	3.11	2.94	2.25	2.11	1.88	1.66
30	2.68	1.58	0.920	6.33	-----	3.90	2.94	2.94	2.25	2.11	1.88	1.66
31	2.68	-----	1.58	6.12	-----	3.90	-----	2.94	-----	2.11	1.76	-----
Maks.	23.4	3.12	9.98	22.8	16.0	7.36	5.50	6.12	2.94	3.51	4.10	1.76
Min.	1.03	1.47	0.500	1.03	4.30	3.90	2.94	2.59	2.25	1.96	1.66	1.66
Ortalama	3.27	1.69	1.54	5.73	5.44	4.68	3.81	2.99	2.52	2.30	2.20	1.68
LT/SN/Km ²	55.8	28.8	26.3	97.7	92.6	79.7	64.8	50.9	43.0	39.1	37.5	28.6
AKIM mm.	149.	74.8	70.3	262.	232.	213.	168.	136.	111.	105.	100.	74.0
MİL. M3	8.77	4.39	4.13	15.4	13.6	12.5	9.87	8.01	6.54	6.16	5.90	4.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 99.62 MİLYON M3 1697 MM. 53.7 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A152 SARIÇAY DAMLIBOĞAZ KÖP.

YERİ : SELİMİYE MİLAS KARAYOLU ÜZERİNDEKİ SARIÇAY KÖPRÜSÜNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 4. KMSİNDEKİ DAMLIBOĞAZ KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N19-A3)
27°42'44" Doğu - 37°18'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 684.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.02.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 6.416 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 82.600 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 11.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 82.600 m³/sn 27.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.002	110	15.5	360	99.4
6	0.000	31	0.034	160	31.8	370	103.
11	0.000	36	0.131	210	48.3	380	107.
16	0.000	45	0.530	260	64.9	390	111.
21	0.000	70	4.3	310	81.9	400	115.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.419	0.158	0.158	1.46	18.7	29.8	6.22	4.30	4.09	1.74	1.33	2.21
02	0.131	0.131	0.158	11.3	15.5	20.6	6.22	3.88	2.90	1.58	1.46	2.05
03	0.104	0.158	0.158	3.68	14.3	17.1	6.22	4.09	2.37	1.74	2.90	1.33
04	0.308	0.158	0.158	1.74	26.5	15.8	6.22	4.09	2.21	1.74	4.30	0.876
05	0.214	0.131	0.186	1.21	33.8	14.3	5.96	3.88	1.90	1.58	2.73	0.616
06	0.131	0.104	0.186	0.876	21.6	12.8	5.96	2.90	1.74	1.74	2.73	0.252
07	0.083	0.083	0.186	0.703	17.4	17.7	4.76	2.37	1.58	1.58	2.55	0.104
08	0.047	0.131	0.876	47.6	45.0	16.8	4.53	2.37	1.58	1.58	2.37	0.064
09	0.034	0.158	10.4	52.6	64.9	14.0	4.30	4.09	1.46	1.58	1.21	0.034
10	0.419	0.158	1.74	20.9	56.2	12.8	4.53	2.05	1.33	1.46	0.419	0.023
11	12.5	0.186	0.789	12.2	47.3	11.9	8.67	2.05	1.33	1.46	0.419	0.004
12	21.9	0.186	0.474	8.39	37.1	11.3	7.28	2.05	1.09	1.58	2.21	0.014
13	3.47	0.186	0.308	5.46	29.2	12.8	5.71	2.55	0.962	1.46	3.47	0.616
14	1.46	0.186	0.214	3.47	26.9	12.2	5.00	2.37	1.33	1.46	3.47	0.876
15	0.789	0.214	0.186	2.21	31.5	10.1	5.00	2.55	2.37	1.33	3.47	0.703
16	0.530	0.252	0.186	3.26	46.3	8.12	29.2	2.55	2.55	1.46	3.47	0.474
17	0.419	0.186	0.214	2.37	34.8	7.28	10.1	2.37	2.37	1.46	3.47	0.419
18	0.308	0.158	0.703	2.05	39.7	6.72	6.47	2.37	2.21	1.58	3.47	0.308
19	0.252	0.158	0.474	1.74	30.8	6.22	8.39	2.90	2.21	1.46	2.90	0.308
20	0.214	0.158	0.419	1.58	25.9	5.96	34.1	3.68	2.21	1.46	2.55	0.308
21	0.186	0.158	0.789	1.46	23.2	5.96	11.6	4.09	2.37	1.46	2.37	0.363
22	0.186	0.158	1.74	10.4	21.9	5.96	7.84	3.88	2.05	1.90	2.37	0.363
23	0.186	0.158	1.46	56.6	20.9	5.71	6.47	3.26	2.05	2.21	2.21	0.363
24	0.186	0.158	8.39	17.4	19.0	5.46	6.72	2.73	2.05	2.21	2.37	0.363
25	0.186	0.158	4.53	24.9	16.8	5.46	6.72	2.73	2.05	2.37	2.21	0.363
26	0.186	0.158	1.90	70.0	11.9	5.23	6.22	5.71	1.90	2.37	2.21	0.363
27	0.214	0.158	1.09	68.3	10.1	5.00	5.96	4.76	1.90	2.21	2.21	0.308
28	0.214	0.158	0.789	42.4	13.1	5.00	4.76	3.47	1.90	1.58	2.21	0.214
29	0.214	0.158	0.530	28.8	39.1	5.46	4.53	2.90	1.74	1.46	2.21	2.90
30	0.214	0.158	0.474	24.2	-----	5.46	4.30	2.55	1.74	1.46	2.21	0.047
31	0.186	-----	0.363	21.6	-----	5.96	-----	2.37	-----	1.46	2.21	-----
Maks.	31.1	0.616	28.2	82.6	69.7	39.4	47.0	7.28	7.84	2.37	8.39	2.90
Min.	0.023	0.008	0.131	0.308	9.81	4.09	3.68	2.05	0.876	1.21	0.214	0.002
Ortalama	1.48	0.161	1.30	17.8	28.9	10.5	8.00	3.16	1.98	1.67	2.44	0.575
LT/SN/Km ²	2.16	0.235	1.90	26.0	42.3	15.3	11.7	4.62	2.90	2.44	3.57	0.840
AKIM mm.	5.80	0.609	5.08	69.6	106.	41.0	30.3	12.4	7.52	6.53	9.56	2.18
MİL. M3	3.96	0.416	3.48	47.6	72.5	28.1	20.7	8.46	5.14	4.47	6.54	1.49

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 202.86 MİLYON M3

297 MM.

9.4 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A153 KURU ÇAY DERESİ SİRÇALIK

YERİ : DENİZLİ ACIPAYAM KARAYOLUNDAN BURDUR YOLUNA SAPILARAK PINARBAŞI YOLUNA GİRİLİR.
YAKLAŞIK 1 KM SONRA DEDEKAVAK MEVKİİNDE KURUÇAY ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: M22-C3)
29°29'46" Doğu - 37°31'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.92 km² YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2012 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.147 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.690 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.690 m³/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	30	0.166	70	3.8	110	9.8
22	0.007	40	0.684	75	4.5	120	11.3
24	0.025	50	1.5	80	5.2	130	12.9
26	0.057	60	2.5	90	6.7	140	14.5
28	0.104	65	3.1	100	8.2	150	16.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.504	0.384	0.132	0.104	0.025	0.015	0.015
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.444	0.340	0.132	0.078	0.025	0.015	0.015
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.444	0.340	0.132	0.078	0.025	0.025	0.015
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.444	0.340	0.132	0.078	0.025	0.025	0.015
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	0.444	0.340	0.104	0.057	0.025	0.015	0.025
06	KURU	KURU	KURU	0.078	0.253	0.564	0.340	0.078	0.057	0.015	0.015	0.015
07	KURU	KURU	KURU	0.253	0.684	0.684	0.340	0.078	0.057	0.007	0.015	0.015
08	KURU	KURU	KURU	0.297	0.564	0.757	0.340	0.078	0.057	0.007	0.015	0.025
09	KURU	KURU	KURU	0.210	0.504	0.904	0.340	0.078	0.057	0.007	0.015	0.025
10	KURU	KURU	KURU	0.166	0.384	0.904	0.340	0.078	0.057	0.007	0.015	0.025
11	KURU	KURU	KURU	0.340	0.340	0.977	0.384	0.104	0.039	0.007	0.015	0.015
12	KURU	KURU	KURU	0.210	0.340	1.23	0.340	0.104	0.057	0.015	0.015	0.015
13	KURU	KURU	KURU	0.166	0.340	1.05	0.297	0.132	0.039	0.025	0.015	0.015
14	KURU	KURU	KURU	0.132	0.624	0.904	0.297	0.166	0.057	0.015	0.015	0.015
15	KURU	KURU	KURU	0.340	0.624	0.757	0.297	0.132	0.057	0.015	0.015	0.015
16	KURU	KURU	KURU	0.210	0.444	0.624	0.297	0.166	0.039	0.015	0.015	0.015
17	KURU	KURU	KURU	0.166	0.444	0.504	0.297	0.132	0.025	0.025	0.015	0.015
18	KURU	KURU	KURU	0.132	0.384	0.504	0.297	0.132	0.025	0.025	0.015	0.015
19	KURU	KURU	KURU	0.132	0.340	0.504	0.297	0.166	0.025	0.015	0.015	0.025
20	KURU	KURU	KURU	0.132	0.340	0.504	0.253	0.132	0.039	0.025	0.015	0.025
21	KURU	KURU	KURU	0.132	0.340	0.504	0.210	0.132	0.025	0.015	0.015	0.025
22	KURU	KURU	KURU	0.166	0.384	0.504	0.210	0.132	0.039	0.015	0.015	0.025
23	KURU	KURU	KURU	0.132	0.384	0.504	0.210	0.104	0.039	0.015	0.015	0.025
24	KURU	KURU	KURU	0.166	0.444	0.504	0.210	0.104	0.039	0.015	0.015	0.025
25	KURU	KURU	KURU	0.904	0.444	0.504	0.166	0.104	0.039	0.015	0.015	0.025
26	KURU	KURU	KURU	1.23	0.504	0.504	0.166	0.104	0.025	0.015	0.015	0.025
27	KURU	KURU	KURU	0.624	0.757	0.444	0.166	0.132	0.025	0.015	0.015	0.025
28	KURU	KURU	KURU	0.444	0.757	0.444	0.132	0.132	0.039	0.015	0.015	0.025
29	KURU	KURU	KURU	0.340	0.624	0.444	0.132	0.132	0.025	0.015	0.015	0.025
30	KURU	KURU	KURU	0.297	-----	0.384	0.132	0.104	0.025	0.015	0.015	0.025
31	KURU	-----	KURU	0.297	-----	0.384	-----	0.132	-----	0.015	0.015	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	1.69	1.14	1.60	0.444	0.253	0.132	0.039	0.104	0.025
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.166	0.384	0.104	0.057	0.015	0.003	0.003	0.007
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.248	0.431	0.606	0.274	0.119	0.047	0.017	0.016	0.020
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	7.54	13.1	18.4	8.34	3.63	1.42	0.505	0.475	0.618
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	20.2	32.8	49.3	21.6	9.71	3.68	1.35	1.27	1.60
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.665	1.08	1.62	0.711	0.320	0.121	0.044	0.042	0.053

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.66 MİLYON M3

141 MM.

4.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A008 BAŞGÖZ Ç. ÇATALIAR

YERİ : ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİNİN 30 KM KUZEYİNDE FİNİKE EİMALI YOLUNUN BAŞGÖZ ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 40 M MENFAİNDADIR. (PAFTA P24-A1)
30°4'28" Doğu - 36°29'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 770.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 342 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.1955 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.454 m³/sn. (50 Yıllık) 2012 Su yılında 1.909 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 41.200 m³/sn 09.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.730 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 156.000 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.090 m³/sn 14.09.2008

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.090	190	33.0	340	101.	410	142.
85	0.800	220	45.9	370	118.	420	148.
100	2.5	250	58.8	380	124.	430	154.
130	9.5	280	72.3	390	130.	440	160.
160	20.4	310	86.0	400	136.	450	166.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.780	0.868	0.956	1.82	3.66	1.82	1.82	2.25	2.25	2.11	1.82	1.58
02	0.780	0.868	0.956	1.13	3.47	1.70	1.96	1.96	2.25	2.25	1.82	1.46
03	0.780	0.868	0.956	1.04	3.28	1.70	2.11	1.96	2.25	2.11	1.82	1.46
04	0.780	0.956	0.956	1.04	3.10	1.70	1.96	1.96	2.25	2.11	1.82	1.46
05	0.780	0.956	0.956	1.04	2.91	1.58	1.96	1.96	2.11	2.11	1.82	1.46
06	0.780	0.956	0.956	1.22	2.73	1.96	2.11	1.96	2.11	2.11	1.70	1.58
07	0.780	0.868	1.04	6.78	4.64	1.70	1.96	1.96	2.11	2.11	1.58	1.46
08	0.780	0.868	1.04	5.35	3.28	1.70	1.96	1.96	2.25	2.11	1.70	1.46
09	0.868	0.868	1.04	3.84	4.21	1.70	1.82	1.96	2.11	2.11	1.70	1.46
10	1.58	0.868	1.04	7.60	3.28	1.70	2.73	1.96	2.11	2.11	1.70	1.46
11	1.13	0.868	1.04	6.30	2.73	1.70	2.40	1.96	2.11	2.25	1.70	1.46
12	1.04	0.868	1.04	4.21	2.54	1.82	2.11	1.96	2.25	2.11	1.70	1.46
13	0.956	0.956	1.04	3.84	2.40	2.40	2.11	1.96	2.25	1.96	1.70	1.46
14	0.956	0.956	1.04	3.28	2.25	2.25	2.11	1.96	2.11	1.96	1.70	1.46
15	0.956	0.956	1.04	3.84	2.54	1.82	2.54	1.96	2.25	1.96	1.70	1.46
16	0.956	0.956	1.04	3.28	2.25	1.70	2.25	1.96	2.25	1.96	1.70	1.46
17	1.04	0.956	1.04	2.91	2.11	1.70	1.96	1.96	2.25	1.96	1.70	1.46
18	0.956	0.956	1.04	2.73	1.96	1.70	2.11	1.96	2.25	1.82	1.70	1.46
19	0.956	0.956	1.04	2.54	1.96	1.82	2.11	2.54	2.25	1.96	1.70	1.46
20	0.956	0.956	1.04	2.40	1.82	1.82	1.96	2.40	2.25	1.96	1.58	1.46
21	0.868	0.956	1.04	2.73	1.70	1.96	1.96	2.11	2.25	1.96	1.58	1.46
22	0.956	1.04	1.22	4.40	1.70	1.96	1.96	2.25	2.25	1.96	1.58	1.46
23	0.956	0.956	2.25	3.28	1.70	1.96	1.96	2.11	2.25	1.96	1.58	1.46
24	1.04	0.956	1.22	3.28	1.58	1.96	1.96	2.25	2.25	1.96	1.58	1.46
25	0.956	0.956	1.04	12.5	1.58	1.96	1.96	2.25	2.25	1.96	1.58	1.46
26	0.868	1.04	0.956	9.83	1.58	1.96	1.96	2.25	2.25	1.82	1.58	1.46
27	0.868	1.04	0.956	6.54	1.70	2.11	1.96	2.25	2.25	1.82	1.58	1.46
28	0.956	0.956	0.868	5.35	2.91	1.96	2.11	2.25	2.11	1.82	1.58	1.46
29	0.868	0.956	0.868	4.64	1.96	1.96	1.96	2.25	2.25	1.82	1.58	1.46
30	0.868	1.04	0.956	4.21	-----	1.96	2.11	2.25	2.25	1.82	1.58	1.46
31	0.956	-----	1.13	3.84	-----	1.96	-----	2.25	-----	1.82	1.58	-----
Maks.	6.78	1.13	3.66	13.9	41.2	4.03	5.35	3.10	2.91	2.91	2.25	1.96
Min.	0.720	0.780	0.868	0.956	1.58	1.58	1.70	1.96	2.11	1.82	1.58	1.46
Ortalama	0.927	0.941	1.06	4.09	2.54	1.86	2.07	2.10	2.21	2.00	1.67	1.47
LT/SN/Km2	1.20	1.22	1.37	5.31	3.29	2.42	2.68	2.72	2.87	2.59	2.17	1.91
AKIM mm.	3.23	3.17	3.68	14.2	8.25	6.47	6.95	7.29	7.45	6.94	5.81	4.94
MİL. M3	2.48	2.44	2.83	11.0	6.35	4.99	5.35	5.61	5.74	5.34	4.47	3.81

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 60.41 MİLYON M3

78 MM.

2.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A009 EŞEN Ç. KAVAKLIDERE

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE EİMALI YOLUNUN SEKİ YAYLASI YAKININDADIR. (PAFTA: 023-A4)
29°33'43" Doğu - 36°49'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 546.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.07.1956 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.011 m³/sn. (56 Yıllık) 2012 Su yılında 8.726 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 92.000 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.473 m³/sn 14.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 31.08.1999

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
178	0.034	240	11.1	330	92.1	380	171.
180	0.051	260	21.7	340	107.	390	187.
190	0.275	280	35.9	350	123.	400	204.
200	0.910	300	56.0	360	139.	410	221.
220	4.2	320	79.0	370	155.	420	238.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	1.41	1.22	5.60	12.4	13.2	21.9	20.6	6.86	1.92	0.833	0.678
02	0.670	1.41	1.22	4.40	11.1	12.0	21.9	20.6	6.28	1.67	0.910	0.678
03	0.670	1.41	1.22	3.52	11.1	12.0	22.5	19.4	5.70	1.67	0.833	0.678
04	0.670	1.41	1.22	3.15	11.1	12.0	23.7	20.0	5.70	1.54	0.833	0.678
05	0.670	1.41	1.22	3.00	11.1	11.6	24.9	18.3	5.41	1.54	0.755	0.678
06	0.670	1.41	1.22	3.00	10.7	15.5	32.3	17.1	4.54	1.67	0.678	0.678
07	0.670	1.41	1.30	15.0	28.5	15.5	37.0	16.0	4.54	1.54	0.678	0.678
08	0.810	1.41	3.30	14.5	21.3	17.0	34.6	15.5	4.25	1.41	0.678	0.678
09	1.74	1.41	2.13	11.1	19.0	19.0	31.5	15.5	4.04	1.41	0.678	0.678
10	11.1	1.41	1.74	11.6	15.0	21.3	30.8	15.5	3.83	1.29	0.755	0.600
11	5.88	1.41	1.63	16.5	12.8	26.3	27.0	17.1	3.63	1.16	0.755	0.600
12	2.85	1.41	1.52	10.3	12.0	47.3	24.3	15.5	3.21	1.04	0.678	0.600
13	2.27	1.41	1.52	8.32	11.1	46.4	25.5	14.0	3.00	1.16	0.678	0.600
14	1.99	1.41	1.52	7.66	13.2	36.2	34.6	14.0	3.00	1.16	0.523	0.600
15	1.85	1.41	1.41	25.5	17.5	27.8	48.2	13.6	3.00	1.04	0.600	0.600
16	1.74	1.41	1.52	13.2	15.0	23.7	36.2	13.6	2.79	0.833	0.600	0.600
17	2.27	1.41	1.63	9.31	14.1	20.7	32.3	13.1	3.42	0.833	0.678	0.600
18	2.85	1.30	6.44	7.66	12.0	20.7	33.0	12.6	3.21	0.833	0.678	0.600
19	2.13	1.30	3.96	6.72	11.1	21.3	65.5	16.0	3.00	0.755	0.678	0.600
20	1.99	1.30	2.85	6.44	10.3	23.1	32.9	13.1	2.59	0.833	0.600	0.600
21	1.85	1.30	4.64	8.65	10.3	22.5	29.2	11.6	2.59	0.833	0.678	0.600
22	1.74	1.30	3.15	16.5	10.7	21.3	27.1	11.1	2.38	0.833	0.600	0.523
23	1.63	1.30	5.60	9.31	11.6	23.1	25.1	10.7	2.38	1.04	0.600	0.523
24	1.63	1.30	5.36	8.98	12.0	25.5	24.4	9.92	2.17	1.29	0.678	0.523
25	1.63	1.30	3.96	37.0	12.0	25.5	23.7	9.92	2.38	1.16	0.600	0.523
26	1.52	1.30	3.15	58.6	12.4	26.3	23.1	9.13	2.17	0.910	0.678	0.523
27	1.52	1.30	3.00	32.3	18.0	25.5	21.7	8.34	2.59	0.833	0.678	0.523
28	1.52	1.22	2.85	20.7	26.3	23.1	21.1	7.94	2.59	0.755	0.678	0.523
29	1.52	1.30	2.70	17.5	16.5	20.7	20.6	7.55	2.17	0.678	0.678	0.523
30	1.52	1.30	2.70	15.5	-----	20.7	20.0	7.15	2.04	0.755	0.678	0.523
31	1.52	-----	3.15	14.1	-----	20.7	-----	6.86	-----	0.678	0.678	-----
Maks.	51.0	2.13	12.0	75.8	41.9	65.5	92.0	25.8	7.15	2.04	1.04	0.678
Min.	0.530	1.22	1.22	3.00	9.64	10.7	19.5	6.57	1.92	0.600	0.473	0.523
Ortalama	1.99	1.36	2.58	13.7	14.1	22.5	29.2	13.6	3.52	1.13	0.688	0.600
LT/SN/Km2	3.64	2.49	4.72	25.1	25.9	41.1	53.4	24.9	6.43	2.07	1.26	1.10
AKIM mm.	9.74	6.45	12.6	67.3	64.8	110.	139.	66.6	16.7	5.54	3.37	2.85
MİL. M3	5.32	3.52	6.92	36.8	35.4	60.3	75.7	36.4	9.11	3.03	1.84	1.56

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 275.90 MİLYON M3 505 MM. 16.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A011 DALAMAN Ç. SUÇATI

YERİ : DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNİN 54 KM GÜNEYİNDEKİ SUÇATI KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N22-D4)
29°6'12" Doğu - 37°5'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3890.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 595 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.07.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.531 m³/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 18.998 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 132.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.050 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 483.000 m³/sn 13.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 16.08.2007

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.135	170	20.0	270	107.	370	207.
95	0.475	190	33.0	290	127.	390	229.
110	1.6	210	48.0	310	147.	450	295.
130	4.7	230	67.0	330	167.	500	350.
150	10.5	250	87.0	350	187.	550	405.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.45	9.18	8.52	17.9	37.3	40.3	38.8	26.5	14.9	6.10	4.10	3.40
02	5.45	9.18	8.52	16.4	34.4	38.0	39.5	25.9	14.0	5.60	5.85	3.58
03	5.70	9.18	8.52	15.3	34.4	37.3	40.3	25.9	13.1	5.85	7.80	3.40
04	5.95	9.18	8.52	14.4	32.3	36.5	38.8	25.9	12.7	5.60	7.80	3.58
05	5.70	8.85	8.52	13.9	30.9	35.8	38.0	25.9	12.3	5.10	6.90	3.58
06	5.95	9.18	8.52	13.9	30.2	36.5	38.0	25.9	11.2	4.85	6.10	3.40
07	6.20	8.85	8.85	101	40.3	36.5	38.8	25.9	10.4	4.60	5.85	3.40
08	6.45	8.85	9.84	57.9	46.6	36.5	38.8	25.9	9.60	4.35	5.60	3.58
09	10.5	8.85	9.18	42.5	58.8	37.3	39.5	25.3	8.70	4.60	5.60	4.35
10	29.6	8.85	8.85	35.1	52.5	38.0	41.0	23.0	8.40	4.85	5.10	5.10
11	37.9	8.85	8.85	30.2	48.3	40.3	39.5	23.0	7.20	4.60	4.85	5.10
12	19.5	8.85	8.85	27.7	41.8	44.0	38.0	21.3	6.60	4.60	4.85	4.85
13	13.9	8.85	8.52	27.1	38.8	51.7	36.5	21.3	6.60	4.35	4.60	4.10
14	12.2	9.18	8.52	25.3	43.3	53.4	35.1	21.3	8.70	4.60	4.35	4.10
15	11.4	9.18	8.52	25.9	50.0	50.8	38.8	21.3	9.99	4.35	4.10	4.10
16	10.5	8.85	8.85	25.3	47.4	47.4	38.8	20.2	9.60	4.10	3.93	3.93
17	10.9	8.85	9.18	25.3	46.6	43.3	37.3	18.6	8.70	3.93	3.40	4.10
18	10.9	8.85	10.9	24.1	43.3	41.8	37.3	17.6	8.40	3.75	3.23	3.75
19	10.9	8.85	11.4	22.4	40.3	41.0	41.8	23.0	8.40	3.58	3.75	3.93
20	10.5	8.85	10.5	20.8	38.0	40.3	38.0	23.0	8.10	3.58	4.10	4.85
21	10.2	8.52	10.9	22.4	36.5	40.3	37.3	23.0	7.80	3.75	4.35	5.10
22	10.2	8.52	12.2	29.5	35.8	41.0	35.8	21.9	7.80	4.10	4.10	5.10
23	10.2	8.52	23.7	25.3	34.4	41.8	33.7	20.8	7.50	4.10	3.58	5.10
24	9.84	8.52	19.0	27.7	34.4	42.5	32.3	20.2	7.80	4.35	3.40	5.10
25	9.51	8.52	15.8	66.3	33.7	42.5	30.9	20.2	8.10	4.35	3.23	5.35
26	9.51	8.52	14.4	77.0	33.0	42.5	29.5	19.1	7.80	4.60	3.40	5.85
27	9.18	8.52	13.5	73.0	36.5	42.5	28.9	18.6	7.50	5.10	3.40	5.85
28	9.18	8.52	12.7	74.0	47.4	39.5	27.7	17.6	7.50	4.10	3.23	5.85
29	9.18	8.52	12.2	57.9	42.5	35.8	26.5	15.8	8.10	3.75	3.23	5.85
30	9.51	8.52	12.7	47.4	-----	34.4	26.5	15.3	6.90	3.93	3.23	5.85
31	9.18	-----	14.8	41.8	-----	35.1	-----	15.3	-----	3.93	3.05	-----
Maks.	86.0	9.51	30.3	132.	60.6	56.1	44.0	26.5	15.3	9.60	10.8	6.10
Min.	5.20	8.19	8.52	13.5	30.2	33.7	26.5	14.4	6.10	3.40	3.05	3.23
Ortalama	11.0	8.82	11.1	36.3	40.3	40.8	36.1	21.8	9.15	4.48	4.52	4.51
LT/SN/Km ²	2.83	2.27	2.85	9.33	10.4	10.5	9.27	5.59	2.35	1.15	1.16	1.16
AKIM mm.	7.58	5.87	7.64	25.0	26.0	28.1	24.0	15.0	6.09	3.09	3.11	3.00
MİL. M3	29.5	22.9	29.7	97.2	101.	109.	93.5	58.3	23.7	12.0	12.1	11.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 600.60 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A015 EŞEN Ç. KINIK

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE KAŞ KARAYOLUNUN 62. KMSİNDEKİ KINIK KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİL AVAĞINDADIR. (PAFTA: P22-B4)
29°19'0" Doğu - 36°21'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2448.00 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 35.091 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 52.856 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 312.000 m³/sn 22.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 19.800 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1315.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 6.150 m³/sn 08.09.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	4.6	260	177.	460	498.	660	934.
100	21.8	300	234.	500	577.	670	957.
140	50.7	340	294.	540	662.	680	981.
180	88.0	380	358.	580	750.	690	1005.
220	130.	420	426.	620	842.	700	1030.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	25.0	28.4	25.6	57.5	95.0	84.3	67.6	72.7	48.3	29.2	34.3	24.8
02	25.0	28.4	25.6	40.3	94.0	82.4	60.8	68.4	48.3	28.5	38.1	24.8
03	25.0	27.0	25.6	38.1	92.0	80.5	64.2	68.4	47.5	29.2	33.6	24.8
04	24.3	26.3	25.6	36.0	91.0	77.9	77.0	66.7	46.7	28.5	32.8	24.8
05	22.4	26.3	25.6	33.9	90.0	77.0	70.1	65.9	41.9	28.5	29.2	24.8
06	23.0	26.3	26.3	36.0	89.1	100	72.7	66.7	37.3	28.5	28.5	24.8
07	24.3	26.3	31.1	160	96.0	97.0	79.6	65.9	37.3	28.5	27.8	24.8
08	26.3	25.6	67.6	156	144	84.3	82.4	65.0	37.3	27.8	26.0	25.4
09	28.4	25.6	33.2	102	127	78.8	83.4	62.5	35.8	27.2	25.4	28.5
10	91.0	25.6	30.4	108	117	76.2	94.0	60.0	35.0	30.7	25.4	27.8
11	59.2	25.6	29.7	155	114	74.4	94.0	60.0	35.0	27.8	25.4	27.2
12	51.0	26.3	29.1	88.1	112	86.2	79.6	60.0	35.8	27.8	24.8	27.2
13	38.8	28.4	29.1	79.6	110	110	76.2	62.5	36.5	27.8	24.8	27.2
14	36.0	27.7	29.1	72.7	108	124	80.5	60.8	34.3	27.8	25.4	27.8
15	34.6	27.7	28.4	97.0	138	101	109	56.7	33.6	27.2	26.0	26.0
16	33.9	27.0	29.1	85.3	101	93.0	102	58.3	32.8	27.2	26.6	25.4
17	36.7	26.3	30.4	71.0	78.8	87.2	92.0	65.9	31.4	27.8	26.6	25.4
18	40.3	27.0	44.0	65.0	72.7	82.4	88.1	65.0	32.8	27.2	26.6	26.0
19	33.9	27.0	49.4	60.0	71.0	80.5	141	83.4	31.4	27.8	26.6	26.0
20	32.5	27.0	43.3	56.7	72.7	78.8	133	65.1	30.7	29.2	26.0	26.6
21	32.5	26.3	48.6	57.5	71.8	75.3	102	60.6	31.4	30.7	25.4	27.2
22	31.8	26.3	44.8	192	74.4	71.0	94.0	58.8	30.7	30.7	24.8	28.5
23	31.1	26.3	63.3	101	71.0	72.7	83.4	57.0	31.4	30.7	24.2	28.5
24	31.1	25.6	52.6	92.0	69.3	74.4	81.5	56.1	34.3	31.4	24.8	28.5
25	31.1	25.6	38.8	160	68.4	74.4	79.6	55.2	34.3	31.4	24.8	31.4
26	31.1	25.6	34.6	210	70.1	74.4	77.9	54.3	32.1	30.7	24.2	30.0
27	30.4	25.0	31.8	185	75.3	73.5	77.9	51.6	32.1	31.4	24.8	28.5
28	29.7	25.0	30.4	138	105	72.7	76.2	49.9	31.4	32.1	24.8	27.8
29	29.1	25.6	30.4	118	99.0	68.4	76.2	49.9	31.4	31.4	24.8	27.8
30	29.1	25.6	32.5	106	-----	68.4	74.4	48.3	30.0	31.4	24.8	27.8
31	29.1	-----	38.1	100	-----	68.4	-----	48.3	-----	32.8	24.8	-----
Maks.	180.	29.7	117.	312.	176.	131.	170.	105.	48.3	34.3	40.4	34.3
Min.	19.8	25.0	23.7	33.9	65.9	65.9	59.2	48.3	27.8	23.0	24.2	24.2
Ortalama	33.8	26.4	35.6	98.6	93.7	82.2	85.7	61.0	35.6	29.3	26.8	26.9
LT/SN/Km ²	13.8	10.8	14.5	40.3	38.3	33.6	35.0	24.9	14.6	12.0	11.0	11.0
AKIM mm.	37.0	28.0	39.0	108.	95.9	90.0	90.7	66.7	37.7	32.1	29.4	28.5
MİL. M3	90.5	68.5	95.4	264.	235.	220.	222.	163.	92.3	78.5	71.9	69.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1670.70 MİLYON M³ 682 MM. 21.6 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A018 KARAÇAY KAYADİBİ

YERİ : MUĞLA İLİ FETİYE İLÇESİ KEMER BUCAGINA BAĞLI KAYDIBİ KÖYÜNDEN ORMAN YOLU İZLENEREK
VARILAN KÖPRÜDÜR. (PAFTA: P22-B2)
29°24'12" Doğu - 36°28'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.06.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.709 m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 17.377 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 244.000 m³/sn 22.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 4.530 m³/sn 04.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 361.000 m³/sn 19.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.730 m³/sn 06.12.2001

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	2.1	180	84.5	280	230.	340	320.
100	9.0	200	112.	300	260.	350	335.
120	21.5	220	140.	310	275.	360	350.
140	39.0	240	170.	320	290.	370	365.
160	60.2	260	200.	330	305.	380	380.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.3	10.7	10.7	15.9	25.5	15.9	18.7	18.7	16.7	15.5	14.4	14.4
02	11.3	10.1	10.7	10.7	26.3	14.0	18.7	18.1	16.7	15.5	14.4	14.4
03	11.3	9.55	10.1	10.7	25.5	13.4	18.7	18.7	16.7	15.0	14.4	14.4
04	11.3	9.55	10.1	10.7	23.1	12.9	18.7	18.1	16.1	15.0	14.4	14.4
05	9.62	9.55	10.1	10.1	21.5	12.3	19.4	18.1	15.5	15.0	14.4	14.4
06	10.0	9.55	10.1	10.7	23.1	25.9	19.4	17.4	15.5	15.0	14.4	14.4
07	10.0	10.1	11.8	92.6	35.2	20.8	19.4	17.4	15.0	15.0	14.4	13.8
08	10.0	10.1	35.2	40.0	41.0	19.4	19.4	17.4	15.0	14.4	14.4	15.0
09	12.4	10.1	19.4	44.0	40.0	18.7	19.4	17.4	13.2	14.4	15.0	14.4
10	44.0	10.1	18.0	58.0	30.5	18.7	20.1	17.4	12.6	15.0	15.0	13.8
11	18.7	10.7	16.6	42.0	29.5	19.4	19.4	18.1	12.6	15.0	15.0	13.8
12	10.7	10.7	16.6	27.1	27.9	20.1	19.4	18.1	12.6	15.0	15.0	14.4
13	10.7	11.2	16.6	23.9	27.9	22.8	20.8	18.1	12.6	14.4	15.0	13.8
14	11.2	11.2	15.9	23.9	27.1	24.3	20.8	17.4	12.1	14.4	15.0	13.8
15	11.2	10.7	15.9	38.1	36.2	21.5	20.1	17.4	12.1	13.8	15.0	13.8
16	11.8	10.7	15.9	24.7	22.3	20.1	19.4	17.4	11.5	13.8	15.0	13.8
17	11.8	10.1	11.8	20.8	23.1	19.4	20.8	17.4	11.5	14.4	15.0	13.8
18	8.16	10.7	15.2	20.1	20.8	19.4	25.9	18.7	11.5	13.8	15.0	13.8
19	8.58	10.1	13.4	20.8	21.5	19.4	20.1	22.1	11.5	14.4	15.0	13.8
20	9.55	10.7	13.4	23.1	22.3	19.4	19.4	18.1	11.5	14.4	15.0	13.8
21	10.1	10.7	14.5	34.3	20.8	19.4	19.4	18.1	11.5	13.8	15.0	13.2
22	9.55	10.7	14.5	45.0	20.8	19.4	19.4	17.4	11.5	14.4	15.0	13.2
23	10.1	10.7	19.4	15.2	20.1	18.7	20.1	17.4	10.0	15.0	15.0	13.2
24	10.7	10.7	12.9	27.9	19.4	18.7	19.4	17.4	36.7	14.4	15.0	13.2
25	10.1	10.7	11.2	64.9	19.4	18.7	18.7	17.4	21.5	13.8	15.0	13.2
26	9.55	11.2	10.7	56.8	20.1	18.7	18.7	17.4	16.7	14.4	15.0	13.8
27	9.55	10.7	10.7	43.0	27.9	18.7	18.7	17.4	16.1	13.8	15.0	18.0
28	9.55	10.7	10.7	38.1	31.4	18.7	18.1	17.4	16.1	13.8	15.0	18.6
29	10.1	10.1	10.7	34.3	18.7	18.1	18.1	17.4	15.5	14.4	15.0	18.0
30	10.1	10.7	11.2	30.5	-----	18.7	18.1	16.7	15.5	14.4	15.0	18.6
31	9.55	-----	14.0	27.9	-----	18.7	-----	16.7	-----	14.4	15.0	-----
Maks.	157.	14.0	77.0	244.	95.3	50.0	34.1	36.7	165.	15.5	15.0	18.6
Min.	6.56	4.53	10.1	6.06	10.7	12.3	18.1	16.7	10.0	13.8	14.4	13.2
Ortalama	11.7	10.4	14.1	31.8	25.8	18.8	19.6	17.8	14.8	14.5	14.8	14.5
LT/SN/Km ²	50.0	44.6	60.4	136.	110.	80.5	83.5	76.1	63.2	62.0	63.4	61.9
AKIM mm.	134.	116.	162.	364.	276.	216.	217.	204.	164.	166.	170.	161.
MİL. M3	31.3	27.1	37.8	85.2	64.7	50.5	50.7	47.7	38.3	38.9	39.8	37.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 549.60 MİLYON M3

2348 MM.

74.2 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A002 YENİCE S. ZİNDAN BOĞAZI

YERİ : ISPARTA AKSU İLÇESİ ZİNDAN MAĞARASI YOLUNA GİRİLEREK YENİCE SUYU ÜZERİNDE SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA M26-A4)
31°5'28" Doğu - 37°48'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1958 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.944 m³/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 4.440 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 20.800 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.614 m³/sn 10.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.01.1978

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.030	60	3.2
35	0.090	70	6.2
40	0.270	80	9.9
45	0.700	90	15.8
50	1.3	100	22.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.30	1.18	0.700	1.30	1.49	1.67	8.07	14.0	10.5	4.09	2.05	2.05
02	1.30	1.18	0.700	1.49	1.30	1.67	8.80	13.4	9.53	4.09	2.05	2.05
03	2.05	1.18	0.700	1.67	1.18	2.24	9.17	12.3	8.44	3.78	1.86	2.05
04	2.42	1.18	0.700	1.86	0.940	2.24	9.90	13.4	8.80	3.78	1.86	2.05
05	2.80	1.06	0.700	2.05	0.940	2.80	10.5	15.8	8.07	4.71	1.86	2.05
06	3.17	1.06	0.700	2.05	0.940	2.80	11.1	13.4	7.70	5.93	1.86	2.05
07	3.78	1.06	0.700	2.42	0.940	2.98	15.8	11.7	7.70	5.93	1.86	2.05
08	4.40	1.06	0.700	2.61	1.06	3.17	16.4	11.1	7.34	5.93	1.86	2.05
09	5.01	1.06	0.700	2.98	1.18	3.17	14.6	9.90	6.24	4.40	1.86	2.05
10	6.24	1.06	0.614	2.24	1.18	3.17	12.3	9.90	6.24	3.48	1.86	1.86
11	6.24	1.06	0.614	1.86	1.18	3.17	11.1	9.17	6.24	2.80	1.86	1.86
12	6.61	1.06	0.614	1.86	1.18	3.17	10.5	9.53	6.24	2.80	2.05	1.86
13	4.71	0.940	0.614	1.86	1.18	3.17	12.3	9.17	6.24	2.61	2.05	1.86
14	2.80	0.940	0.614	1.49	1.18	3.48	15.2	8.44	8.44	2.61	1.67	1.86
15	2.05	0.940	0.614	1.30	1.18	3.78	20.8	8.07	9.17	2.61	1.67	1.86
16	1.49	0.820	0.614	1.30	1.18	5.01	20.1	11.1	9.17	2.42	1.67	1.86
17	2.61	0.820	0.614	1.30	1.18	4.71	18.3	14.0	9.17	2.42	1.67	2.05
18	9.90	0.820	0.940	1.30	1.30	4.40	18.3	9.90	8.80	2.42	1.67	2.05
19	5.01	0.820	5.01	1.30	1.30	4.40	18.9	12.3	8.80	2.42	1.86	2.05
20	3.48	0.820	2.98	1.18	1.30	5.01	18.3	14.6	8.80	2.42	1.86	1.86
21	2.61	0.820	3.78	1.18	1.49	5.93	18.3	12.9	8.44	2.42	1.86	1.86
22	2.24	0.820	3.48	0.940	1.49	6.97	17.7	10.5	8.44	2.24	1.86	1.86
23	1.67	0.700	2.80	0.940	1.49	6.97	17.7	9.53	7.34	2.24	1.86	1.67
24	1.67	0.700	2.61	0.940	1.49	7.34	17.0	9.90	5.32	2.24	1.86	1.67
25	1.67	0.700	2.24	0.940	1.49	8.07	15.8	14.0	5.32	2.24	1.86	1.67
26	1.49	0.700	1.67	0.940	1.49	8.07	15.2	12.3	6.61	2.24	1.86	1.67
27	1.49	0.700	1.49	1.30	1.67	8.07	15.2	10.5	7.34	2.24	1.86	1.67
28	1.49	0.700	1.30	1.67	1.67	7.70	14.6	9.90	7.34	2.05	1.67	1.67
29	1.30	0.700	1.30	1.67	1.67	6.97	13.4	9.53	5.63	1.86	1.67	1.67
30	1.18	0.700	1.30	1.49	-----	7.34	14.0	9.17	4.40	2.05	1.67	1.67
31	1.18	-----	1.30	1.49	-----	7.70	-----	9.90	-----	2.05	1.86	-----
Maks.	9.90	1.18	5.01	2.98	1.67	8.07	20.8	15.8	10.5	5.93	2.05	2.05
Min.	1.18	0.700	0.614	0.940	0.940	1.67	8.07	8.07	4.40	1.86	1.67	1.67
Ortalama	3.08	0.912	1.40	1.58	1.28	4.75	14.6	11.3	7.59	3.08	1.84	1.89
LT/SN/Km2	49.9	14.8	22.7	25.6	20.8	77.0	237.	183.	123.	49.9	29.7	30.6
AKIM mm.	134.	38.3	60.8	68.5	52.2	206.	615.	489.	319.	134.	79.7	79.2
MİL. M3	8.24	2.36	3.75	4.23	3.22	12.7	38.0	30.2	19.7	8.25	4.92	4.89

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 140.46 MİLYON M3

2276 MM.

72.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A006 DİM Ç. SAĞ SAHİL SULAMA KANALI

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA SAHİL YOLUNUN 5 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN DİM BİRLİK YOLUNUN 7.5 KM SİNDEKİ REGÜLATÖRÜN SAĞ SAHİL SULAMASINDAKİ KANALDADIR. (PAFTA 028-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195.00 km² YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.05.1958 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.897 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 0.952 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.100 m³/sn 03.09.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.065 m³/sn 05.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.920 m³/sn 24.11.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.11.1960

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	105	0.920	250	4.3	450	10.8
25	0.051	125	1.3	290	5.5	490	12.4
45	0.177	145	1.7	330	6.7	500	12.8
65	0.368	170	2.2	370	7.9		
85	0.620	210	3.2	410	9.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.70	1.22	1.00	0.383	0.164	0.548	0.395	1.38	0.968	1.67	1.67	1.50
02	1.72	1.22	1.00	0.096	0.164	1.02	0.218	1.34	1.13	1.67	1.67	1.48
03	1.76	1.00	1.00	0.096	0.180	1.04	0.869	1.34	1.42	1.67	1.67	1.60
04	1.78	0.534	1.00	0.096	0.218	0.646	0.869	1.22	1.50	1.67	1.67	1.91
05	1.78	0.359	1.00	0.312	0.189	0.117	0.869	1.14	1.63	1.67	1.67	1.87
06	1.66	0.751	1.04	0.783	0.164	0.117	0.887	1.14	1.63	1.67	1.65	1.76
07	1.34	0.767	0.767	0.799	0.164	0.117	0.869	1.04	1.65	1.67	1.69	1.69
08	0.690	0.962	0.632	0.289	0.164	0.323	0.869	1.00	1.56	1.67	1.69	1.63
09	0.905	1.16	0.632	0.089	0.164	0.962	0.751	0.962	1.54	1.67	1.69	1.60
10	0.371	1.16	0.646	0.096	0.189	0.943	0.407	0.783	1.54	1.67	1.67	1.65
11	0.089	1.16	0.646	0.117	0.218	0.534	0.407	0.924	1.54	1.67	1.67	1.65
12	0.083	1.18	0.646	0.132	0.199	0.102	0.720	1.20	1.52	1.71	1.65	1.60
13	0.089	0.905	0.646	0.455	0.164	0.109	0.943	1.38	1.50	1.74	1.65	1.60
14	0.089	0.312	0.646	0.407	0.102	0.199	0.943	1.44	1.50	1.74	1.65	1.58
15	0.083	0.208	0.646	0.164	0.096	0.632	0.604	1.52	1.52	1.74	1.65	1.54
16	0.089	0.199	0.646	0.164	0.096	0.943	0.172	1.52	1.50	1.74	1.65	1.54
17	0.089	0.199	0.646	0.155	0.455	0.981	0.335	1.34	1.50	1.71	1.65	1.52
18	0.419	0.468	0.646	0.147	0.833	0.590	0.323	1.34	1.60	1.69	1.65	1.52
19	0.632	0.646	0.646	0.139	0.507	0.147	0.323	1.24	1.67	1.67	1.65	1.44
20	0.646	0.646	0.646	0.132	0.102	0.139	0.468	1.00	1.69	1.67	1.65	1.16
21	0.646	0.905	0.646	0.124	0.102	0.139	0.943	1.00	1.74	1.67	1.65	1.18
22	0.660	1.12	0.705	0.124	0.102	0.981	0.943	1.00	1.74	1.67	1.65	1.16
23	0.660	1.30	0.632	0.124	0.468	1.06	0.562	0.316	1.67	1.67	1.65	1.34
24	0.660	1.34	0.468	0.124	0.887	1.02	0.102	0.169	1.67	1.67	1.65	1.58
25	0.660	1.26	0.257	0.124	0.887	0.675	0.096	0.555	1.67	1.67	1.58	1.58
26	0.660	1.22	0.102	0.164	0.494	0.109	0.335	0.952	1.67	1.67	1.54	1.56
27	0.660	0.887	0.096	0.208	0.096	0.102	1.14	0.952	1.67	1.65	1.54	1.56
28	0.675	0.520	0.096	0.218	0.089	0.102	1.18	0.952	1.67	1.65	1.54	1.54
29	0.675	0.690	0.096	0.218	0.096	0.359	1.12	0.952	1.67	1.65	1.54	1.54
30	0.675	1.00	0.494	0.189	-----	0.924	1.14	0.952	1.67	1.63	1.50	1.54
31	0.905	-----	0.962	0.172	-----	0.705	-----	0.968	-----	1.67	1.48	-----
Maks.	1.66	1.25	1.00	1.05	0.960	1.10	1.45	1.55	1.90	1.90	1.90	2.10
Min.	0.070	0.065	0.110	0.110	0.100	0.120	0.110	0.220	1.15	1.85	1.65	1.30
Ortalama	0.760	0.843	0.636	0.221	0.267	0.529	0.660	1.07	1.56	1.68	1.63	1.55
LT/SN/Km2	3.90	4.32	3.26	1.13	1.37	2.71	3.38	5.46	8.03	8.61	8.37	7.94
AKIM mm.	10.4	11.2	8.74	3.03	3.44	7.26	8.77	14.6	20.8	23.1	22.4	20.6
MİL. M3	2.03	2.19	1.70	0.591	0.670	1.42	1.71	2.85	4.06	4.50	4.37	4.01

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.10 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A011 KORKUTELİ Ç. SALAMUR BOĞAZI

YERİ : KORKUTELİ SÜLEKLER KÖY YOLUNUN 16 KM'SİNDEKİ BOĞAZDADIR. (PAFTA N24-D1)
30°3'0" Doğu - 37°8'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 130.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.972 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 0.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.750 m³/sn 13.03.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.368 m³/sn 23.08.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 02.11.1967

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.06.1990

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.000	65	0.533
5	0.000	25	0.000	45	0.000	85	3.6
9	0.000	29	0.000	49	0.001	105	8.2
13	0.000	33	0.000	53	0.014	140	17.5
17	0.000	37	0.000	57	0.073	180	29.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.642	0.974	0.974	0.656	0.845	0.845	2.14	1.98	0.752	0.971	0.642	0.462
02	0.642	0.974	0.974	0.656	0.845	0.845	2.14	2.30	0.752	0.971	0.642	0.462
03	0.533	0.974	0.974	0.656	0.845	0.845	2.14	2.30	0.752	0.971	0.642	0.462
04	0.533	0.845	0.974	0.656	0.845	0.974	2.30	2.48	0.752	0.971	0.642	0.462
05	0.642	0.974	0.845	0.656	0.845	0.974	1.98	2.48	0.752	0.861	0.642	0.462
06	0.533	0.974	0.845	0.656	0.750	0.974	1.98	2.48	0.752	0.861	0.642	0.462
07	0.533	0.845	0.845	0.750	0.750	0.974	1.98	2.30	0.752	0.752	0.642	0.462
08	0.533	0.845	0.845	0.656	0.845	1.10	1.98	1.66	0.752	0.752	0.642	0.462
09	0.533	0.845	0.845	0.561	0.845	1.10	1.98	1.23	0.752	0.752	0.462	0.462
10	0.642	0.845	0.845	0.561	0.750	0.974	1.98	1.08	0.752	0.752	0.533	0.462
11	0.533	0.845	0.845	0.561	0.656	1.36	1.65	1.23	0.752	0.752	0.533	0.462
12	0.974	0.845	0.845	0.561	0.750	1.49	1.36	1.23	0.752	0.752	0.533	0.462
13	1.10	0.845	0.750	0.750	0.750	1.49	0.845	1.23	0.752	0.752	0.533	0.462
14	1.10	0.845	0.656	0.845	0.750	1.98	0.845	1.08	0.752	0.752	0.533	0.462
15	0.845	0.845	0.656	0.974	0.845	1.65	0.845	0.752	0.861	0.752	0.533	0.462
16	0.845	1.10	0.656	0.974	0.845	1.65	0.845	0.752	0.861	0.752	0.533	0.462
17	0.845	1.36	0.656	0.974	0.750	1.49	0.845	0.752	1.08	0.752	0.533	0.462
18	0.974	1.10	0.656	0.845	0.750	1.49	0.845	0.752	1.23	0.642	0.533	0.533
19	0.974	0.974	0.656	0.845	0.750	1.49	0.974	0.861	1.08	0.642	0.533	0.533
20	0.974	0.974	0.656	0.845	0.750	1.65	0.845	0.861	0.971	0.752	0.533	0.533
21	0.974	0.974	0.656	0.845	0.750	1.65	0.845	0.861	0.861	0.533	0.642	0.462
22	0.974	0.974	0.656	0.845	0.974	1.65	0.845	0.752	0.861	0.642	0.533	0.462
23	0.974	0.974	0.750	0.845	0.974	1.49	0.845	0.861	0.861	0.642	0.392	0.533
24	0.974	0.974	0.656	0.845	0.974	1.65	1.10	0.861	0.861	0.642	0.392	0.533
25	0.974	0.974	0.656	0.974	0.974	2.14	1.49	0.752	0.861	0.533	0.392	0.533
26	0.974	0.974	0.656	0.974	0.974	2.30	1.49	0.752	0.861	0.533	0.392	0.533
27	0.974	0.974	0.656	0.845	1.10	2.14	1.49	1.08	0.861	0.533	0.392	0.533
28	0.974	0.974	0.656	0.845	1.23	2.14	1.49	0.861	0.971	0.533	0.392	0.533
29	0.974	0.974	0.656	0.845	1.10	1.98	1.49	0.752	1.08	0.533	0.392	0.533
30	0.974	0.974	0.561	0.845	-----	2.14	1.65	0.752	1.08	0.642	0.462	0.533
31	0.974	-----	0.561	0.845	-----	2.14	-----	0.752	-----	0.642	0.462	-----
Maks.	1.23	1.23	1.10	1.10	1.36	3.20	2.30	2.66	1.37	1.23	0.971	0.642
Min.	0.462	0.845	0.467	0.561	0.656	0.845	0.845	0.752	0.642	0.642	0.392	0.462
Ortalama	0.827	0.952	0.746	0.780	0.856	1.51	1.44	1.25	0.859	0.720	0.526	0.488
LT/SN/Km2	6.33	7.29	5.71	5.97	6.55	11.5	11.0	9.58	6.57	5.51	4.02	3.73
AKIM mm.	17.0	18.9	15.3	16.0	16.4	30.9	28.6	25.7	17.0	14.8	10.8	9.68
MİL. M3	2.22	2.47	2.00	2.09	2.14	4.04	3.74	3.35	2.23	1.93	1.41	1.26

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.88 MİLYON M3 221 MM. 7.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A013 DİM Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞ

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA YOLUNDA ÜZÜMLÜ KÖY YOLUNDAKİ REGÜLATÖREDİR. (PAFTA 28-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195.00 km² YAKLAŞIK KOT : 33 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.337 m³/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 2.415 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 55.500 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 04.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 620.000 m³/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.10.2001

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.001	84	0.387	190	20.5	390	106.
68	0.009	88	0.600	230	35.5	400	112.
72	0.042	100	1.5	270	51.5	410	118.
76	0.112	120	4.0	310	67.5		
80	0.227	150	9.5	350	85.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.137	0.864	0.387	1.35	2.15	1.44	0.720	30.3	2.88	0.485	0.090	0.072
02	0.164	0.792	0.387	1.73	2.03	1.01	1.01	42.7	2.62	0.485	0.090	0.072
03	0.112	0.303	0.387	1.63	1.63	0.936	0.264	42.7	2.38	0.485	0.090	0.347
04	0.090	0.347	0.347	1.63	0.864	1.17	0.227	30.3	2.27	0.485	0.090	0.347
05	0.090	1.01	0.387	1.26	1.26	1.73	0.264	22.6	2.27	0.485	0.090	0.303
06	0.137	0.720	0.387	0.864	1.63	1.73	0.264	22.3	2.15	0.485	0.137	0.264
07	0.437	0.720	0.600	1.08	1.73	1.83	0.264	11.3	2.15	0.485	0.137	0.227
08	1.17	0.485	0.936	1.83	1.63	1.35	0.264	7.50	0.864	0.485	0.137	0.164
09	0.864	0.347	0.792	2.75	1.83	0.792	0.303	7.50	0.303	0.485	0.137	0.137
10	2.15	0.264	0.792	2.50	1.26	0.720	0.936	7.50	0.303	0.485	0.227	0.072
11	1.83	0.303	0.792	3.15	0.936	1.01	1.01	7.50	0.227	0.485	0.227	0.072
12	1.93	0.303	0.792	3.02	1.01	1.63	0.485	7.31	0.164	0.437	0.227	0.072
13	1.83	0.437	0.792	2.50	1.63	2.38	0.303	7.31	0.137	0.387	0.164	0.072
14	1.83	1.08	0.792	2.38	1.63	23.7	0.303	11.3	0.540	0.387	0.164	0.072
15	1.73	1.26	0.720	2.75	1.93	8.49	0.485	18.1	0.936	0.387	0.164	0.056
16	1.83	1.26	0.792	2.62	1.73	1.53	1.08	18.1	0.600	0.437	0.137	0.056
17	1.83	1.26	0.720	2.50	1.35	1.44	0.936	1.73	0.600	0.387	0.112	0.056
18	1.44	0.792	0.792	2.38	1.01	1.53	0.864	2.62	0.540	0.347	0.137	0.090
19	1.08	0.657	0.792	2.27	1.17	1.83	1.35	2.75	0.485	0.303	0.195	0.264
20	1.08	0.657	0.792	2.27	1.73	1.73	0.792	2.88	0.485	0.303	0.347	0.600
21	1.17	0.347	0.864	2.27	1.63	1.53	0.303	3.02	0.600	0.485	0.485	0.720
22	1.17	0.195	0.864	2.75	1.63	1.17	0.936	3.02	0.540	0.387	0.264	0.600
23	1.17	0.227	1.17	2.38	1.08	0.485	0.600	3.43	0.600	0.264	0.195	0.195
24	1.08	0.227	1.35	2.38	0.657	0.485	1.35	3.72	0.540	0.195	0.164	0.137
25	1.08	0.195	1.44	2.75	0.600	0.657	1.26	3.15	0.540	0.195	0.137	0.137
26	1.08	0.195	1.63	17.8	0.864	1.35	0.864	2.88	0.540	0.164	0.137	0.164
27	1.01	0.347	1.63	49.5	1.83	1.35	5.12	2.88	0.600	0.112	0.112	0.195
28	1.01	0.792	1.63	54.7	2.15	1.35	2.62	2.75	0.600	0.112	0.112	0.195
29	1.35	0.600	1.63	53.9	2.03	0.864	0.720	2.88	0.540	0.112	0.072	0.164
30	1.35	0.347	1.01	35.5	-----	0.303	1.35	2.75	0.485	0.112	0.072	0.164
31	1.08	-----	0.657	12.9	-----	0.437	-----	2.75	-----	0.112	0.072	-----
Maks.	6.55	1.63	2.03	55.5	3.87	25.1	23.3	43.1	3.02	0.936	0.720	0.864
Min.	0.090	0.042	0.347	0.657	0.600	0.303	0.164	1.26	0.072	0.112	0.072	0.056
Ortalama	1.11	0.578	0.873	9.01	1.47	2.19	0.908	10.9	0.950	0.354	0.159	0.203
LT/SN/Km2	5.68	2.96	4.48	46.2	7.54	11.2	4.66	55.8	4.87	1.81	0.814	1.04
AKIM mm.	15.2	7.68	12.0	124.	18.9	30.1	12.1	150.	12.6	4.86	2.18	2.70
MİL. M3	2.96	1.50	2.34	24.1	3.68	5.87	2.35	29.2	2.46	0.947	0.425	0.526

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 76.36 MİLYON M3 392 MM. 12.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A016 KOVADA G. ÇIKIŞI

YERİ : EĞİRDİR-KOVADA HİDROELEKTRİK SANTRALİ YOLUNUN 2 KM'SİNDE KOVADA GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR
(PAFTA M25-C1)
30°52'8" Doğu - 37°38'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3728.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.200 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 2.549 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 7.330 m³/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 46.000 m³/sn 10.03.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.06.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.464	38	0.932	70	2.8	120	7.3
31	0.660	39	0.971	80	3.6	130	8.4
33	0.738	40	1.0	90	4.4	140	9.4
35	0.816	50	1.5	100	5.3	150	10.5
37	0.893	60	2.0	110	6.3	160	11.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	6.70	5.88	3.94	4.64	4.11	1.86	2.48	2.48
02	KURU	KURU	KURU	KURU	6.70	5.10	4.28	4.83	3.59	1.86	2.41	2.77
03	KURU	KURU	KURU	KURU	6.49	5.10	4.55	4.64	2.55	2.63	2.27	2.99
04	KURU	KURU	KURU	KURU	6.39	4.02	4.37	4.37	2.84	1.99	1.61	2.48
05	KURU	KURU	KURU	KURU	6.28	3.76	3.14	4.28	3.06	2.05	0.795	2.55
06	KURU	KURU	KURU	1.13	5.28	5.19	3.14	3.14	2.99	2.05	2.63	2.48
07	KURU	KURU	KURU	1.30	5.28	4.92	2.99	2.92	2.99	2.05	2.55	2.41
08	KURU	KURU	KURU	1.30	5.28	4.83	2.77	4.11	2.84	1.13	2.55	2.34
09	KURU	KURU	KURU	6.28	4.20	5.01	2.84	3.14	1.67	0.752	2.63	1.55
10	KURU	KURU	KURU	5.28	4.20	4.73	3.06	3.14	KURU	2.19	2.63	1.92
11	KURU	KURU	KURU	5.28	4.20	0.626	4.28	3.21	KURU	1.86	2.05	2.34
12	KURU	KURU	KURU	5.28	4.20	3.43	4.37	3.06	KURU	1.99	0.795	2.41
13	KURU	KURU	KURU	5.28	5.19	4.46	4.28	1.80	2.92	2.12	2.92	2.34
14	KURU	KURU	KURU	5.28	6.28	6.08	3.21	2.70	2.77	2.05	2.92	2.34
15	KURU	KURU	KURU	5.19	6.70	6.49	3.28	2.70	2.99	1.99	2.84	2.12
16	KURU	KURU	KURU	5.19	6.70	6.28	3.35	2.92	2.92	2.41	2.77	1.25
17	KURU	KURU	KURU	5.19	5.28	6.39	3.35	2.84	2.41	2.12	2.70	1.92
18	KURU	KURU	KURU	5.19	5.19	4.83	4.55	2.70	2.84	2.27	1.61	2.05
19	KURU	KURU	KURU	5.19	4.20	5.78	4.64	2.84	2.84	2.41	1.74	2.41
20	KURU	KURU	KURU	5.19	3.50	6.28	4.55	2.48	2.77	2.41	1.48	2.41
21	KURU	KURU	KURU	5.19	6.28	6.28	4.37	2.92	2.55	2.41	1.86	2.41
22	KURU	KURU	KURU	5.19	3.50	6.81	3.28	4.02	2.55	2.48	2.05	2.41
23	KURU	KURU	KURU	5.19	4.46	7.12	2.92	4.02	1.74	2.48	2.63	2.05
24	KURU	KURU	KURU	5.19	4.20	7.33	3.50	3.85	1.74	2.34	2.05	2.05
25	KURU	KURU	KURU	5.19	3.28	5.01	4.73	3.85	2.27	2.34	1.86	2.48
26	KURU	KURU	KURU	6.70	2.77	5.68	4.83	2.84	2.55	2.41	1.99	2.41
27	KURU	KURU	KURU	6.70	2.99	5.68	4.55	2.34	2.19	2.34	2.84	2.48
28	KURU	KURU	KURU	6.70	4.37	5.58	2.41	2.99	2.12	1.86	2.48	2.41
29	KURU	KURU	KURU	6.70	5.38	5.19	1.86	3.85	2.34	0.795	2.55	2.63
30	KURU	KURU	KURU	6.70	-----	4.73	2.84	4.28	2.12	2.55	2.55	1.92
31	KURU	-----	KURU	6.70	-----	4.73	-----	4.20	-----	2.41	2.48	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	6.70	6.70	7.33	4.83	4.83	4.64	2.63	2.93	3.25
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	2.77	0.626	1.86	1.80	KURU	0.752	0.795	1.25
Ortalama	KURU	KURU	KURU	4.31	5.02	5.27	3.67	3.41	2.38	2.08	2.25	2.29
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	1.16	1.35	1.41	0.986	0.914	0.637	0.559	0.603	0.615
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	3.10	3.37	3.79	2.55	2.45	1.65	1.50	1.62	1.59
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	11.6	12.6	14.1	9.52	9.13	6.16	5.58	6.02	5.95

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 80.66 MİLYON M3

22 MM.

0.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A031 KARAMAN Ç. KAPUZ BOĞAZI

YERİ : ANTALYADAN DURALILAR KÖYÜNDEN AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ İÇİNDEN MEZARLIĞA GELİNCE SAĞ YOL TAKİP EDİLEREK 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 025-A1)
30°34'25" Doğu - 36°56'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 404.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.534 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.245 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 33.500 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 419.000 m³/sn 11.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.005	50	0.230	119	21.2	230	113.
30	0.008	70	2.9	130	27.0	240	129.
34	0.013	90	8.0	140	33.0	250	145.
40	0.035	100	11.8	150	38.0	280	192.
46	0.084	109	16.2	200	82.0	400	440.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.115	0.067	0.690	0.598	0.782	0.690	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.145	0.067	0.598	0.598	0.874	0.690	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.188	0.067	0.506	0.598	0.874	0.782	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.188	0.067	0.414	0.598	0.782	0.782	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.188	0.067	0.414	0.690	0.874	0.782	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.145	0.084	0.414	0.690	0.966	0.690	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.145	0.084	0.414	0.690	0.874	0.690	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.188	0.115	0.414	0.690	0.874	0.598	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.145	0.115	0.506	0.690	0.874	0.598	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.145	0.145	0.506	0.690	0.874	0.598	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.115	0.145	0.690	0.690	0.782	0.598	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.115	0.188	0.598	0.782	0.782	0.598	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.145	0.145	0.598	0.690	0.782	0.506	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.115	0.188	0.598	0.782	0.874	0.506	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.115	0.188	0.598	0.782	0.874	0.506	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.115	0.230	0.598	0.782	0.782	0.414	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.084	0.322	0.506	0.874	0.782	0.414	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.084	0.506	0.506	0.874	0.690	0.322	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.084	0.690	0.506	0.874	0.690	0.230	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.115	0.414	0.506	0.874	0.690	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.084	0.414	0.506	0.874	0.690	0.145	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.084	0.506	0.506	0.874	0.782	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.084	0.506	0.506	0.874	0.782	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.067	0.506	0.506	0.874	0.782	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.067	0.506	0.506	0.966	0.782	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.067	0.598	0.690	0.966	0.690	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.067	0.598	0.782	0.874	0.690	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.043	0.050	0.506	0.874	0.874	0.690	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.046	0.050	0.506	0.782	0.782	0.690	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.067	0.067	0.598	0.690	-----	0.690	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.084	-----	0.598	0.690	-----	0.782	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.084	0.188	0.690	5.68	33.5	0.966	4.88	2.55	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.050	0.067	0.322	0.145	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.112	0.314	0.568	0.776	0.788	0.388	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.019	0.277	0.776	1.40	1.92	1.95	0.960	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.051	0.719	2.08	3.76	4.80	5.22	2.49	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.021	0.291	0.841	1.52	1.94	2.11	1.01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.73 MİLYON M3

19 MM.

0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A034 KÜÇÜKAKSU GEBİZ

YERİ : ANTALYA SERİK GEBİZ İLÇESİNİN 3 KM İLERİSİNDEKİ AKSU SUYUNDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA N25-C2)
30°56'32" Doğu - 37°7'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.03.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.389 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 517.000 m³/sn 07.02.2003

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 13.10.2001

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.008	260	56.0	510	422.	770	915.
85	0.048	310	110.	560	512.	820	1015.
110	0.235	360	176.	620	624.	830	1035.
160	3.9	410	253.	670	719.	840	1055.
210	21.0	460	335.	720	815.	850	1075.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	13.3	15.3	8.65	6.04	3.73	4.74	2.29	1.16	0.813
02	-----	-----	-----	7.42	13.3	8.07	5.82	3.88	4.31	2.29	1.10	0.813
03	-----	-----	-----	5.82	12.1	7.49	5.82	3.73	4.31	2.19	1.10	0.813
04	-----	-----	-----	5.31	11.1	7.20	5.82	3.58	4.31	2.29	1.10	0.813
05	-----	-----	-----	5.13	10.4	7.20	5.61	3.58	4.10	2.19	1.04	0.813
06	-----	-----	-----	5.13	9.65	7.20	5.61	3.44	3.88	2.19	0.986	0.813
07	-----	-----	-----	47.0	17.0	6.91	5.61	3.29	3.58	2.19	0.986	0.813
08	-----	-----	-----	60.4	14.1	6.62	5.61	3.29	3.29	2.19	0.986	0.813
09	-----	-----	-----	41.4	14.5	6.33	5.39	3.14	3.14	2.08	0.986	0.813
10	-----	-----	-----	37.4	12.1	6.33	7.78	3.14	3.14	2.08	0.986	0.756
11	-----	-----	-----	47.8	11.1	6.33	7.20	3.29	3.73	2.08	0.986	0.756
12	-----	-----	-----	36.8	10.4	11.1	6.04	3.44	3.58	2.08	0.986	0.756
13	-----	-----	-----	32.3	9.30	24.5	5.61	3.44	3.58	2.08	0.986	0.756
14	-----	-----	1.11	28.7	9.30	22.0	5.39	3.44	3.29	1.97	0.928	0.756
15	-----	-----	1.11	27.0	9.65	15.3	7.78	3.29	3.44	1.65	0.928	0.756
16	-----	-----	1.11	25.3	8.94	12.1	6.04	3.73	3.58	1.65	0.928	0.756
17	-----	-----	1.24	23.1	8.65	11.1	5.61	3.44	3.44	1.65	0.928	0.756
18	-----	-----	1.66	23.1	8.36	10.4	5.39	2.29	3.29	1.65	0.871	0.756
19	-----	-----	3.59	20.7	7.78	9.65	5.61	19.2	3.14	1.65	0.871	0.756
20	-----	-----	1.98	20.2	7.49	9.30	5.18	12.1	2.99	1.65	0.871	0.756
21	-----	-----	2.29	19.3	7.20	8.94	4.96	7.49	2.70	1.65	0.871	0.756
22	-----	-----	3.06	23.7	7.20	8.65	4.74	7.49	2.55	1.54	0.871	0.756
23	-----	-----	9.09	20.7	6.91	8.36	4.53	7.20	2.55	1.54	0.871	0.756
24	-----	-----	5.99	19.8	6.62	8.07	4.31	7.20	2.55	1.54	0.871	0.756
25	-----	-----	4.25	42.1	6.33	7.78	4.31	7.20	2.40	1.44	0.813	0.723
26	-----	-----	3.46	112	6.33	7.49	4.10	5.82	2.40	1.44	0.813	0.723
27	-----	-----	3.06	42.2	7.20	7.20	4.10	5.61	2.40	1.44	0.871	0.756
28	-----	-----	2.71	29.6	13.7	6.91	4.10	5.61	2.70	1.33	0.871	0.756
29	-----	-----	2.61	24.0	10.4	6.62	3.88	5.61	2.99	1.27	0.871	0.690
30	-----	-----	2.50	20.6	-----	6.33	3.88	5.39	2.55	1.16	0.871	0.590
31	-----	-----	2.82	17.4	-----	6.04	-----	5.39	-----	1.16	0.813	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	238.	39.0	40.6	13.3	43.8	5.18	2.99	1.65	1.04
Min.	KURU	KURU	KURU	4.95	6.33	6.04	3.88	1.97	2.29	1.16	0.813	0.590
Ortalama	KURU	KURU	KURU	28.5	10.1	9.23	5.40	5.24	3.29	1.79	0.939	0.763
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	120.	42.3	38.7	22.6	22.0	13.8	7.52	3.94	3.20
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	320.	106.	104.	58.6	58.8	35.7	20.1	10.5	8.29
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	76.4	25.3	24.7	14.0	14.0	8.52	4.80	2.52	1.98

SU YILI (2012)

09. Antalya Havzası

D09A039 ONAÇ BRJ. GİRİŞ

YERİ : HUCAK-BURDUR YOLUNUN 11 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M25-D4)
30°30'48" Doğu - 37°30'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 829 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.621 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 0.347 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.530 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 18.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1968

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	0.372	90	8.2	140	24.8
18	0.001	50	1.1	100	10.5	150	28.9
20	0.003	60	2.4	110	13.6	160	33.0
30	0.069	70	3.8	120	17.1	170	37.8
35	0.178	80	5.9	130	20.9	180	42.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.040	0.372	0.376	0.485	0.932	0.783	0.485	0.017	0.017	KURU
02	KURU	KURU	0.049	0.178	0.413	0.634	0.932	0.783	0.485	0.017	0.013	KURU
03	KURU	KURU	0.049	0.091	0.413	0.560	0.932	0.783	0.449	0.017	0.013	KURU
04	KURU	KURU	0.040	0.069	0.449	0.634	1.01	0.783	0.449	0.017	0.013	KURU
05	KURU	KURU	0.040	0.049	0.485	0.560	1.01	0.858	0.449	0.017	0.013	KURU
06	KURU	KURU	0.049	0.040	0.560	0.634	1.08	0.932	0.413	0.017	0.010	KURU
07	KURU	KURU	0.049	0.091	1.16	0.634	1.08	0.932	0.413	0.017	0.006	0.001
08	KURU	KURU	0.049	0.783	1.08	0.634	1.16	0.932	0.340	0.017	0.001	0.001
09	KURU	KURU	0.030	0.449	1.01	0.560	1.23	0.932	0.304	0.017	0.003	0.001
10	KURU	KURU	0.030	0.413	0.783	0.634	1.35	0.932	0.268	0.017	0.002	KURU
11	KURU	0.001	0.020	0.709	0.634	0.634	2.27	0.858	0.268	0.017	0.010	KURU
12	KURU	0.001	0.020	0.449	0.560	0.709	1.58	0.783	0.195	0.017	0.010	KURU
13	KURU	0.001	0.020	0.449	0.560	1.81	1.46	0.783	0.195	0.017	0.013	KURU
14	KURU	0.001	0.020	0.376	0.709	2.53	1.35	0.783	0.195	0.017	KURU	KURU
15	0.020	0.002	0.020	0.376	0.560	1.69	1.46	0.783	0.376	0.017	KURU	0.003
16	0.002	0.002	0.020	0.413	0.560	1.16	1.46	0.783	0.178	0.017	KURU	0.006
17	0.002	0.002	0.020	0.304	0.449	1.16	1.23	0.783	0.156	0.017	KURU	0.010
18	0.010	0.006	0.049	0.268	0.485	1.08	1.16	1.01	0.156	0.017	KURU	0.013
19	0.020	0.003	0.040	0.376	0.449	1.08	1.16	1.16	0.134	0.017	KURU	0.013
20	0.020	0.006	0.030	0.159	0.413	1.01	1.16	0.932	0.113	0.017	KURU	0.013
21	0.017	0.017	0.030	0.232	0.449	1.01	1.16	0.932	0.059	0.017	KURU	0.020
22	0.010	0.013	0.030	0.449	0.449	1.01	1.08	0.932	0.049	0.017	KURU	0.030
23	0.017	0.059	0.030	0.376	0.449	1.01	1.01	0.858	0.059	0.017	KURU	0.030
24	0.006	0.049	0.217	0.340	0.449	1.01	0.932	0.783	0.049	0.017	KURU	0.020
25	0.002	0.040	0.178	0.709	0.449	0.932	0.932	0.783	0.049	0.017	KURU	0.017
26	0.010	0.030	0.134	0.709	0.449	0.932	0.858	0.709	0.049	0.017	KURU	0.017
27	0.001	0.020	0.049	0.560	0.449	0.932	0.858	0.783	0.049	0.017	KURU	0.017
28	0.013	0.030	0.049	0.413	0.709	0.932	0.858	0.783	0.049	0.017	KURU	0.017
29	0.001	0.069	0.069	0.413	0.709	0.932	0.783	0.634	0.030	0.017	KURU	0.017
30	0.001	0.040	0.049	0.413	-----	0.932	0.783	0.560	0.030	0.017	KURU	0.017
31	0.001	-----	0.091	0.413	-----	0.932	-----	0.485	-----	0.017	KURU	-----
Maks.	0.020	0.069	0.217	0.783	1.16	2.53	2.27	1.16	0.485	0.017	0.017	0.030
Min.	KURU	KURU	0.020	0.040	0.376	0.485	0.783	0.485	0.030	0.017	KURU	KURU
Ortalama	0.005	0.013	0.052	0.369	0.575	0.948	1.14	0.824	0.216	0.017	0.004	0.009
LT/SN/Km2	0.023	0.060	0.239	1.70	2.64	4.36	5.25	3.79	0.994	0.078	0.018	0.040
AKIM mm.	0.061	0.156	0.639	4.54	6.62	11.7	13.6	10.1	2.58	0.209	0.049	0.104
MİL. M3	0.013	0.034	0.139	0.989	1.44	2.54	2.96	2.21	0.561	0.046	0.011	0.023

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.97 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A042 AĞLASUN Ç. AĞLASUN

YERİ : ISPARTA-AĞLASUN YOLUNUN AĞLASUN ÇIKIŞINDA AĞLASUN Ç'İNİN 30 M SOL SAHİLDE. (PAFTA M25-D1)
30°31'43" Doğu - 37°38'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.499 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.452 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.230 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.100 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.000 m³/sn 24.12.1966
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.08.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.006	22	0.092	35	0.382	70	2.5
14	0.016	24	0.122	40	0.562	80	3.6
16	0.028	26	0.157	45	0.770	90	4.8
18	0.045	28	0.196	50	1.0	100	6.2
20	0.066	30	0.244	60	1.7	110	7.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.382	0.382	0.490	0.490	0.645	0.824	0.490	0.604	0.244	0.454	0.196
02	0.100	0.382	0.382	0.490	0.490	0.645	0.878	0.382	0.604	0.244	0.454	0.196
03	0.100	0.382	0.382	0.418	0.490	0.645	0.878	0.418	0.604	0.244	0.490	0.175
04	0.115	0.418	0.354	0.418	0.490	0.645	0.878	0.418	0.526	0.244	0.354	0.175
05	0.131	0.382	0.354	0.382	0.526	0.645	0.932	0.418	0.490	0.244	0.382	0.175
06	0.169	0.418	0.327	0.382	0.562	0.645	0.932	0.418	0.526	0.244	0.272	0.157
07	0.169	0.382	0.327	0.490	0.604	0.687	0.824	0.382	0.490	0.219	0.196	0.138
08	0.189	0.418	0.354	0.604	0.562	0.687	0.824	0.454	0.490	0.327	0.219	0.157
09	0.149	0.418	0.354	0.526	0.604	0.687	0.824	0.454	0.454	0.244	0.196	0.157
10	0.149	0.418	0.382	0.526	0.604	0.728	0.986	0.418	0.299	0.244	0.196	0.138
11	0.318	0.382	0.382	0.526	0.604	0.770	1.04	0.526	0.327	0.244	0.196	0.138
12	0.318	0.382	0.382	0.490	0.562	0.770	0.986	0.526	0.354	0.219	0.196	0.138
13	0.351	0.354	0.382	0.490	0.526	1.23	0.986	0.645	0.354	0.196	0.196	0.157
14	0.351	0.382	0.382	0.490	0.562	1.10	0.986	0.562	0.299	0.196	0.175	0.157
15	0.318	0.382	0.382	0.490	0.604	0.986	0.986	0.687	0.299	0.196	0.175	0.157
16	0.318	0.382	0.382	0.490	0.687	0.878	0.932	0.770	0.299	0.196	0.175	0.157
17	0.287	0.382	0.382	0.490	0.645	0.878	0.932	0.770	0.490	0.196	0.175	0.138
18	0.382	0.382	0.354	0.490	0.604	0.824	0.932	0.770	0.354	0.196	0.196	0.138
19	0.490	0.382	0.354	0.490	0.562	0.770	0.878	0.878	0.382	0.196	0.196	0.138
20	0.454	0.418	0.354	0.490	0.562	0.770	0.878	0.878	0.382	0.219	0.175	0.138
21	0.454	0.418	0.354	0.454	0.562	0.770	0.824	0.878	0.299	0.219	0.175	0.157
22	0.454	0.418	0.418	0.490	0.562	0.770	0.878	0.878	0.454	0.196	0.175	0.175
23	0.454	0.418	0.526	0.490	0.562	0.770	0.728	0.770	0.299	0.196	0.175	0.175
24	0.382	0.418	0.490	0.490	0.604	0.728	0.728	0.770	0.418	0.196	0.175	0.244
25	0.354	0.418	0.454	0.645	0.604	0.770	0.728	0.770	0.382	0.175	0.175	0.196
26	0.327	0.418	0.418	0.645	0.562	0.770	0.645	0.824	0.272	0.175	0.196	0.157
27	0.327	0.418	0.418	0.562	0.687	0.824	0.562	0.728	0.272	0.219	0.196	0.122
28	0.327	0.418	0.418	0.562	0.687	0.824	0.526	0.770	0.299	0.196	0.219	0.244
29	0.327	0.382	0.382	0.526	0.687	0.824	0.562	0.770	0.299	0.196	0.196	0.327
30	0.354	0.382	0.382	0.526	-----	0.824	0.382	0.770	0.219	0.196	0.196	0.272
31	0.382	-----	0.382	0.526	-----	0.824	-----	0.770	-----	0.244	0.219	-----
Maks.	0.490	0.418	0.526	0.645	0.728	1.23	1.04	0.878	0.604	0.327	0.490	0.327
Min.	0.100	0.122	0.327	0.382	0.490	0.645	0.382	0.382	0.219	0.175	0.175	0.122
Ortalama	0.294	0.398	0.386	0.503	0.581	0.785	0.829	0.644	0.395	0.218	0.231	0.173
LT/SN/Km2	6.03	8.17	7.93	10.3	11.9	16.1	17.0	13.2	8.10	4.48	4.75	3.55
AKIM mm.	16.1	21.2	21.2	27.6	29.9	43.2	44.1	35.4	21.0	12.0	12.7	9.21
MİL. M3	0.786	1.03	1.03	1.35	1.46	2.10	2.15	1.72	1.02	0.584	0.619	0.448

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.30 MİLYON M3

294 MM.

9.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A056 DÜDEN Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : ANTALYA'YA 6.5 KM MESAFEDEKİ DÜDEN REGÜLATÖRÜNDEDİR. (PAFTA Q25-B1)
30°45'21" Doğu - 36°56'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1781.50 km² YAKLAŞIK KOT : 96 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.885 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 17.771 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 92.600 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.210 m³/sn 23.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 27.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.540 m³/sn 17.08.1975

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.250	185	6.9	260	36.5	360	106.
145	0.777	195	9.4	280	49.0	370	114.
155	1.7	205	12.4	300	63.0	380	122.
165	3.0	220	17.5	320	77.0	390	130.
175	4.7	240	26.0	340	91.0	400	138.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.6	18.1	6.20	18.0	16.1	17.0	14.8	15.7	29.6	18.0	12.3	15.1
02	20.6	17.4	6.20	26.8	15.8	20.8	15.1	16.4	26.0	15.4	11.2	16.4
03	19.9	17.1	6.20	16.1	15.5	20.4	14.8	16.4	24.9	13.6	12.3	17.2
04	18.1	17.4	6.20	15.1	12.4	19.7	14.8	16.7	24.9	12.4	12.8	18.0
05	19.2	16.7	5.97	13.4	14.1	16.4	15.1	17.0	26.0	11.1	11.8	18.0
06	15.8	16.7	5.55	12.6	15.0	12.7	15.1	16.0	24.1	14.5	12.6	18.4
07	22.1	16.4	5.97	29.4	49.0	15.1	16.0	17.6	24.5	15.7	14.1	13.1
08	24.0	16.4	6.65	74.8	70.1	18.3	15.7	18.3	24.1	15.1	14.1	17.2
09	29.9	16.1	6.20	50.0	44.0	17.6	15.1	17.3	23.3	12.1	13.8	17.2
10	30.8	18.1	5.97	30.8	28.0	18.0	14.5	16.4	23.0	12.1	14.1	18.7
11	50.5	19.9	5.75	46.5	27.2	17.3	16.4	14.8	23.0	15.7	13.4	20.7
12	28.1	19.9	5.97	61.6	26.4	15.4	16.4	16.4	22.2	15.7	13.1	20.3
13	30.3	18.1	6.20	40.5	25.6	18.3	13.6	16.0	20.0	17.3	13.8	19.5
14	26.7	18.1	6.42	27.6	22.6	19.3	13.6	16.0	23.0	17.0	14.4	20.3
15	22.9	21.0	4.93	22.5	17.3	20.4	15.7	14.5	21.1	18.0	14.1	19.5
16	22.1	17.4	7.60	21.0	18.3	19.3	16.0	11.9	19.0	17.6	13.4	19.9
17	26.3	24.9	4.54	20.2	18.6	17.0	19.0	13.3	17.3	17.6	15.1	19.5
18	22.5	13.7	9.73	20.2	19.0	19.7	17.6	17.6	16.4	18.0	14.4	21.9
19	24.0	13.4	8.09	19.2	20.8	17.0	14.2	25.2	18.6	17.6	15.7	21.9
20	22.1	12.1	6.20	18.5	16.7	17.6	14.2	38.1	18.6	18.0	17.2	13.0
21	24.9	11.5	5.75	18.1	15.1	17.3	17.3	21.1	19.3	19.0	16.1	12.7
22	24.5	11.5	16.4	20.6	18.6	17.6	17.0	17.3	17.3	19.0	15.1	12.7
23	22.1	11.2	3.34	17.8	18.6	18.0	15.7	13.9	18.6	18.6	14.4	13.7
24	23.6	10.9	14.4	19.5	18.3	18.6	15.7	13.6	18.6	18.3	14.1	14.7
25	18.1	13.4	13.8	20.6	17.6	18.6	18.6	13.3	19.0	18.3	15.1	15.1
26	18.1	7.11	13.1	30.8	17.3	19.3	15.4	13.3	14.2	19.7	14.4	14.4
27	18.8	5.34	12.6	21.3	17.0	18.3	15.4	13.3	13.6	21.1	16.4	12.1
28	18.1	9.17	10.4	22.1	19.0	18.0	16.0	17.6	14.2	20.8	16.4	13.0
29	19.2	5.55	10.4	20.2	17.6	18.0	16.7	24.1	13.9	11.8	16.8	12.1
30	20.6	6.65	10.9	19.2	-----	16.4	16.7	24.1	13.9	12.6	15.4	11.2
31	18.5	-----	11.8	15.3	-----	14.8	-----	26.0	-----	12.8	13.1	-----
Maks.	55.5	32.1	36.5	86.9	92.6	29.6	23.0	52.0	34.1	22.6	18.7	23.4
Min.	9.99	3.61	0.978	1.28	11.4	11.6	12.4	11.9	11.4	8.63	10.9	13.8
Ortalama	23.3	14.7	8.05	26.1	22.5	17.8	15.7	17.7	20.4	16.3	14.2	16.6
LT/SN/Km ²	13.1	8.26	4.52	14.7	12.6	10.0	8.84	9.94	11.5	9.14	7.99	9.31
AKIM mm.	35.1	21.4	12.1	39.3	31.6	26.8	22.9	26.6	29.7	24.5	21.4	24.1
MİL. M3	62.5	38.1	21.6	70.0	56.3	47.7	40.8	47.5	52.9	43.6	38.1	43.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 562.10 MİLYON M³ 316 MM. 10.0 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A057 HOYRAN D. GÖKÇEALİ

YERİ : SENİRKENT-YALVAÇ YOLUNU TAKİBEN GÖKÇEALİ KÖYÜ YOL AYRIMINA VARILIR. KÖY YOLUNA SAPTILARAK HOYRAN DERESİ KOPRUSUNDEDİR. (PAFTA L25-B3)
30°57'17" Doğu - 38°17'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 185.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.253 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.372 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.770 m³/sn 04.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.500 m³/sn 12.10.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1972

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	13	0.180	30	1.7	70	8.6
5	0.007	15	0.273	35	2.3	80	10.6
7	0.023	17	0.390	40	3.1	90	12.6
9	0.055	19	0.534	50	4.8	100	14.6
11	0.107	25	1.1	60	6.6	110	16.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.007	0.078	0.180	2.63	0.892	0.703	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.007	0.078	0.225	3.09	0.892	0.703	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.007	0.078	0.273	2.79	0.797	0.703	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.007	0.078	0.331	3.09	0.797	0.703	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.003	0.055	0.390	3.43	0.797	0.703	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.003	0.055	0.459	3.43	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.003	0.003	0.055	0.534	2.94	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.003	0.003	0.055	0.609	2.94	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.003	0.003	0.078	0.703	2.79	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.007	0.003	0.078	0.797	2.48	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.007	0.007	0.078	0.892	2.06	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.007	0.007	0.107	1.08	1.79	0.797	0.609	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.007	0.007	0.107	1.93	1.79	0.797	0.534	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.007	0.014	0.107	2.06	2.06	0.797	0.331	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.007	0.014	0.107	1.79	2.48	0.797	0.180	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.007	0.014	0.078	1.54	2.06	0.797	0.078	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.007	0.014	0.078	1.54	1.66	0.797	0.055	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.007	0.023	0.078	1.43	1.79	0.797	0.023	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.007	0.023	0.078	1.31	1.79	0.892	0.007	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.007	0.023	0.078	1.31	1.43	0.892	0.007	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.007	0.023	0.107	1.31	1.31	0.892	0.003	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.007	0.037	0.140	1.54	1.20	0.797	0.003	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.007	0.037	0.140	1.54	1.08	0.797	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.007	0.037	0.140	1.54	0.986	0.797	0.001	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.007	0.037	0.140	1.66	0.986	0.797	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.007	0.055	0.140	1.66	0.986	0.797	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.007	0.055	0.140	1.93	0.892	0.797	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.003	0.055	0.140	2.20	0.892	0.797	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.003	0.078	0.140	2.33	0.892	0.797	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.003	0.078	-----	2.33	0.892	0.703	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.007	0.078	-----	2.48	-----	0.703	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.007	0.078	0.140	2.48	3.77	0.892	0.703	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.003	0.055	0.180	0.180	0.703	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.005	0.025	0.097	1.29	1.95	0.806	0.300	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	0.026	0.133	0.524	6.96	10.6	4.36	1.62	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.071	0.356	1.31	18.6	27.4	11.7	4.20	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.013	0.066	0.243	3.45	5.07	2.16	0.778	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.78 MİLYON M3

64 MM.

2.0 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A060 ÇAYDERE EĞİRDİR GÖL GİRİŞ

YERİ : EĞİRDİR-KONYA YOLUNU TAKİBEN 5 KM SONRA ÇAY DERE KÖPRÜSÜNE VARILARAK SAĞ TARAFA
(PAFTA M25-B3) DOĞRU 300 M GİDİLEREK ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KANALET YOLUNU TAKİBEN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
30°53'53" Doğu - 37°50'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.20 km² YAKLAŞIK KOT : 935 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.641 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 4.372 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.000 m³/sn 28.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1977

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	27	0.235	70	6.4	130	27.1
15	0.000	29	0.315	90	12.1	140	31.3
17	0.006	35	0.672	100	15.4	150	35.6
19	0.019	45	1.7	110	19.1	160	40.0
25	0.165	55	3.2	120	23.0	170	44.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.16	0.838	2.39	3.12	7.37	9.55	10.3	8.84	0.934	KURU	KURU
02	KURU	1.16	0.838	2.03	3.12	6.78	9.55	10.3	8.84	0.838	KURU	KURU
03	KURU	1.16	0.838	1.85	5.17	6.19	9.91	10.3	8.55	0.838	KURU	KURU
04	KURU	1.16	0.838	1.67	5.17	5.90	10.6	10.3	8.55	0.934	KURU	KURU
05	KURU	1.16	0.838	1.54	5.66	5.66	12.4	10.3	8.25	0.838	KURU	KURU
06	KURU	1.16	0.741	1.54	5.42	5.90	12.4	10.3	8.25	2.94	KURU	KURU
07	KURU	1.03	0.741	1.85	5.17	7.37	12.4	10.3	7.96	2.76	KURU	KURU
08	KURU	1.03	0.741	16.1	4.45	7.66	12.8	10.3	7.96	2.76	KURU	KURU
09	KURU	1.03	0.741	13.9	5.66	7.96	12.8	9.91	7.96	1.54	KURU	KURU
10	KURU	1.03	0.934	7.66	8.55	8.84	12.8	9.91	7.66	0.549	KURU	KURU
11	KURU	1.03	1.16	6.49	6.78	8.84	13.5	9.91	7.66	0.425	KURU	KURU
12	KURU	1.03	1.16	10.3	6.19	16.1	13.5	9.91	7.66	0.301	KURU	KURU
13	KURU	1.03	1.16	2.58	5.66	20.2	12.4	9.91	7.66	0.301	KURU	KURU
14	KURU	1.03	1.16	3.72	5.66	13.5	12.4	9.91	7.08	0.301	KURU	KURU
15	KURU	1.03	1.29	4.45	8.55	11.3	12.4	9.91	7.08	0.301	KURU	KURU
16	KURU	1.03	1.29	3.72	6.49	10.6	12.8	9.55	6.49	0.239	KURU	KURU
17	KURU	1.03	1.16	2.94	6.19	10.6	12.4	9.55	6.19	0.239	KURU	KURU
18	6.49	1.03	1.16	2.21	5.17	10.6	12.0	9.55	5.66	0.205	KURU	0.050
19	3.48	1.16	1.54	2.03	4.93	10.6	11.7	9.55	5.42	0.205	KURU	0.171
20	2.03	1.16	2.58	2.21	4.93	10.6	11.0	9.55	4.93	0.138	KURU	0.363
21	1.67	1.03	3.96	3.12	4.69	10.3	11.3	9.55	4.45	0.138	KURU	0.425
22	1.03	1.16	4.45	2.21	4.69	10.3	11.3	9.20	4.21	0.138	KURU	0.549
23	0.741	1.16	6.19	2.39	4.69	11.7	10.3	9.20	1.67	0.138	KURU	0.741
24	0.741	1.16	4.93	5.90	4.69	11.7	10.3	9.20	1.54	0.138	KURU	0.934
25	0.741	1.16	2.94	13.5	4.45	12.0	10.3	9.20	2.21	0.070	KURU	1.16
26	0.741	1.03	2.39	7.96	4.69	12.8	10.3	9.20	4.21	0.070	KURU	1.41
27	0.741	0.838	1.85	7.66	8.55	12.4	10.3	8.84	4.21	0.050	KURU	1.41
28	0.838	0.838	1.85	5.66	13.5	12.4	10.3	8.84	3.48	0.034	KURU	1.54
29	0.934	0.838	1.67	4.45	8.84	10.6	10.3	8.84	1.16	KURU	KURU	2.03
30	1.03	0.838	1.54	4.21	-----	9.91	10.3	8.84	1.03	KURU	KURU	2.58
31	1.16	-----	1.54	3.72	-----	9.55	-----	8.84	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.722	1.06	1.78	4.90	5.89	10.2	11.5	9.65	5.89	0.592	KURU	0.445
LT/SN/Km2	6.49	9.50	16.0	44.1	53.0	91.7	103.	86.8	53.0	5.33	KURU	4.01
AKIM mm.	17.4	24.6	42.8	118.	133.	246.	268.	233.	137.	14.3	KURU	10.4
MİL. M3	1.93	2.74	4.76	13.1	14.8	27.3	29.7	25.9	15.3	1.59	KURU	1.15

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 138.27 MİLYON M3 1243 MM. 39.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A065 SÜCÜLLÜ BRJ. GİRİŞ

YERİ : YALVAÇ-SÜCÜLLÜ YOLUYLA BARAJA VARILIR. İSTASYON BARAJ-BAĞSARAY KÖYÜ YOLUNUN 1 KM
SİNDE SOL TARAFTADIR. (PAFTA L26-A2)
31°7'37" Doğu - 38°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103.48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.542 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.925 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 14.000 m³/sn 18.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.019 m³/sn 14.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 39.000 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.07.1978

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.007	50	4.0	100	17.0
10	0.031	60	6.0	110	20.5
20	0.440	70	8.0	120	24.0
30	1.3	80	11.0		
40	2.5	90	14.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.154	0.019	0.072	0.195	0.154	5.00	1.54	0.784	0.195	0.113	0.031
02	0.113	0.113	0.019	0.113	0.195	0.154	5.00	1.42	0.698	0.195	0.113	0.031
03	0.276	0.072	0.019	0.113	0.195	0.154	4.40	1.42	0.698	0.195	0.113	0.031
04	0.440	0.072	0.019	0.154	0.195	0.154	4.80	1.42	0.698	0.195	0.072	0.031
05	0.526	0.072	0.019	0.195	0.195	0.154	4.00	1.42	0.698	0.195	0.072	0.072
06	0.698	0.031	0.019	0.195	0.195	0.195	4.00	1.42	0.526	0.195	0.072	0.072
07	0.784	0.031	0.019	0.195	0.195	0.236	4.00	1.42	0.526	0.195	0.072	0.072
08	0.784	0.031	0.019	0.195	0.195	0.236	4.00	1.42	0.526	0.154	0.072	0.113
09	0.870	0.019	0.019	0.195	0.195	0.276	3.55	1.42	0.440	0.154	0.072	0.113
10	0.870	0.019	0.019	0.195	0.195	0.956	3.10	1.42	0.440	0.154	0.072	0.154
11	0.236	0.019	0.019	0.195	0.195	1.90	2.95	1.42	0.440	0.154	0.072	0.154
12	0.195	0.019	0.019	0.195	0.195	3.70	3.25	1.42	0.440	0.154	0.072	0.154
13	0.113	0.019	0.019	0.195	0.195	4.40	2.50	1.42	0.399	0.154	0.072	0.154
14	0.019	0.019	0.019	0.195	0.195	5.40	2.50	1.42	0.399	0.154	0.072	0.154
15	0.358	0.019	0.019	0.195	0.195	5.40	2.14	1.42	0.399	0.154	0.072	0.154
16	0.399	0.019	0.019	0.195	0.236	5.40	1.90	1.42	0.399	0.154	0.072	0.154
17	0.612	0.019	0.019	0.195	0.236	6.00	1.90	1.54	0.358	0.154	0.072	0.154
18	0.399	0.019	0.019	0.195	0.236	8.30	1.78	1.30	0.358	0.154	0.072	0.154
19	0.358	0.019	0.019	0.195	0.236	13.4	1.54	1.30	0.317	0.154	0.072	0.195
20	0.317	0.019	0.019	0.195	0.236	13.1	1.54	1.30	0.317	0.154	0.072	0.195
21	0.276	0.019	0.019	0.195	0.195	12.8	1.54	1.21	0.317	0.154	0.031	0.195
22	0.236	0.019	0.019	0.195	0.195	12.5	1.54	1.21	0.276	0.154	0.031	0.195
23	0.195	0.019	0.019	0.195	0.195	11.6	1.54	1.13	0.276	0.154	0.031	0.195
24	0.154	0.019	0.031	0.195	0.195	10.4	1.54	1.13	0.236	0.154	0.031	0.195
25	0.154	0.019	0.031	0.195	0.195	9.50	1.54	1.13	0.236	0.154	0.031	0.195
26	0.154	0.019	0.072	0.195	0.195	9.50	1.54	1.04	0.236	0.154	0.031	0.195
27	0.154	0.019	0.072	0.195	0.195	8.60	1.54	1.04	0.195	0.113	0.031	0.236
28	0.154	0.019	0.072	0.195	0.154	8.00	1.54	0.956	0.195	0.113	0.031	0.236
29	0.154	0.019	0.072	0.195	0.154	7.60	1.54	0.956	0.195	0.113	0.031	0.236
30	0.154	0.019	0.072	0.195	-----	6.60	1.54	0.870	0.195	0.113	0.031	0.236
31	0.154	-----	0.072	0.195	-----	5.60	-----	0.870	-----	0.113	0.031	-----
Maks.	0.870	0.154	0.072	0.195	0.236	14.0	5.00	1.54	0.784	0.195	0.113	0.236
Min.	0.019	0.019	0.019	0.072	0.154	0.154	1.54	0.870	0.195	0.113	0.031	0.031
Ortalama	0.333	0.033	0.030	0.184	0.199	5.56	2.64	1.28	0.407	0.157	0.061	0.149
LT/SN/Km ²	3.22	0.320	0.290	1.78	1.93	53.7	25.5	12.4	3.94	1.51	0.594	1.44
AKIM mm.	8.63	0.830	0.777	4.77	4.82	144.	66.2	33.2	10.2	4.05	1.59	3.72
MİL. M3	0.893	0.086	0.080	0.494	0.499	14.9	6.85	3.44	1.06	0.420	0.165	0.385

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 29.27 MİLYON M3

283 MM.

8.9 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A067 KARPUZ Ç. UZUNLAR

YERİ : ALANYA MANAVGAT YOLUNUN 17 KM'SİNDEN AYRILAN YOLUN 6 KM'SİNDEKİ UZUNLAR KÖYÜNÜN 5 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA 027-D1)
31°37'22" Doğu - 36°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 303.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.134 m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 8.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 169.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 300.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.10.1982

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.007	160	15.0	360	141.	560	308.
80	0.278	200	32.0	400	173.	570	318.
100	1.5	240	54.0	440	205.	580	328.
120	4.4	280	80.0	480	237.	590	338.
140	8.9	320	109.	520	272.	600	348.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.766	0.181	16.4	19.7	19.4	6.21	4.93	2.38	0.571	0.150	0.054
02	0.052	0.697	0.181	11.0	16.8	15.5	5.76	4.93	2.26	0.518	0.150	0.054
03	0.060	0.592	0.181	8.13	14.7	13.2	5.76	4.93	2.14	0.518	0.119	0.054
04	0.052	0.592	0.181	6.67	12.8	11.3	5.76	4.93	2.03	0.518	0.103	0.054
05	0.052	0.540	0.181	5.98	11.6	10.1	5.76	4.93	1.91	0.518	0.103	0.054
06	0.052	0.540	0.181	9.82	10.4	21.3	5.76	4.93	2.03	0.464	0.088	0.054
07	0.052	0.487	0.204	37.0	19.3	22.1	5.76	4.93	1.79	0.427	0.072	0.054
08	0.052	0.435	8.33	41.0	31.0	18.2	5.76	4.21	1.70	0.427	0.072	0.054
09	0.060	0.435	2.28	39.5	38.5	15.7	5.76	4.03	1.61	0.427	0.072	0.054
10	2.15	0.398	1.22	74.4	30.0	14.0	14.0	4.03	1.61	0.427	0.072	0.046
11	17.4	0.362	0.834	144	22.1	13.4	13.1	3.68	1.51	0.427	0.072	0.046
12	21.4	0.362	0.645	37.0	18.5	13.4	10.4	3.19	1.51	0.427	0.072	0.046
13	8.06	0.325	0.592	27.0	16.4	47.4	8.40	3.03	1.42	0.427	0.072	0.046
14	4.46	0.325	0.487	21.3	16.8	61.8	7.36	3.03	1.42	0.427	0.072	0.046
15	2.97	0.325	0.435	28.5	39.0	37.0	8.67	3.19	1.25	0.427	0.072	0.046
16	1.91	0.289	0.435	30.5	24.3	28.5	8.40	3.03	1.25	0.427	0.072	0.046
17	8.33	0.252	0.971	20.9	25.2	23.4	7.36	3.68	1.17	0.427	0.072	0.046
18	12.9	0.228	7.29	17.5	19.7	19.7	7.36	3.03	1.02	0.427	0.072	0.046
19	7.06	0.228	6.60	15.0	17.1	17.1	12.8	9.20	1.02	0.427	0.063	0.046
20	4.86	0.204	3.92	13.1	15.0	15.4	11.6	6.08	1.02	0.427	0.063	0.088
21	3.58	0.204	3.92	12.5	13.4	13.7	9.52	4.66	0.937	0.427	0.063	0.072
22	2.68	0.181	3.75	51.6	12.2	12.8	8.67	4.31	1.02	0.427	0.063	0.063
23	2.02	0.181	60.0	25.7	11.3	11.9	8.13	3.96	1.09	0.427	0.054	0.063
24	1.70	0.181	36.0	20.1	10.4	11.0	7.86	3.79	1.02	0.201	0.054	0.054
25	1.49	0.181	18.5	71.6	9.82	10.4	5.12	3.64	0.678	0.176	0.054	0.054
26	1.31	0.181	13.1	110	8.94	9.52	6.44	3.33	0.678	0.176	0.054	0.054
27	1.22	0.181	10.1	55.8	21.3	8.94	5.98	3.02	0.678	0.176	0.054	0.054
28	1.04	0.181	8.13	35.0	54.0	8.67	5.53	3.02	0.678	0.176	0.054	0.054
29	0.971	0.181	6.90	27.5	25.7	8.13	4.93	2.76	0.625	0.176	0.054	0.054
30	0.903	0.181	5.76	27.0	-----	7.59	4.93	2.76	0.625	0.176	0.054	0.054
31	0.834	-----	5.30	24.8	-----	5.98	-----	2.51	-----	0.176	0.054	-----
Maks.	44.4	1.10	110.	169.	81.1	68.0	49.7	39.0	3.00	0.800	0.160	0.250
Min.	0.003	0.205	0.205	4.69	6.90	5.20	4.69	2.26	0.800	0.200	0.039	0.034
Ortalama	3.54	0.340	6.67	34.4	20.2	17.6	7.63	4.05	1.34	0.381	0.075	0.054
LT/SN/Km ²	11.7	1.12	22.0	113.	66.6	58.1	25.2	13.4	4.41	1.26	0.246	0.177
AKIM mm.	31.3	2.91	58.9	304.	167.	156.	65.2	35.8	11.4	3.36	0.660	0.459
MİL. M3	9.48	0.883	17.9	92.1	50.6	47.2	19.8	10.9	3.46	1.02	0.200	0.139

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 253.68 MİLYON M3 837 MM. 26.5 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A068 KARGI Ç. TÜRKLER

YERİ : MANAVGAT ALANYA YOLUNUN 39 KM' SİNDEN SOLA ESKİ YOLA SAPILIR BU YOLU TAKİBEN 2 KM SONRA TEKRAR SAĞA GİDEN YOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA ESKİ ALANYA YOLUNDAKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA 027-C4)
31°48'0" Doğu - 36°36'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 336.32 km²

YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.152 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 14.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 456.000 m³/sn 10.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.241 m³/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602.000 m³/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.1976

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.028	135	11.3	310	136.	510	410.
55	0.283	155	18.0	350	181.	550	474.
75	1.1	190	35.0	390	231.	590	541.
95	3.0	230	61.0	430	287.	630	609.
115	6.3	270	95.0	470	347.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	1.95	1.08	22.3	31.2	38.0	11.0	10.7	4.15	1.44	0.705	0.262
02	0.462	1.86	1.08	22.3	25.5	28.5	10.2	10.5	4.15	1.44	0.658	0.397
03	0.425	1.86	1.02	15.5	22.3	23.6	9.90	10.2	4.15	1.08	0.658	0.397
04	0.425	1.77	1.02	12.5	19.6	20.5	10.2	9.64	4.15	1.36	0.658	0.397
05	0.425	1.69	1.02	11.0	17.3	18.0	10.2	9.12	4.00	1.36	0.658	0.397
06	0.425	1.69	0.965	11.3	16.2	21.8	10.7	8.60	3.68	1.29	0.610	0.397
07	0.425	1.60	0.965	44.9	30.1	29.5	11.6	8.60	3.42	1.29	0.536	0.397
08	1.95	1.51	18.8	85.2	38.6	32.8	11.3	8.12	3.29	1.29	0.536	0.397
09	0.800	1.44	7.40	101	57.5	25.5	11.0	7.64	3.16	1.21	0.536	0.368
10	20.9	1.44	4.64	155	50.8	22.3	15.1	7.64	3.03	1.14	0.462	0.368
11	11.9	1.44	3.55	328	36.2	20.5	20.9	7.40	2.91	1.08	0.462	0.340
12	27.5	1.44	3.16	173	29.0	21.8	16.2	6.96	2.91	1.02	0.462	0.340
13	11.6	1.44	2.79	52.7	24.5	101	13.1	6.74	2.91	1.02	0.462	0.311
14	5.91	1.44	2.54	38.0	22.3	145	11.9	6.52	2.79	1.02	0.462	0.283
15	4.15	1.69	2.42	42.3	31.7	81.8	12.8	6.30	2.66	0.906	0.499	0.262
16	3.55	1.69	2.66	54.0	28.5	51.4	13.4	6.30	2.54	0.906	0.462	0.241
17	20.0	1.60	5.52	36.8	32.8	38.0	11.9	6.52	2.42	0.848	0.462	0.241
18	41.0	1.51	8.86	28.0	27.0	29.5	11.3	6.30	2.42	0.800	0.425	0.241
19	14.8	1.44	9.38	22.3	22.7	24.5	26.5	10.5	2.23	0.848	0.462	0.241
20	8.60	1.29	6.96	18.8	19.6	21.4	23.2	7.18	2.14	0.800	0.425	0.241
21	6.11	1.21	7.64	21.4	17.6	19.2	16.9	6.11	2.14	0.800	0.462	0.262
22	4.81	1.21	8.12	81.8	16.2	17.6	14.1	6.30	2.33	0.800	0.425	0.283
23	4.00	1.21	91.4	44.3	15.1	16.6	12.8	6.11	2.33	0.848	0.425	0.283
24	3.55	1.14	88.7	31.7	13.8	15.5	11.9	5.72	2.14	0.848	0.425	0.262
25	3.16	1.14	41.0	83.5	13.1	14.4	11.3	5.52	2.04	0.800	0.425	0.262
26	2.79	1.08	24.1	171	11.9	13.8	11.6	5.33	1.95	0.848	0.425	0.262
27	2.54	1.08	16.9	140	26.0	13.1	11.3	5.33	1.77	0.800	0.397	0.262
28	2.42	1.08	13.4	77.5	85.2	12.5	10.7	5.16	1.77	0.800	0.397	0.262
29	2.33	1.08	11.0	49.5	58.9	11.6	9.90	4.81	1.77	0.753	0.397	0.262
30	2.14	1.08	9.64	42.3	-----	11.0	10.5	4.64	1.69	0.753	0.397	0.262
31	2.04	-----	9.12	34.5	-----	11.3	-----	4.31	-----	0.753	0.397	-----
Maks.	75.0	2.04	200.	456.	143.	192.	36.8	30.6	4.15	1.60	0.753	0.397
Min.	0.425	1.08	0.965	10.5	10.2	10.7	9.12	4.31	1.60	0.658	0.311	0.241
Ortalama	6.87	1.44	13.1	66.2	29.0	30.7	13.1	7.12	2.77	0.998	0.489	0.306
LT/SN/Km2	20.4	4.27	39.0	197.	86.2	91.3	39.0	21.2	8.23	2.97	1.46	0.910
AKIM mm.	54.7	11.1	105.	527.	216.	245.	101.	56.7	21.3	7.95	3.90	2.36
MİL. M3	18.4	3.72	35.2	177.	72.7	82.3	34.0	19.1	7.17	2.67	1.31	0.793

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 454.36 MİLYON M3 1351 MM. 42.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A075 GELENDOST D. AVŞAR KÖP.

YERİ : GELENDOST-AVŞAR KÖYÜ YOLUNDAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMBAINDAIR. (PAFTA 125-C2)
30°59'26" Doğu - 38°7'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 989.00 km² YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.574 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 2.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.700 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.000 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1977

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	21	0.610	42	2.6	82	10.3
5	0.060	25	0.860	50	3.6	90	12.5
9	0.135	29	1.2	58	5.0	98	15.0
13	0.248	33	1.6	66	6.5	130	27.0
17	0.400	37	2.0	74	8.2	170	47.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.076	0.940	3.52	5.50	4.45	3.65	0.060	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.076	0.940	2.80	6.10	4.15	3.38	0.060	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.076	0.860	2.58	6.10	4.00	2.95	0.060	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.045	0.215	0.660	2.44	10.1	3.52	2.69	0.032	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.045	0.215	0.610	2.20	11.7	3.52	2.58	0.032	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.045	0.440	0.610	2.20	12.3	3.38	2.44	0.010	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.045	0.440	0.790	3.83	15.0	3.38	1.85	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.060	0.440	1.10	8.03	15.3	2.69	1.45	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.060	0.540	1.25	8.25	16.6	2.69	1.35	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.060	0.540	1.25	8.25	15.3	3.38	1.18	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.060	0.540	1.10	7.80	12.8	3.52	1.10	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.060	0.540	0.940	7.40	10.3	3.38	0.940	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.060	0.540	0.940	9.20	9.80	3.38	0.790	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.060	0.610	0.940	21.7	11.1	3.52	0.720	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.060	0.610	1.25	20.5	12.8	4.00	0.720	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.060	0.610	2.08	14.0	12.5	4.15	0.720	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.060	0.660	1.95	10.6	10.3	6.10	0.540	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.060	0.660	1.35	8.03	10.3	5.35	0.540	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.060	0.660	1.35	7.15	10.8	5.35	0.500	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.060	0.660	1.55	6.70	9.20	5.35	0.500	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.060	0.720	1.55	6.70	8.95	5.35	0.440	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.076	0.720	1.25	6.70	8.70	5.18	0.440	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.076	0.720	1.25	7.40	6.90	5.18	0.320	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.076	0.720	1.25	7.40	6.70	5.18	0.320	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.076	0.720	1.25	7.40	6.30	5.00	0.185	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.076	0.720	1.35	7.40	5.88	5.00	0.160	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.076	0.790	2.58	7.40	5.65	4.60	0.135	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.076	0.790	5.88	7.40	5.35	4.15	0.113	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.076	0.860	5.18	6.70	4.45	4.00	0.113	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.076	0.940	-----	6.10	4.45	3.83	0.113	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.076	0.940	-----	5.65	-----	3.65	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.076	0.940	5.88	21.7	16.6	6.10	3.65	0.060	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.076	0.610	2.20	4.45	2.69	0.113	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.057	0.574	1.52	7.53	9.57	4.21	1.10	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.058	0.580	1.53	7.61	9.68	4.25	1.11	0.008	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.156	1.55	3.84	20.4	25.1	11.4	2.88	0.022	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.154	1.54	3.80	20.2	24.8	11.3	2.85	0.022	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 64.67 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A084 OBA Ç. KADIPINARI

YERİ : OBA KÖYÜ YOLUNDAN DEĞİRMENDERE KÖYÜ YOLUNA SAPILIR.1.5 KM SONRA BU YOLU TAKİBEN İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 028-B4)
32°4'40" Doğu - 36°35'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.03 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.142 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 3.860 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 47.700 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.242 m³/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 186.000 m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.011 m³/sn 14.06.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	85	2.5	210	34.0	360	86.0
25	0.019	100	4.8	240	44.0	370	89.5
40	0.063	120	8.8	270	54.5	380	93.0
55	0.263	150	16.0	300	65.0	390	96.5
70	1.0	180	25.0	330	75.5	400	100.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.263	0.577	0.364	3.36	10.6	15.3	3.04	2.14	0.935	0.674	0.480	0.397
02	0.297	0.528	0.364	7.15	8.18	10.6	2.75	2.02	1.00	0.674	0.431	0.480
03	0.263	0.528	0.364	4.30	6.33	7.77	2.61	1.91	1.09	0.674	0.431	0.480
04	0.263	0.528	0.364	2.94	5.16	6.13	2.49	1.91	1.09	0.674	0.431	0.480
05	0.263	0.528	0.364	2.42	4.30	4.98	2.49	1.91	1.17	0.674	0.431	0.480
06	0.263	0.480	0.364	2.06	3.67	4.46	2.37	1.91	1.09	0.625	0.431	0.480
07	0.263	0.480	0.364	5.35	4.13	8.80	2.37	1.91	1.00	0.674	0.431	0.431
08	0.297	0.431	1.34	15.0	8.59	11.5	2.26	1.91	1.00	0.674	0.480	0.431
09	0.297	0.480	1.00	33.7	13.5	9.46	2.14	1.81	0.870	0.674	0.431	0.431
10	1.26	0.480	0.804	27.1	16.6	7.36	2.37	1.81	0.870	0.625	0.431	0.431
11	1.26	0.480	0.674	32.2	11.8	6.13	6.95	1.70	0.870	0.625	0.431	0.431
12	3.82	0.431	0.625	27.4	8.39	7.77	6.30	1.60	0.935	0.625	0.431	0.431
13	2.54	0.431	0.625	17.8	6.74	28.6	4.45	1.70	0.935	0.577	0.480	0.431
14	1.09	0.431	0.577	12.0	5.35	43.5	3.64	1.60	0.935	0.577	0.480	0.431
15	0.804	0.431	0.577	12.8	6.74	37.2	3.32	1.49	0.870	0.577	0.431	0.397
16	0.739	0.431	0.577	22.3	9.24	23.1	3.18	1.60	0.870	0.625	0.431	0.431
17	3.21	0.431	0.625	16.6	10.6	16.3	2.89	1.09	0.870	0.577	0.431	0.431
18	10.6	0.431	1.09	11.5	10.1	12.0	2.75	1.17	0.870	0.577	0.431	0.431
19	5.35	0.397	2.42	7.98	7.77	9.20	5.68	1.26	0.870	0.577	0.431	0.431
20	2.54	0.397	1.53	5.72	5.72	7.79	9.46	1.17	0.804	0.625	0.431	0.431
21	1.34	0.397	1.26	4.79	4.63	6.51	6.95	1.26	0.870	0.528	0.431	0.431
22	1.00	0.397	1.26	21.7	3.97	5.68	4.78	1.17	0.804	0.528	0.431	0.431
23	0.870	0.397	9.90	19.3	3.51	5.13	3.95	1.17	0.804	0.528	0.431	0.431
24	0.804	0.397	23.2	12.5	3.21	4.61	3.48	1.09	0.804	0.577	0.431	0.431
25	0.739	0.397	14.0	18.7	2.81	4.28	3.04	1.09	0.804	0.480	0.397	0.431
26	0.674	0.397	7.77	34.9	2.54	4.11	2.75	1.00	0.804	0.480	0.431	0.431
27	0.674	0.364	4.13	38.1	5.35	3.79	2.61	1.00	0.804	0.480	0.431	0.431
28	0.625	0.364	2.67	24.7	23.5	3.64	2.37	1.00	0.739	0.480	0.431	0.431
29	0.625	0.364	2.06	16.3	23.8	3.32	2.26	0.935	0.674	0.480	0.431	0.431
30	0.577	0.364	1.63	12.0	-----	3.04	2.14	0.935	0.674	0.480	0.431	0.431
31	0.577	-----	1.43	12.0	-----	3.04	-----	0.935	-----	0.480	0.431	-----
Maks.	15.5	0.577	26.5	42.6	30.1	47.7	10.2	2.18	2.06	1.53	1.26	1.09
Min.	0.242	0.364	0.364	1.43	2.54	2.89	2.02	0.431	0.330	0.364	0.397	0.364
Ortalama	1.43	0.439	2.72	15.6	8.17	10.5	3.59	1.46	0.891	0.585	0.436	0.437
LT/SN/Km ²	31.0	9.54	59.1	340.	177.	228.	78.1	31.7	19.4	12.7	9.48	9.49
AKIM mm.	82.9	24.7	158.	910.	445.	610.	202.	84.9	50.2	34.0	25.4	24.6
MİL. M3	3.82	1.14	7.29	41.9	20.5	28.1	9.32	3.91	2.31	1.57	1.17	1.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 122.16 MİLYON M3

2654 MM.

83.9 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A086 AKSU D. BELENCE

YERİ : ISPARTA-SÜTÇÜLER YOLUNDAN AYVALIYA VARILIR. AYVALIDAN AKSU ÇAYINI TAKİBEN SOLDA
BELENCE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M26-D3)
31°7'25" Doğu - 37°37'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 349.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.927 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 7.364 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 177.000 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.172 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 411.000 m³/sn 24.02.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.1991

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
66	0.022	76	0.150	120	6.2	190	101.
68	0.037	78	0.198	140	16.9	200	123.
70	0.057	80	0.251	160	38.2	210	145.
72	0.082	90	0.728	170	59.0	220	167.
74	0.112	100	1.7	180	79.8	230	189.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.172	0.806	0.613	8.86	11.2	30.2	15.4	4.60	2.62	1.34	1.12	0.613
02	0.198	0.806	0.613	9.73	9.73	20.3	12.3	4.35	2.62	1.34	1.12	0.613
03	0.223	0.806	0.613	7.99	8.43	17.1	8.14	4.10	2.62	1.34	1.12	0.555
04	0.251	0.806	0.613	5.97	7.99	15.4	7.00	3.86	2.62	1.34	1.12	0.555
05	0.440	0.806	0.613	5.97	7.99	14.0	7.00	3.86	2.62	1.34	1.12	0.555
06	0.498	0.728	0.613	5.97	7.99	17.9	7.38	3.86	2.62	1.34	1.12	0.555
07	0.613	0.728	0.670	5.97	18.7	24.0	7.38	3.86	2.62	1.34	1.12	0.555
08	1.23	0.728	0.670	9.73	21.3	29.0	8.14	3.86	2.62	1.34	1.04	0.555
09	11.9	0.728	1.57	9.30	20.4	32.6	8.14	3.86	2.62	1.23	1.04	0.555
10	50.7	0.728	1.85	7.56	16.3	35.1	8.52	3.86	1.57	1.23	1.04	0.555
11	23.1	0.728	1.34	7.56	13.1	32.6	8.52	3.86	1.57	1.23	0.963	0.555
12	13.8	0.728	1.12	6.25	10.6	77.8	8.52	3.61	1.57	1.23	0.963	0.498
13	10.2	0.728	1.04	6.25	9.73	177	8.52	3.61	1.57	1.23	0.963	0.498
14	10.2	0.670	1.04	8.43	11.9	110	8.52	3.61	1.57	1.23	0.963	0.498
15	4.84	0.670	0.963	8.43	27.0	58.6	8.52	3.61	1.57	1.23	0.963	0.498
16	3.70	0.670	0.963	8.86	22.2	36.8	8.52	3.61	1.46	1.23	0.963	0.498
17	28.2	0.670	0.885	8.86	16.3	27.7	8.90	3.36	1.46	1.23	0.963	0.498
18	9.73	0.670	0.885	9.73	13.1	22.8	8.90	3.36	1.46	1.23	0.963	0.498
19	5.40	0.670	1.34	9.73	10.6	22.0	8.90	3.36	1.46	1.23	0.963	0.498
20	3.70	0.670	10.6	9.73	9.30	22.0	8.90	3.36	1.46	1.23	0.963	0.498
21	2.03	0.613	7.56	9.73	8.43	24.0	8.90	3.36	1.46	1.12	0.963	0.498
22	1.57	0.613	13.1	8.86	7.99	25.3	8.90	3.36	1.46	1.12	0.963	0.498
23	1.23	0.613	11.2	8.86	7.56	25.3	8.90	3.11	1.46	1.12	0.885	0.440
24	1.34	0.613	33.2	8.86	7.56	24.0	8.90	3.11	1.46	1.12	0.885	0.440
25	1.23	0.613	28.2	8.43	8.43	24.0	8.90	3.11	1.46	1.12	0.885	0.440
26	1.23	0.613	15.6	8.43	10.2	25.3	8.90	3.11	1.46	1.12	0.806	0.440
27	1.23	0.613	9.73	9.73	19.5	24.0	8.52	3.11	1.46	1.12	0.806	0.402
28	1.12	0.613	5.68	11.9	63.2	22.8	8.14	3.11	1.34	1.12	0.728	0.402
29	0.885	0.613	23.9	10.6	45.5	22.0	7.00	2.87	1.34	1.12	0.670	0.402
30	0.806	0.613	3.99	11.2	-----	17.1	4.60	2.62	1.34	1.12	0.670	0.364
31	0.806	-----	3.99	11.2	-----	16.2	-----	2.62	-----	1.12	0.613	-----
Maks.	50.7	0.806	33.2	11.9	63.2	177.	15.4	4.60	2.62	1.34	1.12	0.613
Min.	0.172	0.613	0.613	5.97	7.56	14.0	4.60	2.62	1.34	1.12	0.613	0.364
Ortalama	6.21	0.689	5.96	8.67	15.6	34.6	8.59	3.51	1.82	1.22	0.950	0.501
LT/SN/Km ²	17.8	1.97	17.1	24.8	44.7	99.2	24.6	10.1	5.21	3.49	2.72	1.44
AKIM mm.	47.7	5.12	45.7	66.5	112.	266.	63.8	27.0	13.5	9.36	7.29	3.72
MİL. M3	16.6	1.79	16.0	23.2	39.1	92.7	22.3	9.41	4.71	3.27	2.55	1.30

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 232.93 MİLYON M3

667 MM.

21.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A089 DEĞİRMENDERE SELİMLER

YERİ : İSPARTA - KOVADA - ÇANDIR YOLUNU TAKİBEN ORMAN DEPOSUNA ORADANDA AYNI YOLU TAKİBEN DEĞİRMEN DERESİNE VARILIR. (BAFTA N25-B2)
30°54'44" Doğu - 37°27'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313.90 km² YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.419 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 8.071 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 23.300 m³/sn 25.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.530 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m³/sn 09.12.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.03.1989

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.479	13	1.9	30	4.6	80	14.7
5	0.745	15	2.2	40	6.4	90	17.1
7	1.0	17	2.5	50	8.2	100	19.5
9	1.3	19	2.9	60	10.2	110	22.5
11	1.6	25	3.8	70	12.3	120	26.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.53	6.03	3.66	7.49	10.6	10.6	10.6	9.41	9.22	6.75	4.98	3.99
02	2.53	5.68	3.17	7.49	10.6	10.4	10.8	9.41	8.82	6.75	4.98	3.99
03	2.53	5.16	3.17	6.94	10.4	10.2	10.8	9.41	8.43	6.75	4.98	3.99
04	2.53	5.16	3.17	6.57	10.0	9.81	11.0	9.22	8.23	6.75	4.98	3.99
05	2.53	4.98	3.17	6.38	9.81	10.0	11.3	9.02	8.23	6.57	4.98	3.83
06	2.53	4.98	3.17	6.38	14.7	10.2	11.3	8.62	8.23	6.57	4.81	3.83
07	3.66	4.81	3.17	17.3	13.7	10.2	11.5	8.62	8.05	6.57	4.81	3.83
08	9.02	4.81	3.17	19.5	13.3	10.2	11.7	8.62	7.86	6.38	4.81	3.83
09	11.9	4.81	3.17	17.1	12.3	10.6	11.5	8.62	7.68	6.38	4.63	3.83
10	14.2	4.63	3.17	18.5	11.9	10.6	12.3	8.05	7.49	6.38	4.63	3.66
11	19.0	4.63	3.17	15.7	11.9	14.2	13.3	7.86	7.31	6.38	4.47	3.66
12	16.1	4.63	3.17	14.2	11.0	23.3	12.3	7.86	7.31	6.38	4.47	3.66
13	15.7	4.63	3.17	12.8	11.0	18.8	11.5	7.86	7.49	6.21	4.15	3.50
14	12.8	4.47	3.17	12.3	12.3	16.4	11.5	7.86	7.86	6.21	3.99	3.50
15	12.5	4.47	3.17	11.9	11.9	15.2	13.0	7.86	7.86	6.21	3.83	3.50
16	12.3	4.47	3.17	11.0	11.5	15.2	13.3	16.4	7.86	6.21	3.50	3.33
17	12.3	4.31	3.17	10.2	11.0	14.0	12.5	15.2	8.05	6.21	3.50	3.33
18	11.0	4.31	3.17	9.81	11.0	12.8	12.1	12.8	7.86	6.21	3.50	3.33
19	11.0	4.15	3.17	9.61	10.6	12.3	12.3	16.1	7.68	6.03	4.31	3.33
20	10.8	3.83	3.17	9.41	10.2	12.1	12.1	14.9	7.49	6.03	4.15	3.33
21	9.61	3.66	4.81	8.62	9.81	12.1	11.7	13.7	7.49	5.86	4.15	3.33
22	8.62	3.66	5.68	10.0	9.61	12.1	11.3	12.1	7.49	5.68	4.15	3.17
23	8.05	3.83	5.68	9.61	9.41	12.1	10.6	11.3	7.49	5.51	4.15	3.17
24	7.68	3.83	11.7	12.5	9.41	11.9	10.4	11.5	7.49	5.51	4.15	3.17
25	7.31	3.83	11.5	23.3	9.41	11.7	10.0	10.8	7.49	5.33	4.15	3.17
26	6.94	3.66	8.82	18.1	9.81	11.7	10.0	10.0	7.31	5.33	4.15	3.17
27	6.75	3.66	7.49	15.9	13.3	11.7	10.0	10.0	7.31	5.33	4.15	3.00
28	6.57	3.66	6.75	16.6	12.3	11.5	9.61	10.2	7.12	5.16	4.15	3.00
29	6.21	3.66	6.38	13.0	11.5	11.0	9.61	10.0	6.94	5.16	4.15	3.00
30	6.21	3.66	6.03	12.3	-----	10.8	10.0	9.22	6.75	5.16	4.15	3.00
31	6.21	-----	5.68	11.7	-----	10.6	-----	9.22	-----	5.16	4.15	-----
Maks.	19.0	6.03	11.7	23.3	14.7	23.3	13.3	16.4	9.22	6.75	4.98	3.99
Min.	2.53	3.66	3.17	6.38	9.41	9.81	9.41	7.86	6.75	5.16	3.50	3.00
Ortalama	8.63	4.40	4.66	12.3	11.2	12.4	11.3	10.4	7.73	6.04	4.33	3.48
LT/SN/Km ²	27.5	14.0	14.8	39.3	35.6	39.5	36.1	33.1	24.6	19.2	13.8	11.1
AKIM mm.	73.7	36.3	39.7	105.	89.3	106.	93.6	88.6	63.8	51.5	36.9	28.7
MİL. M3	23.1	11.4	12.5	33.0	28.0	33.2	29.4	27.8	20.0	16.2	11.6	9.02

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 255.22 MİLYON M3 813 MM. 25.7 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A091 TOPRAKSU MEVKİİ KIRKGÖZLER KANALI

YERİ : ANTALYA İSPARTA YOLUNUN 26. KM SİNDE VAKIFLAR KANALININ 1 KM MEMBAĞINDADIR. (PAFTA N25-D4)
30°34'50" Doğu - 37°4'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.497 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 10.003 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 18.500 m³/sn 17.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 4.150 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.100 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.10.1990

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	1.1	230	6.5	380	20.7	530	42.9
115	1.5	260	8.6	410	24.7	560	48.2
140	2.2	290	11.0	440	28.9	590	54.0
170	3.4	320	13.9	470	33.4	600	56.0
200	4.8	350	17.1	500	38.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.20	7.88	6.69	16.4	16.4	17.3	15.3	12.5	11.2	7.10	7.02	6.02
02	5.10	7.88	6.63	6.09	16.4	17.3	15.2	12.3	11.3	7.10	6.96	5.96
03	4.95	7.80	6.63	6.21	16.4	17.2	15.2	12.0	11.0	7.04	7.02	5.68
04	4.30	7.80	6.56	6.33	16.4	17.3	15.1	11.8	10.9	6.97	6.96	5.57
05	4.20	7.73	6.56	6.45	16.4	17.2	15.0	11.5	10.8	6.71	6.96	5.46
06	4.20	7.73	6.56	6.58	16.4	17.2	15.5	11.4	10.7	6.45	6.96	5.35
07	4.35	7.73	6.37	6.97	17.3	17.1	16.0	11.3	10.6	6.52	6.89	5.41
08	4.75	7.65	6.30	7.59	17.3	16.8	15.7	11.1	10.6	6.45	6.89	5.46
09	4.80	7.51	6.24	8.43	17.8	17.0	15.5	10.9	10.5	6.39	6.83	5.46
10	5.05	7.51	6.24	9.38	18.0	16.8	15.2	10.0	10.4	6.39	6.76	5.41
11	5.74	7.44	6.18	10.6	18.0	16.7	15.2	9.30	10.3	6.65	6.76	5.35
12	6.20	7.30	6.24	11.7	18.3	16.7	15.0	9.22	10.2	7.85	6.76	5.35
13	6.32	7.30	6.24	12.5	18.3	16.6	14.8	9.06	10.1	7.78	6.76	5.35
14	6.50	7.23	6.30	13.2	18.3	16.7	14.7	9.06	10.0	7.71	6.76	5.46
15	6.57	7.16	6.50	13.8	18.3	16.7	14.7	8.98	9.30	7.71	6.76	5.46
16	6.63	7.16	6.37	14.4	18.3	16.7	14.7	8.98	8.29	7.64	6.70	5.46
17	6.57	7.23	6.06	14.7	18.5	16.7	14.6	9.62	7.38	7.50	6.63	5.46
18	6.50	7.16	6.12	15.0	18.4	16.8	14.5	10.6	7.31	7.43	6.57	5.35
19	6.44	7.09	6.06	15.2	18.4	17.0	14.5	10.6	7.31	7.36	6.83	5.35
20	6.50	7.09	6.12	15.2	18.2	17.1	14.2	10.7	7.38	7.36	6.76	5.35
21	6.57	7.02	6.12	15.3	18.0	17.2	14.1	10.7	7.38	7.29	6.76	5.35
22	6.57	6.95	6.06	15.5	18.3	17.2	14.0	10.8	7.38	7.22	6.57	5.30
23	6.70	6.95	6.30	15.5	18.0	17.4	13.7	11.0	7.31	7.22	6.50	5.30
24	7.15	6.95	6.69	15.6	17.9	17.4	13.4	11.0	7.24	7.15	6.50	5.35
25	8.18	6.89	6.89	15.9	17.9	17.2	13.4	11.0	7.31	7.29	6.26	5.20
26	8.18	6.82	7.09	15.9	17.8	17.3	13.3	11.0	7.24	7.15	6.14	5.20
27	8.10	6.76	7.51	15.9	17.7	15.2	13.2	11.0	7.24	7.15	6.08	5.20
28	8.10	6.76	7.58	16.0	17.8	15.1	13.1	11.0	7.24	7.02	6.32	5.25
29	8.03	6.76	7.73	16.0	16.8	15.1	13.0	11.0	7.17	7.02	6.20	5.20
30	7.95	6.69	7.88	16.2	-----	14.9	12.8	10.9	7.10	7.02	6.08	5.15
31	7.95	-----	7.95	16.4	-----	15.2	-----	11.0	-----	7.02	6.08	-----
Maks.	8.33	8.10	8.18	16.5	18.5	17.4	16.2	13.3	11.4	8.27	7.29	6.02
Min.	4.15	6.69	6.06	5.67	16.2	14.5	12.8	8.98	7.04	6.39	5.79	KURU
Ortalama	6.27	7.26	6.61	12.6	17.7	16.7	14.5	10.7	8.94	7.12	6.65	5.41
LT/SN/Km ²	3.13	3.63	3.30	6.31	8.83	8.36	7.24	5.34	4.47	3.56	3.32	2.70
AKIM mm.	8.40	9.41	8.85	16.9	22.1	22.4	18.8	14.3	11.6	9.53	8.90	7.01
MİL. M3	16.8	18.8	17.7	33.8	44.2	44.8	37.5	28.6	23.2	19.1	17.8	14.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 316.30 MİLYON M3 158 MM. 5.0 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A095 ÇANDIR ÇAYI YEMİŞLİ PınAR MEVKİİ

YERİ : ANTALYA'NIN 15 KM BATISINDA ÇAKIRLAR NAHIYESİ MERKEZİNDEN BATTIYA DOĞRU 11 KM GİDİLİNCE İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 024 -B3)
31°28'2" Doğu - 36°49'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 164.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.407 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.236 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 31.300 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.095 m³/sn 09.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 393.000 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.011 m³/sn 25.09.2011

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.057	210	35.8	410	171.	580	323.
105	1.2	250	57.0	450	203.	590	333.
125	4.2	290	83.0	490	239.	600	343.
145	9.0	330	111.	530	275.		
170	17.6	370	139.	570	313.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.413	0.463	4.41	1.76	1.90	1.90	1.53	0.743	0.743	0.364	0.230
02	0.110	0.413	0.463	1.65	1.53	1.90	1.90	1.65	1.10	0.743	0.364	0.230
03	0.105	0.413	0.463	1.19	1.42	1.90	1.90	1.65	1.10	0.676	0.364	0.230
04	0.110	0.413	0.463	1.10	1.42	1.90	1.90	1.65	1.01	0.609	0.364	0.230
05	0.138	0.413	0.463	1.01	1.30	1.90	1.90	1.65	1.01	0.609	0.364	0.185
06	0.110	0.413	0.463	1.01	1.19	2.04	1.90	1.65	1.01	0.543	0.319	0.185
07	0.138	0.413	0.463	18.7	13.2	1.90	1.90	1.65	1.01	0.543	0.319	0.185
08	0.110	0.413	0.563	8.75	3.63	1.90	1.90	1.53	1.01	0.543	0.319	0.185
09	0.095	0.413	0.463	2.31	2.93	1.90	1.90	1.53	0.922	0.543	0.275	0.185
10	1.33	0.413	0.463	5.73	2.61	2.04	2.04	1.53	0.922	0.543	0.275	0.185
11	1.07	0.413	0.463	8.46	2.31	2.04	2.04	1.65	0.922	0.476	0.275	0.185
12	0.513	0.413	0.463	3.25	2.31	2.04	1.90	1.65	0.922	0.409	0.275	0.185
13	0.463	0.563	0.463	2.04	2.17	3.09	1.76	1.65	0.922	0.409	0.275	0.185
14	0.413	0.613	0.463	1.65	2.17	3.44	2.04	1.65	0.832	0.409	0.275	0.230
15	0.378	0.663	0.463	1.53	2.17	2.93	3.82	1.65	0.832	0.409	0.275	0.230
16	0.378	0.563	0.463	1.30	2.17	2.45	2.61	1.65	0.832	0.409	0.230	0.185
17	0.378	0.513	0.463	1.10	2.04	2.31	2.31	1.65	0.832	0.409	0.275	0.185
18	0.378	0.513	0.463	1.01	2.04	2.31	2.17	1.65	0.832	0.409	0.275	0.159
19	0.378	0.513	0.513	1.01	2.04	2.31	2.04	1.65	0.743	0.409	0.275	0.185
20	0.342	0.463	0.513	0.922	1.90	2.31	2.04	1.53	0.743	0.409	0.275	0.185
21	0.342	0.463	0.463	0.922	2.04	2.31	1.90	1.53	0.743	0.364	0.275	0.275
22	0.342	0.463	0.563	2.77	1.90	2.45	1.90	1.53	0.743	0.364	0.275	0.275
23	0.342	0.463	4.15	1.53	1.76	2.45	1.90	1.42	0.743	0.409	0.230	0.275
24	0.342	0.463	2.71	1.42	1.76	2.31	1.76	1.42	0.743	0.319	0.275	0.275
25	0.307	0.463	1.01	4.01	1.76	2.31	1.76	1.42	0.743	0.275	0.230	0.275
26	0.563	0.463	0.832	11.9	1.76	2.31	1.76	1.30	0.743	0.275	0.230	0.275
27	0.413	0.463	0.676	2.61	1.90	2.17	1.76	1.30	0.743	0.275	0.275	0.230
28	0.413	0.463	0.676	2.17	2.77	2.31	1.65	1.30	0.743	0.230	0.275	0.230
29	0.413	0.463	0.743	2.04	2.31	2.31	1.53	1.30	0.743	0.275	0.275	0.230
30	0.413	0.463	0.922	1.90	-----	2.31	1.53	1.19	0.743	0.364	0.275	0.275
31	0.413	-----	1.90	1.76	-----	2.31	-----	1.19	-----	0.319	0.275	-----
Maks.	31.2	1.07	13.0	31.3	29.3	11.2	11.9	1.76	12.2	0.832	0.543	0.543
Min.	0.095	0.413	0.463	0.743	1.01	1.65	1.10	1.10	0.743	0.185	0.230	0.134
Ortalama	0.366	0.466	0.778	3.26	2.42	2.26	1.98	1.53	0.856	0.443	0.288	0.219
LT/SN/Km ²	2.23	2.84	4.74	19.9	14.8	13.8	12.1	9.30	5.22	2.70	1.75	1.33
AKIM mm.	5.98	7.37	12.7	53.3	37.0	36.9	31.3	24.9	13.5	7.23	4.70	3.46
MİL. M3	0.980	1.21	2.08	8.74	6.07	6.05	5.13	4.09	2.22	1.19	0.771	0.567

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.10 MİLYON M3

238 MM.

7.5 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A100 BAŞAK D. YANIKKÖY

YERİ : ISPARTA-AKSU KAZASININ KOÇULAR VE KARACAHİSAR ŞÖSE YOLUYLA KARACAHİSAR'IN YANIKKÖY MAHALLESİNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ALTINDAKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİLE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA M26-D2)

31°9'20" Doğu - 37°39'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1085 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.08.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.469 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 4.291 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 37.100 m3/sn 13.03.2012
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.660 m3/sn 23.08.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 05.11.1995
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.321	18	1.1	60	7.0	110	21.7
10	0.442	20	1.3	70	9.2	120	25.9
12	0.587	30	2.2	80	11.7	130	30.5
14	0.733	40	3.6	90	14.5	140	35.1
16	0.896	50	5.2	100	18.1	150	40.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.26	1.35	2.38	3.59	2.52	5.01	5.17	6.30	5.73	3.91	2.03	0.733
02	1.26	1.35	2.38	4.38	2.52	4.38	5.36	6.11	5.73	3.91	1.71	0.733
03	1.26	1.35	2.38	5.17	2.38	3.91	5.36	6.11	5.73	3.91	1.71	0.733
04	1.26	1.35	2.65	9.19	2.52	3.75	5.73	6.49	5.73	3.91	1.71	1.08
05	1.26	1.35	2.65	11.2	2.79	3.46	6.30	6.49	5.73	3.91	1.62	1.26
06	1.35	1.35	2.65	8.12	2.92	3.46	6.67	5.92	5.73	3.75	1.62	1.26
07	1.35	1.35	2.79	6.67	5.73	4.22	7.26	5.55	5.55	3.75	1.62	1.26
08	1.35	1.35	2.79	5.92	6.86	5.55	7.48	5.55	5.55	3.75	1.53	1.26
09	1.35	1.35	2.92	5.17	5.92	6.30	7.91	5.55	5.55	3.75	1.53	1.35
10	1.35	1.35	3.05	4.85	4.85	7.26	8.33	5.36	5.55	3.75	1.53	1.35
11	1.35	1.71	3.05	4.38	4.38	7.26	6.86	5.36	5.55	3.75	1.53	1.44
12	1.35	1.93	3.05	4.22	3.75	9.69	6.49	5.17	5.55	3.75	1.44	1.44
13	1.35	2.03	3.19	4.06	3.59	27.7	6.49	5.01	5.55	3.75	1.35	1.44
14	1.35	2.03	3.19	3.59	4.06	29.6	6.86	11.2	4.38	3.32	1.26	1.44
15	1.35	2.03	3.32	4.70	5.36	23.0	9.94	9.44	4.22	3.32	1.26	1.44
16	1.35	2.03	3.46	4.38	5.36	19.9	8.55	7.48	4.06	2.79	1.17	1.44
17	1.35	2.14	3.46	3.32	4.85	17.4	7.48	12.8	4.06	2.79	1.17	1.44
18	1.35	2.25	3.46	2.79	3.75	16.7	7.48	10.4	4.06	2.79	1.08	1.44
19	1.35	2.25	3.59	2.38	3.32	17.0	7.69	9.19	4.06	2.52	0.987	1.44
20	1.35	2.25	3.59	2.25	2.92	17.7	7.26	7.91	3.91	2.52	0.896	1.44
21	1.35	2.25	3.59	2.25	2.79	19.2	7.05	7.26	3.91	2.52	0.896	1.44
22	1.35	2.25	3.59	2.65	2.79	19.9	6.49	6.86	3.91	2.52	0.805	1.35
23	1.35	2.38	3.59	2.25	3.32	19.5	6.30	7.26	3.91	2.52	0.660	1.35
24	1.35	2.38	3.59	2.25	4.06	19.2	6.30	7.05	3.91	2.25	0.660	1.35
25	1.35	2.38	3.59	4.06	3.75	19.5	6.30	6.49	3.91	2.25	0.660	1.35
26	1.35	2.38	3.59	12.0	3.75	12.0	6.30	6.86	3.91	2.25	0.660	1.35
27	1.35	2.38	3.59	6.86	5.73	6.30	6.30	6.49	3.91	2.25	0.660	1.35
28	1.35	2.38	3.59	4.70	9.69	5.55	6.30	6.86	3.91	2.03	0.660	1.35
29	1.35	2.38	3.59	3.91	6.67	4.85	6.11	6.30	3.91	2.03	0.733	1.35
30	1.35	2.38	3.59	3.59	-----	4.85	6.11	6.11	3.91	2.03	0.733	1.35
31	1.35	-----	3.59	3.32	-----	4.85	-----	5.73	-----	2.03	0.733	-----
Maks.	1.35	2.38	3.59	15.9	11.7	37.1	9.94	31.4	5.73	3.91	2.03	1.44
Min.	1.26	1.35	2.38	2.25	2.25	3.32	5.17	5.01	3.91	2.03	0.660	0.733
Ortalama	1.34	1.92	3.21	4.78	4.24	11.9	6.81	6.99	4.70	3.04	1.18	1.30
LT/SN/Km2	5.99	8.62	14.4	21.4	19.0	53.4	30.5	31.3	21.1	13.6	5.30	5.83
AKIM mm.	16.0	22.4	38.5	57.4	47.6	143.	79.1	83.9	54.7	36.5	14.2	15.1
MİL. M3	3.58	4.98	8.60	12.8	10.6	31.9	17.6	18.7	12.2	8.15	3.16	3.37

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 135.64 MİLYON M3 608 MM. 19.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A101 KÖPRÜÇAY KARAKAYA

YERİ : SERİK MANAVGAT KARAYOLUNDAN ASPENDOS HARABELERİNE SAPILIR, TAKRİBEN 8 KM.SONRA REGÜLATÖRE ULAŞILIR. BURADAN 2 KM.SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-A2)
31°11'59" Doğu - 36°58'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2330.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 93.937 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 121.765 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1689.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 32.200 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2318.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 10.800 m³/sn 22.10.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	4.6	150	113.	350	610.	550	1325.
50	12.4	190	183.	390	744.	590	1485.
70	24.0	230	269.	430	884.	630	1651.
90	39.0	270	371.	470	1027.	670	1821.
110	59.0	310	488.	510	1173.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	35.4	58.7	42.0	363	166	193	124	144	146	58.9	43.3	40.8
02	35.4	56.5	42.0	219	150	164	126	144	109	57.9	43.3	40.8
03	34.5	54.5	40.2	159	141	146	124	138	102	57.9	42.4	40.8
04	34.5	53.5	40.2	129	131	136	126	139	98.6	56.8	42.4	40.8
05	35.4	52.5	40.2	112	127	129	134	141	95.8	56.8	41.5	40.8
06	34.5	51.5	40.2	110	123	134	136	136	91.6	55.8	41.5	39.9
07	34.5	49.5	39.3	641	199	136	153	127	88.8	54.7	41.5	39.9
08	35.4	49.5	48.5	1009	231	134	155	124	84.7	54.7	40.6	39.9
09	48.5	49.5	44.7	529	209	136	155	123	82.1	53.7	40.6	39.0
10	542	49.5	41.1	505	199	138	209	121	79.5	53.7	40.6	39.9
11	289	48.5	39.3	647	174	139	260	116	76.9	52.6	39.7	39.0
12	271	48.5	38.4	463	159	170	209	113	74.3	52.6	39.7	39.9
13	183	47.5	38.4	333	148	557	175	110	71.8	51.6	39.7	39.9
14	137	47.5	37.5	261	172	604	170	107	70.6	50.5	38.8	39.0
15	111	47.5	36.7	217	205	366	214	109	69.4	50.5	38.8	39.0
16	98.4	47.5	36.7	211	211	271	224	121	68.2	50.5	38.8	39.0
17	110	47.5	38.4	176	183	216	191	191	67.0	49.6	38.8	39.0
18	241	47.5	49.5	150	159	193	179	144	67.0	49.6	37.9	39.0
19	154	47.5	128	124	144	177	193	170	64.6	49.6	37.9	39.0
20	104	47.5	88.0	113	136	166	181	218	63.4	47.8	37.9	38.2
21	88.0	47.5	83.8	112	127	162	172	175	62.2	47.8	37.9	38.2
22	82.4	47.5	129	241	121	168	162	153	62.2	46.9	37.0	38.2
23	81.0	46.5	424	182	116	155	155	138	62.2	46.9	37.0	38.2
24	78.3	45.6	343	156	113	151	155	131	62.2	46.0	34.6	38.2
25	78.3	45.6	202	508	110	150	151	168	58.9	46.0	41.7	38.2
26	74.3	44.7	148	1257	107	148	151	155	58.9	46.0	40.8	38.2
27	71.6	44.7	118	756	116	146	150	138	58.9	44.2	41.7	38.2
28	68.9	43.8	101	414	279	141	146	126	62.2	44.2	42.6	37.4
29	66.4	42.9	89.4	298	258	134	141	123	58.9	44.2	41.7	37.4
30	63.1	42.0	82.4	231	-----	129	143	116	58.9	44.2	40.8	37.4
31	60.9	-----	99.5	189	-----	124	-----	139	-----	43.3	40.8	-----
Maks.	1102.	60.9	641.	1689.	416.	765.	291.	281.	166.	60.0	43.3	41.7
Min.	33.6	42.9	36.7	104.	107.	123.	123.	106.	55.8	43.3	32.2	37.4
Ortalama	109.	48.4	89.3	349.	163.	191.	165.	139.	75.9	50.5	40.1	39.1
LT/SN/Km ²	46.8	20.8	38.3	150.	69.8	81.9	71.0	59.5	32.6	21.7	17.2	16.8
AKIM mm.	125.	53.9	103.	401.	175.	219.	184.	159.	84.4	58.1	46.1	43.5
MİL. M3	292.	126.	239.	934.	407.	511.	429.	371.	197.	135.	107.	101.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3849.00 MİLYON M3

1652 MM.

52.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A104 BEYBASAN D. AHIRTAŞ

YERİ : ANTALYA BURDUR YOLU 22 KM SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, SIRAŞIYLA KARATAŞ-CAMİLİ-KİLLİKTE
12 KM SONRA KOERÜ GEÇİLMEDEN SAĞA DÖNÜLÜR VE 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N25-D2)
30°44'3" Doğu - 37°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.75 km² YAKLAŞIK KOT : 403 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.105 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.121 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 69.600 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m³/sn 08.01.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	3.4	120	20.6	270	67.5
4	0.000	55	6.0	150	28.7	280	71.0
7	0.012	70	9.0	180	37.6	290	74.5
10	0.071	85	12.3	210	47.1	300	78.0
25	1.3	100	15.7	240	57.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.023	0.005	1.13	0.227	0.185	0.150	0.084	0.150	0.023	KURU	KURU
02	KURU	0.023	0.023	0.352	0.227	0.185	0.115	0.084	0.150	0.005	KURU	KURU
03	KURU	0.005	0.005	0.227	0.227	0.150	0.115	0.084	0.115	0.005	KURU	KURU
04	KURU	0.005	0.005	0.227	0.188	0.150	0.115	0.084	0.115	0.005	KURU	KURU
05	KURU	0.005	0.005	0.188	0.188	0.150	0.115	0.084	0.115	0.005	KURU	KURU
06	KURU	0.005	0.005	0.188	0.188	0.185	0.115	0.084	0.115	0.005	KURU	KURU
07	KURU	0.005	0.005	1.75	1.65	0.185	0.115	0.084	0.115	0.005	KURU	KURU
08	KURU	0.005	0.005	1.22	0.149	0.185	0.115	0.084	0.084	0.001	KURU	KURU
09	KURU	0.005	0.005	0.495	0.495	0.185	0.115	0.084	0.084	0.001	KURU	KURU
10	1.15	0.005	0.023	0.398	0.352	0.185	0.150	0.084	0.084	0.001	KURU	KURU
11	0.084	0.005	0.005	1.65	0.305	0.185	0.220	0.084	0.084	KURU	KURU	KURU
12	0.023	0.005	0.023	0.662	0.266	0.185	0.150	0.084	0.084	KURU	KURU	KURU
13	0.005	0.001	0.005	0.398	0.266	1.05	0.150	0.084	0.084	KURU	KURU	KURU
14	0.005	0.001	0.005	0.305	0.266	0.760	0.150	0.084	0.084	KURU	KURU	KURU
15	0.005	0.005	0.023	0.305	0.266	0.420	0.150	0.084	0.048	KURU	KURU	KURU
16	0.005	0.005	0.005	0.266	0.227	0.310	0.150	0.220	0.048	KURU	KURU	KURU
17	0.005	0.005	0.005	0.227	0.227	0.260	0.150	0.220	0.048	KURU	KURU	KURU
18	0.005	0.023	0.023	0.227	0.227	0.260	0.150	0.150	0.048	KURU	KURU	KURU
19	0.005	0.005	0.185	0.188	0.188	0.220	0.115	0.370	0.048	KURU	KURU	KURU
20	0.023	0.005	0.220	0.188	0.188	0.220	0.115	0.260	0.048	KURU	KURU	KURU
21	0.048	0.005	0.185	0.188	0.188	0.185	0.115	0.185	0.023	KURU	KURU	KURU
22	0.023	0.005	0.370	0.188	0.188	0.185	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
23	0.023	0.005	0.690	0.188	0.188	0.185	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
24	0.023	0.005	0.310	0.188	0.188	0.150	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
25	0.023	0.005	0.185	0.766	0.149	0.150	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
26	0.023	0.005	0.150	0.447	0.149	0.150	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
27	0.023	0.005	0.150	0.352	0.149	0.150	0.115	0.150	0.023	KURU	KURU	KURU
28	0.023	0.005	0.115	0.305	0.500	0.150	0.115	0.150	0.005	KURU	KURU	KURU
29	0.023	0.005	0.115	0.266	0.260	0.150	0.115	0.115	0.023	KURU	KURU	KURU
30	0.023	0.005	0.115	0.266	-----	0.150	0.084	0.115	0.023	KURU	KURU	KURU
31	0.023	-----	0.115	0.227	-----	0.150	-----	0.150	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	69.6	0.023	2.70	20.8	27.2	5.73	0.420	1.75	0.185	0.023	KURU	KURU
Min.	KURU	0.001	0.001	0.188	0.149	0.150	0.084	0.084	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.051	0.007	0.100	0.451	0.285	0.238	0.128	0.132	0.065	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	4.03	0.512	7.81	35.3	22.4	18.6	10.0	10.4	5.13	0.142	KURU	KURU
AKIM mm.	10.8	1.33	20.9	94.7	56.1	49.9	26.0	27.7	13.3	0.379	KURU	KURU
MİL. M3	0.138	0.017	0.267	1.21	0.715	0.637	0.332	0.354	0.170	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.84 MİLYON M3 302 MM. 9.5 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A111 DOYRAN DERESİ DOYRAN

YERİ : ANTALYA MERKEZ ÇAKIRLAR YOLUNDAN DOYRAN A 1 KM KALA SAKLIKENT YOL AYRIMINA VARILIR
BU GÜZERGAHTAN 2 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR VE YAKLAŞIK 5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 025-A1)
30°30'43" Doğu - 36°53'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105.80 km² YAKLAŞIK KOT : 145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.773 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 0.445 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 10.300 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 62.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	25	0.146	55	4.6	110	20.5
17	0.000	27	0.254	70	8.5	120	23.5
19	0.003	29	0.394	80	11.5	130	26.5
21	0.024	35	1.0	90	14.5	140	29.5
23	0.070	45	2.6	100	17.5	150	32.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.035	0.095	0.243	0.254	0.254	1.42	1.15	0.691	0.010	0.010	0.010
02	0.043	0.035	0.035	0.137	0.254	0.254	1.56	1.15	0.585	0.010	0.010	0.010
03	0.024	0.035	0.035	0.061	0.254	0.254	1.70	1.15	0.585	0.010	0.024	0.010
04	0.010	0.035	0.035	0.035	0.254	0.254	1.87	1.15	0.585	0.010	0.024	0.010
05	0.010	0.061	0.035	0.035	0.254	0.254	1.87	1.15	0.479	0.010	0.024	0.010
06	0.010	0.035	0.035	0.035	0.254	0.254	2.96	1.01	0.479	0.010	0.024	0.010
07	0.010	0.035	0.035	2.45	2.76	0.254	3.17	1.01	0.394	0.010	0.024	0.010
08	0.010	0.035	0.137	1.94	1.29	0.324	2.96	0.904	0.394	0.010	0.010	0.010
09	0.024	0.035	0.061	0.992	1.01	0.324	2.56	0.798	0.324	0.010	0.010	0.010
10	0.878	0.035	0.017	0.585	0.798	0.394	2.22	0.798	0.324	0.010	0.010	0.010
11	0.764	0.035	0.017	1.01	0.798	0.691	1.70	0.904	0.254	0.010	0.010	0.010
12	0.461	0.035	0.035	0.798	0.691	1.29	1.56	0.904	0.254	0.010	0.010	0.010
13	0.461	0.061	0.061	0.479	0.479	1.70	1.87	0.798	0.254	0.010	0.010	0.010
14	0.243	0.095	0.061	0.394	0.479	1.70	2.56	0.798	0.043	0.010	0.010	0.003
15	0.095	0.137	0.061	0.394	0.479	1.42	4.40	0.691	0.024	0.010	0.010	0.003
16	0.095	0.095	0.035	0.394	0.394	1.15	2.96	0.691	0.024	0.010	0.010	0.003
17	0.061	0.061	0.017	0.394	0.324	1.01	2.56	0.691	0.024	0.024	0.010	0.003
18	0.137	0.061	0.017	0.324	0.254	1.01	2.39	0.691	0.024	0.043	0.010	0.003
19	0.061	0.035	0.035	0.394	0.197	1.01	2.22	0.904	0.024	0.024	0.010	0.003
20	0.061	0.061	0.035	0.394	0.197	1.15	2.04	0.904	0.024	0.010	0.010	0.003
21	0.061	0.137	0.017	0.394	0.254	1.29	1.87	0.798	0.010	0.010	0.010	0.003
22	0.061	0.095	0.017	0.479	0.254	1.42	1.70	0.798	0.010	0.010	0.010	0.003
23	0.061	0.095	0.381	0.254	0.197	1.42	1.70	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
24	0.061	0.095	0.461	0.254	0.254	1.29	1.56	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
25	0.061	0.095	0.381	0.394	0.254	1.42	1.56	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
26	0.061	0.095	0.309	0.585	0.254	1.42	1.42	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
27	0.061	0.095	0.137	0.479	0.254	1.42	1.42	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
28	0.061	0.095	0.017	0.394	0.394	1.29	1.29	0.691	0.105	0.010	0.010	0.003
29	0.061	0.137	0.007	0.324	0.324	1.15	1.29	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
30	0.061	0.137	0.017	0.324	-----	1.15	1.15	0.691	0.010	0.010	0.010	0.003
31	0.035	-----	0.061	0.324	-----	1.29	-----	0.691	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	2.79	0.188	0.650	4.18	10.3	2.39	7.69	1.70	0.691	0.070	0.043	0.010
Min.	0.010	0.035	0.007	0.035	0.197	0.197	1.15	0.691	0.010	0.010	0.010	KURJ
Ortalama	0.133	0.071	0.087	0.506	0.487	0.952	2.05	0.841	0.199	0.012	0.012	0.006
LT/SN/Km2	1.26	0.670	0.823	4.78	4.60	9.00	19.4	7.95	1.89	0.113	0.116	0.057
AKIM mm.	3.37	1.74	2.20	12.8	11.5	24.1	50.2	21.3	4.89	0.303	0.310	0.148
MİL. M3	0.357	0.184	0.233	1.36	1.22	2.55	5.31	2.25	0.517	0.032	0.033	0.016

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.06 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A114 KIZILLAR D. YAVRUDOĞAN

YERİ : ANTALYA MANAVGAT YOLU PERİ KÖYÜNDEN 300 METRE SONRA YAVRUDOĞAN KÖY YOLUNA DÖNÜLÜR
10 KM SONRA KÖY İÇİNDEDİR. (PAFTA C26-B1)
31°18'45" Doğu - 36°53'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.54 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.265 m3/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 0.359 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.600 m3/sn 31.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.800 m3/sn 07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1998

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	75	0.460	290	34.0
6	0.000	31	0.000	100	1.9	340	44.0
11	0.000	36	0.000	140	6.2	390	54.0
16	0.000	41	0.000	190	14.1	400	56.0
21	0.000	50	0.009	240	24.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	4.18	0.543	1.69	0.425	0.087	0.070	0.006	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.001	0.800	0.468	1.34	0.460	0.087	0.051	0.009	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.299	0.393	1.14	0.460	0.087	0.042	0.006	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.193	0.356	0.960	0.460	0.087	0.032	0.009	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.001	0.153	0.299	0.850	0.498	0.075	0.027	0.005	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.393	0.270	1.83	0.498	0.075	0.023	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	3.15	0.587	1.34	0.536	0.062	0.023	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.144	4.46	0.393	1.14	0.536	0.062	0.042	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.008	1.70	0.765	1.02	0.574	0.062	0.032	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.003	2.65	0.468	0.900	0.750	0.062	0.027	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.003	4.12	0.431	0.800	0.960	0.062	0.027	KURU	KURU	KURU
12	0.001	KURU	0.003	1.94	0.393	1.14	0.425	0.062	0.023	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.003	1.11	0.356	3.12	0.319	0.062	0.018	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.003	0.765	1.63	4.29	0.242	0.062	0.032	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.003	0.587	2.28	2.60	0.242	0.062	0.027	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.003	0.431	1.42	1.90	0.213	0.062	0.027	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.008	0.327	1.17	1.55	0.213	0.062	0.027	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.144	0.270	0.879	1.27	0.213	0.049	0.023	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.112	0.213	0.721	1.14	0.213	0.319	0.023	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.023	0.193	0.632	1.02	0.193	0.112	0.023	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.080	0.270	0.543	0.900	0.193	0.096	0.014	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.650	1.17	0.506	0.800	0.193	0.070	0.023	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	2.30	0.468	0.431	0.700	0.193	0.042	0.014	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.390	0.765	0.393	0.612	0.173	0.027	0.018	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.144	6.01	0.356	0.536	0.173	0.027	0.014	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.096	5.88	0.327	0.536	0.133	0.027	0.018	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.070	2.55	0.765	0.536	0.133	0.027	0.014	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.061	1.49	4.95	0.460	0.113	0.027	0.014	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.051	1.11	2.60	0.460	0.100	0.027	0.018	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.042	0.879	-----	0.498	0.100	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.55	1.29	-----	0.425	-----	0.070	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.096	0.001	18.6	13.2	10.1	8.10	2.22	1.90	0.112	0.014	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.133	0.270	0.460	0.087	0.018	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.190	1.61	0.873	1.21	0.331	0.068	0.026	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.001	0.012	8.45	71.3	38.7	53.7	14.7	3.04	1.15	0.056	KURU	KURU
AKIM mm.	0.004	0.031	22.6	191.	97.1	144.	38.1	8.14	2.97	0.149	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.001	0.510	4.30	2.19	3.24	0.858	0.183	0.067	0.003	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.35 MİLYON M3

504 MM.

15.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A116 NARAS D. ŞİŞELER

YERİ : ANTALYA MANAVGAT ŞİŞELERİ İSTİKAMETİNDE DOLBOZLAR KÖYÜNE ORADANDA ŞİŞELERE VARILIR
2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-B3)
31°24'15" Doğu - 36°52'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 193.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.299 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 7.447 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 293.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 425.000 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.322	0.014	99.4	11.7	18.1	1.78	0.322	13.2	1.11	0.001	KURU
02	KURU	0.322	0.014	31.3	9.86	13.5	1.47	0.322	8.04	0.720	KURU	KURU
03	KURU	0.322	0.014	16.1	8.65	11.1	1.47	0.016	6.60	1.11	KURU	KURU
04	KURU	0.322	0.014	10.5	7.48	9.25	1.16	0.016	6.12	0.510	KURU	KURU
05	KURU	0.322	0.014	7.48	6.91	8.04	1.16	1.24	5.16	0.510	KURU	KURU
06	KURU	0.322	0.014	10.5	5.78	14.7	0.853	1.24	4.68	0.300	KURU	KURU
07	KURU	0.322	0.014	85.7	9.25	12.9	1.16	0.934	4.68	0.300	KURU	KURU
08	KURU	0.322	18.4	123	11.7	10.5	0.853	0.934	3.85	0.720	KURU	KURU
09	KURU	0.322	6.16	57.2	12.3	9.25	0.853	0.934	3.85	0.160	KURU	KURU
10	KURU	0.322	3.65	81.2	10.5	8.04	2.40	0.628	3.50	0.020	KURU	KURU
11	1.78	0.322	2.81	136	8.04	6.91	17.6	0.628	2.50	0.160	KURU	KURU
12	2.96	0.322	2.39	63.7	6.91	12.3	12.7	0.628	0.300	0.160	KURU	KURU
13	1.16	0.322	1.82	31.3	6.35	54.6	8.96	0.322	1.11	0.013	KURU	KURU
14	0.186	0.322	1.82	18.1	12.9	82.7	7.09	0.322	0.720	0.020	KURU	KURU
15	0.090	0.322	1.24	12.9	31.3	42.9	6.16	0.628	0.720	0.020	KURU	KURU
16	0.032	0.322	1.24	11.1	21.5	23.6	5.74	0.628	0.510	0.013	KURU	KURU
17	4.90	0.322	2.81	8.04	16.1	16.1	5.32	0.628	0.300	0.300	KURU	KURU
18	8.96	0.322	5.74	6.35	12.9	12.3	5.32	0.322	0.510	1.50	KURU	KURU
19	4.07	0.016	24.0	5.22	11.1	10.5	4.90	0.934	0.510	0.720	KURU	KURU
20	2.81	0.016	4.66	4.09	9.25	8.65	5.74	2.39	0.300	0.510	KURU	KURU
21	1.82	0.016	2.96	4.09	8.04	7.48	4.07	1.24	0.300	0.020	KURU	KURU
22	1.24	0.016	8.04	39.9	6.91	6.35	3.65	1.24	0.020	KURU	KURU	KURU
23	1.24	0.016	64.9	16.1	6.35	5.22	2.81	0.628	2.20	KURU	KURU	KURU
24	0.934	0.016	35.8	11.7	5.78	4.66	2.39	0.628	1.85	KURU	KURU	KURU
25	0.628	0.322	15.4	117	4.66	4.09	2.39	2.39	1.85	KURU	KURU	KURU
26	0.934	0.322	8.04	210	4.09	3.53	1.24	4.07	1.85	0.005	KURU	KURU
27	0.628	0.322	5.22	88.7	6.91	3.53	1.24	3.23	1.50	0.005	KURU	KURU
28	0.322	0.322	2.96	40.9	63.7	2.40	0.934	2.39	1.50	0.003	KURU	KURU
29	0.322	0.322	2.09	24.3	36.8	2.09	0.934	1.82	1.11	0.004	KURU	KURU
30	0.322	0.016	1.78	17.4	-----	2.09	0.628	1.24	1.11	0.003	KURU	KURU
31	0.016	-----	9.25	14.1	-----	1.78	-----	8.04	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	16.8	0.322	128.	293.	146.	141.	24.0	24.0	19.2	3.50	0.002	KURU
Min.	KURU	0.014	0.014	3.53	4.09	1.78	0.628	0.006	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.14	0.251	7.53	45.3	12.9	13.8	3.77	1.32	2.68	0.288	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	5.88	1.29	38.8	233.	66.5	71.4	19.4	6.81	13.8	1.48	KURU	KURU
AKIM mm.	15.8	3.35	104.	625.	167.	191.	50.3	18.2	35.8	3.97	KURU	KURU
MİL. M3	3.05	0.650	20.2	121.	32.3	37.1	9.76	3.54	6.95	0.771	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 235.32 MİLYON M3

1214 MM.

38.4 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A121 BOYALI Ç. DOYRAN

YERİ : ANTALYA BAHTILI YOLU TAKİP EDİLEREK SAKLIKENT ORADAN'DA DOYRANA VARILIR. YAKLAŞIK
20 KM SONRA SARIĞAÇ MAHALLESİ MEZARLIĞINDAN SAĞA DÖNÜLEREK 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA
024 - B1)

30°21'20" Doğu - 36°53'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.85 km²

YAKLAŞIK KOT : 1327 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.200 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.164 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.400 m³/sn 11.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2008

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.024	0.024	0.050	0.140	0.090	0.720	0.370	0.200	0.002	0.013	0.002
02	0.007	0.024	0.050	0.024	0.024	0.024	0.720	0.370	0.200	0.001	0.007	0.002
03	0.007	0.024	0.090	0.140	0.007	0.050	0.840	0.370	0.200	0.001	0.007	0.003
04	0.007	0.024	0.090	0.090	0.050	0.090	0.960	0.370	0.090	0.001	0.007	0.003
05	0.013	0.024	0.024	0.013	0.050	0.140	1.12	0.370	0.090	KURU	0.007	0.003
06	0.013	0.024	0.013	0.013	0.050	0.140	1.59	0.285	0.090	KURU	0.005	0.003
07	0.013	0.024	0.013	0.720	0.480	0.140	1.43	0.285	0.090	KURU	0.005	0.003
08	0.013	0.024	0.013	0.200	0.285	0.285	1.28	0.200	0.090	KURU	0.005	0.003
09	0.013	0.024	0.024	0.140	0.200	0.285	0.960	0.200	0.090	0.001	0.005	0.003
10	0.370	0.024	0.050	0.140	0.200	0.480	0.960	0.200	0.090	0.003	0.005	0.003
11	0.050	0.024	0.024	0.200	0.140	0.600	0.840	0.200	0.090	0.024	0.007	0.001
12	0.024	0.024	0.050	0.140	0.140	0.840	0.720	0.200	0.090	0.013	0.007	0.002
13	0.013	0.024	0.013	0.090	0.140	0.840	0.600	0.200	0.090	0.007	0.005	0.005
14	0.013	0.024	0.013	0.090	0.140	0.600	0.960	0.200	0.050	0.007	0.005	0.002
15	0.013	0.050	0.013	0.090	0.140	0.480	1.59	0.200	0.050	0.007	0.003	0.002
16	0.013	0.050	0.024	0.090	0.140	0.370	0.960	0.200	0.024	0.007	0.003	0.002
17	0.050	0.024	0.013	0.200	0.140	0.370	0.840	0.200	0.024	0.007	0.003	0.003
18	0.050	0.024	0.013	0.200	0.370	0.285	0.840	0.200	0.024	0.005	0.003	0.003
19	0.024	0.024	0.024	0.140	0.050	0.285	0.720	0.600	0.024	0.005	0.003	0.003
20	0.024	0.024	0.013	0.140	0.050	0.370	0.720	0.480	0.024	0.005	0.003	0.002
21	0.024	0.024	0.013	0.090	0.090	0.480	0.720	0.370	0.024	0.003	0.005	0.001
22	0.024	0.024	0.024	0.090	0.090	0.600	0.600	0.370	0.024	0.005	0.003	0.001
23	0.024	0.024	0.090	0.090	0.090	0.600	0.600	0.285	0.005	0.005	0.003	0.002
24	0.024	0.024	0.050	0.090	0.090	0.600	0.600	0.285	0.007	0.005	0.003	0.001
25	0.024	0.050	0.050	0.140	0.090	0.600	0.480	0.285	0.005	0.005	0.003	0.002
26	0.024	0.050	0.200	0.200	0.140	0.720	0.480	0.285	0.005	0.005	0.003	0.002
27	0.024	0.090	0.024	0.140	0.200	0.600	0.480	0.285	0.013	0.005	0.003	0.003
28	0.024	0.013	0.024	0.090	0.285	0.600	0.370	0.285	0.007	0.007	0.003	0.003
29	0.024	0.024	0.024	0.090	0.200	0.480	0.370	0.285	0.005	0.005	0.003	0.003
30	0.024	0.013	0.013	0.090	-----	0.600	0.370	0.200	0.003	0.013	0.003	0.003
31	0.024	-----	0.024	0.090	-----	0.600	-----	0.200	-----	0.013	0.002	-----
Maks.	1.94	0.480	0.720	1.43	2.13	1.28	2.89	0.960	0.600	0.140	0.285	0.007
Min.	0.005	0.013	0.013	0.013	0.003	0.013	0.370	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.032	0.029	0.036	0.133	0.145	0.427	0.815	0.285	0.061	0.005	0.005	0.002
LT/SN/Km2	1.55	1.39	1.74	6.36	6.96	20.5	39.1	13.7	2.91	0.258	0.220	0.118
AKIM mm.	4.14	3.60	4.67	17.0	17.4	54.9	101.	36.6	7.53	0.692	0.588	0.307
MİL. M3	0.086	0.075	0.097	0.355	0.364	1.14	2.11	0.763	0.157	0.014	0.012	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.18 MİLYON M3 248 MM. 7.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A122 SAĞARIN D. ÇARDAK

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA, TAŞAĞILDAN ÇARDAK KÖYÜNE VARILIR
ÇARDAK KÖYÜNDEN DERE YATAGINI SOL SAHİLDEN TAKIP EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-B1)
31°17'5" Doğu - 36°59'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 144.84 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.333 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 6.046 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 205.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.013 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 328.000 m³/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m³/sn 23.08.2004

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	65	6.5	170	60.5	320	227.
21	0.033	80	10.9	200	86.0	350	272.
24	0.110	95	16.6	230	115.	380	321.
35	0.961	110	23.0	260	149.	390	338.
50	3.3	140	39.5	290	186.	400	355.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.510	0.288	41.5	11.4	15.7	3.65	3.65	9.68	0.910	0.310	0.033
02	0.066	0.436	0.288	18.6	9.42	12.1	3.46	3.46	5.95	0.804	0.310	0.033
03	0.066	0.436	0.288	11.6	8.51	10.4	3.27	3.65	4.78	0.699	0.310	0.033
04	0.088	0.362	0.288	8.40	7.35	8.80	3.27	3.46	4.14	0.699	0.202	0.033
05	0.088	0.362	0.288	6.73	6.55	7.62	3.27	3.27	3.93	0.699	0.165	0.033
06	0.088	0.362	0.288	9.35	5.80	10.1	3.27	3.09	3.34	0.699	0.165	0.033
07	0.128	0.362	0.362	73.6	41.8	10.4	3.27	2.74	3.16	0.699	0.165	0.033
08	0.128	0.362	6.04	77.9	14.8	9.10	3.27	2.74	2.79	0.594	0.165	0.033
09	0.128	0.362	1.72	37.1	15.7	8.21	3.09	2.57	2.61	0.594	0.165	0.033
10	2.78	0.362	0.847	44.1	14.4	7.35	12.3	2.57	2.45	0.523	0.165	0.033
11	1.41	0.362	0.673	67.7	12.1	6.82	16.2	2.57	2.28	0.523	0.165	0.033
12	2.26	0.362	0.585	34.7	10.4	10.4	12.0	2.39	2.28	0.523	0.165	0.033
13	0.859	0.362	0.498	21.2	9.10	43.7	9.03	2.39	2.12	0.452	0.165	0.033
14	0.486	0.362	0.411	15.8	14.0	50.3	7.51	2.39	1.95	0.452	0.165	0.033
15	0.343	0.362	0.411	12.7	21.5	31.0	7.77	2.39	1.79	0.452	0.165	0.033
16	0.672	0.362	0.411	10.6	18.3	18.6	6.73	2.39	1.66	0.452	0.165	0.033
17	2.60	0.362	0.847	8.40	14.8	14.5	6.24	2.57	1.52	0.381	0.165	0.033
18	5.31	0.362	5.31	6.99	12.1	12.0	6.24	2.39	1.52	0.381	0.078	0.033
19	3.12	0.362	9.03	5.78	10.1	9.97	6.47	4.04	1.39	0.381	0.078	0.033
20	1.44	0.288	3.85	5.10	8.80	9.03	6.01	3.46	1.39	0.381	0.078	0.033
21	1.07	0.288	3.27	4.67	7.62	7.77	5.55	2.74	1.39	0.381	0.078	0.033
22	0.863	0.288	6.47	17.8	6.82	6.99	5.10	2.57	1.39	0.381	0.078	0.033
23	0.760	0.288	35.3	11.3	6.04	6.24	4.88	2.39	1.66	0.310	0.050	0.033
24	0.658	0.288	20.4	9.66	5.55	6.01	4.67	2.39	1.39	0.310	0.050	0.033
25	0.658	0.288	10.6	48.8	4.85	5.55	4.45	4.88	1.25	0.310	0.050	0.033
26	0.584	0.288	6.99	203	4.40	5.32	4.23	4.04	1.02	0.310	0.050	0.033
27	0.584	0.288	5.10	58.6	5.80	4.88	4.04	3.27	1.02	0.310	0.033	0.033
28	0.510	0.288	4.04	31.0	25.0	4.67	3.85	2.74	1.02	0.310	0.033	0.033
29	0.510	0.288	3.46	22.0	22.0	4.23	3.85	2.57	1.02	0.310	0.033	0.033
30	0.510	0.288	3.09	17.4	-----	4.04	3.65	2.39	0.910	0.310	0.033	0.033
31	0.510	-----	6.47	13.6	-----	3.85	-----	7.51	-----	0.310	0.033	-----
Maks.	12.6	0.584	61.3	205.	48.2	89.2	25.0	24.5	13.9	0.910	0.310	0.050
Min.	0.013	0.288	0.288	4.45	4.40	3.85	3.09	2.39	0.804	0.239	0.033	0.033
Ortalama	0.946	0.345	4.45	30.8	12.2	11.8	5.69	3.09	2.43	0.479	0.130	0.033
LT/SN/Km ²	6.53	2.38	30.7	213.	84.5	81.4	39.3	21.3	16.8	3.31	0.898	0.228
AKIM mm.	17.5	6.17	82.3	570.	212.	218.	102.	57.1	43.4	8.86	2.41	0.591
MİL. M3	2.53	0.894	11.9	82.6	30.7	31.6	14.7	8.27	6.29	1.28	0.348	0.086

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 191.20 MİLYON M3

1320 MM.

41.7 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A123 ÇUKUR Ç. NARLI

YERİ : ISPARTA-ANTALYA YOLUNU TAKİBEN 1.VE 2. TÜNELLERİ GEÇTİKTEN SONRA ISPARTA ÇAYI İLE BİRLEŞEN ÇUKUR ÇAYA VARILIR İSTASYON 1,5 KM İLERİDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA M25-C4) 30°45'5" Doğu - 37°37'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.850 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.757 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.320 m³/sn 09.01.2012
 2012 Su yılında anlık en az akım : 0.096 m³/sn 30.07.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.500 m³/sn 25.01.2009
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.029 m³/sn 23.10.1999

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.035	28	0.096	50	1.2	100	8.3
24	0.041	29	0.115	60	2.1	110	10.3
25	0.052	30	0.138	70	3.4	120	12.3
26	0.064	36	0.321	80	4.8		
27	0.080	40	0.501	90	6.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.456	0.138	0.138	1.26	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.096	0.115
02	0.456	0.138	0.291	1.74	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.096	0.115
03	0.456	0.138	0.321	2.12	1.93	0.896	0.567	0.501	0.456	0.260	0.096	0.115
04	0.567	0.138	0.411	2.74	1.74	0.896	0.567	0.501	0.411	0.260	0.096	0.138
05	0.567	0.138	0.501	3.35	1.74	0.896	0.501	0.456	0.411	0.260	0.096	0.138
06	0.633	0.138	0.567	4.84	1.74	0.896	0.501	0.456	0.411	0.260	0.096	0.138
07	0.633	0.138	0.567	5.66	1.74	0.896	0.501	0.456	0.321	0.260	0.096	0.138
08	0.633	0.138	0.567	6.15	1.64	0.765	0.501	0.456	0.321	0.260	0.096	0.169
09	0.699	0.138	0.567	6.32	1.64	0.765	0.501	0.456	0.321	0.260	0.115	0.169
10	0.699	0.138	0.567	6.32	1.64	0.765	0.501	0.366	0.321	0.260	0.115	0.169
11	0.699	0.138	0.567	6.32	1.64	0.765	0.501	0.366	0.321	0.260	0.115	0.169
12	0.765	0.138	0.567	6.32	1.16	0.765	0.501	0.366	0.291	0.199	0.115	0.169
13	0.765	0.138	0.567	6.32	1.16	0.765	0.501	0.366	0.291	0.199	0.115	0.169
14	0.699	0.138	0.633	5.00	1.16	0.765	0.501	0.411	0.291	0.199	0.115	0.169
15	0.699	0.138	0.633	5.00	1.16	0.765	0.501	0.411	0.291	0.199	0.115	0.169
16	0.567	0.138	0.831	4.84	1.16	0.765	0.501	0.411	0.291	0.199	0.115	0.169
17	0.567	0.138	0.896	4.84	1.16	0.765	0.501	0.411	0.291	0.169	0.115	0.169
18	0.567	0.138	0.896	4.69	1.03	0.633	0.501	0.411	0.291	0.169	0.115	0.169
19	0.567	0.138	0.962	4.69	1.03	0.633	0.501	0.411	0.291	0.169	0.115	0.169
20	0.567	0.138	0.962	4.69	1.03	0.633	0.501	0.411	0.291	0.138	0.115	0.169
21	0.567	0.138	1.03	4.69	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.138	0.115	0.169
22	0.567	0.138	1.09	2.74	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.138	0.115	0.169
23	0.567	0.138	1.09	2.74	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.138	0.115	0.169
24	0.567	0.138	1.09	2.37	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.138	0.115	0.169
25	0.567	0.138	1.09	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.115	0.169
26	0.567	0.138	1.09	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.115	0.169
27	0.567	0.138	1.16	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.115	0.169
28	0.138	0.138	1.16	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.115	0.169
29	0.138	0.138	1.16	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.115	0.169
30	0.138	0.138	1.16	1.93	-----	0.633	0.501	0.456	0.260	0.096	0.115	0.169
31	0.138	-----	1.16	1.93	-----	0.633	-----	0.456	-----	0.096	0.115	-----
Maks.	0.765	0.138	1.16	6.32	1.93	0.896	0.633	0.501	0.456	0.260	0.115	0.169
Min.	0.138	0.138	0.138	1.26	0.896	0.633	0.501	0.366	0.260	0.096	0.096	0.115
Ortalama	0.541	0.138	0.784	3.85	1.29	0.735	0.514	0.440	0.314	0.188	0.110	0.159
LT/SN/Km ²	12.6	3.21	18.2	89.5	30.0	17.1	12.0	10.2	7.31	4.37	2.56	3.71
AKIM mm.	33.7	8.32	48.8	240.	75.2	45.8	31.0	27.4	18.9	11.7	6.86	9.61
MİL. M3	1.45	0.358	2.10	10.3	3.23	1.97	1.33	1.18	0.814	0.503	0.295	0.413

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.94 MİLYON M3

557 MM.

17.6 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A124 KOCADERE AKBAŞ

YERİ : ANTALYA SERİK ŞEHİR MERKEZİNDEN DENİZTEPE YOLUNU TAKİBEN 17 KM SONRA ZEYTİNTAŞI KAVŞAĞINDAN 5 KM SONRA AKBAŞ KÖYÜNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA N26-D4)
30°5'3" Doğu - 37°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.833 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 1.271 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 36.500 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.004 m³/sn 30.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.500 m³/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.2004

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	35	0.130	80	5.8	200	33.0
26	0.004	40	0.535	90	7.8	220	38.0
28	0.006	50	1.4	100	9.8		
30	0.014	60	2.6	120	14.0		
32	0.028	70	4.0	140	18.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.021	0.004	9.41	3.58	2.08	0.460	0.958	2.01	0.211	0.096	0.021
02	0.017	0.021	0.004	4.92	3.04	1.76	0.390	0.958	1.63	0.211	0.096	0.021
03	0.017	0.021	0.004	3.89	2.72	1.60	0.390	0.958	1.38	0.211	0.096	0.021
04	0.017	0.014	0.004	3.06	2.40	1.37	0.320	0.958	1.30	0.211	0.062	0.021
05	0.021	0.014	0.004	2.64	2.08	1.26	0.320	0.873	1.30	0.211	0.062	0.021
06	0.021	0.014	0.004	3.20	1.60	1.60	0.250	0.873	1.21	0.211	0.028	0.021
07	0.021	0.010	0.004	14.7	2.72	1.37	0.250	0.873	1.21	0.211	0.028	0.021
08	0.021	0.010	0.373	12.1	2.24	1.26	0.250	0.873	1.13	0.211	0.062	0.021
09	1.92	0.010	0.014	8.24	3.20	1.14	0.180	0.789	1.04	0.130	0.062	0.021
10	5.18	0.010	0.006	8.83	2.56	1.03	2.51	0.789	0.958	0.130	0.062	0.014
11	3.61	0.006	0.005	9.61	2.24	1.03	3.06	0.789	0.958	0.130	0.062	0.014
12	3.34	0.006	0.005	7.65	1.92	1.37	2.26	0.958	0.958	0.130	0.062	0.014
13	2.14	0.006	0.005	6.42	1.60	6.48	1.88	0.958	0.873	0.130	0.062	0.014
14	1.30	0.006	0.004	5.45	2.08	5.10	1.76	1.04	0.873	0.130	0.062	0.014
15	0.789	0.010	0.004	4.56	1.92	4.15	2.14	0.873	0.789	0.130	0.028	0.014
16	0.620	0.010	0.004	4.21	1.60	3.39	1.88	0.958	0.789	0.096	0.028	0.014
17	0.873	0.006	0.006	3.89	1.49	2.88	1.76	1.04	0.704	0.096	0.028	0.010
18	1.13	0.006	0.620	3.34	1.37	2.40	1.76	0.873	0.454	0.096	0.028	0.014
19	0.704	0.005	2.26	2.92	1.26	2.08	1.63	4.92	0.454	0.096	0.028	0.014
20	0.535	0.005	0.873	2.51	1.26	1.76	1.51	2.56	0.454	0.096	0.028	0.014
21	0.454	0.005	0.789	2.51	1.14	1.49	1.38	1.76	0.454	0.096	0.028	0.021
22	0.373	0.005	0.873	4.92	1.03	1.37	1.38	1.26	0.292	0.096	0.028	0.021
23	0.292	0.005	7.24	3.20	0.916	1.26	1.30	0.916	0.292	0.096	0.028	0.021
24	0.211	0.005	4.74	3.20	0.802	1.14	1.30	0.802	0.373	0.096	0.028	0.014
25	0.292	0.004	3.61	12.5	0.802	1.03	1.21	0.688	0.373	0.096	0.028	0.014
26	0.130	0.004	2.78	17.4	0.688	0.916	1.13	0.574	0.373	0.062	0.028	0.021
27	0.096	0.004	2.14	9.32	1.14	0.802	1.13	0.460	0.292	0.096	0.028	0.021
28	0.062	0.004	1.88	6.48	4.15	0.688	1.13	0.390	0.292	0.096	0.028	0.014
29	0.062	0.004	1.63	5.10	2.72	0.688	1.04	0.320	0.292	0.096	0.021	0.014
30	0.028	0.004	1.51	4.53	-----	0.574	1.04	0.320	0.292	0.096	0.021	0.014
31	0.028	-----	2.26	3.96	-----	0.574	-----	2.14	-----	0.096	0.021	-----
Maks.	24.8	0.028	13.0	36.5	9.80	10.2	4.74	17.6	2.78	0.292	0.292	0.021
Min.	0.017	0.004	0.004	2.39	0.688	0.574	0.180	0.320	0.292	0.062	0.021	0.010
Ortalama	0.785	0.009	1.09	6.28	1.94	1.79	1.23	1.08	0.793	0.132	0.044	0.017
LT/SN/Km ²	18.4	0.200	25.5	147.	45.5	42.1	29.0	25.4	18.6	3.10	1.03	0.402
AKIM mm.	49.3	0.517	68.3	395.	114.	113.	75.0	67.9	48.3	8.32	2.75	1.04
MİL. M3	2.10	0.022	2.91	16.8	4.86	4.81	3.20	2.89	2.06	0.354	0.117	0.044

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.17 MİLYON M3

943 MM.

29.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A125 KURUPINAR D. KÜÇÜKÖY

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ BOZOVA İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK KÜÇÜKÖY YOL AYRIMINDAN YAKLAŞIK 7 KM SONRA KÜÇÜKÖYE VARILIR. (PAFTA N24-C4)
30°18'13" Doğu - 37°6'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.60 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.005 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.005 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 0.414 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.280 m³/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.08.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.000	110	4.8
5	0.000	25	0.000	45	0.000	120	6.4
9	0.000	29	0.000	49	0.008	130	8.2
13	0.000	33	0.000	65	0.319	140	10.1
17	0.000	37	0.000	85	1.7	150	12.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.013	0.002	KURU	KURU
02	KURU	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.008	0.002	KURU	KURU
03	KURU	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.008	0.002	KURU	KURU
04	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.005	0.001	KURU	KURU
05	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.002	KURU	KURU	KURU
06	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.001	0.001	KURU	KURU
07	0.002	0.005	0.005	0.029	0.021	0.005	0.008	0.008	KURU	0.001	KURU	KURU
08	0.002	0.005	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.008	0.001	KURU	KURU	KURU
09	0.002	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	KURU	KURU	KURU
10	0.002	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.001	KURU	KURU
11	0.005	0.005	0.008	0.029	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	KURU	KURU	KURU
12	0.005	0.005	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.002	KURU	KURU
14	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
15	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU
16	0.005	0.005	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.002	KURU	KURU
17	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	0.002	KURU	KURU
18	0.005	0.008	0.005	0.002	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.002	0.005	0.008	0.001	0.008	0.008	0.008	0.013	0.008	KURU	KURU	KURU
20	0.002	0.005	0.008	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	KURU	KURU
21	0.002	0.005	0.008	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	KURU	0.002	KURU	KURU
22	0.002	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.002	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU
24	0.005	0.008	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.005	0.008	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.005	0.008	0.005	0.005	0.008	0.013	0.005	0.013	0.005	KURU	KURU	KURU
27	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.008	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.002	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU
30	0.005	0.005	0.005	0.005	-----	0.005	0.005	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU
31	0.005	-----	0.005	0.005	-----	0.005	-----	0.008	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.013	0.008	0.013	0.414	0.286	0.038	0.013	0.029	0.054	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	0.005	0.005	KURU	0.005	0.005	0.005	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.004	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.275	0.500	0.548	0.620	0.666	0.654	0.629	0.815	0.328	0.064	KURU	KURU
AKIM mm.	0.737	1.30	1.47	1.66	1.67	1.75	1.63	2.18	0.849	0.171	KURU	KURU
MİL. M3	0.009	0.015	0.017	0.019	0.019	0.020	0.019	0.025	0.010	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.16 MİLYON M3 13 MM. 0.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A127 DELİCE Ç. YENİKÖY

YERİ : ANTALYA ALANYA KONAKLI İSTİKAMETİNDE GÜZELBAĞ YOLU TAKİP EDİLEREK 7 KM SONRA YENİKÖYÜN İÇİNDEN SOLA SAPILIR 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 027-C2)
31°57'40" Doğu - 36°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.588 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.251 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 22.300 m³/sn 10.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.500 m³/sn 05.12.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	85	3.4	210	20.4	260	29.3
25	0.029	100	5.0	220	22.1	270	31.2
40	0.334	120	7.3	230	23.8	280	33.2
55	1.0	150	11.3	240	25.6	290	35.2
70	2.1	180	15.7	250	27.4	300	37.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.147	0.130	0.111	3.85	3.41	5.13	1.10	0.748	0.275	0.075	0.020	0.011
02	0.147	0.130	0.111	2.58	2.89	4.05	0.917	0.699	0.246	0.063	0.020	0.011
03	0.147	0.130	0.093	1.84	2.65	3.48	0.810	0.603	0.246	0.063	0.020	0.011
04	0.147	0.111	0.093	1.48	2.33	2.94	0.756	0.603	0.216	0.063	0.020	0.011
05	0.147	0.093	0.093	1.28	2.01	2.58	0.657	0.561	0.216	0.063	0.015	0.011
06	0.147	0.093	0.093	1.42	1.85	2.40	0.613	0.519	0.187	0.052	0.015	0.011
07	0.167	0.093	0.148	5.90	3.14	3.21	0.568	0.393	0.187	0.052	0.020	0.015
08	0.373	0.093	1.62	7.70	3.90	3.39	0.524	0.393	0.167	0.052	0.020	0.015
09	0.147	0.093	0.444	7.45	5.65	2.94	0.479	0.361	0.147	0.052	0.015	0.015
10	1.63	0.093	0.337	9.98	5.32	2.58	1.48	0.329	0.147	0.040	0.015	0.015
11	1.29	0.093	0.275	10.1	4.22	2.32	2.57	0.298	0.147	0.040	0.015	0.011
12	3.40	0.093	0.275	6.70	3.50	3.66	2.65	0.298	0.126	0.029	0.015	0.011
13	0.578	0.093	0.248	5.24	3.05	8.74	2.57	0.266	0.126	0.029	0.015	0.011
14	0.412	0.093	0.248	3.95	2.81	9.28	2.57	0.266	0.126	0.029	0.015	0.011
15	0.334	0.130	0.220	4.91	4.22	6.83	2.49	0.234	0.106	0.029	0.015	0.011
16	0.305	0.130	0.275	4.58	3.60	5.35	2.41	0.234	0.106	0.024	0.015	0.006
17	0.674	0.130	0.302	3.66	4.22	4.15	2.33	0.234	0.106	0.024	0.011	0.006
18	1.29	0.130	0.524	3.03	3.50	3.48	2.17	0.234	0.106	0.024	0.011	0.011
19	0.626	0.111	0.408	2.49	3.05	3.03	1.77	0.234	0.106	0.024	0.015	0.011
20	0.248	0.111	0.373	2.06	2.65	2.58	1.62	0.234	0.086	0.024	0.011	0.015
21	0.220	0.111	0.408	2.32	2.33	2.32	1.70	0.234	0.086	0.029	0.011	0.011
22	0.193	0.111	0.479	7.08	2.09	1.98	1.70	0.234	0.086	0.029	0.011	0.011
23	0.166	0.111	6.23	4.47	1.85	1.76	1.62	0.234	0.086	0.029	0.011	0.011
24	0.166	0.111	6.34	3.57	1.70	1.55	1.47	0.234	0.075	0.029	0.011	0.011
25	0.148	0.111	3.12	7.45	1.47	1.35	1.33	0.234	0.075	0.029	0.011	0.011
26	0.148	0.111	1.91	10.3	1.33	1.22	1.13	0.234	0.075	0.029	0.011	0.011
27	0.130	0.111	1.48	9.00	4.22	1.10	1.02	0.234	0.075	0.020	0.011	0.011
28	0.130	0.111	1.22	6.49	8.62	1.03	0.901	0.234	0.075	0.020	0.011	0.006
29	0.130	0.111	1.03	5.10	7.10	0.917	0.901	0.211	0.075	0.020	0.011	0.011
30	0.130	0.111	0.863	4.33	-----	0.863	0.796	0.211	0.075	0.020	0.011	0.011
31	0.130	-----	0.917	4.22	-----	0.971	-----	0.211	-----	0.020	0.011	-----
Maks.	9.64	0.148	10.7	22.3	11.4	16.0	2.65	1.40	0.275	0.075	0.024	0.040
Min.	0.147	0.111	0.093	1.16	1.33	0.863	0.444	0.211	0.075	0.024	0.011	0.006
Ortalama	0.453	0.109	0.977	4.98	3.40	3.13	1.45	0.331	0.132	0.036	0.014	0.011
LT/SN/Km2	10.1	2.43	21.7	111.	75.6	69.7	32.3	7.34	2.93	0.806	0.315	0.248
AKIM mm.	27.0	6.30	58.2	297.	189.	187.	83.8	19.7	7.60	2.16	0.843	0.643
MİL. M3	1.21	0.284	2.62	13.4	8.53	8.40	3.77	0.885	0.342	0.097	0.038	0.029

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.60 MİLYON M3

880 MM.

27.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A131 DEREKÖY Ç. DEREKÖY

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ DEREKÖY İSTİKAMETİNE GİDİLEREK, DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ İLK KÖPRÜDEN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N24-D4)
30°7'40" Doğu - 37°5'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.87 km²

YAKLAŞIK KOT : 1079 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.794 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.340 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.057 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.300 m³/sn 08.08.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 23.07.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	85	6.9	260	41.0
5	0.000	25	0.003	105	10.4	300	49.0
9	0.000	29	0.020	140	17.0	340	57.4
13	0.000	45	1.0	180	25.0	380	65.8
17	0.000	65	3.7	220	33.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.03	0.900	0.832	0.832	0.732	0.931	1.38	1.38	0.732	0.475	0.281	0.098
02	1.14	1.00	0.832	0.732	0.732	0.931	1.50	1.38	0.534	0.390	0.227	0.078
03	1.03	1.00	0.832	0.732	0.732	0.931	1.50	1.38	0.465	0.390	0.227	0.098
04	1.03	1.00	0.832	0.732	0.732	0.931	1.38	1.50	0.396	0.336	0.281	0.098
05	0.923	1.00	0.832	0.732	0.732	0.931	1.50	1.62	0.326	0.336	0.281	0.098
06	0.816	1.00	0.832	0.732	0.732	1.03	1.50	1.62	0.257	0.336	0.227	0.098
07	0.923	1.00	0.832	1.27	1.03	1.03	1.50	1.50	0.188	0.281	0.227	0.118
08	0.923	0.900	0.931	1.15	0.931	1.27	1.50	1.27	0.188	0.281	0.227	0.098
09	1.14	0.900	0.832	0.931	0.931	1.38	1.38	1.15	0.157	0.281	0.227	0.172
10	1.35	0.900	0.832	0.832	0.832	1.62	1.50	1.15	0.157	0.281	0.227	0.172
11	2.00	0.900	0.732	0.931	0.832	1.62	1.50	1.15	0.094	0.281	0.227	0.172
12	1.00	0.900	0.832	0.832	0.832	1.89	1.50	1.27	0.227	0.281	0.281	0.227
13	1.00	1.15	0.832	0.832	0.832	1.62	1.50	1.27	0.227	0.281	0.281	0.281
14	1.00	1.15	0.832	0.732	0.832	2.03	1.38	1.15	0.227	0.281	0.281	0.281
15	1.00	1.03	0.832	0.832	0.931	1.76	1.50	1.15	0.475	0.281	0.227	0.336
16	1.00	1.03	0.832	0.732	0.832	1.50	1.50	1.15	0.390	0.281	0.172	0.281
17	1.00	1.03	0.732	0.732	0.832	1.38	1.38	1.15	0.390	0.227	0.172	0.336
18	1.00	1.03	0.832	0.732	0.732	1.50	1.38	1.15	0.390	0.227	0.118	0.281
19	1.00	0.832	0.832	0.732	0.832	1.62	1.50	1.27	0.336	0.227	0.172	0.336
20	1.00	0.832	0.732	0.732	0.832	1.62	1.50	1.27	0.336	0.227	0.172	0.390
21	1.00	0.832	0.732	0.732	0.832	1.62	1.50	1.27	0.390	0.227	0.172	0.126
22	1.00	0.832	0.732	0.732	0.832	1.62	1.38	1.03	0.475	0.227	0.227	0.157
23	1.00	0.832	0.832	0.732	0.832	1.50	1.38	1.03	0.475	0.227	0.118	0.188
24	1.00	0.832	0.832	0.732	0.931	1.50	1.38	1.03	0.475	0.227	0.098	0.257
25	1.00	0.832	0.832	0.832	0.931	1.50	1.38	1.03	0.475	0.227	0.078	0.257
26	1.00	0.832	0.732	0.832	0.931	1.50	1.38	1.03	0.475	0.227	0.078	0.257
27	1.00	0.832	0.732	0.832	1.03	1.50	1.38	0.931	0.560	0.227	0.078	0.257
28	1.00	0.832	0.732	0.732	1.15	1.50	1.38	0.931	0.646	0.227	0.057	0.257
29	1.00	0.832	0.732	0.732	0.931	1.38	1.38	0.832	0.646	0.227	0.078	0.188
30	1.00	0.832	0.732	0.732	-----	1.38	1.38	0.832	0.646	0.227	0.098	0.188
31	1.00	-----	0.832	0.633	-----	1.38	-----	0.732	-----	0.227	0.118	-----
Maks.	3.40	1.15	1.50	2.03	1.50	4.34	1.50	2.72	1.87	0.646	0.560	0.396
Min.	0.816	0.800	0.732	0.633	0.633	0.931	1.15	0.732	0.094	0.227	0.057	0.078
Ortalama	1.04	0.927	0.803	0.798	0.856	1.42	1.44	1.18	0.392	0.273	0.185	0.206
LT/SN/Km2	4.83	4.29	3.72	3.70	3.97	6.56	6.67	5.47	1.82	1.27	0.857	0.954
AKIM mm.	12.9	11.1	9.96	9.90	9.94	17.6	17.3	14.7	4.70	3.39	2.30	2.47
MİL. M3	2.79	2.40	2.15	2.14	2.15	3.79	3.73	3.16	1.02	0.732	0.496	0.534

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.09 MİLYON M3

116 MM.

3.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A132 SAÇI DERESİ ÇALTEPE

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA,TAŞAĞILDAN 38 KM SONRA BEŞKONAĞA BEŞKONAKTAN 30 KM SONRA SULU MAHALLESİNDEN YEŞİLBAĞ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N26-A3) 31°12'14" Doğu - 37°18'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.12 km²

YAKLAŞIK KOT : 441 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.148 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.300 m³/sn 09.10.2011
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.300 m³/sn 09.10.2011
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.003	25	0.650	110	11.4	170	22.7
10	0.012	35	1.4	130	14.9	180	24.8
12	0.049	50	2.7	140	16.8	190	26.9
14	0.108	70	5.2	150	18.7	200	29.0
18	0.270	90	8.2	160	20.5	210	31.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.049	0.012	0.074	0.476	0.315	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
02	KURU	0.049	0.012	0.270	0.315	0.270	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
03	KURU	0.049	0.012	0.228	0.315	0.270	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
04	KURU	0.049	0.012	0.270	0.315	0.270	0.108	0.147	0.270	0.012	0.007	KURU
05	KURU	0.049	0.012	0.270	0.315	0.270	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
06	KURU	0.049	0.012	0.228	0.270	0.270	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
07	KURU	0.049	0.012	0.914	0.315	0.270	0.108	0.108	0.270	0.012	0.007	KURU
08	KURU	0.049	0.108	0.476	0.360	0.270	0.108	0.108	0.228	0.012	0.003	KURU
09	0.716	0.049	0.049	0.147	0.360	0.270	0.108	0.108	0.228	0.012	0.003	KURU
10	0.074	0.049	0.030	0.147	0.360	0.270	0.228	0.108	0.228	0.012	0.003	KURU
11	0.228	0.049	0.030	0.108	0.360	0.228	0.270	0.108	0.228	0.012	0.003	KURU
12	0.030	0.049	0.030	0.185	0.360	0.270	0.270	0.108	0.185	0.012	0.003	KURU
13	0.012	0.049	0.030	0.315	0.360	0.476	0.270	0.108	0.185	0.012	0.003	KURU
14	0.012	0.049	0.030	0.315	0.360	0.108	0.228	0.108	0.185	0.012	KURU	KURU
15	0.012	0.049	0.030	0.315	0.360	0.228	0.270	0.108	0.185	0.012	KURU	KURU
16	0.012	0.049	0.030	0.360	0.360	0.270	0.270	0.315	0.147	0.012	KURU	KURU
17	0.228	0.049	0.030	0.315	0.315	0.270	0.270	0.418	0.147	0.012	KURU	KURU
18	0.108	0.049	0.228	0.315	0.270	0.228	0.270	0.418	0.108	0.012	KURU	KURU
19	0.074	0.049	0.228	0.270	0.270	0.228	0.270	0.418	0.074	0.012	KURU	KURU
20	0.074	0.049	0.185	0.270	0.228	0.185	0.228	0.476	0.074	0.007	KURU	KURU
21	0.074	0.030	0.228	0.270	0.228	0.185	0.228	0.418	0.074	0.007	KURU	KURU
22	0.074	0.030	0.185	0.147	0.228	0.185	0.228	0.418	0.049	0.007	KURU	KURU
23	0.074	0.030	0.147	0.228	0.228	0.185	0.228	0.418	0.049	0.007	KURU	KURU
24	0.074	0.030	0.147	0.228	0.185	0.185	0.228	0.418	0.030	0.007	KURU	KURU
25	0.074	0.030	0.270	0.418	0.185	0.185	0.228	0.534	0.030	0.007	KURU	KURU
26	0.074	0.030	0.315	3.42	0.185	0.185	0.228	0.418	0.030	0.007	KURU	KURU
27	0.074	0.030	0.315	0.418	0.185	0.147	0.147	0.418	0.030	0.007	KURU	KURU
28	0.074	0.030	0.228	0.476	0.270	0.147	0.108	0.418	0.030	0.007	KURU	KURU
29	0.074	0.030	0.228	0.534	0.315	0.147	0.108	0.270	0.030	0.007	KURU	KURU
30	0.074	0.012	0.185	0.534	-----	0.147	0.108	0.270	0.030	0.007	KURU	KURU
31	0.049	-----	0.185	0.476	-----	0.147	-----	0.270	-----	0.007	KURU	-----
Maks.	31.3	0.049	2.52	10.6	0.592	2.52	0.360	0.716	0.270	0.030	0.012	KURU
Min.	KURU	0.012	0.012	0.049	0.185	0.074	0.108	0.108	0.030	0.007	KURU	KURU
Ortalama	0.076	0.042	0.115	0.417	0.298	0.228	0.188	0.257	0.149	0.010	0.002	KURU
LT/SN/Km2	8.38	4.61	12.6	45.8	32.7	25.0	20.7	28.2	16.4	1.10	0.237	KURU
AKIM mm.	22.4	12.0	33.7	123.	82.0	67.1	53.6	75.5	42.4	2.96	0.635	KURU
MİL. M3	0.205	0.109	0.307	1.12	0.748	0.612	0.489	0.689	0.387	0.027	0.006	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.70 MİLYON M3 515 MM. 16.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A133 KARDERE YEŞİLBAG

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA ,TAŞAĞILDAN 38 KM SONRA BEŞKONAKA
VARILIR.BEŞKONAKTAN 40 KM SONRA YEŞİLBAG EKİZPINARI ÇALIĞI MEVKİNE VARILIR.YEŞİLBAG KÖY
MERKEZİNE VARMAZDAN YAYLA MEVKİNE SAPILARAK 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N26-B1)
31°16'15" Doğu - 37°24'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7.71 km2

YAKLAŞIK KOT : 718 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.169 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.560 m3/sn 09.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.820 m3/sn 14.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	75	2.8
4	0.000	19	0.000	34	0.000	90	5.3
7	0.000	22	0.000	37	0.000	105	8.0
10	0.000	25	0.000	45	0.053	110	8.9
13	0.000	28	0.000	60	0.900		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.016	KURU	0.044	0.086	0.187	0.086	0.525	0.187	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.016	KURU	0.044	0.053	0.153	0.120	0.464	0.153	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.016	KURU	0.044	0.053	0.120	0.086	0.403	0.153	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.016	0.001	0.044	0.053	0.120	0.120	0.525	0.153	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.016	KURU	0.044	0.044	0.086	0.153	0.525	0.120	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.016	0.001	0.044	0.044	0.120	0.220	0.403	0.120	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.007	0.004	0.044	0.086	0.120	0.342	0.403	0.086	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.007	0.220	0.044	0.120	0.086	0.342	0.403	0.086	KURU	KURU	KURU
09	2.91	0.007	0.035	0.044	0.220	0.086	0.281	0.342	0.086	KURU	KURU	KURU
10	2.60	0.007	0.025	0.044	0.187	0.086	0.464	0.342	0.053	KURU	KURU	KURU
11	2.29	0.007	0.025	0.044	0.153	0.086	0.403	0.342	0.044	KURU	KURU	KURU
12	2.13	0.007	0.025	0.044	0.120	0.525	0.281	0.281	0.044	KURU	KURU	KURU
13	1.86	0.007	0.025	0.044	0.120	0.992	0.281	0.220	0.035	KURU	KURU	KURU
14	1.61	0.004	0.025	0.044	0.153	0.600	0.281	0.220	0.025	KURU	KURU	KURU
15	1.36	0.007	0.016	0.044	0.220	0.281	0.900	0.220	0.025	KURU	KURU	KURU
16	1.18	0.004	0.025	0.044	0.187	0.187	0.600	0.403	0.016	KURU	KURU	KURU
17	0.992	0.007	0.025	0.044	0.153	0.153	0.464	0.403	0.016	KURU	KURU	KURU
18	0.900	0.004	0.525	0.044	0.120	0.120	0.464	0.342	0.016	KURU	KURU	KURU
19	0.750	0.004	0.525	0.044	0.120	0.120	0.600	0.464	0.016	KURU	KURU	KURU
20	0.600	0.004	0.281	0.044	0.086	0.086	0.525	0.403	0.007	KURU	KURU	KURU
21	0.464	0.004	0.342	0.044	0.086	0.153	0.464	0.342	0.007	KURU	KURU	KURU
22	0.342	0.004	0.464	0.044	0.086	0.153	0.403	0.281	0.007	KURU	KURU	KURU
23	0.187	0.004	0.992	0.044	0.053	0.120	0.403	0.281	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.153	0.004	0.525	0.086	0.053	0.120	0.464	0.281	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.086	0.004	0.220	0.525	0.053	0.120	0.464	0.281	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.035	0.001	0.153	1.18	0.053	0.120	0.464	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.016	0.001	0.120	0.464	0.153	0.086	0.464	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.016	0.001	0.086	0.220	0.525	0.053	0.464	0.187	0.007	KURU	KURU	KURU
29	0.016	0.001	0.053	0.153	0.281	0.053	0.403	0.187	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.016	0.001	0.053	0.120	-----	0.044	0.464	0.187	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.086	0.086	-----	0.044	-----	0.187	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	6.56	0.016	1.48	1.61	0.750	1.36	1.27	1.61	0.187	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.044	0.044	0.044	0.053	0.187	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.662	0.007	0.157	0.124	0.128	0.174	0.382	0.332	0.049	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	85.9	0.882	20.4	16.1	16.6	22.5	49.6	43.0	6.32	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	230.	2.29	54.7	43.1	41.7	60.3	129.	115.	16.4	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.77	0.018	0.421	0.332	0.321	0.465	0.991	0.889	0.126	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.33 MİLYON M3 692 MM. 21.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A134 KABIZ D. ÇAYKÖY

YERİ : ISPARTA GELENDOST KARA YOLUNU TAKİBEN ÇAYKÖY YOL AYRIMINDAN 6 KM SONRA KÖYE VARILIR
KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ DEREYİ TAKİP EDEN YOLLA 4 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
30°56'55" Doğu - 37°49'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1023 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.015 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.480 m3/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.480 m3/sn 13.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 14.08.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.040	30	0.230	70	3.6
21	0.001	26	0.070	35	0.545	80	4.8
22	0.004	27	0.110	40	0.860	90	6.1
23	0.012	28	0.150	50	1.6	100	7.4
24	0.026	29	0.190	60	2.5	110	8.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.190	0.150	0.482	1.23	2.41	3.34	1.08	0.860	0.190	0.070	0.040
02	0.012	0.190	0.150	0.545	1.16	2.05	3.13	1.08	0.860	0.190	0.070	0.040
03	0.012	0.190	0.150	0.482	1.08	2.23	3.03	1.08	0.797	0.190	0.070	0.040
04	0.012	0.190	0.150	0.482	1.23	2.41	3.24	1.08	0.797	0.150	0.070	0.040
05	0.012	0.190	0.150	0.419	1.23	2.50	3.24	1.01	0.734	0.150	0.070	0.040
06	0.012	0.190	0.150	0.419	1.16	2.71	3.55	1.01	0.734	0.150	0.070	0.040
07	0.012	0.190	0.150	5.96	2.14	3.34	3.34	0.934	0.671	0.150	0.070	0.040
08	0.012	0.190	0.419	5.30	2.14	3.80	3.24	0.934	0.608	0.110	0.070	0.040
09	0.012	0.190	0.230	2.71	2.14	4.53	2.92	0.934	0.545	0.110	0.070	0.040
10	0.356	0.190	0.190	2.32	1.69	4.78	4.04	1.01	0.482	0.110	0.070	0.040
11	0.608	0.190	0.150	4.04	1.45	5.44	3.45	1.01	0.419	0.110	0.070	0.026
12	1.01	0.190	0.150	2.14	1.38	5.83	2.71	0.934	0.356	0.110	0.070	0.026
13	1.23	0.190	0.150	1.53	1.38	8.48	2.61	0.934	0.356	0.110	0.070	0.026
14	0.734	0.190	0.150	1.30	2.14	7.94	2.61	0.934	0.293	0.110	0.070	0.026
15	0.356	0.190	0.150	1.53	3.55	5.44	2.82	0.860	0.293	0.110	0.070	0.026
16	0.230	0.150	0.150	1.30	2.50	4.04	2.32	0.860	0.293	0.110	0.070	0.026
17	0.230	0.150	0.150	1.08	1.69	3.45	1.96	0.934	0.293	0.110	0.070	0.026
18	0.230	0.150	0.230	0.934	2.61	3.24	1.96	0.860	0.293	0.110	0.070	0.040
19	0.230	0.150	0.419	0.860	1.45	3.13	1.87	2.50	0.293	0.110	0.070	0.040
20	0.230	0.150	0.356	0.797	1.30	3.24	1.69	1.38	0.230	0.070	0.070	0.070
21	0.230	0.150	0.482	0.671	1.30	3.34	1.53	1.16	0.230	0.070	0.070	0.070
22	0.230	0.150	0.608	1.16	1.08	3.80	1.45	1.01	0.230	0.070	0.040	0.070
23	0.190	0.150	1.53	0.860	1.16	3.67	1.38	0.934	0.230	0.070	0.040	0.040
24	0.190	0.150	1.08	0.934	1.23	3.55	1.38	1.08	0.230	0.070	0.040	0.026
25	0.190	0.150	0.734	2.82	1.23	3.45	1.30	1.08	0.230	0.070	0.040	0.026
26	0.190	0.150	0.608	5.96	1.53	3.45	1.23	1.01	0.230	0.070	0.040	0.026
27	0.190	0.150	0.482	3.45	3.03	3.34	1.23	0.934	0.230	0.070	0.040	0.026
28	0.190	0.150	0.419	2.32	5.17	2.82	1.23	0.934	0.230	0.070	0.040	0.026
29	0.190	0.150	0.356	1.78	2.92	2.50	1.16	0.860	0.190	0.070	0.040	0.012
30	0.190	0.150	0.356	1.60	-----	2.50	1.16	0.860	0.190	0.070	0.040	0.012
31	0.190	-----	0.356	1.30	-----	2.61	-----	0.860	-----	0.070	0.040	-----
Maks.	1.23	0.190	1.53	5.96	5.17	8.48	4.04	2.50	0.860	0.190	0.070	0.070
Min.	0.012	0.150	0.150	0.419	1.08	2.05	1.16	0.860	0.190	0.070	0.040	0.012
Ortalama	0.249	0.170	0.353	1.85	1.84	3.74	2.34	1.03	0.414	0.107	0.060	0.036
LT/SN/Km2	3.57	2.44	5.07	26.6	26.4	53.7	33.5	14.8	5.94	1.54	0.865	0.510
AKIM mm.	9.57	6.32	13.6	71.3	66.1	144.	86.9	39.8	15.4	4.13	2.32	1.32
MİL. M3	0.667	0.441	0.947	4.97	4.61	10.0	6.06	2.77	1.07	0.288	0.162	0.092

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 32.08 MİLYON M3

460 MM.

14.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A135 ÇİNGEN DERESİ MANAVGAT

YERİ : ANTALYA ALANYA İSTİKAMETİNE GİDİLEREK AKSEKİ SAPAĞINDAN YAKLAŞIK 11 KM GİDİLEREK TAŞKESİĞİ MEVKİNE VARILIR. TAŞKESİĞİ MEZARLIĞINDAN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.

31°38'41" Doğu - 36°46'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : --- km2

YAKLAŞIK KOT : 61 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 5.860 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 231.000 m3/sn 10.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 231.000 m3/sn 10.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	55	0.021	250	73.0
6	0.000	31	0.000	80	1.4	300	108.
11	0.000	36	0.000	105	5.8	350	148.
16	0.000	41	0.000	150	20.0	400	195.
21	0.000	46	0.000	200	43.5	450	245.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.123	20.4	14.8	14.7	3.74	1.56	0.684	0.093	0.021	0.013
02	KURU	KURU	0.123	9.53	11.7	11.3	3.39	1.56	0.607	0.093	0.021	0.013
03	KURU	KURU	0.123	6.58	9.53	9.44	3.22	1.43	0.530	0.079	0.021	0.013
04	KURU	KURU	0.123	5.19	7.90	7.85	2.87	1.33	0.530	0.079	0.021	0.010
05	KURU	KURU	0.123	4.55	6.58	6.54	2.71	1.22	0.530	0.064	0.021	0.006
06	KURU	KURU	0.123	14.1	5.40	16.5	2.71	1.22	0.530	0.064	0.017	0.002
07	KURU	KURU	0.145	43.5	16.9	12.5	2.56	1.22	0.530	0.064	0.017	0.002
08	KURU	KURU	16.1	41.5	26.7	10.2	2.40	1.02	0.475	0.064	0.017	KURU
09	KURU	KURU	1.55	31.0	33.5	8.66	2.25	0.914	0.420	0.064	0.017	KURU
10	KURU	KURU	0.763	71.1	21.6	7.30	10.1	0.914	0.420	0.064	0.017	KURU
11	KURU	KURU	0.491	122	15.8	6.54	12.7	0.914	0.365	0.064	0.017	KURU
12	KURU	KURU	0.368	25.8	12.4	7.03	7.62	0.837	0.365	0.064	0.017	KURU
13	KURU	KURU	0.328	17.9	9.80	43.5	6.09	0.760	0.310	0.064	0.017	KURU
14	KURU	KURU	0.287	13.4	15.5	52.9	5.40	0.837	0.365	0.064	0.017	KURU
15	KURU	0.001	0.287	22.4	44.1	30.0	5.40	0.760	0.310	0.064	0.017	KURU
16	KURU	0.001	0.247	24.0	21.2	22.4	4.55	0.760	0.310	0.064	0.017	KURU
17	KURU	0.002	0.676	16.2	22.0	18.6	3.94	0.760	0.255	0.064	0.017	KURU
18	KURU	0.004	13.1	13.0	15.1	15.5	3.57	0.760	0.190	0.050	0.017	KURU
19	KURU	0.007	4.90	10.4	12.0	13.0	6.83	3.74	0.190	0.050	0.017	KURU
20	KURU	0.009	2.97	8.17	9.80	11.1	4.97	2.56	0.190	0.050	0.017	KURU
21	KURU	0.012	3.70	8.71	8.44	9.53	4.14	1.56	0.190	0.050	0.017	KURU
22	KURU	0.014	3.12	53.4	6.83	8.44	3.74	1.22	0.190	0.050	0.017	KURU
23	KURU	0.023	63.6	18.6	5.84	7.35	3.22	1.12	0.255	0.050	0.017	KURU
24	KURU	0.032	32.6	14.4	4.97	6.83	3.04	1.02	0.223	0.050	0.017	KURU
25	KURU	0.041	15.8	67.2	4.35	6.09	2.71	1.12	0.190	0.050	0.017	KURU
26	KURU	0.050	10.4	101	3.74	5.62	2.40	1.02	0.158	0.050	0.017	KURU
27	KURU	0.059	7.35	51.8	18.3	5.19	2.25	0.837	0.158	0.050	0.017	KURU
28	KURU	0.059	5.62	31.5	47.4	4.75	1.96	0.837	0.125	0.050	0.017	KURU
29	KURU	0.080	4.35	23.2	21.5	4.35	1.83	0.760	0.125	0.050	0.017	KURU
30	KURU	0.080	3.22	22.4	-----	3.94	1.69	0.684	0.125	0.050	0.017	KURU
31	KURU	-----	2.71	18.6	-----	3.94	-----	0.684	-----	0.021	0.013	-----
Maks.	KURU	0.080	163.	231.	93.0	73.7	25.8	18.6	0.837	0.125	0.035	0.013
Min.	KURU	KURU	0.123	4.14	3.74	3.74	1.69	0.684	0.125	0.021	0.010	KURU
Ortalama	KURU	0.016	6.30	30.0	15.6	12.6	4.13	1.16	0.328	0.060	0.018	0.002
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.041	16.9	80.5	39.2	33.8	10.7	3.11	0.851	0.160	0.047	0.005

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 185.31 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A002 KÖPRÜÇAY BEŞKONAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİNİN 36 KM KUZEVİNDEKİ BEŞKONAK BUCAGINDADIR. (PAFTA N26-D2)
31°11'19" Doğu - 37°8'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1942.40 km² YAKLAŞIK KOT : 116 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1939 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 75.846 m³/sn. (72 Yıllık) 2012 Su yılında 106.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 810.000 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 29.500 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2560.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 21.000 m³/sn 11.12.1950

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	20.5	120	151.	290	565.	490	1232.
40	36.5	140	192.	330	678.	530	1388.
60	56.5	170	258.	370	803.	570	1558.
80	82.0	210	354.	410	940.		
100	113.	250	456.	450	1082.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	30.5	74.6	57.2	193	137	143	104	129	120	60.8	48.8	45.5
02	30.5	73.2	57.2	165	125	139	105	129	109	59.6	52.4	44.6
03	30.5	71.8	56.0	143	116	125	109	125	102	58.4	51.2	44.6
04	30.5	70.4	56.0	125	111	114	114	125	101	58.4	48.8	44.6
05	30.5	69.0	54.8	114	107	111	120	125	97.4	58.4	47.6	44.6
06	29.5	69.0	54.8	123	105	109	120	121	94.2	58.4	46.4	44.6
07	29.5	67.6	56.0	448	165	111	121	116	91.0	57.2	45.2	44.6
08	29.5	66.2	67.6	485	191	114	129	114	89.4	56.0	45.2	44.6
09	38.5	66.2	64.8	310	177	118	139	112	87.8	54.8	44.0	44.6
10	445	64.8	63.4	278	161	121	161	112	86.2	54.8	44.0	44.6
11	295	64.8	62.0	348	149	121	202	111	84.6	54.8	42.9	44.6
12	257	64.8	60.8	264	135	159	175	107	83.0	53.6	42.9	44.6
13	191	63.4	59.6	204	127	375	155	102	81.6	53.6	46.4	44.6
14	153	63.4	58.4	175	133	346	155	101	80.2	52.4	44.0	43.7
15	129	62.0	57.2	161	155	250	191	101	78.8	52.4	42.9	43.7
16	116	62.0	57.2	161	153	202	191	109	77.4	51.2	42.9	43.7
17	129	60.8	58.4	145	143	175	171	112	74.6	51.2	41.8	43.7
18	217	59.6	78.8	129	129	159	165	118	73.2	50.0	41.8	43.7
19	163	59.6	145	116	120	151	173	129	71.8	50.0	40.7	43.7
20	133	59.6	127	104	111	145	165	175	70.4	50.0	40.7	43.7
21	118	58.4	131	109	104	141	155	159	69.0	50.0	40.7	43.7
22	107	58.4	147	183	99.0	139	149	139	69.0	50.0	39.6	43.7
23	101	58.4	307	149	97.4	137	145	129	69.0	48.8	39.6	43.7
24	95.8	57.2	254	139	95.8	135	143	123	66.2	48.8	39.6	43.7
25	91.0	57.2	181	300	94.2	133	141	133	66.2	47.6	39.6	43.7
26	87.8	57.2	147	654	95.8	129	141	141	64.8	47.6	39.6	42.8
27	84.6	57.2	125	405	109	125	141	139	64.8	46.4	38.5	42.8
28	81.6	56.0	111	266	217	120	139	131	63.4	46.4	38.5	42.8
29	78.8	56.0	104	210	191	111	133	121	63.4	46.4	44.6	42.8
30	77.4	56.0	99.0	179	-----	105	129	111	62.0	46.4	46.5	43.7
31	76.0	-----	112	157	-----	104	-----	125	-----	45.2	45.5	-----
Maks.	810.	74.6	380.	771.	269.	415.	217.	187.	120.	60.8	53.6	45.5
Min.	29.5	56.0	54.8	99.0	92.6	104.	102.	101.	60.8	45.2	38.5	42.8
Ortalama	113.	62.8	99.0	224.	133.	151.	146.	123.	80.4	52.2	43.6	44.0
LT/SN/Km ²	58.2	32.3	51.0	115.	68.4	77.5	75.2	63.5	41.4	26.9	22.5	22.7
AKIM mm.	156.	83.8	137.	309.	171.	208.	195.	170.	107.	72.0	60.2	58.7
MİL. M3	303.	163.	265.	600.	333.	403.	379.	330.	208.	140.	117.	114.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3355.00 MİLYON M3 1727 MM. 54.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A012 MANAVGAT Ç. SINANHOCA

YERİ : ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİNE 42 KM UZAKLIKTAKİ SINAN HOCA KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA Q27-A1)
31°36'31" Doğu - 36°58'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 625.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 60.463 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 95.981 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 475.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 7.490 m³/sn 09.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 916.000 m³/sn 17.12.1969
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.09.1964

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
155	0.000	300	87.0	500	392.	700	758.
175	0.094	340	142.	540	459.	740	834.
195	2.0	380	202.	580	531.	780	910.
220	10.5	420	264.	620	606.	790	929.
260	41.0	460	328.	660	682.	800	948.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.64	40.1	15.5	117	113	124	128	186	147	79.8	58.6	39.2
02	9.64	38.3	14.9	121	101	106	132	184	142	79.8	58.6	38.3
03	9.21	37.4	14.9	90.9	92.2	94.8	139	178	132	78.6	57.5	38.3
04	8.78	36.5	14.4	76.2	87.0	87.0	147	178	128	77.4	56.4	37.4
05	8.78	34.7	13.8	67.8	83.4	82.2	154	175	125	77.4	56.4	36.5
06	8.35	33.8	13.3	64.2	79.8	83.4	163	171	121	76.2	55.3	36.5
07	7.92	32.9	13.3	169	121	90.9	178	166	118	75.0	54.2	35.6
08	7.92	32.0	30.3	298	178	90.9	180	165	115	75.0	54.2	35.6
09	7.49	31.2	36.5	219	157	94.8	180	162	114	73.8	53.1	34.7
10	22.0	28.6	29.5	254	141	101	195	159	111	72.6	53.1	34.7
11	66.6	28.6	25.2	362	122	108	253	151	108	71.4	52.0	33.8
12	117	28.6	22.0	237	110	147	229	153	107	71.4	52.0	33.8
13	90.9	27.8	20.5	180	101	309	202	148	104	70.2	50.9	32.9
14	70.2	26.9	19.0	150	98.7	339	193	145	103	69.0	50.9	32.0
15	58.6	26.1	18.3	151	144	254	219	141	100	67.8	49.8	32.0
16	49.8	25.2	17.5	202	154	199	226	145	98.7	67.8	49.8	32.0
17	67.8	24.4	17.5	172	136	168	210	156	97.4	66.6	48.7	31.2
18	156	23.5	26.1	138	120	144	213	148	96.1	66.6	47.6	31.2
19	115	22.8	58.6	117	104	129	243	148	94.8	65.4	46.5	30.3
20	93.5	22.0	56.4	127	93.5	125	240	156	93.5	65.4	46.5	30.3
21	81.0	21.3	56.4	129	85.8	129	225	151	92.2	64.2	45.4	29.5
22	71.4	21.3	61.9	141	83.4	139	214	147	90.9	63.0	45.4	28.6
23	64.2	20.5	121	141	78.6	141	204	142	89.6	63.0	44.3	28.6
24	58.6	19.8	189	114	76.2	144	202	138	88.3	61.9	43.2	27.8
25	55.3	19.0	144	181	75.0	147	201	138	87.0	61.9	43.2	27.8
26	52.0	18.3	103	373	73.8	150	199	145	85.8	61.9	42.1	26.9
27	48.7	17.5	81.0	331	81.0	145	196	139	84.6	61.9	42.1	26.9
28	46.5	17.5	69.0	222	148	142	190	135	83.4	60.8	41.0	26.1
29	44.3	16.8	61.9	175	153	132	186	131	83.4	60.8	40.1	26.1
30	42.1	16.0	56.4	150	-----	127	186	128	81.0	59.7	40.1	25.2
31	41.0	-----	53.1	129	-----	122	-----	128	-----	59.7	39.2	-----
Maks.	174.	41.0	207.	475.	201.	400.	270.	192.	150.	81.0	59.7	39.2
Min.	7.49	15.5	KURU	58.6	71.4	78.6	124.	125.	81.0	59.7	39.2	25.2
Ortalama	51.3	26.3	47.6	174.	110.	142.	194.	153.	104.	68.6	49.0	32.0
LT/SN/Km ²	82.0	42.1	76.0	278.	176.	227.	310.	244.	166.	110.	78.3	51.1
AKIM mm.	220.	109.	204.	746.	441.	607.	805.	654.	431.	294.	210.	133.
MİL. M3	137.	68.2	127.	466.	276.	380.	503.	409.	270.	184.	131.	82.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3034.10 MİLYON M3

4850 MM.

153.4 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A017 ALARA Ç. ALARAHAN

YERİ : MANAVGAT ALANYA KARAYOLUNA 7 KM UZAKLIKTAKİ ALARAHAN HARABESİ ÖNÜDEDİR. (PAFTA 027-D2)
31°43'36" Doğu - 36°41'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 875.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.863 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 42.761 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 300.000 m³/sn 18.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.450 m³/sn 26.05.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1234.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.050 m³/sn 05.11.2007

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	1.2	270	61.0	440	299.	640	685.
190	5.9	290	83.0	480	369.	680	774.
210	14.6	320	120.	520	443.	720	868.
230	26.5	360	174.	560	520.	760	967.
250	42.5	400	234.	600	600.	800	1070.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.40	20.4	10.4	47.0	42.0	46.0	48.0	114	64.2	30.0	13.6	8.96
02	6.10	19.7	10.4	39.3	38.4	40.2	49.0	112	63.1	28.6	13.1	8.96
03	6.10	19.0	9.94	33.9	35.7	36.6	55.0	108	63.1	27.9	13.1	8.96
04	6.10	18.2	9.94	30.5	33.0	34.8	62.0	106	60.0	26.5	13.1	8.96
05	6.10	17.5	9.94	29.7	32.2	33.0	69.7	103	61.0	25.8	13.1	8.96
06	6.10	16.9	9.50	28.1	31.4	34.8	80.7	98.6	58.0	25.1	12.6	8.96
07	6.10	16.3	9.94	46.0	58.0	37.5	92.4	96.0	59.0	24.4	12.6	8.96
08	6.10	15.8	33.0	62.0	65.3	36.6	94.8	94.8	58.0	23.0	12.1	8.96
09	6.10	15.2	29.7	78.5	67.5	36.6	93.6	93.6	55.0	22.4	12.1	8.96
10	46.0	14.6	23.3	96.0	58.0	39.3	94.8	92.4	52.0	21.8	11.6	8.96
11	60.0	14.0	17.5	90.0	48.0	42.0	97.3	91.2	52.0	21.2	11.6	8.96
12	80.7	14.0	17.5	73.0	44.0	58.0	80.7	88.8	52.0	20.6	11.2	8.54
13	63.1	14.0	16.9	57.0	40.2	118	75.2	84.0	52.0	20.0	11.2	8.54
14	45.0	14.0	16.3	45.0	38.4	118	76.3	80.7	52.0	20.0	11.2	8.54
15	36.6	13.4	15.8	70.8	48.0	87.6	113	80.7	51.0	18.9	10.7	8.54
16	30.5	13.4	15.2	87.6	44.0	69.7	105	79.6	51.0	18.9	10.7	8.54
17	92.4	13.4	23.3	61.0	46.0	57.0	94.8	87.6	50.0	18.3	10.3	8.54
18	150	12.9	28.1	49.0	40.2	50.0	101	85.2	49.0	17.8	10.3	8.12
19	85.2	12.9	43.0	43.0	37.5	46.0	130	86.4	47.0	17.8	10.3	8.12
20	65.3	11.7	29.7	38.4	34.8	46.0	112	78.5	45.0	17.2	9.80	8.12
21	54.0	11.7	29.7	36.6	33.0	48.0	110	76.3	44.0	16.7	9.80	8.12
22	45.0	11.3	74.1	61.0	31.4	51.0	106	75.2	42.0	16.7	9.80	8.12
23	40.2	11.3	165	45.0	29.7	51.0	105	73.0	41.1	16.2	9.80	8.12
24	36.6	11.3	156	39.3	29.7	52.0	106	69.7	40.2	15.6	9.38	8.12
25	33.9	10.8	110	80.7	29.7	54.0	108	67.5	39.3	15.1	9.38	7.70
26	30.5	10.8	81.8	112	29.7	56.0	113	65.3	38.4	15.1	9.38	7.70
27	28.1	10.8	62.0	97.3	39.3	54.0	113	67.5	37.5	15.1	9.38	7.70
28	25.6	10.8	55.0	73.0	70.8	52.0	109	67.5	35.7	14.6	9.38	7.70
29	24.1	10.8	48.0	58.0	58.0	47.0	113	67.5	35.7	14.1	9.38	7.70
30	22.6	10.4	45.0	51.0	-----	46.0	123	68.6	33.9	13.6	9.38	8.54
31	21.2	-----	44.0	49.0	-----	46.0	-----	66.4	-----	13.6	9.38	-----
Maks.	300.	20.4	219.	112.	122.	143.	130.	118.	65.3	30.0	14.1	9.38
Min.	6.10	10.4	9.50	28.1	29.7	33.0	48.0	1.45	33.9	13.1	9.38	7.70
Ortalama	37.8	13.9	40.3	58.3	42.5	52.4	94.4	84.7	49.4	19.8	10.9	8.46
LT/SN/Km ²	43.2	15.9	46.1	66.6	48.6	59.9	108.	96.7	56.4	22.6	12.5	9.66
AKIM mm.	116.	41.2	123.	178.	122.	160.	279.	259.	146.	60.5	33.4	25.0
MİL. M3	101.	36.1	108.	156.	107.	140.	245.	227.	128.	52.9	29.3	21.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1352.20 MİLYON M3

1544 MM.

48.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A018 MANAVGAT Ç. ŞEHALE

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİNE 5 KM UZAKLIKTAKİ MANAVGAT ŞEHALELERİNİN YAKLAŞIK 1 KM MENBAINDADIR. (PAFTA Q27 -D2)
31°27'6" Doğu - 36°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1324.40 km² YAKLAŞIK KOT : 4 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 124.267 m³/sn. (39 Yıllık) 2012 Su yılında 171.965 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 704.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.077 m³/sn 04.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1620.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.042 m³/sn 06.11.2010

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
230	0.100	310	37.5	490	448.	590	779.
245	0.820	340	76.0	520	546.	600	813.
260	3.7	370	131.	550	645.	610	847.
275	10.0	400	198.	570	711.	620	882.
290	19.5	450	330.	580	745.	700	1170.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	50.3	82.8	65.9	216	290	279	156	257	233	89.6	146	102
02	51.5	73.1	44.4	206	265	236	159	260	231	79.4	63.0	57.8
03	51.5	89.6	3.48	265	231	241	184	271	216	159	87.9	59.0
04	55.3	64.4	1.45	233	196	236	165	271	106	150	77.7	59.0
05	81.1	65.9	8.50	188	131	144	121	273	184	163	65.9	94.8
06	84.5	65.9	5.45	218	123	226	150	257	213	167	64.4	104
07	84.5	67.3	5.45	271	213	142	123	193	233	142	79.4	104
08	107	68.8	9.00	439	290	191	213	236	216	79.4	94.8	104
09	115	70.2	24.9	480	295	203	281	233	186	94.8	123	96.6
10	137	98.4	81.1	433	265	203	325	241	139	107	167	102
11	196	123	82.8	615	271	142	142	236	106	139	167	76.0
12	236	98.4	74.6	503	263	150	396	198	172	123	81.1	36.5
13	148	70.2	56.5	411	201	314	314	188	191	135	87.9	102
14	148	133	60.3	373	265	364	281	226	156	179	115	74.6
15	148	73.1	57.8	279	241	325	284	184	191	113	100	106
16	148	119	57.8	265	236	344	271	188	163	86.2	115	98.4
17	146	100	57.8	260	254	500	276	211	107	125	139	52.8
18	186	70.2	59.0	292	142	344	284	246	107	111	133	127
19	279	71.7	64.4	290	150	252	281	263	146	94.8	71.7	131
20	273	73.1	86.2	290	239	206	281	172	133	113	37.5	125
21	170	77.7	211	287	231	260	281	137	188	135	50.3	102
22	148	100	188	254	226	186	281	163	244	81.1	67.3	74.6
23	123	115	319	184	179	198	281	260	111	79.4	86.2	67.3
24	96.6	111	317	265	226	188	276	213	82.8	111	106	63.0
25	133	113	279	429	231	129	281	208	77.7	131	104	60.3
26	129	107	223	599	123	201	281	172	121	156	96.6	84.5
27	125	73.1	213	553	123	236	281	154	152	113	93.0	86.2
28	127	79.4	186	523	279	252	281	115	154	94.8	89.6	67.3
29	91.3	100	119	390	311	284	279	176	148	84.5	94.8	84.5
30	87.9	98.4	144	303	-----	281	257	226	146	129	104	84.5
31	87.9	-----	211	295	-----	281	-----	226	-----	148	107	-----
Maks.	322.	226.	379.	704.	411.	520.	408.	281.	276.	236.	181.	133.
Min.	11.0	51.5	0.077	115.	96.6	17.4	106.	79.4	6.68	16.7	6.27	2.37
Ortalama	130.	88.4	107.	342.	224.	243.	249.	215.	162.	120.	97.3	86.2
LT/SN/Km ²	98.5	66.8	80.8	258.	169.	184.	188.	162.	122.	90.4	73.4	65.1
AKIM mm.	264.	173.	216.	692.	423.	492.	487.	434.	317.	242.	197.	169.
MİL. M3	349.	229.	287.	917.	561.	651.	645.	575.	419.	321.	261.	223.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5438.00 MİLYON M3 4106 MM. 129.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A020 MANAVGAT Ç. ŞAHAP KÖPRÜ

YERİ : ANTALYA İLİ AKSEKİ İBRADİ (AYDINKENT) YOLUNDA MANAVGAT ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
10 METRE MANSABINDADIR. (EAFİA N27-D3)
31°39'29" Doğu - 37°4'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 438.00 km² YAKLAŞIK KOT : 432 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.141 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 32.251 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 237.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.291 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 385.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	220	45.0	520	245.	820	423.
70	0.043	280	81.0	580	281.	880	453.
100	1.6	340	121.	640	317.	940	483.
130	6.7	400	163.	700	353.	1000	513.
160	16.8	460	205.	760	389.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.368	2.47	1.56	66.8	37.2	47.0	48.6	72.0	40.2	11.6	4.53	2.19
02	0.368	2.32	1.56	52.9	32.7	41.0	53.4	69.6	36.5	11.2	4.53	2.08
03	0.368	2.05	1.45	39.5	29.1	36.7	59.4	64.2	34.0	10.9	4.35	2.08
04	0.329	1.93	1.45	32.7	26.8	33.6	65.4	65.4	33.0	10.6	4.35	2.08
05	0.329	1.93	1.45	28.6	25.9	31.3	72.6	61.8	32.0	10.3	4.17	1.97
06	0.329	1.80	1.35	28.6	26.4	34.0	79.8	58.8	30.5	9.99	3.99	1.97
07	0.329	1.80	2.17	123	69.8	37.2	90.0	55.8	29.5	9.69	3.99	1.87
08	0.291	1.68	25.0	153	92.9	38.5	87.6	55.2	28.6	9.39	3.81	1.87
09	0.291	1.80	21.9	95.5	66.8	42.0	86.4	52.2	28.1	9.11	3.81	1.87
10	0.291	2.17	12.0	114	53.5	47.0	102	50.4	27.2	8.83	3.81	1.76
11	16.9	2.05	6.83	155	45.5	51.3	139	46.8	25.9	8.56	3.63	1.76
12	42.5	1.93	5.02	86.6	41.0	93.6	110	46.2	25.0	8.28	3.47	1.65
13	29.5	1.93	4.61	55.7	38.5	207	87.6	43.8	24.1	8.00	3.47	1.76
14	18.9	1.80	3.62	45.5	39.0	193	82.8	43.2	23.3	7.48	3.32	1.56
15	13.0	1.80	3.62	52.9	65.6	127	113	42.0	22.5	7.23	3.32	1.56
16	8.40	1.80	3.62	101	61.7	85.4	113	46.2	21.7	6.97	3.16	1.56
17	17.7	1.80	4.81	69.2	49.1	54.6	93.0	52.8	21.3	6.71	3.16	1.47
18	60.1	1.68	15.1	49.6	43.0	42.0	93.0	44.4	20.9	6.48	3.01	1.47
19	50.2	1.68	39.0	42.0	38.1	38.0	127	45.6	19.8	6.03	3.01	1.39
20	37.6	1.68	32.2	37.2	33.1	39.6	120	49.2	19.0	6.25	2.85	1.56
21	29.5	1.80	33.6	33.6	30.4	46.8	104	43.8	18.3	5.80	2.85	1.30
22	24.1	1.80	36.7	55.7	29.1	55.8	93.7	40.8	17.5	5.57	2.85	1.30
23	20.5	1.93	71.0	44.5	27.7	57.0	87.0	39.0	16.8	5.57	2.72	1.21
24	17.3	1.93	89.0	38.5	27.7	59.4	85.8	38.0	15.9	5.36	2.59	1.21
25	15.1	1.80	54.0	83.6	28.6	61.2	84.0	39.0	15.4	5.15	2.59	1.12
26	13.3	1.68	39.0	198	30.0	63.0	82.2	40.8	14.5	4.95	2.45	1.12
27	9.57	1.68	31.3	156	37.6	59.4	79.2	37.5	13.7	4.95	2.45	1.12
28	5.43	1.68	26.4	84.2	80.0	55.8	84.6	36.5	13.4	4.74	2.45	1.03
29	3.99	1.56	22.8	56.8	63.9	46.2	70.2	35.0	13.0	4.74	2.32	1.03
30	3.79	1.56	20.5	46.5	-----	43.8	70.2	34.0	12.3	4.74	2.32	1.03
31	3.62	-----	21.0	41.5	-----	42.6	-----	34.0	-----	4.53	2.19	-----
Maks.	103.	3.27	110.	237.	135.	225.	148.	78.0	42.6	12.3	4.74	2.32
Min.	0.291	1.56	0.596	26.4	25.9	30.9	44.4	34.0	11.9	4.53	2.19	0.933
Ortalama	14.3	1.85	20.4	73.2	43.8	61.6	88.8	47.9	23.1	7.41	3.27	1.57
LT/SN/Km ²	32.7	4.23	46.7	167.	100.	141.	203.	109.	52.8	16.9	7.48	3.57
AKIM mm.	87.6	11.0	125.	447.	251.	377.	526.	293.	137.	45.3	20.0	9.26
MİL. M3	38.4	4.80	54.7	196.	110.	165.	230.	128.	60.0	19.8	8.77	4.06

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1019.53 MİLYON M3 2328 MM. 73.6 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A021 KÖPRÜÇAY KASIMLAR

YERİ : ISPARTA İLİ SÜTÇÜLER İLÇESİ KASIMLAR KASABASININ 4 KM GÜNEY DOĞUSUNDA KÖPRÜÇAY İLE KARTOS ÇAYI'NIN BİRLEŞTİĞİ NOKTANIN YAKLAŞIK 50 M MANSABINDADIR. (EAFİTA M26-D3)
31°12'9" Doğu - 37°31'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1005.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 738 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.283 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 14.965 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 197.000 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.690 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 344.000 m³/sn 04.11.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.10.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.061	90	4.2	270	101.	470	300.
34	0.080	110	8.6	310	135.	510	344.
38	0.106	150	22.0	350	175.	550	390.
50	0.255	190	43.0	390	215.		
70	1.4	230	70.0	430	256.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.830	4.82	2.33	19.6	15.2	24.7	23.2	28.5	23.2	7.18	6.08	0.984
02	0.830	4.63	2.18	18.4	13.9	20.8	24.0	28.5	21.1	6.96	5.01	0.890
03	0.830	4.44	2.18	15.2	12.6	18.8	24.0	27.2	19.8	6.74	3.91	0.890
04	0.900	4.25	2.18	13.0	12.6	17.7	26.3	27.2	19.5	6.74	4.25	0.890
05	0.830	4.08	2.18	11.4	14.2	16.6	28.5	27.6	18.8	6.52	3.57	0.984
06	0.830	3.91	2.04	12.6	14.5	18.0	30.0	26.3	18.1	6.30	3.08	0.984
07	0.900	3.74	2.18	74.2	34.3	20.0	33.0	24.0	17.7	6.08	2.77	1.08
08	0.900	3.57	6.52	54.6	32.6	22.5	33.0	23.2	16.7	5.86	2.61	0.984
09	1.98	3.57	5.01	36.5	29.5	24.3	33.0	22.3	16.3	5.86	2.18	0.984
10	76.6	3.40	3.74	34.3	25.2	27.0	36.5	21.9	16.0	5.86	1.90	0.984
11	38.8	3.40	3.24	43.6	21.2	26.5	41.9	21.5	15.3	5.64	1.90	0.890
12	36.5	3.24	3.08	31.0	19.2	40.0	33.5	21.1	15.0	5.20	2.47	0.890
13	25.6	3.24	2.93	24.3	17.7	74.5	31.0	19.8	14.0	4.82	2.47	0.984
14	17.7	3.24	2.77	20.4	19.6	53.3	32.0	20.6	14.3	4.82	2.18	1.08
15	13.9	3.24	2.77	22.5	29.0	38.9	43.7	19.8	14.3	4.44	1.90	1.17
16	11.7	3.24	2.77	22.5	26.5	31.5	40.1	32.5	13.7	4.25	1.79	0.984
17	15.2	3.08	3.08	18.0	22.5	27.2	34.7	36.5	13.7	4.08	1.68	0.984
18	33.2	2.93	8.88	15.2	18.8	24.9	34.7	29.0	13.3	3.91	1.58	1.08
19	21.2	2.93	18.8	13.6	16.6	24.5	37.7	40.1	12.4	3.91	1.58	1.17
20	15.6	2.77	13.6	13.3	15.2	25.4	33.5	37.7	12.1	3.57	1.58	1.17
21	13.9	2.77	18.8	13.3	14.2	27.2	32.5	32.5	11.8	3.57	1.47	1.17
22	10.8	2.77	20.4	20.0	13.6	28.5	31.0	28.5	11.6	3.40	1.47	1.17
23	9.16	2.61	37.0	15.2	13.3	28.1	30.5	26.7	11.6	3.40	1.36	1.17
24	8.60	2.61	30.5	13.6	13.9	27.6	30.5	24.9	11.3	3.24	1.27	1.08
25	8.12	2.61	21.6	25.2	14.9	28.1	30.5	29.0	11.0	3.08	1.17	1.08
26	7.18	2.47	16.3	52.5	16.3	37.1	30.0	29.0	10.7	2.93	1.08	0.984
27	6.52	2.47	13.3	38.2	22.5	27.2	30.0	25.8	8.60	2.77	1.08	0.984
28	6.08	2.47	11.4	27.5	40.6	25.4	29.5	24.5	8.36	2.61	1.08	0.984
29	5.64	2.33	10.3	22.5	31.5	22.3	28.1	23.2	7.88	2.61	1.08	0.890
30	5.42	2.33	9.44	19.2	-----	21.5	28.1	21.9	7.64	2.77	1.08	0.890
31	5.01	-----	10.3	17.0	-----	21.5	-----	22.7	-----	3.40	0.984	-----
Maks.	197.	5.20	45.4	128.	66.5	86.6	49.7	57.5	25.8	7.88	34.3	1.17
Min.	0.690	2.18	1.79	10.8	12.0	15.9	22.3	19.5	7.18	2.33	0.984	0.890
Ortalama	12.9	3.24	9.41	25.1	20.4	28.1	31.8	26.6	14.2	4.60	2.18	1.02
LT/SN/Km ²	12.9	3.22	9.36	25.0	20.3	28.0	31.7	26.4	14.1	4.57	2.17	1.01
AKIM mm.	34.5	8.35	25.1	66.9	50.8	74.9	82.1	70.8	36.6	12.2	5.81	2.62
MİL. M3	34.7	8.39	25.2	67.3	51.1	75.3	82.5	71.2	36.8	12.3	5.84	2.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 473.26 MİLYON M3

471 MM.

14.9 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A022 ALARA Ç. NARAĞACI

YERİ : MANAVGAT ANTALYA YOLUNDAN GÜZEL BAĞA GİDİLİR.GÜZELBAĞDAN SAMET KÖYÜNE GİDEN YOLDAN SOLA SAPILARAK 36. KM'SİNDE İSTASYONA VARILIR. (EAFİA 028 -A4)
32°6'26" Doğu - 36°46'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 396.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 382 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.02.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.396 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 23.455 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 74.300 m³/sn 18.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.100 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 355.000 m³/sn 04.11.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.050 m³/sn 14.10.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.185	190	13.0	330	101.	480	262.
130	0.760	210	21.5	360	127.	510	301.
145	2.0	240	37.5	390	157.	540	341.
160	4.4	270	55.0	420	190.	570	383.
175	8.4	300	77.0	450	225.	600	425.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.42	8.14	3.90	25.5	22.7	25.1	26.0	69.8	38.8	20.9	9.52	5.12
02	3.26	7.86	3.90	20.9	20.5	21.8	26.5	67.5	38.8	20.5	9.24	5.12
03	3.26	7.86	3.74	17.9	19.2	20.0	30.0	67.5	39.4	20.0	9.24	5.12
04	3.26	7.30	3.74	16.3	17.9	18.8	34.2	62.5	39.4	19.2	8.96	4.88
05	3.26	7.06	3.74	15.5	17.1	17.5	38.2	61.8	38.8	18.8	8.96	4.88
06	3.26	6.82	3.58	14.7	16.7	18.8	44.8	60.4	38.2	18.3	8.68	4.64
07	3.26	6.58	3.58	25.1	32.1	20.0	51.1	59.7	37.0	17.5	8.68	4.64
08	3.26	6.34	11.5	33.7	35.9	19.6	52.5	61.1	36.4	17.1	8.68	4.40
09	3.26	6.10	8.42	41.2	37.6	20.0	51.8	59.7	37.0	16.7	8.40	4.40
10	31.6	5.86	6.34	49.7	32.1	21.4	52.5	59.0	35.9	16.3	8.12	4.40
11	34.2	6.10	6.10	47.2	27.0	22.7	54.5	56.4	34.2	15.9	7.84	4.40
12	38.2	5.86	5.86	36.4	23.6	32.1	44.8	55.1	34.2	15.1	7.84	4.40
13	25.5	5.38	5.62	28.5	21.8	66.0	41.8	53.2	33.7	14.7	7.84	4.22
14	19.2	5.62	5.14	24.1	20.5	66.0	42.4	51.1	33.2	14.4	7.56	4.22
15	15.1	5.38	5.14	38.8	26.0	48.4	63.2	50.4	33.2	14.0	7.28	4.22
16	12.9	5.14	5.38	49.0	24.1	38.2	59.0	56.4	32.6	13.6	7.28	4.22
17	60.4	5.14	7.58	33.2	25.1	31.6	52.5	55.8	33.7	13.2	7.00	4.22
18	74.3	5.14	10.8	27.0	21.8	27.5	56.4	52.5	31.6	12.5	6.72	4.22
19	41.2	4.90	15.1	23.2	20.0	25.1	73.5	51.1	30.0	12.5	6.44	4.22
20	30.6	4.90	12.2	20.5	18.8	25.1	62.5	48.4	29.5	11.3	6.44	4.22
21	23.6	4.90	14.0	19.6	17.5	26.0	61.1	46.6	29.0	11.0	6.16	4.22
22	19.2	4.90	13.6	33.7	16.7	28.0	59.0	46.0	28.0	10.7	6.16	4.04
23	16.3	4.70	32.6	24.6	15.9	28.0	58.4	47.2	27.0	10.7	6.16	4.04
24	14.7	4.50	39.4	21.4	15.9	28.5	59.0	46.6	26.0	10.4	5.88	3.86
25	13.2	4.50	27.5	44.8	15.5	29.5	60.4	44.8	25.5	10.4	5.88	3.86
26	12.2	4.30	21.4	62.5	15.5	30.6	63.2	42.4	24.6	10.4	5.60	3.86
27	10.5	4.30	17.9	53.2	21.4	29.5	63.2	43.0	24.1	10.4	5.60	3.68
28	9.90	4.30	16.7	40.0	38.8	28.5	61.1	42.4	23.2	10.1	5.60	3.68
29	9.60	4.10	15.1	32.1	31.6	25.5	63.2	43.0	22.3	10.1	5.36	3.68
30	9.00	4.10	14.4	28.0	-----	24.6	69.0	42.4	21.4	10.1	5.36	3.68
31	8.70	-----	13.6	26.5	-----	25.1	-----	40.6	-----	9.52	5.12	-----
Maks.	74.3	8.14	39.4	62.5	38.8	66.0	73.5	69.8	39.4	20.9	10.7	5.60
Min.	3.10	4.10	3.58	14.4	15.1	17.1	25.1	38.8	21.4	9.52	5.12	3.68
Ortalama	18.1	5.60	11.5	31.4	23.1	28.7	52.5	53.0	31.9	14.1	7.21	4.29
LT/SN/Km2	45.6	14.1	29.1	79.3	58.2	72.4	133.	134.	80.5	35.5	18.2	10.8
AKIM mm.	122.	36.6	78.0	213.	146.	194.	344.	359.	209.	95.1	48.7	28.1
MİL. M3	48.3	14.5	30.9	84.2	57.8	76.9	136.	142.	82.7	37.7	19.3	11.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 741.40 MİLYON M3

1871 MM.

59.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A024 ALARA Ç. ORTAKONUŞ

YERİ : ANTALYA İLİ KONAKLI İLÇESİNDEN GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNE GİDEN YOLDAN ORTAKONUŞ KÖYÜNE
GİRMEYEN SOLA DÖNÜLÜR 1 KM İLEREDİR. (PAFTA 028 -A4)
32°1'0" Doğu - 36°45'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 611.00 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.735 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 30.031 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 189.000 m³/sn 18.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.460 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 455.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.430 m³/sn 29.09.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	1.1	170	47.5	410	271.	660	547.
70	3.6	210	77.0	460	321.	670	559.
95	9.2	260	121.	510	376.	680	571.
120	18.5	310	171.	560	431.	690	583.
145	31.5	360	221.	610	487.	700	595.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.76	8.90	4.60	33.9	33.9	38.1	32.1	86.4	45.4	24.5	10.7	5.84
02	3.60	8.60	4.60	29.1	29.7	31.5	31.5	83.0	44.7	23.5	10.4	5.84
03	3.60	8.30	4.60	23.5	26.5	28.0	35.1	83.8	46.1	23.0	10.7	5.62
04	3.60	8.00	4.40	21.0	23.5	26.0	39.9	77.9	46.1	22.0	10.4	5.62
05	3.60	7.70	4.40	19.5	22.0	23.5	45.4	76.2	44.7	21.5	10.1	5.40
06	3.60	7.46	4.40	18.1	21.0	26.0	53.1	73.8	44.0	20.5	9.80	5.40
07	3.60	7.22	4.40	35.1	42.6	29.1	60.8	72.2	42.6	20.0	9.80	5.40
08	3.60	6.98	14.9	53.1	56.6	27.5	63.8	73.0	41.9	19.0	9.50	5.20
09	3.60	6.74	9.20	67.5	60.1	27.5	63.8	71.4	42.6	19.0	9.20	5.20
10	38.1	6.50	7.22	87.2	53.1	28.5	64.5	70.6	41.9	18.5	9.20	5.20
11	46.8	6.50	6.50	82.1	42.6	29.7	68.3	66.8	39.9	18.1	8.90	5.00
12	48.9	6.28	6.28	61.5	35.7	40.5	58.0	65.3	39.3	17.3	8.60	5.00
13	33.3	6.06	6.06	46.8	31.5	99.4	53.1	62.3	39.3	16.9	8.60	4.80
14	22.5	6.06	5.84	38.1	29.1	104	53.1	60.1	38.7	16.5	8.30	4.80
15	16.9	6.06	5.84	58.0	39.3	74.6	76.2	58.0	38.1	16.1	8.00	4.80
16	13.7	5.84	5.84	75.4	36.3	58.7	74.6	66.0	38.1	15.7	8.00	4.60
17	76.2	5.84	9.50	51.7	40.5	48.9	64.5	66.0	38.7	14.9	7.70	4.60
18	94.0	5.62	12.1	41.9	33.9	41.2	68.3	61.5	36.9	14.5	7.46	4.60
19	51.0	5.40	18.1	35.1	29.1	36.9	99.4	60.1	35.1	14.1	7.46	4.60
20	36.3	5.40	13.7	30.3	26.5	35.1	83.0	56.6	33.9	13.7	7.22	4.60
21	26.5	5.20	15.3	27.0	24.5	35.1	78.7	54.5	33.3	13.7	6.98	4.60
22	21.0	5.40	14.9	54.5	23.5	36.3	76.2	53.8	32.1	13.3	6.98	4.40
23	18.1	5.40	45.4	38.7	22.0	35.7	74.6	54.5	30.9	13.3	6.74	4.40
24	16.1	5.20	60.8	32.1	21.5	35.7	75.4	54.5	29.7	12.9	6.74	4.24
25	14.1	5.20	43.3	66.0	20.5	36.9	77.0	52.4	29.1	12.5	6.50	4.24
26	12.9	5.00	31.5	98.5	20.5	38.1	79.6	49.6	28.5	12.1	6.50	4.24
27	12.1	5.00	26.0	88.1	28.5	37.5	78.7	50.3	27.5	12.1	6.28	4.08
28	11.1	5.00	21.5	62.3	62.3	36.3	76.2	50.3	27.0	11.8	6.28	4.24
29	10.4	4.80	19.0	50.3	50.3	32.1	77.9	49.6	26.0	11.4	6.28	4.08
30	9.80	4.80	17.3	43.3	-----	29.7	85.5	49.6	25.0	11.1	6.06	3.92
31	9.50	-----	16.5	40.5	-----	30.3	-----	47.5	-----	10.7	6.06	-----
Maks.	189.	9.20	88.1	145.	97.6	122.	117.	94.0	50.3	25.0	11.8	6.06
Min.	3.46	4.40	4.40	17.7	20.0	23.0	30.3	45.4	24.5	10.7	5.84	3.92
Ortalama	21.7	6.22	15.0	48.7	34.0	39.9	65.6	63.1	36.9	16.3	8.11	4.82
LT/SN/Km ²	35.5	10.2	24.5	79.7	55.7	65.4	107.	103.	60.4	26.6	13.3	7.89
AKIM mm.	95.0	26.4	65.6	214.	140.	175.	278.	277.	157.	71.3	35.6	20.4
MİL. M3	58.0	16.1	40.1	130.	85.3	107.	170.	169.	95.7	43.6	21.7	12.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 949.00 MİLYON M3 1553 MM. 49.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A029 ULUPINAR DERESİ ULUPINAR

YERİ : ANTALYA İLİ KEMER KAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE 30. KM'DE ULUPINAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P24-B2)
30°26'20" Doğu - 36°26'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.20 km² YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.04.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 34.500 m³/sn 07.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.089 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.600 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 22.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.031	135	6.2	270	37.5	360	64.0
75	0.105	150	9.1	300	46.0	370	67.0
90	0.450	180	15.3	330	55.0	380	70.0
105	1.6	210	22.2	340	58.0	390	73.0
120	3.6	240	29.6	350	61.0	400	76.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.131	0.191	0.212	3.46	3.32	3.18	1.84	0.892	0.450	0.233	0.157	0.144
02	0.118	0.170	0.233	1.60	3.18	3.04	1.72	0.892	0.450	0.233	0.170	0.131
03	0.118	0.170	0.233	1.31	3.04	2.90	1.72	0.968	0.450	0.212	0.170	0.131
04	0.118	0.170	0.233	1.12	3.04	2.90	1.72	0.892	0.380	0.191	0.157	0.144
05	0.118	0.170	0.233	0.968	2.90	2.76	1.60	0.892	0.345	0.212	0.157	0.144
06	0.144	0.157	0.233	0.968	2.90	2.90	1.50	0.816	0.345	0.212	0.144	0.144
07	0.170	0.157	0.254	5.30	8.70	2.76	1.50	0.816	0.345	0.212	0.157	0.144
08	0.191	0.170	0.450	4.24	5.12	2.62	1.41	0.740	0.345	0.212	0.144	0.131
09	0.212	0.170	0.254	3.32	4.94	2.48	1.41	0.816	0.345	0.212	0.144	0.131
10	0.740	0.191	0.254	3.76	4.58	2.48	1.60	0.740	0.310	0.212	0.144	0.144
11	0.415	0.212	0.254	4.58	4.24	2.48	1.50	0.740	0.310	0.212	0.144	0.144
12	0.254	0.212	0.233	3.60	4.08	2.48	1.41	0.740	0.310	0.212	0.131	0.144
13	0.233	0.212	0.233	3.18	3.92	2.62	1.41	0.740	0.345	0.212	0.131	0.144
14	0.233	0.212	0.233	3.04	3.92	2.90	1.41	0.740	0.345	0.212	0.144	0.144
15	0.233	0.233	0.233	2.90	4.08	2.62	1.41	0.682	0.310	0.212	0.144	0.144
16	0.212	0.212	0.233	2.76	3.76	2.48	1.41	0.682	0.310	0.212	0.144	0.144
17	0.233	0.233	0.254	2.62	3.60	2.34	1.31	0.682	0.310	0.212	0.144	0.144
18	0.233	0.233	1.72	2.62	3.60	2.48	1.31	0.682	0.275	0.212	0.144	0.144
19	0.212	0.212	1.04	2.48	3.46	2.34	1.31	0.740	0.275	0.212	0.144	0.144
20	0.212	0.212	0.566	2.48	3.46	2.34	1.22	0.682	0.275	0.212	0.144	0.144
21	0.212	0.212	0.450	2.62	3.46	2.34	1.22	0.624	0.275	0.212	0.144	0.131
22	0.212	0.233	0.566	4.08	3.32	2.34	1.22	0.624	0.275	0.191	0.144	0.131
23	0.212	0.212	2.34	2.90	3.18	2.20	1.12	0.624	0.275	0.191	0.144	0.131
24	0.212	0.233	1.12	2.90	3.18	2.20	1.04	0.566	0.275	0.191	0.144	0.131
25	0.212	0.233	0.816	4.94	3.04	2.20	1.04	0.566	0.254	0.212	0.144	0.131
26	0.191	0.212	0.682	5.48	2.90	1.96	1.04	0.566	0.254	0.233	0.144	0.144
27	0.191	0.233	0.566	4.24	3.04	1.96	0.968	0.508	0.310	0.212	0.144	0.131
28	0.191	0.212	0.508	3.92	4.08	2.08	0.968	0.508	0.254	0.212	0.144	0.118
29	0.191	0.212	0.508	3.60	3.60	1.96	0.892	0.508	0.254	0.170	0.144	0.131
30	0.191	0.212	0.566	3.46	-----	1.96	0.892	0.508	0.233	0.157	0.144	0.131
31	0.191	-----	0.892	3.32	-----	1.84	-----	0.450	-----	0.157	0.157	-----
Maks.	3.92	0.415	5.30	10.9	34.5	3.46	1.96	1.31	0.566	0.254	0.191	0.170
Min.	0.089	0.157	0.170	0.892	2.90	1.72	0.682	0.310	0.157	0.144	0.131	0.118
Ortalama	0.217	0.203	0.536	3.15	3.78	2.46	1.34	0.698	0.316	0.206	0.147	0.138
LT/SN/Km2	7.20	6.74	17.7	104.	125.	81.3	44.3	23.1	10.5	6.84	4.87	4.57
AKIM mm.	19.3	17.5	47.5	280.	314.	218.	115.	61.9	27.1	18.3	13.0	11.8
MİL. M3	0.582	0.527	1.43	8.45	9.47	6.58	3.47	1.87	0.820	0.553	0.394	0.358

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.50 MİLYON M3 1143 MM. 36.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A030 İTİCE DERESİ BOZVAKA

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK NAHİYESİNDEN YAKLAŞIK 500 METRE İLERDEKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N26-D2)
31°11'25" Doğu - 37°8'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.90 km² YAKLAŞIK KOT : 146 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.03.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 2.056 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.800 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 03.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.100 m³/sn 21.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 28.08.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.002	150	3.1	210	12.5	260	20.5
123	0.015	160	4.6	220	14.1	270	22.1
125	0.030	180	7.7	230	15.7	280	23.7
130	0.450	190	9.3	240	17.3	290	25.3
140	1.6	200	10.9	250	18.9	300	26.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.130	0.022	4.60	2.95	2.65	2.21	5.20	4.45	1.26	1.65	0.130
02	0.080	0.130	0.022	3.25	2.65	2.35	2.21	5.35	4.00	1.26	1.65	0.130
03	0.080	0.130	0.015	2.50	2.35	2.35	2.35	5.20	4.00	1.13	1.52	0.130
04	0.080	0.130	0.015	2.21	2.21	2.21	2.50	5.20	4.00	1.13	1.52	0.130
05	0.080	0.130	0.015	2.07	2.07	2.07	2.80	5.35	3.85	1.00	1.52	0.130
06	0.080	0.080	0.015	1.93	1.93	2.21	2.80	5.05	3.85	0.890	1.26	0.130
07	0.080	0.080	0.015	7.38	2.95	2.07	3.55	5.05	3.55	0.890	0.780	0.130
08	0.080	0.080	0.780	6.42	2.65	1.93	3.70	5.05	3.40	0.780	0.560	0.130
09	0.130	0.080	0.343	5.20	2.65	1.93	3.70	5.05	3.40	0.780	0.780	0.130
10	1.65	0.080	0.130	5.20	2.50	1.79	4.75	4.90	3.40	1.00	0.560	0.130
11	2.50	0.080	0.080	5.95	2.50	1.79	4.30	4.75	3.25	1.00	0.343	0.130
12	2.50	0.080	0.030	5.50	2.35	2.07	3.85	4.60	3.25	1.00	0.237	0.130
13	1.93	0.080	0.030	4.60	2.21	6.10	4.00	4.60	3.25	1.00	0.237	0.130
14	1.13	0.080	0.022	2.65	2.65	5.65	4.00	4.45	3.10	1.00	0.237	0.130
15	0.780	0.080	0.022	3.70	2.65	5.05	4.75	4.60	2.95	1.00	0.237	0.080
16	0.780	0.080	0.080	3.25	2.65	4.00	5.35	5.50	2.95	0.890	0.237	0.080
17	1.52	0.080	0.080	2.80	2.50	3.70	4.60	5.50	2.95	0.780	0.237	0.080
18	3.40	0.080	1.65	2.50	2.35	3.40	4.60	5.35	2.65	0.670	0.237	0.080
19	2.50	0.080	2.65	2.21	2.35	3.25	4.90	5.20	2.35	0.450	0.237	0.080
20	1.65	0.080	1.79	2.07	2.21	3.55	4.90	4.90	2.07	0.450	0.237	0.030
21	1.26	0.030	1.52	1.93	2.21	3.25	4.75	4.60	2.07	0.450	0.237	0.022
22	1.00	0.030	2.65	3.70	2.21	3.10	4.75	4.30	2.07	0.450	0.237	0.022
23	0.890	0.030	5.20	2.80	1.93	3.10	4.60	4.45	2.07	0.450	0.237	0.015
24	0.670	0.030	3.85	2.80	1.79	2.95	4.60	4.30	2.35	0.450	0.237	0.015
25	0.560	0.030	2.65	5.50	1.79	2.95	4.75	5.05	2.07	0.450	0.237	0.015
26	0.450	0.030	2.07	7.54	1.65	2.95	4.75	4.60	1.79	1.52	0.237	0.015
27	0.450	0.022	1.65	5.95	1.79	2.65	5.05	4.15	1.65	2.07	0.237	0.343
28	0.343	0.022	1.39	4.45	3.25	2.50	4.90	4.15	1.65	1.79	0.237	0.343
29	0.237	0.022	1.26	3.85	2.80	2.35	4.75	4.00	1.65	1.65	0.237	0.343
30	0.237	0.022	1.13	3.55	-----	2.35	4.90	4.00	1.39	1.65	0.130	0.450
31	0.130	-----	1.79	3.10	-----	2.35	-----	4.45	-----	1.65	0.130	-----
Maks.	7.54	0.343	8.18	17.8	6.74	8.66	6.26	8.66	4.75	2.21	2.50	KURU
Min.	0.030	0.022	0.015	1.79	0.560	1.13	1.65	3.10	0.890	0.450	0.130	0.015
Ortalama	0.882	0.071	1.06	3.91	2.37	2.92	4.12	4.80	2.85	0.998	0.538	0.128
LT/SN/Km ²	26.8	2.15	32.3	119.	72.1	88.9	125.	146.	86.6	30.3	16.3	3.88
AKIM mm.	71.8	5.56	86.6	318.	181.	238.	325.	391.	224.	81.3	43.8	10.1
MİL. M3	2.36	0.183	2.85	10.5	5.94	7.83	10.7	12.9	7.38	2.67	1.44	0.331

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 65.08 MİLYON M3 1978 MM. 62.5 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A031 AKSU Ç. AŞAĞI GÖRDE

YERİ : ISPARTA İLİ EĞRİDİR İLÇESİNDE ISPARTA-ANTALYA KARAYOLUNUN 40. KM.'SİNDEN SOLA AYRILARAK
M25-C4) VARILAN AŞAĞIGÖRDE KÖYÜNDEN ORMAN FİDANLIĞI İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 5. KM. DEDİR. (BAFTA
30°47'38" Doğu - 37°30'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4987.80 km² YAKLAŞIK KOT : 297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.05.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 9.169 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 224.000 m³/sn 07.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.754 m³/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 224.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.448 m³/sn 01.09.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.210	180	15.0	280	84.0	360	200.
110	0.580	200	23.5	300	108.	370	217.
120	1.3	220	34.0	320	135.	380	235.
140	3.8	240	47.0	340	166.	390	254.
160	8.6	260	64.0	350	183.	400	273.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.870	1.38	1.27	7.30	15.0	20.8	14.7	10.9	11.9	2.35	3.22	2.24
02	0.870	1.38	1.27	8.08	13.6	19.0	15.0	10.6	10.6	3.08	3.80	1.11
03	0.950	1.38	1.27	7.56	15.8	18.2	14.3	10.3	8.60	3.37	3.37	1.70
04	0.950	1.38	1.27	7.30	15.4	16.6	13.6	10.9	8.89	3.37	2.93	2.13
05	0.950	1.38	1.27	8.34	13.6	15.8	12.9	10.3	8.60	3.37	1.81	2.24
06	1.03	1.27	1.27	8.60	14.0	17.8	12.6	8.89	8.08	3.22	2.24	2.24
07	1.11	1.27	1.38	101	25.5	17.0	12.6	8.89	7.82	3.22	2.64	2.13
08	1.11	1.19	1.81	70.7	22.6	16.6	12.6	8.89	7.56	2.24	2.64	2.13
09	1.11	1.27	1.49	32.4	24.5	16.2	12.9	8.60	7.04	2.79	2.79	1.70
10	4.02	1.27	1.38	26.5	22.2	16.2	23.5	8.60	4.68	2.35	2.64	1.92
11	4.90	1.27	1.49	62.2	20.4	12.6	29.1	9.47	3.80	2.24	2.79	2.13
12	2.35	1.27	1.49	36.4	18.2	19.5	20.8	9.18	3.51	2.35	1.92	2.13
13	1.81	1.27	1.38	28.0	17.4	52.6	19.0	8.34	5.12	3.37	2.79	2.24
14	1.59	1.27	1.38	24.0	17.4	48.6	17.4	8.34	5.56	3.37	3.22	2.24
15	1.49	1.27	1.38	19.9	21.3	36.4	17.8	8.60	5.56	3.22	3.22	2.03
16	1.49	1.27	1.49	17.0	19.5	31.3	16.2	10.6	5.56	3.22	3.08	1.70
17	2.35	1.38	1.70	15.8	19.0	28.5	15.4	10.3	4.68	3.22	3.22	1.92
18	2.50	1.38	2.24	15.0	17.8	25.0	16.6	9.47	5.12	3.22	2.79	2.13
19	1.81	1.27	4.68	14.0	17.0	23.5	16.2	22.2	4.90	3.37	2.35	2.24
20	1.70	1.27	3.66	13.3	16.6	22.6	15.4	15.4	4.68	3.51	2.24	3.22
21	1.59	1.19	4.68	13.6	15.4	21.7	14.7	14.0	4.46	3.22	2.24	2.64
22	1.59	1.27	7.82	18.6	15.0	21.3	13.3	12.9	4.46	3.22	2.24	2.64
23	1.49	1.27	16.2	14.7	14.7	20.8	12.6	11.9	4.02	3.37	2.35	1.38
24	1.49	1.19	13.6	14.3	14.3	20.4	12.6	11.5	3.08	3.37	2.13	1.81
25	1.49	1.19	10.3	26.5	13.3	18.6	12.9	12.2	3.51	3.22	2.24	2.35
26	1.49	1.27	7.82	28.5	12.2	19.9	12.6	12.9	3.66	3.08	1.92	2.24
27	1.38	1.19	6.78	25.5	14.0	18.2	11.9	10.6	3.66	3.08	2.24	2.24
28	1.38	1.19	6.78	23.1	26.5	17.8	10.3	10.9	3.51	3.08	2.35	2.13
29	1.38	1.19	6.52	20.8	23.1	16.6	9.18	11.2	3.51	2.13	2.24	2.13
30	1.27	1.19	7.82	19.5	-----	15.8	9.47	10.9	3.51	2.35	2.24	1.70
31	1.38	-----	6.26	18.2	-----	15.4	-----	11.9	-----	3.22	2.35	-----
Maks.	16.2	1.49	30.2	224.	52.6	85.2	38.8	30.2	14.7	7.30	8.89	6.26
Min.	0.870	0.950	1.11	4.02	9.76	11.2	7.04	7.04	2.50	2.13	1.03	0.754
Ortalama	1.64	1.27	4.17	24.1	17.8	22.0	14.9	11.0	5.65	3.03	2.59	2.09
LT/SN/Km2	0.329	0.255	0.835	4.83	3.56	4.41	2.99	2.20	1.13	0.607	0.519	0.420
AKIM mm.	0.882	0.662	2.24	12.9	8.93	11.8	7.76	5.88	2.94	1.62	1.39	1.09
MİL. M3	4.40	3.30	11.2	64.5	44.5	58.9	38.7	29.3	14.7	8.10	6.93	5.42

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 289.95 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A032 KAPLANEKÜ DERESİ KARABUCAK

YERİ : ANTALYA MANAVGAT KARAYOLU'NDAN SOLA AYRILARAK VARILAN TAŞAĞILDAN BEŞKONAK İSTİKAMETİNDE
20. KM'DEN SAĞA AYRILARAK VARILAN KARABUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA N26 -C4)
31°17'36" Doğu - 37°2'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.05.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 4.524 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 99.800 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.111 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 123.000 m³/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.111 m³/sn 29.09.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.010	205	13.8	280	67.0	370	143.
145	0.160	220	22.3	295	79.0	380	152.
160	0.850	235	32.5	320	99.0	390	161.
175	2.9	250	43.4	350	125.	400	170.
190	7.2	265	55.0	360	134.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.330	0.894	0.452	24.7	9.60	12.0	3.43	3.20	7.10	1.01	0.454	0.226
02	0.330	0.894	0.452	12.0	8.40	10.0	3.43	3.20	4.55	0.780	0.454	0.226
03	0.330	0.780	0.452	7.10	7.70	8.40	3.20	3.20	3.65	0.780	0.411	0.226
04	0.330	0.780	0.452	5.30	6.80	7.70	3.20	2.98	3.20	0.894	0.411	0.226
05	0.330	0.698	0.452	4.33	6.50	7.10	3.20	2.75	2.98	0.780	0.411	0.226
06	0.330	0.698	0.452	5.60	5.90	8.40	3.20	2.75	2.61	0.780	0.368	0.193
07	0.330	0.698	0.452	40.6	11.2	9.20	3.20	2.61	2.61	0.780	0.368	0.193
08	0.330	0.616	5.00	46.7	11.6	8.00	3.20	2.61	2.47	0.698	0.325	0.193
09	0.330	0.616	2.19	30.4	11.6	7.40	3.43	2.47	2.33	0.698	0.325	0.193
10	2.19	0.616	1.49	32.8	11.2	7.10	10.8	2.47	2.19	0.616	0.325	0.193
11	1.91	0.616	1.24	44.8	9.60	6.50	15.0	2.47	2.05	0.616	0.292	0.193
12	2.61	0.616	1.12	27.5	8.40	9.20	10.8	2.33	2.05	0.616	0.292	0.193
13	1.49	0.616	1.01	17.0	7.40	31.6	8.00	2.33	1.91	0.616	0.292	0.193
14	1.12	0.616	0.894	11.6	10.0	34.6	6.80	2.33	1.91	0.616	0.292	0.193
15	0.894	0.780	0.894	9.20	16.0	24.2	7.10	2.33	1.91	0.616	0.292	0.193
16	1.49	0.780	0.894	8.00	13.5	16.5	6.20	2.33	1.77	0.534	0.292	0.193
17	2.98	0.616	1.49	7.10	11.2	12.5	5.60	2.47	1.77	0.534	0.292	0.193
18	5.00	0.616	5.00	6.80	9.20	10.0	5.30	2.33	1.49	0.534	0.292	0.193
19	2.61	0.616	8.40	5.00	8.00	8.40	5.60	3.20	1.49	0.534	0.292	0.193
20	1.91	0.616	4.33	4.78	7.10	7.10	5.00	2.98	1.49	0.534	0.259	0.193
21	1.63	0.616	4.10	4.33	6.50	6.50	4.78	2.61	1.35	0.534	0.259	0.193
22	1.49	0.534	6.50	14.0	5.90	5.90	4.55	2.47	1.49	0.534	0.259	0.193
23	1.24	0.452	25.3	9.20	5.30	5.30	4.33	2.33	1.49	0.534	0.259	0.193
24	1.24	0.452	14.0	7.40	5.00	5.00	4.10	2.33	1.35	0.534	0.226	0.193
25	1.12	0.452	7.10	28.6	4.55	5.00	3.88	3.65	1.24	0.534	0.226	0.193
26	1.01	0.452	4.78	59.3	4.33	4.55	3.88	3.43	1.24	0.780	0.226	0.193
27	1.01	0.452	3.65	38.8	5.30	4.55	3.65	2.75	1.12	0.454	0.226	0.193
28	1.01	0.452	2.98	25.8	17.0	4.33	3.43	2.47	1.12	0.454	0.226	0.193
29	1.01	0.452	2.61	18.7	17.0	4.10	3.43	2.47	1.12	0.454	0.226	0.160
30	0.894	0.452	2.47	14.0	-----	4.10	3.43	2.33	1.01	0.497	0.226	0.160
31	0.894	-----	3.65	11.6	-----	3.88	-----	5.30	-----	0.497	0.226	-----
Maks.	13.5	0.894	40.6	99.8	31.6	56.5	22.5	24.7	10.0	1.49	0.497	0.226
Min.	0.330	0.452	0.452	3.88	4.33	3.65	3.20	2.33	1.01	0.325	0.144	0.111
Ortalama	1.28	0.618	3.69	18.8	9.03	9.65	5.17	2.76	2.14	0.625	0.301	0.196
LT/SN/Km2	14.1	6.80	40.5	207.	99.3	106.	56.9	30.3	23.5	6.87	3.31	2.16
AKIM mm.	37.8	17.6	109.	554.	249.	284.	147.	81.2	60.9	18.4	8.86	5.60
MİL. M3	3.43	1.60	9.87	50.4	22.6	25.8	13.4	7.39	5.53	1.67	0.806	0.509

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 143.00 MİLYON M3

1573 MM.

49.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

E09A033 KÖPRÜÇAY BALLIBUCAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ BEŞKONAK BUCAGINDAN BALLIBUCAK ÇALTEPE YOLUNA GİDİLİR.YAKLAŞIK 15 KM. SONRA YOL İKİYE AYRILIR, SOLA BALLIBUCAK'A GİDEN YOLUN 3. KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N26-A3)
31°10'6" Doğu - 37°17'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1592.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 415 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 35.196 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 563.000 m3/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 563.000 m3/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.08.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	51	0.000	101	0.000	380	110.
11	0.000	61	0.000	111	0.000	480	219.
21	0.000	71	0.000	145	0.630	580	352.
31	0.000	81	0.000	195	5.6	680	495.
41	0.000	91	0.000	280	36.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	11.0	1.69	69.4	42.2	71.0	39.5	53.7	41.0	8.77	7.13	0.558
02	KURU	9.53	1.47	56.5	33.5	56.5	42.2	53.0	35.5	8.28	6.51	0.522
03	KURU	9.02	1.33	42.2	29.0	46.4	41.0	48.8	32.5	8.04	6.15	0.486
04	KURU	8.04	1.27	34.0	26.0	40.0	45.8	52.4	31.0	7.79	5.25	0.486
05	KURU	7.55	1.47	28.0	26.0	36.0	52.4	52.4	29.5	7.55	4.59	0.486
06	KURU	7.34	1.47	26.0	26.0	36.5	55.1	48.2	27.0	7.13	4.30	0.522
07	KURU	6.93	1.77	220	76.6	39.5	67.0	42.2	25.6	6.93	4.01	0.486
08	KURU	6.15	7.34	245	92.8	44.0	66.3	40.5	23.3	6.51	3.88	0.486
09	0.750	5.96	5.60	152	83.0	47.0	67.0	38.0	22.0	6.33	3.61	0.450
10	237	5.08	3.21	140	74.2	51.8	81.4	37.0	20.7	6.33	3.34	0.450
11	141	5.08	2.51	182	59.3	53.0	112	35.0	19.5	6.15	3.34	0.450
12	116	4.73	2.22	128	49.4	90.2	85.4	35.5	18.7	5.60	3.61	0.450
13	67.8	4.30	2.04	91.9	41.6	237	71.8	32.0	17.2	5.25	4.90	0.450
14	41.0	3.88	2.04	73.4	45.8	197	72.6	31.5	16.8	5.25	4.30	0.522
15	30.5	3.74	2.04	68.6	70.2	133	112	31.5	17.2	5.08	4.01	0.558
16	30.5	3.47	1.95	69.4	72.6	99.1	105	55.1	16.5	4.59	3.34	0.486
17	35.5	3.08	2.96	55.1	60.0	79.0	86.2	89.4	16.1	4.15	2.51	0.450
18	101	3.21	11.0	45.2	48.8	66.3	82.2	59.3	15.5	3.88	1.86	0.450
19	51.8	2.83	57.2	36.0	40.0	57.9	89.4	81.4	15.1	3.61	1.69	0.486
20	35.0	2.70	40.5	29.5	34.5	53.7	81.4	91.9	14.1	3.47	1.47	0.486
21	29.0	2.70	45.8	27.0	31.0	54.4	75.8	75.0	13.3	3.47	1.33	0.522
22	27.0	2.70	55.1	76.6	28.0	58.6	67.8	59.3	13.0	3.47	1.15	0.558
23	21.5	2.60	142	55.8	26.0	55.8	63.5	50.6	12.7	3.47	0.986	0.558
24	19.9	2.41	117	45.8	25.1	54.4	62.8	45.2	12.4	3.47	0.830	0.558
25	19.9	2.32	72.6	116	25.1	55.1	62.1	57.2	12.1	3.47	0.750	0.486
26	16.8	2.22	51.2	271	26.5	55.8	61.4	57.9	11.9	3.47	0.750	0.450
27	16.1	1.86	38.0	185	35.5	51.8	60.7	48.8	11.9	3.47	0.670	0.420
28	13.8	1.95	28.0	112	122	47.6	57.9	44.0	11.3	3.47	0.630	0.420
29	13.5	1.86	22.0	83.0	99.1	40.5	53.0	42.2	10.0	3.47	0.630	0.420
30	12.7	1.86	18.3	66.3	-----	37.5	52.4	37.5	9.28	3.47	0.594	0.390
31	11.9	-----	20.3	54.4	-----	37.0	-----	41.0	-----	4.15	0.630	-----
Maks.	563.	13.8	197.	422.	187.	298.	138.	141.	44.6	12.1	25.1	0.594
Min.	KURU	0.558	0.390	24.2	24.2	34.0	37.0	30.0	9.02	3.47	0.522	0.361
Ortalama	35.2	4.54	24.6	93.1	50.0	67.2	69.1	50.6	19.1	5.15	2.86	0.483
LT/SN/Km2	22.1	2.85	15.4	58.5	31.4	42.2	43.4	31.8	12.0	3.23	1.80	0.304
AKIM mm.	59.2	7.39	41.3	157.	78.7	113.	113.	85.1	31.1	8.66	4.82	0.787
MİL. M3	94.2	11.8	65.8	249.	125.	180.	179.	135.	49.5	13.8	7.67	1.25

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1112.02 MİLYON M3 699 MM. 22.1 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A013 BOZ AY YAZIK Y

YERİ : BURDUR TE ENNİ YOLUNUN 18 KM'SİNDEN SAGA AYRILAN YOLUN 6 KM' SİNDEKİ YAZIK Y K PR S NDEDİR
(PAFTA M24-D1)
30°4'24" Doğu - 37°37'44" Kuzey

YAĞIŐ ALANI : 1571.30 km2 YAKLAŐIK KOT : 865 m

G ZLEM S RESİ : 10.04.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 1.243 m3/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 0.418 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en ok akım : 1.750 m3/sn 22.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.059 m3/sn 01.10.2011
G zlem s resinde anlık en ok akım : 40.000 m3/sn 15.01.1969
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.1974

15. Anahtar Eđrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	8	0.014	30	0.798
3	0.002	9	0.019	40	2.2
5	0.005	10	0.025	50	5.2
6	0.007	15	0.084		
7	0.010	20	0.206		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eyl l 2012' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ađustos	Eyl�l
01	0.059	0.072	0.072	0.084	0.173	0.152	1.22	0.822	0.690	0.561	0.620	0.182
02	0.059	0.072	0.072	0.084	0.173	0.152	1.22	0.690	0.690	0.502	0.561	0.133
03	0.059	0.072	0.084	0.108	0.173	0.152	1.48	0.690	0.625	0.502	0.680	0.157
04	0.059	0.072	0.084	0.157	0.173	0.152	1.48	0.690	0.625	0.620	0.680	0.157
05	0.059	0.072	0.084	0.157	0.152	0.152	1.48	0.690	0.560	0.680	0.680	0.157
06	0.059	0.072	0.084	0.157	0.131	1.22	1.48	0.625	0.496	0.620	0.680	0.157
07	0.059	0.084	0.084	0.157	0.131	1.35	1.48	0.822	0.496	0.561	0.620	0.157
08	0.059	0.084	0.084	0.157	0.152	1.22	1.48	0.173	0.496	0.561	0.502	0.157
09	0.059	0.072	0.084	0.157	0.152	1.09	1.48	0.111	0.431	0.561	0.502	0.157
10	0.059	0.072	0.084	0.182	0.152	1.09	1.48	0.059	0.431	0.561	0.502	0.157
11	0.059	0.072	0.084	0.182	0.152	1.09	1.48	0.059	0.431	0.561	0.502	0.157
12	0.059	0.072	0.084	0.206	0.152	1.09	1.48	0.069	0.431	0.561	0.739	0.157
13	0.059	0.072	0.084	0.206	0.152	0.954	1.48	0.090	0.739	0.502	0.739	0.157
14	0.059	0.072	0.084	0.206	0.152	0.822	1.48	0.069	0.739	0.502	0.680	0.157
15	0.059	0.072	0.084	0.152	0.152	0.954	1.48	0.059	0.739	0.561	0.680	0.133
16	0.059	0.072	0.084	0.152	0.152	0.954	1.48	0.250	0.739	0.561	0.324	0.133
17	0.069	0.072	0.084	0.131	0.152	0.954	1.48	0.289	0.680	0.561	0.182	0.133
18	0.069	0.072	0.084	0.131	0.152	0.954	1.48	0.289	0.680	0.620	0.182	0.133
19	0.069	0.072	0.084	0.131	0.152	0.954	1.35	0.496	0.620	0.561	0.133	0.133
20	0.069	0.072	0.084	0.131	0.152	0.954	1.22	0.822	0.620	0.561	0.133	0.133
21	0.069	0.072	0.084	0.131	0.131	1.22	1.22	0.822	0.620	0.561	0.108	0.133
22	0.069	0.072	0.084	0.131	0.131	1.22	1.75	0.822	0.620	0.561	0.084	0.133
23	0.069	0.072	0.084	0.131	0.131	1.35	1.35	0.822	0.620	0.561	0.108	0.133
24	0.072	0.072	0.084	0.131	0.131	1.35	1.22	0.822	0.620	0.502	0.157	0.133
25	0.072	0.072	0.084	0.131	0.131	1.22	1.22	0.822	0.620	0.502	0.157	0.133
26	0.072	0.072	0.084	0.212	0.131	1.22	1.22	0.822	0.502	0.502	0.133	0.133
27	0.072	0.072	0.084	0.212	0.131	1.22	0.431	0.822	0.561	0.502	0.133	0.133
28	0.072	0.072	0.084	0.212	0.131	1.22	0.822	0.690	0.561	0.443	0.133	0.133
29	0.072	0.072	0.084	0.173	0.131	1.22	0.822	0.690	0.561	0.384	0.108	0.133
30	0.072	0.072	0.084	0.173	-----	1.22	0.954	0.690	0.561	0.443	0.157	0.108
31	0.072	-----	0.084	0.173	-----	1.22	-----	0.690	-----	0.680	0.182	-----
Maks.	0.072	0.084	0.084	0.212	0.173	1.35	1.75	0.822	0.739	0.680	0.739	0.182
Min.	0.059	0.072	0.072	0.084	0.131	0.152	0.431	0.059	0.431	0.384	0.084	0.108
Ortalama	0.065	0.073	0.083	0.156	0.147	0.971	1.32	0.528	0.593	0.546	0.380	0.143
LT/SN/Km2	0.041	0.046	0.053	0.099	0.094	0.618	0.842	0.336	0.378	0.347	0.242	0.091
AKIM mm.	0.110	0.120	0.142	0.266	0.234	1.65	2.18	0.901	0.979	0.930	0.648	0.237
MİL. M3	0.173	0.189	0.223	0.418	0.368	2.60	3.43	1.42	1.54	1.46	1.02	0.372

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.21 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A027 B Ğ Z D. SULUDERE

YERİ : BURDUR KARAMANLI YOLUNDAKİ SULUDERE K Y N N 800 M. BATISINDADIR. (PAFTA M24-D2)
30°10'42" DoĖu - 37°39'2" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 214.30 km2 YAKLAŐIK KOT : 920 m

G ZLEM S RESİ : 17.03.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.780 m3/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 0.294 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en ok akım : 1.060 m3/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
G zlem s resinde anlık en ok akım : 452.000 m3/sn 21.06.1998
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.07.1996

8. Anahtar EĖrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.079	15	1.4	100	31.0	160	71.4
3	0.201	25	3.0	120	42.0	170	79.8
5	0.348	40	6.6	130	49.0	180	88.2
7	0.518	60	12.5	140	56.0	190	96.6
9	0.713	80	21.0	150	63.0	200	105.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eyl l 2012' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	KURU	0.431	0.272	0.431	0.518	0.818	0.608	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.431	0.272	0.431	0.518	0.818	0.818	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.431	0.272	0.431	0.518	0.818	0.940	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.431	0.272	0.431	0.518	0.818	0.940	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.431	0.272	0.431	0.518	0.818	0.940	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.348	0.272	0.431	0.518	0.818	0.940	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.348	0.272	0.431	0.608	0.818	0.940	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.272	0.272	0.431	0.608	0.818	0.940	0.201	0.137	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.272	0.272	0.518	0.608	0.818	0.940	0.201	0.137	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.272	0.272	0.518	0.608	0.818	0.940	0.201	0.079	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.272	0.272	0.608	0.713	0.818	1.06	0.201	0.079	KURU	KURU	KURU
12	0.079	0.272	0.272	0.608	0.713	0.818	0.818	0.201	0.079	KURU	KURU	KURU
13	0.079	0.272	0.272	0.608	0.713	0.818	0.818	0.201	0.079	KURU	KURU	KURU
14	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.818	0.713	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.818	0.608	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.713	0.608	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.608	0.608	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.608	0.518	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.079	0.272	0.348	0.608	0.713	0.608	0.431	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.079	0.272	0.348	0.431	0.713	0.608	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.137	0.272	0.348	0.431	0.713	0.713	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.137	0.272	0.348	0.431	0.818	0.818	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.137	0.272	0.348	0.431	0.818	0.713	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.201	0.272	0.348	0.431	0.818	0.713	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.201	0.272	0.348	0.431	0.818	0.713	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.201	0.272	0.431	0.431	0.818	0.713	0.348	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.272	0.272	0.431	0.518	0.818	0.608	0.272	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.272	0.272	0.431	0.518	0.818	0.608	0.272	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.272	0.272	0.431	0.518	0.818	0.608	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.348	0.272	0.431	0.518	-----	0.518	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.431	-----	0.431	0.518	-----	0.608	-----	0.201	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.431	0.431	0.431	0.608	0.818	0.818	1.06	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.272	0.272	0.431	0.518	0.348	0.201	0.201	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.107	0.304	0.332	0.502	0.687	0.734	0.617	0.201	0.067	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.500	1.42	1.55	2.34	3.21	3.42	2.88	0.938	0.311	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.34	3.67	4.15	6.27	8.03	9.17	7.46	2.51	0.805	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.287	0.787	0.890	1.34	1.72	1.97	1.60	0.538	0.173	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.30 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2

10. Burdur Gölü Havzası

D10A032 DEĞİRMEN D. BAŞMAKCI-YAKA

YERİ : ISPARTA-DINAR-BAŞMAKCI YOLUNU TAKİBEN YAKA KASABASINA VARILIR. KASABANIN GÜNEYİNDE
BULUNAN DEĞİRMEN DERESİNİ TAKİBEN 1 KM SONRA DERENİN SOL SAHİLİNE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-A4)
30°2'49" Doğu - 37°51'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60.76 km² YAKLAŞIK KOT : 904 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.304 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.272 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.110 m³/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.070 m³/sn 22.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.600 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.025 m³/sn 01.11.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.028	50	1.8
15	0.081	60	2.7
20	0.178	70	3.9
30	0.507	80	5.2
40	1.0	90	6.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.159	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.720	0.408	0.178	0.139	0.120
02	0.159	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.614	0.408	0.159	0.139	0.100
03	0.159	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.507	0.408	0.159	0.139	0.100
04	0.159	0.120	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.474	0.375	0.159	0.139	0.100
05	0.159	0.120	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.474	0.375	0.159	0.139	0.100
06	0.178	0.120	0.081	0.070	0.070	0.178	1.11	0.474	0.375	0.159	0.139	0.081
07	0.178	0.100	0.081	0.070	0.070	0.178	1.11	0.474	0.375	0.159	0.139	0.081
08	0.178	0.100	0.081	0.070	0.100	0.139	1.11	0.474	0.375	0.159	0.139	0.081
09	0.178	0.100	0.081	0.070	0.100	0.139	1.04	0.474	0.375	0.159	0.139	0.081
10	0.211	0.100	0.081	0.070	0.100	0.139	1.04	0.474	0.375	0.159	0.139	0.081
11	0.211	0.100	0.081	0.070	0.100	0.100	1.04	0.474	0.343	0.159	0.139	0.081
12	0.211	0.100	0.081	0.070	0.139	0.100	1.04	0.507	0.343	0.159	0.139	0.081
13	0.244	0.100	0.081	0.070	0.139	0.343	0.987	0.507	0.343	0.159	0.139	0.081
14	0.244	0.100	0.081	0.070	0.139	0.408	0.987	0.507	0.310	0.159	0.139	0.081
15	0.244	0.100	0.081	0.070	0.139	0.408	0.933	0.507	0.310	0.159	0.139	0.081
16	0.244	0.100	0.081	0.070	0.178	0.507	0.933	0.507	0.310	0.159	0.139	0.081
17	0.244	0.100	0.081	0.070	0.178	0.507	0.880	0.507	0.277	0.159	0.139	0.081
18	0.211	0.100	0.081	0.070	0.178	0.507	0.880	0.507	0.277	0.159	0.139	0.081
19	0.211	0.100	0.081	0.070	0.178	0.507	0.880	0.560	0.277	0.159	0.139	0.081
20	0.211	0.100	0.081	0.070	0.178	0.507	0.880	0.560	0.277	0.159	0.139	0.081
21	0.211	0.100	0.081	0.070	0.178	0.614	0.880	0.614	0.244	0.159	0.139	0.081
22	0.159	0.100	0.070	0.070	0.178	0.774	0.827	0.614	0.244	0.159	0.139	0.081
23	0.159	0.100	0.070	0.070	0.178	0.880	0.827	0.614	0.244	0.159	0.139	0.081
24	0.159	0.081	0.070	0.070	0.178	0.880	0.827	0.614	0.211	0.159	0.120	0.081
25	0.139	0.081	0.070	0.070	0.178	0.933	0.827	0.614	0.211	0.159	0.120	0.081
26	0.139	0.081	0.070	0.070	0.178	1.04	0.827	0.614	0.211	0.159	0.120	0.081
27	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.827	0.507	0.211	0.159	0.120	0.081
28	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.827	0.474	0.178	0.139	0.120	0.081
29	0.139	0.081	0.070	0.070	0.277	1.11	0.720	0.474	0.178	0.139	0.120	0.100
30	0.139	0.081	0.070	0.070	-----	1.11	0.720	0.441	0.178	0.139	0.120	0.100
31	0.139	-----	0.070	0.070	-----	1.11	-----	0.408	-----	0.139	0.120	-----
Maks.	0.244	0.139	0.081	0.070	0.277	1.11	1.11	0.720	0.408	0.178	0.139	0.120
Min.	0.139	0.081	0.070	0.070	0.070	0.100	0.720	0.408	0.178	0.139	0.120	0.081
Ortalama	0.182	0.101	0.077	0.070	0.146	0.539	0.950	0.525	0.301	0.157	0.134	0.086
LT/SN/Km2	3.00	1.67	1.27	1.15	2.40	8.88	15.6	8.65	4.95	2.58	2.21	1.42
AKIM mm.	8.04	4.33	3.41	3.09	6.02	23.8	40.5	23.2	12.8	6.92	5.91	3.67
MİL. M3	0.489	0.263	0.207	0.187	0.366	1.44	2.46	1.41	0.780	0.421	0.359	0.223

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.60 MİLYON M3 142 MM. 4.5 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A035 DEĐİRMEN D. KARAMANLI BARAJI GİRİŞ

YERİ : BURDUR -TEFENNİ YOLUNA TAKİHEN KARAMANLI İLÇESİNE VARILIR. ORADAN BARAJ YOLUNA GİRİLİR
BARAJDAN 4,5 KM SONRA DEĐİRMEN DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N23-B1)
29°49'8" DoĐu - 37°25'51" Kuzey

YAĐIŞ ALANI : 83.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1191 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.297 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.140 m3/sn 08.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.037 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.720 m3/sn 16.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.07.2010

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	6	0.150	20	1.1
2	0.014	7	0.198	30	2.1
3	0.037	8	0.252	40	3.3
4	0.068	9	0.309		
5	0.106	10	0.369		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.150	0.198	0.309	0.446	0.986	0.446	0.446	0.150	0.198	0.106	0.068
02	0.037	0.150	0.198	0.309	0.446	0.986	0.446	0.446	0.150	0.198	0.106	0.068
03	0.037	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.523	0.446	0.198	0.198	0.106	0.068
04	0.068	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.677	0.446	0.198	0.198	0.106	0.106
05	0.106	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.677	0.446	0.252	0.198	0.106	0.106
06	0.150	0.198	0.198	0.309	0.446	1.06	0.677	0.446	0.309	0.198	0.106	0.106
07	0.150	0.198	0.198	0.309	0.523	1.06	0.600	0.446	0.309	0.198	0.106	0.106
08	0.150	0.198	0.198	0.309	0.523	1.14	0.600	0.446	0.309	0.198	0.106	0.106
09	0.150	0.198	0.198	0.309	0.523	1.14	0.600	0.446	0.309	0.150	0.106	0.106
10	0.150	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.600	0.198	0.252	0.150	0.106	0.106
11	0.150	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.600	0.150	0.252	0.150	0.106	0.106
12	0.150	0.198	0.198	0.309	0.446	0.986	0.600	0.150	0.252	0.150	0.106	0.106
13	0.150	0.198	0.198	0.309	0.446	0.909	0.600	0.150	0.198	0.150	0.106	0.106
14	0.150	0.198	0.198	0.369	0.755	0.755	0.600	0.150	0.198	0.150	0.106	0.068
15	0.150	0.198	0.198	0.369	0.755	0.677	0.600	0.150	0.198	0.150	0.106	0.068
16	0.150	0.198	0.198	0.369	0.600	0.677	0.600	0.150	0.198	0.150	0.106	0.068
17	0.150	0.198	0.198	0.369	0.523	0.677	0.600	0.150	0.198	0.150	0.106	0.068
18	0.150	0.198	0.198	0.369	0.446	0.677	0.600	0.150	0.198	0.106	0.106	0.068
19	0.150	0.198	0.198	0.369	0.446	0.677	0.600	0.198	0.198	0.106	0.106	0.068
20	0.150	0.198	0.198	0.369	0.446	0.677	0.600	0.198	0.198	0.106	0.106	0.068
21	0.150	0.198	0.198	0.446	0.446	0.600	0.600	0.198	0.198	0.106	0.106	0.068
22	0.150	0.198	0.198	0.446	0.446	0.600	0.600	0.198	0.198	0.106	0.106	0.068
23	0.150	0.198	0.198	0.446	0.446	0.600	0.600	0.198	0.198	0.106	0.106	0.068
24	0.150	0.198	0.252	0.446	0.446	0.523	0.600	0.198	0.198	0.106	0.068	0.068
25	0.150	0.198	0.252	0.446	0.523	0.523	0.523	0.198	0.198	0.106	0.068	0.068
26	0.150	0.198	0.252	0.446	0.600	0.523	0.446	0.198	0.198	0.106	0.068	0.068
27	0.150	0.198	0.252	0.446	0.909	0.446	0.446	0.198	0.198	0.106	0.068	0.068
28	0.150	0.198	0.252	0.446	0.986	0.446	0.446	0.198	0.198	0.106	0.068	0.068
29	0.150	0.198	0.252	0.446	0.986	0.446	0.446	0.150	0.198	0.106	0.068	0.068
30	0.150	0.198	0.309	0.446	-----	0.446	0.446	0.150	0.198	0.106	0.068	0.068
31	0.150	-----	0.309	0.446	-----	0.446	-----	0.150	-----	0.106	0.068	-----
Maks.	0.150	0.198	0.309	0.446	0.986	1.14	0.677	0.446	0.309	0.198	0.106	0.106
Min.	0.037	0.150	0.198	0.309	0.446	0.446	0.446	0.150	0.150	0.106	0.068	0.068
Ortalama	0.135	0.195	0.216	0.371	0.544	0.762	0.567	0.253	0.217	0.143	0.096	0.081
LT/SN/Km2	1.61	2.33	2.58	4.44	6.51	9.11	6.78	3.03	2.59	1.70	1.15	0.965
AKIM mm.	4.33	6.04	6.91	11.9	16.3	24.4	17.6	8.10	6.72	4.57	3.08	2.50
MİL. M3	0.362	0.505	0.577	0.994	1.36	2.04	1.47	0.678	0.562	0.382	0.258	0.209

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.40 MİLYON M3

112 MM.

3.6 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A013 BOZ AY BO AZI I

YERİ : BURDUR-FETİYE KARAYOLUNDAN KEMER İL ESİNE AYRILAN YOL  ZERİNDE YAKLA IK 2.KM. 'DE
BULUNAN KARAYOLU K PR S N N 100 M. MENBASINDADIR. (PAFTA M24-D4)
30 4'34" Do u - 37 30'56" Kuzey

YA I  ALANI : 1336.90 km2 YAKLA IK KOT : 961 m

G ZLEM S RESİ : 11.07.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde NaN m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 1.007 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en ok akım : 6.650 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.131 m3/sn 11.07.2012
G zlem s resinde anlık en ok akım : 43.400 m3/sn 18.10.2006
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 06.09.2010

7. Anahtar E risi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.096	78	1.3	108	5.2	139	13.7
54	0.206	84	1.8	114	6.5	164	24.4
60	0.359	90	2.4	120	7.9	188	39.9
66	0.584	96	3.2	126	9.4	214	64.4
72	0.886	102	4.1	132	11.3	219	70.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eyl l 2012' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	A�ustos	Eyl�l
01	0.886	1.08	1.02	1.02	1.08	1.14	2.08	0.886	1.02	0.393	0.720	0.542
02	0.941	1.14	1.02	0.941	1.02	1.08	2.21	0.886	1.02	0.465	0.834	0.542
03	0.834	1.14	1.02	0.886	1.02	1.08	2.42	0.720	0.941	0.359	1.37	0.503
04	0.774	1.08	1.02	0.886	1.02	1.14	2.42	0.774	0.886	0.359	0.886	0.425
05	0.720	1.14	0.941	0.886	1.02	1.14	2.66	0.720	0.680	0.333	0.720	0.503
06	0.720	1.14	0.941	0.886	1.02	1.14	2.91	0.631	0.680	0.333	0.631	0.503
07	0.834	1.21	1.02	1.02	1.52	1.21	4.11	0.542	0.720	0.359	0.465	0.720
08	0.834	1.21	1.08	1.14	1.45	1.14	3.33	0.503	0.720	0.393	0.465	0.680
09	0.886	1.21	1.02	1.02	1.37	1.14	3.05	0.425	0.774	0.359	0.425	0.774
10	1.08	1.21	0.941	1.02	1.37	1.21	2.91	0.542	0.680	0.229	0.359	0.720
11	1.02	1.14	0.941	1.14	1.21	1.28	3.19	0.774	0.720	0.186	0.359	0.542
12	0.941	1.21	0.941	1.08	1.14	1.61	2.66	1.37	0.584	0.186	1.28	0.584
13	0.886	1.21	0.941	1.02	1.14	2.21	2.31	1.45	0.503	0.274	0.834	0.584
14	0.886	1.28	0.941	0.941	1.14	2.31	2.21	1.61	0.542	0.359	0.631	0.542
15	0.886	1.28	0.941	0.941	1.21	1.79	2.31	1.79	0.584	0.359	0.503	0.465
16	0.886	1.61	0.941	0.941	1.21	1.45	2.21	1.99	0.584	0.393	0.359	0.359
17	0.886	1.28	0.941	0.886	1.21	1.28	1.99	1.90	0.584	0.359	0.393	0.304
18	0.941	1.08	0.886	0.886	1.21	1.28	1.79	1.61	0.680	0.304	0.393	0.465
19	0.886	1.08	0.834	0.886	1.08	1.28	1.90	1.45	0.503	0.304	0.503	0.774
20	0.886	1.08	0.834	0.941	1.08	1.28	1.90	1.28	0.393	0.304	0.542	0.834
21	0.834	1.02	0.834	0.886	1.08	1.37	1.61	1.28	0.425	0.304	0.465	0.941
22	0.834	1.08	0.834	1.08	1.21	1.79	1.45	1.21	0.503	0.393	0.425	0.774
23	0.886	1.08	0.941	0.941	1.08	1.99	1.28	1.14	0.542	0.465	0.425	0.680
24	0.834	1.08	0.834	0.941	1.08	2.31	1.28	1.14	0.631	0.393	0.465	0.631
25	0.834	1.08	0.834	1.14	1.08	2.42	1.28	1.14	0.680	0.333	0.503	0.631
26	0.774	1.08	0.834	1.71	1.08	2.42	1.14	1.14	0.393	0.393	0.465	0.584
27	0.774	1.08	0.834	1.61	1.14	2.78	1.08	1.02	0.425	0.425	0.542	0.584
28	0.774	1.08	0.834	1.21	1.14	2.42	1.02	1.14	0.465	0.465	0.465	0.542
29	0.886	1.08	0.834	1.14	1.14	2.08	0.886	1.08	0.425	0.465	0.304	0.542
30	0.941	1.08	0.834	1.14	-----	1.79	0.886	0.941	0.333	0.680	0.359	0.503
31	1.02	-----	0.886	1.14	-----	1.90	-----	0.941	-----	0.680	0.503	-----
Maks.	1.52	4.63	1.21	2.31	2.54	3.33	6.65	2.78	1.21	1.45	4.77	1.08
Min.	0.425	0.941	0.631	0.584	0.774	1.02	0.834	0.359	0.333	0.131	0.274	0.229
Ortalama	0.871	1.15	0.919	1.04	1.16	1.63	2.08	1.10	0.621	0.374	0.568	0.593
LT/SN/Km2	0.652	0.861	0.688	0.779	0.865	1.22	1.56	0.821	0.464	0.280	0.425	0.443
AKIM mm.	1.75	2.23	1.84	2.09	2.17	3.26	4.04	2.20	1.20	0.750	1.14	1.15
MİL. M3	2.33	2.99	2.46	2.79	2.90	4.36	5.40	2.94	1.61	1.00	1.52	1.54

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.84 MİLYON M3 24 MM. 0.8 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A014 KİLLİK D. SALDA

YERİ : YEŞİLOVA DENİZLİ YOLUNUN YAKLAŞIK 10-KM SİNDEN SAĞA SALDA BELDESİNE D N L R. YAKLAŞIK 1 KM. SONRA K PR N N 2 M. MEMBASINDADIR.
29°38'19" Doğu - 37°31'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 1155 m

G ZLEM S RESİ : 01.07.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.787 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık  nok akım : 3.490 m3/sn 12.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 26.09.2012
G zlem s resinde anlık  nok akım : 3.490 m3/sn 12.03.2012
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 26.09.2012

1. Anahtar Eđrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
123	0.050	145	1.3	230	13.0	330	34.1
125	0.104	155	2.3	250	16.5	340	36.5
127	0.174	170	4.1	270	20.4	350	39.0
129	0.253	190	6.9	290	24.7	360	41.5
135	0.564	210	9.8	310	29.3	370	44.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eyl l 2012' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ađustos	Eyl�l
01	0.510	0.703	0.842	0.994	0.773	1.51	1.32	0.703	0.912	0.253	0.174	0.104
02	0.457	0.703	0.842	1.08	0.703	1.32	1.32	0.703	0.842	0.253	0.212	0.104
03	0.510	0.773	0.842	1.08	0.773	1.32	1.32	0.703	0.773	0.253	0.212	0.104
04	0.564	0.773	0.842	0.994	0.703	1.42	1.24	0.703	0.773	0.253	0.253	0.104
05	0.510	0.703	0.842	0.994	0.773	1.32	1.24	0.703	0.703	0.253	0.174	0.072
06	0.510	0.703	0.912	0.994	0.773	1.80	1.24	0.634	0.634	0.212	0.174	0.104
07	0.510	0.703	0.912	0.994	1.51	2.22	1.16	0.634	0.634	0.212	0.137	0.104
08	0.510	0.703	1.08	1.16	1.42	2.54	1.08	0.703	0.564	0.212	0.174	0.104
09	0.634	0.634	0.994	1.16	1.42	2.54	1.08	0.703	0.510	0.212	0.137	0.104
10	0.912	0.703	0.994	1.08	1.16	2.54	1.24	0.773	0.510	0.174	0.137	0.137
11	0.773	0.773	0.994	0.994	1.08	2.66	1.32	0.773	0.403	0.174	0.137	0.137
12	0.773	0.773	0.994	1.08	1.08	3.49	1.16	0.912	0.403	0.174	0.137	0.137
13	0.703	0.773	0.994	1.08	0.994	2.66	1.08	0.994	0.403	0.212	0.137	0.137
14	0.634	0.773	0.994	0.994	1.61	2.32	1.08	0.912	0.564	0.174	0.137	0.137
15	0.634	0.773	0.994	0.912	1.90	2.32	1.16	0.912	0.510	0.174	0.137	0.104
16	0.703	0.773	0.994	0.912	1.51	1.90	1.08	0.842	0.457	0.174	0.137	0.104
17	0.842	0.773	0.994	0.912	1.32	1.70	1.08	1.08	0.457	0.174	0.137	0.072
18	0.994	0.773	1.08	0.994	1.16	1.70	0.994	0.994	0.350	0.174	0.104	0.072
19	0.842	0.773	0.994	1.08	1.08	1.70	1.08	0.994	0.350	0.137	0.137	0.072
20	0.773	0.773	0.994	1.08	0.994	1.80	0.994	1.16	0.350	0.137	0.137	0.072
21	0.773	0.703	0.994	1.08	0.994	1.80	0.994	1.08	0.296	0.174	0.104	0.072
22	0.773	0.703	0.994	1.24	0.994	1.80	0.912	1.08	0.253	0.212	0.104	0.072
23	0.773	0.703	1.16	1.16	1.08	1.70	0.912	0.994	0.253	0.174	0.104	0.072
24	0.773	0.703	0.994	1.08	1.16	1.61	0.912	0.994	0.253	0.174	0.104	0.072
25	0.773	0.773	0.994	1.61	1.32	1.51	0.842	0.994	0.296	0.174	0.104	0.072
26	0.773	0.773	0.912	2.22	1.51	1.51	0.842	0.994	0.253	0.137	0.104	0.050
27	0.703	0.703	0.994	1.70	2.32	1.51	0.773	0.912	0.296	0.137	0.072	0.050
28	0.773	0.773	0.994	1.32	2.54	1.42	0.703	0.842	0.253	0.137	0.072	0.050
29	0.703	0.773	0.994	1.08	1.90	1.32	0.703	0.912	0.253	0.104	0.072	0.050
30	0.703	0.842	0.994	0.994	-----	1.32	0.703	0.842	0.253	0.104	0.104	0.050
31	0.773	-----	0.994	0.912	-----	1.32	-----	0.994	-----	0.174	0.104	-----
Maks.	0.994	0.842	1.16	2.22	2.54	3.49	1.32	1.16	0.912	0.253	0.253	0.137
Min.	0.457	0.634	0.842	0.912	0.703	1.32	0.703	0.634	0.253	0.104	0.072	0.050
Ortalama	0.696	0.743	0.972	1.13	1.26	1.86	1.05	0.877	0.459	0.184	0.134	0.090
LT/SN/Km2	13.2	14.0	18.4	21.3	23.8	35.1	19.9	16.6	8.67	3.47	2.54	1.70
AKIM mm.	35.3	36.4	49.2	57.1	59.7	94.1	51.6	44.4	22.5	9.30	6.81	4.40
MİL. M3	1.87	1.92	2.60	3.02	3.16	4.98	2.73	2.35	1.19	0.492	0.360	0.233

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24.91 MİLYON M3 471 MM. 14.9 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A002 ADIYAN S. ORTAKÖY

YERİ : AKŞEHİR- YUNAK YOLUNUN 16 KM' SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-A1)
31°30'57" Doğu - 38°26'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 631.90 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.05.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.819 m³/sn. (53 Yıllık) 2012 Su yılında 1.462 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.000 m³/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.1961

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.064	100	4.2	200	16.0
3	0.000	25	0.208	120	5.9	210	17.7
5	0.003	40	0.595	140	7.9	220	19.4
7	0.009	60	1.4	160	10.3	230	21.3
9	0.018	80	2.6	180	13.0	240	23.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.251	0.101	0.251	0.668	8.87	8.87	1.52	1.41	0.018	KURU	KURU
02	KURU	0.251	0.101	0.272	0.668	2.21	9.11	1.58	1.28	0.018	KURU	KURU
03	KURU	0.251	0.101	0.272	0.668	2.15	8.87	1.58	0.959	0.009	KURU	KURU
04	KURU	0.251	0.101	0.272	0.668	2.52	9.82	1.69	0.813	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.251	0.114	0.272	0.668	2.52	11.5	1.47	0.777	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.006	0.114	0.294	0.668	2.58	13.0	1.23	0.595	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.006	0.126	0.294	0.741	3.14	17.2	0.959	0.511	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.006	0.126	0.294	4.34	4.07	15.7	0.923	0.427	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.006	0.142	0.294	2.33	4.51	15.7	1.58	0.343	0.003	KURU	KURU
10	KURU	0.009	0.159	0.294	1.74	4.25	12.2	1.96	0.251	0.003	KURU	KURU
11	KURU	0.009	0.159	0.315	1.23	4.60	9.94	2.02	0.089	0.003	KURU	KURU
12	KURU	0.013	0.159	0.343	1.00	4.60	8.28	2.15	0.056	0.003	KURU	KURU
13	KURU	0.018	0.159	0.343	0.850	8.40	7.63	2.21	0.048	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.023	0.175	0.343	0.850	10.7	8.52	2.08	0.048	0.003	KURU	KURU
15	KURU	0.031	0.175	0.343	1.41	6.63	9.71	2.72	0.039	KURU	KURU	KURU
16	0.023	0.039	0.192	0.315	2.02	5.13	9.82	2.52	0.039	KURU	KURU	KURU
17	0.048	0.039	0.192	0.315	1.47	4.16	7.73	2.08	0.048	KURU	KURU	KURU
18	0.064	0.048	0.208	0.315	0.567	3.63	6.83	2.27	0.056	KURU	KURU	KURU
19	0.076	0.048	0.208	0.315	1.14	3.54	7.43	2.15	0.056	KURU	KURU	KURU
20	0.089	0.056	0.208	0.315	1.14	4.07	6.13	2.08	0.039	KURU	KURU	KURU
21	0.101	0.056	0.208	0.315	1.00	5.22	5.49	1.85	0.048	KURU	KURU	KURU
22	0.126	0.064	0.229	0.371	0.923	6.53	4.86	1.52	0.048	KURU	KURU	KURU
23	0.142	0.064	0.229	0.371	0.704	6.63	4.25	1.47	0.056	KURU	KURU	KURU
24	0.142	0.076	0.229	0.371	0.668	6.83	3.54	1.58	0.056	KURU	KURU	KURU
25	0.159	0.076	0.229	6.23	0.777	8.52	2.93	1.41	0.056	KURU	KURU	KURU
26	0.175	0.089	0.229	3.00	0.850	9.47	2.58	1.05	0.031	KURU	KURU	KURU
27	0.175	0.089	0.229	1.23	1.85	9.23	2.27	0.923	0.018	KURU	KURU	KURU
28	0.192	0.089	0.229	0.886	3.07	8.76	1.96	0.741	0.023	KURU	KURU	KURU
29	0.192	0.089	0.229	0.886	2.72	7.13	1.58	0.741	0.018	KURU	KURU	KURU
30	0.208	0.101	0.229	0.777	-----	6.33	1.52	0.741	0.018	KURU	KURU	KURU
31	0.229	-----	0.251	0.704	-----	6.63	-----	0.741	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.229	0.251	0.251	6.23	6.93	12.9	19.4	2.86	1.58	0.018	KURU	KURU
Min.	KURU	0.006	0.101	0.251	0.142	1.69	1.28	0.539	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.069	0.080	0.179	0.684	1.29	5.60	7.83	1.60	0.275	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.109	0.127	0.283	1.08	2.04	8.86	12.4	2.53	0.436	0.003	KURU	KURU
AKIM mm.	0.293	0.329	0.757	2.90	5.11	23.7	32.1	6.77	1.13	0.008	KURU	KURU
MİL. M3	0.185	0.208	0.479	1.83	3.23	15.0	20.3	4.28	0.713	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 46.23 MİLYON M3 73 MM. 2.3 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A013 KALİ Ç. SELEVİR BRJ. GİRİŞ

YERİ : ŞUHUT-KARADİLLİ YOLUNDAN ÇOBANKAYA KÖYÜNDEN GEÇİLİR. KARAHALİL KÖYÜ YÖNÜNE GİDERKEN İST. VARILIR. (PAFTA L25-A2)
30°38'47" Doğu - 38°26'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 690.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.530 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 1.449 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.07.1975

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	11	0.800	21	2.4	40	6.9
3	0.060	13	1.0	23	2.8	60	13.0
5	0.170	15	1.4	25	3.2	70	16.5
7	0.340	17	1.7	27	3.6	80	20.0
9	0.550	19	2.0	29	4.1	90	24.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.010	0.010	KURU	0.940	3.40	9.42	1.05	0.170	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.010	0.010	KURU	0.940	2.80	10.7	0.800	0.340	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.010	0.010	KURU	0.940	2.40	8.58	0.550	0.060	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.010	0.010	KURU	0.940	2.40	8.30	0.340	0.030	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.010	0.010	0.010	1.85	2.00	10.7	0.250	0.030	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.010	0.010	0.030	2.00	2.00	14.4	0.250	0.030	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.010	KURU	2.00	0.940	2.60	16.9	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.35	0.940	4.40	14.1	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.670	1.20	6.40	12.7	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.550	0.800	8.86	9.42	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.010	KURU	KURU	0.670	0.440	7.46	7.18	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.010	KURU	KURU	0.550	0.670	11.0	5.40	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.010	KURU	KURU	0.550	0.550	18.3	5.40	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.010	KURU	KURU	0.550	1.85	17.6	7.18	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.010	KURU	KURU	0.550	5.15	8.58	12.3	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.010	KURU	KURU	0.550	3.20	6.40	8.58	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.010	KURU	KURU	0.440	2.20	4.40	6.65	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.030	KURU	KURU	0.440	1.50	4.10	5.90	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.060	KURU	KURU	0.440	1.20	5.40	8.02	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.030	KURU	KURU	0.440	1.35	7.18	7.46	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.010	KURU	KURU	0.440	1.35	9.70	6.15	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.010	KURU	KURU	0.550	0.940	10.0	5.65	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.010	KURU	KURU	0.550	1.05	9.70	4.90	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.010	KURU	KURU	0.550	1.20	9.42	4.10	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.010	KURU	KURU	0.550	1.50	10.0	2.80	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.010	KURU	1.70	2.40	9.42	2.60	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.010	KURU	4.90	5.90	9.42	2.20	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.010	0.010	KURU	2.60	9.70	7.74	2.00	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.010	0.010	KURU	1.85	5.15	4.65	1.50	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.010	0.010	KURU	1.35	-----	3.90	1.50	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	KURU	0.940	-----	5.90	-----	0.170	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.060	0.010	0.010	9.42	15.1	18.3	24.0	1.05	0.340	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.440	1.70	1.35	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.004	0.002	0.831	2.03	7.02	7.42	0.147	0.022	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.014	0.006	0.003	1.20	2.94	10.2	10.8	0.213	0.032	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.038	0.015	0.008	3.23	7.36	27.2	27.9	0.571	0.083	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.026	0.010	0.005	2.23	5.08	18.8	19.2	0.394	0.057	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 45.80 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km²

11. Akarçay Havzası

D11A015 ENGİLLİ D. ÇANKURTARAN

YERİ : AKŞEHİR-GELENDOST YOLUNUN 14 KM SİNDEKİ ÇANKURTARAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 126-B3)
31°25'13" Doğu - 38°16'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.400 m3/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 0.268 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.580 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 30.08.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.08.1971

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.050	14	0.406	60	7.6
2	0.002	7	0.073	20	0.913		
3	0.007	8	0.104	30	2.1		
4	0.017	9	0.140	40	3.7		
5	0.031	10	0.181	50	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.017	0.017	0.017	0.050	0.050	1.40	0.491	0.140	0.031	KURU	0.002
02	KURU	0.007	0.017	0.031	0.050	0.050	1.76	0.491	0.140	0.140	KURU	0.002
03	KURU	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	2.00	0.406	0.140	0.031	KURU	KURU
04	KURU	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	2.60	0.406	0.104	0.007	KURU	KURU
05	0.002	0.017	0.017	0.031	0.050	0.237	3.24	0.406	0.073	0.002	KURU	0.002
06	0.002	0.017	0.017	0.050	0.050	0.237	4.46	0.406	0.073	0.002	KURU	0.002
07	KURU	0.017	0.017	0.050	0.050	0.140	5.38	0.406	0.073	0.002	KURU	0.002
08	KURU	0.017	0.017	0.050	0.050	0.140	5.19	0.406	0.050	0.002	KURU	0.002
09	KURU	0.017	0.017	0.050	0.050	0.140	4.64	0.406	0.050	0.002	KURU	0.002
10	0.050	0.017	0.017	0.050	0.050	0.140	3.56	0.406	0.050	0.002	KURU	0.002
11	0.050	0.017	0.017	0.050	0.050	0.491	2.60	0.406	0.031	0.002	KURU	KURU
12	0.031	0.017	0.017	0.050	0.050	0.491	2.28	0.406	0.031	0.002	KURU	KURU
13	0.017	0.017	0.017	0.050	0.050	0.491	2.60	0.406	0.031	0.002	KURU	KURU
14	0.007	0.017	0.017	0.050	0.050	0.491	2.92	0.406	0.031	0.002	KURU	KURU
15	0.017	0.017	0.017	0.050	0.050	0.491	3.40	0.406	0.031	0.002	KURU	KURU
16	0.007	0.017	0.017	0.050	0.050	0.294	2.60	0.406	0.031	KURU	KURU	KURU
17	0.007	0.017	0.017	0.050	0.050	0.237	2.12	0.350	0.017	KURU	KURU	KURU
18	0.104	0.017	0.031	0.050	0.406	0.181	2.12	0.350	0.017	KURU	KURU	KURU
19	0.031	0.017	0.050	0.050	0.491	0.181	1.76	0.350	0.017	KURU	KURU	KURU
20	0.031	0.017	0.031	0.050	0.491	0.181	1.52	0.350	0.017	KURU	KURU	KURU
21	0.031	0.017	0.050	0.050	0.294	0.140	1.40	0.294	0.017	KURU	KURU	KURU
22	0.017	0.017	0.050	0.050	0.031	0.140	1.03	0.294	0.017	KURU	KURU	KURU
23	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	0.140	0.913	0.294	0.017	KURU	KURU	0.002
24	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	0.140	0.829	0.237	0.017	KURU	KURU	0.002
25	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	0.744	0.744	0.237	0.017	KURU	KURU	0.002
26	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	0.829	0.744	0.181	0.017	KURU	KURU	0.002
27	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	1.15	0.660	0.181	0.017	KURU	KURU	KURU
28	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	1.15	0.660	0.181	0.007	KURU	KURU	KURU
29	0.017	0.017	0.031	0.050	0.050	1.40	0.660	0.140	0.007	KURU	KURU	KURU
30	0.007	0.017	0.031	0.050	-----	1.40	0.660	0.140	0.007	KURU	KURU	KURU
31	0.017	-----	0.017	0.050	-----	1.40	-----	0.181	-----	KURU	0.002	-----
Maks.	0.104	0.017	0.050	0.050	0.491	1.40	6.58	0.829	0.181	0.140	0.002	0.002
Min.	KURU	0.007	0.017	0.017	0.031	0.050	0.660	0.140	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.018	0.017	0.025	0.046	0.100	0.432	2.21	0.336	0.043	0.007	KURU	0.001
LT/SN/Km2	0.377	0.356	0.528	0.993	2.15	9.23	47.3	7.19	0.917	0.159	0.001	0.017
AKIM mm.	1.01	0.923	1.41	2.66	5.38	24.7	123.	19.2	2.38	0.426	0.004	0.044
MİL. M3	0.047	0.043	0.066	0.125	0.252	1.16	5.74	0.901	0.111	0.020	KURU	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.47 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A017 ARAPI D. KÖPRÜLÜ

YERİ : AFYON-KÜTAHYA YOLUNDAKİ ÖMERLİ KAPLICALARINDAN SOLA DÖNÜLEREK KÖPRÜLÜ KÖYÜNE VARILIR
KÖYDEN 500 M MEMEDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K24-B4)
30°22'3" Doğu - 38°49'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1045 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.034 m3/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 3.902 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.700 m3/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.580 m3/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.500 m3/sn 21.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 04.10.1987

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	27	0.065	100	9.2	200	38.5
19	0.004	29	0.110	120	13.6	220	46.0
21	0.010	40	0.580	140	19.0	240	54.0
23	0.018	60	2.4	160	25.0	260	63.0
25	0.035	80	5.2	180	31.5	280	73.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.900	0.900	1.01	1.35	2.30	5.87	23.2	5.05	2.52	0.900	0.633	0.687
02	0.900	0.900	1.01	1.35	2.30	4.75	24.7	5.05	2.30	0.900	0.633	0.687
03	0.900	0.900	1.01	1.24	2.09	4.27	19.6	4.90	1.98	0.900	0.633	0.687
04	0.900	0.900	1.01	1.24	1.88	4.10	18.1	4.90	1.98	0.900	0.633	0.687
05	0.900	1.01	1.01	1.13	1.88	3.48	19.0	4.75	1.88	0.847	0.633	0.687
06	0.847	1.01	1.01	1.35	1.77	3.60	25.0	4.10	1.35	0.847	0.633	0.687
07	0.900	1.01	0.900	1.46	2.30	3.93	32.9	3.93	1.77	0.847	0.633	0.687
08	0.900	1.01	1.01	3.93	2.30	5.60	33.3	3.60	1.56	0.847	0.633	0.687
09	1.01	1.01	1.01	1.77	2.40	7.53	32.2	3.23	1.35	0.847	0.633	0.687
10	1.67	1.01	0.900	1.46	2.30	9.20	27.7	2.98	1.13	0.793	0.633	0.687
11	1.13	1.01	0.900	1.13	2.19	11.0	26.2	3.23	1.01	0.793	0.633	0.740
12	1.01	1.01	0.900	1.13	2.19	17.8	20.2	4.27	0.900	0.793	0.633	0.687
13	1.01	0.900	1.01	1.24	2.09	25.3	16.9	3.93	0.793	0.793	0.633	0.740
14	0.900	1.01	1.01	1.13	2.75	21.4	15.5	5.33	0.740	0.793	0.633	0.740
15	0.900	0.900	1.01	1.24	5.05	13.1	26.2	4.43	0.740	0.740	0.633	0.687
16	0.900	1.01	1.01	1.13	4.90	10.6	25.6	3.60	0.740	0.740	0.633	0.687
17	1.01	1.13	1.13	1.13	4.27	8.20	18.7	3.23	0.687	0.740	0.633	0.687
18	1.13	1.01	1.01	1.13	3.23	8.45	16.0	2.87	0.687	0.740	0.687	0.687
19	1.01	1.01	1.01	1.13	3.10	11.0	27.4	2.75	0.687	0.740	0.687	0.740
20	0.900	1.13	1.01	1.13	3.60	14.3	31.9	2.75	0.687	0.687	0.687	0.793
21	0.900	1.01	1.01	1.01	2.75	20.2	24.1	2.98	0.633	0.687	0.687	0.740
22	0.900	1.01	1.01	1.24	2.63	21.4	19.0	2.87	0.633	0.687	0.687	0.740
23	0.900	1.01	1.13	1.01	2.63	22.6	15.0	2.63	0.687	0.687	0.687	0.740
24	0.900	1.01	1.46	1.67	2.40	22.6	12.6	2.30	0.687	0.687	0.687	0.740
25	0.900	1.01	1.24	5.05	2.40	22.3	10.4	2.40	0.687	0.687	0.687	0.740
26	0.900	1.13	1.13	4.75	2.63	21.1	8.45	2.30	0.740	0.633	0.687	0.740
27	0.900	1.13	1.13	4.75	2.75	21.4	7.37	2.19	0.793	0.633	0.687	0.740
28	0.900	1.13	1.01	2.75	3.93	15.5	6.30	2.40	0.847	0.633	0.687	0.740
29	0.900	1.01	1.01	2.40	5.20	11.2	5.60	2.75	0.900	0.633	0.687	0.740
30	0.900	1.01	1.01	2.19	-----	10.6	5.05	2.40	0.900	0.633	0.687	0.740
31	0.900	-----	1.13	2.09	-----	16.0	-----	2.19	-----	0.633	0.687	-----
Maks.	2.40	1.35	1.56	8.00	5.20	33.3	35.7	7.00	3.12	1.12	0.734	0.965
Min.	0.847	0.900	0.811	0.888	1.77	2.64	4.88	2.09	0.633	0.633	0.633	0.580
Ortalama	0.956	1.01	1.04	1.83	2.83	12.9	19.8	3.43	1.10	0.755	0.657	0.715
LT/SN/Km2	1.31	1.38	1.42	2.51	3.89	17.6	27.1	4.70	1.51	1.04	0.901	0.980
AKIM mm.	3.51	3.58	3.81	6.72	9.74	47.2	70.4	12.6	3.91	2.77	2.41	2.54
MİL. M3	2.56	2.61	2.78	4.90	7.10	34.4	51.3	9.18	2.85	2.02	1.76	1.85

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 123.31 MİLYON M3

169 MM.

5.3 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A021 ÇAY D. ÇAY

YERİ : ÇAY KAZASINDAN YALVAÇ YARIKKAYA KÖMÜR OCAKLARINA GİDEN YOLUN 4 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA K26-D4)
31°1'23" Doğu - 38°32'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1157 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.694 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.809 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.830 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m3/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m3/sn 13.06.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.006	27	0.065	40	0.586	80	11.8
23	0.016	28	0.082	45	1.0	90	18.8
24	0.025	29	0.102	50	1.6		
25	0.036	30	0.126	60	3.6		
26	0.048	35	0.296	70	6.9		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.217	0.153	0.255	0.217	0.398	0.511	2.71	2.92	0.821	0.255	0.153	0.048
02	0.217	0.153	0.255	0.217	0.398	0.455	2.49	2.49	0.730	0.217	0.185	0.036
03	0.217	0.153	0.255	0.217	0.398	0.455	2.92	2.92	0.730	0.217	0.153	0.082
04	0.185	0.153	0.255	0.255	0.398	0.455	3.38	2.49	0.730	0.217	0.126	0.126
05	0.185	0.153	0.255	0.255	0.398	0.398	3.90	2.49	0.730	0.217	0.126	0.126
06	0.185	0.153	0.255	0.255	0.398	0.398	5.79	2.29	0.730	0.185	0.126	0.126
07	0.185	0.185	0.255	0.255	0.398	0.398	6.49	2.13	0.730	0.185	0.126	0.126
08	0.185	0.185	0.255	0.255	0.398	0.398	6.13	2.13	0.730	0.185	0.126	0.126
09	0.185	0.185	0.255	0.255	0.455	0.398	5.79	2.13	0.730	0.185	0.126	0.126
10	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.398	4.44	2.49	0.730	0.185	0.102	0.126
11	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.398	3.38	2.13	0.730	0.185	0.102	0.126
12	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.296	3.15	2.13	0.730	0.185	0.102	0.126
13	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.217	4.19	2.13	0.730	0.153	0.102	0.126
14	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.185	5.79	2.13	0.730	0.153	0.082	0.126
15	0.185	0.185	0.255	0.296	0.455	0.126	7.30	2.13	0.730	0.153	0.082	0.126
16	0.185	0.185	0.217	0.343	0.455	0.126	5.07	2.71	0.730	0.153	0.082	0.126
17	0.185	0.185	0.217	0.343	0.455	0.126	4.78	2.29	0.730	0.153	0.082	0.126
18	0.185	0.185	0.217	0.343	0.511	0.126	5.46	2.13	0.730	0.153	0.082	0.126
19	0.185	0.185	0.217	0.343	0.511	0.455	4.78	2.29	0.730	0.153	0.082	0.126
20	0.153	0.185	0.217	0.343	0.511	1.23	4.19	2.29	0.730	0.153	0.082	0.126
21	0.153	0.185	0.217	0.343	0.511	1.50	3.90	2.29	0.730	0.126	0.082	0.126
22	0.153	0.217	0.217	0.343	0.511	1.64	3.90	2.29	0.730	0.126	0.082	0.126
23	0.153	0.217	0.217	0.343	0.511	1.79	3.64	2.29	0.730	0.126	0.065	0.126
24	0.153	0.217	0.217	0.343	0.511	1.95	3.64	2.13	0.730	0.126	0.065	0.126
25	0.153	0.217	0.217	0.343	0.511	2.13	3.64	2.13	0.730	0.126	0.048	0.126
26	0.153	0.217	0.217	0.398	0.511	2.13	3.64	2.13	0.730	0.126	0.036	0.126
27	0.153	0.217	0.217	0.398	0.511	1.95	3.64	1.64	0.730	0.126	0.036	0.126
28	0.153	0.217	0.217	0.398	0.511	1.64	3.64	1.50	0.730	0.126	0.048	0.126
29	0.153	0.217	0.217	0.398	0.511	1.37	3.38	1.37	0.398	0.126	0.082	0.126
30	0.153	0.255	0.217	0.398	-----	1.37	3.38	1.02	0.255	0.126	0.082	0.126
31	0.153	-----	0.217	0.398	-----	1.50	-----	0.909	-----	0.126	0.082	-----
Maks.	0.228	0.262	0.262	0.412	0.586	3.44	9.83	5.58	1.26	0.262	1.51	0.528
Min.	0.153	0.153	0.217	0.217	0.398	0.126	1.63	0.909	0.082	0.102	0.036	0.036
Ortalama	0.176	0.189	0.235	0.315	0.462	0.855	4.28	2.15	0.706	0.162	0.095	0.119
LT/SN/Km2	2.81	3.03	3.77	5.05	7.40	13.7	68.5	34.3	11.3	2.60	1.52	1.90
AKIM mm.	7.53	7.86	10.1	13.5	18.5	36.7	178.	92.0	29.3	6.95	4.06	4.93
MİL. M3	0.471	0.491	0.630	0.845	1.16	2.29	11.1	5.75	1.83	0.434	0.254	0.308

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.56 MİLYON M3

409 MM.

12.9 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

E11A008 AKARÇAY BALCA

YERİ : AFYON KÜTAHYA YOLUNDAN GEÇEN KAPLICALARININ GEÇTİKTEN SONRA 3 KM MEMEADA BALCA MEZRASINDA KARAYOLU VE DDY. ALTINDADIR. (PAFTA K24-B3)
30°25'22" Doğu - 38°51'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 789.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.464 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 3.572 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 44.100 m³/sn 24.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.090 m³/sn 13.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 09.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.08.1995

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.000	90	0.186	260	25.4	460	104.
69	0.005	110	0.680	300	38.1	650	199.
75	0.026	140	2.4	340	52.3	680	214.
79	0.052	180	7.2	380	67.8	700	224.
84	0.098	220	14.9	420	85.5	800	274.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.580	0.710	0.775	1.38	2.02	5.68	15.4	7.31	2.92	0.580	0.366	0.408
02	0.580	0.710	0.775	1.38	1.93	4.74	16.2	6.90	2.79	0.450	0.366	0.450
03	0.580	0.710	0.775	1.19	2.40	4.42	14.0	6.70	2.66	0.580	0.366	0.450
04	0.580	0.710	0.710	1.10	2.53	4.26	13.2	6.70	2.53	0.645	0.408	0.450
05	0.580	0.775	0.775	1.10	2.40	3.78	14.3	6.30	2.28	0.710	0.324	0.515
06	0.515	0.775	0.775	1.19	2.40	3.78	16.2	6.30	2.28	0.710	0.240	0.408
07	0.580	0.775	0.840	1.38	3.04	3.94	19.5	6.10	1.84	0.645	0.213	0.450
08	0.580	0.775	0.905	5.08	3.04	5.68	19.5	6.10	1.56	0.645	0.240	0.515
09	0.645	0.775	0.970	2.53	3.17	7.10	18.9	5.90	1.04	0.775	0.213	0.515
10	1.38	0.775	0.905	2.02	3.04	8.15	16.8	5.90	0.970	0.840	0.240	0.840
11	0.970	0.775	0.905	1.65	2.92	9.45	16.2	5.68	0.905	0.710	0.240	0.710
12	0.905	0.840	0.905	1.56	2.92	13.0	14.0	5.68	0.840	0.710	0.213	0.710
13	0.840	0.840	0.905	1.65	2.92	16.5	12.4	5.47	0.840	0.580	0.213	0.580
14	0.775	0.775	0.970	1.47	3.62	14.8	11.7	5.47	0.840	0.710	0.213	0.580
15	0.710	0.775	0.970	1.65	6.10	10.4	16.2	5.25	0.775	0.580	0.159	0.515
16	0.775	0.775	0.970	1.56	6.30	9.00	16.0	5.25	0.775	0.580	0.159	0.515
17	0.905	0.905	1.04	1.47	5.47	7.52	13.2	5.08	0.775	0.450	0.186	0.515
18	0.970	0.905	0.970	1.38	4.26	7.73	11.9	5.08	0.775	0.515	0.213	0.645
19	0.905	0.775	0.970	1.65	3.78	9.22	16.5	4.74	0.775	0.645	0.324	0.710
20	0.840	0.905	0.970	1.74	3.62	11.2	18.3	4.58	0.775	0.515	0.408	0.710
21	0.775	0.840	0.970	1.47	3.62	14.3	15.4	4.58	0.775	0.645	0.408	0.645
22	0.775	0.840	1.04	1.84	3.46	15.1	13.2	4.42	0.775	0.515	0.324	0.645
23	0.775	0.840	1.19	2.02	3.46	15.7	11.4	4.42	0.775	0.515	0.324	0.645
24	0.775	0.840	1.56	1.74	3.46	15.4	23.4	4.26	0.775	0.450	0.408	0.645
25	0.710	0.905	1.28	2.02	3.62	15.4	38.1	4.10	7.31	0.408	0.366	0.645
26	0.645	0.840	1.10	5.90	4.10	14.8	11.4	4.10	14.6	0.408	0.366	0.645
27	0.710	0.840	1.04	5.90	7.94	14.8	9.00	4.10	14.6	0.408	0.366	0.645
28	0.710	0.840	1.04	3.78	11.4	12.2	8.36	3.78	7.31	0.408	0.366	0.580
29	0.710	0.775	1.04	3.17	7.31	9.45	7.94	3.46	0.710	0.324	0.408	0.645
30	0.710	0.775	0.970	2.92	-----	9.00	7.73	3.17	0.710	0.240	0.408	0.580
31	0.710	-----	1.04	2.53	-----	12.2	-----	3.04	-----	0.282	0.408	-----
Maks.	2.92	1.10	1.74	9.00	14.6	20.1	44.1	7.31	16.8	1.10	1.38	1.10
Min.	0.408	0.580	0.710	0.840	1.65	2.79	7.73	3.04	0.366	0.105	0.090	0.324
Ortalama	0.748	0.803	0.969	2.17	4.01	9.96	15.2	5.16	2.58	0.554	0.305	0.584
LT/SN/Km ²	0.948	1.02	1.23	2.75	5.08	12.6	19.3	6.53	3.26	0.702	0.386	0.739
AKIM mm.	2.54	2.64	3.29	7.38	12.7	33.8	49.9	17.5	8.46	1.88	1.03	1.92
MİL. M3	2.00	2.08	2.60	5.83	10.0	26.7	39.4	13.8	6.68	1.48	0.817	1.51

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 112.90 MİLYON M3

143 MM.

4.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A017 KIZILCAHAMAM DERESİ MANDIRA

YERİ : KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ YOL AYRIMININ 3.KM SINDE SAĞ SAHİLDEDİR. (EAFTA H29-A2)
32°38'58" Doğu - 40°25'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 907.50 km² YAKLAŞIK KOT : 903 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.575 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 1.580 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.300 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.416 m³/sn 12.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 23.08.1961

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.060	60	15.5	110	55.0	160	95.0
30	0.561	70	23.0	120	63.0	170	103.
40	3.1	80	31.0	130	71.0	180	111.
50	8.4	90	39.0	140	79.0	190	119.
55	11.9	100	47.0	150	87.0	200	127.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.489	0.737	0.737	0.561	0.561	1.26	8.41	0.737	0.489	0.489	0.489	0.489
02	0.489	0.737	0.737	0.561	0.561	1.26	11.9	0.737	0.489	0.489	0.489	0.489
03	0.561	0.737	0.737	0.561	0.489	1.26	9.81	0.737	0.489	0.561	0.489	0.489
04	0.737	0.561	0.737	0.561	0.489	1.26	9.81	0.561	0.489	0.561	0.561	0.489
05	0.737	0.561	0.737	0.561	0.489	1.09	12.6	0.561	0.489	0.561	0.561	0.489
06	0.737	0.561	0.737	0.561	0.489	1.09	17.0	0.561	0.489	0.561	0.561	0.489
07	0.913	0.561	0.737	0.561	0.561	1.26	17.8	0.561	0.489	0.561	0.561	0.489
08	0.913	0.561	0.913	0.913	0.561	1.26	14.8	0.489	0.489	0.561	0.561	0.489
09	0.913	0.561	0.737	2.78	0.561	1.78	13.3	0.489	0.489	0.561	0.561	0.489
10	1.26	0.561	0.561	1.78	0.489	2.45	9.81	0.489	0.489	0.561	0.489	0.489
11	1.26	0.561	0.561	1.44	0.489	2.11	8.41	0.561	0.489	0.489	0.489	0.489
12	1.26	0.561	0.561	1.26	0.489	2.11	6.64	0.561	0.416	0.489	0.489	0.489
13	1.09	0.561	0.561	1.09	0.489	2.45	5.46	0.561	0.416	0.489	0.489	0.489
14	1.09	0.561	0.489	1.09	0.489	3.12	5.46	1.26	0.416	0.489	0.489	0.489
15	1.09	0.561	0.489	0.913	1.09	2.45	6.05	1.26	0.416	0.489	0.489	0.489
16	1.09	0.737	0.489	0.913	0.913	2.11	4.99	1.09	0.737	0.489	0.489	0.489
17	1.78	0.737	0.561	0.737	0.913	1.78	4.06	1.09	0.737	0.489	0.489	0.489
18	0.913	0.913	0.489	0.737	0.913	1.78	3.12	0.737	0.737	0.489	0.489	0.489
19	0.913	0.913	0.561	0.737	0.913	2.78	2.78	0.737	0.561	0.489	0.489	0.489
20	0.737	0.913	0.561	0.737	0.737	5.46	4.06	0.561	0.561	0.489	0.489	0.489
21	0.737	0.913	0.737	0.737	0.737	9.11	7.23	0.561	0.561	0.489	0.489	0.489
22	0.737	0.913	0.737	0.561	0.737	11.2	7.82	0.561	0.561	0.489	0.489	0.489
23	0.737	0.913	0.737	0.561	0.737	11.9	6.05	0.561	0.561	0.489	0.489	0.561
24	0.737	0.737	1.44	0.561	0.737	14.1	4.52	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
25	0.737	0.737	1.09	0.561	0.737	14.8	3.59	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
26	0.737	0.737	0.913	0.737	0.913	16.3	2.78	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
27	0.737	0.737	0.913	1.09	1.09	15.5	2.11	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
28	0.737	0.737	0.737	0.737	1.78	9.81	1.78	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
29	0.737	0.737	0.737	0.737	1.26	6.64	1.26	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
30	0.737	0.737	0.737	0.561	-----	5.46	0.913	0.489	0.489	0.489	0.489	0.561
31	0.737	-----	0.737	0.489	-----	8.41	-----	0.489	-----	0.489	0.489	-----
Maks.	1.78	0.913	1.44	2.78	1.78	20.8	22.3	1.44	1.09	0.913	1.78	0.737
Min.	0.489	0.561	0.489	0.489	0.489	0.913	0.913	0.489	0.416	0.416	0.416	0.416
Ortalama	0.874	0.702	0.716	0.851	0.738	5.27	7.14	0.657	0.516	0.508	0.503	0.508
LT/SN/Km2	0.963	0.773	0.789	0.938	0.814	5.81	7.87	0.724	0.569	0.559	0.554	0.560
AKIM mm.	2.58	2.00	2.11	2.51	2.04	15.6	20.4	1.94	1.47	1.50	1.48	1.45
MİL. M3	2.34	1.82	1.92	2.28	1.85	14.1	18.5	1.76	1.34	1.36	1.35	1.32

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 49.94 MİLYON M3 55 MM. 1.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A033 FORSUK Ç. FORSUK ÇİFTLİĞİ

YERİ : KÜTAHYA-AFYON YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN GEDİZ YOLUNUN 1.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN
MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-A4)
30°2'0" Doğu - 39°20'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2432.00 km² YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.515 m³/sn. (45 Yıllık) 2012 Su yılında 5.410 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 50.100 m³/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.305 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 25.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.02.2010

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.040	70	1.9	140	14.3	240	59.6
30	0.133	80	2.9	160	20.7	260	73.2
40	0.327	90	4.1	180	28.3	280	88.3
50	0.661	100	5.6	200	37.4	290	96.5
60	1.2	120	9.4	220	47.8	300	105.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.327	0.752	0.843	1.39	4.84	11.4	26.7	10.1	5.76	1.32	0.949	0.586
02	0.356	0.752	0.843	1.52	4.84	9.39	27.1	9.61	5.45	1.32	1.01	0.586
03	0.327	0.752	0.843	1.68	4.38	8.53	25.5	9.17	4.99	1.32	1.07	0.586
04	0.356	0.752	0.843	1.76	3.82	6.90	23.9	8.74	5.14	1.32	1.32	0.548
05	0.356	0.798	0.889	1.60	3.57	6.42	23.2	8.31	4.38	1.32	1.32	0.586
06	0.356	0.798	0.889	1.52	3.57	6.25	24.3	8.09	3.82	1.32	1.13	0.586
07	0.356	0.798	1.01	2.10	3.57	6.25	24.7	8.09	3.22	1.26	1.07	0.586
08	0.356	0.798	1.07	6.09	3.44	6.09	24.3	7.66	3.33	1.26	1.01	0.548
09	0.415	0.843	1.01	19.4	3.57	6.58	22.9	7.45	3.22	1.26	1.01	0.623
10	0.444	0.843	1.07	8.96	3.44	8.09	22.5	7.23	3.00	1.26	0.889	0.661
11	0.415	0.843	1.01	6.09	3.33	10.5	22.9	8.31	2.89	1.26	0.843	0.707
12	0.444	0.843	1.01	3.70	3.22	13.8	21.8	8.09	2.79	1.26	0.798	0.707
13	0.511	0.843	1.01	3.95	3.11	17.7	22.1	7.88	2.69	1.26	0.798	0.843
14	0.511	0.843	0.949	3.95	4.84	24.7	18.4	7.66	2.48	1.19	0.798	1.01
15	0.548	0.843	0.949	3.44	6.42	20.4	18.7	7.66	2.58	1.13	0.752	0.843
16	0.586	0.889	0.949	3.33	8.31	16.5	23.6	8.31	2.38	1.07	0.707	1.01
17	0.661	0.889	1.01	3.11	9.39	14.3	25.1	8.09	2.29	1.01	0.707	0.798
18	0.661	0.889	1.01	3.11	6.74	12.7	23.2	7.66	2.20	1.01	0.707	0.798
19	0.661	0.889	1.01	3.11	6.25	13.2	22.1	8.74	2.29	0.949	0.707	0.843
20	0.707	0.889	1.07	3.11	5.76	18.1	21.8	8.53	2.10	0.949	0.752	0.889
21	0.707	0.889	1.01	2.89	4.84	27.1	22.9	8.53	2.29	1.01	0.843	0.889
22	0.707	0.889	1.01	2.79	4.54	38.4	20.0	8.09	2.01	1.13	0.752	0.889
23	0.661	0.889	1.19	3.22	4.08	45.1	16.5	7.07	1.84	1.26	0.798	0.889
24	0.661	0.889	1.32	4.84	3.95	46.2	13.5	7.66	1.76	1.19	0.623	0.889
25	0.661	0.889	1.39	5.60	3.95	41.4	12.1	7.88	1.68	1.13	0.586	0.889
26	0.661	0.889	1.39	6.42	3.95	36.9	11.2	7.66	1.60	1.13	0.548	0.889
27	0.661	0.843	1.39	7.45	4.38	33.1	10.5	7.45	1.45	1.13	0.548	0.889
28	0.661	0.843	1.32	8.96	7.23	29.2	10.1	7.23	1.39	1.07	0.548	0.843
29	0.707	0.843	1.26	6.42	10.5	24.3	9.39	7.23	1.39	1.07	0.511	0.843
30	0.707	0.843	1.19	5.30	-----	21.8	9.17	7.23	1.39	1.01	0.548	0.843
31	0.752	-----	1.39	4.84	-----	22.1	-----	6.09	-----	0.949	0.623	-----
Maks.	0.752	1.39	1.68	24.7	13.2	50.1	30.9	18.4	18.4	18.4	1.39	1.01
Min.	0.305	0.707	0.586	0.843	2.38	3.11	9.17	6.09	1.39	0.889	0.511	0.511
Ortalama	0.545	0.842	1.07	4.57	4.96	19.5	20.0	7.98	2.79	1.17	0.815	0.770
LT/SN/Km2	0.224	0.346	0.440	1.88	2.04	8.00	8.23	3.28	1.15	0.479	0.335	0.317
AKIM mm.	0.600	0.897	1.18	5.03	5.11	21.4	21.3	8.79	2.98	1.28	0.898	0.821
MİL. M3	1.46	2.18	2.86	12.2	12.4	52.1	51.9	21.4	7.24	3.12	2.18	2.00

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 171.04 MİLYON M3

70 MM.

2.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A034 FÖRSÜK Ç. FÖRSÜK BARAJI ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR 42 KM MESAFEDKİ FÖRSÜK BARAJ AKSİNİN 1.5 KM MANSABINDADIR. (PAFTA I-24-C1)
30°16'47" Doğu - 39°38'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 465.50 km² YAKLAŞIK KOT : 842 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.862 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 12.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 38.200 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.924 m³/sn 02.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.000 m³/sn 18.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.12.1962

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	1.6	55	5.2	90	13.8	140	29.1
35	2.2	60	6.2	100	16.6	150	32.5
40	2.8	65	7.3	110	19.5	160	36.0
45	3.6	70	8.5	120	22.6	170	39.6
50	4.4	80	11.1	130	25.8	180	43.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.7	36.0	25.2	18.8	16.6	11.7
02	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.8	36.0	25.1	18.8	16.3	11.6
03	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.8	36.0	25.1	18.9	16.7	11.6
04	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.8	36.0	25.1	18.8	16.6	11.6
05	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.8	36.0	25.1	18.9	16.6	11.6
06	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	29.9	36.0	21.1	18.9	16.6	11.6
07	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	30.0	36.0	18.3	18.9	16.5	11.6
08	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	30.0	36.0	18.6	18.9	16.5	11.6
09	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	30.0	36.0	18.6	18.8	16.5	11.6
10	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	30.1	36.0	18.6	18.6	16.4	11.6
11	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	32.0	32.1	18.6	18.6	16.3	11.5
12	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	33.5	28.5	18.6	18.6	16.3	11.5
13	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	34.1	28.6	18.6	18.7	16.3	11.5
14	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	36.0	28.6	18.6	18.6	16.2	11.5
15	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	36.0	28.7	18.6	18.7	16.1	11.5
16	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	3.21	36.0	28.7	18.6	18.0	14.7	11.4
17	1.58	1.46	1.46	1.46	1.46	4.93	36.0	28.7	18.6	17.5	13.3	11.5
18	1.70	1.46	1.46	1.46	1.46	4.93	36.0	28.3	18.6	17.5	13.1	11.4
19	1.58	1.46	1.46	1.46	1.46	4.93	36.0	27.5	18.6	17.5	13.0	10.8
20	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	9.70	36.0	27.5	18.6	17.5	12.9	10.3
21	1.46	1.58	1.46	1.46	1.46	24.4	36.0	27.5	18.6	17.5	12.7	9.67
22	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	24.2	36.0	24.6	18.6	17.5	12.5	8.79
23	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	26.8	36.0	24.6	18.6	17.5	12.4	6.20
24	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	30.4	36.0	24.7	18.6	17.5	12.2	4.40
25	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	34.1	36.0	24.7	18.7	17.5	12.2	2.80
26	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	36.0	36.0	24.8	18.7	17.5	12.0	3.18
27	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	36.3	36.0	24.9	18.7	17.5	11.9	3.40
28	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	36.0	36.0	25.0	18.7	17.5	11.9	3.40
29	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	32.7	36.0	25.0	18.8	17.2	11.9	3.40
30	1.46	1.46	1.46	1.46	-----	29.7	36.0	25.1	18.8	16.9	11.7	3.40
31	1.46	-----	1.46	1.46	-----	29.8	-----	25.1	-----	16.6	11.7	-----
Maks.	1.70	1.58	1.46	1.46	1.46	38.2	37.4	37.1	26.5	19.8	18.6	13.8
Min.	1.46	1.46	1.46	1.46	0.924	1.46	28.1	23.6	17.5	14.6	11.4	1.33
Ortalama	1.48	1.46	1.46	1.46	1.46	12.6	33.7	29.8	19.8	18.1	14.4	9.25
LT/SN/Km2	3.17	3.15	3.14	3.14	3.14	27.0	72.4	64.0	42.5	38.8	30.9	19.9
AKIM mm.	8.49	8.15	8.40	8.40	7.86	72.4	188.	171.	110.	104.	82.9	51.5
MİL. M3	3.95	3.79	3.91	3.91	3.66	33.7	87.3	79.8	51.3	48.4	38.6	24.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 382.32 MİLYON M3 821 MM. 26.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A049 KUREYŞLER D. KUREYŞLER

YERİ : KÜTAHYA GEDİZ YOLUNUN 33 KM' SINDEKİ SARAY KÖYÜNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 4 KM'SİNDEKİ KUREYŞLER KÖYÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA J23-B4)
29°50'0" Doğu - 39°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1029 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.298 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 0.447 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.700 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.160 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2002

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.006	12	0.349	40	2.6	80	7.9
3	0.033	15	0.500	44	3.1	90	9.5
5	0.076	20	0.834	50	3.7	100	11.1
7	0.135	28	1.4	60	5.0	130	16.8
9	0.200	32	1.8	70	6.4	193	30.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.248	0.160	0.248	0.248	0.349	1.62	0.697	0.395	0.448	0.349	0.248
02	0.160	0.299	0.160	0.248	0.248	0.349	1.62	0.628	0.395	0.448	0.349	0.248
03	0.160	0.248	0.160	0.200	0.248	0.299	1.62	0.628	0.395	0.448	0.697	0.248
04	0.160	0.248	0.160	0.200	0.248	0.248	1.62	0.628	0.395	0.448	0.448	0.248
05	0.200	0.248	0.160	0.200	0.248	0.248	1.90	0.628	0.395	0.448	0.448	0.248
06	0.200	0.248	0.160	0.200	0.248	0.248	2.11	0.628	0.395	0.448	0.448	0.248
07	0.200	0.248	0.200	0.395	0.248	0.248	1.80	0.628	0.395	0.448	0.395	0.248
08	0.200	0.248	0.248	0.395	0.248	0.248	1.43	0.628	0.395	0.448	0.395	0.248
09	0.248	0.248	0.200	0.299	0.248	0.299	1.36	0.628	0.395	0.448	0.395	0.248
10	0.299	0.248	0.200	0.299	0.248	0.349	1.53	0.628	0.349	0.448	0.395	0.248
11	0.299	0.200	0.200	0.248	0.248	0.395	1.43	0.628	0.349	0.448	0.395	0.248
12	0.299	0.248	0.200	0.248	0.248	0.448	1.22	0.628	0.349	0.448	0.395	0.248
13	0.248	0.248	0.200	0.248	0.248	0.448	1.14	0.628	0.349	0.448	0.395	0.248
14	0.248	0.248	0.200	0.248	0.299	0.395	1.07	0.628	0.349	0.448	0.395	0.248
15	0.248	0.248	0.160	0.248	0.299	0.395	3.20	0.628	0.395	0.448	0.395	0.248
16	0.248	0.248	0.160	0.248	0.299	0.349	1.43	0.564	0.395	0.448	0.395	0.248
17	0.349	0.248	0.200	0.200	0.299	0.349	1.22	0.395	0.349	0.448	0.248	0.248
18	0.299	0.200	0.200	0.200	0.248	0.395	1.14	0.349	0.395	0.448	0.299	0.248
19	0.299	0.160	0.200	0.200	0.299	0.628	1.14	0.349	0.448	0.448	0.299	0.248
20	0.299	0.160	0.200	0.200	0.248	1.29	1.07	0.349	0.448	0.448	0.299	0.248
21	0.299	0.160	0.200	0.200	0.299	2.53	1.07	0.349	0.448	0.448	0.299	0.248
22	0.248	0.160	0.200	0.248	0.299	2.87	0.988	0.349	0.448	0.448	0.299	0.248
23	0.248	0.160	0.200	0.248	0.299	2.11	0.988	0.349	0.448	0.448	0.299	0.248
24	0.248	0.160	0.248	0.248	0.299	1.71	0.988	0.349	0.448	0.248	0.248	0.248
25	0.248	0.160	0.200	0.248	0.299	2.11	0.988	0.349	0.448	0.299	0.248	0.200
26	0.248	0.160	0.200	0.248	0.299	2.32	0.988	0.349	0.448	0.349	0.248	0.200
27	0.248	0.160	0.200	0.248	0.349	1.90	0.911	0.349	0.448	0.349	0.248	0.200
28	0.248	0.160	0.200	0.248	0.395	1.53	0.911	0.500	0.448	0.349	0.248	0.200
29	0.248	0.160	0.200	0.248	0.349	1.22	0.911	0.395	0.448	0.349	0.248	0.200
30	0.248	0.160	0.160	0.248	-----	1.22	0.834	0.395	0.448	0.349	0.248	0.200
31	0.248	-----	0.200	0.248	-----	1.71	-----	0.395	-----	0.349	0.248	-----
Maks.	0.564	0.299	0.299	0.834	0.500	6.26	6.70	1.29	0.448	0.834	2.87	0.248
Min.	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.697	0.349	0.349	0.248	0.248	0.200
Ortalama	0.245	0.211	0.191	0.247	0.279	0.942	1.34	0.504	0.407	0.418	0.346	0.238
LT/SN/Km ²	2.18	1.87	1.70	2.19	2.48	8.36	11.9	4.47	3.61	3.71	3.07	2.12
AKIM mm.	5.83	4.86	4.55	5.87	6.21	22.4	30.9	12.0	9.36	9.92	8.21	5.48
MİL. M3	0.657	0.548	0.513	0.661	0.700	2.52	3.48	1.35	1.05	1.12	0.926	0.618

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.14 MİLYON M3

125 MM.

4.0 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A054 PORSUK Ç. EŞENKARA

YERİ : ESKİŞEHİR PORSUK BARAJI YOLUNUN 18 KM'DEDİR. (PAFTA İ-24-C2)
30°25'29" Doğu - 39°43'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5169.00 km² YAKLAŞIK KOT : 807 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.384 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 13.226 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 45.700 m³/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.540 m³/sn 26.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 09.03.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.08.2004

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.752	110	12.2	160	27.4	210	42.9
70	2.1	120	15.2	170	30.5	220	46.0
80	4.0	130	18.2	180	33.6	230	49.1
90	6.4	140	21.2	190	36.7	240	52.2
100	9.2	150	24.3	200	39.8	250	55.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.65	1.75	1.81	1.79	2.27	4.75	42.8	33.9	25.0	19.1	17.4	13.5
02	8.65	1.68	1.81	1.81	2.27	4.75	41.4	33.9	24.9	19.0	17.4	13.5
03	4.99	1.68	1.81	1.81	2.27	4.75	41.4	33.9	24.9	19.1	17.4	13.4
04	3.63	1.68	1.81	1.81	2.27	4.75	41.4	34.1	24.9	19.2	17.5	13.4
05	3.44	1.68	1.81	1.81	2.27	4.63	41.4	30.5	24.9	19.2	17.2	13.4
06	2.85	1.68	1.81	1.81	2.27	4.46	40.5	29.2	24.7	19.2	17.1	13.3
07	2.46	1.68	1.71	1.81	2.27	4.26	38.5	28.4	19.7	19.1	17.1	13.4
08	2.07	1.68	1.74	1.87	2.27	4.19	37.5	28.1	19.3	19.2	17.0	13.4
09	2.07	1.68	1.81	1.94	2.27	3.92	37.0	28.0	19.4	19.3	16.9	13.3
10	2.07	1.68	1.81	1.94	2.27	4.24	36.3	28.2	19.4	19.2	16.8	13.3
11	2.07	1.68	1.81	2.07	2.27	5.04	36.3	28.5	19.6	19.1	16.7	13.4
12	2.07	1.68	1.75	2.07	2.27	4.75	37.6	28.6	19.6	19.1	16.8	13.4
13	2.07	1.68	1.68	2.07	2.27	4.43	37.6	28.6	19.5	19.2	16.8	13.4
14	2.07	1.68	1.68	2.07	2.27	4.07	38.1	28.4	19.4	19.1	16.6	13.3
15	2.07	1.68	1.68	2.07	2.27	3.83	38.4	28.4	19.4	19.1	16.6	13.3
16	2.07	1.68	1.69	2.07	2.27	3.90	38.1	28.3	19.4	19.1	16.5	13.2
17	2.07	1.68	1.81	2.07	2.27	14.7	37.6	28.3	19.3	17.8	14.3	13.1
18	1.94	1.68	1.81	2.07	2.27	16.9	37.3	28.3	19.3	17.7	13.9	13.3
19	1.94	1.68	1.81	2.07	2.27	19.0	37.4	21.3	19.3	17.7	13.9	13.3
20	1.94	1.68	1.81	2.07	2.27	27.3	37.1	19.2	19.2	17.8	13.8	12.1
21	1.94	1.68	1.81	2.07	2.27	33.9	35.4	19.4	19.2	18.1	13.8	11.9
22	1.82	1.68	1.81	2.07	2.27	34.9	34.6	24.3	19.2	17.9	13.7	5.69
23	1.81	1.68	1.81	2.07	2.27	33.6	34.3	24.7	19.1	17.9	13.6	4.99
24	1.81	1.68	1.94	2.07	2.27	36.5	34.2	24.9	19.2	17.9	13.6	4.75
25	1.81	1.68	1.94	2.07	2.27	38.2	34.0	24.9	19.1	17.8	13.5	4.75
26	1.81	1.68	1.81	2.07	2.50	42.0	34.0	24.9	19.1	17.8	13.5	3.03
27	1.81	1.68	1.81	2.27	2.79	42.7	33.9	25.0	19.1	17.7	13.5	5.76
28	1.81	1.68	1.81	2.27	4.02	41.6	33.9	25.1	19.1	17.7	13.6	7.24
29	1.81	1.71	1.81	2.27	4.75	40.4	33.9	24.9	19.1	17.7	13.6	7.46
30	1.81	1.77	1.68	2.27	-----	36.4	33.9	24.9	19.1	17.6	13.6	7.54
31	1.81	-----	1.68	2.27	-----	39.9	-----	25.0	-----	17.5	13.5	-----
Maks.	8.65	1.81	2.46	2.27	4.75	45.1	45.7	35.2	25.5	20.0	18.2	14.0
Min.	1.54	1.68	1.68	1.68	1.94	3.83	33.6	18.8	18.8	17.3	12.5	1.68
Ortalama	2.62	1.69	1.79	2.03	2.44	18.3	37.2	27.2	20.4	18.5	15.4	11.0
LT/SN/Km2	0.507	0.326	0.346	0.392	0.472	3.55	7.20	5.27	3.95	3.58	2.98	2.12
AKIM mm.	1.36	0.846	0.926	1.05	1.18	9.51	18.7	14.1	10.2	9.58	7.98	5.50
MİL. M3	7.02	4.37	4.78	5.43	6.12	49.1	96.4	72.9	52.9	49.5	41.2	28.4

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 418.12 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A055 MURAT Ç. AKÇAKÖY

YERİ : ALTINTAŞ'A 7 KM MESAFEDEKİ AKÇAKÖYÜN 1.5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-D4)
30°1'0" Doğu - 39°2'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 297.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.191 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 2.567 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.091 m³/sn 14.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.1973

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.007	20	0.840	120	10.5	210	20.4
3	0.039	40	2.4	140	12.7	220	21.5
5	0.091	60	4.2	160	14.9	230	22.6
7	0.158	80	6.2	180	17.1	240	23.7
9	0.235	100	8.3	200	19.3	250	24.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.195	0.195	0.091	0.982	2.93	4.62	10.3	6.83	3.68	0.606	0.560	0.123
02	0.195	0.195	0.091	1.12	2.75	3.82	10.5	6.06	3.40	0.555	0.560	0.123
03	0.195	0.195	0.091	0.982	2.66	3.42	10.4	5.72	3.30	0.555	0.560	0.123
04	0.195	0.195	0.091	0.840	2.56	3.26	9.81	5.38	3.21	0.555	0.560	0.123
05	0.195	0.195	0.091	0.728	2.47	2.95	10.3	5.21	3.12	0.555	0.560	0.123
06	0.195	0.195	0.091	0.728	1.67	2.88	11.0	4.96	2.84	0.555	0.560	0.123
07	0.195	0.195	0.091	7.46	1.74	2.73	11.7	4.70	2.75	0.517	0.560	0.123
08	0.195	0.195	0.158	17.9	1.74	2.65	11.0	4.46	2.66	0.479	0.560	0.123
09	0.195	0.195	0.158	9.95	1.67	3.10	10.9	4.14	2.47	0.479	0.560	0.158
10	0.392	0.195	0.123	6.65	1.55	3.58	10.0	3.98	2.38	0.479	0.560	0.158
11	0.235	0.195	0.123	5.25	1.49	4.62	9.81	4.79	2.30	0.479	0.560	0.158
12	0.195	0.195	0.123	4.25	1.43	5.72	8.32	5.04	2.21	0.479	0.560	0.123
13	0.195	0.195	0.158	3.59	1.43	8.05	7.70	4.30	2.05	0.442	0.560	0.123
14	0.158	0.195	0.235	3.12	1.87	6.32	7.70	4.30	1.97	0.442	0.336	0.123
15	0.158	0.195	0.235	2.84	5.89	5.38	12.9	3.90	1.97	0.442	0.195	0.123
16	0.158	0.195	0.235	2.66	4.87	4.96	12.1	4.95	1.88	0.404	0.195	0.123
17	0.195	0.195	0.280	2.30	3.34	4.38	9.71	4.75	1.72	0.404	0.195	0.123
18	0.235	0.195	0.280	2.38	2.73	4.38	9.04	4.55	1.63	0.404	0.158	0.123
19	0.235	0.195	0.280	2.47	2.28	5.38	14.5	4.45	1.55	0.404	0.158	0.123
20	0.195	0.195	0.280	2.30	2.15	7.35	12.4	4.45	1.48	0.404	0.195	0.123
21	0.195	0.195	0.448	1.63	2.01	10.2	10.3	4.45	1.48	0.404	0.195	0.123
22	0.195	0.195	0.672	2.13	1.87	11.9	9.33	4.16	1.41	0.404	0.158	0.123
23	0.195	0.195	0.672	2.47	1.81	11.9	8.50	3.97	1.34	0.404	0.158	0.123
24	0.195	0.195	0.911	2.84	1.74	11.4	7.88	3.87	1.27	0.404	0.158	0.123
25	0.195	0.195	0.911	3.49	1.74	11.2	7.44	4.06	1.20	0.404	0.158	0.123
26	0.195	0.158	0.784	6.45	1.81	11.1	7.09	3.87	1.20	0.404	0.158	0.091
27	0.195	0.158	0.672	7.67	3.18	10.9	6.83	3.68	1.20	0.404	0.158	0.091
28	0.195	0.123	0.616	4.95	8.77	9.52	6.57	3.78	1.12	0.366	0.158	0.091
29	0.195	0.091	0.616	4.06	6.15	8.23	6.23	3.68	1.05	0.366	0.158	0.091
30	0.195	0.091	0.560	3.59	-----	7.70	6.06	3.49	0.982	0.366	0.158	0.091
31	0.195	-----	0.560	3.21	-----	9.33	-----	3.68	-----	0.366	0.158	-----
Maks.	0.392	0.195	0.982	17.9	10.4	13.8	17.7	7.52	3.68	0.606	0.560	0.158
Min.	0.091	0.091	0.091	0.728	1.24	2.58	5.98	3.49	0.982	0.328	0.158	0.091
Ortalama	0.202	0.183	0.346	3.90	2.70	6.55	9.54	4.50	2.03	0.449	0.338	0.121
LT/SN/Km2	0.679	0.617	1.17	13.1	9.09	22.0	32.1	15.2	6.83	1.51	1.14	0.408
AKIM mm.	1.82	1.60	3.12	35.2	22.8	59.0	83.3	40.6	17.7	4.05	3.05	1.06
MİL. M3	0.540	0.475	0.927	10.5	6.77	17.5	24.7	12.1	5.26	1.20	0.906	0.314

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 81.19 MİLYON M3 273 MM. 8.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A063 ULU DERE ULUÇAYIR

YERİ : ESKİŞEHİR FOSUK BARAJ YOLUNUN 20 KM SINDEKİ GÖRÇEK IŞIK KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YÖRÜK KIRKARÖY YOLUNUN 3 KM SINDEKİ ULUÇAYIR KÖYÜNDÜR. (PAFTA İ24-C2)
30°24'0" Doğu - 39°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 290.70 km² YAKLAŞIK KOT : 826 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.701 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 0.984 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.000 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 12.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.400 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1998

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	20	0.047	30	0.834	70	11.3
13	0.006	22	0.132	35	1.4	80	15.0
14	0.008	24	0.215	40	2.3	90	18.7
16	0.012	26	0.400	50	4.7	114	29.8
18	0.021	28	0.590	60	7.7	130	38.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.132	0.132	0.400	0.495	1.41	11.3	0.590	0.712	0.308	0.047	0.090
02	0.132	0.132	0.132	0.400	0.495	1.18	7.69	0.590	0.712	0.308	0.090	0.090
03	0.132	0.132	0.132	0.308	0.590	1.06	7.10	0.712	0.712	0.308	0.090	0.090
04	0.132	0.132	0.090	0.308	0.400	1.06	6.81	0.712	0.712	0.495	0.047	0.090
05	0.132	0.132	0.090	0.400	0.712	0.949	9.50	0.712	0.712	0.308	0.047	0.132
06	0.132	0.132	0.132	0.400	0.712	1.06	8.77	0.712	0.590	0.400	0.047	0.090
07	0.132	0.132	0.132	0.400	0.712	1.06	8.41	0.712	0.712	0.308	0.047	0.090
08	0.132	0.132	0.132	0.834	0.712	1.77	7.69	0.712	0.712	0.215	0.034	0.132
09	0.132	0.132	0.132	0.834	0.712	2.12	6.51	0.712	0.590	0.215	0.047	0.132
10	0.132	0.132	0.132	0.590	0.590	2.54	5.33	0.712	0.590	0.174	0.034	0.090
11	0.132	0.132	0.132	0.590	0.590	2.54	5.92	0.712	0.590	0.174	0.034	0.174
12	0.132	0.132	0.132	0.495	0.590	2.30	4.25	0.712	0.495	0.174	0.021	0.174
13	0.132	0.132	0.090	0.495	0.590	2.12	3.52	0.712	0.590	0.174	0.047	0.174
14	0.132	0.132	0.090	0.495	0.590	1.77	3.52	0.834	0.495	0.174	0.047	0.174
15	0.132	0.132	0.090	0.495	0.834	1.59	3.52	0.712	0.495	0.174	0.047	0.215
16	0.132	0.132	0.090	0.400	1.06	1.59	3.03	0.590	0.495	0.174	0.047	0.174
17	0.132	0.132	0.090	0.400	0.949	1.41	2.79	0.590	0.400	0.174	0.034	0.215
18	0.132	0.132	0.090	0.400	0.834	1.77	2.54	0.495	0.400	0.174	0.034	0.215
19	0.132	0.132	0.090	0.400	0.949	4.01	2.30	0.495	0.400	0.174	0.047	0.308
20	0.132	0.132	0.090	0.400	0.834	5.04	1.94	0.495	0.400	0.174	0.047	0.308
21	0.132	0.132	0.090	0.400	0.834	7.69	0.949	0.712	0.308	0.215	0.047	0.308
22	0.132	0.132	0.090	0.400	0.712	10.2	0.834	0.712	0.400	0.215	0.047	0.308
23	0.132	0.132	0.090	0.400	0.712	8.05	0.712	0.590	0.308	0.174	0.047	0.308
24	0.132	0.132	0.132	0.400	0.712	7.10	0.590	0.495	0.308	0.132	0.090	0.308
25	0.132	0.132	0.132	0.495	0.712	7.10	0.590	0.495	0.308	0.090	0.090	0.308
26	0.132	0.132	0.132	0.590	0.949	7.10	0.495	0.590	0.215	0.090	0.090	0.308
27	0.132	0.132	0.090	0.712	1.77	6.22	0.495	0.590	0.308	0.047	0.090	0.308
28	0.132	0.132	0.090	0.712	2.30	6.22	0.590	0.590	0.308	0.090	0.132	0.308
29	0.132	0.132	0.132	0.712	1.77	6.22	0.590	0.495	0.308	0.047	0.132	0.495
30	0.132	0.132	0.174	0.712	-----	17.1	0.590	0.590	0.308	0.047	0.090	0.495
31	0.132	-----	0.308	0.495	-----	19.4	-----	0.712	-----	0.090	0.090	-----
Maks.	0.132	0.132	0.308	0.949	2.79	21.0	11.3	0.949	0.712	0.495	0.132	0.495
Min.	0.132	0.090	0.090	0.308	0.363	0.949	0.495	0.448	0.174	0.046	0.021	0.085
Ortalama	0.132	0.132	0.119	0.499	0.842	4.54	3.96	0.639	0.486	0.194	0.061	0.220
LT/SN/Km ²	0.454	0.454	0.408	1.72	2.90	15.6	13.6	2.20	1.67	0.668	0.209	0.758
AKIM mm.	1.22	1.18	1.09	4.60	7.26	41.8	35.3	5.88	4.34	1.79	0.559	1.96
MİL. M3	0.354	0.342	0.318	1.34	2.11	12.2	10.3	1.71	1.26	0.520	0.162	0.571

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.19 MİLYON M3

107 MM.

3.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A075 SİRKELİ ÇAYI KARŞIYAKA

YERİ : ANKARA-ÇUBUK YOLUNUN 24.KM SİNDEN SOLA AYRILAN SİRKELİ BUCAĞI YOLUNUN 8,5 KM. SİNDEKİ KARŞIYAKA KÖYÜNÜN 200 M. İLERİSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 60 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H29-C2)
32°53'20" Doğu - 40°8'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1002 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.235 m³/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 0.295 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.690 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m³/sn 11.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.01.1965

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	10	0.295	35	5.2	60	14.5
3	0.025	15	0.768	40	6.8	70	19.0
5	0.067	20	1.5	45	8.5	80	23.8
7	0.133	25	2.5	50	10.4	90	28.8
9	0.229	30	3.8	55	12.4	100	33.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.110	0.152	0.069	0.069	0.180	3.51	0.295	0.043	KURU	KURU	KURU
02	0.046	0.110	0.200	0.069	0.069	0.137	3.27	0.295	0.025	KURU	KURU	KURU
03	0.046	0.152	0.200	0.069	0.069	0.137	2.55	0.295	0.012	KURU	KURU	KURU
04	0.046	0.152	0.200	0.069	0.069	0.137	2.12	0.295	0.012	KURU	KURU	KURU
05	0.046	0.152	0.200	0.069	0.069	0.137	1.93	0.295	0.012	KURU	KURU	KURU
06	0.046	0.152	0.200	0.069	0.069	0.180	1.93	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
07	0.046	0.152	0.200	0.069	0.069	0.180	1.74	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
08	0.046	0.152	0.200	0.099	0.069	0.180	1.36	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
09	0.075	0.152	0.152	0.099	0.069	0.234	1.22	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
10	0.075	0.152	0.152	0.069	0.069	0.317	1.08	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
11	0.075	0.152	0.152	0.099	0.069	0.317	1.36	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
12	0.075	0.200	0.152	0.069	0.069	0.399	1.22	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
13	0.075	0.200	0.069	0.069	0.069	0.399	0.932	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
14	0.075	0.200	0.069	0.069	0.069	0.647	0.932	0.390	0.004	KURU	KURU	KURU
15	0.075	0.200	0.069	0.069	0.099	0.647	0.790	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
16	0.110	0.200	0.069	0.069	0.099	0.564	0.647	0.295	0.004	KURU	KURU	KURU
17	0.110	0.200	0.069	0.069	0.069	0.482	0.647	0.295	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	0.564	0.647	0.295	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	0.932	0.564	0.229	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	2.12	0.564	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	4.06	0.482	0.133	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	4.06	0.399	0.097	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.110	0.152	0.099	0.069	0.069	4.61	0.317	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.110	0.152	0.137	0.069	0.069	4.61	0.317	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	5.21	0.317	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.110	0.152	0.069	0.069	0.069	5.21	0.317	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.110	0.152	0.069	0.069	0.099	3.79	0.317	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.110	0.152	0.069	0.069	0.137	2.79	0.399	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.110	0.152	0.069	0.069	0.180	2.55	0.317	0.097	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.110	0.152	0.069	0.069	-----	2.79	0.317	0.097	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.110	-----	0.069	0.069	-----	4.61	-----	0.067	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.783	0.200	0.200	0.099	0.180	8.69	4.89	0.484	0.067	KURU	KURU	KURU
Min.	0.046	0.110	0.069	0.069	0.046	0.137	0.317	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.086	0.159	0.115	0.072	0.078	1.72	1.08	0.210	0.005	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.45	2.68	1.94	1.21	1.32	29.0	18.3	3.56	0.083	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.87	6.95	5.21	3.25	3.31	77.6	47.4	9.52	0.216	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.229	0.412	0.308	0.193	0.196	4.59	2.81	0.564	0.013	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.32 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A083 RAVLI DERESİ RAVLI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 50. KM SİNDEKİ AKYURT (RAVLI) İLÇESİNİN 2 KM MEMBASINDA ÇİFTLİĞİN İÇİNDEDİR. (PAFTA H30-D1)
33°6'30" Doğu - 40°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1051 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.173 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.249 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 06.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.800 m³/sn 01.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.02.2005

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	58	0.000	75	0.236	100	3.0
52	0.000	59	0.000	80	0.545	105	3.9
54	0.000	60	0.001	85	0.970	110	4.9
56	0.000	65	0.007	90	1.6	115	6.0
57	0.000	70	0.050	95	2.2	120	7.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.63	0.180	0.420	0.124	0.087	0.041
02	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.98	0.180	0.420	0.199	0.087	0.041
03	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.40	0.360	0.420	0.199	0.087	0.041
04	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.40	0.420	0.360	0.199	0.087	0.041
05	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.52	0.300	0.420	0.199	0.087	0.041
06	0.095	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.75	0.240	0.420	0.199	0.087	0.033
07	0.095	0.124	0.067	0.095	0.095	0.152	2.44	0.240	0.420	0.162	0.087	0.033
08	0.095	0.124	0.067	0.095	0.124	0.124	1.98	0.240	0.420	0.162	0.087	0.041
09	0.095	0.124	0.067	0.095	0.124	0.180	1.75	0.240	0.360	0.199	0.087	0.041
10	0.095	0.124	0.067	0.095	0.124	0.180	1.30	0.240	0.360	0.199	0.087	0.041
11	0.095	0.124	0.067	0.095	0.124	0.180	1.09	0.360	0.360	0.199	0.087	0.041
12	0.095	0.124	0.067	0.067	0.124	0.180	0.984	0.480	0.360	0.199	0.087	0.041
13	0.095	0.124	0.067	0.067	0.152	0.300	0.800	0.480	0.300	0.162	0.087	0.041
14	0.095	0.124	0.067	0.067	0.152	0.420	0.720	0.480	0.240	0.162	0.087	0.041
15	0.095	0.124	0.067	0.067	0.152	0.360	0.800	0.480	0.240	0.162	0.087	0.041
16	0.095	0.124	0.067	0.067	0.152	0.300	0.800	0.420	0.240	0.162	0.087	0.050
17	0.124	0.124	0.067	0.067	0.152	0.300	0.640	0.420	0.240	0.162	0.087	0.050
18	0.124	0.124	0.067	0.067	0.152	0.360	0.560	0.420	0.240	0.162	0.087	0.041
19	0.124	0.124	0.067	0.067	0.152	0.420	0.640	0.420	0.240	0.162	0.124	0.041
20	0.124	0.095	0.095	0.067	0.152	0.480	0.480	0.420	0.240	0.162	0.124	0.050
21	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	0.720	0.420	0.420	0.240	0.162	0.087	0.041
22	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	0.880	0.300	0.420	0.240	0.124	0.087	0.041
23	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	0.984	0.300	0.420	0.240	0.124	0.087	0.050
24	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.30	0.300	0.420	0.240	0.087	0.087	0.041
25	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.86	0.300	0.420	0.180	0.087	0.050	0.050
26	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.86	0.300	0.420	0.240	0.087	0.050	0.050
27	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.63	0.300	0.420	0.240	0.087	0.050	0.050
28	0.124	0.067	0.095	0.067	0.180	1.19	0.240	0.420	0.240	0.087	0.050	0.050
29	0.124	0.067	0.095	0.067	0.152	1.09	0.240	0.420	0.300	0.087	0.050	0.087
30	0.124	0.067	0.095	0.067	-----	1.30	0.180	0.420	0.124	0.087	0.050	0.087
31	0.124	-----	0.095	0.067	-----	1.63	-----	0.420	-----	0.087	0.050	-----
Maks.	0.152	0.152	0.152	0.152	0.180	2.89	2.89	0.560	0.480	0.199	0.124	0.087
Min.	0.095	0.067	0.067	0.039	0.067	0.124	0.180	0.180	0.087	0.033	0.024	0.016
Ortalama	0.109	0.104	0.078	0.077	0.129	0.627	0.918	0.375	0.300	0.150	0.081	0.046
LT/SN/Km2	1.67	1.59	1.19	1.18	1.97	9.60	14.1	5.75	4.60	2.29	1.24	0.703
AKIM mm.	4.47	4.13	3.19	3.16	4.93	25.7	36.4	15.4	11.9	6.14	3.32	1.82
MİL. M3	0.292	0.270	0.208	0.206	0.322	1.68	2.38	1.01	0.778	0.401	0.217	0.119

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.88 MİLYON M3 121 MM. 3.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A091 GÖYNÜK S. KAŞIKCI

YERİ : OSMANLI-SAKARYA KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLEREK SAKARYA NEHRİNİN MEMBAĞINA DOĞRU 15 KM'DE
KAŞIKCI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H24-A3)
30°9'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968.00 km² YAKLAŞIK KOT : 129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.757 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 4.584 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 27.800 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 29.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m³/sn 13.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 05.09.1992

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.029	80	5.6	230	23.9	320	35.6
26	0.074	110	8.9	260	27.8	330	36.9
35	0.357	140	12.4	290	31.7	340	38.2
50	1.6	170	16.1	300	33.0	350	39.5
65	3.4	200	20.0	310	34.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.275	0.275	0.275	0.950	2.10	8.63	23.6	12.1	4.66	2.00	1.40	0.039
02	0.275	0.275	0.275	1.02	2.00	8.05	23.0	11.4	4.38	2.00	1.40	0.039
03	0.275	0.275	0.275	1.02	2.10	7.90	22.0	10.9	4.10	1.90	1.30	0.039
04	0.275	0.275	0.275	0.944	2.00	7.45	22.2	10.3	4.24	1.90	1.30	0.039
05	0.275	0.275	0.275	0.944	2.38	7.15	23.2	9.77	4.10	1.90	1.30	0.039
06	0.275	0.275	0.235	0.944	2.66	7.90	24.9	9.20	3.82	1.90	1.30	0.039
07	0.275	0.275	0.235	1.02	2.92	9.20	27.4	8.91	5.12	1.90	1.30	0.039
08	0.275	0.275	0.235	2.92	3.96	9.77	27.8	8.49	4.24	1.90	0.787	0.039
09	0.194	0.275	0.235	2.52	3.96	11.9	27.7	8.05	3.82	1.70	0.357	0.039
10	0.275	0.275	0.235	2.52	3.54	13.4	26.9	7.90	3.40	1.60	0.357	0.039
11	0.275	0.275	0.235	2.24	3.28	12.2	24.9	7.60	3.28	1.60	0.357	0.039
12	0.275	0.275	0.235	2.10	3.28	14.4	22.7	7.60	3.16	1.60	0.357	0.039
13	0.275	0.235	0.357	1.80	3.16	13.9	20.5	7.90	3.04	1.60	0.357	0.039
14	0.275	0.235	0.639	1.70	3.28	13.3	20.1	7.45	3.04	1.50	0.357	0.039
15	0.275	0.235	0.568	1.70	4.96	12.5	24.5	7.00	2.92	1.50	0.357	0.039
16	0.275	0.275	0.639	1.60	4.80	12.1	22.5	6.70	2.80	0.865	0.357	0.039
17	0.275	0.275	0.709	1.50	4.52	11.2	20.8	6.58	2.80	0.944	0.357	0.039
18	0.275	0.275	0.709	1.50	3.96	12.2	20.0	6.85	2.66	1.02	0.357	0.039
19	0.275	0.275	0.944	1.50	3.82	12.9	22.0	6.58	2.66	1.10	0.357	0.039
20	0.275	0.275	1.02	1.02	3.68	14.5	21.4	8.20	2.52	1.20	0.357	0.039
21	0.275	0.275	0.944	1.02	3.82	15.3	21.1	7.30	2.52	1.30	0.316	0.039
22	0.275	0.275	0.944	0.944	3.96	18.1	19.3	6.52	2.52	1.40	0.316	0.039
23	0.275	0.275	0.944	0.865	4.24	19.5	17.7	6.24	2.38	1.40	0.316	0.046
24	0.275	0.275	1.02	1.02	4.80	20.3	17.1	6.24	2.38	1.40	0.316	0.046
25	0.275	0.275	1.02	1.50	5.12	21.8	14.3	5.92	2.24	1.40	0.316	0.046
26	0.275	0.275	0.944	1.70	5.60	22.9	15.3	5.92	2.24	1.40	0.316	0.046
27	0.275	0.275	0.944	2.24	9.63	22.8	14.5	5.76	2.00	1.40	0.316	0.046
28	0.275	0.275	0.944	2.24	11.9	21.2	14.0	5.44	2.10	1.40	0.316	0.046
29	0.275	0.275	0.944	2.24	9.77	19.9	13.4	5.28	2.00	1.40	0.088	0.046
30	0.275	0.275	0.944	2.10	-----	18.8	12.8	5.28	2.00	1.40	0.046	0.046
31	0.275	-----	0.944	2.10	-----	25.9	-----	4.96	-----	1.40	0.046	-----
Maks.	0.275	0.275	1.02	3.28	11.9	25.9	27.8	12.1	5.28	2.00	1.40	0.053
Min.	0.153	0.235	0.235	0.235	2.00	7.03	11.4	4.96	2.00	0.865	0.039	0.039
Ortalama	0.272	0.271	0.617	1.59	4.32	14.4	20.9	7.56	3.10	1.51	0.551	0.041
LT/SN/Km2	0.281	0.280	0.638	1.65	4.46	14.9	21.6	7.81	3.21	1.56	0.569	0.042
AKIM mm.	0.754	0.726	1.71	4.41	11.2	39.9	56.0	20.9	8.31	4.19	1.52	0.109
MİL. M3	0.730	0.702	1.65	4.27	10.8	38.6	54.2	20.2	8.05	4.05	1.48	0.106

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 144.84 MİLYON M3 150 MM. 4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A093 KOKAR Ç. EYİCE

YERİ : ALTINTAŞA 20 KM UZAKLIKTAKİ ÇALKÖY-SİNCANLI YOLLARININ 5 KM'SİNDEKİ EYİCE KÖYÜNDEDİR
(PAFTA K24-A2)
30°10'0" Doğu - 38°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.505 m³/sn. (56 Yıllık) 2012 Su yılında 1.352 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.840 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.029 m³/sn 14.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 08.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	50	1.3	150	4.3	250	7.4
10	0.152	70	1.9	170	4.9	270	8.0
20	0.413	90	2.5	190	5.5	280	8.4
30	0.695	110	3.1	210	6.2	290	8.7
40	0.990	130	3.7	230	6.8	300	9.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.052	0.072	0.112	0.177	2.28	4.18	5.88	2.64	1.65	0.441	0.132	0.040
02	0.052	0.072	0.112	0.250	2.34	3.72	5.76	2.34	1.59	0.385	0.132	0.040
03	0.052	0.072	0.112	0.201	2.07	2.79	5.39	2.25	1.50	0.385	0.132	0.040
04	0.052	0.072	0.112	0.177	1.86	2.67	5.08	2.13	1.53	0.358	0.132	0.040
05	0.052	0.072	0.112	0.177	1.83	2.52	5.01	2.07	1.47	0.330	0.132	0.040
06	0.052	0.072	0.112	0.201	1.80	2.58	5.04	2.01	1.38	0.303	0.132	0.040
07	0.052	0.072	0.112	0.413	1.86	2.49	4.95	2.01	1.32	0.303	0.132	0.040
08	0.040	0.072	0.132	2.19	1.92	2.76	4.52	1.92	1.29	0.303	0.132	0.040
09	0.052	0.072	0.177	2.58	1.86	3.30	4.33	1.86	1.23	0.303	0.132	0.040
10	0.072	0.092	0.132	2.10	1.83	3.93	4.08	2.58	1.17	0.275	0.132	0.040
11	0.072	0.092	0.132	1.77	1.74	4.46	4.15	2.82	1.11	0.152	0.132	0.029
12	0.072	0.092	0.132	1.68	1.68	4.61	3.63	2.91	1.05	0.152	0.132	0.040
13	0.052	0.092	0.112	1.68	1.71	6.63	3.42	2.34	1.02	0.152	0.132	0.040
14	0.052	0.092	0.092	1.68	1.71	5.11	3.30	2.55	1.02	0.152	0.040	0.040
15	0.052	0.072	0.092	1.68	2.58	4.39	4.80	2.37	1.05	0.132	0.040	0.040
16	0.052	0.092	0.092	1.65	2.79	4.18	3.96	2.04	1.02	0.132	0.040	0.040
17	0.072	0.092	0.112	1.62	2.58	3.90	3.48	1.95	0.960	0.132	0.040	0.040
18	0.072	0.092	0.112	1.62	2.28	3.99	3.30	1.89	0.870	0.132	0.040	0.040
19	0.072	0.092	0.112	1.62	2.37	4.83	4.55	1.92	0.811	0.132	0.040	0.040
20	0.072	0.092	0.112	1.62	2.22	5.97	4.83	2.13	0.724	0.132	0.040	0.040
21	0.072	0.092	0.112	1.62	2.07	7.00	3.72	2.28	0.667	0.132	0.040	0.040
22	0.072	0.092	0.152	1.59	1.89	7.78	3.45	2.10	0.667	0.132	0.040	0.040
23	0.072	0.092	0.132	1.68	1.92	8.04	3.27	1.89	0.695	0.132	0.040	0.029
24	0.072	0.092	0.152	1.68	1.95	7.72	3.09	1.83	0.610	0.132	0.040	0.029
25	0.072	0.092	0.177	1.80	2.01	7.25	2.94	1.83	0.553	0.132	0.040	0.029
26	0.072	0.092	0.152	2.43	2.04	6.75	2.70	1.89	0.497	0.132	0.040	0.029
27	0.072	0.092	0.152	3.21	2.37	6.47	2.58	1.77	0.497	0.132	0.040	0.029
28	0.072	0.092	0.152	2.70	3.87	5.66	2.46	1.74	0.525	0.132	0.040	0.029
29	0.072	0.112	0.152	2.43	4.33	5.14	2.34	1.71	0.497	0.132	0.040	0.029
30	0.072	0.112	0.152	2.31	-----	4.92	2.31	1.62	0.469	0.132	0.040	0.029
31	0.072	-----	0.152	2.22	-----	5.66	-----	1.59	-----	0.132	0.040	-----
Maks.	0.092	0.226	0.226	6.25	4.42	KURU	6.84	5.35	1.68	0.469	0.132	0.040
Min.	0.040	0.040	0.092	0.132	1.11	2.22	2.25	1.56	0.303	0.132	0.029	0.029
Ortalama	0.063	0.087	0.128	1.57	2.20	4.88	3.94	2.10	0.981	0.201	0.079	0.037
LT/SN/Km ²	0.413	0.566	0.835	10.3	14.4	31.9	25.8	13.7	6.41	1.31	0.513	0.240
AKIM mm.	1.11	1.47	2.24	27.5	36.0	85.4	66.8	36.7	16.6	3.52	1.37	0.621
MİL. M3	0.169	0.225	0.342	4.21	5.51	13.1	10.2	5.61	2.54	0.539	0.210	0.095

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 42.75 MİLYON M3

279 MM.

8.8 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A099 SEY DERESİ GÜVEM

YERİ : KIZILCAHAMAM-GÜVEM YOLUNDA, GÜVEM JANDARMA KARAKOLUNUN ARKASINDA SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA G29-D3)
32°39'31" Doğu - 40°35'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 205.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1081 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.01.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.561 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 1.728 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 55.200 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 18.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.200 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 18.08.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.025	15	0.280	70	10.0	160	73.0
3	0.045	25	0.764	90	19.0	170	83.0
5	0.068	35	1.7	110	31.5	180	93.0
7	0.096	45	3.2	130	46.0	190	104.
9	0.130	55	5.3	150	63.0	200	115.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.260	0.170	0.290	0.400	0.643	8.44	2.56	0.320	0.130	0.036	0.035
02	0.080	0.260	0.170	0.260	0.355	0.578	12.8	2.10	0.230	0.112	0.036	0.035
03	0.092	0.260	0.170	0.230	0.400	0.578	13.3	1.86	0.210	0.112	0.036	0.045
04	0.105	0.290	0.170	0.210	0.400	0.578	17.9	1.61	0.170	0.112	0.036	0.045
05	0.117	0.290	0.170	0.230	0.400	0.533	22.1	1.49	0.150	0.096	0.056	0.045
06	0.117	0.290	0.170	0.260	0.444	0.533	32.0	1.39	0.170	0.096	0.045	0.045
07	0.117	0.290	0.210	0.350	0.533	0.643	25.7	1.29	0.210	0.096	0.045	0.045
08	0.130	0.290	0.380	1.82	0.533	0.643	25.7	1.10	0.210	0.096	0.045	0.045
09	0.150	0.290	0.290	1.18	0.489	0.905	25.0	0.928	0.170	0.155	0.045	0.045
10	0.210	0.290	0.210	0.774	0.489	0.996	18.4	0.551	0.150	0.132	0.045	0.035
11	0.210	0.290	0.230	0.643	0.400	0.905	15.1	0.657	0.130	0.132	0.045	0.035
12	0.290	0.290	0.260	0.578	0.400	0.905	13.7	0.657	0.105	0.111	0.045	0.035
13	0.260	0.260	0.260	0.533	0.444	0.996	14.7	0.594	0.080	0.111	0.045	0.035
14	0.230	0.260	0.260	0.489	0.489	1.09	17.9	0.551	0.423	0.111	0.045	0.045
15	0.230	0.230	0.260	0.489	0.489	0.996	25.7	0.508	1.61	0.093	0.045	0.045
16	0.210	0.210	0.210	0.400	0.489	0.840	17.9	0.508	0.857	0.093	0.045	0.045
17	0.260	0.210	0.210	0.400	0.489	0.774	13.7	0.466	0.591	0.093	0.045	0.045
18	0.508	0.210	0.230	0.444	0.489	0.905	13.7	0.466	0.487	0.093	0.035	0.045
19	0.350	0.210	0.380	0.400	0.444	1.94	14.7	0.423	0.383	0.093	0.035	0.045
20	0.260	0.190	0.320	0.444	0.444	5.70	11.9	0.350	0.348	0.111	0.035	0.068
21	0.230	0.190	0.508	0.444	0.444	8.44	9.90	0.350	0.277	0.093	0.035	0.056
22	0.230	0.190	0.423	0.444	0.709	7.73	8.79	0.320	0.277	0.076	0.035	0.056
23	0.230	0.170	0.380	0.400	0.709	9.15	6.53	0.350	0.241	0.076	0.035	0.056
24	0.230	0.190	0.466	0.400	0.643	11.9	5.70	0.290	0.241	0.076	0.035	0.068
25	0.230	0.150	0.350	0.400	0.578	14.2	5.17	0.260	0.206	0.076	0.035	0.068
26	0.230	0.170	0.320	0.444	0.578	15.1	4.90	0.230	0.178	0.076	0.035	0.056
27	0.230	0.170	0.230	0.444	0.643	11.9	4.46	0.210	0.178	0.076	0.035	0.056
28	0.230	0.190	0.260	0.444	0.643	8.08	3.81	0.210	0.206	0.111	0.035	0.056
29	0.260	0.170	0.290	0.400	0.643	5.70	3.24	0.190	0.178	0.111	0.035	0.056
30	0.260	0.150	0.290	0.400	-----	5.70	2.86	0.260	0.155	0.063	0.035	0.056
31	0.260	-----	0.290	0.355	-----	7.43	-----	0.320	-----	0.063	0.035	-----
Maks.	0.508	0.290	0.508	1.82	0.774	20.0	55.2	2.71	4.64	0.643	0.068	0.096
Min.	0.080	0.150	0.170	0.210	0.262	0.355	2.71	0.190	0.080	0.044	0.035	0.035
Ortalama	0.214	0.230	0.275	0.484	0.504	4.10	13.9	0.744	0.305	0.099	0.040	0.048
LT/SN/Km ²	1.04	1.12	1.34	2.36	2.46	20.0	67.5	3.62	1.48	0.483	0.193	0.235
AKIM mm.	2.79	2.91	3.59	6.32	6.15	53.5	175.	9.70	3.85	1.29	0.518	0.609
MİL. M3	0.572	0.597	0.738	1.30	1.26	11.0	35.9	1.99	0.790	0.266	0.106	0.125

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.64 MİLYON M3

266 MM.

8.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A101 KARGIN D. REG.DERİVASYON KAN.

YERİ : ESKİŞEHİR'E 39 KM DEKİ FORSUK BRJ-SABUNCUPINAR YOLU'NUN 6 KM'DEKİ KARGIN REGÜLATÖR ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA İ24-C4)
30°16'0" Doğu - 39°35'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 317.30 km² YAKLAŞIK KOT : 896 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.586 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 1.068 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 17.100 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m³/sn 22.12.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1970

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	50	5.1	200	23.1	310	36.3
4	0.077	80	8.7	230	26.7	320	37.5
7	0.249	110	12.3	260	30.3	330	38.7
10	0.486	140	15.9	290	33.9	340	39.9
25	2.1	170	19.5	300	35.1	350	41.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.038	0.077	0.681	2.21	8.42	1.08	0.876	0.126	KURU	KURU
02	KURU	0.002	0.038	0.126	0.681	1.75	7.22	0.973	0.778	0.077	KURU	KURU
03	KURU	0.014	0.038	0.126	0.876	1.52	6.14	0.876	0.681	0.077	KURU	KURU
04	KURU	0.014	0.038	0.077	1.19	1.41	6.02	0.681	0.778	0.077	KURU	KURU
05	KURU	0.014	0.038	0.077	1.19	1.30	7.22	0.778	0.876	0.038	KURU	KURU
06	KURU	0.002	0.014	0.077	0.876	1.41	8.06	1.08	0.681	0.014	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.014	1.87	0.681	1.41	7.46	0.876	0.583	0.002	KURU	KURU
08	KURU	0.002	0.077	3.26	0.583	1.64	6.26	0.778	0.583	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.002	0.038	1.19	0.486	2.66	5.30	0.681	0.321	0.002	KURU	KURU
10	KURU	0.014	0.038	0.876	0.486	4.22	5.90	0.876	0.038	0.002	KURU	KURU
11	KURU	0.002	0.038	0.681	0.486	4.46	5.66	1.87	0.249	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.002	0.014	0.583	0.583	4.10	4.22	1.41	0.321	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.014	0.014	0.486	0.681	3.62	3.74	1.30	0.321	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.014	0.038	0.486	0.681	3.02	3.50	1.19	0.321	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.014	0.014	0.398	1.41	2.66	4.34	0.973	0.249	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.014	0.014	0.398	1.52	2.55	3.38	0.876	0.249	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.014	0.038	0.398	1.19	2.32	2.78	0.778	0.182	KURU	KURU	KURU
18	0.038	0.014	0.038	0.486	0.973	3.50	2.66	0.778	0.182	KURU	KURU	KURU
19	0.583	0.014	0.077	0.486	1.08	7.46	2.55	0.778	0.126	KURU	KURU	KURU
20	0.583	0.014	0.077	0.486	1.19	12.3	2.21	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
21	0.583	0.014	0.038	0.486	1.08	17.1	1.98	1.41	0.126	0.002	KURU	KURU
22	0.583	0.014	0.038	0.486	0.876	15.7	1.87	0.973	0.126	0.002	KURU	KURU
23	0.583	0.014	0.038	0.486	0.681	12.9	1.64	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
24	0.583	0.014	0.077	0.398	0.681	11.1	1.52	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
25	0.249	0.014	0.077	0.249	0.681	9.98	1.41	0.973	0.126	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.014	0.077	0.681	0.876	9.02	1.30	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.014	0.077	1.41	3.74	7.58	1.19	0.778	0.126	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.038	0.077	1.08	5.54	5.54	1.19	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.038	0.077	0.876	3.38	4.46	1.08	0.876	0.126	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.038	0.077	0.778	-----	4.22	1.08	0.778	0.077	KURU	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.077	0.681	-----	9.86	-----	0.876	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.583	0.038	0.077	3.26	5.54	17.1	8.42	1.87	0.876	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.014	0.077	0.486	1.30	1.08	0.681	0.038	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.122	0.013	0.047	0.653	1.21	5.58	3.91	0.957	0.324	0.014	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.385	0.042	0.149	2.06	3.81	17.6	12.3	3.02	1.02	0.043	KURU	KURU
AKIM mm.	1.03	0.108	0.398	5.52	9.55	47.1	31.9	8.08	2.65	0.114	KURU	KURU
MİL. M3	0.327	0.034	0.126	1.75	3.03	14.9	10.1	2.56	0.841	0.036	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 33.70 MİLYON M3 106 MM. 3.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A126 MERA ÇAYI PAZAR YOL AYIRIMI

YERİ : ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN 50 KM' SINDEKİ PAZAR YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 40 M MEMBASINDADIR
(PAFTA H29-A3)
32°42'2" Doğu - 40°20'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197.20 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.859 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 6.217 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 20.500 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.138 m³/sn 19.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.1978

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.021	80	4.4	150	19.0	250	44.1
40	0.183	90	6.0	170	23.8	270	49.6
50	0.707	100	8.0	190	28.8	280	52.4
60	1.6	110	10.0	210	33.8	290	55.2
70	2.9	130	14.4	230	38.9	300	58.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.60	5.60	5.60	5.76	5.44	5.76	9.40	6.76	6.76	6.94	6.76	6.94
02	5.60	5.60	5.76	5.76	5.28	5.60	9.80	6.76	6.76	6.94	6.76	6.76
03	5.60	5.60	5.76	5.76	5.28	5.60	7.84	6.76	6.76	6.94	6.76	6.76
04	5.60	5.60	5.76	5.76	5.28	5.44	6.24	6.94	6.76	6.94	6.76	6.76
05	5.60	5.60	5.76	5.76	5.28	5.44	6.58	6.94	6.76	6.94	6.76	6.76
06	5.60	5.60	5.76	5.76	5.28	5.44	7.30	6.94	6.76	6.94	6.76	6.76
07	5.60	5.60	5.76	5.76	5.44	5.60	6.24	6.76	6.76	6.94	6.76	6.76
08	5.60	5.60	6.08	8.40	5.44	5.76	5.60	6.76	6.76	6.94	6.76	6.76
09	5.60	5.92	5.92	7.12	5.44	6.58	5.12	6.76	6.76	6.94	6.76	6.76
10	5.60	5.92	5.76	6.24	5.44	7.12	4.50	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
11	5.60	5.76	5.76	6.08	5.28	6.40	4.20	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
12	5.60	5.76	5.60	5.92	5.28	6.40	5.44	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
13	5.60	5.76	5.60	5.76	5.28	7.66	6.24	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
14	5.60	5.76	5.60	5.76	5.44	9.40	6.24	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
15	5.60	5.76	5.60	5.60	5.44	7.84	6.58	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
16	5.60	5.76	5.60	5.60	5.44	6.94	6.40	6.76	6.76	6.76	6.58	6.76
17	5.60	5.76	5.60	5.44	5.44	6.40	6.08	6.94	6.76	6.76	6.58	6.76
18	5.76	5.76	5.60	5.44	5.28	7.12	5.76	6.94	6.76	6.76	6.58	2.25
19	5.76	5.60	5.60	5.44	5.28	9.80	5.76	6.76	6.76	6.76	6.58	0.138
20	5.76	5.60	5.60	5.44	5.28	12.4	6.40	6.76	6.76	6.76	6.58	0.138
21	5.60	5.60	5.92	5.44	5.28	14.6	7.30	6.76	6.76	6.76	6.58	0.138
22	5.60	5.60	5.92	5.44	5.28	13.1	7.30	6.76	6.76	6.76	6.40	0.138
23	5.60	5.60	5.92	5.44	5.28	12.9	7.12	6.76	6.76	6.76	6.40	0.138
24	5.60	5.60	7.12	5.44	5.28	12.4	7.12	6.76	6.76	6.76	6.40	0.138
25	5.60	5.60	6.24	5.44	5.28	12.2	7.12	6.76	6.76	6.76	6.40	0.138
26	5.60	5.60	5.92	5.60	5.28	12.0	6.94	6.76	6.94	6.76	6.40	0.138
27	5.60	5.60	5.92	5.92	5.60	10.6	6.94	6.76	6.94	6.76	6.94	0.138
28	5.60	5.60	5.76	5.76	6.24	9.00	6.94	6.76	6.94	6.76	6.94	0.138
29	5.60	5.60	5.76	5.60	5.92	8.20	6.94	6.76	6.94	6.76	6.94	0.955
30	5.60	5.60	5.76	5.44	-----	8.40	6.94	6.76	6.94	6.76	6.94	3.60
31	5.60	-----	5.76	5.44	-----	9.80	-----	6.76	-----	6.76	6.94	-----
Maks.	7.84	5.92	7.12	8.40	6.24	20.5	10.4	7.30	6.94	6.94	6.94	6.94
Min.	4.80	5.60	5.60	5.44	5.12	5.28	3.90	6.76	6.58	6.76	6.40	0.138
Ortalama	5.62	5.66	5.81	5.79	5.40	8.45	6.61	6.79	6.79	6.81	6.66	4.11
LT/SN/Km ²	28.5	28.7	29.5	29.4	27.4	42.8	33.5	34.4	34.4	34.5	33.8	20.8
AKIM mm.	76.3	74.4	78.9	78.7	68.6	115.	86.9	92.2	89.2	92.5	90.5	54.0
MİL. M3	15.0	14.7	15.6	15.5	13.5	22.6	17.1	18.2	17.6	18.2	17.8	10.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 196.50 MİLYON M3 996 MM. 31.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A129 ÇUBUK Ç. YENİCE (ESENBOĞA)

YERİ	: ANKARA ÇUBUK YOLUNDA ESENEĞA BELDESİNİN 1 KM MANSABINDA YER ALMAKTADIR. (PAFTA H29-C2) 32°58'28" Doğu - 40°7'37" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 824.00 km2				YAKLAŞIK KOT : 935 m
GÖZLEM SÜRESİ	: 22.10.1974 - 30.09.2012				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	1.537 m3/sn.	(17 Yıllık)	2012 Su yılında	1.187 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2012 Su yılında anlık ençok akım	:	12.200 m3/sn	21.03.2012	
	2012 Su yılında anlık enaz akım	:	0.194 m3/sn	26.06.2012	
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	44.000 m3/sn	14.03.1981	
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	13.08.1976	

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.194	15	0.715	65	4.6	120	11.0
3	0.255	25	1.2	75	5.6	140	13.4
5	0.321	35	1.9	85	6.8	160	16.0
7	0.390	45	2.6	95	8.0	180	18.6
9	0.468	55	3.6	105	9.2	200	21.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.564	0.508	0.508	0.672	0.982	1.05	5.24	1.37	0.814	0.255	0.194	0.194
02	0.564	0.508	0.508	0.853	0.982	1.11	5.96	1.30	0.764	0.255	0.194	0.194
03	0.564	0.508	0.508	0.617	0.853	1.11	5.00	1.24	0.715	0.287	0.194	0.194
04	0.564	0.508	0.564	0.564	0.617	1.05	4.78	1.18	0.715	0.287	0.194	0.194
05	0.564	0.508	0.508	0.564	0.617	1.05	4.67	1.13	0.715	0.255	0.194	0.194
06	0.564	0.508	0.508	0.617	0.617	1.05	5.00	1.13	0.673	0.255	0.194	0.194
07	0.564	0.508	0.508	0.672	0.672	1.11	6.20	1.13	0.715	0.255	0.194	0.194
08	0.564	0.508	0.789	0.731	0.672	1.25	8.93	1.13	0.715	0.255	0.194	0.194
09	0.564	0.508	0.672	0.982	0.672	1.47	8.67	1.02	0.673	0.390	0.194	0.194
10	0.564	0.508	0.508	0.917	0.672	2.22	7.76	0.913	0.631	0.357	0.194	0.223
11	0.508	0.508	0.508	0.853	0.672	2.13	7.37	1.02	0.590	0.255	0.194	0.223
12	0.455	0.508	0.564	0.982	0.672	2.22	6.98	1.07	0.548	0.255	0.194	0.223
13	0.455	0.508	0.564	0.853	0.731	3.01	6.46	1.07	0.548	0.223	0.194	0.255
14	0.455	0.508	0.508	0.789	0.672	8.15	6.20	1.13	0.468	0.194	0.194	0.255
15	0.455	0.508	0.564	0.731	0.731	7.76	6.98	1.07	0.468	0.194	0.194	0.255
16	0.455	0.508	0.508	0.731	0.731	5.12	6.59	0.962	0.430	0.194	0.194	0.287
17	0.564	0.508	0.564	0.617	0.731	3.99	5.72	1.02	0.430	0.194	0.194	0.321
18	0.672	0.564	0.508	0.508	0.617	4.45	3.86	0.913	0.430	0.194	0.194	0.287
19	0.508	0.508	0.508	0.508	0.731	6.59	3.57	0.863	0.430	0.194	0.194	0.287
20	0.455	0.508	0.508	0.617	0.672	7.89	3.29	0.814	0.390	0.194	0.194	0.287
21	0.455	0.508	0.564	0.617	0.731	8.41	2.83	0.814	0.390	0.194	0.194	0.321
22	0.455	0.455	0.564	0.617	0.731	7.24	2.49	0.764	0.357	0.194	0.194	0.321
23	0.455	0.508	0.672	0.564	0.672	6.85	2.25	0.764	0.357	0.194	0.194	0.357
24	0.455	0.508	1.25	0.564	0.617	6.98	2.04	0.715	0.287	0.194	0.194	0.357
25	0.508	0.508	0.917	0.617	0.672	7.11	1.90	0.715	0.287	0.194	0.194	0.357
26	0.455	0.508	0.672	1.05	0.789	6.98	1.83	0.715	0.287	0.194	0.194	0.390
27	0.455	0.564	0.617	2.91	1.05	5.84	1.76	0.715	0.287	0.194	0.194	0.390
28	0.455	0.508	0.564	0.917	1.33	4.56	1.63	0.814	0.287	0.194	0.194	0.430
29	0.455	0.508	0.564	0.789	1.18	3.99	1.56	0.814	0.287	0.194	0.194	0.430
30	0.508	0.508	0.564	0.789	-----	4.56	1.43	0.764	0.287	0.194	0.194	0.468
31	0.508	-----	0.564	0.731	-----	6.85	-----	0.764	-----	0.194	0.194	-----
Maks.	0.917	0.789	1.47	3.77	1.55	12.2	9.06	1.43	0.863	0.548	0.194	KURU
Min.	0.455	0.354	0.354	0.354	0.455	0.853	1.30	0.715	0.194	0.194	0.194	0.194
Ortalama	0.509	0.510	0.593	0.792	0.762	4.30	4.63	0.962	0.499	0.228	0.194	0.282
LT/SN/Km ²	0.618	0.619	0.720	0.961	0.924	5.21	5.62	1.17	0.606	0.277	0.235	0.343
AKIM mm.	1.66	1.60	1.93	2.57	2.32	14.0	14.6	3.13	1.57	0.742	0.631	0.888
MİL. M3	1.36	1.32	1.59	2.12	1.91	11.5	12.0	2.58	1.29	0.611	0.520	0.732

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 37.53 MİLYON M3 46 MM. 1.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A135 CERRAH D. CERRAH

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN CERRAH NAHİYESİNİN DAĞ YOLU ÇIKIŞINDA BULUNAN BETON KÖRÜNÜ
50 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H22-C3)
29°26'47" Doğu - 40°4'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177.70 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.759 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 3.474 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 67.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 19.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 90.000 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.001	60	1.0	110	21.8	160	69.0
40	0.001	70	2.8	120	29.0	170	79.0
45	0.010	80	6.1	130	39.0		
50	0.120	90	10.0	140	49.0		
55	0.500	100	15.6	150	59.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.424	0.600	0.010	2.08	2.80	7.66	17.5	7.27	0.900	0.054	0.054
02	0.054	0.424	0.424	0.032	2.08	2.62	9.22	16.8	6.88	0.800	0.032	0.054
03	0.032	0.600	0.348	0.010	2.08	2.80	8.05	15.6	7.66	0.800	0.054	0.076
04	0.054	0.500	0.272	0.010	2.08	2.62	7.66	15.6	8.83	0.800	0.054	0.054
05	0.098	0.348	0.424	0.424	2.08	2.62	8.83	15.6	8.05	0.500	0.054	0.054
06	0.348	0.424	0.424	1.18	2.08	2.80	9.22	14.5	8.83	0.348	0.098	0.076
07	0.600	0.424	0.700	3.79	2.08	2.80	12.8	13.9	7.66	0.196	0.054	0.076
08	0.500	0.500	0.076	3.79	2.26	2.80	12.8	13.9	6.88	0.120	0.054	0.054
09	0.600	0.500	0.010	3.13	2.08	4.78	11.7	12.8	6.10	0.272	0.076	0.054
10	0.500	0.700	0.008	2.44	2.08	4.12	11.1	11.7	5.77	0.196	0.076	0.054
11	0.600	0.600	0.010	2.26	1.90	3.46	8.44	12.2	6.10	0.120	0.054	0.076
12	0.700	0.600	0.010	2.08	1.90	4.78	8.05	12.8	6.49	0.098	0.054	0.054
13	0.424	0.500	0.006	1.90	1.90	4.12	8.05	12.8	6.10	0.076	0.076	0.054
14	0.424	0.500	0.006	1.90	4.45	3.79	15.0	12.2	5.44	0.076	0.054	0.076
15	0.500	0.600	0.008	1.90	5.11	3.46	35.0	11.7	4.78	0.076	0.076	0.054
16	0.424	0.600	0.008	1.72	3.13	3.13	22.5	11.1	5.11	0.076	0.196	0.054
17	0.424	0.700	0.006	1.54	2.80	3.13	18.1	9.22	4.12	0.076	0.098	0.076
18	0.348	0.600	0.010	1.54	2.44	3.13	18.1	8.44	3.46	0.076	0.076	0.076
19	0.272	0.500	0.008	1.54	2.44	3.79	35.0	8.83	3.46	0.076	0.076	0.076
20	0.348	0.500	0.010	1.54	2.26	4.78	21.8	8.05	3.13	0.054	0.098	0.076
21	0.272	0.424	0.032	2.62	2.26	5.11	19.9	7.66	2.62	0.076	0.098	0.076
22	0.272	0.424	0.010	3.13	2.26	5.44	19.3	7.27	2.26	0.076	0.054	0.076
23	0.348	0.500	0.010	2.26	2.26	5.44	17.5	8.83	2.08	0.076	0.076	0.076
24	0.424	0.500	0.008	2.26	2.26	5.77	15.6	8.83	1.72	0.120	0.032	0.076
25	0.348	0.600	0.006	3.79	2.26	5.77	16.2	8.83	1.72	0.076	0.032	0.076
26	0.272	0.348	0.010	5.11	2.62	5.77	18.1	7.66	1.54	0.054	0.032	0.076
27	0.348	0.600	0.054	4.12	5.44	5.77	16.8	8.05	1.54	0.076	0.054	0.098
28	0.348	0.424	0.054	2.80	4.12	5.11	16.2	9.22	1.36	0.076	0.054	0.098
29	0.424	0.424	0.032	2.62	3.46	4.78	18.1	9.61	1.18	0.054	0.054	0.076
30	0.500	0.600	0.032	2.44	-----	7.27	18.1	9.22	1.00	0.032	0.076	0.076
31	0.348	-----	0.010	2.26	-----	10.0	-----	9.22	-----	0.032	0.054	-----
Maks.	0.900	0.800	1.54	8.83	7.66	23.2	67.0	20.6	12.2	1.36	0.500	0.272
Min.	0.010	0.196	0.001	0.010	1.72	2.44	6.88	6.10	0.900	0.032	0.032	0.032
Ortalama	0.362	0.513	0.117	2.13	2.63	4.34	15.5	11.3	4.64	0.209	0.067	0.069
LT/SN/Km ²	2.03	2.89	0.658	12.0	14.8	24.4	87.2	63.5	26.1	1.18	0.378	0.391
AKIM mm.	5.45	7.48	1.76	32.2	37.1	65.4	226.	170.	67.7	3.15	1.01	1.01
MİL. M3	0.968	1.33	0.313	5.72	6.59	11.6	40.2	30.2	12.0	0.560	0.180	0.180

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 109.84 MİLYON M3 618 MM. 19.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A138 SIRÇASARAY DERESİ YEŞİLÖZ

YERİ : FOLATLI'DAN DÜÇ. 'E GİDEN YOLUN 74 KM' SİNDEKİ YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR.
(PAFTA J29-C2)
32°20'13" Doğu - 39°8'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 294.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 856 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.425 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.510 m3/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 30.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 118.000 m3/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.09.1987

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	60	15.7	210	125.	260	170.
8	0.016	90	33.6	220	134.	270	180.
15	0.268	120	53.9	230	143.	280	190.
30	2.9	150	76.0	240	152.	290	200.
45	8.3	180	100.	250	161.	300	210.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.147	0.147	0.209	0.147	0.395	0.528	1.89	0.528	0.373	0.224	0.147	0.135
02	0.147	0.147	0.209	0.209	0.395	0.395	1.68	0.395	0.373	0.224	0.147	0.135
03	0.147	0.147	0.209	0.209	0.333	0.528	1.48	0.268	0.373	0.333	0.147	0.135
04	0.147	0.147	0.147	0.147	0.333	0.528	1.48	0.373	0.373	0.333	0.147	0.135
05	0.147	0.147	0.147	0.147	0.271	0.528	1.48	0.373	0.373	0.333	0.147	0.135
06	0.147	0.147	0.209	0.209	0.333	0.528	1.48	0.373	0.373	0.333	0.209	0.135
07	0.147	0.147	0.147	0.209	0.395	0.528	1.27	0.268	0.373	0.333	0.209	0.135
08	0.147	0.147	0.209	0.147	0.395	0.528	1.27	0.268	0.373	0.333	0.209	0.135
09	0.147	0.147	0.147	0.147	0.395	0.661	1.27	0.268	0.373	0.333	0.209	0.179
10	0.147	0.147	0.147	0.209	0.395	0.794	1.06	0.373	0.268	0.333	0.209	0.179
11	0.147	0.147	0.147	0.333	0.395	0.927	1.27	0.686	0.268	0.333	0.209	0.179
12	0.147	0.147	0.147	0.271	0.395	0.927	1.27	0.477	0.268	0.333	0.209	0.179
13	0.147	0.147	0.147	0.271	0.333	2.38	1.27	0.477	0.268	0.271	0.147	0.179
14	0.147	0.147	0.147	0.271	0.333	2.95	1.06	0.582	0.268	0.271	0.085	0.179
15	0.147	0.147	0.147	0.271	0.395	2.38	1.06	0.477	0.268	0.271	0.147	0.179
16	0.147	0.147	0.147	0.333	0.395	2.38	1.06	0.477	0.268	0.271	0.085	0.179
17	0.147	0.147	0.147	0.333	0.395	1.68	0.927	0.477	0.268	0.271	0.147	0.135
18	0.147	0.147	0.147	0.271	0.333	1.68	0.927	0.477	0.268	0.209	0.209	0.179
19	0.147	0.147	0.147	0.395	0.271	2.10	0.927	0.373	0.268	0.209	0.090	0.179
20	0.147	0.147	0.147	0.333	0.271	2.38	0.927	0.373	0.268	0.209	0.135	0.179
21	0.147	0.147	0.147	0.333	0.333	2.66	0.927	0.373	0.268	0.209	0.135	0.179
22	0.147	0.147	0.147	0.333	0.333	2.95	0.927	0.373	0.268	0.209	0.135	0.179
23	0.147	0.147	0.147	0.395	0.395	2.66	0.927	0.373	0.268	0.209	0.135	0.179
24	0.147	0.147	0.147	0.395	0.395	2.66	0.794	0.373	0.268	0.209	0.090	0.179
25	0.147	0.147	0.147	0.333	0.395	2.38	0.794	0.373	0.268	0.147	0.090	0.179
26	0.147	0.147	0.147	0.333	0.395	2.10	0.661	0.373	0.268	0.147	0.090	0.179
27	0.147	0.147	0.147	0.333	0.528	2.10	0.661	0.373	0.224	0.147	0.090	0.179
28	0.147	0.209	0.147	0.395	0.794	1.89	0.661	0.373	0.224	0.147	0.090	0.179
29	0.147	0.209	0.147	0.395	0.927	1.68	0.528	0.477	0.224	0.147	0.090	0.179
30	0.147	0.209	0.209	0.528	-----	1.68	0.528	0.373	0.224	0.052	0.135	0.179
31	0.147	-----	0.147	0.395	-----	1.89	-----	0.373	-----	0.085	0.135	-----
Maks.	0.209	0.333	0.333	0.528	0.927	3.51	2.10	1.51	0.582	0.333	0.271	0.224
Min.	0.085	0.085	0.052	0.085	0.271	0.333	0.528	0.268	0.224	0.031	0.031	0.135
Ortalama	0.147	0.153	0.159	0.291	0.402	1.61	1.08	0.405	0.294	0.241	0.144	0.166
LT/SN/Km2	0.499	0.520	0.540	0.989	1.36	5.47	3.67	1.38	0.997	0.818	0.488	0.563
AKIM mm.	1.34	1.35	1.45	2.65	3.42	14.7	9.52	3.69	2.58	2.19	1.31	1.46
MİL. M3	0.394	0.397	0.426	0.780	1.01	4.32	2.81	1.09	0.761	0.645	0.385	0.430

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.45 MİLYON M3 46 MM. 1.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A146 GÖYNÜK Ç. YENİKÖY

YERİ : ADAPAZARI GEYVE TARAKLI NAHİYESİNİN 4.5 KM BATISINDAKİ GÖYNÜK YOLUNUN 200 M'DEKİ
İÇELİ KÖYÜNÜN 7 KM MANSABINDADIR. (EAPTA H25-A1)
30°32'0" Doğu - 40°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 363.50 km² YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.120 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 3.602 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 23.100 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.340	70	14.5
4	0.000	19	0.000	34	0.700	100	35.0
7	0.000	22	0.010	37	1.2	130	56.0
10	0.000	25	0.042	40	1.8	180	92.8
13	0.000	28	0.130	55	6.7		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.560	0.840	0.700	1.80	2.52	5.10	15.2	9.00	3.34	1.40	0.440	0.440
02	0.560	0.840	0.840	1.80	2.52	5.10	15.2	9.00	3.00	0.840	0.440	0.440
03	0.700	0.840	1.20	1.80	2.28	4.70	15.2	9.00	3.00	0.700	0.440	0.440
04	0.700	0.700	1.20	1.80	2.28	4.36	14.5	9.00	3.00	0.560	0.440	0.440
05	0.700	0.700	1.20	1.80	2.52	4.02	14.5	9.00	3.00	0.560	0.440	0.440
06	0.700	0.700	1.20	1.80	2.76	4.36	17.1	9.00	3.00	0.560	0.440	0.340
07	0.700	0.700	1.20	2.04	2.76	5.10	22.4	9.00	3.00	0.560	0.440	0.340
08	0.700	0.700	1.20	2.28	2.76	5.50	21.0	9.00	3.00	0.560	0.440	0.340
09	0.700	0.700	1.20	2.28	3.00	6.30	21.0	8.54	3.00	0.560	0.440	0.340
10	0.840	0.700	1.20	2.28	2.76	7.62	19.7	8.54	3.00	0.560	0.440	0.340
11	0.700	0.700	1.20	2.28	2.76	7.16	17.8	8.54	3.00	0.560	0.440	0.340
12	0.440	0.700	1.20	2.28	2.76	7.16	17.8	8.54	2.76	0.560	0.440	0.340
13	0.840	0.700	0.700	2.28	2.76	6.70	17.1	8.54	2.76	0.560	0.440	0.340
14	0.840	0.700	1.00	2.28	2.76	6.70	17.1	8.08	2.76	0.560	0.440	0.340
15	0.840	0.700	1.20	1.80	3.68	6.30	17.1	8.08	2.76	0.560	0.440	0.340
16	0.840	0.700	1.20	1.80	3.68	5.90	17.1	8.08	2.76	0.560	0.440	0.340
17	1.00	0.700	1.40	1.80	3.68	5.90	17.1	5.90	2.76	0.560	0.440	0.340
18	1.20	0.700	1.60	1.80	3.34	5.90	17.1	4.02	2.76	0.700	0.440	0.340
19	1.00	0.700	1.80	1.80	3.34	6.30	17.1	4.02	2.76	0.560	0.440	0.340
20	1.00	0.700	1.80	1.80	3.34	7.62	17.1	4.36	2.76	0.560	0.440	0.340
21	1.00	0.700	2.04	1.80	3.34	9.40	17.1	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
22	0.840	0.700	2.04	2.04	3.68	11.0	17.1	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
23	0.840	0.700	2.04	1.00	3.68	11.7	17.1	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
24	0.840	0.700	2.04	1.80	4.02	12.4	16.5	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
25	0.840	0.700	2.04	2.04	4.02	13.8	13.1	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
26	0.840	0.700	1.80	2.28	4.02	15.2	9.40	4.02	2.76	0.440	0.440	0.340
27	0.700	0.700	1.80	2.52	5.10	15.8	9.40	4.02	2.52	0.440	0.440	0.340
28	0.840	0.700	1.80	2.52	6.70	15.2	9.40	3.68	2.52	0.440	0.440	0.340
29	0.840	0.700	1.80	2.52	5.90	13.1	9.40	3.68	2.52	0.440	0.440	0.340
30	0.840	0.700	1.80	2.52	-----	11.7	9.00	3.68	2.52	0.440	0.440	0.340
31	0.840	-----	1.80	2.52	-----	15.8	-----	3.34	-----	0.440	0.440	-----
Maks.	1.20	0.840	2.04	2.52	6.70	15.8	23.1	9.00	4.02	3.68	0.440	0.440
Min.	0.090	0.700	0.700	1.00	2.28	4.02	9.00	0.440	2.52	KURU	0.340	0.260
Ortalama	0.801	0.714	1.46	2.04	3.40	8.48	15.9	6.44	2.83	0.563	0.440	0.357
LT/SN/Km2	2.20	1.96	4.01	5.61	9.36	23.3	43.6	17.7	7.78	1.55	1.21	0.981
AKIM mm.	5.90	5.09	10.8	15.0	23.5	62.5	113.	47.5	20.2	4.15	3.24	2.54
MİL. M3	2.14	1.85	3.91	5.46	8.53	22.7	41.1	17.3	7.33	1.51	1.18	0.924

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 113.93 MİLYON M3 313 MM. 9.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A147 PAZAR Ç. PAZAR

YERİ : ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN 50.KM SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 5.KM SİNDE PAZAR NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA H29-A3)
32°45'5" Doğu - 40°19'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.288 m3/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.279 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.150 m3/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.000 m3/sn 14.05.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.1979

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.001	25	0.081	30	0.305	55	3.2
21	0.009	26	0.113	35	0.654	60	4.0
22	0.019	27	0.150	40	1.1	70	5.8
23	0.035	28	0.194	45	1.7	80	7.7
24	0.055	29	0.242	50	2.4	90	9.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.069	0.046	0.096	0.221	0.517	1.86	0.167	0.221	0.030	0.004	0.004
02	0.030	0.069	0.046	0.096	0.221	0.437	2.40	0.129	0.167	0.030	0.004	0.004
03	0.046	0.069	0.046	0.069	0.096	0.383	2.26	0.129	0.129	0.030	0.004	0.004
04	0.046	0.069	0.046	0.069	0.096	0.383	2.40	0.221	0.096	0.030	0.004	0.004
05	0.046	0.069	0.046	0.069	0.167	0.383	2.40	0.275	0.096	0.030	0.004	0.004
06	0.069	0.069	0.069	0.096	0.167	0.329	2.40	0.221	0.096	0.030	0.004	0.004
07	0.069	0.069	0.069	0.096	0.221	0.383	2.26	0.167	0.096	0.030	0.004	0.004
08	0.069	0.069	0.096	0.275	0.275	0.517	2.12	0.167	0.096	0.030	0.004	0.004
09	0.096	0.069	0.096	0.275	0.275	0.942	1.86	0.129	0.069	0.030	0.004	0.009
10	0.096	0.069	0.069	0.221	0.221	1.05	1.61	0.129	0.069	0.030	0.004	0.004
11	0.046	0.069	0.069	0.167	0.221	0.758	1.48	0.167	0.069	0.030	0.004	0.009
12	0.046	0.069	0.069	0.167	0.221	0.942	1.15	0.167	0.046	0.017	0.004	0.004
13	0.046	0.069	0.069	0.221	0.221	1.48	1.05	0.275	0.046	0.017	0.004	0.004
14	0.046	0.069	0.069	0.167	0.275	1.86	0.942	0.329	0.046	0.017	0.004	0.004
15	0.046	0.069	0.069	0.167	0.329	1.15	1.05	0.329	0.046	0.017	0.004	0.004
16	0.069	0.069	0.069	0.167	0.329	0.838	0.838	0.383	0.046	0.017	0.004	0.004
17	0.069	0.069	0.069	0.129	0.275	0.678	0.678	0.437	0.046	0.017	0.004	0.004
18	0.069	0.069	0.069	0.167	0.275	0.838	0.517	0.383	0.030	0.017	0.004	0.004
19	0.069	0.069	0.096	0.275	0.275	1.36	0.517	0.275	0.030	0.017	0.004	0.004
20	0.069	0.069	0.096	0.221	0.221	1.73	0.437	0.221	0.030	0.017	0.004	0.009
21	0.069	0.069	0.167	0.129	0.167	2.12	0.383	0.517	0.030	0.017	0.004	0.004
22	0.069	0.069	0.129	0.129	0.167	2.12	0.383	0.597	0.030	0.017	0.004	0.009
23	0.069	0.069	0.129	0.129	0.221	1.98	0.329	0.329	0.030	0.017	0.004	0.004
24	0.096	0.069	0.329	0.129	0.221	2.12	0.275	0.275	0.030	0.009	0.004	0.009
25	0.096	0.046	0.167	0.129	0.221	2.40	0.275	0.221	0.030	0.009	0.004	0.004
26	0.096	0.046	0.129	0.167	0.221	2.40	0.221	0.221	0.030	0.009	0.004	0.004
27	0.096	0.046	0.129	0.275	0.437	2.26	0.221	0.167	0.030	0.009	0.004	0.004
28	0.096	0.046	0.096	0.221	0.942	1.73	0.221	0.167	0.030	0.009	0.004	0.004
29	0.096	0.046	0.096	0.167	0.597	1.36	0.167	0.167	0.030	0.009	0.004	0.004
30	0.096	0.046	0.096	0.167	-----	1.61	0.167	0.221	0.030	0.009	0.004	0.004
31	0.069	-----	0.096	0.167	-----	1.98	-----	0.221	-----	0.009	0.004	-----
Maks.	0.129	0.096	0.437	0.437	1.15	3.15	2.84	1.86	0.275	0.046	0.030	0.030
Min.	0.017	0.046	0.046	0.069	0.046	0.329	0.167	0.129	0.030	0.009	0.004	0.001
Ortalama	0.068	0.064	0.095	0.162	0.269	1.26	1.10	0.252	0.062	0.020	0.004	0.005
LT/SN/Km2	1.22	1.15	1.69	2.88	4.78	22.4	19.5	4.48	1.11	0.348	0.071	0.086
AKIM mm.	3.26	2.97	4.51	7.72	12.0	60.0	50.5	12.0	2.87	0.932	0.191	0.223
MİL. M3	0.183	0.167	0.254	0.434	0.674	3.37	2.84	0.674	0.162	0.052	0.011	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.83 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A149 DODURGA BRJ. ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR BOZUYÜK İLÇESİ 20 KM' DEKİ DODURGA BARAJININ 100 M MANSABINDADIR. EŞELDEN DEĞERLENDİRİLDİ. (PAFTA İ23-B3)
29°58'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1034 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.322 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.325 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.450 m³/sn 23.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 28.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.05.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.320	31	1.3	46	2.5
4	0.007	19	0.480	34	1.6	49	2.8
7	0.038	22	0.660	37	1.8	50	2.8
10	0.100	25	0.850	40	2.0	51	2.9
13	0.190	28	1.0	43	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.850	0.720	0.850
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.850	0.720	0.850
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.660	0.720	0.850
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.720	0.720	0.850
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.720	0.720	0.850
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.003	0.720	0.720	0.850
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.003	0.720	0.720	0.850
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.003	0.720	0.720	0.850
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.003	0.720	0.720	0.850
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.003	0.720	0.720	0.850
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	0.720	0.720	0.850
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	0.720	0.720	0.850
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	0.720	0.720	0.850
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	0.720	0.720	0.850
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.001	0.720	0.720	0.850
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.45	0.001	0.720	0.720	0.780
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.850	0.001	0.780	0.720	0.780
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.530	0.001	0.780	0.780	0.780
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.530	1.00	0.780	0.780	0.780
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.530	1.15	0.780	0.780	0.780
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.32	0.530	1.15	0.780	0.850	0.780
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.44	0.530	1.15	0.530	0.850	0.780
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.155	1.15	0.530	0.930	0.780
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	1.15	0.720	0.720	0.155
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	1.15	0.720	0.660	0.003
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	1.15	0.720	0.720	0.003
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	1.00	0.720	0.930	0.003
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.850	0.720	0.850	0.003
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.007	0.850	0.720	0.720	0.003
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	1.45	0.007	0.850	0.720	0.850	0.003
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.007	-----	0.720	0.850	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	1.45	KURU	1.25	1.00	0.930
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	KURU	0.100	0.530	0.003
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.479	0.868	0.422	0.758	0.639
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.63	4.77	2.32	3.98	3.51
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.82	12.8	6.01	10.7	9.10
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	2.33	1.09	1.94	1.66

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.29 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A153 GÖKSU N. BOĞAZKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL'DEN YENİŞEHİR İLÇESİNE GİDERKEN 15 KM'DE BOĞAZ KÖYÜNÜN 1 KM. MANSABIDA
SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA H23-D1)
29°31'55" Doğu - 40°19'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1174.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.242 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 500.000 m³/sn 18.10.1989

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.1977

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.200	280	66.0	480	230.	680	461.
120	2.6	320	90.0	520	273.	690	473.
160	11.0	360	120.	560	319.	700	485.
200	28.0	400	152.	600	365.	710	503.
240	45.3	440	191.	640	413.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.99	3.88	3.75	8.57	14.0	20.9	56.2	-----	27.1	5.64	-----	1.27
02	3.10	4.00	3.75	10.6	13.6	20.6	57.9	-----	24.3	5.25	-----	1.27
03	2.99	4.00	3.63	10.3	13.0	20.6	57.5	-----	23.1	5.13	-----	1.27
04	2.87	3.52	3.63	9.44	12.6	20.6	56.6	-----	24.3	4.88	-----	1.33
05	2.87	3.52	3.52	8.39	12.4	20.6	56.2	-----	23.7	4.75	-----	1.33
06	2.87	3.31	3.63	7.69	12.4	20.4	58.3	-----	23.4	4.63	-----	1.33
07	2.76	3.21	3.75	9.09	12.2	20.9	61.6	-----	28.7	4.63	1.95	1.41
08	2.76	3.21	5.75	14.5	12.4	21.4	63.8	-----	24.3	4.38	1.56	1.41
09	2.87	3.21	5.62	15.7	12.4	25.2	67.3	-----	21.0	4.25	1.49	1.41
10	3.63	3.21	2.64	15.9	12.4	34.1	69.4	-----	-----	3.91	1.49	1.41
11	3.88	3.31	2.64	15.9	12.2	34.1	69.4	-----	-----	3.79	1.49	1.41
12	4.25	3.42	2.76	15.5	11.9	39.9	68.3	-----	-----	3.56	1.49	1.41
13	4.49	3.42	2.87	15.1	11.7	43.5	66.8	-----	-----	3.33	1.49	1.41
14	4.61	3.42	2.87	14.5	11.9	41.5	65.8	-----	-----	3.22	1.49	1.41
15	4.61	3.42	2.99	14.0	14.3	38.6	72.1	-----	-----	3.00	1.41	1.41
16	4.86	3.52	4.86	13.4	16.2	36.4	77.6	33.5	-----	2.70	1.49	1.41
17	4.99	3.52	7.69	12.8	16.6	33.5	77.0	31.6	-----	2.70	1.49	1.41
18	4.86	3.52	7.69	12.1	16.6	31.2	72.6	29.3	-----	2.03	1.41	1.41
19	4.74	3.42	10.9	11.3	16.4	30.9	72.1	28.4	-----	1.56	1.41	1.41
20	6.29	3.21	13.6	10.6	16.0	32.8	88.2	29.0	-----	1.56	1.41	1.95
21	9.77	3.21	13.6	10.3	15.9	36.4	99.9	28.4	-----	1.56	1.41	2.70
22	8.57	3.21	13.4	11.3	15.7	39.2	97.9	26.2	-----	1.56	1.33	2.70
23	6.91	3.21	13.0	11.9	15.5	41.5	96.0	24.3	-----	1.56	1.27	2.70
24	4.99	3.21	13.4	11.7	15.1	43.2	94.2	24.6	-----	1.56	1.33	2.70
25	4.25	3.21	13.4	11.9	14.9	44.5	-----	25.2	-----	1.49	1.33	2.61
26	3.88	3.21	12.8	12.8	14.9	45.5	-----	24.0	-----	1.49	1.33	1.80
27	3.63	3.10	12.1	14.3	16.0	47.7	-----	22.8	-----	1.49	1.33	1.41
28	3.52	4.12	11.1	14.7	18.7	48.9	-----	24.0	-----	1.49	1.27	1.41
29	3.42	3.63	10.4	14.9	19.7	46.2	-----	26.2	-----	1.49	1.27	1.41
30	3.42	3.75	9.09	14.7	-----	43.8	-----	27.1	6.35	1.56	1.27	1.41
31	3.52	-----	7.69	14.3	-----	51.3	-----	26.5	-----	1.49	1.27	-----
Maks.	10.6	4.74	13.8	15.9	20.2	55.8	KURU	KURU	KURU	5.64	KURU	2.80
Min.	2.76	3.10	2.53	7.38	11.5	20.4	KURU	KURU	KURU	1.01	KURU	1.27
Ortalama	4.30	3.44	7.37	12.5	14.4	34.7	KURU	KURU	KURU	2.96	KURU	1.63
LT/SN/Km ²	3.66	2.93	6.28	10.7	12.3	29.6	KURU	KURU	KURU	2.52	KURU	1.39
AKIM mm.	9.80	7.59	16.8	28.6	30.7	79.2	KURU	KURU	KURU	6.74	KURU	3.60
MİL. M3	11.5	8.91	19.7	33.5	36.1	93.0	KURU	KURU	KURU	7.92	KURU	4.23

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

D12A155 AKÇASU ORTAKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL KAZASINDAN ANKARA İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLİREK ALİBEY KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR
BURADAN ORTAKÖYE GELİNİR. İST. BETON KÖPRÜNÜN 50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H23-D4)
29°34'0" Doğu - 40°32'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 106.32 km2

YAKLAŞIK KOT : 318 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.616 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.945 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.200 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 11.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.000 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.09.1984

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	20	0.500	90	18.0	160	52.0
12	0.010	30	1.7	110	26.0	170	58.0
14	0.082	40	3.5	130	36.0	180	63.8
16	0.210	50	5.6	140	41.0	190	69.0
18	0.355	70	11.0	150	47.0	200	76.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.290	0.355	1.13	1.27	2.50	8.39	4.93	1.70	0.420	0.082	0.082
02	0.290	0.290	0.355	1.00	1.27	2.34	8.68	4.70	1.55	0.420	0.082	0.082
03	0.210	0.290	0.355	0.760	1.27	2.34	7.30	4.50	1.55	0.355	0.082	0.082
04	0.210	0.290	0.355	0.760	1.27	2.34	7.57	4.50	1.40	0.420	0.082	0.082
05	0.210	0.290	0.355	1.27	1.27	2.34	9.84	4.50	1.27	0.355	0.040	0.082
06	0.210	0.290	0.355	0.760	1.27	2.50	12.8	4.30	1.55	0.355	0.082	0.040
07	0.210	0.290	0.420	4.50	1.40	2.70	12.8	4.30	1.40	0.355	0.082	0.040
08	0.140	0.290	0.760	3.50	1.55	2.90	12.5	3.30	1.27	0.355	0.140	0.040
09	0.290	0.290	0.580	2.34	1.40	6.28	11.9	2.70	1.13	0.355	0.082	0.040
10	0.420	0.290	0.420	1.86	1.40	5.15	12.2	2.50	1.13	0.290	0.082	0.010
11	0.500	0.290	0.420	1.70	1.27	4.30	10.1	2.50	1.00	0.210	0.082	0.010
12	0.500	0.355	0.355	1.70	1.27	5.15	8.10	2.50	0.880	0.210	0.082	0.040
13	0.420	0.355	0.355	1.40	1.27	4.50	7.83	2.50	0.880	0.210	0.140	0.082
14	0.355	0.355	0.355	1.27	2.34	4.50	10.7	2.34	0.760	0.210	0.140	0.140
15	0.420	0.290	0.355	1.27	3.50	4.30	19.5	2.18	0.760	0.210	0.140	0.082
16	0.580	0.290	0.355	1.13	2.34	4.10	12.2	2.02	0.760	0.210	0.140	0.082
17	0.500	0.290	0.420	1.00	2.02	3.50	10.4	2.02	0.670	0.210	0.082	0.082
18	0.355	0.290	0.760	1.00	1.86	3.90	10.1	1.86	0.670	0.210	0.082	0.082
19	0.355	0.290	1.86	1.00	1.70	4.50	14.0	1.86	0.670	0.210	0.210	0.140
20	0.355	0.290	1.27	1.00	1.70	5.60	11.0	1.86	0.580	0.210	0.082	0.140
21	0.355	0.290	1.55	1.27	1.55	6.77	9.55	1.86	0.580	0.210	0.082	0.140
22	0.290	0.290	1.13	1.70	1.70	7.30	8.68	1.70	0.580	0.140	0.082	0.140
23	0.290	0.290	1.40	1.27	1.70	7.30	7.83	1.70	0.580	0.140	0.082	0.140
24	0.290	0.290	1.86	1.13	1.70	7.57	7.03	1.70	0.500	0.140	0.082	0.082
25	0.290	0.290	1.27	1.55	1.86	8.10	6.77	1.70	0.500	0.140	0.082	0.082
26	0.290	0.290	0.880	2.18	2.18	8.39	6.50	1.70	0.500	0.140	0.040	0.082
27	0.290	0.290	0.760	2.02	3.70	7.83	6.05	1.70	0.500	0.210	0.082	0.082
28	0.290	0.290	0.670	1.70	3.30	6.77	5.83	2.18	0.580	0.140	0.140	0.082
29	0.290	0.290	0.580	1.55	2.90	6.05	5.60	2.18	0.500	0.140	0.140	0.040
30	0.290	0.290	0.500	1.40	-----	7.03	5.38	2.02	0.420	0.140	0.140	0.082
31	0.290	-----	0.580	1.27	-----	12.5	-----	1.86	-----	0.140	0.082	-----
Maks.	0.880	0.355	3.10	9.26	4.70	25.2	30.2	5.15	3.10	0.420	0.290	0.210
Min.	0.140	0.140	0.210	0.760	1.13	2.18	5.15	1.40	0.355	0.082	0.010	0.005
Ortalama	0.325	0.296	0.710	1.53	1.84	5.20	9.57	2.65	0.894	0.241	0.098	0.080
LT/SN/Km2	3.06	2.79	6.67	14.4	17.3	49.0	90.0	24.9	8.41	2.26	0.925	0.756
AKIM mm.	8.19	7.23	17.9	38.5	43.3	131.	233.	66.8	21.8	6.06	2.48	1.96
MİL. M3	0.870	0.769	1.90	4.09	4.60	13.9	24.8	7.10	2.32	0.645	0.264	0.208

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 61.47 MİLYON M3

578 MM.

18.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A156 BEDRESU İSAÖREN

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN İSAÖREN KÖYÜ İÇİNDEN GEÇEN DERE' NİN SOL SAHİLİNDEKİ DUVARDADIR
(PAFTA H23-D4)
29°30'20" Doğu - 40°2'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 326 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.127 m3/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 1.435 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 18.800 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m3/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.300 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m3/sn 10.09.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.019	40	1.8	190	32.4	240	45.5
11	0.054	70	5.6	200	35.1	250	48.1
14	0.110	100	11.2	210	37.7	260	50.8
17	0.200	130	17.5	220	40.3	270	53.4
20	0.320	160	24.6	230	42.9	280	56.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.370	0.320	0.370	1.03	0.880	1.53	4.30	4.85	1.44	0.510	0.200	0.090
02	0.320	0.320	0.370	0.880	0.720	1.44	4.30	4.55	1.36	0.465	0.200	0.071
03	0.280	0.320	0.370	0.720	0.880	1.53	4.05	4.40	1.36	0.465	0.200	0.054
04	0.280	0.320	0.370	0.720	0.880	1.44	4.20	4.20	1.44	0.420	0.280	0.054
05	0.280	0.320	0.370	1.10	0.953	1.44	5.20	4.05	1.36	0.420	0.200	0.054
06	0.280	0.320	0.420	0.720	0.953	1.61	7.25	3.90	1.53	0.420	0.170	0.054
07	0.280	0.320	0.510	2.63	0.953	1.61	8.90	3.75	1.27	0.370	0.140	0.090
08	0.240	0.320	1.10	2.00	0.953	1.61	8.90	3.00	1.19	0.370	0.110	0.110
09	0.580	0.320	0.580	1.44	0.953	3.00	8.75	2.13	1.19	0.420	0.140	0.110
10	0.510	0.320	0.465	1.19	0.880	2.50	8.60	2.00	1.10	0.370	0.240	0.110
11	0.650	0.320	0.465	1.10	0.880	2.13	7.55	2.00	1.03	0.320	0.170	0.090
12	0.580	0.370	0.420	1.10	0.880	2.75	6.70	2.00	0.953	0.320	0.170	0.090
13	0.420	0.320	0.420	0.953	0.880	2.38	6.70	2.00	0.953	0.280	0.200	0.140
14	0.420	0.370	0.420	0.880	1.53	2.38	8.40	1.80	0.953	0.240	0.140	0.110
15	0.420	0.370	0.420	0.800	2.25	2.13	11.9	1.80	0.880	0.240	0.140	0.110
16	0.650	0.420	0.420	0.720	1.61	2.00	9.05	1.70	0.800	0.240	0.110	0.090
17	0.510	0.420	0.510	0.720	1.36	1.90	8.60	1.61	0.800	0.240	0.090	0.140
18	0.420	0.420	1.27	0.580	1.27	1.90	9.50	1.53	0.800	0.240	0.110	0.170
19	0.370	0.420	1.70	0.580	1.10	2.25	11.0	1.70	0.720	0.240	0.140	0.200
20	0.370	0.420	1.27	0.720	1.10	2.75	8.60	1.70	0.650	0.240	0.170	0.200
21	0.320	0.420	1.36	0.953	1.10	3.10	7.95	1.61	0.650	0.240	0.170	0.200
22	0.320	0.420	1.10	1.03	1.10	3.30	7.55	1.53	0.650	0.200	0.110	0.200
23	0.320	0.420	1.27	0.880	1.10	3.40	7.10	1.44	0.580	0.200	0.110	0.170
24	0.320	0.420	1.36	0.880	1.10	3.50	6.70	1.53	0.580	0.200	0.090	0.200
25	0.320	0.420	1.03	1.19	1.10	3.75	6.55	1.53	0.580	0.170	0.040	0.170
26	0.320	0.370	0.880	1.53	1.36	3.75	6.20	1.44	0.510	0.170	0.090	0.170
27	0.320	0.370	0.720	1.36	2.38	3.50	5.80	1.61	0.580	0.170	0.071	0.170
28	0.320	0.370	0.650	1.10	1.90	3.30	5.50	1.70	0.580	0.170	0.140	0.170
29	0.320	0.370	0.650	1.03	1.80	3.10	5.40	1.61	0.510	0.140	0.140	0.170
30	0.320	0.370	0.650	0.953	-----	3.75	5.00	1.61	0.465	0.170	0.071	0.170
31	0.320	-----	0.720	0.880	-----	5.40	-----	1.53	-----	0.200	0.090	-----
Maks.	2.25	0.510	3.10	3.75	2.88	10.5	18.8	5.00	2.38	0.580	0.580	0.240
Min.	0.240	0.280	0.280	0.580	0.720	1.27	3.75	1.36	0.420	0.090	0.010	0.010
Ortalama	0.379	0.367	0.730	1.04	1.20	2.58	7.21	2.32	0.915	0.286	0.143	0.131
LT/SN/Km2	5.93	5.74	11.4	16.3	18.8	40.5	113.	36.3	14.3	4.47	2.24	2.05
AKIM mm.	15.9	14.9	30.6	43.8	47.1	108.	292.	97.1	37.1	12.0	6.01	5.31
MİL. M3	1.02	0.950	1.96	2.80	3.01	6.92	18.7	6.20	2.37	0.766	0.384	0.339

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 45.42 MİLYON M3 711 MM. 22.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A160 SÖĞÜT D. KÜRE

YERİ : SÖĞÜT BİLECİK ASFALTININ 10 KM'DEN SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN 4 KM DEDİR. (PAFTA24-D3)
30°6'0" Doğu - 40°2'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 94.19 km² YAKLAŞIK KOT : 510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.01.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.334 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.911 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.600 m³/sn 20.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 18.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.10.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	30	0.960	70	6.4	120	14.2
6	0.002	35	1.4	80	7.9	130	15.9
8	0.007	40	2.1	90	9.4	140	17.6
10	0.019	50	3.4	100	11.0	150	19.3
20	0.269	60	4.9	110	12.6	160	21.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.172	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	6.45	0.070	1.37	0.170	0.203	0.203
02	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	5.85	0.070	0.163	0.157	0.269	0.203
03	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	5.25	0.070	0.087	0.137	0.269	0.203
04	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	5.10	0.070	0.087	0.170	0.269	0.203
05	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	3.67	0.070	0.087	0.170	0.269	0.203
06	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	2.73	0.070	0.087	0.170	0.269	0.196
07	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	3.13	0.070	0.087	0.170	0.269	0.092
08	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	0.308	3.13	0.070	0.087	0.170	0.308	0.019
09	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	0.443	3.54	0.070	0.087	0.193	0.324	0.019
10	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	4.10	4.81	0.070	0.087	0.170	0.324	0.019
11	0.217	0.262	0.308	0.308	0.308	4.67	4.81	0.070	0.090	0.170	0.324	0.016
12	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	4.96	4.36	0.070	0.137	0.170	0.313	0.011
13	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	4.24	3.96	0.070	0.137	0.183	0.269	0.011
14	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	3.96	3.97	0.070	0.137	0.203	0.269	0.010
15	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	3.67	3.97	0.070	0.137	0.203	0.269	0.011
16	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	3.54	3.96	0.070	0.137	0.210	0.297	0.011
17	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	3.00	3.96	0.070	0.137	0.216	0.324	0.010
18	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	3.13	3.96	0.070	0.137	0.236	0.324	0.007
19	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	4.67	3.97	0.089	0.137	0.236	0.324	0.007
20	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	7.20	4.01	1.63	0.137	0.236	0.308	0.007
21	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	9.45	4.01	2.87	0.137	0.249	0.275	0.007
22	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	9.30	4.04	2.61	0.137	0.269	0.269	0.007
23	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	8.85	4.00	2.61	0.144	0.266	0.259	0.007
24	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	8.25	4.00	2.61	0.170	0.269	0.236	0.006
25	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	7.65	3.97	2.61	0.170	0.275	0.236	0.004
26	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	7.20	1.34	2.61	0.170	0.291	0.236	0.004
27	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	6.60	0.087	2.61	0.170	0.302	0.236	0.004
28	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	5.40	0.087	2.61	0.170	0.291	0.236	0.043
29	0.262	0.217	0.308	0.308	0.308	5.10	0.087	2.61	0.170	0.385	0.233	0.137
30	0.262	0.217	0.308	0.308	-----	5.10	0.077	2.60	0.170	0.266	0.206	0.137
31	0.262	-----	0.308	0.308	-----	7.20	-----	2.60	-----	0.236	0.203	-----
Maks.	0.262	0.262	0.308	0.308	0.308	9.60	6.45	3.02	1.41	KURU	0.711	0.236
Min.	0.172	0.172	0.308	0.308	0.308	0.308	0.070	0.070	0.087	KURU	0.137	0.004
Ortalama	0.250	0.238	0.308	0.308	0.308	4.20	3.54	1.03	0.172	0.221	0.272	0.061
LT/SN/Km2	2.66	2.53	3.27	3.27	3.27	44.6	37.6	10.9	1.83	2.34	2.88	0.643
AKIM mm.	7.12	6.55	8.76	8.76	8.19	119.	97.5	29.3	4.73	6.27	7.72	1.67
MİL. M3	0.671	0.617	0.825	0.825	0.772	11.2	9.18	2.76	0.446	0.591	0.727	0.157

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.77 MİLYON M3 305 MM. 9.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A164 BOĞAZDERE MAHMUDİYE

YERİ : BURSA-İNEGÖL İLÇESİ ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLEREK 8 KM SONRA MAHMUDİYE KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA H23-D2)
29°41'15" Doğu - 40°13'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.60 km² YAKLAŞIK KOT : 256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.418 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.590 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.180 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 11.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1983

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.107	0.149	0.149	0.471	0.365	1.24	1.87	0.888	1.62	0.193	0.048	0.029
02	0.107	0.149	0.149	0.559	0.365	1.24	2.01	0.888	1.12	0.193	0.048	0.029
03	0.107	0.149	0.149	0.471	0.365	1.38	1.62	0.775	0.888	0.193	0.029	0.029
04	0.107	0.149	0.257	0.365	0.365	1.51	1.51	0.775	0.888	0.149	0.048	0.029
05	0.107	0.149	0.257	0.365	0.559	1.38	1.38	0.775	0.888	0.149	0.029	0.029
06	0.107	0.149	0.193	0.365	0.559	1.62	1.24	0.662	1.12	0.149	0.029	0.029
07	0.107	0.149	0.149	0.471	0.559	1.72	1.24	0.662	1.38	0.149	0.029	0.029
08	0.107	0.149	0.257	0.471	0.662	1.62	1.12	0.662	0.888	0.149	0.029	0.029
09	0.107	0.149	0.257	0.365	0.559	2.34	1.12	0.559	0.888	0.149	0.029	0.029
10	0.107	0.149	0.257	0.471	0.559	2.67	1.51	0.559	0.775	0.107	0.029	0.029
11	0.149	0.149	0.257	0.471	0.471	2.34	2.17	0.559	0.662	0.107	0.029	0.029
12	0.193	0.193	0.257	0.304	0.471	2.50	1.72	0.559	0.559	0.107	0.048	0.029
13	0.304	0.149	0.257	0.304	0.471	2.17	1.38	0.559	0.559	0.107	0.048	0.029
14	0.471	0.149	0.257	0.304	0.662	2.17	1.24	0.662	0.471	0.107	0.048	0.029
15	0.471	0.193	0.257	0.304	2.34	2.01	1.87	0.559	0.365	0.107	0.029	0.029
16	0.471	0.149	0.193	0.257	1.38	2.01	1.51	0.662	0.365	0.073	0.029	0.029
17	0.471	0.149	0.304	0.257	1.00	1.72	1.24	0.559	0.365	0.073	0.029	0.029
18	0.471	0.149	0.257	0.257	0.888	2.01	1.24	0.559	0.365	0.073	0.017	0.029
19	0.365	0.149	0.257	0.193	0.775	2.67	1.24	0.559	0.365	0.073	0.029	0.029
20	0.365	0.149	0.471	0.193	0.775	3.38	1.12	1.51	0.304	0.073	0.029	0.029
21	0.257	0.149	0.304	0.257	0.775	3.38	1.12	1.12	0.257	0.073	0.029	0.029
22	0.257	0.149	0.257	1.00	0.888	3.01	1.12	0.888	0.257	0.073	0.029	0.029
23	0.257	0.149	0.257	0.559	0.888	2.67	1.00	1.00	0.257	0.073	0.017	0.048
24	0.149	0.149	0.365	0.471	1.00	2.34	1.00	1.00	0.257	0.073	0.029	0.048
25	0.149	0.149	0.365	0.559	0.888	2.34	1.00	0.888	0.257	0.073	0.029	0.048
26	0.149	0.149	0.365	1.12	1.38	2.17	1.00	0.888	0.193	0.073	0.017	0.073
27	0.149	0.257	0.365	1.24	2.67	1.87	0.888	1.38	0.193	0.073	0.029	0.073
28	0.149	0.149	0.257	0.775	2.01	1.51	0.888	2.34	0.257	0.073	0.029	0.073
29	0.149	0.149	0.304	0.559	1.51	1.38	0.888	1.62	0.193	0.073	0.029	0.073
30	0.149	0.149	0.365	0.559	-----	1.38	0.888	1.24	0.149	0.073	0.029	0.073
31	0.193	-----	0.304	0.365	-----	3.91	-----	1.62	-----	0.073	0.017	-----
Maks.	0.471	0.471	0.471	2.01	4.26	6.18	4.43	5.32	4.78	0.193	0.107	0.073
Min.	KURU	0.107	0.107	0.193	0.365	1.24	0.888	0.559	0.073	0.048	0.017	0.029
Ortalama	0.220	0.156	0.269	0.474	0.902	2.12	1.30	0.901	0.570	0.106	0.031	0.038
LT/SN/Km ²	3.51	2.48	4.30	7.57	14.4	33.8	20.8	14.4	9.11	1.69	0.497	0.611
AKIM mm.	9.40	6.44	11.5	20.3	36.1	90.6	54.0	38.6	23.6	4.53	1.33	1.58
MİL. M3	0.588	0.403	0.721	1.27	2.26	5.67	3.38	2.41	1.48	0.284	0.083	0.099

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 18.65 MİLYON M3 298 MM. 9.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A167 PAPAZ D. AHİLER

YERİ : ADAPAZARI-MEKKECE İSTİKAMETİ 70 KM' DEDİR. (PAFTA H24-A1)
29°59'0" Doğu - 40°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.651 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.510 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.400 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 20.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.01.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	8	0.125	25	2.3	60	10.9
3	0.028	9	0.159	30	3.2	70	13.5
5	0.057	10	0.199	35	4.3	80	16.5
6	0.075	15	0.760	40	5.7	90	19.9
7	0.096	20	1.4	50	8.3	100	23.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.159	0.199	0.536	0.075	0.018	0.125	4.07	0.898	0.311	0.040	0.010	0.018
02	0.159	0.311	0.536	0.423	0.010	0.096	3.45	0.898	0.199	0.040	0.040	0.010
03	0.199	0.311	0.536	0.159	0.010	0.096	2.66	0.760	0.125	0.040	0.018	KURU
04	0.199	0.075	0.536	0.040	0.010	0.096	2.66	0.760	0.096	0.028	0.096	0.028
05	0.199	0.075	0.423	0.018	0.010	0.096	3.24	0.760	0.057	0.040	0.040	0.057
06	0.199	0.311	0.125	0.010	0.010	0.125	3.66	0.648	0.125	0.057	0.057	0.040
07	0.199	0.311	0.075	3.24	0.010	0.311	3.45	0.648	2.47	0.018	0.010	0.040
08	0.199	0.423	0.199	4.56	0.010	0.648	3.05	0.648	0.311	0.028	0.010	0.057
09	0.536	0.423	0.057	1.62	0.010	2.28	2.86	0.536	0.028	0.040	0.010	0.057
10	0.423	0.423	0.028	0.125	0.010	1.78	1.95	0.311	0.018	0.040	0.010	0.040
11	0.536	0.423	0.028	0.010	0.010	0.760	1.31	0.311	0.018	0.057	0.018	0.040
12	0.423	0.423	0.028	0.010	0.010	0.648	0.760	0.311	0.010	0.057	0.018	0.040
13	0.423	0.423	0.018	0.010	0.010	0.311	0.648	0.311	0.010	0.040	0.057	0.040
14	0.423	0.057	0.010	0.010	0.010	0.311	1.04	0.311	0.040	0.075	0.057	0.028
15	0.423	0.028	0.010	0.010	0.159	0.125	5.42	0.311	0.125	0.040	0.028	0.028
16	0.423	0.010	0.010	0.010	0.057	0.159	2.66	0.311	0.125	0.018	0.040	0.018
17	0.423	0.028	0.018	0.010	0.028	0.096	1.62	0.199	0.096	0.018	0.040	0.018
18	0.423	0.028	0.075	0.040	0.018	0.760	1.17	0.199	0.096	0.010	0.010	0.028
19	0.423	0.028	0.199	0.010	0.075	2.28	5.70	0.199	0.096	0.028	0.010	0.075
20	0.311	0.028	0.040	0.040	0.096	3.66	3.66	0.057	0.096	0.018	0.018	0.096
21	0.311	0.028	0.028	0.010	0.028	4.07	2.28	0.040	0.075	0.018	0.010	0.057
22	0.311	0.028	0.028	0.010	0.018	3.45	1.62	0.018	0.075	0.040	0.010	0.057
23	0.311	0.028	0.159	0.010	0.018	3.66	1.17	0.018	0.075	0.010	0.018	0.028
24	0.311	0.028	0.057	0.010	0.018	3.24	1.04	0.040	0.075	0.057	0.010	0.057
25	0.311	0.028	0.018	0.010	0.028	3.24	1.62	0.075	0.057	0.040	0.010	0.057
26	0.311	0.028	0.018	0.423	1.17	3.24	1.45	0.423	0.057	0.018	0.010	0.028
27	0.311	0.028	0.018	1.95	6.22	2.66	1.31	0.125	0.075	0.010	0.010	0.057
28	0.423	0.199	0.018	0.057	2.86	1.62	1.31	1.17	0.096	0.018	0.010	0.028
29	0.423	0.028	0.018	0.010	0.311	1.17	1.17	1.95	0.075	0.018	0.125	0.028
30	0.311	0.199	0.057	0.010	-----	1.78	1.04	0.423	0.057	0.057	0.096	0.028
31	0.075	-----	0.028	0.040	-----	9.08	-----	0.536	-----	0.028	0.075	-----
Maks.	0.760	0.648	KURU	11.9	8.30	14.4	11.4	2.66	12.5	KURU	1.62	0.096
Min.	0.028	0.010	KURU	0.010	KURU	0.075	0.536	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.326	0.165	0.127	0.418	0.388	1.68	2.30	0.458	0.172	0.034	0.032	0.039
LT/SN/Km2	3.23	1.64	1.26	4.14	3.84	16.6	22.8	4.54	1.71	0.334	0.313	0.390
AKIM mm.	8.65	4.24	3.37	11.1	9.63	44.5	59.1	12.2	4.42	0.895	0.839	1.01
MİL. M3	0.874	0.429	0.340	1.12	0.972	4.49	5.97	1.23	0.447	0.090	0.085	0.102

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.15 MİLYON M3

160 MM.

5.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A170 SARISU KANDILI

YERİ : ESKİŞEHİR-ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEDİR. (PAFTA I-24-A4)
30°2'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 215.50 km² YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.303 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 0.423 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.830 m³/sn 13.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.000 m³/sn 23.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.03.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	6	0.115	15	0.674	40	3.9
2	0.020	7	0.157	20	1.1	45	4.7
3	0.034	8	0.204	25	1.7	50	5.6
4	0.053	9	0.258	30	2.4		
5	0.081	10	0.315	35	3.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.020	0.034	0.034	0.020	0.081	0.387	1.59	0.081	1.24	0.948	0.765
02	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	1.24	0.948	0.765
03	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	1.04	0.948	0.765
04	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	0.856	0.948	0.765
05	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	0.948	0.856	0.765
06	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	0.948	0.856	0.765
07	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.59	0.081	0.948	0.856	0.765
08	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	0.948	0.856	0.765
09	0.020	0.020	0.034	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.081	0.948	0.856	0.765
10	0.020	0.020	0.020	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.053	0.948	0.856	0.765
11	0.020	0.020	0.020	0.034	0.034	0.081	0.387	1.47	0.034	0.948	0.856	0.765
12	0.020	0.020	0.020	0.034	0.034	0.115	0.387	1.59	0.020	0.948	0.856	0.856
13	0.020	0.020	0.020	0.034	0.034	0.204	0.387	1.70	0.020	0.948	0.948	0.856
14	0.020	0.020	0.020	0.020	0.034	0.204	0.387	1.59	0.020	0.948	0.948	0.765
15	0.020	0.020	0.020	0.020	0.034	0.204	0.387	1.59	0.020	0.948	0.948	0.856
16	0.020	0.020	0.020	0.020	0.053	0.204	0.387	1.59	0.020	0.948	0.856	0.856
17	0.020	0.020	0.020	0.020	0.053	0.204	0.387	1.24	0.020	0.948	0.856	0.856
18	0.020	0.020	0.020	0.020	0.053	0.204	0.387	0.765	0.020	1.04	0.856	0.765
19	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.204	0.387	0.765	0.602	1.04	0.856	0.765
20	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.204	0.204	0.765	1.24	1.04	0.856	0.765
21	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.204	1.04	0.765	1.24	0.948	0.856	0.765
22	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.387	1.59	0.765	1.24	0.856	0.856	0.765
23	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.387	1.59	0.602	1.24	0.674	0.856	0.765
24	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.387	1.59	0.157	1.24	0.948	0.674	0.459
25	0.020	0.020	0.034	0.020	0.053	0.387	1.59	0.157	1.24	0.948	0.602	0.081
26	0.034	0.020	0.034	0.020	0.053	0.387	1.59	0.115	1.24	0.948	0.602	0.053
27	0.020	0.020	0.034	0.020	0.081	0.387	1.59	0.115	1.24	0.948	0.765	0.053
28	0.020	0.020	0.034	0.020	0.081	0.387	1.59	0.204	1.24	0.856	0.856	0.053
29	0.020	0.020	0.034	0.020	0.081	0.387	1.47	0.157	1.24	0.948	0.602	0.053
30	0.020	0.034	0.034	0.020	-----	0.387	1.47	0.115	1.24	0.948	0.765	0.053
31	0.020	-----	0.034	0.020	-----	0.387	-----	0.081	-----	0.948	0.765	-----
Maks.	0.034	0.034	0.034	0.034	0.081	0.602	1.70	1.83	KURU	1.36	0.948	0.856
Min.	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.081	0.115	0.053	KURU	0.081	0.530	0.053
Ortalama	0.020	0.020	0.030	0.026	0.046	0.217	0.756	1.01	0.507	0.961	0.838	0.629
LT/SN/Km2	0.095	0.095	0.139	0.120	0.212	1.00	3.51	4.68	2.35	4.46	3.89	2.92
AKIM mm.	0.254	0.246	0.372	0.322	0.530	2.69	9.09	12.5	6.09	11.9	10.4	7.56
MİL. M3	0.055	0.053	0.080	0.069	0.114	0.580	1.96	2.70	1.31	2.57	2.24	1.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.36 MİLYON M3 62 MM. 2.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A172 SARI SU İNÖNÜ

YERİ : ESKİŞEHİR ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEKİ İNÖNÜ KASABASINDADIR
(PAFTA I-24-A3)
30°9'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298.50 km² YAKLAŞIK KOT : 835 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.495 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.944 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.140 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.218 m³/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.500 m³/sn 24.03.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.11.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.026	35	0.295	110	4.4	160	11.5
7	0.034	45	0.497	120	5.5	170	13.3
9	0.042	55	0.774	130	6.7	180	15.2
15	0.075	70	1.4	140	8.2	190	17.2
25	0.161	90	2.6	150	9.8	200	19.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.322	0.304	0.268	0.268	0.426	1.05	0.996	3.85	0.644	1.22	0.866	0.866
02	0.322	0.304	0.250	0.268	0.406	0.829	0.866	3.74	0.718	1.16	0.866	0.792
03	0.322	0.304	0.250	0.250	0.406	0.866	0.903	3.63	0.607	0.755	0.903	0.829
04	0.304	0.286	0.250	0.250	0.406	0.829	0.940	3.74	0.681	0.718	1.05	0.866
05	0.286	0.304	0.268	0.304	0.387	0.792	0.755	3.74	0.681	0.718	0.755	0.829
06	0.250	0.304	0.268	0.400	0.406	0.755	0.866	3.63	0.644	0.644	0.681	0.940
07	0.218	0.304	0.268	0.518	0.406	0.755	0.996	3.63	0.792	0.829	0.644	0.681
08	0.286	0.304	0.286	0.492	0.406	0.681	1.11	3.63	0.681	0.866	0.570	0.829
09	0.304	0.286	0.268	0.360	0.406	0.718	1.39	3.63	0.681	0.866	0.570	0.755
10	0.322	0.304	0.250	0.340	0.406	0.792	1.50	3.52	0.681	0.866	0.466	0.792
11	0.340	0.304	0.250	0.322	0.406	0.792	1.44	3.41	0.681	0.996	0.400	0.829
12	0.322	0.304	0.250	0.322	0.387	0.829	1.39	3.85	0.681	0.644	0.570	0.903
13	0.304	0.286	0.250	0.322	0.387	0.829	1.22	4.40	0.681	0.792	0.644	0.903
14	0.304	0.286	0.234	0.304	0.406	0.903	1.11	4.18	0.755	0.829	0.866	0.940
15	0.304	0.286	0.234	0.322	0.534	0.996	1.74	3.85	0.380	0.792	0.755	1.16
16	0.304	0.286	0.250	0.406	0.563	0.903	1.28	3.74	0.420	0.829	0.903	0.792
17	0.322	0.286	0.234	0.406	0.534	0.996	0.681	3.30	0.420	0.829	0.570	0.940
18	0.304	0.286	0.268	0.406	0.446	0.940	0.866	2.06	0.420	0.996	0.755	1.05
19	0.286	0.286	0.268	0.406	0.475	1.16	0.996	1.90	0.518	0.644	0.903	1.22
20	0.286	0.268	0.250	0.387	0.446	1.22	1.11	2.06	1.28	0.866	0.940	1.28
21	0.286	0.286	0.234	0.387	0.446	1.50	0.996	1.98	1.28	0.866	0.866	1.28
22	0.286	0.286	0.250	0.387	0.446	1.74	1.11	1.82	0.755	0.792	0.829	1.22
23	0.304	0.286	0.268	0.387	0.446	3.20	1.28	1.98	0.792	0.681	0.996	1.22
24	0.304	0.286	0.304	0.387	0.446	3.85	1.39	1.11	0.829	0.792	0.644	1.33
25	0.304	0.286	0.268	0.387	0.446	4.54	1.58	0.792	0.829	0.996	0.718	0.792
26	0.304	0.286	0.250	0.446	0.534	4.82	1.82	0.829	0.644	0.792	0.718	0.607
27	0.304	0.286	0.250	0.446	0.892	5.38	1.90	0.829	1.05	0.940	0.681	0.570
28	0.304	0.268	0.250	0.446	1.05	7.61	3.10	0.940	1.44	0.903	0.792	0.570
29	0.304	0.268	0.250	0.426	0.995	8.63	3.30	0.866	0.996	0.829	0.792	0.570
30	0.304	0.268	0.250	0.426	-----	8.22	3.63	0.866	1.28	0.940	0.940	0.544
31	0.304	-----	0.250	0.426	-----	2.30	-----	0.996	-----	0.718	0.755	-----
Maks.	0.371	0.313	0.313	0.765	1.06	KURU	8.14	4.40	2.20	2.00	2.06	2.06
Min.	0.218	0.268	0.234	0.250	0.387	KURU	0.545	0.409	0.236	0.369	0.265	0.332
Ortalama	0.301	0.290	0.256	0.374	0.495	2.24	1.41	2.66	0.765	0.842	0.755	0.897
LT/SN/Km ²	1.01	0.970	0.858	1.25	1.66	7.50	4.72	8.92	2.56	2.82	2.53	3.00
AKIM mm.	2.70	2.51	2.30	3.36	4.15	20.1	12.2	23.9	6.64	7.56	6.78	7.79
MİL. M3	0.805	0.751	0.686	1.00	1.24	6.00	3.65	7.13	1.98	2.26	2.02	2.32

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 29.84 MİLYON M3

100 MM.

3.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A175 KOCADERE AKI NCILAR

YERİ : BURSA İNEGÖL YOLUNUN 35 KM SİNDEKİ AKI NCILAR KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 25 M MEBBAINADIR. (PAFTA H22-C3)
29°24'31" Doğu - 40°7'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 328 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.04.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.683 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.798 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 5.260 m3/sn 30.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m3/sn 01.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.000 m3/sn 18.02.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 05.07.1984

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.000	143	5.6	183	27.1	223	58.7
111	0.084	151	8.6	191	32.8	231	66.1
119	0.482	159	12.5	199	39.2	239	74.4
127	1.5	167	17.2	207	45.6	247	82.9
135	3.1	175	22.0	215	52.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.330	0.390	0.390	0.330	0.757	1.64	0.860	1.80	2.43	0.860	0.098	0.014
02	0.330	0.390	0.390	0.330	0.653	1.32	0.860	1.80	2.43	0.860	0.014	0.014
03	0.330	0.390	0.390	0.330	0.653	1.48	0.860	1.80	2.43	0.757	0.014	0.014
04	0.330	0.390	0.390	0.330	0.653	1.80	0.860	1.80	2.00	0.757	0.014	0.014
05	0.330	0.390	0.390	0.330	0.757	1.64	1.16	1.80	2.00	0.757	0.014	0.129
06	0.390	0.390	0.390	0.210	0.757	1.80	2.20	1.80	2.20	0.757	0.014	0.129
07	0.390	0.390	0.330	0.330	0.757	1.80	2.20	2.20	2.20	0.653	0.014	0.160
08	0.390	0.390	0.330	0.390	0.757	1.80	2.20	2.00	2.00	0.550	0.014	0.129
09	0.390	0.390	0.330	0.550	0.757	2.20	2.20	2.00	1.80	0.470	0.014	0.160
10	0.390	0.390	0.330	0.390	0.757	2.20	2.65	1.80	1.80	0.390	0.014	0.160
11	0.390	0.390	0.330	0.390	0.757	1.80	2.20	1.48	1.80	0.390	0.014	0.160
12	0.550	0.390	0.330	0.390	0.757	2.00	2.20	1.32	1.80	0.390	0.014	0.129
13	0.470	0.390	0.330	0.330	0.653	1.00	2.20	0.860	1.80	0.390	0.014	0.160
14	0.470	0.390	0.330	0.330	1.00	1.00	2.20	0.860	1.64	0.390	0.014	0.160
15	0.470	0.390	0.330	0.330	2.43	1.00	2.43	0.757	1.64	0.390	0.014	0.160
16	0.550	0.390	0.330	0.330	1.64	1.00	2.20	0.757	1.64	0.390	0.014	0.160
17	0.470	0.390	0.330	0.330	1.48	1.00	2.20	0.757	1.64	0.390	0.014	0.160
18	0.470	0.390	0.270	0.330	1.16	1.00	2.20	0.757	1.48	0.330	0.014	0.160
19	0.470	0.390	0.330	0.270	1.00	1.00	2.20	0.757	1.48	0.330	0.014	0.210
20	0.470	0.390	0.330	0.270	0.860	1.00	2.88	0.757	1.48	0.330	0.014	0.210
21	0.470	0.390	0.330	0.390	0.860	1.00	3.40	0.757	1.48	0.330	0.014	0.160
22	0.470	0.390	0.330	0.390	0.860	0.860	3.10	0.757	1.32	0.330	0.014	0.210
23	0.470	0.390	0.330	0.330	1.00	0.860	3.10	0.757	1.32	0.330	0.014	0.160
24	0.390	0.390	0.390	0.330	1.00	0.860	2.88	0.757	1.32	0.330	0.014	0.210
25	0.390	0.390	0.330	0.330	0.860	0.860	2.88	0.757	1.32	0.390	0.014	0.160
26	0.390	0.390	0.330	0.550	0.860	0.860	2.20	0.757	1.32	0.757	0.014	0.160
27	0.390	0.390	0.330	0.390	2.00	0.860	1.80	0.757	1.16	0.757	0.014	0.160
28	0.390	0.390	0.330	0.330	2.65	0.860	1.80	0.757	1.16	0.757	0.014	0.129
29	0.390	0.390	0.330	0.330	2.00	0.860	1.80	1.32	1.00	0.757	0.014	0.160
30	0.390	0.390	0.330	0.550	-----	1.16	1.80	2.43	1.00	0.550	0.014	0.129
31	0.390	-----	0.330	0.653	-----	1.16	-----	2.43	-----	0.390	0.014	-----
Maks.	1.16	0.390	0.550	1.16	3.40	5.26	4.00	2.65	3.40	1.00	0.390	0.210
Min.	0.330	0.390	0.270	0.210	0.653	0.860	0.470	0.757	1.00	0.330	0.014	0.014
Ortalama	0.416	0.390	0.342	0.368	1.07	1.28	2.12	1.29	1.67	0.523	0.017	0.141
LT/SN/Km2	6.52	6.10	5.35	5.75	16.8	20.0	33.2	20.2	26.1	8.18	0.261	2.21
AKIM mm.	17.5	15.8	14.3	15.4	42.0	53.7	86.2	54.2	67.7	21.9	0.700	5.72
MİL. M3	1.12	1.01	0.915	0.984	2.69	3.43	5.51	3.46	4.33	1.40	0.045	0.365

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.26 MİLYON M3 395 MM. 12.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A176 AKGÖL ÇIKIŞI K.HASAN KÖP.

YERİ : YUNAK ANKARA YOLUNUN 40 KM K.HASAN KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K27-B1)
31°49'54" Doğu - 38°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.481 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.333 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.560 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.240 m³/sn 25.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.022	0.017	0.164	0.100	0.084	4.56	0.300	4.40	0.040	KURU	KURU
02	KURU	0.022	0.019	0.182	0.084	0.076	4.28	0.240	4.40	0.034	KURU	KURU
03	KURU	0.025	0.022	KURU	0.068	0.076	3.14	0.180	4.04	0.022	KURU	KURU
04	KURU	0.029	0.025	KURU	0.028	0.068	2.00	0.140	4.04	0.010	KURU	KURU
05	KURU	0.033	0.030	KURU	0.016	0.060	0.890	0.100	3.68	0.006	KURU	KURU
06	KURU	0.033	0.030	KURU	0.016	0.052	0.831	0.100	2.96	0.006	KURU	KURU
07	KURU	0.033	0.030	KURU	0.014	0.052	0.772	0.091	2.60	0.008	KURU	KURU
08	KURU	0.043	0.040	KURU	0.014	0.044	0.772	0.082	2.60	0.016	KURU	KURU
09	KURU	0.052	0.040	KURU	0.012	0.044	0.772	0.082	2.36	0.022	KURU	KURU
10	KURU	0.052	0.045	KURU	0.018	0.044	0.772	0.082	2.24	0.028	KURU	KURU
11	KURU	0.052	0.045	KURU	0.020	0.052	0.772	0.400	2.12	0.010	KURU	KURU
12	0.005	0.052	0.050	KURU	0.020	0.076	0.713	0.400	1.64	0.008	KURU	KURU
13	0.007	0.071	0.082	KURU	0.359	0.100	0.713	0.375	1.40	0.002	KURU	KURU
14	0.010	0.090	0.082	KURU	0.280	0.180	0.654	0.350	1.40	KURU	KURU	KURU
15	0.022	0.090	0.082	KURU	0.260	0.180	0.890	0.350	1.23	KURU	KURU	KURU
16	0.025	0.100	0.098	KURU	0.240	0.140	0.890	0.375	1.23	KURU	KURU	KURU
17	0.025	0.030	0.114	KURU	0.240	0.100	0.772	0.350	1.14	KURU	KURU	KURU
18	0.029	0.030	0.130	KURU	0.477	0.076	0.713	0.375	1.06	KURU	KURU	KURU
19	0.052	0.025	0.146	KURU	1.55	0.068	0.654	0.300	0.970	KURU	KURU	KURU
20	0.052	0.025	0.146	KURU	2.57	0.092	0.713	0.275	0.540	0.004	KURU	KURU
21	0.052	0.022	0.130	KURU	2.29	0.076	0.772	0.300	0.452	0.016	KURU	KURU
22	0.052	0.022	0.162	KURU	1.39	0.084	0.713	0.250	0.321	0.016	KURU	KURU
23	0.033	0.022	0.178	KURU	0.772	0.100	0.654	0.225	0.233	0.028	KURU	KURU
24	0.025	0.022	0.178	KURU	0.713	0.180	0.536	0.225	0.146	0.034	KURU	KURU
25	0.022	0.019	0.110	0.007	0.654	0.280	0.359	0.250	0.102	0.028	KURU	KURU
26	0.018	0.017	0.110	0.650	0.418	0.510	0.418	0.225	0.065	0.040	KURU	KURU
27	0.022	0.017	0.110	0.580	0.240	0.510	0.418	0.250	0.065	0.008	KURU	KURU
28	0.022	0.017	0.074	0.440	0.536	0.650	0.418	0.200	0.052	KURU	KURU	KURU
29	0.022	0.017	0.110	0.370	0.084	0.580	0.418	0.300	0.040	KURU	KURU	KURU
30	0.022	0.017	0.128	0.440	-----	0.580	0.359	0.325	0.040	KURU	KURU	KURU
31	0.022	-----	0.128	0.280	-----	4.56	-----	4.40	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.052	0.100	0.178	0.860	2.57	4.56	4.56	4.40	4.40	0.040	KURU	KURU
Min.	KURU	0.017	0.017	KURU	0.012	0.044	0.359	0.082	0.040	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.037	0.087	0.100	0.465	0.315	1.04	0.384	1.59	0.012	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.017	0.037	0.087	0.100	0.465	0.315	1.04	0.384	1.59	0.012	KURU	KURU
AKIM mm.	0.047	0.095	0.233	0.269	1.16	0.844	2.71	1.03	4.11	0.033	KURU	KURU
MİL. M3	0.047	0.095	0.233	0.269	1.16	0.844	2.71	1.03	4.11	0.033	KURU	KURU
SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.53 MİLYON M3 11 MM. 0.3 LT/SN/Km2												

12. Sakarya Havzası

D12A177 HOCARÖY DERE HOCARÖY

YERİ : BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ HOCARÖY KÖYÜNÜN 500 M MEMBAINDADIR. (PAFTA H22-C3)
29°28'9" Doğu - 40°2'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.652 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.904 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.300 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.06.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	48	4.8	83	19.6	118	38.2
20	0.072	55	7.1	90	23.1	126	42.5
27	0.481	62	9.9	97	26.9	133	46.5
34	1.4	69	12.9	105	30.8		
41	2.9	76	16.1	111	34.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.300	0.380	0.160	0.572	0.668	1.22	2.12	4.84	0.764	0.160	0.035	0.024
02	0.300	0.380	0.120	0.572	0.668	1.04	2.12	4.84	0.764	0.230	0.035	0.024
03	0.300	0.380	0.120	0.476	0.668	1.04	1.94	4.62	0.764	0.160	0.035	0.024
04	0.300	0.380	0.120	0.476	0.668	1.04	1.94	4.62	0.668	0.120	0.080	0.024
05	0.300	0.380	0.120	0.476	0.764	1.04	2.12	4.62	0.668	0.120	0.058	0.024
06	0.300	0.380	0.120	0.476	0.668	1.22	2.45	4.62	0.668	0.120	0.035	0.024
07	0.230	0.380	0.380	1.22	0.764	1.22	2.60	3.30	0.668	0.120	0.035	0.024
08	0.230	0.380	0.668	1.40	0.764	1.22	2.80	1.76	0.572	0.120	0.035	0.035
09	0.476	0.380	0.476	1.04	0.668	1.76	2.80	1.76	0.572	0.160	0.035	0.035
10	0.476	0.300	0.300	0.860	0.668	1.58	3.00	1.58	0.476	0.120	0.058	0.035
11	0.476	0.300	0.300	0.764	0.668	1.40	2.60	1.58	0.476	0.120	0.058	0.024
12	0.476	0.230	0.300	0.764	0.668	1.58	2.45	1.58	0.476	0.120	0.058	0.024
13	0.476	0.230	0.300	0.668	0.668	1.58	2.30	1.40	0.476	0.080	0.058	0.058
14	0.476	0.230	0.300	0.668	1.22	1.58	3.00	1.40	0.380	0.080	0.058	0.035
15	0.476	0.230	0.300	0.668	1.58	1.40	7.40	1.22	0.380	0.058	0.035	0.035
16	0.476	0.230	0.300	0.572	1.22	1.40	5.72	1.22	0.380	0.058	0.035	0.024
17	0.476	0.230	0.300	0.572	1.04	1.40	5.06	1.22	0.380	0.080	0.024	0.024
18	0.476	0.230	0.764	0.572	0.860	1.40	5.06	1.04	0.380	0.080	0.024	0.035
19	0.476	0.230	1.22	0.572	0.860	1.40	7.67	1.22	0.300	0.058	0.035	0.058
20	0.476	0.230	0.860	0.572	0.764	1.58	6.38	1.22	0.300	0.058	0.035	0.058
21	0.476	0.230	1.04	0.668	0.764	1.58	5.50	1.04	0.300	0.058	0.035	0.058
22	0.476	0.230	0.764	1.04	0.860	1.76	5.06	0.860	0.300	0.058	0.024	0.058
23	0.380	0.230	0.764	0.764	0.860	1.76	5.06	0.860	0.230	0.058	0.024	0.058
24	0.380	0.230	1.04	0.668	0.860	1.76	4.84	1.04	0.230	0.058	0.024	0.058
25	0.380	0.230	0.668	1.04	0.860	1.76	4.84	0.860	0.230	0.058	0.024	0.035
26	0.380	0.160	0.668	1.22	0.860	1.76	4.84	0.860	0.230	0.058	0.024	0.035
27	0.380	0.160	0.572	1.04	1.58	1.76	4.84	0.860	0.300	0.035	0.012	0.035
28	0.380	0.160	0.572	0.860	1.40	1.58	4.84	0.860	0.300	0.035	0.024	0.035
29	0.380	0.160	0.572	0.764	1.22	1.58	4.84	0.860	0.230	0.035	0.035	0.035
30	0.380	0.160	0.572	0.764	-----	1.94	4.84	0.860	0.230	0.035	0.024	0.035
31	0.380	-----	0.476	0.764	-----	3.00	-----	0.764	-----	0.035	0.024	-----
Maks.	1.58	0.476	1.76	2.60	1.76	6.38	9.30	4.84	0.860	0.230	0.120	0.058
Min.	0.230	0.160	0.080	0.300	0.572	1.04	1.94	0.764	0.160	0.024	0.012	0.012
Ortalama	0.398	0.268	0.491	0.760	0.889	1.53	4.03	1.92	0.436	0.089	0.037	0.036
LT/SN/Km2	11.4	7.66	14.0	21.7	25.4	43.6	115.	54.7	12.5	2.53	1.05	1.04
AKIM mm.	30.5	19.8	37.6	58.1	63.6	117.	299.	147.	32.3	6.78	2.80	2.69
MİL. M3	1.07	0.695	1.32	2.03	2.23	4.09	10.5	5.13	1.13	0.237	0.098	0.094

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.62 MİLYON M3 818 MM. 25.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A181 FORSUK Ç. ÇALÇA (Y.BOSNA)

YERİ : KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLUNUN 10. KM ŞİNDEKİ AZOT FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN
1.KM ŞİNDE YENİBOSNA KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA J24-A1)
30°1'35" Doğu - 39°27'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3810.50 km² YAKLAŞIK KOT : 912 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.469 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 10.575 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 50.200 m³/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 4.810 m³/sn 16.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.900 m³/sn 27.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.1990

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.953	170	18.2	320	40.4	410	54.8
50	3.6	200	22.4	350	45.2	420	56.4
80	6.9	230	26.6	380	50.0	430	58.1
110	10.3	260	31.1	390	51.6	440	59.8
140	14.2	290	35.6	400	53.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.75	6.10	5.24	5.56	7.42	14.9	30.2	13.7	11.6	5.35	6.10	6.54
02	6.64	6.10	5.24	5.35	7.31	13.6	33.2	13.8	10.7	5.46	6.10	6.54
03	6.21	6.10	5.13	5.46	7.08	12.9	32.2	13.7	10.1	5.35	6.21	6.54
04	5.89	6.10	5.13	5.56	7.64	11.6	31.3	13.4	10.6	5.56	6.75	6.54
05	6.00	6.10	5.13	5.46	7.31	11.0	31.1	13.2	10.4	5.56	6.75	6.64
06	5.89	6.00	5.13	5.46	7.20	11.2	31.9	12.9	9.46	5.67	6.54	6.75
07	5.78	6.00	6.00	8.76	7.31	11.0	34.0	12.4	9.46	5.67	6.21	6.97
08	5.46	6.00	6.21	10.2	7.31	11.0	33.4	12.1	9.22	5.67	6.10	7.53
09	5.78	5.89	5.46	16.5	7.20	11.7	33.1	11.7	8.88	5.78	6.10	7.53
10	8.32	5.89	5.35	14.3	7.08	13.4	31.1	11.3	8.43	5.78	6.43	7.64
11	6.86	5.78	5.24	10.2	7.08	15.4	31.0	12.1	7.98	5.56	6.21	7.76
12	7.42	5.78	5.24	8.54	6.97	18.6	30.1	13.6	7.64	5.56	6.10	7.98
13	6.64	5.67	5.13	7.64	6.75	23.4	30.8	14.7	7.42	5.56	6.00	7.87
14	6.21	5.67	5.13	7.76	7.53	27.7	27.8	14.9	7.31	5.56	6.00	8.09
15	6.32	5.78	5.02	7.64	8.20	28.4	28.9	13.9	7.08	5.56	6.00	8.09
16	6.54	5.67	4.81	7.20	10.2	25.8	34.9	12.9	6.97	5.56	6.00	8.09
17	7.31	5.67	5.13	6.86	12.5	21.8	38.8	12.0	6.75	5.46	6.00	8.20
18	6.64	5.67	5.13	6.54	10.7	19.6	34.7	11.2	6.75	5.67	6.64	8.43
19	6.43	5.67	5.13	6.21	9.10	19.7	31.3	11.0	6.21	5.67	6.64	8.54
20	6.43	5.56	5.02	6.00	8.43	26.3	31.4	10.8	6.21	6.64	6.75	8.54
21	6.43	5.56	5.13	6.32	8.43	36.7	36.2	11.5	5.78	8.20	6.97	8.65
22	6.43	5.56	5.02	6.97	8.32	45.2	31.1	11.6	5.67	6.86	6.54	8.65
23	6.32	5.46	5.46	6.75	8.09	50.2	23.1	11.1	5.56	6.86	6.21	8.76
24	6.32	5.46	5.89	7.31	7.87	50.0	19.3	10.8	5.46	6.75	5.89	8.65
25	6.32	5.46	5.46	7.87	7.98	49.4	17.4	11.0	5.35	6.32	6.75	8.76
26	6.32	5.35	5.46	8.76	8.20	43.1	16.2	11.0	5.35	6.21	6.86	8.88
27	6.32	5.35	5.35	10.1	9.22	36.1	15.4	10.6	5.46	6.32	6.97	8.88
28	6.21	5.24	5.35	11.2	11.6	33.4	15.0	10.4	5.56	6.64	6.97	8.99
29	6.10	5.24	5.24	10.3	13.4	30.2	14.6	10.8	5.56	6.64	6.86	9.10
30	6.10	5.24	5.13	8.88	-----	26.9	13.9	10.7	5.56	6.10	6.86	8.99
31	6.10	-----	5.24	7.98	-----	25.9	-----	11.2	-----	6.00	6.75	-----
Maks.	10.3	6.32	7.53	19.7	14.3	50.2	38.8	15.6	12.4	10.7	7.42	9.22
Min.	5.13	5.02	4.81	5.02	6.54	10.6	13.7	10.1	5.13	5.02	5.67	6.32
Ortalama	6.40	5.70	5.28	8.05	8.39	25.0	28.1	12.1	7.48	5.99	6.43	7.97
LT/SN/Km ²	1.68	1.50	1.39	2.11	2.20	6.57	7.38	3.18	1.96	1.57	1.69	2.09
AKIM mm.	4.50	3.88	3.71	5.66	5.52	17.6	19.1	8.53	5.09	4.21	4.52	5.42
MİL. M3	17.1	14.8	14.1	21.6	21.0	67.1	72.9	32.5	19.4	16.0	17.2	20.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 334.40 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A182 FÜRTEK D. MEMİK

YERİ : ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI MEMİK KÖYÜNE VARILIR MEMİK ZEYKÖY ARASI 14.KM
DEDİR. (PAFTA I-26-C3)
31°30'0" Doğu - 39°32'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177.10 km² YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.100 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.271 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.080 m³/sn 22.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.700 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.004	8	0.072	25	0.633	50	2.0
4	0.017	9	0.092	30	0.867	55	2.3
5	0.027	10	0.113	35	1.1	60	2.6
6	0.040	15	0.248	40	1.4	70	3.3
7	0.055	20	0.426	45	1.7	80	4.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.094	0.118	0.118	0.205	0.205	0.337	1.90	0.299	1.01	0.142	0.004	0.072
02	0.094	0.118	0.118	0.205	0.173	0.236	1.27	0.268	0.622	0.142	0.004	0.072
03	0.094	0.118	0.118	0.173	0.173	0.236	1.01	0.299	0.375	0.142	0.009	0.072
04	0.094	0.118	0.118	0.173	0.173	0.268	0.858	0.268	0.412	0.142	0.009	0.072
05	0.094	0.118	0.118	0.173	0.173	0.236	0.907	0.268	0.375	0.142	0.009	0.072
06	0.094	0.118	0.118	0.173	0.173	0.268	1.06	0.268	0.337	0.142	0.009	0.072
07	0.094	0.118	0.118	0.173	0.205	0.268	0.858	0.268	0.337	0.142	0.009	0.072
08	0.094	0.118	0.173	0.173	0.205	0.337	0.760	0.268	0.337	0.118	0.009	0.092
09	0.094	0.118	0.142	0.173	0.205	0.577	0.622	0.236	0.299	0.118	0.009	0.092
10	0.094	0.118	0.142	0.173	0.205	0.858	0.760	0.236	0.268	0.040	0.009	0.092
11	0.094	0.142	0.142	0.173	0.205	0.760	0.858	0.268	0.268	0.040	0.009	0.092
12	0.094	0.142	0.142	0.205	0.205	0.711	0.760	0.299	0.236	0.009	0.009	0.072
13	0.094	0.118	0.142	0.205	0.205	0.956	0.666	0.412	0.268	0.009	0.009	0.072
14	0.094	0.118	0.142	0.173	0.205	1.55	0.666	1.44	0.236	0.009	0.009	0.072
15	0.094	0.118	0.142	0.173	0.236	1.44	0.711	0.809	0.236	0.009	0.009	0.072
16	0.118	0.118	0.142	0.173	0.236	1.22	0.622	0.412	0.236	0.009	0.009	0.072
17	0.118	0.142	0.142	0.173	0.236	0.666	0.577	0.412	0.205	0.009	0.009	0.072
18	0.118	0.142	0.142	0.173	0.173	0.711	0.577	0.375	0.205	0.009	0.009	0.092
19	0.118	0.142	0.142	0.173	0.142	0.907	0.533	0.337	0.205	0.009	0.009	0.092
20	0.118	0.118	0.142	0.142	0.142	1.44	0.488	0.337	0.173	0.009	0.009	0.092
21	0.118	0.118	0.142	0.142	0.142	2.27	0.488	0.337	0.173	0.009	0.009	0.092
22	0.118	0.118	0.142	0.142	0.173	2.33	0.450	0.375	0.173	0.009	0.009	0.092
23	0.118	0.118	0.142	0.173	0.173	2.02	0.450	0.337	0.173	0.009	0.009	0.092
24	0.118	0.118	0.205	0.173	0.173	1.61	0.412	0.337	0.173	0.009	0.009	0.092
25	0.118	0.118	0.173	0.173	0.173	1.44	0.375	0.337	0.173	0.009	0.009	0.092
26	0.118	0.118	0.173	0.173	0.236	1.27	0.375	0.337	0.173	0.004	0.009	0.072
27	0.118	0.118	0.173	0.205	0.858	1.11	0.337	0.337	0.173	0.004	0.004	0.072
28	0.118	0.118	0.142	0.173	0.907	0.907	0.337	0.412	0.142	0.004	0.027	0.072
29	0.118	0.118	0.142	0.205	0.375	0.809	0.299	0.412	0.142	0.004	0.072	0.072
30	0.118	0.118	0.142	0.205	-----	0.666	0.299	0.412	0.142	0.004	0.072	0.092
31	0.118	-----	0.142	0.205	-----	1.96	-----	0.488	-----	0.004	0.072	-----
Maks.	0.142	0.488	0.205	0.205	2.02	3.08	2.27	2.20	1.11	KURU	KURU	0.092
Min.	0.094	0.094	0.094	0.142	0.142	0.205	0.268	0.205	0.142	KURU	KURU	0.055
Ortalama	0.106	0.122	0.143	0.178	0.244	0.980	0.676	0.384	0.276	0.047	0.015	0.081
LT/SN/Km2	0.601	0.689	0.805	1.01	1.38	5.53	3.82	2.17	1.56	0.266	0.086	0.455
AKIM mm.	1.61	1.79	2.16	2.70	3.46	14.8	9.90	5.81	4.04	0.712	0.230	1.18
MİL. M3	0.285	0.316	0.382	0.477	0.612	2.62	1.75	1.03	0.715	0.126	0.041	0.209

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.56 MİLYON M3 48 MM. 1.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A183 KEÇELİÖZÜ D. GÖRNEBİ

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ İLÇESİNE 18 KM MESAFEDeki GÖRNEBİ KÖYÜNE 5 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J25-A4)
30°31'0" Doğu - 39°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.85 km2

YAKLAŞIK KOT : 2032 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.404 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.273 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.500 m3/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.900 m3/sn 14.12.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 31.01.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.037	11	0.930	25	3.2	60	10.3
3	0.153	13	1.2	30	4.1	70	12.5
5	0.310	15	1.5	35	5.1	80	14.7
7	0.493	17	1.8	40	6.1	90	17.0
9	0.695	19	2.1	50	8.1	100	19.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.56	0.229	0.310	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.38	0.229	0.310	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.01	0.229	0.310	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	2.82	0.229	0.229	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.01	0.310	0.229	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	KURU	2.82	0.229	0.229	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.037	0.089	0.037	0.037	2.44	0.229	0.229	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.037	0.229	0.037	0.229	2.10	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.037	0.153	0.037	0.493	1.80	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.695	1.65	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.780	1.50	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.591	1.20	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.591	1.05	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	0.493	1.05	0.403	0.153	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	0.403	1.05	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	0.310	1.05	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	0.310	1.05	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	0.493	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	1.20	0.930	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	2.10	0.930	0.229	0.153	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.38	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.38	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.20	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	3.01	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	2.82	0.930	0.403	0.153	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	2.63	0.930	0.310	0.153	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	2.25	0.591	0.310	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	1.50	0.310	0.403	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.037	0.037	0.037	0.037	1.20	0.229	0.310	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.037	0.037	0.037	-----	1.50	0.229	0.310	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.037	0.037	-----	4.10	-----	0.310	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.037	0.037	0.229	0.037	4.10	4.50	0.403	0.310	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.153	0.153	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.021	0.037	0.049	0.037	1.22	1.48	0.285	0.158	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.221	0.390	0.513	0.390	12.9	15.6	3.01	1.67	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.573	1.04	1.37	0.977	34.5	40.3	8.05	4.33	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.054	0.099	0.130	0.093	3.27	3.82	0.763	0.411	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.64 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A184 KUNDUZLAR BRJ. BARAJ ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİDEN KIRKAYA 64 KM SİNDEN YOL İKİYE AYRILIR YOL KAVŞAĞINDAN SONRAKİ
BARAJIN 200 M ALTINDADIR. (PAFTA J25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°21'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 406.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.822 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 1.101 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 13.400 m³/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.400 m³/sn 27.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.10.1986

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.320	15	1.7	40	10.1
2	0.019	7	0.440	20	2.9	45	12.9
3	0.066	8	0.560	25	4.3	50	15.5
4	0.135	9	0.700	30	6.0	60	22.2
5	0.220	10	0.840	35	8.0	70	30.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	1.94	KURU	1.94	1.53	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	2.42	KURU	1.94	1.36	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	2.66	KURU	1.94	0.440	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	2.90	KURU	1.94	0.135	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	3.46	KURU	2.90	0.220	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.66	3.74	KURU	2.18	0.220	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	3.74	KURU	2.42	0.220	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.66	3.74	KURU	2.42	0.220	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.79	3.74	KURU	2.42	0.019	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.58	3.74	0.019	2.42	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.58	3.46	1.36	2.42	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.19	0.560	2.66	2.42	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.46	KURU	3.74	2.42	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	0.019	3.74	2.42	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	2.90	3.74	2.42	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	1.94	3.18	2.42	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	2.18	3.46	2.42	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	2.42	3.46	2.42	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.94	3.18	3.46	2.42	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.94	2.90	3.46	2.42	KURU	0.320
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.94	2.18	3.46	2.90	KURU	1.18
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.94	1.36	3.46	3.46	KURU	1.18
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.36	1.94	0.840	3.74	3.46	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.98	1.94	1.01	3.74	3.46	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.68	1.36	1.01	3.74	3.46	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.8	0.840	1.01	2.66	3.46	KURU	1.18
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.9	1.01	1.01	1.70	2.18	KURU	1.18
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.9	1.53	0.220	1.94	1.36	KURU	0.320
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.7	1.53	KURU	1.94	1.53	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	7.98	1.94	KURU	1.94	1.53	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	7.58	-----	KURU	-----	1.53	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.4	7.58	KURU	3.74	3.74	1.70	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.840	KURU	KURU	1.36	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.67	3.70	1.94	2.02	2.42	0.141	0.297
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.59	9.12	4.79	4.98	5.96	0.347	0.731
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	17.6	23.6	12.8	12.9	16.0	0.929	1.89
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	9.60	5.21	5.24	6.48	0.377	0.769

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.84 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A185 AKIN D. GEMİŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-KIRKAYA 3 KM KALA SAĞA DÖNER 4 KM DEN SONRA AKIN KÖYÜNDEN GEÇEREK 3 KM SONRA GEMİŞ KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA 800 M İÇERDEDİR. (PAFTA J25-A4)
30°29'0" Doğu - 39°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 218.23 km² YAKLAŞIK KOT : 1042 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.504 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.804 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 15.800 m³/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 88.000 m³/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.027	15	0.847	70	10.3	170	39.2
3	0.093	25	1.9	90	15.0	190	46.1
5	0.175	35	3.3	110	20.4	200	49.7
7	0.278	45	5.1	130	26.3	210	53.4
9	0.397	55	7.0	150	32.6	220	57.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.133	0.133	0.225	0.334	0.616	5.66	0.616	1.56	0.133	0.093	0.093
02	0.058	0.133	0.133	0.175	0.397	0.616	6.24	0.616	0.693	0.133	0.093	0.093
03	0.058	0.133	0.175	0.175	0.397	0.616	6.06	0.539	0.693	0.133	0.133	0.093
04	0.058	0.133	0.175	0.175	0.397	0.539	6.61	0.539	0.847	0.133	0.093	0.093
05	0.058	0.133	0.133	0.175	0.397	0.539	8.49	0.539	0.693	0.133	0.093	0.058
06	0.058	0.133	0.133	0.175	0.397	0.539	9.85	0.539	0.462	0.133	0.093	0.058
07	0.058	0.133	0.133	0.397	0.397	0.539	8.94	0.462	0.397	0.133	0.093	0.093
08	0.058	0.133	0.175	1.04	0.397	0.539	7.62	0.462	0.397	0.133	0.093	0.093
09	0.058	0.133	0.175	0.693	0.334	0.693	6.43	0.397	0.334	0.133	0.093	0.093
10	0.058	0.133	0.133	0.462	0.278	0.944	5.46	0.847	0.334	0.093	0.093	0.093
11	0.058	0.133	0.133	0.397	0.278	1.14	4.35	1.56	0.334	0.093	0.093	0.093
12	0.058	0.133	0.133	0.334	0.278	1.33	3.34	0.944	0.278	0.093	0.093	0.093
13	0.058	0.133	0.133	0.334	0.278	1.56	3.03	0.847	0.278	0.093	0.093	0.093
14	0.058	0.133	0.133	0.334	0.334	1.33	3.19	0.944	0.278	0.093	0.093	0.093
15	0.093	0.133	0.133	0.334	0.334	1.14	4.53	0.693	0.278	0.093	0.093	0.093
16	0.093	0.133	0.133	0.334	0.334	1.04	3.03	0.539	0.225	0.093	0.093	0.093
17	0.093	0.133	0.175	0.397	0.334	1.04	2.44	0.539	0.225	0.093	0.058	0.093
18	0.093	0.133	0.175	0.539	0.278	1.14	2.44	0.462	0.175	0.093	0.058	0.093
19	0.093	0.133	0.225	0.539	0.278	1.79	2.72	0.462	0.175	0.093	0.093	0.093
20	0.093	0.133	0.225	0.539	0.334	3.51	2.03	0.462	0.175	0.133	0.093	0.093
21	0.093	0.133	0.225	0.539	0.539	7.19	1.67	0.539	0.175	0.175	0.093	0.093
22	0.093	0.133	0.225	0.693	0.539	9.62	1.56	0.539	0.175	0.133	0.093	0.093
23	0.093	0.133	0.225	0.693	0.462	9.85	1.33	0.462	0.175	0.133	0.093	0.093
24	0.093	0.133	0.225	0.616	0.462	10.1	1.14	0.462	0.175	0.133	0.093	0.093
25	0.093	0.133	0.225	0.616	0.334	9.62	1.04	0.616	0.175	0.093	0.093	0.093
26	0.093	0.133	0.175	0.539	0.334	9.62	0.944	0.539	0.133	0.093	0.058	0.093
27	0.093	0.133	0.175	0.397	0.616	7.83	0.847	0.539	0.133	0.093	0.058	0.093
28	0.093	0.133	0.175	0.397	0.693	4.70	0.847	0.462	0.133	0.133	0.093	0.058
29	0.093	0.133	0.175	0.334	0.693	3.51	0.693	0.539	0.133	0.093	0.093	0.093
30	0.133	0.133	0.175	0.278	-----	4.17	0.693	0.462	0.133	0.093	0.093	0.093
31	0.133	-----	0.175	0.278	-----	8.04	-----	1.79	-----	0.093	0.093	-----
Maks.	0.133	0.225	0.278	1.33	0.847	15.8	13.6	7.19	7.19	0.847	0.133	0.175
Min.	0.058	0.133	0.133	0.175	0.278	0.278	0.334	0.397	0.058	0.027	KURU	0.027
Ortalama	0.080	0.133	0.170	0.424	0.395	3.40	3.77	0.644	0.346	0.114	0.090	0.089
LT/SN/Km2	0.366	0.609	0.779	1.94	1.81	15.6	17.3	2.95	1.58	0.521	0.411	0.410
AKIM mm.	0.979	1.58	2.09	5.21	4.54	41.7	44.8	7.90	4.11	1.40	1.10	1.06
MİL. M3	0.214	0.345	0.455	1.14	0.990	9.11	9.78	1.72	0.896	0.305	0.240	0.232

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.43 MİLYON M3 117 MM. 3.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A188 NAL DERESİ YAKAPINAR

YERİ : NALLIHAN-GÖYNÜK YOLUNUN 6 KM SINDE NALTUR BENZİN İSTASYONUNUN ARKASINDA NAL DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H26-C1)
31°20'32" Doğu - 40°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 618.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 662 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.597 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 2.121 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.800 m³/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.08.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1987

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.012	11	0.640	25	3.4	90	35.0
3	0.059	13	0.880	35	6.6	100	42.0
5	0.150	15	1.2	45	10.3	110	49.5
7	0.280	17	1.5	55	14.3	120	58.0
9	0.440	19	1.9	70	22.3	130	66.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.690	0.940	0.810	0.940	1.09	2.43	10.8	4.94	2.10	0.535	0.280	0.210
02	0.575	0.940	0.810	0.810	1.09	2.87	10.4	4.94	1.92	0.640	0.210	0.210
03	0.690	0.940	0.810	0.810	1.09	2.43	10.4	4.94	1.92	0.535	0.280	0.150
04	0.575	0.940	0.810	0.810	1.26	2.43	10.4	4.62	2.10	0.440	0.440	0.150
05	0.575	0.940	0.810	0.810	1.26	2.43	11.2	4.62	2.10	0.440	0.355	0.150
06	0.575	0.940	0.810	0.940	1.26	2.43	13.8	4.62	2.10	0.440	0.355	0.150
07	0.575	0.940	0.810	1.40	1.43	2.65	13.8	4.62	2.10	0.440	0.280	0.150
08	0.575	0.940	1.40	1.95	1.43	2.43	12.5	4.30	1.92	0.440	0.210	0.150
09	0.575	0.940	0.940	1.75	1.43	2.87	11.2	4.01	1.70	0.535	0.210	0.150
10	1.40	0.940	0.940	1.56	1.43	3.16	10.8	4.01	1.52	0.440	0.210	0.210
11	1.40	0.940	0.940	1.40	1.26	3.44	10.0	4.30	1.52	0.355	0.355	0.210
12	2.15	0.940	0.810	1.22	1.26	3.44	8.84	4.01	1.34	0.355	0.880	0.210
13	1.40	0.940	0.810	1.08	1.26	3.73	8.46	4.01	1.17	0.355	0.750	0.210
14	1.22	0.940	0.810	1.08	1.61	3.73	8.08	4.01	1.03	0.355	0.535	0.210
15	1.22	0.940	0.810	0.940	1.78	3.73	8.84	3.73	1.17	0.280	0.440	0.210
16	1.22	0.940	0.810	0.810	2.00	3.73	8.08	3.73	1.03	0.210	0.355	0.210
17	1.22	0.940	0.810	0.690	1.78	3.73	7.34	3.44	1.03	0.210	0.280	0.210
18	1.40	0.810	1.08	0.690	1.78	3.73	6.62	2.36	0.880	0.150	0.210	0.280
19	1.22	0.940	0.940	0.690	1.78	4.30	7.34	2.36	0.750	0.150	0.210	0.210
20	1.22	0.940	1.08	0.690	1.61	5.58	7.70	2.36	0.750	0.150	0.210	0.280
21	1.22	0.940	0.940	0.810	1.78	7.70	7.34	2.10	0.750	0.150	0.150	0.280
22	1.22	0.940	1.22	0.810	2.00	9.60	6.98	2.10	0.750	0.210	0.150	0.280
23	1.22	0.810	2.15	0.810	2.00	10.0	6.98	2.10	0.640	0.210	0.150	0.280
24	1.22	0.810	1.95	0.810	1.78	10.8	6.26	2.10	0.535	0.210	0.150	0.280
25	1.22	0.810	1.75	0.940	1.78	12.0	5.90	2.10	0.750	0.150	0.150	0.280
26	1.22	0.810	1.40	1.08	2.00	12.9	5.90	2.10	0.880	0.150	0.150	0.280
27	1.22	0.810	1.08	1.61	2.65	12.9	5.58	2.10	0.750	0.150	0.150	0.210
28	1.08	0.810	1.08	1.61	2.87	9.60	5.58	2.36	0.750	0.150	0.150	0.280
29	1.08	0.810	1.08	1.43	2.65	8.46	5.26	2.10	0.640	0.210	0.150	0.280
30	1.08	0.810	1.08	1.26	-----	8.46	5.26	2.10	0.640	0.355	0.150	0.210
31	1.08	-----	1.08	1.09	-----	10.8	-----	2.10	-----	0.280	0.150	-----
Maks.	10.7	0.940	3.55	1.95	2.87	13.8	13.8	5.58	4.00	1.34	2.62	0.355
Min.	0.295	0.810	0.810	0.690	1.09	2.22	4.62	1.92	0.535	0.150	0.150	0.150
Ortalama	1.08	0.901	1.05	1.08	1.67	5.76	8.59	3.33	1.24	0.312	0.281	0.219
LT/SN/Km ²	1.74	1.46	1.70	1.74	2.70	9.32	13.9	5.39	2.01	0.505	0.454	0.355
AKIM mm.	4.66	3.78	4.57	4.66	6.77	25.0	36.0	14.4	5.21	1.35	1.22	0.920
MİL. M3	2.88	2.34	2.82	2.88	4.18	15.4	22.3	8.92	3.22	0.836	0.752	0.569

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 67.10 MİLYON M3

109 MM.

3.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A189 SÜVARİ ÇAYI ZEYDE

YERİ : GÜDÜL-URUŞ NAHİYESİNDEN SONRA ZEYDE (DOĞANÇALI) KÖYÜNE VARILIR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 150 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H28-AA)
32°5'55" Doğu - 40°17'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 190.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 854 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.07.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.927 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 2.202 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 37.000 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 12.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.600 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 22.07.1990

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.001	90	4.6	140	21.6	240	77.0
50	0.077	100	7.0	160	30.7	260	89.0
60	0.432	110	10.0	180	41.3	280	101.
70	1.3	120	13.4	200	53.0	290	107.
80	2.6	130	17.3	220	65.0	300	113.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.376	0.432	0.296	1.07	1.26	2.01	10.9	1.26	0.971	0.128	0.128	0.103
02	0.376	0.432	0.296	1.07	1.26	1.74	16.1	1.07	0.779	0.128	0.128	0.103
03	0.420	0.432	0.250	0.971	1.07	1.62	18.1	0.875	0.640	0.128	0.103	0.103
04	0.376	0.432	0.296	0.875	0.971	1.50	20.3	0.779	0.501	0.128	0.103	0.103
05	0.376	0.387	0.296	0.875	0.971	1.50	23.8	0.710	0.501	0.103	0.103	0.103
06	0.376	0.387	0.296	0.875	1.07	1.38	26.5	0.640	0.432	0.103	0.103	0.103
07	0.376	0.387	0.341	1.07	1.38	1.50	26.0	0.571	0.432	0.103	0.103	0.103
08	0.376	0.387	1.62	6.49	1.38	1.62	23.8	0.710	0.432	0.103	0.103	0.103
09	0.478	0.387	1.26	4.57	1.26	2.01	22.9	0.640	0.387	0.154	0.103	0.103
10	1.06	0.387	0.971	2.98	1.26	2.47	19.4	0.640	0.341	0.128	0.103	0.103
11	0.798	0.387	0.779	2.47	1.16	2.16	17.3	0.710	0.296	0.128	0.103	0.103
12	1.98	0.387	0.710	2.01	1.16	2.16	15.3	0.779	0.250	0.128	0.103	0.103
13	1.84	0.387	0.640	1.86	1.16	2.16	14.9	0.875	0.205	0.128	0.103	0.128
14	1.37	0.387	0.571	1.74	1.16	2.47	15.7	0.971	0.205	0.103	0.128	0.128
15	1.06	0.387	0.571	1.62	1.38	2.32	22.5	0.779	0.205	0.103	0.128	0.103
16	0.974	0.387	0.501	1.50	1.26	2.01	14.9	0.875	0.179	0.103	0.128	0.077
17	1.06	0.387	0.501	1.38	1.26	1.86	12.0	0.779	0.179	0.103	0.128	0.077
18	3.23	0.387	0.501	1.50	1.16	2.16	11.3	0.710	0.179	0.103	0.128	0.077
19	2.26	0.387	1.38	1.50	1.26	3.35	15.7	0.640	0.154	0.103	0.128	0.103
20	1.16	0.387	2.47	1.50	1.16	6.74	12.7	0.571	0.154	0.103	0.128	0.103
21	0.971	0.341	4.36	1.26	1.26	10.6	9.66	0.501	0.154	0.128	0.128	0.103
22	0.875	0.296	3.74	1.07	1.07	10.9	8.75	0.432	0.128	0.128	0.128	0.103
23	0.710	0.296	3.35	1.07	1.16	12.0	6.49	0.432	0.128	0.128	0.128	0.103
24	0.710	0.296	3.95	1.07	1.26	15.3	5.03	0.432	0.128	0.128	0.103	0.103
25	0.571	0.296	2.62	1.07	1.38	18.1	4.36	0.432	0.128	0.128	0.103	0.103
26	0.571	0.296	1.86	1.38	1.38	19.4	3.74	0.387	0.128	0.103	0.103	0.103
27	0.571	0.296	1.50	1.38	1.74	17.3	3.35	0.387	0.128	0.103	0.077	0.103
28	0.501	0.296	1.38	1.26	2.80	13.0	2.32	0.387	0.128	0.103	0.103	0.103
29	0.432	0.296	1.16	1.16	2.32	9.66	1.86	0.432	0.128	0.128	0.103	0.103
30	0.432	0.250	1.16	1.16	-----	9.05	1.50	0.501	0.128	0.154	0.103	0.103
31	0.432	-----	1.07	1.07	-----	11.3	-----	0.710	-----	0.128	0.103	-----
Maks.	3.23	0.432	4.57	9.05	3.35	25.1	37.0	1.38	1.16	0.179	0.128	0.128
Min.	0.376	0.250	0.250	0.875	0.971	1.38	1.38	0.387	0.128	0.077	0.066	0.077
Ortalama	0.874	0.363	1.31	1.64	1.32	6.17	13.6	0.665	0.291	0.118	0.112	0.102
LT/SN/Km2	4.59	1.90	6.89	8.61	6.94	32.4	71.2	3.49	1.53	0.621	0.587	0.536
AKIM mm.	12.3	4.93	18.4	23.1	17.4	86.7	185.	9.35	3.96	1.66	1.57	1.39
MİL. M3	2.34	0.940	3.52	4.40	3.32	16.5	35.2	1.78	0.754	0.317	0.300	0.265

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.64 MİLYON M3

365 MM.

11.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A192 ÇATÖREN BRJ. BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN SEYİTGAZİYE ORADAN KIRKAYA GİDEN YOLUN 30 KM DE YOLUN ALTINDA BARAJIN 100 M ALTINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (BAFTA J25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.460 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.987 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.110 m³/sn 27.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.110 m³/sn 27.08.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	15	1.4	60	12.0	110	28.1
3	0.088	25	3.2	70	14.9	120	31.6
5	0.225	35	5.4	80	18.1	130	35.1
7	0.401	45	7.9	90	21.3	140	38.6
9	0.613	50	9.2	100	24.7	150	42.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.613	1.01	3.42	3.84	6.59
02	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.151	3.42	4.05	6.59
03	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	4.93	6.11
04	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	5.38	5.62
05	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	5.86	3.21
06	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	5.86	3.84
07	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	4.26	3.42
08	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	3.42	6.11	3.42
09	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	1.01	0.009	2.83	6.11	3.42
10	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	1.01	0.225	3.42	5.62	3.02
11	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.225	1.01	3.02	5.16	2.83
12	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.02	4.71	2.83
13	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.02	4.48	2.65
14	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.21	4.26	2.10
15	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.21	4.05	2.10
16	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.21	4.05	2.27
17	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.42	4.26	2.27
18	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.42	4.26	2.27
19	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.009	1.01	3.42	1.15	2.10
20	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.225	1.01	3.42	0.088	0.870
21	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	1.15	1.01	2.46	0.088	0.151
22	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	1.93	1.01	1.93	0.088	0.151
23	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	2.46	1.01	2.10	0.088	0.151
24	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	1.93	1.01	1.59	1.15	0.151
25	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	1.59	1.01	1.01	4.05	0.151
26	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.870	2.27	0.870	5.38	0.151
27	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.505	3.42	2.65	6.11	0.151
28	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.009	0.870	3.42	4.48	6.59	1.28
29	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.039	1.01	3.42	4.71	6.59	1.93
30	0.009	0.009	0.009	0.009	-----	KURU	0.505	1.01	3.42	4.48	6.59	1.76
31	0.009	-----	0.009	0.009	-----	KURU	-----	1.01	-----	4.48	6.59	-----
Maks.	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.505	2.65	3.84	5.38	7.11	6.85
Min.	KURU	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU	0.009	0.870	0.088	0.151
Ortalama	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	KURU	0.024	0.792	1.08	3.12	4.25	2.45
LT/SN/Km ²	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	KURU	0.033	1.11	1.52	4.38	5.97	3.44
AKIM mm.	0.024	0.033	0.034	0.034	0.032	0.001	0.087	2.98	3.95	11.7	16.0	8.93
MİL. M3	0.017	0.023	0.024	0.024	0.023	0.001	0.062	2.12	2.81	8.36	11.4	6.36

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.22 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A194 HARAMİ D. KARAÖREN

YERİ : ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DEN KIRKAYA 7 KM SONRA KARAÖRENE VARILIR. İSTASYON KÖYE 3 KM
MESAFEDEDİR. (PAFTA J-25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1043 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.391 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.694 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.700 m³/sn 22.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.600 m³/sn 19.04.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.679	50	5.3	90	12.1
3	0.018	25	1.8	55	6.1	100	14.0
5	0.063	35	3.1	60	6.9	110	16.0
7	0.136	40	3.8	70	8.6	120	18.0
9	0.237	45	4.5	80	10.3	130	20.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.063	0.237	0.181	0.879	2.01	3.66	0.602	0.779	0.063	0.063	0.006
02	0.018	0.063	0.181	0.237	0.879	1.64	3.37	0.602	0.779	0.063	0.063	0.018
03	0.037	0.063	0.136	0.181	0.879	1.29	2.81	0.602	0.779	0.063	0.372	0.037
04	0.096	0.063	0.096	0.181	0.879	1.18	2.54	0.679	0.779	0.063	0.237	0.018
05	0.096	0.063	0.096	0.181	0.779	1.08	2.54	1.08	0.980	0.063	0.096	0.018
06	0.096	0.063	0.096	0.181	0.779	1.08	2.40	1.08	0.879	0.037	0.063	0.037
07	0.096	0.063	0.096	0.295	0.779	1.08	2.14	0.980	0.779	0.037	0.037	0.018
08	0.096	0.063	0.096	0.372	0.779	1.64	1.88	0.980	0.525	0.018	0.037	0.001
09	0.096	0.063	0.096	0.372	0.679	2.54	1.64	0.980	0.372	0.037	0.037	0.001
10	0.096	0.063	0.063	0.372	0.525	3.23	1.52	0.980	0.295	0.037	0.018	KURU
11	0.096	0.063	0.063	0.295	0.372	3.37	1.75	1.18	0.237	0.037	0.018	KURU
12	0.096	0.063	0.063	0.295	0.372	3.80	1.52	1.41	0.237	0.018	0.018	KURU
13	0.096	0.063	0.063	0.295	0.372	4.10	1.41	1.08	0.237	0.018	0.018	KURU
14	0.096	0.063	0.063	0.372	0.449	3.80	1.29	0.980	0.237	0.006	0.018	KURU
15	0.096	0.063	0.063	0.372	1.08	3.09	1.75	0.879	0.237	0.006	0.001	KURU
16	0.096	0.063	0.063	0.372	1.29	2.81	1.52	0.679	0.181	0.001	KURU	KURU
17	0.096	0.063	0.096	0.372	0.980	2.40	1.29	0.779	0.181	KURU	KURU	KURU
18	0.096	0.063	0.096	0.372	0.779	2.95	1.18	0.679	0.181	KURU	KURU	KURU
19	0.096	0.063	0.096	0.372	0.879	5.00	1.18	0.679	0.136	KURU	KURU	KURU
20	0.096	0.063	0.096	0.372	0.879	7.26	1.08	0.679	0.136	KURU	KURU	KURU
21	0.096	0.063	0.096	0.372	0.879	8.94	0.980	0.779	0.136	KURU	KURU	KURU
22	0.096	0.063	0.096	0.372	0.879	8.94	0.980	0.879	0.136	KURU	KURU	KURU
23	0.096	0.063	0.096	0.372	0.779	8.10	0.980	0.879	0.096	KURU	KURU	KURU
24	0.096	0.063	0.096	0.372	0.679	7.09	0.980	0.879	0.096	KURU	KURU	0.001
25	0.096	0.096	0.136	0.372	0.525	6.10	0.980	0.879	0.096	KURU	KURU	KURU
26	0.096	0.096	0.136	0.602	0.679	5.46	0.779	0.879	0.096	KURU	KURU	KURU
27	0.096	0.136	0.136	1.29	2.68	5.15	0.602	0.879	0.096	KURU	KURU	KURU
28	0.096	0.181	0.096	1.18	2.95	3.80	0.602	0.779	0.096	0.001	KURU	KURU
29	0.096	0.237	0.136	0.980	2.27	3.09	0.602	0.779	0.063	0.018	KURU	KURU
30	0.096	0.295	0.181	0.879	-----	2.81	0.602	0.779	0.063	0.037	KURU	KURU
31	0.096	-----	0.181	0.879	-----	3.95	-----	0.779	-----	0.037	KURU	-----
Maks.	0.096	0.295	0.295	1.52	5.62	11.7	4.10	2.27	1.29	KURU	KURU	KURU
Min.	0.018	0.063	0.063	0.136	0.181	0.980	0.295	0.295	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.089	0.085	0.108	0.442	0.952	3.83	1.55	0.863	0.331	0.021	0.035	0.005
LT/SN/Km ²	0.125	0.120	0.151	0.621	1.34	5.38	2.18	1.21	0.464	0.030	0.050	0.007
AKIM mm.	0.335	0.310	0.405	1.66	3.35	14.4	5.65	3.25	1.20	0.080	0.133	0.019
MİL. M3	0.239	0.221	0.289	1.18	2.39	10.3	4.02	2.31	0.857	0.057	0.095	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.97 MİLYON M³ 31 MM. 1.0 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A197 DARIÇAYIR D. KARAPINAR

YERİ : ADAPAZARI KARAPINAR KÖYÜ 32 KM İSTASYON 2 KM TARLA YOLU. (PAFTA F25-D3)
30°38'5" Doğu - 41°3'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 100.00 km² YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.592 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.978 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.000 m³/sn 14.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.014	40	0.034	60	0.070	260	37.0
24	0.018	44	0.039	100	0.920	300	49.1
28	0.022	48	0.045	140	5.0	340	62.5
32	0.026	52	0.052	180	13.5	380	76.6
36	0.030	56	0.060	220	25.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.239	0.150	0.297	1.42	5.16	5.96	2.52	0.626	0.442	0.056	0.058	0.040
02	0.268	0.150	0.239	1.72	5.00	5.16	2.52	0.626	0.384	0.063	0.060	0.040
03	0.326	0.190	0.210	1.49	4.86	5.00	2.52	0.584	0.355	0.063	0.060	0.040
04	0.326	0.239	0.210	1.36	4.58	5.00	2.40	0.584	0.326	0.068	0.056	0.040
05	0.326	0.210	0.210	1.30	4.44	4.58	2.15	0.542	0.297	0.068	0.050	0.040
06	0.326	0.190	0.200	1.17	4.02	4.30	1.98	0.500	0.326	0.068	0.045	0.040
07	0.355	0.180	0.210	13.5	4.44	4.16	1.81	0.442	0.355	0.074	0.040	0.040
08	0.384	0.170	0.471	34.0	4.58	4.02	1.55	0.413	0.355	0.078	0.038	0.040
09	0.384	0.170	0.471	28.3	4.72	4.58	1.55	0.413	0.355	0.082	0.036	0.040
10	0.384	0.180	0.471	13.0	4.16	6.12	1.64	0.413	0.297	0.082	0.039	0.040
11	0.384	0.210	0.471	10.3	3.60	7.60	1.98	0.413	0.268	0.086	0.038	0.040
12	0.413	0.471	0.668	8.40	3.24	10.0	1.98	0.384	0.239	0.086	0.040	0.040
13	0.413	0.442	0.668	7.40	3.12	12.3	1.98	0.384	0.200	0.086	0.040	0.040
14	0.471	0.355	0.584	6.44	4.30	11.3	1.72	0.384	0.190	0.090	0.040	0.040
15	0.471	0.297	0.500	5.64	9.56	9.32	3.00	0.442	0.180	0.090	0.040	0.040
16	0.471	0.442	0.413	5.16	7.20	8.60	2.88	0.710	0.180	0.090	0.040	0.040
17	0.471	0.471	0.500	4.58	6.44	7.60	2.15	0.584	0.150	0.090	0.040	0.040
18	0.471	0.471	0.626	5.16	5.32	7.40	1.81	0.500	0.140	0.090	0.040	0.040
19	0.384	0.471	1.49	7.00	4.44	8.60	1.64	0.584	0.150	0.090	0.040	0.040
20	0.326	0.471	1.17	4.72	4.02	16.8	1.42	0.752	0.130	0.086	0.040	0.040
21	0.200	0.384	0.920	4.02	3.60	15.7	1.24	0.836	0.140	0.086	0.040	0.040
22	0.180	0.384	0.752	4.16	3.24	11.8	1.30	0.626	0.120	0.082	0.040	0.040
23	0.160	0.355	0.710	4.44	3.12	8.40	1.11	0.500	0.110	0.078	0.040	0.040
24	0.160	0.326	1.24	5.00	3.00	7.40	0.983	0.442	0.110	0.074	0.040	0.040
25	0.160	0.297	1.24	8.40	3.00	6.44	0.878	0.500	0.102	0.068	0.040	0.063
26	0.180	0.268	1.11	9.08	2.88	5.32	0.836	0.794	0.106	0.068	0.040	0.086
27	0.180	0.239	0.920	12.3	5.80	4.16	0.752	0.836	0.050	0.068	0.040	0.074
28	0.170	0.239	1.24	9.32	18.4	3.00	0.710	0.752	0.054	0.065	0.040	0.074
29	0.160	0.239	0.836	6.60	10.3	2.52	0.710	0.710	0.056	0.063	0.040	0.086
30	0.160	0.239	0.794	6.12	-----	2.52	0.668	0.668	0.056	0.060	0.040	0.082
31	0.150	-----	0.794	5.64	-----	2.52	-----	0.542	-----	0.058	0.040	-----
Maks.	0.471	0.500	1.49	34.0	18.4	16.8	3.00	0.836	0.471	0.090	0.068	0.098
Min.	0.150	0.140	0.200	0.752	0.710	0.710	0.668	0.355	0.050	0.050	0.033	0.036
Ortalama	0.305	0.297	0.666	7.65	5.19	7.04	1.68	0.564	0.207	0.076	0.043	0.048
LT/SN/Km2	3.05	2.97	6.66	76.5	51.9	70.4	16.8	5.64	2.07	0.760	0.426	0.475
AKIM mm.	8.17	7.69	17.8	205.	130.	189.	43.5	15.1	5.38	2.04	1.14	1.23
MİL. M3	0.817	0.769	1.78	20.5	13.0	18.9	4.35	1.51	0.538	0.204	0.114	0.123

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 62.60 MİLYON M3 626 MM. 19.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A205 KAYI GÖLETİ DOLUSAVAK ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR ÇİFTLİKLER ERTEN KÖYÜ'NÜN 3 KM BATISINDADIR. (PAFTA J25-C1)
30°47'40" Doğu - 39°12'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 19.72 km² YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.590 m³/sn 12.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.200 m³/sn 26.03.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	9	0.257	30	2.6
5	0.076	10	0.320	35	3.4
6	0.111	15	0.707	40	4.3
7	0.153	20	1.2	45	5.4
8	0.201	25	1.8	50	6.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.153	0.201	0.022	0.101	0.003	KURU	0.003
02	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.111	0.153	0.046	0.101	0.003	KURU	0.003
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.111	0.153	0.046	0.064	0.003	KURU	0.003
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.111	0.111	0.076	0.143	0.003	KURU	0.003
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.111	0.111	0.076	0.101	0.003	KURU	0.003
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.111	0.111	0.076	0.064	KURU	KURU	0.003
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.111	0.076	0.046	0.036	KURU	KURU	0.003
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.111	0.076	0.046	0.015	0.003	KURU	0.003
09	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.257	0.046	0.046	0.015	0.003	KURU	0.003
10	0.001	KURU	KURU	0.001	0.008	0.320	0.076	0.046	0.015	0.003	KURU	0.003
11	0.001	KURU	KURU	0.001	0.008	0.257	0.111	0.111	0.015	0.003	KURU	0.003
12	0.008	KURU	KURU	0.001	0.008	0.630	0.076	0.475	0.015	0.003	KURU	KURU
13	0.022	KURU	KURU	0.001	0.008	0.475	0.076	0.377	0.015	0.003	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.320	0.076	0.194	0.015	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.201	0.076	0.143	0.015	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.201	0.076	0.101	0.003	0.003	KURU	KURU
17	0.001	KURU	KURU	0.001	0.008	0.153	0.076	0.101	0.003	KURU	KURU	KURU
18	0.001	KURU	KURU	0.001	0.008	0.153	0.076	0.101	0.003	0.003	KURU	0.003
19	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.320	0.076	0.064	0.015	0.003	KURU	0.003
20	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.552	0.076	0.101	0.003	0.003	KURU	0.003
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.630	0.046	0.143	0.003	0.003	0.003	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.001	0.008	0.552	0.022	0.101	0.003	0.003	0.003	0.003
23	0.001	KURU	KURU	0.008	0.008	0.397	0.046	0.101	0.003	0.003	0.003	KURU
24	0.001	KURU	KURU	0.008	0.008	0.320	0.046	0.101	0.003	0.003	0.003	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.008	0.008	0.320	0.046	0.101	0.003	0.003	0.003	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.008	0.008	0.257	0.022	0.064	0.003	KURU	0.003	KURU
27	0.001	KURU	KURU	0.008	0.008	0.257	0.022	0.101	0.003	KURU	0.003	KURU
28	0.001	KURU	KURU	0.008	0.320	0.153	0.022	0.143	0.003	KURU	0.003	0.003
29	KURU	KURU	KURU	0.008	0.201	0.153	0.008	0.143	0.003	KURU	0.003	0.003
30	KURU	KURU	KURU	0.008	-----	0.111	0.008	0.101	0.003	KURU	0.003	0.003
31	KURU	-----	KURU	0.008	-----	0.257	-----	0.101	-----	KURU	0.003	-----
Maks.	0.039	KURU	KURU	0.020	0.320	0.630	0.201	2.59	KURU	0.020	0.020	0.003
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.111	0.008	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	KURU	KURU	0.003	0.025	0.264	0.073	0.113	0.026	0.002	0.001	0.002
LİT/SN/Km2	0.062	KURU	KURU	0.141	1.28	13.4	3.71	5.72	1.33	0.098	0.054	0.091
AKIM mm.	0.166	KURU	KURU	0.377	3.20	35.8	9.63	15.3	3.45	0.263	0.145	0.237
MİL. M3	0.003	KURU	KURU	0.007	0.063	0.706	0.190	0.302	0.068	0.005	0.003	0.005

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.35 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LİT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A208 BUDAKLAR D. ARMEŞE

YERİ : İZMİT ARMEŞE'DEN BUDAKLAR KÖYÜ'NÜN 1 KM MANSABINDA KÖPRÜNÜN 150 M MEMBATINDADIR.
(PAFTA G24-A3)
30°11'51" Doğu - 40°52'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 79 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.531 m3/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.800 m3/sn 26.06.1999

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 09.09.2008

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.160	0.260	0.310	1.10	0.498	0.310	0.310	0.160	0.077	0.077
02	-----	-----	0.160	0.260	0.310	1.28	0.854	0.310	0.310	0.160	0.077	0.077
03	-----	-----	0.160	0.160	0.310	4.88	0.560	0.310	0.260	0.115	0.077	0.077
04	-----	-----	0.160	0.160	0.560	2.40	0.498	0.310	0.260	0.115	0.077	0.046
05	-----	-----	0.160	0.115	1.10	3.15	0.498	0.310	0.260	0.115	0.077	0.046
06	-----	-----	0.160	0.115	1.19	3.28	0.435	0.310	0.310	0.115	0.077	0.046
07	-----	-----	0.160	0.160	1.55	2.08	0.435	0.260	0.310	0.115	0.077	0.046
08	-----	-----	0.373	0.210	1.87	1.66	0.435	0.260	0.260	0.115	0.046	0.077
09	-----	-----	0.160	0.498	0.936	1.76	0.435	0.260	0.260	0.115	0.046	0.077
10	-----	-----	0.160	0.373	0.690	1.37	0.435	0.260	0.260	0.115	0.046	0.046
11	-----	-----	0.115	0.260	0.560	1.10	0.625	0.260	0.260	0.115	0.046	0.046
12	-----	-----	0.115	0.560	0.625	1.66	0.498	0.260	0.260	0.077	0.046	0.046
13	-----	-----	0.115	0.373	1.10	2.65	0.435	0.260	0.210	0.077	0.115	0.046
14	-----	-----	0.115	0.310	2.65	2.08	0.498	0.260	0.210	0.077	0.077	0.046
15	-----	-----	0.115	0.373	5.16	1.55	1.87	0.260	0.210	0.077	0.046	0.046
16	-----	-----	0.115	0.310	1.55	1.55	0.690	0.260	0.210	0.077	0.046	0.046
17	-----	-----	0.115	0.260	1.37	1.19	0.560	0.260	0.210	0.077	0.046	0.046
18	-----	-----	0.160	0.210	0.936	1.02	0.498	0.260	0.210	0.077	0.046	0.077
19	-----	-----	0.210	0.210	0.854	0.854	0.435	0.560	0.210	0.077	0.046	0.077
20	-----	-----	0.115	0.210	0.936	0.772	0.435	1.98	0.160	0.077	0.077	0.046
21	-----	0.115	0.115	0.260	1.10	0.690	0.435	0.498	0.160	0.077	0.077	0.046
22	-----	0.115	0.115	0.560	1.10	0.625	0.560	0.310	0.160	0.077	0.046	0.046
23	-----	0.115	0.115	0.310	1.10	0.560	0.435	0.690	0.160	0.077	0.046	0.077
24	-----	0.160	1.55	0.260	1.10	0.560	0.435	0.772	0.160	0.077	0.046	0.046
25	-----	0.160	0.498	0.260	1.19	0.498	0.373	0.560	0.115	0.077	0.046	0.046
26	-----	0.160	0.260	0.210	1.19	0.498	0.373	0.435	0.115	0.077	0.046	0.046
27	-----	0.160	0.210	0.435	4.60	0.498	0.373	0.373	0.310	0.077	0.077	0.077
28	-----	0.160	0.160	0.373	2.40	0.435	0.310	0.625	0.210	0.077	0.077	0.046
29	-----	0.160	0.160	0.435	1.37	0.435	0.310	0.435	0.160	0.046	0.115	0.046
30	-----	0.160	0.115	0.373	-----	0.498	0.310	0.310	0.160	0.046	0.077	0.046
31	-----	-----	0.115	0.310	-----	0.560	-----	0.310	-----	0.077	0.077	-----
Maks.	KURU	KURU	1.98	1.02	18.4	15.4	5.60	19.5	0.690	0.160	0.260	0.115
Min.	KURU	KURU	0.115	0.115	0.310	0.435	0.310	0.210	0.115	0.046	0.024	0.046
Ortalama	KURU	KURU	0.210	0.296	1.37	1.39	0.518	0.414	0.222	0.091	0.064	0.055
LT/SN/Km2	KURU	KURU	5.18	7.29	33.7	34.4	12.8	10.2	5.47	2.25	1.59	1.36
AKIM mm.	KURU	KURU	13.9	19.5	84.5	92.0	33.1	27.3	14.2	6.03	4.25	3.53
MİL. M3	KURU	KURU	0.563	0.793	3.43	3.74	1.34	1.11	0.575	0.245	0.173	0.143

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

D12A210 AKÇAY D. DOĞANCILAR

YERİ : ESKİŞEHİR-BİLECİK VEZİRHAN GÖLPAZARI TARAKLI YOLUNUN 6 KM' SAPTILIR VE 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA H24-B3)
30°24'0" Doğu - 40°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.160 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.180 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.600 m3/sn 01.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.800 m3/sn 09.03.1996
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.01.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.012	6	0.142	15	0.740	50	6.6
2	0.026	7	0.171	20	1.3	60	8.8
3	0.046	8	0.220	25	2.0	70	11.0
4	0.070	9	0.274	30	2.8		
5	0.098	10	0.335	40	4.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.012	0.074	0.098	0.135	0.260	0.852	0.416	0.274	0.070	KURU	KURU
02	0.012	0.012	0.074	0.074	0.169	0.304	1.08	0.335	0.274	0.070	KURU	KURU
03	0.012	0.012	0.074	0.074	0.169	0.215	1.08	0.335	0.274	0.070	KURU	KURU
04	0.012	0.012	0.074	0.074	0.135	0.215	0.964	0.335	0.274	0.070	KURU	KURU
05	0.012	0.012	0.074	0.074	0.135	0.215	0.964	0.335	0.274	0.046	KURU	KURU
06	0.012	0.012	0.074	0.074	0.135	0.215	0.852	0.335	0.335	0.046	KURU	KURU
07	0.012	0.012	0.074	0.135	0.135	0.260	0.659	0.335	0.416	0.070	KURU	KURU
08	0.012	0.018	0.098	0.098	0.135	0.260	0.497	0.335	0.416	0.070	KURU	KURU
09	0.012	0.018	0.074	0.098	0.135	0.304	0.416	0.335	0.416	0.098	KURU	KURU
10	0.012	0.027	0.074	0.098	0.135	0.371	0.416	0.274	0.416	0.070	KURU	KURU
11	0.012	0.027	0.074	0.098	0.135	0.371	0.335	0.274	0.335	0.046	KURU	KURU
12	0.012	0.040	0.074	0.098	0.135	0.371	0.335	0.335	0.335	0.046	KURU	KURU
13	0.012	0.040	0.074	0.098	0.135	0.371	0.335	0.335	0.335	0.026	KURU	KURU
14	0.012	0.054	0.074	0.098	0.135	0.371	0.274	0.335	0.335	0.026	KURU	KURU
15	0.012	0.054	0.074	0.098	0.169	0.371	0.578	0.274	0.335	0.026	KURU	KURU
16	0.012	0.054	0.074	0.098	0.169	0.371	0.497	0.274	0.335	0.026	KURU	KURU
17	0.012	0.074	0.074	0.098	0.215	0.371	0.416	0.335	0.335	0.012	KURU	KURU
18	0.012	0.074	0.098	0.098	0.215	0.371	0.416	0.274	0.335	0.012	KURU	KURU
19	0.012	0.054	0.098	0.098	0.215	0.514	0.578	0.274	0.274	0.012	KURU	KURU
20	0.012	0.054	0.098	0.098	0.169	0.680	0.497	0.416	0.274	0.012	KURU	KURU
21	0.012	0.054	0.074	0.135	0.169	0.922	0.497	0.335	0.274	0.012	KURU	KURU
22	0.012	0.074	0.074	0.135	0.169	1.30	0.497	0.335	0.220	0.012	KURU	KURU
23	0.012	0.074	0.074	0.098	0.169	1.19	0.497	0.274	0.220	0.012	KURU	KURU
24	0.012	0.074	0.074	0.098	0.169	0.964	0.497	0.274	0.171	0.012	KURU	KURU
25	0.012	0.074	0.074	0.098	0.169	1.08	0.497	0.274	0.171	KURU	KURU	KURU
26	0.012	0.074	0.074	0.135	0.169	1.08	0.416	0.274	0.142	KURU	KURU	KURU
27	0.012	0.074	0.074	0.169	0.304	0.964	0.416	0.274	0.142	KURU	KURU	KURU
28	0.012	0.074	0.098	0.169	0.304	1.08	0.416	0.274	0.098	KURU	KURU	KURU
29	0.012	0.074	0.098	0.135	0.260	0.964	0.416	0.274	0.098	KURU	KURU	KURU
30	0.012	0.074	0.098	0.135	-----	0.964	0.416	0.274	0.098	KURU	KURU	KURU
31	0.012	-----	0.098	0.098	-----	0.659	-----	0.274	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.018	0.098	0.135	0.169	0.769	2.49	1.59	1.19	1.59	6.60	0.005	KURU
Min.	0.007	0.012	0.054	0.074	0.098	0.215	0.012	0.274	0.098	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.046	0.080	0.106	0.172	0.579	0.554	0.311	0.274	0.031	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.343	1.33	2.29	3.02	4.92	16.5	15.8	8.88	7.84	0.896	KURU	KURU
AKIM mm.	0.918	3.44	6.14	8.10	12.3	44.3	41.0	23.8	20.3	2.40	KURU	KURU
MİL. M3	0.032	0.120	0.215	0.284	0.431	1.55	1.43	0.832	0.711	0.084	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.69 MİLYON M3

163 MM.

5.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A215 PORSUK Ç. PARSİBEY

YERİ : ESKİŞEHİR ANKARA İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 55.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 20 KM SONRA BEYLİK OVAYA VARILIR. 5 KM SONRA PARSİBEY'DEKİ İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA İ26-D2) 31°9'39" Doğu - 39°41'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 867.10 km² YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.519 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 13.519 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.630 m³/sn 04.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 3.630 m³/sn 04.11.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.800	80	11.4	180	43.2	260	76.5
30	1.8	100	16.4	200	51.1	270	81.0
40	3.3	120	22.2	220	59.1	280	85.5
50	5.0	140	28.7	240	67.5	290	90.0
60	7.0	160	35.7	250	72.0	300	94.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.64	4.47	3.96	4.47	5.17	12.1	49.1	32.5	25.1	9.60	8.49	7.83
02	4.47	4.30	3.80	5.36	4.98	9.38	52.3	31.8	26.1	10.3	8.27	8.05
03	4.47	3.96	3.96	4.98	4.81	8.49	53.9	31.1	25.1	10.3	8.27	8.49
04	4.30	3.63	3.96	4.64	4.81	8.49	53.5	29.7	24.1	10.7	8.49	8.93
05	4.13	3.63	3.80	4.64	5.93	8.49	51.9	29.7	23.5	10.5	8.27	8.49
06	4.13	3.80	3.96	4.64	5.93	8.05	51.1	29.4	22.8	10.3	8.49	8.49
07	3.96	3.80	4.13	4.64	5.74	7.83	50.7	25.1	21.9	10.7	8.05	8.93
08	4.13	3.80	4.81	4.98	5.36	7.83	50.7	22.8	19.2	10.3	7.83	9.15
09	4.30	3.80	6.13	5.36	5.74	8.27	50.3	21.3	17.0	10.5	7.83	9.15
10	4.30	3.96	4.81	6.54	5.93	9.60	48.7	21.3	16.4	10.7	7.83	9.60
11	4.47	5.55	4.47	7.39	5.36	11.0	47.9	23.2	15.9	10.5	8.05	9.60
12	4.81	4.98	4.30	6.75	5.17	12.4	47.1	26.7	13.6	10.5	8.71	9.60
13	4.98	4.47	4.30	6.54	4.98	14.3	47.1	27.1	14.1	10.1	10.1	9.15
14	5.17	4.13	4.30	6.34	4.98	14.6	46.7	26.4	11.4	9.83	12.6	9.15
15	5.36	4.30	4.13	5.55	5.17	14.1	46.7	26.4	10.3	9.83	9.60	9.38
16	5.55	4.47	4.30	5.17	6.75	13.1	46.7	27.1	11.9	9.83	9.38	9.38
17	6.34	4.64	4.30	4.81	6.75	11.9	46.7	27.4	11.6	9.60	9.15	9.38
18	6.95	4.81	4.64	4.30	6.54	14.6	45.5	27.1	11.2	8.71	8.71	9.60
19	7.17	4.98	4.47	4.13	6.34	21.9	45.9	26.4	11.2	8.05	9.38	9.38
20	6.75	5.17	5.17	4.13	5.93	26.1	45.5	22.8	11.9	7.83	9.60	9.38
21	6.54	5.36	4.47	4.64	5.55	31.4	45.2	20.7	12.1	8.05	10.3	9.38
22	6.34	5.55	4.47	4.47	5.55	37.6	44.0	21.3	13.3	9.38	9.38	8.93
23	6.13	5.55	4.47	5.36	5.93	44.4	43.2	22.8	11.9	8.49	8.71	9.15
24	5.74	6.13	4.64	4.98	5.17	45.9	42.8	23.8	11.4	8.49	7.61	9.38
25	5.17	4.81	7.39	4.64	4.64	47.1	42.1	25.1	11.2	8.05	6.54	7.17
26	4.98	4.13	5.36	4.81	4.98	49.1	40.9	26.1	10.5	8.27	6.95	5.55
27	4.81	3.96	4.81	6.13	6.13	49.9	39.0	25.7	10.3	7.83	6.95	5.36
28	4.64	3.96	4.47	5.93	7.17	49.9	37.2	25.4	9.83	7.61	6.75	4.64
29	4.47	3.96	4.64	5.17	8.93	49.9	36.8	25.4	9.83	7.61	6.95	4.30
30	4.64	3.80	4.47	5.36	-----	49.5	35.0	24.8	9.38	8.05	7.39	4.64
31	4.47	-----	4.30	5.17	-----	49.1	-----	24.8	-----	8.27	7.39	-----
Maks.	7.17	6.13	7.61	7.39	9.15	50.7	55.1	33.5	26.7	11.4	13.8	10.3
Min.	3.96	3.63	3.63	3.96	4.64	7.39	33.2	20.1	8.27	7.17	6.13	4.13
Ortalama	5.11	4.46	4.55	5.23	5.74	24.1	46.1	25.8	15.1	9.32	8.45	8.32
LT/SN/Km ²	5.89	5.15	5.25	6.03	6.62	27.8	53.2	29.8	17.5	10.7	9.75	9.60
AKIM mm.	15.8	13.3	14.1	16.1	16.6	74.4	138.	79.8	45.2	28.8	26.1	24.9
MİL. M3	13.7	11.6	12.2	14.0	14.4	64.5	120.	69.2	39.2	25.0	22.6	21.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 428.00 MİLYON M3 494 MM. 15.6 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A218 KOCA D. DOKUZOLUK

YERİ : ADAPAZARI FERİZLİ DOKUZOLUK KÖYÜNEDİR. (PAFTA F24-C3)
30°26'29" Doğu - 41°3'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.607 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.541 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 15.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.300 m³/sn 27.09.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.000	30	0.850	170	6.1	320	11.8
10	0.007	50	1.7	200	7.2	350	13.0
13	0.052	80	2.8	230	8.3	380	14.2
16	0.145	110	3.9	260	9.4	390	14.6
19	0.255	140	5.0	290	10.6	400	15.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.001	1.50	1.10	2.01	0.465	0.145	0.082	0.003	KURU	KURU
02	KURU	0.001	0.001	1.00	1.00	3.72	0.737	0.145	0.082	0.003	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.001	0.255	0.950	6.71	0.624	0.145	0.052	0.003	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.001	0.176	2.90	4.79	0.465	0.111	0.052	0.003	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.001	0.145	5.45	3.75	0.465	0.111	0.052	0.003	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.001	0.111	3.79	2.64	0.413	0.111	0.052	0.003	KURU	KURU
07	KURU	0.001	0.001	0.111	4.79	1.54	0.413	0.082	0.111	0.003	KURU	KURU
08	KURU	0.001	0.034	1.00	6.01	0.900	0.362	0.082	0.052	0.003	KURU	KURU
09	KURU	0.001	0.017	1.68	3.53	0.794	0.413	0.082	0.052	0.003	KURU	KURU
10	KURU	0.001	0.007	0.737	2.79	0.737	0.465	0.082	0.034	0.003	KURU	KURU
11	KURU	0.001	0.003	0.900	2.53	0.681	0.850	0.082	0.034	0.003	KURU	KURU
12	KURU	0.001	0.003	2.61	2.90	3.27	0.568	0.082	0.034	0.003	KURU	KURU
13	KURU	0.001	0.001	0.681	4.75	2.90	0.413	0.082	0.017	0.003	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.001	0.900	6.42	1.10	0.413	0.082	0.017	0.003	KURU	KURU
15	KURU	0.001	0.001	1.43	7.75	1.57	3.57	0.082	0.017	0.003	KURU	KURU
16	0.001	0.007	0.003	0.681	2.75	1.64	0.950	0.082	0.007	KURU	KURU	KURU
17	0.003	0.007	0.003	0.516	3.09	0.794	0.681	0.082	0.007	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.007	0.003	0.413	2.57	0.737	0.516	0.082	0.007	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.003	0.007	0.413	2.09	0.681	0.413	0.111	0.007	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.001	0.007	0.413	1.75	0.568	0.362	0.145	0.003	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.001	0.007	2.31	1.64	0.516	0.310	0.111	0.003	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.001	0.007	2.53	1.57	0.516	0.310	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.001	0.082	0.737	1.43	0.465	0.255	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU
24	0.001	0.001	4.83	0.413	1.32	0.465	0.220	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU
25	0.001	0.001	1.72	0.362	1.14	0.413	0.220	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU
26	0.001	0.001	0.413	0.362	1.10	0.413	0.176	0.111	0.003	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.001	0.220	1.72	2.72	0.413	0.176	0.111	0.003	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.001	0.111	5.42	4.42	0.413	0.145	0.145	0.017	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.001	0.111	3.79	2.38	0.362	0.145	0.145	0.017	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.001	0.082	2.35	-----	0.465	0.145	0.082	0.007	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.082	1.43	-----	0.794	-----	0.082	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.052	0.034	5.94	7.27	10.2	10.1	7.60	0.220	0.220	0.007	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.082	0.950	0.362	0.145	0.082	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.002	0.250	1.20	2.99	1.51	0.522	0.101	0.028	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.008	0.023	3.48	16.6	41.5	21.0	7.25	1.40	0.386	0.020	KURU	KURU
AKIM mm.	0.022	0.060	9.31	44.5	104.	56.1	18.8	3.75	1.00	0.054	KURU	KURU
MİL. M3	0.002	0.004	0.671	3.21	7.48	4.04	1.35	0.270	0.072	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.10 MİLYON M3

238 MM.

7.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A219 ANADERE ŞAHTIMARI

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA İLÇESİNE GİRMEYEN İLK KÖPRÜDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON KÖPRÜDEN 3 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA F24-C4)
30°15'45" Doğu - 41°0'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.745 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.541 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 9.390 m³/sn 03.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 13.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 26.300 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	60	2.9	210	19.4	260	24.9
22	0.020	90	6.2	220	20.5	270	26.0
25	0.110	120	9.5	230	21.6	280	27.2
28	0.230	150	12.8	240	22.7	290	28.4
35	0.560	180	16.1	250	23.8	300	29.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.009	0.009	0.310	1.10	2.24	0.708	0.310	0.150	0.270	0.150	0.270
02	0.071	0.009	0.009	0.310	1.10	3.23	1.19	0.310	0.150	0.270	0.150	0.270
03	0.042	0.009	0.009	0.190	1.02	6.09	0.856	0.310	0.150	0.230	0.190	0.270
04	0.042	0.020	0.009	0.150	1.80	3.89	0.782	0.310	0.110	0.230	0.190	0.270
05	0.020	0.020	0.009	0.150	3.12	3.01	0.782	0.310	0.110	0.230	0.150	0.270
06	0.020	0.009	0.009	0.150	2.57	2.24	0.782	0.310	0.110	0.270	0.150	0.270
07	0.020	0.009	0.009	0.150	2.90	1.54	0.782	0.270	0.150	0.310	0.150	0.270
08	0.020	0.020	0.042	0.510	4.22	1.28	0.708	0.270	0.110	0.360	0.190	0.230
09	0.020	0.009	0.020	0.560	2.46	1.10	0.782	0.270	0.071	0.310	0.190	0.230
10	0.020	0.009	0.009	0.410	2.02	0.930	0.782	0.310	0.071	0.270	0.190	0.230
11	0.042	0.009	0.009	0.360	1.80	0.930	1.02	0.310	0.071	0.270	0.190	0.230
12	0.020	0.009	0.009	1.10	1.91	2.35	0.782	0.270	0.110	0.310	0.270	0.230
13	0.009	0.009	0.009	0.560	2.90	2.90	0.634	0.270	0.071	0.270	0.270	0.230
14	0.009	0.009	0.009	0.634	3.45	1.63	0.634	0.310	0.071	0.230	0.270	0.230
15	0.020	0.009	0.009	0.856	6.20	1.91	1.80	0.270	0.110	0.190	0.230	0.190
16	0.071	0.020	0.009	0.634	2.79	1.91	0.634	0.310	0.190	0.190	0.230	0.190
17	0.020	0.020	0.009	0.634	2.68	1.37	0.560	0.310	0.270	0.270	0.270	0.230
18	0.009	0.009	0.020	0.560	2.46	1.10	0.510	0.310	0.230	0.230	0.270	0.190
19	0.009	0.009	0.020	0.560	1.91	1.02	0.460	0.360	0.190	0.190	0.270	0.270
20	0.009	0.009	0.020	0.560	1.80	0.930	0.410	1.02	0.230	0.190	0.270	0.230
21	0.009	0.009	0.020	1.19	1.91	0.856	0.360	0.460	0.310	0.150	0.230	0.230
22	0.009	0.009	0.020	1.28	1.63	0.856	0.360	0.230	0.270	0.150	0.230	0.270
23	0.009	0.009	0.020	0.634	1.45	0.782	0.310	0.150	0.230	0.150	0.230	0.270
24	0.009	0.009	0.634	0.560	1.28	0.782	0.310	0.270	0.310	0.150	0.230	0.230
25	0.009	0.009	0.460	0.560	1.19	0.782	0.310	0.190	0.270	0.190	0.230	0.190
26	0.009	0.020	0.190	0.510	1.10	0.782	0.310	0.150	0.270	0.150	0.230	0.150
27	0.009	0.009	0.110	0.708	2.68	0.708	0.270	0.150	0.410	0.150	0.230	0.150
28	0.009	0.009	0.110	2.13	4.33	0.708	0.310	0.560	0.310	0.150	0.270	0.110
29	0.009	0.009	0.110	2.24	2.57	0.634	0.310	0.360	0.310	0.110	0.270	0.110
30	0.009	0.009	0.071	1.63	-----	0.782	0.310	0.230	0.270	0.150	0.270	0.071
31	0.009	-----	0.071	1.28	-----	0.930	-----	0.190	-----	0.190	0.230	-----
Maks.	0.270	0.110	1.37	3.23	8.62	9.39	3.56	3.01	1.02	0.360	0.410	0.310
Min.	0.009	0.009	0.009	0.110	1.02	0.634	0.270	0.150	0.071	0.110	0.110	0.042
Ortalama	0.023	0.011	0.067	0.712	2.36	1.62	0.625	0.312	0.189	0.219	0.222	0.219
LT/SN/Km2	0.323	0.160	0.954	10.2	33.6	23.1	8.92	4.45	2.70	3.12	3.17	3.13
AKIM mm.	0.865	0.414	2.56	27.2	84.2	61.9	23.1	11.9	7.01	8.36	8.49	8.11
MİL. M3	0.061	0.029	0.179	1.91	5.91	4.34	1.62	0.835	0.491	0.586	0.595	0.569

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.12 MİLYON M3

244 MM.

7.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A224 AKMEŞE D. DEREKÖY

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA YOLUNUN 18 KM'SİNDEKİ KAYNARCA KÖYÜNDEN 5 KM İLERİDEKİ DEREKÖY MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G24-E1)
30°18'48" Doğu - 40°53'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.096 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.650 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 03.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 30.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 121.000 m³/sn 28.01.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	29	0.242	110	14.7	310	70.4
13	0.008	33	0.411	150	25.6	350	81.6
17	0.029	37	0.656	190	36.8	390	92.8
21	0.069	45	1.4	230	48.0	430	104.
25	0.140	70	5.1	270	59.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.029	0.057	0.210	0.730	2.65	0.820	0.465	0.520	0.084	0.029	0.045
02	0.057	0.029	0.057	0.411	0.656	4.39	1.36	0.411	0.465	0.069	0.029	0.057
03	0.045	0.029	0.057	0.210	0.656	10.2	0.987	0.370	0.411	0.057	0.029	0.057
04	0.037	0.037	0.057	0.160	1.27	5.70	0.820	0.370	0.370	0.069	0.037	0.045
05	0.037	0.037	0.069	0.140	2.39	4.21	0.730	0.370	0.315	0.069	0.029	0.037
06	0.037	0.029	0.069	0.140	2.39	4.03	0.730	0.370	0.280	0.069	0.029	0.029
07	0.037	0.029	0.069	0.120	2.39	3.19	0.656	0.315	0.411	0.057	0.029	0.029
08	0.029	0.037	0.656	0.185	4.57	2.65	0.656	0.280	0.315	0.057	0.029	0.037
09	0.029	0.037	0.280	0.520	2.26	2.52	0.730	0.280	0.242	0.100	0.029	0.029
10	0.084	0.029	0.140	0.820	1.74	2.26	0.730	0.315	0.242	0.120	0.029	0.057
11	0.120	0.029	0.100	0.411	1.49	1.87	0.987	0.315	0.280	0.084	0.029	0.045
12	0.100	0.037	0.084	0.894	1.87	3.68	0.820	0.280	0.315	0.069	0.029	0.037
13	0.084	0.045	0.084	0.582	2.52	4.92	0.730	0.315	0.242	0.057	0.057	0.037
14	0.084	0.057	0.084	0.370	4.39	3.50	0.820	0.315	0.210	0.045	0.057	0.057
15	0.160	0.045	0.069	0.730	8.48	2.92	3.85	0.370	0.160	0.037	0.037	0.057
16	0.411	0.057	0.069	0.582	2.92	3.19	1.27	0.465	0.160	0.037	0.029	0.057
17	0.185	0.084	0.069	0.465	3.50	2.26	1.08	0.315	0.140	0.037	0.029	0.069
18	0.069	0.084	0.084	0.411	2.65	1.87	0.894	0.465	0.120	0.037	0.029	0.069
19	0.029	0.069	0.210	0.370	2.00	1.62	0.820	1.17	0.120	0.037	0.029	0.120
20	0.029	0.057	0.140	0.370	1.74	1.36	0.730	2.92	0.100	0.037	0.029	0.185
21	0.029	0.045	0.100	0.465	1.87	1.27	0.656	1.17	0.069	0.037	0.029	0.160
22	0.029	0.045	0.100	0.894	1.74	1.17	0.894	0.582	0.069	0.037	0.029	0.140
23	0.029	0.045	0.100	0.520	1.49	1.08	0.656	0.465	0.045	0.037	0.029	0.160
24	0.029	0.045	2.39	0.411	1.49	0.987	0.582	1.36	0.045	0.029	0.029	0.185
25	0.029	0.045	1.27	0.370	1.36	0.894	0.520	1.36	0.037	0.029	0.029	0.315
26	0.029	0.057	0.370	0.370	1.36	0.987	0.520	0.656	0.045	0.029	0.029	0.242
27	0.029	0.057	0.242	0.582	3.05	0.894	0.520	0.582	0.280	0.029	0.029	0.280
28	0.029	0.057	0.185	0.987	6.30	0.820	0.465	1.08	0.280	0.029	0.045	0.242
29	0.029	0.057	0.140	1.49	3.19	0.730	0.465	0.987	0.140	0.029	0.140	0.280
30	0.022	0.057	0.120	1.08	-----	0.820	0.465	0.582	0.100	0.029	0.084	0.242
31	0.029	-----	0.120	0.820	-----	1.08	-----	0.520	-----	0.029	0.057	-----
Maks.	0.582	0.120	4.03	1.87	14.4	18.5	7.33	8.94	1.36	0.185	0.160	0.370
Min.	0.022	0.029	0.057	0.120	0.582	0.730	0.465	0.242	0.029	0.029	0.029	0.029
Ortalama	0.065	0.047	0.246	0.519	2.50	2.57	0.865	0.639	0.218	0.051	0.038	0.113
LT/SN/Km2	0.584	0.419	2.22	4.67	22.5	23.1	7.79	5.75	1.96	0.456	0.343	1.02
AKIM mm.	1.56	1.09	5.94	12.5	56.4	62.0	20.2	15.4	5.08	1.22	0.918	2.64
MİL. M3	0.174	0.121	0.660	1.39	6.26	6.89	2.24	1.71	0.564	0.136	0.102	0.294

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.54 MİLYON M3

185 MM.

5.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A228 GÜRLEYK D. DEREKÖY

YERİ : BİLECİK PAZAR YERİNDEN 4 KM SONRA ANA YOLDAN SOLA DÖNÜLÜR DEREKÖYE VARILIR. (PAFTA İ23-B1)
29°50'57" Doğu - 39°58'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 819 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.144 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 0.075 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.900 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 8.840 m³/sn 06.06.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.07.1999

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	8	0.128	25	1.5	60	7.4
3	0.016	9	0.167	30	2.2	70	9.4
5	0.046	10	0.215	35	2.9	80	11.5
6	0.068	15	0.530	40	3.7	90	13.9
7	0.096	20	0.972	50	5.4	100	16.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.115	1.19	0.068	0.159	0.028	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.128	0.884	0.068	0.099	0.028	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.068	0.618	0.068	0.082	0.028	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.028	0.467	0.068	0.068	0.012	KURU	KURU
05	0.005	KURU	0.005	0.005	0.032	0.028	0.530	0.068	0.068	0.002	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.005	0.032	0.028	0.341	0.068	0.071	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.005	0.016	0.032	0.028	0.404	0.068	0.066	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.028	0.278	0.068	0.059	0.003	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.046	0.167	0.068	0.046	0.006	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.068	0.068	0.068	0.046	0.003	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.167	0.028	0.068	0.046	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.404	0.046	0.071	0.046	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.016	0.005	0.032	0.467	0.028	0.155	0.046	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.005	KURU	0.032	0.530	0.016	0.088	0.046	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.005	0.005	KURU	0.032	0.404	0.046	0.068	0.042	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.005	0.016	0.032	0.404	0.007	0.068	0.039	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.404	0.028	0.068	0.030	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.467	0.046	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.707	0.028	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.884	0.016	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	1.19	0.028	0.068	0.033	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	1.08	0.046	0.068	0.039	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	1.08	0.046	0.068	0.041	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.972	0.068	0.068	0.037	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.972	0.068	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.005	0.032	0.032	0.884	0.068	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.005	0.005	0.032	0.032	0.707	0.068	0.132	0.028	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.005	0.005	0.032	0.032	0.530	0.068	0.102	0.028	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.005	0.005	0.032	0.200	0.530	0.068	0.096	0.028	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.005	0.005	0.032	-----	0.618	0.068	0.093	0.028	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.005	0.032	-----	1.78	-----	0.140	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.005	0.005	0.016	0.032	0.253	1.90	1.19	0.167	0.167	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.002	KURU	0.068	0.028	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.008	0.018	0.038	0.508	0.194	0.079	0.049	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.010	0.053	0.531	1.17	2.39	32.1	12.3	4.98	3.08	0.235	KURU	KURU
AKIM mm.	0.027	0.137	1.42	3.13	5.99	86.1	31.9	13.3	7.99	0.629	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.002	0.022	0.049	0.095	1.36	0.504	0.211	0.126	0.010	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.38 MİLYON M3

151 MM.

4.8 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A230 KARAKAYA D. DOĞANİEE

YERİ : ADAPAZARI-DOĞANİEE ARASINDA 44 KM MESAFEDİR. (PAFTA H24-B1)
30°22'10" Doğu - 40°29'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 56.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 192 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.381 m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.387 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.180 m3/sn 12.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m3/sn 19.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.600 m3/sn 11.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.10.2004

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
71	0.002	160	12.0	210	26.2	260	40.7
90	0.122	170	14.7	220	29.1	270	43.6
110	1.6	180	17.5	230	32.0	280	46.5
130	5.1	190	20.4	240	34.9	290	49.5
150	9.6	200	23.3	250	37.8	300	52.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.359	0.169	0.217	0.264	0.406	0.454	1.01	0.312	0.454	0.217	0.169	0.122
02	0.359	0.169	0.217	0.264	0.406	0.454	1.22	0.312	0.454	0.217	0.169	0.122
03	0.359	0.169	0.217	0.169	0.359	0.406	0.906	0.312	0.454	0.217	0.169	0.122
04	0.359	0.169	0.217	0.169	0.454	0.406	0.803	0.312	0.454	0.217	0.169	0.122
05	0.359	0.169	0.217	0.169	0.454	0.454	0.803	0.312	0.406	0.264	0.169	0.122
06	0.359	0.169	0.217	0.169	0.454	0.699	0.699	0.264	0.406	0.264	0.169	0.122
07	0.359	0.169	0.217	0.217	0.906	0.906	0.699	0.264	0.454	0.264	0.169	0.122
08	0.359	0.169	0.312	0.312	1.01	1.01	0.596	0.264	0.406	0.312	0.169	0.122
09	0.359	0.169	0.217	0.312	0.549	1.94	0.596	0.217	0.406	0.217	0.122	0.122
10	0.359	0.169	0.169	0.264	0.454	1.32	0.596	0.217	0.359	0.217	0.122	0.122
11	0.359	0.169	0.169	0.217	0.406	1.01	0.549	0.264	0.359	0.217	0.122	0.122
12	0.406	0.217	0.169	0.217	0.406	3.03	0.549	0.217	0.312	0.217	0.122	0.122
13	0.217	0.169	0.169	0.217	0.406	1.94	0.501	0.312	0.312	0.217	0.122	0.122
14	0.217	0.169	0.169	0.217	0.501	1.63	0.549	0.217	0.312	0.217	0.122	0.122
15	0.217	0.217	0.169	0.217	1.42	1.42	1.22	0.217	0.264	0.217	0.122	0.122
16	0.217	0.217	0.169	0.217	0.699	1.22	0.596	0.217	0.264	0.217	0.122	0.122
17	0.217	0.217	0.217	0.217	0.549	1.11	0.549	0.549	0.264	0.217	0.122	0.122
18	0.217	0.217	0.264	0.169	0.501	1.42	0.501	0.501	0.264	0.217	0.122	0.122
19	0.122	0.169	0.264	0.169	0.501	1.63	0.803	0.549	0.264	0.217	0.122	0.122
20	0.122	0.217	0.217	0.169	0.454	1.79	0.549	0.803	0.264	0.217	0.122	0.122
21	0.122	0.217	0.217	0.217	0.501	1.63	0.501	0.596	0.264	0.264	0.122	0.169
22	0.122	0.217	0.217	0.217	0.549	1.42	0.501	0.549	0.217	0.264	0.122	0.169
23	0.122	0.217	0.264	0.264	0.699	1.32	0.454	0.699	0.217	0.217	0.122	0.169
24	0.122	0.217	0.359	0.217	0.803	1.32	0.454	0.596	0.217	0.217	0.122	0.169
25	0.169	0.217	0.217	0.264	0.803	1.22	0.406	0.549	0.217	0.217	0.122	0.169
26	0.169	0.217	0.169	0.312	1.42	1.11	0.406	0.596	0.217	0.264	0.122	0.169
27	0.169	0.217	0.122	0.406	2.41	1.01	0.406	0.549	0.264	0.217	0.122	0.122
28	0.169	0.217	0.122	0.359	1.01	0.906	0.359	0.549	0.264	0.217	0.122	0.122
29	0.169	0.217	0.122	0.359	0.596	0.906	0.359	0.549	0.217	0.217	0.122	0.169
30	0.169	0.217	0.122	0.406	-----	1.01	0.359	0.501	0.217	0.217	0.122	0.169
31	0.169	-----	0.122	0.359	-----	1.79	-----	0.501	-----	0.217	0.122	-----
Maks.	0.406	0.217	0.406	0.406	2.72	3.18	1.22	0.803	0.454	0.312	0.169	0.169
Min.	0.100	0.100	0.111	0.122	0.359	0.406	0.359	0.217	0.122	0.122	0.111	0.111
Ortalama	0.244	0.195	0.201	0.252	0.693	1.22	0.617	0.415	0.315	0.229	0.134	0.135
LT/SN/Km2	4.36	3.47	3.60	4.50	12.4	21.8	11.0	7.41	5.62	4.09	2.40	2.40
AKIM mm.	11.7	9.01	9.64	12.0	31.0	58.5	28.5	19.9	14.6	11.0	6.42	6.23
MİL. M3	0.654	0.504	0.540	0.675	1.74	3.27	1.60	1.11	0.816	0.614	0.359	0.349

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.23 MİLYON M3 218 MM. 6.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A231 KOCADERE FETHİYE

YERİ : BURSA YENİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE KOYUNHİSAR'DAN SOLA SAPILARAK FETHİYE KÖYÜ YANINDAN
GEÇEN KOCADERENİN 1KM MANSABINDADIR. (PAFTA H22-B3)
29°27'11" Doğu - 40°17'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 303 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.416 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.384 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.500 m3/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.049 m3/sn 24.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.000 m3/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 11.10.1998

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.117	0.117	0.103	0.390	0.320	0.665	1.02	0.426	0.240	0.240	0.360	0.195
02	0.117	0.117	0.103	0.462	0.320	0.760	1.02	0.390	0.240	0.240	0.360	0.170
03	0.117	0.117	0.103	0.215	0.320	1.91	0.930	0.390	0.240	0.240	0.320	0.150
04	0.117	0.117	0.103	0.170	0.462	1.91	0.870	0.390	0.240	0.290	0.360	0.150
05	0.117	0.117	0.103	0.170	0.540	1.61	0.870	0.390	0.240	0.290	0.360	0.170
06	0.117	0.117	0.103	0.150	0.462	1.82	0.870	0.390	0.215	0.270	0.240	0.215
07	0.117	0.117	0.103	0.150	0.390	1.47	0.870	0.390	0.215	0.270	0.170	0.195
08	0.117	0.117	0.150	0.150	0.360	1.22	0.870	0.360	0.290	0.240	0.215	0.215
09	0.117	0.117	0.195	0.270	0.320	1.68	0.870	0.360	0.290	0.270	0.195	0.195
10	0.117	0.117	0.150	0.290	0.320	1.22	1.02	0.360	0.270	0.290	0.195	0.170
11	0.117	0.117	0.134	0.320	0.320	0.930	1.40	0.360	0.270	0.320	0.215	0.240
12	0.117	0.117	0.134	0.620	0.320	1.91	0.870	0.360	0.270	0.320	0.240	0.240
13	0.117	0.117	0.134	0.320	0.320	1.75	0.760	0.360	0.270	0.320	0.170	0.240
14	0.117	0.117	0.134	0.240	0.710	1.82	0.810	0.360	0.270	0.290	0.150	0.215
15	0.117	0.117	0.134	0.240	2.22	1.40	1.40	0.240	0.270	0.290	0.134	0.195
16	0.117	0.117	0.134	0.215	0.760	1.34	1.15	0.240	0.270	0.290	0.134	0.170
17	0.117	0.117	0.117	0.215	0.580	1.02	0.810	0.215	0.270	0.290	0.170	0.150
18	0.117	0.117	0.390	0.195	0.501	1.02	0.710	0.215	0.270	0.320	0.195	0.150
19	0.117	0.117	0.290	0.195	0.462	0.930	2.07	0.240	0.290	0.360	0.170	0.150
20	0.117	0.117	0.195	0.195	0.462	0.870	1.15	0.290	0.290	0.390	0.150	0.117
21	0.117	0.117	0.150	0.215	0.540	0.760	0.870	0.240	0.270	0.360	0.134	0.150
22	0.117	0.117	0.150	0.540	0.620	0.665	0.760	0.240	0.270	0.290	0.150	0.134
23	0.117	0.117	0.170	0.320	0.620	0.580	0.665	0.270	0.290	0.290	0.150	0.103
24	0.117	0.117	0.870	0.290	0.540	0.540	0.580	0.270	0.270	0.320	0.170	0.103
25	0.117	0.117	0.270	0.501	0.501	0.540	0.540	0.270	0.240	0.360	0.150	0.117
26	0.117	0.117	0.195	0.975	0.501	0.501	0.501	0.270	0.270	0.320	0.150	0.103
27	0.117	0.117	0.170	0.975	1.09	0.501	0.462	0.240	0.290	0.320	0.150	0.117
28	0.117	0.117	0.150	0.462	1.09	0.501	0.462	0.240	0.270	0.320	0.215	0.170
29	0.117	0.117	0.150	0.390	0.870	0.501	0.462	0.290	0.270	0.320	0.240	0.134
30	0.117	0.117	0.150	0.360	-----	0.665	0.462	0.270	0.270	0.290	0.215	0.195
31	0.117	-----	0.150	0.320	-----	3.05	-----	0.240	-----	0.290	0.195	-----
Maks.	0.150	0.150	2.00	4.25	4.25	8.50	3.60	0.462	0.390	0.462	0.462	0.290
Min.	0.049	0.103	0.103	0.150	0.320	0.462	0.462	0.215	0.215	0.240	0.134	0.092
Ortalama	0.117	0.117	0.180	0.339	0.581	1.16	0.870	0.309	0.264	0.300	0.207	0.167
LT/SN/Km2	1.37	1.37	2.10	3.96	6.78	13.6	10.2	3.60	3.08	3.50	2.42	1.95
AKIM mm.	3.66	3.54	5.63	10.6	17.0	36.4	26.3	9.64	7.99	9.39	6.47	5.06
MİL. M3	0.313	0.303	0.483	0.909	1.46	3.12	2.26	0.827	0.685	0.804	0.555	0.434

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.15 MİLYON M3

142 MM.

4.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ	: ANKARA AYAŞ YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2) 32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 4990.10	km2	YAKLAŞIK KOT : 755 m	
GÖZLEM SÜRESİ	: 25.12.2000 - 30.09.2012			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	14.503 m3/sn.	(10 Yıllık)	2012 Su yılında 21.852 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2012 Su yılında anlık ençok akım	:	95.000 m3/sn	31.03.2012
	2012 Su yılında anlık enaz akım	:	2.860 m3/sn	21.08.2012
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	133.000 m3/sn	29.10.2010
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.737 m3/sn	01.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.0	15.1	14.5	22.2	20.9	26.9	67.7	21.7	21.7	12.0	10.1	12.0
02	13.0	15.1	14.5	23.4	19.2	27.6	64.3	21.7	20.4	12.5	10.1	13.0
03	12.5	17.3	14.5	15.9	19.2	26.9	59.2	21.7	18.5	12.5	11.5	13.0
04	13.0	17.3	14.5	14.9	19.2	26.3	57.6	24.3	18.5	11.5	12.0	13.0
05	13.0	17.3	14.5	14.4	19.2	25.6	57.6	25.6	17.9	12.0	12.0	13.5
06	13.5	17.3	14.5	14.4	19.2	25.6	59.2	25.6	17.9	12.5	11.5	12.5
07	13.0	16.2	14.5	14.4	19.7	25.6	64.3	25.0	17.9	12.5	11.0	12.5
08	12.5	15.1	19.7	15.4	20.9	26.3	64.3	23.7	17.3	14.0	11.5	12.5
09	13.0	16.2	17.3	21.5	20.9	28.2	66.0	23.0	17.3	15.1	10.6	13.0
10	23.0	17.3	15.6	19.2	20.3	30.2	61.7	24.3	16.7	13.0	10.6	12.0
11	18.5	16.7	15.1	22.2	19.7	30.2	60.9	37.3	16.7	12.5	10.6	12.0
12	26.9	16.2	15.1	19.7	18.6	31.6	59.2	27.6	17.3	11.5	13.0	12.0
13	17.9	15.1	14.5	18.6	18.6	33.0	56.0	25.6	16.2	11.5	12.0	12.5
14	16.2	14.5	14.5	17.5	18.1	48.8	50.4	29.5	16.2	11.5	10.6	13.5
15	16.2	14.0	14.5	18.1	21.5	62.6	48.8	33.0	16.7	11.0	11.0	12.5
16	19.1	14.0	14.5	18.1	21.5	60.0	48.0	32.3	15.6	11.5	10.6	12.5
17	24.3	15.1	15.1	16.5	20.9	59.2	42.5	32.3	14.5	11.0	10.6	13.0
18	26.9	14.5	15.1	15.9	19.7	60.9	36.5	27.6	14.5	10.6	12.0	12.0
19	19.1	14.5	15.1	15.4	18.6	60.0	34.4	25.0	14.0	10.6	11.5	12.5
20	17.9	14.5	15.1	15.4	18.1	65.1	33.7	25.6	14.5	10.1	11.0	16.7
21	17.3	15.1	15.1	15.4	17.0	72.8	32.3	27.6	14.5	10.6	9.65	13.5
22	17.3	14.5	14.5	17.5	17.5	78.8	30.2	28.9	14.5	10.1	10.6	12.5
23	17.3	14.5	19.1	17.5	17.5	79.7	28.2	28.9	13.5	10.1	10.1	13.0
24	17.3	14.0	35.8	16.5	17.5	77.0	26.9	28.2	14.5	10.6	10.1	12.5
25	16.7	14.5	20.9	18.1	17.0	72.8	25.0	28.2	16.2	11.5	10.1	11.5
26	16.7	14.5	17.5	26.5	18.1	76.2	24.3	27.6	16.2	11.0	10.1	11.5
27	16.2	14.5	15.4	35.5	23.4	71.9	23.7	27.6	16.2	10.6	10.6	12.0
28	16.2	14.5	13.9	27.2	30.9	69.4	23.7	35.1	14.5	10.1	10.6	12.5
29	15.6	14.5	12.8	25.9	30.2	66.8	23.7	23.0	12.5	12.5	10.1	12.5
30	15.6	14.5	12.8	22.8	-----	65.1	23.0	23.7	12.0	11.5	11.5	13.0
31	15.6	-----	12.8	22.2	-----	81.5	-----	20.4	-----	10.6	11.5	-----
Maks.	35.1	25.6	46.4	48.5	41.0	95.0	77.0	49.6	23.0	18.5	17.3	26.3
Min.	5.48	6.62	6.24	7.38	8.18	18.5	17.9	18.5	9.65	5.10	2.30	5.86
Ortalama	16.9	15.3	15.9	19.3	20.1	51.4	45.1	26.8	16.2	11.6	10.9	12.7
LT/SN/Km ²	3.39	3.06	3.19	3.87	4.03	10.3	9.04	5.38	3.24	2.32	2.19	2.54
AKIM mm.	9.08	7.94	8.54	10.4	10.1	27.6	23.4	14.4	8.40	6.21	5.87	6.59
MİL. M3	45.3	39.6	42.6	51.7	50.4	138.	117.	71.9	41.9	31.0	29.3	32.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 691.60 MİLYON M3 139 MM. 4.4 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A240 İLHAN ÇAYI BAYAT

YERİ : ANKARA-AYAS YOLUNDAN ÇANILILI BELDESİNE DÖNÜLÜR İSTASYON ÇANILILI GÖLETİNİN MENBASINDA
İLHAN ÇAYI ÜZERİNDE BAYAT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MENBASINDADIR. (PAFTA H28-C2)
32°26'29" Doğu - 40°10'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 108.56 km² YAKLAŞIK KOT : 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.11.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.261 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.482 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.500 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 03.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	65	0.890	110	8.5
48	0.003	70	1.4	120	10.5
50	0.010	80	2.7	130	12.5
55	0.125	90	4.5		
60	0.410	100	6.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.079	0.125	0.182	0.410	0.794	2.44	0.698	1.09	0.125	0.033	0.033
02	0.033	0.079	0.125	0.182	0.296	0.602	2.88	0.698	0.506	0.125	0.033	0.010
03	0.033	0.079	0.125	0.182	0.296	0.890	2.44	0.698	0.410	0.125	0.033	0.010
04	0.033	0.079	0.125	0.182	0.296	0.698	2.31	0.698	0.410	0.125	0.033	0.010
05	0.033	0.079	0.125	0.182	0.239	0.602	2.44	0.698	0.353	0.125	0.033	0.010
06	0.033	0.079	0.125	0.182	0.182	0.506	2.44	0.698	0.410	0.125	0.033	0.010
07	0.033	0.079	0.125	0.239	0.182	0.506	2.57	0.698	0.410	0.125	0.056	0.033
08	0.033	0.079	0.296	1.30	0.353	0.698	2.05	0.698	0.410	0.125	0.056	0.033
09	0.033	0.079	0.182	0.890	0.239	1.30	1.92	0.602	0.353	0.125	0.056	0.033
10	0.033	0.079	0.125	0.506	0.239	1.40	1.40	0.602	0.353	0.102	0.056	0.033
11	0.033	0.079	0.125	0.410	0.296	1.30	1.40	0.698	0.353	0.102	0.033	0.033
12	0.056	0.079	0.125	0.353	0.239	1.09	1.30	0.698	0.296	0.102	0.056	0.010
13	0.056	0.079	0.125	0.353	0.239	1.53	1.09	0.698	0.296	0.102	0.056	0.010
14	0.033	0.079	0.125	0.296	0.182	2.70	1.09	0.698	0.410	0.079	0.056	0.010
15	0.033	0.102	0.125	0.296	0.182	2.31	1.09	0.602	0.353	0.079	0.033	0.010
16	0.056	0.102	0.125	0.296	0.506	1.92	1.09	0.602	0.296	0.079	0.033	0.010
17	0.056	0.102	0.125	0.239	0.296	1.53	0.992	0.602	0.239	0.056	0.033	0.010
18	0.056	0.102	0.125	0.296	0.125	1.79	0.890	0.506	0.239	0.079	0.033	0.010
19	0.056	0.102	0.125	0.296	0.125	2.88	0.890	0.506	0.239	0.079	0.033	0.010
20	0.056	0.102	0.125	0.296	0.125	4.14	0.890	0.506	0.239	0.079	0.033	0.033
21	0.056	0.102	0.239	0.239	0.102	5.90	0.890	0.506	0.239	0.079	0.033	0.033
22	0.056	0.102	0.182	0.239	0.125	5.30	0.890	0.506	0.182	0.056	0.010	0.033
23	0.056	0.102	0.296	0.239	0.125	4.90	0.794	0.506	0.182	0.056	0.010	0.033
24	0.056	0.102	0.890	0.239	0.125	4.50	0.794	0.506	0.182	0.056	0.010	0.033
25	0.056	0.102	0.353	0.239	0.125	4.50	0.794	0.506	0.182	0.056	0.010	0.033
26	0.079	0.102	0.239	0.239	0.296	4.32	0.794	0.506	0.125	0.056	0.010	0.033
27	0.079	0.102	0.182	0.353	0.182	3.60	0.794	0.410	0.125	0.033	0.010	0.033
28	0.079	0.125	0.182	0.602	1.40	2.57	0.698	0.410	0.125	0.033	0.010	0.033
29	0.079	0.125	0.182	0.794	1.20	2.18	0.698	0.410	0.125	0.033	0.010	0.010
30	0.079	0.125	0.182	0.602	-----	2.31	0.698	0.410	0.125	0.056	0.010	0.033
31	0.079	-----	0.182	0.506	-----	3.60	-----	0.602	-----	0.056	0.033	-----
Maks.	0.102	1.40	1.30	1.92	1.40	9.50	3.96	2.57	2.70	0.182	0.079	0.056
Min.	0.033	0.056	0.125	0.182	0.102	0.506	0.698	0.410	0.125	0.010	0.010	0.007
Ortalama	0.051	0.094	0.188	0.369	0.301	2.35	1.38	0.587	0.309	0.085	0.032	0.022
LT/SN/Km2	0.468	0.862	1.73	3.40	2.77	21.7	12.7	5.40	2.84	0.782	0.290	0.205
AKIM mm.	1.25	2.23	4.65	9.11	6.95	58.0	33.0	14.5	7.37	2.10	0.778	0.532
MİL. M3	0.136	0.243	0.504	0.989	0.754	6.30	3.58	1.57	0.800	0.227	0.084	0.058

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.24 MİLYON M3

140 MM.

4.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A242 MERA ÇAYI UĞURLU

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM YOLUNUN 62. KM SİNDE YOLUN SAĞINDA MERA ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H29-A3)
32°40'54" Doğu - 40°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.539 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.630 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.270 m³/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.000 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.001	45	1.4	130	15.6	210	29.4
25	0.006	55	3.0	150	19.0	220	31.2
27	0.020	70	5.4	170	22.4	230	33.0
29	0.053	90	8.8	190	25.8	240	34.8
35	0.353	110	12.2	200	27.6	250	36.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.136	0.082	0.299	0.728	1.19	3.45	0.299	0.245	0.053	0.034	0.034
02	0.053	0.082	0.082	0.353	0.728	0.822	4.27	0.299	0.190	0.053	0.034	0.034
03	0.053	0.082	0.082	0.299	0.541	0.728	3.94	0.299	0.190	0.053	0.034	0.034
04	0.053	0.136	0.136	0.245	0.299	0.728	3.94	0.299	0.136	0.053	0.034	0.034
05	0.053	0.136	0.136	0.245	0.299	0.634	4.27	0.447	0.136	0.053	0.034	0.034
06	0.053	0.136	0.082	0.245	0.353	0.634	4.93	0.353	0.190	0.053	0.034	0.034
07	0.053	0.136	0.136	0.299	0.541	0.822	4.11	0.299	0.190	0.034	0.034	0.034
08	0.053	0.082	0.541	3.62	0.634	1.07	3.62	0.245	0.190	0.034	0.034	0.034
09	0.053	0.136	0.299	2.15	0.541	2.15	3.12	0.245	0.136	0.053	0.034	0.053
10	0.082	0.136	0.190	1.19	0.447	2.64	2.47	0.245	0.136	0.034	0.020	0.053
11	0.082	0.136	0.136	0.944	0.353	1.72	2.31	0.245	0.136	0.034	0.034	0.053
12	0.082	0.136	0.190	0.822	0.447	2.01	2.01	0.299	0.082	0.053	0.034	0.053
13	0.082	0.136	0.136	0.728	0.447	3.45	1.72	0.353	0.082	0.053	0.034	0.053
14	0.082	0.136	0.136	0.634	0.541	3.12	1.72	0.447	0.082	0.034	0.034	0.053
15	0.082	0.136	0.190	0.634	0.541	2.80	2.15	0.353	0.082	0.034	0.034	0.034
16	0.053	0.136	0.190	0.447	0.541	2.31	2.01	0.353	0.082	0.034	0.034	0.034
17	0.053	0.136	0.245	0.353	0.447	1.86	1.57	0.447	0.053	0.034	0.020	0.034
18	0.053	0.136	0.245	0.353	0.353	2.80	1.31	0.353	0.053	0.034	0.034	0.053
19	0.053	0.136	0.245	0.447	0.541	5.42	1.19	0.299	0.053	0.034	0.034	0.053
20	0.053	0.082	0.245	0.447	0.728	7.10	0.944	0.299	0.053	0.020	0.034	0.034
21	0.082	0.136	0.634	0.353	0.728	6.76	0.822	0.245	0.053	0.034	0.034	0.034
22	0.082	0.082	0.541	0.299	0.634	6.26	0.728	0.245	0.053	0.020	0.034	0.034
23	0.082	0.082	0.634	0.299	0.353	6.76	0.728	0.245	0.053	0.034	0.020	0.053
24	0.082	0.082	2.01	0.299	0.447	7.10	0.634	0.245	0.053	0.034	0.020	0.034
25	0.082	0.082	0.822	0.353	0.447	6.76	0.541	0.245	0.053	0.020	0.034	0.034
26	0.082	0.082	0.541	0.541	0.447	6.43	0.447	0.245	0.053	0.020	0.034	0.053
27	0.082	0.082	0.353	1.07	0.728	4.93	0.447	0.190	0.053	0.020	0.034	0.053
28	0.082	0.082	0.299	0.822	1.43	3.45	0.353	0.190	0.053	0.012	0.034	0.053
29	0.082	0.082	0.299	0.634	1.31	2.47	0.353	0.190	0.053	0.020	0.034	0.053
30	0.082	0.082	0.245	0.541	-----	2.80	0.299	0.190	0.053	0.034	0.034	0.053
31	0.082	-----	0.245	0.447	-----	4.27	-----	0.245	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	0.082	0.190	3.12	5.59	1.72	7.27	6.76	0.944	0.245	0.082	0.053	0.053
Min.	0.053	0.082	0.082	0.190	0.299	0.541	0.299	0.190	0.053	0.006	0.020	0.034
Ortalama	0.069	0.113	0.334	0.658	0.572	3.29	2.01	0.289	0.101	0.036	0.032	0.043
LT/SN/Km2	0.570	0.931	2.76	5.45	4.73	27.2	16.7	2.39	0.835	0.299	0.266	0.355
AKIM mm.	1.53	2.41	7.39	14.6	11.8	72.9	43.2	6.40	2.16	0.800	0.713	0.919
MİL. M3	0.185	0.292	0.894	1.76	1.43	8.81	5.22	0.774	0.262	0.097	0.086	0.111

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.92 MİLYON M3

165 MM.

5.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A243 KARA DERE ENDİL BOĞAZI

YERİ : ANKARA-AYAS YOLU 34. KM SİNDEN SAĞA, ORTABEREKET KÖYÜNE DÖNDÜKTEN SONRA 5 KM. İLERİSİNDE
ASARTİPE BARAJI MENBASIDIR. (PAFTA H28-C2)
32°24'46" Doğu - 40°8'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.10 km² YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.245 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.309 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.620 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.068 m³/sn 06.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 6.700 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 19.12.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	85	4.2	210	23.8	260	32.3
37	0.008	100	6.4	220	25.5	270	34.0
40	0.028	120	9.4	230	27.2	280	35.7
55	0.710	150	14.1	240	28.9	290	37.4
70	2.2	180	18.9	250	30.6	300	39.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.177	0.213	0.213	0.213	0.177	0.380	1.09	0.436	0.321	0.183	0.115	0.183
02	0.177	0.213	0.213	0.213	0.140	0.315	1.09	0.436	0.275	0.229	0.115	0.137
03	0.177	0.213	0.213	0.213	0.140	0.446	0.898	0.436	0.229	0.275	0.115	0.137
04	0.177	0.213	0.213	0.177	0.140	0.380	0.898	0.436	0.275	0.275	0.115	0.137
05	0.177	0.213	0.213	0.177	0.104	0.315	0.804	0.436	0.275	0.275	0.115	0.137
06	0.177	0.213	0.213	0.177	0.068	0.315	0.804	0.436	0.275	0.275	0.115	0.137
07	0.177	0.213	0.213	0.177	0.068	0.315	0.804	0.436	0.275	0.275	0.115	0.137
08	0.177	0.213	0.213	0.213	0.177	0.446	0.710	0.436	0.275	0.229	0.115	0.137
09	0.177	0.213	0.213	0.213	0.104	0.758	0.710	0.367	0.275	0.229	0.115	0.137
10	0.177	0.213	0.213	0.213	0.104	0.849	0.641	0.367	0.275	0.183	0.115	0.137
11	0.177	0.213	0.213	0.213	0.140	0.758	0.641	0.436	0.275	0.183	0.115	0.137
12	0.213	0.213	0.213	0.213	0.104	0.577	0.573	0.436	0.275	0.183	0.115	0.137
13	0.213	0.213	0.213	0.213	0.104	1.03	0.573	0.436	0.229	0.183	0.115	0.137
14	0.177	0.213	0.213	0.213	0.068	1.24	0.573	0.436	0.504	0.137	0.115	0.137
15	0.177	0.213	0.213	0.213	0.068	0.939	0.573	0.436	0.367	0.137	0.137	0.137
16	0.177	0.213	0.213	0.213	0.249	0.668	0.504	0.436	0.321	0.137	0.115	0.137
17	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.577	0.504	0.436	0.275	0.137	0.115	0.137
18	0.213	0.213	0.213	0.213	0.140	0.577	0.504	0.367	0.275	0.137	0.115	0.137
19	0.213	0.213	0.213	0.213	0.140	0.939	0.504	0.367	0.275	0.115	0.137	0.137
20	0.213	0.213	0.213	0.213	0.104	1.79	0.504	0.367	0.275	0.137	0.137	0.183
21	0.213	0.213	0.213	0.213	0.140	2.80	0.504	0.367	0.229	0.137	0.115	0.183
22	0.213	0.213	0.213	0.213	0.177	1.92	0.504	0.367	0.229	0.137	0.115	0.183
23	0.213	0.213	0.213	0.213	0.177	1.70	0.504	0.367	0.229	0.115	0.115	0.183
24	0.213	0.213	0.213	0.213	0.177	1.60	0.504	0.321	0.229	0.115	0.115	0.183
25	0.213	0.213	0.213	0.213	0.140	1.49	0.504	0.367	0.229	0.115	0.115	0.183
26	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	1.39	0.504	0.367	0.229	0.115	0.115	0.183
27	0.213	0.213	0.213	0.213	0.177	1.18	0.504	0.321	0.229	0.115	0.115	0.137
28	0.213	0.213	0.213	0.213	0.758	1.09	0.504	0.275	0.229	0.115	0.115	0.137
29	0.213	0.213	0.213	0.213	0.577	0.992	0.504	0.321	0.229	0.115	0.137	0.137
30	0.213	0.213	0.213	0.213	-----	0.898	0.436	0.321	0.229	0.115	0.137	0.137
31	0.213	-----	0.213	0.213	-----	1.49	-----	0.321	-----	0.115	0.137	-----
Maks.	0.315	0.213	0.249	0.315	0.758	4.62	1.18	0.504	2.61	0.321	0.183	0.229
Min.	0.177	0.213	0.213	0.177	0.068	0.315	0.367	0.275	0.183	0.093	0.093	0.115
Ortalama	0.197	0.213	0.213	0.208	0.175	0.973	0.629	0.390	0.270	0.168	0.119	0.149
LT/SN/Km ²	2.23	2.42	2.42	2.36	1.99	11.0	7.14	4.43	3.07	1.91	1.35	1.69
AKIM mm.	5.98	6.27	6.48	6.33	4.99	29.6	18.5	11.9	7.95	5.12	3.63	4.39
MİL. M3	0.527	0.552	0.570	0.558	0.440	2.61	1.63	1.04	0.701	0.451	0.319	0.387

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.79 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A244 KIRMIR ÇAYI YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜ

YERİ : YEŞİLÖZ-GÜDÜL KARAYOLU KAMANLAR KÖYÜNE 1,5 KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA H28-C1)
32°15'42" Doğu - 40°14'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2239.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 680 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.616 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 3.634 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 32.000 m3/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.604 m3/sn 17.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m3/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.097 m3/sn 22.07.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.013	75	2.3	190	53.0	260	124.
15	0.035	90	4.5	220	81.0	270	136.
30	0.151	105	8.0	230	91.0	280	148.
45	0.446	130	17.0	240	101.	290	161.
60	1.1	160	32.0	250	112.	300	174.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.988	1.21	1.21	2.60	3.31	6.68	15.0	4.47	1.80	1.27	1.03	1.21
02	0.935	1.28	1.21	2.45	3.16	5.74	16.2	3.94	2.00	1.40	1.03	1.21
03	0.935	1.35	1.21	2.32	3.31	5.09	17.0	3.59	1.80	2.00	1.03	1.14
04	0.883	1.35	1.13	2.20	2.88	4.68	15.4	3.45	1.80	1.56	1.03	1.14
05	0.778	1.28	1.21	1.73	2.77	3.94	16.2	3.59	1.56	1.56	1.14	1.14
06	0.778	1.28	1.35	1.73	2.88	3.94	20.0	3.31	1.90	1.48	1.14	1.08
07	0.778	1.28	1.54	2.07	3.59	4.12	24.5	2.54	1.72	1.40	1.14	1.14
08	0.830	1.28	1.63	2.75	3.94	4.68	24.0	2.54	1.56	1.48	1.21	1.14
09	1.13	1.35	2.75	11.3	3.77	6.68	19.5	2.21	1.27	1.56	1.27	0.975
10	1.28	1.28	2.45	11.3	3.45	8.60	17.5	2.21	1.64	1.40	1.27	0.922
11	1.21	1.28	2.07	8.00	3.16	6.21	14.2	2.65	1.48	1.34	1.27	0.870
12	1.28	1.13	1.73	6.68	2.88	6.68	12.0	2.77	1.27	1.34	1.27	0.870
13	1.44	1.13	1.63	5.50	2.77	8.30	10.2	3.02	1.27	1.27	1.27	0.870
14	1.54	0.988	1.54	4.88	3.16	12.7	9.50	3.59	1.27	1.27	1.27	0.870
15	1.28	1.13	1.44	4.29	4.29	10.9	9.50	3.31	1.56	1.21	1.27	0.870
16	1.44	1.21	1.54	3.94	5.29	8.60	9.50	3.94	1.64	1.14	1.21	0.870
17	1.54	1.21	1.44	3.59	5.09	6.44	8.30	3.94	1.08	1.21	1.21	0.732
18	1.63	1.13	1.63	3.16	4.12	5.97	7.47	3.31	1.08	1.14	1.21	0.732
19	1.63	0.988	1.63	2.88	3.45	7.47	6.68	3.31	1.08	1.08	1.27	0.774
20	1.63	1.06	1.63	2.77	3.16	12.0	5.97	3.31	1.08	1.08	1.27	0.870
21	1.44	1.21	2.07	3.02	3.02	19.0	6.44	2.88	1.03	1.03	1.21	1.03
22	1.44	1.06	2.32	2.88	3.02	24.5	7.21	2.65	1.14	0.975	1.21	0.922
23	1.44	1.21	2.90	2.88	2.88	23.0	7.47	2.11	1.14	1.03	1.14	0.870
24	1.44	1.28	6.20	2.65	3.02	24.0	7.21	1.80	1.21	1.21	1.08	0.870
25	1.35	1.21	6.72	2.88	3.31	25.0	5.74	2.11	1.27	1.03	1.03	0.922
26	1.35	1.21	4.87	4.47	3.59	26.5	5.09	2.21	1.27	0.922	1.03	0.870
27	1.28	1.21	3.54	8.00	6.68	26.0	4.88	2.11	1.27	0.922	1.14	0.870
28	1.28	1.21	3.20	5.97	9.85	21.5	4.29	1.80	1.34	0.975	1.21	0.975
29	1.28	1.21	2.75	4.88	8.90	14.2	3.59	1.80	1.27	1.14	1.14	0.922
30	1.21	1.21	2.60	4.29	-----	11.6	3.59	2.11	1.34	1.14	1.08	0.922
31	1.21	-----	2.60	3.77	-----	13.8	-----	2.00	-----	1.14	1.14	-----
Maks.	2.07	1.82	6.98	12.0	10.6	32.0	31.0	5.50	2.21	2.00	1.27	1.27
Min.	0.778	0.988	1.13	1.54	2.65	3.59	3.59	1.64	0.975	0.774	0.870	0.604
Ortalama	1.25	1.21	2.31	4.25	3.96	11.9	11.1	2.86	1.40	1.25	1.17	0.953
LT/SN/Km2	0.557	0.539	1.03	1.90	1.77	5.31	4.97	1.28	0.627	0.558	0.522	0.426
AKIM mm.	1.49	1.40	2.77	5.09	4.43	14.2	12.9	3.42	1.63	1.49	1.40	1.10
MİL. M3	3.34	3.13	6.20	11.4	9.91	31.8	28.9	7.65	3.64	3.34	3.13	2.47

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 114.91 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A246 ŞEREFİ Ç. TÜRKŞEREFİ

YERİ : ANKARA-POLATLI YOLU 40.KM SİNDEN SOLA ÇOKÖREN KÖYÜ İSTİKAMETİNE DÖNÜLDÜĞÜNDE, TÜRKŞEREFİ KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA İ28)
32°29'2" Doğu - 39°36'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 937 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.235 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.700 m3/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.100 m3/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 12.11.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.001	45	0.260	80	5.0
37	0.001	50	0.620	90	7.0
38	0.004	55	1.1	100	9.0
39	0.013	60	1.7		
40	0.043	70	3.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.173	0.130	0.130	0.130	0.217	1.00	0.476	0.332	0.173	0.086	0.086
02	0.086	0.130	0.130	0.130	0.130	0.217	0.812	0.476	0.332	0.173	0.086	0.086
03	0.086	0.173	0.130	0.086	0.130	0.173	0.812	0.548	0.260	0.173	0.086	0.086
04	0.086	0.173	0.130	0.086	0.130	0.173	0.716	0.548	0.332	0.130	0.043	0.086
05	0.086	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.716	0.548	0.332	0.130	0.086	0.086
06	0.086	0.130	0.130	0.086	0.130	0.217	0.716	0.476	0.260	0.130	0.086	0.086
07	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.173	0.716	0.476	0.332	0.130	0.086	0.043
08	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.173	0.716	0.548	0.332	0.130	0.086	0.086
09	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.217	0.620	0.548	0.173	0.130	0.086	0.086
10	0.130	0.130	0.043	0.086	0.173	0.260	0.620	0.548	0.173	0.130	0.086	0.086
11	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.260	0.716	0.716	0.173	0.130	0.130	0.086
12	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.260	0.620	0.476	0.173	0.130	0.130	0.086
13	0.130	0.130	0.086	0.130	0.173	0.332	0.620	0.404	0.173	0.130	0.086	0.086
14	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	0.548	0.620	0.404	0.173	0.130	0.086	0.086
15	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	0.620	0.620	0.404	0.173	0.130	0.086	0.043
16	0.130	0.130	0.086	0.086	0.217	0.620	0.620	0.476	0.173	0.130	0.086	0.086
17	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	0.620	0.620	0.476	0.173	0.130	0.086	0.043
18	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	0.620	0.548	0.404	0.173	0.130	0.086	0.043
19	0.086	0.130	0.086	0.086	0.173	0.812	0.548	0.332	0.173	0.130	0.086	0.086
20	0.086	0.130	0.086	0.086	0.173	1.22	0.548	0.332	0.173	0.086	0.086	0.086
21	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	1.46	0.548	0.260	0.173	0.086	0.086	0.086
22	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	1.46	0.716	0.260	0.173	0.086	0.086	0.086
23	0.130	0.130	0.086	0.086	0.173	1.22	0.548	0.260	0.173	0.086	0.086	0.086
24	0.130	0.130	0.130	0.086	0.173	1.10	0.548	0.260	0.173	0.130	0.086	0.086
25	0.130	0.130	0.130	0.130	0.173	1.00	0.548	0.332	0.173	0.086	0.086	0.086
26	0.130	0.086	0.086	0.130	0.173	1.00	0.548	0.332	0.130	0.130	0.086	0.086
27	0.130	0.086	0.130	0.173	0.217	0.908	0.548	0.260	0.086	0.086	0.086	0.086
28	0.130	0.130	0.130	0.173	0.217	0.908	0.476	0.404	0.130	0.086	0.086	0.086
29	0.130	0.130	0.086	0.173	0.217	0.908	0.476	0.332	0.086	0.043	0.086	0.086
30	0.130	0.130	0.086	0.173	-----	0.908	0.476	0.332	0.086	0.086	0.086	0.086
31	0.130	-----	0.130	0.130	-----	1.22	-----	0.332	-----	0.086	0.086	-----
Maks.	0.173	0.332	0.173	0.217	0.332	1.70	1.00	1.10	0.404	0.260	0.130	0.086
Min.	0.043	0.086	0.043	0.086	0.130	0.173	0.332	0.260	0.086	0.043	0.043	0.013
Ortalama	0.119	0.131	0.100	0.113	0.170	0.645	0.632	0.419	0.199	0.119	0.087	0.080
LT/SN/Km2	1.65	1.82	1.39	1.57	2.36	8.96	8.78	5.82	2.76	1.65	1.21	1.11
AKIM mm.	4.41	4.73	3.73	4.20	5.92	24.0	22.7	15.6	7.17	4.41	3.25	2.89
MİL. M3	0.318	0.341	0.268	0.302	0.426	1.73	1.64	1.12	0.516	0.318	0.234	0.208

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.42 MİLYON M3

103 MM.

3.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A247 BEDRE DERE BOĞAZOVA

YERİ : BURSA İNEGÖL İSAÖREN KÖYÜNDEN ÇAYYAKA KÖYÜNE GİDİLİR.ÇAYYAKA KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 10 KM SONRA BOĞAZ OVA VİLLALARINA VARMAZAN KARAYOLUNUN YARMIŞ OLDUĞU BETON MENFEZİN SAĞ SAHİL DUVARINDADIR.

29°26'13" Doğu - 39°57'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 993 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde -- m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m3/sn ----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m3/sn ----

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.490	0.395	0.243	0.710	0.490	0.840	2.54	-----	0.177	0.320	0.177	0.243
02	0.490	0.395	0.320	0.710	0.490	0.840	2.37	-----	0.177	0.243	0.177	0.243
03	0.490	0.395	0.320	0.710	0.490	0.710	2.54	-----	0.177	0.243	0.177	0.243
04	0.490	0.395	0.320	0.710	0.490	0.600	2.71	-----	0.177	0.177	0.177	0.243
05	0.490	0.395	0.320	0.710	0.490	0.600	3.60	-----	0.126	0.177	0.177	0.243
06	0.490	0.395	0.177	0.710	0.490	0.600	4.57	-----	0.126	0.243	0.177	0.243
07	0.320	0.395	0.177	1.70	0.490	0.600	6.59	-----	0.490	0.243	0.177	0.243
08	0.177	0.395	0.320	1.39	0.490	0.600	6.79	1.70	0.395	0.243	0.177	0.053
09	0.395	0.395	0.395	1.12	0.490	0.978	6.79	1.70	0.395	0.243	0.243	0.053
10	0.395	0.395	0.395	0.600	0.490	0.710	6.38	1.53	0.395	0.243	0.177	0.053
11	0.395	0.395	0.320	0.600	0.490	0.710	6.18	1.53	0.395	0.243	0.177	0.053
12	0.395	0.395	0.320	0.600	0.490	0.840	5.36	1.87	0.320	0.243	0.177	0.053
13	0.395	0.395	0.320	0.490	0.490	0.710	5.36	1.53	0.320	0.177	0.177	0.084
14	0.395	0.320	0.320	0.490	0.490	0.710	6.38	1.39	0.243	0.177	0.177	0.053
15	0.395	0.243	0.320	0.490	0.490	0.600	10.3	1.25	0.243	0.177	0.177	0.053
16	0.395	0.243	0.320	0.490	0.600	0.600	9.87	1.25	0.243	0.177	0.177	0.053
17	0.395	0.243	0.395	0.490	0.600	0.490	9.87	1.25	0.243	0.177	0.177	0.053
18	0.395	0.243	0.978	0.490	0.600	0.600	9.87	1.25	0.243	0.177	0.177	0.053
19	0.395	0.243	0.978	0.490	0.600	0.710	9.25	1.25	0.243	0.177	0.177	0.084
20	0.395	0.243	0.840	0.490	0.600	0.978	8.84	1.25	0.320	0.177	0.177	0.053
21	0.395	0.243	0.840	0.490	0.600	1.12	9.46	1.25	0.320	0.177	0.177	0.053
22	0.395	0.243	0.710	0.490	0.490	1.25	8.64	1.25	0.320	0.177	0.177	0.053
23	0.395	0.243	0.840	0.490	0.490	1.53	-----	1.25	0.320	0.177	0.177	0.053
24	0.395	0.243	0.840	0.490	0.490	1.87	-----	1.39	0.320	0.177	0.177	0.053
25	0.395	0.243	0.840	0.600	0.490	1.87	-----	1.25	0.320	0.177	0.177	0.053
26	0.395	0.243	0.840	0.710	0.490	2.03	-----	1.25	0.320	0.177	0.243	0.053
27	0.395	0.243	0.710	0.600	0.840	1.87	-----	1.39	0.320	0.177	0.243	0.053
28	0.395	0.243	0.710	0.490	0.710	1.87	-----	0.320	0.320	0.177	0.243	0.053
29	0.395	0.243	0.710	0.490	0.840	1.70	-----	0.243	0.320	0.177	0.243	0.053
30	0.395	0.243	0.710	0.490	-----	2.03	-----	0.243	0.320	0.177	0.243	0.028
31	0.395	-----	0.840	0.490	-----	2.71	-----	0.243	-----	0.177	0.243	-----
Maks.	1.53	0.395	1.87	2.54	0.840	5.15	KURU	KURU	0.600	0.320	0.395	0.243
Min.	0.177	0.177	0.177	0.490	0.490	0.395	KURU	KURU	0.084	0.177	0.177	0.028
Ortalama	0.404	0.311	0.538	0.646	0.544	1.09	KURU	KURU	0.288	0.201	0.192	0.099
LT/SN/Km2	11.9	9.16	15.8	19.0	16.0	32.1	KURU	KURU	8.48	5.91	5.64	2.90
AKIM mm.	31.8	23.7	42.4	50.9	40.1	86.1	KURU	KURU	22.0	15.8	15.1	7.51
MİL. M3	1.08	0.807	1.44	1.73	1.36	2.93	KURU	KURU	0.747	0.538	0.514	0.255

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

D12A248 BOSTANDERE MADEN KÖY

YERİ : BURSA İNEGÖL DEYDİNLER KÖYÜNÜ 5 KM GEÇTİKTEN SONRA MADEN KÖYÜNE VARILIR ; KÖYÜN İÇİNDEN GEÇİLEREK 1 KM SONRA DERE İÇİNDEKİ ALABALIK TESİSİNE VARILIR .AĞI İSTASYONU DERE İÇİNDEKİ SAĞ SAHİLEDİR.

29°31'26" Doğu - 39°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47.05 km²

YAKLAŞIK KOT : 444 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2010 - 15.05.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde --- m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m³/sn ----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	1.05	2.92	1.84	-----	-----	-----	-----
02	-----	-----	-----	-----	-----	0.998	2.92	1.84	-----	-----	-----	-----
03	-----	-----	-----	-----	-----	0.998	2.49	1.77	-----	-----	-----	-----
04	-----	-----	-----	-----	-----	0.947	2.64	1.69	-----	-----	-----	-----
05	-----	-----	-----	-----	-----	0.947	4.45	1.69	-----	-----	-----	-----
06	-----	-----	-----	-----	-----	1.05	7.95	1.61	-----	-----	-----	-----
07	-----	-----	-----	-----	-----	1.05	-----	1.54	-----	-----	-----	-----
08	-----	-----	-----	-----	-----	1.10	-----	1.46	-----	-----	-----	-----
09	-----	-----	-----	-----	-----	1.92	-----	1.30	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----	1.61	-----	1.23	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----	1.38	-----	1.23	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----	1.54	-----	1.23	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----	1.38	-----	1.23	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----	1.38	-----	1.15	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----	1.23	-----	1.15	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	0.744	1.23	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	0.744	1.15	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	0.744	1.23	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	0.744	1.46	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	0.642	1.69	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	0.642	1.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	0.642	1.92	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	0.642	1.92	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	0.642	1.92	2.64	-----	-----	-----	-----	-----
25	-----	-----	-----	-----	0.693	2.06	2.64	-----	-----	-----	-----	-----
26	-----	-----	-----	-----	0.845	2.06	2.49	-----	-----	-----	-----	-----
27	-----	-----	-----	-----	1.30	1.92	2.21	-----	-----	-----	-----	-----
28	-----	-----	-----	-----	1.10	1.84	1.92	-----	-----	-----	-----	-----
29	-----	-----	-----	-----	1.10	1.69	2.06	-----	-----	-----	-----	-----
30	-----	-----	-----	-----	-----	2.49	1.84	-----	-----	-----	-----	-----
31	-----	-----	-----	-----	-----	4.45	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.45	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.947	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	33.9	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	90.8	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

D12A249 BALIKLI DERE TÜFEKÇİ KÖNĞİ

YERİ : BURSA, ANKARA KARAYOLUNUN MEVKİNDEN ESKİ TÜFEKÇİ KÖYÜNE VARILIR. AĞI İSTASYONU
KÖY KAHVESİNİN ARKASINDAKİ İSTİNAT DUVARINDADIR.
29°40'20" Doğu - 39°56'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.10 km² YAKLAŞIK KOT : 479 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde --- m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m³/sn

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.035	22	0.580	40	2.7	60	6.6
10	0.066	25	0.820	46	3.7	62	7.0
13	0.140	29	1.2	48	4.1	66	8.0
16	0.250	32	1.6	52	4.9	70	9.0
19	0.400	36	2.0	56	5.7	73	10.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.750	0.482	0.482	1.05	-----	0.863	1.15	-----	1.29	0.440	0.360	0.280
02	0.482	0.482	0.482	0.600	-----	0.722	1.00	-----	1.15	0.440	0.320	0.240
03	0.423	0.482	0.482	0.541	-----	0.722	1.00	-----	1.29	0.400	0.360	0.240
04	0.305	0.482	0.423	0.541	-----	0.581	1.15	-----	1.29	0.440	0.320	0.240
05	0.305	0.482	0.423	0.482	-----	0.581	1.71	-----	1.29	0.440	0.280	0.240
06	0.305	0.482	0.482	0.482	-----	0.722	3.32	-----	1.43	0.440	0.360	0.240
07	0.305	0.482	0.600	2.30	-----	0.722	4.30	-----	1.29	0.440	0.360	0.240
08	0.305	0.482	1.50	-----	-----	0.722	4.88	-----	1.29	0.400	0.320	0.280
09	0.541	0.482	0.600	-----	-----	1.00	5.46	2.83	1.15	0.440	0.360	0.280
10	0.600	0.482	0.482	-----	-----	0.863	5.17	2.59	1.15	0.400	0.320	0.320
11	0.600	0.482	0.482	-----	-----	0.722	4.30	2.59	1.15	0.360	0.360	0.320
12	0.750	0.482	0.482	-----	-----	0.863	3.81	2.83	1.15	0.400	0.400	0.320
13	0.541	0.423	0.541	-----	-----	0.581	4.06	2.59	1.00	0.360	0.360	0.280
14	0.482	0.423	0.482	-----	-----	0.440	-----	2.34	1.00	0.360	0.360	0.320
15	0.482	0.423	0.423	-----	-----	0.440	-----	2.10	1.00	0.360	0.320	0.320
16	0.750	0.364	0.423	-----	0.722	0.440	-----	1.85	1.00	0.360	0.320	0.320
17	0.750	0.423	0.482	-----	0.581	0.400	-----	1.85	1.00	0.360	0.280	0.320
18	0.541	0.423	0.900	-----	0.722	0.440	-----	1.71	1.00	0.360	0.280	0.320
19	0.541	0.423	0.900	-----	0.722	0.722	-----	1.71	1.00	0.360	0.280	0.320
20	0.541	0.423	0.750	-----	0.440	0.722	-----	1.85	1.00	0.400	0.280	0.320
21	0.423	0.423	0.750	-----	0.440	0.722	-----	1.71	1.00	0.400	0.280	0.320
22	0.364	0.423	0.600	-----	0.581	0.722	-----	1.57	0.863	0.360	0.280	0.360
23	0.482	0.423	0.900	-----	0.581	0.863	-----	1.57	0.863	0.360	0.240	0.360
24	0.482	0.423	0.900	-----	0.581	0.863	-----	1.57	0.722	0.360	0.240	0.360
25	0.482	0.423	0.541	-----	0.440	1.00	-----	1.43	0.581	0.360	0.200	0.360
26	0.482	0.482	0.541	-----	0.722	1.00	-----	1.43	0.581	0.320	0.200	0.320
27	0.482	0.482	0.541	-----	1.43	1.00	-----	1.43	0.722	0.320	0.200	0.320
28	0.482	0.482	0.482	-----	1.00	0.863	-----	1.43	0.722	0.360	0.320	0.320
29	0.482	0.482	0.423	-----	1.00	0.722	-----	1.29	0.581	0.360	0.320	0.280
30	0.482	0.482	0.482	-----	-----	1.15	-----	1.29	0.440	0.320	0.280	0.280
31	0.482	-----	0.541	-----	-----	1.29	-----	1.43	-----	0.360	0.280	-----
Maks.	1.20	0.600	1.80	KURU	KURU	6.33	KURU	KURU	3.81	0.722	2.59	0.360
Min.	0.305	0.305	0.246	KURU	KURU	0.400	KURU	KURU	0.440	0.200	0.200	0.240
Ortalama	0.498	0.454	0.597	KURU	KURU	0.757	KURU	KURU	1.00	0.382	0.305	0.301
LT/SN/Km ²	13.4	12.2	16.1	KURU	KURU	20.4	KURU	KURU	26.9	10.3	8.21	8.12
AKIM mm.	35.9	31.8	43.1	KURU	KURU	54.6	KURU	KURU	69.9	27.6	22.0	21.1
MİL. M3	1.33	1.18	1.60	KURU	KURU	2.03	KURU	KURU	2.59	1.02	0.816	0.781

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

D12A250 İLHAN ÇAYI İLHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ : AYAS-GÜDÜL YOLUNDAN İLHAN KÖYÜNE GİDİLİR. KÖYÜN 1 KM YUKARISINDAKİ İLHAN REGÜLATÖRÜNÜN MENBAŞINDADIR.
32°16'35" Doğu - 40°7'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 728 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde --- m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.965 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.160 m³/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.115 m³/sn 07.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.100 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.075 m³/sn 07.10.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.006	55	3.0	85	10.2	110	18.7
27	0.031	65	4.9	90	11.7	120	22.5
29	0.082	70	6.1	95	13.3	130	26.5
35	0.389	75	7.4	100	15.0	140	30.7
45	1.4	80	8.7	105	16.8	150	35.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.359	0.145	0.115	0.298	0.421	0.482	4.53	0.824	0.737	1.40	1.40	0.939
02	0.359	0.145	0.421	2.16	0.421	0.421	5.17	1.17	0.737	1.29	1.40	0.939
03	0.175	0.145	0.769	0.236	0.421	0.421	2.97	0.939	0.939	1.17	1.40	1.05
04	0.175	0.145	0.175	0.145	0.482	0.359	2.63	0.939	1.05	1.17	1.54	1.17
05	0.359	0.145	0.175	0.145	0.482	0.359	2.46	0.824	1.05	1.17	1.05	1.17
06	0.359	0.145	0.175	0.145	0.673	0.482	2.46	0.824	1.05	1.17	1.05	1.29
07	0.359	0.115	0.236	0.145	0.673	0.482	2.46	0.824	1.29	1.17	1.29	1.17
08	0.359	0.115	0.175	1.87	0.673	0.769	4.93	0.939	1.29	0.939	1.29	1.17
09	0.236	0.115	0.482	1.21	0.578	1.87	2.12	1.17	1.29	1.05	1.29	1.05
10	0.175	0.145	0.236	0.673	0.578	2.64	2.12	1.17	1.40	1.05	1.29	0.824
11	0.175	0.145	0.175	0.421	0.482	2.30	2.29	1.05	1.40	1.29	1.29	0.389
12	0.175	0.145	0.175	0.421	0.482	1.46	1.69	1.29	1.40	1.29	1.29	0.389
13	0.236	0.145	0.175	0.359	0.421	1.21	1.54	1.40	1.40	1.40	1.54	0.280
14	0.175	0.145	0.175	0.359	0.421	1.21	1.54	1.29	1.40	1.29	1.29	0.280
15	0.175	0.145	0.175	0.421	0.421	0.960	1.54	1.29	1.40	1.17	1.29	0.280
16	0.175	0.145	0.175	0.421	0.359	1.21	1.69	1.29	1.40	1.40	1.29	0.280
17	0.236	0.145	0.175	0.359	0.359	1.08	1.69	1.29	2.12	1.40	1.29	0.334
18	0.236	0.145	0.236	0.359	0.359	1.46	1.40	1.29	1.83	1.40	1.05	0.334
19	0.236	0.145	0.298	0.359	0.359	3.72	1.05	1.29	1.69	1.40	0.280	0.334
20	0.175	0.145	0.175	0.359	0.359	8.24	2.97	1.05	1.69	1.40	0.116	0.334
21	0.175	0.145	0.175	0.359	0.359	7.48	1.17	1.05	1.54	1.40	0.116	0.334
22	0.175	0.145	0.236	0.359	0.359	5.64	1.17	0.171	1.54	1.17	1.17	0.334
23	0.175	0.145	0.175	0.359	0.236	5.87	1.17	0.737	1.54	0.939	1.29	0.334
24	0.236	0.145	0.769	0.421	0.298	5.87	1.05	0.737	1.54	1.29	1.05	0.334
25	0.175	0.236	0.673	0.421	0.298	6.11	1.05	0.737	1.54	1.05	1.29	0.334
26	0.175	0.298	0.421	0.482	0.359	4.93	1.98	0.737	1.54	0.939	1.29	0.334
27	0.175	0.359	0.236	0.482	0.769	4.12	0.939	0.737	1.54	0.939	0.824	0.334
28	0.175	0.145	0.236	0.482	0.578	3.54	0.939	1.17	1.54	0.824	0.824	0.334
29	0.175	0.145	0.236	0.359	0.482	3.16	0.737	1.17	1.54	0.824	1.05	0.334
30	0.175	0.145	0.175	0.359	-----	2.80	0.824	0.939	1.54	0.824	0.939	0.334
31	0.175	-----	0.175	0.359	-----	2.46	-----	0.650	-----	0.939	1.17	-----
Maks.	1.08	0.482	1.08	3.16	0.864	8.24	5.64	1.69	2.46	1.54	1.69	1.54
Min.	0.175	0.115	0.115	0.115	0.236	0.359	0.737	0.116	0.737	0.737	0.082	0.225
Ortalama	0.222	0.157	0.271	0.494	0.454	2.68	2.01	1.00	1.40	1.17	1.12	0.578
LT/SN/Km ²	0.658	0.465	0.802	1.46	1.34	7.93	5.94	2.96	4.14	3.45	3.32	1.71
AKIM mm.	1.76	1.21	2.15	3.91	3.36	21.2	15.4	7.92	10.7	9.24	8.88	4.43
MİL. M3	0.596	0.408	0.726	1.32	1.14	7.18	5.21	2.68	3.63	3.12	3.00	1.50

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.51 MİLYON M3 90 MM. 2.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A252 SOHU DERESİ SALIN

YERİ : GÜVEN-ÇERKEŞ YOLU 7,5 KM SONRA SALIN KÖYÜNE GİRİLİR. AĞI SALIN KÖYÜNDEN GEÇEN SOHU DERESİ ÜZERİNDEDİR.
32°43'21" Doğu - 40°38'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.95 km²

YAKLAŞIK KOT : 1244 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde --- m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.648 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.460 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.460 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.10.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.003	80	6.7	200	47.0	270	71.5
20	0.066	95	10.9	230	57.5	280	75.0
35	0.387	110	15.7	240	61.0	290	78.5
50	1.3	140	26.0	250	64.5	300	82.0
65	3.3	170	36.5	260	68.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.100	0.065	0.065	0.088	0.149	2.98	2.17	0.331	0.071	0.052	0.026
02	0.006	0.100	0.054	0.088	0.100	0.124	4.74	1.88	0.274	0.071	0.052	0.023
03	0.008	0.100	0.054	0.065	0.124	0.124	4.96	1.62	0.245	0.071	0.059	0.023
04	0.010	0.124	0.054	0.042	0.088	0.124	6.67	1.39	0.217	0.071	0.066	0.023
05	0.013	0.124	0.054	0.037	0.088	0.124	6.95	1.16	0.197	0.071	0.079	0.023
06	0.013	0.124	0.054	0.054	0.100	0.149	8.62	0.986	0.197	0.071	0.059	0.023
07	0.013	0.124	0.077	0.100	0.124	0.173	7.78	0.664	0.245	0.071	0.059	0.023
08	0.015	0.124	0.173	0.340	0.100	0.173	8.06	0.480	0.217	0.071	0.052	0.023
09	0.017	0.124	0.100	0.198	0.100	0.379	8.06	0.418	0.197	0.083	0.052	0.023
10	0.037	0.124	0.077	0.149	0.088	0.418	5.92	0.418	0.178	0.071	0.052	0.023
11	0.037	0.124	0.065	0.124	0.088	0.340	5.19	1.03	0.158	0.059	0.052	0.019
12	0.077	0.124	0.077	0.100	0.088	0.340	4.96	0.962	0.139	0.030	0.052	0.019
13	0.065	0.100	0.077	0.100	0.088	0.300	4.96	0.893	0.119	0.037	0.052	0.019
14	0.054	0.100	0.077	0.100	0.100	0.300	5.92	0.893	0.217	0.037	0.044	0.019
15	0.054	0.088	0.065	0.100	0.100	0.300	8.06	0.771	0.302	0.037	0.044	0.016
16	0.042	0.088	0.065	0.124	0.088	0.261	6.17	0.771	0.245	0.044	0.044	0.016
17	0.054	0.088	0.065	0.124	0.088	0.300	5.42	0.718	0.197	0.044	0.044	0.016
18	0.222	0.088	0.077	0.149	0.088	0.340	4.96	0.664	0.158	0.044	0.044	0.019
19	0.198	0.088	0.198	0.149	0.065	0.664	5.19	0.611	0.139	0.044	0.037	0.019
20	0.149	0.077	0.124	0.149	0.054	1.27	4.51	0.611	0.119	0.044	0.037	0.019
21	0.149	0.077	0.418	0.149	0.054	2.02	4.09	0.558	0.119	0.044	0.037	0.016
22	0.149	0.077	0.198	0.149	0.077	1.88	4.09	0.518	0.107	0.052	0.037	0.016
23	0.149	0.065	0.149	0.077	0.077	1.73	3.70	0.611	0.107	0.052	0.037	0.019
24	0.149	0.065	0.124	0.065	0.124	2.80	3.32	0.518	0.095	0.059	0.037	0.019
25	0.149	0.065	0.100	0.088	0.124	3.51	3.32	0.359	0.095	0.044	0.030	0.019
26	0.149	0.065	0.124	0.088	0.124	3.70	3.51	0.274	0.083	0.044	0.030	0.019
27	0.149	0.077	0.149	0.077	0.149	3.15	3.32	0.274	0.083	0.044	0.030	0.016
28	0.149	0.065	0.124	0.077	0.149	3.90	2.98	0.302	0.083	0.052	0.030	0.016
29	0.124	0.065	0.100	0.077	0.149	2.46	2.63	0.245	0.071	0.066	0.030	0.016
30	0.100	0.065	0.088	0.077	-----	2.46	2.46	0.331	0.071	0.052	0.030	0.016
31	0.100	-----	0.065	0.088	-----	2.63	-----	0.331	-----	0.052	0.026	-----
Maks.	0.222	0.124	0.900	0.480	0.198	4.09	9.46	2.46	0.359	0.083	0.092	0.030
Min.	0.006	0.054	0.054	0.037	0.017	0.088	1.07	0.245	0.071	0.026	0.026	0.012
Ortalama	0.084	0.094	0.106	0.109	0.099	1.18	5.12	0.756	0.167	0.055	0.045	0.020
LT/SN/Km2	1.59	1.77	2.00	2.05	1.87	22.3	96.6	14.3	3.15	1.04	0.844	0.369
AKIM mm.	4.25	4.60	5.37	5.50	4.69	59.7	250.	38.2	8.17	2.78	2.26	0.956
MİL. M3	0.225	0.244	0.284	0.291	0.248	3.16	13.3	2.02	0.432	0.147	0.120	0.051

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.52 MİLYON M3

388 MM.

12.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi
D12A253 ÇAYKÖY DERE KURŞUNLU

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
29°41'50" Doğu - 40°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.42 km2 YAKLAŞIK KOT : 430 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2012 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde --- m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ---- m3/sn ----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ---- m3/sn ----

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	0.380	1.06	5.05	0.553	0.840	0.052	-----	-----
02	-----	-----	-----	-----	0.380	0.840	4.36	0.553	0.725	0.046	-----	-----
03	-----	-----	-----	-----	0.323	0.783	3.51	0.553	0.668	0.064	-----	-----
04	-----	-----	-----	-----	0.380	0.783	3.51	0.438	0.668	0.129	-----	-----
05	-----	-----	-----	0.246	0.438	0.783	3.71	0.438	0.668	0.070	-----	-----
06	-----	-----	-----	0.246	0.438	0.840	3.51	0.438	1.62	-----	-----	-----
07	-----	-----	-----	0.951	0.438	1.06	2.73	0.380	0.840	-----	-----	-----
08	-----	-----	-----	0.951	0.495	1.06	2.15	0.380	0.610	-----	-----	0.052
09	-----	-----	-----	0.725	0.438	1.73	1.84	0.380	0.553	-----	-----	0.004
10	-----	-----	-----	0.495	0.380	2.15	2.34	0.380	0.495	-----	0.046	0.008
11	-----	-----	-----	0.438	0.323	1.84	2.93	0.380	0.438	-----	0.052	0.011
12	-----	-----	-----	0.438	0.323	1.95	2.54	0.553	0.380	-----	0.129	0.023
13	-----	-----	-----	0.380	0.323	1.51	1.95	0.610	0.323	-----	0.226	0.035
14	-----	-----	-----	0.323	0.553	1.28	1.84	0.495	0.323	-----	0.148	0.035
15	-----	-----	-----	0.323	1.28	1.06	2.73	0.438	0.265	-----	0.070	0.017
16	-----	-----	-----	0.265	0.951	0.951	1.95	0.380	0.246	-----	0.058	0.011
17	-----	-----	-----	0.265	0.725	1.06	1.62	0.380	0.246	-----	0.041	0.010
18	-----	-----	-----	0.226	0.783	0.951	1.40	0.380	0.226	-----	0.035	0.005
19	-----	-----	-----	0.246	0.668	1.06	1.28	0.438	0.187	-----	0.035	0.008
20	-----	-----	-----	0.246	0.610	1.62	1.17	0.495	0.187	-----	0.035	0.008
21	-----	-----	-----	0.380	0.610	3.12	1.06	0.438	0.148	-----	0.035	0.010
22	-----	-----	-----	0.668	0.725	4.59	0.951	0.380	0.090	-----	0.029	0.023
23	-----	-----	-----	0.495	0.783	5.51	0.840	0.380	0.090	-----	-----	0.029
24	-----	-----	-----	0.495	0.840	5.28	0.840	0.495	0.070	-----	-----	0.029
25	-----	-----	-----	0.553	0.951	5.51	0.783	0.495	0.070	-----	-----	0.029
26	-----	-----	-----	1.06	1.40	5.51	0.725	0.438	0.058	-----	-----	0.035
27	-----	-----	-----	1.06	2.93	4.13	0.725	0.438	0.109	-----	-----	0.035
28	-----	-----	-----	0.668	1.84	2.93	0.668	0.438	0.109	-----	-----	0.041
29	-----	-----	-----	0.553	1.40	2.34	0.668	0.438	0.052	-----	-----	0.041
30	-----	-----	-----	0.495	-----	3.90	0.610	0.380	0.052	-----	-----	0.041
31	-----	-----	-----	0.438	-----	10.5	-----	0.783	-----	-----	-----	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	3.51	24.0	5.74	3.51	19.5	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.246	0.725	0.610	0.323	0.052	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.762	2.51	2.00	0.456	0.379	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	15.1	49.7	39.7	9.05	7.51	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	37.9	133.	103.	24.2	19.5	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	1.91	6.71	5.18	1.22	0.981	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

12. Sakarya Havzası

E12A022 KOCASU RÜSTÜM KÖYÜ

YERİ : BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİNE 12.KM. UZAKLIKTAKİ RÜSTÜM KÖYÜ ÖNÜDEDİR. (BURSA - H23-B4)
29°46'9" Doğu - 40°15'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2021.60 km² YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.09.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 15.038 m³/sn. (60 Yıllık) 2012 Su yılında 18.221 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 107.000 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.115 m³/sn 30.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 394.000 m³/sn 26.10.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.09.1973

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.100	170	29.0	320	150.	470	318.
55	0.530	200	48.8	350	180.	500	357.
80	2.0	230	71.2	380	212.	530	399.
110	6.0	260	95.4	410	245.	560	443.
140	14.8	290	122.	440	281.	590	489.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.35	4.46	4.02	8.66	14.1	23.5	63.5	74.3	26.0	4.94	1.38	0.922
02	3.35	4.30	4.02	11.6	13.7	23.5	62.0	71.2	23.5	4.46	1.82	0.874
03	3.35	4.16	4.02	10.6	13.0	24.0	62.0	68.1	22.1	4.16	1.82	0.874
04	3.35	4.16	4.02	10.0	13.0	26.5	59.8	65.0	23.5	4.16	1.74	0.874
05	3.21	4.16	4.02	8.92	13.4	25.5	58.3	61.3	22.6	3.89	1.66	0.874
06	3.08	4.02	4.02	8.15	13.4	27.0	58.3	58.3	23.5	3.75	1.58	0.778
07	3.08	3.89	4.02	8.15	13.0	27.5	61.3	54.6	28.5	3.48	1.58	0.778
08	3.08	3.75	4.02	12.6	13.0	27.0	63.5	51.7	24.5	3.35	1.13	0.778
09	3.21	3.75	4.78	15.7	13.0	30.9	65.0	48.1	21.1	3.21	1.02	0.826
10	3.75	3.75	6.71	16.1	13.0	41.1	68.1	44.6	19.2	1.90	1.02	0.874
11	4.02	3.89	4.02	16.1	12.6	39.8	75.9	41.1	17.9	1.02	1.08	0.826
12	4.30	4.02	3.48	16.1	12.3	43.9	73.5	38.5	16.6	0.922	1.13	0.826
13	4.46	4.02	3.48	16.1	12.3	50.2	70.4	37.2	16.1	0.778	1.13	0.826
14	4.78	4.02	3.48	15.2	12.6	48.8	68.9	35.9	15.2	0.730	1.02	0.874
15	4.78	4.02	3.48	14.8	21.6	44.6	79.0	33.3	14.4	0.610	1.02	0.826
16	5.10	4.02	3.61	14.1	19.2	42.5	79.8	31.5	13.4	0.490	0.922	0.826
17	5.29	4.16	6.49	13.4	18.8	39.2	79.0	29.0	12.6	0.330	0.874	0.922
18	5.29	4.16	6.93	12.6	18.3	38.5	77.4	27.5	11.6	0.330	0.874	0.970
19	5.10	4.16	8.15	11.9	17.9	41.1	75.1	26.5	10.3	0.145	0.970	1.02
20	5.10	4.02	11.9	11.2	17.4	45.3	79.8	30.2	9.70	0.145	1.02	0.970
21	8.66	4.02	11.9	10.9	17.0	48.8	93.7	27.0	9.18	0.145	0.922	1.38
22	8.66	4.02	12.3	12.6	17.4	50.2	93.7	24.5	8.66	0.145	0.826	1.82
23	7.90	4.02	11.9	13.0	17.4	51.0	92.0	23.0	8.15	0.145	0.570	1.82
24	6.49	4.02	12.6	13.0	17.9	51.0	89.5	24.0	7.15	0.145	0.295	1.90
25	5.29	4.02	13.4	13.0	17.4	51.0	87.8	24.5	6.71	0.145	0.650	1.90
26	4.94	4.02	12.3	15.7	18.8	51.0	85.4	23.5	6.05	0.145	0.690	1.74
27	4.78	4.02	11.6	18.8	26.5	51.0	83.8	26.5	5.86	0.145	0.778	1.08
28	4.62	4.02	10.9	16.1	26.0	51.0	81.4	29.0	6.05	0.145	0.874	0.826
29	4.62	3.89	10.3	15.7	24.0	49.5	79.0	26.5	5.67	0.145	0.970	0.778
30	4.46	4.02	9.44	14.8	-----	47.4	76.7	25.0	5.29	0.145	0.922	0.778
31	4.46	-----	8.40	14.4	-----	77.4	-----	25.5	-----	0.185	0.922	-----
Maks.	9.44	4.46	13.7	20.6	29.0	107.	94.6	75.1	34.0	5.10	1.90	1.90
Min.	2.95	3.75	3.35	7.90	11.9	23.0	56.8	21.6	4.94	0.115	0.145	0.730
Ortalama	4.71	4.03	7.22	13.2	16.5	41.6	74.8	38.9	14.7	1.43	1.07	1.05
LT/SN/Km2	2.33	1.99	3.57	6.54	8.15	20.6	37.0	19.3	7.27	0.709	0.530	0.517
AKIM mm.	6.24	5.17	9.56	17.5	20.4	55.1	95.9	51.6	18.9	1.90	1.42	1.34
MİL. M3	12.6	10.5	19.3	35.4	41.3	111.	194.	104.	38.1	3.84	2.87	2.71

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 575.62 MİLYON M3 285 MM. 9.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A050 AKSU D. KINIK

YERİ : BURSA - ANKARA KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 60 KM. MESAFEDEN AŞAĞIYA AYRILAN KINIK
MEMBA SUYU TESİSLERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (BURSA - H23-D3)
29°39'8" Doğu - 40°0'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232.80 km² YAKLAŞIK KOT : 334 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.533 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 3.067 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 44.900 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.140 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 147.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.030 m³/sn 06.09.2009

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
122	0.030	152	4.9	182	14.1	230	31.3
128	0.468	158	6.4	188	16.2	290	54.5
134	1.1	164	8.2	194	18.3	350	82.0
140	2.1	170	10.0	200	20.4	410	116.
146	3.4	176	12.0	206	22.6	470	154.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.13	0.640	0.554	3.89	1.25	4.12	15.0	8.57	3.08	0.906	0.468	0.468
02	0.554	0.640	0.554	2.54	0.884	3.89	14.2	8.23	2.38	0.906	0.468	0.382
03	0.468	0.640	0.554	1.25	1.01	4.12	10.7	7.89	2.38	0.906	0.468	0.382
04	0.382	0.640	0.554	0.884	1.59	4.12	7.55	7.55	2.14	0.906	0.468	0.382
05	0.382	0.640	0.554	0.762	1.59	4.12	8.57	6.95	1.97	0.778	0.468	0.296
06	0.382	0.640	0.554	0.762	1.42	4.87	11.4	6.65	4.12	0.906	0.468	0.382
07	0.382	0.640	0.640	10.0	1.42	5.65	11.7	6.35	3.08	0.778	0.468	0.382
08	0.296	0.640	2.54	6.95	2.32	5.65	12.4	5.77	2.61	0.778	0.382	0.382
09	0.554	0.640	1.25	3.89	1.93	8.78	13.2	5.49	2.38	0.906	0.382	0.382
10	0.762	0.640	0.884	2.54	1.59	9.09	15.0	5.21	2.14	0.778	0.382	0.296
11	1.01	0.640	0.762	1.93	1.59	8.48	13.5	5.21	2.14	0.778	0.382	0.382
12	1.93	0.762	0.762	1.76	1.59	8.78	11.7	5.49	1.97	0.778	0.884	0.296
13	1.25	0.640	0.762	1.42	1.42	8.17	10.3	5.77	1.97	0.778	0.762	0.296
14	1.01	0.640	0.762	1.42	2.54	7.26	11.0	4.93	1.80	0.650	0.640	0.296
15	1.13	0.640	0.762	1.25	5.91	6.95	21.5	4.38	1.80	0.650	0.554	0.296
16	1.93	0.640	0.640	1.01	3.66	6.43	16.4	4.12	1.63	0.650	0.468	0.210
17	1.42	0.640	0.762	0.884	3.20	5.91	13.9	3.85	1.46	0.650	0.468	0.210
18	1.01	0.640	1.59	0.762	2.76	7.26	13.5	3.85	1.46	0.650	0.382	0.296
19	0.884	0.640	3.20	0.762	2.54	9.70	15.3	3.85	1.46	0.650	0.468	0.382
20	0.762	0.554	1.59	0.640	2.32	10.7	13.5	3.85	1.29	0.650	0.468	0.382
21	0.762	0.554	1.76	1.13	2.32	14.5	12.8	3.59	1.29	0.650	0.382	0.382
22	0.640	0.554	1.25	2.32	2.76	13.8	11.7	3.32	1.29	0.650	0.382	0.468
23	0.640	0.554	2.32	1.59	2.98	13.1	11.0	3.32	1.16	0.562	0.296	0.382
24	0.640	0.554	3.43	1.42	2.76	12.4	10.3	3.32	1.16	0.562	0.296	0.382
25	0.640	0.554	1.59	2.54	2.98	12.0	10.3	3.32	1.03	0.562	0.210	0.296
26	0.640	0.554	1.13	3.89	3.66	11.4	9.95	3.32	1.03	0.562	0.210	0.296
27	0.640	0.554	1.01	3.43	8.17	11.4	9.60	3.32	1.03	0.554	0.210	0.210
28	0.640	0.554	0.884	2.32	6.43	11.0	9.25	3.08	1.16	0.554	0.640	0.210
29	0.640	0.554	0.762	1.93	4.87	10.7	9.25	2.85	1.03	0.554	0.762	0.210
30	0.640	0.554	0.762	1.59	-----	12.7	8.91	2.85	0.906	0.468	0.554	0.210
31	0.640	-----	0.884	1.25	-----	24.7	-----	3.85	-----	0.468	0.468	-----
Maks.	2.98	0.884	6.69	22.9	9.70	44.9	32.4	14.2	11.7	0.906	2.54	0.640
Min.	0.296	0.468	0.554	0.640	0.884	3.66	6.65	2.61	0.778	0.468	0.140	0.140
Ortalama	0.800	0.613	1.16	2.22	2.74	9.09	12.1	4.84	1.81	0.696	0.462	0.328
LT/SN/Km ²	3.44	2.63	4.99	9.52	11.8	39.0	52.0	20.8	7.78	2.99	1.98	1.41
AKIM mm.	9.20	6.82	13.4	25.5	29.5	105.	135.	55.7	20.2	8.01	5.31	3.65
MİL. M3	2.14	1.59	3.11	5.94	6.87	24.3	31.4	13.0	4.70	1.86	1.24	0.849

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 97.00 MİLYON M3 417 MM. 13.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

E12A064 ÇANDIR DERESİ HAMAMLI

YERİ : İNEGÖL-BOZÖYÜK KARAYOLUNUN DOMANIÇ, TAŞANLI YOL AYRIMINDAN 4 KM. SONRA HAMAMLI KÖPRÜSÜNÜN 30 M. MENBAŞINDADIR. PAFTA (BURSAH23-D3)
29°36'17" Doğu - 40°0'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 2.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.320 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.320 m³/sn 29.09.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.140	75	2.2	110	7.4	145	16.2
47	0.350	82	3.0	117	8.9	152	18.2
54	0.648	89	3.9	124	10.5	159	20.3
61	1.0	96	5.0	131	12.4	160	20.6
68	1.6	103	6.1	138	14.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.784	0.562	0.562	2.42	1.58	2.70	7.61	5.44	2.13	0.856	0.440	0.440
02	0.617	0.562	0.562	1.58	1.37	2.42	7.82	5.28	2.03	0.856	0.440	0.440
03	0.617	0.562	0.562	1.16	1.48	2.42	7.04	4.96	2.03	0.804	0.492	0.410
04	0.617	0.617	0.617	1.06	1.69	2.28	7.40	4.80	2.03	0.804	0.544	0.410
05	0.562	0.562	0.617	1.06	1.69	2.28	9.29	4.64	1.93	0.752	0.492	0.410
06	0.562	0.617	0.617	1.06	1.79	2.56	11.6	4.32	2.03	0.752	0.492	0.380
07	0.506	0.617	0.784	6.60	1.79	2.70	11.8	4.16	1.82	0.752	0.492	0.380
08	0.562	0.617	1.90	4.04	1.90	2.84	11.8	3.88	1.72	0.752	0.492	0.380
09	0.784	0.562	0.950	2.84	1.79	4.36	11.8	3.75	1.64	0.804	0.492	0.380
10	0.784	0.562	0.784	2.14	1.69	4.04	11.3	3.50	1.64	0.752	0.544	0.380
11	0.839	0.562	0.728	1.79	1.58	3.40	9.29	3.13	1.57	0.700	0.492	0.380
12	1.06	0.617	0.728	1.69	1.58	4.04	8.24	3.25	1.49	0.648	0.596	0.380
13	0.839	0.562	0.784	1.69	1.48	3.72	8.45	3.13	1.42	0.648	0.596	0.380
14	0.784	0.562	0.839	1.58	2.00	3.72	10.5	2.88	1.42	0.648	0.544	0.380
15	0.784	0.562	0.784	1.58	3.12	3.56	14.8	2.75	1.34	0.596	0.492	0.380
16	1.16	0.617	0.728	1.48	2.42	3.40	9.76	2.65	1.34	0.596	0.492	0.350
17	0.950	0.617	0.784	1.48	2.00	3.12	9.08	2.54	1.26	0.544	0.492	0.350
18	0.784	0.617	1.58	1.48	2.00	3.26	8.87	2.44	1.19	0.544	0.440	0.350
19	0.728	0.617	2.14	1.27	1.79	3.72	10.5	2.44	1.19	0.596	0.440	0.350
20	0.728	0.617	1.48	1.16	1.79	4.52	10.0	2.54	1.19	0.544	0.440	0.350
21	0.673	0.617	1.69	1.58	1.79	5.20	9.08	2.44	1.11	0.544	0.440	0.350
22	0.673	0.617	1.37	3.12	1.79	5.60	8.45	2.24	1.04	0.492	0.440	0.350
23	0.673	0.617	2.14	1.79	1.90	5.80	7.61	2.34	1.04	0.492	0.410	0.350
24	0.673	0.617	2.14	1.79	1.90	6.00	7.04	2.24	0.960	0.492	0.410	0.350
25	0.617	0.617	1.48	2.14	1.90	6.20	6.86	2.34	0.960	0.492	0.380	0.350
26	0.617	0.562	1.27	1.90	2.28	6.20	6.86	2.24	0.908	0.492	0.380	0.350
27	0.617	0.562	0.950	1.79	3.56	6.00	6.50	2.24	1.04	0.440	0.380	0.350
28	0.617	0.562	0.950	1.69	3.26	5.40	6.14	2.24	1.04	0.440	0.410	0.350
29	0.617	0.562	0.895	1.69	2.98	4.84	6.14	2.13	0.908	0.492	0.544	0.350
30	0.562	0.562	0.950	1.58	-----	5.40	5.78	2.13	0.856	0.440	0.492	0.320
31	0.562	-----	1.16	1.58	-----	5.20	-----	2.13	-----	0.440	0.492	-----
Maks.	1.90	0.728	3.72	11.1	4.20	17.3	20.3	5.78	3.38	0.908	0.648	0.492
Min.	0.506	0.451	0.451	1.06	1.27	2.28	5.78	2.03	0.856	0.440	0.380	0.320
Ortalama	0.708	0.590	1.08	1.93	2.00	4.09	8.91	3.14	1.41	0.619	0.475	0.371
LT/SN/Km2	6.05	5.03	9.24	16.5	17.0	35.0	76.1	26.8	12.0	5.29	4.06	3.17
AKIM mm.	16.2	13.0	24.7	44.1	42.7	93.6	197.	71.7	31.2	14.2	10.9	8.21
MİL. M3	1.90	1.53	2.90	5.17	5.00	11.0	23.1	8.40	3.65	1.66	1.27	0.962

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 66.54 MİLYON M3 568 MM. 18.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A008 MUDURNU ÇAYI AKKAYA (AKMİNA)

YERİ : BOLU MUDURNU YOLU 8.KM ÇEENİ KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDA AKMİNA TESİSLERİ İÇİNDEDİR
(PAFTA G27-D1)
31°31'35" Doğu - 40°40'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.052 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 0.669 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.079 m³/sn 11.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 27.11.1967

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	15	0.438	65	7.3	130	27.4
3	0.038	25	1.1	75	9.7	150	36.2
5	0.079	35	2.1	85	12.2	170	46.0
7	0.130	45	3.5	95	15.1	190	56.0
9	0.192	55	5.2	110	19.9	200	61.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.161	0.103	0.103	0.130	0.079	0.497	3.38	1.23	0.469	0.269	0.103	0.130
02	0.130	0.103	0.103	0.130	0.079	0.396	4.21	1.15	0.419	0.269	0.130	0.130
03	0.130	0.103	0.103	0.130	0.079	0.396	3.22	0.985	0.469	0.269	0.130	0.130
04	0.130	0.103	0.130	0.130	0.079	0.311	3.87	0.908	0.419	0.269	0.130	0.130
05	0.130	0.103	0.103	0.130	0.079	0.269	5.46	0.836	0.419	0.269	0.130	0.130
06	0.130	0.103	0.103	0.130	0.079	0.227	7.10	0.836	0.469	0.269	0.130	0.130
07	0.130	0.103	0.103	0.311	0.103	0.227	6.89	0.706	0.469	0.269	0.130	0.130
08	0.161	0.130	0.192	0.954	0.103	0.311	6.28	0.580	0.419	0.311	0.130	0.130
09	0.161	0.130	0.161	0.311	0.103	0.616	6.07	0.525	0.370	0.354	0.130	0.130
10	0.161	0.130	0.130	0.103	0.103	0.676	4.90	0.525	0.370	0.130	0.161	0.161
11	0.161	0.130	0.103	0.079	0.103	0.557	4.55	0.525	0.323	0.103	0.130	0.130
12	0.161	0.130	0.130	0.079	0.103	0.557	3.53	0.525	0.284	0.103	0.161	0.161
13	0.161	0.130	0.192	0.079	0.103	0.438	3.38	0.469	0.284	0.103	0.161	0.161
14	0.161	0.130	0.192	0.079	0.103	0.396	4.21	0.419	0.210	0.103	0.161	0.161
15	0.161	0.130	0.192	0.079	0.192	0.354	6.07	0.419	0.497	0.130	0.161	0.161
16	0.161	0.130	0.161	0.079	0.130	0.354	4.90	0.419	0.438	0.130	0.161	0.161
17	0.161	0.130	0.192	0.079	0.130	0.311	4.38	0.419	0.396	0.130	0.161	0.161
18	0.161	0.130	0.227	0.079	0.130	0.616	4.55	0.370	0.396	0.130	0.161	0.192
19	0.161	0.103	0.557	0.079	0.130	1.38	6.48	0.323	0.354	0.103	0.227	0.192
20	0.103	0.130	0.396	0.079	0.161	2.50	6.28	0.323	0.354	0.130	0.227	0.227
21	0.103	0.130	0.227	0.079	0.227	3.38	5.25	0.323	0.311	0.130	0.161	0.227
22	0.103	0.103	0.130	0.079	0.161	3.38	4.73	0.323	0.311	0.103	0.130	0.227
23	0.130	0.130	0.130	0.079	0.161	3.70	3.87	0.370	0.311	0.103	0.130	0.227
24	0.130	0.103	0.161	0.079	0.161	3.70	4.73	0.419	0.311	0.103	0.130	0.227
25	0.130	0.103	0.130	0.079	0.192	3.87	3.38	0.706	0.311	0.103	0.103	0.227
26	0.161	0.103	0.130	0.079	0.616	4.04	1.92	0.580	0.269	0.103	0.103	0.227
27	0.103	0.103	0.130	0.079	1.10	3.53	1.72	0.469	0.311	0.103	0.079	0.227
28	0.103	0.103	0.130	0.079	0.881	2.50	1.72	0.640	0.311	0.103	0.079	0.227
29	0.103	0.103	0.130	0.079	0.676	2.10	1.51	0.525	0.311	0.103	0.103	0.227
30	0.103	0.103	0.130	0.079	-----	2.50	1.41	0.469	0.311	0.103	0.103	0.227
31	0.103	-----	0.130	0.079	-----	4.21	-----	0.469	-----	0.103	0.103	-----
Maks.	0.161	0.130	0.557	0.954	1.10	4.21	7.10	1.23	0.497	0.354	0.227	0.227
Min.	0.103	0.103	0.103	0.079	0.079	0.227	1.41	0.323	0.210	0.103	0.079	0.130
Ortalama	0.137	0.116	0.166	0.133	0.219	1.56	4.33	0.574	0.363	0.161	0.137	0.177
LT/SN/Km ²	1.16	0.977	1.40	1.12	1.85	13.2	36.6	4.85	3.07	1.36	1.16	1.50
AKIM mm.	3.10	2.53	3.75	3.01	4.63	35.3	94.9	13.0	7.96	3.65	3.10	3.88
MİL. M3	0.367	0.300	0.443	0.356	0.548	4.17	11.2	1.54	0.941	0.432	0.366	0.459

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.12 MİLYON M3

179 MM.

5.7 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A010 ÇİLİMLİ DERESİ ÇİLİMLİ

YERİ : DÜZCE ÇİLİMLİ BUCAĞI 1200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA G26-A1)
31°3'1" Doğu - 40°54'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 10.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.263 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.290 m³/sn 28.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 10.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.290 m³/sn 28.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 10.06.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	140	0.740	250	5.2	400	12.5
104	0.010	155	1.3	280	6.6	430	14.0
107	0.025	170	1.8	310	8.0	460	15.5
110	0.049	190	2.6	340	9.5	490	17.0
125	0.319	220	3.9	370	11.0	500	17.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.049	0.100	0.132	0.169	0.532	0.560	0.836	0.229	0.019	0.032	0.049	0.025
02	0.062	0.100	0.132	0.169	0.503	0.560	0.836	0.229	0.019	0.025	0.049	0.032
03	0.062	0.100	0.132	0.169	0.532	0.560	0.772	0.229	0.019	0.019	0.049	0.032
04	0.062	0.100	0.132	0.169	0.503	0.560	0.772	0.206	0.019	0.019	0.049	0.032
05	0.049	0.113	0.132	0.169	0.503	0.560	0.836	0.206	0.019	0.025	0.049	0.032
06	0.049	0.100	0.132	0.187	0.503	0.532	0.900	0.206	0.019	0.025	0.049	0.025
07	0.132	0.087	0.132	0.187	0.475	0.560	0.900	0.206	0.019	0.019	0.040	0.025
08	0.113	0.100	0.169	0.900	0.503	0.588	0.710	0.187	0.019	0.150	0.040	0.025
09	0.100	0.100	0.206	0.740	0.503	0.588	0.679	0.187	0.019	0.062	0.049	0.025
10	0.100	0.100	0.150	0.740	0.532	1.01	0.649	0.187	0.014	0.062	0.049	0.025
11	0.100	0.100	0.132	0.679	0.532	1.16	0.588	0.187	0.014	0.049	0.049	0.032
12	0.206	0.100	0.113	0.679	0.532	1.08	0.560	0.187	0.019	0.049	0.049	0.025
13	0.132	0.100	0.113	0.618	0.532	0.972	0.560	0.206	0.019	0.049	0.049	0.025
14	0.113	0.100	0.113	0.618	0.503	0.804	0.560	0.187	0.019	0.049	0.049	0.025
15	0.100	0.113	0.100	0.618	0.503	0.804	0.560	0.187	0.019	0.049	0.040	0.025
16	0.100	0.113	0.100	0.532	0.532	0.804	0.503	0.187	0.019	0.049	0.049	0.025
17	0.087	0.113	0.100	0.532	0.532	0.772	0.475	0.187	0.019	0.049	0.040	0.032
18	0.169	0.113	0.132	0.532	0.532	0.836	0.447	0.187	0.019	0.049	0.049	0.032
19	0.132	0.113	0.396	0.532	0.532	1.16	0.447	0.187	0.019	0.049	0.040	0.032
20	0.100	0.113	0.274	0.532	0.560	1.31	0.370	0.187	0.019	0.049	0.049	0.032
21	0.100	0.113	0.251	0.532	0.560	1.46	0.345	0.187	0.019	0.049	0.049	0.032
22	0.087	0.113	0.206	0.560	0.560	1.31	0.345	0.187	0.019	0.049	0.049	0.032
23	0.087	0.113	0.206	0.560	0.560	1.23	0.345	0.187	0.019	0.062	0.040	0.032
24	0.075	0.113	0.206	0.560	0.560	1.23	0.274	0.206	0.019	0.049	0.040	0.032
25	0.075	0.113	0.187	0.532	0.560	1.23	0.251	0.206	0.019	0.049	0.040	0.032
26	0.049	0.113	0.187	0.503	0.560	1.12	0.251	0.206	0.019	0.049	0.040	0.025
27	0.075	0.113	0.187	0.503	0.560	0.972	0.229	0.206	0.100	0.049	0.040	0.025
28	0.049	0.132	0.187	0.503	0.560	0.836	0.229	0.296	0.075	0.049	0.274	0.025
29	0.087	0.132	0.169	0.503	0.560	0.772	0.229	0.132	0.040	0.049	0.100	0.032
30	0.087	0.132	0.169	0.503	-----	0.868	0.229	0.087	0.025	0.049	0.062	0.032
31	0.087	-----	0.169	0.532	-----	0.936	-----	0.087	-----	0.049	0.040	-----
Maks.	0.206	0.132	0.396	0.900	0.560	1.53	1.08	2.20	0.804	2.20	0.772	0.040
Min.	0.049	0.087	0.100	0.169	0.475	0.532	0.229	0.087	0.014	0.019	0.032	0.025
Ortalama	0.093	0.109	0.166	0.492	0.532	0.895	0.523	0.192	0.024	0.048	0.055	0.029
LT/SN/Km2	8.75	10.3	15.7	46.4	50.2	84.4	49.3	18.1	2.28	4.50	5.20	2.71
AKIM mm.	23.4	26.6	41.9	124.	126.	226.	128.	48.5	5.90	12.1	13.9	7.03
MİL. M3	0.248	0.282	0.445	1.32	1.33	2.40	1.36	0.514	0.063	0.128	0.148	0.074

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.31 MİLYON M3 784 MM. 24.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A014 ULUS Ç. BAYIRYÜZÜ

YERİ	: BARTIN SAFRANBOLU KARAYOLUNUN 21. KMSİNDEKİ KIRAZLIK KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDADIR (PAFTA: E28-C3) 32°24'41" Doğu - 41°33'37" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 1016.00 km2	YAKLAŞIK KOT : 50 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 12.04.1964 - 30.09.2012			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	14.103 m3/sn.	(30 Yıllık)	2012 Su yılında 14.103 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2012 Su yılında anlık ençok akım	:	215.000 m3/sn	31.03.2012
	2012 Su yılında anlık enaz akım	:	0.103 m3/sn	14.01.2012
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	600.000 m3/sn	14.01.1976
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	18.08.1987

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
128	0.025	195	13.3	340	196.	470	413.
135	0.065	220	30.3	370	244.	480	430.
150	0.986	250	61.5	400	294.	490	447.
165	3.1	280	102.	430	345.	500	464.
180	7.0	310	148.	460	396.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.43	1.54	1.43	3.54	11.9	25.0	80.7	18.8	4.68	1.43	1.10	2.24
02	0.381	1.21	1.32	3.97	9.69	21.4	82.0	16.2	4.19	1.43	1.32	2.10
03	0.381	1.43	1.32	3.76	9.26	39.9	59.0	14.5	3.97	1.32	1.82	1.96
04	0.381	1.43	1.32	3.33	11.0	33.7	62.8	12.8	3.76	1.32	3.33	1.82
05	0.381	1.43	1.21	3.11	18.8	26.5	88.6	11.9	3.54	1.32	2.10	1.82
06	0.381	1.32	1.21	3.11	20.8	26.5	104	10.6	3.54	1.21	1.68	1.68
07	0.381	1.32	1.21	2.94	22.7	26.5	97.5	9.69	5.72	1.21	1.54	1.68
08	0.381	1.21	1.43	3.54	51.7	25.0	87.1	8.82	6.98	8.45	1.43	1.54
09	0.381	1.21	6.67	11.0	26.5	25.0	83.3	8.08	5.17	8.08	1.43	1.54
10	0.508	1.32	6.98	11.5	18.8	27.3	73.0	7.72	4.43	4.68	1.32	1.54
11	0.737	1.32	5.41	7.72	14.5	26.5	59.0	7.35	3.97	3.11	1.21	1.43
12	1.54	1.54	4.68	6.98	12.4	41.0	48.2	7.72	3.54	2.59	1.21	1.32
13	1.68	1.54	6.98	6.35	11.5	42.0	49.2	6.98	3.11	2.24	2.41	1.32
14	3.76	1.43	6.67	5.72	12.4	50.4	55.4	7.35	2.94	1.96	2.94	1.21
15	3.97	1.43	5.72	5.72	28.8	69.2	62.8	6.67	2.76	1.54	1.96	1.10
16	4.19	1.43	4.92	5.41	18.8	42.0	59.0	6.67	2.59	1.43	1.68	1.10
17	5.72	1.54	4.92	5.17	18.2	32.9	49.2	6.67	2.41	1.32	1.54	0.986
18	17.5	1.54	5.72	4.43	16.2	38.0	49.2	6.04	2.24	1.43	1.43	0.986
19	13.9	1.54	11.0	4.43	13.9	71.7	56.6	5.41	2.10	1.54	1.43	0.903
20	8.45	1.54	9.26	4.43	13.3	97.5	51.7	5.41	1.96	1.54	1.43	0.986
21	6.67	1.54	11.9	4.43	14.5	101	45.1	5.41	1.82	1.54	1.32	1.32
22	5.17	1.54	17.5	10.6	16.9	76.9	48.2	4.92	1.68	1.43	1.32	1.43
23	3.97	1.54	11.0	10.6	20.8	70.5	39.9	4.92	1.68	1.32	1.21	1.32
24	3.11	1.54	10.6	11.9	22.7	75.6	33.7	4.68	1.54	1.43	1.10	1.32
25	2.76	1.54	10.1	25.7	33.7	83.3	31.2	4.43	1.54	1.43	1.10	1.32
26	2.41	1.54	7.35	48.2	74.3	79.4	29.5	5.72	1.43	1.43	0.986	1.32
27	2.10	1.54	6.04	64.1	64.1	59.0	28.0	6.67	1.54	1.32	1.10	1.21
28	2.10	1.54	5.17	33.7	50.4	42.0	21.4	5.72	1.68	1.32	1.43	1.21
29	2.10	1.43	4.43	22.1	31.2	36.3	22.7	8.08	1.54	1.21	5.41	1.21
30	2.10	1.43	4.19	16.9	-----	46.1	20.8	6.04	1.43	1.21	3.54	1.10
31	1.82	-----	3.76	13.9	-----	143	-----	5.41	-----	1.10	2.59	-----
Maks.	20.1	3.11	25.7	79.4	138.	215.	108.	18.8	8.45	48.2	7.35	2.41
Min.	0.381	0.508	1.10	0.103	8.45	20.1	18.2	3.97	1.21	0.571	0.986	0.381
Ortalama	3.25	1.45	5.85	11.9	23.8	51.6	56.0	7.98	2.98	2.06	1.79	1.40
LT/SN/Km ²	3.20	1.43	5.76	11.7	23.4	50.8	55.1	7.85	2.94	2.03	1.76	1.38
AKIM mm.	8.57	3.69	15.4	31.3	58.7	136.	143.	21.0	7.61	5.43	4.71	3.57
MİL. M3	8.70	3.75	15.7	31.8	59.6	138.	145.	21.4	7.73	5.52	4.79	3.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 445.62 MİLYON M3 439 MM. 13.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A015 DEVREKANI Ç. CÜRÜMÖREN

YERİ : DADAY AĞLI KARAYOLUNUN 16. KMSİNDE ÇAYIRLI MEVKİİNDEN AYRILAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEKİ DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: E31-D4)
33°30'11" Doğu - 41°36'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 924 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.000 m3/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 3.698 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 49.800 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.482 m3/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m3/sn 12.08.1971
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m3/sn 05.10.1967

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
76	0.020	120	2.9	220	33.3	320	73.0
78	0.034	140	7.1	240	41.1	340	81.0
80	0.053	160	12.3	260	49.0	360	89.0
90	0.224	180	18.6	280	57.0	380	97.0
100	0.622	200	25.7	300	65.0	400	105.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.622	0.622	0.622	0.712	0.981	1.79	32.1	5.32	4.87	1.25	0.891	0.712
02	0.622	0.622	0.622	0.712	0.981	1.79	41.5	4.67	4.28	1.34	0.981	0.712
03	0.622	0.622	0.622	0.802	0.981	1.79	34.1	4.67	3.68	1.43	0.981	0.802
04	0.575	0.622	0.622	0.981	0.622	1.79	38.4	4.47	3.29	1.43	1.34	0.802
05	0.575	0.622	0.622	0.891	0.981	1.93	43.1	4.28	2.89	1.34	1.34	0.712
06	0.575	0.622	0.622	0.802	0.891	1.79	44.6	5.09	2.75	1.52	1.25	0.712
07	0.575	0.622	0.575	0.712	0.891	1.66	46.2	5.99	3.29	1.43	0.981	0.802
08	0.575	0.622	0.622	0.712	0.981	1.66	39.9	4.87	3.09	1.34	0.891	0.802
09	0.622	0.622	0.712	0.802	1.07	1.79	36.0	4.28	2.75	1.52	0.891	0.891
10	0.622	0.712	0.712	0.802	0.981	1.79	30.2	3.29	2.48	1.43	0.891	0.981
11	0.575	0.712	0.712	0.802	0.981	1.79	27.2	2.89	2.34	1.34	0.891	0.891
12	0.622	0.712	0.622	0.802	0.981	1.93	25.0	3.29	2.21	1.16	0.981	0.891
13	0.891	0.712	0.712	0.802	1.07	2.21	21.3	4.67	1.93	0.981	0.981	0.891
14	0.802	0.712	0.712	0.802	1.07	2.89	20.0	4.08	1.93	1.07	1.16	0.802
15	0.712	0.712	0.712	0.712	1.25	3.48	20.3	4.08	1.79	1.07	0.981	0.712
16	0.802	0.802	0.622	0.802	1.25	3.88	18.3	3.88	1.66	1.07	0.802	1.66
17	0.891	0.802	0.622	0.802	1.25	3.88	15.6	3.29	1.52	1.16	0.802	1.79
18	1.07	0.802	0.712	0.802	1.25	3.68	14.7	2.89	1.52	1.07	0.891	1.79
19	0.981	0.802	0.712	0.802	1.25	5.09	14.4	2.75	1.43	0.981	0.891	1.79
20	0.891	0.802	0.712	0.802	1.25	7.59	13.2	4.08	1.43	0.981	0.802	1.93
21	0.802	0.802	0.712	0.802	1.25	10.9	10.1	4.28	1.34	0.981	0.802	2.07
22	0.712	0.802	0.802	0.802	1.25	12.0	9.08	3.29	1.25	0.891	0.712	2.07
23	0.712	0.802	0.712	0.802	1.25	11.5	8.34	3.09	1.25	0.802	0.712	2.07
24	0.712	0.802	0.802	0.802	1.25	16.0	7.59	3.09	1.25	0.891	0.712	2.07
25	0.712	0.802	0.891	0.802	1.43	21.3	7.35	7.59	1.16	0.802	0.802	1.93
26	0.712	0.802	0.891	0.802	1.52	26.8	6.88	5.32	1.16	0.712	0.802	1.93
27	0.622	0.802	0.802	0.802	1.66	29.0	6.88	5.32	1.16	0.712	0.712	1.93
28	0.622	0.802	0.802	0.802	1.79	21.0	6.43	10.9	1.34	0.712	0.802	1.43
29	0.622	0.712	0.802	0.891	1.52	15.6	5.99	10.7	1.25	0.891	0.981	0.802
30	0.622	0.622	0.802	0.891	-----	18.3	5.76	6.65	1.25	0.981	0.981	0.622
31	0.622	-----	0.802	0.981	-----	28.7	-----	6.21	-----	0.981	0.802	-----
Maks.	1.07	0.891	0.891	0.981	1.79	31.7	49.8	17.3	6.43	2.21	2.21	2.62
Min.	0.482	0.528	0.482	0.575	0.528	1.34	5.76	2.75	1.16	0.712	0.712	0.622
Ortalama	0.700	0.721	0.710	0.808	1.17	8.56	21.7	4.82	2.12	1.11	0.917	1.27
LT/SN/Km2	0.960	0.989	0.975	1.11	1.60	11.7	29.7	6.61	2.91	1.52	1.26	1.74
AKIM mm.	2.57	2.56	2.61	2.97	4.02	31.4	77.1	17.7	7.53	4.06	3.37	4.50
MİL. M3	1.87	1.87	1.90	2.16	2.93	22.9	56.2	12.9	5.49	2.96	2.46	3.28

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 116.92 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A020 KULAKSIZLAR Ç. KULAKSIZLAR

YERİ : DEVREKANI ÇATALZEYİN YOLU 16 KM'DEN SAĞA KÖY YOLU 7 KM'DEDİR.. (PAFTA E31-C2)
33°55'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76.70 km2 YAKLAŞIK KOT : 1084 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1976 - 30.09.1976

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (9 Yıllık) 1976 Su yılında 0.484 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

1976 Su yılında anlık ençok akım : 15.000 m3/sn 23.03.1976
1976 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 07.08.1976
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.000 m3/sn 18.02.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.08.1969

Akımlar 01 Ekim 1975 'den 30 Eylül 1976' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	2.70	0.580	0.500	0.110	0.060	0.022
02	0.060	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	1.95	0.500	0.820	0.080	0.022	0.022
03	0.060	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.60	0.500	0.460	0.080	0.022	0.022
04	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.55	0.500	0.400	0.080	0.022	0.022
05	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.50	0.500	0.400	0.080	0.022	0.040
06	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.40	0.500	0.400	0.060	0.022	0.040
07	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.20	0.500	0.400	0.060	0.004	0.040
08	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.00	0.500	0.460	0.060	0.004	0.040
09	0.110	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.00	0.500	0.580	0.060	0.004	0.040
10	0.110	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.10	0.500	0.350	0.060	0.004	0.040
11	0.110	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.20	0.460	0.190	0.060	0.004	0.040
12	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	1.25	0.460	0.110	0.060	0.004	0.040
13	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	0.080	1.20	0.460	0.080	0.060	0.004	0.040
14	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	0.150	1.20	0.460	0.190	0.060	0.022	0.040
15	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	0.300	1.25	0.460	0.110	0.060	0.060	0.040
16	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	1.10	1.65	0.460	0.080	0.060	0.060	0.040
17	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	2.30	1.40	0.460	0.060	0.060	0.060	0.040
18	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	3.80	1.10	0.460	0.060	0.060	0.060	0.040
19	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	6.40	0.980	0.460	0.060	0.060	0.022	0.040
20	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	7.20	0.900	0.460	0.060	0.060	0.022	0.040
21	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	6.60	0.900	0.460	0.060	0.060	0.022	0.040
22	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	7.60	0.900	0.400	0.060	0.080	0.022	0.040
23	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	10.5	0.820	0.400	0.060	0.080	0.022	0.040
24	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	9.60	0.640	0.400	0.060	0.080	0.022	0.040
25	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	9.20	0.580	0.400	0.060	0.080	0.022	0.040
26	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	9.40	0.580	0.400	0.060	0.080	0.022	0.040
27	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	9.20	0.580	0.400	0.110	0.080	0.022	0.060
28	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	8.00	0.580	0.400	0.110	0.060	0.022	0.060
29	0.080	0.110	0.080	0.060	0.080	6.00	0.580	0.400	0.110	0.060	0.022	0.060
30	0.080	0.110	0.080	0.060	-----	5.10	0.580	0.400	0.110	0.060	0.022	0.060
31	0.080	-----	0.080	0.060	-----	3.20	-----	0.400	-----	0.060	0.022	-----
Maks.	0.110	0.110	0.110	0.080	0.080	15.0	2.80	0.580	1.20	0.110	0.060	0.060
Min.	0.040	0.080	0.080	0.060	0.060	0.080	0.580	0.400	0.060	0.060	0.004	0.022
Ortalama	0.080	0.085	0.082	0.068	0.068	3.44	1.13	0.456	0.219	0.068	0.024	0.040
LT/SN/Km2	1.05	1.11	1.07	0.883	0.890	44.9	14.7	5.95	2.86	0.887	0.314	0.525
AKIM mm.	2.80	2.87	2.86	2.37	2.23	120.	38.2	15.9	7.40	2.38	0.840	1.36
MİL. M3	0.215	0.220	0.219	0.181	0.171	9.22	2.93	1.22	0.568	0.182	0.064	0.104

SU YILI (1976) YILLIK TOPLAM AKIM 15.29 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A021 DEVREKANI Ç. ÇORBACI

YERİ : DEVREKANI HASIRLI KÖYÜ YOLUNUN 11 KM'SİNDEKİ ÇORBACI KÖYÜNDEDİR. (EFTA E31-C3)
33°57'27" Doğu - 41°37'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 45.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.254 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 0.296 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.300 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.057 m³/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 25.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.1994

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.003	60	0.179	90	1.5	140	4.6
48	0.010	65	0.324	100	2.1	150	5.3
49	0.016	70	0.517	110	2.7	160	5.9
50	0.023	75	0.747	120	3.4	170	6.6
55	0.079	80	0.984	130	4.0	180	7.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.139	0.119	0.119	0.119	0.139	0.159	1.87	0.517	0.401	0.208	0.159	0.119
02	0.139	0.119	0.119	0.119	0.139	0.159	1.93	0.478	0.401	0.237	0.179	0.119
03	0.139	0.139	0.119	0.119	0.099	0.159	1.87	0.478	0.401	0.237	0.159	0.119
04	0.119	0.139	0.119	0.099	0.079	0.159	2.30	0.478	0.363	0.237	0.208	0.099
05	0.119	0.139	0.119	0.099	0.139	0.159	2.61	0.478	0.363	0.266	0.179	0.099
06	0.119	0.139	0.119	0.119	0.139	0.159	2.79	0.478	0.363	0.266	0.179	0.099
07	0.119	0.139	0.119	0.119	0.139	0.159	2.61	0.478	0.401	0.237	0.159	0.099
08	0.139	0.139	0.119	0.119	0.139	0.159	2.11	0.440	0.363	0.237	0.179	0.119
09	0.139	0.119	0.119	0.119	0.139	0.179	1.69	0.440	0.363	0.237	0.159	0.119
10	0.139	0.139	0.119	0.119	0.139	0.179	1.35	0.401	0.324	0.237	0.159	0.119
11	0.139	0.139	0.119	0.119	0.139	0.179	1.35	0.401	0.324	0.237	0.159	0.119
12	0.179	0.139	0.119	0.119	0.139	0.179	1.09	0.440	0.324	0.237	0.159	0.119
13	0.139	0.139	0.119	0.119	0.139	0.208	0.937	0.440	0.324	0.237	0.179	0.119
14	0.139	0.119	0.119	0.119	0.139	0.237	0.889	0.440	0.295	0.208	0.159	0.099
15	0.139	0.119	0.119	0.119	0.139	0.237	0.842	0.440	0.295	0.208	0.159	0.099
16	0.159	0.119	0.119	0.119	0.139	0.237	0.794	0.401	0.295	0.208	0.159	0.099
17	0.159	0.119	0.119	0.119	0.139	0.237	0.747	0.401	0.295	0.208	0.139	0.099
18	0.159	0.119	0.119	0.119	0.139	0.237	0.701	0.363	0.295	0.179	0.119	0.099
19	0.139	0.119	0.119	0.159	0.139	0.266	0.701	0.401	0.295	0.179	0.139	0.099
20	0.139	0.119	0.119	0.159	0.139	0.401	0.655	0.655	0.295	0.179	0.139	0.119
21	0.139	0.119	0.119	0.139	0.139	0.609	0.655	0.401	0.295	0.159	0.119	0.119
22	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	0.655	0.655	0.401	0.295	0.159	0.139	0.119
23	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	0.655	0.609	0.363	0.295	0.159	0.119	0.119
24	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	0.937	0.609	0.401	0.266	0.139	0.119	0.119
25	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	1.25	0.563	0.478	0.266	0.159	0.099	0.119
26	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	1.51	0.563	0.440	0.237	0.139	0.099	0.119
27	0.119	0.119	0.119	0.139	0.139	1.41	0.563	0.517	0.208	0.119	0.099	0.119
28	0.119	0.119	0.119	0.139	0.159	1.14	0.517	0.478	0.237	0.139	0.119	0.119
29	0.139	0.119	0.119	0.139	0.159	1.09	0.517	0.440	0.208	0.139	0.139	0.099
30	0.139	0.119	0.119	0.139	-----	1.30	0.517	0.440	0.208	0.159	0.119	0.119
31	0.119	-----	0.119	0.139	-----	1.51	-----	0.440	-----	0.159	0.119	-----
Maks.	0.208	0.159	0.159	0.159	0.208	1.63	3.30	1.63	0.401	0.266	0.401	0.139
Min.	0.068	0.119	0.119	0.099	0.068	0.139	0.401	0.266	0.139	0.057	0.057	0.079
Ortalama	0.134	0.126	0.119	0.127	0.137	0.520	1.19	0.447	0.310	0.197	0.146	0.112
LT/SN/Km2	2.96	2.76	2.62	2.80	3.01	11.4	26.1	9.82	6.81	4.33	3.20	2.45
AKIM mm.	7.92	7.16	7.01	7.50	7.54	30.6	67.6	26.3	17.7	11.6	8.58	6.36
MİL. M3	0.360	0.326	0.319	0.341	0.343	1.39	3.08	1.20	0.803	0.528	0.390	0.289

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.37 MİLYON M3 206 MM. 6.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A032 AKSU DERESİ DEREVİ

YERİ : DÜZCE-MELBUHOĞLU-BALIKLI KONAŞ KÖY YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ DEREVİ ORMAN İŞLETİMESİNE
600 M MESAFEDE 1000 M. MANSABINDADIR. (BAFTA G25-C2)
30°59'50" Doğu - 40°42'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 873 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.990 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 1.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 16.800 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.140 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 77.000 m³/sn 16.08.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.100 m³/sn 01.06.2010

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.038	60	9.9	85	18.6	110	28.0
20	0.552	65	11.5	90	20.4	120	32.0
30	1.9	70	13.2	95	22.3	130	36.0
40	4.1	75	15.0	100	24.2	140	40.0
50	6.8	80	16.8	105	26.1	150	44.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	0.135	0.135	0.352	0.290	0.840	1.29	7.48	0.369	0.197	0.252	0.197
02	0.415	0.135	0.135	0.345	0.290	0.880	1.49	6.29	0.318	0.197	0.252	0.252
03	0.415	0.135	0.135	0.301	0.290	0.780	1.22	5.07	0.318	0.197	0.252	0.203
04	0.290	0.135	0.135	0.312	0.254	0.670	1.77	4.33	0.311	0.197	0.285	0.197
05	0.290	0.135	0.135	0.345	0.290	0.538	6.63	2.32	0.265	0.197	0.252	0.192
06	0.290	0.135	0.171	0.312	0.296	0.278	12.1	1.15	0.995	0.197	0.252	0.147
07	0.290	0.135	0.307	0.968	0.345	0.290	14.3	0.552	0.995	0.197	0.252	0.177
08	0.290	0.135	1.30	1.54	0.345	0.290	13.6	0.382	0.464	0.197	0.252	0.369
09	0.290	0.135	0.625	0.902	0.340	0.290	13.1	0.382	0.369	0.197	0.252	0.272
10	0.345	0.135	0.394	0.616	0.290	0.290	10.6	0.318	0.318	0.197	0.265	0.278
11	0.990	0.180	0.296	0.555	0.290	0.290	6.91	0.318	0.318	0.197	0.311	0.292
12	1.36	0.180	0.334	0.471	0.290	0.290	6.76	0.318	0.318	0.197	0.350	0.147
13	0.780	0.180	0.495	0.415	0.290	0.290	8.79	0.318	0.285	0.182	0.337	0.147
14	0.580	0.135	0.487	0.345	0.290	0.290	13.8	0.318	0.318	0.147	0.252	0.147
15	0.495	0.135	0.598	0.345	0.318	0.290	16.1	0.318	0.278	0.147	0.252	0.147
16	0.495	0.135	0.447	0.340	0.290	0.290	12.5	0.382	0.252	0.147	0.252	0.147
17	0.495	0.135	0.487	0.312	0.572	0.290	10.8	0.382	0.252	0.147	0.252	0.147
18	0.495	0.135	0.780	0.290	0.880	0.323	13.5	0.382	0.252	0.147	0.197	0.147
19	0.415	0.135	1.77	0.318	0.880	0.479	16.3	0.382	0.252	0.147	0.197	0.157
20	0.345	0.135	1.11	0.329	0.880	0.670	14.2	0.382	0.236	0.147	0.197	0.147
21	0.345	0.135	0.736	0.290	0.681	0.870	13.0	0.318	0.197	0.147	0.147	0.147
22	0.290	0.135	0.555	0.290	0.307	0.840	12.1	0.318	0.197	0.147	0.147	0.225
23	0.290	0.180	0.495	0.278	0.290	0.902	11.1	0.318	0.197	0.147	0.197	0.197
24	0.230	0.190	0.580	0.254	0.290	1.02	9.68	0.382	0.197	0.182	0.147	0.182
25	0.230	0.180	0.471	0.290	0.290	1.12	10.2	0.552	0.197	0.252	0.147	0.147
26	0.230	0.149	0.394	0.312	0.307	1.25	10.5	0.672	0.197	0.252	0.147	0.147
27	0.180	0.149	0.345	0.345	0.394	1.15	9.80	0.672	0.230	0.252	0.147	0.147
28	0.180	0.149	0.329	0.296	0.529	0.840	9.80	0.672	0.197	0.252	0.398	0.147
29	0.180	0.135	0.290	0.290	0.870	0.681	9.43	0.464	0.197	0.252	0.707	0.147
30	0.180	0.135	0.290	0.290	-----	0.780	8.94	0.482	0.197	0.252	0.241	0.147
31	0.180	-----	0.290	0.290	-----	1.39	-----	0.382	-----	0.252	0.197	-----
Maks.	1.36	0.230	1.80	1.66	0.990	1.51	16.8	9.25	1.03	0.271	0.672	0.412
Min.	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.181	0.150	0.140	0.150	0.140
Ortalama	0.405	0.146	0.486	0.417	0.413	0.629	10.0	1.19	0.316	0.192	0.251	0.185
LT/SN/Km2	5.66	2.04	6.79	5.84	5.77	8.79	140.	16.7	4.42	2.69	3.51	2.58
AKIM mm.	15.2	5.28	18.2	15.6	14.5	23.6	363.	44.7	11.5	7.20	9.41	6.70
MİL. M3	1.08	0.378	1.30	1.12	1.03	1.68	25.9	3.20	0.820	0.515	0.673	0.479

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.18 MİLYON M3

534 MM.

16.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A036 HACILAR DERESİ YALAKÖZÜ

YERİ : ÇERKEŞ-KURŞUNLU YOLUNUN 13 KM' SINDEKİ YALAKÖZÜ KÖYÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA G29-B3)
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 1179 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.619 m3/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.633 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 22.900 m3/sn 05.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.028 m3/sn 16.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 120.000 m3/sn 12.05.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 09.01.1972

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.008	20	1.5	70	13.3	140	39.2
4	0.028	30	3.2	80	16.6	160	46.8
6	0.088	40	5.2	90	20.2	180	54.4
8	0.210	50	7.6	100	24.0	190	58.3
10	0.375	60	10.3	120	31.6	200	62.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.140	0.140	0.210	0.210	0.210	5.43	0.585	0.210	0.051	0.051	0.028
02	0.088	0.140	0.140	0.210	0.210	0.210	4.59	0.585	0.140	0.051	0.051	0.028
03	0.088	0.140	0.088	0.210	0.210	0.285	6.37	0.690	0.140	0.051	0.051	0.028
04	0.088	0.140	0.088	0.210	0.210	0.285	8.43	0.585	0.140	0.051	0.051	0.028
05	0.088	0.210	0.088	0.210	0.210	0.285	10.9	0.690	0.140	0.051	0.051	0.028
06	0.088	0.210	0.088	0.375	0.210	0.285	10.3	0.795	0.140	0.051	0.051	0.028
07	0.088	0.140	0.140	1.16	0.375	0.375	8.98	0.585	0.140	0.051	0.051	0.028
08	0.088	0.140	0.210	0.585	0.285	0.375	8.43	0.480	0.140	0.051	0.051	0.051
09	0.088	0.140	0.140	0.375	0.285	0.585	6.62	0.480	0.140	0.088	0.051	0.028
10	0.088	0.140	0.088	0.375	0.285	0.585	5.00	0.375	0.088	0.051	0.051	0.028
11	0.140	0.140	0.088	0.285	0.285	0.585	4.38	0.585	0.088	0.051	0.051	0.028
12	0.140	0.140	0.088	0.285	0.210	0.480	4.38	0.480	0.051	0.051	0.051	0.028
13	0.140	0.140	0.088	0.210	0.285	0.585	4.18	0.480	0.051	0.051	0.051	0.028
14	0.140	0.140	0.140	0.210	0.285	0.585	4.59	0.585	0.051	0.051	0.051	0.028
15	0.140	0.140	0.140	0.210	0.285	0.480	6.14	0.480	0.285	0.051	0.051	0.028
16	0.140	0.140	0.140	0.210	0.210	0.585	4.38	0.375	0.140	0.028	0.028	0.028
17	0.140	0.140	0.140	0.210	0.210	0.480	3.17	0.375	0.140	0.028	0.028	0.028
18	0.375	0.140	0.140	0.210	0.210	0.585	3.37	0.285	0.088	0.028	0.028	0.051
19	0.210	0.140	0.285	0.210	0.140	1.03	3.37	0.285	0.051	0.028	0.051	0.051
20	0.210	0.140	0.210	0.210	0.140	1.54	2.65	0.285	0.051	0.028	0.028	0.051
21	0.140	0.140	0.375	0.210	0.140	3.17	2.30	0.285	0.051	0.028	0.028	0.051
22	0.140	0.140	0.285	0.210	0.140	2.65	2.00	0.210	0.051	0.028	0.028	0.028
23	0.140	0.088	0.210	0.210	0.375	4.18	1.54	0.210	0.051	0.028	0.028	0.028
24	0.140	0.088	0.285	0.210	0.285	4.79	1.28	0.210	0.051	0.028	0.028	0.028
25	0.140	0.140	0.285	0.210	0.285	5.00	1.16	0.210	0.051	0.028	0.028	0.051
26	0.140	0.140	0.210	0.210	0.285	5.20	1.03	0.210	0.051	0.028	0.028	0.051
27	0.140	0.140	0.210	0.210	0.375	4.38	1.03	0.210	0.051	0.028	0.028	0.051
28	0.140	0.140	0.210	0.210	0.210	3.57	0.900	0.210	0.051	0.028	0.028	0.051
29	0.140	0.140	0.210	0.210	0.210	3.00	0.690	0.140	0.051	0.051	0.051	0.051
30	0.140	0.140	0.210	0.210	-----	3.78	0.585	0.210	0.051	0.051	0.051	0.051
31	0.140	-----	0.210	0.210	-----	5.20	-----	0.210	-----	0.051	0.028	-----
Maks.	0.375	0.210	0.375	1.16	0.375	12.7	22.9	1.41	0.690	0.088	0.210	0.088
Min.	0.088	0.088	0.088	0.210	0.140	0.210	0.585	0.140	0.051	0.028	0.028	0.028
Ortalama	0.135	0.141	0.173	0.274	0.243	1.79	4.27	0.399	0.097	0.043	0.041	0.036
LT/SN/Km2	1.53	1.60	1.96	3.10	2.76	20.2	48.4	4.52	1.10	0.482	0.468	0.413
AKIM mm.	4.10	4.14	5.25	8.30	6.90	54.1	125.	12.1	2.86	1.29	1.25	1.07
MİL. M3	0.362	0.366	0.464	0.733	0.610	4.78	11.1	1.07	0.253	0.114	0.111	0.094

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.06 MİLYON M3

227 MM.

7.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A037 EFLANİ Ç. ÇEVRIKÖPRÜ

YERİ : SAĞRANBOLU KASTAMONU YOLUNUN 8 KM DE ÇEVRIKÖPRÜ'NÜN 500 M MEMBASINDADIR. (PAFTA F29-C1)
32°45'50" Doğu - 41°13'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 537.10 km² YAKLAŞIK KOT : 322 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.593 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 3.721 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 76.300 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 15.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 272.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.03.1994

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.003	120	13.3	270	60.5	340	85.0
45	0.122	150	22.0	300	71.0	350	88.5
60	0.893	180	31.1	310	74.5	360	92.0
75	2.8	210	40.5	320	78.0	370	95.5
90	5.8	240	50.3	330	81.5	380	99.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.111	0.155	0.300	0.415	1.11	3.37	53.4	3.93	1.20	0.092	0.048	0.035
02	0.111	0.155	0.328	0.415	0.892	2.98	58.5	3.55	0.994	0.092	0.029	0.035
03	0.130	0.155	0.300	0.415	0.965	2.86	45.0	3.37	0.893	0.078	0.029	0.029
04	0.130	0.155	0.300	0.415	0.965	2.60	49.0	3.20	0.819	0.063	0.035	0.029
05	0.130	0.184	0.300	0.415	0.965	2.40	56.4	3.02	1.20	0.063	0.042	0.029
06	0.130	0.184	0.300	0.386	1.04	2.50	58.5	2.84	0.670	0.063	0.063	0.022
07	0.111	0.184	0.328	0.386	1.11	2.50	58.1	2.84	0.819	0.048	0.122	0.022
08	0.111	0.213	0.357	0.386	1.26	2.50	40.8	2.53	1.10	0.078	0.107	0.016
09	0.111	0.213	0.415	0.415	1.18	2.60	37.3	2.38	0.893	0.151	0.078	0.022
10	0.130	0.300	0.668	0.444	1.18	2.73	31.4	2.22	0.745	0.209	0.063	0.016
11	0.130	0.328	0.415	0.444	1.11	2.73	25.6	2.07	0.596	0.107	0.042	0.016
12	0.155	0.328	0.415	0.489	1.04	2.98	21.4	2.38	0.522	0.063	0.042	0.022
13	0.155	0.357	0.415	0.489	1.04	3.37	18.7	2.69	0.471	0.048	0.063	0.016
14	0.155	0.357	0.415	0.489	1.11	4.82	17.3	4.51	0.369	0.042	0.063	0.022
15	0.155	0.357	0.444	0.489	1.18	5.29	17.3	2.84	0.318	0.063	0.048	0.013
16	0.155	0.328	0.444	0.444	1.26	4.82	15.3	2.38	0.267	0.318	0.042	0.013
17	0.155	0.328	0.444	0.444	1.26	4.35	12.8	2.07	0.238	0.267	0.042	0.016
18	0.213	0.328	0.444	0.386	1.26	4.04	11.7	1.94	0.238	0.267	0.035	0.022
19	0.242	0.328	0.578	0.415	1.18	6.04	10.9	1.67	0.209	0.238	0.042	0.022
20	0.213	0.328	0.623	0.415	1.18	10.8	9.60	1.67	0.180	0.238	0.042	0.063
21	0.184	0.328	0.668	0.415	1.18	23.5	8.60	1.80	0.092	0.180	0.035	0.035
22	0.155	0.328	0.758	0.444	1.18	28.6	8.85	1.67	0.107	0.151	0.035	0.029
23	0.155	0.328	0.713	0.444	1.26	26.2	7.87	1.53	0.092	0.151	0.029	0.035
24	0.130	0.328	0.758	0.489	1.33	34.8	6.93	1.53	0.092	0.122	0.029	0.029
25	0.130	0.328	0.802	0.534	1.33	41.5	6.22	1.53	0.092	0.122	0.022	0.029
26	0.130	0.328	0.668	0.758	1.55	48.0	5.75	1.53	0.092	0.122	0.029	0.035
27	0.130	0.328	0.578	1.47	2.98	47.3	5.33	1.40	0.092	0.107	0.035	0.029
28	0.130	0.328	0.489	1.91	5.14	35.1	4.92	1.40	0.107	0.107	0.035	0.035
29	0.155	0.300	0.444	1.62	4.04	27.4	4.51	1.53	0.107	0.107	0.042	0.022
30	0.155	0.300	0.415	1.40	-----	30.2	4.12	1.40	0.107	0.107	0.035	0.022
31	0.155	-----	0.415	1.18	-----	50.6	-----	1.40	-----	0.092	0.042	-----
Maks.	0.444	0.578	1.04	2.11	5.45	58.1	76.3	6.93	1.30	0.318	0.122	0.063
Min.	0.111	0.155	0.300	0.386	0.847	2.31	3.93	1.30	0.092	0.042	0.022	0.013
Ortalama	0.147	0.283	0.482	0.621	1.46	15.1	23.7	2.28	0.457	0.128	0.047	0.026
LT/SN/Km2	0.273	0.527	0.897	1.16	2.71	28.2	44.2	4.25	0.852	0.238	0.087	0.048
AKIM mm.	0.731	1.37	2.40	3.10	6.80	75.5	115.	11.4	2.21	0.636	0.232	0.125
MİL. M3	0.392	0.733	1.29	1.66	3.65	40.6	61.5	6.12	1.19	0.342	0.125	0.067

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 117.67 MİLYON M3 219 MM. 6.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A038 KARA DERE KIRIK

YERİ : DÜZCE-YİĞİLCA YOLU 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNDEN SAĞA KARADERE YOLUNUN 7 KM'SİNDE KIRIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G26-B2)
31°23'8" Doğu - 40°55'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 311 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.121 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 5.069 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 50.200 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.854 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 175.000 m³/sn 01.05.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.012 m³/sn 31.05.1975

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.006	95	0.746	230	31.0	360	93.0
35	0.021	110	1.4	260	43.6	370	98.0
50	0.060	140	4.3	290	58.0	380	103.
65	0.157	170	10.3	320	73.0	390	109.
80	0.359	200	19.3	350	88.0	400	115.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	0.971	1.82	3.06	2.95	8.54	26.2	7.57	5.93	1.48	1.11	1.15
02	1.06	0.971	1.55	3.26	2.95	6.99	26.6	7.57	5.41	1.48	1.11	1.11
03	1.06	0.971	1.48	3.16	2.95	6.80	21.6	7.57	5.06	1.48	1.62	1.06
04	1.06	1.02	1.41	3.06	3.06	5.93	23.8	7.57	4.61	1.55	1.31	1.02
05	1.06	0.971	1.55	2.85	4.46	5.23	38.2	7.38	4.32	1.48	1.15	0.971
06	1.06	0.971	1.62	2.64	4.91	5.06	50.2	7.38	4.32	1.48	1.15	1.02
07	1.31	0.971	1.82	2.64	5.93	4.76	43.8	7.19	4.32	1.48	1.11	1.02
08	1.31	0.971	3.47	2.75	6.10	5.23	37.8	7.19	3.72	2.29	1.11	1.02
09	1.41	0.971	3.26	2.85	5.58	6.28	34.6	7.19	3.72	1.96	1.11	1.06
10	1.41	0.971	2.85	2.75	5.06	6.99	26.2	6.99	3.57	1.41	1.11	1.06
11	1.31	1.06	2.75	2.64	4.02	6.45	21.3	6.99	3.57	1.31	1.06	1.11
12	2.10	1.02	3.06	2.64	3.57	7.38	17.6	6.99	3.36	1.25	1.15	1.11
13	1.48	0.971	3.16	2.64	3.36	6.80	16.9	6.80	3.36	1.20	1.11	1.06
14	1.06	0.971	3.16	2.64	3.72	6.28	22.3	6.80	3.16	1.20	1.06	1.06
15	1.15	0.971	3.06	2.64	5.23	5.58	25.8	6.80	3.06	1.15	1.02	1.06
16	1.15	0.971	2.75	2.54	4.76	4.91	21.3	6.80	3.06	1.15	1.02	0.971
17	1.15	0.971	3.06	2.54	4.32	5.93	17.6	6.63	2.85	1.15	1.02	1.02
18	1.62	0.971	3.47	2.37	3.87	8.73	17.6	6.63	2.64	1.15	0.971	1.02
19	1.31	0.971	4.61	2.37	3.57	14.9	17.9	6.63	2.54	1.15	0.971	1.06
20	1.20	0.971	3.57	2.46	3.47	23.4	14.6	6.63	2.37	1.15	0.926	1.11
21	1.02	0.971	3.06	2.75	3.57	31.0	12.5	6.63	1.96	1.15	0.890	1.11
22	1.02	0.971	2.85	3.57	4.02	25.4	11.3	6.63	1.89	1.15	0.890	1.11
23	1.02	0.971	2.75	3.06	4.17	24.2	9.64	6.63	1.76	1.15	0.854	1.11
24	1.02	0.971	3.57	3.06	5.23	27.0	8.96	7.19	1.62	1.15	0.854	1.11
25	1.02	0.926	3.16	3.87	8.73	29.8	8.34	6.99	1.62	1.11	0.854	1.11
26	0.971	0.926	2.95	5.23	12.3	30.2	8.15	7.19	1.55	1.11	0.854	1.11
27	0.971	0.890	2.75	5.93	13.5	25.8	7.77	7.19	1.96	1.11	0.854	1.06
28	0.971	0.890	2.75	4.76	12.3	18.5	7.57	6.99	1.69	1.11	0.890	1.06
29	0.971	0.890	2.64	3.87	9.87	13.8	7.57	6.80	1.62	1.11	0.890	1.06
30	0.971	1.62	2.54	3.36	-----	14.9	7.57	6.63	1.55	1.11	0.890	1.06
31	0.971	-----	2.54	3.06	-----	33.0	-----	6.28	-----	1.11	0.971	-----
Maks.	3.57	1.62	4.61	5.93	13.5	33.0	50.2	8.34	8.54	3.26	1.62	1.15
Min.	0.971	0.890	1.41	2.37	2.95	4.76	7.57	6.28	1.55	1.02	0.818	0.926
Ortalama	1.17	0.988	2.74	3.13	5.43	13.7	20.4	6.98	3.07	1.30	1.03	1.07
LT/SN/Km ²	5.18	4.37	12.1	13.9	24.0	60.8	90.2	30.9	13.6	5.76	4.55	4.72
AKIM mm.	13.9	11.3	32.5	37.1	60.3	163.	234.	82.8	35.3	15.4	12.2	12.2
MİL. M3	3.13	2.56	7.35	8.38	13.6	36.8	52.8	18.7	7.96	3.48	2.76	2.76

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 160.28 MİLYON M3 710 MM. 22.4 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A039 KOCANAZ Ç. BOĞAZKÖY

YERİ : BARTIN KOCANAZ ORMAN YOLUNUN 35. KMSİNDE BOĞAZKÖY'DEDİR. (PAFTA: F28-B2)
32°22'45" Doğu - 41°27'48" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 332.00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.306 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 6.429 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 73.200 m³/sn 30.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.177 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 27.12.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 10.07.2006

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.007	65	10.1	180	119.	330	325.
17	0.025	80	18.8	210	158.	340	340.
20	0.070	95	29.6	240	197.	350	355.
35	1.1	120	51.7	270	238.	356	364.
50	4.2	150	83.5	300	280.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	0.474	0.418	1.64	8.32	14.4	28.0	8.32	1.53	0.852	0.643	0.852
02	0.530	0.474	0.418	3.32	7.50	12.8	28.0	7.50	1.22	0.747	0.643	0.852
03	0.474	0.418	0.418	2.04	7.11	21.4	20.8	6.34	0.956	0.747	0.643	0.852
04	0.474	0.418	0.418	1.64	8.32	17.5	21.4	5.26	0.956	0.747	0.643	0.852
05	0.474	0.418	0.418	1.48	12.3	14.4	32.1	4.22	0.956	0.747	0.643	0.852
06	0.474	0.418	0.418	1.32	13.3	15.0	39.0	3.43	0.956	0.747	0.643	0.852
07	0.418	0.418	0.418	1.32	15.5	15.5	35.5	2.69	2.48	0.747	0.643	0.747
08	0.418	0.418	1.16	2.04	28.0	14.4	30.4	2.27	2.90	2.27	0.643	0.747
09	0.418	0.418	6.60	7.48	17.5	16.2	30.4	1.85	2.06	2.48	0.539	0.747
10	0.718	0.474	4.60	7.48	12.3	16.8	24.2	1.69	1.38	1.38	0.539	0.747
11	0.812	0.624	2.04	5.00	10.1	15.5	19.5	1.69	0.956	0.956	0.539	0.747
12	2.28	0.906	1.64	7.04	9.21	21.4	17.5	1.85	0.956	0.956	0.539	0.747
13	2.28	0.718	1.80	6.20	9.21	22.1	18.1	1.53	0.956	0.956	0.539	0.643
14	1.64	0.474	1.80	4.28	10.6	25.6	23.5	1.69	0.956	0.852	0.539	0.643
15	1.32	0.530	1.48	3.96	21.4	32.1	30.4	1.53	0.956	0.852	0.539	0.643
16	1.80	0.530	1.32	3.32	14.4	23.5	22.8	1.85	0.852	0.852	0.539	0.643
17	1.64	0.530	1.64	2.76	13.3	18.1	20.1	1.85	0.852	0.852	0.539	0.643
18	6.20	0.530	2.76	2.28	11.7	23.5	27.2	1.22	0.852	0.852	0.539	0.643
19	2.28	0.530	7.48	2.28	10.6	33.8	24.9	0.956	0.852	0.852	0.539	0.643
20	1.16	0.530	4.60	2.28	10.1	39.9	18.1	1.06	0.852	0.747	0.539	0.643
21	0.906	0.474	7.04	2.28	11.7	39.9	17.5	2.06	0.747	0.747	0.539	0.643
22	0.718	0.474	5.80	8.36	12.8	31.3	16.2	1.22	0.747	0.747	0.539	0.643
23	0.718	0.474	3.64	8.36	14.4	30.4	13.9	1.53	0.747	0.747	0.539	0.643
24	0.624	0.474	15.4	11.0	14.4	30.4	13.9	1.06	0.747	0.747	0.539	0.643
25	0.624	0.474	7.48	16.7	22.1	31.3	14.4	1.38	0.747	0.747	0.477	0.643
26	0.530	0.474	3.96	18.8	34.7	26.4	14.4	2.48	0.643	0.747	0.477	0.643
27	0.530	0.418	2.76	36.4	33.8	20.1	13.3	2.27	0.747	0.747	0.477	0.539
28	0.530	0.418	2.04	22.1	25.6	15.5	11.7	2.48	0.852	0.747	0.477	0.539
29	0.474	0.418	1.80	14.4	18.1	15.5	10.6	5.26	0.852	0.643	1.22	0.539
30	0.474	0.418	1.64	11.2	-----	17.5	9.66	3.16	0.852	0.643	0.956	0.539
31	0.474	-----	1.48	9.21	-----	40.8	-----	2.06	-----	0.643	0.956	-----
Maks.	7.48	0.906	20.4	46.2	59.5	73.2	44.3	10.6	3.96	10.1	2.27	0.956
Min.	0.177	0.250	0.250	0.906	6.73	11.7	8.77	0.956	0.643	0.643	0.477	0.539
Ortalama	1.06	0.492	3.06	7.35	15.1	23.0	21.6	2.70	1.07	0.906	0.607	0.692
LT/SN/Km2	3.20	1.48	9.22	22.2	45.5	69.3	65.0	8.14	3.22	2.73	1.83	2.08
AKIM mm.	8.57	3.84	24.7	59.3	114.	186.	168.	21.8	8.36	7.31	4.89	5.40
MİL. M3	2.85	1.28	8.20	19.7	37.9	61.6	55.9	7.24	2.77	2.43	1.63	1.79

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 203.29 MİLYON M3 612 MM. 19.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A040 GERDE Ç. BAĞÇEDERE

YERİ : GERDE-KARABÜK YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 5 KM' SİNDE İMAMLAR (BAĞÇEDERE) KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G28-B4)
32°19'0" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1343.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.369 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 10.556 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 113.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.339 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 27.02.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.050 m³/sn 24.08.1988

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.177	100	7.1	200	56.0	300	142.
60	0.487	120	13.3	220	71.2	320	160.
64	0.862	140	21.2	240	88.0	340	180.
68	1.3	160	31.8	260	106.	360	200.
80	2.9	180	43.3	280	124.	380	220.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.761	1.41	1.29	3.90	5.32	5.09	53.3	25.4	6.68	0.961	0.659	0.573
02	0.761	1.41	1.41	3.90	5.32	4.86	72.9	23.3	6.00	0.961	0.573	0.573
03	0.761	1.41	1.41	3.90	5.32	4.67	52.7	20.8	5.09	0.961	0.659	0.487
04	0.761	1.41	1.41	3.90	5.32	4.67	59.6	18.7	4.48	0.961	0.761	0.487
05	0.862	1.41	1.41	3.90	5.32	4.67	73.7	17.8	4.67	0.862	1.06	0.487
06	0.761	1.29	1.41	3.71	5.32	4.67	89.8	17.0	4.48	0.862	1.29	0.487
07	0.761	1.29	1.29	3.13	5.32	4.48	105	16.3	4.86	0.862	1.29	0.487
08	0.761	1.29	1.41	18.7	5.32	4.67	91.6	14.0	6.23	0.862	1.06	0.413
09	0.761	1.29	2.24	19.9	5.32	4.86	97.0	12.6	5.54	1.29	0.961	0.413
10	0.961	1.18	2.38	11.7	5.32	6.23	80.4	11.7	4.48	1.29	0.862	0.413
11	2.24	1.29	1.67	11.3	5.32	6.68	67.2	13.0	3.90	1.29	0.961	0.487
12	2.66	1.29	1.67	9.14	5.32	6.68	64.8	14.0	3.32	1.18	0.862	0.487
13	3.13	1.29	1.81	5.32	5.32	6.46	56.0	15.2	2.80	0.961	0.862	0.487
14	2.66	1.29	1.67	5.32	5.32	6.46	60.3	17.8	2.52	0.862	0.761	0.487
15	2.09	1.18	1.67	5.32	5.32	6.23	88.9	14.8	2.80	0.761	0.659	0.487
16	1.95	1.18	1.53	5.32	5.32	5.54	97.0	13.3	2.80	0.659	0.761	0.487
17	1.95	1.29	1.53	5.32	5.32	5.32	96.1	12.0	2.38	0.573	0.761	0.413
18	4.48	1.41	1.53	5.32	5.32	6.00	96.1	10.3	2.09	0.573	0.659	0.413
19	6.46	1.41	4.67	5.32	5.32	10.0	95.2	8.86	1.81	0.573	0.659	0.487
20	3.90	1.29	8.28	5.32	5.32	21.2	95.2	8.28	1.53	0.573	0.659	0.413
21	2.94	1.29	8.00	5.32	5.32	37.5	82.1	7.71	1.41	0.487	0.573	0.487
22	2.52	1.29	9.43	5.32	5.32	46.3	65.6	6.68	1.29	0.487	0.573	0.487
23	2.24	1.18	6.46	5.32	5.32	46.9	57.4	6.23	1.18	0.487	0.573	0.487
24	1.95	1.18	6.00	5.32	5.32	59.6	43.3	9.71	1.06	0.573	0.487	0.487
25	1.81	1.29	4.86	5.32	5.32	68.8	36.4	8.00	1.06	0.573	0.339	0.573
26	1.67	1.18	4.09	5.32	5.09	77.8	36.9	7.14	0.961	0.487	0.413	0.573
27	1.67	1.29	3.90	5.32	5.09	77.8	36.9	6.46	0.961	0.487	0.413	0.487
28	1.53	1.29	3.90	5.32	5.09	47.5	35.8	6.23	1.06	0.413	0.413	0.487
29	1.53	1.29	3.90	5.32	5.09	36.9	31.3	7.43	1.29	0.413	0.573	0.487
30	1.41	1.29	3.90	5.32	-----	42.7	28.0	6.68	1.18	0.413	0.659	0.487
31	1.41	-----	3.90	5.32	-----	61.0	-----	6.91	-----	0.573	0.573	-----
Maks.	8.86	2.66	12.3	30.2	5.32	94.3	113.	26.9	7.14	1.81	1.95	0.659
Min.	0.659	1.18	1.29	2.80	5.09	4.48	25.9	6.00	0.961	0.413	0.339	0.413
Ortalama	1.94	1.30	3.23	6.39	5.29	23.6	68.2	12.4	3.00	0.751	0.722	0.484
LT/SN/Km ²	1.44	0.965	2.40	4.76	3.94	17.6	50.8	9.23	2.23	0.559	0.537	0.360
AKIM mm.	3.87	2.50	6.44	12.7	9.87	47.1	132.	24.7	5.78	1.50	1.44	0.933
MİL. M3	5.19	3.36	8.64	17.1	13.3	63.3	177.	33.2	7.77	2.01	1.93	1.25

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 334.05 MİLYON M³

249 MM.

7.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A045 ULUSU DERESİ YAĞAŞLAR

YERİ : GEREDE DÖRTDİVAN KARTALKAYA YOLU 10 KM DE YAĞAŞLAR KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA G27-C2)
31°59'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.003 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 2.125 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.500 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 16.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.100 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.10.1992

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.008	25	3.2	75	24.0	110	41.5
5	0.060	35	6.3	85	29.0	120	46.5
7	0.179	45	10.1	90	31.5	130	51.5
9	0.355	55	14.4	95	34.0	140	56.5
15	1.1	65	19.1	100	36.5	150	61.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.111	0.179	0.261	1.67	1.67	0.460	7.02	7.73	2.03	0.179	0.111	0.111
02	0.111	0.179	0.261	1.13	1.67	0.460	10.1	7.37	1.85	0.179	0.111	0.111
03	0.111	0.179	0.261	0.728	1.67	0.460	9.29	6.66	1.49	0.179	0.179	0.111
04	0.111	0.179	0.261	0.862	1.67	0.460	11.4	6.31	1.49	0.179	0.261	0.111
05	0.111	0.179	0.261	0.862	1.49	0.460	15.8	5.98	1.67	0.179	0.355	0.060
06	0.111	0.179	0.261	0.728	1.31	0.460	21.5	5.65	1.49	0.179	0.261	0.111
07	0.111	0.179	0.261	0.728	1.31	0.460	22.0	4.99	1.67	0.111	0.179	0.111
08	0.111	0.111	0.355	2.74	1.31	0.594	20.5	4.66	1.85	0.179	0.179	0.111
09	0.111	0.111	0.261	1.49	1.31	0.594	19.6	4.08	1.49	0.261	0.179	0.111
10	0.594	0.179	0.261	1.31	1.31	0.594	14.9	3.51	1.13	0.261	0.111	0.111
11	0.594	0.179	0.261	1.13	1.31	0.594	12.6	3.51	0.996	0.179	0.111	0.111
12	0.862	0.179	0.261	0.862	1.13	0.728	10.9	3.80	0.862	0.179	0.111	0.111
13	0.728	0.179	0.179	0.594	1.13	0.728	10.9	3.80	0.728	0.111	0.179	0.111
14	0.460	0.111	0.179	0.728	0.996	0.728	14.4	4.08	0.728	0.111	0.179	0.111
15	0.355	0.179	0.179	0.996	0.460	0.862	24.5	3.80	0.594	0.111	0.111	0.111
16	0.355	0.179	0.179	0.996	0.460	0.862	18.1	3.51	0.594	0.060	0.111	0.111
17	0.355	0.179	0.179	1.13	0.594	1.13	14.4	3.22	0.460	0.060	0.111	0.111
18	1.85	0.179	0.261	2.03	0.594	1.49	14.9	2.74	0.460	0.060	0.111	0.111
19	0.996	0.179	2.03	2.98	0.728	2.03	20.1	2.27	0.355	0.111	0.111	0.111
20	0.728	0.111	1.31	3.51	1.13	3.51	15.8	2.03	0.355	0.111	0.111	0.111
21	0.460	0.179	2.74	3.51	1.31	5.32	13.1	1.85	0.261	0.355	0.111	0.111
22	0.460	0.179	1.67	3.51	0.862	5.65	12.2	1.67	0.261	0.179	0.060	0.111
23	0.355	0.179	1.13	3.22	0.728	6.31	10.5	2.03	0.179	0.179	0.060	0.111
24	0.355	0.179	0.996	3.22	0.728	7.37	9.70	2.03	0.179	0.111	0.060	0.111
25	0.355	0.179	0.862	2.98	0.728	7.73	10.5	2.03	0.179	0.111	0.060	0.111
26	0.261	0.179	0.594	2.51	0.728	8.89	10.5	1.85	0.179	0.060	0.060	0.111
27	0.261	0.179	0.594	1.67	0.594	9.29	10.9	1.67	0.261	0.111	0.060	0.111
28	0.261	0.179	0.862	1.67	0.460	6.31	10.1	2.03	0.460	0.060	0.111	0.111
29	0.261	0.179	1.31	1.67	0.460	4.99	8.89	2.27	0.261	0.111	0.179	0.111
30	0.261	0.179	1.49	1.67	-----	5.32	8.48	2.27	0.261	0.261	0.111	0.111
31	0.179	-----	1.67	1.67	-----	7.37	-----	2.27	-----	0.179	0.111	-----
Maks.	3.22	0.594	3.51	6.66	2.03	13.1	31.5	8.48	2.74	0.594	0.996	0.111
Min.	0.111	0.111	0.111	0.594	0.355	0.460	5.65	1.49	0.179	0.060	0.060	0.060
Ortalama	0.398	0.170	0.698	1.76	1.03	2.97	13.8	3.60	0.826	0.151	0.134	0.109
LT/SN/Km2	2.03	0.867	3.56	8.97	5.25	15.2	70.3	18.4	4.21	0.773	0.684	0.558
AKIM mm.	5.44	2.25	9.54	24.0	13.2	40.6	182.	49.2	10.9	2.07	1.83	1.45
MİL. M3	1.07	0.440	1.87	4.71	2.58	7.97	35.7	9.65	2.14	0.406	0.359	0.283

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 67.18 MİLYON M3 343 MM. 10.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A046 MARKOŞA DERESİ SALUR KÖPRÜSÜ

YERİ : GEREDE SALUR YOLUNDA SALUR KÖYÜ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G28-D2)
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.172 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 2.471 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 09.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	25	2.5	90	27.0	160	76.0
5	0.055	35	4.5	110	39.5	170	84.0
7	0.260	45	7.1	130	53.0	180	92.0
9	0.492	55	10.4	140	60.5	190	100.
15	1.2	70	16.8	150	68.0	200	108.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.172	0.172	1.62	2.89	0.753	8.32	5.27	1.17	0.055	0.145	0.055
02	0.096	0.172	0.172	1.62	2.89	0.753	10.8	4.72	1.06	0.055	0.055	0.055
03	0.096	0.172	0.172	1.62	2.89	0.753	9.70	4.27	0.956	0.055	0.145	0.055
04	0.040	0.172	0.172	1.62	2.89	0.753	13.8	3.82	0.956	0.055	0.145	0.055
05	0.040	0.172	0.172	1.62	2.71	0.753	19.5	3.82	0.956	0.145	0.370	0.055
06	0.040	0.172	0.096	1.62	2.71	0.753	27.8	3.24	0.850	0.145	0.610	0.055
07	0.040	0.096	0.096	1.74	2.71	0.850	28.4	2.89	1.17	0.055	0.260	0.055
08	0.040	0.096	0.655	8.99	2.71	0.753	26.6	2.56	1.27	0.145	0.260	0.055
09	0.096	0.096	0.956	4.27	2.71	0.753	26.6	2.27	0.956	0.260	0.145	0.055
10	0.558	0.096	0.956	3.07	2.71	1.38	20.0	2.13	0.753	0.260	0.145	0.055
11	0.850	0.172	0.956	3.07	2.71	1.50	17.5	2.42	0.655	0.260	0.145	0.055
12	0.956	0.096	0.558	3.07	2.56	1.27	16.0	2.71	0.558	0.145	0.145	0.055
13	0.956	0.096	0.460	3.07	2.42	1.38	14.2	2.56	0.492	0.055	0.055	0.055
14	0.753	0.172	0.460	3.07	2.13	1.27	18.5	2.89	0.492	0.055	0.055	0.055
15	0.558	0.172	0.363	3.07	1.86	1.17	34.0	2.56	0.610	0.055	0.055	0.055
16	0.558	0.172	0.363	3.07	1.86	1.27	24.4	2.56	0.492	0.055	0.055	0.055
17	0.850	0.172	0.363	3.07	1.86	1.38	17.0	2.27	0.370	0.055	0.055	0.010
18	2.89	0.172	0.460	3.07	1.86	1.50	17.0	1.98	0.260	0.010	0.055	0.010
19	1.86	0.172	4.50	3.07	1.86	2.71	24.4	1.86	0.260	0.010	0.010	0.010
20	1.27	0.096	2.71	3.07	1.86	4.50	19.0	1.86	0.145	0.010	0.055	0.010
21	0.956	0.096	3.24	3.07	1.86	6.72	14.2	1.74	0.055	0.010	0.055	0.010
22	0.753	0.096	2.42	3.07	1.86	7.03	11.6	1.50	0.145	0.010	0.055	0.055
23	0.558	0.096	1.98	3.07	1.86	7.34	9.32	1.50	0.145	0.055	0.010	0.055
24	0.460	0.172	1.86	3.07	1.86	9.32	7.98	1.50	0.145	0.055	0.010	0.055
25	0.460	0.172	1.74	3.07	1.86	10.8	8.32	1.27	0.145	0.055	0.010	0.055
26	0.363	0.172	1.74	2.89	1.74	12.1	8.65	1.27	0.055	0.055	0.010	0.145
27	0.363	0.172	1.74	2.89	1.06	10.4	8.65	1.27	0.145	0.055	0.010	0.145
28	0.267	0.172	1.74	2.89	0.753	6.41	7.98	1.38	0.145	0.055	0.010	0.145
29	0.267	0.172	1.74	2.89	0.753	4.72	6.72	1.50	0.145	0.055	0.055	0.145
30	0.267	0.172	1.74	2.89	-----	4.72	5.82	1.27	0.055	0.145	0.055	0.145
31	0.172	-----	1.74	2.89	-----	6.41	-----	1.27	-----	0.260	0.055	-----
Maks.	5.00	0.172	5.55	12.1	2.89	16.5	42.0	5.27	1.27	KURU	KURU	KURU
Min.	0.040	0.040	0.040	0.753	0.558	0.267	4.72	0.850	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.564	0.147	1.18	2.94	2.15	3.62	16.1	2.39	0.520	0.089	0.106	0.063
LT/SN/Km2	2.35	0.611	4.90	12.3	8.97	15.1	67.1	9.96	2.17	0.370	0.444	0.260
AKIM mm.	6.29	1.58	13.1	32.8	22.5	40.4	174.	26.7	5.62	0.990	1.19	0.675
MİL. M3	1.51	0.380	3.15	7.88	5.39	9.69	41.7	6.40	1.35	0.238	0.285	0.162

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 78.14 MİLYON M3 326 MM. 10.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A047 DEREKÖY D. YÜZBAŞIPINARI

YERİ : ESKİ ZONGULDAK ANKARA KARAYOLUNDAN KUMTARLA KÖYÜ İSTİKAMETİNE DÖNÜLEREK TAŞÇILAR KÖYÜNE VARILIR. AĞI KÖYÜN MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F27-B4)
31°51'0" Doğu - 41°20'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.80 km² YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.857 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.443 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.340 m³/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 20.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 67.000 m³/sn 27.07.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.10.1982

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.001	24	0.085	39	0.464	160	15.9
12	0.005	27	0.132	50	0.998	170	18.0
15	0.013	30	0.193	70	2.5	180	20.2
18	0.028	33	0.270	100	6.0	190	22.5
21	0.051	36	0.357	130	10.4	200	25.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.005	0.010	0.835	0.326	0.596	4.91	0.035	0.028	0.003	0.002	0.005
02	0.007	0.007	0.013	0.890	0.326	0.464	4.78	0.028	0.013	0.003	0.002	0.005
03	0.010	0.007	0.010	0.295	0.295	0.464	3.04	0.028	0.010	0.003	0.002	0.005
04	0.007	0.007	0.010	0.132	0.395	0.395	3.88	0.028	0.010	0.003	0.002	0.005
05	0.005	0.007	0.010	0.085	1.06	0.357	4.54	0.028	0.010	0.003	0.002	0.005
06	0.005	0.007	0.010	0.062	1.19	0.395	4.32	0.028	0.013	0.003	0.002	0.005
07	0.005	0.007	0.010	0.051	1.93	0.464	3.04	0.028	0.051	0.003	0.002	0.005
08	0.005	0.007	0.150	0.051	2.35	0.508	2.27	0.028	0.022	0.193	0.002	0.005
09	0.013	0.007	0.781	0.552	0.998	0.552	1.67	0.022	0.010	0.017	0.002	0.005
10	0.022	0.010	0.295	0.432	0.596	0.639	1.19	0.022	0.010	0.003	0.002	0.005
11	0.017	0.013	0.150	0.508	0.464	0.639	0.944	0.022	0.007	0.003	0.002	0.005
12	0.508	0.028	0.326	1.19	0.464	0.781	0.835	0.022	0.007	0.003	0.013	0.005
13	0.115	0.022	0.132	0.508	0.639	0.727	0.781	0.022	0.007	0.002	0.013	0.005
14	0.150	0.022	0.051	0.295	1.25	1.06	0.727	0.022	0.007	0.002	0.005	0.005
15	0.085	0.022	0.035	0.216	1.84	1.31	0.727	0.017	0.007	0.002	0.005	0.005
16	0.062	0.017	0.022	0.150	0.835	0.890	0.464	0.022	0.007	0.002	0.005	0.005
17	0.062	0.028	0.035	0.099	0.552	0.781	0.357	0.022	0.007	0.002	0.005	0.005
18	0.240	0.035	0.062	0.099	0.464	1.84	0.295	0.017	0.007	0.002	0.005	0.005
19	0.043	0.028	0.150	0.099	0.432	3.66	0.357	0.017	0.005	0.002	0.005	0.005
20	0.043	0.022	0.073	0.099	0.357	5.43	0.295	0.022	0.003	0.002	0.005	0.005
21	0.043	0.010	0.062	0.099	0.464	4.21	0.240	0.022	0.003	0.002	0.005	0.005
22	0.028	0.010	0.062	0.395	0.596	2.93	0.295	0.017	0.003	0.002	0.005	0.005
23	0.013	0.010	0.043	0.395	0.781	3.55	0.216	0.022	0.003	0.002	0.005	0.005
24	0.013	0.007	1.19	0.552	0.781	3.77	0.171	0.017	0.003	0.002	0.005	0.005
25	0.013	0.007	0.508	2.01	1.25	3.99	0.099	0.013	0.003	0.002	0.005	0.005
26	0.013	0.010	0.270	2.52	3.04	3.88	0.073	0.022	0.003	0.002	0.005	0.005
27	0.007	0.010	0.216	2.52	2.62	3.14	0.062	0.017	0.007	0.002	0.005	0.005
28	0.007	0.010	0.150	0.890	1.45	2.10	0.062	0.022	0.003	0.002	0.051	0.005
29	0.007	0.010	0.115	0.552	0.890	3.14	0.043	0.035	0.003	0.003	0.043	0.005
30	0.005	0.010	0.099	0.432	-----	6.09	0.035	0.132	0.003	0.003	0.005	0.005
31	0.005	-----	0.085	0.326	-----	7.76	-----	0.132	-----	0.002	0.005	-----
Maks.	0.508	0.073	3.55	4.21	5.17	KURU	8.34	1.19	0.171	1.12	0.890	0.007
Min.	0.005	0.005	0.010	0.043	0.270	0.326	0.028	0.010	0.002	0.002	0.002	0.005
Ortalama	0.050	0.013	0.166	0.559	0.987	2.15	1.36	0.030	0.009	0.009	0.007	0.005
LT/SN/Km ²	1.21	0.321	3.96	13.4	23.6	51.3	32.5	0.718	0.219	0.216	0.171	0.120
AKIM mm.	3.23	0.831	10.6	35.8	59.2	137.	84.2	1.92	0.568	0.579	0.459	0.310
MİL. M3	0.135	0.035	0.444	1.50	2.47	5.75	3.52	0.080	0.024	0.024	0.019	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.01 MİLYON M3

335 MM.

10.6 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A049 ARIT Ç. DARIÖREN

YERİ : BARTIN AMASRA YOLUNDAN 2 KM SONRA ARIT YOLUNA DÖNÜLÜR. AĞI ARIT YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR
(PAFTA: E29-D1)
32°31'57" Doğu - 41°39'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 137.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.10.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.821 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 4.105 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 79.000 m3/sn 08.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.107 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 222.000 m3/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1994

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	30	0.061	180	30.3	430	184.
10	0.004	35	0.098	230	53.2	480	219.
15	0.010	40	0.154	280	82.0	530	254.
20	0.021	80	2.6	330	114.		
25	0.037	130	13.0	380	149.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.154	0.438	0.438	3.07	3.78	5.97	21.2	3.92	0.752	1.43	0.193	0.308
02	0.173	0.279	0.438	6.58	3.07	5.08	20.1	3.36	0.483	1.43	0.173	0.308
03	0.193	0.393	0.393	3.21	2.79	5.97	14.4	3.07	0.438	1.43	0.173	0.279
04	0.193	0.365	0.365	2.44	3.78	5.42	17.4	2.54	0.365	1.43	0.173	0.279
05	0.193	0.336	0.365	2.12	7.20	4.57	22.6	2.12	0.336	1.43	0.173	0.251
06	0.193	0.336	0.365	2.01	7.81	4.57	26.0	1.79	0.365	1.43	0.173	0.251
07	0.173	0.308	0.365	2.65	12.7	4.57	23.0	1.58	0.797	1.43	0.173	0.251
08	0.173	0.308	4.91	5.25	17.7	4.57	21.2	1.43	0.662	24.5	0.173	0.251
09	0.193	0.308	8.29	13.6	8.05	4.91	19.4	1.21	0.438	11.6	0.173	0.251
10	0.279	0.483	5.25	6.99	5.59	5.59	15.2	1.14	0.365	3.50	0.173	0.251
11	0.438	1.51	3.64	4.57	4.40	5.25	10.8	1.06	0.308	0.797	0.173	0.251
12	1.06	1.90	5.25	4.40	3.78	8.53	10.2	0.990	0.308	0.528	0.193	0.232
13	3.07	1.29	4.91	3.50	3.78	9.96	12.7	0.916	0.279	0.393	0.916	0.232
14	4.74	1.14	2.93	3.07	5.42	10.8	15.0	0.842	0.279	0.336	0.279	0.232
15	3.64	0.990	2.01	2.79	13.8	12.4	18.0	0.842	0.279	0.308	0.212	0.232
16	6.99	0.842	1.51	2.44	6.58	7.40	13.0	1.06	0.251	0.308	0.212	0.232
17	4.06	0.990	2.44	2.22	5.25	5.76	11.6	1.36	0.251	0.308	0.212	0.232
18	15.2	1.21	3.64	2.01	4.74	9.72	16.8	0.842	0.251	0.336	0.193	0.232
19	9.48	1.29	4.57	2.44	4.06	18.7	16.8	0.752	0.251	0.279	0.193	0.232
20	5.08	1.21	2.54	2.12	3.50	24.5	12.2	0.707	0.251	0.279	0.212	0.232
21	2.79	1.43	5.59	2.01	3.78	24.1	10.8	0.707	0.212	0.279	0.212	0.279
22	1.36	1.21	4.57	7.20	4.57	17.4	11.3	0.618	0.193	0.279	0.193	0.797
23	0.990	0.990	3.36	4.91	5.97	19.4	8.77	0.618	0.193	0.251	0.193	0.990
24	0.797	0.797	8.77	6.38	6.17	21.9	7.81	0.573	0.193	0.251	0.193	0.393
25	0.707	0.797	5.59	12.7	9.24	24.5	7.61	0.528	0.193	0.251	0.193	0.308
26	0.573	0.752	3.64	16.4	18.7	20.8	7.40	1.36	0.193	0.251	0.193	0.279
27	0.528	0.662	2.79	18.7	15.0	14.7	6.17	1.58	1.21	0.251	0.193	0.251
28	0.483	0.618	2.54	9.48	10.5	11.0	5.59	1.36	1.51	0.232	1.06	0.251
29	0.483	0.528	2.22	6.58	7.40	11.6	5.42	3.07	1.43	0.232	4.74	0.251
30	0.393	0.483	2.12	5.08	-----	21.2	4.74	1.21	1.43	0.232	0.752	0.251
31	0.393	-----	1.90	4.23	-----	34.4	-----	0.752	-----	0.232	0.393	-----
Maks.	21.2	2.79	16.1	24.1	34.0	78.4	30.3	4.91	9.72	79.0	15.0	1.69
Min.	0.107	0.173	0.279	1.79	2.79	4.06	3.21	0.365	0.173	0.193	0.173	0.232
Ortalama	2.10	0.806	3.15	5.52	7.21	12.4	13.8	1.42	0.482	1.81	0.415	0.302
LT/SN/Km2	15.3	5.89	23.0	40.3	52.6	90.7	101.	10.3	3.52	13.2	3.03	2.21
AKIM mm.	41.1	15.3	61.6	108.	132.	243.	261.	27.7	9.12	35.5	8.11	5.72
MİL. M3	5.63	2.09	8.44	14.8	18.1	33.3	35.7	3.79	1.25	4.86	1.11	0.784

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 129.85 MİLYON M3 948 MM. 30.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A050 İSPA Ç. ŞAMLIOĞLU

YERİ : GERZE-SİNOP YOLUNUN GERZE'YE 6 KM MESAFESİNDEKİ ŞAMLIOĞLU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E34-A4)
35°2'54" Doğu - 41°50'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.195 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 0.155 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.400 m³/sn 26.10.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1984

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	46	0.312	105	8.0	220	32.1
34	0.006	49	0.476	120	10.8	250	38.7
37	0.033	60	1.4	135	13.9	260	40.9
40	0.091	75	3.2	160	19.1	270	43.1
43	0.183	90	5.5	190	25.5	280	45.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.044	0.233	0.437	0.437	0.080	0.030	0.011	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.002	0.044	0.182	0.437	0.437	0.080	0.030	0.060	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.044	0.182	1.08	0.386	0.080	0.019	0.019	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.044	0.233	0.784	0.386	0.080	0.019	0.011	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.044	0.488	0.784	0.386	0.080	0.019	0.080	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.044	0.687	0.687	0.335	0.080	0.030	0.019	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.044	0.437	0.687	0.335	0.080	0.030	0.011	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.019	0.044	0.488	0.590	0.284	0.080	0.030	0.019	0.080	KURU
09	KURU	KURU	0.437	0.044	0.386	0.784	0.284	0.060	0.019	0.019	0.030	KURU
10	KURU	0.080	0.080	0.060	0.335	0.590	0.284	0.044	0.019	0.011	0.044	KURU
11	KURU	0.784	0.044	0.437	0.386	0.687	0.284	0.044	0.019	0.005	0.019	KURU
12	KURU	0.080	0.019	0.437	0.437	1.08	0.284	0.044	0.019	0.005	0.005	KURU
13	KURU	0.030	0.019	0.284	0.488	1.08	0.284	0.044	0.011	0.005	0.019	KURU
14	KURU	0.019	0.019	0.233	0.335	1.08	0.233	0.044	0.011	0.002	0.005	KURU
15	KURU	0.005	0.011	0.182	0.437	1.17	0.233	0.044	0.011	KURU	0.002	KURU
16	KURU	KURU	0.002	0.182	0.335	0.784	0.233	0.044	0.011	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.182	0.437	0.881	0.233	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.002	0.131	0.437	1.46	0.233	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.005	0.080	0.386	1.56	0.182	0.044	0.011	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.002	0.060	0.386	1.37	0.182	0.044	0.005	KURU	0.005	KURU
21	KURU	KURU	0.005	0.060	0.386	1.27	0.182	0.044	0.002	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.005	1.17	0.488	0.881	0.182	0.044	0.002	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.005	0.284	0.437	0.784	0.182	0.044	0.002	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.784	0.182	0.437	0.687	0.182	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.488	0.131	0.488	0.590	0.131	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.131	0.131	0.590	0.590	0.131	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.080	0.335	0.488	0.539	0.131	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.019	0.080	0.488	0.539	0.488	0.131	0.030	0.005	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.005	0.080	0.284	0.488	0.488	0.131	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.060	0.233	-----	0.437	0.131	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.044	0.233	-----	0.437	-----	0.030	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.034	0.078	0.200	0.416	0.813	0.248	0.051	0.012	0.009	0.007	KURU
LT/SN/Km2	KURU	2.01	4.60	11.8	24.5	47.8	14.6	2.98	0.714	0.526	0.397	KURU
AKIM mm.	KURU	5.20	12.3	31.5	61.3	128.	37.9	7.98	1.85	1.41	1.06	KURU
MİL. M3	KURU	0.088	0.210	0.535	1.04	2.18	0.644	0.136	0.031	0.024	0.018	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.91 MİLYON M3 289 MM. 9.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A052 KOCAÇAY CİDE

YERİ : CİDE BARTIN KARAYOLUNUN 5. KMSİNDE IRMAK KUMLUCA KÖYLERİNİN ORTASINDAN GEÇEN KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (EFTA: E29-E2)
32°56'35" Doğu - 41°52'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2303.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.575 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 19.356 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 286.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.930 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 980.000 m³/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 01.11.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.139	90	24.9	240	278.	390	730.
18	0.259	120	51.9	270	357.	420	840.
25	0.721	150	90.4	300	441.	450	957.
40	2.8	180	142.	330	530.	480	1077.
60	8.6	210	205.	360	626.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.07	2.22	2.37	8.49	4.48	11.5	160	19.1	12.6	5.58	3.27	3.05
02	2.07	2.22	2.37	12.6	3.79	10.1	178	16.8	11.3	5.58	3.27	2.83
03	2.07	2.22	2.37	6.30	3.56	14.9	130	15.2	10.4	5.58	3.27	2.65
04	2.07	2.22	2.22	4.77	5.07	13.7	152	13.5	9.50	5.58	3.50	2.65
05	2.07	2.22	2.22	4.25	8.88	10.6	219	15.7	9.07	5.58	4.20	2.65
06	2.07	2.22	2.22	4.02	9.67	10.6	281	16.8	8.63	5.58	4.20	2.65
07	2.07	2.22	2.22	4.77	12.6	9.67	286	17.3	8.63	5.58	3.72	2.65
08	1.93	2.07	8.09	7.00	27.0	9.28	241	16.8	9.50	22.3	3.72	2.47
09	1.93	2.07	14.3	8.88	12.0	9.28	219	15.2	8.63	23.6	3.27	2.47
10	2.07	2.22	7.70	7.70	7.70	9.67	168	14.1	8.29	11.7	3.27	2.47
11	2.07	3.79	4.77	5.95	5.95	9.28	128	13.0	7.95	7.61	3.05	2.47
12	2.22	5.07	4.25	7.70	4.77	15.5	114	12.6	7.61	5.92	3.05	2.47
13	2.56	3.56	5.36	6.30	4.77	20.1	107	12.6	7.27	4.98	3.27	2.47
14	4.25	3.14	5.36	5.36	5.66	27.0	112	14.1	6.94	4.72	3.27	2.47
15	4.48	3.14	4.48	5.36	9.67	27.9	126	13.0	6.60	4.46	3.27	2.47
16	7.35	2.95	3.79	4.77	7.00	19.3	104	12.6	6.26	4.20	3.05	2.47
17	5.36	4.77	3.56	4.48	7.00	15.5	81.8	12.6	6.26	3.94	3.05	2.47
18	10.1	4.02	3.79	4.02	6.30	20.1	83.3	11.7	6.26	3.94	2.83	2.83
19	7.35	3.56	4.77	3.79	5.36	48.1	81.8	10.8	6.60	3.94	3.27	3.05
20	5.07	4.25	4.25	3.56	4.77	91.8	63.6	10.4	6.26	3.72	3.72	3.27
21	4.02	3.79	5.95	3.79	4.77	130	56.6	11.7	5.92	3.72	2.83	3.50
22	3.33	3.33	9.28	6.30	5.95	106	55.4	11.3	5.92	3.50	2.65	4.20
23	2.95	3.14	5.95	5.36	7.70	86.7	45.6	10.8	5.58	3.50	2.65	3.94
24	2.75	2.95	20.8	5.95	8.88	126	38.9	10.4	5.58	3.50	2.65	3.94
25	2.56	2.95	12.6	7.00	11.1	162	34.6	10.4	5.58	3.50	2.65	3.94
26	2.56	2.95	8.49	13.2	24.5	171	31.3	13.5	5.58	3.50	2.65	3.94
27	2.37	2.75	6.30	21.5	27.9	135	28.1	12.6	6.60	3.27	2.47	3.72
28	2.37	2.75	5.07	17.9	23.8	83.5	24.9	15.7	6.26	3.27	3.05	3.72
29	2.37	2.56	4.48	9.67	15.5	63.0	24.3	24.3	5.92	3.27	7.61	3.72
30	2.22	2.56	4.25	7.00	-----	83.5	22.3	17.9	5.58	3.27	4.46	3.27
31	2.22	-----	4.02	5.36	-----	222	-----	14.1	-----	3.27	3.27	-----
Maks.	13.2	13.2	42.4	33.1	41.4	268.	286.	26.5	12.6	77.5	10.4	4.46
Min.	1.93	2.07	2.07	3.56	3.56	8.49	20.4	9.50	4.98	3.27	2.47	2.47
Ortalama	3.26	3.00	5.73	7.20	9.87	57.2	113.	14.1	7.44	5.86	3.37	3.03
LT/SN/Km ²	1.41	1.30	2.49	3.12	4.28	24.8	49.2	6.11	3.23	2.54	1.46	1.31
AKIM mm.	3.79	3.37	6.66	8.37	10.7	66.5	127.	16.4	8.37	6.81	3.92	3.41
MİL. M3	8.72	7.77	15.3	19.3	24.7	153.	294.	37.7	19.3	15.7	9.03	7.85

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 612.37 MİLYON M3

266 MM.

8.4 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A059 B.MELEK Ç. UĞURLUKÖY

YERİ : DÜZCE AKÇAKOCA UĞURLU KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (BAFTA F25-C3)
30°59'54" Doğu - 41°1'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2317.00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 45.941 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 42.854 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 238.000 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.840 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 405.000 m³/sn 14.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.310 m³/sn 21.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.152	210	89.0	410	229.	610	375.
60	2.4	250	117.	450	257.	620	383.
90	12.4	290	145.	490	285.	630	391.
130	34.0	330	173.	530	313.	640	400.
170	61.0	370	201.	570	343.	650	410.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.00	5.32	5.96	50.5	39.4	87.6	188	76.4	26.8	14.2	6.60	6.60
02	5.00	5.00	9.04	85.5	44.2	79.9	196	63.1	25.0	12.0	6.60	5.64
03	4.42	5.00	6.60	39.4	43.5	89.0	185	55.4	23.8	13.3	6.92	5.32
04	4.13	5.32	6.60	31.6	45.6	107	169	51.2	23.2	12.4	7.88	5.00
05	4.13	5.00	5.32	28.0	62.4	96.0	172	47.7	23.8	12.0	8.20	4.42
06	3.84	5.00	5.00	27.4	68.7	103	195	44.2	23.8	11.6	9.04	9.04
07	3.84	5.00	5.00	19.0	83.4	109	219	42.8	34.0	10.3	7.88	8.20
08	4.13	5.00	18.5	49.8	107	101	228	40.7	38.2	20.5	7.24	5.96
09	4.71	4.71	35.2	56.1	79.9	109	226	35.2	31.6	26.2	6.92	4.71
10	5.32	5.00	25.0	47.0	64.5	112	233	34.6	30.4	15.2	7.24	4.42
11	9.04	4.71	16.1	44.9	56.8	102	200	32.8	23.2	12.4	6.92	4.13
12	12.9	8.62	12.0	61.7	55.4	111	166	32.2	22.0	13.3	6.60	4.42
13	12.9	7.56	11.6	52.6	54.7	111	144	35.2	22.0	12.9	8.20	4.71
14	9.88	7.24	11.1	40.7	64.5	124	142	32.2	22.0	12.0	6.92	8.20
15	13.8	7.88	10.3	28.6	102	118	168	31.6	19.5	11.6	6.60	7.56
16	12.4	12.9	9.46	26.2	77.1	119	180	32.2	19.0	11.1	6.92	5.64
17	12.9	14.7	9.88	32.8	70.8	102	161	30.4	18.5	10.7	6.60	5.32
18	12.4	14.2	8.62	30.4	62.4	111	148	28.0	17.5	10.3	7.24	5.00
19	12.0	14.2	19.5	28.6	60.3	142	158	31.0	16.5	9.88	6.60	4.71
20	9.04	13.8	20.0	26.8	56.8	181	161	29.8	15.2	9.46	7.24	4.42
21	7.56	13.3	26.2	29.8	51.2	174	141	29.2	14.2	9.04	6.92	5.64
22	6.60	12.9	22.0	34.6	51.2	170	123	28.6	13.3	8.20	6.60	5.00
23	6.28	6.60	24.4	29.2	51.9	165	109	28.0	12.9	8.62	6.28	5.32
24	5.96	6.28	117	24.4	57.5	166	98.8	27.4	12.4	9.88	5.96	5.64
25	5.96	5.32	63.1	28.0	61.7	180	97.4	29.8	12.0	7.56	5.64	5.32
26	5.64	5.32	37.0	45.6	92.5	188	95.3	35.2	11.6	7.24	5.32	5.00
27	5.64	5.32	27.4	51.9	127	186	91.8	35.8	18.5	6.92	5.00	5.00
28	5.32	15.6	22.6	45.6	140	170	86.9	34.6	22.0	6.92	8.20	4.71
29	5.32	11.1	18.5	48.4	105	149	83.4	42.8	16.1	6.60	37.0	5.32
30	5.32	9.04	20.5	49.8	-----	146	79.9	33.4	14.7	6.60	13.3	4.71
31	5.00	-----	19.0	47.7	-----	183	-----	28.0	-----	6.60	7.56	-----
Maks.	15.6	15.6	155.	137.	163.	195.	238.	81.3	50.5	38.8	54.7	10.7
Min.	3.84	4.71	5.00	19.0	29.8	77.1	74.3	27.4	11.1	6.28	4.71	4.13
Ortalama	7.30	8.23	20.9	40.1	70.3	132.	155.	37.4	20.8	11.1	8.13	5.50
LT/SN/Km2	3.15	3.55	9.03	17.3	30.3	57.0	66.8	16.1	8.97	4.81	3.51	2.37
AKIM mm.	8.44	9.21	24.2	46.3	76.0	153.	173.	43.2	23.3	12.9	9.40	6.16
MİL. M3	19.6	21.3	56.0	107.	176.	354.	401.	100.	53.9	29.9	21.8	14.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1354.80 MİLYON M3 585 MM. 18.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A060 BAŞKÖY D. BAŞKÖY

YERİ : KASTAMONU İLİ ARAÇ VE İHSANGAZI İLÇELERİ ARASINDAKİ KARAYOLUNUN 5.3 KM'SİNDE BAŞKÖY DERESİ ÜZERİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F30-C2)
33°23'21" Doğu - 41°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.976 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 1.092 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 16.200 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.080 m³/sn 01.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.000 m³/sn 01.05.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.08.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.026	9	0.244	30	2.7	60	13.0
3	0.059	10	0.292	35	3.8	70	17.5
5	0.104	15	0.610	40	5.2	80	22.5
7	0.165	20	1.1	45	6.9	90	28.0
8	0.204	25	1.7	50	8.9	100	34.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.212	0.212	0.212	0.476	0.620	0.978	5.48	0.986	0.892	0.165	0.204	0.080
02	0.212	0.212	0.212	0.543	0.620	0.874	6.74	0.892	0.704	0.165	0.204	0.080
03	0.212	0.212	0.212	0.476	0.620	0.874	5.48	0.892	0.610	0.204	0.419	0.080
04	0.212	0.171	0.212	0.476	0.543	0.874	6.74	0.798	0.610	0.204	0.546	0.080
05	0.212	0.171	0.212	0.476	0.413	0.790	8.92	0.798	0.483	0.204	0.419	0.080
06	0.212	0.171	0.212	0.476	0.620	0.790	11.4	0.892	0.798	0.244	1.58	0.080
07	0.212	0.171	0.212	0.620	0.790	0.874	12.6	0.704	1.70	0.244	1.08	0.080
08	0.212	0.171	0.620	0.978	0.699	0.978	11.8	0.610	1.08	0.292	0.610	0.080
09	0.212	0.171	0.699	0.874	0.620	0.978	11.0	0.610	0.798	1.08	0.419	0.080
10	0.212	0.171	0.413	0.699	0.543	0.978	11.4	0.610	0.546	0.892	0.419	0.080
11	0.212	0.171	0.301	0.699	0.543	0.978	9.33	0.610	0.483	0.483	1.08	0.080
12	0.354	0.171	0.301	0.620	0.620	1.33	8.17	0.610	0.419	0.419	0.546	0.080
13	0.253	0.171	0.301	0.620	0.543	2.40	7.42	0.704	0.419	0.356	0.419	0.080
14	0.212	0.171	0.301	0.620	0.543	2.22	8.17	0.892	0.356	0.356	0.356	0.080
15	0.212	0.171	0.301	0.620	0.620	1.76	12.2	0.892	0.356	0.292	0.292	0.080
16	0.253	0.171	0.301	0.543	0.543	1.47	5.89	0.798	0.292	0.292	0.204	0.080
17	0.476	0.171	0.253	0.620	0.543	1.33	4.91	0.610	0.292	0.292	0.165	0.080
18	0.790	0.171	0.253	0.620	0.543	1.33	5.20	0.610	0.292	0.292	0.165	0.080
19	0.476	0.171	0.543	0.620	0.543	2.95	5.55	0.546	0.244	0.204	0.165	0.080
20	0.354	0.171	0.543	0.620	0.620	4.93	5.55	1.08	0.244	0.204	0.165	0.080
21	0.253	0.171	0.699	0.620	0.790	5.48	4.33	1.08	0.244	0.165	0.165	0.080
22	0.212	0.171	0.699	0.620	0.543	5.48	3.54	0.704	0.204	0.133	0.133	0.080
23	0.212	0.171	0.543	0.413	0.476	4.38	2.89	0.610	0.204	0.133	0.133	0.080
24	0.212	0.171	0.699	0.354	0.790	5.48	2.48	0.610	0.204	0.104	0.133	0.080
25	0.212	0.171	0.699	0.413	0.699	6.42	2.29	0.798	0.204	0.133	0.104	0.080
26	0.212	0.212	0.620	0.476	0.699	6.74	2.09	0.798	0.204	0.165	0.104	0.080
27	0.212	0.212	0.476	0.790	0.874	6.11	1.70	1.20	0.204	0.165	0.104	0.080
28	0.212	0.212	0.543	0.699	1.20	4.10	1.45	1.70	0.204	0.292	0.104	0.080
29	0.212	0.212	0.620	0.620	1.08	3.41	1.33	2.09	0.165	0.292	0.104	0.080
30	0.212	0.212	0.543	0.620	-----	3.18	1.08	1.33	0.165	0.356	0.104	0.080
31	0.212	-----	0.476	0.620	-----	4.93	-----	1.08	-----	0.204	0.104	-----
Maks.	0.790	0.212	0.699	0.978	1.20	6.74	16.2	2.29	2.09	1.20	1.58	0.080
Min.	0.212	0.137	0.212	0.212	0.413	0.790	0.790	0.546	0.165	0.104	0.104	0.080
Ortalama	0.261	0.182	0.427	0.598	0.652	2.75	6.24	0.876	0.454	0.291	0.347	0.080
LT/SN/Km ²	1.85	1.29	3.02	4.24	4.62	19.5	44.2	6.20	3.22	2.06	2.46	0.567
AKIM mm.	4.95	3.34	8.10	11.3	11.6	52.3	115.	16.6	8.33	5.52	6.58	1.47
MİL. M3	0.699	0.472	1.14	1.60	1.63	7.38	16.2	2.35	1.18	0.780	0.929	0.207

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.57 MİLYON M3

245 MM.

7.7 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A061 ARAÇ Ç. ARAÇ

YERİ : KASTAMONU İLİ ARAÇ İLÇESİNİN MERKEZİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 60 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDE DSI'NIN BETON DUVARINDADIR. (PAFTA: F30-C1)
33°19'22" Doğu - 41°14'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 885.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 622 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.399 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 169.000 m³/sn 15.05.2001

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.05.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.250	60	5.0	110	51.0	160	116.
40	0.730	70	10.0	120	64.0		
45	1.3	80	17.0	130	77.0		
50	1.9	90	27.0	140	90.0		
55	3.2	100	39.0	150	103.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	6.00	1.39	1.39	0.490
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.00	1.39	1.26	0.490
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.64	1.51	1.77	0.490
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.64	1.64	2.42	0.490
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.92	1.51	3.20	0.490
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.00	1.64	6.50	0.490
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.50	1.39	2.94	0.490
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.64	1.39	0.490
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	5.00	3.56	1.00	0.490
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	4.28	3.92	0.910	0.490
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	3.56	2.68	1.51	0.490
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	3.20	2.16	1.13	0.490
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.50	2.94	1.90	1.00	0.490
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.50	3.20	1.77	0.820	0.490
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.50	2.68	1.51	0.730	0.490
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.00	2.68	1.51	0.682	0.442
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.50	2.42	1.39	0.634	0.442
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	2.16	1.39	0.634	0.442
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.90	1.39	0.634	0.442
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.50	1.90	1.13	0.634	0.442
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.00	1.51	1.13	0.586	0.442
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.51	1.13	0.586	0.490
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.51	1.13	0.586	0.490
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	1.39	1.00	0.538	0.490
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.39	0.910	0.490	0.442
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	1.39	0.910	0.538	0.442
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	1.51	1.00	0.490	0.442
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.50	1.64	1.51	0.490	0.442
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.00	1.64	1.77	0.538	0.442
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	1.39	1.64	0.538	0.442
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.50	-----	1.51	0.490	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	16.3	10.7	30.6	0.730
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.39	0.910	0.490	0.442
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.20	1.61	1.20	0.471
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.61	1.82	1.35	0.532
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.37	4.88	3.62	1.38
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.29	4.33	3.20	1.22

SU YILI (2012)

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A062 ARAÇ Ç. KARIT

YERİ : KARABÜK KASTAMONU KARAYOLUNUN 11. KMSİNDE ARAÇ ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (EAFTA: F29-D2)
32°44'1" Doğu - 41°12'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2571.40 km² YAKLAŞIK KOT : 362 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.758 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 13.302 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 292.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.866 m³/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 292.000 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.520 m³/sn 24.09.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
58	0.024	100	2.8	200	83.0	300	258.
60	0.039	120	8.6	220	113.	320	298.
70	0.197	140	19.2	240	146.	340	338.
80	0.594	160	35.1	260	182.	360	379.
90	1.4	180	57.2	280	219.	380	421.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.52	2.52	2.19	3.30	4.44	7.56	103	22.6	12.8	1.96	4.74	0.934
02	2.52	2.35	2.19	3.07	4.21	6.52	129	21.2	11.4	2.09	3.95	0.934
03	2.52	2.35	2.19	3.07	3.98	6.52	89.0	19.7	10.5	2.09	4.21	0.934
04	2.52	2.52	2.19	3.07	3.98	6.52	96.5	19.0	9.60	2.26	8.01	0.934
05	2.52	2.35	2.19	3.07	3.75	6.17	136	19.0	8.70	2.43	11.9	0.934
06	2.52	2.35	2.19	3.07	3.98	6.17	169	20.4	8.36	2.43	10.5	0.934
07	2.52	2.35	2.19	3.30	4.21	6.17	208	18.4	17.3	2.43	16.7	0.866
08	2.52	2.52	2.35	3.30	4.66	6.17	141	16.7	14.4	2.59	5.47	0.934
09	2.52	2.52	2.52	3.30	4.44	10.9	131	15.5	11.4	3.34	4.21	0.934
10	2.52	2.52	2.52	3.52	4.21	7.21	104	14.4	9.15	5.60	3.52	0.934
11	2.52	2.52	2.52	3.52	3.98	7.21	85.3	13.2	8.01	5.60	3.52	0.934
12	2.52	2.68	2.52	3.52	3.98	7.91	77.3	14.4	6.98	4.47	3.75	0.866
13	2.52	2.68	2.52	3.52	3.98	10.4	69.6	18.4	6.29	3.75	3.52	0.934
14	2.52	2.52	2.68	3.52	3.75	16.2	68.4	20.4	5.60	3.34	3.07	0.866
15	2.52	2.68	2.68	3.75	3.98	16.2	82.5	19.0	5.26	3.13	2.68	0.866
16	2.68	2.52	2.84	3.52	3.98	13.2	74.7	16.7	5.00	2.59	2.03	0.866
17	2.68	2.52	2.84	3.30	4.21	11.4	58.7	14.9	4.47	2.43	1.78	0.866
18	2.68	2.52	2.84	3.07	4.21	10.4	55.1	13.2	4.21	2.26	1.41	0.866
19	2.68	2.52	2.84	3.07	3.98	16.2	58.7	12.3	3.75	2.09	1.41	0.866
20	2.68	2.52	2.84	3.07	3.98	36.2	51.7	12.8	3.34	1.96	1.41	1.22
21	2.68	2.52	3.07	3.07	3.75	63.6	45.0	15.5	3.13	1.84	1.32	0.934
22	2.68	2.52	3.30	3.30	3.98	73.9	42.0	13.8	2.93	1.84	1.32	0.934
23	2.68	2.52	3.30	3.07	3.98	62.3	37.1	12.8	2.76	2.09	1.12	0.934
24	2.68	2.52	3.75	3.07	4.21	87.5	33.4	12.3	2.26	2.43	1.22	0.866
25	2.68	2.52	4.21	3.30	4.44	112	31.8	13.2	2.09	2.26	0.934	0.866
26	2.68	2.35	3.98	3.75	4.66	124	31.0	14.4	2.09	2.43	0.934	0.866
27	2.68	2.35	3.75	4.66	6.52	118	30.2	13.2	1.96	2.26	0.934	0.866
28	2.68	2.35	3.75	5.82	9.99	71.3	28.6	17.3	2.09	2.43	1.03	0.866
29	2.68	2.35	3.52	5.47	8.61	51.6	25.5	19.0	2.26	2.26	1.12	0.866
30	2.68	2.35	3.30	4.89	-----	52.7	24.0	15.5	2.09	9.60	1.12	0.866
31	2.68	-----	3.07	4.66	-----	107	-----	14.9	-----	5.60	1.03	-----
Maks.	2.68	2.68	4.21	5.82	11.4	162.	292.	27.0	23.3	20.4	39.1	2.52
Min.	1.78	1.53	1.41	2.35	3.30	6.17	22.6	11.9	1.96	1.84	0.866	0.866
Ortalama	2.60	2.48	2.87	3.58	4.55	36.7	77.2	16.3	6.34	3.03	3.54	0.910
LT/SN/Km2	1.01	0.964	1.11	1.39	1.77	14.3	30.0	6.32	2.47	1.18	1.38	0.354
AKIM mm.	2.71	2.50	2.99	3.73	4.44	38.3	77.9	16.9	6.39	3.15	3.69	0.917
MİL. M3	6.97	6.43	7.68	9.59	11.4	98.4	200.	43.6	16.4	8.11	9.49	2.36

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 420.43 MİLYON M3 164 MM. 5.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A063 SOĞANLI Ç. KARABÜK

YERİ : KARABÜK GEREDE KARAYOLUNUN KARABÜK ÇIKIŞINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNE 500 M MESAFEDEN
BULUNAN AŞAĞIKIZILÖREN KÖYÜ MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F29-D2)
32°38'30" Doğu - 41°10'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5086.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.527 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 21.402 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 754.000 m³/sn 14.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.090 m³/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 754.000 m³/sn 14.05.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.400 m³/sn 11.09.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	1.4	80	36.6	230	236.	380	581.
4	1.9	110	63.5	260	297.	410	662.
15	4.0	140	96.5	290	363.	440	746.
30	7.2	170	136.	320	431.	470	830.
50	15.0	200	182.	350	505.	500	920.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.95	6.07	5.42	7.21	7.51	10.5	109	54.0	21.5	5.85	4.78	2.85
02	4.37	6.07	5.21	7.51	7.21	10.5	112	54.0	20.2	5.85	4.16	2.66
03	4.16	6.07	5.21	7.51	6.98	11.0	142	51.3	18.3	5.64	3.95	2.66
04	4.37	6.07	5.21	7.21	6.98	11.9	114	45.0	17.0	5.42	7.21	2.66
05	4.37	6.07	5.21	6.98	7.21	11.9	135	42.5	17.0	5.21	6.53	2.47
06	4.16	5.85	5.21	6.98	7.21	11.9	172	41.6	15.0	5.21	6.30	2.47
07	4.16	5.85	5.21	6.75	7.21	11.9	234	39.1	15.0	5.21	6.75	2.47
08	4.37	5.85	5.42	6.75	7.81	12.3	240	35.8	14.6	5.42	6.07	2.47
09	4.37	5.85	5.64	6.98	8.10	12.3	210	32.7	13.2	5.42	5.64	2.47
10	4.37	5.85	5.64	24.4	8.10	13.2	204	31.1	12.8	5.42	5.64	2.47
11	4.57	5.85	5.64	20.9	7.81	13.7	163	36.6	12.8	5.42	5.21	2.66
12	4.99	6.07	5.85	15.7	7.81	15.0	135	41.6	11.4	5.42	4.99	2.66
13	5.42	5.85	5.85	13.2	7.51	17.6	118	49.5	10.5	5.42	5.64	2.66
14	6.07	5.85	5.42	11.9	7.21	18.9	108	41.6	10.1	5.21	5.42	2.85
15	6.30	5.85	5.64	11.0	7.51	18.9	128	33.5	9.78	5.21	4.78	2.85
16	6.75	5.85	5.64	9.78	7.81	18.3	154	30.4	9.42	5.21	4.57	2.85
17	6.53	5.85	5.85	9.42	8.10	16.3	145	30.4	9.06	5.21	4.37	2.85
18	7.51	5.64	5.85	8.10	8.10	15.7	108	31.1	8.70	5.21	4.37	2.85
19	7.51	5.64	5.85	7.51	8.10	17.0	102	33.5	8.40	4.99	4.16	2.85
20	7.81	5.64	6.07	6.98	7.81	22.2	109	33.5	8.10	4.99	3.95	3.22
21	9.78	5.64	6.30	7.21	7.21	35.0	100	31.9	7.81	4.99	3.95	3.40
22	8.70	5.64	9.42	7.51	7.21	54.0	81.2	29.6	7.81	4.99	3.77	3.40
23	8.10	5.64	11.0	7.51	7.51	68.5	83.4	28.8	7.21	4.99	3.59	3.59
24	7.51	5.64	14.1	7.21	7.81	77.9	82.3	26.6	6.98	4.99	3.40	3.59
25	6.98	5.64	13.2	7.21	7.81	97.8	73.5	22.2	6.75	4.99	3.40	3.59
26	6.98	5.64	11.4	7.51	8.10	119	70.5	24.4	6.53	4.99	3.22	3.59
27	6.75	5.64	10.1	8.10	8.70	136	68.5	23.0	6.30	4.37	3.04	3.40
28	6.53	5.42	9.06	8.70	9.42	138	67.5	23.0	6.30	3.04	3.04	3.40
29	6.53	5.42	8.10	8.40	11.4	92.9	62.6	24.4	6.07	3.22	2.85	3.22
30	6.30	5.42	7.21	8.10	-----	69.5	55.9	21.5	6.07	6.30	2.85	3.22
31	6.30	-----	7.21	7.81	-----	85.7	-----	23.7	-----	5.64	2.85	-----
Maks.	10.1	6.75	15.7	33.5	11.9	180.	332.	754.	280.	9.06	9.42	3.59
Min.	3.04	5.42	4.99	6.75	6.98	10.5	55.9	21.5	6.07	2.66	2.47	2.09
Ortalama	6.02	5.78	7.04	9.29	7.84	40.8	123.	34.4	11.0	5.14	4.53	2.95
LT/SN/Km ²	1.18	1.14	1.38	1.83	1.54	8.02	24.2	6.77	2.17	1.01	0.891	0.579
AKIM mm.	3.17	2.95	3.71	4.89	3.86	21.5	62.6	18.1	5.62	2.71	2.39	1.50
MİL. M3	16.1	15.0	18.8	24.9	19.6	109.	319.	92.3	28.6	13.8	12.1	7.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 676.83 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A064 GERDE ÇAYI BAYRAMÖREN

YERİ : BAYRAMÖREN OYMAĞAÇ KÖY YOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G30-A2)
33°13'33" Doğu - 40°57'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3002.00 km² YAKLAŞIK KOT : 745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.663 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 16.224 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 209.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.650 m³/sn 18.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 338.000 m³/sn 29.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 01.09.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.107	60	14.2	150	91.0	260	222.
8	0.214	75	23.5	180	126.	270	234.
15	0.633	90	34.5	210	162.	280	246.
30	2.7	105	47.3	240	198.	290	258.
45	6.9	120	60.8	250	210.	300	270.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.07	3.28	3.28	4.36	5.30	7.09	102	38.5	9.05	3.35	1.96	1.78
02	2.07	3.28	3.28	4.63	5.30	7.47	120	35.3	9.05	3.12	1.96	1.96
03	2.07	3.28	3.28	4.36	5.30	7.86	118	32.9	9.05	3.12	2.48	1.78
04	2.07	3.28	3.28	4.63	4.97	7.86	106	29.8	9.05	3.12	2.31	1.78
05	2.07	3.28	3.28	4.36	4.63	7.47	127	25.6	9.05	3.12	2.31	1.78
06	2.07	3.28	3.07	4.36	4.63	7.09	157	24.9	9.05	3.12	2.48	1.78
07	2.44	3.28	3.07	4.36	4.63	7.47	191	23.5	9.05	2.89	2.66	1.78
08	2.44	3.28	3.07	4.36	5.30	7.47	178	22.9	8.62	3.12	2.48	1.78
09	2.44	3.28	3.07	20.7	5.30	7.47	168	20.9	8.62	3.35	2.66	1.78
10	2.44	3.28	3.07	19.3	5.30	8.25	160	20.3	8.62	3.35	2.48	1.78
11	2.44	3.28	3.28	13.0	4.97	9.78	132	20.3	11.6	3.35	2.31	1.78
12	2.44	3.28	3.55	11.3	4.63	10.8	119	21.6	7.77	3.35	2.48	1.78
13	4.36	3.28	3.28	10.3	4.63	11.9	107	21.6	6.92	3.12	2.48	1.78
14	4.09	3.28	3.28	13.5	4.97	12.4	93.2	22.9	6.24	2.89	2.48	1.78
15	4.09	3.28	3.28	6.70	5.30	12.4	113	22.9	5.89	2.66	2.48	1.78
16	4.09	3.28	3.28	6.70	5.30	12.4	152	20.3	5.89	2.48	2.31	1.78
17	4.09	3.28	3.28	6.70	5.30	10.8	120	19.1	5.89	2.48	2.31	1.78
18	4.36	3.28	3.28	6.70	5.30	9.78	91.0	17.8	5.21	2.31	2.31	1.65
19	4.97	3.28	3.28	6.70	4.63	11.3	93.2	14.2	4.93	2.31	2.31	1.65
20	7.86	3.28	3.82	6.70	4.36	17.2	110	11.6	4.65	2.31	2.13	1.96
21	6.31	3.28	8.25	6.70	4.36	35.0	91.0	10.1	4.09	2.13	2.13	1.78
22	5.64	3.28	8.76	5.97	4.63	56.1	75.5	9.56	3.81	2.13	2.13	1.96
23	4.63	3.28	10.3	5.64	4.97	64.8	66.6	9.56	3.58	1.96	2.13	1.96
24	4.09	3.28	8.76	5.30	4.63	80.2	57.2	9.05	3.58	1.96	1.96	1.96
25	3.55	3.28	7.86	4.97	4.97	104	51.8	10.1	3.35	1.96	1.96	1.96
26	3.55	3.28	7.09	4.97	5.30	121	50.9	9.56	3.35	1.96	1.78	1.96
27	3.55	3.07	5.97	4.97	5.64	135	50.9	9.56	3.35	1.78	1.78	1.96
28	3.55	3.28	4.63	5.30	6.31	111	50.0	9.05	3.35	1.78	1.78	1.96
29	3.55	3.28	3.82	5.30	7.47	67.7	45.5	8.62	3.35	1.96	1.78	1.96
30	3.55	3.28	3.82	4.97	-----	62.8	42.8	8.62	3.35	1.96	1.78	1.78
31	3.55	-----	4.09	5.30	-----	84.4	-----	9.05	-----	2.31	1.78	-----
Maks.	7.86	3.82	11.9	28.6	7.47	153.	209.	39.4	11.6	3.58	4.93	2.13
Min.	2.07	2.86	3.07	3.55	4.09	7.09	38.5	8.62	3.35	1.78	1.78	1.65
Ortalama	3.56	3.27	4.47	7.20	5.11	36.0	105.	18.4	6.31	2.61	2.21	1.83
LT/SN/Km2	1.19	1.09	1.49	2.40	1.70	12.0	34.9	6.12	2.10	0.868	0.735	0.610
AKIM mm.	3.18	2.83	3.99	6.42	4.27	32.1	90.4	16.4	5.45	2.33	1.97	1.58
MİL. M3	9.55	8.48	12.0	19.3	12.8	96.4	271.	49.2	16.4	6.98	5.91	4.75

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 512.77 MİLYON M3 171 MM. 5.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A065 BÜYÜKSU ÇAYI KÜPLÜCE KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU ÇİMENTO FABRİKASININ (E-5 KARAYOLU)-GÖRÇESU YOLUNUN 18.KM SİNDE KÜPLÜCE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G27-B4)
31°52'0" Doğu - 40°51'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1053.00 km² YAKLAŞIK KOT : 613 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.179 m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 6.197 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 66.000 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.775 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 99.000 m³/sn 28.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.775 m³/sn 04.10.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.889	50	7.9	140	36.0	210	70.5
6	1.2	65	11.3	170	50.0	220	76.0
9	1.5	80	15.2	180	55.0	230	81.5
20	2.8	95	19.6	190	60.0	240	87.0
35	5.1	110	24.4	200	65.0	250	93.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	2.03	2.14	3.01	3.28	6.91	26.6	9.31	7.04	3.10	3.10	2.56
02	1.93	2.25	2.14	2.75	3.01	5.23	30.4	8.64	5.06	3.52	2.96	2.31
03	1.93	2.25	2.14	2.63	3.28	5.58	21.3	8.03	4.60	3.52	3.38	2.31
04	1.82	2.38	2.14	2.63	3.42	5.58	23.1	7.62	4.91	3.82	4.76	2.31
05	1.71	2.14	2.14	2.75	3.55	4.91	33.2	7.04	5.23	3.67	4.28	2.31
06	1.82	2.03	2.38	2.88	3.70	5.06	47.5	7.04	4.91	3.24	3.67	2.31
07	1.82	2.03	2.50	2.88	4.14	5.40	51.6	6.47	5.75	3.38	3.38	2.18
08	1.82	1.93	2.88	4.79	4.46	5.58	42.2	5.75	8.35	4.44	3.38	2.18
09	2.03	2.14	2.88	5.30	4.29	7.23	44.1	5.40	7.13	6.36	3.67	2.07
10	2.75	2.38	2.75	4.29	3.85	9.08	37.5	5.58	6.74	4.76	3.67	2.07
11	2.25	2.38	2.75	3.85	3.42	7.82	33.7	5.92	6.36	4.13	3.38	2.18
12	3.85	2.14	2.88	3.70	3.42	9.08	28.0	6.29	5.98	3.98	3.52	2.18
13	2.63	1.93	2.75	3.28	3.55	8.23	25.9	6.47	5.80	3.82	3.38	2.31
14	2.38	2.03	2.63	3.28	3.85	7.82	28.4	6.10	4.92	3.10	2.96	2.44
15	2.38	2.25	2.50	3.15	5.65	7.82	35.8	5.75	4.76	2.82	2.82	2.07
16	2.50	2.50	2.50	2.88	5.47	7.43	30.0	6.29	4.44	3.10	2.69	1.95
17	2.75	3.01	2.63	2.75	4.95	6.66	24.8	6.84	3.82	2.96	2.82	2.07
18	4.29	2.75	2.75	2.38	3.99	7.82	25.9	5.40	3.52	2.69	2.82	2.31
19	2.63	2.14	4.79	2.38	3.70	10.2	30.0	5.06	3.52	2.82	2.56	2.31
20	2.38	2.14	3.99	2.63	3.70	13.4	25.9	5.23	3.38	3.24	2.56	2.44
21	2.38	2.14	3.42	2.88	3.85	21.3	21.3	4.75	3.38	3.24	2.44	2.31
22	2.88	2.14	3.15	3.01	4.14	22.7	19.9	4.60	3.38	3.10	2.44	2.07
23	2.50	2.14	3.42	3.01	3.85	21.0	17.3	4.75	3.24	2.96	2.18	2.07
24	2.63	2.25	3.70	3.15	4.14	24.5	15.0	5.06	3.38	3.24	2.18	2.07
25	2.63	2.14	3.28	3.42	4.62	26.6	14.0	7.04	3.52	2.96	2.31	2.07
26	2.63	2.03	2.88	3.85	9.05	28.8	13.4	6.84	3.82	2.82	2.18	1.95
27	2.38	2.38	2.63	5.30	11.7	27.3	12.2	6.66	3.52	2.82	2.18	1.72
28	2.38	2.14	2.50	4.79	10.2	17.9	11.7	7.04	4.76	3.10	2.31	1.95
29	2.25	2.14	2.63	4.29	7.76	14.2	10.7	6.66	3.82	3.10	4.28	1.84
30	2.14	2.14	2.63	3.85	-----	15.0	10.2	6.10	3.24	2.96	2.82	1.84
31	2.14	-----	2.75	3.42	-----	36.2	-----	6.47	-----	3.38	2.56	-----
Maks.	8.83	3.85	6.36	6.18	12.4	36.2	66.0	11.2	13.4	8.77	7.13	3.24
Min.	0.775	1.03	1.03	1.51	1.93	3.86	9.77	4.01	2.69	2.07	1.50	1.40
Ortalama	2.40	2.22	2.81	3.39	4.76	13.0	26.4	6.33	4.74	3.42	3.02	2.16
LT/SN/Km2	2.28	2.10	2.67	3.22	4.52	12.3	25.1	6.01	4.50	3.25	2.87	2.05
AKIM mm.	6.11	5.45	7.16	8.63	11.3	33.0	65.0	16.1	11.7	8.71	7.68	5.31
MİL. M3	6.43	5.74	7.54	9.09	11.9	34.8	68.4	17.0	12.3	9.17	8.09	5.60

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 196.06 MİLYON M3 186 MM. 5.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A068 ABANT DERESİ AKÇAALAN

YERİ : E5-ABANT YOLUNUN 5.KM SINDE AKÇAALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR.
31°26'23" Doğu - 40°40'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 86.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.133 m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 1.166 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.000 m3/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.102 m3/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.000 m3/sn 19.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.053 m3/sn 20.08.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.040	40	1.6	120	17.0	210	42.5
4	0.084	55	3.4	150	24.8	220	45.6
7	0.131	70	5.8	180	33.5	230	48.7
10	0.188	85	8.8	190	36.5	240	51.8
25	0.667	100	12.2	200	39.5	250	54.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.189	0.189	0.189	0.362	0.329	1.05	3.59	3.59	1.11	0.821	0.236	0.169
02	0.166	0.189	0.189	0.362	0.329	0.924	3.74	3.16	1.11	0.821	0.236	0.169
03	0.144	0.189	0.189	0.362	0.329	0.924	3.74	3.02	1.05	0.626	0.188	0.169
04	0.144	0.189	0.189	0.362	0.329	0.924	3.90	2.74	1.05	0.626	0.212	0.169
05	0.144	0.166	0.189	0.362	0.362	0.987	3.90	2.37	1.05	0.586	0.212	0.169
06	0.122	0.189	0.166	0.362	0.549	0.987	7.70	2.13	1.24	0.464	0.236	0.149
07	0.122	0.166	0.189	0.549	0.592	0.987	6.70	2.03	1.40	0.433	0.259	0.149
08	0.122	0.166	0.679	1.01	0.592	0.987	5.80	1.83	1.24	0.667	0.236	0.149
09	0.144	0.166	0.362	0.787	0.592	1.11	5.80	1.63	1.18	0.545	0.236	0.149
10	0.592	0.166	0.296	0.549	0.549	1.11	5.98	1.55	1.11	0.545	0.212	0.149
11	0.429	0.189	0.296	0.462	0.505	1.05	5.98	1.47	1.05	0.464	0.212	0.149
12	0.636	0.214	0.239	0.429	0.549	1.05	5.98	1.47	1.11	0.433	0.188	0.149
13	0.362	0.189	0.267	0.362	0.549	1.05	5.98	1.40	1.05	0.401	0.236	0.115
14	0.267	0.214	0.267	0.329	0.549	0.987	7.92	1.40	0.987	0.370	0.236	0.115
15	0.267	0.214	0.267	0.329	0.733	0.987	8.36	1.32	0.924	0.338	0.188	0.115
16	0.267	0.189	0.296	0.329	0.679	0.924	8.58	1.40	0.873	0.307	0.236	0.115
17	0.296	0.189	0.329	0.362	1.27	1.05	8.36	1.32	0.873	0.307	0.236	0.115
18	0.549	0.189	0.842	0.362	1.35	1.18	9.24	1.32	0.821	0.370	0.212	0.115
19	0.296	0.189	1.27	0.362	1.21	1.55	15.3	1.24	0.821	0.338	0.212	0.115
20	0.239	0.189	0.733	0.362	2.75	2.25	12.9	1.24	0.821	0.338	0.212	0.115
21	0.214	0.189	0.679	0.362	2.27	2.74	11.0	1.32	0.821	0.307	0.212	0.115
22	0.214	0.189	0.462	0.362	1.97	2.74	9.46	1.24	1.18	0.307	0.236	0.115
23	0.189	0.189	0.429	0.362	1.35	3.02	7.92	1.40	2.13	0.307	0.236	0.115
24	0.189	0.166	0.549	0.166	0.718	2.74	6.52	1.47	2.03	0.307	0.236	0.115
25	0.189	0.166	0.462	0.239	0.770	2.74	5.48	1.40	1.55	0.283	0.236	0.115
26	0.189	0.166	0.396	0.429	1.05	2.37	5.00	1.47	1.40	0.283	0.236	0.115
27	0.189	0.214	0.329	0.462	1.32	2.37	4.05	1.40	1.32	0.283	0.236	0.115
28	0.189	0.189	0.329	0.429	1.18	2.25	3.90	1.47	1.32	0.283	0.236	0.115
29	0.189	0.214	0.329	0.429	1.05	2.25	3.74	1.40	1.11	0.283	0.212	0.115
30	0.189	0.189	0.329	0.396	-----	2.13	3.90	1.32	0.924	0.259	0.212	0.115
31	0.189	-----	0.267	0.329	-----	3.44	-----	1.18	-----	0.259	0.188	-----
Maks.	1.97	0.396	2.89	1.14	3.03	4.36	18.0	3.90	2.25	0.987	0.307	0.212
Min.	0.102	0.122	0.102	0.166	0.296	0.821	3.59	1.11	0.626	0.259	0.188	0.115
Ortalama	0.246	0.187	0.387	0.410	0.909	1.64	6.68	1.70	1.16	0.418	0.223	0.132
LT/SN/Km2	2.84	2.16	4.48	4.74	10.5	19.0	77.2	19.7	13.4	4.83	2.58	1.53
AKIM mm.	7.62	5.60	12.0	12.7	26.3	50.8	200.	52.6	34.6	12.9	6.90	3.95
MİL. M3	0.659	0.485	1.04	1.10	2.28	4.39	17.3	4.55	2.99	1.12	0.597	0.342

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.85 MİLYON M3 426 MM. 13.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A070 HIZAR DERESİ BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU - YEDİGÖLLER YOLU 10.KM SINDE BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G27-A3)
31°38'5" Doğu - 40°47'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 24.45 km² YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.221 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.252 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.370 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 02.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.350 m³/sn 10.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 31.07.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.004	50	7.3	110	25.7	160	41.2
10	0.081	60	10.3	120	28.8	170	44.4
20	0.673	80	16.4	130	31.9	180	47.6
30	2.1	90	19.5	140	35.0	190	50.8
40	4.4	100	22.6	150	38.1	200	54.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.163	0.203	0.244	0.203	0.244	0.794	0.285	0.160	0.066	0.023	0.052
02	0.066	0.122	0.203	0.203	0.203	0.203	0.916	0.285	0.160	0.052	0.023	0.052
03	0.066	0.122	0.163	0.203	0.203	0.203	0.794	0.244	0.135	0.066	0.052	0.037
04	0.066	0.163	0.163	0.203	0.244	0.203	0.916	0.244	0.160	0.066	0.081	0.037
05	0.066	0.163	0.203	0.203	0.203	0.203	1.04	0.244	0.135	0.052	0.052	0.037
06	0.066	0.163	0.203	0.203	0.203	0.203	1.16	0.244	0.111	0.052	0.052	0.037
07	0.066	0.163	0.203	0.203	0.203	0.203	1.61	0.244	0.135	0.052	0.037	0.037
08	0.066	0.122	0.363	0.203	0.163	0.203	2.10	0.203	0.135	0.081	0.037	0.037
09	0.066	0.163	0.160	0.203	0.203	0.244	1.61	0.244	0.135	0.122	0.037	0.037
10	0.081	0.163	0.160	0.203	0.203	0.244	1.44	0.244	0.244	0.081	0.037	0.037
11	0.081	0.163	0.135	0.203	0.203	0.440	1.28	0.285	0.203	0.066	0.081	0.052
12	0.122	0.163	0.135	0.203	0.203	0.518	1.16	0.285	0.163	0.066	0.081	0.037
13	0.122	0.163	0.135	0.203	0.203	0.518	1.04	0.285	0.163	0.052	0.066	0.066
14	0.122	0.163	0.135	0.203	0.203	0.518	1.28	0.285	0.122	0.052	0.052	0.066
15	0.122	0.163	0.160	0.203	0.244	0.518	1.28	0.285	0.122	0.052	0.052	0.066
16	0.163	0.163	0.135	0.203	0.203	0.440	1.04	0.440	0.122	0.052	0.037	0.052
17	0.163	0.163	0.135	0.203	0.203	0.440	0.916	0.363	0.122	0.037	0.037	0.066
18	0.163	0.163	0.160	0.203	0.203	0.595	0.916	0.285	0.122	0.052	0.037	0.066
19	0.081	0.163	0.214	0.203	0.203	1.16	1.04	0.285	0.066	0.052	0.037	0.066
20	0.081	0.163	0.160	0.203	0.203	1.77	0.794	0.285	0.066	0.052	0.037	0.066
21	0.081	0.163	0.160	0.203	0.203	1.94	0.794	0.285	0.066	0.052	0.037	0.066
22	0.081	0.163	0.160	0.203	0.163	1.16	0.673	0.244	0.066	0.052	0.052	0.066
23	0.081	0.203	0.160	0.203	0.163	1.16	0.673	0.285	0.052	0.037	0.052	0.066
24	0.081	0.203	0.160	0.203	0.203	1.16	0.595	0.363	0.052	0.052	0.052	0.066
25	0.081	0.203	0.285	0.203	0.244	0.916	0.518	0.363	0.052	0.052	0.052	0.066
26	0.081	0.203	0.244	0.244	0.363	1.04	0.518	0.440	0.052	0.052	0.037	0.052
27	0.081	0.203	0.244	0.203	0.518	0.794	0.440	0.363	0.066	0.023	0.037	0.052
28	0.081	0.203	0.244	0.203	0.285	0.595	0.440	0.440	0.066	0.023	0.122	0.066
29	0.081	0.203	0.244	0.203	0.244	0.518	0.363	0.363	0.066	0.023	0.081	0.052
30	0.081	0.203	0.244	0.203	-----	0.595	0.363	0.214	0.066	0.023	0.066	0.052
31	0.122	-----	0.244	0.203	-----	0.916	-----	0.160	-----	0.023	0.052	-----
Maks.	0.285	0.244	0.363	0.244	0.595	3.37	2.10	0.916	0.377	0.122	1.61	0.081
Min.	0.052	0.122	0.135	0.122	0.163	0.081	0.081	0.160	0.037	0.023	0.008	0.037
Ortalama	0.091	0.170	0.191	0.206	0.224	0.641	0.950	0.293	0.113	0.053	0.051	0.054
LT/SN/Km2	3.73	6.94	7.81	8.41	9.15	26.2	38.9	12.0	4.61	2.16	2.10	2.19
AKIM mm.	9.99	18.0	20.9	22.5	22.9	70.2	101.	32.1	12.0	5.78	5.61	5.68
MİL. M3	0.244	0.440	0.511	0.551	0.561	1.72	2.46	0.785	0.292	0.141	0.137	0.139

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.98 MİLYON M3 326 MM. 10.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A072 UĞUR SUYU HAMAMÖSTÜ MAHALLESİ

YERİ : BEYKÖY SAMANDERE ŞEHALESİ YOLU ÜZERİNDE HAMAM SUYU KÖPRÜSÜNÜN 400 M MENBAINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA G26)
31°14'46" Doğu - 40°43'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.168 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 4.168 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 27.200 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.250 m³/sn 07.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.200 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.250 m³/sn 07.08.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.003	70	11.3	130	44.0	220	98.0
30	0.132	80	16.0	150	56.0	230	104.
40	1.0	90	21.0	170	68.0	240	110.
50	3.3	100	26.0	190	80.0	250	116.
60	6.9	110	32.0	210	92.0	260	122.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.428	0.369	0.428	1.80	4.94	12.2	12.7	10.9	1.22	0.665	0.310	0.310
02	0.428	0.369	0.428	1.80	4.94	11.8	13.6	10.4	1.02	0.665	0.310	0.250
03	0.428	0.369	0.428	1.80	4.94	11.8	10.4	9.50	1.02	0.665	0.310	0.250
04	0.428	0.369	0.428	1.80	4.94	11.3	11.8	8.62	1.02	0.546	0.369	0.250
05	0.428	0.369	0.428	1.80	5.72	10.9	16.0	8.19	1.02	0.546	0.369	0.250
06	0.428	0.369	0.428	1.80	5.72	10.9	19.5	7.76	1.80	0.546	0.310	0.250
07	0.428	0.369	0.783	4.94	5.72	11.3	19.0	6.90	2.79	0.546	0.250	0.250
08	0.428	0.369	4.29	10.9	5.72	11.8	18.5	6.51	2.26	0.902	0.310	0.250
09	0.428	0.369	2.26	8.19	5.72	12.7	16.0	6.12	1.80	0.902	0.250	0.250
10	0.428	0.369	1.22	6.90	6.51	12.2	13.6	5.72	1.61	0.783	0.250	0.250
11	0.428	0.369	1.22	4.29	6.51	12.2	13.1	5.72	1.41	0.665	0.250	0.250
12	0.546	0.369	1.22	3.32	8.19	12.7	13.1	6.12	1.22	0.546	0.250	0.250
13	0.546	0.369	1.22	3.32	9.05	11.8	13.6	5.72	1.22	0.546	0.310	0.250
14	0.546	0.369	1.22	3.32	9.50	11.3	16.5	5.33	1.02	0.428	0.310	0.250
15	0.546	0.369	1.02	3.64	11.8	11.3	23.5	4.29	1.02	0.369	0.250	0.250
16	0.546	0.369	1.22	3.64	9.95	10.9	21.0	4.29	1.02	0.310	0.250	0.250
17	0.546	0.369	1.22	3.32	9.05	11.3	19.5	3.64	0.902	0.310	0.250	0.250
18	0.546	0.369	1.61	3.64	9.95	15.5	16.5	2.79	0.902	0.310	0.250	0.250
19	0.546	0.369	6.90	3.64	9.05	17.5	15.5	2.79	0.902	0.310	0.250	0.250
20	0.546	0.369	4.94	3.64	8.62	17.0	15.5	2.26	0.902	0.310	0.250	0.250
21	0.546	0.369	3.32	3.32	9.05	19.0	13.6	2.26	0.783	0.310	0.250	0.250
22	0.546	0.369	1.80	3.32	9.05	16.0	13.6	1.80	0.665	0.310	0.250	0.250
23	0.546	0.369	1.80	3.32	9.50	16.5	13.1	1.61	0.665	0.310	0.250	0.250
24	0.546	0.369	2.00	3.32	9.95	19.5	13.1	1.61	0.665	0.310	0.250	0.250
25	0.546	0.369	2.00	3.64	10.9	17.5	13.1	1.80	0.665	0.310	0.250	0.250
26	0.428	0.369	2.00	3.64	16.0	16.0	13.1	1.61	0.665	0.310	0.250	0.250
27	0.546	0.310	2.00	3.64	17.0	14.6	12.7	1.61	0.902	0.310	0.250	0.250
28	0.369	0.310	2.00	3.64	14.1	12.7	12.2	1.61	0.783	0.310	0.369	0.250
29	0.369	0.310	1.80	3.64	13.1	11.3	12.2	1.41	0.665	0.310	1.22	0.250
30	0.369	0.310	1.80	4.29	-----	12.2	11.3	1.41	0.665	0.310	0.369	0.250
31	0.369	-----	1.80	4.29	-----	15.0	-----	1.41	-----	0.310	0.310	-----
Maks.	0.665	0.546	11.3	18.5	21.0	26.6	27.2	12.2	4.94	2.53	6.90	0.369
Min.	0.369	0.310	0.428	1.41	3.97	9.95	9.95	1.41	0.546	0.310	0.250	0.250
Ortalama	0.477	0.361	1.78	3.79	8.80	13.5	14.9	4.57	1.11	0.461	0.312	0.252
LT/SN/Km2	3.50	2.65	13.1	27.8	64.6	99.1	109.	33.5	8.12	3.38	2.29	1.85
AKIM mm.	9.38	6.87	35.0	74.5	162.	265.	283.	89.8	21.0	9.05	6.13	4.79
MİL. M3	1.28	0.936	4.77	10.2	22.0	36.2	38.6	12.2	2.87	1.23	0.836	0.653

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 131.77 MİLYON M3 967 MM. 30.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A073 ŞEHİRİBANI Ç. HARMANGERİŞ

YERİ : ŞENPAZAR CİDE KARAYOLUNUN HARMANGERİŞ MEVKİİNDE ŞEHİRİBANI ÇAYI ÜZERİNDEKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E30-A3)
33°10'38" Doğu - 41°47'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 458.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 284 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.04.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m³/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m³/sn ----

Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m³/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.054	21	1.4	41	5.6	140	80.0
5	0.169	25	2.0	45	6.8	180	123.
9	0.348	29	2.7	49	8.1	190	135.
13	0.606	33	3.5	65	15.2	200	147.
17	0.959	37	4.4	100	40.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.533	0.606	0.606	KURU	KURU	KURU	42.3	4.68	2.13	0.684	0.684	0.606
02	0.533	0.684	0.606	KURU	KURU	KURU	42.3	4.17	1.97	0.684	0.684	0.606
03	0.405	0.684	0.606	KURU	KURU	KURU	31.0	3.70	1.83	0.855	0.684	0.606
04	0.405	0.606	0.606	KURU	KURU	KURU	47.0	3.28	1.69	0.684	0.684	0.606
05	0.405	0.606	0.606	KURU	KURU	KURU	71.6	2.88	1.54	0.684	0.684	0.606
06	0.606	0.606	0.606	KURU	KURU	2.66	95.8	2.66	1.41	0.959	0.684	0.606
07	0.684	0.606	0.606	KURU	KURU	2.31	88.4	2.49	1.69	0.855	0.606	0.606
08	0.684	0.606	2.49	KURU	KURU	2.13	75.8	2.13	1.69	7.40	0.606	0.606
09	0.684	0.606	5.28	KURU	KURU	2.13	66.5	1.83	1.54	16.8	0.606	0.606
10	0.684	0.855	3.28	KURU	KURU	2.13	49.8	1.69	1.41	4.44	0.606	0.606
11	0.684	1.17	2.31	KURU	KURU	2.13	35.2	1.54	1.28	2.13	0.606	0.606
12	0.684	1.28	2.66	KURU	KURU	3.28	31.7	1.41	1.17	1.54	0.606	0.606
13	0.684	1.17	4.68	KURU	KURU	4.17	31.7	1.41	1.06	1.17	0.606	0.467
14	0.684	1.06	4.17	KURU	KURU	5.28	39.5	1.28	0.959	1.06	0.606	0.348
15	0.606	1.06	3.28	KURU	KURU	5.28	47.9	1.17	0.855	0.959	0.533	0.348
16	0.606	0.959	2.31	KURU	KURU	3.96	34.3	1.17	0.765	0.855	0.533	0.348
17	0.606	1.17	1.97	KURU	KURU	3.28	32.6	1.83	0.765	0.855	0.533	0.348
18	0.606	1.17	1.97	KURU	KURU	4.44	37.8	2.88	0.765	0.765	0.533	0.348
19	0.606	1.06	2.88	KURU	KURU	14.7	31.7	2.66	0.684	0.765	0.533	0.348
20	0.533	0.959	KURU	KURU	KURU	27.2	22.9	3.07	0.684	0.765	0.533	0.348
21	0.533	1.06	KURU	KURU	KURU	32.6	21.7	2.66	0.684	0.684	0.533	0.348
22	0.533	0.959	KURU	KURU	KURU	22.3	20.4	2.49	0.606	0.684	0.533	0.533
23	0.533	0.959	KURU	KURU	KURU	20.4	13.3	2.49	0.606	0.684	0.533	0.405
24	0.533	0.855	KURU	KURU	KURU	31.7	10.9	2.31	0.606	0.684	0.533	0.405
25	0.606	0.855	KURU	KURU	KURU	44.2	11.4	2.13	0.606	0.684	0.533	0.405
26	0.606	0.765	KURU	KURU	KURU	44.2	10.0	2.31	0.606	0.684	0.533	0.405
27	0.684	0.765	KURU	KURU	KURU	31.0	9.30	2.31	0.855	0.684	0.533	0.405
28	0.684	0.765	KURU	KURU	KURU	16.8	7.81	2.49	0.959	0.684	1.06	0.405
29	0.684	0.684	KURU	KURU	-----	14.2	6.75	4.17	0.765	0.684	5.00	0.405
30	0.684	0.684	KURU	KURU	-----	22.9	5.86	2.66	0.684	0.684	1.28	0.405
31	0.684	-----	KURU	KURU	-----	49.8	-----	2.49	-----	0.684	0.765	-----
Maks.	0.684	1.28	5.86	KURU	KURU	62.5	95.8	4.68	2.31	16.8	5.00	0.606
Min.	0.405	0.533	KURU	KURU	KURU	KURU	5.86	1.17	0.606	0.606	0.533	0.348
Ortalama	0.603	0.862	1.34	KURU	KURU	13.4	35.8	2.47	1.10	1.69	0.774	0.477
LT/SN/Km ²	1.31	1.88	2.92	KURU	KURU	29.2	78.0	5.38	2.39	3.69	1.69	1.04
AKIM mm.	3.52	4.87	7.82	KURU	KURU	78.2	202.	14.4	6.19	9.88	4.52	2.69
MİL. M3	1.61	2.24	3.59	KURU	KURU	35.9	92.7	6.60	2.84	4.53	2.07	1.24

SU YILI (2012)

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A074 ALAPLI Ç. ALAPLI

YERİ : ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇE MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F26-C2)
31°23'57" Doğu - 41°9'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 258.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.04.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ---- m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 7.760 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 57.400 m³/sn 19.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.549 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 12.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.004	50	3.5	200	81.1	290	142.
14	0.016	80	12.7	230	100.	300	149.
17	0.045	110	26.3	260	121.	310	156.
20	0.097	140	43.6	270	128.	320	163.
35	1.0	170	62.2	280	135.	330	170.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.879	0.879	0.769	6.22	11.5	18.8	28.1	6.22	4.24	1.21	0.659	1.32
02	0.769	0.879	0.769	14.8	9.76	17.3	28.7	5.56	3.58	1.21	0.659	1.10
03	0.879	0.879	0.769	9.34	8.52	28.7	23.6	5.23	3.13	1.21	0.659	0.989
04	0.769	0.989	0.769	6.88	10.6	28.1	23.0	4.90	2.90	1.21	0.769	0.989
05	0.659	0.879	0.769	5.56	19.3	24.2	28.7	4.57	2.68	1.10	0.879	0.989
06	0.659	0.879	0.769	4.90	20.3	16.8	32.7	4.24	3.13	1.10	0.769	0.879
07	0.659	0.769	0.769	4.57	21.4	17.8	31.5	3.91	23.0	1.10	0.769	0.879
08	0.659	0.769	2.45	4.90	24.2	16.3	29.3	3.58	9.34	5.56	0.659	0.879
09	0.659	0.769	13.4	9.34	21.4	19.3	27.0	3.35	5.89	4.24	1.21	0.769
10	0.989	0.879	10.6	10.6	16.8	19.8	22.5	3.35	4.57	2.45	1.21	0.769
11	0.879	0.879	5.23	11.0	13.4	17.3	18.3	3.35	3.91	1.77	0.769	0.769
12	5.23	1.10	4.24	12.9	12.0	18.8	15.8	3.35	3.35	1.55	1.77	0.769
13	4.57	0.989	4.24	12.0	11.0	16.3	16.8	3.13	2.90	1.32	3.13	0.769
14	9.34	0.879	3.58	10.2	12.4	18.3	19.8	3.13	2.68	1.21	1.32	0.769
15	4.24	0.879	3.13	9.76	27.0	22.5	22.5	3.13	2.45	1.21	0.989	0.659
16	2.22	0.879	2.68	8.52	18.8	19.8	19.3	3.35	2.22	1.21	0.879	0.659
17	1.77	0.989	2.90	7.70	17.3	16.8	17.3	3.13	2.00	1.21	0.769	0.659
18	5.56	1.10	2.68	6.55	15.3	20.3	18.3	2.90	2.00	1.10	0.769	0.659
19	2.68	0.989	4.24	6.22	12.9	57.4	19.8	2.90	1.77	1.10	0.769	0.659
20	1.77	0.989	3.35	5.89	12.0	39.1	16.8	4.24	1.77	1.10	0.879	0.769
21	1.55	0.879	3.13	10.2	13.4	37.9	14.8	3.58	1.55	1.10	0.769	0.769
22	1.32	0.879	2.90	31.0	14.4	32.7	13.4	2.90	1.55	1.10	0.659	1.10
23	1.21	0.879	2.68	22.5	13.9	28.1	11.5	4.24	1.55	1.10	0.659	0.769
24	1.10	0.879	21.4	21.9	15.3	28.7	11.0	3.58	1.32	1.10	0.659	0.769
25	1.10	0.879	18.3	24.7	17.3	29.3	10.6	3.58	1.32	0.989	0.659	0.659
26	0.989	0.879	11.5	26.4	27.5	28.1	9.76	13.9	1.32	0.879	0.659	0.659
27	0.989	0.879	8.11	28.7	31.5	24.2	8.52	9.34	2.90	0.879	0.659	0.659
28	0.879	0.769	6.55	23.0	31.0	19.8	8.11	8.93	2.00	0.879	7.70	0.659
29	0.879	0.769	5.56	18.8	23.0	16.8	7.29	12.0	1.55	0.879	12.4	0.549
30	0.879	0.769	4.90	15.3	-----	18.8	6.88	7.29	1.32	0.879	3.13	0.659
31	0.879	-----	4.24	13.4	-----	37.9	-----	5.56	-----	0.769	1.77	-----
Maks.	11.6	3.26	21.4	31.0	31.5	57.4	35.9	22.6	48.6	19.9	52.3	3.71
Min.	0.659	0.769	0.769	4.57	8.52	5.45	6.88	2.90	1.32	0.769	0.659	0.549
Ortalama	1.86	0.890	5.08	13.0	17.4	24.4	18.7	4.92	3.46	1.41	1.61	0.798
LT/SN/Km2	7.19	3.44	19.6	50.4	67.1	94.4	72.5	19.0	13.4	5.46	6.24	3.09
AKIM mm.	19.3	8.93	52.6	135.	168.	253.	188.	51.0	34.7	14.6	16.7	8.01
MİL. M3	4.98	2.31	13.6	34.9	43.5	65.3	48.5	13.2	8.98	3.78	4.32	2.07

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 245.44 MİLYON M3 950 MM. 30.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A030 YENİÇİFTLİK D. MAHUTŞEVKETPAŞA

YERİ : İSTASYON BEYKOZA BAĞLI MAHUT ŞEVKET PAŞA KÖYÜ İÇİNDEN 900M MENBADA KÖPRÜDE BULUNMAKTADIR
2007 YILINDA KÖY İÇİNDEKİ AĞI TAŞKIN SONUCUNDA YIKILMIŞ OLUP YENİ AĞI 01/10/2009 YENİ YERİNE
TAŞINMIŞTIR. (PAFTA: F22-D2)
29°11'11" Doğu - 41°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.80 km2 YAKLAŞIK KOT : 39 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.247 m3/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 0.148 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.380 m3/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 134.000 m3/sn 08.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.08.1967

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.002	35	2.6	110	32.3	160	55.6
11	0.009	50	7.1	120	36.9	170	60.3
13	0.025	70	14.9	130	41.5	180	65.0
15	0.057	90	23.4	140	46.2	190	69.7
25	0.830	100	27.8	150	50.9	200	74.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.017	0.030	0.098	0.098	0.572	0.187	0.098	0.054	0.017	0.008	0.017
02	0.008	0.017	0.030	0.054	0.098	0.473	0.671	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017
03	0.008	0.017	0.030	0.030	0.098	0.671	0.275	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017
04	0.008	0.017	0.030	0.030	0.142	0.671	0.231	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017
05	0.003	0.017	0.030	0.030	0.275	0.572	0.231	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017
06	0.003	0.017	0.030	0.030	0.374	0.473	0.231	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017
07	0.003	0.017	0.054	0.030	0.936	0.374	0.231	0.098	0.054	0.017	0.008	0.017
08	0.003	0.017	0.142	0.231	3.94	0.374	0.187	0.098	0.054	0.017	0.008	0.030
09	0.003	0.017	0.030	0.187	0.936	0.374	0.473	0.098	0.030	0.017	0.008	0.017
10	0.017	0.030	0.017	0.098	0.473	0.275	0.374	0.098	0.030	0.008	0.008	0.017
11	0.017	0.030	0.017	0.231	0.275	0.275	0.473	0.098	0.030	0.008	0.008	0.008
12	0.008	0.030	0.017	0.231	0.275	1.10	0.374	0.098	0.054	0.008	0.142	0.008
13	0.008	0.030	0.017	0.098	0.473	1.10	0.275	0.098	0.054	0.008	0.030	0.003
14	0.017	0.030	0.017	0.142	1.43	0.473	0.936	0.098	0.054	0.008	0.017	0.008
15	0.030	0.030	0.017	0.142	1.10	0.473	1.27	0.098	0.054	0.008	0.017	0.008
16	0.142	0.030	0.017	0.098	0.936	0.374	0.572	0.098	0.054	0.008	0.017	0.008
17	0.142	0.054	0.017	0.098	0.770	0.275	0.473	0.098	0.054	0.008	0.008	0.003
18	0.030	0.030	0.030	0.098	0.473	0.275	0.231	0.142	0.030	0.008	0.008	0.008
19	0.017	0.030	0.054	0.054	0.275	0.275	0.275	0.142	0.030	0.008	0.008	0.017
20	0.017	0.030	0.054	0.098	0.374	0.275	0.187	0.098	0.030	0.008	0.008	0.008
21	0.017	0.030	0.054	0.275	0.473	0.231	0.187	0.098	0.030	0.008	0.008	0.017
22	0.017	0.030	0.030	0.275	0.473	0.231	0.187	0.098	0.030	0.008	0.008	0.017
23	0.008	0.030	0.473	0.142	0.473	0.231	0.142	0.054	0.030	0.008	0.008	0.008
24	0.017	0.030	0.473	0.098	0.473	0.231	0.142	0.054	0.030	0.008	0.008	0.008
25	0.008	0.030	0.142	0.098	0.473	0.231	0.142	0.054	0.017	0.008	0.008	0.008
26	0.008	0.030	0.054	0.142	0.374	0.231	0.142	0.098	0.008	0.008	0.008	0.008
27	0.017	0.030	0.054	0.142	1.10	0.187	0.142	0.098	0.030	0.008	0.008	0.008
28	0.017	0.030	0.030	0.098	1.60	0.187	0.098	0.098	0.017	0.008	0.187	0.003
29	0.017	0.030	0.030	0.142	0.671	0.187	0.098	0.098	0.017	0.008	0.017	0.008
30	0.017	0.030	0.030	0.142	-----	0.231	0.098	0.054	0.008	0.008	0.017	0.008
31	0.017	-----	0.030	0.098	-----	0.231	-----	0.054	-----	0.003	0.017	-----
Maks.	0.671	0.098	5.20	1.10	8.24	1.94	9.38	0.936	0.098	0.017	8.62	0.054
Min.	0.003	0.017	0.017	0.030	0.098	0.187	0.098	0.054	0.008	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.021	0.027	0.067	0.121	0.685	0.391	0.318	0.094	0.038	0.009	0.021	0.012
LT/SN/Km2	1.01	1.29	3.23	5.83	32.9	18.8	15.3	4.51	1.85	0.433	0.988	0.569
AKIM mm.	2.71	3.35	8.64	15.6	82.5	50.4	39.6	12.1	4.79	1.16	2.65	1.47
MİL. M3	0.056	0.070	0.180	0.325	1.72	1.05	0.824	0.251	0.100	0.024	0.055	0.031

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.69 MİLYON M3 225 MM. 7.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A032 KARASU HACILAR KÖPRÜSÜ

YERİ : YENİ SİNOP-AYANCIK YOLUNUN 10.KM SİNDEN AYRILAN DİBEKLİ KÖY YOLUNUN 3.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA E34-A1)
35°1'57" Doğu - 41°59'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.607 m3/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 4.204 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 41.900 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.256 m3/sn 21.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 02.09.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1980

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.006	230	7.0	430	25.4	630	53.6
80	0.062	270	9.8	470	30.3	670	60.6
110	0.960	310	13.2	510	35.6	710	68.0
150	2.6	350	17.0	550	41.4	750	76.0
190	4.7	390	21.0	590	47.4	790	84.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.35	1.16	1.04	1.43	3.94	8.40	20.6	3.94	1.19	1.08	0.770	0.999
02	1.35	1.12	1.16	1.91	3.30	11.1	24.4	3.72	1.08	2.23	0.770	1.04
03	1.35	1.43	1.23	1.55	3.05	18.7	17.2	3.72	1.08	1.95	0.846	0.999
04	1.39	1.31	1.08	1.31	3.35	17.1	18.4	3.77	1.12	1.39	0.808	0.999
05	1.39	1.23	1.04	1.19	5.18	14.6	27.4	3.72	0.999	4.38	0.808	0.960
06	1.39	1.23	0.999	1.16	6.94	11.7	34.5	2.57	1.19	2.49	0.884	1.04
07	1.39	1.23	0.922	1.12	7.00	9.66	35.5	2.40	1.91	1.47	0.999	1.04
08	1.39	1.23	1.12	1.08	10.8	8.75	27.6	1.31	1.35	1.43	2.28	0.999
09	1.43	1.27	4.55	1.43	5.53	9.24	24.1	0.846	1.16	1.23	2.28	1.04
10	1.43	2.07	3.15	2.81	4.60	9.10	19.1	0.808	1.16	1.16	2.57	0.999
11	1.43	2.40	2.15	7.42	3.99	8.12	14.8	0.770	1.19	1.08	5.36	1.08
12	1.59	4.83	1.75	11.8	3.77	11.9	13.0	1.23	1.12	1.04	1.91	1.19
13	1.59	3.10	1.55	6.94	3.94	13.8	11.4	1.95	0.960	0.999	3.05	1.39
14	1.75	2.32	1.43	4.27	3.83	14.5	10.8	1.95	0.846	0.884	1.87	1.19
15	2.03	2.11	1.31	4.55	4.95	20.5	10.8	1.91	0.808	0.884	1.51	1.12
16	2.15	1.87	1.19	3.66	4.66	16.2	9.88	1.79	0.732	0.808	1.27	0.999
17	2.44	1.95	1.12	2.86	5.59	13.6	8.12	1.71	0.808	0.884	1.19	0.960
18	2.40	1.91	1.04	2.44	7.91	16.4	7.07	1.51	0.808	0.808	1.12	0.922
19	1.99	1.63	0.999	2.44	5.07	19.9	6.58	1.55	0.770	0.846	1.12	0.960
20	1.79	1.39	0.960	2.40	4.21	26.5	5.99	1.63	0.694	0.618	1.59	0.999
21	1.43	1.23	0.999	2.32	3.99	30.8	5.59	1.47	0.732	0.328	1.35	0.960
22	1.27	1.16	0.884	7.21	3.94	25.5	5.30	1.39	0.732	0.580	1.39	1.16
23	1.23	1.08	0.922	6.46	4.16	20.0	4.89	1.55	0.656	0.656	1.27	1.04
24	1.23	1.19	4.72	4.78	3.77	20.4	4.60	0.732	0.732	0.618	1.16	1.04
25	1.27	1.23	6.46	3.94	3.72	24.4	4.49	0.400	0.770	0.694	0.999	0.999
26	1.19	1.12	3.83	3.94	8.68	26.6	4.38	0.580	0.732	0.694	0.960	0.960
27	1.19	1.08	2.67	5.65	7.07	24.1	4.27	0.960	0.846	0.694	0.999	0.960
28	1.16	1.51	2.11	13.4	8.89	16.6	4.21	1.08	1.31	0.694	0.999	0.884
29	1.16	1.39	1.87	5.88	8.40	13.5	4.10	1.16	0.960	0.694	1.35	0.922
30	1.16	1.08	1.71	4.89	-----	14.3	4.05	1.08	0.960	0.694	1.16	0.846
31	1.16	-----	1.51	4.27	-----	21.2	-----	1.12	-----	0.732	1.12	-----
Maks.	2.53	6.05	14.9	25.8	19.3	33.9	41.9	3.99	2.11	12.5	26.4	1.39
Min.	1.16	1.08	0.770	1.04	2.95	7.56	3.94	0.328	0.364	0.256	0.656	0.544
Ortalama	1.50	1.63	1.85	4.08	5.32	16.7	13.1	1.75	0.980	1.12	1.48	1.02
LT/SN/Km2	4.41	4.79	5.45	12.0	15.6	49.1	38.5	5.15	2.88	3.30	4.34	3.01
AKIM mm.	11.8	12.4	14.6	32.1	39.2	131.	99.9	13.8	7.47	8.83	11.6	7.80
MİL. M3	4.02	4.22	4.97	10.9	13.3	44.7	34.0	4.69	2.54	3.00	3.95	2.65

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 132.94 MİLYON M3 391 MM. 12.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A014 KÜRTÜN Ç. AHULLU

YERİ : SAMSUN-ANKARA KARAYOLUNUN 11 KM SİNDEKİ ÇAĞLAYAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F36-A3)
36°11'43" Doğu - 41°17'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259.00 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.438 m³/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 1.299 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 08.08.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 21.05.1974

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1992

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.000	95	3.5	180	47.8	280	129.
71	0.052	105	6.4	200	62.4	300	147.
73	0.157	120	12.2	220	77.7	320	165.
75	0.340	140	22.1	240	93.7	340	183.
85	1.6	160	34.1	260	111.	350	192.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.157	0.157	0.230	0.230	0.552	2.31	4.37	1.31	2.31	0.658	0.340	0.658
02	0.157	0.157	0.157	0.446	0.552	2.14	4.09	1.31	1.17	1.17	0.340	0.658
03	0.157	0.340	0.157	0.340	0.658	1.96	3.33	1.17	0.764	5.88	0.340	0.658
04	0.157	0.230	0.157	0.230	0.658	2.14	3.33	1.17	0.658	2.31	0.340	0.658
05	0.157	0.157	0.157	0.230	0.870	1.96	3.54	1.17	0.658	4.37	0.340	0.552
06	0.100	0.157	0.157	0.230	1.02	2.14	3.33	1.17	0.658	2.14	0.446	0.552
07	0.100	0.230	0.157	0.230	0.870	1.96	3.12	1.17	2.49	1.31	5.56	0.552
08	0.100	0.157	0.230	0.230	1.17	1.96	2.70	1.02	2.31	2.70	40.0	0.552
09	0.100	0.157	1.46	0.230	0.870	2.14	2.49	1.02	1.02	2.14	6.20	0.658
10	0.100	0.157	0.764	0.340	0.764	2.14	2.31	1.02	0.870	1.31	4.09	0.552
11	0.100	0.157	0.552	0.658	0.658	2.14	2.14	1.02	0.764	0.870	3.12	0.552
12	0.100	0.230	0.446	1.17	0.658	3.54	2.14	1.02	0.658	0.764	3.12	0.552
13	0.100	0.230	0.446	1.02	0.764	7.16	1.96	1.02	0.658	0.764	2.31	0.552
14	0.100	0.230	0.446	0.658	1.02	5.88	1.96	0.870	0.658	0.658	1.46	0.552
15	0.157	0.230	0.446	0.658	1.46	5.24	1.96	0.870	0.552	0.658	1.31	0.446
16	0.157	0.230	0.340	0.552	1.96	4.09	1.96	0.870	0.552	0.658	1.17	0.446
17	0.157	0.340	0.230	0.340	1.61	3.82	2.49	0.870	0.552	0.552	1.02	0.446
18	0.230	0.446	0.230	0.340	1.31	4.37	1.96	0.870	0.552	0.446	1.02	0.446
19	0.157	0.340	0.230	0.340	1.31	7.48	1.79	0.764	0.552	0.446	1.02	0.446
20	0.157	0.340	0.230	0.340	1.17	10.2	1.79	0.764	0.552	0.552	1.02	0.446
21	0.157	0.340	0.230	0.340	1.17	9.75	1.61	0.764	0.446	0.446	0.870	0.446
22	0.157	0.340	0.230	0.446	1.31	6.84	1.61	0.764	0.446	0.446	0.870	1.17
23	0.157	0.340	0.157	0.446	1.46	5.56	1.61	0.764	0.446	0.446	0.870	0.552
24	0.157	0.340	0.230	0.446	1.79	6.20	1.61	0.764	0.340	0.446	0.764	0.446
25	0.157	0.340	0.446	0.552	1.96	6.52	1.46	0.870	0.446	0.446	0.764	0.446
26	0.157	0.230	0.340	1.02	2.31	5.88	1.46	0.870	0.340	0.340	0.764	0.340
27	0.157	0.230	0.230	1.96	3.82	4.92	1.46	0.764	0.340	0.340	0.764	0.340
28	0.157	0.230	0.230	3.12	4.09	3.54	1.46	0.764	0.446	0.340	0.764	0.340
29	0.157	0.230	0.230	1.46	2.70	3.12	1.31	0.870	0.446	0.340	0.658	0.230
30	0.157	0.230	0.157	1.02	-----	3.33	1.31	0.764	0.446	0.340	0.658	0.230
31	0.157	-----	0.157	0.764	-----	5.24	-----	4.64	-----	0.340	0.658	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.2	KURU	20.0	2.49	11.4	125.	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.143	0.251	0.318	0.658	1.40	4.38	2.26	1.07	0.770	1.12	2.68	0.516
LT/SN/Km2	0.551	0.968	1.23	2.54	5.39	16.9	8.71	4.12	2.97	4.31	10.3	1.99
AKIM mm.	1.48	2.51	3.29	6.80	13.5	45.3	22.6	11.0	7.71	11.6	27.7	5.16
MİL. M3	0.382	0.650	0.852	1.76	3.50	11.7	5.85	2.86	2.00	2.99	7.17	1.34

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.05 MİLYON M3 159 MM. 5.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A024 DELİÇAY MAHMATLAR

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLU 22 KM SONRA SOLA AYRILAN MAHMATLAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G35-C3)
35°53'9" Doğu - 40°34'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 341.40 km² YAKLAŞIK KOT : 502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.438 m³/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 0.701 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.170 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 27.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1970

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.480	110	23.1	160	44.5
3	0.002	30	2.4	120	26.6	170	49.5
5	0.017	50	6.0	130	30.9	180	54.8
7	0.050	70	10.3	140	35.2	190	60.1
9	0.110	90	16.1	150	39.6	200	65.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.349	0.480	0.480	0.700	0.810	2.85	0.415	1.43	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.349	0.480	0.480	0.590	0.810	3.18	0.415	1.29	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.480	0.480	0.480	0.590	0.920	2.68	0.415	1.16	1.03	KURU	KURU
04	KURU	0.590	0.480	0.480	0.590	0.810	3.18	0.349	0.920	1.03	KURU	KURU
05	KURU	0.590	0.480	0.480	0.590	0.810	3.84	0.415	1.03	1.29	KURU	KURU
06	KURU	0.590	0.480	0.480	0.590	0.810	4.59	0.810	0.700	1.16	KURU	KURU
07	KURU	0.590	0.590	0.480	0.590	0.810	6.37	0.700	0.700	1.16	KURU	KURU
08	KURU	0.590	0.590	0.480	0.920	0.920	5.38	0.700	0.920	1.29	KURU	KURU
09	KURU	0.590	0.920	0.480	0.810	1.03	5.38	0.700	0.810	1.82	KURU	KURU
10	KURU	0.590	0.700	0.480	0.700	0.920	3.34	0.700	0.700	1.69	KURU	KURU
11	0.349	0.700	0.700	0.590	0.700	0.810	3.18	0.700	0.590	1.56	KURU	KURU
12	0.349	0.920	0.590	0.480	0.700	0.920	3.01	0.700	0.415	KURU	KURU	KURU
13	0.349	1.16	0.590	0.480	0.590	1.16	2.85	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.349	1.43	0.590	0.480	0.590	1.95	3.01	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.349	0.810	0.590	0.480	0.920	2.35	4.20	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.349	0.590	0.480	0.590	1.03	2.09	3.67	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.349	0.590	0.590	0.700	0.920	1.69	3.84	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.349	0.590	0.480	0.480	0.810	1.43	0.700	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.349	0.480	0.480	0.590	0.810	1.56	0.700	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.349	0.480	0.590	0.480	0.700	2.52	0.480	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.349	0.480	0.590	0.480	0.700	3.84	0.480	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.349	0.480	0.590	0.480	0.700	3.67	0.480	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.349	0.415	0.590	0.480	0.590	2.22	0.480	0.700	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.349	0.415	0.590	0.590	0.590	3.01	0.480	0.810	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.349	0.415	0.700	0.590	0.590	4.39	0.480	0.415	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.349	0.415	0.590	0.810	0.700	4.79	0.480	0.415	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.349	0.415	0.590	0.920	0.810	4.00	0.480	0.218	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.349	0.415	0.480	1.16	0.810	2.68	0.480	0.349	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.349	0.415	0.480	0.810	0.920	2.22	0.480	0.415	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.349	0.415	0.480	0.700	-----	2.22	0.415	1.29	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.349	-----	0.480	0.700	-----	3.51	-----	1.56	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.349	1.82	1.16	1.29	1.43	7.17	7.17	4.39	1.69	5.97	KURU	KURU
Min.	KURU	0.349	0.480	0.480	0.590	0.810	0.415	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.236	0.578	0.565	0.576	0.719	1.99	2.37	0.651	0.356	0.388	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.692	1.69	1.66	1.69	2.11	5.83	6.95	1.91	1.04	1.14	KURU	KURU
AKIM mm.	1.85	4.39	4.43	4.52	5.28	15.6	18.0	5.11	2.70	3.04	KURU	KURU
MİL. M3	0.633	1.50	1.51	1.54	1.80	5.33	6.15	1.74	0.921	1.04	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.16 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A033 KOŞMASAT D. ÖZBEYLİ

YERİ : GÜMÜŞHANE KALKIT YOLUNDA KÖSE İLÇESİNİN 3 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 4 KM'SİNDE
ÖZBEYLİ KÖYÜNDE SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H43-D2)
39°42'39" Doğu - 40°11'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1558 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.467 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.217 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.270 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 19.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.500 m³/sn 11.06.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.1971

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.011	40	1.7	70	6.3	120	15.4
20	0.129	45	2.4	80	8.1	130	17.2
25	0.350	50	3.0	90	9.9	150	20.5
30	0.700	55	3.8	100	11.8	170	23.8
35	1.2	60	4.7	110	13.6	200	28.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.129	0.129	0.110	0.110	0.110	0.306	0.306	0.560	0.173	0.053	0.072
02	0.110	0.129	0.129	0.110	0.129	0.110	0.350	0.306	0.560	0.173	0.053	0.072
03	0.110	0.129	0.173	0.110	0.129	0.110	0.630	0.306	0.490	0.173	0.053	0.072
04	0.110	0.129	0.173	0.110	0.129	0.110	0.630	0.306	0.420	0.173	0.053	0.072
05	0.110	0.129	0.173	0.110	0.129	0.129	0.880	0.306	0.420	0.173	0.053	0.053
06	0.110	0.129	0.173	0.110	0.129	0.129	0.970	0.350	0.350	0.173	0.072	0.053
07	0.110	0.129	0.129	0.110	0.129	0.129	1.06	0.350	0.350	0.173	0.053	0.053
08	0.110	0.129	0.129	0.110	0.129	0.129	1.27	0.350	0.306	0.173	0.072	0.053
09	0.110	0.129	0.110	0.110	0.129	0.129	1.38	0.306	0.306	0.173	0.091	0.053
10	0.110	0.129	0.110	0.110	0.129	0.110	1.38	0.306	0.306	0.173	0.072	0.053
11	0.110	0.129	0.110	0.110	0.129	0.110	1.50	0.217	0.306	0.129	0.072	0.053
12	0.091	0.129	0.110	0.110	0.129	0.110	2.13	0.217	0.306	0.091	0.072	0.053
13	0.091	0.129	0.110	0.110	0.129	0.110	2.00	0.262	0.306	0.091	0.091	0.053
14	0.091	0.129	0.110	0.110	0.129	0.110	1.61	0.262	0.262	0.091	0.091	0.072
15	0.110	0.129	0.110	0.110	0.129	0.129	1.27	0.350	0.262	0.072	0.091	0.072
16	0.110	0.129	0.110	0.110	0.110	0.129	1.27	0.490	0.306	0.072	0.072	0.072
17	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	1.27	0.420	0.262	0.072	0.072	0.072
18	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.970	0.420	0.217	0.072	0.072	0.053
19	0.110	0.110	0.110	0.110	0.072	0.129	0.970	0.420	0.217	0.053	0.072	0.053
20	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.970	0.420	0.217	0.053	0.053	0.053
21	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.970	0.420	0.262	0.053	0.053	0.053
22	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.790	0.420	0.262	0.053	0.034	0.072
23	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.700	0.420	0.262	0.053	0.034	0.072
24	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.630	0.420	0.217	0.053	0.053	0.053
25	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.262	0.630	0.420	0.173	0.053	0.053	0.053
26	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.306	0.630	0.420	0.173	0.053	0.053	0.053
27	0.110	0.129	0.110	0.110	0.110	0.262	0.630	0.420	0.173	0.053	0.072	0.053
28	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.262	0.560	0.420	0.173	0.053	0.072	0.091
29	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.262	0.560	0.420	0.173	0.053	0.072	0.091
30	0.129	0.129	0.110	0.110	-----	0.262	0.490	0.490	0.173	0.053	0.072	0.091
31	0.129	-----	0.110	0.110	-----	0.262	-----	0.490	-----	0.053	0.072	-----
Maks.	0.129	0.129	0.173	0.110	0.129	0.306	2.27	0.560	0.560	0.173	0.091	0.091
Min.	0.091	0.110	0.110	0.110	0.034	0.110	0.306	0.217	0.173	0.053	0.034	0.053
Ortalama	0.112	0.121	0.121	0.110	0.118	0.161	0.980	0.369	0.292	0.100	0.065	0.063
LT/SN/Km2	0.980	1.06	1.06	0.964	1.03	1.41	8.59	3.23	2.56	0.879	0.572	0.553
AKIM mm.	2.63	2.76	2.83	2.58	2.59	3.77	22.3	8.66	6.64	2.35	1.53	1.43
MİL. M3	0.300	0.315	0.323	0.295	0.295	0.430	2.54	0.988	0.758	0.269	0.175	0.164

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.85 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A050 DÖVENCİ DERESİ FİDANLIK

YERİ : ÇORUM-ALACA YOLU 24 KM'SİNDEKİ BÜYÜK ELBİZ KÖYÜNE 500 M MESAFEDEKİ TAŞKÖPRÜNÜN 4 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G34-D2)
35°15'4" Doğu - 40°42'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.07.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.429 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.638 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.730 m³/sn 26.03.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 17.09.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.000 m³/sn 16.06.1967

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.07.1974

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.428	45	2.8	80	8.4
2	0.001	25	0.745	50	3.4	90	10.3
5	0.010	30	1.1	55	4.2	100	12.3
10	0.070	35	1.6	60	5.0		
15	0.208	40	2.2	70	6.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.098	0.125	0.153	0.252	1.52	4.31	1.06	0.824	0.296	0.070	0.046
02	0.070	0.098	0.125	0.153	0.180	1.33	4.95	0.982	1.14	0.296	0.070	0.034
03	0.070	0.098	0.125	0.125	0.208	1.23	4.63	0.824	0.903	0.491	0.070	0.034
04	0.070	0.098	0.125	0.125	0.180	1.23	4.15	0.824	0.745	0.745	0.070	0.046
05	0.070	0.098	0.125	0.125	0.180	1.23	3.55	0.745	0.682	0.618	0.070	0.046
06	0.058	0.098	0.125	0.125	0.180	1.14	2.63	0.982	0.903	0.555	0.153	0.034
07	0.058	0.098	0.098	0.125	0.180	1.14	2.15	0.903	1.93	0.428	0.098	0.034
08	0.058	0.058	0.098	0.125	0.208	1.14	2.15	0.903	3.27	0.682	0.098	0.034
09	0.058	0.058	0.098	0.125	0.208	1.52	1.61	0.745	2.04	0.745	0.098	0.034
10	0.070	0.070	0.098	0.125	0.208	1.52	1.52	0.682	1.61	0.618	0.098	0.034
11	0.070	0.070	0.098	0.153	0.208	1.42	1.52	0.682	1.23	0.491	0.070	0.034
12	0.070	0.070	0.098	0.153	0.208	1.72	1.52	0.745	1.06	0.428	0.070	0.046
13	0.070	0.070	0.125	0.153	0.208	2.27	1.42	0.682	0.903	0.384	0.070	0.046
14	0.070	0.070	0.125	0.153	0.180	1.72	1.33	0.682	0.745	0.340	0.070	0.046
15	0.070	0.070	0.125	0.125	0.208	1.42	1.72	0.982	0.682	0.296	0.058	0.034
16	0.098	0.070	0.125	0.125	0.208	1.33	1.52	0.824	0.618	0.252	0.058	0.034
17	0.098	0.070	0.098	0.125	0.208	1.23	1.42	0.745	0.618	0.252	0.058	0.022
18	0.098	0.070	0.098	0.125	0.208	1.14	1.42	0.682	0.555	0.208	0.058	0.034
19	0.098	0.125	0.098	0.125	0.208	1.14	1.42	0.618	0.491	0.208	0.058	0.034
20	0.098	0.125	0.098	0.153	0.208	1.72	1.33	0.745	0.491	0.208	0.058	0.034
21	0.098	0.125	0.098	0.125	0.208	2.88	1.33	0.682	0.428	0.180	0.058	0.034
22	0.098	0.098	0.125	0.180	0.208	3.55	1.42	0.824	0.428	0.180	0.058	0.046
23	0.098	0.098	0.098	0.153	0.208	3.55	1.33	0.682	0.384	0.153	0.046	0.046
24	0.070	0.098	0.180	0.153	0.208	4.63	1.23	1.72	0.340	0.153	0.046	0.046
25	0.070	0.098	0.153	0.153	0.208	5.94	1.23	1.14	0.340	0.125	0.046	0.046
26	0.070	0.098	0.153	0.153	0.208	9.35	1.14	0.982	0.296	0.098	0.034	0.046
27	0.070	0.125	0.153	0.153	0.208	8.22	1.14	0.903	0.296	0.098	0.034	0.046
28	0.070	0.125	0.153	0.153	0.252	7.32	1.23	0.745	0.296	0.098	0.034	0.034
29	0.070	0.125	0.153	0.153	1.33	6.60	1.23	0.903	0.296	0.070	0.034	0.034
30	0.098	0.125	0.153	0.153	-----	5.61	1.14	0.824	0.296	0.070	0.046	0.034
31	0.098	-----	0.153	0.153	-----	4.47	-----	0.824	-----	0.070	0.046	-----
Maks.	0.125	0.153	0.180	0.252	2.15	9.73	4.95	2.27	3.55	1.33	0.180	0.058
Min.	0.046	0.058	0.098	0.098	0.180	1.14	0.982	0.618	0.180	0.070	0.034	0.022
Ortalama	0.077	0.093	0.123	0.141	0.244	2.91	1.96	0.847	0.828	0.317	0.065	0.038
LT/SN/Km ²	0.515	0.620	0.815	0.939	1.62	19.4	13.0	5.63	5.51	2.11	0.430	0.255
AKIM mm.	1.38	1.61	2.18	2.52	4.06	51.8	33.7	15.1	14.3	5.65	1.15	0.662
MİL. M3	0.208	0.242	0.328	0.378	0.611	7.80	5.07	2.27	2.15	0.850	0.173	0.100

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.18 MİLYON M3

134 MM.

4.2 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A064 AKSU D. GÖRÇE

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLU 3 KM SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM SİNDEKİ GÖRÇE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H37-A4)
36°32'24" Doğu - 40°15'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 825 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.407 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.402 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.541 m³/sn 19.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.108 m³/sn 19.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.700 m³/sn 26.09.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.09.2004

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	18	0.065	40	1.3	90	6.8
10	0.002	20	0.108	50	2.3	100	7.9
12	0.007	22	0.160	60	3.4	120	10.3
14	0.019	24	0.225	70	4.5	140	12.7
16	0.037	30	0.541	80	5.6	150	13.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.112	0.195	0.195	0.195	0.195	0.233	2.90	0.627	2.16	0.150	0.118	0.076
02	0.112	0.195	0.195	0.195	0.233	0.195	2.90	0.627	1.24	0.183	0.096	0.076
03	0.112	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	2.37	0.627	1.07	0.215	0.076	0.076
04	0.112	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	2.27	0.627	0.980	0.248	0.076	0.076
05	0.112	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	2.16	0.627	0.891	0.280	0.076	0.060
06	0.112	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	1.95	0.715	0.803	0.280	0.118	0.060
07	0.136	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	1.95	0.715	0.980	0.248	0.118	0.060
08	0.136	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	1.53	0.627	1.16	0.280	0.096	0.060
09	0.136	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	1.33	0.627	0.891	0.280	0.096	0.060
10	0.136	0.233	0.195	0.195	0.195	0.195	1.16	0.627	0.803	0.280	0.096	0.060
11	0.136	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	1.07	0.539	0.715	0.248	0.076	0.076
12	0.136	0.195	0.195	0.195	0.195	0.233	1.07	0.627	0.627	0.215	0.096	0.076
13	0.165	0.165	0.195	0.195	0.195	0.315	0.980	0.539	0.627	0.150	0.076	0.076
14	0.165	0.165	0.195	0.195	0.195	0.538	0.980	0.627	0.539	0.150	0.076	0.076
15	0.165	0.195	0.233	0.195	0.195	1.07	0.980	0.715	0.539	0.118	0.076	0.076
16	0.195	0.195	0.233	0.195	0.195	0.803	1.07	0.539	0.487	0.118	0.076	0.076
17	0.195	0.233	0.195	0.165	0.195	0.627	0.980	0.627	0.487	0.096	0.076	0.076
18	0.195	0.233	0.195	0.165	0.233	0.627	0.891	0.539	0.435	0.096	0.076	0.060
19	0.195	0.233	0.195	0.165	0.233	0.627	0.891	0.487	0.435	0.096	0.076	0.060
20	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	0.980	0.891	0.715	0.384	0.096	0.076	0.060
21	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	1.24	0.803	0.715	0.280	0.076	0.076	0.060
22	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	1.24	0.803	0.715	0.280	0.096	0.096	0.096
23	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	1.16	0.803	0.627	0.280	0.096	0.076	0.118
24	0.195	0.233	0.195	0.195	0.195	1.33	0.715	0.627	0.248	0.118	0.076	0.096
25	0.195	0.233	0.195	0.195	0.195	1.95	0.803	0.891	0.280	0.118	0.076	0.096
26	0.195	0.195	0.233	0.195	0.195	3.54	0.715	0.715	0.248	0.096	0.076	0.096
27	0.195	0.195	0.271	0.195	0.195	2.48	0.715	0.715	0.183	0.118	0.060	0.096
28	0.195	0.195	0.233	0.195	0.195	1.95	0.715	1.53	0.183	0.118	0.060	0.076
29	0.195	0.195	0.165	0.195	0.195	1.63	0.715	0.980	0.215	0.096	0.060	0.076
30	0.195	0.195	0.195	0.195	-----	1.74	0.627	0.891	0.150	0.118	0.060	0.060
31	0.195	-----	0.195	0.195	-----	2.80	-----	1.74	-----	0.118	0.076	-----
Maks.	0.265	0.320	0.375	0.375	0.541	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.112	0.165	0.165	0.108	0.108	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.165	0.207	0.201	0.192	0.199	0.938	1.26	0.727	0.620	0.161	0.082	0.075
LT/SN/Km ²	1.65	2.07	2.01	1.92	1.99	9.38	12.6	7.27	6.20	1.61	0.819	0.749
AKIM mm.	4.41	5.36	5.39	5.15	4.98	25.1	32.6	19.5	16.1	4.32	2.19	1.94
MİL. M3	0.441	0.536	0.539	0.515	0.498	2.51	3.26	1.95	1.61	0.432	0.219	0.194

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.70 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A080 GÜNDELEN D. KIZILI

YERİ : AKDAĞMADENİ SIVAS YOLUNUN 26 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 1 KM MEBASINDADIR. (PAFTA İ36-A4)
36°2'18" Doğu - 39°47'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 338.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.405 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 1.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.230 m³/sn 08.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.132 m³/sn 28.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	23	0.238	80	6.7	150	24.8
10	0.000	26	0.369	110	13.0	160	28.5
13	0.005	29	0.522	120	15.7	170	32.2
17	0.054	40	1.3	130	18.7	180	35.9
20	0.132	55	2.9	140	21.7	190	39.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.713	0.646	0.472	0.713	0.579	0.780	2.29	2.52	2.63	0.780	0.415	0.165
02	0.713	0.646	0.472	0.713	0.579	0.780	2.75	2.40	2.40	0.713	0.415	0.165
03	0.713	0.646	0.472	0.646	0.579	0.713	3.13	2.40	2.18	0.991	0.415	0.165
04	0.713	0.646	0.472	0.646	0.579	0.713	3.40	2.52	2.08	1.15	0.415	0.165
05	0.713	0.646	0.472	0.646	0.579	0.780	3.82	2.40	2.08	1.07	0.415	0.165
06	0.713	0.646	0.472	0.713	0.579	0.780	4.27	2.52	1.87	0.991	0.415	0.165
07	0.713	0.646	0.472	0.713	0.579	0.780	5.51	2.99	2.08	0.991	0.415	0.165
08	0.713	0.646	0.522	0.646	0.579	0.713	5.68	3.13	2.52	1.22	0.415	0.165
09	0.713	0.646	0.522	0.780	0.579	0.847	5.51	2.63	2.18	1.07	0.319	0.165
10	0.713	0.646	0.522	0.780	0.579	0.780	5.00	2.40	1.97	0.991	0.276	0.165
11	0.713	0.646	0.522	0.780	0.579	0.780	4.56	2.40	1.87	0.914	0.276	0.165
12	0.713	0.646	0.472	0.713	0.579	0.780	4.27	2.40	1.76	0.847	0.276	0.165
13	0.713	0.646	0.522	0.713	0.579	0.914	3.97	2.29	1.67	0.847	0.200	0.132
14	0.713	0.646	0.522	0.713	0.579	1.22	3.82	2.40	1.58	0.646	0.200	0.132
15	0.713	0.646	0.522	0.847	0.579	1.30	4.27	2.40	1.48	0.646	0.200	0.132
16	0.713	0.579	0.522	0.847	0.579	1.15	5.51	2.18	1.39	0.646	0.200	0.132
17	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	0.991	4.85	2.86	1.39	0.646	0.165	0.132
18	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	0.914	4.41	2.40	1.30	0.646	0.165	0.132
19	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	1.07	4.71	2.08	1.22	0.646	0.165	0.132
20	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	1.15	4.71	2.08	1.15	0.646	0.165	0.132
21	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	1.39	3.97	2.52	1.07	0.646	0.165	0.132
22	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	1.58	3.97	2.52	1.07	0.646	0.165	0.132
23	0.713	0.522	0.522	0.579	0.579	1.58	3.68	2.29	1.07	0.646	0.165	0.132
24	0.713	0.472	0.522	0.579	0.579	1.67	3.53	2.18	1.07	0.646	0.165	0.132
25	0.713	0.472	0.646	0.579	0.579	2.08	3.40	2.40	0.991	0.646	0.165	0.132
26	0.713	0.472	0.646	0.522	0.579	2.29	3.40	2.29	0.991	0.646	0.165	0.132
27	0.713	0.472	0.646	0.522	0.522	2.08	3.13	2.29	0.914	0.646	0.165	0.132
28	0.713	0.472	0.646	0.522	0.780	1.58	2.99	2.63	0.914	0.646	0.165	0.132
29	0.646	0.472	0.579	0.579	0.914	1.48	2.75	2.63	0.991	0.646	0.165	0.132
30	0.646	0.472	0.522	0.579	-----	1.39	2.63	2.99	0.847	0.646	0.165	0.132
31	0.646	-----	0.579	0.579	-----	1.76	-----	2.86	-----	0.646	0.165	-----
Maks.	0.713	0.646	0.646	0.847	0.914	3.40	7.27	6.70	3.68	9.23	0.415	0.238
Min.	0.522	0.415	0.276	0.132	0.238	0.522	2.29	2.08	0.847	0.646	0.165	0.132
Ortalama	0.707	0.574	0.529	0.649	0.596	1.19	4.00	2.48	1.56	0.781	0.250	0.145
LT/SN/Km2	2.09	1.70	1.56	1.92	1.76	3.51	11.8	7.34	4.60	2.31	0.738	0.429
AKIM mm.	5.59	4.40	4.18	5.13	4.41	9.39	30.6	19.6	11.9	6.18	1.98	1.11
MİL. M3	1.89	1.49	1.42	1.74	1.49	3.18	10.4	6.65	4.04	2.09	0.669	0.376

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 35.43 MİLYON M3 105 MM. 3.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A081 DEREÇAM D. GÜVEN BARAJI GİRİŞİ

YERİ : SAMSUN-HAVZA YOLUNUN 55. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ÇUKURSAĞI KÖYÜ YOLUNUN 1750. M İLERİSİNDEDİR
(PAFTA F35-C3)
35°58'1" Doğu - 41°4'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.90 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.077 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 19.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 16.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 26.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.000	88	0.480	110	2.2	210	15.3
76	0.012	91	0.690	130	4.2	220	16.9
79	0.070	94	0.930	160	7.9	230	18.6
82	0.170	97	1.2	190	12.1	240	20.6
85	0.310	100	1.4	200	13.7	242	21.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.009	0.009	0.009	0.070	0.170	0.510	0.059	0.035	0.017	0.017	0.017
02	0.009	0.009	0.009	0.009	0.100	0.132	0.211	0.059	0.035	0.017	0.017	0.017
03	0.009	0.020	0.009	0.009	0.100	0.132	0.167	0.059	0.035	0.059	0.017	0.017
04	0.009	0.020	0.009	0.009	0.070	0.170	0.167	0.059	0.035	0.035	0.017	0.017
05	0.009	0.020	0.009	0.009	0.040	0.170	0.167	0.059	0.035	0.035	0.017	0.017
06	0.009	0.020	0.009	0.009	0.040	0.170	0.167	0.059	0.017	0.035	0.017	0.017
07	0.009	0.020	0.009	0.009	0.040	0.220	0.167	0.035	0.059	0.059	0.035	0.017
08	0.009	0.020	0.009	0.009	0.040	0.220	0.127	0.035	0.035	0.127	0.127	0.017
09	0.009	0.020	0.070	0.009	0.040	0.220	0.127	0.035	0.035	0.017	0.035	0.017
10	0.009	0.040	0.040	0.009	0.040	0.220	0.127	0.035	0.035	0.017	0.035	0.017
11	0.009	0.040	0.020	0.020	0.040	0.270	0.127	0.035	0.017	0.017	0.035	0.017
12	0.009	0.040	0.020	0.020	0.040	0.370	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
13	0.009	0.040	0.020	0.020	0.040	0.370	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
14	0.009	0.040	0.020	0.040	0.070	0.270	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
15	0.009	0.040	0.020	0.040	0.170	0.270	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
16	0.002	0.040	0.020	0.040	0.170	0.270	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
17	0.002	0.040	0.020	0.040	0.132	0.220	0.127	0.059	0.017	0.017	0.017	0.017
18	0.009	0.040	0.009	0.040	0.100	0.270	0.091	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
19	0.009	0.040	0.009	0.040	0.100	0.692	0.127	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
20	0.002	0.040	0.009	0.040	0.100	0.838	0.127	0.059	0.017	0.017	0.017	0.017
21	0.002	0.040	0.009	0.040	0.132	1.07	0.091	0.059	0.017	0.017	0.017	0.017
22	0.002	0.040	0.009	0.040	0.132	0.838	0.091	0.035	0.035	0.006	0.017	0.017
23	0.002	0.040	0.009	0.040	0.132	0.698	0.091	0.059	0.017	0.017	0.017	0.017
24	0.009	0.020	0.020	0.040	0.170	0.760	0.091	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
25	0.009	0.020	0.020	0.070	0.170	0.760	0.091	0.035	0.017	0.006	0.017	0.017
26	0.009	0.020	0.020	0.070	0.370	0.635	0.091	0.035	0.017	0.006	0.017	0.017
27	0.009	0.020	0.009	0.170	0.556	0.573	0.091	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
28	0.009	0.020	0.009	0.270	0.624	0.510	0.059	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
29	0.009	0.009	0.009	0.170	0.170	0.510	0.059	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
30	0.009	0.009	0.009	0.100	-----	0.573	0.059	0.035	0.017	0.017	0.017	0.017
31	0.009	-----	0.009	0.070	-----	0.573	-----	0.059	-----	0.017	0.017	-----
Maks.	0.009	0.070	0.132	0.994	0.838	1.15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.002	0.009	0.009	0.009	0.040	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.028	0.016	0.049	0.138	0.425	0.133	0.044	0.024	0.024	0.023	0.017
LT/SN/Km ²	0.772	2.81	1.57	4.92	13.9	42.9	13.4	4.40	2.40	2.42	2.31	1.72
AKIM mm.	2.07	7.30	4.20	13.2	34.9	115.	34.8	11.8	6.23	6.48	6.19	4.45
MİL. M3	0.020	0.072	0.042	0.130	0.345	1.14	0.344	0.117	0.062	0.064	0.061	0.044

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.44 MİLYON M3 247 MM. 7.8 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A106 ALPU D. ALPUDERE KÖYÜ

YERİ : SULUSARAY İLÇESİNE 5 KM MESAFEDeki ALPUDERE KÖYÜNÜN 1.5 KM MEBBAINDADIR. (PAFTA H36-D4)
36°5'33" Doğu - 40°3'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.406 m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.304 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 7.180 m3/sn 07.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 10.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 28.000 m3/sn 13.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 03.09.1979

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.003	7	0.074	20	0.782	70	6.4
3	0.009	8	0.103	30	1.7	80	7.7
4	0.018	9	0.136	40	2.8	90	8.9
5	0.032	10	0.174	50	3.9	100	10.2
6	0.051	15	0.430	60	5.2	110	11.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.033	0.033	0.033	0.033	0.136	2.23	0.500	0.571	0.174	0.051	0.018
02	0.020	0.033	0.033	0.033	0.033	0.136	2.23	0.500	0.571	0.174	0.051	0.018
03	0.020	0.033	0.033	0.033	0.033	0.174	2.34	0.500	0.571	0.174	0.051	0.018
04	0.020	0.033	0.033	0.033	0.033	0.174	2.45	0.500	0.500	0.174	0.051	0.018
05	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.174	2.34	0.500	0.500	0.174	0.051	0.018
06	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.225	2.45	0.500	0.500	0.136	0.051	0.018
07	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.225	2.34	0.500	1.32	0.136	0.051	0.018
08	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.225	2.12	0.500	2.12	0.136	0.051	0.009
09	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.276	2.01	0.430	1.14	0.136	0.051	0.018
10	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.276	1.79	0.430	0.962	0.136	0.051	0.018
11	0.020	0.049	0.020	0.033	0.033	0.328	1.68	0.430	0.872	0.136	0.051	0.018
12	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	0.641	1.59	0.500	0.712	0.136	0.032	0.009
13	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	1.05	1.50	0.500	0.641	0.136	0.032	0.009
14	0.033	0.049	0.033	0.033	0.033	1.23	1.41	0.500	0.571	0.103	0.032	0.009
15	0.020	0.049	0.033	0.033	0.033	1.32	1.41	0.430	0.500	0.103	0.032	0.009
16	0.020	0.049	0.020	0.033	0.033	1.05	1.41	0.430	0.430	0.103	0.032	0.009
17	0.033	0.049	0.033	0.033	0.033	0.962	1.23	0.500	0.430	0.103	0.032	0.009
18	0.033	0.049	0.033	0.033	0.033	0.872	1.14	0.500	0.430	0.103	0.032	0.009
19	0.033	0.049	0.033	0.033	0.049	0.872	0.872	0.430	0.379	0.103	0.032	0.009
20	0.033	0.049	0.033	0.033	0.049	1.05	0.782	0.430	0.328	0.103	0.032	0.009
21	0.033	0.049	0.049	0.033	0.049	1.23	0.712	0.500	0.328	0.074	0.032	0.018
22	0.033	0.049	0.049	0.033	0.049	1.32	0.641	0.500	0.276	0.074	0.032	0.018
23	0.033	0.049	0.049	0.020	0.103	1.23	0.641	0.500	0.225	0.074	0.032	0.009
24	0.033	0.049	0.049	0.020	0.074	1.41	0.641	0.500	0.225	0.074	0.032	0.018
25	0.033	0.033	0.049	0.033	0.074	1.50	0.571	0.641	0.276	0.074	0.032	0.018
26	0.020	0.033	0.049	0.020	0.074	1.68	0.571	0.571	0.174	0.074	0.032	0.009
27	0.033	0.033	0.049	0.033	0.074	1.79	0.571	0.500	0.174	0.051	0.018	0.009
28	0.033	0.033	0.049	0.033	0.103	1.59	0.571	0.500	0.174	0.051	0.018	0.009
29	0.033	0.033	0.049	0.033	0.136	1.41	0.500	0.500	0.174	0.051	0.018	0.009
30	0.033	0.020	0.049	0.033	-----	1.41	0.500	0.571	0.174	0.051	0.018	0.009
31	0.020	-----	0.049	0.033	-----	1.68	-----	0.641	-----	0.051	0.018	-----
Maks.	0.049	0.049	0.049	0.070	0.174	2.67	4.55	1.90	7.18	0.225	0.074	0.018
Min.	0.011	0.020	0.020	0.020	0.033	0.136	0.430	0.379	0.174	0.051	0.018	0.003
Ortalama	0.026	0.043	0.038	0.032	0.049	0.892	1.37	0.498	0.542	0.109	0.036	0.013
LT/SN/Km2	0.370	0.618	0.541	0.453	0.703	12.7	19.6	7.11	7.74	1.56	0.521	0.189
AKIM mm.	0.990	1.60	1.45	1.21	1.76	34.1	50.9	19.0	20.1	4.17	1.40	0.489
MİL. M3	0.069	0.112	0.101	0.085	0.123	2.39	3.56	1.33	1.40	0.292	0.098	0.034

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.59 MİLYON M3 137 MM. 4.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A109 SADAK D. ÇAKIRLAR

YERİ : TRABZON ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE KELKİT KAZASININ İÇİNDEN SOLA AYRILAN YOLDAN ÇAKIRLAR
KÖYÜ SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H43-D4)
39°34'43" Doğu - 40°4'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 348.85 km2

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.103 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 1.441 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m3/sn 08.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 13.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.600 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 15.09.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.010	90	0.558	150	13.8	200	30.2
74	0.022	100	1.7	160	17.0	210	33.7
76	0.041	120	5.6	170	20.3	220	37.2
78	0.068	130	8.1	180	23.6	230	40.7
80	0.105	140	10.9	190	26.9	240	44.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.882	0.710	0.537	0.537	0.451	0.383	1.36	5.08	2.61	1.26	0.915	0.489
02	0.882	0.710	0.537	0.537	0.451	0.383	1.63	4.86	2.29	1.14	0.915	0.724
03	0.796	0.796	0.537	0.451	0.451	0.383	1.78	5.08	1.95	1.38	0.815	0.636
04	0.796	0.796	0.623	0.537	0.451	0.383	2.09	5.54	1.81	1.81	0.815	0.558
05	0.796	0.796	0.623	0.537	0.451	0.383	2.42	5.78	1.81	1.03	0.915	0.489
06	0.796	0.796	0.537	0.537	0.451	0.451	2.79	6.99	1.81	1.52	0.915	0.489
07	0.710	0.796	0.537	0.537	0.451	0.451	3.37	7.99	1.38	1.03	0.915	0.489
08	0.710	0.623	0.537	0.451	0.451	0.383	4.63	9.66	2.13	1.26	0.915	0.489
09	0.623	0.623	0.537	0.451	0.451	0.383	4.41	7.71	1.95	1.95	1.03	0.558
10	0.537	0.710	0.451	0.383	0.451	0.324	5.08	4.63	1.81	3.80	1.03	0.636
11	0.537	0.710	0.451	0.383	0.537	0.383	5.08	4.19	5.11	1.26	1.03	0.636
12	0.623	0.710	0.451	0.276	0.537	0.451	6.26	3.80	6.79	1.26	1.03	0.558
13	1.12	0.537	0.537	0.228	0.537	0.324	4.63	3.80	6.55	1.26	0.915	0.309
14	0.882	0.451	0.537	0.324	0.537	0.383	4.19	3.58	6.03	1.38	0.915	0.489
15	0.796	0.796	0.537	0.324	0.537	0.451	3.98	3.38	6.28	1.38	0.915	0.558
16	0.796	0.796	0.537	0.383	0.451	0.383	3.98	3.58	5.80	1.26	0.815	0.424
17	0.796	0.710	0.537	0.383	0.383	0.537	4.41	3.19	5.11	1.26	0.815	0.362
18	0.710	0.710	0.451	0.383	0.324	0.623	3.57	3.19	4.41	1.26	0.815	0.309
19	0.882	0.710	0.451	0.383	0.383	0.537	3.98	3.19	4.63	1.14	0.815	0.309
20	0.882	0.710	0.451	0.383	0.537	0.537	3.78	2.97	4.01	1.14	0.724	0.263
21	0.796	0.710	0.451	0.383	0.537	0.623	3.78	2.97	3.38	1.14	0.724	0.263
22	0.796	0.537	0.451	0.383	0.537	0.710	4.41	2.80	2.97	1.03	0.724	0.309
23	0.796	0.537	0.451	0.383	0.537	0.796	4.63	2.61	3.19	1.03	0.636	0.424
24	0.710	0.710	0.451	0.383	0.537	0.796	4.19	2.61	2.46	1.03	0.636	0.489
25	0.796	0.623	0.451	0.451	0.537	1.00	4.63	3.19	1.95	1.03	0.636	0.489
26	0.796	0.710	0.451	0.451	0.537	1.24	4.86	2.80	1.38	0.915	0.558	0.558
27	0.796	0.623	0.383	0.451	0.451	1.48	4.86	2.61	1.26	0.915	0.558	0.489
28	0.796	0.537	0.324	0.451	0.383	1.24	5.08	2.80	1.52	0.915	0.489	0.558
29	0.796	0.537	0.383	0.451	0.451	1.24	4.86	2.46	1.38	0.915	0.424	0.558
30	0.796	0.623	0.451	0.451	-----	1.12	4.86	2.46	1.38	0.915	0.424	0.558
31	0.796	-----	0.451	0.451	-----	1.48	-----	2.29	-----	0.915	0.362	-----
Maks.	1.78	1.00	1.12	0.710	0.537	1.63	7.23	11.1	6.81	3.81	1.03	0.747
Min.	0.537	0.324	0.324	0.028	0.324	0.228	1.24	0.652	0.231	0.137	0.362	0.231
Ortalama	0.781	0.678	0.487	0.422	0.475	0.653	3.99	4.12	3.17	1.28	0.779	0.482
LT/SN/Km2	2.24	1.94	1.40	1.21	1.36	1.87	11.4	11.8	9.09	3.66	2.23	1.38
AKIM mm.	6.00	5.04	3.74	3.24	3.41	5.01	29.6	31.6	23.6	9.79	5.98	3.58
MİL. M3	2.09	1.76	1.30	1.13	1.19	1.75	10.3	11.0	8.22	3.42	2.09	1.25

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 45.50 MİLYON M3

130 MM.

4.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A119 DEREKÖY D. SULUSARAY

YERİ : TOKAT-SULUSARAY İLÇESİNDE SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA I-36-A1)
36°6'5" Doğu - 39°59'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.04.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.316 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.196 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.100 m³/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.600 m³/sn 25.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	26	0.064	35	0.387	70	6.6
18	0.004	27	0.082	40	0.761	80	9.8
20	0.009	28	0.104	45	1.3	90	13.6
22	0.020	29	0.131	50	2.0	100	17.8
24	0.037	30	0.161	60	4.0	110	22.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.015	0.021	0.005	0.037	1.44	0.297	1.30	0.131	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.010	0.021	0.005	0.049	1.73	0.251	0.977	0.131	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.010	0.021	0.005	0.037	1.59	0.206	0.761	0.161	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	0.015	0.003	0.037	1.88	0.251	0.686	0.161	KURU	KURU
05	KURU	0.010	0.010	0.010	0.003	0.037	1.88	0.251	0.611	0.131	KURU	KURU
06	KURU	0.010	0.010	0.010	0.005	0.037	1.73	0.297	0.611	0.131	KURU	KURU
07	KURU	0.010	0.010	0.007	0.005	0.037	1.88	0.297	1.08	0.131	KURU	KURU
08	KURU	0.015	0.010	0.010	0.005	0.037	1.44	0.342	0.977	0.104	KURU	KURU
09	KURU	0.010	0.015	0.015	0.007	0.063	1.19	0.297	0.686	0.131	KURU	KURU
10	KURU	0.010	0.015	0.010	0.005	0.080	0.977	0.297	0.611	0.104	KURU	KURU
11	KURU	0.015	0.015	0.010	0.005	0.063	0.869	0.297	0.537	0.104	KURU	KURU
12	KURU	0.021	0.015	0.007	0.005	0.080	0.761	0.297	0.537	0.104	KURU	KURU
13	KURU	0.015	0.010	0.007	0.005	0.206	0.686	0.297	0.462	0.104	KURU	KURU
14	KURU	0.010	0.015	0.007	0.007	0.611	0.611	0.387	0.462	0.064	KURU	KURU
15	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.869	0.611	0.387	0.387	0.064	KURU	KURU
16	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.686	0.611	0.342	0.387	0.049	KURU	KURU
17	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.611	0.611	0.537	0.387	0.037	KURU	KURU
18	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.537	0.537	0.387	0.342	0.027	KURU	KURU
19	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.387	0.537	0.387	0.342	0.027	KURU	KURU
20	KURU	0.015	0.015	0.007	0.007	0.387	0.537	0.387	0.342	0.027	KURU	KURU
21	KURU	0.015	0.015	0.007	0.005	0.611	0.462	0.387	0.342	0.027	KURU	KURU
22	KURU	0.015	0.015	0.005	0.003	0.686	0.462	0.387	0.297	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.015	0.015	0.005	0.005	0.761	0.462	0.387	0.297	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.015	0.015	0.007	0.005	0.869	0.387	0.462	0.297	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.015	0.021	0.007	0.005	1.19	0.387	0.611	0.206	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.015	0.021	0.007	0.007	1.44	0.387	0.537	0.161	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.015	0.021	0.010	0.015	1.30	0.387	0.462	0.161	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.015	0.021	0.005	0.021	0.977	0.342	0.462	0.161	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.015	0.015	0.005	0.049	0.869	0.342	0.537	0.206	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.015	0.015	0.005	-----	0.869	0.342	0.611	0.131	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.015	0.005	-----	1.19	-----	0.537	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.064	0.036	0.036	0.084	1.44	2.60	0.977	12.1	0.206	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.007	0.004	0.002	0.026	0.342	0.206	0.131	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.012	0.014	0.009	0.008	0.505	0.869	0.383	0.491	0.063	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	0.174	0.206	0.129	0.111	7.18	12.4	5.45	6.99	0.895	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.450	0.552	0.345	0.279	19.2	32.0	14.6	18.1	2.40	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.032	0.039	0.024	0.020	1.35	2.25	1.03	1.27	0.168	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.18 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LİT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A122 KARAKUŞ Ç. GÖKÇEBAYIR

YERİ : AKKUŞ-NIKSAR YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ GÖKÇEBAYIR KÖPRÜSÜNÜN 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA G38-D1)
37°1'20" Doğu - 40°42'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 363.00 km² YAKLAŞIK KOT : 905 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.667 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 4.614 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 36.000 m³/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 122.000 m³/sn 29.03.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 01.09.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.010	40	0.110	120	12.0	220	59.1
32	0.018	50	0.540	140	18.8	240	70.5
34	0.032	60	1.4	160	26.6	260	83.6
36	0.050	80	3.5	180	36.5	280	98.5
38	0.070	100	7.1	200	47.7	290	106.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.09	2.38	1.35	2.16	1.80	1.01	26.6	4.94	17.4	1.53	0.110	0.172
02	1.09	2.07	1.26	2.16	1.80	0.844	46.6	4.78	21.5	1.53	0.265	0.265
03	0.920	1.98	1.09	1.71	1.80	0.844	31.6	4.62	10.8	1.62	0.320	0.172
04	0.844	3.98	1.01	1.89	1.62	0.844	46.0	4.14	7.35	1.53	0.234	0.234
05	0.768	7.84	1.18	1.89	1.53	0.768	60.2	3.82	6.70	1.53	0.203	0.141
06	0.692	5.70	1.26	1.98	1.62	0.692	72.8	4.62	4.62	1.53	0.320	0.203
07	0.616	4.46	1.26	1.80	1.71	0.692	104	3.66	9.06	1.44	0.320	0.172
08	0.616	3.25	1.53	1.80	1.71	0.616	74.5	3.25	16.4	1.35	0.265	0.110
09	0.540	2.63	2.07	1.89	1.62	0.692	67.1	2.75	11.5	1.35	0.203	0.203
10	0.540	2.50	1.89	1.89	1.62	0.692	55.7	2.50	7.59	1.26	0.320	0.265
11	0.540	2.16	1.71	1.89	1.62	0.692	40.4	2.50	5.30	1.26	0.616	0.172
12	0.540	2.07	1.89	1.89	1.62	0.768	32.1	2.50	3.98	1.53	0.265	0.141
13	1.18	1.98	1.62	1.89	1.62	1.18	25.3	2.50	3.13	1.44	0.692	0.141
14	1.35	1.89	1.89	1.71	1.71	2.16	24.8	5.70	2.50	1.44	0.141	0.110
15	0.920	1.80	1.71	1.80	1.71	2.25	30.6	5.10	2.38	1.44	0.141	0.110
16	0.844	1.89	1.71	1.80	2.07	1.80	35.4	3.66	2.16	1.44	0.141	0.110
17	0.844	1.98	1.89	2.07	1.89	1.44	30.1	2.88	1.89	1.44	0.141	0.110
18	0.844	1.98	1.71	2.25	1.71	1.35	21.5	2.38	1.71	1.44	0.141	0.110
19	1.35	2.07	1.89	2.25	1.62	1.71	22.6	2.07	1.62	1.44	0.141	0.172
20	1.18	2.07	1.89	2.25	1.71	2.50	16.8	2.25	1.53	1.44	0.141	0.141
21	0.920	2.07	3.50	2.25	1.89	3.50	12.0	3.66	1.44	1.44	0.141	0.172
22	0.844	1.98	8.57	2.25	1.98	3.25	11.0	3.00	2.07	1.44	0.141	0.485
23	0.844	1.80	6.90	2.25	1.80	2.38	9.80	2.50	2.50	1.35	0.141	0.844
24	0.844	1.89	5.90	2.25	1.89	2.50	7.59	3.00	1.53	1.44	0.110	0.768
25	0.844	1.62	5.30	2.07	1.80	3.82	6.90	4.62	1.53	1.35	0.110	0.768
26	0.844	1.35	4.30	2.16	1.80	5.10	6.30	6.30	1.53	1.35	0.110	1.09
27	1.01	1.18	3.50	2.25	1.80	4.46	6.10	7.10	1.53	1.35	0.110	0.110
28	1.53	1.62	3.00	2.50	2.50	3.00	6.30	8.82	1.53	1.35	0.110	1.44
29	2.25	1.53	2.38	2.38	3.82	2.63	5.50	9.80	1.53	0.768	0.141	1.89
30	2.38	1.26	2.75	2.16	-----	9.55	5.50	11.0	1.53	0.844	0.141	0.540
31	2.75	-----	2.38	2.07	-----	24.4	-----	9.80	-----	0.768	0.203	-----
Maks.	2.88	9.80	11.5	2.50	4.30	31.0	KURU	12.7	36.0	4.94	1.18	9.31
Min.	0.485	1.01	0.920	1.53	1.44	0.540	4.94	1.98	0.768	0.320	0.070	0.110
Ortalama	1.04	2.43	2.59	2.05	1.84	2.84	31.4	4.52	5.19	1.37	0.212	0.379
LT/SN/Km ²	2.88	6.70	7.13	5.65	5.07	7.83	86.5	12.5	14.3	3.77	0.585	1.04
AKIM mm.	7.70	17.4	19.1	15.1	12.7	21.0	224.	33.4	37.1	10.1	1.57	2.70
MİL. M3	2.80	6.31	6.94	5.49	4.61	7.61	81.4	12.1	13.5	3.67	0.568	0.982

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 145.98 MİLYON M3 402 MM. 12.7 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A125 TERSUN D. DİLEKYOLU

YERİ : ŞİRAN - TRABZON YOLUNUN 13. KM SINDE DİLAĞ KÖYÜ YOLUNDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA H42-C1)
39°17'13" Doğu - 40°13'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 36.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1610 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.320 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.217 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.630 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.500 m³/sn 17.07.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1994

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	11	0.062	25	0.466	60	4.4
3	0.004	13	0.091	35	1.0	70	6.0
5	0.011	15	0.129	40	1.6	80	7.8
7	0.022	17	0.174	45	2.2	90	9.6
9	0.039	19	0.231	50	2.9	100	11.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.022	0.022	0.030	0.039	0.062	0.262	0.518	0.570	0.075	0.030	KURU
02	0.016	0.022	0.022	0.039	0.039	0.129	0.262	0.518	0.466	0.062	0.016	0.007
03	0.016	0.030	0.022	0.030	0.039	0.109	0.518	0.518	0.384	0.075	0.007	0.004
04	0.016	0.030	0.022	0.062	0.039	0.109	0.920	0.570	0.303	0.109	0.004	0.004
05	0.016	0.030	0.022	0.039	0.039	0.062	1.35	0.518	0.303	0.091	0.002	0.002
06	0.016	0.030	0.022	0.030	0.039	0.039	1.81	0.518	0.231	0.091	0.002	0.001
07	0.016	0.030	0.022	0.030	0.039	0.049	2.48	0.725	0.262	0.062	0.004	0.001
08	0.016	0.030	0.022	0.022	0.039	0.049	2.90	1.35	0.855	0.049	0.007	KURU
09	0.011	0.030	0.022	0.022	0.039	0.039	2.62	1.05	0.570	0.049	0.016	KURU
10	0.011	0.030	0.030	0.049	0.039	0.062	3.05	0.855	0.425	0.049	0.016	KURU
11	0.011	0.030	0.030	0.030	0.039	0.062	2.76	0.725	0.344	0.039	0.011	KURU
12	0.011	0.030	0.030	0.039	0.039	0.075	2.76	0.673	0.303	0.039	0.011	KURU
13	0.030	0.030	0.030	0.039	0.039	0.049	1.81	0.621	0.231	0.030	0.004	KURU
14	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	0.062	1.55	0.466	0.201	0.022	0.002	KURU
15	0.030	0.030	0.030	0.030	0.049	0.075	1.25	0.466	0.174	0.016	0.004	KURU
16	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	0.129	1.45	0.425	0.174	0.016	0.004	KURU
17	0.030	0.039	0.030	0.030	0.039	0.151	2.34	0.384	0.151	0.011	0.002	KURU
18	0.022	0.039	0.030	0.030	0.091	0.174	1.55	0.344	0.151	0.011	0.002	KURU
19	0.022	0.039	0.030	0.030	0.062	0.174	1.81	0.344	0.129	0.011	0.002	KURU
20	0.022	0.039	0.030	0.030	0.049	0.262	1.68	0.344	0.109	0.007	0.002	KURU
21	0.022	0.039	0.030	0.030	0.049	0.201	1.25	0.344	0.109	0.007	0.002	KURU
22	0.022	0.030	0.030	0.030	0.049	0.231	1.55	0.344	0.129	0.004	0.002	KURU
23	0.022	0.030	0.030	0.030	0.049	0.201	1.35	0.303	0.109	0.002	0.001	0.004
24	0.022	0.030	0.030	0.030	0.049	0.262	0.985	0.262	0.091	0.002	KURU	0.004
25	0.022	0.030	0.030	0.030	0.049	0.466	0.920	0.344	0.109	0.001	KURU	0.004
26	0.022	0.022	0.030	0.030	0.049	0.425	0.790	0.425	0.109	0.001	KURU	0.004
27	0.022	0.022	0.039	0.030	0.049	0.384	0.790	0.425	0.091	0.001	KURU	0.004
28	0.022	0.022	0.039	0.039	0.062	0.425	0.725	0.384	0.091	KURU	KURU	0.002
29	0.022	0.022	0.039	0.039	0.039	0.231	0.673	0.344	0.091	KURU	KURU	0.001
30	0.022	0.022	0.039	0.039	-----	0.303	0.621	0.425	0.075	KURU	KURU	0.001
31	0.030	-----	0.030	0.039	-----	0.344	-----	0.570	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.039	0.039	0.049	0.201	0.109	0.621	3.63	1.68	1.25	0.129	0.049	0.007
Min.	0.007	0.022	0.022	0.022	0.030	0.039	0.262	0.262	0.062	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.021	0.030	0.029	0.033	0.045	0.174	1.49	0.519	0.245	0.030	0.005	0.001
LT/SN/Km2	0.561	0.807	0.786	0.911	1.24	4.74	40.7	14.2	6.67	0.821	0.134	0.039
AKIM mm.	1.50	2.09	2.10	2.44	3.11	12.7	105.	37.9	17.3	2.20	0.360	0.101
MİL. M3	0.055	0.077	0.077	0.090	0.114	0.466	3.87	1.39	0.634	0.081	0.013	0.004

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.87 MİLYON M3 187 MM. 5.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A126 CEVİZLİK D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞHANENİN ŞIRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN 500 M ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H42-C1)
39°6'28" Doğu - 40°13'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.96 km²

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.311 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.100 m³/sn 09.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 16.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.200 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.001	60	1.6	110	5.5
20	0.008	70	2.3	120	6.3
30	0.110	80	3.1	130	7.1
40	0.420	90	3.9	140	8.0
50	0.900	100	4.7	150	9.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.946	0.389	0.007	0.003	0.002	0.005	0.008	1.55	0.060	0.029	0.038
02	0.035	0.885	0.346	0.006	0.003	0.003	0.008	0.005	1.42	0.049	0.029	0.029
03	0.035	0.885	0.346	0.005	0.004	0.003	0.008	0.008	1.22	0.049	0.029	0.029
04	0.045	0.701	0.263	0.005	0.004	0.004	0.012	0.008	1.09	0.049	0.029	0.020
05	0.059	0.646	0.228	0.005	0.002	0.004	0.012	0.008	0.900	0.038	0.038	0.029
06	0.059	0.487	0.166	0.005	0.003	0.004	0.008	0.008	0.732	0.038	0.038	0.038
07	0.074	0.435	0.093	0.005	0.003	0.005	0.012	0.005	0.582	0.038	0.029	0.049
08	0.059	0.346	0.045	0.003	0.004	0.005	0.016	0.008	2.54	0.049	0.029	0.049
09	0.093	0.389	0.026	0.003	0.004	0.004	0.016	0.012	3.10	0.049	0.029	0.060
10	0.093	0.228	0.035	0.003	0.004	0.004	0.012	0.020	2.94	0.060	0.029	0.049
11	0.197	0.166	0.035	0.002	0.005	0.005	0.008	0.016	2.46	0.074	0.020	0.049
12	0.487	0.074	0.026	0.002	0.004	0.008	0.005	0.016	2.23	0.060	0.016	0.038
13	0.824	0.074	0.014	0.016	0.003	0.005	0.005	0.016	2.15	0.049	0.029	0.038
14	1.01	0.035	0.010	0.016	0.003	0.005	0.005	0.016	1.78	0.049	0.038	0.038
15	1.15	0.006	0.010	0.020	0.003	0.008	0.004	0.016	1.70	0.038	0.038	0.029
16	1.08	0.002	0.006	0.020	0.003	0.012	0.008	0.020	1.55	0.038	0.020	0.029
17	1.01	0.003	0.005	0.016	0.003	0.005	0.012	0.029	1.42	0.049	0.016	0.029
18	0.946	0.005	0.003	0.020	0.003	0.008	0.016	0.029	1.16	0.060	0.016	0.038
19	0.946	0.003	0.002	0.020	0.004	0.012	0.008	0.074	1.03	0.110	0.020	0.049
20	0.885	0.006	0.003	0.016	0.004	0.012	0.005	0.636	1.03	0.155	0.029	0.060
21	0.885	0.005	0.002	0.012	0.004	0.008	0.004	0.732	1.16	0.133	0.038	0.074
22	0.885	0.005	0.001	0.012	0.005	0.008	0.008	0.964	1.35	0.133	0.038	0.060
23	0.946	0.003	0.002	0.012	0.005	0.008	0.016	1.29	0.964	0.133	0.038	0.074
24	1.01	0.010	0.003	0.008	0.004	0.005	0.016	1.22	0.964	0.110	0.029	0.090
25	0.946	0.059	0.005	0.005	0.004	0.005	0.016	1.29	0.816	0.060	0.074	0.090
26	0.946	0.093	0.003	0.005	0.003	0.004	0.016	1.29	0.474	0.060	0.110	0.110
27	0.885	0.263	0.002	0.005	0.003	0.005	0.020	1.29	0.240	0.049	0.110	0.110
28	0.885	0.389	0.002	0.008	0.003	0.004	0.016	1.35	0.133	0.049	0.090	0.090
29	0.824	0.389	0.002	0.012	0.002	0.005	0.012	1.35	0.090	0.038	0.060	0.090
30	0.885	0.435	0.001	0.012	-----	0.004	0.008	1.42	0.074	0.038	0.049	0.074
31	1.01	-----	0.001	0.008	-----	0.008	-----	1.42	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	1.15	0.946	0.389	0.020	0.012	0.012	0.020	1.42	3.10	0.155	0.133	0.133
Min.	0.026	0.001	KURU	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.074	0.029	0.012	0.020
Ortalama	0.621	0.266	0.067	0.009	0.004	0.006	0.011	0.470	1.29	0.064	0.039	0.055
LT/SN/Km2	28.3	12.1	3.05	0.432	0.160	0.267	0.481	21.4	59.0	2.93	1.78	2.50
AKIM mm.	75.7	31.4	8.16	1.16	0.401	0.716	1.25	57.3	153.	7.84	4.78	6.49
MİL. M3	1.66	0.689	0.179	0.025	0.009	0.016	0.027	1.26	3.36	0.172	0.105	0.142

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.64 MİLYON M3

348 MM.

11.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A127 ULUŞIRAN D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞHANENİN ŞIRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN İÇERİSİNDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H42-D1)
39°6'28" Doğu - 40°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89.42 km²

YAKLAŞIK KOT : 1497 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.465 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 1.544 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 19.100 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.024 m³/sn 27.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 31.000 m³/sn 26.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.08.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.002	30	0.154	60	1.9	110	15.1
14	0.011	35	0.275	70	3.2	120	19.9
15	0.015	40	0.446	80	5.1	130	25.8
20	0.037	45	0.685	90	7.6	140	32.0
25	0.076	50	0.996	100	10.9	150	38.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.154	3.25	0.747	0.037	0.041	0.064	0.494	3.21	5.14	0.872	0.195	0.102
02	0.135	3.25	0.747	0.037	0.041	0.064	0.494	3.60	4.37	0.809	0.173	0.118
03	0.135	3.08	0.747	0.037	0.037	0.064	0.637	4.37	3.98	0.747	0.154	0.118
04	0.154	2.91	0.637	0.041	0.041	0.064	0.685	6.40	4.18	0.747	0.135	0.135
05	0.154	2.74	0.589	0.041	0.041	0.050	1.89	7.65	3.79	0.685	0.118	0.135
06	0.154	0.747	0.368	0.037	0.046	0.050	3.79	7.65	3.40	0.589	0.118	0.118
07	0.154	0.685	0.408	0.037	0.041	0.076	4.95	7.15	3.60	0.542	0.102	0.118
08	0.173	0.637	0.368	0.037	0.046	0.102	4.75	5.64	17.7	0.542	0.088	0.118
09	0.220	0.589	0.334	0.037	0.046	0.088	4.75	5.39	18.6	0.589	0.102	0.102
10	0.220	0.589	0.305	0.037	0.050	0.088	4.18	5.14	15.0	0.494	0.118	0.102
11	0.195	0.542	0.275	0.037	0.050	0.088	4.18	4.37	11.6	0.446	0.088	0.135
12	0.275	0.305	0.248	0.037	0.050	0.076	4.75	4.37	10.8	0.408	0.076	0.154
13	0.408	0.154	0.248	0.037	0.050	0.102	4.37	4.75	10.1	0.368	0.064	0.135
14	0.637	0.088	0.248	0.041	0.064	0.088	4.56	4.18	9.30	0.408	0.076	0.118
15	2.40	0.064	0.248	0.041	0.076	0.088	5.14	3.60	7.05	0.368	0.076	0.118
16	2.74	0.046	0.220	0.041	0.076	0.088	5.39	3.98	7.05	0.368	0.064	0.118
17	2.91	0.050	0.195	0.037	0.064	0.088	4.95	3.79	6.77	0.368	0.076	0.102
18	2.91	0.076	0.118	0.041	0.050	0.118	4.18	3.79	6.48	0.334	0.088	0.102
19	2.91	0.076	0.088	0.041	0.050	0.135	3.79	5.14	6.20	0.305	0.102	0.154
20	3.08	0.088	0.088	0.037	0.046	0.135	2.95	7.15	5.63	0.334	0.102	0.154
21	2.91	0.088	0.088	0.033	0.046	0.154	2.95	6.65	6.20	0.334	0.118	0.154
22	2.57	0.154	0.076	0.033	0.041	0.173	4.56	5.39	7.05	0.305	0.102	0.154
23	2.40	0.334	0.088	0.028	0.064	0.173	3.40	4.37	7.05	0.305	0.076	0.195
24	2.28	0.446	0.102	0.033	0.064	0.220	2.68	4.37	7.80	0.275	0.076	0.173
25	2.16	0.542	0.118	0.028	0.064	0.220	2.68	4.75	7.80	0.195	0.102	0.195
26	2.04	0.494	0.118	0.028	0.050	0.248	2.68	4.56	2.42	0.173	0.195	0.220
27	1.92	0.589	0.102	0.024	0.064	0.275	2.55	4.37	2.15	0.154	0.173	0.248
28	1.92	0.637	0.088	0.028	0.064	0.275	2.68	4.37	1.89	0.195	0.154	0.220
29	1.92	0.747	0.076	0.028	0.064	0.334	2.81	4.37	1.53	0.195	0.118	0.195
30	1.80	0.747	0.076	0.028	-----	0.446	2.95	4.37	1.18	0.220	0.102	0.173
31	1.92	-----	0.076	0.028	-----	0.542	-----	4.75	-----	0.195	0.088	-----
Maks.	3.08	3.44	0.747	0.041	0.088	0.589	5.89	7.98	19.1	0.872	0.195	0.248
Min.	0.135	0.046	0.064	0.024	0.024	0.050	0.446	3.21	1.18	0.154	0.064	0.088
Ortalama	1.42	0.825	0.266	0.035	0.052	0.154	3.36	4.96	6.86	0.415	0.110	0.146
LT/SN/Km ²	15.9	9.22	2.97	0.392	0.582	1.72	37.6	55.4	76.7	4.64	1.23	1.63
AKIM mm.	42.5	23.9	7.96	1.05	1.46	4.61	97.4	148.	199.	12.4	3.30	4.23
MİL. M3	3.80	2.14	0.711	0.094	0.130	0.413	8.71	13.3	17.8	1.11	0.295	0.379

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 48.88 MİLYON M3

547 MM.

17.3 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A130 KÖROĞLU DERE REFAHİYE

YERİ : ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİNDEDİR. (PAFTA G35-A1)
38°45'59" Doğu - 39°54'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 311.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1564 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.158 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 2.184 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 27.600 m³/sn 12.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.781 m³/sn 31.07.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.200 m³/sn 21.03.2008

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 13.06.2003

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.225	110	6.7	155	27.0	180	45.0
70	0.601	120	9.8	160	30.2	185	49.2
80	1.3	130	13.8	165	33.6	190	53.7
90	2.5	140	18.6	170	37.2	195	58.5
100	4.2	150	24.0	175	41.0	200	63.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.858	1.18	1.02	0.938	0.938	0.938	1.50	5.31	4.06	1.50	0.901	1.29
02	0.938	1.18	1.02	0.938	1.02	0.938	1.74	5.10	3.67	1.50	0.901	1.29
03	0.938	1.18	1.02	0.938	1.18	0.858	2.09	5.31	2.96	1.71	0.841	1.21
04	1.02	1.18	1.02	0.938	1.18	0.938	2.82	6.12	2.63	2.07	0.841	1.21
05	1.02	1.18	1.02	0.938	1.18	0.938	4.12	7.51	2.47	1.81	0.841	1.21
06	1.02	1.18	1.02	0.938	1.18	0.938	5.87	9.79	2.34	1.60	0.901	1.21
07	1.02	1.18	1.02	0.938	1.18	0.938	9.70	12.5	2.21	1.50	0.901	1.13
08	1.02	1.10	0.938	0.938	1.02	0.938	14.0	9.45	8.42	1.39	0.979	1.13
09	1.02	1.10	0.938	0.938	0.938	0.938	13.1	7.51	4.67	1.71	1.06	1.13
10	1.02	1.18	1.02	0.938	0.938	0.938	17.5	6.39	3.67	1.71	0.979	1.13
11	1.02	1.18	1.02	0.938	0.938	0.938	20.7	5.85	3.13	1.50	0.979	1.13
12	1.02	1.18	0.938	0.938	1.10	0.938	17.1	5.31	2.80	1.39	0.979	1.13
13	1.02	1.10	0.938	0.938	1.10	0.938	9.45	5.10	2.47	1.39	0.979	1.06
14	1.02	1.10	1.02	0.938	1.02	1.10	8.42	5.10	2.34	1.29	0.979	1.06
15	1.02	1.10	0.938	0.938	0.938	1.02	7.80	4.67	2.34	1.29	0.979	1.06
16	1.10	1.18	0.938	0.938	0.938	1.02	10.9	4.46	2.21	1.29	0.979	1.06
17	1.10	1.18	0.938	0.938	0.858	1.02	13.8	4.06	2.07	1.29	0.979	1.06
18	1.10	1.10	0.938	0.938	0.938	1.02	9.79	3.67	1.81	1.29	0.979	1.06
19	1.10	1.10	0.938	1.02	0.938	0.938	10.6	3.29	1.71	1.21	1.06	1.06
20	1.10	1.10	0.938	1.10	0.938	1.02	9.11	3.29	1.60	1.21	1.13	1.06
21	1.10	1.10	0.938	1.10	1.10	1.10	8.08	3.29	1.60	1.13	1.13	0.979
22	1.10	1.02	0.938	1.10	1.10	1.18	10.9	3.13	1.60	1.13	1.13	0.979
23	1.10	1.02	0.938	1.10	1.10	1.18	8.76	3.13	1.50	1.06	1.13	1.06
24	1.10	1.02	0.938	1.10	1.10	1.18	7.80	3.29	1.71	1.06	1.13	1.06
25	1.10	1.02	1.02	1.02	1.10	1.38	7.51	4.89	1.94	0.979	1.13	1.06
26	1.10	1.02	0.938	0.938	0.938	1.50	7.23	5.10	2.07	0.901	1.13	1.06
27	1.10	1.02	0.938	0.938	0.938	1.50	6.66	4.67	1.81	0.901	1.13	0.979
28	1.10	1.02	0.938	0.938	0.938	1.38	6.39	4.25	1.71	0.901	1.13	0.979
29	1.10	1.02	1.02	0.938	0.938	1.38	6.12	3.87	1.60	0.841	1.13	0.979
30	1.10	1.02	0.938	1.02	-----	1.38	5.85	3.67	1.50	0.841	1.21	0.979
31	1.10	-----	0.938	0.938	-----	1.50	-----	3.67	-----	0.841	1.21	-----
Maks.	1.10	1.26	1.02	1.26	1.62	1.74	27.6	19.6	18.1	2.47	1.50	1.39
Min.	0.858	1.02	0.858	0.858	0.858	0.858	1.50	2.80	1.39	0.781	0.841	0.979
Ortalama	1.05	1.11	0.970	0.972	1.02	1.09	8.85	5.25	2.55	1.30	1.02	1.09
LT/SN/Km2	3.38	3.56	3.12	3.13	3.29	3.52	28.4	16.9	8.21	4.17	3.29	3.51
AKIM mm.	9.05	9.23	8.35	8.37	8.25	9.42	73.7	45.2	21.3	11.2	8.82	9.11
MİL. M3	2.81	2.87	2.60	2.60	2.57	2.93	22.9	14.1	6.62	3.48	2.74	2.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.05 MİLYON M3

222 MM.

7.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A131 ILGAR D. REFAHIYE

YERİ : ERZİNCAN İLİ REFAHIYE İLÇESİNDEDİR. (PAFTA I-41-B1)
38°46'7" Doğu - 39°54'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.348 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 1.290 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.600 m³/sn 15.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 02.02.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.021	60	2.8	110	10.5	160	20.9
20	0.153	70	4.0	120	12.4	170	23.2
30	0.457	80	5.4	130	14.4	180	25.5
40	0.983	90	7.0	140	16.5	190	27.9
50	1.8	100	8.6	150	18.7	200	30.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.753	0.868	0.810	0.753	0.753	0.753	1.05	3.23	1.67	0.810	0.695	0.810
02	0.810	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	1.19	3.23	2.03	0.753	0.695	0.753
03	0.810	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	1.19	3.23	1.84	0.753	0.695	0.753
04	0.810	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	1.50	4.10	1.84	0.695	0.695	0.753
05	0.810	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	2.03	4.39	1.75	0.695	0.600	0.753
06	0.810	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	2.43	5.87	1.75	0.647	0.647	0.753
07	0.810	0.868	0.868	0.810	0.753	0.810	2.99	7.31	1.84	0.647	0.647	0.695
08	0.810	0.868	0.868	0.810	0.753	0.810	3.48	5.87	2.03	0.647	0.695	0.695
09	0.810	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	3.60	4.96	2.03	0.647	0.695	0.695
10	0.810	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	4.39	4.10	2.03	0.647	0.695	0.695
11	0.810	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	4.82	3.72	1.93	0.647	0.647	0.695
12	0.868	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	4.96	3.48	1.84	0.647	0.695	0.695
13	0.868	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	3.72	3.48	1.75	0.647	0.695	0.695
14	0.868	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	3.84	3.36	1.75	0.647	0.695	0.695
15	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.72	3.11	1.75	0.647	0.647	0.695
16	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	4.25	2.99	1.58	0.647	0.647	0.695
17	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	4.96	2.99	1.50	0.647	0.647	0.695
18	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	5.10	2.75	1.50	0.647	0.647	0.695
19	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	5.55	2.53	1.41	0.647	0.647	0.695
20	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	5.55	2.43	1.26	0.647	0.695	0.695
21	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.84	2.53	1.19	0.647	0.647	0.647
22	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	4.25	2.12	1.12	0.647	0.695	0.753
23	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	4.68	2.21	1.05	0.647	0.647	0.753
24	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.60	2.32	0.983	0.647	0.647	0.753
25	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.60	3.36	0.983	0.647	0.647	0.695
26	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.48	3.48	0.983	0.647	0.647	0.695
27	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.36	3.11	0.983	0.647	0.647	0.695
28	0.868	0.868	0.810	0.810	0.810	0.810	3.48	2.87	1.26	0.647	0.647	0.695
29	0.868	0.868	0.810	0.810	0.753	0.810	3.48	2.21	1.12	0.647	0.695	0.695
30	0.868	0.810	0.810	0.810	-----	0.868	3.36	2.03	0.983	0.647	0.695	0.695
31	0.810	-----	0.753	0.753	-----	0.868	-----	1.67	-----	0.695	0.753	-----
Maks.	0.868	0.868	0.868	0.810	0.810	0.868	6.19	10.1	2.21	0.810	0.868	0.925
Min.	0.753	0.810	0.753	0.753	0.753	0.753	0.983	1.67	0.868	0.600	0.600	0.647
Ortalama	0.844	0.866	0.827	0.806	0.802	0.812	3.58	3.39	1.52	0.664	0.671	0.713
LT/SN/Km2	3.99	4.09	3.91	3.81	3.79	3.84	16.9	16.0	7.20	3.14	3.17	3.37
AKIM mm.	10.7	10.6	10.5	10.2	9.50	10.3	43.9	42.9	18.7	8.40	8.49	8.73
MİL. M3	2.26	2.24	2.21	2.16	2.01	2.17	9.28	9.08	3.95	1.78	1.80	1.85

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.79 MİLYON M3

193 MM.

6.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A133 KANLI D. PAMUKLU

YERİ : SAMSUN-AMASYA YOLU AMASYA'YA 10 KM MESAFESİNDEKİ DEĞİRMENDERE KÖYÜNE AYRILAN YOLUN 4 KM PAMUKLU MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G35-B4)
30°2'31" Doğu - 39°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.272 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.182 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.220 m3/sn 25.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 17.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m3/sn 21.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	19	0.012	29	0.137	60	2.4
11	0.000	21	0.027	30	0.164	70	4.0
13	0.000	23	0.047	35	0.298	80	6.0
15	0.000	25	0.073	40	0.526	90	8.2
17	0.003	27	0.103	50	1.3	100	10.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.047	0.087	0.087	0.103	0.087	0.191	0.874	0.271	0.344	0.087	0.027	0.005
02	0.036	0.087	0.087	0.103	0.087	0.137	0.822	0.271	0.271	0.137	0.036	0.005
03	0.036	0.087	0.087	0.087	0.073	0.119	0.459	0.271	0.271	0.298	0.036	0.005
04	0.036	0.087	0.087	0.103	0.059	0.137	0.666	0.244	0.271	0.191	0.036	0.005
05	0.027	0.103	0.087	0.103	0.087	0.137	1.05	0.244	0.271	0.164	0.036	0.005
06	0.036	0.137	0.087	0.103	0.087	0.137	1.49	0.218	0.271	0.137	0.027	0.005
07	0.047	0.119	0.087	0.103	0.087	0.137	1.76	0.218	0.480	0.119	0.027	0.005
08	0.047	0.119	0.103	0.103	0.087	0.137	1.23	0.271	0.480	0.137	0.103	0.009
09	0.059	0.119	0.119	0.119	0.087	0.137	1.14	0.164	0.344	0.119	0.039	0.027
10	0.059	0.137	0.103	0.119	0.087	0.137	0.874	0.164	0.298	0.119	0.031	0.019
11	0.059	0.137	0.103	0.119	0.087	0.119	0.666	0.164	0.271	0.103	0.024	0.019
12	0.073	0.119	0.103	0.119	0.073	0.191	0.718	0.164	0.244	0.103	0.018	0.019
13	0.073	0.137	0.103	0.119	0.073	0.244	0.718	0.218	0.191	0.103	0.024	0.012
14	0.073	0.137	0.103	0.119	0.087	0.389	0.770	0.218	0.137	0.103	0.018	0.007
15	0.087	0.137	0.103	0.119	0.103	0.201	1.74	0.191	0.137	0.103	0.018	0.003
16	0.073	0.164	0.103	0.103	0.087	0.180	1.21	0.137	0.119	0.047	0.018	0.003
17	0.103	0.164	0.103	0.073	0.087	0.160	1.13	0.137	0.119	0.047	0.013	0.003
18	0.119	0.164	0.103	0.073	0.073	0.160	1.05	0.119	0.119	0.047	0.018	0.007
19	0.087	0.164	0.103	0.073	0.087	0.180	0.978	0.119	0.119	0.036	0.013	0.007
20	0.087	0.137	0.103	0.073	0.087	0.263	0.978	0.119	0.103	0.036	0.013	0.007
21	0.087	0.119	0.119	0.073	0.087	0.407	0.978	0.119	0.103	0.047	0.018	0.019
22	0.087	0.137	0.119	0.073	0.103	0.407	0.978	0.119	0.087	0.036	0.018	0.036
23	0.087	0.103	0.119	0.059	0.087	0.324	0.978	0.164	0.087	0.027	0.013	0.027
24	0.087	0.087	0.164	0.073	0.103	0.355	0.903	0.137	0.087	0.027	0.009	0.027
25	0.087	0.073	0.119	0.059	0.103	0.563	0.526	0.526	0.103	0.036	0.009	0.027
26	0.087	0.073	0.119	0.087	0.103	0.666	0.435	0.480	0.103	0.027	0.009	0.019
27	0.073	0.087	0.103	0.119	0.119	0.615	0.389	0.271	0.087	0.036	0.009	0.019
28	0.073	0.087	0.103	0.103	0.164	0.459	0.344	0.298	0.087	0.027	0.009	0.012
29	0.073	0.087	0.087	0.087	0.164	0.355	0.344	0.271	0.087	0.019	0.005	0.007
30	0.073	0.087	0.103	0.073	-----	0.563	0.298	0.244	0.087	0.019	0.005	0.012
31	0.073	-----	0.103	0.087	-----	0.963	-----	0.344	-----	0.019	0.005	-----
Maks.	0.191	0.164	0.244	0.164	0.218	1.05	2.58	3.22	3.22	0.978	0.244	0.047
Min.	0.019	0.073	0.087	0.059	0.047	0.103	0.298	0.119	0.087	0.019	0.005	0.001
Ortalama	0.069	0.116	0.104	0.094	0.093	0.296	0.883	0.222	0.193	0.082	0.022	0.013
LT/SN/Km2	1.53	2.56	2.29	2.09	2.06	6.53	19.5	4.91	4.25	1.82	0.487	0.281
AKIM mm.	4.10	6.64	6.15	5.59	5.16	17.5	50.5	13.2	11.0	4.88	1.30	0.729
MİL. M3	0.186	0.301	0.278	0.253	0.234	0.792	2.29	0.596	0.499	0.221	0.059	0.033

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.74 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A135 ALACA Ç. DEREYAZICI

YERİ : ÇORUM-ORTAKÖY YOLUNUN 26 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK 15 KM SONRA DEREYAZICI KÖYÜNE VARILIR. KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA SAĞ SAHİLİNDEDİR. (EAFİA H33-B3) 34°57'42" Doğu - 40°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1656.40 km² YAKLAŞIK KOT : 768 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.415 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.894 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 15.300 m³/sn 08.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.165 m³/sn 08.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.000 m³/sn 26.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m³/sn 20.09.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.011	160	1.2	185	4.6	210	10.2
130	0.037	165	1.7	190	5.5	220	13.2
140	0.187	170	2.3	195	6.5	230	16.7
150	0.544	175	2.9	200	7.7	240	20.7
155	0.845	180	3.7	205	8.9	250	25.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.62	0.409	0.499	0.664	0.725	0.604	0.664	1.71	3.69	0.544	0.725	0.544
02	1.00	0.409	0.499	0.664	0.785	0.604	0.664	1.71	3.39	0.454	0.725	0.454
03	0.499	0.409	0.499	0.785	0.845	0.604	0.785	1.62	2.94	1.00	0.604	0.499
04	0.409	0.454	0.499	0.664	0.785	0.604	0.664	1.62	2.68	1.24	1.82	0.454
05	0.319	0.454	0.544	0.664	0.664	0.725	0.604	1.62	2.68	1.33	1.24	0.364
06	0.319	0.454	0.544	0.664	0.664	1.08	0.604	1.62	2.54	1.16	1.08	0.240
07	0.319	0.454	0.544	0.664	0.544	0.924	0.604	1.43	2.81	1.00	0.924	0.240
08	0.319	0.454	0.544	0.604	0.544	1.94	0.604	1.43	2.81	0.924	0.785	0.213
09	0.319	0.454	0.544	0.604	0.544	1.71	0.604	1.43	2.81	1.08	0.725	0.213
10	0.319	0.454	0.544	0.604	0.544	1.52	0.604	1.43	2.54	1.08	0.725	0.213
11	0.364	0.499	0.544	0.604	0.604	1.43	0.604	1.43	2.41	0.845	0.664	0.213
12	0.364	0.499	0.544	0.604	0.544	1.33	0.604	1.43	2.28	0.725	0.499	0.454
13	0.364	0.499	0.604	0.604	0.544	1.33	0.725	1.43	2.17	0.725	0.499	0.499
14	0.364	0.499	0.604	0.604	0.544	1.33	0.785	1.16	1.94	0.544	0.499	0.499
15	0.319	0.544	0.604	0.664	0.544	1.33	0.785	1.16	1.62	0.364	0.454	0.544
16	0.319	0.544	0.604	0.664	0.544	1.24	0.785	1.16	1.33	0.409	0.454	0.544
17	0.364	0.544	0.604	0.664	0.544	1.24	1.08	2.81	1.08	0.454	0.454	0.604
18	0.364	0.604	0.604	0.544	0.604	1.00	2.81	2.05	1.00	0.409	0.544	0.544
19	0.319	0.454	0.604	0.544	1.33	1.00	2.28	1.82	1.00	0.544	0.604	0.544
20	0.319	0.499	0.604	0.544	1.08	0.924	2.17	1.71	1.43	0.664	0.604	0.604
21	0.364	0.499	0.664	0.604	0.924	0.845	2.05	1.94	0.845	0.924	0.544	0.664
22	0.319	0.409	0.664	0.604	0.725	0.845	2.17	2.68	0.725	0.785	0.499	0.845
23	0.364	0.409	0.664	0.544	0.664	0.845	1.94	2.17	0.664	0.785	0.499	0.785
24	0.319	0.409	0.664	0.604	0.664	0.785	2.05	3.09	0.544	0.725	0.499	0.785
25	0.319	0.409	0.664	0.604	0.664	0.785	2.17	2.54	0.544	0.664	0.454	0.785
26	0.319	0.409	0.664	0.544	0.604	0.785	2.17	2.81	0.604	0.785	0.454	0.785
27	0.319	0.409	0.664	0.544	0.604	0.785	2.17	2.68	0.664	0.785	0.544	0.664
28	0.319	0.409	0.664	0.664	0.604	0.785	2.05	2.81	0.664	0.664	0.364	0.664
29	0.364	0.409	0.664	0.725	0.604	0.785	1.94	2.94	0.664	0.664	0.409	0.664
30	0.364	0.499	0.664	0.785	-----	0.725	1.94	3.09	0.664	0.604	0.454	0.664
31	0.364	-----	0.664	0.725	-----	0.725	-----	2.94	-----	0.725	0.454	-----
Maks.	1.62	0.725	1.00	0.845	6.34	15.3	8.43	6.34	4.76	2.05	4.95	0.845
Min.	0.213	0.409	0.499	0.544	0.544	0.544	0.544	0.785	0.454	0.364	0.319	0.165
Ortalama	0.408	0.462	0.596	0.631	0.675	1.01	1.32	1.98	1.72	0.761	0.639	0.526
LT/SN/Km ²	0.246	0.279	0.360	0.381	0.408	0.607	0.798	1.20	1.04	0.460	0.386	0.318
AKIM mm.	0.659	0.723	0.964	1.02	1.02	1.63	2.07	3.21	2.70	1.23	1.03	0.824
MİL. M3	1.09	1.20	1.60	1.69	1.69	2.69	3.43	5.31	4.47	2.04	1.71	1.36

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.28 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A137 ACIPINAR DERE DOĞANŞAR

YERİ : SİVAS -DOĞANŞAR İLÇESİ GÜNEY-BATISINDADIR. (PAFTA H38-D1)
37°30'26" Doğu - 40°11'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.534 m3/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.396 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.320 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 01.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.420 m3/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 01.12.2011

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
57	0.010	62	0.086	75	0.953	120	10.3
58	0.025	63	0.101	80	1.4	130	13.6
59	0.040	64	0.180	90	3.1	140	17.2
60	0.056	65	0.248	100	5.1		
61	0.071	70	0.600	110	7.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.232	0.357	1.35	0.683	0.357	0.263	0.232
02	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.232	0.473	1.43	0.600	0.357	0.263	0.213
03	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.232	0.558	1.60	0.558	0.357	0.263	0.213
04	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.232	0.558	1.60	0.558	0.357	0.263	0.213
05	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	0.600	1.43	0.558	0.357	0.263	0.213
06	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	0.849	1.43	0.558	0.357	0.263	0.213
07	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.35	1.35	0.558	0.357	0.263	0.213
08	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.43	1.35	0.515	0.357	0.263	0.213
09	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.43	1.35	0.515	0.357	0.232	0.213
10	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.43	1.35	0.473	0.357	0.232	0.213
11	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.35	1.18	0.473	0.357	0.232	0.213
12	0.294	0.174	0.154	0.154	0.193	0.213	1.18	1.10	0.430	0.326	0.193	0.193
13	0.294	0.174	0.154	0.193	0.193	0.213	1.10	1.10	0.430	0.326	0.154	0.193
14	0.294	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	1.18	1.02	0.388	0.326	0.154	0.193
15	0.232	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	1.77	1.02	0.388	0.326	0.193	0.193
16	0.232	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	2.11	1.02	0.388	0.326	0.232	0.193
17	0.232	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	1.77	1.02	0.357	0.326	0.232	0.193
18	0.232	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	1.77	1.02	0.357	0.326	0.232	0.174
19	0.232	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	2.11	0.932	0.357	0.326	0.232	0.174
20	0.213	0.174	0.154	0.193	0.193	0.232	1.60	1.02	0.357	0.326	0.232	0.193
21	0.213	0.174	0.154	0.193	0.193	0.263	1.60	0.932	0.357	0.294	0.232	0.193
22	0.213	0.154	0.154	0.193	0.193	0.263	1.60	0.849	0.357	0.294	0.232	0.193
23	0.213	0.154	0.154	0.193	0.193	0.263	1.43	0.932	0.357	0.294	0.232	0.193
24	0.213	0.154	0.154	0.193	0.193	0.263	1.26	0.849	0.357	0.294	0.232	0.174
25	0.213	0.154	0.154	0.193	0.193	0.294	1.26	1.02	0.357	0.294	0.213	0.154
26	0.193	0.154	0.154	0.193	0.193	0.294	1.26	0.849	0.357	0.263	0.213	0.135
27	0.174	0.154	0.154	0.193	0.193	0.326	1.26	0.849	0.357	0.263	0.213	0.135
28	0.174	0.154	0.154	0.193	0.193	0.357	1.26	0.766	0.357	0.232	0.213	0.135
29	0.174	0.154	0.154	0.193	0.193	0.357	1.35	0.849	0.357	0.232	0.232	0.135
30	0.174	0.154	0.154	0.193	-----	0.357	1.43	0.766	0.357	0.263	0.232	0.135
31	0.174	-----	0.154	0.193	-----	0.357	-----	0.766	-----	0.263	0.232	-----
Maks.	0.318	0.174	0.154	0.193	0.193	0.357	3.32	2.95	1.14	0.459	0.263	0.248
Min.	0.040	0.025	0.004	0.004	0.025	0.040	0.180	0.741	0.180	0.056	0.004	0.004
Ortalama	0.246	0.168	0.154	0.178	0.193	0.254	1.29	1.10	0.436	0.318	0.230	0.188
LT/SN/Km2	7.02	4.80	4.40	5.08	5.51	7.25	36.8	31.4	12.4	9.08	6.57	5.37
AKIM mm.	18.8	12.4	11.8	13.6	13.8	19.4	95.5	84.2	32.3	24.3	17.6	13.9
MİL. M3	0.658	0.435	0.412	0.476	0.484	0.679	3.34	2.95	1.13	0.851	0.616	0.488

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.52 MİLYON M3 358 MM. 11.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A142 ÖZ D. ÇİME

YERİ : TOKAT-SULUSARAY İLÇE MERKEZİNDEN 4 KM ÇİME KÖYÜNDEDİR. (BAFTA İ36-A1)
36°5'11" Doğu - 39°57'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.08.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.140 m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.091 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.170 m3/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 19.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 18.08.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.000	36	0.144	46	0.759	56	2.0
28	0.004	38	0.223	48	0.966	57	2.2
30	0.016	40	0.325	50	1.2	58	2.4
32	0.041	42	0.450	52	1.4	59	2.6
34	0.083	44	0.600	54	1.7	60	2.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.014	0.014	0.021	0.021	0.030	0.368	0.132	0.368	0.030	0.325	0.008
02	0.009	0.014	0.014	0.021	0.030	0.030	0.568	0.132	0.226	0.050	0.450	0.008
03	0.009	0.014	0.014	0.021	0.021	0.030	0.468	0.132	0.226	0.071	0.380	0.008
04	0.009	0.021	0.014	0.021	0.021	0.050	0.468	0.132	0.226	0.071	0.380	0.008
05	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.050	0.468	0.112	0.179	0.050	0.380	0.008
06	0.009	0.014	0.014	0.021	0.021	0.050	0.468	0.132	0.179	0.071	0.380	0.008
07	0.005	0.014	0.014	0.021	0.021	0.050	0.468	0.179	0.321	0.030	0.380	0.008
08	0.009	0.014	0.014	0.021	0.021	0.050	0.368	0.132	0.321	0.030	0.325	0.008
09	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.050	0.368	0.112	0.226	0.030	0.325	0.008
10	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.050	0.321	0.112	0.226	0.030	0.271	0.008
11	0.009	0.021	0.014	0.021	0.021	0.050	0.274	0.132	0.179	0.050	0.223	0.008
12	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.071	0.274	0.112	0.179	0.050	0.223	0.004
13	0.009	0.021	0.014	0.021	0.021	0.179	0.274	0.132	0.179	0.050	0.223	0.004
14	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.179	0.226	0.112	0.132	0.021	0.180	0.004
15	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.226	0.274	0.112	0.132	0.021	0.223	0.004
16	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.226	0.274	0.112	0.132	0.030	0.223	0.004
17	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.179	0.226	0.132	0.132	0.021	0.180	0.004
18	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.132	0.226	0.112	0.179	0.021	0.180	0.004
19	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.132	0.226	0.091	0.179	0.014	0.180	0.001
20	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.132	0.226	0.112	0.132	0.014	0.180	0.004
21	0.009	0.021	0.021	0.021	0.021	0.179	0.179	0.132	0.091	0.014	0.144	0.004
22	0.009	0.014	0.021	0.021	0.030	0.274	0.226	0.132	0.050	0.014	0.180	0.004
23	0.009	0.014	0.021	0.021	0.030	0.274	0.179	0.132	0.050	0.014	0.144	0.004
24	0.009	0.021	0.021	0.021	0.030	0.274	0.179	0.112	0.050	0.014	0.144	0.004
25	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.321	0.179	0.132	0.050	0.014	0.144	0.004
26	0.009	0.021	0.021	0.021	0.030	0.368	0.179	0.132	0.030	0.014	0.144	0.004
27	0.009	0.021	0.021	0.021	0.030	0.468	0.132	0.132	0.030	0.009	0.112	0.004
28	0.009	0.021	0.021	0.021	0.030	0.368	0.132	0.132	0.030	0.009	0.112	0.004
29	0.014	0.014	0.021	0.021	0.030	0.321	0.132	0.132	0.030	0.009	0.112	0.004
30	0.014	0.014	0.021	0.021	-----	0.321	0.132	0.179	0.030	0.009	0.112	0.004
31	0.014	-----	0.021	0.021	-----	0.368	-----	0.179	-----	0.009	0.008	-----
Maks.	0.014	0.030	0.030	0.030	0.030	0.468	0.669	0.368	1.17	0.112	0.520	0.144
Min.	0.005	0.009	0.014	0.021	0.021	0.021	0.132	0.091	0.009	0.009	0.008	0.001
Ortalama	0.009	0.018	0.019	0.021	0.023	0.177	0.283	0.129	0.150	0.029	0.225	0.005
LT/SN/Km2	0.346	0.648	0.703	0.778	0.870	6.55	10.5	4.77	5.55	1.06	8.32	0.199
AKIM mm.	0.928	1.68	1.88	2.08	2.18	17.5	27.1	12.8	14.4	2.83	22.3	0.515
MİL. M3	0.025	0.045	0.051	0.056	0.059	0.474	0.733	0.345	0.388	0.076	0.602	0.014

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.87 MİLYON M3 106 MM. 3.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A144 BEĞERGEN D. AKARÇAY

YERİ : TOKAT-ALMUS BARAJI BATISINDAKİ AKARÇAY KASABASI MERKEZİNDEDİR. (PAFTA H38-A4)
37°2'23" Doğu - 40°22'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16.40 km² YAKLAŞIK KOT : 928 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.08.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.112 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.500 m³/sn 21.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.270 m³/sn 07.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	15	0.000	20	0.007	60	3.1
11	0.000	16	0.000	25	0.054	70	4.6
12	0.000	17	0.001	30	0.180	80	6.8
13	0.000	18	0.002	40	0.800	90	9.0
14	0.000	19	0.004	50	1.8	100	11.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.020	0.016	0.026	0.045	0.130	0.800	0.045	0.130	0.035	0.004	0.004
02	0.007	0.014	0.007	0.035	0.130	0.104	0.900	0.054	0.104	0.035	0.004	0.004
03	0.007	0.026	0.004	0.035	0.104	0.079	0.800	0.054	0.079	0.035	0.004	0.002
04	0.010	0.039	0.004	0.035	0.045	0.130	0.800	0.054	0.079	0.035	0.004	0.002
05	0.007	0.026	0.007	0.026	0.035	0.104	1.20	0.054	0.079	0.026	0.004	0.002
06	0.005	0.039	0.016	0.016	0.054	0.130	1.10	0.054	0.079	0.016	0.007	0.002
07	0.007	0.026	0.007	0.016	0.045	0.130	1.20	0.054	0.079	0.007	0.004	0.002
08	0.010	0.020	0.016	0.007	0.026	0.155	1.10	0.045	0.155	0.007	0.004	0.002
09	0.014	0.026	0.016	0.016	0.035	0.242	0.900	0.045	0.130	0.016	0.007	0.002
10	0.010	0.026	0.007	0.007	0.035	0.155	0.676	0.045	0.104	0.016	0.007	0.004
11	0.014	0.026	0.016	0.016	0.026	0.180	0.552	0.045	0.079	0.007	0.007	0.002
12	0.010	0.002	0.016	0.026	0.054	0.242	0.552	0.045	0.079	0.007	0.004	0.002
13	0.014	0.004	0.007	0.016	0.035	0.428	0.428	0.045	0.079	0.004	0.007	0.002
14	0.010	0.007	0.016	0.007	0.054	0.428	0.366	0.045	0.079	0.007	0.007	0.002
15	0.010	0.007	0.007	0.016	0.054	0.676	0.304	0.045	0.054	0.007	0.007	0.002
16	0.010	0.016	0.016	0.026	0.054	0.552	0.242	0.045	0.054	0.016	0.007	0.002
17	0.020	0.016	0.007	0.016	0.045	0.428	0.180	0.045	0.054	0.016	0.007	0.002
18	0.014	0.007	0.007	0.054	0.035	0.366	0.180	0.045	0.054	0.007	0.004	0.002
19	0.014	0.004	0.007	0.180	0.054	0.490	0.155	0.045	0.054	0.007	0.004	0.002
20	0.020	0.007	0.016	0.490	0.045	0.676	0.130	0.045	0.054	0.007	0.004	0.002
21	0.020	0.002	0.007	0.054	0.079	0.900	0.155	0.054	0.054	0.004	0.007	0.002
22	0.014	0.004	0.016	0.016	0.180	0.800	0.130	0.054	0.054	0.007	0.004	0.002
23	0.010	0.007	0.007	0.026	0.242	0.738	0.104	0.104	0.054	0.004	0.002	0.004
24	0.010	0.016	0.026	0.016	0.180	0.676	0.104	0.104	0.045	0.004	0.004	0.002
25	0.014	0.007	0.016	0.007	0.130	0.800	0.104	0.130	0.045	0.004	0.004	0.002
26	0.014	0.007	0.007	0.026	0.104	1.00	0.130	0.155	0.035	0.004	0.004	0.002
27	0.014	0.007	0.016	0.035	0.130	1.00	0.130	0.104	0.026	0.004	0.004	0.002
28	0.020	0.004	0.007	0.026	0.155	0.738	0.104	0.130	0.035	0.004	0.004	0.004
29	0.014	0.004	0.004	0.035	0.155	0.552	0.079	0.130	0.035	0.004	0.004	0.002
30	0.014	0.002	0.007	0.045	-----	0.676	0.104	0.130	0.026	0.004	0.004	0.002
31	0.020	-----	0.016	0.054	-----	0.738	-----	0.104	-----	0.007	0.004	-----
Maks.	0.039	0.052	0.026	0.552	0.428	1.50	1.50	0.366	0.242	0.045	0.016	0.016
Min.	0.003	0.001	0.001	0.004	0.016	0.054	0.054	0.026	0.016	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.014	0.011	0.045	0.082	0.466	0.457	0.069	0.069	0.012	0.005	0.002
LT/SN/Km2	0.755	0.850	0.677	2.77	4.97	28.4	27.9	4.23	4.20	0.714	0.299	0.142
AKIM mm.	2.02	2.20	1.81	7.41	12.5	76.1	72.2	11.3	10.9	1.91	0.801	0.369
MİL. M3	0.033	0.036	0.030	0.121	0.204	1.25	1.18	0.186	0.179	0.031	0.013	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.27 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A146 ÇILKORU D. MUSULLU

YERİ : ERBAĞ-GÖRDE-TOKAT YOLUNUN 23 KM MUSULLU KÖYÜ ALT KISMINDAKİ. (PAFTA G37-D3)
36°40'7" Doğu - 40°32'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.20 km² YAKLAŞIK KOT : 966 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.05.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.272 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 5.040 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 16.000 m³/sn 25.08.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.07.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.000	37	0.140	54	1.6	110	14.0
29	0.003	39	0.210	60	2.6	130	19.0
31	0.015	42	0.320	70	4.8	150	24.0
33	0.040	46	0.720	90	9.5	170	29.0
35	0.090	50	1.0	100	12.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.023	0.040	0.090	0.110	0.329	1.66	0.170	0.645	0.040	0.007	0.007
02	0.015	0.023	0.040	0.090	0.110	0.250	1.66	0.140	0.487	0.040	0.007	0.007
03	0.015	0.040	0.040	0.090	0.110	0.250	1.20	0.140	0.408	0.060	0.007	0.007
04	0.015	0.090	0.040	0.090	0.090	0.210	1.51	0.140	0.250	0.060	0.007	0.003
05	0.015	0.090	0.040	0.090	0.060	0.210	1.98	0.210	0.210	0.040	0.007	0.003
06	0.015	0.060	0.040	0.090	0.060	0.210	1.82	0.329	0.210	0.040	0.007	0.003
07	0.007	0.060	0.040	0.090	0.090	0.210	3.06	0.329	0.210	0.040	0.007	0.003
08	0.007	0.060	0.060	0.090	0.090	0.170	1.98	0.250	0.329	0.040	0.007	0.007
09	0.007	0.040	0.090	0.090	0.090	0.170	1.98	0.210	0.250	0.060	0.007	0.007
10	0.007	0.040	0.060	0.090	0.090	0.170	1.66	0.170	0.210	0.060	0.015	0.007
11	0.007	0.040	0.060	0.090	0.090	0.170	1.35	0.170	0.170	0.040	0.007	0.007
12	0.015	0.040	0.060	0.090	0.090	0.210	1.04	0.140	0.170	0.040	0.007	0.003
13	0.023	0.040	0.060	0.110	0.090	0.566	0.961	0.170	0.140	0.040	0.007	0.003
14	0.023	0.040	0.060	0.110	0.090	1.04	1.04	0.408	0.110	0.040	0.007	0.003
15	0.023	0.040	0.060	0.110	0.110	0.803	1.20	0.487	0.110	0.023	0.007	0.003
16	0.023	0.040	0.060	0.110	0.140	0.566	1.04	0.329	0.110	0.023	0.007	0.003
17	0.023	0.040	0.060	0.110	0.140	0.487	0.882	0.250	0.110	0.023	0.007	0.003
18	0.023	0.040	0.090	0.110	0.140	0.408	0.882	0.210	0.110	0.023	0.007	0.003
19	0.023	0.023	0.090	0.110	0.110	0.487	0.961	0.170	0.090	0.023	0.007	0.003
20	0.023	0.040	0.090	0.110	0.090	0.724	0.724	0.329	0.090	0.023	0.007	0.003
21	0.023	0.040	0.110	0.110	0.090	0.882	0.645	0.329	0.090	0.015	0.007	0.003
22	0.023	0.040	0.110	0.090	0.090	0.803	0.566	0.250	0.090	0.015	0.007	0.007
23	0.023	0.040	0.090	0.060	0.090	0.724	0.487	0.210	0.060	0.015	0.007	0.003
24	0.023	0.040	0.110	0.060	0.090	0.882	0.408	0.210	0.060	0.015	0.003	0.003
25	0.023	0.040	0.110	0.060	0.090	1.04	0.329	0.250	0.060	0.015	0.003	0.003
26	0.023	0.040	0.110	0.060	0.110	1.35	0.329	0.329	0.040	0.015	0.003	0.003
27	0.023	0.040	0.110	0.110	0.110	1.20	0.250	0.250	0.040	0.015	0.003	0.003
28	0.023	0.040	0.090	0.140	0.408	0.882	0.210	0.210	0.060	0.007	0.003	0.003
29	0.023	0.040	0.090	0.110	0.487	0.724	0.210	0.487	0.040	0.007	0.003	0.003
30	0.023	0.040	0.090	0.090	-----	0.724	0.170	0.882	0.040	0.007	0.007	0.003
31	0.023	-----	0.090	0.110	-----	1.20	-----	0.724	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	0.040	0.140	0.140	0.170	0.500	1.80	5.04	1.04	0.720	0.140	0.023	0.007
Min.	0.007	0.023	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003
Ortalama	0.019	0.044	0.074	0.095	0.123	0.582	1.07	0.287	0.167	0.029	0.006	0.004
LT/SN/Km2	0.878	2.06	3.48	4.50	5.78	27.5	50.6	13.5	7.86	1.39	0.306	0.192
AKIM mm.	2.35	5.33	9.33	12.1	14.5	73.6	131.	36.2	20.4	3.71	0.819	0.497
MİL. M3	0.050	0.113	0.198	0.256	0.307	1.56	2.78	0.767	0.432	0.079	0.017	0.011

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.57 MİLYON M3 310 MM. 9.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A159 FINDICAK D. DALDERE

YERİ : SAMSUN-LADİK İLÇE MERKEZİNDEN 23 KM MESAFEDEKİ DALDERE KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M
MEMBAINDADIR. (PAFTA G36-A1)
36°6'7" Doğu - 40°55'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.182 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.141 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.300 m³/sn 03.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 14.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 02.06.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	24	0.041	29	0.195	60	3.8
17	0.000	25	0.061	30	0.245	70	5.6
19	0.001	26	0.086	35	0.580	80	8.0
21	0.008	27	0.116	40	1.1	90	10.6
23	0.027	28	0.154	50	2.4	100	13.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.016	0.041	0.027	0.116	0.379	0.874	0.086	0.086	0.081	0.058	0.008
02	0.041	0.016	0.027	0.027	0.116	0.379	0.776	0.086	0.061	0.589	0.035	0.008
03	0.041	0.027	0.027	0.086	0.061	0.245	0.513	0.086	0.041	1.36	0.035	0.008
04	0.027	0.061	0.041	0.086	0.041	0.154	0.678	0.086	0.041	1.36	0.035	0.008
05	0.027	0.027	0.041	0.086	0.061	0.154	0.874	0.086	0.041	0.808	0.035	0.008
06	0.027	0.027	0.041	0.027	0.086	0.195	0.678	0.086	0.041	0.735	0.035	0.008
07	0.027	0.027	0.041	0.027	0.061	0.154	0.580	0.086	0.195	0.808	0.104	0.008
08	0.027	0.027	0.027	0.027	0.061	0.154	0.379	0.086	0.195	0.808	0.195	0.008
09	0.027	0.027	0.061	0.027	0.061	0.154	0.245	0.061	0.150	0.735	0.086	0.008
10	0.027	0.027	0.061	0.061	0.061	0.154	0.245	0.061	0.150	0.735	0.027	0.008
11	0.016	0.016	0.061	0.061	0.086	0.154	0.195	0.061	0.127	0.326	0.027	0.008
12	0.016	0.016	0.061	0.154	0.086	0.245	0.195	0.061	0.127	0.282	0.016	0.008
13	0.016	0.016	0.041	0.086	0.086	0.446	0.154	0.086	0.127	0.282	0.016	0.008
14	0.016	0.016	0.041	0.061	0.116	0.379	0.154	0.086	0.127	0.282	0.016	0.004
15	0.016	0.016	0.041	0.061	0.195	0.245	0.154	0.086	0.104	0.282	0.016	0.004
16	0.016	0.027	0.041	0.061	0.312	0.245	0.154	0.086	0.104	0.282	0.008	0.004
17	0.016	0.027	0.041	0.061	0.195	0.195	0.154	0.086	0.104	0.282	0.008	0.004
18	0.027	0.027	0.041	0.086	0.154	0.245	0.154	0.086	0.104	0.282	0.008	0.004
19	0.016	0.041	0.041	0.086	0.154	0.446	0.154	0.061	0.104	0.282	0.008	0.008
20	0.016	0.041	0.041	0.086	0.154	0.776	0.116	0.061	0.104	0.127	0.008	0.008
21	0.016	0.027	0.027	0.086	0.154	1.07	0.116	0.061	0.081	0.081	0.008	0.008
22	0.016	0.027	0.027	0.061	0.116	0.776	0.116	0.061	0.081	0.058	0.008	0.008
23	0.016	0.027	0.027	0.061	0.116	0.580	0.116	0.086	0.081	0.081	0.008	0.008
24	0.016	0.027	0.041	0.061	0.116	0.972	0.116	0.086	0.081	0.081	0.008	0.008
25	0.016	0.041	0.061	0.061	0.116	1.34	0.116	0.154	0.081	0.058	0.008	0.008
26	0.016	0.041	0.041	0.154	0.116	1.34	0.116	0.116	0.081	0.058	0.008	0.008
27	0.016	0.041	0.041	0.678	0.245	0.776	0.116	0.116	0.081	0.058	0.008	0.004
28	0.016	0.027	0.027	0.245	0.580	0.513	0.116	0.116	0.081	0.058	0.008	0.004
29	0.027	0.027	0.086	0.154	0.379	0.446	0.086	0.061	0.081	0.058	0.008	0.004
30	0.016	0.027	0.061	0.154	-----	0.678	0.086	0.041	0.081	0.058	0.008	0.004
31	0.016	-----	0.041	0.154	-----	0.972	-----	0.086	-----	0.058	0.008	-----
Maks.	0.086	0.061	0.513	1.07	1.07	2.68	1.60	1.07	1.60	13.3	2.13	0.016
Min.	0.016	0.016	0.027	0.027	0.041	0.154	0.086	0.041	0.041	0.058	0.008	0.004
Ortalama	0.022	0.028	0.043	0.102	0.145	0.483	0.284	0.082	0.098	0.369	0.028	0.007
LT/SN/Km ²	1.30	1.63	2.52	5.95	8.47	28.2	16.6	4.82	5.74	21.6	1.63	0.398
AKIM mm.	3.49	4.23	6.76	15.9	21.2	75.6	43.1	12.9	14.9	57.8	4.37	1.03
MİL. M3	0.060	0.072	0.116	0.272	0.363	1.29	0.737	0.221	0.254	0.988	0.075	0.018

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.47 MİLYON M3

261 MM.

8.3 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A161 İSHAK DERE CİZÖZÜ

YERİ : SİVAS-YILDIZELİ İLÇESİ CİZÖZÜ KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ DEREDİR. (PAFTA İ36-B2)
36°23'41" Doğu - 39°57'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 13.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.072 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.058 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.020 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.760 m³/sn 26.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	16	0.011	25	0.210	60	4.1
12	0.002	17	0.018	30	0.495	70	5.7
13	0.003	18	0.027	35	0.840	80	8.5
14	0.005	19	0.042	40	1.3	90	11.8
15	0.007	20	0.057	50	2.6	100	15.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.007	0.007	0.011	0.007	0.042	0.381	0.088	0.179	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.007	0.007	0.011	0.007	0.057	0.381	0.088	0.118	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.007	0.007	0.011	0.007	0.057	0.381	0.118	0.118	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.027	0.007	0.018	0.005	0.057	0.381	0.118	0.088	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.027	0.007	0.042	0.007	0.057	0.495	0.149	0.088	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.027	0.007	0.011	0.027	0.118	0.495	0.149	0.057	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.018	0.007	0.011	0.042	0.118	0.564	0.149	0.118	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.011	0.007	0.011	0.042	0.118	0.324	0.118	0.149	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.011	0.011	0.011	0.042	0.118	0.324	0.088	0.118	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.011	0.007	0.007	0.042	0.118	0.267	0.088	0.088	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.011	0.011	0.011	0.042	0.118	0.267	0.088	0.088	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.011	0.007	0.011	0.042	0.149	0.210	0.057	0.057	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.011	0.007	0.011	0.042	0.179	0.210	0.057	0.057	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.011	0.011	0.011	0.027	0.438	0.210	0.057	0.042	KURU	KURU	KURU
15	0.007	0.011	0.007	0.011	0.007	0.438	0.267	0.057	0.042	KURU	KURU	KURU
16	0.007	0.011	0.007	0.011	0.011	0.267	0.267	0.042	0.027	KURU	KURU	KURU
17	0.007	0.018	0.007	0.011	0.011	0.210	0.179	0.057	0.027	KURU	KURU	KURU
18	0.007	0.018	0.007	0.011	0.018	0.210	0.179	0.042	0.027	KURU	KURU	KURU
19	0.007	0.018	0.007	0.011	0.011	0.267	0.179	0.042	0.027	KURU	KURU	KURU
20	0.007	0.011	0.007	0.011	0.005	0.438	0.149	0.088	0.027	KURU	KURU	KURU
21	0.007	0.011	0.007	0.011	0.005	0.564	0.149	0.118	0.027	KURU	KURU	KURU
22	0.007	0.011	0.011	0.011	0.005	0.381	0.149	0.118	0.027	KURU	KURU	KURU
23	0.007	0.011	0.011	0.011	0.005	0.324	0.149	0.118	0.027	KURU	KURU	KURU
24	0.007	0.011	0.011	0.007	0.005	0.438	0.118	0.088	0.027	KURU	KURU	KURU
25	0.007	0.057	0.007	0.007	0.005	0.495	0.118	0.118	0.027	KURU	KURU	KURU
26	0.007	0.027	0.011	0.007	0.011	0.495	0.118	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.007	0.005	0.007	0.007	0.011	0.381	0.118	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.007	0.003	0.011	0.007	0.018	0.267	0.118	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.007	0.005	0.042	0.007	0.027	0.179	0.118	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.007	0.007	0.057	0.007	-----	0.179	0.088	0.149	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.007	-----	0.018	0.007	-----	0.210	-----	0.149	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.007	0.381	0.149	0.088	0.042	1.02	0.564	1.02	0.324	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.003	0.007	0.005	0.003	0.003	0.088	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.014	0.011	0.011	0.018	0.242	0.245	0.099	0.056	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.295	1.11	0.856	0.851	1.42	18.6	18.9	7.62	4.30	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.791	2.87	2.29	2.28	3.56	49.8	48.9	20.4	11.1	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.010	0.037	0.030	0.030	0.046	0.647	0.635	0.265	0.145	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.85 MİLYON M3 142 MM. 4.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A162 YEŞİLİRMAK KOZLU

YERİ : SİVAS DOĞANŞAR İLÇESİ KOZLU KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H39-D1)
37°33'4" Doğu - 40°15'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 712.62 km² YAKLAŞIK KOT : 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.197 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 7.015 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 92.500 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.505 m³/sn 05.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 132.000 m³/sn 25.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.001	50	1.4	190	61.2	240	96.0
30	0.005	70	4.5	200	68.0	250	103.
33	0.089	100	12.6	210	75.0	260	110.
36	0.249	130	24.6	220	82.0	270	117.
39	0.435	160	41.5	230	89.0	280	124.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.35	1.43	1.33	1.56	1.23	2.63	9.77	21.4	16.3	5.22	1.43	1.33
02	2.35	1.56	1.33	1.56	1.02	2.49	17.4	20.9	15.6	5.44	1.43	1.43
03	2.35	1.69	1.33	1.33	1.23	2.35	19.6	22.8	14.1	5.44	1.43	1.33
04	2.35	2.07	1.12	1.33	1.12	2.35	22.3	28.1	13.7	5.90	1.33	1.33
05	2.21	1.94	1.23	1.33	1.33	2.35	28.1	25.1	13.0	4.99	1.43	1.33
06	2.21	1.81	1.33	1.43	1.56	2.21	37.7	27.6	12.0	4.99	1.43	1.23
07	2.07	1.81	1.33	1.43	1.69	2.21	60.6	29.6	12.0	4.77	1.43	1.12
08	2.07	1.43	1.33	1.43	1.69	2.21	58.0	24.6	14.8	4.54	1.43	1.12
09	2.07	1.43	1.56	1.56	1.69	2.49	52.7	22.3	12.0	4.36	1.43	1.23
10	2.07	1.81	1.43	1.56	1.69	2.35	54.0	21.4	10.7	4.19	1.43	1.33
11	2.07	1.69	1.33	1.69	1.69	2.35	49.3	20.5	10.1	4.19	1.56	1.43
12	2.07	1.69	1.33	1.56	2.07	2.63	40.9	20.0	9.45	3.48	1.43	1.43
13	2.35	1.56	1.33	1.56	1.81	2.77	33.5	18.9	8.92	2.77	1.43	1.33
14	2.35	1.43	1.33	1.43	1.69	4.99	36.4	18.2	8.13	2.63	1.33	1.33
15	2.21	1.56	1.33	1.69	1.94	5.90	48.6	17.4	8.66	2.63	1.43	1.33
16	2.21	1.94	1.23	1.94	1.81	4.99	54.7	16.3	8.13	2.49	1.43	1.33
17	2.21	1.94	1.33	1.69	1.81	4.19	49.3	16.3	7.86	2.35	1.43	1.23
18	2.07	1.81	1.33	1.56	1.81	3.83	44.7	15.6	7.33	2.21	1.33	1.23
19	1.94	1.81	1.33	1.56	1.69	4.19	48.6	15.2	7.07	2.21	1.43	1.33
20	1.69	1.69	1.33	1.56	1.81	5.44	40.9	17.4	6.80	2.07	1.43	1.33
21	1.69	1.69	1.33	1.56	1.69	6.35	36.4	18.2	6.57	1.94	1.43	1.33
22	1.69	1.56	1.43	1.81	1.94	6.35	36.4	17.4	6.35	1.81	1.43	1.56
23	1.56	1.43	1.43	1.81	1.56	5.67	32.4	17.0	6.35	1.81	1.43	1.69
24	1.69	1.81	1.69	1.56	1.43	5.44	28.6	17.8	6.12	1.69	1.33	1.56
25	1.56	1.23	1.94	1.56	1.81	7.07	27.1	21.8	6.12	1.56	1.33	1.43
26	1.56	1.33	1.69	1.69	1.81	9.19	26.1	20.5	5.90	1.56	1.23	1.23
27	1.56	1.23	1.56	1.81	1.94	10.4	26.1	18.5	5.67	1.56	1.12	1.23
28	1.56	1.56	1.33	1.81	2.21	7.86	23.7	18.2	5.67	1.43	1.12	1.23
29	1.56	1.56	1.23	1.43	2.77	7.33	23.2	20.0	5.44	1.33	1.23	1.23
30	1.56	1.33	1.43	1.43	-----	7.86	23.2	20.0	5.22	1.33	1.23	1.23
31	1.56	-----	1.43	1.56	-----	8.66	-----	17.4	-----	1.43	1.33	-----
Maks.	4.01	3.12	3.30	4.99	4.54	10.4	92.5	29.6	18.2	6.80	2.63	2.63
Min.	1.12	0.754	0.754	0.920	0.505	1.69	7.86	13.7	4.36	1.12	1.02	1.02
Ortalama	1.96	1.63	1.39	1.57	1.71	4.75	36.3	20.2	9.20	3.04	1.38	1.33
LT/SN/Km2	2.75	2.28	1.95	2.21	2.40	6.66	51.0	28.4	12.9	4.27	1.93	1.86
AKIM mm.	7.37	5.92	5.21	5.92	6.01	17.8	132.	75.9	33.5	11.4	5.17	4.83
MİL. M3	5.25	4.22	3.72	4.22	4.28	12.7	94.2	54.1	23.9	8.15	3.68	3.44

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 221.86 MİLYON M3 311 MM. 9.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A163 TAHTALI D. EŞMEBAŞI

YERİ : SİVAS-YILDIZELI İLÇESİ EŞMEBAŞI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ36-)
36°7'30" Doğu - 39°45'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1288 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.153 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.092 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.030 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.580 m³/sn 02.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.08.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	13	0.014	30	0.460	70	4.0
5	0.000	14	0.020	35	0.730	80	5.2
7	0.000	15	0.029	40	1.1	90	6.5
9	0.001	20	0.105	50	1.9	100	7.9
11	0.006	25	0.245	60	2.8	110	9.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.020	0.001	0.016	0.010	0.010	0.136	0.288	0.245	0.059	0.014	0.001
02	KURU	0.020	0.001	0.010	0.010	0.016	0.205	0.245	0.245	0.075	0.014	0.001
03	KURU	0.020	0.001	0.010	0.006	0.016	0.251	0.288	0.217	0.075	0.014	0.001
04	KURU	0.029	0.001	0.025	0.010	0.016	0.380	0.288	0.217	0.059	0.020	KURU
05	KURU	0.029	0.001	0.016	0.010	0.016	0.453	0.288	0.217	0.044	0.020	KURU
06	KURU	0.029	KURU	0.016	0.010	0.016	0.494	0.288	0.189	0.044	0.020	KURU
07	KURU	0.029	KURU	0.016	0.010	0.016	0.616	0.245	0.217	0.020	0.020	KURU
08	KURU	0.020	0.006	0.016	0.010	0.016	1.03	0.245	0.217	0.044	0.014	KURU
09	KURU	0.020	0.010	0.016	0.016	0.016	0.878	0.245	0.189	0.090	0.014	KURU
10	KURU	0.029	0.006	0.010	0.010	0.016	1.03	0.217	0.189	0.059	0.014	KURU
11	KURU	0.029	0.010	0.016	0.010	0.016	0.952	0.245	0.161	0.059	0.014	KURU
12	0.001	0.020	0.006	0.016	0.010	0.016	0.878	0.245	0.161	0.044	0.009	KURU
13	0.003	0.020	0.006	0.016	0.010	0.016	0.804	0.245	0.133	0.029	0.009	KURU
14	0.001	0.020	0.006	0.010	0.016	0.033	0.804	0.245	0.133	0.029	0.009	KURU
15	0.003	0.020	0.006	0.010	0.016	0.033	0.952	0.245	0.133	0.029	0.009	KURU
16	0.003	0.020	0.006	0.016	0.016	0.033	0.878	0.245	0.105	0.020	0.009	KURU
17	0.003	0.020	0.006	0.016	0.016	0.033	0.730	0.288	0.105	0.029	0.006	KURU
18	0.003	0.020	0.006	0.025	0.016	0.025	0.676	0.245	0.105	0.014	0.003	KURU
19	0.006	0.020	0.006	0.025	0.010	0.033	0.676	0.245	0.105	0.014	0.001	KURU
20	0.009	0.020	0.006	0.025	0.006	0.042	0.568	0.245	0.105	0.020	0.003	KURU
21	0.014	0.020	0.010	0.025	0.006	0.050	0.514	0.288	0.090	0.020	0.001	KURU
22	0.014	0.014	0.010	0.025	0.006	0.074	0.460	0.288	0.090	0.020	0.001	KURU
23	0.014	0.014	0.010	0.010	0.006	0.074	0.417	0.245	0.075	0.014	0.001	KURU
24	0.014	0.020	0.010	0.003	0.006	0.074	0.374	0.245	0.075	0.014	0.001	KURU
25	0.014	0.014	0.010	0.003	0.001	0.090	0.374	0.245	0.075	0.014	0.001	KURU
26	0.014	0.020	0.010	0.006	0.003	0.105	0.331	0.245	0.059	0.014	0.001	0.001
27	0.014	0.020	0.010	0.010	0.010	0.105	0.331	0.245	0.059	0.014	0.001	0.003
28	0.014	0.010	0.010	0.010	0.016	0.105	0.331	0.245	0.075	0.014	0.001	0.003
29	0.014	0.003	0.025	0.006	0.016	0.105	0.331	0.245	0.075	0.014	0.001	0.006
30	0.020	0.001	0.033	0.010	-----	0.105	0.288	0.331	0.059	0.014	0.001	0.006
31	0.020	-----	0.016	0.010	-----	0.121	-----	0.288	-----	0.014	0.001	-----
Maks.	0.020	0.044	0.033	0.050	0.016	0.283	1.03	0.417	0.288	0.460	0.020	0.009
Min.	KURU	0.001	KURU	0.001	KURU	0.006	0.121	0.217	0.059	0.014	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.020	0.008	0.014	0.010	0.047	0.571	0.259	0.137	0.033	0.008	0.001
LT/SN/Km2	0.185	0.570	0.229	0.415	0.298	1.35	16.6	7.52	3.98	0.956	0.231	0.021
AKIM mm.	0.496	1.48	0.614	1.11	0.746	3.61	42.9	20.1	10.3	2.56	0.619	0.055
MİL. M3	0.017	0.051	0.021	0.038	0.026	0.125	1.48	0.695	0.356	0.088	0.021	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.92 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A165 AKINOĞLU D. ÖZBARAKLI

YERİ : ÖZBARAKLI BELDESİNİN 5. KM GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA G36-D1)
36°3'50" Doğu - 40°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.225 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.310 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.310 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 04.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.000	24	0.042	35	0.423	80	2.9
16	0.000	26	0.075	40	0.662	90	3.6
18	0.000	28	0.122	50	1.2	100	4.2
20	0.008	29	0.153	60	1.7	110	4.8
22	0.020	30	0.184	70	2.3	120	5.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.075	0.075	0.056	0.029	0.029	0.153	0.762	0.811	0.375	0.096	0.042	0.020
02	0.096	0.075	0.056	0.029	0.056	0.153	0.762	0.762	0.375	0.096	0.042	0.020
03	0.096	0.075	0.056	0.042	0.075	0.153	0.911	0.712	0.327	0.184	0.042	0.020
04	0.096	0.075	0.056	0.042	0.056	0.122	1.27	0.614	0.280	0.280	0.042	0.029
05	0.096	0.075	0.056	0.042	0.056	0.122	1.38	0.566	0.280	0.232	0.042	0.029
06	0.096	0.075	0.056	0.042	0.056	0.122	1.66	0.566	0.232	0.232	0.042	0.029
07	0.096	0.075	0.056	0.042	0.056	0.122	1.96	0.471	0.232	0.232	0.042	0.029
08	0.075	0.075	0.056	0.042	0.056	0.122	1.61	0.423	0.232	0.184	0.042	0.029
09	0.096	0.075	0.075	0.056	0.056	0.122	1.44	0.375	0.280	0.184	0.042	0.029
10	0.075	0.075	0.075	0.056	0.056	0.122	1.33	0.375	0.184	0.153	0.042	0.029
11	0.056	0.075	0.075	0.056	0.056	0.122	1.27	0.375	0.184	0.122	0.042	0.029
12	0.042	0.075	0.075	0.056	0.056	0.122	1.11	0.327	0.184	0.096	0.042	0.020
13	0.075	0.075	0.075	0.056	0.056	0.184	1.11	0.280	0.153	0.096	0.042	0.020
14	0.075	0.075	0.075	0.056	0.056	0.423	1.38	0.327	0.153	0.096	0.029	0.020
15	0.075	0.075	0.075	0.056	0.075	0.519	1.38	0.327	0.153	0.096	0.029	0.020
16	0.075	0.075	0.075	0.056	0.075	0.471	1.33	0.327	0.153	0.096	0.029	0.020
17	0.075	0.075	0.075	0.042	0.075	0.423	1.33	0.280	0.153	0.096	0.029	0.020
18	0.075	0.075	0.075	0.042	0.075	0.423	1.33	0.280	0.122	0.096	0.029	0.020
19	0.075	0.075	0.075	0.042	0.075	0.423	1.33	0.280	0.122	0.075	0.029	0.020
20	0.075	0.075	0.075	0.042	0.075	0.519	1.33	0.280	0.096	0.075	0.029	0.020
21	0.075	0.075	0.056	0.056	0.075	0.712	1.27	0.280	0.096	0.075	0.029	0.020
22	0.075	0.075	0.056	0.056	0.075	0.614	1.22	0.232	0.096	0.042	0.029	0.029
23	0.075	0.075	0.056	0.056	0.075	0.566	1.16	0.280	0.096	0.042	0.029	0.029
24	0.075	0.075	0.056	0.056	0.075	0.662	1.11	0.327	0.096	0.042	0.029	0.029
25	0.075	0.075	0.075	0.056	0.075	0.662	1.11	0.375	0.096	0.042	0.029	0.029
26	0.075	0.075	0.056	0.056	0.075	0.662	1.06	0.375	0.096	0.042	0.020	0.029
27	0.075	0.075	0.056	0.075	0.096	0.762	1.06	0.327	0.096	0.042	0.020	0.029
28	0.075	0.075	0.056	0.075	0.153	0.811	1.01	0.327	0.096	0.042	0.029	0.020
29	0.075	0.075	0.042	0.075	0.153	0.566	1.01	0.280	0.096	0.042	0.029	0.020
30	0.075	0.075	0.042	0.075	-----	0.614	0.961	0.280	0.096	0.042	0.029	0.020
31	0.075	-----	0.042	0.056	-----	0.861	-----	0.375	-----	0.042	0.029	-----
Maks.	0.096	0.096	0.122	0.096	0.232	1.06	2.31	0.961	0.423	0.423	0.042	0.042
Min.	0.042	0.075	0.042	0.029	0.029	0.122	0.122	0.122	0.096	0.042	0.020	0.020
Ortalama	0.078	0.075	0.063	0.052	0.072	0.401	1.23	0.394	0.174	0.107	0.034	0.024
LT/SN/Km2	2.84	2.73	2.28	1.90	2.61	14.6	44.8	14.3	6.34	3.89	1.23	0.880
AKIM mm.	7.60	7.07	6.10	5.08	6.53	39.1	116.	38.4	16.4	10.4	3.30	2.28
MİL. M3	0.209	0.194	0.168	0.140	0.180	1.07	3.19	1.06	0.452	0.286	0.091	0.063

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.10 MİLYON M3 258 MM. 8.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A166 BALAHOR D. KILKİT

YERİ : ŞEBİNKARAHİSAR-ALUÇRA YOLUNDAN SANAYİ SİTESİ SAPAĞINDA 1.5 KM MESAFEDA CEBECİ KÖP
MANSAHINDA DEFENİN SAĞ SAHİLİNDE. (EAPTA)
38°28'22" Doğu - 40°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km² YAKLAŞIK KOT : 930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.468 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 06.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 30.06.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.010	65	2.5	110	12.6	160	31.2
30	0.093	70	3.2	120	15.9	170	35.8
40	0.362	80	5.0	130	19.4	180	40.5
50	0.923	90	7.1	140	23.0	190	45.3
60	1.9	100	9.5	150	26.9	200	51.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	0.318	0.318	0.286	0.350	0.318	1.55	8.11	4.84	0.923	0.128	0.253
02	-----	-----	0.286	0.318	0.350	0.318	1.64	7.89	4.07	0.923	0.128	0.285
03	-----	-----	0.286	0.286	0.350	0.286	1.77	8.11	3.72	0.923	0.171	0.253
04	-----	-----	0.318	0.254	0.350	0.286	2.11	9.38	3.42	1.26	0.171	0.224
05	-----	-----	0.318	0.318	0.350	0.286	2.37	9.24	3.42	1.36	0.171	0.171
06	-----	-----	0.318	0.318	0.350	0.318	2.78	9.80	3.08	1.17	0.148	0.196
07	-----	-----	0.318	0.318	0.350	0.318	3.57	9.80	2.78	1.09	0.148	0.196
08	-----	-----	0.318	0.318	0.350	0.318	4.43	9.80	3.57	1.09	0.253	0.224
09	-----	-----	0.286	0.318	0.350	0.318	5.66	9.80	2.91	1.09	0.285	0.196
10	-----	-----	0.286	0.286	0.350	0.318	7.45	9.24	2.63	1.26	0.362	0.224
11	-----	-----	0.254	0.318	0.350	0.318	8.11	8.97	2.37	1.01	0.322	0.224
12	-----	-----	0.254	0.318	0.350	0.318	10.9	8.61	2.23	0.923	0.253	0.253
13	-----	-----	0.254	0.318	0.350	0.318	7.89	8.61	2.11	0.785	0.253	0.224
14	-----	-----	0.286	0.318	0.350	0.350	7.13	8.11	1.99	0.655	0.322	0.196
15	-----	-----	0.318	0.318	0.350	0.521	7.13	7.66	1.87	0.598	0.253	0.196
16	-----	-----	0.286	0.318	0.350	0.806	7.45	8.11	1.87	0.495	0.148	0.171
17	-----	0.464	0.286	0.318	0.350	4.84	8.36	7.89	1.64	0.446	0.785	0.171
18	-----	0.464	0.286	0.350	0.350	3.57	7.45	7.45	1.44	0.285	0.495	0.171
19	-----	0.464	0.318	0.350	0.350	1.99	7.89	6.91	1.36	0.196	0.401	0.171
20	-----	0.407	0.318	0.350	0.350	1.36	7.45	6.71	1.09	0.253	0.285	0.171
21	-----	0.407	0.318	0.350	0.350	1.01	7.45	6.26	1.01	0.285	0.224	0.171
22	-----	0.350	0.286	0.350	0.350	1.09	8.36	5.82	1.09	0.224	0.128	0.171
23	-----	0.350	0.318	0.350	0.350	1.17	8.36	5.66	1.01	0.171	0.110	0.253
24	-----	0.350	0.318	0.350	0.350	1.17	7.89	5.41	0.923	0.196	0.128	0.253
25	-----	0.286	0.318	0.350	0.350	1.17	8.11	6.26	1.36	0.196	0.148	0.253
26	-----	0.286	0.318	0.350	0.350	1.36	8.11	5.82	1.99	0.148	0.148	0.253
27	-----	0.350	0.286	0.350	0.350	1.64	8.36	5.41	1.44	0.128	0.128	0.224
28	-----	0.318	0.254	0.350	0.350	1.77	8.61	5.19	1.26	0.128	0.128	0.253
29	-----	0.318	0.286	0.350	0.350	1.64	8.36	4.98	1.17	0.128	0.110	0.224
30	-----	0.318	0.318	0.350	-----	1.64	8.36	4.84	1.09	0.128	0.110	0.224
31	-----	-----	0.350	0.350	-----	1.64	-----	4.64	-----	0.148	0.110	-----
Maks.	KURU	KURU	0.464	0.464	0.350	4.84	14.3	12.0	5.84	1.77	1.56	0.409
Min.	KURU	KURU	0.190	0.254	0.350	0.286	1.55	4.45	0.858	0.093	0.093	0.114
Ortalama	KURU	KURU	0.299	0.327	0.350	1.06	6.50	7.44	2.16	0.600	0.224	0.215
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.802	0.877	0.877	2.83	16.9	19.9	5.59	1.61	0.601	0.557

SU YILI (2012)

14. Yesilirmak Havzasi

D14A168 SOL D. ÜÇKAYA

YERİ : TOKAT-ZİLE - ÜÇKAYA KÖYÜNÜN 1 KM BATISINDA, SOL DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H35-C4)
35°49'24" Doğu - 40°6'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.062 m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.036 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m3/sn -----
2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn -----
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.950 m3/sn 02.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
84	0.000	98	0.058	110	0.358	140	2.0
90	0.005	100	0.096	115	0.528	150	2.7
92	0.010	102	0.138	117	0.608	160	3.5
94	0.018	104	0.198	120	0.738	170	4.3
96	0.036	108	0.298	130	1.3	180	5.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.010	0.010	0.017	0.010	0.010	0.217	0.053	0.040	0.010	0.010	0.002
02	0.017	0.010	0.017	0.017	0.010	0.027	0.248	0.053	0.027	0.017	0.010	0.002
03	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.017	0.248	0.053	0.027	0.027	0.010	0.002
04	0.010	0.017	0.010	0.010	0.010	0.017	0.248	0.053	0.027	0.017	0.010	0.002
05	0.010	0.017	0.010	0.010	0.010	0.017	0.278	0.053	0.027	0.017	0.010	KURU
06	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.017	0.309	0.089	0.017	0.017	0.010	KURU
07	0.010	0.010	0.017	0.010	0.006	0.017	0.309	0.071	0.053	0.017	0.010	KURU
08	0.010	0.010	0.017	0.010	0.006	0.027	0.278	0.089	0.071	0.017	0.010	KURU
09	0.006	0.010	0.017	0.010	0.006	0.027	0.278	0.071	0.040	0.017	0.010	0.002
10	0.006	0.010	0.017	0.010	0.002	0.027	0.278	0.053	0.027	0.017	0.010	0.002
11	0.006	0.017	0.017	0.010	KURU	0.017	0.248	0.053	0.027	0.017	0.010	0.002
12	0.010	0.017	0.017	0.010	KURU	0.040	0.248	0.053	0.027	0.017	0.010	KURU
13	0.010	0.017	0.017	0.010	0.002	0.150	0.195	0.053	0.017	0.017	0.010	KURU
14	0.010	0.010	0.017	0.010	0.006	0.173	0.195	0.053	0.027	0.010	0.010	KURU
15	0.010	0.010	0.017	0.010	0.006	0.128	0.195	0.040	0.017	0.010	0.010	KURU
16	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.106	0.195	0.040	0.017	0.010	0.010	KURU
17	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.089	0.195	0.040	0.017	0.010	0.010	KURU
18	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.089	0.195	0.040	0.017	0.010	0.010	KURU
19	0.010	0.010	0.010	0.010	0.017	0.089	0.106	0.040	0.017	0.010	0.010	KURU
20	0.010	0.010	0.010	0.010	0.017	0.106	0.106	0.040	0.027	0.010	0.010	0.002
21	0.010	0.010	0.010	0.010	0.017	0.128	0.106	0.040	0.017	0.010	0.010	0.002
22	0.010	0.017	0.017	0.010	0.017	0.128	0.106	0.027	0.017	0.010	0.010	0.002
23	0.010	0.010	0.017	0.010	0.017	0.128	0.106	0.040	0.017	0.010	0.010	0.002
24	0.010	0.010	0.017	0.010	0.017	0.128	0.106	0.040	0.017	0.010	0.010	0.006
25	0.010	0.010	0.017	0.010	0.010	0.150	0.089	0.040	0.010	0.010	0.010	0.006
26	0.010	0.006	0.017	0.010	0.010	0.195	0.071	0.040	0.010	0.010	0.010	0.006
27	0.010	0.010	0.017	0.017	0.017	0.248	0.071	0.040	0.010	0.010	0.010	0.006
28	0.010	0.010	0.017	0.017	0.040	0.248	0.071	0.040	0.010	0.010	0.010	0.006
29	0.010	0.010	0.010	0.006	0.040	0.248	0.053	0.027	0.010	0.010	0.002	0.006
30	0.010	0.010	0.010	0.006	-----	0.217	0.053	0.027	0.010	0.010	0.002	0.006
31	0.010	-----	0.010	0.010	-----	0.217	-----	0.027	-----	0.010	0.002	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.011	0.014	0.011	0.012	0.104	0.180	0.048	0.023	0.013	0.009	0.002
LT/SN/Km2	0.883	0.988	1.21	0.934	1.04	9.13	15.8	4.18	2.03	1.14	0.809	0.187
AKIM mm.	2.36	2.56	3.25	2.50	2.60	24.4	40.9	11.2	5.26	3.06	2.17	0.485
MİL. M3	0.027	0.029	0.037	0.029	0.030	0.279	0.467	0.128	0.060	0.035	0.025	0.006

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.15 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A169 BEHZAT D. GEYRAZ

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLUNUN TOKAT İL ÇIKIŞINDAKİ GEYRAZ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H37-A4)
36°33'4" Doğu - 40°17'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226.00 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.132 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 0.843 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.400 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 19.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 41.200 m³/sn 09.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 01.10.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.004	32	0.460	66	7.0	130	32.0
18	0.024	38	1.0	80	11.1	140	38.0
22	0.064	44	1.8	100	19.0	160	50.0
25	0.130	48	2.8	110	22.8	180	62.0
29	0.290	54	3.9	120	27.3	200	76.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.272	0.378	0.272	0.272	0.272	0.590	4.67	2.18	1.92	0.272	0.173	0.118
02	0.272	0.378	0.378	0.272	0.272	0.484	5.41	2.18	1.48	0.378	0.173	0.118
03	0.272	0.378	0.272	0.272	0.378	0.484	4.67	2.18	1.14	0.484	0.173	0.077
04	0.204	0.484	0.272	0.272	0.484	0.484	5.04	2.18	1.14	0.590	0.173	0.077
05	0.204	0.484	0.272	0.272	0.378	0.484	5.41	2.18	0.972	0.590	0.173	0.077
06	0.204	0.378	0.272	0.272	0.378	0.484	6.16	2.45	0.972	0.590	0.173	0.077
07	0.204	0.378	0.272	0.272	0.484	0.484	6.53	2.18	1.14	0.953	0.173	0.077
08	0.204	0.378	0.272	0.272	0.484	0.484	5.04	2.18	1.31	0.798	0.173	0.077
09	0.272	0.378	0.378	0.272	0.484	0.590	4.67	1.92	0.972	0.953	0.173	0.077
10	0.272	0.378	0.378	0.272	0.378	0.484	4.04	2.18	0.802	0.953	0.329	0.077
11	0.272	0.378	0.272	0.272	0.378	0.590	3.77	1.31	0.802	0.798	0.173	0.077
12	0.272	0.378	0.272	0.272	0.272	0.590	3.77	1.31	0.802	0.798	0.173	0.118
13	0.272	0.378	0.272	0.272	0.378	0.802	3.51	1.14	0.696	0.642	0.173	0.077
14	0.272	0.378	0.272	0.272	0.378	1.14	3.51	1.31	0.696	0.642	0.173	0.118
15	0.272	0.378	0.272	0.378	0.378	1.65	3.77	1.65	0.696	0.642	0.173	0.118
16	0.378	0.378	0.272	0.378	0.484	1.14	4.04	1.31	0.590	0.486	0.329	0.118
17	0.378	0.378	0.272	0.272	0.484	0.972	3.51	1.48	0.590	0.486	0.173	0.118
18	0.378	0.378	0.272	0.272	0.484	0.972	3.51	1.14	0.590	0.486	0.329	0.118
19	0.378	0.378	0.272	0.272	0.378	0.972	3.24	1.14	0.484	0.329	0.329	0.077
20	0.378	0.272	0.272	0.272	0.378	1.14	3.51	1.48	0.484	0.329	0.486	0.077
21	0.484	0.272	0.272	0.272	0.272	1.48	2.98	1.31	0.484	0.329	0.486	0.118
22	0.378	0.378	0.272	0.378	0.378	1.65	2.98	1.31	0.484	0.329	0.486	0.173
23	0.378	0.378	0.272	0.378	0.378	1.65	2.71	1.31	0.378	0.329	0.486	0.173
24	0.378	0.272	0.272	0.378	0.378	1.92	2.71	1.14	0.378	0.329	0.173	0.173
25	0.378	0.272	0.272	0.378	0.484	4.04	2.45	1.31	0.272	0.173	0.118	0.173
26	0.378	0.272	0.378	0.484	0.484	4.67	2.45	1.14	0.204	0.173	0.173	0.173
27	0.378	0.272	0.272	0.378	0.484	4.04	2.45	1.14	0.204	0.173	0.118	0.329
28	0.378	0.272	0.272	0.484	0.590	3.24	2.45	1.48	0.204	0.173	0.173	0.329
29	0.484	0.272	0.272	0.378	0.696	2.71	2.18	0.972	0.272	0.118	0.118	0.329
30	0.378	0.272	0.378	0.484	-----	2.98	2.18	0.972	0.272	0.173	0.118	0.173
31	0.378	-----	0.272	0.378	-----	4.30	-----	1.48	-----	0.173	0.118	-----
Maks.	0.527	0.660	0.460	0.527	0.773	4.65	5.40	4.90	3.70	0.660	0.350	0.290
Min.	0.290	0.350	0.350	0.350	0.290	0.460	2.05	1.10	0.350	0.165	0.165	0.100
Ortalama	0.323	0.353	0.289	0.323	0.418	1.54	3.78	1.57	0.714	0.473	0.225	0.134
LT/SN/Km2	1.43	1.56	1.28	1.43	1.85	6.81	16.7	6.94	3.16	2.09	0.994	0.592
AKIM mm.	3.82	4.05	3.43	3.83	4.64	18.2	43.3	18.6	8.19	5.61	2.66	1.53
MİL. M3	0.864	0.916	0.774	0.866	1.05	4.12	9.79	4.20	1.85	1.27	0.602	0.347

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 26.65 MİLYON M3

118 MM.

3.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A172 KELKİT Ç. TEPEKİŞLA

YERİ : ERBAA-NİKSAR YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN TEPEKİŞLA YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA H37-D2)
36°40'24" Doğu - 40°40'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10693.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 95.266 m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 65.557 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 207.000 m3/sn 21.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 4.270 m3/sn 25.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 418.000 m3/sn 07.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.270 m3/sn 25.06.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	4.3	120	64.0	200	188.	250	299.
40	6.2	140	88.5	210	209.	260	323.
60	14.8	160	118.	220	230.	270	347.
80	27.0	180	152.	230	252.	280	371.
100	43.0	190	170.	240	275.	290	396.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	69.5	29.1	76.4	22.4	87.2	39.4	54.1	131	87.2	68.4	43.0	38.5
02	69.5	51.0	88.5	23.7	93.9	77.7	69.5	126	91.2	39.4	49.0	55.2
03	71.7	60.7	89.9	25.0	118	91.2	108	79.1	84.5	54.1	49.0	25.7
04	69.5	62.9	73.9	36.7	156	71.7	102	110	52.0	59.6	64.0	44.0
05	65.1	75.0	54.1	33.3	136	49.0	87.2	123	64.0	70.6	52.0	58.5
06	64.0	37.6	54.1	37.6	107	51.0	107	37.6	71.7	72.8	18.7	61.8
07	65.1	25.7	54.1	80.4	96.6	41.2	138	18.2	85.8	77.7	38.5	67.3
08	64.0	25.7	40.3	67.3	95.3	44.0	139	72.8	93.9	73.9	59.6	64.0
09	64.0	30.5	81.8	51.0	92.6	39.4	143	83.1	89.9	25.7	56.3	58.5
10	59.6	24.4	68.4	64.0	118	37.6	134	75.0	87.2	59.6	64.0	15.9
11	54.1	37.6	31.9	65.1	139	29.8	138	87.2	76.4	67.3	67.3	59.6
12	56.3	59.6	43.0	67.3	141	34.9	141	95.3	75.0	65.1	65.1	55.2
13	66.2	68.4	50.0	73.9	95.3	37.6	145	41.2	80.4	57.4	34.0	53.0
14	65.1	54.1	59.6	77.7	92.6	40.3	136	14.3	80.4	57.4	54.1	50.0
15	65.1	29.1	58.5	76.4	89.9	42.1	96.6	60.7	85.8	57.4	67.3	53.0
16	79.1	26.3	68.4	55.2	77.7	43.0	79.1	91.2	81.8	18.7	64.0	55.2
17	81.8	25.7	60.7	67.3	71.7	41.2	129	79.1	69.5	23.7	67.3	11.0
18	84.5	24.4	32.6	85.8	73.9	40.3	139	76.4	42.1	70.6	67.3	53.0
19	85.8	64.0	34.0	134	44.0	39.4	131	71.7	61.8	62.9	49.0	49.0
20	88.5	54.1	65.1	161	36.7	41.2	124	73.9	70.6	62.9	29.1	50.0
21	85.8	51.0	50.0	161	39.4	45.0	95.3	81.8	85.8	67.3	24.4	56.3
22	88.5	69.5	28.4	147	36.7	45.0	52.0	84.5	92.6	66.2	23.7	48.0
23	87.2	72.8	23.0	107	40.3	47.0	51.0	83.1	69.5	19.3	43.0	33.3
24	76.4	76.4	27.7	120	35.8	45.0	108	88.5	56.3	54.1	67.3	27.7
25	69.5	67.3	28.4	96.6	34.9	47.0	112	92.6	9.24	70.6	66.2	42.1
26	73.9	67.3	23.0	72.8	35.8	50.0	108	95.3	66.2	76.4	57.4	50.0
27	65.1	37.6	27.0	77.7	34.0	85.8	101	83.1	70.6	80.4	35.8	35.8
28	79.1	29.1	25.7	76.4	36.7	75.0	79.1	53.0	47.0	85.8	41.2	47.0
29	84.5	73.9	25.7	71.7	58.5	59.6	72.8	73.9	62.9	68.4	64.0	52.0
30	41.2	65.1	25.0	69.5	-----	49.0	105	84.5	67.3	28.4	60.7	59.6
31	30.5	-----	23.7	88.5	-----	50.0	-----	73.9	-----	34.9	23.0	-----
Maks.	91.2	88.5	101.	207.	190.	177.	168.	183.	123.	98.0	73.9	79.1
Min.	29.1	23.7	11.9	22.4	32.6	13.8	27.7	11.9	4.27	12.9	6.96	5.24
Ortalama	70.0	49.2	48.2	77.2	79.8	49.4	107.	78.7	72.0	58.0	50.5	47.7
LT/SN/Km2	6.55	4.60	4.50	7.22	7.46	4.62	10.1	7.36	6.73	5.42	4.72	4.46
AKIM mm.	17.5	11.9	12.1	19.3	18.7	12.4	26.1	19.7	17.4	14.5	12.6	11.6
MİL. M3	188.	128.	129.	207.	200.	132.	279.	211.	187.	155.	135.	124.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2075.00 MİLYON M3 194 MM. 6.1 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A174 YEŞİLIRMAK N. YEŞİLDERE

YERİ : TURHAL AMASYA YOLUNUN 7 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 4 KM YEŞİLDERE KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H36-A1)
36°4'19" Doğu - 40°27'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5914.00 km² YAKLAŞIK KOT : 512 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.412 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 18.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 135.000 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 5.020 m³/sn 27.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250.000 m³/sn 10.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.500 m³/sn 17.11.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.180	52	11.3	150	65.0	370	240.
20	2.2	60	14.0	180	86.0	400	270.
29	4.2	74	20.0	250	140.	440	310.
40	7.2	92	29.0	300	180.	460	330.
46	9.0	120	45.0	320	200.	500	370.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.0	8.22	6.93	6.12	6.12	11.3	64.7	10.3	56.9	10.9	11.3	16.0
02	21.1	8.56	6.93	6.39	5.58	10.3	84.3	8.90	53.6	11.6	11.6	16.4
03	19.5	8.22	6.39	6.39	5.58	10.3	66.1	11.3	43.9	15.6	11.6	17.6
04	18.0	9.24	6.39	6.12	5.58	9.24	71.2	16.8	36.5	16.0	12.0	16.8
05	18.5	9.58	6.39	6.39	5.58	9.24	87.3	16.0	39.9	13.7	12.3	16.4
06	21.6	9.92	6.66	6.12	5.58	9.58	103	21.6	32.6	14.4	13.0	16.0
07	20.6	9.24	6.66	6.39	5.85	8.90	126	25.2	35.4	16.0	13.0	15.6
08	24.1	8.22	6.66	6.12	6.93	9.24	114	20.6	43.9	15.6	13.0	16.0
09	21.6	8.22	7.54	6.12	6.93	9.24	92.7	16.8	42.7	17.2	11.6	16.0
10	22.6	7.88	7.54	6.12	6.66	10.9	75.5	15.2	37.1	18.5	12.6	16.4
11	25.7	8.22	6.93	6.12	6.39	15.6	64.7	14.4	31.0	18.0	13.3	17.2
12	25.2	8.56	6.93	6.39	6.12	18.5	53.6	14.0	27.8	16.0	14.0	17.2
13	23.6	8.56	6.66	6.12	6.12	25.7	47.0	15.2	26.2	15.2	14.0	14.4
14	20.6	7.88	6.66	6.12	6.12	38.7	43.9	22.1	22.6	14.4	13.7	13.0
15	21.1	7.54	6.39	6.12	7.20	45.0	45.7	29.9	19.0	14.0	14.0	13.7
16	22.1	7.54	6.39	6.93	7.20	39.3	44.4	27.8	17.2	14.0	14.0	12.6
17	17.2	7.54	6.66	7.54	7.54	34.8	40.4	26.2	14.8	12.6	14.0	13.7
18	13.0	7.54	6.39	5.85	7.54	31.5	36.5	23.1	13.3	12.6	14.4	12.6
19	11.6	8.22	6.39	5.58	7.54	32.6	35.4	21.1	12.3	12.0	15.6	12.6
20	10.9	7.54	6.39	5.31	6.93	40.4	31.0	19.0	11.6	11.6	16.8	12.0
21	10.3	7.20	6.39	5.31	6.66	52.3	27.3	31.0	10.9	11.6	16.4	11.6
22	9.58	7.20	6.39	5.58	6.66	49.6	26.2	25.7	10.6	12.0	15.2	11.6
23	9.24	7.20	6.39	5.85	6.66	45.7	24.7	23.1	10.9	12.3	14.8	12.6
24	8.90	7.20	6.66	5.85	6.66	48.3	22.1	32.6	9.92	12.0	14.8	14.0
25	8.90	7.20	6.66	5.85	6.93	66.1	19.5	34.8	10.3	11.6	15.2	13.0
26	8.56	7.20	6.66	5.85	7.20	79.8	18.0	39.9	10.3	11.3	15.2	13.0
27	8.22	6.93	6.39	6.12	7.54	85.1	16.4	35.9	10.6	11.3	14.4	12.3
28	8.22	6.93	6.39	7.20	8.90	63.2	14.8	36.5	10.6	11.3	15.6	12.0
29	8.22	6.93	6.39	6.66	12.0	51.6	13.0	50.9	10.6	11.3	15.6	12.0
30	7.88	7.20	6.12	6.39	-----	47.0	11.3	54.9	10.6	11.3	16.0	11.6
31	7.88	-----	6.12	6.39	-----	56.9	-----	53.6	-----	11.6	15.6	-----
Maks.	27.7	10.6	8.10	8.10	12.6	100.	135.	68.0	61.9	19.2	17.4	17.8
Min.	7.80	7.20	5.02	5.28	6.08	5.80	10.0	8.06	9.02	10.3	9.67	11.0
Ortalama	16.0	7.92	6.59	6.17	6.84	34.4	50.7	25.6	24.1	13.5	14.0	14.2
LT/SN/Km ²	2.70	1.34	1.12	1.04	1.16	5.81	8.57	4.33	4.08	2.28	2.37	2.40
AKIM mm.	7.22	3.47	2.99	2.80	2.90	15.6	22.2	11.6	10.6	6.10	6.35	6.22
MİL. M3	42.7	20.5	17.7	16.5	17.1	92.1	131.	68.6	62.5	36.1	37.5	36.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 579.10 MİLYON M3

98 MM.

3.1 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

D14A175 YEŞİLIRMAK N. AMASYA

YERİ : AMASYA VALİLİK BİNASI YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G35-C1)
35°49'46" Doğu - 40°39'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 18705.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 52.982 m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 33.644 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 158.000 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 12.700 m3/sn 26.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 298.000 m3/sn 11.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 11.000 m3/sn 18.11.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.544	29	2.1	80	32.3	130	96.3
21	0.777	35	3.6	90	42.7	140	113.
23	1.0	50	9.8	100	54.6	150	130.
25	1.3	60	15.7	110	67.3	160	147.
27	1.7	70	23.2	120	80.7	170	165.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	30.5	24.1	21.7	21.7	19.5	29.6	90.1	26.8	76.7	15.1	20.2	27.8
02	32.3	24.1	21.7	21.7	20.2	28.7	108	24.1	75.3	17.2	19.5	27.8
03	31.4	24.1	22.5	22.5	18.0	29.6	106	23.2	67.3	22.5	21.0	28.7
04	30.5	24.1	21.0	22.5	19.5	27.8	105	28.7	58.4	25.9	19.5	28.7
05	30.5	24.1	21.7	21.7	18.0	25.9	115	30.5	57.1	25.9	18.7	27.8
06	31.4	24.1	21.7	21.7	18.0	27.8	128	36.5	55.9	24.1	19.5	26.8
07	31.4	24.1	21.0	21.7	19.5	25.0	144	40.6	53.4	25.9	19.5	25.0
08	32.3	24.1	22.5	21.0	20.2	27.8	147	37.5	63.5	27.8	21.0	23.2
09	33.3	24.1	25.0	21.7	21.0	26.8	130	31.4	66.0	32.3	19.5	23.2
10	30.5	24.1	25.0	21.7	20.2	28.7	115	28.7	59.7	34.4	19.5	22.5
11	35.4	24.1	24.1	22.5	20.2	30.5	101	26.8	54.6	34.4	19.5	23.2
12	36.5	24.1	24.1	22.5	18.7	35.4	93.2	26.8	48.7	31.4	19.5	24.1
13	37.5	23.2	22.5	22.5	18.7	40.6	88.5	31.4	43.9	31.4	20.2	23.2
14	34.4	23.2	23.2	23.2	18.7	49.8	82.3	34.4	40.6	28.7	19.5	21.0
15	34.4	24.1	22.5	23.2	18.7	63.5	83.8	42.7	35.4	25.9	20.2	20.2
16	33.3	24.1	23.2	23.2	20.2	62.2	79.4	45.1	30.5	25.0	21.0	20.2
17	33.3	23.2	22.5	23.2	21.0	59.7	78.0	43.9	26.8	24.1	21.7	19.5
18	29.6	23.2	23.2	21.0	22.5	53.4	72.7	42.7	22.5	25.9	21.7	21.0
19	27.8	23.2	22.5	21.0	21.0	51.0	67.3	39.6	21.0	25.9	24.1	20.2
20	27.8	23.2	22.5	20.2	20.2	61.0	67.3	37.5	18.7	25.9	24.1	21.0
21	26.8	23.2	22.5	20.2	20.2	67.3	62.2	39.6	16.5	25.0	23.2	21.7
22	25.9	23.2	21.7	20.2	19.5	74.0	55.9	45.1	14.5	24.1	22.5	22.5
23	25.0	23.2	22.5	18.7	21.0	70.0	53.4	40.6	14.5	25.9	21.0	23.2
24	25.0	23.2	22.5	21.7	21.0	71.3	51.0	45.1	14.5	25.9	21.0	25.0
25	25.0	23.2	22.5	22.5	23.2	83.8	48.7	51.0	14.5	25.9	22.5	25.9
26	24.1	22.5	23.2	23.2	22.5	98.0	45.1	55.9	13.9	25.0	24.1	25.9
27	24.1	22.5	22.5	23.2	22.5	110	42.7	53.4	13.9	23.2	24.1	26.8
28	24.1	22.5	20.2	21.7	24.1	93.2	38.5	53.4	15.1	24.1	24.1	25.9
29	24.1	22.5	21.7	24.1	27.8	82.3	34.4	61.0	14.5	20.2	25.0	25.0
30	24.1	22.5	23.2	20.2	-----	72.7	30.5	71.3	15.1	20.2	25.9	24.1
31	24.1	-----	23.2	20.2	-----	79.4	-----	70.0	-----	20.2	27.8	-----
Maks.	41.7	31.4	32.3	30.5	29.6	120.	158.	75.3	86.9	42.7	31.4	32.3
Min.	21.7	19.5	18.7	17.2	18.0	24.1	27.8	22.5	12.7	14.5	18.0	19.5
Ortalama	29.6	23.5	22.6	21.8	20.5	54.4	82.1	40.8	37.4	25.5	21.6	24.0
LT/SN/Km2	1.58	1.26	1.21	1.17	1.10	2.91	4.39	2.18	2.00	1.36	1.16	1.29
AKIM mm.	4.23	3.26	3.23	3.12	2.75	7.79	11.4	5.84	5.19	3.65	3.10	3.33
MİL. M3	79.2	60.9	60.5	58.4	51.5	146.	213.	109.	97.0	68.2	57.9	62.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1063.90 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A176 YEŞİLIRMAK N. OVAYURT

YERİ : TURHAL-TOKAT YOLUNUN 8 KM SAĞA AYRILAN OVAYURT YOLUNUN 4 KM OVAYURT KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H36-A3)
36°11'55" Doğu - 40°18'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3783.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.388 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 9.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 63.100 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.020 m³/sn 20.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.500 m³/sn 11.03.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.460 m³/sn 15.01.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.094	60	2.7	210	53.1	340	127.
23	0.152	90	7.9	240	68.9	350	133.
26	0.221	120	15.9	270	85.4	360	139.
29	0.309	150	26.5	300	103.	370	146.
40	0.827	180	39.2	330	121.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.7	4.27	3.10	2.46	2.24	2.68	20.5	5.14	36.5	7.25	7.46	10.6
02	14.1	4.09	3.10	2.46	2.13	2.57	27.3	4.79	41.0	7.46	7.86	11.3
03	11.9	4.09	2.96	2.35	2.13	2.68	22.3	9.08	31.3	8.59	7.66	11.6
04	11.6	4.27	2.96	2.46	2.13	2.68	21.6	11.6	22.3	8.35	8.10	11.1
05	12.1	4.27	2.82	2.35	2.13	2.68	26.9	9.57	30.9	6.24	8.84	10.8
06	15.9	4.09	2.82	2.46	2.13	2.82	38.8	9.57	18.1	8.35	8.84	10.8
07	15.0	4.09	2.82	2.35	2.13	2.82	54.7	11.6	24.2	8.35	8.84	10.6
08	22.3	3.95	2.82	2.24	2.46	2.68	53.1	9.32	32.6	8.59	8.84	11.6
09	14.1	3.95	3.10	2.24	2.46	2.82	38.8	7.46	29.3	8.84	7.25	11.1
10	22.7	4.44	2.96	2.24	2.35	3.53	30.9	7.25	23.8	10.3	8.59	11.3
11	24.2	4.27	2.82	2.24	2.24	11.3	25.0	6.65	16.5	9.81	9.32	12.1
12	24.2	4.09	2.82	2.24	2.24	11.6	20.2	6.45	14.1	9.08	9.81	10.8
13	19.5	4.09	2.82	2.24	2.24	15.9	17.8	6.65	15.3	9.08	9.32	7.86
14	16.5	4.09	2.68	2.13	2.24	23.5	15.0	8.10	11.3	8.84	9.32	7.66
15	16.9	4.09	2.68	2.24	2.13	26.9	15.0	11.3	9.57	9.08	9.57	8.10
16	15.9	4.09	2.68	2.57	2.24	24.6	16.2	14.1	8.59	8.59	9.32	7.25
17	9.32	3.81	2.68	2.46	2.24	22.3	14.4	15.0	7.46	8.35	9.08	8.10
18	7.25	3.81	2.68	2.24	2.35	20.5	12.6	13.8	6.85	8.35	9.81	7.05
19	6.65	3.81	2.68	2.13	2.35	21.6	11.9	12.9	6.65	8.10	11.6	7.05
20	6.24	3.67	2.68	2.02	2.24	23.1	11.1	11.9	6.45	8.10	12.4	6.65
21	5.84	3.39	2.68	2.13	2.13	23.1	9.81	24.2	6.24	8.35	11.6	6.24
22	5.49	3.81	2.57	2.24	2.13	18.1	9.32	12.4	6.24	8.35	10.3	6.24
23	5.32	3.81	2.57	2.24	2.13	26.5	8.84	13.5	6.24	8.35	10.1	6.65
24	5.14	3.67	2.57	2.24	2.13	26.9	8.35	25.4	6.04	8.35	10.6	6.85
25	4.79	3.39	2.57	2.24	2.13	33.0	7.46	23.8	6.45	8.10	10.8	6.85
26	4.79	3.39	2.57	2.24	2.24	44.6	7.05	26.5	6.45	7.86	10.6	6.65
27	4.62	3.39	2.46	2.24	2.24	50.2	6.65	24.2	6.85	7.86	9.81	6.24
28	4.62	3.53	2.46	2.24	2.24	38.3	6.45	19.5	6.45	7.86	10.6	6.24
29	4.44	3.10	2.46	2.24	2.46	33.9	5.84	28.9	6.85	7.86	11.1	6.24
30	4.44	3.10	2.46	2.24	-----	25.7	5.49	35.2	6.85	8.10	11.6	6.45
31	4.44	-----	2.46	2.24	-----	15.3	-----	26.9	-----	7.86	10.8	-----
Maks.	26.5	4.79	3.53	2.82	2.96	54.7	63.1	37.4	48.3	11.9	14.7	12.4
Min.	4.44	3.10	2.46	2.02	2.13	2.46	5.49	4.79	5.67	5.84	6.24	6.04
Ortalama	11.5	3.86	2.73	2.28	2.23	18.2	19.0	14.6	15.2	8.34	9.67	8.60
LT/SN/Km ²	3.03	1.02	0.721	0.602	0.589	4.82	5.02	3.86	4.03	2.21	2.56	2.27
AKIM mm.	8.11	2.65	1.93	1.61	1.48	12.9	13.0	10.3	10.4	5.91	6.85	5.89
MİL. M3	30.7	10.0	7.30	6.10	5.58	48.8	49.2	39.1	39.5	22.3	25.9	22.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 306.78 MİLYON M3

81 MM.

2.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A177 ÇEKEREK I. GÖZLEK

YERİ : AMASYA-GEDİKSARAY YOLUNUN 20 KM GÖZLEK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G35-D3)
35°40'1" Doğu - 40°32'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11806.00 km² YAKLAŞIK KOT : 414 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.786 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 9.132 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 45.200 m³/sn 28.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 01.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 02.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 01.07.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.040	30	0.239	110	41.7	210	272.
22	0.060	40	0.833	130	71.1	230	341.
24	0.088	50	2.1	150	109.	240	376.
26	0.127	70	8.2	170	156.	250	414.
28	0.175	90	20.8	190	211.	260	452.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.66	11.1	9.60	10.5	7.80	8.70	29.2	5.18	14.4	4.46	3.35	5.25
02	6.66	11.1	9.15	10.5	7.80	8.25	28.1	4.82	13.3	4.46	3.75	5.25
03	6.66	11.1	10.1	11.1	7.80	9.60	31.4	4.10	12.7	4.46	2.59	5.25
04	7.42	11.1	7.80	10.5	5.90	8.70	29.2	4.10	11.1	4.24	2.11	4.98
05	7.04	11.1	9.15	10.5	3.50	7.80	28.1	4.10	11.1	4.73	1.95	5.78
06	7.04	11.1	9.15	10.5	5.18	9.15	29.2	4.10	10.1	4.49	1.30	5.25
07	6.66	11.1	7.42	10.5	7.04	8.25	30.3	4.46	11.6	4.24	2.27	3.75
08	6.66	11.1	9.15	10.1	6.28	9.15	27.0	4.46	15.0	7.66	2.43	2.59
09	5.90	11.1	10.1	10.5	7.42	8.25	27.0	4.10	13.9	8.69	1.69	2.11
10	6.28	11.1	10.1	11.1	5.90	10.1	23.7	3.80	12.2	8.69	2.59	1.95
11	7.80	11.1	9.60	11.1	7.04	8.25	22.0	3.80	11.1	8.69	1.43	2.11
12	7.80	11.1	9.60	11.6	5.90	8.25	23.7	4.82	9.60	6.99	1.21	2.11
13	8.70	11.1	8.70	11.6	5.54	10.5	25.3	7.80	8.25	7.66	0.925	2.27
14	8.70	11.1	9.15	11.6	5.54	11.1	22.8	7.80	5.90	6.32	0.925	2.11
15	9.15	11.1	9.15	11.1	5.90	14.4	21.3	8.70	5.90	5.52	1.82	2.27
16	7.80	11.6	10.1	11.1	6.28	15.7	20.5	10.1	5.18	5.52	3.15	2.11
17	7.80	11.6	9.60	11.1	6.66	17.7	19.8	10.1	5.18	5.25	2.95	1.43
18	9.60	11.6	9.60	8.25	7.80	14.4	17.7	10.1	4.82	7.33	3.15	3.35
19	10.1	11.6	9.15	9.15	6.28	12.7	17.0	8.70	4.82	6.32	3.55	3.15
20	10.1	11.6	10.1	9.15	6.28	17.7	17.7	8.70	4.46	6.99	2.27	3.35
21	10.1	11.1	9.60	9.15	6.66	15.0	15.7	7.42	4.46	5.78	1.43	4.24
22	10.5	11.6	9.60	9.15	5.90	17.7	13.3	7.80	4.46	5.25	1.43	4.98
23	10.5	11.1	9.60	8.70	6.66	19.0	12.7	9.15	4.46	7.33	1.30	5.52
24	8.25	11.6	9.60	8.70	5.90	22.0	12.7	9.60	4.46	7.33	1.69	5.52
25	10.5	10.5	11.1	7.42	7.04	23.7	11.6	11.1	4.46	7.33	1.56	5.78
26	10.5	11.1	10.5	11.1	5.90	25.3	10.5	10.1	4.46	7.66	4.00	6.99
27	10.1	11.1	10.1	11.6	6.28	29.2	9.60	10.1	4.46	6.99	4.00	6.99
28	10.1	10.5	9.15	9.15	7.42	29.2	7.80	10.1	4.46	4.73	4.00	6.99
29	11.1	10.5	10.1	11.6	7.42	25.3	6.66	12.7	4.46	4.49	4.49	6.32
30	10.5	10.1	10.5	8.25	-----	24.5	5.54	13.3	4.46	3.15	4.73	5.78
31	10.5	-----	12.2	7.42	-----	29.2	-----	14.4	-----	4.00	5.25	-----
Maks.	16.3	18.5	17.7	21.8	12.5	42.0	36.3	24.3	14.4	44.3	8.71	11.4
Min.	3.27	6.39	4.49	4.49	2.48	6.39	3.84	1.82	0.257	0.706	0.469	0.833
Ortalama	8.62	11.1	9.63	10.1	6.45	15.4	19.9	7.73	7.84	6.02	2.56	4.18
LT/SN/Km2	0.730	0.942	0.816	0.857	0.546	1.31	1.69	0.655	0.664	0.510	0.217	0.354
AKIM mm.	1.96	2.44	2.18	2.30	1.37	3.50	4.37	1.75	1.72	1.37	0.580	0.919
MİL. M3	23.1	28.8	25.8	27.1	16.2	41.4	51.6	20.7	20.3	16.1	6.85	10.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 288.75 MİLYON M3 24 MM. 0.8 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A179 YEŞİLIRMAK N. ÇARŞAMEA KÖPRÜSÜ

YERİ : SAMSUN-ORDU KARAYOLUNDAKİ ÇARŞAMEA ŞEHİR KÖPRÜSÜNDEDİR. 25 LİK BAFTADAKİ YERİ:
F37-D2
36°43'37" Doğu - 41°12'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35865.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 184.378 m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 136.217 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 620.000 m3/sn 09.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 6.720 m3/sn 26.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 731.000 m3/sn 17.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 6.720 m3/sn 26.09.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.700	65	18.1	260	292.	430	658.
37	2.4	100	50.1	300	371.	440	682.
41	4.0	140	96.3	340	454.	450	706.
45	5.7	180	155.	380	542.	460	731.
49	7.8	220	221.	420	634.	470	756.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	35.0	105	176	55.4	93.8	201	283	115	185	88.7	194	97.7
02	35.0	158	185	55.4	154	273	284	185	118	96.3	192	71.0
03	152	181	271	109	243	279	292	160	90.0	163	100	44.0
04	233	307	137	109	255	69.8	255	190	174	155	95.0	105
05	202	134	171	74.4	182	52.2	290	145	187	173	91.2	118
06	204	58.6	179	58.6	125	52.2	281	88.7	105	157	131	127
07	190	52.2	179	55.4	158	52.2	275	100	152	102	204	100
08	166	52.2	213	55.4	201	65.3	284	119	173	90.0	288	99.0
09	51.2	79.0	296	127	223	86.1	271	122	55.4	157	113	42.0
10	91.2	84.9	292	275	248	53.3	273	99.0	53.3	223	223	60.7
11	113	52.2	122	187	184	53.3	284	87.4	52.2	209	109	74.4
12	42.0	52.2	177	213	171	53.3	290	92.5	96.3	196	91.2	97.7
13	105	52.2	182	174	133	53.3	283	87.4	95.0	187	99.0	71.0
14	69.8	52.2	185	131	53.3	109	284	90.0	96.3	103	168	59.6
15	77.9	52.2	252	96.3	151	109	286	92.5	87.4	88.7	155	61.8
16	67.5	52.2	209	149	192	184	284	88.7	118	166	171	55.4
17	154	52.2	55.4	151	145	148	286	96.3	95.0	209	174	57.5
18	160	52.2	55.4	196	58.6	116	284	93.8	151	160	100	55.4
19	168	53.3	165	255	51.2	100	277	79.0	115	119	65.3	67.5
20	139	52.2	128	245	51.2	155	275	80.2	184	161	66.4	55.4
21	97.7	100	58.6	245	51.2	158	273	83.6	145	96.3	69.8	61.8
22	166	152	99.0	250	61.8	148	269	119	84.9	88.7	160	58.6
23	137	93.8	124	185	63.0	151	273	106	92.5	155	165	57.5
24	121	97.7	116	142	122	233	262	133	102	197	160	47.1
25	99.0	157	113	121	53.3	110	174	122	105	226	161	42.0
26	92.5	152	95.0	124	53.3	155	118	71.0	102	221	92.5	51.2
27	92.5	92.5	154	127	57.5	213	149	69.8	201	223	189	46.1
28	93.8	95.0	88.7	55.4	140	284	60.7	116	202	109	106	52.2
29	100	151	71.0	42.0	169	281	60.7	207	182	100	100	44.0
30	84.9	152	82.5	154	-----	279	60.7	216	107	182	90.0	41.0
31	142	-----	55.4	146	-----	284	-----	197	-----	148	166	-----
Maks.	279.	315.	487.	450.	450.	300.	300.	296.	298.	620.	331.	255.
Min.	35.0	37.0	54.3	36.0	37.0	52.2	60.7	30.0	27.5	51.2	47.1	6.72
Ortalama	119.	99.3	151.	141.	133.	147.	244.	118.	124.	153.	138.	67.4
LT/SN/Km2	3.31	2.77	4.22	3.92	3.70	4.10	6.80	3.28	3.44	4.27	3.86	1.88
AKIM mm.	8.87	7.17	11.3	10.5	9.26	11.0	17.6	8.80	8.93	11.4	10.3	4.87
MİL. M3	318.	257.	405.	377.	332.	394.	633.	316.	320.	410.	371.	175.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4308.00 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A180 HATAP ÇAYI PEMBEÇİK

YERİ : ÇORUM-ALACA YOLUNUN 30 KM SİNDE, HATAP BARAJININ 2 KM MENBAASINDA, ALACA YOLUNUN SAĞINDA PEMBEÇİK KÖYÜ YOLU YOL AYRIMI KARŞISINDA HATAP ÇAYI ÜZERİNDE SAĞ SAHİLDE KURULMUŞTUR.
(PAFTA H33-B4)

34°48'18" Doğu - 40°20'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.72 km2

YAKLAŞIK KOT : 958 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.06.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.115 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.210 m3/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 20.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.210 m3/sn 26.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	90	0.980	115	2.8	160	7.0
62	0.004	95	1.3	120	3.3	170	8.0
64	0.018	100	1.6	130	4.2	180	9.2
70	0.098	105	2.0	140	5.0	190	10.3
80	0.435	110	2.4	150	6.0	200	11.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.018	0.018	0.028	0.042	0.070	0.922	0.180	0.208	0.042	0.042	0.042
02	0.018	0.018	0.018	0.028	0.042	0.070	0.806	0.153	0.180	0.056	0.042	0.042
03	0.018	0.028	0.018	0.028	0.042	0.070	0.690	0.153	0.153	0.084	0.042	0.042
04	0.018	0.028	0.018	0.028	0.042	0.070	0.690	0.153	0.125	0.070	0.042	0.042
05	0.018	0.028	0.018	0.028	0.042	0.070	0.690	0.153	0.125	0.056	0.042	0.042
06	0.028	0.028	0.018	0.028	0.042	0.070	0.588	0.208	0.125	0.056	0.042	0.028
07	0.028	0.028	0.028	0.028	0.042	0.070	0.537	0.208	0.235	0.056	0.042	0.028
08	0.028	0.028	0.028	0.028	0.042	0.070	0.486	0.208	0.208	0.056	0.042	0.028
09	0.028	0.028	0.028	0.028	0.042	0.070	0.435	0.208	0.180	0.056	0.042	0.018
10	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.084	0.435	0.208	0.180	0.056	0.042	0.018
11	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.084	0.435	0.208	0.153	0.042	0.042	0.018
12	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.084	0.435	0.208	0.153	0.042	0.042	0.018
13	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.125	0.435	0.208	0.125	0.042	0.042	0.018
14	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.180	0.355	0.208	0.098	0.028	0.042	0.018
15	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.208	0.315	0.208	0.084	0.028	0.042	0.018
16	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.208	0.315	0.153	0.084	0.028	0.042	0.018
17	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.208	0.315	0.125	0.084	0.028	0.042	0.018
18	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.208	0.275	0.098	0.084	0.028	0.042	0.018
19	0.018	0.028	0.028	0.042	0.042	0.208	0.275	0.098	0.084	0.028	0.042	0.018
20	0.018	0.018	0.028	0.042	0.028	0.275	0.275	0.098	0.084	0.028	0.042	0.004
21	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	0.486	0.275	0.153	0.070	0.042	0.042	0.004
22	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	0.864	0.275	0.153	0.084	0.042	0.042	0.004
23	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	0.864	0.275	0.153	0.070	0.042	0.042	0.004
24	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	1.04	0.275	0.153	0.056	0.042	0.042	0.004
25	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	1.30	0.275	0.153	0.042	0.042	0.042	0.004
26	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	1.51	0.275	0.125	0.042	0.042	0.042	0.004
27	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	1.30	0.235	0.125	0.042	0.042	0.042	0.004
28	0.018	0.018	0.028	0.042	0.042	0.980	0.208	0.125	0.042	0.042	0.042	0.004
29	0.018	0.018	0.028	0.042	0.084	0.864	0.208	0.125	0.042	0.042	0.042	0.004
30	0.018	0.018	0.028	0.042	-----	0.922	0.208	0.125	0.042	0.042	0.042	0.004
31	0.018	-----	0.028	0.042	-----	1.24	-----	0.208	-----	0.042	0.042	-----
Maks.	0.028	0.042	0.042	0.056	0.084	2.21	1.30	0.980	0.537	0.098	0.042	0.042
Min.	0.010	0.018	0.010	0.028	0.028	0.070	0.208	0.098	0.042	0.028	0.042	0.004
Ortalama	0.019	0.024	0.026	0.038	0.043	0.447	0.407	0.163	0.109	0.044	0.042	0.018
LT/SN/Km2	0.413	0.507	0.558	0.812	0.920	9.58	8.72	3.48	2.34	0.947	0.899	0.382
AKIM mm.	1.11	1.31	1.49	2.17	2.30	25.7	22.6	9.32	6.07	2.54	2.41	0.991
MİL. M3	0.052	0.061	0.070	0.102	0.108	1.20	1.06	0.436	0.284	0.119	0.112	0.046

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.65 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A181 KÖSEDAG S. SUŞEHİRİ

YERİ : SİVAS SUŞEHİRİ İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİNDEDİR. (PEFTA H40-D1)
38°4'58" Doğu - 40°9'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 99.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.999 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.200 m3/sn 30.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 14.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.200 m3/sn 17.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 14.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	12	0.022	29	0.248	60	4.2
4	0.003	14	0.031	35	0.469	70	6.4
6	0.006	16	0.043	40	0.788	80	8.6
8	0.010	18	0.058	45	1.2	90	11.3
10	0.015	20	0.077	50	2.0	100	14.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.043	0.175	0.224	0.272	0.224	0.248	0.724	3.10	5.96	0.022	0.019	0.010
02	0.043	0.175	0.224	0.272	0.175	0.248	1.07	3.10	4.86	0.022	0.019	0.010
03	0.043	0.175	0.224	0.224	0.175	0.248	1.16	4.42	4.42	0.022	0.019	0.010
04	0.043	0.175	0.248	0.224	0.199	0.248	1.25	5.74	4.42	0.031	0.019	0.010
05	0.043	0.199	0.248	0.224	0.199	0.248	1.40	5.96	4.42	0.026	0.019	0.010
06	0.043	0.199	0.248	0.248	0.199	0.248	1.85	6.18	4.20	0.022	0.019	0.010
07	0.043	0.199	0.248	0.248	0.150	0.248	4.20	5.96	4.42	0.022	0.036	0.010
08	0.050	0.199	0.248	0.248	0.150	0.248	3.76	5.52	4.86	0.019	0.150	0.010
09	0.050	0.224	0.224	0.248	0.248	0.248	3.76	5.96	3.54	0.019	0.150	0.010
10	0.050	0.224	0.248	0.248	0.272	0.248	3.10	6.18	3.10	0.019	0.150	0.010
11	0.050	0.224	0.248	0.248	0.248	0.248	3.76	7.28	2.66	0.019	0.150	0.010
12	0.050	0.224	0.248	0.248	0.224	0.272	2.44	8.16	1.85	0.022	0.150	0.010
13	0.050	0.248	0.248	0.248	0.135	0.272	1.85	7.28	0.880	0.019	0.036	0.010
14	0.058	0.248	0.248	0.224	0.150	0.351	2.00	6.62	0.597	0.019	0.006	0.010
15	0.058	0.248	0.248	0.248	0.272	0.351	2.66	6.40	0.597	0.022	0.006	0.010
16	0.058	0.248	0.248	0.272	0.272	0.311	2.66	7.28	0.469	0.019	0.006	0.010
17	0.067	0.272	0.248	0.248	0.272	0.311	2.44	8.16	0.390	0.019	0.006	0.010
18	0.077	0.272	0.248	0.224	0.248	0.311	2.00	7.72	0.311	0.019	0.008	0.010
19	0.077	0.272	0.248	0.469	0.248	0.311	2.00	7.72	0.272	0.019	0.008	0.010
20	0.092	0.311	0.248	0.469	0.248	0.351	1.85	8.16	0.248	0.019	0.008	0.010
21	0.106	0.272	0.272	0.469	0.272	0.430	2.00	6.84	0.199	0.019	0.008	0.010
22	0.106	0.248	0.272	0.430	0.533	0.430	2.66	5.52	0.150	0.019	0.008	0.010
23	0.106	0.272	0.272	0.351	0.311	0.430	2.22	5.52	0.135	0.019	0.010	0.010
24	0.121	0.248	0.272	0.248	0.311	0.430	2.00	4.64	0.175	0.019	0.010	0.010
25	0.135	0.175	0.272	0.224	0.248	0.533	2.44	5.96	0.175	0.019	0.010	0.010
26	0.150	0.224	0.272	0.248	0.248	0.597	2.66	5.74	0.043	0.019	0.010	0.010
27	0.150	0.272	0.248	0.272	0.248	0.597	2.88	5.52	0.031	0.019	0.010	0.010
28	0.150	0.311	0.248	0.248	0.272	0.469	3.32	5.52	0.031	0.022	0.010	0.010
29	0.175	0.311	0.248	0.224	0.272	0.469	3.54	6.84	0.026	0.019	0.010	0.010
30	0.175	0.248	0.224	0.248	-----	0.533	3.54	7.50	0.026	0.019	0.010	0.010
31	0.175	-----	0.311	0.248	-----	0.597	-----	6.18	-----	0.019	0.010	-----
Maks.	0.175	0.390	0.390	0.469	3.32	0.724	6.40	10.2	7.50	0.067	1.70	0.010
Min.	0.043	0.175	0.175	0.224	0.135	0.199	0.597	2.44	0.022	0.019	0.006	0.006
Ortalama	0.085	0.236	0.251	0.276	0.242	0.358	2.44	6.22	1.78	0.020	0.035	0.010
LT/SN/Km2	0.859	2.39	2.53	2.79	2.45	3.61	24.6	62.8	18.0	0.206	0.355	0.101
AKIM mm.	2.30	6.19	6.79	7.47	6.13	9.67	63.9	168.	46.7	0.552	0.951	0.262
MİL. M3	0.228	0.613	0.672	0.740	0.607	0.958	6.32	16.6	4.62	0.055	0.094	0.026

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.53 MİLYON M3 319 MM. 10.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A182 POLAT DERESİ AKŞAR

YERİ : SİVAS İMRANLI SUŞEHİRİ KARAYOLUNDAN GİDİLEN AKŞAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR
38°11'55" Doğu - 40°3'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.15 km² YAKLAŞIK KOT : 1067 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 2.078 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 20.900 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 07.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.900 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 07.09.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.045	25	1.2	70	25.4	120	85.1
5	0.063	30	2.0	80	36.0	130	98.2
10	0.181	40	4.5	90	47.3	140	112.
15	0.384	50	9.3	100	59.8	150	126.
20	0.717	60	16.4	110	72.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.51	2.96	8.31	4.96	0.914	0.303	0.222
02	1.01	1.21	1.36	1.36	1.51	1.51	3.22	8.31	4.48	0.914	0.303	0.222
03	1.01	1.21	1.51	1.21	1.21	1.51	3.47	9.27	4.23	0.816	0.303	0.222
04	1.01	1.21	1.51	1.36	1.21	1.51	4.48	9.98	3.97	1.01	0.303	0.222
05	1.01	1.21	1.51	1.51	1.21	1.36	5.44	9.98	3.97	0.816	0.303	0.181
06	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.51	5.44	7.35	3.72	0.717	0.303	0.181
07	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.36	5.92	8.31	3.22	0.717	0.343	0.181
08	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.36	6.40	6.40	3.22	0.717	0.384	0.181
09	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.51	8.31	4.48	2.96	0.650	0.343	0.181
10	1.01	1.21	1.36	1.36	1.21	1.36	7.35	4.48	2.71	0.717	0.343	0.181
11	1.01	1.21	1.21	1.36	1.36	1.51	7.83	4.48	2.46	0.650	0.303	0.222
12	1.11	1.21	1.36	1.36	1.36	1.51	8.31	4.48	2.20	0.584	0.303	0.181
13	1.11	1.21	1.21	1.36	1.11	1.51	8.31	4.96	2.20	0.584	0.262	0.181
14	1.11	1.21	1.36	1.36	1.51	1.95	9.98	4.96	1.95	0.517	0.262	0.181
15	1.11	1.21	1.21	1.36	1.21	2.20	12.1	4.96	1.65	0.517	0.262	0.157
16	1.11	1.21	1.21	1.65	1.21	1.95	11.4	4.48	1.36	0.517	0.262	0.157
17	1.11	1.21	1.36	1.51	1.36	1.80	12.1	3.97	1.36	0.451	0.262	0.157
18	1.11	1.21	1.36	1.36	1.36	1.80	12.8	3.47	1.11	0.451	0.303	0.181
19	1.11	1.21	1.36	1.36	1.51	1.80	11.4	3.47	1.11	0.384	0.303	0.181
20	1.11	1.21	1.36	1.36	1.51	1.95	10.7	3.97	1.01	0.451	0.303	0.181
21	1.21	1.21	1.36	1.36	1.36	1.80	9.98	4.48	1.01	0.451	0.262	0.181
22	1.21	1.21	1.36	1.36	1.80	1.65	10.7	3.97	0.914	0.384	0.262	0.303
23	1.21	1.36	1.36	1.36	1.51	1.80	9.27	3.72	0.914	0.343	0.262	0.303
24	1.21	1.36	1.36	1.36	1.21	1.80	8.31	4.23	0.914	0.303	0.222	0.262
25	1.21	1.36	1.36	1.51	1.21	1.95	8.79	4.23	0.914	0.303	0.222	0.262
26	1.21	1.36	1.36	1.51	1.21	2.20	8.31	4.23	0.914	0.303	0.222	0.262
27	1.21	1.36	1.21	1.51	1.36	2.71	7.83	4.23	1.01	0.303	0.222	0.262
28	1.21	1.36	1.21	1.36	1.36	2.46	8.31	4.23	1.01	0.303	0.222	0.262
29	1.21	1.36	1.21	1.51	1.65	2.46	8.79	4.48	0.914	0.303	0.181	0.222
30	1.21	1.36	1.21	1.80	-----	2.46	8.79	4.48	0.914	0.303	0.222	0.222
31	1.21	-----	1.36	1.21	-----	2.71	-----	4.48	-----	0.303	0.222	-----
Maks.	1.21	1.36	1.95	3.72	2.96	6.88	20.9	20.9	6.88	1.11	1.36	1.01
Min.	1.01	1.21	1.01	1.21	1.11	1.11	2.96	2.46	0.816	0.157	0.134	0.110
Ortalama	1.11	1.25	1.34	1.40	1.33	1.82	8.23	5.38	2.11	0.539	0.277	0.210
LT/SN/Km ²	5.11	5.76	6.15	6.46	6.12	8.39	37.9	24.8	9.71	2.48	1.27	0.966
AKIM mm.	13.7	14.9	16.5	17.3	15.3	22.5	98.3	66.4	25.2	6.64	3.41	2.50
MİL. M3	2.97	3.24	3.58	3.76	3.33	4.88	21.3	14.4	5.47	1.44	0.741	0.544

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 65.66 MİLYON M3

302 MM.

9.6 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

E14A002 YEŞİLIRMAK KALE

YERİ : TOKAT İLİ ERBAĞ İLÇESİNE 16 KM. UZAKLIKTAKİ KALE KÖYÜNE 500 M. MESAFEDEDİR. (PAFTA G37-A4)
36°30'45" Doğu - 40°46'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33904.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1938 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 138.310 m3/sn. (68 Yıllık) 2012 Su yılında 124.437 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 396.000 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 34.800 m3/sn 11.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1669.000 m3/sn 05.04.1940
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.01.1977

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	10.8	360	244.	560	708.	760	1195.
200	30.0	400	330.	600	804.	770	1220.
240	62.0	440	420.	640	900.	780	1245.
280	108.	480	516.	680	996.	790	1270.
320	169.	520	612.	720	1095.	800	1295.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	122	75.8	115	56.6	122	87.1	220	169	205	118	81.3	71.4
02	122	93.1	128	58.4	125	103	246	167	218	90.7	89.5	101
03	127	109	134	58.4	148	142	280	118	203	124	84.7	75.8
04	124	119	115	67.3	178	116	267	136	158	153	101	82.4
05	118	125	91.9	73.6	169	95.5	276	161	158	140	90.7	106
06	115	102	90.7	66.2	142	89.5	312	106	166	140	59.3	102
07	121	74.7	91.9	107	125	85.9	367	71.4	181	139	67.3	111
08	118	75.8	79.1	107	130	83.5	383	111	209	142	104	103
09	121	80.2	121	87.1	116	82.4	359	134	220	108	103	95.5
10	115	73.6	115	95.5	137	78.0	334	122	203	130	106	59.3
11	115	82.4	76.9	99.3	164	76.9	312	127	186	136	109	83.5
12	114	109	79.1	106	166	80.2	293	136	171	139	106	91.9
13	131	116	87.1	104	136	103	301	106	167	118	75.8	89.5
14	128	112	96.8	114	121	112	284	63.0	166	115	84.7	83.5
15	125	80.2	91.9	115	121	139	267	101	159	108	106	79.1
16	140	74.7	108	95.5	108	140	234	158	151	68.3	102	83.5
17	151	73.6	96.8	99.3	108	133	261	145	137	65.2	106	48.1
18	150	71.4	73.6	116	108	124	269	145	101	107	103	65.2
19	148	104	70.4	163	84.7	119	252	128	107	115	91.9	78.0
20	148	107	95.5	188	70.4	139	238	133	124	108	68.3	74.7
21	147	101	85.9	194	70.4	166	216	140	128	116	61.1	87.1
22	148	115	69.3	179	70.4	190	151	150	143	114	61.1	81.3
23	147	125	57.5	151	71.4	172	139	145	119	72.5	69.3	68.3
24	136	125	61.1	145	67.3	171	178	151	106	90.7	101	63.0
25	128	119	65.2	143	66.2	196	186	169	53.9	114	102	72.5
26	122	109	60.2	109	68.3	230	178	183	89.5	125	96.8	85.9
27	115	91.9	61.1	121	67.3	286	167	171	116	127	75.8	71.4
28	127	68.3	59.3	121	72.5	265	145	140	91.9	133	73.6	78.0
29	133	112	58.4	115	101	216	124	153	106	116	102	85.9
30	101	102	59.3	107	-----	186	147	197	109	72.5	99.3	89.5
31	78.0	-----	59.3	125	-----	194	-----	190	-----	69.3	78.0	-----
Maks.	161.	148.	143.	232.	218.	326.	396.	215.	236.	172.	116.	122.
Min.	60.2	59.3	48.1	44.8	53.9	61.1	112.	53.9	36.1	44.8	40.8	34.8
Ortalama	127.	97.6	85.6	112.	112.	142.	246.	140.	148.	113.	89.0	82.2
LT/SN/Km2	3.74	2.88	2.53	3.32	3.29	4.19	7.26	4.12	4.38	3.34	2.63	2.43
AKIM mm.	10.0	7.46	6.76	8.89	8.24	11.2	18.8	11.0	11.3	8.96	7.03	6.29
MİL. M3	340.	253.	229.	301.	279.	380.	638.	374.	385.	304.	238.	213.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3934.00 MİLYON M3 116 MM. 3.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A012 ÇORUM ÇAT IRMAĞI ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜ

YERİ : AMASYA ORTAKÖY YOLUNUN 30.KM.SİNDE SAĞA AYRILAN EMİRBAG İSTİKAMETİNDEKİ YOLUN 18 KM.SİNDE ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H34-E2)
35°25'3" Doğu - 40°27'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3668.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 530 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.962 m³/sn. (54 Yıllık) 2012 Su yılında 4.169 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.300 m³/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.540 m³/sn 29.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 03.04.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.11.1961

49. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	111	15.2	261	56.1	371	87.8
40	0.030	141	22.6	291	64.6	381	90.7
55	2.1	171	30.9	321	73.3	391	93.6
71	5.8	201	39.3	351	82.0	401	96.5
86	9.4	231	47.7	361	84.9	411	99.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.06	2.48	2.72	2.72	2.95	3.90	20.5	4.37	8.44	1.87	0.990	0.990
02	2.06	2.48	2.72	2.72	2.95	3.90	19.3	4.13	7.96	1.67	0.990	0.990
03	2.06	2.48	2.72	2.72	2.95	3.90	19.5	3.66	7.24	2.06	0.690	0.990
04	1.87	2.72	2.72	2.72	2.95	3.90	18.0	3.90	6.52	4.61	1.14	0.990
05	1.87	2.72	2.72	2.72	2.95	3.66	18.0	3.90	6.28	3.90	1.48	0.990
06	1.87	2.72	2.72	2.72	2.95	3.66	19.3	5.09	6.04	3.66	1.48	0.990
07	1.87	2.72	2.72	2.48	2.95	3.66	18.8	5.09	6.52	3.66	1.67	0.990
08	1.87	2.48	2.95	2.25	2.95	3.66	17.8	4.85	8.92	3.42	1.48	0.840
09	1.87	2.72	3.42	2.72	3.19	3.66	16.5	4.37	8.20	3.66	1.48	0.840
10	1.87	2.72	3.66	2.95	2.95	3.90	15.3	4.13	7.24	3.66	1.48	0.990
11	2.06	2.72	2.95	2.95	2.95	3.90	14.0	3.90	6.52	3.66	1.48	0.990
12	2.06	2.72	2.72	3.19	2.72	4.13	14.5	7.00	6.04	3.19	1.14	0.990
13	2.48	2.72	2.72	2.95	2.72	4.37	17.0	7.48	5.32	2.95	1.14	0.990
14	2.25	2.72	2.72	2.95	2.95	4.85	15.3	7.00	4.85	2.72	0.990	0.990
15	2.25	2.72	2.72	2.95	2.95	7.72	13.8	6.76	4.37	2.25	1.14	0.990
16	2.25	2.72	2.72	2.95	3.42	7.96	14.0	7.48	3.90	1.87	1.14	0.990
17	2.48	2.72	2.72	2.95	3.42	7.24	12.8	6.52	3.42	1.67	0.990	0.990
18	2.72	2.72	2.72	2.72	3.42	6.76	11.7	6.04	2.95	1.48	0.990	0.990
19	2.72	2.72	2.72	2.72	3.19	6.52	11.4	5.32	2.72	1.48	1.14	0.990
20	2.48	2.72	2.72	2.06	3.19	7.24	11.2	5.09	2.72	1.29	1.29	1.29
21	2.48	2.72	2.72	2.48	2.95	8.44	10.6	5.09	2.72	1.48	1.14	1.29
22	2.48	2.72	2.72	2.48	2.95	10.8	9.88	5.80	2.48	1.29	1.14	1.48
23	2.48	2.72	2.72	3.42	2.95	11.9	9.40	5.80	2.25	1.14	1.14	1.67
24	2.48	2.72	2.95	2.95	2.95	12.1	8.92	7.00	1.87	0.990	1.14	1.67
25	2.48	2.72	3.42	2.72	2.95	14.0	8.20	6.52	1.67	0.990	0.990	1.67
26	2.48	2.72	2.95	2.72	3.19	16.5	7.48	6.28	1.48	0.840	0.990	1.67
27	2.48	2.72	2.72	3.42	3.42	18.3	7.24	6.04	1.67	0.840	0.990	1.67
28	2.48	2.72	2.72	4.13	3.66	18.3	6.76	5.80	2.06	0.840	0.990	1.67
29	2.48	2.72	2.72	3.66	3.90	16.5	5.80	7.00	2.25	0.840	0.990	1.67
30	2.48	2.72	2.72	3.42	-----	16.8	4.85	7.00	2.06	0.840	0.990	1.29
31	2.48	-----	2.72	3.19	-----	18.3	-----	7.24	-----	1.29	0.990	-----
Maks.	3.19	2.72	4.37	4.85	4.13	19.8	21.3	11.6	10.6	5.56	1.87	2.06
Min.	1.87	2.48	2.48	1.48	2.48	3.66	4.61	3.66	1.29	0.540	0.540	0.690
Ortalama	2.27	2.69	2.83	2.89	3.09	8.40	13.3	5.67	4.56	2.13	1.16	1.19
LT/SN/Km ²	0.618	0.733	0.770	0.789	0.842	2.29	3.61	1.54	1.24	0.581	0.315	0.323
AKIM mm.	1.66	1.90	2.06	2.11	2.11	6.13	9.37	4.14	3.22	1.56	0.843	0.837
MİL. M3	6.07	6.97	7.57	7.75	7.74	22.5	34.4	15.2	11.8	5.71	3.09	3.07

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 131.87 MİLYON M3

36 MM.

1.1 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

E14A013 YEŞİLIRMAK N. DURUCASU

YERİ : AMASYA-TAŞOVA KARAYOLUNUN 29.KM.SİNDEKİ DURUCASU HİDROELEKTİRİK SANTRALİNİN ÖNÜNDEDİR
(PAFTA G36-D1)
36°6'43" Doğu - 40°44'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21667.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 301 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.07.1954 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 42.663 m3/sn. (57 Yıllık) 2012 Su yılında 32.029 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 172.000 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 12.200 m3/sn 19.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 682.000 m3/sn 16.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.11.1980

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	1.8	200	60.5	350	243.	460	440.
85	4.0	230	87.2	380	293.	470	460.
110	10.3	260	119.	410	344.	480	480.
140	22.7	290	155.	440	400.	490	501.
170	38.5	320	197.	450	420.	500	522.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	27.1	25.2	20.8	19.9	17.2	24.2	103	23.7	75.3	13.6	19.4	21.8
02	28.7	22.2	20.8	19.9	16.8	23.2	112	20.4	77.1	15.6	18.9	22.7
03	28.7	22.7	20.8	19.4	16.0	24.2	115	18.5	69.9	25.6	19.4	22.7
04	28.1	23.2	18.5	19.9	16.8	23.2	109	19.9	58.2	35.1	17.2	24.7
05	27.6	23.2	19.9	19.9	16.0	21.3	117	24.2	54.3	25.2	14.8	24.2
06	28.1	23.2	19.4	19.9	15.6	21.8	131	26.6	56.6	21.8	14.0	23.7
07	28.7	22.7	18.5	17.2	16.8	20.8	149	31.3	53.5	21.8	17.6	22.2
08	28.1	23.2	19.9	21.3	18.0	21.8	163	32.9	70.8	23.7	20.4	19.4
09	31.3	23.2	23.2	20.4	18.9	21.3	144	29.2	73.5	30.3	19.9	18.5
10	28.1	23.2	23.7	18.0	17.6	22.7	130	26.1	63.1	34.0	17.2	17.6
11	32.4	22.7	22.7	19.9	17.6	23.2	113	25.6	55.0	31.3	17.6	18.0
12	33.5	22.7	21.8	19.9	16.4	27.1	105	25.2	49.1	28.1	16.0	19.4
13	34.6	22.7	20.8	19.9	16.0	38.5	102	27.1	42.6	27.6	15.2	19.4
14	32.9	22.2	20.8	20.4	15.6	45.4	95.0	29.2	37.9	25.2	16.8	17.6
15	32.4	22.2	20.8	21.3	16.8	60.5	92.1	35.1	32.9	21.8	17.6	15.6
16	31.8	22.2	20.8	21.3	19.4	58.9	90.1	39.2	27.6	20.8	17.6	15.6
17	31.8	22.2	20.4	21.3	18.5	55.0	86.3	39.2	27.6	21.3	19.4	14.4
18	30.3	22.2	20.4	12.9	19.4	48.3	78.0	36.8	26.6	22.2	18.5	15.2
19	27.1	22.2	19.9	12.2	18.0	47.6	67.3	34.0	20.4	21.8	18.9	16.0
20	26.6	22.2	19.9	12.5	17.6	62.2	63.1	32.4	17.6	21.8	18.9	17.2
21	25.6	22.2	19.9	15.6	17.6	74.4	58.2	31.3	16.0	22.2	18.0	18.5
22	25.2	21.8	19.9	18.9	16.8	87.2	49.8	37.9	15.2	22.2	18.0	19.4
23	24.7	21.8	19.4	19.9	17.2	77.1	48.3	35.1	14.4	23.2	16.8	18.9
24	24.2	22.2	20.4	15.6	16.8	79.8	46.1	36.8	13.6	23.7	17.6	19.9
25	24.2	21.8	20.4	19.4	17.2	96.9	42.6	44.7	12.5	23.7	18.0	21.3
26	23.7	21.3	21.3	20.4	17.2	117	39.2	49.1	12.5	24.7	18.5	21.3
27	23.2	20.8	21.3	21.3	17.2	136	37.4	48.3	12.5	26.1	18.0	21.3
28	22.7	20.8	22.2	23.2	23.2	120	33.5	46.1	14.8	25.6	19.4	21.3
29	23.2	21.8	23.2	23.7	25.6	99.9	28.7	52.7	14.4	18.5	21.8	20.4
30	23.2	21.3	22.7	18.9	-----	84.4	25.6	67.3	13.6	17.6	21.3	19.4
31	24.7	-----	21.8	17.2	-----	90.1	-----	69.0	-----	17.2	21.3	-----
Maks.	37.9	29.7	27.6	26.6	31.3	150.	172.	71.7	86.3	40.6	22.2	26.6
Min.	20.4	17.6	16.0	12.2	15.2	19.9	24.7	18.0	12.2	12.9	13.6	13.6
Ortalama	27.8	22.4	20.8	19.1	17.7	56.6	85.8	35.3	37.6	23.7	18.2	19.6
LT/SN/Km2	1.28	1.03	0.962	0.881	0.818	2.61	3.96	1.63	1.74	1.09	0.840	0.904
AKIM mm.	3.44	2.68	2.58	2.36	2.05	6.99	10.3	4.37	4.50	2.92	2.25	2.34
MİL. M3	74.5	58.0	55.8	51.1	44.4	152.	222.	94.6	97.6	63.4	48.7	50.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1012.90 MİLYON M3 47 MM. 1.5 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

E14A014 YEŞİLIRMAK N. SÜTLÜCE

YERİ : TURHAL-AMASYA KARAYOLUNUN 7 KM.SİNDE SÜTLÜCE KÖYÜNÜN ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H36-D4)
36°6'56" Doğu - 40°25'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5409.20 km² YAKLAŞIK KOT : 510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.04.1955 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.849 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 16.648 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 99.200 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.920 m³/sn 27.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 222.000 m³/sn 22.04.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1954

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	2.0	260	26.0	360	75.0	460	144.
180	3.4	280	34.4	380	88.1	470	152.
200	7.1	300	43.5	400	102.	480	160.
220	12.6	320	53.0	420	116.	490	168.
240	18.8	340	63.0	440	130.	500	176.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	22.2	8.42	6.70	5.91	5.91	9.47	46.3	15.6	50.1	15.9	11.2	16.2
02	23.3	8.15	6.70	6.11	5.71	8.68	60.5	15.0	49.2	15.9	11.2	16.9
03	21.5	8.15	6.50	6.11	5.71	8.68	49.6	14.7	41.2	15.9	11.2	18.5
04	20.2	8.68	6.50	5.91	5.51	8.15	50.6	14.4	34.0	16.2	11.2	17.8
05	20.8	8.68	6.50	5.91	5.51	8.15	59.4	14.1	37.6	15.9	11.2	16.9
06	23.7	7.89	6.50	5.91	5.51	7.63	70.7	15.9	30.4	15.9	11.2	16.6
07	23.0	8.15	6.50	6.11	5.71	7.89	88.1	18.2	34.0	16.2	11.2	15.9
08	26.4	7.89	6.50	5.91	6.70	8.42	83.4	16.6	42.6	16.9	11.2	16.6
09	23.7	7.89	7.63	5.71	6.90	8.42	63.6	15.9	42.1	16.6	11.2	16.6
10	24.9	7.89	7.36	5.91	6.50	10.9	51.1	15.3	36.7	18.2	11.2	17.2
11	28.0	7.89	6.90	5.91	6.30	16.9	42.6	15.0	30.0	18.2	11.2	18.5
12	27.6	7.89	6.70	6.11	6.11	19.8	35.3	14.4	27.2	16.2	11.2	18.5
13	26.4	7.63	6.50	5.91	6.11	24.9	30.9	13.8	25.6	15.6	11.2	15.0
14	23.0	7.63	6.50	5.71	6.11	35.8	27.6	15.6	23.3	15.3	11.2	13.5
15	23.7	7.63	6.50	5.91	6.30	41.7	27.6	22.6	18.8	14.7	11.2	14.1
16	24.5	7.36	6.11	6.70	6.90	37.6	27.6	22.6	18.5	14.4	11.2	12.9
17	19.8	7.36	6.50	6.50	6.90	34.0	25.6	22.2	18.2	14.1	11.2	14.1
18	14.7	7.36	6.30	5.91	7.10	31.8	22.6	20.2	17.8	13.5	11.2	12.6
19	12.9	7.36	6.30	5.71	6.90	32.2	21.2	18.8	17.5	13.2	11.5	12.6
20	12.0	7.10	6.30	5.71	6.70	38.0	19.5	16.6	17.2	12.6	12.6	12.0
21	11.5	7.10	6.30	5.71	6.50	45.9	18.2	27.6	16.9	12.3	12.6	11.5
22	10.6	7.10	6.30	5.71	6.30	40.7	17.8	23.0	16.9	11.7	12.0	11.7
23	10.3	7.36	6.11	5.91	6.30	41.7	17.5	20.5	16.6	11.5	11.5	12.9
24	9.73	7.36	6.30	5.91	6.30	44.0	17.5	30.0	16.6	11.5	11.5	14.4
25	9.47	7.10	6.30	5.91	6.50	55.5	17.2	30.9	16.2	12.0	12.6	13.5
26	9.20	6.90	6.30	5.91	6.70	65.3	16.9	34.4	16.2	12.6	13.5	13.2
27	9.20	6.90	6.11	5.91	6.90	67.6	16.6	31.8	16.2	13.2	14.7	12.6
28	8.94	7.10	5.91	6.30	7.63	51.6	16.6	31.3	16.2	13.2	15.6	11.7
29	8.94	6.90	6.11	6.11	9.47	43.0	16.2	43.0	16.2	11.5	15.6	12.0
30	8.68	6.90	5.91	5.91	-----	39.8	15.9	46.8	15.9	11.2	16.6	11.2
31	8.42	-----	5.71	5.91	-----	39.8	-----	46.3	-----	11.5	15.9	-----
Maks.	28.4	8.94	8.15	7.63	10.0	81.4	99.2	62.0	57.9	19.1	17.8	18.5
Min.	8.42	6.70	3.92	4.77	5.51	4.26	12.6	13.8	15.9	11.2	11.2	11.2
Ortalama	17.7	7.59	6.43	5.96	6.47	30.1	35.8	22.7	25.9	14.3	12.2	14.6
LT/SN/Km2	3.26	1.40	1.19	1.10	1.20	5.57	6.62	4.19	4.78	2.65	2.25	2.70
AKIM mm.	8.74	3.64	3.18	2.95	3.00	14.9	17.2	11.2	12.4	7.09	6.03	6.99
MİL. M3	47.3	19.7	17.2	16.0	16.2	80.7	92.8	60.7	67.0	38.3	32.6	37.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 526.30 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

E14A018 YEŞİLIRMAK N. GÖMLEBÖNÜ

YERİ : TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİNDEN 35 KM.MESAFEDA GÖMLEBÖNÜ KÖYÜ'NÜN YANINDA, JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H38-D3)
37°7'43" Doğu - 40°18'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1608.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.02.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.752 m3/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 15.345 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 169.000 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.900 m3/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 470.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.240 m3/sn 23.08.2007

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.001	100	6.0	200	83.0	300	235.
60	0.004	120	14.5	220	109.	320	271.
70	0.020	140	26.0	240	137.	330	290.
80	0.730	160	41.8	260	167.	340	309.
90	2.9	180	61.2	280	200.	350	330.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.21	3.75	3.48	4.07	4.71	7.98	29.2	49.3	30.7	10.1	4.07	3.48
02	3.48	3.48	3.48	4.07	4.39	7.23	41.0	47.4	28.4	10.1	3.75	3.48
03	3.48	4.07	3.48	4.07	4.39	7.60	49.3	47.4	26.0	11.6	3.75	3.21
04	3.48	4.71	3.48	3.21	4.71	7.23	54.2	57.2	25.4	11.1	4.07	2.94
05	3.48	4.71	3.48	3.48	4.39	7.23	63.3	51.2	28.4	10.6	4.39	2.94
06	3.48	4.71	3.48	3.75	4.39	7.23	79.7	54.2	24.8	10.1	4.39	2.94
07	3.21	4.39	3.48	3.75	4.71	6.85	117	56.2	24.8	9.60	4.39	2.67
08	3.21	4.39	3.48	3.75	5.03	7.23	124	51.2	28.4	9.10	4.39	2.67
09	3.21	4.07	3.75	3.75	4.71	7.60	112	46.5	24.8	9.60	4.07	3.21
10	2.94	4.07	3.75	4.07	4.71	7.60	115	44.6	23.5	9.10	4.39	3.21
11	2.94	4.39	3.75	4.07	4.39	7.60	102	42.7	21.0	8.35	3.75	2.94
12	3.21	4.39	3.48	4.07	4.07	7.60	92.0	41.0	18.7	8.35	3.48	2.67
13	3.48	4.39	3.48	4.07	4.39	8.35	73.0	41.0	17.5	7.98	3.75	2.67
14	3.75	4.07	3.48	4.07	4.71	11.6	77.5	38.6	17.0	7.60	3.48	2.67
15	3.75	4.07	3.48	4.07	4.71	17.5	95.9	35.5	16.4	6.85	3.75	2.67
16	3.48	4.39	3.75	4.39	5.03	15.8	112	32.3	16.4	6.48	3.48	2.40
17	3.48	4.39	3.75	4.39	5.03	14.1	98.5	29.2	14.7	6.48	3.48	2.40
18	3.48	4.39	3.75	4.07	5.35	13.1	89.5	28.4	14.1	6.10	3.48	2.40
19	3.75	4.39	3.75	4.07	4.71	13.1	102	32.3	13.6	6.10	3.75	2.40
20	4.07	4.39	3.75	4.07	4.39	15.2	88.2	31.5	13.6	5.73	4.07	2.40
21	3.75	4.07	3.75	4.07	4.07	19.8	78.6	32.3	13.1	5.35	3.75	2.94
22	3.75	4.07	3.75	4.39	4.39	21.0	77.5	32.3	12.6	5.73	3.48	3.21
23	3.75	3.75	3.75	4.71	4.71	19.2	71.9	31.5	12.6	5.35	3.21	3.21
24	3.75	3.75	4.07	4.39	4.71	18.1	64.4	32.3	12.6	5.35	3.21	2.94
25	3.75	4.07	4.39	4.39	5.35	21.7	61.2	35.5	11.6	5.03	2.94	2.94
26	3.75	3.48	4.07	4.39	5.35	27.6	59.2	33.9	11.6	4.71	2.94	2.67
27	3.75	3.48	4.07	4.39	5.35	33.1	59.2	33.1	10.6	4.39	2.94	2.67
28	3.75	3.48	4.07	5.03	5.73	26.8	56.2	33.1	11.1	4.39	2.67	2.40
29	3.75	3.75	3.75	4.71	7.60	23.5	54.2	35.5	10.6	4.07	3.21	2.40
30	3.75	3.75	4.39	4.39	-----	24.1	53.2	33.9	9.60	4.07	3.21	2.40
31	3.75	-----	4.39	4.71	-----	26.8	-----	31.5	-----	4.07	3.48	-----
Maks.	4.65	5.70	5.00	5.70	8.80	38.6	169.	65.5	30.7	12.2	5.00	4.02
Min.	3.46	3.74	3.74	3.74	4.65	7.62	26.8	28.3	10.4	4.65	3.18	2.90
Ortalama	3.54	4.11	3.75	4.16	4.83	14.8	78.4	39.4	18.1	7.21	3.65	2.81
LT/SN/Km2	2.20	2.56	2.33	2.59	3.01	9.22	48.7	24.5	11.3	4.48	2.27	1.74
AKIM mm.	5.90	6.62	6.24	6.92	7.53	24.7	126.	65.7	29.2	12.0	6.08	4.52
MİL. M3	9.49	10.6	10.0	11.1	12.1	39.7	203.	106.	47.0	19.3	9.78	7.27

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 485.34 MİLYON M3 302 MM. 9.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A022 KELKİT Ç. ÇİÇEKBÜKÜ

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ KELKİT İLÇESİNİN 13 KM BATISINDAKİ ÇİÇEKBÜKÜ (GEDEKHİSAR) KÖYÜ CİVARINDADIR
(PAFTA H42-C4)
39°18'42" Doğu - 40°6'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1714.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.820 m³/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 4.513 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 38.200 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.740 m³/sn 08.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 221.000 m³/sn 09.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 28.08.1989

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.200	90	5.8	230	73.0	360	181.
38	0.262	110	11.2	260	94.0	370	191.
45	0.475	140	22.5	290	117.	380	201.
60	1.3	170	37.1	320	143.	390	212.
75	3.0	200	54.4	350	171.	400	223.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.76	1.87	1.58	1.50	1.50	1.58	4.57	16.2	11.6	2.32	1.58	1.67
02	1.76	1.87	1.41	1.58	1.50	1.50	4.97	15.4	10.3	2.21	1.58	1.67
03	1.67	1.76	1.41	1.41	1.50	1.50	5.63	15.4	9.17	2.21	1.58	1.67
04	1.67	1.87	1.32	1.25	1.41	1.50	7.78	18.4	8.59	2.46	1.58	1.67
05	1.67	1.87	1.41	1.25	1.41	1.50	9.75	18.4	7.52	2.59	1.58	1.67
06	1.67	1.98	1.41	1.32	1.41	1.32	11.6	20.5	7.26	2.32	1.58	1.67
07	1.58	1.87	1.41	1.50	1.41	1.50	14.0	25.5	6.77	2.21	1.58	1.67
08	1.58	1.76	1.58	1.50	1.10	1.50	17.3	29.3	9.46	2.10	1.58	1.67
09	1.58	1.67	1.58	1.50	1.10	1.50	19.2	26.4	9.46	1.98	1.58	1.67
10	1.58	1.67	1.50	1.41	1.41	1.41	22.1	23.4	7.78	4.75	1.76	1.67
11	1.58	1.76	1.32	1.41	1.32	1.32	22.5	21.7	6.54	3.17	1.98	1.67
12	1.50	1.87	1.32	1.41	1.32	1.41	32.9	20.9	6.08	2.59	1.67	1.67
13	1.76	1.76	1.32	1.32	1.32	1.50	24.7	19.6	5.19	2.10	1.67	1.67
14	1.98	1.58	1.41	1.32	1.32	1.58	20.0	18.0	4.97	1.76	1.67	1.67
15	1.87	1.58	1.58	1.41	1.18	1.67	18.8	17.3	4.39	1.76	1.67	1.67
16	1.76	1.67	1.41	1.41	1.58	1.67	18.0	17.7	4.57	1.67	1.67	1.67
17	1.87	1.76	1.50	1.50	1.41	1.58	22.9	16.6	3.85	1.67	1.76	1.67
18	1.98	1.76	1.50	1.25	1.50	1.50	19.2	15.4	3.51	1.67	1.67	1.67
19	1.87	1.76	1.41	1.32	1.32	1.58	19.2	14.4	3.34	1.67	1.67	0.905
20	1.98	1.76	1.41	1.32	1.41	1.76	18.8	13.3	2.73	1.67	1.67	0.905
21	1.98	1.76	1.50	1.32	1.18	2.10	18.0	13.0	2.46	1.58	1.67	0.905
22	1.87	1.67	1.50	1.25	1.18	2.46	20.5	11.9	2.32	1.58	1.67	0.795
23	1.76	1.67	1.41	1.32	1.18	2.73	21.3	11.6	2.21	1.58	1.67	0.850
24	1.87	1.67	1.50	1.32	1.18	2.86	18.4	10.9	2.10	1.58	1.67	0.850
25	1.76	1.50	1.50	1.32	1.03	3.68	17.7	12.6	2.32	1.58	1.67	0.905
26	1.87	1.32	1.50	1.41	0.960	4.97	17.3	13.7	4.75	1.58	1.67	0.960
27	1.87	1.58	1.50	1.50	1.41	5.41	16.6	13.0	3.85	1.58	1.67	0.960
28	1.87	1.67	1.25	1.58	1.58	4.39	17.3	12.3	3.34	1.58	1.67	0.960
29	1.87	1.58	1.25	1.25	1.58	4.21	16.9	11.6	2.86	1.58	1.67	0.960
30	1.87	1.41	1.25	1.18	-----	4.21	16.6	11.2	2.46	1.58	1.67	1.03
31	1.87	-----	1.41	1.41	-----	4.75	-----	10.6	-----	1.58	1.67	-----
Maks.	2.32	2.32	1.76	1.67	1.67	5.85	38.2	30.8	12.6	7.52	3.68	1.67
Min.	1.50	1.18	1.03	1.03	0.740	1.18	4.39	9.75	2.10	1.58	1.58	0.795
Ortalama	1.78	1.71	1.43	1.38	1.33	2.33	17.2	16.7	5.39	2.01	1.66	1.37
LT/SN/Km ²	1.04	0.997	0.835	0.805	0.779	1.36	10.0	9.72	3.15	1.17	0.968	0.798
AKIM mm.	2.78	2.58	2.24	2.15	1.95	3.64	25.9	26.0	8.15	3.14	2.59	2.07
MİL. M3	4.76	4.43	3.83	3.69	3.34	6.23	44.5	44.6	14.0	5.38	4.45	3.55

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 142.76 MİLYON M3

83 MM.

2.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

E14A024 ÇEKEREK Ç. ÇIRDAK KÖPRÜSÜ

YERİ : TOKAT - ARTOVA-SULU SARAY YOLUNUN 26.KM.SİNDEKİ ÇIRDAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDE DİR. (PAFTA H36-D3)
36°8'47" Doğu - 40°0'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1032.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.288 m³/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 3.192 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.400 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.157 m³/sn 17.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1970

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.145	170	6.2	260	29.0	310	48.3
120	0.470	190	9.9	270	32.5	320	52.8
130	1.2	210	14.4	280	36.1	330	57.5
140	2.1	230	19.7	290	40.0	340	62.5
150	3.3	250	25.8	300	44.1	350	67.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.62	1.53	1.53	1.43	1.43	1.91	9.90	4.90	8.70	1.81	1.07	1.17
02	1.62	1.53	1.53	1.43	1.43	1.82	13.2	4.57	8.30	1.81	1.26	1.17
03	1.53	1.53	1.53	1.43	1.43	1.82	12.7	4.40	6.42	1.94	1.36	1.17
04	1.43	1.62	1.53	1.43	1.34	1.82	14.2	4.57	5.72	1.94	1.26	1.17
05	1.43	1.62	1.53	1.43	0.996	1.72	17.8	4.73	5.56	1.94	1.36	1.07
06	1.24	1.53	1.53	1.43	1.07	1.72	21.2	6.24	4.90	1.81	1.26	1.17
07	1.24	1.53	1.53	1.43	1.43	1.72	27.4	5.89	8.10	1.55	1.07	1.07
08	1.34	1.53	1.53	1.43	1.43	1.82	22.3	5.23	10.7	1.55	1.07	1.07
09	1.34	1.53	1.62	1.43	1.43	1.91	19.7	4.73	7.53	1.45	1.07	1.26
10	1.34	1.53	1.62	1.43	1.43	1.91	17.5	4.40	6.42	1.55	0.996	1.17
11	1.43	1.53	1.53	1.43	1.43	1.82	17.0	4.57	5.89	1.45	0.848	1.26
12	1.43	1.53	1.53	1.43	1.72	1.91	13.9	4.73	5.23	1.45	0.848	1.26
13	1.53	1.53	1.53	1.43	1.43	2.43	13.0	4.25	4.73	1.36	0.996	1.26
14	1.53	1.53	1.53	1.43	0.996	3.96	12.2	4.57	4.40	1.26	0.996	1.26
15	1.43	1.53	1.53	1.53	1.43	5.77	14.4	4.90	4.10	1.26	0.996	1.26
16	1.43	1.53	1.53	1.53	1.43	5.45	19.4	4.25	3.80	1.17	0.996	1.26
17	1.43	1.53	1.53	1.43	1.43	4.65	14.4	5.06	3.65	0.848	0.996	1.17
18	1.43	1.53	1.53	1.43	1.43	4.23	12.5	4.40	3.35	0.922	0.996	1.07
19	1.43	1.53	1.53	1.43	1.43	4.23	13.0	3.95	3.20	0.996	0.996	1.07
20	1.43	1.53	1.43	1.43	1.43	4.97	11.6	4.73	3.05	1.07	1.07	1.07
21	1.34	1.43	1.43	1.43	1.43	5.77	10.1	6.05	2.90	1.07	1.07	1.17
22	1.34	1.43	1.43	1.43	1.43	6.61	9.30	6.42	2.76	1.07	1.07	1.26
23	1.34	1.53	1.53	1.43	1.43	6.09	8.50	6.05	2.48	1.17	1.07	1.17
24	1.34	1.53	1.53	1.43	1.43	6.43	7.35	6.79	2.20	1.17	1.07	1.17
25	1.34	1.53	1.53	1.43	1.07	8.79	6.79	7.35	2.07	1.17	1.07	1.17
26	1.34	1.53	1.43	1.43	1.34	10.7	6.61	6.98	1.94	1.17	1.07	1.07
27	1.53	1.53	1.43	1.53	1.43	10.1	6.61	6.42	1.94	1.17	1.07	1.07
28	1.82	1.43	1.43	1.53	1.53	7.87	6.05	6.42	1.94	1.07	1.07	1.07
29	1.53	1.53	1.43	1.43	2.01	6.97	5.72	6.61	1.94	1.07	1.17	1.07
30	1.53	1.53	1.43	1.43	-----	6.79	5.23	7.35	1.81	1.07	1.17	1.26
31	1.53	-----	1.43	1.43	-----	8.61	-----	6.61	-----	1.07	1.17	-----
Maks.	8.79	1.62	1.62	1.62	2.11	11.8	30.4	8.50	20.0	2.07	3.95	1.45
Min.	1.15	1.43	1.43	1.34	0.842	1.72	4.90	3.80	1.68	0.282	0.700	0.848
Ortalama	1.44	1.53	1.51	1.44	1.40	4.59	13.0	5.42	4.52	1.34	1.08	1.16
LT/SN/Km2	1.39	1.48	1.46	1.40	1.36	4.45	12.6	5.25	4.38	1.29	1.05	1.13
AKIM mm.	3.73	3.83	3.91	3.74	3.40	11.9	32.6	14.1	11.4	3.46	2.81	2.92
MİL. M3	3.85	3.96	4.04	3.86	3.51	12.3	33.7	14.5	11.7	3.58	2.90	3.02

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 100.92 MİLYON M3

98 MM.

3.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A027 KELKİT ÇAYI YEMİŞLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : SİVAS İLİ KOYULHISAR-SÜŞEHRİ KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ AĞILYAZIMAHALLESİNE AYRILAN YOLUN KELKİT ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA H39-C2)
37°58'21" Doğu - 40°14'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8572.80 km² YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 35.754 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 3.919 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 62.000 m³/sn 19.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.390 m³/sn 05.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 621.000 m³/sn 13.04.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 29.01.1990

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.270	250	36.4	400	226.	550	545.
145	0.810	280	62.0	430	280.	580	620.
160	1.9	310	93.0	460	341.	590	645.
190	7.0	340	132.	490	407.	600	670.
220	17.7	370	176.	520	475.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.74	1.74	4.22	1.56	4.51	13.9	1.65	22.4	4.22	2.03	1.65	1.83
02	1.74	1.83	3.78	1.56	14.8	3.63	1.83	3.49	2.82	1.74	1.74	1.92
03	1.74	1.83	2.03	1.56	35.7	1.83	1.74	15.6	2.71	1.92	1.65	1.92
04	1.74	1.92	1.92	1.47	20.8	1.65	1.65	23.6	2.15	1.92	1.65	1.92
05	1.74	1.83	1.83	1.39	3.78	1.65	1.74	3.63	2.15	2.15	1.65	5.00
06	1.74	1.74	1.83	4.07	2.03	1.47	1.74	2.37	3.34	2.37	1.65	3.93
07	1.74	1.65	1.74	3.93	1.92	1.47	1.92	8.48	5.50	3.78	1.74	2.94
08	1.74	1.65	1.83	2.03	2.71	1.47	2.15	4.07	3.05	3.78	1.83	2.15
09	1.74	1.65	1.83	1.74	9.37	1.47	2.03	2.82	2.94	39.3	1.74	2.82
10	1.74	1.65	1.74	1.74	23.6	1.47	1.92	8.18	2.60	3.05	1.83	1.92
11	1.74	1.74	1.74	1.74	31.6	1.47	1.83	9.37	2.15	2.15	1.83	1.92
12	1.74	1.74	1.83	1.83	6.24	1.47	2.03	3.05	5.75	1.83	2.37	1.92
13	1.74	1.74	1.83	1.83	2.82	1.47	1.92	2.15	3.78	2.15	2.15	1.83
14	1.74	1.65	1.74	2.82	2.37	1.56	1.83	5.75	8.48	1.83	1.83	1.83
15	1.74	1.56	1.83	2.82	19.3	1.56	1.65	8.48	6.49	1.92	2.03	1.83
16	1.74	1.56	1.83	11.0	6.73	1.47	1.74	3.93	3.49	5.00	2.71	1.83
17	1.74	1.56	1.74	23.6	2.03	1.47	2.03	2.82	2.15	2.15	2.03	1.83
18	1.74	1.74	1.74	56.0	1.74	1.39	1.92	2.15	3.34	2.03	1.83	1.92
19	1.74	1.83	1.83	62.0	1.65	1.47	1.92	3.05	4.07	2.03	1.74	1.83
20	1.74	1.83	1.74	44.5	1.56	1.47	1.92	2.94	11.4	1.74	1.65	1.83
21	1.74	1.83	1.65	30.2	1.47	1.47	1.83	3.78	12.1	2.60	1.74	1.92
22	1.74	1.83	1.56	5.00	1.47	1.56	1.83	16.0	3.05	2.26	1.83	1.92
23	1.74	1.92	1.56	9.37	1.47	1.56	1.83	28.8	2.15	1.65	2.03	1.83
24	1.74	6.24	1.56	4.22	1.56	1.56	1.92	3.49	2.94	3.93	1.83	1.83
25	1.74	38.6	1.56	2.03	1.56	1.65	2.03	3.34	2.26	4.36	1.83	2.15
26	1.74	5.99	1.47	2.03	1.65	1.74	1.92	3.05	2.15	3.93	2.94	1.92
27	1.74	2.60	1.47	1.92	1.65	1.65	1.92	2.60	2.15	11.7	14.3	1.83
28	1.74	1.92	1.47	1.83	1.74	1.47	1.83	2.82	1.92	2.03	2.60	1.92
29	1.83	1.83	1.56	1.83	1.65	1.47	5.99	2.71	1.92	1.74	1.92	1.92
30	1.74	1.83	1.56	1.83	-----	1.47	17.7	2.60	2.37	1.56	1.83	2.26
31	1.74	-----	1.56	1.92	-----	1.56	-----	3.05	-----	1.65	1.83	-----
Maks.	1.83	38.6	4.22	62.0	35.7	13.9	17.7	28.8	12.1	39.3	14.3	5.00
Min.	1.74	1.56	1.47	1.39	1.47	1.39	1.65	2.03	1.83	1.56	1.65	KURU
Ortalama	1.74	3.30	1.86	9.40	7.22	2.00	2.53	6.79	3.85	3.94	2.32	2.15
LT/SN/Km2	0.203	0.385	0.217	1.10	0.843	0.233	0.295	0.792	0.449	0.460	0.271	0.250
AKIM mm.	0.545	0.998	0.580	2.94	2.11	0.625	0.766	2.12	1.16	1.23	0.725	0.649
MİL. M3	4.67	8.56	4.97	25.2	18.1	5.35	6.56	18.2	9.99	10.6	6.22	5.57

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 123.99 MİLYON M3

14 MM.

0.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A028 KELKİT Ç. DERBENT ÇİFTLİĞİ

YERİ : TOKAT İLİ ERBAĞ İLÇESİ'NDEN 12 KM MESAFEDA KARANLIK DERE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G37-D2)
36°43'7" Doğu - 40°39'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10673.20 km² YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 82.743 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 65.071 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 170.000 m³/sn 21.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 8.540 m³/sn 25.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 468.000 m³/sn 03.05.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.300 m³/sn 20.11.2010

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	2.4	100	31.0	250	124.	380	220.
40	5.5	130	44.8	280	145.	390	228.
55	10.2	160	63.7	310	166.	400	236.
70	15.8	190	82.9	340	188.	410	244.
85	22.5	220	103.	370	212.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	73.9	31.3	79.1	27.3	84.2	39.0	53.5	118	85.5	66.3	46.7	45.4
02	73.9	54.8	89.5	28.5	90.8	82.3	69.5	113	86.9	38.1	49.8	54.8
03	75.2	65.0	88.8	29.8	109	83.6	98.2	75.2	80.3	57.3	51.6	29.1
04	73.3	66.3	73.9	40.7	136	69.5	94.1	98.9	53.5	58.6	65.0	48.5
05	69.5	79.1	56.0	35.8	122	47.3	81.6	109	65.0	71.4	52.3	58.6
06	67.5	39.0	56.7	43.1	98.2	51.6	98.2	47.3	73.3	70.7	22.0	63.7
07	68.8	31.0	56.7	81.6	90.8	40.7	122	40.2	82.9	75.2	45.4	66.3
08	66.9	31.0	45.4	68.2	88.2	44.2	121	75.9	90.8	70.7	61.1	63.1
09	67.5	34.9	82.9	52.3	89.5	40.2	124	76.5	84.9	26.8	58.6	57.9
10	63.1	29.8	68.8	65.6	110	38.1	118	71.4	83.6	59.2	65.0	21.5
11	55.4	43.6	34.4	66.9	124	33.0	120	82.9	73.9	67.5	67.5	59.9
12	61.8	61.8	47.3	67.5	126	36.7	124	89.5	74.6	63.1	64.3	55.4
13	70.1	71.4	51.6	75.9	88.2	38.5	126	51.6	79.1	54.8	36.2	52.9
14	68.8	55.4	60.5	77.8	88.2	41.9	121	41.9	79.7	57.3	58.6	49.8
15	68.8	33.0	63.1	76.5	83.6	42.5	87.5	73.3	82.3	55.4	66.9	53.5
16	83.6	31.3	68.2	56.0	76.5	43.1	76.5	84.9	79.1	21.1	65.0	54.8
17	84.9	31.0	62.4	70.1	69.5	41.9	119	75.9	67.5	30.4	67.5	15.0
18	86.2	31.7	34.4	89.5	71.4	41.3	124	73.3	43.1	68.8	66.9	54.8
19	88.8	66.3	37.6	125	42.5	40.7	116	70.7	65.0	61.1	48.5	47.9
20	89.5	56.0	66.3	139	37.2	42.5	114	73.3	69.5	63.1	32.4	53.5
21	88.2	54.8	51.0	139	40.2	44.8	86.2	78.4	84.2	65.0	29.8	54.8
22	90.2	72.0	32.0	129	38.1	45.4	51.6	82.3	87.5	63.7	30.4	49.8
23	89.5	75.2	27.3	98.9	40.7	46.7	51.6	79.1	69.5	20.1	49.1	36.7
24	79.1	79.1	32.4	111	36.7	45.4	103	84.9	54.2	57.3	67.5	29.8
25	71.4	68.2	32.4	88.8	36.2	46.7	104	88.2	12.6	70.1	66.3	47.3
26	72.0	70.7	27.9	71.4	37.2	49.8	101	88.2	69.5	75.2	56.0	49.8
27	65.0	38.5	31.3	75.2	35.8	82.9	94.1	80.3	68.8	79.1	38.1	37.6
28	79.1	36.2	31.0	74.6	37.6	71.4	76.5	52.3	48.5	82.9	46.0	49.8
29	82.3	73.9	30.4	70.1	59.9	57.3	73.3	74.6	63.1	66.3	63.1	53.5
30	39.0	68.2	29.8	69.5	-----	47.9	99.6	81.6	67.5	33.0	60.5	59.9
31	32.4	-----	28.5	84.9	-----	50.4	-----	73.3	-----	38.1	25.1	-----
Maks.	93.5	88.2	98.9	170.	162.	152.	142.	153.	114.	92.1	74.6	77.1
Min.	31.0	26.8	15.4	26.2	34.1	16.2	35.3	40.2	8.54	15.0	10.9	9.54
Ortalama	72.4	52.7	50.9	75.1	75.5	49.3	98.3	77.6	70.9	57.7	52.4	49.2
LT/SN/Km ²	6.79	4.94	4.77	7.04	7.07	4.62	9.21	7.27	6.64	5.40	4.91	4.61
AKIM mm.	18.2	12.8	12.8	18.9	17.7	12.4	23.9	19.5	17.2	14.5	13.1	11.9
MİL. M3	194.	137.	136.	201.	189.	132.	255.	208.	184.	154.	140.	127.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2057.00 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A030 KÖROĞLU D. KÖROĞLU

YERİ : ERZİNCAN - SİVAS KARAYOLUNUN 84.KM'SİNDE REFAHİYE İLÇESİNE BAĞLI ALTIKÖY İÇİNDEKİ
BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ41-A2)
38°42'28" Doğu - 39°57'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.131 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 2.541 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 23.000 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.409 m³/sn 18.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 81.800 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.409 m³/sn 18.10.2011

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.280	70	10.5	170	50.0	260	91.4
30	1.1	90	17.6	190	58.4	270	96.2
40	2.6	110	25.4	210	67.4	280	101.
50	4.7	130	33.4	230	77.0	290	106.
60	7.5	150	41.6	250	86.6	300	111.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.872	2.04	6.90	5.74	1.70	1.06	1.06
02	1.06	1.06	0.966	1.06	1.06	0.966	2.55	6.90	5.22	1.70	1.06	1.06
03	1.06	1.06	1.06	1.06	1.19	0.872	3.36	7.20	4.24	1.70	1.06	1.06
04	1.06	1.06	1.06	0.966	1.57	0.966	4.24	8.40	3.79	2.21	1.06	1.06
05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.57	0.966	5.74	9.60	3.56	1.70	1.06	1.06
06	1.06	1.32	0.966	0.966	1.57	1.06	7.50	10.9	3.16	1.57	1.06	1.06
07	1.06	1.19	0.966	1.06	1.70	0.966	10.5	13.3	2.95	1.57	1.06	1.06
08	0.957	1.06	1.06	1.06	1.70	0.966	13.0	11.2	10.2	1.57	1.06	1.06
09	0.957	1.19	1.06	1.06	1.70	0.966	12.6	9.60	6.60	1.57	1.06	1.06
10	0.957	1.32	1.06	1.06	1.70	0.966	14.4	8.10	5.22	1.57	1.06	1.06
11	0.957	1.32	0.966	1.06	1.70	0.966	15.8	7.50	4.24	1.57	1.06	1.06
12	0.957	1.32	0.966	1.06	1.70	0.966	16.9	6.90	3.79	1.57	1.06	1.06
13	1.27	1.32	0.966	1.06	1.70	0.966	11.2	6.90	3.36	1.32	1.06	1.06
14	1.17	1.19	1.06	1.06	1.70	1.19	10.5	6.90	3.16	1.32	1.06	1.06
15	1.17	1.32	1.06	1.06	1.70	1.19	10.2	6.30	2.95	1.32	1.06	1.06
16	1.17	1.32	0.966	1.06	1.57	1.19	12.3	6.00	2.95	1.32	1.06	1.06
17	1.17	1.32	1.06	1.06	1.57	1.06	14.4	5.48	2.75	1.32	1.06	1.06
18	1.06	1.32	1.06	1.06	1.57	1.19	11.6	4.70	2.38	1.32	1.06	1.06
19	1.06	1.19	1.06	1.06	1.57	1.06	11.6	4.47	2.21	1.32	1.06	1.06
20	0.957	1.19	1.06	1.06	1.44	1.19	10.5	4.47	2.04	1.32	1.06	1.06
21	0.957	1.19	1.06	1.06	1.44	1.32	9.60	4.47	2.04	1.32	1.06	1.06
22	1.17	1.06	1.06	1.06	1.57	1.57	11.9	4.02	2.04	1.32	1.06	1.06
23	1.17	1.06	1.06	1.06	1.87	1.57	10.2	4.24	2.04	1.32	1.06	1.06
24	1.17	1.19	1.06	1.06	1.87	1.57	9.30	4.47	2.04	1.32	1.06	1.06
25	1.06	1.06	1.06	1.06	1.70	1.70	9.00	6.60	2.21	1.19	1.06	1.06
26	1.06	1.06	1.06	1.06	1.70	2.04	8.70	7.20	2.55	1.19	1.06	1.06
27	1.06	1.06	1.06	1.06	1.57	2.04	8.10	6.60	2.04	1.19	1.06	1.06
28	1.17	1.06	0.966	0.966	1.32	1.70	8.10	6.00	1.70	1.19	1.06	1.06
29	1.17	1.06	1.06	0.966	0.966	1.70	8.10	5.48	1.70	1.19	1.06	1.06
30	1.17	0.966	1.06	1.06	-----	1.87	7.50	5.48	1.70	1.19	1.06	1.06
31	1.06	-----	1.06	1.06	-----	2.04	-----	5.22	-----	1.19	1.06	-----
Maks.	2.83	2.04	1.32	1.19	2.04	2.38	23.0	17.2	16.5	2.75	1.06	1.06
Min.	0.420	0.748	0.872	0.872	0.966	0.872	2.04	4.02	2.04	1.19	1.06	1.06
Ortalama	1.08	1.17	1.04	1.05	1.55	1.28	9.71	6.82	3.35	1.42	1.06	1.06
LT/SN/Km ²	3.15	3.40	3.02	3.06	4.54	3.73	28.4	19.9	9.79	4.16	3.09	3.09
AKIM mm.	8.44	8.82	8.10	8.19	11.4	10.0	73.5	53.4	25.4	11.1	8.29	8.02
MİL. M3	2.89	3.02	2.77	2.81	3.89	3.43	25.2	18.3	8.69	3.82	2.84	2.75

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 80.41 MİLYON M3 235 MM. 7.4 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A032 TERSAKAN Ç. AHMETSARAY

YERİ : SAMSUN - HAVZA KARAYOLUNDAN LADIK' E AYRILAN YOLUN 4.KM. SİNDEKİ AHMETSARAY KÖPRÜSÜNÜN
20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G35-B2)
35°53'15" Doğu - 40°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 250.50 km² YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.07.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.355 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 2.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 25.900 m³/sn 08.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 14.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.600 m³/sn 01.06.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 14.01.2012

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.023	105	7.6	160	39.0	210	78.2
65	0.074	120	14.3	170	46.2	220	86.4
75	0.557	130	20.1	180	53.8	230	94.7
85	1.9	140	26.1	190	61.9	240	103.
95	4.2	150	32.1	200	70.0	250	112.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.13	0.919	0.756	0.594	1.13	2.45	4.80	4.28	1.63	3.07	4.80	2.12
02	1.00	0.919	0.756	0.675	1.13	2.12	4.28	4.01	1.38	5.08	4.80	2.29
03	1.00	1.00	0.756	0.594	1.00	1.96	3.07	4.28	1.38	5.64	4.01	4.28
04	1.00	1.13	0.756	0.594	0.838	1.79	3.28	4.54	1.38	6.20	2.29	3.28
05	1.00	0.838	0.756	0.594	0.756	1.79	3.28	2.66	1.38	2.29	2.29	2.12
06	1.00	0.838	0.756	0.594	0.838	1.63	2.87	3.07	1.38	2.12	4.54	1.50
07	1.00	0.838	0.675	0.539	0.756	1.63	2.66	4.54	2.29	2.45	4.80	0.919
08	0.919	0.838	0.756	0.484	0.675	1.79	1.79	4.54	2.66	3.49	6.20	0.919
09	0.919	0.838	1.00	0.484	0.675	1.96	3.07	5.36	1.63	3.07	3.75	0.919
10	0.919	0.838	0.919	0.594	0.675	1.79	7.92	5.08	1.38	1.96	4.28	0.919
11	0.919	0.838	0.756	0.594	0.675	1.63	8.60	3.49	1.38	1.50	2.45	0.919
12	0.919	0.838	0.756	0.838	0.756	2.45	9.63	2.29	1.38	1.96	2.87	0.919
13	0.919	0.838	0.756	1.25	0.675	4.54	9.63	2.12	1.96	2.66	4.80	0.919
14	0.919	0.838	0.756	1.13	0.838	4.28	9.63	3.07	2.45	3.07	4.54	0.919
15	1.00	0.838	0.756	0.919	1.13	3.49	9.63	2.66	2.66	3.75	4.54	0.919
16	1.00	0.919	0.756	0.838	2.12	3.07	8.60	1.79	3.49	4.28	2.45	0.838
17	1.00	0.919	0.756	0.756	1.50	2.66	6.20	1.38	3.75	5.36	1.25	1.13
18	1.00	1.00	0.675	0.756	1.38	3.07	3.28	1.25	4.54	5.92	1.25	3.07
19	0.919	1.00	0.594	0.838	1.25	5.08	1.96	1.25	5.36	5.36	1.25	2.66
20	0.919	0.838	0.594	0.919	1.00	7.23	1.63	1.25	6.20	4.80	1.25	2.66
21	0.919	0.838	0.594	0.838	0.919	8.94	1.63	1.25	7.23	3.75	1.25	1.50
22	0.919	0.838	0.594	0.756	1.25	5.64	1.63	1.25	6.89	5.08	1.25	0.919
23	0.838	0.838	0.594	0.675	1.13	4.54	1.63	1.38	6.54	5.36	1.96	1.50
24	0.838	0.838	0.675	0.756	1.25	7.57	1.50	1.38	5.64	3.75	1.79	1.63
25	0.838	0.756	0.756	0.756	1.13	11.5	1.50	1.50	5.92	4.54	1.13	0.756
26	0.919	0.838	0.675	1.13	1.25	9.63	1.38	1.63	6.20	5.08	2.29	0.756
27	0.919	0.756	0.675	4.28	2.66	6.20	1.38	1.38	6.20	5.36	4.54	0.838
28	0.919	0.756	0.675	2.66	5.36	3.49	1.50	1.38	5.64	5.36	4.54	0.756
29	0.919	0.756	0.594	1.38	3.07	3.28	2.12	1.38	5.36	4.01	3.75	0.756
30	0.919	0.756	0.594	1.50	-----	4.80	3.75	1.38	3.07	4.28	4.01	0.756
31	0.919	-----	0.594	1.25	-----	6.20	-----	1.96	-----	5.08	3.28	-----
Maks.	1.25	1.79	1.13	6.63	6.31	24.2	10.2	9.00	10.6	25.9	18.0	6.63
Min.	0.756	0.756	0.214	0.012	0.430	1.33	1.19	1.19	1.19	0.660	0.503	0.139
Ortalama	0.944	0.861	0.712	0.986	1.30	4.14	4.13	2.54	3.61	4.05	3.17	1.48
LT/SN/Km ²	3.77	3.44	2.84	3.94	5.21	16.5	16.5	10.1	14.4	16.2	12.6	5.91
AKIM mm.	10.1	8.91	7.61	10.5	13.0	44.2	42.7	27.2	37.4	43.3	33.9	15.3
MİL. M3	2.53	2.23	1.91	2.64	3.27	11.1	10.7	6.81	9.36	10.9	8.48	3.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 73.76 MİLYON M3 294 MM. 9.3 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A034 TERSAKAN Ç. GÖLÜBAĞLAR

YERİ : AMASYA İLİ MERKEZİNDE TERSAKAN ÇAYI ÜZERİ GÖLÜBAĞLAR MAHALLESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ARKASINDADIR. (PAFTA G35-C1)
35°50'11" Doğu - 40°40'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2660.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 426 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 5.012 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 36.600 m3/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.340 m3/sn 12.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.800 m3/sn 18.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.065 m3/sn 07.07.2001

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
74	0.103	140	12.5	240	56.2	310	93.3
80	0.275	160	19.5	260	66.2	320	99.1
90	1.3	180	27.7	280	76.6	330	105.
100	3.0	200	36.6	290	82.0	340	111.
120	7.0	220	46.2	300	87.5	350	117.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.43	2.10	2.10	1.63	2.27	5.08	19.5	6.11	4.87	5.70	6.11	3.64
02	2.43	2.10	2.27	1.94	2.10	4.46	19.9	5.49	4.46	6.75	5.70	3.43
03	2.27	2.27	1.94	1.78	2.10	4.05	17.3	5.28	4.46	14.8	5.90	3.43
04	2.43	2.27	1.94	1.78	2.27	3.64	16.2	5.49	3.64	15.9	4.87	4.46
05	2.27	2.27	1.94	1.78	2.27	3.43	16.9	5.49	3.64	5.49	3.26	4.05
06	2.27	2.27	1.94	1.78	2.43	3.43	17.3	6.11	4.25	3.84	3.43	3.84
07	2.10	2.10	1.94	1.78	2.59	3.26	18.7	6.11	7.67	4.05	6.31	3.43
08	2.27	2.10	1.94	1.78	2.43	3.26	17.3	6.31	13.3	4.67	7.90	2.76
09	2.10	2.59	3.43	1.63	2.27	3.43	15.9	5.90	9.40	5.28	6.98	2.59
10	2.43	2.27	2.76	1.63	2.27	3.84	18.0	5.49	7.21	6.52	7.21	2.59
11	2.59	2.10	2.76	1.94	2.27	3.26	19.1	6.11	6.98	4.25	5.49	2.43
12	2.43	1.94	2.43	1.94	2.27	2.93	21.8	5.70	6.52	4.25	3.64	2.59
13	2.93	2.27	2.27	2.43	2.43	4.05	26.6	4.87	6.11	4.67	4.05	2.76
14	2.76	2.10	2.27	2.93	2.10	5.90	23.8	5.49	5.90	4.25	5.70	2.59
15	3.09	1.94	2.27	2.43	2.76	5.08	22.6	5.90	5.28	3.26	5.70	1.78
16	2.59	1.78	1.94	2.10	3.43	4.87	23.0	6.11	4.87	3.84	5.70	1.49
17	2.76	1.94	1.94	1.94	4.46	4.25	18.7	5.90	5.08	4.87	4.67	1.49
18	3.43	1.78	1.78	1.78	3.64	4.05	14.8	4.67	4.87	5.49	3.26	1.94
19	2.43	1.78	1.78	1.78	3.09	5.08	12.3	4.25	5.08	5.49	2.93	2.76
20	2.43	1.78	1.78	1.94	2.76	8.13	10.3	4.46	5.08	5.70	2.76	3.43
21	2.27	1.78	1.78	2.10	2.43	9.68	12.0	4.25	5.08	5.49	2.59	3.64
22	2.59	1.78	1.78	1.94	2.10	13.6	9.40	3.84	5.28	5.70	2.59	2.43
23	2.43	1.63	1.78	1.78	2.43	11.1	11.1	4.87	4.87	5.70	3.09	1.78
24	2.43	1.63	1.94	1.78	2.27	16.6	10.5	4.67	4.67	6.11	3.84	2.10
25	2.43	1.63	1.94	1.78	2.43	15.2	9.68	4.87	5.28	5.70	3.43	2.59
26	2.27	1.63	1.94	2.10	2.10	27.0	9.40	5.28	5.08	5.28	2.76	2.27
27	2.10	2.10	1.78	2.93	2.59	36.6	8.82	4.25	4.67	5.70	2.76	2.10
28	2.10	1.63	1.78	6.11	4.46	24.6	6.98	4.87	6.11	6.11	3.64	2.10
29	2.27	2.43	1.78	3.43	8.36	17.3	5.70	5.08	5.70	6.11	4.46	1.78
30	2.10	2.10	1.78	2.43	-----	14.2	6.31	5.28	5.70	6.11	4.05	1.63
31	2.10	-----	1.63	2.59	-----	19.5	-----	5.08	-----	5.70	3.43	-----
Maks.	KURU	KURU	3.84	8.82	8.36	36.6	27.9	9.11	17.3	29.6	12.3	4.87
Min.	1.94	1.49	1.63	1.63	2.10	2.93	4.87	3.43	3.43	2.93	2.10	1.34
Ortalama	2.44	2.00	2.04	2.18	2.81	9.38	15.3	5.28	5.70	5.90	4.46	2.66
LT/SN/Km2	0.916	0.753	0.768	0.821	1.05	3.53	5.76	1.98	2.14	2.22	1.68	1.00
AKIM mm.	2.45	1.95	2.06	2.20	2.64	9.45	14.9	5.31	5.56	5.94	4.49	2.60
MİL. M3	6.53	5.19	5.47	5.85	7.03	25.1	39.7	14.1	14.8	15.8	11.9	6.90

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 158.37 MİLYON M3

60 MM.

1.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A036 ASARCIK D. TAMZARA

YERİ : GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDEN DERELİ İLÇESİNE GİDERKEN 5.KM DEKİ TAMZARA MAHALLESİ ÇIKIŞINDAKİ KEMER KÖPRÜ (PAFTA H40-B3)
38°26'30" Doğu - 40°20'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.72 km2 YAKLAŞIK KOT : 1253 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 2.469 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m3/sn 19.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.600 m3/sn 29.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.021 m3/sn 19.03.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
82	0.074	110	1.5	160	14.7
85	0.113	120	2.8	170	19.5
90	0.233	130	4.8	180	24.8
95	0.440	140	7.5	190	30.7
100	0.680	150	10.7	200	37.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.137	0.161	0.161	0.209	0.100	0.113	2.70	15.2	9.73	0.920	0.316	0.113
02	0.137	0.161	0.185	0.209	0.100	0.113	3.64	14.7	8.44	0.920	0.316	0.137
03	0.137	0.185	0.209	0.185	0.100	0.113	5.37	14.3	6.95	0.920	0.316	0.113
04	0.137	0.233	0.209	0.209	0.100	0.113	6.95	14.3	5.90	0.920	0.316	0.113
05	0.137	0.209	0.185	0.233	0.100	0.113	9.41	13.9	5.11	0.920	0.316	0.087
06	0.113	0.209	0.161	0.209	0.100	0.113	11.5	13.5	4.24	0.920	0.316	0.100
07	0.113	0.161	0.161	0.209	0.100	0.113	14.3	13.9	4.04	0.920	0.316	0.100
08	0.113	0.100	0.161	0.209	0.100	0.113	13.5	13.1	5.90	0.920	0.316	0.100
09	0.113	0.161	0.185	0.209	0.100	0.137	13.1	12.3	4.45	0.920	0.399	0.100
10	0.113	0.185	0.161	0.185	0.100	0.137	16.1	11.5	3.64	0.760	0.316	0.100
11	0.113	0.185	0.185	0.233	0.100	0.137	18.1	12.3	3.23	0.399	0.316	0.100
12	0.113	0.161	0.209	0.209	0.100	0.137	17.1	11.5	2.83	0.399	0.316	0.113
13	0.137	0.161	0.209	0.233	0.100	0.137	13.5	10.4	2.43	0.357	0.316	0.100
14	0.137	0.137	0.209	0.209	0.100	0.137	14.3	9.41	2.29	0.357	0.316	0.100
15	0.137	0.185	0.185	0.209	0.100	0.113	15.7	8.12	2.16	0.357	0.316	0.087
16	0.440	0.209	0.185	0.209	0.100	0.087	17.1	8.12	1.75	0.357	0.316	0.100
17	0.209	0.209	0.185	0.209	0.100	0.074	18.1	9.41	1.62	0.357	0.316	0.100
18	0.161	0.209	0.185	0.233	0.100	0.068	17.1	7.79	1.48	0.357	0.316	0.100
19	0.185	0.185	0.161	0.233	0.100	0.062	17.1	6.95	1.32	0.357	0.316	0.100
20	0.161	0.209	0.161	0.233	0.100	0.113	15.2	6.68	1.24	0.357	0.316	0.100
21	0.161	0.185	0.185	0.274	0.100	0.632	14.7	6.42	1.16	0.316	0.316	0.113
22	0.161	0.161	0.209	0.274	0.100	2.16	15.7	6.42	1.08	0.316	0.316	0.161
23	0.137	0.161	0.209	0.233	0.100	1.62	15.2	6.16	1.00	0.316	0.316	0.209
24	0.137	0.185	0.209	0.233	0.100	1.75	14.3	5.90	1.00	0.316	0.316	0.161
25	0.137	0.137	0.209	0.233	0.100	3.23	14.3	9.73	0.920	0.316	0.316	0.137
26	0.137	0.233	0.209	0.233	0.100	4.24	14.7	9.09	0.920	0.316	0.316	0.137
27	0.161	0.209	0.185	0.185	0.100	3.84	15.2	8.12	0.920	0.316	0.316	0.113
28	0.137	0.185	0.209	0.100	0.100	2.70	14.7	9.41	0.920	0.316	0.161	0.113
29	0.137	0.161	0.233	0.100	0.100	2.43	15.2	10.4	0.920	0.316	0.087	0.100
30	0.161	0.161	0.274	0.100	-----	3.23	15.2	11.1	0.920	0.316	0.100	0.100
31	0.185	-----	0.209	0.100	-----	3.44	-----	10.4	-----	0.316	0.100	-----
Maks.	1.32	0.488	0.584	0.584	0.209	5.90	23.7	17.1	15.7	0.920	0.536	0.274
Min.	0.113	0.074	0.100	0.100	0.100	0.021	2.43	5.37	0.920	0.316	0.074	0.074
Ortalama	0.151	0.180	0.193	0.205	0.100	1.02	13.6	10.3	2.95	0.522	0.292	0.114
LT/SN/Km2	1.15	1.36	1.47	1.55	0.759	7.72	104.	78.5	22.4	3.96	2.22	0.862
AKIM mm.	3.08	3.54	3.93	4.16	1.90	20.7	268.	210.	58.1	10.6	5.94	2.23
MİL. M3	0.406	0.466	0.518	0.548	0.251	2.72	35.3	27.7	7.65	1.40	0.783	0.294

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 78.04 MİLYON M3 592 MM. 18.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A037 MORAN D. SUYURDU

YERİ : GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA YOLU ÜZERİNDE ALUCRA YA 4KM KALA SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDE BULUNAN SUYURDU KÖYÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H41-A3)
38°43'14" Doğu - 40°22'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 322.02 km2 YAKLAŞIK KOT : 1360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 4.231 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 33.700 m3/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 31.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.300 m3/sn 21.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.107 m3/sn 05.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.170	95	1.3	140	14.5	190	40.0
82	0.230	100	2.1	150	18.9	200	46.0
85	0.350	110	4.0	160	23.4		
88	0.560	120	6.8	170	28.7		
90	0.740	130	10.3	180	34.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.750	0.560	0.852	0.964	0.964	3.24	10.3	14.9	12.0	2.29	0.560	0.490
02	0.846	0.560	0.852	0.740	0.964	3.24	13.7	14.9	10.3	2.29	1.62	0.560
03	0.846	0.650	0.852	0.560	0.964	3.24	18.5	14.9	8.92	1.94	1.08	0.560
04	0.846	0.650	0.740	0.560	0.964	3.43	20.7	14.9	7.89	2.29	0.740	0.560
05	0.846	0.650	0.740	1.78	1.19	3.62	23.0	14.5	7.54	1.94	0.740	0.490
06	0.846	0.650	0.852	1.94	1.78	3.62	26.6	16.3	6.85	1.94	0.650	0.420
07	0.846	0.560	0.852	0.964	1.78	3.62	27.6	16.7	6.28	1.78	0.740	0.420
08	0.846	0.420	0.852	0.740	1.78	3.43	27.6	15.4	14.1	1.62	1.08	0.420
09	0.846	0.650	0.740	0.852	1.78	3.81	27.1	14.1	10.7	1.46	1.46	0.490
10	0.846	0.650	0.740	0.852	1.78	3.81	30.9	12.8	8.92	1.62	1.08	0.490
11	0.846	0.650	0.740	0.740	1.78	4.00	29.8	12.4	7.89	1.46	0.964	0.560
12	0.846	0.650	0.852	0.740	1.78	4.00	29.8	11.6	6.85	1.30	0.740	0.490
13	1.23	0.560	0.964	0.852	1.78	4.29	20.7	12.0	6.00	1.19	0.650	0.420
14	1.13	0.740	0.964	0.740	1.94	5.71	20.7	12.8	5.43	1.19	0.650	0.420
15	1.13	0.964	1.30	0.852	1.94	6.00	21.2	11.1	5.71	1.08	0.650	0.420
16	2.72	0.740	0.964	1.08	1.19	5.43	21.2	9.96	5.14	0.964	0.740	0.420
17	0.964	0.740	0.964	1.08	1.08	4.86	23.9	9.96	4.29	0.964	0.650	0.350
18	0.740	0.740	0.964	0.964	0.740	4.86	19.4	9.27	4.00	0.852	0.560	0.350
19	0.740	0.650	0.964	1.08	0.560	5.71	18.5	8.58	3.62	0.852	0.650	0.350
20	0.650	0.650	0.852	1.30	0.560	7.89	15.8	8.58	3.24	0.852	0.650	0.350
21	0.650	0.650	0.852	1.30	0.560	9.61	14.5	8.92	3.05	0.740	0.650	0.420
22	0.650	0.560	0.964	1.30	0.650	9.27	15.8	8.23	3.05	0.740	0.560	0.650
23	0.650	0.740	0.964	1.30	0.740	7.20	14.9	7.89	3.05	0.852	0.560	0.852
24	0.650	0.650	0.964	1.19	1.78	8.58	14.5	7.20	3.05	0.740	0.490	0.650
25	0.560	0.740	0.964	1.19	3.05	12.4	14.9	9.61	2.86	0.650	0.420	0.560
26	0.560	0.650	0.852	1.08	3.24	13.2	15.8	9.96	3.24	0.560	0.420	0.490
27	0.560	0.740	0.740	0.852	2.67	12.0	15.4	9.27	2.86	0.560	0.350	0.490
28	0.560	0.964	0.560	0.560	1.78	9.96	14.5	8.58	2.67	0.560	0.350	0.490
29	0.560	0.852	0.650	0.740	2.67	9.61	14.9	8.58	2.48	0.490	0.350	0.490
30	0.560	0.852	1.78	0.964	-----	11.6	14.9	8.23	2.29	0.560	0.490	0.490
31	0.650	-----	1.46	0.964	-----	12.4	-----	8.23	-----	0.490	0.490	-----
Maks.	4.74	1.19	1.94	1.94	10.3	13.2	33.7	20.3	21.6	2.29	3.62	0.964
Min.	0.560	0.310	0.200	0.420	0.560	3.24	3.81	6.85	2.10	0.490	0.350	0.350
Ortalama	0.838	0.683	0.915	0.994	1.53	6.57	19.9	11.3	5.81	1.19	0.703	0.487
LT/SN/Km2	2.60	2.12	2.84	3.09	4.76	20.4	61.8	35.1	18.0	3.69	2.18	1.51
AKIM mm.	6.97	5.50	7.61	8.27	11.9	54.6	160.	94.0	46.8	9.88	5.84	3.92
MİL. M3	2.24	1.77	2.45	2.66	3.84	17.6	51.6	30.3	15.1	3.18	1.88	1.26

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 133.88 MİLYON M3 416 MM. 13.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A038 POLAT D. CEVİZLİ

YERİ : SİVAS İLİ SUŞEHİRİ İLÇESİ CEVİZLİ VE YÜREKLİ KÖYLERİ ARASINDA POLAT DERESİNİ KESEN KÖPRÜNÜN 300 M. MEMBAASINDADIR. (PAFTA H40-D3)
38°11'21" Doğu - 40°6'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298.00 km² YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 2.764 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.307 m³/sn 03.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.200 m³/sn 15.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.307 m³/sn 14.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.010	95	0.950	130	6.4	180	27.8
70	0.090	100	1.4	140	9.4	190	33.8
80	0.245	105	1.8	150	13.1	200	40.0
85	0.400	110	2.4	160	17.3	210	47.0
90	0.650	120	4.1	170	22.1	235	65.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.37	1.46	1.46	1.46	1.56	1.84	3.24	9.06	5.25	1.12	0.369	0.770
02	1.37	1.46	1.46	1.46	1.56	1.75	4.33	8.76	5.02	1.12	0.369	0.770
03	1.37	1.46	1.46	1.37	1.56	1.65	5.48	9.35	4.33	1.03	0.369	0.770
04	1.37	1.46	1.46	1.29	1.29	1.65	5.02	10.1	4.10	1.20	0.369	0.770
05	1.37	1.46	1.46	1.37	1.20	1.65	5.94	10.5	3.93	1.12	0.338	0.770
06	1.37	1.46	1.46	1.46	1.20	1.65	7.88	12.0	3.93	0.950	0.338	0.770
07	1.37	1.46	1.46	1.46	1.12	1.65	11.2	12.0	3.58	0.890	0.600	0.770
08	1.37	1.46	1.46	1.46	1.29	1.75	12.4	10.1	3.24	0.890	0.890	0.710
09	1.37	1.46	1.46	1.46	1.46	1.65	13.1	9.06	2.90	0.890	0.830	0.710
10	1.37	1.46	1.46	1.56	1.37	1.65	16.5	8.47	2.72	0.890	0.770	0.710
11	1.37	1.46	1.46	1.56	1.46	1.75	18.3	8.17	2.38	0.770	0.770	0.710
12	1.37	1.46	1.46	1.56	1.65	1.75	17.3	7.88	2.27	0.770	0.770	0.710
13	1.37	1.46	1.46	1.56	1.65	1.75	14.8	7.29	2.06	0.710	0.770	0.710
14	1.37	1.46	1.46	1.46	1.56	2.38	15.2	6.99	1.95	0.650	0.770	0.710
15	1.37	1.46	1.37	1.56	1.56	2.38	16.5	6.40	1.84	0.650	0.770	0.710
16	1.37	1.46	1.37	1.75	1.56	2.27	17.8	6.17	1.75	0.650	0.770	0.710
17	1.37	1.46	1.37	1.65	1.56	2.06	17.8	6.70	1.65	0.600	0.770	0.710
18	1.37	1.46	1.37	1.65	1.56	2.06	16.9	5.94	1.56	0.600	0.770	0.710
19	1.46	1.46	1.37	1.65	1.65	2.16	17.8	5.48	1.46	0.550	0.770	0.710
20	1.46	1.46	1.37	1.65	1.56	2.38	16.9	5.48	1.46	0.550	0.770	0.710
21	1.46	1.46	1.37	1.65	1.56	2.55	15.6	5.25	1.29	0.550	0.770	0.710
22	1.46	1.46	1.46	1.56	1.56	2.72	12.7	4.79	1.29	0.500	0.770	0.710
23	1.46	1.46	1.46	1.37	1.75	2.55	10.9	5.02	1.29	0.450	0.770	0.710
24	1.46	1.46	1.46	1.46	1.75	2.55	10.1	4.79	1.29	0.400	0.770	0.710
25	1.46	1.46	1.46	1.56	1.56	3.24	10.1	5.02	1.20	0.400	0.770	0.710
26	1.46	1.46	1.46	1.65	1.56	3.93	9.73	4.79	1.20	0.400	0.770	0.710
27	1.46	1.46	1.37	1.65	1.56	3.93	9.35	4.79	1.29	0.369	0.770	0.710
28	1.46	1.46	1.37	1.56	1.65	3.24	9.35	4.79	1.29	0.369	0.770	0.710
29	1.46	1.46	1.37	1.56	1.84	2.90	9.73	5.48	1.20	0.369	0.770	0.710
30	1.46	1.46	1.37	1.56	-----	3.07	9.35	5.25	1.20	0.369	0.770	0.710
31	1.46	-----	1.46	1.56	-----	3.41	-----	5.02	-----	0.369	0.770	-----
Maks.	1.46	1.46	1.46	1.75	1.84	3.93	25.5	16.5	6.40	1.46	12.0	1.65
Min.	0.600	0.600	0.600	0.450	0.338	0.650	2.16	3.93	0.890	0.338	0.307	0.710
Ortalama	1.41	1.46	1.43	1.53	1.52	2.32	12.0	7.13	2.33	0.682	0.691	0.724
LT/SN/Km ²	4.72	4.90	4.79	5.15	5.11	7.79	40.4	23.9	7.82	2.29	2.32	2.43
AKIM mm.	12.7	12.7	12.8	13.8	12.8	20.9	105.	64.0	20.3	6.13	6.21	6.30
MİL. M3	3.77	3.78	3.82	4.11	3.82	6.21	31.2	19.1	6.04	1.83	1.85	1.88

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 87.41 MİLYON M3 293 MM. 9.3 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A039 TOZANLI Ç. ÇAYKIYI

YERİ : TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÇİLEHANE KÖYÜ ÇIKIŞINDAN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDE KÖPRÜYÜ GEÇTİKTEN SONRA SOLA DÖNÜLEREK 14 KM. SONRA VARILAN ÇAYKIYI KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H38-B4) 37°19'58" Doğu - 40°16'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 581.52 km2 YAKLAŞIK KOT : 902 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 6.432 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 65.800 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.495 m3/sn 28.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.500 m3/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.495 m3/sn 28.09.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.190	150	35.0	300	176.	370	253.
65	1.1	180	57.0	330	209.	380	264.
80	3.4	210	83.5	340	220.	390	275.
95	7.5	240	112.	350	231.	400	286.
120	17.7	270	143.	360	242.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	1.23	1.23	1.48	1.48	2.84	11.7	23.3	14.4	4.42	1.46	1.22
02	1.23	1.23	1.23	1.48	1.48	2.64	16.8	22.2	13.1	4.42	1.32	1.22
03	1.36	1.48	1.10	1.36	1.61	2.64	18.8	23.3	12.1	5.23	1.32	1.11
04	1.23	1.61	1.10	1.23	1.61	2.44	20.9	24.4	11.7	4.96	1.46	1.01
05	1.10	1.61	1.10	1.36	1.48	2.30	25.8	22.8	13.1	4.69	1.60	1.01
06	1.10	1.61	1.23	1.48	1.61	2.30	34.4	22.2	11.4	4.42	1.60	1.01
07	1.10	1.48	1.36	1.48	2.02	2.30	46.0	19.5	11.4	4.15	1.60	0.904
08	1.10	1.48	1.36	1.48	1.88	2.30	47.8	18.2	13.1	3.93	1.60	0.904
09	1.23	1.36	1.36	1.61	1.74	2.84	50.0	17.2	11.4	4.15	1.46	1.11
10	1.10	1.48	1.36	1.61	1.74	2.44	47.2	17.2	10.7	3.93	1.60	1.11
11	1.02	1.48	1.23	1.48	1.48	2.44	41.3	16.8	9.62	3.49	1.32	1.01
12	1.02	1.48	1.23	1.61	1.61	2.84	38.0	16.8	8.60	3.49	1.22	0.904
13	1.23	1.48	1.23	1.48	1.74	2.84	32.6	15.9	7.96	3.27	1.32	0.904
14	1.36	1.36	1.23	1.48	1.88	4.09	35.4	15.1	7.64	3.05	1.22	0.904
15	1.23	1.48	1.23	1.61	1.88	5.35	44.1	14.7	7.32	2.84	1.32	0.904
16	1.23	1.61	1.36	1.61	1.88	4.80	50.0	14.4	7.32	2.64	1.22	0.800
17	1.23	1.61	1.36	1.48	2.02	4.31	42.9	13.4	6.70	2.64	1.22	0.800
18	1.23	1.48	1.36	1.23	1.88	3.88	41.3	13.1	6.40	2.43	1.22	0.800
19	1.48	1.48	1.36	1.48	1.74	3.88	46.6	15.1	6.10	2.43	1.32	0.724
20	1.48	1.48	1.36	1.61	1.48	4.80	40.2	14.7	6.10	2.23	1.46	0.800
21	1.36	1.48	1.36	1.61	1.48	6.86	36.8	15.1	5.80	2.02	1.32	1.01
22	1.36	1.36	1.36	1.61	1.74	7.18	35.4	15.1	5.50	2.23	1.22	1.11
23	1.36	1.48	1.48	1.48	1.74	6.54	31.2	14.7	5.50	2.02	1.11	1.11
24	1.23	1.48	1.61	1.48	1.74	6.54	29.5	15.1	5.50	2.02	1.11	1.01
25	1.36	1.23	1.74	1.61	2.02	9.02	28.0	16.8	4.96	1.88	1.01	1.01
26	1.36	1.10	1.61	1.61	2.02	11.7	28.0	15.9	4.96	1.74	1.01	0.904
27	1.36	1.23	1.61	1.74	2.16	12.8	27.5	15.4	4.69	1.60	1.01	0.904
28	1.36	1.23	1.48	1.74	2.16	10.5	27.0	15.4	4.96	1.60	0.904	0.800
29	1.36	1.36	1.48	1.61	3.04	9.02	25.5	16.8	4.69	1.46	1.11	0.800
30	1.48	1.23	1.61	1.48	-----	9.78	25.0	15.9	4.15	1.46	1.11	0.800
31	1.36	-----	1.61	1.74	-----	11.3	-----	14.7	-----	1.46	1.22	-----
Maks.	1.88	1.88	2.16	3.44	3.44	14.6	65.8	28.5	16.8	6.70	2.02	3.27
Min.	0.700	0.780	0.638	0.700	0.860	2.02	9.40	11.4	3.71	1.01	0.648	0.495
Ortalama	1.27	1.42	1.37	1.53	1.80	5.34	34.2	17.1	8.23	2.98	1.29	0.954
LT/SN/Km2	2.18	2.45	2.35	2.63	3.10	9.18	58.8	29.5	14.2	5.12	2.22	1.64
AKIM mm.	5.85	6.34	6.29	7.04	7.78	24.6	152.	78.9	36.7	13.7	5.94	4.25
MİL. M3	3.40	3.69	3.66	4.09	4.52	14.3	88.6	45.9	21.3	7.97	3.46	2.47

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 203.36 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A040 DELİ ÇAY DERBENTÇİ

YERİ : AMASYA TURHAL KARAYOLUNDAN TURHAL'A 15 KM KALA SOLA KEÇECİLER KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE
100 M. İLERİDEKİ KÖPRÜDÜR.
36°9'36" Doğu - 40°28'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338.02 km2 YAKLAŞIK KOT : 582 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.842 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.500 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.500 m3/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.001	130	7.0	230	43.7	310	78.9
75	0.015	150	12.7	250	52.5	320	83.3
85	0.440	170	19.5	270	61.3	330	87.7
95	1.1	190	27.1	290	70.1	340	92.1
110	2.9	210	35.2	300	74.5	350	96.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.217	0.177	0.217	0.496	0.720	2.33	13.0	1.49	7.27	0.003	0.001	KURU
02	0.177	0.177	0.217	0.496	0.664	2.21	16.4	1.49	5.63	0.003	0.001	KURU
03	0.177	0.217	0.217	0.440	0.664	1.98	11.8	1.36	3.63	0.217	0.001	KURU
04	0.055	0.262	0.177	0.440	0.664	1.62	14.4	1.23	2.90	0.217	0.001	KURU
05	0.013	0.720	0.217	0.440	0.608	1.62	18.1	1.23	3.08	0.136	0.001	KURU
06	0.015	0.720	0.217	0.440	0.664	1.49	21.4	4.36	2.10	0.096	KURU	KURU
07	0.096	0.552	0.217	0.395	0.720	1.36	26.3	4.18	2.21	0.096	KURU	KURU
08	0.096	0.440	0.217	0.395	0.796	1.23	21.0	2.90	2.56	0.136	KURU	KURU
09	0.096	0.440	0.351	0.440	0.664	1.36	17.8	2.33	1.98	0.351	KURU	KURU
10	0.015	0.395	0.496	0.496	0.664	1.23	15.0	1.87	1.49	0.177	KURU	KURU
11	0.096	0.306	0.440	0.496	0.552	1.23	13.0	1.75	0.948	0.055	KURU	KURU
12	0.055	0.306	0.395	0.552	0.552	1.49	11.3	1.62	0.395	0.015	KURU	KURU
13	0.055	0.306	0.395	0.608	0.608	3.27	9.80	1.75	0.262	0.013	KURU	KURU
14	0.096	0.306	0.395	0.608	0.720	6.31	9.80	5.18	0.177	0.011	KURU	KURU
15	0.177	0.306	0.395	0.608	0.796	6.54	11.3	5.41	0.015	0.011	KURU	KURU
16	0.177	0.306	0.395	0.608	1.02	4.36	10.4	3.63	0.015	0.008	KURU	KURU
17	0.217	0.306	0.395	0.552	1.10	3.45	8.96	2.79	0.055	0.006	KURU	KURU
18	0.217	0.262	0.395	0.440	0.796	2.79	8.40	2.33	0.055	0.003	KURU	KURU
19	0.177	0.306	0.440	0.395	0.948	3.45	8.11	1.87	0.008	0.003	KURU	KURU
20	0.177	0.306	0.496	0.440	0.872	6.54	6.09	2.10	0.003	0.002	KURU	KURU
21	0.177	0.306	0.496	0.552	0.872	9.80	5.18	2.56	0.003	0.002	KURU	KURU
22	0.177	0.262	0.664	0.440	0.872	9.52	4.96	2.33	0.003	0.002	KURU	KURU
23	0.177	0.262	0.720	0.351	0.872	6.54	4.55	2.10	0.003	0.006	KURU	KURU
24	0.177	0.217	0.664	0.440	0.872	7.55	3.82	1.98	0.003	0.008	KURU	KURU
25	0.177	0.262	0.872	0.552	0.948	12.1	3.45	3.45	0.003	0.004	KURU	KURU
26	0.177	0.217	0.796	0.664	0.948	14.0	3.08	5.18	0.003	0.003	KURU	KURU
27	0.177	0.217	0.664	0.796	0.948	13.4	2.79	3.82	0.003	0.002	KURU	KURU
28	0.177	0.217	0.608	1.36	2.21	8.40	2.56	4.18	0.003	0.002	KURU	KURU
29	0.177	0.217	0.552	1.02	2.79	6.09	2.10	6.99	0.003	0.001	KURU	KURU
30	0.177	0.217	0.496	0.872	-----	5.41	1.87	8.40	0.003	0.001	KURU	KURU
31	0.177	-----	0.496	0.872	-----	11.8	-----	7.27	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.217	0.948	0.948	1.49	3.82	19.2	29.5	10.4	8.68	1.36	0.001	KURU
Min.	KURU	0.177	0.177	0.351	0.351	0.948	1.62	1.10	0.003	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.140	0.317	0.442	0.571	0.901	5.18	10.2	3.20	1.16	0.051	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.415	0.938	1.31	1.69	2.67	15.3	30.2	9.46	3.43	0.152	KURU	KURU
AKIM mm.	1.11	2.43	3.50	4.53	6.68	41.0	78.4	25.3	8.90	0.407	0.001	KURU
MİL. M3	0.376	0.822	1.18	1.53	2.26	13.9	26.5	8.56	3.01	0.137	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 58.28 MİLYON M3 172 MM. 5.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A010 BOĞAZLIYAN Ç. YEŞİLHİSAR

YERİ : KAYSERİ BOĞAZLIYAN YOLUNUN 80 KM' SİNDEN SOLA DÖNÜLEN BEKTAŞLI YOLUNUN 5 KM' SİNDEKİ
YEŞİLHİSAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J34-D2)
35°8'43" Doğu - 39°12'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1825.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.784 m3/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 1.766 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 22.000 m3/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 17.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.000 m3/sn 30.05.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 09.10.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.000	36	0.080	130	11.2	220	28.0
24	0.001	39	0.130	160	16.3	230	30.0
27	0.010	50	0.540	190	22.0	240	32.0
30	0.024	70	2.3	200	24.0	250	34.0
33	0.046	100	6.4	210	26.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.494	1.30	2.00	1.70	2.10	3.08	3.88	2.69	2.43	0.356	0.220	0.080
02	0.494	1.30	1.90	1.70	2.30	2.69	3.74	2.30	2.30	0.448	0.115	0.092
03	0.494	1.50	1.80	1.70	2.30	2.69	4.02	2.82	2.20	0.494	0.310	0.356
04	0.448	1.50	1.80	1.90	2.30	2.56	4.44	11.4	2.10	0.900	0.494	0.402
05	0.684	1.70	1.80	1.80	2.20	2.43	5.00	4.86	2.10	0.980	0.494	0.356
06	1.50	1.70	1.80	1.90	2.20	2.56	5.42	4.16	2.00	0.980	0.402	0.190
07	1.50	1.70	1.80	1.80	2.20	2.56	5.42	3.47	1.90	0.612	0.540	0.160
08	1.14	1.70	1.80	1.80	2.56	2.69	5.56	4.30	1.90	0.494	0.494	0.160
09	1.22	1.70	1.80	1.80	2.69	2.82	5.00	3.47	1.90	0.448	0.280	0.070
10	1.30	1.90	1.70	1.80	2.56	2.95	4.58	3.21	1.90	0.402	0.220	0.056
11	1.50	1.90	1.70	1.80	2.20	2.95	4.16	3.60	1.60	0.220	0.130	0.070
12	2.10	1.90	1.60	1.70	2.00	3.08	4.16	3.08	1.30	0.190	0.080	0.056
13	0.828	1.90	1.60	1.60	2.20	3.60	4.02	2.43	1.14	0.402	0.092	0.056
14	0.828	1.90	1.60	1.70	2.30	4.30	3.88	3.08	1.50	0.448	0.130	0.115
15	0.900	1.90	1.60	1.80	2.30	5.14	3.74	2.82	1.06	0.612	0.220	0.080
16	0.900	2.10	1.60	2.00	2.43	5.28	4.16	2.20	1.06	0.160	0.250	0.056
17	0.828	2.00	1.60	1.90	2.56	4.44	4.58	3.21	0.980	KURU	0.356	0.046
18	1.06	2.00	1.50	2.20	2.43	4.16	3.88	2.30	0.494	KURU	0.115	0.115
19	1.06	2.00	1.50	2.20	2.20	3.88	3.74	1.90	0.250	KURU	0.092	0.448
20	1.06	2.00	1.50	2.20	2.10	3.88	3.74	1.70	0.612	KURU	0.115	0.540
21	1.06	2.00	1.50	2.20	1.90	3.88	3.60	1.80	0.900	KURU	0.092	0.756
22	1.06	2.00	1.50	1.50	2.43	3.88	3.47	2.00	0.448	KURU	0.070	0.756
23	1.14	2.00	1.50	2.00	2.43	3.74	3.47	1.90	0.828	KURU	0.080	0.756
24	1.06	2.00	1.70	1.90	2.69	3.74	3.21	1.60	0.684	KURU	0.080	0.684
25	1.06	2.00	1.70	2.00	2.95	3.88	3.08	1.80	0.540	KURU	0.080	0.684
26	1.14	2.00	1.60	2.30	2.43	3.88	2.82	1.90	0.356	0.019	0.080	0.356
27	1.30	2.00	1.50	2.69	2.56	3.74	2.56	1.80	0.220	KURU	0.080	0.310
28	1.30	2.00	1.70	2.69	2.69	4.16	2.43	1.90	0.250	KURU	0.080	0.310
29	1.30	2.00	1.70	2.56	3.08	3.74	2.20	2.43	0.115	0.070	0.070	0.310
30	1.30	2.00	1.70	2.56	-----	3.60	2.20	2.10	0.130	0.220	0.080	0.310
31	1.30	-----	1.70	2.30	-----	3.60	-----	2.20	-----	0.190	0.070	-----
Maks.	2.56	2.43	2.56	2.95	3.60	5.98	6.40	22.0	2.69	1.22	0.756	1.06
Min.	0.448	1.30	1.50	1.40	1.40	2.43	2.20	1.60	0.070	KURU	0.046	0.037
Ortalama	1.08	1.85	1.67	1.99	2.39	3.53	3.87	2.92	1.17	0.279	0.194	0.291
LT/SN/Km2	0.590	1.02	0.916	1.09	1.31	1.94	2.12	1.60	0.643	0.153	0.106	0.160
AKIM mm.	1.58	2.63	2.45	2.92	3.28	5.19	5.50	4.28	1.67	0.409	0.285	0.414
MİL. M3	2.88	4.80	4.48	5.33	5.99	9.47	10.0	7.81	3.04	0.747	0.519	0.755

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 55.82 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A015 DÜNDARLI SUYU HACİBEYLİ

YERİ : YEŞİLİHİSAR NİĞDE YOLUNUN 12 KM' SİNDEN SOLA DÖNEN KÖY YOLUNUN 1 KM' SİNDE HACİBEYLİ KÖYÜNDÜR. (PAFTA 134-D2)
35°9'58" Doğu - 38°7'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 133.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.946 m3/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 0.722 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 10.500 m3/sn 27.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 15.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 32.000 m3/sn 03.05.1969
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 16.07.1961

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.003	30	1.0	80	11.0
6	0.010	40	2.2	90	13.6
10	0.037	50	4.2	100	16.4
15	0.141	60	6.3	110	19.2
20	0.333	70	8.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.141	0.404	0.333	0.256	0.474	0.828	2.13	2.25	0.120	0.058	0.058
02	0.037	0.179	0.404	0.333	0.256	0.474	1.04	2.25	2.13	0.120	0.058	0.030
03	0.058	0.333	0.404	0.333	0.256	0.404	1.04	2.45	2.13	0.120	0.058	0.030
04	0.058	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	1.28	2.65	1.89	0.120	0.058	0.024
05	0.079	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	1.52	2.84	1.89	0.120	0.058	0.037
06	0.079	0.333	0.404	0.295	0.256	0.333	1.89	3.24	1.77	0.120	0.037	0.030
07	0.099	0.333	0.404	0.295	0.256	0.333	4.03	2.84	1.77	0.120	0.037	0.024
08	0.295	0.333	0.404	0.295	0.256	0.333	5.06	2.65	1.52	0.120	0.037	0.017
09	0.333	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	4.44	2.65	1.40	0.120	0.058	0.010
10	0.295	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	3.64	2.65	1.16	0.099	0.037	0.017
11	0.295	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	2.84	2.65	1.16	0.099	0.037	0.058
12	0.333	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	2.13	2.65	1.04	0.079	0.037	0.079
13	0.404	0.333	0.404	0.295	0.256	0.404	2.01	2.65	0.828	0.079	0.037	0.058
14	0.333	0.333	0.333	0.295	0.256	0.757	2.13	2.45	0.757	0.079	0.037	0.030
15	0.333	0.333	0.404	0.256	0.295	0.899	2.84	2.65	0.545	0.079	0.037	0.005
16	0.404	0.333	0.404	0.256	0.333	0.757	4.23	3.24	0.474	0.079	0.037	0.030
17	0.404	0.404	0.404	0.295	0.295	0.687	3.24	3.44	0.295	0.079	0.037	0.037
18	0.404	0.404	0.474	0.256	0.295	0.616	3.24	3.44	0.256	0.079	0.030	0.024
19	0.404	0.404	0.404	0.256	0.333	0.545	4.23	3.24	0.256	0.079	0.030	0.005
20	0.404	0.404	0.404	0.256	0.295	0.616	3.64	3.24	0.218	0.058	0.030	0.010
21	0.404	0.404	0.404	0.256	0.295	0.757	3.44	2.84	0.179	0.058	0.030	0.030
22	0.404	0.404	0.404	0.256	0.295	0.899	3.44	2.65	0.179	0.058	0.030	0.005
23	0.404	0.404	0.404	0.256	0.295	0.899	3.04	2.45	0.141	0.058	0.017	0.008
24	0.404	0.404	0.404	0.256	0.295	0.545	2.84	2.65	0.141	0.079	0.024	0.030
25	0.404	0.333	0.404	0.256	0.333	0.687	2.84	2.45	0.141	0.058	0.017	0.024
26	0.333	0.333	0.404	0.256	0.404	0.757	2.84	2.45	0.179	0.058	0.024	0.079
27	0.295	0.474	0.333	0.256	0.474	0.828	2.65	2.65	0.141	0.058	0.017	0.120
28	0.256	0.404	0.333	0.256	0.474	0.757	2.45	3.04	0.141	0.079	0.037	0.120
29	0.141	0.404	0.333	0.256	0.545	0.687	2.25	2.65	0.141	0.037	0.008	0.120
30	0.141	0.404	0.333	0.256	-----	0.616	1.65	2.45	0.141	0.037	0.017	0.141
31	0.141	-----	0.333	0.256	-----	0.545	-----	2.45	-----	0.058	0.030	-----
Maks.	0.545	0.474	0.474	0.333	0.545	0.969	6.30	10.5	2.25	0.141	0.120	0.141
Min.	0.037	0.141	0.333	0.256	0.256	0.333	0.828	2.01	0.120	0.017	0.008	0.003
Ortalama	0.271	0.352	0.393	0.279	0.305	0.582	2.76	2.73	0.842	0.084	0.035	0.043
LT/SN/Km2	2.04	2.65	2.95	2.09	2.29	4.37	20.7	20.6	6.33	0.632	0.266	0.323
AKIM mm.	5.47	6.86	7.90	5.61	5.74	11.7	53.7	55.0	16.4	1.69	0.712	0.838
MİL. M3	0.727	0.913	1.05	0.746	0.764	1.56	7.15	7.32	2.18	0.225	0.095	0.111

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.84 MİLYON M3

172 MM.

5.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A017 DEVELİ SUYU GEDİNE

YERİ : DEVELİ YAHYALI YOLUNUN 1 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMEASINDADIR. (PAFTA L34-B3)
35°28'26" Doğu - 38°21'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 164.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 0.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.900 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 06.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1962

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	6	0.018	15	0.250	60	4.7
2	0.002	7	0.027	20	0.700	70	5.7
3	0.004	8	0.039	30	1.7	80	6.7
4	0.007	9	0.054	40	2.7	90	7.7
5	0.012	10	0.073	50	3.7		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	0.002	0.012	0.039	0.520	0.108	0.012	0.004	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.001	0.002	0.012	0.039	0.800	0.054	0.012	0.004	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.002	0.018	0.039	1.10	0.039	0.012	0.004	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.002	0.012	0.039	1.00	0.108	0.012	0.004	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.001	0.002	0.018	0.039	1.10	0.108	0.007	0.004	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.002	0.018	0.027	1.30	0.108	0.007	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.002	0.002	0.018	0.018	1.40	0.073	0.007	0.002	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.001	0.002	0.073	0.012	1.50	0.054	0.007	0.002	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.002	0.002	0.179	0.012	1.60	0.039	0.004	0.002	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.002	0.002	0.179	0.012	1.50	0.039	0.004	0.002	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.001	0.004	0.144	0.018	1.30	0.027	0.004	0.002	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.002	0.039	0.144	0.039	1.00	0.027	0.004	0.002	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.002	0.027	0.144	0.039	1.00	0.027	0.004	0.002	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.001	0.027	0.108	0.054	1.10	0.018	0.004	0.002	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.001	0.039	0.073	0.073	1.40	0.018	0.004	0.002	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.001	0.039	0.054	0.073	1.30	0.027	0.004	0.002	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.054	1.20	0.027	0.004	0.001	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.054	1.10	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
19	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.039	1.30	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
20	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.073	1.10	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
21	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.108	1.00	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
22	KURU	0.001	0.001	0.027	0.054	0.215	0.900	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.001	0.039	0.054	0.250	0.800	0.018	0.007	0.001	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.001	0.027	0.054	0.250	0.700	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.004	0.039	0.039	0.250	0.700	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.001	0.039	0.027	0.610	0.520	0.012	0.004	0.001	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.001	0.039	0.039	0.610	0.340	0.012	0.004	0.001	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.001	0.012	0.027	0.430	0.250	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.001	0.012	0.027	0.430	0.179	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.001	0.012	-----	0.250	0.215	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.001	0.018	-----	0.520	-----	0.012	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.001	0.004	0.073	0.430	0.900	1.90	0.250	0.179	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.012	0.012	0.073	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.001	0.021	0.062	0.152	0.974	0.036	0.006	0.002	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	0.003	0.008	0.129	0.378	0.927	5.94	0.220	0.034	0.010	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.007	0.021	0.345	0.947	2.48	15.4	0.588	0.088	0.028	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.001	0.003	0.057	0.155	0.407	2.52	0.097	0.014	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.26 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LİT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A026 ENGİZ D. BALLICA

YERİ : SAMSUN-BAFRA KARAYOLUNUN 33. KM 19 MAYIS İLÇESİNDEN SOLA AYRILAN ASFALT YOLUN 3
KM SINDEDİR. (PAFTA F36-A1)
36°4'3" Doğu - 41°29'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 151.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.07.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.529 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 2.530 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 49.400 m³/sn 08.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350.000 m³/sn 13.05.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.04.1979

34. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	40	0.349	130	19.4	180	49.4
24	0.000	50	0.859	140	23.8	190	57.2
26	0.018	70	2.8	150	29.3	200	66.0
28	0.044	90	6.4	160	35.4	210	75.3
30	0.075	110	11.9	170	42.1	220	85.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.685	0.252	0.599	1.11	2.18	4.46	9.83	0.627	2.13	1.02	0.059	0.393
02	0.393	0.165	0.545	6.12	1.95	5.18	10.8	0.569	0.801	2.13	0.859	0.393
03	0.142	1.04	0.491	3.26	1.95	5.42	5.77	0.569	0.525	3.26	1.02	0.393
04	0.097	0.971	0.491	2.18	2.18	4.64	7.87	0.569	0.437	2.02	1.02	0.437
05	0.075	0.545	0.491	1.76	3.57	3.93	11.0	0.569	0.317	18.6	1.43	0.437
06	0.059	0.411	0.708	1.58	3.93	3.75	11.9	0.525	0.317	4.19	1.79	0.393
07	0.044	0.545	0.762	1.39	3.39	3.26	10.4	0.525	0.525	1.68	14.4	0.349
08	0.059	0.451	2.31	1.39	8.97	3.57	7.38	0.481	1.52	2.35	49.4	0.393
09	0.044	0.372	15.4	1.76	3.57	4.64	5.77	0.481	0.627	3.11	9.17	1.11
10	0.044	0.372	5.42	3.75	2.99	3.57	4.34	0.437	0.437	1.35	9.78	1.11
11	0.030	0.599	3.26	5.89	2.31	3.75	3.42	0.481	0.349	0.801	4.19	0.685
12	0.030	1.39	2.31	14.7	2.45	8.68	3.11	0.481	0.284	0.685	2.46	0.437
13	0.044	1.11	2.99	8.97	2.99	13.2	2.58	0.481	0.219	0.481	1.68	0.393
14	0.059	1.11	2.58	4.82	3.57	11.5	2.46	0.481	0.187	0.317	1.27	0.349
15	0.349	1.30	2.04	4.82	5.65	8.97	2.58	0.437	0.165	0.252	1.35	0.284
16	0.481	1.85	1.58	3.93	6.12	5.89	2.46	0.437	0.142	0.219	1.11	0.284
17	0.393	3.57	1.39	2.99	6.36	5.18	2.24	0.569	0.142	0.349	0.941	0.252
18	0.437	5.18	1.20	1.85	6.60	6.12	2.02	0.481	0.120	0.252	0.859	0.252
19	0.252	3.75	1.11	1.48	4.46	11.1	1.90	0.349	0.097	0.187	0.941	0.284
20	0.142	3.39	1.11	1.30	3.75	15.8	1.43	0.393	0.075	0.187	2.24	0.284
21	0.120	2.99	1.04	1.20	3.39	15.8	1.19	0.437	0.075	0.142	1.60	0.284
22	0.120	2.31	0.971	3.57	3.39	10.8	1.11	0.349	0.075	0.097	1.35	0.481
23	0.120	1.85	0.901	4.11	3.93	8.68	1.11	0.317	0.044	0.075	1.35	0.685
24	0.219	2.85	2.99	2.58	4.11	10.4	0.941	0.349	0.030	0.075	0.801	0.481
25	0.187	2.31	3.75	2.58	4.29	13.6	0.859	0.349	0.142	0.075	0.481	0.317
26	0.252	1.67	2.04	4.46	5.42	13.6	0.801	0.525	0.165	0.120	0.481	0.284
27	0.252	1.30	1.48	7.30	6.60	10.1	0.801	0.393	0.059	0.044	0.525	0.284
28	0.187	0.832	1.39	13.2	7.83	5.65	0.743	0.569	0.187	0.030	0.481	0.252
29	0.187	0.654	1.11	5.00	5.42	4.64	0.685	1.43	0.219	0.018	0.685	0.252
30	0.187	0.654	1.04	3.39	-----	6.12	0.685	0.569	0.142	KURU	0.481	0.219
31	0.165	-----	1.11	2.72	-----	11.5	-----	2.46	-----	0.005	0.393	-----
Maks.	1.60	7.83	29.5	30.1	20.4	28.4	15.4	10.4	2.13	18.6	49.4	1.19
Min.	0.030	0.094	0.491	0.762	1.67	2.85	0.627	0.284	0.018	KURU	0.059	0.219
Ortalama	0.189	1.53	2.08	4.04	4.25	7.85	3.94	0.571	0.352	1.42	3.70	0.415
LT/SN/Km2	1.25	10.1	13.8	26.7	28.1	51.9	26.0	3.77	2.32	9.40	24.4	2.74
AKIM mm.	3.34	26.1	36.9	71.4	70.4	139.	67.4	10.1	6.02	25.2	65.4	7.11
MİL. M3	0.506	3.96	5.58	10.8	10.7	21.0	10.2	1.53	0.912	3.81	9.90	1.08

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 79.98 MİLYON M3 528 MM. 16.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A039 KOZAYAĞI DERESİ KOZAYAĞI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 53 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN KOZAYAĞI KÖYÜ YOLUNUN 2 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (BAFTA H30-C1)
33°15'57" Doğu - 40°7'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.92 km2

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.329 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.345 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.870 m3/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.027 m3/sn 11.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.000 m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.1967

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.007	55	1.9	80	8.5
35	0.040	60	2.9	85	10.3
40	0.190	65	4.0	90	12.2
45	0.574	70	5.4	95	14.2
50	1.1	75	6.9	100	16.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.133	0.133	0.165	0.133	0.198	1.61	0.574	0.499	0.100	0.133	0.133
02	0.100	0.133	0.100	0.165	0.133	0.198	1.61	0.685	0.424	0.100	0.165	0.133
03	0.133	0.100	0.133	0.165	0.133	0.198	1.61	0.574	0.424	0.100	0.165	0.133
04	0.133	0.100	0.133	0.165	0.133	0.198	1.93	0.574	0.424	0.100	0.198	0.100
05	0.133	0.100	0.133	0.165	0.133	0.198	1.61	0.685	0.424	0.100	0.165	0.100
06	0.133	0.100	0.133	0.165	0.133	0.198	2.31	0.685	0.424	0.100	0.165	0.100
07	0.133	0.100	0.100	0.133	0.133	0.198	2.69	0.685	0.348	0.100	0.165	0.100
08	0.133	0.100	0.100	0.133	0.133	0.198	1.93	0.574	0.273	0.133	0.165	0.133
09	0.068	0.068	0.100	0.165	0.133	0.273	1.93	0.574	0.198	0.133	0.165	0.133
10	0.068	0.068	0.100	0.165	0.133	0.273	2.88	0.574	0.198	0.133	0.165	0.133
11	0.035	0.100	0.100	0.165	0.133	0.273	2.88	0.685	0.165	0.133	0.133	0.133
12	0.035	0.068	0.133	0.165	0.133	0.273	2.50	0.574	0.165	0.100	0.165	0.100
13	0.035	0.068	0.133	0.165	0.133	0.273	2.12	0.574	0.165	0.100	0.165	0.068
14	0.068	0.100	0.133	0.198	0.133	0.424	1.93	0.685	0.165	0.100	0.133	0.068
15	0.068	0.100	0.133	0.198	0.133	0.424	2.88	0.574	0.133	0.068	0.133	0.068
16	0.068	0.100	0.133	0.198	0.133	0.348	1.77	0.574	0.133	0.100	0.133	0.068
17	0.035	0.100	0.133	0.165	0.133	0.348	1.29	0.574	0.100	0.100	0.133	0.068
18	0.068	0.100	0.100	0.165	0.133	0.348	0.796	0.499	0.100	0.100	0.133	0.068
19	0.068	0.100	0.100	0.133	0.133	0.499	0.685	0.499	0.133	0.100	0.133	0.068
20	0.068	0.133	0.100	0.133	0.133	0.685	0.574	0.499	0.133	0.100	0.133	0.068
21	0.100	0.133	0.133	0.133	0.133	0.908	0.685	0.499	0.133	0.068	0.133	0.068
22	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	1.02	0.685	0.499	0.133	0.068	0.133	0.068
23	0.133	0.133	0.165	0.165	0.133	1.13	0.908	0.424	0.100	0.100	0.100	0.068
24	0.165	0.133	0.165	0.133	0.133	1.77	0.796	0.424	0.100	0.133	0.100	0.100
25	0.165	0.100	0.165	0.165	0.133	2.88	0.796	0.424	0.100	0.100	0.100	0.068
26	0.165	0.133	0.165	0.133	0.133	3.58	0.685	0.424	0.100	0.133	0.100	0.100
27	0.165	0.133	0.165	0.133	0.198	2.50	0.685	0.424	0.100	0.133	0.100	0.068
28	0.165	0.133	0.165	0.133	0.348	1.77	0.685	0.499	0.100	0.133	0.100	0.068
29	0.133	0.133	0.165	0.165	0.273	1.77	0.685	0.499	0.133	0.165	0.133	0.068
30	0.133	0.133	0.165	0.165	-----	2.31	0.685	0.499	0.100	0.165	0.133	0.068
31	0.133	-----	0.165	0.165	-----	2.31	-----	0.499	-----	0.165	0.133	-----
Maks.	0.165	0.133	0.574	0.198	0.424	7.87	4.31	0.796	0.685	0.165	0.198	0.133
Min.	0.023	0.068	0.068	0.133	0.133	0.165	0.348	0.348	0.068	0.035	0.100	0.068
Ortalama	0.106	0.109	0.133	0.158	0.147	0.902	1.49	0.550	0.204	0.112	0.139	0.091
LT/SN/Km2	2.11	2.18	2.66	3.16	2.95	18.1	29.9	11.0	4.09	2.24	2.79	1.82
AKIM mm.	5.66	5.66	7.12	8.47	7.40	48.4	77.6	29.5	10.6	5.99	7.46	4.71
MİL. M3	0.283	0.282	0.355	0.423	0.370	2.42	3.87	1.47	0.529	0.299	0.372	0.235

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.91 MİLYON M3

219 MM.

6.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A054 KANAK Ç. KADILI

YERİ : SORGUN-SARIKAYA İLÇELERİ YOLUNUN 42 KM' SINDEKİ KADILI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-34-C4)
35°17'55" Doğu - 39°33'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 748.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1048 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.024 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 0.861 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.560 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.1974

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	50	0.470	150	3.3	250	8.2
12	0.000	70	0.870	170	4.1	270	9.5
20	0.070	90	1.4	190	5.0	280	10.2
30	0.200	110	1.9	210	6.0	290	10.9
40	0.335	130	2.6	230	7.0	300	11.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.348	0.414	0.583	0.489	0.743	3.11	2.80	1.08	1.10	0.265	0.158	0.172
02	0.387	0.414	0.583	0.489	0.743	2.99	2.80	1.01	1.01	0.265	0.158	0.158
03	0.374	0.414	0.565	0.489	0.743	3.11	2.77	1.05	0.939	0.321	0.158	0.200
04	0.348	0.414	0.565	0.489	0.743	2.95	2.77	1.08	0.939	0.374	0.158	0.200
05	0.428	0.414	0.565	0.489	0.743	2.99	2.77	1.08	0.849	0.374	0.158	0.172
06	0.400	0.428	0.565	0.489	0.743	2.99	2.73	1.36	0.893	0.307	0.144	0.172
07	0.387	0.489	0.565	0.489	0.743	2.95	2.80	1.71	0.807	0.265	0.158	0.172
08	0.414	0.456	0.565	0.489	0.743	2.95	2.77	1.65	0.743	0.265	0.158	0.186
09	0.400	0.428	0.565	0.489	0.743	2.99	2.73	1.62	0.743	0.239	0.172	0.186
10	0.414	0.414	0.583	0.489	0.701	3.11	2.80	1.52	0.807	0.252	0.172	0.186
11	0.442	0.414	0.546	0.508	0.701	2.52	2.48	1.46	0.722	0.226	0.158	0.186
12	0.602	0.414	0.527	0.508	0.701	2.03	2.38	1.71	0.659	0.226	0.158	0.200
13	0.442	0.428	0.527	0.489	0.701	4.23	2.18	1.49	0.583	0.200	0.144	0.200
14	0.428	0.508	0.527	0.489	0.701	3.23	2.09	1.65	0.456	0.186	0.144	0.186
15	0.442	0.489	0.527	0.489	0.701	2.84	1.97	2.03	0.414	0.186	0.144	0.200
16	0.442	0.470	0.508	0.489	0.680	2.69	2.24	1.54	0.414	0.186	0.144	0.200
17	0.442	0.508	0.508	0.508	0.640	2.66	2.12	1.57	0.414	0.158	0.144	0.200
18	0.442	0.508	0.508	0.527	0.621	2.66	1.91	1.52	0.400	0.158	0.144	0.172
19	0.456	0.508	0.508	0.527	0.621	2.66	1.79	1.41	0.400	0.158	0.158	0.158
20	0.456	0.508	0.508	0.527	0.621	2.66	1.85	1.33	0.400	0.158	0.158	0.158
21	0.442	0.508	0.508	0.527	0.621	2.73	1.57	1.33	0.335	0.226	0.144	0.158
22	0.470	0.508	0.508	0.527	0.621	2.80	1.52	1.31	0.387	0.307	0.144	0.172
23	0.489	0.508	0.508	0.527	0.621	2.77	1.49	1.28	0.335	0.374	0.144	0.226
24	0.508	0.583	0.508	0.527	0.621	2.73	1.36	1.28	0.335	0.414	0.130	0.226
25	0.527	0.583	0.508	0.527	0.621	2.73	1.28	1.31	0.307	0.387	0.144	0.265
26	0.546	0.583	0.508	0.508	0.621	2.73	1.33	1.15	0.279	0.361	0.144	0.239
27	0.489	0.527	0.489	0.565	1.52	2.73	1.28	1.08	0.239	0.335	0.144	0.252
28	0.470	0.621	0.489	0.765	2.59	2.80	1.26	1.03	0.239	0.293	0.144	0.252
29	0.489	0.680	0.489	0.962	2.91	2.87	1.15	1.10	0.239	0.293	0.172	0.307
30	0.442	0.640	0.489	0.807	-----	2.84	1.08	1.10	0.279	0.279	0.158	0.279
31	0.442	-----	0.470	0.743	-----	2.84	-----	1.05	-----	0.265	0.158	-----
Maks.	0.680	1.20	0.722	0.985	3.19	4.56	2.84	2.84	1.18	0.470	0.186	0.307
Min.	0.348	0.414	0.470	0.489	0.621	1.91	0.870	0.828	0.226	0.158	0.130	0.144
Ortalama	0.445	0.493	0.528	0.546	0.856	2.87	2.07	1.35	0.556	0.268	0.152	0.201
LT/SN/Km2	0.595	0.659	0.706	0.730	1.14	3.83	2.77	1.81	0.743	0.358	0.203	0.269
AKIM mm.	1.59	1.71	1.89	1.96	2.87	10.3	7.17	4.84	1.93	0.959	0.545	0.698
MİL. M3	1.19	1.28	1.41	1.46	2.14	7.68	5.36	3.62	1.44	0.717	0.407	0.522

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.23 MİLYON M3 36 MM. 1.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A055 SARIKAYA D. KADILI

YERİ : SORGUN SARIKAYA YOLUNUN 42.KM SİNDEKİ KADILI KÖYÜ İLKOKULU BAĞÇESİNDEDİR. (PAFTA I-34-C4)
35°17'50" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 362.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.582 m3/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 0.360 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.840 m3/sn 21.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.300 m3/sn 18.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.06.1967

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.045	30	1.2	80	4.4
2	0.000	8	0.117	40	1.8	90	5.4
3	0.001	9	0.153	50	2.4	100	6.5
4	0.003	10	0.197	60	3.0		
5	0.015	20	0.650	70	3.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.081	0.197	0.242	0.242	0.424	0.469	0.650	0.469	1.27	0.015	0.015	0.001
02	0.081	0.197	0.242	0.242	0.424	0.378	0.605	0.378	1.21	0.015	0.015	0.003
03	0.081	0.197	0.242	0.242	0.424	0.333	0.605	0.469	1.21	0.117	0.081	0.045
04	0.117	0.197	0.242	0.242	0.424	0.288	0.559	0.986	1.15	0.117	0.045	0.045
05	0.117	0.197	0.242	0.242	0.378	0.288	0.559	0.706	1.10	0.081	0.117	0.015
06	0.117	0.197	0.242	0.242	0.378	0.378	0.559	0.762	0.986	0.081	0.117	0.045
07	0.117	0.197	0.242	0.242	0.378	0.378	0.559	0.818	0.874	0.045	0.081	0.045
08	0.117	0.197	0.242	0.242	0.469	0.378	0.650	0.818	0.818	0.045	0.045	0.045
09	0.117	0.197	0.288	0.288	0.378	0.378	0.605	0.706	0.706	0.045	0.045	0.045
10	0.117	0.242	0.288	0.288	0.378	0.469	0.605	0.706	0.605	0.045	0.045	0.081
11	0.197	0.242	0.288	0.288	0.378	0.424	0.706	0.762	0.514	0.045	0.081	0.081
12	0.197	0.242	0.242	0.288	0.378	0.424	0.706	1.15	0.378	0.015	0.117	0.081
13	0.197	0.242	0.242	0.288	0.378	0.706	0.706	0.874	0.378	0.045	0.081	0.081
14	0.197	0.242	0.242	0.288	0.378	0.986	0.762	1.92	0.333	0.045	0.081	0.045
15	0.153	0.242	0.242	0.288	0.424	1.27	0.818	1.98	0.333	0.045	0.081	0.045
16	0.197	0.242	0.242	0.288	0.424	1.15	0.818	0.986	0.333	0.081	0.045	0.045
17	0.197	0.242	0.288	0.242	0.378	0.874	0.930	0.930	0.333	0.081	0.045	0.045
18	0.197	0.242	0.288	0.242	0.378	0.762	1.10	0.874	0.288	0.015	0.045	0.045
19	0.197	0.242	0.242	0.242	0.333	0.762	0.986	0.762	0.288	0.045	0.117	0.045
20	0.197	0.242	0.242	0.242	0.378	0.818	0.874	0.818	0.288	0.015	0.117	0.015
21	0.197	0.242	0.242	0.242	0.424	0.930	0.874	1.45	0.242	0.015	0.081	0.015
22	0.197	0.242	0.242	0.333	0.424	0.986	0.650	1.04	0.197	0.003	0.117	0.015
23	0.197	0.242	0.242	0.333	0.424	0.874	0.605	0.874	0.153	0.003	0.081	0.015
24	0.197	0.242	0.242	0.333	0.424	0.818	0.650	0.818	0.117	0.015	0.045	0.015
25	0.197	0.242	0.242	0.378	0.424	0.762	0.650	0.930	0.117	0.015	0.045	0.015
26	0.197	0.242	0.242	0.378	0.378	0.706	0.650	0.874	0.081	0.081	0.045	0.015
27	0.197	0.242	0.242	0.378	0.424	0.706	0.605	0.874	0.081	0.081	0.015	0.045
28	0.197	0.242	0.242	0.559	0.469	0.650	0.605	0.930	0.081	0.045	0.015	0.015
29	0.197	0.242	0.242	0.424	0.559	0.650	0.559	1.68	0.045	0.045	0.015	0.015
30	0.197	0.242	0.242	0.378	-----	0.650	0.469	2.22	0.045	0.045	0.015	0.015
31	0.197	-----	0.242	0.378	-----	0.650	-----	1.33	-----	0.015	0.015	-----
Maks.	0.197	0.242	0.288	0.559	0.762	1.80	1.10	5.84	1.27	0.153	0.288	0.081
Min.	0.003	0.117	0.153	0.153	0.242	0.242	0.378	0.333	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.166	0.229	0.249	0.301	0.408	0.655	0.689	0.997	0.485	0.045	0.061	0.036
LT/SN/Km2	0.458	0.630	0.687	0.829	1.12	1.80	1.90	2.75	1.34	0.125	0.169	0.099
AKIM mm.	1.23	1.63	1.84	2.22	2.82	4.83	4.92	7.36	3.47	0.334	0.454	0.257
MİL. M3	0.445	0.592	0.668	0.805	1.02	1.75	1.79	2.67	1.26	0.121	0.165	0.093

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.38 MİLYON M3

31 MM.

1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A056 EĞRİÖZ D. SORGUN

YERİ : YOZGAT-AKDAĞMADENİ YOLU 2 KM SONRA ESKİ YOLA GİRİLİR 500-600 M SONRA İSTASYONA VARILIR
(PAFTA I-34-A3)
35°12'58" Doğu - 39°47'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 512.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.479 m3/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 1.216 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.300 m3/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m3/sn 22.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.09.1984

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	15	0.031	45	1.8	120	10.6
7	0.002	17	0.052	55	2.8	140	13.2
9	0.005	19	0.081	65	3.8	160	15.8
11	0.009	25	0.270	80	5.6	180	18.4
13	0.017	35	1.0	100	8.1	200	21.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.168	0.040	0.270	0.402	0.270	0.760	8.73	2.03	2.21	0.065	0.065	0.065
02	0.168	0.040	0.270	0.402	0.270	0.760	8.85	2.03	1.85	0.065	0.081	0.065
03	0.168	0.040	0.270	0.336	0.270	1.00	7.85	2.03	1.49	0.065	0.402	0.065
04	0.168	0.052	0.270	0.336	0.270	0.840	6.98	2.03	1.58	0.065	0.168	0.052
05	0.100	0.065	0.270	0.336	0.270	0.840	6.49	2.21	2.03	0.100	0.134	0.052
06	0.100	0.065	0.270	0.336	0.270	0.920	6.13	2.12	1.40	0.081	0.134	0.052
07	0.100	0.065	0.270	0.468	0.236	0.920	5.89	2.12	1.32	0.081	0.100	0.065
08	0.100	0.065	0.336	0.468	0.270	0.920	5.19	2.12	1.32	0.081	0.081	0.065
09	0.100	0.065	0.402	0.468	0.336	1.00	4.62	2.12	1.32	0.081	0.081	0.065
10	0.100	0.065	0.402	0.468	0.270	1.24	4.08	2.12	1.32	0.081	0.100	0.052
11	0.134	0.065	0.402	0.468	0.270	1.32	3.80	2.12	1.32	0.081	0.100	0.052
12	0.081	0.065	0.402	0.534	0.236	1.40	4.73	2.12	1.00	0.065	0.100	0.065
13	0.100	0.065	0.402	0.468	0.236	2.12	4.22	3.10	0.920	0.065	0.100	0.065
14	0.081	0.065	0.402	0.468	0.270	6.13	3.70	3.00	0.760	0.065	0.168	0.052
15	0.081	0.065	0.402	0.468	0.270	8.85	3.80	3.20	0.680	0.065	0.134	0.052
16	0.081	0.065	0.402	0.468	0.468	6.98	3.80	2.60	0.468	0.052	0.100	0.052
17	0.081	0.065	0.402	0.468	0.468	5.42	3.50	2.50	0.468	0.052	0.100	0.052
18	0.100	0.065	0.402	0.402	0.402	4.62	3.30	2.30	0.402	0.052	0.100	0.052
19	0.081	0.065	0.534	0.336	0.402	4.73	3.20	2.30	0.336	0.065	0.081	0.052
20	0.065	0.065	0.600	0.402	0.336	6.25	3.10	2.30	0.270	0.081	0.081	0.052
21	0.065	0.100	0.534	0.402	0.336	9.10	2.80	2.30	0.236	0.081	0.081	0.052
22	0.081	0.168	0.468	0.402	0.270	11.4	2.70	2.30	0.202	0.081	0.081	0.052
23	0.100	0.168	0.468	0.468	0.336	10.5	2.50	2.30	0.168	0.081	0.134	0.031
24	0.134	0.236	0.468	0.468	0.336	11.6	2.40	2.30	0.168	0.081	0.065	0.024
25	0.134	0.236	0.468	0.468	0.336	12.6	2.30	2.30	0.168	0.081	0.040	0.024
26	0.134	0.270	0.680	0.468	0.468	13.2	2.21	2.30	0.100	0.081	0.040	0.024
27	0.168	0.270	0.680	0.600	0.534	13.7	2.21	2.30	0.100	0.065	0.052	0.024
28	0.168	0.270	0.680	0.600	0.600	9.60	2.12	2.30	0.081	0.040	0.040	0.024
29	0.168	0.270	0.680	0.468	0.840	7.98	2.12	2.30	0.081	0.052	0.052	0.024
30	0.168	0.336	0.534	0.336	-----	7.35	2.12	2.21	0.081	0.081	0.052	0.024
31	0.168	-----	0.402	0.336	-----	9.10	-----	2.30	-----	0.052	0.065	-----
Maks.	0.236	0.402	0.760	1.00	2.21	16.3	11.1	4.22	2.70	0.336	0.920	0.168
Min.	0.040	0.040	0.168	0.202	0.202	0.468	2.12	1.94	0.081	0.024	0.009	0.013
Ortalama	0.118	0.118	0.434	0.436	0.350	5.59	4.18	2.31	0.795	0.070	0.100	0.048
LT/SN/Km2	0.230	0.230	0.847	0.852	0.683	10.9	8.17	4.52	1.55	0.138	0.196	0.094
AKIM mm.	0.615	0.597	2.27	2.28	1.71	29.2	21.2	12.1	4.02	0.369	0.525	0.244
MİL. M3	0.315	0.306	1.16	1.17	0.877	15.0	10.8	6.19	2.06	0.189	0.269	0.125

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.46 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A069 MUSABEYLİ DERESİ MUSABEYLİ

YERİ : YOZGAT - SUNGURLU YOLUNDAN MUSABEYLİ KÖYÜNE VARILIR. KILLIKÖZÜ DERESİ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA I-33-A3)
34°38'29" Doğu - 39°50'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 143.10 km² YAKLAŞIK KOT : 952 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.652 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.810 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.500 m³/sn 21.06.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.109	25	1.2	80	20.0
3	0.000	13	0.173	30	2.0	100	29.3
5	0.001	15	0.282	40	4.0	120	38.7
7	0.016	17	0.431	50	7.2	140	48.7
9	0.057	19	0.579	60	11.3	160	59.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.109	0.282	0.282	0.141	0.579	3.44	0.654	0.579	0.227	0.036	KURU
02	0.005	0.282	0.282	0.173	0.141	0.505	3.25	0.579	0.431	0.227	0.036	KURU
03	0.005	0.282	0.282	0.173	0.141	0.505	3.06	0.579	0.356	0.227	0.057	KURU
04	0.005	0.356	0.282	0.173	0.173	0.431	2.82	0.579	0.505	0.227	0.057	KURU
05	0.016	0.282	0.282	0.173	0.173	0.505	2.58	0.579	0.505	0.227	0.057	KURU
06	0.036	0.282	0.227	0.173	0.141	0.505	2.34	0.579	0.505	0.227	0.057	KURU
07	0.016	0.282	0.227	0.173	0.109	0.505	2.16	0.579	0.505	0.227	0.057	KURU
08	0.016	0.282	0.282	0.173	0.109	0.579	1.98	0.505	0.505	0.227	0.057	KURU
09	0.016	0.227	0.282	0.227	0.109	0.654	1.98	0.505	0.356	0.227	0.057	KURU
10	0.057	0.173	0.227	0.227	0.109	0.753	1.98	0.431	0.356	0.227	0.057	KURU
11	0.057	0.173	0.282	0.227	0.109	0.654	1.98	0.431	0.356	0.227	0.057	KURU
12	0.077	0.431	0.227	0.227	0.109	0.753	1.98	0.431	0.356	0.227	0.057	KURU
13	0.016	0.431	0.227	0.227	0.141	2.34	1.62	1.15	0.282	0.227	0.057	KURU
14	0.001	0.431	0.227	0.173	0.173	3.62	1.46	1.05	0.282	0.227	0.057	KURU
15	0.001	0.579	0.227	0.227	0.227	3.25	1.98	1.31	0.282	0.227	0.057	KURU
16	0.001	0.505	0.227	0.173	0.282	2.58	1.46	0.952	0.282	0.141	0.036	KURU
17	0.001	0.505	0.227	0.173	0.356	2.58	1.31	0.654	0.282	0.077	0.036	KURU
18	0.005	0.505	0.227	0.227	0.356	2.58	1.31	0.579	0.282	0.016	0.036	KURU
19	0.001	0.505	0.227	0.227	0.356	2.58	1.31	0.579	0.227	0.016	0.036	KURU
20	0.001	0.505	0.227	0.227	0.431	2.58	1.15	0.579	0.227	0.016	0.036	KURU
21	0.001	0.505	0.227	0.227	0.431	3.62	1.05	0.505	0.227	0.016	0.036	KURU
22	0.001	0.505	0.227	0.227	0.431	4.00	1.05	0.431	0.227	0.016	0.036	KURU
23	0.001	0.505	0.227	0.173	0.431	3.62	1.05	0.431	0.227	0.016	0.016	KURU
24	0.001	0.505	0.227	0.173	0.431	3.81	0.952	0.431	0.227	0.016	0.016	KURU
25	0.001	0.505	0.227	0.141	0.356	3.81	0.852	0.579	0.227	0.016	0.016	KURU
26	0.001	0.505	0.227	0.141	0.282	3.81	0.852	0.505	0.227	0.016	0.016	KURU
27	0.001	0.505	0.227	0.227	0.431	3.81	0.753	0.431	0.227	0.016	0.005	KURU
28	0.001	0.505	0.227	0.282	0.431	3.62	0.753	0.431	0.227	0.005	0.001	KURU
29	0.001	0.431	0.356	0.227	0.431	3.25	0.753	0.431	0.227	0.036	KURU	KURU
30	0.001	0.356	0.282	0.141	-----	3.06	0.753	0.431	0.227	0.036	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.282	0.141	-----	3.44	-----	0.505	-----	0.036	KURU	-----
Maks.	0.141	0.753	0.654	0.654	0.654	4.81	3.62	4.00	1.15	0.282	0.057	KURU
Min.	0.001	0.005	0.141	0.057	0.057	0.356	0.753	0.431	0.227	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.011	0.398	0.249	0.199	0.260	2.22	1.67	0.593	0.324	0.126	0.037	KURU
LT/SN/Km ²	0.079	2.78	1.74	1.39	1.82	15.5	11.6	4.15	2.27	0.878	0.256	KURU
AKIM mm.	0.211	7.22	4.66	3.72	4.55	41.6	30.2	11.1	5.88	2.35	0.685	KURU
MİL. M3	0.030	1.03	0.667	0.532	0.652	5.95	4.32	1.59	0.841	0.337	0.098	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.05 MİLYON M3 112 MM. 3.5 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A070 İNANDIK D. ARİFEOĞLU

YERİ : YOZGAT ANKARA KARAYOLUNUN 25 KM' SİNDEN ARİFEOĞLU KÖYÜNÜN 200 M BATISINDADIR. (PAFTA I-32-C1)
34°19'34" Doğu - 39°43'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 367.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 739 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.648 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.700 m3/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m3/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.420	25	4.6	61	16.4
3	0.005	10	0.660	31	6.4	71	19.9
5	0.047	11	0.800	35	7.6	81	23.7
7	0.198	15	1.7	41	9.6	91	27.9
8	0.297	21	3.4	51	12.9	101	32.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.047	0.082	0.025	0.092	0.476	0.740	4.82	1.58	0.620	0.198	KURU	KURU
02	0.047	0.082	0.048	0.092	0.476	0.900	5.70	1.34	0.375	0.198	KURU	KURU
03	0.047	0.082	0.048	0.092	0.476	0.740	4.82	1.34	0.375	0.198	KURU	KURU
04	0.019	0.082	0.025	0.140	0.476	0.740	4.26	1.10	0.375	0.198	KURU	KURU
05	0.047	0.140	0.025	0.140	0.476	0.740	3.98	1.34	1.48	0.198	KURU	KURU
06	0.105	0.200	0.025	0.140	0.476	0.740	3.98	1.34	1.48	0.198	KURU	KURU
07	0.198	0.632	0.048	0.140	0.476	0.740	3.70	1.34	1.48	0.047	KURU	KURU
08	0.198	0.632	0.200	0.140	0.476	0.900	2.58	1.34	1.25	0.047	KURU	KURU
09	0.297	0.632	0.476	0.140	0.476	1.06	2.06	1.34	0.800	0.047	KURU	KURU
10	0.297	0.632	0.200	0.200	0.476	1.23	1.82	1.58	0.800	KURU	KURU	KURU
11	0.420	0.788	0.140	0.200	0.476	1.06	1.82	1.58	0.420	KURU	KURU	KURU
12	0.800	0.788	0.140	0.200	0.476	1.23	2.58	1.58	0.420	KURU	KURU	KURU
13	0.800	0.788	0.140	0.200	0.476	1.62	1.82	1.82	0.420	KURU	KURU	KURU
14	1.03	0.788	0.140	0.200	0.944	1.62	1.58	0.620	0.420	KURU	KURU	KURU
15	0.320	0.476	0.053	0.200	1.10	0.900	1.82	0.620	0.420	KURU	KURU	KURU
16	0.320	0.140	0.053	0.200	1.58	0.490	1.58	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
17	0.200	0.140	0.053	0.200	0.740	0.375	1.82	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
18	0.200	0.140	0.053	0.200	0.620	0.375	1.58	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
19	0.320	0.140	0.053	0.200	0.620	0.740	1.82	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
20	0.140	0.140	0.053	0.200	0.490	1.84	1.58	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
21	0.082	0.200	0.053	0.200	0.740	3.90	1.34	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
22	0.082	0.140	0.053	0.200	0.740	4.52	1.58	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
23	0.082	0.140	0.053	0.140	0.740	4.83	1.34	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
24	0.082	0.140	0.053	0.082	0.740	5.14	1.34	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
25	0.082	0.082	0.053	0.082	0.620	6.56	1.10	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
26	0.082	0.082	0.053	0.140	0.740	6.56	1.34	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
27	0.082	0.048	0.053	0.476	0.740	6.30	1.58	0.900	0.198	KURU	KURU	KURU
28	0.048	0.048	0.053	0.476	1.06	3.98	1.82	1.06	0.198	KURU	KURU	KURU
29	0.082	0.025	0.053	0.476	1.23	2.86	1.58	1.06	0.198	KURU	KURU	KURU
30	0.082	0.012	0.025	0.476	-----	3.42	1.82	1.06	0.198	KURU	KURU	KURU
31	0.082	-----	0.025	0.476	-----	5.70	-----	1.06	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.03	0.944	1.10	1.10	1.58	13.7	8.10	6.00	7.30	0.198	KURU	KURU
Min.	0.001	0.004	0.012	0.082	0.140	0.375	1.10	0.620	0.019	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.217	0.281	0.081	0.211	0.677	2.34	2.35	1.13	0.470	0.043	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.590	0.766	0.222	0.574	1.84	6.37	6.40	3.06	1.28	0.117	KURU	KURU
AKIM mm.	1.58	1.99	0.594	1.54	4.62	17.1	16.6	8.21	3.32	0.313	KURU	KURU
MİL. M3	0.581	0.729	0.218	0.565	1.70	6.27	6.10	3.02	1.22	0.115	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.52 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A074 KAMERÖZÜ S. GÜNDÜZLÜ

YERİ : SARIKAYA İLÇESİ HASEEK BUCAGI ARAPTAŞI KÖY YOLUNUN 6.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-35-D4)
35°34'49" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.311 m3/sn. (46 Yıllık) 2012 Su yılında 0.173 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.640 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 04.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 28.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.1965

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	11	0.238	25	1.1	90	6.8
3	0.006	13	0.330	35	2.0	100	7.7
5	0.041	15	0.430	45	2.8	110	8.6
7	0.092	17	0.548	60	4.3	120	9.4
9	0.158	19	0.676	80	6.0	130	10.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.092	0.065	0.092	0.092	0.123	0.548	0.430	0.330	0.092	0.006	0.003
02	0.006	0.092	0.065	0.092	0.092	0.123	0.780	0.430	0.330	0.092	0.006	0.003
03	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	0.920	0.430	0.279	0.092	0.006	0.003
04	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.123	1.13	0.430	0.279	0.123	0.003	0.003
05	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.123	1.30	0.430	0.279	0.123	0.003	0.003
06	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	1.47	0.488	0.238	0.123	0.003	0.003
07	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	1.55	0.488	0.238	0.123	0.003	0.003
08	0.006	0.092	0.041	0.065	0.092	0.123	1.30	0.430	0.279	0.092	0.003	0.003
09	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	1.13	0.430	0.238	0.092	0.003	0.003
10	0.006	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	0.990	0.377	0.238	0.123	0.003	0.003
11	0.021	0.092	0.065	0.065	0.092	0.123	0.920	0.377	0.238	0.092	0.003	0.003
12	0.021	0.092	0.065	0.065	0.092	0.158	0.850	0.377	0.195	0.092	0.003	0.003
13	0.021	0.092	0.065	0.065	0.092	0.279	0.780	0.377	0.195	0.065	0.003	0.006
14	0.021	0.092	0.065	0.065	0.092	0.279	0.676	0.430	0.195	0.065	0.003	0.006
15	0.021	0.092	0.065	0.065	0.123	0.279	0.780	0.377	0.195	0.041	0.003	0.006
16	0.021	0.092	0.065	0.065	0.092	0.279	0.850	0.330	0.158	0.041	0.003	0.006
17	0.021	0.092	0.065	0.065	0.123	0.238	0.676	0.430	0.158	0.041	0.003	0.006
18	0.041	0.092	0.065	0.065	0.092	0.238	0.609	0.330	0.158	0.021	0.003	0.006
19	0.065	0.092	0.065	0.065	0.092	0.238	0.609	0.330	0.158	0.021	0.003	0.006
20	0.065	0.092	0.065	0.065	0.092	0.279	0.609	0.330	0.158	0.021	0.003	0.006
21	0.065	0.092	0.065	0.065	0.092	0.330	0.548	0.330	0.123	0.021	0.003	0.006
22	0.065	0.092	0.065	0.065	0.092	0.377	0.548	0.330	0.123	0.006	0.003	0.006
23	0.065	0.092	0.123	0.065	0.092	0.377	0.548	0.330	0.123	0.006	0.003	0.006
24	0.065	0.092	0.123	0.065	0.092	0.430	0.488	0.330	0.092	0.006	0.003	0.006
25	0.065	0.092	0.123	0.065	0.092	0.488	0.548	0.430	0.092	0.006	0.003	0.006
26	0.065	0.092	0.123	0.092	0.123	0.548	0.488	0.377	0.092	0.006	0.003	0.006
27	0.092	0.092	0.123	0.123	0.123	0.548	0.488	0.377	0.092	0.006	0.003	0.006
28	0.092	0.065	0.123	0.092	0.158	0.488	0.430	0.330	0.092	0.006	0.003	0.006
29	0.092	0.065	0.123	0.092	0.158	0.430	0.488	0.330	0.092	0.006	0.003	0.006
30	0.092	0.065	0.123	0.092	-----	0.488	0.430	0.330	0.092	0.006	0.003	0.006
31	0.092	-----	0.123	0.092	-----	0.548	-----	0.377	-----	0.006	0.003	-----
Maks.	0.092	0.123	0.195	0.279	0.279	0.609	1.64	0.780	0.377	0.195	0.021	0.006
Min.	0.006	0.065	0.041	0.065	0.065	0.123	0.430	0.330	0.092	0.006	0.003	0.003
Ortalama	0.040	0.089	0.081	0.073	0.101	0.285	0.783	0.385	0.185	0.053	0.003	0.005
LT/SN/Km2	0.432	0.974	0.884	0.796	1.10	3.11	8.54	4.19	2.02	0.583	0.036	0.052
AKIM mm.	1.16	2.52	2.37	2.13	2.76	8.34	22.1	11.2	5.23	1.56	0.096	0.136
MİL. M3	0.106	0.231	0.217	0.195	0.253	0.764	2.03	1.03	0.479	0.143	0.009	0.012

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.47 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ AŞAĞI KARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8 KM' SİNDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR. (PAFTA: F31-A1)
33°31'15" Doğu - 41°27'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.182 m3/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.152 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.780 m3/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 15.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m3/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.1965

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.007	15	0.428	60	5.6	110	18.5
3	0.032	25	1.1	70	7.5	120	22.1
5	0.069	35	2.0	80	9.9	130	26.0
7	0.118	45	3.2	90	12.3	140	30.0
9	0.177	50	3.9	100	15.3	144	31.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.067	0.054	0.054	0.067	0.158	1.06	0.212	0.255	0.049	0.018	0.018
02	0.054	0.067	0.054	0.054	0.067	0.158	1.14	0.212	0.212	0.069	0.018	0.018
03	0.054	0.067	0.054	0.054	0.067	0.158	0.847	0.212	0.177	0.069	0.049	0.018
04	0.054	0.067	0.054	0.043	0.067	0.158	1.06	0.177	0.177	0.069	0.049	0.018
05	0.054	0.067	0.054	0.043	0.067	0.158	1.39	0.212	0.145	0.049	0.049	0.018
06	0.054	0.067	0.054	0.043	0.054	0.158	1.47	0.212	0.145	0.049	0.049	0.018
07	0.054	0.067	0.054	0.043	0.082	0.158	1.22	0.212	0.177	0.049	0.069	0.018
08	0.054	0.067	0.067	0.054	0.082	0.158	0.989	0.177	0.145	0.069	0.069	0.018
09	0.054	0.067	0.067	0.054	0.082	0.158	0.776	0.177	0.145	0.069	0.069	0.018
10	0.067	0.082	0.067	0.054	0.082	0.180	0.650	0.177	0.118	0.049	0.049	0.018
11	0.067	0.082	0.067	0.054	0.067	0.158	0.594	0.177	0.118	0.032	0.049	0.018
12	0.082	0.067	0.067	0.054	0.067	0.180	0.539	0.212	0.118	0.032	0.032	0.018
13	0.082	0.067	0.067	0.054	0.067	0.231	0.483	0.212	0.091	0.032	0.049	0.018
14	0.067	0.067	0.067	0.054	0.082	0.289	0.428	0.385	0.091	0.032	0.032	0.018
15	0.067	0.067	0.054	0.054	0.082	0.231	0.428	0.385	0.091	0.018	0.018	0.018
16	0.099	0.067	0.054	0.054	0.082	0.205	0.385	0.298	0.091	0.018	0.018	0.018
17	0.099	0.067	0.054	0.054	0.082	0.180	0.385	0.255	0.091	0.018	0.018	0.018
18	0.099	0.067	0.054	0.043	0.082	0.180	0.342	0.212	0.091	0.018	0.018	0.018
19	0.082	0.067	0.054	0.043	0.082	0.395	0.342	0.177	0.091	0.018	0.018	0.018
20	0.082	0.067	0.054	0.043	0.067	0.563	0.342	0.177	0.069	0.018	0.018	0.018
21	0.082	0.067	0.067	0.043	0.067	0.658	0.342	0.177	0.069	0.018	0.018	0.018
22	0.082	0.067	0.067	0.043	0.067	0.516	0.342	0.177	0.049	0.018	0.018	0.018
23	0.082	0.067	0.067	0.043	0.082	0.516	0.298	0.177	0.049	0.018	0.018	0.018
24	0.082	0.067	0.082	0.043	0.099	0.611	0.298	0.177	0.049	0.018	0.018	0.018
25	0.082	0.067	0.067	0.054	0.116	0.764	0.298	0.212	0.069	0.018	0.018	0.018
26	0.082	0.067	0.067	0.054	0.136	1.78	0.255	0.212	0.069	0.018	0.018	0.018
27	0.082	0.054	0.067	0.054	0.158	1.31	0.255	0.483	0.069	0.018	0.018	0.018
28	0.067	0.054	0.054	0.054	0.205	0.847	0.255	0.776	0.069	0.018	0.018	0.018
29	0.067	0.054	0.054	0.054	0.180	0.594	0.255	0.705	0.069	0.018	0.018	0.018
30	0.067	0.054	0.054	0.054	-----	0.705	0.255	0.385	0.069	0.018	0.018	0.018
31	0.067	-----	0.054	0.067	-----	1.14	-----	0.342	-----	0.018	0.018	-----
Maks.	0.116	0.082	0.082	0.067	0.205	1.78	1.47	0.776	0.298	0.069	0.069	0.018
Min.	0.043	0.043	0.054	0.033	0.033	0.116	0.255	0.177	0.049	0.018	0.018	0.018
Ortalama	0.072	0.066	0.060	0.051	0.089	0.440	0.591	0.268	0.109	0.033	0.031	0.018
LT/SN/Km2	1.45	1.34	1.22	1.02	1.81	8.93	12.0	5.43	2.21	0.670	0.626	0.365
AKIM mm.	3.89	3.48	3.28	2.74	4.53	23.9	31.1	14.5	5.73	1.79	1.68	0.946
MİL. M3	0.192	0.172	0.162	0.135	0.224	1.18	1.53	0.717	0.282	0.088	0.083	0.047

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.81 MİLYON M3 98 MM. 3.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A092 ESE D. VAKFİBELVEREN

YERİ : KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ VAKFİBELVEREN KÖYÜNÜN 600 M MANSABINDADIR. (PAFTA F32-B1)
34°16'31" Doğu - 41°29'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313.20 km² YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.819 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 0.797 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.400 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 20.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 200.000 m³/sn 12.04.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1973

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.000	80	1.4	160	17.5	230	38.0
40	0.011	90	2.4	180	23.1	240	41.1
50	0.083	100	3.8	200	29.0	250	44.2
60	0.280	120	7.4	210	32.0	260	47.4
70	0.686	140	12.1	220	35.0	270	50.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.099	0.099	0.115	0.162	0.186	0.686	6.70	0.594	0.686	0.054	0.007	0.001
02	0.073	0.099	0.115	0.186	0.256	0.686	8.35	0.502	0.548	0.054	0.005	0.002
03	0.073	0.115	0.130	0.146	0.233	0.686	5.77	0.456	0.421	0.083	0.005	0.005
04	0.083	0.115	0.130	0.162	0.209	0.686	5.95	0.456	0.350	0.083	0.005	0.005
05	0.083	0.115	0.130	0.162	0.186	0.686	8.13	0.386	0.280	0.099	0.005	0.005
06	0.073	0.115	0.130	0.146	0.186	0.686	9.03	0.421	0.256	0.146	0.004	0.005
07	0.073	0.115	0.099	0.146	0.186	0.808	8.13	0.350	0.350	0.099	0.005	0.004
08	0.073	0.115	0.130	0.146	0.209	1.16	5.95	0.315	0.280	0.083	0.005	0.005
09	0.073	0.115	0.186	0.209	0.209	1.24	4.88	0.315	0.233	0.083	0.007	0.005
10	0.064	0.115	0.162	0.162	0.186	1.16	3.82	0.233	0.162	0.073	0.005	0.007
11	0.030	0.115	0.146	0.186	0.162	1.07	3.38	0.256	0.146	0.054	0.005	0.007
12	0.035	0.115	0.146	0.209	0.186	1.32	5.23	0.350	0.130	0.035	0.005	0.007
13	0.035	0.115	0.146	0.186	0.209	1.69	4.17	0.548	0.099	0.030	0.007	0.005
14	0.083	0.115	0.146	0.162	0.256	2.20	3.08	1.32	0.099	0.025	0.007	0.005
15	0.083	0.115	0.130	0.209	0.350	1.99	2.68	1.16	0.083	0.021	0.005	0.004
16	0.099	0.115	0.130	0.186	0.386	1.69	2.41	0.808	0.073	0.021	0.005	0.002
17	0.115	0.115	0.130	0.130	0.421	1.59	2.41	0.548	0.054	0.016	0.004	0.005
18	0.115	0.115	0.162	0.162	0.421	1.59	2.20	0.421	0.045	0.016	0.002	0.007
19	0.130	0.115	0.162	0.162	0.421	2.54	2.20	0.315	0.045	0.010	0.002	0.007
20	0.186	0.115	0.146	0.162	0.456	5.58	2.20	0.386	0.054	0.007	0.001	0.004
21	0.115	0.115	0.146	0.162	0.456	9.48	1.99	0.386	0.054	0.007	0.001	0.004
22	0.115	0.115	0.146	0.130	0.502	9.03	1.88	0.421	0.064	0.005	0.001	0.005
23	0.115	0.115	0.146	0.146	0.502	6.70	1.78	0.315	0.064	0.005	0.001	0.004
24	0.115	0.115	0.209	0.130	0.502	10.4	1.69	0.256	0.064	0.004	0.001	0.005
25	0.115	0.115	0.209	0.130	0.548	12.9	1.59	0.315	0.064	0.004	0.001	0.007
26	0.115	0.099	0.233	0.146	0.548	13.4	1.59	0.350	0.073	0.002	0.001	0.005
27	0.099	0.115	0.162	0.162	0.594	11.1	1.50	0.350	0.083	0.002	0.001	0.002
28	0.115	0.115	0.146	0.186	0.686	6.14	1.50	1.32	0.186	0.004	0.001	0.010
29	0.162	0.099	0.162	0.186	0.686	4.70	1.32	2.81	0.115	0.010	0.002	0.007
30	0.099	0.115	0.162	0.186	-----	5.23	1.07	1.32	0.099	0.021	0.001	0.008
31	0.099	-----	0.162	0.162	-----	8.13	-----	0.931	-----	0.008	0.001	-----
Maks.	0.186	0.162	0.256	0.233	0.686	13.4	9.03	3.23	0.870	0.233	0.007	0.010
Min.	0.030	0.099	0.099	0.130	0.162	0.686	1.07	0.233	0.045	0.002	0.001	0.001
Ortalama	0.095	0.113	0.150	0.165	0.356	4.10	3.75	0.610	0.175	0.038	0.003	0.005
LT/SN/Km2	0.303	0.360	0.479	0.526	1.14	13.1	12.0	1.95	0.560	0.120	0.011	0.016
AKIM mm.	0.812	0.934	1.28	1.41	2.85	35.0	31.1	5.22	1.45	0.321	0.030	0.042
MİL. M3	0.254	0.293	0.402	0.441	0.893	11.0	9.73	1.63	0.454	0.101	0.009	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.22 MİLYON M3 81 MM. 2.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A093 DEVRES Ç. ÇUKURCA

YERİ : KURŞUNLU-HOCAHASAN YOLUNUN 8 KM'SİNDEKİ ÇUKURCA KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA G30-D4)
33°19'12" Doğu - 40°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 913.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.07.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.236 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 4.555 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 166.000 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.554 m³/sn 26.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 21.06.2011

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.018	75	3.6	190	96.5	260	190.
43	0.044	90	8.7	220	135.	270	205.
46	0.093	105	16.4	230	148.	280	220.
49	0.172	130	34.6	240	162.	290	235.
60	0.898	160	63.0	250	176.	300	250.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.640	1.29	1.29	1.16	1.29	1.16	44.8	3.93	1.92	0.812	0.640	0.726
02	0.726	1.29	1.29	1.16	1.29	1.29	65.2	3.65	1.92	0.812	0.640	0.640
03	0.812	1.29	1.29	1.16	1.29	1.29	50.6	3.41	1.73	0.898	0.726	0.640
04	0.812	1.29	1.42	1.16	1.29	1.29	65.2	3.18	1.55	0.898	0.812	0.726
05	0.812	1.16	1.42	1.16	1.29	1.42	75.1	2.71	1.55	0.898	0.812	0.726
06	0.898	1.16	1.42	1.16	1.29	1.42	96.5	2.71	1.55	0.812	0.812	0.726
07	0.898	1.16	1.42	1.16	1.29	1.42	89.6	2.71	1.55	0.812	0.812	0.726
08	0.812	1.16	1.42	1.16	1.16	1.42	68.5	2.47	1.73	0.812	0.812	0.726
09	0.898	1.16	1.42	1.16	1.29	1.55	60.9	2.29	1.55	0.898	0.812	0.726
10	1.03	1.16	1.42	1.29	1.16	1.55	42.9	2.10	1.42	0.898	0.812	0.726
11	1.16	1.16	1.42	1.29	1.16	1.55	37.9	2.47	1.42	0.812	0.812	0.726
12	1.16	1.16	1.42	1.29	1.29	1.92	36.3	3.18	1.29	0.726	0.812	0.726
13	1.16	1.16	1.42	1.29	1.29	1.92	29.8	2.94	1.16	0.726	0.812	0.812
14	1.16	1.29	1.29	1.29	1.16	2.10	29.8	2.71	1.16	0.726	0.812	0.812
15	1.16	1.29	1.42	1.29	1.16	2.10	38.8	2.47	1.03	0.726	0.898	0.812
16	1.29	1.29	1.42	1.16	1.16	1.92	28.2	2.47	1.03	0.726	0.812	0.726
17	1.29	1.29	1.55	1.16	1.16	1.92	19.0	2.29	0.898	0.726	0.812	0.726
18	1.29	1.29	1.55	1.16	0.726	1.92	18.3	2.29	0.898	0.640	0.726	0.726
19	1.29	1.29	1.55	1.16	0.640	2.29	19.0	2.10	0.898	0.640	0.726	0.726
20	1.29	1.29	1.55	1.16	0.812	3.65	15.9	1.92	0.812	0.726	0.726	0.812
21	1.29	1.29	1.55	1.16	0.812	7.19	12.7	1.92	0.812	0.726	0.726	0.898
22	1.29	1.29	1.55	1.16	0.898	10.2	11.6	1.92	0.812	0.726	0.726	0.898
23	1.29	1.29	1.55	1.03	1.03	13.7	9.68	1.73	0.812	0.640	0.726	0.898
24	1.29	1.29	1.42	1.03	1.03	19.6	7.96	1.73	0.726	0.640	0.726	0.898
25	1.16	1.29	1.42	1.03	1.03	28.2	7.19	1.73	0.812	0.640	0.640	0.812
26	1.16	1.29	1.42	1.03	1.29	37.1	6.80	1.73	0.812	0.554	0.726	0.812
27	1.16	1.29	1.42	1.16	1.29	38.8	6.11	1.73	0.726	0.554	0.640	0.812
28	1.16	1.29	1.42	1.16	1.42	23.8	5.76	1.73	0.812	0.554	0.640	0.812
29	1.29	1.16	1.42	1.16	1.29	17.0	5.07	1.73	0.812	0.640	0.640	0.812
30	1.29	1.16	1.16	1.29	-----	23.8	4.50	1.55	0.812	0.640	0.640	0.726
31	1.29	-----	1.16	1.29	-----	40.4	-----	1.73	-----	0.726	0.726	-----
Maks.	1.29	1.29	1.55	1.29	1.73	49.6	166.	4.50	2.10	1.03	0.898	1.03
Min.	0.640	1.16	1.16	1.03	0.640	1.03	4.22	1.55	0.640	0.554	0.640	0.640
Ortalama	1.11	1.24	1.42	1.18	1.15	9.51	33.7	2.36	1.17	0.734	0.748	0.769
LT/SN/Km2	1.21	1.36	1.55	1.29	1.26	10.4	36.9	2.59	1.28	0.804	0.819	0.842
AKIM mm.	3.24	3.53	4.15	3.45	3.15	27.9	95.5	6.93	3.31	2.15	2.19	2.18
MİL. M3	2.96	3.22	3.79	3.15	2.88	25.5	87.2	6.33	3.03	1.97	2.00	1.99

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 144.02 MİLYON M3 158 MM. 5.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A095 TARETÖZÜ D. YEŞİLYAZI

YERİ : SULAKYURT-YEŞİLYAZI KÖYÜNÜN 11.KM SİNDEDİR. (PAFTA H31-D2)
33°44'37" Doğu - 40°13'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420.30 km² YAKLAŞIK KOT : 684 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.564 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 1.120 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.700 m³/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.218 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.000 m³/sn 18.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 17.06.2005

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.018	60	2.1	110	17.0	160	39.5
40	0.090	70	4.1	120	21.0	170	44.7
45	0.320	80	6.6	130	25.2	180	50.2
50	0.720	90	9.7	140	29.7	190	56.0
55	1.3	100	13.2	150	34.5	200	62.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.560	0.640	0.640	0.720	0.842	0.600	6.39	1.50	1.36	0.600	0.326	0.272
02	0.560	0.640	0.640	0.720	0.842	0.710	5.82	1.50	1.21	0.710	0.326	0.272
03	0.560	0.640	0.640	0.640	0.380	0.820	5.56	1.50	1.21	0.710	0.326	0.326
04	0.560	0.720	0.640	0.640	0.380	0.820	5.31	1.50	1.21	0.710	0.326	0.326
05	0.560	0.720	0.640	0.720	0.380	0.820	5.31	1.36	1.21	0.600	0.326	0.272
06	0.560	0.720	0.640	0.720	0.490	0.820	5.31	1.36	1.21	0.600	0.326	0.272
07	0.560	0.720	0.640	0.720	0.600	0.820	5.31	1.36	1.36	0.600	0.490	0.272
08	0.560	0.720	0.640	0.720	0.600	0.930	5.31	1.36	1.21	0.600	0.490	0.272
09	0.560	0.720	0.640	0.842	0.490	1.07	4.79	1.21	1.21	0.710	0.490	0.272
10	0.560	0.720	0.640	0.842	0.490	1.07	4.79	1.21	1.07	0.820	0.490	0.272
11	0.560	0.720	0.640	0.842	0.490	1.07	5.05	1.21	1.07	0.710	0.380	0.326
12	0.560	0.720	0.640	0.842	0.490	1.07	5.31	1.36	0.930	0.710	0.380	0.326
13	0.560	0.720	0.640	0.964	0.600	1.07	4.79	1.36	0.930	0.600	0.380	0.326
14	0.560	0.720	0.640	0.964	0.490	1.64	4.02	1.50	0.930	0.600	0.380	0.326
15	0.560	0.720	0.640	0.964	0.600	1.36	3.31	1.64	0.930	0.490	0.380	0.380
16	0.560	0.720	0.640	0.964	0.600	1.07	3.13	1.36	0.820	0.490	0.380	0.326
17	0.560	0.720	0.640	0.640	0.490	0.930	2.94	1.36	0.820	0.490	0.380	0.326
18	0.842	0.720	0.640	0.720	0.326	0.930	2.57	1.36	0.820	0.380	0.380	0.720
19	0.560	0.720	0.640	0.640	0.490	1.21	2.76	1.21	0.820	0.380	0.380	0.720
20	0.560	0.640	0.640	0.640	0.600	1.64	2.76	1.21	0.710	0.380	0.326	0.720
21	0.560	0.640	0.640	0.640	0.600	2.38	2.76	1.21	0.710	0.490	0.326	0.720
22	0.560	0.640	0.640	0.720	0.710	4.53	2.57	1.21	0.710	0.380	0.326	0.842
23	0.560	0.640	0.640	0.720	0.600	5.05	2.57	1.07	0.710	0.380	0.272	0.842
24	0.560	0.640	0.842	0.720	0.600	6.39	2.38	1.21	0.710	0.380	0.272	0.842
25	0.560	0.640	0.720	0.720	0.600	6.69	2.01	1.21	0.710	0.380	0.326	0.842
26	0.560	0.640	0.720	0.720	0.710	6.69	2.01	1.21	0.710	0.380	0.272	0.842
27	0.640	0.640	0.720	0.964	0.710	9.13	2.01	1.21	0.710	0.326	0.272	0.720
28	0.640	0.640	0.720	0.842	0.820	7.00	1.64	1.21	0.710	0.326	0.272	0.720
29	0.640	0.640	0.720	0.842	0.710	6.39	1.64	1.21	0.710	0.272	0.272	0.720
30	0.640	0.640	0.720	0.720	-----	6.08	1.50	1.36	0.600	0.326	0.272	0.720
31	0.640	-----	0.720	0.720	-----	7.00	-----	1.36	-----	0.326	0.272	-----
Maks.	0.842	0.720	0.964	1.48	0.842	15.7	10.1	1.64	1.50	1.50	0.600	0.964
Min.	0.400	0.560	0.228	0.480	0.326	0.490	1.36	0.930	0.600	0.272	0.218	0.218
Ortalama	0.582	0.683	0.665	0.767	0.577	2.83	3.72	1.32	0.934	0.511	0.349	0.504
LT/SN/Km2	1.38	1.62	1.58	1.83	1.37	6.74	8.85	3.14	2.22	1.22	0.830	1.20
AKIM mm.	3.71	4.21	4.24	4.89	3.44	18.0	22.9	8.41	5.76	3.26	2.22	3.11
MİL. M3	1.56	1.77	1.78	2.06	1.45	7.59	9.64	3.53	2.42	1.37	0.935	1.31

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 35.42 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası
D15A098 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ YUVA

YERİ : ÇANKIRI-ORTA İLÇESİ KANLICA MAHALLESİNDEN 5 KM. DEN SONRAKİ YUVA KÖYÜNÜN İÇERİSİNDEDİR
(PAFTA G30-D4)
33°2'21" Doğu - 40°37'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.50 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.407 m³/sn. (39 Yıllık) 2012 Su yılında 0.443 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.870 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 15.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.1976

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	70	1.1	110	4.4	160	10.8
30	0.020	80	1.7	120	5.5	170	12.3
40	0.100	90	2.5	130	6.7	180	13.8
50	0.290	100	3.4	140	8.0	190	15.3
60	0.620	105	3.9	150	9.4	200	16.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.268	0.070	0.100	0.620	0.430	0.544	2.92	0.246	0.290	0.100	0.038	0.026
02	0.246	0.080	0.180	0.620	0.402	0.582	3.21	0.224	0.290	0.090	0.032	0.026
03	0.268	0.090	0.164	0.620	0.290	0.582	2.83	0.202	0.290	0.080	0.032	0.026
04	0.164	0.050	0.148	0.620	0.268	0.620	3.50	0.202	0.268	0.070	0.032	0.026
05	0.132	0.044	0.116	0.620	0.268	0.752	3.90	0.202	0.268	0.050	0.032	0.026
06	0.050	0.032	0.164	0.620	0.246	0.840	4.62	0.318	0.268	0.050	0.032	0.020
07	0.050	0.032	0.148	0.620	0.246	0.840	3.70	0.402	0.290	0.060	0.032	0.020
08	0.044	0.032	0.132	1.09	0.246	0.840	3.30	0.268	0.290	0.060	0.032	0.020
09	0.038	0.032	0.132	1.15	0.246	0.940	2.92	0.290	0.290	0.070	0.032	0.026
10	0.038	0.038	0.090	1.04	0.224	0.940	2.31	0.290	0.268	0.070	0.032	0.020
11	0.038	0.038	0.090	1.04	0.224	0.940	2.07	0.374	0.268	0.050	0.038	0.020
12	0.070	0.038	0.090	0.990	0.224	1.04	2.56	0.346	0.246	0.044	0.044	0.020
13	0.116	0.132	0.090	0.840	0.224	1.04	1.93	0.374	0.246	0.044	0.050	0.026
14	0.132	0.116	0.090	0.840	0.224	1.04	1.93	0.318	0.202	0.050	0.060	0.032
15	0.164	0.100	0.080	0.840	0.224	1.04	2.39	0.318	0.148	0.050	0.060	0.032
16	0.132	0.100	0.080	0.708	0.224	1.27	1.71	0.318	0.116	0.050	0.060	0.032
17	0.100	0.100	0.080	0.708	0.246	1.27	1.27	0.346	0.180	0.050	0.060	0.070
18	0.148	0.100	0.090	0.708	0.268	1.21	1.15	0.290	0.246	0.050	0.050	0.044
19	0.148	0.116	0.100	0.620	0.346	1.21	1.39	0.290	0.180	0.044	0.038	0.032
20	0.148	0.100	0.148	0.620	0.346	1.21	1.09	0.246	0.180	0.038	0.032	0.020
21	0.148	0.132	0.346	0.620	0.506	1.71	0.890	0.268	0.148	0.038	0.026	0.020
22	0.164	0.116	0.290	0.544	0.506	2.56	0.840	0.318	0.202	0.044	0.026	0.020
23	0.164	0.346	0.180	0.506	0.430	2.31	0.708	0.318	0.148	0.044	0.026	0.032
24	0.100	0.224	0.246	0.506	0.430	2.23	0.582	0.346	0.148	0.038	0.026	0.060
25	0.060	0.180	0.582	0.506	0.468	2.31	0.506	0.318	0.164	0.038	0.026	0.070
26	0.060	0.116	0.620	0.468	0.582	2.07	0.468	0.290	0.148	0.038	0.032	0.070
27	0.060	0.116	0.620	0.468	0.544	2.00	0.402	0.290	0.116	0.038	0.032	0.070
28	0.060	0.116	0.620	0.430	0.544	1.71	0.346	0.268	0.116	0.038	0.032	0.070
29	0.050	0.100	0.620	0.430	0.582	1.33	0.290	0.268	0.116	0.038	0.026	0.070
30	0.050	0.132	0.620	0.430	-----	1.71	0.246	0.268	0.116	0.038	0.026	0.070
31	0.050	-----	0.620	0.430	-----	3.11	-----	0.268	-----	0.038	0.026	-----
Maks.	0.430	1.27	0.796	1.85	0.940	3.90	7.87	0.840	0.402	0.268	0.100	0.100
Min.	0.038	0.026	0.007	0.290	0.180	0.318	0.246	0.116	0.100	0.032	0.006	0.002
Ortalama	0.112	0.101	0.248	0.673	0.345	1.35	1.87	0.293	0.208	0.052	0.036	0.037
LT/SN/Km ²	2.30	2.07	5.11	13.9	7.12	27.8	38.5	6.04	4.29	1.06	0.746	0.767
AKIM mm.	6.16	5.38	13.7	37.2	17.8	74.5	99.7	16.2	11.1	2.85	2.00	1.99
MİL. M3	0.299	0.261	0.663	1.80	0.865	3.61	4.84	0.785	0.540	0.138	0.097	0.096

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.99 MİLYON M3 289 MM. 9.1 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A107 İÇİN D. YUVA

YERİ : ORTA İLÇESİNDEN 8 KM. İLERİDEKİ YUVA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G30-D4)
33°1'31" Doğu - 40°36'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 140.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1299 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.085 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 0.887 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.800 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.126 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1968

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.006	80	2.7	105	6.4	150	15.1
45	0.126	85	3.3	110	7.3	160	17.3
55	0.502	90	4.0	120	9.1	170	19.6
65	1.2	95	4.7	130	11.0	180	22.0
75	2.1	100	5.5	140	13.0	190	24.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.562	0.681	0.622	0.369	0.414	0.458	5.34	1.25	0.502	0.325	0.281	0.281
02	0.562	0.622	0.562	0.369	0.414	0.562	5.50	1.34	0.502	0.325	0.281	0.281
03	0.562	0.681	0.622	0.369	0.414	0.562	5.34	0.949	0.458	0.281	0.281	0.281
04	0.562	0.622	0.502	0.369	0.414	0.502	5.67	1.02	0.369	0.281	0.325	0.281
05	0.562	0.622	0.502	0.369	0.414	0.562	6.35	0.801	0.369	0.281	0.325	0.281
06	0.562	0.622	0.458	0.369	0.414	0.562	8.02	0.681	0.369	0.250	0.281	0.281
07	0.562	0.622	0.502	0.414	0.414	0.681	7.84	0.681	0.414	0.281	0.325	0.281
08	0.562	0.622	0.502	0.414	0.414	0.681	7.30	0.622	0.414	0.281	0.281	0.281
09	0.562	0.622	0.502	0.414	0.414	0.681	6.92	0.502	0.369	0.281	0.281	0.325
10	0.562	0.622	0.458	0.414	0.414	0.801	5.84	0.502	0.369	0.250	0.281	0.325
11	0.562	0.622	0.458	0.414	0.414	0.801	5.34	0.502	0.325	0.281	0.281	0.325
12	0.562	0.622	0.458	0.414	0.414	0.875	5.50	0.502	0.325	0.369	0.281	0.325
13	0.502	0.562	0.458	0.414	0.414	0.875	5.34	0.458	0.325	0.369	0.281	0.325
14	0.562	0.622	0.458	0.414	0.414	1.59	5.50	0.458	0.281	0.325	0.281	0.281
15	0.562	0.622	0.458	0.414	0.369	1.10	6.73	0.458	0.219	0.325	0.281	0.281
16	0.622	0.622	0.414	0.414	0.414	0.949	5.34	0.458	0.219	0.325	0.281	0.281
17	0.562	0.622	0.414	0.414	0.414	2.11	4.55	0.458	0.219	0.325	0.281	0.281
18	0.502	0.622	0.325	0.414	0.414	2.33	4.55	0.458	0.250	0.369	0.281	0.281
19	0.502	0.622	0.369	0.414	0.414	1.90	4.70	0.458	0.219	0.369	0.281	0.281
20	0.502	0.622	0.369	0.414	0.414	2.67	4.40	0.414	0.219	0.369	0.281	0.325
21	0.562	0.622	0.458	0.414	0.414	2.33	4.10	0.458	0.250	0.369	0.325	0.281
22	0.562	0.622	0.325	0.414	0.369	3.27	4.10	0.414	0.250	0.369	0.325	0.281
23	0.622	0.622	0.325	0.414	0.414	2.67	3.68	0.414	0.250	0.369	0.325	0.281
24	0.622	0.622	0.369	0.414	0.414	2.33	3.41	0.458	0.250	0.369	0.281	0.250
25	0.622	0.622	0.250	0.414	0.414	2.33	3.03	0.414	0.250	0.281	0.281	0.250
26	0.622	0.622	0.281	0.414	0.414	2.11	2.67	0.414	0.281	0.281	0.281	0.219
27	0.681	0.562	0.325	0.414	0.458	2.45	2.33	0.369	0.281	0.325	0.250	0.219
28	0.681	0.622	0.325	0.414	0.414	2.11	2.01	0.414	0.281	0.325	0.325	0.219
29	0.741	0.622	0.369	0.414	0.414	2.11	1.80	0.414	0.281	0.325	0.281	0.219
30	0.562	0.622	0.369	0.414	-----	3.15	1.59	0.458	0.281	0.325	0.281	0.188
31	0.622	-----	0.369	0.414	-----	5.18	-----	0.502	-----	0.325	0.281	-----
Maks.	0.741	0.681	0.622	0.414	4.70	6.18	11.8	2.11	0.622	0.458	0.369	0.414
Min.	0.502	0.562	0.250	0.369	0.369	0.281	1.42	0.281	0.219	0.126	0.250	0.157
Ortalama	0.579	0.622	0.425	0.405	0.412	1.65	4.83	0.571	0.313	0.320	0.290	0.276
LT/SN/Km2	4.12	4.42	3.02	2.88	2.93	11.8	34.3	4.06	2.22	2.28	2.06	1.96
AKIM mm.	11.0	11.5	8.09	7.72	7.34	31.5	88.9	10.9	5.77	6.09	5.52	5.09
MİL. M3	1.55	1.61	1.14	1.09	1.03	4.43	12.5	1.53	0.811	0.858	0.777	0.716

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.04 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A108 KALEYÇİK D. DOYDUK

YERİ : KOZAKLI İLÇESİNE 9KM MESAFEDKİ DOYDUK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J33-C1)
34°45'2" Doğu - 39°11'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 427.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.465 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 0.270 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.920 m³/sn 15.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.059 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.000 m³/sn 04.06.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.06.1979

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	15	0.072	41	1.2	111	9.4
7	0.004	17	0.105	51	2.1	121	10.8
9	0.013	19	0.150	61	3.1	131	12.3
11	0.027	21	0.195	81	5.5	141	13.8
13	0.046	31	0.600	101	8.1	151	15.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.072	0.105	0.125	0.335	0.370	0.780	0.508	0.554	0.170	0.105	0.125
02	0.072	0.072	0.105	0.170	0.170	0.300	0.780	0.508	0.554	0.170	0.125	0.125
03	0.059	0.090	0.105	0.150	0.170	0.300	0.720	0.508	0.508	0.195	0.150	0.125
04	0.059	0.090	0.105	0.150	0.170	0.300	0.720	0.600	0.462	0.195	0.170	0.125
05	0.072	0.090	0.105	0.150	0.170	0.300	0.720	0.554	0.462	0.170	0.150	0.125
06	0.072	0.090	0.105	0.150	0.170	0.300	0.720	0.508	0.462	0.170	0.150	0.105
07	0.072	0.090	0.125	0.170	0.170	0.300	0.720	0.508	0.416	0.195	0.150	0.105
08	0.059	0.090	0.125	0.170	0.195	0.335	0.660	0.508	0.416	0.170	0.150	0.090
09	0.059	0.090	0.150	0.170	0.265	0.370	0.720	0.462	0.416	0.170	0.150	0.090
10	0.072	0.090	0.150	0.170	0.265	0.462	0.660	0.462	0.416	0.150	0.150	0.105
11	0.072	0.090	0.150	0.170	0.195	0.462	0.660	0.462	0.370	0.150	0.125	0.125
12	0.072	0.090	0.150	0.170	0.170	0.508	0.780	0.462	0.370	0.170	0.170	0.105
13	0.072	0.090	0.150	0.170	0.170	0.554	0.780	0.600	0.300	0.150	0.150	0.090
14	0.072	0.090	0.125	0.170	0.170	0.720	0.720	0.600	0.230	0.125	0.125	0.105
15	0.090	0.090	0.125	0.170	0.300	0.780	0.720	0.970	0.195	0.125	0.125	0.090
16	0.090	0.090	0.105	0.195	0.265	0.780	0.720	0.660	0.265	0.125	0.125	0.090
17	0.072	0.090	0.125	0.150	0.300	0.720	0.720	0.660	0.265	0.125	0.150	0.090
18	0.090	0.090	0.125	0.150	0.150	0.780	0.720	0.600	0.195	0.125	0.150	0.105
19	0.072	0.090	0.125	0.150	0.195	0.720	0.660	0.600	0.195	0.125	0.150	0.090
20	0.090	0.090	0.125	0.150	0.195	0.780	0.660	0.554	0.195	0.150	0.150	0.105
21	0.090	0.090	0.125	0.150	0.230	0.720	0.660	0.554	0.195	0.125	0.150	0.105
22	0.090	0.090	0.125	0.150	0.230	0.780	0.660	0.554	0.195	0.125	0.170	0.105
23	0.090	0.090	0.125	0.150	0.230	0.780	0.660	0.508	0.230	0.125	0.150	0.105
24	0.105	0.090	0.125	0.170	0.230	0.780	0.600	0.508	0.195	0.150	0.125	0.105
25	0.105	0.090	0.125	0.195	0.230	0.780	0.600	0.554	0.195	0.105	0.125	0.105
26	0.090	0.090	0.125	0.265	0.265	0.780	0.554	0.554	0.195	0.090	0.125	0.105
27	0.090	0.090	0.125	0.370	0.300	0.780	0.600	0.554	0.195	0.105	0.125	0.090
28	0.072	0.090	0.125	0.335	0.416	0.780	0.600	0.508	0.195	0.105	0.125	0.105
29	0.090	0.090	0.125	0.265	0.508	0.780	0.554	0.508	0.195	0.105	0.125	0.105
30	0.090	0.105	0.125	0.230	-----	0.780	0.554	0.508	0.170	0.105	0.125	0.105
31	0.090	-----	0.125	0.195	-----	0.840	-----	0.508	-----	0.125	0.125	-----
Maks.	0.125	0.125	0.230	0.416	0.508	0.970	0.840	1.92	0.600	0.265	0.230	0.170
Min.	0.059	0.072	0.105	0.125	0.125	0.230	0.508	0.462	0.170	0.090	0.105	0.090
Ortalama	0.079	0.089	0.125	0.184	0.235	0.604	0.679	0.552	0.307	0.142	0.140	0.105
LT/SN/Km2	0.185	0.209	0.291	0.430	0.551	1.41	1.59	1.29	0.718	0.331	0.327	0.246
AKIM mm.	0.495	0.541	0.780	1.15	1.38	3.78	4.12	3.46	1.86	0.887	0.877	0.637
MİL. M3	0.212	0.231	0.334	0.492	0.590	1.62	1.76	1.48	0.795	0.379	0.375	0.272

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.54 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A115 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ TAHTAKÖPRÜ

YERİ : ANKARA-KONYA YOLUNDAN BALA İLÇESİNE DÖNÜLDÜKTEN YAKLAŞIK 20 KM. SONRA KÖPRÜNÜN SAĞ TARAFINDA SÖĞÜTÖZÜ DERESİNİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA İ29-C2)
32°59'0" Doğu - 39°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.183 m3/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 0.374 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.550 m3/sn 01.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m3/sn 13.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.900 m3/sn 01.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.10.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	35	1.1	60	3.8
15	0.028	40	1.6	70	5.0
20	0.124	45	2.1	80	6.2
25	0.338	50	2.6	90	7.4
30	0.664	55	3.2	100	8.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.277	2.50	0.468	0.210	0.167	0.086	0.086
02	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.332	2.17	0.468	0.210	0.167	0.086	0.086
03	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.332	2.06	0.468	0.210	0.167	0.086	0.086
04	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.332	1.95	0.403	0.210	0.167	0.086	0.086
05	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.332	1.74	0.403	0.210	0.124	0.086	0.086
06	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.386	2.06	0.403	0.167	0.124	0.086	0.086
07	0.066	0.105	0.105	0.124	0.338	0.495	2.39	0.403	0.167	0.124	0.086	0.086
08	0.066	0.105	0.105	0.167	0.338	0.441	2.17	0.403	0.167	0.124	0.086	0.086
09	0.066	0.124	0.105	0.252	0.338	0.441	1.84	0.403	0.167	0.124	0.086	0.086
10	0.066	0.124	0.105	0.252	0.338	0.495	1.74	0.338	0.167	0.124	0.086	0.086
11	0.066	0.124	0.105	0.252	0.223	0.495	1.63	0.338	0.167	0.124	0.086	0.086
12	0.066	0.124	0.105	0.252	0.223	0.571	1.63	0.338	0.124	0.124	0.086	0.086
13	0.086	0.124	0.105	0.252	0.277	0.800	1.42	0.338	0.124	0.105	0.086	0.086
14	0.086	0.124	0.105	0.252	0.277	2.39	1.32	0.338	0.167	0.105	0.086	0.086
15	0.086	0.124	0.105	0.252	0.277	3.31	1.14	0.338	0.167	0.105	0.086	0.086
16	0.086	0.124	0.105	0.252	0.277	2.95	1.23	0.338	0.167	0.105	0.086	0.086
17	0.086	0.124	0.105	0.210	0.277	2.50	1.14	0.338	0.124	0.105	0.086	0.086
18	0.086	0.124	0.105	0.210	0.277	2.39	1.05	0.295	0.124	0.105	0.086	0.086
19	0.086	0.124	0.105	0.210	0.332	2.17	0.965	0.295	0.124	0.086	0.086	0.086
20	0.086	0.124	0.105	0.210	0.332	1.95	0.965	0.295	0.124	0.086	0.086	0.086
21	0.086	0.124	0.105	0.210	0.386	2.95	0.876	0.295	0.167	0.086	0.086	0.086
22	0.086	0.124	0.105	0.210	0.277	2.84	0.876	0.295	0.167	0.086	0.086	0.086
23	0.086	0.124	0.105	0.210	0.277	2.61	0.800	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
24	0.086	0.124	0.124	0.210	0.277	2.39	0.800	0.252	0.124	0.086	0.086	0.086
25	0.105	0.124	0.167	0.210	0.277	2.06	0.997	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
26	0.105	0.124	0.167	0.252	0.277	1.95	0.914	0.252	0.124	0.086	0.086	0.086
27	0.105	0.124	0.167	0.338	0.277	1.84	0.534	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
28	0.105	0.105	0.167	0.338	0.277	1.63	0.534	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
29	0.105	0.105	0.124	0.338	0.277	1.53	0.468	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
30	0.105	0.105	0.124	0.338	-----	1.32	0.468	0.252	0.167	0.086	0.086	0.086
31	0.105	-----	0.124	0.338	-----	3.07	-----	0.210	-----	0.086	0.086	-----
Maks.	0.105	0.124	0.167	0.338	0.876	3.55	2.95	0.830	0.210	0.210	0.105	0.105
Min.	0.066	0.105	0.105	0.124	0.101	0.070	0.295	0.210	0.086	0.047	0.047	0.086
Ortalama	0.083	0.117	0.115	0.222	0.302	1.53	1.35	0.330	0.163	0.110	0.086	0.086
LT/SN/Km2	1.13	1.60	1.58	3.04	4.14	21.0	18.4	4.52	2.23	1.51	1.18	1.18
AKIM mm.	3.03	4.16	4.24	8.15	10.4	56.3	47.8	12.1	5.78	4.03	3.16	3.05
MİL. M3	0.221	0.303	0.309	0.595	0.756	4.11	3.49	0.884	0.422	0.294	0.230	0.223

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.84 MİLYON M3

162 MM.

5.1 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A117 KIZILIRMAK AHMETHACI

YERİ : SİVAS ZARA İMRANLI YOLUNUN 6,6 KM' SINDEKİ AHMETHACI KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA I-39-B1)
37°49'33" Doğu - 39°54'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 693.42 km2 YAKLAŞIK KOT : 1361 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.12.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.764 m3/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 6.143 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 102.000 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.220 m3/sn 29.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 310.000 m3/sn 01.04.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 23.12.1972

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.220	70	4.6	170	51.7	250	132.
37	0.370	90	9.7	190	67.8	260	144.
39	0.499	110	16.9	210	87.0	270	158.
45	0.971	130	25.9	230	108.	280	172.
55	2.1	150	37.4	240	120.	290	187.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	1.72	1.72	0.499	0.430	0.971	13.9	14.2	10.3	7.71	4.10	1.60
02	1.60	1.72	1.84	0.499	0.430	4.28	15.0	13.9	10.3	7.71	4.10	1.48
03	1.60	1.84	1.72	0.430	0.430	4.47	20.2	13.9	9.66	7.99	4.10	1.48
04	1.60	1.96	1.84	0.430	0.430	4.10	25.9	14.2	9.38	7.99	4.10	1.48
05	1.60	1.96	1.72	0.499	0.430	4.10	32.6	14.2	9.10	7.71	4.10	1.48
06	1.60	1.84	1.96	0.499	0.430	4.10	39.5	16.1	9.10	7.71	4.10	1.48
07	1.60	1.84	1.84	0.499	0.430	4.10	56.4	15.4	9.10	7.71	3.36	1.48
08	1.60	1.72	1.72	0.499	0.430	4.28	52.5	13.9	9.66	7.71	2.66	1.48
09	1.60	1.84	1.72	0.499	0.370	8.82	42.9	13.5	9.10	7.71	1.38	1.48
10	1.60	1.84	1.72	0.499	0.370	9.10	38.8	12.8	8.82	7.71	0.726	1.48
11	1.60	1.84	1.72	0.499	0.370	9.10	38.8	12.8	8.54	7.43	0.645	1.48
12	1.60	1.84	1.72	0.499	0.370	9.38	29.2	12.4	8.27	7.43	0.645	1.48
13	1.72	1.84	1.72	0.499	0.370	9.38	25.4	11.7	8.27	7.43	0.563	1.48
14	1.72	1.84	1.84	0.499	0.298	10.0	28.7	11.7	7.99	7.43	1.18	1.48
15	1.72	1.84	1.72	0.499	0.370	10.3	30.9	11.4	7.99	7.43	1.38	1.48
16	2.37	1.96	1.84	0.499	0.563	10.0	34.4	11.0	7.99	7.15	1.48	1.48
17	1.84	1.96	0.971	0.430	0.563	9.66	31.4	11.0	7.71	7.15	1.48	1.48
18	1.84	1.96	0.645	0.499	0.499	9.66	29.2	10.3	7.71	7.15	1.48	1.48
19	1.84	1.96	0.563	0.499	0.430	10.0	29.8	10.3	7.71	7.15	1.48	1.48
20	1.84	1.84	0.563	0.499	0.430	11.0	29.8	10.7	7.43	7.15	1.60	1.48
21	1.84	1.84	0.499	0.499	0.430	12.8	25.9	10.7	7.43	6.87	1.60	1.48
22	1.84	1.84	0.499	0.499	0.430	13.5	24.9	10.0	7.43	6.87	1.60	1.48
23	1.84	1.84	0.499	0.499	0.430	12.1	23.5	10.3	7.43	6.87	1.48	1.48
24	1.84	1.84	0.499	0.499	0.430	12.4	22.0	10.0	7.71	6.87	1.48	1.48
25	1.84	1.72	0.563	0.499	0.430	14.6	19.8	10.7	7.99	6.87	1.48	1.48
26	1.84	1.72	0.563	0.499	0.430	16.1	12.8	10.7	7.99	6.87	1.48	1.48
27	1.72	1.72	0.563	0.563	0.430	16.1	10.7	10.3	7.71	6.87	1.48	1.48
28	1.72	1.84	0.563	0.499	0.298	14.2	14.6	10.0	7.71	5.76	1.48	1.48
29	1.72	1.84	0.563	0.430	0.220	14.2	15.4	10.7	7.71	4.10	1.48	1.48
30	1.72	1.72	0.563	0.430	-----	15.0	14.6	10.7	7.71	4.10	1.48	1.48
31	1.72	-----	0.499	0.430	-----	15.4	-----	10.0	-----	4.10	1.48	-----
Maks.	2.99	2.66	2.81	0.808	0.563	19.8	102.	19.4	11.4	8.27	4.10	1.72
Min.	1.60	1.38	0.499	0.298	0.220	0.298	10.3	10.0	7.43	4.10	0.499	1.48
Ortalama	1.73	1.84	1.19	0.488	0.413	9.78	27.6	11.9	8.37	6.99	1.97	1.48
LT/SN/Km2	2.50	2.65	1.72	0.703	0.595	14.1	39.9	17.2	12.1	10.1	2.85	2.14
AKIM mm.	6.69	6.86	4.61	1.88	1.49	37.8	103.	46.0	31.3	27.0	7.62	5.55
MİL. M3	4.64	4.76	3.19	1.31	1.03	26.2	71.7	31.9	21.7	18.7	5.29	3.85

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 194.27 MİLYON M3 280 MM. 8.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A126 AKDERE OĞULCUK

YERİ : BOĞAZLIYAN SARIPINAR DEVECİPINAR YOLUNDAN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ OĞULCUK KÖYÜNDEDİR
(PAFTA J34-C4)
35°20'47" Doğu - 39°7'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.528 m3/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.456 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.900 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 03.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m3/sn 13.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.12.1972

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	80	2.8	140	5.8	190	8.6
3	0.002	100	3.6	150	6.3	200	9.2
7	0.025	110	4.1	160	6.9	210	9.8
9	0.042	120	4.6	170	7.5	220	10.4
40	1.2	130	5.2	180	8.0	230	11.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.218	0.297	0.297	0.416	0.535	1.13	1.09	0.734	0.218	0.042	0.035
02	0.099	0.218	0.297	0.297	0.416	0.535	1.37	1.09	0.734	0.178	0.035	0.035
03	0.099	0.258	0.297	0.297	0.416	0.496	1.77	1.09	0.694	0.138	0.010	0.035
04	0.099	0.297	0.297	0.297	0.258	0.496	2.29	1.09	0.655	0.099	0.010	0.035
05	0.099	0.297	0.297	0.297	0.178	0.456	2.61	1.09	0.655	0.178	0.025	0.059
06	0.099	0.297	0.297	0.297	0.377	0.496	2.65	1.05	0.655	0.297	0.025	0.042
07	0.099	0.297	0.297	0.297	0.456	0.535	2.73	1.05	0.655	0.218	0.025	0.042
08	0.099	0.297	0.337	0.297	0.535	0.535	2.41	1.05	0.655	0.218	0.025	0.042
09	0.178	0.337	0.337	0.297	0.535	0.575	1.89	1.05	0.734	0.178	0.035	0.042
10	0.218	0.337	0.297	0.297	0.535	0.575	1.61	1.05	0.615	0.218	0.035	0.042
11	0.218	0.337	0.297	0.297	0.416	0.575	1.41	0.972	0.575	0.099	0.025	0.042
12	0.178	0.337	0.258	0.297	0.377	0.615	1.33	1.01	0.535	0.099	0.025	0.042
13	0.218	0.297	0.297	0.297	0.456	0.655	1.33	1.01	0.496	0.059	0.025	0.042
14	0.297	0.337	0.258	0.297	0.496	0.893	1.17	1.01	0.377	0.042	0.025	0.035
15	0.297	0.337	0.297	0.297	0.496	1.01	1.17	1.01	0.377	0.059	0.025	0.035
16	0.297	0.337	0.297	0.297	0.535	0.972	1.89	0.972	0.337	0.099	0.025	0.035
17	0.337	0.297	0.297	0.297	0.535	0.893	1.45	0.972	0.377	0.138	0.014	0.035
18	0.337	0.297	0.297	0.416	0.535	0.813	1.25	0.972	0.337	0.099	0.025	0.035
19	0.337	0.297	0.297	0.416	0.496	0.853	1.17	0.932	0.258	0.042	0.025	0.035
20	0.337	0.297	0.297	0.416	0.416	0.853	1.13	0.932	0.138	0.099	0.035	0.035
21	0.377	0.297	0.297	0.377	0.337	0.893	1.13	0.893	0.059	0.099	0.025	0.035
22	0.377	0.297	0.297	0.377	0.496	0.972	1.09	0.893	0.042	0.042	0.014	0.035
23	0.377	0.337	0.297	0.377	0.377	0.972	1.09	0.853	0.138	0.099	0.025	0.042
24	0.377	0.337	0.297	0.337	0.377	1.01	1.13	0.813	0.178	0.138	0.025	0.042
25	0.377	0.337	0.297	0.416	0.416	1.05	1.13	0.774	0.218	0.059	0.025	0.042
26	0.377	0.297	0.297	0.456	0.456	1.21	1.17	0.734	0.218	0.099	0.025	0.035
27	0.377	0.297	0.297	0.496	0.456	1.61	1.21	0.774	0.178	0.042	0.014	0.035
28	0.377	0.258	0.297	0.456	0.496	1.05	1.17	0.734	0.138	0.138	0.025	0.035
29	0.377	0.297	0.297	0.416	0.575	0.932	1.13	0.734	0.099	0.218	0.035	0.042
30	0.337	0.258	0.297	0.377	-----	0.893	1.09	0.734	0.138	0.138	0.035	0.042
31	0.258	-----	0.258	0.416	-----	1.01	-----	0.734	-----	0.138	0.035	-----
Maks.	0.575	0.575	0.575	0.734	0.853	1.97	3.90	1.49	1.09	0.575	0.258	0.099
Min.	0.059	0.218	0.258	0.297	0.099	0.456	1.09	0.734	0.042	0.042	0.010	0.014
Ortalama	0.258	0.301	0.296	0.348	0.444	0.805	1.50	0.941	0.400	0.129	0.026	0.039
LT/SN/Km2	0.892	1.04	1.02	1.21	1.54	2.79	5.20	3.26	1.38	0.445	0.089	0.134
AKIM mm.	2.39	2.70	2.74	3.23	3.85	7.46	13.5	8.72	3.59	1.19	0.239	0.348
MİL. M3	0.690	0.781	0.792	0.933	1.11	2.16	3.90	2.52	1.04	0.344	0.069	0.101

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.44 MİLYON M3

50 MM.

1.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A131 BAĞIRGANÖZÜ BAHADIN

YERİ : SORGUN SİVAS BAHADIN YOLUNUN 7.KM SİNDEKİ AKKÖRÜDEDİR. (BAFTA I-34-C1)
35°18'6" Doğu - 39°42'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1046 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.645 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 0.238 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.540 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 02.05.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.01.1985

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	13	0.001	55	2.5	130	11.6
3	0.000	15	0.001	65	3.5	140	13.0
5	0.000	25	0.200	80	5.2	150	14.5
7	0.000	35	0.720	100	7.6	160	16.0
9	0.000	45	1.5	120	10.2	170	17.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.170	0.140	0.170	0.240	0.280	0.780	0.325	0.370	0.070	0.040	0.005
02	0.110	0.170	0.140	0.170	0.240	0.280	0.720	0.325	0.325	0.070	0.040	0.005
03	0.110	0.170	0.140	0.170	0.240	0.200	0.720	0.370	0.280	0.070	0.040	0.005
04	0.110	0.088	0.140	0.140	0.240	0.170	0.660	0.420	0.280	0.070	0.040	0.005
05	0.110	0.088	0.140	0.140	0.240	0.240	0.660	0.370	0.280	0.140	0.040	0.005
06	0.110	0.088	0.140	0.140	0.240	0.240	0.660	0.420	0.240	0.140	0.040	0.005
07	0.110	0.088	0.140	0.140	0.200	0.240	0.540	0.540	0.240	0.110	0.040	0.005
08	0.110	0.088	0.140	0.140	0.200	0.280	0.540	0.480	0.240	0.110	0.040	0.005
09	0.110	0.088	0.200	0.170	0.200	0.325	0.480	0.420	0.240	0.110	0.040	0.005
10	0.140	0.088	0.170	0.170	0.200	0.370	0.540	0.420	0.200	0.110	0.040	0.005
11	0.140	0.088	0.170	0.170	0.200	0.370	0.540	0.420	0.200	0.110	0.040	0.005
12	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	0.420	0.600	0.420	0.170	0.110	0.040	0.005
13	0.140	0.088	0.170	0.170	0.200	1.08	0.540	0.480	0.140	0.110	0.040	0.005
14	0.140	0.088	0.170	0.170	0.200	1.90	0.540	0.480	0.140	0.110	0.040	0.005
15	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.90	0.600	0.480	0.110	0.110	0.040	0.005
16	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.33	0.600	0.420	0.110	0.110	0.040	0.005
17	0.140	0.110	0.170	0.170	0.240	1.00	0.540	0.420	0.110	0.088	0.040	0.005
18	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	0.854	0.480	0.370	0.088	0.088	0.040	0.005
19	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	0.928	0.540	0.370	0.088	0.070	0.040	0.005
20	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.08	0.540	0.370	0.088	0.070	0.040	0.005
21	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.42	0.480	0.370	0.088	0.070	0.040	0.005
22	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.42	0.480	0.420	0.088	0.070	0.040	0.005
23	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.24	0.480	0.370	0.088	0.040	0.040	0.005
24	0.140	0.110	0.170	0.170	0.200	1.15	0.420	0.420	0.088	0.040	0.040	0.005
25	0.140	0.110	0.170	0.170	0.170	1.15	0.420	0.420	0.070	0.070	0.005	0.005
26	0.140	0.110	0.170	0.240	0.170	1.15	0.420	0.480	0.070	0.070	0.005	0.005
27	0.170	0.110	0.170	0.370	0.200	1.00	0.420	0.370	0.070	0.040	0.005	0.005
28	0.170	0.110	0.170	0.325	0.325	0.854	0.370	0.420	0.070	0.040	0.005	0.005
29	0.170	0.110	0.140	0.200	0.325	0.854	0.370	0.420	0.070	0.040	0.005	0.005
30	0.170	0.088	0.170	0.240	-----	0.780	0.370	0.370	0.070	0.040	0.005	0.005
31	0.170	-----	0.170	0.240	-----	0.854	-----	0.370	-----	0.040	0.005	-----
Maks.	0.200	0.200	0.240	0.420	0.540	3.54	0.864	1.25	0.480	0.170	0.040	0.040
Min.	0.088	0.088	0.140	0.140	0.170	0.140	0.325	0.280	0.070	0.040	0.005	0.005
Ortalama	0.136	0.108	0.162	0.184	0.216	0.818	0.535	0.411	0.157	0.082	0.032	0.005
LT/SN/Km2	0.565	0.448	0.674	0.765	0.897	3.40	2.22	1.71	0.652	0.340	0.133	0.021
AKIM mm.	1.51	1.16	1.80	2.05	2.25	9.10	5.76	4.57	1.69	0.910	0.357	0.054
MİL. M3	0.365	0.280	0.435	0.494	0.542	2.19	1.39	1.10	0.407	0.219	0.086	0.013

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.52 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A133 TERME Ç. TÜNEY

YERİ : ANKARA-KALECİK-ÇANKIRI YOLUNUN 75 KM'SİNDE TERME ÇAYI ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBASINDADIR. (PAFTA H31-A4)
33°31'9" Doğu - 40°21'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1326.90 km² YAKLAŞIK KOT : 687 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.359 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 2.549 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 56.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.081 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 185.000 m³/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.08.1973

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.004	65	7.4	110	25.4	160	52.4
25	0.096	70	9.0	120	30.2	170	58.4
35	0.855	80	12.5	130	35.2	180	64.4
45	2.4	90	16.5	140	40.6	190	70.4
55	4.6	100	20.8	150	46.4	200	76.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.516	1.23	1.10	1.70	1.23	1.90	23.1	4.17	2.08	0.202	0.149	0.096
02	0.516	1.23	1.10	1.37	1.23	2.08	25.4	3.93	2.08	0.254	0.096	0.096
03	0.429	1.23	1.10	1.23	1.23	2.08	28.3	3.70	2.08	0.254	0.096	0.149
04	0.429	1.23	1.23	1.23	1.23	2.08	29.7	3.46	2.08	0.254	0.149	0.149
05	0.429	1.23	1.23	1.23	1.23	2.08	32.2	3.46	2.08	0.254	0.254	0.149
06	0.429	1.23	1.23	1.23	1.37	2.08	35.2	3.26	1.90	0.254	0.756	0.149
07	0.429	1.23	1.23	1.23	1.37	2.26	41.8	3.26	1.40	0.202	0.558	0.149
08	0.516	1.23	1.37	1.37	1.37	2.26	32.7	3.26	1.27	0.202	0.459	0.149
09	0.516	1.23	1.37	1.54	1.37	2.26	29.2	3.05	1.13	0.307	0.459	0.202
10	0.516	1.23	1.37	1.87	1.23	2.26	22.6	2.85	0.992	0.360	0.459	0.202
11	0.603	1.23	1.23	1.54	1.23	2.44	20.4	2.64	0.992	0.307	0.992	0.254
12	0.826	1.23	1.23	1.37	1.37	2.44	18.7	2.64	0.992	0.307	0.254	0.307
13	0.826	1.23	1.23	1.54	1.37	2.44	14.9	2.64	0.992	0.254	0.360	0.360
14	0.826	1.23	1.23	1.54	1.37	2.44	12.9	2.64	0.855	0.254	0.307	0.360
15	0.826	1.23	1.23	1.37	1.54	2.26	13.3	2.64	0.756	0.254	0.307	0.360
16	0.826	1.23	1.23	1.37	1.37	2.44	12.5	2.64	0.657	0.254	0.307	0.307
17	0.962	1.23	1.23	1.37	1.54	2.64	9.74	2.64	0.558	0.254	0.254	0.307
18	1.10	1.23	1.23	1.37	1.13	2.44	9.05	2.64	0.459	0.202	0.254	0.307
19	1.10	1.23	1.23	1.37	1.13	2.26	9.40	2.64	0.360	0.254	0.202	0.360
20	1.10	1.23	1.23	1.37	1.13	2.44	8.39	2.64	0.307	0.254	0.202	0.459
21	1.10	1.23	1.23	1.37	1.13	2.64	8.07	2.64	0.254	0.254	0.254	0.360
22	1.10	1.23	1.23	1.23	1.13	3.46	7.13	2.64	0.149	0.202	0.254	0.360
23	1.10	1.23	1.23	1.23	1.13	7.41	6.28	2.64	0.202	0.202	0.202	0.360
24	1.10	1.23	1.54	1.23	1.13	9.05	6.28	2.64	0.202	0.202	0.202	0.360
25	1.10	1.23	1.37	1.23	1.27	8.07	7.41	2.64	0.254	0.202	0.202	0.360
26	1.10	1.10	1.37	1.37	1.40	6.85	6.56	2.64	0.202	0.149	0.202	0.360
27	1.10	0.962	1.23	1.37	1.72	6.85	6.00	2.64	0.254	0.149	0.149	0.360
28	1.23	0.962	1.23	1.37	1.90	6.85	5.73	2.64	0.307	0.149	0.096	0.360
29	1.23	1.10	1.23	1.37	1.90	7.13	4.64	2.64	0.254	0.149	0.149	0.360
30	1.23	1.10	1.10	1.37	-----	7.13	4.40	2.64	0.202	0.149	0.149	0.360
31	1.23	-----	1.23	1.23	-----	7.41	-----	2.44	-----	0.149	0.149	-----
Maks.	1.23	1.23	1.70	1.87	2.44	12.2	56.0	6.56	2.64	0.558	3.70	0.459
Min.	0.429	0.962	1.10	1.23	0.756	1.90	3.46	2.44	0.149	0.149	0.081	0.096
Ortalama	0.850	1.20	1.25	1.37	1.34	3.82	16.4	2.89	0.877	0.229	0.287	0.282
LT/SN/Km ²	0.640	0.904	0.939	1.04	1.01	2.88	12.4	2.18	0.661	0.172	0.216	0.213
AKIM mm.	1.72	2.34	2.51	2.77	2.52	7.71	32.0	5.84	1.71	0.462	0.578	0.552
MİL. M3	2.28	3.11	3.34	3.68	3.35	10.2	42.5	7.74	2.27	0.613	0.767	0.732

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 80.58 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A136 YENİCE D. TEKKE YENİCESİ

YERİ : YOZGAT-BOGAZLIYAN YOLUNUN 31 KM SINDE OSMANPASA-TEKKEYENİCESİ YOLUNUN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA I-32-C2)
34°59'1" Doğu - 39°40'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1063 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.250 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.197 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.910 m3/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 06.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 10.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 25.08.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.003	30	0.852	80	7.6	130	17.4
5	0.004	40	1.8	90	9.4	140	19.4
15	0.127	50	3.0	100	11.4		
20	0.298	60	4.3	110	13.4		
25	0.575	70	5.9	120	15.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.107	1.21	0.353	0.230	0.009	0.048	0.029
02	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	1.12	0.353	0.195	0.009	0.029	0.029
03	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	0.942	0.298	0.195	0.009	0.068	0.029
04	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	0.852	0.353	0.230	0.009	0.068	0.029
05	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	0.797	0.353	0.230	0.007	0.048	0.048
06	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	0.797	0.353	0.161	0.006	0.048	0.048
07	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.127	0.741	0.353	0.161	0.007	0.048	0.048
08	0.068	0.068	0.088	0.068	0.068	0.161	0.686	0.353	0.161	0.007	0.048	0.048
09	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.161	0.630	0.298	0.127	0.009	0.048	0.048
10	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.195	0.575	0.298	0.127	0.029	0.068	0.048
11	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.195	0.575	0.298	0.127	0.048	0.068	0.029
12	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.195	0.630	0.464	0.107	0.029	0.048	0.029
13	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.353	0.575	0.353	0.107	0.029	0.048	0.029
14	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.942	0.520	0.298	0.107	0.029	0.048	0.029
15	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	1.12	0.575	0.298	0.107	0.029	0.029	0.029
16	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	0.942	0.575	0.264	0.107	0.029	0.029	0.029
17	0.068	0.068	0.029	0.068	0.068	0.741	0.520	0.264	0.107	0.029	0.029	0.029
18	0.068	0.068	0.029	0.068	0.068	0.741	0.520	0.230	0.107	0.009	0.029	0.009
19	0.068	0.068	0.029	0.068	0.068	0.852	0.520	0.230	0.107	0.009	0.029	0.009
20	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	1.30	0.464	0.230	0.107	0.029	0.029	0.029
21	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	2.13	0.464	0.195	0.107	0.029	0.029	0.029
22	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	2.25	0.464	0.195	0.107	0.029	0.029	0.029
23	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	2.38	0.464	0.230	0.107	0.029	0.029	0.029
24	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	2.50	0.409	0.230	0.107	0.029	0.048	0.029
25	0.068	0.068	0.048	0.068	0.068	2.38	0.409	0.230	0.068	0.029	0.029	0.029
26	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	2.25	0.409	0.230	0.048	0.029	0.029	0.029
27	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	1.75	0.409	0.195	0.009	0.009	0.029	0.068
28	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	1.30	0.409	0.195	0.009	0.009	0.029	0.029
29	0.068	0.068	0.068	0.068	0.127	1.12	0.353	0.195	0.007	0.029	0.029	0.029
30	0.068	0.068	0.068	0.068	-----	1.12	0.353	0.195	0.009	0.009	0.029	0.029
31	0.068	-----	0.068	0.068	-----	1.21	-----	0.195	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	0.088	0.088	0.088	0.107	0.127	3.91	1.39	1.21	0.464	0.088	0.068	2.00
Min.	0.068	0.068	0.029	0.068	0.068	0.107	0.353	0.195	0.007	0.006	0.009	0.009
Ortalama	0.068	0.068	0.060	0.068	0.070	0.941	0.599	0.277	0.116	0.020	0.040	0.033
LT/SN/Km2	0.914	0.914	0.811	0.914	0.941	12.6	8.05	3.72	1.56	0.273	0.540	0.440
AKIM mm.	2.45	2.37	2.17	2.45	2.36	33.9	20.9	9.96	4.05	0.730	1.45	1.14
MİL. M3	0.182	0.176	0.162	0.182	0.175	2.52	1.55	0.741	0.301	0.054	0.108	0.085

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.24 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A137 YUSUFÖZÜ D. BÜYÜK İNCİRLİ

YERİ : YOZGAT BOĞAZLIYAN YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ DAR BOĞAZDADIR. (PAFTA İ33-C2)
34°54'59" Doğu - 39°38'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 128.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.387 m3/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 0.277 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.590 m3/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.071 m3/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m3/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.1973

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.223	60	2.5	110	9.3
3	0.000	30	0.563	70	3.4	120	10.9
5	0.002	35	0.781	80	4.8	130	12.5
7	0.010	40	1.0	90	6.3	140	14.1
10	0.031	50	1.7	100	7.8	150	15.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.085	0.280	0.308	0.144	0.170	0.223	0.980	0.603	0.486	0.144	0.085	0.071
02	0.085	0.144	0.144	0.144	0.170	0.223	0.980	0.603	0.486	0.144	0.085	0.071
03	0.085	0.170	0.144	0.124	0.170	0.223	1.05	0.603	0.486	0.144	0.085	0.071
04	0.085	0.170	0.144	0.144	0.170	0.223	1.05	0.603	0.223	0.124	0.085	0.071
05	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.223	1.05	0.603	0.880	0.124	0.085	0.071
06	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.223	1.05	0.563	0.563	0.124	0.085	0.071
07	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.05	0.524	0.486	0.124	0.085	0.071
08	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.05	0.524	0.486	0.124	0.085	0.071
09	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.05	0.524	0.449	0.124	0.071	0.071
10	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.05	0.524	0.374	0.124	0.071	0.071
11	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.05	0.524	0.280	0.124	0.071	0.071
12	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.195	1.17	0.524	0.280	0.124	0.071	0.071
13	0.124	0.195	0.144	0.144	0.170	0.223	1.11	0.524	0.251	0.124	0.071	0.071
14	0.124	0.195	0.170	0.144	0.170	0.308	1.11	0.524	0.251	0.124	0.071	0.071
15	0.144	0.195	0.170	0.144	0.170	0.374	1.11	0.524	0.124	0.124	0.071	0.071
16	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.374	1.11	0.524	0.170	0.124	0.071	0.071
17	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.374	0.980	0.524	0.170	0.124	0.071	0.071
18	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.336	0.930	0.524	0.170	0.124	0.071	0.071
19	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.374	0.930	0.524	0.170	0.124	0.071	0.071
20	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.374	0.880	0.524	0.144	0.124	0.071	0.085
21	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.563	0.880	0.524	0.144	0.124	0.071	0.085
22	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.781	0.830	0.524	0.144	0.124	0.071	0.085
23	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.880	0.781	0.524	0.144	0.124	0.071	0.085
24	0.144	0.170	0.170	0.144	0.195	0.980	0.731	0.524	0.144	0.085	0.071	0.085
25	0.144	0.144	0.170	0.144	0.195	0.980	0.681	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
26	0.144	0.124	0.144	0.144	0.170	1.17	0.681	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
27	0.144	0.124	0.144	0.144	0.170	1.30	0.681	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
28	0.223	0.144	0.144	0.170	0.195	1.11	0.642	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
29	0.223	0.144	0.144	0.170	0.251	0.930	0.642	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
30	0.280	0.144	0.144	0.170	-----	0.880	0.642	0.486	0.144	0.085	0.071	0.085
31	0.280	-----	0.144	0.170	-----	1.05	-----	0.486	-----	0.085	0.071	-----
Maks.	0.283	0.283	0.314	0.223	0.253	2.59	1.93	0.781	1.43	0.176	0.152	0.105
Min.	0.085	0.124	0.144	0.124	0.170	0.195	0.642	0.486	0.124	0.085	0.071	0.071
Ortalama	0.144	0.175	0.159	0.147	0.182	0.512	0.931	0.529	0.279	0.116	0.075	0.076
LT/SN/Km2	1.12	1.36	1.24	1.14	1.42	3.98	7.24	4.12	2.17	0.901	0.580	0.592
AKIM mm.	3.00	3.54	3.32	3.06	3.55	10.7	18.8	11.0	5.62	2.41	1.55	1.53
MİL. M3	0.385	0.455	0.427	0.393	0.457	1.37	2.41	1.42	0.723	0.310	0.200	0.197

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.75 MİLYON M3 68 MM. 2.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A152 ARASÖZÜ ÇÖĞÜN BARAJI GİRİŞ

YERİ : KIRSEHİR-ANKARA YOLUNUN 22.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KARAHIDIRKÖYÜ YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 3 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA J32-A4)
34°2'50" Doğu - 39°21'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 213.64 km2

YAKLAŞIK KOT : 1106 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.453 m3/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 0.504 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.710 m3/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m3/sn 19.05.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.08.1973

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.100	15	0.453	60	2.6
2	0.010	7	0.130	20	0.660	70	3.0
3	0.025	8	0.170	30	1.1	80	3.6
4	0.049	9	0.200	40	1.6	90	4.2
5	0.076	10	0.240	50	2.0	100	4.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.368	0.325	0.325	0.453	0.705	1.52	0.840	1.16	0.240	0.076	0.025
02	0.130	0.368	0.325	0.325	0.536	0.750	1.52	0.795	0.885	0.240	0.049	0.025
03	0.170	0.368	0.283	0.325	0.536	0.619	1.43	0.795	0.795	0.240	0.076	0.025
04	0.130	0.368	0.325	0.325	0.410	0.577	1.38	0.885	0.750	0.240	0.076	0.025
05	0.100	0.368	0.325	0.325	0.368	0.577	1.38	0.885	0.750	0.240	0.100	0.025
06	0.100	0.368	0.325	0.325	0.325	0.619	1.47	0.840	0.705	0.240	0.076	0.025
07	0.100	0.368	0.325	0.325	0.410	0.619	1.47	1.20	0.660	0.240	0.100	0.025
08	0.130	0.368	0.410	0.325	0.368	0.660	1.43	1.02	0.660	0.240	0.076	0.025
09	0.130	0.368	0.410	0.325	0.368	0.750	1.34	0.930	0.660	0.240	0.100	0.025
10	0.240	0.368	0.368	0.325	0.368	0.930	1.34	0.885	0.619	0.240	0.076	0.025
11	0.240	0.368	0.368	0.325	0.325	0.840	1.43	1.20	0.577	0.200	0.076	0.025
12	0.240	0.368	0.368	0.325	0.368	0.930	1.76	1.07	0.536	0.170	0.076	0.025
13	0.240	0.368	0.368	0.325	0.368	1.85	1.38	1.34	0.494	0.170	0.076	0.049
14	0.240	0.368	0.368	0.240	0.368	3.38	1.25	1.20	0.494	0.170	0.076	0.049
15	0.240	0.368	0.368	0.240	0.453	2.85	1.29	1.25	0.453	0.170	0.100	0.049
16	0.240	0.368	0.368	0.240	0.494	2.15	1.25	1.11	0.410	0.130	0.100	0.049
17	0.283	0.325	0.368	0.240	0.453	1.61	1.16	1.29	0.410	0.130	0.100	0.049
18	0.283	0.325	0.368	0.240	0.368	1.47	1.16	1.11	0.368	0.100	0.100	0.049
19	0.283	0.325	0.368	0.240	0.410	1.66	1.20	0.930	0.368	0.100	0.076	0.049
20	0.283	0.325	0.368	0.240	0.410	1.85	1.16	0.885	0.325	0.100	0.100	0.049
21	0.283	0.325	0.325	0.200	0.410	1.95	1.07	0.840	0.325	0.100	0.100	0.049
22	0.283	0.325	0.368	0.240	0.368	2.10	1.02	0.795	0.283	0.100	0.025	0.049
23	0.283	0.325	0.368	0.240	0.368	2.00	1.02	0.750	0.240	0.076	0.025	0.076
24	0.283	0.325	0.368	0.240	0.368	1.81	1.02	0.705	0.283	0.049	0.010	0.076
25	0.283	0.325	0.368	0.240	0.368	1.76	1.02	0.795	0.240	0.049	0.025	0.076
26	0.283	0.325	0.325	0.536	0.368	1.71	1.02	0.840	0.240	0.049	0.025	0.076
27	0.283	0.283	0.325	0.840	0.494	1.61	0.930	0.795	0.240	0.049	0.049	0.049
28	0.283	0.325	0.325	0.619	1.02	1.47	0.930	0.795	0.240	0.025	0.025	0.076
29	0.283	0.325	0.325	0.494	1.11	1.43	0.885	0.705	0.240	0.010	0.049	0.049
30	0.368	0.325	0.325	0.453	-----	1.38	0.840	0.660	0.240	0.076	0.025	0.076
31	0.368	-----	0.325	0.410	-----	1.47	-----	0.840	-----	0.076	0.025	-----
Maks.	0.368	0.368	0.494	1.02	1.20	3.71	2.00	1.61	1.52	0.283	0.100	0.076
Min.	0.100	0.283	0.283	0.200	0.325	0.536	0.840	0.660	0.240	0.010	KURU	0.025
Ortalama	0.233	0.347	0.350	0.336	0.449	1.42	1.24	0.935	0.488	0.145	0.067	0.045
LT/SN/Km2	1.09	1.62	1.64	1.57	2.10	6.66	5.78	4.38	2.29	0.679	0.312	0.210
AKIM mm.	2.92	4.20	4.39	4.21	5.27	17.8	15.0	11.7	5.92	1.82	0.836	0.544
MİL. M3	0.623	0.898	0.937	0.900	1.13	3.81	3.20	2.50	1.27	0.389	0.179	0.116

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 15.95 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A153 YEŞİLHİSAR D. AKKÖY

YERİ : YEŞİLHİSAR-AKKÖY BARAJI YOLU ÜZERİNDE VE BARAJ AKSINA 1KM MESAFEDİR. (PAFTA L34-A4)
35°2'3" Doğu - 38°20'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 723.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.408 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 0.157 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.682 m³/sn 23.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 20.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 04.06.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.09.1974

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	12	0.265	22	1.1	40	3.7
4	0.014	14	0.380	24	1.3	60	8.4
6	0.045	16	0.517	26	1.5	80	14.3
8	0.097	18	0.682	28	1.8	90	17.8
10	0.171	20	0.852	30	2.1	100	21.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.027	0.027	0.598	0.598	0.447	0.097
02	0.027	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.027	0.027	0.517	0.598	0.447	0.097
03	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.027	0.027	0.517	0.598	0.447	0.097
04	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.027	0.027	0.517	0.517	0.447	0.097
05	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.027	0.027	0.447	0.517	0.447	0.097
06	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.027	0.027	0.447	0.517	0.447	0.097
07	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.045	0.027	0.447	0.517	0.447	0.097
08	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.045	0.027	0.380	0.517	0.447	0.097
09	0.027	0.014	0.027	0.014	0.027	0.027	0.027	0.027	0.447	0.517	0.380	0.097
10	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.027	0.447	0.517	0.447	0.097
11	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.027	0.447	0.517	0.323	0.097
12	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.027	0.447	0.517	0.213	0.097
13	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.027	0.447	0.598	0.213	0.097
14	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.027	0.517	0.517	0.171	0.097
15	0.027	0.014	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.380	0.517	0.447	0.171	0.097
16	0.027	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.517	0.447	0.132	0.097
17	0.027	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.598	0.517	0.447	0.132	0.097
18	0.027	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.517	0.447	0.132	0.097
19	0.027	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.598	0.447	0.097	0.097
20	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.682	0.447	0.097	0.097
21	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.682	0.447	0.097	0.097
22	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.517	0.598	0.447	0.097	0.097
23	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.447	0.097	0.097
24	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.447	0.097	0.097
25	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.447	0.097	0.097
26	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.598	0.097	0.097
27	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.598	0.097	0.097
28	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.045	0.027	0.682	0.598	0.598	0.097	0.097
29	0.014	0.027	0.014	0.014	0.027	0.027	0.027	0.682	0.598	0.517	0.097	0.097
30	0.014	0.027	0.014	0.014	-----	0.027	0.027	0.682	0.598	0.517	0.097	0.097
31	0.014	-----	0.014	0.014	-----	0.027	-----	0.598	-----	0.517	0.097	-----
Maks.	0.027	0.027	0.027	0.014	0.027	0.045	0.045	0.682	0.682	0.598	0.517	0.171
Min.	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.027	0.027	0.027	0.213	0.323	0.068	0.068
Ortalama	0.022	0.021	0.018	0.014	0.026	0.038	0.028	0.339	0.534	0.510	0.231	0.097
LT/SN/Km2	0.030	0.028	0.025	0.019	0.036	0.053	0.039	0.469	0.739	0.706	0.319	0.134
AKIM mm.	0.081	0.073	0.066	0.052	0.090	0.141	0.101	1.26	1.92	1.89	0.854	0.348
MİL. M3	0.059	0.053	0.048	0.037	0.065	0.102	0.073	0.908	1.39	1.37	0.618	0.251

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.97 MİLYON M3 7 MM. 0.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A164 KIZILIRMAK N. HÜSEYİNİ

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 110. KM SINDE KIZILIRMAK İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 34 KM GİDİLDİĞİNDE
İLÇE GİRİŞİNDEKİ KIZILIRMAK İLÇESİNDEDİR. (PAFTA H31-B3)
34°3'8" Doğu - 40°25'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33422.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 59.549 m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 106.784 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 252.000 m3/sn 22.09.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 15.100 m3/sn 11.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 277.000 m3/sn 25.06.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 2.580 m3/sn 13.10.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	1.2	120	66.0	320	383.	520	785.
10	1.9	160	112.	360	462.	560	870.
30	7.2	200	171.	400	542.	600	958.
50	15.1	240	236.	440	622.		
80	32.2	280	308.	480	702.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	46.4	31.7	110	69.0	180	180	94.2	113	66.0	49.0	125	159
02	33.7	31.0	123	66.0	155	203	91.8	146	66.0	48.1	120	131
03	27.7	33.9	115	58.0	155	209	88.2	152	65.0	48.1	149	83.7
04	24.1	33.2	110	69.0	173	194	84.8	129	65.0	50.0	150	77.1
05	21.5	37.7	104	62.0	198	159	81.5	112	64.1	74.0	147	111
06	19.3	40.8	104	60.0	224	107	80.4	102	64.1	97.8	134	106
07	18.2	39.2	108	71.0	194	111	88.2	95.4	65.0	90.6	144	111
08	18.2	39.2	111	114	183	126	96.6	91.8	89.4	84.8	164	95.4
09	17.1	40.0	165	117	133	128	119	91.8	108	88.2	176	115
10	17.6	40.0	152	146	147	128	134	109	99.0	89.4	174	96.6
11	16.1	42.3	136	132	155	131	138	97.8	72.0	103	165	95.4
12	25.7	47.9	124	139	156	137	150	76.0	66.0	106	171	91.8
13	59.0	43.9	110	152	158	131	146	69.0	88.2	112	153	111
14	111	38.4	111	150	161	170	123	70.0	106	111	161	125
15	98.0	42.3	110	150	186	205	129	57.4	95.4	88.2	147	126
16	76.0	49.7	108	150	200	207	146	53.6	74.0	78.2	137	137
17	95.8	51.5	98.0	159	209	207	137	63.1	66.0	91.8	115	100
18	76.0	51.5	92.5	176	213	207	128	65.0	62.2	96.6	109	99.0
19	47.0	88.1	81.5	180	211	207	123	72.0	60.2	128	97.8	152
20	36.2	102	74.0	205	211	164	123	66.0	58.3	155	91.8	155
21	33.9	81.5	74.0	168	211	120	97.8	64.1	59.3	126	90.6	173
22	38.4	79.3	71.0	191	211	176	95.4	64.1	57.4	72.0	90.6	147
23	35.4	109	71.0	198	216	197	96.6	63.1	66.0	68.0	108	112
24	33.2	110	71.0	189	208	197	91.8	62.2	71.0	108	103	71.0
25	31.7	109	66.0	158	195	199	85.9	62.2	58.3	150	96.6	51.8
26	29.5	102	76.0	127	191	199	111	63.1	55.5	162	115	48.1
27	29.5	103	81.5	124	180	199	108	63.1	54.6	159	107	42.6
28	29.5	104	76.0	122	180	176	116	64.1	60.2	153	108	48.1
29	28.8	110	71.0	118	177	119	128	67.0	56.4	147	144	63.1
30	28.8	110	69.0	115	-----	106	119	66.0	50.0	123	156	48.1
31	31.7	-----	70.0	115	-----	97.8	-----	66.0	-----	122	156	-----
Maks.	159.	110.	165.	205.	224.	216.	197.	179.	115.	189.	233.	252.
Min.	15.1	31.0	66.0	58.0	133.	96.6	66.0	22.0	41.9	44.9	75.0	42.6
Ortalama	39.8	64.7	98.2	131.	185.	164.	112.	81.8	69.6	103.	132.	103.
LT/SN/Km2	1.19	1.94	2.94	3.91	5.54	4.92	3.34	2.45	2.08	3.07	3.96	3.07
AKIM mm.	3.19	5.02	7.87	10.5	13.9	13.2	8.66	6.56	5.40	8.22	10.6	7.97
MİL. M3	107.	168.	263.	350.	464.	440.	290.	219.	180.	275.	355.	266.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3377.00 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A167 SARIMSAKLI SUYU SARIMSAKLI BARAJI GİRİŞİ

YERİ : KAYSERİ-BÜNYAN KARAYOLUNUN 35.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 1 KM MESAFEDEN KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR
(PAFTA K35-B4)
35°46'42" Doğu - 38°52'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 398.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.694 m³/sn. (36 Yıllık) 2012 Su yılında 1.789 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 3.520 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.611 m³/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.07.1976

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.100	80	5.2	130	11.4	180	18.6
20	0.408	90	6.4	140	12.8	190	20.1
30	0.953	100	7.6	150	14.2	200	21.7
50	2.4	110	8.8	160	15.6	210	23.4
70	4.2	120	10.1	170	17.1	220	25.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.75	1.91	1.91	1.99	2.14	2.06	2.54	2.22	2.14	1.15	0.837	0.895
02	1.75	1.91	1.91	1.99	2.14	1.99	2.63	2.14	2.06	1.08	0.895	0.895
03	1.75	1.91	1.91	1.91	2.14	1.99	2.80	2.14	1.99	1.41	0.953	0.895
04	1.75	1.91	1.91	1.83	2.14	1.99	2.89	2.29	1.83	1.54	0.953	0.953
05	1.83	1.99	1.91	1.83	2.14	2.06	3.06	2.37	2.14	1.47	0.953	0.953
06	1.83	1.99	1.91	1.83	2.14	1.99	3.14	2.22	1.99	1.34	1.02	0.895
07	1.75	1.91	1.91	1.83	2.14	2.06	3.23	2.37	2.14	1.28	1.08	0.953
08	1.75	1.91	1.91	1.83	2.22	2.06	3.14	2.46	2.14	1.21	1.08	0.953
09	1.75	1.91	1.91	1.83	1.99	2.06	2.89	2.37	1.91	1.21	1.15	1.08
10	1.75	1.91	1.91	1.83	1.99	2.06	2.89	2.37	1.99	1.21	1.15	1.08
11	1.75	1.91	1.91	1.83	1.91	2.06	2.71	2.46	1.68	1.21	1.15	1.08
12	1.75	1.91	1.91	1.83	1.91	2.06	2.71	2.37	1.54	1.08	1.15	1.15
13	1.91	1.99	1.83	1.83	1.91	2.46	2.63	2.29	1.47	1.02	1.08	1.08
14	1.83	1.91	1.91	1.83	1.91	2.46	2.54	2.37	1.41	1.02	1.08	1.08
15	1.83	1.91	1.91	1.83	1.91	2.46	2.54	2.37	1.34	0.895	1.02	1.15
16	1.83	1.91	1.99	1.83	1.99	2.29	2.63	2.29	1.34	0.953	1.02	1.08
17	1.83	1.91	1.99	1.99	1.99	2.22	2.46	2.63	1.28	0.953	1.02	1.08
18	1.83	1.91	1.99	1.91	1.99	2.14	2.46	2.46	1.21	1.02	1.08	1.15
19	1.83	1.91	1.99	1.91	1.91	2.14	2.37	2.37	1.02	0.953	1.15	1.21
20	1.83	1.91	1.99	1.83	1.91	2.22	2.37	2.22	1.08	1.02	1.21	1.21
21	1.83	1.91	1.99	1.83	1.91	2.22	2.37	2.29	1.08	1.08	1.08	1.28
22	1.83	1.91	1.91	1.83	1.91	2.29	2.37	2.14	1.28	1.02	1.15	1.41
23	1.83	1.91	1.99	1.91	1.91	2.29	2.37	1.91	1.60	0.953	1.02	1.34
24	1.83	1.91	1.99	1.91	1.91	2.29	2.46	1.91	1.68	0.953	1.02	1.41
25	1.83	1.91	1.99	1.91	1.91	2.29	2.29	2.14	1.60	0.895	1.08	1.41
26	1.83	1.91	1.99	1.91	1.99	2.29	2.29	2.29	1.60	0.837	1.08	1.41
27	1.83	1.91	1.99	1.91	1.99	2.37	2.22	2.14	1.60	0.778	1.08	1.41
28	1.83	1.91	1.99	1.99	2.06	2.37	2.29	1.99	1.54	0.778	1.02	1.34
29	1.83	1.91	1.99	1.99	2.14	2.29	2.22	1.99	1.41	0.778	1.08	1.34
30	1.83	1.91	1.99	1.91	-----	2.29	2.22	1.99	1.34	0.778	1.15	1.41
31	1.83	-----	1.91	1.91	-----	2.54	-----	2.06	-----	0.837	1.15	-----
Maks.	1.99	2.06	2.14	2.14	2.22	3.23	3.52	2.97	3.06	1.91	1.68	KURU
Min.	1.60	1.75	1.75	1.75	1.83	1.83	1.99	1.41	0.720	0.611	0.662	0.662
Ortalama	1.81	1.92	1.94	1.88	2.01	2.21	2.59	2.25	1.61	1.06	1.06	1.15
LT/SN/Km ²	4.53	4.81	4.87	4.72	5.04	5.53	6.50	5.63	4.05	2.65	2.66	2.89
AKIM mm.	12.1	12.5	13.1	12.6	12.6	14.8	16.8	15.1	10.5	7.09	7.14	7.49
MİL. M3	4.84	4.97	5.21	5.04	5.03	5.91	6.72	6.02	4.18	2.83	2.85	2.99

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56.59 MİLYON M3

142 MM.

4.5 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A168 HASEBK SUYU HASEBK

YERİ : SARIKAYA İLÇESİNE 23 KM MESAFEDKİ HASEBK BUCAGI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA İ35-D4)
35°32'44" Doğu - 39°32'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 160.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1972 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.589 m³/sn. (36 Yıllık) 2012 Su yılında 0.309 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.910 m³/sn 02.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 08.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 22.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	70	4.6	130	18.7	180	48.7
10	0.095	90	7.9	140	22.7	190	57.7
20	0.416	100	9.9	150	27.7	200	67.7
30	0.911	110	12.2	160	33.7	210	78.7
50	2.1	120	15.2	170	40.7	220	90.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.233	1.39	0.341	0.202	0.057	0.029	0.029
02	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.416	7.91	0.303	0.172	0.057	0.029	0.029
03	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.233	1.39	0.303	0.172	0.066	0.029	0.029
04	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.380	1.57	0.303	0.172	0.066	0.029	0.029
05	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.202	1.63	0.303	0.202	0.057	0.029	0.029
06	0.048	0.066	0.066	0.118	0.202	0.202	1.69	0.416	0.144	0.048	0.029	0.029
07	0.048	0.066	0.066	0.118	0.172	0.202	2.05	0.380	0.172	0.048	0.029	0.029
08	0.048	0.095	0.066	0.118	0.172	0.202	1.63	0.303	0.172	0.048	0.029	0.029
09	0.048	0.095	0.066	0.118	0.233	0.267	1.45	0.233	0.144	0.048	0.029	0.029
10	0.048	0.095	0.066	0.118	0.202	0.341	1.21	0.202	0.118	0.048	0.029	0.029
11	0.048	0.095	0.066	0.118	0.233	0.303	1.09	0.202	0.095	0.048	0.029	0.029
12	0.048	0.095	0.066	0.118	0.233	0.416	1.09	0.202	0.066	0.048	0.029	0.029
13	0.048	0.095	0.066	0.118	0.233	1.99	1.03	0.233	0.066	0.039	0.029	0.029
14	0.048	0.095	0.066	0.118	0.233	3.71	0.971	0.303	0.057	0.039	0.029	0.029
15	0.048	0.095	0.095	0.118	0.233	3.41	0.849	0.267	0.057	0.039	0.029	0.029
16	0.048	0.095	0.095	0.118	0.233	2.11	0.911	0.233	0.066	0.039	0.029	0.029
17	0.048	0.095	0.095	0.118	0.233	1.57	0.752	0.267	0.066	0.039	0.020	0.029
18	0.048	0.095	0.095	0.118	0.233	1.21	0.701	0.202	0.066	0.039	0.020	0.029
19	0.048	0.095	0.095	0.118	0.202	1.27	0.701	0.144	0.066	0.039	0.020	0.029
20	0.048	0.095	0.095	0.118	0.202	1.81	0.701	0.144	0.066	0.039	0.020	0.029
21	0.048	0.095	0.095	0.118	0.202	2.91	0.600	0.144	0.066	0.039	0.020	0.029
22	0.057	0.095	0.095	0.118	0.202	3.86	0.600	0.144	0.057	0.039	0.020	0.039
23	0.057	0.095	0.095	0.118	0.202	3.01	0.600	0.144	0.066	0.039	0.020	0.039
24	0.057	0.095	0.095	0.118	0.202	3.01	0.551	0.118	0.057	0.039	0.020	0.039
25	0.057	0.095	0.095	0.118	0.202	3.01	0.551	0.172	0.057	0.029	0.029	0.039
26	0.057	0.095	0.095	0.172	0.172	2.81	0.506	0.172	0.057	0.029	0.020	0.039
27	0.057	0.095	0.095	0.416	0.118	2.11	0.463	0.144	0.057	0.029	0.020	0.029
28	0.057	0.095	0.095	0.303	0.144	1.57	0.380	0.144	0.057	0.029	0.020	0.039
29	0.057	0.066	0.095	0.267	0.380	1.39	0.380	0.144	0.057	0.029	0.020	0.039
30	0.057	0.066	0.095	0.267	-----	1.51	0.341	0.144	0.057	0.029	0.020	0.039
31	0.057	-----	0.095	0.202	-----	1.51	-----	0.202	-----	0.029	0.020	-----
Maks.	0.057	0.118	0.095	0.416	0.463	6.29	7.91	0.971	0.380	0.172	0.057	0.039
Min.	0.048	0.066	0.057	0.066	0.001	0.118	0.341	0.118	0.057	0.029	0.020	0.029
Ortalama	0.051	0.086	0.082	0.148	0.210	1.52	1.19	0.224	0.098	0.042	0.025	0.032
LT/SN/Km2	0.316	0.536	0.509	0.918	1.30	9.46	7.39	1.39	0.607	0.263	0.155	0.197
AKIM mm.	0.847	1.39	1.36	2.46	3.27	25.3	19.2	3.74	1.57	0.703	0.415	0.510
MİL. M3	0.136	0.224	0.219	0.395	0.526	4.08	3.08	0.601	0.253	0.113	0.067	0.082

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.78 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A177 TERME Ç. KOYUNBAĞA

YERİ : ANKARA-ŞABANÖZÜ YOLU 60 KM SAĞA DÖNÜLEREK 15 KM SONRA KOYUNBAĞA KÖYÜNÜN 5 KM. ALTINDADIR
(PAFTA H30-B4)
33°19'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 754.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 778 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.770 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 2.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 47.300 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 05.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 135.000 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.09.1994

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.001	80	0.191	130	14.2	220	59.0
72	0.008	90	1.3	140	18.7	240	70.0
74	0.027	100	3.5	160	28.1	260	81.0
76	0.058	110	6.5	180	38.0	280	92.0
78	0.110	120	10.1	200	48.3	300	103.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.191	0.509	0.726	0.726	0.726	2.07	24.3	3.28	1.28	0.865	0.191	0.191
02	0.191	0.509	0.726	0.726	0.726	2.27	28.6	3.28	1.28	0.726	0.191	0.191
03	0.191	0.509	0.726	0.726	0.726	2.27	26.7	3.28	1.14	0.726	0.191	0.191
04	0.191	0.509	0.726	0.726	0.726	2.07	24.7	3.03	1.14	0.726	0.270	0.191
05	0.191	0.588	0.726	0.726	0.726	2.07	26.7	2.77	1.14	0.726	0.350	0.191
06	0.270	0.588	0.726	0.726	0.726	2.07	31.5	2.77	1.14	0.726	0.509	0.191
07	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	2.07	28.1	2.77	1.14	0.726	0.509	0.191
08	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	2.07	25.2	2.27	1.14	0.726	0.350	0.191
09	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	2.27	21.5	1.87	1.14	0.509	0.350	0.270
10	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	3.28	19.2	2.27	1.14	0.350	0.588	0.350
11	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	3.03	17.3	2.27	1.14	0.270	0.588	0.270
12	0.270	0.588	0.865	0.726	0.726	3.03	16.4	2.07	1.14	0.270	0.588	0.350
13	0.270	0.726	0.865	0.726	0.726	3.03	15.5	2.07	1.14	0.270	0.588	0.270
14	0.270	0.726	0.865	0.726	0.726	3.03	14.6	2.27	1.14	0.270	0.350	0.270
15	0.270	0.726	0.865	0.726	0.726	3.28	14.2	2.27	1.14	0.270	0.350	0.270
16	0.270	0.726	0.865	0.726	0.726	3.28	12.1	2.27	1.14	0.270	0.350	0.270
17	0.270	0.726	0.865	0.726	0.865	3.03	10.1	2.07	1.14	0.270	0.350	0.270
18	0.270	0.726	0.865	0.726	1.00	2.77	9.38	2.07	1.14	0.270	0.191	0.270
19	0.270	0.726	0.865	0.726	1.00	3.03	9.38	1.87	1.14	0.270	0.191	0.270
20	0.350	0.726	0.865	0.726	1.00	7.24	8.30	1.68	0.865	0.270	0.191	0.270
21	0.350	0.726	0.865	0.726	1.00	18.2	7.59	1.48	0.865	0.270	0.191	0.270
22	0.350	0.726	0.865	0.726	1.00	22.8	5.89	1.48	0.865	0.270	0.191	0.270
23	0.350	0.726	0.865	0.726	1.00	24.7	4.66	1.48	0.865	0.270	0.191	0.270
24	0.509	0.726	0.865	0.726	1.14	28.6	4.66	1.48	0.865	0.270	0.191	0.270
25	0.509	0.726	0.865	0.726	1.14	29.1	4.09	1.48	0.865	0.270	0.191	0.270
26	0.509	0.726	0.865	0.726	1.28	25.7	3.81	1.28	0.865	0.270	0.191	0.270
27	0.509	0.726	0.865	0.726	1.87	23.3	3.81	1.48	0.726	0.270	0.191	0.270
28	0.509	0.726	0.726	0.726	2.07	20.5	3.28	1.48	0.726	0.270	0.191	0.270
29	0.509	0.726	0.726	0.726	2.07	18.7	3.28	1.48	0.726	0.270	0.191	0.270
30	0.509	0.726	0.726	0.726	-----	20.1	3.28	1.28	0.726	0.270	0.191	0.270
31	0.509	-----	0.726	0.726	-----	28.6	-----	1.28	-----	0.270	0.191	-----
Maks.	1.48	0.726	1.28	0.726	2.27	47.3	38.0	19.6	4.38	1.00	0.588	0.350
Min.	0.191	0.270	0.588	0.726	0.726	2.07	3.28	1.28	0.005	0.270	0.191	0.191
Ortalama	0.329	0.660	0.820	0.726	0.967	10.2	14.3	2.07	1.03	0.402	0.301	0.254
LT/SN/Km ²	0.437	0.876	1.09	0.963	1.28	13.6	18.9	2.75	1.37	0.534	0.399	0.337
AKIM mm.	1.17	2.27	2.91	2.58	3.21	36.4	49.1	7.35	3.54	1.43	1.07	0.874
MİL. M3	0.882	1.71	2.20	1.94	2.42	27.4	37.0	5.55	2.67	1.08	0.807	0.659

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 84.32 MİLYON M3

112 MM.

3.5 LT/SN/Km²

15. Kızılırmak Havzası

D15A180 KIZILIRMAK ÖĞLAKPINAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-36-C4)
36°22'32" Doğu - 39°29'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11073.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 50.077 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 52.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 538.000 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 10.400 m³/sn 16.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 792.000 m³/sn 15.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1982

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	4.3	190	121.	340	417.	450	720.
80	10.9	220	168.	370	493.	460	750.
100	23.3	250	221.	400	573.	470	781.
130	48.5	280	280.	430	660.	473	790.
160	81.0	310	346.	440	690.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	17.8	19.9	17.1	18.5	20.5	30.0	122	138	83.4	25.5	13.1	12.0
02	18.5	19.9	17.1	18.5	20.5	27.7	141	131	79.8	25.5	13.1	12.0
03	19.2	19.9	17.1	19.2	20.5	24.8	197	128	76.3	25.5	12.5	12.5
04	14.2	19.2	17.1	18.5	20.5	27.7	236	129	71.6	27.0	12.5	12.5
05	14.7	19.2	17.1	17.8	20.5	28.5	270	141	68.2	27.7	12.0	12.5
06	15.3	19.2	17.1	17.8	20.5	28.5	314	141	67.2	27.0	12.0	12.5
07	15.3	19.2	17.1	17.8	20.5	30.7	381	153	62.9	25.5	12.0	12.5
08	15.8	19.2	17.8	18.5	20.5	30.7	465	151	62.9	24.8	12.0	12.5
09	15.8	18.5	17.8	18.5	20.5	31.5	514	134	66.1	24.0	12.0	12.5
10	16.4	18.5	17.8	19.2	19.9	31.5	477	124	61.9	24.0	12.0	12.5
11	16.4	18.5	17.8	19.2	19.9	30.7	470	117	56.7	22.6	12.0	13.1
12	16.4	17.8	17.8	19.2	19.9	34.6	405	114	52.6	21.9	11.4	13.1
13	16.4	17.8	19.2	19.2	19.9	36.1	360	110	49.5	21.2	11.4	13.1
14	17.1	18.5	19.2	19.2	19.9	37.6	300	106	46.5	20.5	10.9	13.1
15	17.1	17.8	19.2	19.2	19.9	42.4	282	106	43.5	19.9	10.9	13.1
16	17.1	17.1	18.5	19.9	20.5	49.5	305	98.7	40.4	19.2	10.4	12.5
17	17.8	17.1	18.5	19.9	19.9	51.6	339	93.2	38.4	17.8	10.4	12.5
18	17.8	16.4	19.2	19.9	21.2	50.5	312	88.3	36.1	17.8	10.9	12.5
19	17.8	16.4	19.2	19.9	21.2	49.5	276	82.2	35.3	17.8	10.9	12.5
20	17.8	15.8	19.2	19.9	22.6	49.5	272	85.9	33.8	17.1	11.4	12.5
21	17.8	15.8	19.2	19.9	22.6	50.5	260	103	32.2	16.4	11.4	12.5
22	17.8	15.3	18.5	19.9	22.6	54.6	231	125	31.5	15.8	11.4	13.1
23	18.5	15.3	19.2	19.9	22.6	61.9	215	106	33.0	15.8	10.4	13.6
24	18.5	14.7	19.2	19.9	22.6	68.2	206	93.2	32.2	15.3	10.4	13.6
25	18.5	15.3	20.5	19.9	22.6	70.5	188	93.2	31.5	15.3	10.4	14.2
26	18.5	15.8	20.5	19.9	22.6	81.0	175	90.8	30.0	14.7	10.4	14.2
27	19.2	16.4	19.9	20.5	24.0	100	163	93.2	30.0	14.7	11.4	13.6
28	19.2	16.4	19.2	19.9	24.8	113	153	87.1	29.2	14.2	12.0	13.6
29	19.2	16.4	19.2	20.5	27.0	106	146	87.1	27.7	13.6	12.0	13.6
30	19.9	17.1	18.5	20.5	-----	101	143	89.5	27.0	13.6	12.0	13.1
31	19.9	-----	18.5	20.5	-----	107	-----	87.1	-----	13.6	11.4	-----
Maks.	19.9	19.9	20.5	20.5	30.7	117.	538.	158.	87.1	30.0	13.6	14.2
Min.	14.2	14.7	17.1	17.8	19.9	24.0	114.	79.8	26.3	13.6	10.4	12.0
Ortalama	17.5	17.5	18.5	19.4	21.4	52.8	277.	111.	47.9	19.8	11.5	12.9
LT/SN/Km2	1.58	1.58	1.67	1.75	1.93	4.77	25.0	9.98	4.33	1.79	1.04	1.17
AKIM mm.	4.23	4.09	4.47	4.69	4.84	12.8	64.9	26.7	11.2	4.80	2.79	3.02
MİL. M3	46.8	45.3	49.5	51.9	53.6	141.	719.	296.	124.	53.2	30.8	33.4

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1644.50 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A182 HOŞUR D. BOZKIR BRJ.GİRİŞ

YERİ : KIRŞEHİR-KESİK KÖPRÜ-ORTAKÖY-GÖKLER YOLUNUN 1.KM SINDE BULUNAN KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
(PAFTA K32-D1)
34°4'1" Doğu - 38°45'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.205 m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.203 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.540 m3/sn 18.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.500 m3/sn 19.05.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1978

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.054	25	0.920	80	12.4
3	0.000	13	0.110	35	2.5	90	14.9
5	0.001	15	0.180	45	4.3	100	17.4
7	0.006	17	0.290	60	7.6	110	19.9
9	0.023	19	0.430	70	10.0	113	20.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.140	0.076	0.110	0.140	0.360	0.500	0.360	0.584	0.230	0.023	0.023
02	0.110	0.140	0.054	0.110	0.140	0.360	0.584	0.360	0.500	0.230	0.023	0.023
03	0.110	0.140	0.054	0.110	0.140	0.290	0.500	0.360	0.430	0.230	0.023	0.023
04	0.110	0.054	0.054	0.110	0.140	0.360	0.500	0.430	0.430	0.230	0.023	0.023
05	0.110	0.076	0.054	0.140	0.140	0.360	0.500	0.430	0.430	0.230	0.023	0.023
06	0.110	0.076	0.054	0.140	0.140	0.360	0.584	0.430	0.360	0.230	0.037	0.023
07	0.140	0.076	0.054	0.140	0.140	0.360	0.500	0.430	0.360	0.230	0.054	0.023
08	0.140	0.076	0.054	0.140	0.180	0.430	0.500	0.360	0.360	0.230	0.037	0.023
09	0.110	0.076	0.054	0.180	0.180	0.430	0.500	0.290	0.360	0.076	0.037	0.023
10	0.180	0.076	0.054	0.180	0.140	0.430	0.500	0.290	0.360	0.054	0.037	0.023
11	0.140	0.076	0.054	0.180	0.140	0.430	0.500	0.430	0.360	0.054	0.037	0.023
12	0.140	0.076	0.054	0.180	0.140	0.430	0.584	0.360	0.360	0.054	0.023	0.023
13	0.140	0.076	0.054	0.180	0.140	0.584	0.500	0.360	0.360	0.054	0.023	0.023
14	0.140	0.076	0.110	0.180	0.140	0.668	0.500	0.360	0.360	0.054	0.023	0.023
15	0.140	0.076	0.076	0.180	0.230	0.584	0.500	0.360	0.360	0.037	0.023	0.023
16	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.500	0.430	0.360	0.360	0.037	0.023	0.013
17	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.430	0.430	0.430	0.360	0.037	0.023	0.023
18	0.140	0.076	0.076	0.180	0.230	0.430	0.430	0.290	0.360	0.037	0.054	0.023
19	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.430	0.430	0.290	0.360	0.037	0.037	0.023
20	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.500	0.430	0.290	0.290	0.037	0.023	0.023
21	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.584	0.430	0.290	0.230	0.037	0.023	0.023
22	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.584	0.430	0.290	0.230	0.037	0.023	0.023
23	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.584	0.430	0.290	0.230	0.037	0.023	0.023
24	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.584	0.430	0.360	0.230	0.037	0.023	0.037
25	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.584	0.430	0.360	0.230	0.037	0.023	0.023
26	0.140	0.076	0.110	0.180	0.230	0.500	0.430	0.360	0.230	0.037	0.013	0.023
27	0.140	0.076	0.110	0.180	0.360	0.584	0.430	0.360	0.230	0.023	0.013	0.023
28	0.140	0.076	0.110	0.180	0.360	0.500	0.430	0.360	0.230	0.023	0.013	0.023
29	0.140	0.076	0.110	0.140	0.360	0.500	0.360	0.360	0.230	0.023	0.013	0.023
30	0.140	0.076	0.110	0.140	-----	0.500	0.360	0.360	0.230	0.023	0.023	0.023
31	0.140	-----	0.110	0.140	-----	0.584	-----	0.500	-----	0.023	0.023	-----
Maks.	0.360	0.230	0.230	0.500	0.500	1.08	0.836	0.920	1.54	0.290	0.430	0.668
Min.	0.110	0.054	0.054	0.110	0.140	0.290	0.360	0.290	0.230	0.023	0.013	0.013
Ortalama	0.135	0.082	0.085	0.162	0.203	0.478	0.469	0.360	0.333	0.089	0.026	0.023
LT/SN/Km2	1.84	1.12	1.16	2.22	2.78	6.55	6.42	4.93	4.57	1.21	0.362	0.317
AKIM mm.	4.94	2.90	3.12	5.94	6.96	17.5	16.6	13.2	11.8	3.25	0.969	0.821
MİL. M3	0.360	0.212	0.228	0.434	0.508	1.28	1.21	0.964	0.864	0.237	0.071	0.060

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.43 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A195 BALABAN Ç. KUŞÇALI

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 10 KM SONRA KUŞÇALI KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA İ30-B4)
33°16'7" Doğu - 39°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 997.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.007 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.413 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.450 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.326 m3/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 56.000 m3/sn 28.06.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 08.10.1989

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.016	140	1.2	210	4.1	260	7.0
90	0.038	160	1.9	220	4.6	270	7.7
100	0.102	180	2.7	230	5.2	280	8.4
110	0.353	190	3.2	240	5.8	290	9.0
120	0.660	200	3.6	250	6.4	300	9.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.03	1.07	0.874	1.07	1.07	1.22	3.39	3.25	1.91	0.970	0.479	0.353
02	1.03	1.11	0.874	1.03	1.07	1.22	3.57	3.21	1.77	0.970	0.385	0.353
03	1.03	1.11	0.874	0.990	1.07	1.26	3.48	3.21	1.70	0.970	0.416	0.353
04	1.03	1.07	0.874	0.990	1.07	1.34	3.48	3.16	1.67	1.00	0.385	0.385
05	1.03	1.07	0.874	1.03	1.07	1.51	3.62	3.12	1.63	1.00	0.416	0.385
06	1.03	1.07	0.874	1.03	1.07	1.82	3.81	3.07	1.56	1.00	0.416	0.385
07	1.03	1.07	0.913	1.03	1.07	2.06	3.96	3.07	1.53	0.970	0.416	0.385
08	1.03	1.07	0.874	1.07	1.07	2.01	3.96	3.07	1.53	0.940	0.416	0.385
09	1.03	1.07	0.844	1.07	1.11	2.06	3.96	3.03	1.50	0.940	0.416	0.385
10	1.03	1.03	0.990	1.03	1.11	2.25	3.91	3.03	1.46	0.884	0.416	0.385
11	1.03	1.03	1.07	1.11	1.11	2.30	3.91	3.21	1.43	0.772	0.385	0.385
12	1.03	1.03	1.03	1.18	1.11	2.40	3.91	3.21	1.40	0.716	0.385	0.385
13	1.03	1.03	0.990	1.14	1.11	3.15	3.91	3.34	1.40	0.688	0.416	0.385
14	1.03	0.990	0.990	1.11	1.11	2.34	3.86	3.30	1.37	0.660	0.385	0.385
15	1.03	0.913	0.990	1.11	1.07	2.98	3.86	3.30	1.30	0.630	0.385	0.385
16	1.07	0.913	0.990	1.07	1.11	3.21	3.86	3.07	1.24	0.630	0.385	0.416
17	1.07	0.913	0.990	1.07	1.11	2.94	3.81	2.89	1.21	0.630	0.385	0.385
18	1.07	0.951	1.03	1.07	1.11	2.30	3.76	2.67	1.18	0.600	0.385	0.385
19	1.07	0.990	0.990	1.07	1.14	2.38	3.76	2.42	1.18	0.600	0.385	0.416
20	1.07	1.03	0.990	1.07	1.14	2.94	3.76	2.30	1.15	0.571	0.385	0.416
21	1.07	1.03	0.990	1.07	1.14	3.39	3.67	2.18	1.15	0.571	0.385	0.448
22	1.07	0.990	0.990	1.07	1.14	3.39	3.67	2.11	1.15	0.571	0.385	0.416
23	1.07	1.03	1.03	1.07	1.14	3.25	3.62	2.07	1.15	0.571	0.353	0.416
24	1.07	1.03	1.07	1.07	1.14	3.25	3.57	1.99	1.12	0.571	0.353	0.416
25	1.07	1.03	1.07	1.07	1.14	3.21	3.53	1.91	1.12	0.571	0.353	0.416
26	1.07	1.03	1.03	1.07	1.18	3.21	3.48	1.88	1.12	0.571	0.353	0.416
27	1.07	0.990	1.03	1.07	1.26	3.21	3.44	1.88	1.09	0.571	0.353	0.416
28	1.07	0.990	1.03	1.07	1.39	3.07	3.39	1.91	1.03	0.571	0.353	0.416
29	1.07	0.990	1.03	1.07	1.26	2.71	3.34	1.81	1.00	0.630	0.353	0.416
30	1.07	0.990	1.03	1.07	-----	2.76	3.30	1.74	0.970	0.630	0.353	0.416
31	1.07	-----	1.03	1.07	-----	3.34	-----	1.81	-----	0.688	0.353	-----
Maks.	1.26	1.30	1.18	1.30	1.47	3.62	4.45	3.39	2.07	1.03	0.716	0.511
Min.	1.03	0.913	0.783	0.990	0.990	1.22	3.25	1.74	0.970	0.571	0.326	0.326
Ortalama	1.05	1.02	0.976	1.07	1.13	2.53	3.69	2.65	1.33	0.731	0.387	0.396
LT/SN/Km2	1.05	1.02	0.979	1.07	1.13	2.54	3.70	2.66	1.34	0.733	0.388	0.397
AKIM mm.	2.82	2.65	2.62	2.87	2.83	6.80	9.58	7.13	3.47	1.96	1.04	1.03
MİL. M3	2.81	2.65	2.61	2.86	2.82	6.78	9.55	7.10	3.46	1.96	1.04	1.03

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 44.67 MİLYON M3 45 MM. 1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A206 ARSİZÖZÜ UZUNLU BRAJİ

YERİ : BOĞAZLIYAN-ÇAYIRALAN YOLUNUN 30 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK DERE YATAGINDAKİ İSTASYONA
VARILIR. (PAFTA J34-C2)
35°28'3" Doğu - 39°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 574.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.192 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.045 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.680 m³/sn 17.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.029 m³/sn 20.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.000 m³/sn 17.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1994

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.340	30	2.4	60	8.0
3	0.010	13	0.470	40	4.0	70	10.5
5	0.055	15	0.620	45	4.9	80	13.3
7	0.123	17	0.800	50	5.8	90	16.5
9	0.220	20	1.1	55	6.8	100	20.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.270	0.900	0.800	1.21	1.21	1.43	2.25	2.56	1.80	0.170	0.055	0.055
02	0.270	0.900	0.900	1.21	1.21	1.43	2.56	2.56	1.65	0.220	0.055	0.055
03	0.340	0.900	0.900	1.21	1.21	1.43	2.56	2.56	1.43	0.340	0.055	0.055
04	0.340	0.900	0.900	1.10	1.21	1.32	2.72	2.72	1.43	0.340	0.055	0.055
05	0.340	0.900	0.900	1.21	1.21	1.32	2.88	2.56	1.43	0.340	0.055	0.055
06	0.340	0.900	0.900	1.21	1.21	1.43	3.20	2.56	1.32	0.340	0.055	0.055
07	0.340	0.900	0.800	1.10	1.21	1.43	3.36	2.56	1.32	0.220	0.055	0.055
08	0.340	0.900	0.900	1.10	1.32	1.43	2.88	2.56	1.21	0.220	0.055	0.055
09	0.470	0.900	0.900	1.10	1.32	1.43	2.72	2.40	1.21	0.220	0.055	0.055
10	0.470	0.900	0.900	1.10	1.32	1.43	2.56	2.25	1.10	0.220	0.055	0.055
11	0.540	0.900	0.900	1.10	1.21	1.43	2.40	2.25	1.00	0.220	0.055	0.090
12	0.540	0.900	0.900	1.10	1.21	1.54	2.40	2.25	0.900	0.170	0.055	0.090
13	0.540	0.900	0.900	1.10	1.21	1.95	2.25	2.25	0.720	0.090	0.055	0.090
14	0.620	0.900	0.900	1.10	1.21	2.25	2.25	2.25	0.620	0.055	0.055	0.090
15	0.620	0.900	0.900	1.21	1.21	2.40	2.40	2.25	0.540	0.055	0.055	0.090
16	0.720	0.900	0.900	1.21	1.32	2.10	3.20	2.25	0.470	0.055	0.055	0.090
17	0.720	0.900	1.00	1.10	1.32	1.95	2.56	2.72	0.400	0.055	0.055	0.090
18	0.720	0.900	1.00	1.10	1.21	1.80	2.40	2.25	0.340	0.055	0.055	0.090
19	0.720	0.900	1.00	1.10	1.21	1.80	2.40	2.10	0.340	0.055	0.055	0.090
20	0.720	0.900	1.00	1.10	1.21	1.80	2.40	1.95	0.340	0.055	0.055	0.090
21	0.720	0.900	1.00	1.10	1.21	1.95	2.25	2.10	0.220	0.055	0.055	0.090
22	0.720	0.900	1.00	1.21	1.21	2.10	2.40	2.10	0.220	0.055	0.055	0.090
23	0.720	0.900	1.00	1.21	1.21	2.10	2.40	1.95	0.340	0.055	0.055	0.090
24	0.800	0.900	1.10	1.10	1.21	2.25	2.40	1.95	0.340	0.055	0.055	0.123
25	0.800	0.900	1.10	1.21	1.21	2.40	2.40	1.95	0.340	0.055	0.055	0.123
26	0.800	0.900	1.10	1.32	1.32	2.40	2.40	1.95	0.340	0.055	0.055	0.170
27	0.800	0.900	1.00	1.43	1.32	2.56	2.40	1.80	0.270	0.055	0.055	0.170
28	0.800	0.900	1.00	1.32	1.43	2.25	2.56	1.80	0.270	0.055	0.055	0.170
29	0.900	0.900	1.00	1.21	1.54	2.10	2.56	1.80	0.270	0.055	0.055	0.220
30	0.900	0.900	1.00	1.21	-----	2.10	2.56	1.80	0.220	0.055	0.055	0.220
31	0.900	-----	1.10	1.21	-----	2.40	-----	1.80	-----	0.055	0.055	-----
Maks.	0.900	1.10	1.32	1.54	1.65	2.72	3.36	3.68	2.25	0.540	0.055	0.220
Min.	0.270	0.720	0.800	1.10	1.21	1.32	2.25	1.80	0.029	0.055	0.055	0.055
Ortalama	0.608	0.900	0.955	1.17	1.26	1.86	2.56	2.22	0.747	0.132	0.055	0.097
LT/SN/Km ²	1.06	1.57	1.66	2.04	2.18	3.24	4.45	3.86	1.30	0.230	0.096	0.169
AKIM mm.	2.83	4.06	4.45	5.46	5.47	8.67	11.5	10.3	3.37	0.616	0.256	0.438
MİL. M3	1.63	2.33	2.56	3.14	3.15	4.99	6.63	5.95	1.94	0.354	0.147	0.252

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 33.07 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A210 GÖKİRMAK DEREKÖY

YERİ : KASTAMONU HANÖNÜ KARAYOLU 60. KM'SİNDEDİR. (PAFTA E32-C3)
34°25'54" Doğu - 41°37'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 4257.00 km² YAKLAŞIK KOT : 420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.012 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 16.012 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 202.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.340 m³/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.1994

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.101	90	27.5	280	206.	480	522.
10	0.372	120	45.7	320	261.	490	540.
30	3.6	160	76.3	360	321.	500	558.
50	9.4	200	114.	400	382.		
70	17.2	240	157.	440	450.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.90	6.00	4.00	6.00	6.00	9.53	62.6	32.6	33.2	7.43	3.58	1.63
02	2.90	6.00	4.00	6.00	5.27	9.19	84.2	30.9	26.9	7.43	3.58	1.63
03	2.90	6.00	4.00	6.00	5.76	9.53	72.9	29.7	22.5	7.43	3.58	1.49
04	2.90	6.24	4.21	5.76	6.24	9.87	78.5	28.1	19.0	7.43	3.58	1.34
05	2.90	6.00	4.00	5.76	6.24	9.87	115	26.4	17.2	7.43	3.58	1.34
06	2.90	5.76	4.00	5.76	6.24	9.87	140	28.6	15.1	7.43	3.58	1.34
07	2.90	5.51	4.00	5.76	6.52	13.5	177	27.5	19.5	7.43	3.37	1.34
08	2.90	5.51	4.00	5.76	7.34	14.2	154	25.8	20.0	7.43	3.37	1.34
09	2.90	5.51	4.82	6.24	6.52	14.6	146	23.1	16.8	7.13	3.37	1.34
10	2.90	5.03	5.03	7.07	6.79	15.0	125	20.5	14.3	7.13	3.37	1.49
11	2.90	4.41	4.82	6.79	6.52	15.5	109	20.0	12.7	6.82	3.37	1.49
12	5.03	4.21	4.82	6.79	6.24	17.3	101	19.5	11.6	6.52	3.37	1.63
13	6.24	4.21	5.03	6.79	6.24	19.6	93.4	22.0	10.1	6.22	3.16	1.63
14	5.27	4.21	5.03	6.52	6.52	23.3	88.8	26.9	9.36	6.22	3.16	1.63
15	4.82	4.21	5.03	6.52	6.79	23.8	101	26.9	9.03	5.94	3.16	1.81
16	5.51	4.62	5.03	6.24	6.79	19.6	99.2	25.3	8.71	5.94	3.16	1.81
17	7.07	4.62	5.03	6.00	6.79	18.6	78.1	24.7	8.71	5.65	2.94	1.81
18	9.19	4.62	5.03	5.03	6.79	18.2	73.8	22.5	8.71	5.65	2.94	1.81
19	11.3	4.62	5.27	4.62	6.52	22.2	78.1	21.5	8.38	5.37	2.94	1.99
20	8.56	4.62	5.51	5.27	6.24	30.9	68.0	24.7	8.38	5.08	2.73	1.99
21	7.93	4.21	6.00	5.51	6.00	48.3	58.7	25.3	8.38	4.80	2.52	2.16
22	7.62	4.21	6.24	5.76	6.79	55.3	54.1	25.3	8.38	4.80	2.34	2.34
23	6.79	4.00	6.24	5.76	7.07	42.1	49.8	23.1	8.06	4.56	2.16	2.52
24	6.24	4.21	7.62	5.76	7.34	52.2	45.7	21.5	8.06	4.56	2.16	2.73
25	6.24	4.00	7.93	5.76	7.62	70.2	42.5	22.0	8.06	4.31	1.99	3.16
26	6.00	4.00	6.79	6.00	8.25	88.9	41.8	23.6	7.73	4.31	1.81	3.58
27	6.00	4.00	6.52	6.24	8.88	91.8	41.8	22.5	7.73	4.31	1.63	3.82
28	6.00	4.21	6.24	8.25	10.2	61.0	39.9	27.5	7.73	4.07	1.63	4.31
29	6.00	4.00	6.00	7.07	10.6	50.6	36.8	35.0	7.43	3.82	1.63	4.31
30	6.00	4.21	6.00	6.79	-----	49.8	35.0	29.2	7.43	3.82	1.63	4.56
31	6.00	-----	6.00	6.52	-----	64.3	-----	32.0	-----	3.58	1.63	-----
Maks.	12.7	6.24	9.53	9.19	11.3	109.	202.	35.0	33.2	7.43	6.22	4.56
Min.	2.73	3.62	3.81	4.21	4.62	9.19	35.0	14.7	6.22	3.58	1.63	1.34
Ortalama	5.35	4.77	5.30	6.13	6.93	32.2	83.1	25.6	12.6	5.81	2.81	2.18
LT/SN/Km2	1.26	1.12	1.24	1.44	1.63	7.57	19.5	6.02	2.97	1.36	0.659	0.512
AKIM mm.	3.36	2.90	3.33	3.86	4.08	20.3	50.6	16.1	7.70	3.65	1.77	1.33
MİL. M3	14.3	12.4	14.2	16.4	17.4	86.3	215.	68.6	32.8	15.6	7.52	5.65

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 506.17 MİLYON M3 119 MM. 3.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A216 KÖTÜ D. BÜYÜK TAŞLIK

YERİ : SORGUN YOZGAT YOLUNUN 12 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜP TAŞLIK KÖYÜNE GİRİLİR. İSTASYON KÖYÜN 50 M KUZEYİNDEDİR. (PAFTA I-34-A4)
35°2'6" Doğu - 39°48'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.05.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.205 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.185 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.400 m3/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m3/sn 07.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.12.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.011	31	0.317	100	15.5
4	0.000	19	0.035	34	0.452	130	32.3
7	0.000	22	0.076	37	0.617	140	39.7
10	0.000	25	0.133	40	0.821	150	48.5
13	0.000	28	0.212	70	5.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.133	1.10	0.158	0.158	0.035	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.133	0.915	0.158	0.112	0.035	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.092	0.821	0.158	0.092	0.035	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.061	0.676	0.133	0.092	0.047	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.047	0.556	0.133	0.186	0.047	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.047	0.556	0.158	0.133	0.047	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.061	0.061	0.502	0.158	0.112	0.047	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.047	0.076	0.402	0.158	0.112	0.035	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.047	0.112	0.357	0.133	0.112	0.035	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.001	0.047	0.112	0.317	0.133	0.092	0.026	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.017	0.047	0.112	0.317	0.133	0.092	0.017	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.047	0.047	0.502	0.357	0.133	0.076	0.011	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.047	0.047	2.92	0.282	0.357	0.076	0.002	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	4.05	0.247	0.247	0.061	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	2.20	0.402	0.158	0.061	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	2.20	0.317	0.133	0.061	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	1.01	0.247	0.158	0.061	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	0.617	0.212	0.112	0.047	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	1.20	0.282	0.112	0.047	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	2.49	0.247	0.112	0.047	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	3.42	0.212	0.112	0.047	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	2.78	0.212	0.092	0.047	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	3.21	0.212	0.092	0.047	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	3.84	0.212	0.092	0.047	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.035	0.047	4.05	0.186	0.133	0.047	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.047	0.047	3.84	0.186	0.133	0.047	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.092	0.047	3.63	0.186	0.112	0.035	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.061	0.092	1.29	0.158	0.092	0.035	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.061	0.133	1.01	0.158	0.092	0.035	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.061	-----	0.915	0.158	0.076	0.035	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.061	-----	1.10	-----	0.112	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.092	0.133	13.4	2.78	4.90	0.915	0.282	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.026	0.011	0.158	0.076	0.035	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.030	0.055	1.52	0.366	0.138	0.075	0.014	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	0.571	1.06	29.5	7.09	2.67	1.45	0.261	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	1.53	2.66	79.0	18.4	7.14	3.76	0.700	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.079	0.138	4.08	0.950	0.369	0.195	0.036	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.85 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A220 YAHYALI SUYU DRENaj KANAL GİRİŞ

YERİ : YAHYALI İLÇESİNİN İSMET MAHALLESİNDEKİ YAHYALI SUYU ÜZERİN-DEKİ REGÜLATÖRDEN AYRILAN DERİVASYON KANALI ÜZERİNDE REGÜLATÖRE 100 M MESAFEDEDİR. (PAFTA L34-C2)
35°22'11" Doğu - 38°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.01.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.387 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 1.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m³/sn 12.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.044	25	0.300	100	5.8
3	0.001	13	0.067	35	0.690	120	9.0
5	0.004	15	0.097	45	1.2	140	12.6
7	0.011	17	0.130	60	2.0	160	18.0
9	0.025	19	0.170	80	3.7	180	24.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.170	0.214	0.214	0.170	0.300	1.89	5.96	1.95	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.149	0.214	0.214	0.149	0.278	2.48	5.80	1.95	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.214	0.214	0.214	0.149	0.257	2.98	5.68	1.95	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.235	0.192	0.214	0.115	0.257	3.79	6.12	1.95	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.235	0.192	0.214	0.097	0.257	4.42	6.12	1.95	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.257	0.214	0.214	0.170	0.257	4.51	6.28	1.95	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.235	0.214	0.214	0.214	0.300	8.52	6.12	1.95	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.235	0.214	0.214	0.235	0.257	9.32	5.96	1.95	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.235	0.235	0.214	0.214	0.257	9.00	5.68	1.95	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.214	0.214	0.214	0.214	0.376	8.20	5.56	1.95	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.192	0.214	0.214	0.214	0.570	5.96	5.20	1.95	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.192	0.214	0.235	0.192	0.610	3.79	5.08	1.95	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.257	0.235	0.214	0.214	0.610	3.52	4.96	1.95	KURU	KURU	KURU
14	0.097	0.235	0.214	0.214	0.192	0.774	4.24	4.60	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.080	0.278	0.192	0.235	0.192	1.33	5.44	4.72	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.115	0.278	0.192	0.192	0.235	1.15	7.08	4.96	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.149	0.192	0.192	0.235	0.235	0.950	5.80	5.08	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.149	0.214	0.192	0.235	0.214	0.816	6.60	5.20	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.170	0.192	0.192	0.214	0.235	0.732	7.88	5.32	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.170	0.235	0.192	0.235	0.235	0.732	6.76	5.68	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.115	0.235	0.192	0.235	0.214	1.10	7.56	4.60	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.067	0.235	0.214	0.192	0.214	1.62	8.04	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.067	0.235	0.235	0.115	0.192	2.32	6.92	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.080	0.214	0.214	0.214	0.214	2.24	6.60	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.080	0.214	0.235	0.214	0.214	2.40	6.92	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.080	0.214	0.235	0.214	0.214	2.56	7.08	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.067	0.214	0.214	0.235	0.235	2.80	7.40	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.067	0.214	0.214	0.235	0.257	2.64	6.92	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.054	0.214	0.192	0.170	0.338	2.24	6.76	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.080	0.214	0.192	0.170	-----	1.84	6.76	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.170	-----	0.192	0.149	-----	1.67	-----	1.95	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.278	1.00	0.414	0.610	1.05	3.88	16.2	9.64	6.44	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.130	0.170	0.033	0.097	0.257	1.89	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.060	0.222	0.209	0.210	0.206	1.11	6.10	4.48	0.845	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.160	0.574	0.559	0.562	0.516	2.98	15.8	12.0	2.19	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 35.34 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A224 CELEP D. ERSİL

YERİ : KASTAMONU TAŞKÖPRÜ YOLU ÜZERİNDEN ALATARLA'YA VARILDIKTAN SONRA BURADAN SAĞA DÖNÜLÜP
8 KM İLERİDE ERSİL KÖYÜNÜN MERKEZİNDEDİR. (PAFTA F32-A1)
34°1'29" Doğu - 41°25'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 570.00 km² YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.12.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.335 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 3.651 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 18.400 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.300 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 71.700 m³/sn 05.06.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.046 m³/sn 19.10.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.035	22	0.420	50	4.8	100	31.0
12	0.062	26	0.700	60	7.8	110	40.0
14	0.105	30	1.1	70	12.0	120	49.5
16	0.160	40	2.5	80	17.5	130	61.0
18	0.220	45	3.6	90	24.0	140	74.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.836	1.33	1.17	1.33	0.919	1.42	11.3	7.19	6.58	1.46	0.800	0.700
02	0.836	1.33	1.25	1.33	0.919	1.42	16.8	6.89	4.75	1.70	1.00	0.800
03	0.836	1.42	1.17	1.33	0.919	1.42	12.2	6.58	4.29	2.50	1.22	0.700
04	0.836	1.42	1.17	1.25	0.836	1.42	17.3	6.28	3.83	2.34	1.10	0.615
05	0.753	1.33	1.17	1.33	0.836	1.42	30.5	5.97	3.38	2.34	1.22	0.615
06	0.753	1.33	1.17	1.33	0.753	1.42	48.1	6.28	3.60	2.72	1.10	0.615
07	0.753	1.33	1.17	1.33	0.836	1.42	53.3	5.67	5.97	1.86	1.46	0.530
08	0.753	1.33	1.25	1.42	1.00	1.50	36.1	5.67	5.06	2.34	1.00	0.475
09	0.836	1.33	1.42	1.50	1.09	1.50	41.3	5.36	4.29	2.50	0.900	0.475
10	0.836	1.33	1.33	1.42	1.17	1.50	32.3	5.06	3.83	2.94	1.00	0.530
11	0.919	1.33	1.25	1.42	1.17	1.42	24.7	4.75	3.60	2.02	1.00	0.530
12	1.33	1.33	1.25	1.50	1.09	1.85	24.1	5.06	3.16	1.70	0.900	0.530
13	1.50	1.33	1.25	1.42	1.09	2.38	24.7	6.28	2.94	1.58	1.00	0.530
14	1.25	1.33	1.25	1.42	1.17	2.90	24.1	6.28	2.72	1.46	1.00	0.530
15	1.17	1.33	1.25	1.42	1.17	2.73	30.5	4.29	2.50	1.22	0.900	0.530
16	1.33	1.33	1.25	1.42	1.17	2.38	29.6	3.60	2.34	1.22	0.900	0.530
17	1.68	1.33	1.25	1.25	1.17	2.20	22.7	3.60	2.18	1.10	0.800	0.530
18	3.08	1.25	1.25	1.09	1.09	2.20	20.8	3.16	2.18	1.10	0.800	0.615
19	2.73	1.25	1.25	1.00	1.09	3.25	22.1	2.94	2.02	1.10	0.800	0.475
20	2.03	1.25	1.33	0.919	1.00	6.35	17.5	3.16	2.02	1.10	0.800	0.530
21	1.68	1.25	1.33	1.00	0.919	9.95	14.8	2.94	2.02	1.00	0.900	0.530
22	1.50	1.25	1.33	1.09	1.00	11.8	13.7	3.16	1.86	0.900	0.800	0.615
23	1.42	1.25	1.33	1.17	1.17	8.80	12.0	2.94	1.70	0.800	0.800	0.530
24	1.42	1.25	1.68	1.25	1.25	11.8	11.2	2.72	1.58	0.700	0.800	0.530
25	1.33	1.25	1.50	1.42	1.33	14.0	11.2	3.38	1.58	0.700	0.700	0.530
26	1.33	1.17	1.42	1.42	1.33	16.2	10.3	4.06	1.58	0.700	0.700	0.530
27	1.33	1.17	1.33	1.68	1.42	16.2	9.90	3.60	1.58	0.615	0.700	0.530
28	1.33	1.25	1.25	1.42	1.85	10.9	9.06	5.36	1.86	0.615	0.700	0.530
29	1.33	1.25	1.33	1.33	1.42	8.45	8.22	5.06	1.58	0.615	0.700	0.530
30	1.33	1.17	1.33	1.25	-----	9.15	7.80	4.52	1.58	0.900	0.700	0.530
31	1.33	-----	1.33	1.09	-----	12.2	-----	5.36	-----	0.900	0.700	-----
Maks.	3.08	1.42	1.68	1.68	1.85	18.4	KURU	8.64	7.50	4.29	3.38	0.800
Min.	0.603	0.836	0.753	0.603	0.753	1.33	5.97	2.72	1.10	0.300	0.420	0.300
Ortalama	1.30	1.29	1.29	1.31	1.11	5.53	21.6	4.75	2.94	1.44	0.900	0.559
LT/SN/Km ²	2.29	2.27	2.26	2.29	1.95	9.71	37.9	8.33	5.16	2.53	1.58	0.981
AKIM mm.	6.12	5.88	6.06	6.15	4.88	26.0	98.3	22.3	13.4	6.78	4.23	2.54
MİL. M3	3.49	3.35	3.46	3.50	2.78	14.8	56.0	12.7	7.62	3.87	2.41	1.45

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 115.43 MİLYON M³ 203 MM. 6.4 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A226 DADAY Ç. GONCALAR

YERİ : KASTAMONU DADAY YOLU 25. KMDE İNCİĞEZ'E VARMAZAN SOLA DÖNÜLÜR. DADAY ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDA SAĞ SAHİLDE. (PAFTA: F31-A1)
33°35'48" Doğu - 41°28'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 462.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.02.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.439 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 1.274 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 25.600 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.183 m3/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 64.000 m3/sn 17.04.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 23.08.2006

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.005	41	0.347	66	2.2	91	7.0
21	0.019	46	0.545	71	2.9	96	8.5
26	0.052	51	0.809	76	3.6	110	13.3
31	0.112	56	1.2	81	4.7	160	33.5
36	0.204	61	1.6	86	5.8	210	58.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.380	0.380	0.347	0.347	0.416	0.749	6.50	1.71	1.82	0.596	0.416	0.230
02	0.380	0.416	0.347	0.347	0.416	0.749	8.76	1.61	1.71	0.643	0.643	0.230
03	0.380	0.416	0.347	0.347	0.416	0.749	6.21	1.61	1.61	0.643	0.809	0.230
04	0.380	0.416	0.347	0.347	0.380	0.749	9.43	1.52	1.52	0.643	1.71	0.230
05	0.380	0.416	0.347	0.347	0.380	0.749	15.5	1.61	1.43	0.643	1.01	0.230
06	0.380	0.416	0.347	0.347	0.380	0.749	20.7	1.61	1.43	0.643	0.871	0.230
07	0.380	0.416	0.347	0.315	0.545	0.749	19.9	1.52	1.71	0.596	0.749	0.230
08	0.380	0.416	0.380	0.347	0.545	0.749	15.1	1.52	1.43	0.695	0.499	0.230
09	0.380	0.416	0.380	0.347	0.545	0.809	12.6	1.43	1.33	0.643	0.499	0.230
10	0.380	0.416	0.380	0.347	0.499	0.809	8.51	1.43	1.25	0.643	0.456	0.230
11	0.416	0.416	0.380	0.347	0.545	0.809	6.80	1.43	1.16	0.596	0.456	0.230
12	0.416	0.416	0.380	0.347	0.596	0.809	6.50	1.43	1.09	0.545	0.499	0.230
13	0.416	0.416	0.380	0.347	0.596	0.941	5.50	1.52	1.01	0.545	0.499	0.256
14	0.416	0.416	0.380	0.347	0.545	1.16	5.10	1.82	0.941	0.545	0.456	0.256
15	0.416	0.380	0.380	0.347	0.545	1.01	5.33	1.82	0.941	0.499	0.416	0.256
16	0.499	0.380	0.380	0.347	0.545	0.941	4.45	1.52	0.941	0.456	0.380	0.256
17	0.499	0.380	0.380	0.347	0.545	0.809	3.65	1.43	0.871	0.456	0.380	0.256
18	0.499	0.380	0.380	0.347	0.545	0.809	3.34	1.33	0.809	0.456	0.380	0.256
19	0.456	0.380	0.380	0.347	0.545	1.43	3.19	1.33	0.809	0.456	0.380	0.256
20	0.456	0.380	0.380	0.347	0.545	3.00	2.87	1.33	0.749	0.456	0.347	0.256
21	0.416	0.380	0.380	0.347	0.545	4.66	2.58	1.43	0.749	0.416	0.347	0.256
22	0.416	0.380	0.380	0.347	0.499	4.07	2.43	1.43	0.695	0.416	0.315	0.283
23	0.416	0.380	0.380	0.347	0.545	3.88	2.29	1.43	0.643	0.380	0.283	0.283
24	0.416	0.347	0.456	0.347	0.596	7.00	2.18	1.33	0.596	0.380	0.283	0.283
25	0.416	0.347	0.416	0.347	0.596	10.8	2.18	1.71	0.941	0.347	0.256	0.256
26	0.416	0.347	0.416	0.416	0.695	11.9	2.18	1.61	0.695	0.347	0.230	0.256
27	0.416	0.347	0.416	0.416	0.749	9.43	2.06	1.93	0.749	0.347	0.204	0.230
28	0.416	0.347	0.347	0.416	0.809	5.33	1.93	2.70	0.749	0.380	0.230	0.204
29	0.416	0.347	0.347	0.416	0.809	3.65	1.82	3.34	0.749	0.416	0.230	0.183
30	0.380	0.347	0.347	0.380	-----	3.65	1.71	2.29	0.695	0.416	0.230	0.183
31	0.380	-----	0.347	0.380	-----	7.00	-----	2.06	-----	0.416	0.230	-----
Maks.	0.941	1.25	0.941	0.545	1.25	15.1	25.6	3.34	2.87	0.695	20.3	0.347
Min.	0.380	0.283	0.347	0.315	0.380	0.749	1.09	0.749	0.347	0.204	0.204	0.183
Ortalama	0.413	0.388	0.374	0.357	0.549	2.93	6.38	1.67	1.06	0.505	0.474	0.241
LT/SN/Km2	0.892	0.839	0.809	0.772	1.19	6.33	13.8	3.61	2.29	1.09	1.02	0.521
AKIM mm.	2.39	2.17	2.17	2.07	2.97	16.9	35.7	9.67	5.94	2.93	2.74	1.35
MİL. M3	1.11	1.01	1.00	0.956	1.38	7.84	16.5	4.47	2.75	1.35	1.27	0.624

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.26 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A227 KARADERE Ç. DELİLER

YERİ : KASTAMONU MERKEZ DELİLER KÖYÜNDÜR. (PAFTA F31-E2)
33°57'12" Doğu - 41°23'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 280.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.06.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.797 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 2.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 40.000 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.201 m³/sn 28.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 66.500 m³/sn 16.07.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 30.09.1994

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.010	29	0.123	75	5.2	150	39.0
21	0.023	35	0.285	85	8.5	170	49.0
23	0.039	45	0.789	95	12.6	190	59.0
25	0.061	55	1.7	110	19.5	200	64.0
27	0.089	65	3.1	130	29.0	210	69.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.456	0.673	0.615	0.731	0.731	0.953	8.50	3.92	3.72	0.499	0.413	0.257
02	0.499	0.673	0.615	0.731	0.731	0.953	11.8	3.53	2.99	0.499	0.615	0.257
03	0.499	0.673	0.557	0.731	0.731	0.953	9.30	3.33	2.68	1.12	1.04	0.328
04	0.499	0.673	0.557	0.673	0.731	1.04	13.6	2.99	2.37	1.20	0.871	0.328
05	0.499	0.673	0.557	0.673	0.731	1.04	18.2	2.83	2.24	1.04	0.953	0.328
06	0.499	0.673	0.557	0.673	0.871	1.04	24.5	2.83	2.24	1.30	0.953	0.285
07	0.499	0.673	0.557	0.673	0.871	1.04	26.5	2.68	2.52	0.953	0.789	0.285
08	0.499	0.673	0.557	0.673	0.871	1.04	22.7	2.37	2.24	1.40	0.673	0.285
09	0.499	0.673	0.615	0.673	0.789	1.04	22.7	2.24	1.97	1.84	0.789	0.285
10	0.499	0.673	0.615	0.731	0.789	1.04	18.2	2.24	1.84	1.61	0.731	0.285
11	0.499	0.673	0.615	0.731	0.789	1.04	20.0	2.24	1.71	1.30	0.557	0.285
12	0.953	0.673	0.615	0.731	0.789	1.04	14.0	2.11	1.61	1.04	0.456	0.285
13	1.40	0.673	0.615	0.731	0.789	1.12	12.2	2.24	1.61	0.953	0.499	0.285
14	1.20	0.673	0.615	0.731	0.789	1.20	13.6	2.68	1.30	0.871	0.557	0.285
15	1.04	0.673	0.615	0.731	0.789	1.40	18.2	2.37	1.12	0.789	0.499	0.285
16	0.953	0.615	0.615	0.731	0.789	1.40	14.0	2.24	1.04	0.731	0.456	0.285
17	0.953	0.615	0.615	0.731	0.789	1.40	11.8	2.11	0.953	0.615	0.413	0.285
18	1.40	0.615	0.615	0.731	0.789	1.40	12.6	1.97	0.953	0.615	0.413	0.285
19	1.51	0.615	0.615	0.789	0.789	1.71	14.5	1.97	0.871	0.615	0.371	0.285
20	1.30	0.615	0.673	0.789	0.789	2.83	11.8	3.92	0.789	0.499	0.328	0.285
21	1.20	0.615	0.673	0.789	0.789	4.57	10.1	2.24	0.789	0.456	0.285	0.285
22	1.12	0.615	0.731	0.731	0.789	5.25	8.50	2.11	0.731	0.371	0.285	0.328
23	1.04	0.615	0.731	0.731	0.871	4.34	7.42	1.84	0.673	0.285	0.285	0.328
24	0.953	0.615	0.731	0.731	0.871	6.41	6.70	1.84	0.673	0.285	0.285	0.371
25	0.871	0.615	0.731	0.731	0.871	8.90	6.70	2.11	0.615	0.285	0.257	0.371
26	0.789	0.615	0.731	0.731	0.871	10.5	6.70	1.97	0.615	0.257	0.257	0.328
27	0.789	0.615	0.731	0.731	0.871	10.1	6.41	2.37	0.557	0.257	0.257	0.285
28	0.731	0.615	0.731	0.731	0.953	7.06	5.83	3.14	0.731	0.257	0.257	0.201
29	0.731	0.615	0.731	0.731	0.953	5.25	5.25	2.83	0.673	0.257	0.257	0.201
30	0.731	0.615	0.731	0.731	-----	5.83	4.34	2.99	0.557	0.328	0.257	0.201
31	0.731	-----	0.731	0.731	-----	8.14	-----	3.33	-----	0.413	0.257	-----
Maks.	1.71	0.673	0.789	2.11	1.20	14.0	40.0	14.5	5.02	5.83	2.68	0.413
Min.	0.456	0.615	0.499	0.615	0.673	0.871	3.92	1.61	0.499	0.257	0.229	0.201
Ortalama	0.834	0.644	0.645	0.725	0.813	3.26	12.9	2.57	1.45	0.740	0.494	0.289
LT/SN/Km2	2.98	2.30	2.30	2.59	2.90	11.6	46.0	9.17	5.16	2.64	1.76	1.03
AKIM mm.	7.97	5.96	6.17	6.94	7.27	31.2	119.	24.6	13.4	7.08	4.73	2.68
MİL. M3	2.23	1.67	1.73	1.94	2.04	8.73	33.4	6.88	3.75	1.98	1.32	0.749

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 66.42 MİLYON M3 237 MM. 7.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A233 YAHYALI SUYU YAHYALI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİ HÜKÜMET MEYDANI ATATÜRK HEYKELİNE 100 M MESAFEDA MEMBA İSTİKAMETİNDEDİR. (PAFTA L34-C4)
35°21'39" Doğu - 38°5'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.521 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 1.223 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.090 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.200 m³/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.09.1992

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.000	34	0.174	60	4.4	120	20.7
26	0.000	36	0.295	80	9.5	130	23.6
28	0.011	38	0.447	90	12.2	140	26.6
30	0.045	40	0.646	100	15.0	150	29.6
32	0.097	50	2.2	110	17.8	160	32.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.230	0.295	0.174	0.174	0.230	2.40	5.11	3.45	0.916	0.367	0.174
02	0.011	0.230	0.295	0.174	0.174	0.230	3.22	4.87	3.22	0.916	0.367	0.174
03	0.011	0.230	0.295	0.174	0.174	0.230	3.68	5.11	3.01	0.781	0.367	0.174
04	KURU	0.230	0.295	0.174	0.174	0.174	4.38	5.11	3.01	0.646	0.367	0.174
05	KURU	0.230	0.295	0.174	0.132	0.174	4.62	5.36	3.01	0.646	0.367	0.174
06	0.022	0.230	0.295	0.174	0.132	0.174	5.11	5.36	2.81	0.646	0.295	0.174
07	0.132	0.230	0.295	0.174	0.174	0.174	5.84	5.36	2.81	0.545	0.295	0.174
08	0.132	0.230	0.230	0.174	0.174	0.174	6.33	5.36	2.60	0.545	0.174	0.174
09	0.132	0.230	0.230	0.174	0.174	0.230	6.33	5.36	2.60	0.781	0.174	0.174
10	0.132	0.230	0.230	0.174	0.174	0.295	5.84	5.11	2.60	0.646	0.174	0.174
11	0.132	0.230	0.230	0.174	0.174	0.545	5.36	5.11	2.19	0.545	0.230	0.174
12	0.132	0.230	0.230	0.174	0.174	0.545	4.15	4.87	2.19	0.545	0.174	0.174
13	0.132	0.295	0.230	0.174	0.174	0.545	3.92	4.87	2.02	0.545	0.174	0.174
14	0.132	0.295	0.230	0.174	0.174	0.781	4.62	4.87	1.84	0.545	0.230	0.174
15	0.132	0.295	0.230	0.174	0.174	1.49	4.87	4.87	1.67	0.545	0.230	0.230
16	0.132	0.295	0.230	0.174	0.174	1.32	5.11	4.87	1.49	0.447	0.230	0.230
17	0.132	0.295	0.230	0.174	0.230	1.05	4.87	4.87	1.49	0.447	0.230	0.230
18	0.132	0.295	0.230	0.174	0.230	0.916	4.87	4.87	1.49	0.447	0.230	0.174
19	0.132	0.295	0.230	0.174	0.230	0.916	5.36	4.87	1.32	0.447	0.230	0.174
20	0.132	0.295	0.230	0.174	0.230	0.916	4.87	4.87	1.32	0.447	0.230	0.174
21	0.174	0.295	0.230	0.174	0.174	1.32	5.11	4.87	1.32	0.447	0.230	0.174
22	0.174	0.295	0.230	0.174	0.174	1.84	5.36	4.87	1.32	0.447	0.230	0.230
23	0.174	0.295	0.230	0.174	0.174	2.40	5.11	4.38	1.19	0.447	0.230	0.230
24	0.174	0.295	0.230	0.174	0.174	2.19	5.11	4.15	1.19	0.447	0.230	0.230
25	0.174	0.295	0.230	0.174	0.174	2.40	5.11	4.15	1.19	0.367	0.230	0.174
26	0.174	0.295	0.230	0.174	0.230	2.81	5.11	3.92	1.05	0.367	0.230	0.174
27	0.174	0.295	0.230	0.174	0.230	3.22	5.11	3.92	1.05	0.367	0.230	0.174
28	0.174	0.295	0.230	0.174	0.230	3.01	5.11	3.68	0.916	0.367	0.230	0.174
29	0.174	0.295	0.230	0.174	0.230	2.81	5.11	3.68	0.916	0.367	0.230	0.174
30	0.174	0.295	0.230	0.174	-----	2.40	5.11	3.68	0.916	0.367	0.230	0.132
31	0.230	-----	0.174	0.174	-----	2.19	-----	3.45	-----	0.367	0.230	-----
Maks.	0.295	1.05	1.05	0.545	0.781	3.45	7.09	5.84	4.38	0.916	0.646	1.32
Min.	KURU	0.174	0.174	0.174	0.132	0.174	2.19	3.22	0.447	0.295	0.132	0.132
Ortalama	0.125	0.269	0.243	0.174	0.187	1.22	4.90	4.70	1.91	0.529	0.247	0.184
LT/SN/Km ²	0.858	1.85	1.67	1.20	1.28	8.38	33.8	32.4	13.1	3.64	1.70	1.27
AKIM mm.	2.30	4.80	4.48	3.21	3.22	22.4	87.5	86.8	34.0	9.75	4.56	3.28
MİL. M3	0.334	0.697	0.651	0.466	0.467	3.26	12.7	12.6	4.94	1.42	0.662	0.476

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.67 MİLYON M3

266 MM.

8.4 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A236 AKCAKIŞLA D. BOZKURT

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA I-36-C3-C4)
36°22'23" Doğu - 39°30'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 414.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.082 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 0.845 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.470 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.020	60	0.800	110	7.5	160	16.8
40	0.100	70	1.6	120	9.5	170	18.8
46	0.205	80	2.8	130	11.1	180	20.8
48	0.255	90	4.2	140	12.8	190	22.9
50	0.315	100	5.8	150	14.8	200	25.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.285	0.461	0.315	0.364	0.364	0.364	1.40	1.94	2.33	0.509	0.100	0.183
02	0.285	0.461	0.364	0.412	0.364	0.364	2.07	1.81	2.20	0.606	0.115	0.205
03	0.285	0.461	0.315	0.315	0.364	0.364	2.59	1.94	2.07	0.558	0.115	0.205
04	0.285	0.558	0.364	0.285	0.364	0.364	3.26	2.20	1.94	0.509	0.115	0.183
05	0.255	0.509	0.315	0.364	0.364	0.364	3.80	2.59	1.94	0.509	0.130	0.183
06	0.255	0.509	0.315	0.315	0.364	0.364	4.70	2.99	1.68	0.509	0.145	0.160
07	0.255	0.461	0.364	0.364	0.364	0.364	6.53	2.72	1.94	0.509	0.205	0.160
08	0.255	0.461	0.364	0.412	0.364	0.364	6.53	2.46	2.20	0.461	0.205	0.160
09	0.255	0.461	0.364	0.412	0.315	0.364	6.02	2.20	1.81	0.558	0.230	0.183
10	0.255	0.461	0.364	0.412	0.315	0.364	5.36	2.07	1.55	0.509	0.255	0.205
11	0.285	0.461	0.315	0.412	0.315	0.364	4.53	2.07	1.48	0.461	0.255	0.205
12	0.315	0.461	0.364	0.412	0.315	0.364	4.07	2.20	1.33	0.461	0.230	0.230
13	0.412	0.412	0.315	0.412	0.315	0.364	3.66	1.94	1.25	0.364	0.205	0.230
14	0.412	0.412	0.364	0.364	0.315	0.364	3.53	2.20	1.10	0.315	0.160	0.230
15	0.412	0.461	0.315	0.412	0.315	0.315	3.66	2.20	1.03	0.315	0.160	0.205
16	0.412	0.461	0.315	0.412	0.315	0.509	4.53	1.94	0.950	0.285	0.145	0.205
17	0.412	0.461	0.315	0.315	0.315	0.461	3.80	2.20	0.950	0.255	0.145	0.205
18	0.412	0.461	0.364	0.364	0.315	0.461	3.53	1.94	0.875	0.230	0.160	0.183
19	0.412	0.461	0.315	0.364	0.315	0.461	3.53	1.68	0.875	0.205	0.160	0.230
20	0.412	0.461	0.364	0.364	0.315	0.558	3.26	2.20	0.703	0.205	0.145	0.230
21	0.461	0.412	0.364	0.364	0.315	0.606	2.99	2.85	0.606	0.160	0.160	0.230
22	0.509	0.412	0.364	0.364	0.315	0.655	2.85	2.59	0.558	0.160	0.160	0.255
23	0.461	0.412	0.364	0.364	0.315	0.703	2.72	2.59	0.606	0.183	0.145	0.255
24	0.461	0.412	0.364	0.364	0.315	0.800	2.59	2.46	0.606	0.160	0.130	0.255
25	0.461	0.364	0.412	0.364	0.315	0.950	2.46	2.59	0.606	0.160	0.130	0.255
26	0.461	0.412	0.412	0.364	0.315	1.10	2.46	2.33	0.606	0.160	0.130	0.230
27	0.461	0.412	0.412	0.412	0.315	1.18	2.33	2.72	0.461	0.160	0.115	0.230
28	0.461	0.364	0.364	0.412	0.364	1.03	2.20	2.72	0.364	0.100	0.130	0.230
29	0.461	0.364	0.315	0.364	0.364	1.03	2.07	2.99	0.364	0.100	0.160	0.230
30	0.461	0.364	0.364	0.364	-----	1.03	2.07	2.72	0.364	0.115	0.160	0.255
31	0.461	-----	0.364	0.364	-----	1.25	-----	2.46	-----	0.115	0.160	-----
Maks.	0.509	0.558	0.461	0.461	0.364	1.40	9.47	6.36	2.59	0.703	0.364	0.315
Min.	0.255	0.285	0.255	0.255	0.315	0.315	1.33	1.68	0.230	0.088	0.100	0.130
Ortalama	0.377	0.441	0.351	0.374	0.332	0.587	3.50	2.34	1.18	0.320	0.160	0.214
LT/SN/Km2	0.910	1.07	0.848	0.902	0.801	1.42	8.46	5.65	2.84	0.771	0.386	0.515
AKIM mm.	2.44	2.76	2.27	2.42	2.01	3.80	21.9	15.1	7.37	2.07	1.03	1.34
MİL. M3	1.01	1.14	0.941	1.00	0.832	1.57	9.08	6.26	3.05	0.856	0.429	0.553

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 26.72 MİLYON M3 65 MM. 2.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A249 KANAK Ç. YAHYASARAY BARAJ GİRİŞİ

YERİ : YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ YUKARI YAHYASARAY KÖYÜNEDİR. (PAFTA I-35-C4)
35°46'32" Doğu - 39°30'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.08 km² YAKLAŞIK KOT : 1387 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.520 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.860 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 28.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.110	25	0.798	60	4.5
3	0.001	13	0.180	30	1.2	70	5.9
5	0.007	15	0.250	35	1.6	80	7.3
7	0.023	17	0.360	40	2.1	90	8.8
9	0.058	19	0.450	50	3.2	100	10.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.450	0.738	0.560	0.360	0.140	0.140
02	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.500	0.738	0.560	0.360	0.140	0.140
03	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.560	0.738	0.560	0.360	0.140	0.140
04	0.220	0.250	0.305	0.180	0.140	0.140	0.679	0.738	0.560	0.360	0.140	0.140
05	0.220	0.250	0.305	0.180	0.140	0.140	0.872	0.738	0.500	0.360	0.140	0.140
06	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	1.10	0.738	0.500	0.360	0.140	0.140
07	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	1.61	0.738	0.450	0.360	0.140	0.140
08	0.220	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	1.43	0.679	0.500	0.360	0.140	0.140
09	0.220	0.220	0.180	0.180	0.140	0.140	1.43	0.679	0.450	0.360	0.140	0.140
10	0.220	0.220	0.180	0.180	0.140	0.140	1.26	0.619	0.450	0.360	0.140	0.140
11	0.220	0.220	0.180	0.180	0.140	0.140	1.17	0.679	0.450	0.305	0.140	0.140
12	0.220	0.220	0.220	0.180	0.140	0.140	1.10	0.679	0.410	0.305	0.140	0.140
13	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.180	1.10	0.738	0.410	0.305	0.140	0.140
14	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.220	1.02	0.679	0.410	0.305	0.140	0.140
15	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.220	1.17	0.679	0.410	0.250	0.140	0.140
16	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.180	1.26	0.679	0.410	0.250	0.140	0.140
17	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.140	1.10	0.738	0.410	0.250	0.140	0.140
18	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.140	1.02	0.679	0.410	0.220	0.140	0.140
19	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.180	1.10	0.619	0.360	0.220	0.140	0.140
20	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.220	1.02	0.619	0.360	0.220	0.140	0.140
21	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.250	0.947	0.619	0.360	0.220	0.140	0.140
22	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.250	1.10	0.619	0.360	0.180	0.140	0.110
23	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.305	1.02	0.619	0.360	0.180	0.140	0.110
24	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.360	0.947	0.619	0.360	0.180	0.140	0.110
25	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.410	0.872	0.679	0.360	0.180	0.140	0.110
26	0.250	0.220	0.180	0.180	0.140	0.450	0.872	0.619	0.360	0.180	0.140	0.110
27	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.450	0.872	0.619	0.360	0.180	0.140	0.110
28	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.410	0.798	0.560	0.360	0.180	0.140	0.084
29	0.250	0.250	0.180	0.140	0.140	0.410	0.798	0.560	0.360	0.180	0.140	0.084
30	0.250	0.250	0.180	0.140	-----	0.410	0.798	0.619	0.360	0.180	0.140	0.084
31	0.250	-----	0.180	0.140	-----	0.450	-----	0.619	-----	0.140	0.140	-----
Maks.	0.305	0.250	0.305	0.872	0.180	0.619	2.86	1.10	0.619	0.360	0.140	0.140
Min.	0.220	0.220	0.180	0.140	0.140	0.110	0.450	0.500	0.360	0.140	0.140	0.084
Ortalama	0.238	0.232	0.203	0.174	0.140	0.236	0.999	0.667	0.424	0.265	0.140	0.128
LT/SN/Km2	1.82	1.77	1.55	1.32	1.07	1.80	7.62	5.09	3.24	2.02	1.07	0.980
AKIM mm.	4.87	4.59	4.15	3.55	2.68	4.82	19.8	13.6	8.39	5.41	2.86	2.54
MİL. M3	0.638	0.601	0.543	0.465	0.351	0.632	2.59	1.79	1.10	0.709	0.375	0.333

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.13 MİLYON M3 77 MM. 2.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A261 DUMANLI Ç. OLURMAN

YERİ : SİVAS MERKEZ OLURMAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA H37-C3)
36°58'15" Doğu - 40°0'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 254.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1374 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.523 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 2.573 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 71.100 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.245 m3/sn 29.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 112.000 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.07.1999

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.100	90	8.8	140	24.3	190	51.2
30	0.450	100	11.2	150	29.0	200	57.6
40	1.1	110	14.0	160	34.1	210	64.0
60	3.2	120	17.0	170	39.5	220	70.4
80	6.6	130	20.0	180	45.2	230	76.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.357	0.458	0.458	0.639	0.718	0.798	11.6	5.39	4.55	0.682	0.327	0.286
02	0.357	0.458	0.509	0.639	0.639	0.957	18.2	4.55	3.77	0.682	0.327	0.327
03	0.357	0.458	0.458	0.639	0.718	1.12	18.9	5.08	3.15	0.740	0.327	0.286
04	0.357	0.509	0.458	0.559	0.718	1.12	20.6	6.03	3.04	0.740	0.327	0.286
05	0.357	0.509	0.458	0.559	0.639	1.04	24.3	5.46	3.15	0.812	0.327	0.286
06	0.357	0.458	0.458	0.639	0.718	1.04	28.3	5.65	2.58	0.740	0.327	0.286
07	0.357	0.509	0.458	0.639	0.798	1.12	45.4	5.27	2.46	0.682	0.327	0.286
08	0.357	0.509	0.458	0.639	0.798	1.04	33.1	4.55	3.31	0.682	0.327	0.286
09	0.357	0.458	0.509	0.639	0.877	1.12	36.2	4.24	2.46	0.566	0.327	0.286
10	0.408	0.509	0.509	0.718	0.798	1.04	29.1	3.93	2.12	0.508	0.327	0.327
11	0.408	0.509	0.509	0.718	0.639	1.04	22.0	3.62	1.91	0.508	0.327	0.327
12	0.408	0.509	0.509	0.718	0.718	1.21	17.6	3.15	1.73	0.508	0.327	0.286
13	0.408	0.509	0.509	0.718	0.798	1.21	15.3	2.92	1.55	0.450	0.327	0.327
14	0.408	0.509	0.559	0.718	0.798	1.66	17.2	2.81	1.37	0.450	0.327	0.327
15	0.408	0.509	0.559	0.718	0.877	2.15	21.3	2.69	1.28	0.409	0.327	0.327
16	0.408	0.509	0.559	0.718	0.877	1.96	20.2	2.46	1.10	0.409	0.286	0.327
17	0.408	0.509	0.559	0.639	0.877	1.76	17.2	2.35	1.03	0.409	0.286	0.327
18	0.408	0.509	0.559	0.559	0.798	1.66	17.2	2.12	0.956	0.368	0.327	0.327
19	0.408	0.509	0.559	0.559	0.798	1.76	18.5	1.91	0.956	0.368	0.286	0.327
20	0.408	0.509	0.559	0.639	0.718	2.35	15.0	4.55	0.884	0.368	0.286	0.327
21	0.408	0.509	0.639	0.718	0.798	3.52	13.3	4.55	0.884	0.368	0.286	0.368
22	0.408	0.509	0.639	0.718	0.877	4.36	12.7	4.24	0.812	0.368	0.286	0.368
23	0.408	0.509	0.639	0.718	0.798	3.40	10.3	3.77	0.740	0.368	0.286	0.368
24	0.458	0.509	0.798	0.718	0.798	4.19	9.31	3.46	0.740	0.327	0.327	0.368
25	0.458	0.458	0.798	0.718	0.877	6.81	8.61	5.84	0.740	0.327	0.327	0.368
26	0.458	0.458	0.718	0.798	0.877	9.31	8.14	4.55	0.682	0.327	0.327	0.327
27	0.458	0.458	0.718	0.798	0.877	8.61	7.68	4.39	0.682	0.327	0.286	0.327
28	0.458	0.509	0.718	0.798	0.877	6.60	7.01	4.55	0.682	0.327	0.286	0.368
29	0.458	0.458	0.639	0.639	1.12	6.60	6.60	7.92	0.682	0.286	0.286	0.327
30	0.458	0.458	0.639	0.718	-----	8.14	6.00	6.60	0.682	0.327	0.286	0.327
31	0.458	-----	0.639	0.798	-----	8.61	-----	4.70	-----	0.327	0.327	-----
Maks.	0.509	0.509	0.877	0.957	1.21	13.3	71.1	7.92	6.22	1.19	0.409	0.409
Min.	0.307	0.458	0.458	0.509	0.559	0.639	5.39	1.82	0.624	0.245	0.245	0.286
Ortalama	0.406	0.492	0.573	0.682	0.801	3.14	17.9	4.30	1.69	0.476	0.312	0.323
LT/SN/Km2	1.59	1.93	2.25	2.68	3.14	12.3	70.2	16.9	6.63	1.87	1.23	1.27
AKIM mm.	4.27	5.00	6.02	7.17	7.87	33.0	182.	45.2	17.2	5.00	3.28	3.28
MİL. M3	1.09	1.28	1.53	1.83	2.01	8.41	46.4	11.5	4.38	1.28	0.837	0.837

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 81.38 MİLYON M3 319 MM. 10.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A262 GÖK DERE KURTİAPA

YERİ : SİVAS MERKEZ KURTİAPA BELDESİ GİRİŞİNİN DOĞUSUNDADIR. (PAFTA H38-D4)
37°2'41" Doğu - 40°3'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.420 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.386 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.810 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.150 m³/sn 27.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.021	30	0.405	60	3.0
11	0.001	18	0.034	35	0.680	70	4.4
13	0.003	19	0.055	40	1.0	80	6.1
15	0.007	20	0.073	45	1.4	90	8.0
16	0.012	25	0.225	50	1.8	100	10.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.055	0.103	0.195	0.195	1.00	0.744	0.936	0.103	0.012	KURU
02	KURU	KURU	0.073	0.134	0.195	0.195	1.97	0.744	0.744	0.134	0.007	KURU
03	KURU	KURU	0.134	0.103	0.195	0.195	1.97	0.808	0.625	0.134	0.007	KURU
04	KURU	KURU	0.134	0.164	0.195	0.195	1.76	0.936	0.680	0.134	0.007	KURU
05	KURU	0.012	0.073	0.134	0.195	0.195	2.57	0.936	0.680	0.134	0.012	KURU
06	KURU	0.021	0.073	0.055	0.195	0.195	4.35	1.24	0.515	0.134	0.012	KURU
07	KURU	0.021	0.073	0.134	0.195	0.195	5.58	1.24	0.460	0.103	0.012	KURU
08	KURU	0.021	0.073	0.134	0.195	0.195	4.53	0.936	0.808	0.103	0.012	KURU
09	KURU	0.034	0.073	0.134	0.195	0.195	5.05	0.808	0.570	0.103	0.012	KURU
10	KURU	0.034	0.073	0.134	0.195	0.225	3.96	0.680	0.460	0.073	0.012	KURU
11	KURU	0.034	0.103	0.134	0.195	0.225	3.18	0.625	0.405	0.073	0.007	KURU
12	KURU	0.055	0.073	0.134	0.195	0.225	2.93	0.515	0.333	0.073	KURU	KURU
13	KURU	0.055	0.073	0.134	0.195	0.225	2.57	0.460	0.297	0.073	KURU	KURU
14	KURU	0.034	0.103	0.134	0.195	0.333	2.69	0.460	0.261	0.055	KURU	KURU
15	KURU	0.055	0.073	0.134	0.195	0.460	3.18	0.460	0.261	0.055	KURU	KURU
16	KURU	0.073	0.103	0.134	0.195	0.369	3.18	0.369	0.225	0.055	KURU	KURU
17	KURU	0.134	0.103	0.134	0.195	0.261	2.93	0.369	0.195	0.034	KURU	KURU
18	KURU	0.103	0.073	0.225	0.195	0.405	2.69	0.333	0.195	0.034	KURU	KURU
19	KURU	0.103	0.073	0.134	0.195	0.405	3.05	0.297	0.164	0.034	KURU	KURU
20	KURU	0.073	0.103	0.134	0.195	0.515	2.57	0.680	0.195	0.034	KURU	KURU
21	KURU	0.073	0.103	0.134	0.195	0.744	2.21	0.808	0.164	0.034	KURU	KURU
22	KURU	0.055	0.103	0.134	0.195	0.872	1.97	0.872	0.164	0.021	KURU	KURU
23	KURU	0.055	0.134	0.134	0.195	0.744	1.67	0.744	0.134	0.021	KURU	KURU
24	KURU	0.073	0.164	0.134	0.195	0.808	1.49	0.680	0.134	0.021	KURU	KURU
25	KURU	0.103	0.164	0.134	0.195	1.00	1.32	1.08	0.134	0.021	KURU	KURU
26	KURU	0.164	0.134	0.134	0.195	0.808	1.24	0.872	0.134	0.012	KURU	KURU
27	KURU	0.103	0.164	0.134	0.195	0.808	1.08	0.872	0.134	0.012	KURU	KURU
28	KURU	0.073	0.134	0.195	0.195	0.625	1.00	0.936	0.103	0.007	KURU	KURU
29	KURU	0.073	0.134	0.195	0.195	0.625	0.936	1.76	0.103	0.007	KURU	KURU
30	KURU	0.073	0.164	0.195	-----	0.680	0.872	1.40	0.103	0.007	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.134	0.195	-----	0.680	-----	0.936	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	KURU	0.164	0.515	0.515	0.195	1.49	7.81	3.70	1.58	0.134	0.012	KURU
Min.	KURU	KURU	0.034	0.034	0.164	0.195	0.570	0.297	0.103	0.007	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.057	0.105	0.141	0.195	0.445	2.52	0.794	0.344	0.060	0.004	KURU
LT/SN/Km2	KURU	1.19	2.19	2.95	4.07	9.29	52.5	16.6	7.18	1.25	0.075	KURU
AKIM mm.	KURU	3.08	5.85	7.90	10.2	24.9	136.	44.4	18.6	3.34	0.202	KURU
MİL. M3	KURU	0.147	0.280	0.378	0.489	1.19	6.52	2.13	0.891	0.160	0.010	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.20 MİLYON M3 255 MM. 8.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A264 KIRIKÖZÜ D. ÇUKUR

YERİ : ÖZVATAN İLÇESİNDEN TAŞCI KÖYÜ İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 4 KM SİNDE YOLUN SAĞINDA
100 M MESAFEDEDİR. (PAFTA J35-C4)
35°45'4" Doğu - 39°7'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.084 m3/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.099 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.435 m3/sn 17.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.05.1995

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.065	16	0.219	21	0.490
3	0.003	12	0.088	17	0.264	26	0.920
5	0.007	13	0.114	18	0.318	31	1.4
7	0.015	14	0.143	19	0.370	36	2.0
9	0.033	15	0.176	20	0.435	41	2.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.065	0.065	0.318	0.318	0.088	0.033	0.046
02	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.318	0.318	0.088	0.033	0.046
03	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.318	0.318	0.088	0.065	0.046
04	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.370	0.318	0.088	0.046	0.046
05	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.370	0.264	0.088	0.046	0.033
06	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.370	0.264	0.114	0.046	0.033
07	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.088	0.370	0.264	0.114	0.046	0.033
08	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.114	0.370	0.264	0.114	0.010	0.033
09	0.065	0.088	0.065	0.033	0.033	0.033	0.114	0.370	0.264	0.088	0.022	0.033
10	0.065	0.088	0.046	0.033	0.033	0.033	0.114	0.370	0.264	0.088	0.033	0.033
11	0.065	0.088	0.046	0.033	0.033	0.065	0.114	0.370	0.264	0.088	0.033	0.033
12	0.065	0.088	0.046	0.033	0.033	0.088	0.114	0.370	0.264	0.088	0.033	0.033
13	0.088	0.088	0.046	0.033	0.033	0.046	0.143	0.370	0.219	0.088	0.033	0.033
14	0.088	0.088	0.046	0.033	0.033	0.046	0.143	0.370	0.219	0.088	0.033	0.033
15	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.143	0.370	0.176	0.088	0.033	0.033
16	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.143	0.370	0.143	0.088	0.033	0.022
17	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.176	0.435	0.114	0.065	0.046	0.022
18	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.176	0.435	0.114	0.065	0.046	0.022
19	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.435	0.143	0.022	0.046	0.033
20	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.435	0.143	0.022	0.033	0.033
21	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.435	0.143	0.033	0.033	0.033
22	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.435	0.143	0.033	0.033	0.033
23	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.370	0.143	0.033	0.010	0.033
24	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.046	0.219	0.318	0.143	0.033	0.033	0.033
25	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.065	0.219	0.318	0.143	0.022	0.046	0.033
26	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.065	0.219	0.318	0.114	0.022	0.046	0.033
27	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.065	0.318	0.318	0.114	0.033	0.046	0.033
28	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.065	0.318	0.318	0.114	0.033	0.046	0.033
29	0.088	0.065	0.046	0.033	0.033	0.065	0.318	0.318	0.114	0.033	0.046	0.033
30	0.088	0.065	0.046	0.033	-----	0.065	0.318	0.318	0.114	0.033	0.046	0.033
31	0.088	-----	0.046	0.033	-----	0.065	-----	0.318	-----	0.033	0.046	-----
Maks.	0.088	0.088	0.065	0.033	0.033	0.088	0.318	0.435	0.318	0.114	0.065	0.046
Min.	0.065	0.065	0.046	0.033	0.033	0.033	0.065	0.318	0.114	0.022	0.002	0.022
Ortalama	0.079	0.076	0.052	0.033	0.033	0.049	0.170	0.364	0.198	0.065	0.038	0.034
LT/SN/Km2	0.869	0.832	0.566	0.363	0.363	0.540	1.87	4.00	2.18	0.709	0.418	0.370
AKIM mm.	2.33	2.16	1.52	0.971	0.909	1.45	4.85	10.7	5.64	1.90	1.12	0.958
MİL. M3	0.212	0.196	0.138	0.088	0.083	0.132	0.442	0.975	0.513	0.173	0.102	0.087

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.14 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A268 YUSUFOĞLAN D. YUSUFOĞLAN

YERİ : SİVAS YILDIRIZLI İLÇESİ YUSUFOĞLAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA H37-C2)
36°51'58" Doğu - 40°9'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.351 m3/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.442 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.023 m3/sn 04.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 17.12.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.006	19	0.029	40	0.550	90	4.6
15	0.012	20	0.034	50	1.2	100	5.7
16	0.015	25	0.078	60	1.9	110	7.0
17	0.019	30	0.160	70	2.7	120	8.4
18	0.023	35	0.330	80	3.6	130	10.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.071	0.105	0.121	0.185	0.185	0.155	1.60	0.984	0.860	0.194	0.069	0.060
02	0.071	0.105	0.121	0.185	0.185	0.155	2.18	0.922	0.736	0.160	0.060	0.060
03	0.071	0.105	0.121	0.155	0.185	0.215	2.31	0.922	0.674	0.228	0.060	0.060
04	0.071	0.138	0.121	0.155	0.185	0.185	3.15	0.922	0.612	0.228	0.060	0.052
05	0.071	0.138	0.121	0.138	0.155	0.215	4.17	0.860	0.550	0.228	0.069	0.052
06	0.071	0.121	0.121	0.155	0.155	0.155	4.36	0.798	0.506	0.160	0.078	0.060
07	0.071	0.121	0.121	0.138	0.138	0.138	6.95	0.736	0.506	0.160	0.069	0.060
08	0.071	0.121	0.121	0.138	0.138	0.155	5.47	0.674	0.550	0.144	0.078	0.060
09	0.071	0.121	0.121	0.138	0.155	0.138	5.95	0.612	0.462	0.160	0.069	0.060
10	0.071	0.121	0.121	0.155	0.138	0.155	4.46	0.550	0.418	0.160	0.069	0.069
11	0.071	0.121	0.121	0.155	0.155	0.155	3.70	0.612	0.374	0.127	0.069	0.069
12	0.071	0.121	0.121	0.155	0.155	0.138	3.15	0.506	0.330	0.144	0.069	0.069
13	0.071	0.121	0.121	0.155	0.155	0.215	2.79	0.506	0.330	0.144	0.078	0.069
14	0.071	0.121	0.121	0.138	0.155	0.350	3.06	0.506	0.330	0.127	0.069	0.069
15	0.071	0.121	0.155	0.121	0.155	0.440	3.98	0.462	0.296	0.111	0.078	0.069
16	0.071	0.121	0.155	0.138	0.155	0.350	3.98	0.462	0.296	0.111	0.069	0.078
17	0.071	0.121	0.121	0.138	0.138	0.305	3.33	0.462	0.262	0.078	0.069	0.078
18	0.071	0.121	0.121	0.121	0.138	0.305	3.15	0.374	0.262	0.069	0.069	0.069
19	0.071	0.121	0.121	0.121	0.138	0.305	3.24	0.374	0.262	0.078	0.069	0.069
20	0.071	0.121	0.121	0.121	0.155	0.350	2.54	0.612	0.228	0.078	0.069	0.078
21	0.088	0.138	0.155	0.138	0.155	0.530	2.46	0.462	0.228	0.078	0.069	0.078
22	0.105	0.138	0.155	0.138	0.155	0.638	2.06	0.462	0.228	0.078	0.069	0.069
23	0.105	0.121	0.155	0.121	0.155	0.485	1.68	0.612	0.228	0.078	0.060	0.069
24	0.105	0.121	0.138	0.121	0.155	0.530	1.54	0.612	0.194	0.078	0.043	0.069
25	0.105	0.121	0.155	0.121	0.155	0.860	1.54	0.674	0.194	0.069	0.043	0.069
26	0.105	0.138	0.155	0.121	0.155	1.16	1.46	0.612	0.160	0.078	0.052	0.060
27	0.105	0.121	0.155	0.155	0.155	1.16	1.24	0.798	0.160	0.069	0.052	0.052
28	0.105	0.121	0.155	0.155	0.155	0.920	1.17	0.984	0.228	0.060	0.052	0.052
29	0.105	0.121	0.155	0.185	0.155	0.980	1.05	1.17	0.160	0.060	0.069	0.052
30	0.105	0.121	0.155	0.185	-----	1.10	0.984	1.05	0.160	0.060	0.069	0.052
31	0.105	-----	0.155	0.185	-----	1.16	-----	0.922	-----	0.060	0.069	-----
Maks.	0.121	0.155	0.305	0.185	0.305	1.47	10.0	2.46	1.17	0.296	0.160	0.078
Min.	0.071	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105	0.984	0.374	0.144	0.052	0.023	0.052
Ortalama	0.083	0.122	0.135	0.146	0.156	0.455	2.96	0.684	0.359	0.118	0.066	0.064
LT/SN/Km2	5.32	7.89	8.69	9.43	10.0	29.3	191.	44.1	23.2	7.61	4.24	4.15
AKIM mm.	14.3	20.4	23.3	25.3	25.2	78.6	494.	118.	60.1	20.4	11.3	10.8
MİL. M3	0.221	0.317	0.361	0.391	0.390	1.22	7.66	1.83	0.932	0.316	0.176	0.167

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.98 MİLYON M3 902 MM. 28.5 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A272 KUZUCAĞIN D. MESTAN

YERİ : SİVAS ZARA İLÇESİ MESTAN ÇİFTLİĞİ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA I-39-B1)
37°42'34" Doğu - 39°56'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.722 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 1.559 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.200 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.116 m³/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.200 m³/sn 24.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.076 m³/sn 07.02.2006

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	18	0.208	60	5.2	110	16.3
10	0.030	20	0.285	70	7.1	120	18.6
12	0.056	30	0.924	80	9.4	130	20.9
14	0.094	40	2.0	90	11.7	140	23.3
16	0.143	50	3.4	100	14.0	150	25.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.435	0.435	0.623	0.623	0.548	0.623	2.85	6.96	2.63	0.495	0.208	0.173
02	0.435	0.435	0.548	0.623	0.548	0.698	3.48	6.78	2.23	0.495	0.173	0.173
03	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.548	4.32	7.89	1.96	0.495	0.173	0.173
04	0.435	0.435	0.623	0.548	0.548	0.623	5.09	8.48	1.73	0.548	0.173	0.173
05	0.435	0.435	0.548	0.623	0.548	0.623	6.22	7.52	1.62	0.495	0.208	0.143
06	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.623	8.27	7.33	1.50	0.495	0.208	0.143
07	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.623	12.2	7.52	1.50	0.443	0.208	0.116
08	0.435	0.382	0.623	0.548	0.548	0.548	10.5	6.96	1.85	0.443	0.208	0.143
09	0.435	0.435	0.548	0.623	0.548	0.623	10.7	6.41	1.39	0.443	0.208	0.143
10	0.435	0.488	0.548	0.548	0.548	0.623	10.7	6.22	1.30	0.443	0.208	0.143
11	0.435	0.488	0.548	0.623	0.548	0.623	10.9	6.41	1.20	0.390	0.173	0.173
12	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.548	8.48	6.06	1.20	0.338	0.173	0.143
13	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.623	7.33	5.57	1.20	0.338	0.173	0.116
14	0.488	0.435	0.548	0.548	0.548	0.924	8.27	5.25	1.11	0.338	0.173	0.143
15	0.435	0.435	0.548	0.548	0.548	0.849	10.5	4.92	1.02	0.338	0.143	0.143
16	0.488	0.541	0.548	0.548	0.548	0.774	10.9	4.76	0.924	0.338	0.143	0.143
17	0.488	0.900	0.623	0.623	0.548	0.698	9.69	5.09	0.924	0.285	0.143	0.116
18	0.435	0.800	0.548	0.623	0.548	0.774	9.49	4.60	0.849	0.285	0.173	0.116
19	0.488	0.647	0.548	0.623	0.548	0.774	9.49	4.46	0.849	0.285	0.173	0.116
20	0.488	0.647	0.548	0.623	0.548	1.02	7.89	4.92	0.774	0.285	0.173	0.116
21	0.488	0.594	0.623	0.623	0.548	1.30	7.33	4.46	0.774	0.285	0.173	0.143
22	0.435	0.594	0.623	0.623	0.548	1.30	7.70	4.04	0.698	0.245	0.173	0.173
23	0.435	0.541	0.623	0.623	0.548	1.11	7.52	4.04	0.623	0.245	0.143	0.245
24	0.435	0.541	0.623	0.623	0.548	1.11	6.78	3.76	0.623	0.208	0.143	0.173
25	0.435	0.541	0.623	0.623	0.548	1.62	6.59	3.28	0.623	0.208	0.143	0.173
26	0.435	0.541	0.548	0.623	0.548	3.34	6.96	2.95	0.623	0.208	0.116	0.173
27	0.435	0.541	0.548	0.623	0.548	3.20	7.15	2.63	0.548	0.208	0.116	0.173
28	0.435	0.541	0.548	0.548	0.548	2.73	6.59	2.50	0.548	0.173	0.116	0.143
29	0.435	0.541	0.623	0.548	0.623	2.73	7.15	2.50	0.548	0.208	0.116	0.143
30	0.435	0.541	0.698	0.548	-----	2.85	7.15	2.50	0.495	0.208	0.173	0.143
31	0.435	-----	0.623	0.548	-----	2.97	-----	2.23	-----	0.208	0.143	-----
Maks.	0.488	0.900	0.698	0.623	0.623	3.34	12.2	8.48	2.63	0.548	0.208	0.245
Min.	0.435	0.382	0.548	0.548	0.548	0.548	2.85	2.23	0.495	0.173	0.116	0.116
Ortalama	0.445	0.521	0.579	0.587	0.551	1.23	7.94	5.13	1.13	0.336	0.167	0.151
LT/SN/Km2	4.01	4.69	5.22	5.29	4.96	11.0	71.5	46.2	10.2	3.03	1.50	1.36
AKIM mm.	10.7	12.2	14.0	14.2	12.4	29.6	185.	124.	26.4	8.11	4.02	3.53
MİL. M3	1.19	1.35	1.55	1.57	1.38	3.29	20.6	13.7	2.93	0.900	0.447	0.391

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 49.30 MİLYON M3 444 MM. 14.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A273 KÖKLÜYURT D. BALTALAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BALTALAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J37-A1)
36°35'46" Doğu - 39°25'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.097 m3/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 0.084 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.560 m3/sn 05.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.900 m3/sn 11.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.08.1998

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	28	0.016	38	0.235	90	7.0
20	0.000	30	0.038	40	0.310	110	11.2
22	0.000	32	0.068	50	0.990	130	16.0
24	0.002	34	0.110	60	2.0	140	18.5
26	0.005	36	0.170	70	3.5	150	21.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.016	0.012	0.024	0.024	0.051	0.135	0.038	0.024	0.005	KURU
02	KURU	0.003	0.012	0.012	0.038	0.068	0.051	0.088	0.051	0.016	KURU	KURU
03	KURU	0.003	0.005	0.012	0.038	0.068	0.088	0.051	0.051	0.024	KURU	KURU
04	KURU	0.003	0.005	0.068	0.038	0.051	0.088	0.051	0.088	0.024	KURU	KURU
05	KURU	0.005	0.012	0.068	0.038	0.068	0.678	0.051	0.235	0.016	KURU	KURU
06	KURU	0.012	0.005	0.038	0.024	0.068	0.756	0.068	0.235	0.016	KURU	KURU
07	KURU	0.024	0.005	0.024	0.024	0.088	0.834	0.051	0.170	0.012	KURU	KURU
08	KURU	0.012	0.005	0.016	0.024	0.068	1.09	0.068	0.200	0.012	KURU	KURU
09	KURU	0.012	0.003	0.012	0.024	0.068	1.19	0.068	0.200	0.012	KURU	KURU
10	KURU	0.012	0.012	0.012	0.024	0.068	1.19	0.068	0.310	0.012	KURU	KURU
11	KURU	0.012	0.003	0.012	0.024	0.068	1.09	0.088	0.170	0.012	KURU	KURU
12	KURU	0.012	0.003	0.012	0.024	0.088	1.09	0.088	0.135	0.012	KURU	KURU
13	0.003	0.005	0.005	0.012	0.024	0.110	1.09	0.088	0.135	0.012	KURU	KURU
14	0.003	0.005	0.005	0.016	0.024	0.135	1.30	0.110	0.135	0.038	KURU	KURU
15	0.003	0.005	0.005	0.012	0.024	0.088	1.30	0.135	0.088	0.038	KURU	KURU
16	0.003	0.005	0.005	0.005	0.024	0.088	1.61	0.135	0.068	0.024	KURU	KURU
17	0.003	0.005	0.012	0.005	0.024	0.068	0.756	0.110	0.088	0.024	KURU	KURU
18	0.003	0.005	0.016	0.012	0.024	0.068	0.678	0.135	0.088	0.024	KURU	KURU
19	0.003	0.005	0.005	0.012	0.024	0.038	0.834	0.110	0.088	0.024	KURU	KURU
20	0.003	0.005	0.005	0.012	0.024	0.024	0.990	0.135	0.110	0.016	KURU	KURU
21	0.005	0.012	0.005	0.012	0.024	0.024	0.834	0.135	0.088	0.012	KURU	KURU
22	0.005	0.005	0.005	0.012	0.024	0.024	0.600	0.135	0.088	0.012	KURU	KURU
23	0.005	0.003	0.012	0.012	0.024	0.024	0.484	0.170	0.068	0.012	KURU	KURU
24	0.005	0.005	0.005	0.012	0.024	0.024	0.310	0.170	0.088	0.005	KURU	KURU
25	0.005	0.012	0.005	0.016	0.024	0.024	0.310	0.135	0.068	0.016	KURU	KURU
26	0.005	0.012	0.005	0.024	0.024	0.038	0.235	0.110	0.051	0.016	KURU	KURU
27	0.005	0.012	0.005	0.024	0.024	0.068	0.200	0.088	0.051	0.012	KURU	KURU
28	0.005	0.005	0.005	0.024	0.024	0.088	0.135	0.088	0.051	0.005	KURU	KURU
29	0.005	0.005	0.003	0.024	0.024	0.068	0.170	0.068	0.038	0.024	KURU	KURU
30	0.005	0.051	0.005	0.024	-----	0.068	0.170	0.051	0.038	0.012	KURU	KURU
31	0.003	-----	0.012	0.024	-----	0.051	-----	0.038	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	0.005	0.110	5.56	0.110	0.038	0.235	2.18	0.310	0.678	0.038	0.005	KURU
Min.	KURU	0.003	0.002	0.005	0.024	0.024	0.038	0.038	0.024	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.009	0.007	0.019	0.026	0.062	0.673	0.097	0.110	0.017	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	0.083	0.308	0.227	0.637	0.864	2.06	22.4	3.25	3.68	0.570	0.005	KURU
AKIM mm.	0.222	0.798	0.608	1.70	2.17	5.52	58.2	8.70	9.54	1.53	0.014	KURU
MİL. M3	0.007	0.024	0.018	0.051	0.065	0.165	1.75	0.261	0.286	0.046	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.67 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LİT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A275 PINARBAŞI KAYNAĞI ÇEĞNİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ ÇEĞNİ BELDESİNDEKİ BALIK ÜRETİM HAVUZLARININ ALTINDADIR. (PAFTA J36-A4)
36°1'40" Doğu - 39°19'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.241 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 0.243 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.592 m³/sn 22.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.040 m³/sn 06.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 18.12.1996

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.030	28	0.144	33	0.303	38	0.480
24	0.056	29	0.176	34	0.339	39	0.514
25	0.074	30	0.211	35	0.374	40	0.551
26	0.095	31	0.236	36	0.407	45	0.758
27	0.117	32	0.271	37	0.442	50	0.965

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.236	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.236	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236
02	0.271	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.236	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236
03	0.236	0.211	0.144	0.176	0.144	0.144	0.236	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236
04	0.236	0.211	0.144	0.176	0.144	0.144	0.236	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236
05	0.236	0.211	0.144	0.176	0.144	0.144	0.271	0.480	0.442	0.236	0.176	0.271
06	0.236	0.211	0.144	0.176	0.144	0.144	0.271	0.480	0.442	0.236	0.176	0.271
07	0.236	0.211	0.144	0.176	0.144	0.117	0.303	0.480	0.407	0.236	0.176	0.271
08	0.236	0.211	0.176	0.144	0.144	0.117	0.303	0.442	0.442	0.236	0.176	0.271
09	0.236	0.211	0.176	0.144	0.144	0.144	0.339	0.480	0.442	0.236	0.211	0.271
10	0.236	0.211	0.176	0.144	0.144	0.144	0.374	0.442	0.442	0.236	0.211	0.271
11	0.211	0.211	0.176	0.144	0.144	0.117	0.374	0.480	0.442	0.236	0.211	0.271
12	0.236	0.211	0.176	0.144	0.144	0.117	0.374	0.480	0.442	0.211	0.211	0.271
13	0.236	0.211	0.144	0.144	0.117	0.144	0.374	0.480	0.407	0.211	0.211	0.271
14	0.211	0.211	0.176	0.144	0.117	0.144	0.374	0.480	0.442	0.211	0.211	0.236
15	0.236	0.211	0.144	0.144	0.117	0.144	0.407	0.442	0.407	0.211	0.211	0.236
16	0.236	0.211	0.144	0.144	0.117	0.144	0.407	0.480	0.374	0.211	0.211	0.236
17	0.236	0.211	0.176	0.144	0.117	0.144	0.442	0.480	0.374	0.211	0.211	0.236
18	0.236	0.176	0.144	0.144	0.117	0.144	0.407	0.480	0.339	0.211	0.211	0.236
19	0.211	0.176	0.176	0.144	0.117	0.144	0.407	0.480	0.407	0.211	0.236	0.236
20	0.211	0.176	0.176	0.144	0.117	0.144	0.442	0.480	0.339	0.211	0.236	0.236
21	0.236	0.176	0.176	0.144	0.117	0.176	0.442	0.480	0.339	0.176	0.236	0.236
22	0.236	0.211	0.176	0.144	0.117	0.144	0.442	0.480	0.407	0.176	0.236	0.236
23	0.236	0.176	0.176	0.144	0.117	0.176	0.442	0.480	0.374	0.176	0.236	0.236
24	0.236	0.176	0.176	0.144	0.144	0.176	0.442	0.480	0.303	0.176	0.236	0.236
25	0.236	0.176	0.176	0.144	0.144	0.176	0.442	0.442	0.339	0.176	0.236	0.211
26	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.176	0.442	0.442	0.339	0.176	0.236	0.211
27	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.176	0.442	0.442	0.303	0.176	0.236	0.211
28	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.176	0.442	0.442	0.271	0.176	0.236	0.211
29	0.211	0.176	0.176	0.144	0.144	0.211	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236	0.211
30	0.211	0.144	0.176	0.144	-----	0.211	0.442	0.442	0.236	0.176	0.236	0.211
31	0.211	-----	0.176	0.144	-----	0.236	-----	0.442	-----	0.176	0.236	-----
Maks.	0.374	0.303	0.176	0.176	0.144	0.303	0.592	0.592	0.442	0.236	0.236	0.271
Min.	0.117	0.117	0.144	0.144	0.117	0.117	0.211	0.303	0.236	0.176	0.176	0.211
Ortalama	0.229	0.196	0.167	0.151	0.134	0.155	0.374	0.463	0.384	0.207	0.212	0.241
LT/SN/Km2	11.4	9.75	8.29	7.52	6.65	7.71	18.6	23.0	19.1	10.3	10.6	12.0
AKIM mm.	30.5	25.3	22.2	20.2	16.7	20.7	48.3	61.7	49.5	27.6	28.3	31.1
MİL. M3	0.614	0.508	0.447	0.405	0.335	0.415	0.971	1.24	0.994	0.556	0.569	0.626

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.68 MİLYON M3 382 MM. 12.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A276 KARABÖĞAZ D. ŞENYURT

YERİ : SİVAS ULAŞ İLÇESİ ŞENYURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J38-A1)
37°19'55" Doğu - 39°27'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1643 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.081 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.126 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.490 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 21.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.360 m³/sn 05.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.020	30	0.064	60	1.2
20	0.001	26	0.027	35	0.137	69	2.0
22	0.004	27	0.034	40	0.245		
23	0.009	28	0.043	45	0.400		
24	0.014	29	0.053	50	0.605		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.039	0.039	0.045	0.033	0.039	0.039	0.728	0.180	0.079	0.034	0.001
02	0.039	0.039	0.039	0.045	0.033	0.027	0.045	0.728	0.180	0.079	0.034	0.001
03	0.039	0.045	0.039	0.045	0.033	0.027	0.045	0.667	0.180	0.079	0.034	0.001
04	0.039	0.045	0.039	0.045	0.033	0.033	0.056	0.667	0.159	0.053	0.034	0.020
05	0.039	0.045	0.039	0.045	0.033	0.100	0.056	0.667	0.159	0.053	0.027	0.001
06	0.039	0.045	0.039	0.045	0.033	0.100	0.159	0.667	0.159	0.064	0.001	0.001
07	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.039	0.523	0.667	0.159	0.064	0.001	0.001
08	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	0.667	0.605	0.159	0.034	0.001	0.001
09	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	0.851	0.564	0.137	0.014	0.001	0.001
10	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	0.851	0.338	0.137	0.009	0.001	0.001
11	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	0.913	0.307	0.137	0.053	0.001	0.004
12	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.039	0.974	0.307	0.137	0.053	0.034	0.034
13	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.045	1.04	0.307	0.137	0.053	0.034	0.027
14	0.039	0.039	0.039	0.039	0.033	0.033	1.16	0.276	0.122	0.043	0.034	0.027
15	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	1.16	0.245	0.122	0.043	0.027	0.027
16	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	1.16	0.245	0.122	0.043	0.027	0.027
17	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	1.10	0.245	0.122	0.043	0.014	0.027
18	0.039	0.045	0.039	0.039	0.039	0.027	1.10	0.223	0.122	0.043	0.001	0.027
19	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.021	1.31	0.223	0.122	0.043	0.009	0.004
20	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.027	1.16	0.276	0.108	0.034	0.009	0.001
21	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	0.974	0.245	0.043	0.027	0.001	0.001
22	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	0.851	0.223	0.034	0.020	0.001	0.001
23	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	0.728	0.223	0.079	0.020	0.001	0.001
24	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	0.728	0.223	0.093	0.034	0.034	0.014
25	0.039	0.045	0.039	0.039	0.033	0.033	0.728	0.223	0.108	0.034	0.034	0.027
26	0.039	0.039	0.045	0.033	0.033	0.033	0.667	0.223	0.108	0.034	0.034	0.027
27	0.039	0.039	0.045	0.033	0.033	0.039	0.667	0.223	0.093	0.034	0.014	0.027
28	0.039	0.039	0.045	0.033	0.027	0.033	0.728	0.223	0.053	0.027	0.001	0.027
29	0.039	0.039	0.045	0.033	0.027	0.039	0.728	0.202	0.093	0.034	0.001	0.027
30	0.045	0.039	0.045	0.033	-----	0.039	0.728	0.202	0.079	0.034	0.001	0.027
31	0.045	-----	0.045	0.033	-----	0.039	-----	0.202	-----	0.034	0.003	-----
Maks.	0.100	0.045	0.089	0.056	0.119	0.138	1.49	0.974	0.180	0.482	0.034	0.034
Min.	0.039	0.039	0.039	0.033	0.027	0.006	0.033	0.180	0.001	0.009	0.001	0.001
Ortalama	0.039	0.043	0.040	0.039	0.033	0.037	0.730	0.367	0.121	0.042	0.016	0.014
LT/SN/Km2	3.31	3.65	3.37	3.26	2.76	3.09	61.3	30.8	10.2	3.55	1.31	1.16
AKIM mm.	8.87	9.45	9.04	8.73	6.90	8.27	159.	82.5	26.5	9.52	3.51	3.00
MİL. M3	0.105	0.112	0.108	0.104	0.082	0.098	1.89	0.982	0.315	0.113	0.042	0.036

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.99 MİLYON M3 335 MM. 10.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A277 KARANLIK D. ÖRENİCE

YERİ : SİVAS ULUŞ İLÇESİ ÖRENİCE KÖYÜ İLE ŞENYURT KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA J38-B1)
37°18'3" Doğu - 39°26'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 38.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1570 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.406 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.421 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.320 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.118 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.400 m³/sn 10.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.09.2002

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.014	70	1.2
35	0.026	80	2.3
40	0.060	90	3.8
50	0.205	100	5.7
60	0.530	110	7.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.465	1.13	0.530	0.270	0.162	0.133
02	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.664	1.07	0.530	0.238	0.162	0.133
03	0.162	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	0.932	1.20	0.498	0.270	0.162	0.133
04	0.162	0.191	0.162	0.147	0.147	0.147	1.07	1.13	0.465	0.270	0.162	0.133
05	0.162	0.191	0.162	0.147	0.147	0.147	1.35	1.13	0.465	0.270	0.162	0.133
06	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	1.63	1.20	0.465	0.270	0.162	0.133
07	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	2.88	1.20	0.465	0.270	0.162	0.133
08	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	3.04	1.07	0.465	0.270	0.162	0.133
09	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	3.51	1.07	0.465	0.270	0.162	0.133
10	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	3.66	0.999	0.433	0.270	0.162	0.133
11	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	3.66	0.999	0.433	0.270	0.162	0.133
12	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	3.35	0.932	0.433	0.270	0.162	0.133
13	0.162	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	3.04	0.865	0.433	0.270	0.162	0.133
14	0.162	0.162	0.162	0.147	0.147	0.176	3.04	0.865	0.433	0.238	0.162	0.133
15	0.162	0.176	0.162	0.147	0.147	0.176	3.35	0.798	0.433	0.238	0.162	0.133
16	0.191	0.176	0.162	0.147	0.162	0.162	3.35	0.731	0.400	0.238	0.133	0.133
17	0.176	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	3.20	0.731	0.400	0.238	0.133	0.133
18	0.176	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	3.04	0.664	0.400	0.205	0.133	0.133
19	0.176	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	3.04	0.664	0.368	0.205	0.133	0.133
20	0.176	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	2.73	0.865	0.303	0.205	0.133	0.133
21	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.176	2.42	0.798	0.238	0.205	0.133	0.133
22	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.176	2.26	0.664	0.238	0.191	0.133	0.133
23	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.191	2.13	0.664	0.238	0.191	0.133	0.133
24	0.176	0.162	0.162	0.162	0.147	0.205	1.88	0.597	0.238	0.176	0.133	0.133
25	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.303	1.75	0.731	0.270	0.176	0.133	0.133
26	0.176	0.162	0.162	0.147	0.162	0.433	1.75	0.664	0.270	0.176	0.133	0.133
27	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.465	1.75	0.731	0.270	0.176	0.133	0.133
28	0.176	0.162	0.162	0.147	0.147	0.400	1.50	0.664	0.270	0.162	0.133	0.133
29	0.176	0.162	0.147	0.147	0.162	0.400	1.43	0.597	0.270	0.162	0.133	0.133
30	0.176	0.162	0.162	0.147	-----	0.465	1.28	0.597	0.270	0.162	0.133	0.133
31	0.176	-----	0.162	0.162	-----	0.465	-----	0.530	-----	0.162	0.133	-----
Maks.	0.270	0.205	0.176	0.162	0.162	0.664	5.32	2.05	0.597	0.731	0.162	0.133
Min.	0.162	0.147	0.147	0.147	0.133	0.133	0.433	0.530	0.205	0.162	0.118	0.133
Ortalama	0.170	0.172	0.162	0.153	0.149	0.222	2.31	0.856	0.380	0.225	0.147	0.133
LT/SN/Km2	4.47	4.52	4.25	4.02	3.91	5.83	60.7	22.5	9.99	5.93	3.87	3.50
AKIM mm.	12.0	11.7	11.4	10.8	9.80	15.6	157.	60.4	25.9	15.9	10.4	9.07
MİL. M3	0.455	0.445	0.433	0.409	0.372	0.594	5.97	2.29	0.984	0.603	0.394	0.345

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.29 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A278 SOKUÖZÜ D. ÇAĞLAYAN (ÖRENLİCE)

YERİ : SİVAS YILDIZELİ İLÇESİ ÇAĞLAYAN KÖYÜ GÜNEYBATISINDAKİ KÜMBET YOLU KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR
(PAFTA I-37-A4)
36°32'3" Doğu - 39°47'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1525 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.061 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.089 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.800 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.080 m³/sn 14.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1997

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	12	0.117	17	0.300	30	1.0
5	0.004	13	0.145	18	0.345	40	1.7
7	0.016	14	0.180	19	0.395	50	2.5
9	0.046	15	0.215	20	0.440	60	3.4
11	0.092	16	0.265	25	0.730	70	4.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.986	0.117	0.145	0.066	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.17	0.117	0.117	0.066	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	0.117	0.117	0.066	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.61	0.117	0.117	0.066	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.61	0.117	0.117	0.066	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.84	0.117	0.117	0.029	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.61	0.117	0.117	0.029	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.35	0.117	0.117	0.029	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.61	0.117	0.117	0.029	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.794	0.092	0.117	0.016	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.614	0.117	0.117	0.016	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.498	0.117	0.117	0.016	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.440	0.092	0.117	0.016	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.440	0.092	0.117	0.007	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.046	0.614	0.117	0.117	0.007	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.498	0.117	0.117	0.007	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.395	0.215	0.117	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.395	0.145	0.117	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.395	0.145	0.117	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.300	0.300	0.117	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.265	0.265	0.092	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.265	0.265	0.092	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.215	0.265	0.092	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.215	0.215	0.092	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.180	0.215	0.092	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.180	0.180	0.092	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.180	0.180	0.092	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.145	0.180	0.066	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.117	0.215	0.066	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.117	0.117	0.180	0.066	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.180	-----	0.145	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.922	3.80	0.498	0.145	0.066	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.117	0.092	0.066	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.745	0.158	0.107	0.017	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.20	60.6	12.9	8.70	1.39	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.3	157.	34.5	22.5	3.73	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.138	1.93	0.424	0.277	0.046	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.82 MİLYON M3 229 MM. 7.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A282 ÇORUHÖZÜ D. BALIŞEYH

YERİ : ANKARA-ÇORUM YOLU ÜZERİNDEKİ BALIŞEYH İLÇESİNİ 4 KM GEÇİNCE KIRLANGIÇ KÖYÜNE DÖNÜLÜR
300 M İLERİDE KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA İ31-B1)
33°46'0" Doğu - 39°55'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.215 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.413 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.750 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 18.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.780 m³/sn 31.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.002	40	1.1	70	3.8
20	0.019	45	1.5	80	4.6
25	0.110	50	2.0	90	5.6
30	0.330	55	2.4	100	6.6
35	0.700	60	2.8		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.158	0.110	0.254	0.350	0.350	0.638	2.04	0.460	0.404	0.091	0.036	0.110
02	0.158	0.110	0.254	0.422	0.350	0.566	1.86	0.404	0.348	0.073	0.054	0.110
03	0.158	0.110	0.254	0.350	0.350	0.566	1.59	0.460	0.292	0.091	0.073	0.091
04	0.158	0.110	0.254	0.350	0.350	0.566	1.50	0.460	0.292	0.110	0.073	0.110
05	0.158	0.110	0.302	0.350	0.350	0.566	1.41	0.404	0.292	0.091	0.073	0.110
06	0.158	0.110	0.254	0.350	0.350	0.494	1.41	0.348	0.292	0.091	0.073	0.091
07	0.158	0.110	0.254	0.350	0.350	0.638	1.32	0.348	0.236	0.073	0.054	0.110
08	0.110	0.110	0.254	0.350	0.350	0.494	1.23	0.348	0.236	0.073	0.054	0.110
09	0.110	0.110	0.254	0.350	0.350	0.866	1.07	0.348	0.422	0.110	0.054	0.110
10	0.091	0.110	0.254	0.350	0.350	0.866	1.07	0.292	0.350	0.110	0.054	0.091
11	0.091	0.110	0.254	0.350	0.350	0.566	1.32	0.460	0.302	0.110	0.073	0.158
12	0.091	0.158	0.254	0.350	0.302	0.638	1.15	0.404	0.302	0.110	0.054	0.158
13	0.091	0.158	0.254	0.350	0.350	1.18	0.990	0.608	0.254	0.091	0.073	0.110
14	0.091	0.158	0.254	0.350	0.350	1.78	0.910	0.460	0.206	0.091	0.073	0.110
15	0.091	0.206	0.254	0.350	0.350	1.52	1.15	0.404	0.206	0.073	0.073	0.110
16	0.110	0.206	0.254	0.350	0.494	1.35	1.07	0.404	0.158	0.073	0.073	0.110
17	0.110	0.254	0.254	0.350	0.422	1.18	0.910	0.460	0.206	0.073	0.091	0.158
18	0.110	0.254	0.254	0.302	0.302	1.27	0.830	0.404	0.110	0.036	0.073	0.158
19	0.091	0.254	0.254	0.350	0.302	1.61	0.830	0.348	0.110	0.036	0.073	0.158
20	0.091	0.254	0.254	0.302	0.302	2.13	0.830	0.348	0.158	0.036	0.091	0.158
21	0.091	0.254	0.254	0.302	0.350	3.03	0.756	0.348	0.158	0.054	0.073	0.158
22	0.091	0.254	0.254	0.302	0.350	3.39	0.830	0.348	0.158	0.054	0.073	0.158
23	0.091	0.254	0.254	0.302	0.422	3.48	0.756	0.348	0.158	0.054	0.073	0.158
24	0.091	0.302	0.302	0.302	0.494	3.57	0.756	0.348	0.110	0.054	0.073	0.158
25	0.091	0.302	0.302	0.350	0.494	3.75	0.682	0.348	0.091	0.036	0.073	0.158
26	0.091	0.302	0.302	0.350	0.566	3.66	0.682	0.348	0.091	0.036	0.073	0.158
27	0.110	0.302	0.254	0.566	0.638	3.12	0.682	0.348	0.091	0.036	0.054	0.158
28	0.110	0.302	0.254	0.566	0.710	2.58	0.608	0.348	0.110	0.036	0.054	0.158
29	0.110	0.206	0.254	0.422	0.710	2.13	0.534	0.348	0.110	0.036	0.091	0.158
30	0.110	0.254	0.254	0.350	-----	2.13	0.460	0.348	0.091	0.054	0.091	0.158
31	0.110	-----	0.302	0.422	-----	2.51	-----	0.348	-----	0.036	0.110	-----
Maks.	0.158	0.302	0.422	0.566	0.710	3.75	2.04	0.608	0.422	0.254	0.158	0.254
Min.	0.091	0.110	0.254	0.302	0.254	0.494	0.460	0.292	0.009	0.036	0.036	0.073
Ortalama	0.112	0.195	0.262	0.362	0.405	1.70	1.04	0.387	0.211	0.069	0.070	0.134
LT/SN/Km2	0.388	0.674	0.906	1.25	1.40	5.90	3.60	1.34	0.732	0.238	0.244	0.463
AKIM mm.	1.04	1.75	2.43	3.35	3.52	15.8	9.34	3.59	1.90	0.636	0.653	1.20
MİL. M3	0.301	0.505	0.701	0.969	1.02	4.56	2.70	1.04	0.548	0.184	0.189	0.347

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.06 MİLYON M3

45 MM.

1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A283 İSLİM D. HACIALİ

YERİ : SİVAS MERKEZ HACIALİ KÖYÜNE DİR. (PAFTA I-38-C1)
37°20'55" Doğu - 39°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.092 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.150 m³/sn 21.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 11.800 m³/sn 29.04.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.12.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	13	0.203	18	0.484	35	2.5
6	0.011	14	0.249	19	0.558	40	3.5
8	0.042	15	0.299	20	0.634	50	5.9
10	0.092	16	0.355	25	1.1	60	8.8
12	0.162	17	0.419	30	1.7	70	12.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.355	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
02	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.558	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
03	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.558	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
04	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.484	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
05	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.634	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
06	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.820	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
07	0.011	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	1.10	0.249	0.092	0.024	0.011	0.011
08	0.011	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	1.01	0.203	0.355	0.024	0.011	0.011
09	0.011	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	1.33	0.162	0.092	0.024	0.011	0.011
10	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	1.01	0.162	0.092	0.024	0.011	0.011
11	0.024	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.914	0.162	0.092	0.024	0.011	0.011
12	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.727	0.162	0.092	0.024	0.011	0.011
13	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.558	0.125	0.042	0.024	0.011	0.011
14	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.634	0.125	0.024	0.024	0.011	0.011
15	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.820	0.125	0.024	0.024	0.011	0.011
16	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.727	0.125	0.024	0.024	0.011	0.011
17	0.042	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.634	0.125	0.024	0.011	0.011	0.011
18	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.634	0.125	0.024	0.024	0.011	0.011
19	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.558	0.162	0.024	0.011	0.011	0.011
20	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.484	0.125	0.024	0.011	0.011	0.011
21	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.419	0.125	0.092	0.011	0.011	0.011
22	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.419	0.125	0.065	0.011	0.011	0.011
23	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.419	0.125	0.042	0.011	0.011	0.011
24	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.065	0.355	0.125	0.042	0.011	0.011	0.011
25	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.125	0.355	0.125	0.042	0.011	0.011	0.011
26	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.203	0.299	0.125	0.042	0.011	0.011	0.011
27	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.249	0.299	0.092	0.042	0.011	0.011	0.011
28	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.162	0.299	0.092	0.042	0.011	0.011	0.011
29	0.042	0.024	0.024	0.024	0.024	0.162	0.299	0.092	0.042	0.011	0.011	0.011
30	0.042	0.024	0.024	0.024	-----	0.162	0.249	0.092	0.042	0.011	0.011	0.011
31	0.042	-----	0.024	0.024	-----	0.249	-----	0.092	-----	0.011	0.011	-----
Maks.	0.042	0.042	0.024	0.024	0.024	0.355	2.17	0.249	6.15	0.024	0.011	0.011
Min.	0.011	0.024	0.011	0.011	0.024	0.024	0.203	0.092	0.011	0.011	0.002	0.002
Ortalama	0.031	0.029	0.024	0.024	0.024	0.062	0.599	0.156	0.069	0.018	0.011	0.011
LT/SN/Km2	0.974	0.916	0.748	0.748	0.748	1.94	18.7	4.86	2.15	0.565	0.343	0.343
AKIM mm.	2.61	2.37	2.00	2.00	1.87	5.19	48.3	13.0	5.57	1.51	0.918	0.888
MİL. M3	0.084	0.076	0.064	0.064	0.060	0.167	1.55	0.418	0.179	0.049	0.029	0.029

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.77 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A285 BAKIRÇAY D. MERVEMDERE

YERİ : HAVZA-VEZİRKÖPRÜ YOLU KÖPRÜBAŞI MEVKİİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM AŞAĞI MERVEMDERE MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F35-D4)
35°30'24" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.330 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.070 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 09.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.017	40	2.2	90	12.6
6	0.000	15	0.108	50	3.7	100	15.3
7	0.002	20	0.285	60	5.6		
8	0.005	25	0.581	70	7.8		
9	0.010	30	0.997	80	10.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.035	0.017	0.017	0.072	0.143	1.58	0.179	0.463	0.005	0.002	KURU
02	0.011	0.035	0.017	0.017	0.053	0.108	2.04	0.179	0.344	0.017	0.002	KURU
03	0.005	0.035	0.010	0.017	0.053	0.179	1.70	0.179	0.250	0.463	0.002	KURU
04	0.005	0.072	0.017	0.017	0.035	0.072	2.16	0.143	0.214	0.179	0.143	KURU
05	0.005	0.053	0.010	0.017	0.035	0.072	2.95	0.143	0.179	0.108	0.214	KURU
06	0.005	0.035	0.017	0.017	0.035	0.053	3.74	0.214	0.285	0.090	0.053	KURU
07	0.005	0.035	0.017	0.017	0.053	0.072	3.42	0.179	0.747	0.108	0.005	KURU
08	0.005	0.035	0.090	0.017	0.053	0.072	2.48	0.143	0.997	0.143	0.005	KURU
09	0.005	0.035	0.143	0.053	0.053	0.072	2.48	0.143	0.664	0.108	0.002	KURU
10	0.005	0.017	0.053	0.090	0.053	0.053	2.48	0.108	0.403	0.072	0.002	KURU
11	0.005	0.017	0.035	0.072	0.035	0.072	1.81	0.108	0.285	0.035	0.002	KURU
12	0.005	0.017	0.017	0.090	0.035	0.179	1.70	0.108	0.250	0.017	0.002	KURU
13	0.011	0.017	0.017	0.072	0.035	0.285	1.70	0.143	0.214	0.010	0.002	KURU
14	0.011	0.035	0.035	0.053	0.053	0.250	1.81	0.285	0.143	0.010	0.002	KURU
15	0.053	0.017	0.035	0.053	0.090	0.179	2.48	0.214	0.090	0.005	0.002	KURU
16	0.035	0.017	0.017	0.053	0.090	0.143	2.16	0.179	0.072	0.005	0.002	KURU
17	0.053	0.035	0.017	0.053	0.090	0.143	1.70	0.179	0.053	0.005	0.002	KURU
18	0.090	0.035	0.017	0.072	0.072	0.143	1.35	0.143	0.035	0.017	0.002	KURU
19	0.072	0.035	0.072	0.053	0.072	0.344	1.35	0.179	0.035	0.010	0.002	KURU
20	0.053	0.035	0.053	0.053	0.072	0.914	1.23	0.214	0.035	0.005	0.002	KURU
21	0.035	0.035	0.053	0.035	0.072	1.35	1.23	0.179	0.010	0.002	0.002	KURU
22	0.035	0.035	0.035	0.035	0.053	1.23	1.23	0.143	0.005	0.002	0.002	KURU
23	0.035	0.017	0.035	0.035	0.053	0.747	1.11	0.179	0.005	0.002	KURU	KURU
24	0.035	0.035	0.214	0.035	0.053	0.914	1.11	0.143	0.005	0.002	KURU	KURU
25	0.035	0.017	0.108	0.035	0.053	1.58	1.11	0.143	0.010	0.002	KURU	KURU
26	0.035	0.010	0.053	0.035	0.053	2.04	1.11	0.143	0.010	0.002	KURU	KURU
27	0.035	0.017	0.035	0.108	0.090	1.93	0.581	0.143	0.005	0.002	KURU	KURU
28	0.035	0.017	0.035	0.108	0.344	1.23	0.285	0.250	0.017	0.002	KURU	KURU
29	0.053	0.010	0.035	0.017	0.179	0.747	0.250	0.285	0.010	0.002	KURU	KURU
30	0.035	0.010	0.017	0.072	-----	0.747	0.214	0.344	0.005	0.002	KURU	KURU
31	0.035	-----	0.017	0.108	-----	1.23	-----	0.522	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.179	0.072	0.463	0.179	1.46	2.79	6.07	0.831	1.58	1.11	0.214	KURU
Min.	0.002	0.010	0.010	0.017	0.035	0.053	0.214	0.108	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.027	0.028	0.043	0.049	0.072	0.558	1.68	0.188	0.195	0.046	0.015	KURU
LT/SN/Km2	0.651	0.675	1.03	1.17	1.72	13.3	40.1	4.48	4.63	1.10	0.349	KURU
AKIM mm.	1.74	1.75	2.76	3.14	4.30	35.6	104.	12.0	12.0	2.95	0.934	KURU
MİL. M3	0.073	0.073	0.116	0.132	0.180	1.49	4.37	0.504	0.505	0.124	0.039	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.61 MİLYON M3

181 MM.

5.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A286 BUDAKÖZÜ D. KIRANKIŞLA

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.'SİNDEN 3 KM. MESAFEDA KIRANKIŞLA KÖYÜNÜN GÜNEYİNDE
BUDAKÖZÜ DERESİ ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR. (PAFTA H33-D1)
34°30'14" Doğu - 40°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 415.00 km² YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.669 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.811 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.800 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.600 m³/sn 29.06.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	11	0.260	25	2.0	70	12.2
3	0.004	13	0.410	35	3.9	80	14.6
5	0.018	15	0.590	40	5.2	90	17.0
7	0.059	17	0.810	50	7.4	100	19.4
9	0.138	19	1.0	60	9.8	110	21.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.095	0.330	0.260	0.410	0.500	1.05	6.30	0.500	1.49	0.190	0.059	0.018
02	0.095	0.330	0.260	0.410	0.500	1.05	6.99	0.410	1.05	0.190	0.059	0.018
03	0.095	0.330	0.260	0.410	0.410	0.920	6.76	0.410	0.920	0.190	0.059	0.018
04	0.095	0.330	0.260	0.410	0.410	0.920	6.53	0.330	1.80	0.190	0.138	0.018
05	0.095	0.330	0.260	0.410	0.410	0.810	6.53	0.410	1.64	0.138	0.260	0.018
06	0.095	0.330	0.260	0.410	0.410	0.810	6.53	0.500	0.920	0.095	0.059	0.018
07	0.095	0.330	0.260	0.410	0.330	0.810	5.84	0.500	0.920	0.095	0.059	0.018
08	0.095	0.330	0.590	0.410	0.330	0.920	4.15	0.590	0.920	0.095	0.059	0.018
09	0.095	0.330	0.700	0.410	0.330	1.05	3.48	0.500	0.920	0.095	0.033	0.018
10	0.138	0.410	0.500	0.410	0.330	1.18	2.85	0.410	0.810	0.095	0.033	0.018
11	0.190	0.410	0.500	0.410	0.330	1.05	2.49	0.500	0.590	0.095	0.033	0.018
12	0.260	0.410	0.410	0.410	0.330	1.49	3.27	0.410	0.500	0.095	0.033	0.018
13	0.260	0.410	0.410	0.410	0.330	3.48	2.49	0.810	0.330	0.059	0.033	0.018
14	0.260	0.410	0.410	0.410	0.330	5.61	2.13	1.18	0.330	0.059	0.033	0.009
15	0.260	0.500	0.410	0.410	0.410	4.90	2.49	1.05	0.260	0.059	0.033	0.009
16	0.260	0.500	0.410	0.410	0.410	3.27	2.31	1.05	0.260	0.059	0.033	0.009
17	0.330	0.500	0.410	0.410	0.410	2.49	2.13	0.920	0.260	0.059	0.033	0.009
18	0.330	0.500	0.410	0.410	0.410	2.49	1.80	0.920	0.190	0.059	0.033	0.009
19	0.330	0.500	0.410	0.410	0.410	3.06	1.95	0.920	0.190	0.059	0.033	0.009
20	0.330	0.410	0.410	0.410	0.410	4.40	1.64	0.920	0.190	0.059	0.033	0.009
21	0.330	0.410	0.410	0.410	0.410	5.61	1.64	0.920	0.190	0.059	0.033	0.009
22	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	5.61	1.49	0.810	0.190	0.059	0.033	0.009
23	0.410	0.330	0.410	0.410	0.410	5.84	1.49	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
24	0.410	0.330	0.410	0.410	0.410	6.30	1.18	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
25	0.330	0.330	0.410	0.410	0.410	6.99	0.920	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
26	0.330	0.330	0.410	0.500	0.330	7.45	1.05	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
27	0.330	0.260	0.410	0.810	0.700	6.53	0.810	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
28	0.330	0.260	0.410	0.810	1.49	4.65	0.700	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
29	0.330	0.260	0.410	0.590	1.64	3.48	0.590	0.920	0.190	0.059	0.033	0.018
30	0.330	0.260	0.410	0.590	-----	3.69	0.590	0.810	0.190	0.059	0.033	0.018
31	0.330	-----	0.410	0.500	-----	6.30	-----	1.64	-----	0.059	0.033	-----
Maks.	0.500	0.500	1.05	1.05	2.49	9.80	8.63	6.99	7.45	0.190	1.64	0.033
Min.	0.059	0.260	0.260	0.330	0.260	0.700	0.330	0.138	0.190	0.059	0.033	0.009
Ortalama	0.248	0.370	0.397	0.453	0.481	3.36	2.97	0.748	0.546	0.087	0.049	0.015
LT/SN/Km2	0.596	0.892	0.957	1.09	1.16	8.10	7.16	1.80	1.32	0.209	0.117	0.037
AKIM mm.	1.60	2.31	2.56	2.93	2.90	21.7	18.6	4.83	3.41	0.559	0.315	0.096
MİL. M3	0.663	0.960	1.06	1.21	1.21	9.00	7.70	2.00	1.42	0.232	0.131	0.040

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 25.63 MİLYON M3 62 MM. 2.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A287 EĞİNOĞLU D. İNCESU

YERİ : ÇORUM-OSMANCIK İLÇESİ KARAYOLUNUN 45 KM İNCESU KÖYÜNÜN 3 KMDOĞUSUNDA EĞİNOĞLU DERESİ ÜZERİNDE YER ALIR. İSTASYONUN 1 KM MEMBASINDA KURULMUŞTUR. (PAFTA G33-B2)
34°58'3" Doğu - 40°53'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.25 km2

YAKLAŞIK KOT : 720 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.075 m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.042 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.450 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.570 m3/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.031	15	0.270	40	1.0
2	0.001	7	0.050	20	0.420	45	1.2
3	0.003	8	0.075	25	0.570	50	1.3
4	0.008	9	0.099	30	0.720		
5	0.017	10	0.125	35	0.870		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.065	0.114	0.125	0.125	0.072	0.008	KURU
02	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.114	0.125	0.125	0.072	0.003	KURU
03	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.114	0.097	0.097	0.072	0.003	KURU
04	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.114	0.097	0.097	0.072	0.003	KURU
05	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.114	0.097	0.097	0.072	0.003	KURU
06	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.450	0.097	0.097	0.072	0.003	KURU
07	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.330	0.072	0.097	0.050	0.003	KURU
08	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.183	0.072	0.072	0.050	0.003	KURU
09	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.183	0.072	0.072	0.050	0.001	KURU
10	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.183	0.072	0.072	0.050	0.001	KURU
11	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.183	0.072	0.050	0.031	0.001	KURU
12	0.008	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.072	0.050	0.031	0.001	KURU
13	0.008	0.027	0.027	0.027	0.027	0.045	0.154	0.072	0.031	0.031	0.001	KURU
14	0.008	0.027	0.027	0.027	0.027	0.045	0.154	0.072	0.017	0.008	0.001	KURU
15	0.015	0.027	0.027	0.027	0.027	0.045	0.154	0.072	0.008	0.008	0.001	KURU
16	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
17	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
18	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
19	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
20	0.015	0.027	0.027	0.027	0.015	0.045	0.154	0.097	0.003	0.008	0.001	KURU
21	0.027	0.027	0.027	0.027	0.015	0.087	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
22	0.027	0.027	0.027	0.027	0.015	0.087	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
23	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.087	0.154	0.072	0.003	0.008	0.001	KURU
24	0.027	0.027	0.027	0.027	0.045	0.087	0.154	0.031	0.003	0.008	0.001	KURU
25	0.027	0.027	0.027	0.027	0.065	0.140	0.154	0.031	0.031	0.008	KURU	KURU
26	0.027	0.027	0.027	0.027	0.065	0.193	0.125	0.031	0.125	0.008	KURU	KURU
27	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.114	0.125	0.031	0.125	0.008	KURU	KURU
28	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.114	0.125	0.017	0.125	0.008	KURU	KURU
29	0.027	0.027	0.027	0.015	0.027	0.114	0.125	0.050	0.125	0.008	KURU	KURU
30	0.027	0.027	0.027	0.015	-----	0.114	0.125	0.072	0.125	0.008	KURU	KURU
31	0.027	-----	0.027	0.015	-----	0.114	-----	0.125	-----	0.008	KURU	-----
Maks.	0.027	0.027	0.027	0.027	0.065	0.193	0.450	0.125	0.183	0.075	0.008	KURU
Min.	0.007	0.027	0.027	0.015	0.015	0.027	0.114	0.017	0.003	0.008	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.027	0.027	0.025	0.022	0.068	0.162	0.073	0.060	0.028	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.562	0.893	0.893	0.841	0.740	2.24	5.36	2.43	1.97	0.927	0.048	KURU
AKIM mm.	1.51	2.31	2.39	2.25	1.85	6.00	13.9	6.50	5.11	2.48	0.129	KURU
MİL. M3	0.046	0.070	0.072	0.068	0.056	0.181	0.420	0.197	0.155	0.075	0.004	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.34 MİLYON M3

44 MM.

1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A288 ARİFEĞAZILI D. ARİFEĞAZILI

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.SİNDE YOLUN GÜNEYİNDE VE ANAYOLA 200 M. UZAKLIKTADIR
(PAFTA H33-D1)
34°30'42" Doğu - 40°11'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.127 m3/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.167 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.590 m3/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.420 m3/sn 22.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.07.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.003	11	0.080	16	0.290	25	1.2
7	0.010	12	0.109	17	0.358	30	2.0
8	0.021	13	0.145	18	0.426	35	3.2
9	0.036	14	0.187	19	0.508	40	4.5
10	0.055	15	0.237	20	0.599		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.109	0.216	0.161	0.161	0.161	0.578	0.105	0.383	0.036	0.055	0.055
02	0.077	0.109	0.216	0.161	0.161	0.161	0.480	0.105	0.272	0.036	0.055	0.055
03	0.077	0.145	0.216	0.161	0.161	0.161	0.480	0.105	0.216	0.109	0.187	0.055
04	0.077	0.145	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.105	0.216	0.080	1.35	0.055
05	0.077	0.145	0.216	0.161	0.161	0.105	0.383	0.105	0.216	0.080	0.599	0.036
06	0.077	0.145	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.105	0.216	0.080	0.426	0.036
07	0.099	0.145	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.105	0.272	0.109	0.187	0.036
08	0.099	0.272	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.105	0.272	0.109	0.080	0.036
09	0.123	0.216	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.071	0.161	0.109	0.055	0.036
10	0.123	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.071	0.161	0.080	0.055	0.036
11	0.145	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.071	0.161	0.080	0.055	0.036
12	0.187	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.383	0.071	0.105	0.055	0.055	0.036
13	0.237	0.161	0.161	0.161	0.161	0.272	0.383	0.071	0.105	0.055	0.055	0.036
14	0.237	0.216	0.161	0.161	0.105	0.480	0.383	0.071	0.105	0.055	0.055	0.036
15	0.187	0.161	0.161	0.161	0.105	0.480	0.383	0.071	0.105	0.055	0.055	0.036
16	0.187	0.161	0.161	0.161	0.105	0.383	0.383	0.105	0.036	0.055	0.055	0.036
17	0.145	0.161	0.161	0.161	0.105	0.327	0.383	0.105	0.036	0.055	0.055	0.036
18	0.145	0.161	0.161	0.161	0.105	0.327	0.383	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
19	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.383	0.383	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
20	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.578	0.327	0.161	0.036	0.055	0.055	0.021
21	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.870	0.327	0.161	0.036	0.055	0.055	0.021
22	0.109	0.216	0.161	0.161	0.105	0.773	0.327	0.161	0.036	0.055	0.055	0.021
23	0.109	0.216	0.161	0.161	0.105	0.870	0.327	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
24	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.870	0.327	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
25	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.870	0.327	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
26	0.109	0.161	0.161	0.161	0.105	0.870	0.272	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
27	0.109	0.161	0.161	0.216	0.105	0.675	0.272	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
28	0.109	0.161	0.161	0.216	0.161	0.480	0.272	0.105	0.036	0.055	0.055	0.021
29	0.109	0.216	0.161	0.216	0.161	0.480	0.216	0.161	0.036	0.055	0.055	0.021
30	0.109	0.216	0.161	0.216	-----	0.480	0.161	0.161	0.036	0.055	0.055	0.021
31	0.109	-----	0.161	0.216	-----	0.675	-----	0.216	-----	0.055	0.055	-----
Maks.	0.237	0.272	0.272	0.272	0.272	1.59	0.578	0.480	0.383	0.187	KURU	0.080
Min.	0.002	0.080	0.161	0.161	0.071	0.105	0.105	0.071	0.021	0.021	0.055	0.021
Ortalama	0.122	0.170	0.168	0.170	0.134	0.420	0.361	0.110	0.117	0.065	0.136	0.032
LT/SN/Km2	0.870	1.21	1.19	1.21	0.952	2.98	2.56	0.781	0.831	0.460	0.964	0.228
AKIM mm.	2.33	3.12	3.20	3.23	2.39	7.99	6.64	2.09	2.15	1.23	2.58	0.590
MİL. M3	0.328	0.440	0.450	0.455	0.336	1.12	0.935	0.294	0.303	0.173	0.363	0.083

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.28 MİLYON M3 38 MM. 1.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A289 GÖKSU D. EĞERCİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ EĞERCİ BELDESİNDEDİR. (PAFTA J35-C2)
35°58'4" Doğu - 39°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 488.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.123 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 4.211 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m³/sn 25.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.784 m³/sn 24.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 29.08.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.215	38	0.694	55	3.0	100	17.2
31	0.285	39	0.784	60	3.9	110	21.5
33	0.379	40	0.869	70	6.4	120	26.6
35	0.494	45	1.5	80	9.4	130	31.8
37	0.625	50	2.0	90	13.2	133	33.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.52	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	5.13	9.10	6.97	4.38	2.42	1.93
02	3.52	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	5.37	8.79	7.58	3.71	2.23	1.93
03	3.71	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	5.62	8.79	8.18	3.52	2.05	1.70
04	3.71	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	5.87	9.40	7.27	3.52	2.23	1.81
05	3.71	3.71	3.52	3.34	2.97	2.97	6.11	10.5	6.36	3.52	2.23	1.81
06	3.71	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	6.97	10.5	6.36	3.34	2.23	1.81
07	3.71	3.71	3.71	3.34	2.97	2.97	8.18	10.2	6.36	3.34	2.23	1.81
08	3.71	3.71	3.71	3.15	2.97	2.97	8.79	9.40	6.36	3.34	2.05	1.70
09	3.71	3.71	3.71	3.52	2.97	2.97	9.40	8.79	6.36	3.34	1.93	1.81
10	3.71	3.89	3.71	3.34	2.97	2.79	9.40	8.49	6.66	3.34	2.05	1.70
11	3.71	3.89	3.71	3.34	2.97	2.97	9.40	8.18	6.36	3.34	2.05	1.81
12	3.71	3.89	3.52	3.34	2.79	2.97	9.78	8.79	6.11	3.15	2.23	1.70
13	3.71	3.89	3.71	3.34	2.79	3.15	9.40	7.88	5.62	3.34	2.05	1.70
14	3.71	3.89	3.71	3.15	2.97	2.97	9.78	9.10	5.37	3.52	2.05	2.23
15	3.71	3.89	3.71	3.34	2.97	3.15	10.5	9.40	5.37	3.52	1.81	3.34
16	3.52	3.89	3.71	3.34	2.97	2.97	10.9	8.18	5.13	3.15	1.81	3.15
17	3.52	3.89	3.71	3.15	2.97	2.79	10.2	8.18	5.13	2.79	1.81	2.05
18	3.52	3.89	3.71	2.97	2.97	2.97	10.2	8.18	4.88	2.97	1.81	1.70
19	3.52	3.89	3.71	2.97	2.97	2.97	10.2	7.88	4.88	2.79	1.93	1.70
20	3.52	3.89	3.71	2.97	2.97	2.97	10.2	7.88	4.38	3.15	2.05	1.81
21	3.52	3.89	3.71	2.97	2.97	2.97	10.2	8.49	4.38	4.38	2.23	1.81
22	3.52	3.89	3.71	3.15	2.79	3.15	10.2	8.18	5.62	4.38	1.93	1.81
23	3.52	3.89	3.71	3.15	2.79	3.34	10.2	7.58	4.88	2.97	1.70	1.81
24	3.52	3.89	3.71	2.97	2.79	3.52	9.78	7.27	4.14	2.60	1.70	1.93
25	3.52	3.89	3.71	3.15	2.79	3.71	9.78	7.27	5.37	2.60	1.81	1.93
26	3.71	3.89	3.52	3.15	2.79	4.14	9.78	7.27	4.38	2.23	1.81	2.23
27	3.71	3.89	3.52	3.15	2.97	4.63	9.40	7.27	4.14	2.05	1.81	1.93
28	3.71	3.89	3.52	3.15	2.97	4.38	9.10	6.97	3.89	2.42	1.93	1.93
29	3.71	3.89	3.52	2.97	3.15	4.63	9.10	7.27	4.14	2.60	2.05	1.93
30	3.71	3.89	3.34	2.97	-----	4.88	9.10	7.27	4.14	2.42	1.93	1.93
31	3.71	-----	3.52	2.97	-----	5.13	-----	6.36	-----	2.42	1.81	-----
Maks.	3.71	3.89	6.36	8.49	5.13	6.97	12.4	14.4	17.2	7.27	3.71	4.38
Min.	3.52	3.71	3.34	1.81	2.60	1.58	2.97	3.34	2.60	2.05	0.784	0.987
Ortalama	3.64	3.84	3.66	3.20	2.93	3.35	8.93	8.35	5.56	3.17	2.00	1.95
LT/SN/Km2	7.44	7.85	7.48	6.54	6.00	6.86	18.3	17.1	11.4	6.48	4.09	3.99
AKIM mm.	19.9	20.4	20.0	17.5	15.0	18.4	47.4	45.8	29.5	17.4	11.0	10.3
MİL. M3	9.74	9.94	9.79	8.56	7.35	8.98	23.2	22.4	14.4	8.48	5.35	5.05

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 133.24 MİLYON M3 273 MM. 8.6 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A290 KIZILIRMAK DIRMENCİK

YERİ : SİVAS MERKEZ KIZILKAVRAZ TARIHI KÖPRÜSÜNÜN 200 M ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA I-38-C1)
36°48'28" Doğu - 39°42'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 4262.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.702 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 24.459 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 319.000 m³/sn 10.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.730 m³/sn 30.09.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360.000 m³/sn 06.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.360 m³/sn 22.11.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.596	48	1.7	90	35.8	140	192.
40	0.724	50	2.2	100	54.5	150	245.
42	0.898	60	5.7	110	79.6	160	306.
44	1.1	70	11.9	120	110.	170	372.
46	1.4	80	21.9	130	146.	174	408.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.24	4.86	4.44	4.02	5.28	7.86	79.6	97.8	47.0	11.9	4.86	1.95
02	6.24	4.86	4.44	4.86	5.28	10.5	85.7	94.8	48.9	11.9	4.44	1.95
03	6.24	4.86	4.44	4.44	5.28	12.9	110	91.8	45.2	11.9	4.44	2.15
04	6.24	5.70	4.02	4.02	4.86	14.9	124	88.7	41.4	12.9	4.02	2.15
05	6.24	6.24	4.02	3.60	4.44	14.9	135	85.7	39.5	12.9	4.02	2.15
06	6.24	5.70	4.02	4.02	4.86	15.9	151	82.6	37.7	11.9	3.60	2.15
07	6.24	5.70	4.44	4.44	4.44	15.9	155	79.6	35.8	11.9	3.60	1.95
08	6.24	5.28	4.86	4.44	4.44	16.9	155	77.1	33.0	11.2	3.60	1.95
09	6.24	5.28	5.28	4.44	4.86	14.9	164	77.1	30.2	11.2	3.60	1.95
10	6.24	5.28	4.86	4.44	4.86	17.9	192	74.6	27.5	11.2	3.60	2.15
11	6.24	5.28	4.44	4.44	5.28	21.9	183	74.6	26.1	10.5	3.60	2.73
12	6.24	5.28	4.44	4.86	5.28	23.3	164	72.1	23.3	10.5	3.31	2.44
13	6.78	5.28	4.02	4.44	5.28	24.7	155	72.1	21.9	9.80	3.02	2.15
14	6.78	4.86	4.02	4.44	4.86	26.1	146	69.6	20.9	9.10	3.02	2.15
15	6.78	4.86	4.44	4.44	4.86	31.6	135	64.5	19.9	9.10	2.73	2.15
16	9.10	5.28	4.02	4.86	5.28	33.0	128	57.0	18.9	8.40	2.73	2.15
17	10.5	5.70	4.86	5.28	5.70	31.6	132	52.6	17.9	8.40	3.02	2.15
18	8.40	5.70	4.86	5.28	5.70	30.2	128	50.8	17.9	8.40	3.02	2.15
19	7.86	5.70	4.44	5.28	5.28	30.2	135	50.8	16.9	7.86	3.02	2.15
20	7.86	5.28	4.02	5.28	5.28	30.2	132	48.9	15.9	7.86	3.02	2.15
21	5.28	5.28	4.02	5.28	5.28	34.4	135	48.9	15.9	7.86	3.02	2.15
22	5.28	5.28	4.02	4.44	5.28	39.5	135	57.0	14.9	7.32	3.02	2.15
23	5.28	4.86	4.02	4.02	5.28	43.3	128	52.6	15.9	7.32	3.02	2.44
24	5.28	5.28	4.44	4.44	5.28	43.3	110	52.6	15.9	7.32	3.02	2.44
25	4.86	4.86	4.44	4.44	4.86	47.0	104	50.8	14.9	7.32	3.02	2.73
26	4.86	4.44	4.44	4.44	4.86	59.5	104	50.8	14.9	6.78	3.02	2.44
27	4.86	4.02	4.02	4.86	5.70	77.1	101	50.8	14.9	6.78	2.73	2.15
28	4.86	4.44	4.02	5.28	7.32	77.1	97.8	52.6	13.9	6.78	2.15	1.95
29	4.86	5.28	4.02	5.28	11.2	67.1	97.8	52.6	13.9	6.24	1.95	1.95
30	4.86	4.44	3.60	5.28	-----	64.5	97.8	52.6	12.9	5.70	1.95	1.73
31	4.86	-----	4.02	5.28	-----	74.6	-----	50.8	-----	4.86	1.95	-----
Maks.	16.9	6.24	7.32	6.24	12.9	88.7	319.	164.	50.8	14.9	4.86	3.60
Min.	4.86	2.73	2.73	3.02	4.02	6.78	77.1	48.9	12.9	4.86	1.95	1.73
Ortalama	6.26	5.17	4.30	4.66	5.40	34.0	130.	65.6	24.5	9.13	3.20	2.17
LT/SN/Km2	1.47	1.21	1.01	1.09	1.27	7.97	30.5	15.4	5.74	2.14	0.750	0.508
AKIM mm.	3.93	3.15	2.71	2.93	3.17	21.3	79.1	41.3	14.9	5.74	2.01	1.32
MİL. M3	16.8	13.4	11.5	12.5	13.5	91.0	337.	176.	63.4	24.5	8.56	5.62

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 773.78 MİLYON M3 182 MM. 5.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A294 ÖZDERESİ HAZARŞAH

YERİ : KAYSERİ MALATYA KARA YOLUNUN 50.KM SİNDEN SOLA HAZARŞAH TACIN KÖYLERİ YOLUNA GİRİLİR
HAZARŞAH KÖYÜ ÇIKIŞI 200M SONRA SOLDA YOLA 100M MESAFEDİR ÖZDERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K35-B3)
35°59'26" Doğu - 38°47'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1520 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.056 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.055 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.710 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.390 m3/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.08.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.200	60	2.9	110	6.4
3	0.001	25	0.650	70	3.6	120	7.1
5	0.010	30	0.900	80	4.3	130	7.8
7	0.027	40	1.5	90	5.0	140	8.5
9	0.055	50	2.2	100	5.7	150	9.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.200	0.125	0.075	0.038	0.010	0.004
02	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.320	0.125	0.055	0.038	0.010	0.004
03	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.500	0.125	0.038	0.038	0.010	0.004
04	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.700	0.125	0.100	0.038	0.010	0.004
05	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.900	0.125	0.075	0.038	0.010	0.004
06	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	1.14	0.125	0.075	0.027	0.010	0.004
07	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	1.08	0.125	0.075	0.027	0.010	0.004
08	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.850	0.100	0.075	0.027	0.010	0.004
09	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.750	0.100	0.075	0.027	0.010	0.004
10	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.600	0.100	0.038	0.027	0.010	0.004
11	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.450	0.100	0.038	0.027	0.010	0.004
12	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.360	0.100	0.038	0.016	0.010	0.004
13	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.010	0.320	0.100	0.038	0.016	0.010	0.004
14	0.016	0.010	0.016	0.010	0.010	0.016	0.320	0.100	0.038	0.016	0.010	0.004
15	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.320	0.100	0.027	0.016	0.010	0.004
16	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.280	0.075	0.038	0.016	0.010	0.004
17	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.240	0.125	0.038	0.016	0.010	0.004
18	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.240	0.100	0.038	0.016	0.010	0.004
19	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.240	0.100	0.038	0.016	0.010	0.004
20	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.240	0.075	0.038	0.010	0.010	0.004
21	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.200	0.075	0.038	0.010	0.010	0.004
22	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.200	0.075	0.055	0.010	0.010	0.004
23	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.175	0.075	0.055	0.016	0.010	0.004
24	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.175	0.075	0.055	0.016	0.010	0.004
25	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.016	0.175	0.100	0.055	0.016	0.004	0.004
26	0.016	0.010	0.010	0.010	0.010	0.038	0.175	0.075	0.055	0.010	0.004	0.004
27	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.100	0.150	0.075	0.055	0.010	0.004	0.004
28	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.125	0.150	0.075	0.055	0.010	0.004	0.001
29	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.100	0.150	0.075	0.038	0.010	0.004	0.001
30	0.010	0.010	0.010	0.010	-----	0.125	0.125	0.075	0.038	0.010	0.004	0.001
31	0.010	-----	0.010	0.010	-----	0.175	-----	0.075	-----	0.010	0.004	-----
Maks.	0.016	0.016	0.027	0.016	0.016	0.240	1.71	0.200	0.100	0.038	0.010	0.010
Min.	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.125	0.038	KURU	0.004	0.004	0.001
Ortalama	0.015	0.010	0.012	0.010	0.010	0.031	0.391	0.097	0.052	0.020	0.009	0.004
LT/SN/Km2	0.733	0.488	0.601	0.488	0.488	1.50	19.1	4.72	2.52	0.972	0.422	0.180
AKIM mm.	1.96	1.26	1.61	1.31	1.22	4.02	49.4	12.6	6.53	2.60	1.13	0.468
MİL. M3	0.040	0.026	0.033	0.027	0.025	0.083	1.01	0.259	0.134	0.053	0.023	0.010

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.72 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A296 ASACAK D. GEVREK

YERİ : YOZGAT-SORGUN-ÇEKEREK YOLUNDAN ÇİĞDEMİLİ KASABASINA GELİNİR.5 KM SONRA SAĞDA GEVREK KÖYÜNE GİRMEYEN KÖPRÜNÜN 25 M MEMBASINDA BETON EŞİKLİDİR. (PAFTA İ34-B4)
35°19'13" Doğu - 39°52'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.119 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.133 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.790 m³/sn 26.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.500 m³/sn 03.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.038	30	0.740	80	2.3
3	0.000	10	0.065	40	1.0	90	2.7
5	0.003	15	0.216	50	1.4	100	3.1
7	0.010	20	0.370	60	1.7	110	3.5
8	0.020	25	0.560	70	2.0	120	3.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.926	0.278	0.632	0.020	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.957	0.247	0.632	0.020	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.895	0.125	0.522	0.095	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.895	0.125	0.484	0.095	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.864	0.247	0.446	0.065	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.864	0.560	0.408	0.038	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.833	0.484	0.484	0.020	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.771	0.339	0.446	0.020	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.740	0.216	0.408	0.020	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.668	0.216	0.370	0.010	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.632	0.247	0.339	0.010	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.632	0.308	0.308	0.010	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	0.278	0.308	0.003	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.522	0.278	0.278	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.522	0.596	0.339	0.247	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.370	0.596	0.308	0.247	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.247	0.560	0.308	0.247	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.156	0.560	0.247	0.247	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.308	0.522	0.247	0.247	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.596	0.484	0.247	0.247	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.833	0.446	0.308	0.247	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.988	0.446	0.278	0.216	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.957	0.408	0.278	0.216	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.08	0.408	0.278	0.216	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.14	0.370	0.339	0.125	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.14	0.370	0.339	0.038	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	0.339	0.308	0.038	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.864	0.339	0.339	0.038	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.771	0.308	0.308	0.020	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.771	0.308	0.278	0.020	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.864	-----	0.370	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.79	1.52	1.55	1.02	0.095	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.308	0.125	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.409	0.594	0.292	0.291	0.014	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.7	17.0	8.36	8.31	0.394	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.3	44.0	22.4	21.5	1.05	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.09	1.54	0.783	0.753	0.037	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.20 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A297 KARASU İLETİM KANALI MOLU HES

YERİ : KAYSERİ-ANKARA YOLUNUN 22 KM REGÜLATÖRÜN 0.5 KM MANSABINDAKİ BETON KÖPRÜNÜN ALTIINDADIR
(PAFTA K34-C1)
35°17'36" Doğu - 38°46'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1022 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.01.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.207 m3/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 4.681 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.700 m3/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.600 m3/sn 01.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.600 m3/sn 07.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.647 m3/sn 01.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.039	80	2.1	130	5.1	180	9.6
20	0.147	90	2.6	140	6.0	190	10.5
30	0.325	100	3.2	150	6.9	200	11.4
40	0.589	110	3.8	160	7.8	210	12.3
60	1.2	120	4.4	170	8.7	215	12.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.39	4.17	4.88	4.23	4.88	8.25	7.17	3.39	4.80	3.21	1.96	2.45
02	3.21	4.29	5.03	4.73	4.80	8.34	7.08	3.45	4.17	3.27	2.10	2.50
03	3.45	4.35	5.19	4.95	4.65	8.25	7.62	4.05	3.57	3.45	2.05	2.71
04	3.39	5.82	4.95	4.80	4.80	8.16	6.90	3.63	3.93	3.57	2.05	2.55
05	3.45	4.73	4.80	4.88	4.73	8.16	6.81	3.69	3.81	3.63	1.96	2.71
06	3.45	4.50	4.73	4.80	5.03	8.43	7.17	3.75	3.75	3.63	2.20	2.82
07	3.45	4.11	4.43	4.88	5.73	8.79	7.62	5.03	4.23	3.33	2.45	2.71
08	3.45	4.05	4.50	4.58	6.99	8.52	8.70	5.37	4.43	3.04	2.45	2.77
09	5.19	3.99	5.46	4.80	7.26	8.43	8.25	5.46	4.23	3.45	2.55	2.60
10	4.11	4.23	4.80	4.65	7.80	8.43	8.07	5.10	3.75	3.33	2.71	2.66
11	4.43	4.50	4.50	4.73	7.44	8.34	8.70	4.88	4.17	3.27	2.50	2.71
12	4.58	4.95	4.73	4.65	7.08	8.43	8.97	4.73	4.43	3.15	2.45	2.77
13	4.17	4.35	4.43	5.19	7.17	9.15	8.79	4.95	4.23	3.15	2.45	2.60
14	4.05	4.50	4.50	4.65	7.26	7.89	8.97	5.37	4.11	3.33	2.40	2.66
15	4.17	4.65	4.50	5.03	7.89	7.53	8.07	4.80	4.11	2.93	2.35	2.82
16	4.23	4.58	4.65	5.46	8.16	7.71	8.07	5.28	3.81	3.04	2.66	2.45
17	4.11	4.58	5.55	4.80	7.98	7.17	7.53	5.55	3.63	2.93	2.71	2.82
18	4.35	4.80	4.35	4.65	7.80	7.62	7.08	4.88	3.75	2.77	2.50	2.93
19	4.35	4.80	4.50	4.35	7.89	7.80	6.27	4.58	3.63	2.88	2.66	2.88
20	4.17	3.69	4.17	4.35	7.80	7.89	6.63	4.95	3.45	2.99	2.35	2.82
21	4.23	4.65	4.23	4.35	7.44	8.43	6.27	4.35	3.51	2.71	2.50	2.93
22	4.17	4.65	4.29	4.65	7.53	8.43	5.82	3.87	3.45	2.60	2.77	3.51
23	3.87	4.50	4.17	4.95	7.53	8.34	4.35	3.87	3.93	2.88	2.30	2.82
24	3.87	4.58	4.43	4.80	7.53	8.16	4.35	3.99	3.75	2.66	2.71	3.21
25	4.11	4.50	4.73	5.46	7.53	7.98	4.17	5.10	3.75	2.55	2.88	3.10
26	4.11	4.65	4.43	5.55	8.16	7.98	3.75	4.23	3.39	2.60	2.60	3.21
27	4.11	4.58	4.11	6.09	8.52	7.89	3.93	4.17	3.33	1.78	2.82	3.33
28	4.05	4.80	4.11	5.64	8.43	7.80	3.81	4.23	3.27	2.01	2.60	3.51
29	4.17	4.80	3.99	5.28	8.43	7.35	3.63	4.50	3.45	2.05	2.20	3.39
30	4.11	4.88	3.99	5.10	-----	7.08	3.51	4.43	3.45	2.15	2.40	2.93
31	4.11	-----	3.45	5.03	-----	7.89	-----	4.17	-----	2.10	2.55	-----
Maks.	7.17	7.44	8.52	8.97	10.5	10.7	10.1	9.15	7.89	6.54	6.45	6.45
Min.	2.30	1.92	1.87	3.21	3.81	7.08	2.30	2.20	1.96	1.78	1.60	1.64
Ortalama	4.00	4.54	4.53	4.91	7.04	8.08	6.60	4.51	3.84	2.92	2.45	2.86
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	10.7	11.8	12.1	13.1	17.6	21.7	17.1	12.1	9.96	7.81	6.55	7.42

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 147.94 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A298 YONCALIK DERESİ EYNELLİ

YERİ : YOZGAT-SARIKAYA-EYNELLİ ARA YOLUNDAN AKDAĞMADENİ'NE GİDERKEN EYNELLİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA
750 M MESAFEDEDİR. (PAFTA İ35-D3)
35°43'50" Doğu - 39°34'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.169 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.104 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.860 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 25.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.440 m³/sn 21.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 22.08.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.001	29	0.011	50	0.476	100	4.1
25	0.004	30	0.013	60	1.1		
26	0.005	35	0.041	70	1.7		
27	0.007	40	0.090	80	2.5		
28	0.009	45	0.240	90	3.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.051	0.051	0.035	0.035	0.061	0.240	0.210	0.210	0.090	0.051	0.030
02	0.051	0.051	0.051	0.035	0.035	0.061	0.334	0.180	0.210	0.080	0.051	0.030
03	0.051	0.051	0.051	0.035	0.035	0.061	0.429	0.210	0.210	0.080	0.051	0.030
04	0.051	0.051	0.051	0.035	0.035	0.061	0.718	0.210	0.210	0.080	0.051	0.030
05	0.051	0.051	0.035	0.035	0.035	0.051	0.718	0.210	0.210	0.080	0.051	0.030
06	0.051	0.051	0.035	0.035	0.035	0.051	0.899	0.210	0.180	0.080	0.051	0.030
07	0.051	0.051	0.030	0.035	0.035	0.051	1.14	0.210	0.240	0.070	0.051	0.030
08	0.051	0.051	0.035	0.035	0.035	0.041	0.778	0.210	0.240	0.070	0.041	0.030
09	0.051	0.051	0.035	0.035	0.035	0.061	0.657	0.180	0.210	0.070	0.041	0.024
10	0.051	0.051	0.035	0.035	0.035	0.051	0.536	0.180	0.210	0.070	0.041	0.024
11	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.051	0.476	0.180	0.210	0.070	0.041	0.024
12	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.061	0.476	0.180	0.210	0.061	0.041	0.024
13	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.080	0.382	0.210	0.180	0.061	0.041	0.024
14	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.090	0.382	0.210	0.180	0.061	0.035	0.024
15	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.090	0.476	0.180	0.180	0.061	0.035	0.024
16	0.041	0.051	0.035	0.035	0.035	0.080	0.476	0.240	0.180	0.051	0.035	0.024
17	0.041	0.051	0.030	0.035	0.035	0.070	0.429	0.240	0.180	0.051	0.035	0.024
18	0.041	0.051	0.035	0.035	0.150	0.070	0.382	0.240	0.150	0.051	0.035	0.024
19	0.041	0.051	0.035	0.035	0.150	0.080	0.382	0.210	0.150	0.051	0.035	0.024
20	0.041	0.051	0.035	0.035	0.150	0.080	0.382	0.210	0.150	0.051	0.035	0.024
21	0.041	0.051	0.035	0.035	0.080	0.090	0.334	0.210	0.150	0.051	0.035	0.024
22	0.041	0.051	0.035	0.035	0.080	0.120	0.334	0.210	0.120	0.051	0.035	0.024
23	0.041	0.051	0.035	0.035	0.070	0.120	0.287	0.210	0.120	0.051	0.035	0.024
24	0.041	0.051	0.035	0.035	0.051	0.120	0.287	0.210	0.120	0.051	0.035	0.024
25	0.041	0.051	0.035	0.035	0.041	0.180	0.240	0.210	0.120	0.041	0.035	0.019
26	0.041	0.051	0.035	0.035	0.041	0.210	0.240	0.210	0.090	0.061	0.035	0.019
27	0.041	0.051	0.035	0.035	0.041	0.180	0.240	0.210	0.090	0.061	0.035	0.019
28	0.041	0.051	0.035	0.035	0.041	0.150	0.210	0.210	0.090	0.051	0.035	0.019
29	0.041	0.051	0.030	0.035	0.041	0.150	0.210	0.210	0.090	0.051	0.035	0.019
30	0.041	0.051	0.030	0.035	-----	0.150	0.210	0.210	0.090	0.051	0.035	0.019
31	0.041	-----	0.035	0.035	-----	0.180	-----	0.210	-----	0.051	0.030	-----
Maks.	0.061	0.061	0.061	0.061	0.287	0.210	1.86	0.476	0.287	0.150	0.061	0.041
Min.	0.041	0.051	0.030	0.035	0.035	0.041	0.210	0.180	0.080	0.041	0.030	0.019
Ortalama	0.044	0.051	0.036	0.035	0.053	0.095	0.443	0.207	0.166	0.062	0.040	0.025
LT/SN/Km ²	1.24	1.42	1.02	0.978	1.47	2.66	12.4	5.78	4.64	1.72	1.11	0.687
AKIM mm.	3.31	3.69	2.72	2.62	3.69	7.12	32.1	15.5	12.0	4.61	2.96	1.78
MİL. M3	0.118	0.132	0.098	0.094	0.132	0.255	1.15	0.555	0.430	0.165	0.106	0.064

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.30 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A299 KURU DERE ARMUTLU

YERİ : SİVAS MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ İLE KARACACÖREN KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA I-38-C4)
37°17'16" Doğu - 39°34'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3.85 km² YAKLAŞIK KOT : 1390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.012 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.250 m³/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.430 m³/sn 04.05.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.06.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.001	14	0.020	19	0.155	40	2.8
10	0.003	15	0.032	20	0.215	45	3.6
11	0.004	16	0.050	25	0.645	50	4.6
12	0.006	17	0.074	30	1.2	60	6.8
13	0.012	18	0.105	35	2.0	70	9.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.032	0.027	0.027	0.011	0.003	0.003
02	0.004	0.006	0.006	0.006	0.003	0.006	0.074	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
03	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.012	0.074	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
04	0.004	0.006	0.006	0.006	0.003	0.006	0.074	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
05	0.004	0.006	0.006	0.006	0.003	0.006	0.074	0.042	0.027	0.003	0.003	0.003
06	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.074	0.042	0.027	0.003	0.003	0.003
07	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.074	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
08	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.050	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
09	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.050	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
10	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.032	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
11	0.006	0.006	0.012	0.004	0.003	0.006	0.057	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
12	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.004	0.057	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
13	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.006	0.057	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
14	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.006	0.057	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
15	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.012	0.057	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
16	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.032	0.042	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
17	0.006	0.006	0.004	0.006	0.003	0.074	0.042	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
18	0.004	0.006	0.004	0.020	0.003	0.050	0.042	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
19	0.006	0.006	0.004	0.012	0.003	0.012	0.042	0.027	0.027	0.003	0.003	0.003
20	0.006	0.006	0.006	0.012	0.003	0.012	0.027	0.057	0.018	0.003	0.003	0.003
21	0.006	0.006	0.004	0.012	0.003	0.012	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
22	0.006	0.006	0.004	0.012	0.003	0.012	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
23	0.006	0.006	0.004	0.012	0.003	0.012	0.027	0.042	0.018	0.003	0.003	0.003
24	0.006	0.006	0.004	0.006	0.003	0.012	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
25	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.020	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
26	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.032	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
27	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.020	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
28	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.020	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
29	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.020	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
30	0.006	0.004	0.004	0.003	-----	0.020	0.027	0.027	0.018	0.003	0.003	0.003
31	0.006	-----	0.004	0.003	-----	0.020	-----	0.027	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.032	0.012	0.020	0.032	0.003	0.155	0.387	1.25	0.165	0.011	0.003	0.003
Min.	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.018	0.018	0.018	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	0.015	0.045	0.029	0.024	0.003	0.003	0.003
LT/SN/Km2	1.41	1.52	1.31	1.55	0.779	4.01	11.8	7.64	6.16	0.846	0.779	0.779
AKIM mm.	3.77	3.95	3.50	4.15	1.95	10.7	30.5	20.5	16.0	2.27	2.09	2.02
MİL. M3	0.015	0.015	0.013	0.016	0.008	0.041	0.117	0.079	0.061	0.009	0.008	0.008

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.39 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A300 TATLI D. KARACAÖREN

YERİ : SİVAS MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜNE DİR. (PAFTA I-38-C4)
37°18'7" Doğu - 39°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.51 km²

YAKLAŞIK KOT : 1405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.150 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 3.560 m³/sn 15.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.190 m³/sn 04.05.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım
70	0.001
80	0.380
90	2.7
100	7.0
102	7.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.077	0.039	0.077	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU
02	0.077	0.077	0.039	0.039	0.077	0.077	0.304	0.380	0.266	0.191	KURU	KURU
03	0.077	0.115	0.039	0.039	0.077	0.077	0.304	0.612	0.266	0.191	KURU	KURU
04	0.077	0.191	0.039	0.077	0.077	0.077	0.304	0.380	0.266	0.191	KURU	KURU
05	0.077	0.153	0.039	0.077	0.077	0.077	0.342	0.612	0.266	0.191	KURU	KURU
06	0.077	0.153	0.039	0.039	0.077	0.077	0.380	0.844	0.266	0.153	KURU	KURU
07	0.077	0.115	0.039	0.039	0.077	0.077	0.612	0.612	0.266	0.153	KURU	KURU
08	0.077	0.039	0.001	0.001	0.077	0.077	0.380	0.342	0.304	0.153	KURU	KURU
09	0.077	0.077	0.001	0.001	0.077	0.077	0.612	0.304	0.266	0.153	KURU	KURU
10	0.077	0.039	0.039	0.039	0.077	0.077	0.380	0.342	0.266	0.153	KURU	KURU
11	0.115	0.039	0.039	0.077	0.077	0.077	0.380	0.304	0.266	0.115	KURU	KURU
12	0.077	0.001	0.039	0.039	0.077	0.077	0.342	0.342	0.266	0.077	KURU	KURU
13	0.153	0.001	0.039	0.039	0.077	0.077	0.342	0.342	0.266	0.001	KURU	KURU
14	0.153	0.039	0.039	0.077	0.077	0.077	0.342	0.304	0.266	KURU	KURU	KURU
15	0.153	0.039	0.039	0.077	0.077	0.380	0.612	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
16	0.191	0.039	0.039	0.115	0.077	0.612	0.612	0.342	0.228	KURU	KURU	KURU
17	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
18	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.612	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
19	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.612	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
20	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.380	0.153	KURU	KURU	KURU
21	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.612	0.342	0.153	KURU	KURU	KURU
22	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.304	0.612	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
23	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.342	0.191	KURU	KURU	KURU
24	0.153	0.039	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
25	0.153	0.077	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.342	0.228	KURU	KURU	KURU
26	0.153	0.077	0.001	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.228	KURU	KURU	KURU
27	0.153	0.077	0.039	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
28	0.153	0.077	0.039	0.077	0.077	0.304	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
29	0.153	0.039	0.039	0.077	0.077	0.266	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
30	0.153	0.039	0.001	0.077	-----	0.266	0.380	0.304	0.191	KURU	KURU	KURU
31	0.077	-----	0.001	0.077	-----	0.266	-----	0.304	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.191	0.191	0.228	0.228	0.077	3.56	1.54	2.70	2.70	0.304	KURU	KURU
Min.	0.039	0.001	0.001	0.001	0.077	0.039	0.228	0.228	0.153	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.124	0.063	0.022	0.065	0.077	0.198	0.425	0.371	0.233	0.062	KURU	KURU
LT/SN/Km2	10.7	5.48	1.90	5.62	6.69	17.2	37.0	32.2	20.3	5.36	KURU	KURU
AKIM mm.	28.8	14.2	5.08	15.1	16.8	46.1	95.8	86.3	52.6	14.4	KURU	KURU
MİL. M3	0.331	0.163	0.058	0.173	0.193	0.530	1.10	0.993	0.605	0.165	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.31 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A301 GÖYNÜK DEĞE HAYRANLI

YERİ : SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-37-B4)
36°51'7" Doğu - 39°47'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3.07 km²

YAKLAŞIK KOT : 1439 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.026 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.028 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.148 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 09.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.148 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 12.01.2005

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.033	15	0.148
2	0.007	7	0.041	20	0.235
3	0.012	8	0.051	25	0.336
4	0.018	9	0.062	30	0.448
5	0.025	10	0.076		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.033	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018
02	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.041	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018
03	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.051	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018
04	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.062	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018
05	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.051	0.033	0.033	0.033	0.018
06	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.090	0.051	0.033	0.033	0.033	0.018
07	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.105	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
08	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.090	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
09	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.105	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
10	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.105	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
11	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.018	0.090	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
12	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.090	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
13	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
14	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
15	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.090	0.051	0.033	0.033	0.025	0.018
16	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.090	0.041	0.033	0.033	0.025	0.018
17	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.025	0.018
18	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.025	0.018
19	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.025	0.018
20	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.018	0.018
21	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.018	0.018
22	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.018	0.018
23	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.018	0.076	0.041	0.033	0.033	0.018	0.018
24	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.025	0.062	0.041	0.033	0.033	0.018	0.018
25	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
26	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
27	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
28	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.025	0.018
29	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
30	0.018	0.018	0.018	0.018	-----	0.025	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
31	0.018	-----	0.018	0.018	-----	0.033	-----	0.033	-----	0.033	0.018	-----
Maks.	0.018	0.018	0.018	0.018	0.025	0.033	0.148	0.062	0.033	0.033	0.033	0.018
Min.	0.018	0.018	0.018	0.018	0.012	0.018	0.025	0.033	0.033	0.033	0.018	0.018
Ortalama	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019	0.020	0.075	0.045	0.033	0.033	0.024	0.018
LT/SN/Km2	5.86	5.86	5.86	5.86	6.33	6.54	24.3	14.8	10.7	10.7	7.84	5.86
AKIM mm.	15.7	15.2	15.7	15.7	15.9	17.5	62.9	39.7	27.9	28.8	21.0	15.2
MİL. M3	0.048	0.047	0.048	0.048	0.049	0.054	0.193	0.122	0.086	0.088	0.064	0.047

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.89 MİLYON M3 291 MM. 9.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A302 ALKAYA D. HAYRANLI

YERİ : SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDÜR. (PAFTA I-37-B4)
36°5'59" Doğu - 39°47'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3.94 km²

YAKLAŞIK KOT : 1431 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.016 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.015 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.095 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.280 m³/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 06.02.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	9	0.036
5	0.002	10	0.050
6	0.007	15	0.125
7	0.014	20	0.200
8	0.024	30	0.360

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.012	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.012	0.006	0.006
02	0.006	0.012	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
03	0.006	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
04	0.006	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
05	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
06	0.006	0.012	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
07	0.006	0.012	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
08	0.006	0.012	0.006	0.028	0.012	0.012	0.052	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
09	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.052	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
10	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.066	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
11	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.080	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
12	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.080	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
13	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.066	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
14	0.006	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.052	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
15	0.006	0.006	0.006	0.019	0.012	0.012	0.052	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
16	0.006	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
17	0.006	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
18	0.012	0.012	0.006	0.019	0.012	0.012	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
19	0.006	0.012	0.006	0.019	0.012	0.019	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
20	0.006	0.012	0.006	0.012	0.012	0.019	0.038	0.028	0.019	0.006	0.006	0.006
21	0.012	0.006	0.006	0.012	0.012	0.019	0.038	0.019	0.019	0.006	0.006	0.006
22	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.019	0.038	0.019	0.019	0.006	0.006	0.006
23	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.019	0.038	0.019	0.019	0.006	0.006	0.006
24	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.019	0.038	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
25	0.012	0.006	0.012	0.012	0.012	0.028	0.038	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
26	0.012	0.006	0.012	0.012	0.012	0.028	0.038	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
27	0.012	0.006	0.012	0.012	0.012	0.028	0.038	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
28	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.028	0.038	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
29	0.006	0.006	0.028	0.012	0.012	0.028	0.028	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
30	0.006	0.006	0.028	0.012	-----	0.038	0.028	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
31	0.012	-----	0.028	0.012	-----	0.038	-----	0.019	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.012	0.012	0.028	0.028	0.012	0.038	0.080	0.028	0.019	0.012	0.006	0.006
Min.	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.028	0.019	0.012	0.006	0.006	0.006
Ortalama	0.007	0.008	0.009	0.019	0.012	0.018	0.044	0.025	0.017	0.006	0.006	0.006
LT/SN/Km2	1.82	1.93	2.36	4.87	3.05	4.47	11.1	6.30	4.41	1.57	1.52	1.52
AKIM mm.	4.87	5.00	6.32	13.0	7.63	12.0	28.9	16.9	11.4	4.21	4.08	3.95
MİL. M3	0.019	0.020	0.025	0.051	0.030	0.047	0.114	0.066	0.045	0.017	0.016	0.016

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.47 MİLYON M3 118 MM. 3.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A303 KIŞLA D. KUŞÇU

YERİ : SİVAS-ZARA İLÇESİ KUŞÇU KÖYÜNE DİR. (PAFTA I-39-A1)
37°14'16" Doğu - 39°56'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1407 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.403 m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.304 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 5.250 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 29.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 6.780 m3/sn 25.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m3/sn 01.10.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	30	0.017	70	1.7	120	6.7
26	0.002	35	0.085	80	2.6	130	8.1
27	0.003	40	0.215	90	3.6	140	9.7
28	0.006	50	0.606	100	4.6	150	11.6
29	0.011	60	1.1	110	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.052	0.070	0.019	0.019	0.035	0.052	0.590	0.750	0.552	0.196	0.070	0.052
02	0.052	0.070	0.019	0.019	0.035	0.052	0.873	0.689	0.513	0.196	0.070	0.052
03	0.052	0.070	0.026	0.019	0.035	0.052	1.50	0.750	0.475	0.196	0.070	0.035
04	0.052	0.087	0.035	0.026	0.035	0.052	1.77	0.873	0.437	0.221	0.070	0.035
05	0.052	0.087	0.026	0.026	0.035	0.052	2.24	0.873	0.437	0.196	0.070	0.035
06	0.052	0.087	0.019	0.019	0.035	0.052	2.93	0.934	0.399	0.196	0.087	0.035
07	0.052	0.070	0.019	0.014	0.035	0.052	4.16	0.812	0.399	0.196	0.070	0.035
08	0.052	0.070	0.019	0.014	0.035	0.052	3.57	0.750	0.475	0.172	0.070	0.035
09	0.052	0.035	0.026	0.014	0.035	0.070	3.27	0.689	0.399	0.172	0.070	0.035
10	0.052	0.026	0.019	0.019	0.035	0.105	3.72	0.590	0.361	0.147	0.070	0.052
11	0.052	0.026	0.026	0.019	0.035	0.105	3.16	0.590	0.361	0.147	0.070	0.052
12	0.070	0.026	0.026	0.019	0.035	0.087	2.12	0.552	0.322	0.147	0.070	0.052
13	0.087	0.026	0.026	0.019	0.035	0.087	1.94	0.552	0.322	0.147	0.070	0.052
14	0.087	0.026	0.026	0.014	0.035	0.221	2.35	0.552	0.284	0.122	0.070	0.035
15	0.070	0.026	0.026	0.019	0.035	0.284	2.93	0.513	0.284	0.122	0.052	0.035
16	0.087	0.026	0.026	0.019	0.035	0.246	2.70	0.513	0.246	0.105	0.052	0.052
17	0.087	0.035	0.026	0.019	0.035	0.221	2.58	0.475	0.246	0.105	0.052	0.035
18	0.087	0.026	0.026	0.026	0.035	0.196	2.35	0.475	0.246	0.105	0.052	0.035
19	0.087	0.026	0.026	0.026	0.035	0.196	2.35	0.437	0.246	0.105	0.052	0.035
20	0.087	0.019	0.026	0.026	0.035	0.284	1.86	0.552	0.246	0.105	0.070	0.035
21	0.070	0.026	0.026	0.026	0.035	0.475	1.59	0.513	0.221	0.087	0.070	0.035
22	0.070	0.026	0.026	0.026	0.035	0.552	1.50	0.475	0.221	0.105	0.052	0.052
23	0.070	0.026	0.035	0.026	0.035	0.437	1.33	0.475	0.221	0.105	0.052	0.070
24	0.052	0.026	0.035	0.026	0.035	0.437	1.24	0.475	0.221	0.087	0.052	0.070
25	0.070	0.026	0.035	0.026	0.035	0.750	1.12	0.689	0.221	0.087	0.035	0.052
26	0.070	0.035	0.026	0.026	0.035	0.995	1.06	0.590	0.196	0.087	0.035	0.035
27	0.052	0.026	0.035	0.026	0.035	0.812	0.995	0.552	0.196	0.070	0.035	0.035
28	0.052	0.019	0.026	0.019	0.035	0.628	0.934	0.552	0.196	0.070	0.035	0.035
29	0.052	0.019	0.019	0.026	0.052	0.590	0.873	0.628	0.196	0.070	0.035	0.035
30	0.052	0.019	0.035	0.026	-----	0.750	0.812	0.628	0.196	0.070	0.035	0.035
31	0.052	-----	0.019	0.026	-----	0.750	-----	0.552	-----	0.070	0.052	-----
Maks.	0.105	0.105	0.052	0.070	0.052	1.24	7.26	2.12	1.18	0.246	0.105	0.087
Min.	0.052	0.019	0.014	0.014	0.035	0.052	0.552	0.437	0.147	0.052	0.035	0.035
Ortalama	0.064	0.039	0.026	0.022	0.036	0.313	2.01	0.615	0.311	0.129	0.059	0.042
LT/SN/Km2	1.85	1.14	0.752	0.630	1.03	9.06	58.4	17.8	9.02	3.75	1.70	1.23
AKIM mm.	4.97	2.96	2.01	1.69	2.58	24.3	151.	47.7	23.4	10.0	4.55	3.19
MİL. M3	0.171	0.102	0.069	0.058	0.089	0.838	5.22	1.65	0.807	0.346	0.157	0.110

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.62 MİLYON M3 279 MM. 8.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A304 GEVEN D. KARATAŞ

YERİ : SİVAS -ULAŞ İLÇESİ KARATAŞ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA J38-A1)
37°3'33" Doğu - 39°22'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1438 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.035 m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.063 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.070 m3/sn 02.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.070 m3/sn 10.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	38	0.034	60	0.457	107	2.2
34	0.005	39	0.044	70	0.771		
35	0.011	40	0.055	80	1.1		
36	0.018	45	0.123	90	1.5		
37	0.025	50	0.215	100	1.9		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.060	0.018	0.018	0.007	0.007	0.800	0.105	0.035	0.001	0.005	0.005
02	0.035	0.060	0.018	0.025	0.004	0.018	1.15	0.105	0.025	0.001	0.005	0.005
03	0.035	0.074	0.018	0.018	0.007	0.018	1.00	0.125	0.035	0.001	0.005	0.001
04	0.035	0.105	0.011	0.018	0.011	0.018	0.770	0.236	0.025	0.001	0.005	0.001
05	0.035	0.074	0.011	0.018	0.011	0.018	0.710	0.236	0.025	0.001	0.005	0.001
06	0.035	0.046	0.011	0.018	0.011	0.018	0.650	0.188	0.018	0.001	0.005	0.001
07	0.046	0.046	0.011	0.025	0.011	0.018	0.680	0.312	0.025	0.001	0.005	0.001
08	0.035	0.046	0.018	0.025	0.007	0.025	0.560	0.140	0.025	0.001	0.005	0.001
09	0.035	0.046	0.025	0.025	0.007	0.025	0.502	0.105	0.025	0.001	0.005	0.001
10	0.035	0.046	0.025	0.025	0.011	0.025	0.364	0.089	0.018	0.001	0.005	0.001
11	0.035	0.046	0.018	0.025	0.007	0.025	0.260	0.105	0.018	0.001	0.005	0.001
12	0.046	0.046	0.018	0.046	0.004	0.025	0.236	0.125	0.011	0.001	0.005	0.001
13	0.060	0.046	0.018	0.035	0.011	0.025	0.188	0.089	0.011	0.001	0.005	0.001
14	0.060	0.046	0.018	0.025	0.011	0.025	0.188	0.260	0.011	0.001	0.005	0.001
15	0.060	0.046	0.018	0.025	0.011	0.046	0.312	0.236	0.011	0.001	0.005	0.001
16	0.060	0.046	0.018	0.025	0.011	0.046	0.338	0.089	0.007	0.001	0.005	0.001
17	0.074	0.046	0.018	0.018	0.011	0.046	0.212	0.074	0.007	0.001	0.005	0.001
18	0.060	0.035	0.025	0.018	0.011	0.046	0.212	0.074	0.007	0.001	0.005	0.001
19	0.060	0.035	0.025	0.018	0.011	0.046	0.260	0.060	0.007	0.005	0.005	0.001
20	0.060	0.035	0.025	0.018	0.025	0.046	0.212	0.212	0.007	0.005	0.005	0.001
21	0.074	0.025	0.025	0.018	0.025	0.046	0.164	0.140	0.007	0.005	0.005	0.001
22	0.074	0.025	0.035	0.018	0.025	0.060	0.188	0.074	0.011	0.005	0.005	0.001
23	0.074	0.025	0.035	0.011	0.025	0.074	0.164	0.074	0.164	0.005	0.005	0.001
24	0.074	0.025	0.074	0.007	0.025	0.074	0.125	0.074	0.074	0.005	0.005	0.001
25	0.074	0.018	0.035	0.007	0.025	0.105	0.125	0.140	0.046	0.005	0.005	0.001
26	0.074	0.018	0.018	0.007	0.025	0.260	0.105	0.089	0.035	0.005	0.005	0.001
27	0.074	0.018	0.018	0.011	0.018	0.312	0.125	0.046	0.025	0.005	0.005	0.001
28	0.074	0.018	0.025	0.011	0.018	0.260	0.125	0.046	0.011	0.005	0.005	0.001
29	0.060	0.018	0.018	0.011	0.018	0.236	0.140	0.035	0.007	0.005	0.005	0.001
30	0.060	0.018	0.018	0.011	-----	0.312	0.125	0.025	0.007	0.005	0.005	0.001
31	0.074	-----	0.018	0.011	-----	0.418	-----	0.025	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	0.074	0.140	0.236	0.046	0.025	0.560	2.07	0.966	1.29	0.005	0.005	0.005
Min.	0.025	0.011	0.007	0.007	0.001	0.007	0.089	0.018	0.007	0.001	0.005	0.001
Ortalama	0.056	0.041	0.022	0.019	0.014	0.088	0.366	0.120	0.025	0.003	0.005	0.001
LT/SN/Km2	2.36	1.76	0.942	0.811	0.593	3.74	15.6	5.12	1.05	0.114	0.213	0.054
AKIM mm.	6.33	4.55	2.52	2.17	1.49	10.0	40.4	13.7	2.72	0.305	0.570	0.140
MİL. M3	0.149	0.107	0.059	0.051	0.035	0.235	0.950	0.323	0.064	0.007	0.013	0.003

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.00 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A306 YILDIZ IRMAĞI ALIĞILI

YERİ : SİVAS MERKEZ GAZİBEY KÖYÜNÜN ALIĞILI MEVKİNDEDİR. (PAFTA I-37-)
36°51'55" Doğu - 39°59'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 660.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.807 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 5.373 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 65.400 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.010 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 07.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.608 m³/sn 18.09.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.300	150	16.6	250	40.9	310	60.9
70	2.1	170	20.8	270	47.0	320	64.6
90	5.1	190	24.9	280	50.3	330	68.5
110	8.8	210	29.7	290	53.6	331	68.9
130	12.8	230	35.1	300	57.2	332	69.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.01	1.55	1.66	1.55	1.44	1.87	19.5	10.8	8.85	1.98	1.77	1.66
02	1.01	1.55	1.55	1.55	1.44	1.87	33.5	10.2	8.07	1.98	1.77	1.66
03	1.12	1.55	1.66	1.55	1.44	2.09	36.2	10.0	7.49	2.09	1.87	1.66
04	1.12	1.55	1.87	1.44	1.44	2.09	41.5	10.2	7.10	2.23	1.77	1.66
05	1.23	1.55	1.87	1.44	1.44	2.09	46.1	9.63	7.88	2.23	1.77	1.66
06	1.23	1.55	1.87	1.55	1.33	2.23	50.0	9.63	6.55	2.37	1.77	1.66
07	1.33	1.55	1.66	1.55	1.44	2.37	58.3	8.85	5.83	2.37	1.77	1.55
08	1.33	1.55	1.66	1.55	1.44	2.37	54.7	8.27	6.37	2.23	1.77	1.55
09	1.44	1.55	1.87	1.55	1.55	2.37	54.0	7.69	5.65	2.23	1.77	1.55
10	1.44	1.55	1.66	1.55	1.55	2.37	52.0	7.10	4.95	1.98	1.77	1.66
11	1.44	1.55	1.55	1.55	1.44	2.37	48.0	7.10	4.63	1.87	1.87	1.66
12	1.44	1.55	1.55	1.55	1.55	2.23	43.6	6.73	4.14	1.87	1.77	1.55
13	1.44	1.55	1.55	1.55	1.55	2.23	41.2	6.73	3.66	1.98	1.77	1.44
14	1.44	1.55	1.55	1.55	1.55	2.80	39.0	7.10	3.36	1.98	1.77	1.44
15	1.44	1.55	1.55	1.55	1.66	3.50	42.1	7.10	3.22	1.98	1.77	1.44
16	1.44	1.55	1.44	1.66	1.66	3.50	47.3	6.19	2.94	2.09	1.66	1.44
17	1.44	1.55	1.55	1.55	1.66	3.82	43.6	5.11	2.80	2.09	1.66	1.44
18	1.44	1.55	1.55	1.33	1.55	3.82	40.3	4.63	2.65	1.87	1.66	1.44
19	1.44	1.55	1.55	1.33	1.55	3.82	40.6	4.31	2.65	1.87	1.66	1.44
20	1.44	1.55	1.55	1.44	1.44	3.82	37.0	5.65	2.51	1.87	1.77	1.44
21	1.44	1.55	1.55	1.44	1.44	3.98	31.6	4.79	2.37	1.87	1.77	1.33
22	1.55	1.55	1.66	1.55	1.44	4.79	27.5	7.69	2.37	1.87	1.66	1.33
23	1.44	1.55	1.77	1.55	1.44	4.79	24.0	7.10	2.23	1.87	1.66	1.33
24	1.55	1.55	1.77	1.55	1.55	5.11	20.8	7.88	2.23	1.77	1.66	1.33
25	1.55	1.55	1.77	1.55	1.55	6.37	18.7	7.69	2.37	1.66	1.55	1.23
26	1.55	1.55	1.66	1.44	1.66	8.46	17.0	9.83	2.23	1.77	1.55	1.23
27	1.55	1.55	1.55	1.55	1.77	10.8	15.8	10.0	2.23	1.77	1.44	1.23
28	1.55	1.55	1.55	1.55	1.77	9.44	14.5	10.0	2.23	1.77	1.44	1.23
29	1.55	1.66	1.55	1.44	1.87	8.66	13.3	11.4	2.09	1.77	1.55	1.23
30	1.55	1.66	1.55	1.33	-----	9.63	12.2	11.4	1.98	1.77	1.55	1.23
31	1.55	-----	1.55	1.55	-----	13.7	-----	9.63	-----	1.77	1.55	-----
Maks.	1.55	1.66	1.98	1.66	2.09	16.6	65.4	12.2	9.83	2.51	1.98	1.77
Min.	1.01	1.55	1.44	1.23	1.23	1.77	11.4	4.14	1.98	1.66	1.44	1.23
Ortalama	1.40	1.56	1.63	1.51	1.54	4.50	35.5	8.08	4.12	1.96	1.69	1.46
LT/SN/Km2	2.13	2.36	2.48	2.29	2.33	6.81	53.7	12.2	6.24	2.97	2.57	2.21
AKIM mm.	5.69	6.12	6.63	6.13	5.84	18.2	139.	32.8	16.2	7.96	6.88	5.72
MİL. M3	3.76	4.04	4.38	4.05	3.85	12.0	91.9	21.6	10.7	5.25	4.54	3.78

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 169.85 MİLYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A307 YILDIZ İRMAĞI YUKARI YILDIZLI

YERİ : SİVAS MERKEZ Y.YILDIZLI KÖYÜNÜN YAKININDADIR. (PAFTA I-37-)
36°46'14" Doğu - 39°45'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1408.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.241 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 11.997 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.440 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 08.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 01.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.272	57	1.4	120	11.3	320	112.
41	0.432	61	1.8	160	22.6	360	145.
45	0.626	65	2.2	200	38.5	400	188.
49	0.863	69	2.6	240	58.2	404	189.
53	1.1	85	4.6	280	82.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.15	2.15	8.45	8.45	8.64	9.94	41.3	20.7	17.9	2.67	1.86	1.59
02	2.15	2.35	8.25	8.64	8.64	9.71	63.4	19.4	16.4	2.56	1.86	1.59
03	2.15	2.45	8.25	8.45	8.64	10.2	72.2	19.1	14.2	2.67	1.76	1.59
04	2.03	2.79	8.45	8.45	8.64	10.6	79.2	20.7	13.7	2.67	1.86	1.59
05	2.25	2.35	8.64	8.25	8.84	10.6	93.0	20.4	15.6	2.79	1.86	1.59
06	2.25	2.56	8.64	8.25	8.84	10.6	109	21.0	13.7	2.79	1.86	1.59
07	2.45	2.45	8.64	8.45	8.84	10.8	126	19.4	12.3	2.67	1.69	1.69
08	2.45	2.25	8.45	8.45	8.64	10.8	137	17.9	13.2	2.56	1.76	1.69
09	2.35	2.25	8.64	8.45	8.64	11.1	118	16.4	12.5	2.67	1.69	1.69
10	2.25	2.03	8.64	8.64	8.84	11.1	120	15.9	10.4	2.56	1.76	1.76
11	2.35	2.15	8.45	8.64	8.64	10.8	102	15.1	8.84	2.45	1.76	1.76
12	2.25	2.25	8.25	8.64	8.45	11.1	82.5	14.5	8.06	2.25	1.76	1.95
13	2.15	2.15	8.25	8.64	8.45	11.1	69.8	13.5	7.67	2.35	1.76	1.76
14	2.03	2.03	8.25	8.64	8.45	11.8	62.8	14.2	6.56	2.35	1.76	1.69
15	2.15	2.03	8.25	9.03	8.25	14.2	67.5	13.7	6.21	2.35	1.76	1.69
16	2.25	2.03	8.25	8.64	8.64	15.1	83.9	13.0	5.33	2.25	1.76	1.95
17	2.35	2.03	8.25	8.64	9.03	15.3	74.6	11.8	5.04	2.45	1.69	2.03
18	2.25	2.15	8.25	8.64	8.84	15.1	62.3	10.6	4.61	2.15	1.86	1.69
19	2.35	2.25	8.25	8.64	8.64	15.3	61.1	9.48	4.46	2.03	1.95	1.59
20	2.35	2.25	8.25	8.64	8.45	15.6	56.1	12.3	4.32	1.95	2.03	1.59
21	2.45	2.15	8.25	8.64	8.45	17.0	47.2	16.7	4.03	1.95	2.03	1.69
22	2.45	2.15	8.45	8.64	8.45	18.8	41.7	17.3	3.88	1.95	1.86	1.76
23	2.35	2.45	8.64	8.45	8.45	18.2	37.6	15.3	3.88	1.86	1.76	1.86
24	2.45	2.56	9.03	8.06	8.45	18.5	32.7	16.1	3.76	1.76	1.76	1.95
25	2.45	3.03	9.26	8.45	8.45	21.6	29.9	16.7	3.39	1.76	1.69	2.03
26	2.15	3.39	9.03	8.64	8.25	27.6	27.6	18.2	3.51	1.69	1.59	2.03
27	2.25	4.32	8.64	8.64	8.25	33.5	26.5	17.9	3.64	1.69	1.50	2.25
28	2.35	8.25	8.64	8.84	9.26	30.3	25.1	18.8	3.27	1.69	1.44	1.86
29	2.45	8.25	8.64	8.64	10.2	28.0	23.3	22.6	2.67	1.76	1.44	1.86
30	2.56	8.45	8.45	8.64	-----	29.9	22.0	23.3	2.79	1.76	1.50	1.86
31	2.45	-----	8.64	8.64	-----	36.2	-----	20.0	-----	1.69	1.44	-----
Maks.	2.56	8.64	9.48	9.03	10.6	39.0	153.	25.4	18.5	3.03	2.25	2.56
Min.	2.03	2.03	8.25	8.06	8.06	9.71	21.3	9.26	2.67	1.69	1.44	1.50
Ortalama	2.30	3.00	8.50	8.57	8.66	16.8	66.5	16.8	7.86	2.22	1.74	1.77
LT/SN/Km2	1.63	2.13	6.04	6.08	6.15	11.9	47.2	12.0	5.58	1.58	1.24	1.26
AKIM mm.	4.38	5.52	16.2	16.3	15.4	31.9	122.	32.0	14.5	4.22	3.32	3.27
MİL. M3	6.16	7.77	22.8	22.9	21.7	45.0	172.	45.1	20.4	5.94	4.67	4.60

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 379.04 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A308 AVCIOZÜ DERESİ TAYYIP

YERİ : YOZGAT-HATTUSAŞYOLUNUN 10 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA I-33-A3)
34°41'59" Doğu - 39°50'13" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 53.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.338 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.355 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.010 m³/sn 25.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.100 m³/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.503	70	9.1	120	17.6
3	0.008	25	1.6	80	10.8	130	19.3
5	0.030	35	3.3	90	12.5	140	21.0
7	0.071	50	5.9	100	14.2	150	22.7
9	0.145	60	7.5	110	15.9	160	24.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.019	0.030	0.106	0.689	2.56	0.503	0.596	0.008	0.002	KURU
02	KURU	0.008	0.019	0.030	0.106	0.689	2.75	0.503	0.689	0.008	0.002	KURU
03	KURU	0.008	0.019	0.030	0.071	0.689	2.37	0.440	0.689	0.008	0.002	KURU
04	KURU	0.008	0.019	0.030	0.071	0.689	2.22	0.377	0.377	0.008	0.002	KURU
05	KURU	0.008	0.019	0.030	0.071	0.689	1.91	0.596	0.106	0.008	0.002	KURU
06	KURU	0.008	0.019	0.030	0.145	0.689	1.91	0.596	0.106	0.008	0.008	KURU
07	KURU	0.008	0.019	0.030	0.188	0.689	1.35	0.596	0.106	0.008	0.008	KURU
08	KURU	0.008	0.019	0.030	0.314	0.689	0.969	0.596	0.071	0.008	0.008	KURU
09	KURU	0.008	0.030	0.030	0.251	0.689	0.783	0.596	0.071	0.008	0.008	KURU
10	KURU	0.008	0.030	0.030	0.251	0.689	0.596	0.596	0.071	0.008	0.008	KURU
11	KURU	0.008	0.030	0.030	0.251	0.689	0.596	0.596	0.046	0.008	0.008	KURU
12	KURU	0.008	0.030	0.071	0.251	0.783	1.22	0.876	0.046	0.008	0.008	KURU
13	KURU	0.008	0.030	0.071	0.251	4.08	0.689	0.783	0.030	0.008	0.008	KURU
14	KURU	0.008	0.030	0.071	0.251	4.91	0.596	2.56	0.030	0.008	0.008	KURU
15	KURU	0.008	0.019	0.071	0.314	2.37	0.783	0.876	0.030	0.008	0.008	KURU
16	KURU	0.008	0.019	0.046	0.314	1.22	0.689	0.596	0.019	0.008	0.008	KURU
17	KURU	0.008	0.019	0.030	0.314	0.876	0.596	0.596	0.019	0.008	0.008	KURU
18	KURU	0.008	0.019	0.030	0.314	0.969	0.503	0.596	0.019	0.008	0.008	KURU
19	KURU	0.008	0.030	0.030	0.314	2.06	0.596	0.596	0.019	0.008	0.008	KURU
20	KURU	0.008	0.030	0.030	0.314	3.51	0.596	0.596	0.019	0.008	0.002	KURU
21	KURU	0.008	0.030	0.030	0.251	4.75	0.596	0.596	0.008	0.008	0.002	KURU
22	KURU	0.008	0.019	0.030	0.251	4.08	0.596	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
23	KURU	0.008	0.008	0.030	0.251	4.27	0.596	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
24	KURU	0.008	0.030	0.030	0.314	4.43	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
25	KURU	0.008	0.046	0.030	0.314	4.75	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
26	KURU	0.019	0.046	0.106	0.251	4.91	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
27	KURU	0.019	0.046	0.377	0.314	3.32	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
28	KURU	0.019	0.046	0.314	0.314	1.75	0.503	0.596	0.019	0.008	KURU	KURU
29	KURU	0.019	0.046	0.188	0.314	1.22	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
30	KURU	0.019	0.030	0.145	-----	1.47	0.503	0.596	0.008	0.008	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.030	0.106	-----	2.37	-----	0.596	-----	0.008	KURU	-----
Maks.	0.002	0.019	0.046	0.377	0.377	7.01	3.89	4.91	0.969	0.030	0.030	KURU
Min.	KURU	0.001	0.002	0.019	0.071	0.689	0.503	0.145	0.008	0.002	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.010	0.027	0.070	0.243	2.12	0.986	0.665	0.108	0.008	0.004	KURU
LT/SN/Km2	0.001	0.182	0.514	1.32	4.58	40.0	18.6	12.6	2.04	0.151	0.077	KURU
AKIM mm.	0.003	0.471	1.38	3.53	11.5	107.	48.2	33.6	5.30	0.404	0.205	KURU
MİL. M3	KURU	0.025	0.073	0.187	0.608	5.67	2.56	1.78	0.281	0.021	0.011	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.22 MİLYON M3

212 MM.

6.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A315 TAŞKELİK Ç. DİRMEN

YERİ : BAFRA-SİNOP YOLU 18 KM SOLA AYRILAN KARLI VE TAŞKELİK KÖY YOLUNUN 10 KM DİRMEN MAHALLESİ
KÖPRÜSÜNÜN 300 M. MENBAINDIR. 25 LİK BAFTADAKİ YERİ: E35-D3
35°39'3" Doğu - 41°31'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 92.20 km² YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.09.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.035 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.938 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 39.000 m³/sn 05.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.042 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 93.000 m³/sn 12.06.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.033 m³/sn 08.09.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	60	3.6	110	25.0	160	63.0
25	0.015	70	6.1	120	32.0	170	72.0
35	0.190	80	9.6	130	39.0	180	81.0
45	0.945	90	13.5	140	47.0	190	91.0
55	2.4	100	19.0	150	55.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.112	0.190	0.376	0.945	1.47	4.10	0.589	0.589	0.678	0.164	0.138
02	0.112	0.086	0.190	0.945	0.856	1.47	4.85	0.500	0.438	3.85	0.164	0.138
03	0.112	0.252	0.190	0.767	0.767	1.47	3.36	0.500	0.314	7.15	0.164	0.138
04	0.060	0.252	0.164	0.589	0.767	1.60	3.85	0.500	0.314	3.85	0.164	0.112
05	0.060	0.164	0.164	0.500	1.08	1.47	5.10	0.438	0.314	5.35	0.164	0.112
06	0.060	0.138	0.138	0.438	1.21	1.60	5.85	0.438	0.314	1.92	0.190	0.112
07	0.051	0.138	0.138	0.376	1.21	1.47	5.35	0.438	0.376	1.34	3.60	0.112
08	0.051	0.138	0.376	0.376	1.76	1.47	3.85	0.438	0.376	3.36	10.8	0.112
09	0.051	0.112	3.12	0.678	1.21	1.60	2.88	0.438	0.314	2.40	0.767	0.138
10	0.051	0.138	1.47	1.21	1.08	1.47	2.24	0.376	0.252	1.34	0.500	0.138
11	0.051	0.164	0.856	1.60	0.945	1.47	1.92	0.376	0.252	0.767	0.376	0.138
12	0.112	0.314	0.678	1.92	0.945	2.40	1.60	0.376	0.190	0.589	0.252	0.112
13	0.086	0.376	0.767	1.60	1.34	4.10	1.34	0.376	0.190	0.438	0.252	0.112
14	0.086	0.376	0.589	1.21	1.60	2.88	1.21	0.376	0.164	0.438	0.252	0.112
15	0.376	0.376	0.500	1.08	2.08	2.64	1.34	0.376	0.164	0.376	0.190	0.112
16	0.589	0.589	0.376	0.856	1.92	2.24	1.21	0.314	0.164	0.376	0.190	0.086
17	0.376	0.856	0.376	0.678	1.60	2.08	1.08	0.314	0.164	0.314	0.164	0.086
18	0.438	0.945	0.314	0.589	1.47	2.64	0.945	0.314	0.138	0.314	0.164	0.086
19	0.164	0.678	0.252	0.589	1.34	4.10	0.945	0.314	0.138	0.314	0.190	0.086
20	0.112	0.500	0.252	0.500	1.21	4.85	0.945	0.376	0.138	0.252	0.190	0.086
21	0.112	0.438	0.252	0.500	1.34	5.60	0.945	0.438	0.138	0.252	0.164	0.190
22	0.112	0.376	0.252	0.589	1.47	4.85	1.08	0.376	0.138	0.252	0.164	0.945
23	0.112	0.314	0.190	0.678	1.60	3.85	1.60	0.376	0.138	0.252	0.164	0.252
24	0.112	0.767	1.34	0.678	1.76	4.35	1.08	0.376	0.112	0.190	0.138	0.138
25	0.112	0.438	1.21	0.767	1.76	5.35	0.856	0.376	0.138	0.190	0.138	0.112
26	0.112	0.376	0.767	1.47	1.92	5.60	0.767	0.376	0.112	0.164	0.138	0.112
27	0.112	0.314	0.589	2.64	2.24	5.10	0.767	0.376	0.252	0.190	0.138	0.112
28	0.086	0.252	0.589	2.88	2.40	3.12	0.678	0.500	0.500	0.190	0.138	0.086
29	0.086	0.252	0.500	1.76	1.92	2.40	0.589	0.589	0.500	0.190	0.138	0.086
30	0.086	0.252	0.500	1.34	-----	2.64	0.589	0.376	0.252	0.190	0.138	0.086
31	0.086	-----	0.438	1.08	-----	4.35	-----	0.678	-----	0.190	0.138	-----
Maks.	1.34	1.34	4.85	4.35	2.88	10.8	6.80	1.08	2.08	39.0	22.6	2.24
Min.	0.042	0.086	0.138	0.376	0.767	1.34	0.589	0.314	0.112	0.164	0.138	0.060
Ortalama	0.139	0.349	0.572	1.01	1.44	2.96	2.10	0.419	0.253	1.22	0.661	0.146
LT/SN/Km2	1.51	3.79	6.20	10.9	15.6	32.1	22.7	4.55	2.74	13.2	7.17	1.59
AKIM mm.	4.04	9.82	16.6	29.3	39.1	85.9	59.0	12.2	7.11	35.3	19.2	4.11
MİL. M3	0.373	0.906	1.53	2.70	3.61	7.92	5.44	1.12	0.655	3.25	1.77	0.379

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 29.65 MİLYON M3 322 MM. 10.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A316 KÖY D. KILIÇGÜNEY

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN KÖY YOLUNUN 41 KM KILIÇGÜNEY KÖPRÜSÜNDEDİR
25 LİK PAFTADAKİ YERİ: F37-C4
35°17'43" Doğu - 41°5'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 732 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.511 m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.361 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.05.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.05.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	16	0.017	25	0.117	70	3.2
10	0.000	17	0.022	30	0.237	80	4.8
12	0.004	18	0.028	40	0.656	90	6.6
14	0.009	19	0.037	50	1.3	100	8.8
15	0.012	20	0.045	60	2.2	110	11.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.085	0.119	0.140	0.188	0.162	0.572	2.08	0.141	0.488	0.614	0.037	0.037
02	0.085	0.119	0.140	0.188	0.162	0.447	1.74	0.117	0.488	4.18	0.037	0.037
03	0.085	0.162	0.140	0.162	0.162	0.447	1.74	0.103	0.572	4.34	0.037	0.028
04	0.085	0.162	0.140	0.140	0.162	0.447	1.74	0.074	0.572	0.852	0.028	0.028
05	0.085	0.162	0.140	0.119	0.162	0.405	1.83	0.059	0.572	0.656	0.028	0.022
06	0.071	0.162	0.140	0.140	0.162	0.405	2.00	0.045	0.721	0.572	0.037	0.022
07	0.071	0.140	0.140	0.140	0.140	0.405	4.49	0.017	0.918	0.572	0.103	0.022
08	0.071	0.140	0.140	0.119	0.140	0.447	4.80	0.017	0.918	0.572	0.074	0.022
09	0.071	0.140	0.467	0.140	0.140	0.488	3.56	0.017	0.787	0.572	0.045	0.022
10	0.071	0.119	0.327	0.188	0.140	0.488	0.787	0.004	0.787	0.488	0.045	0.022
11	0.071	0.140	0.218	0.218	0.140	0.488	0.488	KURU	0.656	0.488	0.045	0.022
12	0.281	0.140	0.162	0.281	0.140	0.572	0.572	KURU	0.656	0.405	0.037	0.022
13	0.374	0.140	0.162	0.218	0.140	0.787	0.321	0.003	0.656	0.405	0.037	0.022
14	0.374	0.119	0.162	0.162	0.140	0.787	0.279	0.004	0.656	0.237	0.037	0.022
15	0.218	0.085	0.162	0.119	0.119	0.656	0.572	0.003	0.787	0.237	0.037	0.028
16	0.188	0.085	0.162	0.281	0.218	0.614	0.447	KURU	0.656	0.141	0.028	0.037
17	0.162	0.188	0.162	0.281	0.218	0.614	0.237	KURU	0.572	0.141	0.028	0.037
18	0.162	0.374	0.162	0.374	0.162	0.656	0.213	KURU	0.572	0.103	0.028	0.028
19	0.119	0.249	0.162	0.420	0.140	0.721	0.189	0.003	0.614	0.074	0.028	0.028
20	0.085	0.218	0.162	0.711	0.140	0.852	0.279	0.003	0.530	0.045	0.028	0.028
21	0.085	0.188	0.162	2.52	0.140	1.11	0.405	KURU	0.530	0.045	0.028	0.045
22	0.101	0.162	0.162	2.00	0.140	1.31	0.405	KURU	0.572	0.045	0.028	0.045
23	0.085	0.140	0.162	0.374	0.140	1.40	0.405	0.004	0.614	0.045	0.022	0.028
24	0.085	0.140	0.513	0.374	0.140	1.48	0.237	0.004	0.614	0.045	0.022	0.028
25	0.085	0.119	0.467	0.327	0.140	1.91	0.237	0.004	0.614	0.037	0.022	0.028
26	0.101	0.119	0.420	0.281	0.188	2.28	0.213	0.009	0.530	0.037	0.022	0.022
27	0.140	0.119	0.374	0.467	0.721	1.83	0.189	0.017	0.530	0.037	0.022	0.022
28	0.119	0.140	0.327	0.374	0.721	1.57	0.189	0.103	0.530	0.037	0.028	0.022
29	0.119	0.140	0.249	0.249	0.721	1.57	0.165	0.405	0.488	0.037	0.028	0.022
30	0.101	0.119	0.249	0.188	-----	1.57	0.141	0.405	0.447	0.037	0.037	0.022
31	0.101	-----	0.218	0.162	-----	1.65	-----	0.447	-----	0.037	0.037	-----
Maks.	0.843	0.467	0.959	2.52	1.54	3.25	11.0	0.488	0.918	4.80	0.103	0.045
Min.	0.071	0.085	0.101	0.085	0.101	0.405	0.141	KURU	0.447	0.037	0.022	0.022
Ortalama	0.127	0.152	0.222	0.384	0.212	0.935	1.03	0.065	0.622	0.520	0.035	0.027
LT/SN/Km2	2.77	3.30	4.84	8.37	4.61	20.4	22.5	1.41	13.5	11.3	0.773	0.595
AKIM mm.	7.41	8.56	13.0	22.4	11.6	54.5	58.3	3.78	35.1	30.4	2.07	1.54
MİL. M3	0.340	0.393	0.596	1.03	0.530	2.50	2.67	0.173	1.61	1.39	0.095	0.071

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 11.40 MİLYON M3

248 MM.

7.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A317 KÖY D. DEREKÖY

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN KÖY YOLUNUN 21 KM DEREKÖY MAHALLESİNDEDİR
25 LİK PAFTADA YERİ: F34-D3
35°13'9" Doğu - 41°5'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.201 m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.169 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.920 m3/sn 03.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.180 m3/sn 30.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.11.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	34	0.032	39	0.157	70	2.8
30	0.001	35	0.049	40	0.195	80	4.2
31	0.004	36	0.070	45	0.452	90	5.7
32	0.010	37	0.094	50	0.826	100	7.5
33	0.020	38	0.122	60	1.7	110	9.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.032	0.020	0.049	0.070	0.157	0.157	0.157	0.157	0.049	0.010	0.010
02	0.032	0.049	0.020	0.070	0.070	0.122	0.298	0.122	0.122	0.122	0.010	0.010
03	0.032	0.049	0.020	0.049	0.070	0.122	0.452	0.122	0.094	1.10	0.020	0.010
04	0.032	0.049	0.020	0.049	0.049	0.122	0.401	0.094	0.070	0.401	0.020	0.010
05	0.032	0.032	0.020	0.049	0.070	0.122	0.527	0.298	0.094	0.401	0.010	0.010
06	0.032	0.032	0.020	0.049	0.070	0.122	0.676	0.298	0.094	0.401	0.020	0.010
07	0.032	0.032	0.032	0.070	0.070	0.094	0.826	0.195	0.122	0.349	0.020	0.010
08	0.032	0.032	0.157	0.070	0.070	0.094	1.19	0.157	0.094	0.349	0.049	0.010
09	0.032	0.032	0.122	0.122	0.070	0.122	1.28	0.122	0.070	0.349	0.020	0.020
10	0.032	0.032	0.049	0.122	0.070	0.122	1.37	0.122	0.070	0.349	0.020	0.020
11	0.032	0.032	0.049	0.094	0.070	0.094	1.37	0.094	0.070	0.349	0.020	0.020
12	0.049	0.049	0.049	0.094	0.070	0.246	2.41	0.094	0.070	0.349	0.010	0.020
13	0.049	0.032	0.049	0.094	0.070	0.401	1.37	0.094	0.049	0.349	0.010	0.010
14	0.049	0.032	0.070	0.070	0.070	0.298	1.37	0.094	0.049	0.349	0.020	0.010
15	0.094	0.032	0.070	0.070	0.094	0.246	1.56	0.094	0.049	0.349	0.010	0.010
16	0.157	0.032	0.070	0.070	0.122	0.195	1.19	0.094	0.049	0.349	0.010	0.010
17	0.122	0.032	0.070	0.070	0.070	0.157	1.01	0.094	0.049	0.349	0.004	0.010
18	0.157	0.032	0.070	0.070	0.122	0.157	0.826	0.070	0.049	0.349	0.010	0.010
19	0.070	0.049	0.157	0.070	0.094	0.298	0.826	0.070	0.049	0.122	0.010	0.010
20	0.049	0.049	0.122	0.070	0.070	0.602	0.676	0.070	0.049	0.032	0.010	0.010
21	0.049	0.049	0.122	0.070	0.070	1.01	0.527	0.070	0.049	0.032	0.010	0.010
22	0.032	0.032	0.094	0.049	0.070	0.917	0.452	0.070	0.049	0.032	0.010	0.020
23	0.032	0.032	0.070	0.049	0.070	0.676	0.349	0.094	0.049	0.032	0.010	0.020
24	0.032	0.032	0.157	0.049	0.094	0.917	0.298	0.070	0.049	0.020	0.010	0.020
25	0.032	0.020	0.122	0.049	0.094	1.37	0.298	0.122	0.049	0.020	0.010	0.010
26	0.032	0.010	0.094	0.070	0.070	1.56	0.246	0.094	0.049	0.020	0.010	0.010
27	0.032	0.001	0.070	0.122	0.122	1.37	0.195	0.298	0.049	0.020	0.004	0.010
28	0.032	0.032	0.049	0.122	0.195	0.917	0.195	0.298	0.049	0.020	0.010	0.010
29	0.032	0.020	0.049	0.094	0.157	0.676	0.157	0.157	0.049	0.020	0.010	0.010
30	0.032	0.020	0.049	0.094	-----	0.826	0.157	0.122	0.049	0.020	0.010	0.010
31	0.020	-----	0.049	0.070	-----	1.56	-----	0.195	-----	0.020	0.010	-----
Maks.	0.401	0.070	0.452	0.246	0.246	2.18	2.41	2.18	0.246	3.92	0.094	0.049
Min.	0.020	KURU	0.020	0.049	0.049	0.070	0.157	0.070	0.049	0.020	0.004	0.010
Ortalama	0.049	0.033	0.070	0.074	0.085	0.506	0.755	0.134	0.067	0.228	0.013	0.012
LT/SN/Km2	3.17	2.16	4.60	4.87	5.57	33.1	49.4	8.74	4.38	14.9	0.879	0.806
AKIM mm.	8.50	5.59	12.3	13.0	14.0	88.6	128.	23.4	11.3	39.9	2.35	2.09
MİL. M3	0.130	0.086	0.188	0.199	0.214	1.36	1.96	0.358	0.174	0.611	0.036	0.032

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.35 MİLYON M3

350 MM.

11.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A318 KIZILIRMAK N. DERBENT

YERİ : SAMSUN-BAFRA İLÇE MERKEZİNE 10 KM MESAFEDEKİ DERBENT BARAJININ 800 M. MANSABINDADIR
25 LİK PAFTADAKİ YERİ: F35-B1

35°50'6" Doğu - 41°28'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75166.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 26 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.12.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 66.647 m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 66.647 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 556.000 m3/sn 08.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.041 m3/sn 27.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 556.000 m3/sn 08.08.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m3/sn 27.11.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.355	59	1.6	140	42.9	290	299.
47	0.514	62	1.9	170	78.0	320	368.
50	0.697	65	2.4	200	121.	350	442.
53	0.928	80	5.8	230	175.	360	468.
56	1.2	110	19.4	260	234.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	141	119	238	0.065	3.40	158	0.369	82.4	54.6	27.7	39.4	29.4
02	133	145	100	0.077	130	184	83.6	88.4	1.88	2.78	32.4	28.8
03	137	149	92.8	0.065	134	150	83.6	8.06	1.45	2.93	40.8	23.7
04	137	114	0.053	0.065	141	83.6	83.6	100	72.4	1.16	35.8	14.6
05	109	238	0.099	0.057	150	8.63	78.9	93.2	70.3	10.3	77.8	45.3
06	137	95.2	27.1	0.049	55.4	0.077	14.1	73.5	70.3	35.1	57.2	54.6
07	137	135	0.110	0.049	57.2	0.049	0.110	58.9	150	63.0	42.4	35.5
08	137	95.2	0.088	0.049	158	0.049	0.065	3.25	57.2	6.62	165	51.5
09	137	159	0.441	0.049	161	0.057	0.057	3.40	1.77	5.18	242	56.4
10	137	210	0.224	0.057	156	0.042	23.9	3.71	1.88	29.7	101	53.0
11	137	230	0.147	0.065	184	0.042	0.057	44.1	48.5	35.8	15.4	40.2
12	139	167	0.110	0.088	218	35.1	19.5	47.6	70.3	70.3	16.7	53.8
13	137	252	29.7	0.077	197	1.16	55.4	46.7	66.1	33.7	18.0	52.3
14	137	92.8	2.62	6.91	162	0.958	0.088	47.6	21.9	33.1	68.2	53.0
15	130	205	0.065	38.7	161	53.7	0.077	47.6	63.0	52.8	57.3	62.6
16	24.5	292	0.065	19.5	184	0.224	8.63	46.7	23.9	167	56.4	58.2
17	137	290	0.065	12.3	158	0.168	20.0	47.6	59.9	205	18.0	58.2
18	137	272	0.057	207	153	0.188	0.168	46.7	21.3	58.9	48.4	46.1
19	141	165	0.065	247	10.3	0.224	55.4	45.9	18.6	30.4	70.9	50.7
20	143	8.72	0.065	249	1.23	14.1	15.9	48.5	20.4	34.4	75.8	52.3
21	143	96.4	0.065	202	0.049	3.71	81.2	47.6	18.6	27.1	76.8	49.9
22	135	53.0	0.065	149	0.049	61.0	88.4	48.5	20.4	27.7	69.1	57.3
23	102	63.0	0.065	58.0	89.6	64.1	90.8	48.5	23.2	35.1	63.5	57.3
24	145	18.7	0.099	0.260	105	0.441	118	48.5	22.6	98.0	118	61.7
25	147	0.076	0.088	0.224	100	0.686	162	47.6	31.1	58.0	217	58.2
26	145	0.053	0.077	0.224	0.099	0.686	150	47.6	103	51.9	223	44.6
27	147	0.041	0.065	10.6	96.8	1.23	113	47.6	152	40.1	232	58.2
28	145	16.0	0.065	0.754	20.0	58.9	54.6	87.2	58.0	27.7	237	19.7
29	145	218	0.065	0.478	126	55.4	133	116	147	28.4	77.8	19.7
30	145	233	0.065	41.5	-----	0.260	112	141	33.7	29.0	34.1	19.3
31	145	-----	0.065	0.405	-----	17.7	-----	71.4	-----	29.0	70.0	-----
Maks.	153.	302.	256.	260.	234.	214.	177.	152.	164.	205.	556.	116.
Min.	18.7	0.041	0.053	0.049	0.042	0.042	0.049	0.099	1.45	0.890	1.23	12.9
Ortalama	134.	138.	15.9	40.2	107.	30.8	54.9	56.0	50.2	43.8	87.0	45.5
LT/SN/Km2	1.78	1.83	0.211	0.534	1.43	0.410	0.730	0.745	0.668	0.583	1.16	0.606
AKIM mm.	4.77	4.75	0.566	1.43	3.58	1.10	1.89	1.99	1.73	1.56	3.10	1.57
MİL. M3	358.	357.	42.6	108.	269.	82.5	142.	150.	130.	117.	233.	118.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2107.10 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A319 HAREŞ ÇAYI ÜTÜK

YERİ : ZARA -ÜTÜK YOLUNUN KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
37°42'2" Doğu - 39°55'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184.91 km²

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.968 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.142 m³/sn 17.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.200 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.142 m³/sn 17.09.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.005	50	0.376	110	9.3	160	26.5
26	0.009	70	1.8	120	12.0	170	30.9
28	0.014	80	3.0	130	15.0	180	35.4
30	0.022	90	4.7	140	18.6	190	40.1
40	0.116	100	6.8	150	22.3	200	45.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	3.38	7.08	3.89	0.804	0.272	0.194
02	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	5.16	7.32	3.38	0.804	0.246	0.194
03	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	7.08	8.30	2.91	0.804	0.246	0.194
04	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.697	8.06	9.28	2.79	0.858	0.246	0.194
05	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.751	9.28	9.04	2.66	0.804	0.246	0.194
06	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.804	12.0	8.55	2.54	0.751	0.272	0.194
07	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.858	17.2	8.55	2.54	0.697	0.272	0.194
08	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	1.09	14.4	7.81	3.21	0.644	0.272	0.194
09	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.858	15.0	7.08	2.54	0.644	0.272	0.194
10	0.644	0.697	0.644	0.644	0.644	0.804	14.7	6.62	2.16	0.644	0.272	0.194
11	0.644	0.697	0.644	0.644	0.644	0.804	14.7	7.08	1.91	0.590	0.246	0.194
12	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.858	10.9	6.41	1.78	0.537	0.246	0.194
13	0.697	0.644	0.644	0.644	0.644	0.858	9.55	5.99	1.69	0.537	0.220	0.168
14	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	1.43	10.9	5.58	1.52	0.483	0.220	0.168
15	0.697	0.644	0.644	0.644	0.644	1.43	13.5	5.16	1.52	0.430	0.220	0.168
16	0.697	1.09	0.644	0.644	0.644	1.35	14.1	4.95	1.35	0.430	0.220	0.168
17	0.697	0.858	0.644	0.644	0.644	1.35	12.9	5.16	1.26	0.376	0.220	0.142
18	0.644	0.751	0.644	0.644	0.644	1.35	12.0	4.74	1.09	0.376	0.220	0.142
19	0.697	0.751	0.644	0.644	0.644	1.35	12.0	4.57	1.17	0.350	0.220	0.142
20	0.697	0.697	0.644	0.644	0.644	1.61	10.4	5.16	1.09	0.350	0.220	0.142
21	0.644	0.697	0.644	0.644	0.644	2.28	9.28	4.74	1.09	0.350	0.220	0.142
22	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	2.66	9.28	4.06	0.998	0.350	0.194	0.142
23	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	1.91	8.79	4.06	0.911	0.324	0.194	0.168
24	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	1.91	8.06	3.72	0.911	0.298	0.194	0.194
25	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	3.21	7.81	4.95	0.911	0.272	0.194	0.246
26	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	4.23	7.81	4.40	0.911	0.272	0.194	0.220
27	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	4.06	7.81	4.06	0.858	0.272	0.194	0.220
28	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	2.91	7.32	3.72	0.858	0.246	0.194	0.194
29	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	2.91	7.57	3.89	0.858	0.272	0.194	0.194
30	0.644	0.644	0.644	0.644	-----	3.55	7.32	3.89	0.804	0.272	0.194	0.194
31	0.644	-----	0.644	0.644	-----	3.89	-----	3.55	-----	0.272	0.194	-----
Maks.	0.697	1.09	0.644	0.644	0.644	4.23	17.2	9.28	3.89	0.858	0.272	0.246
Min.	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	0.644	3.38	3.55	0.804	0.246	0.194	0.142
Ortalama	0.654	0.680	0.644	0.644	0.644	1.73	10.3	5.79	1.74	0.488	0.227	0.183
LT/SN/Km2	3.54	3.68	3.48	3.48	3.48	9.37	55.6	31.3	9.39	2.64	1.23	0.988
AKIM mm.	9.48	9.53	9.33	9.33	8.73	25.1	144.	83.9	24.3	7.06	3.28	2.56
MİL. M3	1.75	1.76	1.72	1.72	1.61	4.64	26.6	15.5	4.50	1.31	0.607	0.474

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 62.19 MİLYON M3 336 MM. 10.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A320 KARGALI DERESİ ELMADAĞ AKGÖZ ÇİFTLİĞİ

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ DDY ÜST GEÇİDİNDEN HEMEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 2.KM SINDE AKGÖZ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA: İ30)
33°12'30" Doğu - 39°54'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.193 m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.184 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.140 m3/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.910 m3/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	1.2	110	4.3	160	6.8
5	0.012	55	1.7	120	4.8	170	7.3
15	0.151	70	2.4	130	5.3	180	7.8
25	0.417	90	3.4	140	5.8	190	8.3
35	0.780	100	3.8	150	6.3	200	8.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.245	1.70	0.381	0.140	0.019	0.005	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.220	1.75	0.351	0.121	0.013	0.005	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.019	0.220	1.61	0.321	0.121	0.013	0.001	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.195	1.52	0.321	0.103	0.013	0.001	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.195	1.70	0.271	0.103	0.013	0.001	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.090	0.220	1.52	0.220	0.090	0.006	0.001	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.077	0.195	1.52	0.220	0.090	0.006	0.001	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.220	1.79	0.195	0.077	0.006	0.001	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.245	2.41	0.195	0.077	0.006	0.001	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.039	0.296	2.17	0.195	0.065	0.006	0.001	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.271	2.08	0.195	0.065	0.012	0.001	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.296	2.08	0.195	0.065	0.008	0.001	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.039	0.440	1.94	0.177	0.052	0.008	0.001	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.830	1.70	0.177	0.052	0.008	0.001	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.680	1.56	0.177	0.052	0.008	0.001	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.573	1.38	0.177	0.052	0.005	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.090	0.504	1.24	0.177	0.039	0.005	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.077	0.470	1.07	0.177	0.039	0.005	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.065	0.504	0.830	0.177	0.039	0.005	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.090	0.440	0.717	0.158	0.039	0.005	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.103	0.410	0.680	0.158	0.039	0.005	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.121	0.504	0.680	0.158	0.032	0.005	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.121	0.642	0.642	0.158	0.032	0.005	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	0.755	0.573	0.158	0.032	0.005	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.140	1.33	0.539	0.158	0.032	0.005	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.158	1.75	0.504	0.158	0.032	0.005	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.220	1.56	0.470	0.158	0.026	0.005	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.321	1.24	0.470	0.158	0.026	0.005	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.245	1.03	0.410	0.140	0.019	0.005	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.990	0.410	0.140	0.019	0.005	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	1.47	-----	0.140	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.351	2.22	3.14	0.381	0.140	0.013	0.005	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.195	0.351	0.140	0.019	0.005	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.089	0.611	1.26	0.198	0.059	0.007	0.001	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	2.28	15.7	32.2	5.08	1.51	0.186	0.019	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	5.72	42.0	83.4	13.6	3.92	0.498	0.051	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.223	1.64	3.25	0.531	0.153	0.019	0.002	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.82 MİLYON M3

149 MM.

4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A322 TECER SUYU TECER

YERİ : SİVAS-ULAŞ İLÇESİ TECER KÖYÜ GİRİŞİNDE SAĞDA KALAN TAŞ KÖPRÜNÜN 20 M MENBASINDADIR
37°5'23" Doğu - 39°24'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 210.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1394 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.582 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.220 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.220 m³/sn 10.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	60	2.3	110	13.0
25	0.005	70	4.1		
30	0.019	80	6.2		
40	0.193	90	8.3		
50	0.933	100	10.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	1.49	2.04	0.711	0.193	0.141	0.141
02	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	2.04	1.90	0.711	0.193	0.141	0.141
03	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	3.40	2.04	0.637	0.193	0.141	0.158
04	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	3.76	2.18	0.563	0.193	0.141	0.415
05	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.12	2.04	0.489	0.193	0.141	0.637
06	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.73	2.18	0.489	0.193	0.141	0.341
07	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	5.95	2.68	0.489	0.489	0.141	0.563
08	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	6.37	2.04	0.489	0.563	0.141	0.415
09	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	6.37	2.04	0.489	0.415	0.141	0.415
10	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	6.15	1.77	0.415	0.415	0.141	0.415
11	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	5.14	1.77	0.415	0.415	0.141	0.415
12	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.53	1.63	0.341	0.267	0.141	0.415
13	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	3.76	1.49	0.341	0.267	0.141	0.415
14	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	3.58	1.49	0.267	0.193	0.141	0.415
15	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.32	1.35	0.193	0.193	0.141	0.415
16	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.93	1.35	0.176	0.176	0.141	0.489
17	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	4.12	1.21	0.176	0.158	0.123	0.267
18	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.071	4.12	1.21	0.158	0.176	0.123	0.267
19	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.071	4.32	1.07	0.176	0.193	0.123	0.341
20	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.071	3.76	1.07	0.158	0.193	0.123	0.415
21	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.071	3.58	1.49	0.176	0.176	0.123	0.489
22	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.071	3.40	1.21	0.193	0.176	0.123	0.563
23	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.089	3.22	1.07	0.158	0.158	0.123	0.563
24	0.071	0.071	0.089	0.089	0.071	0.141	2.68	0.859	0.141	0.158	0.123	0.563
25	0.071	0.071	0.089	0.089	0.071	0.711	2.50	0.859	0.158	0.158	0.123	0.563
26	0.071	0.071	0.071	0.089	0.071	0.859	2.50	0.785	0.193	0.158	0.123	0.489
27	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.933	2.50	0.785	0.267	0.158	0.123	0.489
28	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	1.21	2.50	0.785	0.267	0.141	0.123	0.489
29	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	1.21	2.32	0.785	0.193	0.141	0.123	0.489
30	0.071	0.071	0.071	0.071	-----	1.49	2.32	0.711	0.267	0.141	0.123	0.489
31	0.071	-----	0.071	0.071	-----	1.49	-----	0.637	-----	0.141	0.123	-----
Maks.	0.071	0.071	0.089	0.089	0.071	1.49	9.22	3.40	0.785	1.77	0.141	0.711
Min.	0.054	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.933	0.637	0.123	0.141	0.123	0.123
Ortalama	0.063	0.071	0.072	0.076	0.071	0.313	3.82	1.44	0.330	0.225	0.132	0.423
LT/SN/Km2	0.301	0.337	0.343	0.362	0.337	1.49	18.1	6.82	1.57	1.07	0.628	2.01
AKIM mm.	0.805	0.874	0.918	0.969	0.845	3.98	47.0	18.3	4.06	2.86	1.68	5.20
MİL. M3	0.170	0.184	0.193	0.204	0.178	0.838	9.89	3.85	0.855	0.603	0.354	1.10

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 18.42 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A323 DAĞITILAN D. DURDULU

YERİ : SİVAS-DURDULU KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
36°40'30" Doğu - 39°37'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1317 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.263 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.650 m³/sn 21.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 03.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.650 m³/sn 21.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 03.02.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.011	18	0.044	35	0.151	80	0.783
10	0.016	19	0.049	40	0.195	90	0.990
12	0.022	20	0.054	50	0.300	100	1.3
14	0.028	25	0.080	60	0.428	110	1.6
16	0.036	30	0.113	70	0.589	121	2.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.184	0.205	0.215	0.215	0.003	1.30	0.289	0.437	0.148	0.036	0.044
02	0.099	0.184	0.215	0.215	0.215	0.009	1.30	0.289	0.437	0.148	0.040	0.044
03	0.092	0.184	0.215	0.215	0.003	0.043	1.57	0.289	0.437	0.148	0.040	0.044
04	0.086	0.174	0.205	0.215	0.003	0.183	1.67	0.271	0.413	0.148	0.040	0.044
05	0.086	0.184	0.205	0.215	0.003	0.289	1.78	0.254	0.388	0.148	0.040	0.044
06	0.092	0.174	0.215	0.215	0.003	0.289	1.83	0.236	0.388	0.069	0.040	0.044
07	0.092	0.174	0.215	0.215	0.003	0.314	1.83	0.219	0.338	0.069	0.044	0.044
08	0.092	0.174	0.215	0.215	0.003	0.413	1.67	0.219	0.314	0.069	0.044	0.044
09	0.092	0.174	0.205	0.215	0.003	0.437	1.57	0.254	0.289	0.064	0.044	0.044
10	0.099	0.174	0.205	0.215	0.003	0.487	1.26	0.254	0.254	0.064	0.044	0.044
11	0.099	0.154	0.215	0.215	0.003	0.536	1.09	0.236	0.254	0.058	0.044	0.044
12	0.099	0.164	0.205	0.215	0.003	0.603	0.915	0.219	0.236	0.058	0.044	0.044
13	0.092	0.164	0.205	0.215	0.003	0.670	0.738	0.271	0.219	0.058	0.044	0.044
14	0.099	0.184	0.205	0.215	0.003	0.670	0.670	0.289	0.219	0.054	0.044	0.049
15	0.092	0.184	0.215	0.215	0.003	0.738	0.603	0.314	0.219	0.049	0.044	0.049
16	0.092	0.184	0.215	0.215	0.003	0.771	0.570	0.289	0.183	0.044	0.044	0.049
17	0.092	0.194	0.215	0.215	0.003	0.805	0.511	0.219	0.148	0.040	0.044	0.049
18	0.092	0.194	0.215	0.215	0.003	0.805	0.437	0.183	0.148	0.036	0.044	0.049
19	0.092	0.194	0.215	0.215	0.003	0.838	0.413	0.183	0.113	0.032	0.044	0.049
20	0.164	0.194	0.215	0.215	0.003	0.915	0.388	0.201	0.131	0.028	0.044	0.054
21	0.164	0.194	0.215	0.215	0.003	0.958	0.413	2.24	0.148	0.028	0.044	0.054
22	0.174	0.194	0.215	0.215	0.003	1.09	0.413	0.536	0.219	0.032	0.044	0.054
23	0.174	0.194	0.215	0.215	0.003	1.17	0.363	0.536	0.219	0.032	0.044	0.054
24	0.194	0.194	0.215	0.215	0.003	1.21	0.338	0.536	0.219	0.032	0.044	0.054
25	0.205	0.194	0.215	0.215	0.003	1.21	0.289	0.536	0.183	0.032	0.044	0.054
26	0.184	0.184	0.215	0.215	0.003	1.26	0.314	0.511	0.183	0.032	0.044	0.054
27	0.184	0.194	0.215	0.215	0.003	1.30	0.338	0.511	0.183	0.032	0.044	0.054
28	0.184	0.194	0.215	0.215	0.003	1.30	0.289	0.487	0.148	0.036	0.044	0.054
29	0.184	0.194	0.215	0.215	0.003	1.30	0.289	0.487	0.148	0.036	0.044	0.054
30	0.194	0.194	0.215	0.215	-----	1.30	0.289	0.487	0.148	0.036	0.044	0.054
31	0.194	-----	0.215	0.215	-----	1.30	-----	0.462	-----	0.036	0.044	-----
Maks.	0.205	0.194	0.215	0.215	0.215	1.30	1.83	2.65	0.437	0.148	0.044	0.054
Min.	0.086	0.154	0.205	0.215	0.003	0.003	0.289	0.183	0.113	0.028	0.019	0.044
Ortalama	0.128	0.184	0.212	0.215	0.018	0.749	0.848	0.397	0.245	0.061	0.043	0.049
LT/SN/Km2	2.42	3.47	4.01	4.06	0.332	14.1	16.0	7.49	4.63	1.15	0.813	0.918
AKIM mm.	6.47	9.00	10.7	10.9	0.833	37.8	41.5	20.1	12.0	3.09	2.18	2.38
MİL. M3	0.343	0.477	0.569	0.576	0.044	2.01	2.20	1.06	0.636	0.164	0.115	0.126

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.32 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası
D15A324 ÜÇGÜLÜŞ Ç. KARTALCA

YERİ : SİVAS-MERKEZ KARTALCA KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR
36°38'7" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 889.43 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1268 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.327 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım	:	11.000	m ³ /sn	08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım	:	0.016	m ³ /sn	06.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	11.000	m ³ /sn	08.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.016	m ³ /sn	06.08.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	30	0.446	60	3.9	110	14.1
16	0.016	35	0.804	70	5.6	120	16.5
18	0.034	40	1.3	80	7.5	130	18.9
20	0.064	45	1.8	90	9.5	140	21.6
25	0.203	50	2.4	100	11.7	150	24.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.203	0.300	0.252	0.349	0.446	0.589	4.76	2.20	2.73	0.661	0.064	0.203
02	0.203	0.349	0.252	0.349	0.397	0.589	4.42	2.20	3.02	0.895	0.034	0.203
03	0.203	0.446	0.252	0.349	0.349	0.589	4.42	1.97	3.02	0.895	0.034	0.203
04	0.203	0.446	0.252	0.349	0.349	0.589	4.59	2.20	3.02	0.804	0.064	0.175
05	0.203	0.446	0.252	0.349	0.397	0.518	7.12	3.02	3.02	0.895	0.034	0.203
06	0.203	0.397	0.252	0.349	0.446	0.446	9.47	3.46	2.44	0.804	0.024	0.175
07	0.203	0.203	0.252	0.349	0.446	0.446	10.6	3.61	2.44	0.895	0.034	0.203
08	0.300	0.203	0.252	0.349	0.446	0.446	11.0	3.32	2.44	0.895	0.024	0.203
09	0.446	0.203	0.349	0.446	0.349	0.446	11.0	3.17	2.44	0.986	0.034	0.252
10	0.446	0.203	0.349	0.446	0.349	0.446	10.1	3.32	2.20	0.986	0.064	0.300
11	0.446	0.300	0.349	0.349	0.349	0.446	9.07	3.17	1.97	0.895	0.092	0.397
12	0.446	0.446	0.349	0.349	0.349	0.446	7.69	3.17	1.85	0.732	0.147	0.446
13	0.446	0.446	0.349	0.349	0.349	0.732	6.74	3.02	1.50	0.661	0.175	0.349
14	0.446	0.446	0.349	0.349	0.446	1.17	5.99	2.88	1.26	0.446	0.203	0.300
15	0.446	0.446	0.349	0.349	0.446	1.26	5.62	2.88	1.17	0.397	0.203	0.252
16	0.397	0.446	0.349	0.397	0.446	1.17	5.62	2.88	0.895	0.397	0.203	0.203
17	0.349	0.349	0.349	0.446	0.397	1.17	5.10	2.73	0.895	0.397	0.175	0.175
18	0.349	0.349	0.349	0.446	0.349	1.26	5.10	2.73	1.08	0.349	0.203	0.147
19	0.300	0.349	0.349	0.349	0.349	1.50	4.76	2.44	1.17	0.300	0.203	0.120
20	0.252	0.349	0.349	0.349	0.349	2.59	4.42	2.59	1.85	0.300	0.203	0.147
21	0.203	0.349	0.349	0.349	0.349	3.75	4.42	2.88	2.20	0.252	0.175	0.175
22	0.203	0.349	0.349	0.349	0.349	4.07	4.42	3.02	3.17	0.203	0.147	0.203
23	0.349	0.349	0.349	0.397	0.349	4.42	4.42	3.17	2.73	0.203	0.175	0.203
24	0.446	0.349	0.349	0.446	0.349	5.99	4.42	3.32	1.97	0.203	0.203	0.203
25	0.446	0.349	0.397	0.518	0.397	7.30	3.90	3.90	1.08	0.175	0.203	0.203
26	0.349	0.300	0.446	0.349	0.446	8.88	3.46	3.46	0.895	0.175	0.203	0.203
27	0.203	0.300	0.349	0.349	0.446	10.6	3.17	3.17	0.732	0.175	0.252	0.175
28	0.203	0.300	0.349	0.349	0.446	9.69	2.44	2.73	0.661	0.147	0.300	0.147
29	0.203	0.300	0.349	0.446	0.446	5.62	2.32	2.44	0.589	0.147	0.349	0.175
30	0.203	0.300	0.349	0.446	-----	4.76	2.32	2.88	0.518	0.147	0.397	0.203
31	0.203	-----	0.349	0.446	-----	4.76	-----	2.88	-----	0.092	0.349	-----
Maks.	0.446	0.446	0.446	0.589	0.446	10.6	11.0	3.90	3.32	0.986	0.397	0.446
Min.	0.203	0.203	0.252	0.349	0.349	0.446	2.32	1.85	0.446	0.064	0.016	0.120
Ortalama	0.306	0.346	0.329	0.383	0.392	2.80	5.76	2.93	1.83	0.500	0.160	0.218
LT/SN/Km2	0.345	0.389	0.370	0.430	0.441	3.14	6.48	3.29	2.06	0.562	0.180	0.245
AKIM mm.	0.923	1.01	0.990	1.15	1.11	8.42	16.8	8.82	5.34	1.51	0.483	0.636
MİL. M3	0.821	0.896	0.880	1.02	0.983	7.49	14.9	7.85	4.75	1.34	0.429	0.566

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.93 MİLYON M3 47 MM. 1.5 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A325 KAVAKLI D. DEMİRYAZI

YERİ : SİVAS-ULAŞ DEMİRYAZI KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEDİR
37°12'44" Doğu - 39°30'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.26 km²

YAKLAŞIK KOT : 1447 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.096 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.913 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 17.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.913 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 17.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	35	0.448
15	0.003	40	0.624
20	0.030	45	0.805
25	0.131	50	0.985
30	0.285	60	1.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.350	0.111	0.223	0.091	0.070
02	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.318	0.111	0.223	0.091	0.070
03	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.050	0.318	0.111	0.193	0.091	0.070
04	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.091	0.350	0.111	0.193	0.091	0.070
05	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.131	0.383	0.111	0.162	0.091	0.070
06	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.223	0.554	0.111	0.162	0.091	0.070
07	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.350	0.589	0.111	0.131	0.091	0.070
08	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.383	0.518	0.131	0.131	0.091	0.070
09	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.483	0.483	0.091	0.131	0.070	0.070
10	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.518	0.448	0.070	0.111	0.070	0.070
11	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.554	0.415	0.070	0.111	0.070	0.070
12	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.518	0.415	0.070	0.111	0.070	0.070
13	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.448	0.383	0.070	0.111	0.070	0.070
14	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.483	0.383	0.070	0.111	0.070	0.070
15	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.696	0.350	0.070	0.111	0.070	0.070
16	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.769	0.350	0.070	0.111	0.070	0.070
17	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.624	0.318	0.070	0.111	0.070	0.070
18	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.554	0.318	0.070	0.111	0.070	0.070
19	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.554	0.285	0.070	0.111	0.070	0.070
20	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.554	0.318	0.070	0.111	0.070	0.070
21	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.554	0.285	0.070	0.091	0.070	0.070
22	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.554	0.254	0.091	0.091	0.070	0.070
23	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.483	0.285	0.318	0.091	0.070	0.070
24	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.448	0.223	0.254	0.091	0.070	0.070
25	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.014	0.415	0.223	0.193	0.091	0.070	0.070
26	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.014	0.415	0.193	0.254	0.091	0.070	0.070
27	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.415	0.193	0.254	0.091	0.070	0.070
28	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.383	0.162	0.254	0.091	0.070	0.070
29	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.019	0.350	0.162	0.254	0.091	0.070	0.070
30	0.003	0.003	0.002	0.002	-----	0.019	0.350	0.131	0.254	0.091	0.070	0.070
31	0.003	-----	0.002	0.002	-----	0.019	-----	0.131	-----	0.091	0.070	-----
Maks.	0.008	0.008	0.008	0.002	0.019	0.019	0.913	0.696	0.696	0.223	0.091	0.070
Min.	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.111	0.030	0.091	0.070	0.070
Ortalama	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.413	0.325	0.132	0.122	0.075	0.070
LT/SN/Km2	0.260	0.127	0.100	0.099	0.099	0.379	20.4	16.1	6.52	6.00	3.72	3.46
AKIM mm.	0.695	0.328	0.269	0.264	0.247	1.01	52.8	43.0	16.9	16.1	9.97	8.96
MİL. M3	0.014	0.007	0.005	0.005	0.005	0.021	1.07	0.872	0.343	0.326	0.202	0.181

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.05 MİLYON M3 151 MM. 4.8 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A326 KURT D. BAHARÖZÜ

YERİ : SİVAS-ULAŞ İLÇESİ BAHARÖZÜ BELDESİNİN GÜNEYİNDEKİ GÖLETİN KUYRUK SUYUNDADIR
36°50'50" Doğu - 39°24'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.03 km² YAKLAŞIK KOT : 1529 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.023 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.456 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.456 m³/sn 16.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	30	0.084	65	1.2
10	0.005	35	0.138		
15	0.014	40	0.220		
20	0.028	45	0.348		
25	0.050	50	0.528		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.154	0.138	0.010	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.154	0.084	0.009	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.057	0.138	0.050	0.009	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.057	0.138	0.037	0.010	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.127	0.032	0.010	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.127	0.025	0.012	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.127	0.020	0.009	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.077	0.116	0.020	0.009	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.077	0.116	0.020	0.009	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.077	0.037	0.017	0.009	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.084	0.032	0.014	0.009	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.084	0.032	0.014	0.009	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.095	0.032	0.010	0.009	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.106	0.032	0.010	0.009	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.106	0.032	0.010	0.009	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.456	0.032	0.010	0.009	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.456	0.028	0.010	0.007	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.384	0.028	0.010	0.007	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.384	0.084	0.010	0.007	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.322	0.084	0.009	0.007	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014	0.322	0.050	0.009	0.007	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014	0.271	0.050	0.010	0.007	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014	0.220	0.046	0.010	0.007	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.022	0.204	0.041	0.014	0.007	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.025	0.187	0.041	0.012	0.007	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.187	0.037	0.012	0.005	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014	0.171	0.037	0.010	0.005	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.017	0.154	0.032	0.010	0.005	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	0.154	0.028	0.010	0.005	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.050	0.154	0.028	0.010	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.050	-----	0.028	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.456	0.154	0.138	0.012	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.028	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.172	0.067	0.022	0.008	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.592	11.4	4.44	1.46	0.500	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.59	29.6	11.9	3.78	1.34	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.445	0.179	0.057	0.020	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.73 MİLYON M3 48 MM. 1.5 LİT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A327 KÖYDERESİ ZENGİ

YERİ : SİVAS-ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SAĞA AYRILAN ARAZİ YOLUNDAN 1 KM İLERİDEDİR
36°53'10" Doğu - 39°57'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 64.92 km²

YAKLAŞIK KOT : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.527 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.193 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.193 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.020	90	3.1	140	8.9	190	16.9
50	0.212	100	4.1	150	10.3	200	18.9
60	0.628	110	5.2	160	11.7		
70	1.2	120	6.3	170	13.3		
80	2.2	130	7.6	180	15.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	1.19	0.877	0.586	0.295	0.202	0.202
02	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	1.88	0.877	0.586	0.295	0.202	0.202
03	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	2.33	0.877	0.545	0.295	0.193	0.202
04	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	2.98	0.944	0.503	0.295	0.193	0.193
05	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	4.63	0.877	0.503	0.295	0.193	0.193
06	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	7.07	0.827	0.462	0.254	0.193	0.193
07	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	0.202	12.2	0.777	0.462	0.254	0.193	0.202
08	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	9.52	0.727	0.545	0.254	0.202	0.193
09	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	9.52	0.677	0.503	0.295	0.202	0.202
10	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	8.26	0.677	0.462	0.295	0.202	0.212
11	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	5.35	0.628	0.462	0.254	0.193	0.202
12	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	3.76	0.628	0.420	0.254	0.202	0.202
13	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.202	3.09	0.528	0.295	0.212	0.193	0.193
14	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.254	2.69	0.528	0.254	0.212	0.193	0.202
15	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.378	2.99	0.528	0.254	0.212	0.193	0.202
16	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.420	3.20	0.478	0.254	0.212	0.193	0.202
17	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.337	2.48	0.478	0.295	0.212	0.193	0.193
18	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.337	2.13	0.428	0.295	0.202	0.202	0.202
19	0.202	0.193	0.193	0.202	0.202	0.295	2.21	0.428	0.295	0.212	0.202	0.202
20	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.337	1.88	0.628	0.295	0.202	0.202	0.202
21	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.378	1.72	0.428	0.295	0.202	0.202	0.202
22	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.462	1.55	0.332	0.295	0.193	0.202	0.212
23	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.462	1.42	0.378	0.295	0.193	0.202	0.212
24	0.202	0.193	0.193	0.193	0.202	0.462	1.28	0.332	0.295	0.193	0.202	0.212
25	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.628	1.21	0.378	0.295	0.193	0.202	0.202
26	0.202	0.193	0.193	0.202	0.202	0.877	1.15	0.332	0.295	0.202	0.193	0.202
27	0.202	0.193	0.193	0.202	0.202	0.939	1.15	0.310	0.295	0.193	0.193	0.202
28	0.202	0.193	0.193	0.202	0.202	0.815	1.01	0.287	0.295	0.193	0.193	0.202
29	0.202	0.193	0.193	0.202	0.202	0.752	1.01	0.355	0.295	0.212	0.202	0.202
30	0.193	0.193	0.193	0.202	-----	0.877	0.944	0.752	0.254	0.212	0.202	0.202
31	0.193	-----	0.193	0.202	-----	1.00	-----	0.628	-----	0.212	0.202	-----
Maks.	0.202	0.202	0.202	0.202	0.212	1.19	18.1	1.08	0.690	0.337	0.212	0.254
Min.	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.202	0.939	0.287	0.212	0.193	0.193	0.193
Ortalama	0.197	0.193	0.193	0.195	0.202	0.408	3.39	0.578	0.373	0.233	0.198	0.202
LT/SN/Km2	3.04	2.97	2.97	3.01	3.11	6.28	52.3	8.91	5.74	3.58	3.05	3.10
AKIM mm.	8.13	7.71	7.96	8.06	7.80	16.8	135.	23.9	14.9	9.59	8.17	8.05
MİL. M3	0.528	0.500	0.517	0.523	0.506	1.09	8.80	1.55	0.966	0.623	0.530	0.522

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.65 MİLYON M3

257 MM.

8.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A328 SANI ÇAYI GÜRPINAR BELDESİ

YERİ : ÇANKIRI ŞABANÖZÜ İLÇESİ GÜRPINAR BELDESİNDEN 5 KM İLERİDE SANI ÇAYI ÜZERİNDE
33°18'2" Doğu - 40°31'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 915.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.544 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.450 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.450 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	40	1.3	90	6.2
20	0.012	50	2.2	100	7.2
25	0.132	60	3.2	110	8.2
30	0.422	70	4.2	120	9.2
35	0.812	80	5.2	130	10.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.084	0.132	0.190	0.190	0.364	4.25	1.37	0.578	0.132	0.108	0.060
02	0.036	0.084	0.132	0.190	0.248	0.364	3.95	1.27	0.364	0.132	0.084	0.060
03	0.036	0.084	0.132	0.190	0.248	0.364	3.75	1.27	0.190	0.132	0.084	0.060
04	0.036	0.084	0.132	0.132	0.248	0.364	3.15	1.18	0.190	0.132	0.084	0.060
05	0.036	0.108	0.132	0.190	0.248	0.364	3.85	1.18	0.248	0.132	0.108	0.060
06	0.060	0.108	0.132	0.190	0.248	0.364	4.75	1.09	0.306	0.132	0.108	0.060
07	0.060	0.108	0.190	0.132	0.248	0.364	4.55	1.09	0.578	0.132	0.108	0.060
08	0.060	0.108	0.190	0.190	0.248	0.364	4.35	0.995	0.500	0.132	0.108	0.060
09	0.060	0.108	0.190	0.190	0.248	0.364	4.05	0.995	0.422	0.132	0.108	0.060
10	0.060	0.108	0.190	0.190	0.248	0.422	3.45	0.995	0.364	0.132	0.108	0.060
11	0.060	0.108	0.190	0.190	0.248	0.422	3.25	1.18	0.306	0.132	0.108	0.060
12	0.060	0.108	0.190	0.306	0.248	0.422	3.15	1.18	0.306	0.132	0.108	0.060
13	0.060	0.108	0.190	0.306	0.190	0.422	2.95	1.18	0.248	0.132	0.132	0.060
14	0.084	0.108	0.190	0.248	0.248	0.500	2.95	1.18	0.248	0.132	0.132	0.060
15	0.084	0.132	0.190	0.306	0.248	0.500	3.35	1.09	0.248	0.108	0.132	0.060
16	0.084	0.132	0.190	0.306	0.248	0.422	2.65	1.09	0.248	0.108	0.132	0.060
17	0.084	0.132	0.190	0.190	0.190	0.422	2.55	0.995	0.190	0.108	0.132	0.060
18	0.084	0.132	0.190	0.190	0.108	0.422	2.65	0.995	0.190	0.108	0.132	0.060
19	0.084	0.132	0.190	0.248	0.248	1.37	2.45	0.812	0.306	0.108	0.084	0.060
20	0.084	0.132	0.190	0.248	0.306	1.86	2.25	0.656	0.190	0.108	0.084	0.060
21	0.084	0.132	0.248	0.306	0.306	2.35	2.15	0.656	0.132	0.084	0.084	0.060
22	0.084	0.132	0.248	0.190	0.306	2.55	1.96	0.500	0.132	0.108	0.060	0.060
23	0.084	0.132	0.248	0.190	0.306	2.85	1.86	0.364	0.132	0.108	0.060	0.060
24	0.084	0.132	0.248	0.190	0.306	3.15	1.76	0.306	0.132	0.108	0.060	0.060
25	0.084	0.132	0.248	0.190	0.306	3.55	1.76	0.306	0.132	0.108	0.060	0.060
26	0.084	0.132	0.248	0.190	0.306	4.15	1.76	0.248	0.132	0.084	0.060	0.060
27	0.084	0.132	0.248	0.248	0.364	3.95	1.66	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
28	0.084	0.132	0.248	0.190	0.364	2.95	1.56	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
29	0.084	0.132	0.248	0.248	0.364	2.75	1.47	0.248	0.132	0.248	0.060	0.060
30	0.084	0.132	0.190	0.190	-----	3.15	1.37	0.248	0.132	0.364	0.060	0.060
31	0.084	-----	0.190	0.190	-----	3.55	-----	0.248	-----	0.248	0.060	-----
Maks.	0.190	0.306	0.306	0.306	0.500	4.25	7.45	1.66	0.995	0.578	0.190	0.108
Min.	0.012	0.084	0.132	0.132	0.108	0.306	1.18	0.248	0.108	0.084	0.060	0.060
Ortalama	0.070	0.118	0.196	0.214	0.263	1.46	2.85	0.824	0.251	0.133	0.093	0.060
LT/SN/Km2	0.077	0.129	0.214	0.234	0.288	1.60	3.12	0.900	0.275	0.145	0.101	0.066
AKIM mm.	0.205	0.333	0.573	0.627	0.721	4.29	8.08	2.41	0.712	0.389	0.271	0.170
MİL. M3	0.188	0.305	0.524	0.574	0.659	3.92	7.40	2.21	0.651	0.356	0.248	0.156

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.19 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

15. Kızılirmak Havzası

E15A001 KIZILIRMAK N. YAMULA

YERİ : KAYSERİ - ANKARA YOLUNUN 25 KM SINDEKİ KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ NÜ 1 KM GEÇTİKTEN SONRA
SAĞA DÖNÜLÜR. İSTASYON YAMULA KÖYÜ İÇİNDEDİR. (EAFİA K34-B1)
35°15'31" Doğu - 38°53'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15581.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 995 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1938 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 50.021 m3/sn. (74 Yıllık) 2012 Su yılında 65.128 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 230.000 m3/sn 01.12.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 6.280 m3/sn 01.04.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1089.000 m3/sn 15.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.266 m3/sn 04.04.2005

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.425	105	33.0	230	150.	430	460.
25	2.5	125	46.7	270	202.	470	540.
45	6.6	145	62.0	310	256.	510	620.
65	13.1	165	79.2	350	316.	550	710.
85	22.0	190	104.	390	384.	590	806.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	52.8	85.7	83.0	72.7	89.0	39.4	38.1	49.7	44.2	82.9	50.5	99.3
02	51.1	84.8	86.0	86.0	89.0	58.9	37.4	49.0	72.5	83.5	46.0	85.1
03	50.9	86.8	85.0	88.0	91.0	29.5	37.4	49.0	82.7	83.5	85.6	84.5
04	83.0	82.9	85.0	84.0	87.0	22.0	37.4	47.5	68.5	85.7	86.7	88.1
05	103	85.8	89.0	86.0	86.0	22.0	38.1	49.0	85.3	104	84.6	96.3
06	86.7	86.7	92.0	87.0	86.0	22.0	38.1	49.0	84.7	53.3	82.6	105
07	51.7	86.6	85.0	87.0	46.7	22.0	38.1	49.0	82.4	53.0	83.6	104
08	85.5	86.0	86.0	67.6	54.3	26.8	37.4	49.7	83.3	50.2	86.4	54.9
09	90.5	87.0	86.0	87.0	43.7	26.8	37.4	49.7	81.4	48.1	85.7	53.3
10	84.5	87.0	85.0	90.0	43.0	11.2	37.4	49.7	82.8	45.9	84.8	54.2
11	103	87.0	86.0	87.0	40.8	9.81	37.4	48.2	85.1	52.7	85.1	54.3
12	98.8	79.2	86.0	89.0	39.4	8.05	37.4	47.5	84.2	52.7	84.9	54.8
13	100	73.6	86.0	88.0	38.1	0.635	37.4	50.5	84.2	52.7	83.0	54.6
14	91.7	73.6	84.0	87.0	39.4	15.8	38.1	47.5	64.2	52.7	82.0	54.6
15	87.2	89.0	85.0	85.0	40.8	45.2	38.1	46.0	83.2	50.4	82.9	47.8
16	46.0	86.0	86.0	88.0	38.7	31.8	37.4	43.7	84.2	49.6	84.9	48.7
17	87.0	87.0	84.0	89.0	40.8	30.1	37.4	44.5	82.0	43.2	86.0	48.8
18	87.1	86.0	87.0	93.0	42.3	30.1	38.1	43.7	83.2	42.4	84.6	48.0
19	89.8	45.2	84.0	90.0	38.1	30.7	37.4	43.0	82.3	43.9	83.1	50.3
20	87.8	45.2	85.0	91.0	40.1	33.0	37.4	43.7	84.3	44.3	81.3	48.9
21	72.7	85.0	86.0	89.0	45.2	46.7	37.4	47.5	82.4	45.8	82.9	49.6
22	88.2	85.0	86.0	87.0	43.7	46.0	37.4	44.5	84.5	44.9	84.2	49.5
23	88.0	88.0	86.0	87.0	44.5	86.0	37.4	44.5	82.7	44.7	85.9	49.0
24	86.1	88.0	83.0	88.0	22.0	86.0	37.4	43.7	82.7	49.7	86.0	49.9
25	87.1	86.0	85.0	66.0	21.5	86.0	38.1	43.7	78.9	47.5	87.0	92.8
26	86.2	86.0	88.0	45.2	22.0	86.0	38.1	44.5	61.0	46.9	88.1	93.0
27	85.8	86.0	86.0	46.0	21.5	38.1	37.4	43.7	81.5	44.7	101	90.0
28	45.3	80.2	87.0	87.0	22.5	38.1	36.8	43.0	83.2	45.5	103	36.5
29	46.7	51.3	86.0	86.0	29.5	38.1	36.8	44.2	80.3	53.8	103	48.3
30	57.4	64.4	87.0	87.0	-----	38.1	42.3	44.2	83.5	84.6	104	48.0
31	28.2	-----	84.0	90.0	-----	38.1	-----	43.6	-----	50.4	98.2	-----
Maks.	206.	208.	230.	223.	120.	98.8	97.8	124.	206.	150.	228.	168.
Min.	13.2	13.3	14.8	14.3	7.70	6.34	6.28	7.96	13.2	9.63	14.6	10.8
Ortalama	77.1	80.4	85.8	83.2	47.8	36.9	37.7	46.3	79.5	55.9	85.1	64.7
LT/SN/Km2	4.95	5.16	5.50	5.34	3.07	2.37	2.42	2.97	5.10	3.59	5.46	4.15
AKIM mm.	13.3	13.4	14.7	14.3	7.69	6.34	6.28	7.97	13.2	9.61	14.6	10.8
MİL. M3	206.	208.	230.	223.	120.	98.8	97.8	124.	206.	150.	228.	168.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2059.60 MİLYON M3 132 MM. 4.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

E15A017 KARANLIK D. ŞEFAATLİ

YERİ : YOZGAT İLİ ŞEFAATLİ İLÇESİ İÇİNDEKİ YENİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA İ33-D3)
34°44'42" Doğu - 39°30'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8592.40 km² YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.466 m³/sn. (59 Yıllık) 2012 Su yılında 7.399 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.300 m³/sn 16.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.700 m³/sn 01.05.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 164.000 m³/sn 22.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1960

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.123	135	7.5	210	27.7	300	71.0
75	0.532	150	10.3	225	33.5	330	90.0
90	1.4	165	13.9	240	39.8	360	111.
105	2.9	180	17.8	255	46.6	390	134.
120	4.9	195	22.6	270	54.0	420	158.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.29	4.64	3.39	3.27	3.64	17.8	11.7	2.82	12.9	5.90	5.74	6.23
02	6.92	4.79	3.39	3.39	3.64	18.1	11.7	6.92	12.9	6.06	5.90	6.23
03	6.92	4.79	3.50	3.39	3.64	18.1	11.5	7.29	12.6	6.55	6.74	6.39
04	6.92	4.79	3.64	3.27	3.64	17.8	11.5	8.40	11.9	6.55	6.92	6.39
05	6.92	4.79	3.64	3.27	3.39	17.5	11.5	8.97	12.4	6.39	8.22	6.55
06	7.29	5.09	3.64	3.27	3.27	17.5	11.5	13.1	11.9	6.23	8.40	6.74
07	7.11	5.09	3.50	3.27	3.27	17.5	11.5	11.7	11.7	6.06	8.22	6.55
08	7.29	5.09	3.64	3.39	3.79	17.8	11.7	11.2	11.5	6.06	7.29	6.39
09	7.66	5.09	3.79	3.39	4.50	17.8	11.7	10.8	11.5	6.06	6.39	6.55
10	8.03	5.09	3.79	3.50	5.25	18.1	11.2	7.48	11.2	6.23	6.39	6.55
11	8.03	5.25	3.64	3.50	4.93	18.1	11.0	6.39	10.8	6.23	6.39	6.55
12	6.55	5.25	3.64	3.50	4.93	18.4	11.0	5.74	9.35	6.23	6.06	6.74
13	5.25	5.25	3.50	3.50	4.93	19.0	11.0	5.74	8.59	6.23	5.90	6.74
14	4.79	5.25	3.50	3.50	4.93	20.3	11.0	6.06	8.22	6.06	5.90	6.74
15	4.64	5.58	3.39	3.39	5.25	20.6	10.8	9.54	8.22	6.06	5.74	6.74
16	4.64	5.58	3.39	3.50	5.58	20.9	10.3	12.1	6.92	6.06	5.74	6.55
17	4.64	4.79	3.50	3.50	6.06	20.6	10.3	12.6	6.55	6.06	5.74	6.55
18	4.64	4.07	3.50	3.50	5.74	20.3	10.1	12.1	6.39	5.90	5.90	6.74
19	4.50	3.93	3.50	3.50	5.58	20.0	10.5	12.1	5.90	6.74	6.39	6.92
20	4.64	3.79	3.39	3.50	5.58	20.0	10.3	11.7	5.74	6.74	6.55	6.74
21	4.64	3.64	3.50	3.50	5.58	20.0	10.1	11.0	5.58	6.74	6.55	6.92
22	4.64	3.50	3.39	3.50	5.42	20.3	9.92	11.0	5.58	6.55	6.39	7.48
23	4.50	3.50	3.39	3.50	5.25	20.0	9.92	10.8	5.58	6.23	6.23	7.29
24	4.50	3.39	3.39	3.64	8.78	13.4	9.35	11.0	5.74	6.23	6.23	6.92
25	4.64	3.27	3.39	3.64	16.2	12.6	8.78	11.0	5.74	6.23	6.06	7.29
26	4.64	3.27	3.27	3.93	17.0	12.4	8.22	11.7	5.74	5.90	6.06	6.92
27	4.64	3.27	3.27	4.36	17.5	12.4	5.90	11.5	5.74	5.25	6.06	6.92
28	4.64	3.50	3.27	4.50	18.1	12.1	4.79	11.2	6.06	5.09	6.23	6.23
29	4.64	3.50	3.27	4.07	18.4	11.9	3.50	11.9	6.06	5.09	6.39	5.25
30	4.64	3.39	3.27	4.07	-----	11.9	3.04	11.7	6.06	5.09	6.23	4.79
31	4.64	-----	3.27	3.64	-----	11.9	-----	12.1	-----	5.58	6.39	-----
Maks.	10.1	6.23	4.64	5.74	18.7	22.3	13.4	15.2	14.7	8.03	10.1	8.97
Min.	4.50	3.27	3.27	3.27	3.27	11.9	3.04	2.70	5.58	5.09	5.74	4.79
Ortalama	5.66	4.41	3.47	3.57	7.03	17.3	9.84	9.92	8.50	6.08	6.43	6.59
LT/SN/Km2	0.659	0.513	0.404	0.415	0.818	2.01	1.15	1.15	0.989	0.707	0.748	0.767
AKIM mm.	1.76	1.33	1.08	1.11	2.05	5.38	2.97	3.09	2.56	1.89	2.00	1.99
MİL. M3	15.2	11.4	9.29	9.56	17.6	46.2	25.5	26.6	22.0	16.3	17.2	17.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 233.95 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

E15A035 KIZILIRMAK N. SÖĞÜTLÜHAN

YERİ : SİVAS ANKARA YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ SÖĞÜTLÜHAN YAKININDADIR. (PAFTA İ37-B2)
36°50'34" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6606.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1243 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 33.624 m³/sn. (50 Yıllık) 2012 Su yılında 31.396 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----
2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 589.000 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.480 m³/sn 10.08.1974

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	3.3	250	78.0	400	266.	450	351.
140	6.1	280	108.	410	282.	460	370.
160	12.8	310	141.	420	298.	470	389.
190	29.4	340	179.	430	315.	480	408.
220	52.3	370	221.	440	333.	484	415.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.84	9.42	8.84	7.99	4.72	15.1	89.8	88.9	47.1	18.8	9.71	6.65
02	8.84	9.42	8.84	8.55	4.54	15.5	105	84.4	46.3	18.8	9.42	6.90
03	8.84	10.3	8.55	8.27	5.50	19.4	137	82.6	44.2	20.4	9.13	6.65
04	8.84	11.4	7.99	7.99	6.90	20.4	154	91.6	40.6	21.0	8.84	6.90
05	9.13	11.4	7.99	7.43	6.90	21.0	171	94.3	39.2	20.4	8.55	6.90
06	9.13	11.0	7.99	7.71	7.15	21.5	193	99.7	37.8	19.4	8.27	6.90
07	9.13	10.7	8.27	8.27	7.43	22.1	228	108	35.9	18.8	8.27	6.65
08	8.84	10.3	9.42	8.27	7.71	22.1	271	98.8	40.6	17.8	8.55	6.65
09	9.13	10.0	9.71	8.27	7.99	22.1	265	88.9	39.2	17.8	8.55	6.65
10	9.13	9.71	9.42	8.27	7.71	21.0	270	83.5	35.2	17.3	8.55	6.65
11	9.13	10.0	8.84	8.27	7.43	26.0	246	79.0	33.3	16.9	8.27	6.65
12	9.13	10.0	8.84	8.27	7.43	27.7	228	76.3	31.4	16.4	7.71	6.90
13	9.13	10.0	8.55	8.27	7.43	28.9	196	72.7	29.5	16.0	7.71	6.90
14	9.42	9.71	8.55	8.27	7.99	30.8	171	71.8	28.3	15.1	7.43	6.90
15	9.42	9.71	8.55	8.27	9.42	35.2	171	67.4	27.2	14.7	7.15	6.65
16	9.71	10.3	8.55	9.13	10.0	37.8	195	60.4	26.0	14.3	7.15	6.65
17	13.1	10.7	9.13	8.55	10.7	36.5	195	57.0	24.9	13.9	7.15	6.65
18	11.4	10.3	9.13	7.99	11.0	35.2	176	54.7	24.3	13.5	7.15	6.65
19	11.0	10.3	8.84	7.71	10.7	34.6	169	51.6	23.8	13.5	7.43	6.65
20	10.3	10.3	8.55	7.15	10.7	34.6	171	56.2	23.2	13.1	7.43	7.15
21	10.3	10.0	8.27	6.90	10.7	37.2	153	65.6	22.1	13.1	7.43	7.43
22	10.0	9.71	8.27	6.65	11.0	42.7	139	61.3	22.6	12.8	7.43	7.43
23	10.0	9.71	8.27	6.40	11.4	47.1	135	55.4	23.2	12.8	7.15	7.43
24	9.71	9.71	8.84	5.90	12.8	47.8	122	56.2	23.2	12.4	7.15	6.40
25	9.71	9.42	9.13	5.70	12.1	50.8	111	54.7	22.6	12.4	6.90	7.43
26	9.71	9.13	8.84	5.50	11.0	63.0	105	58.7	22.6	12.1	6.90	7.43
27	9.42	8.55	8.55	5.30	11.7	78.1	97.9	55.4	22.6	12.1	6.90	7.43
28	9.42	8.55	8.27	5.10	12.8	78.1	94.3	52.3	21.0	11.4	6.65	6.90
29	9.42	9.42	7.99	5.10	17.8	71.8	93.4	50.8	20.4	11.4	6.40	6.65
30	9.42	9.13	7.71	4.90	-----	71.8	92.5	50.8	19.9	11.0	6.40	6.40
31	9.42	-----	7.99	4.90	-----	80.8	-----	49.3	-----	10.0	6.65	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	9.62	9.94	8.60	7.27	9.33	38.6	165.	70.3	29.9	15.1	7.69	6.87
LT/SN/Km2	1.46	1.51	1.30	1.10	1.41	5.84	24.9	10.6	4.53	2.29	1.16	1.04
AKIM mm.	3.90	3.90	3.49	2.95	3.54	15.7	64.7	28.5	11.7	6.14	3.12	2.70
MİL. M3	25.8	25.8	23.0	19.5	23.4	103.	427.	188.	77.6	40.6	20.6	17.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 992.10 MİLYON M3 150 MM. 4.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A039 KIZILIRMAK N. BULAKBAŞI

YERİ : SİVAS - ERZİNCAN YOLUNUN 52 KM SINDE BULAKBAŞI NA (CANOVA) AYRILAN YOLUN KIZILIRMAK'I KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MEMBAŞINDADIR. (PAFTA İ39-A1)
37°33'47" Doğu - 39°52'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1642.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1298 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.820 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 14.929 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 103.000 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 4.310 m³/sn 04.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 362.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.1972

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
82	0.734	178	28.7	246	76.7	306	135.
93	1.7	201	42.0	259	87.7	316	147.
110	3.9	213	49.7	269	98.2	329	161.
133	9.1	223	57.9	283	110.	339	173.
156	17.2	235	67.1	294	122.	352	186.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.40	8.37	8.61	4.94	5.78	5.15	33.1	34.8	23.0	13.5	7.64	5.78
02	7.40	8.37	8.37	4.94	5.78	4.73	35.1	33.5	21.9	13.1	7.40	5.78
03	7.40	8.13	8.37	4.73	5.57	4.73	36.5	32.3	23.6	13.1	7.40	5.99
04	7.40	7.88	8.13	4.52	5.57	5.99	29.2	31.7	21.5	13.1	6.92	5.99
05	7.40	7.88	8.13	4.73	5.57	7.16	40.6	33.5	20.7	13.5	6.92	5.99
06	7.40	7.64	7.88	4.73	5.57	10.1	49.2	37.2	20.2	13.5	6.92	5.99
07	7.64	7.64	7.88	4.73	5.57	12.1	61.3	42.7	19.4	13.1	6.92	5.78
08	7.64	7.88	7.64	4.73	5.36	15.7	77.5	42.0	19.4	13.1	7.16	5.78
09	7.64	7.88	7.64	4.73	5.36	15.7	85.9	39.2	20.2	12.7	6.92	5.78
10	7.64	7.88	7.40	4.73	5.15	16.1	85.0	37.2	19.4	12.7	6.20	5.78
11	7.88	8.13	7.40	4.73	5.15	16.1	85.0	35.8	18.5	13.1	5.99	5.78
12	7.88	8.13	7.16	4.73	5.15	16.8	82.2	34.6	18.5	12.4	5.78	5.78
13	7.88	8.13	6.92	4.73	5.15	17.6	80.3	33.6	18.5	11.7	5.57	5.99
14	7.88	8.13	7.16	4.73	5.15	18.1	64.7	32.6	18.1	11.4	5.36	5.99
15	8.13	8.37	7.16	4.94	5.15	19.8	59.8	31.1	18.1	11.7	5.15	5.78
16	8.13	8.37	6.92	5.15	5.36	19.4	61.3	30.2	18.1	11.4	5.78	5.78
17	8.13	8.37	5.99	5.36	5.36	18.9	66.3	28.7	17.6	11.4	5.78	5.78
18	8.13	8.37	5.78	5.57	5.36	18.9	64.7	28.7	16.8	11.1	5.99	5.78
19	8.13	8.13	5.36	5.78	5.36	18.9	59.8	27.4	16.1	11.1	5.99	5.78
20	8.13	8.13	5.15	5.78	5.36	20.2	59.0	26.2	15.0	11.1	5.99	5.78
21	7.88	8.13	5.15	5.78	5.36	21.9	58.2	26.2	14.2	11.1	6.20	5.78
22	7.88	7.88	5.15	5.78	5.57	26.2	52.9	28.1	14.2	11.1	6.20	5.99
23	8.13	7.88	5.15	5.99	5.57	24.9	50.6	25.5	14.2	10.7	6.20	5.99
24	8.13	7.64	5.15	5.99	5.57	23.6	48.4	24.9	14.2	10.7	5.99	6.44
25	8.37	7.88	5.15	5.99	5.57	27.4	45.5	24.9	14.2	11.1	5.99	6.44
26	8.37	8.13	4.94	5.99	5.57	31.6	42.7	24.9	13.8	10.7	5.99	6.20
27	8.37	8.37	4.73	5.78	5.57	34.1	37.9	25.5	13.8	10.4	5.78	5.36
28	8.37	8.37	5.15	5.78	5.57	30.7	35.4	24.3	13.8	10.4	5.57	4.94
29	8.37	8.61	5.36	5.78	5.36	29.7	34.8	23.6	13.8	10.4	5.57	4.73
30	8.37	8.61	4.94	5.78	-----	29.7	35.4	23.6	13.5	8.85	5.78	4.52
31	8.37	-----	4.94	5.78	-----	32.1	-----	24.3	-----	8.13	5.78	-----
Maks.	8.37	8.61	8.61	5.99	5.78	35.8	103.	42.7	23.6	14.6	7.88	6.44
Min.	7.40	7.64	4.52	4.31	5.15	4.73	29.2	22.4	10.7	7.40	5.15	4.31
Ortalama	7.93	8.11	6.48	5.27	5.43	19.2	55.3	30.6	17.5	11.7	6.22	5.78
LT/SN/Km ²	4.83	4.94	3.95	3.21	3.31	11.7	33.7	18.6	10.6	7.10	3.79	3.52
AKIM mm.	12.9	12.8	10.6	8.60	8.29	31.3	87.3	49.9	27.6	19.0	10.1	9.12
MİL. M3	21.2	21.0	17.4	14.1	13.6	51.3	143.	82.0	45.3	31.2	16.7	15.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 471.80 MİLYON M3 287 MM. 9.1 LT/SN/Km²

15. Kızılırmak Havzası

E15A043 KIZILIRMAK N. KARAÖZÜ

YERİ : KAYSERİ - SİVAS YOLUNUN 75 KM SİNDEN SOLA AYRILAN SARIOĞLAN İLÇESİ KARAÖZÜ NAHİYESİNE GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SAVRUN KÖPRÜSÜ NÜN YAKLAŞIK 700 M MEMBAŞINDADIR. (PAFTA J35-C2) 35°56'32" Doğu - 39°11'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14046.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1112 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.07.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 57.163 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 57.873 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 578.000 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.950 m³/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 704.000 m³/sn 16.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.950 m³/sn 09.08.2012

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	1.5	250	105.	400	506.	470	759.
130	5.8	280	164.	430	614.	480	796.
160	15.8	310	236.	440	650.	490	833.
190	33.5	340	317.	450	686.	500	870.
220	63.0	370	407.	460	722.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.5	20.5	20.5	20.1	14.7	30.0	131	158	105	32.1	13.7	14.9
02	19.6	21.8	20.5	20.1	12.9	31.2	150	151	102	30.6	12.4	14.9
03	18.0	16.9	20.1	20.1	11.8	30.6	181	147	95.4	35.1	10.9	14.5
04	18.0	19.2	19.6	20.1	11.8	30.6	234	149	92.2	39.1	12.4	14.9
05	18.0	19.6	19.6	19.6	13.8	32.3	267	156	86.2	38.3	10.2	15.8
06	18.0	19.6	19.2	19.6	15.7	33.5	306	162	83.4	35.1	11.9	16.7
07	17.6	19.2	19.2	19.6	17.6	36.1	358	169	79.2	34.3	9.93	18.5
08	18.0	18.8	20.5	19.6	18.8	34.1	423	171	77.8	32.1	9.93	16.7
09	18.8	18.8	20.5	19.6	20.1	34.1	546	160	79.2	32.1	10.9	16.3
10	19.2	18.4	20.5	19.6	19.6	34.1	531	147	76.4	29.9	9.93	16.3
11	19.2	18.4	20.5	19.6	18.8	32.9	496	139	71.4	30.6	9.93	16.3
12	20.1	18.4	20.1	19.6	18.0	34.1	442	133	67.8	27.0	10.9	16.7
13	20.5	18.4	20.1	19.6	16.9	36.1	392	129	61.9	25.7	10.6	16.3
14	20.1	18.4	20.1	19.6	16.9	40.1	343	135	56.1	24.5	13.7	16.3
15	19.6	18.4	19.6	20.1	20.1	44.9	311	127	53.8	23.3	13.2	17.2
16	20.1	18.4	19.6	19.6	22.2	53.8	317	123	51.5	21.5	15.8	16.3
17	20.5	18.0	20.1	17.3	24.0	57.6	337	118	47.5	20.3	16.3	15.4
18	20.5	18.4	19.6	13.8	23.5	56.7	337	110	45.5	19.4	16.3	14.9
19	21.8	18.4	20.1	9.70	22.2	58.6	306	105	43.5	19.4	16.7	14.9
20	21.8	18.4	20.1	13.8	21.8	57.6	289	102	40.7	18.5	17.6	15.4
21	21.4	17.6	20.1	14.4	20.1	59.5	289	114	39.1	19.0	18.1	15.4
22	14.1	17.6	19.6	13.8	18.4	63.7	262	143	40.7	18.5	18.1	15.8
23	20.1	18.8	19.6	16.9	17.6	72.4	241	133	41.5	17.2	17.2	16.3
24	20.9	18.8	20.1	18.4	17.3	78.4	231	121	43.5	16.3	16.3	16.7
25	20.5	18.8	20.1	18.8	19.6	83.3	214	118	44.5	15.8	15.8	16.7
26	20.5	20.5	20.1	18.8	22.6	91.1	200	116	44.5	14.5	15.8	16.7
27	20.5	21.8	19.6	18.8	26.2	107	188	114	39.1	14.5	15.8	16.7
28	20.5	20.9	19.2	18.8	27.7	119	176	114	38.3	13.7	16.3	16.7
29	20.5	20.5	19.6	18.4	72.4	119	166	109	35.1	13.2	15.4	16.7
30	20.5	20.5	20.1	20.5	-----	113	162	110	33.5	12.4	14.9	17.2
31	20.5	-----	20.1	16.9	-----	120	-----	109	-----	13.2	14.9	-----
Maks.	41.5	54.8	59.5	72.4	74.8	152.	578.	181.	112.	51.5	23.3	45.5
Min.	11.0	12.0	19.2	9.70	11.8	30.0	131.	95.4	28.5	6.57	3.95	10.6
Ortalama	19.7	19.1	19.9	18.2	20.8	58.9	294.	132.	60.5	23.8	13.9	16.1
LT/SN/Km ²	1.40	1.36	1.42	1.30	1.48	4.19	20.9	9.40	4.31	1.69	0.992	1.15
AKIM mm.	3.75	3.52	3.80	3.48	3.71	11.2	54.3	25.2	11.2	4.53	2.66	2.98
MİL. M3	52.7	49.4	53.4	48.8	52.1	158.	763.	354.	157.	63.7	37.3	41.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1831.20 MİLYON M3 130 MM. 4.1 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

E15A049 ÇAĞŞUR Ç. ESENÇAY

YERİ : SAMSUN BAĞRA İLÇESİ DÜZKÖY YOLUNU TAKİBEN VARILAN ESENÇAY (ÇAĞŞUR) KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA F35-B4)
35°50'7" Doğu - 41°19'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 314.60 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.02.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.964 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 60.800 m³/sn 08.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.202 m³/sn 11.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.800 m³/sn 28.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 26.08.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.033	150	10.2	240	51.0	290	89.0
70	0.137	170	16.2	250	58.0	300	97.0
90	0.820	190	23.5	260	65.0	310	106.
110	2.6	210	32.7	270	73.0	320	116.
130	5.7	230	44.4	280	81.0	330	126.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.516	0.366	0.366	0.398	1.55	4.22	9.18	2.00	2.19	0.746	0.601	0.516
02	0.398	0.334	0.334	0.601	1.63	3.75	8.23	2.00	1.55	2.19	0.601	0.516
03	0.366	0.430	0.366	0.558	1.55	3.75	6.56	2.00	1.33	6.37	0.601	0.516
04	0.366	0.430	0.334	0.473	1.48	3.59	6.98	1.91	1.18	3.91	0.558	0.473
05	0.366	0.366	0.334	0.430	1.63	3.43	7.40	1.91	1.11	5.44	0.558	0.473
06	0.334	0.366	0.334	0.398	1.72	3.43	7.19	1.91	1.18	3.43	0.558	0.430
07	0.334	0.398	0.334	0.398	1.72	3.43	6.56	1.91	1.55	2.91	0.900	0.430
08	0.302	0.398	0.430	0.398	2.09	3.27	5.26	1.81	2.19	4.54	11.9	0.430
09	0.302	0.366	2.19	0.473	1.63	3.59	4.54	1.72	1.55	8.02	3.75	0.430
10	0.302	0.366	1.11	0.900	1.55	3.27	4.22	1.72	0.900	4.22	1.63	0.430
11	0.270	0.366	0.644	1.25	1.48	3.27	3.91	1.63	0.746	2.91	1.18	0.516
12	0.302	0.473	0.516	2.50	1.48	5.63	3.75	1.63	0.644	2.19	0.970	0.430
13	0.334	0.473	0.473	2.09	1.55	11.3	3.43	1.55	0.746	1.63	0.849	0.430
14	0.334	0.430	0.473	1.33	1.81	8.65	3.27	2.09	0.695	1.40	0.849	0.398
15	0.473	0.430	0.430	1.04	3.27	7.40	3.27	1.72	0.644	1.25	0.798	0.398
16	0.430	0.430	0.398	0.900	4.54	6.37	3.91	1.40	0.558	1.11	0.746	0.334
17	0.473	0.558	0.366	0.644	3.59	5.82	4.38	1.18	0.516	0.970	0.695	0.270
18	0.695	0.516	0.366	0.601	3.11	6.19	3.43	1.18	0.516	0.900	0.644	0.270
19	0.430	0.516	0.334	0.601	2.70	10.5	3.11	1.11	0.473	0.900	0.695	0.270
20	0.334	0.473	0.334	0.601	2.50	15.6	3.01	1.25	0.430	0.900	0.695	0.270
21	0.334	0.430	0.366	0.644	2.50	16.7	2.91	1.11	0.430	0.849	0.644	0.270
22	0.334	0.398	0.334	0.746	2.50	12.6	2.91	1.04	0.473	0.798	0.644	2.40
23	0.334	0.398	0.366	0.746	2.60	9.71	2.70	1.11	0.430	0.746	0.644	0.849
24	0.366	0.430	0.695	0.695	2.80	12.6	2.60	1.25	0.430	0.746	0.558	0.746
25	0.366	0.398	0.970	0.798	2.80	14.2	2.50	1.11	0.398	0.746	0.558	0.644
26	0.366	0.366	0.601	1.81	3.11	13.5	2.40	1.04	0.430	0.644	0.558	0.644
27	0.334	0.334	0.516	4.89	5.44	10.5	2.19	0.970	1.11	0.644	0.516	0.516
28	0.334	0.366	0.430	7.40	7.81	7.61	2.19	1.55	1.72	0.644	0.516	0.430
29	0.334	0.366	0.398	3.11	5.26	6.56	2.19	1.55	0.798	0.644	0.695	0.430
30	0.334	0.366	0.398	2.29	-----	7.40	2.09	1.48	0.601	0.644	0.516	0.430
31	0.366	-----	0.398	1.91	-----	12.3	-----	5.07	-----	0.601	0.516	-----
Maks.	1.04	0.558	3.27	14.5	8.65	24.0	11.0	23.2	5.44	48.0	60.8	14.5
Min.	0.202	0.302	0.225	0.398	0.900	3.11	2.09	0.970	0.398	0.601	0.473	0.270
Ortalama	0.370	0.411	0.514	1.34	2.67	7.75	4.21	1.64	0.917	2.05	1.17	0.520
LT/SN/Km ²	1.18	1.31	1.63	4.27	8.48	24.6	13.4	5.22	2.92	6.53	3.71	1.65
AKIM mm.	3.15	3.39	4.38	11.4	21.3	66.0	34.7	14.0	7.56	17.5	9.93	4.28
MİL. M3	0.990	1.07	1.38	3.60	6.69	20.7	10.9	4.40	2.38	5.50	3.12	1.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 62.08 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

E15A053 DEĞİRMENDERE BAŞKAYA

YERİ : KIŞ MEVSİMİNDE YOL : SAMSUN İLİ BAFRA İLÇESİ İLYASLI KÖYÜ ÇIKIŞINDAN
İĞDIR KÖYÜ İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLİR. BAŞKAYA KÖYÜNDEN SONRA YAKLAŞIK 3 KM SONRA ÇAYI KESEN
KÖPRÜNÜN 100 M MEMEASINDADIR. KIŞ MEVSİMİ HARİCİNDE YOL: SAMSUN-BAFRA-KOLAY YOLUNDAN YAGMURCA KÖYÜ KÖPRÜSÜNE GELMEDEN
SAĞA BAŞKAYA KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. YAKLAŞIK 35 KM SONRA ULUHAVLU, BAŞKAYA TABELASINDAN DEVAM EDİLİR. ULUHAVLU KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ
KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 200 M MEMEASINDADIR. (BAFTA F35-A1)
35°34'59" Doğu - 41°23'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 748 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.437 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 28.900 m3/sn 08.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m3/sn 27.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.900 m3/sn 08.07.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 01.10.2010

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.089	0.064	0.089	0.166	0.458	0.756	2.13	0.335	0.499	0.089	0.142	0.110
02	0.089	0.064	0.089	0.234	0.458	0.702	2.04	0.335	0.301	1.08	0.142	0.110
03	0.089	0.089	0.064	0.200	0.458	0.648	1.65	0.335	0.234	4.96	0.206	0.092
04	0.089	0.089	0.089	0.166	0.417	0.594	1.74	0.301	0.200	2.13	0.174	0.092
05	0.089	0.089	0.064	0.166	0.417	0.648	1.84	0.301	0.166	3.03	0.142	0.092
06	0.089	0.064	0.064	0.166	0.458	0.540	1.84	0.301	0.166	1.74	0.142	0.092
07	0.064	0.089	0.089	0.166	0.499	0.540	1.65	0.301	0.458	2.13	0.366	0.092
08	0.064	0.064	0.166	0.166	0.458	0.594	1.39	0.267	0.335	3.29	0.714	0.092
09	0.064	0.064	0.376	0.200	0.376	0.648	1.15	0.267	0.234	2.51	0.318	0.092
10	0.064	0.064	0.234	0.234	0.335	0.594	1.01	0.267	0.200	1.54	0.270	0.092
11	0.064	0.089	0.166	0.301	0.301	0.648	0.878	0.267	0.166	1.11	0.238	0.092
12	0.115	0.089	0.166	0.335	0.335	0.878	0.756	0.234	0.064	0.782	0.206	0.092
13	0.115	0.115	0.166	0.301	0.376	1.39	0.702	0.376	0.115	0.578	0.206	0.092
14	0.140	0.115	0.166	0.267	0.417	1.31	0.648	0.376	0.089	0.462	0.206	0.074
15	0.267	0.115	0.140	0.267	0.458	1.15	0.648	0.267	0.089	0.414	0.206	0.074
16	0.458	0.115	0.140	0.267	0.458	1.01	0.594	0.234	0.064	0.366	0.174	0.074
17	0.267	0.115	0.115	0.301	0.417	0.946	0.540	0.234	0.064	0.318	0.142	0.056
18	0.335	0.115	0.115	0.376	0.458	1.15	0.499	0.234	0.064	0.318	0.142	0.056
19	0.140	0.115	0.115	0.376	0.499	1.94	0.540	0.267	0.038	0.270	0.174	0.056
20	0.089	0.115	0.089	0.376	0.458	2.65	0.540	0.234	0.038	0.270	0.174	0.074
21	0.089	0.115	0.089	0.376	0.417	3.42	0.499	0.234	0.038	0.238	0.142	0.074
22	0.064	0.089	0.089	0.376	0.499	2.52	0.540	0.200	0.064	0.206	0.142	0.782
23	0.064	0.089	0.089	0.335	0.540	1.94	0.540	0.234	0.038	0.206	0.142	0.142
24	0.064	0.089	0.301	0.301	0.594	2.42	0.458	0.335	0.038	0.174	0.110	0.092
25	0.064	0.089	0.267	0.267	0.540	3.16	0.417	0.234	0.031	0.174	0.110	0.056
26	0.064	0.089	0.200	0.376	0.594	3.42	0.376	0.267	0.038	0.142	0.110	0.056
27	0.064	0.038	0.200	1.01	0.702	2.52	0.376	0.234	0.089	0.142	0.092	0.038
28	0.064	0.031	0.166	0.878	0.946	1.84	0.376	0.417	0.140	0.142	0.110	0.038
29	0.064	0.089	0.166	0.594	0.810	1.65	0.376	0.335	0.089	0.142	0.110	0.038
30	0.064	0.089	0.166	0.499	-----	1.74	0.335	0.267	0.064	0.142	0.110	0.038
31	0.064	-----	0.140	0.458	-----	2.13	-----	0.499	-----	0.142	0.092	-----
Maks.	1.55	0.140	0.702	1.31	0.946	5.43	2.90	4.53	1.65	28.9	5.02	14.2
Min.	0.064	0.025	0.064	0.140	0.301	0.499	0.335	0.166	0.025	0.064	0.074	0.038
Ortalama	0.113	0.088	0.148	0.339	0.488	1.49	0.903	0.290	0.140	0.943	0.186	0.102
LT/SN/Km2	1.90	1.48	2.47	5.67	8.17	24.9	15.1	4.86	2.35	15.8	3.11	1.70
AKIM mm.	5.08	3.83	6.62	15.2	20.5	66.7	39.2	13.0	6.10	42.3	8.33	4.41
MİL. M3	0.303	0.229	0.395	0.907	1.22	3.98	2.34	0.777	0.364	2.53	0.497	0.264
SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.81 MİLYON M3 231 MM. 7.3 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzası

E15A054 TECER IRMAĞI İMARET

YERİ : KAYSERİ SİVAS YOLUNDA SİVASA 6 KM KALA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEN 50 M MENBADA'DIR. (PAFTA I38-D1)
37°0'23" Doğu - 39°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968.35 km2

YAKLAŞIK KOT : 1255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (0 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : ---- m3/sn ----

Gözlem süresinde anlık en az akım : ---- m3/sn ----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	25	0.251	100	13.6	170	31.8
13	0.018	28	0.387	130	21.4	180	34.4
16	0.043	35	0.855	140	24.0	190	37.1
19	0.085	50	2.6	150	26.6	199	39.5
22	0.153	70	6.4	160	29.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	5.55	4.74	2.35	1.15	0.569	0.640
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.34	5.95	4.53	2.63	1.15	0.640	0.712
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	7.84	4.33	2.35	1.05	0.640	0.640
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	9.23	4.33	2.22	1.34	0.640	0.640
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	8.98	4.74	2.08	1.24	0.569	0.712
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	8.72	4.33	1.94	1.24	0.640	0.712
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	8.98	4.74	1.82	1.15	0.640	0.640
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	10.2	4.94	1.70	1.05	0.712	0.640
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	11.8	5.14	1.82	0.952	0.712	0.640
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	12.3	4.33	1.82	0.952	0.712	0.640
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	12.8	3.78	1.70	0.855	0.712	0.712
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	11.8	3.59	1.46	0.712	0.640	0.712
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	10.2	3.25	1.58	0.783	0.569	0.712
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	8.98	3.10	1.34	0.855	0.569	0.712
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.34	8.47	3.10	1.24	0.855	0.569	0.712
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	8.47	3.10	1.15	0.855	0.640	0.712
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.70	9.23	3.10	1.05	0.783	0.640	0.712
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.58	8.72	2.79	1.05	0.783	0.569	0.783
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.58	8.05	2.63	0.952	0.783	0.569	0.783
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.58	7.84	3.10	0.952	0.783	0.640	0.783
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.82	7.63	3.41	0.952	0.783	0.640	0.855
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.08	6.99	4.53	0.855	0.783	0.640	0.855
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.35	6.57	3.59	1.05	0.712	0.712	0.855
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.79	6.36	3.10	1.24	0.712	0.712	0.855
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.41	6.16	2.94	1.82	0.712	0.569	0.855
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.96	5.75	3.10	2.08	0.712	0.497	0.855
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.94	5.35	2.94	1.94	0.640	0.497	0.855
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.74	5.35	3.10	1.94	0.640	0.497	0.855
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	4.33	5.14	2.94	1.34	0.569	0.497	0.783
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	4.74	4.94	2.79	1.24	0.569	0.569	0.855
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	5.14	-----	2.49	-----	0.569	0.569	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.35	13.9	5.55	3.59	1.94	0.712	0.712
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.05	4.94	2.35	0.855	0.497	0.497	0.640
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.12	8.15	3.63	1.59	0.862	0.613	0.748
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.19	8.41	3.75	1.64	0.890	0.633	0.772
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.87	21.8	10.0	4.25	2.38	1.69	2.00
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.69	21.1	9.73	4.12	2.31	1.64	1.94

SU YILI (2012)

16. Konya Kapalı Havzası

D16A003 ÇARŞAMBA S. MAVİ

YERİ : KONYA ÇUMRA YOLUNDAN BOZKIR HADİM YOLUNA GİRİLİR AKVIRAN İLÇESİNİ GEÇEREK AVDAN KÖYÜNDEN MAVİ BOĞAZINA VARILIR. (PAFTA N28-B4)
32°19'33" Doğu - 37°15'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6416.00 km² YAKLAŞIK KOT : 918 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.761 m³/sn. (63 Yıllık) 2012 Su yılında 23.710 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 76.200 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 100.000 m³/sn 20.03.1951
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 27.08.1952

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.080	31	5.4	50	11.0	140	58.0
15	1.8	34	6.4	80	24.0	150	65.0
22	3.1	37	7.2	110	39.0	160	72.0
25	3.9	40	8.0	120	44.0	200	100.
28	4.6	43	9.2	130	51.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.80	6.40	10.0	7.20	10.0	37.5	46.1	54.5	41.5	47.5	2.52	1.20
02	1.20	2.52	2.52	15.0	9.40	36.5	46.8	53.1	41.0	46.8	2.52	1.20
03	0.933	1.35	8.40	10.3	18.6	35.5	38.0	55.2	40.0	46.8	2.52	0.933
04	0.581	0.933	17.4	8.00	30.0	34.5	34.0	59.4	39.0	46.8	2.52	0.699
05	0.230	2.16	6.60	7.20	32.0	28.5	38.5	60.1	38.5	46.8	2.16	0.464
06	0.230	1.65	17.0	6.80	31.0	11.8	56.6	59.4	37.5	46.8	1.50	0.347
07	0.230	1.05	12.6	7.20	35.0	17.4	73.4	58.7	37.0	47.5	0.933	0.347
08	3.10	1.20	9.20	23.5	45.4	24.0	71.3	58.7	36.0	46.8	0.464	0.230
09	4.10	0.816	6.80	22.5	43.0	30.0	73.4	54.5	34.5	44.7	0.230	0.230
10	3.40	0.699	4.10	17.8	41.5	33.5	74.1	50.3	32.0	46.1	0.230	0.230
11	3.90	0.581	2.52	42.5	26.5	23.0	75.5	50.3	34.0	45.4	0.230	0.070
12	8.00	0.699	3.40	31.0	21.0	21.5	72.7	50.3	35.5	44.0	25.5	KURU
13	8.40	0.699	2.80	21.5	20.5	33.5	69.2	48.9	36.5	43.5	38.5	KURU
14	8.00	0.933	1.98	16.6	30.0	59.4	62.9	48.2	43.0	33.0	41.0	KURU
15	7.60	1.20	1.98	13.4	35.0	44.0	59.4	46.8	42.0	21.5	41.5	KURU
16	8.80	1.05	1.98	20.5	39.5	29.0	62.9	48.9	43.0	21.0	41.0	KURU
17	7.20	1.05	2.16	22.5	39.5	20.0	58.0	48.9	44.0	15.8	41.5	KURU
18	7.60	0.816	2.34	16.2	39.0	17.4	59.4	40.0	43.5	15.4	41.5	KURU
19	9.20	1.20	4.10	12.6	38.0	16.6	60.1	30.0	41.0	13.4	41.5	KURU
20	6.00	0.933	4.80	11.8	37.5	17.8	62.9	33.5	49.6	6.80	41.5	KURU
21	4.80	1.20	5.40	11.4	36.5	21.0	62.2	33.5	53.8	2.80	41.5	KURU
22	4.60	1.35	3.70	11.0	36.0	23.5	67.1	33.5	51.0	0.581	42.0	KURU
23	4.40	0.464	4.40	14.2	35.0	29.0	65.0	41.5	44.0	1.05	40.0	KURU
24	4.10	1.35	22.0	13.8	34.5	30.5	63.6	41.5	46.8	2.34	7.80	KURU
25	2.70	1.05	17.4	15.0	34.0	31.5	58.7	43.0	46.8	2.16	4.10	KURU
26	1.80	0.816	11.8	34.0	33.5	40.5	56.6	43.0	48.2	1.98	3.70	KURU
27	1.98	0.699	9.40	47.5	34.5	48.2	55.9	44.0	48.9	1.98	3.10	KURU
28	1.50	1.50	8.00	36.0	37.5	48.2	52.4	43.0	48.9	2.16	2.80	KURU
29	1.35	1.20	7.60	20.5	38.5	50.3	51.0	42.0	48.9	2.16	2.70	KURU
30	1.20	17.4	6.60	15.0	-----	47.5	51.0	39.0	48.2	2.16	2.70	KURU
31	1.20	-----	6.40	12.2	-----	45.4	-----	40.0	-----	2.34	2.52	-----
Maks.	14.6	25.0	25.5	51.7	47.5	64.3	76.2	60.8	54.5	48.2	43.0	2.52
Min.	0.155	0.464	0.933	6.40	8.40	10.8	33.0	28.0	29.5	0.581	0.155	KURU
Ortalama	3.88	1.83	7.27	18.2	32.5	31.8	59.3	46.9	42.5	24.1	16.8	0.198
LT/SN/Km ²	0.604	0.286	1.13	2.84	5.06	4.96	9.24	7.31	6.62	3.76	2.63	0.031
AKIM mm.	1.62	0.740	3.04	7.60	12.7	13.3	24.0	19.6	17.2	10.1	7.03	0.080
MİL. M3	10.4	4.75	19.5	48.8	81.4	85.3	154.	126.	110.	64.6	45.1	0.514

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 750.36 MİLYON M3 117 MM. 3.7 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A013 ŞAKIRKARAĞAÇ S. ÇELTEK KÖP.

YERİ : Ş.KARAĞAÇ - SALUR KÖYÜ YOLUNA TAKİBEN SALUR KÖPRÜSÜNDEN SOLA SAPILIR.500M SOL
TARAF TARA TESTİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA I26-C4)
31°18'56" Doğu - 38°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 519.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.033 m³/sn. (50 Yıllık) 2012 Su yılında 1.722 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım	:	24.500	m ³ /sn	13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım	:	0.055	m ³ /sn	02.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım	:	41.000	m ³ /sn	30.01.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım	:	0.000	m ³ /sn	18.08.1961

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	10	0.410	50	4.5	100	14.3
3	0.055	15	0.790	60	6.0	110	17.0
5	0.135	20	1.2	70	7.5	120	20.0
7	0.230	30	2.2	80	9.5	130	24.0
9	0.350	40	3.3	90	11.8	140	28.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.135	0.135	0.135	0.230	0.790	2.20	8.45	1.30	1.50	0.135	0.135	0.090
02	0.055	0.135	0.135	0.350	0.790	1.80	8.45	1.30	1.40	0.135	0.230	0.090
03	0.055	0.135	0.135	0.290	0.640	1.60	8.45	1.30	1.30	0.135	0.230	0.090
04	0.055	0.135	0.135	0.180	0.490	1.60	8.45	1.30	1.20	0.135	0.180	0.090
05	0.090	0.135	0.135	0.135	0.560	1.40	8.45	1.30	1.12	0.090	0.180	0.090
06	0.090	0.135	0.180	0.640	0.490	1.40	8.26	1.30	0.950	0.090	0.180	0.090
07	0.090	0.135	0.180	2.00	1.04	2.42	8.26	1.30	0.870	0.090	0.135	0.090
08	0.090	0.135	0.180	1.20	1.30	4.02	8.26	1.40	0.710	0.090	0.135	0.090
09	0.090	0.135	0.180	1.04	1.20	4.95	8.26	1.40	0.640	0.090	0.135	0.090
10	0.180	0.135	0.135	1.90	1.04	6.45	8.26	1.40	0.410	0.090	0.180	0.090
11	0.290	0.135	0.135	1.20	0.870	6.30	8.07	1.40	0.410	0.090	0.180	0.090
12	0.230	0.135	0.135	0.950	0.790	8.26	8.07	1.40	0.410	0.090	0.290	0.090
13	0.135	0.135	0.135	0.790	0.790	21.0	8.07	1.40	0.410	0.090	0.350	0.090
14	0.135	0.135	0.135	0.790	0.790	19.6	8.07	1.50	0.350	0.090	0.290	0.090
15	0.135	0.135	0.135	0.790	1.30	18.9	8.07	1.50	0.350	0.090	0.230	0.090
16	0.135	0.135	0.135	0.790	1.20	18.6	8.07	1.50	0.290	0.090	0.180	0.090
17	0.560	0.135	0.180	0.790	1.12	17.9	3.42	1.50	0.290	0.090	0.135	0.090
18	0.640	0.135	0.180	0.790	0.870	17.3	3.19	1.50	0.230	0.090	0.135	0.090
19	0.230	0.135	0.180	0.790	0.950	16.6	3.42	1.50	0.230	0.090	0.135	0.090
20	0.135	0.135	0.180	0.790	0.950	16.1	2.97	1.50	0.180	0.090	0.135	0.090
21	0.135	0.135	0.135	0.560	0.950	15.6	2.86	1.50	0.180	0.090	0.135	0.090
22	0.135	0.135	0.180	0.410	0.870	15.0	2.75	1.50	0.180	0.090	0.135	0.090
23	0.135	0.135	0.230	0.410	0.790	14.5	2.53	1.50	0.135	0.090	0.090	0.090
24	0.135	0.135	0.350	0.350	0.870	14.0	2.42	1.50	0.135	0.090	0.090	0.090
25	0.135	0.135	0.230	0.410	0.870	12.7	2.31	1.60	0.135	0.090	0.090	0.090
26	0.135	0.135	0.180	1.40	1.12	12.3	2.31	1.60	0.135	0.135	0.090	0.090
27	0.135	0.135	0.135	1.40	2.20	11.6	2.10	1.60	0.135	0.135	0.090	0.090
28	0.135	0.135	0.135	1.04	3.66	10.5	1.90	1.50	0.135	0.135	0.090	0.090
29	0.135	0.135	0.135	0.790	2.64	9.84	1.70	1.40	0.135	0.135	0.090	0.090
30	0.135	0.135	0.135	0.790	-----	9.21	1.30	1.40	0.135	0.135	0.090	0.090
31	0.135	-----	0.135	0.710	-----	8.45	-----	1.50	-----	0.135	0.090	-----
Maks.	0.790	0.135	0.638	3.90	4.80	24.5	8.50	1.60	1.50	0.135	0.350	0.090
Min.	0.055	0.135	0.135	0.135	0.290	1.40	1.30	1.30	0.135	0.090	0.090	0.090
Ortalama	0.163	0.135	0.163	0.797	1.10	10.4	5.57	1.44	0.490	0.105	0.157	0.090
LT/SN/Km2	0.313	0.260	0.313	1.54	2.12	20.0	10.7	2.77	0.943	0.201	0.302	0.173
AKIM mm.	0.839	0.674	0.839	4.11	5.32	53.6	27.8	7.42	2.45	0.539	0.809	0.449
MİL. M3	0.435	0.350	0.435	2.13	2.76	27.8	14.4	3.85	1.27	0.280	0.420	0.233

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.36 MİLYON M3 105 MM. 3.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A014 SÖĞÜKSU YEŞİLDAĞ

YERİ : BEYŞEHİR İLÇESİ-YEŞİLDAĞ BELDESİ 1. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-C3)
31°29'45" Doğu - 37°32'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1113 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.538 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 9.454 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 66.400 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.430 m³/sn 03.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.700 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.040	90	0.920	170	13.6	400	110.
50	0.088	100	1.5	200	23.0		
60	0.175	110	2.6	250	41.0		
70	0.320	120	4.1	300	65.0		
80	0.560	150	9.2	350	89.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.05	1.25	0.619	8.95	8.58	11.9	26.6	5.63	7.46	3.48	2.16	1.92
02	0.851	1.19	0.619	7.46	7.46	10.1	28.8	5.29	8.21	3.48	2.16	1.92
03	0.851	1.12	0.717	5.69	7.09	8.58	30.6	5.12	7.83	3.24	2.28	1.92
04	0.851	1.12	0.461	4.88	7.46	8.58	32.4	5.12	6.50	3.00	2.28	1.92
05	0.851	4.88	0.784	4.61	7.27	7.83	34.2	5.29	6.90	3.00	2.28	1.92
06	0.784	23.0	1.66	4.74	7.09	8.02	36.7	5.12	6.23	2.76	3.00	1.75
07	0.717	24.0	1.70	31.1	22.0	9.14	40.3	5.12	5.69	2.76	2.88	2.52
08	0.784	16.0	3.12	41.5	35.6	11.8	40.6	4.95	5.82	2.76	2.76	2.52
09	0.784	1.61	3.72	28.5	24.5	15.0	40.6	4.78	6.23	2.76	2.76	2.52
10	2.28	1.25	1.80	19.0	16.0	20.5	46.8	5.12	6.23	2.64	2.76	2.52
11	3.36	1.19	1.56	24.8	12.3	22.0	54.4	5.12	5.55	2.40	2.64	2.52
12	5.69	1.05	1.42	15.8	11.0	32.0	48.2	8.86	5.42	2.28	2.64	2.40
13	5.42	0.985	1.37	11.9	10.3	54.9	43.9	8.86	5.28	2.28	2.64	2.16
14	5.15	0.985	1.25	10.1	11.4	54.0	42.9	13.2	5.28	2.16	2.64	2.16
15	5.15	0.650	1.19	10.8	16.8	43.4	48.2	17.3	5.15	2.16	2.52	2.04
16	5.01	0.717	1.12	16.5	14.3	37.8	46.3	5.69	5.15	3.48	2.52	2.04
17	5.15	0.851	1.25	13.0	12.1	31.3	42.9	9.51	5.15	2.76	2.52	2.28
18	6.50	0.851	1.66	10.3	10.1	17.0	41.0	11.6	5.01	2.52	3.24	2.04
19	4.20	0.784	6.23	8.58	9.14	13.9	41.0	8.77	4.74	2.52	2.04	2.16
20	1.51	0.784	4.47	7.46	7.83	19.2	39.6	9.51	4.74	2.40	1.92	2.40
21	1.56	0.985	4.74	6.90	7.27	27.0	37.8	10.1	4.61	2.52	1.80	2.40
22	1.46	0.851	4.61	8.21	7.09	31.6	35.2	6.09	4.34	2.40	1.92	2.40
23	1.46	0.784	9.14	7.09	6.77	32.7	32.7	5.82	4.20	2.28	1.92	2.40
24	1.37	0.650	11.8	6.36	6.90	33.8	29.5	5.96	4.20	2.40	1.80	2.40
25	1.32	0.556	8.02	10.1	7.27	34.2	24.8	8.77	4.08	2.40	1.92	2.40
26	1.80	0.650	6.09	36.5	8.21	35.2	13.6	8.77	3.96	2.28	1.92	2.28
27	4.34	0.650	5.01	33.3	11.2	35.2	5.97	8.02	3.84	2.28	1.92	2.28
28	4.88	0.650	4.34	18.5	22.8	30.6	5.63	6.90	3.84	2.28	1.92	2.28
29	6.77	0.619	3.84	13.8	17.0	25.9	5.46	7.46	3.72	2.28	2.04	2.28
30	4.20	0.619	3.48	11.6	-----	21.4	5.63	6.63	3.60	2.28	2.04	2.28
31	1.42	-----	3.48	10.1	-----	22.7	-----	6.77	-----	2.28	2.04	-----
Maks.	14.0	26.6	14.0	61.6	53.0	66.4	59.2	24.8	10.3	12.5	3.60	3.12
Min.	0.717	0.461	0.430	4.61	6.77	7.83	5.46	4.78	3.60	2.16	1.80	1.75
Ortalama	2.82	3.04	3.27	14.5	12.2	24.8	33.4	7.46	5.30	2.60	2.32	2.23
LT/SN/Km2	7.67	8.27	8.88	39.3	33.1	67.3	90.8	20.3	14.4	7.06	6.30	6.07
AKIM mm.	20.5	21.4	23.8	105.	82.8	180.	235.	54.3	37.3	18.9	16.9	15.7
MİL. M3	7.56	7.89	8.75	38.7	30.5	66.3	86.6	20.0	13.7	6.96	6.21	5.79

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 298.96 MİLYON M3 812 MM. 25.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A015 ÜSTÜNLER S. ÜSTÜNLER

YERİ : BEYŞEHİR AKSEKİ YOLUNUN 16 KM SİNDEKİ ANAYOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (M27-D4)
31°35'29" Doğu - 37°36'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1126 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.502 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 2.361 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 65.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 66.100 m³/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.1973

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.149	0.248	0.185	1.38	3.15	5.24	4.16	4.00	2.30	0.900	0.602	0.244
02	0.149	0.248	0.185	0.988	2.89	4.52	4.16	4.00	2.17	0.900	0.508	0.244
03	0.149	0.269	0.185	0.748	2.89	4.16	4.16	4.00	2.17	0.834	0.466	0.244
04	0.167	0.248	0.185	0.660	2.89	4.34	4.16	4.15	2.17	1.18	0.382	0.244
05	0.149	0.248	0.185	0.618	2.76	3.98	4.34	4.00	2.04	1.26	0.382	0.244
06	0.149	0.248	0.185	0.660	2.63	4.34	4.52	3.85	2.04	1.26	0.340	0.212
07	0.149	0.248	0.185	5.40	11.0	4.70	4.52	3.70	2.04	1.18	0.308	0.180
08	0.132	0.248	0.269	20.3	9.16	5.06	4.52	3.52	1.91	1.26	0.308	0.180
09	0.132	0.248	0.206	5.06	6.24	5.24	4.34	3.52	1.91	1.26	0.276	0.180
10	0.534	0.248	0.206	6.56	5.42	5.42	7.98	3.52	1.78	1.18	0.276	0.212
11	0.322	0.248	0.206	19.3	4.34	5.24	7.47	3.34	1.78	1.11	0.276	0.180
12	0.269	0.227	0.185	4.34	3.98	9.44	6.25	3.34	1.65	1.11	0.276	0.212
13	0.248	0.227	0.185	3.02	3.67	28.7	5.83	3.16	1.57	1.11	0.276	0.180
14	0.248	0.227	0.185	2.50	4.52	17.0	5.62	3.16	1.49	1.03	0.276	0.180
15	0.227	0.227	0.185	3.41	7.48	11.0	6.25	2.98	1.49	0.958	0.244	0.159
16	0.227	0.227	0.185	3.98	5.60	8.32	5.62	2.98	1.41	1.03	0.244	0.159
17	0.227	0.227	0.206	2.63	4.88	6.72	5.41	2.80	1.41	0.958	0.244	0.159
18	0.386	0.227	0.206	2.32	4.16	6.24	5.41	2.70	1.41	0.958	0.244	0.180
19	0.290	0.227	0.206	2.14	3.67	5.92	5.20	2.80	1.33	0.958	0.244	0.180
20	0.269	0.227	0.227	2.05	3.41	5.92	5.05	2.70	1.33	0.884	0.244	0.180
21	0.269	0.206	0.227	2.05	3.41	6.08	4.90	2.60	1.25	0.884	0.244	0.159
22	0.269	0.206	0.248	2.41	3.28	6.24	4.75	2.60	1.25	0.810	0.244	0.159
23	0.269	0.206	0.492	2.23	3.28	6.08	4.75	2.50	1.25	0.810	0.244	0.138
24	0.269	0.206	1.15	2.14	3.15	6.08	4.60	2.50	1.18	0.810	0.244	0.138
25	0.269	0.206	0.618	2.63	3.15	5.92	4.45	2.50	1.11	0.758	0.244	0.048
26	0.269	0.206	0.492	22.6	3.28	5.92	4.45	2.50	1.11	0.706	0.244	0.020
27	0.269	0.206	0.450	16.6	4.34	6.08	4.30	2.50	1.04	0.706	0.244	KURU
28	0.269	0.206	0.450	5.92	12.0	5.42	4.30	2.40	0.970	0.706	0.244	KURU
29	0.248	0.185	0.450	4.52	6.56	4.34	4.30	2.30	0.970	0.706	0.244	KURU
30	0.248	0.185	0.450	3.80	-----	4.16	4.15	2.30	0.900	0.706	0.244	KURU
31	0.248	-----	0.450	3.41	-----	4.16	-----	2.30	-----	0.654	0.244	-----
Maks.	1.54	0.269	1.70	65.0	38.6	51.2	11.0	4.90	2.40	1.35	0.654	0.276
Min.	0.132	0.185	0.185	0.534	2.63	3.67	4.15	2.30	0.900	0.654	0.212	KURU
Ortalama	0.241	0.227	0.304	5.04	4.73	6.84	5.00	3.07	1.55	0.954	0.294	0.154
LT/SN/Km2	1.57	1.48	1.98	32.8	30.8	44.5	32.5	20.0	10.1	6.20	1.91	1.00
AKIM mm.	4.20	3.83	5.30	87.8	77.1	119.	84.2	53.5	26.1	16.6	5.11	2.59
MİL. M3	0.645	0.588	0.815	13.5	11.9	18.3	13.0	8.23	4.01	2.56	0.786	0.399

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 74.73 MİLYON M3 486 MM. 15.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A028 İBRAHA Ç. NALAMA ÇİFTLİĞİ

YERİ : KARAMAN'DAN 29.7 KM İBRAHA NAHİYESİ NALAMA ÇİFTLİĞİ BARAJ AKSİNIN 3.3 KM MEMBAĞINDADIR
(PAFTA N30-C2)
33°28'10" Doğu - 37°9'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1958 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.709 m3/sn. (52 Yıllık) 2012 Su yılında 2.203 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 24.700 m3/sn 08.04.2012

2012 Su yılında anlık en az akım : 0.110 m3/sn 09.10.2011

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m3/sn 19.04.1984

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.11.1996

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.70	10.1	4.40	1.05	0.650	0.400	0.330
02	0.158	0.205	0.205	0.300	0.570	1.70	14.4	4.00	1.05	0.650	0.400	0.330
03	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.55	16.2	4.60	1.05	0.650	0.400	0.330
04	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.55	17.0	5.20	1.05	0.650	0.400	0.330
05	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.55	17.8	4.40	0.940	0.650	0.330	0.330
06	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.55	20.6	4.40	0.840	0.650	0.330	0.330
07	0.158	0.205	0.205	0.253	0.638	1.55	23.8	4.00	0.840	0.650	0.400	0.330
08	0.158	0.205	0.253	0.300	0.705	1.70	21.4	3.80	0.840	0.650	0.400	0.330
09	0.110	0.205	0.253	0.368	0.840	2.22	15.0	3.50	0.940	0.560	0.400	0.330
10	0.110	0.205	0.253	0.368	0.840	3.46	15.4	3.00	0.940	0.480	0.400	0.330
11	0.158	0.205	0.205	0.368	0.840	5.44	11.2	2.80	0.940	0.480	0.400	0.330
12	0.205	0.205	0.205	0.435	0.840	6.54	7.00	2.60	0.940	0.480	0.400	0.330
13	0.253	0.253	0.205	0.435	0.840	13.6	6.40	2.30	0.940	0.480	0.400	0.330
14	0.253	0.253	0.205	0.435	0.983	23.8	8.60	2.30	0.940	0.480	0.400	0.330
15	0.253	0.253	0.205	0.435	0.983	17.0	9.40	2.20	0.940	0.400	0.400	0.330
16	0.253	0.205	0.205	0.503	0.983	11.7	16.2	2.20	0.940	0.400	0.400	0.330
17	0.253	0.205	0.205	0.570	0.983	8.40	13.5	1.90	0.940	0.400	0.400	0.330
18	0.253	0.205	0.205	0.503	0.983	6.60	12.6	1.90	0.940	0.400	0.400	0.330
19	0.253	0.205	0.205	0.503	0.983	5.80	12.3	1.90	0.840	0.400	0.400	0.330
20	0.253	0.205	0.205	0.435	0.840	5.80	11.5	1.75	0.740	0.400	0.400	0.330
21	0.253	0.205	0.300	0.503	0.840	7.40	10.6	1.60	0.840	0.400	0.400	0.330
22	0.253	0.205	0.368	0.503	0.840	10.4	9.80	1.60	0.840	0.400	0.400	0.330
23	0.253	0.205	0.300	0.503	0.840	12.6	8.40	1.50	0.840	0.400	0.400	0.330
24	0.253	0.205	0.368	0.503	0.840	13.5	7.20	1.40	0.940	0.400	0.330	0.330
25	0.253	0.205	0.368	0.503	0.840	14.7	6.00	1.40	0.940	0.400	0.330	0.330
26	0.205	0.205	0.300	0.503	0.840	17.8	5.40	1.40	0.650	0.400	0.330	0.330
27	0.205	0.205	0.300	0.638	0.983	17.0	5.40	1.40	0.650	0.400	0.330	0.330
28	0.205	0.205	0.300	0.638	1.27	12.6	5.40	1.30	0.650	0.400	0.330	0.330
29	0.205	0.205	0.300	0.638	1.55	10.1	4.80	1.15	0.650	0.400	0.330	0.330
30	0.205	0.205	0.253	0.638	-----	9.10	5.00	1.15	0.740	0.400	0.330	0.330
31	0.205	-----	0.253	0.638	-----	9.40	-----	1.05	-----	0.400	0.330	-----
Maks.	0.300	0.253	0.570	0.970	2.20	23.1	24.7	5.88	1.08	0.840	0.480	0.248
Min.	0.110	0.205	0.205	0.253	0.652	1.55	4.19	0.970	0.650	0.400	0.248	0.248
Ortalama	0.205	0.210	0.247	0.441	0.858	8.32	11.6	2.52	0.879	0.483	0.377	0.330
LT/SN/Km2	0.980	1.00	1.18	2.11	4.09	39.7	55.4	12.0	4.20	2.30	1.80	1.57
AKIM mm.	2.62	2.59	3.16	5.64	10.3	106.	144.	32.2	10.9	6.17	4.82	4.08
MİL. M3	0.550	0.544	0.661	1.18	2.15	22.3	30.1	6.75	2.28	1.29	1.01	0.855

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.67 MİLYON M3

332 MM.

10.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A048 MAMASIN BRJ. ÇIKIŞ

YERİ : AKSARAY'A 10 KM MESAFEDEKİ MAMASIN BARAJININ 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA L32-A1)
34°7'44" Doğu - 38°24'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1383.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1071 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.02.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.936 m³/sn. (45 Yıllık) 2012 Su yılında 2.564 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 20.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 14.05.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.1963

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	1.40	7.93	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	1.40	7.12	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	1.40	6.31	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.7	1.88	7.66	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.7	7.66	7.93	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	11.7	8.51	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.0	13.9	9.75	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.8	14.3	11.7	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.8	14.3	12.0	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.0	14.3	12.8	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.0	15.4	12.8	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.75	15.4	12.8	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.4	15.4	13.2	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.4	16.2	13.9	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.1	16.2	13.9	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.75	16.2	13.9	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.39	16.2	13.9	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.66	16.2	14.6	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.39	16.2	13.2	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.39	16.2	12.4	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.85	16.2	0.160	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.04	16.2	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.24	16.2	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.24	14.6	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	14.3	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.39	4.46	13.9	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.5	0.050	12.8	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.9	0.026	11.3	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	1.14	11.0	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	14.6	1.40	8.82	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	1.40	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.6	15.8	16.2	14.6	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.40	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	8.73	12.6	7.31	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.54	6.31	9.09	5.28	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.00	16.9	23.6	14.1	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.54	23.4	32.6	19.6	KURU	KURU
SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 81.14 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A077 GÜMÜŞLER BRJ. ÇIKIŞ

YERİ : NİĞDE KAYSERİ YOLUNUN 10 KM SİNDEN SAGA GÜMÜŞLER KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR SOLA DÖNEN YOL BARAJA ULAŞIR. (PAFTA L33-C4)
34°45'40" Doğu - 38°0'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1330 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.106 m3/sn. (36 Yıllık) 2012 Su yılında 0.113 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.412 m3/sn 26.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.000 m3/sn 14.08.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1968

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımalar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	0.150	0.398
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	KURU	0.398
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	KURU	0.398
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	0.008	0.398
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	0.226	0.398
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.314	0.250	0.398
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.306	0.250	0.398
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.398
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.398
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.398
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.398
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.398
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.314	0.290	0.250	0.356
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.019	0.314	0.290	0.282	0.256
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	0.314	0.290	0.407	0.245
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.282	0.412	0.245
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.245
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	0.127
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.330	0.250	0.412	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.320	0.314	0.250	0.412	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.330	0.314	0.250	0.412	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.330	-----	0.250	0.412	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.330	0.314	0.412	0.398
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.266	0.250	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.180	0.315	0.276	0.312	0.274
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.61	4.55	3.98	4.51	3.95
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.98	11.8	10.7	12.1	10.3
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.483	0.815	0.738	0.835	0.709
SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.58 MİLYON M3 52 MM. 1.6 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A078 SUBERTE Ç. TAŞAĞIL

YERİ : KONYA-SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİRDEN SORA ANTALYA YOLUNA DÖNÜLÜR 6 KM SONRA TAŞAĞIL KÖYÜNE DÖNÜLÜR TAŞAĞIL KÖYÜNDEN 1 KM SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N27-B2)
31°53'29" Doğu - 37°22'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.246 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 5.590 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 35.500 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m³/sn 13.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1973

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.142	1.34	0.208	7.34	4.05	4.98	11.2	14.2	4.20	5.16	3.19	0.632
02	0.123	1.20	0.208	4.92	4.35	4.35	11.2	11.4	3.75	6.42	8.31	1.30
03	0.086	0.844	0.208	3.68	4.35	3.60	11.4	9.52	3.30	6.60	4.65	2.75
04	0.086	0.708	0.208	3.18	3.60	3.08	12.2	9.28	2.97	6.42	9.70	3.45
05	0.096	0.640	0.208	2.93	3.08	2.86	13.7	9.28	2.64	6.24	13.1	3.19
06	0.123	0.708	0.208	2.80	2.31	2.86	15.3	8.54	2.31	6.06	6.24	3.08
07	0.169	0.640	0.208	14.9	4.50	2.42	16.5	8.05	2.03	5.88	5.70	2.53
08	0.188	0.640	5.89	16.7	5.88	3.30	32.5	7.07	1.86	4.80	4.65	1.95
09	0.197	0.640	2.44	7.17	5.70	4.20	32.5	7.32	1.61	4.05	4.35	1.69
10	0.326	0.640	1.56	8.12	5.70	5.52	32.5	6.34	1.30	4.50	4.05	1.30
11	0.105	0.640	1.12	10.8	5.70	6.79	31.7	5.46	1.19	4.80	3.90	1.13
12	0.206	0.640	0.912	4.05	5.88	12.8	30.2	4.92	1.13	4.80	4.05	1.02
13	0.058	0.584	0.776	2.42	6.24	6.32	28.7	4.51	1.19	5.70	4.05	1.30
14	0.003	0.584	0.776	1.78	6.98	6.15	29.0	3.96	1.19	5.70	3.08	2.20
15	KURU	0.584	0.708	2.53	9.30	5.11	33.2	3.69	1.13	5.34	1.52	3.19
16	2.33	0.640	0.708	7.17	8.31	5.46	34.0	3.55	1.13	4.20	1.30	3.90
17	4.10	0.584	1.34	3.75	8.12	6.50	32.8	3.28	1.19	3.08	0.632	3.30
18	12.4	0.584	1.81	2.12	7.74	7.54	32.8	3.00	1.19	1.95	0.632	3.19
19	7.82	0.584	4.64	1.52	7.36	8.06	34.4	3.41	1.13	1.95	0.910	2.53
20	4.26	0.528	3.80	1.24	6.79	8.93	33.6	9.70	1.08	1.35	0.855	1.69
21	3.29	0.528	4.78	1.13	6.24	9.80	32.1	9.70	1.02	1.08	1.24	1.24
22	2.54	0.528	4.78	3.90	5.52	10.8	30.2	9.70	1.61	1.13	0.422	1.13
23	2.23	0.528	13.3	2.03	4.80	11.7	28.3	9.30	6.98	1.02	0.316	0.965
24	2.02	0.472	10.5	0.855	4.20	12.4	26.4	8.70	6.24	0.910	3.08	0.910
25	1.91	0.360	5.84	2.86	3.75	13.7	24.8	8.31	6.24	0.910	4.20	0.422
26	2.54	0.246	4.22	17.3	3.45	14.3	22.9	7.55	5.52	0.855	3.45	0.464
27	2.44	0.246	3.43	12.8	4.35	14.0	21.7	6.98	4.98	1.08	0.965	0.548
28	2.23	0.246	2.93	4.80	7.74	13.7	19.8	6.24	4.98	0.800	0.548	0.716
29	2.12	0.246	2.68	3.19	5.70	12.7	18.3	5.70	4.65	0.590	0.632	1.08
30	1.91	0.246	2.45	3.19	-----	11.7	16.1	4.98	4.35	0.548	0.506	1.08
31	1.63	-----	2.45	3.75	-----	11.2	-----	4.50	-----	1.08	0.716	-----
Maks.	12.4	1.91	19.5	29.5	10.8	14.6	35.5	16.7	7.74	6.60	16.2	4.35
Min.	KURU	0.246	0.208	0.855	2.31	2.42	11.2	3.00	0.910	0.464	0.284	0.422
Ortalama	1.86	0.587	2.75	5.32	5.58	7.96	25.0	7.04	2.80	3.39	3.26	1.80
LT/SN/Km2	16.6	5.25	24.6	47.6	49.9	71.2	224.	62.9	25.1	30.3	29.1	16.1
AKIM mm.	44.6	13.6	65.9	127.	125.	191.	580.	169.	65.0	81.1	78.0	41.6
MİL. M3	4.98	1.52	7.37	14.2	14.0	21.3	64.8	18.8	7.27	9.07	8.72	4.65

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 176.68 MİLYON M3 1580 MM. 50.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A080 KARASU DEMİRCİ

YERİ : AKSARAY DEMİRCİ NAHİYESİNDEN ABSARI YOLUNA GİRİLEREK 1500 M İLERDE HARMANYERİNDEDİR
(PAFTA L32-C1)
34°16'47" Doğu - 38°23'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497.38 km²

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.518 m³/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 0.733 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.690 m³/sn 04.05.2012

2012 Su yılında anlık en az akım : 0.070 m³/sn 01.10.2011

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.000 m³/sn 19.06.1981

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.06.1976

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.720	1.02	1.13	1.13	1.33	1.74	0.119	0.456	0.200	0.130	0.130
02	0.070	0.720	1.02	1.13	1.13	1.33	1.74	0.119	0.456	0.200	0.130	0.130
03	0.070	0.821	0.923	1.13	1.13	1.33	1.59	0.119	0.456	0.200	0.130	0.130
04	0.119	0.821	0.923	1.13	1.13	1.33	1.33	0.821	0.368	0.200	0.130	0.130
05	0.168	0.923	0.923	1.13	1.13	1.33	1.33	1.59	0.368	0.200	0.130	0.130
06	0.119	1.02	0.923	1.13	1.23	1.33	1.43	0.923	0.456	0.200	0.130	0.130
07	0.168	0.923	1.02	1.13	1.23	1.43	1.59	1.13	0.456	0.200	0.130	0.130
08	0.168	0.923	1.02	1.13	1.33	1.43	1.33	1.13	0.368	0.200	0.130	0.130
09	0.168	1.02	1.13	1.13	1.33	1.43	1.33	0.821	0.368	0.200	0.130	0.130
10	0.168	0.923	1.13	1.13	1.33	1.43	1.23	0.923	0.368	0.200	0.130	0.130
11	0.224	0.923	1.13	1.13	1.23	1.43	1.23	1.13	0.280	0.200	0.130	0.130
12	0.456	1.02	1.13	1.13	1.23	1.59	1.13	1.02	0.168	0.200	0.130	0.130
13	0.544	0.923	1.13	1.13	1.23	1.74	1.13	1.23	0.168	0.200	0.130	0.130
14	0.456	0.923	1.13	1.13	1.23	1.74	1.13	1.02	0.168	0.130	0.130	0.130
15	0.280	1.02	1.13	1.13	1.23	1.74	1.13	1.13	0.350	0.200	0.130	0.130
16	0.280	1.02	1.13	1.13	1.33	1.59	1.13	1.43	0.270	0.200	0.130	0.130
17	0.456	0.923	1.13	1.13	1.33	1.43	1.13	1.13	0.270	0.200	0.130	0.130
18	0.632	0.923	1.13	1.13	1.33	1.43	1.13	0.632	0.270	0.130	0.130	0.130
19	0.368	0.923	1.13	1.13	1.23	1.43	1.23	0.368	0.270	0.130	0.130	0.130
20	0.544	0.923	1.02	1.13	1.23	1.33	1.13	0.280	0.270	0.130	0.130	0.130
21	0.456	0.923	1.13	1.13	1.23	1.33	1.13	0.280	0.200	0.130	0.130	0.130
22	0.456	1.02	1.02	1.13	1.23	1.33	1.02	0.368	0.200	0.130	0.130	0.130
23	0.456	1.02	1.02	1.13	1.23	1.33	1.02	0.368	0.200	0.130	0.073	0.130
24	0.544	1.02	1.13	1.13	1.23	1.33	1.02	0.720	0.200	0.130	0.130	0.200
25	0.544	1.02	1.13	1.13	1.23	1.33	1.02	0.544	0.200	0.130	0.130	0.130
26	0.632	1.13	1.13	1.23	1.33	1.43	1.02	0.456	0.200	0.130	0.130	0.130
27	0.632	1.02	1.13	1.23	1.33	1.43	0.923	0.368	0.200	0.130	0.073	0.130
28	0.720	1.02	1.13	1.23	1.43	1.59	0.368	0.456	0.200	0.130	0.073	0.200
29	0.821	1.02	1.13	1.23	1.33	1.59	0.168	0.280	0.200	0.130	0.130	0.130
30	0.821	1.02	1.13	1.23	-----	1.59	0.168	0.224	0.200	0.130	0.130	0.200
31	0.821	-----	1.13	1.13	-----	1.74	-----	0.224	-----	0.130	0.073	-----
Maks.	0.923	1.13	1.23	1.33	1.43	1.90	2.22	2.69	0.720	0.270	0.200	0.270
Min.	0.070	0.720	0.923	1.13	1.13	1.33	0.168	0.119	0.168	0.130	0.073	0.130
Ortalama	0.401	0.952	1.08	1.15	1.25	1.46	1.13	0.689	0.287	0.166	0.123	0.137
LT/SN/Km ²	0.806	1.91	2.17	2.30	2.51	2.93	2.28	1.38	0.577	0.334	0.247	0.275
AKIM mm.	2.16	4.96	5.81	6.17	6.30	7.85	5.91	3.71	1.49	0.895	0.660	0.714
MİL. M3	1.07	2.47	2.89	3.07	3.13	3.90	2.94	1.84	0.743	0.445	0.328	0.355

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.18 MİLYON M3

47 MM.

1.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A081 ÇİĞİL D. DERİVASYON KAN.

YERİ : KONYA İLGIN MERKEZ İLGIN KAPLICALARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA 127-B3)
31°53'32" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 622.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.716 m³/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 2.244 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 24.600 m³/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 07.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.110	70	1.8	200	15.0
3	0.007	25	0.280	80	2.2	250	21.5
5	0.016	35	0.480	90	2.8	300	30.0
7	0.029	50	1.0	100	3.5	350	38.5
9	0.045	60	1.4	150	8.5	400	48.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.18	1.90	2.49	17.0	1.22	0.482	0.015	0.010	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.22	1.90	2.38	19.8	1.14	0.620	0.013	0.010	KURU
03	KURU	KURU	KURU	1.14	1.86	2.32	17.7	1.22	0.560	0.010	0.010	KURU
04	KURU	KURU	KURU	1.14	1.78	2.38	17.2	0.740	0.800	0.010	0.010	KURU
05	KURU	KURU	KURU	1.10	1.78	2.21	17.1	0.448	0.830	0.063	0.010	KURU
06	KURU	KURU	0.054	1.02	1.78	2.32	17.2	0.420	0.429	0.013	0.010	KURU
07	KURU	KURU	1.06	1.10	2.07	2.65	17.8	0.420	0.271	0.013	0.010	KURU
08	KURU	KURU	1.34	1.10	2.67	4.00	15.1	0.420	0.153	0.013	0.010	KURU
09	KURU	KURU	1.34	1.06	2.45	5.04	13.7	0.402	0.127	0.013	0.010	KURU
10	KURU	KURU	1.26	1.06	2.18	6.39	12.1	1.22	0.135	0.013	0.010	KURU
11	KURU	KURU	1.26	1.30	2.01	7.54	11.7	4.04	0.144	0.013	0.010	KURU
12	KURU	KURU	1.42	1.18	1.96	7.98	10.1	3.00	0.153	0.013	0.010	KURU
13	KURU	KURU	1.42	1.18	1.90	20.1	9.29	3.07	0.057	0.013	KURU	KURU
14	KURU	KURU	1.34	1.22	1.90	20.3	9.15	2.73	0.013	0.013	KURU	KURU
15	KURU	KURU	1.30	1.30	2.45	12.6	10.6	2.62	0.018	0.013	KURU	KURU
16	KURU	KURU	1.30	1.38	1.75	9.38	9.57	3.20	0.018	0.013	KURU	KURU
17	KURU	KURU	1.30	1.34	1.70	7.89	7.87	3.84	0.015	0.013	KURU	KURU
18	KURU	KURU	1.34	1.30	1.70	7.36	7.10	2.60	0.015	0.013	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.34	1.30	1.60	7.80	7.87	2.27	0.018	0.013	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.34	1.30	1.60	9.38	6.80	2.10	0.020	0.013	KURU	KURU
21	KURU	KURU	1.34	1.34	1.55	14.6	6.10	2.00	0.020	0.013	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.34	1.46	1.50	17.7	5.70	1.75	0.020	0.010	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.34	1.42	1.50	21.7	5.30	1.60	0.026	0.010	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.34	1.34	1.50	21.2	4.60	1.45	0.018	0.010	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.34	1.38	1.55	21.4	3.07	1.50	0.015	0.010	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.10	1.96	1.65	21.4	2.01	1.04	0.032	0.010	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.14	3.72	2.05	21.4	1.66	0.950	0.018	0.010	KURU	KURU
28	KURU	KURU	1.14	2.51	2.93	18.8	1.42	0.890	0.026	0.010	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.14	2.23	2.82	15.1	1.06	0.447	0.020	0.010	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.14	2.07	-----	14.3	1.10	0.465	0.013	0.010	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.10	2.01	-----	16.1	-----	0.429	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.42	4.90	3.20	24.6	23.4	14.0	1.04	0.680	0.010	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	1.02	1.50	2.21	0.940	0.402	0.013	0.010	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	1.03	1.46	1.93	11.2	9.56	1.60	0.170	0.014	0.004	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.65	2.35	3.10	18.0	15.4	2.57	0.273	0.022	0.006	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.43	6.30	7.78	48.1	39.8	6.89	0.706	0.058	0.017	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	2.75	3.92	4.84	29.9	24.8	4.29	0.439	0.036	0.010	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 70.98 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A087 AYRANCI S. KAVAKLIK

YERİ : KONYA EREĞLİ -KARAMAN YOLUNUN 39 KM'SİNDEKİ AYRANCI BUCAGINA 5 KM'SİNDEKİ BARAJ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA N31-B4)
33°45'25" Doğu - 37°18'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1137.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.328 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 2.580 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.100 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.06.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.205	0.130	0.058	0.371	0.205	0.400	12.7	11.4	1.80	0.371	0.130	0.092
02	0.205	0.130	0.058	0.288	0.205	0.400	13.1	12.7	1.80	0.288	0.130	0.069
03	0.205	0.130	0.058	0.288	0.205	0.400	14.3	13.1	1.63	0.205	0.130	0.069
04	0.167	0.167	0.058	0.288	0.205	0.400	16.8	12.7	1.63	0.205	0.130	0.069
05	0.092	0.167	0.058	0.288	0.205	0.512	19.6	11.9	1.63	0.205	0.130	0.047
06	0.069	0.205	0.058	0.288	0.167	0.624	21.6	11.4	1.46	0.205	0.130	0.024
07	0.092	0.205	0.058	0.288	0.288	1.13	21.2	11.0	1.46	0.205	0.130	0.012
08	0.092	0.205	0.058	0.288	0.288	1.46	21.2	10.6	1.30	0.205	0.130	0.047
09	0.092	0.205	0.058	0.288	0.288	1.80	20.0	10.2	0.960	0.205	0.130	0.069
10	0.130	0.205	0.058	0.288	0.288	2.00	18.0	10.2	0.960	0.167	0.130	0.047
11	0.205	0.205	0.040	0.288	0.288	3.06	16.4	9.80	0.736	0.167	0.130	0.047
12	0.288	0.205	0.040	0.288	0.288	5.38	16.4	9.80	0.624	0.167	0.130	0.012
13	0.288	0.167	0.030	0.288	0.288	5.38	17.6	10.6	0.624	0.167	0.130	0.012
14	0.371	0.092	0.030	0.288	0.288	4.10	19.6	10.2	0.624	0.167	0.130	0.012
15	0.371	0.092	0.030	0.288	0.288	3.58	19.6	9.80	0.624	0.167	0.130	0.005
16	0.371	0.092	0.030	0.288	0.288	3.06	17.2	9.39	0.512	0.167	0.092	0.005
17	0.371	0.092	0.030	0.288	0.288	3.06	16.4	8.98	0.512	0.167	0.092	0.005
18	0.371	0.092	0.030	0.288	0.288	3.06	16.0	8.57	0.512	0.167	0.092	0.005
19	0.454	0.092	0.030	0.288	0.288	3.32	16.0	8.16	0.400	0.167	0.092	0.005
20	0.537	0.058	0.119	0.288	0.288	4.10	15.1	7.75	0.400	0.167	0.092	0.005
21	0.537	0.040	1.03	0.288	0.288	4.74	14.3	6.93	0.512	0.167	0.092	0.005
22	0.371	0.058	0.620	0.288	0.288	5.06	13.1	6.52	0.848	0.167	0.092	0.005
23	0.167	0.040	0.537	0.205	0.288	6.11	9.80	6.11	1.84	0.167	0.092	0.005
24	0.167	0.058	0.454	0.205	0.288	7.75	13.5	5.70	1.84	0.130	0.092	0.005
25	0.130	0.040	0.454	0.205	0.288	11.0	13.1	5.06	0.892	0.130	0.092	0.005
26	0.130	0.040	0.454	0.205	0.454	11.4	12.7	4.42	0.756	0.130	0.092	0.005
27	0.130	0.058	0.371	0.205	0.512	10.2	12.3	3.84	0.756	0.130	0.092	0.005
28	0.130	0.058	0.288	0.205	0.512	9.39	11.4	3.32	0.620	0.130	0.092	0.005
29	0.130	0.058	0.371	0.205	0.400	9.39	11.0	2.80	0.537	0.130	0.092	KURU
30	0.130	0.058	0.371	0.205	-----	9.80	10.6	2.40	0.454	0.130	0.092	KURU
31	0.130	-----	0.371	0.205	-----	11.9	-----	2.00	-----	0.130	0.092	-----
Maks.	0.620	0.205	1.03	0.620	0.624	11.9	22.8	16.4	10.7	0.620	0.205	0.092
Min.	0.069	0.040	0.030	0.205	0.167	0.400	9.80	2.00	0.400	0.130	0.092	KURU
Ortalama	0.230	0.115	0.204	0.267	0.295	4.64	15.7	8.30	0.975	0.177	0.110	0.023
LT/SN/Km2	0.202	0.101	0.179	0.234	0.259	4.08	13.8	7.30	0.858	0.155	0.097	0.020
AKIM mm.	0.542	0.262	0.479	0.628	0.649	10.9	35.8	19.6	2.22	0.416	0.260	0.053
MİL. M3	0.616	0.298	0.545	0.714	0.738	12.4	40.7	22.2	2.53	0.473	0.296	0.060

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 81.57 MİLYON M3 72 MM. 2.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A088 GÖDET Ç. FİSANDUN

YERİ : KARAMAN DEREKÖYÜ İÇERİSİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (EAPTA N30-C1)
33°15'52" Doğu - 37°7'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 476.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1096 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1969 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.614 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/snGözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 28.03.1980Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.04.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.70	KURU	0.140
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.830	0.076	5.20
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.350	4.74	5.60
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	5.60	5.60
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	5.60	5.50
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	5.60	4.90
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	5.60	3.00
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	5.55	0.500
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.250	5.55	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.210	5.55	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	5.60	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	5.05	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.50	3.60	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.55	2.10	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.46	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.46	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.46	KURU	KURU
23	KURU	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.120	5.46	KURU	KURU
24	KURU	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	5.46	KURU	KURU
25	KURU	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.55	5.46	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	5.46	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	3.43	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	5.70	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	5.70	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.028	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	3.50	5.70	6.45	6.10	5.60
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.003	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	3.04	1.94	1.01
LT/SN/Km2	KURU	0.005	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.73	6.39	4.08	2.13
AKIM mm.	KURU	0.014	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.09	17.1	10.9	5.52
MİL. M3	KURU	0.007	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.38	8.15	5.20	2.63

SU YILI (2012)

16. Konya Kapalı Havzası

D16A089 UZANDI D. KIRKPINAR KÖP.

YERİ : NİĞDE YEŞİLBUĞ KÖYÜ KIRKPINAR KÖPRÜ ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA L33-D3)
34°39'47" Doğu - 38°2'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1474 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.118 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.640 m³/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.800 m³/sn 10.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.078	0.009	0.001	0.016	0.013	0.013	0.013	0.006	0.238	0.286	0.262	0.262
02	0.053	0.009	0.003	0.016	0.013	0.013	0.013	0.006	0.214	0.286	0.286	0.262
03	0.041	0.009	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.038	0.214	0.286	0.286	0.262
04	0.041	0.011	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.098	0.214	0.238	0.286	0.262
05	0.041	0.011	0.003	0.013	0.013	0.013	0.013	0.570	0.214	0.238	0.286	0.262
06	0.041	0.011	0.001	0.013	0.013	0.013	0.013	0.480	0.190	0.238	0.286	0.262
07	0.041	0.011	0.003	0.013	0.016	0.013	0.009	0.450	0.190	0.262	0.286	0.262
08	0.041	0.011	0.003	0.013	0.023	0.013	0.007	0.450	0.190	0.262	0.286	0.262
09	0.041	0.011	0.003	0.013	0.023	0.013	0.007	0.480	0.214	0.262	0.286	0.262
10	0.041	0.011	0.003	0.009	0.023	0.023	0.006	0.480	0.214	0.262	0.286	0.238
11	0.006	0.011	0.003	0.013	0.023	0.002	0.006	0.480	0.214	0.262	0.286	0.238
12	0.006	0.011	0.003	0.016	0.020	0.035	0.006	0.480	0.214	0.262	0.286	0.238
13	0.006	0.009	0.003	0.013	0.020	0.068	0.003	0.422	0.214	0.262	0.286	0.238
14	0.006	0.019	0.003	0.013	0.020	0.043	0.003	0.422	0.262	0.262	0.262	0.238
15	0.006	0.014	0.003	0.023	0.020	0.035	0.003	0.450	0.262	0.262	0.262	0.214
16	0.006	0.014	0.003	0.020	0.023	0.023	0.006	0.450	0.262	0.262	0.262	0.214
17	0.006	0.014	0.006	0.020	0.023	0.023	0.006	0.480	0.262	0.262	0.286	0.214
18	0.006	0.014	0.006	0.023	0.020	0.016	0.006	0.422	0.262	0.214	0.286	0.214
19	0.006	0.011	0.006	0.035	0.052	0.013	0.006	0.366	0.262	0.238	0.286	0.170
20	0.006	0.011	0.006	0.043	0.078	0.016	0.006	0.338	0.262	0.238	0.238	0.170
21	0.006	0.011	0.006	0.043	0.060	0.016	0.001	0.286	0.262	0.238	0.238	0.190
22	0.006	0.011	0.006	0.035	0.043	0.020	0.003	0.286	0.262	0.238	0.238	0.190
23	0.003	0.011	0.006	0.023	0.027	0.020	0.003	0.286	0.262	0.238	0.238	0.190
24	0.003	0.011	0.006	0.020	0.020	0.020	0.003	0.286	0.262	0.238	0.262	0.190
25	0.006	0.011	0.006	0.016	0.013	0.016	0.003	0.286	0.238	0.286	0.286	0.190
26	0.011	0.011	0.006	0.004	0.013	0.016	0.003	0.262	0.238	0.286	0.262	0.190
27	0.011	0.061	0.006	0.005	0.013	0.016	0.007	0.262	0.214	0.286	0.262	0.190
28	0.009	0.033	0.006	0.007	0.013	0.013	0.007	0.262	0.262	0.286	0.214	0.170
29	0.011	0.019	0.003	0.013	0.013	0.013	0.007	0.262	0.262	0.286	0.214	0.150
30	0.011	0.001	0.052	0.013	-----	0.009	0.006	0.238	0.286	0.286	0.214	0.170
31	0.011	-----	0.043	0.013	-----	0.013	-----	0.238	-----	0.286	0.238	-----
Maks.	0.190	0.087	0.078	0.052	0.214	0.214	0.013	0.640	0.286	0.286	0.310	0.286
Min.	KURU	0.001	KURU	0.001	0.005	0.002	0.001	0.007	0.190	0.214	0.214	0.150
Ortalama	0.020	0.014	0.007	0.018	0.023	0.019	0.007	0.333	0.237	0.261	0.266	0.219
LT/SN/Km2	0.919	0.645	0.324	0.822	1.10	0.887	0.315	15.6	11.1	12.3	12.5	10.3
AKIM mm.	2.46	1.67	0.868	2.20	2.75	2.38	0.815	41.9	28.9	32.8	33.4	26.6
MİL. M3	0.052	0.036	0.018	0.047	0.058	0.051	0.017	0.892	0.615	0.700	0.712	0.567

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.76 MİLYON M3 177 MM. 5.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A092 KALE REG. GİRİŞ (ZAFERİYE KÖP.)

YERİ : KONYA İLGIN 80 CI KM SINDEN ZAFERİYE KÖYÜNE DÖNÜLÜR KÖYÜN 600 M KUZEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA L28-A4)
32°2'53" Doğu - 38°18'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1696.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.249 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 2.717 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.600 m³/sn 11.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.378	0.725	3.23	1.08	1.45	1.37	1.30	12.1	2.65	9.68	KURU	0.648
02	0.784	0.725	3.23	1.08	1.37	1.37	1.22	11.9	1.24	9.61	KURU	2.25
03	0.784	0.790	3.30	1.08	1.45	1.37	1.22	11.9	1.04	9.68	KURU	2.17
04	0.720	0.895	3.30	1.08	1.37	1.45	1.15	12.1	0.908	9.20	KURU	2.08
05	0.660	0.843	3.36	1.01	1.37	1.52	1.22	12.0	0.970	5.86	KURU	2.17
06	0.720	0.895	3.30	1.01	1.37	1.52	1.08	12.0	0.970	6.56	0.102	2.25
07	0.720	0.843	3.02	1.01	1.37	1.60	1.15	12.1	1.04	7.33	3.62	2.34
08	0.848	0.790	2.81	1.01	1.60	1.66	1.22	11.9	1.10	7.13	4.64	2.25
09	0.540	0.843	2.74	1.01	1.72	1.84	1.37	12.0	0.970	6.74	4.71	1.91
10	0.480	0.790	2.67	1.01	1.72	2.06	1.45	11.9	0.846	6.21	4.71	0.785
11	1.10	0.843	1.98	1.01	1.60	2.14	1.45	12.3	0.722	5.59	4.02	0.700
12	1.17	0.790	1.84	0.870	1.52	1.98	2.14	12.5	0.572	5.50	1.09	0.700
13	1.30	0.843	2.48	1.01	1.52	1.60	3.92	12.3	0.398	5.15	0.262	0.530
14	1.17	0.843	2.48	1.01	1.37	1.60	3.66	11.5	0.440	4.62	0.153	0.360
15	1.23	0.843	2.48	1.01	1.60	1.45	4.01	11.9	4.06	4.54	0.087	0.185
16	1.30	0.895	2.48	1.01	1.84	1.45	4.10	8.80	6.31	4.54	0.057	0.360
17	1.45	0.948	2.48	1.01	1.72	1.37	3.92	8.72	10.9	4.45	0.057	0.270
18	1.62	1.00	2.60	0.940	1.60	1.37	4.10	8.72	10.9	4.27	0.057	0.185
19	1.62	0.895	2.60	0.870	1.52	1.30	4.18	8.18	10.8	2.34	0.057	0.185
20	0.725	0.948	2.60	0.870	1.45	1.30	3.83	7.64	9.95	2.17	0.057	0.185
21	0.530	0.948	2.67	0.940	1.37	1.22	3.22	6.07	10.2	2.08	0.057	0.185
22	0.595	0.895	2.60	1.08	1.37	1.22	3.04	5.47	9.82	2.08	0.057	0.185
23	0.660	1.13	2.74	1.15	1.37	1.22	3.22	5.00	9.75	2.08	0.057	0.185
24	0.660	3.54	1.84	1.15	1.37	1.22	3.22	4.46	9.61	0.870	0.057	0.185
25	0.725	3.30	1.22	1.22	1.37	1.22	3.57	3.93	9.41	KURU	0.057	0.870
26	0.725	3.30	1.15	1.52	1.37	1.22	6.74	3.86	9.34	KURU	0.057	1.74
27	0.660	3.23	1.15	2.06	1.37	1.22	8.93	3.25	9.68	KURU	0.057	1.74
28	0.660	3.16	1.15	1.84	1.45	1.30	11.5	3.19	9.75	KURU	0.057	0.126
29	0.725	3.23	1.15	1.72	1.45	1.30	12.3	3.19	10.1	KURU	0.057	0.080
30	0.790	3.16	1.15	1.60	-----	1.30	12.1	3.12	10.0	KURU	0.179	0.018
31	0.790	-----	1.15	1.60	-----	1.30	-----	2.78	-----	KURU	0.562	-----
Maks.	1.62	3.72	3.36	2.14	1.90	2.30	12.5	12.6	11.1	9.88	5.13	2.43
Min.	0.159	0.725	1.15	0.870	1.30	1.22	0.940	2.72	0.314	KURU	KURU	0.018
Ortalama	0.866	1.43	2.35	1.16	1.48	1.45	3.85	8.61	5.48	4.14	0.804	0.928
LT/SN/Km ²	0.510	0.843	1.39	0.682	0.875	0.857	2.27	5.07	3.23	2.44	0.474	0.547
AKIM mm.	1.37	2.18	3.72	1.83	2.19	2.30	5.89	13.6	8.38	6.53	1.27	1.42
MİL. M3	2.32	3.70	6.30	3.10	3.72	3.89	9.98	23.0	14.2	11.1	2.15	2.40

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 85.86 MİLYON M3

51 MM.

1.6 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A094 GÜMÜŞLER BRJ. GİRİŞ

YERİ : NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİNDEN GÜMÜŞLER BARAJINI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA L33-C4)
34°47'7" Doğu - 38°0'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1376 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.07.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.134 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.154 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m³/sn 01.01.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.160	0.115	0.115	0.115	0.240	0.350	0.340	0.100	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.160	0.115	0.115	0.115	0.240	0.350	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.160	0.115	0.140	0.115	0.240	0.350	0.558	0.100	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.115	0.115	0.140	0.115	0.240	0.386	0.558	0.100	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.115	0.115	0.160	0.115	0.185	0.558	0.494	0.140	KURU	KURU	KURU
06	0.021	0.115	0.140	0.160	0.115	0.185	0.750	0.494	0.325	KURU	KURU	KURU
07	0.210	0.160	0.140	0.160	0.115	0.185	0.980	0.494	0.350	KURU	KURU	KURU
08	0.240	0.160	0.140	0.160	0.140	0.185	1.15	0.494	0.422	KURU	KURU	KURU
09	0.240	0.115	0.140	0.160	0.140	0.185	1.15	0.494	0.422	KURU	KURU	KURU
10	0.240	0.115	0.115	0.160	0.140	0.185	0.980	0.494	0.270	KURU	KURU	KURU
11	0.240	0.115	0.115	0.160	0.115	0.185	0.470	0.494	0.002	KURU	KURU	KURU
12	0.240	0.140	0.115	0.160	0.115	0.185	0.520	0.494	0.494	KURU	KURU	KURU
13	0.185	0.115	0.115	0.140	0.160	0.240	0.560	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.185	0.115	0.140	0.160	0.160	0.240	0.640	0.325	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.185	0.115	0.140	0.160	0.160	0.290	0.560	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.185	0.115	0.140	0.140	0.160	0.290	0.600	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.240	0.115	0.140	0.115	0.160	0.290	0.600	0.084	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.240	0.115	0.140	0.115	0.160	0.290	0.600	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.240	0.115	0.140	0.115	0.115	0.290	0.520	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.240	0.115	0.160	0.115	0.115	0.290	0.520	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.240	0.115	0.160	0.115	0.140	0.290	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.240	0.115	0.160	0.115	0.140	0.290	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.240	0.115	0.140	0.115	0.160	0.290	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.185	0.115	0.115	0.115	0.160	0.290	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.185	0.115	0.115	0.078	0.160	0.290	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.185	0.115	0.115	0.078	0.140	0.350	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.185	0.115	0.115	0.078	0.140	0.350	0.420	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.160	0.115	0.140	0.078	0.140	0.350	0.420	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.160	0.115	0.140	0.115	0.240	0.350	0.340	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.160	0.115	0.140	0.115	-----	0.350	0.340	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.160	-----	0.115	0.115	-----	0.350	-----	0.100	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.240	0.160	0.160	0.160	0.240	0.350	1.15	0.558	0.422	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.115	0.115	0.078	0.115	0.185	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.169	0.123	0.131	0.128	0.140	0.265	0.554	0.264	0.078	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.94	2.15	2.28	2.23	2.45	4.62	9.68	4.62	1.36	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	7.89	5.58	6.11	5.98	6.13	12.4	25.1	12.4	3.51	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.452	0.320	0.350	0.343	0.351	0.709	1.44	0.708	0.201	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.87 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A098 MELENDİZ Ç. SELİME

YERİ : AKSARAY NEVŞEHİR YOLU 12 KM'SİNDEN İHLARA'YA DÖNÜLÜR SELİME BELDESİNDEN 2 KM SONRA
YAPRAKHİSAR KÖYÜNÜN 300 M KUZEY DOĞUSUNDA KEMER KÖPRÜDÜR. (PAFTA L32-B4)
34°16'9" Doğu - 38°17'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 511.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.066 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 1.828 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.500 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.445 m³/sn 01.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 31.000 m³/sn 06.06.1982
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 07.05.2000

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.200	40	2.7	90	10.3
20	0.660	50	3.9	100	12.5
25	1.0	60	5.2	110	14.8
30	1.4	70	6.7	140	21.8
35	2.1	80	8.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.722	1.05	1.35	1.65	1.29	1.45	4.44	4.76	2.69	0.445	0.445	0.510
02	0.722	1.05	1.35	1.65	1.21	1.37	5.24	4.76	2.33	0.445	0.445	0.510
03	0.722	1.05	1.26	1.55	1.37	1.37	5.60	5.24	1.85	0.510	0.575	0.510
04	0.722	1.13	1.26	1.45	1.29	1.29	6.20	5.80	1.55	0.510	0.510	0.510
05	0.804	1.13	1.35	1.45	1.29	1.37	6.40	7.20	1.45	0.445	0.510	0.510
06	0.722	1.13	1.35	1.55	1.21	1.37	7.60	7.00	1.35	0.510	0.510	0.510
07	0.804	1.13	1.35	1.55	1.29	1.45	9.00	6.60	1.35	0.510	0.510	0.510
08	0.886	1.21	1.45	1.55	1.37	1.45	7.20	6.40	1.26	0.445	0.510	0.510
09	0.886	1.21	1.45	1.55	1.37	1.58	6.80	6.00	1.17	0.510	0.510	0.510
10	0.886	1.65	1.45	1.55	1.29	1.58	5.60	6.20	0.990	0.510	0.510	0.510
11	1.05	1.65	1.35	1.55	1.29	1.58	5.08	6.20	0.900	0.510	0.575	0.510
12	0.968	1.65	1.45	1.55	1.21	1.84	4.44	6.00	0.740	0.510	0.575	0.575
13	0.968	1.45	1.45	1.45	1.29	3.82	4.28	5.40	0.660	0.510	0.575	0.575
14	1.05	1.45	1.45	1.45	1.29	4.23	4.44	4.92	0.580	0.510	0.575	0.575
15	1.05	1.45	1.45	1.55	1.37	3.29	6.20	5.80	0.580	0.510	0.575	0.575
16	1.05	1.45	1.45	1.55	1.45	2.74	7.00	5.24	0.660	0.510	0.575	0.575
17	1.05	1.45	1.55	1.45	1.45	2.26	5.80	6.80	0.660	0.510	0.575	0.575
18	1.05	1.45	1.55	1.35	1.29	2.10	5.40	5.40	0.580	0.575	0.575	0.575
19	1.05	1.45	1.65	1.35	1.29	2.10	5.80	4.60	0.660	0.510	0.575	0.722
20	1.05	1.45	1.65	1.35	1.21	2.42	4.92	3.96	0.660	0.575	0.575	0.640
21	1.05	1.35	1.65	1.55	1.21	3.16	4.76	3.96	0.740	0.510	0.510	0.722
22	1.05	1.35	1.55	1.55	1.29	3.69	4.60	4.76	0.722	0.510	0.510	0.640
23	1.05	1.35	1.55	1.55	1.29	3.69	4.28	3.65	0.575	0.510	0.445	0.640
24	1.05	1.35	1.65	1.65	1.29	3.96	3.96	3.50	0.640	0.510	0.445	0.640
25	1.05	1.26	1.55	1.65	1.29	4.09	3.80	3.50	0.722	0.510	0.510	0.575
26	1.05	1.26	1.55	1.75	1.37	4.60	3.80	3.20	0.640	0.510	0.445	0.640
27	1.05	1.26	1.55	1.45	1.37	4.44	4.28	3.05	0.575	0.510	0.445	0.575
28	1.05	1.26	1.45	1.37	1.45	3.50	4.12	2.93	0.575	0.510	0.445	0.575
29	1.05	1.26	1.45	1.29	1.45	3.05	3.96	2.81	0.575	0.445	0.510	0.640
30	1.05	1.35	1.45	1.37	-----	3.05	4.28	2.69	0.510	0.445	0.445	0.640
31	1.05	-----	1.55	1.37	-----	3.50	-----	2.57	-----	0.445	0.445	-----
Maks.	1.29	1.65	1.75	1.75	2.10	5.95	11.5	8.80	2.93	0.640	0.968	0.722
Min.	0.722	1.05	1.26	1.17	1.05	1.13	3.20	2.45	0.510	0.445	0.445	0.445
Ortalama	0.960	1.32	1.47	1.50	1.31	2.63	5.31	4.87	0.965	0.500	0.514	0.576
LT/SN/Km ²	1.88	2.59	2.88	2.94	2.57	5.14	10.4	9.52	1.89	0.977	1.01	1.13
AKIM mm.	5.03	6.71	7.70	7.89	6.45	13.8	26.9	25.5	4.89	2.62	2.69	2.92
MİL. M3	2.57	3.43	3.94	4.03	3.29	7.03	13.8	13.0	2.50	1.34	1.38	1.49

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 57.80 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A100 MERAM Ç. KÜÇÜKMUHSİNE

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLUNDAN ALITIN APA BARAJINA VARMAK SAKA BAŞARIKAVAK YOLUNDAN 8 KM UZUNLUĞUNA KÖPRÜSÜ 50 M MEMBASINDA. (PAFTA M28-B1)
32°16'9" Doğu - 37°55'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 401.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1974 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.034 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 1.470 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 11.500 m³/sn 02.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.120 m³/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.400 m³/sn 06.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1974

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımalar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.775	0.592	0.683	0.775	0.867	7.00	3.10	2.95	0.350	0.683	0.170
02	0.350	0.775	0.592	0.775	0.775	0.867	8.25	2.95	2.95	0.290	0.592	0.170
03	0.350	0.775	0.592	0.775	0.775	0.958	7.50	2.95	2.80	0.350	0.500	0.170
04	0.425	0.775	0.592	0.683	0.775	0.867	7.50	2.95	1.65	0.350	0.500	0.170
05	0.500	0.775	0.592	0.683	0.775	0.867	7.50	2.95	0.958	0.350	0.425	0.170
06	0.500	0.775	0.592	0.775	0.775	0.867	7.75	2.95	0.867	0.350	0.350	0.170
07	0.500	0.775	0.592	0.775	0.867	1.05	8.80	2.80	0.867	0.350	0.350	0.170
08	0.500	0.775	0.683	0.775	0.958	1.99	7.75	2.80	0.867	0.290	0.290	0.170
09	0.500	0.775	0.683	0.775	0.958	2.80	7.25	2.65	0.775	0.350	0.290	0.120
10	0.867	0.775	0.683	0.775	0.958	3.55	6.25	2.65	0.683	0.350	0.290	0.120
11	0.775	0.775	0.683	0.867	0.867	3.55	5.60	2.65	0.683	0.350	0.290	0.120
12	0.775	0.775	0.683	0.867	0.867	3.25	5.20	2.65	0.683	0.350	0.290	0.120
13	0.775	0.775	0.683	0.867	0.867	4.60	5.00	2.65	0.592	0.290	0.220	0.170
14	0.775	0.775	0.683	0.775	0.958	5.20	5.20	2.65	0.592	0.290	0.220	0.170
15	0.683	0.775	0.683	0.867	0.958	4.00	6.00	2.50	0.592	0.220	0.220	0.170
16	0.683	0.775	0.683	0.958	0.958	3.40	5.40	2.50	0.500	0.220	0.220	0.170
17	0.683	0.775	0.683	0.775	1.05	2.95	4.80	2.50	0.425	0.220	0.220	0.170
18	0.867	0.775	0.683	0.775	1.65	2.95	4.60	2.33	0.425	0.220	0.170	0.170
19	0.867	0.775	0.683	0.775	1.65	3.40	4.60	2.33	0.425	0.220	0.170	0.170
20	0.867	0.775	0.683	0.775	1.65	4.40	4.00	2.16	0.425	0.170	0.170	0.220
21	0.775	0.775	0.683	0.775	1.53	5.80	3.85	2.16	0.425	0.220	0.170	0.170
22	0.775	0.775	0.683	0.775	1.05	7.00	3.85	2.16	0.425	0.220	0.170	0.170
23	0.683	0.775	0.683	0.775	1.05	7.25	3.55	1.82	0.425	0.290	0.170	0.170
24	0.683	0.683	0.775	0.683	1.05	8.00	3.55	1.53	0.425	0.290	0.170	0.170
25	0.683	0.500	0.683	0.683	1.05	8.50	3.40	1.82	0.425	0.290	0.170	0.170
26	0.775	0.592	0.592	0.683	1.17	9.10	3.40	2.95	0.425	0.220	0.170	0.170
27	0.775	0.592	0.592	0.683	1.05	9.40	3.40	2.95	0.425	0.220	0.170	0.170
28	0.775	0.592	0.683	0.683	1.05	7.50	3.25	2.95	0.425	0.220	0.170	0.170
29	0.775	0.592	0.683	0.683	0.958	6.00	3.25	2.80	0.425	0.220	0.170	0.170
30	0.775	0.592	0.683	0.683	-----	5.80	3.10	2.80	0.350	0.220	0.170	0.170
31	0.775	-----	0.683	0.683	-----	6.50	-----	2.80	-----	0.592	0.170	-----
Maks.	1.41	0.775	0.867	1.05	3.85	10.9	11.5	3.25	3.25	5.40	1.82	0.220
Min.	0.350	0.500	0.592	0.683	0.683	0.775	3.10	1.05	0.350	0.120	0.170	0.120
Ortalama	0.672	0.732	0.660	0.760	1.03	4.30	5.35	2.59	0.829	0.288	0.269	0.165
LT/SN/Km ²	1.67	1.82	1.64	1.89	2.56	10.7	13.3	6.46	2.06	0.717	0.669	0.411
AKIM mm.	4.48	4.73	4.40	5.07	6.41	28.7	34.5	17.3	5.35	1.92	1.79	1.06
MİL. M3	1.80	1.90	1.77	2.04	2.58	11.5	13.9	6.95	2.15	0.772	0.720	0.428

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 46.51 MİLYON M3 116 MM. 3.7 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A101 ÇAVUŞ D. AŞAĞI ESENCE

YERİ : KONYA SEYDİŞEHİR YOLUNUN 6 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR BEYŞEHİR KANALINI KESEN YOL TAKIP EDİLEREK A.ESENCE KÖYÜNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C4)
31°50'53" Doğu - 37°35'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 376.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.11.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.967 m³/sn. (35 Yıllık) 2012 Su yılında 1.637 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 60.000 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	13	1.1	80	47.0	130	98.0
3	0.055	20	2.7	90	56.0	140	109.
5	0.140	30	6.2	100	66.0	150	121.
7	0.285	40	11.6	110	76.0	160	133.
9	0.490	70	38.0	120	87.0	170	145.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.280	0.170	0.631	1.34	2.22	5.20	1.10	0.500	0.500	0.250	0.390
02	KURU	0.170	0.170	0.930	1.80	1.74	6.25	1.10	0.280	0.390	0.250	0.280
03	KURU	0.096	0.280	0.631	1.55	1.50	6.66	1.10	0.390	0.390	0.250	0.280
04	KURU	0.170	0.280	0.500	1.34	1.50	7.07	1.10	0.500	0.280	0.250	0.280
05	KURU	0.280	0.280	0.500	1.34	1.30	7.48	0.940	0.500	0.390	0.250	0.280
06	KURU	0.280	0.170	0.500	1.34	1.50	7.89	0.780	0.170	0.390	0.160	0.280
07	KURU	0.280	0.280	0.631	5.57	3.06	10.3	0.620	0.170	0.390	0.160	0.280
08	KURU	0.280	0.390	1.80	5.90	5.90	9.62	0.490	0.170	0.390	0.160	0.390
09	KURU	0.280	0.390	1.80	3.78	7.48	8.30	0.490	0.096	0.390	0.160	0.390
10	KURU	0.280	0.280	8.58	2.70	9.62	8.30	0.620	0.096	0.170	0.160	0.390
11	0.390	0.280	0.280	9.13	1.74	8.96	8.30	1.34	0.096	0.042	0.160	0.390
12	0.794	0.280	0.280	3.61	1.50	10.9	7.07	0.930	0.096	0.096	0.035	0.390
13	0.500	0.280	0.280	2.04	1.30	25.7	5.90	0.794	0.280	0.042	0.090	0.390
14	0.280	0.280	0.280	1.34	1.74	15.1	5.90	0.631	0.170	0.350	0.160	0.390
15	0.170	0.280	0.280	1.34	3.78	7.89	7.89	0.794	0.500	0.250	0.250	0.280
16	0.170	0.280	0.280	2.94	2.70	5.55	7.48	0.631	0.390	0.250	0.350	0.390
17	0.170	0.280	0.390	1.55	2.22	3.42	6.25	0.794	0.042	0.350	0.350	0.500
18	0.280	0.280	0.390	1.14	1.30	3.06	5.55	0.631	0.042	0.350	0.350	0.500
19	0.280	0.280	0.500	1.34	1.30	4.50	5.55	0.794	0.280	0.475	0.390	0.170
20	0.170	0.280	0.390	0.930	1.10	6.66	4.85	1.14	0.170	0.475	0.390	0.010
21	0.170	0.280	0.390	0.930	0.940	8.30	4.14	0.794	0.170	0.475	0.280	KURU
22	0.170	0.280	0.390	1.34	0.780	8.96	3.78	0.631	0.390	0.350	0.390	KURU
23	0.170	0.280	1.34	2.04	0.780	8.30	3.06	0.500	0.390	0.475	0.390	KURU
24	0.170	0.280	2.34	1.80	0.940	7.89	2.70	0.500	0.500	0.350	0.280	KURU
25	0.170	0.280	0.930	1.55	1.10	7.89	2.46	0.500	0.390	0.250	0.390	0.010
26	0.170	0.280	0.631	12.8	1.98	7.89	2.22	0.500	0.500	0.250	0.390	0.010
27	0.170	0.280	0.500	8.58	4.14	6.66	1.98	0.500	0.390	0.250	0.280	KURU
28	0.170	0.280	0.500	3.98	5.55	5.90	1.74	0.390	0.390	0.350	0.390	KURU
29	0.280	0.280	0.390	2.64	3.42	4.50	1.50	0.500	0.500	0.250	0.390	KURU
30	0.280	0.170	0.390	2.04	-----	4.14	1.30	0.390	0.500	0.160	0.390	KURU
31	0.280	-----	0.500	1.55	-----	4.50	-----	0.390	-----	0.250	0.280	-----
Maks.	1.55	0.500	6.06	58.0	18.9	60.0	13.4	1.74	0.930	1.10	0.500	0.500
Min.	KURU	0.096	0.170	0.390	0.620	0.780	1.10	0.390	0.042	0.042	0.035	KURU
Ortalama	0.174	0.263	0.463	2.62	2.24	6.53	5.56	0.723	0.302	0.315	0.272	0.222
LT/SN/Km2	0.463	0.698	1.23	6.94	5.95	17.3	14.7	1.92	0.801	0.836	0.721	0.590
AKIM mm.	1.24	1.81	3.29	18.6	14.9	46.4	38.2	5.14	2.08	2.24	1.93	1.53
MİL. M3	0.467	0.681	1.24	7.01	5.61	17.5	14.4	1.94	0.783	0.844	0.728	0.576

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 51.78 MİLYON M3

137 MM.

4.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A104 SARISU EYLİKLERİ

YERİ : KONYA'DAN BEYŞEHİR'E 3 KM KALA SAĞA GİRİLİR 150 M SONRA EYLİKLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA M27-D2)
31°44'13" Doğu - 37°42'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1040.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.593 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 3.353 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 48.400 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.472 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.400 m³/sn 14.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.010	35	1.0	80	3.9	200	19.5
10	0.120	40	1.2	90	4.9	250	26.0
20	0.400	50	1.8	100	6.2	300	34.0
25	0.580	60	2.4	110	7.5	350	42.0
30	0.780	70	3.1	120	8.8	400	50.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	1.25	1.35	1.82	3.34	5.29	9.20	3.42	1.95	0.740	0.780	0.580
02	0.700	1.25	1.35	2.01	2.61	4.70	9.74	3.26	1.88	0.700	0.740	0.580
03	0.700	1.30	1.35	1.95	2.96	4.30	9.20	3.26	1.75	0.956	1.05	0.580
04	0.700	1.35	1.40	1.82	2.89	4.50	9.34	3.34	1.82	1.05	0.700	0.620
05	1.10	1.35	1.40	1.82	2.82	4.10	9.34	3.18	1.82	1.05	0.780	0.620
06	0.868	1.30	1.40	1.82	2.82	4.30	9.47	3.03	1.70	0.824	0.780	0.580
07	0.868	1.35	1.40	1.82	4.20	5.68	10.4	2.89	1.70	0.824	0.780	0.580
08	0.912	1.35	1.65	2.34	7.63	10.7	9.87	2.75	1.70	0.780	0.700	0.580
09	0.956	1.35	1.60	2.47	5.81	15.2	9.20	2.21	1.60	0.824	0.660	0.620
10	1.25	1.35	1.50	2.82	4.60	20.0	8.67	2.34	1.50	0.868	0.620	0.660
11	1.10	1.35	1.50	9.34	3.74	22.8	8.67	2.96	1.45	0.824	0.580	0.660
12	1.15	1.35	1.50	5.29	3.42	22.0	8.15	3.10	1.40	0.780	0.620	0.660
13	1.20	1.35	1.50	3.58	3.26	39.9	7.11	3.58	1.40	0.780	0.740	0.660
14	1.15	1.35	1.50	3.03	3.26	47.1	7.11	3.50	1.30	0.780	0.740	0.660
15	1.15	1.40	1.45	2.82	3.74	34.2	8.54	2.96	1.25	0.780	0.780	0.660
16	1.10	1.40	1.50	3.03	4.20	19.2	9.07	3.03	1.20	0.740	0.700	0.660
17	1.15	1.40	1.50	2.82	3.90	13.5	7.37	3.34	1.10	0.740	0.660	0.660
18	1.30	1.40	1.50	2.34	3.18	12.1	6.33	3.42	1.10	0.780	0.580	0.660
19	1.35	1.40	1.55	2.01	3.03	13.2	7.11	3.26	0.956	0.780	0.660	0.740
20	1.25	1.40	1.55	1.95	3.03	16.0	6.33	3.26	0.956	0.868	0.620	0.740
21	1.20	1.40	1.55	2.14	2.96	20.8	5.94	3.18	0.912	0.700	0.580	0.740
22	1.25	1.40	1.55	2.34	2.96	22.1	5.42	3.18	0.912	0.620	0.580	0.700
23	1.25	1.40	1.75	2.08	2.96	19.6	4.90	2.40	0.956	0.620	0.580	0.780
24	1.25	1.40	3.74	2.01	2.96	17.0	4.60	2.27	0.956	0.620	0.620	0.740
25	1.25	1.40	2.68	2.21	3.10	15.6	4.30	1.95	0.956	0.620	0.580	0.740
26	1.25	1.40	2.14	4.70	3.34	14.4	4.20	2.14	0.956	0.620	0.580	0.780
27	1.25	1.40	1.95	12.7	4.30	13.2	4.00	2.01	0.956	0.620	0.580	0.740
28	1.25	1.40	1.82	6.72	7.76	11.3	3.82	1.88	0.956	0.580	0.580	0.780
29	1.25	1.40	1.75	4.80	6.98	9.47	3.66	1.88	0.868	0.580	0.580	0.740
30	1.25	1.40	1.70	4.10	-----	8.54	3.50	1.82	0.824	0.660	0.580	0.700
31	1.30	-----	1.70	3.58	-----	8.93	-----	1.82	-----	0.700	0.580	-----
Maks.	1.35	1.50	4.50	15.0	11.1	48.4	10.9	5.68	2.01	3.82	3.66	0.868
Min.	0.472	1.25	1.30	1.75	2.34	3.74	3.50	0.700	0.740	0.508	0.580	0.580
Ortalama	1.11	1.37	1.67	3.36	3.85	15.5	7.15	2.79	1.29	0.755	0.667	0.673
LT/SN/Km ²	1.07	1.31	1.61	3.23	3.71	14.9	6.88	2.69	1.24	0.726	0.642	0.647
AKIM mm.	2.86	3.41	4.30	8.66	9.28	39.9	17.8	7.20	3.22	1.94	1.72	1.68
MİL. M3	2.97	3.54	4.47	9.01	9.66	41.4	18.5	7.48	3.35	2.02	1.79	1.75

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 105.94 MİLYON M3

102 MM.

3.2 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A111 SOĞUKSU YEŞİLDAĞ KÖP.

YERİ : BEYŞEHİR'DEN YEŞİLDAĞ BELDESİNE GİRİŞTEKİ 2. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C3)
31°29'32" Doğu - 37°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1124 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.038 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 6.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.600 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.400 m³/sn 12.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.02.1995

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.200	80	4.6	300	52.0
40	0.560	100	7.1	350	66.0
50	1.3	150	17.0	400	80.0
60	2.4	200	28.0		
70	3.4	250	40.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.560	1.96	0.708	6.10	6.68	9.88	8.13	12.0	11.8	7.71	3.80	1.00
02	0.524	1.85	0.708	5.48	6.20	9.08	9.27	12.2	11.8	7.71	3.70	1.00
03	0.488	1.74	0.708	4.73	5.93	7.80	9.56	11.8	11.6	7.42	3.70	0.836
04	0.488	1.74	0.634	4.36	5.39	7.80	10.3	11.8	11.6	7.14	3.60	0.754
05	0.488	1.63	0.634	4.12	5.39	7.00	11.3	12.0	11.3	6.85	3.60	0.754
06	0.488	2.70	0.634	4.00	5.12	6.68	12.2	11.6	10.9	6.71	3.70	0.754
07	0.488	6.35	0.930	7.89	6.52	7.48	14.6	10.7	11.3	6.57	3.60	0.672
08	0.488	4.60	1.52	18.0	12.0	8.44	15.1	11.1	11.1	6.57	3.40	0.754
09	2.07	2.29	1.15	14.4	11.6	9.24	15.3	11.1	11.1	6.42	3.30	0.672
10	12.4	1.30	1.74	10.2	9.72	10.8	16.1	11.1	10.9	6.14	3.20	0.672
11	17.4	1.23	1.41	9.88	8.12	11.8	16.5	10.9	10.7	5.85	3.10	0.508
12	15.6	1.15	1.15	9.40	7.48	16.2	15.3	10.9	10.5	5.71	2.90	0.262
13	10.9	1.15	1.15	7.64	7.16	26.2	14.2	10.9	10.5	5.57	3.00	0.167
14	7.50	1.08	1.15	5.80	7.16	14.2	14.2	12.0	10.3	5.43	2.80	0.262
15	6.10	1.08	1.08	5.66	7.80	10.7	17.3	11.3	10.3	5.43	2.70	0.262
16	5.35	1.08	1.08	7.96	8.60	9.42	18.8	10.5	10.3	5.28	2.50	0.167
17	4.85	1.08	2.40	6.68	8.12	7.42	17.5	12.6	10.3	5.14	2.40	0.153
18	6.10	1.08	6.35	5.39	7.64	5.43	15.9	11.8	9.91	5.00	2.30	0.153
19	12.2	1.08	6.10	4.45	7.32	5.00	16.7	11.8	9.56	4.86	2.20	0.167
20	8.49	1.08	5.23	3.64	7.00	5.43	16.7	12.4	9.56	4.86	2.10	0.153
21	5.85	1.00	4.48	3.50	6.68	6.57	15.9	12.4	9.27	4.86	1.90	0.140
22	5.23	1.00	4.48	4.31	6.68	7.56	15.5	11.6	8.99	4.71	1.80	0.153
23	4.73	0.930	6.35	3.91	6.52	7.99	14.9	11.6	8.85	4.57	1.70	0.153
24	4.24	0.930	7.30	3.50	6.52	8.28	14.2	11.1	8.85	4.43	1.50	0.140
25	3.76	0.930	6.60	5.93	6.52	8.56	13.8	11.3	8.70	4.29	1.40	0.126
26	3.40	0.856	5.60	16.6	6.68	8.85	12.8	12.0	8.42	4.29	1.40	0.126
27	3.40	0.856	4.73	14.4	7.16	9.13	12.0	11.8	8.28	4.14	1.30	0.113
28	3.40	0.856	4.00	11.0	11.8	8.85	12.0	11.3	8.28	4.00	1.50	0.113
29	3.30	0.782	3.64	9.56	11.4	8.13	11.8	11.3	7.99	4.00	1.50	0.113
30	2.70	0.782	3.40	8.28	-----	7.14	12.0	11.3	7.99	4.00	1.10	0.100
31	2.07	-----	4.12	7.48	-----	7.42	-----	11.6	-----	3.90	1.00	-----
Maks.	18.1	7.10	7.50	20.4	14.6	29.6	19.0	13.4	12.0	7.99	4.14	1.20
Min.	0.488	0.782	0.634	3.50	4.85	5.00	7.99	9.91	7.85	3.60	1.00	0.086
Ortalama	5.00	1.54	2.94	7.56	7.62	9.18	14.0	11.5	10.0	5.47	2.51	0.380
LT/SN/Km2	119.	36.6	70.0	180.	181.	218.	333.	275.	239.	130.	59.7	9.05
AKIM mm.	319.	95.0	188.	482.	454.	585.	864.	736.	619.	349.	160.	23.4
MİL. M3	13.4	3.99	7.88	20.2	19.1	24.6	36.3	30.9	26.0	14.6	6.71	0.985

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 204.66 MİLYON M3 4873 MM. 154.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A115 ÇARŞAMBA S. SORKUN

YERİ : BOZKIR SEYDİŞEHİR YOLUNUN 2. KM DEN SOLA DEREKÖY YOLUNA GİRİLİR.DEREKÖYÜN 3 KM SONRA SORKUN YOLU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N28-D2)
32°8'58" Doğu - 37°9'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.335 m3/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 2.558 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 21.000 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.143 m3/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.800 m3/sn 15.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.12.1980

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	4.6	91	20.5
7	0.100	51	7.9	101	25.0
11	0.270	61	10.5	111	29.5
21	0.910	71	13.0	151	50.0
31	2.2	81	16.5	201	80.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.398	0.782	0.782	1.30	1.68	2.20	5.26	7.24	4.12	1.81	0.846	0.590
02	0.398	0.782	0.718	1.30	1.56	2.07	5.59	6.58	4.12	1.68	0.846	0.590
03	0.398	0.782	0.718	1.30	1.56	2.07	6.58	5.92	4.12	1.68	0.782	0.590
04	0.334	0.782	0.718	1.30	1.56	1.94	7.90	5.59	3.88	1.68	0.782	0.590
05	0.398	0.782	0.718	1.30	1.56	1.94	8.42	5.26	3.88	1.56	0.718	0.590
06	0.398	0.782	0.718	1.30	1.56	1.94	10.2	4.93	3.88	1.56	0.718	0.526
07	0.398	0.718	0.718	1.43	2.92	1.94	14.8	4.93	3.64	1.56	0.718	0.526
08	0.398	0.718	0.910	1.56	3.16	2.07	14.1	4.60	3.64	1.43	0.718	0.526
09	0.398	0.718	0.846	1.68	2.92	2.44	14.4	4.60	3.64	1.56	0.718	0.526
10	0.462	0.718	0.782	1.94	2.44	2.68	13.7	4.60	3.64	1.30	0.718	0.526
11	1.56	0.718	0.782	1.81	2.20	3.16	10.5	4.36	3.40	1.17	0.718	0.526
12	2.07	0.718	0.782	1.68	2.07	3.88	8.68	4.36	3.40	1.04	0.718	0.526
13	1.94	0.718	0.782	1.56	2.07	5.59	8.16	4.12	3.40	1.04	0.718	0.462
14	1.68	0.718	0.782	1.56	2.07	5.26	9.98	4.12	3.40	1.04	0.718	0.462
15	1.43	0.718	0.846	1.68	2.44	4.93	15.5	4.12	3.40	1.04	0.718	0.462
16	0.910	0.718	0.846	1.94	2.44	4.60	16.5	4.12	3.40	1.04	0.654	0.462
17	0.846	0.782	0.846	1.56	2.20	3.64	12.0	4.12	3.40	0.910	0.654	0.462
18	1.56	0.782	0.910	1.30	1.94	3.40	11.0	3.88	3.40	0.910	0.654	0.462
19	1.81	0.782	1.30	1.30	1.94	3.64	11.5	3.88	3.16	0.910	0.718	0.462
20	1.68	0.782	1.43	1.30	1.94	3.64	11.8	3.88	2.92	0.910	0.654	0.462
21	1.17	0.782	1.43	1.30	1.81	3.88	10.8	4.12	2.68	0.910	0.654	0.526
22	1.04	0.782	1.56	1.30	1.81	4.93	9.98	4.12	2.92	0.910	0.654	0.462
23	1.04	0.782	1.81	1.30	1.81	5.59	9.20	4.60	2.92	0.846	0.654	0.526
24	0.910	0.782	1.68	1.30	1.81	5.59	8.94	5.26	2.92	0.846	0.590	0.462
25	0.910	0.782	1.56	2.07	1.81	5.59	8.94	4.60	2.68	0.846	0.590	0.526
26	0.846	0.782	1.43	3.88	1.81	5.59	8.94	4.12	2.68	0.846	0.654	0.526
27	0.846	0.782	1.30	2.92	2.44	5.59	8.68	4.12	2.44	0.846	0.654	0.462
28	0.846	0.782	1.30	2.20	3.40	5.59	7.90	3.88	2.20	0.846	0.590	0.462
29	0.846	0.782	1.30	2.07	2.68	5.59	7.24	3.88	1.94	0.846	0.590	0.462
30	0.782	0.782	1.30	1.81	-----	5.59	7.24	4.12	1.81	0.846	0.590	0.462
31	0.782	-----	1.30	1.81	-----	5.26	-----	4.12	-----	0.846	0.590	-----
Maks.	2.20	0.782	2.44	5.59	5.59	6.91	21.0	8.16	4.36	1.94	0.910	0.654
Min.	0.143	0.718	0.718	1.17	1.56	1.94	5.26	3.88	1.81	0.782	0.526	0.334
Ortalama	0.951	0.761	1.06	1.68	2.12	3.93	10.1	4.59	3.23	1.14	0.687	0.507
LT/SN/Km2	11.3	9.06	12.6	20.0	25.3	46.8	121.	54.6	38.5	13.5	8.18	6.03
AKIM mm.	30.3	23.5	33.8	53.5	63.4	125.	313.	146.	99.8	36.3	21.9	15.6
MİL. M3	2.55	1.97	2.84	4.50	5.32	10.5	26.3	12.3	8.38	3.05	1.84	1.31

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 80.86 MİLYON M3 963 MM. 30.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A117 SEYİTHASAN D. SEYİTHASAN

YERİ : KARAMAN MOT YOLUNUN 10. KM SİNDEN SEYİTHASAN YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SEYİTHASAN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA N30-C3)
33°13'18" Doğu - 37°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 124.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.430 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.689 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 20.900 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120.000 m³/sn 27.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.01.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	1.65	3.50	3.50	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	3.50	3.80	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	2.10	3.80	0.560	0.060	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.870	4.10	0.870	0.060	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.870	4.50	0.870	0.060	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.870	4.80	0.560	0.028	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	1.20	1.20	4.80	0.330	0.028	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.710	0.710	1.75	3.20	0.330	0.028	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	2.40	2.40	0.330	0.028	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.710	0.440	3.20	2.60	0.330	0.028	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.710	0.440	2.40	6.90	0.560	0.028	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.710	0.440	2.90	4.10	0.560	0.002	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.710	0.440	11.9	2.60	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.710	0.440	12.3	2.10	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.710	0.710	6.60	2.10	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	3.50	2.10	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	2.90	1.75	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	2.40	1.65	0.240	0.002	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	2.60	1.65	0.160	0.002	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	2.90	1.65	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	3.50	1.45	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	4.10	1.45	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	4.10	1.20	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	4.50	1.20	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.710	0.560	4.50	0.870	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	2.40	0.560	4.80	0.870	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	3.20	1.75	4.10	0.870	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	1.75	4.80	3.20	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	1.75	3.50	3.20	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	1.75	-----	2.90	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	1.75	-----	3.20	-----	0.105	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	10.5	9.90	20.9	7.20	0.870	0.160	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.440	0.870	0.560	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.819	1.05	3.64	2.46	0.305	0.019	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	6.58	8.45	29.2	19.7	2.45	0.154	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	17.6	21.2	78.3	51.2	6.56	0.399	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	2.19	2.63	9.74	6.37	0.816	0.050	KURU	KURU	KURU
SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.80 MİLYON M3 175 MM. 5.5 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A126 KONYA ANA TAH.KAN. GÖLYAZI

YERİ : CİHANBEYLİ İLÇESİNDEN TUZ GÖLÜ YOLUNA GİRİLİR 26. KM DEN GÖLYAZI KASABASINA VARTILIR
İSTASYON GÖLYAZI ÇIKIŞI ESKİL YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K30-D3)
33°12'2" Doğu - 38°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.041 m³/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 0.993 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.800 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 31.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 21.04.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1979

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.080	0.140	0.320	1.50	3.08	0.440	1.82	1.66	0.045	0.020	0.020
02	0.045	0.080	0.140	0.440	1.38	5.00	0.440	1.38	1.98	0.080	0.020	0.020
03	0.045	0.110	0.140	0.440	1.02	3.80	0.380	1.02	1.98	0.080	0.020	0.020
04	0.045	0.110	0.140	0.380	0.808	5.00	0.380	0.624	1.82	0.080	0.020	0.020
05	0.045	0.110	0.140	0.380	0.808	3.80	0.380	0.440	1.50	0.045	0.020	0.020
06	0.045	0.110	0.110	0.380	0.900	4.00	0.380	0.440	1.50	0.045	0.020	0.020
07	0.045	0.110	0.110	0.380	0.808	2.82	0.440	0.716	1.66	0.045	0.020	0.020
08	0.080	0.110	0.110	0.380	1.02	2.14	0.440	1.14	1.98	0.045	0.020	0.020
09	0.080	0.110	0.140	0.380	1.82	2.30	0.380	1.66	1.98	0.045	0.020	0.020
10	0.110	0.140	0.140	0.380	2.56	2.14	0.380	1.98	1.66	0.045	0.020	0.020
11	0.110	0.140	0.140	0.440	2.56	2.14	0.320	1.50	1.14	0.045	0.020	0.020
12	0.110	0.140	0.140	0.532	2.14	2.56	3.08	1.50	1.02	0.045	0.010	0.020
13	0.110	0.140	0.200	0.716	1.98	2.14	5.60	1.50	1.02	0.045	0.020	0.045
14	0.110	0.140	0.200	0.624	1.82	3.34	6.30	4.00	0.900	0.045	0.020	0.020
15	0.110	0.140	0.200	0.624	1.98	3.08	6.30	4.00	0.440	0.045	0.020	0.045
16	0.140	0.140	0.200	0.624	1.98	2.56	6.60	4.00	0.260	0.045	0.020	0.020
17	0.140	0.140	0.200	0.532	2.14	1.82	7.40	2.82	0.200	0.020	0.020	0.045
18	0.140	0.140	0.200	0.440	2.14	4.50	8.00	2.56	0.532	0.020	0.020	0.020
19	0.140	0.140	0.200	0.440	1.66	3.80	7.40	3.34	0.532	0.045	0.020	0.020
20	0.140	0.140	0.200	0.440	1.50	2.56	6.60	1.50	0.320	0.045	0.020	0.020
21	0.140	0.140	0.260	0.380	3.34	2.56	7.70	1.38	0.260	0.045	0.020	0.045
22	0.140	0.140	0.260	0.320	1.98	3.08	8.00	0.808	0.140	0.020	0.020	0.045
23	0.140	0.140	0.260	0.320	2.14	1.82	7.00	0.624	0.140	0.020	0.020	0.020
24	0.140	0.140	0.320	0.320	2.56	1.66	6.30	0.900	0.140	0.020	0.020	0.020
25	0.140	0.140	0.320	0.440	2.56	2.82	5.60	0.900	0.110	0.020	0.020	0.045
26	0.140	0.140	0.320	0.900	2.82	2.30	5.00	0.624	0.110	0.020	0.010	0.045
27	0.140	0.110	0.380	1.38	2.82	1.02	4.00	0.624	0.110	0.020	0.020	0.045
28	0.140	0.140	0.380	1.26	2.56	0.716	3.60	1.14	0.080	0.020	0.020	0.045
29	0.140	0.200	0.320	1.50	2.14	0.624	4.70	0.900	0.080	0.020	0.020	0.045
30	0.110	0.200	0.320	1.98	-----	0.532	3.80	1.50	0.045	0.020	0.020	0.045
31	0.080	-----	0.320	1.82	-----	0.532	-----	1.38	-----	0.020	0.020	-----
Maks.	0.140	0.200	0.380	2.30	4.00	5.60	8.80	4.70	3.34	0.080	0.045	0.045
Min.	0.045	0.080	0.110	0.320	0.716	0.440	0.320	0.380	0.045	0.020	0.010	0.010
Ortalama	0.107	0.132	0.215	0.642	1.91	2.59	3.91	1.57	0.843	0.039	0.019	0.029
LT/SN/Km ²	0.107	0.132	0.215	0.642	1.91	2.59	3.91	1.57	0.843	0.039	0.019	0.029
AKIM mm.	0.287	0.342	0.575	1.72	4.79	6.93	10.1	4.21	2.19	0.104	0.052	0.076
MİL. M3	0.287	0.342	0.575	1.72	4.79	6.93	10.1	4.21	2.19	0.104	0.052	0.076

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 31.38 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A134 KOCADERE DEREBUCAK

YERİ : KONYA DEREBUCAK İLÇESİNDEN 5.3 KM GÜNEYDOĞUSUNDADIR. (BAFTA N27-A1)
31°31'9" Doğu - 37°23'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 173.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.648 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.422 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.100 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.162	KURU	KURU	0.071	0.106	0.418	1.38	1.20	0.460	0.372	0.088
02	KURU	0.162	KURU	KURU	0.054	0.088	0.534	1.38	1.20	0.460	0.372	0.071
03	KURU	0.162	KURU	KURU	0.054	0.088	0.608	1.38	1.20	0.418	0.330	0.088
04	KURU	0.162	KURU	KURU	0.047	0.071	0.682	1.47	1.20	0.418	0.299	0.106
05	KURU	0.162	KURU	KURU	0.047	0.071	0.830	1.47	1.13	0.376	0.299	0.088
06	KURU	0.162	KURU	KURU	0.047	0.071	0.904	1.47	1.05	0.376	0.299	0.088
07	KURU	0.184	KURU	0.184	0.184	0.071	1.20	1.38	1.05	0.376	0.299	0.088
08	KURU	0.184	KURU	0.608	0.184	0.088	1.29	1.38	1.05	0.870	0.299	0.088
09	KURU	0.162	KURU	0.376	0.140	0.123	1.29	1.29	0.830	0.804	0.299	0.071
10	KURU	0.140	KURU	0.334	0.123	0.140	1.47	1.38	0.830	0.804	0.299	0.071
11	KURU	0.123	KURU	0.460	0.106	0.140	1.38	1.29	0.830	0.804	0.267	0.071
12	KURU	0.088	KURU	0.334	0.106	0.250	1.20	1.29	0.904	0.738	0.267	0.071
13	KURU	0.010	KURU	0.250	0.088	0.418	1.13	1.29	0.904	0.606	0.267	0.088
14	KURU	KURU	KURU	0.228	0.088	0.418	1.13	1.38	0.830	0.498	0.267	0.088
15	KURU	KURU	KURU	0.228	0.123	0.334	1.83	1.29	0.756	0.498	0.267	0.088
16	KURU	KURU	KURU	0.334	0.123	0.292	1.83	1.29	0.756	0.540	0.236	0.071
17	KURU	KURU	KURU	0.250	0.106	0.228	1.65	1.38	0.756	0.540	0.236	0.071
18	0.682	KURU	KURU	0.228	0.088	0.206	1.74	1.38	0.756	0.498	0.236	0.106
19	0.534	KURU	KURU	0.206	0.088	0.206	1.74	1.38	0.682	0.498	0.236	0.088
20	0.376	KURU	KURU	0.184	0.071	0.292	1.74	1.38	0.682	0.498	0.204	0.071
21	0.334	KURU	KURU	0.162	0.071	0.250	1.74	1.38	0.682	0.498	0.204	0.071
22	0.292	KURU	KURU	0.184	0.054	0.292	1.74	1.29	0.608	0.456	0.204	0.071
23	0.250	KURU	KURU	0.088	0.054	0.334	1.65	1.29	0.608	0.456	0.204	0.071
24	0.228	KURU	KURU	0.032	0.054	0.376	1.65	1.29	0.608	0.456	0.204	0.071
25	0.206	KURU	KURU	0.040	0.054	0.418	1.65	1.38	0.608	0.456	0.204	0.071
26	0.206	KURU	KURU	0.206	0.054	0.534	1.56	1.38	0.534	0.456	0.204	0.054
27	0.206	KURU	KURU	0.206	0.088	0.534	1.47	1.29	0.534	0.414	0.204	0.054
28	0.184	KURU	KURU	0.123	0.184	0.460	1.38	1.29	0.534	0.456	0.173	0.047
29	0.184	KURU	KURU	0.106	0.140	0.418	1.38	1.29	0.460	0.414	0.173	0.047
30	0.184	KURU	KURU	0.088	-----	0.418	1.38	1.29	0.460	0.414	0.173	0.047
31	0.184	-----	KURU	0.088	-----	0.418	-----	1.29	-----	0.456	0.173	-----
Maks.	0.830	0.206	KURU	1.20	0.460	0.608	2.10	1.56	1.38	1.13	0.456	0.140
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.047	0.071	0.418	1.29	0.460	0.330	0.173	0.047
Ortalama	0.131	0.062	KURU	0.178	0.093	0.263	1.34	1.35	0.808	0.517	0.251	0.075
LT/SN/Km2	0.756	0.359	KURU	1.03	0.536	1.52	7.74	7.79	4.67	2.99	1.45	0.436
AKIM mm.	2.03	0.930	KURU	2.76	1.34	4.07	20.1	20.9	12.1	8.00	3.88	1.13
MİL. M3	0.350	0.161	KURU	0.478	0.233	0.704	3.47	3.61	2.09	1.38	0.671	0.196

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.34 MİLYON M3 77 MM. 2.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A136 ELDEŞ D. ELDEŞ

YERİ : ILGIN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR 5 KM SONRAKİ ELDEŞ KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-C2)
31°59'19" Doğu - 38°11'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.201 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.080 m3/sn 04.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 28.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.610 m3/sn 03.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.2004

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.140	0.140	0.140	0.125	0.198	0.440	0.541	0.300	0.058	0.058	0.080
02	0.080	0.140	0.140	0.170	0.125	0.198	0.440	0.440	0.300	0.058	0.058	0.080
03	0.080	0.140	0.140	0.170	0.125	0.198	0.440	0.440	0.250	0.058	0.080	0.080
04	0.080	0.170	0.140	0.170	0.125	0.198	0.440	0.440	0.250	0.058	0.150	0.080
05	0.080	0.170	0.140	0.170	0.125	0.198	0.440	0.440	0.250	0.058	0.100	0.080
06	0.170	0.170	0.140	0.170	0.125	0.198	0.440	0.440	0.170	0.058	0.030	0.080
07	0.140	0.170	0.140	0.170	0.150	0.198	0.440	0.392	0.170	0.058	0.030	0.080
08	0.058	0.170	0.140	0.140	0.150	0.247	0.642	0.343	0.170	0.058	0.030	0.080
09	0.058	0.170	0.140	0.140	0.150	0.295	0.642	0.295	0.170	0.058	0.030	0.080
10	0.170	0.140	0.140	0.170	0.150	0.392	0.642	0.343	0.140	0.058	0.017	0.058
11	0.170	0.140	0.140	0.210	0.150	0.343	0.743	0.343	0.140	0.040	0.017	0.058
12	0.170	0.140	0.140	0.170	0.150	0.743	0.743	0.295	0.140	0.040	0.030	0.058
13	0.170	0.170	0.140	0.170	0.150	0.844	0.743	0.343	0.105	0.040	0.050	0.058
14	0.170	0.170	0.140	0.170	0.150	0.541	0.743	0.343	0.105	0.040	0.050	0.080
15	0.140	0.170	0.140	0.210	0.150	0.392	0.743	0.295	0.105	0.040	0.030	0.080
16	0.170	0.170	0.140	0.210	0.150	0.440	0.743	0.343	0.105	0.040	0.030	0.080
17	0.170	0.105	0.140	0.170	0.150	0.392	0.743	0.392	0.105	0.040	0.017	0.080
18	0.140	0.105	0.140	0.170	0.150	0.392	0.743	0.247	0.080	0.040	0.030	0.080
19	0.140	0.105	0.140	0.170	0.150	0.440	0.743	0.198	0.080	0.040	0.030	0.080
20	0.140	0.140	0.140	0.140	0.150	0.541	0.743	0.390	0.080	0.040	0.030	0.080
21	0.140	0.140	0.140	0.170	0.150	0.541	0.743	0.390	0.080	0.040	0.030	0.080
22	0.140	0.140	0.140	0.210	0.150	0.541	0.743	0.350	0.080	0.040	0.030	0.080
23	0.140	0.140	0.170	0.210	0.198	0.392	0.642	0.300	0.080	0.027	0.030	0.080
24	0.140	0.140	0.140	0.210	0.198	0.392	0.541	0.300	0.105	0.027	0.030	0.040
25	0.140	0.140	0.140	0.170	0.198	0.440	0.541	0.350	0.058	0.040	0.017	0.027
26	0.140	0.140	0.140	0.390	0.150	0.440	0.642	0.300	0.058	0.058	0.017	0.027
27	0.105	0.140	0.140	0.295	0.198	0.440	0.642	0.300	0.058	0.058	0.017	0.027
28	0.140	0.140	0.140	0.198	0.247	0.440	0.642	0.350	0.080	0.040	0.017	0.016
29	0.140	0.140	0.140	0.150	0.198	0.440	0.541	0.300	0.080	0.058	0.017	0.040
30	0.140	0.140	0.140	0.150	-----	0.440	0.541	0.300	0.058	0.058	0.017	0.040
31	0.170	-----	0.140	0.150	-----	0.440	-----	0.300	-----	0.058	0.080	-----
Maks.	0.300	0.210	0.210	0.880	0.295	1.68	0.945	0.642	0.350	0.105	3.08	0.105
Min.	0.058	0.105	0.140	0.140	0.125	0.198	0.440	0.198	0.058	0.027	0.017	0.016
Ortalama	0.133	0.147	0.141	0.184	0.156	0.398	0.622	0.350	0.132	0.048	0.039	0.066
LT/SN/Km2	4.09	4.52	4.35	5.68	4.83	12.3	19.2	10.8	4.07	1.48	1.19	2.03
AKIM mm.	11.0	11.7	11.7	15.2	12.1	32.9	49.7	28.9	10.5	3.96	3.20	5.25
MİL. M3	0.355	0.380	0.378	0.493	0.392	1.07	1.61	0.937	0.341	0.128	0.104	0.170

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.36 MİLYON M3

196 MM.

6.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A137 BULCUK D. BULCUK

YERİ : ILGIN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SAĞA BULCUK YOLUNA DÖNÜLÜR 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 127-C2)
31°56'35" Doğu - 38°12'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.304 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.256 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 3.460 m3/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 20.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.900 m3/sn 24.04.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 07.07.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.270	0.016	0.087	0.120	0.270	1.52	0.329	0.350	0.110	0.016	0.032
02	0.110	0.190	0.016	0.087	0.120	0.270	1.52	0.329	0.350	0.110	0.016	0.032
03	0.110	0.190	0.016	0.087	0.120	0.270	1.33	0.329	0.270	0.053	0.032	0.032
04	0.110	0.190	0.016	0.087	0.087	0.270	1.33	0.259	0.270	0.032	0.032	0.032
05	0.467	0.110	0.016	0.087	0.087	0.270	1.33	0.259	0.270	0.053	0.190	0.032
06	0.700	0.070	0.016	0.087	0.087	0.350	1.52	0.259	0.190	0.053	0.259	0.016
07	0.700	0.070	0.016	0.120	0.087	0.350	1.33	0.259	0.190	0.053	0.259	0.016
08	0.583	0.030	0.016	0.120	0.350	0.583	1.03	0.190	0.190	0.053	0.120	0.016
09	0.467	0.030	0.016	0.120	0.350	0.700	0.925	0.190	0.190	0.053	0.087	0.006
10	0.467	0.030	0.016	0.120	0.350	0.850	0.925	0.190	0.190	0.053	0.087	0.016
11	0.350	0.030	0.016	0.120	0.350	0.850	0.925	0.190	0.190	0.053	0.087	0.016
12	0.350	0.006	0.016	0.190	0.270	1.00	0.822	0.190	0.110	0.053	0.087	0.016
13	0.270	0.006	0.016	0.190	0.270	1.45	0.719	0.190	0.190	0.053	0.087	0.016
14	0.270	0.030	0.016	0.190	0.270	1.30	0.719	0.190	0.190	0.053	0.087	0.016
15	0.270	0.030	0.016	0.190	0.270	1.00	0.822	0.190	0.110	0.053	0.087	0.016
16	0.270	0.032	0.006	0.120	0.270	0.850	0.719	0.190	0.110	0.053	0.053	0.016
17	0.350	0.032	0.006	0.120	0.270	0.700	0.616	0.190	0.110	0.053	0.053	0.016
18	0.350	0.032	0.006	0.120	0.190	0.700	0.520	0.350	0.190	0.053	0.053	0.016
19	0.350	0.032	0.016	0.120	0.190	0.700	0.616	0.350	0.190	0.053	0.053	0.016
20	0.350	0.016	0.016	0.120	0.030	1.00	0.520	0.350	0.190	0.053	0.053	0.016
21	0.350	0.016	0.032	0.120	0.006	1.15	0.425	0.467	0.190	0.053	0.053	0.016
22	0.350	0.016	0.053	0.259	0.030	1.15	0.425	0.350	0.190	0.053	0.053	0.016
23	0.350	0.016	0.053	0.190	0.110	1.15	0.520	0.350	0.190	0.053	0.053	0.016
24	0.350	0.016	0.087	0.190	0.110	1.30	0.520	0.350	0.110	0.032	0.053	0.016
25	0.350	0.016	0.087	0.190	0.110	1.30	0.520	0.350	0.110	0.032	0.053	0.006
26	0.350	0.016	0.120	0.259	0.270	1.30	0.425	0.350	0.110	0.032	0.053	0.006
27	0.270	0.016	0.120	0.259	0.270	1.15	0.329	0.350	0.190	0.016	0.053	0.006
28	0.270	0.016	0.120	0.120	0.350	1.15	0.329	0.350	0.190	0.016	0.053	0.006
29	0.270	0.016	0.087	0.120	0.270	1.15	0.329	0.350	0.190	0.016	0.053	0.006
30	0.350	0.016	0.087	0.120	-----	1.30	0.329	0.350	0.190	0.006	0.032	0.006
31	0.270	-----	0.087	0.120	-----	1.45	-----	0.350	-----	0.016	0.032	-----
Maks.	0.700	0.270	0.120	0.616	0.350	2.05	3.46	0.467	0.350	0.190	0.259	0.032
Min.	0.110	0.006	0.006	0.087	KURU	0.270	0.329	0.190	0.110	0.006	0.016	0.006
Ortalama	0.340	0.053	0.039	0.143	0.195	0.880	0.797	0.288	0.190	0.048	0.075	0.016
LT/SN/Km2	3.87	0.603	0.450	1.63	2.23	10.0	9.09	3.29	2.17	0.544	0.860	0.186
AKIM mm.	10.4	1.56	1.20	4.36	5.58	26.9	23.6	8.81	5.62	1.46	2.30	0.483
MİL. M3	0.910	0.137	0.106	0.383	0.489	2.36	2.07	0.772	0.492	0.128	0.202	0.042

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.09 MİLYON M3

92 MM.

2.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A139 FİNDİKLİ D. ALTINAPA BRJ.GİRİŞ

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ ALTINAPA BARAJI AKSINDAN 4 KM SONRA SOL TARAFTADIR. (PAFTA M28-B1)
32°17'11" Doğu - 37°52'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.052 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.094 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 1.530 m³/sn 06.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.100 m³/sn 06.07.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.013	0.013	0.020	0.024	0.030	0.392	0.142	0.064	0.067	0.031	0.022
02	0.009	0.017	0.013	0.020	0.024	0.023	0.468	0.142	0.074	0.067	0.027	0.022
03	0.007	0.017	0.013	0.017	0.024	0.030	0.468	0.142	0.074	0.067	0.027	0.027
04	0.007	0.020	0.013	0.017	0.024	0.023	0.544	0.164	0.074	0.059	0.027	0.027
05	0.007	0.017	0.013	0.017	0.024	0.023	0.620	0.142	0.074	0.059	0.027	0.027
06	0.009	0.017	0.013	0.017	0.027	0.023	0.998	0.142	0.064	0.059	0.043	0.027
07	0.009	0.017	0.013	0.017	0.055	0.049	1.19	0.120	0.074	0.059	0.043	0.018
08	0.009	0.017	0.013	0.020	0.046	0.098	1.12	0.120	0.064	0.059	0.059	0.014
09	0.007	0.017	0.013	0.020	0.055	0.151	0.809	0.111	0.064	0.059	0.145	0.022
10	0.111	0.017	0.013	0.027	0.046	0.187	0.620	0.120	0.064	0.059	0.163	0.027
11	0.020	0.017	0.013	0.055	0.046	0.151	0.506	0.120	0.046	0.051	0.145	0.031
12	0.024	0.017	0.013	0.027	0.046	0.187	0.430	0.120	0.046	0.035	0.145	0.031
13	0.010	0.017	0.013	0.024	0.036	0.430	0.468	0.111	0.046	0.043	0.128	0.031
14	0.010	0.017	0.010	0.024	0.055	0.316	0.430	0.111	0.046	0.051	0.093	0.031
15	0.009	0.017	0.010	0.027	0.064	0.187	0.998	0.101	0.046	0.051	0.075	0.035
16	0.010	0.017	0.010	0.036	0.055	0.151	0.809	0.111	0.036	0.043	0.027	0.035
17	0.017	0.017	0.013	0.027	0.055	0.115	0.683	0.111	0.036	0.035	0.018	0.035
18	0.017	0.017	0.013	0.027	0.046	0.098	0.683	0.101	0.036	0.043	0.018	0.035
19	0.013	0.017	0.013	0.027	0.083	0.115	0.620	0.101	0.027	0.035	0.018	0.035
20	0.013	0.017	0.013	0.027	0.083	0.187	0.464	0.101	0.036	0.043	0.018	0.035
21	0.013	0.017	0.013	0.046	0.092	0.240	0.386	0.101	0.027	0.035	0.018	0.043
22	0.013	0.017	0.010	0.055	0.083	0.278	0.386	0.101	0.027	0.027	0.014	0.027
23	0.013	0.013	0.036	0.083	0.074	0.278	0.308	0.092	0.027	0.022	0.014	0.027
24	0.013	0.017	0.036	0.092	0.046	0.316	0.230	0.092	0.027	0.022	0.014	0.027
25	0.013	0.017	0.024	0.064	0.055	0.430	0.208	0.092	0.036	0.018	0.014	0.022
26	0.013	0.017	0.027	0.064	0.083	0.430	0.208	0.092	0.036	0.018	0.018	0.022
27	0.013	0.017	0.017	0.046	0.056	0.430	0.208	0.092	0.110	0.018	0.022	0.018
28	0.013	0.017	0.013	0.027	0.049	0.316	0.186	0.083	0.110	0.027	0.018	0.014
29	0.013	0.013	0.017	0.024	0.043	0.240	0.164	0.083	0.093	0.022	0.022	0.012
30	0.013	0.013	0.017	0.024	-----	0.240	0.164	0.074	0.093	0.022	0.022	0.012
31	0.013	-----	0.017	0.024	-----	0.316	-----	0.064	-----	0.027	0.027	-----
Maks.	0.683	0.024	0.111	0.164	0.164	0.935	1.53	0.208	0.110	0.110	0.180	0.043
Min.	0.006	0.013	0.010	0.013	0.024	0.017	0.142	0.046	0.020	0.014	0.012	0.007
Ortalama	0.015	0.017	0.015	0.034	0.052	0.196	0.526	0.110	0.056	0.042	0.048	0.026
LT/SN/Km2	0.178	0.195	0.182	0.396	0.610	2.32	6.20	1.29	0.659	0.495	0.563	0.311
AKIM mm.	0.477	0.506	0.487	1.06	1.53	6.20	16.1	3.46	1.71	1.33	1.51	0.806
MİL. M3	0.040	0.043	0.041	0.090	0.130	0.526	1.36	0.294	0.145	0.112	0.128	0.068

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.98 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A140 İVRİZ Ç. AYDINKENT

YERİ : EREĞLİ İVRİZ YOLUNDAN AYDINKENT KÖYÜNE VARILIR HES 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA N32-A2)
34°10'31" Doğu - 37°24'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 33.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.11.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.604 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 3.643 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.200 m³/sn 06.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.612 m³/sn 13.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 04.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.440	60	12.7
20	1.5	70	17.0
30	3.3	80	23.0
40	5.8		
50	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	1.10	2.04	7.08	9.74	9.37	5.20	2.40
02	1.30	1.30	1.10	1.10	1.00	1.10	2.04	7.08	9.74	9.37	5.20	2.40
03	1.54	1.30	1.10	1.10	1.00	1.10	2.40	7.40	9.74	9.37	5.00	2.40
04	1.40	1.30	1.10	1.10	1.00	1.10	2.40	7.72	9.74	9.37	5.00	2.40
05	1.40	1.30	1.10	1.10	1.00	1.10	2.76	7.72	10.1	9.00	4.70	2.40
06	1.40	1.30	1.10	1.10	0.900	1.00	3.12	7.72	10.1	9.00	4.70	2.20
07	1.30	1.30	1.10	1.10	0.900	1.00	3.80	7.72	10.1	9.00	4.40	2.40
08	1.40	1.30	1.10	1.10	0.900	1.10	4.30	8.04	10.1	9.37	4.20	2.20
09	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.10	4.55	8.04	10.1	9.00	4.40	2.20
10	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.10	4.55	8.68	10.1	9.00	4.20	2.20
11	1.30	1.20	1.10	1.10	0.900	1.10	4.30	8.68	10.1	8.68	3.90	2.20
12	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.20	4.05	9.00	10.1	8.36	3.50	1.90
13	1.40	1.20	1.10	1.10	0.828	1.55	4.30	8.68	10.1	8.36	3.50	1.80
14	1.40	1.20	1.10	1.10	0.684	1.55	4.30	9.00	9.74	8.36	3.50	1.80
15	1.40	1.20	1.10	1.10	0.684	1.40	4.30	9.00	10.1	8.04	3.30	1.80
16	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.30	4.80	9.37	10.1	8.04	3.30	1.70
17	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.20	4.80	9.37	10.1	8.04	3.30	1.70
18	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.10	5.05	9.37	9.74	8.04	3.30	1.70
19	1.40	1.20	1.10	1.10	0.900	1.10	5.30	9.37	9.74	8.04	3.10	1.55
20	1.40	1.20	1.10	1.10	0.820	1.10	5.55	9.37	9.74	8.04	3.10	1.70
21	1.40	1.20	1.10	1.10	0.820	1.20	5.55	9.37	9.74	7.72	2.80	1.55
22	1.40	1.20	1.10	1.00	0.740	1.20	5.80	9.74	9.74	6.30	2.80	1.70
23	1.40	1.20	1.10	1.00	0.820	1.20	5.80	9.37	9.74	6.00	2.80	1.80
24	1.40	1.20	1.10	1.00	0.900	1.30	6.12	9.37	9.74	6.00	2.80	1.70
25	1.30	1.20	1.10	1.00	1.00	1.40	6.12	9.37	9.74	6.00	2.60	1.70
26	1.30	1.20	1.20	1.00	1.00	1.40	6.44	9.37	10.1	5.70	2.60	1.55
27	1.30	1.20	1.10	1.00	1.00	2.22	6.76	9.37	9.74	6.00	2.60	1.70
28	1.30	1.20	1.10	1.00	1.10	2.22	6.76	9.74	9.74	5.70	2.40	1.55
29	1.30	1.20	1.10	1.00	1.10	2.04	7.08	9.74	10.1	5.40	2.40	1.55
30	1.30	1.10	1.10	1.00	-----	2.04	7.08	9.74	9.74	5.40	2.20	1.55
31	1.30	-----	1.10	1.00	-----	2.04	-----	9.74	-----	5.20	2.20	-----
Maks.	3.26	3.08	2.58	1.40	1.20	3.70	7.40	10.9	11.2	10.5	5.40	3.70
Min.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.612	0.740	1.50	6.12	8.68	5.20	1.40	0.900
Ortalama	1.37	1.22	1.11	1.07	0.910	1.34	4.74	8.82	9.91	7.72	3.52	1.91
LT/SN/Km2	41.0	36.5	33.0	31.9	27.2	40.1	142.	263.	296.	230.	105.	57.1
AKIM mm.	110.	94.7	88.5	85.4	68.1	107.	367.	705.	767.	617.	281.	148.
MİL. M3	3.68	3.17	2.96	2.86	2.28	3.60	12.3	23.6	25.7	20.7	9.42	4.96

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 115.23 MİLYON M3 3440 MM. 108.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A143 İVRİZ BRJ. ÇIKIŞ (ANAYATAK)

YERİ : İVRİZ BARAJ ÇIKIŞININ 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°8'57" Doğu - 37°27'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 325.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.523 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 1.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.260 m³/sn 17.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.500 m³/sn 07.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.72	4.04	4.58	5.00	1.37
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.72	4.44	5.42	5.00	1.37
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.72	4.44	5.70	5.14	1.37
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.58	4.44	5.70	5.70	0.790
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.17	4.44	5.70	5.70	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.78	4.17	5.42	5.70	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.13	4.04	5.42	5.70	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.63	4.17	5.42	5.42	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.55	4.44	5.42	4.86	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	4.44	5.28	4.58	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	4.72	5.28	4.44	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	5.56	5.28	4.58	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	5.56	5.70	4.58	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.28	5.84	5.70	3.52	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.790	5.84	5.70	2.48	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.666	5.98	5.70	1.46	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.26	5.70	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	6.12	5.70	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.184	0.480	5.84	5.70	0.010
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.13	0.604	5.70	5.70	0.216
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.65	0.604	5.00	5.70	0.248
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	0.604	3.91	5.56	0.400
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	0.914	3.26	5.00	1.19
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	2.27	3.52	5.00	1.37
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	4.44	2.48	4.30	5.00	1.37
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	3.00	-----	5.00	1.37	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	4.72	6.26	5.70	1.37
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	3.26	4.30	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.810	1.80	5.06	5.48	2.58
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.49	5.55	15.6	16.9	7.94
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.46	14.9	40.3	45.2	21.3
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	4.83	13.1	14.7	6.91

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 42.06 MİLYON M3

129 MM.

4.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A144 İVRİZ BRJ.ÇIKIŞ SOL ANA KANAL

YERİ : İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°9'7" Doğu - 37°26'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.04.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.144 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 2.019 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.440 m³/sn 29.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.300 m³/sn 05.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.06.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.90	9.44	6.95	6.10	2.40
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.20	9.44	6.95	6.20	2.40
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.32	9.44	6.95	5.20	1.50
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.53	9.44	6.95	2.30	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.310	9.44	7.16	2.10	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.32	7.90	2.10	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	8.96	8.00	2.10	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.58	8.96	8.00	2.00	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.84	8.96	8.00	1.60	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	8.96	8.00	1.75	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	8.96	8.00	1.60	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.60	8.96	7.06	1.20	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.48	9.08	4.01	0.740	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.11	9.44	3.80	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.47	9.44	3.80	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	9.44	3.80	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.53	9.44	3.80	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.43	9.44	3.80	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.43	9.44	3.80	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.43	9.32	3.80	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.43	9.20	3.80	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.37	9.20	3.80	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.74	9.20	3.80	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	8.96	4.12	0.200	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.765	7.16	8.12	6.11	1.60
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.43	7.48	8.00	7.37	1.75	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.69	8.60	8.00	5.60	1.75	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.32	9.44	8.00	5.30	1.85	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.53	9.44	7.79	5.30	2.40	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	7.37	9.44	7.06	5.20	2.40	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	9.44	-----	5.20	2.40	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.48	9.44	9.44	8.00	6.20	2.40
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.95	3.66	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.04	6.69	8.96	5.68	1.59	0.210
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.04	6.69	8.96	5.68	1.59	0.210
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.69	17.9	23.2	15.2	4.26	0.544
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.69	17.9	23.2	15.2	4.26	0.544

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 63.79 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A145 İVRİZ BRJ ÇIKIŞ SAĞ ANA KANAL

YERİ : İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°9'31" Doğu - 37°27'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.754 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 2.191 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.200 m³/sn 21.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 03.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.70	7.60	7.60	5.20	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.70	7.10	7.70	4.60	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.70	7.10	8.20	4.60	0.113
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	7.00	8.20	4.60	2.18
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.10	6.50	8.30	4.60	2.37
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.50	6.00	8.90	4.60	2.37
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.50	6.20	8.90	4.60	1.36
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	7.30	8.90	4.30	0.007
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.03	7.70	8.90	3.40	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.03	7.70	8.00	3.13	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.03	8.00	7.50	3.40	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.03	8.00	7.60	3.40	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.230	4.03	8.10	3.40	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.40	4.10	8.70	3.50	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	4.60	8.70	4.00	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	5.30	8.70	4.00	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.028	5.40	8.70	4.00	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	8.70	7.10	3.90	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.10	8.90	7.30	3.90	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.10	9.20	6.70	3.90	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.10	9.20	5.00	3.90	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.10	9.20	4.90	3.90	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.20	9.20	4.80	3.90	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.70	9.00	5.00	3.13	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	6.70	8.10	1.36	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	6.70	8.00	1.26	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.30	6.70	8.00	0.732	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	6.90	8.00	0.004	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	7.70	7.80	7.00	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	7.50	7.80	7.60	7.00	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	7.80	-----	6.60	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.50	7.80	9.20	8.90	5.20	2.50
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.03	5.80	4.60	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.48	6.00	8.00	7.23	3.20	0.280
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.48	6.00	8.00	7.23	3.20	0.280
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.84	16.1	20.7	19.4	8.57	0.726
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.84	16.1	20.7	19.4	8.57	0.726

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.34 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A148 ÖREN D. GÜMÜŞLER

YERİ : NİĞDE KAYSERİ YOLUNUN 6 İNCİ KM SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR GÜMÜŞER KÖYÜNE VARILIR
4 KM SONRA İSTASYONA GİRİLİR. (BAFTA M33-B1)
34°47'47" Doğu - 37°58'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.206 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 0.070 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.682 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.100 m3/sn 27.09.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.022	0.034	0.030	0.018	0.067	0.150	0.067	0.252	0.041	0.067	0.034	0.034
02	0.034	0.050	0.030	0.018	0.067	0.150	0.067	0.252	0.007	0.067	0.034	0.034
03	0.034	0.050	0.030	0.018	0.025	0.150	0.067	0.252	0.007	0.025	0.034	0.034
04	0.034	0.050	0.030	0.010	0.025	0.150	0.025	0.252	0.007	0.018	0.034	0.034
05	0.034	0.050	0.030	0.010	0.025	0.200	0.025	0.252	0.005	0.018	0.034	0.034
06	0.034	0.050	0.030	0.010	0.025	0.200	0.067	0.252	KURU	0.018	0.034	0.034
07	0.034	0.050	0.064	0.010	0.025	0.200	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
08	0.034	0.050	0.064	0.006	0.018	0.200	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
09	0.034	0.050	0.064	0.010	0.006	0.250	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
10	0.034	0.050	0.064	0.006	0.006	0.250	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
11	0.022	0.065	0.064	0.001	0.001	0.250	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
12	0.022	0.065	0.064	0.001	0.001	0.250	0.200	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
13	0.022	0.065	0.064	0.001	0.001	0.250	0.250	0.007	KURU	0.018	0.034	0.034
14	0.022	0.065	0.098	KURU	0.001	0.300	0.682	0.003	KURU	0.018	0.034	0.034
15	0.022	0.065	0.098	KURU	0.006	0.300	0.682	0.003	KURU	0.018	0.034	0.034
16	0.022	0.065	0.098	KURU	0.001	0.300	0.682	0.005	KURU	0.018	0.034	0.034
17	0.022	0.065	0.098	KURU	0.006	0.300	0.682	0.041	KURU	0.018	0.034	0.034
18	0.022	0.030	0.132	KURU	0.006	0.300	0.608	0.041	KURU	0.010	0.034	0.034
19	0.022	0.030	0.132	KURU	0.006	0.300	0.608	0.041	KURU	0.025	0.034	0.034
20	0.022	0.030	0.132	KURU	0.006	0.250	0.608	0.041	KURU	0.025	0.034	0.034
21	0.022	0.030	0.025	KURU	0.006	0.108	0.534	0.041	KURU	0.025	0.034	0.034
22	0.022	0.030	0.025	KURU	0.006	0.018	0.356	0.072	KURU	0.010	0.034	0.034
23	0.022	0.030	0.025	KURU	0.010	0.018	0.356	0.072	KURU	0.034	0.034	0.034
24	0.022	0.030	0.025	KURU	0.108	0.018	0.356	0.072	KURU	0.034	0.034	0.034
25	0.034	0.030	0.025	0.001	0.108	0.010	0.252	0.072	0.067	0.034	0.034	0.034
26	0.034	0.030	0.025	0.025	0.108	0.018	0.252	0.072	0.067	0.034	0.034	0.034
27	0.034	0.020	0.025	0.067	0.150	0.018	0.252	0.072	0.067	0.034	0.022	0.022
28	0.034	0.020	0.025	0.067	0.108	0.025	0.252	0.072	0.067	0.034	0.022	0.022
29	0.034	0.020	0.025	0.067	0.150	0.025	0.252	0.072	0.067	0.034	0.022	0.022
30	0.034	0.020	0.025	0.067	-----	0.025	0.252	0.072	0.067	0.034	0.034	0.034
31	0.034	-----	0.018	0.067	-----	0.067	-----	0.072	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	0.034	0.090	0.132	0.067	0.150	0.300	0.682	0.252	0.067	0.067	0.034	0.034
Min.	0.022	0.010	0.010	KURU	KURU	0.010	0.025	0.003	KURU	0.010	0.022	0.022
Ortalama	0.028	0.043	0.054	0.015	0.037	0.163	0.314	0.081	0.016	0.026	0.033	0.033
LT/SN/Km2	0.632	0.963	1.22	0.347	0.833	3.65	7.05	1.81	0.351	0.587	0.736	0.735
AKIM mm.	1.69	2.50	3.26	0.930	2.09	9.78	18.3	4.84	0.909	1.57	1.97	1.91
MİL. M3	0.076	0.111	0.145	0.041	0.093	0.436	0.815	0.216	0.041	0.070	0.088	0.085

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.22 MİLYON M3

50 MM.

1.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A149 BOLASAN DERİV.KAN. SARAYCIK

YERİ : ILGIN ORMANÖZÜ KÖYÜ YOL ÜZERİNDEKİ 5 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR (PAFTA L27-C2)
31°54'11" Doğu - 38°14'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.639 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.567 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.810 m3/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.400 m3/sn 14.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.520	0.370	0.520	0.760	0.920	3.83	0.090	0.230	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.520	0.370	0.520	0.712	0.920	3.71	0.066	0.145	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.520	0.370	0.520	0.760	0.920	3.33	0.090	0.054	KURU	KURU	KURU
04	0.013	0.520	0.370	0.520	0.712	0.920	3.33	0.025	0.076	KURU	KURU	KURU
05	0.013	0.470	0.370	0.470	0.760	0.860	3.42	0.025	0.023	KURU	KURU	KURU
06	0.200	0.470	0.370	0.470	0.760	0.920	3.71	0.048	0.023	KURU	KURU	KURU
07	0.163	0.470	0.370	0.520	0.819	0.980	3.61	0.025	0.008	KURU	KURU	KURU
08	0.126	0.470	0.420	0.470	0.878	1.26	2.95	0.025	0.008	KURU	KURU	KURU
09	0.089	0.520	0.470	0.470	0.878	1.32	2.70	0.025	0.008	KURU	KURU	KURU
10	0.030	0.470	0.470	0.520	0.819	1.38	2.48	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
11	0.089	0.470	0.470	0.616	0.760	1.38	2.25	0.025	0.004	KURU	KURU	KURU
12	0.089	0.470	0.470	0.616	0.760	1.80	2.18	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
13	0.089	0.470	0.470	0.568	0.760	4.00	2.10	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
14	0.089	0.470	0.470	0.520	0.760	3.49	2.04	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
15	0.089	0.470	0.420	0.568	0.878	2.33	2.33	0.160	0.160	KURU	KURU	KURU
16	0.089	0.470	0.470	0.568	0.878	2.03	2.04	0.290	0.290	KURU	KURU	KURU
17	0.126	0.470	0.520	0.568	0.878	1.74	1.78	0.730	0.730	KURU	KURU	KURU
18	0.200	0.470	0.520	0.568	0.819	1.68	1.60	0.380	0.380	KURU	KURU	KURU
19	0.235	0.470	0.520	0.568	0.819	1.74	1.78	0.280	0.280	KURU	KURU	KURU
20	0.235	0.520	0.470	0.568	0.760	2.18	1.65	0.500	0.500	KURU	KURU	KURU
21	0.270	0.520	0.470	0.520	0.819	2.72	1.45	0.440	0.440	KURU	KURU	KURU
22	0.270	0.520	0.470	0.616	0.819	2.89	1.40	0.230	0.230	KURU	KURU	KURU
23	0.320	0.520	0.470	0.520	0.819	2.98	1.40	0.230	0.230	KURU	KURU	KURU
24	0.370	0.470	0.470	0.520	0.760	2.89	1.05	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
25	0.370	0.470	0.520	0.520	0.760	3.06	0.580	0.280	0.280	KURU	KURU	KURU
26	0.420	0.420	0.520	0.878	0.819	3.23	0.340	0.185	0.185	KURU	KURU	KURU
27	0.470	0.420	0.470	1.65	0.996	3.23	0.400	0.110	0.110	KURU	KURU	KURU
28	0.470	0.420	0.470	1.11	1.10	2.72	0.240	0.110	0.110	KURU	KURU	KURU
29	0.520	0.370	0.520	0.937	0.980	2.33	0.066	0.145	0.145	KURU	KURU	KURU
30	0.470	0.370	0.470	0.878	-----	2.33	0.090	0.145	0.145	KURU	KURU	KURU
31	0.420	-----	0.470	0.819	-----	2.72	-----	0.110	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.568	0.568	0.568	2.31	1.15	5.37	5.81	0.730	0.380	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.370	0.370	0.470	0.664	0.860	0.048	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.204	0.473	0.454	0.635	0.821	2.06	1.99	0.162	0.019	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.547	1.23	1.22	1.70	2.06	5.52	5.17	0.434	0.050	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.93 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A151 ÇEBİŞÇİ S. ARGİTHANI

YERİ : ILGINDAN AKŞEHİR YOLUNA DEVAM EDİLİR ARGİTHANI KASABASINA GİRERKEN SAĞA ÇAVUŞÇU GÖLÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. 2 KM SONRAKI KOERÜDEDİR. (EAFİA L27-A3)
31°43'41" Doğu - 38°18'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 206.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.03.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.510 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.661 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.850 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 29.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.105	0.168	0.199	0.732	0.506	2.94	0.960	0.564	0.099	0.016	0.078
02	KURU	0.105	0.168	0.199	0.732	0.464	3.86	0.960	0.452	0.084	0.016	0.078
03	KURU	0.105	0.168	0.199	0.732	0.422	3.34	0.960	0.396	0.084	0.016	0.078
04	KURU	0.136	0.199	0.230	0.732	0.506	3.59	0.900	0.396	0.099	0.054	0.078
05	KURU	0.136	0.199	0.230	0.732	0.380	4.13	0.900	0.396	0.084	0.054	0.078
06	KURU	0.136	0.199	0.230	0.732	0.548	4.31	0.900	0.396	0.084	0.054	0.078
07	KURU	0.136	0.168	0.230	0.844	1.01	5.40	0.900	0.340	0.084	0.035	0.078
08	KURU	0.199	0.168	0.270	1.20	1.80	4.40	0.844	0.340	0.084	0.035	0.078
09	0.005	0.199	0.199	0.270	1.27	2.17	4.22	0.844	0.340	0.084	0.035	0.078
10	0.078	0.199	0.199	0.310	1.48	2.43	3.42	0.844	0.290	0.084	0.035	0.078
11	0.136	0.199	0.199	0.390	1.48	2.26	3.10	1.20	0.290	0.084	0.035	0.078
12	0.105	0.199	0.199	0.390	1.34	2.09	2.86	1.14	0.290	0.084	0.035	0.078
13	0.136	0.199	0.168	0.390	0.900	5.03	2.63	1.20	0.290	0.084	0.054	0.078
14	0.105	0.136	0.168	0.350	0.960	4.07	2.78	0.960	0.250	0.084	0.035	0.078
15	0.105	0.168	0.168	0.310	1.17	2.09	3.64	0.900	0.250	0.084	0.035	0.078
16	0.136	0.199	0.168	0.230	1.07	1.46	3.40	0.900	0.250	0.084	0.035	0.078
17	0.270	0.199	0.168	0.168	0.674	1.07	2.65	1.69	0.250	0.084	0.035	0.078
18	0.476	0.199	0.168	0.168	0.301	0.959	2.44	1.02	0.250	0.084	0.054	0.078
19	0.199	0.199	0.168	0.168	0.301	1.07	2.51	0.900	0.250	0.084	0.078	0.078
20	0.168	0.199	0.168	0.199	0.221	1.60	2.06	0.844	0.250	0.084	0.078	0.105
21	0.168	0.199	0.168	0.350	0.168	2.35	1.83	0.844	0.250	0.084	0.078	0.105
22	0.168	0.199	0.168	0.350	0.142	2.86	1.55	0.788	0.250	0.084	0.078	0.105
23	0.136	0.199	0.270	0.310	0.142	3.21	1.34	0.732	0.250	0.084	0.078	0.105
24	0.136	0.199	0.350	0.390	0.142	3.30	1.20	0.732	0.250	0.052	0.078	0.105
25	0.136	0.199	0.270	0.940	0.168	4.13	1.14	0.732	0.250	0.016	0.078	0.136
26	0.136	0.199	0.199	1.68	0.327	4.13	1.14	0.676	0.250	0.016	0.078	0.136
27	0.105	0.199	0.199	2.22	0.758	4.13	1.02	0.676	0.250	0.016	0.078	0.136
28	0.105	0.199	0.199	1.83	1.28	3.50	1.02	0.620	0.250	0.016	0.078	0.136
29	0.105	0.199	0.199	1.34	0.716	2.63	0.960	0.564	0.099	0.016	0.078	0.136
30	0.105	0.199	0.199	1.20	-----	2.35	0.960	0.452	0.084	0.016	0.078	0.136
31	0.105	-----	0.199	0.788	-----	2.78	-----	0.396	-----	0.016	0.078	-----
Maks.	0.614	0.199	0.390	2.30	1.93	6.85	6.60	2.06	0.564	0.115	0.884	0.136
Min.	KURU	0.105	0.168	0.168	0.115	0.327	0.960	0.396	0.084	0.016	0.016	0.078
Ortalama	0.107	0.178	0.193	0.533	0.740	2.17	2.66	0.870	0.290	0.069	0.054	0.094
LT/SN/Km ²	0.520	0.863	0.937	2.58	3.58	10.5	12.9	4.22	1.41	0.332	0.263	0.456
AKIM mm.	1.39	2.24	2.51	6.92	8.98	28.2	33.4	11.3	3.65	0.890	0.704	1.18
MİL. M3	0.287	0.462	0.518	1.43	1.85	5.82	6.90	2.33	0.753	0.184	0.145	0.244

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.92 MİLYON M3

101 MM.

3.2 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A154 OZAN D. TOLCA

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR KRELİ KASABASINDAN SOLA TOLCA KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
TOLCA KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-B2)
31°29'35" Doğu - 37°55'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1199 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.124 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.523 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 12.200 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.800 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.018	0.084	0.350	0.460	1.31	0.580	0.700	0.084	0.460	KURU	KURU
02	KURU	0.035	0.084	0.350	0.460	0.838	0.580	0.700	0.084	0.350	KURU	KURU
03	KURU	0.018	0.084	0.180	0.405	0.760	0.520	0.760	0.084	0.307	0.180	KURU
04	KURU	0.018	0.084	0.140	0.220	0.838	0.580	0.760	0.084	0.263	0.110	KURU
05	KURU	0.035	0.084	0.110	0.405	0.760	0.580	0.760	0.110	0.220	0.035	KURU
06	KURU	0.018	0.084	0.110	0.405	0.916	0.700	0.760	0.110	0.180	0.018	KURU
07	0.084	0.018	0.084	0.180	0.640	2.60	0.700	0.838	0.056	0.140	0.018	KURU
08	0.084	0.018	0.084	0.700	1.07	4.36	0.838	0.760	0.056	0.084	0.006	KURU
09	0.180	0.018	0.056	0.520	1.07	4.08	1.15	0.760	0.056	0.056	0.006	KURU
10	0.110	0.035	0.056	0.460	0.760	3.94	1.64	0.916	0.056	0.035	0.006	KURU
11	0.140	0.035	0.056	1.31	0.580	2.36	1.82	0.916	0.056	0.035	0.001	KURU
12	0.006	0.035	0.056	0.838	0.405	2.96	1.64	0.916	0.035	0.006	0.001	KURU
13	0.006	0.035	0.056	0.520	0.405	7.24	1.82	0.838	0.018	0.001	0.001	KURU
14	0.006	0.035	0.035	0.460	0.350	3.56	2.12	0.994	0.018	KURU	0.001	KURU
15	0.006	0.035	0.035	0.520	0.916	1.73	2.72	1.15	0.006	KURU	KURU	KURU
16	0.006	0.056	0.035	0.640	1.07	1.23	2.36	0.580	0.263	KURU	KURU	KURU
17	0.006	0.056	0.056	0.460	0.700	0.916	2.36	0.580	0.220	0.035	KURU	KURU
18	0.580	0.018	0.056	0.460	1.07	0.916	3.94	0.580	0.180	0.018	KURU	KURU
19	0.084	0.018	0.056	0.460	1.31	0.916	2.96	0.405	0.140	0.018	KURU	KURU
20	0.056	0.035	0.056	0.460	1.31	0.916	2.72	0.460	0.110	0.006	KURU	KURU
21	0.018	0.035	0.056	0.460	1.31	0.916	3.44	0.405	0.084	0.001	KURU	KURU
22	0.018	0.035	0.056	0.307	1.23	0.838	3.68	0.460	0.056	0.001	KURU	KURU
23	0.018	0.018	0.140	0.307	0.838	0.760	3.56	0.460	0.035	0.056	KURU	KURU
24	0.018	0.018	0.220	0.307	0.460	0.760	3.44	0.460	0.018	0.056	KURU	KURU
25	0.018	0.056	0.140	0.263	0.640	0.700	3.44	0.580	0.006	0.035	KURU	KURU
26	0.018	0.056	0.084	0.520	0.994	0.700	3.56	0.520	0.006	0.035	KURU	KURU
27	0.006	0.056	0.084	0.760	2.48	0.640	3.68	0.520	KURU	0.018	KURU	KURU
28	0.018	0.056	0.084	0.580	3.94	0.580	3.80	0.520	KURU	0.018	KURU	KURU
29	0.018	0.084	0.084	0.580	1.91	0.580	3.56	0.520	KURU	0.006	KURU	KURU
30	0.018	0.084	0.084	0.520	-----	0.580	3.56	0.460	KURU	0.001	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.084	0.460	-----	0.580	-----	0.460	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.64	0.110	0.405	1.82	6.22	12.2	7.24	5.54	5.20	2.24	0.350	KURU
Min.	KURU	0.018	0.035	0.084	0.220	0.580	0.520	0.405	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.050	0.036	0.077	0.461	0.959	1.64	2.27	0.661	0.068	0.079	0.012	KURU
LT/SN/Km ²	0.810	0.591	1.26	7.52	15.6	26.7	37.0	10.8	1.10	1.28	0.202	KURU
AKIM mm.	2.17	1.53	3.38	20.1	39.2	71.6	95.9	28.9	2.86	3.44	0.540	KURU
MİL. M3	0.133	0.094	0.207	1.23	2.40	4.39	5.88	1.77	0.175	0.211	0.033	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.52 MİLYON M3

270 MM.

8.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A155 ÇAVUŞKÖY D. KIRELİ

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR. KIRELİ KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-A1)
31°32'30" Doğu - 37°55'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.210 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.214 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.050 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.800 m³/sn 30.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.338	0.800	0.640	0.283	0.165	0.009	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400	0.640	0.560	0.283	0.165	0.009	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.277	0.640	0.560	0.283	0.165	0.009	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.277	0.560	0.480	0.283	0.086	0.009	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.338	0.560	0.480	0.283	0.086	0.009	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.338	0.560	0.480	0.283	0.086	0.009	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.475	0.900	0.480	0.283	0.086	0.009	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.550	1.20	0.480	0.283	0.086	0.009	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.550	1.30	0.480	0.283	0.027	0.009	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.475	1.44	0.560	0.283	0.027	0.009	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.215	0.400	1.10	0.640	0.283	0.027	0.009	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.215	0.400	2.37	0.640	0.283	0.027	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.277	0.400	3.49	0.480	0.283	0.027	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.277	0.400	4.05	0.480	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.277	0.475	2.37	0.480	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.475	0.400	1.10	0.400	0.480	0.009	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.338	0.400	0.900	0.480	0.480	0.009	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	0.900	0.480	0.341	0.009	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	1.10	0.341	0.341	0.009	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	1.20	0.283	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	1.20	0.283	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.277	0.277	1.20	0.283	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	1.10	0.283	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.215	0.277	1.00	0.283	0.283	0.009	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.215	0.338	1.00	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.277	0.400	0.900	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.277	0.730	0.720	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.338	1.20	1.10	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.338	0.900	0.640	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.338	-----	0.640	0.283	0.224	0.009	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.277	-----	0.640	-----	0.165	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.475	1.20	4.05	0.640	1.30	0.341	0.009	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.027	KURU	0.165	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.185	0.428	1.20	0.424	0.284	0.040	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	3.58	8.27	23.3	8.21	5.50	0.782	0.062	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	9.58	20.7	62.4	21.3	14.7	2.03	0.165	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.495	1.07	3.22	1.10	0.761	0.105	0.009	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.76 MİLYON M3 131 MM. 4.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A158 HIZAR D. GÖLYAKA

YERİ : ŞARKIKARAĞAÇ YENİŞARBADEMLİ YOLUNDAN GİDİLİR. GÖLYAKA KAVŞAĞINDAN SOLA DÖNÜLÜR.
2.5 KM SONRA GÖLYAKA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSAPTADIR. (PAFTA M26-C2)
31°26'18" Doğu - 37°43'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.468 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.552 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 6.780 m³/sn 15.04.2012

2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.500 m³/sn 25.04.1997

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.914	1.45	2.62	1.30	0.001	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.560	1.75	2.62	1.15	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.215	1.75	2.44	1.30	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.215	2.08	2.44	0.678	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.152	2.62	2.26	0.215	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.152	2.99	2.08	0.370	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.560	0.050	0.215	3.56	1.90	0.560	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.914	0.096	0.460	3.56	1.90	0.215	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.460	0.152	0.678	3.56	1.30	0.215	0.001	KURU	KURU
10	1.90	KURU	KURU	0.290	0.096	0.914	3.18	1.15	0.290	0.001	KURU	KURU
11	1.45	KURU	KURU	0.290	0.096	0.914	2.99	1.03	0.560	0.016	KURU	KURU
12	1.30	KURU	KURU	0.215	0.050	1.75	2.62	1.03	0.796	0.016	KURU	KURU
13	0.678	KURU	KURU	0.152	0.050	2.44	2.80	0.796	0.678	0.016	KURU	KURU
14	0.290	KURU	KURU	0.096	0.050	1.75	3.18	0.678	0.560	0.001	KURU	KURU
15	0.152	KURU	KURU	0.152	0.290	1.15	6.20	0.560	0.290	0.001	KURU	KURU
16	0.096	KURU	KURU	0.152	0.370	0.914	4.50	2.44	0.152	0.001	KURU	KURU
17	0.215	KURU	KURU	0.096	0.215	0.678	3.37	4.00	0.215	0.001	KURU	KURU
18	1.30	KURU	KURU	0.050	0.152	0.560	3.18	2.80	0.215	0.001	KURU	KURU
19	0.678	KURU	KURU	0.050	0.096	0.678	3.37	2.62	0.152	0.001	KURU	KURU
20	0.370	KURU	KURU	0.050	0.096	0.914	2.99	2.44	0.096	0.001	KURU	KURU
21	0.290	KURU	KURU	0.016	0.096	1.15	2.80	2.08	0.096	KURU	KURU	KURU
22	0.215	KURU	KURU	0.050	0.050	1.30	2.62	1.75	0.050	KURU	KURU	KURU
23	0.152	KURU	KURU	0.050	0.050	1.30	2.44	1.90	0.050	KURU	KURU	KURU
24	0.096	KURU	KURU	0.016	0.050	1.45	2.44	1.75	0.050	KURU	KURU	KURU
25	0.050	KURU	KURU	0.050	0.050	1.45	2.62	1.60	0.050	KURU	KURU	KURU
26	0.016	KURU	KURU	0.370	0.096	1.60	2.62	0.796	0.050	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.370	0.152	1.45	2.62	0.678	0.016	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.215	0.796	1.30	2.44	1.45	0.016	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.215	0.914	1.03	2.26	1.60	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.152	-----	0.914	2.26	1.60	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.096	-----	1.15	-----	1.45	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	5.48	KURU	KURU	1.60	1.03	2.99	6.78	5.24	1.75	0.016	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	0.096	1.30	0.370	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.298	KURU	KURU	0.165	0.154	0.978	2.89	1.80	0.346	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.92	KURU	KURU	1.07	0.992	6.31	18.7	11.6	2.23	0.014	KURU	KURU
AKIM mm.	5.16	KURU	KURU	2.86	2.49	16.9	48.4	31.1	5.79	0.036	KURU	KURU
MİL. M3	0.799	KURU	KURU	0.443	0.385	2.62	7.50	4.82	0.897	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.47 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A163 ANA BOŞALTIM KAN. TATLIKUYU

YERİ : KONYA EREĞLİ YOLUNDAN EREĞLİYE 10 KM KALA EREĞLİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜLÜR 5 KM SONRAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M31-C4)
33°49'37" Doğu - 37°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1002 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.388 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.274 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.420 m3/sn 19.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 11.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.480 m3/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.490	0.440	0.255	0.590	0.202	0.540	0.165	0.082	0.165	0.046	0.046
02	0.290	0.490	0.543	0.255	0.540	0.202	0.490	0.165	0.082	0.165	0.046	0.046
03	0.290	0.440	0.490	0.255	0.490	0.202	0.440	0.165	0.082	0.165	0.046	0.046
04	0.340	0.440	0.440	0.255	0.440	0.270	0.395	0.165	0.046	0.165	0.046	0.046
05	0.340	0.440	0.490	0.255	0.395	0.316	0.350	0.165	0.046	0.165	0.046	0.046
06	0.340	0.390	0.490	0.350	0.395	0.316	0.300	0.165	0.046	0.165	0.046	0.046
07	0.340	0.390	0.543	0.395	0.395	0.362	0.300	0.165	0.020	0.165	0.046	0.046
08	0.390	0.340	0.490	0.395	0.350	0.408	0.255	0.165	0.020	0.165	0.046	0.046
09	0.340	0.290	0.649	0.395	0.350	0.408	0.255	0.300	0.020	0.165	0.046	0.046
10	0.390	0.240	0.596	0.395	0.350	0.454	0.165	0.255	0.020	0.165	0.046	0.046
11	0.543	0.190	0.440	0.395	0.300	0.552	0.120	0.300	0.020	0.120	0.046	0.082
12	0.290	0.140	0.543	0.395	0.300	0.552	0.120	0.255	0.020	0.120	0.046	0.082
13	0.290	0.140	0.596	0.395	0.300	0.500	0.165	0.165	0.082	0.120	0.046	0.082
14	0.240	0.084	0.596	0.395	0.165	0.552	0.165	0.210	0.120	0.120	0.046	0.046
15	0.290	0.084	0.596	0.395	0.165	1.10	0.165	0.350	0.120	0.120	0.046	0.046
16	0.290	0.084	0.596	0.395	0.210	0.996	0.165	0.300	0.120	0.120	0.046	0.046
17	0.290	0.140	0.596	0.395	0.255	0.944	0.165	0.350	0.120	0.120	0.046	0.046
18	0.240	0.140	0.596	0.395	0.255	0.944	0.165	0.300	0.120	0.120	0.046	0.046
19	0.967	0.140	0.490	0.395	0.255	0.944	0.165	0.350	0.120	0.120	0.046	0.046
20	0.914	0.140	0.490	0.395	0.100	0.944	0.165	0.210	0.120	0.120	0.046	0.046
21	0.914	0.140	0.440	0.440	0.100	0.944	0.165	0.165	0.120	0.120	0.046	0.046
22	0.861	0.140	0.440	0.540	0.075	0.840	0.165	0.165	0.120	0.120	0.046	0.046
23	0.755	0.140	0.440	0.490	0.075	0.790	0.165	0.165	0.120	0.120	0.046	0.046
24	0.755	0.140	0.440	0.490	0.075	0.790	0.165	0.165	0.255	0.120	0.046	0.046
25	0.755	0.140	0.440	0.490	0.100	0.740	0.165	0.165	0.300	0.120	0.046	0.046
26	0.702	0.140	0.350	0.640	0.100	0.740	0.165	0.120	0.210	0.120	0.046	0.046
27	0.702	0.140	0.300	0.640	0.134	0.690	0.165	0.120	0.165	0.120	0.046	0.046
28	0.649	0.140	0.300	0.640	0.168	0.640	0.165	0.120	0.120	0.120	0.046	0.046
29	0.649	0.190	0.255	0.640	0.168	0.590	0.165	0.120	0.165	0.120	0.046	0.046
30	0.596	0.190	0.300	0.640	-----	0.590	0.165	0.082	0.165	0.120	0.046	0.046
31	0.543	-----	0.255	0.590	-----	0.540	-----	0.082	-----	0.120	0.046	-----
Maks.	1.42	0.702	0.914	0.892	0.690	1.28	0.892	0.440	1.05	0.210	0.046	0.082
Min.	0.240	0.084	0.240	0.255	0.075	0.024	0.120	0.082	0.020	0.120	0.046	0.046
Ortalama	0.503	0.224	0.473	0.432	0.262	0.615	0.223	0.198	0.106	0.135	0.046	0.050
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.35	0.582	1.27	1.16	0.656	1.65	0.579	0.530	0.274	0.360	0.123	0.129

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.66 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A168 BİÇAKCI D. SADIKLAR

YERİ : KONYA AKÖREN YOLUNA GİRİLİR SAĞA ÇOMAKLAR KÖYÜNE GİRİLİR ÇOMAKLAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKI KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M28-C4)
32°16'27" Doğu - 37°32'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.239 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.320 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.090 m3/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.900 m3/sn 18.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.080	0.068	0.146	0.300	0.449	0.620	0.960	0.068	0.022	0.175	0.025
02	0.077	0.080	0.068	0.164	0.356	0.356	1.00	0.765	0.068	0.036	0.175	0.009
03	0.077	0.080	0.068	0.128	0.418	0.356	1.20	0.700	0.057	0.029	0.150	0.001
04	0.077	0.092	0.068	0.110	0.325	0.325	1.40	0.656	0.057	0.022	0.094	0.016
05	0.077	0.080	0.068	0.110	0.250	0.325	1.60	0.612	0.057	0.022	0.077	0.009
06	0.048	0.080	0.068	0.110	0.275	0.356	2.20	0.524	0.057	0.022	0.062	0.009
07	0.048	0.080	0.068	0.164	0.275	0.524	3.20	0.480	0.057	0.022	0.048	0.009
08	0.062	0.080	0.110	0.275	0.300	0.500	2.78	0.387	0.057	0.029	0.037	0.009
09	0.077	0.080	0.092	0.275	0.275	0.800	2.35	0.325	0.036	0.029	0.037	0.009
10	0.250	0.080	0.068	0.200	0.275	0.680	1.83	0.480	0.029	0.029	0.009	0.016
11	0.164	0.080	0.068	0.275	0.250	0.456	1.10	0.524	0.036	0.029	0.009	0.048
12	0.110	0.080	0.068	0.225	0.250	0.920	0.840	0.449	0.029	0.022	0.009	0.037
13	0.080	0.068	0.068	0.182	0.225	4.23	1.00	0.356	0.029	0.022	0.016	0.025
14	0.068	0.068	0.068	0.182	0.325	2.64	1.60	0.250	0.029	0.022	0.016	0.009
15	0.057	0.080	0.068	0.333	0.700	1.20	3.71	0.200	0.022	0.022	0.016	0.016
16	0.057	0.080	0.068	0.765	0.612	0.570	2.64	0.200	0.016	0.016	0.025	0.025
17	0.068	0.080	0.080	0.387	0.480	0.333	1.73	0.182	0.016	0.022	0.025	0.016
18	0.080	0.080	0.110	0.418	0.387	0.300	1.61	0.146	0.016	0.022	0.009	0.009
19	0.068	0.080	0.110	0.656	0.325	0.440	1.73	0.110	0.022	0.022	0.016	0.016
20	0.068	0.080	0.092	0.895	0.300	0.767	1.50	0.110	0.029	0.016	0.025	0.025
21	0.068	0.080	0.092	0.830	0.275	1.20	1.50	0.080	0.029	0.016	0.016	0.048
22	0.068	0.080	0.080	0.356	0.250	1.20	1.35	0.080	0.029	0.022	0.016	0.037
23	0.068	0.080	0.164	0.300	0.250	1.20	1.22	0.080	0.029	0.016	0.009	0.016
24	0.068	0.080	0.200	0.275	0.250	1.20	1.16	0.068	0.057	0.016	0.016	0.016
25	0.068	0.080	0.164	0.250	0.325	1.20	1.16	0.068	0.045	0.016	0.009	0.037
26	0.068	0.080	0.128	0.830	0.480	1.10	1.16	0.068	0.036	0.016	0.025	0.037
27	0.068	0.080	0.110	1.09	0.960	0.920	1.22	0.068	0.036	0.022	0.016	0.025
28	0.068	0.068	0.092	0.524	0.960	0.693	1.09	0.068	0.036	0.016	0.009	0.025
29	0.068	0.068	0.092	0.356	0.612	0.440	0.960	0.068	0.029	0.016	0.009	0.025
30	0.080	0.068	0.092	0.325	-----	0.367	0.960	0.068	0.036	0.016	0.016	0.037
31	0.080	-----	0.092	0.300	-----	0.440	-----	0.068	-----	0.016	0.009	-----
Maks.	1.10	0.092	0.200	3.20	2.08	6.09	4.82	1.35	0.128	0.036	3.71	0.062
Min.	0.037	0.068	0.068	0.092	0.225	0.300	0.440	0.068	0.016	0.016	0.001	KURU
Ortalama	0.079	0.078	0.092	0.369	0.388	0.854	1.58	0.297	0.038	0.021	0.038	0.021
LT/SN/Km2	1.39	1.38	1.61	6.47	6.81	15.0	27.7	5.21	0.672	0.376	0.668	0.375
AKIM mm.	3.73	3.57	4.32	17.3	17.1	40.1	71.9	13.9	1.74	1.01	1.79	0.972
MİL. M3	0.213	0.203	0.246	0.988	0.973	2.29	4.10	0.795	0.099	0.057	0.102	0.055

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.12 MİLYON M3

178 MM.

5.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

E16A029 PEÇENERÖZÜ D. DEVEKOVAN

YERİ : ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHİSAR-AĞAÇÖREN KARA YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ DEVEKOVAN KASABASI
YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K31-A3)
33°42'25" Doğu - 38°52'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 425.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.788 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.270 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.148 m³/sn 22.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.270 m³/sn 14.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 10.08.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.006	60	0.421	130	5.2	210	28.0
20	0.023	70	0.680	150	8.6	220	33.0
30	0.061	80	1.0	170	13.0	230	38.0
40	0.133	90	1.5	190	19.5	240	43.5
50	0.246	110	2.8	200	23.5	250	49.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.309	0.510	0.594	0.693	1.22	1.60	1.54	0.729	1.46	0.366	0.233	0.312
02	0.327	0.510	0.594	0.728	1.22	1.54	1.43	0.698	1.25	0.366	0.233	0.296
03	0.346	0.510	0.594	0.728	1.08	1.43	1.32	0.729	1.08	0.384	0.221	0.312
04	0.346	0.538	0.566	0.693	1.17	1.27	1.32	1.38	0.966	0.403	0.221	0.312
05	0.346	0.594	0.594	0.657	1.27	1.32	1.27	1.22	0.899	0.384	0.246	0.296
06	0.346	0.594	0.594	0.693	1.17	1.54	1.27	0.951	0.865	0.240	0.233	0.296
07	0.346	0.566	0.622	0.657	1.17	1.67	1.22	0.991	0.801	0.271	0.263	0.312
08	0.346	0.566	0.657	0.657	1.48	1.93	1.22	0.912	0.831	0.286	0.279	0.312
09	0.346	0.566	0.764	0.799	1.73	2.00	1.17	0.872	0.771	0.301	0.296	0.329
10	0.412	0.566	0.728	1.02	1.43	1.86	1.17	0.793	0.740	0.301	0.296	0.347
11	0.510	0.566	0.657	1.08	1.32	1.73	1.32	0.872	0.710	0.301	0.279	0.366
12	0.482	0.566	0.622	1.02	1.17	1.73	1.54	1.04	0.652	0.271	0.263	0.366
13	0.435	0.566	0.622	0.976	1.13	2.25	1.38	1.08	0.595	0.255	0.263	0.366
14	0.412	0.566	0.622	0.887	1.22	3.93	1.22	1.08	0.539	0.240	0.233	0.329
15	0.412	0.566	0.622	0.843	1.54	3.29	1.22	0.991	0.515	0.225	0.233	0.347
16	0.435	0.594	0.622	0.976	1.67	2.46	1.17	0.912	0.539	0.225	0.233	0.296
17	0.435	0.657	0.693	0.976	1.48	1.93	1.17	1.04	0.515	0.201	0.246	0.312
18	0.459	0.657	0.728	0.976	1.17	1.93	1.13	0.951	0.515	0.201	0.208	0.296
19	0.482	0.622	0.728	0.976	1.04	1.86	1.08	0.872	0.492	0.213	0.246	0.296
20	0.482	0.622	0.693	0.976	1.04	1.86	1.13	0.793	0.468	0.201	0.279	0.296
21	0.482	0.594	0.657	0.976	1.13	1.79	1.08	0.793	0.515	0.190	0.279	0.296
22	0.482	0.594	0.657	0.976	1.32	1.79	0.991	0.912	0.468	0.166	0.279	0.366
23	0.510	0.594	0.693	0.976	1.27	1.73	1.04	0.833	0.492	0.263	0.296	0.366
24	0.510	0.622	0.843	0.843	1.27	1.67	0.991	0.761	0.492	0.221	0.312	0.384
25	0.482	0.622	0.887	0.976	1.32	1.60	0.991	0.793	0.445	0.208	0.296	0.384
26	0.482	0.594	0.799	1.86	1.43	1.54	0.912	0.872	0.403	0.196	0.296	0.366
27	0.482	0.594	0.728	3.09	1.67	1.48	0.872	0.833	0.384	0.208	0.296	0.384
28	0.482	0.594	0.693	2.07	2.00	1.48	0.872	0.793	0.384	0.183	0.296	0.366
29	0.482	0.594	0.693	1.48	1.86	1.48	0.793	0.761	0.384	0.196	0.296	0.366
30	0.510	0.594	0.657	1.32	-----	1.48	0.729	0.698	0.384	0.183	0.279	0.366
31	0.510	-----	0.657	1.27	-----	1.48	-----	0.833	-----	0.208	0.296	-----
Maks.	0.594	0.693	0.976	3.50	2.25	4.27	1.67	2.36	2.01	0.445	0.329	0.403
Min.	0.309	0.510	0.566	0.657	0.833	1.17	0.729	0.666	0.366	0.148	0.183	0.263
Ortalama	0.433	0.583	0.674	1.06	1.34	1.83	1.15	0.896	0.652	0.253	0.265	0.335
LT/SN/Km ²	1.02	1.37	1.58	2.49	3.16	4.30	2.71	2.11	1.53	0.596	0.624	0.787
AKIM mm.	2.73	3.56	4.24	6.68	7.92	11.5	7.02	5.65	3.97	1.60	1.67	2.04
MİL. M3	1.16	1.51	1.80	2.84	3.37	4.89	2.99	2.40	1.69	0.679	0.711	0.867

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24.91 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A006 DELİÇAY PUĞKARAĞAÇ

YERİ : MERSİN İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI PUĞKARAĞAÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 033-A2)
34°41'27" Doğu - 36°57'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 331.00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.313 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 2.731 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 07.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 25.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1966

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.045	48	4.6	150	53.5	350	183.
25	0.198	55	6.9	190	76.9	390	211.
31	0.712	62	9.2	230	101.	400	218.
35	1.4	70	12.5	270	127.		
42	3.0	110	31.5	310	155.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.147	0.147	0.113	5.92	8.15	13.0	6.47	0.712	0.606	0.411	0.257	0.257
02	0.113	0.147	0.147	3.57	6.88	10.3	6.47	0.879	0.606	0.334	0.257	0.198
03	0.113	0.195	0.113	2.31	6.24	8.79	5.85	12.1	0.509	0.334	0.198	0.257
04	0.113	0.195	0.113	1.40	5.41	8.15	4.64	12.5	0.509	0.257	0.257	0.257
05	0.147	0.147	0.147	0.834	4.90	7.20	4.08	6.16	0.411	0.257	0.257	0.198
06	0.147	0.147	0.147	0.962	4.65	6.56	4.64	4.94	0.411	0.257	0.198	0.257
07	0.147	0.147	0.113	6.23	4.90	5.92	4.08	6.87	0.334	0.198	0.198	0.198
08	0.147	0.147	0.239	15.1	9.11	4.90	3.79	4.36	0.334	0.198	0.198	0.198
09	0.239	0.147	0.239	17.8	11.1	4.40	3.24	2.98	0.334	0.509	0.198	0.198
10	0.239	0.147	0.195	13.4	9.89	4.14	2.98	2.20	0.257	0.411	0.198	0.198
11	0.195	0.147	0.195	12.2	8.79	3.89	5.55	1.96	0.198	0.334	0.198	0.198
12	0.195	0.113	0.195	11.1	8.15	4.40	5.24	1.76	0.198	0.257	0.138	0.198
13	0.195	0.147	0.147	9.89	7.20	11.4	2.98	1.76	0.198	0.198	0.198	0.198
14	0.147	0.113	0.147	8.47	7.20	22.1	2.44	2.71	0.198	0.198	0.198	0.198
15	0.147	0.195	0.147	7.52	7.52	21.6	2.20	2.20	0.198	0.138	0.138	0.198
16	0.147	0.195	0.195	6.88	7.52	18.4	2.44	1.76	0.198	0.138	0.257	0.257
17	0.147	0.239	0.530	5.92	7.83	15.7	2.20	1.96	0.138	0.138	0.257	0.257
18	0.147	0.239	0.433	5.67	7.52	13.9	1.96	1.55	0.138	0.138	0.334	0.257
19	0.239	0.239	0.366	5.16	6.88	13.0	1.76	1.38	0.138	0.138	0.334	0.257
20	0.195	0.195	0.284	4.90	6.56	12.5	1.76	1.20	0.138	0.138	0.334	0.257
21	0.195	0.195	0.284	5.16	6.56	12.1	1.55	1.20	0.138	0.138	0.257	0.257
22	0.195	0.147	0.239	5.41	6.24	12.1	1.38	1.20	0.198	0.089	0.138	0.257
23	0.147	0.147	0.730	5.16	5.67	11.3	1.38	1.02	0.509	0.089	0.138	0.198
24	0.147	0.147	4.23	4.90	5.41	10.8	1.20	1.02	0.411	0.089	0.138	0.198
25	0.147	0.147	3.57	5.16	4.90	10.4	1.20	1.02	1.96	0.089	0.138	0.198
26	0.147	0.113	2.13	8.79	4.90	10.0	1.02	0.879	0.509	0.089	0.138	0.257
27	0.113	0.113	1.40	15.2	7.83	10.0	0.879	0.712	1.20	0.089	0.198	0.257
28	0.113	0.113	0.730	13.4	13.4	9.23	0.879	0.712	1.38	0.089	0.198	0.198
29	0.147	0.147	0.626	10.7	15.2	7.81	0.879	0.712	0.606	0.089	0.198	0.198
30	0.147	0.147	0.530	8.47	-----	7.09	0.712	0.606	0.411	0.138	0.198	0.138
31	0.147	-----	0.962	7.83	-----	6.87	-----	0.606	-----	0.198	0.257	-----
Maks.	0.239	0.239	4.71	17.8	15.6	24.8	10.0	25.0	12.1	4.08	0.411	0.334
Min.	0.113	0.113	0.113	0.730	4.40	3.89	0.712	0.606	0.138	0.045	0.067	0.089
Ortalama	0.160	0.160	0.633	7.59	7.47	10.3	2.86	2.63	0.446	0.199	0.213	0.222
LT/SN/Km2	0.483	0.484	1.91	22.9	22.6	31.0	8.65	7.96	1.35	0.601	0.643	0.669
AKIM mm.	1.29	1.25	5.13	61.4	56.5	83.0	22.4	21.3	3.49	1.61	1.72	1.74
MİL. M3	0.428	0.415	1.70	20.3	18.7	27.5	7.42	7.05	1.16	0.533	0.570	0.574

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 86.35 MİLYON M3 261 MM. 8.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A007 PAMUK D. KEŞBÜKÜ

YERİ : TARSUS-NAMRON YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KEŞKÜLLÜ MEVKİİNDEKİ KEŞBÜKÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA N33-C4)
34°46'6" Doğu - 37°1'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 599.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.095 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 13.822 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 142.000 m³/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.976 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 409.000 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.503 m³/sn 28.09.2010

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.695	45	9.5	280	131.	530	350.
13	1.5	80	22.6	330	166.	590	410.
18	2.5	130	44.6	380	202.	600	420.
23	3.6	180	69.1	430	250.		
28	4.7	230	96.6	480	300.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.53	2.30	2.09	4.95	10.5	17.4	21.0	42.8	26.0	10.8	4.96	3.58
02	2.53	2.30	1.88	5.76	9.81	15.1	21.0	52.0	25.1	10.5	5.19	3.35
03	2.30	2.53	1.88	5.76	8.84	13.3	24.7	101	25.5	9.81	4.96	3.58
04	2.30	2.30	1.88	4.95	8.84	12.5	28.1	99.8	25.5	8.19	4.73	3.35
05	2.30	2.30	2.09	4.95	9.81	11.8	31.9	75.2	24.7	8.19	6.26	3.35
06	2.30	2.30	2.09	4.70	10.1	11.5	35.9	73.5	24.7	8.84	5.19	3.58
07	2.30	2.30	2.09	8.01	11.5	11.5	40.9	59.6	23.9	7.87	4.96	3.35
08	2.30	2.30	2.53	27.2	12.9	12.2	45.1	55.3	22.6	8.52	5.73	3.35
09	2.30	2.09	3.41	18.1	13.3	14.0	43.7	55.8	22.6	7.87	6.53	3.58
10	2.77	2.09	2.53	14.3	12.9	16.6	41.4	51.6	21.4	7.87	4.96	3.12
11	2.77	2.30	2.53	16.2	10.8	16.6	35.4	42.8	21.0	7.60	4.96	3.12
12	2.77	2.77	2.30	14.3	10.1	15.8	31.0	40.5	20.1	7.07	4.73	3.12
13	2.77	2.30	2.53	10.8	10.5	19.7	27.6	40.5	19.3	7.07	4.50	3.58
14	2.53	2.30	2.30	9.49	10.1	32.8	29.3	37.7	18.9	7.07	4.50	3.35
15	2.30	2.30	2.30	9.17	11.5	24.7	34.1	35.0	18.1	6.53	4.27	3.35
16	2.30	2.77	2.30	8.19	11.1	21.0	46.0	37.7	17.4	6.53	4.04	3.12
17	2.30	3.00	2.53	8.52	10.8	17.4	44.1	35.9	16.2	6.26	4.27	2.89
18	2.53	2.77	3.00	7.33	10.8	15.5	45.1	38.2	15.8	6.26	4.27	3.35
19	2.77	2.77	2.53	7.07	9.17	17.0	42.8	38.6	15.1	5.99	4.27	3.12
20	2.77	2.77	2.53	6.53	8.19	19.3	44.1	34.5	14.3	5.99	4.27	2.89
21	2.77	2.53	2.53	5.99	8.19	21.8	45.1	31.4	14.0	5.73	4.04	3.12
22	2.53	2.53	2.53	7.60	8.19	23.0	47.4	28.5	13.6	5.46	3.58	3.12
23	2.53	2.53	3.68	8.52	8.52	23.0	46.9	28.9	13.6	5.46	3.81	3.12
24	2.53	2.53	7.72	7.33	8.52	24.7	47.4	35.4	13.6	5.19	3.81	2.70
25	2.53	2.53	6.01	9.17	9.17	26.8	49.7	31.4	14.0	5.19	3.58	3.58
26	2.53	2.30	4.45	11.8	9.49	27.6	50.1	28.5	13.6	6.26	3.35	2.89
27	2.53	2.30	3.95	22.2	11.5	27.6	53.0	30.2	13.3	5.19	3.58	2.89
28	2.30	2.30	3.95	16.6	19.3	26.0	49.7	28.5	12.9	5.73	3.81	3.12
29	2.09	2.30	4.20	14.0	22.2	23.0	49.7	27.2	12.2	4.96	3.81	2.89
30	2.30	1.88	4.20	12.5	-----	21.4	46.4	28.9	11.5	5.19	3.58	2.70
31	2.30	-----	4.20	11.5	-----	21.0	-----	28.5	-----	5.19	3.35	-----
Maks.	2.77	9.26	13.5	49.2	32.8	43.2	55.3	142.	29.3	15.5	17.7	7.33
Min.	0.976	0.976	0.976	1.72	4.73	7.60	18.1	17.4	11.5	1.71	1.37	1.20
Ortalama	2.47	2.42	3.06	10.4	10.9	19.4	40.0	44.4	18.4	6.92	4.45	3.21
LT/SN/Km ²	4.13	4.04	5.10	17.4	18.2	32.4	66.7	74.1	30.6	11.5	7.42	5.35
AKIM mm.	11.1	10.5	13.7	46.7	45.7	86.8	173.	198.	79.4	30.9	19.9	13.9
MİL. M3	6.63	6.27	8.19	27.9	27.4	52.0	104.	119.	47.6	18.5	11.9	8.31

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 437.70 MİLYON M3 731 MM. 23.1 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A011 EFRENK D. HAMZABEYLİ

YERİ : MERSİN İLİ KARAIŞALI-IŞIKLITEPE KÖYÜ YOLUNUN 12 KM SİNDEKİ HAMZABEYLİ KÖYÜ KÖRÜSÜNDEDİR (N33-C4)

34°33'11" Doğu - 36°51'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 410.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.420 m3/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 2.450 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 25.100 m3/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m3/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m3/sn 05.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.07.2007

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	80	6.8	180	78.0	260	158.
33	0.004	100	15.8	200	98.0	270	168.
35	0.013	120	27.5	220	118.	280	178.
45	0.223	140	42.5	240	138.	290	188.
60	1.4	160	58.5	250	148.	300	198.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.386	0.642	0.775	5.55	1.31	5.24	8.10	5.24	2.03	1.31	0.755	0.526
02	0.386	0.642	0.841	3.17	1.19	4.59	8.10	5.55	2.03	1.07	0.848	0.457
03	0.386	0.642	0.841	1.31	1.07	3.98	8.96	16.4	1.83	0.848	0.755	0.526
04	0.386	0.642	0.841	0.941	0.941	3.71	9.38	11.6	1.63	0.675	0.675	0.526
05	0.386	0.642	0.841	0.941	0.941	3.17	9.81	10.2	1.63	0.594	0.675	0.457
06	0.386	0.642	0.841	0.848	0.848	2.90	10.7	8.53	1.43	0.594	0.755	0.389
07	0.386	0.642	0.841	1.43	1.63	2.62	11.1	7.24	1.43	0.594	0.755	0.457
08	0.386	0.642	0.841	6.18	1.07	2.62	12.0	6.50	1.31	0.526	0.675	0.457
09	0.455	0.642	0.841	2.62	2.23	2.90	11.6	5.87	1.19	0.526	0.675	0.342
10	0.455	0.642	0.907	1.43	3.71	3.17	10.7	5.24	1.07	0.526	0.675	0.594
11	0.455	0.576	0.907	2.90	3.44	3.44	10.2	4.92	0.941	0.526	0.675	0.457
12	0.455	0.576	0.907	2.23	3.17	3.44	8.96	4.59	0.941	0.526	0.594	0.526
13	0.516	0.576	0.907	1.63	2.90	4.92	8.10	3.98	0.941	0.457	0.755	0.342
14	0.516	0.642	0.907	1.43	2.90	10.2	8.53	3.98	0.848	0.457	0.848	0.457
15	0.516	0.642	0.907	1.31	3.17	8.53	8.10	4.25	0.848	0.457	0.594	0.526
16	0.516	0.642	0.907	1.19	3.17	8.53	9.38	3.71	0.755	0.457	0.594	0.389
17	0.576	0.642	0.907	1.07	3.44	6.81	9.38	3.71	0.755	0.389	0.526	0.389
18	0.576	0.642	1.02	0.941	3.17	6.50	8.96	3.44	0.848	0.389	0.526	0.457
19	0.576	0.708	1.02	0.941	2.62	6.50	8.53	3.17	0.755	0.389	0.389	0.526
20	0.576	0.708	1.02	0.848	2.43	6.81	8.53	3.17	0.675	0.389	0.526	0.594
21	0.576	0.708	1.02	0.941	2.43	7.24	8.10	3.17	0.594	0.457	0.526	0.755
22	0.576	0.708	1.02	1.31	2.23	8.10	8.10	3.17	0.526	0.389	0.457	0.675
23	0.576	0.775	1.14	1.19	2.23	8.10	7.67	2.90	0.594	0.457	0.342	0.594
24	0.642	0.775	3.19	0.941	2.03	8.53	7.67	2.90	0.594	0.526	0.389	0.675
25	0.642	0.775	1.99	1.43	2.03	8.96	7.24	2.62	0.675	0.526	0.457	0.675
26	0.642	0.841	1.48	3.17	1.83	8.96	7.24	2.62	0.675	0.526	0.526	0.675
27	0.642	0.841	1.25	5.55	2.43	8.96	7.24	2.62	1.19	0.594	0.594	0.526
28	0.642	0.841	1.02	3.44	6.81	8.53	6.81	2.43	2.90	0.594	0.594	0.389
29	0.642	0.841	0.907	2.23	7.67	8.10	6.18	2.43	1.83	0.675	0.526	0.526
30	0.642	0.775	0.841	1.83	-----	7.67	5.87	2.23	1.43	0.675	0.594	0.389
31	0.642	-----	0.841	1.43	-----	7.67	-----	2.23	-----	0.675	0.526	-----
Maks.	1.37	1.48	5.23	15.8	17.5	16.4	13.0	25.1	6.81	1.83	0.941	0.848
Min.	0.386	0.576	0.775	0.675	0.675	2.62	3.71	1.31	0.526	0.097	0.066	0.205
Ortalama	0.521	0.688	1.05	2.01	2.59	6.17	8.71	4.86	1.16	0.574	0.606	0.509
LT/SN/Km2	1.27	1.68	2.56	4.91	6.31	15.1	21.2	11.8	2.84	1.40	1.48	1.24
AKIM mm.	3.40	4.35	6.85	13.1	15.8	40.3	55.1	31.7	7.35	3.75	3.96	3.22
MİL. M3	1.39	1.78	2.81	5.39	6.48	16.5	22.6	13.0	3.01	1.54	1.62	1.32

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 77.44 MİLYON M3

189 MM.

6.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A012 LAMAS Ç. SARIYADIN

YERİ : MERSİN İLİ SİLİFKE İLÇESİ KIROBASI BUCAĞINA BAĞLI SARIYADIN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 031-B3)
33°54'58" Doğu - 36°45'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 156.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 1297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.784 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 4.723 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 37.100 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.240 m3/sn 01.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.600 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.380 m3/sn 03.01.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.110	110	7.4	190	40.0	240	68.0
70	0.543	130	13.7	200	45.0	250	74.0
80	1.5	150	21.4	210	50.5	260	81.0
90	2.9	170	30.3	220	56.0	270	88.0
100	4.9	180	35.1	230	62.0	280	95.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.54	1.43	1.24	1.43	1.54	1.43	9.95	20.2	5.84	3.28	2.76	1.87
02	1.54	1.43	1.24	1.43	1.54	1.43	12.3	21.0	5.60	3.28	2.76	1.87
03	1.54	1.43	1.24	1.33	1.54	1.33	14.2	27.2	5.37	3.28	2.60	1.87
04	1.54	1.43	1.24	1.33	1.54	1.33	16.0	22.7	5.37	3.28	2.60	1.87
05	1.54	1.43	1.24	1.33	1.33	1.33	18.5	20.6	5.13	3.28	2.60	1.87
06	1.54	1.43	1.24	1.33	1.33	1.33	23.6	20.2	5.13	3.10	2.60	1.87
07	1.54	1.43	1.24	1.65	1.43	1.33	29.6	19.4	5.13	3.10	2.60	1.87
08	1.54	1.43	1.33	1.88	1.43	1.33	30.3	18.9	4.89	3.10	2.45	1.87
09	1.54	1.43	1.24	1.75	1.43	1.43	30.8	16.9	4.89	3.10	2.45	1.87
10	1.54	1.43	1.24	1.65	1.33	1.54	30.3	14.4	4.68	3.10	2.45	1.87
11	1.54	1.43	1.24	1.75	1.33	1.65	20.6	13.4	4.68	3.10	2.45	2.00
12	1.54	1.43	1.24	1.65	1.33	1.75	12.3	12.7	4.68	2.92	2.45	2.00
13	1.54	1.43	1.24	1.65	1.33	2.11	9.64	12.0	4.47	2.92	2.45	2.00
14	1.54	1.43	1.24	1.65	1.33	2.77	15.5	10.9	4.47	2.92	2.45	2.00
15	1.54	1.43	1.33	1.65	1.33	2.51	18.1	9.92	4.25	3.10	2.29	2.00
16	1.54	1.43	1.33	1.75	1.33	2.24	33.2	10.2	4.25	3.10	2.29	2.00
17	1.54	1.43	1.43	1.65	1.43	1.99	29.0	9.35	4.04	3.10	2.29	1.87
18	1.54	1.43	1.54	1.65	1.24	1.88	27.6	9.64	4.04	3.10	2.29	1.87
19	1.54	1.43	1.65	1.54	1.33	1.88	28.5	10.2	4.04	3.10	2.29	1.87
20	1.54	1.43	1.54	1.54	1.33	1.99	27.2	9.07	3.83	3.10	2.29	1.87
21	1.54	1.33	1.65	1.54	1.33	2.37	25.4	8.51	3.83	2.92	2.29	1.87
22	1.54	1.33	1.75	1.65	1.33	3.25	24.9	8.23	3.83	2.92	2.29	1.87
23	1.54	1.33	1.88	1.54	1.33	3.86	22.3	7.94	3.65	2.92	2.13	1.87
24	1.54	1.33	1.75	1.54	1.33	4.59	21.8	7.94	3.65	2.92	2.13	1.87
25	1.54	1.33	1.65	1.65	1.33	6.15	21.8	7.12	3.65	2.76	2.13	1.87
26	1.54	1.33	1.65	1.65	1.33	7.97	20.6	7.12	3.65	2.76	2.13	1.87
27	1.54	1.33	1.65	1.75	1.43	8.91	22.3	6.86	3.47	2.92	2.00	1.87
28	1.54	1.33	1.54	1.65	1.54	7.97	22.3	6.60	3.47	2.92	2.00	1.87
29	1.54	1.33	1.54	1.54	1.54	7.10	21.8	6.34	3.47	2.92	2.00	1.73
30	1.54	1.33	1.43	1.54	-----	6.81	22.7	6.08	3.28	2.76	2.00	1.73
31	1.54	-----	1.33	1.54	-----	7.97	-----	5.84	-----	2.76	1.87	-----
Maks.	1.54	1.43	1.99	1.99	1.75	9.17	37.1	28.1	5.84	3.83	2.92	2.13
Min.	1.54	1.33	1.24	1.33	1.24	1.33	9.17	5.84	3.28	2.76	1.87	1.73
Ortalama	1.54	1.40	1.42	1.59	1.39	3.28	22.1	12.5	4.36	3.03	2.33	1.89
LT/SN/Km2	9.85	8.93	9.09	10.1	8.87	20.9	141.	79.9	27.9	19.4	14.9	12.1
AKIM mm.	26.4	23.1	24.4	27.2	22.2	56.1	366.	214.	72.2	51.8	40.0	31.3
MİL. M3	4.12	3.62	3.81	4.25	3.48	8.77	57.3	33.5	11.3	8.11	6.25	4.89

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 149.40 MİLYON M3 955 MM. 30.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A016 GÖKSU N. KRAVGA KÖPRÜSÜ

YERİ : MUT-ERMENEK YOLUNUN 30 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ KRAVGA (GÖKSU) BELDESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA 030-A3)
33°11'15" Doğu - 36°46'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2994.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 233 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 34.858 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 38.628 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 286.000 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 5.820 m³/sn 02.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 591.000 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.490 m³/sn 12.09.1975

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	5.3	110	79.0	260	266.	410	471.
25	10.7	140	112.	290	305.	440	513.
40	18.0	170	149.	320	345.	470	555.
55	27.1	200	188.	350	387.	500	597.
80	47.3	230	227.	380	429.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.4	17.5	10.7	15.8	36.0	65.9	105	109	33.7	15.3	10.3	9.10
02	12.8	19.1	10.7	16.4	32.9	62.7	112	105	32.9	14.8	10.7	9.10
03	11.5	7.98	11.1	15.3	33.7	55.3	123	99.9	27.1	13.8	10.3	9.10
04	11.5	6.90	10.3	15.8	31.4	52.3	140	92.2	25.8	14.3	10.7	9.90
05	14.3	8.34	9.90	15.8	29.2	52.3	149	92.2	25.2	13.3	8.70	9.10
06	13.8	8.34	11.1	14.3	30.6	50.3	161	85.6	25.2	13.8	9.90	9.10
07	13.8	10.7	11.1	14.3	42.8	50.3	211	81.2	27.1	13.8	8.70	9.50
08	13.8	11.1	11.1	22.0	44.6	52.3	232	75.7	25.8	13.3	9.90	9.90
09	13.3	12.0	11.5	27.8	41.0	64.8	205	71.3	25.2	13.3	10.7	10.3
10	11.1	12.0	13.8	29.9	34.5	80.1	197	64.8	23.9	13.3	10.3	9.10
11	13.3	11.5	12.4	32.9	32.1	94.4	166	68.0	23.3	12.4	9.90	9.50
12	13.8	11.5	13.3	28.5	31.4	94.4	126	91.1	21.3	12.4	9.10	9.50
13	18.0	10.7	15.8	29.9	38.3	132	110	38.3	20.7	12.0	9.50	10.3
14	17.5	11.1	20.7	24.5	34.5	178	122	43.7	19.1	12.0	8.70	10.7
15	16.4	11.1	12.4	23.9	32.1	145	152	56.3	22.6	11.5	9.90	11.1
16	16.4	12.0	13.8	31.4	44.6	107	252	56.3	10.7	11.1	9.90	7.98
17	16.9	11.5	6.90	36.0	41.9	88.9	198	54.3	9.50	11.5	9.10	9.10
18	18.5	12.4	6.18	34.5	41.9	77.9	162	53.3	21.3	10.7	9.50	9.90
19	19.6	11.5	12.8	27.8	39.2	74.6	153	55.3	20.7	10.3	9.50	8.34
20	25.2	10.3	18.5	25.2	39.2	80.1	169	50.3	20.2	9.90	10.7	9.90
21	13.8	9.90	16.4	27.8	37.5	92.2	159	48.3	18.0	9.10	9.50	9.90
22	8.70	11.5	18.5	28.5	36.8	107	148	46.4	17.5	9.50	9.50	9.90
23	12.8	8.70	20.2	24.5	36.0	114	134	45.5	15.8	10.3	9.50	9.90
24	12.4	10.7	20.2	27.8	37.5	118	124	44.6	11.1	9.50	9.90	9.10
25	12.4	11.1	22.6	42.8	36.8	123	125	43.7	14.3	10.3	9.50	9.90
26	19.6	12.4	18.0	34.5	34.5	129	129	40.1	16.4	10.3	9.10	9.10
27	9.10	9.90	18.0	66.9	41.0	131	129	37.5	10.3	9.90	9.10	11.5
28	12.4	10.3	15.8	58.4	63.7	119	122	36.8	11.1	14.3	9.90	10.7
29	12.0	10.7	16.4	46.4	75.7	103	110	35.2	16.4	9.10	10.3	10.7
30	11.5	11.1	15.3	41.9	-----	90.0	109	36.8	14.8	7.98	9.10	9.10
31	19.1	-----	14.3	38.3	-----	92.2	-----	34.5	-----	10.7	8.70	-----
Maks.	32.9	39.2	28.5	84.5	81.2	206.	286.	123.	41.9	23.3	26.5	20.2
Min.	6.54	6.54	5.82	7.26	16.9	40.1	86.7	27.8	8.34	5.82	6.18	6.18
Ortalama	14.4	11.1	14.2	29.7	39.0	92.8	151.	61.1	20.2	11.7	9.68	9.68
LT/SN/Km ²	4.82	3.72	4.74	9.91	13.0	31.0	50.5	20.4	6.76	3.92	3.23	3.23
AKIM mm.	12.9	9.63	12.7	26.5	32.6	83.0	131.	54.6	17.5	10.5	8.66	8.38
MİL. M3	38.7	28.8	38.0	79.5	97.8	249.	392.	164.	52.4	31.4	25.9	25.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1222.60 MİLYON M3 408 MM. 12.9 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A024 KORUCAK D. ÇATALDEĞİRMEN

YERİ : OVACIK-ANAMUR YOLUNUN 22 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KOCAŞLI-GÜLNAR YOLUNUN 9 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA P31-A4)
33°32'12" Doğu - 36°14'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.183 m3/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 1.739 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.000 m3/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.067 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m3/sn 23.02.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1977

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.001	61	13.0	161	46.0	281	80.0
11	0.031	81	20.3	181	52.0	291	82.0
15	0.160	101	28.0	201	58.0	301	84.0
21	0.721	121	34.0	231	66.0	351	94.0
41	5.8	141	40.0	271	76.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.188	0.251	0.649	5.26	13.4	1.84	0.721	0.479	0.358	0.210	0.160
02	0.098	0.188	0.251	0.649	4.26	9.22	1.84	0.721	0.479	0.281	0.210	0.160
03	0.098	0.188	0.330	0.524	3.28	6.95	1.62	0.721	0.479	0.281	0.210	0.160
04	0.098	0.251	0.251	0.524	2.98	5.56	1.62	0.721	0.358	0.281	0.210	0.160
05	0.098	0.251	0.330	0.524	2.72	4.87	1.62	0.721	0.358	0.210	0.210	0.160
06	0.098	0.251	0.251	0.423	2.48	4.26	1.62	0.721	0.358	0.210	0.210	0.160
07	0.138	0.251	0.330	0.524	2.98	3.89	1.62	0.901	0.358	0.210	0.210	0.160
08	0.138	0.251	2.72	5.26	4.26	3.28	1.44	0.901	0.358	0.210	0.210	0.160
09	0.138	0.251	0.524	9.22	6.95	2.98	1.44	0.901	0.479	0.210	0.210	0.160
10	0.138	0.251	0.330	5.56	7.35	2.72	1.44	0.721	0.479	0.210	0.210	0.160
11	0.188	0.251	0.330	10.1	6.35	2.48	1.62	0.721	0.479	0.210	0.210	0.160
12	0.188	0.251	0.330	13.1	4.87	2.21	1.62	0.721	0.479	0.210	0.210	0.160
13	0.188	0.330	0.330	7.71	4.26	2.98	1.44	0.600	0.479	0.210	0.210	0.210
14	0.188	0.330	0.251	4.53	3.62	13.4	1.44	0.600	0.358	0.210	0.210	0.210
15	0.188	0.330	0.251	7.35	3.62	13.8	1.44	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
16	0.188	0.330	0.330	19.1	2.72	10.2	1.26	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
17	0.251	0.330	0.524	12.5	6.71	7.25	1.26	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
18	0.649	0.330	0.330	6.95	5.56	6.12	1.26	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
19	0.188	0.330	0.330	4.26	4.53	5.50	1.44	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
20	0.251	0.330	0.330	2.98	3.62	4.81	1.26	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
21	0.251	0.330	0.330	2.48	2.98	4.47	1.26	0.600	0.281	0.210	0.210	0.210
22	0.188	0.330	0.524	8.92	2.48	3.84	1.08	0.600	0.479	0.210	0.210	0.210
23	0.188	0.330	1.72	8.45	2.21	3.27	0.901	0.479	0.479	0.210	0.210	0.210
24	0.188	0.251	2.21	5.89	1.97	2.99	0.901	0.479	0.479	0.210	0.210	0.210
25	0.188	0.251	1.11	8.15	1.72	2.99	0.901	0.358	0.358	0.210	0.210	0.281
26	0.188	0.330	0.649	15.1	1.72	2.70	0.721	0.358	0.358	0.210	0.210	0.281
27	0.188	0.251	0.524	24.4	1.97	2.70	0.721	0.358	0.358	0.210	0.160	0.281
28	0.188	0.251	0.524	16.7	8.45	2.48	0.721	0.358	0.358	0.210	0.160	0.281
29	0.251	0.251	0.423	12.0	17.3	2.27	0.600	0.358	0.358	0.210	0.160	0.281
30	0.251	0.251	0.423	8.15	-----	2.05	0.721	0.479	0.358	0.210	0.160	0.281
31	0.188	-----	0.423	6.71	-----	2.05	-----	0.479	-----	0.210	0.160	-----
Maks.	5.26	0.423	19.1	31.0	25.2	22.2	2.48	0.901	0.901	0.600	0.210	0.281
Min.	0.067	0.188	0.251	0.423	1.51	1.84	0.600	0.358	0.281	0.210	0.160	0.160
Ortalama	0.189	0.276	0.573	7.40	4.45	5.09	1.29	0.610	0.384	0.222	0.202	0.204
LT/SN/Km2	0.975	1.42	2.95	38.1	23.0	26.2	6.64	3.14	1.98	1.14	1.04	1.05
AKIM mm.	2.61	3.69	7.91	102.	57.5	70.2	17.2	8.42	5.14	3.06	2.79	2.73
MİL. M3	0.507	0.716	1.53	19.8	11.2	13.6	3.34	1.63	0.996	0.594	0.541	0.529

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.98 MİLYON M3

283 MM.

9.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A027 BIÇKICI D. İNÖĞÜZ

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNDEKİ OTOBÜS GARAJI YANINDAN GEÇEN YAYLA YOLUNU TAKİBEN 6 KM.SONRA SOLA SAPILARAK SULAMA KANALINI TAKRİBEN 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28 -B4) 32°21'15" Doğu - 36°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.164 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 6.638 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 90.400 m3/sn 17.10.2011
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540.000 m3/sn 21.11.2001
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1979

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	190	47.5
7	0.000	37	0.000	67	0.000	250	105.
13	0.000	43	0.000	85	0.066	310	174.
19	0.000	49	0.000	115	2.8	370	255.
25	0.000	55	0.000	145	15.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.14	0.105	6.67	13.4	16.1	11.2	14.7	3.32	0.351	KURU	KURU
02	KURU	1.14	0.105	4.79	11.7	13.4	10.2	15.3	3.06	0.315	KURU	KURU
03	KURU	1.31	0.105	1.48	10.2	11.2	10.7	14.7	2.80	0.279	KURU	KURU
04	KURU	1.14	0.089	1.14	9.27	10.2	11.2	14.2	2.60	0.279	KURU	KURU
05	KURU	1.03	0.089	1.03	8.79	9.27	11.7	13.6	2.41	0.279	KURU	KURU
06	KURU	1.03	0.089	0.928	7.94	9.75	12.8	13.1	2.21	0.242	KURU	KURU
07	KURU	1.03	0.155	4.15	9.27	13.9	15.0	13.1	2.02	0.279	KURU	KURU
08	KURU	0.928	8.47	16.9	13.9	12.8	15.0	12.5	2.02	0.206	KURU	KURU
09	KURU	0.821	5.92	20.5	19.5	12.8	15.0	12.0	1.82	0.170	KURU	KURU
10	15.7	0.821	3.19	26.4	18.9	12.8	16.1	10.9	1.68	0.149	KURU	KURU
11	13.9	0.821	1.81	24.0	15.6	12.3	18.4	10.4	1.54	0.149	KURU	KURU
12	16.3	0.715	1.48	18.7	13.9	13.4	16.1	9.91	1.82	0.128	KURU	KURU
13	13.3	0.715	1.64	15.1	12.3	26.0	13.9	9.45	1.54	0.108	KURU	KURU
14	9.44	0.715	1.14	11.5	11.2	34.0	13.4	8.99	1.41	0.108	KURU	KURU
15	7.12	0.715	1.14	33.6	14.5	23.2	15.6	8.53	1.27	0.108	KURU	KURU
16	7.12	0.482	1.48	28.8	15.0	18.4	16.7	8.99	1.41	0.108	KURU	KURU
17	28.8	0.482	5.54	23.3	19.5	15.0	16.1	10.9	1.27	0.066	KURU	KURU
18	25.6	0.482	6.67	19.3	16.1	12.8	16.1	9.91	0.936	0.055	KURU	KURU
19	18.7	0.482	8.02	17.5	13.4	11.2	24.6	9.45	0.645	0.055	KURU	KURU
20	12.1	0.482	6.29	15.7	11.7	10.2	21.9	8.07	0.645	0.066	KURU	KURU
21	9.44	0.482	7.57	14.5	10.7	10.2	14.2	7.61	0.936	0.055	KURU	KURU
22	6.67	0.418	7.57	24.8	9.75	10.2	13.6	7.23	0.742	0.066	KURU	KURU
23	5.17	0.223	19.9	18.7	9.27	10.2	13.1	6.85	0.586	0.066	KURU	KURU
24	3.83	0.155	26.4	16.9	8.36	10.2	13.1	6.47	0.586	0.055	KURU	KURU
25	2.95	0.121	11.5	23.3	7.94	10.2	13.1	5.71	0.527	0.055	KURU	KURU
26	2.46	0.121	5.17	33.6	7.51	10.2	13.6	5.06	0.586	0.055	KURU	KURU
27	1.98	0.121	2.46	23.2	11.2	10.2	13.6	4.74	0.469	0.044	KURU	KURU
28	1.81	0.105	1.31	18.9	25.3	9.75	13.6	4.41	0.410	0.034	KURU	KURU
29	1.64	0.121	0.821	16.7	21.3	8.79	13.6	4.09	0.410	0.034	KURU	KURU
30	1.48	0.105	0.715	14.5	-----	7.94	14.7	4.09	0.351	0.023	KURU	KURU
31	1.31	-----	0.715	13.9	-----	9.75	-----	3.57	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	90.4	1.48	46.4	57.6	46.8	46.0	30.8	17.0	4.09	0.469	0.010	KURU
Min.	KURU	0.072	0.089	0.715	7.51	8.79	10.2	3.32	0.351	0.009	KURU	KURU
Ortalama	6.67	0.615	4.44	16.5	13.0	13.1	14.6	9.31	1.40	0.129	KURU	KURU
LT/SN/Km2	49.8	4.59	33.1	123.	97.1	97.8	109.	69.5	10.5	0.963	KURU	KURU
AKIM mm.	133.	11.9	88.8	329.	243.	262.	282.	186.	27.1	2.58	KURU	KURU
MİL. M3	17.9	1.59	11.9	44.1	32.6	35.1	37.8	24.9	3.63	0.346	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 209.87 MİLYON M3

1566 MM.

49.5 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A033 GÖKSU N. ALADAĞ KÖP.

YERİ : KONYA HADİM KARAYOLUNDAN SOLA HAMZALAR KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR.YAĞCILAR KÖYÜNDEN 2 KM SONRA ALADAĞ KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA N29-D4)
32°35'32" Doğu - 37°3'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 588.40 km² YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.501 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 10.275 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 88.000 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 245.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.1997

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	20	0.200	30	0.670	130	23.0
12	0.020	22	0.270	50	2.6	150	30.1
14	0.044	24	0.350	70	6.4	170	37.3
16	0.082	26	0.430	90	11.0	190	44.4
18	0.130	28	0.550	110	17.0	200	48.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.330	1.15	0.942	3.46	5.66	16.8	28.0	39.5	9.72	0.490	0.240	0.044
02	0.330	1.04	0.942	3.78	5.09	15.3	29.2	38.3	9.03	0.430	0.240	0.044
03	0.330	1.04	0.840	3.30	4.90	14.5	34.0	35.0	8.80	0.400	0.240	0.044
04	KURU	1.04	0.840	3.03	4.74	14.3	41.5	33.5	9.26	0.350	0.200	0.044
05	KURU	1.04	0.840	3.03	4.90	13.8	46.3	34.4	9.26	0.320	0.200	0.044
06	KURU	1.04	0.733	3.16	5.09	14.0	51.0	33.5	8.80	0.320	0.200	0.044
07	KURU	0.942	0.733	3.30	6.23	14.8	69.6	32.0	8.58	0.320	0.200	0.044
08	KURU	0.942	1.47	5.66	7.40	16.8	66.7	30.5	7.48	0.320	0.175	0.044
09	KURU	0.942	2.34	7.60	7.20	21.0	64.5	28.1	7.48	0.320	0.175	0.044
10	KURU	0.840	1.81	6.61	6.80	25.3	63.9	26.9	7.26	0.320	0.175	0.044
11	6.04	0.840	1.58	7.20	6.04	26.7	52.9	26.6	6.41	0.320	0.130	0.044
12	8.00	0.840	1.58	5.85	5.85	27.2	42.0	25.7	6.21	0.320	0.130	0.044
13	6.04	0.840	1.58	4.74	5.85	40.4	41.5	24.2	6.21	0.320	0.130	0.044
14	3.62	0.840	1.58	4.42	6.04	45.4	50.1	23.5	5.82	0.320	0.082	0.044
15	2.48	0.942	1.58	4.74	7.80	35.4	70.0	22.4	5.24	0.320	0.082	0.044
16	1.93	0.942	1.70	9.02	8.60	28.6	88.0	22.4	4.85	0.320	0.082	0.030
17	1.81	0.942	2.07	7.20	8.20	24.5	71.2	23.2	4.85	0.320	0.082	0.030
18	9.02	1.04	2.07	5.85	7.60	22.1	59.2	20.9	4.65	0.270	0.058	0.030
19	8.40	1.04	4.10	5.09	7.20	21.8	51.7	19.4	3.84	0.270	0.058	0.030
20	4.74	1.15	4.42	4.42	6.80	24.5	52.0	16.1	3.35	0.270	0.058	0.030
21	3.46	1.15	4.74	4.26	6.42	28.6	49.5	15.1	3.03	0.270	0.058	0.030
22	2.75	1.15	5.09	4.74	6.42	32.0	47.3	14.3	3.03	0.270	0.058	0.030
23	2.34	1.15	5.47	4.74	6.42	34.0	44.1	14.8	2.59	0.270	0.044	0.030
24	2.07	1.15	7.20	4.42	6.61	35.6	41.5	15.3	2.14	0.270	0.044	0.030
25	1.81	1.15	4.90	7.20	6.80	37.0	42.6	14.1	2.14	0.270	0.044	0.020
26	1.58	1.15	4.10	12.4	7.20	32.7	44.7	13.1	1.85	0.270	0.044	0.020
27	1.47	1.15	3.62	13.9	9.92	32.4	44.1	12.4	1.55	0.270	0.044	0.020
28	1.47	1.04	3.30	9.25	20.7	29.5	41.0	13.1	1.55	0.270	0.044	0.020
29	1.35	1.04	3.16	7.40	19.4	24.8	37.7	11.8	1.38	0.270	0.044	0.020
30	1.25	0.942	3.30	6.61	-----	21.6	38.6	12.0	0.859	0.270	0.044	0.020
31	1.25	-----	3.78	6.04	-----	23.4	-----	10.9	-----	0.270	0.044	-----
Maks.	14.6	1.25	9.02	19.3	22.9	48.8	88.0	40.7	10.9	0.490	0.240	0.044
Min.	KURU	0.840	0.733	3.03	4.74	13.8	25.4	9.49	0.859	KURU	KURU	0.010
Ortalama	2.38	1.02	2.66	5.88	7.51	25.6	50.1	22.7	5.24	0.310	0.111	0.035
LT/SN/Km ²	4.05	1.73	4.52	10.0	12.8	43.6	85.2	38.5	8.91	0.527	0.189	0.059
AKIM mm.	10.8	4.48	12.1	26.8	32.0	117.	221.	103.	23.1	1.41	0.506	0.154
MİL. M3	6.38	2.64	7.12	15.8	18.8	68.7	130.	60.7	13.6	0.830	0.298	0.091

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 324.96 MİLYON M3 552 MM. 17.5 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A034 BOĞAZ D. SAZAK KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLÜR, ILICA PINAR YOLUNDAN SOLA DÖNÜLÜR SAZAK KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'57" Doğu - 36°57'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.356 m3/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 2.443 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 43.700 m3/sn 16.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.11.2011

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.800 m3/sn 05.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.047	0.300	0.340	0.620	0.758	1.17	5.54	9.32	2.60	0.300	0.060	KURU
02	0.047	0.300	0.340	0.620	0.758	1.17	5.76	9.09	2.40	0.300	0.055	KURU
03	0.047	0.300	0.300	0.580	0.758	1.17	6.64	8.86	2.40	0.300	0.055	KURU
04	0.047	0.300	0.300	0.580	0.758	1.17	7.30	8.63	2.40	0.300	0.055	KURU
05	0.047	0.260	0.300	0.580	0.758	1.17	7.74	8.40	2.20	0.300	0.055	KURU
06	0.047	0.260	0.300	0.580	0.758	1.17	9.32	8.18	2.00	0.300	0.055	KURU
07	0.047	0.260	0.300	0.896	0.896	1.17	19.3	7.96	1.72	0.300	0.055	KURU
08	0.047	0.260	0.300	0.896	0.896	1.45	30.8	7.74	1.72	0.300	0.055	KURU
09	0.047	0.260	0.300	0.758	0.896	2.20	32.6	7.52	1.72	0.300	0.055	KURU
10	0.163	0.260	0.300	0.758	0.896	2.80	29.6	7.30	1.45	0.260	0.055	KURU
11	0.330	0.260	0.300	0.758	0.896	3.00	26.6	7.08	1.17	0.260	0.055	KURU
12	0.240	0.260	0.300	0.758	0.896	3.40	23.6	6.86	1.03	0.260	0.055	KURU
13	0.210	0.260	0.300	0.758	0.896	4.44	21.0	6.64	0.620	0.260	0.055	KURU
14	0.300	0.260	0.380	0.620	0.896	4.00	18.5	6.42	0.580	0.260	0.055	KURU
15	0.528	0.260	0.460	1.03	1.03	2.80	17.0	5.98	0.500	0.260	0.055	KURU
16	0.528	0.220	0.540	1.17	1.03	2.20	20.5	6.20	0.460	0.220	0.055	KURU
17	3.32	0.220	0.896	0.896	1.03	1.86	16.8	5.98	0.460	0.092	0.055	KURU
18	6.42	0.220	1.17	0.758	0.896	1.72	16.0	5.98	0.380	0.055	0.055	KURU
19	1.86	0.260	1.86	0.758	0.896	1.86	15.3	5.98	0.300	0.055	0.055	KURU
20	0.758	0.300	1.86	0.758	0.896	2.60	14.3	5.10	0.300	0.055	0.055	KURU
21	0.540	0.300	2.60	0.758	0.896	3.40	14.3	4.88	0.300	0.055	0.055	KURU
22	0.420	0.340	1.72	0.758	0.896	4.22	17.3	4.66	0.300	0.055	0.055	KURU
23	0.380	0.380	1.59	0.758	0.896	4.44	14.8	5.32	0.300	0.055	KURU	KURU
24	0.380	0.460	1.31	0.758	1.03	4.88	13.5	4.88	0.300	0.055	KURU	KURU
25	0.380	0.380	0.896	0.896	1.03	5.32	12.3	4.44	0.300	0.055	KURU	KURU
26	0.380	0.380	0.758	1.31	1.17	5.76	11.2	4.00	0.300	0.055	KURU	KURU
27	0.340	0.380	0.758	1.17	1.45	5.32	10.7	4.22	0.300	0.055	KURU	KURU
28	0.340	0.340	0.620	0.896	1.45	5.10	10.0	4.00	0.300	0.055	KURU	KURU
29	0.300	0.340	0.620	0.896	1.31	4.44	9.78	3.80	0.300	0.055	KURU	KURU
30	0.300	0.340	0.620	0.758	-----	4.22	9.55	3.40	0.300	0.055	KURU	KURU
31	0.300	-----	0.580	0.758	-----	5.10	-----	3.20	-----	0.055	KURU	-----
Maks.	6.42	0.460	2.60	1.86	1.72	5.98	43.7	17.3	3.20	0.300	0.220	0.003
Min.	0.047	KURU	KURU	0.580	0.758	1.17	5.32	2.80	0.300	0.055	KURU	KURU
Ortalama	0.617	0.297	0.749	0.802	0.952	3.06	15.6	6.19	0.980	0.172	0.039	KURU
LT/SN/Km2	9.08	4.37	11.0	11.8	14.0	44.9	229.	91.1	14.4	2.53	0.576	KURU
AKIM mm.	24.3	11.3	29.5	31.6	35.1	120.	594.	244.	37.4	6.79	1.54	KURU
MİL. M3	1.65	0.771	2.01	2.15	2.39	8.18	40.4	16.6	2.54	0.462	0.105	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 77.26 MİLYON M3 1136 MM. 35.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A035 ILICAPINAR D. KORUCU KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA ILICAPINAR YOLUNDAN SOLA SAZAK KÖYÜNE DÖNÜLÜR. SAZAK KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKİ ILICAPINAR DERESİ KORUCU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'49" Doğu - 36°57'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 491.00 km² YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.837 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 11.047 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 106.000 m³/sn 15.04.2012

2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 225.000 m³/sn 28.12.2001

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.820	0.760	4.11	6.16	10.0	48.5	47.2	6.98	0.940	0.373	0.109
02	0.400	0.820	0.760	4.31	5.95	8.80	48.5	45.3	6.57	0.940	0.580	0.130
03	0.400	0.820	0.760	3.90	6.16	8.40	54.9	44.6	6.16	0.880	0.520	0.130
04	0.400	0.820	0.700	3.52	6.16	8.80	59.4	44.0	6.16	0.880	0.400	0.109
05	0.400	0.760	0.700	3.71	6.36	8.00	61.9	40.2	5.95	0.820	0.346	0.109
06	0.400	0.760	0.700	3.90	6.57	8.00	70.2	38.2	5.75	0.820	0.319	0.130
07	0.400	0.700	0.700	4.72	6.98	8.40	80.1	37.0	5.34	0.760	0.292	0.130
08	0.400	0.700	2.00	6.77	6.98	10.4	76.7	34.4	5.34	0.700	0.292	0.184
09	0.520	0.640	1.80	7.59	7.39	14.8	80.1	28.6	4.93	0.700	0.292	0.184
10	2.19	0.580	1.30	7.80	6.98	19.6	75.4	26.4	4.52	0.700	0.265	0.211
11	5.34	0.580	1.30	7.18	6.57	21.2	65.1	26.4	4.11	0.700	0.265	0.109
12	3.52	0.580	1.20	5.75	6.16	22.0	56.2	24.4	3.71	0.640	0.265	0.088
13	1.70	0.520	1.20	4.93	6.16	31.2	60.0	22.0	3.33	0.640	0.292	0.109
14	1.20	0.460	1.30	4.72	6.16	33.1	65.8	20.0	3.14	0.640	0.292	0.088
15	1.00	0.460	1.30	6.77	7.18	25.2	90.3	18.8	2.76	0.640	0.265	0.109
16	0.940	0.400	1.60	12.0	7.39	21.2	78.0	19.2	2.00	0.640	0.238	0.130
17	4.31	0.400	2.38	8.40	7.39	18.0	70.2	18.4	1.90	0.460	0.238	0.238
18	19.2	0.520	4.72	6.77	6.98	16.4	71.5	17.6	1.80	0.520	0.238	0.238
19	5.54	0.520	9.20	6.36	6.98	16.8	61.6	17.2	1.60	0.520	0.238	0.238
20	3.71	0.580	6.98	5.75	6.98	19.6	58.7	16.4	1.50	0.520	0.265	0.238
21	2.76	0.640	9.20	5.75	6.98	23.6	56.8	14.8	1.40	0.400	0.265	0.238
22	2.00	0.700	6.16	5.75	6.98	26.8	55.5	14.4	1.40	0.346	0.238	0.265
23	1.70	0.760	6.77	5.54	6.98	27.6	53.0	14.4	1.40	0.319	0.099	0.265
24	1.50	0.820	7.39	5.54	6.98	28.6	51.7	13.2	1.30	0.319	0.211	0.238
25	1.40	0.880	5.95	8.00	7.39	31.8	53.0	12.4	1.20	0.319	0.184	0.238
26	1.30	0.820	5.13	13.2	7.80	49.8	53.6	11.2	1.10	0.292	0.184	0.238
27	1.10	0.820	4.72	12.8	10.0	48.5	52.3	10.4	1.00	0.265	0.184	0.238
28	1.10	0.820	4.31	9.20	13.2	45.9	49.1	10.4	1.20	0.265	0.130	0.238
29	1.00	0.820	3.90	7.59	11.6	41.6	47.8	9.20	1.20	0.265	0.130	0.238
30	1.00	0.820	3.90	6.98	-----	41.1	49.1	8.40	1.00	0.292	0.130	0.238
31	0.940	-----	4.11	6.57	-----	44.6	-----	7.59	-----	0.319	0.109	-----
Maks.	19.2	1.00	18.4	19.2	14.4	49.8	106.	55.5	19.2	1.00	1.20	0.265
Min.	KURU	0.400	0.640	3.14	5.75	7.80	44.6	7.59	0.460	0.265	0.099	0.088
Ortalama	2.20	0.678	3.32	6.64	7.29	23.9	61.8	23.0	3.19	0.563	0.263	0.181
LT/SN/Km ²	4.48	1.38	6.76	13.5	14.9	48.6	126.	46.8	6.50	1.15	0.535	0.370
AKIM mm.	12.0	3.58	18.1	36.2	37.2	130.	326.	125.	16.8	3.07	1.43	0.958
MİL. M3	5.89	1.76	8.89	17.8	18.3	63.9	160.	61.6	8.27	1.51	0.703	0.470

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 349.09 MİLYON M3 711 MM. 22.5 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A038 SEDRE Ç. KOCAOĞLANLI

YERİ : ANTALYA GAZİPAŞA YOLU DEMİRTAŞ İLÇESİ 5 KM SONRA KOCAOĞLANLI MAHALLESİNE VARILIR
ANA YOLDAN SOLA SAPILARAK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F28-A2)
32°12'58" Doğu - 36°26'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 158.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.11.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.916 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 5.084 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m3/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 06.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 304.000 m3/sn 18.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.1993

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	85	6.4	210	133.	360	422.
45	0.002	100	13.8	240	180.	370	446.
48	0.011	120	27.9	270	232.	380	470.
55	0.137	150	55.0	300	290.	390	495.
70	1.8	180	91.0	330	354.	400	520.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.125	0.485	0.280	5.59	13.1	19.4	3.91	4.90	0.978	0.093	0.115	0.093
02	0.125	0.485	0.280	5.59	9.50	14.3	2.77	4.55	0.868	0.093	0.115	0.070
03	0.125	0.485	0.280	3.91	7.60	11.5	2.55	3.91	0.868	0.093	0.195	0.017
04	0.125	0.384	0.280	3.06	5.94	9.01	2.55	2.77	0.868	0.070	0.195	0.017
05	0.125	0.332	0.280	2.77	4.90	7.18	2.77	2.77	0.868	0.137	0.253	0.017
06	0.125	0.332	0.280	2.77	3.91	7.18	2.77	2.77	0.868	0.428	0.195	0.017
07	0.125	0.332	0.280	5.24	4.55	11.0	3.34	3.30	0.868	0.253	0.115	0.026
08	0.229	0.332	2.33	11.0	19.4	9.50	3.06	3.00	0.868	0.195	0.115	0.026
09	0.229	0.332	3.34	18.7	22.2	7.18	2.55	2.77	0.868	0.137	0.093	0.026
10	4.90	0.332	1.90	18.7	18.1	5.94	11.5	2.77	0.868	0.137	0.093	0.026
11	2.55	0.332	1.36	22.9	13.1	5.24	38.4	2.77	0.758	0.115	0.070	0.026
12	4.90	0.280	1.05	15.5	9.50	5.59	27.5	3.00	0.648	0.093	0.070	0.026
13	3.06	0.332	0.887	10.5	6.77	45.8	19.4	2.77	0.648	0.070	0.070	0.026
14	1.36	0.280	0.887	8.51	10.5	59.0	17.4	2.53	0.868	0.070	0.093	0.048
15	0.786	0.332	0.786	17.4	22.9	40.2	17.4	2.30	0.978	0.048	0.115	0.048
16	0.686	0.332	0.786	23.7	20.1	28.3	16.8	2.06	0.868	0.048	0.093	0.048
17	5.24	0.332	1.68	13.7	35.0	22.9	14.3	2.30	0.868	2.53	0.070	0.070
18	9.50	0.332	1.90	11.0	23.7	18.1	13.7	1.66	0.868	7.69	0.048	0.048
19	3.34	0.280	2.12	8.51	17.4	13.7	21.5	1.83	0.648	6.80	0.048	0.070
20	1.90	0.280	2.12	6.77	13.1	11.5	11.5	1.66	0.538	2.30	0.070	0.093
21	1.36	0.280	3.06	6.35	10.5	11.0	6.35	1.32	0.868	0.195	0.070	0.070
22	1.20	0.280	3.06	43.0	8.51	9.50	5.24	1.32	0.538	0.195	0.048	0.048
23	0.887	0.280	3.91	22.2	6.77	6.77	4.20	1.32	0.868	0.195	0.026	0.048
24	0.786	0.332	5.59	15.5	5.24	5.59	3.91	1.15	0.538	0.195	0.017	0.048
25	0.786	0.384	5.59	29.8	3.91	4.55	5.59	1.32	0.312	0.195	0.070	0.048
26	0.686	0.384	5.59	47.7	3.34	4.20	7.60	1.49	0.253	0.137	0.070	0.026
27	0.686	0.384	5.24	48.6	8.51	3.91	6.35	1.32	0.137	0.137	0.026	0.026
28	0.585	0.384	5.24	26.8	44.0	3.63	5.59	1.15	0.137	0.137	0.070	0.026
29	0.485	0.384	5.24	18.1	33.2	2.55	4.90	1.15	0.115	0.253	0.070	0.026
30	0.485	0.332	4.90	14.3	-----	2.33	5.24	0.978	0.115	0.195	0.070	0.026
31	0.485	-----	4.90	15.5	-----	3.06	-----	0.978	-----	0.195	0.093	-----
Maks.	16.1	0.485	5.59	104.	92.4	89.8	55.9	6.35	4.50	8.13	0.370	0.195
Min.	0.125	0.229	0.280	2.33	3.34	2.33	1.90	0.253	0.115	0.048	0.007	0.004
Ortalama	1.55	0.346	2.43	16.2	14.0	13.2	9.69	2.25	0.679	0.756	0.092	0.041
LT/SN/Km2	9.80	2.19	15.4	103.	88.4	83.6	61.3	14.3	4.30	4.78	0.584	0.259
AKIM mm.	26.2	5.67	41.2	275.	222.	224.	159.	38.2	11.1	12.8	1.56	0.673
MİL. M3	4.15	0.896	6.52	43.5	35.0	35.4	25.1	6.04	1.76	2.02	0.247	0.106

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 160.74 MİLYON M3

1017 MM.

32.2 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KÖRÜBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km² YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.845 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 5.967 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 92.200 m³/sn 15.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.001	260	85.0
7	0.000	37	0.000	90	1.2	320	129.
13	0.000	43	0.000	120	9.5	380	177.
19	0.000	49	0.000	150	23.0	440	231.
25	0.000	55	0.000	200	48.5	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.84	1.36	20.5	9.86	5.00	5.12	44.2	3.30	0.370	0.066	KURU
02	KURU	1.68	1.36	19.2	7.14	2.26	3.88	43.0	3.05	0.370	0.066	KURU
03	KURU	1.84	1.36	11.6	5.52	1.17	3.65	35.2	3.05	0.370	0.029	KURU
04	KURU	1.84	1.20	8.65	4.56	0.588	4.13	27.2	3.30	0.326	0.037	KURU
05	KURU	1.68	1.52	6.92	3.90	0.268	4.87	24.0	3.05	0.436	0.001	KURU
06	KURU	1.52	1.20	6.00	3.50	0.508	7.95	18.7	2.84	0.436	0.003	KURU
07	KURU	1.36	1.36	11.6	5.52	1.40	12.4	18.7	2.84	0.370	0.020	KURU
08	KURU	1.36	35.5	32.2	12.2	1.06	12.4	12.0	2.63	0.370	0.020	KURU
09	KURU	1.36	36.0	39.4	22.0	0.508	10.5	3.65	2.84	0.282	0.012	KURU
10	7.50	1.36	7.61	43.6	18.3	0.588	10.9	4.62	2.63	0.238	0.037	KURU
11	5.20	1.10	2.56	37.6	12.5	0.944	16.9	11.1	2.21	0.150	0.087	KURU
12	8.30	1.10	1.68	18.3	9.53	1.82	7.26	8.30	1.52	0.150	KURU	KURU
13	5.20	1.20	1.10	12.2	7.70	21.0	6.00	7.90	1.36	0.150	KURU	KURU
14	2.42	1.20	0.573	10.2	6.58	41.8	6.92	6.82	1.10	0.129	KURU	KURU
15	1.52	1.36	0.367	42.6	8.00	29.9	18.3	6.48	1.00	0.129	KURU	KURU
16	1.10	1.52	0.504	33.8	7.42	19.2	15.2	6.82	0.900	0.129	KURU	KURU
17	18.5	1.84	4.13	12.5	15.3	13.2	9.74	7.90	1.10	0.129	KURU	KURU
18	6.48	2.42	2.97	7.42	9.53	9.38	11.6	7.50	0.800	0.108	KURU	KURU
19	5.50	2.00	3.88	4.56	4.78	6.92	38.2	7.16	0.634	0.108	KURU	KURU
20	9.50	1.68	2.56	2.90	2.26	6.29	28.3	5.50	0.568	0.108	KURU	KURU
21	6.48	1.52	2.56	2.42	1.40	5.70	20.1	4.30	1.00	0.108	KURU	KURU
22	4.90	1.68	2.19	14.9	1.06	5.41	17.8	4.60	0.700	0.108	KURU	KURU
23	4.30	1.52	24.5	8.30	1.29	5.12	13.6	5.80	0.502	0.087	KURU	KURU
24	3.80	1.52	40.0	5.26	1.68	5.12	14.0	5.20	0.502	0.087	KURU	KURU
25	3.30	1.68	25.0	8.00	1.17	5.12	16.0	4.05	0.502	0.087	KURU	KURU
26	3.05	1.36	17.4	17.4	0.830	5.12	18.7	3.80	0.436	0.066	KURU	KURU
27	2.63	1.36	13.6	24.5	2.10	4.87	17.4	3.80	0.436	0.037	KURU	KURU
28	2.21	1.52	5.41	14.5	18.3	4.13	17.4	3.80	0.436	0.045	KURU	KURU
29	2.00	1.36	1.39	10.5	17.0	3.42	27.7	3.55	0.436	0.045	KURU	KURU
30	2.00	1.36	0.784	8.00	-----	2.74	44.2	4.05	0.370	0.045	KURU	KURU
31	1.84	-----	0.678	7.70	-----	6.92	-----	3.30	-----	0.045	KURU	-----
Maks.	52.9	2.63	68.0	92.2	42.0	57.4	58.6	58.0	6.82	0.436	1.68	KURU
Min.	KURU	1.10	1.00	1.68	0.749	0.215	3.42	3.05	0.150	0.037	KURU	KURU
Ortalama	3.48	1.54	7.82	16.2	7.62	7.02	14.7	11.4	1.53	0.181	0.012	KURU
LT/SN/Km ²	24.9	11.0	56.1	116.	54.7	50.3	105.	81.7	11.0	1.30	0.087	KURU
AKIM mm.	66.8	28.6	150.	312.	137.	135.	273.	219.	28.5	3.48	0.234	KURU
MİL. M3	9.31	3.99	20.9	43.5	19.1	18.8	38.1	30.5	3.98	0.485	0.033	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 188.70 MİLYON M3 1354 MM. 42.8 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KÖRÜBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2008

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.511 m3/sn. (18 Yıllık) 2008 Su yılında 1.689 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2008 Su yılında anlık en çok akım : 110.000 m3/sn 10.12.2007
2008 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m3/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	1.4	180	60.0	380	188.
5	0.000	65	5.2	220	84.0	420	216.
9	0.000	85	11.3	260	108.	430	224.
13	0.000	105	19.3	300	132.	440	232.
25	0.072	140	36.0	340	160.	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2007 'den 30 Eylül 2008' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.350	1.10	0.982	2.68	2.68	1.21	0.049	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.350	1.10	0.982	2.86	2.16	1.10	0.049	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.350	1.44	0.982	7.13	2.02	1.10	0.060	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.350	2.02	0.982	4.77	2.02	1.10	0.049	KURU	KURU	KURU
05	0.058	KURU	2.70	1.58	0.868	4.30	2.02	0.982	0.037	KURU	KURU	KURU
06	0.031	0.570	22.9	1.33	0.868	4.30	2.02	0.982	0.037	KURU	KURU	KURU
07	KURU	1.15	8.00	1.21	0.868	4.07	3.03	0.982	0.037	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.644	4.07	1.21	0.868	4.53	2.86	0.982	0.037	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.264	3.24	1.10	0.868	4.77	2.33	0.788	0.037	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.264	45.0	1.10	0.868	5.00	2.16	0.788	0.037	KURU	KURU	KURU
11	0.025	9.23	18.9	1.10	0.788	4.53	2.02	0.788	0.026	KURU	KURU	KURU
12	0.038	1.69	27.5	0.982	0.708	3.65	2.16	0.364	0.026	KURU	KURU	KURU
13	0.097	1.04	23.3	0.868	0.788	3.24	2.68	0.416	0.026	KURU	KURU	KURU
14	0.077	2.34	20.6	0.868	1.33	3.03	2.51	0.416	0.026	KURU	KURU	KURU
15	0.136	1.69	11.7	0.868	0.982	2.51	2.33	0.416	0.011	KURU	KURU	KURU
16	0.116	1.15	9.94	1.33	0.982	2.33	2.16	0.416	0.011	KURU	KURU	KURU
17	0.077	0.644	7.71	1.10	42.6	2.33	1.87	0.364	0.011	KURU	KURU	KURU
18	0.058	0.423	5.76	0.982	19.7	2.33	1.73	0.364	0.011	KURU	KURU	KURU
19	0.058	0.570	4.53	0.982	9.94	2.16	1.58	0.364	0.009	KURU	KURU	KURU
20	0.038	2.88	3.86	0.982	6.84	2.33	1.44	0.364	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.002	2.16	3.24	0.982	5.23	2.51	1.44	0.364	KURU	KURU	KURU	0.261
22	KURU	1.26	2.86	0.868	4.53	3.45	1.44	0.364	KURU	KURU	KURU	0.868
23	KURU	0.826	2.51	0.982	4.07	3.65	1.44	0.182	KURU	KURU	KURU	0.982
24	KURU	0.644	2.33	0.868	3.86	3.65	1.33	0.127	KURU	KURU	KURU	0.364
25	KURU	0.570	2.02	0.788	3.86	3.65	1.33	0.100	KURU	KURU	KURU	0.127
26	KURU	0.497	1.87	0.788	3.24	2.68	1.33	0.100	KURU	KURU	KURU	0.011
27	KURU	0.423	1.73	0.788	2.86	2.16	1.33	0.060	KURU	KURU	KURU	0.026
28	KURU	0.423	1.58	1.10	2.86	2.02	1.58	0.049	KURU	KURU	KURU	0.009
29	KURU	0.423	1.44	2.16	2.68	2.02	1.21	0.049	KURU	KURU	KURU	0.006
30	KURU	0.350	1.33	1.33	-----	2.33	1.21	0.060	KURU	KURU	KURU	0.009
31	KURU	-----	1.33	0.982	-----	2.51	-----	0.049	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.307	35.6	110.	3.03	72.6	13.9	3.45	1.21	0.100	KURU	KURU	33.5
Min.	KURU	KURU	0.350	0.788	0.627	2.16	1.33	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.026	1.07	7.85	1.13	4.38	3.34	1.91	0.509	0.020	KURU	KURU	0.089
LT/SN/Km2	0.188	7.68	56.3	8.07	31.4	23.9	13.7	3.65	0.140	KURU	KURU	0.637
AKIM mm.	0.503	19.9	151.	21.6	78.7	64.1	35.6	9.79	0.363	KURU	KURU	1.65
MİL. M3	0.070	2.78	21.0	3.01	11.0	8.94	4.96	1.36	0.051	KURU	KURU	0.230

SU YILI (2008) YILLIK TOPLAM AKIM 53.40 MİLYON M3 383 MM. 12.1 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KOCUBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km² YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2009

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.655 m³/sn. (19 Yıllık) 2009 Su yılında 5.251 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2009 Su yılında anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 24.11.2008
2009 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m³/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	100	10.2	290	119.
5	0.000	25	0.000	130	23.5	330	147.
9	0.000	40	0.060	170	45.0	370	175.
13	0.000	60	1.1	210	68.0	410	206.
17	0.000	80	4.3	250	92.0	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2008 'den 30 Eylül 2009' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.264	0.826	0.644	16.5	13.5	7.16	4.72	2.38	0.230	0.099	KURU
02	KURU	0.222	0.826	0.644	16.5	11.9	6.82	4.24	2.38	0.193	0.079	KURU
03	KURU	0.222	0.717	0.644	17.0	9.90	7.16	4.48	2.09	0.193	0.060	KURU
04	KURU	0.222	0.497	1.55	16.0	8.70	7.16	5.76	1.80	0.193	0.060	KURU
05	KURU	0.222	0.350	14.0	13.5	7.90	6.48	45.0	1.66	0.193	0.060	KURU
06	KURU	0.179	0.350	21.5	11.1	8.70	7.16	36.8	1.42	0.157	0.035	KURU
07	KURU	0.179	0.350	32.5	8.70	10.3	11.9	18.7	1.54	0.157	0.035	KURU
08	KURU	0.179	0.350	14.2	7.16	11.5	30.5	13.0	1.31	0.157	0.026	KURU
09	KURU	0.179	0.350	11.3	8.30	9.50	18.3	11.0	1.31	0.157	0.035	KURU
10	KURU	0.179	0.350	9.28	16.0	7.50	14.3	9.86	1.31	0.157	0.012	KURU
11	KURU	0.179	0.350	7.42	12.7	6.48	11.6	8.50	1.31	0.138	0.003	KURU
12	KURU	0.179	0.350	6.02	16.5	5.80	10.8	7.60	1.31	0.138	KURU	0.001
13	KURU	0.179	0.350	5.23	16.0	6.14	10.0	7.00	1.31	0.138	KURU	0.266
14	KURU	0.038	0.350	4.77	14.7	9.10	9.64	7.00	1.31	0.118	KURU	0.193
15	KURU	0.038	0.350	4.07	27.5	7.16	10.8	7.00	1.31	0.099	KURU	0.118
16	KURU	0.038	0.350	4.53	22.5	5.80	10.4	6.42	0.984	0.138	KURU	0.099
17	KURU	0.038	0.038	6.84	16.5	4.90	8.92	6.14	0.727	0.230	KURU	0.060
18	KURU	0.058	0.038	5.23	14.7	4.30	7.88	5.85	0.581	0.230	KURU	0.060
19	KURU	0.179	0.031	4.30	14.3	9.90	7.24	5.56	0.581	0.193	KURU	0.303
20	KURU	0.116	0.031	3.86	18.5	6.48	7.24	4.82	0.581	0.303	KURU	0.460
21	KURU	0.116	0.031	3.65	18.0	4.90	7.56	5.56	0.520	0.303	KURU	0.641
22	KURU	4.96	0.031	3.45	15.5	4.30	7.56	4.57	0.520	0.266	KURU	0.303
23	0.004	34.0	0.031	3.45	15.5	16.0	6.60	3.71	0.520	0.138	KURU	0.230
24	0.025	111	0.570	6.02	20.5	11.1	6.04	3.91	0.303	0.099	KURU	0.157
25	0.038	56.8	0.644	14.2	14.7	10.7	5.76	3.91	0.303	0.079	KURU	0.157
26	0.116	34.0	0.644	30.0	23.0	19.5	4.96	3.50	0.303	0.099	KURU	0.138
27	0.264	26.5	0.644	35.0	17.0	20.5	4.72	3.12	0.303	0.099	KURU	0.138
28	0.264	7.91	0.644	10.3	14.7	15.1	4.72	2.75	0.303	0.099	KURU	0.339
29	0.264	2.16	0.644	13.9	-----	11.1	4.96	2.75	0.266	0.099	KURU	0.193
30	0.264	1.26	0.644	18.0	-----	8.70	5.20	2.56	0.230	0.099	KURU	0.230
31	0.264	-----	0.644	18.0	-----	7.50	-----	2.38	-----	0.099	KURU	-----
Maks.	0.264	216.	1.55	64.0	42.5	28.0	45.4	80.6	2.93	0.399	0.193	3.71
Min.	KURU	0.031	0.031	0.644	6.82	3.80	4.72	2.09	0.193	0.018	KURU	KURU
Ortalama	0.048	9.39	0.399	10.1	15.8	9.51	8.98	8.33	1.03	0.161	0.016	0.136
LT/SN/Km2	0.348	67.4	2.86	72.8	114.	68.2	64.5	59.7	7.36	1.15	0.117	0.977
AKIM mm.	0.932	175.	7.67	195.	275.	183.	167.	160.	19.1	3.09	0.312	2.53
MİL. M3	0.130	24.3	1.07	27.2	38.3	25.5	23.3	22.3	2.66	0.431	0.044	0.353

SU YILI (2009) YILLIK TOPLAM AKIM 165.59 MİLYON M3 1188 MM. 37.7 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KOCUBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km² YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.690 m³/sn. (20 Yıllık) 2010 Su yılında 3.355 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık en çok akım : 127.000 m³/sn 04.11.2009
2010 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.08.2010
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m³/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.001	260	85.0
7	0.000	37	0.000	90	1.2	320	129.
13	0.000	43	0.000	120	9.5	380	177.
19	0.000	49	0.000	150	23.0	440	231.
25	0.000	55	0.000	200	48.5	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.399	2.80	1.31	3.40	8.70	9.10	1.68	1.36	0.238	0.045	0.003	KURU
02	0.096	1.18	1.18	3.18	8.30	7.50	1.84	1.10	0.238	0.045	0.003	KURU
03	0.052	0.530	1.58	13.7	13.1	6.82	1.84	1.00	0.238	0.045	0.003	KURU
04	0.036	29.0	2.34	18.1	9.90	5.80	1.84	1.00	0.238	0.037	0.003	KURU
05	0.044	25.5	6.10	12.1	7.90	5.20	1.84	0.900	0.238	0.037	0.003	KURU
06	0.044	6.94	8.10	10.1	6.82	5.20	1.84	0.900	0.194	0.037	0.003	KURU
07	0.036	3.92	4.61	8.90	5.80	5.20	2.00	0.900	0.194	0.029	0.003	KURU
08	0.036	2.67	3.08	7.78	6.14	5.20	1.68	0.800	0.282	0.029	0.003	KURU
09	0.036	2.01	2.51	6.70	8.70	7.16	1.20	0.634	0.436	0.020	0.003	KURU
10	0.036	1.58	2.18	6.08	8.30	6.82	1.10	0.700	0.502	0.004	0.003	KURU
11	0.028	1.31	7.22	5.77	6.82	5.50	1.10	0.634	0.568	0.004	0.003	KURU
12	0.028	1.72	13.1	5.46	6.48	5.50	2.42	0.634	0.800	0.004	KURU	KURU
13	0.028	5.60	34.8	10.5	5.50	4.60	1.68	0.568	0.436	0.004	KURU	KURU
14	0.044	4.15	13.4	30.0	5.20	4.30	1.52	0.436	0.370	0.003	KURU	KURU
15	0.060	2.67	7.30	41.3	5.20	4.05	1.52	0.436	0.370	0.003	KURU	KURU
16	0.044	2.67	6.71	28.5	5.50	3.80	1.52	0.370	0.194	0.003	KURU	KURU
17	0.036	2.34	13.4	19.5	4.90	3.30	1.68	0.370	0.194	0.003	KURU	KURU
18	0.036	1.85	22.1	16.8	4.60	2.63	1.68	0.370	0.194	0.003	KURU	KURU
19	0.036	1.58	46.7	16.8	4.90	2.42	1.68	0.436	0.150	0.003	KURU	KURU
20	0.036	1.31	15.9	21.3	4.90	2.21	1.52	0.436	0.087	0.003	KURU	KURU
21	0.036	1.72	12.9	23.1	5.50	2.00	1.68	0.436	0.066	0.003	KURU	KURU
22	0.036	2.18	12.5	19.0	6.14	2.00	1.36	0.436	0.045	0.003	KURU	KURU
23	0.036	2.01	9.70	24.0	4.60	2.00	1.20	0.700	0.045	0.003	KURU	KURU
24	0.036	1.85	7.42	13.9	4.05	2.42	1.20	0.502	0.150	0.066	KURU	KURU
25	0.036	1.58	6.39	11.5	7.16	2.42	1.10	0.436	0.194	0.004	KURU	KURU
26	0.036	1.45	5.46	9.10	8.70	2.21	1.10	0.436	0.194	0.004	KURU	KURU
27	0.060	1.45	4.89	7.90	7.16	2.21	1.20	0.436	0.150	0.004	KURU	KURU
28	0.078	1.45	4.36	7.16	11.9	2.21	1.20	0.370	0.108	0.004	KURU	KURU
29	0.740	1.31	4.63	7.16	-----	2.21	1.20	0.370	0.066	0.004	KURU	KURU
30	0.583	1.31	4.63	6.82	-----	2.00	1.52	0.326	0.045	0.004	KURU	KURU
31	0.530	-----	3.84	6.48	-----	1.84	-----	0.238	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	4.00	127.	120.	62.8	16.5	10.7	3.55	2.00	1.84	0.194	0.004	KURU
Min.	0.028	1.18	1.18	3.18	3.80	1.68	1.10	0.238	0.037	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.110	3.92	9.37	13.6	6.89	4.06	1.53	0.602	0.241	0.015	0.001	KURU
LT/SN/Km ²	0.786	28.1	67.2	97.7	49.4	29.1	11.0	4.32	1.73	0.107	0.008	KURU
AKIM mm.	2.11	72.9	180.	262.	120.	78.0	28.5	11.6	4.48	0.287	0.020	KURU
MİL. M3	0.294	10.2	25.1	36.5	16.7	10.9	3.97	1.61	0.624	0.040	0.003	KURU

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 105.94 MİLYON M3 760 MM. 24.1 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KURBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km² YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.696 m³/sn. (21 Yıllık) 2011 Su yılında 2.811 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 84.600 m³/sn 14.12.2010
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.001	260	85.0
7	0.000	37	0.000	90	1.2	320	129.
13	0.000	43	0.000	120	9.5	380	177.
19	0.000	49	0.000	150	23.0	440	231.
25	0.000	55	0.000	200	48.5	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.75	8.56	10.8	2.38	3.18	1.43	0.150	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.012	1.62	6.32	8.56	4.10	3.40	1.30	0.129	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	1.75	4.96	7.24	10.1	3.40	1.16	0.129	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	4.96	4.48	6.60	9.70	3.40	0.964	0.129	KURU	KURU
05	KURU	0.037	KURU	4.24	4.00	6.32	7.78	3.18	0.964	0.108	KURU	KURU
06	KURU	0.037	0.129	4.72	3.79	5.76	5.77	2.56	0.964	0.108	KURU	KURU
07	KURU	0.029	0.066	7.88	3.38	7.88	5.15	2.20	0.767	0.108	KURU	KURU
08	KURU	0.029	0.045	5.48	2.97	18.3	4.63	2.20	0.865	0.087	KURU	KURU
09	KURU	0.029	0.037	4.24	2.80	28.0	4.36	2.02	0.700	0.087	KURU	KURU
10	KURU	0.037	1.10	3.59	2.64	18.1	6.70	1.84	0.700	0.066	KURU	KURU
11	KURU	0.037	17.4	2.97	2.47	12.1	7.42	1.84	0.634	0.066	KURU	KURU
12	KURU	0.037	9.64	2.64	2.31	8.90	6.39	2.74	0.634	0.066	KURU	KURU
13	KURU	0.037	5.76	2.31	2.14	7.42	5.15	5.77	0.568	0.045	KURU	KURU
14	KURU	0.012	33.0	2.14	2.01	6.39	4.63	4.36	0.568	0.045	KURU	KURU
15	KURU	0.012	32.0	2.01	2.47	5.77	3.84	3.62	0.568	0.045	KURU	KURU
16	KURU	0.020	13.4	1.88	2.47	5.15	3.84	3.18	0.436	0.282	KURU	KURU
17	KURU	0.020	28.5	1.75	2.31	4.89	4.10	2.74	0.436	0.282	KURU	KURU
18	KURU	0.020	29.0	1.62	2.14	4.89	4.63	2.74	0.436	0.282	KURU	KURU
19	KURU	0.029	13.8	1.62	2.64	4.89	4.89	2.56	0.370	0.282	KURU	KURU
20	KURU	0.037	7.88	1.49	23.0	5.46	4.36	2.38	0.370	0.282	KURU	KURU
21	KURU	0.003	6.04	1.39	11.2	4.89	3.84	2.20	0.370	3.05	KURU	KURU
22	KURU	KURU	4.96	1.28	7.56	4.63	3.62	2.02	0.282	3.55	KURU	0.194
23	KURU	KURU	4.24	1.28	6.32	3.84	2.96	2.02	0.282	0.020	KURU	0.502
24	KURU	0.012	3.59	1.75	5.76	3.40	3.40	2.02	0.238	0.037	KURU	0.436
25	KURU	0.129	3.18	8.56	17.0	2.96	3.18	1.84	0.238	0.087	KURU	0.066
26	KURU	0.238	2.80	17.9	16.1	2.56	3.18	1.57	0.238	0.108	KURU	KURU
27	KURU	0.108	2.47	7.56	10.8	2.38	3.40	1.30	0.194	0.066	KURU	KURU
28	KURU	0.087	2.31	5.48	14.3	2.38	3.62	1.16	0.194	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.037	2.14	6.60	-----	2.20	3.84	1.57	0.194	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	2.01	26.0	-----	2.20	3.40	2.02	0.150	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	2.01	13.8	-----	2.20	-----	1.57	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.502	84.6	42.1	34.5	32.0	16.3	10.9	3.18	36.0	KURU	41.5
Min.	KURU	KURU	KURU	1.28	2.01	2.20	2.20	1.06	0.322	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.036	7.34	4.91	6.32	7.00	4.81	2.54	0.574	0.313	KURU	0.040
LT/SN/Km2	KURU	0.257	52.6	35.2	45.3	50.2	34.5	18.2	4.12	2.24	KURU	0.286
AKIM mm.	KURU	0.666	141.	94.4	110.	135.	89.5	48.7	10.7	6.01	KURU	0.743
MİL. M3	KURU	0.093	19.7	13.2	15.3	18.8	12.5	6.79	1.49	0.838	KURU	0.104

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 88.81 MİLYON M3 637 MM. 20.2 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A040 ALATA Ç. SARILAR

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ SARILAR KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA 032-C1)
34°15'15" Doğu - 36°39'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 380.00 km² YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.837 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 3.746 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 27.400 m³/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.460 m³/sn 13.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 124.000 m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1993

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.005	130	4.8	280	40.9	370	70.6
55	0.074	160	9.8	310	50.5	380	74.1
70	0.325	190	16.1	340	60.4	390	77.6
85	0.810	220	23.3	350	63.8	400	81.1
100	1.7	250	31.7	360	67.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.740	0.740	0.864	1.96	4.22	6.90	11.6	7.08	3.96	2.35	1.59	0.740
02	0.705	0.775	0.864	1.88	3.83	5.93	11.4	7.43	3.71	2.27	1.44	0.740
03	0.670	0.740	0.864	1.59	3.58	5.39	11.6	12.0	3.58	2.19	1.37	0.740
04	0.670	0.810	0.864	1.44	3.58	5.12	11.4	11.6	3.36	2.19	1.31	0.705
05	0.705	0.810	0.864	1.37	3.58	4.72	11.4	10.0	3.26	2.12	1.31	0.705
06	0.670	0.864	0.864	1.31	3.58	4.72	11.4	8.88	3.15	2.04	1.25	0.705
07	0.670	0.864	0.864	2.42	4.34	4.60	11.0	8.14	3.04	2.04	1.20	0.705
08	0.705	0.810	1.37	11.0	5.39	5.26	11.0	7.60	2.93	1.96	1.14	0.705
09	0.705	0.775	1.25	7.78	5.12	6.20	11.0	7.08	2.82	1.96	1.14	0.705
10	0.740	0.810	1.03	5.80	4.72	7.78	11.0	6.73	2.61	1.88	1.08	0.670
11	0.775	0.775	0.972	6.90	4.34	7.78	10.4	6.38	2.50	1.81	1.08	0.670
12	0.775	0.775	0.972	5.53	4.09	8.32	10.2	6.38	2.42	1.73	0.972	0.670
13	0.775	0.810	0.972	4.47	3.96	13.9	10.0	6.20	2.35	1.66	0.972	0.670
14	0.775	0.810	0.918	3.83	3.96	19.7	10.2	7.08	2.27	1.59	1.03	0.705
15	0.775	1.03	0.918	3.71	4.09	15.7	10.4	6.73	2.19	1.51	1.03	0.705
16	0.775	0.972	0.918	5.12	4.22	15.5	10.2	6.20	2.19	1.44	0.972	0.670
17	0.775	0.972	1.31	4.47	4.22	15.1	9.62	6.20	2.19	1.37	0.972	0.670
18	0.864	0.918	1.14	3.47	3.83	15.5	9.25	5.93	2.12	1.44	0.918	0.670
19	0.918	1.03	1.31	3.15	3.58	15.7	9.06	5.80	2.12	1.44	0.918	0.705
20	0.810	0.918	1.14	2.93	3.47	15.5	9.06	5.66	2.12	1.31	0.864	0.705
21	0.775	0.864	1.08	2.72	3.36	15.1	8.88	5.80	2.19	1.31	0.810	0.670
22	0.775	0.864	1.08	3.83	3.36	15.3	8.14	5.53	3.47	1.31	0.810	0.670
23	0.740	0.864	1.73	3.83	3.36	15.3	7.60	5.12	3.15	1.25	0.810	0.705
24	0.740	0.864	4.47	3.58	3.36	14.8	7.60	4.99	3.26	1.31	0.810	0.705
25	0.740	0.864	2.04	3.71	3.47	14.6	7.25	4.85	3.26	1.25	0.775	0.705
26	0.740	0.864	1.59	5.26	3.71	13.7	7.08	4.60	3.04	1.25	0.740	0.740
27	0.740	0.810	1.37	9.06	4.85	13.3	7.08	4.47	2.82	1.31	0.740	0.740
28	0.740	0.864	1.25	6.55	8.51	13.3	6.90	4.47	2.72	1.31	0.740	0.775
29	0.705	0.864	1.14	5.53	9.06	12.4	6.90	4.22	2.72	1.37	0.775	0.775
30	0.740	0.918	1.08	4.99	-----	12.0	7.08	4.09	2.50	1.51	0.740	0.775
31	0.740	-----	1.08	4.60	-----	11.8	-----	3.96	-----	1.96	0.740	-----
Maks.	1.03	1.51	12.2	14.6	15.0	27.4	11.8	13.7	4.60	4.22	1.59	0.775
Min.	0.530	0.740	0.864	1.08	3.26	4.47	6.38	3.83	1.73	0.918	0.565	0.460
Ortalama	0.747	0.855	1.23	4.32	4.30	11.3	9.52	6.49	2.80	1.66	1.00	0.707
LT/SN/Km2	1.97	2.25	3.24	11.4	11.3	29.8	25.1	17.1	7.37	4.37	2.64	1.86
AKIM mm.	5.27	5.83	8.68	30.4	28.4	79.8	65.0	45.7	19.1	11.7	7.06	4.82
MİL. M3	2.00	2.22	3.30	11.6	10.8	30.3	24.7	17.4	7.26	4.44	2.68	1.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 118.53 MİLYON M3 312 MM. 9.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A041 BOZYAZI D. KARAİSALI

YERİ : MERSİN BOZYAZI İLÇESİNE BAĞLI KARAİSALI KÖYÜNEDİR. (PAFTA P29-C2)
33°0'57" Doğu - 36°8'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 324.80 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 9.860 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 242.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.250 m³/sn 05.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 476.000 m³/sn 06.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	110	30.2	260	186.	370	336.
15	0.160	140	52.3	290	225.	380	350.
30	1.4	170	82.0	320	266.	390	364.
50	4.6	200	115.	350	308.	400	378.
80	13.3	230	149.	360	322.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.560	0.420	0.360	19.2	29.0	56.7	9.41	4.20	1.90	1.50	1.10	0.940
02	0.560	0.420	0.290	34.1	24.8	38.9	8.83	4.00	2.00	1.50	1.10	0.940
03	0.560	0.420	0.290	16.5	20.3	30.2	8.54	4.00	2.00	1.50	1.10	0.940
04	0.560	0.360	0.290	10.4	17.5	24.2	8.26	4.00	2.00	1.50	1.10	0.940
05	0.560	0.360	0.250	7.39	14.9	20.3	8.26	3.80	2.00	1.50	1.10	0.940
06	0.560	0.360	0.250	6.32	13.3	18.6	7.97	3.60	1.90	1.50	1.00	0.940
07	0.560	0.360	0.250	26.6	23.1	21.4	7.68	3.80	1.90	1.50	1.00	0.840
08	0.560	0.360	0.840	53.2	47.3	24.2	7.68	3.60	1.90	1.50	1.00	0.840
09	0.560	0.360	1.20	72.1	38.1	23.1	7.39	3.40	1.90	1.50	1.00	0.840
10	0.560	0.360	1.20	77.6	40.3	22.5	7.10	3.20	1.90	1.50	1.00	0.840
11	0.500	0.360	0.840	77.6	32.2	22.0	7.97	3.20	1.70	1.35	1.00	0.840
12	0.500	0.360	0.840	54.0	26.0	19.7	8.54	3.20	1.70	1.35	1.00	0.840
13	0.500	0.360	0.740	35.4	21.4	36.1	7.97	3.40	1.90	1.35	1.00	0.840
14	0.500	0.360	0.660	26.0	18.1	87.5	7.39	4.00	1.90	1.35	1.00	0.840
15	0.500	0.560	0.660	30.2	17.5	72.1	7.10	4.60	1.90	1.35	1.00	0.840
16	0.500	0.500	0.660	75.4	20.3	47.3	6.81	4.00	1.90	1.35	1.00	0.840
17	0.500	0.360	1.50	49.8	23.1	34.1	6.56	2.80	1.70	1.20	1.00	0.840
18	0.500	0.290	1.10	32.8	23.1	27.8	6.32	2.60	1.70	1.20	1.00	0.940
19	0.740	0.290	1.10	24.2	18.6	23.6	6.32	2.50	1.70	1.20	1.00	1.90
20	0.740	0.290	0.940	18.1	15.4	20.8	6.07	2.50	1.60	1.20	0.940	0.940
21	0.360	0.290	0.940	14.9	12.9	19.2	6.07	2.30	1.60	1.20	0.940	0.740
22	0.360	0.290	0.940	62.0	11.5	18.1	5.82	2.80	1.60	1.20	0.940	0.740
23	0.360	0.290	2.30	55.8	10.4	16.5	5.61	2.80	1.60	1.10	0.940	0.740
24	0.360	0.290	14.9	35.4	9.70	14.9	5.41	2.50	1.60	1.10	0.940	0.740
25	0.360	0.290	9.70	55.8	9.41	13.3	5.41	2.10	1.60	1.10	0.940	0.740
26	0.360	0.360	5.82	138	9.12	12.9	5.20	2.10	1.60	1.00	0.940	0.740
27	0.420	0.360	4.00	157	20.3	12.2	5.00	2.10	1.60	1.00	0.940	0.740
28	0.420	0.360	3.20	82.0	110	11.5	4.60	2.00	1.60	1.00	0.940	0.660
29	0.420	0.360	2.90	55.8	95.2	10.4	4.40	2.00	1.60	1.00	0.940	0.660
30	0.420	0.360	2.60	40.3	-----	9.70	4.40	2.00	1.50	1.10	0.940	0.660
31	0.420	-----	2.50	34.1	-----	9.41	-----	1.90	-----	1.10	0.940	-----
Maks.	0.740	1.20	18.6	242.	169.	107.	9.41	4.60	2.00	1.50	1.10	2.10
Min.	0.360	0.290	0.250	2.60	8.83	9.12	4.20	1.90	1.50	1.00	0.940	0.660
Ortalama	0.495	0.359	2.07	47.7	26.6	26.4	6.80	3.06	1.77	1.28	0.993	0.861
LT/SN/Km2	1.52	1.10	6.36	147.	82.0	81.4	20.9	9.44	5.44	3.95	3.06	2.65
AKIM mm.	4.08	2.86	17.0	393.	206.	218.	54.3	25.3	14.1	10.6	8.19	6.87
MİL. M3	1.33	0.930	5.53	128.	66.8	70.8	17.6	8.21	4.58	3.44	2.66	2.23

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 312.11 MİLYON M3 961 MM. 30.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A043 GÜLEK D. ÇAMALAN

YERİ : ADANA-ANKARA YOLU ÇAMLIYAYLA AYRIMI 1 KM'SİNDEKİ GÜLEK DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜNÜN
250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N33-C1)
34°48'39" Doğu - 37°9'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 560 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.405 m3/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 0.346 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.380 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m3/sn 26.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2002

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	30	0.644	100	15.9	190	42.2
14	0.006	40	1.9	120	21.6	200	45.2
16	0.018	50	3.8	140	27.4	210	48.2
18	0.041	60	5.8	160	33.2	220	51.2
20	0.078	80	10.4	180	39.2	230	54.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.006	0.018	0.041	0.476	1.49	1.49	0.328	0.137	0.041	0.028	0.018
02	0.006	0.006	0.018	0.041	0.399	1.64	1.21	0.399	0.137	0.041	0.028	0.018
03	0.006	0.006	0.018	0.028	0.399	1.49	1.36	0.476	0.105	0.041	0.028	0.018
04	0.006	0.006	0.018	0.028	0.399	1.49	1.49	0.399	0.105	0.041	0.028	0.018
05	0.006	0.006	0.018	0.028	0.328	1.36	1.64	0.328	0.105	0.041	0.028	0.018
06	0.006	0.006	0.018	0.028	0.328	1.36	1.64	0.328	0.105	0.041	0.028	0.018
07	0.006	0.006	0.018	0.269	0.644	1.21	1.77	0.328	0.105	0.041	0.028	0.018
08	0.006	0.006	0.058	1.77	0.553	1.21	1.64	0.269	0.105	0.041	0.028	0.028
09	0.006	0.006	0.028	1.08	0.476	1.21	1.49	0.219	0.078	0.041	0.028	0.078
10	0.006	0.006	0.018	0.751	0.476	1.36	1.36	0.269	0.078	0.041	0.028	0.041
11	0.006	0.011	0.018	0.964	0.399	1.36	1.21	0.269	0.078	0.028	0.028	0.018
12	0.006	0.011	0.018	0.751	0.328	1.36	0.964	0.269	0.078	0.028	0.078	0.011
13	0.006	0.011	0.018	0.553	0.328	1.77	0.859	0.328	0.058	0.028	0.173	0.011
14	0.006	0.011	0.018	0.476	0.328	3.35	0.751	0.476	0.058	0.028	0.105	0.011
15	0.011	0.018	0.018	0.399	0.399	2.44	0.964	0.328	0.058	0.028	0.058	0.011
16	0.476	0.041	0.018	0.399	0.399	2.27	1.21	0.328	0.058	0.028	0.041	0.011
17	1.77	0.028	0.058	0.399	0.476	2.10	0.859	0.399	0.058	0.028	0.028	0.011
18	0.399	0.018	0.028	0.328	0.399	1.77	0.859	0.269	0.058	0.028	0.028	0.011
19	0.137	0.018	0.028	0.269	0.328	1.77	0.644	0.219	0.058	0.028	0.028	0.011
20	0.058	0.018	0.028	0.219	0.269	1.64	0.644	0.219	0.058	0.018	0.018	0.011
21	0.041	0.011	0.028	0.219	0.269	1.64	0.553	0.269	0.058	0.018	0.018	0.018
22	0.041	0.011	0.028	0.269	0.269	1.64	0.553	0.269	0.058	0.018	0.018	0.078
23	0.028	0.011	0.105	0.219	0.269	1.77	0.553	0.219	0.137	0.018	0.018	0.041
24	0.028	0.011	0.173	0.219	0.269	2.10	0.476	0.173	0.137	0.018	0.011	0.028
25	0.018	0.011	0.041	0.269	0.219	1.94	0.476	0.173	0.058	0.028	0.011	0.018
26	0.018	0.011	0.041	0.644	0.219	1.94	0.476	0.173	0.041	0.028	0.011	0.018
27	0.011	0.011	0.041	1.77	0.399	1.64	0.399	0.173	0.078	0.028	0.011	0.011
28	0.011	0.011	0.041	0.859	1.64	1.49	0.399	0.173	0.058	0.041	0.011	0.011
29	0.011	0.018	0.041	0.644	1.77	1.36	0.399	0.137	0.041	0.105	0.011	0.011
30	0.006	0.018	0.028	0.553	-----	1.21	0.328	0.137	0.041	0.058	0.011	0.011
31	0.006	-----	0.028	0.553	-----	1.08	-----	0.137	-----	0.041	0.011	-----
Maks.	3.17	0.018	1.08	2.44	5.38	2.44	2.78	1.49	1.49	2.27	0.964	0.173
Min.	0.006	0.006	0.006	0.011	0.553	0.751	0.399	0.173	0.058	0.041	0.011	0.011
Ortalama	0.102	0.012	0.035	0.485	0.464	1.66	0.956	0.274	0.080	0.035	0.032	0.021
LT/SN/Km2	0.522	0.063	0.178	2.49	2.38	8.51	4.90	1.40	0.408	0.179	0.167	0.109
AKIM mm.	1.40	0.163	0.476	6.66	5.96	22.8	12.7	3.76	1.06	0.479	0.446	0.281
MİL. M3	0.273	0.032	0.093	1.30	1.16	4.45	2.48	0.733	0.206	0.093	0.087	0.055

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.96 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A044 SOĞUKSU AYDINCIK

YERİ : MERSİN İLİ AYDINCIK İLÇESİ SOĞUKSU MEVKİİNDEDİR. (PAFTA P30-C1)
33°17'43" Doğu - 36°8'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 31.80 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.962 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 3.067 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.900 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 24.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.900 m³/sn 27.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 24.10.2011

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.004	90	5.4	130	13.7	180	24.5
50	0.126	95	6.4	140	15.8	190	26.7
60	0.726	100	7.4	150	17.9	200	28.9
70	1.9	110	9.5	160	20.1	210	31.1
80	3.5	120	11.6	170	22.3	220	33.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.39	0.828	0.726	2.08	7.03	11.1	4.25	2.85	2.69	2.36	1.78	2.08
02	1.39	1.14	1.26	5.02	6.38	8.74	3.71	3.01	2.85	1.78	1.52	2.08
03	0.726	1.03	1.26	4.63	6.03	7.63	3.86	3.01	2.69	1.93	1.78	1.26
04	0.726	0.931	1.14	3.86	5.63	6.84	3.86	3.01	2.22	2.22	1.78	1.39
05	1.03	1.03	0.477	3.01	5.17	6.03	3.51	3.37	2.36	2.08	1.78	1.65
06	0.931	1.26	1.14	2.69	4.83	6.03	3.71	3.18	2.51	2.22	1.14	1.65
07	1.03	1.26	1.14	2.36	5.02	5.63	4.07	2.69	2.22	2.36	1.39	2.08
08	1.39	0.560	1.78	2.51	6.21	5.17	3.86	2.85	2.51	2.22	1.65	2.08
09	1.39	0.931	1.78	6.21	6.38	5.39	3.51	3.18	2.69	1.52	1.65	1.93
10	0.828	0.726	1.78	7.63	6.38	5.17	3.51	2.51	2.69	1.65	1.78	1.26
11	1.03	0.931	1.52	8.63	7.24	5.02	3.71	2.69	2.08	2.22	1.78	1.39
12	1.39	1.14	0.828	7.24	7.63	4.63	3.51	2.85	2.22	1.78	1.65	1.93
13	0.828	1.14	1.39	6.38	6.03	4.83	3.71	3.01	2.51	1.52	1.26	1.65
14	1.14	0.637	1.26	5.63	5.78	7.43	3.71	2.69	2.51	1.39	1.26	2.08
15	1.39	1.03	0.828	5.78	5.78	9.97	3.71	2.69	2.69	1.26	1.65	1.93
16	1.26	1.14	1.39	9.59	5.78	8.63	3.18	2.85	2.69	1.03	1.65	1.93
17	0.828	0.726	1.93	9.34	7.03	7.43	3.37	2.51	2.51	1.14	1.78	1.14
18	1.39	1.14	2.08	7.03	8.04	6.57	3.51	2.69	2.08	1.52	2.08	1.26
19	1.26	1.14	1.26	5.63	7.24	5.78	3.37	2.85	2.22	1.39	2.08	1.78
20	0.637	1.14	1.52	5.17	6.21	5.63	3.37	2.85	2.22	1.65	1.52	1.65
21	1.03	0.726	1.52	4.83	6.03	5.63	3.51	2.36	2.51	1.65	1.78	1.78
22	1.39	0.828	1.03	7.43	5.63	5.17	3.51	2.69	2.69	1.52	2.08	1.93
23	1.14	1.03	2.08	11.2	5.17	5.02	3.01	2.69	2.51	1.14	2.08	2.08
24	0.238	0.828	5.02	8.74	5.17	5.02	3.01	2.36	2.36	1.26	2.36	1.14
25	0.931	1.14	4.44	8.04	5.02	4.83	3.37	2.69	2.08	1.78	2.22	1.52
26	1.26	1.26	3.37	11.2	4.83	4.44	3.01	2.85	2.36	1.52	2.08	2.08
27	0.726	1.26	2.69	16.5	4.44	4.44	3.18	2.85	2.22	1.78	1.39	1.26
28	1.03	0.477	2.22	13.9	6.21	4.44	3.37	2.22	2.08	1.78	1.52	1.93
29	1.39	0.726	1.65	10.6	10.6	4.07	3.37	2.51	2.36	1.65	1.78	2.22
30	1.26	1.14	1.78	8.63	-----	4.25	2.85	2.85	2.51	1.26	2.08	2.08
31	0.828	-----	1.78	7.84	-----	4.44	-----	2.36	-----	1.39	2.08	-----
Maks.	1.78	1.78	5.39	17.2	11.5	12.3	4.83	3.51	3.51	3.71	2.69	2.36
Min.	0.033	0.157	0.126	1.65	0.291	3.51	2.51	1.93	1.78	1.03	1.03	0.726
Ortalama	1.07	0.976	1.74	7.08	6.17	5.98	3.51	2.77	2.43	1.68	1.76	1.74
LT/SN/Km2	33.7	30.7	54.8	222.	194.	188.	110.	87.0	76.4	52.7	55.2	54.7
AKIM mm.	90.2	79.5	147.	596.	486.	504.	286.	233.	198.	141.	148.	142.
MİL. M3	2.87	2.53	4.67	19.0	15.5	16.0	9.09	7.41	6.29	4.49	4.70	4.51

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 97.06 MİLYON M3 3052 MM. 96.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A045 ERÇEL D. DEĞİRMENÇAY

YERİ : MERSİN İLİ NİN 20 KM'KUZEYİNDEKİ DEĞİRMENÇAY BELDESİNDEDİR. (PAFTA 032-B2)
34°26'25" Doğu - 36°53'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 67.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 460 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.06.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.996 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 1.149 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 08.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.039 m3/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.900 m3/sn 31.03.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 08.10.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	25	0.830	90	13.1	170	54.2
3	0.027	35	1.6	110	21.6	180	59.7
5	0.053	45	2.8	130	32.4	190	65.2
7	0.088	55	4.2	150	43.2	200	70.7
15	0.310	70	7.4	160	48.7	210	76.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.053	0.184	0.902	3.31	3.61	2.16	2.40	1.05	0.650	0.442	0.131
02	0.053	0.053	0.184	1.05	3.17	3.31	2.28	2.40	1.05	0.650	0.442	0.131
03	0.053	0.053	0.184	0.770	2.75	3.17	2.28	2.40	0.974	0.650	0.354	0.153
04	0.053	0.069	0.153	0.650	2.51	3.03	2.28	2.40	0.974	0.650	0.354	0.131
05	0.053	0.069	0.131	0.530	2.16	2.89	2.16	2.40	0.902	0.590	0.354	0.110
06	0.053	0.069	0.131	0.530	2.06	3.03	2.28	2.28	0.830	0.590	0.442	0.110
07	0.053	0.069	0.131	2.06	2.28	3.03	2.28	2.28	0.770	0.530	0.486	0.110
08	0.053	0.069	0.279	5.42	2.75	3.03	2.40	2.40	0.650	0.530	0.398	0.131
09	0.069	0.069	0.310	3.17	3.17	3.03	2.28	2.28	0.650	0.530	0.354	0.110
10	0.069	0.069	0.247	2.40	3.31	3.03	2.16	2.28	0.650	0.530	0.310	0.153
11	0.069	0.069	0.216	3.17	3.31	3.03	2.16	2.40	0.650	0.530	0.279	0.131
12	0.069	0.069	0.184	2.63	3.03	3.03	2.28	2.40	0.650	0.530	0.247	0.131
13	0.053	0.069	0.184	2.16	3.17	3.77	2.28	2.40	0.650	0.530	0.310	0.131
14	0.053	0.153	0.184	1.96	2.75	4.63	2.16	2.28	0.650	0.486	0.279	0.131
15	0.053	0.247	0.184	1.75	2.51	4.09	2.16	2.28	0.650	0.486	0.247	0.131
16	0.039	0.153	0.216	1.85	2.28	3.77	2.16	1.96	0.650	0.486	0.247	0.131
17	0.053	0.131	0.398	1.65	2.28	3.31	2.16	1.47	0.650	0.486	0.216	0.131
18	0.110	0.247	0.310	1.56	2.16	3.17	2.16	1.47	0.650	0.442	0.216	0.131
19	0.069	0.184	0.354	1.47	2.06	3.03	2.16	1.28	0.650	0.442	0.216	0.131
20	0.069	0.153	0.310	1.37	2.06	2.89	2.16	1.28	0.590	0.398	0.184	0.131
21	0.053	0.153	0.310	1.28	1.85	2.75	2.16	1.28	0.590	0.398	0.184	0.131
22	0.053	0.131	0.310	1.75	1.85	2.63	2.16	1.28	0.590	0.398	0.184	0.131
23	0.053	0.131	0.902	1.75	1.85	2.63	2.28	1.28	0.650	0.398	0.184	0.131
24	0.053	0.153	1.56	1.65	1.85	2.51	2.28	1.19	0.650	0.354	0.153	0.110
25	0.053	0.247	0.650	2.06	1.96	2.51	2.28	1.19	0.710	0.354	0.153	0.110
26	0.053	0.247	0.486	2.06	2.06	2.40	2.28	1.19	0.770	0.310	0.131	0.110
27	0.053	0.247	0.442	2.63	2.40	2.40	2.28	1.12	0.770	0.310	0.153	0.131
28	0.039	0.216	0.398	3.77	4.82	2.40	2.28	1.12	0.710	0.354	0.153	0.110
29	0.053	0.216	0.354	3.61	3.93	2.28	2.40	1.12	0.650	0.354	0.184	0.088
30	0.053	0.216	0.310	3.45	-----	2.28	2.40	1.05	0.650	0.354	0.153	0.088
31	0.053	-----	0.310	3.45	-----	2.16	-----	1.05	-----	0.398	0.153	-----
Maks.	0.110	0.310	4.25	10.0	5.42	4.63	2.40	2.40	1.05	0.650	0.710	0.184
Min.	0.039	0.053	0.131	0.310	1.75	2.16	2.16	1.05	0.590	0.310	0.131	0.069
Ortalama	0.057	0.136	0.339	2.08	2.61	2.99	2.24	1.79	0.723	0.474	0.263	0.124
LT/SN/Km2	0.851	2.03	5.06	31.1	38.9	44.7	33.4	26.8	10.8	7.08	3.93	1.85
AKIM mm.	2.28	5.25	13.5	83.2	97.6	120.	86.7	71.7	28.0	19.0	10.5	4.80
MİL. M3	0.153	0.352	0.908	5.57	6.54	8.02	5.81	4.80	1.87	1.27	0.705	0.321

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.32 MİLYON M3 542 MM. 17.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A046 SORGUN Ç. B.SORGUN

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ B.SORGUN BELDESİNE 5 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M MANSABINDADIR
(PAFTA 032-A3)
34°9'42" Doğu - 36°50'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 268.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.680 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 2.284 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 14.700 m3/sn 13.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.290 m3/sn 04.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 77.000 m3/sn 21.06.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m3/sn 13.07.2005

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.015	40	1.3	190	34.2	300	70.0
13	0.043	70	4.9	220	43.2	380	97.2
16	0.092	100	10.5	230	46.5	390	101.
19	0.162	130	18.2	240	49.8	400	105.
25	0.371	160	26.2	250	53.0	450	125.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.639	0.582	0.524	0.907	1.31	2.40	8.11	3.93	2.90	1.89	1.50	0.582
02	0.639	0.582	0.524	0.907	1.24	2.18	8.50	4.88	2.78	1.80	1.41	0.582
03	0.582	0.582	0.524	0.907	1.24	2.09	8.50	10.3	2.65	1.80	1.31	0.582
04	0.582	0.582	0.524	0.907	1.31	1.99	8.70	8.11	2.65	1.70	1.31	0.524
05	0.582	0.582	0.582	0.907	1.41	1.99	8.90	6.95	2.53	1.70	1.24	0.582
06	0.524	0.582	0.582	0.907	1.41	1.99	9.10	6.56	2.53	1.60	1.18	0.582
07	0.524	0.582	0.582	2.40	1.89	2.18	9.30	5.72	2.40	1.41	1.18	0.582
08	0.524	0.582	0.907	4.47	1.99	2.78	8.70	5.55	2.40	1.41	1.18	0.582
09	0.582	0.582	0.773	3.15	1.89	3.66	8.11	5.05	2.28	1.41	1.11	0.582
10	0.582	0.582	0.706	2.53	1.70	4.20	7.72	4.74	2.28	1.50	1.04	0.582
11	0.582	0.582	0.639	3.27	1.60	4.06	8.90	4.61	2.18	1.41	0.975	0.582
12	0.582	0.582	0.639	2.28	1.60	4.47	7.53	4.61	2.09	1.31	0.907	0.582
13	0.582	0.582	0.639	1.99	1.60	8.50	6.95	4.61	2.09	1.31	0.907	0.582
14	0.582	0.582	0.639	1.80	1.60	8.90	6.75	4.74	2.09	1.24	0.975	0.639
15	0.582	0.639	0.639	2.09	1.80	6.56	7.14	4.47	2.09	1.24	0.975	0.582
16	0.582	0.639	0.639	3.15	1.70	5.38	6.75	4.34	1.99	1.18	0.907	0.582
17	0.639	0.582	0.840	2.28	1.70	4.61	6.39	4.20	1.99	1.11	0.907	0.582
18	0.639	0.582	0.907	1.80	1.50	4.74	6.06	4.06	1.99	1.18	0.840	0.639
19	0.582	0.639	0.907	1.50	1.50	5.22	5.89	3.93	1.99	1.11	0.907	0.706
20	0.582	0.582	0.773	1.41	1.41	5.72	5.55	3.79	1.89	1.11	0.840	0.639
21	0.582	0.582	0.773	1.41	1.41	6.56	5.38	3.93	2.09	1.11	0.773	0.706
22	0.582	0.582	0.773	1.41	1.41	7.34	5.22	3.66	2.40	1.04	0.639	0.706
23	0.582	0.582	1.89	1.31	1.50	7.92	4.88	3.52	2.53	1.04	0.706	0.773
24	0.582	0.582	1.99	1.31	1.60	8.31	4.74	3.40	2.53	1.04	0.706	0.706
25	0.582	0.524	1.24	1.41	1.70	8.70	4.61	3.27	2.53	1.04	0.639	0.706
26	0.582	0.524	1.04	2.09	1.99	8.31	4.47	3.27	2.40	1.04	0.639	0.706
27	0.582	0.524	0.975	2.18	2.78	8.11	4.34	3.15	2.28	1.04	0.582	0.706
28	0.582	0.524	0.907	1.70	3.93	7.53	4.34	3.15	2.18	1.11	0.706	0.706
29	0.524	0.524	0.840	1.50	3.02	7.14	4.20	3.02	2.09	1.18	0.706	0.639
30	0.582	0.524	0.840	1.41	-----	7.14	4.06	3.02	1.99	1.60	0.639	0.639
31	0.582	-----	0.840	1.31	-----	7.72	-----	2.90	-----	1.70	0.639	-----
Maks.	0.840	0.840	6.56	6.75	5.89	14.7	11.7	13.1	3.93	3.40	1.60	0.840
Min.	0.422	0.524	0.473	0.840	1.18	1.80	3.66	2.90	1.50	0.773	0.331	0.290
Ortalama	0.582	0.576	0.826	1.83	1.75	5.43	6.66	4.56	2.29	1.33	0.935	0.629
LT/SN/Km2	2.16	2.14	3.07	6.79	6.51	20.2	24.8	17.0	8.53	4.96	3.48	2.34
AKIM mm.	5.80	5.56	8.23	18.2	16.3	54.1	64.2	45.5	22.1	13.3	9.31	6.07
MİL. M3	1.56	1.49	2.21	4.89	4.38	14.5	17.3	12.2	5.95	3.57	2.50	1.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 72.18 MİLYON M3

269 MM.

8.5 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A047 AKSİFAT D. AKSİFAT

YERİ : İLÇEL SİLİFKE İLÇESİ SARIAYDIN KÖYÜNÜN 15 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA 031-B3)
33°53'40" Doğu - 36°49'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 91.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.618 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 2.455 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.180 m³/sn 19.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.300 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 28.08.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.007	40	2.0	100	14.7	160	33.3
5	0.015	60	4.8	110	17.8	170	36.4
7	0.027	70	6.7	130	24.0	180	39.5
9	0.044	80	9.2	140	27.1	190	42.6
20	0.287	90	11.9	150	30.2	200	46.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.264	0.240	0.217	0.217	0.463	0.240	6.51	12.5	3.97	1.55	0.874	0.639
02	0.264	0.240	0.217	0.217	0.346	0.217	8.45	13.0	3.58	1.43	0.874	0.639
03	0.240	0.240	0.217	0.217	0.346	0.194	9.47	15.3	3.39	1.43	0.874	0.639
04	0.240	0.240	0.217	0.217	0.287	0.194	9.74	13.6	3.19	1.43	0.874	0.581
05	0.240	0.240	0.217	0.217	0.217	0.194	10.8	12.7	3.19	1.43	0.874	0.581
06	0.240	0.240	0.217	0.264	0.217	0.194	12.5	13.0	3.00	1.32	0.874	0.581
07	0.240	0.240	0.217	0.463	0.217	0.194	14.1	12.7	3.00	1.32	0.874	0.522
08	0.240	0.240	0.264	0.581	0.217	0.194	15.9	12.7	2.80	1.32	0.874	0.581
09	0.240	0.240	0.240	0.522	0.217	0.240	15.9	11.6	2.65	1.32	0.815	0.581
10	0.240	0.240	0.217	0.522	0.217	0.346	15.3	10.0	2.50	1.22	0.815	0.522
11	0.240	0.240	0.240	0.522	0.194	0.404	11.6	9.74	2.50	1.22	0.815	0.522
12	0.240	0.240	0.217	0.522	0.194	0.522	9.20	9.20	2.34	1.22	0.815	0.522
13	0.240	0.240	0.217	0.463	0.194	0.984	8.70	8.70	2.34	1.22	0.815	0.522
14	0.240	0.240	0.264	0.463	0.194	1.32	11.1	7.95	2.19	1.11	0.815	0.522
15	0.240	0.240	0.346	0.463	0.194	0.813	12.5	7.45	2.19	1.11	0.815	0.522
16	0.240	0.240	0.522	0.522	0.194	0.455	17.2	7.70	2.19	1.11	0.815	0.522
17	0.240	0.240	0.581	0.522	0.194	0.272	15.6	6.95	2.04	1.11	0.815	0.522
18	0.240	0.240	0.522	0.522	0.217	0.220	15.6	7.45	2.04	1.11	0.815	0.463
19	0.240	0.240	0.522	0.463	0.217	0.180	16.3	7.45	2.04	1.11	0.757	0.522
20	0.240	0.240	0.463	0.404	0.217	0.324	15.9	6.70	1.92	1.11	0.757	0.522
21	0.240	0.240	0.522	0.346	0.194	1.01	15.3	6.12	1.92	1.01	0.757	0.522
22	0.240	0.240	0.522	0.463	0.194	2.04	15.6	5.73	1.92	1.01	0.757	0.463
23	0.240	0.240	0.581	0.404	0.194	2.65	13.9	5.73	1.80	1.01	0.757	0.463
24	0.240	0.217	0.581	0.404	0.194	3.39	13.3	5.53	1.80	1.01	0.757	0.463
25	0.240	0.217	0.522	0.404	0.194	4.56	13.0	5.14	1.80	1.01	0.757	0.463
26	0.240	0.217	0.463	0.463	0.194	5.53	12.7	4.95	1.67	1.01	0.757	0.463
27	0.240	0.217	0.404	0.522	0.217	6.12	13.6	4.75	1.67	1.01	0.698	0.463
28	0.240	0.217	0.346	0.463	0.264	5.34	13.9	4.75	1.67	1.01	0.698	0.463
29	0.240	0.217	0.264	0.463	0.240	4.75	13.6	4.56	1.55	1.01	0.698	0.404
30	0.240	0.217	0.217	0.463	-----	4.75	13.9	4.36	1.55	0.902	0.698	0.463
31	0.240	-----	0.217	0.404	-----	5.34	-----	4.17	-----	0.902	0.698	-----
Maks.	0.264	0.264	0.757	0.639	0.463	6.12	19.0	15.9	4.17	1.55	0.874	0.639
Min.	0.217	0.217	0.217	0.217	0.194	0.180	5.73	3.97	1.43	0.902	0.698	0.404
Ortalama	0.242	0.235	0.348	0.423	0.229	1.72	13.0	8.46	2.35	1.16	0.796	0.522
LT/SN/Km2	2.65	2.58	3.81	4.64	2.51	18.8	143.	92.8	25.8	12.8	8.74	5.73
AKIM mm.	7.10	6.68	10.2	12.4	6.30	50.4	371.	249.	66.8	34.2	23.4	14.8
MİL. M3	0.647	0.608	0.931	1.13	0.574	4.59	33.8	22.7	6.08	3.12	2.13	1.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 77.66 MİLYON M3 852 MM. 26.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A049 IAMAS Ç. LIMONLU

YERİ : MERSİN İLİFKE İLÇESİ LIMONLU BELDESİ 1 KM KUZEVİNDEKİ MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA 032-D3)
34°13'34" Doğu - 36°34'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1356.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.802 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 5.219 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.600 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.727 m3/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 89.100 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.072 m3/sn 03.09.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.104	110	3.5	190	25.4	280	69.2
70	0.300	120	5.2	210	34.0	290	74.7
80	0.687	130	7.1	230	43.1	300	80.5
90	1.3	150	11.9	250	52.9	310	86.5
100	2.3	170	17.8	270	63.7	320	93.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.11	1.58	2.51	2.98	4.12	4.80	7.78	16.9	6.71	3.82	3.12	2.17
02	0.981	1.67	2.74	3.25	3.97	4.27	9.30	16.3	6.29	3.82	2.98	2.17
03	0.981	1.75	2.74	3.52	3.82	4.12	10.3	19.6	6.08	3.82	2.74	2.17
04	1.11	1.75	2.62	3.67	3.67	4.12	11.1	20.3	6.08	3.82	2.74	2.07
05	1.05	1.86	2.74	3.82	3.52	3.97	11.9	17.8	5.90	3.67	2.74	2.07
06	0.981	1.96	2.74	3.67	3.52	3.82	13.6	16.9	5.71	3.52	2.74	2.17
07	0.981	1.96	2.85	3.82	3.67	3.67	17.5	16.3	5.71	3.52	2.98	2.17
08	0.981	2.07	2.98	5.90	3.97	3.67	21.0	15.6	5.53	3.52	2.98	2.17
09	0.981	2.07	2.51	5.16	3.82	3.39	23.4	14.7	5.53	3.52	2.98	2.17
10	0.981	1.86	2.28	4.27	3.97	3.39	24.6	13.3	5.34	3.67	2.74	2.17
11	1.11	1.75	2.17	4.63	3.82	3.52	20.3	12.5	5.34	3.52	2.51	2.17
12	1.20	1.75	1.96	4.63	3.67	3.67	15.9	11.6	5.16	3.52	2.51	2.17
13	1.11	2.07	2.07	3.97	3.67	4.27	13.3	11.4	4.98	3.39	2.51	2.28
14	1.20	2.39	2.17	3.82	3.67	7.78	14.7	11.1	4.80	3.39	2.39	2.28
15	0.858	2.98	2.39	3.67	3.67	6.92	15.9	10.9	4.80	3.25	2.51	2.28
16	0.915	3.67	2.62	3.82	3.67	5.90	25.0	10.6	4.63	3.25	2.39	2.17
17	0.915	3.39	2.85	3.67	3.82	5.34	25.4	10.1	4.63	3.39	2.51	2.17
18	1.04	3.12	2.74	3.52	3.82	4.98	24.2	9.82	4.45	3.25	2.51	2.17
19	1.50	3.12	2.51	3.52	3.52	4.63	25.4	9.82	4.27	3.25	2.74	2.17
20	1.75	3.12	2.62	3.39	3.52	4.45	25.4	9.30	4.27	3.12	2.74	2.17
21	1.75	2.98	2.51	3.52	3.39	4.63	23.8	8.87	4.27	2.98	2.51	2.28
22	1.75	2.85	2.39	4.27	3.39	5.16	23.4	8.43	4.45	2.85	2.39	2.28
23	1.75	2.85	2.74	4.63	3.39	5.71	21.4	8.22	4.45	2.85	2.39	2.28
24	1.67	2.74	3.82	3.97	3.25	6.29	19.6	8.00	4.63	2.98	2.39	2.28
25	1.50	2.85	3.25	4.12	3.12	6.92	18.9	7.78	4.45	2.98	2.39	2.28
26	1.50	2.74	2.85	5.53	3.12	7.35	17.8	7.56	4.27	2.98	2.28	2.28
27	1.41	2.74	2.74	8.22	3.25	7.56	18.2	7.56	4.12	2.98	2.39	2.17
28	1.33	2.74	2.74	5.90	4.27	7.78	18.5	7.56	4.12	2.85	2.39	2.17
29	1.41	2.62	2.74	4.98	5.71	7.35	18.2	7.56	4.12	2.98	2.17	2.17
30	1.50	2.51	2.51	4.63	-----	7.13	18.2	7.35	3.97	2.98	2.17	2.17
31	1.58	-----	2.39	4.45	-----	7.13	-----	6.92	-----	2.98	2.39	-----
Maks.	3.67	3.82	4.27	9.30	6.29	11.9	29.6	21.8	6.71	4.80	3.52	2.39
Min.	0.727	1.58	1.33	2.98	2.39	3.25	7.13	6.71	3.12	1.50	1.75	1.50
Ortalama	1.25	2.45	2.63	4.29	3.72	5.28	18.5	11.6	4.97	3.30	2.58	2.20
LT/SN/Km2	0.925	1.81	1.94	3.16	2.74	3.89	13.6	8.58	3.66	2.44	1.90	1.62
AKIM mm.	2.48	4.68	5.19	8.47	6.87	10.4	35.3	23.0	9.50	6.53	5.09	4.20
MİL. M3	3.36	6.35	7.04	11.5	9.31	14.1	47.9	31.2	12.9	8.85	6.91	5.69

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 165.11 MİLYON M3

122 MM.

3.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A050 LAMAS Ç. YENİYURT

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ YENİYURT KÖYÜNDEN AYRILAN TOPRAK YOLUN 3 KM SİNDE LAMAS ÇAYINI KESTİĞİ MEVKİDEDİR. (PAFTA 032-D4)
34°6'29" Doğu - 36°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1026.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.316 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 3.120 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.400 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	100	3.3	160	15.7	210	29.1
40	0.016	120	6.7	170	18.2	220	32.0
50	0.084	130	8.8	180	20.8	230	34.9
60	0.265	140	11.0	190	23.5	240	37.9
80	1.2	150	13.3	200	26.3	250	40.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.022	0.155	0.261	0.720	1.62	2.42	6.40	15.0	4.50	2.06	1.31	0.367
02	0.001	0.182	0.314	0.620	1.54	2.18	6.62	14.5	4.34	1.94	1.15	0.341
03	0.058	0.261	0.314	0.470	1.47	1.94	7.72	17.2	4.02	1.94	0.998	0.314
04	KURU	0.261	0.288	0.570	1.31	1.94	9.06	17.0	4.02	1.94	0.920	0.261
05	KURU	0.288	0.314	0.570	1.31	1.82	9.98	15.5	3.70	1.82	0.920	0.288
06	KURU	0.394	0.261	0.520	1.31	1.62	10.9	15.0	3.70	1.70	0.870	0.288
07	KURU	0.367	0.341	0.720	1.39	1.62	11.9	14.5	3.70	1.62	0.870	0.288
08	KURU	0.420	0.720	1.94	1.70	1.62	12.6	14.3	3.54	1.70	0.870	0.288
09	KURU	0.394	0.720	1.82	1.62	1.70	13.8	13.3	3.38	1.82	0.820	0.261
10	KURU	0.208	0.670	1.47	1.70	1.94	17.0	12.1	3.22	1.94	0.820	0.288
11	KURU	0.040	0.520	1.54	1.54	2.06	17.2	11.4	3.22	1.70	0.820	0.288
12	0.003	0.049	0.520	1.47	1.54	2.18	14.7	10.9	3.22	1.62	0.770	0.261
13	0.003	0.114	0.570	1.31	1.54	2.42	12.3	10.4	3.06	1.62	0.720	0.261
14	KURU	0.114	0.620	1.08	1.54	3.70	13.8	10.2	2.78	1.47	0.720	0.235
15	0.005	0.314	0.870	1.23	1.62	3.38	14.7	9.75	2.78	1.39	0.820	0.235
16	KURU	0.420	0.920	1.31	1.62	2.90	20.5	9.52	2.66	1.31	0.720	0.261
17	0.007	0.314	1.08	1.23	1.70	2.90	19.5	9.06	2.66	1.31	0.670	0.288
18	0.127	0.261	1.08	1.15	1.54	2.66	19.2	8.83	2.66	1.31	0.670	0.235
19	0.314	0.288	0.998	0.998	1.54	2.54	19.8	8.83	2.54	1.15	0.920	0.261
20	0.208	0.314	0.998	0.998	1.47	2.42	19.5	8.16	2.42	1.15	0.820	0.261
21	0.208	0.314	0.920	1.15	1.47	2.42	18.2	7.72	2.42	0.998	0.670	0.261
22	0.235	0.314	0.820	1.31	1.47	2.66	18.2	7.28	2.54	0.998	0.620	0.288
23	0.235	0.470	1.08	1.23	1.39	3.38	17.0	7.06	2.54	1.08	0.520	0.314
24	0.086	0.314	1.54	0.998	1.39	4.02	16.2	6.84	2.54	1.15	0.570	0.288
25	0.040	0.341	1.08	1.08	1.39	4.50	16.2	6.62	2.42	0.998	0.570	0.314
26	0.035	0.341	0.870	1.54	1.31	5.45	15.2	6.21	2.30	0.920	0.520	0.288
27	0.040	0.570	0.820	2.90	1.47	6.62	15.2	6.02	2.30	0.920	0.570	0.288
28	0.058	0.620	0.820	2.30	1.94	7.28	15.7	5.83	2.30	0.998	0.520	0.261
29	0.086	0.570	0.820	1.82	2.66	7.94	15.2	5.64	2.18	1.08	0.420	0.261
30	0.077	0.314	0.670	1.70	-----	7.28	15.7	5.07	2.06	1.15	0.420	0.261
31	0.155	-----	0.520	1.70	-----	6.62	-----	4.69	-----	1.08	0.470	-----
Maks.	0.520	1.15	1.82	3.22	2.78	8.38	22.4	18.2	4.69	2.30	1.70	0.570
Min.	KURU	0.012	0.086	0.420	1.23	1.54	6.21	4.34	1.54	0.720	0.367	0.114
Ortalama	0.065	0.311	0.721	1.27	1.56	3.36	14.7	10.1	2.99	1.42	0.744	0.280
LT/SN/Km2	0.063	0.303	0.702	1.24	1.52	3.27	14.3	9.89	2.91	1.38	0.725	0.273
AKIM mm.	0.169	0.785	1.88	3.32	3.80	8.77	37.1	26.5	7.56	3.70	1.94	0.707
MİL. M3	0.173	0.806	1.93	3.41	3.90	9.00	38.0	27.2	7.75	3.79	1.99	0.725

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 98.67 MİLYON M3

96 MM.

3.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A051 PİRİNÇ S. GENÇALİ

YERİ : MERSİN MUT İLÇESİ GENÇALİ KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEVİNDEKİ REGÜLATÖRÜN 10 M MENBAĞINDADIR
(PAFTA 030-C2)
33°26'25" Doğu - 36°42'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502.00 km² YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.06.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.538 m³/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 3.055 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 63.400 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m³/sn 21.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 137.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.05.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.001	110	2.2	210	61.7	260	107.
80	0.018	130	8.9	220	70.3	270	117.
82	0.035	150	18.9	230	79.1	280	128.
90	0.163	170	30.9	240	87.9	290	139.
100	0.650	190	45.0	250	97.2	300	150.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.243	0.216	0.650	1.02	3.94	15.9	5.09	0.579	0.216	0.112	0.163
02	0.163	0.269	0.216	0.898	1.02	3.18	17.4	5.57	0.508	0.216	0.129	0.146
03	0.146	0.216	0.243	0.508	1.02	2.80	18.4	8.93	0.508	0.216	0.146	0.163
04	0.146	0.243	0.216	0.508	1.02	2.99	19.5	8.45	0.508	0.243	0.146	0.163
05	0.129	0.269	0.216	0.508	0.898	2.42	20.1	6.05	0.438	0.216	0.146	0.163
06	0.129	0.296	0.243	0.508	0.898	2.61	23.1	5.09	0.269	0.216	0.163	0.163
07	0.146	0.269	0.243	0.508	2.61	3.18	26.1	4.13	0.438	0.216	0.146	0.163
08	0.146	0.367	1.15	3.56	4.13	3.94	26.7	3.94	0.367	0.216	0.129	0.163
09	0.163	0.367	0.774	3.75	3.18	5.09	24.3	3.56	0.367	0.190	0.129	0.163
10	0.190	0.367	0.243	4.61	2.42	7.97	23.7	3.56	0.367	0.216	0.112	0.146
11	0.216	0.296	0.243	3.56	1.85	7.97	26.1	3.75	0.367	0.190	0.129	0.163
12	0.216	0.269	0.508	2.23	1.46	8.45	20.1	2.99	0.296	0.190	0.112	0.163
13	0.190	0.243	0.269	1.65	1.46	23.1	16.4	2.61	0.367	0.190	0.129	0.146
14	0.190	0.296	0.269	1.15	1.65	34.4	15.9	2.61	0.269	0.190	0.129	0.163
15	0.216	0.367	0.243	1.27	2.80	18.4	17.9	2.42	0.243	0.190	0.129	0.190
16	0.216	0.367	0.243	3.94	2.80	12.9	20.1	2.04	0.243	0.190	0.129	0.190
17	0.216	0.438	0.774	1.65	2.42	8.93	16.9	2.04	0.269	0.190	0.129	0.163
18	0.216	0.243	0.438	1.02	1.02	7.97	15.9	1.85	0.243	0.163	0.129	0.190
19	0.216	0.296	0.438	1.02	1.65	7.97	14.9	1.65	0.243	0.163	0.146	0.190
20	0.216	0.296	0.296	1.02	1.27	9.43	13.4	1.46	0.269	0.146	0.146	0.216
21	0.146	0.269	0.269	0.898	1.46	12.4	12.4	1.46	0.269	0.146	0.146	0.243
22	0.216	0.269	0.296	2.23	1.46	14.9	11.4	1.46	0.269	0.146	0.146	0.243
23	0.216	0.269	1.27	1.46	1.46	16.4	9.92	1.27	0.367	0.146	0.146	0.216
24	0.216	0.243	3.37	1.02	1.27	16.9	8.93	1.02	0.579	0.129	0.146	0.190
25	0.216	0.243	1.02	2.42	1.27	17.4	7.97	1.02	0.367	0.112	0.129	0.190
26	0.216	0.216	0.650	11.4	1.65	17.9	7.01	1.02	0.296	0.112	0.112	0.243
27	0.163	0.216	0.650	13.4	3.75	17.9	6.53	0.898	0.269	0.129	0.112	0.269
28	0.216	0.216	0.508	2.80	16.9	15.4	6.53	0.774	0.269	0.129	0.112	0.190
29	0.243	0.243	0.438	2.04	9.43	12.9	5.57	0.774	0.269	0.269	0.190	0.243
30	0.243	0.243	0.508	1.65	-----	12.4	6.05	0.650	0.243	0.216	0.146	0.269
31	0.243	-----	0.508	1.27	-----	14.4	-----	0.650	-----	0.146	0.163	-----
Maks.	0.898	1.02	10.9	44.3	30.3	63.4	33.7	12.9	1.65	0.774	0.579	0.367
Min.	0.078	0.129	0.095	0.163	0.190	0.216	5.09	0.438	0.190	0.078	0.095	0.095
Ortalama	0.193	0.281	0.547	2.42	2.59	11.2	15.8	2.86	0.345	0.182	0.136	0.189
LT/SN/Km ²	0.385	0.561	1.09	4.83	5.17	22.3	31.5	5.71	0.688	0.363	0.271	0.376
AKIM mm.	1.03	1.45	2.92	12.9	13.0	59.6	81.8	15.3	1.78	0.971	0.725	0.975
MİL. M3	0.518	0.730	1.47	6.49	6.50	29.9	41.0	7.67	0.895	0.488	0.364	0.490

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 96.52 MİLYON M3

192 MM.

6.1 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A053 GÖKSU N. KARGICAK

YERİ : SİLİFKE-MUT KARAYOLUNUN KARGICAK MEVKİİNDE SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 1.KM SİNDEKİ
KÖPRÜDÜR. (PAFTA P31-A2)
33°38'44" Doğu - 36°26'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9765.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 76.048 m3/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 74.660 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 371.000 m3/sn 17.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 18.200 m3/sn 05.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2785.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 13.100 m3/sn 23.07.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	12.7	280	220.	580	719.	880	1457.
70	27.3	340	299.	640	847.	940	1633.
100	45.0	400	389.	700	987.	1000	1817.
160	91.2	460	489.	760	1134.	1060	2011.
220	150.	520	600.	820	1291.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	28.4	34.4	24.6	35.0	72.2	122	167	167	99.1	50.6	25.7	20.6
02	28.4	28.9	24.6	40.5	67.5	119	185	165	127	52.0	25.1	20.1
03	30.0	27.3	24.6	37.4	65.9	105	185	165	129	50.6	27.3	21.1
04	28.4	20.6	24.1	35.6	62.9	99.1	201	162	89.5	49.2	25.7	22.1
05	28.9	18.2	25.7	39.2	62.1	87.0	219	161	89.5	47.8	24.6	23.1
06	29.5	19.6	25.1	35.6	61.4	84.5	228	151	45.0	46.4	21.1	23.6
07	28.4	20.6	24.6	38.0	66.7	85.3	256	145	43.7	45.0	24.1	21.1
08	30.5	23.1	29.5	48.5	93.8	84.5	314	135	43.0	44.3	22.6	22.1
09	27.3	22.1	28.9	61.4	82.8	92.1	314	123	153	44.3	23.6	22.1
10	30.0	23.1	26.8	65.2	79.5	108	303	114	134	43.7	24.1	22.1
11	30.5	24.6	26.8	69.1	72.2	127	292	113	98.2	41.7	25.1	23.1
12	28.9	25.1	28.9	66.7	74.6	139	253	120	114	41.1	22.1	23.1
13	33.9	23.1	30.5	58.4	68.3	151	204	115	115	35.6	21.1	22.1
14	33.9	23.6	31.1	54.1	76.2	261	190	86.2	115	34.4	21.1	25.1
15	32.7	25.7	36.2	51.3	80.3	261	207	94.7	118	34.4	21.6	25.7
16	31.6	25.1	29.5	56.3	80.3	207	270	94.7	114	35.0	23.1	23.6
17	32.7	25.1	29.5	62.9	87.8	169	319	91.2	103	33.9	22.1	22.1
18	33.3	28.4	23.1	58.4	77.9	142	264	85.3	105	33.3	21.6	25.1
19	32.7	25.1	25.7	57.0	76.2	130	237	82.0	117	32.2	21.6	23.1
20	36.8	23.6	32.2	48.5	72.2	124	236	78.7	119	31.6	22.1	22.6
21	35.0	24.1	35.6	50.6	72.2	135	236	73.8	118	31.1	23.1	24.1
22	22.6	27.8	36.2	59.1	71.4	160	222	73.0	117	30.5	22.6	54.1
23	20.1	24.6	38.6	68.3	81.2	173	212	68.3	79.5	30.5	22.1	60.6
24	23.6	25.7	45.7	55.6	101	186	197	67.5	81.2	31.1	21.1	62.9
25	23.1	25.1	42.4	69.9	105	196	190	66.7	71.4	30.0	22.6	64.4
26	23.6	26.2	44.3	93.0	103	201	189	64.4	45.0	30.0	22.1	64.4
27	27.8	25.7	38.0	153	88.7	209	191	62.1	56.3	28.4	20.6	65.9
28	21.1	24.1	34.4	132	116	201	185	58.4	55.6	31.6	26.2	67.5
29	23.1	27.3	37.4	100	145	188	173	54.8	53.4	31.1	23.1	65.2
30	22.1	25.7	36.2	84.5	-----	164	165	78.7	52.7	28.4	23.6	88.7
31	24.6	-----	33.9	78.7	-----	154	-----	64.4	-----	29.5	22.1	-----
Maks.	56.3	52.7	59.1	198.	186.	293.	371.	196.	216.	69.1	38.0	99.1
Min.	20.1	18.2	22.6	27.8	47.8	71.4	141.	46.4	32.7	22.1	20.6	20.1
Ortalama	28.5	24.8	31.4	63.3	81.5	150.	227.	103.	93.4	37.4	23.1	35.7
LT/SN/Km2	2.92	2.54	3.22	6.49	8.35	15.4	23.2	10.5	9.56	3.83	2.36	3.66
AKIM mm.	7.82	6.58	8.62	17.4	20.9	41.3	60.2	28.1	24.8	10.3	6.32	9.48
MİL. M3	76.3	64.2	84.2	170.	204.	403.	588.	275.	242.	100.	61.7	92.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2361.00 MİLYON M3 242 MM. 7.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A054 CEHENNEM D. SEBİL

YERİ : MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ SEBİL-CEHENNEM DERE YOLUNUN 14 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MENBASINDADIR. (PAFTA N33-D4)
34°31'52" Doğu - 37°7'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 9.932 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 73.500 m3/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.310 m3/sn 29.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.532 m3/sn 10.10.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.428	70	13.2	170	57.1	270	107.
22	0.748	90	20.9	190	67.0	290	117.
26	1.2	110	29.4	210	77.0	300	122.
30	1.7	130	38.5	230	87.0	310	127.
50	6.1	150	47.7	250	97.0	320	132.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.17	1.70	1.43	2.68	4.97	6.73	13.5	30.9	22.2	8.90	4.81	3.36
02	2.17	1.70	1.43	3.22	4.50	6.21	14.5	37.5	21.3	8.55	5.06	3.17
03	2.17	1.70	1.43	3.43	4.27	5.70	16.8	64.0	22.2	8.20	4.56	3.17
04	2.01	1.70	1.43	3.22	4.97	5.70	19.5	58.6	22.2	7.85	5.57	3.17
05	2.01	1.70	1.43	3.22	5.70	5.21	22.1	52.3	21.3	7.85	5.57	3.17
06	2.01	1.70	1.31	3.04	5.96	5.44	25.0	50.0	21.3	7.85	4.81	3.17
07	2.01	1.70	1.31	4.06	5.70	5.44	29.1	44.0	20.5	7.49	4.56	3.17
08	2.01	1.55	2.17	8.23	5.96	6.47	30.9	42.2	19.7	7.14	5.83	3.17
09	2.01	1.55	2.50	6.73	6.21	7.63	30.4	41.7	19.7	7.14	5.32	3.17
10	2.01	1.55	1.86	6.21	5.96	9.76	30.0	39.4	18.9	6.79	4.56	3.17
11	1.86	1.55	2.01	7.03	5.44	9.76	29.5	33.0	18.5	6.43	4.30	3.17
12	2.17	1.55	2.01	6.21	5.21	9.45	29.5	32.6	17.7	6.43	4.56	3.17
13	2.50	1.55	1.86	4.97	5.21	11.3	29.5	32.6	17.3	6.08	4.30	3.17
14	2.17	1.55	1.86	4.97	5.70	16.0	29.5	31.7	16.9	6.08	4.05	3.17
15	2.01	1.86	1.70	4.97	6.21	12.0	30.0	33.9	16.2	5.83	4.05	2.99
16	2.01	2.17	1.70	4.74	5.70	10.4	30.9	31.7	15.1	5.83	4.05	2.99
17	2.01	2.17	2.32	4.97	5.70	8.23	30.9	29.0	14.7	5.57	4.05	2.99
18	2.17	2.32	2.32	4.27	5.21	7.63	30.9	31.7	13.6	5.57	4.05	2.99
19	2.17	2.32	2.01	4.06	4.74	9.45	30.0	31.2	13.2	5.32	3.79	2.99
20	2.01	2.01	2.01	3.64	4.27	11.3	30.9	28.1	12.5	5.32	3.79	2.99
21	2.01	2.01	2.01	3.43	4.27	13.1	31.8	26.0	12.1	5.32	3.79	2.80
22	2.01	2.01	2.01	3.43	4.50	13.8	32.7	23.8	12.1	5.06	3.54	2.80
23	1.86	1.86	3.43	3.64	4.97	13.8	32.2	25.1	11.8	5.06	3.54	2.80
24	1.86	1.70	4.74	4.06	4.97	15.7	32.7	28.5	12.1	5.06	3.54	2.80
25	1.86	1.70	3.85	4.50	5.70	17.6	34.5	26.0	12.5	5.06	3.54	2.80
26	1.86	1.55	3.22	4.74	5.96	17.9	35.0	24.3	11.8	4.81	3.36	2.80
27	1.86	1.55	3.22	5.44	6.73	17.6	36.5	25.1	11.0	4.81	3.36	2.80
28	1.86	1.55	3.04	5.44	7.63	16.0	34.5	24.3	10.7	4.81	3.36	2.80
29	1.70	1.55	2.86	5.21	8.23	14.5	34.5	23.8	9.97	5.06	3.36	2.62
30	1.70	1.43	2.68	4.97	-----	13.5	32.2	24.3	9.26	4.81	3.36	2.62
31	1.70	-----	2.50	4.97	-----	13.5	-----	23.8	-----	4.56	3.36	-----
Maks.	4.74	2.50	5.96	11.0	8.54	19.5	38.0	73.5	24.7	9.61	20.5	3.54
Min.	1.43	1.31	1.31	2.50	4.06	5.21	13.1	21.3	8.90	4.56	2.99	2.25
Ortalama	2.00	1.75	2.25	4.64	5.54	10.9	29.0	33.9	15.9	6.15	4.19	3.01
LT/SN/Km2	5.88	5.15	6.61	13.6	16.3	32.0	85.3	99.7	46.9	18.1	12.3	8.84
AKIM mm.	15.7	13.3	17.7	36.5	40.8	85.6	221.	267.	122.	48.4	33.0	22.9
MİL. M3	5.35	4.54	6.02	12.4	13.9	29.1	75.2	90.8	41.3	16.5	11.2	7.79

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 314.10 MİLYON M3

924 MM.

29.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A055 KARAKIZ DERESİ TÖMÜK

YERİ : MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ TÖMÜK BELDESİ ÇİFTİPİNAR KÖYÜNDEKİ KARAKIZ DERESİ ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 3 KM KUZEBATISINDADIR.
34°19'25" Doğu - 36°44'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 328 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.176 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.940 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.041 m3/sn 01.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.940 m3/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m3/sn 01.12.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.005	56	0.293	90	5.6	160	23.0
48	0.019	58	0.442	100	7.7	170	26.1
50	0.045	60	0.620	120	12.2	180	29.3
52	0.096	70	1.9	140	17.2	190	32.6
54	0.178	80	3.6	150	20.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.134	0.041	1.32	1.69	2.79	5.19	1.32	0.712	0.361	0.717	0.231
02	0.077	0.134	0.059	1.57	1.57	2.46	5.19	1.32	0.620	0.361	0.620	0.293
03	0.077	0.356	0.059	1.08	1.45	2.18	5.73	4.46	0.554	0.293	0.528	0.361
04	0.077	0.251	0.059	0.988	1.45	2.06	5.93	3.43	0.554	0.293	0.361	0.293
05	0.095	0.173	0.059	0.896	1.32	1.93	6.33	2.62	0.712	0.293	0.231	0.132
06	0.095	0.095	0.059	0.804	1.32	1.81	6.33	2.18	0.620	0.231	0.178	0.067
07	0.095	0.095	0.059	1.32	1.45	1.69	6.73	2.06	0.712	0.178	0.231	0.067
08	0.134	0.134	0.290	3.43	1.69	1.81	6.53	1.93	0.712	0.178	0.132	0.045
09	0.356	0.095	0.356	3.27	1.69	1.81	5.93	2.06	0.620	0.231	0.178	0.067
10	0.134	0.077	0.212	2.95	1.57	2.06	5.37	1.81	0.620	0.178	0.178	0.045
11	0.173	0.059	0.134	3.11	1.57	2.06	6.33	1.57	0.554	0.178	0.178	0.045
12	0.173	0.059	0.095	2.95	1.45	2.06	5.55	1.57	0.554	0.132	0.293	0.045
13	0.095	0.059	0.095	2.62	1.32	2.95	4.64	1.69	0.488	0.178	0.442	0.045
14	0.077	0.059	0.077	2.30	1.32	4.64	4.28	2.18	0.422	0.231	0.361	0.045
15	0.077	0.251	0.077	2.18	1.32	3.60	4.10	2.18	0.422	0.293	0.442	0.067
16	0.059	0.488	0.077	2.30	1.32	3.11	3.92	1.93	0.422	0.293	0.442	0.096
17	0.077	0.356	0.356	2.18	1.45	2.79	3.43	1.69	0.528	0.178	0.620	0.067
18	0.290	0.290	0.251	1.93	1.32	2.46	3.27	1.57	0.528	0.096	0.361	0.067
19	0.290	0.488	0.212	1.81	1.20	2.46	2.79	1.45	0.361	0.067	0.231	0.067
20	0.290	0.290	0.095	1.69	1.20	2.62	2.62	1.32	0.293	0.067	0.231	0.096
21	0.173	0.251	0.095	1.57	1.08	2.79	2.30	1.45	0.361	0.045	0.178	0.132
22	0.251	0.251	0.134	2.46	1.08	2.95	2.18	1.20	0.442	0.442	0.096	0.096
23	0.173	0.212	0.988	2.95	1.08	2.95	2.06	1.08	0.442	0.528	0.132	0.096
24	0.173	0.212	2.46	2.62	1.08	3.11	1.93	1.08	0.442	0.293	0.132	0.067
25	0.173	0.212	1.32	2.62	0.988	3.27	1.69	0.988	0.442	0.067	0.178	0.067
26	0.077	0.173	0.988	3.11	0.896	3.43	1.69	0.896	0.442	0.096	0.178	0.067
27	0.059	0.095	0.804	4.64	1.08	5.01	1.57	0.896	0.442	0.096	0.096	0.067
28	0.077	0.095	0.712	3.43	2.18	5.19	1.45	0.896	0.528	0.442	0.132	0.045
29	0.095	0.077	0.620	2.79	3.27	5.01	1.32	0.896	0.442	0.442	0.178	0.067
30	0.077	0.077	0.554	2.18	-----	4.64	1.32	0.712	0.361	0.528	0.231	0.067
31	0.077	-----	0.554	1.93	-----	5.01	-----	0.712	-----	0.442	0.178	-----
Maks.	0.620	0.620	4.28	4.64	3.76	6.13	7.94	5.55	0.712	0.422	0.712	0.488
Min.	0.059	0.059	0.041	0.554	0.988	1.69	1.32	0.620	0.134	0.059	0.077	0.041
Ortalama	0.136	0.187	0.386	2.29	1.43	2.99	3.92	1.65	0.512	0.249	0.279	0.100
LT/SN/Km2	1.73	2.37	4.89	29.0	18.1	37.9	49.7	20.9	6.49	3.16	3.54	1.27
AKIM mm.	4.62	6.13	13.1	77.7	45.3	102.	129.	56.0	16.8	8.47	9.49	3.30
MİL. M3	0.365	0.484	1.03	6.13	3.58	8.01	10.2	4.42	1.33	0.668	0.749	0.260

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 37.23 MİLYON M3

472 MM.

14.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A014 GÖKSU N. KARAHACILI

YERİ : SİLİFKE MUT KARAYOLU ÜZERİNDE SİLİFKEYE 15 KM.MESAFEDA GÖKSUYU KESEN BETON KÖPRÜNÜN
100 METRE MEMBAAINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA P31-B2)
33°48'56" Doğu - 36°24'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10065.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 24 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 70.468 m3/sn. (52 Yıllık) 2012 Su yılında 80.702 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 378.000 m3/sn 17.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 18.500 m3/sn 06.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1996.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1962

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	9.5	330	381.	530	1065.	730	1796.
170	33.5	370	512.	570	1209.	770	1944.
210	82.0	410	646.	610	1353.	780	1981.
250	160.	450	782.	650	1500.	790	2018.
290	260.	490	922.	690	1648.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	29.5	41.1	26.3	34.5	82.0	147	174	183	105	54.0	24.9	21.6
02	30.3	31.9	26.3	42.1	76.0	138	188	181	140	55.3	24.2	21.6
03	31.1	31.9	25.5	39.2	73.0	120	193	181	145	54.0	27.1	21.6
04	30.3	24.2	25.5	34.5	70.0	112	207	178	109	52.9	24.9	22.3
05	31.1	19.0	25.5	36.4	68.5	97.3	225	176	99.0	50.7	24.2	23.6
06	31.9	20.3	27.9	35.4	65.7	95.6	236	169	50.7	49.6	22.3	22.9
07	31.1	21.0	25.5	35.4	68.5	93.9	257	162	46.3	48.5	24.2	21.6
08	32.7	24.9	30.3	55.3	110	92.2	315	153	45.2	47.4	22.9	22.3
09	30.3	23.6	33.5	73.0	95.6	99.0	327	145	138	47.4	23.6	22.3
10	31.1	24.9	28.7	73.0	93.9	116	315	134	151	47.4	24.2	21.6
11	31.9	24.2	29.5	80.5	82.0	136	306	132	112	45.2	24.9	21.0
12	32.7	29.5	29.5	82.0	83.7	149	274	136	130	44.1	22.3	23.6
13	34.5	24.9	33.5	65.7	74.5	156	223	138	130	37.3	21.6	21.6
14	37.3	24.2	32.7	61.8	88.8	249	210	101	130	33.5	21.6	22.9
15	36.4	27.9	38.3	54.0	85.4	263	223	114	134	36.4	22.3	24.2
16	33.5	27.1	31.9	63.1	88.8	215	271	112	130	36.4	23.6	22.3
17	36.4	27.1	31.1	71.5	101	178	334	109	118	35.4	22.3	21.0
18	36.4	31.1	22.3	65.7	88.8	156	282	101	118	34.5	22.9	23.6
19	36.4	27.9	22.3	63.1	83.7	145	257	97.3	132	33.5	22.3	21.6
20	42.1	25.5	32.7	51.8	80.5	138	255	93.9	132	32.7	22.3	21.6
21	44.1	24.9	37.3	52.9	80.5	145	252	87.1	134	31.9	22.9	22.3
22	26.3	29.5	36.4	61.8	79.0	167	238	87.1	132	31.1	22.3	54.0
23	21.0	27.1	43.0	85.4	85.4	176	228	79.0	92.2	31.1	22.9	70.0
24	24.2	27.9	51.8	65.7	109	190	212	76.0	90.5	31.1	21.6	73.0
25	26.3	26.3	46.3	73.0	112	197	207	74.5	82.0	31.1	22.3	71.5
26	24.9	29.5	46.3	110	112	202	202	73.0	49.6	30.3	23.6	74.5
27	30.3	27.9	40.2	181	93.9	210	207	70.0	60.5	28.7	21.6	73.0
28	23.6	24.9	35.4	158	122	205	202	65.7	59.2	31.1	21.6	76.0
29	24.2	30.3	36.4	122	183	193	190	63.1	56.6	33.5	22.9	71.5
30	24.2	29.5	38.3	99.0	-----	174	183	83.7	56.6	27.1	22.9	76.0
31	24.2	-----	33.5	92.2	-----	162	-----	74.5	-----	32.7	22.9	-----
Maks.	56.6	55.3	61.8	217.	217.	282.	378.	210.	217.	76.0	37.3	82.0
Min.	19.0	18.5	18.5	25.5	50.7	79.0	162.	50.7	32.7	22.3	21.0	21.0
Ortalama	31.0	27.0	33.0	71.6	90.9	159.	240.	117.	104.	39.2	23.1	36.9
LT/SN/Km2	3.08	2.68	3.28	7.11	9.03	15.8	23.8	11.6	10.3	3.90	2.30	3.66
AKIM mm.	8.24	6.95	8.79	19.0	22.6	42.2	61.7	31.2	26.7	10.4	6.15	9.50
MİL. M3	83.0	70.0	88.4	192.	228.	425.	621.	314.	269.	105.	61.9	95.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2552.90 MİLYON M3 254 MM. 8.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A020 GÖKSU N. HAMAM

YERİ : MUT ERMENEK KARAYOLUNUN 15 KM.SİNDE BULUNAN HAMAM KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 200 M. DOĞUSUNDA (PAFTA 030-C1))
33°22'10" Doğu - 36°38'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4304.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 35.047 m3/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 51.600 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 339.000 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 7.470 m3/sn 17.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 698.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 11.09.1982

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	2.7	200	108.	400	393.	570	677.
70	7.5	240	156.	440	457.	580	694.
90	15.2	280	210.	480	524.	590	711.
120	32.8	320	269.	520	592.	600	728.
160	67.0	360	329.	560	660.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	17.9	29.5	18.3	26.9	46.7	85.1	132	148	41.6	19.3	14.8	11.0
02	18.8	27.6	17.9	24.7	42.1	78.0	143	147	41.6	18.8	13.9	11.4
03	15.7	13.5	17.4	25.2	42.9	70.0	152	144	34.9	17.7	13.5	11.0
04	16.1	11.1	17.0	25.2	39.9	65.0	170	139	32.7	18.3	14.8	11.4
05	18.3	11.9	17.0	24.7	38.5	63.1	190	136	32.0	16.7	13.9	11.0
06	18.8	13.1	17.4	23.6	39.1	61.3	209	127	33.4	17.2	10.2	11.0
07	18.3	15.2	17.9	24.1	55.0	60.4	251	121	35.6	17.2	15.7	10.6
08	18.3	15.7	18.8	35.9	63.1	63.1	315	113	33.4	17.2	13.0	11.8
09	17.4	17.0	18.8	44.4	56.8	75.0	294	107	32.0	17.2	15.3	13.0
10	15.2	17.4	19.3	48.4	47.5	93.9	274	99.3	30.7	17.2	13.5	10.6
11	17.4	17.0	20.4	50.0	42.1	110	247	100	29.4	16.2	12.6	10.6
12	17.4	17.0	19.9	44.4	45.9	110	198	117	27.5	16.2	13.0	11.0
13	23.6	16.5	23.1	43.7	42.9	146	164	79.0	27.5	16.2	11.0	11.8
14	22.5	17.0	29.5	37.8	46.7	232	166	69.1	25.6	16.2	11.4	12.2
15	21.4	17.4	20.4	33.9	42.9	194	186	80.0	30.0	15.7	12.2	13.0
16	20.9	18.8	20.9	43.7	55.9	146	286	81.0	18.3	14.8	12.2	11.4
17	21.4	18.3	16.1	50.0	55.9	119	268	77.0	12.6	15.3	11.4	7.81
18	23.1	19.3	11.5	45.2	54.2	104	223	72.9	18.8	14.8	11.8	12.6
19	24.1	18.3	15.2	39.1	50.9	96.1	204	72.0	27.5	13.9	11.8	10.6
20	32.6	16.5	27.6	33.3	50.0	98.3	211	66.1	26.9	13.5	12.6	11.4
21	23.6	16.5	24.7	35.2	48.4	110	204	62.4	25.6	13.5	12.2	11.4
22	13.5	22.0	28.2	41.4	47.5	128	190	60.6	22.7	12.6	12.2	11.4
23	14.8	15.2	30.7	39.1	45.9	141	177	58.7	22.2	13.9	11.8	12.2
24	17.4	18.3	33.9	34.6	47.5	147	166	56.0	17.7	14.3	12.2	11.0
25	17.0	18.3	35.9	59.5	46.7	155	162	55.1	14.8	13.9	11.8	11.8
26	24.7	17.0	28.2	56.8	44.4	163	165	51.7	21.6	13.5	11.0	12.2
27	16.5	18.8	28.2	99.4	54.2	168	167	49.1	16.2	13.0	11.0	12.2
28	14.3	17.4	25.8	78.0	89.5	155	160	47.4	14.3	18.3	11.8	12.2
29	17.9	17.9	24.1	61.3	104	137	148	45.7	17.2	16.2	11.8	12.6
30	16.1	17.9	24.1	53.3	-----	119	147	45.7	18.8	9.85	12.2	12.6
31	23.6	-----	23.1	49.2	-----	118	-----	42.5	-----	14.8	10.6	-----
Maks.	35.2	53.3	47.5	110.	133.	249.	339.	160.	50.8	28.2	29.4	21.6
Min.	10.8	11.1	11.5	13.9	23.6	49.2	119.	32.7	11.4	9.16	7.81	7.47
Ortalama	19.3	17.6	22.3	43.0	51.3	116.	199.	86.1	26.1	15.6	12.5	11.5
LT/SN/Km2	4.49	4.08	5.18	9.98	11.9	27.1	46.2	20.0	6.06	3.62	2.90	2.67
AKIM mm.	12.0	10.6	13.9	26.7	29.9	72.5	120.	53.6	15.7	9.70	7.77	6.92
MİL. M3	51.7	45.6	59.7	115.	128.	312.	516.	231.	67.7	41.8	33.5	29.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1631.80 MİLYON M3

379 MM.

12.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A021 ANAMUR Ç. ALAKÖPRÜ

YERİ : ANAMUR ERMENEK KARA YOLUNUN 18.KM SINDEKİ KÖPRÜ KESİTİNDEDİR. (PAFTA P29-C2)
32°53'44" Doğu - 36°10'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 313.20 km² YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.10.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.082 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 34.595 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 26.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.280 m³/sn 16.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 633.000 m³/sn 15.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.530 m³/sn 18.11.1970

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.850	290	97.0	440	269.	600	384.
190	3.7	320	136.	450	277.	610	390.
205	8.9	350	177.	460	285.	750	460.
230	25.5	380	213.	470	293.	850	500.
260	58.0	410	243.	480	300.	890	512.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.05	6.90	5.68	49.2	41.5	65.8	36.5	96.5	62.1	25.8	11.8	8.12
02	5.76	6.59	5.38	41.5	36.5	48.1	36.5	103	59.7	25.0	11.8	7.76
03	5.76	6.59	5.07	21.8	31.5	40.5	41.5	107	58.5	25.0	11.3	7.76
04	5.76	6.29	5.38	15.6	28.2	36.5	45.9	104	59.7	23.2	10.8	7.76
05	5.76	6.29	5.38	12.7	25.7	32.5	50.3	103	57.3	23.2	11.3	7.76
06	5.76	5.99	5.38	11.6	24.9	33.5	57.3	99.1	57.3	22.4	10.8	7.76
07	5.76	5.99	5.38	32.5	42.6	34.5	69.5	97.8	56.1	22.4	10.8	7.76
08	5.76	5.68	18.3	72.0	62.1	35.5	75.8	97.8	53.7	21.6	10.3	7.76
09	6.34	5.68	21.5	72.0	57.3	34.5	78.3	96.5	53.7	20.9	10.8	7.76
10	6.70	5.68	13.8	80.9	58.5	36.5	72.0	93.9	52.5	20.9	9.86	7.41
11	14.4	5.38	10.9	115	44.8	37.5	68.3	91.3	50.3	20.1	10.3	7.76
12	18.3	5.68	9.98	65.8	37.5	36.5	56.1	87.4	48.1	19.3	9.86	7.41
13	16.9	5.38	9.10	42.6	32.5	123	50.3	86.1	47.0	17.9	9.86	7.41
14	14.4	5.68	8.22	30.7	29.8	169	54.9	83.5	45.9	17.9	9.86	7.41
15	11.9	5.99	7.78	49.2	31.5	116	78.3	80.9	42.6	17.2	9.43	7.41
16	9.98	5.99	8.66	116	35.5	73.3	84.8	82.2	41.5	16.5	9.43	7.41
17	11.9	6.59	15.0	63.3	42.6	54.9	73.3	83.5	42.6	15.8	9.43	7.05
18	44.5	7.78	15.6	39.5	37.5	45.9	72.0	82.2	40.5	15.8	9.43	7.41
19	32.2	7.34	23.1	29.0	31.5	41.5	72.0	79.6	37.5	15.2	8.99	7.41
20	26.5	6.59	19.9	23.2	27.4	40.5	73.3	74.5	35.5	14.6	8.99	7.05
21	20.7	6.90	16.9	21.1	24.9	40.5	72.0	73.3	33.5	14.6	8.99	7.41
22	17.5	6.90	17.5	102	23.2	42.6	75.8	72.0	32.5	14.6	8.56	7.05
23	15.6	6.90	35.0	63.3	21.8	41.5	75.8	74.5	30.7	14.0	8.56	7.05
24	14.4	6.59	55.0	39.5	21.1	42.6	77.0	73.3	29.0	13.4	8.56	7.05
25	13.2	6.59	28.2	86.1	21.1	43.7	78.3	70.8	28.2	13.4	8.56	7.05
26	11.3	6.29	18.3	186	20.4	44.8	83.5	69.5	27.4	13.4	8.56	7.05
27	10.4	5.99	13.3	173	25.7	43.7	87.4	67.0	26.5	12.8	8.56	7.05
28	9.54	5.99	11.0	102	112	42.6	83.5	65.8	25.7	12.8	8.56	7.05
29	8.66	5.68	9.20	63.3	106	37.5	83.5	65.8	24.9	12.3	8.56	7.05
30	7.78	5.68	8.40	48.1	-----	35.5	92.6	65.8	24.0	12.3	8.12	6.70
31	7.78	-----	8.40	44.8	-----	37.5	-----	63.3	-----	11.8	8.56	-----
Maks.	49.7	13.8	104.	259.	196.	202.	102.	108.	63.3	27.6	13.4	10.3
Min.	3.52	3.28	3.47	10.4	19.7	31.5	35.5	60.9	22.5	10.8	6.70	6.34
Ortalama	12.8	6.25	14.2	61.7	39.2	51.2	68.5	83.6	42.8	17.6	9.65	7.40
LT/SN/Km2	40.9	20.0	45.4	197.	125.	164.	219.	267.	137.	56.2	30.8	23.6
AKIM mm.	110.	51.7	122.	528.	313.	438.	567.	715.	354.	151.	82.6	61.2
MİL. M3	34.3	16.2	38.1	165.	98.1	137.	178.	224.	111.	47.2	25.9	19.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1094.00 MİLYON M3 3493 MM. 110.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A025 GÖRTEPE D. GÜNDER

YERİ : KARAMAN İLİ GÖRTEPE KASABASI-GÜNDER KÖYÜ YOLU 4. KM'SİNDEKİ GÖRTEPE DERESİNİ KESEN
KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 029-D3)
32°39'24" Doğu - 36°36'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 203.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1989 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.723 m3/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 5.549 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 43.600 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.606 m3/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 333.000 m3/sn 10.12.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.061 m3/sn 29.07.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.102	130	1.6	260	46.8	390	104.
102	0.145	145	3.7	290	60.7	400	108.
105	0.203	170	9.4	320	74.1	410	112.
108	0.272	200	19.8	350	87.2	450	128.
115	0.514	230	33.0	380	100.	500	148.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.42	0.883	0.806	1.92	2.04	3.20	18.1	27.2	4.21	1.79	0.908	1.20
02	1.42	0.883	0.806	1.79	2.04	2.84	19.0	27.6	3.68	1.79	0.908	1.20
03	1.34	0.883	0.806	1.54	2.04	2.84	21.9	27.2	3.50	1.79	0.908	1.20
04	1.34	0.960	0.806	1.54	2.16	2.84	24.5	26.7	3.33	1.79	0.908	1.20
05	1.19	0.960	0.806	1.54	2.29	2.66	25.8	25.4	2.98	1.79	0.908	1.20
06	0.806	0.960	0.730	1.67	2.29	3.02	29.9	23.6	2.80	1.79	0.908	1.11
07	0.653	0.960	0.806	2.54	2.84	3.57	35.3	22.3	2.66	1.79	0.908	1.11
08	0.653	0.883	1.34	3.38	3.20	4.92	35.3	21.1	2.66	1.79	0.908	1.11
09	0.653	0.883	1.11	3.02	2.84	6.05	35.8	18.5	2.39	1.79	0.908	1.11
10	2.29	0.883	1.04	2.54	2.54	7.28	32.1	17.7	2.26	1.79	0.908	1.11
11	1.42	0.883	1.04	2.66	2.41	7.01	26.7	16.4	2.12	1.79	0.908	1.11
12	1.27	0.883	1.04	2.29	2.29	9.79	21.9	15.3	2.01	1.79	0.840	1.11
13	1.27	0.883	1.04	2.04	2.41	17.2	22.3	14.0	1.90	1.29	0.840	1.11
14	1.04	0.883	1.04	2.04	2.54	12.6	25.4	12.6	1.79	0.908	0.840	1.11
15	1.04	0.883	1.04	7.83	3.57	8.38	34.8	12.6	1.79	0.908	0.840	1.11
16	0.960	0.960	1.11	8.93	3.20	6.73	32.6	12.6	1.79	0.908	0.840	1.11
17	5.15	0.960	1.54	3.75	3.02	5.60	29.0	12.0	1.79	0.908	0.840	1.11
18	15.7	0.883	1.67	2.54	2.41	5.60	26.3	11.1	1.68	0.908	0.840	1.11
19	5.60	0.883	2.54	2.16	2.29	6.50	32.1	9.98	1.68	0.908	0.840	1.11
20	2.41	0.883	2.16	2.04	2.29	8.38	30.3	8.09	1.68	0.908	0.840	1.11
21	1.67	0.883	3.02	2.04	2.29	10.4	29.0	7.56	1.90	0.908	0.840	1.11
22	1.42	0.883	3.20	2.29	2.29	11.7	28.5	7.30	1.79	0.908	0.840	1.11
23	1.27	0.883	3.57	2.04	2.29	12.3	27.2	7.82	1.79	0.908	0.840	0.840
24	1.19	0.883	3.57	1.92	2.54	13.3	27.6	7.30	1.79	0.908	0.975	0.669
25	1.11	0.883	2.54	2.84	2.66	14.3	29.0	6.77	1.79	0.908	1.11	0.721
26	1.11	0.883	2.04	4.70	3.02	19.0	29.4	5.89	1.79	0.908	1.20	0.773
27	1.04	0.806	1.92	3.93	4.29	19.0	28.5	5.67	1.79	0.908	1.20	0.773
28	1.04	0.806	1.67	2.66	5.60	16.9	26.7	5.45	1.79	0.908	1.20	0.773
29	1.04	0.806	1.67	2.41	3.93	14.9	26.3	5.23	1.79	0.908	1.20	0.773
30	1.04	0.806	1.54	2.29	-----	14.6	29.0	4.79	1.79	0.908	1.20	0.773
31	0.960	-----	1.54	2.16	-----	17.3	-----	4.57	-----	0.908	1.20	-----
Maks.	20.3	0.960	6.05	14.6	6.73	20.3	43.6	32.1	4.79	2.01	1.20	1.20
Min.	0.606	0.730	0.730	1.54	1.92	2.66	16.0	4.04	1.68	0.908	0.840	0.669
Ortalama	1.95	0.888	1.60	2.81	2.75	9.38	28.0	13.9	2.22	1.26	0.947	1.03
LT/SN/Km2	9.62	4.38	7.87	13.8	13.5	46.2	138.	68.4	11.0	6.22	4.66	5.08
AKIM mm.	25.8	11.3	21.1	37.0	33.9	124.	358.	183.	28.4	16.6	12.5	13.2
MİL. M3	5.23	2.30	4.28	7.52	6.88	25.1	72.6	37.2	5.76	3.38	2.54	2.68

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 175.47 MİLYON M3 864 MM. 27.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A029 ANAMUR Ç. SUGÖZÜ

YERİ : ANAMUR DİBEK KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE 42.KM.DE SUGÖZÜ MEVKİLİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK
10 M MEMBAINDA TAHTA KÖPRÜDÜR. (PAFTA P29-B4)
32°46'42" Doğu - 36°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 635 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.463 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 2.185 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.800 m3/sn 02.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.478 m3/sn 14.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.400 m3/sn 05.12.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.182 m3/sn 01.09.2008

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.150	84	3.8	170	25.3	270	51.7
55	0.550	90	4.9	190	30.5	290	57.1
64	1.2	110	9.7	210	35.7	310	62.5
70	1.8	130	14.9	230	40.9	330	67.9
78	2.8	150	20.1	250	46.3	350	73.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.539	0.478	0.539	1.77	1.25	1.51	2.47	8.02	3.97	2.00	1.59	1.21
02	0.539	0.478	0.539	1.25	1.12	1.38	2.47	10.2	3.76	1.85	1.59	1.21
03	0.539	0.478	0.539	0.990	0.990	1.25	2.85	10.5	3.55	2.00	1.47	1.21
04	0.539	0.539	0.539	0.860	0.990	1.25	3.04	10.2	3.55	2.00	1.47	1.21
05	0.539	0.539	0.539	0.860	1.12	1.25	3.23	9.96	3.36	1.85	1.47	1.21
06	0.539	0.478	0.539	0.860	1.12	1.38	3.80	9.70	3.36	1.85	1.47	1.21
07	0.539	0.478	0.539	1.77	2.09	1.38	5.24	9.44	3.17	1.85	1.47	1.21
08	0.539	0.478	1.12	2.28	1.51	1.38	5.72	9.44	3.17	1.85	1.34	1.21
09	0.539	0.478	1.12	1.77	1.51	1.38	5.96	8.92	3.17	1.85	1.34	1.21
10	0.600	0.478	0.860	1.90	1.38	1.51	5.72	8.40	2.98	1.85	1.34	1.21
11	0.600	0.478	0.730	1.90	1.25	1.51	5.00	8.14	2.98	1.85	1.34	1.21
12	0.860	0.478	0.600	1.51	1.12	1.51	3.23	8.14	2.79	1.72	1.34	1.21
13	0.600	0.478	0.600	1.25	1.12	3.61	3.04	7.88	2.60	1.72	1.34	1.12
14	0.539	0.539	0.600	1.12	1.12	3.61	3.61	7.62	2.45	1.72	1.34	1.12
15	0.478	0.600	0.600	1.51	1.38	2.28	6.46	7.36	2.30	1.72	1.34	1.12
16	0.478	0.600	0.600	1.90	1.25	1.90	8.02	6.84	2.30	1.72	1.34	1.12
17	0.730	0.730	0.860	1.38	1.38	1.64	7.24	6.58	2.00	1.72	1.34	1.12
18	1.38	0.730	1.12	1.25	1.25	1.51	6.72	6.58	2.15	1.72	1.34	1.12
19	0.860	0.730	1.38	0.990	1.12	1.51	6.72	6.06	2.00	1.72	1.34	1.12
20	0.600	0.730	0.990	0.990	0.990	1.64	6.72	5.56	2.00	1.59	1.34	1.12
21	0.539	0.600	0.860	0.990	0.990	1.77	6.72	5.32	2.15	1.59	1.34	1.12
22	0.539	0.600	0.990	1.77	0.990	1.90	7.24	5.08	2.00	1.59	1.34	1.12
23	0.539	0.600	1.77	1.25	0.860	2.09	7.24	5.08	2.00	1.59	1.21	1.12
24	0.539	0.600	1.51	1.12	0.990	2.09	7.50	4.84	2.00	1.59	1.21	1.12
25	0.539	0.600	1.25	1.90	0.990	2.28	7.76	4.84	2.15	1.59	1.21	1.12
26	0.539	0.600	0.990	2.85	1.12	2.47	8.54	4.60	2.00	1.59	1.21	1.12
27	0.539	0.600	0.860	2.28	1.38	2.66	8.28	4.39	2.00	1.59	1.21	1.12
28	0.478	0.600	0.730	1.64	2.09	2.47	7.76	4.39	1.85	1.59	1.34	1.12
29	0.478	0.600	0.730	1.38	1.51	2.09	7.50	4.18	1.85	1.59	1.34	1.02
30	0.478	0.539	0.730	1.38	-----	2.09	8.02	4.18	2.00	1.59	1.21	1.02
31	0.478	-----	0.860	1.38	-----	2.28	-----	3.97	-----	1.59	1.21	-----
Maks.	3.04	0.730	5.48	3.80	4.04	5.96	9.07	11.8	3.97	2.00	1.59	1.21
Min.	0.478	0.478	0.539	0.730	0.860	1.25	2.28	3.97	1.85	1.47	1.21	1.02
Ortalama	0.589	0.564	0.846	1.49	1.24	1.89	5.79	6.98	2.59	1.73	1.35	1.15
LT/SN/Km2	62.0	59.4	89.1	156.	131.	199.	610.	735.	272.	182.	142.	121.
AKIM mm.	166.	154.	239.	419.	327.	533.	KURU	KURU	706.	488.	380.	314.
MİL. M3	1.58	1.46	2.27	3.98	3.11	5.06	15.0	18.7	6.71	4.63	3.61	2.98

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.09 MİLYON M3 7273 MM. 230.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A030 ANAMUR Ç. DİBEK KÖPRÜSÜ

YERİ : ANAMUR ERMENEK KARA YOLUNUN 15 KM.DEN SONRA SOLA DÖNÜLÜP ÜZERİNDEN GEÇİLEN
İLK KÖPRÜ KESİTİNDEDİR. (EAFİTA P29-B4)
32°48'50" Doğu - 36°15'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.634 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 12.282 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 60.300 m3/sn 02.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.620 m3/sn 12.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 221.000 m3/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.170 m3/sn 26.10.2010

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.10	0.980	0.680	5.70	3.02	12.9	17.1	54.7	37.8	2.33	2.71	2.86
02	1.10	0.980	0.680	4.50	2.86	10.3	17.6	58.2	36.0	2.33	2.71	4.50
03	1.10	0.980	0.680	2.71	3.17	9.40	21.4	58.9	36.6	2.33	2.71	3.02
04	1.10	0.980	0.680	2.44	8.80	8.80	24.2	58.2	36.0	2.33	2.71	3.02
05	1.10	0.920	0.680	2.22	8.80	8.26	27.3	57.5	34.8	2.33	2.71	3.02
06	1.10	0.920	0.680	2.22	8.80	8.53	32.6	56.1	33.2	2.33	2.86	3.02
07	1.10	0.920	0.680	4.10	13.3	9.10	39.0	56.1	32.6	2.44	3.02	3.02
08	1.10	0.920	1.24	6.91	15.5	9.40	40.8	56.1	30.4	2.44	3.02	3.02
09	1.96	0.920	0.860	7.18	14.0	9.10	42.7	56.1	31.0	2.33	3.02	3.02
10	1.24	0.920	1.53	7.72	13.3	10.3	40.8	54.7	29.3	2.33	3.02	3.02
11	1.85	0.860	1.17	9.40	11.5	11.5	37.2	54.0	26.8	2.33	3.02	2.86
12	1.69	0.920	0.680	5.30	10.3	11.8	32.1	52.6	24.7	2.33	3.02	2.86
13	1.45	0.920	0.680	3.48	9.70	27.3	30.4	52.0	23.7	2.33	3.02	2.86
14	1.45	0.920	0.680	2.86	9.70	29.9	33.2	50.6	22.4	2.33	3.17	2.86
15	1.38	0.980	0.680	5.30	11.2	21.4	48.6	49.9	20.1	2.33	3.17	3.02
16	1.38	2.29	0.680	9.70	11.5	15.9	48.6	50.6	18.4	2.44	3.17	3.02
17	2.29	3.68	0.860	5.10	11.8	12.9	36.6	52.0	18.8	2.44	3.17	3.02
18	13.5	2.76	0.860	3.48	10.9	11.2	29.9	51.3	16.7	2.71	3.02	3.02
19	6.35	0.980	0.920	2.86	9.70	10.6	31.0	49.9	14.4	3.17	3.02	3.02
20	2.88	0.920	0.860	2.55	9.10	10.9	31.0	46.6	12.5	3.02	3.02	3.02
21	1.31	0.800	0.860	2.44	8.53	11.8	31.5	45.9	10.6	3.02	3.02	3.02
22	1.24	0.680	0.860	7.18	8.53	12.9	33.7	45.3	9.10	3.17	3.02	3.02
23	1.17	0.680	4.50	4.50	8.26	13.7	34.8	46.6	7.72	3.17	3.02	3.02
24	1.17	0.680	5.10	3.33	8.26	14.4	36.6	45.9	6.37	3.17	3.17	3.02
25	1.10	0.680	2.86	6.64	8.26	16.3	38.4	44.6	5.50	3.02	3.33	3.02
26	1.10	0.680	2.33	14.0	8.53	18.0	42.1	43.4	4.10	3.02	3.33	3.02
27	1.10	0.680	2.11	10.6	10.0	18.4	44.6	42.7	3.17	3.02	3.02	3.02
28	1.04	0.740	2.00	5.50	20.1	18.0	44.0	42.1	2.55	3.02	2.86	3.02
29	1.04	0.740	2.00	3.79	17.6	15.9	45.3	41.4	2.44	3.02	2.86	3.02
30	1.04	0.740	2.00	3.17	-----	15.9	50.6	41.4	2.33	2.86	2.86	3.02
31	1.04	-----	2.00	3.33	-----	16.7	-----	39.6	-----	2.86	2.86	-----
Maks.	17.3	4.54	16.7	21.4	33.2	39.0	56.8	60.3	39.6	3.17	3.33	6.10
Min.	1.04	0.680	0.620	2.22	2.55	7.99	16.7	38.4	2.33	2.33	2.71	2.71
Ortalama	1.89	1.06	1.39	5.17	10.2	13.9	35.5	50.2	19.7	2.65	2.99	3.04
LT/SN/Km2	31.5	17.6	23.2	86.1	170.	232.	591.	836.	328.	44.2	49.8	50.7
AKIM mm.	84.3	45.7	62.0	231.	425.	621.	KURU	KURU	850.	119.	133.	131.
MİL. M3	5.06	2.74	3.72	13.8	25.5	37.3	91.9	134.	51.0	7.11	8.00	7.89

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 388.02 MİLYON M3 6467 MM. 204.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A032 KADINCİK Ç. KURUÇUKURU

YERİ : TARŞUS-E5 KARAYOLU-ÇAMLIYAYLA KAVŞAĞINDAN DÖNÜLÜP SONRA 11KM.DEKİ KURUÇUKURU KÖYÜNDEN SAĞA 5KM GİDİLİP SOLA DÖNÜLÜNCE YAKLAŞIK 1 KM SONRADIR. (PAFTA N33-D2)
34°43'22" Doğu - 37°9'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 301.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.270 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 2.526 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 72.300 m3/sn 11.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.151 m3/sn 22.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 174.000 m3/sn 05.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.151 m3/sn 22.12.2011

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.630	4.83	0.530	0.458	0.730	0.458	0.980	9.10	0.600	0.600	0.600	0.844
02	0.630	4.83	0.530	0.458	0.680	0.494	2.78	19.2	0.600	1.20	0.600	0.780
03	0.630	2.46	0.494	0.458	0.680	0.422	4.74	39.4	0.600	1.20	0.600	0.780
04	0.630	0.780	0.494	0.458	0.630	0.422	5.86	42.2	0.600	1.20	0.600	0.780
05	0.630	0.680	0.530	0.458	0.730	0.458	7.89	34.7	0.600	1.20	0.600	0.780
06	0.630	0.386	0.494	0.458	0.780	0.458	9.10	35.6	0.600	1.20	0.600	0.730
07	0.630	0.458	0.530	0.530	0.844	0.458	11.3	32.9	0.600	1.08	0.600	0.780
08	0.580	0.494	0.530	0.680	0.844	0.422	19.9	26.8	1.08	0.840	0.600	0.730
09	0.580	0.494	0.530	0.494	0.844	0.422	22.8	28.4	7.25	0.720	0.840	0.780
10	0.580	0.494	0.494	0.269	0.730	0.458	16.6	24.4	1.60	0.840	0.840	0.780
11	0.580	0.422	0.530	0.296	0.580	0.422	8.70	13.5	3.04	0.720	0.720	0.780
12	0.630	0.386	0.494	0.350	0.530	0.422	7.08	10.8	0.600	0.720	0.840	0.780
13	0.630	0.422	0.530	0.269	0.580	0.458	7.48	10.8	0.600	0.720	0.840	0.780
14	0.630	0.386	0.530	0.242	0.580	0.494	7.89	5.46	0.600	0.720	0.960	0.780
15	0.580	0.458	0.494	0.630	0.630	0.458	7.48	7.48	0.600	0.720	0.680	0.780
16	0.580	0.530	0.494	0.630	0.530	0.458	8.29	8.70	0.600	0.720	0.680	0.780
17	0.630	0.530	0.494	0.680	0.580	0.458	5.46	8.70	0.600	0.720	0.730	0.780
18	0.580	0.580	0.494	0.680	0.580	0.422	6.67	11.3	0.600	0.600	0.680	0.844
19	0.530	0.530	0.494	0.630	0.422	0.458	5.86	11.3	0.600	0.600	0.680	0.780
20	0.530	0.530	0.458	0.494	0.386	0.494	5.05	5.46	0.600	0.600	0.680	0.730
21	0.530	0.530	0.494	0.458	0.422	0.458	5.46	4.74	0.600	0.600	0.630	0.780
22	0.494	0.580	0.458	0.494	0.494	0.422	7.89	2.20	0.600	0.600	0.680	0.780
23	0.530	0.580	0.530	0.580	0.494	0.422	7.08	3.04	0.600	0.600	0.630	0.730
24	0.494	0.580	0.580	0.680	0.494	0.458	7.89	13.9	0.600	0.600	0.680	0.680
25	0.458	0.580	0.580	0.730	0.494	0.422	10.8	7.25	0.600	0.600	0.780	0.730
26	2.10	0.530	0.494	0.780	0.458	0.422	13.5	2.20	0.600	0.600	0.972	0.680
27	4.83	0.530	0.458	1.04	0.458	0.386	15.3	0.600	0.600	0.600	0.908	0.680
28	4.83	0.530	0.386	0.844	0.844	0.386	10.8	0.600	0.600	0.600	0.844	0.580
29	4.83	0.530	0.386	0.680	0.580	0.420	13.0	0.600	0.600	0.600	0.844	0.530
30	4.83	0.530	0.422	0.680	-----	0.350	10.8	0.600	0.600	0.600	0.844	0.530
31	4.83	-----	0.422	0.630	-----	0.350	-----	0.600	-----	0.600	0.844	-----
Maks.	5.39	4.83	1.35	2.86	11.4	54.4	22.8	52.2	72.3	1.40	1.04	4.83
Min.	0.350	0.296	0.151	0.167	0.296	0.350	0.980	0.350	0.600	0.600	0.534	0.494
Ortalama	1.32	0.873	0.496	0.555	0.608	0.436	9.15	13.6	0.952	0.759	0.730	0.743
LT/SN/Km2	4.37	2.90	1.65	1.85	2.02	1.45	30.4	45.3	3.16	2.52	2.42	2.47
AKIM mm.	11.7	7.51	4.41	4.94	5.06	3.88	78.8	121.	8.20	6.75	6.49	6.39
MİL. M3	3.53	2.26	1.33	1.49	1.52	1.17	23.7	36.5	2.47	2.03	1.95	1.92

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 79.87 MİLYON M3 265 MM. 8.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A033 KADINCIK Ç. BAHÇE

YERİ : TARŞUS -ÇAMLIYAYLA KAVŞAĞIDAN DÖNÜLDÜKTEN SONRA 11. KM.'DEKİ KURT ÇUKURU KÖYÜNDEN SAĞA 5 KM. GİDİLİP SOLA DÖNÜLÜNCE YAKLAŞIK 1 KM. SONRADIR. (PAFTA N33-D2)
34°38'21" Doğu - 37°13'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.60 km² YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.011 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 5.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 32.100 m³/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.490 m³/sn 16.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.490 m³/sn 16.08.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.156	150	10.2	240	63.9	290	105.
95	0.415	170	18.6	250	71.6	300	114.
105	0.947	190	29.6	260	79.5	310	123.
115	1.9	210	42.2	270	87.7	320	132.
130	4.4	230	56.4	280	96.2	330	141.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.08	1.02	0.956	1.77	3.17	4.43	7.37	15.7	10.7	3.92	1.89	1.23
02	1.08	1.02	0.956	1.87	3.04	3.92	8.22	19.1	10.1	3.58	1.89	1.23
03	1.08	1.02	0.956	1.97	2.90	3.58	10.1	28.5	10.4	3.44	1.89	1.23
04	1.08	1.02	0.894	2.11	3.17	3.58	11.4	27.9	9.78	3.31	2.07	1.23
05	1.08	1.02	0.894	2.11	3.58	3.44	12.3	23.9	9.15	3.31	1.89	1.23
06	1.08	1.02	0.894	2.11	3.92	3.44	14.5	24.5	9.78	3.31	1.80	1.23
07	1.02	1.02	0.956	2.51	3.75	3.44	16.2	23.9	9.47	3.17	1.80	1.23
08	1.02	1.02	1.32	4.26	3.92	3.75	16.2	20.6	8.84	3.04	1.80	1.23
09	1.02	1.02	1.40	4.26	4.09	4.26	15.3	21.6	8.53	2.90	2.25	1.23
10	1.02	1.02	1.24	3.58	3.75	5.53	13.6	20.6	8.22	2.90	2.07	1.18
11	1.02	1.02	1.24	4.09	3.44	5.76	12.0	16.2	7.91	2.77	1.89	1.23
12	1.32	0.956	1.32	3.75	3.44	5.53	11.0	16.2	7.37	2.64	1.89	1.23
13	1.87	0.956	1.32	3.31	3.58	5.99	10.7	16.6	7.14	2.64	1.80	1.18
14	1.48	0.956	1.40	3.31	3.92	7.60	11.0	15.3	6.91	2.51	1.53	1.18
15	1.24	1.08	1.32	3.31	4.26	6.68	14.9	15.7	6.68	2.51	1.18	1.18
16	1.16	1.16	1.32	3.31	3.92	5.99	18.1	17.6	6.45	2.38	0.616	1.18
17	1.32	1.16	1.40	3.31	3.92	5.13	16.6	18.1	5.99	2.25	0.800	1.18
18	1.48	1.16	1.48	3.04	3.58	4.78	15.7	17.6	5.76	2.25	0.662	1.18
19	1.40	1.16	1.48	2.90	3.31	5.99	14.9	17.6	5.30	2.25	0.570	1.12
20	1.32	1.16	1.48	2.64	3.04	7.37	14.0	15.7	5.13	2.16	0.800	1.12
21	1.24	1.16	1.48	2.51	3.04	8.22	14.5	14.0	5.13	2.25	0.956	1.12
22	1.16	1.16	1.40	2.64	3.17	8.53	15.7	12.3	4.95	2.16	1.35	1.12
23	1.16	1.16	1.97	2.64	3.44	9.15	15.3	14.0	5.53	2.07	1.35	1.12
24	1.16	1.16	2.51	2.77	3.44	9.78	15.7	15.7	5.30	2.07	1.35	1.12
25	1.08	1.08	2.24	2.90	4.09	10.1	16.6	14.0	6.45	1.98	1.29	1.12
26	1.08	1.02	1.97	3.04	4.43	10.4	18.1	12.7	5.53	1.98	1.29	1.12
27	1.08	1.02	1.87	3.44	4.43	10.1	19.1	13.2	5.13	1.98	1.29	1.12
28	1.08	1.02	1.87	3.44	4.60	9.15	16.6	12.0	4.78	1.98	1.29	1.06
29	1.08	1.02	1.87	3.31	4.78	7.91	17.1	11.7	4.43	1.98	1.29	1.06
30	1.02	0.956	1.87	3.31	-----	7.37	16.2	11.4	4.09	1.89	1.29	1.06
31	1.02	-----	1.77	3.17	-----	7.37	-----	11.0	-----	1.89	1.29	-----
Maks.	4.86	1.32	2.79	4.95	4.95	11.4	22.2	32.1	17.1	4.09	3.31	1.35
Min.	1.02	0.956	0.894	1.68	2.90	3.31	7.14	9.78	3.92	1.89	0.490	1.06
Ortalama	1.17	1.06	1.45	2.99	3.69	6.40	14.3	17.3	7.03	2.56	1.46	1.17
LT/SN/Km2	5.39	4.86	6.68	13.7	17.0	29.4	65.7	79.3	32.3	11.8	6.69	5.37
AKIM mm.	14.4	12.6	17.9	36.8	42.5	78.7	170.	212.	83.8	31.6	17.9	13.9
MİL. M3	3.14	2.74	3.89	8.01	9.26	17.1	37.1	46.2	18.2	6.87	3.90	3.03

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 159.44 MİLYON M3 733 MM. 23.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A037 KURT SUYU GÖCEKLER

YERİ : SİLİFKE MUT KARAYOLUNDAN GÖCEKLER KÖYÜNE DÖNÜLÜR. KÖYÜN İÇİNDEKİ ÇEŞMEDEN SOLA DÖNÜLDÜKTEN SONRA 5. KM DEDİR. (PAFTA 031-D4)
33°35'57" Doğu - 36°34'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 706.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.03.2001 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 2.439 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.900 m3/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.000 m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 10.10.2011

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.69	3.03	1.84	0.220	4.36	0.040	8.20	0.220	1.11	0.869	0.754	0.869
02	2.22	3.79	2.59	0.260	6.88	0.052	11.2	0.220	1.26	0.869	0.869	0.869
03	3.28	3.28	2.40	0.300	0.754	0.040	12.8	0.992	1.11	0.992	0.754	0.992
04	3.54	3.28	0.552	0.180	0.088	0.040	17.2	0.552	1.26	0.869	0.754	0.869
05	3.54	3.28	0.260	0.064	0.088	0.040	25.1	0.350	1.11	0.869	0.754	0.869
06	1.69	3.28	0.350	0.064	0.088	0.040	27.6	0.401	0.992	0.869	0.869	0.869
07	3.28	3.28	1.69	0.064	0.552	0.040	28.8	0.300	0.992	0.869	0.992	0.869
08	2.59	3.28	1.84	0.100	0.088	0.034	27.6	0.300	0.992	0.869	0.869	0.869
09	2.40	3.28	0.869	0.088	0.088	0.040	27.0	0.300	0.992	0.869	0.992	0.869
10	3.03	3.28	1.84	0.088	0.088	0.040	28.2	0.300	0.992	0.869	1.11	0.869
11	3.28	3.28	0.401	0.140	0.076	0.088	27.6	0.300	0.992	0.869	0.992	0.869
12	3.54	3.28	1.84	0.100	0.064	0.140	23.2	0.300	0.992	0.754	1.11	0.869
13	3.54	3.28	0.300	0.088	0.040	3.03	20.8	0.300	0.992	0.992	1.11	0.649
14	3.54	3.28	0.260	0.052	0.034	23.2	20.2	1.11	0.992	0.992	0.992	0.649
15	2.40	3.03	0.992	0.052	0.034	14.1	17.2	0.992	1.11	0.992	0.992	0.754
16	3.54	2.59	0.451	0.088	0.034	7.70	17.2	0.992	1.11	0.869	0.992	0.649
17	2.78	3.28	0.992	0.260	0.034	3.54	9.20	0.992	0.992	0.992	0.869	0.754
18	3.54	2.40	0.350	0.064	0.040	2.03	7.29	0.992	0.992	0.992	0.869	0.754
19	3.54	1.69	0.552	0.052	0.034	1.26	4.36	0.992	0.992	0.869	0.869	0.649
20	3.79	1.69	0.869	0.064	0.028	1.55	2.03	0.992	0.992	0.502	0.754	0.649
21	3.54	3.79	0.552	0.052	0.034	2.40	1.69	0.992	0.992	0.869	0.754	0.754
22	3.54	4.36	2.78	0.052	0.034	4.36	1.26	0.992	0.869	0.869	0.754	0.754
23	3.54	3.54	1.26	0.052	0.034	5.64	0.869	2.03	1.84	0.992	0.754	0.754
24	3.79	2.78	3.03	0.052	0.040	6.88	0.649	1.26	3.28	0.992	0.869	4.68
25	2.40	4.04	1.84	0.052	0.028	8.70	0.552	1.26	1.55	0.992	0.869	4.04
26	1.55	6.88	1.40	0.076	0.034	10.7	0.350	1.11	0.992	0.992	0.869	3.79
27	0.869	2.78	0.502	0.754	0.034	11.2	0.350	1.11	0.992	0.992	0.869	4.04
28	0.992	1.40	0.869	0.052	0.180	8.70	0.260	0.992	0.869	0.992	0.869	3.79
29	1.26	2.40	0.260	0.040	0.088	6.05	0.220	1.11	0.992	0.992	0.869	3.54
30	0.754	0.869	0.260	0.052	-----	5.00	0.220	0.992	0.869	0.992	0.869	3.54
31	1.26	-----	0.300	0.040	-----	6.46	-----	1.11	-----	0.869	0.869	-----
Maks.	6.88	11.2	23.9	16.0	11.2	31.9	31.3	22.0	29.4	1.11	1.11	6.88
Min.	0.010	0.010	0.010	0.022	0.016	0.010	0.220	0.220	0.869	0.451	0.649	0.502
Ortalama	2.72	3.12	1.11	0.118	0.483	4.29	12.3	0.802	1.14	0.909	0.886	1.52
LT/SN/Km2	3.84	4.42	1.57	0.167	0.683	6.08	17.4	1.13	1.61	1.29	1.25	2.16
AKIM mm.	10.3	11.5	4.19	0.448	1.71	16.3	45.1	3.04	4.18	3.44	3.36	5.59
MİL. M3	7.28	8.10	2.96	0.316	1.21	11.5	31.9	2.15	2.96	2.43	2.37	3.95

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 77.13 MİLYON M3

109 MM.

3.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A039 ŞAHNA DERESİ ŞAHNA

YERİ : MERSİN - ERDEMLİ YOLUNDA ÇEŞMELİ'DEN SAĞA SAPILARAK VARILAN ŞAHNA KÖYÜNDEN 2.KM SONRAKİ ŞAHNA KÖPRÜSÜ YAKININDADIR. (PAFTA 032-B4)
34°20'1" Doğu - 36°51'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 159.80 km2 YAKLAŞIK KOT : 590 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 1.717 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.000 m3/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.059 m3/sn 01.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.200 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.06.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.005	160	4.0	310	22.6	360	29.1
108	0.027	190	7.6	320	23.9	370	30.4
115	0.170	220	11.2	330	25.2	380	31.7
130	1.0	250	14.8	340	26.5	390	33.0
145	2.4	280	18.7	350	27.8	400	34.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.623	0.145	0.176	2.34	2.34	3.14	5.14	2.74	1.12	0.258	0.212	0.117
02	0.563	0.145	0.176	1.61	2.06	2.84	5.36	3.25	1.05	0.304	0.212	0.123
03	0.441	0.176	0.176	1.28	1.96	2.64	5.70	7.38	0.970	0.304	0.176	0.146
04	0.212	0.176	0.176	1.12	1.96	2.44	6.30	7.86	0.895	0.304	0.176	0.170
05	0.176	0.176	0.176	0.970	2.06	2.34	6.42	7.38	0.895	0.395	0.258	0.170
06	0.145	0.176	0.176	0.970	2.06	2.34	6.66	6.06	0.820	0.441	0.304	0.210
07	0.176	0.176	0.176	4.57	3.45	2.44	7.14	5.14	0.745	0.349	0.258	0.250
08	0.176	0.145	0.563	8.70	3.25	2.64	7.14	4.68	0.684	0.258	0.258	0.290
09	0.212	0.145	0.349	5.02	3.14	2.94	6.90	4.23	0.684	0.395	0.258	0.330
10	0.212	0.145	0.304	3.45	2.74	3.35	7.02	3.90	0.623	0.563	0.258	0.424
11	0.212	0.145	0.258	5.47	2.34	3.14	8.10	3.45	0.623	0.502	0.212	0.478
12	0.212	0.176	0.258	3.14	2.25	3.25	6.78	3.35	0.563	0.395	0.212	0.478
13	0.176	0.176	0.212	2.54	2.15	6.42	6.42	3.25	0.502	0.304	0.212	0.532
14	0.212	0.176	0.212	2.15	2.15	7.02	6.30	3.56	0.502	0.212	0.212	0.532
15	0.176	0.349	0.212	2.34	2.54	4.91	6.18	3.14	0.441	0.212	0.258	0.478
16	0.176	0.304	0.212	3.14	2.34	4.01	6.06	2.94	0.349	0.176	0.304	0.478
17	0.176	0.258	0.623	2.15	2.44	3.45	5.70	2.74	0.349	0.145	0.258	0.478
18	0.258	0.212	0.395	1.78	2.06	3.45	5.36	2.64	0.304	0.117	0.212	0.478
19	0.212	0.349	0.441	1.61	1.96	3.79	5.14	2.54	0.258	0.095	0.304	0.424
20	0.212	0.258	0.349	1.52	1.87	4.01	4.80	2.44	0.258	0.095	0.258	0.532
21	0.176	0.212	0.349	1.52	1.78	4.46	4.46	2.34	0.502	0.095	0.212	0.532
22	0.176	0.212	0.349	2.74	1.78	4.91	4.23	2.15	1.05	0.117	0.176	0.478
23	0.145	0.212	4.12	2.44	1.78	5.14	3.79	1.96	0.895	0.117	0.258	0.532
24	0.117	0.212	3.14	2.06	1.78	5.36	3.56	1.78	0.970	0.117	0.212	0.424
25	0.145	0.176	1.44	3.04	1.87	5.47	3.45	1.70	1.12	0.145	0.258	0.330
26	0.117	0.176	1.12	5.82	1.96	5.59	3.35	1.61	1.05	0.117	0.212	0.330
27	0.117	0.176	0.895	5.14	3.04	5.47	3.25	1.52	0.970	0.117	0.212	0.290
28	0.145	0.176	0.745	3.04	6.54	5.36	3.14	1.44	0.970	0.117	0.258	0.290
29	0.117	0.176	0.745	2.64	4.46	5.14	2.94	1.36	0.820	0.145	0.176	0.210
30	0.145	0.176	0.684	2.54	-----	4.91	2.84	1.28	0.441	0.145	0.176	0.170
31	0.145	-----	0.684	2.64	-----	5.02	-----	1.20	-----	0.176	0.117	-----
Maks.	0.684	0.623	13.4	13.5	13.6	15.8	10.9	16.0	2.06	0.820	0.395	0.712
Min.	0.095	0.117	0.145	0.684	1.70	2.15	2.74	1.20	0.117	0.095	0.075	0.059
Ortalama	0.210	0.197	0.642	2.89	2.49	4.11	5.32	3.26	0.714	0.233	0.228	0.357
LT/SN/Km2	1.31	1.23	4.02	18.1	15.6	25.7	33.3	20.4	4.47	1.46	1.43	2.23
AKIM mm.	3.52	3.20	10.8	48.4	39.0	68.9	86.3	54.6	11.6	3.91	3.83	5.79
MİL. M3	0.562	0.511	1.72	7.73	6.23	11.0	13.8	8.73	1.85	0.625	0.612	0.925

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.30 MİLYON M3 340 MM. 10.7 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A006 ÇAKIT S. ŞEKERPINARI

YERİ : ADANA-ANKARA YOLUNUN 118 KM. SİNDEKİ ŞEKERPINARI MEVKİİNDEKİ TARIHI KÖPRÜDİR.
(PAFTA N33-B1)

34°51'43" Doğu - 37°28'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1234.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 800 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.894 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 7.827 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.600 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.945 m3/sn 07.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.616 m3/sn 19.11.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.380	180	15.8	230	74.4	280	165.
140	1.5	190	23.1	240	90.0	290	188.
150	3.4	200	32.5	250	106.	300	211.
160	6.1	210	45.3	260	123.		
170	10.2	220	59.6	270	143.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.44	2.07	1.70	2.81	3.91	8.57	14.1	20.2	16.5	8.17	3.36	1.51
02	2.44	2.07	1.51	2.62	3.91	7.76	15.8	20.2	15.8	7.76	3.36	1.40
03	2.44	2.07	1.51	2.62	3.91	6.94	16.5	22.4	15.8	7.35	3.36	1.40
04	2.44	2.07	1.51	2.62	3.91	6.94	18.0	25.0	16.5	6.94	3.18	1.40
05	2.44	2.07	1.51	2.62	3.91	6.54	19.5	30.6	16.5	6.94	3.18	1.28
06	2.62	2.07	1.51	2.62	3.91	6.54	21.6	29.7	15.8	6.54	3.18	1.28
07	2.62	2.07	1.51	2.81	4.19	7.35	23.1	28.7	16.5	6.13	3.18	1.28
08	2.62	2.07	1.70	7.76	4.47	8.17	23.1	27.8	15.8	6.13	3.18	1.28
09	2.62	1.88	1.70	6.13	4.75	8.98	22.4	25.9	15.8	5.85	2.99	1.28
10	2.81	1.88	1.70	5.30	4.75	8.57	22.4	25.9	15.2	5.85	2.99	1.28
11	2.81	1.88	1.88	5.58	4.47	7.76	21.6	25.9	14.7	5.58	2.99	1.28
12	2.81	1.88	1.88	5.30	4.19	7.76	20.9	24.0	14.7	5.58	2.81	1.28
13	3.18	1.88	2.07	4.75	4.19	9.39	20.2	24.0	14.7	5.30	2.81	1.17
14	2.99	1.88	2.07	4.47	4.19	18.7	20.9	23.1	14.1	5.02	2.81	1.17
15	2.81	2.07	2.07	4.47	4.47	17.3	22.4	23.1	14.1	4.75	2.62	1.17
16	2.81	2.07	1.88	4.19	4.47	15.2	25.9	22.4	13.6	4.75	2.62	1.17
17	2.62	2.07	2.07	4.19	4.75	14.1	24.0	22.4	13.6	4.75	2.62	1.17
18	2.62	2.07	2.25	4.19	4.47	13.0	22.4	22.4	13.0	4.47	2.44	1.17
19	2.62	2.07	2.44	3.91	4.19	13.0	23.1	23.1	13.0	4.47	2.44	1.17
20	2.62	1.88	2.44	3.91	4.19	14.7	21.6	23.1	12.4	4.47	2.25	1.17
21	2.62	1.88	2.62	3.91	4.19	15.2	21.6	21.6	12.4	4.47	2.25	1.17
22	2.44	1.88	2.62	3.91	4.19	15.2	21.6	20.2	11.9	4.19	2.07	1.28
23	2.44	1.88	3.18	3.91	4.47	15.2	20.9	19.5	11.9	4.19	2.07	1.28
24	2.44	1.88	2.99	3.64	4.47	15.8	20.2	20.2	11.9	3.91	1.88	1.28
25	2.25	1.88	2.99	3.64	4.47	17.3	20.2	20.2	14.1	3.91	1.88	1.28
26	2.25	1.88	2.99	3.64	4.75	17.3	20.2	19.5	13.6	3.91	1.70	1.40
27	2.25	1.70	2.99	4.75	5.30	17.3	20.9	18.7	12.4	3.64	1.70	1.40
28	2.25	1.70	2.81	4.19	7.76	15.8	20.2	18.0	11.3	3.64	1.70	1.40
29	2.25	1.70	2.81	3.91	9.79	14.7	20.2	18.0	9.79	3.64	1.51	1.51
30	2.25	1.70	2.81	3.91	-----	14.1	20.2	17.3	8.98	3.64	1.51	1.51
31	2.25	-----	2.81	3.91	-----	14.1	-----	17.3	-----	3.64	1.51	-----
Maks.	6.54	2.81	5.30	12.4	12.4	21.6	26.9	30.6	20.2	8.57	4.47	2.44
Min.	2.25	1.70	1.51	2.62	3.91	6.54	10.8	11.3	6.94	3.64	1.51	0.945
Ortalama	2.55	1.94	2.21	4.07	4.64	12.2	20.9	22.6	13.9	5.15	2.52	1.29
LT/SN/Km2	2.07	1.57	1.79	3.30	3.76	9.91	16.9	18.3	11.2	4.17	2.04	1.05
AKIM mm.	5.54	4.07	4.80	8.84	9.42	26.6	43.8	49.0	29.2	11.2	5.47	2.72
MİL. M3	6.83	5.02	5.92	10.9	11.6	32.8	54.1	60.5	36.0	13.8	6.75	3.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 247.57 MİLYON M3 201 MM. 6.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A008 TACİN SUYU TACİN

YERİ : BÜNYAN PINARBAŞI YOLUNU 12.3 KM'SİNDE SOLA AYRILAN HAMYOLUN 12 KM'SİNDEKİ TACİN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-B4)
36°4'44" Doğu - 38°49'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.04.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.014 m3/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 1.288 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.740 m3/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.350 m3/sn 16.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 6.300 m3/sn 13.06.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1970

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	12	0.180	17	0.480	30	2.3
8	0.060	13	0.230	18	0.560	35	3.4
9	0.080	14	0.280	19	0.650	40	4.5
10	0.110	15	0.350	20	0.740	45	5.6
11	0.145	16	0.400	25	1.4	50	6.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.31	1.31	2.30	1.79	1.31	2.30	0.740
02	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.31	1.31	2.30	1.79	1.31	2.13	0.882
03	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	1.31	2.30	1.79	1.17	2.13	0.882
04	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	1.31	2.30	1.79	1.17	2.13	0.882
05	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	1.79	2.52	1.62	1.17	2.13	0.882
06	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	2.30	2.52	1.62	1.17	2.30	0.882
07	1.02	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	2.30	2.52	1.62	1.17	1.79	0.882
08	1.02	0.740	1.31	0.740	0.740	1.45	2.30	2.52	1.62	1.17	1.02	0.882
09	1.02	0.740	1.31	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.62	1.17	1.02	0.882
10	0.882	0.740	1.31	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.62	1.17	1.02	0.882
11	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.62	1.17	0.882	0.882
12	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.62	1.17	0.882	0.882
13	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.62	1.45	1.02	0.882
14	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.62	2.30	2.52	1.79	1.62	0.882	0.882
15	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.62	2.30	2.30	1.79	1.31	0.882	0.882
16	1.02	0.740	1.17	0.740	0.740	1.31	2.30	2.30	1.79	1.31	0.882	0.882
17	1.02	0.740	0.480	0.740	0.740	1.31	2.13	2.30	1.79	1.31	0.882	0.882
18	1.02	1.02	0.480	0.740	0.740	1.31	2.13	2.30	1.79	1.17	1.02	0.882
19	1.02	1.45	0.480	0.740	0.740	1.17	2.13	2.30	1.79	1.31	0.882	0.882
20	1.02	1.45	0.480	0.740	0.740	1.02	2.13	2.30	1.96	1.17	0.882	0.882
21	1.02	1.45	0.480	0.740	0.740	1.02	2.13	2.30	1.96	1.31	1.02	0.882
22	1.02	1.02	0.560	0.740	0.740	1.02	2.13	2.13	1.96	1.45	1.31	0.882
23	1.02	0.650	0.560	0.740	0.740	1.17	2.13	2.13	1.96	1.45	1.31	0.882
24	1.02	0.882	0.560	0.740	0.740	1.17	2.13	2.13	1.79	1.62	1.31	0.882
25	1.02	1.31	0.650	0.740	1.02	1.02	2.13	2.13	2.13	1.45	1.31	0.882
26	1.02	1.31	1.17	0.740	1.02	1.02	2.30	2.13	1.79	1.17	1.31	0.882
27	1.02	1.31	0.882	0.740	1.17	1.17	2.30	2.13	1.45	1.17	1.31	1.02
28	1.02	1.31	0.740	0.740	1.17	1.17	2.30	2.13	1.45	1.31	1.31	1.31
29	1.02	1.31	0.740	0.740	0.480	1.17	2.30	2.13	1.31	1.62	1.02	1.31
30	0.882	1.31	0.740	0.740	-----	1.31	2.30	2.13	1.31	1.96	1.02	1.31
31	0.740	-----	0.740	0.740	-----	1.31	-----	2.13	-----	2.13	0.882	-----
Maks.	1.17	1.45	1.31	0.740	1.17	1.62	2.74	2.74	2.13	2.13	2.30	1.31
Min.	0.480	0.400	0.480	0.400	0.350	0.350	0.882	1.17	0.882	0.740	0.480	KURU
Ortalama	0.975	0.945	0.963	0.740	0.780	1.33	2.10	2.32	1.72	1.34	1.30	0.925
LT/SN/Km2	98.5	95.5	97.3	74.7	78.8	135.	212.	234.	174.	136.	131.	93.4
AKIM mm.	264.	248.	261.	200.	197.	361.	550.	627.	450.	363.	351.	242.
MİL. M3	2.61	2.45	2.58	1.98	1.95	3.57	5.44	6.20	4.45	3.60	3.47	2.40

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.70 MİLYON M3 4111 MM. 130.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A012 KÖRKÜN S. KAMISLI

YERİ : ADANA - ÇAMARDI YOLUNUN 25 KM' SINDE BULUNAN TAHTALI MEZAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M33-C3)

34°57'21" Doğu - 37°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1065.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1109 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.09.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.814 m3/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 5.420 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.100 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.818 m3/sn 01.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m3/sn 04.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 05.08.1991

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.124	90	5.8	160	42.0	210	87.5
42	0.207	110	12.6	170	50.0	220	98.0
46	0.330	130	22.2	180	58.5	230	109.
55	0.740	140	28.0	190	67.6	240	120.
70	2.1	150	34.8	200	77.3	250	131.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.50	3.47	2.79	3.30	3.13	4.72	10.1	12.7	10.8	4.25	1.94	0.885
02	2.35	3.47	2.79	3.30	2.96	4.26	12.3	12.7	10.1	3.84	1.94	0.953
03	2.50	3.47	2.64	3.30	3.13	4.03	13.1	13.9	8.78	3.47	1.71	0.953
04	2.35	3.47	2.64	3.30	3.13	4.03	14.3	15.9	8.78	3.64	1.71	1.02
05	2.06	3.47	2.64	3.30	3.13	4.03	15.9	17.2	8.47	3.30	1.59	1.02
06	1.71	3.47	2.64	3.30	3.47	4.03	17.8	16.3	8.15	2.96	1.47	0.953
07	1.71	3.47	2.64	3.30	3.64	4.26	19.9	16.3	7.83	2.79	1.38	0.953
08	1.94	3.30	2.96	4.46	4.25	5.41	20.4	15.5	7.52	2.64	1.29	0.953
09	1.82	3.30	2.96	4.25	4.05	6.38	18.8	14.7	7.20	2.50	1.29	0.953
10	2.35	3.30	2.96	4.05	4.05	7.83	16.7	15.9	6.65	2.35	1.47	1.02
11	3.30	3.30	2.96	4.05	3.84	8.15	15.5	16.7	6.38	2.21	1.20	1.11
12	4.25	3.30	2.79	4.05	3.64	7.83	13.5	15.1	6.10	2.21	1.38	1.11
13	4.66	3.13	2.79	3.84	3.64	9.44	12.3	15.1	5.87	2.06	1.20	1.02
14	4.46	3.13	2.79	3.64	3.47	13.1	12.3	15.1	5.64	1.82	1.29	1.11
15	4.46	3.13	2.96	3.64	3.64	10.5	13.9	15.9	5.41	1.71	1.29	1.20
16	4.25	3.13	2.96	3.64	4.05	8.78	15.1	15.1	5.18	1.59	1.20	1.11
17	4.25	3.13	3.13	3.64	4.05	7.52	14.3	15.9	4.95	1.59	1.11	1.02
18	4.25	3.13	3.13	3.47	3.84	6.93	13.9	15.5	4.72	1.59	1.02	1.11
19	4.25	2.96	3.30	3.30	3.64	6.93	14.3	15.5	4.72	1.47	0.953	1.11
20	4.05	2.96	3.30	3.13	3.47	7.83	13.9	15.5	4.49	1.47	1.11	1.20
21	4.05	2.96	3.30	3.13	3.47	9.10	13.5	15.5	4.72	1.38	1.11	1.11
22	4.05	2.96	3.30	3.13	3.47	10.5	13.9	14.7	5.18	1.20	1.02	1.20
23	4.05	2.96	3.47	3.13	3.30	10.5	13.1	13.5	7.20	1.11	0.953	1.20
24	4.05	2.96	4.05	3.13	3.30	11.2	12.7	13.5	8.15	1.02	1.02	1.29
25	4.05	2.96	3.84	3.13	3.30	13.1	12.3	13.5	9.73	0.953	0.953	1.29
26	3.84	2.96	3.84	3.13	3.47	13.5	12.7	12.7	9.40	0.953	0.953	1.29
27	3.84	2.79	3.64	3.47	3.84	13.5	13.1	11.2	7.17	1.11	0.885	1.20
28	3.84	2.79	3.47	3.47	4.89	11.6	12.7	10.5	6.37	1.59	0.953	1.20
29	3.84	2.79	3.47	3.13	5.60	10.5	12.7	11.2	5.36	1.71	0.953	1.20
30	3.64	2.79	3.47	3.13	-----	9.78	12.7	10.8	4.66	1.59	0.953	1.20
31	3.64	-----	3.47	3.13	-----	10.1	-----	10.5	-----	1.59	0.885	-----
Maks.	4.89	3.47	4.05	4.89	7.17	15.5	23.1	17.8	19.4	4.25	2.21	1.38
Min.	1.59	2.79	2.64	2.96	2.79	3.80	9.44	9.44	4.46	0.953	0.885	0.818
Ortalama	3.43	3.15	3.13	3.46	3.68	8.37	14.3	14.3	6.86	2.05	1.23	1.10
LT/SN/Km2	3.22	2.95	2.94	3.25	3.46	7.86	13.4	13.5	6.44	1.93	1.16	1.03
AKIM mm.	8.63	7.66	7.88	8.71	8.67	21.0	34.7	36.0	16.7	5.17	3.10	2.67
MİL. M3	9.19	8.16	8.39	9.28	9.23	22.4	37.0	38.4	17.8	5.50	3.30	2.85

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 171.50 MİLYON M3 161 MM. 5.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A017 SARIZ S. DARIDERE

YERİ : KAYSERİ K.MARAS YOLU ÜZERİNDE SARIZ KAVŞAĞINI GEÇTİKTEN SONRA PETROL OFİSİNE 3 KM KALA KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N34-A4)
36°28'48" Doğu - 38°27'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 202.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.777 m3/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 1.712 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.800 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.400 m3/sn 28.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m3/sn 29.03.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 01.10.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.070	16	0.540	50	5.0	90	15.0
8	0.118	18	0.700	55	6.0	100	17.9
10	0.197	20	0.860	60	7.2	110	20.9
12	0.290	30	1.9	70	9.6	120	23.9
14	0.400	40	3.3	80	12.2	130	26.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	1.06	0.860	0.860	0.780	0.780	3.30	3.98	3.15	1.68	1.35	0.860
02	1.06	1.06	0.860	0.860	0.780	0.700	3.98	3.81	3.00	1.57	1.25	0.860
03	1.06	0.958	0.860	0.780	0.700	0.620	5.00	3.98	2.85	1.46	1.25	0.780
04	1.06	1.25	0.860	0.780	0.700	0.620	6.49	3.98	2.70	1.46	1.25	0.780
05	1.06	1.25	0.860	0.780	0.700	0.700	7.15	3.98	2.70	1.46	1.25	0.700
06	1.06	1.15	0.860	0.780	0.700	0.700	7.89	3.98	2.70	1.35	1.25	0.700
07	1.06	1.15	0.860	0.780	0.780	0.780	9.36	4.32	2.55	1.35	1.06	0.700
08	1.06	1.06	0.860	0.780	0.700	0.780	9.60	3.98	2.55	1.35	1.06	0.620
09	1.06	1.06	0.860	0.780	0.780	0.860	8.87	4.15	2.55	1.25	1.06	0.700
10	1.06	1.06	0.958	0.860	0.780	0.860	8.62	3.81	2.42	1.35	1.06	0.700
11	1.06	1.06	0.780	0.860	0.780	0.958	7.40	3.64	2.42	1.35	1.06	0.700
12	1.06	1.06	0.860	0.860	0.700	0.860	6.27	3.47	2.29	1.25	0.958	0.700
13	1.15	1.06	0.958	0.860	0.860	0.860	5.21	3.47	2.16	1.25	1.06	0.780
14	1.15	1.06	0.860	0.780	0.860	0.780	5.21	3.47	2.16	1.25	1.06	0.860
15	1.06	1.06	0.860	0.780	0.860	0.860	5.84	3.47	2.03	1.25	0.958	0.860
16	1.06	1.06	0.860	0.860	0.780	0.860	7.89	3.30	2.03	1.25	0.860	0.860
17	1.06	1.06	0.860	0.958	0.780	0.860	6.27	3.30	2.03	1.25	0.860	0.860
18	1.06	1.06	0.860	0.780	0.780	0.700	5.84	3.15	2.03	1.25	0.860	0.860
19	1.06	1.06	0.860	0.860	0.620	0.780	6.05	3.15	1.90	1.15	0.958	0.860
20	1.06	1.06	0.860	0.860	0.620	0.860	6.27	3.64	1.90	1.15	0.958	0.860
21	1.06	1.06	0.860	0.860	0.700	0.958	5.42	3.30	1.90	1.15	0.958	0.860
22	1.06	1.06	0.860	0.860	0.860	1.15	5.42	3.30	2.03	1.15	0.958	0.860
23	1.06	0.958	0.860	0.860	0.860	1.35	5.00	3.15	1.90	1.15	0.958	0.958
24	1.06	0.958	0.860	0.780	0.860	1.57	4.66	3.00	1.90	1.15	0.958	0.860
25	1.06	0.958	0.958	0.780	0.780	1.79	4.49	3.30	2.03	1.15	0.958	0.860
26	1.06	0.860	0.860	0.780	0.780	2.16	4.32	3.81	2.03	1.15	0.958	0.860
27	1.06	0.958	0.860	0.780	0.780	2.55	4.32	3.64	1.79	1.15	0.958	0.860
28	1.06	0.958	0.780	0.780	0.780	2.70	4.32	3.47	1.79	1.15	0.958	0.860
29	1.06	0.958	0.780	0.700	0.780	2.29	4.15	3.15	1.68	1.15	0.958	0.780
30	1.06	0.958	0.860	0.780	-----	2.29	4.15	3.00	1.68	1.15	0.958	0.780
31	1.06	-----	0.780	0.780	-----	2.16	-----	3.00	-----	1.15	0.958	-----
Maks.	1.35	1.35	1.15	1.06	1.06	3.30	12.8	5.00	3.47	1.79	1.46	1.25
Min.	1.06	0.540	0.400	0.620	0.470	0.470	2.85	2.85	1.46	0.958	0.780	0.620
Ortalama	1.07	1.04	0.859	0.814	0.766	1.19	5.96	3.55	2.23	1.27	1.03	0.805
LT/SN/Km2	5.26	5.15	4.24	4.02	3.78	5.85	29.4	17.5	11.0	6.26	5.09	3.97
AKIM mm.	14.1	13.4	11.4	10.8	9.47	15.7	76.2	47.0	28.5	16.8	13.6	10.3
MİL. M3	2.85	2.71	2.30	2.18	1.92	3.17	15.4	9.52	5.78	3.40	2.76	2.09

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.08 MİLYON M3

267 MM.

8.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A018 İNDERESİ HASAN ÇAVUŞLAR

YERİ : KOZAN MANSURLU YOLUNUN 80 KM 'SİN DEKİ YUKARI KEÇELİ, KÖYÜNÜN HASANÇAVUŞLAR MAHALLESİNDEDİR
(PAFTA M35-A4)
35°34'50" Doğu - 37°47'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.074 m3/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 2.871 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 58.300 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m3/sn 10.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.07.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.007	40	1.9	130	23.1	280	143.
4	0.039	55	3.6	160	37.2	310	186.
7	0.087	70	6.0	190	55.2	320	202.
10	0.151	85	9.2	220	78.9	330	218.
25	0.760	100	13.0	250	107.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.237	0.291	0.371	0.665	0.665	1.33	23.3	3.54	3.50	0.379	0.206	0.087
02	0.237	0.291	0.371	0.622	0.665	1.07	26.2	3.30	2.32	0.302	0.235	0.087
03	0.237	0.291	0.371	0.622	0.707	1.14	31.5	3.66	1.91	0.379	0.235	0.087
04	0.237	0.291	0.371	0.665	0.707	1.07	35.9	3.54	1.72	0.416	0.206	0.107
05	0.237	0.291	0.371	0.665	0.707	1.07	40.5	3.42	1.62	0.379	0.206	0.087
06	0.237	0.291	0.371	0.707	0.750	1.14	44.2	3.42	1.46	0.336	0.206	0.107
07	0.237	0.291	0.371	0.802	0.750	1.07	46.9	3.18	1.38	0.302	0.179	0.087
08	0.264	0.264	0.404	0.854	0.802	1.20	47.6	2.96	1.31	0.269	0.151	0.107
09	0.264	0.264	0.404	0.802	0.750	1.55	44.9	2.73	1.22	0.302	0.151	0.087
10	0.264	0.264	0.404	0.750	0.750	2.52	41.1	2.62	1.08	0.302	0.179	0.069
11	0.264	0.264	0.404	0.854	0.750	2.62	36.5	2.32	1.01	0.302	0.179	0.087
12	0.264	0.264	0.404	0.854	0.802	2.73	29.9	2.22	0.946	0.235	0.151	0.107
13	0.264	0.264	0.404	0.802	0.750	3.07	27.3	2.32	0.883	0.235	0.151	0.128
14	0.264	0.291	0.404	0.707	0.750	5.45	25.4	4.66	0.824	0.206	0.151	0.128
15	0.291	0.291	0.437	0.854	0.802	4.33	25.0	3.95	0.760	0.179	0.151	0.107
16	0.291	0.291	0.437	2.12	0.854	3.78	25.8	3.10	0.760	0.206	0.151	0.128
17	0.291	0.291	0.437	2.03	0.958	2.84	20.6	2.63	0.710	0.151	0.151	0.107
18	0.291	0.291	0.471	1.55	0.854	2.96	15.2	2.42	0.604	0.151	0.179	0.128
19	0.291	0.291	0.471	1.14	0.854	3.30	11.0	2.32	0.507	0.151	0.179	0.128
20	0.291	0.317	0.504	1.07	0.906	4.47	8.60	2.19	0.507	0.179	0.179	0.128
21	0.264	0.317	0.504	0.958	0.906	6.10	7.55	2.19	0.461	0.179	0.151	0.151
22	0.264	0.317	0.707	0.958	0.906	7.75	7.55	1.99	0.507	0.235	0.151	0.206
23	0.264	0.317	1.20	0.854	0.906	8.83	6.52	1.81	0.507	0.206	0.128	0.179
24	0.264	0.344	1.07	0.802	0.906	10.3	5.78	1.72	0.655	0.179	0.128	0.179
25	0.264	0.344	0.906	0.750	0.906	11.5	5.45	1.72	0.710	0.151	0.151	0.179
26	0.264	0.344	0.854	0.750	0.906	11.5	5.13	1.81	0.604	0.151	0.151	0.179
27	0.291	0.344	0.802	0.802	1.01	10.5	4.80	1.91	0.549	0.179	0.128	0.179
28	0.291	0.344	0.802	0.750	1.33	10.3	4.47	1.81	0.507	0.179	0.128	0.151
29	0.291	0.344	0.750	0.750	1.62	14.5	4.19	1.54	0.507	0.235	0.107	0.151
30	0.291	0.344	0.750	0.707	-----	15.2	3.92	1.46	0.416	0.235	0.087	0.179
31	0.291	-----	0.707	0.665	-----	18.0	-----	1.99	-----	0.269	0.107	-----
Maks.	0.291	0.344	1.27	3.30	1.78	21.7	58.3	12.2	6.57	0.466	0.302	0.272
Min.	0.237	0.264	0.371	0.580	0.622	0.906	3.18	1.31	0.302	0.107	0.069	0.053
Ortalama	0.267	0.301	0.556	0.899	0.860	5.59	22.1	2.60	1.02	0.244	0.161	0.127
LT/SN/Km2	1.97	2.22	4.09	6.61	6.32	41.1	162.	19.1	7.46	1.79	1.18	0.937
AKIM mm.	5.27	5.74	10.9	17.7	15.8	110.	421.	51.1	19.3	4.80	3.17	2.43
MİL. M3	0.716	0.781	1.49	2.41	2.15	15.0	57.3	6.95	2.63	0.653	0.431	0.330

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 90.84 MİLYON M3 668 MM. 21.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A019 ASMACA Ç. FEKE

YERİ : FEKE -MANSURLU YOLUNUN 2 KM SINDEKİ ELEKTİRİK SANTRALİ REGÜLATÖRÜNDEDİR. (PAFTA M35-B3)

35°54'8" Doğu - 37°49'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 619.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.513 m3/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 9.916 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 65.900 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.234 m3/sn 06.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 268.000 m3/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 17.09.2010

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	65	6.7	116	39.0	146	61.5
45	1.1	70	8.9	122	43.1	153	67.0
50	2.0	95	23.3	127	47.1	160	72.9
55	3.2	103	29.2	133	51.6	210	117.
60	4.7	111	34.8	139	56.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.42	3.42	3.76	6.67	9.90	18.5	22.7	21.6	17.9	4.74	3.76	2.41
02	3.42	3.42	3.42	7.46	8.90	16.1	24.8	21.0	13.1	5.02	3.42	2.19
03	3.42	4.39	3.42	7.09	8.90	14.3	24.1	21.0	12.0	4.74	3.17	2.41
04	3.42	5.84	3.42	6.67	8.90	13.7	28.1	21.0	11.4	5.02	3.17	2.41
05	4.39	4.74	3.42	6.67	8.90	12.6	31.4	21.0	10.9	4.74	2.88	2.41
06	4.39	4.39	3.42	6.67	9.40	12.6	34.3	19.8	10.4	4.74	2.88	2.19
07	4.39	4.07	3.42	7.09	9.90	12.6	36.8	19.2	9.90	4.39	2.66	2.19
08	4.39	4.07	6.67	8.39	11.4	13.7	39.0	18.5	9.40	4.39	2.88	2.41
09	3.42	3.76	7.46	13.7	12.6	14.9	38.2	18.5	8.90	4.39	2.88	2.41
10	3.76	3.76	5.02	14.9	13.1	14.9	36.8	17.3	8.39	4.39	2.88	2.41
11	3.76	3.76	4.39	16.7	12.0	14.9	34.3	16.7	7.93	4.07	2.66	2.41
12	4.74	3.76	4.07	14.3	11.4	14.3	30.3	16.1	7.93	4.07	2.88	2.41
13	4.07	3.76	4.07	12.6	10.9	14.9	27.1	16.1	7.46	4.07	3.17	2.41
14	4.07	3.76	4.07	10.9	10.9	29.8	28.1	16.1	7.09	3.76	2.88	2.41
15	3.76	3.76	4.07	13.1	11.4	26.4	29.2	15.5	7.09	3.76	2.88	2.41
16	3.76	4.07	4.07	46.3	12.6	20.4	37.5	14.9	6.67	3.76	2.66	2.41
17	4.74	4.07	5.02	28.7	13.1	17.9	34.8	15.5	6.67	3.42	2.66	2.41
18	5.84	3.76	4.74	17.9	13.1	16.1	32.0	14.3	6.19	3.42	2.66	2.41
19	4.39	3.76	4.74	14.3	12.0	15.5	34.3	13.7	6.19	3.42	2.66	2.41
20	4.07	4.07	4.74	12.6	11.4	16.7	32.6	13.7	5.84	3.17	2.66	2.41
21	4.07	3.76	4.74	11.4	10.9	18.5	31.4	13.1	6.19	3.42	2.66	2.66
22	3.76	3.76	4.74	10.9	10.4	20.4	30.3	12.6	6.67	3.17	2.41	2.88
23	3.76	3.76	5.02	10.4	10.9	20.4	28.7	12.6	6.67	3.17	2.41	2.66
24	3.76	3.76	14.9	10.4	10.9	21.0	26.4	12.0	6.67	3.17	2.66	2.66
25	3.76	3.76	15.5	9.90	10.9	22.1	25.6	13.1	6.67	3.17	2.41	2.41
26	3.76	3.76	10.9	10.4	10.9	22.7	25.6	13.7	6.19	3.17	2.41	2.41
27	3.42	3.76	8.90	14.9	12.6	22.7	24.8	13.7	5.84	2.88	2.41	2.41
28	3.42	3.76	7.93	13.1	20.4	21.6	24.1	12.6	5.41	3.17	2.41	2.41
29	3.76	3.76	7.09	12.0	26.4	19.8	23.3	12.0	5.02	3.17	2.41	2.19
30	3.76	3.76	7.09	10.9	-----	18.5	22.7	11.4	5.02	3.42	2.41	2.19
31	3.42	-----	6.67	10.4	-----	19.2	-----	12.0	-----	3.42	2.41	-----
Maks.	9.40	8.39	16.1	65.9	26.4	34.3	44.7	23.3	25.6	6.67	5.84	5.84
Min.	0.657	0.509	0.234	4.07	6.67	6.19	20.4	5.41	0.864	0.636	0.755	0.594
Ortalama	3.94	3.93	5.84	12.8	11.9	18.0	30.0	15.8	8.06	3.83	2.75	2.41
LT/SN/Km2	6.37	6.35	9.43	20.7	19.2	29.1	48.4	25.6	13.0	6.19	4.45	3.90
AKIM mm.	17.1	16.5	25.2	55.5	48.2	77.8	126.	68.4	33.7	16.6	11.9	10.1
MİL. M3	10.6	10.2	15.6	34.3	29.8	48.2	77.7	42.4	20.9	10.3	7.38	6.26

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 313.64 MİLYON M3 507 MM. 16.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A021 KAPUZ D. KAPUZ

YERİ : YAHYALIYA 57 KM MESAFEDA KAPUZBAŞI ŞEHALESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)
35°23'40" Doğu - 37°46'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 394.50 km² YAKLAŞIK KOT : 618 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.07.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.664 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 8.684 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.200 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.340 m³/sn 02.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.300 m³/sn 11.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.940 m³/sn 01.02.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	1.3	50	11.0	100	26.0
15	2.3	60	14.0	110	29.5
20	3.6	70	17.0	120	33.0
30	5.9	80	20.0	130	36.5
40	8.3	90	23.0	140	40.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.34	5.67	4.06	3.60	4.06	6.38	10.2	12.8	14.9	14.9	11.6	7.82
02	7.34	5.44	4.06	3.34	4.06	6.14	11.6	12.8	14.9	14.6	11.3	7.82
03	7.10	5.44	4.06	3.34	4.06	5.90	12.8	13.1	14.9	14.3	11.0	7.82
04	6.86	5.44	3.83	3.34	4.06	5.90	13.7	13.4	14.9	14.3	11.0	7.82
05	6.86	5.44	3.83	3.34	4.06	5.67	14.9	13.4	14.9	14.3	10.7	7.58
06	6.86	5.44	3.83	3.34	4.29	5.67	15.5	13.1	14.9	14.0	10.7	7.58
07	6.86	5.21	3.83	3.34	4.29	5.44	16.4	13.1	14.9	14.0	10.7	7.58
08	6.62	5.21	3.83	3.83	4.52	5.44	16.1	13.4	14.9	14.0	10.7	7.34
09	6.62	5.21	3.83	4.06	4.75	5.67	15.2	13.4	14.9	14.0	10.5	7.34
10	6.38	5.21	3.60	4.29	4.75	5.90	13.4	13.7	14.9	13.7	10.5	7.34
11	6.38	4.98	3.60	4.75	4.75	7.10	13.1	14.0	14.9	13.7	10.5	7.10
12	6.62	4.98	3.60	4.52	4.52	7.34	12.2	14.0	15.2	13.4	10.5	7.10
13	6.62	4.98	3.60	4.29	4.52	7.82	11.9	14.3	15.2	13.4	10.5	6.62
14	6.38	4.98	3.60	4.06	4.52	11.0	12.2	13.7	15.2	13.1	10.2	6.62
15	6.38	4.98	3.60	3.83	4.98	10.7	13.1	13.7	15.2	13.1	10.2	6.62
16	6.38	4.75	3.60	4.75	5.21	9.65	14.6	13.7	15.2	13.1	10.2	6.38
17	6.14	4.75	3.60	4.75	5.21	8.57	14.0	14.0	15.2	13.1	9.92	6.38
18	6.38	4.75	3.60	4.52	5.21	8.06	13.4	14.0	15.2	13.1	9.92	6.38
19	6.14	4.75	3.60	4.29	4.98	8.06	13.4	14.0	15.2	12.8	9.92	6.38
20	5.90	4.52	3.60	4.06	4.98	9.38	13.1	14.0	14.9	12.8	9.65	6.14
21	5.90	4.52	3.60	4.06	4.75	10.5	13.1	14.0	14.9	12.8	9.65	6.14
22	5.90	4.52	3.60	3.83	4.75	11.0	12.8	13.7	14.9	12.5	9.38	6.14
23	5.90	4.52	3.60	3.83	4.75	11.3	12.8	13.7	14.9	12.5	9.38	5.90
24	5.90	4.29	4.29	3.83	4.52	11.3	12.5	14.0	14.9	12.2	9.38	5.90
25	5.67	4.29	4.06	3.83	4.75	11.6	12.5	14.9	14.9	12.2	9.11	5.90
26	5.67	4.29	3.83	3.83	4.75	11.9	12.8	15.2	14.9	11.9	8.84	5.90
27	5.67	4.29	3.83	4.75	4.98	11.9	13.1	14.3	14.9	11.6	8.84	5.67
28	5.67	4.06	3.60	4.75	6.14	11.3	13.1	14.3	14.9	11.6	8.84	5.67
29	5.67	4.06	3.60	4.52	6.86	10.5	13.1	14.0	14.9	11.6	8.30	5.67
30	5.67	4.06	3.60	4.52	-----	9.92	13.1	14.3	14.6	11.3	8.30	5.44
31	5.67	-----	3.60	4.29	-----	9.65	-----	14.6	-----	11.6	8.30	-----
Maks.	8.06	6.14	5.21	6.14	7.82	13.1	18.2	17.0	15.5	14.9	11.6	8.84
Min.	5.67	4.06	3.60	3.34	4.06	5.44	9.65	12.8	14.6	11.0	8.30	5.44
Ortalama	6.30	4.83	3.74	4.05	4.76	8.60	13.3	13.8	15.0	13.1	9.95	6.67
LT/SN/Km ²	16.0	12.3	9.48	10.3	12.1	21.8	33.8	35.0	37.9	33.2	25.2	16.9
AKIM mm.	42.8	31.8	25.4	27.5	30.2	58.4	87.5	93.9	98.4	88.8	67.6	43.8
MİL. M3	16.9	12.5	10.0	10.9	11.9	23.0	34.5	37.0	38.8	35.0	26.7	17.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 274.50 MİLYON M³ 696 MM. 22.0 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A022 AKSU Ç. B.SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ POSOZMANLARI MEVKİİNDE KICAK - BÜYÜK SOFULU KÖYLERİ ARASINDAKİ KÖPRÜDEDİR (PAFTA M34-D3)

35°12'22" Doğu - 37°34'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 98.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.026 m3/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.778 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.800 m3/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 21.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.500 m3/sn 29.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.09.1997

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.001	37	0.064	75	5.1	150	46.0
29	0.004	39	0.102	85	8.4	170	62.7
31	0.010	45	0.311	95	12.4	190	80.5
33	0.021	55	1.1	110	19.8	200	90.0
35	0.038	65	2.7	130	31.4	210	100.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.104	0.104	0.104	1.01	1.16	3.03	6.68	4.90	1.84	0.380	0.263	0.051
02	0.104	0.104	0.104	1.01	1.16	2.76	6.31	4.90	1.68	0.380	0.263	0.051
03	0.104	0.081	0.104	0.867	1.01	2.76	6.31	5.20	1.68	0.634	0.263	0.038
04	0.104	0.081	0.104	0.867	1.01	3.03	6.31	5.61	1.49	0.554	0.263	0.038
05	0.104	0.081	0.104	0.867	1.16	3.61	5.94	5.61	1.30	0.554	0.220	0.029
06	0.104	0.104	0.104	0.867	1.30	4.20	5.94	5.20	1.30	0.311	0.186	0.029
07	0.104	0.104	0.104	0.867	1.30	5.61	5.94	5.20	1.16	0.311	0.186	0.029
08	0.104	0.104	0.104	0.867	1.30	5.61	5.94	4.90	1.16	0.311	0.186	0.029
09	0.132	0.104	0.132	0.867	1.30	6.68	5.94	4.90	1.16	0.311	0.186	0.029
10	0.167	0.104	0.132	1.30	1.30	6.68	5.61	4.90	1.16	0.125	0.152	0.038
11	0.167	0.104	0.132	2.76	1.49	6.68	5.61	4.53	1.01	0.125	0.152	0.038
12	0.167	0.104	0.104	2.28	1.49	6.68	5.61	4.53	1.01	0.125	0.482	0.038
13	0.208	0.104	0.104	2.06	1.49	7.49	5.61	4.53	1.01	0.186	0.311	0.029
14	0.208	0.104	0.104	1.84	1.49	7.49	5.61	4.53	0.867	0.186	0.263	0.029
15	0.208	0.104	0.104	1.84	1.49	8.40	5.20	4.20	0.867	0.220	0.220	0.051
16	0.208	0.104	0.104	1.68	1.84	8.87	5.20	4.20	0.867	0.220	0.186	0.051
17	0.167	0.104	0.104	1.68	1.84	8.87	5.20	4.20	0.755	0.220	0.152	0.064
18	0.167	0.104	0.104	1.49	1.68	8.40	5.20	3.88	0.755	0.220	0.125	0.064
19	0.167	0.104	0.167	1.49	1.68	8.40	5.20	3.88	0.643	0.220	0.125	0.029
20	0.167	0.104	0.256	1.30	1.49	8.40	5.20	3.88	0.643	0.220	0.152	0.029
21	0.132	0.104	0.540	1.30	1.49	7.93	5.20	3.61	0.643	0.220	0.152	0.015
22	0.132	0.104	0.755	1.16	1.30	7.93	5.20	3.61	0.540	0.186	0.152	0.015
23	0.132	0.104	1.01	1.16	1.30	7.93	5.20	3.33	0.540	0.186	0.125	0.015
24	0.104	0.104	1.16	1.16	1.49	7.93	4.90	3.33	0.540	0.186	0.125	0.021
25	0.104	0.104	1.49	1.16	1.84	7.49	4.90	3.03	0.455	0.186	0.102	0.021
26	0.104	0.104	1.49	1.49	2.28	7.49	4.90	2.76	0.455	0.125	0.082	0.021
27	0.132	0.104	1.68	2.06	2.76	7.49	4.90	2.76	0.455	0.125	0.064	0.021
28	0.132	0.104	1.49	1.68	3.33	7.10	4.90	2.56	0.380	0.125	0.064	0.051
29	0.104	0.104	1.30	1.49	4.20	7.10	4.90	2.28	0.380	0.125	0.051	0.015
30	0.104	0.104	1.16	1.49	-----	7.10	4.90	2.28	0.380	0.125	0.051	0.021
31	0.104	-----	1.01	1.30	-----	6.68	-----	2.06	-----	0.125	0.051	-----
Maks.	0.643	1.01	3.03	5.94	4.20	12.8	12.8	10.2	3.33	0.634	1.81	0.125
Min.	0.104	0.081	0.104	0.867	0.867	2.76	4.90	2.06	0.380	0.125	0.051	0.015
Ortalama	0.137	0.102	0.499	1.40	1.65	6.64	5.48	4.04	0.904	0.243	0.173	0.033
LT/SN/Km2	1.40	1.04	5.09	14.2	16.9	67.7	55.9	41.2	9.23	2.48	1.76	0.340
AKIM mm.	3.75	2.69	13.6	38.1	42.3	181.	145.	110.	23.9	6.64	4.72	0.881
MİL. M3	0.367	0.264	1.34	3.74	4.14	17.8	14.2	10.8	2.34	0.650	0.463	0.086

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56.19 MİLYON M3 573 MM. 18.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A023 YAĞIŞ GÖLÜME Ç. YENİKÖY

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ POSFÖRMANLARI MEVKİİNDE YENİKÖY'E GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA M34-C3)

35°15'24" Doğu - 37°32'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.371 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 0.399 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.300 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m3/sn 09.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	30	1.3	55	7.0	100	26.0
7	0.004	35	2.1	60	8.7	110	31.0
9	0.014	40	3.0	70	12.3	120	36.5
15	0.115	45	4.2	80	16.4	130	42.0
25	0.732	50	5.5	90	21.0	140	47.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.004	0.008	0.293	0.732	2.48	2.15	0.204	0.115	0.014	0.004	KURU
02	0.002	0.004	0.008	0.293	0.653	1.84	1.42	0.204	0.115	0.014	0.004	KURU
03	0.002	0.008	0.008	0.293	0.574	1.56	1.28	0.204	0.115	0.008	0.004	KURU
04	0.002	0.008	0.008	0.293	0.574	1.28	1.28	0.337	0.096	0.008	0.004	KURU
05	0.002	0.008	0.008	0.248	0.574	1.17	1.28	0.337	0.096	0.008	0.004	KURU
06	0.002	0.008	0.008	0.248	0.574	1.17	1.28	0.337	0.096	0.008	0.002	KURU
07	0.002	0.008	0.008	0.653	0.842	1.06	1.06	0.337	0.078	0.008	0.002	KURU
08	0.002	0.008	0.159	1.84	1.17	1.06	0.951	0.337	0.078	0.008	0.002	KURU
09	0.002	0.008	0.337	2.48	1.28	1.06	0.842	0.337	0.078	0.004	0.002	KURU
10	0.002	0.008	0.096	1.98	1.28	1.17	0.732	0.293	0.078	0.004	0.002	KURU
11	0.002	0.008	0.059	2.48	1.17	1.28	0.574	0.293	0.059	0.004	0.002	KURU
12	0.002	0.008	0.059	1.56	1.06	1.28	0.495	0.293	0.059	0.004	0.002	KURU
13	0.008	0.022	0.041	1.17	1.06	1.84	0.574	0.293	0.059	0.004	0.002	KURU
14	0.004	0.022	0.041	0.951	1.06	3.74	0.574	0.337	0.059	0.004	0.002	KURU
15	0.002	0.041	0.041	0.842	1.06	3.00	0.653	0.337	0.041	0.004	0.002	KURU
16	0.002	0.022	0.041	0.842	1.06	2.48	1.06	0.337	0.041	0.004	0.002	KURU
17	0.059	0.014	0.159	0.732	1.17	1.84	0.653	0.293	0.022	0.004	0.002	KURU
18	0.041	0.008	0.096	0.732	0.842	1.56	0.574	0.293	0.022	0.004	0.002	KURU
19	0.008	0.008	0.096	0.574	0.842	1.56	0.495	0.248	0.022	0.004	KURU	KURU
20	0.008	0.008	0.078	0.495	0.732	1.56	0.416	0.248	0.014	0.004	KURU	KURU
21	0.008	0.008	0.078	0.416	0.732	1.56	0.337	0.204	0.014	0.004	KURU	KURU
22	0.008	0.008	0.096	0.416	0.653	1.70	0.495	0.204	0.014	0.004	KURU	KURU
23	0.008	0.008	0.248	0.416	0.653	1.70	0.337	0.204	0.022	0.004	KURU	KURU
24	0.004	0.008	0.653	0.416	0.653	1.70	0.293	0.204	0.014	0.004	KURU	KURU
25	0.004	0.008	0.574	0.416	0.574	1.70	0.293	0.204	0.041	0.004	KURU	KURU
26	0.004	0.008	0.416	0.653	0.653	1.70	0.293	0.204	0.059	0.004	KURU	KURU
27	0.004	0.008	0.337	1.84	0.951	1.70	0.293	0.204	0.041	0.004	KURU	KURU
28	0.004	0.008	0.293	1.42	3.96	1.42	0.248	0.159	0.022	0.004	KURU	KURU
29	0.004	0.008	0.293	0.951	3.96	1.17	0.248	0.159	0.022	0.004	KURU	KURU
30	0.004	0.008	0.248	0.951	-----	1.06	0.204	0.159	0.014	0.004	KURU	KURU
31	0.004	-----	0.248	0.842	-----	1.28	-----	0.159	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	0.293	0.041	0.732	3.18	9.11	4.82	2.48	0.495	0.115	0.014	0.004	KURU
Min.	0.002	0.004	0.008	0.248	0.574	1.06	0.204	0.115	0.014	0.004	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.010	0.156	0.895	1.07	1.63	0.713	0.257	0.054	0.005	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.291	0.444	6.65	38.1	45.6	69.6	30.3	10.9	2.28	0.231	0.063	KURU
AKIM mm.	0.779	1.15	17.8	102.	114.	186.	78.6	29.3	5.90	0.618	0.169	KURU
MİL. M3	0.018	0.027	0.418	2.40	2.69	4.38	1.85	0.688	0.139	0.015	0.004	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.63 MİLYON M3

537 MM.

17.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A027 ECEMİŞ Ç. ELEKGÖLÜ

YERİ : NİĞDE ÇAMARDI ADANA KARAYOLUNUN 11 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLDÜKTEN 150 METRE SONRA ELEKGÖVÜ
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M34-A4)
35°0'56" Doğu - 37°46'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1833.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.211 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 3.169 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.500 m3/sn 12.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.760 m3/sn 10.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m3/sn 13.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.11.1996

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.010	90	7.8
50	0.130	100	12.5
60	0.640	110	18.5
70	2.0		
80	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.17	2.44	2.44	2.14	1.72	1.72	4.09	5.42	8.65	2.00	1.44	1.12
02	1.17	2.44	2.44	2.14	1.72	1.72	4.28	5.80	8.65	2.00	1.44	1.12
03	1.17	2.44	2.44	2.00	1.86	1.86	4.28	6.64	8.65	2.00	1.44	1.12
04	1.26	2.44	2.44	1.86	1.86	1.86	4.28	8.32	8.36	2.14	1.44	1.03
05	1.35	2.44	2.28	1.72	1.86	1.86	4.47	9.62	8.36	2.28	1.30	1.03
06	1.26	2.44	2.28	1.72	1.58	1.86	4.47	9.62	8.36	2.42	1.21	0.940
07	1.35	2.44	2.28	1.72	1.44	1.86	4.66	9.62	8.07	2.28	1.12	0.850
08	1.35	2.44	2.14	1.72	1.44	2.00	4.66	9.62	7.78	2.14	1.21	0.760
09	1.35	2.44	2.14	1.72	1.58	2.14	4.66	11.3	7.78	2.00	1.21	0.850
10	1.26	2.28	1.86	1.72	1.58	2.56	4.66	11.3	7.49	1.86	1.30	0.850
11	1.35	2.28	1.86	1.72	1.58	3.08	4.66	11.3	7.20	1.86	1.30	0.850
12	1.44	2.60	1.86	1.72	1.44	3.65	4.85	13.5	6.94	1.86	1.30	0.850
13	1.44	2.76	1.86	1.72	1.44	4.41	4.85	12.7	6.68	1.86	1.30	0.850
14	1.44	2.76	1.86	1.72	1.44	5.12	4.85	12.7	6.68	1.86	1.30	0.850
15	1.44	2.44	1.86	1.72	1.44	5.12	4.85	12.4	6.42	1.86	1.30	0.850
16	1.53	2.12	1.86	1.72	1.58	4.47	4.85	12.4	6.16	1.86	1.30	0.850
17	1.62	2.28	1.86	1.72	1.58	4.47	4.85	11.6	5.90	1.86	1.30	0.850
18	1.62	2.44	2.00	1.72	1.86	4.28	4.85	11.3	5.38	1.72	1.21	0.850
19	1.71	2.44	2.00	1.72	1.86	4.28	4.85	11.0	4.41	1.72	1.21	0.850
20	1.80	2.44	2.14	1.72	1.86	4.28	4.85	11.0	3.84	1.72	1.21	0.850
21	2.12	2.44	2.14	1.72	1.72	4.28	4.85	10.4	3.27	1.72	1.21	0.850
22	2.28	2.44	2.14	1.72	1.72	4.47	5.04	10.4	3.08	1.72	1.21	0.850
23	2.28	2.44	2.14	1.72	1.72	4.47	5.23	10.1	2.56	1.72	1.21	0.850
24	2.44	2.44	2.14	1.72	1.72	4.28	5.23	9.81	2.42	1.58	1.21	0.850
25	2.44	2.44	2.14	1.72	1.72	4.28	5.42	9.81	2.28	1.58	1.21	0.850
26	2.60	2.44	2.14	1.72	1.72	4.66	5.42	9.52	2.14	1.58	1.21	0.940
27	2.60	2.44	2.14	1.72	1.72	4.85	6.94	9.23	2.14	1.44	1.21	0.940
28	2.60	2.44	2.14	1.72	1.72	4.85	6.68	8.94	2.00	1.44	1.21	1.03
29	2.60	2.44	2.14	1.72	1.72	4.85	6.68	8.65	1.86	1.44	1.21	1.03
30	2.60	2.44	2.14	1.72	-----	5.04	6.68	8.65	1.86	1.44	1.21	1.12
31	2.44	-----	2.14	1.72	-----	4.28	-----	8.65	-----	1.30	1.12	-----
Maks.	2.60	2.76	2.44	2.14	2.00	7.48	10.1	13.5	8.65	2.42	1.44	1.12
Min.	1.08	2.12	1.86	1.58	1.44	1.72	4.09	5.42	1.86	1.30	1.12	0.760
Ortalama	1.78	2.44	2.11	1.76	1.66	3.64	5.03	10.0	5.51	1.81	1.26	0.916
LT/SN/Km2	0.969	1.33	1.15	0.961	0.907	1.99	2.75	5.48	3.01	0.990	0.687	0.500
AKIM mm.	2.60	3.45	3.08	2.57	2.27	5.32	7.12	14.7	7.79	2.65	1.84	1.30
MİL. M3	4.76	6.32	5.65	4.72	4.16	9.76	13.0	26.9	14.3	4.86	3.37	2.37

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 100.17 MİLYON M3

55 MM.

1.7 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A028 ECEMİŞ Ç. ÇUKURBAĞ

YERİ : NİĞDE ADANA YOLUNUN 9 KM'SİNDE SOLA ÇUKURBAĞ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-A4)
35°2'59" Doğu - 37°50'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 339.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.06.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.854 m³/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 1.650 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 19.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 11.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 18.08.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.09.1991

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	18	0.044	51	1.9	101	11.5
10	0.014	20	0.058	61	3.5	111	14.0
12	0.019	26	0.125	71	5.2	121	17.0
14	0.025	36	0.520	81	7.0	131	20.0
16	0.033	41	0.900	91	9.0	141	23.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.168	1.20	1.11	1.00	0.741	0.943	2.12	4.24	6.86	1.80	0.676	0.094
02	0.192	1.20	1.02	1.00	0.640	1.04	2.27	4.70	6.14	1.80	0.484	0.094
03	0.216	1.32	1.02	1.00	0.640	0.943	2.43	5.66	5.66	1.80	0.384	0.094
04	0.216	1.44	1.02	1.00	0.640	0.943	2.58	6.86	5.66	1.80	0.348	0.094
05	0.276	1.44	1.02	1.00	0.640	0.842	3.05	8.18	5.18	1.68	0.276	0.094
06	0.348	1.44	1.02	1.00	0.741	0.842	3.86	8.18	4.94	1.80	0.240	0.094
07	0.384	1.44	1.02	1.00	0.741	0.842	2.01	7.64	4.94	1.32	0.276	0.094
08	0.348	1.32	1.02	1.00	0.741	0.842	2.01	7.37	4.70	1.20	0.276	0.069
09	0.484	1.32	1.02	1.00	0.741	0.943	1.88	7.37	4.01	1.20	0.240	0.049
10	0.484	1.20	1.02	0.842	0.842	0.943	1.62	7.91	3.55	1.20	0.216	0.049
11	0.676	1.20	1.02	0.842	0.943	1.04	1.36	7.91	3.32	1.11	0.216	0.042
12	1.11	1.20	1.02	0.842	0.842	1.15	1.23	7.64	2.40	0.740	0.192	0.034
13	1.44	1.20	1.02	0.842	0.842	1.45	1.03	7.64	2.27	0.676	0.192	0.042
14	1.44	1.20	1.02	0.842	0.842	1.55	1.23	7.37	2.27	0.612	0.192	0.034
15	1.32	1.20	1.02	0.842	0.842	1.45	1.62	7.37	2.01	0.612	0.107	0.034
16	1.32	1.20	1.02	0.842	0.943	1.35	1.88	7.64	1.62	0.548	0.107	0.034
17	1.32	1.11	1.02	0.842	0.943	1.25	1.75	8.99	1.36	0.548	0.120	0.034
18	1.32	1.11	1.11	0.842	0.943	1.25	1.75	9.53	1.23	0.548	0.107	0.034
19	1.44	1.20	1.20	0.741	0.943	1.25	1.88	9.53	1.10	0.548	0.094	0.034
20	1.32	1.32	1.00	0.741	0.943	1.35	1.88	9.53	0.960	0.548	0.094	0.034
21	1.44	1.20	1.00	0.640	0.842	1.45	2.01	8.99	1.03	0.484	0.120	0.042
22	1.44	1.20	1.00	0.640	0.842	1.55	2.14	7.91	0.960	0.484	0.120	0.049
23	1.32	1.20	1.00	0.640	0.741	1.55	2.27	7.64	0.750	0.484	0.120	0.042
24	1.44	1.20	1.00	0.640	0.741	1.81	2.27	8.18	0.820	0.484	0.082	0.042
25	1.32	1.20	1.00	0.640	0.741	2.27	2.63	8.18	1.49	0.484	0.082	0.034
26	1.32	1.20	1.00	0.640	0.741	2.43	3.09	7.10	1.10	0.420	0.107	0.034
27	1.32	1.20	1.00	0.741	0.842	2.12	3.55	5.90	0.820	0.420	0.107	0.034
28	1.32	1.11	1.00	0.741	0.943	1.96	3.32	5.90	0.680	0.420	0.082	0.034
29	1.32	1.11	1.00	0.741	0.943	1.96	3.55	6.38	0.610	0.420	0.082	0.034
30	1.20	1.11	1.00	0.741	-----	1.96	4.24	6.62	0.470	0.420	0.082	0.034
31	1.20	-----	1.00	0.640	-----	1.96	-----	6.38	-----	0.484	0.082	-----
Maks.	1.56	1.44	1.20	1.10	1.15	2.58	4.47	10.1	7.10	2.68	0.740	0.094
Min.	0.168	1.11	1.00	0.640	0.640	0.842	1.03	3.78	0.400	0.420	0.069	0.034
Ortalama	0.983	1.23	1.02	0.823	0.811	1.39	2.28	7.43	2.63	0.874	0.190	0.052
LT/SN/Km2	2.90	3.64	3.02	2.43	2.39	4.11	6.74	21.9	7.76	2.58	0.562	0.153
AKIM mm.	7.76	9.43	8.09	6.50	5.99	11.0	17.5	58.7	20.1	6.91	1.50	0.398
MİL. M3	2.63	3.20	2.74	2.20	2.03	3.74	5.92	19.9	6.82	2.34	0.510	0.135

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 52.16 MİLYON M3 154 MM. 4.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A032 SARIZ D. ŞARKÖY

YERİ : ADANA TUFANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ŞARKÖY' DEDİR. (PAFTA L36-B4)

36°19'26" Doğu - 38°19'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 752.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1988 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.110 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 4.010 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.500 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.939 m3/sn 02.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.100 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.778 m3/sn 11.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.379	12	1.1	28	2.4	120	18.8
3	0.532	15	1.4	40	3.7	140	24.3
5	0.662	18	1.6	60	6.5	160	30.0
7	0.794	22	1.9	80	9.8	180	35.8
9	0.941	25	2.2	100	14.0	200	41.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	1.91	1.74	1.64	1.56	1.74	13.6	10.0	7.40	3.60	2.70	2.15
02	1.82	1.91	1.74	1.64	1.32	1.64	14.2	9.65	6.77	3.60	2.59	2.23
03	1.82	2.00	1.74	1.56	1.74	1.56	15.8	9.83	6.46	3.60	2.50	2.15
04	1.82	2.21	1.74	1.56	1.56	1.56	18.3	10.2	6.16	3.60	2.59	2.23
05	1.82	2.10	1.74	1.56	1.64	1.56	19.9	10.0	6.01	3.49	2.50	2.23
06	1.82	2.00	1.64	1.56	1.64	1.64	20.7	9.83	5.86	3.49	2.40	2.15
07	1.91	1.91	1.64	1.56	1.64	1.74	22.1	10.2	5.72	3.37	2.40	2.23
08	2.00	1.91	1.74	1.56	1.56	1.82	22.6	10.0	5.72	3.26	2.40	2.23
09	2.00	1.91	1.74	1.64	1.64	1.82	21.0	10.7	5.57	3.37	2.40	2.23
10	1.91	1.91	1.64	1.64	1.64	2.00	19.6	9.29	5.27	3.26	2.32	2.23
11	1.91	1.91	1.47	1.56	1.47	1.91	17.8	9.11	5.12	3.04	2.32	2.23
12	2.00	1.91	1.74	1.56	1.47	1.91	15.8	8.74	5.12	3.04	2.32	2.15
13	2.10	1.82	1.74	1.56	1.56	1.91	13.6	8.56	4.72	3.04	2.23	2.15
14	2.00	1.91	1.74	1.56	1.47	2.10	13.4	8.38	4.47	2.93	2.32	2.15
15	2.00	1.91	1.64	1.64	1.64	2.21	14.0	8.20	4.34	2.93	2.32	2.15
16	2.00	1.91	1.64	2.00	1.64	2.10	19.1	7.71	4.21	2.93	2.32	2.15
17	2.00	1.91	1.74	1.74	1.74	1.91	16.6	7.86	4.21	2.93	2.23	2.23
18	2.00	1.82	1.64	1.64	1.56	1.91	14.5	7.40	4.09	2.70	2.23	2.23
19	2.00	1.82	1.64	1.64	1.32	2.00	15.4	7.08	4.09	2.50	2.23	2.23
20	2.00	1.82	1.64	1.64	1.32	2.43	15.6	8.20	3.96	2.50	2.23	2.23
21	2.00	1.82	1.64	1.64	1.64	2.71	14.0	7.71	4.09	2.50	2.32	2.23
22	2.00	1.82	1.74	1.64	1.64	3.46	13.6	7.86	4.09	2.40	2.23	2.23
23	2.00	1.82	1.74	1.64	1.74	3.69	13.0	7.24	4.09	2.23	2.23	2.32
24	2.00	1.82	1.82	1.56	1.64	4.21	12.1	7.24	3.96	2.40	2.15	2.32
25	2.00	1.74	1.82	1.64	1.64	5.03	11.5	7.40	4.47	2.32	2.23	2.32
26	1.91	1.74	1.74	1.64	1.64	6.01	11.3	8.20	4.34	2.40	2.15	2.23
27	1.91	1.74	1.64	1.64	1.64	7.60	11.1	7.86	3.96	2.40	2.07	2.23
28	1.91	1.82	1.56	1.47	1.74	7.11	11.5	8.20	3.84	2.40	2.15	2.23
29	1.91	1.74	1.64	1.38	1.82	7.11	10.9	7.40	3.71	2.40	2.23	2.23
30	1.91	1.74	1.56	1.64	-----	7.60	10.7	6.93	3.60	2.50	2.15	2.15
31	1.91	-----	1.64	1.64	-----	10.6	-----	6.77	-----	2.50	2.15	-----
Maks.	2.21	2.31	1.91	2.21	2.21	13.4	26.5	11.7	7.71	3.71	2.81	2.40
Min.	1.74	1.47	1.22	1.22	0.939	1.38	10.2	6.62	3.49	2.15	1.99	1.99
Ortalama	1.94	1.88	1.69	1.61	1.60	3.31	15.4	8.51	4.85	2.89	2.31	2.21
LT/SN/Km2	2.58	2.49	2.24	2.14	2.12	4.40	20.5	11.3	6.44	3.84	3.07	2.94
AKIM mm.	6.91	6.47	6.00	5.74	5.31	11.8	53.2	30.3	16.7	10.3	8.22	7.63
MİL. M3	5.20	4.87	4.52	4.32	4.00	8.86	40.0	22.8	12.6	7.74	6.19	5.74

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 126.84 MİLYON M3 169 MM. 5.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A034 DELİÇAY HOCALI

YERİ : ADANA-ÇATALAN BARAJI SOL SAHİL YOLUNUN 15 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 7. KM' SINDEKİ HOCALI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA N34-C2)

35°25'15" Doğu - 37°8'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.145 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.114 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.010 m3/sn 29.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 01.05.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.06.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.001	105	0.191	130	1.1	155	2.9
85	0.010	110	0.296	135	1.4	160	3.4
90	0.028	115	0.435	140	1.7	210	10.2
95	0.060	120	0.615	145	2.1	260	20.1
100	0.112	125	0.818	150	2.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.016	0.052	0.099	0.209	0.615	0.141	0.125	0.069	0.045	0.023	0.028
02	0.013	0.016	0.052	0.079	0.191	0.469	0.141	0.125	0.069	0.045	0.023	0.028
03	0.013	0.016	0.052	0.060	0.191	0.403	0.141	0.125	0.069	0.045	0.023	0.028
04	0.013	0.016	0.052	0.060	0.191	0.350	0.141	0.112	0.069	0.045	0.023	0.028
05	0.013	0.016	0.060	0.060	0.209	0.320	0.141	0.112	0.069	0.045	0.023	0.023
06	0.013	0.019	0.060	0.060	0.209	0.296	0.141	0.112	0.069	0.039	0.023	0.023
07	0.013	0.019	0.060	0.099	0.228	0.271	0.141	0.112	0.069	0.039	0.023	0.023
08	0.013	0.019	0.112	0.320	0.228	0.251	0.141	0.099	0.069	0.039	0.019	0.023
09	0.023	0.019	0.089	0.271	0.251	0.228	0.141	0.099	0.069	0.039	0.019	0.023
10	0.016	0.019	0.079	0.868	0.251	0.228	0.141	0.099	0.069	0.033	0.019	0.023
11	0.013	0.019	0.079	0.251	0.271	0.251	0.141	0.099	0.069	0.033	0.019	0.019
12	0.013	0.023	0.069	0.172	0.271	0.296	0.141	0.089	0.069	0.033	0.019	0.019
13	0.013	0.023	0.069	0.125	0.296	0.373	0.141	0.089	0.069	0.033	0.019	0.019
14	0.013	0.023	0.060	0.156	0.296	0.469	0.141	0.089	0.069	0.033	0.019	0.019
15	0.013	0.023	0.060	0.350	0.320	0.373	0.141	0.089	0.069	0.033	0.019	0.019
16	0.013	0.028	0.060	0.251	0.403	0.320	0.172	0.089	0.069	0.033	0.019	0.019
17	0.013	0.028	0.052	0.172	0.652	0.271	0.156	0.089	0.069	0.028	0.019	0.019
18	0.013	0.028	0.052	0.156	0.537	0.251	0.141	0.079	0.069	0.028	0.019	0.019
19	0.013	0.033	0.052	0.156	0.403	0.228	0.141	0.079	0.060	0.028	0.019	0.019
20	0.013	0.033	0.060	0.156	0.350	0.209	0.141	0.079	0.060	0.028	0.023	0.016
21	0.013	0.039	0.060	0.172	0.350	0.209	0.141	0.079	0.060	0.028	0.023	0.016
22	0.013	0.039	0.069	0.498	0.320	0.191	0.141	0.079	0.060	0.028	0.023	0.016
23	0.013	0.045	0.079	0.350	0.320	0.191	0.141	0.079	0.052	0.023	0.028	0.016
24	0.013	0.045	0.079	0.209	0.296	0.172	0.141	0.079	0.052	0.023	0.028	0.016
25	0.013	0.045	0.069	0.191	0.271	0.172	0.141	0.079	0.052	0.023	0.028	0.016
26	0.013	0.045	0.069	0.191	0.271	0.172	0.141	0.079	0.052	0.023	0.028	0.016
27	0.013	0.045	0.069	0.172	0.403	0.156	0.141	0.069	0.052	0.023	0.033	0.016
28	0.013	0.045	0.060	0.228	1.36	0.156	0.141	0.069	0.045	0.023	0.033	0.016
29	0.013	0.052	0.060	1.61	0.965	0.141	0.141	0.069	0.045	0.023	0.033	0.016
30	0.013	0.052	0.060	0.469	-----	0.141	0.125	0.069	0.045	0.023	0.028	0.016
31	0.013	-----	0.069	0.228	-----	0.141	-----	0.069	-----	0.023	0.028	-----
Maks.	0.271	0.209	0.498	3.01	1.84	0.868	0.228	0.125	0.069	0.045	1.07	1.17
Min.	0.013	0.016	0.052	0.060	0.191	0.141	0.125	0.060	0.045	0.023	0.019	0.016
Ortalama	0.013	0.030	0.065	0.266	0.363	0.268	0.142	0.091	0.062	0.032	0.023	0.020
LT/SN/Km2	0.379	0.836	1.84	7.51	10.2	7.58	4.01	2.56	1.76	0.899	0.661	0.562
AKIM mm.	1.02	2.17	4.94	20.1	25.7	20.3	10.4	6.86	4.56	2.41	1.77	1.46
MİL. M3	0.036	0.077	0.175	0.712	0.908	0.718	0.368	0.243	0.161	0.085	0.063	0.052

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.60 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A040 ÇÖRÜMŞEK DERESİ PANLI

YERİ : KAYSERİ-MALATYA YOLUNUN 75 KM' SINDE PANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-A4)
36°8'18" Doğu - 38°46'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 301.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.129 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 0.165 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.020 m³/sn 05.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.930 m³/sn 04.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.03.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.017	15	0.147	50	1.7
2	0.000	7	0.025	20	0.269	60	2.4
3	0.003	8	0.036	25	0.418	70	3.2
4	0.007	9	0.047	30	0.611		
5	0.011	10	0.061	40	1.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.134	0.673	0.198	0.177	0.071	0.055	0.025
02	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.134	0.866	0.177	0.309	0.071	0.055	0.025
03	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.155	1.08	0.177	0.198	0.071	0.055	0.025
04	0.091	0.134	0.112	0.112	0.155	0.155	1.14	0.198	0.155	0.071	0.037	0.025
05	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.155	1.42	0.226	0.155	0.071	0.037	0.025
06	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.134	1.48	0.281	0.155	0.071	0.037	0.036
07	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.155	1.48	0.309	0.134	0.071	0.055	0.025
08	0.091	0.134	0.112	0.134	0.155	0.155	1.42	0.281	0.134	0.071	0.055	0.025
09	0.091	0.134	0.112	0.155	0.155	0.155	1.14	0.281	0.134	0.071	0.055	0.036
10	0.091	0.134	0.112	0.134	0.134	0.155	0.920	0.254	0.112	0.071	0.037	0.036
11	0.112	0.112	0.112	0.155	0.134	0.155	0.337	0.254	0.112	0.055	0.037	0.036
12	0.112	0.134	0.112	0.155	0.134	0.177	0.309	0.254	0.091	0.055	0.055	0.036
13	0.112	0.112	0.112	0.155	0.134	0.177	0.281	0.281	0.071	0.055	0.055	0.036
14	0.112	0.112	0.112	0.155	0.134	0.226	0.254	0.226	0.071	0.055	0.055	0.036
15	0.112	0.112	0.112	0.155	0.155	0.226	0.254	0.198	0.071	0.055	0.037	0.036
16	0.112	0.112	0.112	0.155	0.155	0.226	0.547	0.177	0.055	0.055	0.037	0.036
17	0.112	0.134	0.112	0.155	0.155	0.226	0.379	0.254	0.055	0.055	0.037	0.036
18	0.112	0.134	0.134	0.155	0.155	0.254	0.281	0.254	0.055	0.055	0.037	0.036
19	0.112	0.134	0.134	0.155	0.155	0.226	0.337	0.198	0.055	0.055	0.055	0.036
20	0.134	0.134	0.134	0.155	0.155	0.198	0.379	0.226	0.055	0.055	0.055	0.036
21	0.134	0.134	0.134	0.155	0.155	0.226	0.281	0.254	0.055	0.055	0.055	0.047
22	0.134	0.134	0.134	0.155	0.155	0.254	0.254	0.226	0.055	0.055	0.055	0.047
23	0.134	0.112	0.155	0.155	0.155	0.281	0.254	0.198	0.055	0.055	0.055	0.047
24	0.134	0.112	0.177	0.155	0.155	0.337	0.226	0.198	0.055	0.055	0.055	0.047
25	0.112	0.112	0.177	0.155	0.155	0.421	0.226	0.226	0.091	0.055	0.055	0.047
26	0.112	0.112	0.155	0.134	0.155	0.505	0.198	0.281	0.112	0.055	0.055	0.047
27	0.112	0.112	0.155	0.134	0.155	0.589	0.226	0.254	0.112	0.055	0.055	0.047
28	0.112	0.112	0.155	0.155	0.155	0.505	0.198	0.198	0.091	0.055	0.025	0.047
29	0.112	0.112	0.155	0.155	0.155	0.589	0.198	0.177	0.091	0.055	0.025	0.047
30	0.112	0.112	0.155	0.155	-----	0.589	0.198	0.155	0.071	0.055	0.025	0.047
31	0.112	-----	0.134	0.155	-----	0.673	-----	0.155	-----	0.055	0.025	-----
Maks.	0.134	0.155	0.198	0.177	0.177	0.673	2.02	0.379	0.463	0.091	0.055	0.047
Min.	0.091	0.112	0.112	0.112	0.134	0.134	0.198	0.155	0.055	0.037	0.025	0.025
Ortalama	0.109	0.124	0.129	0.147	0.151	0.276	0.575	0.227	0.105	0.060	0.046	0.037
LT/SN/Km2	0.361	0.413	0.427	0.487	0.502	0.914	1.90	0.751	0.347	0.199	0.152	0.123
AKIM mm.	0.966	1.07	1.14	1.30	1.26	2.45	4.94	2.01	0.900	0.534	0.408	0.319
MİL. M3	0.291	0.323	0.345	0.393	0.379	0.738	1.49	0.607	0.271	0.161	0.123	0.096

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.22 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A042 HACTİBİLİK ÇEŞMESİ ÇERKEZSÖĞÜT

YERİ : KAYSERİ SARTOĞLAN MALATYA YOLUNUN EKREK KÖYÜNDEN SOLA GİRVE-Lİ-HASSA-TOZGÜN-Ç.SÖĞÜTLÜ-İNLİÖREN KÖYÜNÜN İÇİNDEN KUZEYE TAŞLIHÖYÜK MEVKİİ YOLUNA GİRİLİR.KÖYE 1 KM MESAFEDİR. (PAFTA K36-A3) 36°16'0" Doğu - 38°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.030 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.026 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.970 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 22.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.078	50	0.831
2	0.001	15	0.158	60	1.0
3	0.004	20	0.253	65	1.1
4	0.010	30	0.438		
5	0.018	40	0.632		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.042	0.177	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.042	0.094	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.042	0.042	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.054	0.030	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.158	0.078	0.030	0.001	KURU	KURU
06	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.383	0.142	0.030	0.001	KURU	KURU
07	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.632	0.094	0.030	0.001	KURU	KURU
08	0.004	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	0.078	0.030	0.001	KURU	KURU
09	0.004	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.477	0.066	0.030	0.001	KURU	KURU
10	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.346	0.126	0.030	0.001	KURU	KURU
11	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.272	0.078	0.030	0.001	KURU	KURU
12	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	0.234	0.110	0.010	0.001	KURU	KURU
13	0.010	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	0.215	0.066	0.010	0.001	KURU	KURU
14	0.010	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	0.215	0.054	0.010	0.001	KURU	KURU
15	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.253	0.042	0.004	0.001	KURU	KURU
16	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.272	0.042	0.004	0.001	KURU	KURU
17	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.158	0.094	0.004	0.001	KURU	KURU
18	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.110	0.042	0.004	0.001	KURU	KURU
19	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.253	0.042	0.004	0.001	KURU	KURU
20	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.177	0.142	0.001	0.001	KURU	KURU
21	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.126	0.066	0.001	KURU	KURU	KURU
22	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.110	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.094	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.078	0.042	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.066	0.177	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.066	0.110	0.004	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.066	0.066	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.054	0.042	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.054	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.010	KURU	KURU	KURU	-----	0.018	0.054	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	KURU	KURU	-----	0.018	-----	0.066	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.010	0.030	0.004	0.004	0.004	0.018	0.970	0.177	0.327	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.015	KURU	KURU	KURU	0.010	0.187	0.071	0.021	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.108	0.226	KURU	KURU	KURU	0.145	2.75	1.04	0.305	0.009	KURU	KURU
AKIM mm.	0.290	0.587	KURU	KURU	KURU	0.389	7.13	2.78	0.792	0.025	KURU	KURU
MİL. M3	0.020	0.040	KURU	KURU	KURU	0.026	0.485	0.189	0.054	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 0.82 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A045 SEYHAN N. SANİRAL REG.

YERİ : TUZLA-TARSUS YOLUNUN SALGEÇİDİ MEVKİİNDE YENİ YAPILAN SEYHAN NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA 034-B1)
35°3'50" Doğu - 36°47'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19352.00 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 93.162 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 102.367 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 282.000 m³/sn 14.03.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.860 m³/sn 14.09.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 318.000 m³/sn 06.02.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.312 m³/sn 26.05.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.430	83	28.2	169	81.1	314	197.
22	3.4	102	38.5	191	96.9	358	235.
36	7.7	117	47.7	216	116.	406	280.
50	13.0	132	57.0	245	138.	462	334.
64	19.2	149	67.9	278	165.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.30	9.88	201	10.3	205	217	278	227	12.7	10.7	9.49	5.40
02	7.30	9.88	206	10.3	201	206	277	229	12.2	9.49	9.49	4.73
03	8.01	34.3	205	10.3	201	259	276	240	11.1	9.88	11.9	4.73
04	8.45	50.7	204	10.3	201	276	274	253	11.1	9.49	12.2	5.06
05	10.3	91.6	207	10.3	199	277	273	257	11.1	11.1	11.9	4.73
06	9.88	123	211	10.3	198	275	231	241	11.1	16.0	13.0	4.15
07	8.45	136	213	10.3	230	274	176	228	11.4	9.14	13.9	3.88
08	10.3	131	225	10.3	272	274	201	224	11.4	9.88	14.2	3.58
09	9.49	139	216	10.7	273	274	205	218	11.4	9.49	12.2	3.35
10	10.3	138	222	17.3	273	275	204	211	11.9	9.49	12.7	3.05
11	11.4	130	222	20.2	273	274	201	206	13.0	10.3	10.7	3.05
12	12.2	134	224	10.7	273	275	202	211	13.9	10.7	12.2	3.35
13	14.8	137	92.1	10.7	272	279	201	201	12.7	13.0	9.49	3.35
14	10.7	138	149	10.7	270	282	201	198	15.2	7.30	7.30	3.35
15	14.2	142	63.9	18.2	271	280	201	193	12.2	8.01	6.66	3.35
16	6.31	152	15.6	11.1	271	279	204	176	10.7	9.49	6.31	3.88
17	5.99	118	14.8	45.3	273	280	213	140	11.1	10.7	5.99	5.69
18	5.99	116	13.9	108	274	281	211	108	9.49	10.3	5.69	4.15
19	6.31	117	12.7	169	272	281	209	95.8	11.9	11.4	5.40	3.88
20	5.99	114	11.9	185	268	281	211	98.8	11.1	11.1	5.06	3.35
21	6.31	114	11.1	198	267	281	209	98.8	11.4	9.49	4.73	3.05
22	5.99	117	10.7	206	266	281	207	81.1	10.3	9.14	4.43	2.56
23	6.31	120	16.8	193	264	249	204	45.9	9.49	9.88	4.43	2.30
24	5.99	149	13.0	201	262	223	202	45.3	12.2	15.6	4.15	2.30
25	5.99	184	12.2	191	228	278	185	35.2	12.7	11.1	4.15	2.30
26	8.45	190	11.1	205	211	280	177	27.1	13.0	11.4	3.88	2.56
27	10.7	189	10.7	225	209	279	181	21.2	12.7	11.4	3.88	3.05
28	11.1	192	10.3	221	214	278	206	16.0	10.7	11.4	3.35	3.05
29	10.3	194	10.3	207	225	277	230	14.2	9.49	11.1	3.05	3.35
30	10.3	200	10.3	206	-----	277	228	13.5	10.3	15.6	2.81	3.58
31	9.88	-----	10.3	205	-----	276	-----	12.7	-----	10.3	3.35	-----
Maks.	30.3	206.	234.	234.	277.	282.	278.	260.	36.6	41.1	27.7	10.7
Min.	5.99	9.49	10.3	10.3	198.	160.	163.	11.4	9.49	7.30	2.81	1.86
Ortalama	8.87	127.	98.6	95.4	245.	270.	216.	141.	11.6	10.8	7.68	3.61
LT/SN/Km ²	0.458	6.56	5.10	4.93	12.7	14.0	11.2	7.28	0.601	0.556	0.397	0.186
AKIM mm.	1.23	17.0	13.6	13.2	31.8	37.4	28.9	19.5	1.56	1.49	1.06	0.483
MİL. M3	23.8	329.	264.	256.	615.	724.	560.	377.	30.2	28.8	20.6	9.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3237.75 MİLYON M3 167 MM. 5.3 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A047 ZAMANTI IRMAĞI ÇAMLICA HES

YERİ : YENİ AÇILAN YAHIYALI-ADANA YOLUNUN 20 KM'SİNDEN SOLA ŞİHLİ-KARAKÖY YOLUNA GİRİLİR
1 KM İLERİDE MALZEME OCAĞININ MEMBASINDA KAYALARIN BAŞLANGICINDA, HES. REGÜLATÖRÜNÜN 2 KM
MEMBASINDADIR. (PAFTA L35-D4)
35°31'14" Doğu - 38°1'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7184.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.446 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 17.013 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 57.900 m³/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.310 m³/sn 13.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 07.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.640 m³/sn 13.08.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.5	70	13.0	160	57.3	210	91.4
30	3.0	80	16.4	170	63.6	220	98.5
40	4.6	100	25.0	180	70.2	230	106.
50	6.8	120	34.7	190	77.2	240	115.
60	9.8	140	45.4	200	84.3	250	125.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.7	14.7	14.4	10.5	13.3	14.7	25.5	38.3	20.4	12.7	5.88	7.14
02	15.0	14.7	14.4	10.5	13.3	15.4	28.2	35.7	20.4	12.0	6.12	7.14
03	15.0	14.7	14.4	10.5	11.4	15.0	30.1	35.2	20.0	12.7	6.12	7.14
04	15.0	15.0	14.4	10.5	10.8	14.7	31.1	35.2	20.0	12.7	5.88	7.44
05	15.0	15.7	14.4	10.1	10.8	14.7	34.2	35.2	19.6	12.4	5.88	7.44
06	15.0	16.1	14.4	12.4	11.4	14.4	38.8	35.7	18.8	11.4	6.37	7.73
07	15.0	15.7	14.4	14.0	13.7	14.0	44.3	35.7	18.8	10.5	6.61	8.03
08	15.0	15.4	14.4	14.7	14.4	14.4	48.2	36.7	18.8	10.1	6.85	7.73
09	14.7	15.4	14.4	14.7	15.0	14.4	48.8	38.8	18.4	9.83	7.14	8.32
10	15.0	15.0	15.0	15.0	14.7	15.0	51.6	39.3	18.0	9.83	7.14	8.32
11	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0	15.0	54.2	38.3	18.0	9.83	6.85	8.32
12	15.0	15.0	15.0	15.4	14.0	15.4	48.2	37.3	17.2	9.53	6.85	8.62
13	15.4	15.0	15.0	15.4	13.3	15.0	42.0	35.2	16.4	8.62	6.85	9.23
14	15.4	15.0	12.7	15.4	13.3	17.2	39.8	34.7	16.4	6.61	6.61	9.53
15	15.4	15.0	11.1	14.7	13.3	20.0	41.5	33.7	15.0	4.81	6.61	8.92
16	15.4	15.0	10.8	14.7	13.7	21.8	47.1	31.6	14.4	4.60	6.61	8.92
17	15.0	15.0	11.1	14.7	14.0	21.3	52.9	31.6	13.3	4.28	7.14	8.62
18	15.0	15.0	13.7	14.7	14.0	19.6	51.6	32.2	13.3	3.96	8.92	8.62
19	15.0	15.0	15.0	14.4	14.4	18.4	49.9	31.6	13.0	3.80	9.23	8.92
20	15.4	15.0	15.4	11.7	14.0	17.6	50.4	31.6	13.0	3.80	9.83	9.83
21	15.0	15.0	15.4	12.7	13.7	18.0	49.3	29.6	13.0	3.32	10.1	11.4
22	15.0	14.4	15.4	12.7	12.4	19.2	48.8	28.2	12.7	3.16	9.23	11.7
23	15.4	15.0	15.7	14.4	11.7	20.4	47.1	26.4	12.7	3.00	7.73	12.0
24	15.0	15.0	16.1	14.4	14.0	20.4	43.7	25.5	12.7	3.00	7.73	12.4
25	14.7	14.7	16.1	14.4	13.7	21.3	42.0	25.0	13.0	3.00	7.73	13.0
26	14.7	14.7	16.1	11.4	14.0	23.6	41.5	24.5	15.0	3.00	6.85	14.0
27	14.7	14.4	16.1	12.0	14.4	25.0	41.5	24.5	16.1	4.28	6.85	13.3
28	14.7	14.4	14.7	13.7	14.0	26.8	41.5	25.0	15.0	4.44	6.85	13.0
29	14.7	14.4	12.0	13.7	14.0	26.4	40.9	24.1	13.7	5.64	6.85	13.0
30	14.7	14.4	11.1	13.7	-----	25.5	39.8	23.2	13.3	5.64	6.85	13.3
31	14.7	-----	10.8	13.3	-----	24.1	-----	22.7	-----	5.64	6.85	-----
Maks.	17.6	18.0	16.4	15.4	16.8	27.8	57.9	40.4	26.8	13.7	13.7	14.4
Min.	14.0	14.0	9.53	9.23	10.8	14.0	23.6	20.4	12.4	3.00	1.31	6.12
Ortalama	15.0	15.0	14.2	13.4	13.4	18.7	43.2	31.7	16.0	7.04	7.20	9.77
LT/SN/Km2	2.09	2.08	1.97	1.87	1.87	2.60	6.01	4.41	2.23	0.979	1.00	1.36
AKIM mm.	5.59	5.40	5.28	5.00	4.67	6.96	15.6	11.8	5.78	2.62	2.68	3.52
MİL. M3	40.2	38.8	37.9	35.9	33.6	50.0	112.	84.9	41.5	18.8	19.3	25.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 538.20 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A051 EĞNİ Ç. BÜYÜK SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ BÜYÜKSOFULU-GERDİBİ KÖY YOLUNUN 4 KM SİNDEKİ EĞNİ SUYU KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA M34-D3)

35°9'15" Doğu - 37°33'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 916 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.561 m3/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 2.110 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.100 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m3/sn 29.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.400 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m3/sn 01.10.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.028	140	5.4	200	26.7	250	54.4
100	0.262	150	7.9	210	31.4	260	60.8
110	0.862	160	10.9	220	36.8	270	67.5
120	1.9	180	17.9	230	42.5	280	74.5
130	3.4	190	22.1	240	48.4	290	81.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.311	0.311	0.311	0.952	1.31	2.76	4.79	8.19	2.17	0.719	0.231	0.140
02	0.311	0.311	0.311	0.952	1.22	2.32	4.99	8.19	2.03	0.719	0.231	0.140
03	0.311	0.311	0.311	0.952	1.13	2.17	6.35	9.96	1.89	0.719	0.231	0.140
04	0.311	0.311	0.359	0.952	1.22	2.03	7.90	8.76	1.89	0.648	0.262	0.140
05	0.311	0.311	0.359	0.952	1.43	1.89	9.34	9.05	1.77	0.648	0.262	0.140
06	0.311	0.359	0.359	0.952	1.77	1.89	10.6	7.64	1.89	0.576	0.262	0.140
07	0.311	0.359	0.408	1.22	1.89	1.77	12.2	7.37	1.89	0.576	0.262	0.140
08	0.311	0.359	0.791	2.03	2.03	1.89	11.9	6.84	1.77	0.505	0.262	0.140
09	0.311	0.311	0.719	2.32	2.03	2.32	12.2	6.35	1.66	0.505	0.262	0.140
10	0.311	0.311	0.648	2.17	2.03	3.24	10.3	6.58	1.54	0.505	0.262	0.140
11	0.311	0.311	0.576	2.46	1.89	3.08	8.76	6.11	1.43	0.456	0.262	0.140
12	0.311	0.311	0.505	2.32	1.77	3.08	7.64	5.64	1.43	0.456	0.231	0.140
13	0.311	0.311	0.456	2.03	1.77	3.40	7.64	5.20	1.54	0.456	0.231	0.140
14	0.311	0.311	0.456	1.66	1.77	6.11	8.48	4.79	1.43	0.505	0.231	0.140
15	0.311	0.311	0.505	1.54	2.03	5.20	10.6	4.58	1.43	0.505	0.231	0.140
16	0.311	0.311	0.648	1.54	2.03	4.18	11.9	4.37	1.31	0.505	0.231	0.170
17	0.311	0.311	0.791	1.66	2.03	3.24	11.5	4.37	1.22	0.505	0.231	0.170
18	0.311	0.311	0.719	1.66	1.89	2.92	11.2	4.18	1.13	0.456	0.231	0.170
19	0.311	0.359	0.719	1.31	1.77	2.92	11.5	4.18	1.04	0.456	0.231	0.201
20	0.311	0.359	0.791	1.22	1.66	3.40	10.9	3.79	1.04	0.408	0.231	0.201
21	0.311	0.359	0.862	1.13	1.54	3.98	10.9	3.59	0.952	0.408	0.231	0.201
22	0.311	0.311	0.862	1.13	1.54	4.37	10.6	3.59	0.952	0.359	0.201	0.201
23	0.311	0.311	1.13	1.04	1.54	4.58	10.3	3.08	0.952	0.359	0.201	0.170
24	0.311	0.311	1.54	1.04	1.66	4.99	10.3	3.08	0.862	0.359	0.201	0.170
25	0.311	0.311	1.31	1.13	1.77	6.35	9.96	2.92	0.862	0.311	0.201	0.201
26	0.311	0.311	1.13	1.22	1.89	6.84	9.65	2.76	0.862	0.311	0.170	0.201
27	0.359	0.311	1.13	1.66	2.03	6.58	9.96	2.60	0.791	0.311	0.170	0.170
28	0.359	0.311	1.04	1.43	3.24	5.88	9.65	2.60	0.791	0.262	0.170	0.201
29	0.359	0.311	1.04	1.43	3.24	5.20	9.05	2.46	0.719	0.262	0.140	0.170
30	0.359	0.311	1.04	1.43	-----	5.20	8.48	2.46	0.719	0.262	0.170	0.170
31	0.359	-----	0.952	1.31	-----	4.99	-----	2.32	-----	0.262	0.140	-----
Maks.	1.54	0.505	1.89	2.60	5.64	7.37	14.1	12.5	2.60	1.04	0.456	0.576
Min.	0.311	0.311	0.311	0.952	1.04	1.77	4.58	2.32	0.719	0.262	0.140	0.140
Ortalama	0.319	0.321	0.735	1.45	1.83	3.83	9.65	5.08	1.33	0.461	0.221	0.162
LT/SN/Km2	2.78	2.79	6.40	12.6	16.0	33.4	84.1	44.3	11.6	4.02	1.93	1.41
AKIM mm.	7.44	7.24	17.1	33.7	40.0	89.4	218.	119.	30.1	10.8	5.17	3.66
MİL. M3	0.854	0.831	1.97	3.87	4.59	10.3	25.0	13.6	3.45	1.24	0.593	0.421

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 66.72 MİLYON M3 581 MM. 18.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A053 KÖŞK D. YAHYALI

YERİ : KAYSERİ - YAHYALI İLÇESİNDEN DİRME YOLUNA SAPILIR 15 KM GİTTİKTEN SONRA. KÖŞK DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA)
35°21'16" Doğu - 37°58'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 119.45 km²

YAKLAŞIK KOT : 1705 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.307 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.233 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 2.470 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.510 m³/sn 19.04.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.01.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.224	15	1.5	60	11.3
2	0.008	7	0.316	20	2.5		
3	0.023	8	0.411	30	4.3		
4	0.090	9	0.524	40	6.6		
5	0.147	10	0.687	50	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.090	1.19	0.854	0.008	0.090	0.023
02	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.090	1.02	0.854	0.008	0.090	0.023
03	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.147	1.19	0.854	0.008	0.090	0.023
04	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.224	1.35	0.854	0.008	0.090	0.023
05	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.411	1.90	0.687	0.008	0.090	0.023
06	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	0.687	1.71	0.687	0.008	0.090	0.023
07	0.008	0.023	0.023	0.023	KURU	0.147	1.02	1.52	0.687	0.008	0.090	0.008
08	0.023	0.023	0.023	0.023	KURU	0.003	1.02	1.52	0.687	0.008	0.090	0.008
09	0.023	0.023	0.023	0.023	KURU	0.003	1.19	1.52	0.524	0.008	0.090	0.008
10	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	1.02	1.52	0.524	0.023	0.090	0.008
11	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	1.02	1.52	0.524	0.023	0.090	0.008
12	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	0.854	1.52	0.411	0.090	0.090	0.008
13	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	1.02	1.35	0.224	0.023	0.090	0.008
14	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	1.19	1.19	0.090	0.023	0.023	0.008
15	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.003	1.35	1.19	0.090	0.023	0.023	0.008
16	0.023	0.023	0.023	0.147	KURU	0.008	1.19	1.35	0.090	0.023	0.023	0.008
17	0.023	0.023	0.023	0.090	KURU	0.008	1.19	1.52	0.090	0.023	0.023	0.008
18	0.023	0.023	0.023	0.023	KURU	0.008	1.19	1.35	0.090	0.023	0.023	0.008
19	0.023	0.023	0.023	0.008	KURU	0.008	1.19	1.35	0.090	0.023	0.023	0.008
20	0.023	0.023	0.023	0.003	KURU	0.008	1.19	1.19	0.023	0.023	0.023	0.008
21	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.003	1.35	1.02	0.023	0.023	0.023	0.008
22	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.008	1.35	1.02	0.090	0.023	0.023	0.008
23	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.008	1.19	1.02	0.090	0.008	0.023	0.008
24	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.008	1.19	1.02	0.090	0.008	0.090	0.008
25	0.023	0.023	0.023	KURU	KURU	0.023	1.19	1.02	0.090	0.008	0.023	0.008
26	0.023	0.023	0.023	KURU	0.003	0.023	1.19	1.02	0.090	0.008	0.023	0.008
27	0.023	0.023	0.023	KURU	0.008	0.023	1.19	1.02	0.090	0.008	0.023	0.008
28	0.023	0.023	0.023	KURU	0.008	0.023	1.19	1.02	0.023	0.008	0.023	0.008
29	0.023	0.023	0.023	KURU	0.008	0.023	1.35	0.854	0.023	0.008	0.023	0.008
30	0.023	0.023	0.023	KURU	-----	0.023	1.35	0.854	0.023	0.008	0.023	0.008
31	0.023	-----	0.023	KURU	-----	0.023	-----	0.854	-----	0.008	0.023	-----
Maks.	0.023	0.023	0.023	0.147	0.224	0.147	1.71	2.47	0.854	0.316	0.090	0.023
Min.	0.008	0.003	0.003	KURU	KURU	0.003	0.090	0.854	0.023	0.008	0.008	KURU
Ortalama	0.020	0.023	0.023	0.044	0.001	0.041	0.994	1.25	0.319	0.016	0.053	0.011
LT/SN/Km2	0.164	0.193	0.193	0.367	0.008	0.346	8.32	10.4	2.67	0.138	0.446	0.092
AKIM mm.	0.440	0.499	0.516	0.984	0.020	0.927	21.6	28.0	6.92	0.369	1.19	0.239
MİL. M3	0.053	0.060	0.062	0.118	0.002	0.111	2.58	3.34	0.827	0.044	0.143	0.029

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7.37 MİLYON M3 62 MM. 1.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A054 EĞLENCE Ç. ARMUTLU

YERİ : KARAİSALI-ALADAĞ YOLUNUN EĞLENCE ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDEN SOLA AYRILAN YOLUN 5.KM
KUZEYİNDEDİR. (N34-A3)
35°13'15" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 148 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.11.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.267 m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 10.432 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 174.000 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.640 m3/sn 07.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365.000 m3/sn 12.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.800 m3/sn 12.07.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.096	90	10.1	180	142.	280	489.
50	0.455	100	16.3	200	196.	300	576.
60	1.3	120	34.6	220	258.	310	620.
70	3.0	140	61.9	240	328.	320	665.
80	5.8	160	98.0	260	406.	330	710.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.79	1.93	1.79	5.75	12.9	41.9	39.3	16.8	7.94	3.58	2.75	1.79
02	1.79	1.79	1.79	6.81	11.9	32.2	28.7	17.6	7.56	3.33	2.56	1.79
03	1.79	2.08	1.79	6.05	10.8	26.0	27.8	19.8	7.56	3.33	2.56	1.79
04	1.79	2.22	1.79	5.75	10.8	23.4	29.9	20.7	7.18	3.33	2.37	1.79
05	1.79	2.08	1.79	5.46	10.8	20.7	33.4	20.7	6.81	3.14	2.37	1.79
06	1.79	1.93	1.79	5.46	11.9	19.1	33.4	19.1	6.81	3.14	2.37	1.79
07	1.64	1.93	1.79	11.9	12.9	18.3	35.8	18.3	6.81	2.95	2.22	1.79
08	1.79	1.93	4.57	32.2	17.6	19.1	35.8	16.8	6.43	2.95	2.22	1.79
09	1.79	1.93	5.75	34.6	19.1	20.7	33.4	15.5	6.05	2.95	2.37	1.79
10	1.79	1.93	3.58	29.9	19.8	26.0	31.1	14.8	5.75	2.95	2.22	1.79
11	1.79	1.93	3.14	46.1	18.3	26.0	26.9	14.8	5.75	2.95	2.22	1.79
12	1.79	1.93	2.95	33.4	16.1	25.1	24.3	13.5	5.75	2.75	2.22	1.79
13	1.93	1.93	2.75	25.1	15.5	27.8	22.5	13.5	5.46	2.75	4.07	1.79
14	2.08	1.93	2.56	19.8	14.8	79.2	23.4	14.8	5.46	2.75	2.56	1.79
15	1.93	1.93	2.56	16.8	18.3	50.3	25.1	13.5	5.16	2.56	2.37	1.79
16	1.93	2.22	2.56	19.1	19.1	38.1	37.0	13.5	4.87	2.56	2.37	1.79
17	2.22	2.08	3.83	18.3	19.8	28.7	31.1	18.3	4.87	2.56	2.22	1.79
18	3.58	2.08	3.58	15.5	16.8	25.1	28.7	14.2	4.57	2.37	2.08	1.93
19	2.37	2.08	3.33	12.9	14.8	23.4	27.8	12.9	4.57	2.37	2.08	1.79
20	2.22	2.08	3.33	11.3	13.5	24.3	26.9	12.4	4.32	2.22	2.08	1.79
21	2.08	2.08	3.33	10.3	12.9	26.0	26.0	11.3	4.32	2.37	2.08	1.79
22	2.08	2.08	3.58	11.3	12.4	26.0	25.1	11.3	4.57	2.37	2.08	1.79
23	1.93	2.08	5.75	11.3	12.4	26.0	23.4	10.8	4.57	2.37	1.93	1.79
24	1.93	2.08	23.4	10.8	11.9	26.0	22.5	10.8	5.16	2.37	1.93	1.79
25	1.93	2.08	14.8	10.8	12.4	26.9	22.5	10.8	8.41	2.37	1.93	1.79
26	1.93	2.08	10.3	12.9	12.9	27.8	21.6	10.8	5.75	2.37	1.93	1.79
27	1.93	1.93	7.94	37.0	17.6	27.8	21.6	10.3	4.87	2.37	1.79	1.79
28	1.79	1.93	6.43	23.4	43.3	25.1	20.7	9.83	4.57	2.37	1.93	1.79
29	1.79	1.93	5.75	18.3	63.0	22.5	19.8	9.36	4.32	2.37	1.93	1.79
30	1.79	1.79	5.46	16.1	-----	20.7	18.3	8.88	4.07	2.37	1.79	1.64
31	1.93	-----	4.87	14.8	-----	19.8	-----	8.41	-----	2.75	1.93	-----
Maks.	5.46	2.75	40.5	69.7	172.	141.	57.9	53.1	17.6	4.07	8.88	1.93
Min.	1.64	1.79	1.64	4.87	10.3	17.6	16.1	7.56	3.83	2.08	1.64	1.53
Ortalama	1.96	2.00	4.79	17.4	17.4	28.1	27.5	14.0	5.68	2.71	2.24	1.79
LT/SN/Km2	3.08	3.15	7.55	27.4	27.4	44.2	43.2	22.0	8.93	4.26	3.53	2.82
AKIM mm.	8.25	8.16	20.2	73.3	68.6	118.	112.	59.0	23.2	11.4	9.45	7.30
MİL. M3	5.24	5.18	12.8	46.6	43.6	75.2	71.2	37.5	14.7	7.25	6.01	4.64

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 329.92 MİLYON M3 519 MM. 16.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A055 ZAMANTI I. KARABOĞAZ KÖP.

YERİ : KAYSERİ-MALATYA KARAYOLU İLE PİNARBAŞI İLÇESİNE GELİNİR.SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
10 KM SONRA KARABOĞAZ KÖYÜNDEKİ KARABOĞAZ KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°27'25" Doğu - 38°46'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2178.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1518 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 4.943 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 23.800 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.400 m³/sn 05.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.800 m³/sn 09.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.687 m³/sn 17.01.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.092	140	22.5	210	62.0	260	97.0
60	0.851	160	31.7	220	69.0	270	104.
80	3.5	180	43.0	230	76.0	280	111.
100	8.1	190	49.0	240	83.0	290	118.
120	14.4	200	55.0	250	90.0	300	125.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.13	3.72	3.52	3.36	3.20	3.04	8.38	6.32	7.08	6.07	3.72	4.74
02	4.13	3.72	3.52	3.20	3.72	3.04	10.7	6.32	6.83	5.36	3.52	4.74
03	4.13	3.72	3.52	3.20	4.74	2.88	13.4	6.32	6.57	5.36	3.52	4.95
04	4.13	3.72	3.52	3.04	4.54	2.72	16.7	6.57	5.56	5.36	3.52	4.74
05	4.13	3.72	3.52	3.04	3.72	2.40	17.1	7.08	5.15	5.36	3.72	4.74
06	4.13	4.34	3.52	3.20	3.04	2.88	17.1	7.08	5.36	5.15	3.72	4.54
07	4.13	4.13	3.52	3.20	3.20	3.36	18.2	7.33	5.56	4.95	3.72	4.54
08	4.13	4.13	3.72	3.36	3.20	2.88	20.8	8.09	6.57	5.36	3.72	4.34
09	4.13	3.93	3.72	3.20	3.20	3.20	22.9	8.09	5.81	5.36	3.93	4.13
10	4.13	3.93	3.52	3.04	3.20	3.20	22.9	8.09	5.36	5.81	3.93	4.34
11	4.13	3.93	3.20	3.20	3.04	3.20	22.1	7.84	5.36	5.81	3.72	4.34
12	4.13	3.93	3.20	3.20	3.04	3.20	17.4	7.33	5.15	5.15	3.72	4.34
13	4.13	3.72	3.20	3.20	3.20	3.36	13.7	7.08	4.74	4.74	3.72	4.34
14	4.13	3.52	3.52	3.04	3.04	3.52	11.7	6.57	4.54	4.95	3.72	4.13
15	4.13	3.72	3.36	3.20	3.20	3.93	9.55	6.57	4.74	5.15	3.72	4.13
16	4.13	3.93	3.20	3.20	3.20	3.72	10.1	6.07	4.95	5.15	3.72	4.34
17	4.13	3.93	3.36	3.20	3.20	3.36	10.1	5.56	4.74	5.36	3.93	4.34
18	4.13	3.93	3.36	3.20	3.04	3.20	9.55	5.15	4.95	5.15	3.93	4.34
19	4.13	3.93	3.36	3.93	2.88	3.36	8.96	5.15	4.74	5.15	3.72	4.34
20	3.93	3.93	3.36	5.15	2.88	3.36	8.96	5.56	4.74	5.36	3.93	4.34
21	3.93	3.93	3.36	5.15	3.04	3.36	8.67	6.32	4.74	5.15	4.13	4.34
22	3.93	3.72	3.52	5.15	3.20	3.36	8.09	6.83	4.74	4.95	4.13	4.54
23	3.72	3.72	3.52	3.93	3.72	3.36	8.09	7.33	4.74	4.95	4.34	4.34
24	3.72	3.72	3.52	3.20	3.72	3.72	7.58	6.83	4.54	4.95	4.54	4.13
25	3.72	3.52	3.72	3.20	3.36	4.74	7.33	7.08	4.95	4.54	4.54	3.93
26	3.72	3.52	3.52	4.13	2.88	5.36	7.08	8.96	4.95	4.34	4.54	3.72
27	3.72	3.52	3.52	3.52	3.04	7.33	7.08	8.38	5.15	4.34	4.54	3.36
28	3.72	3.72	3.36	3.36	3.04	7.08	6.83	5.15	5.36	4.13	4.54	3.36
29	3.72	3.93	3.20	3.36	3.20	6.07	6.83	7.08	5.56	3.93	4.54	3.52
30	3.72	3.52	3.20	3.04	-----	6.32	6.57	4.74	6.07	3.93	4.54	3.52
31	3.72	-----	3.36	3.20	-----	7.58	-----	6.07	-----	3.72	4.74	-----
Maks.	5.81	5.56	5.36	6.57	5.81	8.96	23.8	10.1	8.38	7.58	6.07	6.57
Min.	3.72	3.52	3.20	3.04	2.88	2.40	6.57	4.74	4.54	3.72	3.52	3.36
Ortalama	3.99	3.81	3.44	3.47	3.30	3.94	12.1	6.74	5.31	5.00	4.00	4.25
LT/SN/Km ²	1.83	1.75	1.58	1.59	1.51	1.81	5.58	3.09	2.44	2.30	1.84	1.95
AKIM mm.	4.91	4.54	4.23	4.27	3.80	4.84	14.5	8.29	6.32	6.15	4.92	5.06
MİL. M3	10.7	9.88	9.20	9.30	8.27	10.5	31.5	18.1	13.8	13.4	10.7	11.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 156.35 MİLYON M3 72 MM. 2.3 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A020 KÖRKÜN SUYU HACILI KÖPRÜSÜ

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN 12 KM KUZEYDOĞUSUNDA KÖRKÜN SUYU ÜZERİNDEKİ HACILI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°9'17" Doğu - 37°17'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440.80 km² YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.177 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 12.414 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 95.900 m³/sn 14.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.300 m³/sn 09.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 528.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.586 m³/sn 07.09.2007

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.106	140	64.1	290	415.	360	620.
65	1.3	170	116.	320	501.	370	650.
80	5.5	200	180.	330	530.	380	680.
95	13.8	230	253.	340	560.	390	710.
110	26.4	260	331.	350	590.	400	740.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.43	5.98	4.43	5.98	10.5	25.5	36.3	21.8	17.7	7.80	4.43	2.58
02	4.43	5.98	4.43	5.98	9.96	21.0	37.4	21.8	16.9	6.89	4.79	2.58
03	4.43	5.98	4.43	5.98	9.96	19.3	35.2	23.6	16.1	6.89	4.43	2.58
04	4.43	5.98	4.43	5.53	9.42	17.7	36.3	25.5	15.4	7.35	4.43	2.58
05	4.06	5.98	4.43	5.53	9.42	16.1	38.7	28.6	14.6	6.89	4.43	2.58
06	3.69	5.98	4.43	5.53	9.96	16.1	42.4	28.6	14.6	6.89	4.06	2.58
07	3.69	5.98	4.43	7.80	10.5	16.1	46.2	27.5	13.8	6.89	4.06	2.58
08	3.69	5.98	6.89	24.6	13.1	16.9	48.7	26.4	13.1	6.44	3.69	2.58
09	3.69	5.98	6.89	21.8	15.4	19.3	48.7	24.6	12.5	5.98	3.69	2.58
10	3.69	5.16	5.53	19.3	15.4	24.6	41.2	24.6	11.8	5.98	3.69	2.58
11	4.43	5.16	5.16	22.7	13.8	24.6	38.7	26.4	11.2	5.53	3.69	2.58
12	5.53	5.53	5.16	18.5	13.1	23.6	34.1	24.6	10.5	5.53	3.69	2.58
13	6.89	5.53	5.16	14.6	12.5	26.4	30.8	24.6	9.96	5.16	3.69	2.58
14	6.89	5.16	4.79	12.5	12.5	51.4	29.7	28.6	9.42	5.16	3.41	2.58
15	6.89	5.53	4.79	11.2	13.8	41.2	30.8	26.4	8.88	5.16	3.41	2.58
16	6.44	5.53	4.79	11.2	13.8	31.9	36.3	25.5	8.88	4.79	3.41	2.58
17	6.89	4.79	5.53	11.2	14.6	26.4	34.1	28.6	8.34	4.79	3.13	2.58
18	6.89	4.79	5.53	9.96	13.8	23.6	31.9	26.4	8.34	4.43	3.13	2.58
19	6.44	4.79	5.53	8.88	13.1	22.7	31.9	26.4	7.80	4.43	3.13	2.58
20	6.44	4.79	5.53	8.34	12.5	23.6	30.8	25.5	7.80	4.43	3.13	2.58
21	6.44	4.79	5.53	7.80	11.8	26.4	29.7	27.5	7.80	4.43	3.13	2.58
22	6.44	4.79	5.53	8.88	11.8	28.6	29.7	26.4	7.80	4.06	3.13	2.58
23	6.44	4.79	6.89	8.88	11.2	29.7	28.6	24.6	8.88	4.06	3.13	2.58
24	6.44	4.79	12.5	8.34	11.2	30.8	26.4	23.6	11.8	4.06	2.86	2.58
25	6.44	4.79	9.96	8.88	11.2	33.0	25.5	23.6	15.4	4.06	2.86	2.86
26	6.44	4.79	7.80	10.5	11.2	34.1	25.5	23.6	15.4	3.69	2.86	2.86
27	5.98	4.79	6.89	27.5	13.1	35.2	24.6	21.8	12.5	3.69	2.86	2.58
28	5.98	4.79	6.44	16.9	22.7	30.8	23.6	20.2	11.2	3.69	2.86	2.58
29	5.98	4.79	5.98	14.6	35.2	27.5	22.7	19.3	9.42	4.43	2.86	2.58
30	5.98	4.43	5.53	13.1	-----	25.5	22.7	18.5	8.34	4.43	2.86	2.58
31	5.98	-----	5.53	11.8	-----	25.5	-----	17.7	-----	4.43	2.58	-----
Maks.	8.88	6.44	14.6	48.7	54.2	58.5	52.8	95.9	23.6	7.80	4.79	3.13
Min.	3.41	4.43	4.43	5.16	8.88	15.4	21.8	17.7	7.35	3.69	2.58	2.30
Ortalama	5.56	5.27	5.83	12.1	13.3	26.3	33.3	24.6	11.5	5.24	3.47	2.60
LT/SN/Km2	3.86	3.66	4.05	8.38	9.25	18.2	23.1	17.1	8.01	3.64	2.41	1.80
AKIM mm.	10.3	9.48	10.8	22.4	23.2	48.9	59.9	45.7	20.8	9.74	6.45	4.68
MİL. M3	14.9	13.7	15.6	32.3	33.4	70.4	86.3	65.9	29.9	14.0	9.29	6.74

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 392.43 MİLYON M3 272 MM. 8.6 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A022 ZAMANTI N. FRAKTİN KÖPRÜSÜ

YERİ : KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ-BAKIRDAĞ YOLUNUN 10 KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SINDEKİ FRAKTİN KÖYÜNDE ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA L35-D2)
35°37'35" Doğu - 38°14'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6334.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.331 m³/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 16.833 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 45.900 m³/sn 10.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 5.630 m³/sn 25.07.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 27.03.1980

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.710 m³/sn 08.08.2007

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.358	180	5.2	240	16.5	340	40.0
140	0.796	190	6.8	260	20.7	360	47.0
150	1.5	200	8.6	280	24.9	380	56.0
160	2.4	210	10.5	300	29.2	390	62.0
170	3.7	220	12.5	320	34.2	400	69.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.1	14.9	14.1	9.36	14.5	15.5	21.1	31.6	21.1	14.1	9.55	9.55
02	14.7	15.1	14.5	9.36	14.5	15.1	25.5	29.4	21.3	13.9	9.74	9.74
03	14.9	15.3	14.3	9.36	14.5	14.9	24.5	28.8	21.1	14.5	9.36	9.74
04	15.1	15.9	14.3	10.7	14.5	14.9	26.6	29.9	23.0	14.5	8.60	10.1
05	15.1	16.1	14.3	12.9	14.5	14.5	30.2	30.2	20.7	14.1	8.79	10.3
06	15.1	15.7	14.1	13.7	14.3	14.7	35.0	30.9	20.9	13.5	8.98	10.3
07	15.1	15.5	14.1	13.7	14.3	14.9	40.7	30.6	21.3	12.7	9.36	10.5
08	14.9	15.3	14.3	14.1	13.3	15.3	43.7	32.9	21.3	12.1	9.55	10.1
09	15.1	15.1	14.5	14.1	14.1	15.5	44.4	34.8	20.9	12.1	9.74	10.5
10	15.1	15.1	14.5	14.1	14.5	15.7	44.4	33.7	20.5	12.5	9.55	10.3
11	15.1	15.1	14.3	14.3	14.5	15.7	43.3	33.4	19.4	12.5	9.36	10.5
12	15.1	15.1	13.1	14.3	13.9	15.7	40.0	31.9	18.8	12.1	9.17	11.1
13	15.5	15.1	10.3	14.3	13.9	16.7	34.8	30.2	18.4	11.5	9.17	12.1
14	15.5	14.9	9.74	14.3	14.1	18.8	34.2	30.6	16.3	9.93	8.60	11.1
15	15.3	14.9	9.17	14.3	14.3	20.3	37.6	28.5	15.7	9.17	9.17	11.3
16	15.3	14.9	11.1	14.5	14.7	19.4	43.7	27.7	15.5	8.79	8.79	11.1
17	15.3	14.9	13.1	14.7	14.7	17.8	44.8	28.3	14.9	8.41	8.98	10.7
18	15.3	14.9	13.3	14.1	14.9	16.7	43.0	28.3	14.5	7.84	8.98	11.1
19	15.3	14.9	13.3	14.5	14.7	16.1	42.6	28.5	13.9	7.84	9.36	11.9
20	15.1	14.9	13.1	14.7	13.9	16.3	43.3	27.7	13.9	8.03	9.93	12.1
21	15.1	14.9	13.7	14.7	13.7	16.5	42.3	26.4	13.7	7.47	9.74	12.1
22	15.1	14.9	14.1	14.9	14.5	18.0	42.0	24.9	14.1	7.47	8.98	12.3
23	15.1	14.9	14.1	14.7	15.1	18.6	40.0	24.1	14.1	8.03	8.98	12.9
24	15.1	14.7	14.3	12.3	15.7	19.2	37.6	23.4	14.9	8.22	9.36	13.3
25	15.1	14.7	14.7	11.1	15.5	20.3	36.4	22.4	16.9	6.27	9.17	14.1
26	14.9	14.3	14.5	13.5	15.7	21.5	36.2	22.6	18.6	6.27	8.98	13.9
27	14.9	14.5	11.1	14.5	14.1	22.6	36.4	24.1	18.0	6.93	8.98	13.1
28	14.9	14.5	10.1	14.5	14.7	21.5	36.2	23.0	16.1	8.98	8.98	13.1
29	14.9	14.5	9.74	14.5	15.5	20.9	34.2	22.6	15.7	9.36	8.98	13.3
30	14.9	14.5	9.55	14.3	-----	20.1	33.7	21.5	15.1	8.98	8.98	13.7
31	14.9	-----	9.36	14.5	-----	20.7	-----	20.5	-----	9.36	9.17	-----
Maks.	15.7	16.1	14.9	15.1	16.9	23.0	45.9	35.9	23.4	14.9	9.93	14.3
Min.	13.7	13.9	8.98	9.36	11.3	14.5	21.1	19.7	13.5	5.63	8.22	9.17
Ortalama	15.1	15.0	12.9	13.5	14.5	17.6	37.3	27.9	17.7	10.2	9.19	11.5
LT/SN/Km ²	2.38	2.37	2.03	2.13	2.29	2.77	5.88	4.40	2.79	1.62	1.45	1.82
AKIM mm.	6.37	6.14	5.44	5.71	5.74	7.43	15.3	11.8	7.24	4.33	3.89	4.72
MİL. M3	40.3	38.9	34.5	36.2	36.4	47.0	96.6	74.6	45.8	27.4	24.6	29.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 532.20 MİLYON M3

84 MM.

2.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A024 GÖKSU ÇUKURKIŞLA

YERİ : ADANA İLİ SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ YOLUNUN 36 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ YAMANLI VE KAYIRCIK KÖYLERİ GEÇİLDİKTEN SONRA ÇUKURKIŞLA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA L36-C1) 36°17'6" Doğu - 38°8'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1526.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1978 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.466 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 9.881 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 69.600 m³/sn 03.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.880 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 354.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.976 m³/sn 30.07.2007

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.258	200	7.6	300	67.9	400	170.
160	0.685	220	14.4	320	85.5	420	192.
170	1.6	240	24.9	340	105.	430	203.
180	3.0	260	37.4	360	126.	440	214.
190	5.0	280	51.9	380	148.	450	225.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.79	3.79	3.60	3.79	4.41	5.78	55.0	22.2	16.4	7.04	4.84	3.04
02	3.79	3.79	3.60	3.79	4.62	5.54	48.9	21.6	14.0	6.79	4.84	3.23
03	4.19	3.98	3.60	3.60	4.41	5.29	53.5	21.6	13.2	7.04	4.62	3.23
04	4.19	4.41	3.60	3.60	4.41	5.78	58.9	21.6	12.8	6.79	4.41	3.42
05	4.19	4.41	3.60	3.60	4.41	5.29	59.7	21.6	12.5	6.79	4.19	3.23
06	4.19	4.19	3.60	3.60	4.41	5.54	58.9	21.1	12.1	6.53	4.19	3.42
07	4.19	4.41	3.60	3.60	4.41	5.78	58.9	20.5	11.7	6.27	4.19	3.23
08	4.19	3.79	3.60	3.60	4.41	6.03	58.1	20.5	11.3	5.78	3.98	3.23
09	4.19	3.79	3.79	3.79	4.41	6.53	51.9	21.1	11.3	5.78	3.98	3.60
10	4.19	3.79	3.60	3.79	4.41	7.56	48.2	19.4	10.9	5.78	3.98	3.60
11	4.19	3.79	3.60	3.79	4.41	7.85	45.9	18.9	10.5	5.54	3.79	3.42
12	4.41	3.79	3.60	3.98	4.41	8.15	45.2	17.9	9.91	5.54	3.79	3.42
13	4.41	3.79	3.60	3.79	4.41	8.15	37.4	17.9	9.62	5.29	3.79	3.23
14	4.19	3.79	3.60	3.79	4.41	9.91	35.5	17.9	8.74	5.05	3.60	3.42
15	4.19	3.79	3.60	4.19	4.62	12.1	36.1	16.9	8.44	5.05	3.60	3.42
16	4.19	3.79	3.60	9.32	4.84	12.1	47.4	16.4	8.44	5.05	3.60	3.60
17	4.19	3.79	3.60	7.85	4.84	10.2	46.7	16.4	8.15	4.84	3.42	3.60
18	4.19	3.79	3.60	6.79	4.62	9.62	38.8	15.4	7.85	4.84	3.60	3.60
19	4.19	3.79	3.60	6.79	4.19	9.91	39.5	14.9	7.56	4.62	3.79	3.60
20	4.19	3.79	3.60	6.79	4.19	11.7	38.8	16.9	7.30	4.41	3.79	3.60
21	4.19	3.79	3.60	6.79	4.19	15.4	34.8	16.4	7.30	4.41	3.60	3.60
22	3.98	3.79	3.60	6.03	4.19	21.1	33.5	15.9	7.85	4.41	3.42	3.79
23	3.79	3.79	3.79	4.84	4.19	24.9	31.6	14.4	7.85	4.41	3.42	3.79
24	3.79	3.79	4.41	4.84	4.19	28.5	29.1	14.4	7.56	4.19	3.23	3.79
25	3.79	3.60	4.84	4.84	4.19	32.2	27.9	14.4	8.44	4.19	3.23	3.79
26	3.79	3.60	4.19	4.62	4.41	35.5	26.7	15.9	8.74	4.19	3.04	3.79
27	3.79	3.60	4.19	4.41	5.05	40.2	25.5	15.9	7.85	4.19	3.04	3.60
28	3.79	3.60	3.98	4.41	5.29	38.1	25.5	15.9	7.56	4.41	3.23	3.79
29	3.79	3.60	3.98	4.19	5.78	36.1	23.8	14.4	7.56	4.19	3.23	3.79
30	3.79	3.60	4.19	4.19	-----	36.1	23.8	14.0	7.04	4.19	3.23	3.79
31	3.79	-----	4.19	4.41	-----	48.2	-----	13.6	-----	4.41	3.23	-----
Maks.	4.62	4.41	5.05	11.7	6.03	66.3	69.6	23.8	18.4	7.30	5.29	4.41
Min.	3.79	3.42	3.42	3.42	3.98	5.05	23.3	13.2	6.53	3.79	2.88	2.88
Ortalama	4.06	3.83	3.78	4.76	4.51	16.6	41.5	17.6	9.68	5.23	3.74	3.52
LT/SN/Km ²	2.66	2.51	2.48	3.12	2.95	10.9	27.2	11.5	6.34	3.42	2.45	2.31
AKIM mm.	7.12	6.51	6.63	8.34	7.40	29.2	70.5	30.9	16.4	9.17	6.56	5.98
MİL. M3	10.9	9.94	10.1	12.7	11.3	44.5	108.	47.2	25.1	14.0	10.0	9.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 312.87 MİLYON M3 205 MM. 6.5 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A025 EĞLENCE D. EĞRİBÜK

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN BOZTAHTA KÖYÜ KÖPEKLİ MAHALLESİNİN 2.5 KM GÜNEYİNDE
EĞLENCE DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°11'35" Doğu - 37°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 544.50 km² YAKLAŞIK KOT : 222 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1986 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.482 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 9.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 157.000 m³/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.500 m³/sn 14.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 577.000 m³/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.946 m³/sn 24.07.2008

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.880	100	47.8	250	330.	360	683.
30	3.6	130	84.0	280	415.	370	721.
45	8.3	160	132.	310	508.	380	760.
60	15.2	190	189.	340	610.	390	800.
75	24.8	220	255.	350	646.	400	841.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.23	2.23	2.04	5.11	11.1	30.0	34.2	16.0	6.80	3.37	2.88	2.04
02	2.23	2.23	1.84	6.11	10.2	23.2	24.6	16.0	6.11	3.37	2.63	2.04
03	2.23	2.23	1.84	5.42	9.71	19.7	24.6	19.1	6.46	3.12	2.43	2.04
04	2.23	2.43	1.84	5.11	9.24	17.2	26.9	18.4	5.77	3.12	2.43	2.04
05	2.23	2.43	1.84	5.11	9.71	15.5	28.4	19.1	5.77	3.12	2.43	2.04
06	2.04	2.23	1.84	4.80	10.2	14.9	30.0	17.2	5.42	2.88	2.43	1.84
07	2.04	2.23	1.84	12.7	11.6	14.9	31.6	16.0	5.11	2.88	2.43	1.84
08	2.04	2.23	4.80	28.4	15.5	14.9	30.8	14.9	5.11	2.88	2.23	1.84
09	2.04	2.23	5.42	30.8	16.6	16.6	29.2	14.3	4.80	2.88	2.43	1.84
10	2.04	2.23	3.12	26.1	17.2	21.0	26.9	14.9	4.80	2.88	2.23	1.84
11	2.23	2.23	2.63	38.7	16.0	21.0	24.6	13.8	4.48	2.63	2.23	1.84
12	2.23	2.23	2.43	28.4	14.9	19.7	21.7	12.7	4.48	2.63	2.63	1.84
13	2.43	2.23	2.23	21.7	13.8	23.2	20.3	12.7	4.17	2.63	3.86	1.84
14	2.43	2.23	2.23	17.2	13.8	62.2	21.0	14.3	4.17	2.43	2.88	1.84
15	2.23	2.43	2.23	14.9	16.6	37.8	23.9	12.7	3.86	2.43	2.63	1.64
16	2.23	2.63	2.23	17.2	17.2	30.0	31.6	15.5	3.86	2.43	2.63	1.64
17	2.88	2.43	4.17	16.0	17.2	24.6	26.9	12.7	3.61	2.43	2.63	1.64
18	3.61	2.43	3.61	13.8	15.5	21.0	26.1	12.1	3.61	2.23	2.43	1.64
19	2.63	2.43	3.37	11.6	13.8	19.7	25.4	12.1	3.61	2.23	2.43	1.64
20	2.43	2.43	3.12	10.2	12.7	21.0	23.9	11.6	3.61	2.23	2.43	1.64
21	2.43	2.43	3.12	9.24	11.6	22.5	23.2	10.2	3.61	2.23	2.43	1.64
22	2.43	2.43	3.37	10.2	11.1	23.2	22.5	10.7	4.17	2.23	2.23	1.64
23	2.43	2.43	5.77	9.71	11.1	23.2	21.0	9.24	3.86	2.23	2.23	1.64
24	2.23	2.43	21.0	9.24	10.7	23.9	20.3	9.24	4.80	2.23	2.23	1.64
25	2.23	2.23	13.2	9.24	11.1	24.6	19.7	9.24	7.15	2.23	2.23	1.64
26	2.23	2.23	9.24	11.1	12.1	26.1	19.7	7.99	5.42	2.23	2.23	1.64
27	2.23	2.23	7.15	26.9	16.6	24.6	19.7	7.57	4.80	2.23	2.23	1.64
28	2.23	2.23	6.11	19.1	38.7	22.5	19.1	7.99	4.17	2.23	2.23	1.64
29	2.23	2.23	5.42	14.9	46.0	19.7	17.8	6.80	3.86	2.23	2.04	1.64
30	2.23	2.23	4.80	13.2	-----	18.4	16.6	7.15	3.61	2.23	2.04	1.64
31	2.23	-----	4.48	12.1	-----	17.8	-----	6.46	-----	2.43	2.04	-----
Maks.	6.46	3.37	37.8	60.8	157.	104.	49.6	38.7	14.3	3.61	10.2	2.04
Min.	2.04	2.04	1.64	4.17	8.82	13.8	16.0	6.11	3.37	2.04	2.04	1.50
Ortalama	2.32	2.32	4.46	15.0	15.2	23.1	24.4	12.5	4.70	2.57	2.44	1.77
LT/SN/Km2	4.25	4.25	8.20	27.5	28.0	42.3	44.8	23.0	8.64	4.71	4.47	3.24
AKIM mm.	11.4	11.0	21.9	73.7	70.1	113.	116.	61.7	22.4	12.6	12.0	8.41
MİL. M3	6.20	6.00	12.0	40.1	38.2	61.7	63.3	33.6	12.2	6.87	6.52	4.58

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 291.27 MİLYON M3 535 MM. 16.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A026 ZAMANTI N. ERGENUŞAĞI

YERİ : ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ-MANSURLU YOLUNDA GÖRDERE KÖPRÜSÜNÜ GEÇİNCE SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDE ERGENUŞAĞI KÖYÜNDEN 4 KM SONRA ZAMANTI N. ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M35-D1) 35°34'47" Doğu - 37°39'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8698.10 km² YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.02.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 50.598 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 58.083 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 198.000 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 24.800 m³/sn 02.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 642.000 m³/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 21.100 m³/sn 14.09.2006

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	19.0	210	124.	360	510.	470	930.
120	27.0	240	178.	390	616.	480	973.
135	37.2	270	246.	420	725.	490	1017.
150	49.7	300	322.	450	844.	500	1061.
180	81.7	330	410.	460	887.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	42.8	40.4	39.6	31.3	50.7	68.9	105	102	75.8	53.6	38.0	36.4
02	34.1	40.4	35.6	38.8	43.7	62.7	112	101	68.9	49.7	38.8	34.9
03	45.3	40.4	38.8	38.8	41.2	61.6	115	101	66.8	50.7	38.0	36.4
04	40.4	41.2	32.6	38.8	39.6	55.6	126	99.2	68.9	50.7	38.0	38.0
05	40.4	40.4	33.3	38.8	43.7	54.6	135	99.2	67.9	49.7	37.2	35.6
06	39.6	41.2	32.6	43.7	51.7	53.6	145	101	64.8	48.8	37.2	36.4
07	39.6	41.2	33.3	44.5	49.7	52.6	156	99.2	64.8	47.9	38.0	36.4
08	40.4	40.4	41.2	49.7	55.6	51.7	168	96.4	66.8	47.1	38.0	37.2
09	35.6	39.6	47.9	55.6	52.6	52.6	172	97.8	62.7	44.5	38.0	34.1
10	44.5	41.2	47.9	58.5	54.6	59.5	160	97.8	62.7	46.2	38.0	37.2
11	41.2	40.4	44.5	58.5	52.6	62.7	154	95.0	62.7	46.2	38.0	38.0
12	42.8	40.4	42.0	61.6	49.7	60.5	137	95.0	59.5	45.3	38.0	34.9
13	40.4	40.4	38.0	56.6	50.7	64.8	130	91.0	61.6	43.7	38.0	37.2
14	41.2	40.4	38.0	48.8	48.8	109	124	91.0	57.5	43.7	38.0	38.8
15	42.8	40.4	38.0	52.6	51.7	105	129	89.7	57.5	41.2	37.2	37.2
16	36.4	40.4	38.0	63.7	51.7	89.7	142	83.0	54.6	41.2	37.2	35.6
17	44.5	40.4	35.6	63.7	54.6	73.5	140	85.7	55.6	40.4	37.2	50.7
18	42.0	39.6	36.4	57.5	55.6	72.3	142	84.4	53.6	39.6	37.2	45.3
19	41.2	40.4	41.2	51.7	50.7	67.9	135	83.0	55.6	39.6	39.6	55.6
20	41.2	39.6	41.2	46.2	49.7	72.3	134	79.4	50.7	38.8	39.6	47.9
21	41.2	39.6	41.2	48.8	48.8	81.7	130	77.0	54.6	38.8	39.6	39.6
22	41.2	39.6	42.8	49.7	44.5	96.4	129	75.8	50.7	38.8	39.6	42.0
23	36.4	39.6	47.1	48.8	47.1	99.2	126	71.2	50.7	38.0	36.4	40.4
24	39.6	39.6	59.5	47.9	47.1	102	120	73.5	52.6	38.0	38.8	39.6
25	40.4	38.0	54.6	50.7	47.9	106	114	72.3	56.6	38.0	38.0	39.6
26	40.4	38.8	50.7	41.2	48.8	109	117	72.3	55.6	38.0	34.9	40.4
27	40.4	38.0	44.5	58.5	50.7	108	111	70.0	54.6	38.0	36.4	40.4
28	42.0	38.0	42.0	53.6	66.8	111	114	68.9	55.6	37.2	36.4	39.6
29	40.4	38.0	39.6	52.6	81.7	102	111	70.0	54.6	38.0	35.6	39.6
30	40.4	41.2	40.4	49.7	-----	92.3	106	64.8	50.7	38.0	36.4	39.6
31	40.4	-----	34.9	47.1	-----	92.3	-----	64.8	-----	38.0	35.6	-----
Maks.	71.2	66.8	88.3	87.0	112.	127.	198.	126.	97.8	58.5	51.7	70.0
Min.	26.4	25.3	24.8	28.2	30.7	35.6	79.4	41.2	38.0	31.3	28.8	28.2
Ortalama	40.6	40.0	41.1	49.9	51.1	79.1	131.	85.6	59.2	42.8	37.6	39.5
LT/SN/Km ²	4.67	4.60	4.72	5.74	5.88	9.09	15.1	9.84	6.80	4.92	4.33	4.54
AKIM mm.	12.5	11.9	12.6	15.4	14.7	24.3	39.1	26.3	17.6	13.2	11.6	11.8
MİL. M3	109.	104.	110.	134.	128.	212.	340.	229.	153.	115.	101.	102.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1837.00 MİLYON M3 211 MM. 6.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A027 ZAMANTI N. DEĞİRMENOĞAĞI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 35 KM GÜNEYBATISINDAKİ DEĞİRMENOĞAĞI KÖYÜNE
200 M UZAKLIKTAKİ ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)
35°29'10" Doğu - 37°51'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7718.00 km² YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.004 m³/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 18.150 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.882 m³/sn 01.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 10.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.882 m³/sn 01.02.2012

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.495	140	13.6	240	79.5	340	185.
90	0.933	160	23.8	260	97.0	360	211.
100	1.7	180	35.7	280	117.	380	239.
110	3.1	200	49.2	300	138.	390	253.
120	5.5	220	63.8	320	161.	400	267.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	15.4	16.3	14.0	3.57	11.0	21.6	35.1	47.8	26.6	12.3	3.88	3.88
02	9.27	16.3	15.4	8.48	4.30	19.6	40.3	43.7	24.4	12.3	3.07	4.64
03	10.1	15.8	16.3	9.69	3.08	20.1	43.0	44.4	24.4	11.8	2.92	3.88
04	12.7	16.7	15.4	8.84	4.79	17.2	44.4	43.7	22.8	10.1	2.92	2.76
05	12.7	16.3	15.4	8.84	7.42	17.6	49.9	39.7	24.9	11.4	2.92	5.47
06	13.6	17.2	17.2	13.6	11.4	16.3	55.0	45.1	24.4	13.2	2.92	3.27
07	10.1	17.2	16.7	13.6	11.4	17.6	60.8	41.0	21.2	8.45	2.92	5.19
08	19.1	16.3	16.7	13.1	10.5	21.1	70.0	42.3	24.9	8.08	3.07	3.47
09	6.70	16.3	16.7	12.2	14.5	16.7	76.3	45.1	21.7	7.34	3.27	5.47
10	10.1	17.2	16.7	8.84	12.2	21.6	73.9	42.3	21.7	5.19	3.27	4.64
11	8.84	16.3	16.7	11.8	11.4	23.1	73.9	41.6	21.7	6.59	3.07	3.88
12	1.83	16.3	13.1	14.5	10.1	21.6	64.6	41.6	18.1	5.84	3.27	6.22
13	11.4	17.6	13.1	8.48	12.7	24.2	60.8	40.3	21.7	6.59	3.27	4.91
14	7.06	16.3	13.1	10.5	8.48	31.5	55.0	37.0	17.1	4.91	2.92	5.84
15	12.7	16.3	13.1	10.5	16.7	28.8	56.4	38.3	17.1	4.36	2.76	4.36
16	5.04	16.7	11.8	11.4	12.7	27.7	62.3	34.4	15.1	2.92	2.92	7.34
17	5.28	16.3	9.27	11.8	13.6	25.5	68.4	33.2	11.4	3.07	3.07	20.7
18	5.64	16.3	12.2	7.42	17.6	23.3	68.4	34.4	13.6	2.45	4.36	19.6
19	1.50	16.3	14.5	7.42	14.0	22.2	67.7	35.1	12.3	2.61	3.68	26.6
20	3.82	16.3	14.5	8.48	14.0	22.8	65.3	31.9	12.7	2.92	6.59	16.6
21	4.30	16.3	14.5	6.70	10.1	27.2	66.1	27.7	9.64	3.07	4.36	11.8
22	4.79	16.7	15.4	8.48	13.1	28.3	64.6	31.3	14.6	2.76	4.36	12.7
23	5.28	16.7	14.9	8.48	13.1	31.3	60.8	27.2	10.5	2.30	4.64	11.4
24	11.0	16.3	16.3	8.48	14.0	30.0	59.4	26.0	11.4	3.07	2.07	11.4
25	15.4	14.0	14.9	5.99	14.5	34.4	52.8	30.0	17.1	2.61	4.64	11.8
26	23.7	16.3	12.7	2.68	16.7	38.3	53.5	26.6	17.1	1.54	3.68	12.7
27	15.4	16.3	11.4	8.84	15.8	37.7	55.0	26.6	14.6	2.61	2.61	13.2
28	17.2	16.3	10.1	8.84	18.1	39.7	51.4	25.5	14.6	2.30	2.61	12.3
29	16.3	16.3	10.1	5.04	22.6	34.4	50.6	26.6	14.6	2.76	2.30	11.8
30	15.4	20.1	10.1	6.70	-----	35.1	49.9	26.0	11.0	2.76	2.76	12.3
31	16.3	-----	4.30	7.06	-----	33.8	-----	22.2	-----	2.61	3.27	-----
Maks.	76.2	48.9	52.9	45.0	45.8	49.7	106.	78.4	48.1	23.7	21.0	47.3
Min.	2.33	2.82	3.14	1.95	0.882	1.83	2.65	1.60	1.95	1.31	1.70	2.08
Ortalama	10.6	16.5	13.8	9.04	12.4	26.1	58.5	35.4	17.8	5.51	3.37	9.34
LT/SN/Km ²	1.37	2.14	1.78	1.17	1.61	3.39	7.58	4.59	2.30	0.714	0.436	1.21
AKIM mm.	3.67	5.55	4.78	3.14	4.03	9.07	19.7	12.3	5.97	1.91	1.17	3.14
MİL. M3	28.3	42.8	36.9	24.2	31.1	70.0	152.	94.9	46.0	14.8	9.02	24.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 574.22 MİLYON M3 74 MM. 2.4 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A028 ÇAKIT S. SALBAŞ

YERİ : ADANA-KARAIŞALI YOLUNUN 20 KM SINDE SALBAŞ KÖYÜNE GİRİŞTE ÇAKIT SUYU ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 300 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N34-D4)
35°6'26" Doğu - 37°6'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1896.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.990 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 13.531 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.734 m³/sn 02.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 555.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.250 m³/sn 16.09.2001

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.347	110	17.9	260	167.	370	400.
35	0.999	140	34.0	290	220.	380	427.
50	2.2	170	56.4	320	280.	390	455.
65	4.3	200	86.0	350	349.	400	484.
80	7.4	230	122.	360	374.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.49	2.81	2.70	5.20	13.8	33.4	24.7	29.0	21.2	13.1	4.66	2.35
02	2.81	2.81	2.70	5.88	12.4	25.7	26.8	29.0	20.3	11.4	4.48	2.14
03	3.08	3.22	2.58	4.30	11.7	23.1	27.8	31.5	18.8	9.73	4.48	2.14
04	3.08	2.47	2.47	4.48	11.0	21.2	29.0	38.1	19.3	9.16	4.48	2.47
05	2.95	2.81	2.58	4.30	11.4	19.8	31.5	42.3	20.3	9.16	4.30	2.24
06	2.81	2.95	2.58	4.14	11.7	18.8	34.7	43.9	19.8	9.16	3.65	2.14
07	2.58	2.95	2.58	10.0	13.8	18.8	37.4	42.3	19.8	9.16	3.49	2.14
08	3.49	2.95	4.48	38.8	18.4	19.8	40.1	40.1	19.8	9.16	3.35	2.35
09	2.81	2.81	4.48	32.1	16.7	21.2	38.1	36.7	18.8	9.45	3.35	2.14
10	3.08	2.81	3.49	25.2	16.7	22.6	40.1	34.7	18.4	8.88	3.35	1.94
11	3.22	2.81	3.35	30.3	15.4	24.2	38.1	34.7	18.4	8.88	3.22	2.58
12	3.22	2.70	3.22	21.7	14.6	24.2	34.7	32.8	18.4	8.31	3.35	2.35
13	3.22	2.81	3.22	16.7	13.8	27.8	30.9	31.5	17.9	8.31	3.35	2.24
14	3.65	2.70	3.08	14.2	13.5	50.9	30.9	30.9	17.5	7.45	3.22	2.24
15	3.81	2.95	3.08	12.8	14.2	42.3	31.5	30.3	17.1	7.23	3.08	2.14
16	3.49	3.22	3.08	13.1	14.2	36.0	38.8	28.4	15.9	7.23	3.08	2.14
17	4.14	2.95	4.14	11.7	16.7	29.7	38.1	29.7	16.7	6.55	2.81	2.04
18	4.30	2.95	3.35	10.7	15.0	26.8	34.7	29.0	15.0	6.55	2.95	2.14
19	3.65	2.70	3.35	9.73	13.5	25.7	34.7	29.0	14.2	6.10	2.95	2.24
20	3.65	2.81	3.49	8.88	13.1	26.8	34.0	27.8	13.8	5.65	2.81	2.35
21	3.22	2.81	3.65	8.59	12.4	27.8	32.1	27.8	13.5	5.65	2.70	2.35
22	3.22	2.81	3.65	22.6	12.4	29.0	32.8	26.2	13.5	5.43	2.47	2.35
23	3.22	2.81	5.43	16.7	12.1	29.0	31.5	24.7	13.5	5.43	2.24	2.24
24	3.22	2.81	10.3	11.4	12.1	29.7	30.3	24.7	14.2	5.43	2.58	2.24
25	3.81	2.81	7.74	13.8	12.1	30.3	30.3	25.2	16.7	5.20	2.70	2.35
26	3.35	2.58	5.88	23.1	12.1	32.1	30.3	24.2	18.8	5.02	2.58	2.24
27	3.08	2.58	5.02	56.4	14.6	32.8	30.9	22.6	15.9	4.84	2.58	2.14
28	3.08	2.58	4.66	24.7	34.0	29.0	30.9	21.7	15.4	4.84	2.58	2.24
29	3.08	2.70	4.30	18.8	53.2	26.8	29.7	21.7	13.8	4.84	2.35	2.14
30	3.08	2.70	4.14	16.7	-----	25.2	29.7	21.2	13.5	4.66	2.24	2.04
31	3.08	-----	3.98	15.0	-----	24.7	-----	21.2	-----	4.84	2.24	-----
Maks.	10.0	4.66	16.7	125.	90.4	65.4	44.7	46.2	23.1	13.5	5.02	4.66
Min.	1.07	1.07	1.07	2.81	10.7	18.4	24.2	20.7	13.5	3.49	0.893	0.734
Ortalama	3.29	2.81	3.96	16.5	15.7	27.6	32.8	30.1	17.0	7.32	3.15	2.23
LT/SN/Km ²	1.73	1.48	2.09	8.71	8.30	14.5	17.3	15.9	8.97	3.86	1.66	1.17
AKIM mm.	4.64	3.84	5.59	23.3	20.8	39.0	44.9	42.5	23.2	10.3	4.45	3.04
MİL. M3	8.81	7.29	10.6	44.2	39.5	73.9	85.1	80.6	44.1	19.6	8.44	5.77

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 427.91 MİLYON M3

226 MM.

7.1 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A030 KÖRKÜN SUYU KARAKUZ

YERİ : ADANA İLİ POZANTI-ÇAMARDI YOLUNUN 27 KM DEKİ KAMIŞLI NAHİYESİNİN 19 KM GÜNEYİNDE KARAKUZ MEVKİİNDE. KAMIŞLI DAN KÖRKÜN SUYU TAKİP EDİLEREK GİDİLİR. (PAFTA N34-A1) 35°4'15" Doğu - 37°28'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1230.50 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.440 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 7.563 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 28.800 m³/sn 14.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.220 m³/sn 08.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 68.000 m³/sn 12.06.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.220 m³/sn 08.09.2012

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.547	95	5.8	230	87.0	280	130.
63	0.727	110	10.4	240	95.0	290	139.
66	0.967	140	23.5	250	103.	300	148.
69	1.2	170	41.5	260	112.	310	157.
80	2.7	200	63.5	270	121.	320	166.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.20	4.60	4.00	4.60	4.00	9.56	14.0	15.3	13.4	5.80	4.00	1.34
02	3.20	4.60	3.60	4.60	4.00	8.28	16.0	15.3	12.8	5.20	4.60	1.34
03	3.20	4.60	3.60	4.60	4.00	7.00	16.6	16.6	11.5	5.20	3.60	1.34
04	2.80	4.60	3.60	4.60	4.00	6.40	17.9	17.9	11.5	5.80	3.60	1.34
05	2.80	4.60	3.60	4.00	4.60	5.80	19.2	19.2	11.5	5.20	3.20	1.34
06	2.80	4.60	3.60	4.00	5.20	6.40	21.7	19.2	10.8	4.60	2.80	1.34
07	2.80	4.60	3.60	7.64	5.80	6.40	24.3	18.5	10.2	4.60	2.00	1.34
08	2.80	4.60	5.80	15.3	8.28	8.28	26.2	17.9	10.2	3.60	2.40	1.34
09	2.80	4.60	4.60	12.1	8.92	11.5	24.9	16.6	9.56	3.20	2.00	1.34
10	3.20	4.00	4.00	10.2	8.28	14.0	23.0	17.9	8.92	3.60	2.00	1.56
11	3.60	4.00	3.60	11.5	7.00	13.4	21.1	18.5	8.92	3.60	1.78	1.56
12	4.60	4.00	3.60	10.2	6.40	12.8	18.5	17.9	8.28	3.60	1.78	1.78
13	5.20	4.00	3.60	8.28	6.40	15.3	17.2	17.2	7.64	3.60	1.78	1.56
14	5.20	4.00	3.60	7.00	6.40	24.9	17.2	17.2	7.00	3.20	1.78	1.34
15	5.20	4.00	3.60	7.00	7.00	19.2	19.8	17.9	6.40	3.20	1.78	1.78
16	5.20	4.00	3.60	7.00	7.00	16.0	21.7	17.2	7.00	2.80	1.78	1.78
17	5.20	4.00	4.00	7.00	7.00	13.4	19.8	17.9	6.40	3.20	1.56	1.56
18	5.20	4.00	4.00	5.80	6.40	12.1	19.2	17.9	7.00	2.80	1.34	1.56
19	5.20	4.00	4.00	5.20	5.80	12.8	19.2	17.9	7.00	2.80	1.78	2.00
20	5.20	4.00	4.00	4.60	5.20	13.4	18.5	17.2	6.40	2.80	1.56	1.56
21	5.20	4.00	4.00	4.60	5.20	14.7	18.5	17.9	7.00	2.80	1.78	1.56
22	5.20	4.00	4.00	4.60	5.20	16.0	17.9	17.2	7.00	2.40	1.56	1.56
23	5.20	4.00	5.80	4.60	5.20	16.0	17.2	16.6	8.92	2.00	1.56	1.78
24	5.20	4.00	8.28	4.00	5.20	16.6	16.6	16.6	11.5	1.56	1.34	1.56
25	5.20	4.00	7.64	4.00	5.20	17.9	16.6	16.0	13.4	1.56	1.34	1.78
26	5.20	4.00	7.00	4.00	5.80	18.5	16.6	16.0	13.4	1.56	1.34	1.78
27	4.60	4.00	5.80	7.00	7.00	18.5	16.6	14.0	10.8	1.78	1.34	1.78
28	4.60	4.00	5.20	6.40	12.1	16.0	16.0	13.4	8.28	2.40	1.34	1.78
29	4.60	4.00	4.60	5.20	13.4	14.7	15.3	14.0	7.00	3.20	1.34	1.78
30	4.60	4.00	4.60	4.60	-----	14.0	15.3	14.0	6.40	2.80	1.34	1.56
31	4.60	-----	4.00	4.60	-----	14.0	-----	13.4	-----	2.80	1.34	-----
Maks.	7.00	8.28	10.8	19.2	19.8	28.8	28.2	19.8	19.8	12.8	5.80	2.00
Min.	2.40	0.900	3.20	3.60	3.60	5.80	13.4	12.1	5.20	1.34	1.12	0.220
Ortalama	4.31	4.18	4.47	6.41	6.41	13.3	18.8	16.8	9.20	3.33	2.02	1.57
LT/SN/Km ²	3.50	3.40	3.63	5.21	5.21	10.8	15.2	13.6	7.48	2.71	1.64	1.27
AKIM mm.	9.38	8.81	9.73	14.0	13.1	29.1	39.5	36.5	19.4	7.25	4.41	3.30
MİL. M3	11.5	10.8	12.0	17.2	16.1	35.8	48.6	45.0	23.9	8.92	5.42	4.06

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 239.30 MİLYON M3 194 MM. 6.1 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A032 ÖZDERE BÜYÜKGÜMÜŞÜN

YERİ : KAYSERİ - K.MARAŞ YOLUNDAN PINARBAŞI NI YAKLAŞIK 8 KM GEÇTİKTEN SONRA SOLA BÜYÜKGÜMÜŞÜN KÖYÜNE DÖNÜLÜR. ANAYOLA 100 M MESAFEDE KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K36-C2)
36°27'30" Doğu - 38°41'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 166.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.11.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.721 m³/sn. (14 Yıllık) 2012 Su yılında 1.800 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.900 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.528 m³/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.300 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.480 m³/sn 17.07.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.320	165	3.0	190	8.8
145	0.580	170	3.8	195	10.5
150	1.0	175	4.8	200	12.5
155	1.6	180	6.0	205	14.5
160	2.2	185	7.3	210	16.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	0.981	1.92	4.05	2.95	1.81	1.44	1.00
02	1.05	0.981	0.908	0.908	0.835	0.981	2.57	3.85	2.80	1.81	1.33	1.00
03	1.05	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	3.00	4.45	2.65	1.81	1.33	1.00
04	1.05	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	3.68	4.65	2.50	1.81	1.33	1.00
05	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	4.45	4.25	2.50	1.81	1.33	1.00
06	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	5.54	4.65	2.50	1.81	1.44	1.00
07	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	7.90	5.54	2.35	1.55	1.44	1.00
08	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	8.80	4.85	2.50	1.55	1.33	1.00
09	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	10.2	4.85	2.50	1.55	1.33	1.00
10	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	9.48	4.25	2.20	1.55	1.33	1.00
11	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	7.90	4.05	2.20	1.44	1.33	1.00
12	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	6.52	3.67	1.94	1.55	1.11	1.00
13	0.981	0.908	0.908	0.908	0.908	1.05	5.54	3.67	1.94	1.55	1.11	1.00
14	0.981	0.908	0.908	0.908	0.908	1.13	6.00	3.49	1.94	1.55	1.00	1.00
15	0.981	0.908	0.908	0.908	0.908	1.20	7.60	3.31	1.94	1.44	1.11	1.00
16	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.13	9.82	3.13	1.94	1.44	1.00	1.00
17	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.13	7.90	3.31	1.81	1.55	1.00	0.916
18	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.13	6.78	2.95	1.94	1.44	1.00	0.916
19	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.13	8.20	2.95	1.94	1.44	1.00	0.916
20	0.981	0.981	0.908	0.908	0.835	1.20	7.90	3.49	1.81	1.55	1.00	0.916
21	0.981	0.981	0.908	0.908	0.908	1.30	6.78	3.31	1.94	1.44	1.00	0.916
22	0.981	0.908	0.908	0.908	0.908	1.39	6.78	3.31	1.94	1.55	1.00	0.916
23	0.981	0.908	0.981	0.908	0.908	1.39	6.00	2.95	1.94	1.55	1.00	1.00
24	0.981	0.908	0.981	0.908	0.908	1.49	5.31	2.95	1.68	1.55	1.00	0.916
25	0.981	0.908	0.981	0.908	1.05	1.68	4.85	3.13	2.20	1.44	1.00	0.916
26	0.981	0.908	0.981	0.908	0.981	2.04	4.85	4.25	2.20	1.33	1.00	0.916
27	0.981	0.908	0.981	0.908	1.05	2.04	4.65	3.31	1.94	1.44	1.00	0.916
28	0.981	0.908	0.908	0.908	1.05	1.68	4.85	3.13	1.94	1.55	1.00	0.916
29	0.981	0.908	0.908	0.835	1.05	1.68	4.65	2.95	1.94	1.44	1.00	0.916
30	0.981	0.908	0.981	0.908	-----	1.80	4.45	2.80	1.94	1.44	1.00	0.916
31	0.981	-----	0.981	0.908	-----	1.92	-----	2.80	-----	1.33	1.00	-----
Maks.	1.13	1.13	1.05	1.05	1.13	2.28	14.9	6.00	3.13	1.94	1.68	1.11
Min.	0.908	0.784	0.784	0.733	0.784	0.908	1.68	2.65	1.55	1.22	0.528	0.832
Ortalama	0.988	0.952	0.924	0.906	0.925	1.29	6.16	3.69	2.15	1.55	1.14	0.964
LT/SN/Km2	5.94	5.72	5.56	5.45	5.56	7.75	37.1	22.2	12.9	9.32	6.85	5.79
AKIM mm.	15.9	14.8	14.9	14.6	13.9	20.8	96.0	59.4	33.5	25.0	18.3	15.0
MİL. M3	2.65	2.47	2.48	2.43	2.32	3.45	16.0	9.88	5.57	4.15	3.05	2.50

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56.95 MİLYON M3 342 MM. 10.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A033 PAĞNIK SUYU ÇORAK

YERİ : ADANA İLİ FEKE-SAİMBEYLİ YOLUNUN 25 KM SİNDEKİ TIRTAR KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN ÇORAK KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA M35-E2)
35°56'2" Doğu - 37°59'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 255.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 980 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.01.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.279 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 5.316 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.800 m³/sn 07.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.860 m³/sn 30.06.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 20.04.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.860 m³/sn 30.06.2012

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.25	2.82	2.63	3.20	3.56	4.34	13.8	13.8	9.40	2.82	2.34	2.10
02	2.44	2.82	2.63	3.40	3.30	3.82	14.2	13.1	6.74	2.58	2.10	2.10
03	2.25	3.01	2.63	3.20	3.06	3.82	14.5	12.8	6.10	2.58	2.10	2.10
04	2.25	3.80	2.63	3.30	3.06	3.56	17.2	12.8	5.80	2.58	1.90	2.10
05	2.08	3.40	2.63	3.30	3.30	3.30	18.6	12.8	5.50	2.58	1.90	2.10
06	2.08	3.20	2.63	3.30	3.30	3.30	20.6	12.8	4.90	2.34	1.90	2.10
07	2.08	3.20	2.63	3.56	3.56	3.56	23.3	12.1	4.90	2.34	1.90	1.90
08	2.25	3.20	3.20	3.82	3.82	4.08	25.0	11.4	4.90	2.34	2.10	2.10
09	2.25	3.01	3.40	4.34	3.82	4.34	24.7	12.1	4.60	2.34	2.58	2.10
10	2.44	3.01	3.01	4.90	3.82	4.60	23.7	12.8	4.60	2.34	2.34	2.10
11	2.44	2.82	3.01	5.20	3.56	4.34	21.6	12.5	4.34	2.10	2.10	2.10
12	2.63	2.82	2.82	4.90	3.30	4.34	18.9	11.8	4.34	2.10	2.10	2.10
13	2.63	2.82	2.82	4.60	3.30	4.60	17.2	11.8	4.08	2.10	2.82	2.10
14	2.82	2.82	2.82	3.82	3.06	8.38	17.6	11.4	3.82	2.10	2.34	2.34
15	2.82	2.82	2.82	6.42	3.30	7.38	18.9	11.1	3.56	2.10	2.34	2.34
16	3.01	2.82	2.82	15.9	3.56	6.10	23.3	10.8	3.56	2.34	2.34	2.34
17	3.40	2.82	3.01	8.04	3.82	5.50	21.3	10.8	3.56	2.10	2.34	2.34
18	3.80	2.82	3.01	4.60	3.56	5.20	19.9	10.1	3.30	2.10	2.34	2.34
19	3.60	2.82	3.01	3.56	3.30	5.50	22.0	9.74	3.30	2.10	2.34	2.58
20	3.40	2.82	3.01	4.08	3.30	6.42	21.0	9.40	3.30	2.10	2.34	2.58
21	3.40	2.82	3.20	4.60	3.30	7.38	21.0	7.06	3.56	2.10	2.34	2.82
22	3.20	2.82	3.20	4.34	3.30	8.72	21.3	6.10	3.56	2.10	2.10	2.82
23	3.20	2.82	3.20	4.08	3.30	9.06	19.9	6.42	3.30	2.10	2.10	2.82
24	3.01	2.82	4.42	3.82	3.56	9.40	18.6	6.10	3.30	2.10	2.10	2.82
25	3.01	2.63	4.64	3.82	3.56	10.4	17.9	6.74	3.06	2.10	2.10	2.82
26	2.82	2.63	3.80	3.82	3.56	11.8	17.6	8.04	3.06	2.10	2.10	2.58
27	2.82	2.63	3.60	4.90	4.08	12.1	16.9	8.04	2.82	2.10	2.10	2.58
28	2.82	2.63	3.40	4.60	5.50	10.8	16.5	7.38	2.82	2.10	2.10	2.58
29	2.82	2.63	3.40	4.34	6.42	9.40	15.9	6.74	2.58	2.10	2.10	2.58
30	2.82	2.63	3.20	4.08	-----	9.06	15.2	6.42	2.58	2.10	2.10	2.58
31	2.82	-----	3.20	3.82	-----	10.4	-----	6.74	-----	2.10	2.10	-----
Maks.	4.42	4.20	4.86	21.6	11.1	12.8	29.8	15.2	15.2	2.82	3.30	4.08
Min.	2.08	2.25	2.44	3.20	3.06	3.06	11.8	5.20	0.860	1.50	1.70	1.30
Ortalama	2.76	2.89	3.11	4.63	3.63	6.61	19.3	10.1	4.17	2.23	2.19	2.37
LT/SN/Km ²	10.8	11.3	12.2	18.1	14.2	25.8	75.3	39.3	16.3	8.72	8.56	9.24
AKIM mm.	28.9	29.3	32.6	48.5	35.5	69.2	195.	105.	42.3	23.4	22.9	24.0
MİL. M3	7.40	7.49	8.33	12.4	9.09	17.7	49.9	26.9	10.8	5.98	5.87	6.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 167.99 MİLYON M3 656 MM. 20.8 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A034 ZAMANTİ N. KILIÇMEHMET

YERİ : KAYSERİ - MALATYA YOLUNDAN PINARBAŞI NI 3 KM GEÇTİKTEN SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
KAYNAR YOLU ÜZERİNDEKİ KILIÇMEHMET KÖPRÜSÜNÜN 25 M MEMBAINDADIR. (BAFTA K36-C2)
36°24'49" Doğu - 38°44'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2393.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1503 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.894 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 7.353 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 33.300 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.290 m³/sn 05.03.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.800 m³/sn 11.03.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.710 m³/sn 02.06.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.016	120	1.9	170	11.7	220	32.3
70	0.054	130	3.0	180	14.8	230	37.5
80	0.147	140	4.6	190	18.7	240	43.0
90	0.330	150	6.4	200	22.7	250	48.5
100	0.650	160	9.0	210	27.2	260	54.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.70	6.07	6.07	5.88	5.31	5.12	10.1	10.6	11.2	7.95	4.93	4.93
02	6.70	6.07	6.07	6.07	4.39	4.93	12.3	10.3	10.6	7.45	4.93	5.12
03	6.70	6.45	5.88	5.88	4.74	4.74	15.6	11.7	10.1	7.70	4.93	5.12
04	6.45	6.45	6.07	5.69	4.93	4.55	19.9	12.3	8.70	7.70	4.93	5.12
05	6.45	6.95	6.07	5.50	4.93	4.23	20.7	12.6	7.95	7.45	4.93	4.93
06	6.45	6.45	5.88	5.69	4.93	4.93	21.1	13.3	8.20	6.70	4.93	4.93
07	6.45	6.45	5.88	5.88	4.93	5.31	24.1	13.9	8.45	6.45	5.31	4.93
08	6.45	6.70	6.26	5.88	4.93	4.74	28.7	14.5	9.50	6.45	5.31	4.93
09	6.45	6.70	6.26	5.69	4.93	5.12	31.8	14.2	8.95	6.26	5.50	4.93
10	6.45	6.45	6.07	5.69	5.12	4.93	31.8	14.2	8.20	6.70	5.31	4.93
11	6.45	6.45	5.69	5.69	4.93	5.12	31.3	13.3	7.95	6.70	5.31	5.12
12	6.70	6.45	5.88	5.69	4.74	4.93	26.3	12.0	7.45	5.69	5.12	5.12
13	6.70	6.26	5.88	5.69	4.74	5.12	19.9	11.4	6.70	5.50	5.31	5.12
14	6.70	6.26	6.45	5.69	4.74	5.69	17.5	10.9	6.07	5.31	5.31	5.12
15	6.45	6.26	6.26	5.69	5.12	5.69	15.6	10.6	6.26	5.31	5.31	5.12
16	6.45	6.26	6.07	5.88	5.12	5.50	18.3	9.78	6.26	5.31	5.12	5.31
17	6.45	6.26	6.26	5.69	5.12	5.12	18.3	9.23	6.07	5.12	5.31	5.31
18	6.45	6.45	6.26	4.74	5.12	4.93	16.8	8.70	6.07	4.93	5.31	5.31
19	6.45	6.45	6.07	5.12	4.93	5.12	16.8	8.20	6.07	5.12	5.12	5.50
20	6.45	6.45	6.07	4.74	4.74	4.93	16.8	9.78	6.07	5.12	5.12	5.50
21	6.45	6.26	6.07	5.12	4.74	5.12	15.6	10.3	6.26	4.93	5.31	5.50
22	6.26	6.26	6.26	5.31	4.74	5.31	15.6	11.2	6.45	4.93	5.12	5.50
23	6.26	6.26	6.26	5.50	4.74	5.69	14.5	11.7	6.26	4.93	5.12	5.50
24	6.26	6.26	6.45	5.50	4.74	6.07	13.6	11.2	6.26	4.93	5.12	4.93
25	6.07	6.07	6.45	5.50	4.74	6.70	12.6	11.7	6.70	4.74	5.12	4.93
26	6.07	5.88	6.26	6.26	4.93	7.45	12.3	16.0	6.95	4.55	5.12	4.55
27	6.07	5.69	6.26	5.88	4.93	9.50	12.3	14.2	6.95	4.74	4.93	4.23
28	6.07	6.07	5.88	5.69	5.12	8.95	12.0	12.6	7.20	4.93	4.93	4.23
29	6.07	6.45	5.69	5.31	5.12	7.70	12.0	11.2	7.70	4.93	4.93	4.39
30	6.07	6.07	5.69	5.12	-----	7.95	11.4	8.45	8.20	4.93	4.93	4.39
31	6.07	-----	6.07	5.31	-----	9.23	-----	9.78	-----	4.93	4.93	-----
Maks.	7.20	6.95	6.70	7.45	7.20	10.3	33.3	17.5	12.0	8.45	5.69	5.88
Min.	5.88	5.31	5.31	4.08	3.60	3.29	9.50	6.95	5.88	4.39	4.74	4.23
Ortalama	6.39	6.32	6.09	5.58	4.90	5.82	18.2	11.6	7.52	5.75	5.13	5.02
LT/SN/Km ²	2.67	2.64	2.54	2.33	2.05	2.43	7.60	4.85	3.14	2.40	2.14	2.10
AKIM mm.	7.16	6.84	6.81	6.24	5.13	6.51	19.7	13.0	8.15	6.44	5.74	5.43
MİL. M3	17.1	16.4	16.3	14.9	12.3	15.6	47.1	31.1	19.5	15.4	13.7	13.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 232.40 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A035 ASMACA Ç. SÜPHANDERE

YERİ : ADANA İLİ FEKE İLÇESİNDEN SÜPHANDERE KÖYÜNE GİDEN YOLUN 25 KM SİNDE YOLUN SAĞINDADIR
(PAFTA M35-B1)
35°51'18" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 802 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.253 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 8.497 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 42.900 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.580 m³/sn 11.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 143.000 m³/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.810 m³/sn 02.09.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.770	230	21.2	380	114.	470	177.
145	1.3	260	36.3	410	135.	480	184.
160	2.3	290	53.4	440	156.	490	191.
175	4.1	320	72.6	450	163.	500	198.
200	10.1	350	93.0	460	170.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.01	3.24	3.36	4.44	5.39	10.8	23.9	22.6	19.6	3.51	3.12	2.77
02	3.12	3.24	3.36	4.62	4.97	8.89	24.4	22.1	14.2	3.36	3.12	2.77
03	3.01	3.65	3.36	4.44	4.79	8.28	24.4	22.1	12.1	3.51	3.01	2.77
04	3.01	4.44	3.36	4.27	4.79	7.68	28.8	22.1	11.1	3.24	2.89	2.77
05	3.01	3.80	3.36	4.27	5.18	7.37	32.5	21.7	10.4	3.24	2.89	2.77
06	3.01	3.65	3.36	4.27	5.39	7.37	34.7	21.2	9.80	3.12	2.77	2.77
07	3.01	3.51	3.36	4.79	5.81	7.68	36.9	20.0	9.49	2.89	2.77	2.77
08	3.12	3.51	5.18	5.60	6.23	9.49	38.0	19.6	8.89	2.89	2.77	2.77
09	3.12	3.51	4.79	7.98	6.44	10.8	36.9	19.2	8.28	2.89	3.01	2.77
10	3.12	3.51	3.94	9.19	6.44	11.8	36.3	18.4	7.68	2.77	2.89	2.67
11	3.12	3.51	3.65	10.1	6.02	11.1	34.1	17.6	7.07	2.77	2.89	2.77
12	3.65	3.51	3.51	9.19	5.60	10.8	30.3	16.8	6.86	2.67	2.89	2.77
13	3.36	3.36	3.51	7.68	5.39	11.1	27.2	16.8	6.44	2.77	3.24	2.77
14	3.24	3.51	3.51	6.65	5.39	23.0	28.3	16.5	6.44	3.12	3.12	2.77
15	3.24	3.51	3.36	9.49	6.02	19.6	31.4	15.7	6.23	3.01	3.01	2.77
16	3.24	3.51	3.36	33.0	6.44	15.0	38.5	15.4	5.81	3.01	3.01	2.77
17	3.80	3.51	3.80	18.8	6.86	12.5	35.2	15.4	5.39	3.01	2.89	2.77
18	4.09	3.51	3.80	10.8	6.44	10.8	32.5	14.2	5.18	2.89	2.89	2.77
19	3.51	3.51	3.94	8.28	6.02	11.1	35.2	13.9	5.18	2.89	2.89	2.77
20	3.36	3.51	3.80	6.86	5.81	13.2	33.6	13.2	4.97	2.89	2.89	2.77
21	3.36	3.51	3.80	6.02	5.81	15.7	31.9	12.5	5.18	2.89	2.89	2.89
22	3.24	3.51	3.94	6.02	5.60	18.4	31.4	11.5	5.39	2.89	2.89	3.01
23	3.24	3.51	4.27	5.60	5.81	18.4	29.3	11.5	5.60	2.89	2.89	2.89
24	3.24	3.51	8.89	5.39	5.81	19.6	27.2	11.1	5.60	2.89	2.89	2.89
25	3.24	3.36	9.80	5.60	6.02	20.8	26.7	12.5	5.60	2.89	2.77	2.77
26	3.24	3.36	6.86	5.81	6.02	22.1	26.7	14.6	4.97	2.89	2.77	2.77
27	3.24	3.36	5.60	7.68	7.37	22.1	25.7	13.5	4.44	2.89	2.77	2.77
28	3.24	3.36	4.97	6.86	13.2	20.4	25.7	12.1	4.27	2.89	2.77	2.77
29	3.24	3.36	4.62	6.44	16.5	18.0	24.8	11.1	3.80	2.89	2.77	2.77
30	3.24	3.36	4.44	6.02	-----	17.2	24.4	10.4	3.51	3.12	2.77	2.67
31	3.24	-----	4.27	5.81	-----	18.4	-----	11.8	-----	3.12	2.77	-----
Maks.	6.02	4.97	10.8	40.7	25.7	26.2	42.9	24.4	30.8	3.65	3.24	3.65
Min.	2.89	3.12	3.24	4.09	4.62	7.07	19.6	9.80	3.12	2.58	2.67	2.58
Ortalama	3.26	3.51	4.36	7.81	6.47	14.2	30.6	16.0	7.32	2.99	2.90	2.78
LT/SN/Km ²	6.55	7.05	8.77	15.7	13.0	28.5	61.5	32.3	14.7	6.02	5.83	5.60
AKIM mm.	17.5	18.3	23.5	42.1	32.6	76.4	159.	86.4	38.1	16.1	15.6	14.5
MİL. M3	8.72	9.09	11.7	20.9	16.2	38.0	79.2	42.9	19.0	8.01	7.77	7.21

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 268.70 MİLYON M3 541 MM. 17.1 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A036 YAPRAKLI D. SUÇATI

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN ACISU KAYNAKLARINA GİDEN YOLUN 10 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDÜR
(PAFTA M34-C1)
35°22'18" Doğu - 37°37'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.90 km² YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 1.258 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.340 m³/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 30.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.200 m³/sn 05.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 30.07.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.027	80	3.4	110	10.1	160	26.4
50	0.242	85	4.3	120	12.8	170	30.5
60	0.847	90	5.3	130	15.8	180	34.9
70	1.9	95	6.4	140	19.1	190	39.4
75	2.6	100	7.6	150	22.6	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.184	0.125	0.125	0.630	1.03	2.75	4.10	3.22	1.55	0.388	0.388	0.125
02	0.184	0.125	0.125	0.630	0.940	2.31	4.28	3.06	1.43	0.388	0.291	0.154
03	0.184	0.125	0.125	0.557	0.940	2.18	4.48	3.74	1.31	0.388	0.213	0.125
04	0.184	0.125	0.125	0.557	0.940	1.90	5.26	3.56	1.22	0.339	0.154	0.125
05	0.184	0.125	0.125	0.630	1.03	1.78	6.36	3.38	1.12	0.339	0.154	0.125
06	0.184	0.125	0.125	0.630	1.22	1.78	7.09	3.22	1.12	0.339	0.125	0.125
07	0.184	0.125	0.125	0.775	1.43	1.66	6.84	2.75	1.03	0.291	0.125	0.125
08	0.388	0.125	0.485	1.55	1.78	1.66	6.84	2.59	0.940	0.291	0.125	0.125
09	0.291	0.125	0.436	2.04	1.90	1.66	6.84	2.31	0.847	0.291	0.125	0.125
10	0.184	0.125	0.291	1.78	1.90	2.18	6.14	2.18	0.847	0.291	0.125	0.125
11	0.184	0.125	0.242	2.04	1.66	2.45	5.06	2.04	0.775	0.291	0.125	0.154
12	0.339	0.125	0.242	1.66	1.55	2.45	4.48	1.90	0.775	0.291	0.184	0.184
13	0.242	0.125	0.242	1.43	1.43	2.75	4.10	1.90	0.702	0.291	0.125	0.154
14	0.154	0.125	0.242	1.22	1.43	5.06	4.28	1.78	0.702	0.291	0.125	0.154
15	0.154	0.154	0.242	1.12	1.66	4.48	5.06	1.66	0.630	0.242	0.125	0.125
16	0.154	0.184	0.242	1.31	1.66	3.74	5.92	1.66	0.630	0.242	0.125	0.125
17	0.242	0.184	0.388	1.55	1.66	3.22	5.70	1.66	0.557	0.291	0.125	0.125
18	0.291	0.154	0.339	1.31	1.55	2.91	5.06	1.55	0.557	0.291	0.125	0.125
19	0.213	0.154	0.339	1.22	1.43	2.91	5.26	1.55	0.557	0.291	0.125	0.125
20	0.154	0.154	0.339	1.03	1.31	3.56	4.87	1.43	0.557	0.291	0.154	0.125
21	0.154	0.154	0.388	0.940	1.22	4.28	4.67	1.31	0.557	0.213	0.125	0.184
22	0.125	0.154	0.485	0.940	1.22	4.87	4.67	1.22	0.485	0.242	0.125	0.154
23	0.125	0.154	0.702	0.847	1.22	4.87	4.48	1.22	0.485	0.242	0.125	0.125
24	0.125	0.125	1.66	0.775	1.22	5.06	4.28	1.22	0.485	0.291	0.125	0.096
25	0.125	0.125	1.12	0.775	1.31	5.48	4.10	1.43	0.485	0.291	0.125	0.096
26	0.125	0.125	0.847	0.940	1.43	5.48	4.10	1.43	0.485	0.242	0.125	0.096
27	0.125	0.125	0.702	2.31	1.78	5.26	4.10	1.31	0.485	0.291	0.125	0.096
28	0.125	0.125	0.702	1.66	3.06	5.06	3.74	1.22	0.485	0.213	0.125	0.082
29	0.125	0.125	0.630	1.43	3.56	4.48	3.56	1.22	0.436	0.213	0.125	0.096
30	0.125	0.125	0.630	1.22	-----	3.92	3.38	1.12	0.388	0.184	0.125	0.096
31	0.125	-----	0.630	1.12	-----	3.74	-----	1.43	-----	0.242	0.125	-----
Maks.	2.91	0.184	2.75	2.91	5.92	5.48	8.08	9.34	1.78	0.436	0.702	1.03
Min.	0.125	0.125	0.096	0.557	0.847	1.66	3.38	1.12	0.339	0.055	0.125	0.082
Ortalama	0.183	0.136	0.434	1.18	1.53	3.42	4.97	1.98	0.754	0.285	0.146	0.127
LT/SN/Km2	2.32	1.72	5.49	15.0	19.4	43.3	63.0	25.1	9.56	3.61	1.86	1.60
AKIM mm.	6.22	4.46	14.7	40.1	48.7	116.	163.	67.1	24.8	9.66	4.97	4.16
MİL. M3	0.491	0.352	1.16	3.16	3.84	9.15	12.9	5.29	1.96	0.762	0.392	0.328

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.79 MİLYON M3 504 MM. 15.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A037 KÜÇÜK DERE ŞAMADAN BELİ

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN KAPUZBAŞI ŞEİALESİNE GİDEN YOLUN 30 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-C2))
35°23'19" Doğu - 37°42'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.30 km2 YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 0.755 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.450 m3/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m3/sn 05.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 29.09.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.008	180	3.0	210	7.9	260	19.5
140	0.096	185	3.7	220	9.8	270	22.2
150	0.340	190	4.4	230	12.0	280	24.9
160	0.940	195	5.2	240	14.3	290	27.7
170	1.9	200	6.0	250	16.8	300	30.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.084	0.098	0.427	0.473	1.64	2.38	1.83	1.04	0.197	0.218	0.067
02	0.059	0.084	0.098	0.394	0.427	1.35	2.74	1.64	0.959	0.175	0.139	0.067
03	0.059	0.098	0.098	0.394	0.427	1.19	2.86	2.16	0.838	0.175	0.112	0.067
04	0.059	0.098	0.098	0.394	0.427	1.04	3.54	1.83	0.717	0.175	0.112	0.067
05	0.059	0.084	0.084	0.394	0.519	0.959	3.98	1.83	0.656	0.175	0.098	0.067
06	0.059	0.084	0.098	0.427	0.656	0.959	4.43	1.73	0.610	0.175	0.098	0.067
07	0.059	0.084	0.112	0.564	0.838	0.898	4.59	1.45	0.564	0.153	0.084	0.067
08	0.050	0.084	0.295	1.04	0.838	0.898	4.28	1.19	0.519	0.153	0.084	0.067
09	0.153	0.084	0.295	1.27	0.898	1.04	3.83	1.04	0.473	0.153	0.084	0.059
10	0.112	0.084	0.218	1.35	0.898	1.45	3.40	1.04	0.427	0.153	0.084	0.059
11	0.098	0.084	0.197	1.73	0.838	1.64	3.12	0.898	0.427	0.139	0.084	0.112
12	0.295	0.112	0.197	1.45	0.717	1.73	2.74	0.838	0.394	0.139	0.139	0.098
13	0.153	0.098	0.197	1.19	0.656	1.94	2.62	0.777	0.361	0.139	0.112	0.067
14	0.125	0.098	0.197	0.959	0.777	3.54	2.74	0.717	0.361	0.139	0.098	0.067
15	0.112	0.112	0.197	0.838	1.04	2.98	3.54	0.717	0.328	0.125	0.084	0.059
16	0.098	0.139	0.175	1.64	1.04	2.38	4.13	0.717	0.328	0.125	0.084	0.059
17	0.197	0.153	0.262	1.83	1.12	2.05	3.40	0.717	0.295	0.125	0.076	0.059
18	0.295	0.139	0.295	1.54	0.959	1.83	3.12	0.656	0.295	0.112	0.076	0.059
19	0.218	0.139	0.328	1.19	0.898	1.94	3.68	0.656	0.262	0.112	0.076	0.059
20	0.153	0.139	0.328	0.898	0.777	2.27	3.40	0.610	0.262	0.125	0.076	0.059
21	0.139	0.125	0.473	0.777	0.656	2.62	3.26	0.610	0.262	0.125	0.076	0.084
22	0.125	0.112	0.610	0.656	0.656	2.86	3.12	0.564	0.262	0.112	0.076	0.084
23	0.112	0.112	0.717	0.564	0.656	2.86	2.74	0.519	0.240	0.112	0.067	0.067
24	0.112	0.112	1.54	0.519	0.656	2.98	2.50	0.473	0.240	0.112	0.067	0.059
25	0.098	0.098	1.35	0.519	0.777	2.98	2.50	1.12	0.240	0.112	0.067	0.059
26	0.098	0.098	0.959	0.519	0.838	2.74	2.50	1.04	0.218	0.112	0.067	0.059
27	0.098	0.098	0.717	0.519	1.04	2.74	2.38	0.656	0.218	0.112	0.067	0.059
28	0.084	0.098	0.564	0.519	1.54	2.50	2.27	0.519	0.218	0.112	0.067	0.050
29	0.084	0.098	0.519	0.473	1.94	2.16	2.05	0.427	0.218	0.112	0.067	0.050
30	0.084	0.084	0.473	0.473	-----	2.05	1.94	0.394	0.197	0.098	0.067	0.050
31	0.084	-----	0.427	0.473	-----	1.94	-----	0.717	-----	0.139	0.067	-----
Maks.	3.26	0.175	1.73	2.05	2.16	3.83	5.57	6.45	1.35	0.610	0.898	1.73
Min.	0.050	0.076	0.076	0.394	0.361	0.898	1.83	0.361	0.175	0.098	0.059	0.050
Ortalama	0.116	0.104	0.394	0.836	0.827	2.00	3.13	0.970	0.414	0.136	0.089	0.066
LT/SN/Km2	3.59	3.22	12.2	25.9	25.6	62.1	96.8	30.0	12.8	4.22	2.77	2.04
AKIM mm.	9.60	8.34	32.7	69.4	64.1	166.	251.	80.5	33.2	11.3	7.42	5.28
MİL. M3	0.310	0.269	1.06	2.24	2.07	5.37	8.10	2.60	1.07	0.365	0.240	0.170

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 23.86 MİLYON M3 739 MM. 23.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A039 İKİZDERE ÇATALOLUK

YERİ : DEVELİ TUFANBEYLİ YOLUNDAN ÇATALOLUK KÖYÜNE DÖNÜLÜR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA L35-C1)
35°50'29" Doğu - 38°9'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.492 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 23.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.500 m³/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.182 m³/sn 22.11.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.025	120	7.0	210	39.5	260	58.5
80	0.190	130	10.0	220	43.3	270	62.3
90	0.820	150	16.9	230	47.1	280	66.1
100	2.2	170	24.3	240	50.9	290	69.9
110	4.4	190	31.9	250	54.7	300	73.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.349	0.349	0.349	0.497	0.497	0.645	4.98	5.60	2.20	0.580	0.328	0.190
02	0.349	0.349	0.349	0.497	0.571	0.645	5.88	5.35	1.88	0.580	0.328	0.190
03	0.349	0.349	0.349	0.497	0.571	0.645	5.88	5.87	1.72	0.500	0.328	0.190
04	0.349	0.349	0.349	0.423	0.497	0.645	7.08	5.35	1.72	0.500	0.328	0.190
05	0.349	0.349	0.349	0.423	0.423	0.645	7.69	5.10	1.56	0.500	0.328	0.190
06	0.349	0.349	0.349	0.423	0.497	0.645	9.20	5.10	1.56	0.420	0.328	0.190
07	0.349	0.349	0.349	0.497	0.497	0.645	10.7	4.85	1.40	0.420	0.328	0.190
08	0.349	0.349	0.423	0.497	0.497	0.645	10.1	5.35	1.28	0.420	0.328	0.190
09	0.349	0.349	0.497	0.497	0.497	0.782	11.1	5.10	1.28	0.420	0.328	0.190
10	0.349	0.349	0.497	0.497	0.497	0.782	9.81	4.85	1.17	0.420	0.328	0.190
11	0.349	0.349	0.423	0.497	0.497	0.782	9.50	4.85	1.05	0.374	0.328	0.236
12	0.349	0.349	0.423	0.497	0.497	0.919	8.29	4.60	1.05	0.374	0.328	0.236
13	0.349	0.349	0.349	0.497	0.497	1.55	7.39	4.85	0.936	0.374	0.328	0.190
14	0.349	0.349	0.349	0.497	0.497	3.05	8.29	4.35	0.936	0.374	0.328	0.236
15	0.349	0.349	0.349	0.571	0.571	2.41	10.1	3.89	0.820	0.328	0.328	0.236
16	0.349	0.349	0.349	1.06	0.571	1.98	11.7	4.12	0.820	0.420	0.328	0.190
17	0.349	0.349	0.349	0.919	0.571	1.55	7.55	4.12	0.740	0.420	0.328	0.190
18	0.349	0.349	0.349	0.782	0.571	1.33	6.68	4.12	0.660	0.374	0.236	0.190
19	0.349	0.349	0.349	0.645	0.497	1.33	9.07	4.12	0.740	0.374	0.236	0.236
20	0.349	0.349	0.423	0.571	0.497	1.98	7.85	3.66	0.660	0.374	0.282	0.236
21	0.349	0.349	0.645	0.571	0.497	2.62	7.55	3.20	0.660	0.374	0.282	0.236
22	0.349	0.349	0.645	0.571	0.497	3.27	7.25	3.00	0.660	0.374	0.282	0.236
23	0.349	0.349	0.571	0.571	0.497	3.27	6.41	3.00	0.660	0.328	0.190	0.236
24	0.349	0.349	0.645	0.497	0.497	3.78	5.87	2.80	0.740	0.374	0.190	0.236
25	0.349	0.423	0.645	0.497	0.497	4.38	5.87	2.80	0.936	0.328	0.190	0.236
26	0.349	0.423	0.571	0.497	0.497	4.98	5.87	3.00	0.936	0.328	0.190	0.236
27	0.349	0.423	0.571	0.497	0.497	4.38	6.14	2.60	0.740	0.328	0.190	0.236
28	0.349	0.349	0.497	0.497	0.645	3.48	6.41	2.40	0.660	0.328	0.190	0.190
29	0.349	0.349	0.497	0.497	0.497	3.05	6.41	2.40	0.660	0.374	0.190	0.190
30	0.349	0.349	0.497	0.497	-----	3.05	5.87	2.20	0.580	0.328	0.190	0.190
31	0.349	-----	0.497	0.497	-----	3.27	-----	2.04	-----	0.328	0.190	-----
Maks.	0.349	0.423	0.782	1.06	0.782	5.58	12.3	6.95	2.60	0.580	0.374	0.236
Min.	0.349	0.349	0.349	0.423	0.423	0.571	4.98	1.88	0.500	0.328	0.190	0.190
Ortalama	0.349	0.356	0.447	0.548	0.515	2.04	7.75	4.02	1.05	0.398	0.278	0.210
LT/SN/Km2	3.38	3.45	4.33	5.31	4.99	19.7	75.1	39.0	10.1	3.86	2.69	2.03
AKIM mm.	9.06	8.95	11.6	14.2	12.5	52.9	195.	104.	26.3	10.3	7.20	5.27
MİL. M3	0.935	0.924	1.20	1.47	1.29	5.45	20.1	10.8	2.71	1.07	0.743	0.544

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 47.24 MİLYON M3 458 MM. 14.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A009 ASİ N. ÇÖĞÜRLÜ

YERİ : ANTAKYA-SAMANDAĞI YOLUNUN 22KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN SAMANDAĞI-YAYLADAĞI YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇÖĞÜRLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA P36-D4)
36°0'14" Doğu - 36°4'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23205.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 63.860 m3/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 89.832 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 528.000 m3/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.520 m3/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 910.000 m3/sn 21.05.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	1.2	180	130.	380	524.	580	968.
60	5.1	220	200.	420	610.	620	1060.
80	13.6	260	276.	460	698.	630	1083.
100	27.4	300	356.	500	786.	640	1106.
140	71.4	340	440.	540	876.	650	1129.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.0	15.3	23.0	145	340	342	177	26.7	23.7	6.68	3.26	50.4
02	13.1	15.3	23.0	175	330	348	169	28.3	20.0	4.81	3.48	16.4
03	12.5	16.4	22.2	130	320	350	159	39.7	17.1	4.53	5.41	12.5
04	12.5	17.1	22.2	120	314	354	154	44.9	16.4	5.73	2.83	12.5
05	12.5	20.7	22.2	120	304	344	142	42.8	14.7	7.46	2.45	13.6
06	13.1	21.5	21.5	116	292	336	133	64.9	7.07	8.23	2.62	17.1
07	15.8	20.7	21.5	113	290	330	119	46.0	9.08	8.62	2.83	13.6
08	15.8	20.7	41.8	116	324	322	108	44.9	7.46	4.81	5.09	12.0
09	14.2	21.5	40.8	200	373	316	102	39.7	5.73	9.99	3.26	10.9
10	13.1	21.5	42.8	224	377	308	96.4	38.7	5.41	5.73	2.83	13.1
11	12.5	21.5	38.7	218	344	300	90.7	36.6	5.09	3.69	4.53	21.5
12	13.6	23.0	36.6	204	342	294	83.6	38.7	5.41	3.48	5.09	22.2
13	16.4	22.2	34.8	198	338	286	75.5	40.8	6.36	3.48	5.09	23.7
14	12.5	21.5	32.9	196	330	288	63.6	37.6	5.73	3.48	5.09	20.0
15	12.0	22.2	31.1	264	324	302	56.1	57.3	5.73	3.26	3.97	17.8
16	12.0	29.2	30.2	338	344	280	57.3	44.9	6.36	3.48	2.62	17.8
17	12.0	22.2	39.7	268	406	270	66.2	39.7	8.62	3.48	2.11	18.6
18	15.8	23.0	34.8	276	352	264	62.3	39.7	8.62	3.48	2.28	20.7
19	19.3	24.4	32.9	268	348	258	58.4	35.7	6.68	3.69	5.41	21.5
20	18.6	27.4	32.0	256	356	250	61.0	34.8	6.04	3.48	7.84	23.0
21	18.6	29.2	32.0	243	354	245	57.3	37.6	9.53	3.26	7.84	18.6
22	17.8	26.7	32.9	237	348	239	51.6	32.9	10.4	3.26	7.07	16.4
23	19.3	25.2	39.7	231	336	233	48.1	26.7	11.4	3.05	5.09	16.4
24	17.8	25.2	101	220	326	229	44.9	29.2	10.4	2.83	6.68	17.1
25	16.4	24.4	120	248	320	222	43.9	23.0	12.0	2.62	2.11	32.9
26	16.4	24.4	110	308	310	211	39.7	20.7	10.9	2.45	1.65	26.7
27	16.4	23.7	93.6	427	324	204	40.8	20.7	10.4	2.45	2.62	21.5
28	16.4	23.7	89.3	350	326	193	35.7	24.4	9.99	2.45	4.25	20.7
29	15.8	23.7	87.9	340	373	193	26.7	19.3	9.99	3.26	8.62	20.7
30	15.8	23.0	90.7	346	-----	184	25.2	20.7	8.23	6.04	7.84	20.7
31	15.8	-----	107	346	-----	177	-----	27.4	-----	4.25	10.9	-----
Maks.	59.7	47.0	132.	528.	509.	362.	182.	108.	25.9	59.7	149.	114.
Min.	11.4	15.3	21.5	105.	282.	171.	21.5	15.8	4.81	2.11	1.52	9.99
Ortalama	15.4	22.6	49.3	234.	337.	273.	81.6	35.6	9.82	4.44	4.61	19.7
LT/SN/Km2	0.663	0.972	2.13	10.1	14.5	11.8	3.52	1.54	0.423	0.191	0.198	0.848
AKIM mm.	1.78	2.52	5.69	27.0	36.4	31.5	9.11	4.11	1.10	0.512	0.532	2.20
MİL. M3	41.2	58.4	132.	626.	844.	732.	212.	95.5	25.4	11.9	12.3	51.0

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2841.70 MİLYON M3 122 MM. 3.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A012 KARASU ÇOLAKLAR

YERİ : İSLAHİYE-HASSA YOLUNUN 4 KM'SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM'SİNDE TAHTAKÖPRÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 037-A2)
36°41'20" Doğu - 36°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 501.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.484 m3/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 5.468 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 75.200 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.038 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.08.1982

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	39	0.030	80	1.8	151	12.0
7	0.000	52	0.230	86	2.2	211	32.0
13	0.000	62	0.660	92	2.8	271	68.0
19	0.000	68	1.0	98	3.2	331	130.
25	0.000	74	1.4	116	5.4	391	220.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.038	0.450	1.15	3.00	16.4	50.4	7.68	2.50	2.00	0.400	0.230	0.080
02	0.060	0.450	1.10	4.80	12.4	37.3	7.36	2.50	1.90	0.450	0.230	0.080
03	0.080	0.550	1.10	2.80	8.80	27.0	7.00	3.10	1.90	0.500	0.230	0.080
04	0.045	0.720	1.10	2.40	7.52	21.2	6.80	4.56	1.80	0.500	0.200	0.080
05	0.070	1.25	1.10	2.10	6.80	12.8	6.80	4.20	1.90	0.550	0.180	0.070
06	0.135	1.05	1.15	2.00	6.40	11.6	6.80	3.72	1.80	0.400	0.180	0.070
07	0.400	0.820	1.15	2.00	8.40	12.4	6.80	3.30	1.80	0.400	0.135	0.070
08	0.450	0.720	1.25	2.30	27.0	13.2	6.60	3.20	1.80	0.400	0.135	0.070
09	0.400	0.720	1.90	20.9	29.5	12.4	6.20	3.20	1.70	0.500	0.135	0.070
10	0.500	0.660	4.32	35.0	54.6	10.0	5.72	3.00	1.65	0.550	0.135	0.070
11	0.450	0.660	2.10	21.2	27.5	9.60	5.40	2.90	1.65	0.550	0.135	0.080
12	0.550	0.720	1.75	12.2	16.7	9.40	5.16	2.80	1.65	0.500	0.160	0.350
13	0.500	0.660	1.60	13.0	11.6	9.00	4.92	2.10	1.60	0.400	0.180	0.200
14	0.450	0.660	1.50	17.0	10.0	11.0	4.80	1.65	1.40	0.350	0.160	0.180
15	0.500	0.770	1.40	23.0	9.40	13.2	4.44	1.80	1.40	0.350	0.135	0.160
16	0.350	1.05	1.35	68.8	12.8	11.4	5.88	1.90	1.15	0.350	0.110	0.160
17	0.300	1.05	2.00	55.8	37.6	9.60	6.20	1.75	1.10	0.350	0.110	0.135
18	0.600	1.15	1.75	40.0	55.8	8.60	5.28	1.50	1.10	0.280	0.095	0.135
19	0.600	2.80	1.60	34.5	37.6	8.20	5.72	1.50	0.910	0.280	0.095	0.200
20	0.300	4.32	1.40	23.0	25.4	8.20	5.56	1.50	0.910	0.250	0.080	0.135
21	0.450	2.10	1.35	17.3	18.2	8.20	5.16	1.50	0.820	0.230	0.080	0.135
22	0.450	1.60	1.35	12.2	12.2	8.20	4.56	1.65	0.770	0.230	0.070	0.230
23	0.500	1.35	1.30	8.80	10.8	8.00	4.08	1.50	0.820	0.230	0.070	0.200
24	0.550	1.25	8.00	9.40	10.0	8.00	4.08	1.50	1.00	0.200	0.070	0.350
25	0.450	1.20	10.4	13.8	9.40	7.84	3.72	1.40	0.910	0.200	0.070	0.770
26	0.450	1.20	4.56	20.6	8.80	7.84	3.20	1.40	0.720	0.200	0.070	0.770
27	0.450	1.20	2.90	56.4	13.6	8.80	3.10	1.65	0.600	0.230	0.070	0.820
28	0.500	1.15	2.50	33.0	32.0	8.40	2.90	1.70	0.500	0.230	0.070	0.820
29	0.500	1.15	2.10	18.8	64.8	7.84	2.80	1.75	0.350	0.230	0.080	0.720
30	0.450	1.15	2.00	12.4	-----	7.36	2.50	1.80	0.350	0.230	0.070	0.820
31	0.450	-----	1.90	11.2	-----	7.52	-----	1.80	-----	0.230	0.080	-----
Maks.	1.40	6.04	13.4	75.2	72.0	57.6	8.00	4.92	2.00	0.600	0.230	4.80
Min.	0.038	0.450	0.910	1.75	6.04	7.00	2.40	0.820	0.350	0.180	0.070	0.070
Ortalama	0.386	1.15	2.26	19.3	20.8	12.7	5.24	2.27	1.27	0.347	0.124	0.270
LT/SN/Km2	0.771	2.30	4.52	38.6	41.4	25.4	10.5	4.53	2.53	0.692	0.248	0.540
AKIM mm.	2.07	5.96	12.1	103.	104.	68.0	27.1	12.1	6.55	1.85	0.664	1.40
MİL. M3	1.03	2.99	6.06	51.8	52.0	34.1	13.6	6.08	3.28	0.929	0.333	0.701

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 172.90 MİLYON M3 345 MM. 10.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A014 DELİÇAY MUTLU ÇUKUR

YERİ : ERZİN DÖRTYOL YOLU ÜZERİNDEKİ KUZUCULAR BELDESİDENİN 1 KM KUZEYİNDEN SAĞA AYRILAN
HAM YOLUN 4 KM SİNDEKİ MUTLUÇUKUR MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 036-B1)
36°15'4" Doğu - 36°53'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 161.50 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.855 m³/sn. (31 Yıllık) 2012 Su yılında 5.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 58.700 m³/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.784 m³/sn 02.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m³/sn 08.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.280 m³/sn 13.07.2006

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.116	75	17.5	160	67.3	260	134.
35	1.2	85	22.9	180	80.0	270	141.
45	3.8	100	31.4	200	93.0	280	148.
55	7.7	120	43.3	220	106.	290	156.
65	12.4	140	55.3	240	120.	300	164.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	1.37	1.55	1.55	2.96	14.3	12.3	12.3	4.55	2.18	2.58	2.58
02	1.18	1.37	1.55	1.74	2.96	9.92	12.3	11.8	4.55	1.92	2.28	2.58
03	1.00	1.37	1.55	1.55	2.96	9.00	11.8	13.8	4.22	1.92	2.28	2.05
04	1.00	1.37	1.55	1.55	2.96	7.25	11.8	25.4	4.22	1.92	2.28	1.83
05	1.00	1.37	1.37	1.55	2.96	6.04	13.3	22.7	3.88	1.92	2.28	1.83
06	1.00	1.37	1.37	1.55	2.96	5.65	14.3	17.9	3.88	2.18	2.28	1.83
07	1.00	1.37	1.37	1.55	2.96	5.65	15.8	15.8	3.55	2.44	2.28	1.83
08	1.00	1.37	1.37	1.55	2.70	5.27	16.3	14.8	3.22	2.44	2.28	1.83
09	1.18	1.37	1.55	4.55	5.27	5.27	16.3	13.3	2.96	2.44	2.28	1.83
10	1.00	1.37	1.55	9.00	13.8	6.04	15.3	11.8	2.70	2.58	2.28	1.83
11	1.00	1.37	1.55	9.00	9.92	6.04	13.3	10.8	2.70	2.58	2.28	1.83
12	1.92	1.37	1.55	6.04	7.69	6.04	11.8	9.92	2.70	2.58	2.28	1.83
13	6.42	1.37	1.55	4.88	6.42	5.65	10.8	9.00	2.70	2.89	2.28	1.83
14	1.37	1.37	1.55	4.55	4.88	9.00	11.8	8.56	2.70	2.89	2.28	2.05
15	1.18	1.37	1.55	14.8	4.55	15.8	12.8	7.25	2.70	2.89	1.83	2.05
16	1.00	1.37	1.55	44.3	5.27	11.8	17.9	7.25	2.70	2.89	1.83	2.05
17	7.69	1.37	1.55	28.1	9.46	9.00	16.8	6.81	2.44	2.58	1.83	2.05
18	2.96	1.37	1.55	15.8	10.8	7.25	15.3	6.42	2.44	2.58	1.83	2.05
19	3.88	1.74	1.55	7.25	7.25	6.42	20.0	6.42	2.44	2.58	1.83	2.05
20	2.18	2.70	1.55	5.65	5.65	6.42	21.6	6.04	2.44	2.58	1.83	2.05
21	1.74	1.74	1.55	5.27	4.88	6.81	17.3	7.25	2.44	2.58	1.83	2.05
22	1.74	1.55	1.55	4.88	4.55	7.25	15.8	6.42	2.44	2.58	1.83	1.83
23	1.55	1.55	1.55	3.55	4.22	7.69	14.8	6.04	2.96	2.89	1.83	1.83
24	1.55	1.55	3.22	2.70	3.88	7.69	14.3	5.65	2.96	2.89	1.83	1.83
25	1.55	1.55	4.88	2.44	3.55	8.56	13.8	5.65	2.96	2.58	1.83	1.83
26	1.55	1.55	3.88	2.18	3.55	9.46	14.3	5.27	2.70	2.58	2.89	1.83
27	1.55	1.55	2.70	5.27	4.22	13.8	14.3	5.27	2.44	2.58	2.89	1.83
28	1.55	1.55	2.70	4.88	3.88	13.3	13.8	4.88	2.70	2.58	2.28	1.83
29	1.55	1.55	1.92	3.88	20.0	11.8	13.3	5.27	2.70	2.58	2.28	1.83
30	1.55	1.55	1.74	3.22	-----	10.4	13.3	4.88	2.44	2.58	2.28	1.83
31	1.37	-----	1.55	2.70	-----	9.92	-----	4.55	-----	3.19	2.58	-----
Maks.	27.0	3.88	6.04	54.5	23.8	20.0	24.3	30.8	5.27	4.90	2.89	2.58
Min.	0.892	1.00	1.00	1.55	2.18	5.27	10.8	4.55	0.892	0.784	1.83	1.83
Ortalama	1.86	1.49	1.86	6.69	5.76	8.53	14.6	9.65	3.01	2.54	2.18	1.95
LT/SN/Km ²	11.5	9.24	11.5	41.4	35.7	52.8	90.1	59.8	18.7	15.7	13.5	12.0
AKIM mm.	30.9	24.0	30.8	111.	89.4	141.	234.	160.	48.4	42.0	36.1	31.2
MİL. M3	4.99	3.87	4.97	17.9	14.4	22.9	37.7	25.9	7.81	6.79	5.84	5.04

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 158.11 MİLYON M3 979 MM. 31.0 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A016 GÖNEN Ç. ADA MAHALLESİ

YERİ : İSKENDERUN ARSUZ YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN MADENLİ KÖYÜNÜN 4 KM DOĞUSUNDAKİ ADA MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA P36 - A1)
36°1'8" Doğu - 36°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 240 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1977 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.404 m3/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 2.231 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 35.600 m3/sn 30.09.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m3/sn 01.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.400 m3/sn 17.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 10.07.1991

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.000	40	3.0	90	22.2	160	62.7
8	0.004	50	5.6	100	27.2	170	69.0
10	0.012	60	9.0	120	38.5	180	75.3
20	0.273	70	12.9	140	50.5	190	81.7
30	1.2	80	17.3	150	56.5	200	88.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.124	0.195	4.30	5.70	9.73	4.30	1.43	0.817	0.235	0.273	0.120
02	0.045	0.124	0.195	6.93	5.12	7.59	4.30	1.72	0.817	0.235	0.273	0.120
03	0.045	0.124	0.195	4.30	4.85	6.62	4.30	4.03	0.817	0.235	0.235	0.120
04	0.045	0.160	0.195	3.56	4.57	6.31	4.30	3.32	0.817	0.235	0.273	0.120
05	0.045	0.403	0.195	2.85	4.30	5.70	4.57	2.46	0.712	0.235	0.197	0.120
06	0.066	0.403	0.195	2.65	4.03	5.39	4.85	2.07	0.712	0.235	0.197	0.120
07	0.066	0.267	0.195	2.85	4.30	4.85	5.12	1.87	0.712	0.235	0.197	0.120
08	0.066	0.231	1.57	3.79	6.62	4.85	5.12	1.72	0.712	0.235	0.197	0.120
09	0.066	0.195	2.46	9.73	10.5	4.85	4.57	1.57	0.712	0.235	0.197	0.120
10	0.066	0.160	2.65	11.3	13.0	5.12	4.30	1.57	0.712	0.235	0.197	0.120
11	0.091	0.124	1.28	9.73	9.35	4.85	3.79	1.43	0.712	0.235	0.197	0.120
12	0.091	0.160	0.817	6.62	7.26	4.57	3.56	1.43	0.712	0.197	0.197	0.120
13	0.091	0.160	0.608	5.70	6.31	4.85	3.56	1.28	0.608	0.197	0.197	0.120
14	0.091	0.160	0.540	4.85	5.70	7.92	3.56	1.28	0.608	0.197	0.197	0.120
15	0.091	0.160	0.472	7.59	5.70	9.35	3.56	1.28	0.608	0.197	0.197	0.120
16	0.091	0.267	0.403	16.1	8.58	7.26	4.30	1.13	0.540	0.197	0.158	0.120
17	0.091	0.472	1.03	10.5	12.6	5.70	3.56	1.13	0.540	0.197	0.158	0.120
18	0.139	0.472	0.921	7.59	10.5	5.12	3.09	1.03	0.540	0.197	0.158	0.120
19	0.139	0.472	0.817	6.01	8.25	4.85	3.09	1.03	0.472	0.197	0.158	0.120
20	0.117	0.403	0.608	5.12	6.93	4.57	2.85	1.03	0.472	0.197	0.158	0.120
21	0.117	0.335	0.540	4.57	6.01	4.57	2.65	1.03	0.472	0.197	0.158	0.120
22	0.117	0.267	0.472	4.30	5.39	4.85	2.46	1.13	0.472	0.197	0.158	0.082
23	0.139	0.267	0.608	3.79	5.12	4.85	2.26	1.03	0.540	0.197	0.158	0.082
24	0.199	0.267	8.96	3.56	4.85	4.57	2.07	1.03	0.636	0.197	0.158	0.082
25	0.169	0.231	6.93	4.03	4.57	4.57	2.07	0.921	0.563	0.197	0.158	0.082
26	0.169	0.231	4.57	5.70	4.30	4.85	1.87	0.921	0.491	0.158	0.158	0.082
27	0.139	0.195	3.09	12.2	4.30	5.12	1.87	0.921	0.418	0.158	0.158	0.082
28	0.139	0.195	2.26	8.96	13.0	4.85	1.72	0.817	0.346	0.197	0.158	0.082
29	0.139	0.195	1.87	7.26	18.0	5.12	1.57	0.817	0.273	0.197	0.158	0.082
30	0.117	0.195	1.57	6.01	-----	4.30	1.57	0.817	0.273	0.235	0.158	0.082
31	0.117	-----	1.43	5.70	-----	4.30	-----	0.817	-----	0.273	0.158	-----
Maks.	0.199	0.540	14.7	19.5	32.9	13.4	5.70	5.70	0.921	0.491	0.491	0.235
Min.	0.045	0.036	0.160	1.43	3.79	4.03	1.13	0.608	0.231	0.158	0.068	0.082
Ortalama	0.102	0.247	1.54	6.39	7.23	5.55	3.36	1.42	0.595	0.212	0.185	0.109
LT/SN/Km2	1.08	2.63	16.4	68.0	76.9	59.0	35.7	15.1	6.32	2.25	1.97	1.16
AKIM mm.	2.89	6.82	44.0	182.	193.	158.	92.6	40.5	16.4	6.03	5.28	2.99
MİL. M3	0.272	0.641	4.13	17.1	18.1	14.9	8.71	3.81	1.54	0.567	0.497	0.281

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 70.55 MİLYON M3

751 MM.

23.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A018 DEREBAHÇE D. MÜFTÜ KÖP.

YERİ : İSKENDERUN-ANTAKYA YOLUNUN 10 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 1.5 KM'SİNDEKİ MÜFTÜLER KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 036-D3)
36°9'3" Doğu - 36°31'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.00 km² YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.03.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.522 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 0.881 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 17.200 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.067 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 38.800 m³/sn 26.03.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.08.1979

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.001	80	4.0	110	15.7	160	47.0
50	0.015	85	5.4	120	20.7	170	54.8
60	0.402	90	7.1	130	26.2	180	62.7
70	1.7	95	8.9	140	32.4	190	70.7
75	2.7	100	11.0	150	39.4	200	78.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.094	0.094	0.120	0.354	2.13	5.41	2.13	0.836	0.402	0.163	0.163	0.103
02	0.094	0.094	0.120	0.863	2.32	4.83	2.13	0.836	0.402	0.163	0.163	0.103
03	0.094	0.094	0.120	0.285	2.32	3.95	1.93	1.26	0.402	0.163	0.163	0.103
04	0.094	0.094	0.120	0.146	2.32	4.24	1.93	1.10	0.402	0.163	0.163	0.103
05	0.094	0.094	0.120	0.146	2.32	3.95	1.93	0.944	0.342	0.163	0.163	0.103
06	0.094	0.094	0.120	0.146	2.32	3.70	1.93	0.836	0.342	0.163	0.163	0.103
07	0.094	0.094	0.120	0.120	2.32	3.46	1.93	0.727	0.342	0.163	0.103	0.103
08	0.094	0.094	0.146	0.120	2.72	3.46	1.93	0.727	0.342	0.163	0.103	0.103
09	0.094	0.094	0.120	0.616	5.12	3.21	1.73	0.727	0.342	0.163	0.103	0.103
10	0.094	0.094	0.285	1.11	6.73	2.97	1.73	0.727	0.342	0.163	0.103	0.103
11	0.094	0.094	0.120	0.987	4.83	2.97	1.73	0.727	0.282	0.163	0.103	0.103
12	0.094	0.094	0.120	0.616	3.46	2.72	1.73	0.619	0.282	0.163	0.103	0.103
13	0.094	0.094	0.120	0.493	3.21	2.52	1.73	0.619	0.282	0.163	0.103	0.103
14	0.094	0.094	0.120	0.354	2.72	2.72	1.57	0.619	0.282	0.163	0.103	0.103
15	0.094	0.094	0.120	0.493	2.72	3.21	1.57	0.619	0.223	0.163	0.103	0.103
16	0.094	0.094	0.120	1.64	3.95	2.97	1.57	0.619	0.223	0.163	0.103	0.103
17	0.094	0.094	0.120	1.47	5.74	2.72	1.42	0.619	0.223	0.163	0.103	0.103
18	0.094	0.094	0.120	1.11	5.41	2.72	1.26	0.619	0.223	0.163	0.103	0.103
19	0.094	0.094	0.120	0.863	4.53	2.72	1.10	0.619	0.163	0.163	0.103	0.103
20	0.094	0.120	0.120	0.616	3.70	2.72	0.944	0.619	0.163	0.163	0.103	0.103
21	0.094	0.120	0.120	0.493	3.21	2.72	0.944	0.619	0.163	0.163	0.103	0.103
22	0.094	0.120	0.120	0.493	2.72	2.72	0.836	0.619	0.163	0.163	0.103	0.103
23	0.094	0.120	0.120	0.354	2.32	2.72	0.836	0.619	0.163	0.163	0.103	0.103
24	0.094	0.120	0.354	0.285	2.32	2.72	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
25	0.094	0.120	1.29	0.354	2.13	2.72	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
26	0.094	0.120	0.354	0.493	1.93	2.32	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
27	0.094	0.120	0.146	8.94	2.32	2.13	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
28	0.094	0.120	0.120	3.95	3.70	1.93	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
29	0.094	0.120	0.120	2.97	7.06	2.32	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
30	0.094	0.120	0.120	2.32	-----	2.32	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
31	0.094	-----	0.120	2.32	-----	2.13	-----	0.510	-----	0.163	0.103	-----
Maks.	0.094	0.120	2.00	17.2	12.4	5.74	2.97	2.52	0.402	0.510	0.163	0.103
Min.	0.067	0.094	0.120	0.120	1.93	1.93	0.836	0.510	0.163	0.163	0.103	0.103
Ortalama	0.094	0.104	0.180	1.15	3.40	3.03	1.41	0.676	0.255	0.163	0.115	0.103
LT/SN/Km2	1.54	1.70	2.95	18.8	55.7	49.7	23.2	11.1	4.17	2.67	1.88	1.69
AKIM mm.	4.13	4.40	7.90	50.3	140.	133.	60.0	29.7	10.8	7.16	5.03	4.38
MİL. M3	0.252	0.268	0.482	3.07	8.52	8.11	3.66	1.81	0.660	0.437	0.307	0.267

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.84 MİLYON M3

456 MM.

14.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A019 SABUN S. GÜNEŞLİ

YERİ : KİLİS HASSE YOLUNUN 75 KM'SİNDEN GÜNEŞLİ KÖYÜNE AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA 037-B3)
36°53'49" Doğu - 36°48'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 276.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 446 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.313 m3/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 2.500 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 102.000 m3/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 102.000 m3/sn 27.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.020	60	0.072	140	10.5	240	103.
52	0.030	70	0.194	160	19.5	250	119.
54	0.040	80	0.473	180	33.0	260	136.
56	0.050	100	1.8	200	50.9	270	155.
58	0.060	120	4.9	220	73.7	280	174.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.021	0.047	1.19	10.2	17.4	2.59	0.863	0.300	KURU	KURU	KURU
02	0.009	0.021	0.021	2.82	7.94	13.4	2.40	0.975	0.300	KURU	KURU	KURU
03	0.009	0.047	0.021	1.51	7.94	10.5	2.30	1.40	0.300	KURU	KURU	KURU
04	0.009	0.127	0.021	1.19	7.32	10.9	2.20	2.20	0.250	KURU	KURU	KURU
05	0.009	1.08	0.017	0.976	6.46	8.25	2.10	1.20	0.250	KURU	KURU	KURU
06	0.005	0.392	0.017	0.892	5.98	7.32	2.10	1.09	0.250	KURU	KURU	KURU
07	0.005	0.205	0.017	0.807	7.94	7.01	2.00	0.975	0.250	KURU	KURU	KURU
08	0.005	0.179	0.021	0.976	15.2	6.46	2.00	1.40	0.180	KURU	KURU	KURU
09	0.005	0.153	0.284	15.9	19.0	5.74	1.80	1.20	0.180	KURU	KURU	KURU
10	0.005	0.127	3.46	11.6	24.6	5.50	1.80	0.975	0.110	KURU	KURU	KURU
11	0.005	0.127	0.892	9.18	12.0	5.02	1.60	0.863	0.110	KURU	KURU	KURU
12	0.005	0.153	0.500	6.70	9.18	4.54	1.60	0.683	0.110	KURU	KURU	KURU
13	0.009	0.127	0.338	8.87	8.56	4.30	1.40	0.683	0.110	KURU	KURU	KURU
14	0.009	0.127	0.338	7.32	7.32	5.26	1.40	0.683	0.040	KURU	KURU	KURU
15	0.013	0.127	0.232	11.6	6.46	6.22	1.20	0.683	0.040	KURU	KURU	KURU
16	0.013	0.127	0.205	45.8	9.18	4.54	2.40	0.617	0.007	KURU	KURU	KURU
17	0.013	0.127	0.500	20.6	24.2	3.92	2.00	0.550	0.030	KURU	KURU	KURU
18	0.074	0.258	0.446	13.8	14.5	3.73	1.60	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.047	16.6	0.284	7.63	9.49	3.54	1.60	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.047	4.44	0.258	5.50	8.25	3.16	1.40	0.483	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.021	1.19	0.232	5.02	7.94	2.97	1.20	0.483	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.021	0.554	0.205	4.78	7.01	2.78	1.20	0.483	0.030	KURU	KURU	KURU
23	0.021	0.392	0.205	4.54	6.22	2.59	1.20	0.483	0.180	KURU	KURU	KURU
24	0.017	0.258	4.19	4.30	5.74	2.40	1.09	0.417	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.017	0.179	11.9	6.22	5.26	2.40	0.975	0.417	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.017	0.127	5.41	8.87	4.78	2.30	0.975	0.417	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.017	0.100	2.43	45.2	6.70	2.59	0.975	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.017	0.100	1.65	18.2	14.1	2.30	0.975	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.021	0.074	1.30	9.80	30.4	3.16	0.863	0.417	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.021	0.047	1.08	8.87	-----	2.97	0.863	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.021	-----	0.892	9.18	-----	2.78	-----	0.350	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.338	39.5	16.2	102.	55.9	19.4	3.92	7.94	0.300	KURU	KURU	KURU
Min.	0.001	0.021	0.017	0.807	4.54	2.30	0.863	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.920	1.21	9.67	10.7	5.35	1.59	0.746	0.101	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.061	3.33	4.37	35.0	38.7	19.4	5.77	2.70	0.366	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.163	8.64	11.7	93.9	97.0	51.9	15.0	7.24	0.948	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.045	2.38	3.23	25.9	26.8	14.3	4.13	2.00	0.262	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 79.05 MİLYON M3 286 MM. 9.1 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A020 HÜYÜK D. HÜYÜK

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 10 KM GÜNEYDOĞUSUNDAKİ HÜYÜK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-B3)
35°55'20" Doğu - 36°21'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.359 m3/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 1.845 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.500 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 17.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 160.000 m3/sn 07.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.12.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.003	25	3.2	45	13.0	140	71.1
9	0.067	29	4.8	49	15.1	180	100.
13	0.323	33	6.7	53	17.3	220	132.
17	0.902	37	8.6	57	19.4	260	164.
21	1.8	41	10.7	100	44.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.561	0.071	0.071	5.32	2.77	9.04	3.09	1.60	0.652	0.130	0.164	0.164
02	0.323	0.071	0.071	5.69	2.14	5.69	3.41	2.77	0.652	0.130	0.164	0.164
03	0.233	0.071	0.071	2.77	1.87	4.57	3.80	8.54	0.488	0.130	0.164	0.164
04	0.233	0.071	0.071	1.60	1.60	4.18	3.80	5.69	0.488	0.130	0.164	0.164
05	0.233	0.071	0.130	0.934	1.36	3.41	4.57	3.80	0.488	0.130	0.164	0.164
06	0.164	0.227	0.071	0.577	1.12	2.77	5.69	2.77	0.323	0.130	0.164	0.164
07	0.164	0.130	0.071	0.577	1.36	2.46	6.57	1.87	0.323	0.130	0.164	0.164
08	0.164	0.071	3.64	1.36	3.80	2.46	6.57	1.60	0.227	0.323	0.164	0.164
09	0.106	0.071	5.74	8.54	8.05	2.46	5.69	1.12	0.323	0.323	0.164	0.164
10	0.106	0.071	5.29	10.0	10.5	2.46	4.95	0.934	0.488	0.130	0.164	0.164
11	0.106	0.071	2.14	7.06	5.32	2.46	3.80	0.748	0.323	0.071	0.164	0.164
12	0.106	0.071	1.36	3.80	3.80	2.46	3.41	0.748	0.323	0.071	0.164	0.164
13	0.106	0.071	0.934	3.09	3.09	3.80	3.80	0.577	0.323	0.071	0.164	0.164
14	0.106	0.071	0.748	2.77	2.46	7.56	3.80	0.577	0.227	0.071	0.164	0.106
15	0.106	0.071	0.577	6.57	2.77	9.04	4.95	1.12	0.227	0.227	0.164	0.106
16	0.164	2.30	0.455	17.9	4.57	5.69	6.13	0.748	0.130	0.130	0.164	0.106
17	0.071	1.75	3.80	10.5	10.0	4.18	4.57	0.577	0.130	0.071	0.164	0.106
18	1.50	1.75	3.41	5.69	7.06	3.09	3.80	0.455	0.071	0.130	0.164	0.106
19	1.02	1.50	2.77	3.80	4.57	2.77	4.57	0.455	0.071	0.130	0.164	0.106
20	0.323	1.02	2.14	3.09	3.41	2.46	3.41	0.333	0.130	0.071	0.164	0.106
21	0.130	0.652	1.60	2.77	3.09	2.46	3.09	1.12	0.652	0.233	0.164	0.106
22	0.032	0.323	1.36	3.09	2.46	2.46	2.77	2.92	0.227	0.323	0.164	0.106
23	0.032	0.323	3.09	2.46	2.14	2.46	2.46	1.75	0.130	0.323	0.164	0.106
24	0.071	0.227	14.9	2.14	1.87	2.77	2.14	1.50	0.071	0.233	0.164	0.106
25	0.071	0.130	10.0	2.46	1.60	3.09	2.46	1.22	0.071	0.233	0.164	0.106
26	0.071	0.071	5.69	5.69	1.36	3.41	2.46	1.02	0.130	0.233	0.164	0.106
27	0.071	0.071	3.09	13.8	4.18	3.80	2.46	0.817	0.227	0.164	0.164	0.106
28	0.071	0.071	1.60	6.57	9.04	3.80	2.46	0.817	0.227	0.164	0.164	0.106
29	0.071	0.071	1.12	4.18	16.6	3.41	2.46	0.652	0.227	0.164	0.164	0.106
30	0.071	0.071	0.748	3.41	-----	2.77	2.14	0.652	0.130	0.164	0.164	0.106
31	0.071	-----	0.577	3.09	-----	2.77	-----	0.652	-----	0.164	0.164	-----
Maks.	7.54	4.84	22.6	26.5	25.9	9.53	9.53	14.9	1.75	0.817	0.323	0.233
Min.	0.012	0.012	0.012	0.577	0.934	2.14	1.87	0.323	0.071	0.071	0.164	0.106
Ortalama	0.215	0.387	2.49	4.88	4.27	3.75	3.84	1.62	0.283	0.165	0.164	0.131
LT/SN/Km2	6.14	11.1	71.3	139.	122.	107.	110.	46.2	8.09	4.73	4.69	3.75
AKIM mm.	16.4	28.7	191.	373.	306.	287.	285.	124.	21.0	12.7	12.6	9.71
MİL. M3	0.575	1.00	6.68	13.1	10.7	10.0	9.96	4.33	0.734	0.443	0.439	0.340

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 58.30 MİLYON M3 1666 MM. 52.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A021 AVCILAR S. AVCILAR

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 15 KM GÜNEY DOĞUSUNDA AVCILAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-B3)
35°54'5" Doğu - 36°21'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 27.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.039 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 1.335 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 21.400 m3/sn 29.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m3/sn 18.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1988

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.000	105	2.6	250	74.5	340	144.
57	0.003	130	9.2	280	95.0	350	153.
60	0.009	160	21.9	310	118.	360	162.
75	0.136	190	37.5	320	126.	370	171.
90	0.766	220	55.4	330	135.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.048	0.136	4.60	2.10	5.59	2.62	1.11	0.849	0.177	0.028	KURU
02	0.009	0.048	0.136	4.60	1.96	3.61	2.78	1.21	0.766	0.177	0.028	KURU
03	0.001	0.056	0.136	2.10	1.81	2.78	2.62	3.61	0.632	0.177	0.028	KURU
04	0.001	0.066	0.136	1.57	1.57	2.43	2.62	2.62	0.456	0.177	0.023	KURU
05	0.001	0.155	0.119	1.32	1.44	2.10	2.98	1.69	0.506	0.177	0.023	KURU
06	0.001	0.259	0.119	1.21	1.32	1.96	3.40	1.44	0.456	0.177	0.015	KURU
07	0.001	0.259	0.119	1.32	1.57	1.81	3.61	1.21	0.456	0.200	0.009	KURU
08	0.001	0.259	1.32	2.10	4.35	1.81	3.61	1.01	0.411	0.200	KURU	KURU
09	KURU	0.228	2.10	6.71	7.35	1.69	3.16	0.928	0.411	0.200	KURU	KURU
10	KURU	0.200	1.96	8.30	8.30	1.69	3.16	0.849	0.365	0.177	KURU	KURU
11	KURU	0.177	1.11	5.34	4.10	1.69	2.43	0.766	0.329	0.177	KURU	KURU
12	KURU	0.200	0.766	3.16	2.78	1.69	2.26	0.766	0.365	0.155	KURU	KURU
13	0.009	0.177	0.632	2.62	2.26	2.62	2.43	0.690	0.329	0.155	KURU	KURU
14	0.066	0.177	0.632	2.98	2.10	7.03	2.26	0.690	0.329	0.136	KURU	KURU
15	0.056	0.177	0.570	6.40	2.62	6.71	2.62	0.690	0.329	0.136	KURU	KURU
16	0.040	1.69	0.570	13.9	4.60	4.10	2.78	0.849	0.329	0.119	KURU	KURU
17	0.040	0.928	2.26	7.03	7.67	2.78	2.43	2.10	0.365	0.103	KURU	KURU
18	0.292	0.849	1.69	3.86	5.09	2.26	2.10	1.57	0.365	0.089	KURU	KURU
19	0.365	0.570	1.21	2.62	2.98	1.96	2.26	1.32	0.329	0.077	KURU	KURU
20	0.228	0.411	0.928	2.10	2.43	1.81	1.96	1.32	0.329	0.066	KURU	KURU
21	0.155	0.292	0.766	1.96	2.10	1.81	1.81	1.11	0.329	0.066	KURU	KURU
22	0.119	0.259	0.690	2.26	1.96	1.81	1.69	1.11	0.365	0.056	KURU	KURU
23	0.103	0.200	1.57	1.81	1.81	1.96	1.57	2.26	0.329	0.056	KURU	KURU
24	0.089	0.200	9.63	1.81	1.69	2.10	1.44	1.69	0.292	0.048	KURU	KURU
25	0.077	0.200	6.71	2.26	1.57	2.10	1.44	1.44	0.259	0.048	KURU	KURU
26	0.077	0.177	4.10	5.09	1.44	2.43	1.32	1.32	0.259	0.040	KURU	KURU
27	0.066	0.177	2.43	9.63	4.35	2.78	1.32	1.21	0.228	0.040	KURU	KURU
28	0.066	0.177	1.81	4.60	6.71	2.62	1.21	1.11	0.200	0.040	KURU	KURU
29	0.066	0.155	1.44	2.98	11.9	2.78	1.21	1.01	0.200	0.033	KURU	KURU
30	0.056	0.155	1.11	2.43	-----	2.43	1.21	0.928	0.177	0.033	KURU	KURU
31	0.048	-----	1.01	2.10	-----	2.26	-----	0.928	-----	0.033	KURU	-----
Maks.	0.690	3.86	17.3	21.0	21.4	9.25	4.85	11.5	0.849	0.200	0.056	KURU
Min.	KURU	0.048	0.103	1.11	1.32	1.69	1.11	0.632	0.177	0.033	KURU	KURU
Ortalama	0.067	0.298	1.55	3.90	3.51	2.68	2.28	1.31	0.378	0.114	0.005	KURU
LT/SN/Km2	2.50	11.0	57.2	144.	130.	99.4	84.3	48.5	14.0	4.24	0.184	KURU
AKIM mm.	6.68	28.6	153.	386.	326.	266.	219.	130.	36.3	11.3	0.493	KURU
MİL. M3	0.180	0.771	4.14	10.4	8.81	7.19	5.90	3.50	0.980	0.306	0.013	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 42.19 MİLYON M3 1563 MM. 49.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A022 BEYKÖY S. BEYKÖY

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 25 KM'SİNDEN SONRA SOLA AYRINAN KÖY YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ BEYKÖYDEDİR. (PAFTA P35-B2)
35°58'20" Doğu - 36°23'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.283 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.427 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.180 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m3/sn 17.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.700 m3/sn 09.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 17.07.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	55	4.2	110	17.7	160	31.8
15	0.035	65	6.2	120	20.4	170	34.8
25	0.355	75	8.5	130	23.2	180	37.8
35	1.2	85	11.0	140	26.0	190	40.9
45	2.5	95	13.6	150	28.9	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.139	0.111	0.086	0.958	0.784	1.77	0.866	0.302	0.172	0.253	0.086	0.048
02	0.139	0.111	0.086	0.958	0.784	1.17	0.866	0.696	0.253	0.302	0.139	0.048
03	0.111	0.139	0.086	0.696	0.696	0.866	0.958	1.28	0.172	0.253	0.212	0.035
04	0.086	0.139	0.086	0.620	0.620	0.784	0.958	0.866	0.253	0.253	0.253	0.035
05	0.065	0.172	0.086	0.544	0.544	0.696	0.958	0.696	0.212	0.172	0.253	0.035
06	0.065	0.139	0.111	0.544	0.544	0.696	1.06	0.696	0.212	0.253	0.172	0.035
07	0.065	0.139	0.111	0.620	0.544	0.620	1.06	0.620	0.212	0.253	0.111	0.035
08	0.048	0.139	0.212	0.696	0.784	0.620	1.06	0.620	0.253	0.212	0.086	0.035
09	0.048	0.139	0.476	0.866	1.40	0.620	1.06	0.544	0.172	0.172	0.111	0.035
10	0.048	0.111	0.355	1.50	1.77	0.696	0.958	0.544	0.212	0.172	0.086	0.035
11	0.065	0.111	0.253	1.28	1.06	0.696	0.866	0.476	0.253	0.253	0.086	0.035
12	0.086	0.111	0.212	0.866	0.866	0.784	0.784	0.476	0.172	0.253	0.065	0.035
13	0.111	0.111	0.212	0.620	0.784	0.784	0.544	0.476	0.212	0.253	0.065	0.024
14	0.086	0.111	0.172	0.476	0.696	1.17	0.696	0.411	0.212	0.302	0.086	0.016
15	0.086	0.111	0.172	0.784	0.696	1.77	0.784	0.411	0.212	0.172	0.065	0.016
16	0.111	0.139	0.172	2.31	0.958	1.40	0.866	0.355	0.253	0.253	0.111	0.016
17	0.172	0.139	0.212	1.50	2.02	1.06	0.696	0.355	0.212	0.302	0.139	0.016
18	0.172	0.139	0.212	1.06	1.40	0.958	0.620	0.302	0.172	0.212	0.111	0.016
19	0.172	0.139	0.172	0.866	1.17	0.866	0.620	0.302	0.172	0.172	0.111	0.016
20	0.172	0.139	0.172	0.784	1.06	0.866	0.620	0.253	0.253	0.212	0.086	0.016
21	0.172	0.111	0.172	0.696	0.958	0.866	0.544	0.411	0.411	0.172	0.065	0.016
22	0.139	0.111	0.212	0.696	0.866	0.866	0.544	0.302	0.302	0.172	0.065	0.024
23	0.139	0.086	0.355	0.620	0.866	0.866	0.476	0.253	0.253	0.253	0.065	0.024
24	0.139	0.086	1.62	0.620	0.784	0.866	0.411	0.212	0.172	0.172	0.048	0.016
25	0.111	0.086	0.958	0.620	0.784	0.958	0.411	0.302	0.212	0.139	0.048	0.024
26	0.111	0.086	1.17	0.784	0.696	0.958	0.355	0.253	0.253	0.139	0.035	0.024
27	0.086	0.086	0.696	2.47	0.958	1.06	0.355	0.302	0.212	0.172	0.035	0.024
28	0.086	0.086	0.476	1.40	1.62	0.958	0.302	0.253	0.172	0.253	0.048	0.016
29	0.111	0.086	0.355	1.06	2.76	0.958	0.253	0.253	0.139	0.212	0.035	0.024
30	0.111	0.086	0.302	0.866	-----	0.784	0.253	0.253	0.172	0.139	0.048	0.024
31	0.111	-----	0.302	0.866	-----	0.784	-----	0.302	-----	0.111	0.048	-----
Maks.	0.423	0.980	2.47	3.82	4.18	2.33	1.41	2.05	0.560	0.312	0.269	0.077
Min.	0.048	0.086	0.086	0.312	0.544	0.620	0.139	0.212	0.139	0.097	0.022	0.009
Ortalama	0.108	0.117	0.331	0.943	1.02	0.930	0.693	0.444	0.218	0.213	0.096	0.027
LT/SN/Km2	4.72	5.07	14.4	41.0	44.2	40.4	30.2	19.3	9.48	9.27	4.17	1.16
AKIM mm.	12.6	13.1	38.6	110.	111.	108.	78.2	51.8	24.6	24.8	11.2	3.00
MİL. M3	0.291	0.302	0.888	2.53	2.55	2.49	1.80	1.19	0.565	0.571	0.257	0.069

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.50 MİLYON M3

587 MM.

18.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A023 H.AHMETLİ D. H.AHMETLİ

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 15 KM GÜNEYDOĞUSUNDA HACTAHMETLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-E2)
35°56'25" Doğu - 36°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.072 m3/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 1.403 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.280 m3/sn 28.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.139 m3/sn 25.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.400 m3/sn 19.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.09.1992

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	45	2.5	110	12.4	210	28.7
17	0.004	55	4.0	130	15.6	230	32.1
19	0.019	65	5.5	150	18.8	250	35.5
25	0.248	75	7.0	170	22.0	270	38.9
35	1.2	90	9.2	190	25.3	290	42.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.566	0.248	0.188	1.85	2.28	3.71	3.43	2.40	0.873	0.482	0.668	0.482
02	0.417	0.248	0.188	2.13	2.28	3.13	3.57	2.54	0.873	0.482	0.668	0.482
03	0.417	0.317	0.188	1.60	2.13	2.82	3.57	3.57	0.772	0.482	0.668	0.482
04	0.351	0.248	0.188	1.33	2.13	2.82	3.71	2.54	0.772	0.482	0.668	0.482
05	0.351	0.482	0.188	1.10	1.99	2.68	3.71	1.85	0.772	0.482	0.668	0.482
06	0.351	0.317	0.248	0.988	1.99	2.54	4.01	1.74	0.668	0.397	0.668	0.482
07	0.289	0.248	0.397	1.10	2.13	2.54	4.17	1.60	0.668	0.397	0.569	0.569
08	0.289	0.248	1.85	1.33	2.40	2.40	4.17	1.60	0.668	0.397	0.569	0.569
09	0.289	0.248	1.23	2.82	3.13	2.54	3.85	1.47	0.668	0.397	0.569	0.482
10	0.289	0.248	1.10	3.71	3.43	2.54	3.71	1.47	0.668	0.397	0.569	0.482
11	0.289	0.248	0.873	3.26	2.68	2.54	3.43	1.33	0.569	0.482	0.569	0.482
12	0.289	0.248	0.668	2.54	2.28	2.40	3.26	1.33	0.569	0.482	0.569	0.482
13	0.351	0.188	0.569	2.40	2.13	2.82	3.43	1.23	0.569	0.482	0.569	0.482
14	0.289	0.188	0.482	2.28	1.99	4.17	3.43	1.33	0.569	0.482	0.569	0.482
15	0.289	0.188	0.397	3.43	2.13	4.62	3.57	1.33	0.668	0.569	0.569	0.397
16	0.289	0.569	0.397	6.35	2.54	3.85	3.71	1.23	0.569	0.772	0.569	0.397
17	0.289	0.482	1.47	4.01	3.71	3.43	3.26	1.23	0.668	0.772	0.569	0.397
18	1.01	0.482	1.10	3.13	3.26	3.26	3.13	1.10	0.569	0.569	0.569	0.397
19	0.417	0.397	0.873	2.68	2.82	3.13	3.26	1.10	0.569	0.668	0.569	0.397
20	0.233	0.317	0.772	2.40	2.68	3.26	3.13	1.10	0.569	0.772	0.569	0.397
21	0.233	0.317	0.772	2.40	2.54	3.26	2.98	1.23	0.668	0.772	0.569	0.397
22	0.184	0.248	0.668	2.28	2.40	3.43	2.98	1.10	0.569	0.772	0.569	0.397
23	0.184	0.248	1.23	2.28	2.40	3.43	2.82	1.10	0.569	0.772	0.569	0.397
24	0.184	0.248	3.43	2.13	2.28	3.57	2.68	1.10	0.569	0.772	0.482	0.317
25	0.139	0.248	2.68	2.13	2.28	3.57	2.68	0.988	0.482	0.772	0.482	0.317
26	0.139	0.248	2.13	2.54	2.13	3.71	2.68	0.988	0.482	0.772	0.482	0.317
27	0.248	0.188	1.60	3.71	3.13	3.71	2.54	0.988	0.482	0.772	0.482	0.317
28	0.248	0.188	1.33	2.98	4.34	3.57	2.54	0.988	0.482	0.772	0.482	0.397
29	0.248	0.188	1.10	2.54	5.57	3.57	2.54	0.988	0.482	0.668	0.482	0.397
30	0.248	0.188	0.988	2.40	-----	3.26	2.40	0.873	0.482	0.668	0.482	0.317
31	0.248	-----	0.873	2.40	-----	3.43	-----	0.873	-----	0.668	0.482	-----
Maks.	4.84	1.35	5.48	7.13	7.28	4.62	4.30	5.18	2.26	0.893	0.893	0.893
Min.	0.139	0.163	0.163	0.893	1.99	2.40	1.85	0.873	0.332	0.332	0.416	0.317
Ortalama	0.312	0.282	0.973	2.52	2.66	3.22	3.28	1.43	0.619	0.601	0.566	0.429
LT/SN/Km2	7.24	6.56	22.6	58.7	61.9	74.8	76.2	33.2	14.4	14.0	13.2	9.98
AKIM mm.	19.4	17.0	60.6	157.	155.	200.	198.	89.0	37.3	37.4	35.2	25.9
MİL. M3	0.834	0.732	2.61	6.76	6.67	8.61	8.50	3.83	1.60	1.61	1.52	1.11

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 44,39 MİLYON M3 1032 MM. 32.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A026 KÜÇÜK ASİ N. HASANLI KÖP.

YERİ : ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN HASANLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN KÜÇÜK ASİ NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA P36- A3)
36°12'29" Doğu - 36°16'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6244.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.299 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 58.748 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 278.000 m3/sn 21.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.380 m3/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365.000 m3/sn 16.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.06.1989

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.132	140	27.6	390	175.	640	364.
20	0.290	190	50.1	440	210.	690	404.
45	2.2	240	77.0	490	245.	740	452.
70	6.2	290	107.	540	284.		
95	12.4	340	140.	590	324.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.30	4.15	7.39	53.3	239	246	132	14.7	10.7	11.3	12.1	9.94
02	1.94	4.29	7.57	71.3	232	259	124	15.0	7.77	13.0	11.0	12.7
03	1.85	4.57	7.39	55.7	227	265	115	19.9	6.89	14.4	8.22	9.67
04	2.21	5.61	7.39	51.8	221	267	111	24.3	6.03	14.4	7.11	9.94
05	1.60	5.94	7.39	48.9	212	262	100	27.2	5.08	14.1	8.22	13.8
06	2.49	5.94	7.77	46.1	202	257	95.0	41.3	6.03	11.8	8.69	12.1
07	3.38	6.12	7.98	44.2	198	252	82.4	27.2	5.64	9.67	8.22	9.42
08	3.15	6.12	8.79	42.4	194	246	74.7	25.1	6.22	9.42	6.22	8.00
09	2.30	6.29	10.3	64.3	206	240	69.1	21.7	5.64	9.94	6.66	8.69
10	2.11	6.12	12.6	99.1	223	235	64.1	19.6	6.22	10.7	9.94	10.2
11	2.11	5.94	13.1	113	230	230	58.8	20.6	7.11	10.7	8.93	11.6
12	2.02	6.29	13.1	104	239	225	54.1	22.1	7.33	10.2	8.44	15.3
13	2.30	6.29	12.9	99.8	240	218	47.1	20.3	6.89	9.94	6.89	17.0
14	2.82	6.47	12.6	98.5	236	214	37.6	18.0	6.22	9.94	5.84	13.8
15	2.71	6.65	11.9	126	230	213	33.8	19.9	5.84	9.18	6.03	12.4
16	2.30	6.65	10.8	174	226	208	36.7	19.6	8.93	8.44	7.33	13.0
17	2.30	6.83	10.8	166	256	203	45.1	19.9	8.69	8.44	9.67	14.7
18	2.40	7.98	11.2	169	253	201	39.5	19.9	7.33	9.67	11.0	15.5
19	2.60	11.4	11.0	166	265	196	39.0	19.3	8.93	8.69	16.1	16.4
20	3.27	13.6	10.8	162	274	191	40.4	17.3	10.2	8.22	19.9	14.1
21	5.30	12.9	10.8	156	275	187	37.2	15.5	10.2	8.22	21.3	11.6
22	5.76	11.4	10.8	146	269	183	32.5	11.8	8.69	8.22	12.4	10.2
23	5.30	9.84	11.0	136	262	179	29.2	13.0	9.42	8.00	7.11	9.18
24	4.85	9.20	16.9	129	254	174	28.0	13.0	13.2	8.69	5.26	9.18
25	4.43	8.79	35.1	129	246	168	26.0	10.2	14.7	8.93	7.33	21.0
26	4.29	8.18	41.5	158	239	158	26.4	9.94	13.8	9.18	10.2	11.6
27	4.29	7.98	35.6	203	237	148	23.9	11.3	13.2	10.7	14.1	10.2
28	4.29	8.18	34.7	220	235	143	18.9	10.5	11.6	12.4	14.7	10.2
29	4.15	7.77	35.6	234	239	141	14.1	8.69	11.8	8.69	15.5	9.94
30	4.15	7.57	40.7	243	-----	137	13.8	11.0	11.6	6.22	17.3	9.67
31	4.15	-----	48.0	242	-----	132	-----	15.5	-----	8.44	8.44	-----
Maks.	5.94	13.8	52.3	246.	278.	270.	134.	59.9	15.5	15.3	23.1	21.0
Min.	1.38	4.02	7.20	41.1	190.	127.	13.2	8.22	4.37	6.22	5.26	7.55
Ortalama	3.20	7.50	16.9	127.	237.	206.	55.0	18.2	8.73	9.99	10.3	12.0
LT/SN/Km2	0.512	1.20	2.70	20.4	37.9	32.9	8.80	2.91	1.40	1.60	1.65	1.93
AKIM mm.	1.37	3.11	7.24	54.7	94.9	88.2	22.8	7.79	3.62	4.29	4.43	5.00
MİL. M3	8.56	19.4	45.2	341.	593.	551.	143.	48.7	22.6	26.8	27.7	31.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1858.16 MİLYON M3 298 MM. 9.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A028 BEYAZ Ç. ALAKENT

YERİ : HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ ATAĞENT KÖYÜ YAKINLARINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA P36-C1)
36°18'35" Doğu - 36°7'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 193.20 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.858 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 1.603 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 53.400 m³/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.800 m³/sn 15.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.000	110	2.7	260	24.4	410	49.8
58	0.013	140	6.3	290	29.2	440	55.2
65	0.056	170	10.4	320	34.3	470	60.6
80	0.420	200	14.9	350	39.4	500	66.0
95	1.3	230	19.6	380	44.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.124	0.194	0.348	1.04	9.10	9.24	2.00	0.660	0.312	0.049	0.042	0.049
02	0.124	0.194	0.348	1.49	6.53	6.80	1.72	0.660	0.348	0.056	0.036	0.056
03	0.124	0.217	0.348	0.660	5.50	5.63	1.72	0.781	0.276	0.056	0.042	0.070
04	0.124	0.217	0.348	0.516	4.62	4.98	1.64	0.841	0.276	0.056	0.029	0.070
05	0.147	0.217	0.348	0.420	3.90	4.50	1.49	0.720	0.240	0.056	0.036	0.056
06	0.124	0.217	0.384	0.420	3.56	4.26	1.33	0.660	0.217	0.049	0.036	0.070
07	0.124	0.240	0.468	0.420	6.40	4.14	1.26	0.660	0.217	0.049	0.022	0.070
08	0.147	0.240	0.720	0.660	12.8	4.02	1.11	0.660	0.217	0.042	0.042	0.056
09	0.124	0.240	0.468	4.38	17.2	3.78	1.11	0.660	0.240	0.049	0.036	0.049
10	0.147	0.240	0.384	1.49	17.6	3.56	1.04	0.612	0.194	0.042	0.036	0.070
11	0.170	0.276	0.348	1.26	9.24	3.34	0.962	0.660	0.170	0.049	0.022	0.070
12	0.170	0.276	0.312	1.72	7.19	3.11	0.962	0.564	0.110	0.036	0.022	0.056
13	0.170	0.276	0.312	2.28	6.14	3.00	0.962	0.564	0.124	0.042	0.036	0.070
14	0.170	0.276	0.276	2.47	5.37	3.67	0.962	0.564	0.124	0.042	0.036	0.070
15	0.147	0.276	0.276	8.13	6.14	6.14	0.902	0.612	0.124	0.042	0.036	0.083
16	0.147	0.348	0.312	6.27	13.1	3.78	0.902	0.660	0.110	0.036	0.029	0.083
17	0.170	0.312	0.312	4.14	19.1	3.11	0.841	0.564	0.110	0.036	0.036	0.097
18	0.217	0.312	0.276	2.47	13.6	3.00	0.841	0.468	0.110	0.029	0.022	0.097
19	0.194	0.312	0.276	2.18	7.86	2.89	0.781	0.420	0.097	0.029	0.036	0.097
20	0.194	0.276	0.276	1.49	6.27	2.67	0.781	0.468	0.097	0.036	0.036	0.097
21	0.170	0.276	0.276	1.49	5.50	2.57	0.781	0.468	0.097	0.042	0.036	0.097
22	0.170	0.276	0.276	2.09	4.98	2.47	0.720	0.420	0.083	0.029	0.029	0.097
23	0.147	0.276	0.420	2.09	4.62	2.38	0.720	0.468	0.083	0.036	0.029	0.097
24	0.147	0.312	1.04	2.18	4.14	2.28	0.720	0.468	0.083	0.042	0.029	0.097
25	0.147	0.312	1.49	6.93	3.90	2.18	0.660	0.468	0.070	0.042	0.029	0.097
26	0.147	0.348	0.841	23.5	3.67	2.09	0.660	0.468	0.070	0.042	0.042	0.083
27	0.170	0.348	0.612	37.0	4.86	2.09	0.660	0.420	0.070	0.036	0.049	0.083
28	0.170	0.348	0.516	16.7	5.88	2.09	0.612	0.516	0.056	0.042	0.056	0.083
29	0.170	0.348	0.516	11.0	9.24	2.47	0.612	0.384	0.056	0.029	0.056	0.083
30	0.170	0.348	0.516	8.81	-----	2.09	0.612	0.384	0.056	0.029	0.056	0.083
31	0.170	-----	0.564	8.68	-----	2.09	-----	0.348	-----	0.036	0.056	-----
Maks.	0.612	0.660	1.56	53.4	29.2	10.4	2.09	0.962	0.348	0.147	0.097	0.097
Min.	0.124	0.194	0.240	0.420	3.45	2.09	0.612	0.312	0.049	KURU	KURU	0.013
Ortalama	0.156	0.278	0.458	5.30	7.86	3.56	1.00	0.557	0.148	0.041	0.037	0.078
LT/SN/Km2	0.807	1.44	2.37	27.4	40.7	18.4	5.19	2.88	0.766	0.215	0.190	0.403
AKIM mm.	2.16	3.73	6.35	73.5	102.	49.4	13.4	7.72	1.98	0.575	0.508	1.04
MİL. M3	0.418	0.721	1.23	14.2	19.7	9.54	2.60	1.49	0.383	0.111	0.098	0.202

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 50.69 MİLYON M3 262 MM. 8.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A029 BÜYÜK KARAÇAY YAYLICI

YERİ : ANTAKYA-SAMANDAĞ YOLUNUN 15 KM'DEN SAĞA AYRILAN BATTAYAZ YOLUNUN B.KARAÇAYI KESTİĞİ
KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA P36- D1)
36°0'54" Doğu - 36°9'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 107.80 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.09.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.959 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 4.563 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 58.300 m³/sn 21.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.195 m³/sn 05.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 570.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.029 m³/sn 20.09.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
143	0.007	230	17.5	430	163.	630	418.
147	0.067	270	36.2	470	206.	670	484.
155	0.376	310	60.9	510	253.	710	552.
175	2.4	350	90.5	550	302.	720	570.
195	6.4	390	125.	590	357.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.41	0.886	0.572	15.6	10.5	16.7	6.63	4.53	1.62	0.703	0.441	0.286
02	2.42	0.886	0.572	15.6	9.36	12.4	6.63	4.53	1.50	0.703	0.376	0.286
03	2.14	1.27	0.572	8.78	8.21	10.5	6.88	5.89	1.50	0.703	0.376	0.286
04	2.14	1.16	0.507	7.14	7.64	9.64	7.14	6.38	1.39	0.703	0.376	0.240
05	2.01	1.50	0.507	6.63	7.14	8.50	6.88	4.53	1.39	0.703	0.507	0.240
06	2.01	1.27	0.507	6.38	6.88	7.93	6.88	3.94	1.27	0.638	0.507	0.240
07	2.01	1.07	0.507	6.88	9.07	7.39	6.63	3.41	1.27	0.638	0.376	0.240
08	2.28	0.886	5.15	10.8	18.7	6.88	6.63	3.23	1.27	0.638	0.376	0.240
09	2.01	0.794	4.12	22.4	28.5	6.63	6.63	3.07	1.16	2.42	0.331	0.286
10	2.01	0.794	4.12	27.0	26.0	6.38	6.38	3.07	1.16	0.977	0.331	0.286
11	1.87	0.703	2.42	16.7	17.1	6.38	6.38	2.91	1.07	0.794	0.331	0.240
12	1.87	0.977	2.01	14.5	13.4	6.13	6.38	2.74	1.07	0.703	0.331	0.240
13	2.74	0.703	1.62	13.1	11.8	6.13	6.13	3.23	1.07	0.638	0.331	0.240
14	2.28	0.703	1.50	13.1	10.5	12.4	5.89	9.93	1.07	0.638	0.331	0.240
15	2.14	0.794	1.39	18.3	11.1	17.9	5.89	5.64	0.977	0.572	0.331	0.240
16	2.14	3.41	1.27	30.0	14.1	12.7	5.89	3.59	0.886	0.572	0.331	0.240
17	6.88	2.01	2.74	19.5	23.3	10.5	5.64	4.12	0.886	0.572	0.331	0.240
18	4.53	1.62	2.01	14.5	16.0	9.36	5.64	3.59	0.886	0.507	0.286	0.286
19	2.74	1.39	1.87	11.8	12.4	8.50	5.64	3.23	0.886	0.507	0.286	0.286
20	1.87	1.16	1.62	10.2	10.5	7.93	5.40	3.07	0.794	0.507	0.286	0.286
21	1.62	0.977	1.50	9.36	9.64	7.64	5.40	6.13	0.794	0.507	0.240	0.286
22	1.39	0.886	1.39	9.07	8.78	7.64	5.15	4.33	0.886	0.507	0.240	0.286
23	1.27	0.794	3.41	8.50	7.93	7.39	5.15	2.74	1.39	0.441	0.240	0.286
24	1.16	0.794	20.3	8.21	7.39	7.14	5.15	2.42	0.977	0.441	0.286	0.286
25	1.07	0.703	15.2	11.1	7.14	7.14	4.94	2.28	2.01	0.441	0.286	0.286
26	1.07	0.703	10.2	18.7	6.88	6.88	4.74	2.14	1.07	0.441	0.286	0.240
27	1.07	0.638	7.64	32.0	14.5	11.8	4.74	2.01	0.886	0.441	0.286	0.286
28	0.977	0.638	5.89	17.1	18.3	8.50	4.74	1.87	0.794	0.441	0.286	0.240
29	0.977	0.572	6.38	12.4	29.0	8.50	4.53	1.73	0.794	0.441	0.286	0.240
30	0.977	0.572	5.64	10.8	-----	7.39	4.53	1.73	0.703	0.441	0.240	0.240
31	0.977	-----	5.40	10.5	-----	6.88	-----	1.62	-----	0.441	0.240	-----
Maks.	23.8	7.64	34.6	51.1	52.4	29.0	7.14	58.3	4.12	10.8	1.16	0.331
Min.	0.886	0.572	0.376	6.38	6.63	5.15	3.41	1.50	0.638	0.376	0.240	0.195
Ortalama	2.07	1.04	3.82	14.1	13.2	8.96	5.84	3.67	1.11	0.639	0.325	0.261
LT/SN/Km2	19.2	9.67	35.5	131.	122.	83.1	54.2	34.0	10.3	5.93	3.02	2.43
AKIM mm.	51.3	25.1	95.0	350.	306.	223.	140.	91.1	26.8	15.9	8.09	6.29
MİL. M3	5.53	2.70	10.2	37.7	33.0	24.0	15.1	9.82	2.89	1.71	0.872	0.678

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 144.20 MİLYON M3 1338 MM. 42.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A030 ASI N. EŞREFİYE KARAKOLU

YERİ : TÜRKİYE - SURIYE SINIRINDAKİ EŞREFİYE KARAKOLU YAKININDAKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA P36-C2)
36°23'18" Doğu - 36°13'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16120.00 km² YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.433 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 31.730 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 167.000 m³/sn 28.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.450 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m³/sn 25.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.07.2005

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.020	100	5.7	160	15.0	250	31.1
40	0.421	120	8.5	170	16.7	300	43.4
50	0.905	130	10.1	180	18.4	400	79.7
60	1.6	140	11.7	190	20.1	500	122.
80	3.1	150	13.3	200	21.8	600	170.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.26	8.50	13.8	53.2	140	106	56.8	10.1	7.35	4.36	2.76	3.51
02	1.75	8.82	12.7	44.5	136	135	55.4	10.3	7.20	4.12	2.76	2.99
03	4.49	9.46	12.2	48.5	134	129	53.9	10.6	7.06	3.99	2.83	3.14
04	1.75	9.30	11.7	56.5	116	115	53.2	10.7	6.92	3.87	2.99	3.63
05	3.99	9.30	11.7	58.3	103	101	50.3	10.6	6.78	3.87	2.83	3.99
06	5.28	9.62	11.5	55.7	93.7	96.2	45.2	10.4	6.65	3.75	2.68	3.99
07	5.96	10.7	11.2	51.0	86.9	95.4	41.7	10.3	6.51	3.75	2.60	4.12
08	3.14	11.2	11.5	48.5	85.2	98.3	40.2	10.1	6.65	3.63	2.60	4.24
09	2.68	11.4	12.7	50.7	106	97.0	39.2	10.3	6.78	3.63	2.60	4.36
10	2.91	11.4	14.5	63.0	144	94.1	37.7	10.1	6.65	3.63	2.52	4.24
11	3.75	11.4	15.5	72.8	155	92.0	32.3	9.94	6.37	3.51	2.52	3.99
12	3.63	11.5	15.2	78.6	151	89.9	30.2	9.78	6.09	3.51	2.52	4.12
13	4.89	11.7	15.0	85.6	139	88.2	22.5	9.62	5.82	3.51	2.60	3.75
14	3.51	11.5	14.7	87.7	124	86.9	17.6	9.46	5.68	3.38	2.60	4.24
15	3.26	11.4	14.3	87.7	110	84.4	16.5	9.62	5.55	3.38	2.68	4.36
16	2.83	11.5	14.2	85.6	102	82.2	14.3	9.78	5.42	3.26	2.83	5.02
17	2.76	11.9	14.0	99.2	104	82.2	14.0	9.62	5.55	3.26	2.68	5.28
18	6.37	12.5	14.0	144	138	80.5	14.0	9.46	5.82	3.38	2.52	5.55
19	7.78	12.7	14.2	134	158	78.2	13.1	9.30	5.55	3.38	2.45	5.42
20	7.92	12.8	14.7	113	154	77.2	13.1	9.14	5.15	3.38	2.45	5.55
21	8.21	13.0	15.5	97.5	142	77.9	12.7	8.98	4.89	3.14	2.37	5.42
22	8.36	12.7	16.7	89.4	125	77.9	13.8	8.82	4.62	3.06	2.37	6.09
23	8.36	12.8	16.9	83.5	109	77.9	14.3	8.66	4.49	2.99	2.29	5.96
24	8.36	13.3	18.7	81.0	97.5	76.4	14.0	8.50	4.76	2.99	2.29	7.64
25	8.36	14.0	22.5	86.0	90.7	70.6	13.8	8.36	4.62	2.91	2.21	9.94
26	8.36	14.2	27.8	103	85.2	63.0	13.3	8.21	4.36	2.91	2.21	9.78
27	8.36	14.5	37.5	156	81.8	55.7	12.7	8.07	4.24	2.91	2.52	9.14
28	8.50	14.5	41.7	166	79.7	52.1	11.5	7.92	4.24	2.83	2.52	9.94
29	8.66	14.3	43.8	162	84.8	50.3	10.6	7.78	4.12	2.83	2.60	10.7
30	8.50	14.2	62.3	157	-----	51.7	10.4	7.64	4.12	2.83	2.91	10.1
31	8.50	-----	64.1	149	-----	56.1	-----	7.49	-----	2.76	3.38	-----
Maks.	8.82	15.0	66.3	167.	159.	136.	57.2	10.9	7.35	4.36	3.38	11.2
Min.	1.45	8.50	11.2	43.2	79.3	49.9	10.3	7.49	4.12	2.76	1.59	2.45
Ortalama	5.63	11.9	20.5	91.9	116.	84.5	26.3	9.34	5.67	3.38	2.60	5.67
LT/SN/Km ²	0.349	0.736	1.27	5.70	7.22	5.24	1.63	0.580	0.352	0.210	0.161	0.352
AKIM mm.	0.935	1.91	3.41	15.3	18.1	14.0	4.23	1.55	0.911	0.561	0.432	0.912
MİL. M3	15.1	30.8	55.0	246.	292.	226.	68.1	25.0	14.7	9.05	6.97	14.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1003.42 MİLYON M3 62 MM. 2.0 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A031 KARASU N. KALETEPE

YERİ : TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA KALETEPE KÖYÜ YAKININDAKİ KALETEPE KÖYÜNDEKİ KARASU NEHRİ
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 037- D1)
36°34'25" Doğu - 36°39'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1042.60 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.464 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 8.046 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 77.500 m³/sn 01.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.037 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 77.500 m³/sn 01.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.04.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.009	70	4.8	140	27.0	210	59.0
30	0.133	80	7.0	160	35.0	220	64.0
40	0.588	90	9.6	180	44.0	230	69.0
50	1.5	100	12.5	190	49.0	240	74.0
60	2.9	120	19.0	200	54.0	250	79.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.177	0.444	0.710	0.990	3.10	67.8	20.6	1.77	1.31	13.1	14.1	16.3
02	0.210	0.444	0.710	1.20	2.93	55.4	14.9	1.65	1.09	13.1	12.7	16.3
03	0.388	0.500	0.710	1.20	2.46	44.2	14.1	1.77	1.20	13.1	12.7	16.0
04	0.116	0.570	0.710	1.06	2.15	36.2	14.1	2.46	1.41	10.2	14.5	13.8
05	0.092	0.640	0.640	0.990	2.02	35.0	14.1	2.31	1.31	9.91	14.9	13.4
06	0.177	0.570	0.640	0.990	1.90	31.0	14.1	2.15	1.20	8.59	14.9	9.61
07	0.287	0.500	0.640	0.990	1.90	16.3	14.1	2.15	1.20	8.59	14.5	2.46
08	0.332	0.500	0.710	0.990	5.67	7.02	14.1	2.31	2.02	10.8	14.1	14.9
09	0.388	0.570	0.780	1.64	8.85	5.67	13.8	2.46	9.61	11.6	14.5	16.0
10	0.242	0.570	0.990	2.82	11.4	5.21	14.1	2.02	9.91	11.4	14.5	16.3
11	0.210	0.570	0.920	2.56	5.21	4.75	13.8	1.77	9.91	11.4	14.1	16.0
12	0.242	0.500	0.850	1.86	4.17	6.12	13.4	1.65	9.91	11.4	14.9	13.4
13	0.242	0.500	0.850	1.75	3.78	18.1	11.9	1.65	13.1	11.9	16.3	8.08
14	0.210	0.500	0.780	2.08	3.61	18.4	11.9	1.31	13.1	14.9	16.3	9.10
15	0.210	0.500	0.780	2.19	3.27	18.7	11.9	1.20	13.1	14.9	16.0	13.8
16	0.242	0.570	0.780	6.12	3.78	21.8	11.6	1.65	13.1	14.5	16.3	13.8
17	0.287	0.570	0.850	5.90	8.59	21.8	7.55	1.77	13.1	13.8	16.0	14.1
18	0.332	0.710	0.850	3.27	55.8	21.4	7.28	1.41	12.7	13.8	13.1	11.6
19	0.287	1.31	0.780	2.02	55.4	21.8	7.28	1.41	13.1	13.4	2.93	2.93
20	0.242	1.20	0.640	1.77	37.0	21.8	7.02	1.65	12.7	13.4	1.90	2.02
21	0.242	0.990	0.640	1.52	7.28	21.4	7.02	1.77	10.5	13.4	0.987	1.77
22	0.242	0.920	0.710	1.52	8.34	21.0	6.80	1.52	9.61	13.1	2.02	1.41
23	0.287	0.850	0.710	1.41	21.0	21.0	6.80	1.31	8.08	13.4	14.9	0.748
24	0.570	0.850	1.06	1.41	21.4	15.2	6.80	1.09	7.81	14.9	16.0	0.987
25	0.500	0.780	1.53	1.65	21.0	14.9	6.57	1.20	8.08	15.2	17.5	0.907
26	0.242	0.780	1.64	4.17	21.4	14.9	3.10	1.20	11.1	15.2	17.5	0.748
27	0.287	0.780	1.31	14.9	27.8	16.9	2.15	1.20	9.91	14.1	17.2	0.748
28	0.287	0.780	1.13	8.59	37.8	22.2	2.02	1.09	9.91	13.8	16.9	0.748
29	0.287	0.710	0.990	4.56	59.4	22.6	1.90	1.09	8.85	13.8	16.3	0.827
30	0.332	0.710	0.920	3.78	-----	22.6	1.77	0.987	3.97	14.1	16.3	1.09
31	0.500	-----	0.850	3.61	-----	22.2	-----	1.20	-----	13.1	16.3	-----
Maks.	0.990	2.30	1.86	23.0	75.0	76.5	23.0	3.10	13.7	15.6	17.5	16.3
Min.	0.037	0.242	0.287	0.850	1.77	3.97	1.65	0.668	0.907	8.30	0.668	0.274
Ortalama	0.280	0.680	0.865	2.89	15.5	22.4	9.89	1.62	8.06	12.8	13.6	8.33
LT/SN/Km2	0.269	0.652	0.830	2.77	14.8	21.5	9.48	1.55	7.73	12.3	13.0	7.99
AKIM mm.	0.720	1.69	2.22	7.42	37.2	57.5	24.6	4.16	20.0	33.0	34.9	20.7
MİL. M3	0.751	1.76	2.32	7.73	38.7	59.9	25.6	4.34	20.9	34.4	36.4	21.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 254.40 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A032 HASANKE DERESİ SAPKANLI

YERİ : KİLİS HASA KARAYOLUNUN 80.KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR. (PAFTA 037-B4)
36°50'19" Doğu - 36°50'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 60.30 km2 YAKLAŞIK KOT : 553 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.625 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 17.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.900 m3/sn 19.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	90	1.6	190	18.0	260	32.0
40	0.007	110	3.6	210	22.0	270	34.1
50	0.054	130	6.4	230	26.0	280	36.3
60	0.185	150	10.0	240	28.0	290	38.5
70	0.440	170	14.0	250	30.0	300	41.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.011	0.096	0.610	4.44	3.72	0.408	0.187	0.096	0.029	0.017	0.001
02	KURU	0.011	0.077	1.24	1.80	1.92	0.408	0.205	0.096	0.023	0.003	0.002
03	KURU	0.017	0.077	0.610	1.45	1.38	0.378	0.242	0.096	0.023	0.004	KURU
04	KURU	0.035	0.077	0.497	1.31	1.80	0.378	0.290	0.096	0.023	0.002	0.001
05	KURU	0.035	0.077	0.438	1.17	1.17	0.349	0.242	0.096	0.029	0.003	KURU
06	KURU	0.169	0.059	0.408	1.05	1.05	0.349	0.223	0.077	0.023	0.002	0.001
07	KURU	0.114	0.059	0.408	1.52	1.10	0.319	0.223	0.077	0.017	0.002	0.001
08	KURU	0.077	0.150	0.526	5.16	0.937	0.319	0.205	0.077	0.023	0.002	KURU
09	KURU	0.059	1.05	5.88	6.88	0.828	0.319	0.205	0.077	0.023	0.002	0.001
10	KURU	0.053	1.66	3.00	6.60	0.774	0.319	0.205	0.053	0.017	KURU	KURU
11	KURU	0.059	1.17	2.52	2.16	0.719	0.290	0.205	0.053	0.005	0.002	0.001
12	KURU	0.053	0.497	1.66	1.52	0.665	0.290	0.187	0.053	0.005	0.002	0.001
13	KURU	0.053	0.242	3.36	1.31	0.665	0.260	0.187	0.047	0.011	0.002	0.001
14	KURU	0.053	0.319	1.92	1.10	0.882	0.260	0.187	0.047	0.005	0.001	0.001
15	KURU	0.047	0.260	4.80	1.10	1.24	0.260	0.169	0.047	0.004	0.001	0.001
16	0.001	0.053	0.290	11.0	1.66	0.774	0.467	0.169	0.047	0.004	0.001	KURU
17	0.001	0.053	0.556	4.44	7.44	0.665	0.349	0.169	0.035	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.260	0.467	1.92	2.88	0.610	0.319	0.132	0.041	0.004	0.001	0.001
19	0.002	5.16	0.290	1.38	1.59	0.556	0.319	0.132	0.035	0.003	0.002	KURU
20	0.003	3.90	0.223	1.05	1.24	0.526	0.290	0.150	0.041	0.003	0.001	0.001
21	0.003	1.17	0.205	0.991	1.10	0.526	0.260	0.150	0.041	0.004	0.001	0.001
22	0.004	0.467	0.205	0.991	0.991	0.497	0.260	0.150	0.035	0.003	0.001	0.001
23	0.004	0.290	0.187	0.991	0.937	0.467	0.242	0.150	0.187	0.004	0.001	0.001
24	0.004	0.205	2.40	0.991	0.882	0.467	0.223	0.114	0.077	0.003	0.001	0.001
25	0.005	0.150	3.90	1.52	0.774	0.438	0.223	0.114	0.053	0.004	0.002	0.001
26	0.005	0.132	1.10	2.76	0.719	0.438	0.205	0.114	0.047	0.004	0.001	0.001
27	0.005	0.114	0.665	11.4	1.31	0.438	0.205	0.114	0.041	0.005	0.002	0.001
28	0.005	0.114	0.526	6.06	3.18	0.438	0.205	0.132	0.029	0.002	0.001	0.001
29	0.005	0.096	0.438	3.36	7.16	0.526	0.205	0.132	0.029	0.004	0.001	0.001
30	0.011	0.096	0.408	2.76	-----	0.467	0.187	0.132	0.035	0.023	KURU	0.001
31	0.011	-----	0.378	4.08	-----	0.438	-----	0.096	-----	0.047	KURU	-----
Maks.	0.011	13.7	7.72	15.5	16.5	4.62	1.05	0.408	5.52	0.438	0.035	0.002
Min.	KURU	0.011	0.059	0.378	0.719	0.438	0.187	0.077	0.023	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.437	0.584	2.70	2.43	0.875	0.295	0.171	0.062	0.012	0.002	0.001
LT/SN/Km2	0.038	7.24	9.69	44.7	40.3	14.5	4.90	2.84	1.03	0.203	0.034	0.014
AKIM mm.	0.102	18.8	25.9	120.	101.	38.9	12.7	7.61	2.67	0.544	0.090	0.036
MİL. M3	0.006	1.13	1.56	7.22	6.09	2.34	0.766	0.459	0.161	0.033	0.005	0.002

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.77 MİLYON M3 328 MM. 10.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A033 KARA AFRİN D. YUKARI AFRİN BRJ

YERİ : GAZİANTEP AKBAYIR MAHALLESİ İLE KILIS BOZKAYA KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 100M MEMBASINDADIR.
37°0'16" Doğu - 37°1'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 221.00 km² YAKLAŞIK KOT : 630 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 2.323 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 27.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 16.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	50	4.8	130	51.0	180	121.
7	0.006	70	10.2	140	62.5	190	138.
9	0.017	90	18.2	150	74.7	200	158.
15	0.120	110	32.0	160	89.0	210	178.
30	1.0	120	41.0	170	104.	220	200.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.137	0.447	2.25	7.79	12.8	2.47	0.966	0.446	0.083	0.010	0.006
02	0.072	0.137	0.447	2.65	6.49	11.1	2.31	0.966	0.446	0.064	0.010	0.006
03	0.030	0.221	0.387	2.25	5.30	8.80	2.15	1.04	0.446	0.064	0.010	0.006
04	0.030	0.518	0.387	2.05	4.89	8.24	2.15	1.36	0.372	0.064	0.010	0.006
05	0.020	7.14	0.387	1.65	4.27	7.14	1.99	1.04	0.372	0.064	0.010	0.006
06	0.020	2.65	0.328	1.45	3.86	6.36	1.99	0.966	0.372	0.046	0.010	0.006
07	0.020	1.45	0.328	1.45	4.07	6.10	1.84	0.966	0.298	0.046	0.010	0.006
08	0.030	1.06	0.447	1.65	4.69	5.58	1.84	0.966	0.298	0.046	0.010	0.006
09	0.030	0.960	1.06	18.9	8.76	5.58	1.84	0.966	0.262	0.046	0.010	0.006
10	0.030	0.852	2.65	12.7	17.2	5.32	1.68	0.966	0.262	0.046	0.010	0.006
11	0.030	0.852	1.65	8.44	10.1	5.06	1.68	0.892	0.262	0.046	0.010	0.006
12	0.030	0.758	1.31	6.16	7.14	4.80	1.68	0.817	0.262	0.046	0.010	0.010
13	0.030	0.758	1.06	5.51	5.51	4.80	1.52	0.817	0.227	0.027	0.010	0.010
14	0.030	0.758	0.960	5.30	4.89	5.84	1.52	0.817	0.227	0.027	0.010	0.010
15	0.030	0.675	0.852	12.7	4.69	5.58	1.52	0.743	0.191	0.027	0.010	0.006
16	0.030	0.758	0.758	55.6	5.51	4.58	2.63	0.743	0.191	0.027	0.006	0.010
17	0.030	0.852	1.31	18.2	17.7	4.37	2.15	0.669	0.191	0.010	0.006	0.010
18	0.104	2.05	1.17	12.2	11.8	4.37	1.84	0.669	0.156	0.010	0.006	0.010
19	0.268	18.2	1.06	8.76	7.79	3.93	1.68	0.669	0.156	0.010	0.006	0.010
20	0.170	5.84	0.960	6.81	6.16	3.72	1.68	0.669	0.156	0.010	0.006	0.010
21	0.104	3.05	0.852	5.51	5.30	3.50	1.52	0.595	0.156	0.010	0.006	0.010
22	0.104	2.05	0.758	5.10	4.69	3.28	1.52	0.595	0.120	0.010	0.006	0.010
23	0.104	0.518	0.758	4.69	4.27	3.06	1.36	0.521	0.120	0.010	0.006	0.010
24	0.104	1.06	4.89	4.27	3.86	2.85	1.36	0.521	0.120	0.010	0.006	0.010
25	0.104	0.960	10.5	4.48	3.66	2.85	1.20	0.521	0.101	0.010	0.006	0.010
26	0.072	0.758	6.16	5.10	3.66	2.63	1.20	0.521	0.101	0.010	0.006	0.010
27	0.072	0.675	4.27	28.4	5.10	3.06	1.20	0.521	0.101	0.010	0.003	0.010
28	0.170	0.591	3.25	11.8	11.4	2.47	1.04	0.521	0.083	0.010	0.006	0.010
29	0.170	0.518	2.65	8.44	27.0	2.85	1.04	0.521	0.083	0.010	0.006	0.010
30	0.137	0.518	2.25	7.14	-----	2.63	0.966	0.521	0.083	0.010	0.006	0.010
31	0.137	-----	1.85	7.14	-----	2.63	-----	0.446	-----	0.010	0.006	-----
Maks.	0.960	98.0	13.1	104.	73.5	14.6	4.80	1.84	0.521	0.372	0.010	0.017
Min.	0.020	0.137	0.328	1.45	3.66	2.47	0.966	0.446	0.083	0.010	0.003	0.006
Ortalama	0.080	1.91	1.81	8.99	7.50	5.03	1.69	0.758	0.222	0.030	0.008	0.008
LT/SN/Km2	0.362	8.65	8.20	40.7	33.9	22.8	7.63	3.43	1.00	0.134	0.035	0.038
AKIM mm.	0.970	22.4	22.0	109.	85.1	60.9	19.8	9.19	2.60	0.359	0.095	0.099
MİL. M3	0.214	4.95	4.85	24.1	18.8	13.5	4.37	2.03	0.576	0.079	0.021	0.022

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 73.51 MİLYON M3 333 MM. 10.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A005 KARASU TORUN KÖPRÜSÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİNDEN REYHANLI' YA GİDEN YOLUN 8. KM' SINDEKİ TORUN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA 036-C3)
36°24'40" Doğu - 36°30'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1768.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 84 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.392 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 17.248 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 207.000 m³/sn 01.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.040 m³/sn 04.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 268.000 m³/sn 08.03.1969
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.07.1959

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
94	0.000	200	21.8	350	104.	500	220.
105	0.174	230	35.0	380	125.	530	250.
120	1.2	260	50.1	410	147.	560	280.
140	3.9	290	66.0	440	171.	590	310.
170	11.2	320	84.3	470	195.	600	320.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.30	1.33	4.09	11.2	23.7	205	50.2	3.95	4.47	4.74	6.78	5.94
02	2.02	1.33	3.75	31.6	21.1	185	39.2	4.26	4.47	5.13	5.33	5.73
03	1.54	1.54	4.09	17.8	17.9	123	36.0	7.40	4.09	5.33	5.73	5.42
04	1.33	3.00	4.09	13.2	15.8	101	32.2	12.6	3.90	5.33	5.33	5.42
05	1.22	3.90	4.09	10.6	14.4	85.6	29.9	11.9	3.30	4.94	4.74	5.23
06	1.44	3.60	3.90	9.43	13.4	80.4	27.2	10.9	3.00	4.94	4.74	4.66
07	1.44	3.30	4.09	8.25	13.7	54.4	22.4	12.6	2.85	4.55	4.74	3.60
08	1.44	3.15	5.23	8.01	37.6	36.6	22.4	11.9	2.40	4.55	5.33	3.90
09	1.22	3.00	7.03	32.1	72.0	30.3	20.1	10.9	2.85	5.13	5.94	5.42
10	1.22	2.85	10.6	56.9	106	28.5	17.6	8.25	3.30	4.74	5.33	5.61
11	1.33	2.70	7.52	57.4	63.7	28.1	17.6	10.3	3.15	5.13	5.13	6.05
12	1.33	3.30	6.05	38.5	37.6	27.2	15.1	7.52	3.00	5.13	4.94	5.80
13	1.54	3.45	5.23	29.3	27.7	41.2	12.4	6.05	2.85	4.37	5.52	5.04
14	1.54	3.15	5.61	24.2	22.4	45.9	11.0	5.80	3.15	4.74	5.52	4.09
15	1.44	3.00	5.23	30.2	20.1	60.8	10.8	5.80	4.09	5.33	5.33	4.47
16	1.44	2.85	5.23	90.7	39.7	60.2	20.1	5.42	4.09	5.94	4.74	5.42
17	1.54	3.45	6.29	117	58.7	56.5	17.9	6.29	3.60	5.73	5.13	5.61
18	2.85	5.23	6.05	68.7	120	52.8	15.1	5.04	3.60	5.73	5.94	5.61
19	3.90	10.0	5.61	40.2	135	50.7	17.9	4.85	3.75	5.13	5.94	5.04
20	3.15	13.6	5.23	28.1	103	48.6	19.3	5.80	3.75	5.52	3.65	3.15
21	3.00	6.78	5.04	21.5	40.7	47.5	18.6	6.54	3.60	5.52	2.40	2.85
22	2.70	5.42	5.04	19.7	24.6	47.0	14.4	5.80	3.60	5.13	1.74	2.85
23	2.55	4.85	5.04	17.6	41.2	46.5	12.7	5.61	5.73	5.33	2.40	3.00
24	2.02	4.47	17.1	15.1	43.8	38.1	11.7	4.66	4.94	5.94	3.83	3.15
25	2.27	4.28	51.1	16.9	41.8	32.7	11.3	4.66	4.74	5.73	4.74	3.30
26	2.40	4.09	35.0	29.9	40.2	32.7	12.7	5.23	5.52	5.94	5.33	3.00
27	2.70	4.09	19.6	90.8	51.2	37.6	9.56	4.85	5.52	6.57	5.73	2.40
28	2.55	3.90	13.6	84.3	81.1	51.2	5.42	4.85	5.33	6.36	6.15	2.55
29	2.40	3.15	10.6	42.3	158	54.4	3.50	4.85	4.94	5.94	6.57	2.40
30	1.76	3.60	8.84	30.8	-----	51.8	3.50	4.66	4.37	6.36	6.36	2.40
31	1.76	-----	8.01	25.9	-----	49.6	-----	4.47	-----	8.12	6.36	-----
Maks.	5.42	20.4	53.7	130.	190.	207.	51.2	13.9	7.41	9.60	8.86	7.76
Min.	1.04	1.22	1.44	7.76	12.4	26.8	3.04	3.15	2.27	3.65	1.10	2.14
Ortalama	2.01	4.08	9.29	36.1	51.2	61.0	18.6	6.89	3.93	5.45	5.08	4.30
LT/SN/Km ²	1.14	2.31	5.25	20.4	29.0	34.5	10.5	3.90	2.22	3.08	2.87	2.43
AKIM mm.	3.05	5.98	14.1	54.6	72.6	92.4	27.3	10.4	5.76	8.26	7.69	6.31
MİL. M3	5.39	10.6	24.9	96.6	128.	163.	48.2	18.5	10.2	14.6	13.6	11.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 544.79 MİLYON M3 308 MM. 9.8 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

E19A006 AFRİN DERESİ MÜŞRÜFLÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN-REYHANLI KARAYOLU ÜZERİNDE VE REYHANLI' YA 5 KM UZAKTIR.
(PAFTA P37-A4)
36°32'38" Doğu - 36°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2764.40 km² YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.505 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 10.284 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 249.000 m³/sn 28.01.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 991.000 m³/sn 15.03.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.06.1958

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	160	20.4	360	214.	530	479.
34	0.023	200	42.4	400	274.	540	496.
50	0.167	240	73.4	440	334.	550	513.
80	1.4	280	112.	480	396.		
120	7.3	320	160.	520	462.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.677	1.54	2.08	13.9	137	18.6	3.52	1.78	1.60	1.60	1.81
02	KURU	0.718	1.54	2.17	33.7	90.5	17.4	3.96	1.44	1.44	1.78	1.90
03	KURU	0.865	1.54	2.17	42.3	62.7	16.0	4.46	1.69	1.37	1.69	1.63
04	KURU	1.13	1.54	2.08	38.3	48.2	15.6	4.62	2.06	1.78	1.60	1.39
05	KURU	1.39	1.54	2.08	34.3	42.2	14.9	4.62	1.88	1.69	1.69	1.26
06	KURU	1.54	1.63	2.08	30.5	36.1	14.2	4.62	1.29	1.44	1.60	0.930
07	KURU	1.63	1.72	1.99	28.7	32.1	13.5	4.62	1.88	1.44	1.78	0.930
08	0.139	1.39	2.08	1.99	30.5	30.4	11.9	5.16	2.62	1.37	1.52	1.06
09	0.431	1.26	2.17	2.17	47.1	28.3	10.9	4.62	1.78	1.29	1.69	1.26
10	0.636	1.19	2.26	2.26	82.0	27.8	9.82	4.46	1.60	1.69	1.60	1.54
11	0.636	1.13	2.50	2.79	126	27.3	9.30	4.46	1.08	1.52	1.52	1.81
12	0.595	1.06	3.66	2.93	86.7	27.3	9.04	4.29	1.02	1.60	1.78	1.90
13	0.431	1.06	2.79	2.64	62.6	27.8	7.54	3.66	1.21	1.69	1.44	2.08
14	0.363	1.13	2.35	2.35	51.3	29.4	6.63	3.10	1.37	1.52	1.60	2.08
15	0.431	1.06	2.26	2.50	44.4	31.5	6.40	2.98	1.37	1.60	1.97	2.26
16	0.554	0.995	2.17	3.08	42.3	34.9	6.40	2.62	1.88	1.69	1.81	2.26
17	0.554	0.995	2.17	13.5	54.8	32.1	8.78	2.62	1.69	1.52	1.90	2.50
18	0.595	0.930	2.08	17.0	118	28.3	8.26	2.51	1.44	1.78	1.90	2.50
19	0.759	1.13	2.08	6.94	99.1	26.2	7.54	2.28	1.08	1.60	2.64	2.35
20	0.865	1.32	1.99	23.3	59.4	25.3	6.40	2.06	0.643	1.69	3.08	2.26
21	0.800	1.45	1.99	18.2	44.4	24.3	6.18	2.06	0.888	1.78	3.08	2.08
22	0.800	2.79	1.90	19.5	36.3	22.9	6.40	2.40	2.06	1.60	2.35	2.08
23	0.800	2.17	1.90	11.7	31.1	21.5	5.72	2.40	1.29	1.69	2.26	2.26
24	0.800	1.90	2.08	16.1	27.7	20.7	5.35	2.40	1.52	1.21	2.35	2.17
25	0.800	1.81	2.26	7.20	25.3	20.3	4.79	2.51	1.69	1.78	2.35	2.50
26	0.759	1.72	2.50	8.82	22.9	19.5	4.46	2.51	1.29	1.52	1.63	2.17
27	0.759	1.63	3.22	40.3	21.4	19.0	4.29	3.22	1.69	1.78	1.39	1.99
28	0.677	1.63	2.79	209	22.9	19.9	3.96	3.37	2.40	1.37	1.06	2.17
29	0.636	1.63	2.35	92.4	45.1	18.2	3.81	3.52	1.97	1.52	0.595	1.99
30	0.636	1.63	2.26	43.7	-----	19.9	3.81	2.17	1.78	1.69	0.636	1.90
31	0.677	-----	2.17	41.6	-----	19.5	-----	1.88	-----	1.88	0.995	-----
Maks.	1.54	3.37	4.85	249.	149.	155.	19.0	6.18	3.96	2.51	3.37	2.79
Min.	KURU	0.636	1.45	1.90	9.46	13.8	3.37	1.02	0.273	1.15	0.363	0.718
Ortalama	0.488	1.37	2.16	19.6	48.4	33.9	8.93	3.34	1.58	1.59	1.77	1.90
LT/SN/Km ²	0.177	0.494	0.782	7.08	17.5	12.3	3.23	1.21	0.571	0.573	0.640	0.688
AKIM mm.	0.473	1.28	2.09	19.0	43.9	32.9	8.37	3.24	1.48	1.54	1.72	1.78
MİL. M3	1.31	3.54	5.79	52.4	121.	90.8	23.1	8.96	4.09	4.25	4.74	4.93

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 324.91 MİLYON M3 118 MM. 3.7 LT/SN/Km²

19. Asi Havzası

E19A007 ASİ N. DEMİRKÖPRÜ

YERİ : HATAY-REYHANLI KARAYOLUNUN 22. KM' SINDEKİ DEMİRKÖPRÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P36-B4)
36°21'12" Doğu - 36°15'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16170.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.822 m3/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 17.960 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 77.300 m3/sn 27.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.165 m3/sn 18.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 294.000 m3/sn 19.02.1956
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.07.1973

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	270	17.1	470	51.9	670	91.3
110	0.550	310	23.5	510	59.5	680	93.3
150	3.0	350	30.3	550	67.3	690	95.3
190	6.7	390	37.5	590	75.3	700	97.3
230	11.5	430	44.7	630	83.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.79	7.58	10.5	35.5	71.5	56.8	37.5	6.81	0.926	0.597	0.402	0.476
02	3.96	7.71	9.60	32.6	69.7	68.1	37.0	6.81	0.879	0.439	0.402	0.439
03	4.88	8.11	9.12	31.6	69.1	68.5	36.2	6.28	0.832	0.476	0.513	0.439
04	4.05	8.24	8.88	34.6	63.9	64.9	35.9	5.65	0.691	0.513	0.439	0.476
05	4.50	8.11	8.64	36.1	58.4	58.4	35.0	5.18	0.738	0.597	0.365	0.513
06	6.15	7.98	8.52	35.3	54.2	55.9	32.6	5.18	0.832	0.513	0.330	0.550
07	6.79	8.28	8.40	33.7	51.5	55.1	30.7	4.70	1.02	0.439	0.295	0.644
08	5.17	8.64	8.52	32.3	52.9	54.2	29.5	4.45	1.08	0.402	0.402	0.738
09	3.96	8.76	9.36	34.4	61.4	54.9	28.9	4.36	1.02	0.402	0.365	0.832
10	3.87	8.64	10.3	37.7	74.1	54.8	28.4	4.36	0.973	0.439	0.365	0.926
11	4.50	8.64	11.4	42.2	74.1	53.8	25.4	4.53	0.691	0.513	0.402	0.973
12	4.79	8.88	11.2	44.0	73.9	52.9	23.3	4.02	0.691	0.402	0.365	0.832
13	5.45	8.76	11.0	46.7	71.9	52.1	17.4	3.21	0.691	0.402	0.365	0.879
14	4.98	8.76	10.9	47.6	68.3	51.4	12.3	2.83	0.926	0.402	0.365	0.738
15	4.60	8.64	10.5	49.4	62.5	52.3	12.1	2.68	0.926	0.513	0.513	0.879
16	4.14	8.76	10.3	50.6	61.6	50.6	9.24	2.53	1.14	0.597	0.439	0.973
17	3.96	8.64	10.2	52.5	62.5	49.4	8.88	2.38	1.14	0.597	0.365	1.08
18	5.75	8.76	10.1	64.3	70.1	48.5	7.80	2.38	0.879	0.691	0.260	1.25
19	7.71	8.88	10.1	67.1	74.5	47.4	8.04	1.48	0.597	0.644	0.260	1.19
20	7.98	9.12	10.5	61.2	73.9	46.7	8.16	1.31	0.738	0.550	0.295	1.19
21	7.84	9.48	10.9	54.0	72.1	46.9	7.25	1.31	0.691	0.597	0.330	1.31
22	8.11	9.36	11.9	50.6	68.7	46.9	7.58	1.14	0.926	0.597	0.365	1.43
23	7.98	9.36	12.1	49.2	62.2	46.7	8.52	1.37	0.926	0.513	0.330	1.54
24	7.98	9.84	13.5	47.8	56.8	46.3	8.28	1.25	0.832	0.439	0.330	2.16
25	7.84	10.2	16.3	50.3	53.6	44.3	8.04	1.19	0.785	0.402	0.295	3.77
26	7.84	10.5	19.2	61.8	51.2	41.1	8.28	1.43	0.879	0.513	0.295	3.85
27	7.84	10.7	24.7	75.7	49.9	37.5	7.47	1.08	0.691	0.550	0.295	3.29
28	8.11	10.9	28.3	76.5	49.6	35.5	7.25	1.08	0.439	0.513	0.365	3.94
29	7.98	11.0	29.1	75.5	52.7	34.8	6.39	0.926	0.402	0.402	0.439	4.11
30	7.84	10.7	35.3	74.5	-----	34.8	6.92	0.832	0.785	0.476	0.439	4.19
31	7.71	-----	38.4	73.3	-----	36.6	-----	0.926	-----	0.402	0.402	-----
Maks.	8.24	11.1	38.8	77.3	75.3	69.3	37.5	7.36	1.48	0.691	0.644	4.36
Min.	2.98	7.58	8.28	30.5	49.0	34.4	5.86	0.644	0.190	0.260	0.165	0.365
Ortalama	6.10	9.06	14.1	50.3	63.3	49.9	18.0	3.02	0.826	0.501	0.367	1.52
LT/SN/Km2	0.377	0.561	0.873	3.11	3.92	3.09	1.11	0.187	0.051	0.031	0.023	0.094
AKIM mm.	1.01	1.45	2.34	8.33	9.81	8.27	2.89	0.500	0.132	0.083	0.061	0.244
MİL. M3	16.3	23.5	37.8	135.	159.	134.	46.7	8.09	2.14	1.34	0.984	3.94

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 568.79 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A002 AKSU Ç. BAŞPINAR

YERİ : GÖLEBAŞI K.MARAŞ YOLUNUN 60 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M38-C2)
37°26'52" Doğu - 37°42'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197.10 km² YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.662 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 3.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 32.800 m³/sn 27.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.920 m³/sn 07.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m³/sn 18.04.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.087 m³/sn 07.08.2001

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.001	60	5.5	110	30.0	160	60.0
35	0.190	70	9.0	120	36.0	170	66.0
45	1.4	80	13.5	130	42.0	180	72.0
50	2.4	90	18.5	140	48.0	190	78.0
55	3.8	100	24.0	150	54.0	200	84.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.44	1.86	1.44	2.37	1.86	5.35	14.6	6.68	3.51	1.61	1.44	1.09
02	1.44	1.61	1.44	2.62	2.62	3.82	14.6	6.68	3.51	1.86	1.44	1.27
03	1.27	2.11	1.44	2.87	2.37	3.51	16.2	7.92	3.51	2.37	1.44	1.27
04	1.27	2.87	1.27	2.62	2.62	2.87	16.2	7.92	3.19	2.11	1.44	1.09
05	1.27	3.51	1.27	2.62	2.62	2.87	16.2	7.92	2.87	2.11	1.27	1.09
06	1.27	2.37	1.27	2.62	2.62	2.62	16.2	7.50	2.87	2.11	1.44	1.09
07	1.27	1.86	1.27	2.87	2.62	2.62	16.9	7.09	2.87	2.11	1.44	1.09
08	1.27	1.86	1.27	3.82	2.87	2.87	17.5	7.09	2.62	1.86	1.27	1.09
09	1.44	1.86	1.44	3.82	2.62	3.82	15.6	6.68	2.62	1.86	1.27	1.27
10	1.44	1.61	1.44	4.46	2.62	4.90	14.6	6.68	2.62	1.61	1.27	1.09
11	1.27	1.61	1.44	4.46	2.87	4.90	13.7	6.24	2.62	1.44	1.27	1.27
12	1.44	1.61	1.44	3.51	2.62	4.46	12.7	6.24	2.37	1.86	1.27	1.27
13	1.44	1.61	1.44	3.19	2.87	4.14	11.8	6.24	2.37	1.86	1.27	1.09
14	1.44	1.44	1.44	2.87	2.87	6.24	11.8	6.24	2.11	1.86	1.27	1.09
15	1.44	1.44	1.44	3.82	3.19	8.33	11.3	5.79	2.11	1.61	1.27	1.09
16	1.44	1.61	1.44	5.79	3.19	7.92	12.2	5.35	1.86	1.61	1.27	1.09
17	1.44	1.61	1.44	5.79	3.51	6.24	10.8	4.90	1.86	1.61	1.27	0.920
18	1.44	1.61	1.44	4.14	2.87	6.68	9.98	4.90	1.86	1.61	1.27	0.920
19	1.61	2.87	1.44	3.51	2.87	8.33	9.98	4.46	1.86	1.61	1.27	0.920
20	1.61	3.51	1.44	2.87	2.87	10.4	9.15	5.35	1.61	1.61	1.27	0.920
21	1.61	2.37	1.44	2.62	2.87	14.2	8.74	4.90	1.61	1.44	1.09	1.09
22	1.61	2.11	1.44	2.37	2.87	19.4	8.33	4.90	2.11	1.44	1.09	0.920
23	1.61	1.86	1.44	2.11	2.87	20.7	7.92	4.46	2.11	1.44	1.09	0.920
24	1.61	1.61	3.82	2.11	2.87	20.1	7.50	4.14	1.86	1.27	1.09	0.920
25	1.44	1.61	4.46	2.11	3.19	16.9	7.50	4.46	2.11	1.27	1.09	1.09
26	1.44	1.61	3.51	2.11	3.51	16.9	7.50	4.46	2.11	1.27	1.09	1.09
27	1.61	1.61	3.19	2.11	4.14	23.8	7.50	4.14	2.11	1.27	1.09	1.09
28	2.11	1.44	2.62	2.11	4.46	17.5	7.09	4.14	1.86	1.27	1.09	1.09
29	1.86	1.44	2.62	1.86	9.56	13.7	6.68	4.14	1.86	1.27	1.09	1.27
30	1.86	1.44	2.37	1.86	-----	13.2	6.68	4.14	1.86	1.44	1.09	1.09
31	1.86	-----	2.37	1.86	-----	13.7	-----	3.82	-----	1.44	1.09	-----
Maks.	2.87	7.09	5.79	7.50	10.8	32.8	22.0	8.74	3.82	2.87	1.86	1.61
Min.	1.09	1.44	1.27	1.86	1.61	2.62	6.68	3.19	1.61	1.09	1.09	0.920
Ortalama	1.50	1.92	1.85	3.03	3.16	9.45	11.6	5.66	2.35	1.65	1.24	1.09
LT/SN/Km ²	7.62	9.73	9.37	15.4	16.0	48.0	58.8	28.7	11.9	8.36	6.29	5.51
AKIM mm.	20.4	25.2	25.1	41.1	40.1	128.	152.	77.0	30.9	22.4	16.8	14.3
MİL. M3	4.02	4.97	4.94	8.11	7.91	25.3	30.0	15.2	6.08	4.42	3.32	2.82

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 117.09 MİLYON M3 594 MM. 18.8 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

D20A005 YARPUZ Ç. ÇONA

YERİ : OSMANİYE - KAHRAMANMARAŞ YOLUNUN 8 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN ÇONA KÖY YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ ÇONA KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (EAFİTA N36-C4)

36°20'12" Doğu - 37°5'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.08.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.628 m3/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 1.680 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 40.200 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.480 m3/sn 11.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m3/sn 09.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 02.12.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.180	60	10.5	140	37.0	290	150.
4	0.400	75	14.4	170	51.0	300	160.
15	1.4	90	18.4	200	70.0	310	170.
30	3.6	105	23.0	230	93.0	320	180.
45	6.8	120	29.0	260	120.	330	190.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.780	0.620	0.700	0.940	1.85	4.80	3.50	3.30	1.20	0.780	0.700	0.480
02	0.700	0.620	0.620	0.940	1.70	3.80	3.30	3.10	1.10	0.780	0.700	0.480
03	0.700	0.700	0.620	0.860	1.60	3.50	3.10	3.80	1.10	0.780	0.700	0.480
04	0.700	0.700	0.620	0.860	1.60	3.30	2.90	6.00	1.10	0.780	0.700	0.480
05	0.700	0.860	0.620	0.860	1.45	2.90	3.10	4.00	1.00	0.780	0.700	0.480
06	0.700	0.780	0.620	0.860	1.45	2.80	3.30	3.50	1.00	0.780	0.700	0.480
07	0.700	0.700	0.620	0.860	1.45	2.80	3.60	3.30	1.00	0.780	0.700	0.480
08	0.780	0.700	0.700	0.860	2.10	2.80	3.80	3.30	1.00	0.780	0.620	0.480
09	0.780	0.700	0.780	2.90	3.80	2.90	3.80	2.90	1.00	0.780	0.620	0.480
10	0.780	0.700	0.860	3.10	5.40	2.90	3.60	2.80	1.00	0.780	0.620	0.480
11	0.700	0.780	0.780	2.10	2.90	2.80	3.50	2.60	1.00	0.780	0.620	0.480
12	1.85	0.780	0.700	1.70	2.30	2.60	3.10	2.40	1.00	0.700	0.620	0.480
13	1.45	0.700	0.700	1.60	2.10	2.80	3.10	2.30	0.940	0.700	0.620	0.480
14	0.780	0.860	0.700	1.60	2.00	5.80	3.10	2.30	0.940	0.700	0.620	0.480
15	0.700	0.860	0.700	11.5	2.10	6.00	3.30	2.10	0.940	0.700	0.620	0.480
16	0.700	0.780	0.700	22.0	2.90	4.00	4.20	2.00	0.940	0.700	0.620	0.480
17	0.860	0.700	0.860	8.60	5.00	3.30	4.20	1.85	0.860	0.620	0.620	0.480
18	0.940	0.700	0.780	4.60	4.00	2.90	3.80	1.70	0.860	0.620	0.620	0.480
19	0.860	1.00	0.780	3.50	3.10	2.80	4.60	1.70	0.860	0.620	0.620	0.480
20	0.780	1.10	0.780	2.60	2.60	2.80	4.20	1.70	0.860	0.620	0.620	0.480
21	0.780	0.860	0.780	2.30	2.40	2.80	3.80	1.60	0.860	0.620	0.550	0.480
22	0.700	0.780	0.780	2.10	2.30	2.80	3.60	1.60	0.940	0.620	0.550	0.480
23	0.700	0.780	0.860	2.00	2.30	2.80	3.50	1.45	0.940	0.620	0.550	0.480
24	0.700	0.700	2.60	1.70	2.10	2.80	3.30	1.45	0.940	0.620	0.550	0.480
25	0.700	0.700	2.10	1.70	2.00	2.80	3.30	1.45	0.860	0.620	0.550	0.480
26	0.700	0.700	1.45	1.70	2.00	2.80	3.30	1.35	0.860	0.620	0.550	0.480
27	0.700	0.700	1.20	3.10	2.80	4.00	3.30	1.35	0.860	0.620	0.550	0.480
28	0.700	0.700	1.00	2.60	4.80	3.30	3.30	1.35	0.860	0.620	0.550	0.480
29	0.620	0.700	1.00	2.10	9.00	3.10	3.30	1.20	0.860	0.620	0.550	0.480
30	0.620	0.700	0.940	2.00	-----	2.80	3.50	1.20	0.780	0.780	0.550	0.480
31	0.620	-----	0.940	1.85	-----	3.60	-----	1.20	-----	0.780	0.550	-----
Maks.	5.60	2.00	3.60	40.2	13.6	9.46	5.20	10.2	1.25	1.74	0.784	0.556
Min.	0.620	0.620	0.620	0.860	1.35	2.48	2.80	1.15	0.780	0.556	0.480	0.480
Ortalama	0.790	0.755	0.900	3.10	2.80	3.29	3.51	2.32	0.949	0.700	0.613	0.480
LT/SN/Km2	8.37	8.00	9.53	32.8	29.6	34.8	37.2	24.6	10.0	7.42	6.50	5.08
AKIM mm.	22.4	20.7	25.5	87.9	74.2	93.3	96.4	65.8	26.0	19.9	17.4	13.2
MİL. M3	2.12	1.96	2.41	8.29	7.01	8.80	9.10	6.21	2.46	1.87	1.64	1.24

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 53.11 MİLYON M3 563 MM. 17.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A006 SABUN S. HARUNİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNE 3.5 KM UZAKLIKTAKI SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMESİNDİR
(PAFTA N36-B3)

36°28'10" Doğu - 37°16'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 174.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.769 m3/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 5.081 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 41.100 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.139 m3/sn 24.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 12.01.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 23.07.1996

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.079	27	0.270	90	12.1	190	49.7
17	0.100	30	0.368	110	18.8	210	60.0
19	0.125	37	0.713	130	25.9	230	72.0
22	0.173	50	2.0	150	33.1	250	84.0
25	0.227	70	6.1	170	41.1	270	96.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.653	1.47	1.68	2.56	4.76	12.4	24.1	8.72	6.12	1.57	1.57	0.858
02	0.653	1.47	1.68	3.30	4.53	10.2	19.5	8.72	5.67	1.47	1.14	0.653
03	0.653	1.47	1.68	3.11	4.53	8.72	16.4	11.2	5.21	1.47	1.04	0.653
04	0.713	1.79	1.68	2.74	4.30	8.43	15.3	24.5	5.21	1.47	0.930	0.592
05	0.592	1.79	1.68	2.74	4.08	8.14	14.3	17.4	5.21	1.47	0.858	0.653
06	0.592	1.89	1.68	2.56	4.53	7.85	14.0	15.0	4.99	1.14	0.785	0.592
07	0.592	1.79	1.57	2.74	4.76	7.28	14.0	13.4	4.53	1.04	0.785	0.592
08	0.785	1.68	1.79	3.30	4.99	8.14	13.7	12.1	4.30	1.89	0.713	0.592
09	1.14	1.68	2.19	10.2	6.41	9.32	13.4	11.2	3.30	1.47	0.592	0.592
10	1.14	1.68	2.19	9.94	7.28	10.2	12.4	11.2	3.11	1.47	0.785	0.713
11	1.14	1.79	2.00	10.9	7.85	9.63	11.5	10.9	3.11	1.47	0.713	0.713
12	1.89	1.79	1.89	8.72	7.28	10.6	11.2	10.6	3.11	1.04	0.713	0.785
13	1.89	1.79	1.89	6.99	7.28	11.2	10.9	10.2	2.93	1.04	0.858	0.713
14	1.68	1.79	1.89	7.85	6.12	13.7	10.6	10.6	1.89	1.04	0.785	0.653
15	1.57	1.79	2.00	19.5	5.89	17.1	10.6	10.2	1.79	1.04	0.713	0.592
16	1.57	2.19	1.89	36.1	8.14	15.0	13.1	10.2	1.79	1.04	0.592	0.592
17	1.68	2.19	2.37	22.0	8.72	11.2	10.9	9.63	1.79	0.858	0.592	0.592
18	1.57	2.00	2.19	14.0	7.85	11.5	9.63	9.32	1.89	0.785	0.592	0.653
19	1.89	4.99	2.19	10.2	6.41	12.1	17.1	9.01	1.89	0.785	0.653	0.858
20	1.68	6.41	2.37	8.14	6.41	11.8	16.4	8.72	1.89	0.785	0.653	0.930
21	1.57	2.93	2.37	6.70	6.41	11.5	16.4	8.14	1.68	0.785	0.653	0.785
22	1.57	2.37	2.19	6.41	6.12	13.4	12.4	7.57	1.57	0.713	0.592	0.592
23	1.47	2.00	2.19	5.89	6.12	12.4	10.9	7.57	1.57	0.713	0.592	0.653
24	1.57	2.00	5.21	5.21	6.12	13.1	10.6	7.85	1.36	0.713	0.592	0.249
25	1.57	2.00	6.99	5.21	6.12	12.7	9.94	7.85	1.47	0.713	0.592	0.532
26	1.57	2.00	4.99	5.21	5.89	13.1	9.63	7.85	1.47	0.713	0.653	0.592
27	1.57	2.00	3.67	5.67	6.70	15.7	9.32	7.85	1.47	0.713	0.653	0.713
28	1.57	1.89	2.93	5.67	9.01	13.7	9.01	7.57	1.04	0.713	0.653	0.713
29	1.47	1.79	2.74	5.21	18.5	13.4	9.01	6.70	2.00	0.713	0.653	0.713
30	1.57	1.68	2.74	5.21	-----	15.0	8.72	6.41	1.25	0.713	0.653	0.713
31	1.57	-----	2.56	4.99	-----	27.3	-----	6.41	-----	0.858	0.653	-----
Maks.	2.00	9.63	8.72	41.1	22.3	33.1	26.6	30.2	6.12	2.00	1.68	0.930
Min.	0.592	1.47	1.57	2.56	4.08	7.28	8.72	6.41	0.930	0.713	0.450	0.139
Ortalama	1.33	2.14	2.49	8.03	6.66	12.1	12.8	10.1	2.82	1.05	0.742	0.661
LT/SN/Km2	7.59	12.2	14.2	45.9	38.1	69.3	73.4	58.0	16.1	5.98	4.24	3.78
AKIM mm.	20.3	31.7	38.1	123.	95.4	186.	190.	155.	41.8	16.0	11.4	9.79
MİL. M3	3.55	5.54	6.66	21.5	16.7	32.5	33.3	27.2	7.31	2.80	1.99	1.71

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 160.76 MİLYON M3 919 MM. 29.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A008 KARAÇAY OSMANİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ KARAÇAY MAHALLESİNE 2.5 KM MESAFEDEKİ BUZ FABRİKASI YAKININDADIR
(PAFTA N36-C4)

36°16'49" Doğu - 37°2'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.464 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 3.523 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 31.800 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.027 m³/sn 18.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m³/sn 16.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.09.1990

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.015	36	4.7	66	21.0	96	45.7
12	0.182	42	7.1	72	25.6	120	71.0
18	0.654	48	9.9	78	30.1	180	145.
24	1.6	54	13.2	84	35.1		
30	2.9	60	16.8	90	40.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.74	1.04	0.770	1.35	4.07	10.4	7.47	9.38	4.39	0.235	0.067	0.044
02	1.55	1.04	0.770	1.35	3.73	8.38	7.93	9.38	4.07	0.182	0.067	0.044
03	0.235	1.19	0.770	1.19	3.73	7.06	7.47	12.6	3.73	0.136	0.067	0.044
04	0.182	1.19	0.770	1.19	3.47	6.67	7.47	21.6	3.47	0.136	0.067	0.044
05	0.182	1.19	0.770	1.19	3.47	6.20	7.93	20.2	3.14	0.136	0.067	0.044
06	0.136	1.19	0.770	1.19	3.47	6.67	7.47	17.5	3.14	0.136	0.067	0.044
07	0.136	1.04	0.770	1.19	3.47	6.20	8.38	16.3	2.88	0.098	0.067	0.044
08	0.235	1.04	1.04	1.74	3.14	5.44	9.38	13.7	2.64	0.098	0.067	0.044
09	1.55	1.04	1.74	2.64	4.39	5.07	10.4	11.9	2.16	0.098	0.044	0.044
10	1.55	1.04	1.74	3.47	4.71	4.39	10.4	10.4	1.92	0.098	0.044	0.044
11	1.35	1.04	1.35	3.14	4.39	4.39	9.93	9.93	1.74	0.098	0.044	0.044
12	3.47	1.04	1.19	2.88	4.07	5.07	9.38	8.86	1.55	0.098	0.044	0.044
13	4.39	1.04	1.04	2.88	4.07	5.85	8.86	7.93	1.35	0.098	0.044	0.044
14	2.88	0.900	1.04	2.88	3.73	9.93	8.86	7.47	1.19	0.098	0.044	0.044
15	2.39	0.900	0.900	12.6	3.73	9.38	9.38	7.06	1.04	0.098	0.044	0.067
16	2.16	1.04	0.900	26.3	4.71	8.38	16.8	6.67	0.900	0.098	0.044	0.067
17	1.92	1.04	0.900	15.6	11.9	7.47	16.8	6.67	0.900	0.098	0.044	0.067
18	1.92	1.04	0.900	11.5	9.38	7.06	15.6	6.20	0.900	0.098	0.027	0.067
19	1.74	1.19	0.900	8.86	7.06	6.67	17.5	6.20	0.900	0.098	0.027	0.067
20	1.35	1.04	0.770	7.47	5.85	5.85	16.3	5.85	0.770	0.067	0.027	0.067
21	1.19	1.04	0.770	6.67	5.07	5.44	13.2	5.85	0.770	0.067	0.027	0.067
22	1.19	0.900	0.770	6.20	4.71	5.07	12.6	5.85	0.770	0.067	0.027	0.067
23	1.04	0.900	1.74	5.07	4.39	5.44	11.0	5.85	0.770	0.067	0.027	0.067
24	0.900	0.900	5.44	4.39	4.39	5.07	10.4	5.44	0.654	0.067	0.027	0.067
25	0.900	0.900	3.73	4.07	4.07	5.44	9.93	5.44	0.456	0.067	0.027	0.067
26	1.04	0.770	2.39	5.44	4.07	5.85	9.38	5.07	0.370	0.067	0.027	0.067
27	1.19	0.770	1.92	6.67	5.07	7.93	9.38	5.07	0.370	0.067	0.027	0.067
28	1.19	0.770	1.74	5.07	8.86	7.06	9.38	5.07	0.370	0.067	0.027	0.067
29	1.04	0.770	1.55	4.39	22.5	6.67	9.38	4.71	0.298	0.067	0.027	0.067
30	1.04	0.770	1.55	4.39	-----	5.85	9.38	4.71	0.298	0.067	0.027	0.067
31	1.04	-----	1.35	4.07	-----	6.20	-----	4.39	-----	0.067	0.027	-----
Maks.	6.20	1.19	6.20	27.7	30.1	13.7	26.3	31.8	5.07	0.235	0.098	0.067
Min.	0.136	0.770	0.770	1.19	3.14	4.39	7.47	4.39	0.298	0.067	0.027	0.044
Ortalama	1.38	0.992	1.38	5.39	5.51	6.53	10.6	8.81	1.60	0.098	0.042	0.056
LT/SN/Km2	10.5	7.57	10.5	41.1	42.0	49.8	80.8	67.2	12.2	0.748	0.322	0.429
AKIM mm.	28.2	19.6	28.2	110.	105.	133.	209.	180.	31.6	2.00	0.863	1.11
MİL. M3	3.70	2.57	3.69	14.4	13.8	17.5	27.5	23.6	4.14	0.263	0.113	0.146

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 111.42 MİLYON M3 850 MM. 26.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A010 HUMUS S. ARIKLİKAS

YERİ : OSMANİYE İLİ BAĞÇE İLÇESİ TAŞOLUK KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N36- C24)

36°29'35" Doğu - 37°10'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.835 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 3.533 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 72.600 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.221 m3/sn 02.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115.000 m3/sn 07.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2002

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.053	50	0.506	200	30.6	290	88.0
32	0.112	80	2.2	230	47.2	300	98.0
35	0.153	110	5.6	260	66.1	310	108.
40	0.240	140	11.4	270	72.6	320	118.
45	0.353	170	19.7	280	79.0	330	128.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.418	0.363	0.692	2.15	4.40	22.8	14.2	3.12	1.60	0.906	0.506	0.287
02	0.363	0.363	0.692	2.00	4.02	16.7	12.2	2.99	1.42	0.906	0.473	0.264
03	0.363	0.363	0.692	2.00	3.83	12.9	11.7	2.99	1.25	0.906	0.473	0.264
04	0.363	0.363	0.692	2.00	3.64	11.0	10.6	4.79	1.18	0.844	0.473	0.264
05	0.308	0.418	0.692	1.91	3.64	9.30	9.93	4.63	1.18	0.844	0.440	0.264
06	0.308	0.418	0.637	2.00	3.64	8.72	9.51	4.63	1.11	0.844	0.473	0.264
07	0.308	0.418	0.637	2.00	4.02	8.14	9.51	8.72	1.03	0.844	0.440	0.264
08	0.308	0.418	0.637	1.91	4.02	7.76	9.30	5.41	1.03	0.782	0.440	0.264
09	0.308	0.473	0.746	5.56	6.40	7.95	8.72	3.88	0.968	0.782	0.440	0.264
10	0.308	0.473	1.22	8.14	11.5	8.91	7.95	3.63	0.906	0.782	0.440	0.264
11	0.308	0.473	1.08	8.37	9.06	9.30	7.56	3.25	0.844	0.657	0.440	0.264
12	0.363	0.527	1.02	6.61	7.03	8.91	6.83	2.99	0.844	0.613	0.440	0.264
13	0.418	0.527	0.966	5.98	5.77	8.53	6.47	2.74	0.782	0.613	0.411	0.264
14	0.527	0.527	0.911	5.77	4.97	12.2	6.28	2.64	0.782	0.613	0.411	0.264
15	0.527	0.527	0.911	15.3	5.16	17.0	6.10	2.53	0.720	0.568	0.411	0.264
16	0.527	0.582	0.966	66.1	6.61	14.7	7.37	2.43	0.720	0.568	0.411	0.264
17	0.527	0.582	1.22	43.7	11.7	11.9	6.65	2.32	0.657	0.568	0.411	0.264
18	0.473	0.637	1.13	25.7	10.3	10.1	6.10	2.32	0.613	0.665	0.381	0.264
19	0.473	1.08	1.08	14.9	7.68	9.51	6.10	2.22	0.613	0.665	0.331	0.264
20	0.527	2.00	1.08	9.29	6.40	9.72	5.56	2.22	0.613	0.625	0.331	0.287
21	0.473	1.39	1.13	7.24	5.77	10.6	5.25	2.11	0.568	0.665	0.309	0.287
22	0.527	1.13	1.13	5.98	5.16	11.0	4.79	2.01	0.568	0.665	0.309	0.287
23	0.473	1.02	1.30	5.16	4.97	11.2	4.48	1.90	0.568	0.625	0.309	0.287
24	0.363	0.966	4.97	4.78	4.78	11.0	4.17	1.80	0.530	0.585	0.309	0.287
25	0.308	0.856	5.56	4.59	4.59	11.2	4.01	1.80	0.530	0.546	0.309	0.309
26	0.363	0.801	4.21	4.21	4.40	11.4	3.76	1.69	0.613	0.546	0.309	0.331
27	0.363	0.801	2.87	6.61	5.35	13.9	3.63	1.69	1.18	0.506	0.287	0.309
28	0.418	0.746	2.58	5.98	11.2	12.7	3.50	1.80	1.60	0.506	0.287	0.309
29	0.418	0.746	2.29	5.35	32.6	10.4	3.38	1.80	1.03	0.473	0.287	0.287
30	0.363	0.692	2.00	4.78	-----	9.30	3.25	1.69	0.906	0.473	0.287	0.287
31	0.363	-----	1.91	4.59	-----	13.2	-----	1.60	-----	0.665	0.287	-----
Maks.	0.582	2.44	5.77	72.6	39.1	26.9	17.0	19.4	2.64	1.60	0.546	0.824
Min.	0.308	0.363	0.473	1.13	3.31	7.19	3.25	1.60	0.530	0.309	0.240	0.221
Ortalama	0.402	0.689	1.54	9.38	6.99	11.4	6.96	2.91	0.899	0.673	0.383	0.277
LT/SN/Km2	1.85	3.17	7.07	43.1	32.2	52.2	32.0	13.4	4.13	3.10	1.76	1.27
AKIM mm.	4.95	8.22	18.9	116.	80.6	140.	83.0	35.9	10.7	8.29	4.72	3.30
MİL. M3	1.08	1.79	4.12	25.1	17.5	30.4	18.0	7.81	2.33	1.80	1.03	0.718

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 111.68 MİLYON M3 514 MM. 16.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A016 KÖMÜR S. ALIŞLIBUCAK

YERİ : GÖKSÜN İLÇESİNE 8.5 KM MESAFEDA ALIŞLIBUCAK KÖYÜNDEDİR. (BAFTA L37-D4)
36°31'52" Doğu - 38°5'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 291.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1386 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.08.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.779 m³/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 2.734 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.700 m³/sn 07.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.295 m³/sn 24.02.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 09.08.1971

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 21.01.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	70	3.1	110	11.5	160	26.8
30	0.050	75	3.9	120	14.1	170	30.7
40	0.295	80	4.9	130	16.9	180	34.9
50	0.880	90	6.9	140	19.9	190	39.5
60	1.8	100	9.1	150	23.2	200	44.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.742	0.880	0.673	0.604	0.535	0.811	5.90	12.3	5.30	1.22	0.880	0.673
02	0.742	0.811	0.673	0.604	0.535	0.811	5.90	12.5	4.52	1.13	0.880	0.673
03	0.742	0.880	0.673	0.604	0.535	0.742	6.70	13.6	4.13	1.13	0.880	0.673
04	0.742	0.964	0.673	0.604	0.535	0.742	9.58	14.1	3.94	1.13	0.880	0.673
05	0.742	0.880	0.673	0.604	0.439	0.742	10.8	13.3	3.77	1.13	0.880	0.673
06	0.742	0.880	0.673	0.604	0.343	0.742	13.1	12.8	3.61	1.05	0.880	0.673
07	0.742	0.880	0.673	0.604	0.535	0.742	14.7	11.8	3.44	0.964	0.880	0.673
08	0.742	0.880	0.673	0.604	0.673	0.742	16.1	11.3	3.28	0.964	0.880	0.673
09	0.742	0.880	0.673	0.604	0.673	0.880	15.8	11.8	3.11	0.964	1.22	0.673
10	0.742	0.880	0.673	0.604	0.673	1.05	14.4	11.0	2.83	0.964	0.880	0.673
11	0.742	0.811	0.673	0.604	0.673	1.05	13.3	10.3	2.83	0.964	0.880	0.673
12	0.742	0.811	0.673	0.604	0.673	1.05	10.8	9.58	2.83	0.880	0.880	0.673
13	0.742	0.811	0.673	0.604	0.673	1.13	10.1	9.10	2.68	0.880	0.811	0.673
14	0.742	0.811	0.673	0.604	0.673	1.13	11.0	8.66	2.54	1.05	0.811	0.673
15	0.742	0.811	0.673	0.604	0.673	1.13	12.5	8.00	2.40	1.05	0.811	0.673
16	0.742	0.811	0.673	0.811	0.673	1.13	15.8	7.56	2.28	0.964	0.811	0.673
17	0.742	0.880	0.673	0.811	0.742	1.13	14.4	8.22	2.04	0.964	0.811	0.673
18	0.811	0.811	0.673	0.811	0.742	1.13	13.1	8.00	1.92	0.964	0.811	0.673
19	0.880	0.880	0.673	0.742	0.742	1.22	12.8	7.78	1.80	0.964	0.811	0.673
20	0.880	0.811	0.742	0.673	0.742	1.92	12.5	9.10	1.80	0.964	0.811	0.673
21	0.880	0.811	0.673	0.673	0.742	3.28	13.3	8.66	1.70	0.964	0.811	0.673
22	0.742	0.811	0.673	0.487	0.742	4.90	13.8	7.12	1.70	0.964	0.811	0.673
23	0.673	0.811	0.673	0.487	0.742	5.50	12.8	6.70	1.60	0.964	0.811	0.673
24	0.742	0.811	0.673	0.487	0.535	6.30	12.3	6.90	1.50	0.964	0.673	0.673
25	0.742	0.742	0.673	0.535	0.391	7.34	12.3	7.34	1.50	0.964	0.673	0.673
26	0.742	0.742	0.673	0.535	0.673	8.66	12.5	6.90	1.60	0.964	0.673	0.673
27	0.742	0.673	0.604	0.535	0.742	9.34	12.3	6.50	1.40	0.964	0.673	0.673
28	0.880	0.673	0.673	0.535	0.742	7.34	12.8	6.10	1.30	0.964	0.673	0.673
29	0.880	0.673	0.673	0.535	0.880	6.10	13.1	5.90	1.30	0.880	0.673	0.673
30	0.811	0.673	0.604	0.535	-----	5.70	13.1	5.70	1.22	0.880	0.673	0.673
31	0.880	-----	0.604	0.535	-----	6.10	-----	5.50	-----	0.880	0.673	-----
Maks.	1.05	1.22	0.880	0.880	0.964	10.5	18.4	14.7	5.70	1.30	1.60	0.742
Min.	0.742	0.673	0.604	0.391	0.295	0.604	5.70	5.30	1.22	0.880	0.673	0.673
Ortalama	0.771	0.816	0.669	0.606	0.644	2.92	12.3	9.17	2.53	0.988	0.813	0.673
LT/SN/Km2	2.65	2.80	2.30	2.08	2.21	10.0	42.1	31.5	8.69	3.40	2.79	2.31
AKIM mm.	7.10	7.27	6.15	5.58	5.54	26.9	109.	84.4	22.5	9.10	7.48	5.99
MİL. M3	2.06	2.12	1.79	1.62	1.61	7.83	31.8	24.5	6.56	2.65	2.18	1.74

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 86.46 MİLYON M3

297 MM.

9.4 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A024 CEYHAN N. HEMİTE KÖP.

YERİ : OSMANİYE - KADIRLI YOLUNUN 24 KM' SINDEKİ HEMİTE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-D1)

36°5'0" Doğu - 37°11'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15700.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 36 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 129.677 m3/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 155.657 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 315.000 m3/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.620 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2281.000 m3/sn 26.12.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	1.0	105	46.8	250	430.	340	803.
45	3.8	130	84.9	280	547.	350	848.
60	9.0	160	147.	310	671.	360	894.
75	17.6	190	228.	320	714.	370	940.
90	29.9	220	322.	330	758.	380	987.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.56	60.7	175	3.29	261	270	270	234	103	111	177	79.8
02	8.56	59.2	186	2.62	243	261	264	234	103	111	177	78.1
03	15.0	84.9	150	26.3	255	261	270	234	109	107	180	94.0
04	20.4	68.0	219	56.2	255	261	270	249	107	66.5	180	116
05	90.3	60.7	225	12.0	255	258	270	249	111	90.3	152	109
06	97.6	63.6	225	30.7	255	258	270	249	107	92.1	136	129
07	95.8	65.1	222	11.5	255	258	270	246	107	99.4	138	116
08	105	66.5	228	2.62	258	261	267	255	107	103	138	99.4
09	124	65.1	237	3.29	258	264	267	255	107	103	138	88.5
10	120	86.7	243	18.3	267	264	267	237	107	103	138	103
11	126	122	237	20.4	264	261	267	243	107	116	138	103
12	68.0	109	237	16.8	264	261	264	240	101	165	140	107
13	69.7	84.9	180	17.6	258	267	261	234	95.8	103	145	101
14	62.1	105	172	114	249	267	261	225	101	103	83.2	118
15	74.8	118	180	211	252	270	261	231	103	103	66.5	167
16	62.1	129	177	277	249	277	264	69.7	103	103	69.7	142
17	62.1	107	186	228	258	274	264	138	116	101	69.7	101
18	68.0	105	165	237	264	270	264	172	194	101	83.2	109
19	49.5	111	162	243	252	270	264	196	107	101	92.1	99.4
20	68.0	90.3	79.8	240	252	270	261	124	103	101	94.0	84.9
21	66.5	109	63.6	240	249	270	255	136	105	105	92.1	83.2
22	60.7	126	13.2	234	249	270	258	194	105	107	81.5	81.5
23	40.7	152	26.3	231	246	270	255	175	105	114	73.1	86.7
24	65.1	157	48.2	234	249	270	252	165	116	114	79.8	88.5
25	62.1	157	23.5	246	246	270	243	142	118	111	101	111
26	53.3	165	46.8	252	249	270	240	129	114	114	86.7	133
27	54.8	165	57.7	255	249	274	240	86.7	145	116	109	142
28	53.3	170	69.7	267	255	274	237	129	118	118	103	136
29	51.0	175	78.1	267	280	243	234	109	116	118	88.5	133
30	59.2	175	43.0	240	-----	267	234	109	114	126	84.9	116
31	78.1	-----	23.5	255	-----	270	-----	118	-----	175	79.8	-----
Maks.	152.	199.	255.	315.	296.	292.	286.	277.	208.	194.	194.	208.
Min.	2.62	49.5	12.7	2.62	205.	165.	219.	46.8	62.1	45.5	46.8	57.7
Ortalama	65.8	110.	141.	145.	255.	266.	259.	187.	112.	110.	113.	109.
LT/SN/Km2	4.19	7.03	9.00	9.23	16.2	17.0	16.5	11.9	7.12	6.99	7.22	6.91
AKIM mm.	11.2	18.2	24.1	24.7	40.7	45.4	42.7	32.0	18.5	18.7	19.3	17.9
MİL. M3	176.	286.	378.	388.	639.	713.	671.	502.	290.	294.	304.	281.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4922.00 MİLYON M3 314 MM. 9.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A027 İNEKLİ G. ÇIKIŞI KÖŞÜKLÜ

YERİ : GÖLEBAŞI PAZARCIK YOLUNUN 14 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 3 KM SİNDEKİ İNEKLİ GÖLÜ ÇIKIŞININ 1 KM MANSABINDADIR. (EAPTA M38-C2)
37°28'23" Doğu - 37°40'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211.40 km² YAKLAŞIK KOT : 872 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.509 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 3.605 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 8.440 m³/sn 10.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.470 m³/sn 08.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 12.500 m³/sn 20.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.07.1973

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.110	50	2.4	100	5.7	150	9.9
5	0.360	60	3.0	110	6.5	160	10.8
15	0.850	70	3.6	120	7.3	170	11.7
30	1.4	80	4.2	130	8.2	180	12.7
40	2.0	90	4.9	140	9.0	190	13.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.760	1.11	1.50	2.26	6.96	7.84	7.37	3.92	2.22	2.80	5.21	1.45
02	0.760	1.11	1.46	3.02	6.80	7.84	7.37	4.20	2.18	2.95	5.13	1.36
03	0.728	1.24	1.46	2.59	6.57	7.84	7.31	4.36	2.11	3.13	5.05	1.32
04	0.696	1.43	1.46	2.40	6.40	7.90	7.25	4.31	2.03	3.26	4.98	1.27
05	0.728	1.85	1.50	2.31	6.29	7.90	7.25	4.31	1.96	3.26	4.83	1.23
06	0.696	1.92	1.46	2.35	6.12	7.96	7.20	4.25	1.88	3.32	4.61	1.18
07	0.696	1.69	1.46	2.73	6.01	7.96	7.14	4.14	1.78	3.38	4.39	1.14
08	0.632	1.59	1.53	2.97	6.18	8.02	6.96	4.09	1.75	3.44	4.17	1.14
09	0.824	1.56	1.59	4.58	6.12	8.14	6.74	3.98	1.72	3.50	3.99	1.18
10	0.920	1.56	1.72	4.69	6.18	8.32	6.52	3.92	1.66	3.74	3.62	1.14
11	0.888	1.56	1.62	4.97	6.18	8.26	6.29	3.87	1.62	3.80	3.32	1.14
12	0.888	1.53	1.62	4.75	6.07	8.14	6.12	3.70	1.62	3.87	3.01	1.18
13	0.888	1.50	1.59	4.69	5.96	8.02	5.90	3.60	1.59	3.87	2.85	1.14
14	0.856	1.50	1.59	4.58	5.85	8.26	5.79	3.50	1.56	4.11	2.70	1.14
15	0.856	1.46	1.56	5.02	5.79	8.32	6.24	3.31	1.56	4.05	2.55	1.14
16	0.856	1.53	1.56	7.37	5.90	8.32	6.12	3.16	1.56	4.11	2.45	1.14
17	0.856	1.59	1.62	7.60	6.12	8.20	5.90	3.07	1.53	4.24	2.35	1.18
18	0.984	1.62	1.66	7.08	6.29	8.08	5.79	3.02	1.53	4.39	2.30	1.14
19	1.02	1.82	1.66	7.08	6.18	8.08	5.63	3.26	1.53	4.39	2.25	1.14
20	0.984	2.07	1.62	7.02	6.01	8.08	5.46	3.21	1.53	4.54	2.10	1.14
21	0.984	1.85	1.62	7.02	5.85	8.14	5.35	3.11	1.85	4.61	2.05	1.14
22	0.984	1.78	1.62	7.02	5.74	8.20	5.24	2.97	1.90	4.68	2.00	1.14
23	0.984	1.75	1.62	6.96	5.57	8.14	5.02	2.92	1.95	4.75	1.90	1.18
24	0.984	1.72	2.35	6.91	5.46	8.08	4.91	2.87	2.10	4.75	1.85	1.14
25	0.984	1.66	3.02	6.80	5.41	8.02	4.75	2.78	2.20	4.90	1.80	1.14
26	0.984	1.62	2.68	6.85	5.35	8.02	4.58	2.64	2.25	4.90	1.75	1.14
27	0.984	1.59	2.45	7.14	5.57	8.14	4.47	2.59	2.35	4.98	1.75	1.18
28	1.08	1.59	2.31	7.08	6.18	8.08	4.31	2.50	2.50	5.29	1.70	1.14
29	1.08	1.56	2.22	6.96	7.60	8.02	4.14	2.54	2.60	5.29	1.65	1.14
30	1.08	1.53	2.15	6.91	-----	8.02	3.98	2.40	2.80	5.29	1.55	1.18
31	1.11	-----	2.11	7.08	-----	7.78	-----	2.31	-----	5.21	1.50	-----
Maks.	1.14	2.31	3.21	8.38	7.90	8.44	7.60	4.58	2.95	5.44	5.36	1.45
Min.	0.470	0.760	1.46	2.11	5.35	7.31	3.92	2.26	1.53	2.65	1.50	1.14
Ortalama	0.895	1.60	1.79	5.38	6.09	8.07	5.90	3.38	1.91	4.15	2.95	1.18
LT/SN/Km ²	4.24	7.55	8.45	25.5	28.8	38.2	27.9	16.0	9.05	19.7	13.9	5.58
AKIM mm.	11.3	19.6	22.6	68.2	72.2	102.	72.4	42.8	23.5	52.6	37.3	14.5
MİL. M3	2.40	4.14	4.79	14.4	15.3	21.6	15.3	9.06	4.96	11.1	7.89	3.06

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 114.00 MİLYON M3 539 MM. 17.1 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A036 KÖRSÜLÜ D. SİSNE

YERİ : ANDIRINA 28 KM MESAFEDEKİ SİSNE KÖYÜNEDİR. (PAFTA M36-C2)
36°29'17" Doğu - 37°43'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1971 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.445 m3/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 6.233 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 90.000 m3/sn 17.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 30.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 232.000 m3/sn 10.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.08.1973

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	60	2.8	150	53.5	250	176.
20	0.035	70	5.0	170	73.0	260	190.
30	0.115	90	12.0	190	96.0	270	205.
40	0.415	110	23.0	210	122.	280	220.
50	1.2	130	36.5	230	148.	290	235.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.333	0.333	0.292	0.691	0.956	1.64	11.2	39.7	5.37	1.77	0.374	0.012
02	0.333	0.333	0.292	0.691	0.760	1.51	13.0	41.3	5.05	1.77	0.333	0.012
03	0.333	0.333	0.251	0.691	0.760	1.64	16.0	48.1	4.55	1.64	0.292	0.012
04	0.251	0.374	0.251	0.691	0.858	1.51	19.4	48.1	4.30	1.64	0.251	0.012
05	0.251	0.374	0.210	0.691	1.05	1.51	21.8	49.9	4.30	1.38	0.210	0.012
06	0.251	0.333	0.210	0.691	1.05	1.38	21.8	39.7	4.05	1.25	0.191	0.012
07	0.292	0.333	0.333	0.691	1.05	1.38	21.8	32.0	3.80	1.25	0.292	0.012
08	0.292	0.333	0.333	0.760	1.05	1.38	23.0	27.8	3.80	1.05	0.333	0.012
09	0.292	0.333	0.292	0.760	1.05	1.51	23.0	25.4	3.59	0.858	0.251	0.014
10	0.292	0.333	0.251	1.05	1.05	1.77	24.2	22.4	3.38	1.05	0.172	0.016
11	0.292	0.333	0.251	1.25	0.956	1.90	27.2	18.2	3.17	0.858	0.153	0.020
12	0.374	0.333	0.292	1.38	0.956	1.90	33.5	16.5	3.17	0.760	0.153	0.026
13	0.333	0.333	0.292	1.25	0.956	1.77	40.5	15.0	2.96	0.691	0.153	0.032
14	0.333	0.333	0.292	1.25	0.956	2.24	44.5	13.5	2.75	0.553	0.153	0.035
15	0.333	0.333	0.292	1.77	1.05	2.41	55.4	12.0	2.75	0.553	0.134	0.047
16	0.333	0.333	0.292	6.00	1.05	2.41	67.0	11.6	2.58	0.484	0.153	0.059
17	0.333	0.374	0.292	5.05	1.05	2.07	88.8	12.0	2.41	0.484	0.172	0.075
18	0.484	0.374	0.292	4.05	0.956	2.07	78.5	10.5	2.24	0.415	0.134	0.085
19	0.374	0.484	0.292	3.17	0.956	2.07	75.2	10.1	2.24	0.374	0.172	0.105
20	0.333	0.553	0.333	2.75	1.05	2.96	70.0	11.2	2.24	0.374	0.095	0.134
21	0.333	0.484	0.333	2.41	1.15	4.80	71.0	9.34	2.41	0.374	0.075	0.134
22	0.333	0.415	0.374	2.07	1.15	7.57	65.0	8.20	2.41	0.333	0.059	0.172
23	0.333	0.415	0.484	1.77	1.15	8.96	59.2	7.89	2.58	0.333	0.047	0.191
24	0.333	0.415	1.05	1.64	1.15	10.5	56.4	8.20	2.58	0.251	0.035	0.333
25	0.333	0.333	1.05	1.51	1.15	11.6	50.8	8.96	2.41	0.191	0.029	0.333
26	0.333	0.333	1.05	1.38	1.15	13.5	50.8	7.89	2.24	0.153	0.023	0.292
27	0.333	0.333	0.956	1.38	1.25	14.0	44.5	7.26	2.24	0.172	0.018	0.251
28	0.333	0.333	0.858	1.25	1.38	13.0	43.7	6.63	2.07	0.172	0.016	0.191
29	0.333	0.333	0.760	1.15	1.77	12.0	41.3	6.31	1.77	0.210	0.014	0.172
30	0.333	0.292	0.760	1.15	-----	12.0	41.3	6.00	1.77	0.251	0.012	0.191
31	0.333	-----	0.691	1.15	-----	10.5	-----	5.68	-----	0.292	0.012	-----
Maks.	1.05	0.691	1.25	6.94	1.90	18.2	90.0	64.0	6.94	2.24	0.691	0.374
Min.	0.251	0.292	0.210	0.691	0.691	1.25	10.9	5.68	1.77	0.153	0.012	0.012
Ortalama	0.326	0.363	0.452	1.68	1.06	5.01	43.3	18.9	3.04	0.708	0.146	0.100
LT/SN/Km2	2.16	2.41	2.99	11.2	7.06	33.3	287.	126.	20.2	4.69	0.965	0.664
AKIM mm.	5.79	6.23	8.02	29.9	17.7	89.1	745.	337.	52.2	12.6	2.58	1.72
MİL. M3	0.873	0.940	1.21	4.51	2.67	13.4	112.	50.7	7.88	1.90	0.390	0.260

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 196.73 MİLYON M3 1305 MM. 41.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A040 İÇERİ S. BALLIKAYA

YERİ : NURDAĞI-GAZİANTEP YOLUNUN 5.5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN HAMİDİYE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'SİNDEDİR
(PAFTA N37-C2)
36°52'40" Doğu - 37°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 670 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1972 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.476 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 0.566 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 19.11.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 19.11.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.12.1980

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.001	13	0.040	30	0.850	70	13.0
9	0.003	14	0.065	35	1.5	80	17.0
10	0.005	20	0.227	40	2.2	90	21.0
11	0.015	21	0.260	50	5.0	100	25.0
12	0.026	25	0.470	60	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.015	0.092	0.313	1.64	3.60	0.622	0.313	0.227	0.092	0.065	0.040
02	0.005	0.015	0.065	0.313	1.64	2.76	0.622	0.313	0.227	0.092	0.065	0.040
03	0.005	0.015	0.065	0.313	1.50	2.20	0.622	0.365	0.227	0.092	0.065	0.040
04	0.005	0.015	0.065	0.227	1.37	2.06	0.622	0.418	0.227	0.092	0.065	0.040
05	0.005	0.365	0.065	0.227	1.24	1.78	0.546	0.365	0.200	0.092	0.065	0.040
06	0.005	0.146	0.065	0.200	1.11	1.78	0.546	0.313	0.200	0.092	0.065	0.040
07	0.005	0.065	0.065	0.200	1.24	1.64	0.470	0.313	0.227	0.065	0.065	0.040
08	0.005	0.040	0.092	0.227	1.50	1.50	0.470	0.313	0.227	0.065	0.065	0.040
09	0.005	0.040	0.260	2.06	2.20	1.50	0.470	0.313	0.200	0.065	0.065	0.040
10	0.005	0.040	0.622	1.78	5.40	1.37	0.470	0.365	0.200	0.092	0.065	0.040
11	0.005	0.040	0.313	1.78	2.76	1.37	0.470	0.313	0.200	0.065	0.040	0.040
12	0.005	0.040	0.227	1.50	2.06	1.24	0.470	0.260	0.200	0.065	0.040	0.040
13	0.005	0.040	0.200	1.50	1.92	1.11	0.418	0.227	0.200	0.065	0.040	0.065
14	0.015	0.026	0.173	1.50	1.64	1.24	0.418	0.260	0.173	0.065	0.040	0.065
15	0.005	0.026	0.173	2.48	1.64	1.24	0.365	0.260	0.173	0.065	0.040	0.040
16	0.005	0.026	0.146	10.6	1.92	1.11	0.546	0.260	0.173	0.065	0.065	0.040
17	0.005	0.040	0.418	4.44	3.32	1.11	0.470	0.260	0.173	0.065	0.040	0.040
18	0.005	0.065	0.313	2.48	3.04	0.980	0.470	0.260	0.173	0.065	0.040	0.040
19	0.092	3.04	0.260	1.78	2.48	0.980	0.470	0.227	0.173	0.065	0.040	0.040
20	0.015	0.774	0.227	1.50	2.06	0.850	0.418	0.200	0.173	0.065	0.040	0.040
21	0.015	0.313	0.227	1.37	1.92	0.850	0.365	0.173	0.173	0.065	0.040	0.040
22	0.015	0.200	0.200	1.24	1.78	0.774	0.365	0.200	0.173	0.065	0.040	0.040
23	0.015	0.173	0.200	0.980	1.64	0.774	0.365	0.227	0.146	0.065	0.040	0.040
24	0.015	0.146	0.980	0.980	1.50	0.774	0.365	0.227	0.146	0.065	0.040	0.040
25	0.015	0.119	1.11	0.980	1.50	0.774	0.313	0.200	0.119	0.065	0.040	0.040
26	0.015	0.119	0.698	0.980	1.50	0.774	0.313	0.227	0.119	0.065	0.040	0.040
27	0.005	0.092	0.546	3.32	2.06	0.774	0.313	0.227	0.119	0.065	0.040	0.040
28	0.015	0.092	0.470	2.20	5.00	0.698	0.313	0.227	0.119	0.065	0.040	0.040
29	0.015	0.092	0.418	1.78	8.20	0.698	0.313	0.227	0.119	0.065	0.040	0.040
30	0.015	0.092	0.365	1.64	-----	0.698	0.365	0.227	0.119	0.065	0.040	0.040
31	0.015	-----	0.313	1.64	-----	0.698	-----	0.227	-----	0.065	0.040	-----
Maks.	0.313	25.0	1.50	16.2	20.2	4.44	1.24	0.980	0.980	0.260	0.146	0.119
Min.	0.005	0.015	0.119	0.200	1.11	0.698	0.365	0.227	0.146	0.119	0.065	0.065
Ortalama	0.012	0.210	0.304	1.69	2.30	1.28	0.446	0.268	0.177	0.071	0.049	0.042
LT/SN/Km ²	0.148	2.66	3.85	21.4	29.1	16.2	5.64	3.39	2.25	0.900	0.619	0.527
AKIM mm.	0.396	6.90	10.3	57.5	73.0	43.4	14.6	9.09	5.82	2.41	1.66	1.37
MİL. M3	0.031	0.545	0.815	4.54	5.77	3.43	1.15	0.718	0.460	0.190	0.131	0.108

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 17.89 MİLYON M3

226 MM.

7.2 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

D20A043 KESİK S. TAŞKÖPRÜ

YERİ : CEYHAN - KADIRLI YOLUNUN 45 KM' SINDE MEHMETLİ BARAJINA GİDEN YOLUN 30 KM'SİNDE MEHMETLİ BARAJ GİRİŞİNDEKİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YAKININDADIR. . (PAFTA M36- D4)

36°0'13" Doğu - 37°33'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 163.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1975 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.812 m3/sn. (37 Yıllık) 2012 Su yılında 4.382 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 71.700 m3/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.420 m3/sn 23.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m3/sn 29.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m3/sn 22.11.1975

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.192	90	15.3	230	53.1	340	80.0
30	1.6	110	20.7	260	61.2	350	82.3
45	4.2	140	28.8	290	68.5	360	84.6
60	7.6	170	36.9	320	75.4	370	86.9
75	11.4	200	45.0	330	77.7	380	89.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.605	0.605	0.605	1.15	4.03	11.1	11.7	11.7	7.34	3.45	1.90	1.09
02	0.605	0.605	0.605	1.28	3.45	9.07	12.2	11.4	6.88	3.45	1.75	1.09
03	0.698	0.605	0.605	1.15	3.08	7.82	10.6	11.1	6.65	3.26	1.75	1.09
04	0.698	0.698	0.605	1.15	2.90	7.11	9.84	19.6	6.42	3.26	1.60	1.09
05	0.698	0.698	0.605	1.15	2.72	6.42	10.1	25.3	6.19	3.08	1.47	1.09
06	0.605	0.605	0.513	1.02	2.72	5.74	10.6	21.2	5.96	3.08	1.47	0.956
07	0.605	0.605	0.513	1.02	2.54	5.51	10.9	18.5	5.96	2.90	1.34	0.956
08	0.790	0.605	0.883	1.15	2.90	5.07	11.4	16.6	5.74	2.90	1.47	0.956
09	0.790	0.605	1.15	3.80	3.45	4.86	11.9	15.3	5.51	2.72	1.75	0.956
10	0.790	0.605	1.02	5.96	5.96	4.86	11.9	14.3	5.28	2.54	1.34	0.956
11	0.698	0.605	0.883	7.53	4.86	4.64	12.2	13.2	5.28	2.54	1.34	0.861
12	0.883	0.605	0.790	5.70	4.22	4.64	12.2	12.2	5.07	2.54	1.47	0.861
13	0.883	0.605	0.790	4.48	3.84	5.07	12.2	11.7	5.07	2.36	1.60	0.861
14	0.790	0.605	0.790	3.80	3.64	8.56	11.9	10.9	5.07	2.36	1.60	0.861
15	0.790	0.605	0.790	6.47	3.45	9.58	11.9	10.6	4.86	2.21	1.47	0.767
16	0.698	0.605	0.698	20.0	3.64	8.31	13.0	10.4	4.86	2.21	1.47	0.767
17	0.698	0.605	0.883	13.2	4.43	7.57	13.0	10.4	4.64	2.21	1.34	0.767
18	0.698	0.605	0.790	9.07	4.86	6.65	13.2	10.1	4.64	2.06	1.34	0.672
19	0.605	0.605	0.790	6.88	4.43	6.19	15.8	9.58	4.43	2.06	1.21	0.672
20	0.605	0.605	0.790	5.74	4.03	5.96	19.9	9.33	4.43	2.06	1.21	0.672
21	0.605	0.605	0.883	5.07	3.84	5.74	17.4	8.81	4.22	2.06	1.34	0.672
22	0.605	0.605	0.883	4.64	3.64	5.96	16.1	9.07	4.22	2.06	1.60	0.672
23	0.605	0.605	1.02	4.22	3.45	5.96	15.6	8.81	4.22	1.90	1.09	0.672
24	0.698	0.605	4.25	3.84	3.26	5.96	14.8	8.56	4.03	1.90	1.09	0.672
25	0.698	0.605	3.80	3.64	3.08	5.96	14.5	9.07	4.03	1.90	1.09	0.672
26	0.605	0.605	2.95	3.84	3.08	5.96	13.7	9.07	4.03	1.90	1.09	0.672
27	0.605	0.605	2.20	8.31	3.45	6.42	13.5	8.81	3.84	1.90	1.09	0.672
28	0.605	0.605	1.71	6.88	5.51	6.42	13.2	8.56	3.84	2.21	1.21	0.578
29	0.605	0.605	1.55	5.74	13.2	6.19	12.7	8.07	3.84	2.54	1.21	0.578
30	0.605	0.605	1.28	5.07	-----	5.96	12.2	7.82	3.64	2.06	1.21	0.578
31	0.605	-----	1.15	4.43	-----	6.42	-----	7.34	-----	1.90	1.21	-----
Maks.	1.55	0.698	10.0	25.3	14.0	12.4	23.1	71.7	8.07	3.64	2.72	1.90
Min.	0.420	0.513	0.513	0.883	2.54	4.43	8.31	7.34	3.45	1.75	1.09	0.483
Ortalama	0.680	0.611	1.19	5.08	4.06	6.51	13.0	11.9	5.01	2.44	1.39	0.814
LT/SN/Km2	4.17	3.75	7.28	31.1	24.9	39.9	79.8	72.7	30.7	15.0	8.53	5.00
AKIM mm.	11.2	9.72	19.5	83.4	62.4	107.	207.	195.	79.6	40.1	22.9	12.9
MİL. M3	1.82	1.58	3.18	13.6	10.2	17.4	33.7	31.7	13.0	6.53	3.73	2.11

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 138.55 MİLYON M3 850 MM. 26.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A044 DALACAK D. DAĞLICAK

YERİ : KOZAN - FEKE YOLUNUN 15 KM'SİNDEKİ DALACAK MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA M35- C4)

35°50'10" Doğu - 37°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.774 m3/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 0.698 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.700 m3/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 20.11.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.001	22	0.186	72	11.8	130	63.0
14	0.030	26	0.367	82	18.0	140	73.8
16	0.051	31	0.712	100	32.3	150	84.6
18	0.084	42	2.1	114	46.0	160	95.5
20	0.132	63	7.9	120	52.3	171	107.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.066	0.084	0.319	1.42	3.25	0.824	0.633	0.824	0.270	0.108	0.021
02	0.030	0.066	0.084	0.633	1.27	2.80	0.712	0.633	0.824	0.270	0.108	0.021
03	0.030	0.084	0.084	0.422	1.16	2.36	0.633	0.824	0.824	0.270	0.108	0.021
04	0.030	0.161	0.084	0.367	1.05	2.14	0.633	1.42	0.712	0.228	0.108	0.021
05	0.041	0.108	0.084	0.319	0.935	2.00	0.633	1.56	0.712	0.228	0.084	0.021
06	0.041	0.084	0.084	0.319	0.824	1.85	0.633	1.56	0.712	0.228	0.066	0.021
07	0.041	0.066	0.108	0.422	1.16	1.71	0.555	1.16	0.712	0.228	0.051	0.021
08	0.041	0.066	0.712	1.16	1.85	1.71	0.555	1.56	0.633	0.186	0.041	0.030
09	0.051	0.066	0.476	3.25	2.58	1.56	0.476	1.42	0.633	0.186	0.041	0.030
10	0.051	0.066	0.270	3.47	2.36	1.56	0.476	1.27	0.633	0.161	0.041	0.030
11	0.041	0.084	0.161	2.36	1.85	1.42	0.476	1.27	0.555	0.161	0.041	0.030
12	0.084	0.084	0.108	1.42	1.71	1.42	0.476	1.16	0.555	0.186	0.132	0.021
13	0.066	0.084	0.108	1.05	1.56	2.14	0.476	1.16	0.555	0.161	0.161	0.051
14	0.066	0.084	0.108	0.935	1.42	4.35	0.422	1.16	0.555	0.161	0.108	0.084
15	0.066	0.084	0.084	1.42	1.42	2.58	0.422	1.16	0.476	0.132	0.108	0.051
16	0.066	0.108	0.108	5.24	1.42	1.85	0.422	1.16	0.422	0.132	0.084	0.051
17	0.186	0.108	0.270	2.80	2.58	1.56	0.422	1.05	0.367	0.108	0.066	0.051
18	0.132	0.108	0.108	2.00	2.14	1.42	0.422	1.05	0.367	0.108	0.051	0.051
19	0.084	0.132	0.108	1.71	1.85	1.27	3.02	1.05	0.367	0.108	0.051	0.066
20	0.084	0.132	0.084	1.56	1.56	1.16	2.58	1.05	0.367	0.084	0.051	0.066
21	0.084	0.108	0.084	1.27	1.56	1.05	1.42	1.05	0.367	0.084	0.051	0.066
22	0.084	0.108	0.084	1.71	1.42	1.05	1.16	1.05	0.422	0.084	0.051	0.084
23	0.066	0.108	0.132	1.56	1.42	0.935	1.05	1.42	0.422	0.084	0.051	0.066
24	0.066	0.084	2.36	1.42	1.27	0.935	0.935	1.42	0.422	0.084	0.051	0.051
25	0.066	0.084	1.71	1.42	1.16	0.824	0.824	1.42	0.367	0.084	0.041	0.066
26	0.051	0.084	0.824	2.58	1.16	0.824	0.824	1.05	0.367	0.084	0.051	0.051
27	0.051	0.084	0.633	5.57	1.85	0.712	0.712	1.05	0.367	0.084	0.041	0.041
28	0.051	0.084	0.476	2.58	5.24	0.712	0.712	0.935	0.367	0.108	0.041	0.051
29	0.066	0.084	0.367	2.14	5.57	0.633	0.712	0.935	0.367	0.084	0.041	0.041
30	0.066	0.084	0.270	1.85	-----	0.633	0.633	0.935	0.319	0.084	0.041	0.041
31	0.066	-----	0.228	1.71	-----	0.633	-----	0.935	-----	0.084	0.030	-----
Maks.	0.319	0.186	16.8	9.64	19.6	5.24	30.7	10.1	0.935	0.476	2.80	0.161
Min.	0.017	0.041	0.066	0.228	0.824	0.633	0.422	0.633	0.186	0.041	0.021	0.021
Ortalama	0.064	0.092	0.338	1.77	1.82	1.58	0.808	1.15	0.520	0.147	0.068	0.044
LT/SN/Km2	1.82	2.62	9.66	50.7	52.0	45.2	23.1	32.7	14.8	4.19	1.93	1.25
AKIM mm.	4.88	6.80	25.9	136.	130.	121.	59.9	87.7	38.5	11.2	5.18	3.25
MİL. M3	0.171	0.238	0.906	4.75	4.56	4.24	2.10	3.07	1.35	0.393	0.181	0.114

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.07 MİLYON M3 631 MM. 19.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A045 KIRK S. ESKİMANIŞ KÖP.

YERİ : KOZAN - ESKİMANIŞ KÖYÜ YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA M35- C3)

35°53'32" Doğu - 37°32'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 170.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.300 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 2.147 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.900 m3/sn 29.02.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 21.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.01.1980

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.015	32	8.7	62	31.4	92	58.2
8	0.291	38	12.4	68	36.7	98	64.3
14	1.1	44	16.8	74	41.3	140	104.
20	2.8	50	21.4	80	47.4	150	114.
26	5.4	56	26.1	86	53.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.061	0.061	0.291	3.59	16.8	4.01	4.94	2.80	0.490	0.061	0.061
02	0.061	0.061	0.061	0.291	3.59	13.9	4.01	4.94	2.13	0.490	0.291	0.061
03	0.061	0.061	0.061	0.384	3.59	11.8	4.01	4.94	2.13	0.490	0.214	0.061
04	0.061	0.061	0.061	0.384	3.59	10.6	4.01	5.39	1.85	0.490	0.214	0.061
05	0.061	0.061	0.061	0.384	3.59	8.71	4.01	6.47	1.85	0.490	0.061	0.061
06	0.061	0.061	0.061	0.490	3.59	8.11	4.01	5.87	1.85	0.490	0.061	0.061
07	0.061	0.061	0.061	0.615	3.59	7.56	4.01	5.39	1.85	0.490	0.061	0.061
08	0.061	0.061	0.100	1.12	4.01	6.47	4.01	4.94	1.58	0.490	0.061	0.061
09	0.061	0.061	0.490	3.59	4.48	6.47	4.01	4.94	1.58	0.384	0.061	0.061
10	0.061	0.061	0.291	4.48	6.47	5.87	3.59	4.48	1.33	0.291	0.061	0.061
11	0.061	0.061	0.151	4.48	4.94	5.87	3.59	4.01	1.33	0.291	0.061	0.061
12	0.061	0.061	0.100	4.48	4.48	5.87	4.01	3.59	1.33	0.291	0.151	0.033
13	0.061	0.061	0.061	4.48	4.48	6.47	4.01	3.21	1.12	0.291	0.291	0.033
14	0.061	0.061	0.061	4.48	4.48	9.89	3.59	2.80	0.930	0.214	0.151	0.033
15	0.061	0.061	0.061	4.48	4.48	11.1	3.59	2.80	0.930	0.214	0.100	0.033
16	0.061	0.061	0.061	6.47	4.48	9.89	3.59	3.59	0.930	0.214	0.100	0.033
17	0.061	0.061	0.061	5.87	5.39	8.71	3.59	4.01	0.930	0.214	0.100	0.033
18	0.061	0.061	0.061	4.48	5.39	8.11	4.01	3.59	0.762	0.214	0.100	0.033
19	0.061	0.061	0.061	4.01	4.94	7.56	5.87	3.21	0.762	0.214	0.100	0.033
20	0.061	0.061	0.061	4.01	4.48	6.47	6.47	2.80	0.762	0.151	0.100	0.033
21	0.061	0.061	0.061	4.01	4.48	5.87	5.39	2.80	0.762	0.061	0.061	0.033
22	0.061	0.061	0.100	3.59	4.48	5.39	4.94	2.46	0.762	0.061	0.061	0.033
23	0.061	0.061	0.214	3.59	4.48	4.94	4.94	2.13	0.762	0.061	0.061	0.214
24	0.061	0.061	1.33	3.59	4.48	4.48	4.94	2.80	0.762	0.061	0.061	0.061
25	0.061	0.061	0.930	3.59	4.48	4.48	4.94	3.59	0.762	0.061	0.061	0.061
26	0.061	0.061	0.615	3.59	4.48	4.01	4.94	3.59	0.762	0.061	0.061	0.061
27	0.061	0.061	0.490	3.59	4.94	4.01	4.94	4.01	0.762	0.061	0.061	0.061
28	0.061	0.061	0.384	3.59	8.11	4.01	4.94	4.94	0.762	0.061	0.061	0.061
29	0.061	0.061	0.384	3.59	21.4	4.01	4.94	3.59	0.615	0.061	0.061	0.061
30	0.061	0.061	0.291	3.59	-----	4.01	4.94	2.46	0.490	0.061	0.061	0.061
31	0.061	-----	0.291	3.59	-----	4.01	-----	2.80	-----	0.061	0.061	-----
Maks.	0.100	0.061	4.48	8.11	22.9	19.0	9.22	9.89	3.21	0.490	0.930	0.762
Min.	0.061	0.061	0.061	0.291	3.59	4.01	3.59	2.13	0.490	0.061	0.061	0.015
Ortalama	0.061	0.061	0.230	3.20	5.14	7.27	4.39	3.91	1.20	0.244	0.099	0.056
LT/SN/Km2	0.359	0.359	1.35	18.8	30.2	42.8	25.9	23.0	7.05	1.44	0.583	0.328
AKIM mm.	0.961	0.930	3.63	50.4	75.7	115.	67.0	61.5	18.3	3.85	1.56	0.851
MİL. M3	0.163	0.158	0.617	8.57	12.9	19.5	11.4	10.5	3.10	0.654	0.265	0.145

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 67.97 MİLYON M3 400 MM. 12.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A046 KEŞİŞ S. SARIDANIŞMANLI

YERİ : KADIRLI - ANDIRIN YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 5 KM'SİNDEKİ SARIDANIŞMANLI KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA N36-B1)

36°15'16" Doğu - 37°26'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 420.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.824 m3/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 16.541 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 287.000 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.172 m3/sn 12.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 600.000 m3/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 02.12.1981

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.042	90	16.6	220	126.	370	264.
30	0.294	105	25.8	250	156.	400	291.
45	1.5	130	43.5	280	183.	430	318.
60	4.4	160	68.8	310	210.	460	342.
75	9.5	190	96.5	340	237.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.861	1.62	1.02	1.51	19.3	25.2	98.4	36.8	20.6	4.66	8.69	4.93
02	0.938	1.31	1.02	2.95	18.8	18.8	52.4	30.5	19.5	7.13	9.85	5.22
03	0.656	1.12	1.12	2.02	17.0	18.3	48.3	33.2	12.5	7.54	10.3	5.52
04	0.539	0.791	0.791	2.13	16.1	16.1	45.9	105	18.8	10.7	6.47	5.52
05	1.12	1.31	1.41	2.28	16.1	16.1	54.9	161	18.8	10.3	5.22	5.77
06	1.41	1.02	1.20	2.28	16.1	16.1	64.4	82.4	18.3	2.96	9.46	6.10
07	2.02	1.41	1.62	1.62	16.5	15.7	64.4	63.5	17.3	2.07	10.3	6.47
08	2.60	1.62	1.20	1.87	16.5	15.0	60.9	49.9	15.0	2.07	9.07	6.84
09	1.75	1.12	1.62	16.5	19.9	14.6	66.2	42.8	9.46	7.86	9.07	6.84
10	1.62	1.02	2.13	28.4	29.1	14.6	66.2	40.5	8.69	10.3	9.46	6.84
11	1.51	0.725	1.41	24.7	21.7	17.3	61.8	38.3	12.5	6.10	9.07	7.54
12	1.51	0.938	1.75	16.1	17.0	21.8	54.9	36.0	11.2	11.2	8.69	7.54
13	0.725	0.656	1.41	11.8	11.5	25.2	51.5	33.9	9.85	10.7	8.69	8.20
14	1.75	0.791	1.20	8.46	9.47	51.5	39.8	41.3	9.07	6.84	8.69	8.69
15	1.41	0.861	1.20	20.5	6.74	46.7	52.4	49.1	8.69	2.76	8.20	5.52
16	1.87	1.12	1.12	129	8.46	38.3	67.0	48.3	6.10	8.69	7.86	4.66
17	1.51	1.12	1.20	56.2	10.3	33.2	62.6	37.5	5.52	9.07	7.54	4.10
18	1.75	1.51	1.02	32.2	8.46	32.6	53.2	32.6	5.77	9.07	9.07	3.65
19	1.31	1.12	1.20	24.1	7.79	33.2	112	29.8	7.13	9.07	8.20	2.07
20	1.51	1.51	1.20	21.7	7.79	36.0	106	23.2	5.77	9.07	7.86	1.04
21	1.75	1.02	1.20	21.7	7.79	35.3	77.8	22.5	6.84	6.10	7.86	0.846
22	1.51	1.12	1.41	17.5	7.79	36.0	69.7	22.5	6.47	3.40	6.84	0.846
23	0.861	2.60	1.12	17.5	7.79	36.8	60.0	22.5	5.77	7.86	6.47	1.25
24	2.45	2.02	7.35	11.5	7.79	36.0	50.7	23.2	6.10	8.69	5.22	1.62
25	1.31	2.60	9.07	10.6	7.35	36.0	51.5	29.8	5.77	8.69	4.66	1.77
26	1.51	2.60	7.03	16.5	7.35	36.0	49.1	30.5	6.47	9.07	3.65	1.49
27	1.51	1.51	3.12	30.3	8.71	36.8	45.9	26.9	6.47	8.69	1.77	1.36
28	1.12	1.87	3.49	25.3	10.3	36.0	43.5	25.2	2.76	6.10	0.765	0.936
29	1.41	1.02	2.60	21.1	47.5	33.9	41.3	23.2	4.10	5.52	0.765	1.04
30	2.60	1.12	2.28	19.3	-----	31.9	39.8	23.2	5.22	9.85	0.765	0.617
31	1.12	-----	1.87	19.9	-----	51.5	-----	21.2	-----	9.85	2.22	-----
Maks.	14.6	4.13	22.9	171.	102.	159.	228.	287.	27.1	21.8	19.5	14.0
Min.	0.218	0.165	0.218	0.278	6.19	13.6	36.0	9.46	1.49	0.936	0.551	0.255
Ortalama	1.47	1.34	2.14	19.9	14.0	29.4	60.4	41.5	9.88	7.48	6.86	4.16
LT/SN/Km2	3.50	3.19	5.10	47.4	33.4	70.1	144.	98.8	23.5	17.8	16.3	9.91
AKIM mm.	9.36	8.26	13.7	127.	83.7	188.	373.	265.	61.0	47.7	43.8	25.7
MİL. M3	3.93	3.47	5.74	53.4	35.2	78.8	157.	111.	25.6	20.0	18.4	10.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 523.34 MİLYON M3 1246 MM. 39.4 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A053 FIRNIZ D. KABAKTEPE

YERİ : K.MARAS-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM SINDE YENİ FIRNIZ KÖPRÜSÜNÜN 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA M37-A3)
36°41'56" Doğu - 37°45'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 178.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 648 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.260 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 6.451 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 49.400 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.315 m3/sn 07.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.000 m3/sn 29.03.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.315 m3/sn 07.03.2012

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.015	165	4.2	250	58.0	350	169.
125	0.105	175	7.2	270	76.5	370	193.
135	0.350	190	13.8	290	97.5	380	205.
145	0.925	210	26.0	310	121.	390	217.
155	2.1	230	41.0	330	145.	400	229.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.74	1.74	1.58	1.85	2.78	6.21	25.3	23.6	3.79	2.28	2.14	1.74
02	1.58	1.74	1.58	1.85	2.66	4.57	23.6	23.0	3.24	2.14	2.14	1.74
03	1.74	1.74	1.58	1.85	2.66	2.96	24.2	23.6	2.69	2.14	2.14	1.58
04	1.74	1.74	1.58	1.77	2.55	2.28	27.0	23.6	2.41	2.01	2.14	1.74
05	1.58	1.74	1.58	1.77	2.66	1.87	29.2	23.0	7.14	2.41	2.01	1.74
06	1.58	1.74	1.58	1.85	2.66	1.74	32.6	23.0	7.14	2.96	2.01	1.74
07	1.58	1.87	1.58	1.93	2.78	1.58	37.4	21.4	7.14	2.96	2.01	1.74
08	1.74	1.74	1.74	2.13	2.78	1.41	39.2	20.3	6.67	2.96	2.01	1.74
09	1.58	1.74	1.74	4.02	3.00	1.74	36.8	18.7	6.21	2.96	2.01	1.74
10	1.58	1.74	1.74	5.97	3.28	2.69	36.8	18.2	5.74	2.96	2.01	1.74
11	1.58	1.74	1.58	6.24	3.28	3.24	32.6	16.6	5.74	2.96	1.87	1.74
12	2.01	1.74	1.58	4.80	3.13	3.24	31.4	15.6	4.96	2.69	2.01	1.74
13	1.87	1.74	1.58	4.02	3.13	2.96	30.9	15.1	4.57	2.41	2.01	1.74
14	1.87	1.74	1.58	3.57	3.00	6.67	31.4	15.1	4.18	2.41	1.87	1.74
15	1.87	1.74	1.58	5.80	3.13	9.00	32.6	14.0	4.18	2.28	1.87	1.58
16	1.87	1.74	1.58	17.2	3.13	8.54	41.0	13.0	3.79	2.28	1.74	1.74
17	1.87	1.74	1.58	11.4	3.42	6.67	33.8	12.0	3.79	2.28	1.74	1.74
18	1.87	1.74	1.58	9.00	3.28	5.74	31.4	10.9	3.79	2.28	1.74	1.74
19	1.87	2.14	1.58	5.23	3.13	7.14	35.0	10.9	3.79	2.14	1.74	1.74
20	1.87	2.01	1.58	4.02	3.00	9.00	32.6	10.9	3.79	2.14	1.74	1.74
21	1.87	1.74	1.58	3.57	2.91	13.0	31.4	9.93	3.51	2.14	1.74	1.74
22	1.87	1.74	2.33	3.28	2.91	17.2	30.9	9.00	3.51	2.14	1.74	1.74
23	1.87	1.74	1.85	3.00	2.78	19.8	29.8	8.54	3.51	2.28	1.74	2.01
24	1.74	1.74	2.66	2.91	2.78	20.3	28.1	8.07	3.24	2.28	1.74	2.01
25	1.74	1.74	2.55	2.78	2.78	21.4	27.0	7.60	3.24	2.28	1.74	1.87
26	1.74	1.58	2.13	2.78	2.78	23.0	27.5	7.14	2.96	2.14	1.87	1.87
27	1.74	1.58	1.93	3.00	3.42	25.3	26.4	6.67	2.69	2.14	1.87	1.87
28	1.74	1.58	1.93	3.00	5.63	21.4	25.8	6.21	2.69	2.28	1.87	1.87
29	1.74	1.58	1.93	3.00	12.0	19.8	25.3	5.35	2.41	2.41	1.74	1.87
30	1.74	1.58	1.93	2.91	-----	18.2	24.7	4.96	2.28	2.41	1.74	1.87
31	1.74	-----	1.85	2.91	-----	21.4	-----	4.18	-----	2.41	1.74	-----
Maks.	9.00	9.47	9.00	24.7	13.0	30.3	49.4	28.1	9.47	9.47	11.4	11.4
Min.	0.921	1.08	1.58	1.60	2.13	0.315	20.3	4.18	0.921	0.770	0.315	0.618
Ortalama	1.76	1.74	1.77	4.17	3.36	10.0	30.7	13.9	4.16	2.41	1.89	1.77
LT/SN/Km2	9.85	9.75	9.89	23.4	18.8	56.0	172.	77.7	23.3	13.5	10.6	9.93
AKIM mm.	26.4	25.3	26.5	62.6	47.2	150.	446.	208.	60.4	36.1	28.3	25.8
MİL. M3	4.71	4.51	4.73	11.2	8.42	26.8	79.6	37.2	10.8	6.44	5.05	4.60

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 204.06 MİLYON M3

1143 MM.

36.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A054 TEKİR D. ALİKESEN

YERİ : K.MARAS-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM' SINDE SAĞDAKİ ALİKESEN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR
(PAFTA M37-A3)
36°40'57" Doğu - 37°48'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162.80 km2 YAKLAŞIK KOT : 702 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.101 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 5.926 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 44.100 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.147 m3/sn 14.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.000 m3/sn 21.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 14.10.1984

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.100	150	6.2	200	20.5	250	43.0
110	0.314	160	8.9	210	23.5	260	48.3
120	0.837	170	11.7	220	28.0	270	53.6
130	2.4	180	14.5	230	32.7	280	58.9
140	4.2	190	17.5	240	37.8	290	64.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.445	0.974	0.837	2.19	3.43	10.0	18.7	19.3	6.25	2.54	1.69	0.837
02	0.287	0.837	1.52	2.19	3.43	6.52	19.6	18.4	6.25	2.54	1.52	0.837
03	0.412	0.478	1.69	2.02	3.43	6.52	22.6	18.7	6.04	2.36	1.52	0.837
04	0.445	0.765	0.445	2.54	3.43	4.36	25.8	19.3	6.04	2.36	1.52	0.837
05	0.478	0.622	1.38	2.72	3.97	5.62	27.6	18.7	4.99	2.36	1.52	0.837
06	0.622	0.478	1.52	3.61	3.79	4.57	28.9	18.7	5.62	2.36	1.52	0.837
07	0.622	0.478	1.52	3.97	3.97	4.15	31.3	17.8	5.41	2.36	1.52	0.837
08	0.622	0.478	1.52	6.52	4.99	4.36	32.7	16.6	4.78	2.36	1.52	0.837
09	0.287	0.478	0.622	8.37	4.99	4.78	31.8	16.0	4.15	2.19	1.38	0.837
10	1.11	0.478	1.69	8.90	7.58	6.04	30.8	14.8	3.97	2.19	1.38	0.837
11	0.837	0.550	1.69	6.25	4.99	6.25	28.0	13.7	3.61	2.19	1.38	0.837
12	0.837	0.550	2.72	6.04	4.15	6.25	24.4	12.8	3.61	2.19	1.52	0.837
13	0.622	0.205	2.02	5.62	4.57	6.25	23.5	12.3	3.61	2.19	1.52	0.837
14	0.765	0.445	1.38	5.62	4.78	10.6	24.0	11.7	3.61	2.02	1.25	0.837
15	0.837	0.478	1.25	10.6	4.57	11.4	25.3	11.4	3.61	2.02	1.25	0.837
16	0.478	0.550	1.25	12.5	4.99	10.9	34.7	11.1	3.61	2.02	1.25	0.837
17	0.974	0.837	1.38	11.4	4.99	8.11	30.4	10.6	3.61	2.02	1.25	0.837
18	0.478	0.622	0.347	10.6	4.78	9.18	27.1	10.3	3.43	2.02	1.25	0.837
19	0.622	0.765	1.25	8.64	6.04	9.74	27.1	10.0	3.26	2.02	1.25	0.837
20	0.550	0.622	1.52	5.20	5.62	11.4	25.3	10.6	3.43	1.86	1.25	0.837
21	0.550	0.622	1.52	7.05	5.20	13.7	24.4	10.6	3.43	1.86	1.25	0.837
22	0.622	0.550	2.72	5.41	4.36	17.5	24.4	10.6	3.43	1.69	1.25	0.837
23	0.287	0.622	2.72	4.36	3.26	17.8	22.9	10.3	3.43	1.69	1.11	0.837
24	0.765	0.550	4.57	4.36	3.79	18.7	22.3	9.46	3.43	1.69	1.11	0.837
25	0.765	0.550	6.25	4.36	4.15	20.2	21.7	9.18	3.43	1.69	1.11	0.837
26	1.25	0.550	5.41	4.15	5.20	21.4	21.1	8.64	2.72	1.69	0.974	0.837
27	0.765	0.622	3.43	4.99	4.99	24.0	21.1	8.11	2.72	1.69	1.11	0.837
28	0.693	0.550	1.86	4.78	6.78	21.4	20.2	7.58	2.72	1.69	1.11	0.837
29	0.693	0.478	2.19	4.78	13.1	19.3	20.2	6.25	2.72	1.69	1.11	0.837
30	0.162	0.478	2.19	4.57	-----	17.5	20.2	6.25	2.54	1.69	1.11	0.837
31	0.837	-----	2.02	3.61	-----	17.5	-----	6.25	-----	1.69	1.11	-----
Maks.	11.1	6.52	13.9	15.4	20.2	27.1	44.1	44.1	7.05	11.4	6.25	0.837
Min.	0.162	0.147	0.147	0.478	1.11	1.38	16.0	6.25	1.25	0.445	0.412	0.837
Ortalama	0.636	0.575	2.01	5.74	4.94	11.5	25.3	12.5	3.98	2.03	1.31	0.837
LT/SN/Km2	3.91	3.53	12.4	35.3	30.4	70.5	155.	76.5	24.5	12.5	8.05	5.14
AKIM mm.	10.5	9.16	33.1	94.4	76.1	189.	402.	205.	63.4	33.4	21.6	13.3
MİL. M3	1.70	1.49	5.39	15.4	12.4	30.8	65.5	33.4	10.3	5.44	3.51	2.17

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 187.50 MİLYON M3 1152 MM. 36.4 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A057 ÇEMREGEÇ S. KOŞAĞIZ

YERİ : KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KOŞAĞIZ KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 800 M BATISINDADIR. (PAFTA M37-B1)
36°45'53" Doğu - 37°52'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 224.30 km² YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.320 m³/sn. (18 Yıllık) 2012 Su yılında 1.491 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.900 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.800 m³/sn 25.03.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 27.07.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.050	50	0.754	130	12.2	180	21.2
31	0.085	60	1.4	140	14.0	190	23.2
33	0.125	70	2.2	150	15.8	200	25.2
35	0.173	90	5.4	160	17.6	210	27.2
40	0.309	110	8.7	170	19.4	220	29.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.281	0.324	0.367	0.975	0.171	2.36	5.88	0.226	0.116	0.116	0.088	0.033
02	0.281	0.324	0.367	0.920	0.171	2.12	8.53	0.226	0.143	0.061	0.061	0.061
03	0.281	0.410	0.367	0.920	0.171	2.52	9.72	0.226	0.143	0.088	0.061	0.061
04	0.281	0.488	0.367	0.920	1.03	1.87	9.55	0.226	0.171	0.088	0.088	0.033
05	0.238	0.566	0.324	0.975	3.64	1.87	9.89	0.226	0.171	0.116	0.088	0.061
06	0.238	0.488	0.367	0.975	2.84	1.79	10.6	0.226	0.199	0.116	0.088	0.061
07	0.238	0.488	0.410	1.16	2.04	1.87	11.3	1.79	0.199	0.143	0.061	0.061
08	0.238	0.410	0.566	1.36	1.79	2.20	11.1	0.754	0.171	0.143	0.061	0.061
09	0.238	0.367	0.566	1.53	1.53	2.68	10.8	0.199	0.199	0.143	0.088	0.033
10	0.238	0.410	0.488	1.95	1.62	2.84	9.38	0.171	0.226	0.171	0.088	0.061
11	0.367	0.367	0.566	1.70	1.45	3.00	8.70	0.171	0.226	0.171	0.088	0.061
12	0.410	0.367	0.566	1.62	1.45	2.68	8.70	0.171	0.143	0.171	0.061	0.061
13	0.367	0.410	0.566	1.45	1.53	4.12	9.21	0.143	0.116	0.143	0.061	0.061
14	0.367	0.410	0.566	1.70	1.53	4.92	9.72	0.171	0.116	0.116	0.061	0.033
15	0.324	0.488	0.566	2.20	1.62	4.76	13.1	0.171	0.143	0.116	0.088	0.033
16	0.324	0.566	0.566	2.04	1.62	4.28	11.1	0.143	0.143	0.088	0.061	0.033
17	0.367	0.566	0.566	1.70	1.70	1.79	9.55	0.143	0.171	0.061	0.088	0.033
18	0.367	0.566	0.566	1.62	1.62	1.16	10.6	0.143	0.171	0.061	0.088	0.033
19	0.367	0.644	0.644	1.45	1.53	5.56	9.55	0.143	0.171	0.061	0.116	0.033
20	0.367	0.566	0.644	1.36	1.45	6.20	9.04	0.171	0.143	0.061	0.199	0.033
21	0.324	0.488	0.566	1.36	1.45	7.34	7.85	0.171	0.143	0.088	0.061	0.033
22	0.324	0.488	0.722	1.29	1.53	8.87	6.84	0.199	0.088	0.088	0.061	0.033
23	0.324	0.168	1.45	1.29	1.53	8.87	6.68	0.199	0.116	0.088	0.061	0.033
24	0.324	0.195	1.36	1.36	1.62	8.36	6.68	0.171	0.116	0.061	0.061	0.033
25	0.324	0.281	1.23	1.36	1.70	9.72	5.72	0.171	0.088	0.061	0.061	0.033
26	0.238	0.324	1.16	1.36	1.95	10.4	1.95	0.143	0.116	0.061	0.033	0.033
27	0.324	0.367	1.03	1.29	2.12	10.2	4.76	0.143	0.088	0.033	0.061	0.033
28	0.281	0.367	0.975	1.23	2.52	3.48	4.60	0.143	0.116	0.061	0.033	0.033
29	0.281	0.367	0.975	1.29	2.52	4.76	4.76	0.143	0.143	0.061	0.061	0.033
30	0.324	0.367	0.920	0.701	-----	7.85	1.87	0.143	0.116	0.061	0.033	0.033
31	0.324	-----	0.920	0.199	-----	6.84	-----	0.116	-----	0.088	0.061	-----
Maks.	0.722	0.800	1.87	2.52	4.60	10.8	16.9	6.68	0.541	0.199	4.44	0.061
Min.	0.238	0.040	0.238	0.199	0.171	0.594	0.226	0.088	0.088	0.033	0.033	0.033
Ortalama	0.309	0.421	0.688	1.33	1.64	4.75	8.26	0.245	0.147	0.096	0.073	0.042
LT/SN/Km2	1.38	1.88	3.07	5.93	7.29	21.2	36.8	1.09	0.656	0.429	0.326	0.189
AKIM mm.	3.69	4.87	8.21	15.9	18.3	56.7	95.4	2.92	1.70	1.15	0.874	0.489
MİL. M3	0.827	1.09	1.84	3.56	4.10	12.7	21.4	0.655	0.381	0.258	0.196	0.110

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 47.12 MİLYON M3 210 MM. 6.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A058 TAHTA S. CANBAZKÖY

YERİ : ANDIRIN CANBAZKÖY YOLUNUN 22 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M36-C1)
36°16'58" Doğu - 37°39'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.38 km2

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.157 m3/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.364 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.500 m3/sn 15.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 10.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.200 m3/sn 02.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.095 m3/sn 29.09.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.030	115	8.8	170	25.0	220	44.0
75	0.730	130	13.0	180	28.5	230	48.0
85	2.0	140	16.0	190	32.0	240	52.0
95	3.8	150	19.0	200	36.0	250	56.0
105	6.2	160	22.0	210	40.0	260	60.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.431	0.431	0.431	0.690	0.690	1.74	7.57	3.25	1.72	0.958	0.620	0.510
02	0.431	0.431	0.431	0.580	0.690	1.55	4.95	3.05	1.58	0.958	0.620	0.510
03	0.431	0.431	0.431	0.470	0.690	1.25	4.47	3.05	1.58	0.958	0.620	0.400
04	0.431	0.431	0.431	0.470	0.690	1.25	4.24	3.25	1.58	0.958	0.400	0.400
05	0.431	0.431	0.431	0.470	0.690	1.10	4.01	3.25	1.44	0.958	0.400	0.400
06	0.431	0.431	0.431	0.580	0.690	1.10	4.01	3.05	1.44	0.730	0.400	0.510
07	0.431	0.431	0.431	0.800	0.690	1.10	4.24	2.85	1.44	0.730	0.400	0.510
08	0.457	0.457	0.541	1.55	0.690	1.25	4.24	2.68	1.30	0.844	0.400	0.510
09	0.457	0.457	0.541	3.13	0.950	1.40	4.01	2.68	1.30	0.844	0.400	0.510
10	0.457	0.431	0.499	2.50	0.950	1.40	3.78	2.51	1.19	0.844	0.290	0.510
11	0.457	0.457	0.457	1.93	0.800	1.40	3.78	2.34	1.19	0.958	0.400	0.510
12	0.457	0.457	0.457	1.55	0.800	2.12	3.55	2.17	1.19	0.844	0.400	0.510
13	0.457	0.457	0.457	1.40	0.800	4.70	3.34	2.17	1.19	0.844	0.400	0.510
14	0.457	0.457	0.431	5.45	0.800	3.55	3.34	2.00	1.19	0.844	0.400	0.510
15	0.457	0.457	0.431	14.5	0.950	2.92	3.34	1.86	1.19	0.620	0.400	0.400
16	0.457	0.499	0.431	4.95	0.950	2.31	4.47	1.86	1.07	0.620	0.510	0.400
17	0.431	0.499	0.431	3.34	0.690	2.12	4.01	1.86	1.07	0.620	0.620	0.400
18	0.541	0.499	0.431	2.50	0.690	2.12	3.55	1.72	1.07	0.620	0.620	0.400
19	0.431	0.499	0.431	2.12	0.690	2.31	6.49	1.72	1.07	0.620	0.620	0.400
20	0.405	0.499	0.431	1.74	0.690	2.71	5.92	1.58	1.07	0.620	0.620	0.510
21	0.431	0.499	0.431	1.55	0.690	2.92	5.23	1.58	0.958	0.620	0.620	0.510
22	0.405	0.499	0.431	1.40	0.690	2.92	4.77	1.44	1.07	0.620	0.620	0.400
23	0.405	0.457	0.431	1.10	0.690	2.92	4.31	1.44	1.07	0.620	0.510	0.400
24	0.405	0.457	1.55	1.10	0.690	2.92	4.08	1.86	1.07	0.620	0.510	0.400
25	0.405	0.457	1.55	0.950	0.690	3.13	4.08	2.85	0.958	0.620	0.620	0.400
26	0.405	0.457	0.950	1.10	1.25	3.13	4.08	2.68	0.958	0.620	0.620	0.290
27	0.405	0.457	0.690	0.950	2.31	2.92	3.85	2.34	0.958	0.620	0.510	0.400
28	0.405	0.457	0.470	0.950	2.92	2.71	3.65	2.17	0.958	0.620	0.510	0.290
29	0.405	0.431	0.470	0.800	1.93	2.31	3.65	2.00	0.958	0.620	0.510	0.290
30	0.405	0.431	0.470	0.800	-----	6.22	3.45	1.86	0.958	0.620	0.510	0.400
31	0.431	-----	0.470	0.800	-----	7.57	-----	1.86	-----	0.620	0.620	-----
Maks.	0.541	0.499	1.55	14.5	2.92	7.57	7.57	3.25	1.72	0.958	0.620	0.510
Min.	0.405	0.431	0.431	0.470	0.690	1.10	3.45	1.44	0.958	0.730	0.290	0.290
Ortalama	0.434	0.458	0.545	2.01	0.936	2.55	4.28	2.29	1.19	0.736	0.506	0.437
LT/SN/Km2	17.8	18.8	22.4	82.3	38.4	105.	176.	93.9	48.9	30.2	20.8	17.9
AKIM mm.	47.6	48.7	59.9	221.	96.2	280.	455.	252.	127.	80.8	55.6	46.4
MİL. M3	1.16	1.19	1.46	5.38	2.34	6.83	11.1	6.13	3.09	1.97	1.36	1.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 43.14 MİLYON M3 1769 MM. 56.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A059 KEŞİŞ D. KELEŞLİ

YERİ : ANDIRIN-KELEŞLİ OBASI YOLUNUN 4 KM SİNDEDİR. (PAFTA M36-C4)
36°18'44" Doğu - 37°35'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 171.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1025 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.054 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 1.157 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 51.800 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 191.000 m³/sn 27.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 02.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.028	119	13.5	189	42.0	259	73.0
63	0.350	133	18.0	203	49.0	273	78.0
77	1.6	147	24.0	217	55.0	287	85.0
91	4.5	161	30.0	231	61.0	310	99.0
105	8.5	175	37.0	245	67.0	450	203.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.062	0.040	0.220	0.198	0.334	11.6	1.64	0.448	0.372	0.198	0.098
02	0.003	0.062	0.050	0.220	0.220	0.296	0.524	6.56	0.410	0.296	0.198	0.098
03	0.003	0.062	0.132	0.220	0.198	0.296	0.486	8.82	0.410	0.296	0.198	0.098
04	0.003	0.074	0.154	0.198	0.198	0.258	1.83	17.7	0.372	0.296	0.176	0.098
05	0.003	0.074	0.154	0.198	0.176	0.220	8.82	12.7	0.410	0.296	0.176	0.098
06	0.011	0.074	0.132	0.198	0.176	0.220	16.9	2.21	0.448	0.296	0.176	0.098
07	0.011	0.062	0.110	0.220	0.176	0.198	14.6	2.12	0.486	0.296	0.176	0.086
08	0.007	0.074	0.154	0.220	0.176	0.198	13.9	0.600	0.486	0.258	0.176	0.086
09	0.007	0.074	0.176	0.372	0.176	0.220	17.7	0.600	0.486	0.258	0.154	0.086
10	0.007	0.074	0.098	0.524	0.258	0.258	18.0	0.562	0.486	0.258	0.154	0.086
11	0.003	0.062	0.110	0.372	0.198	0.220	13.5	0.524	0.448	0.258	0.154	0.086
12	0.007	0.050	0.132	0.372	0.176	0.220	10.9	0.524	0.448	0.220	0.154	0.086
13	0.007	0.030	0.110	0.334	0.176	0.334	5.63	0.486	0.448	0.258	0.132	0.086
14	0.007	0.016	0.110	0.258	0.176	0.685	1.64	0.562	0.410	0.220	0.132	0.074
15	0.003	0.016	0.110	0.524	0.176	0.524	11.2	0.855	0.448	0.220	0.132	0.074
16	0.003	0.098	0.110	1.74	0.176	0.410	15.4	0.600	0.410	0.220	0.132	0.062
17	0.007	0.098	0.110	0.562	0.198	0.372	12.7	0.524	0.410	0.220	0.132	0.062
18	0.016	0.098	0.110	0.486	0.154	0.372	7.80	0.524	0.448	0.220	0.110	0.062
19	0.011	0.086	0.110	0.334	0.154	0.410	25.8	0.562	0.410	0.220	0.110	0.062
20	0.007	0.074	0.110	0.334	0.154	0.410	20.7	0.486	0.334	0.220	0.110	0.062
21	0.040	0.062	0.110	0.296	0.154	0.448	14.6	0.524	0.334	0.220	0.110	0.062
22	0.011	0.050	0.110	0.334	0.154	0.448	13.9	0.524	0.334	0.198	0.110	0.074
23	0.003	0.050	0.110	0.258	0.154	0.410	9.16	0.524	0.334	0.220	0.110	0.086
24	0.003	0.050	0.258	0.258	0.132	0.334	4.70	0.562	0.372	0.220	0.110	0.062
25	0.020	0.050	0.258	0.296	0.132	0.372	6.87	0.600	0.372	0.220	0.110	0.062
26	0.050	0.050	0.176	0.258	0.154	0.334	5.94	0.524	0.372	0.198	0.110	0.062
27	0.062	0.040	0.154	0.258	0.198	0.372	4.70	0.486	0.334	0.198	0.110	0.050
28	0.062	0.040	0.154	0.220	0.334	0.334	4.24	0.410	0.372	0.198	0.110	0.050
29	0.062	0.040	0.198	0.258	0.486	0.334	2.63	0.410	0.372	0.198	0.110	0.040
30	0.062	0.030	0.198	0.198	-----	0.372	2.63	0.448	0.334	0.198	0.110	0.040
31	0.062	-----	0.198	0.220	-----	0.334	-----	0.486	-----	0.198	0.110	-----
Maks.	0.132	0.098	0.334	4.01	0.685	41.0	51.8	37.8	0.855	0.372	0.220	1.37
Min.	0.003	0.016	0.030	0.176	0.132	0.198	0.334	0.372	0.220	0.198	0.110	0.040
Ortalama	0.018	0.059	0.137	0.347	0.193	0.340	9.97	2.09	0.406	0.241	0.138	0.075
LT/SN/Km2	0.107	0.346	0.799	2.02	1.12	1.98	58.1	12.2	2.37	1.40	0.807	0.435
AKIM mm.	0.287	0.898	2.14	5.42	2.82	5.31	151.	32.6	6.14	3.76	2.16	1.13
MİL. M3	0.049	0.154	0.367	0.930	0.483	0.911	25.8	5.59	1.05	0.645	0.371	0.193

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.54 MİLYON M3

213 MM.

6.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A066 SÖĞÜTLÜ Ç. KARAHASAN UŞAĞI

YERİ : ELBİSTAN-MALATYA YOLUNUN 30 KM'DEN SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLUN 17 KM' SİNDEKİ KARAHASAN UŞAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L39-D1)
37°36'42" Doğu - 38°9'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.533 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 2.424 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.329 m3/sn 07.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m3/sn 17.04.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 25.10.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.002	65	4.0	110	15.8	160	34.4
25	0.045	75	6.2	120	19.0	170	38.7
35	0.345	80	7.4	130	22.4	180	43.0
45	1.1	90	10.0	140	26.1	190	47.3
55	2.4	100	12.8	150	30.1	200	51.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.534	0.534	0.471	0.534	0.748	1.21	5.49	10.6	3.87	1.01	0.471	0.748
02	0.534	0.534	0.471	0.534	0.748	1.10	6.65	10.3	3.51	1.01	0.471	0.660
03	0.534	0.534	0.471	0.534	0.836	1.01	7.92	12.8	3.33	1.01	0.471	0.660
04	0.534	0.534	0.471	0.471	0.748	1.01	8.96	12.5	2.99	1.01	0.471	0.660
05	0.534	0.660	0.471	0.471	0.748	1.01	10.0	12.0	2.83	1.01	0.534	0.660
06	0.534	0.660	0.471	0.471	0.748	1.01	11.4	11.1	2.67	0.924	0.471	0.660
07	0.471	0.660	0.471	0.471	0.748	1.01	15.2	11.7	2.51	0.924	0.471	0.660
08	0.471	0.597	0.408	0.471	0.748	1.10	15.8	11.4	2.51	0.924	0.471	0.660
09	0.534	0.534	0.471	0.534	0.748	1.32	15.8	10.3	2.35	0.924	0.597	0.748
10	0.534	0.534	0.471	0.534	0.748	1.21	15.5	10.0	2.07	0.924	0.660	0.660
11	0.534	0.597	0.471	0.597	0.748	1.21	14.6	9.48	1.93	0.836	0.660	0.748
12	0.534	0.597	0.471	0.534	0.836	1.21	13.4	9.22	2.07	0.836	0.660	0.660
13	0.534	0.597	0.471	0.660	0.748	1.32	12.0	8.70	1.93	0.836	0.660	0.660
14	0.534	0.534	0.471	0.660	0.748	2.51	11.4	7.66	1.79	0.748	0.660	0.660
15	0.534	0.534	0.471	0.660	0.748	2.35	12.8	7.15	1.79	0.748	0.660	0.660
16	0.534	0.534	0.471	0.924	0.748	2.07	16.4	6.65	1.65	0.748	0.748	0.597
17	0.534	0.534	0.471	0.924	0.836	1.79	12.8	6.65	1.54	0.748	0.660	0.597
18	0.534	0.597	0.471	0.836	0.836	1.54	12.2	6.15	1.54	0.660	0.597	0.660
19	0.534	0.597	0.471	0.924	0.748	1.79	13.7	5.93	1.43	0.660	0.660	0.597
20	0.534	0.534	0.471	0.924	0.748	2.51	12.8	6.90	1.43	0.748	0.597	0.660
21	0.534	0.597	0.471	0.836	0.924	3.33	12.2	5.93	1.43	0.660	0.660	0.660
22	0.534	0.534	0.471	0.748	0.924	3.69	12.2	5.49	1.43	0.597	0.660	0.748
23	0.534	0.534	0.471	0.660	0.836	3.87	11.7	5.27	1.32	0.597	0.660	0.748
24	0.534	0.534	0.597	0.660	0.836	4.05	10.8	5.05	1.32	0.660	0.660	0.836
25	0.534	0.534	0.597	0.748	0.836	4.65	10.6	4.65	1.32	0.597	0.597	0.748
26	0.534	0.534	0.597	0.660	0.836	5.71	10.3	4.45	1.21	0.597	0.660	0.748
27	0.534	0.534	0.597	0.748	0.836	6.15	10.0	4.05	1.10	0.597	0.597	0.836
28	0.597	0.471	0.534	0.748	1.01	5.05	10.8	4.05	1.21	0.597	0.597	0.836
29	0.534	0.471	0.534	0.748	1.32	4.45	11.4	3.87	1.10	0.534	0.748	0.748
30	0.534	0.471	0.534	0.748	-----	4.25	11.1	3.87	1.01	0.534	0.660	0.836
31	0.534	-----	0.534	0.660	-----	4.45	-----	3.69	-----	0.534	0.748	-----
Maks.	0.660	0.924	0.836	1.01	1.43	7.40	19.3	14.6	4.85	1.32	0.924	1.01
Min.	0.408	0.471	0.408	0.471	0.660	1.01	4.85	3.69	0.924	0.471	0.471	0.597
Ortalama	0.532	0.555	0.493	0.666	0.816	2.55	11.9	7.66	1.94	0.766	0.610	0.701
LT/SN/Km2	3.55	3.70	3.29	4.44	5.44	17.0	79.1	51.1	12.9	5.11	4.06	4.67
AKIM mm.	9.50	9.59	8.81	11.9	13.6	45.5	205.	137.	33.5	13.7	10.9	12.1
MİL. M3	1.42	1.44	1.32	1.78	2.05	6.82	30.8	20.5	5.03	2.05	1.63	1.82

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 76.66 MİLYON M3 511 MM. 16.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A068 KÖPRÜĞÜZİ D. GEBEN

YERİ : ANDIRIN-GESEN KASABASI İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)
36°26'19" Doğu - 37°47'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 55.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.288 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 1.493 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.000 m3/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.000 m3/sn 05.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1993

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.050	13	0.709	50	6.6	110	28.1
3	0.144	17	1.0	60	9.4	120	32.3
5	0.234	22	1.5	70	12.6	130	36.6
7	0.343	30	2.4	80	15.8	140	41.0
10	0.510	40	3.9	100	24.0	150	45.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.096	0.190	0.190	0.343	0.343	3.75	7.72	1.72	0.395	0.096	KURU
02	KURU	0.096	0.234	0.234	0.343	0.343	4.44	7.44	1.60	0.395	0.096	KURU
03	KURU	0.144	0.234	0.234	0.343	0.395	4.17	7.72	1.60	0.395	0.096	KURU
04	KURU	0.144	0.234	0.234	0.343	0.395	4.44	7.72	1.60	0.395	0.096	KURU
05	KURU	0.144	0.234	0.234	0.343	0.395	7.44	7.16	1.49	0.343	0.096	KURU
06	KURU	0.096	0.234	0.234	0.343	0.395	11.3	6.06	1.49	0.343	0.096	KURU
07	KURU	0.096	0.234	0.234	0.343	0.395	11.0	5.79	1.41	0.343	0.096	KURU
08	0.050	0.096	0.190	0.234	0.395	0.395	11.0	6.06	1.32	0.343	0.096	KURU
09	0.050	0.096	0.190	0.234	0.395	0.453	12.3	5.79	1.23	0.292	0.050	KURU
10	0.096	0.096	0.144	0.292	0.395	0.453	13.2	5.52	1.23	0.292	0.050	KURU
11	0.096	0.096	0.144	0.292	0.395	0.510	11.3	4.98	1.14	0.292	0.050	KURU
12	0.144	0.096	0.096	0.292	0.395	0.510	10.4	4.44	1.05	0.292	0.050	KURU
13	0.096	0.096	0.096	0.292	0.395	0.510	10.0	4.44	0.967	0.292	0.050	KURU
14	0.096	0.096	0.096	0.292	0.395	0.510	10.0	3.90	0.967	0.234	0.050	KURU
15	0.096	0.096	0.096	0.292	0.395	0.510	11.0	3.75	0.883	0.234	0.050	KURU
16	0.144	0.096	0.096	0.343	0.395	0.453	18.3	3.75	0.800	0.234	0.050	KURU
17	0.234	0.144	0.096	0.343	0.395	0.453	13.6	3.45	0.800	0.234	0.050	KURU
18	0.292	0.144	0.096	0.395	0.395	0.580	12.0	3.30	0.709	0.234	0.050	KURU
19	0.292	0.144	0.096	0.453	0.395	0.580	14.2	3.15	0.709	0.190	0.050	KURU
20	0.234	0.144	0.096	0.453	0.395	0.645	13.2	2.85	0.645	0.190	0.050	KURU
21	0.234	0.144	0.096	0.395	0.395	1.41	10.7	2.70	0.580	0.190	0.050	KURU
22	0.234	0.144	0.096	0.395	0.395	1.72	11.0	2.55	0.510	0.190	KURU	KURU
23	0.234	0.144	0.144	0.343	0.395	1.72	11.0	2.40	0.510	0.190	KURU	KURU
24	0.190	0.144	0.190	0.343	0.395	2.06	11.0	2.29	0.510	0.144	KURU	KURU
25	0.190	0.144	0.234	0.343	0.395	2.40	11.3	2.29	0.453	0.144	KURU	KURU
26	0.190	0.144	0.234	0.343	0.395	3.15	10.7	2.17	0.453	0.144	KURU	KURU
27	0.144	0.144	0.234	0.343	0.343	4.44	9.72	1.95	0.453	0.144	KURU	KURU
28	0.144	0.144	0.190	0.343	0.343	3.90	9.12	1.95	0.453	0.144	KURU	KURU
29	0.144	0.144	0.190	0.343	0.343	3.15	8.56	1.83	0.453	0.144	KURU	KURU
30	0.096	0.144	0.190	0.343	-----	2.85	8.00	1.83	0.395	0.096	KURU	KURU
31	0.096	-----	0.190	0.343	-----	3.30	-----	1.72	-----	0.096	KURU	-----
Maks.	0.292	0.144	0.234	0.453	0.395	5.52	22.0	8.28	1.72	0.395	0.096	KURU
Min.	KURU	0.096	0.096	0.190	0.343	0.343	3.75	1.72	0.395	0.096	KURU	KURU
Ortalama	0.123	0.123	0.165	0.312	0.377	1.27	10.3	4.15	0.938	0.245	0.046	KURU
LT/SN/Km2	2.24	2.24	3.00	5.68	6.86	23.1	187.	75.5	17.0	4.45	0.832	KURU
AKIM mm.	5.99	5.81	8.03	15.2	17.2	61.8	484.	202.	44.2	11.9	2.23	KURU
MİL. M3	0.330	0.319	0.442	0.836	0.945	3.40	26.6	11.1	2.43	0.656	0.123	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 47.18 MİLYON M3 858 MM. 27.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A069 KARAPINAR D. GEBEN

YERİ : K.MARAS-ANDIRIN-GESEN KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 7 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)
36°23'25" Doğu - 37°45'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 31.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.031 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 1.340 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 16.700 m³/sn 18.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.202 m³/sn 23.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.900 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 27.10.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.075	61	2.1	94	8.8	130	24.3
37	0.269	68	3.0	101	11.2	138	28.8
43	0.533	74	4.0	108	13.8	148	35.5
49	0.911	81	5.4	114	16.2	159	44.4
55	1.4	88	7.1	122	20.1		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.307	0.235	0.202	0.202	0.235	0.269	1.50	8.76	1.71	0.766	0.533	0.307
02	0.269	0.235	0.202	0.202	0.235	0.269	1.81	9.09	1.62	0.766	0.484	0.307
03	0.269	0.235	0.202	0.202	0.235	0.269	2.45	8.52	1.62	0.766	0.484	0.307
04	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	2.70	7.93	1.50	0.766	0.484	0.307
05	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	3.16	7.08	1.40	0.766	0.484	0.307
06	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	4.04	6.39	1.40	0.766	0.484	0.307
07	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.235	4.58	5.91	1.32	0.702	0.431	0.307
08	0.269	0.235	0.235	0.235	0.235	0.269	4.77	5.42	1.32	0.702	0.431	0.307
09	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	5.20	4.99	1.32	0.644	0.431	0.307
10	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	4.99	4.77	1.23	0.644	0.431	0.307
11	0.269	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	4.77	4.58	1.23	0.644	0.431	0.307
12	0.269	0.235	0.202	0.202	0.235	0.269	4.99	4.22	1.15	0.644	0.431	0.307
13	0.269	0.235	0.202	0.202	0.235	0.269	5.66	4.04	1.15	0.644	0.389	0.269
14	0.269	0.202	0.202	0.202	0.235	0.307	6.61	3.65	1.05	0.582	0.389	0.269
15	0.269	0.202	0.202	0.269	0.235	0.307	10.1	3.65	1.05	0.582	0.389	0.269
16	0.269	0.235	0.202	0.389	0.235	0.307	10.1	3.35	1.05	0.582	0.389	0.269
17	0.269	0.235	0.202	0.307	0.235	0.307	9.82	3.16	1.05	0.582	0.389	0.269
18	0.307	0.235	0.202	0.307	0.235	0.307	15.4	2.99	1.05	0.582	0.389	0.269
19	0.269	0.235	0.202	0.269	0.235	0.307	14.2	2.99	0.979	0.533	0.345	0.269
20	0.235	0.235	0.202	0.269	0.235	0.345	12.9	2.70	0.979	0.533	0.345	0.307
21	0.235	0.235	0.202	0.269	0.235	0.431	11.8	2.58	0.979	0.533	0.345	0.307
22	0.235	0.235	0.202	0.269	0.235	0.533	11.2	2.45	0.979	0.533	0.345	0.307
23	0.202	0.235	0.202	0.269	0.235	0.644	10.1	2.45	0.911	0.533	0.345	0.269
24	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.834	10.4	2.45	0.911	0.533	0.345	0.269
25	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.911	11.2	2.31	0.911	0.484	0.345	0.269
26	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	1.05	10.7	2.18	0.834	0.533	0.345	0.269
27	0.235	0.202	0.235	0.269	0.235	1.23	10.7	2.18	0.834	0.582	0.345	0.269
28	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	1.15	10.7	2.06	0.834	0.533	0.307	0.269
29	0.235	0.202	0.235	0.235	0.269	1.05	10.4	1.94	0.834	0.533	0.307	0.269
30	0.235	0.202	0.235	0.235	-----	0.979	9.82	1.94	0.766	0.533	0.307	0.269
31	0.235	-----	0.202	0.235	-----	0.979	-----	1.81	-----	0.533	0.307	-----
Maks.	0.307	0.307	0.307	0.484	0.345	1.71	16.7	12.1	1.81	0.766	0.533	0.307
Min.	0.202	0.202	0.202	0.202	0.235	0.235	1.23	1.81	0.766	0.484	0.307	0.269
Ortalama	0.257	0.228	0.211	0.246	0.237	0.498	7.89	4.15	1.13	0.615	0.394	0.288
LT/SN/Km2	8.17	7.25	6.68	7.81	7.53	15.8	251.	132.	35.9	19.5	12.5	9.14
AKIM mm.	21.9	18.8	17.9	20.9	18.9	42.4	649.	353.	93.2	52.3	33.5	23.7
MİL. M3	0.689	0.592	0.564	0.659	0.595	1.33	20.5	11.1	2.94	1.65	1.05	0.746

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 42.41 MİLYON M3 1347 MM. 42.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A071 KARAFINAR D. KIZILLAR KÖYÜ

YERİ : ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ KARAMEHMETLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M35-D3)

35°42'31" Doğu - 37°30'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 235 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.738 m3/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 0.958 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 13.200 m3/sn 09.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 25.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m3/sn 20.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.2004

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.005	85	7.9	210	89.1	280	155.
29	0.015	100	13.6	240	116.	290	166.
40	0.172	120	23.6	250	125.	300	177.
55	1.2	150	42.0	260	135.	310	188.
70	3.7	180	64.2	270	145.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.066	0.066	0.424	2.13	7.59	1.97	0.548	0.424	0.119	0.053	0.033
02	0.053	0.066	0.066	1.07	1.83	5.74	1.42	0.484	0.424	0.099	0.053	0.026
03	0.066	0.053	0.081	0.776	1.55	4.14	1.55	0.484	0.371	0.081	0.053	0.033
04	0.066	0.066	0.099	0.620	1.42	3.47	0.958	0.484	0.319	0.099	0.053	0.033
05	0.066	0.066	0.066	0.484	1.18	2.86	0.862	0.484	0.279	0.081	0.066	0.033
06	0.081	0.081	0.066	0.424	1.18	2.47	0.776	0.484	0.279	0.081	0.053	0.026
07	0.081	0.066	0.119	0.862	1.18	2.13	0.700	0.424	0.279	0.081	0.053	0.033
08	0.066	0.066	1.07	3.27	3.04	1.97	0.700	0.424	0.279	0.081	0.053	0.033
09	0.066	0.066	1.18	9.31	3.68	1.67	0.620	0.424	0.235	0.081	0.066	0.026
10	0.066	0.066	0.548	5.17	4.39	1.55	0.620	0.424	0.235	0.081	0.066	0.033
11	0.081	0.053	0.371	7.27	3.04	1.42	0.620	0.371	0.203	0.066	0.066	0.033
12	0.081	0.053	0.319	4.66	2.47	1.29	0.620	0.371	0.203	0.081	0.066	0.033
13	0.099	0.053	0.279	3.47	2.13	1.67	0.548	0.484	0.203	0.081	0.053	0.042
14	0.099	0.053	0.235	2.47	1.67	5.41	0.484	0.424	0.172	0.081	0.066	0.042
15	0.099	0.053	0.235	2.86	1.55	4.66	0.484	0.371	0.172	0.066	0.066	0.042
16	0.099	0.066	0.279	11.6	1.55	3.27	0.484	0.371	0.143	0.066	0.066	0.042
17	0.143	0.066	1.67	7.27	2.86	2.66	0.484	0.371	0.119	0.066	0.081	0.033
18	0.319	0.066	0.620	3.90	3.47	2.13	0.484	0.371	0.099	0.066	0.066	0.042
19	0.235	0.066	0.424	3.04	2.66	1.97	1.67	0.319	0.081	0.053	0.066	0.042
20	0.172	0.081	0.371	2.33	1.97	1.83	4.66	0.319	0.081	0.053	0.066	0.042
21	0.172	0.081	0.319	2.33	1.83	1.55	1.97	0.319	0.081	0.053	0.053	0.033
22	0.143	0.081	0.319	2.66	1.67	1.42	1.42	0.484	0.099	0.053	0.033	0.053
23	0.143	0.081	0.548	3.47	1.55	1.29	1.18	0.371	0.099	0.053	0.033	0.053
24	0.119	0.081	5.74	3.04	1.42	1.18	0.958	0.371	0.119	0.066	0.033	0.042
25	0.099	0.081	3.47	3.04	1.29	1.07	0.862	1.42	0.143	0.066	0.026	0.033
26	0.081	0.081	1.67	5.17	1.18	1.07	0.776	1.07	0.172	0.066	0.033	0.033
27	0.081	0.066	0.958	11.6	1.83	0.958	0.700	0.776	0.172	0.066	0.042	0.033
28	0.081	0.066	0.700	7.27	6.95	0.862	0.700	0.620	0.143	0.066	0.042	0.033
29	0.081	0.066	0.548	4.66	10.5	0.862	0.620	0.484	0.143	0.066	0.033	0.033
30	0.081	0.066	0.424	3.47	-----	0.776	0.548	0.424	0.119	0.053	0.026	0.042
31	0.081	-----	0.371	2.66	-----	0.862	-----	0.424	-----	0.053	0.033	-----
Maks.	0.424	0.143	9.73	13.2	11.6	7.93	6.95	2.13	0.424	0.119	0.081	0.066
Min.	0.053	0.053	0.066	0.371	1.07	0.776	0.484	0.319	0.042	0.015	0.007	0.007
Ortalama	0.105	0.067	0.749	3.89	2.52	2.32	1.01	0.490	0.196	0.072	0.052	0.036
LT/SN/Km2	2.12	1.36	15.1	78.3	50.8	46.6	20.4	9.86	3.95	1.44	1.05	0.731
AKIM mm.	5.68	3.52	40.4	210.	127.	125.	52.9	26.4	10.2	3.87	2.81	1.89
MİL. M3	0.282	0.175	2.01	10.4	6.32	6.20	2.63	1.31	0.509	0.192	0.140	0.094

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.26 MİLYON M3 609 MM. 19.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A073 HASANBEYLİ D. HASANBEYLİ

YERİ : OSMANİYE İLİ HASANBEYLİ İLÇESİ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N37-D1)
36°32'43" Doğu - 37°7'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23.90 km² YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.255 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.470 m³/sn 16.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.780 m³/sn 25.03.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 02.09.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	16	0.369	75	4.7	100	7.7
4	0.049	19	0.485	80	5.3	110	9.2
7	0.106	30	1.0	85	5.9	120	10.7
10	0.181	45	2.0	90	6.5	130	12.3
13	0.268	60	3.2	95	7.1	140	14.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.107	0.126	0.146	0.192	0.272	0.910	0.585	0.364	0.168	0.208	0.300	0.086
02	0.107	0.126	0.168	0.192	0.272	0.764	0.585	0.364	0.168	0.208	0.208	0.086
03	0.107	0.126	0.168	0.192	0.272	0.626	0.585	0.364	0.168	0.181	0.155	0.086
04	0.107	0.146	0.146	0.192	0.272	0.626	0.547	0.395	0.146	0.181	0.130	0.086
05	0.107	0.168	0.146	0.192	0.272	0.585	0.547	0.434	0.146	0.208	0.106	0.086
06	0.089	0.146	0.146	0.192	0.272	0.585	0.504	0.364	0.146	0.181	0.130	0.066
07	0.089	0.146	0.146	0.192	0.272	0.547	0.504	0.504	0.146	0.155	0.106	0.066
08	0.089	0.146	0.192	0.192	0.302	0.547	0.504	0.434	0.146	0.155	0.106	0.066
09	0.089	0.126	0.216	0.331	0.364	0.547	0.504	0.364	0.146	0.155	0.086	0.066
10	0.089	0.146	0.216	0.331	0.471	0.547	0.504	0.364	0.146	0.130	0.086	0.066
11	0.089	0.146	0.192	0.364	0.364	0.585	0.504	0.364	0.126	0.130	0.086	0.066
12	0.089	0.146	0.168	0.302	0.331	0.585	0.471	0.364	0.107	0.130	0.086	0.066
13	0.089	0.146	0.168	0.302	0.331	0.547	0.434	0.364	0.107	0.130	0.086	0.066
14	0.089	0.146	0.168	0.272	0.302	0.716	0.434	0.331	0.107	0.130	0.086	0.066
15	0.107	0.146	0.168	0.504	0.302	0.863	0.395	0.302	0.126	0.130	0.086	0.066
16	0.107	0.168	0.168	1.62	0.331	0.806	0.434	0.331	0.107	0.130	0.086	0.066
17	0.107	0.168	0.192	0.910	0.626	0.716	0.395	0.331	0.107	0.130	0.066	0.086
18	0.107	0.168	0.168	0.547	0.504	0.626	0.395	0.331	0.107	0.130	0.066	0.086
19	0.107	0.192	0.168	0.434	0.434	0.626	0.434	0.272	0.107	0.130	0.066	0.086
20	0.107	0.192	0.168	0.331	0.364	0.626	0.434	0.244	0.107	0.130	0.086	0.106
21	0.107	0.168	0.168	0.331	0.364	0.626	0.395	0.272	0.107	0.106	0.086	0.130
22	0.107	0.146	0.168	0.272	0.331	0.671	0.395	0.216	0.107	0.106	0.086	0.106
23	0.107	0.146	0.168	0.272	0.331	0.671	0.395	0.244	0.107	0.106	0.086	0.106
24	0.107	0.168	0.272	0.272	0.331	0.671	0.395	0.192	0.107	0.106	0.086	0.086
25	0.107	0.146	0.244	0.272	0.331	0.626	0.395	0.216	0.126	0.106	0.066	0.106
26	0.089	0.146	0.216	0.272	0.331	0.671	0.364	0.192	0.192	0.106	0.086	0.130
27	0.089	0.146	0.216	0.626	0.364	0.671	0.364	0.168	0.168	0.106	0.086	0.130
28	0.126	0.146	0.192	0.364	0.716	0.671	0.364	0.192	0.168	0.086	0.086	0.130
29	0.126	0.146	0.192	0.302	1.31	0.626	0.364	0.168	0.168	0.086	0.086	0.106
30	0.126	0.146	0.192	0.302	-----	0.626	0.364	0.168	0.146	0.208	0.086	0.086
31	0.126	-----	0.192	0.302	-----	0.585	-----	0.168	-----	0.485	0.086	-----
Maks.	0.146	0.244	0.364	2.47	1.97	0.961	0.585	0.862	0.216	1.12	0.659	0.155
Min.	0.073	0.126	0.146	0.192	0.272	0.547	0.364	0.146	0.089	0.086	0.066	0.066
Ortalama	0.103	0.151	0.182	0.367	0.391	0.648	0.450	0.303	0.134	0.151	0.101	0.088
LT/SN/Km2	4.31	6.31	7.61	15.3	16.4	27.1	18.8	12.7	5.62	6.30	4.24	3.68
AKIM mm.	11.6	16.4	20.4	41.1	41.0	72.6	48.8	33.9	14.6	16.9	11.3	9.53
MİL. M3	0.276	0.391	0.487	0.982	0.980	1.74	1.17	0.811	0.348	0.403	0.271	0.228

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 8.09 MİLYON M3 338 MM. 10.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A074 TEKİR D. ALIŞAR

YERİ : TEKİR KASABASI İLE KISIK MAHALLESİ ARASINDAKİ YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR. (PAFTA M37-A3)
36°37'59" Doğu - 37°52'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 118.70 km² YAKLAŞIK KOT : 996 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 4.392 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.600 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.100 m³/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 01.09.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.500	70	6.1	160	19.2	210	26.7
30	0.780	80	7.5	170	20.7	220	28.2
40	2.1	90	8.9	180	22.2	230	29.7
50	3.5	100	10.3	190	23.7	240	31.2
60	4.7	110	11.7	200	25.2	250	32.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.780	0.924	0.780	1.36	1.62	3.04	14.1	18.0	4.58	1.70	1.18	0.780
02	0.780	0.924	0.780	1.50	1.50	2.42	15.6	17.7	4.22	1.70	1.04	0.780
03	0.640	0.924	0.780	1.50	1.50	2.26	18.8	17.6	3.98	1.70	1.04	0.780
04	0.640	1.07	0.780	1.36	1.50	2.10	21.6	17.4	3.86	1.70	1.04	0.780
05	0.500	1.07	0.780	1.36	1.62	1.98	22.7	17.4	3.74	1.70	1.04	0.780
06	0.500	0.924	0.780	1.36	1.74	1.98	24.0	17.3	3.62	1.57	1.04	0.780
07	0.640	0.924	0.780	1.50	1.86	1.98	25.5	17.3	3.62	1.57	1.04	0.780
08	0.640	0.924	1.07	2.26	1.86	2.10	26.4	15.8	3.50	1.57	1.04	0.780
09	0.640	0.924	1.07	2.10	1.86	2.90	26.3	14.7	3.22	1.57	1.04	0.780
10	0.640	0.924	1.07	1.98	1.86	3.98	25.8	13.4	3.08	1.44	1.04	0.780
11	0.640	0.924	0.924	2.26	1.86	3.98	24.5	11.7	2.94	1.44	1.04	0.780
12	0.640	0.924	0.924	2.58	1.62	3.62	22.2	11.1	2.80	1.44	1.04	0.780
13	0.780	0.924	0.924	2.26	1.62	3.36	21.8	10.7	2.66	1.44	1.04	0.780
14	0.780	0.924	0.924	2.10	1.62	6.52	22.2	9.88	2.52	1.31	0.912	0.780
15	0.780	1.07	0.924	2.42	1.62	6.52	23.3	9.04	2.38	1.31	0.912	0.780
16	0.780	1.07	0.924	3.32	1.74	5.54	27.8	8.90	2.38	1.31	0.912	0.780
17	0.780	1.07	0.924	2.90	1.86	4.34	25.7	8.76	2.24	1.31	0.912	0.780
18	1.07	1.07	0.924	2.26	1.74	4.46	23.3	8.20	2.24	1.18	0.912	0.780
19	1.07	1.21	0.924	1.98	1.62	5.96	23.3	8.20	2.10	1.18	0.912	0.780
20	0.924	1.21	0.924	1.86	1.62	8.48	21.8	9.32	2.10	1.18	0.912	0.780
21	0.924	0.924	0.924	1.74	1.50	11.9	21.0	8.90	2.10	1.18	0.912	0.780
22	0.924	0.924	0.924	1.74	1.62	13.7	21.0	8.48	2.10	1.18	0.912	0.780
23	1.07	0.924	0.924	1.74	1.62	14.1	20.1	7.92	1.97	1.18	0.912	0.780
24	0.924	0.924	2.26	1.62	1.62	15.6	19.8	7.36	1.97	1.18	0.780	0.780
25	0.924	0.924	1.98	1.62	1.74	17.6	19.4	6.94	1.84	1.18	0.780	0.780
26	0.924	0.924	1.74	1.74	1.98	18.6	18.9	6.24	1.84	1.18	0.780	0.780
27	0.924	0.924	1.50	1.74	2.42	20.4	18.8	5.96	1.84	1.18	0.912	0.780
28	0.924	0.780	1.36	1.62	3.18	17.1	18.6	5.54	1.84	1.18	0.912	0.780
29	0.924	0.780	1.36	1.62	3.92	14.7	18.5	5.12	1.84	1.18	0.912	0.780
30	0.924	0.780	1.36	1.62	-----	12.6	18.2	4.84	1.84	1.18	0.780	0.780
31	0.924	-----	1.36	1.62	-----	12.8	-----	4.70	-----	1.18	0.780	-----
Maks.	1.36	1.36	2.74	3.76	4.72	22.4	29.6	18.0	4.84	1.97	1.31	1.04
Min.	0.500	0.780	0.780	1.36	1.36	1.98	13.1	4.58	1.57	0.912	0.780	0.780
Ortalama	0.805	0.958	1.08	1.89	1.84	7.96	21.7	10.8	2.70	1.36	0.949	0.780
LT/SN/Km2	6.78	8.07	9.13	15.9	15.5	67.0	183.	90.9	22.7	11.5	7.99	6.57
AKIM mm.	18.2	20.9	24.5	42.7	38.9	180.	474.	243.	58.9	30.8	21.4	17.0
MİL. M3	2.16	2.48	2.90	5.07	4.62	21.3	56.2	28.9	6.99	3.65	2.54	2.02

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 138.83 MİLYON M3 1170 MM. 37.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A077 ÇATAK DERESİ ÇATAK

YERİ : YESİLOVA ANDIRIN KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA M36-C4)
36°22'32" Doğu - 37°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 579 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 1.287 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 38.600 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.209 m³/sn 09.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1830.000 m³/sn 30.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.09.2002

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.218	39	1.1	65	4.1	140	22.9
31	0.334	41	1.3	75	5.8	160	30.5
33	0.521	43	1.5	85	7.7	180	39.5
35	0.698	45	1.7	100	10.9	190	44.5
37	0.880	55	2.7	120	16.5	200	50.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.334	0.268	0.426	0.698	1.47	3.50	5.40	1.78	1.68	0.968	0.698	0.334
02	0.268	0.268	0.426	0.698	1.36	2.83	3.10	1.78	1.57	0.880	0.698	0.334
03	0.268	0.268	0.426	0.698	1.27	2.50	2.60	1.78	1.57	0.880	0.698	0.426
04	0.268	0.426	0.426	0.607	1.27	2.39	2.39	5.04	1.47	0.880	0.607	0.334
05	0.218	0.426	0.426	0.607	1.17	2.19	2.29	7.46	1.47	0.790	0.521	0.334
06	0.268	0.426	0.426	0.607	1.17	2.19	2.19	4.24	1.47	0.790	0.607	0.334
07	0.268	0.426	0.426	0.607	1.17	2.09	2.09	3.50	1.47	0.790	0.521	0.268
08	0.334	0.334	0.790	0.790	1.36	1.99	1.99	3.10	1.36	0.790	0.426	0.268
09	0.268	0.334	1.06	3.36	1.99	1.99	1.88	2.83	1.27	0.880	0.521	0.218
10	0.268	0.334	0.880	3.50	2.60	1.88	1.78	2.70	1.27	0.790	0.521	0.268
11	0.268	0.334	0.698	2.19	1.78	1.88	1.99	2.50	1.17	0.698	0.426	0.268
12	0.790	0.334	0.607	1.88	1.68	1.88	1.78	2.39	1.17	0.698	0.426	0.268
13	0.521	0.334	0.521	1.57	1.57	1.88	1.68	2.39	1.17	0.698	0.426	0.334
14	0.334	0.334	0.521	1.36	1.47	3.94	1.68	2.83	1.17	0.698	0.426	0.268
15	0.334	0.426	0.521	3.23	1.88	2.96	1.57	2.70	1.06	0.607	0.426	0.268
16	0.334	0.607	0.521	10.0	1.99	2.50	2.29	2.83	1.06	0.607	0.334	0.334
17	0.334	0.521	0.607	3.50	2.60	2.29	1.88	2.70	1.06	0.521	0.334	0.334
18	0.521	0.521	0.521	2.39	2.50	2.19	1.68	2.39	0.968	0.521	0.334	0.334
19	0.426	0.698	0.521	1.99	1.88	2.19	9.59	2.29	0.968	0.521	0.426	0.334
20	0.334	0.698	0.521	1.78	1.68	2.09	4.86	2.29	0.968	0.426	0.334	0.334
21	0.334	0.607	0.426	1.57	1.57	2.09	3.65	2.19	0.968	0.426	0.268	0.334
22	0.334	0.521	0.426	1.47	1.57	2.09	3.10	2.09	0.968	0.426	0.268	0.607
23	0.268	0.521	0.426	1.47	1.47	2.09	2.70	2.09	0.968	0.521	0.268	0.790
24	0.268	0.521	2.09	1.36	1.47	1.99	2.50	2.09	0.968	0.426	0.268	0.521
25	0.268	0.521	1.68	1.68	1.47	1.99	2.29	2.09	0.880	0.426	0.268	0.426
26	0.268	0.521	1.17	2.19	1.36	1.99	2.19	1.99	0.880	0.426	0.268	0.426
27	0.268	0.521	0.880	3.50	1.88	1.99	2.09	1.99	0.880	0.426	0.268	0.426
28	0.268	0.426	0.790	1.99	2.60	1.88	1.99	1.88	1.36	0.426	0.268	0.426
29	0.268	0.426	0.790	1.68	6.31	1.88	1.88	1.78	1.06	0.426	0.334	0.334
30	0.268	0.426	0.698	1.57	-----	1.78	1.88	1.78	0.968	0.521	0.268	0.334
31	0.268	-----	0.698	1.57	-----	4.86	-----	1.68	-----	0.698	0.334	-----
Maks.	2.96	2.09	4.39	34.6	18.6	22.9	KURU	38.6	9.59	1.99	0.790	2.29
Min.	0.218	0.268	0.426	0.607	1.17	1.78	1.57	1.68	0.790	0.334	0.218	0.209
Ortalama	0.324	0.444	0.689	2.00	1.85	2.32	2.63	2.62	1.18	0.632	0.413	0.361
LT/SN/Km ²	7.96	10.9	16.9	49.2	45.4	57.1	64.7	64.3	28.9	15.5	10.1	8.86
AKIM mm.	21.3	28.3	45.3	132.	114.	153.	168.	172.	74.9	41.6	27.2	23.0
MİL. M3	0.867	1.15	1.84	5.37	4.63	6.22	6.82	7.01	3.05	1.69	1.11	0.935

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 40.69 MİLYON M3 1000 MM. 31.6 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A080 TANIR D. ŞAHİNKAYAŞI

YERİ : KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YOLUNDAN ŞAHİNKAYAŞI MAHALİSİNE AYRILAN YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR
36°41'32" Doğu - 37°48'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.30 km² YAKLAŞIK KOT : 720 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.253 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 25.300 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 05.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.300 m³/sn 16.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.026	81	12.4	131	25.0
3	0.000	21	0.427	91	14.7	141	28.0
5	0.000	41	3.4	101	17.0	151	31.0
7	0.002	61	7.8	111	19.5	161	35.0
9	0.009	71	10.1	121	22.0	171	40.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.016	0.099	0.427	0.770	4.24	4.88	3.20	0.541	0.050	0.009	0.002
02	0.009	0.050	0.099	0.427	0.770	3.81	5.09	2.84	0.427	0.050	0.009	0.002
03	0.009	0.099	0.099	0.427	0.770	3.02	5.52	2.66	0.371	0.074	0.009	0.002
04	0.004	0.099	0.099	0.371	0.770	2.66	5.52	2.29	0.315	0.074	0.009	0.002
05	0.002	0.099	0.099	0.371	0.770	2.29	5.52	2.11	0.371	0.050	0.009	0.002
06	0.004	0.074	0.099	0.427	0.884	1.93	5.52	1.93	0.427	0.074	0.009	0.002
07	0.009	0.099	0.099	0.541	0.884	1.75	5.98	1.75	0.315	0.074	0.009	0.002
08	0.016	0.074	0.147	0.999	0.999	1.57	5.75	1.46	0.259	0.050	0.004	0.002
09	0.016	0.074	0.203	1.46	0.999	1.57	5.75	1.46	0.259	0.074	0.004	0.002
10	0.016	0.074	0.203	2.66	1.11	1.57	7.14	1.34	0.371	0.123	0.004	0.002
11	0.016	0.099	0.147	3.20	0.999	1.46	9.87	1.11	0.315	0.099	0.004	0.002
12	0.147	0.074	0.147	1.93	0.999	1.46	8.74	0.999	0.315	0.074	0.004	0.002
13	0.203	0.074	0.147	1.57	0.999	1.57	7.84	0.884	0.371	0.050	0.004	0.002
14	0.147	0.074	0.147	1.46	0.999	2.48	7.38	0.770	0.259	0.026	0.002	0.002
15	0.050	0.099	0.147	3.02	0.999	3.20	7.38	0.770	0.259	0.026	0.002	0.002
16	0.074	0.123	0.147	6.45	0.999	3.20	12.6	0.884	0.203	0.050	0.002	0.002
17	0.147	0.123	0.147	4.24	1.11	2.66	11.0	0.999	0.203	0.050	0.002	0.002
18	0.203	0.099	0.147	2.66	0.999	2.66	8.29	1.23	0.147	0.050	0.002	0.002
19	0.050	0.147	0.147	1.46	0.999	3.20	7.14	1.57	0.203	0.050	0.002	0.002
20	0.074	0.147	0.147	1.34	0.999	5.31	7.14	2.11	0.099	0.050	0.002	0.002
21	0.050	0.147	0.147	1.23	1.11	7.61	6.91	2.11	0.147	0.026	0.002	0.002
22	0.050	0.123	0.147	1.11	1.23	7.14	6.45	0.541	0.203	0.026	0.002	0.002
23	0.050	0.123	0.147	0.999	1.34	6.45	5.75	0.259	0.203	0.016	0.002	0.002
24	0.026	0.099	1.57	0.884	1.57	5.52	5.52	0.203	0.259	0.009	0.002	0.002
25	0.026	0.099	1.23	0.884	2.29	5.75	5.09	0.259	0.315	0.009	0.002	0.002
26	0.026	0.099	0.884	0.884	2.84	5.52	4.45	0.203	0.259	0.009	0.002	0.002
27	0.026	0.099	0.656	0.884	3.59	6.45	4.45	0.203	0.259	0.009	0.002	0.002
28	0.016	0.099	0.541	0.884	4.24	5.98	4.02	0.203	0.147	0.009	0.002	0.002
29	0.016	0.099	0.541	0.884	4.24	5.31	3.59	0.315	0.099	0.009	0.002	0.002
30	0.016	0.099	0.427	0.884	-----	4.88	3.38	0.427	0.099	0.009	0.002	0.002
31	0.016	-----	0.427	0.770	-----	4.88	-----	0.427	-----	0.009	0.002	-----
Maks.	0.656	0.259	3.81	8.97	4.24	7.61	25.3	3.20	0.884	0.203	0.026	0.002
Min.	0.002	0.016	0.099	0.371	0.770	1.46	3.38	0.147	0.050	0.009	0.002	0.002
Ortalama	0.049	0.097	0.304	1.48	1.42	3.78	6.46	1.21	0.267	0.044	0.004	0.002
LT/SN/Km2	1.29	2.53	7.94	38.5	37.2	98.6	169.	31.6	6.98	1.14	0.104	0.052
AKIM mm.	3.45	6.55	21.3	103.	93.1	264.	437.	84.6	18.1	3.06	0.277	0.135
MİL. M3	0.132	0.251	0.815	3.95	3.57	10.1	16.7	3.24	0.693	0.117	0.011	0.005

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39,58 MİLYON M3 1034 MM. 32.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A004 CEYHAN N. MİSİS

YERİ : ADANA' NIN MİSİS BELDESİNDE MİSİS KÖRÜSÜNÜN 300 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 035-A2)
35°38'3" Doğu - 36°57'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20466.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.08.1970 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 163.423 m3/sn. (41 Yıllık) 2012 Su yılında 225.273 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 613.000 m3/sn 01.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 44.800 m3/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2481.000 m3/sn 03.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.200 m3/sn 13.08.1974

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	10.1	350	403.	550	1101.	750	2065.
190	41.2	390	524.	590	1268.	790	2273.
230	102.	430	654.	630	1450.	800	2325.
270	190.	470	797.	670	1652.		
310	292.	510	944.	710	1857.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	81.4	100	185	60.1	383	604	355	325	176	164	209	139
02	88.7	90.6	183	48.5	378	536	372	322	166	157	212	143
03	92.5	88.7	207	49.7	361	462	355	322	164	150	214	148
04	83.0	118	178	83.0	364	432	361	339	164	135	222	148
05	88.7	98.2	247	90.6	358	415	355	415	161	114	222	150
06	133	92.5	260	56.0	355	397	353	465	161	126	195	157
07	141	90.6	260	71.7	355	386	350	444	161	130	192	166
08	145	88.7	270	57.4	358	381	350	409	161	141	192	157
09	183	86.8	287	110	364	372	355	381	159	143	188	148
10	173	83.0	289	176	372	367	353	372	152	157	185	143
11	168	108	284	252	383	364	350	344	150	157	183	152
12	157	135	270	176	375	358	350	341	148	168	183	152
13	116	112	265	128	367	372	347	333	139	190	190	143
14	106	92.5	197	108	353	372	339	330	133	152	192	148
15	96.3	112	190	202	341	435	344	336	135	152	135	171
16	104	135	195	383	341	426	350	325	137	145	124	195
17	92.5	130	197	546	350	412	372	209	135	143	126	161
18	94.4	114	202	465	409	397	364	239	152	143	130	139
19	100	112	178	412	386	389	350	242	176	137	145	152
20	86.8	118	168	389	364	389	397	257	128	139	159	148
21	84.9	92.5	102	369	353	383	403	217	126	141	143	137
22	90.6	112	73.3	364	344	378	375	249	141	141	122	137
23	84.9	139	50.9	378	339	355	361	270	148	148	112	133
24	70.0	161	108	367	333	350	355	252	171	150	108	135
25	92.5	164	188	355	333	347	350	249	185	157	114	137
26	84.9	168	108	375	330	347	344	239	178	155	130	159
27	81.4	173	120	453	327	350	339	217	171	159	118	171
28	83.0	176	114	527	367	355	336	183	185	168	139	173
29	81.4	180	137	471	499	350	327	200	173	173	133	168
30	79.8	183	135	423	-----	319	325	183	171	173	133	168
31	86.8	-----	100	386	-----	339	-----	180	-----	185	130	-----
Maks.	197.	188.	295.	594.	587.	613.	420.	471.	195.	204.	227.	197.
Min.	61.4	81.4	46.0	44.8	325.	308.	325.	166.	122.	106.	104.	130.
Ortalama	105.	122.	185.	269.	364.	392.	355.	296.	157.	151.	161.	153.
LT/SN/Km2	5.12	5.95	9.06	13.1	17.8	19.1	17.3	14.5	7.67	7.40	7.85	7.46
AKIM mm.	13.7	15.4	24.3	35.2	44.5	51.2	44.9	38.8	19.9	19.8	21.0	19.3
MİL. M3	281.	316.	497.	720.	911.	KURU	919.	794.	407.	405.	430.	396.

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 7125.00 MİLYON M3 348 MM. 11.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A006 GÖKSUN Ç. KARAHAHMET

YERİ : KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN-ELBİSTAN KARA YOLUNUN 5. KM'SİNDE KARAHAHMETLİ KÖYÜNE SAPAN YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA L37-D4)
36°34'11" Doğu - 38°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 739.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1324 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1952 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.131 m3/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 9.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 50.900 m3/sn 01.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.370 m3/sn 02.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 141.000 m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.620 m3/sn 03.08.1989

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.260	210	21.8	360	106.	450	168.
135	1.4	240	36.5	390	126.	460	175.
150	3.4	270	53.0	420	147.	470	182.
165	6.5	300	70.0	430	154.	480	189.
180	10.7	330	88.0	440	161.	490	196.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.61	3.48	3.33	3.48	3.93	4.79	39.0	30.5	14.8	5.71	4.23	2.73
02	2.49	3.48	3.33	3.48	3.93	4.60	39.5	30.0	14.1	5.71	4.42	2.73
03	2.49	3.63	3.33	3.48	3.93	4.60	31.4	31.4	13.5	5.90	4.08	2.88
04	2.61	3.93	3.33	3.33	3.93	4.60	32.3	32.3	13.5	5.90	3.93	2.88
05	2.61	3.93	3.33	3.33	3.63	4.60	34.1	32.3	13.2	5.53	3.63	2.73
06	2.61	3.78	3.18	3.48	3.48	4.60	35.9	30.9	12.6	5.53	3.63	2.73
07	2.61	3.63	3.18	3.48	3.78	4.60	39.0	29.1	12.2	5.34	3.63	2.73
08	2.88	3.63	3.33	3.48	3.93	4.97	42.7	27.9	12.2	5.16	3.63	2.61
09	2.73	3.63	3.48	3.63	3.78	5.16	43.2	27.9	11.6	5.16	3.63	2.61
10	2.73	3.63	3.33	3.63	3.93	5.53	42.2	26.6	11.3	4.97	3.48	2.73
11	2.88	3.63	3.18	3.78	3.78	5.71	39.5	25.3	10.5	4.97	3.33	2.88
12	3.18	3.63	3.18	3.78	3.93	5.71	35.9	24.1	9.95	4.60	3.18	3.18
13	3.33	3.63	3.18	3.78	3.78	5.71	32.7	23.2	9.16	4.60	3.18	3.18
14	3.33	3.48	3.18	3.78	3.78	6.31	33.2	22.4	8.37	4.60	3.18	3.18
15	3.48	3.48	3.18	3.93	3.93	7.23	35.9	21.2	8.37	4.60	3.03	3.33
16	3.48	3.63	3.18	6.77	3.93	7.68	44.9	20.4	7.91	4.23	3.03	3.18
17	3.48	3.63	3.18	6.77	4.08	7.00	43.8	20.8	7.68	4.08	3.18	3.18
18	3.63	3.78	3.18	5.53	4.08	6.54	39.5	20.8	7.23	3.93	3.18	3.18
19	3.48	3.93	3.18	5.34	3.93	6.77	41.1	20.4	7.45	3.78	3.93	3.18
20	3.63	4.08	3.18	5.16	3.93	8.37	39.5	23.2	8.90	3.78	3.93	3.18
21	3.48	3.78	3.33	4.42	4.23	10.5	38.6	21.6	6.31	3.78	3.63	3.18
22	3.48	3.78	3.48	4.23	4.23	13.5	38.1	20.0	7.00	3.78	2.88	3.03
23	3.48	3.63	3.48	4.23	3.93	15.5	37.2	18.5	6.77	3.93	3.03	3.18
24	3.48	3.63	3.93	4.08	3.93	18.1	34.5	18.5	6.54	3.93	2.73	3.18
25	3.48	3.63	4.08	4.08	3.93	21.2	33.6	18.5	6.54	3.78	2.73	3.18
26	3.48	3.48	3.93	4.08	3.93	24.5	33.2	18.1	6.77	3.63	2.61	3.18
27	3.48	3.48	3.78	4.08	4.08	28.7	32.7	17.3	6.54	3.78	2.73	3.03
28	3.63	3.48	3.63	3.93	4.42	27.4	32.3	17.0	6.31	3.78	2.73	3.18
29	3.63	3.48	3.48	3.93	4.97	23.2	32.3	16.3	6.08	3.78	2.73	3.18
30	3.63	3.33	3.48	3.93	-----	22.8	32.3	15.9	5.71	3.78	2.73	3.03
31	3.48	-----	3.48	3.93	-----	30.0	-----	15.2	-----	3.63	2.73	-----
Maks.	4.60	4.23	4.23	7.91	5.16	46.0	50.9	33.6	15.5	6.31	4.79	3.63
Min.	2.37	3.33	3.18	3.33	3.48	4.42	25.7	14.8	5.53	3.48	2.49	2.49
Ortalama	3.19	3.65	3.39	4.14	3.97	11.3	37.0	23.1	9.30	4.51	3.31	3.01
LT/SN/Km2	4.32	4.93	4.58	5.60	5.37	15.3	50.1	31.3	12.6	6.09	4.48	4.07
AKIM mm.	11.6	12.8	12.3	15.0	13.4	41.0	130.	83.9	32.6	16.3	12.0	10.6
MİL. M3	8.55	9.45	9.07	11.1	9.94	30.3	95.9	62.0	24.1	12.1	8.87	7.81

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 289.19 MİLYON M3 391 MM. 12.4 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A007 SONBOZ Ç. ÇUKURKÖPRÜ

YERİ : ADANA İLİ KADIRLI İLÇESİNE BAĞLI ÇUKURKÖPRÜ KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA N35-B3)
35°55'3" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 623.00 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.192 m³/sn. (52 Yıllık) 2012 Su yılında 15.042 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 56.100 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.000 m³/sn 21.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 09.01.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 13.08.1974

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	1.0	270	18.6	470	48.4	670	71.2
145	2.0	310	25.2	510	53.4	680	72.3
165	3.5	350	31.6	550	58.0	690	73.4
190	6.3	390	37.5	590	62.4	700	74.5
230	12.0	430	43.1	630	66.8		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.0	8.05	3.34	7.65	22.9	38.8	23.0	30.3	24.2	9.87	6.86	5.30
02	16.1	7.26	3.61	8.19	21.8	33.8	24.2	30.3	23.2	8.88	8.19	5.41
03	14.4	8.33	3.71	7.79	20.6	31.5	27.9	30.8	21.8	8.60	8.60	6.13
04	13.3	8.33	3.52	7.39	19.2	30.5	28.0	32.4	21.5	8.74	7.92	6.25
05	10.9	5.07	3.61	7.13	17.7	27.2	24.0	42.9	23.4	8.88	6.49	4.09
06	9.29	4.84	3.52	6.86	16.6	25.1	23.5	53.6	23.0	8.60	8.60	4.09
07	8.33	5.07	4.73	6.73	15.3	24.5	23.2	50.1	23.2	8.19	7.26	3.99
08	12.7	6.25	6.99	6.73	16.3	23.7	25.6	40.3	22.2	7.92	4.95	4.20
09	13.0	6.49	6.01	12.9	15.8	22.7	27.4	38.1	21.2	9.15	4.73	4.30
10	9.87	4.51	5.65	19.7	18.9	21.0	27.5	36.0	20.6	9.58	4.62	7.65
11	9.43	5.53	4.95	25.5	19.5	20.1	27.7	34.7	19.5	8.46	4.30	7.52
12	9.87	4.62	4.30	18.7	21.5	19.8	28.0	33.6	18.2	10.0	5.41	5.07
13	9.87	4.73	4.09	16.1	21.0	20.6	24.3	33.3	16.8	8.88	8.19	7.13
14	8.46	4.84	3.99	14.4	20.5	24.8	26.3	33.0	16.0	7.52	5.07	7.26
15	5.41	5.18	3.80	14.2	20.0	27.7	27.9	32.4	15.3	6.99	5.30	7.39
16	5.18	5.53	3.61	32.3	20.1	29.0	28.7	31.8	13.8	6.61	4.84	7.92
17	4.95	4.51	3.99	35.9	21.3	25.6	28.3	30.9	12.4	6.99	4.30	8.05
18	4.95	3.99	4.09	29.4	23.5	24.7	25.5	29.6	11.7	6.86	4.30	8.19
19	5.18	3.61	3.99	29.0	22.7	26.6	24.8	31.5	11.4	7.39	9.15	9.15
20	4.51	3.80	3.99	25.6	22.2	25.0	35.7	32.1	12.4	6.25	9.15	9.29
21	5.30	3.71	3.99	23.9	16.0	23.7	32.3	30.0	12.4	6.25	4.09	8.74
22	5.53	3.99	4.09	25.3	15.0	23.4	32.0	30.8	14.9	6.37	3.43	8.05
23	4.40	3.89	4.20	26.9	14.4	22.3	31.7	30.2	13.2	6.86	3.52	5.07
24	4.20	3.80	11.7	21.8	16.5	22.0	31.2	30.8	17.9	7.26	3.71	4.84
25	4.40	3.80	14.7	21.8	18.7	22.3	31.4	30.9	13.9	6.49	4.84	4.95
26	4.73	3.99	13.2	22.2	17.3	22.7	32.0	30.6	13.8	6.37	4.09	5.07
27	5.41	3.80	11.2	30.9	15.5	22.9	31.5	29.9	14.2	6.73	3.99	4.84
28	5.53	3.61	9.87	29.0	17.3	23.0	31.1	29.3	11.8	7.52	4.20	3.71
29	5.41	3.71	9.02	26.1	36.7	23.0	30.9	29.0	13.0	7.39	5.77	3.43
30	3.89	3.52	8.46	25.1	-----	22.5	30.6	27.9	10.3	8.46	6.13	3.34
31	4.84	-----	7.92	23.9	-----	22.7	-----	24.3	-----	6.73	5.89	-----
Maks.	16.6	9.87	16.0	44.8	39.4	40.7	39.8	56.1	24.7	12.3	12.7	9.58
Min.	3.61	3.52	3.26	6.49	13.6	19.7	22.7	23.5	9.15	5.65	3.00	3.00
Ortalama	7.82	4.95	5.93	19.6	19.5	24.9	28.2	33.3	16.9	7.77	5.74	6.01
LT/SN/Km ²	12.5	7.94	9.52	31.5	31.3	40.0	45.3	53.4	27.1	12.5	9.21	9.65
AKIM mm.	33.6	20.6	25.5	84.5	78.3	107.	117.	143.	70.3	33.4	24.7	25.0
MİL. M3	20.9	12.8	15.9	52.6	48.8	66.8	73.1	89.1	43.8	20.8	15.4	15.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 475.60 MİLYON M3 763 MM. 24.1 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

E20A008 SAVRUN D. KADIRLI

YERİ : OSMANİYE İLİ KADIRLI İLÇESİNE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDA YAYA YOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-A4)
36°5'5" Doğu - 37°21'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 480.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.624 m3/sn. (43 Yıllık) 2012 Su yılında 9.591 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 230.000 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.467 m3/sn 29.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 584.000 m3/sn 02.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.132 m3/sn 27.08.2006

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.080	170	8.0	270	94.0	360	242.
130	0.425	190	17.6	290	123.	370	261.
140	1.2	210	31.0	310	154.	380	280.
150	2.6	230	48.0	330	188.	390	299.
160	4.8	250	69.0	350	224.	400	318.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.605	0.784	2.25	5.97	8.75	22.4	42.9	19.6	8.40	5.07	1.47	1.02
02	0.536	0.784	1.65	7.86	8.40	18.0	32.3	19.1	6.78	1.74	1.65	1.08
03	0.571	0.724	1.08	8.13	7.86	16.0	27.5	18.6	6.51	2.10	1.29	1.14
04	0.665	0.843	1.29	6.51	5.97	14.2	28.1	48.5	7.32	1.74	1.20	1.08
05	0.571	1.20	1.02	6.24	5.97	13.3	29.3	104	6.24	3.00	1.20	1.08
06	0.536	1.20	1.08	5.70	6.51	13.3	29.9	56.6	5.49	3.81	1.20	1.08
07	0.502	1.14	1.08	6.24	7.05	11.9	32.3	39.8	5.97	1.92	1.14	1.08
08	1.56	1.14	1.83	6.24	7.86	10.9	34.2	31.7	4.86	1.47	1.14	1.08
09	2.40	0.962	5.49	22.9	7.86	11.2	32.9	28.1	5.28	1.56	1.14	0.962
10	3.00	1.14	7.86	25.2	15.5	11.2	31.7	25.2	5.49	1.92	1.38	0.903
11	1.74	1.74	2.85	28.7	10.9	11.2	32.9	22.9	5.97	2.10	1.14	0.784
12	1.08	1.02	5.28	21.8	9.80	10.9	31.7	21.3	4.65	1.65	1.20	0.665
13	1.56	0.903	3.00	13.7	9.45	12.4	28.7	20.2	3.81	2.55	1.38	0.665
14	1.38	1.74	2.55	15.1	9.45	26.9	29.9	20.2	3.45	2.70	1.29	0.724
15	1.29	1.29	2.25	18.6	9.10	25.2	30.5	28.1	4.23	1.65	1.29	0.724
16	1.29	1.14	2.85	69.0	11.6	19.6	41.3	31.7	3.45	1.02	1.74	0.665
17	1.38	1.20	3.45	36.3	12.4	16.0	38.4	24.1	3.81	1.29	1.83	0.724
18	1.92	1.38	2.85	23.5	12.4	14.6	34.2	18.0	3.30	1.47	1.74	0.724
19	1.47	1.56	2.55	16.9	10.9	14.6	55.7	16.0	3.15	1.65	4.86	0.784
20	1.38	1.29	2.70	14.6	9.80	15.1	57.5	14.6	3.60	1.38	2.70	0.724
21	1.20	1.08	2.55	13.3	9.45	15.5	39.8	13.3	4.02	1.29	1.20	0.724
22	1.38	1.08	3.45	10.5	9.80	15.5	34.2	12.8	4.02	1.47	2.01	0.665
23	0.784	1.08	3.00	11.9	9.45	18.0	29.9	11.9	4.23	1.38	1.47	0.724
24	0.605	1.08	16.0	9.45	8.75	19.1	26.9	11.9	3.45	1.29	1.29	0.665
25	0.571	1.08	19.1	9.80	9.10	20.2	26.4	15.5	3.15	1.14	1.14	0.784
26	0.903	1.08	14.6	9.80	8.13	20.7	25.2	15.5	3.00	1.20	1.08	0.784
27	0.903	0.843	10.9	20.2	9.45	22.4	23.5	12.8	3.00	1.29	1.08	0.665
28	0.724	0.903	7.59	15.5	13.7	22.4	22.4	11.9	2.85	1.38	1.08	0.665
29	0.784	0.962	7.05	11.2	29.9	19.6	21.8	10.9	3.81	1.38	1.02	0.724
30	0.784	1.29	7.32	10.2	-----	17.5	21.8	10.2	4.86	1.29	1.02	0.665
31	0.843	-----	6.51	10.2	-----	19.6	-----	9.45	-----	1.29	1.02	-----
Maks.	22.4	12.4	33.5	88.0	34.9	40.5	119.	230.	10.5	16.9	13.7	1.92
Min.	0.467	0.536	0.784	2.25	5.07	8.13	19.1	8.40	1.74	0.784	0.903	0.571
Ortalama	1.13	1.12	4.94	15.8	10.2	16.8	32.5	24.0	4.61	1.81	1.46	0.825
LT/SN/Km2	2.35	2.34	10.3	33.0	21.2	34.9	67.6	50.0	9.59	3.78	3.05	1.72
AKIM mm.	6.29	6.06	27.5	88.4	53.1	93.5	175.	134.	24.9	10.1	8.17	4.46
MİL. M3	3.02	2.91	13.2	42.4	25.5	44.9	84.1	64.3	11.9	4.85	3.92	2.14

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 303.14 MİLYON M3 632 MM. 20.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A009 GÖKSUN Ç. POSKOFU

YERİ : KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN KARAYOLU'NUN 18. KM.'SİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA N38-D1)
37°0'4" Doğu - 38°8'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1387.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1953 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.849 m³/sn. (58 Yıllık) 2012 Su yılında 11.301 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 54.000 m³/sn 17.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.540 m³/sn 07.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 496.000 m³/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.1989

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.31	4.77	4.54	5.00	5.85	8.14	36.4	38.1	16.7	3.86	3.17	2.18
02	4.08	4.54	4.54	5.00	5.56	7.54	40.8	36.0	16.3	3.86	3.63	2.18
03	4.31	4.54	4.54	5.00	5.56	7.26	39.5	36.0	14.9	3.86	3.86	2.18
04	4.08	5.56	4.54	5.00	5.28	7.26	37.7	39.0	13.8	4.31	3.17	2.36
05	4.08	6.41	4.54	4.77	4.77	6.97	39.0	39.5	12.4	5.00	2.94	2.36
06	4.31	6.13	4.77	4.77	4.77	6.97	40.3	39.9	12.4	4.54	2.94	1.83
07	4.08	5.56	4.54	4.77	4.54	6.97	42.6	39.9	11.7	4.31	3.86	1.68
08	4.31	5.28	4.77	4.77	4.77	7.54	47.2	39.0	11.4	4.08	2.94	1.54
09	4.54	5.28	4.77	5.56	5.56	8.46	49.1	37.3	11.4	4.08	3.40	1.68
10	4.54	5.00	5.28	5.56	5.85	9.41	50.1	36.0	9.73	4.08	3.17	1.68
11	4.54	5.00	5.00	6.13	5.56	10.0	48.6	34.3	9.41	4.08	3.40	2.01
12	4.77	4.77	4.77	6.41	5.28	10.4	46.2	33.1	8.14	3.63	3.40	2.36
13	5.00	4.77	4.77	6.13	5.56	10.4	42.6	32.3	6.97	3.17	2.71	2.71
14	5.00	4.77	4.77	5.85	5.28	12.4	39.9	31.1	6.13	3.17	2.53	2.94
15	5.00	5.00	4.54	6.13	5.28	16.3	39.9	29.9	6.13	2.94	1.83	3.17
16	5.00	5.00	4.54	9.09	5.56	17.4	45.3	28.7	5.85	2.71	1.83	3.40
17	5.00	5.00	4.54	12.4	5.85	15.9	52.5	27.6	5.56	2.36	1.68	3.40
18	5.00	5.00	4.77	10.4	5.85	14.5	49.1	27.2	5.28	2.36	2.18	3.63
19	5.00	5.00	4.54	9.09	5.56	14.5	47.2	26.0	5.28	2.53	2.53	3.86
20	4.77	5.85	4.54	8.46	5.28	16.7	48.6	27.9	6.41	2.18	3.40	3.63
21	4.77	5.56	4.54	7.54	5.56	20.3	47.2	28.3	6.69	2.36	3.40	3.86
22	4.77	5.28	4.77	7.26	6.13	26.0	45.3	26.8	5.85	2.53	3.40	4.31
23	4.54	5.00	4.77	6.97	6.41	29.1	44.9	24.1	5.85	2.36	2.18	3.86
24	4.54	5.00	5.56	6.69	6.69	31.5	43.0	22.6	6.13	3.40	2.01	3.86
25	4.54	4.77	6.69	6.69	6.41	33.5	41.2	22.6	6.13	3.40	2.01	3.86
26	4.31	4.77	6.41	6.41	5.28	35.2	40.3	22.6	6.13	3.86	2.01	4.31
27	4.31	4.54	6.13	6.69	5.28	38.1	39.5	21.4	5.85	3.17	2.01	4.08
28	4.54	4.54	5.56	6.41	6.13	38.6	39.0	20.7	5.00	2.71	1.83	3.86
29	5.00	4.54	5.28	6.13	7.82	35.6	38.6	19.6	4.77	2.94	1.83	3.86
30	4.77	4.54	5.28	6.13	-----	32.3	38.6	18.5	4.31	3.17	2.01	3.86
31	4.77	-----	5.00	6.13	-----	32.3	-----	17.7	-----	2.94	2.01	-----
Maks.	5.28	6.69	6.97	13.1	8.77	39.9	54.0	40.8	17.4	6.97	6.41	5.85
Min.	3.86	4.54	4.54	4.77	4.08	6.97	33.5	17.4	3.86	2.18	1.68	1.54
Ortalama	4.60	5.06	4.95	6.56	5.63	18.3	43.3	29.8	8.42	3.35	2.69	3.02
LT/SN/Km2	3.32	3.65	3.57	4.73	4.06	13.2	31.2	21.5	6.07	2.42	1.94	2.17
AKIM mm.	8.88	9.45	9.57	12.7	10.2	35.3	81.0	57.5	15.7	6.47	5.19	5.64
MİL. M3	12.3	13.1	13.3	17.6	14.1	49.0	112.	79.8	21.8	8.98	7.19	7.82

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 356.99 MİLYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A022 SÖĞÜTLÜ SUYU HAN KÖYÜ

YERİ : ELBİSTAN - MALATYA KARA YOLUNUN 41. KM. 'SİNDEKİ HAN KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 1 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA L39-A4)

37°32'1" Doğu - 38°15'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 400.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1347 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.187 m3/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 3.297 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.000 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.274 m3/sn 19.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m3/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 15.08.1985

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.118	155	2.6	240	34.0	340	97.5
127	0.167	165	4.5	260	44.9	360	113.
129	0.235	180	8.4	280	57.1	380	129.
135	0.517	200	15.6	300	70.0	390	137.
145	1.3	220	24.3	320	83.5	400	145.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.583	0.649	0.649	0.716	0.782	1.52	8.13	14.1	4.70	1.11	0.517	0.323
02	0.649	0.716	0.649	0.716	0.782	1.29	10.1	13.7	4.46	1.11	0.517	0.323
03	0.649	0.649	0.649	0.649	0.782	1.29	12.2	16.9	4.02	1.20	0.517	0.323
04	0.649	0.716	0.649	0.649	0.716	1.29	14.1	16.9	3.58	1.11	0.517	0.323
05	0.649	0.716	0.517	0.649	0.716	1.20	15.6	16.4	3.36	1.11	0.517	0.323
06	0.583	0.782	0.517	0.649	0.716	1.29	17.3	15.6	3.20	1.11	0.517	0.323
07	0.583	0.848	0.517	0.649	0.848	1.40	22.1	17.7	3.04	1.02	0.468	0.323
08	0.583	0.782	0.517	0.649	0.848	1.86	24.3	16.9	2.88	1.02	0.468	0.323
09	0.649	0.782	0.583	0.716	0.848	2.14	23.4	14.8	2.72	0.936	0.468	0.323
10	0.649	0.716	0.583	0.716	0.848	1.75	23.4	14.5	2.42	0.936	0.468	0.323
11	0.649	0.716	0.517	0.782	0.848	1.63	21.6	13.3	2.28	0.936	0.468	0.371
12	0.583	0.716	0.517	0.782	0.936	1.63	19.8	12.6	2.28	0.848	0.468	0.371
13	0.649	0.782	0.583	0.782	0.936	1.75	17.3	12.2	2.14	0.848	0.468	0.323
14	0.649	0.782	0.583	0.782	0.848	3.20	16.4	11.1	2.00	0.848	0.468	0.323
15	0.583	0.716	0.583	0.782	0.848	3.36	17.7	9.77	1.86	0.782	0.468	0.323
16	0.649	0.716	0.517	0.936	0.848	3.04	23.4	9.09	1.86	0.782	0.468	0.371
17	0.649	0.782	0.517	0.936	0.936	2.28	19.8	9.09	1.75	0.782	0.468	0.323
18	0.649	0.782	0.517	0.936	0.936	2.14	19.0	8.41	1.75	0.716	0.420	0.274
19	0.649	0.782	0.517	0.936	0.936	2.88	20.3	7.86	1.63	0.649	0.420	0.323
20	0.649	0.782	0.517	0.936	0.936	4.93	19.4	9.43	1.52	0.649	0.420	0.274
21	0.649	0.782	0.517	0.848	0.936	6.75	18.5	8.13	1.63	0.583	0.420	0.274
22	0.649	0.782	0.583	0.848	0.936	7.58	18.1	7.30	1.63	0.583	0.420	0.274
23	0.649	0.782	0.517	0.782	0.848	7.58	16.9	7.03	1.52	0.583	0.420	0.323
24	0.649	0.716	0.716	0.782	0.848	8.13	15.6	6.75	1.40	0.583	0.420	0.323
25	0.649	0.716	0.782	0.782	0.936	9.77	14.8	5.92	1.40	0.583	0.371	0.323
26	0.583	0.716	0.782	0.782	0.936	11.1	14.5	5.92	1.40	0.583	0.371	0.323
27	0.649	0.649	0.782	0.782	1.11	11.1	13.7	5.40	1.29	0.649	0.371	0.323
28	0.716	0.649	0.716	0.782	1.20	8.13	14.5	5.17	1.29	0.583	0.371	0.323
29	0.716	0.649	0.716	0.782	1.63	7.30	14.8	4.93	1.20	0.517	0.371	0.323
30	0.716	0.649	0.716	0.782	-----	6.47	14.8	4.93	1.20	0.517	0.371	0.323
31	0.716	-----	0.716	0.782	-----	6.47	-----	4.46	-----	0.517	0.323	-----
Maks.	1.02	1.02	0.848	1.02	1.86	16.0	30.0	23.4	5.92	1.29	0.583	0.468
Min.	0.583	0.649	0.517	0.649	0.583	0.936	6.75	4.24	1.20	0.468	0.323	0.274
Ortalama	0.643	0.733	0.605	0.777	0.906	4.27	17.4	10.5	2.25	0.799	0.443	0.321
LT/SN/Km2	1.61	1.83	1.51	1.94	2.26	10.7	43.5	26.3	5.62	2.00	1.11	0.803
AKIM mm.	4.30	4.75	4.05	5.20	5.68	28.6	113.	70.5	14.6	5.35	2.97	2.08
MİL. M3	1.72	1.90	1.62	2.08	2.27	11.4	45.1	28.2	5.82	2.14	1.19	0.833

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 104.27 MİLYON M3 261 MM. 8.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A025 HURMAN SUYU GÖZLER ÜSTÜ

YERİ : KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİNİN 35.KM KUZEYBATISINDAKİ TANIR BUCAGI İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA L37-B2)
36°55'12" Doğu - 38°25'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 914.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.693 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 7.031 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 23.400 m³/sn 16.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.000 m³/sn 29.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 50.400 m³/sn 12.05.1996
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.770 m³/sn 07.09.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.305	70	4.8	140	24.6	210	53.6
30	0.655	80	6.8	160	32.0	220	58.2
40	1.2	90	9.2	180	40.4	230	62.8
50	2.0	100	12.1	190	44.8	240	67.4
60	3.2	120	18.0	200	49.2	250	72.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.26	4.58	4.10	3.68	3.40	3.54	9.10	13.8	12.4	8.38	6.52	5.62
02	5.26	4.58	4.10	3.68	3.27	3.40	10.1	13.8	12.2	8.38	6.52	5.62
03	5.26	4.74	3.96	3.68	3.27	3.40	10.3	14.7	11.9	8.38	6.34	5.62
04	5.26	4.90	3.96	3.54	3.27	3.40	11.6	15.5	11.6	8.38	6.34	5.62
05	5.08	4.74	3.96	3.54	3.27	3.27	13.3	15.2	11.3	8.38	6.34	5.62
06	5.08	4.74	3.96	3.68	3.27	3.27	14.7	15.8	11.1	8.14	6.34	5.62
07	5.08	4.58	3.96	3.68	3.40	3.40	16.8	16.1	11.1	8.14	6.34	5.44
08	5.08	4.58	3.96	3.68	3.40	3.40	19.3	16.1	10.8	7.90	6.34	5.44
09	5.08	4.58	3.96	3.68	3.40	3.40	20.0	15.5	10.8	7.90	6.34	5.44
10	5.08	4.58	3.96	3.68	3.27	3.82	20.0	15.2	10.3	7.90	6.16	5.44
11	5.08	4.58	3.82	3.68	3.27	3.68	18.7	15.0	10.3	7.66	6.16	5.44
12	5.08	4.58	3.82	3.68	3.13	3.82	17.7	14.7	10.1	7.66	6.16	5.44
13	5.08	4.42	3.82	3.68	3.27	3.82	16.8	14.7	9.82	7.66	5.98	5.44
14	5.08	4.42	3.82	3.68	3.13	4.26	16.4	14.4	9.58	7.42	5.98	5.44
15	5.08	4.42	3.82	3.68	3.27	4.74	17.1	14.4	9.58	7.42	5.98	5.26
16	4.90	4.42	3.82	3.82	3.27	4.58	20.7	13.8	9.34	7.18	5.98	5.26
17	4.90	4.42	3.82	3.82	3.40	4.42	18.7	13.8	9.34	7.18	5.98	5.26
18	4.90	4.42	3.82	3.68	3.27	4.42	17.1	13.6	9.10	7.18	5.98	5.26
19	4.90	4.42	3.82	3.54	3.13	4.58	17.4	13.3	9.10	7.18	5.98	5.44
20	4.90	4.42	3.82	3.54	3.13	4.90	17.7	16.1	9.10	6.94	5.98	5.62
21	4.90	4.42	3.82	3.54	3.13	5.44	16.4	14.7	9.10	6.94	5.98	5.62
22	4.90	4.26	3.82	3.54	3.13	6.16	16.1	14.1	9.10	6.94	5.80	5.62
23	4.74	4.26	3.82	3.54	3.13	6.52	15.5	13.6	8.86	6.94	5.80	5.62
24	4.74	4.26	3.96	3.54	3.13	6.94	15.0	13.3	9.10	6.70	5.80	5.62
25	4.74	4.26	3.96	3.54	3.13	7.66	14.7	13.3	10.1	6.70	5.80	5.62
26	4.74	4.10	3.82	3.54	3.27	8.38	14.4	13.8	9.34	6.70	5.80	5.62
27	4.74	4.10	3.68	3.54	3.27	8.86	14.4	13.6	9.10	6.70	5.80	5.62
28	4.74	4.10	3.68	3.54	3.40	8.38	14.7	13.3	8.86	6.52	5.80	5.62
29	4.74	4.10	3.68	3.40	3.68	8.38	14.7	13.0	8.62	6.52	5.80	5.62
30	4.74	4.10	3.68	3.40	-----	8.38	14.7	12.4	8.38	6.52	5.62	5.62
31	4.74	-----	3.68	3.54	-----	8.86	-----	12.4	-----	6.52	5.62	-----
Maks.	5.80	5.08	4.26	4.10	3.82	9.58	23.4	22.4	13.8	8.86	6.70	5.98
Min.	4.74	4.10	3.68	3.40	3.13	3.27	8.86	12.2	3.00	6.52	5.62	5.26
Ortalama	4.96	4.44	3.86	3.61	3.27	5.21	15.8	14.3	9.98	7.39	6.04	5.52
LT/SN/Km2	5.43	4.85	4.22	3.95	3.57	5.69	17.3	15.6	10.9	8.08	6.61	6.03
AKIM mm.	14.5	12.6	11.3	10.6	8.95	15.3	44.8	41.8	28.3	21.6	17.7	15.6
MİL. M3	13.3	11.5	10.3	9.68	8.19	14.0	41.0	38.3	25.9	19.8	16.2	14.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 222.47 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A029 TÖRBÜZEK D. MEHMETBEY

YERİ : PINARBAŞI (KAYSERİ) -GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YOLU ÜZERİNDEKİ GÖKSUNA GİRMEYEN 5
KM. MESAFEDEKİ MEHMETBEY KÖYÜNE GÖKSUN İSTİKAMETİNDE 500 M. UZAKLIKTAKI BULUNAN TÖRBÜZEK KARA YOLU
KÖPRÜSÜNÜN 30 M SOLUNDADIR. (PAFTA L36-C3)
36°28'1" Doğu - 38°4'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1364 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 2.792 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 03.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.748 m³/sn 30.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 03.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.748 m³/sn 08.12.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.010	55	0.675	100	8.9	150	28.0
35	0.036	60	1.0	110	12.3		
40	0.094	70	2.1	120	15.7		
45	0.208	80	3.8	130	19.6		
50	0.405	90	6.1	140	23.7		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.47	1.26	1.04	0.748	0.821	0.894	7.50	7.78	6.38	3.82	2.46	1.69
02	1.47	1.26	0.967	0.748	0.821	0.894	6.94	7.78	6.10	3.65	2.29	1.69
03	1.47	1.26	0.967	0.748	0.821	0.894	7.22	8.06	6.10	3.65	2.46	1.69
04	1.47	1.36	0.967	0.748	0.821	0.894	7.22	8.06	5.87	3.65	2.29	1.69
05	1.47	1.26	0.967	0.748	0.821	0.894	7.50	8.06	5.87	3.48	2.29	1.69
06	1.36	1.26	0.894	0.748	0.748	0.894	7.50	8.06	5.87	3.48	2.29	1.69
07	1.36	1.26	0.894	0.748	0.748	0.894	8.06	8.06	5.64	3.48	2.12	1.69
08	1.36	1.15	0.894	0.748	0.748	0.894	8.06	8.06	5.64	3.31	2.12	1.69
09	1.26	1.15	0.894	0.821	0.748	0.894	8.06	7.78	5.42	3.31	2.12	1.58
10	1.26	1.15	0.894	0.821	0.748	0.967	7.78	7.78	5.42	3.31	2.12	1.58
11	1.26	1.15	0.894	0.821	0.748	1.04	7.50	7.50	5.19	3.31	2.12	1.58
12	1.26	1.04	0.821	0.821	0.748	1.04	7.22	7.50	5.19	3.31	2.01	1.58
13	1.26	1.04	0.821	0.821	0.748	1.04	6.94	7.50	5.19	3.14	2.01	1.58
14	1.26	1.04	0.821	0.821	0.748	1.04	6.94	7.50	5.19	3.14	2.01	1.58
15	1.26	1.04	0.821	0.894	0.748	1.04	7.50	7.50	4.96	3.14	2.01	1.58
16	1.26	1.04	0.821	0.967	0.748	1.15	8.62	7.22	4.73	3.14	2.01	1.58
17	1.26	1.04	0.821	0.894	0.821	1.04	8.06	7.22	4.73	3.14	2.01	1.58
18	1.26	1.04	0.821	0.821	0.821	1.04	7.78	7.22	4.50	2.97	1.90	1.58
19	1.36	1.04	0.821	0.821	0.748	1.04	7.78	7.50	4.50	2.97	1.90	1.58
20	1.26	1.04	0.821	0.821	0.748	1.15	7.78	7.78	4.50	2.97	1.90	1.58
21	1.26	1.04	0.894	0.748	0.821	1.47	7.78	7.50	4.28	2.97	1.90	1.58
22	1.26	1.04	0.894	0.748	0.821	1.80	7.78	7.22	4.28	2.97	1.80	1.58
23	1.26	1.04	0.894	0.748	0.748	2.01	7.78	7.22	4.28	2.97	1.80	1.58
24	1.26	1.04	0.894	0.748	0.821	2.46	7.78	6.94	4.28	2.80	1.80	1.58
25	1.26	1.04	0.894	0.748	0.821	3.31	7.78	6.94	4.28	2.80	1.80	1.58
26	1.26	1.04	0.894	0.748	0.821	3.82	7.78	6.94	4.05	2.80	1.80	1.58
27	1.26	1.04	0.894	0.748	0.894	4.50	7.78	6.94	4.05	2.80	1.80	1.47
28	1.26	1.04	0.821	0.748	0.894	4.50	7.78	6.66	3.82	2.63	1.80	1.47
29	1.26	1.04	0.821	0.748	0.894	4.28	7.78	6.66	3.82	2.63	1.80	1.47
30	1.26	1.04	0.821	0.748	-----	4.73	7.78	6.66	3.82	2.63	1.80	1.47
31	1.26	-----	0.748	0.821	-----	6.38	-----	6.38	-----	2.46	1.69	-----
Maks.	1.47	1.36	1.04	1.04	0.967	9.58	12.0	9.92	6.38	3.82	2.63	1.90
Min.	1.15	0.967	0.748	0.748	0.748	0.894	5.19	6.10	3.65	2.46	1.69	1.47
Ortalama	1.31	1.11	0.875	0.788	0.793	1.90	7.66	7.42	4.93	3.12	2.01	1.59
LT/SN/Km2	6.71	5.69	4.49	4.05	4.07	9.75	39.3	38.1	25.3	16.0	10.3	8.19
AKIM mm.	18.0	14.8	12.0	10.8	10.2	26.1	102.	102.	65.6	42.9	27.6	21.2
MİL. M3	3.50	2.88	2.34	2.11	1.99	5.09	19.9	19.9	12.8	8.37	5.38	4.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 88.39 MİLYON M3 454 MM. 14.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A006 ABUÇAĞLAYAN D. KÖPRÜBAŞI

YERİ : FINDIKLI - ARHAVİ SAHİL YOLUNDA FINDIKLI ÇIKIŞINDA SAĞA AYRILAN ÇAĞLAYAN KÖYÜ 4
KM KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F46-A3)
41°14'30" Doğu - 41°15'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.009 m³/sn. (39 Yıllık) 2012 Su yılında 10.737 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 102.000 m³/sn 23.09.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.530 m³/sn 11.03.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 350.000 m³/sn 03.09.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.720 m³/sn 23.10.1991

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.307	99	9.6	150	26.7	261	89.8
48	1.3	108	11.8	167	34.3	272	97.5
59	2.3	120	15.6	193	47.8	274	98.8
70	3.8	130	19.0	198	50.5	300	117.
88	7.0	143	23.9	248	81.2	315	129.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.4	7.69	5.06	3.43	3.59	4.57	15.2	24.2	28.8	27.7	5.43	7.03
02	10.0	6.63	4.57	4.57	3.30	4.08	17.5	25.4	23.5	11.8	6.03	9.36
03	29.4	6.03	5.83	3.91	3.17	4.41	16.1	26.2	21.4	12.2	4.90	7.24
04	15.9	6.03	4.90	3.59	3.30	4.41	18.5	26.6	22.7	11.3	4.57	5.83
05	10.8	5.83	4.57	3.75	3.59	3.59	21.0	31.2	22.7	10.5	6.23	5.06
06	9.36	8.17	4.90	3.75	3.91	3.30	24.2	29.2	21.0	9.12	11.8	4.57
07	8.64	12.9	4.90	3.43	4.24	3.17	25.8	27.7	20.3	8.64	7.24	4.24
08	8.41	9.12	5.06	3.30	6.63	3.30	26.9	25.4	23.5	8.17	6.23	4.57
09	8.64	7.24	5.43	3.30	4.90	3.30	26.9	23.5	21.4	7.93	6.03	5.83
10	9.12	11.6	5.43	3.75	3.91	3.17	28.1	25.4	20.7	16.5	6.03	9.63
11	10.3	9.36	4.73	3.30	3.43	3.17	21.0	27.3	21.9	12.6	5.83	6.43
12	9.63	8.88	4.41	5.83	3.30	4.08	19.6	27.7	21.4	9.63	5.83	5.43
13	16.2	8.17	4.08	6.63	3.59	6.43	19.6	29.2	20.7	8.64	5.43	4.73
14	10.0	6.83	4.08	4.73	4.08	6.03	19.6	26.9	22.3	8.17	5.20	4.24
15	10.8	6.23	4.24	4.24	4.90	6.83	20.7	24.6	20.3	7.69	7.03	3.91
16	9.36	6.23	4.24	4.08	6.83	5.20	20.0	26.2	18.5	7.24	7.45	3.59
17	7.93	6.83	4.24	4.24	4.90	4.41	23.9	26.9	19.6	7.03	7.93	3.43
18	7.03	6.43	4.08	4.08	4.73	3.91	24.2	26.9	20.0	6.63	6.43	3.30
19	12.9	6.23	4.73	3.75	4.41	4.90	30.0	26.9	17.5	6.43	5.83	3.30
20	12.2	5.83	5.63	3.43	3.75	13.1	30.4	28.8	16.1	6.03	10.0	3.17
21	9.63	5.43	6.23	3.17	3.43	13.7	28.8	29.2	15.8	5.83	8.17	3.17
22	7.93	5.20	5.83	3.75	3.43	12.5	23.5	27.3	16.1	5.83	6.23	7.45
23	7.24	5.06	5.06	5.63	3.30	13.1	22.7	25.8	15.8	5.63	5.43	36.3
24	6.63	6.43	5.06	4.90	3.30	12.5	23.5	25.0	14.9	5.20	4.90	12.9
25	6.63	5.43	5.63	4.08	3.30	14.9	23.5	25.4	14.9	5.06	4.57	8.17
26	11.0	4.90	4.73	4.08	4.24	16.1	22.7	22.3	15.4	4.90	4.24	6.63
27	9.36	4.73	4.41	4.73	4.08	15.8	24.6	20.0	17.2	4.90	3.91	5.83
28	7.69	4.41	4.08	7.93	5.63	12.2	26.6	21.4	26.2	4.73	3.75	5.20
29	6.83	4.73	3.91	5.63	5.63	11.3	28.8	23.5	19.3	6.43	7.45	4.90
30	6.83	4.90	3.75	4.41	-----	12.5	27.7	24.6	16.1	6.63	6.63	4.57
31	10.0	-----	3.59	3.91	-----	15.2	-----	24.2	-----	5.43	5.20	-----
Maks.	38.4	18.1	7.03	11.3	8.88	18.2	30.7	34.8	46.4	34.3	15.9	102.
Min.	6.23	4.41	3.59	3.17	3.17	2.53	13.7	3.58	14.0	4.57	3.75	3.04
Ortalama	10.3	6.78	4.75	4.30	4.17	7.91	23.4	26.0	19.9	8.53	6.19	6.67
LT/SN/Km ²	66.3	43.5	30.5	27.6	26.7	50.7	150.	166.	127.	54.7	39.7	42.7
AKIM mm.	178.	113.	81.6	73.8	66.9	136.	389.	446.	330.	147.	106.	111.
MİL. M3	27.7	17.6	12.7	11.5	10.4	21.2	60.6	69.5	51.5	22.9	16.6	17.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 339.50 MİLYON M3

2176 MM.

68.8 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A007 HALDIZEN S. ŞERAH

YERİ : TARBZON RİZE YOLUNDAN OF İLÇESİ GİRİŞİNDE SAĞA AYRILAN ÇAYKARA YOLUNU TAKİBEN UZUNGÖL
BELDESİ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA G44-C4)
40°17'23" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 154.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1114 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.08.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.269 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 3.695 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 20.200 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.780 m³/sn 11.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.200 m³/sn 28.04.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 31.08.1979

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.233	20	0.971	90	13.5	160	30.4
12	0.333	30	2.1	110	18.0	170	33.0
14	0.463	40	3.6	130	22.8	180	35.7
16	0.609	50	5.4	140	25.3	190	38.4
18	0.780	70	9.3	150	27.8	200	41.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.40	2.86	1.39	1.07	1.07	0.871	1.63	9.27	12.9	3.97	2.02	1.63
02	2.28	2.70	1.28	0.971	0.971	0.971	2.13	9.64	10.5	3.77	2.02	2.86
03	2.70	2.56	1.28	0.971	1.07	0.971	2.13	12.1	9.64	3.97	1.89	3.01
04	3.01	2.56	1.28	1.07	1.07	0.871	3.13	16.5	10.5	4.65	1.74	2.13
05	2.40	2.40	1.28	1.07	0.971	0.971	4.82	15.5	11.4	4.13	1.89	1.89
06	2.28	2.40	1.28	1.07	1.07	0.971	7.04	14.1	10.7	3.97	2.56	1.63
07	2.13	2.40	1.28	1.07	0.971	0.871	9.51	14.1	10.1	3.62	2.40	1.50
08	2.02	2.02	1.28	1.18	0.971	0.871	10.7	13.1	12.0	3.62	2.40	1.50
09	1.89	2.13	1.28	1.18	0.971	0.871	10.7	13.1	10.3	3.77	2.13	1.50
10	1.89	2.13	1.28	1.07	1.07	0.871	16.7	13.2	9.27	4.47	2.13	1.63
11	1.89	2.02	1.28	1.18	1.07	0.780	15.3	14.8	9.88	4.13	1.89	1.74
12	1.74	2.02	1.28	1.07	1.07	0.780	16.1	14.6	9.88	3.77	1.89	1.63
13	6.26	1.89	1.28	1.07	1.18	0.871	9.88	13.9	9.51	3.62	1.74	1.50
14	4.65	1.74	1.18	1.18	1.18	1.07	8.23	12.0	10.1	3.77	1.74	1.39
15	4.13	1.89	1.18	1.07	1.07	1.39	8.45	10.5	9.51	3.77	1.74	1.39
16	4.65	1.89	1.28	1.18	1.18	1.18	8.90	11.1	8.02	3.48	1.89	1.39
17	3.97	1.89	1.28	1.18	1.07	1.07	10.3	12.1	7.61	3.13	2.02	1.28
18	3.48	1.74	1.18	1.07	1.07	0.971	8.02	12.0	6.43	3.13	1.74	1.28
19	3.62	1.74	1.18	1.18	1.07	0.971	8.02	12.9	5.49	3.13	1.74	1.18
20	3.31	1.74	1.07	1.18	0.971	1.28	7.43	13.7	5.72	2.70	2.70	1.18
21	3.01	1.63	1.18	1.07	0.971	1.74	7.04	11.8	5.35	2.56	3.01	1.18
22	3.01	1.63	1.28	1.18	1.07	1.39	7.61	11.0	5.35	2.86	2.28	1.18
23	2.70	1.63	1.18	1.18	0.971	1.28	7.61	9.51	5.72	2.56	1.89	1.18
24	2.56	1.63	1.28	1.07	0.971	1.18	7.23	9.27	5.35	2.56	1.74	1.28
25	2.70	1.39	1.18	1.07	0.871	1.39	8.02	9.27	5.49	2.40	1.63	1.18
26	3.13	1.39	1.07	1.07	0.971	1.50	8.90	8.68	5.35	2.13	1.50	1.18
27	3.31	1.50	0.971	1.18	0.871	1.63	8.79	7.81	5.35	2.13	1.39	1.07
28	3.01	1.50	1.07	1.07	0.871	1.39	8.68	8.45	6.43	2.13	1.39	1.07
29	3.13	1.39	1.07	0.971	0.971	1.39	8.68	9.88	6.43	2.13	1.39	0.971
30	3.01	1.28	0.971	0.971	-----	1.39	8.79	11.1	4.30	2.02	1.39	0.971
31	3.13	-----	0.971	1.07	-----	1.74	-----	11.0	-----	1.89	1.39	-----
Maks.	9.27	3.18	1.43	1.20	1.20	1.78	20.2	18.2	14.8	5.00	3.62	3.79
Min.	1.74	1.28	0.971	0.971	0.871	0.780	1.55	7.69	4.14	1.89	1.39	0.971
Ortalama	3.01	1.92	1.20	1.10	1.02	1.14	8.35	11.8	8.15	3.22	1.91	1.48
LT/SN/Km ²	19.5	12.4	7.78	7.09	6.61	7.40	54.0	76.3	52.7	20.8	12.4	9.59
AKIM mm.	52.2	32.2	20.8	19.0	16.6	19.8	140.	204.	137.	55.8	33.1	24.9
MİL. M3	8.07	4.98	3.22	2.94	2.56	3.07	21.6	31.6	21.1	8.63	5.12	3.84

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 116.73 MİLYON M3 755 MM. 23.9 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A052 SOLAKLI D. ULUCAMI

YERİ : TRABZON - RİZE YOLUNUN DERNEK PAZARINDAN 4 KM SONRA ULUCAMI KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA G44-B4)
40°15'20" Doğu - 40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 576.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1978 - 07.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.515 m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 177.000 m3/sn 03.08.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.03.1988

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	1.6	35	5.4	55	10.5	300	155.
19	2.3	39	6.3	59	11.7	340	187.
23	3.0	43	7.2	110	30.4	380	222.
27	3.7	47	8.3	150	49.7	390	231.
31	4.5	51	9.4	260	121.	400	240.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	16.7	13.7	7.04	-----	-----	-----	9.76	32.1	35.6	13.9	6.79	9.35
02	12.7	13.0	6.36	-----	-----	-----	12.0	32.5	31.2	12.9	6.79	16.8
03	15.3	12.0	6.36	-----	-----	-----	11.4	34.6	27.6	12.9	6.54	15.8
04	14.6	12.7	6.14	-----	-----	-----	15.0	44.2	27.2	14.2	6.30	13.9
05	12.0	10.9	6.80	-----	-----	-----	19.1	44.2	27.2	13.2	7.24	10.7
06	10.6	13.0	6.36	-----	-----	-----	29.7	41.8	25.2	12.6	10.7	9.97
07	9.76	13.0	5.70	-----	-----	-----	39.6	40.8	24.1	12.3	9.35	9.11
08	9.20	10.0	-----	-----	-----	3.40	45.5	38.0	37.5	12.0	9.72	-----
09	9.20	9.76	-----	-----	-----	4.50	47.7	37.5	32.1	12.0	9.35	-----
10	9.20	10.6	-----	-----	-----	4.10	68.9	37.5	27.2	12.9	9.11	-----
11	8.96	9.76	-----	-----	-----	4.50	60.8	38.9	26.0	12.3	8.55	-----
12	7.52	10.9	-----	-----	-----	5.70	59.6	38.4	24.8	11.4	8.55	-----
13	15.0	9.76	-----	-----	-----	7.04	39.9	37.5	22.9	10.7	8.34	-----
14	12.3	9.48	-----	-----	-----	7.28	33.8	34.2	22.5	11.2	9.11	-----
15	11.7	9.48	-----	-----	-----	8.96	34.2	30.8	21.7	11.7	10.7	-----
16	11.4	9.48	-----	-----	-----	7.28	36.5	30.8	19.7	10.5	12.3	-----
17	10.9	9.48	-----	-----	-----	6.36	44.2	32.5	19.3	9.72	12.9	-----
18	10.0	9.20	-----	-----	-----	5.70	34.6	32.1	17.8	9.35	10.7	-----
19	12.7	9.20	-----	-----	-----	6.80	33.3	32.9	16.1	9.11	10.2	-----
20	11.4	9.20	-----	-----	-----	8.96	31.2	34.6	15.8	8.55	14.8	-----
21	10.3	8.96	-----	-----	-----	10.3	29.6	31.2	15.1	8.34	15.8	-----
22	10.3	8.96	-----	-----	-----	9.20	31.2	29.6	14.5	8.02	13.9	-----
23	9.76	8.96	-----	-----	-----	8.24	30.4	26.8	14.8	8.02	10.7	-----
24	9.48	8.72	-----	-----	-----	7.28	29.6	25.2	14.5	7.52	10.5	-----
25	10.0	7.76	-----	-----	-----	8.48	30.8	26.0	14.2	7.52	9.35	-----
26	16.0	7.76	-----	-----	-----	9.48	32.1	25.2	13.9	7.24	8.55	-----
27	17.3	7.76	-----	-----	-----	10.0	32.5	23.7	14.5	7.05	7.82	-----
28	14.6	7.52	-----	-----	-----	8.72	31.2	24.1	16.1	7.05	7.52	-----
29	14.0	7.04	-----	-----	-----	7.76	31.2	26.0	16.5	7.24	8.34	-----
30	13.3	6.58	-----	-----	-----	7.76	31.7	27.6	13.6	7.05	9.72	-----
31	15.0	-----	-----	-----	-----	9.48	-----	27.6	-----	6.79	8.89	-----
Maks.	20.3	16.3	KURU	KURU	KURU	KURU	80.2	52.6	45.9	18.5	17.8	KURU
Min.	5.92	4.10	KURU	KURU	KURU	KURU	8.24	22.9	12.0	6.30	5.85	KURU
Ortalama	12.0	9.82	KURU	KURU	KURU	KURU	33.9	32.9	21.6	10.2	9.65	KURU
LT/SN/Km2	20.8	17.0	KURU	KURU	KURU	KURU	58.8	57.0	37.5	17.6	16.7	KURU
AKIM mm.	55.6	44.1	KURU	KURU	KURU	KURU	152.	153.	97.2	47.2	44.8	KURU
MİL. M3	32.1	25.5	KURU	KURU	KURU	KURU	87.9	88.0	56.1	27.2	25.8	KURU

SU YILI (2012)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A058 GÖRELE D. CÜCEN KÖPRÜSÜ

YERİ : TRABZON-GİRESUN YOLU, GÖRELE ÇIKIŞINDA KÖPRÜDEN SOLA YOLUN 18 KM SİNDE ÇANAKÇIDAN
5 KM YUKARIDA CÜCEN KÖP. 50 M MEMBAINDA. (PAFTA G42-A1)
39°0'41" Doğu - 40°53'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.06.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.542 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 280.000 m³/sn 20.06.1990

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.208 m³/sn 20.10.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.110	80	1.8	130	10.4	250	47.4
45	0.250	90	2.8	140	13.0	300	64.4
55	0.460	100	3.9	150	15.6	350	81.4
60	0.630	110	5.6	160	18.5	400	100.
70	1.0	120	7.8	200	30.4	500	140.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.4	9.36	2.91	1.86	2.07	-----	-----	-----	9.62	4.07	2.70	2.28
02	5.60	5.60	2.70	2.49	1.86	-----	-----	-----	8.84	4.07	2.91	2.49
03	35.5	4.24	2.49	2.07	1.86	-----	-----	-----	8.06	4.24	2.70	2.38
04	15.3	4.07	2.59	1.96	2.07	-----	-----	-----	7.14	4.41	1.96	2.17
05	6.04	4.58	3.13	2.17	2.70	-----	-----	-----	6.92	4.41	2.07	1.96
06	3.57	6.04	3.68	2.28	3.13	-----	-----	-----	6.48	4.07	2.17	1.86
07	2.59	10.7	3.79	2.07	3.24	-----	-----	-----	6.26	3.68	2.59	1.86
08	2.07	5.26	4.24	2.07	3.13	-----	-----	-----	6.26	3.46	2.49	1.54
09	1.68	4.07	4.41	1.86	2.49	-----	-----	-----	6.48	4.41	2.70	1.54
10	1.47	4.92	3.68	1.75	2.28	-----	-----	-----	6.04	5.26	2.70	1.68
11	1.33	4.92	3.02	1.68	1.96	-----	-----	-----	5.43	4.24	2.80	1.68
12	1.26	5.60	2.80	1.96	2.07	-----	-----	-----	5.43	3.68	2.70	1.75
13	11.4	4.92	2.70	1.86	2.59	-----	-----	-----	5.26	3.46	2.49	1.86
14	4.07	4.41	2.91	1.68	3.02	-----	-----	-----	5.09	3.24	2.28	1.68
15	4.41	4.07	3.02	1.75	3.24	-----	-----	-----	4.92	2.91	2.17	1.61
16	6.48	4.07	3.02	1.96	3.57	-----	-----	-----	5.26	2.80	2.07	1.54
17	4.07	5.09	3.02	1.96	3.13	-----	-----	-----	4.75	2.70	1.96	1.54
18	3.02	4.92	2.91	1.86	2.80	-----	-----	-----	4.92	2.59	2.07	1.54
19	3.35	4.75	3.57	1.75	2.38	-----	-----	-----	4.75	2.49	1.86	1.47
20	2.91	4.41	4.92	1.68	2.28	-----	-----	-----	4.41	2.49	1.96	1.40
21	2.59	3.79	7.36	1.68	2.28	-----	-----	-----	4.41	2.49	1.75	1.40
22	2.17	3.57	6.26	2.38	2.49	-----	-----	-----	4.75	2.38	1.75	1.47
23	1.96	3.68	4.41	2.91	2.28	-----	-----	-----	4.75	1.86	1.75	1.40
24	1.96	5.26	3.68	2.70	2.49	-----	-----	-----	4.58	2.59	1.75	1.40
25	1.96	3.79	3.46	2.49	2.70	-----	-----	-----	4.92	2.38	1.61	1.40
26	10.7	3.24	3.02	3.13	2.70	-----	-----	-----	6.26	1.96	1.75	1.26
27	9.36	3.02	2.59	4.41	2.70	-----	-----	-----	5.26	2.17	1.61	1.47
28	5.43	2.91	2.28	6.04	3.57	-----	-----	-----	4.75	2.17	1.68	1.40
29	6.70	3.24	2.17	3.46	4.07	-----	-----	-----	4.75	2.28	1.61	1.33
30	13.0	3.02	2.17	2.70	-----	-----	-----	-----	4.41	2.59	1.68	1.33
31	15.9	-----	1.96	2.38	-----	-----	-----	-----	-----	2.49	1.75	-----
Maks.	56.2	15.3	9.62	8.06	5.09	KURU	KURU	KURU	10.1	6.04	5.43	2.70
Min.	1.26	2.91	1.33	1.54	1.68	KURU	KURU	KURU	2.59	0.840	1.19	0.672
Ortalama	6.43	4.72	3.38	2.35	2.66	KURU	KURU	KURU	5.71	3.16	2.13	1.66
LT/SN/Km ²	39.5	29.0	20.8	14.5	16.4	KURU	KURU	KURU	35.1	19.4	13.1	10.2
AKIM mm.	106.	75.2	55.7	38.8	41.0	KURU	KURU	KURU	90.9	52.1	35.1	26.4
MİL. M3	17.2	12.2	9.06	6.31	6.67	KURU	KURU	KURU	14.8	8.47	5.71	4.29

SU YILI (2012)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A063 HALA D. MİKRON KÖP.

YERİ : RİZE ARTVİN ÇAMLIHEMŞİN YOLU AYDER İLİCALARINDA'DIR. (PAFTA F46-D4)
41°1'45" Doğu - 41°2'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 239.20 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.829 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 15.188 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 80.700 m³/sn 13.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.840 m³/sn 29.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 337.000 m³/sn 14.10.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.780 m³/sn 21.02.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.349	99	1.0	180	34.2	280	107.
91	0.441	105	1.9	200	48.2	290	115.
93	0.558	120	5.0	220	62.6	300	123.
95	0.686	140	12.5	240	77.0	350	158.
97	0.840	160	22.7	260	91.6	400	193.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	24.4	20.8	8.56	4.88	4.10	4.36	4.54	28.3	43.6	26.8	11.2	8.26
02	15.8	18.4	8.08	5.40	4.10	4.10	6.00	30.7	40.6	26.8	10.4	16.3
03	55.4	16.6	8.56	4.88	4.10	3.92	6.00	31.3	38.2	29.8	7.61	12.1
04	25.5	16.0	8.08	4.88	4.10	4.10	9.96	36.3	41.8	32.8	6.65	8.68
05	17.2	14.8	8.08	4.88	4.10	3.92	15.3	37.0	44.2	29.2	14.9	6.97
06	15.3	17.2	8.56	4.88	4.36	3.92	21.6	34.9	42.4	26.2	26.6	6.00
07	14.9	22.0	8.56	4.62	4.36	3.74	25.5	37.7	41.2	24.4	16.7	5.35
08	14.4	16.6	9.04	4.62	5.84	3.92	30.1	34.2	43.6	13.4	13.0	6.00
09	13.9	14.8	9.04	4.62	4.62	3.92	27.7	34.2	40.0	15.3	13.9	6.32
10	14.9	17.2	9.04	4.62	4.10	3.74	39.7	35.6	38.2	22.2	13.4	9.53
11	16.7	16.6	8.08	4.36	4.10	3.74	36.3	35.6	40.6	16.7	13.4	6.65
12	15.8	15.4	7.60	5.84	4.10	4.36	28.9	34.2	39.4	13.4	10.8	5.68
13	37.7	17.2	7.16	5.84	4.10	5.84	22.7	32.4	38.8	12.1	9.96	5.03
14	17.2	14.8	6.72	4.62	4.10	6.72	23.3	28.9	40.0	12.5	9.11	4.54
15	16.3	13.6	6.72	4.36	4.36	7.16	25.5	26.6	38.2	11.7	10.4	4.30
16	15.3	14.2	6.72	4.36	5.14	5.14	26.1	27.7	32.2	9.96	11.7	4.06
17	12.1	15.4	6.28	4.36	4.36	4.36	31.3	30.1	34.6	9.96	12.5	4.06
18	10.8	14.8	6.28	4.10	4.10	4.10	25.5	30.1	35.8	9.11	9.96	3.82
19	17.8	13.6	7.60	4.10	4.36	5.14	26.6	29.5	28.6	9.53	9.53	3.57
20	15.8	12.4	10.0	4.10	4.10	9.04	27.2	33.6	27.4	7.94	18.9	3.57
21	13.9	11.8	11.8	4.10	4.10	9.52	23.8	46.6	25.6	7.94	15.8	3.33
22	12.5	10.6	10.0	4.36	3.92	7.60	26.1	44.8	25.0	7.61	10.8	5.03
23	12.1	10.6	8.08	5.84	3.92	7.60	24.9	41.8	25.6	7.29	8.68	18.3
24	10.4	11.8	8.08	4.88	3.92	7.16	24.4	40.0	24.4	7.29	7.94	7.94
25	11.7	10.6	8.08	4.36	4.10	9.04	27.7	41.8	25.0	6.65	6.97	5.03
26	36.4	9.52	6.72	4.88	4.10	10.6	29.5	37.6	27.4	6.32	6.32	4.30
27	26.8	9.04	5.84	5.84	4.36	10.0	29.5	34.0	29.8	6.00	5.68	4.06
28	23.2	8.56	5.40	11.8	5.40	6.72	29.5	35.2	37.6	6.00	5.35	3.82
29	20.8	8.56	5.40	6.28	5.40	2.84	29.5	37.6	32.2	9.96	8.68	3.57
30	20.8	9.04	5.14	4.88	-----	3.33	28.9	39.4	25.0	8.68	7.61	3.09
31	24.4	-----	5.14	4.36	-----	4.54	-----	40.0	-----	9.96	6.32	-----
Maks.	80.7	25.6	13.6	16.6	7.60	14.2	56.8	56.8	53.8	48.9	43.9	30.1
Min.	9.11	8.08	5.14	3.92	3.92	2.84	3.82	26.6	23.2	5.68	5.35	3.09
Ortalama	19.4	14.1	7.69	5.03	4.34	5.62	24.5	35.1	34.9	14.3	11.0	6.31
LT/SN/Km2	80.9	58.9	32.2	21.0	18.1	23.5	102.	147.	146.	59.8	46.0	26.4
AKIM mm.	217.	153.	86.1	56.3	45.4	62.9	265.	393.	378.	160.	123.	68.4
MİL. M3	51.9	36.5	20.6	13.5	10.9	15.1	63.4	94.0	90.5	38.3	29.4	16.4

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 480.50 MİLYON M3 2009 MM. 63.5 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A064 PAZAR S. KOVANLIK

YERİ : GİRESUN - ORDU YOLUNDA BULANCAKTAN SONRA KOVANLIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G40-D2)
38°9'45" Doğu - 40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 470.00 km² YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.603 m³/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 9.939 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 81.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.735 m³/sn 09.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 164.000 m³/sn 04.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.280 m³/sn 20.09.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.898	35	2.8	100	30.5	250	177.
23	1.2	38	3.2	130	54.0	280	210.
26	1.5	45	4.7	160	81.0	290	221.
29	1.9	60	9.0	190	111.	300	235.
32	2.3	75	15.3	220	144.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.90	6.08	2.49	2.70	2.15	3.81	13.7	29.2	49.1	6.22	1.49	2.44
02	4.36	5.20	2.32	2.70	1.81	3.12	22.8	29.2	41.3	8.34	1.49	2.28
03	6.77	5.49	2.15	2.15	2.32	2.49	20.2	29.9	32.0	9.36	1.49	1.60
04	4.90	16.2	2.15	2.32	1.98	2.49	28.9	35.1	27.4	8.34	1.37	1.49
05	3.33	18.5	2.32	2.32	2.32	2.49	42.5	38.2	23.6	7.38	1.49	1.49
06	2.49	11.7	2.32	2.32	2.70	2.32	52.0	38.2	18.5	6.51	1.86	1.37
07	1.98	8.34	2.49	2.32	2.91	2.32	65.3	39.7	18.5	4.97	2.13	1.26
08	1.81	5.79	3.12	2.32	2.70	2.32	64.4	35.9	33.6	4.51	1.73	1.26
09	1.51	5.49	3.33	2.32	2.32	2.70	68.0	32.8	24.8	4.51	1.73	1.26
10	1.51	5.79	3.12	2.15	2.15	2.32	59.2	32.0	19.2	6.22	2.28	1.37
11	1.51	4.90	2.70	2.15	1.81	2.49	54.9	35.1	15.8	4.08	1.73	1.49
12	1.26	4.90	2.91	2.15	2.15	5.20	49.1	34.4	13.4	3.44	1.60	1.37
13	3.33	4.63	2.91	2.15	2.15	7.56	39.7	31.3	11.7	3.25	1.49	1.26
14	2.15	4.08	2.70	1.81	2.15	7.16	39.7	29.2	10.9	2.91	1.73	1.26
15	2.15	4.08	2.70	1.81	2.32	7.56	46.7	28.0	11.3	2.91	1.73	1.16
16	1.81	4.63	2.49	1.98	2.70	5.49	54.9	28.6	9.36	2.58	1.86	1.16
17	1.81	4.63	2.70	1.98	2.49	4.36	50.8	29.2	8.34	2.44	1.73	1.16
18	1.64	4.90	2.70	1.81	2.49	4.36	43.6	26.7	7.38	2.28	1.37	1.16
19	2.49	5.20	3.12	1.81	2.15	6.77	45.9	24.8	6.80	2.28	1.49	0.974
20	1.98	4.90	3.81	1.81	1.81	10.8	39.7	31.3	6.22	2.13	2.13	0.974
21	1.81	4.36	7.95	1.64	1.98	12.2	36.7	33.6	5.93	1.99	1.60	0.974
22	1.81	4.08	7.16	2.15	2.32	8.73	37.4	32.8	5.69	1.99	1.60	3.08
23	1.64	3.81	5.49	2.49	2.15	6.77	35.1	32.8	5.45	2.28	1.60	2.28
24	1.64	3.81	4.90	2.15	2.49	6.77	31.3	32.0	4.97	1.73	1.37	1.16
25	1.51	2.91	4.36	2.32	2.70	10.3	28.0	39.0	4.73	1.73	1.37	1.16
26	2.49	2.49	3.54	2.91	2.49	15.7	27.4	38.2	4.51	1.60	1.37	0.974
27	2.91	2.91	3.12	4.36	2.70	16.8	28.6	42.1	4.08	1.60	1.26	0.974
28	3.12	3.12	2.32	4.08	3.54	10.8	28.6	39.7	8.02	1.49	1.26	1.26
29	5.79	2.91	2.49	2.70	4.90	8.34	31.3	42.1	6.22	1.49	1.49	1.16
30	7.16	2.49	2.70	2.49	-----	9.12	31.3	45.1	4.73	1.49	1.99	1.16
31	6.77	-----	2.70	2.32	-----	11.3	-----	45.9	-----	1.37	1.73	-----
Maks.	7.16	23.4	9.91	5.20	5.49	21.5	81.0	59.2	66.2	18.5	3.44	6.51
Min.	0.735	1.51	1.51	1.26	1.13	1.38	9.52	22.9	3.86	0.974	0.974	0.974
Ortalama	2.91	5.61	3.27	2.34	2.44	6.61	40.6	34.3	14.8	3.66	1.63	1.40
LT/SN/Km2	6.20	11.9	6.95	4.99	5.20	14.1	86.4	72.9	31.5	7.78	3.47	2.98
AKIM mm.	16.6	30.9	18.6	13.4	13.0	37.7	224.	195.	81.5	20.8	9.29	7.72
MİL. M3	7.81	14.5	8.75	6.28	6.12	17.7	105.	91.8	38.3	9.80	4.37	3.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 314.06 MİLYON M3 668 MM. 21.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A067 SAP D. DURAKKÖYÜ

YERİ : ORDU-ULUBEY YOLU 15 KM SİNDEN SOLA MELET IRMAĞI YOLU 7 KM SAĞA DURAK KÖYÜ İSTİKAMETİNDE
SAP DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜDÜR. (PAFTA G39-B4)
37°48'1" Doğu - 40°50'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 332.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.830 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 6.297 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 40.200 m³/sn 10.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.464 m³/sn 30.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 370.000 m³/sn 07.07.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.290 m³/sn 27.09.2009

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.065	107	0.313	120	1.3	160	13.2
99	0.085	108	0.359	125	2.0	170	18.6
101	0.123	109	0.405	130	2.9	180	24.9
103	0.172	110	0.464	140	5.4	190	32.5
105	0.233	115	0.814	150	8.8	200	41.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.38	17.7	2.99	3.23	3.72	9.68	18.3	2.99	19.6	1.76	1.10	14.0
02	2.01	9.23	2.75	4.44	3.23	7.88	25.0	2.75	12.4	3.96	1.17	8.33
03	2.13	10.2	2.63	3.96	3.48	7.43	15.7	2.63	5.17	9.23	1.10	4.20
04	1.88	60.2	2.50	3.48	4.20	7.88	18.9	2.63	3.48	3.96	1.10	2.99
05	1.51	31.5	2.50	3.48	6.97	7.43	24.3	2.99	2.75	4.20	2.01	2.50
06	1.37	29.9	2.50	3.23	6.97	7.88	27.7	2.75	2.38	4.93	10.8	2.13
07	1.31	21.5	2.38	3.23	6.97	6.52	29.2	2.63	2.75	2.75	10.2	1.76
08	1.31	14.0	2.50	3.48	16.4	7.88	22.2	2.38	8.33	2.13	2.50	1.63
09	1.17	10.8	4.93	3.48	7.88	10.8	20.2	2.25	7.88	2.13	1.88	5.62
10	1.17	7.88	9.68	3.23	5.17	7.88	16.4	2.25	4.44	24.3	12.4	5.62
11	1.10	7.88	6.52	2.75	4.20	7.43	12.9	2.25	3.23	6.07	3.96	4.69
12	1.17	11.8	4.69	2.75	4.44	20.2	10.8	2.25	2.50	3.48	2.25	3.72
13	4.69	9.68	4.20	4.20	5.17	25.0	9.23	2.13	2.13	2.50	1.76	2.63
14	2.01	8.33	4.44	3.48	6.07	18.9	8.78	2.25	1.88	2.01	1.88	2.13
15	2.13	7.43	4.20	3.72	7.88	18.9	10.8	2.38	1.76	1.88	2.38	1.88
16	1.76	6.07	3.72	4.44	10.2	15.1	11.8	2.13	1.63	1.63	2.50	1.63
17	1.63	10.8	3.48	4.44	7.43	11.3	11.3	1.88	1.51	1.51	1.88	1.51
18	7.88	11.3	3.23	3.48	7.43	10.8	8.33	1.76	1.44	1.44	1.63	1.44
19	18.3	15.7	3.23	3.72	5.62	18.3	7.88	1.63	1.44	1.44	1.76	1.44
20	3.96	11.3	3.23	3.23	4.93	20.2	5.62	2.25	1.37	1.44	3.23	1.37
21	2.38	8.78	3.72	3.48	6.52	25.0	5.62	4.44	1.37	1.37	3.48	1.37
22	2.01	6.97	3.96	6.97	7.88	18.9	5.17	2.99	1.37	1.37	2.50	1.63
23	1.76	5.62	3.23	10.2	8.33	17.0	4.93	2.38	1.31	1.31	3.23	2.13
24	1.88	6.07	2.99	7.43	9.68	17.0	4.44	2.75	1.31	1.24	2.01	1.51
25	2.13	4.93	4.20	6.97	9.68	20.9	4.20	3.48	1.31	1.24	1.76	1.37
26	4.44	4.44	4.20	8.78	11.8	22.9	3.72	3.48	1.24	1.24	1.51	1.37
27	10.2	3.96	4.20	11.8	14.6	20.9	3.72	9.23	1.24	1.17	1.44	1.31
28	7.88	3.72	3.96	9.23	18.3	12.4	3.48	5.62	3.72	1.10	1.37	1.24
29	9.23	3.48	3.48	5.62	14.0	9.68	3.48	6.97	2.50	1.10	2.01	1.24
30	29.9	2.99	3.23	4.44	-----	9.68	3.23	6.52	1.63	1.10	3.23	1.24
31	35.3	-----	3.23	4.20	-----	15.7	-----	5.62	-----	1.10	3.72	-----
Maks.	38.5	KURU	10.1	12.3	18.6	35.1	38.5	13.7	36.8	40.2	13.7	15.9
Min.	0.744	3.15	2.37	2.72	3.15	6.06	3.15	1.47	0.917	0.464	0.464	0.464
Ortalama	5.42	12.1	3.76	4.86	7.90	14.1	11.9	3.25	3.50	3.10	3.02	2.85
LT/SN/Km ²	16.3	36.6	11.3	14.6	23.8	42.5	35.9	9.78	10.5	9.34	9.11	8.60
AKIM mm.	43.7	94.8	30.4	39.2	59.6	114.	93.0	26.2	27.3	25.0	24.4	22.3
MİL. M3	14.5	31.5	10.1	13.0	19.8	37.8	30.9	8.70	9.08	8.30	8.10	7.40

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 199.18 MİLYON M3 600 MM. 19.0 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A078 TOZKÖY D. TOZKÖY

YERİ : RİZENİN İKİZDERE İLÇESİ ÇIKIŞINDAN SAĞA AYRILAN TOZKÖY YOLUNUN 17 KM SINDE KÖPRÜ AYAGINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G45-D1)
40°36'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 284.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.818 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 8.594 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 35.500 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.990 m³/sn 17.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 323.000 m³/sn 07.06.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.185	45	1.8	90	11.0	140	33.5
25	0.480	50	2.4	100	15.0	150	40.0
30	0.700	60	3.6	110	19.0	160	47.0
35	0.990	70	5.7	120	23.0	170	54.0
40	1.4	80	8.0	130	27.1	200	77.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.47	4.40	3.20	2.52	2.30	2.30	4.68	23.4	27.7	11.4	7.08	5.70
02	3.20	4.24	3.06	2.52	2.30	2.30	5.29	24.2	25.1	11.4	6.62	7.54
03	3.76	4.24	3.06	2.52	2.30	2.30	5.50	26.7	24.6	12.2	5.93	6.85
04	3.60	4.24	3.06	2.52	2.30	2.30	7.08	31.6	25.9	13.4	5.70	5.70
05	3.47	4.08	3.06	2.52	2.30	2.30	9.20	30.9	26.3	12.2	6.62	5.29
06	3.33	4.08	3.06	2.41	2.30	2.30	12.2	28.4	25.5	11.4	8.30	5.09
07	3.20	3.92	3.06	2.41	2.30	2.30	15.8	26.7	24.2	11.0	7.31	4.68
08	3.20	3.47	2.93	2.41	2.30	2.30	19.4	26.3	25.1	11.0	7.31	4.88
09	3.06	3.60	2.93	2.41	2.30	2.30	19.8	27.1	22.6	11.0	7.77	4.88
10	3.06	3.76	2.93	2.41	2.30	2.30	26.3	29.0	22.6	11.0	7.31	5.09
11	3.06	3.76	2.79	2.41	2.30	2.30	25.5	29.7	23.4	10.1	6.62	4.88
12	2.93	3.60	2.79	2.41	2.30	2.30	24.2	30.3	23.4	9.80	6.16	4.68
13	8.16	3.60	2.79	2.41	2.30	2.41	19.4	29.7	23.0	9.50	5.93	4.88
14	6.20	3.33	2.79	2.30	2.30	2.79	18.2	27.1	23.8	9.80	5.93	4.47
15	6.47	3.47	2.79	2.30	2.30	2.79	18.6	25.5	23.0	9.80	6.16	4.06
16	7.24	3.60	2.79	2.30	2.30	2.66	19.4	26.3	21.4	8.90	5.93	4.06
17	6.73	3.60	2.66	2.30	2.20	2.66	19.8	29.0	20.6	8.60	5.93	3.86
18	5.67	3.47	2.79	2.30	2.41	2.79	17.0	29.0	18.6	8.30	5.70	3.86
19	6.47	3.33	2.79	2.30	2.30	2.79	17.4	29.7	16.6	8.00	5.50	3.65
20	5.93	3.33	2.79	2.30	2.30	3.06	15.8	30.9	16.6	7.54	6.62	3.65
21	5.67	3.20	2.93	2.30	2.30	4.27	15.4	28.4	16.2	7.31	6.39	3.65
22	5.67	3.20	2.93	2.52	2.30	3.86	16.6	26.7	15.8	7.54	5.50	3.86
23	5.40	3.47	2.79	2.93	2.30	3.52	16.2	25.5	15.4	6.85	5.29	4.47
24	4.90	3.20	2.79	2.79	2.30	3.52	17.4	24.6	15.4	6.85	5.09	3.86
25	4.90	3.33	2.79	2.79	2.30	4.06	19.8	24.2	15.8	6.39	4.88	3.52
26	5.67	3.33	2.79	2.66	2.30	4.47	21.4	22.6	14.6	6.39	4.47	3.52
27	5.40	3.33	2.52	2.41	2.30	4.47	21.8	21.4	13.8	5.93	4.27	3.39
28	5.15	3.33	2.66	2.30	2.30	4.27	22.2	22.2	16.2	6.39	4.06	3.39
29	4.90	3.33	2.66	2.30	2.30	4.06	22.2	24.2	15.4	8.00	4.68	3.26
30	4.90	3.33	2.52	2.30	-----	4.47	22.6	26.3	12.2	7.31	4.68	3.26
31	4.90	-----	2.66	2.30	-----	4.88	-----	26.7	-----	6.62	4.88	-----
Maks.	13.4	5.93	3.33	3.33	2.52	5.29	29.0	35.5	31.6	19.8	10.4	8.30
Min.	2.93	2.93	2.30	2.30	1.99	2.30	4.47	21.0	11.8	5.93	4.06	3.26
Ortalama	4.83	3.61	2.84	2.44	2.30	3.08	17.2	26.9	20.4	9.09	5.96	4.46
LT/SN/Km ²	17.0	12.7	10.0	8.58	8.09	10.8	60.5	94.7	71.6	32.0	20.9	15.7
AKIM mm.	45.5	32.9	26.8	23.0	20.3	29.0	157.	254.	186.	85.7	56.1	40.7
MİL. M3	12.9	9.35	7.62	6.53	5.76	8.24	44.6	72.1	52.8	24.4	16.0	11.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 271.90 MİLYON M3 956 MM. 30.2 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A081 GÜNEYSU ZİNCİRLİ KÖPRÜ

YERİ : RİZE-GÜNEYSU YOLUNUN ÜZERİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA F45-D4)
40°34'0" Doğu - 41°0'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 164.40 km² YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.148 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 9.566 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 118.000 m³/sn 03.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.450 m³/sn 31.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 246.000 m³/sn 27.07.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.538 m³/sn 23.11.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.860	120	18.0	270	260.	500	1240.
55	1.5	160	50.0	300	350.	600	1730.
65	2.4	200	104.	350	525.	700	2450.
75	3.9	230	161.	400	740.	800	3000.
90	6.6	250	210.	450	960.	900	3700.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.9	15.5	9.80	7.24	7.46	11.1	15.0	6.92	10.6	4.40	3.20	8.52
02	14.6	13.2	9.50	13.2	7.01	10.7	18.1	6.60	6.60	4.30	2.90	27.0
03	66.5	11.8	9.80	10.1	6.79	11.4	15.9	6.60	4.20	4.30	2.60	11.9
04	30.0	11.8	9.20	8.89	6.79	11.8	17.6	6.60	4.00	4.10	2.75	7.56
05	18.9	12.5	8.89	8.29	7.01	10.7	20.7	6.16	2.90	4.10	5.94	5.94
06	15.0	16.7	8.89	8.29	7.46	10.4	24.9	5.94	3.05	4.10	19.8	4.62
07	12.8	22.8	8.59	7.69	7.69	9.80	28.0	5.28	4.20	2.90	8.52	4.40
08	11.4	15.0	8.59	7.69	13.5	10.1	28.0	4.84	21.6	3.05	5.50	4.30
09	10.4	12.5	10.4	7.46	10.7	10.4	28.7	4.62	9.16	3.05	7.24	4.30
10	9.80	16.7	11.1	6.79	8.89	10.1	28.0	5.06	5.28	10.2	4.84	5.72
11	9.20	15.0	9.80	5.66	7.69	9.80	23.9	4.62	4.30	8.52	4.62	4.84
12	8.59	18.9	8.89	7.69	7.24	10.1	20.7	4.40	4.10	4.40	4.10	4.62
13	20.7	16.7	8.59	7.99	7.46	11.8	18.1	4.30	3.90	4.10	4.10	4.20
14	12.1	14.2	8.29	7.01	8.59	12.1	17.6	5.94	3.05	4.20	4.20	4.10
15	15.5	12.8	8.29	6.79	10.7	13.2	18.5	4.40	2.90	3.62	11.4	4.20
16	12.8	12.5	7.99	6.79	18.1	12.5	18.5	4.10	3.20	3.20	11.4	4.10
17	11.1	13.5	7.69	7.69	13.5	11.1	30.0	4.10	6.16	3.20	10.2	3.20
18	10.1	13.2	7.69	7.24	12.5	10.7	18.5	4.10	4.10	3.20	6.92	3.20
19	29.4	12.1	7.69	6.79	11.8	12.8	18.5	3.34	3.48	3.20	6.16	2.90
20	21.2	11.4	8.59	6.56	11.4	15.9	16.7	3.05	3.05	3.05	11.0	3.05
21	15.9	10.7	9.20	6.11	10.4	15.9	15.9	3.20	3.05	2.90	8.84	4.20
22	13.2	10.4	9.20	7.01	10.1	13.5	16.7	4.20	3.05	2.90	5.94	8.52
23	11.8	9.80	8.29	9.50	9.50	14.2	15.9	3.48	3.05	2.75	4.84	19.8
24	11.1	12.1	8.59	8.89	9.50	14.6	8.20	3.05	3.05	2.75	4.40	9.48
25	12.1	10.4	10.1	7.69	9.50	16.7	8.52	4.00	3.20	2.75	4.20	5.72
26	56.4	9.80	9.80	7.69	10.4	17.6	8.52	4.30	3.05	2.60	4.00	4.62
27	24.9	9.50	9.20	8.29	10.4	17.2	8.52	4.00	4.10	2.60	3.76	4.20
28	17.6	8.89	8.29	14.6	12.5	13.5	7.88	3.20	12.3	2.60	3.62	4.10
29	15.0	9.80	7.99	10.7	12.8	12.5	7.56	3.05	7.88	2.60	7.56	4.20
30	14.6	9.50	7.69	8.59	-----	13.2	7.24	3.05	4.84	2.75	6.92	3.90
31	19.4	-----	7.46	7.69	-----	15.0	-----	3.48	-----	2.60	4.84	-----
Maks.	118.	35.5	13.2	14.6	18.1	17.6	30.0	6.92	21.6	10.2	19.8	27.0
Min.	8.59	8.89	7.24	5.66	5.66	9.50	4.20	2.75	2.75	2.45	2.45	KURU
Ortalama	18.6	13.0	8.84	8.15	9.91	12.6	17.7	4.52	5.25	3.71	6.33	6.38
LT/SN/Km2	113.	79.0	53.8	49.6	60.3	76.6	108.	27.5	31.9	22.6	38.5	38.8
AKIM mm.	303.	205.	144.	133.	151.	205.	279.	73.6	82.7	60.4	103.	101.
MİL. M3	49.8	33.7	23.7	21.8	24.8	33.7	45.9	12.1	13.6	9.94	17.0	16.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 302.54 MİLYON M3 1840 MM. 58.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A082 SALARHA D. KÖMÜRCÜLER

YERİ : RİZE ÇAYELİ YOLUNUN 6 KM' SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 13 KM' SINDE KÖMÜRCÜLER MEVKİİNDEDİR
(PAFTA G45-A1)
40°32'34" Doğu - 40°55'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.32 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.422 m3/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 3.366 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 41.500 m3/sn 03.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.400 m3/sn 31.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 458.000 m3/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.118 m3/sn 10.09.2008

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.230	90	8.6	140	25.0	300	104.
25	0.530	100	11.2	160	32.4	350	134.
35	1.0	110	14.1	180	42.0	400	169.
50	2.2	120	17.5	200	54.0	450	206.
70	4.8	130	21.0	250	79.0	500	250.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.1	5.08	2.00	1.40	1.66	2.17	4.18	4.75	5.91	2.79	1.40	5.41
02	4.94	4.04	1.83	2.57	1.49	1.91	6.24	4.61	4.04	2.46	1.40	15.8
03	28.0	3.21	1.91	2.08	1.40	1.91	5.08	4.18	2.57	2.68	1.40	6.84
04	11.5	2.89	1.74	1.74	1.49	1.91	6.40	4.61	2.17	2.36	1.40	4.46
05	6.07	3.21	1.74	1.74	1.74	1.66	8.38	4.46	2.00	2.08	3.11	3.46
06	4.46	5.08	1.83	1.74	2.00	1.49	11.5	4.32	1.83	1.83	12.4	2.79
07	3.61	8.60	1.83	1.57	2.17	1.40	12.9	3.89	2.25	1.66	5.25	2.46
08	3.11	4.61	1.91	1.49	3.61	1.49	12.9	3.46	11.5	1.57	2.79	2.25
09	2.79	3.46	2.36	1.40	2.46	1.66	13.5	3.32	5.58	1.49	3.11	2.25
10	2.46	4.18	2.89	1.40	1.91	1.49	12.4	3.61	3.32	6.40	2.46	3.32
11	2.25	3.89	2.36	1.40	1.66	1.49	10.4	3.46	2.68	5.58	2.25	2.79
12	2.08	4.75	2.00	1.74	1.49	1.74	9.12	3.21	2.25	3.00	1.91	2.57
13	6.24	4.04	1.83	1.91	1.74	2.79	7.06	3.11	2.00	2.25	1.83	2.25
14	3.11	3.46	1.74	1.66	2.25	2.79	7.06	3.21	1.83	2.08	1.83	2.00
15	3.00	3.00	1.74	1.57	2.79	3.00	7.50	2.68	1.74	1.91	4.75	1.83
16	2.79	3.00	1.66	1.49	4.46	2.46	7.28	2.57	1.66	1.66	5.91	1.66
17	2.36	3.46	1.57	1.66	2.79	2.00	12.9	2.57	4.32	1.57	5.41	1.49
18	2.08	3.32	1.57	1.57	2.25	1.91	7.50	2.36	2.25	1.40	3.75	1.49
19	7.94	3.00	1.66	1.40	1.91	3.00	7.50	2.25	2.00	1.40	3.32	1.40
20	6.40	2.79	2.08	1.40	1.74	4.92	6.24	2.25	1.66	1.40	7.50	1.40
21	4.18	2.46	2.46	1.40	1.66	4.61	5.91	2.17	1.57	1.40	6.07	1.57
22	3.21	2.25	2.25	1.74	1.66	3.32	6.62	2.36	1.49	1.40	3.61	2.36
23	2.89	2.17	1.91	2.89	1.57	3.61	5.91	2.00	1.40	1.40	2.79	8.16
24	2.46	2.79	2.00	2.46	1.57	4.04	5.25	2.08	1.40	1.40	2.25	4.18
25	2.79	2.36	2.25	2.00	1.66	5.41	5.74	3.00	1.40	1.40	2.00	2.57
26	19.3	2.17	2.25	2.08	1.83	5.58	5.74	2.46	1.40	1.40	1.83	2.00
27	8.86	2.00	2.36	2.68	1.83	4.92	5.41	2.00	3.21	1.40	1.66	1.74
28	5.58	1.91	2.00	4.75	3.00	3.11	5.25	1.91	7.50	1.40	1.49	1.49
29	4.46	2.00	1.74	3.00	3.11	2.79	5.25	1.83	4.92	1.40	4.32	1.40
30	4.32	2.00	1.66	2.08	-----	3.21	4.92	1.83	2.89	1.40	4.46	1.40
31	7.06	-----	1.49	1.83	-----	4.32	-----	2.00	-----	1.40	3.11	-----
Maks.	41.5	12.4	3.32	6.62	5.58	7.28	22.2	10.4	27.2	19.3	15.8	29.1
Min.	1.91	1.83	1.40	1.40	1.40	1.40	3.46	1.74	1.40	1.40	1.40	1.40
Ortalama	5.85	3.37	1.96	1.93	2.10	2.84	7.73	2.98	3.02	2.03	3.44	3.16
LT/SN/Km2	70.2	40.5	23.5	23.2	25.2	34.1	92.8	35.8	36.3	24.4	41.3	37.9
AKIM mm.	188.	105.	62.9	62.1	63.2	91.4	241.	95.9	94.1	65.3	111.	98.3
MİL. M3	15.7	8.74	5.24	5.17	5.26	7.61	20.0	7.99	7.84	5.44	9.22	8.19

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 106.40 MİLYON M3

1277 MM.

40.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A084 KORUM D. YAĞLIDERE

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 101 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA YAĞLI DEREDİR. (PAFTA G43-D4)
39°27'59" Doğu - 40°33'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 149.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.847 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 1.654 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 15.700 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.114 m³/sn 03.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.000 m³/sn 04.08.1985
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.090 m³/sn 01.08.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.040	100	3.6	150	9.9	200	17.2
45	0.175	110	4.8	160	11.3	250	25.0
55	0.440	120	6.0	170	12.8	300	33.0
70	1.1	130	7.2	180	14.3	350	41.0
90	2.6	140	8.5	190	15.8	400	49.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.247	0.520	0.520	0.480	0.480	0.305	0.838	8.38	9.34	0.778	0.196	0.196
02	0.247	0.520	0.480	0.480	0.135	0.276	0.897	8.02	7.72	0.778	0.196	0.196
03	0.247	0.520	0.440	0.440	0.135	0.305	1.52	8.26	6.60	0.778	0.196	0.196
04	0.247	0.520	0.408	0.480	0.135	0.276	2.19	9.59	5.76	0.962	0.196	0.196
05	0.247	0.520	0.408	0.480	0.135	0.247	3.37	9.04	5.04	0.778	0.196	0.196
06	0.247	0.520	0.408	0.480	0.197	0.218	4.66	9.18	4.08	0.732	0.196	0.196
07	0.247	0.520	0.408	0.480	0.247	0.247	6.00	11.1	3.96	0.686	0.196	0.196
08	0.247	0.440	0.440	0.480	0.305	0.276	6.88	10.8	7.46	0.640	0.175	0.175
09	0.247	0.480	0.440	0.480	0.276	0.305	8.14	8.90	6.00	0.640	0.196	0.196
10	0.247	0.480	0.408	0.480	0.276	0.305	11.1	7.89	4.80	0.640	0.196	0.196
11	0.247	0.480	0.408	0.480	0.197	0.305	11.0	7.89	3.96	0.560	0.217	0.217
12	0.276	0.480	0.440	0.480	0.218	0.305	13.1	7.40	3.40	0.520	0.217	0.217
13	0.824	0.520	0.480	0.480	0.247	0.305	7.77	6.50	2.90	0.480	0.196	0.196
14	0.640	0.480	0.520	0.480	0.305	0.488	6.24	7.01	2.52	0.440	0.196	0.196
15	0.640	0.480	0.480	0.480	0.305	0.446	6.11	6.24	2.35	0.440	0.196	0.196
16	0.686	0.520	0.480	0.480	0.276	0.363	6.88	5.77	2.09	0.408	0.196	0.196
17	0.600	0.520	0.520	0.480	0.276	0.305	9.86	5.88	1.75	0.344	0.196	0.196
18	0.560	0.480	0.520	0.408	0.247	0.305	7.01	5.54	1.69	0.344	0.196	0.196
19	0.560	0.480	0.480	0.376	0.247	0.334	7.14	5.08	1.49	0.344	0.196	0.196
20	0.520	0.480	0.480	0.344	0.247	0.956	7.14	4.96	1.23	0.312	0.175	0.175
21	0.520	0.480	0.480	0.344	0.276	0.956	6.37	4.56	1.10	0.259	0.175	0.175
22	0.520	0.480	0.480	0.480	0.305	0.737	7.52	4.16	1.17	0.259	0.196	0.196
23	0.480	0.480	0.480	0.520	0.305	0.613	7.52	3.66	1.10	0.259	0.238	0.238
24	0.480	0.440	0.480	0.480	0.305	0.654	7.52	3.07	1.01	0.238	0.238	0.238
25	0.480	0.440	0.480	0.480	0.305	1.02	7.77	3.27	0.916	0.196	0.217	0.217
26	0.520	0.408	0.480	0.520	0.305	1.13	8.14	3.27	1.01	0.196	0.217	0.217
27	0.520	0.480	0.440	0.520	0.305	1.02	8.38	2.80	0.962	0.217	0.217	0.217
28	0.520	0.520	0.440	0.520	0.305	0.838	7.89	2.88	0.962	0.217	0.196	0.196
29	0.520	0.520	0.480	0.440	0.334	0.737	7.89	4.56	0.916	0.217	0.196	0.196
30	0.520	0.440	0.480	0.440	-----	0.696	8.14	6.37	0.778	0.217	0.196	0.196
31	0.520	-----	0.480	0.480	-----	0.956	-----	7.14	-----	0.217	0.175	-----
Maks.	0.916	0.640	0.600	0.640	0.529	1.52	15.7	11.3	9.62	1.05	0.238	0.238
Min.	0.218	0.312	0.280	0.312	0.114	0.176	0.779	2.71	0.732	0.175	0.160	0.160
Ortalama	0.439	0.488	0.463	0.467	0.263	0.524	6.83	6.42	3.14	0.455	0.199	0.200
LT/SN/Km2	2.94	3.26	3.10	3.12	1.76	3.50	45.7	42.9	21.0	3.04	1.33	1.34
AKIM mm.	7.87	8.46	8.30	8.36	4.41	9.37	118.	115.	54.3	8.14	3.57	3.47
MİL. M3	1.18	1.27	1.24	1.25	0.659	1.40	17.7	17.2	8.13	1.22	0.534	0.519

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 52.30 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A085 ŞENÖZ D. KAPTANPAŞA

YERİ : RİZE ARTVIN YOLUNDA ÇAYELİNDEN SONRA KAPTANPAŞA MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G45-B1)
40°47'45" Doğu - 40°58'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 231.20 km² YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1983 - 06.03.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.205 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 205.000 m³/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.260 m³/sn 24.11.1986

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
68	0.000	140	21.5	220	80.0	320	175.
80	2.0	150	27.0	240	97.0	350	205.
100	5.2	170	40.5	260	115.	360	215.
120	12.2	180	48.0	280	134.	400	253.
130	16.3	200	63.0	300	152.	450	310.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	32.4	25.4	4.84	4.66	4.66	4.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	24.3	24.3	5.02	4.66	6.44	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	63.9	21.5	5.02	5.02	4.66	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	43.5	14.7	4.66	4.66	5.82	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	31.1	8.69	5.51	4.66	5.82	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	27.0	9.47	5.51	4.84	4.84	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	23.7	13.8	5.51	4.66	4.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	22.1	9.47	5.82	4.12	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	21.0	8.30	6.13	4.66	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	19.4	9.47	6.13	4.48	4.66	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	19.4	8.69	4.48	6.13	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	20.5	8.69	5.51	5.02	4.48	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	27.7	7.99	4.66	4.84	6.75	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	15.1	8.69	5.02	4.66	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	15.1	8.30	5.02	4.30	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	12.6	9.47	4.84	6.44	4.48	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	11.0	7.99	5.51	5.82	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	25.4	7.99	4.30	6.75	4.48	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	33.1	7.99	5.02	5.82	4.48	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	28.4	7.68	6.13	5.51	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	26.5	7.06	8.30	6.13	5.51	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	24.8	4.66	7.37	5.82	5.51	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	21.0	4.66	7.37	4.48	6.44	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	23.2	7.06	6.13	4.48	5.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	23.7	6.13	4.84	5.82	4.12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	39.2	6.13	5.02	4.30	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	35.1	5.02	4.84	4.48	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	30.4	5.51	5.02	5.82	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	27.7	5.51	4.84	4.12	4.84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	26.5	5.02	4.48	5.51	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	28.4	-----	4.84	4.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	82.6	31.7	13.0	7.37	7.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	7.37	4.12	3.76	4.12	4.12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	26.6	9.51	5.41	5.06	4.94	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	115.	41.1	23.4	21.9	21.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	308.	107.	62.7	58.7	53.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	71.1	24.7	14.5	13.6	12.4	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A086 DEĞİRMEN D. ÖĞÜTLÜ

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 20 KM SINDE ÖĞÜTLÜ KÖYÜ MEVKİİNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR
(PAFTA G43-A3)
41°11'0" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 728.40 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.391 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 12.259 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 204.000 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.400 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 204.000 m³/sn 08.06.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.200 m³/sn 01.09.1986

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
81	0.597	101	2.8	121	8.7	141	19.2
85	0.857	105	3.7	125	10.5	200	71.0
89	1.2	109	4.7	129	12.3	300	198.
93	1.6	113	5.9	133	14.4	390	326.
97	2.2	117	7.2	137	16.6	430	385.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.22	11.1	2.29	2.19	2.09	4.66	28.6	40.5	70.0	10.0	3.40	2.80
02	2.95	8.51	2.29	1.99	1.99	4.00	31.0	37.3	58.0	15.4	3.25	2.95
03	3.85	6.86	2.29	1.99	1.99	3.70	43.1	40.5	41.9	13.4	3.55	3.25
04	4.22	5.98	2.29	1.99	1.99	3.40	39.2	45.1	32.2	16.6	4.44	3.10
05	5.54	5.32	2.19	2.19	1.99	3.25	29.8	61.6	25.8	15.0	4.66	3.10
06	7.85	4.88	2.19	2.09	1.88	3.25	19.3	70.7	21.5	12.3	6.20	2.80
07	6.53	4.44	2.19	1.99	1.99	3.40	15.1	68.0	17.3	9.59	7.85	2.65
08	5.10	4.22	2.09	1.99	2.29	3.40	12.7	70.0	118	8.31	6.86	2.50
09	4.88	3.85	2.09	1.99	2.19	3.70	13.9	58.0	89.0	12.8	6.53	2.40
10	8.18	3.55	1.99	1.99	2.19	7.52	15.1	50.0	61.0	30.9	5.54	2.29
11	6.53	3.40	2.09	1.88	2.19	5.98	14.7	45.5	30.9	19.2	4.66	2.29
12	5.10	3.40	2.19	1.88	2.09	5.10	14.3	41.0	25.2	12.8	4.44	2.40
13	4.00	3.25	2.09	1.99	2.09	4.66	13.5	37.0	21.9	10.0	6.20	2.29
14	4.22	3.10	2.09	1.78	2.19	4.44	17.1	40.2	19.2	8.31	13.9	2.29
15	7.19	2.95	2.19	1.88	2.29	4.88	25.6	33.8	18.4	7.96	12.3	2.19
16	11.1	2.95	2.19	1.88	2.29	6.86	27.4	35.4	16.1	6.78	8.51	2.19
17	23.2	2.95	2.09	1.99	2.19	9.90	38.6	36.2	15.0	6.11	6.53	2.19
18	16.3	2.80	2.09	1.88	2.29	13.1	46.4	32.2	12.8	5.86	5.32	2.19
19	10.7	2.80	2.19	1.88	2.50	21.6	61.6	31.4	11.3	5.52	4.66	2.19
20	7.52	2.65	2.19	1.88	3.55	23.2	66.1	30.6	10.5	5.21	4.00	2.09
21	5.76	2.65	2.09	1.88	5.54	25.6	45.7	25.8	10.0	4.71	4.00	2.29
22	5.10	2.65	2.09	1.88	3.85	25.0	34.7	23.6	9.59	7.52	4.00	2.19
23	6.20	2.50	2.09	1.88	3.70	15.1	36.0	23.6	8.67	9.50	3.85	2.29
24	5.32	2.50	2.09	1.88	5.10	10.7	52.4	22.2	7.96	6.20	3.70	2.29
25	4.66	2.50	1.99	1.88	5.76	8.18	52.4	24.3	8.31	5.32	3.55	2.65
26	4.22	2.50	1.99	1.88	6.86	6.53	45.7	28.2	10.0	4.66	3.25	2.80
27	3.85	2.50	2.09	1.99	6.20	7.85	39.2	31.4	8.67	4.00	3.10	2.50
28	3.70	2.40	2.09	1.99	4.66	10.3	38.6	33.0	10.8	3.85	3.10	2.40
29	4.22	2.40	2.09	1.88	5.10	10.3	44.4	75.0	10.5	3.70	2.80	2.29
30	16.3	2.29	1.99	1.88	-----	13.1	47.0	59.0	8.31	3.40	2.65	2.09
31	14.7	-----	1.99	2.19	-----	18.9	-----	50.0	-----	3.40	2.50	-----
Maks.	23.2	11.1	3.25	4.66	7.85	25.6	110.	88.0	204.	50.6	13.9	25.2
Min.	1.45	2.29	1.99	1.78	1.88	2.61	2.92	16.7	7.96	2.83	2.02	1.40
Ortalama	7.20	3.80	2.13	1.95	3.14	9.41	33.6	42.0	27.0	9.30	5.14	2.46
LT/SN/Km ²	9.89	5.21	2.92	2.68	4.31	12.9	46.2	57.6	37.0	12.8	7.05	3.38
AKIM mm.	26.5	13.5	7.82	7.18	10.8	34.6	120.	154.	95.9	34.2	18.9	8.77
MİL. M3	19.3	9.84	5.69	5.23	7.86	25.2	87.2	112.	69.9	24.9	13.8	6.39

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 387.31 MİLYON M3 532 MM. 16.8 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A087 GELEVERA D. HASANŞEYH

YERİ : TRABZON GİRESUN YOLUNDA ÇÜCE NAHIYESİNDEN SONRA HASANŞEYH KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G41-B4)
38°47'25" Doğu - 40°53'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 256.80 km² YAKLAŞIK KOT : 355 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1983 - 04.06.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.776 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn
2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 345.000 m³/sn 20.06.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.390 m³/sn 10.10.1994

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.294	80	4.3	160	44.1	210	101.
49	0.410	100	9.6	170	52.6	220	115.
52	0.598	120	17.8	180	63.7	230	129.
56	0.909	140	29.3	190	75.0	240	143.
60	1.3	150	36.3	200	87.0	250	157.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.90	4.80	1.19	1.00	1.28	1.28	4.15	4.15	30.7	-----	-----	-----
02	2.29	4.15	1.09	1.28	1.19	1.09	6.43	3.97	18.8	-----	-----	-----
03	5.26	3.79	1.09	1.00	1.28	1.09	5.03	3.79	3.08	-----	-----	-----
04	4.33	4.56	1.00	1.00	0.909	1.09	6.66	3.79	2.41	-----	-----	-----
05	2.54	4.80	1.09	1.00	0.909	1.00	9.32	3.61	-----	-----	-----	-----
06	1.91	4.80	1.09	1.09	1.00	1.00	12.6	5.50	-----	-----	-----	-----
07	1.53	4.80	1.19	1.09	1.09	0.909	16.0	10.7	-----	-----	-----	-----
08	1.19	3.61	1.28	1.09	1.09	0.909	14.2	5.73	-----	-----	-----	-----
09	1.09	3.44	1.53	1.09	1.00	1.00	14.2	14.7	-----	-----	-----	-----
10	1.00	3.79	1.41	1.09	0.909	1.00	15.1	15.6	-----	-----	-----	-----
11	0.909	3.44	1.19	1.00	0.829	1.00	12.9	13.3	-----	-----	-----	-----
12	1.19	3.44	1.19	1.09	0.829	1.66	12.2	6.43	-----	-----	-----	-----
13	4.56	3.44	1.09	1.09	0.829	2.16	9.32	1.91	-----	-----	-----	-----
14	2.90	3.08	1.09	1.00	1.00	2.04	8.43	2.16	-----	-----	-----	-----
15	2.90	3.08	1.00	1.00	1.09	2.04	8.73	2.29	-----	-----	-----	-----
16	6.19	2.16	1.00	1.09	1.28	1.66	9.98	1.78	-----	-----	-----	-----
17	4.15	2.16	1.09	1.00	1.19	1.41	14.7	1.78	-----	-----	-----	-----
18	3.26	2.16	1.09	1.09	1.09	1.41	10.7	1.66	-----	-----	-----	-----
19	3.61	2.04	1.28	1.09	1.00	1.91	9.98	1.66	-----	-----	-----	-----
20	2.90	1.91	1.53	1.09	0.909	3.26	8.14	9.98	-----	-----	-----	-----
21	2.41	1.78	2.16	1.09	0.909	3.61	7.55	26.7	-----	-----	-----	-----
22	2.29	1.66	2.04	1.41	1.00	2.72	7.25	27.4	-----	-----	-----	-----
23	2.16	1.53	1.78	1.53	0.909	2.41	6.19	28.0	-----	-----	-----	-----
24	2.04	1.78	1.66	1.41	0.909	2.72	5.73	24.8	-----	-----	-----	-----
25	2.04	1.53	1.53	1.41	1.00	3.79	5.50	19.3	-----	-----	-----	-----
26	4.33	1.28	1.41	1.78	1.09	4.56	5.50	16.0	-----	-----	-----	-----
27	4.33	1.41	1.19	2.16	1.09	4.33	5.50	13.8	-----	-----	-----	-----
28	3.44	1.41	1.00	2.54	1.41	2.72	5.26	13.8	-----	-----	-----	-----
29	3.79	1.28	1.00	1.78	1.53	2.29	5.03	23.5	-----	-----	-----	-----
30	5.26	1.19	1.09	1.53	-----	2.54	4.56	41.0	-----	-----	-----	-----
31	5.73	-----	1.00	1.41	-----	3.44	-----	42.5	-----	-----	-----	-----
Maks.	6.43	5.03	2.29	2.90	1.78	4.80	16.5	44.1	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.829	1.09	0.909	1.00	0.749	0.829	4.15	1.53	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	3.05	2.81	1.27	1.27	1.05	2.07	8.89	12.6	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	11.9	10.9	4.95	4.94	4.10	8.05	34.6	49.2	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	31.8	28.4	13.2	13.2	10.3	21.5	89.8	132.	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	8.16	7.28	3.40	3.40	2.64	5.53	23.1	33.8	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A093 TURNASUYU CUMHURİYET KÖYÜ

YERİ : ORDU-GİRESUN YOLUNUN 5 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ CUMHURİYET KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G39-B3)
37°57'42" Doğu - 40°49'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210.00 km² YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.072 m³/sn. (16 Yıllık) 2012 Su yılında 4.693 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 51.300 m³/sn 05.11.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.244 m³/sn 29.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 174.000 m³/sn 23.09.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.01.1990

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.000	101	0.628	120	3.5	220	48.0
93	0.120	103	0.813	140	9.6	240	59.4
95	0.244	105	1.0	160	18.2	260	71.4
97	0.347	107	1.3	180	27.3	270	78.0
99	0.479	109	1.5	200	37.0	280	85.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.00	9.97	1.99	3.10	1.99	3.75	13.8	3.75	17.8	3.30	0.244	3.30
02	4.25	6.46	1.65	4.25	1.82	3.10	20.9	3.50	13.4	7.76	0.294	2.51
03	8.84	6.14	1.51	3.10	1.82	2.71	16.0	3.50	7.11	12.9	0.294	1.51
04	5.58	31.1	1.38	2.71	2.17	2.71	21.4	4.25	4.50	5.86	0.244	1.13
05	3.30	30.2	1.51	2.51	2.71	2.71	27.8	5.31	3.30	4.25	0.244	0.917
06	2.17	15.1	1.65	2.51	2.71	2.71	33.1	5.31	2.51	3.50	1.02	0.628
07	1.65	12.9	1.99	2.71	2.71	2.34	39.2	6.14	2.34	2.51	1.65	0.549
08	1.26	7.44	3.10	3.50	3.30	2.71	32.6	6.14	9.56	1.99	0.813	0.479
09	1.02	5.31	4.50	3.50	2.51	3.30	32.1	4.75	7.76	2.71	0.628	0.549
10	0.813	5.58	5.03	3.10	1.99	2.51	26.8	3.75	5.03	6.46	1.65	0.813
11	0.720	5.03	4.00	2.51	1.99	2.51	21.8	3.50	3.75	2.51	1.02	0.917
12	0.628	5.03	3.75	2.51	2.34	6.14	19.6	3.10	2.51	1.65	0.628	0.813
13	4.25	4.50	3.50	2.51	2.51	8.12	16.0	2.91	1.82	1.26	0.479	0.628
14	1.82	4.50	3.50	2.34	2.71	6.46	16.0	2.71	1.38	1.13	0.628	0.479
15	2.91	4.00	3.50	2.34	2.91	7.11	18.2	3.10	1.26	0.917	0.720	0.411
16	2.17	4.00	3.30	2.17	3.50	5.58	20.5	2.91	1.13	0.813	0.628	0.347
17	1.65	5.03	3.30	2.17	3.10	4.25	21.8	2.71	1.02	0.720	0.549	0.294
18	4.00	5.03	3.30	2.17	2.71	4.75	15.6	2.71	0.917	0.628	0.479	0.294
19	6.79	5.58	4.00	2.17	2.34	8.48	16.0	2.17	0.813	0.628	0.479	0.294
20	2.91	4.75	4.75	1.99	2.17	12.5	12.0	4.50	0.720	0.628	0.917	0.294
21	2.17	4.25	9.97	1.99	2.34	12.5	9.56	11.2	0.628	0.549	0.720	0.294
22	1.65	3.50	9.56	2.91	2.71	8.84	9.20	9.56	0.628	0.549	0.628	0.479
23	1.38	3.30	6.46	3.30	2.71	8.48	8.12	6.46	0.628	0.479	0.720	0.813
24	1.26	3.75	5.31	2.91	2.91	8.84	6.46	4.75	0.628	0.411	0.479	0.479
25	1.26	3.10	5.03	2.91	3.10	12.5	5.86	5.31	0.549	0.411	0.411	0.411
26	2.71	2.34	4.50	3.75	2.91	14.2	5.31	6.46	0.479	0.347	0.347	0.294
27	5.31	2.34	4.00	5.31	3.50	13.4	5.31	13.8	0.479	0.294	0.347	0.294
28	4.00	2.51	3.75	4.50	5.03	8.12	5.03	10.4	3.75	0.294	0.294	0.244
29	8.12	2.17	3.10	2.71	5.31	6.46	4.75	10.4	3.10	0.244	0.549	0.244
30	20.9	1.82	3.30	2.17	-----	7.44	4.25	8.84	1.51	0.294	1.82	0.244
31	17.3	-----	3.30	2.34	-----	11.2	-----	10.4	-----	0.244	1.51	-----
Maks.	28.3	51.3	13.0	6.48	6.14	17.8	45.8	24.5	20.9	30.2	3.50	4.03
Min.	0.549	1.65	1.26	1.99	1.82	1.84	4.03	2.17	0.479	0.244	0.244	0.244
Ortalama	4.09	6.89	3.85	2.86	2.78	6.66	16.8	5.62	3.37	2.14	0.691	0.698
LT/SN/Km ²	19.5	32.8	18.4	13.6	13.2	31.7	80.2	26.8	16.0	10.2	3.29	3.33
AKIM mm.	52.2	85.1	49.2	36.5	33.1	84.9	208.	71.7	41.6	27.3	8.82	8.62
MİL. M3	11.0	17.9	10.3	7.66	6.96	17.8	43.6	15.1	8.73	5.72	1.85	1.81

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 148.43 MİLYON M3 707 MM. 22.3 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A097 MAÇKA D. ORMANÜSTÜ

YERİ : TRABZON-ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇATAK MEVKİNDEN 4.5 KM İLERİDE MELİK MAHALLESİ ÇIKIŞINDA
(PAFTA G45-A3)
39°32'30" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 168.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.279 m3/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m3/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.900 m3/sn 14.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 19.09.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.115	82	1.9	120	7.8	170	18.4
54	0.200	88	2.6	130	9.8	200	26.8
62	0.420	94	3.4	140	11.8	250	40.8
70	0.900	100	4.4	150	14.0	300	54.8
78	1.5	110	6.0	160	16.2	350	69.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.142	0.717	0.318	-----	-----	-----	-----	0.060	9.60	1.90	0.350	0.890
02	0.174	0.717	0.318	-----	-----	-----	-----	0.054	8.40	3.90	0.390	1.70
03	0.855	0.579	0.286	-----	-----	-----	-----	0.054	6.36	2.73	0.350	1.50
04	0.786	0.648	0.286	-----	-----	-----	-----	0.060	5.04	2.48	0.324	1.32
05	0.382	0.786	0.318	-----	-----	-----	-----	0.060	4.56	2.37	0.324	0.520
06	0.222	0.786	0.382	-----	-----	-----	-----	0.060	4.56	1.80	0.390	0.360
07	0.158	0.717	0.414	-----	-----	-----	-----	0.054	3.57	1.41	0.350	0.275
08	0.142	0.579	0.414	-----	-----	-----	-----	0.043	12.5	1.33	0.350	0.250
09	0.126	0.579	0.414	-----	-----	-----	-----	0.032	11.4	2.48	0.430	0.250
10	0.110	0.579	0.382	-----	-----	-----	-----	0.032	7.62	5.45	0.510	0.300
11	0.110	0.510	0.350	-----	-----	-----	-----	0.032	5.20	3.62	0.350	0.300
12	0.100	0.446	0.350	-----	-----	-----	-----	0.029	3.57	2.51	0.350	0.300
13	0.993	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	0.026	2.60	1.90	0.324	0.250
14	0.510	0.478	-----	-----	-----	-----	-----	6.00	2.02	1.70	0.350	0.225
15	0.350	0.478	-----	-----	-----	-----	-----	5.84	1.70	1.50	0.510	0.200
16	1.38	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	6.54	1.33	1.32	0.635	0.168
17	0.924	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	6.54	1.15	0.975	0.550	0.168
18	0.579	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	6.18	1.03	0.975	0.430	0.151
19	0.648	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	5.68	0.900	0.890	0.430	0.151
20	0.510	0.510	-----	-----	-----	-----	-----	5.68	0.830	0.805	0.635	0.135
21	0.414	0.478	-----	-----	-----	-----	-----	5.20	0.760	0.720	0.470	0.135
22	0.350	0.478	-----	-----	-----	-----	-----	5.04	0.690	0.635	0.390	0.200
23	0.318	0.446	-----	-----	-----	-----	-----	4.88	0.620	0.635	0.350	0.300
24	0.286	0.414	-----	-----	-----	-----	-----	4.23	0.520	0.470	0.298	0.184
25	0.286	0.414	-----	-----	-----	-----	-----	4.72	0.620	0.390	0.298	0.151
26	0.478	0.350	-----	-----	-----	-----	0.100	5.36	0.830	0.390	0.272	0.135
27	0.510	0.414	-----	-----	-----	-----	0.100	5.68	0.760	0.390	0.246	0.135
28	0.510	0.382	-----	-----	-----	-----	0.090	6.54	1.15	0.350	0.220	0.125
29	0.579	0.350	-----	-----	-----	-----	0.080	10.4	1.09	0.350	0.298	0.125
30	0.648	0.350	-----	-----	-----	-----	0.080	9.00	0.900	0.390	0.470	0.115
31	0.717	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.00	-----	0.350	0.430	-----
Maks.	1.38	0.786	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.4	12.5	5.45	0.635	1.70
Min.	0.100	0.350	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.026	0.520	0.350	0.220	0.115
Ortalama	0.461	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.62	3.40	1.52	0.389	0.367
LT/SN/Km2	2.73	3.11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	21.4	20.1	9.00	2.31	2.18
AKIM mm.	7.32	8.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	57.4	52.1	24.1	6.18	5.64
MİL. M3	1.24	1.36	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.69	8.80	4.07	1.04	0.952

SU YILI (2012)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A098 AKSU D. SÜRMEN

YERİ : GİRESUN - ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDEKİ İKİSUYA BAĞLI SÜRMEN KÖYÜNDEKİ ORMAN DEPOSU YANINDADIR
(PAFTA G40-C4)
38°22'0" Doğu - 40°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 321.50 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.057 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 6.797 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 57.800 m³/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.724 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 122.000 m³/sn 02.11.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.724 m³/sn 30.09.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.188	17	0.777	110	29.5	240	191.
5	0.278	20	0.960	140	51.4	250	211.
8	0.377	35	2.3	170	81.7	260	232.
11	0.489	50	4.6	200	122.	270	254.
14	0.624	80	13.2	230	172.	280	281.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.57	1.74	1.17	1.24	1.24	1.65	5.24	24.7	38.0	4.79	1.85	1.48
02	1.24	1.57	1.10	1.24	1.24	1.57	9.12	24.1	34.5	4.57	1.65	1.40
03	1.40	1.74	1.17	1.17	1.24	1.48	8.54	25.3	26.5	4.39	1.48	1.31
04	1.24	2.53	1.17	1.17	1.24	1.40	11.5	28.9	24.7	4.39	1.48	1.24
05	1.10	2.65	1.17	1.17	1.24	1.40	16.4	29.5	22.9	4.02	1.48	1.10
06	1.03	2.40	1.17	1.17	1.24	1.24	24.1	31.4	20.6	3.83	1.65	1.03
07	0.960	2.17	1.03	1.17	1.24	1.31	34.5	33.8	20.0	3.65	1.48	0.960
08	0.960	1.65	1.24	1.10	1.24	1.40	33.2	30.7	29.5	3.65	1.57	0.960
09	0.960	1.85	1.40	1.10	1.24	1.48	33.2	28.3	25.3	3.50	1.65	1.03
10	0.891	1.96	1.31	1.10	1.24	1.40	32.0	28.3	22.3	3.83	1.48	1.24
11	0.960	1.85	1.24	1.10	1.24	1.48	33.2	30.1	19.4	3.35	1.40	1.17
12	0.891	1.74	1.31	1.10	1.24	1.57	30.7	30.1	16.8	3.05	1.40	1.10
13	1.24	1.74	1.17	1.10	1.24	1.85	24.1	27.1	14.6	2.90	1.40	0.960
14	1.10	1.65	1.24	0.960	1.24	3.05	22.3	24.7	14.1	2.90	1.57	0.891
15	1.10	1.85	1.17	1.03	1.24	3.35	25.3	22.9	13.2	2.78	1.57	0.891
16	1.40	1.85	1.17	0.960	1.40	2.65	30.1	27.1	11.5	2.65	1.57	0.836
17	1.24	1.74	1.17	1.03	1.40	2.28	28.9	30.1	10.1	2.53	1.48	0.836
18	1.10	1.85	1.17	1.10	1.31	2.28	25.9	25.9	9.12	2.40	1.31	0.836
19	1.48	1.74	1.17	1.10	1.31	2.53	27.7	25.9	8.25	2.28	1.40	0.777
20	1.24	1.74	1.24	1.10	1.24	3.83	24.7	27.7	7.67	2.17	1.57	0.836
21	1.17	1.65	1.65	1.10	1.24	4.57	22.9	25.3	7.38	2.06	1.40	0.891
22	1.17	1.57	1.74	1.10	1.24	3.35	24.7	25.9	6.80	1.96	1.24	1.48
23	1.17	1.57	1.57	1.10	1.24	2.78	22.9	25.3	6.35	2.06	1.24	1.24
24	1.17	1.57	1.48	1.10	1.24	2.65	20.6	24.1	5.91	1.85	1.17	0.960
25	1.17	1.31	1.57	1.10	1.24	4.02	20.0	28.3	5.69	1.74	1.10	0.891
26	1.40	1.31	1.48	1.10	1.17	6.13	20.6	27.1	5.46	1.74	1.03	0.836
27	1.48	1.31	1.31	1.31	1.24	6.13	21.8	27.7	5.24	1.65	0.960	0.777
28	1.40	1.31	1.03	1.31	1.57	4.39	22.3	28.9	6.35	1.57	0.960	0.777
29	1.65	1.24	1.10	1.24	1.96	3.65	24.7	34.5	5.24	1.57	1.24	0.777
30	1.74	1.24	1.10	1.24	-----	3.83	24.7	43.3	4.57	1.57	1.40	0.724
31	1.74	-----	1.31	1.24	-----	4.39	-----	38.7	-----	1.48	1.24	-----
Maks.	1.96	2.78	1.96	1.48	2.17	7.09	41.0	49.8	57.8	6.80	3.83	2.28
Min.	0.891	1.24	0.960	0.891	1.17	1.03	4.02	21.8	4.39	1.48	0.891	0.724
Ortalama	1.24	1.74	1.27	1.13	1.29	2.74	23.5	28.6	14.9	2.80	1.40	1.01
LT/SN/Km2	3.85	5.40	3.95	3.53	4.01	8.54	73.2	88.9	46.5	8.72	4.36	3.13
AKIM mm.	10.3	14.0	10.6	9.45	10.1	22.9	190.	238.	120.	23.3	11.7	8.13
MİL. M3	3.31	4.50	3.40	3.04	3.23	7.35	61.0	76.5	38.7	7.51	3.75	2.61

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 214.90 MİLYON M3 668 MM. 21.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A101 ALTIN D. BAKIRCILAR

YERİ : MAĞA SÜMELA YOLU ÜZERİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G43-A4)
39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 261.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 450 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.860 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 7.941 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 22.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m³/sn 03.02.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 22.04.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.086 m³/sn 03.02.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.178	65	1.6	180	51.0	330	165.
49	0.282	80	4.2	210	71.7	360	189.
52	0.430	95	8.2	240	93.3	390	214.
55	0.610	120	17.7	270	117.	396	219.
58	0.849	150	32.8	300	141.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.32	1.31	5.60	1.62	1.09	2.98	4.60	15.1	30.5	5.17	3.97	2.47
02	3.32	1.53	5.80	1.62	1.04	2.80	7.40	16.4	27.6	5.41	3.80	4.66
03	3.32	1.31	5.80	1.62	1.04	2.69	6.56	20.1	22.9	5.41	3.00	4.94
04	3.32	2.37	5.80	1.62	0.982	2.58	9.68	57.8	20.1	6.19	3.00	3.97
05	3.32	5.60	5.80	1.62	1.04	2.47	13.8	58.6	18.7	5.64	2.82	3.37
06	3.32	5.80	5.80	1.62	1.09	2.47	18.3	59.9	17.4	5.41	2.66	2.00
07	3.32	6.12	62.1	1.62	1.25	2.36	25.0	59.5	16.4	4.66	2.32	2.82
08	3.32	5.60	5.80	1.62	1.25	2.36	25.5	59.5	79.0	4.66	2.00	1.46
09	3.32	5.60	3.01	1.62	1.20	2.58	26.7	49.6	57.8	7.29	2.00	1.86
10	1.96	5.60	1.96	1.62	1.20	2.47	30.1	32.3	32.8	11.6	1.86	3.00
11	1.20	5.60	1.79	1.62	1.09	2.36	27.8	28.4	30.1	8.20	1.72	3.17
12	1.20	5.60	1.62	1.62	1.09	2.69	28.9	24.3	23.3	5.91	1.86	2.47
13	1.36	5.60	1.70	1.62	1.14	3.34	22.1	16.9	20.1	5.17	1.24	1.46
14	1.25	5.60	1.70	1.62	1.20	4.06	19.9	15.9	17.9	4.94	3.37	1.60
15	1.20	5.60	1.70	1.62	1.25	4.60	20.5	15.7	16.9	5.91	3.58	1.72
16	1.20	5.60	1.70	1.62	1.31	4.06	23.3	15.9	15.9	5.91	2.15	1.13
17	1.20	5.60	1.70	1.62	1.31	3.52	35.2	17.9	14.8	5.91	2.32	1.24
18	1.20	5.60	1.70	1.62	1.31	3.16	26.7	18.1	13.2	4.46	2.32	1.03
19	1.20	5.60	1.45	1.62	1.20	3.52	25.0	18.1	11.6	4.21	3.97	0.931
20	1.20	5.60	1.25	1.62	1.14	4.88	23.8	18.1	10.9	5.91	3.58	0.931
21	1.20	5.60	1.20	1.62	1.09	6.28	22.7	16.9	10.6	5.91	3.00	0.931
22	1.20	5.60	1.25	1.53	1.14	4.88	26.7	16.4	9.26	4.46	2.47	1.03
23	1.20	5.60	1.25	1.53	1.14	4.06	27.2	16.4	7.96	4.21	2.15	1.24
24	1.20	5.60	1.25	1.53	1.14	14.2	23.8	16.4	7.29	4.21	1.46	1.03
25	1.20	5.60	1.25	1.53	1.20	4.60	23.8	16.9	6.77	3.97	1.13	0.931
26	1.20	5.60	1.31	1.53	1.20	6.28	23.8	17.9	5.64	4.21	1.03	0.849
27	1.20	5.60	1.62	1.53	1.20	6.00	23.3	18.7	4.94	4.66	0.849	0.764
28	1.25	5.60	1.62	1.53	1.36	4.60	22.7	20.4	5.64	5.17	1.03	0.764
29	1.20	5.60	1.62	1.53	1.70	3.88	14.3	31.4	5.64	4.94	2.15	0.687
30	1.20	5.60	1.62	1.20	-----	3.88	14.3	27.6	5.17	4.66	1.86	0.687
31	1.20	-----	1.62	1.20	-----	4.42	-----	25.4	-----	3.97	1.86	-----
Maks.	3.32	6.12	62.1	1.62	1.70	14.2	148.	90.9	83.8	12.4	4.21	4.94
Min.	1.20	1.31	0.520	0.255	0.086	2.36	4.60	4.21	4.93	3.79	0.849	0.687
Ortalama	1.85	5.09	4.50	1.57	1.19	4.03	21.4	27.2	18.9	5.43	2.34	1.84
LT/SN/Km2	7.08	19.5	17.2	6.01	4.54	15.5	82.2	104.	72.4	20.8	8.96	7.04
AKIM mm.	19.0	50.6	46.1	16.1	11.4	41.4	213.	279.	188.	55.7	24.0	18.3
MİL. M3	4.95	13.2	12.0	4.20	2.97	10.8	55.6	72.8	49.0	14.5	6.27	4.76

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 251.05 MİLYON M3 962 MM. 30.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A105 DEĞİRMEN D. SALIPAZARI

YERİ : SALIPAZARI İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDEKİ KAYAKÖPRÜ MAH. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F37-C4)
36°49'19" Doğu - 41°4'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 74.50 km² YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.2003 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.559 m³/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 2.253 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 529.000 m³/sn 09.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 18.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 529.000 m³/sn 09.07.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 09.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.011	170	57.3	320	206.	470	405.
50	0.240	200	81.9	350	242.	500	450.
80	4.8	230	109.	380	278.	530	497.
110	16.8	260	139.	410	316.	540	513.
140	35.2	290	172.	440	360.	550	529.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.19	1.79	0.550	5.36	1.36	2.43	8.58	0.169	1.22	0.407	0.203	0.430
02	1.50	0.904	0.478	5.67	1.36	2.27	9.39	0.169	0.407	0.798	0.203	0.430
03	0.798	4.31	0.407	2.77	1.22	2.10	4.80	0.127	0.252	1.93	0.203	0.304
04	0.407	12.2	0.407	1.79	1.65	1.93	7.23	0.127	0.169	4.31	0.203	0.304
05	0.293	5.67	0.407	1.22	2.98	1.79	8.99	0.127	0.169	1.93	0.360	0.247
06	0.210	4.07	0.335	1.11	3.40	1.79	8.99	0.127	0.210	1.79	0.653	0.247
07	0.210	6.60	0.335	1.01	3.19	1.50	7.86	0.127	1.01	0.798	7.40	0.203
08	0.169	2.27	0.798	1.01	7.86	1.65	4.80	0.127	0.904	0.478	6.20	0.203
09	0.169	1.11	9.80	0.904	2.77	2.27	3.61	0.127	0.407	3.19	4.97	0.247
10	0.127	1.50	5.05	0.904	1.93	1.65	2.27	0.104	0.252	81.8	12.5	0.304
11	0.127	1.22	3.61	1.01	1.36	1.93	1.50	0.127	0.169	7.23	4.97	0.360
12	0.169	4.07	2.27	5.05	1.50	6.60	1.36	0.104	0.127	1.79	3.70	0.247
13	0.904	2.98	2.10	5.98	1.93	8.18	1.22	0.104	0.104	0.693	1.85	0.203
14	0.478	2.60	2.27	2.98	2.98	6.29	1.11	3.61	0.104	0.550	1.40	0.159
15	1.93	1.93	1.65	2.77	5.67	5.67	1.11	0.798	0.081	0.478	1.05	0.159
16	2.98	1.79	1.22	2.60	6.60	3.61	0.904	0.407	0.081	0.407	0.820	0.119
17	2.60	4.31	1.01	1.79	3.61	2.43	0.693	0.335	0.081	0.335	0.570	0.119
18	1.65	7.86	0.798	1.22	3.82	3.40	0.550	0.252	0.058	0.293	0.820	0.119
19	1.36	4.80	0.798	0.904	2.60	8.99	0.478	0.252	0.058	0.252	1.40	0.119
20	0.798	3.40	0.693	0.621	2.43	11.8	0.407	0.407	0.058	0.252	1.70	0.119
21	0.621	2.60	0.621	0.693	2.43	11.4	0.335	0.550	0.058	0.252	0.820	0.159
22	0.550	1.65	0.693	1.93	2.27	7.86	0.335	0.293	0.058	0.210	0.737	0.304
23	1.22	1.22	0.621	2.60	2.60	8.18	0.335	0.210	0.058	0.210	0.570	0.570
24	1.11	3.40	2.10	1.93	2.98	8.18	0.252	0.169	0.058	0.210	0.653	0.247
25	1.65	1.93	3.82	2.10	3.40	10.6	0.252	0.210	0.058	0.169	0.500	0.159
26	3.61	1.22	3.61	3.40	5.36	10.6	0.252	0.252	0.058	0.169	0.500	0.119
27	2.43	0.904	3.40	4.07	5.98	8.18	0.210	0.478	0.081	0.169	0.430	0.076
28	15.1	0.693	2.77	10.6	6.60	3.61	0.210	0.252	1.01	0.127	0.360	0.076
29	5.67	0.693	2.60	3.61	4.07	2.77	0.169	0.293	0.693	0.210	0.360	0.076
30	4.07	0.621	2.27	2.10	-----	4.07	0.169	0.407	0.478	0.252	0.304	0.076
31	4.31	-----	2.27	1.65	-----	8.99	-----	1.22	-----	0.210	0.304	-----
Maks.	31.1	22.6	13.6	19.7	13.2	18.6	14.1	12.7	12.2	529.	341.	1.85
Min.	0.127	0.621	0.335	0.621	1.11	1.36	0.169	0.104	0.058	0.127	0.203	0.076
Ortalama	1.95	3.01	1.93	2.62	3.31	5.25	2.61	0.389	0.284	3.61	1.83	0.217
LT/SN/Km2	26.2	40.4	25.9	35.2	44.4	70.5	35.1	5.22	3.82	48.5	24.6	2.91
AKIM mm.	70.1	105.	69.3	94.4	111.	189.	90.9	14.0	9.89	130.	65.8	7.54
MİL. M3	5.22	7.80	5.16	7.03	8.29	14.1	6.77	1.04	0.737	9.67	4.90	0.562

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 71.28 MİLYON M3 957 MM. 30.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A109 SERA D. DERECİK

YERİ : TRABZON YILDIZLI-DERECİK YOLUNUN 5 KM SİNDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA
)
39°36'19" Doğu - 40°58'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.00 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.379 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 1.432 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 20.300 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.039 m³/sn 15.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 20.300 m³/sn 08.06.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.006 m³/sn 25.07.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.003	30	2.1	100	21.2	200	46.8
6	0.015	40	4.2	120	27.0	220	51.4
8	0.041	50	6.8	140	32.3	230	53.4
10	0.085	60	9.6	160	37.3	240	55.5
20	0.696	80	15.3	180	42.1	250	57.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.456	0.607	0.411	0.536	0.942	1.06	1.62	0.943	6.37	1.37	0.254	2.10
02	0.536	0.537	0.358	0.616	0.616	0.942	3.39	0.857	4.16	3.21	0.254	3.77
03	4.47	0.857	0.358	0.536	0.616	0.942	2.84	0.943	1.49	3.58	0.254	2.88
04	0.677	0.857	0.307	0.456	0.616	0.942	3.73	0.943	0.766	2.51	0.296	2.10
05	0.537	0.857	0.307	0.456	0.616	0.942	5.23	0.857	0.474	2.04	0.212	1.31
06	0.474	0.857	0.307	0.456	0.696	1.06	6.63	0.943	0.411	1.14	0.254	0.942
07	0.411	0.857	0.358	0.456	0.942	0.819	9.48	1.62	0.411	0.677	0.296	0.696
08	0.537	0.677	0.411	0.456	1.31	1.06	9.12	1.37	9.73	3.31	0.296	0.696
09	0.677	0.607	0.411	0.456	1.06	2.30	8.89	0.943	5.23	4.94	0.296	0.819
10	0.857	1.14	0.411	0.376	0.942	2.10	8.45	0.677	2.04	3.77	0.536	1.47
11	0.766	1.26	0.358	0.376	0.696	2.69	6.89	0.677	1.04	2.49	0.456	1.47
12	0.677	2.84	0.358	0.819	0.696	3.77	6.37	0.607	0.607	1.63	0.376	1.19
13	0.677	2.04	0.262	1.31	1.06	5.41	4.16	0.537	0.474	1.19	0.254	0.942
14	0.677	1.49	0.184	0.942	1.19	5.97	3.00	0.766	0.537	1.06	0.296	0.616
15	0.677	1.14	0.184	1.19	1.47	8.98	3.21	0.607	0.474	0.942	0.616	0.536
16	0.766	1.37	0.184	3.54	1.63	2.51	4.16	0.537	0.474	0.696	0.696	0.376
17	0.857	3.58	0.184	3.31	1.31	2.04	14.1	0.537	0.411	0.696	0.696	0.296
18	0.857	2.19	0.184	2.10	1.06	1.62	6.63	0.537	0.358	0.819	0.616	0.376
19	1.14	1.49	0.222	1.78	0.696	2.51	4.16	0.411	0.307	0.616	0.616	0.376
20	1.26	1.14	0.222	1.47	0.536	3.73	2.84	0.358	0.307	0.536	0.942	0.376
21	1.14	0.943	2.88	1.47	0.456	3.73	2.04	0.358	0.307	0.456	1.19	0.456
22	1.04	0.766	1.78	3.31	0.456	2.51	3.00	0.474	0.358	0.376	0.696	0.536
23	1.04	0.766	1.31	5.69	0.376	1.62	4.39	0.411	0.262	0.376	0.456	0.942
24	0.943	2.04	1.19	4.47	0.376	1.37	2.51	0.358	0.184	0.376	0.376	0.536
25	0.943	1.37	1.19	3.31	0.456	1.88	1.62	0.537	0.222	0.376	0.296	0.376
26	0.857	0.857	0.942	4.23	0.536	2.19	1.14	0.943	0.411	0.296	0.376	0.296
27	0.857	0.607	0.819	6.24	0.456	2.51	1.26	0.766	0.537	0.296	0.376	0.296
28	0.766	0.537	0.616	4.70	0.696	1.37	1.62	0.857	1.04	0.254	0.376	0.296
29	0.766	0.607	0.616	2.30	1.31	0.943	1.62	3.00	0.943	0.254	0.376	0.296
30	0.677	0.474	0.616	1.47	-----	0.766	1.26	2.19	0.607	0.376	0.696	0.296
31	0.677	-----	0.536	1.06	-----	1.37	-----	2.51	-----	0.254	0.536	-----
Maks.	8.41	4.37	2.88	6.52	1.94	8.98	17.3	6.63	20.3	16.9	1.78	4.47
Min.	0.296	0.317	0.165	0.376	0.376	0.696	1.05	0.358	0.039	0.254	0.169	0.296
Ortalama	0.893	1.18	0.596	1.93	0.821	2.31	4.51	0.906	1.36	1.32	0.460	0.922
LT/SN/Km2	7.57	9.99	5.05	16.4	6.96	19.6	38.2	7.67	11.6	11.2	3.90	7.81
AKIM mm.	20.3	25.9	13.5	43.8	17.4	52.5	99.1	20.6	30.0	30.0	10.4	20.3
MİL. M3	2.39	3.06	1.60	5.17	2.06	6.19	11.7	2.43	3.54	3.53	1.23	2.39

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 45.29 MİLYON M3 384 MM. 12.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A117 YAĞLIDERE KAŞİBİ

YERİ : ESİYE-YAĞLIDERE YOLUNUN 8 KM'SİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G41-A2)
38°43'45" Doğu - 40°53'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 553.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.430 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 10.393 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 58.800 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.532 m³/sn 03.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.400 m³/sn 16.07.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.532 m³/sn 03.08.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
69	0.062	84	0.434	99	1.7	160	22.8
72	0.096	87	0.590	120	6.2	260	85.8
75	0.147	90	0.790	130	9.6	300	118.
78	0.217	93	1.0	140	13.5	310	126.
81	0.308	96	1.3	150	18.1	320	134.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.81	11.6	3.51	3.51	4.55	8.12	14.3	19.3	41.0	8.92	2.54	7.23
02	4.30	7.06	3.51	7.36	3.72	7.36	20.8	18.8	37.8	7.23	2.36	5.96
03	11.6	5.09	3.26	5.40	4.55	8.12	17.0	18.4	31.7	6.89	2.01	4.65
04	8.12	9.20	3.26	4.30	5.09	10.8	21.3	18.8	28.6	6.89	2.36	4.12
05	4.81	12.4	3.26	4.00	5.09	9.20	28.6	20.3	28.1	7.23	4.12	3.42
06	3.26	9.99	3.26	3.72	5.71	9.20	35.2	20.8	25.7	6.89	4.12	3.07
07	2.78	9.99	3.26	3.51	5.71	7.79	41.6	22.2	25.2	4.91	3.25	2.54
08	2.78	3.51	3.26	3.26	8.81	7.79	38.9	20.8	49.7	4.65	2.89	3.60
09	2.78	4.81	3.72	3.26	6.66	9.20	38.9	22.2	36.8	4.91	3.42	3.60
10	2.78	7.79	3.72	3.03	5.40	8.12	39.9	27.1	14.0	7.91	7.91	3.60
11	3.03	6.66	3.51	3.03	4.81	8.47	38.4	30.1	11.9	4.65	4.91	3.42
12	3.03	13.7	3.51	4.30	4.81	12.4	39.9	29.6	9.98	3.86	3.60	3.25
13	15.2	10.8	3.26	4.55	5.40	15.6	30.6	30.1	8.58	3.42	8.24	2.72
14	5.40	7.36	3.26	4.00	6.04	12.9	27.1	30.1	8.24	3.42	8.58	2.72
15	9.99	6.41	3.26	5.09	6.66	14.7	28.1	29.1	7.57	3.60	7.57	2.54
16	7.36	6.66	3.03	8.81	10.8	13.3	30.6	28.1	7.91	3.25	7.23	2.18
17	6.04	7.79	3.26	8.12	8.12	10.8	37.3	28.1	14.9	2.72	4.91	2.18
18	9.61	6.66	3.03	6.41	10.8	10.8	31.1	26.7	7.91	2.89	3.60	2.01
19	9.61	6.04	3.03	4.55	8.47	14.3	31.1	25.7	6.56	3.42	3.60	2.01
20	6.66	5.09	3.03	4.81	6.66	18.4	28.1	26.2	6.89	2.89	4.39	2.01
21	5.09	4.55	3.51	4.30	7.06	19.8	24.7	27.1	6.56	2.89	3.42	2.01
22	3.51	4.30	4.00	8.47	6.66	14.7	24.7	25.7	6.56	2.54	4.39	2.54
23	3.03	4.00	3.51	9.61	6.04	13.3	22.7	24.7	6.56	2.72	5.43	3.60
24	2.78	7.79	3.72	7.79	6.04	12.9	20.3	26.7	6.22	2.54	3.86	2.72
25	2.59	5.40	5.09	6.66	6.04	16.1	19.8	30.1	5.70	2.36	3.42	2.18
26	7.36	4.30	4.81	7.79	6.66	18.8	19.8	32.2	5.43	2.18	3.25	2.01
27	9.61	4.00	4.55	9.99	6.66	18.8	19.8	33.2	5.17	2.01	2.54	2.01
28	11.3	3.72	4.00	9.61	7.79	12.9	18.4	31.7	14.9	2.01	2.01	1.70
29	24.2	3.51	3.51	6.66	8.47	10.8	19.3	34.2	9.59	2.01	3.07	2.01
30	35.2	3.51	3.51	5.40	-----	10.8	19.8	36.3	6.56	3.60	3.60	1.70
31	27.1	-----	3.26	4.81	-----	13.3	-----	37.8	-----	2.36	3.60	-----
Maks.	43.7	14.7	8.47	10.8	16.5	23.7	47.0	49.7	58.8	13.5	24.1	11.5
Min.	2.59	2.78	2.59	1.24	1.83	5.71	8.81	14.3	1.45	0.645	0.532	0.863
Ortalama	8.25	6.79	3.54	5.68	6.53	12.2	27.6	26.8	16.1	4.12	4.20	2.98
LT/SN/Km2	14.9	12.3	6.39	10.3	11.8	22.1	49.8	48.5	29.0	7.44	7.58	5.38
AKIM mm.	39.9	31.8	17.1	27.5	29.5	59.2	129.	130.	75.2	19.9	20.3	13.9
MİL. M3	22.1	17.6	9.48	15.2	16.4	32.8	71.5	71.9	41.7	11.0	11.2	7.72

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 328.60 MİLYON M3 593 MM. 18.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A119 HARŞIT ÇAYI GÜMÜŞHANE

YERİ : GÜMÜŞHANE ŞEHİR MERKEZİNDE DİR.
39°27'53" Doğu - 40°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 865.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.531 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 5.563 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 70.400 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.400 m³/sn 12.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 19.08.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.030	130	2.6	250	94.0	360	210.
102	0.075	145	7.5	280	124.	370	223.
105	0.139	160	15.1	310	154.	380	236.
108	0.230	190	36.7	340	184.	390	249.
115	0.589	220	64.7	350	197.	400	262.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.662	1.03	1.03	0.930	1.14	1.70	3.64	21.0	20.4	2.89	3.92	0.350
02	0.745	1.03	0.930	0.930	1.14	1.55	4.54	19.6	17.7	2.65	3.38	0.350
03	0.745	1.03	1.03	0.827	1.14	1.55	4.88	19.6	14.7	3.15	3.15	0.350
04	0.745	1.14	0.930	0.745	1.14	1.55	9.22	21.0	12.3	4.23	2.65	0.350
05	0.662	1.14	0.930	0.930	1.27	1.40	12.9	22.9	11.3	3.64	2.22	0.350
06	0.662	1.14	0.930	0.930	1.27	1.27	16.5	27.4	9.78	3.38	1.88	0.350
07	0.745	1.14	0.930	0.930	1.27	1.27	19.6	36.7	8.83	2.65	1.70	0.307
08	0.662	1.03	1.03	0.930	1.40	1.27	22.9	41.0	27.4	2.22	1.40	0.307
09	0.662	1.03	1.03	0.930	1.14	1.40	25.3	31.5	21.0	2.46	1.27	0.307
10	0.662	1.03	1.03	0.930	1.03	1.27	36.2	26.6	16.5	6.70	1.14	0.307
11	0.662	1.14	0.827	0.930	1.14	1.27	36.7	24.5	13.5	3.64	1.03	0.307
12	0.662	1.14	1.03	0.930	1.14	1.40	59.0	22.2	11.8	2.46	0.930	0.350
13	0.930	1.03	0.930	0.930	0.930	1.55	38.7	21.0	9.78	2.05	0.745	0.350
14	1.27	1.03	0.930	0.930	0.745	2.46	30.3	23.8	8.33	1.70	0.662	0.307
15	1.27	1.03	0.930	0.930	0.930	3.38	28.2	22.2	7.96	1.40	0.522	0.307
16	1.27	1.14	0.930	1.03	1.27	2.89	28.2	20.4	7.12	1.27	0.307	0.267
17	1.27	1.14	1.03	1.03	1.14	2.05	40.4	19.0	6.34	1.14	0.139	0.267
18	1.14	1.14	0.930	1.03	1.27	2.05	31.5	18.2	5.56	1.03	0.057	0.267
19	1.14	1.14	0.930	1.03	1.14	2.22	30.7	15.8	5.56	0.930	0.041	0.307
20	1.14	1.14	0.930	1.03	1.14	4.54	30.7	14.7	4.88	0.827	0.057	0.267
21	1.14	1.03	1.03	1.03	1.14	8.33	27.4	12.9	4.23	0.745	0.075	0.267
22	1.14	1.03	1.03	1.03	1.40	7.54	29.1	11.3	4.54	0.589	0.117	0.307
23	1.03	1.03	1.03	1.14	1.70	6.34	28.2	10.8	4.23	0.522	0.095	0.522
24	1.03	1.14	1.03	1.03	1.70	5.89	26.6	11.3	4.23	0.522	0.075	0.589
25	1.03	0.930	1.03	0.930	1.40	9.22	26.0	11.8	5.89	0.522	0.057	0.589
26	1.03	0.827	1.03	1.03	1.40	11.8	26.6	12.3	7.12	0.457	0.075	0.522
27	1.03	1.03	0.930	1.03	1.40	10.8	25.3	11.8	5.17	0.401	0.075	0.401
28	1.03	1.03	0.827	1.03	1.40	7.12	23.8	11.8	4.54	0.401	0.401	0.350
29	1.03	1.03	0.827	1.03	1.55	4.23	22.9	12.3	4.23	0.745	0.401	0.307
30	1.03	0.930	0.930	1.03	-----	2.65	22.2	12.9	3.38	5.17	0.350	0.267
31	1.03	-----	1.03	1.03	-----	4.54	-----	12.9	-----	4.54	0.350	-----
Maks.	1.70	1.30	1.30	1.30	2.27	14.5	70.4	47.6	51.4	15.1	4.25	0.677
Min.	0.589	0.765	0.765	0.677	0.589	0.942	3.41	10.3	2.90	0.401	0.041	0.267
Ortalama	0.944	1.06	0.965	0.973	1.24	3.76	25.6	19.4	9.61	2.10	0.944	0.348
LT/SN/Km2	1.09	1.23	1.12	1.12	1.43	4.34	29.6	22.4	11.1	2.42	1.09	0.402
AKIM mm.	2.92	3.18	2.99	3.01	3.58	11.6	76.7	60.0	28.8	6.49	2.92	1.04
MİL. M3	2.53	2.75	2.59	2.61	3.10	10.1	66.4	51.9	24.9	5.62	2.53	0.902

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 175.93 MİLYON M3 203 MM. 6.4 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A123 BALTACI DERESİ YENİKÖY

YERİ : OF-BALABANA BAĞLI YENİKÖY ÇIKIŞIN DA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE.
40°48'58" Doğu - 40°21'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 171.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 470 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.959 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.000 m³/sn 28.09.2008

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.480 m³/sn 24.08.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.800	40	6.7	90	15.8	400	55.0
10	1.6	50	8.5	100	17.4	500	65.0
20	3.0	60	10.3	120	20.6		
25	3.9	70	12.2	150	25.2		
30	4.8	80	13.9	300	44.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	2.43	5.37	10.1	9.04	2.69	1.73	2.85
02	-----	-----	-----	-----	-----	2.29	6.51	10.3	7.06	2.53	1.73	7.78
03	-----	-----	-----	-----	-----	2.29	6.32	10.1	5.56	2.53	1.73	4.26
04	-----	-----	-----	-----	-----	2.14	8.50	11.3	4.99	2.53	1.73	3.00
05	-----	-----	-----	-----	-----	2.14	5.75	11.6	4.62	2.40	2.13	2.57
06	-----	-----	-----	-----	-----	2.14	13.4	11.6	4.26	2.40	4.65	2.29
07	-----	-----	-----	-----	-----	2.14	14.7	11.3	4.62	2.13	2.13	2.14
08	-----	-----	-----	-----	-----	2.14	14.7	10.7	11.3	1.99	1.73	2.14
09	-----	-----	-----	-----	2.29	2.14	14.7	10.3	7.60	1.86	1.73	2.29
10	-----	-----	-----	-----	2.14	2.14	13.2	9.94	5.37	3.99	1.73	3.00
11	-----	-----	-----	-----	2.14	2.14	12.9	10.1	4.62	2.53	1.73	2.57
12	-----	-----	-----	-----	2.14	2.43	13.4	9.94	4.08	1.99	1.73	2.29
13	-----	-----	-----	-----	2.29	2.86	12.9	9.76	3.72	1.86	1.86	2.14
14	-----	-----	-----	-----	2.29	3.18	11.8	9.22	3.54	1.86	1.86	2.14
15	-----	-----	-----	-----	2.43	3.00	12.2	7.96	3.36	1.86	3.01	2.14
16	-----	-----	-----	-----	2.57	2.57	12.4	7.60	3.18	1.73	3.66	2.14
17	-----	-----	-----	-----	2.43	2.43	13.1	7.96	3.36	1.73	3.01	2.14
18	-----	-----	-----	-----	2.29	2.43	12.2	7.60	3.00	1.73	2.26	2.14
19	-----	-----	-----	-----	2.29	2.86	12.2	7.96	2.71	1.73	2.26	2.14
20	-----	-----	-----	-----	2.14	3.72	11.3	7.96	2.57	1.73	3.99	2.14
21	-----	-----	-----	-----	2.14	3.90	10.5	7.60	2.43	1.73	3.17	2.14
22	-----	-----	-----	-----	2.14	3.36	11.4	7.42	2.43	1.73	2.26	2.14
23	-----	-----	-----	-----	2.14	3.36	10.7	5.94	2.43	1.73	1.86	2.57
24	-----	-----	-----	-----	2.14	3.54	10.1	5.37	2.43	1.73	1.73	2.29
25	-----	-----	-----	-----	2.14	4.44	10.7	7.06	2.29	1.73	1.73	2.14
26	-----	-----	-----	-----	2.14	4.99	11.3	5.94	2.43	1.73	1.73	2.14
27	-----	-----	-----	-----	2.29	4.44	10.9	4.80	2.43	1.73	1.73	2.14
28	-----	-----	-----	-----	2.57	3.54	10.3	4.62	5.37	1.73	1.73	2.14
29	-----	-----	-----	-----	2.57	3.36	10.3	5.18	2.85	1.73	2.40	2.14
30	-----	-----	-----	-----	-----	3.90	10.1	5.37	2.26	1.73	2.26	2.14
31	-----	-----	-----	-----	-----	4.62	-----	5.94	-----	1.73	1.86	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.75	15.4	12.9	13.4	6.31	7.33	9.58
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	3.90	4.44	2.26	1.73	1.73	1.73
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.00	11.1	8.34	4.20	2.03	2.22	2.54
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	17.5	64.9	48.6	24.5	11.8	12.9	14.8
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	46.9	168.	130.	63.4	31.6	34.7	38.4
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.04	28.8	22.3	10.9	5.43	5.95	6.59

SU YILI (2012)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A125 KARADERE ÇAYI KAYMAKLI

YERİ : ARAKLI-DAĞBAŞI YOLUNUN 8.KM SINDE DEFENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.
40°1'10" Doğu - 40°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 710.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 45 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.578 m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 12.956 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 90.100 m3/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.990 m3/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.100 m3/sn 01.06.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.060	90	10.5	159	58.9	243	139.
42	0.384	102	16.5	174	71.8	269	165.
54	1.2	114	23.7	189	86.4	300	196.
66	3.0	127	32.5	206	103.	339	233.
78	6.1	141	43.4	223	120.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.0	11.5	3.75	2.60	3.75	4.93	13.0	35.4	67.9	22.0	4.03	13.0
02	9.54	9.54	3.27	3.75	3.51	4.93	17.5	35.4	55.7	14.6	3.75	26.3
03	12.5	9.54	3.27	3.51	3.51	4.93	15.8	35.4	41.8	12.0	3.51	22.0
04	9.95	8.64	3.05	3.05	4.03	5.52	22.6	41.2	34.6	14.6	3.05	8.86
05	7.42	7.74	3.05	3.05	4.59	5.52	30.1	41.8	28.5	13.4	4.33	6.42
06	5.92	9.95	3.05	3.05	4.93	5.22	40.1	40.1	24.2	13.4	7.01	4.88
07	4.59	9.02	3.05	2.84	4.93	4.59	50.7	43.4	22.0	9.95	6.63	4.14
08	4.03	7.01	3.05	2.60	5.92	5.22	53.5	42.9	64.4	9.02	6.63	8.51
09	3.51	6.27	3.05	2.60	5.22	6.63	57.2	40.1	49.4	8.64	4.93	7.39
10	3.75	9.54	3.51	2.60	4.59	6.63	67.9	38.5	38.5	8.19	5.22	11.9
11	3.75	9.02	3.27	2.40	4.03	7.42	62.7	37.6	31.2	7.01	4.93	8.86
12	3.05	13.0	3.05	3.05	4.33	10.4	62.7	34.6	26.3	6.63	4.33	7.08
13	9.02	10.4	3.05	3.75	5.22	13.0	46.4	32.4	22.0	6.27	4.03	5.49
14	6.27	9.54	3.05	3.05	5.52	12.5	41.2	34.6	19.5	5.92	8.19	4.61
15	5.52	7.74	3.05	3.27	5.52	13.4	41.2	30.8	17.5	5.92	14.6	3.91
16	5.52	7.01	2.84	4.93	6.63	11.5	42.9	27.7	16.3	4.93	15.8	3.44
17	4.59	8.64	2.84	6.63	5.92	9.02	52.1	28.5	16.3	4.33	14.6	3.03
18	4.03	8.19	2.60	5.52	5.22	9.54	41.2	27.7	13.0	5.22	10.8	2.83
19	8.19	7.42	2.84	4.93	4.59	12.0	41.2	27.0	10.8	4.93	9.02	2.83
20	6.27	6.63	2.84	4.03	4.33	14.6	37.6	27.0	10.4	4.59	15.2	2.64
21	5.22	6.27	3.05	3.75	4.33	15.2	36.3	25.6	9.95	4.33	14.6	2.64
22	4.59	5.22	3.05	3.75	4.03	12.5	41.8	26.3	9.02	4.33	10.4	3.03
23	4.33	5.22	3.05	9.02	3.75	11.5	41.2	26.3	9.02	3.75	8.19	3.64
24	4.03	5.92	2.84	7.42	3.75	9.95	37.6	27.0	8.64	3.51	6.63	2.83
25	5.22	4.93	3.27	5.52	3.75	12.0	38.5	30.1	7.42	3.05	5.92	2.45
26	16.3	4.33	3.51	6.27	3.75	15.2	39.6	33.7	7.42	3.27	5.22	2.32
27	15.8	4.33	3.27	7.74	4.33	15.2	38.5	33.7	9.95	3.27	4.59	2.13
28	12.5	4.03	3.05	9.02	5.22	12.0	36.3	31.6	14.6	3.27	4.03	2.13
29	10.4	4.03	2.84	6.27	6.63	9.95	35.4	34.6	13.0	3.51	6.27	2.13
30	9.95	4.03	2.60	4.93	-----	9.95	35.4	33.7	12.0	4.93	7.74	1.99
31	12.5	-----	2.60	4.33	-----	12.0	-----	40.1	-----	4.33	7.42	-----
Maks.	18.2	14.6	4.59	10.8	9.02	18.2	80.6	43.4	90.1	39.6	18.2	29.2
Min.	2.84	3.27	2.40	2.40	3.27	4.33	10.4	19.5	6.63	2.60	2.60	1.99
Ortalama	7.49	7.49	3.05	4.49	4.68	9.77	40.6	33.7	23.7	7.20	7.47	6.11
LT/SN/Km2	10.6	10.5	4.30	6.33	6.60	13.8	57.2	47.5	33.4	10.1	10.5	8.61
AKIM mm.	28.3	27.3	11.5	16.9	16.5	36.9	148.	127.	86.6	27.1	28.2	22.3
MİL. M3	20.1	19.4	8.18	12.0	11.7	26.2	105.	90.3	61.5	19.3	20.0	15.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 409.48 MİLYON M3 577 MM. 18.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A131 ŞAİRLER D. ÇAYELİ

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ ŞAİRLER DERESİ'NİN YAKLAŞIK 900 M. MEMBASINDADIR (HASAN YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI).
40°43'37" Doğu - 41°5'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1212.00 km²

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.636 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 51.900 m³/sn 26.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.348 m³/sn 09.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 68.400 m³/sn 29.09.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.304 m³/sn 24.01.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.040	40	0.260	80	6.9	130	55.0
32	0.070	50	0.809	90	11.6	140	74.1
34	0.102	55	1.3	100	18.1	150	97.3
36	0.144	60	1.9	110	27.1	160	127.
38	0.197	70	3.8	120	39.5	170	158.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.33	3.04	1.41	0.612	1.09	1.19	1.91	0.809	2.10	1.71	4.14	3.31
02	2.86	2.10	1.09	2.29	0.997	1.19	2.48	0.743	1.19	1.30	1.30	6.43
03	16.8	1.66	1.19	1.28	0.903	1.66	2.10	0.677	0.677	1.08	0.795	2.68
04	4.41	2.86	0.997	0.903	0.903	2.10	2.48	0.743	0.677	0.890	0.978	0.903
05	2.29	4.72	0.903	0.809	0.997	1.66	3.04	0.677	0.677	0.795	2.68	0.612
06	1.53	7.33	0.809	0.743	0.997	1.53	3.80	0.612	0.677	0.706	10.3	0.480
07	1.28	7.33	0.743	0.677	0.997	1.28	4.11	0.612	1.19	0.630	3.86	0.392
08	1.09	2.86	0.743	0.677	3.42	1.28	4.41	0.612	5.33	0.630	1.84	0.392
09	0.903	1.91	1.28	0.612	2.10	1.53	4.11	0.612	1.78	0.560	1.30	0.480
10	0.809	4.41	1.28	0.677	1.53	1.53	3.80	0.546	0.903	1.43	0.978	0.809
11	0.743	3.23	0.997	0.612	1.19	1.28	3.23	0.546	0.743	1.19	0.795	0.546
12	0.677	5.64	0.809	2.29	1.09	1.19	2.86	0.546	0.546	0.706	0.706	0.546
13	3.42	3.80	0.743	2.10	1.19	1.41	2.29	0.546	0.436	0.630	1.08	0.612
14	1.41	2.48	0.743	1.28	1.41	1.41	2.48	0.809	0.436	0.630	1.08	0.546
15	2.48	1.78	0.677	1.28	1.66	1.66	2.67	0.612	0.436	0.560	2.18	0.546
16	1.53	1.66	0.677	1.41	3.04	1.53	2.48	0.546	0.480	0.560	3.31	0.546
17	1.09	1.78	0.677	2.10	1.78	1.28	5.64	0.546	1.53	0.498	3.13	0.546
18	0.903	1.53	0.677	1.78	1.41	1.41	2.67	0.546	0.997	0.498	1.84	0.546
19	6.55	1.28	0.677	1.28	1.66	1.78	2.29	0.546	0.612	0.498	1.84	0.480
20	3.61	1.19	0.743	0.997	1.66	2.29	2.10	0.546	0.480	0.498	4.41	0.480
21	2.10	1.09	0.809	0.903	1.41	1.91	1.78	0.546	0.480	0.498	2.35	0.903
22	1.53	0.997	0.809	0.997	1.19	1.53	1.78	0.677	0.480	0.498	1.43	3.80
23	1.19	0.997	0.743	1.66	1.09	1.66	1.53	0.546	0.436	0.498	1.08	11.1
24	0.997	1.66	0.903	1.41	0.997	1.66	1.28	0.546	0.436	0.498	0.978	2.67
25	1.78	1.19	1.28	1.09	0.997	2.10	1.19	0.546	0.436	0.498	0.890	1.53
26	16.8	0.997	1.19	0.997	1.09	2.10	1.09	0.546	0.436	0.435	0.795	1.09
27	4.11	0.903	0.903	1.09	1.09	2.48	1.09	0.546	0.436	0.435	0.706	0.903
28	2.48	0.809	0.809	6.25	1.41	1.53	0.997	0.546	5.24	0.435	0.630	0.743
29	2.29	0.997	0.743	2.48	1.53	1.28	0.997	0.546	2.49	1.84	1.99	0.677
30	5.02	1.09	0.677	1.53	-----	1.41	0.903	0.546	1.30	1.30	1.43	0.677
31	5.64	-----	0.612	1.19	-----	1.91	-----	0.612	-----	0.706	0.978	-----
Maks.	51.9	19.9	2.86	11.6	7.33	3.04	11.1	2.86	14.2	41.4	24.3	48.8
Min.	0.677	0.809	0.612	0.612	0.903	1.09	0.809	0.546	0.436	0.435	0.630	0.348
Ortalama	3.41	2.44	0.882	1.42	1.41	1.61	2.45	0.601	1.14	0.763	1.99	1.53
LT/SN/Km ²	2.81	2.02	0.728	1.17	1.16	1.32	2.02	0.496	0.937	0.629	1.64	1.26
AKIM mm.	7.53	5.23	1.95	3.14	2.91	3.55	5.25	1.33	2.43	1.69	4.41	3.28
MİL. M3	9.13	6.33	2.36	3.80	3.53	4.30	6.36	1.61	2.94	2.04	5.34	3.97

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 51.71 MİLYON M3

43 MM.

1.3 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A132 BEYAZSU BEYAZSU ADALAR

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ İÇERİSİNDEN GÜNEYSU YOLUNUN 1.3 KM. 'DE; ŞENÖZ DERE İLE BEYAZSU DERESİNİN BİRLEŞİMİNDEN, ADALAR KÖYÜ YOLUNUN YAKLAŞIK 1.KM. 'SİNDEDİR.
40°43'10" Doğu - 41°3'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 4.620 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 26.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.599 m³/sn 29.05.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 26.10.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.545 m³/sn 29.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.100	75	2.9	150	32.4	210	78.2
39	0.130	85	4.9	170	46.1	220	86.8
45	0.272	95	7.5	180	53.9	230	95.7
55	0.736	110	12.5	190	61.8	240	106.
65	1.6	130	21.5	200	69.8	250	117.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.0	6.84	5.57	1.93	5.09	5.57	6.84	1.67	5.19	3.66	2.67	7.16
02	5.86	5.33	4.45	9.60	4.45	5.33	8.04	1.54	2.79	2.54	1.23	18.0
03	34.3	4.66	4.66	5.57	4.02	6.84	6.84	1.46	1.38	2.04	0.916	8.04
04	11.2	6.84	3.84	3.84	4.20	8.41	7.49	1.46	1.07	1.79	1.07	5.33
05	5.64	10.6	3.46	3.26	4.45	6.84	8.66	1.38	0.916	1.54	4.74	4.02
06	4.00	16.7	3.26	2.94	4.66	6.36	10.0	1.23	0.760	1.38	13.8	3.26
07	3.14	19.0	2.94	2.61	4.87	5.81	10.3	1.23	2.96	1.23	5.86	2.77
08	2.67	8.41	2.94	2.46	14.0	5.81	10.0	1.15	14.6	1.07	3.31	2.77
09	2.29	6.08	4.02	2.32	9.33	6.36	9.33	1.07	5.19	1.07	3.48	2.77
10	1.92	11.8	4.45	2.32	6.84	6.08	8.04	1.07	2.79	3.83	2.54	4.02
11	1.79	10.0	3.62	2.06	5.57	5.57	7.16	0.994	2.04	2.79	2.17	2.94
12	1.54	17.7	3.12	6.64	4.87	5.57	4.74	0.916	1.54	1.67	2.17	2.61
13	7.66	12.8	2.77	6.36	5.33	6.84	4.00	0.916	1.31	1.31	1.92	2.32
14	4.00	9.33	2.77	4.20	6.36	6.64	4.00	1.46	1.15	1.31	2.29	2.06
15	7.05	6.84	2.77	4.02	7.49	7.49	4.00	1.15	1.07	1.31	7.05	1.93
16	4.74	6.36	2.61	4.02	13.2	7.16	4.00	0.916	1.07	1.07	7.05	1.69
17	3.83	6.84	2.46	5.81	8.41	6.08	8.27	0.838	5.86	0.994	5.86	1.69
18	3.14	5.81	2.32	5.33	7.70	6.08	4.35	0.760	2.96	0.916	4.17	1.59
19	16.7	5.09	2.46	4.66	7.70	7.70	4.00	0.652	2.04	1.31	3.83	1.48
20	9.79	4.45	2.61	3.84	7.49	9.33	3.66	0.652	1.46	0.916	6.53	1.48
21	6.08	4.02	2.77	3.46	6.36	8.66	3.14	0.706	1.31	0.838	4.52	3.12
22	4.52	3.84	2.61	3.84	5.57	7.16	3.31	1.31	1.15	0.760	3.31	10.6
23	4.00	3.62	2.32	6.08	5.09	7.49	2.79	0.760	1.07	0.760	2.54	22.5
24	3.31	5.81	2.61	5.57	4.87	7.16	2.54	0.652	0.994	0.706	2.17	8.41
25	4.97	4.20	3.62	4.45	4.66	8.04	2.54	0.838	1.23	0.652	1.92	5.09
26	41.3	3.84	3.46	4.02	5.57	8.04	2.29	0.838	1.15	0.652	1.67	3.62
27	13.2	3.46	2.94	4.45	5.81	9.33	2.17	0.760	1.46	0.652	1.54	2.94
28	8.04	2.94	2.61	16.7	6.84	6.64	2.17	0.706	9.18	0.599	1.46	2.46
29	6.36	3.62	2.32	9.33	6.64	5.57	1.92	0.652	4.74	0.706	2.96	2.18
30	8.66	4.02	2.18	6.36	-----	5.57	1.79	0.652	3.66	0.760	3.31	1.93
31	10.0	-----	2.06	5.33	-----	6.84	-----	1.07	-----	0.599	2.29	-----
Maks.	70.6	44.7	7.21	29.5	25.0	11.1	15.0	5.64	31.0	27.3	31.0	50.8
Min.	1.54	2.94	2.06	1.93	4.02	5.11	1.67	0.599	0.706	0.599	0.652	1.39
Ortalama	8.18	7.36	3.12	4.95	6.46	6.85	5.28	1.01	2.80	1.34	3.56	4.69
LT/SN/Km ²	103.	92.6	39.2	62.2	81.3	86.2	66.4	12.8	35.3	16.8	44.8	59.0
AKIM mm.	276.	240.	105.	167.	204.	231.	172.	34.2	91.4	45.0	120.	153.
MİL. M3	21.9	19.1	8.35	13.3	16.2	18.3	13.7	2.72	7.27	3.58	9.53	12.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 146.15 MİLYON M3

1838 MM.

58.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A133 YOMRA D. TAŞDELEN

YERİ : TRABZON İLİ, YOMRA İLÇESİNDEN ÖZDİL BELDESİ YOLUNUN YAKLAŞIK 14.KM. 'SİNDEDİR.
39°51'23" Doğu - 40°51'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 985.00 km² YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.322 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn ----

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn ----

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m³/sn 30.10.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 18.12.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.063	50	1.2	100	16.4	150	61.1
30	0.116	60	2.5	110	22.6	160	73.6
35	0.242	70	4.5	120	30.4	170	89.5
40	0.447	80	7.4	130	38.9	175	100.
45	0.756	90	11.4	140	49.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.69	1.43	0.582	0.364	0.786	0.935	3.49	0.636	6.71	3.25	0.364	3.02
02	1.12	1.22	0.527	0.473	0.636	0.860	5.13	0.582	5.13	3.02	0.364	6.03
03	2.58	1.01	0.527	0.364	0.636	0.786	4.19	0.582	2.43	1.98	0.327	4.89
04	1.98	1.01	0.473	0.364	0.711	0.711	4.89	0.582	1.69	2.43	0.327	3.25
05	1.22	1.01	0.473	0.364	0.860	0.711	6.71	0.527	1.12	2.43	0.473	1.98
06	0.786	1.33	0.473	0.364	1.01	0.636	8.06	0.527	0.786	1.98	0.527	1.33
07	0.636	1.22	0.473	0.364	1.12	0.636	10.1	0.582	1.01	1.43	0.582	1.01
08	0.527	1.01	0.527	0.364	1.01	0.786	8.06	0.527	9.64	1.12	0.473	1.01
09	0.418	0.935	0.582	0.364	0.860	0.935	8.06	0.473	5.13	1.43	0.364	1.01
10	0.364	1.01	0.636	0.364	0.786	0.860	6.71	0.418	2.58	1.69	0.327	2.43
11	0.290	1.01	0.527	0.364	0.636	1.01	5.13	0.418	1.54	1.22	0.327	1.98
12	0.290	1.43	0.527	0.418	0.711	1.54	4.19	0.364	1.12	1.01	0.327	1.54
13	1.01	1.33	0.527	0.473	0.860	2.43	2.72	0.364	0.860	0.860	0.327	1.12
14	0.527	1.22	0.527	0.418	1.01	2.72	2.28	0.711	0.636	0.786	0.636	0.860
15	0.473	1.12	0.527	0.418	1.01	2.87	2.13	0.786	0.582	0.711	1.54	0.711
16	0.582	1.22	0.473	0.473	1.22	2.43	2.58	0.582	0.473	0.582	2.13	0.636
17	0.473	1.54	0.473	0.527	1.01	1.84	4.89	0.935	0.473	0.527	2.13	0.582
18	0.418	1.54	0.473	0.527	1.01	1.84	2.87	0.935	0.418	0.527	1.22	0.527
19	1.33	1.43	0.473	0.527	0.860	2.87	2.43	0.582	0.327	0.473	1.01	0.527
20	1.01	1.33	0.582	0.527	0.711	4.42	1.98	0.582	0.327	0.473	2.28	0.473
21	0.786	1.12	0.860	0.582	0.711	4.66	1.69	0.636	0.327	0.418	1.98	0.473
22	0.636	1.01	0.860	0.860	0.711	3.02	2.28	1.12	0.327	0.418	1.22	1.12
23	0.582	0.935	0.636	1.22	0.711	2.58	2.43	0.935	0.290	0.418	0.786	0.935
24	0.582	1.01	0.582	1.12	0.711	2.43	1.84	0.786	0.252	0.364	0.582	0.636
25	0.860	0.860	0.582	1.01	0.711	3.02	1.43	1.33	0.252	0.364	0.473	0.527
26	4.42	0.786	0.527	1.33	0.711	3.72	1.33	2.13	0.252	0.364	0.418	0.473
27	4.19	0.711	0.473	2.28	0.636	3.49	1.12	1.54	0.473	0.364	0.364	0.473
28	2.43	0.636	0.473	2.43	0.860	2.58	0.935	1.69	0.582	0.473	0.327	0.418
29	1.69	0.636	0.418	1.54	1.12	1.98	0.860	3.72	0.527	0.527	0.636	0.364
30	1.33	0.582	0.418	1.12	-----	1.98	0.711	2.28	0.711	0.527	1.01	0.364
31	1.54	-----	0.364	0.860	-----	2.72	-----	2.58	-----	0.364	1.12	-----
Maks.	6.37	1.69	1.01	2.87	1.33	6.37	12.8	6.37	15.5	15.5	3.02	7.38
Min.	0.252	0.582	0.364	0.327	0.582	0.582	0.711	0.364	0.252	0.327	0.327	0.364
Ortalama	1.19	1.09	0.535	0.735	0.839	2.06	3.71	0.982	1.57	1.05	0.806	1.36
LT/SN/Km2	1.20	1.10	0.543	0.746	0.852	2.10	3.76	0.997	1.59	1.07	0.818	1.38
AKIM mm.	3.23	2.86	1.45	2.00	2.13	5.61	9.76	2.67	4.12	2.85	2.19	3.57
MİL. M3	3.18	2.82	1.43	1.97	2.10	5.53	9.61	2.63	4.06	2.81	2.16	3.52

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.82 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A134 ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ

YERİ : TRABZON İLİ, ÇARŞIBAŞI İLÇESİ İÇERİSİNDEN ŞAHİNLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 8.5 KM'SİNDE BULUNAN SAĞLIK OCAĞININ KARŞISINDADIR.
39°25'58" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.238 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.100 m³/sn 03.10.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.174 m³/sn 01.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.100 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.084 m³/sn 30.07.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.016	25	0.158	55	2.8	150	32.7
17	0.029	27	0.216	70	5.5	170	41.7
19	0.049	29	0.288	90	10.7	180	46.5
21	0.076	35	0.591	110	17.0	190	51.3
23	0.113	45	1.4	130	24.3	200	57.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.69	1.50	0.827	0.174	0.595	0.445	2.29	0.516	4.36	5.83	0.314	2.00
02	0.847	1.09	0.668	1.42	0.595	0.379	3.37	0.516	1.71	8.41	0.314	1.09
03	25.9	0.907	0.986	0.678	0.762	0.960	2.29	0.595	0.678	3.41	0.314	0.374
04	5.58	0.907	0.589	0.516	1.30	1.57	2.81	0.516	0.445	2.01	0.314	0.374
05	1.40	0.748	0.479	0.516	1.30	1.42	3.73	0.445	0.322	1.43	0.314	0.374
06	1.19	0.986	0.424	0.445	1.06	1.30	4.18	0.379	0.266	1.04	0.314	0.374
07	1.19	2.42	0.479	0.445	1.06	0.960	5.75	0.445	0.266	0.750	0.534	0.329
08	1.19	1.09	0.668	0.445	2.97	1.57	5.02	0.379	5.51	0.654	0.244	0.474
09	1.19	0.827	0.748	0.379	1.06	1.83	5.51	0.322	1.30	2.50	0.244	0.374
10	1.19	4.92	0.534	0.379	0.516	1.17	3.73	0.322	0.678	2.18	0.424	0.474
11	0.748	2.27	0.369	0.379	0.322	1.42	3.18	0.322	0.516	0.479	0.314	0.374
12	0.479	4.50	0.314	1.06	0.516	2.81	3.18	0.322	0.379	0.369	0.314	0.374
13	1.75	2.42	0.314	0.855	0.762	3.57	2.29	0.322	0.266	0.369	0.748	0.374
14	0.668	1.75	0.314	0.516	0.855	3.37	2.13	0.595	0.266	0.369	0.668	0.374
15	2.42	1.19	0.279	1.17	0.960	3.18	2.29	0.595	0.266	0.369	0.668	0.374
16	1.50	3.22	0.279	2.46	1.71	2.29	3.37	0.322	0.219	0.369	0.589	0.374
17	1.29	3.75	0.279	1.83	0.762	1.42	6.99	0.516	0.219	0.369	0.534	0.374
18	0.827	2.27	0.279	1.30	0.595	1.71	3.57	0.379	0.219	0.369	0.479	0.374
19	2.42	1.40	0.424	0.960	0.445	4.18	2.97	0.266	0.219	0.369	0.424	0.374
20	1.09	0.907	0.479	0.855	0.379	5.02	2.46	0.266	0.219	0.314	0.534	0.374
21	0.748	0.748	0.668	0.855	0.379	4.18	1.99	0.322	0.219	0.314	0.424	0.374
22	0.668	0.589	0.589	2.81	0.322	3.18	2.13	0.322	0.219	0.314	0.369	0.591
23	0.589	1.50	0.479	4.56	0.266	3.73	1.57	0.219	0.219	0.314	0.314	0.421
24	0.589	5.61	0.424	2.29	0.266	2.97	1.17	0.219	0.219	0.314	0.314	0.421
25	0.748	1.29	0.424	1.42	0.219	3.57	1.06	0.266	0.516	0.314	0.314	0.374
26	2.86	0.748	0.369	1.83	0.595	3.57	0.960	0.219	0.379	0.314	0.314	0.374
27	1.62	0.534	0.279	2.13	0.445	2.65	0.855	0.322	0.322	0.314	0.279	0.374
28	1.09	0.424	0.244	2.29	0.595	1.42	0.762	0.266	5.36	0.314	0.279	0.374
29	0.986	0.827	0.244	1.17	0.516	1.06	0.678	0.678	2.68	0.314	0.748	0.374
30	0.907	0.668	0.209	0.855	-----	1.06	0.595	0.855	1.85	0.314	0.589	0.374
31	2.00	-----	0.209	0.762	-----	2.13	-----	1.99	-----	0.314	0.748	-----
Maks.	35.1	14.7	1.75	5.75	4.56	8.85	10.8	9.61	13.8	16.6	4.50	2.61
Min.	0.479	0.424	0.209	0.174	0.219	0.322	0.595	0.219	0.219	0.314	0.244	0.329
Ortalama	2.17	1.73	0.447	1.22	0.763	2.26	2.76	0.452	1.01	1.14	0.429	0.468
LT/SN/Km2	48.6	38.8	10.0	27.2	17.1	50.6	61.8	10.1	22.6	25.6	9.59	10.5
AKIM mm.	130.	101.	26.8	73.0	42.8	135.	160.	27.1	58.6	68.4	25.7	27.1
MİL. M3	5.82	4.49	1.20	3.26	1.91	6.06	7.16	1.21	2.62	3.06	1.15	1.21

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 39.15 MİLYON M3

876 MM.

27.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A135 ÇAVUŞLU D. GÜLEF

YERİ : GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU BELDESİ İÇERİSİNDEN, ANA KOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR
39°5'24" Doğu - 41°1'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.80 km2 YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 2.579 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 135.000 m3/sn 03.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.456 m3/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m3/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.397 m3/sn 23.12.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.040	50	0.288	130	16.6	210	88.4
26	0.048	60	0.630	150	28.1	220	102.
28	0.056	70	1.2	170	43.0	230	116.
30	0.064	90	3.7	190	63.5	240	131.
40	0.132	110	8.5	200	75.5	250	146.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.5	3.10	2.26	0.863	1.38	1.82	4.44	2.81	5.33	13.7	0.491	5.18
02	5.66	2.01	2.01	4.89	1.32	1.82	5.91	2.65	2.65	10.2	0.532	2.65
03	51.9	1.60	2.81	2.01	1.32	2.96	4.08	2.50	1.51	2.96	0.491	1.32
04	6.98	1.71	1.60	1.25	1.82	3.38	4.44	2.50	1.19	2.13	0.491	1.06
05	2.50	1.92	1.25	1.12	1.82	2.81	5.66	2.39	1.06	1.71	0.585	0.928
06	1.71	3.24	1.19	1.06	1.71	2.65	7.33	2.13	0.992	1.32	0.799	0.799
07	1.38	6.31	1.19	0.992	1.51	2.01	9.83	2.01	0.928	1.12	0.585	0.734
08	1.19	2.13	1.32	0.992	4.69	2.39	8.24	1.92	18.6	0.992	0.585	0.799
09	1.06	1.60	1.71	0.928	2.26	2.96	8.87	1.82	4.49	0.992	0.532	0.799
10	0.928	5.62	1.82	0.863	1.60	2.26	8.87	1.82	2.13	9.18	0.799	0.992
11	0.863	4.89	1.38	0.863	1.38	2.26	6.98	1.82	1.51	2.26	0.799	0.863
12	0.799	10.2	1.19	2.39	1.82	3.38	6.98	1.71	1.19	1.32	0.585	0.734
13	8.54	4.69	1.12	2.01	2.26	5.18	5.27	1.51	1.06	1.12	1.38	0.683
14	2.13	3.24	1.06	1.25	2.50	3.59	4.84	2.13	0.928	0.992	1.92	0.585
15	7.95	2.39	1.06	1.82	2.96	3.95	5.42	1.71	0.863	0.928	2.26	0.585
16	3.10	3.74	0.992	4.32	4.69	3.38	8.62	1.32	0.799	0.863	1.82	0.532
17	2.01	4.13	0.992	3.38	2.13	2.39	13.3	1.32	0.734	0.799	1.12	0.491
18	1.71	2.81	0.928	2.01	2.65	3.10	4.89	1.19	0.683	0.734	0.799	0.491
19	4.13	2.26	1.12	1.51	2.26	7.33	4.49	1.19	0.683	0.734	0.799	0.491
20	2.26	1.82	1.25	1.32	1.92	7.98	3.95	1.19	0.630	0.683	0.928	0.491
21	1.51	1.51	1.71	1.32	2.01	6.35	3.74	1.32	0.630	0.683	0.734	0.491
22	1.25	1.32	1.51	2.01	1.92	4.64	4.13	1.32	0.630	0.630	0.630	0.863
23	1.12	1.71	1.19	3.95	1.60	5.42	3.38	1.06	0.630	0.630	0.585	1.92
24	1.06	6.58	1.38	2.65	1.60	4.64	2.81	0.992	0.585	0.585	0.532	0.928
25	1.25	2.13	1.92	2.01	1.51	5.27	3.10	1.06	0.585	0.585	0.532	0.683
26	13.7	1.51	1.60	2.01	2.39	5.05	3.24	1.12	0.585	0.532	0.532	0.585
27	4.32	1.25	1.32	2.39	2.13	5.05	3.24	1.19	0.992	0.532	0.491	0.491
28	2.26	1.19	1.12	5.33	2.13	3.44	3.24	1.12	13.4	0.532	0.491	0.491
29	2.96	1.92	1.06	2.50	1.92	2.97	3.24	1.82	3.24	0.532	2.13	0.456
30	6.05	1.92	0.992	1.82	-----	2.73	2.96	1.82	1.71	0.532	1.51	0.456
31	6.88	-----	0.928	1.60	-----	4.26	-----	4.32	-----	0.491	1.51	-----
Maks.	135.	19.5	5.59	10.3	11.0	12.4	25.2	14.4	47.0	85.8	5.18	6.89
Min.	0.799	1.12	0.928	0.863	1.25	1.65	2.81	0.928	0.585	0.491	0.491	0.456
Ortalama	5.15	3.01	1.39	2.05	2.11	3.79	5.52	1.77	2.36	1.97	0.902	0.952
LT/SN/Km2	65.4	38.3	17.6	26.0	26.8	48.1	70.0	22.4	30.0	25.0	11.5	12.1
AKIM mm.	175.	99.2	47.1	69.5	67.1	129.	181.	60.1	77.8	66.9	30.7	31.3
MİL. M3	13.8	7.81	3.71	5.48	5.29	10.1	14.3	4.73	6.13	5.27	2.42	2.47

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 81,51 MİLYON M3 1034 MM. 32.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A136 ÇÖMLEKÇİ D. HAYDARLI

YERİ : GİRESUN İLİ, GÖRELE İLÇESİ BATI ÇIKIŞINDA BULUNAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YANINDAN
HAYDARLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR.
38°57'58" Doğu - 41°1'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.40 km² YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 2.674 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 78.800 m³/sn 10.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.376 m³/sn 24.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.800 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.376 m³/sn 24.06.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
57	0.032	80	1.1	180	38.6	270	82.8
60	0.062	95	3.8	210	53.3	280	87.8
63	0.109	110	8.1	240	68.0	290	92.8
66	0.180	125	13.7	250	72.9	300	97.8
69	0.284	150	24.4	260	77.8		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.1	5.34	2.81	1.02	2.05	3.26	2.05	1.27	6.25	9.68	0.557	6.74
02	5.66	3.03	2.81	8.55	1.86	3.03	2.81	1.14	2.81	7.52	0.634	3.97
03	28.6	2.20	3.72	3.26	2.05	3.72	4.24	1.14	1.14	2.41	0.557	2.10
04	6.53	2.41	2.05	1.86	2.81	5.34	7.21	1.14	0.821	1.56	0.557	1.62
05	3.03	3.51	1.56	1.56	3.03	4.49	5.66	1.02	0.645	2.05	0.557	1.23
06	1.70	5.34	1.41	1.27	2.81	4.24	4.76	0.923	0.566	1.41	0.894	0.991
07	1.41	8.19	1.41	1.14	2.81	3.26	4.24	0.923	0.566	0.923	0.795	0.894
08	1.02	3.26	1.56	1.02	8.19	3.26	5.34	0.821	15.7	0.725	0.795	0.894
09	0.923	2.20	4.76	1.02	3.51	3.03	4.76	0.821	3.26	0.725	0.795	0.894
10	0.821	6.53	3.72	0.923	2.41	2.81	4.24	0.725	1.56	16.9	3.29	0.991
11	0.725	8.55	2.20	0.923	2.05	2.81	3.03	0.725	1.02	3.75	1.77	0.991
12	0.725	14.1	1.70	5.34	2.41	2.20	3.51	0.645	0.821	2.10	0.894	0.991
13	8.92	8.92	1.41	3.03	3.26	3.26	2.41	0.566	0.645	1.49	3.29	0.795
14	2.41	6.25	1.27	1.70	4.49	2.81	2.41	1.02	0.566	1.23	2.88	0.710
15	5.90	4.24	1.14	3.26	5.66	1.14	2.81	1.02	0.566	1.11	2.88	0.634
16	3.72	5.34	1.02	6.25	8.19	1.56	3.03	0.645	0.566	0.991	2.88	0.634
17	2.81	5.90	1.02	4.49	3.72	2.05	5.66	0.566	0.821	0.894	1.77	0.557
18	2.20	4.24	1.02	2.81	5.90	1.86	2.81	0.497	0.497	0.795	1.23	0.557
19	5.90	3.26	1.27	2.20	4.00	1.70	2.81	0.428	0.428	0.795	1.11	0.557
20	3.51	2.81	1.27	2.05	3.26	3.26	2.20	0.566	0.428	0.710	1.77	0.557
21	2.05	2.05	1.56	1.86	3.26	5.90	1.86	1.14	0.428	0.710	1.11	0.557
22	1.41	1.70	1.27	4.49	2.81	6.53	2.05	1.14	0.428	0.710	0.894	0.894
23	1.27	2.81	1.02	5.66	2.41	5.34	1.56	0.645	0.428	0.710	1.77	3.05
24	1.27	10.8	1.70	3.72	2.20	2.05	1.41	0.566	0.376	0.634	0.991	1.23
25	1.70	3.72	3.26	3.03	2.20	2.41	1.56	0.497	0.376	0.634	0.795	0.894
26	14.1	2.41	2.81	3.26	3.72	2.20	1.70	0.725	0.376	0.634	0.795	0.710
27	6.53	1.86	2.05	3.51	3.26	3.03	1.56	0.821	0.566	0.557	0.634	0.634
28	3.26	1.56	1.56	5.66	3.26	3.26	1.56	0.725	8.19	0.557	0.634	0.557
29	7.52	2.20	1.27	3.51	3.03	2.41	1.41	1.86	2.81	0.557	4.79	0.488
30	19.3	2.20	1.14	2.41	-----	1.70	1.27	1.56	1.70	0.710	3.05	0.488
31	13.5	-----	1.02	2.20	-----	1.41	-----	3.26	-----	0.557	1.93	-----
Maks.	49.4	20.4	8.19	14.1	17.8	6.86	9.61	15.3	33.9	78.8	19.1	9.47
Min.	0.725	1.56	1.02	0.923	1.86	1.14	1.27	0.428	0.376	0.557	0.557	0.488
Ortalama	5.47	4.56	1.86	3.00	3.47	3.08	3.06	0.953	1.85	2.09	1.53	1.23
LT/SN/Km ²	65.6	54.7	22.4	36.0	41.6	36.9	36.7	11.4	22.1	25.0	18.3	14.7
AKIM mm.	176.	142.	59.9	96.3	104.	98.8	95.2	30.6	57.3	67.1	49.0	38.1
MİL. M3	14.6	11.8	4.99	8.03	8.69	8.24	7.94	2.55	4.78	5.59	4.09	3.18

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 84.48 MİLYON M3 1013 MM. 32.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A138 KOTİL Ç. DİBEKLİ

YERİ : TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLU GÜZERGAHINDA, ARTABEL GÖLLERİ'NE AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 4.KM'SİNDEKİ DİBEKLİ KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR.
39°22'4" Doğu - 40°30'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 434.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1073 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 3.635 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.600 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 06.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.600 m³/sn 08.06.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 06.09.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.027	100	14.3	160	38.1	210	57.6
45	0.146	120	22.2	170	42.0	220	61.5
55	0.908	130	26.4	180	45.9	230	65.4
65	2.7	140	30.3	190	49.8	240	69.3
80	7.0	150	34.2	200	53.7	250	73.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.966	0.726	0.618	0.726	1.94	1.94	4.31	12.4	12.1	0.889	0.693	0.521
02	0.966	0.726	0.530	0.726	1.94	1.75	5.45	12.4	9.98	0.889	0.521	0.326
03	0.966	0.726	0.618	0.618	1.94	1.57	5.99	13.1	8.52	0.889	0.382	0.274
04	0.966	0.966	0.530	0.530	1.94	1.57	8.87	15.0	8.18	1.55	0.382	1.13
05	0.966	1.10	0.530	0.618	1.94	1.41	11.8	14.2	7.96	1.27	0.382	2.87
06	0.838	0.966	0.530	0.618	1.94	1.41	14.2	13.7	6.95	0.889	0.382	0.052
07	0.726	0.966	0.530	0.726	1.94	1.25	16.7	15.0	6.66	0.790	0.382	0.069
08	0.726	0.838	0.618	0.726	0.726	1.25	19.1	17.4	22.3	0.889	0.693	0.146
09	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	1.57	19.6	15.4	16.5	0.889	1.01	0.146
10	0.726	0.838	0.618	0.726	0.966	1.25	22.3	14.0	12.4	0.889	2.45	0.146
11	0.838	0.838	0.530	0.726	0.838	1.25	21.1	13.1	12.8	0.790	1.71	0.223
12	0.726	0.838	0.618	0.618	0.838	1.57	24.4	11.8	17.4	0.790	1.27	0.335
13	1.10	0.726	0.618	0.726	0.530	1.75	18.6	11.8	15.4	0.790	1.01	0.335
14	0.966	0.726	0.618	0.726	0.249	3.81	15.9	10.3	15.0	0.790	0.790	0.278
15	0.726	0.726	0.618	0.726	1.10	4.08	15.4	9.60	9.60	0.693	0.790	0.278
16	1.10	0.838	0.618	0.838	1.25	3.05	16.5	9.60	5.16	0.693	0.889	0.278
17	1.25	0.966	0.618	0.838	1.25	2.37	21.9	10.3	4.31	0.693	0.790	0.223
18	1.10	0.966	0.618	0.838	1.25	1.94	18.1	9.24	3.60	0.693	0.790	0.278
19	1.10	0.966	0.618	0.838	1.10	2.80	16.5	8.87	3.12	0.693	0.790	0.278
20	0.966	0.838	0.618	0.838	1.10	6.52	15.4	8.52	2.67	0.693	0.790	0.278
21	0.838	0.838	0.618	0.838	1.10	8.18	14.0	8.18	2.45	0.693	0.790	0.278
22	0.838	0.726	0.726	0.838	1.57	6.52	18.6	7.96	2.45	0.693	0.693	0.402
23	0.838	0.726	0.726	0.446	1.41	5.86	18.1	7.24	2.06	0.603	0.603	0.480
24	0.726	0.838	0.726	0.304	1.57	6.52	15.4	6.66	1.71	0.693	0.603	0.480
25	0.726	0.530	0.726	0.446	1.75	9.89	14.2	7.24	1.71	0.603	0.603	0.480
26	0.726	0.530	0.726	0.726	1.57	11.0	15.0	6.95	1.71	0.693	0.603	0.402
27	0.726	0.726	0.618	0.838	1.57	9.89	15.0	6.66	1.55	0.693	0.603	0.335
28	0.618	0.726	0.446	0.966	1.57	3.60	13.7	6.66	1.40	0.693	0.603	0.335
29	0.618	0.726	0.530	0.838	2.14	2.87	14.0	11.0	1.13	0.693	0.603	0.278
30	0.726	0.530	0.618	1.57	-----	3.36	13.1	11.8	0.889	0.693	0.521	0.278
31	0.726	-----	0.726	1.94	-----	5.16	-----	12.4	-----	0.693	0.521	-----
Maks.	1.44	1.10	0.872	2.16	2.61	12.9	27.1	19.3	30.6	2.67	3.11	2.87
Min.	0.618	0.465	0.446	0.269	0.176	0.758	3.83	6.05	0.814	0.446	0.382	0.052
Ortalama	0.856	0.797	0.617	0.781	1.37	3.77	15.4	10.9	7.26	0.793	0.763	0.407
LT/SN/Km2	1.97	1.83	1.42	1.80	3.15	8.68	35.5	25.1	16.7	1.82	1.75	0.936
AKIM mm.	5.28	4.75	3.80	4.81	7.90	23.2	92.0	67.3	43.3	4.89	4.70	2.43
MİL. M3	2.29	2.07	1.65	2.09	3.43	10.1	40.0	29.2	18.8	2.12	2.04	1.06

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 114.85 MİLYON M3

264 MM.

8.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A140 BAĞÇECİK D. BAĞÇECİK

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ, TEKKERÖY BELDESİ ÇIKIŞINDAN AYRILAN BAĞÇECİK KÖYÜ YOLUNUN, YAKLAŞIK 8.KM'SİNDEDİR.
39°36'5" Doğu - 40°27'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1465 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2010 - 10.05.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık en az akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2.030 m³/sn 23.04.2011

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 18.02.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	46	0.095	69	1.3	92	3.7
34	0.005	49	0.157	72	1.5	97	4.4
37	0.013	52	0.245	79	2.2	98	4.5
40	0.028	59	0.567	82	2.6	99	4.6
43	0.053	62	0.747	89	3.4	100	4.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.013	0.017	0.013	0.013	0.034	0.212	0.965	-----	-----	-----	-----
02	0.010	0.013	0.017	0.013	0.013	0.034	0.212	0.892	-----	-----	-----	-----
03	0.007	0.013	0.017	0.013	0.013	0.034	0.372	0.965	-----	-----	-----	-----
04	0.010	0.017	0.017	0.013	0.013	0.034	0.684	1.04	-----	-----	-----	-----
05	0.010	0.017	0.017	0.017	0.022	0.034	0.747	1.04	-----	-----	-----	-----
06	0.010	0.017	0.017	0.017	0.065	0.034	0.892	1.93	-----	-----	-----	-----
07	0.010	0.017	0.017	0.017	0.134	0.034	0.820	2.24	-----	-----	-----	-----
08	0.010	0.013	0.022	0.017	0.113	0.043	0.965	2.03	-----	-----	-----	-----
09	0.007	0.013	0.017	0.017	0.113	0.043	1.04	1.83	-----	-----	-----	-----
10	0.007	0.013	0.017	0.017	0.113	0.034	1.38	1.54	-----	-----	-----	-----
11	0.007	0.017	0.017	0.013	0.113	0.034	1.46	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.007	0.017	0.017	0.013	0.113	0.043	3.37	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.028	0.013	0.017	0.013	0.113	0.053	2.14	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.017	0.013	0.017	0.013	0.113	0.078	1.74	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.013	0.013	0.017	0.013	0.095	0.065	1.64	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.013	0.017	0.017	0.013	0.095	0.053	1.74	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.013	0.022	0.017	0.013	0.078	0.053	2.14	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.013	0.028	0.017	0.017	0.078	0.053	1.74	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.013	0.022	0.017	0.017	0.065	0.113	1.83	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.013	0.022	0.013	0.017	0.065	0.330	2.03	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.013	0.022	0.013	0.017	0.065	0.330	1.74	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.013	0.017	0.017	0.017	0.065	0.245	1.64	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.013	0.013	0.013	0.017	0.065	0.184	1.54	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.013	0.013	0.013	0.017	0.065	0.287	1.38	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.013	0.013	0.013	0.017	0.065	0.457	1.28	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.013	0.022	0.010	0.017	0.065	0.415	1.20	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.013	0.017	0.010	0.013	0.053	0.287	1.11	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.013	0.017	0.010	0.013	0.043	0.245	1.11	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.013	0.017	0.013	0.013	0.043	0.184	1.04	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.013	0.017	0.013	0.013	-----	0.212	0.965	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.013	-----	0.013	0.013	-----	0.287	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.157	0.028	0.022	0.017	0.134	0.820	4.38	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.007	0.010	0.010	0.010	0.013	0.034	0.184	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.017	0.015	0.015	0.071	0.141	1.34	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.927	1.30	1.21	1.17	5.57	11.0	105.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	2.48	3.36	3.23	3.13	14.0	29.5	271.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.032	0.043	0.041	0.040	0.179	0.377	3.47	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A002 KARA DERE AĞNAS

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİNDEN DAĞBAŞI BUCAĞINA GİDEN YOLUN 12.KM SİNDEDİR. (PAFTA G44-A4)
40°0'25" Doğu - 40°50'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1942 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.074 m³/sn. (62 Yıllık) 2012 Su yılında 10.218 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 97.200 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.100 m³/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 261.000 m³/sn 19.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.720 m³/sn 13.01.1991

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.810	110	34.5	180	123.	230	208.
40	2.0	130	55.0	190	139.	240	226.
50	3.8	150	79.0	200	155.	250	246.
70	10.0	160	93.0	210	172.	260	266.
90	20.3	170	107.	220	190.	270	286.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.28	9.64	3.78	2.80	3.78	4.82	10.9	28.1	62.7	10.0	2.12	6.12
02	6.74	8.19	3.39	3.39	3.39	4.82	14.5	28.1	48.4	7.47	1.95	14.5
03	8.55	8.55	3.39	3.39	3.58	4.82	13.2	28.1	31.7	6.38	1.82	11.4
04	7.10	7.47	3.39	3.00	4.04	5.08	19.7	31.7	26.0	8.55	1.56	7.47
05	5.86	6.38	3.19	3.19	4.56	5.08	26.0	33.1	21.7	7.83	1.95	5.08
06	4.82	7.83	3.19	3.19	4.82	5.08	33.1	31.7	19.1	7.83	3.19	4.04
07	4.30	7.10	3.19	3.00	4.82	4.56	43.1	33.8	17.4	5.60	3.19	3.19
08	3.78	6.12	3.19	2.80	5.34	4.82	47.3	33.1	51.7	5.08	2.80	5.08
09	3.39	5.60	3.19	3.00	4.82	5.60	52.8	31.7	41.2	5.08	2.29	4.82
10	3.78	6.74	3.39	2.80	4.30	5.60	66.0	30.2	30.2	5.08	2.29	8.55
11	3.78	7.10	3.19	2.80	4.04	5.86	59.4	29.5	23.1	4.04	2.29	6.74
12	3.19	9.64	3.39	3.19	4.30	8.55	60.5	28.1	19.1	3.78	2.12	5.60
13	6.74	8.19	3.19	3.78	4.82	10.9	39.3	25.3	17.4	3.58	1.82	4.04
14	5.34	7.83	3.19	3.39	5.08	9.64	32.4	26.0	16.8	3.19	3.19	3.39
15	5.08	6.74	3.19	3.39	5.08	10.5	31.7	23.1	16.2	3.19	6.74	2.80
16	5.08	6.12	3.19	4.56	5.60	8.91	32.4	21.0	16.2	2.63	7.47	2.46
17	4.30	7.10	3.00	5.08	5.08	7.83	42.1	22.4	16.2	2.29	7.83	2.12
18	3.78	6.74	3.00	4.82	4.82	7.83	31.0	21.7	16.2	2.80	5.34	1.95
19	6.12	6.12	3.00	4.56	4.56	9.64	31.0	21.0	10.5	2.63	4.56	1.82
20	5.34	5.86	3.19	4.04	4.30	12.3	28.1	21.0	6.74	2.63	7.83	1.82
21	4.56	5.60	3.19	3.78	4.30	12.7	28.1	19.7	6.38	2.46	7.47	1.82
22	4.04	5.08	3.39	5.86	4.04	10.5	31.7	19.7	5.86	2.29	5.34	1.82
23	4.04	4.82	3.19	7.47	4.04	10.0	31.7	20.3	5.60	1.95	4.04	2.63
24	3.78	5.34	3.19	6.12	3.78	8.91	28.8	21.0	5.60	1.82	3.19	1.82
25	4.30	4.56	3.39	5.08	4.04	10.0	29.5	22.4	4.82	1.69	2.63	1.69
26	12.3	4.30	3.39	5.60	4.04	13.2	30.2	24.6	4.56	1.69	2.29	1.56
27	11.8	4.30	3.39	6.74	4.30	13.2	30.2	26.0	5.86	1.69	1.95	1.43
28	9.64	4.04	3.19	7.10	5.08	10.9	28.1	23.9	8.55	1.69	1.82	1.30
29	8.55	4.04	3.00	5.34	6.12	8.91	28.1	26.0	8.19	1.82	2.63	1.30
30	7.83	4.04	3.00	4.56	-----	8.91	28.1	25.3	6.74	2.80	3.39	1.30
31	10.0	-----	2.80	4.04	-----	10.5	-----	29.5	-----	2.29	3.39	-----
Maks.	13.6	13.2	4.82	8.91	7.83	15.1	84.6	41.2	97.2	18.0	9.28	16.8
Min.	3.00	3.39	2.63	2.63	3.19	4.04	8.91	16.8	3.78	1.43	1.43	1.10
Ortalama	6.04	6.37	3.22	4.25	4.51	8.39	33.6	26.0	19.0	3.93	3.56	3.99
LT/SN/Km ²	9.50	10.0	5.07	6.69	7.10	13.2	52.9	41.0	29.9	6.18	5.61	6.27
AKIM mm.	25.4	26.0	13.6	17.9	17.8	35.3	137.	110.	77.6	16.6	15.0	16.3
MİL. M3	16.2	16.5	8.63	11.4	11.3	22.5	87.2	69.7	49.3	10.5	9.55	10.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 323.08 MİLYON M3 508 MM. 16.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A015 ÇAMLIK DERE DEREKÖY

YERİ : RİZE-ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN 10 KM SONRA DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDÜR
(PAFTA G45-D1)
40°35'52" Doğu - 40°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 445.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 942 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 15.177 m³/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 13.852 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 69.800 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 2.810 m³/sn 17.02.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 184.000 m³/sn 13.05.1969
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.430 m³/sn 05.01.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.0	170	13.7	220	54.0	270	117.
130	1.9	180	19.8	230	65.0	280	131.
140	3.4	190	26.9	240	77.0	290	145.
150	5.8	200	35.6	250	89.0	300	160.
160	9.1	210	44.5	260	103.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.50	8.13	5.36	4.62	3.88	3.88	6.83	38.3	49.3	15.5	10.0	7.80
02	5.85	8.13	5.36	4.62	4.13	3.88	7.48	40.9	41.8	15.5	9.10	10.0
03	7.48	8.13	5.36	4.37	4.13	3.64	8.13	48.3	40.1	16.8	8.13	9.10
04	7.15	8.13	5.11	4.37	3.88	3.64	10.5	60.6	43.6	18.6	7.80	7.80
05	6.50	7.80	5.36	4.37	3.88	3.64	14.3	57.3	46.4	16.8	8.78	7.15
06	6.18	7.80	5.36	4.37	3.88	3.64	19.2	53.1	44.5	15.5	10.9	6.83
07	5.85	7.48	5.36	4.13	4.13	3.64	25.5	50.2	41.8	14.9	10.5	6.18
08	5.60	6.83	5.36	4.37	4.13	3.39	29.5	49.3	44.5	14.9	10.9	6.50
09	5.36	7.15	5.36	4.37	3.88	3.64	32.1	51.2	37.4	14.9	10.9	6.50
10	5.36	7.15	5.36	4.37	3.88	3.64	50.2	55.1	37.4	14.9	10.0	6.83
11	5.36	7.15	5.11	4.37	4.13	3.64	44.5	57.3	39.2	13.7	8.78	6.50
12	5.60	6.83	5.11	4.13	4.13	3.88	40.9	56.2	39.2	13.2	8.45	6.18
13	14.9	6.83	5.11	4.13	3.88	4.37	29.5	53.1	37.4	12.8	8.13	6.18
14	10.9	6.18	5.11	4.13	3.88	4.87	27.8	47.4	39.2	13.2	8.13	5.60
15	10.9	6.83	5.11	4.13	3.88	4.87	28.6	44.5	36.5	13.2	8.45	5.60
16	12.3	6.83	5.11	4.13	3.88	4.62	30.4	45.5	33.0	11.9	8.13	5.36
17	10.9	6.83	5.11	4.13	3.39	4.37	31.3	49.3	30.4	11.4	8.13	5.11
18	10.0	6.50	5.11	4.37	4.13	4.37	26.2	49.3	26.2	11.4	7.80	5.11
19	11.4	6.18	5.11	4.37	3.88	4.37	26.2	51.2	23.4	10.9	7.48	4.87
20	10.0	6.18	5.11	4.37	3.88	5.36	24.1	54.0	22.6	10.0	8.78	4.87
21	10.0	5.85	5.60	4.37	3.88	5.85	23.4	50.2	21.9	9.56	8.78	4.87
22	9.56	5.60	5.60	4.37	3.88	5.11	25.5	47.4	21.2	10.0	7.80	5.11
23	9.10	5.85	5.36	4.13	3.88	4.87	24.8	41.8	21.2	9.10	7.15	6.50
24	8.78	5.85	5.36	3.88	4.13	4.87	26.2	40.1	21.2	9.10	6.83	5.36
25	9.10	5.36	5.36	3.88	3.88	5.60	30.4	38.3	21.9	8.45	6.50	4.87
26	10.0	5.60	5.11	4.13	3.88	6.18	33.9	34.7	20.5	8.45	6.18	4.62
27	9.56	5.85	4.62	4.13	3.88	6.18	33.9	31.3	19.2	8.13	5.85	4.37
28	9.10	5.60	4.62	4.13	4.13	5.60	34.7	33.9	22.6	8.45	5.60	4.37
29	9.10	5.60	4.62	3.64	4.13	5.60	36.5	38.3	21.2	10.9	6.50	4.37
30	8.78	5.60	4.62	4.13	-----	6.18	36.5	44.5	16.1	10.0	6.50	4.13
31	8.78	-----	4.87	4.13	-----	6.50	-----	48.3	-----	8.78	6.83	-----
Maks.	25.5	10.0	5.85	5.11	5.11	7.48	59.5	69.8	58.4	29.5	19.2	11.4
Min.	5.36	5.11	4.13	3.39	2.81	3.39	5.85	29.5	15.5	7.80	5.60	4.13
Ortalama	8.58	6.66	5.17	4.23	3.95	4.64	27.3	47.1	32.0	12.3	8.19	5.95
LT/SN/Km ²	19.3	15.0	11.6	9.50	8.87	10.4	61.3	106.	71.9	27.6	18.4	13.4
AKIM mm.	51.6	38.8	31.1	25.5	22.2	27.9	159.	284.	186.	73.9	49.3	34.7
MİL. M3	23.0	17.3	13.8	11.3	9.90	12.4	70.8	126.	83.0	32.9	21.9	15.4

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 437.70 MİLYON M3 983 MM. 31.1 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A028 FOL DERESİ BAHADIRLI

YERİ : TRABZON İLİ VAKFIKEBİR-TONYA YOLUNUN 2. KM'SİNDEDİR. (PAFTA F42-C4)
39°16'43" Doğu - 41°1'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 191.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1960 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.881 m3/sn. (47 Yıllık) 2012 Su yılında 4.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 78.800 m3/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.634 m3/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 412.000 m3/sn 26.06.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.148 m3/sn 05.11.1993

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.096	45	2.2	70	8.8	96	20.4
25	0.241	50	3.1	75	10.8	117	33.1
30	0.500	55	4.2	80	12.8	130	42.3
35	0.893	60	5.6	85	15.1	200	103.
40	1.4	65	7.1	90	17.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.60	5.10	2.60	1.48	1.98	3.10	7.74	2.03	17.6	14.8	1.11	4.10
02	2.35	3.60	2.35	1.60	1.73	2.60	11.2	1.86	10.3	18.0	1.11	6.60
03	34.5	2.60	2.60	1.48	1.85	3.35	7.74	1.86	4.74	6.85	1.11	3.85
04	9.44	2.60	2.10	1.23	2.10	4.10	12.1	2.19	3.11	4.60	1.11	2.60
05	4.10	2.85	2.35	1.36	2.60	3.85	16.2	2.53	2.72	4.35	0.984	1.85
06	2.85	3.10	2.60	1.36	2.85	3.10	18.7	3.11	1.86	3.35	0.984	1.48
07	1.85	5.35	2.85	1.23	3.10	2.85	21.2	4.22	1.73	2.10	1.11	1.36
08	1.36	3.10	3.85	1.36	4.35	3.35	18.2	3.76	38.5	1.98	1.11	1.36
09	1.11	2.35	4.10	1.23	2.60	4.35	16.7	2.72	13.8	1.98	1.11	1.36
10	0.984	6.60	3.60	1.23	2.35	3.85	15.1	2.53	7.49	10.2	1.11	1.85
11	0.860	5.60	2.85	1.23	1.85	3.85	12.8	2.35	6.85	4.60	1.11	1.85
12	0.860	11.0	2.35	1.60	2.10	5.85	11.2	2.03	6.35	2.60	0.984	1.73
13	7.88	6.35	1.98	1.73	2.85	7.88	7.41	1.86	5.85	1.98	1.23	1.48
14	2.85	5.35	1.98	1.48	3.35	6.60	6.42	3.30	5.35	1.85	1.11	1.48
15	3.60	4.35	1.98	1.85	3.60	7.10	6.79	3.30	5.10	1.73	1.60	1.48
16	5.60	5.85	1.98	5.35	4.35	5.85	8.80	2.35	4.60	1.60	1.73	1.36
17	4.10	6.85	1.98	3.60	3.10	4.85	18.7	2.89	4.60	1.48	1.48	1.11
18	2.85	6.10	1.85	2.35	2.60	5.35	8.80	2.35	4.60	1.36	1.23	0.737
19	4.85	5.35	2.35	1.98	2.35	8.27	7.09	2.03	4.35	1.36	1.11	0.737
20	2.60	4.60	3.35	1.85	2.10	11.9	5.89	1.86	4.35	1.23	1.48	0.737
21	1.85	3.85	4.85	1.73	1.98	10.6	4.74	2.72	4.85	1.23	1.36	0.737
22	1.60	3.35	4.60	3.60	1.98	5.56	5.32	3.76	5.35	1.23	1.11	6.60
23	1.60	3.85	3.35	4.60	1.85	5.32	5.02	2.72	6.60	1.23	1.11	11.5
24	1.48	7.10	2.60	3.35	1.85	6.14	4.74	2.03	7.10	1.11	1.11	4.85
25	1.60	4.10	2.35	2.85	1.98	8.80	4.47	2.72	10.2	1.11	0.984	4.35
26	4.35	3.10	2.10	3.85	2.10	10.0	4.47	3.56	12.4	1.11	0.984	1.33
27	4.10	2.60	1.85	5.10	1.98	8.43	3.56	2.72	22.2	1.11	0.984	0.893
28	2.85	2.35	1.60	5.35	3.35	4.47	2.72	2.35	13.4	1.11	0.984	0.806
29	3.10	2.85	1.60	3.35	4.35	3.76	2.53	9.21	9.83	1.11	0.984	0.806
30	3.85	2.60	1.48	2.60	-----	4.22	2.19	6.79	11.5	1.11	1.23	0.634
31	6.60	-----	1.48	2.10	-----	6.79	-----	10.3	-----	1.11	1.36	-----
Maks.	50.7	16.3	5.85	7.10	5.60	18.0	27.2	26.6	78.8	36.9	3.85	13.8
Min.	0.860	2.10	1.48	1.23	1.60	2.35	2.03	1.73	1.73	1.11	0.984	0.634
Ortalama	4.26	4.48	2.56	2.42	2.59	5.68	9.28	3.23	8.58	3.24	1.16	2.39
LT/SN/Km2	22.3	23.4	13.4	12.7	13.5	29.7	48.5	16.9	44.8	16.9	6.09	12.5
AKIM mm.	59.7	60.7	35.9	33.9	33.9	79.5	126.	45.1	116.	45.4	16.3	32.3
MİL. M3	11.4	11.6	6.87	6.49	6.50	15.2	24.1	8.64	22.2	8.69	3.12	6.19

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 131.00 MİLYON M3 684 MM. 21.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A032 FIRTINA DERSİ TOPLUCA

YERİ : RİZE İLİ ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE 5 KM MESAFEDE TOPLUCA KÖYÜ CİVARINDADIR. (PAFTA F46-D4)
41°0'28" Doğu - 41°3'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 763.20 km² YAKLAŞIK KOT : 237 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 29.765 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 38.333 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 157.000 m³/sn 03.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 8.160 m³/sn 21.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 560.000 m³/sn 30.07.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.680 m³/sn 02.02.1967

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
250	4.0	290	61.0	340	173.	390	291.
255	7.0	300	82.0	350	196.	400	315.
260	11.5	310	104.	360	219.		
270	26.0	320	127.	370	243.		
280	42.5	330	150.	380	267.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	51.9	36.6	17.3	10.4	10.4	11.1	20.6	84.2	102	48.1	35.9	24.6
02	32.3	30.8	16.2	10.4	9.62	10.4	26.5	88.6	90.8	55.5	35.9	53.6
03	110	27.9	17.3	10.4	9.62	10.4	26.5	90.8	84.2	67.3	29.3	44.4
04	76.6	25.0	16.2	9.62	9.62	10.4	38.1	99.6	88.6	69.4	24.6	32.6
05	47.3	23.9	16.2	8.89	9.62	10.4	53.5	106	97.4	63.1	37.6	26.0
06	38.1	26.5	17.3	9.62	10.4	10.4	72.6	102	90.8	55.5	61.0	23.1
07	35.2	41.1	17.3	9.62	8.89	10.4	84.8	106	86.4	51.8	46.2	20.2
08	33.7	29.4	18.4	9.62	9.62	10.4	93.0	97.4	99.6	48.1	39.2	20.2
09	32.3	25.0	18.4	9.62	8.89	10.4	90.9	99.6	84.2	49.9	44.4	20.2
10	32.3	27.9	18.4	9.62	8.16	10.4	117	106	77.8	65.2	44.4	27.7
11	36.6	27.9	16.2	9.62	8.16	10.4	113	106	84.2	57.3	40.9	23.1
12	33.7	27.9	15.1	10.4	8.16	11.8	102	102	79.9	48.1	35.9	20.2
13	76.6	27.9	14.0	10.4	8.89	14.0	67.3	102	77.8	44.4	31.0	18.8
14	48.8	23.9	14.0	10.4	10.4	16.2	69.4	93.0	84.2	44.4	31.0	17.3
15	44.2	23.9	14.0	9.62	11.1	19.5	75.7	84.2	77.8	42.5	32.6	15.9
16	41.1	25.0	14.0	9.62	11.1	14.0	75.7	84.2	69.4	39.2	35.9	14.4
17	35.2	29.4	14.0	9.62	11.1	11.8	95.2	88.6	69.4	37.6	40.9	13.0
18	30.8	27.9	14.0	9.62	11.1	11.1	71.5	90.8	71.5	34.3	34.3	13.0
19	48.8	25.0	14.0	9.62	10.4	13.3	73.6	93.0	57.3	34.3	31.0	13.0
20	45.7	23.9	23.9	9.62	10.4	20.6	73.6	102	53.6	31.0	48.1	11.5
21	41.1	21.7	36.6	8.16	10.4	23.9	65.2	102	51.8	29.3	48.1	11.5
22	36.6	20.6	27.9	8.89	10.4	18.4	71.5	97.4	49.9	29.3	34.3	14.4
23	33.7	19.5	25.0	8.89	10.4	18.4	67.3	86.4	49.9	27.7	29.3	44.4
24	30.8	22.8	27.9	8.89	11.1	18.4	65.2	84.2	48.1	26.0	26.0	24.6
25	30.8	20.6	26.5	8.89	11.8	21.7	75.7	88.6	49.9	26.0	23.1	17.3
26	74.5	18.4	22.8	11.8	11.8	25.0	84.2	77.8	55.5	24.6	21.7	14.4
27	55.0	18.4	19.5	14.0	11.8	23.9	86.4	69.4	59.2	23.1	20.2	13.0
28	44.2	17.3	13.3	29.4	11.8	17.3	86.4	71.5	73.6	23.1	18.8	11.5
29	38.1	17.3	12.5	18.4	12.5	15.1	84.2	75.7	67.3	34.3	24.6	11.5
30	36.6	17.3	11.1	13.3	-----	15.1	84.2	84.2	51.8	32.6	24.6	10.6
31	44.2	-----	11.1	11.1	-----	20.6	-----	90.8	-----	31.0	21.7	-----
Maks.	157.	47.3	36.6	29.4	12.5	30.8	139.	134.	132.	106.	84.2	71.5
Min.	26.5	16.2	11.1	8.16	8.16	9.62	18.4	65.2	46.2	23.1	18.8	10.6
Ortalama	45.1	25.0	18.1	10.9	10.3	15.0	73.7	92.1	72.8	41.7	34.0	20.9
LT/SN/Km2	59.0	32.8	23.7	14.3	13.4	19.7	96.6	121.	95.4	54.7	44.5	27.3
AKIM mm.	158.	85.0	63.4	38.3	33.7	52.7	250.	323.	247.	146.	119.	70.9
MİL. M3	121.	64.9	48.4	29.2	25.7	40.2	191.	247.	189.	112.	90.9	54.1

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1213.40 MİLYON M3 1590 MM. 50.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A033 TOZKÖY DERESİ TOZKÖY

YERİ : RİZE ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN İTİBAREN 3 KM'DEKİ DEREKÖY YOL KAVŞAĞINA 8 KM UZAKLIKTAKİ ÇİFTKÖPRÜ MAHALLESİNDE'DİR. (PAFTA G45-D1)
40°34'44" Doğu - 40°39'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.666 m³/sn. (49 Yıllık) 2012 Su yılında 6.676 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 37.100 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 25.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.000 m³/sn 26.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 25.01.2012

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.340	120	23.6	210	106.	260	169.
45	0.550	140	37.5	220	118.	270	183.
60	1.8	160	54.5	230	130.	280	198.
80	5.7	180	74.0	240	142.	290	213.
100	12.8	200	95.0	250	155.	300	228.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.22	2.99	2.07	1.67	1.31	1.49	2.38	22.5	28.6	6.01	3.15	2.53
02	2.07	2.99	2.07	1.67	1.31	1.49	2.68	24.2	24.8	5.70	2.99	3.30
03	2.38	2.84	1.91	1.67	1.31	1.49	2.84	27.4	24.2	6.32	2.68	2.99
04	2.38	2.99	1.91	1.67	1.31	1.49	3.54	33.4	25.4	6.63	2.53	2.68
05	2.22	2.84	1.91	1.67	1.21	1.49	4.98	32.7	26.7	6.01	2.99	2.38
06	2.07	2.84	1.91	1.58	1.12	1.49	6.63	30.6	24.8	5.70	4.02	2.22
07	2.07	2.68	1.91	1.58	0.941	1.49	8.49	28.6	23.6	5.70	3.30	2.07
08	1.91	2.38	1.91	1.58	0.790	1.49	9.20	27.4	24.8	5.70	3.30	2.07
09	1.91	2.53	1.91	1.58	0.790	1.49	9.60	28.0	21.3	5.70	3.54	2.07
10	1.91	2.53	1.91	1.58	0.850	1.49	25.4	29.9	20.7	5.70	3.30	2.22
11	1.91	2.53	1.76	1.58	0.850	1.49	24.2	31.9	21.9	5.22	2.99	2.07
12	1.91	2.53	1.91	1.58	0.790	1.58	23.1	31.2	21.9	4.98	2.84	2.07
13	5.46	2.38	1.76	1.58	0.670	1.58	16.4	30.6	20.7	4.98	2.68	2.22
14	4.02	2.38	1.76	1.49	0.550	1.76	14.8	26.7	21.9	4.98	2.68	1.91
15	4.02	2.84	1.76	1.49	0.941	1.76	15.9	24.8	20.7	4.98	2.68	1.76
16	4.50	2.38	1.76	1.58	1.49	1.67	16.4	25.4	19.6	4.50	2.68	1.76
17	4.02	2.38	1.76	1.58	1.40	1.67	16.9	28.0	18.0	4.26	2.68	1.67
18	3.54	2.38	1.76	1.58	1.58	1.58	13.8	28.0	14.8	4.02	2.53	1.67
19	4.02	2.22	1.76	1.67	1.49	1.58	13.8	29.3	13.4	4.02	2.53	1.58
20	3.78	2.22	1.76	1.67	1.49	1.91	12.9	31.2	13.4	3.54	2.99	1.58
21	3.54	2.22	1.76	1.67	1.58	2.22	12.5	28.6	12.9	3.30	2.84	1.58
22	3.54	2.07	1.76	1.58	1.58	1.91	13.8	26.7	12.5	3.54	2.53	1.67
23	3.30	2.07	1.76	1.21	1.58	1.76	13.4	24.8	12.5	3.15	2.38	2.07
24	3.30	2.07	1.76	0.790	1.58	1.76	14.3	24.2	12.0	3.15	2.22	1.67
25	3.30	2.07	1.76	0.550	1.58	2.07	17.4	23.6	12.5	2.99	2.07	1.67
26	3.54	2.07	1.76	0.610	1.58	2.22	19.6	20.7	11.2	2.84	1.91	1.67
27	3.30	1.91	1.58	0.670	1.49	2.38	20.2	19.0	11.2	2.84	1.91	1.67
28	3.30	2.07	1.67	0.790	1.49	2.07	20.7	20.2	13.4	2.99	1.76	1.67
29	3.15	2.07	1.91	1.03	1.58	2.07	20.7	23.6	12.0	3.78	1.91	1.58
30	3.15	2.07	1.67	1.31	-----	2.38	21.3	26.7	6.32	3.30	2.07	1.58
31	3.15	-----	1.67	1.31	-----	2.53	-----	27.4	-----	2.99	2.22	-----
Maks.	9.20	3.78	2.07	1.91	1.91	2.84	28.6	37.1	34.2	16.2	6.32	3.78
Min.	1.91	1.76	1.58	0.500	0.500	1.49	2.22	17.4	6.01	2.68	1.76	1.58
Ortalama	3.06	2.42	1.81	1.41	1.25	1.77	13.9	27.0	18.3	4.50	2.67	1.99
LT/SN/Km ²	13.7	10.8	8.13	6.30	5.60	7.93	62.4	121.	81.8	20.2	12.0	8.91
AKIM mm.	36.7	28.1	21.8	16.9	14.0	21.2	162.	324.	212.	54.0	32.1	23.1
MİL. M3	8.20	6.27	4.86	3.76	3.13	4.74	36.1	72.3	47.3	12.1	7.16	5.15

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 211.07 MİLYON M3 946 MM. 29.9 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A038 MELET Ç. ARICILAR

YERİ : ORDU MESUDİYE YOLUNUN 100.KM'SİNDEKİ ARICILAR KÖY YOLU AYRIMINDADIR. (PAFTA G39-D3)
37°40'32" Doğu - 40°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1024.40 km² YAKLAŞIK KOT : 949 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.109 m³/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 9.680 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 186.000 m³/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.080 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 236.000 m³/sn 31.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.514 m³/sn 01.09.1965

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.100	220	23.4	370	143.	520	306.
100	0.340	250	38.9	400	174.	530	317.
130	1.9	280	59.2	430	207.	540	328.
160	6.0	310	83.3	460	240.	550	339.
190	12.8	340	113.	490	273.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	1.76	2.03	2.24	2.03	3.93	17.9	32.1	34.9	4.51	1.92	1.29
02	1.68	1.76	1.76	2.24	1.68	3.52	33.8	30.5	31.6	4.84	1.92	1.29
03	1.68	1.84	1.76	1.92	2.24	3.39	38.3	31.6	24.3	5.66	1.92	1.29
04	1.76	2.24	1.45	1.68	2.56	3.25	50.5	33.8	20.9	5.17	1.92	1.29
05	1.68	2.45	1.45	1.76	2.66	3.39	65.8	34.3	18.6	4.84	1.92	1.21
06	1.60	2.24	1.45	2.24	2.87	3.12	88.2	39.5	16.6	4.67	2.03	1.21
07	1.60	2.24	1.76	2.13	3.12	2.87	78.1	40.1	15.6	4.20	2.03	1.13
08	1.53	1.92	1.84	2.13	3.52	2.98	70.6	34.9	23.8	4.07	2.03	1.13
09	1.53	1.76	2.03	2.13	3.39	3.39	64.3	31.0	19.0	3.93	1.92	1.21
10	1.45	2.13	2.03	2.13	3.25	2.98	59.9	26.8	15.6	4.07	1.92	1.21
11	1.53	2.13	1.68	2.03	2.98	2.98	56.3	27.3	13.4	3.80	1.92	1.29
12	1.53	2.13	2.03	2.13	2.77	3.52	64.3	29.9	12.0	3.39	1.92	1.29
13	1.68	2.03	1.84	2.03	2.87	3.66	58.5	26.0	10.6	3.25	1.76	1.21
14	1.76	1.76	2.03	2.03	2.98	5.99	47.8	22.6	9.88	3.12	1.76	1.13
15	1.68	1.68	1.92	2.13	2.87	7.33	50.5	22.2	10.4	2.98	1.76	1.13
16	1.68	2.45	1.84	2.24	2.98	5.83	59.2	20.1	9.00	2.87	1.76	1.13
17	1.68	2.45	2.13	2.77	2.87	5.00	69.0	21.4	8.34	2.66	1.76	1.08
18	1.68	2.45	1.92	3.66	2.77	4.67	56.3	19.0	7.71	2.66	1.76	1.13
19	1.84	2.34	1.92	3.12	2.56	5.99	54.8	17.6	7.33	2.56	1.76	1.08
20	1.92	2.24	1.92	2.45	2.24	10.4	45.0	19.0	6.75	2.56	1.84	1.08
21	1.84	2.24	2.13	2.56	2.03	13.1	38.9	25.6	6.37	2.45	1.84	1.13
22	1.84	2.03	2.56	2.98	2.34	11.7	39.5	22.2	5.99	2.34	1.76	1.53
23	1.76	1.92	2.45	3.12	2.34	8.56	37.2	22.6	5.83	2.34	1.68	2.77
24	1.76	2.24	2.45	2.45	2.45	7.90	33.2	28.3	5.66	2.34	1.60	1.68
25	1.76	2.03	2.77	2.13	2.77	13.1	32.7	42.0	5.33	2.24	1.53	1.45
26	1.76	1.84	2.56	2.03	2.77	17.6	31.0	40.7	5.17	2.13	1.45	1.37
27	1.68	1.84	2.34	2.13	2.66	20.1	32.7	36.6	4.84	2.13	1.29	1.29
28	1.76	2.03	1.84	2.34	3.39	12.8	32.1	33.2	4.84	2.03	1.08	1.21
29	1.76	2.13	1.92	2.24	4.67	10.9	33.2	40.1	5.17	1.92	1.13	1.21
30	1.76	1.84	2.24	1.76	-----	13.1	33.8	52.6	4.67	1.92	1.21	1.21
31	1.84	-----	2.45	2.45	-----	18.3	-----	39.5	-----	1.92	1.29	-----
Maks.	2.24	2.77	2.87	3.66	5.17	26.0	186.	65.0	49.1	5.99	2.13	5.17
Min.	1.45	1.45	1.21	1.60	1.68	2.45	14.0	16.2	4.51	1.92	1.08	1.08
Ortalama	1.70	2.07	2.02	2.30	2.78	7.59	49.1	30.4	12.3	3.21	1.72	1.29
LT/SN/Km2	1.66	2.02	1.97	2.25	2.71	7.41	47.9	29.7	12.0	3.14	1.68	1.26
AKIM mm.	4.44	5.24	5.27	6.02	6.80	19.8	124.	79.5	31.2	8.40	4.50	3.26
MİL. M3	4.55	5.37	5.40	6.17	6.97	20.3	127.	81.5	32.0	8.60	4.61	3.34

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 305.81 MİLYON M3 299 MM. 9.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A045 TERME Ç. GÖRÇELİ

YERİ : SAMSUN UN SALI PAZARI İLÇESİ İÇİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA F37-C4)
36°49'35" Doğu - 41°4'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 232.80 km² YAKLAŞIK KOT : 66 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.943 m³/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 7.658 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 990.000 m³/sn 10.07.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.170 m³/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 990.000 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.025 m³/sn 20.09.1970

43. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.122	200	72.0	400	433.	600	813.
85	0.624	240	136.	440	509.	640	889.
100	1.9	280	208.	480	585.	680	965.
120	5.6	320	281.	520	661.	690	984.
160	26.2	360	357.	560	737.	700	1003.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.7	6.98	2.40	4.01	4.42	8.31	24.7	0.762	4.91	0.762	0.573	0.693
02	3.05	4.42	2.02	13.5	4.42	6.98	25.5	0.693	2.27	1.36	0.573	0.832
03	1.61	13.0	1.90	7.65	4.22	6.65	14.5	0.693	1.36	4.67	0.573	0.762
04	0.970	34.9	1.73	5.65	5.65	6.65	21.0	0.693	1.05	8.65	0.693	0.693
05	0.693	17.7	1.61	4.67	8.65	5.98	27.1	0.624	1.28	3.22	1.05	0.693
06	0.522	14.0	1.48	4.01	8.98	5.98	27.1	0.624	1.05	3.40	6.98	0.624
07	0.421	21.0	1.61	3.81	9.43	5.16	25.5	0.624	2.87	1.82	12.6	0.573
08	0.335	7.65	3.81	4.01	18.2	5.65	16.6	0.573	3.05	1.48	11.2	0.624
09	0.266	5.16	28.8	3.81	8.31	7.32	13.5	0.573	1.82	10.8	7.65	0.693
10	0.232	5.65	15.1	4.01	5.98	5.65	8.65	0.522	1.28	577	21.0	1.05
11	0.197	5.65	9.43	4.01	4.91	6.32	6.65	0.573	1.05	87.0	14.5	0.970
12	0.266	12.1	6.32	13.5	5.16	18.7	6.32	0.522	0.832	21.7	6.65	0.901
13	2.15	9.88	5.98	14.0	6.65	22.5	5.98	0.472	0.624	6.32	4.91	0.832
14	0.901	8.65	6.32	8.31	8.31	16.6	5.98	6.98	0.522	3.40	4.01	0.762
15	4.42	7.32	4.91	8.31	14.0	15.1	5.65	2.15	0.472	2.70	3.05	0.693
16	5.98	6.98	3.81	7.98	16.6	10.3	4.67	1.13	0.472	2.02	2.70	0.624
17	5.16	13.0	3.05	5.98	10.3	7.32	3.40	0.832	0.472	1.61	2.52	0.573
18	3.40	22.5	2.52	4.22	9.88	9.88	3.05	0.693	0.421	1.48	1.61	0.522
19	4.22	15.1	2.40	3.40	7.98	23.2	2.52	0.762	0.370	1.36	2.27	0.522
20	2.02	12.1	2.15	2.70	7.32	32.3	2.02	1.48	0.370	1.28	2.40	0.522
21	1.36	9.43	2.15	2.87	7.65	29.7	1.73	1.82	0.370	1.05	1.48	0.522
22	1.05	6.65	2.27	5.98	7.65	20.2	1.82	1.05	0.370	0.970	0.901	0.573
23	2.70	5.40	1.90	7.65	8.31	21.7	2.15	0.762	0.335	0.832	0.970	1.13
24	2.40	10.3	4.91	6.32	9.43	23.2	1.48	0.762	0.335	0.693	0.901	0.901
25	3.40	6.98	9.43	6.65	9.43	28.8	1.28	0.832	0.335	0.573	0.832	0.762
26	7.32	4.91	8.98	9.88	13.5	28.8	1.13	1.13	0.335	0.573	0.832	0.693
27	6.65	4.01	8.98	13.0	16.1	21.0	1.05	1.82	0.370	0.573	0.762	0.573
28	36.0	3.40	7.65	27.9	18.2	10.8	0.970	1.36	2.87	0.522	0.693	0.522
29	16.6	2.87	5.65	9.88	11.2	8.31	0.901	1.28	1.73	0.624	0.624	0.522
30	12.6	2.52	4.67	6.65	-----	12.1	0.832	1.82	0.832	0.832	0.624	0.522
31	13.0	-----	4.01	5.40	-----	27.1	-----	4.01	-----	0.693	0.624	-----
Maks.	67.8	63.6	40.4	56.8	29.7	54.3	41.4	18.7	8.98	990.	21.0	1.13
Min.	0.170	2.40	1.48	2.27	3.81	4.42	0.762	0.266	0.335	0.522	0.573	0.522
Ortalama	4.89	10.0	5.42	7.41	9.34	14.8	8.79	1.25	1.15	24.2	3.77	0.696
LT/SN/Km2	21.0	43.0	23.3	31.8	40.1	63.5	37.8	5.35	4.93	104.	16.2	2.99
AKIM mm.	56.3	111.	62.3	85.3	101.	170.	97.9	14.3	12.8	278.	43.3	7.75
MİL. M3	13.1	25.9	14.5	19.8	23.4	39.6	22.8	3.34	2.97	64.8	10.1	1.80

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 242.11 MİLYON M3 1040 MM. 32.9 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A047 MELET Ç. GOCALLI KÖPRÜSÜ

YERİ : ORDU - KABADÜZ KARAYOLU'NUN 12. KM'SİNDEKİ GOCALLI KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA G39-E2)
37°53'48" Doğu - 40°53'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1859.20 km² YAKLAŞIK KOT : 41 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.02.1967 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 26.093 m³/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 22.569 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 127.000 m³/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 1.130 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 692.000 m³/sn 01.06.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1967

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.350	180	69.0	280	326.	380	666.
100	1.4	200	105.	300	394.	400	734.
120	6.8	220	148.	320	462.	420	802.
140	19.0	240	199.	340	530.	440	870.
160	39.5	260	260.	360	598.	450	904.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.31	35.9	16.1	9.30	9.30	26.3	33.9	32.9	88.7	11.3	4.42	10.8
02	5.64	32.9	9.30	11.3	6.64	21.2	71.1	48.2	72.8	13.3	6.64	9.30
03	5.98	34.9	6.31	10.3	9.30	20.4	45.9	48.2	54.6	28.8	13.3	7.64
04	6.64	92.5	5.31	8.30	12.3	19.0	49.4	49.4	44.8	19.0	7.97	4.70
05	4.70	119	4.98	13.3	13.3	16.1	51.9	49.4	34.9	21.2	6.97	3.58
06	3.58	58.6	4.98	19.7	14.0	26.3	69.4	40.2	37.0	31.9	23.8	3.14
07	3.14	51.9	4.70	18.3	15.4	21.2	90.6	39.0	35.9	21.2	29.8	2.47
08	2.91	34.9	5.31	11.3	25.4	18.3	62.7	48.2	48.2	8.80	16.1	2.14
09	2.69	21.2	10.8	10.8	19.0	21.2	90.6	48.2	44.8	13.3	21.2	4.70
10	2.47	22.1	19.0	10.8	18.3	19.0	81.3	47.1	27.1	50.5	38.0	2.69
11	2.47	19.7	14.7	8.30	12.8	15.4	67.7	48.2	26.3	27.1	16.1	2.47
12	2.69	27.1	10.8	7.97	9.30	31.9	61.3	47.1	33.9	20.4	8.30	2.14
13	12.8	19.7	9.30	11.3	15.4	48.2	54.6	41.3	37.0	23.8	4.42	1.98
14	6.64	16.1	9.30	9.80	11.8	39.0	51.9	39.0	33.9	19.0	10.8	1.81
15	6.97	11.8	10.3	10.8	18.3	35.9	35.9	48.2	32.9	7.30	8.80	1.65
16	5.98	16.1	8.30	14.0	19.7	30.8	44.8	48.2	30.8	11.8	7.64	1.52
17	4.70	22.1	7.97	19.7	16.1	24.6	53.2	33.9	19.0	20.4	6.64	1.39
18	4.14	22.9	7.64	39.0	15.4	19.0	48.2	34.9	28.0	13.3	4.98	1.39
19	29.8	32.9	7.30	16.9	12.3	30.8	53.2	28.8	26.3	11.8	3.14	1.52
20	16.9	20.4	13.3	11.8	11.3	43.6	44.8	22.9	23.8	10.3	4.98	1.39
21	9.30	16.9	22.9	12.3	12.3	47.1	53.2	44.8	26.3	6.31	5.64	1.39
22	6.64	14.0	25.4	19.7	15.4	33.9	53.2	45.9	20.4	5.98	4.42	1.65
23	5.98	11.8	23.8	26.3	18.3	28.8	51.9	44.8	13.3	6.64	7.30	2.47
24	5.64	15.4	10.3	19.0	14.7	27.1	45.9	41.3	4.70	23.8	5.64	2.31
25	5.98	12.3	12.8	15.4	15.4	35.9	49.4	42.5	8.80	30.8	4.42	1.81
26	9.80	9.80	14.0	17.6	17.6	44.8	48.2	43.6	20.4	26.3	4.98	1.65
27	15.4	7.97	11.8	23.8	22.1	45.9	41.3	44.8	17.6	25.4	5.64	1.52
28	14.0	7.64	11.3	21.2	34.9	35.9	34.9	44.8	27.1	17.6	4.42	1.39
29	28.0	8.30	8.80	12.3	33.9	35.9	32.9	58.6	14.7	4.98	5.64	1.26
30	50.5	9.30	9.80	20.4	-----	29.8	37.0	60.0	12.8	7.64	7.30	1.13
31	43.6	-----	7.97	22.1	-----	32.9	-----	61.3	-----	12.8	9.30	-----
Maks.	50.5	119.	53.2	57.3	66.0	88.7	115.	83.0	127.	94.4	72.8	10.8
Min.	2.31	6.31	4.70	7.64	5.64	12.3	9.30	6.97	2.91	2.14	2.14	1.13
Ortalama	10.7	27.5	11.1	15.6	16.2	29.9	53.7	44.4	31.6	17.8	9.96	2.83
LT/SN/Km ²	5.74	14.8	5.98	8.38	8.72	16.1	28.9	23.9	17.0	9.59	5.36	1.52
AKIM mm.	15.4	38.4	16.0	22.4	21.8	43.0	74.8	63.9	44.0	25.7	14.3	3.95
MİL. M3	28.6	71.4	29.8	41.7	40.6	80.0	139.	119.	81.8	47.8	26.7	7.34

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 713.74 MİLYON M3 384 MM. 12.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A054 AKÇAY DURAKLI

YERİ : SAMSUN ÜNİYE KARAYOLUNDA ÜNİYE'YE 12 KM MESAFEDEN AYRILAN İKİZCE BELDE YOLUNUN 4.KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ DURAKLI MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F38-D3)
37°8'50" Doğu - 41°6'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222.20 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.253 m³/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 5.355 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 35.800 m³/sn 31.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.418 m³/sn 22.06.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 420.000 m³/sn 30.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.06.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.015	180	22.3	330	159.	460	346.
80	0.110	210	40.5	360	197.	470	363.
95	0.570	240	63.2	390	239.	480	380.
120	3.2	270	91.3	420	281.	490	397.
150	9.9	300	124.	450	329.	500	414.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.80	7.00	2.42	3.12	4.46	8.20	20.0	1.28	6.70	2.25	0.580	0.884
02	4.98	4.98	2.10	9.00	4.46	7.80	19.4	1.18	4.72	11.4	0.580	0.960
03	3.34	6.70	2.10	6.10	4.72	8.60	12.6	1.07	2.10	14.0	0.580	0.960
04	2.60	24.9	1.95	4.20	6.40	9.40	13.0	1.07	1.50	13.0	0.656	0.884
05	2.10	14.0	1.80	3.55	9.40	8.60	15.1	1.07	1.80	2.42	0.732	0.808
06	1.80	10.6	1.65	3.12	9.40	8.60	16.6	1.39	1.39	3.98	5.80	0.732
07	1.65	17.2	1.65	2.77	9.80	6.70	19.4	1.28	2.25	1.95	11.8	0.656
08	1.50	8.20	2.60	2.77	22.4	7.80	13.0	1.18	3.55	1.50	9.80	0.732
09	1.50	4.72	22.4	2.77	10.2	10.2	11.4	1.07	2.25	7.40	6.70	0.960
10	1.39	5.24	23.0	2.95	7.00	7.80	9.00	0.960	1.65	9.80	18.8	1.39
11	1.28	6.10	9.00	3.12	5.24	7.40	7.00	0.960	1.39	2.95	8.20	1.18
12	1.28	12.2	5.80	4.72	5.50	17.7	6.40	0.960	1.18	1.80	3.98	1.07
13	1.18	9.40	4.98	9.40	6.70	21.8	5.80	0.884	0.884	1.39	2.10	0.960
14	1.50	7.40	4.46	7.00	7.80	16.1	5.50	1.50	0.808	1.18	1.28	0.884
15	1.65	6.10	3.98	8.60	9.40	16.1	6.10	1.28	0.656	0.960	1.18	0.732
16	1.50	5.50	3.34	10.6	13.0	12.2	5.24	0.960	0.656	1.07	1.18	0.732
17	1.65	10.6	2.95	7.40	9.40	10.2	4.46	0.808	0.580	0.960	1.07	0.656
18	2.25	23.6	2.60	4.98	13.5	12.2	3.77	0.732	0.526	0.884	0.960	0.580
19	5.24	15.6	2.60	3.77	11.0	20.0	3.55	0.732	0.526	0.884	1.18	0.580
20	2.77	10.6	2.42	3.34	9.80	23.6	3.34	1.18	0.526	1.07	1.95	0.580
21	1.80	8.20	2.42	3.55	10.6	22.4	2.60	2.10	0.472	0.808	1.39	0.580
22	1.50	5.80	3.34	5.50	10.2	17.2	2.60	1.39	0.472	0.808	0.960	0.884
23	3.98	4.46	2.77	8.20	11.0	17.7	3.34	1.07	0.472	0.732	1.07	1.28
24	3.34	6.70	3.12	7.00	11.4	15.1	2.42	0.960	0.418	0.656	0.960	1.07
25	2.77	5.50	8.60	6.70	12.2	16.1	2.10	0.960	0.808	0.656	0.884	0.884
26	4.46	3.98	8.20	9.00	17.2	16.6	1.95	1.39	0.732	0.656	0.884	0.808
27	9.40	3.34	6.10	9.80	18.2	17.2	1.65	1.65	0.732	0.732	0.884	0.732
28	22.4	2.77	5.24	20.0	18.2	10.6	1.50	1.39	4.46	0.580	0.732	0.656
29	16.6	2.42	4.20	10.2	11.8	7.80	1.39	1.18	2.10	0.656	0.732	0.656
30	8.60	2.42	3.55	7.00	-----	8.20	1.28	1.18	1.65	0.884	0.732	0.656
31	10.2	-----	3.12	5.50	-----	21.8	-----	2.10	-----	0.732	0.732	-----
Maks.	28.3	24.9	28.3	26.9	30.3	35.8	21.8	2.42	13.5	14.0	18.8	1.39
Min.	1.18	2.42	1.65	2.77	4.20	6.40	1.28	0.732	0.418	0.580	0.580	0.580
Ortalama	4.26	8.54	4.98	6.31	10.4	13.3	7.38	1.19	1.60	2.86	2.87	0.838
LT/SN/Km ²	19.2	38.4	22.4	28.4	46.6	59.8	33.2	5.36	7.19	12.9	12.9	3.77
AKIM mm.	51.3	99.6	60.1	76.1	117.	160.	86.1	14.4	18.6	34.5	34.6	9.77
MİL. M3	11.4	22.1	13.3	16.9	26.0	35.6	19.1	3.19	4.14	7.67	7.70	2.17

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 169.27 MİLYON M3 762 MM. 24.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A061 AKSU DERESİ ÇALCA

YERİ : GİRESUN İLİNDEN DERELİ İLÇESİNE GİDERKEN ÇALCA BUCAGINDAN ÇIKIŞTA 100 M. DERELİ TARAFINDA ASMA KÖPRÜNÜN 4 M MANSABINDADIR. (PAFTA G40-B3)
38°27'38" Doğu - 40°47'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 741.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 15.595 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 143.000 m³/sn 01.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.260 m³/sn 12.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 223.000 m³/sn 21.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.990 m³/sn 07.07.2010

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.165	210	55.1	260	116.	310	185.
130	2.6	220	66.2	270	129.	320	199.
150	8.8	230	78.0	280	143.	330	213.
170	19.2	240	90.0	290	157.	340	228.
190	34.8	250	103.	300	171.	350	244.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.95	12.3	4.86	4.61	5.10	9.24	22.9	34.8	80.4	10.6	3.63	6.21
02	6.21	9.68	4.61	5.47	4.37	7.69	37.8	34.0	73.3	12.8	4.37	5.84
03	9.68	9.24	4.61	4.37	4.37	7.32	29.9	35.8	51.0	16.8	3.63	4.61
04	8.43	22.9	4.37	4.37	4.86	7.32	39.9	42.9	42.9	15.0	3.63	4.61
05	5.47	25.1	4.37	4.61	5.84	7.32	57.3	43.9	39.9	13.2	3.63	3.88
06	4.37	18.6	4.12	4.61	6.58	7.32	74.5	48.0	34.8	11.9	4.12	3.39
07	4.12	14.4	4.12	4.37	6.95	6.58	96.5	54.1	35.8	9.68	3.88	3.14
08	3.63	10.6	4.37	4.61	6.95	6.21	82.8	49.0	65.1	8.43	3.63	3.14
09	3.39	9.24	5.10	4.61	5.84	8.43	85.2	42.9	51.0	8.43	4.37	3.14
10	2.90	9.68	5.10	4.61	5.47	7.69	80.4	41.9	39.9	8.80	4.61	3.63
11	2.65	8.80	4.61	4.37	4.37	6.95	75.6	45.9	34.0	7.32	3.88	3.88
12	2.26	9.24	4.86	4.61	4.86	11.4	74.5	43.9	30.7	6.58	3.63	3.39
13	6.21	8.80	4.37	4.61	5.84	15.0	54.1	40.9	26.6	6.21	3.63	3.14
14	4.37	8.43	4.37	4.12	6.21	14.4	50.0	38.8	24.4	6.21	4.86	3.14
15	5.10	8.06	4.37	4.37	6.21	16.2	53.1	35.8	22.9	5.84	4.86	2.90
16	5.10	8.43	4.12	4.61	7.69	13.2	62.9	36.8	19.2	5.84	5.47	2.90
17	4.86	8.80	4.12	4.61	7.32	11.0	70.9	45.9	17.4	4.61	4.61	2.90
18	4.12	8.80	3.88	4.12	6.95	10.1	55.1	37.8	13.8	5.47	3.88	2.90
19	6.95	8.80	4.12	4.12	6.21	15.6	56.2	35.8	10.6	4.86	3.88	2.90
20	5.10	8.43	4.61	4.37	5.47	25.1	49.0	39.9	8.80	4.86	4.86	2.90
21	4.61	7.69	7.32	4.37	5.84	25.9	41.9	41.9	9.24	4.37	4.12	2.90
22	4.37	6.95	8.06	6.58	6.95	17.4	43.9	49.0	8.80	4.37	3.88	3.63
23	4.12	6.58	6.21	7.69	6.21	15.0	40.9	42.9	10.1	4.37	4.12	4.12
24	4.12	7.69	5.84	6.58	6.95	15.6	34.8	41.9	11.0	4.12	3.39	3.14
25	4.12	5.47	6.21	6.95	7.69	21.4	34.0	49.0	11.9	4.12	3.14	2.90
26	6.21	5.10	5.84	9.24	7.32	28.2	33.2	48.0	10.1	3.88	3.14	2.90
27	9.24	5.10	5.47	12.3	7.69	28.2	34.0	49.0	9.68	3.88	2.90	2.90
28	7.69	5.47	4.61	11.4	10.1	18.6	34.0	48.0	13.8	3.63	2.90	2.90
29	17.4	5.10	4.61	7.32	11.4	15.0	36.8	55.1	11.9	3.63	3.39	2.65
30	25.1	4.86	5.10	6.21	-----	16.2	36.8	82.8	9.68	4.12	4.37	2.65
31	19.2	-----	4.86	5.84	-----	19.9	-----	73.3	-----	3.63	4.12	-----
Maks.	31.5	29.1	9.24	13.8	12.3	35.8	113.	104.	143.	42.9	17.4	18.0
Min.	2.26	4.61	3.14	3.14	3.88	4.12	17.4	24.4	3.63	2.45	2.45	2.45
Ortalama	6.71	9.61	4.94	5.63	6.47	14.0	52.6	45.5	27.6	7.02	3.95	3.44
LT/SN/Km ²	9.06	13.0	6.67	7.60	8.73	19.0	71.0	61.4	37.3	9.47	5.33	4.64
AKIM mm.	24.3	33.6	17.9	20.4	21.9	50.8	184.	164.	96.6	25.4	14.3	12.0
MİL. M3	18.0	24.9	13.2	15.1	16.2	37.6	136.	122.	71.6	18.8	10.6	8.92

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 492.92 MİLYON M3 665 MM. 21.0 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A062 MERT IRMAĞI ÇORAK

YERİ : SAMSUN İL MERKEZİNDEN KARADENİZE DÖKÜLEN MERT IRMAĞI ÜZERİNDEDİR. AĞI DENİZE YAKLAŞIK 11,5 KM MESAFEDA ÇORAK KÖYÜ MEVKİİNDE MEZBAHANE KÖPRÜSÜNÜN 4,2 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA F36-C1) 36°16'48" Doğu - 41°14'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 740.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 44 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 4.451 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 570.000 m³/sn 04.07.2012
 2012 Su yılında anlık en az akım : 0.522 m³/sn 13.10.2011
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 570.000 m³/sn 04.07.2012
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.088 m³/sn 01.08.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.064	95	5.4	180	56.0	230	109.
55	0.205	110	10.5	190	65.0	240	121.
65	0.620	130	20.0	200	75.0	250	134.
75	1.6	150	32.0	210	86.0	260	148.
85	3.0	170	47.5	220	97.3	270	162.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.14	0.966	1.05	1.23	3.29	9.56	13.8	3.29	8.16	2.00	0.790	0.966
02	1.05	0.966	1.05	1.44	3.47	8.51	13.4	3.11	3.82	2.96	0.790	0.966
03	0.966	1.14	1.05	1.34	3.29	8.16	11.3	3.11	2.81	25.9	0.790	0.966
04	0.966	1.65	1.05	1.23	3.11	8.86	10.6	3.11	2.52	128	0.790	0.878
05	0.878	1.23	0.966	1.23	3.11	8.16	11.0	3.11	1.88	19.5	0.723	0.878
06	0.878	1.14	0.966	1.23	3.29	8.16	10.6	3.11	2.00	7.53	0.790	0.790
07	0.790	1.14	0.966	1.23	3.29	8.51	9.90	2.96	2.52	5.86	2.00	0.790
08	0.790	1.05	1.05	1.14	5.86	8.51	8.16	2.81	4.42	12.5	17.7	0.878
09	0.790	0.966	5.86	1.14	4.21	10.6	7.53	2.67	3.29	23.1	9.21	0.790
10	0.790	1.05	3.82	1.44	3.82	9.21	6.68	2.67	2.37	13.8	4.00	0.790
11	0.723	1.05	2.37	2.25	3.29	8.86	6.40	2.67	1.44	7.25	2.81	0.878
12	0.723	1.23	1.88	2.52	3.47	15.9	6.13	2.52	1.23	4.42	2.52	0.790
13	0.790	1.23	1.65	3.64	3.64	32.0	5.86	2.52	1.05	3.47	2.25	0.790
14	0.790	1.34	1.55	2.67	4.21	24.2	5.59	2.52	0.966	2.67	2.13	0.790
15	0.966	1.23	1.44	2.52	7.81	22.1	5.86	2.52	0.878	2.00	2.00	0.790
16	1.05	1.23	1.44	2.37	12.5	18.2	5.86	2.25	0.878	1.65	1.76	0.723
17	1.05	1.55	1.34	2.00	9.56	16.3	5.86	2.25	0.790	1.55	1.55	0.589
18	1.14	2.00	1.34	1.55	8.16	17.7	5.05	2.13	0.790	1.44	1.44	0.522
19	1.14	1.88	1.23	1.76	6.68	25.9	5.05	2.00	0.723	1.44	1.23	0.878
20	0.966	1.65	1.23	1.65	6.40	32.7	4.63	2.37	0.723	1.44	1.14	0.522
21	0.966	1.44	1.23	1.88	6.40	32.0	4.42	2.25	0.723	1.44	1.14	1.05
22	0.878	1.23	1.23	2.00	6.13	24.7	4.42	2.13	0.790	1.34	1.14	3.64
23	1.05	1.23	1.14	2.25	6.40	18.6	4.42	2.37	0.723	1.23	1.14	1.55
24	1.05	1.23	1.44	2.25	6.68	20.0	4.21	2.81	0.723	1.14	0.966	1.23
25	1.05	1.23	1.88	2.67	6.68	22.1	4.00	2.81	0.656	1.14	0.878	1.14
26	1.05	1.14	1.65	4.42	8.86	20.0	3.82	2.67	0.966	0.966	0.878	1.05
27	1.05	1.05	1.44	7.53	14.6	17.7	3.82	2.25	1.65	0.966	0.878	0.878
28	0.966	1.14	1.34	19.1	16.3	13.8	3.64	2.13	2.52	0.966	0.878	0.790
29	1.05	1.14	1.34	7.25	11.7	11.7	3.47	2.13	1.76	0.878	1.14	0.790
30	0.966	1.05	1.23	4.84	-----	11.3	3.29	2.37	1.88	0.878	0.966	0.790
31	0.966	-----	1.23	4.21	-----	15.0	-----	15.9	-----	0.790	0.966	-----
Maks.	1.23	2.37	9.21	36.2	19.5	47.5	16.3	122.	8.16	570.	17.7	3.64
Min.	0.522	0.966	0.966	1.14	2.67	7.53	3.29	1.88	0.656	0.790	0.723	0.522
Ortalama	0.949	1.25	1.56	3.03	6.42	16.4	6.63	3.02	1.85	9.04	2.17	0.962
LT/SN/Km2	1.28	1.69	2.11	4.10	8.68	22.2	8.95	4.08	2.51	12.2	2.94	1.30
AKIM mm.	3.43	4.39	5.66	11.0	21.7	59.4	23.2	10.9	6.50	32.7	7.87	3.37
MİL. M3	2.54	3.25	4.19	8.12	16.1	44.0	17.2	8.08	4.81	24.2	5.82	2.49

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 140.80 MİLYON M3

190 MM.

6.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A063 TURNASUYU KAÇULIÜ

YERİ : ORDU - GİRESUN KARAYOLUNDA TURNASUYUNU KESTİĞİ KÖPRÜDEN SONRA SAĞA SARAYCIK YOLUNA
SAPILIR. 3 KM SONRA SOL SAHİLE GEÇEN İLK KÖPRÜNÜN OLDUĞU YERDİR. (EAFİA G40-A1)
38°0'7" Doğu - 40°57'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 274.50 km² YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 7.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 185.000 m³/sn 05.11.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.501 m³/sn 29.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 229.000 m³/sn 01.06.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.282 m³/sn 01.08.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
68	0.035	115	6.5	180	70.1	260	213.
75	0.088	125	11.3	200	101.	270	233.
85	0.355	135	17.9	220	136.	280	253.
95	1.3	145	26.5	240	173.	290	275.
105	3.1	160	43.2	250	193.	300	297.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.72	20.2	2.91	3.42	2.91	6.09	16.5	7.79	30.5	4.61	0.574	7.35
02	9.20	12.5	2.49	5.35	2.49	4.98	30.5	8.68	20.2	4.98	0.647	5.72
03	10.3	12.5	2.28	4.61	2.91	5.35	19.5	9.73	9.20	12.5	0.944	3.12
04	10.3	76.3	1.91	3.72	3.42	6.46	27.5	8.68	5.35	8.24	0.832	2.28
05	5.35	91.7	2.07	3.42	4.61	5.72	40.9	9.73	4.01	5.72	0.720	1.91
06	3.42	28.5	2.07	3.42	4.61	6.09	53.5	6.46	2.91	4.98	6.90	1.60
07	2.49	24.6	2.07	3.12	4.31	4.61	68.7	4.98	2.70	2.91	5.35	1.28
08	1.91	13.7	2.91	4.01	9.73	4.61	52.2	3.72	6.09	2.28	1.91	1.17
09	1.60	9.20	5.35	4.01	5.72	6.90	50.9	4.61	6.09	2.28	1.44	1.75
10	1.28	9.73	10.3	3.72	4.31	4.98	40.9	3.42	5.35	20.2	2.91	1.75
11	1.17	9.20	6.90	2.91	3.12	4.31	30.5	2.91	3.72	5.35	1.44	1.91
12	1.17	12.5	4.98	3.12	3.42	9.20	26.5	2.70	2.70	2.91	1.06	1.75
13	10.8	10.3	4.31	4.01	4.61	15.0	20.2	2.49	1.91	2.28	0.944	1.60
14	5.72	8.24	4.31	3.42	4.61	11.9	19.5	2.49	1.60	1.75	2.07	1.44
15	7.35	7.35	4.31	3.72	4.98	13.7	22.7	2.70	1.44	1.60	1.60	1.28
16	5.72	6.90	3.72	6.09	7.35	10.3	25.6	2.49	1.28	1.44	1.44	1.06
17	4.01	9.20	3.72	4.61	5.72	6.90	31.5	2.28	1.06	1.28	1.17	1.06
18	6.46	9.20	3.42	3.42	7.35	6.46	19.5	2.28	0.944	1.17	1.06	0.944
19	25.6	12.5	4.01	3.12	4.98	12.5	19.5	1.91	0.832	1.17	0.944	0.944
20	8.24	8.68	4.61	2.91	4.01	19.5	15.0	2.07	0.832	1.06	1.75	0.944
21	4.61	6.90	8.68	2.70	4.61	20.2	10.8	13.1	0.720	1.06	1.28	0.944
22	3.12	5.35	10.8	4.61	4.98	14.3	10.8	9.20	0.720	0.944	0.944	0.944
23	2.70	4.61	6.90	6.46	4.61	13.1	9.73	5.35	0.720	0.944	1.06	1.75
24	2.49	7.35	5.35	5.35	4.98	11.3	7.35	4.31	0.647	0.832	0.832	1.44
25	2.49	5.35	6.09	4.61	4.98	11.3	8.24	4.01	0.720	0.832	0.720	1.06
26	6.09	4.01	6.46	4.98	4.98	11.3	7.79	5.72	0.647	0.647	0.944	0.944
27	11.3	3.42	5.35	7.79	5.72	10.8	6.90	12.5	0.647	0.574	0.720	0.832
28	8.24	3.42	4.61	6.90	7.35	10.3	6.46	9.73	4.01	0.574	0.720	0.720
29	12.5	2.91	3.72	4.31	7.79	8.24	7.35	9.73	4.61	0.501	0.944	0.720
30	40.9	2.70	3.72	3.72	-----	7.79	8.68	7.79	2.49	0.720	1.44	0.720
31	39.7	-----	3.72	3.42	-----	14.3	-----	8.68	-----	0.832	2.70	-----
Maks.	67.3	185.	13.1	8.68	11.9	28.5	80.9	36.2	36.2	48.4	6.90	9.20
Min.	1.06	2.28	1.75	2.49	2.28	3.72	6.09	1.60	0.647	0.501	0.501	0.647
Ortalama	8.45	14.6	4.65	4.23	5.01	9.63	23.9	5.88	4.15	3.13	1.55	1.70
LT/SN/Km ²	30.8	53.3	16.9	15.4	18.2	35.1	86.9	21.4	15.1	11.4	5.64	6.19
AKIM mm.	82.4	138.	45.3	41.2	45.7	94.0	225.	57.4	39.2	30.6	15.1	16.0
MİL. M3	22.6	37.9	12.4	11.3	12.5	25.8	61.8	15.7	10.8	8.40	4.15	4.40

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 227.75 MİLYON M3 830 MM. 26.3 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A065 ELEKÇİ DERESİ BOZDAĞI

YERİ : ORDU İLİ FATSA - KUMRU KARAYOLU'NUN 9.KM SİNDEN SOLA SAPILARAK GİDİLEN HİDİRBEYLİ KÖY YOLUNDA ELEKÇİ DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G38-B2)
37°26'10" Doğu - 40°59'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 386.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 72 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 5.817 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 76.900 m3/sn 04.11.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.562 m3/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 166.000 m3/sn 01.06.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.401 m3/sn 01.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.010	140	23.4	240	245.	300	450.
90	0.143	160	50.0	260	308.	310	487.
100	0.723	180	86.5	270	342.	320	524.
110	3.4	200	132.	280	377.	330	562.
120	7.7	220	186.	290	413.	340	600.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.17	6.32	3.77	3.77	4.58	9.75	22.5	3.77	12.5	4.17	0.642	1.98
02	2.54	4.58	3.37	4.58	4.17	8.40	25.8	3.77	9.75	2.54	0.642	1.48
03	2.26	6.78	3.37	4.17	4.58	9.08	17.2	3.77	4.98	6.32	0.642	1.23
04	1.98	48.5	3.09	3.77	4.98	9.75	19.8	3.77	3.77	4.98	0.642	0.974
05	1.73	23.4	3.09	3.77	6.32	9.08	23.4	3.77	3.37	3.77	0.562	0.974
06	1.48	14.5	3.09	3.77	6.78	9.08	25.8	5.38	2.81	6.32	1.23	0.723
07	1.23	15.4	2.81	3.37	6.78	8.40	30.6	4.17	3.37	3.09	2.26	0.723
08	1.23	8.40	3.09	3.77	17.2	9.75	21.6	3.77	7.25	2.54	1.23	0.723
09	1.23	6.32	10.4	3.77	7.72	11.1	17.2	3.37	4.98	5.38	0.974	2.26
10	1.23	6.78	21.6	4.17	6.78	9.08	13.8	3.09	3.77	4.17	1.73	1.98
11	1.23	5.85	8.40	3.77	5.38	9.75	11.8	3.09	3.09	2.26	1.48	1.48
12	0.974	9.08	6.32	4.17	5.85	19.0	10.4	2.81	2.54	1.98	1.23	1.23
13	3.77	6.78	5.85	6.78	6.32	24.6	9.08	2.81	2.26	1.73	0.974	0.974
14	2.81	6.78	5.85	5.38	6.32	19.8	8.40	4.17	1.98	1.48	0.974	0.974
15	1.98	6.32	5.85	5.85	6.78	19.0	9.08	4.58	2.26	1.48	1.48	0.723
16	2.26	5.85	5.38	7.25	9.08	15.4	9.75	3.37	1.98	1.23	1.23	0.723
17	2.54	9.75	4.98	5.85	7.25	13.1	11.1	2.81	1.73	1.23	0.974	0.642
18	3.09	11.1	4.58	4.58	8.40	13.8	8.40	2.54	1.73	0.974	0.723	0.642
19	9.75	11.8	4.58	4.58	7.25	20.7	7.72	2.54	1.73	1.23	0.974	0.642
20	3.37	10.4	4.17	4.17	7.25	25.8	6.78	2.54	1.48	0.974	1.23	0.642
21	2.54	9.75	4.17	4.17	7.72	25.8	6.32	3.77	1.48	0.974	1.73	0.642
22	2.26	7.25	4.58	5.85	8.40	20.7	5.85	3.37	1.23	0.974	1.23	1.73
23	2.54	6.32	4.58	6.78	9.08	18.1	6.32	2.81	0.974	0.723	0.974	1.48
24	2.54	6.32	4.58	6.32	9.75	17.2	5.38	2.54	0.974	0.723	0.723	0.723
25	2.54	5.38	5.38	5.85	9.75	21.6	4.98	2.81	0.974	0.723	0.723	0.642
26	2.81	4.98	4.98	6.78	13.1	23.4	4.58	3.09	0.974	0.642	0.723	0.562
27	3.09	4.58	4.58	7.72	14.5	21.6	4.58	4.17	1.48	0.642	0.723	0.562
28	7.25	4.17	4.58	7.72	16.3	13.8	4.17	3.77	9.08	0.642	0.642	0.562
29	8.40	4.17	4.17	5.85	11.8	11.1	4.17	3.77	4.98	0.723	0.723	0.562
30	8.40	3.77	4.17	4.98	-----	11.1	4.17	5.38	2.54	0.642	0.723	0.562
31	10.4	-----	3.77	4.98	-----	20.7	-----	7.25	-----	0.723	0.974	-----
Maks.	29.4	76.9	41.2	8.40	25.8	36.9	35.4	11.8	19.8	14.5	3.37	3.37
Min.	0.974	3.37	2.81	3.09	3.37	7.72	3.77	2.26	0.974	0.562	0.562	0.562
Ortalama	3.34	9.38	5.26	5.11	8.28	15.5	12.0	3.63	3.40	2.13	1.02	0.992
LT/SN/Km2	8.65	24.3	13.6	13.2	21.4	40.0	31.1	9.40	8.80	5.51	2.65	2.57
AKIM mm.	23.2	62.9	36.5	35.4	53.7	107.	80.7	25.2	22.8	14.8	7.09	6.65
MİL. M3	8.95	24.3	14.1	13.7	20.8	41.4	31.2	9.73	8.81	5.70	2.74	2.57

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 184.00 MİLYON M3 476 MM. 15.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A066 CEVİZDERE DÜZKÖY

YERİ : ORDU İLİ ÜNYE - FATSA KARAYOLUNDA ÇİMENTO FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. YAKLAŞIK 8 KM SONRA'KI DÜZKÖY YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA F38-C4) 37°18'18" Doğu - 41°3'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 373.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 42 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.06.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 6.865 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 128.000 m³/sn 04.11.2011
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.599 m³/sn 01.08.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 171.000 m³/sn 23.07.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.599 m³/sn 01.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.266	170	17.6	270	120.	340	237.
100	0.599	190	30.0	290	152.	350	254.
110	1.3	210	46.2	310	186.	360	271.
130	4.1	230	66.9	320	203.	370	288.
150	9.0	250	91.0	330	220.	380	305.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.96	9.37	3.47	3.63	4.96	10.5	41.9	2.51	8.99	2.99	0.762	1.03
02	3.15	6.23	3.15	5.59	4.11	8.99	22.0	2.39	8.16	2.83	0.762	1.12
03	2.26	8.71	2.99	4.96	4.75	9.75	23.1	2.39	3.79	4.32	0.762	1.40
04	2.14	66.9	2.83	4.11	5.81	8.99	31.5	2.26	2.51	5.59	0.870	1.12
05	1.53	32.3	2.67	3.79	8.16	9.75	38.4	2.26	2.83	3.31	1.90	0.870
06	1.28	19.3	2.67	3.63	8.16	8.44	38.4	6.02	2.26	6.23	3.95	0.762
07	1.12	20.4	2.51	3.47	7.89	7.89	42.7	3.47	2.26	2.67	8.99	0.762
08	1.03	10.5	2.99	3.63	21.5	11.7	28.6	2.67	5.38	2.14	3.95	0.707
09	0.952	7.33	20.9	3.79	8.99	9.75	23.1	2.26	3.79	14.5	2.02	0.870
10	0.952	8.71	27.2	4.53	7.06	8.44	18.2	2.14	2.67	8.71	7.06	1.65
11	0.952	7.89	10.9	4.11	5.38	12.4	12.8	2.14	2.14	3.63	2.99	1.20
12	0.870	13.4	7.06	6.02	5.59	34.5	10.5	2.02	1.77	2.51	2.02	1.03
13	4.75	9.37	6.23	10.9	6.23	22.0	8.71	1.90	1.53	2.02	1.65	0.952
14	2.51	8.99	6.78	7.61	6.78	20.9	8.44	2.67	1.40	1.77	1.77	0.952
15	2.26	7.89	6.51	7.89	7.61	14.2	8.44	2.14	1.28	1.65	1.65	0.870
16	2.67	7.33	5.59	8.99	11.7	12.4	7.89	1.90	1.20	1.53	1.65	0.816
17	2.99	12.8	4.96	7.06	9.37	13.6	8.16	1.65	1.20	1.40	1.40	0.707
18	4.53	15.3	4.53	5.17	11.3	23.8	6.23	1.65	1.20	1.28	1.40	0.653
19	11.3	14.8	4.53	4.53	8.44	33.0	5.59	1.53	1.12	1.40	1.53	0.653
20	4.11	13.9	4.32	3.95	8.16	32.3	4.96	1.77	1.12	1.28	1.77	0.653
21	2.67	12.4	4.32	4.11	8.44	25.9	4.11	3.15	1.12	1.28	2.51	0.762
22	2.14	8.99	4.75	6.23	9.75	20.4	4.11	2.39	1.12	1.20	1.53	0.870
23	4.75	7.33	4.11	8.44	11.7	18.2	4.96	1.90	1.03	1.12	1.53	1.12
24	4.32	7.89	4.32	7.33	12.0	26.6	3.95	1.77	1.03	1.03	1.40	1.03
25	3.31	6.51	6.51	7.06	12.4	30.8	3.63	2.02	1.03	1.03	0.952	1.03
26	4.75	5.17	6.23	7.89	17.6	30.8	3.31	3.15	1.03	0.952	0.870	0.952
27	7.89	4.53	5.81	10.1	20.9	15.0	2.99	3.15	1.03	0.952	0.870	0.952
28	30.8	4.11	5.59	11.7	18.7	11.3	2.83	2.67	7.06	0.952	0.816	0.870
29	21.5	3.95	4.75	7.61	13.4	10.1	2.67	2.39	3.95	0.870	0.762	0.816
30	13.4	3.63	4.32	5.81	-----	26.6	2.51	3.63	2.02	0.952	0.707	0.816
31	18.2	-----	3.95	5.59	-----	30.0	-----	6.02	-----	0.816	0.816	-----
Maks.	44.5	128.	48.2	13.6	28.6	51.1	54.0	10.5	14.5	42.7	39.2	2.51
Min.	0.870	3.47	2.51	3.47	3.79	7.33	2.51	1.28	0.952	0.653	0.599	0.653
Ortalama	5.49	12.2	6.05	6.10	9.89	18.0	14.2	2.58	2.57	2.67	1.99	0.933
LT/SN/Km ²	14.7	32.7	16.2	16.3	26.5	48.3	37.9	6.91	6.87	7.16	5.32	2.50
AKIM mm.	39.3	84.6	43.4	43.8	66.4	129.	98.2	18.5	17.8	19.2	14.3	6.48
MİL. M3	14.7	31.6	16.2	16.3	24.8	48.3	36.7	6.91	6.65	7.16	5.32	2.42

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 217.06 MİLYON M3

581 MM.

18.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A067 SÜTLÜCE HODİĞOR ÇAYI

YERİ : RİZE İLİ ARDEŞEN- ÇAMLIHEMŞİN KARAYOLU ÜZERİNDE ÇAMLIHEMŞİNİ 750 M. GEÇTİKTEN SORADIR
(PAFTA F46-D4)
41°0'33" Doğu - 41°2'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 504.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 305 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.06.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 19.675 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 67.100 m³/sn 10.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 4.430 m³/sn 20.01.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 194.000 m³/sn 18.06.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 2.440 m³/sn 22.03.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	1.0	160	55.4	210	109.	260	164.
100	5.6	170	66.0	220	120.	270	175.
120	17.0	180	76.6	230	131.	280	186.
140	34.8	190	87.2	240	142.	290	197.
150	44.8	200	98.0	250	153.	300	208.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	25.0	15.7	7.98	6.12	5.35	6.12	12.3	45.9	54.3	31.9	18.6	13.7
02	17.0	13.7	7.51	6.12	4.74	5.35	11.6	49.0	46.9	30.9	17.8	29.9
03	49.0	12.3	7.51	6.12	5.04	5.04	15.7	51.2	45.9	34.8	15.7	24.2
04	35.8	11.6	7.51	5.35	5.04	5.04	21.8	56.5	55.4	37.8	13.7	17.8
05	22.6	10.3	7.51	5.35	5.04	5.04	29.9	54.3	52.2	34.8	17.0	15.0
06	18.6	11.6	7.98	5.35	5.35	4.74	37.8	56.5	50.1	29.9	26.0	13.7
07	16.3	17.0	7.98	5.35	6.12	4.74	41.8	51.2	52.2	27.0	21.0	13.0
08	15.7	13.0	8.44	5.04	7.05	5.04	40.8	51.2	46.9	25.0	19.4	13.0
09	15.0	11.6	8.44	5.04	6.12	4.74	50.1	53.3	41.8	26.0	24.2	13.0
10	15.0	12.3	8.44	5.04	5.35	4.74	52.2	57.5	45.9	33.8	23.4	14.3
11	15.7	12.3	7.98	5.04	5.04	5.04	49.0	53.3	45.9	29.9	21.0	13.0
12	14.3	12.3	7.51	6.12	5.04	6.58	36.8	55.4	44.8	25.0	17.8	13.0
13	28.9	11.6	7.05	6.12	5.04	7.51	32.8	52.2	43.8	23.4	16.3	13.0
14	20.2	10.3	7.05	5.35	5.35	8.44	38.8	44.8	46.9	22.6	16.3	13.0
15	17.8	10.3	7.05	5.04	6.12	9.37	37.8	44.8	44.8	21.8	17.0	12.3
16	17.8	10.3	7.05	5.04	6.12	7.51	46.9	49.0	37.8	20.2	19.4	11.0
17	15.0	11.6	7.05	5.35	6.12	6.58	36.8	48.0	38.8	19.4	21.8	11.0
18	13.7	11.6	7.05	5.04	6.12	6.12	36.8	51.2	36.8	18.6	18.6	11.6
19	20.2	10.3	7.51	5.04	5.35	7.51	37.8	55.4	29.9	17.8	16.3	11.0
20	19.4	9.84	8.91	5.04	5.04	11.0	31.9	55.4	27.9	16.3	22.6	10.3
21	17.0	9.37	10.3	4.74	5.04	9.84	33.8	53.3	27.0	15.7	23.4	10.3
22	15.7	8.91	9.37	6.12	5.04	9.37	35.8	45.9	25.0	15.0	18.6	12.3
23	14.3	8.91	8.44	6.58	5.04	8.91	30.9	46.9	26.0	14.3	15.7	18.6
24	13.0	9.37	7.98	6.12	5.04	9.84	32.8	44.8	25.0	14.3	14.3	13.0
25	13.7	8.91	7.98	6.12	5.35	11.6	40.8	46.9	27.0	13.7	13.7	11.0
26	31.9	8.44	7.05	6.58	6.12	13.0	43.8	39.8	28.9	13.0	13.0	9.84
27	24.2	8.44	6.58	8.91	6.12	9.37	42.8	37.8	30.9	13.0	13.0	10.3
28	20.2	7.98	6.58	9.37	7.51	8.44	41.8	40.8	35.8	12.3	13.0	9.84
29	17.0	7.98	6.12	7.05	6.12	7.98	40.8	45.9	38.8	16.3	13.7	9.37
30	15.7	7.98	6.12	6.12	-----	9.84	42.8	51.2	27.9	16.3	13.0	8.91
31	17.8	-----	6.12	6.12	-----	9.37	-----	57.5	-----	15.0	13.0	-----
Maks.	66.0	18.6	11.0	13.7	7.98	13.0	64.9	67.1	61.8	46.9	40.8	33.8
Min.	11.6	7.51	6.12	4.43	4.74	4.43	10.3	34.8	24.2	12.3	12.3	8.91
Ortalama	19.8	10.9	7.62	5.87	5.58	7.54	36.2	49.9	39.4	22.1	17.7	13.3
LT/SN/Km2	39.2	21.5	15.1	11.6	11.1	14.9	71.7	98.9	78.0	43.8	35.1	26.4
AKIM mm.	105.	55.8	40.4	31.1	27.7	40.0	186.	265.	202.	117.	93.9	68.5
MİL. M3	53.0	28.2	20.4	15.7	14.0	20.2	93.8	134.	102.	59.3	47.4	34.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 622.60 MİLYON M3

1234 MM.

39.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A068 DOĞANKENT Ç. TORUL

YERİ : TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLUNDA TORUL TUNELİNİN 300 M İLERİSİNDEDİR. (EAPTA G42-C4)
39°19'26" Doğu - 40°32'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1698.60 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 11.484 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 118.000 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.280 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 15.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.800 m³/sn 03.08.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.800	200	33.5	300	99.0	360	141.
120	2.8	220	46.3	320	113.	370	149.
140	6.7	240	59.1	330	120.	380	157.
160	13.7	260	72.0	340	127.	390	165.
180	22.5	280	85.0	350	134.	400	173.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.13	2.51	2.38	2.38	2.51	3.91	12.9	40.5	39.9	5.99	3.42	1.41
02	2.25	2.51	2.25	2.38	2.38	3.59	14.8	39.3	34.1	5.99	3.42	1.48
03	2.25	2.51	2.38	2.25	2.38	3.59	16.0	39.9	28.1	5.99	3.26	1.48
04	2.25	2.64	2.25	2.13	2.51	3.59	25.0	45.0	25.5	8.29	3.26	1.48
05	2.13	2.77	2.25	2.13	2.38	3.42	34.1	45.0	23.5	7.32	2.93	1.48
06	2.13	2.77	2.25	2.25	2.51	3.26	43.1	48.2	21.0	6.44	2.93	1.48
07	2.13	2.64	2.25	2.38	2.77	3.26	51.4	60.4	19.0	5.76	2.64	1.41
08	2.13	2.51	2.38	2.25	2.93	3.26	59.1	65.5	62.3	5.08	2.51	1.41
09	2.00	2.51	2.25	2.25	2.77	3.42	62.9	55.9	48.2	4.85	2.64	1.41
10	2.00	2.51	2.25	2.25	2.77	3.26	80.5	46.9	35.4	8.93	2.51	1.48
11	2.00	2.64	2.13	2.38	2.38	3.26	75.9	43.1	28.7	5.99	2.38	1.48
12	2.00	2.64	2.25	2.38	2.38	3.59	103	39.3	24.5	5.08	2.25	1.48
13	2.77	2.51	2.25	2.25	2.64	3.59	71.4	36.7	21.0	4.85	2.25	1.41
14	2.93	2.51	2.38	2.25	2.93	5.76	57.2	38.6	18.0	4.40	2.13	1.41
15	2.93	2.38	2.25	2.38	3.10	6.67	54.6	36.1	17.1	4.40	2.13	1.41
16	3.26	2.64	2.25	2.51	3.10	5.54	54.6	34.1	17.1	4.63	2.25	1.34
17	3.10	2.77	2.25	2.64	3.10	4.63	76.6	34.1	16.7	4.40	2.13	1.34
18	2.93	2.64	2.25	2.38	3.10	4.07	61.0	31.1	16.7	4.24	2.25	1.34
19	2.77	2.64	2.25	2.25	2.93	4.85	56.5	28.1	16.7	4.24	2.13	1.41
20	2.77	2.64	2.25	2.13	2.64	9.58	55.9	26.0	16.7	4.40	2.00	1.34
21	2.77	2.64	2.25	2.38	2.64	14.5	48.9	25.0	16.7	4.40	2.13	1.34
22	2.64	2.51	2.38	2.51	2.93	12.2	56.5	23.0	16.7	4.07	2.13	1.48
23	2.64	2.51	2.38	2.64	2.93	10.3	56.5	21.5	16.7	4.24	1.87	1.74
24	2.64	2.51	2.38	2.51	3.10	10.3	50.8	20.5	16.7	3.91	2.00	1.87
25	2.51	2.38	2.38	2.51	3.59	16.0	48.9	22.0	16.7	4.07	1.87	1.74
26	2.64	2.13	2.38	2.51	3.59	19.0	50.1	22.0	13.3	3.91	1.87	1.61
27	2.51	2.38	2.25	2.51	3.42	17.1	48.2	21.5	9.25	3.75	1.74	1.61
28	2.51	2.51	2.13	2.64	3.42	12.2	44.4	21.0	7.96	3.42	1.34	1.61
29	2.51	2.51	2.13	2.25	4.07	10.7	43.7	28.7	7.64	3.59	1.34	1.41
30	2.51	2.25	2.25	2.25	-----	10.3	42.5	31.7	6.44	3.59	1.34	1.34
31	2.64	-----	2.25	2.64	-----	14.8	-----	34.1	-----	3.26	1.34	-----
Maks.	3.42	2.93	2.64	2.93	4.07	22.5	118.	72.7	99.7	12.2	4.85	2.00
Min.	2.00	2.00	2.00	1.74	1.61	2.77	12.2	19.5	5.99	3.26	1.28	1.28
Ortalama	2.50	2.54	2.28	2.37	2.89	7.53	51.9	35.6	21.9	4.95	2.27	1.47
LT/SN/Km2	1.47	1.50	1.34	1.40	1.70	4.43	30.6	21.0	12.9	2.91	1.34	0.868
AKIM mm.	3.94	3.88	3.59	3.74	4.27	11.9	79.2	56.2	33.5	7.81	3.58	2.25
MİL. M3	6.69	6.59	6.10	6.35	7.25	20.2	135.	95.5	56.9	13.3	6.08	3.82

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 363.78 MİLYON M3 214 MM. 6.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A069 TAŞDİBEKDERESİ DEREKÖY

YERİ : ORDU İLİ FATSA - ÇATALPINAR -AYBAŞI KARAYOLUNUN SAHİDEN İTİBAREN 7.KM'SİNDEKİ MESEBÜKÜ MEVKİİNDEN TAŞLIÇA KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. BU NOKTADAN TOPLAM 8 KM ASEFALT YOL TAKİP EDİLİREK BOLAMAN ÇAYININ MEMBAASINA DEMİRCİ KÖYÜ, KUÇUKKÖY MAHALLESİ, CİNEKLİ MAHALLESİNİ GEÇTİKTEN SONRA KILAVUZÖMER KÖYÜ DEREKÖY MAHALLESİNE GELİNİR. İSTASYON DEREKÖY MAHALLESİNİ TAŞDİBEK DERESİ ÜZERİNDEN SOL KENARA ÇAMAŞ YÖNÜNE BAĞLAYAN MUSTAFA MALAY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G39-A1)

37°32'49" Doğu - 40°56'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 3.557 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 144.000 m3/sn 04.11.2011
 2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.405 m3/sn 26.09.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 144.000 m3/sn 04.11.2011
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.334 m3/sn 20.06.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.040	110	7.9	210	92.0	310	247.
65	0.205	130	17.2	230	119.	330	283.
75	0.700	150	30.9	250	150.	340	301.
85	1.7	170	47.8	270	182.	350	319.
95	3.5	190	68.7	290	214.	360	337.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.19	11.3	2.03	2.03	2.19	4.27	10.0	0.830	7.27	1.49	1.22	6.33
02	1.71	6.02	2.03	3.78	2.03	3.53	12.6	0.830	4.02	2.19	1.22	5.07
03	1.57	7.27	2.03	3.12	2.19	3.53	8.32	0.960	1.57	3.78	1.22	2.71
04	1.35	54.7	2.03	2.51	2.71	3.78	10.4	0.960	1.35	2.71	1.22	2.03
05	1.09	39.7	1.87	2.35	3.78	3.78	12.1	0.960	1.22	2.35	3.53	1.64
06	0.960	14.1	1.64	2.19	3.78	3.78	12.6	1.22	1.22	2.35	12.6	1.49
07	0.830	14.1	1.71	2.35	4.02	3.33	12.1	1.09	1.09	1.71	13.6	1.42
08	0.700	8.32	1.87	2.92	10.0	3.78	7.90	0.960	1.57	3.12	3.53	1.42
09	0.700	5.70	6.64	2.92	5.07	4.76	6.64	0.960	1.42	4.51	2.35	5.07
10	0.641	6.02	10.0	2.51	3.53	3.78	4.27	0.830	1.35	5.07	5.07	4.27
11	0.641	5.39	5.39	2.03	2.92	4.02	2.92	0.830	1.35	2.19	2.35	3.12
12	0.641	8.32	3.33	2.51	2.92	9.16	2.51	0.830	1.22	1.64	2.03	2.19
13	10.8	6.96	2.92	3.53	3.33	11.3	2.19	0.830	1.22	1.57	2.03	1.49
14	3.78	5.70	3.12	2.71	3.78	8.32	2.03	1.22	1.35	1.49	2.03	0.830
15	2.35	5.07	2.92	2.92	5.07	8.32	1.87	1.35	1.42	1.49	2.03	0.582
16	2.03	4.51	2.51	3.53	6.64	6.64	1.71	1.22	1.42	1.42	1.64	0.582
17	1.71	5.70	2.35	2.92	4.76	4.76	1.87	1.09	1.22	1.35	0.960	0.523
18	2.51	6.33	2.35	2.19	4.27	5.07	1.71	1.09	0.700	1.35	0.960	0.523
19	11.7	7.90	2.19	2.03	3.53	9.16	1.64	1.09	0.700	1.64	0.960	0.523
20	4.27	5.70	2.03	2.03	3.53	12.6	1.49	1.09	0.700	1.42	1.09	0.523
21	2.51	4.27	2.03	2.03	3.78	12.6	1.42	1.09	0.700	1.42	3.33	0.523
22	2.03	3.33	2.03	3.12	3.78	10.0	1.35	1.35	0.700	1.42	2.03	0.582
23	1.71	2.71	2.03	3.53	3.78	10.0	1.42	1.22	0.641	1.42	1.87	0.641
24	1.64	3.12	2.19	2.92	4.02	9.58	1.22	1.09	0.641	1.35	1.35	0.641
25	1.71	2.71	2.35	2.51	4.02	12.1	1.09	1.42	0.700	1.35	1.09	0.582
26	2.51	2.35	3.12	2.92	5.39	12.6	1.09	1.49	0.641	1.22	0.960	0.523
27	5.39	2.03	2.92	3.78	6.02	10.8	1.09	2.03	0.700	1.22	0.830	0.523
28	10.0	1.87	2.51	4.02	7.27	6.02	0.960	1.87	1.64	1.22	1.09	0.523
29	10.4	1.87	2.19	2.92	5.70	4.27	0.960	2.71	1.22	1.42	2.19	0.523
30	21.6	1.87	2.03	2.51	-----	4.76	0.960	2.35	1.09	1.22	1.71	0.523
31	23.5	-----	2.03	2.35	-----	9.16	-----	1.87	-----	1.49	1.64	-----
Maks.	46.9	144.	11.3	4.76	12.1	16.7	16.7	4.02	16.7	14.7	47.8	6.33
Min.	0.641	1.87	1.64	1.87	1.71	2.92	0.960	0.830	0.641	0.960	0.830	0.405
Ortalama	4.36	8.50	2.79	2.76	4.27	7.08	4.28	1.25	1.40	1.92	2.57	1.60
LT/SN/Km2	37.1	72.3	23.7	23.5	36.3	60.3	36.4	10.6	11.9	16.4	21.9	13.6
AKIM mm.	99.4	187.	63.5	63.0	91.0	161.	94.4	28.5	30.9	43.8	58.6	35.2
MİL. M3	11.7	22.0	7.46	7.40	10.7	19.0	11.1	3.35	3.63	5.15	6.89	4.14

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 112.52 MİLYON M3 958 MM. 30.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A070 KÜÇÜKDERE Ç. ÇİMENLİ

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞINDA KÜÇÜK DERE ÜZERİNDE 10 KM MEMBAINDADIR
(PAFTA G44-A4)
40°4'14" Doğu - 40°51'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.60 km² YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 2.236 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 18.900 m³/sn 08.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.670 m³/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m³/sn 23.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 13.12.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.200	130	16.5	210	48.5	260	68.9
70	1.2	140	20.5	220	52.5	270	73.0
78	2.2	160	28.5	230	56.6	280	77.1
90	4.6	180	36.5	240	60.7	290	81.2
110	9.6	200	44.5	250	64.8	300	85.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.23	2.67	1.06	0.741	1.06	1.27	2.84	2.19	7.08	3.20	3.00	4.60
02	3.21	2.19	0.951	1.37	0.951	1.27	3.82	2.02	6.63	2.80	2.80	4.40
03	3.82	1.86	0.951	1.37	0.951	1.27	3.21	2.02	5.50	2.13	2.80	3.40
04	3.21	1.70	0.846	1.16	1.06	1.27	3.41	2.67	4.44	3.00	3.20	2.80
05	2.51	2.02	0.846	1.16	1.16	1.27	4.03	2.67	3.82	3.20	5.56	2.43
06	1.86	3.62	0.846	1.16	1.27	1.27	4.64	2.67	3.21	3.00	5.32	2.02
07	1.53	2.67	0.846	1.06	1.27	1.16	6.40	3.00	3.41	2.13	3.60	1.75
08	1.37	2.02	0.846	1.06	1.70	1.27	6.18	3.00	10.9	1.75	3.00	2.80
09	1.16	1.70	0.951	0.951	1.37	1.53	6.40	2.51	6.76	1.60	2.60	2.80
10	1.06	2.67	1.16	0.846	1.16	1.37	4.64	2.51	4.84	1.30	2.60	3.40
11	1.06	2.67	0.951	0.846	1.06	1.53	4.23	2.35	4.60	1.05	2.43	3.00
12	0.951	3.62	0.951	0.951	1.06	2.19	4.23	2.19	4.40	0.958	2.25	2.43
13	2.35	3.21	0.951	1.06	1.27	3.41	3.62	2.19	3.60	1.05	2.60	2.25
14	1.53	2.51	0.846	0.951	1.53	3.21	3.41	2.51	3.00	1.05	4.40	2.02
15	1.37	2.19	0.846	0.951	1.70	3.21	3.21	2.19	2.60	1.30	4.20	1.75
16	1.37	2.02	0.846	1.16	1.86	2.67	3.41	2.02	2.25	1.30	4.00	1.45
17	1.27	2.35	0.846	1.37	1.70	2.02	4.64	1.86	3.20	2.25	3.80	1.30
18	1.06	2.35	0.741	1.37	1.37	2.19	3.82	1.70	2.13	2.43	3.00	1.30
19	2.35	2.02	0.741	1.16	1.16	2.67	3.62	1.70	1.60	2.60	2.60	1.30
20	1.86	1.70	0.846	1.06	1.06	3.41	3.21	1.86	1.15	3.00	3.80	1.30
21	1.53	1.53	0.846	1.06	1.06	3.21	2.84	1.70	1.05	3.40	3.60	1.05
22	1.37	1.37	0.951	1.70	0.951	2.67	3.21	2.19	1.05	3.40	2.80	1.30
23	1.37	1.37	0.846	2.84	0.951	2.35	3.00	1.86	0.958	3.40	2.25	1.60
24	1.27	1.53	0.741	2.35	0.846	2.35	2.67	1.70	0.958	3.60	1.90	1.30
25	1.53	1.37	0.951	1.70	0.951	2.67	2.67	2.35	0.862	4.00	1.60	1.05
26	3.82	1.27	1.16	1.86	0.951	3.00	2.51	3.21	0.766	3.80	1.30	0.958
27	4.03	1.27	1.27	2.35	0.846	2.84	2.51	2.67	1.15	3.80	1.90	0.766
28	3.21	1.16	1.06	3.41	1.16	2.19	2.19	2.51	2.80	3.80	4.00	0.766
29	2.84	1.16	0.951	2.19	1.53	2.02	2.19	2.84	1.75	4.20	4.60	0.766
30	2.51	1.06	0.846	1.53	-----	2.02	2.19	2.35	1.30	2.80	4.20	0.670
31	3.00	-----	0.846	1.27	-----	2.35	-----	3.41	-----	2.25	4.00	-----
Maks.	5.50	4.03	1.53	4.44	2.19	4.23	8.20	5.95	18.9	14.7	16.1	14.3
Min.	0.951	1.06	0.741	0.741	0.846	1.06	2.02	1.53	0.766	0.958	1.05	0.670
Ortalama	2.12	2.03	0.914	1.42	1.21	2.17	3.63	2.34	3.26	2.57	3.22	1.96
LT/SN/Km ²	23.9	22.9	10.3	16.0	13.6	24.4	41.0	26.4	36.8	29.0	36.3	22.1
AKIM mm.	64.0	59.3	27.6	42.9	34.1	65.5	106.	70.8	95.3	77.6	97.2	57.3
MİL. M3	5.67	5.26	2.45	3.80	3.02	5.80	9.41	6.27	8.45	6.87	8.61	5.07

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 70.68 MİLYON M3 798 MM. 25.2 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A071 CURA Ç. CURI

YERİ : SAMSUN TERME İLÇESİ İSTİKAMETİNDEN ÜNVE İLÇESİNE 6 KM KALA SAĞA ÇAYBAŞI, İLKÜVEZ
BEDELERİ İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 1400M SONRA SOLA DÖNEREK KİL FABRİKASI YOLUNA GİRİLİR. BU
YOLDAN 3400 M DEVAM EDİLDİĞİNDE CURA ÇAYINI KESEN KÖPRÜNÜN 3 M MANSABINDADIR. (PAFTA F48-D3)
37°12'5" Doğu - 41°6'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 23 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 4.209 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 58.200 m3/sn 07.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.346 m3/sn 30.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 157.000 m3/sn 16.07.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.346 m3/sn 19.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.110	150	15.3	250	92.4	350	229.
85	0.420	170	25.0	270	116.	370	263.
95	1.0	190	38.0	290	142.	380	280.
110	2.9	210	54.0	310	168.	390	297.
130	7.8	230	71.0	330	197.	400	315.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.38	5.28	1.96	2.24	3.15	7.24	16.6	1.34	6.12	0.620	0.420	0.570
02	1.54	3.35	1.68	3.97	2.94	6.40	17.5	1.23	3.76	0.958	0.420	0.620
03	0.886	4.59	1.68	3.56	3.15	7.24	11.0	1.13	1.82	4.59	0.420	0.670
04	0.886	28.2	1.44	2.80	4.38	8.16	12.6	1.13	1.23	5.28	0.470	0.670
05	0.670	13.7	1.44	2.52	6.68	6.96	15.3	1.03	1.44	2.38	0.470	0.620
06	0.670	9.24	1.34	2.38	6.68	6.96	8.52	5.00	1.03	2.66	2.52	0.570
07	0.670	14.5	1.34	2.10	6.40	6.12	17.9	2.24	1.13	1.23	9.96	0.520
08	0.670	6.12	1.82	2.10	16.2	6.68	12.6	1.54	2.94	0.958	7.52	0.520
09	0.670	3.97	17.5	2.10	6.96	9.24	10.7	1.23	1.96	2.94	2.94	0.620
10	0.620	5.00	16.6	2.24	4.79	6.96	7.80	1.13	1.44	3.97	15.3	1.03
11	0.620	5.28	7.80	2.38	3.76	7.24	6.12	1.03	1.13	1.54	4.59	0.814
12	0.620	10.7	4.79	4.18	4.18	16.6	5.28	1.03	0.958	1.03	1.82	0.670
13	1.03	6.68	4.18	7.80	5.00	20.4	4.79	0.958	0.742	0.814	1.03	0.620
14	0.886	5.84	3.97	5.28	5.28	14.9	4.79	1.23	0.670	0.742	0.814	0.570
15	1.03	4.79	3.35	6.12	6.68	13.7	5.56	1.03	0.620	0.670	0.814	0.520
16	0.886	4.18	2.80	7.80	9.24	10.3	5.28	0.958	0.570	0.620	0.742	0.520
17	0.958	9.96	2.52	5.56	7.52	8.52	5.84	0.814	0.570	0.620	0.620	0.470
18	1.44	17.9	2.38	3.97	11.4	10.3	3.97	0.814	0.520	0.570	0.570	0.420
19	5.28	13.0	2.24	3.35	7.52	16.2	3.97	0.742	0.520	0.570	0.742	0.420
20	1.96	10.3	2.24	2.80	6.96	18.8	3.35	0.886	0.520	0.620	1.34	0.420
21	1.23	7.80	2.38	2.80	7.52	18.4	2.66	1.82	0.470	0.570	0.670	0.420
22	0.958	5.00	2.94	4.18	7.80	13.7	2.66	1.23	0.470	0.520	0.570	0.520
23	2.94	3.97	2.38	6.40	8.88	13.0	3.97	0.958	0.420	0.520	0.670	0.958
24	2.94	5.00	2.66	5.28	9.60	12.6	2.66	0.886	0.420	0.470	0.570	0.670
25	1.96	4.18	5.56	5.00	9.60	14.5	2.24	0.886	0.420	0.470	0.520	0.570
26	3.15	3.15	5.00	6.96	13.0	14.5	2.10	1.44	0.420	0.470	0.520	0.520
27	4.59	2.66	4.18	7.24	14.5	13.7	1.82	1.44	0.470	0.420	0.520	0.420
28	14.9	2.38	4.18	14.5	14.9	7.80	1.68	1.34	2.38	0.420	0.470	0.383
29	12.2	2.10	3.35	6.40	9.60	5.84	1.54	1.13	1.34	0.420	0.470	0.383
30	6.96	1.96	2.80	4.59	-----	5.84	1.34	1.68	0.670	0.520	0.470	0.383
31	9.96	-----	2.38	3.76	-----	18.8	-----	4.79	-----	0.470	0.470	-----
Maks.	22.6	55.7	28.2	21.9	25.0	34.0	23.4	11.4	13.0	14.1	58.2	1.44
Min.	0.620	1.96	1.34	2.10	2.66	5.28	0.742	0.742	0.383	0.383	0.420	0.346
Ortalama	2.78	7.36	3.90	4.59	7.73	11.2	6.74	1.42	1.24	1.25	1.92	0.569
LT/SN/Km2	12.3	32.6	17.3	20.3	34.2	49.6	29.8	6.29	5.48	5.52	8.48	2.52
AKIM mm.	32.9	84.4	46.2	54.4	85.7	133.	77.3	16.9	14.2	14.8	22.7	6.53
MİL. M3	7.44	19.1	10.4	12.3	19.4	30.0	17.5	3.81	3.21	3.34	5.14	1.48

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 133.12 MİLYON M3 589 MM. 18.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A003 ÇENGÜL D. ERİKDİBİ

YERİ : BAYBURT-ÇAYKARA YOLUNUN 21 KM' SINDE ERİKDİBİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H44-A2)
39°42'39" Doğu - 40°11'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1562 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.300 m³/sn. (45 Yıllık) 2012 Su yılında 1.676 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.500 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.141 m³/sn 26.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 29.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.08.1975

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.033	60	0.820	110	16.5	170	62.0
35	0.056	70	2.0	120	23.0	200	90.0
40	0.098	80	4.2	130	30.0		
45	0.170	90	7.2	140	37.0		
50	0.305	100	11.5	150	45.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.305	0.511	1.41	0.666	0.563	0.563	1.06	8.92	5.10	0.717	0.224	0.170
02	0.357	0.511	1.41	0.614	0.563	0.563	1.06	8.92	4.50	0.717	0.278	0.224
03	0.408	0.511	1.41	0.614	0.563	0.563	1.29	9.35	3.98	0.769	0.278	0.224
04	0.408	0.511	1.41	0.666	0.563	0.563	2.00	10.2	3.76	0.769	0.251	0.224
05	0.357	0.511	1.41	0.666	0.563	0.563	3.10	9.78	3.76	0.717	0.197	0.251
06	0.305	0.511	1.29	0.666	0.563	0.563	3.98	10.2	3.32	0.717	0.224	0.224
07	0.305	0.511	1.29	0.666	0.563	0.563	4.50	9.78	2.88	0.666	0.251	0.170
08	0.305	0.408	1.29	0.666	0.563	0.563	5.40	8.92	3.32	0.614	0.305	0.224
09	0.305	0.511	1.29	0.614	0.563	0.563	5.40	8.49	2.88	0.614	0.305	0.224
10	0.305	0.511	1.29	0.563	0.563	0.563	7.63	8.06	2.66	0.666	0.305	0.224
11	0.357	0.511	1.29	0.511	0.563	0.563	8.06	8.49	2.22	0.614	0.251	0.197
12	0.305	0.511	1.29	0.511	0.563	0.563	10.6	8.92	2.00	0.563	0.224	0.170
13	0.614	0.460	1.29	0.460	0.563	0.563	7.20	8.06	1.88	0.511	0.224	0.197
14	0.511	0.511	1.29	0.460	0.563	0.717	6.60	7.20	1.65	0.460	0.197	0.224
15	0.511	0.769	1.29	0.460	0.563	0.614	6.90	6.60	1.65	0.460	0.197	0.170
16	0.614	0.769	1.29	0.460	0.563	0.563	6.90	6.00	1.53	0.460	0.197	0.156
17	0.511	0.938	1.29	0.460	0.563	0.666	7.20	6.30	1.41	0.408	0.197	0.170
18	0.511	0.938	1.29	0.460	0.563	0.666	6.30	6.00	1.53	0.408	0.197	0.170
19	0.614	0.938	1.29	0.460	0.563	0.666	6.60	6.30	1.29	0.357	0.224	0.197
20	0.563	0.938	1.29	0.460	0.563	0.666	6.00	6.30	1.17	0.278	0.197	0.197
21	0.563	0.820	1.17	0.460	0.563	0.666	6.00	6.00	1.06	0.251	0.224	0.197
22	0.511	0.820	0.717	0.460	0.563	0.717	6.30	5.70	1.06	0.224	0.224	0.224
23	0.511	0.820	0.511	0.460	0.563	0.769	6.30	5.10	0.938	0.251	0.197	0.278
24	0.511	0.820	0.511	0.460	0.563	0.820	6.60	4.80	0.938	0.224	0.156	0.251
25	0.511	0.820	0.460	0.460	0.563	1.17	7.63	5.40	0.938	0.224	0.156	0.197
26	0.563	1.29	0.460	0.460	0.563	1.29	7.63	5.40	0.820	0.224	0.141	0.197
27	0.511	1.29	0.408	0.460	0.563	1.06	8.06	5.10	0.820	0.197	0.141	0.197
28	0.511	1.29	0.511	0.563	0.563	0.938	7.63	4.80	0.820	0.197	0.156	0.170
29	0.511	1.29	0.614	0.563	0.563	0.938	7.63	4.80	0.820	0.170	0.170	0.156
30	0.511	1.29	0.666	0.563	-----	1.17	8.06	5.10	0.769	0.224	0.156	0.170
31	0.511	-----	0.666	0.563	-----	1.29	-----	5.10	-----	0.224	0.170	-----
Maks.	0.820	1.88	1.41	0.666	0.563	1.65	12.5	11.5	6.60	0.938	0.460	0.305
Min.	0.305	0.278	0.305	0.460	0.563	0.563	0.938	4.50	0.717	0.170	0.141	0.141
Ortalama	0.458	0.761	1.07	0.535	0.563	0.732	5.99	7.10	2.05	0.448	0.213	0.201
LT/SN/Km2	2.83	4.70	6.59	3.30	3.48	4.52	37.0	43.8	12.6	2.77	1.32	1.24
AKIM mm.	7.57	12.2	17.7	8.84	8.71	12.1	95.8	117.	32.8	7.41	3.53	3.22
MİL. M3	1.23	1.97	2.86	1.43	1.41	1.96	15.5	19.0	5.31	1.20	0.571	0.522

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 52.96 MİLYON M3 327 MM. 10.3 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A016 ÇORUH N. MESCİTLİ

YERİ : ERZURUM İLİ PAZAR YOLU İLÇESİ 95 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDEKİ MESCİTLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H45-D2)
40°39'32" Doğu - 40°14'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 481.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.883 m³/sn. (42 Yıllık) 2012 Su yılında 4.512 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.500 m³/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.520 m³/sn 03.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 09.01.2003

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	1.1	30	4.3	60	13.6	110	39.2
14	1.4	40	6.9	70	17.7	120	45.5
16	1.7	45	8.4	80	22.0	121	46.1
18	2.0	50	9.8	90	27.2	122	46.9
20	2.3	55	11.6	100	32.9	123	47.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.89	2.70	2.51	1.99	1.82	1.82	8.09	12.4	8.96	4.12	3.48	2.70
02	2.89	2.70	2.51	2.15	1.82	1.99	7.79	12.4	8.38	4.12	3.69	3.08
03	2.89	2.70	2.51	1.99	1.99	1.82	8.38	13.2	7.79	4.58	3.27	2.51
04	2.89	2.51	2.51	2.32	1.99	1.99	9.24	14.4	7.20	4.58	3.08	2.51
05	2.89	2.51	2.51	2.32	1.99	1.99	10.2	15.7	6.91	4.33	2.89	2.51
06	2.70	2.51	2.51	2.32	1.99	1.99	11.2	16.1	6.64	4.12	2.89	2.32
07	2.70	2.51	2.32	2.15	1.82	1.82	12.8	15.7	6.38	3.69	2.89	2.32
08	2.89	2.32	2.32	1.82	1.82	1.82	16.1	14.8	6.38	3.91	3.08	2.15
09	2.70	2.32	2.32	1.99	1.82	1.66	18.6	13.6	6.64	4.33	3.08	2.15
10	2.70	2.32	2.32	1.82	1.99	1.66	16.5	13.2	6.11	4.58	3.08	2.15
11	2.70	2.51	2.15	1.99	1.99	1.66	18.1	13.2	5.85	4.12	3.27	2.32
12	2.70	2.51	2.15	1.99	1.99	1.82	16.9	13.6	5.58	3.69	2.89	2.15
13	2.51	2.32	1.99	2.15	1.99	1.99	14.4	12.8	5.33	3.48	2.89	2.32
14	2.51	2.70	1.99	2.15	1.99	1.66	13.2	12.4	5.33	3.48	2.70	2.15
15	2.51	2.51	1.82	1.99	1.99	1.66	14.0	12.0	5.33	3.48	2.70	2.15
16	2.32	2.70	1.99	1.82	1.99	1.82	13.6	11.2	5.58	3.27	2.70	2.15
17	2.32	2.70	1.99	1.66	1.99	1.82	14.0	11.2	5.08	3.08	2.51	1.99
18	2.51	2.51	1.99	1.82	1.99	1.99	13.6	10.9	5.08	3.08	2.51	1.99
19	2.51	2.32	1.99	1.82	2.15	1.99	14.8	10.5	4.83	3.08	2.51	1.82
20	2.51	2.32	1.82	1.82	2.15	1.99	13.6	10.5	4.58	3.08	2.51	1.99
21	2.32	2.32	1.66	1.82	2.15	1.82	12.8	10.9	4.58	2.89	2.51	2.15
22	2.32	2.32	1.82	1.82	2.15	6.38	13.6	10.2	4.58	3.08	2.32	2.15
23	2.32	2.32	1.99	1.82	2.15	7.20	14.0	9.82	4.58	2.89	2.15	1.99
24	2.51	2.32	1.99	1.82	2.15	7.20	13.6	9.24	4.33	2.89	2.32	2.15
25	2.51	2.51	1.99	1.82	1.99	7.50	13.6	10.9	5.08	2.89	2.32	1.99
26	2.70	2.51	1.99	1.82	1.99	7.50	14.4	10.5	5.58	2.89	2.32	1.82
27	2.70	2.51	1.82	1.82	1.99	7.79	14.4	9.53	5.08	2.89	2.32	1.82
28	2.70	2.51	2.15	1.82	1.99	7.20	13.6	9.24	4.58	2.89	2.32	1.82
29	2.70	2.51	1.99	1.82	1.99	8.09	13.2	8.96	4.83	2.89	2.15	1.99
30	2.70	2.51	1.99	1.82	-----	7.79	12.4	9.24	4.33	3.27	2.32	1.82
31	2.70	-----	1.99	1.82	-----	8.38	-----	9.24	-----	3.08	2.89	-----
Maks.	2.89	2.89	2.51	2.51	2.15	8.67	22.5	17.3	8.96	4.83	3.91	3.69
Min.	2.32	1.82	1.66	1.52	1.82	1.66	7.79	8.67	4.12	2.70	1.99	1.82
Ortalama	2.63	2.48	2.12	1.94	1.99	3.67	13.4	11.9	5.72	3.51	2.73	2.17
LT/SN/Km ²	5.46	5.16	4.40	4.03	4.14	7.63	27.8	24.6	11.9	7.29	5.67	4.51
AKIM mm.	14.6	13.4	11.8	10.8	10.4	20.4	71.9	66.0	30.8	19.5	15.2	11.7
MİL. M3	7.03	6.44	5.67	5.19	5.00	9.83	34.6	31.8	14.8	9.40	7.31	5.63

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 142.70 MİLYON M3 297 MM. 9.4 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A023 OLTU Ç. KESİKÖPRÜ

YERİ : OLTU ERZURUM YOLUNUN 10 KM SINDE BULUNAN KESİK KÖPRÜ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA H47-B2)
41°55'46" Doğu - 40°30'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1118.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.470 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 3.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 32.200 m³/sn 25.05.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.288 m³/sn 27.08.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 152.000 m³/sn 06.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 12.07.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.050	55	5.8	110	29.0	160	60.0
15	0.341	70	10.3	120	34.8	170	67.0
25	0.971	80	14.2	130	40.8	180	74.0
35	2.0	90	19.0	140	47.0	190	81.0
45	3.6	100	24.0	150	53.5	200	88.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.88	2.02	1.88	1.88	1.75	1.88	2.42	11.1	4.76	2.51	2.11	1.44
02	1.88	2.02	1.75	1.88	1.54	1.75	2.73	10.8	3.96	2.11	1.98	1.68
03	1.75	2.02	1.75	1.88	1.65	1.65	3.19	10.8	3.77	2.67	1.25	1.44
04	1.75	2.15	1.75	1.65	1.65	1.65	3.57	13.2	3.04	3.49	0.841	1.25
05	1.75	2.15	1.75	1.88	1.65	1.65	4.35	13.6	2.57	2.67	0.644	1.16
06	1.75	2.15	1.75	1.88	1.65	1.54	5.69	16.2	2.02	1.98	0.644	1.16
07	1.65	2.15	1.75	1.88	1.65	1.75	7.00	14.4	1.75	1.85	0.579	1.25
08	1.65	2.02	1.75	1.75	1.54	1.75	13.2	12.3	1.75	1.85	0.906	1.07
09	1.75	1.88	1.75	1.75	1.44	1.75	12.7	13.2	1.54	2.11	1.25	1.07
10	1.75	2.02	1.88	1.75	1.54	1.65	14.8	11.1	1.33	2.11	2.99	1.25
11	1.65	2.02	1.75	1.75	1.65	1.54	16.7	10.8	1.33	2.11	2.29	1.16
12	1.75	2.02	1.75	1.75	1.88	1.65	17.8	9.12	1.23	2.11	1.65	1.35
13	2.02	1.75	1.75	1.75	1.88	2.02	14.0	8.13	1.14	2.11	1.23	2.04
14	2.15	1.75	1.75	1.75	1.88	2.42	12.7	7.53	1.14	2.11	1.14	1.56
15	1.88	1.88	1.75	1.75	1.75	2.15	14.4	7.53	1.14	4.20	0.795	1.56
16	1.88	2.15	1.75	1.75	1.75	1.88	14.4	7.26	1.14	2.51	0.540	1.35
17	1.75	2.29	1.75	1.75	1.65	1.54	14.8	6.46	1.14	1.85	0.382	1.16
18	1.75	2.29	1.75	1.75	1.65	1.65	14.4	6.20	1.06	1.33	0.382	1.07
19	2.29	2.15	1.75	1.54	1.65	1.75	16.7	5.69	1.06	0.906	0.382	0.899
20	2.29	2.15	1.75	1.75	1.65	2.15	14.4	5.17	1.06	0.906	0.382	0.827
21	2.29	2.15	1.75	1.75	1.88	2.57	12.7	4.97	1.06	0.841	0.429	0.755
22	2.15	2.02	1.75	1.75	1.75	2.73	13.2	5.17	1.06	0.775	0.382	0.755
23	2.15	1.88	1.75	1.65	1.88	2.57	13.6	7.26	1.06	0.710	0.382	0.755
24	2.02	2.02	1.75	1.54	1.75	2.57	13.2	6.20	1.06	0.579	0.382	0.755
25	2.02	1.75	1.75	1.44	1.75	2.88	13.2	10.1	1.06	0.532	0.382	0.683
26	2.15	1.65	1.75	1.75	1.65	3.19	12.3	16.2	1.14	0.532	0.382	0.683
27	2.15	1.88	1.75	1.75	1.65	2.88	14.0	11.5	2.02	0.437	0.288	0.683
28	2.02	1.88	1.65	1.75	1.75	2.29	13.6	9.45	2.15	0.437	0.288	0.611
29	2.15	1.88	1.65	1.65	2.02	2.42	13.6	7.80	3.15	0.437	0.288	0.611
30	2.15	1.75	1.65	1.54	-----	2.57	11.5	6.73	2.83	0.437	0.288	0.683
31	2.02	-----	1.75	1.75	-----	2.57	-----	5.94	-----	0.437	0.335	-----
Maks.	3.57	2.29	2.29	2.42	2.88	3.57	23.9	32.2	5.17	5.17	19.0	6.62
Min.	1.65	1.33	1.23	1.33	1.23	1.06	2.42	4.76	1.06	0.437	0.288	0.557
Ortalama	1.94	2.00	1.75	1.74	1.71	2.10	11.7	9.42	1.82	1.60	0.845	1.09
LT/SN/Km2	1.74	1.79	1.56	1.55	1.53	1.88	10.5	8.42	1.63	1.43	0.756	0.975
AKIM mm.	4.65	4.63	4.19	4.16	3.83	5.02	27.1	22.6	4.21	3.84	2.02	2.53
MİL. M3	5.20	5.17	4.68	4.65	4.28	5.62	30.3	25.2	4.71	4.29	2.26	2.83

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 99.19 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A024 OLİTÜ Ç. ZİNNUR YAZICI

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 120 KM' SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 20 KM'SİNDEKİ
AYVALI KÖYÜNÜN KÖRÜSÜNDEDİR. (BAFTA G47-B4)
41°51'14" Doğu - 40°45'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4693.60 km² YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.766 m³/sn. (19 Yıllık) 2012 Su yılında 15.269 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 65.700 m³/sn 21.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.985 m³/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 11.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1985

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.800	95	47.0	190	142.	260	212.
35	4.5	110	62.0	220	172.	270	222.
50	11.8	125	77.0	230	182.	280	232.
65	21.8	140	92.0	240	192.	290	242.
80	33.8	160	112.	250	202.	300	252.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.62	15.1	10.3	9.17	9.17	10.3	12.0	48.6	31.2	10.8	7.64	2.07
02	7.64	15.7	10.3	9.17	8.62	10.3	12.0	49.5	28.8	13.2	9.17	2.29
03	8.08	15.1	9.71	8.62	8.62	9.71	12.6	50.4	25.7	15.7	7.20	11.2
04	9.71	13.8	9.17	8.62	8.08	9.71	13.2	51.3	25.0	16.4	5.51	8.53
05	11.4	14.4	9.17	8.62	8.08	9.71	13.8	54.0	22.0	17.0	4.74	9.03
06	11.4	15.1	9.17	8.62	8.08	9.71	14.4	55.8	19.1	14.4	3.39	8.53
07	11.4	15.1	9.17	8.62	8.62	9.71	17.0	57.6	17.7	11.4	2.07	9.58
08	10.3	14.4	9.17	9.17	9.17	9.17	19.1	60.3	14.4	10.3	1.85	11.2
09	8.62	13.8	8.62	8.62	9.17	9.17	19.8	60.3	11.4	17.7	1.41	12.4
10	9.17	13.2	8.62	8.62	9.17	10.3	24.2	54.0	10.3	15.7	5.89	13.7
11	9.17	14.4	8.08	9.17	8.62	10.3	50.4	54.0	10.3	13.8	5.51	14.3
12	10.3	15.7	8.08	8.62	9.17	9.71	50.4	51.3	8.62	10.3	4.74	15.6
13	11.4	15.1	8.08	8.62	9.71	9.71	50.4	49.5	8.08	10.8	3.69	14.3
14	11.4	13.8	8.08	9.17	9.17	10.3	51.3	49.5	7.20	12.6	3.10	14.9
15	12.6	13.2	8.08	9.17	8.62	10.3	52.2	46.8	7.64	10.3	2.80	12.4
16	12.0	13.2	8.08	9.17	9.17	10.3	55.8	45.9	8.08	3.98	2.29	11.2
17	12.0	14.4	8.08	9.17	8.62	9.71	61.2	56.7	9.17	3.10	2.07	10.1
18	12.0	13.8	8.08	9.17	8.62	9.71	60.3	59.4	8.08	4.74	1.85	8.53
19	14.4	13.2	8.08	8.08	8.62	9.71	54.0	60.3	6.33	3.10	1.85	8.03
20	16.4	12.6	8.08	9.17	8.62	10.3	53.1	63.0	3.69	2.80	1.85	7.03
21	15.7	12.6	8.08	8.62	8.62	10.8	54.0	64.8	2.80	2.51	1.63	6.12
22	13.2	12.6	8.08	8.62	8.62	12.0	54.9	45.9	2.51	2.07	1.85	8.03
23	12.0	12.0	8.08	9.17	8.62	12.0	53.1	31.2	2.51	1.85	2.80	8.53
24	10.8	12.0	8.08	9.71	9.17	12.0	50.4	32.0	3.10	2.07	2.51	9.03
25	10.8	11.4	8.62	10.3	9.17	12.0	52.2	34.5	5.89	2.29	2.29	6.53
26	13.2	10.8	8.08	9.17	9.17	11.4	50.4	42.3	8.08	2.29	2.51	7.03
27	11.4	10.8	8.08	8.62	8.62	12.0	53.1	47.7	9.71	1.85	2.80	6.12
28	10.8	10.8	8.62	9.17	8.62	11.4	53.1	48.6	11.4	1.63	2.51	5.30
29	9.71	10.8	8.62	8.62	9.17	12.0	47.7	35.4	12.6	2.29	2.07	6.12
30	8.62	10.8	8.62	8.62	-----	12.6	45.9	31.2	15.1	3.69	1.85	8.03
31	10.8	-----	8.62	9.17	-----	11.4	-----	32.0	-----	5.89	1.85	-----
Maks.	17.0	16.4	10.3	10.8	10.3	13.2	63.0	65.7	32.0	20.5	10.8	16.2
Min.	6.77	10.3	7.64	7.64	7.64	8.62	11.4	28.0	2.07	1.41	0.985	1.85
Ortalama	11.1	13.3	8.57	8.94	8.81	10.6	40.4	49.2	11.9	7.95	3.33	9.19
LT/SN/Km ²	2.37	2.84	1.83	1.90	1.88	2.25	8.61	10.5	2.53	1.69	0.710	1.96
AKIM mm.	6.35	7.36	4.89	5.10	4.70	6.03	22.3	28.1	6.56	4.54	1.90	5.08
MİL. M3	29.8	34.5	23.0	23.9	22.1	28.3	105.	132.	30.8	21.3	8.92	23.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 483.42 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A026 BÜYÜKÇAY UZUN KAVAK

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDEKİ SERDARLI NAHİYESİNDEDİR
(PAFTA H46-A2)
41°18'47" Doğu - 40°28'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.015 m³/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 1.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 14.300 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.560 m³/sn 09.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.900 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.200 m³/sn 19.01.1980

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.435	30	0.960	90	13.2	140	33.5
22	0.525	40	1.8	100	16.7	150	38.2
24	0.610	50	3.0	110	20.5	160	43.0
26	0.720	60	4.8	120	24.5	170	48.0
28	0.840	80	10.2	130	29.0	180	54.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.840	0.890	0.720	0.953	0.953	0.953	1.03	4.40	6.05	1.61	0.785	1.09
02	0.840	0.785	0.720	1.03	1.03	0.953	1.03	5.27	5.33	1.61	1.42	0.890
03	0.840	0.785	0.720	1.03	0.953	0.885	1.03	6.40	4.85	1.61	1.34	1.03
04	0.840	0.840	0.720	1.03	0.953	0.953	1.03	6.78	4.28	1.51	1.09	0.840
05	0.840	0.890	0.720	1.03	0.953	0.885	1.03	8.78	4.28	1.51	1.09	0.840
06	0.840	0.840	0.720	0.953	0.953	0.885	1.18	10.2	4.28	1.51	1.18	0.785
07	0.840	0.840	0.720	0.953	0.953	0.885	1.26	11.1	4.09	1.32	1.09	0.720
08	0.840	0.785	0.720	1.03	0.885	0.885	1.42	8.73	3.73	1.25	1.18	0.720
09	0.785	0.720	0.953	1.03	0.885	0.885	1.71	7.01	4.09	1.18	1.18	0.720
10	0.785	0.785	0.885	1.03	0.885	0.953	1.81	6.77	3.56	1.25	1.18	0.720
11	0.785	0.840	0.953	1.03	0.953	0.885	2.44	7.01	3.05	1.18	1.26	0.720
12	0.785	0.840	1.03	1.03	0.885	0.820	2.70	7.84	2.79	1.18	1.18	0.720
13	1.10	0.840	1.03	1.03	0.885	0.820	2.83	7.55	2.66	1.10	1.09	0.720
14	0.890	0.840	1.03	1.03	0.885	0.885	2.57	7.84	2.79	1.10	1.09	0.720
15	0.890	0.840	1.03	1.03	0.885	0.953	2.70	7.25	2.79	1.03	1.09	0.720
16	0.890	0.785	1.03	1.03	0.885	0.953	2.83	6.77	2.79	1.03	1.09	0.610
17	0.890	0.785	1.03	0.953	1.03	0.953	2.83	6.77	2.66	0.960	1.09	0.610
18	0.840	0.840	1.03	1.03	0.953	0.953	2.83	7.01	2.40	0.960	1.09	0.665
19	0.840	0.840	1.09	1.03	0.953	0.953	2.70	6.77	2.28	0.960	1.09	0.720
20	0.840	0.840	1.09	1.03	0.885	0.953	2.83	6.05	2.16	0.890	1.03	0.720
21	0.840	0.840	1.09	1.03	0.885	0.953	2.70	5.81	2.04	0.840	1.03	0.720
22	0.840	0.785	1.09	1.03	0.885	0.953	2.70	6.29	2.04	0.785	1.03	0.720
23	0.840	0.785	1.09	0.953	0.885	1.03	3.09	5.57	1.92	0.785	1.03	0.785
24	0.840	0.785	1.09	0.953	0.885	1.03	3.37	4.85	1.70	0.785	1.03	0.720
25	0.840	0.720	1.09	0.953	0.885	1.03	3.65	4.85	1.70	0.785	1.03	0.665
26	0.890	0.720	1.09	0.953	0.885	1.03	4.25	5.57	1.61	0.785	1.03	0.665
27	0.890	0.720	1.09	1.03	0.885	1.03	4.55	4.66	1.70	0.720	1.03	0.610
28	0.840	0.720	1.09	1.03	0.885	1.03	4.73	4.28	1.61	0.720	1.03	0.610
29	0.840	0.720	1.03	1.03	0.953	0.953	4.40	4.47	1.70	0.720	1.03	0.610
30	0.840	0.720	1.03	0.953	-----	0.953	4.40	4.85	1.70	0.720	1.03	0.610
31	0.840	-----	0.953	0.953	-----	0.953	-----	6.29	-----	0.720	1.09	-----
Maks.	1.32	1.10	1.09	1.03	1.09	1.03	6.21	14.3	7.55	1.70	1.91	1.80
Min.	0.720	0.560	0.720	0.885	0.698	0.752	0.953	3.94	1.51	0.720	0.785	0.560
Ortalama	0.851	0.799	0.957	1.01	0.918	0.942	2.59	6.57	2.95	1.07	1.10	0.733
LT/SN/Km2	7.74	7.26	8.70	9.14	8.35	8.56	23.5	59.8	26.9	9.71	9.98	6.67
AKIM mm.	20.7	18.8	23.3	24.5	20.9	22.9	61.0	160.	69.6	26.0	26.7	17.3
MİL. M3	2.28	2.07	2.56	2.69	2.30	2.52	6.71	17.6	7.66	2.86	2.94	1.90

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 54.09 MİLYON M3

492 MM.

15.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A028 BÜYÜKÇAY ÇATIKSU

YERİ : BAYBURT TRABZON YOLUNUN 30. KM SİNDEKİ OSLUK KÖPRÜSÜNÜN 10 KM MENBAĞINDADIR. (PAFTA H44-A1)
39°19'26" Doğu - 40°24'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.895 m³/sn. (27 Yıllık) 2012 Su yılında 3.308 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 26.100 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.627 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 82.000 m³/sn 15.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 13.01.1981

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.100	90	5.0	150	25.6	260	81.5
50	0.255	100	7.7	170	35.0	270	87.0
65	1.1	110	10.3	200	49.3	280	93.0
70	1.6	120	13.7	220	60.0	290	100.
80	3.0	130	17.4	250	76.0	300	109.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.03	2.45	2.31	2.17	2.17	1.90	3.41	9.78	6.38	1.40	0.720	0.720
02	2.03	2.45	2.31	2.17	2.17	1.90	3.41	9.52	6.38	1.30	0.792	0.792
03	2.03	2.45	2.17	2.17	2.17	1.90	3.82	9.00	5.58	1.30	0.720	0.720
04	2.03	2.45	2.17	2.03	2.17	2.03	4.64	9.26	4.85	1.51	0.720	0.720
05	2.03	2.59	2.17	2.03	2.17	1.90	5.85	10.0	4.64	1.62	0.720	0.674
06	2.03	2.45	2.17	2.03	2.17	1.90	6.91	11.3	4.03	1.62	0.720	0.674
07	2.03	2.45	2.17	2.03	2.17	2.03	7.96	13.4	3.62	1.51	0.720	0.674
08	2.03	2.45	2.17	2.17	2.17	2.03	8.74	13.0	4.85	1.51	0.720	0.674
09	1.90	2.45	2.31	2.17	2.17	2.03	11.3	12.0	4.64	1.40	0.792	0.720
10	2.03	2.45	2.31	2.17	2.17	1.90	17.8	11.3	4.23	1.30	0.792	0.720
11	2.03	2.45	2.17	2.03	2.17	1.90	17.4	10.6	3.82	1.19	0.864	0.720
12	1.90	2.45	2.17	2.03	2.17	1.90	24.0	10.3	3.00	1.19	0.864	0.720
13	2.03	2.45	2.17	2.17	2.17	2.03	20.3	9.78	2.86	1.08	0.792	0.674
14	2.17	2.31	2.17	2.17	2.17	2.03	17.0	9.26	2.72	1.08	0.792	0.674
15	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.31	15.6	9.00	2.31	0.936	0.792	0.674
16	2.17	2.31	2.17	2.17	2.17	2.31	14.1	9.26	2.17	0.936	0.792	0.674
17	2.17	2.45	2.17	2.17	2.17	2.17	15.2	8.48	2.03	0.792	0.792	0.674
18	2.17	2.31	2.17	2.03	2.17	2.03	14.1	8.74	1.90	0.864	0.792	0.674
19	2.17	2.45	2.17	2.03	2.17	2.03	13.7	7.96	1.90	0.792	0.792	0.674
20	2.31	2.45	2.17	2.03	2.17	2.17	15.6	7.44	1.76	0.864	0.792	0.674
21	2.31	2.31	2.17	2.03	2.17	2.31	14.4	7.17	1.62	0.792	0.792	0.674
22	2.31	2.31	2.17	2.03	2.17	2.45	14.1	6.64	1.76	0.792	0.720	0.674
23	2.45	2.31	2.17	2.03	2.17	2.72	14.4	6.11	1.90	0.720	0.792	0.720
24	2.31	2.31	2.17	2.03	2.17	2.72	13.7	5.85	1.76	0.674	0.720	0.720
25	2.31	2.31	2.17	2.03	2.17	3.00	13.0	5.85	1.76	0.627	0.720	0.720
26	2.45	2.31	2.17	2.03	2.17	3.82	12.7	6.38	1.62	0.627	0.674	0.720
27	2.45	2.31	2.17	2.03	2.17	3.82	12.0	6.64	1.62	0.627	0.674	0.792
28	2.45	2.31	2.03	2.17	1.76	3.21	11.7	6.38	1.62	0.627	0.674	0.720
29	2.45	2.31	2.03	2.03	1.76	2.86	11.3	6.11	1.51	0.674	0.674	0.720
30	2.45	2.31	2.17	2.03	-----	3.00	10.6	6.11	1.51	0.792	0.674	0.720
31	2.45	-----	2.17	2.03	-----	3.41	-----	5.58	-----	0.720	0.674	-----
Maks.	2.72	2.59	2.86	2.17	2.17	4.03	26.1	14.4	7.44	1.90	0.936	0.864
Min.	1.90	2.17	2.03	2.03	1.19	1.40	3.41	5.58	1.51	0.627	0.674	0.674
Ortalama	2.19	2.38	2.18	2.08	2.14	2.38	12.3	8.65	3.01	1.03	0.751	0.703
LT/SN/Km ²	1.52	1.66	1.51	1.45	1.49	1.65	8.53	6.01	2.09	0.713	0.521	0.488
AKIM mm.	4.07	4.29	4.05	3.87	3.72	4.42	22.1	16.1	5.42	1.91	1.40	1.27
MİL. M3	5.86	6.18	5.84	5.58	5.37	6.37	31.9	23.2	7.81	2.75	2.01	1.82

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 104.69 MİLYON M3

73 MM.

2.3 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A032 TEPE D. YELLİ TEPE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN KARAYOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 17 KM SİNDEDİR. (PAFTA H46-B3)
41°22'48" Doğu - 40°18'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.142 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 0.697 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.770 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.328 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2008

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.004	135	10.4	260	55.2	370	96.2
75	0.150	150	15.1	290	66.3	380	100.
90	0.936	170	22.1	320	77.4	390	104.
105	3.0	200	33.0	350	88.6	400	108.
120	6.2	230	44.1	360	92.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.328	0.420	0.420	0.420	0.527	0.474	0.527	1.39	1.39	0.661	0.527	0.474
02	0.328	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.594	2.49	1.08	0.661	0.527	0.527
03	0.328	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.594	3.03	0.808	0.726	0.474	0.474
04	0.328	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.661	6.09	1.18	0.726	0.474	0.420
05	0.371	0.420	0.420	0.420	0.594	0.474	0.726	5.82	0.808	0.661	0.474	0.420
06	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.726	4.75	0.726	0.661	0.474	0.474
07	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.726	3.42	0.808	0.594	0.420	0.420
08	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	2.17	0.897	0.594	0.474	0.420
09	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	2.34	0.808	0.594	0.474	0.474
10	0.371	0.420	0.420	0.371	0.474	0.474	1.18	2.68	0.726	0.594	0.527	0.474
11	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.39	2.85	0.527	0.594	0.527	0.474
12	0.371	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.27	2.68	0.527	0.527	0.474	0.474
13	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	2.85	0.594	0.527	0.474	0.474
14	0.371	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.982	2.49	0.527	0.474	0.474	0.420
15	0.371	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	1.08	2.34	0.808	0.527	0.474	0.474
16	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	1.18	2.04	0.726	0.527	0.420	0.420
17	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	1.27	2.04	0.726	0.474	0.474	0.420
18	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	2.49	0.808	0.474	0.474	0.420
19	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.982	2.68	0.661	0.474	0.474	0.420
20	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.897	2.04	0.726	0.474	0.474	0.420
21	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.982	2.04	0.661	0.474	0.474	0.420
22	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	2.17	0.594	0.474	0.474	0.371
23	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.08	1.27	0.594	0.474	0.474	0.371
24	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.527	1.18	1.27	0.594	0.474	0.474	0.420
25	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.527	1.27	2.04	0.661	0.420	0.474	0.420
26	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.527	1.18	2.34	0.594	0.420	0.420	0.420
27	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.527	1.89	1.39	0.594	0.371	0.420	0.420
28	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	0.527	1.51	1.08	0.726	0.371	0.420	0.420
29	0.420	0.420	0.420	0.420	0.474	0.474	1.75	1.39	0.808	0.420	0.474	0.371
30	0.420	0.420	0.420	0.420	-----	0.527	1.63	1.51	0.726	0.420	0.420	0.420
31	0.420	-----	0.420	0.420	-----	0.527	-----	1.39	-----	0.420	0.474	-----
Maks.	0.455	0.455	0.455	0.506	0.633	0.557	2.14	6.77	1.47	0.784	0.633	0.633
Min.	0.328	0.420	0.420	0.371	0.420	0.474	0.527	1.08	0.404	0.353	0.404	0.371
Ortalama	0.392	0.420	0.420	0.420	0.473	0.486	1.09	2.47	0.747	0.525	0.470	0.435
LT/SN/Km ²	2.56	2.74	2.74	2.74	3.08	3.17	7.09	16.1	4.87	3.42	3.06	2.83
AKIM mm.	6.85	7.09	7.33	7.33	7.71	8.48	18.4	43.1	12.6	9.16	8.21	7.34
MİL. M3	1.05	1.09	1.12	1.13	1.18	1.30	2.82	6.62	1.94	1.41	1.26	1.13

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.05 MİLYON M3

144 MM.

4.5 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A037 BAŞKALE Ç. YANIKTAŞ

YERİ : NARMAN HASANKALE YOLUNUN 10 KM SINDE YANIKTAŞ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H47-B4)
41°51'36" Doğu - 40°16'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 207.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1625 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.443 m³/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 1.052 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.240 m³/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.083 m³/sn 27.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 23.02.2002

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.055	40	0.554	75	6.1	130	27.1
28	0.100	43	0.761	90	10.5	135	29.6
31	0.166	46	1.0	105	16.1	140	32.3
34	0.259	49	1.3	120	22.4	145	35.0
37	0.388	60	2.8	125	24.7	150	37.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.317	0.406	0.406	0.455	0.406	0.406	0.881	5.40	2.15	0.644	0.406	0.271
02	0.317	0.356	0.406	0.455	0.406	0.406	0.881	5.40	1.86	0.572	0.406	0.237
03	0.317	0.406	0.356	0.455	0.406	0.455	0.968	5.64	1.71	0.520	0.356	0.271
04	0.317	0.406	0.356	0.455	0.406	0.455	1.05	5.64	1.71	0.572	0.317	0.271
05	0.317	0.406	0.406	0.455	0.406	0.572	0.968	5.90	1.48	0.455	0.317	0.237
06	0.317	0.455	0.406	0.455	0.406	0.572	0.881	5.64	1.37	0.406	0.356	0.237
07	0.317	0.406	0.455	0.455	0.406	0.644	1.05	5.40	1.14	0.356	0.317	0.237
08	0.317	0.356	0.455	0.455	0.406	0.644	1.14	5.15	1.05	0.406	0.271	0.356
09	0.317	0.406	0.455	0.455	0.406	0.644	1.14	5.64	0.968	0.455	0.271	0.406
10	0.317	0.406	0.455	0.455	0.406	0.709	1.25	5.40	1.05	0.406	0.271	0.356
11	0.317	0.356	0.455	0.455	0.406	0.709	1.37	5.15	1.14	0.406	0.271	0.317
12	0.317	0.356	0.406	0.455	0.406	0.709	1.86	5.15	1.14	0.356	0.271	0.356
13	0.406	0.356	0.406	0.406	0.406	0.795	2.15	5.40	1.05	0.356	0.271	0.317
14	0.455	0.356	0.406	0.406	0.406	0.795	2.30	4.42	0.968	0.317	0.271	0.317
15	0.406	0.356	0.455	0.406	0.406	0.709	3.56	4.42	0.968	0.317	0.271	0.237
16	0.406	0.406	0.455	0.406	0.406	0.709	5.15	4.42	0.881	0.271	0.271	0.237
17	0.406	0.406	0.455	0.406	0.406	0.709	5.40	4.42	0.881	0.271	0.271	0.237
18	0.406	0.356	0.455	0.406	0.406	0.709	5.40	4.42	0.795	0.271	0.271	0.237
19	0.455	0.406	0.455	0.406	0.406	0.709	5.40	4.20	0.881	0.271	0.237	0.203
20	0.520	0.406	0.455	0.406	0.406	0.709	5.64	4.20	0.968	0.271	0.237	0.237
21	0.455	0.356	0.455	0.406	0.406	0.709	4.66	4.42	1.05	0.356	0.203	0.237
22	0.455	0.317	0.455	0.406	0.406	0.795	5.15	5.15	1.14	0.406	0.203	0.237
23	0.455	0.455	0.455	0.406	0.406	0.881	4.91	4.20	0.881	0.356	0.203	0.237
24	0.406	0.455	0.455	0.406	0.406	0.795	5.15	3.77	0.968	0.406	0.203	0.237
25	0.406	0.455	0.455	0.406	0.406	0.881	5.40	3.56	0.881	0.406	0.174	0.237
26	0.455	0.406	0.455	0.406	0.406	0.881	5.15	3.34	0.795	0.356	0.174	0.237
27	0.520	0.455	0.455	0.406	0.406	0.881	5.64	2.98	0.709	0.271	0.147	0.237
28	0.455	0.455	0.455	0.406	0.406	0.795	5.40	2.81	0.709	0.271	0.147	0.237
29	0.406	0.455	0.406	0.406	0.406	0.795	5.40	3.16	0.709	0.271	0.147	0.237
30	0.406	0.406	0.455	0.406	-----	0.795	5.40	2.63	0.709	0.356	0.147	0.237
31	0.406	-----	0.455	0.406	-----	0.795	-----	2.45	-----	0.356	0.147	-----
Maks.	0.520	0.455	0.455	0.455	0.406	0.881	6.41	7.24	2.15	0.644	0.406	0.406
Min.	0.228	0.228	0.259	0.301	0.259	0.301	0.881	2.06	0.554	0.142	0.083	0.100
Ortalama	0.390	0.399	0.436	0.425	0.406	0.702	3.36	4.51	1.09	0.378	0.252	0.265
LT/SN/Km2	1.88	1.92	2.10	2.05	1.96	3.38	16.2	21.7	5.25	1.82	1.22	1.28
AKIM mm.	5.03	4.99	5.62	5.48	4.90	9.06	41.9	58.2	13.6	4.87	3.26	3.31
MİL. M3	1.04	1.04	1.17	1.14	1.02	1.88	8.70	12.1	2.83	1.01	0.676	0.686

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 33.29 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A039 KARAPINAR D. KARAPINAR

YERİ : ERZURUM NARMAN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ KARAPINAR KÖYÜNDEDİR
(PAFTA H47-A3)
41°40'40" Doğu - 40°17'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13.50 km² YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.140 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 0.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 0.955 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m³/sn 22.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.900 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.003 m³/sn 16.07.1998

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.012	9	0.136	14	0.432	19	0.906
5	0.024	10	0.181	15	0.518	20	1.0
6	0.042	11	0.234	16	0.605	25	1.6
7	0.065	12	0.294	17	0.696	30	2.4
8	0.097	13	0.359	18	0.799		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.432	0.234	0.097	0.097	0.097
02	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.181	0.097	0.097	0.097
03	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.045	0.359	0.181	0.097	0.097	0.097
04	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.045	0.432	0.181	0.097	0.097	0.097
05	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.070	0.432	0.181	0.097	0.097	0.065
06	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.187	0.432	0.181	0.097	0.097	0.065
07	0.070	0.070	0.045	0.026	0.014	0.026	0.451	0.432	0.181	0.136	0.097	0.042
08	0.070	0.070	0.045	0.026	0.014	0.026	0.840	0.359	0.181	0.136	0.097	0.042
09	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.840	0.359	0.181	0.097	0.097	0.042
10	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.731	0.359	0.136	0.097	0.097	0.042
11	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.840	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
12	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.731	0.294	0.097	0.097	0.097	0.042
13	0.045	0.070	0.045	0.026	0.014	0.026	0.605	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
14	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.605	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
15	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.605	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
16	0.045	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.605	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
17	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.605	0.359	0.136	0.097	0.097	0.042
18	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.605	0.294	0.097	0.097	0.097	0.042
19	0.070	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.518	0.294	0.097	0.097	0.097	0.042
20	0.070	0.045	0.026	0.026	0.026	0.026	0.432	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
21	0.070	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.359	0.359	0.097	0.097	0.097	0.042
22	0.102	0.026	0.014	0.026	0.026	0.026	0.359	0.432	0.097	0.097	0.097	0.042
23	0.102	0.045	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.432	0.097	0.097	0.097	0.042
24	0.102	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.432	0.097	0.097	0.097	0.042
25	0.102	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.294	0.518	0.097	0.065	0.097	0.042
26	0.102	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.518	0.097	0.065	0.097	0.042
27	0.102	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.518	0.097	0.065	0.097	0.042
28	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.359	0.359	0.181	0.097	0.097	0.042
29	0.070	0.026	0.026	0.014	0.026	0.026	0.432	0.359	0.181	0.097	0.097	0.042
30	0.070	0.026	0.026	0.014	-----	0.026	0.432	0.359	0.181	0.097	0.097	0.042
31	0.070	-----	0.026	0.014	-----	0.026	-----	0.294	-----	0.097	0.097	-----
Maks.	0.102	0.102	0.045	0.026	0.026	0.026	0.955	0.605	0.234	0.181	0.097	0.097
Min.	0.026	0.026	0.014	0.014	0.014	0.026	0.026	0.294	0.097	0.065	0.097	0.042
Ortalama	0.069	0.055	0.027	0.023	0.018	0.026	0.436	0.385	0.135	0.096	0.097	0.051
LT/SN/Km ²	5.11	4.08	2.03	1.67	1.34	1.93	32.3	28.5	10.0	7.14	7.19	3.77
AKIM mm.	13.7	10.6	5.45	4.47	3.37	5.16	83.7	76.4	25.9	19.1	19.2	9.77
MİL. M3	0.185	0.143	0.074	0.060	0.045	0.070	1.13	1.03	0.350	0.258	0.260	0.132

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 3.74 MİLYON M3 277 MM. 8.8 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A040 TORTUM Ç. DİKYAR

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 75 KM SİNDEDİR. (PAFTA G47-D4)
41°31'10" Doğu - 40°30'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1403.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.205 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 7.823 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 41.000 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.694 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 97.600 m³/sn 26.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.524 m³/sn 03.08.2011

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.760	70	21.4	220	101.	290	143.
5	1.4	100	34.8	250	119.	300	150.
20	5.1	130	49.6	260	125.	310	157.
35	9.4	160	65.4	270	131.	320	164.
50	14.1	190	83.0	280	137.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.47	5.63	5.16	5.87	3.82	5.87	5.63	20.4	19.4	4.71	10.4	4.96
02	6.47	5.63	5.40	5.87	4.49	5.63	5.63	18.7	17.7	8.34	11.8	8.70
03	6.47	6.82	4.26	5.87	3.21	4.71	5.63	20.4	16.1	8.88	7.10	7.73
04	7.61	4.93	4.26	4.71	3.21	5.87	12.4	25.1	15.1	8.88	5.87	5.11
05	7.61	5.40	4.71	4.26	3.41	4.49	9.72	26.8	15.1	8.08	4.66	4.85
06	8.20	5.63	5.16	5.40	4.26	6.10	8.60	31.2	14.5	7.56	4.66	4.58
07	5.16	5.40	4.49	5.40	5.40	4.04	9.44	28.1	13.9	6.58	5.26	4.05
08	4.71	5.16	6.10	4.71	4.93	3.82	13.0	25.1	15.5	7.06	4.96	4.05
09	4.71	5.63	6.58	5.40	5.63	5.40	13.9	23.9	15.1	7.56	4.96	4.05
10	4.71	5.87	5.87	5.87	4.26	5.16	16.4	22.7	13.3	7.30	5.26	5.11
11	4.26	5.63	5.16	6.82	3.82	5.87	17.4	23.5	12.1	6.34	5.87	4.85
12	4.26	5.87	5.63	5.40	3.21	7.06	17.7	22.7	11.2	5.16	4.66	4.85
13	5.63	5.87	4.26	5.87	4.26	3.82	16.4	21.9	11.2	4.71	4.36	5.11
14	5.87	6.10	5.63	6.10	3.62	5.63	14.5	21.9	11.2	4.26	4.07	4.85
15	5.63	5.63	5.40	5.40	3.82	6.34	15.1	21.5	11.8	3.62	4.07	4.58
16	5.63	5.40	5.40	4.93	5.87	4.49	15.5	20.8	12.1	3.21	4.07	4.05
17	5.40	5.40	4.93	5.63	6.58	4.04	16.4	21.5	11.2	3.00	4.07	4.05
18	5.16	5.63	5.16	4.04	4.49	5.40	14.5	21.1	10.6	2.61	3.77	4.05
19	6.10	4.93	4.49	4.49	5.16	4.04	16.1	22.7	9.72	2.61	4.07	3.55
20	7.56	6.58	5.40	4.71	4.71	4.49	15.1	20.1	8.88	2.43	4.07	3.55
21	7.06	6.82	5.16	4.04	4.26	5.16	14.8	20.4	8.60	2.24	3.77	3.55
22	7.30	6.82	6.10	5.63	5.40	4.71	15.5	20.4	8.08	2.24	3.77	3.55
23	5.40	6.10	5.63	5.40	4.71	6.34	16.4	19.1	8.08	2.24	3.18	3.55
24	5.40	5.63	5.63	5.63	5.63	5.40	16.4	18.7	9.44	2.06	3.47	3.79
25	4.93	4.49	4.71	6.10	6.10	5.40	17.1	21.9	10.0	1.87	3.18	3.55
26	5.16	5.40	5.63	5.87	5.87	5.40	17.4	22.3	9.72	1.53	3.18	3.30
27	5.63	5.40	5.63	4.49	5.63	5.63	18.4	19.4	8.88	1.53	2.89	3.30
28	5.16	5.63	6.10	4.49	5.40	8.08	18.0	18.7	10.3	2.24	2.89	3.55
29	5.16	4.71	4.49	4.26	6.58	5.87	18.0	18.7	12.4	2.24	4.66	4.32
30	4.71	4.93	5.16	5.16	-----	7.56	17.7	19.7	10.0	1.87	3.77	3.06
31	4.93	-----	4.71	4.93	-----	6.10	-----	20.4	-----	2.61	4.66	-----
Maks.	19.5	12.9	11.2	13.2	15.0	26.6	26.6	41.0	23.4	12.2	17.8	14.7
Min.	3.00	3.00	2.80	2.80	1.87	2.06	3.62	15.4	5.40	0.694	1.44	1.65
Ortalama	5.76	5.64	5.24	5.25	4.75	5.42	14.3	21.9	12.0	4.37	4.76	4.41
LT/SN/Km2	4.10	4.02	3.73	3.74	3.38	3.86	10.2	15.6	8.58	3.12	3.39	3.14
AKIM mm.	11.0	10.4	10.0	10.0	8.48	10.3	26.4	41.9	22.2	8.35	9.08	8.14
MİL. M3	15.4	14.6	14.0	14.1	11.9	14.5	37.0	58.7	31.2	11.7	12.7	11.4

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 247.20 MİLYON M3 176 MM. 5.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A041 ESENDORUK TORTUMKALE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ TORTUMKALE KÖYÜNÜN CAMİSİNİN YANINDADIR. (PAFTA H46-B3)
41°28'19" Doğu - 40°20'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 282.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.663 m³/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 2.814 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.617 m³/sn 09.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.900 m³/sn 13.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.437 m³/sn 30.08.2011

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.019	20	1.2	130	36.6	280	128.
8	0.115	35	3.6	160	51.7	310	151.
11	0.286	50	7.0	190	68.7	320	159.
14	0.524	70	12.7	220	87.2	330	167.
17	0.819	100	23.4	250	107.	340	175.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.58	1.58	1.58	1.44	1.58	1.58	1.85	7.74	8.27	3.02	1.58	1.85
02	1.58	1.58	1.44	1.58	1.58	1.58	1.85	8.27	7.74	3.02	1.85	2.50
03	1.58	1.58	1.58	1.44	1.58	1.58	1.85	8.54	7.21	2.84	2.01	2.01
04	1.71	1.58	1.44	1.44	2.34	1.44	1.85	9.37	6.95	2.84	1.71	1.85
05	1.58	1.85	1.44	1.44	2.34	1.58	2.01	11.8	6.71	2.84	1.71	1.85
06	1.58	1.58	1.44	1.44	2.34	1.71	2.34	11.8	6.71	2.84	1.58	1.85
07	1.58	1.71	1.44	1.44	2.01	1.58	2.50	11.8	6.71	2.50	1.58	1.71
08	1.58	1.58	1.44	1.44	1.44	1.58	2.66	10.9	6.47	2.50	1.58	1.71
09	1.58	1.58	1.44	1.44	1.44	1.44	3.57	9.95	6.22	2.50	1.44	1.85
10	1.58	1.58	1.44	1.44	1.44	1.44	4.19	9.64	6.22	2.50	1.58	1.85
11	1.58	1.58	1.44	1.58	1.71	1.58	5.06	9.09	5.74	2.50	1.58	1.85
12	1.58	1.71	1.44	1.44	1.44	1.58	5.51	9.37	5.29	2.34	1.58	1.85
13	1.58	1.58	1.44	1.58	1.71	1.58	5.29	9.09	5.06	2.17	1.58	1.71
14	1.85	1.58	1.44	1.44	1.31	1.58	4.84	8.82	4.84	2.17	1.44	1.85
15	1.71	1.44	1.44	1.58	1.44	1.58	4.61	9.09	4.84	2.17	1.58	1.85
16	1.58	1.58	1.44	1.58	1.44	1.58	4.61	9.09	4.84	2.17	1.44	1.71
17	1.58	1.71	1.44	1.58	1.58	1.58	5.06	9.09	4.84	2.01	1.58	1.71
18	1.58	1.71	1.58	1.58	1.44	1.58	5.29	9.37	4.40	1.85	1.58	1.71
19	1.71	1.71	1.58	1.58	1.58	1.58	4.84	9.09	4.19	1.85	1.58	1.71
20	1.71	1.44	1.44	1.58	1.58	1.58	5.06	9.09	3.99	1.85	1.58	1.71
21	1.58	1.58	1.44	1.44	1.44	1.71	5.06	8.54	3.39	1.71	1.58	1.71
22	1.58	1.71	1.44	1.44	1.58	1.85	5.06	9.09	3.21	1.71	1.44	1.71
23	1.58	1.58	1.58	1.71	1.58	1.85	5.74	8.01	3.39	1.71	1.44	1.71
24	1.58	1.58	1.44	1.44	1.58	1.85	6.22	7.74	3.21	1.71	1.44	1.71
25	1.58	1.58	1.58	1.44	1.58	1.85	6.47	7.48	3.21	1.58	1.58	1.58
26	1.85	1.44	1.58	1.58	1.58	1.85	6.95	8.82	3.39	1.58	1.58	1.58
27	1.58	1.58	1.58	1.44	1.44	2.01	6.95	8.82	3.02	1.58	1.58	1.71
28	1.58	1.44	1.58	1.44	1.58	1.85	8.01	7.48	3.02	1.58	1.58	1.71
29	1.58	1.58	1.58	1.44	1.58	1.85	7.74	7.21	3.78	1.58	1.58	1.71
30	1.58	1.58	1.44	1.44	-----	1.85	8.01	7.74	3.78	1.58	1.58	1.58
31	1.58	-----	1.44	1.71	-----	1.85	-----	7.74	-----	1.58	1.71	-----
Maks.	6.22	4.84	6.71	4.19	7.21	4.61	8.01	15.0	9.95	6.47	5.98	7.21
Min.	0.716	0.617	0.617	0.617	0.716	0.716	0.819	2.84	1.44	1.17	1.05	0.819
Ortalama	1.61	1.60	1.49	1.50	1.63	1.67	4.70	9.02	5.02	2.14	1.59	1.78
LT/SN/Km2	5.72	5.66	5.27	5.33	5.78	5.91	16.7	32.0	17.8	7.59	5.63	6.31
AKIM mm.	15.3	14.7	14.1	14.3	14.5	15.8	43.2	85.7	46.2	20.3	15.1	16.4
MİL. M3	4.32	4.14	3.98	4.02	4.08	4.47	12.2	24.2	13.0	5.74	4.25	4.61

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 89.01 MİLYON M3

316 MM.

10.0 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A042 GÖRTEPE D. KALEBOYNU

YERİ : ERZURUM ARTIVİN KARAYOLUNUN 65 KM SİNDE ŞENYURT NAHİYESİNİN 15 KM SİNDEKİ KALEBOYNU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H46-B1)
41°21'44" Doğu - 40°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1824 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.518 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 1.090 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.040 m3/sn 17.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.178 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m3/sn 14.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.108 m3/sn 03.03.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.037	135	15.7	210	45.2	285	75.2
75	0.328	150	21.2	225	51.2	290	77.2
90	2.2	165	27.2	240	57.2	295	79.2
105	5.9	180	33.2	255	63.2	300	81.2
120	10.5	195	39.2	270	69.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.482	0.871	0.421	0.482	0.612	0.741	0.871	1.83	3.31	1.53	0.844	0.562
02	0.612	0.741	0.421	0.482	0.612	0.612	0.741	2.22	3.31	1.22	0.844	0.640
03	0.612	0.741	0.421	0.612	0.612	0.612	0.741	2.65	3.31	1.22	0.718	0.718
04	0.612	0.741	0.421	0.612	0.612	0.612	0.741	2.86	3.07	1.22	0.844	0.640
05	0.482	0.871	0.421	0.612	0.612	0.612	0.871	3.07	3.07	1.22	0.718	0.562
06	0.482	0.741	0.421	0.612	0.612	0.612	1.00	3.31	2.86	1.22	0.718	0.562
07	0.482	0.612	0.421	0.612	0.612	0.612	0.871	3.55	2.86	1.22	0.718	0.562
08	0.612	0.612	0.482	0.612	0.612	0.612	1.13	3.55	3.07	1.22	0.718	0.562
09	0.612	0.612	0.482	0.612	0.612	0.612	1.48	3.31	2.65	1.22	0.718	0.562
10	0.482	0.741	0.612	0.482	0.482	0.612	1.66	3.31	2.65	1.22	0.718	0.562
11	0.482	0.871	0.482	0.612	0.482	0.612	1.83	3.07	2.65	1.22	0.718	0.562
12	0.482	0.871	0.482	0.612	0.482	0.612	1.31	3.31	2.65	1.10	0.718	0.562
13	0.612	0.612	0.421	0.612	0.482	0.741	1.31	3.31	2.22	1.10	0.718	0.562
14	0.741	0.871	0.421	0.612	0.482	0.612	1.13	3.31	3.10	1.10	0.718	0.562
15	0.871	0.871	0.421	0.612	0.482	0.612	1.13	3.31	3.56	1.10	0.562	0.640
16	0.871	0.871	0.421	0.612	0.482	0.612	1.13	3.55	3.32	1.10	0.562	0.640
17	0.741	0.741	0.421	0.612	0.612	0.612	1.66	3.80	2.23	0.971	0.562	0.640
18	0.871	0.741	0.482	0.612	0.612	0.612	1.31	3.31	2.05	0.971	0.562	0.640
19	0.741	0.612	0.482	0.612	0.612	0.741	1.13	3.31	2.23	0.971	0.562	0.640
20	0.741	0.482	0.612	0.612	0.612	0.741	1.13	3.31	1.88	0.844	0.562	0.640
21	0.741	0.482	0.612	0.612	0.612	1.00	1.31	3.31	1.70	0.844	0.562	0.640
22	0.871	0.612	0.612	0.612	0.612	1.00	1.31	3.31	1.70	0.844	0.562	0.640
23	1.00	0.741	0.612	0.612	0.612	1.00	1.66	3.31	1.53	0.718	0.562	0.640
24	1.00	0.741	0.612	0.612	0.612	1.00	1.83	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
25	1.00	0.741	0.612	0.612	0.612	1.00	1.83	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
26	1.00	0.741	0.612	0.612	0.612	0.871	1.83	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
27	1.00	0.741	0.612	0.612	0.612	0.741	1.83	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
28	0.871	0.741	0.482	0.612	0.741	0.741	2.01	3.31	1.88	0.718	0.484	0.640
29	0.741	0.612	0.482	0.612	0.710	0.741	2.01	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
30	0.871	0.482	0.482	0.612	-----	0.871	2.01	3.31	1.53	0.718	0.484	0.640
31	0.871	-----	0.482	0.612	-----	0.871	-----	3.31	-----	0.718	0.484	-----
Maks.	1.00	0.871	0.612	0.612	0.741	1.00	2.01	4.04	4.03	1.53	0.971	0.718
Min.	0.178	0.178	0.178	0.239	0.239	0.300	0.300	1.48	1.53	0.718	0.484	0.562
Ortalama	0.729	0.715	0.496	0.599	0.588	0.729	1.36	3.21	2.40	1.00	0.625	0.614
LT/SN/Km2	8.23	8.08	5.61	6.77	6.65	8.23	15.4	36.3	27.1	11.3	7.06	6.94
AKIM mm.	22.1	21.0	15.0	18.1	16.7	22.1	39.8	97.3	70.3	30.4	18.9	18.0
MİL. M3	1.95	1.85	1.33	1.61	1.47	1.95	3.53	8.61	6.22	2.69	1.67	1.59

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.47 MİLYON M3 389 MM. 12.3 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A046 BARDIZ Ç. GAZİLER

YERİ : ERZURUM ŞENKAYA KARA YOLUNUN 140 KM SINDE GAZİLER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
42°21'3" Doğu - 40°25'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.937 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.926 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.500 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.516 m³/sn 20.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.700 m³/sn 05.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.267 m³/sn 25.12.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.102	28	0.840	55	3.9	110	16.7
16	0.194	31	1.1	70	6.6	120	20.1
19	0.312	34	1.3	80	8.8	130	23.5
22	0.463	37	1.6	90	11.2	140	27.1
25	0.641	40	2.0	100	13.8	150	31.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.840	0.840	0.641	0.705	0.774	0.705	1.16	6.21	4.42	2.81	1.00	0.774
02	0.840	0.840	0.574	0.641	0.774	0.774	1.25	5.82	4.26	2.31	0.923	1.00
03	0.774	0.840	0.574	0.641	0.840	0.923	1.62	6.01	3.94	2.31	0.923	0.840
04	0.774	0.840	0.641	0.574	0.840	0.705	2.07	6.81	3.19	2.55	0.840	0.840
05	0.840	0.840	0.641	0.705	0.705	0.774	2.43	7.46	2.93	2.19	0.840	0.774
06	0.840	0.840	0.574	0.774	0.705	0.840	3.34	7.24	2.81	1.95	0.840	0.705
07	0.840	0.840	0.574	0.774	0.840	0.774	4.58	6.40	2.68	2.07	0.705	0.705
08	0.840	0.840	0.641	0.705	0.774	0.774	6.01	6.01	2.43	1.95	0.705	0.641
09	0.840	0.840	0.774	0.774	0.641	0.774	6.21	5.45	2.19	1.83	0.840	0.705
10	0.840	0.840	0.705	0.774	0.641	0.774	8.55	4.74	2.19	1.73	0.774	0.705
11	0.840	0.840	0.574	0.774	0.641	0.774	10.5	5.10	2.07	1.34	0.923	0.774
12	0.923	0.923	0.641	0.641	0.705	0.774	15.5	5.45	2.07	1.25	0.923	0.774
13	0.923	0.705	0.641	0.705	0.705	0.774	12.2	5.45	2.07	1.25	0.574	0.774
14	0.840	0.705	0.774	0.774	0.641	0.840	14.1	4.92	1.95	1.16	0.574	0.774
15	0.840	0.840	0.774	0.774	0.641	0.840	14.7	4.74	1.83	1.00	0.574	0.774
16	0.840	0.923	0.705	0.774	0.641	0.840	13.5	4.42	1.73	1.25	0.574	0.774
17	0.840	0.923	0.705	0.774	0.574	0.774	13.0	4.42	1.73	1.16	0.574	0.774
18	0.923	0.923	0.705	0.774	0.641	0.774	14.7	4.26	1.62	0.923	0.574	0.705
19	0.923	0.840	0.641	0.641	0.705	0.840	13.3	3.94	1.62	0.840	0.574	0.705
20	0.840	0.923	0.641	0.705	0.705	0.774	9.74	3.79	1.34	0.774	0.516	0.705
21	0.840	0.840	0.705	0.705	0.705	0.923	7.24	4.10	1.16	0.705	0.516	0.705
22	0.840	0.840	0.774	0.774	0.705	1.00	7.46	3.79	1.08	0.774	0.516	0.705
23	0.840	0.840	0.774	0.840	0.705	1.08	7.68	5.10	1.00	0.840	0.516	0.705
24	0.840	0.774	0.774	0.840	0.641	1.08	7.68	5.82	1.34	0.840	0.516	0.641
25	0.840	0.641	0.774	0.840	0.641	1.16	7.68	6.59	1.54	0.774	0.516	0.574
26	0.840	0.705	0.774	0.774	0.774	1.25	7.68	7.90	1.62	0.840	0.516	0.574
27	0.840	0.840	0.774	0.840	0.705	1.25	7.24	7.03	1.44	1.00	0.574	0.641
28	0.840	0.774	0.705	0.840	0.840	1.08	7.24	5.63	1.54	1.00	0.574	0.574
29	0.840	0.705	0.641	0.641	0.923	1.25	7.24	5.10	1.73	1.83	0.574	0.574
30	0.840	0.705	0.774	0.705	-----	1.25	6.59	4.74	1.73	1.08	0.574	0.574
31	0.840	-----	0.774	0.774	-----	1.25	-----	4.74	-----	1.25	0.516	-----
Maks.	0.923	0.923	0.774	0.840	0.923	1.25	15.5	7.90	4.42	2.81	1.00	1.00
Min.	0.774	0.641	0.574	0.574	0.574	0.705	1.16	3.79	1.00	0.705	0.516	0.574
Ortalama	0.846	0.820	0.690	0.741	0.716	0.916	8.07	5.46	2.11	1.41	0.667	0.716
LT/SN/Km2	3.76	3.65	3.07	3.29	3.18	4.07	35.9	24.3	9.37	6.25	2.96	3.18
AKIM mm.	10.1	9.45	8.21	8.82	7.98	10.9	93.0	65.0	24.3	16.7	7.94	8.25
MİL. M3	2.27	2.13	1.85	1.99	1.79	2.45	20.9	14.6	5.46	3.77	1.79	1.86

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 60.86 MİLYON M3

270 MM.

8.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

E23A016 ÇORUH N. İSPİR KÖPRÜSÜ

YERİ : ERZURUM - İSPİR KARAYOLU ÜZERİNDE İSPİR 5 KM. UZAKLIKTAKİ ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 40 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA H45-B2)
40°57'53" Doğu - 40°27'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5505.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 45.009 m³/sn. (48 Yıllık) 2012 Su yılında 34.378 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 215.000 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.700 m³/sn 29.12.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 558.000 m³/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 3.100 m³/sn 10.01.1979

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	3.7	270	82.0	420	360.	570	810.
150	9.1	300	119.	450	450.	580	840.
180	18.7	330	165.	480	540.	590	870.
210	33.0	360	221.	510	630.	600	900.
240	54.5	390	286.	540	720.		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.5	15.5	12.6	12.3	12.0	12.9	25.3	143	101	25.3	15.1	9.68
02	14.8	15.1	12.3	12.9	10.3	12.3	24.4	148	91.9	23.9	15.5	12.3
03	14.8	15.1	12.0	12.0	8.02	12.0	25.8	154	84.2	25.3	15.8	12.6
04	14.8	15.1	12.3	10.8	7.58	11.7	31.4	169	79.0	26.2	14.8	12.6
05	14.8	15.1	11.7	9.39	8.23	10.8	41.2	178	79.0	27.1	12.9	11.4
06	14.8	15.5	11.7	9.68	7.80	10.6	51.3	185	72.0	26.2	12.9	11.1
07	14.5	15.1	11.7	11.4	8.45	10.8	61.3	181	65.7	24.4	13.6	11.1
08	14.2	14.5	12.3	12.3	10.3	11.7	75.0	170	62.2	22.6	16.9	10.6
09	13.9	14.2	13.9	12.6	11.7	12.0	84.2	162	63.9	23.5	16.9	9.97
10	13.9	14.2	14.2	12.0	12.3	11.1	119	157	57.9	26.2	16.9	9.39
11	13.6	14.8	12.3	11.4	11.1	10.8	139	159	53.7	25.8	16.2	10.3
12	13.6	15.1	11.4	11.4	12.0	10.6	187	163	49.8	23.0	15.5	9.97
13	15.5	14.5	11.4	11.1	8.45	11.4	169	155	47.4	20.9	14.2	9.97
14	17.3	13.9	11.7	10.8	8.88	13.2	137	145	44.6	19.1	13.2	10.3
15	17.3	12.9	12.3	11.1	11.4	13.6	134	131	43.2	17.3	12.6	9.97
16	16.9	14.5	12.9	11.4	12.3	12.9	127	125	42.5	16.2	12.0	9.97
17	16.5	15.8	12.3	11.4	12.0	11.7	137	124	39.1	15.8	11.7	9.97
18	15.5	15.5	12.3	10.8	12.3	10.8	130	124	35.0	14.5	11.1	9.10
19	16.9	15.1	12.0	8.02	11.4	11.1	127	122	32.5	13.6	11.1	9.10
20	17.3	14.8	12.0	7.36	10.8	13.2	127	124	30.8	13.6	10.8	9.39
21	16.9	14.5	12.3	7.58	8.88	16.9	116	124	29.2	12.9	10.6	9.39
22	16.5	14.5	12.6	7.58	8.23	20.0	119	118	28.7	12.3	10.3	9.39
23	16.2	13.9	12.3	7.58	8.02	20.9	127	106	29.2	12.3	9.97	10.6
24	15.8	13.9	12.3	7.36	8.67	21.7	130	100	28.7	10.8	10.6	10.8
25	15.5	13.2	12.3	7.36	8.88	23.5	134	103	29.8	12.6	10.6	10.8
26	16.2	11.4	12.3	9.39	11.1	26.7	145	112	30.8	12.0	8.88	11.4
27	16.2	12.0	12.0	12.3	11.7	26.2	146	103	30.8	10.6	9.10	11.1
28	16.5	13.6	11.1	12.9	12.6	23.5	142	94.2	29.2	11.1	8.67	11.7
29	16.2	13.6	9.39	11.1	12.9	22.1	142	93.0	29.2	10.8	8.67	11.4
30	15.8	12.3	9.39	9.10	-----	23.0	140	96.6	27.1	11.7	8.67	11.1
31	15.5	-----	9.97	9.10	-----	26.2	-----	101	-----	12.9	8.88	-----
Maks.	17.3	15.8	14.5	13.9	13.9	28.1	215.	196.	106.	39.1	22.1	13.9
Min.	13.2	10.6	3.70	7.36	7.15	8.88	23.5	90.8	26.7	9.10	8.23	8.45
Ortalama	15.6	14.3	12.0	10.4	10.3	15.7	110.	135.	48.9	18.1	12.4	10.5
LT/SN/Km ²	2.83	2.60	2.18	1.88	1.87	2.85	19.9	24.4	8.89	3.28	2.25	1.92
AKIM mm.	7.58	6.74	5.83	5.05	4.68	7.63	51.7	65.4	23.0	8.80	6.04	4.97
MİL. M3	41.7	37.1	32.1	27.8	25.8	42.0	285.	360.	127.	48.4	33.2	27.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1087.40 MİLYON M3

198 MM.

6.2 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzasi

E23A029 OLTU SUYU COŞKUNLAR

YERİ : ERZURUM İLİ OLTU - ARDAHAN KARA YOLUNUN 20. KM.SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 19.KM.SİNDEKİ COŞKUNLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA G48-A3)
42°10'28" Doğu - 40°45'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3518.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1004 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1981 - 31.05.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.736 m³/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : ---- m³/sn

2012 Su yılında anlık enaz akım : ---- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 25.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.748 m³/sn 19.07.1983

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	2.0	150	22.0	250	118.	350	278.
94	2.4	170	36.0	270	150.	370	311.
98	3.0	190	52.0	290	182.	380	328.
110	5.2	210	71.3	310	214.	390	345.
130	11.8	230	93.2	330	246.	400	362.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.81	8.10	6.94	7.23	7.23	7.23	7.81	36.0	-----	-----	-----	-----
02	8.10	8.10	6.65	7.23	6.65	5.78	8.10	36.0	-----	-----	-----	-----
03	8.10	8.10	6.65	7.23	6.36	5.01	8.84	36.7	-----	-----	-----	-----
04	7.81	8.47	6.94	6.94	6.36	4.82	9.95	41.6	-----	-----	-----	-----
05	7.23	8.47	6.94	6.94	6.36	4.82	11.1	43.9	-----	-----	-----	-----
06	6.65	8.47	6.94	7.23	6.36	6.07	13.1	51.1	-----	-----	-----	-----
07	5.78	8.84	7.23	7.52	6.36	6.07	15.6	47.5	-----	-----	-----	-----
08	4.44	8.47	7.23	7.23	7.81	6.94	24.1	43.9	-----	-----	-----	-----
09	3.30	7.81	7.23	7.23	7.23	6.07	29.7	44.8	-----	-----	-----	-----
10	3.30	7.81	7.23	7.23	7.23	5.49	32.5	40.9	-----	-----	-----	-----
11	5.01	8.10	7.23	7.23	6.94	5.20	41.6	39.5	-----	-----	-----	-----
12	4.63	9.21	7.23	6.94	6.94	5.20	47.5	38.8	-----	-----	-----	-----
13	7.52	9.21	7.23	6.94	6.94	6.94	43.0	38.8	-----	-----	-----	-----
14	8.47	8.10	7.23	6.65	6.94	7.52	38.1	36.0	-----	-----	-----	-----
15	8.10	7.81	7.23	6.65	7.52	7.52	41.6	33.2	-----	-----	-----	-----
16	7.81	9.58	7.23	6.65	7.23	7.23	45.7	32.5	-----	-----	-----	-----
17	7.81	9.95	7.23	6.65	6.36	6.65	46.6	31.8	-----	-----	-----	-----
18	7.52	9.95	7.23	6.94	6.36	6.07	42.3	31.1	-----	-----	-----	-----
19	8.10	9.95	7.23	6.94	5.49	6.65	50.2	30.4	-----	-----	-----	-----
20	9.58	9.58	7.23	6.07	5.01	7.23	43.0	29.7	-----	-----	-----	-----
21	9.21	8.84	7.23	5.78	5.78	7.81	38.1	28.3	-----	-----	-----	-----
22	8.84	7.81	7.23	5.78	5.78	8.10	37.4	27.6	-----	-----	-----	-----
23	8.84	7.23	7.23	7.23	7.52	8.84	40.2	27.6	-----	-----	-----	-----
24	8.84	7.81	7.23	7.23	7.52	8.47	40.9	27.6	-----	-----	-----	-----
25	8.47	6.94	7.23	7.23	6.94	8.10	42.3	30.4	-----	-----	-----	-----
26	8.47	6.65	7.23	7.52	6.65	8.84	40.2	54.7	-----	-----	-----	-----
27	8.84	6.65	7.23	7.23	6.65	8.47	42.3	40.2	-----	-----	-----	-----
28	8.47	7.52	7.23	7.23	6.65	7.81	42.3	34.6	-----	-----	-----	-----
29	8.47	7.52	6.94	6.65	6.94	7.81	41.6	33.9	-----	-----	-----	-----
30	8.47	7.23	6.65	5.78	-----	7.81	37.4	32.5	-----	-----	-----	-----
31	8.10	-----	6.94	7.23	-----	8.47	-----	31.8	-----	-----	-----	-----
Maks.	10.7	9.95	8.47	8.47	8.84	8.84	58.3	97.9	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	3.30	6.36	6.65	5.49	4.82	4.63	7.23	27.6	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	7.49	8.28	7.12	6.92	6.69	6.94	33.4	36.6	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.13	2.35	2.02	1.97	1.90	1.97	9.50	10.4	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	5.70	6.10	5.42	5.27	4.77	5.28	24.6	27.8	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	20.1	21.5	19.1	18.5	16.8	18.6	86.7	97.9	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2012)

24. Aras Havzasi

D24A009 KARAHAN Ç. AKYAKA

YERİ : KARS AKYAKA İLÇESİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G51-D2)
43°37'38" Doğu - 40°44'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 366.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1959 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.297 m3/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 1.347 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.600 m3/sn 13.04.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.685 m3/sn 16.10.2011

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 18.03.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 08.01.1971

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.141	120	7.2	170	20.3	220	40.0
50	0.347	130	9.2	180	23.8	230	44.8
60	0.687	140	11.6	190	27.3	240	50.0
80	1.9	150	14.0	200	31.2	250	55.2
100	4.0	160	17.1	210	35.2	260	60.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.989	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	0.940	2.27	2.95	1.33	1.33	1.14
02	0.989	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	0.940	2.18	2.27	1.26	1.19	1.62
03	0.989	0.685	0.813	0.813	0.813	0.813	1.16	2.18	1.76	1.26	1.04	1.33
04	0.989	0.685	0.813	0.813	0.813	0.813	1.16	3.07	1.62	1.26	0.989	1.19
05	0.989	0.685	0.813	0.813	0.813	0.813	1.23	3.43	1.55	1.26	1.19	1.14
06	0.939	0.685	0.813	0.813	0.813	0.813	1.31	4.58	1.55	1.14	1.14	1.14
07	0.939	0.685	0.813	0.813	0.813	0.813	1.45	3.07	1.47	1.04	1.09	1.14
08	0.939	0.813	0.813	0.813	0.813	0.813	1.67	2.83	1.40	0.939	1.14	1.14
09	0.989	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	1.97	2.37	1.40	0.888	1.40	1.14
10	0.989	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	2.78	2.27	1.26	0.989	1.33	1.40
11	1.04	0.813	0.813	0.813	0.813	0.813	4.35	2.09	1.19	1.19	1.09	1.19
12	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	0.813	10.5	2.27	1.14	1.19	1.09	1.14
13	0.855	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	15.6	2.83	1.04	1.19	1.09	0.939
14	0.855	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	14.6	3.07	0.989	1.09	1.09	0.939
15	0.728	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	10.4	4.02	1.04	1.14	1.19	0.939
16	0.685	0.770	0.813	0.813	0.813	0.770	8.01	2.83	1.09	1.14	1.14	0.888
17	0.685	0.728	0.813	0.813	0.813	0.770	5.43	2.27	1.04	1.09	1.09	0.838
18	0.685	0.728	0.813	0.813	0.813	0.770	4.30	2.09	1.09	1.04	1.26	0.788
19	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	0.770	3.90	1.83	1.09	1.09	1.09	0.788
20	0.770	0.855	0.813	0.813	0.813	0.770	4.02	1.69	1.14	1.09	1.09	0.788
21	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	0.770	3.07	2.09	1.14	0.989	1.09	0.788
22	0.770	0.855	0.813	0.813	0.813	0.770	2.74	1.90	1.19	0.939	1.14	0.788
23	0.770	0.940	0.813	0.813	0.813	0.813	2.74	1.83	1.26	0.939	1.14	0.788
24	0.770	0.898	0.813	0.813	0.813	0.855	2.46	1.83	1.26	1.04	1.26	0.788
25	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	0.940	2.46	1.69	1.26	1.04	1.09	0.788
26	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	1.09	2.37	2.55	1.33	1.04	1.09	0.788
27	0.770	0.813	0.813	0.813	0.813	1.09	2.37	2.37	1.33	1.09	1.19	0.788
28	0.813	0.813	0.813	0.813	0.813	0.940	2.27	2.18	1.33	1.09	1.19	0.788
29	0.855	0.813	0.813	0.813	0.813	1.09	2.46	1.90	1.33	1.19	1.19	0.788
30	0.855	0.813	0.813	0.813	-----	1.09	2.27	3.07	1.19	1.69	1.26	0.788
31	0.855	-----	0.813	0.813	-----	1.09	-----	5.43	-----	1.26	1.26	-----
Maks.	1.17	1.35	1.08	1.08	1.08	1.57	15.6	7.35	4.31	2.16	1.68	2.03
Min.	0.685	0.685	0.813	0.813	0.813	0.770	0.940	1.69	0.989	0.830	0.989	0.690
Ortalama	0.853	0.796	0.813	0.813	0.813	0.858	4.03	2.58	1.36	1.13	1.16	0.983
LT/SN/Km2	2.33	2.17	2.22	2.22	2.22	2.34	11.0	7.06	3.71	3.08	3.17	2.69
AKIM mm.	6.24	5.64	5.95	5.95	5.57	6.28	28.5	18.9	9.61	8.24	8.49	6.96
MİL. M3	2.28	2.06	2.18	2.18	2.04	2.30	10.4	6.92	3.52	3.02	3.11	2.55

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 42.56 MİLYON M3

116 MM.

3.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A010 KARS Ç. ŞAHNALAR

YERİ : KARS AKYAKA YOLU ÜZERİNDE ŞAHNALAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDA KÖPRÜNÜN MANSABINDA. (PAFTA G51-D1)
43°33'11" Doğu - 40°44'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4793.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1540 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.851 m³/sn. (13 Yıllık) 2012 Su yılında 24.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 3.960 m³/sn 18.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602.000 m³/sn 21.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.300 m³/sn 30.11.1977

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.4	120	46.0	220	170.	320	410.
40	4.8	140	64.0	240	210.	340	490.
60	10.5	160	86.0	260	255.	350	530.
80	19.5	180	110.	280	305.	360	570.
100	31.5	200	135.	300	355.	370	610.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.2	11.4	22.8	22.8	22.8	22.8	60.0	76.4	21.7	11.0	7.05	10.2
02	12.8	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	62.0	72.0	19.1	11.4	7.30	9.54
03	12.3	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	66.0	74.0	18.2	11.9	7.62	8.58
04	12.3	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	70.0	77.6	17.7	11.4	7.94	7.62
05	11.9	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	74.0	81.2	17.3	12.3	7.05	7.62
06	11.9	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	78.8	75.2	17.3	13.2	6.30	8.58
07	11.9	10.5	22.8	22.8	22.8	22.8	82.4	71.0	16.8	13.7	6.30	11.9
08	11.0	11.0	22.8	22.8	22.8	22.8	90.8	60.0	16.4	13.7	6.05	8.58
09	10.5	11.0	22.8	22.8	22.8	22.8	99.2	54.0	15.0	13.7	6.30	7.05
10	10.2	11.0	22.8	22.8	22.8	22.8	104	45.2	14.6	13.2	7.05	9.22
11	9.86	11.4	22.8	22.8	22.8	20.6	122	36.7	14.1	13.2	8.26	8.90
12	9.54	11.4	22.8	22.8	22.8	17.3	131	29.6	13.2	12.8	7.30	8.90
13	9.54	11.4	22.8	22.8	22.8	18.2	123	30.9	13.2	12.8	6.55	10.2
14	9.54	11.4	22.8	22.8	22.8	27.6	98.0	31.5	13.2	12.3	6.05	10.2
15	9.54	11.9	22.8	22.8	22.8	36.1	92.0	27.0	13.2	11.4	5.55	9.86
16	9.54	11.9	22.8	22.8	22.8	37.4	92.0	25.0	13.2	10.2	5.05	9.86
17	9.54	11.9	22.8	22.8	22.8	39.6	88.4	23.4	13.2	9.22	5.05	9.86
18	9.54	11.9	22.8	22.8	22.8	38.0	83.6	21.7	12.8	8.90	4.80	9.86
19	9.86	12.8	22.8	22.8	22.8	33.5	83.6	20.6	12.3	8.58	6.05	9.86
20	9.86	13.2	22.8	22.8	22.8	37.4	87.2	22.8	11.4	8.26	6.05	9.86
21	9.86	10.5	22.8	22.8	22.8	40.4	81.2	22.8	10.5	8.26	6.05	9.86
22	9.86	10.5	22.8	22.8	22.8	42.0	77.6	23.4	10.2	7.94	5.30	9.86
23	9.86	15.9	22.8	22.8	22.8	42.8	77.6	25.7	10.2	7.94	5.30	9.86
24	10.5	20.6	22.8	22.8	22.8	42.8	76.4	26.3	10.2	7.94	5.05	9.86
25	10.5	22.3	22.8	22.8	22.8	42.0	83.6	25.7	10.2	7.94	4.80	9.54
26	10.5	22.3	22.8	22.8	22.8	42.8	81.2	34.1	10.5	7.94	5.05	9.54
27	10.5	22.3	22.8	22.8	22.8	46.0	78.8	32.8	10.5	7.94	4.80	8.90
28	11.0	22.3	22.8	22.8	22.8	52.4	80.0	28.9	11.0	6.30	5.30	8.90
29	11.4	22.8	22.8	22.8	22.8	56.0	82.4	30.9	11.0	5.30	4.80	9.54
30	11.9	22.8	22.8	22.8	-----	59.0	83.6	28.9	11.0	7.94	4.80	9.54
31	11.9	-----	22.8	22.8	-----	61.0	-----	27.6	-----	6.80	5.55	-----
Maks.	13.2	22.8	22.8	22.8	22.8	72.0	165.	92.0	21.7	13.7	9.86	12.8
Min.	9.54	10.5	22.8	22.8	22.8	15.9	46.8	19.1	10.2	5.30	3.96	6.55
Ortalama	10.7	14.0	22.8	22.8	22.8	34.2	86.3	40.7	13.6	10.2	6.02	9.39
LT/SN/Km ²	2.24	2.91	4.76	4.76	4.76	7.14	18.0	8.50	2.85	2.12	1.25	1.96
AKIM mm.	5.99	7.55	12.7	12.7	11.9	19.1	46.7	22.8	7.38	5.69	3.36	5.08
MİL. M3	28.7	36.2	61.1	61.1	57.1	91.7	224.	109.	35.4	27.3	16.1	24.3

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 772.00 MİLYON M3 161 MM. 5.1 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A018 KANTARLI Ç. ÇAYAGZI

YERİ : KARS HANAK YOLU ÜZERİNDE ÇAYAGZI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°50'54" Doğu - 41°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1961 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.369 m3/sn. (44 Yıllık) 2012 Su yılında 4.506 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 86.400 m3/sn 18.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.624 m3/sn 25.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m3/sn 30.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 15.12.2000

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.220	20	1.2	80	41.0	160	134.
12	0.342	30	3.8	100	62.0	170	147.
14	0.504	40	8.3	120	84.0	180	160.
16	0.707	50	14.5	140	108.	190	173.
18	0.962	60	22.3	150	121.	200	186.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.54	1.18	1.02	1.02	1.02	1.02	7.50	16.1	9.46	2.30	2.90	1.10
02	1.54	1.36	1.02	1.02	1.02	1.02	8.50	16.8	8.88	2.30	2.60	1.10
03	1.75	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	9.50	17.4	8.88	3.20	2.60	1.10
04	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	10.6	19.5	8.30	3.80	2.30	1.10
05	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	11.7	19.5	7.80	3.80	3.20	0.962
06	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	12.9	17.4	7.30	4.60	2.60	0.962
07	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	13.5	19.5	6.80	3.50	2.30	0.962
08	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	16.1	20.3	6.30	3.20	2.60	0.962
09	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	18.1	19.5	6.30	3.20	2.90	0.962
10	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	22.5	22.5	5.80	4.20	4.20	0.962
11	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	27.0	21.8	5.40	3.80	3.50	1.46
12	2.27	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	35.3	22.5	5.40	3.20	3.20	1.67
13	2.27	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	31.5	21.0	5.00	2.90	2.09	1.67
14	2.27	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	29.7	19.5	3.80	4.20	1.46	1.67
15	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	32.5	18.8	3.80	3.50	1.67	1.67
16	2.01	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	33.4	18.1	3.80	2.90	1.67	1.67
17	1.75	1.36	1.02	1.02	1.02	1.02	27.0	19.5	3.80	2.60	1.46	1.67
18	2.01	1.18	1.02	1.02	1.02	1.02	18.8	16.8	3.20	2.60	1.46	1.25
19	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	19.5	16.1	3.20	2.30	1.25	1.25
20	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	16.1	14.8	2.90	2.30	1.25	1.25
21	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	13.5	12.9	2.60	2.30	1.25	1.25
22	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	14.2	12.3	2.60	2.09	1.25	1.25
23	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	14.8	11.7	2.30	2.09	1.10	1.25
24	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	15.4	13.5	2.30	2.09	1.10	1.25
25	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	0.624	18.1	12.3	2.60	1.88	1.10	1.25
26	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	3.40	18.1	12.9	5.40	1.88	1.10	1.46
27	1.54	1.02	1.02	1.02	1.02	4.80	18.1	10.6	3.80	1.67	1.10	1.46
28	1.18	1.02	1.02	1.02	1.02	4.80	20.3	10.0	3.20	1.67	1.10	1.46
29	1.18	1.02	1.02	1.02	1.02	5.68	16.8	10.0	3.20	2.09	0.962	1.46
30	1.18	1.02	1.02	1.02	-----	6.56	16.1	10.6	2.90	3.20	0.962	1.46
31	1.18	-----	1.02	1.02	-----	7.00	-----	11.2	-----	2.90	0.962	-----
Maks.	2.27	1.75	1.02	1.02	1.02	73.0	86.4	63.1	11.2	11.9	6.30	1.67
Min.	1.18	1.02	1.02	1.02	1.02	0.624	7.50	10.0	2.30	1.67	0.962	0.962
Ortalama	1.74	1.30	1.02	1.02	1.02	1.85	18.9	16.3	4.90	2.85	1.91	1.30
LT/SN/Km2	3.48	2.58	2.03	2.03	2.03	3.68	37.7	32.5	9.76	5.67	3.80	2.59
AKIM mm.	9.31	6.69	5.44	5.44	5.09	9.87	97.6	87.0	25.3	15.2	10.2	6.70
MİL. M3	4.67	3.36	2.73	2.73	2.56	4.95	49.0	43.7	12.7	7.63	5.11	3.37

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 142.51 MİLYON M3 284 MM. 9.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A029 ARAS N. KARAKURT

YERİ : SARIKAMIŞA 32 KM MESAFEDEKİ KARAKURT NAHİYESİNDE ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇIKIŞTA.
(PAFTA H49-D1)
42°36'40" Doğu - 40°9'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7086.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1966 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 44.133 m³/sn. (40 Yıllık) 2012 Su yılında 41.462 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 332.000 m³/sn 16.03.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 7.500 m³/sn 25.07.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1033.000 m³/sn 28.04.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.100 m³/sn 23.04.1977

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	1.9	50	32.5	150	164.	300	404.
6	2.9	65	48.0	180	212.	330	452.
9	4.0	80	65.5	210	260.	360	500.
20	9.0	95	84.0	240	308.	390	548.
35	19.0	120	118.	270	356.	400	564.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.8	16.2	16.9	19.8	21.4	24.8	158	101	49.1	16.2	9.00	12.0
02	14.8	16.2	18.3	19.8	22.2	28.5	156	101	43.6	14.8	13.4	11.4
03	14.8	16.2	19.8	19.8	22.2	30.5	154	103	38.5	14.1	12.7	12.7
04	14.8	16.2	19.8	19.8	22.2	35.5	154	114	36.5	14.1	10.8	12.7
05	14.8	16.2	19.8	19.8	22.2	35.5	151	127	29.5	14.8	9.60	12.7
06	14.8	16.2	19.8	19.8	22.2	34.5	148	130	28.5	14.1	14.8	10.2
07	14.8	16.9	19.8	21.4	22.2	35.5	142	120	29.5	13.4	14.1	9.60
08	14.8	17.6	19.8	21.4	22.2	37.5	138	110	30.5	17.6	13.4	9.60
09	15.5	17.6	19.8	21.4	22.2	48.0	135	101	31.5	14.1	12.7	9.00
10	16.2	17.6	19.8	21.4	21.4	77.5	142	95.9	30.5	15.5	12.7	9.00
11	17.6	17.6	19.8	21.4	21.4	91.9	150	93.2	28.5	16.2	12.7	12.0
12	17.6	17.6	19.8	21.4	21.4	133	162	91.9	24.8	16.2	12.7	12.7
13	17.6	17.6	19.8	20.6	20.6	210	178	90.5	22.2	15.5	12.0	11.4
14	17.6	17.6	19.8	19.8	20.6	218	167	87.9	19.8	14.1	12.0	11.4
15	17.6	17.6	19.8	19.8	20.6	318	167	84.0	19.0	13.4	12.0	11.4
16	17.6	17.6	19.8	20.6	20.6	329	169	81.4	18.3	12.7	12.0	10.2
17	17.6	17.6	19.8	20.6	20.6	214	156	76.3	17.6	11.4	11.4	9.00
18	16.9	16.2	19.8	21.4	20.6	148	153	73.9	15.5	10.2	11.4	9.00
19	16.9	16.2	19.8	22.2	20.6	126	158	69.1	14.8	9.60	11.4	9.00
20	16.2	16.2	19.8	22.2	21.4	112	147	63.1	14.1	8.50	10.8	9.00
21	17.6	16.9	19.8	22.2	21.4	108	120	61.9	13.4	9.60	10.8	9.00
22	16.9	16.9	19.8	22.2	21.4	98.6	112	59.5	13.4	8.00	10.8	9.00
23	16.2	17.6	19.8	21.4	21.4	130	118	60.7	13.4	8.00	10.8	8.50
24	17.6	17.6	19.8	20.6	21.4	142	115	59.5	12.7	8.00	10.8	8.50
25	17.6	17.6	19.8	20.6	21.4	156	111	55.9	14.8	7.50	10.8	8.50
26	17.6	16.9	19.8	20.6	22.2	147	108	65.5	14.8	7.50	10.8	8.50
27	19.8	16.9	19.8	19.8	22.2	148	111	71.5	16.2	7.50	10.8	8.50
28	19.8	16.9	19.8	19.8	22.2	133	111	63.1	16.9	7.50	10.8	8.50
29	17.6	16.9	19.8	19.8	22.2	130	107	57.1	20.6	7.50	10.2	8.50
30	17.6	16.9	19.8	19.8	-----	126	103	54.7	17.6	7.50	10.2	8.50
31	16.9	-----	19.8	20.6	-----	167	-----	54.7	-----	8.50	10.2	-----
Maks.	19.8	17.6	19.8	22.2	24.8	332.	178.	138.	52.4	19.0	14.8	12.7
Min.	14.1	16.2	16.9	19.8	20.6	24.8	103.	52.4	12.7	7.50	9.00	8.50
Ortalama	16.7	17.0	19.7	20.7	21.5	122.	140.	83.2	23.2	11.7	11.6	10.0
LT/SN/Km ²	2.36	2.40	2.77	2.92	3.04	17.2	19.8	11.7	3.27	1.66	1.63	1.41
AKIM mm.	6.32	6.22	7.43	7.83	7.62	46.0	51.2	31.4	8.49	4.43	4.37	3.66
MİL. M3	44.8	44.0	52.7	55.5	54.0	326.	363.	223.	60.1	31.4	31.0	25.9

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1311.40 MİLYON M3

185 MM.

5.9 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A038 NALBANT D. YASTIK TEPE

YERİ : PAŞINLERE 11.5 KM MESAFEDEKİ YASTIK TEPE KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA İ47-A2)
41°43'29" Doğu - 39°54'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 89.10 km2 YAKLAŞIK KOT : 1710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.08.1968 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.482 m3/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 1.138 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.750 m3/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m3/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m3/sn 13.05.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 29.06.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.035	15	0.222	40	2.4	80	10.5
7	0.047	20	0.440	45	3.2	90	13.2
8	0.061	25	0.800	50	4.0	100	16.2
9	0.077	30	1.2	60	5.9		
10	0.094	35	1.8	70	8.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.266	0.196	0.309	0.309	0.309	0.728	0.449	5.35	4.34	0.800	0.584	0.120
02	0.266	0.222	0.309	0.309	0.309	0.656	0.398	5.99	3.79	0.656	0.512	0.120
03	0.222	0.353	0.309	0.309	0.309	0.656	0.296	7.09	3.47	0.656	0.309	0.120
04	0.222	0.396	0.309	0.309	0.309	0.728	0.347	7.75	3.31	0.584	0.309	0.094
05	0.222	0.396	0.309	0.309	0.309	0.800	0.449	7.53	3.15	0.512	0.309	0.094
06	0.222	0.353	0.309	0.309	0.309	0.882	0.574	7.53	2.99	0.584	0.222	0.120
07	0.222	0.396	0.309	0.309	0.309	0.882	0.870	7.09	2.53	0.800	0.309	0.094
08	0.222	0.512	0.309	0.309	0.309	0.800	1.49	6.21	2.13	0.728	0.309	0.094
09	0.222	0.396	0.309	0.309	0.309	0.800	1.60	6.43	1.90	0.800	0.309	0.094
10	0.222	0.353	0.309	0.309	0.309	0.800	1.92	7.09	1.78	0.882	0.353	0.094
11	0.222	0.309	0.309	0.309	0.309	0.882	2.08	6.65	1.78	0.728	0.266	0.120
12	0.222	0.396	0.309	0.309	0.309	1.05	2.08	6.65	1.67	0.440	0.266	0.077
13	0.656	0.512	0.309	0.309	0.309	0.964	1.81	6.43	1.67	0.728	0.309	0.094
14	0.309	0.512	0.309	0.309	0.309	0.800	2.08	5.77	1.55	0.440	0.309	0.094
15	0.222	0.512	0.309	0.309	0.309	0.882	2.70	5.77	1.55	0.396	0.266	0.077
16	0.196	0.353	0.309	0.309	0.309	0.964	3.02	5.99	1.44	0.309	0.222	0.077
17	0.196	0.222	0.309	0.309	0.309	1.13	2.86	6.21	1.32	0.309	0.196	0.077
18	0.196	0.266	0.309	0.309	0.309	1.13	3.18	6.21	1.21	0.309	0.196	0.077
19	0.353	0.353	0.309	0.309	0.309	1.13	3.50	5.99	1.13	0.309	0.171	0.077
20	0.353	0.309	0.309	0.309	0.309	1.21	2.86	5.55	1.13	0.309	0.145	0.077
21	0.266	0.309	0.309	0.309	0.309	1.21	3.34	5.55	1.21	0.309	0.145	0.077
22	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309	1.32	3.91	4.94	1.44	0.309	0.120	0.077
23	0.266	0.309	0.309	0.309	0.309	1.44	4.32	4.73	1.05	0.309	0.120	0.077
24	0.266	0.309	0.309	0.309	0.309	1.44	4.32	3.91	0.964	0.353	0.120	0.077
25	0.266	0.309	0.309	0.309	0.309	1.44	4.12	4.94	0.964	0.353	0.120	0.077
26	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309	1.05	4.73	4.73	1.05	0.353	0.120	0.077
27	0.353	0.309	0.309	0.309	0.309	0.964	4.94	4.15	1.05	0.309	0.120	0.077
28	0.396	0.309	0.309	0.309	0.309	0.796	4.73	4.34	1.67	0.266	0.120	0.077
29	0.353	0.309	0.309	0.309	0.309	0.500	4.53	4.54	1.67	0.353	0.120	0.077
30	0.353	0.309	0.309	0.309	-----	0.500	4.73	5.32	1.05	0.396	0.120	0.077
31	0.353	-----	0.309	0.309	-----	0.398	-----	4.93	-----	0.309	0.120	-----
Maks.	0.656	0.512	0.309	0.309	0.309	1.78	4.94	7.75	4.34	2.99	1.21	1.13
Min.	0.196	0.196	0.309	0.309	0.309	0.347	0.296	3.91	0.964	0.266	0.094	0.035
Ortalama	0.281	0.347	0.309	0.309	0.309	0.933	2.61	5.85	1.87	0.481	0.233	0.089
LT/SN/Km2	3.16	3.89	3.47	3.47	3.47	10.5	29.3	65.7	20.9	5.39	2.61	0.996
AKIM mm.	8.46	10.1	9.29	9.29	8.69	28.1	75.9	176.	54.3	14.4	7.00	2.58
MİL. M3	0.754	0.899	0.828	0.828	0.774	2.50	6.76	15.7	4.83	1.29	0.623	0.230

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.02 MİLYON M3 404 MM. 12.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A040 MASAT D. BULKASIM

YERİ : PASINLER İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN YSE YOLUNUN 9. KM SİNDEKİ BULKASIM KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA İ47-A1)
41°36'5" Doğu - 39°54'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.352 m3/sn. (28 Yıllık) 2012 Su yılında 1.023 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.600 m3/sn 03.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.144 m3/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m3/sn 18.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.2009

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.068	20	0.900	70	10.5	120	34.8
4	0.116	30	1.9	80	14.3	130	40.2
6	0.174	40	3.2	90	18.9	140	46.0
8	0.241	50	5.1	100	24.1	145	49.0
10	0.320	60	7.5	110	29.4	150	52.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.320	6.32	2.57	0.833	0.279	0.279
02	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.320	6.32	2.28	0.767	0.279	0.279
03	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.419	7.08	2.42	0.767	0.279	0.241
04	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.518	7.92	2.28	0.767	0.207	0.174
05	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.634	7.08	2.28	0.634	0.207	0.174
06	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.833	6.56	2.02	0.634	0.174	0.174
07	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	1.25	6.09	1.91	0.634	0.174	0.174
08	0.241	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	2.13	5.41	1.91	0.634	0.174	0.174
09	0.241	0.279	0.207	0.241	0.241	0.207	2.50	5.21	1.79	0.634	0.174	0.174
10	0.241	0.279	0.207	0.241	0.241	0.207	3.59	5.61	1.68	0.767	0.174	0.207
11	0.207	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	4.31	5.41	1.68	0.700	0.174	0.320
12	0.241	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	4.12	5.21	1.68	0.700	0.174	0.320
13	0.241	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	3.42	5.61	1.56	0.634	0.174	0.320
14	0.241	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	3.09	5.41	1.46	0.567	0.174	0.207
15	0.241	0.241	0.241	0.241	0.241	0.207	3.42	5.61	1.36	0.567	0.174	0.174
16	0.241	0.207	0.241	0.241	0.241	0.207	3.59	5.21	1.27	0.567	0.174	0.174
17	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	4.51	5.01	1.07	0.468	0.174	0.174
18	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	4.90	4.81	1.07	0.279	0.174	0.174
19	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	4.51	4.41	1.07	0.279	0.144	0.174
20	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	4.31	4.22	0.994	0.279	0.144	0.174
21	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	5.21	3.47	0.918	0.241	0.144	0.174
22	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	6.80	3.47	0.918	0.279	0.144	0.174
23	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	6.32	3.16	0.842	0.279	0.144	0.174
24	0.241	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	6.32	3.01	0.766	0.279	0.144	0.174
25	0.279	0.207	0.241	0.241	0.207	0.207	5.85	2.85	0.766	0.279	0.144	0.174
26	0.279	0.174	0.241	0.241	0.207	0.207	5.85	3.01	0.842	0.241	0.144	0.174
27	0.279	0.174	0.241	0.241	0.207	0.207	6.32	3.16	0.766	0.241	0.144	0.174
28	0.279	0.174	0.241	0.241	0.207	0.207	5.85	3.47	0.766	0.241	0.144	0.174
29	0.279	0.174	0.241	0.241	0.207	0.207	5.61	3.83	1.34	0.320	0.144	0.174
30	0.279	0.174	0.241	0.241	-----	0.207	5.85	3.32	1.16	0.320	0.144	0.174
31	0.279	-----	0.241	0.241	-----	0.207	-----	3.01	-----	0.279	0.174	-----
Maks.	0.320	0.279	0.241	0.241	0.241	0.207	10.9	12.6	7.92	0.900	0.634	1.88
Min.	0.207	0.174	0.207	0.241	0.207	0.207	0.279	2.85	0.690	0.207	0.144	0.174
Ortalama	0.241	0.221	0.226	0.241	0.226	0.207	3.76	4.85	1.45	0.487	0.175	0.200
LT/SN/Km2	2.52	2.31	2.36	2.52	2.36	2.17	39.3	50.8	15.2	5.10	1.83	2.09
AKIM mm.	6.75	6.00	6.33	6.76	5.92	5.81	102.	136.	39.3	13.7	4.90	5.43
MİL. M3	0.645	0.573	0.604	0.645	0.566	0.554	9.74	13.0	3.75	1.31	0.468	0.518

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 32.37 MİLYON M3

339 MM.

10.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A042 HASANKALE Ç. EĞİRMEZ

YERİ : PASINLER HORASAN YOLUNUN 14. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN EĞİRMEZ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA 147-B1)
41°50'56" Doğu - 39°58'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1470.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1597 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.012 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 5.729 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 43.100 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.120 m3/sn 18.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.088 m3/sn 04.08.1971

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.268	25	0.983	60	5.2	140	41.0
13	0.374	28	1.2	75	8.6	170	63.5
16	0.496	31	1.4	90	13.5	200	91.0
19	0.637	34	1.7	105	20.1	230	121.
22	0.800	45	2.8	120	28.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.70	4.01	3.85	3.27	3.12	3.27	5.80	23.8	7.89	1.75	1.85	2.84
02	3.41	4.16	4.01	3.41	2.98	3.27	5.80	24.9	6.18	1.66	1.95	6.91
03	3.12	4.31	3.85	3.41	3.12	3.41	6.18	28.5	5.23	1.75	1.75	4.49
04	2.98	4.49	3.70	3.27	3.12	3.41	6.66	35.2	4.68	1.75	1.58	3.70
05	2.98	4.49	3.70	3.27	3.12	3.41	7.15	35.2	4.31	1.85	1.58	3.41
06	2.98	5.23	3.55	3.12	3.12	3.27	8.13	34.5	4.31	1.75	1.50	3.12
07	2.98	5.42	3.55	3.12	3.12	3.27	8.13	31.5	4.16	1.75	1.42	2.98
08	2.84	5.61	3.55	2.98	3.12	3.41	14.7	25.5	3.70	1.58	1.34	2.72
09	2.72	5.61	3.41	2.98	3.12	3.27	15.5	24.9	2.98	1.66	1.34	2.98
10	2.84	5.42	3.27	2.98	3.12	3.41	16.4	26.1	2.60	1.75	1.26	3.41
11	2.72	5.23	3.41	3.12	3.12	3.27	18.2	25.5	2.15	1.66	1.26	4.68
12	2.84	5.05	3.41	3.12	3.12	3.27	20.6	24.4	2.05	1.66	1.18	3.55
13	3.55	5.05	3.27	3.12	3.12	3.27	20.6	23.8	1.66	1.58	1.18	3.55
14	3.55	5.05	3.27	3.27	3.12	3.27	20.6	20.1	1.50	1.50	1.26	3.41
15	3.41	5.42	3.27	3.27	3.12	3.70	21.1	18.7	1.50	1.42	1.26	3.12
16	3.41	5.61	3.41	3.27	3.12	3.55	22.7	17.3	1.50	1.34	1.18	3.12
17	3.41	5.42	3.41	3.27	3.12	3.55	23.3	18.7	1.42	1.34	1.18	3.12
18	3.41	5.42	3.55	3.12	3.12	3.55	22.7	15.9	1.42	1.18	1.26	2.98
19	3.70	5.23	3.55	3.12	3.12	3.55	26.1	14.3	1.42	1.18	1.34	2.98
20	4.16	5.05	3.70	3.12	3.12	3.55	21.1	13.1	1.34	1.34	1.26	2.98
21	4.16	5.61	3.70	3.12	3.12	3.70	21.1	13.1	1.34	1.42	1.26	2.84
22	4.01	5.99	3.70	3.12	3.12	3.70	23.3	12.4	1.34	1.26	1.26	2.84
23	3.85	5.80	3.55	3.12	3.12	3.70	24.9	11.1	1.34	1.18	1.26	2.84
24	3.85	5.61	3.55	3.12	3.12	3.70	24.4	9.51	1.26	1.18	1.42	2.84
25	3.85	5.23	3.55	3.12	3.12	4.01	24.9	11.4	1.26	1.18	1.34	2.84
26	4.01	4.68	3.41	2.98	3.12	4.31	24.4	16.4	1.50	1.18	1.34	2.72
27	3.85	4.16	3.41	2.98	3.12	4.49	26.1	12.8	1.50	1.18	1.26	2.72
28	4.01	4.01	3.27	3.12	3.12	4.49	24.9	10.4	1.58	1.18	1.34	2.60
29	4.01	3.85	3.27	2.98	3.12	5.80	23.3	11.1	3.12	1.18	1.34	2.60
30	3.85	3.70	3.41	3.41	-----	4.16	21.7	11.7	2.25	1.26	1.34	2.49
31	4.01	-----	3.41	3.12	-----	6.18	-----	10.1	-----	1.26	1.34	-----
Maks.	5.80	5.99	4.01	3.41	3.41	7.39	30.9	43.1	9.51	2.15	2.49	15.1
Min.	2.49	2.72	3.27	2.72	2.98	2.98	5.61	8.13	1.26	1.12	1.12	1.42
Ortalama	3.49	5.00	3.51	3.15	3.12	3.75	18.3	19.7	2.62	1.45	1.37	3.25
LT/SN/Km2	2.37	3.40	2.39	2.15	2.12	2.55	12.5	13.4	1.78	0.986	0.931	2.21
AKIM mm.	6.36	8.81	6.40	5.75	5.31	6.83	32.4	36.0	4.61	2.64	2.49	5.72
MİL. M3	9.35	13.0	9.41	8.45	7.81	10.0	47.6	52.9	6.78	3.88	3.67	8.41

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 181.26 MİLYON M3

123 MM.

3.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A046 MADRAK SUYU HASANAĞA KOMU

YERİ : ERZURUM - PALANDÖKENDEN, TERMAN YOLUNUN 35. KM SİNDEKİ HASANAĞA KOMUNDADIR. (PAFTA I46-B3)
41°25'16" Doğu - 39°45'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 180.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 2028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.623 m3/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 2.201 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 15.800 m3/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.400 m3/sn 06.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.000 m3/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 27.02.2002

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.010	34	0.076	60	1.4	160	32.0
26	0.016	36	0.110	80	4.5	170	36.8
28	0.025	38	0.150	100	9.4	180	42.0
30	0.037	40	0.200	120	15.8	190	47.5
32	0.054	50	0.600	140	23.4	200	53.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	0.810	0.740	0.740	0.810	0.810	0.740	9.98	5.65	1.54	1.81	0.880
02	0.670	0.880	0.740	0.740	1.04	0.740	0.740	10.9	5.19	1.54	0.950	0.740
03	0.670	0.810	0.740	0.740	3.10	0.740	0.740	11.1	4.96	1.54	0.740	0.600
04	0.670	0.810	0.740	0.740	4.15	1.04	0.880	13.4	4.96	1.67	0.740	0.500
05	0.670	0.740	0.740	0.740	2.93	1.54	1.40	12.7	4.50	1.54	0.670	0.550
06	0.670	0.670	0.740	0.740	2.93	1.13	1.67	11.4	4.33	1.40	0.670	0.450
07	0.670	0.550	0.740	0.740	2.21	0.880	2.35	10.9	3.98	1.40	0.670	0.450
08	0.670	0.810	0.740	0.740	1.40	0.810	3.45	9.69	3.80	1.40	0.600	0.450
09	0.670	0.950	0.740	0.810	1.22	0.810	3.45	9.14	3.63	1.40	0.600	0.500
10	0.670	0.740	0.740	0.600	1.04	0.880	6.11	9.98	3.45	1.54	0.740	0.670
11	0.600	0.740	0.740	0.550	1.13	0.950	6.34	9.98	3.28	1.31	0.670	0.740
12	0.600	0.740	0.740	0.740	1.67	0.880	6.34	9.98	3.10	1.31	0.600	0.670
13	0.880	0.740	0.740	0.810	1.31	0.950	5.65	10.3	3.10	1.22	0.550	0.550
14	0.880	0.740	0.740	0.810	1.13	0.600	6.80	9.69	2.93	1.13	0.550	0.500
15	0.740	0.810	0.740	0.670	1.04	0.500	7.32	8.88	2.75	1.04	0.550	0.500
16	0.740	0.740	0.740	0.600	1.04	0.810	7.32	8.62	2.75	1.04	0.550	0.500
17	0.740	0.740	0.740	0.600	1.04	2.35	7.32	8.36	2.62	0.950	0.550	0.500
18	0.740	0.740	0.670	0.670	2.21	3.45	8.62	8.36	2.48	0.880	0.550	0.500
19	0.810	0.740	0.740	0.670	2.21	1.54	8.10	8.10	2.35	0.880	0.550	0.450
20	0.810	0.740	0.880	0.670	3.10	1.04	7.84	8.10	2.21	0.880	0.550	0.450
21	0.740	0.740	0.810	0.670	3.63	1.40	7.84	7.84	2.08	0.810	0.550	0.500
22	0.740	0.740	0.670	0.670	3.28	1.31	9.98	6.80	2.08	0.950	0.550	0.500
23	0.740	0.740	0.600	0.670	2.48	0.880	11.1	6.57	1.94	0.880	0.500	0.500
24	0.740	0.740	0.600	0.670	2.08	1.04	10.6	6.57	1.94	0.810	0.500	0.500
25	0.740	0.740	0.600	0.740	1.40	1.22	9.69	7.32	2.21	0.810	0.500	0.500
26	0.740	0.740	0.600	0.740	1.22	1.04	10.9	7.84	2.08	0.740	0.500	0.450
27	0.740	0.740	0.670	0.740	1.04	0.810	9.98	6.80	1.81	0.670	0.500	0.450
28	0.740	0.740	0.670	0.740	0.950	0.950	9.40	6.57	1.94	0.670	0.500	0.450
29	0.740	0.740	0.670	0.740	0.880	0.810	9.14	6.57	1.94	0.670	0.500	0.450
30	0.740	0.740	0.670	0.740	-----	0.810	10.6	6.57	1.67	0.950	0.500	0.450
31	0.740	-----	0.670	0.740	-----	0.740	-----	6.34	-----	0.810	0.550	-----
Maks.	1.13	1.13	0.950	0.880	6.80	9.98	14.8	15.8	6.34	3.28	4.50	3.28
Min.	0.600	0.450	0.600	0.550	0.550	0.500	0.740	5.88	1.54	0.600	0.450	0.400
Ortalama	0.722	0.755	0.713	0.709	1.85	1.08	6.41	8.88	3.06	1.11	0.629	0.530
LT/SN/Km2	3.99	4.17	3.94	3.92	10.2	5.97	35.5	49.1	16.9	6.13	3.48	2.93
AKIM mm.	10.7	10.8	10.6	10.5	25.6	16.0	91.9	132.	43.8	16.4	9.32	7.60
MİL. M3	1.93	1.96	1.91	1.90	4.64	2.89	16.6	23.8	7.92	2.97	1.69	1.37

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 69.58 MİLYON M3 385 MM. 12.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A048 DİĞOR S. GÜLHAYRAN

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H50-B1)
43°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.437 m3/sn. (32 Yıllık) 2012 Su yılında 0.335 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 2.500 m3/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m3/sn 20.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 08.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.12.2000

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	65	2.5	110	6.6	160	10.8
25	0.050	75	3.4	120	7.4	170	11.6
35	0.350	80	3.8	130	8.4	180	12.4
45	0.900	90	4.8	140	9.2	190	13.2
55	1.7	100	5.6	150	10.0	200	14.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.840	0.600	0.310	0.270	0.190	0.190
02	0.400	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.720	0.600	0.350	0.270	0.230	0.190
03	0.400	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.720	0.600	0.270	0.310	0.230	0.230
04	0.350	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.550	0.600	0.230	0.310	0.190	0.230
05	0.350	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.500	0.600	0.230	0.310	0.150	0.230
06	0.350	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.600	0.660	0.230	0.310	0.150	0.230
07	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.660	0.660	0.230	0.230	0.150	0.230
08	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.780	0.600	0.190	0.150	0.150	0.230
09	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	1.30	0.550	0.190	0.230	0.150	0.150
10	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	1.62	0.550	0.190	0.400	0.150	0.150
11	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	1.14	0.840	0.190	0.190	0.150	0.150
12	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	1.06	0.720	0.310	0.150	0.150	0.150
13	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.720	0.600	0.230	0.150	0.190	0.150
14	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.600	0.780	0.230	0.150	0.230	0.150
15	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.550	0.600	0.230	0.150	0.190	0.150
16	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.230	0.500	0.600	0.230	0.190	0.190	0.150
17	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	0.400	0.500	0.600	0.230	0.310	0.190	0.150
18	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	1.06	0.500	0.500	0.230	0.190	0.190	0.150
19	0.310	0.310	0.230	0.230	0.230	1.78	0.500	0.450	0.310	0.150	0.190	0.150
20	0.310	0.270	0.230	0.230	0.230	1.94	0.500	0.450	0.230	0.130	0.190	0.150
21	0.230	0.270	0.230	0.230	0.230	2.18	0.500	0.450	0.190	0.130	0.190	0.190
22	0.270	0.270	0.230	0.230	0.230	2.10	0.500	0.400	0.190	0.130	0.190	0.150
23	0.190	0.270	0.230	0.230	0.230	2.50	0.450	0.450	0.190	0.130	0.190	0.150
24	0.150	0.270	0.230	0.230	0.230	1.30	0.450	0.550	0.190	0.130	0.190	0.150
25	0.190	0.230	0.230	0.230	0.230	0.900	0.550	0.500	0.190	0.190	0.190	0.150
26	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.550	0.550	0.600	0.190	0.190	0.190	0.150
27	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.720	0.500	0.840	0.190	0.190	0.190	0.150
28	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.780	0.500	0.600	0.230	0.190	0.190	0.150
29	0.230	0.230	0.230	0.230	0.270	0.720	0.600	0.550	0.400	0.190	0.190	0.150
30	0.230	0.230	0.230	0.230	-----	0.720	0.660	0.500	0.270	0.190	0.190	0.150
31	0.230	-----	0.230	0.230	-----	0.720	-----	0.350	-----	0.190	0.190	-----
Maks.	0.400	0.310	0.230	0.230	0.230	2.50	0.840	0.840	0.400	0.400	0.230	0.230
Min.	0.150	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.450	0.400	0.190	0.150	0.190	0.190
Ortalama	0.290	0.271	0.230	0.230	0.231	0.711	0.671	0.579	0.236	0.206	0.184	0.170
LT/SN/Km2	3.70	3.46	2.93	2.93	2.95	9.06	8.54	7.38	3.00	2.63	2.34	2.17
AKIM mm.	9.91	8.96	7.85	7.85	7.39	24.3	22.1	19.8	7.78	7.04	6.26	5.61
MİL. M3	0.778	0.703	0.616	0.616	0.580	1.91	1.74	1.55	0.611	0.553	0.492	0.441

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.59 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A049 DİĞOR S. HİSARÖNÜ

YERİ : DİĞOR HİSARÖNÜ YOLUNUN 8 KM.SİNDEDİR. (PAFTA H50-B3)
43°28'0" Doğu - 40°21'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 258.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1700 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.908 m3/sn. (34 Yıllık) 2012 Su yılında 0.613 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.200 m3/sn 23.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.223 m3/sn 15.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.400 m3/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.05.1979

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.010	80	2.3	140	9.3	190	20.6
40	0.055	90	3.3	150	10.9	200	24.0
50	0.250	100	4.3	160	12.8	210	27.8
60	0.800	120	6.6	170	15.0	220	32.0
70	1.4	130	7.9	180	17.6	230	36.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.61	1.31	0.740	0.500	0.400	0.350
02	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.61	1.17	0.620	0.500	0.450	0.350
03	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.45	1.04	0.560	0.450	0.500	0.350
04	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.45	1.04	0.560	0.450	0.450	0.350
05	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.45	1.24	0.560	0.450	0.450	0.300
06	0.560	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	1.53	1.31	0.560	0.450	0.450	0.350
07	0.560	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.69	1.31	0.500	0.450	0.450	0.350
08	0.560	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.94	1.38	0.500	0.500	0.450	0.350
09	0.560	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	2.21	1.24	0.500	0.500	0.450	0.350
10	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	2.70	1.24	0.400	0.500	0.400	0.350
11	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	2.30	1.17	0.350	0.500	0.400	0.350
12	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.94	1.61	0.350	0.560	0.400	0.300
13	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.61	1.24	0.400	0.740	0.400	0.250
14	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.53	1.24	0.400	0.620	0.400	0.250
15	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.45	1.24	0.350	0.500	0.400	0.223
16	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	1.45	1.24	0.400	0.450	0.300	0.250
17	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	0.560	1.45	1.17	0.400	0.400	0.300	0.250
18	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	1.24	1.38	1.04	0.350	0.450	0.300	0.250
19	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	1.94	1.31	0.920	0.350	0.500	0.300	0.300
20	0.400	0.450	0.400	0.400	0.400	2.12	1.31	0.800	0.350	0.500	0.250	0.300
21	0.400	0.450	0.400	0.400	0.400	2.40	1.24	0.800	0.350	0.500	0.300	0.300
22	0.400	0.450	0.400	0.400	0.400	2.30	1.10	0.740	0.350	0.500	0.300	0.250
23	0.400	0.450	0.400	0.400	0.400	2.80	1.10	0.740	0.400	0.450	0.300	0.300
24	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	2.21	1.10	0.680	0.400	0.400	0.300	0.300
25	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	1.94	1.10	0.680	0.450	0.350	0.300	0.300
26	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	1.53	1.10	1.45	0.450	0.450	0.300	0.350
27	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	1.17	1.10	1.24	0.500	0.450	0.350	0.350
28	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.920	1.10	1.24	0.500	0.400	0.350	0.300
29	0.450	0.400	0.400	0.400	0.400	0.740	1.04	1.10	0.400	0.400	0.350	0.300
30	0.450	0.400	0.400	0.400	-----	0.980	1.38	0.980	0.500	0.400	0.350	0.300
31	0.450	-----	0.400	0.400	-----	1.24	-----	0.920	-----	0.400	0.350	-----
Maks.	0.620	0.500	0.400	0.400	0.400	3.20	2.70	1.61	0.740	0.740	0.500	0.350
Min.	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	1.04	0.680	0.300	0.350	0.300	0.223
Ortalama	0.507	0.460	0.400	0.400	0.400	0.984	1.49	1.11	0.450	0.473	0.369	0.307
LT/SN/Km2	1.96	1.78	1.55	1.55	1.55	3.80	5.76	4.30	1.74	1.83	1.43	1.19
AKIM mm.	5.25	4.61	4.14	4.14	3.87	10.2	14.9	11.5	4.51	4.90	3.82	3.08
MİL. M3	1.36	1.19	1.07	1.07	1.00	2.63	3.86	2.98	1.17	1.27	0.989	0.797

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 19.39 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A050 KAYINLIK D. BALÇEŞME

YERİ : GÖLE BALÇEŞME KÖYÜNDEDİR
42°49'0" Doğu - 40°50'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.791 m3/sn. (29 Yıllık) 2012 Su yılında 1.187 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.100 m3/sn 06.05.2012

2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.442 m3/sn 01.10.2011

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m3/sn 27.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 22.03.1999

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.042	45	0.158	80	4.5	130	27.8
34	0.051	50	0.265	90	7.7	140	35.0
36	0.063	55	0.442	100	11.2	150	43.3
38	0.077	60	0.800	110	15.2	160	52.0
40	0.095	70	2.4	120	20.8	170	60.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.29	2.55	0.726	0.568	0.669
02	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.657	4.29	2.22	0.615	0.615	0.726
03	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.728	4.29	1.90	0.669	0.568	0.669
04	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.728	5.14	1.90	1.05	0.568	0.615
05	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.800	6.42	1.74	0.868	0.517	0.568
06	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.800	9.10	1.58	0.726	0.517	0.517
07	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	1.28	8.40	2.22	0.726	0.517	0.517
08	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	1.28	7.09	2.22	0.726	0.568	0.517
09	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	1.92	5.73	2.38	0.868	0.726	0.568
10	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	2.40	6.00	2.55	0.955	0.669	0.669
11	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.24	6.28	1.14	0.800	0.669	0.568
12	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.66	5.73	1.14	0.726	0.615	0.568
13	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.08	6.00	1.05	0.726	0.568	0.568
14	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.29	4.91	1.05	0.726	0.568	0.568
15	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.29	4.50	0.955	0.669	0.517	0.568
16	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.50	4.30	0.868	0.669	0.517	0.517
17	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.82	3.89	0.868	0.615	0.568	0.517
18	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.82	3.48	0.868	0.568	0.568	0.517
19	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	6.10	3.07	0.800	0.568	0.568	0.517
20	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.50	3.28	0.800	0.568	0.568	0.517
21	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.66	3.89	0.868	0.568	0.615	0.517
22	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.66	3.48	0.726	0.517	0.568	0.517
23	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.87	3.48	0.726	0.568	0.568	0.517
24	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.08	3.28	0.726	0.517	0.517	0.517
25	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	5.78	4.09	0.726	0.517	0.517	0.482
26	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	5.14	5.18	0.800	0.517	0.517	0.443
27	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	5.14	4.30	0.955	0.517	0.517	0.443
28	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.50	3.89	1.05	0.517	0.517	0.443
29	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	4.29	3.48	1.05	0.568	0.517	0.443
30	0.514	0.514	0.514	0.514	-----	0.514	4.29	3.28	0.726	0.517	0.568	0.443
31	0.514	-----	0.514	0.514	-----	0.514	-----	2.87	-----	0.568	0.726	-----
Maks.	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	6.10	9.10	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.442	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.500	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	3.33	4.76	1.31	0.660	0.571	0.541
LT/SN/Km2	2.56	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	17.1	24.4	6.69	3.38	2.93	2.77
AKIM mm.	6.87	6.83	7.06	7.06	6.60	7.06	44.2	65.3	17.3	9.06	7.85	7.19
MİL. M3	1.34	1.33	1.38	1.38	1.29	1.38	8.62	12.7	3.38	1.77	1.53	1.40

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 37.50 MİLYON M3

192 MM.

6.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YERİ : ARDAHAN GÖLE YENİ YOLUNDAN AYRILAN ARDANUÇ YOLU ÜZERİNDE ÇATALKÖPRÜLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA F48-C3)
42°29'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1613.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.669 m³/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 8.717 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 116.000 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.501 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 740.000 m³/sn 03.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.501 m³/sn 06.04.2012

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.560	55	17.4	110	58.0	160	110.
15	2.2	70	27.0	120	68.0	170	122.
25	4.6	80	34.0	130	78.0	180	135.
35	7.9	90	41.0	140	88.0	190	148.
45	12.1	100	49.0	150	99.0	200	161.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.08	3.56	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	27.7	20.5	6.86	2.86	3.56
02	3.30	3.30	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	27.7	18.0	6.16	3.08	3.30
03	3.30	3.30	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	29.1	15.7	5.85	3.56	3.30
04	3.30	3.30	3.08	3.08	2.86	2.86	3.08	33.3	12.6	6.51	4.09	3.30
05	3.30	3.30	3.08	3.08	2.64	2.86	2.64	34.7	12.1	6.86	4.62	3.30
06	3.30	3.30	3.08	3.08	2.64	2.86	2.02	43.4	12.1	6.86	4.62	3.30
07	3.08	3.30	3.08	3.08	2.64	2.86	5.85	46.6	11.2	6.51	4.36	3.30
08	3.30	3.30	3.08	3.08	2.42	2.86	16.8	43.4	10.8	6.86	4.36	3.30
09	3.56	3.30	3.08	3.08	2.20	2.86	45.0	38.9	9.90	6.86	4.62	3.30
10	3.30	3.30	3.08	3.08	2.02	2.86	68.0	38.2	8.32	6.86	4.09	3.08
11	3.30	3.08	3.08	3.08	2.02	2.86	93.5	36.1	7.57	6.51	4.09	3.08
12	3.30	3.08	3.08	3.08	2.02	3.08	109	34.0	7.22	5.85	4.09	2.86
13	3.30	3.08	3.08	3.08	2.02	3.08	96.8	30.5	6.86	4.93	4.09	2.64
14	3.56	3.08	3.08	3.08	2.02	3.08	77.0	29.8	6.16	4.62	4.09	2.64
15	3.56	3.08	3.08	3.08	2.42	3.08	58.0	29.1	6.16	4.36	4.09	2.64
16	3.56	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	51.7	29.1	6.16	4.09	3.56	2.64
17	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	47.4	27.0	5.85	3.56	3.56	2.42
18	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	41.0	24.4	5.24	3.56	3.56	2.42
19	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	38.9	21.2	4.93	3.56	3.56	2.42
20	3.83	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	36.8	19.3	4.62	3.56	3.56	2.42
21	3.83	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	34.0	24.4	4.62	3.56	3.56	2.42
22	3.56	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	31.2	27.7	4.36	3.30	3.56	2.42
23	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	29.8	25.1	4.36	3.30	3.30	2.42
24	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	29.8	22.5	5.24	3.08	3.30	2.42
25	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	31.2	21.2	6.16	3.08	3.30	2.64
26	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	31.9	29.8	6.86	3.08	3.08	2.64
27	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	31.9	30.5	6.51	3.08	3.08	2.64
28	4.09	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	29.8	26.4	6.51	3.08	2.86	2.64
29	3.83	3.08	3.08	3.08	2.86	3.08	27.7	23.8	6.86	2.86	3.08	2.64
30	3.56	3.08	3.08	3.08	-----	3.08	26.4	22.5	7.57	2.86	3.30	2.64
31	3.56	-----	3.08	3.08	-----	3.08	-----	23.1	-----	2.86	3.30	-----
Maks.	5.24	3.56	3.08	3.08	3.08	3.08	116.	50.8	23.1	6.86	4.62	3.56
Min.	3.08	2.86	3.08	3.08	2.02	2.86	0.501	19.3	4.36	2.86	2.64	2.42
Ortalama	3.63	3.16	3.08	3.08	2.66	3.00	36.9	29.7	8.37	4.68	3.68	2.82
LT/SN/Km2	2.25	1.96	1.91	1.91	1.65	1.86	22.9	18.4	5.19	2.90	2.28	1.75
AKIM mm.	6.02	5.08	5.11	5.11	4.13	4.98	59.3	49.3	13.4	7.76	6.12	4.54
MİL. M3	9.71	8.20	8.25	8.25	6.67	8.04	95.6	79.5	21.7	12.5	9.87	7.32

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 275.61 MİLYON M3 171 MM. 5.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A058 KIŞLA D. ÇAYIRDÜZÜ

YERİ : HORASAN DAN SOLA AYRILAN ÇAYIRDÜZÜ KÖY YOLUNUN 20 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA H48-D1)
42°3'27" Doğu - 40°9'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 77.10 km2 YAKLAŞIK KOT : 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.538 m3/sn. (33 Yıllık) 2012 Su yılında 0.288 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.600 m3/sn 24.06.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 22.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.900 m3/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	40	2.3	65	6.4	110	15.2
15	0.119	45	3.0	70	7.3	120	17.2
25	0.682	50	3.8	80	9.2	130	19.2
30	1.1	55	4.6	90	11.2	140	21.2
35	1.7	60	5.5	100	13.2	150	23.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.650	0.542	0.390	0.162	0.060	0.041
02	0.058	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.730	0.542	0.325	0.162	0.060	0.060
03	0.058	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.730	1.04	0.325	0.119	0.060	0.041
04	0.058	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.835	0.951	0.265	0.119	0.060	0.041
05	0.058	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.835	2.83	0.215	0.119	0.041	0.041
06	0.058	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.28	1.79	0.170	0.099	0.041	0.041
07	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.39	1.08	0.170	0.099	0.021	0.041
08	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.64	0.888	0.132	0.119	0.021	0.041
09	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.77	0.792	0.132	0.119	0.021	0.041
10	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.94	0.535	0.132	0.119	0.041	0.041
11	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.07	0.535	0.132	0.162	0.041	0.060
12	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.89	0.696	0.132	0.119	0.021	0.060
13	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.81	0.696	0.132	0.119	0.021	0.060
14	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.20	0.696	0.170	0.119	0.041	0.041
15	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.33	0.696	0.132	0.119	0.041	0.041
16	0.085	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.07	0.792	0.170	0.119	0.041	0.041
17	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.07	0.792	0.170	0.099	0.041	0.041
18	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.33	0.696	0.170	0.099	0.041	0.041
19	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	2.07	0.696	0.170	0.080	0.041	0.041
20	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.35	0.600	0.170	0.080	0.041	0.041
21	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.35	0.600	0.170	0.060	0.041	0.041
22	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.46	0.600	0.170	0.021	0.041	0.041
23	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.35	0.600	0.290	0.041	0.021	0.060
24	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	1.35	0.984	0.205	0.060	0.021	0.060
25	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.160	0.951	0.792	0.205	0.041	0.021	0.060
26	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.160	1.13	1.31	0.205	0.041	0.021	0.060
27	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.212	0.951	1.42	0.162	0.021	0.021	0.060
28	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.270	0.951	1.31	0.162	0.021	0.021	0.060
29	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.330	0.951	0.984	0.205	0.041	0.021	0.060
30	0.120	0.120	0.120	0.120	-----	0.330	0.772	0.792	0.162	0.041	0.021	0.060
31	0.120	-----	0.120	0.120	-----	0.480	-----	0.535	-----	0.041	0.021	-----
Maks.	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.480	3.84	5.78	11.6	0.612	0.060	0.119
Min.	0.021	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.480	0.132	0.132	0.017	0.017	0.021
Ortalama	0.096	0.120	0.120	0.120	0.120	0.156	1.47	0.897	0.191	0.090	0.034	0.049
LT/SN/Km2	1.25	1.56	1.56	1.56	1.56	2.02	19.1	11.6	2.48	1.16	0.446	0.630
AKIM mm.	3.33	4.03	4.17	4.17	3.90	5.40	49.5	31.2	6.43	3.12	1.20	1.63
MİL. M3	0.257	0.311	0.321	0.321	0.301	0.417	3.82	2.40	0.496	0.240	0.092	0.126

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 9.10 MİLYON M3 118 MM. 3.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A060 KÖYALTI D. ÇATALÖREN

YERİ : ERZURUM HINIS YOLU 61 KM' SINDEKİ YAĞAN KÖYÜNDE YSE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇATALÖREN KÖYÜNDEDİR
(PAFTA 148-A4)
42°2'38" Doğu - 39°47'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.850 m3/sn. (30 Yıllık) 2012 Su yılında 0.665 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 12.000 m3/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.147 m3/sn 08.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.000 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.03.2006

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.002	80	3.8	130	11.7	180	20.1
40	0.079	90	5.4	140	13.3	190	21.8
50	0.499	100	6.9	150	15.0	200	23.6
60	1.4	110	8.5	160	16.7	210	25.4
70	2.5	120	10.1	170	18.4	220	27.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.399	0.255	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	1.88	0.755	0.320	0.255	0.255
02	0.301	0.255	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	1.78	0.622	0.320	0.214	0.255
03	0.301	0.255	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	1.17	0.622	0.320	0.172	0.255
04	0.301	0.255	0.255	0.214	0.301	0.301	0.399	3.19	0.622	0.320	0.130	0.255
05	0.255	0.255	0.255	0.214	0.301	0.301	0.459	4.52	0.556	0.320	0.130	0.255
06	0.255	0.255	0.255	0.214	0.301	0.301	0.459	2.40	0.556	0.320	0.130	0.255
07	0.255	0.255	0.255	0.214	0.301	0.301	0.459	2.22	0.556	0.320	0.172	0.255
08	0.255	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	0.459	1.67	0.556	0.381	0.172	0.255
09	0.255	0.301	0.214	0.214	0.301	0.301	0.772	1.40	0.556	0.438	0.172	0.255
10	0.255	0.301	0.214	0.214	0.301	0.301	1.78	1.49	0.556	0.438	0.172	0.349
11	0.255	0.301	0.214	0.214	0.301	0.301	5.43	1.20	0.556	0.497	0.172	0.349
12	0.255	0.301	0.214	0.214	0.301	0.301	7.62	1.40	0.556	0.438	0.172	0.255
13	0.459	0.301	0.214	0.214	0.301	0.301	7.94	1.12	0.438	0.381	0.172	0.255
14	0.399	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	8.48	1.28	0.438	0.438	0.172	0.214
15	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	9.24	1.12	0.381	0.438	0.172	0.214
16	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	8.67	0.970	0.320	0.381	0.172	0.214
17	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	7.94	1.28	0.320	0.320	0.172	0.172
18	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	8.48	1.20	0.320	0.320	0.172	0.172
19	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	8.67	0.970	0.320	0.320	0.172	0.130
20	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	5.12	0.890	0.320	0.320	0.214	0.130
21	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	3.77	0.890	0.265	0.320	0.214	0.130
22	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	4.67	0.970	0.265	0.320	0.214	0.130
23	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	3.47	1.20	0.265	0.320	0.214	0.130
24	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	2.64	1.12	0.265	0.320	0.214	0.172
25	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	2.36	1.12	0.265	0.320	0.214	0.172
26	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	1.98	1.20	0.265	0.320	0.214	0.214
27	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	4.07	1.20	0.320	0.320	0.214	0.214
28	0.301	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	3.19	1.12	0.381	0.320	0.214	0.301
29	0.255	0.255	0.214	0.214	0.301	0.301	2.50	1.04	0.320	0.381	0.214	0.255
30	0.255	0.255	0.214	0.214	-----	0.301	1.88	1.04	0.320	0.214	0.214	0.349
31	0.255	-----	0.214	0.214	-----	0.301	-----	0.890	-----	0.255	0.214	-----
Maks.	0.421	0.224	0.224	0.147	0.224	0.224	12.0	5.05	0.727	0.651	0.338	2.63
Min.	0.185	0.185	0.147	0.147	0.147	0.224	0.224	0.575	0.170	0.170	0.201	0.201
Ortalama	0.296	0.263	0.223	0.214	0.292	0.301	3.79	1.45	0.429	0.347	0.188	0.227
LT/SN/Km2	4.03	3.58	3.04	2.92	3.98	4.10	51.7	19.8	5.84	4.73	2.56	3.10
AKIM mm.	10.8	9.28	8.15	7.81	9.97	11.0	134.	52.9	15.1	12.7	6.87	8.02
MİL. M3	0.793	0.681	0.598	0.573	0.732	0.806	9.83	3.88	1.11	0.930	0.504	0.589

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.03 MİLYON M3

286 MM.

9.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A063 COT S. KOYUNPINARI

YERİ : ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDA KOYUNPINARI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°47'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.191 m³/sn. (24 Yıllık) 2012 Su yılında 2.973 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 27.600 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.529 m³/sn 16.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.000 m³/sn 21.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1999

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.020	65	2.2	110	15.3	160	34.8
37	0.033	75	4.4	120	18.8	170	39.3
39	0.054	85	7.1	130	22.5	180	44.0
45	0.185	90	8.7	140	26.4	190	48.9
55	0.815	100	12.0	150	30.5	200	54.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	3.89	9.03	6.23	1.56	1.56	1.05
02	1.12	1.29	1.48	1.48	0.950	0.950	4.07	9.36	6.23	1.56	1.40	1.05
03	1.20	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	4.45	10.0	6.52	1.88	1.40	1.17
04	1.20	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	5.05	12.7	6.52	2.60	1.28	1.17
05	1.29	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	5.71	12.7	6.52	2.60	1.72	1.05
06	1.29	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	6.66	11.7	6.23	3.20	1.56	0.815
07	1.29	1.12	1.48	1.48	0.950	0.950	7.18	13.0	6.23	3.00	1.40	0.815
08	1.37	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	8.48	13.7	6.23	2.60	1.56	0.932
09	1.48	1.69	1.48	1.48	0.950	0.950	9.60	12.3	5.94	2.40	1.56	0.932
10	1.48	1.48	1.48	1.48	0.950	0.950	13.0	12.3	5.65	3.00	1.88	0.932
11	1.58	1.48	1.48	1.37	0.950	0.950	16.0	12.3	4.35	2.60	1.56	0.932
12	1.58	1.48	1.48	1.29	0.950	0.950	21.8	11.0	3.20	2.40	1.40	0.932
13	1.90	1.48	1.48	1.29	0.950	0.950	19.2	10.4	3.00	2.40	1.28	0.932
14	1.79	1.48	1.48	0.755	0.950	0.950	18.1	9.36	3.00	2.80	1.28	0.932
15	1.69	1.48	1.48	0.950	0.950	0.950	19.9	9.36	2.80	2.20	1.28	0.932
16	1.58	1.37	1.48	0.577	0.950	1.03	20.3	9.03	2.60	2.20	1.28	0.932
17	1.58	1.37	1.48	0.577	0.950	1.03	15.7	8.70	2.60	2.20	1.40	1.05
18	1.48	1.37	1.48	0.820	0.950	1.03	10.2	8.06	2.60	2.04	1.40	1.05
19	1.48	1.37	1.48	0.950	0.950	1.03	10.8	7.42	2.60	1.72	1.56	1.17
20	1.48	1.29	1.48	0.950	0.950	1.03	8.22	7.10	2.20	1.72	1.56	1.17
21	1.37	1.37	1.48	0.950	0.950	1.03	6.52	8.06	2.04	1.72	1.28	1.17
22	1.58	1.48	1.48	0.950	0.950	0.885	7.10	7.10	2.04	1.56	1.28	1.17
23	1.58	1.48	1.48	0.950	0.950	0.625	7.74	7.42	2.04	1.56	1.28	1.17
24	1.58	1.48	1.48	0.950	0.950	0.885	8.06	6.81	2.04	1.56	1.17	1.17
25	1.58	1.48	1.48	0.950	0.950	3.03	9.69	6.23	2.20	1.28	1.17	1.05
26	1.69	1.48	1.48	0.950	0.950	3.71	9.69	6.52	2.80	1.28	1.05	1.05
27	1.58	1.48	1.48	0.950	0.950	3.71	10.4	5.39	3.20	1.17	1.05	1.05
28	1.48	1.37	1.48	0.950	0.950	3.71	10.4	5.13	2.20	1.17	1.05	0.932
29	1.37	1.48	1.48	0.950	0.950	3.71	9.36	5.39	2.20	1.72	0.932	0.932
30	1.37	1.48	1.48	0.950	-----	3.71	8.70	5.39	1.88	1.72	0.932	0.932
31	1.37	-----	1.48	0.950	-----	3.71	-----	5.94	-----	1.56	0.932	-----
Maks.	2.55	4.45	4.45	4.45	0.950	4.07	27.6	18.8	6.52	3.20	1.88	1.17
Min.	0.950	0.950	1.48	0.529	0.950	0.529	3.53	4.35	1.88	1.17	0.815	0.735
Ortalama	1.47	1.42	1.48	1.12	0.950	1.55	10.5	9.00	3.80	2.03	1.34	1.02
LT/SN/Km2	6.11	5.90	6.16	4.67	3.96	6.46	43.8	37.5	15.8	8.46	5.57	4.24
AKIM mm.	16.4	15.3	16.5	12.5	9.91	17.3	114.	100.	41.0	22.7	14.9	11.0
MİL. M3	3.93	3.68	3.96	3.00	2.38	4.16	27.3	24.1	9.84	5.44	3.58	2.64

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 94.01 MİLYON M3 391 MM. 12.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A065 TÜRKMEN D. SENEMOĞLU

YERİ : KARS GÖLE YOLUNUN GÖLE'YE 5 KM KALA SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SENEMOĞLU KÖYÜNDEDİR
(PAFTA G49-A3)
42°40'0" Doğu - 40°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 2056 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.671 m3/sn. (22 Yıllık) 2012 Su yılında 1.322 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m3/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.000 m3/sn 04.07.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.11.2011

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.004	15	0.165	45	3.8	130	28.9
7	0.014	17	0.241	55	6.1	150	35.5
9	0.033	19	0.340	70	10.3	170	42.1
11	0.062	25	0.775	90	16.2	190	48.7
13	0.106	35	2.0	110	22.5	200	52.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.390	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.51	2.68	0.623	0.395	0.547
02	0.330	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.85	2.34	0.623	0.395	0.623
03	0.198	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.21	2.17	0.547	0.340	0.547
04	0.120	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.39	2.00	0.985	0.291	0.471
05	0.120	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.75	2.00	0.623	0.241	0.340
06	0.198	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.60	1.72	0.547	0.201	0.340
07	0.198	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.10	5.60	1.58	0.471	0.165	0.340
08	0.198	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	0.910	4.85	1.58	0.471	0.201	0.340
09	0.198	0.668	1.39	1.39	1.39	1.39	2.14	5.35	1.58	0.775	0.201	0.395
10	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.35	5.35	1.44	0.775	0.241	0.699
11	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	9.74	5.60	1.30	0.623	0.241	0.471
12	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	9.74	4.41	1.30	0.547	0.201	0.395
13	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	7.50	4.19	1.20	0.471	0.165	0.340
14	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.60	3.75	1.20	0.471	0.201	0.340
15	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.97	3.57	1.09	0.471	0.241	0.291
16	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.68	3.39	1.09	0.395	0.201	0.291
17	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.17	3.21	1.09	0.395	0.165	0.291
18	0.390	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.00	3.03	0.985	0.395	0.133	0.291
19	0.330	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.86	2.85	0.775	0.340	0.106	0.291
20	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.17	2.68	0.547	0.340	0.165	0.241
21	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.57	3.57	0.471	0.340	0.241	0.201
22	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.85	3.39	0.623	0.340	0.133	0.201
23	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.17	3.39	0.547	0.395	0.106	0.241
24	0.198	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.34	3.21	0.547	0.291	0.291	0.291
25	0.120	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.51	3.97	0.471	0.241	0.471	0.201
26	0.330	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.51	3.97	0.623	0.241	0.471	0.133
27	0.330	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.68	3.39	0.623	0.201	0.340	0.133
28	0.270	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.51	3.21	0.623	0.241	0.340	0.165
29	0.198	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.34	3.03	0.880	0.291	0.340	0.241
30	0.270	1.39	1.39	1.39	-----	1.39	2.17	3.03	0.699	0.340	0.395	0.291
31	0.120	-----	1.39	1.39	-----	1.39	-----	2.85	-----	0.395	0.471	-----
Maks.	0.390	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	10.6	6.10	3.03	0.985	0.623	0.775
Min.	0.120	KURU	1.39	1.39	1.39	1.39	0.750	2.00	0.241	0.201	0.106	0.133
Ortalama	0.269	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	3.03	3.75	1.19	0.458	0.261	0.333
LT/SN/Km2	2.94	11.3	15.2	15.2	15.2	15.2	33.1	40.9	13.0	5.01	2.85	3.64
AKIM mm.	7.88	29.2	40.7	40.7	38.1	40.7	85.9	110.	33.8	13.4	7.64	9.43
MİL. M3	0.721	2.68	3.72	3.72	3.48	3.72	7.86	10.0	3.09	1.23	0.699	0.862

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.78 MİLYON M3 457 MM. 14.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A068 KUR S. DURANÇAM

YERİ : GÖLE İLÇESİ DURANÇAM KÖYÜNE DİR. (PAFTA G48-E2)
42°26'0" Doğu - 40°54'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 222.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 2010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.825 m3/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.894 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 14.900 m3/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.126 m3/sn 01.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 63.000 m3/sn 22.04.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.025 m3/sn 29.01.2000

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.030	60	5.6	110	13.6	160	21.6
20	0.400	70	7.2	120	15.2	170	23.2
30	1.3	80	8.8	130	16.8	180	24.8
40	2.6	90	10.4	140	18.4	190	26.4
50	4.0	100	12.0	150	20.0	200	28.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	3.02	1.20	0.350	0.250	0.200
02	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	0.300	2.88	1.00	0.350	0.300	0.250
03	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.200	2.74	0.800	0.350	0.300	0.250
04	0.300	0.300	0.350	0.300	0.300	0.300	0.200	3.45	0.720	0.350	0.300	0.300
05	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	0.150	3.16	0.640	0.350	0.300	0.300
06	0.300	0.300	0.480	0.300	0.300	0.300	0.150	5.76	0.560	0.350	0.300	0.300
07	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	0.150	3.90	0.560	0.350	0.250	0.300
08	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	1.20	3.45	0.720	0.400	0.250	0.250
09	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	5.12	3.30	0.900	0.480	0.250	0.250
10	0.300	0.250	0.300	0.300	0.300	0.300	12.8	2.74	1.10	0.640	0.250	0.200
11	0.300	0.250	0.300	0.300	0.300	0.300	12.3	2.60	1.00	0.480	0.300	0.250
12	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	11.8	2.60	0.900	0.350	0.350	0.250
13	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	10.4	2.46	0.800	0.300	0.300	0.250
14	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	9.28	1.90	0.560	0.300	0.300	0.250
15	0.350	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	8.96	1.78	0.560	0.300	0.300	0.250
16	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	8.48	1.66	0.560	0.300	0.200	0.250
17	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	7.84	1.20	0.560	0.300	0.200	0.250
18	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	6.88	1.20	0.560	0.250	0.200	0.250
19	0.300	0.300	0.560	0.300	0.300	0.300	7.04	1.66	0.480	0.250	0.200	0.200
20	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	7.68	1.78	0.480	0.250	0.200	0.200
21	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	6.24	1.90	0.480	0.250	0.200	0.200
22	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	5.44	1.54	0.480	0.250	0.200	0.200
23	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	4.96	1.42	0.350	0.250	0.200	0.200
24	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	4.65	1.10	0.300	0.250	0.200	0.250
25	0.350	0.400	0.300	0.300	0.300	0.300	4.65	1.00	0.300	0.250	0.200	0.250
26	0.350	0.400	0.300	0.300	0.300	0.300	4.35	2.60	0.300	0.250	0.200	0.250
27	0.350	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	3.90	2.04	0.350	0.250	0.200	0.250
28	0.350	0.300	0.480	0.300	0.300	0.300	3.75	1.66	0.350	0.300	0.200	0.250
29	0.350	0.300	0.480	0.300	0.300	0.300	3.60	1.54	0.300	0.300	0.200	0.250
30	0.300	0.350	0.480	0.300	-----	0.300	3.30	1.30	0.350	0.300	0.200	0.250
31	0.300	-----	0.400	0.300	-----	0.300	-----	1.54	-----	0.250	0.200	-----
Maks.	0.640	0.640	0.640	0.300	0.300	0.300	14.9	5.76	1.42	0.800	0.350	0.300
Min.	0.300	0.250	0.300	0.300	0.300	0.300	0.150	1.00	0.300	0.250	0.150	0.126
Ortalama	0.319	0.307	0.353	0.300	0.300	0.300	5.20	2.29	0.607	0.321	0.242	0.245
LT/SN/Km2	1.44	1.38	1.59	1.35	1.35	1.35	23.4	10.3	2.73	1.44	1.09	1.10
AKIM mm.	3.85	3.58	4.25	3.62	3.38	3.62	60.7	27.6	7.08	3.87	2.92	2.86
MİL. M3	0.855	0.795	0.944	0.804	0.752	0.804	13.5	6.12	1.57	0.860	0.648	0.635

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 28.29 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A069 SARIKAMIŞ S. YAĞBASAN

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A3)
42°39'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.90 km² YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.111 m³/sn. (26 Yıllık) 2012 Su yılında 0.883 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.420 m³/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.132 m³/sn 09.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 05.06.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.019	25	1.8	90	13.7	160	27.7
5	0.060	35	3.3	110	17.7	170	29.7
7	0.132	45	5.1	130	21.7	180	31.6
9	0.232	55	6.9	140	23.7	190	33.5
15	0.700	70	9.8	150	25.7	200	35.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.460	0.460	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	3.66	1.44	0.700	0.700	0.460
02	0.460	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	3.48	1.32	0.700	0.700	0.540
03	0.300	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	3.30	1.32	0.700	0.620	0.380
04	0.232	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	3.30	1.20	0.700	0.380	0.380
05	0.232	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	3.30	1.10	1.20	0.380	0.300
06	0.300	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	0.300	3.30	1.00	1.10	0.300	0.300
07	0.300	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	0.900	2.98	0.900	1.00	0.300	0.300
08	0.380	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	1.94	2.82	0.900	1.00	0.300	0.232
09	0.460	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	2.66	2.50	0.900	1.00	0.232	0.232
10	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	2.82	2.36	0.900	1.44	0.232	0.232
11	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	2.98	2.22	0.900	1.32	0.232	0.540
12	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	4.20	2.08	0.800	1.20	0.300	0.700
13	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	4.38	1.94	0.800	1.00	0.300	0.620
14	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	4.56	1.94	0.800	0.900	0.300	0.540
15	0.232	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	4.92	1.94	0.800	0.900	0.380	0.620
16	0.232	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	5.10	1.94	0.800	0.540	0.380	0.620
17	0.300	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	5.46	1.94	0.900	0.700	0.380	0.620
18	0.300	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	7.90	1.80	0.900	0.540	0.300	0.540
19	0.300	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	9.42	1.68	1.00	0.540	0.300	0.460
20	0.300	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	9.23	1.56	0.900	0.460	0.300	0.380
21	0.300	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	9.04	1.20	0.900	0.460	0.300	0.300
22	0.380	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	8.47	1.10	0.900	0.460	0.232	0.300
23	0.380	0.300	0.232	0.232	0.232	0.232	8.28	1.80	0.900	0.380	0.232	0.300
24	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	7.90	1.94	0.900	0.380	0.232	0.232
25	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	7.50	2.08	1.10	0.380	0.300	0.232
26	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	6.90	2.36	0.900	0.620	0.300	0.232
27	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	5.46	2.22	0.800	0.380	0.300	0.232
28	0.380	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	4.20	1.94	0.800	0.460	0.300	0.300
29	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	4.02	1.80	0.900	0.460	0.300	0.300
30	0.232	0.232	0.232	0.232	-----	0.232	3.84	1.68	0.540	0.460	0.300	0.300
31	0.232	-----	0.232	0.232	-----	0.232	-----	1.56	-----	0.620	0.300	-----
Maks.	0.460	0.460	0.232	0.232	0.232	0.232	9.42	3.66	1.44	1.44	0.700	0.700
Min.	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	1.10	0.540	0.380	0.232	0.232
Ortalama	0.312	0.299	0.232	0.232	0.232	0.232	4.45	2.25	0.941	0.732	0.336	0.391
LT/SN/Km2	2.72	2.61	2.02	2.02	2.02	2.02	38.7	19.6	8.19	6.37	2.92	3.40
AKIM mm.	7.27	6.76	5.41	5.41	5.06	5.41	100.	52.4	21.2	17.1	7.83	8.82
MİL. M3	0.836	0.776	0.621	0.621	0.581	0.621	11.5	6.02	2.44	1.96	0.900	1.01

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.89 MİLYON M3

243 MM.

7.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A074 ÇUBUK D. ÇATAK

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÇATAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)
42°40'46" Doğu - 40°24'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.200 m3/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.329 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.020 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 02.04.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.800 m3/sn 30.04.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 03.02.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.003	70	6.0	110	16.0	160	27.7
35	0.150	75	7.2	120	18.4	170	29.9
45	1.0	80	8.5	130	20.8	180	32.0
55	2.8	90	11.0	140	23.2	190	34.0
65	4.9	100	13.5	150	25.5	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.010	2.09	0.875	0.125	0.125	0.100
02	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.032	2.29	0.760	0.125	0.100	0.100
03	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.530	2.48	0.760	0.125	0.100	0.100
04	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.760	2.48	0.645	0.125	0.100	0.100
05	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.760	2.68	0.645	0.150	0.100	0.100
06	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.760	2.90	0.670	0.150	0.125	0.075
07	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.875	2.90	0.560	0.125	0.125	0.075
08	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	1.04	2.29	0.560	0.150	0.125	0.075
09	0.159	0.159	0.043	0.043	0.043	0.043	0.645	1.90	0.560	0.150	0.125	0.075
10	0.159	0.415	0.043	0.043	0.043	0.043	0.530	1.70	0.560	0.150	0.125	0.075
11	0.159	0.300	0.043	0.043	0.043	0.043	0.530	1.37	0.390	0.125	0.150	0.050
12	0.159	0.159	0.043	0.043	0.043	0.043	0.760	1.21	0.330	0.125	0.150	0.050
13	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.760	1.04	0.330	0.125	0.150	0.050
14	0.159	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.875	1.04	0.390	0.210	0.150	0.050
15	0.112	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	1.04	1.21	0.330	0.100	0.150	0.100
16	0.112	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	1.70	1.21	0.270	0.100	0.125	0.100
17	0.112	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	2.09	1.21	0.210	0.100	0.125	0.100
18	0.112	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	1.90	1.37	0.210	0.075	0.125	0.100
19	0.112	0.054	0.043	0.043	0.043	0.043	1.90	1.37	0.210	0.050	0.125	0.125
20	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.37	1.21	0.210	0.100	0.125	0.125
21	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.37	1.21	0.150	0.100	0.100	0.100
22	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.70	1.21	0.150	0.100	0.100	0.100
23	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.70	1.21	0.210	0.075	0.100	0.100
24	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.90	1.04	0.210	0.075	0.100	0.125
25	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	1.90	1.37	0.150	0.050	0.100	0.125
26	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	2.09	1.37	0.150	0.050	0.125	0.125
27	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	2.09	1.21	0.125	0.050	0.075	0.125
28	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	2.29	1.21	0.150	0.050	0.075	0.125
29	0.112	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	2.29	1.21	0.125	0.075	0.075	0.125
30	0.112	0.043	0.043	0.043	-----	0.043	2.09	1.04	0.100	0.100	0.100	0.125
31	0.112	-----	0.043	0.043	-----	0.043	-----	0.875	-----	0.125	0.125	-----
Maks.	0.206	0.530	0.043	0.043	0.043	0.043	3.35	3.80	0.875	0.670	0.150	0.125
Min.	0.159	0.032	0.043	0.043	0.043	0.043	0.004	0.875	0.075	0.050	0.100	0.050
Ortalama	0.133	0.104	0.043	0.043	0.043	0.043	1.28	1.58	0.367	0.108	0.116	0.097
LT/SN/Km2	2.49	1.95	0.802	0.802	0.802	0.802	23.8	29.4	6.84	2.01	2.17	1.80
AKIM mm.	6.66	5.04	2.15	2.15	2.01	2.15	61.7	78.8	17.7	5.38	5.80	4.67
MİL. M3	0.357	0.270	0.115	0.115	0.108	0.115	3.31	4.23	0.950	0.288	0.311	0.251

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.42 MİLYON M3

194 MM.

6.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzası

D24A083 SÜNGÜTAŞ D. ÇERMİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİNE BAĞLI ÇERMİK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)
42°15'55" Doğu - 40°7'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 486.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1636 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.066 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 2.848 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.662 m³/sn 20.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 13.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.205 m³/sn 20.02.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.405	80	7.1	140	25.0	190	46.0
30	0.492	100	12.0	150	28.8	200	50.8
40	1.1	110	15.0	160	32.8	210	55.6
50	2.1	120	18.2	170	37.0	220	60.4
60	3.5	130	21.5	180	41.2	230	65.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.62	1.73	1.43	1.62	1.83	1.52	2.16	8.15	5.06	4.70	1.81	1.13
02	1.62	1.73	1.34	1.52	1.62	1.62	2.28	7.71	4.88	2.53	1.81	1.41
03	1.52	1.73	1.34	1.52	1.73	1.83	2.65	7.93	4.51	2.53	1.51	1.32
04	1.52	1.73	1.43	1.43	1.73	1.52	3.25	8.81	3.69	3.23	1.41	1.32
05	1.62	1.73	1.43	1.73	1.52	1.62	3.69	8.35	3.40	3.23	1.22	1.22
06	1.62	1.73	1.34	1.83	1.52	1.73	4.88	8.11	3.40	2.94	1.22	1.13
07	1.62	1.73	1.34	1.73	1.83	1.62	5.24	7.26	3.10	2.80	1.32	1.13
08	1.62	1.62	1.43	1.62	1.62	1.62	7.05	6.83	2.80	3.52	1.13	1.06
09	1.62	1.62	1.62	1.73	1.43	1.62	7.26	6.19	2.53	3.86	1.13	1.13
10	1.62	1.73	1.73	1.73	1.43	1.62	10.5	5.43	2.53	4.19	2.02	1.13
11	1.62	1.73	1.34	1.73	1.43	1.62	13.2	5.80	2.41	3.69	1.60	1.22
12	1.83	1.83	1.43	1.52	1.62	1.62	17.8	5.98	2.41	3.23	1.51	1.13
13	1.83	1.52	1.43	1.62	1.52	1.62	15.2	5.98	2.41	3.23	1.41	1.13
14	1.73	1.52	1.62	1.73	1.43	1.73	17.2	5.61	2.28	2.80	0.775	1.13
15	1.73	1.73	1.62	1.73	1.43	1.62	17.8	5.43	2.16	3.52	0.846	1.13
16	1.73	1.83	1.52	1.73	1.43	1.62	16.3	5.06	2.04	2.94	0.775	1.22
17	1.62	1.83	1.52	1.73	1.34	1.52	15.8	5.06	2.16	2.80	0.775	1.13
18	1.83	1.83	1.73	1.73	1.52	1.62	17.8	4.88	2.04	2.53	0.775	1.06
19	1.83	1.73	1.43	1.52	1.62	1.73	16.0	4.51	2.04	2.39	0.775	1.06
20	1.73	1.83	1.43	1.62	1.62	1.62	13.0	4.32	2.04	2.02	0.718	1.06
21	1.73	1.73	1.62	1.62	1.73	1.83	10.2	4.69	2.04	1.91	0.718	1.13
22	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.94	9.50	4.32	2.04	1.81	0.718	1.13
23	1.73	1.73	1.73	1.83	1.52	2.04	9.74	5.80	1.94	1.91	0.718	1.13
24	1.73	1.62	1.73	1.83	1.43	2.04	9.74	6.62	2.16	1.91	0.718	1.06
25	1.83	1.43	1.73	1.83	1.43	2.16	9.74	7.47	3.40	1.81	0.718	0.988
26	1.73	1.52	1.73	1.73	1.62	2.28	9.74	8.83	3.84	1.51	0.718	0.988
27	1.73	1.73	1.62	1.83	1.52	2.28	9.25	7.90	3.54	1.51	0.775	1.06
28	1.73	1.62	1.25	1.83	1.73	2.04	9.50	6.41	3.69	1.51	0.775	0.988
29	1.73	1.52	1.34	1.43	1.83	2.28	9.50	5.80	3.84	1.41	0.846	0.988
30	1.73	1.43	1.73	1.94	-----	2.28	8.37	5.43	3.84	1.60	0.846	0.988
31	1.73	-----	1.73	1.83	-----	2.28	-----	5.43	-----	2.53	0.917	-----
Maks.	2.04	2.16	2.16	2.16	2.16	2.41	22.8	13.2	6.41	6.53	2.94	3.38
Min.	1.52	0.999	0.714	0.928	1.25	0.999	2.16	4.14	1.83	1.41	0.662	0.917
Ortalama	1.70	1.68	1.53	1.70	1.58	1.81	10.1	6.33	2.94	2.65	1.06	1.12
LT/SN/Km2	3.49	3.46	3.15	3.49	3.24	3.72	20.9	13.0	6.05	5.45	2.19	2.31
AKIM mm.	9.35	8.98	8.43	9.34	8.13	9.97	54.1	34.8	15.7	14.6	5.86	5.99
MİL. M3	4.55	4.36	4.10	4.54	3.95	4.85	26.3	16.9	7.62	7.09	2.85	2.91

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 90.02 MİLYON M3

185 MM.

5.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A088 KARS Ç. ALABALIK REG.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRME KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM GİDİLİR İSTASYON ALABALIK REGÜLATÖRÜNÜN ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H49-B2)
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.444 m3/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 5.980 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 39.400 m3/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.170 m3/sn 22.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.700 m3/sn 16.05.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 08.07.2000

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.050	80	6.4	110	25.0	160	65.0
60	0.600	85	9.0	120	33.0	170	74.0
65	1.3	90	12.0	130	41.0	180	83.0
70	2.6	95	15.0	140	49.0	190	92.0
75	4.3	100	18.0	150	57.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.56	1.82	5.98	5.98	6.40	6.92	9.60	15.6	8.48	2.34	2.60	2.34
02	1.82	1.82	5.56	5.98	5.98	6.40	10.8	15.0	7.44	2.08	3.28	2.34
03	1.56	2.08	5.56	6.40	5.56	6.40	12.6	16.2	6.92	1.82	2.60	2.94
04	1.56	2.08	5.98	5.98	5.56	5.98	15.0	17.4	6.92	2.94	2.08	2.34
05	1.56	2.34	5.98	5.56	5.56	5.56	17.4	18.0	5.56	2.60	2.08	2.34
06	1.30	2.34	5.56	5.56	5.56	5.98	15.6	20.1	5.56	2.08	1.82	2.08
07	1.30	2.08	5.56	5.98	5.56	5.98	14.4	17.4	4.72	3.96	1.56	2.08
08	1.56	2.08	5.14	5.98	5.98	5.98	20.8	16.2	4.30	4.72	1.30	2.34
09	1.30	2.08	5.56	5.98	5.98	6.40	20.1	15.6	4.72	4.72	1.82	2.60
10	1.56	1.56	5.56	5.98	5.98	6.40	24.3	15.6	5.14	5.14	2.08	3.28
11	1.56	2.94	5.98	6.40	5.98	5.98	26.6	14.4	3.96	5.14	1.82	2.94
12	1.30	2.34	5.98	6.40	5.56	5.98	30.6	15.0	3.62	3.96	1.82	2.60
13	1.56	2.08	5.98	6.40	5.56	6.40	20.1	16.8	3.96	4.30	1.56	2.94
14	2.08	2.34	5.98	5.98	5.98	6.40	15.6	15.6	3.28	3.96	1.56	3.28
15	1.56	2.94	5.98	5.98	5.98	6.92	15.6	12.6	3.28	4.30	1.56	3.28
16	1.82	2.94	5.98	6.40	5.98	6.92	16.2	12.0	3.96	3.62	1.56	2.94
17	2.08	2.60	5.98	5.98	6.40	6.92	15.0	11.4	3.28	3.28	1.30	2.94
18	1.56	2.94	5.98	6.40	6.40	6.40	15.0	10.8	2.94	2.94	1.56	2.94
19	2.08	2.60	5.98	6.40	5.98	6.40	16.8	10.2	2.94	2.94	1.56	2.34
20	2.34	2.60	5.98	5.98	5.98	6.92	16.8	9.60	2.34	2.60	1.30	2.34
21	1.56	2.60	5.98	5.98	5.56	6.92	16.2	9.60	1.56	2.08	1.30	2.08
22	1.56	1.56	5.98	5.98	5.56	7.44	16.2	9.60	2.34	1.56	1.56	2.08
23	1.56	2.94	5.98	5.98	5.56	7.44	16.2	12.0	1.82	1.56	1.30	2.34
24	1.56	1.82	5.98	5.98	5.98	7.44	16.2	12.0	1.30	1.16	1.30	1.82
25	1.30	4.30	6.40	5.98	6.40	7.44	16.8	13.2	3.28	1.16	1.56	1.82
26	1.56	7.96	6.40	6.40	6.40	7.96	16.8	18.7	2.60	1.16	1.56	1.82
27	1.82	6.92	6.40	6.40	6.40	8.48	16.8	16.2	3.96	1.02	1.56	1.82
28	1.56	6.40	5.98	6.40	6.92	9.00	16.2	14.4	2.94	1.02	1.82	1.82
29	1.82	6.92	5.98	6.40	6.92	9.60	16.8	12.6	4.30	1.02	1.56	2.08
30	2.08	6.40	5.56	5.98	-----	10.2	16.8	9.60	2.94	1.16	1.30	1.82
31	2.34	-----	5.98	6.40	-----	9.60	-----	9.60	-----	1.82	2.08	-----
Maks.	2.34	7.96	6.40	6.92	6.92	12.0	39.4	27.4	8.48	5.14	3.28	3.28
Min.	1.30	1.56	5.14	5.56	5.56	5.14	8.48	8.48	0.140	1.02	1.30	2.08
Ortalama	1.67	3.15	5.90	6.12	5.99	7.06	17.1	14.0	4.01	2.71	1.73	2.42
LT/SN/Km2	0.990	1.87	3.50	3.63	3.55	4.18	10.2	8.28	2.38	1.61	1.03	1.44
AKIM mm.	2.65	4.84	9.37	9.71	8.89	11.2	26.3	22.2	6.17	4.31	2.75	3.73
MİL. M3	4.47	8.16	15.8	16.4	15.0	18.9	44.4	37.4	10.4	7.27	4.64	6.28

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 189.12 MİLYON M3 112 MM. 3.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 KARAHAN Ç. TAŞDERE

YERİ : KARS- ARAÇAY-AKYAKA YOLUNDA TAŞDERE KÖYÜNÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRA DEREDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MEMBAINDADIR. (PAFTA G51-A4)
43°35'20" Doğu - 40°51'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 152.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.810 m3/sn. (12 Yıllık) 2012 Su yılında 0.679 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 28.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 24.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.000 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 19.02.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	60	2.6	120	17.5	190	45.5
20	0.040	70	4.3	140	24.5	200	50.0
30	0.180	80	6.2	160	32.3	210	55.0
40	0.520	90	8.5	170	36.5	220	60.0
50	1.3	100	11.3	180	41.0	230	65.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.438	0.479	0.356	0.050	0.718	0.090	0.261	3.10	0.850	0.652	0.479	0.586
02	0.438	0.520	0.356	0.050	0.718	0.090	0.288	2.80	1.03	0.718	0.520	0.520
03	0.438	0.520	0.356	0.060	0.718	0.090	1.30	2.65	1.30	0.652	0.479	0.520
04	0.438	0.397	0.144	0.050	0.718	0.090	2.50	3.10	1.54	0.718	0.438	0.520
05	0.438	0.397	0.144	0.060	0.718	0.090	3.58	3.40	1.21	0.652	0.397	0.520
06	0.438	0.479	0.144	0.060	0.718	0.060	2.65	3.58	0.940	0.718	0.397	0.520
07	0.438	0.438	0.144	0.040	0.718	0.060	2.20	5.20	0.718	0.652	0.397	0.520
08	0.397	0.479	0.144	0.050	0.718	0.050	1.90	3.40	0.652	0.652	0.397	0.520
09	0.397	0.438	0.144	0.060	0.718	0.060	1.21	2.65	0.586	0.586	0.356	0.479
10	0.397	0.261	0.144	0.070	0.718	0.070	0.940	2.05	0.586	0.586	0.356	0.479
11	0.397	0.288	0.144	0.060	0.718	0.080	0.850	1.66	0.586	0.586	0.397	0.479
12	0.397	0.397	0.070	0.060	0.718	0.080	1.03	1.30	0.586	0.586	0.397	0.520
13	0.397	0.397	0.070	0.060	0.718	0.080	0.479	1.90	0.586	0.520	0.397	0.479
14	0.438	0.586	0.070	0.060	0.718	0.060	0.438	1.54	0.520	0.520	0.356	0.479
15	0.438	0.479	0.070	0.060	0.718	0.060	0.520	1.42	0.586	0.586	0.356	0.438
16	0.438	0.479	0.070	0.050	0.652	0.060	0.438	1.12	0.850	0.652	0.356	0.438
17	0.438	0.438	0.070	0.050	0.652	0.070	0.479	1.12	0.784	0.586	0.356	0.438
18	0.397	0.397	0.070	0.050	0.652	0.080	2.95	2.05	0.718	0.520	0.356	0.438
19	0.438	0.315	0.060	0.040	0.652	0.070	3.10	1.54	0.652	0.520	0.397	0.479
20	0.438	0.315	0.090	0.050	0.586	0.080	2.65	1.03	0.652	0.479	0.397	0.479
21	0.397	0.315	0.090	0.050	0.080	0.080	3.25	0.940	0.850	0.784	0.397	0.479
22	0.397	0.397	0.090	0.060	0.080	0.070	2.65	0.940	0.940	0.940	0.356	0.479
23	0.397	0.397	0.090	0.060	0.080	0.070	2.35	1.42	0.850	0.718	0.356	0.479
24	0.397	0.397	0.040	0.108	0.090	0.070	2.20	2.20	0.784	0.520	0.356	0.479
25	0.397	0.397	0.050	0.315	0.090	0.070	2.50	1.66	0.718	0.479	0.479	0.479
26	0.438	0.397	0.050	0.718	0.108	0.080	3.76	1.54	0.718	0.652	0.586	0.479
27	0.438	0.397	0.108	0.718	0.108	0.090	4.48	1.42	0.652	0.520	0.586	0.479
28	0.438	0.397	0.080	0.718	0.108	0.126	5.83	1.30	0.652	0.479	0.520	0.520
29	0.438	0.356	0.050	0.718	0.108	0.162	3.76	1.30	0.652	0.438	0.520	0.520
30	0.397	0.356	0.060	0.718	-----	0.207	3.58	1.12	0.652	0.479	0.652	0.479
31	0.397	-----	0.050	0.718	-----	0.315	-----	1.03	-----	0.479	0.652	-----
Maks.	0.479	1.54	0.356	0.718	0.718	0.315	11.0	4.12	1.54	0.940	0.520	0.586
Min.	0.397	0.207	0.040	0.040	0.040	0.050	0.090	0.940	0.652	0.479	0.356	0.438
Ortalama	0.419	0.410	0.117	0.193	0.511	0.091	2.14	1.98	0.780	0.601	0.434	0.491
LT/SN/Km2	2.75	2.69	0.765	1.27	3.35	0.594	14.0	13.0	5.11	3.94	2.84	3.22
AKIM mm.	7.37	6.97	2.05	3.39	8.39	1.59	36.3	34.8	13.3	10.6	7.62	8.34
MİL. M3	1.12	1.06	0.313	0.518	1.28	0.243	5.54	5.31	2.02	1.61	1.16	1.27

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 21.44 MİLYON M3

141 MM.

4.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A091 KARS Ç. FAKÜLTE ÖNÜ

YERİ : KARS DEREİÇİ YOLU ÜZERİNDE FEN FAKÜLTESİ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G50-D4)
43°6'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2510.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.710 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 6.202 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 34.500 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 1.930 m³/sn 06.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103.000 m³/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.410 m³/sn 14.07.2000

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.996	44	2.2	70	7.4	150	37.9
36	1.2	46	2.5	90	13.2	160	43.3
38	1.4	48	2.8	110	20.2	170	48.8
40	1.7	50	3.2	130	28.5	180	54.5
42	1.9	60	5.2	140	33.1	190	60.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.74	4.32	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	18.0	8.25	4.53	2.36	2.23
02	3.74	4.11	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	17.6	7.19	4.73	2.36	2.36
03	3.74	4.11	4.32	4.32	5.37	5.37	5.15	16.2	6.72	5.15	2.54	2.54
04	3.37	4.32	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	15.5	6.04	5.37	2.23	2.54
05	3.56	4.53	4.32	4.32	5.37	5.37	15.8	15.8	5.37	5.37	2.08	2.54
06	3.56	4.53	4.32	4.32	5.37	5.37	19.1	18.0	5.15	5.15	1.93	2.54
07	3.56	4.53	4.32	4.32	5.37	5.37	19.8	15.8	4.73	5.37	1.93	2.54
08	3.56	3.74	4.32	4.32	5.37	5.37	25.1	14.2	4.11	5.15	1.93	2.54
09	3.56	3.37	4.32	4.32	5.37	5.37	27.2	13.9	3.93	4.94	1.93	2.54
10	3.37	3.37	4.32	4.32	5.37	5.37	28.1	14.2	5.37	4.94	1.93	2.54
11	3.56	4.73	4.32	4.32	5.37	5.37	32.2	12.9	6.04	4.94	1.93	2.54
12	3.56	5.37	4.32	4.32	5.37	5.37	34.5	13.9	5.82	4.73	1.93	2.68
13	3.56	5.15	4.32	4.32	5.37	5.37	29.4	15.5	5.82	3.37	2.08	2.68
14	3.93	5.15	4.32	4.32	5.37	5.37	20.2	18.7	5.59	3.56	2.23	3.56
15	4.11	5.15	4.32	4.32	5.37	5.37	19.1	12.9	5.37	3.37	2.68	3.37
16	3.93	5.15	4.32	4.32	5.37	5.37	19.8	12.6	5.59	3.19	2.68	3.19
17	3.74	4.94	4.32	4.32	5.37	5.37	18.7	11.1	5.37	3.19	2.36	3.01
18	3.74	4.73	4.32	4.32	5.37	5.37	18.0	10.8	4.53	3.37	2.54	2.84
19	3.93	4.73	4.32	4.32	5.37	5.37	19.5	10.2	4.32	3.37	2.68	2.84
20	4.32	4.73	4.32	4.32	5.37	5.37	20.2	9.37	4.11	3.37	2.68	2.68
21	4.32	4.32	4.32	4.32	5.37	5.37	19.1	9.37	3.93	3.56	2.68	2.68
22	3.93	4.11	4.32	4.32	5.37	5.37	18.7	9.64	3.37	3.19	2.68	2.68
23	3.93	3.93	4.32	4.32	5.37	5.37	19.1	10.8	3.01	2.84	2.36	2.36
24	3.93	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	18.7	11.7	3.19	2.84	2.36	2.36
25	3.93	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	19.5	12.0	4.11	2.68	2.36	2.54
26	4.11	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	19.5	17.6	4.53	2.68	2.54	2.36
27	4.11	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	19.5	16.2	4.73	2.54	2.54	2.36
28	4.32	4.32	4.32	5.82	5.37	5.37	19.1	14.2	4.53	2.54	2.54	2.54
29	4.32	4.32	4.32	5.37	5.37	5.37	19.8	12.9	4.53	2.54	2.36	2.36
30	4.32	4.32	4.32	5.37	-----	5.37	19.8	9.09	4.32	2.23	2.23	2.23
31	4.32	-----	4.32	5.37	-----	5.37	-----	9.37	-----	2.23	2.23	-----
Maks.	4.32	5.37	4.32	5.82	5.37	5.37	34.5	18.7	8.25	5.37	2.68	3.56
Min.	3.37	3.37	4.32	4.32	5.37	5.37	5.15	9.09	3.01	2.23	1.93	2.23
Ortalama	3.86	4.45	4.32	4.61	5.37	5.37	19.4	13.5	4.99	3.78	2.32	2.63
LT/SN/Km2	1.54	1.77	1.72	1.83	2.14	2.14	7.71	5.40	1.99	1.50	0.924	1.05
AKIM mm.	4.12	4.59	4.61	4.91	5.36	5.73	20.0	14.5	5.15	4.03	2.47	2.71
MİL. M3	10.3	11.5	11.6	12.3	13.5	14.4	50.2	36.3	12.9	10.1	6.21	6.81

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 196.12 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A092 SOĞUKSU D. KARATAŞLAR

YERİ : YENİ ERZURUM KARAYAZI YOLUNUN 70 KM SINDE ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
(PAFTA İ47-B3) AĞI 2015 SU YILI İTİBARIYLA KAPATILMIŞTIR.
41°58'50" Doğu - 39°51'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1787 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.131 m3/sn. (9 Yıllık) 2012 Su yılında 1.314 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 17.000 m3/sn 17.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.274 m3/sn 19.09.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.600 m3/sn 29.04.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.183 m3/sn 13.02.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.097	50	5.8	110	26.0	160	49.0
10	0.170	60	8.4	120	30.0	170	54.0
20	0.816	80	14.9	130	34.5	180	59.3
30	2.0	90	18.4	140	39.0	190	64.8
40	3.7	100	22.2	150	44.0	200	70.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.662	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	0.816	4.66	1.92	0.568	0.934	0.568
02	1.23	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	1.02	4.66	1.77	0.568	0.836	0.738
03	1.12	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	1.12	5.37	1.64	0.568	0.568	0.640
04	0.919	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	0.919	6.33	1.03	0.640	0.568	0.640
05	0.739	0.739	0.584	0.584	0.584	0.584	1.33	6.82	0.934	0.640	0.568	0.640
06	0.584	0.739	0.584	0.584	0.584	0.584	1.60	5.37	1.03	0.568	0.497	0.640
07	0.739	0.739	0.584	0.584	0.584	0.584	2.16	4.90	1.13	0.640	0.497	0.640
08	0.919	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	3.13	4.06	1.03	0.640	0.497	0.640
09	0.739	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	3.13	3.66	0.934	0.738	0.497	0.640
10	0.584	0.584	0.584	0.584	0.584	0.584	4.06	3.66	0.934	0.934	0.497	1.26
11	0.507	0.584	0.584	0.584	0.584	0.584	6.08	3.66	0.836	0.836	0.497	0.584
12	0.816	0.584	0.584	0.584	0.584	0.584	7.33	3.66	0.738	0.836	0.497	0.430
13	0.739	0.739	0.584	0.584	0.584	0.584	9.30	3.31	0.640	0.738	0.497	0.430
14	0.739	0.816	0.584	0.584	0.584	0.584	9.90	3.48	0.640	0.640	0.568	0.430
15	0.739	0.816	0.584	0.584	0.584	0.584	11.1	3.13	0.738	0.640	0.568	0.430
16	0.919	0.662	0.584	0.584	0.584	0.507	12.5	3.13	0.738	0.568	0.497	0.430
17	0.739	0.507	0.584	0.584	0.584	0.507	15.6	3.13	0.640	0.568	0.568	0.430
18	0.816	0.430	0.584	0.584	0.584	0.430	13.5	3.13	0.640	0.568	0.568	0.378
19	1.12	0.507	0.584	0.584	0.584	0.378	10.5	2.47	0.640	0.568	0.568	0.326
20	1.12	0.507	0.584	0.584	0.584	0.378	8.70	2.16	0.640	0.568	0.640	0.326
21	1.46	0.507	0.584	0.584	0.584	0.430	7.33	2.16	0.640	0.497	0.568	0.326
22	1.12	0.507	0.584	0.584	0.584	0.430	6.82	2.31	0.640	0.497	0.568	0.326
23	0.919	0.507	0.584	0.584	0.584	0.430	6.82	2.62	0.568	0.568	0.568	0.326
24	0.739	0.507	0.584	0.584	0.584	0.430	5.13	2.47	0.568	0.568	0.568	0.378
25	0.739	0.430	0.584	0.584	0.584	0.507	4.46	2.62	0.640	0.568	0.568	0.378
26	0.739	0.430	0.584	0.584	0.584	0.584	4.66	2.62	0.640	0.497	0.568	0.430
27	0.739	0.507	0.584	0.584	0.584	0.507	5.13	3.57	0.640	0.497	0.568	0.430
28	0.662	0.584	0.584	0.584	0.584	0.430	5.37	3.20	0.640	0.497	0.568	0.584
29	0.816	0.584	0.584	0.584	0.584	0.507	4.90	2.70	0.640	0.497	0.640	0.507
30	0.739	0.584	0.584	0.584	-----	0.507	5.13	2.87	0.568	0.568	0.640	0.662
31	0.739	-----	0.584	0.584	-----	0.430	-----	2.38	-----	0.568	0.640	-----
Maks.	1.73	0.816	0.584	0.584	0.584	0.584	17.0	8.13	2.23	1.13	5.02	2.87
Min.	0.507	0.326	0.584	0.584	0.584	0.378	0.816	2.16	0.497	0.354	0.425	0.274
Ortalama	0.835	0.602	0.584	0.584	0.584	0.521	5.98	3.56	0.848	0.608	0.577	0.520
LT/SN/Km2	5.06	3.65	3.54	3.54	3.54	3.16	36.3	21.6	5.14	3.69	3.50	3.15
AKIM mm.	13.6	9.46	9.48	9.48	8.87	8.46	94.0	57.7	13.3	9.87	9.37	8.16
MİL. M3	2.24	1.56	1.56	1.56	1.46	1.40	15.5	9.53	2.20	1.63	1.55	1.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 41.54 MİLYON M3

252 MM.

8.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.934 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.536 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.100 m3/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m3/sn 24.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.007	60	3.5	110	16.5	160	39.5
20	0.130	70	5.2	120	20.0	170	46.0
30	0.525	80	7.3	130	24.0	180	53.0
40	1.2	90	9.8	140	28.5	190	61.0
50	2.2	100	13.0	150	33.5	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.238	0.199	0.145	0.199	0.160	0.160	0.238	2.09	1.20	0.229	0.262	0.196
02	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.145	0.238	2.20	1.20	0.196	0.262	0.229
03	0.199	0.199	0.160	0.160	0.160	0.145	0.316	2.56	1.05	0.229	0.262	0.196
04	0.199	0.199	0.160	0.160	0.238	0.160	0.355	2.56	1.13	0.163	0.229	0.229
05	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.277	0.457	2.94	0.825	0.163	0.229	0.262
06	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.316	0.678	2.68	0.705	0.196	0.196	0.262
07	0.199	0.199	0.199	0.199	0.160	0.238	0.814	2.32	0.645	0.163	0.196	0.262
08	0.199	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	1.04	2.80	0.585	0.433	0.196	0.196
09	0.199	0.160	0.199	0.199	0.145	0.145	1.29	2.09	0.525	1.20	0.196	0.163
10	0.160	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	2.97	2.20	0.479	1.20	0.196	0.163
11	0.160	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	4.36	2.09	0.479	0.900	0.196	0.130
12	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.130	5.86	1.98	0.433	0.645	0.196	0.130
13	0.160	0.199	0.145	0.199	0.160	0.160	3.98	2.20	0.433	0.479	0.196	0.130
14	0.160	0.238	0.145	0.199	0.160	0.160	3.82	2.20	0.387	0.295	0.163	0.130
15	0.160	0.145	0.160	0.199	0.160	0.160	3.50	2.32	0.341	0.262	0.163	0.163
16	0.199	0.160	0.160	0.199	0.160	0.160	3.22	1.76	0.341	0.229	0.163	0.163
17	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.145	2.80	1.65	0.341	0.163	0.130	0.130
18	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.160	3.22	1.47	0.295	0.163	0.130	0.163
19	0.199	0.199	0.160	0.145	0.238	0.145	3.08	1.38	0.262	0.163	0.130	0.130
20	0.238	0.199	0.160	0.160	0.238	0.160	2.68	1.29	0.229	0.163	0.130	0.130
21	0.199	0.160	0.160	0.160	0.199	0.199	2.09	1.76	0.229	0.163	0.163	0.130
22	0.199	0.199	0.160	0.199	0.199	0.199	1.98	1.38	0.229	0.196	0.130	0.163
23	0.160	0.160	0.160	0.145	0.199	0.199	2.09	1.20	0.229	0.196	0.163	0.163
24	0.160	0.199	0.160	0.115	0.199	0.199	2.20	1.05	0.262	0.163	0.163	0.130
25	0.160	0.160	0.199	0.130	0.160	0.238	2.56	1.29	0.229	0.163	0.163	0.130
26	0.199	0.199	0.199	0.160	0.160	0.238	2.32	2.20	0.196	0.163	0.196	0.130
27	0.199	0.199	0.160	0.160	0.145	0.238	2.32	1.47	0.229	0.229	0.196	0.163
28	0.238	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	2.09	1.20	0.262	0.262	0.163	0.163
29	0.238	0.160	0.238	0.145	0.160	0.238	2.20	1.47	0.341	0.295	0.196	0.163
30	0.199	0.160	0.199	0.160	-----	0.238	2.09	2.20	0.229	0.341	0.229	0.196
31	0.199	-----	0.199	0.160	-----	0.238	-----	2.80	-----	0.341	0.163	-----
Maks.	0.238	0.355	0.406	0.316	0.316	0.316	9.10	2.94	1.98	1.20	0.341	0.262
Min.	0.160	0.115	0.130	0.100	0.130	0.100	0.199	0.975	0.196	0.163	0.130	0.130
Ortalama	0.193	0.183	0.172	0.176	0.172	0.187	2.23	1.96	0.477	0.327	0.185	0.170
LT/SN/Km2	2.64	2.51	2.36	2.41	2.36	2.56	30.5	26.9	6.54	4.48	2.54	2.32
AKIM mm.	7.07	6.49	6.32	6.47	5.92	6.85	79.1	72.0	16.9	12.0	6.80	6.02
MİL. M3	0.516	0.474	0.462	0.472	0.432	0.500	5.78	5.25	1.24	0.877	0.496	0.440

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.94 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A096 ARAS N. KAYABAŞI

YERİ : ERZURUM HINIS YOLUNDA BULUNAN YAĞAN REGÜLATÖRÜNÜN 2 KM MENFAASINDADIR. (PAFTA İ47-B4)
41°50'19" Doğu - 39°50'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2711.97 km² YAKLAŞIK KOT : 1642 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.112 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 15.576 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 160.000 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 2.660 m³/sn 09.02.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 368.000 m³/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.130 m³/sn 09.03.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.270	65	17.0	130	86.0	230	277.
25	1.3	75	24.5	150	117.	250	323.
35	3.3	85	32.5	170	152.	270	371.
45	6.4	95	42.0	190	191.	290	420.
55	11.0	110	59.0	210	233.	300	445.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.88	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	8.11	69.5	27.7	8.11	6.21	5.79
02	5.88	6.21	4.62	4.62	3.05	3.05	8.51	69.5	24.4	7.70	11.8	6.88
03	5.88	6.21	4.62	4.62	3.05	3.05	9.38	72.1	21.9	7.70	10.8	7.71
04	5.54	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	10.3	80.0	19.7	7.70	9.44	6.88
05	5.54	6.89	4.62	4.62	3.05	3.05	12.3	87.9	18.4	8.51	8.54	6.47
06	5.88	7.30	4.62	4.62	3.05	3.05	15.2	85.3	17.1	8.11	8.13	6.13
07	5.54	6.89	4.62	4.62	3.05	3.05	20.3	80.0	16.5	7.30	7.71	5.79
08	5.54	6.21	4.62	4.62	3.05	3.05	30.3	73.4	15.2	7.70	7.30	5.79
09	5.54	5.54	4.62	4.62	2.82	3.05	43.5	68.1	13.9	8.11	7.30	5.79
10	5.54	5.88	4.62	4.62	2.82	3.05	61.6	62.9	13.4	8.51	7.30	6.47
11	5.54	6.21	4.62	4.62	2.82	3.05	92.4	60.2	12.3	9.38	7.30	7.71
12	5.54	6.55	4.62	4.62	2.82	3.29	123	61.5	11.2	8.92	6.88	7.30
13	6.89	6.21	4.62	4.62	3.05	3.75	133	61.5	11.2	8.11	6.88	7.30
14	7.70	5.54	4.62	4.33	3.05	4.04	127	60.2	11.2	7.70	6.88	6.88
15	6.89	5.54	4.62	4.33	3.05	5.20	127	60.2	11.7	6.89	6.47	6.13
16	6.55	6.55	4.62	4.62	3.05	4.91	114	53.9	11.2	6.55	6.47	5.79
17	6.21	6.89	4.62	4.04	3.05	4.91	111	51.5	10.7	6.55	6.47	5.79
18	6.21	7.30	4.62	4.04	3.05	4.91	111	51.5	9.83	6.21	6.13	5.79
19	6.55	7.30	4.62	3.52	3.05	4.91	109	47.7	9.38	6.21	6.13	5.44
20	7.30	7.30	4.62	3.29	3.05	4.91	91.9	45.4	8.92	5.88	6.13	5.44
21	7.30	6.89	4.62	3.29	3.05	5.20	81.3	44.4	8.51	5.88	6.13	5.44
22	6.55	5.88	4.62	3.05	3.05	5.54	78.7	43.3	8.51	5.88	6.13	5.44
23	6.55	5.88	4.62	3.05	3.05	5.88	82.7	43.3	8.51	5.88	6.13	5.44
24	6.55	4.91	4.62	3.05	3.05	5.88	76.1	40.1	8.11	6.21	6.13	5.44
25	6.55	4.33	4.62	3.05	3.05	6.21	73.4	39.0	8.11	5.54	6.13	5.44
26	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	6.89	72.1	45.4	9.38	5.20	5.79	5.44
27	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	7.30	74.7	36.8	10.3	4.91	5.79	5.44
28	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	7.30	72.1	32.2	8.92	4.91	5.79	5.44
29	6.55	4.62	4.62	3.05	3.05	7.70	70.8	30.3	9.83	4.91	5.44	5.44
30	6.55	4.62	4.62	3.05	-----	8.11	69.5	31.3	9.38	5.20	5.44	5.44
31	6.55	-----	4.62	3.05	-----	8.11	-----	31.3	-----	5.88	5.79	-----
Maks.	8.11	7.30	4.62	4.62	3.05	8.51	160.	90.6	29.4	10.3	12.4	14.0
Min.	5.54	4.04	4.33	3.05	2.59	2.82	7.70	29.4	8.11	4.91	5.44	5.10
Ortalama	6.29	6.02	4.62	3.94	3.02	4.79	70.3	55.5	12.8	6.85	6.93	6.06
LT/SN/Km2	2.32	2.22	1.70	1.45	1.11	1.77	25.9	20.5	4.74	2.52	2.56	2.23
AKIM mm.	6.21	5.75	4.56	3.89	2.79	4.73	67.2	54.8	12.3	6.76	6.85	5.79
MİL. M3	16.8	15.6	12.4	10.5	7.56	12.8	182.	149.	33.3	18.3	18.6	15.7

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 492.56 MİLYON M3 182 MM. 5.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A097 TIMAR Ç. TIMAR

YERİ : PASINLER İLÇESİNDE BULUNAN DEMİRDÖVEN BARAJININ KUYRUK KISMINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H47-D3)
41°43'35" Doğu - 40°3'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 97.52 km2

YAKLAŞIK KOT : 1801 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.241 m3/sn. (6 Yıllık) 2012 Su yılında 1.104 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.010 m3/sn 02.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.177 m3/sn 16.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 06.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 28.01.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.007	27	0.085	45	0.899	80	6.3
19	0.012	29	0.123	50	1.4	90	8.7
21	0.022	30	0.146	55	1.9	100	11.5
23	0.036	35	0.302	60	2.6	110	14.5
25	0.058	40	0.550	70	4.2	120	17.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.302	0.302	0.451	0.451	0.451	0.899	6.29	2.43	1.46	0.690	0.401	0.302
02	0.302	0.352	0.451	0.451	0.451	0.829	7.01	2.43	1.35	0.620	0.352	0.302
03	0.302	0.500	0.451	0.451	0.451	0.690	5.87	2.43	1.26	0.550	0.352	0.271
04	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	0.759	6.53	2.43	1.57	0.550	0.302	0.271
05	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	0.899	5.66	2.43	1.46	0.550	0.271	0.240
06	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	1.08	5.25	2.89	1.26	0.620	0.302	0.240
07	0.302	0.500	0.451	0.451	0.451	1.46	3.87	2.72	1.08	0.550	0.302	0.240
08	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	2.16	4.04	2.72	1.17	0.550	0.302	0.240
09	0.302	0.690	0.451	0.451	0.451	2.29	3.71	2.72	0.989	0.550	0.302	0.271
10	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	2.72	3.54	2.72	0.899	0.550	0.302	0.271
11	0.302	0.500	0.451	0.451	0.451	2.89	3.05	2.72	0.829	0.550	0.302	0.240
12	0.302	0.451	0.451	0.451	0.451	2.89	2.89	2.72	0.829	0.500	0.302	0.271
13	0.302	0.550	0.451	0.451	0.451	2.56	2.56	2.72	0.829	0.500	0.302	0.302
14	0.352	0.690	0.451	0.451	0.451	2.89	2.43	2.72	0.759	0.451	0.271	0.240
15	0.451	0.690	0.451	0.451	0.451	3.54	2.43	2.72	0.759	0.451	0.271	0.240
16	0.352	0.690	0.451	0.451	0.451	3.87	2.56	2.72	0.759	0.451	0.271	0.240
17	0.302	0.500	0.451	0.451	0.451	3.71	2.43	2.72	0.690	0.451	0.271	0.240
18	0.302	0.352	0.451	0.451	0.451	4.04	2.89	2.72	0.690	0.401	0.271	0.240
19	0.302	0.401	0.451	0.451	0.451	4.41	2.72	2.56	0.690	0.352	0.240	0.208
20	0.500	0.451	0.451	0.451	0.451	3.71	2.43	2.29	0.620	0.401	0.271	0.208
21	0.401	0.451	0.451	0.451	0.451	4.20	2.43	1.89	0.620	0.401	0.240	0.208
22	0.451	0.451	0.451	0.451	0.451	4.83	2.43	1.89	0.690	0.401	0.240	0.208
23	0.401	0.451	0.451	0.451	0.451	5.25	2.43	1.67	0.690	0.352	0.271	0.208
24	0.401	0.451	0.451	0.451	0.451	5.25	2.29	1.67	0.690	0.352	0.271	0.208
25	0.401	0.451	0.451	0.451	0.451	5.04	2.43	1.67	0.620	0.401	0.240	0.208
26	0.451	0.451	0.451	0.451	0.500	5.66	2.29	1.57	0.620	0.352	0.240	0.208
27	0.500	0.451	0.451	0.451	0.451	5.87	2.72	1.17	0.620	0.352	0.240	0.208
28	0.500	0.451	0.451	0.451	0.500	5.66	2.89	1.26	0.620	0.352	0.240	0.208
29	0.550	0.451	0.451	0.451	0.550	5.45	2.56	1.35	0.620	0.302	0.240	0.208
30	0.500	0.451	0.451	0.451	-----	5.66	2.43	1.78	0.550	0.352	0.271	0.208
31	0.451	-----	0.451	0.451	-----	5.66	-----	1.57	-----	0.352	0.271	-----
Maks.	0.550	0.690	0.451	0.451	0.550	5.87	7.01	3.05	1.89	1.78	0.451	0.451
Min.	0.271	0.302	0.451	0.451	0.451	0.690	2.29	1.08	0.401	0.302	0.208	0.177
Ortalama	0.371	0.496	0.451	0.451	0.458	3.45	3.44	2.26	0.876	0.460	0.281	0.239
LT/SN/Km2	3.80	5.09	4.62	4.62	4.69	35.3	35.2	23.2	8.99	4.72	2.89	2.45
AKIM mm.	10.2	13.2	12.4	12.4	11.8	94.6	91.3	62.0	23.3	12.6	7.73	6.34
MİL. M3	0.993	1.29	1.21	1.21	1.15	9.23	8.90	6.05	2.27	1.23	0.754	0.618

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 34.90 MİLYON M3 358 MM. 11.3 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A013 DELİÇAY PAYKÖY

YERİ : ERCİŞE 22 KM MESAFEDE KERTİS-KIZILÖREN YOLUNUN 8 KM SİNDEDİR. (PAFTA J51-D4)
43°32'45" Doğu - 39°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 329.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1992 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.347 m³/sn. (38 Yıllık) 2012 Su yılında 4.918 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 34.200 m³/sn 24.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.915 m³/sn 20.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 16.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.2007

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.122	20	1.4	70	15.3	120	32.4
7	0.205	30	3.1	80	18.6	130	35.9
9	0.315	40	5.5	90	22.0	140	39.6
10	0.381	50	8.7	100	25.4	150	43.3
15	0.799	60	12.0	110	28.9	160	47.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.41	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	2.24	26.5	10.7	3.82	2.41	1.26
02	2.24	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	3.33	27.2	10.7	3.58	2.41	2.24
03	2.06	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	4.06	27.2	10.0	3.58	2.41	2.06
04	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	7.12	27.5	10.0	3.58	2.41	2.06
05	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	7.44	27.9	10.0	3.58	2.24	1.38
06	1.26	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	9.38	27.2	9.38	3.58	2.24	1.15
07	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	9.70	25.4	9.38	3.09	2.24	1.15
08	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	10.7	23.4	9.38	3.09	2.24	1.15
09	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	10.7	22.0	9.38	3.09	2.24	1.15
10	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	10.7	21.3	9.70	3.09	2.06	1.15
11	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	10.7	20.3	10.0	3.09	2.06	1.15
12	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	12.0	20.0	10.0	3.09	1.89	1.15
13	1.89	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	13.7	19.3	10.0	3.09	1.89	1.15
14	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	15.0	18.6	10.0	3.09	1.89	1.15
15	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	15.3	16.3	9.38	3.09	1.89	1.15
16	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	15.6	15.0	9.38	3.09	1.89	1.15
17	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	16.6	14.3	8.72	3.09	1.89	1.15
18	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	17.9	14.3	8.72	3.09	1.72	1.03
19	2.24	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	18.6	14.3	8.72	3.09	1.72	1.03
20	1.72	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	21.7	14.0	8.72	3.33	1.55	0.915
21	1.72	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	24.4	14.0	8.08	3.58	1.55	0.915
22	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	25.8	14.6	8.08	3.58	1.38	0.915
23	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	26.5	15.3	8.08	5.03	1.38	0.915
24	1.72	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	27.2	15.3	8.08	5.52	1.38	0.915
25	2.24	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	27.2	14.0	8.08	5.28	1.38	0.915
26	2.24	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	26.5	13.7	8.08	4.55	1.38	0.915
27	2.41	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	25.4	13.3	8.08	3.58	1.38	0.915
28	2.58	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	25.8	12.3	9.05	3.09	1.38	0.915
29	2.06	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	26.1	12.0	10.0	3.09	1.26	0.915
30	1.89	1.38	1.38	1.38	-----	1.38	25.4	12.0	7.76	2.75	1.15	0.915
31	1.72	-----	1.38	1.38	-----	1.38	-----	10.7	-----	2.75	1.15	-----
Maks.	2.75	1.55	1.38	1.38	1.38	1.38	34.2	34.2	10.7	5.52	2.41	3.33
Min.	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.55	10.7	7.76	2.75	1.15	0.915
Ortalama	1.72	1.40	1.38	1.38	1.38	1.38	16.4	18.4	9.19	3.48	1.81	1.16
LT/SN/Km2	5.22	4.24	4.19	4.19	4.19	4.19	49.9	55.7	27.9	10.6	5.49	3.53
AKIM mm.	14.0	11.0	11.2	11.2	10.5	11.2	129.	149.	72.3	28.3	14.7	9.16
MİL. M3	4.60	3.62	3.70	3.70	3.46	3.70	42.6	49.2	23.8	9.33	4.84	3.02

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 155.57 MİLYON M3 472 MM. 14.9 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A021 GEVAŞ S. GEVAŞ

YERİ : VAN'A 44 KM UZAKLIKTAKİ GEVAŞ İLÇESİNİN 4 KM GÜNEYİNDE SU DEPOSUNUN KARŞISINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA 150-A4)
43°7'16" Doğu - 38°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.684 m³/sn. (17 Yıllık) 2012 Su yılında 0.863 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.890 m³/sn 04.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.239 m³/sn 28.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.700 m³/sn 26.04.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 19.08.2010

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.017	20	0.606	60	5.0	170	31.5
8	0.073	23	0.801	90	10.6	180	34.7
11	0.161	26	1.0	120	17.3	190	37.9
14	0.281	29	1.3	150	25.3	200	41.1
17	0.430	40	2.4	160	28.3		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.393	0.960	0.960	0.721	0.881	0.960	0.881	1.79	0.547	0.484	0.239	0.484
02	0.590	0.960	0.960	0.721	0.881	0.960	0.881	1.79	0.952	0.484	0.239	0.484
03	0.655	0.960	0.960	0.721	0.960	0.960	0.960	1.79	0.868	0.484	0.239	0.606
04	0.960	0.960	0.960	0.721	0.960	0.960	0.960	1.89	0.868	0.484	0.239	0.666
05	1.04	0.960	0.960	0.881	0.960	0.881	0.960	1.89	0.868	0.484	0.329	0.666
06	1.04	0.960	0.960	0.881	0.960	0.881	0.960	1.89	0.731	0.484	0.329	0.801
07	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	0.960	1.89	0.731	0.484	0.329	0.801
08	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	0.960	1.89	0.606	0.484	0.329	0.801
09	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.04	1.89	0.606	0.376	0.329	0.801
10	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.22	1.89	0.606	0.376	0.329	0.801
11	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.53	1.89	0.606	0.376	0.329	0.801
12	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.53	1.89	0.606	0.376	0.329	0.801
13	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.15	1.89	0.606	0.329	0.329	0.801
14	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.23	1.69	0.606	0.329	0.329	0.801
15	1.04	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.23	1.69	0.606	0.329	0.329	0.801
16	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.23	1.69	0.606	0.376	0.329	0.801
17	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.23	1.51	0.606	0.376	0.376	0.801
18	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.41	1.51	0.484	0.376	0.376	0.801
19	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.60	1.51	0.484	0.376	0.376	0.801
20	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.484	0.376	0.376	0.801
21	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.484	0.484	0.376	0.731
22	0.881	0.960	0.960	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.484	0.484	0.376	0.731
23	0.881	0.960	0.801	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.606	0.484	0.376	0.731
24	0.881	0.960	0.801	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.606	0.484	0.376	0.731
25	0.881	0.960	0.801	0.721	0.960	0.881	1.69	1.51	0.606	0.376	0.376	0.731
26	0.881	0.960	0.801	0.721	0.960	0.881	1.79	1.15	0.606	0.329	0.376	0.731
27	0.881	0.960	0.721	0.721	0.960	0.881	1.79	0.852	0.666	0.329	0.376	0.731
28	0.960	0.960	0.721	0.721	0.960	0.881	1.79	0.730	0.666	0.239	0.376	0.801
29	0.960	0.960	0.721	0.721	0.960	0.881	1.79	0.608	0.666	0.239	0.376	0.801
30	0.960	0.960	0.721	0.721	-----	0.881	1.79	0.608	0.606	0.239	0.376	0.801
31	0.960	-----	0.721	0.721	-----	0.881	-----	0.547	-----	0.239	0.376	-----
Maks.	1.04	0.960	0.960	0.881	0.960	0.960	1.79	1.89	0.952	0.484	0.376	0.801
Min.	0.393	0.960	0.721	0.721	0.881	0.881	0.881	0.547	0.484	0.239	0.239	0.484
Ortalama	0.918	0.960	0.901	0.731	0.955	0.891	1.37	1.53	0.636	0.393	0.340	0.748
LT/SN/Km ²	15.5	16.2	15.2	12.4	16.1	15.1	23.1	25.8	10.7	6.63	5.75	12.6
AKIM mm.	41.5	42.0	40.8	33.1	40.4	40.3	59.9	69.2	27.8	17.8	15.4	32.8
MİL. M3	2.46	2.49	2.41	1.96	2.39	2.39	3.54	4.10	1.65	1.05	0.911	1.94

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.29 MİLYON M3

461 MM.

14.6 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A031 ÇUBUKLU S. ÇUBUKLU

YERİ : VAN-MURADIYE-ÇALDIRAN KARAYOLU İLE ÇUBUKLU MAHALLESİNE VARILIR. ÇUBUKLU MAHALLESİ İÇİNDEDİR. (BAFTA J52-D4)
44°5'17" Doğu - 39°4'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101.78 km²

YAKLAŞIK KOT : 2080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1985 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.768 m³/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.760 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 4.790 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.000 m³/sn 11.07.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.10.2011

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
52	0.011	62	0.086	80	0.541	130	3.1
54	0.019	64	0.115	90	0.938	150	4.4
56	0.029	66	0.150	100	1.4	170	5.6
58	0.043	68	0.192	110	1.9	190	6.9
60	0.062	70	0.236	120	2.5	200	7.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.163	0.334	0.366	0.301	0.301	0.464	3.29	1.41	1.08	0.396	0.670
02	0.030	0.188	0.334	0.366	0.301	0.301	0.501	3.17	1.41	1.08	0.287	0.451
03	0.030	0.188	0.334	0.366	0.301	0.301	0.538	3.05	1.41	1.08	0.128	0.287
04	0.030	0.215	0.334	0.334	0.301	0.301	0.611	2.93	1.41	1.08	0.128	0.234
05	0.030	0.215	0.334	0.334	0.301	0.301	0.688	2.81	1.41	1.02	0.128	0.183
06	0.043	0.215	0.334	0.334	0.301	0.301	0.767	2.69	1.41	1.14	0.128	0.128
07	0.043	0.243	0.334	0.334	0.301	0.301	0.846	2.56	1.41	1.33	0.128	0.128
08	0.043	0.243	0.334	0.334	0.301	0.301	0.936	2.44	1.41	1.39	0.128	0.128
09	0.043	0.243	0.334	0.334	0.301	0.301	1.03	2.33	1.41	1.46	0.183	0.128
10	0.059	0.273	0.334	0.334	0.301	0.301	1.21	2.21	1.41	1.33	0.183	0.128
11	0.059	0.273	0.334	0.334	0.301	0.301	1.79	1.93	1.41	1.20	0.183	0.128
12	0.059	0.273	0.334	0.334	0.301	0.301	4.35	1.77	1.41	1.14	0.183	0.128
13	0.059	0.273	0.334	0.334	0.301	0.301	4.29	1.88	1.41	1.14	0.183	0.128
14	0.059	0.273	0.366	0.334	0.301	0.301	4.04	1.77	1.46	1.08	0.183	0.128
15	0.077	0.301	0.366	0.334	0.301	0.301	3.85	1.71	1.46	1.08	0.234	0.128
16	0.077	0.301	0.366	0.334	0.301	0.301	3.72	1.66	1.51	1.08	0.234	0.128
17	0.077	0.301	0.366	0.334	0.301	0.301	3.54	1.66	1.61	1.02	0.234	0.183
18	0.096	0.301	0.366	0.334	0.301	0.301	3.48	1.61	1.61	1.02	0.234	0.183
19	0.096	0.301	0.366	0.334	0.301	0.301	3.48	1.56	1.56	1.02	0.234	0.183
20	0.096	0.334	0.366	0.334	0.301	0.301	3.48	1.56	1.51	0.955	0.234	0.183
21	0.118	0.334	0.366	0.334	0.301	0.334	3.48	1.56	1.51	0.955	0.234	0.234
22	0.118	0.334	0.366	0.301	0.301	0.334	3.42	1.56	1.51	0.955	0.234	0.234
23	0.118	0.334	0.366	0.301	0.301	0.334	3.42	1.51	1.46	0.894	0.234	0.234
24	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.366	3.42	1.51	1.56	0.894	0.234	0.234
25	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.366	3.42	1.51	1.66	0.838	0.234	0.234
26	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.366	3.42	1.51	1.39	0.670	0.234	0.287
27	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.399	3.35	1.51	1.39	0.560	0.234	0.287
28	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.399	3.35	1.46	1.33	0.505	0.234	0.287
29	0.141	0.334	0.366	0.301	0.301	0.399	3.35	1.46	1.20	0.451	0.234	0.342
30	0.141	0.334	0.366	0.301	-----	0.431	3.35	1.46	1.08	1.52	0.234	0.342
31	0.163	-----	0.366	0.301	-----	0.431	-----	1.41	-----	1.14	0.234	-----
Maks.	0.301	1.30	2.06	2.92	2.06	2.87	4.79	4.35	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.077	0.301	0.273	0.301	0.215	0.464	0.577	0.938	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.085	0.282	0.353	0.326	0.301	0.328	2.59	1.97	1.44	1.04	0.211	0.223
LT/SN/Km ²	0.833	2.77	3.46	3.21	2.96	3.23	25.4	19.3	14.1	10.2	2.07	2.19
AKIM mm.	2.23	7.18	9.28	8.59	7.41	8.64	65.9	51.8	36.6	27.3	5.54	5.67
MİL. M3	0.227	0.731	0.944	0.874	0.754	0.879	6.70	5.27	3.73	2.77	0.564	0.577

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 24.02 MİLYON M3

236 MM.

7.5 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A037 ÇAYBAĞI D. KAPIKÖY

YERİ : VAN SARAY KAPIKÖY SINIR KAPISI (PAFTA L52-B1)
44°19'16" Doğu - 38°29'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 643.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 2020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.794 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 2.063 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 66.900 m³/sn 03.09.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.119 m³/sn 17.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 66.900 m³/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.051 m³/sn 16.09.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.134	34	0.511	60	2.7	120	14.6
26	0.186	36	0.616	80	5.6	130	17.8
28	0.254	38	0.734	90	7.4	140	21.0
30	0.328	40	0.861	100	9.6	150	24.6
32	0.415	50	1.6	110	11.9	160	28.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	2.35	1.21	0.690	1.12	1.04	4.69	4.59	0.423	2.73	0.726	0.269
02	1.46	2.12	1.21	0.690	1.12	1.04	10.6	4.22	0.469	2.73	0.630	0.630
03	1.46	2.12	1.21	0.690	1.04	1.04	10.3	5.49	0.469	2.46	0.565	26.6
04	1.46	2.12	1.04	0.690	1.04	1.04	10.6	4.59	0.343	2.21	0.565	2.73
05	1.46	2.12	0.918	0.643	1.04	1.04	25.1	4.59	0.343	1.87	0.436	1.87
06	1.63	2.35	0.918	0.643	1.04	1.04	17.3	4.40	0.309	1.66	0.372	2.32
07	1.63	2.35	0.858	0.643	1.04	1.04	16.3	3.86	0.309	3.86	0.372	2.46
08	1.63	2.35	0.797	0.643	1.04	1.04	17.7	3.54	0.209	1.76	0.232	2.59
09	1.71	1.88	0.736	0.643	1.04	1.04	10.1	3.86	0.242	1.76	0.157	2.59
10	1.71	1.88	0.736	0.690	1.04	1.04	9.15	3.68	0.727	1.28	0.157	2.59
11	1.71	1.88	0.690	0.690	1.04	1.04	8.44	3.00	0.562	1.76	0.157	2.86
12	1.80	1.88	0.690	0.690	1.04	1.04	8.20	2.73	0.609	2.46	0.157	2.86
13	1.80	1.88	0.643	0.690	1.04	1.04	8.20	2.46	0.668	2.73	0.194	2.86
14	1.80	2.00	0.643	0.736	1.04	1.04	7.51	2.46	0.562	3.14	0.194	2.46
15	1.80	2.00	0.643	0.736	1.04	1.04	7.28	2.46	0.469	3.86	0.194	2.10
16	1.88	2.00	0.643	0.736	1.04	1.04	7.51	2.32	0.668	6.18	0.157	1.98
17	1.88	2.00	0.643	0.918	1.04	1.04	7.73	2.21	0.844	2.75	0.157	1.66
18	1.88	2.00	0.597	0.918	1.04	1.04	8.92	2.21	0.668	2.39	0.157	1.38
19	1.88	2.00	0.597	0.918	1.04	1.04	7.51	1.87	0.469	2.39	0.157	1.13
20	2.23	2.00	0.550	1.04	1.04	1.04	7.97	1.66	0.469	2.23	0.157	1.05
21	2.23	1.88	0.550	1.21	1.04	1.04	6.16	1.76	0.376	5.48	0.157	0.844
22	2.23	1.88	0.504	1.21	1.04	1.04	5.49	1.47	0.423	1.50	0.157	0.844
23	2.23	1.88	0.504	1.21	1.04	1.04	5.49	1.47	0.469	0.822	0.157	0.844
24	2.23	1.88	0.504	1.21	1.04	1.04	5.49	1.20	0.423	0.822	0.157	0.844
25	2.23	1.80	0.504	1.29	1.04	1.04	5.71	0.844	1.98	0.822	0.157	0.785
26	2.35	1.63	0.690	1.29	1.04	1.04	5.94	0.668	5.49	0.726	0.157	0.785
27	2.35	1.63	0.690	1.12	1.04	1.04	6.39	0.562	1.98	0.726	0.157	0.844
28	2.35	1.54	0.690	1.12	1.04	1.04	6.16	0.609	2.59	0.726	0.436	0.903
29	2.35	1.29	0.690	1.04	1.04	1.04	5.49	0.562	4.22	0.726	0.269	0.903
30	2.47	1.29	0.690	1.04	-----	1.04	5.13	0.469	3.00	0.918	0.232	0.903
31	2.47	-----	0.690	1.12	-----	1.63	-----	0.423	-----	1.24	0.269	-----
Maks.	2.47	2.35	1.21	1.29	1.12	1.63	25.1	7.06	12.3	46.5	0.822	66.9
Min.	1.46	1.29	0.504	0.643	1.04	1.04	4.69	0.376	0.127	0.726	0.119	0.269
Ortalama	1.93	1.93	0.732	0.890	1.05	1.06	8.95	2.46	1.03	2.15	0.264	2.45
LT/SN/Km2	3.00	3.01	1.14	1.38	1.63	1.65	13.9	3.82	1.60	3.35	0.411	3.81
AKIM mm.	8.03	7.79	3.05	3.71	4.07	4.41	36.1	10.2	4.14	8.96	1.10	9.87
MİL. M3	5.16	5.01	1.96	2.38	2.62	2.84	23.2	6.59	2.66	5.76	0.708	6.35

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 65.24 MİLYON M3

101 MM.

3.2 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A038 GEVAŞ Ç. GÜZELKONAK

YERİ : VAN -TATVAN KARAYOLU GEVAŞ İLÇESİNE BAĞLI GÜZELKONAK BELDESİNE VARMAZAN MAHALLE
KÖPRÜSÜNÜN MENBAŞINDADIR. (PAFTA 149B3)
42°59'52" Doğu - 38°18'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105.25 km²

YAKLAŞIK KOT : 1658 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.061 m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.862 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 3.560 m³/sn 06.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.216 m³/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.900 m³/sn 14.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.125 m³/sn 01.07.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.083	10	0.166	40	1.4	90	6.7
6	0.095	15	0.290	50	2.1		
7	0.109	20	0.464	60	2.9		
8	0.126	25	0.655	70	3.9		
9	0.144	30	0.880	80	5.2		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	0.394	3.34	0.257	2.79	0.394	0.290
02	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	0.464	3.34	0.257	2.68	0.360	0.290
03	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	0.540	3.34	0.257	2.46	0.394	0.290
04	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.360	0.464	3.34	0.257	2.37	0.429	0.290
05	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	0.464	3.45	0.257	2.37	0.464	0.290
06	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	0.655	3.56	0.257	2.12	0.464	0.290
07	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	0.880	3.56	0.409	2.12	0.464	0.290
08	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	0.933	3.56	0.409	2.12	0.464	0.290
09	0.617	0.745	0.790	0.617	0.540	0.325	1.87	3.34	0.409	2.12	0.429	0.265
10	0.617	0.700	0.790	0.617	0.540	0.325	2.29	1.77	0.633	1.94	0.394	0.265
11	0.617	0.700	0.790	0.617	0.540	0.325	1.69	1.60	0.915	1.94	0.394	0.265
12	0.617	0.700	0.790	0.617	0.540	0.325	1.86	1.26	1.20	2.23	0.394	0.265
13	0.617	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	2.03	1.14	1.20	1.25	0.394	0.265
14	0.700	0.790	0.790	0.617	0.540	0.325	2.46	1.08	1.20	1.15	0.360	0.265
15	0.700	0.790	0.617	0.617	0.502	0.325	2.12	1.08	2.12	1.15	0.360	0.265
16	0.700	0.790	0.617	0.617	0.429	0.325	2.12	1.08	2.03	1.15	0.360	0.265
17	0.700	0.790	0.617	0.617	0.429	0.325	2.12	1.08	1.60	1.15	0.360	0.265
18	0.700	0.790	0.617	0.617	0.429	0.325	2.12	1.08	1.60	0.880	0.360	0.265
19	0.700	0.790	0.617	0.617	0.429	0.325	2.12	0.965	1.60	0.880	0.360	0.265
20	0.700	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.12	0.767	1.60	0.880	0.325	0.265
21	0.745	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.12	0.593	1.60	0.745	0.325	0.265
22	0.745	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.12	0.593	1.60	0.745	0.325	0.240
23	0.745	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.29	0.723	1.94	0.745	0.325	0.240
24	0.745	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.46	0.556	1.94	0.745	0.325	0.240
25	0.745	0.790	0.617	0.617	0.394	0.325	2.68	0.517	1.94	0.502	0.325	0.240
26	0.745	0.790	0.617	0.540	0.394	0.325	3.01	0.479	1.94	0.240	0.325	0.240
27	0.745	0.790	0.617	0.540	0.394	0.325	3.01	0.479	2.03	0.216	0.325	0.240
28	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	0.325	3.01	0.409	3.23	0.216	0.325	0.216
29	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	0.325	3.12	0.284	3.01	0.216	0.325	0.216
30	0.790	0.790	0.617	0.540	-----	0.360	3.34	0.284	2.79	0.265	0.325	0.216
31	0.790	-----	0.617	0.540	-----	0.360	-----	0.284	-----	0.325	0.325	-----
Maks.	0.790	0.790	0.790	0.617	0.540	0.394	3.34	3.56	3.34	2.79	0.464	0.290
Min.	0.617	0.700	0.617	0.540	0.394	0.240	0.360	0.232	0.232	0.216	0.290	0.216
Ortalama	0.687	0.779	0.695	0.602	0.473	0.335	1.90	1.58	1.35	1.31	0.371	0.262
LT/SN/Km ²	6.53	7.41	6.60	5.72	4.49	3.18	18.0	15.0	12.8	12.5	3.52	2.49
AKIM mm.	17.5	19.2	17.7	15.3	11.3	8.53	46.7	40.2	33.2	33.4	9.44	6.45
MİL. M3	1.84	2.02	1.86	1.61	1.19	0.897	4.91	4.23	3.50	3.52	0.993	0.678

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 27.25 MİLYON M3

259 MM.

8.2 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A039 KARASU MERMİT KÖYÜ

YERİ : VAN MERKEZE BAĞLI 30 KM DE YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇIKIŞI MERMİT KÖYÜ GİRİŞİNDE
KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (EAFİTA K50-D3)
43°14'33" Doğu - 38°36'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1707.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1999 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.171 m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 4.697 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 16.700 m³/sn 13.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.562 m³/sn 14.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.100 m³/sn 23.04.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.283 m³/sn 03.06.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.142	35	0.751	140	10.3	270	30.3
19	0.208	50	1.5	170	14.4	280	32.1
22	0.285	65	2.6	200	18.9	290	33.9
25	0.373	80	3.8	230	23.7	300	35.7
28	0.471	110	6.7	260	28.6		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	2.38	1.71	1.77	1.77	2.02	6.31	16.8	6.17	3.13	6.03	3.49
02	6.72	2.45	1.71	1.77	1.89	2.02	8.23	15.4	6.58	3.13	4.97	3.87
03	3.47	2.45	1.83	1.77	3.96	2.02	8.70	15.0	6.17	3.03	4.25	5.18
04	2.99	2.45	1.83	1.83	4.15	1.95	13.4	14.7	6.03	2.94	3.77	4.44
05	2.11	2.38	1.77	1.83	4.15	1.95	10.2	14.3	5.76	2.94	3.58	3.49
06	1.86	2.38	1.77	1.89	3.77	1.95	9.51	14.0	5.29	3.22	3.68	4.15
07	1.86	2.31	1.71	1.89	2.24	1.89	9.67	13.4	5.08	3.96	4.44	5.29
08	1.53	2.31	1.71	1.89	2.02	1.89	15.0	12.6	5.62	4.15	4.97	5.76
09	1.44	2.31	1.71	1.83	2.02	1.89	18.4	11.6	6.17	3.77	5.08	6.17
10	1.44	2.24	1.89	1.89	1.89	1.83	19.8	11.3	6.17	3.77	4.75	6.72
11	1.08	2.24	1.77	1.95	1.77	2.02	19.5	10.9	6.17	3.68	4.06	4.34
12	1.08	2.31	1.77	1.95	1.77	2.02	20.6	10.5	6.85	3.68	3.68	7.68
13	1.08	2.31	1.77	2.02	1.77	1.89	21.7	9.67	7.40	3.77	3.49	5.51
14	0.993	2.38	1.83	2.02	1.77	1.89	19.8	7.27	8.53	3.77	3.68	5.08
15	0.993	2.53	1.83	1.95	1.83	1.89	18.9	5.40	7.68	3.68	3.49	5.89
16	1.16	2.53	1.83	1.95	1.89	1.89	17.9	4.34	6.85	3.68	3.40	6.72
17	0.830	2.60	1.83	1.95	1.83	1.83	17.3	4.53	6.99	3.68	3.40	6.72
18	0.914	2.67	1.77	1.95	1.83	1.89	15.9	4.53	7.96	3.68	3.03	6.85
19	0.914	2.67	1.77	2.09	1.83	1.95	14.7	4.34	7.40	3.68	2.94	6.85
20	0.914	2.53	1.77	2.02	2.02	1.95	14.0	4.97	6.99	4.06	2.76	5.62
21	0.914	2.38	1.71	2.02	2.02	2.17	14.5	4.97	6.99	4.64	2.85	6.72
22	1.01	2.31	1.71	2.02	2.02	2.17	15.6	4.86	6.85	9.84	3.49	6.85
23	1.15	2.31	1.71	2.02	1.95	2.24	16.8	5.40	5.08	6.85	3.68	6.03
24	2.17	2.24	1.71	2.02	1.95	2.38	17.9	5.51	4.64	3.77	3.96	6.03
25	2.45	2.09	1.71	1.89	1.89	2.53	17.9	5.40	4.34	3.40	3.96	5.89
26	2.85	1.95	2.02	1.83	1.89	2.60	18.2	5.40	4.25	3.77	3.87	6.44
27	3.96	1.95	1.89	1.83	1.83	2.85	17.7	5.29	4.15	3.77	3.58	6.31
28	4.64	1.95	1.83	1.83	1.95	2.85	17.3	6.44	3.87	3.87	3.49	4.97
29	3.77	1.71	1.77	1.83	2.09	2.85	17.0	6.44	3.68	4.06	3.49	4.75
30	2.60	1.71	1.77	1.77	-----	3.31	17.0	6.31	3.31	4.34	3.40	4.64
31	2.53	-----	1.77	1.77	-----	4.53	-----	6.03	-----	6.17	3.49	-----
Maks.	13.8	2.92	2.41	2.33	4.38	4.94	16.7	13.6	8.22	9.66	6.09	7.99
Min.	0.562	1.92	1.92	1.92	1.98	2.05	5.45	3.87	3.44	3.18	3.01	3.61
Ortalama	2.38	2.30	1.78	1.90	2.20	2.23	15.6	8.63	5.97	4.06	3.83	5.61
LT/SN/Km ²	1.40	1.35	1.04	1.12	1.29	1.31	9.17	5.06	3.50	2.38	2.24	3.29
AKIM mm.	3.74	3.49	2.79	2.99	3.23	3.50	23.8	13.5	9.06	6.37	6.01	8.53
MİL. M3	6.39	5.96	4.77	5.10	5.51	5.97	40.6	23.1	15.5	10.9	10.3	14.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 148.70 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A042 KARAHIŞAR D. ÖRENEURÇ-SARAY

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÖRENEURÇ KÖYÜ ÇIKIŞI 5. KM DEDİR.
44°9'20" Doğu - 38°27'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78.58 km²

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 5.470 m³/sn 18.07.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 28.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.200 m³/sn 24.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 07.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.009	21	0.152	35	0.626	80	3.4
13	0.024	23	0.202	45	1.1	90	4.1
15	0.044	25	0.261	55	1.6	100	4.8
17	0.073	27	0.322	65	2.3	110	5.6
19	0.109	29	0.392	75	3.0	120	6.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.135	0.199	0.177	0.156	0.156	0.177	0.637	0.687	0.271	0.241	0.043	0.066
02	0.156	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.736	0.687	0.271	0.220	0.043	0.135
03	0.156	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.835	0.637	0.241	0.199	0.043	0.736
04	0.135	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	1.07	0.637	0.241	0.156	0.050	0.094
05	0.135	0.156	0.156	0.156	0.156	0.177	1.01	0.637	0.241	0.135	0.050	0.058
06	0.135	0.156	0.156	0.156	0.156	0.177	1.01	0.588	0.241	0.107	0.050	0.058
07	0.135	0.156	0.156	0.156	0.156	0.177	1.01	0.588	0.241	0.107	0.050	0.058
08	0.177	0.156	0.177	0.156	0.156	0.177	1.01	0.549	0.220	0.121	0.050	0.058
09	0.241	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.953	0.549	0.220	0.121	0.050	0.058
10	0.220	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.894	0.510	0.220	0.121	0.043	0.050
11	0.199	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	0.894	0.510	0.220	0.121	0.043	0.050
12	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	0.894	0.471	0.220	0.121	0.035	0.058
13	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	0.953	0.432	0.220	0.121	0.035	0.043
14	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	1.01	0.432	0.199	0.121	0.035	0.035
15	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	1.07	0.432	0.199	0.135	0.035	0.035
16	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	1.07	0.393	1.35	0.687	0.035	0.043
17	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.199	1.07	0.393	0.549	0.471	0.035	0.035
18	0.177	0.199	0.177	0.156	0.156	0.220	1.07	0.393	0.393	1.81	0.035	0.027
19	0.199	0.177	0.177	0.156	0.156	0.271	1.07	0.393	0.363	2.39	0.035	0.035
20	0.199	0.177	0.156	0.156	0.156	0.332	1.01	0.363	0.363	2.49	0.043	0.035
21	0.199	0.177	0.156	0.156	0.177	0.363	1.07	0.363	0.393	0.637	0.043	0.035
22	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.393	1.07	0.363	0.432	0.393	0.035	0.027
23	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.393	0.953	0.332	0.510	0.363	0.035	0.035
24	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.432	0.894	0.332	0.953	0.302	0.035	0.035
25	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.471	0.835	0.332	3.60	0.220	0.035	0.027
26	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.510	0.835	0.302	1.89	0.156	0.027	0.027
27	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.510	0.786	0.302	3.81	0.121	0.027	0.035
28	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.549	0.786	0.302	5.13	0.094	0.027	0.035
29	0.177	0.177	0.156	0.156	0.177	0.549	0.736	0.302	0.953	0.066	0.121	0.035
30	0.177	0.177	0.156	0.156	-----	0.588	0.687	0.271	0.271	0.050	0.135	0.035
31	0.177	-----	0.156	0.156	-----	0.588	-----	0.271	-----	0.043	0.080	-----
Maks.	0.241	0.199	0.177	0.156	0.177	0.588	1.13	0.687	5.13	5.47	0.135	1.65
Min.	0.135	0.156	0.156	0.156	0.156	0.177	0.637	0.271	0.199	0.043	0.023	0.027
Ortalama	0.175	0.181	0.167	0.156	0.163	0.301	0.931	0.444	0.814	0.401	0.046	0.070
LT/SN/Km2	2.23	2.30	2.12	1.99	2.07	3.83	11.8	5.65	10.4	5.11	0.590	0.888
AKIM mm.	5.97	5.96	5.69	5.32	5.18	10.3	30.7	15.1	26.9	13.7	1.58	2.30
MİL. M3	0.469	0.469	0.447	0.418	0.407	0.806	2.41	1.19	2.11	1.07	0.124	0.181

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 10.10 MİLYON M3

129 MM.

4.1 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A043 BÜYÜK D. KOÇAK KÖYÜ

YERİ : VAN GEVAŞ İLÇESİ GÜZELKONAK BELDESİ KOÇAK KÖYÜNDE SOL SAHİLDEDİR.
42°54'48" Doğu - 38°16'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1843 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 1.201 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.940 m³/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.148 m³/sn 23.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.400 m³/sn 18.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 04.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.010	14	0.377	19	0.849	60	11.7
6	0.033	15	0.452	20	0.968	70	15.2
8	0.078	16	0.540	30	2.7	80	18.7
10	0.148	17	0.637	40	5.2	90	22.5
12	0.244	18	0.740	50	8.2	100	26.4

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.452	1.31	1.31	0.306	0.244	0.244	0.377	1.48	1.83	3.69	1.48	0.377
02	0.849	1.31	1.31	0.306	0.244	0.244	0.377	2.17	2.17	3.69	1.31	0.452
03	0.968	1.31	1.14	0.306	0.244	0.244	0.452	2.69	2.17	3.19	1.31	0.306
04	0.968	1.31	1.14	0.306	0.244	0.244	0.637	3.44	2.17	2.94	1.31	0.306
05	0.968	1.48	0.968	0.306	0.244	0.244	0.637	3.69	2.17	1.83	1.31	0.306
06	1.14	1.48	0.968	0.306	0.244	0.244	0.740	4.19	2.17	1.66	1.31	0.193
07	1.14	1.31	0.968	0.306	0.244	0.244	0.968	4.44	2.17	1.66	1.31	0.193
08	0.968	1.31	0.849	0.306	0.244	0.244	1.14	4.69	2.17	1.66	1.31	0.148
09	1.14	1.48	0.849	0.306	0.244	0.244	1.83	4.44	2.52	1.66	1.31	0.148
10	1.14	1.48	0.740	0.306	0.244	0.244	2.52	3.94	2.52	1.66	1.31	0.452
11	1.48	1.48	0.740	0.306	0.244	0.244	3.44	3.94	2.94	1.66	1.31	0.540
12	1.48	1.31	0.740	0.306	0.244	0.244	4.44	3.69	2.94	1.66	1.31	0.452
13	1.31	1.31	0.740	0.306	0.244	0.244	2.69	3.69	2.94	1.48	1.14	0.452
14	1.31	1.14	0.540	0.306	0.244	0.244	1.83	3.44	3.19	1.66	1.14	0.452
15	1.31	1.14	0.540	0.306	0.244	0.244	1.83	3.44	3.19	1.66	1.14	0.452
16	1.48	0.849	0.540	0.306	0.244	0.244	1.83	3.44	3.44	1.66	1.14	0.452
17	1.14	0.849	0.540	0.244	0.244	0.244	1.83	3.44	3.44	1.66	0.849	0.306
18	1.14	0.968	0.540	0.244	0.244	0.244	1.83	2.94	3.19	1.66	0.849	0.306
19	1.14	0.968	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	2.94	3.19	1.48	0.740	0.306
20	1.14	0.968	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	2.94	3.19	1.48	0.740	0.193
21	1.48	0.968	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	2.94	3.19	1.48	0.540	0.193
22	1.48	0.968	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	1.83	3.19	1.48	0.540	0.193
23	1.48	1.31	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	1.83	3.19	1.48	0.540	0.148
24	1.48	1.31	0.540	0.244	0.244	0.244	1.66	1.83	3.19	1.48	0.452	0.148
25	1.31	1.31	0.540	0.244	0.244	0.244	1.48	1.83	3.19	1.48	0.452	0.148
26	0.968	1.48	0.540	0.244	0.244	0.244	1.48	1.83	3.19	1.48	0.377	0.148
27	0.968	1.48	0.540	0.244	0.244	0.244	1.48	1.83	3.19	1.48	0.377	0.148
28	0.968	1.48	0.452	0.244	0.244	0.306	1.48	1.83	4.44	1.48	0.377	0.148
29	1.14	1.31	0.452	0.244	0.244	0.306	1.48	1.83	4.44	1.48	0.377	0.148
30	1.14	1.31	0.377	0.244	-----	0.306	1.48	1.83	3.94	1.48	0.377	0.148
31	1.31	-----	0.377	0.244	-----	0.377	-----	1.83	-----	1.48	0.377	-----
Maks.	1.48	1.48	1.31	0.306	0.244	0.377	4.94	4.69	4.44	3.69	1.48	0.540
Min.	0.452	0.849	0.377	0.244	0.244	0.244	0.377	1.48	1.83	1.48	0.377	0.148
Ortalama	1.17	1.26	0.699	0.276	0.244	0.254	1.61	2.91	2.96	1.81	0.917	0.279
LT/SN/Km2	16.4	17.6	9.78	3.86	3.41	3.56	22.5	40.8	41.4	25.3	12.8	3.90
AKIM mm.	44.0	45.6	26.2	10.3	8.55	9.53	58.3	109.	107.	67.7	34.3	10.1
MİL. M3	3.14	3.26	1.87	0.739	0.611	0.681	4.17	7.80	7.68	4.84	2.45	0.722

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 37.96 MİLYON M3 531 MM. 16.8 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A044 ABDALAĞA D. KUSKUNKIRAN

YERİ : VAN İLİ ÇALDIRAN İLÇESİ KUSKUN KIRAN KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR.
43°50'15" Doğu - 39°10'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 2150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 1.156 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 19.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.132 m3/sn 04.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.400 m3/sn 16.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.132 m3/sn 04.06.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
114	0.214	130	1.4	160	4.9	210	12.3
116	0.317	135	2.0	170	6.2	220	13.9
118	0.435	140	2.5	180	7.7	230	15.5
120	0.570	145	3.1	190	9.2	240	17.1
125	0.967	150	3.7	200	10.7	250	18.7

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	1.06	1.43	1.34	1.15	0.967	1.06	3.33	0.499	0.499	0.373	0.499
02	1.06	1.15	1.43	1.34	1.15	0.967	1.15	3.07	0.435	0.435	0.373	0.265
03	1.06	1.15	1.43	1.34	0.967	0.967	1.15	3.33	0.373	0.373	0.317	0.214
04	1.06	1.15	1.43	1.43	0.967	1.06	1.15	3.20	0.317	0.317	0.265	0.214
05	0.967	1.15	1.43	1.96	0.967	1.06	1.25	3.07	0.317	0.317	0.265	0.214
06	0.967	1.25	1.43	1.96	0.967	1.06	1.25	2.74	0.317	0.317	0.317	0.265
07	0.967	1.25	1.43	2.41	0.967	1.06	1.43	2.74	0.317	0.317	0.265	0.317
08	0.967	1.25	1.43	2.07	0.967	1.06	1.43	2.52	0.265	0.265	0.265	0.317
09	0.967	1.25	1.43	1.43	0.967	1.06	1.64	2.41	0.214	0.214	0.265	0.317
10	0.967	1.25	1.43	1.43	0.967	1.06	1.64	2.30	0.214	0.214	0.265	0.317
11	0.967	1.25	1.43	0.967	0.967	1.06	1.75	2.18	0.435	0.435	0.265	0.317
12	1.06	1.25	1.43	0.967	0.967	1.06	2.07	2.07	0.888	0.888	0.265	0.317
13	1.06	1.25	1.43	0.967	0.967	1.06	2.63	1.96	0.967	0.967	0.214	0.317
14	1.06	1.25	1.43	0.967	0.967	1.06	2.74	1.85	0.729	0.729	0.214	0.317
15	1.06	1.34	1.43	0.967	0.967	1.06	2.96	1.85	0.729	0.729	0.214	0.317
16	1.06	1.34	1.43	0.967	0.967	1.06	3.73	1.75	0.649	0.649	0.214	0.317
17	1.06	1.43	1.43	0.967	0.967	1.06	4.46	1.54	0.649	0.649	0.214	0.373
18	1.15	1.43	1.43	0.967	0.967	1.06	7.99	1.43	0.649	0.649	0.214	0.373
19	1.15	1.43	1.43	0.967	0.967	1.06	8.44	1.34	0.570	0.570	0.214	0.373
20	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.21	1.25	0.570	0.570	0.214	0.373
21	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.94	1.25	0.570	0.570	0.214	0.373
22	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	5.07	1.06	0.570	0.570	0.214	0.373
23	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.82	1.06	0.499	0.499	0.214	0.373
24	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.70	1.06	0.499	0.499	0.214	0.373
25	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.34	0.888	0.649	0.649	0.214	0.373
26	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	4.09	0.808	0.570	0.570	0.214	0.373
27	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	3.97	0.808	0.570	0.570	0.373	0.373
28	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.06	3.85	0.729	0.649	0.888	0.649	0.373
29	1.15	1.43	1.43	1.15	0.967	1.15	3.73	0.649	0.888	0.729	0.649	0.435
30	1.15	1.43	1.43	1.25	-----	1.15	3.60	0.649	0.729	0.373	0.649	0.373
31	1.06	-----	1.43	1.25	-----	1.15	-----	0.570	-----	0.435	0.649	-----
Maks.	0.924	1.00	1.00	2.15	0.924	0.924	10.3	5.42	1.40	0.924	0.468	0.468
Min.	0.874	0.899	1.00	0.874	0.874	0.874	0.899	0.561	0.132	0.468	0.422	0.329
Ortalama	1.08	1.32	1.43	1.27	0.980	1.06	3.24	1.79	0.543	0.531	0.305	0.338
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	2.88	3.42	3.83	3.41	2.45	2.84	8.40	4.79	1.41	1.42	0.818	0.875

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 36.54 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A045 KASAP D. ADILCEVAZ

YERİ : ERÇİŞ ADILCEVAZ YOLU ADILCEVAZ GİRİŞİNDEDİR EŞEL VE RASAT'CI VARDIR 12 AY GİDİLEBİLİR
42°45'1" Doğu - 38°47'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1654 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.654 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.410 m3/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 01.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.410 m3/sn 05.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 01.06.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.020	25	0.051	30	0.116	60	1.4
21	0.025	26	0.062	35	0.217	70	2.2
22	0.030	27	0.073	40	0.370	80	3.1
23	0.035	28	0.086	45	0.566	90	4.0
24	0.043	29	0.100	50	0.819	100	4.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.10	0.969	0.053	0.326	0.413	0.773	0.719	1.88	0.025	0.278	0.309	0.448
02	1.71	0.719	0.128	0.370	0.245	0.610	0.773	2.66	0.030	0.309	0.339	0.370
03	1.39	0.838	0.105	0.413	0.245	0.413	0.719	3.10	0.035	0.248	0.339	0.409
04	1.24	0.719	0.154	0.282	0.212	0.282	0.838	3.94	0.086	0.217	0.278	0.339
05	0.904	0.610	0.105	0.370	0.128	0.245	0.838	4.31	0.086	0.197	0.309	0.370
06	0.773	0.501	0.154	0.326	0.181	0.181	0.773	3.66	0.062	0.136	0.409	0.339
07	0.719	0.457	0.245	0.245	0.105	0.128	0.838	3.38	0.073	0.100	0.488	0.370
08	0.838	0.370	0.181	0.370	0.068	0.181	1.54	3.10	0.100	0.177	0.370	0.370
09	0.904	0.457	0.282	0.457	0.128	0.085	2.30	2.92	0.062	0.217	0.339	0.448
10	1.04	0.610	0.245	0.610	0.085	0.128	2.22	2.66	0.086	0.197	0.309	0.339
11	0.904	0.501	0.413	0.501	0.040	0.085	1.88	2.48	0.136	0.116	0.248	0.409
12	1.04	0.413	0.501	0.413	0.053	0.181	1.32	2.13	0.100	0.177	0.339	0.488
13	1.88	0.370	0.370	0.457	0.085	0.326	0.969	2.57	0.116	0.248	0.370	0.566
14	1.17	0.326	0.457	0.370	0.053	0.457	0.969	2.48	0.177	0.309	0.488	0.409
15	0.969	0.245	0.610	0.282	0.031	0.370	0.969	2.22	0.136	0.409	0.409	0.339
16	1.04	0.181	0.555	0.413	0.053	0.501	1.10	2.39	0.086	0.339	0.370	0.278
17	0.904	0.212	0.664	0.326	0.105	0.457	1.54	2.13	0.116	0.278	0.309	0.217
18	1.04	0.245	0.610	0.457	0.128	0.555	1.80	1.88	0.177	0.217	0.278	0.278
19	1.63	0.181	0.555	0.370	0.181	0.773	2.05	1.71	0.136	0.248	0.339	0.370
20	1.24	0.128	0.457	0.282	0.245	0.719	2.39	1.63	0.100	0.309	0.278	0.409
21	1.10	0.181	0.370	0.245	0.370	0.773	2.22	1.46	0.156	0.278	0.309	0.409
22	0.969	0.128	0.326	0.370	0.457	0.719	2.30	1.10	0.248	0.217	0.309	0.488
23	0.969	0.128	0.245	0.457	0.413	0.773	2.13	0.969	0.217	0.197	0.278	0.370
24	1.04	0.085	0.370	0.370	0.610	0.838	2.48	0.773	0.309	0.248	0.217	0.309
25	0.969	0.105	0.326	0.282	0.555	0.969	2.75	0.610	0.409	0.217	0.248	0.409
26	1.24	0.053	0.181	0.370	0.457	1.10	2.92	0.457	0.309	0.248	0.309	0.409
27	1.32	0.068	0.128	0.413	0.610	1.17	3.19	0.370	0.409	0.197	0.409	0.339
28	1.10	0.053	0.105	0.370	0.664	1.10	3.01	0.457	0.488	0.156	0.309	0.409
29	1.10	0.068	0.085	0.326	0.664	0.838	3.10	0.086	0.527	0.177	0.339	0.370
30	0.969	0.040	0.154	0.370	-----	0.838	2.75	0.051	0.339	0.217	0.409	0.370
31	1.04	-----	0.154	0.413	-----	0.773	-----	0.035	-----	0.278	0.370	-----
Maks.	3.28	0.969	0.664	0.610	0.664	1.17	3.19	4.41	0.566	0.409	0.488	0.566
Min.	0.719	0.040	0.053	0.245	0.031	0.068	0.719	0.035	0.020	0.086	0.217	0.217
Ortalama	1.17	0.332	0.300	0.375	0.262	0.559	1.78	1.92	0.178	0.231	0.336	0.382
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	3.13	0.861	0.802	1.00	0.655	1.50	4.61	5.15	0.461	0.618	0.901	0.989

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 20.68 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A046 KURUCAN S. KURUCAN

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ KURUCAN KÖYÜ ALTINDA KÖY GİRİŞİNDEDİR.
44°14'23" Doğu - 38°37'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 29.18 km²

YAKLAŞIK KOT : 2314 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (3 Yıllık) 2012 Su yılında 0.128 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.710 m³/sn 27.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 01.03.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.360 m³/sn 12.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.002	18	0.042	60	0.892	110	3.2
10	0.005	20	0.058	70	1.3	120	3.7
12	0.011	30	0.171	80	1.7	130	4.2
14	0.019	40	0.349	90	2.2	140	4.8
16	0.030	50	0.585	100	2.7	150	5.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.396	0.078	0.058	0.036	0.036	0.024	0.538	0.331	0.058	0.058	0.058	0.036
02	0.396	0.068	0.050	0.036	0.036	0.024	0.646	0.443	0.058	0.058	0.420	0.030
03	0.373	0.068	0.050	0.036	0.036	0.024	0.708	0.349	0.058	0.058	0.120	0.030
04	0.224	0.068	0.058	0.042	0.030	0.024	0.708	0.420	0.058	0.058	0.068	0.030
05	0.133	0.078	0.050	0.042	0.030	0.024	0.646	0.420	0.058	0.058	0.050	0.024
06	0.068	0.078	0.050	0.042	0.030	0.024	0.646	0.443	0.050	0.087	0.042	0.024
07	0.068	0.078	0.050	0.050	0.030	0.024	0.616	0.514	0.050	0.068	0.042	0.019
08	0.068	0.068	0.050	0.050	0.030	0.024	0.646	0.514	0.058	0.158	0.042	0.015
09	0.189	0.068	0.050	0.058	0.030	0.024	0.561	0.861	0.050	0.107	0.042	0.015
10	0.107	0.068	0.050	0.058	0.030	0.024	0.616	0.491	0.050	0.078	0.042	0.008
11	0.078	0.068	0.050	0.058	0.030	0.024	0.831	0.396	0.058	0.078	0.042	0.008
12	0.068	0.068	0.050	0.058	0.030	0.030	0.538	0.373	0.050	0.078	0.042	0.005
13	0.068	0.068	0.050	0.058	0.030	0.030	0.420	0.396	0.050	0.097	0.042	0.005
14	0.068	0.068	0.050	0.058	0.030	0.030	0.420	0.616	0.050	0.296	0.042	0.005
15	0.068	0.068	0.050	0.058	0.030	0.030	0.396	0.420	0.058	0.097	0.042	0.005
16	0.068	0.068	0.050	0.050	0.030	0.030	0.373	0.349	0.189	0.078	0.042	0.005
17	0.068	0.068	0.050	0.050	0.030	0.030	0.420	0.313	0.078	0.097	0.042	0.005
18	0.068	0.068	0.050	0.042	0.030	0.030	0.467	0.260	0.050	0.058	0.042	0.005
19	0.068	0.068	0.042	0.042	0.030	0.030	0.420	0.224	0.058	0.068	0.042	0.005
20	0.068	0.058	0.042	0.042	0.030	0.036	0.420	0.171	0.058	0.097	0.042	0.015
21	0.078	0.068	0.042	0.050	0.030	0.097	0.420	0.145	0.058	0.087	0.042	0.015
22	0.068	0.068	0.042	0.050	0.030	0.158	0.420	0.133	0.189	0.068	0.042	0.015
23	0.078	0.068	0.042	0.050	0.030	0.242	0.396	0.133	0.097	0.058	0.042	0.015
24	0.078	0.068	0.042	0.042	0.030	0.313	0.420	0.133	0.058	0.058	0.042	0.015
25	0.078	0.068	0.042	0.050	0.030	0.373	0.396	0.133	0.068	0.058	0.042	0.015
26	0.078	0.068	0.042	0.042	0.030	0.420	0.396	0.120	0.296	0.058	0.042	0.015
27	0.068	0.068	0.042	0.042	0.030	0.443	0.396	0.120	0.396	0.042	0.443	0.015
28	0.068	0.068	0.042	0.042	0.030	0.514	0.373	0.120	0.296	0.042	0.133	0.015
29	0.068	0.068	0.036	0.042	0.030	0.561	0.373	0.120	0.158	0.042	0.042	0.015
30	0.068	0.078	0.036	0.042	-----	0.585	0.349	0.120	0.068	0.042	0.042	0.015
31	0.068	-----	0.036	0.042	-----	0.561	-----	0.120	-----	0.042	0.042	-----
Maks.	0.467	0.087	0.078	0.058	0.042	0.769	1.01	1.08	0.467	0.585	1.71	0.036
Min.	0.058	0.058	0.036	0.030	0.030	0.019	0.349	0.107	0.042	0.042	0.042	KURU
Ortalama	0.113	0.069	0.047	0.047	0.031	0.155	0.499	0.313	0.098	0.078	0.074	0.015
LT/SN/Km2	3.88	2.38	1.60	1.61	1.05	5.31	17.1	10.7	3.35	2.69	2.54	0.507
AKIM mm.	10.4	6.16	4.28	4.32	2.63	14.2	44.3	28.7	8.68	7.19	6.81	1.31
MİL. M3	0.303	0.180	0.125	0.126	0.077	0.415	1.29	0.838	0.253	0.210	0.199	0.038

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 4.05 MİLYON M3 139 MM. 4.4 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A047 SIRIMLI S. SIRIMLI KÖYÜ

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÇIKIŞINDA SIRIMLI KÖYÜNDEDİR
44°12'30" Doğu - 38°40'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 2194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (2 Yıllık) 2012 Su yılında 0.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 09.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 30.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 09.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 30.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	50	1.0
15	0.022	60	1.6
20	0.063		
30	0.231		
40	0.547		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.022	0.003	0.014	0.014	0.011	0.007	0.063	0.127	0.006	0.007	0.003	0.003
02	0.014	0.007	0.014	0.011	0.011	0.007	0.080	0.127	0.006	0.007	0.003	0.003
03	0.011	0.003	0.014	0.014	0.011	0.003	0.113	0.127	0.006	0.011	0.003	0.007
04	0.007	0.003	0.014	0.011	0.011	0.003	0.147	0.092	0.004	0.007	0.003	0.007
05	0.007	0.007	0.014	0.011	0.011	0.007	0.294	0.127	0.003	0.003	0.003	0.007
06	0.007	0.003	0.014	0.014	0.011	0.007	0.326	0.092	0.003	0.003	0.003	0.007
07	0.007	0.007	0.014	0.011	0.011	0.007	0.547	0.077	0.003	0.011	0.003	0.007
08	0.007	0.007	0.014	0.011	0.014	0.003	0.917	0.064	0.003	0.014	0.003	0.007
09	0.007	0.007	0.014	0.011	0.014	0.003	0.750	0.064	0.022	0.011	0.003	0.007
10	0.007	0.007	0.014	0.007	0.011	0.003	0.167	0.043	0.030	0.007	0.003	0.007
11	0.007	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.241	0.027	0.022	0.007	0.003	0.007
12	0.007	0.014	0.011	0.011	0.011	0.003	0.241	0.021	0.014	0.007	0.003	0.011
13	0.007	0.018	0.011	0.011	0.011	0.003	0.241	0.021	0.011	0.007	0.003	0.003
14	0.007	0.014	0.014	0.007	0.011	0.003	0.331	0.027	0.011	0.007	0.003	0.007
15	0.007	0.014	0.014	0.007	0.011	0.003	0.270	0.034	0.011	0.007	0.003	0.007
16	0.007	0.011	0.014	0.011	0.011	0.007	0.270	0.021	0.011	0.007	0.011	0.003
17	0.007	0.014	0.011	0.007	0.011	0.007	0.482	0.027	0.007	0.007	0.007	0.003
18	0.007	0.014	0.011	0.011	0.011	0.003	0.270	0.021	0.007	0.007	0.007	0.003
19	0.007	0.011	0.011	0.007	0.014	0.007	0.214	0.016	0.011	0.003	0.003	0.007
20	0.007	0.011	0.014	0.007	0.011	0.003	0.241	0.021	0.007	0.003	0.003	0.011
21	0.007	0.011	0.011	0.011	0.007	0.007	0.241	0.021	0.007	0.007	0.007	0.011
22	0.007	0.011	0.011	0.007	0.007	0.011	0.191	0.016	0.011	0.003	0.011	0.014
23	0.007	0.011	0.014	0.011	0.007	0.014	0.167	0.021	0.011	0.003	0.007	0.014
24	0.007	0.011	0.011	0.007	0.007	0.014	0.214	0.012	0.011	0.003	0.003	0.011
25	0.007	0.011	0.011	0.007	0.011	0.018	0.299	0.008	0.011	0.003	0.003	0.011
26	0.007	0.014	0.014	0.011	0.007	0.055	0.270	0.008	0.007	0.003	0.003	0.014
27	0.011	0.011	0.014	0.007	0.011	0.113	0.214	0.008	0.007	0.003	0.003	0.011
28	0.011	0.011	0.011	0.007	0.011	0.097	0.167	0.008	0.014	0.003	0.003	0.011
29	0.007	0.014	0.011	0.011	0.011	0.080	0.080	0.008	0.011	0.003	0.003	0.014
30	0.003	0.014	0.014	0.011	-----	0.063	0.145	0.006	0.007	0.003	0.003	0.011
31	0.003	-----	0.014	0.011	-----	0.080	-----	0.006	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	0.063	0.018	0.018	0.014	0.014	0.130	1.60	0.145	0.038	0.018	0.014	0.014
Min.	0.003	0.003	0.011	0.007	0.007	0.003	0.055	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.008	0.010	0.013	0.010	0.011	0.021	0.275	0.042	0.010	0.006	0.004	0.008
LT/SN/Km2	0.145	0.189	0.238	0.183	0.197	0.388	5.11	0.777	0.182	0.108	0.075	0.152
AKIM mm.	0.390	0.489	0.638	0.491	0.494	1.04	13.2	2.08	0.473	0.289	0.200	0.394
MİL. M3	0.021	0.026	0.034	0.026	0.027	0.056	0.713	0.112	0.025	0.016	0.011	0.021

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.09 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A048 DEĞİRMENARKI D. ERÇEK

YERİ : VAN MERKEZ ERÇEK BELDESİ DEĞİRMEN ARKI KÖYÜ ÇIKIŞI 4. KM DOĞUSUNDADIR.
43°44'19" Doğu - 38°37'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1917 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.927 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.220 m3/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.112 m3/sn 27.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.220 m3/sn 11.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.112 m3/sn 27.07.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	37	0.098	60	1.4	180	30.1
19	0.000	40	0.158	75	3.5	210	38.5
28	0.013	43	0.243	90	6.5	240	46.9
31	0.029	46	0.351	120	14.0	250	49.7
34	0.056	49	0.496	150	21.9	260	52.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.587	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	1.52	1.52	1.30	0.450	0.185	0.181
02	0.587	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	1.98	1.41	1.30	0.450	0.230	0.208
03	0.661	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	2.50	1.41	1.30	0.514	0.230	0.243
04	0.661	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	3.06	1.41	1.30	0.587	0.278	0.274
05	0.661	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	3.97	1.52	1.30	0.661	0.278	0.351
06	0.743	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	4.30	1.52	1.30	0.450	0.450	0.496
07	0.743	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	3.82	1.52	1.30	0.450	1.01	0.557
08	0.818	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	3.82	1.52	1.30	0.331	1.01	0.394
09	0.914	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	4.30	1.52	2.11	0.514	2.11	0.443
10	0.818	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	5.14	1.52	3.35	0.514	3.97	0.496
11	0.818	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	5.32	1.52	2.37	0.743	0.351	0.394
12	0.818	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	4.63	1.52	2.78	0.278	0.443	0.394
13	0.743	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	4.14	1.41	2.92	0.278	0.311	0.496
14	0.743	0.661	0.818	0.514	0.514	0.514	4.47	1.41	3.35	0.388	0.243	0.443
15	0.818	0.661	1.20	0.514	0.514	0.514	5.66	1.41	3.20	0.388	0.158	0.394
16	0.818	0.661	0.818	0.514	0.514	0.514	4.47	1.41	2.92	0.818	0.158	0.351
17	0.818	0.661	0.661	0.514	0.514	0.514	4.30	1.41	2.50	0.514	0.158	0.274
18	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.514	3.66	1.41	1.74	0.450	0.158	0.311
19	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.514	3.51	1.41	1.30	0.514	0.158	0.496
20	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.514	3.06	1.30	0.661	0.331	0.158	0.557
21	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.587	2.92	1.30	0.661	0.388	0.158	0.695
22	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.587	2.78	1.30	0.514	0.230	0.158	0.443
23	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.587	2.64	1.30	0.388	0.230	0.158	0.557
24	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.587	2.11	1.30	0.661	0.230	0.158	0.557
25	0.743	0.661	0.587	0.514	0.514	0.587	1.74	1.30	0.514	0.278	0.158	0.626
26	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	0.587	1.85	1.30	0.661	0.185	0.158	0.496
27	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	0.661	1.98	1.30	0.587	0.185	0.158	0.394
28	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	0.661	1.63	1.30	1.11	0.146	0.158	0.351
29	0.743	0.661	0.514	0.514	0.514	0.661	1.52	1.30	1.52	0.185	0.158	0.311
30	0.743	0.661	0.514	0.514	-----	0.661	1.52	1.30	0.514	0.185	0.158	0.311
31	0.743	-----	0.514	0.514	-----	1.11	-----	1.30	-----	0.230	0.158	-----
Maks.	2.93	3.20	3.20	3.07	2.93	2.93	6.22	1.75	4.16	1.02	4.16	0.763
Min.	0.587	0.661	0.514	0.514	0.514	0.514	1.33	1.23	0.278	0.112	0.158	0.158
Ortalama	0.747	0.697	0.641	0.514	0.514	0.566	3.28	1.40	1.56	0.390	0.445	0.416
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	2.00	1.81	1.72	1.38	1.29	1.52	8.49	3.75	4.04	1.05	1.19	1.08

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 29.32 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A049 DEĞİRMEN S. ORTANCA

YERİ : VAN MERKEZ ORTANCA KÖYÜ GÜNEY TARAFI 1.KM DE DEREDEDİR
43°42'2" Doğu - 38°33'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 2130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.2009 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.161 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 08.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 20.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 08.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 20.08.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.015	50	1.3	110	5.6	160	11.0
13	0.045	70	2.5	120	6.6	170	12.3
15	0.076	80	3.2	130	7.7	180	13.7
25	0.310	90	3.9	140	8.8	190	14.9
35	0.640	100	4.8	150	9.9	200	16.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.157	0.100	0.129	0.100	0.129	0.129	0.129	0.809	0.133	0.133	0.076	0.043
02	0.143	0.087	0.100	0.100	0.114	0.100	0.129	0.809	0.115	0.133	0.043	0.076
03	0.129	0.100	0.100	0.100	0.100	0.114	0.143	0.851	0.095	0.115	0.076	0.063
04	0.129	0.100	0.100	0.100	0.129	0.114	0.143	0.809	0.076	0.133	0.059	0.075
05	0.100	0.114	0.100	0.087	0.114	0.114	0.143	0.851	0.076	0.133	0.076	0.075
06	0.100	0.129	0.100	0.100	0.100	0.129	0.157	0.851	0.059	0.115	0.076	0.075
07	0.087	0.100	0.100	0.100	0.100	0.129	0.176	0.809	0.076	0.115	0.059	0.075
08	0.087	0.100	0.100	0.100	0.100	0.114	0.210	0.895	0.043	0.095	0.043	0.075
09	0.087	0.100	0.114	0.100	0.100	0.114	0.227	0.851	0.043	0.115	0.059	0.075
10	0.087	0.100	0.100	0.100	0.114	0.114	0.246	0.809	0.059	0.115	0.059	0.075
11	0.087	0.087	0.100	0.100	0.100	0.100	0.267	0.767	0.059	0.095	0.076	0.075
12	0.100	0.075	0.100	0.100	0.114	0.100	0.309	0.724	0.340	0.115	0.043	0.075
13	0.210	0.100	0.100	0.100	0.114	0.114	0.332	0.682	0.281	0.133	0.027	0.075
14	0.114	0.100	0.100	0.100	0.114	0.114	0.356	0.605	0.095	0.133	0.043	0.053
15	0.075	0.114	0.114	0.100	0.100	0.114	0.402	0.605	0.043	0.157	0.076	0.063
16	0.087	0.100	0.129	0.100	0.114	0.100	0.428	0.534	0.059	0.340	0.043	0.063
17	0.075	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.454	0.569	0.043	0.133	0.059	0.053
18	0.053	0.087	0.100	0.087	0.114	0.114	0.480	0.397	0.076	0.115	0.043	0.053
19	0.063	0.100	0.100	0.087	0.114	0.114	0.809	0.310	0.043	0.095	0.027	0.063
20	0.053	0.087	0.087	0.087	0.100	0.114	0.724	0.340	0.059	0.076	0.027	0.063
21	0.042	0.114	0.100	0.087	0.087	0.114	0.640	0.310	0.095	0.204	0.027	0.053
22	0.053	0.129	0.100	0.100	0.114	0.114	0.640	0.281	0.043	0.115	0.043	0.053
23	0.053	0.100	0.087	0.100	0.100	0.114	0.640	0.281	0.059	0.076	0.027	0.063
24	0.042	0.100	0.087	0.100	0.114	0.114	0.640	0.340	0.059	0.095	0.027	0.053
25	0.063	0.100	0.100	0.100	0.114	0.114	0.640	0.281	0.076	0.076	0.027	0.053
26	0.063	0.100	0.087	0.087	0.114	0.129	0.640	0.310	0.095	0.115	0.027	0.053
27	0.143	0.129	0.087	0.100	0.114	0.129	0.640	0.310	0.253	0.095	0.043	0.053
28	0.100	0.100	0.100	0.114	0.100	0.129	0.640	0.364	0.095	0.115	0.027	0.063
29	0.100	0.100	0.100	0.087	0.114	0.129	0.640	0.310	0.115	0.204	0.043	0.053
30	0.100	0.100	0.100	0.100	-----	0.129	0.767	0.281	0.059	0.095	0.043	0.053
31	0.114	-----	0.114	0.114	-----	0.129	-----	0.157	-----	0.076	0.027	-----
Maks.	0.302	0.129	0.129	0.114	0.129	0.129	0.809	1.13	0.943	0.682	0.096	0.371
Min.	0.016	0.042	0.062	0.062	0.062	0.062	0.101	0.137	0.030	0.061	0.015	0.030
Ortalama	0.093	0.102	0.101	0.098	0.109	0.116	0.426	0.552	0.094	0.125	0.047	0.063
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.250	0.264	0.271	0.262	0.273	0.311	1.11	1.48	0.244	0.334	0.125	0.164

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 5.09 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A050 EREK ZERNABAT S. SARMAÇ KÖYÜ

YERİ : VAN MERKEZ SARMAÇ KÖYÜ
43°29'16" Doğu - 38°30'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1980 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 0.062 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.180 m3/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.180 m3/sn 11.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.002	22	0.024	27	0.079	40	0.512
18	0.005	23	0.032	28	0.095	50	1.4
19	0.008	24	0.041	29	0.114	60	2.8
20	0.012	25	0.052	30	0.134	70	5.2
21	0.018	26	0.064	35	0.280		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.064	0.018	0.012	0.012	0.008	0.041	0.222	0.041	0.024	0.018	0.012
02	0.005	0.064	0.018	0.012	0.012	0.008	0.095	0.163	0.032	0.024	0.018	0.018
03	0.005	0.024	0.018	0.012	0.012	0.008	0.134	0.134	0.032	0.024	0.018	0.018
04	0.008	0.024	0.018	0.012	0.012	0.008	0.192	0.114	0.032	0.024	0.012	0.018
05	0.008	0.024	0.018	0.012	0.005	0.008	0.222	0.095	0.024	0.024	0.012	0.018
06	0.008	0.024	0.018	0.012	0.005	0.012	0.222	0.134	0.024	0.024	0.012	0.024
07	0.008	0.024	0.018	0.012	0.005	0.012	0.251	0.192	0.032	0.024	0.012	0.024
08	0.008	0.024	0.018	0.012	0.005	0.012	0.419	0.163	0.032	0.024	0.012	0.024
09	0.008	0.024	0.018	0.012	0.005	0.012	0.512	0.114	0.032	0.024	0.018	0.024
10	0.008	0.018	0.041	0.012	0.005	0.008	0.680	0.114	0.041	0.024	0.018	0.024
11	0.008	0.018	0.041	0.012	0.008	0.008	1.10	0.095	0.041	0.024	0.024	0.064
12	0.012	0.018	0.041	0.012	0.008	0.008	0.596	0.095	0.041	0.018	0.024	0.041
13	0.012	0.018	0.041	0.012	0.008	0.012	0.512	0.114	0.041	0.018	0.018	0.018
14	0.012	0.018	0.052	0.012	0.008	0.012	0.512	0.095	0.041	0.018	0.018	0.018
15	0.012	0.018	0.052	0.012	0.008	0.012	0.512	0.079	0.041	0.018	0.018	0.018
16	0.024	0.018	0.052	0.012	0.008	0.012	0.512	0.095	0.041	0.018	0.018	0.012
17	0.024	0.018	0.052	0.012	0.008	0.018	0.512	0.114	0.032	0.018	0.018	0.012
18	0.024	0.018	0.052	0.012	0.008	0.018	0.512	0.114	0.032	0.012	0.018	0.018
19	0.024	0.018	0.052	0.012	0.008	0.018	0.512	0.079	0.024	0.012	0.012	0.018
20	0.052	0.018	0.052	0.008	0.008	0.024	0.512	0.079	0.024	0.012	0.012	0.018
21	0.052	0.052	0.024	0.008	0.008	0.024	0.512	0.079	0.018	0.012	0.012	0.018
22	0.052	0.052	0.024	0.008	0.008	0.024	0.512	0.079	0.018	0.018	0.018	0.018
23	0.052	0.052	0.024	0.008	0.008	0.024	0.512	0.064	0.018	0.018	0.018	0.018
24	0.052	0.032	0.018	0.008	0.008	0.024	0.512	0.064	0.024	0.018	0.018	0.018
25	0.052	0.032	0.012	0.008	0.008	0.024	0.512	0.064	0.018	0.012	0.018	0.018
26	0.095	0.032	0.012	0.008	0.008	0.032	0.512	0.064	0.018	0.012	0.018	0.018
27	0.095	0.032	0.012	0.012	0.008	0.032	0.512	0.052	0.024	0.012	0.018	0.018
28	0.064	0.032	0.012	0.012	0.008	0.032	0.419	0.052	0.032	0.012	0.018	0.018
29	0.064	0.032	0.012	0.012	0.008	0.032	0.326	0.052	0.024	0.012	0.018	0.018
30	0.064	0.032	0.012	0.012	-----	0.032	0.251	0.041	0.024	0.018	0.018	0.018
31	0.064	-----	0.012	0.012	-----	0.041	-----	0.052	-----	0.012	0.018	-----
Maks.	0.095	0.064	0.052	0.012	0.012	0.041	1.18	0.222	0.041	0.024	0.024	0.134
Min.	0.005	0.018	0.012	0.008	0.005	0.008	0.041	0.041	0.018	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.032	0.029	0.028	0.011	0.008	0.018	0.438	0.099	0.030	0.018	0.017	0.021
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.085	0.076	0.075	0.030	0.020	0.048	1.14	0.265	0.078	0.049	0.045	0.054

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1.96 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

E25A025 ULUDERE Ç. AHLAT

YERİ : ADILCEVAZ AHLAT YOLUNDA AHLAT A YAKLAŞIK 6 KM KALA SAĞA ULUDERE KÖYÜNE GİDEN YOLDAN
2 KM. SONRA ULUDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA K49-AA)
42°32'21" Doğu - 38°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1676 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.2005 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.458 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 8.840 m³/sn 14.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 26.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.300 m³/sn 02.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 26.06.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.010	205	2.8	255	13.6	310	32.2
172	0.016	215	4.5	270	18.0	320	35.9
175	0.030	225	6.4	280	21.5	330	39.6
185	0.430	235	8.6	290	25.0	340	43.3
195	1.4	245	11.0	300	28.5	350	47.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.126	0.126	0.206	0.150	0.150	0.206	0.610	1.19	0.374	0.150	0.102	0.054
02	0.126	0.126	0.318	0.150	0.150	0.206	0.700	1.19	0.374	0.150	0.102	0.030
03	0.126	0.150	0.318	0.150	0.150	0.206	0.984	1.30	0.374	0.150	0.102	0.030
04	0.126	0.318	0.318	0.262	0.150	0.206	1.09	1.54	0.318	0.150	0.102	0.030
05	0.126	0.520	0.262	0.374	0.206	0.610	1.30	1.82	0.318	0.150	0.078	0.030
06	0.102	0.520	0.318	0.318	0.520	0.374	1.54	1.30	0.262	0.150	0.054	0.030
07	0.102	0.430	0.262	0.206	0.262	0.150	1.68	0.984	0.262	0.150	0.054	0.054
08	0.102	0.374	0.150	0.150	0.206	0.206	1.82	0.984	0.262	0.150	0.030	0.078
09	0.102	0.318	0.150	0.150	0.150	0.318	1.96	0.880	0.206	0.126	0.030	0.102
10	0.102	0.318	0.150	0.150	0.150	0.318	2.10	0.790	0.206	0.126	0.025	0.102
11	0.102	0.262	0.150	0.150	0.262	0.430	4.33	0.790	0.206	0.126	0.025	0.102
12	0.126	0.262	0.150	0.150	0.700	0.430	5.80	0.790	0.206	0.126	0.030	0.126
13	0.126	0.206	0.150	0.150	0.520	0.262	5.80	0.880	0.206	0.126	0.054	0.126
14	0.126	0.262	0.150	0.150	0.262	0.374	6.20	0.880	0.206	0.126	0.054	0.126
15	0.126	0.150	0.150	0.150	0.150	0.374	6.00	0.880	0.206	0.126	0.054	0.102
16	0.126	0.150	0.150	0.150	0.150	0.430	5.80	0.790	0.150	0.126	0.054	0.078
17	0.126	0.206	0.150	0.126	0.150	0.430	4.68	0.790	0.150	0.126	0.054	0.054
18	0.126	0.318	0.150	0.150	0.150	0.520	5.22	0.790	0.150	0.126	0.054	0.054
19	0.374	0.374	0.150	0.206	0.206	0.520	3.65	0.610	0.150	0.126	0.054	0.054
20	0.150	0.430	0.150	0.318	0.520	0.610	2.25	0.520	0.150	0.126	0.054	0.054
21	0.126	0.318	0.150	0.374	0.790	0.700	1.96	0.520	0.150	0.126	0.054	0.054
22	0.126	0.318	0.150	0.318	0.790	0.610	1.96	0.520	0.150	0.126	0.054	0.054
23	0.126	0.206	0.150	0.206	0.520	0.610	1.96	0.520	0.150	0.126	0.030	0.054
24	0.126	0.262	0.150	0.150	0.318	0.790	2.10	0.520	0.150	0.126	0.030	0.054
25	0.126	0.374	0.150	0.150	0.262	0.790	1.96	0.520	0.150	0.126	0.030	0.054
26	0.126	0.374	0.150	0.126	0.206	0.610	1.82	0.430	0.030	0.126	0.030	0.078
27	0.150	0.374	0.150	0.126	0.150	0.700	1.54	0.430	0.150	0.102	0.030	0.126
28	0.150	0.262	0.206	0.150	0.206	0.700	1.30	0.430	0.206	0.102	0.030	0.150
29	0.150	0.318	0.206	0.150	0.206	0.610	1.30	0.520	0.206	0.126	0.030	0.262
30	0.150	0.262	0.206	0.126	-----	0.430	1.19	0.430	0.206	0.150	0.030	0.262
31	0.126	-----	0.206	0.126	-----	0.520	-----	0.374	-----	0.126	0.030	-----
Maks.	0.520	0.610	0.430	0.430	1.30	0.880	8.84	1.96	0.374	0.150	0.126	0.262
Min.	0.102	0.126	0.126	0.126	0.150	0.150	0.430	0.374	0.010	0.102	0.025	0.030
Ortalama	0.133	0.296	0.188	0.186	0.297	0.460	2.69	0.804	0.209	0.131	0.050	0.085
LT/SN/Km ²	2.62	5.82	3.69	3.65	5.83	9.03	52.8	15.8	4.12	2.58	0.979	1.68
AKIM mm.	7.01	15.1	9.89	9.78	14.6	24.2	137.	42.3	10.7	6.92	2.62	4.35
MİL. M3	0.357	0.768	0.503	0.498	0.744	1.23	6.96	2.15	0.543	0.352	0.133	0.222

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.46 MİLYON M3

284 MM.

9.0 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

E25A027 GÜZELSU Ç. DÖNEMEÇ

YERİ : VAN-GEVAŞ KARAYOLUNUN 28. KM SİNDEKİ GÖLLÜ KÖYÜNDEN SOLA SAPAN YOLUN 2.5 KM SİNDE
DÖNEMEÇ KÖYÜNÜN ALTINDAKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA I50-A3)
43°12'20" Doğu - 38°20'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2533.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1660 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde NaN m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 4.996 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----
2012 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.400 m³/sn 17.09.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.696 m³/sn 05.03.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.300	160	1.8	210	7.8
130	0.450	170	2.8	220	9.3
135	0.600	180	4.0	230	10.8
140	0.800	190	5.2	400	36.3
150	1.3	200	6.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.56	8.70	6.04	4.60	3.43	3.08	4.84	6.68	2.20	5.92	4.12	4.00
02	6.28	8.70	5.92	4.60	3.43	3.08	5.44	6.40	2.10	5.68	4.12	4.12
03	5.20	7.80	6.54	4.60	3.31	3.08	5.68	6.16	2.02	4.96	4.12	4.96
04	5.44	6.68	6.54	5.20	3.31	2.97	6.96	5.80	2.02	4.72	4.00	5.20
05	5.32	6.54	6.40	6.54	3.31	2.85	6.54	5.80	1.86	4.60	4.00	5.20
06	5.56	6.40	6.40	6.54	3.20	2.75	6.54	6.40	1.94	4.36	4.00	5.56
07	5.56	6.40	6.40	6.54	3.20	3.08	6.82	5.55	1.94	4.36	4.00	5.20
08	5.44	6.28	6.40	6.54	3.31	2.97	7.38	12.2	1.86	4.36	4.00	4.36
09	5.56	6.28	6.28	5.08	3.08	2.85	7.66	11.5	1.86	4.36	4.00	4.60
10	5.56	7.80	6.16	3.43	3.08	2.85	7.95	11.7	1.86	4.60	4.00	4.48
11	5.56	7.95	6.16	3.89	3.08	2.85	7.80	10.8	1.94	4.60	4.00	4.48
12	5.44	8.10	6.28	3.77	2.97	2.85	8.85	10.1	2.02	4.60	4.00	4.48
13	6.40	7.95	6.28	3.77	2.97	2.97	9.30	10.5	2.10	4.60	4.00	4.72
14	6.82	7.95	6.16	3.77	2.97	3.08	8.40	11.0	2.20	4.72	4.12	4.48
15	7.66	8.10	6.16	3.77	2.97	3.89	8.55	11.5	2.30	4.96	4.24	4.36
16	7.52	8.25	6.28	3.66	3.08	4.36	8.55	5.10	2.20	5.56	4.24	4.48
17	7.52	8.10	6.04	3.66	2.97	3.89	8.25	2.60	2.40	5.08	4.24	4.48
18	7.52	9.00	6.16	3.54	3.08	3.77	7.95	2.70	2.40	4.84	4.24	4.48
19	7.80	9.30	5.92	3.66	3.08	4.12	8.10	2.50	2.40	4.36	4.36	4.36
20	8.25	9.45	5.56	3.66	2.97	4.24	7.80	2.20	2.40	4.00	4.36	4.36
21	7.80	9.45	5.80	3.43	2.97	4.36	7.95	2.10	2.40	3.77	4.12	4.24
22	7.66	8.40	5.92	3.54	2.97	4.96	7.80	2.02	2.30	3.66	4.12	4.24
23	7.66	6.68	5.68	3.54	2.97	4.84	7.80	2.20	2.20	3.66	4.00	4.36
24	7.66	6.68	5.20	3.43	2.97	4.84	7.66	2.10	2.20	3.54	4.00	4.12
25	7.66	6.40	5.20	3.43	2.97	5.20	7.66	2.10	2.30	3.54	3.89	4.12
26	7.66	6.40	5.08	3.54	2.97	5.08	7.10	2.02	2.40	3.31	3.89	4.12
27	8.10	6.40	5.08	3.54	2.97	5.08	6.96	2.02	3.34	3.54	4.00	4.12
28	8.70	6.28	5.44	3.54	3.08	4.84	7.10	2.02	6.68	3.66	4.00	4.00
29	8.55	6.16	5.68	3.43	3.08	4.84	7.10	2.10	6.16	3.89	4.12	4.00
30	8.70	5.92	4.60	3.43	-----	5.20	6.68	2.20	6.04	4.00	4.00	4.00
31	8.70	-----	4.60	3.43	-----	5.08	-----	2.10	-----	4.84	4.00	-----
Maks.	10.4	10.5	7.59	7.74	3.78	6.07	11.5	12.9	7.43	6.67	4.82	6.67
Min.	5.20	5.92	4.60	3.43	2.97	2.75	4.84	1.94	1.70	3.29	3.89	4.00
Ortalama	6.93	7.48	5.88	4.16	3.09	3.87	7.44	5.49	2.60	4.41	4.07	4.46
LT/SN/Km ²	2.74	2.95	2.32	1.64	1.22	1.53	2.94	2.17	1.03	1.74	1.61	1.76
AKIM mm.	7.33	7.66	6.22	4.40	3.06	4.09	7.61	5.80	2.66	4.66	4.31	4.56
MİL. M3	18.6	19.4	15.8	11.2	7.75	10.4	19.3	14.7	6.74	11.8	10.9	11.5

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 158.09 MİLYON M3

62 MM.

2.0 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A001 MERİÇ N. KAPIKULE

YERİ: DOĞAN HUDUT KARAKOLUNU GEÇİP KAPIKULE SEDDESİNE ÇIKINCA AKIŞ YÖNÜNE TERS OLARAK 500 M GİDİLİNCE ULAŞILIR. (PAFTA E16-C1)

26°22'12" Doğu - 41°42'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 24300.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 38.51 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2000 -

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A004 MERİÇ N. ESKİKÖY

YERİ: ESKİKÖY KOYUNU GEÇTİKTEN SONRA SINIR KARAKOLU'NUN BULUNDUĞU YERDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN MEMBAINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA F17-A3)

26°37'57" Doğu - 41°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37471.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 18 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1956 - 30.09.2004

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A052 MANİKA D. K.YONCALI

YERİ: SARAY-KÜÇÜK YONCALI KÖYÜ İÇERSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F19-B2)

27°58'0" Doğu - 41°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 118.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.03.1976 - 30.09.2011

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A057 MERİÇ N. FERRE KUPURU

YERİ: İPSALA-YENİKARPUZLU KÖYÜNÜN 6 KM BATISINDA FERRE KUPURUNDEDİR. (PAFTA G16-A3)

26°14'20" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50140.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.10.1985 - 30.09.2011

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A079 TUNCA N. SUAKAĞI

YERİ: EDİRNE SUAKAĞI KÖYÜNDEKİ MENFEZDE SOL SAHİLDEDİR. E17A4

26°35'5" Doğu - 41°50'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7928.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 43 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.08.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
239	96.040	10.01.2012	234	84.619	30.05.2012
107	40.051	07.03.2012	217	86.049	29.05.2012
77	32.592	21.05.2012	243	90.528	31.05.2012
91	34.588	20.10.2011	244	91.377	01.06.2012
70	25.120	24.05.2012	19	11.195	10.09.2012

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A080 MERİÇ N. SÜVARİ GEÇİDİ

YERİ: MERİÇ NEHİRİ ÜZERİNDEKİ SÜVARİ KÖPRÜSÜNDE MANSAPTADIR. E17D1

26°34'51" Doğu - 41°37'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 34988.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 30 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.09.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
61	212.084	20.10.2011	252	612.416	10.01.2012
167	411.716	12.01.2012	154	393.182	13.01.2012
194	517.943	12.01.2012	301	822.560	31.05.2012
71	210.450	20.01.2012	277	686.080	21.05.2012
339	789.521	09.01.2012	50	70.405	02.08.2012
391	1016.556	08.01.2012	258	662.432	13.02.2012

01. Meriç-Ergene Havzasi

E01A003 MERİÇ N. MERİÇ KÖPRÜSÜ

YERİ: EDİRNE_KARAAĞAÇ YOLUNUN 1. KM. SIĞIRCI MERİÇ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA - E17-D1)

26°33'10" Doğu - 41°39'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 27250.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 35 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2012

01. Meriç-Ergene Havzasi

E01A012 ERGENE N. YENİCEGÖRÜCE

YERİ: EDİRNE-UZUNKÖPRÜ YOL AYRIMINI GEÇEREK MERİÇ KAZASINA VARILIR.MERİÇ KAZASINDAN YENİCE GÖRÜCE YOLUNA GİRİLİR.GÜNEYE DOĞRU 7 KM.SONRA.AĞIYE VARILIR. (PAFTA - F16-C2)

26°28'48" Doğu - 41°7'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10508.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 9 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2012

01. Meriç-Ergene Havzasi

E01A018 ERGENE N. BAKIRCA

YERİ: ÇORLU-LÜLEBURGAZ KARA YOLUNDA ULAŞLI BELDESİNDEN SAĞA SAPILIR. 11 KM SONRA KARAAHMET-BAKIRCA KÖYLERİNİ AYIRAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - F19-B4)

27°47'15" Doğu - 41°18'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 418.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 101 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.2006 - 30.09.2012

02. Marmara Havzasi

D02A062 KAVAK DERESİ KAVAK

YERİ: KEŞAN-GELİBOLU YOLUNDA KAVAK KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G17-C3)

26°53'10" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 723.53 km2

YAKLAŞIK KOT: 2 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1976 – 30.09.2012

02. Marmara Havzasi

D02A121 BALIKLI Ç. AŞAĞI İNOVA

YERİ: ÇANAKKALE AKKAYRA AŞAĞI İNOVA KÖYÜNDEN YENİCE İSTİKAMETİNE 2 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA H18-C4)

27°17'39" Doğu – 40°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 188.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 187 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.08.1995 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0.073	18.11.2011		0.000	03.08.2012
19	0.097	06.10.2011		0.000	18.08.2012
22	0.151	14.12.2011	32	0.908	12.10.2011
28	1.713	28.03.2012	24	1.666	29.05.2012
25	1.543	29.05.2012	0	0.164	21.06.2012
0	0.380	12.06.2012	0	0.000	03.09.2012

02. Marmara Havzasi

D02A126 SULUDERE İHSANİYE

YERİ: BOYALICA-KARAMÜRSEL YOLUNDAN YAKLAŞIK 30 KM SONRA İHSANİYE KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON İHSANİYE KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA G23-D1)

29°35'59" Doğu – 40°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.04 km2

YAKLAŞIK KOT: 204 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 – 30.09.2012

02. Marmara Havzasi

D02A130 AYNA D. ERDEK

YERİ: ERDEK İLÇESİNİN 2 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA H19-B1)

27°48'42" Doğu – 40°24'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5.73 km2

YAKLAŞIK KOT: 60 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1997 – 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.030	15.12.2011	19	0.101	07.05.2012
13	0.023	29.11.2011	15	0.026	12.06.2012
18	0.057	13.01.2012	15	0.019	17.07.2012
20	0.097	03.04.2012	13	0.006	29.08.2012
43	10.889	01.03.2012	13	0.005	06.08.2012
24	0.311	13.03.2012	20	0.017	10.11.2011

02. Marmara Havzasi

D02A138 GÖNEN Ç. BAYATLAR

YERİ: YENİCE-BAYATLAR KÖYÜNDEKİ AGONYA KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMBAINDAKİ REGÜLATÖRDEDİR. (PAFTA İ18-B4)

27°19'34" Doğu - 39°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 650.02 km²

YAKLAŞIK KOT: 180 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.1999 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
69	5.053	09.12.2011	78	12.229	08.03.2012
63	2.370	14.10.2011	82	17.376	25.05.2012
55	0.323	23.07.2012	61	3.519	19.06.2012
72	6.075	02.01.2012	25	0.085	29.08.2012

02. Marmara Havzasi

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKAYLA

YERİ: KIRKLARELİ VİZENİN KÖMÜRKÖYDEN KIYIKÖY İSTİKAMETİNE 100 M SOLA ORMAN YOLUNDA 800 METRESİNDE SOLDADIR. (PAFTA E19-C1)

27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.67 km²

YAKLAŞIK KOT: 174 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2004 - 30.09.2010

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
62	0.092	03.01.2012	68	0.318	16.04.2012

02. Marmara Havzasi

D02A144 CEVİZDERE NAİPKÖY

YERİ: NAİPKÖYÜN GÜNEYİNDEKİ MEZARLIK YOLUNU TAKİP EDEREK GİDEN ORMAN YOLUNUN YAKLAŞIK 2 KM'SİNDEDİR. (PAFTA G18-B3)

27°24'0" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 55 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.12.2004 -

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
40	0.007	18.01.2012	35	0.009	07.10.2011

02. Marmara Havzasi

D02A151 DEĞİRMENDERE İĞNEADA

YERİ: İĞNEADA-DEMİRKÖY YOLU 3.5 KM'DE KÖPRÜDE KURULMUŞTUR. (PAFTA E19-B2)

27°56'16" Doğu - 41°52'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 51.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.08.2006 - 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
62	0.105	12.10.2011	51	0.047	20.01.2012

02. Marmara Havzasi

D02A154 SEYMEN D. KARAEVLİ

YERİ: TEKİRDAĞ-M.EREĞLİSİ YOLUNDAN KARAEVLİ KÖYÜNE SAPINCA KÖYE GİRMEYEN SAĞDAKİ YOLDAN 1.5 KM İLERİDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA F19-D3)

27°41'30" Doğu - 41°2'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 54.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 14 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
13	0.282	07.10.2011	21	0.120	18.01.2012

02. Marmara Havzasi

E02A015 KEÇİ DERESİ DEREKÖY

YERİ: GÖNEN- BİGA KARAYOLUNUN 6.KM SİNDEKİ GÜNDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ DEREKÖY İÇİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - H19-D1)

27°35'26" Doğu - 40°10'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 119.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1980 - 30.09.2012

02. Marmara Havzasi

E02A055 MAHYA D. BALABAN

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEREKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ İKİNCİ KÖPRÜDEDİR.

27°39'45" Doğu - 41°50'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 430 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.06.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
157	0.114	05.10.2011	167	0.901	18.04.2012
162	0.352	17.11.2011	161	0.504	16.05.2012
165	0.713	08.12.2011	158	0.294	20.06.2012
168	1.065	22.02.2012	156	0.127	25.07.2012
168	1.024	15.03.2012	154	0.064	29.08.2012

02. Marmara Havzasi

E02A056 BALABAN D. BALABAN

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKININDADIR.

27°39'53" Doğu - 41°50'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 44.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 425 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.06.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
140	0.128	05.10.2011	159	0.993	18.04.2012
146	0.388	17.11.2011	152	0.646	16.05.2012
155	0.664	08.12.2011	146	0.383	20.06.2012
160	0.999	22.02.2012	143	0.164	25.07.2012
160	1.030	15.03.2012	138	0.106	29.08.2012

02. Marmara Havzasi

E02A057 BULANIK D. LONGOS ORMAN FİDANLIĞI

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİ SİVRİLER KÖYÜNDEN 13 KM. SONRA LONGOS ORMAN FİDANLIĞI YAKININDADIR.

29°57'15" Doğu - 41°49'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 169.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.2005 - 30.09.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A020 KOCADERE AKÇAŞEHİR

YERİ: TAVŞANLI İLÇESİ KURUÇAY, YAĞMURLU, ALPANOS KÖY YOLLARININ 22 KM'SİDEKİ AKÇAŞEHİR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J23-A1)

29°36'49" Doğu - 39°26'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1082.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 873 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1963 - 30.09.2005

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
45	3.989	17.11.2011	28	1.895	13.01.2012
19	0.901	15.12.2011	161	17.003	15.03.2012
87	11.007	17.02.2012	74	9.119	12.04.2012
37	3.289	13.10.2011	48	4.587	15.06.2012
50	4.990	29.05.2012	17	0.843	17.07.2012
42	3.027	17.08.2012	39	3.465	13.09.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A028 AKSU D. GÖLBAŞI GÖLÜ GİRİŞ

YERİ: BURSA-ANKARA YOLUNUN 22'KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA H22-C1)

29°18'43" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 151 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
15	0.846	09.02.2012	48	4.967	20.04.2012
28	1.801	27.03.2012	0	0.034	29.11.2011

44	3.686	17.05.2012	17	1.187	23.12.2011
0	0.000	18.09.2012	14	0.927	17.10.2011
0	0.452	17.08.2012	36	2.652	15.06.2012
1	0.299	18.01.2012		0.000	23.07.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A029 DELİÇAY KAN. PANAYIRKÖPRÜ

YERİ: BURSA-GEMLİK YOLU PANAYIR MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H22-D1)

29°4'18" Doğu - 40°14'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 537.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 100 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A054 NİLÜFER Ç. GÜNEYBAYIR

YERİ: BURSA KELES YOLUNUN 35 KM' SİNDEKİ ÇİFTLİK EVİNİN YANINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H22-D4)

29°2'0" Doğu - 40°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 307.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 385 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1981 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
15	1.119	29.03.2012	44	9.651	18.04.2012
15	1.338	21.05.2012	12	0.757	21.12.2011
11	0.467	18.11.2011	10	0.543	19.10.2011
16	1.429	29.02.2012	10	0.432	12.06.2012
9	0.221	16.08.2012	7	0.248	24.07.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A073 EMET Ç. GÖKÇEDAĞ

YERİ: BURSA-ORHANELİ-DURSUNBEY YOLUNUN GÖKÇEDAĞ MEVKİİNDEKİ TREN İST. YANINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA I-21-C3)

28°59'0" Doğu - 39°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2500.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 350 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.09.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
126	19.847	24.05.2012	111	9.511	14.06.2012
98	3.116	17.09.2012	102	6.717	11.10.2011
98	2.843	28.08.2012	103	4.208	17.11.2011
129	22.706	07.02.2012	105	4.251	13.12.2011
99	5.509	03.07.2012	101	3.964	06.08.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A089 ORHANELİ Ç. ÇALTILIBÜK

YERİ: BURSA İLİ M.KEMALPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ KÖYÜ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 25 M MEMBAINDADIR. (PAFTA I-21-A1)

29°6'0" Doğu - 39°56'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4591.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 65 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
52	3.938	10.02.2012	68	11.419	13.03.2012
47	2.573	04.01.2012	49	2.200	01.06.2012
51	3.780	10.05.2012	56	5.260	05.09.2012
57	6.068	04.04.2012	56	4.910	02.08.2012

03. Susurluk Havzasi**D03A090 ORHANELİ Ç DELİBALLILAR**

YERİ: BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ DELİBALLILAR KÖYÜNE VARMAKTA YOLUN SAĞINDADIR. (PAFTA I-21-B2)

28°59'11" Doğu - 39°55'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3505.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 350 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.06.1990 - 30.09.2007

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
112	23.709	26.01.2012	172	39.190	27.02.2012
93	56.239	19.03.2012	33	36.297	16.05.2012
83	7.366	15.12.2011	90	14.295	25.10.2011
73	8.584	13.09.2012	72	8.259	23.11.2011
82	9.438	08.08.2012	82	10.180	25.07.2012

03. Susurluk Havzasi**D03A112 EĞRİDERE (SİĞİRCİ) DOĞRUCA**

YERİ: KARACABEY-BANDIRMA KARAYOLUNUN BANDIRMA YA 3 KM KALA SOLDADIR. (PAFTA H20-A4)

28°1'46" Doğu - 40°16'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 144.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 27 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2012

03. Susurluk Havzasi**D03A120 KAYA D. YEŞİLKÖY**

YERİ: KÜTÜHYA-TAVŞANLI YOLU ÜZERİNDE DOMANIÇ'E BAĞLI YEŞİLKÖY'DEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA J23-A4)

29°30'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.94 km²

YAKLAŞIK KOT: 810 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
12	0.112	14.11.2011	18	0.921	14.05.2012
13	0.154	10.10.2011	11	0.498	16.08.2012
13	0.144	12.12.2011	28	6.562	09.04.2012
15	0.390	13.02.2012	13	0.128	25.06.2012
20	1.099	12.03.2012	11	0.137	10.09.2012

03. Susurluk Havzasi

D03A125 EMET Ç. DÜĞÜNCÜLER

YERİ: GÖKÇEDAĞ TREN İSTASYONU DURSUNBEY KARAYOLUNUN 20 KM' SİNDEN SAĞA SAPILARAK DURSUNBEY ÇAYI BOYUNCA KUZEYE DOĞRU İLERLENİR. DURSUNBEY ÇAYI İLE EMET ÇAYI BİRLEŞME NOKTASININ 5 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA İ21-D2)

28°43'53" Doğu - 39°41'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4365.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 261 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
158	62.935	26.01.2012	58	7.412	25.10.2011
160	118.028	28.03.2012	47	6.698	23.11.2011
53	5.706	19.07.2012	50	7.180	15.12.2011
153	80.752	27.02.2012	146	62.987	25.04.2012
99	38.990	22.05.2012	54	4.819	07.08.2012
80	16.876	13.06.2012	50	3.855	12.09.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A028 TUZLA Ç. AYVACIK

YERİ: AYVACIK SAZLIK YOLUNUN 2,5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-16-C3)

26°25'1" Doğu - 39°35'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 173.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 234 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.03.1972 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.052	30.11.2011	0	0.059	21.06.2012
15	0.033	16.11.2011	0	0.153	20.12.2011
0	0.021	04.10.2011	0	0.045	20.10.2011
0	0.050	06.12.2011	0	0.050	08.12.2011
0	0.200	18.05.2012	0	0.973	11.09.2012
0	0.079	05.06.2012	0	0.075	18.09.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A041 ILICA D. ZEYTİNLİ

YERİ: BAYRAMIÇ-ZEYTİNLİ KÖYÜNÜN 8 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA İ17-B1)

26°31'15" Doğu - 39°53'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.03.1999 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.007	17.11.2011	7	0.072	11.06.2012
0	0.000	05.10.2011	0	0.004	14.10.2011
0	0.018	20.12.2011	8	0.072	23.05.2012
23	0.000	21.12.2011	0	0.027	20.06.2012
8	0.067	29.03.2012	0	0.000	05.09.2012
9	0.094	16.05.2012	0	0.007	04.07.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A061 GÜZELHİSAR ÇAYI KARAKÖY

YERİ: ALIAĞA KARAKÖY YOLUNUN 9. KM SİNDEKİ KARAKÖY KÖPRÜSÜNÜN 500 METRE MENBAAINDADIR. (PAFTA K18-A4)

27°3'56" Doğu - 38°46'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 111.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 16 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.11.2011 -

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
50	0.167	05.12.2011	115	19.825	20.02.2012
60	0.929	31.01.2012	37	0.196	19.04.2012
34	0.230	27.03.2012	33	0.209	03.08.2012
37	0.127	14.05.2012	36	0.257	31.07.2012
31	0.190	10.08.2012	29	0.183	21.09.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A062 BAKIRÇAY YENİKENT

YERİ: İZMİR BERGAMA KARAYOLUNUN YENİKENT BELDESİNİN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-D4)

27°2'54" Doğu - 38°59'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2910.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 14 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.2011 -

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
186	8.894	26.03.2012	198	13.339	30.01.2012
218	19.710	24.04.2012	390	91.243	16.02.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A014 MIHLI DEFE MIHLI

YERİ: EDREMİT KÜÇÜKKUYU KARAYOLUNDA BALIKESİR ÇANAKKALE İLİ SINIRINI OLUŞTURAN KÖPRÜNÜN SAĞINDA 250 M MENBASINDADIR. (PAFTA: İ17-D3)

26°39'25" Doğu - 39°33'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 78.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.07.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.502	14.06.2012	0	0.100	17.11.2011
0	0.023	17.07.2012	0	3.378	10.04.2012
0	0.015	15.08.2012	0	0.102	07.12.2011
0	0.000	11.09.2012	0	1.306	07.03.2012
0	0.665	12.10.2011	0	0.832	22.05.2012

05. Gediz Havzasi

D05A007 MARMARA G. REGÜLATÖR ÇIKIŞ

YERİ: SALİHLİNİN ADAIA BUCAĞINA 26 KM MESAFEDEKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K20-A4)

28°3'5" Doğu - 38°35'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 255.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.02.1959 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
204	16.856	05.07.2012	14	0.356	16.08.2012

05. Gediz Havzasi

D05A015 MEDAR Ç. MEDAR KÖPRÜSÜ

YERİ: AKHISAR SOMA YOL AYRIMINDAN SONRA 500 METRESİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K19-B1)

27°49'40" Doğu - 38°57'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 512.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 106 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1965 - 30.09.1997

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
20	0.221	07.12.2011	54	10.462	07.03.2012
30	1.669	06.01.2012	37	3.048	06.04.2012
31	1.849	17.05.2012	0	0.000	07.08.2012

05. Gediz Havzasi

D05A021 TABAK D. ÇALTILI

YERİ: SALİHLİ TURGUTLU YOLUNUN 8 KM'DEKİ ÇALTILI KÖYÜNÜN ÇAMUR KAPLICALARI YOLUNUN 2.5 KM'DEDİR. (PAFTA L20-A1)

28°3'1" Doğu - 38°27'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 81.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 137 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.04.1969 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
19	1.397	08.12.2011	6	0.137	23.07.2012
14	0.548	28.12.2011	6	0.101	03.08.2012
39	3.966	17.02.2012	17	0.668	13.06.2012
23	1.298	07.05.2012	8	0.205	14.10.2011
11	0.386	28.06.2012	30	2.408	31.01.2012
9	0.446	06.07.2012	25	1.355	30.03.2012

05. Gediz Havzasi

D05A025 GEDİZ N. MURADIYE KÖPRÜSÜ

YERİ: MANİSA'YA 9 KM MESAFEDEKİ MURADIYE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K18-C1)

27°20'1" Doğu - 38°40'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15848.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 17 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1968 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
517	121.093	10.02.2012	460	106.339	26.04.2012
129	18.132	03.01.2012	242	40.841	06.08.2012

05. Gediz Havzasi

D05A028 GÖRDES Ç. HACIHIDIR

YERİ: SALİHLİ YUKARI POYRAZ-HACIHIDIR YOLUNU TAKİBEN GÖRDES ÇAYI KÖPRÜSÜNE VARILIR. İSTASYON YERİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K20-A3)

28°11'48" Doğu - 38°46'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 808.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 305 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1977 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
46	0.012	24.11.2011	24	0.020	24.07.2012
78	4.323	20.12.2011	46	0.015	21.10.2011
25	0.032	29.06.2012	88	8.878	24.02.2012
24	0.046	17.07.2012	82	7.890	27.03.2012

05. Gediz Havzasi

D05A033 GEDİZ N. URGANLI

YERİ: TURGUTLU ANKARA ASFALTININ 14 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN URGANLI İÇMELER YOLUNUN GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K19-C4)

27°50'21" Doğu - 38°33'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9587.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
127	2.822	23.11.2011	332	50.888	14.03.2012

05. Gediz Havzasi

D05A046 CONBULAT D. GÜMELE

YERİ: GEDİZ İLÇESİ GÜMELE BELDESİNDE GÜMELE BARAJ ÇIKIŞI. (PAFTA K22-B2)

29°28'10" Doğu - 38°55'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.1994 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
16	0.054	17.10.2011	42	0.139	24.08.2012
8	0.481	17.10.2011	30	5.384	15.02.2012
17	2.097	23.12.2011	8	0.500	21.11.2011
30	5.415	09.01.2012	27	4.603	05.04.2012
36	7.999	14.03.2012	11	0.913	22.06.2012
20	2.698	11.05.2012	44	0.268	22.06.2012

05. Gediz Havzasi

D05A055 GÜRLEVİK D. AKÇAPINAR

YERİ: TURGUTLU AKÇAPINAR KASABASINDAN 2.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA L19-B1)

27°50'52" Doğu - 38°27'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 43.13 km²

YAKLAŞIK KOT: 155 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.03.2002 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
33	0.603	13.03.2012	29	0.328	21.12.2011
21	0.052	26.06.2012	38	1.050	17.02.2012
20	0.026	27.07.2012	25	0.122	29.05.2012
21	0.035	24.10.2011	28	0.345	25.04.2012

05. Gediz Havzasi

D05A060 GEDİZ N. HAMİDİYE KÖP.

YERİ: SALİHLİ KULA KARAYOLUNDAN KULA'YA 8 KM KALA SANDAL KASABASINA GİRİLİR. 15 KM SONRA GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)

28°36'14" Doğu - 38°40'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4074.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	2.934	30.11.2011	130	27.664	17.01.2012

38	3.525	25.10.2011	126	29.356	27.04.2012
229	98.569	14.03.2012	44	6.365	19.06.2012
21	1.273	13.08.2012	26	1.728	20.07.2012

05. Gediz Havzasi

D05A066 SELENDİ Ç. SELENDİ

YERİ: KULA UŞAK KARAYOLUNDA SELENDİ YOLUNDAN SAPILIR KASABA İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K 21)

28°51'43" Doğu - 38°44'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 519.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 430 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
66	0.154	03.11.2011	83	2.344	02.01.2012
66	0.108	14.10.2011	92	6.400	07.03.2012
77	1.172	09.12.2011	86	3.398	11.04.2012
88	4.358	16.01.2012	83	4.214	25.04.2012

05. Gediz Havzasi

D05A081 KOVALI DERE SÜLEYMANKÖY

YERİ: MANİSA AKHİSAR YOLUNUN KAPAKLI KASABASINDAN, MECİDİYE-ERGENLİ-SÜLEYMANKÖY YOLUNUN 22. KM SİNDE SÜLEYMAN KÖYE 2.5 KM KALA SOLA AYRILAN YOLUN ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K19-A1)

27°36'22" Doğu - 38°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 60.23 km²

YAKLAŞIK KOT: 193 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.2011 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	31.10.2011	29	0.041	13.06.2012
49	0.222	14.02.2012	0	0.000	27.12.2011
30	0.067	05.04.2012	30	0.059	03.05.2012
24	0.003	02.08.2012	31	0.067	28.03.2012

05. Gediz Havzasi

D05A084 GEDİZ N. MALTEPE

YERİ: İZMİR MENEMEN YOLUNUN 31. KM'SİNDEKİ SEYREK KAVŞAĞINDAN 20 KM SONRA MALTEPE KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (K17-C2)

26°54'55" Doğu - 38°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 16418.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.2011 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
409	113.687	16.02.2012	277	39.434	26.03.2012

365

96.294

06.01.2012

378

101.004

24.04.2012

06. Küçük Menderes Havzası**D06A033 KIRAZ Ç. KIRAZ**

YERİ: KIRAZ HISAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L20-D2)

28°11'37" Doğu - 38°14'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 114.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 351 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
42	0.138	25.11.2011	0	0.000	04.09.2012
85	8.728	25.01.2012	74	3.364	14.03.2012
73	1.626	27.12.2011	75	3.713	09.02.2012
74	5.357	04.04.2012	60	2.826	25.05.2012
77	4.308	28.02.2012	37	0.153	28.06.2012

06. Küçük Menderes Havzası**D06A038 ÇAMLI D. ÇAMLI**

YERİ: İZMİR SEFERİHİSAR KARAYOLUNDAN ÇAMLI KÖYÜ'NÜN İÇİNDEN 2,5 KM MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L17-B3)

26°51'59" Doğu - 38°19'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
42	0.027	09.12.2011	66	1.155	06.03.2012
66	1.279	10.01.2012	65	0.984	22.02.2012
58	0.680	02.02.2012	50	0.245	29.05.2012
67	1.173	13.02.2012	40	0.033	29.06.2012
62	0.741	18.04.2012	30	0.000	24.07.2012

06. Küçük Menderes Havzası**D06A048 KÜÇÜK MENDERES BELEVİ**

YERİ: İZMİR SELÇUK OTOBAN ÇIKIŞINDAN SONRA NEHİR ÜZERİNDEKİ BELEVİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M18-B2)

27°28'8" Doğu - 38°1'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3292.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 22 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.2011 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
402	36.763	15.02.2012	146	0.978	12.06.2012
182	3.027	11.05.2012	121	0.207	10.07.2012

249

6.526

26.04.2012

579

54.734

27.01.2012

07. Büyük Menderes Havzası**D07A014 İKİZDERE DEREĞİZİ**

YERİ: AYDIN'A 10 KM'DEKİ İNCİRLİOVA İKİZDERE BARAJI'NA 200 M KALA YOLUN ALTINDADIR. (PAFTA: M19-B1)

27°50'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 166.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 68 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.04.1961 - 30.09.2012

07. Büyük Menderes Havzası**D07A030 KÖŞK D. MEZEKÖY**

YERİ: AYDIN NAZİLLİ KARAYOLUNUN 21. KM'SİNDEKİ KÖŞK İLÇESİN'DEN 6.5 KM MESAFEDEKİ MEZEKÖY'DEDİR. (PAFTA: M20-A1)

28°3'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 96.06 km²

YAKLAŞIK KOT: 177 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.09.1962 - 30.09.2012

07. Büyük Menderes Havzası**D07A052 GÖMÜ D. ÇEVREPINAR**

YERİ: SANDIKLI BANAZ YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ ÇEVREPINAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA L24-A1)

29°59'19" Doğu - 38°30'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 275.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 980 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1965 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
54	3.656	09.04.2012	17	0.468	08.05.2012
29	1.424	27.04.2012	85	3.412	26.03.2012

07. Büyük Menderes Havzası**D07A053 IŞIKLI PINARI TAHLİYE KANALI**

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDEKİ IŞIKLI PN. TAHLİYE KANALINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'0" Doğu - 38°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.11.1963 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
70	4.618	22.03.2012	50	1.421	04.09.2012
79	5.650	19.04.2012	61	3.342	24.02.2012
79	4.722	07.06.2012	53	2.546	14.01.2012
54	2.624	03.07.2012	81	4.347	15.05.2012

07. Büyük Menderes Havzası**D07A054 IŞIKLI PINARI SULAMA KANALI**

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDEKİ IŞIKLI FN. REG.NÜN 75 M MANSABINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'0" Doğu – 38°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.05.1964 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
50	0.550	07.06.2012	60	0.767	15.05.2012
110	2.009	04.09.2012	114	2.144	03.07.2012

07. Büyük Menderes Havzası

D07A059 ÇÜRKÜSU YUKARI ŞAMLI

YERİ: DENİZLİ SARAYKÖY YOLUNUN 13.5 KM'DEN SAĞA AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 8 KM'DEKİ ŞAMLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: M22-A1)

29°4'0" Doğu – 37°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1726.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.01.1968 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
39	18.961	30.03.2012	45	20.690	10.01.2012
32	10.855	25.05.2012	16	2.107	18.06.2012
24	7.687	26.04.2012	16	2.078	06.07.2012
12	1.285	06.08.2012	41	15.396	10.10.2011
15	1.863	07.09.2012	38	9.799	18.11.2011
45	20.864	07.02.2012	37	10.017	13.12.2011

07. Büyük Menderes Havzası

D07A070 AKÇAY REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ: AYDIN NAZİLLİ BOZDOĞAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN AKÇAY REGÜLATÖRÜ'NÜN MANSABINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA: M20-B4)

28°18'52" Doğu – 37°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3810.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 55 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.06.1969 – 18.09.2012

07. Büyük Menderes Havzası

D07A098 SIRAİNLER D. BAYIR

YERİ: MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ BAYIR YERLEŞİM MERKEZİNDEN KATRANCI EVLERİ MEVKİİNE GİDEN YOLDAN YAKLAŞIK 5 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: N20-A3)

28°15'0" Doğu – 37°17'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.07.1987 – 30.09.2012

07. Büyük Menderes Havzası

D07A107 CILIMBIZ D. İNCİRLİOVA

YERİ: İNCİRLİOVA İKİZDERE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'DEN SOLA AYRILAN STABLİZE YOLUNDAN 1 KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA M19-A2)

27°43'21" Doğu - 37°52'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 90 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2012

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A120 ÇAPALI GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ: ISPARTA DİNAR YOLUNU TAKİBEN KARAKUYU KÖYÜNE VARILIR. KARAKUYU TİREN İST.DAN 500 M İLERDE KANAL ÜZERİNDEDİR. (PAFTA L24-D3)

30°11'31" Doğu - 38°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 368.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
69	0.675	25.11.2011	110	2.609	01.04.2012
108	2.468	18.03.2012	110	2.569	10.12.2011

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A121 KAYRAN D. PAMUKÖREN

YERİ: AYDIN DENİZLİ KARAYOLUNUN 70. KM'SİNDEN SOLA AYRILAN PAMUKÖREN YOLUNUN 5. KM'SİNDEDİR. (PAFTA: M21-A1)

28°31'37" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 249 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.01.2001 - 30.09.2012

08. Batı Akdeniz Havzasi

D08A060 HAMZABEY D. GÖKÇELER

YERİ: MUĞLA MİLAS BODRUM KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEN SOLA AYRILAN YAKAKÖY YOLUNUN 6. KMSİNDEKİ GÖKÇELER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N19-C1)

27°45'0" Doğu - 37°12'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 245.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 45 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2012

08. Batı Akdeniz Havzasi

D08A075 DEĞİRMEN D. HİSARARDI

YERİ: TEFENNİ-GÖLHİSAR-ÇAVDIR-YAMADI YOLUNU TAKİBEN HİSARARDI KÖYÜNDEN 800 M GERİDE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-D4)

29°36'29" Doğu - 37°5'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 20.56 km²

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
10	0.428	09.04.2012	12	0.602	07.02.2012
	0.000	07.09.2012	10	0.492	06.03.2012
0	0.000	09.12.2011	0	0.000	06.08.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A087 DEĞİRMEN D. KARADAM

YERİ: MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMSİNDEKİ KARAHİSAR KÖYÜ KÖRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA: N19-C1)

27°48'38" Doğu - 37°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 141.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 115 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.11.1980 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
64	0.147	14.11.2011	80	1.053	19.03.2012
95	1.331	16.01.2012	76	0.662	18.04.2012
109	4.305	16.02.2012	66	0.224	22.05.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A089 KARGI Ç. YANIKLAR

YERİ: FETHİYE KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KARGI KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN MADEN YOLUNUN 4. KMSİNDEDİR. (PAFTA: O22-A4)

29°4'4" Doğu - 36°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 194.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 97 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.11.1982 - 30.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A094 DEĞİRMENDEFE DEREKÖY

YERİ: MİLAS ÖREN YOLU ÜZERİNDEKİ DEREKÖY KÖPRÜSÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA N19-C3)

27°56'22" Doğu - 37°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 51.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.07.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.030	19.10.2011	20	0.689	19.04.2012
0	0.020	18.11.2011	8	0.213	22.05.2012
0	0.030	16.12.2011	5	0.111	19.06.2012
1	0.134	17.01.2012	0	0.036	17.07.2012
24	1.115	13.02.2012	0	0.035	14.08.2012
21	0.642	14.03.2012	4	0.079	18.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A096 DEĞİRMEN D. MİLAS

YERİ: MİLAS'A 2 KM MESAFEDE MİLAS YUSUFÇA KARAYOLUNDAKİ KIRKAHVELER MEVKİİ HAYIR SEVENLER KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N19-B4)

27°48'41" Doğu - 37°19'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1985 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.178	12.10.2011	0	0.531	10.04.2012
0	0.322	10.01.2012	0	0.191	08.05.2012
0	1.890	09.02.2012	0	0.185	19.06.2012
0	0.482	08.03.2012	0	0.004	03.09.2012

08. Batı Akdeniz Havzasi

D08A097 DERİNCE D. DERİNCE

YERİ: MİLAS SELİMİYE DERİNCE KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA: N19-A2)

27°38'27" Doğu - 37°25'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1985 - 30.09.2012

08. Batı Akdeniz Havzasi

D08A101 KOCAÇAY EPÇE

YERİ: MİLAS EPÇE KARAYOLU ÜZERİNDE ATAHIRI MEVKİİNDEDİR. EPÇE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N19-B1)

27°45'40" Doğu - 37°23'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	3.966	09.02.2012	29	0.057	11.06.2012
42	1.091	08.03.2012	40	0.213	12.10.2011
44	1.747	10.04.2012	26	0.138	12.12.2011
31	0.147	08.05.2012	40	2.175	10.01.2012

08. Batı Akdeniz Havzasi

D08A107 BÜYÜKDERE KARAHASANTAŞI KÖP.

YERİ: FETHİYE ALTINYAYLA YOLUNUN 80. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN KARAHASANTAŞI YOLUNDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: O23-A1)

29°37'25" Doğu - 36°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1385 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.1987 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
20	0.235	13.10.2011	43	1.427	05.04.2012
15	0.069	21.11.2011	32	0.620	23.05.2012
34	0.791	12.01.2012	26	0.311	08.06.2012
32	0.495	20.02.2012	19	0.124	05.07.2012
42	1.350	08.03.2012	19	0.032	16.08.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A113 YARDIMI D. KARACAHISAR

YERİ: MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMDEKİ KARACAHİSARA GİDEN YOLDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBASINDADIR. (PAFTA: N19-C1)

27°49'46" Doğu - 37°9'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 36.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.12.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
21	0.025	16.01.2012	28	0.054	19.03.2012
40	0.364	16.02.2012	26	0.051	18.04.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A115 KOCAALAN D. MARMARİS

YERİ: GÖKOVA MARMARİS KARAYOLU ÜZERİNDE MARMARİS'E 15 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: O20-B1)

28°17'15" Doğu - 36°57'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 89.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.09.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
39	0.117	03.10.2011	63	1.217	03.04.2012
42	0.201	02.11.2011	56	0.881	03.05.2012
41	0.186	01.12.2011	47	0.473	05.06.2012
60	0.964	03.01.2012	45	0.277	03.07.2012
106	7.433	05.03.2012	42	0.237	01.08.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A140 KARGICAK D. KÖYCEĞİZ

YERİ: KÖYCEĞİZ AĞLA KARAYOLUNUN 8. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N21)

28°42'48" Doğu - 37°0'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A146 GÖKÇAY KARAÇAM

YERİ: DALAMAN ÇAYI'NIN YAN KOLU OLAN GÖKÇAY ÜZERİNDE VE KARAÇAM KÖYÜNÜN KUZEY DOĞUSUNDADIR. (PAFTA N22)

29°2'50" Doğu - 37°2'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 163.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 375 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.09.2006 - 30.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A149 DEĞİRMENDEFE ADRASAN

YERİ: ANIYALYADAN KUMLUÇA İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK YENİ AÇILAN ADRASAN ÇAVUŞKÖY YOLUNA SAPILIR. ADRASAN KAVŞAĞINDAN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA NO (P24-B3)

30°25'55" Doğu - 36°21'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5.03 km2

YAKLAŞIK KOT: 82 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.02.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	07.12.2011	75	0.105	06.02.2012
70	0.069	06.01.2012	88	0.024	02.04.2012
0	0.000	03.07.2012	94	0.154	01.03.2012
0	0.000	02.08.2012		0.000	04.06.2012
0	0.000	07.10.2011		0.000	02.05.2012
1	0.008	10.11.2011	0	0.000	04.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A150 NAMNAM Ç. EKİNCİK KÖP.

YERİ: MUĞLA KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 50. KMSİNDEKİ EKİNCİK KÖYÜ YOL AYIRIMINDAN YAKLAŞIK 3 KM SONRA NAMNAM ÇAYI ÜZERİNDEKİ EKİNCİK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: O21-A1)

28°36'34" Doğu - 36°56'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 601.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 9 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A151 DALAMAN Ç. ATATÜRK KÖP.

YERİ: ESKİ DALAMAN ORTACA KARAYOLUNUN 3. KMSİNDE ESKİ KÖPRÜ MEVKİİNDE DALAMAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ ATATÜRK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA:O21-B4)

28°47'39" Doğu - 36°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5152.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A154 KAYA DERESİ KERDİM

YERİ: MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 3. KMSİNDEN(BEÇİN'İ GEÇİNCE) SOLA AYRILAN KARATAŞ KAYADERESİ YOLUNA SAPILARAK YAKLAŞIK 8 KM SONRA İSTASYON YERİNE ULAŞILIR. (PAFTA: N19-C2)

27°54'37" Doğu - 37°12'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 75.86 km2

YAKLAŞIK KOT: 347 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.01.2012 -30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	4.773	16.02.2012	37	4.772	16.02.2012
21	1.144	16.01.2012	18	0.895	19.03.2012

37	0.893	19.03.2012	15	0.319	12.04.2012
15	0.312	12.04.2012	10	0.292	22.05.2012
21	1.143	16.01.2012	4	0.038	26.06.2012

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A155 KOCA DERE KEMİKLER

YERİ: MİLAS KEMİKLER KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN YAKLAŞIK 2. KMSİNDE KOCA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: N19-D2)

27°40'16" Doğu - 37°11'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 11.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 38 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.01.2012 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
27	0.028	12.04.2012	46	0.596	10.02.2012

09. Antalya Havzasi

D09A088 DEĞİRMENDERE D. SÜTÇÜLER

YERİ: ISPARTA-SÜTÇÜLER YEŞİLDERE MAHALESİNDEKİ KÖPRÜNÜN YANINDADIR. (PAFTA N25-B2)

30°59'3" Doğu - 37°28'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
32	0.325	03.07.2012	21	0.016	01.08.2012
22	0.060	03.07.2012	34	0.384	03.09.2012

09. Antalya Havzasi

D09A126 ASAR D. KÜÇÜKKÖY

YERİ: ANTALYA KORKUTELİ BOZOVA İSTİKAMETİNDE KÜÇÜKKÖY YOL AYRIMINDAN 7 KM SONRA KÜÇÜKKÖYE VARILIR. KÖYÜN 2 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA N24-C1)

30°17'43" Doğu - 37°8'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 910 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	0.004	07.12.2011	37	0.004	07.10.2011
37	0.004	06.01.2012	46	0.004	06.02.2012
46	0.004	07.03.2012	133	0.002	05.04.2012

10. Burdur Göller Havzasi

D10A033 BAYNAZ DERESİ ÇAYLI

YERİ: BURDUR-TEFENNİ YOLUNU TAKİBEN SOLA DÖNÜLEREK ÇAYLI KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜYE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-C1)

29°48'36" Doğu - 37°12'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 39.29 km²

YAKLAŞIK KOT: 1316 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.11.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
10	0.043	06.12.2011	10	0.141	06.06.2012
10	0.013	04.10.2011	18	0.211	09.05.2012
13	0.233	03.02.2012	37	2.671	04.04.2012
10	0.139	04.01.2012	29	0.945	08.03.2012
8	0.021	05.07.2012	6	0.015	06.09.2012

11. Akarçay Havzasi

D11A023 EBER G. GİRİŞ

YERİ: ÇAY-BOLVADİN YOLUNU TAKİBEN DEVELİ KÖPRÜSÜNÜN ÇIKIŞI SOLA GİDEN TOPRAK YOLDAN 2 KM GİDİLDİKTEN SONRA İST. VARILIR. (PAFTA K26-D1)

31°1'23" Doğu - 38°39'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4160.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 970 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2012

11. Akarçay Havzasi

E11A002 SIVRIKAYA D. GAZLIGÖL

YERİ: AFYON İLİNİN 21 KM KUZEYİNDEKİ GAZLIGÖL KAPLICALARI ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K25-A1)

30°30'7" Doğu - 38°56'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 360.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1049 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.06.1956 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
146	0.131	18.10.2011	145	0.146	29.11.2011

12. Sakarya Havzasi

D12A136 MUDURNU Ç. GEBEŞ

YERİ: ADAPAZARI HENDEK YOLUNUN 9 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 6 KM'SİNDEKİ GEBEŞ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G25-A4)

30°31'0" Doğu - 40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1521.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
75	8.278	28.12.2011	94	15.789	31.05.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A152 KOKAR Ç. BEŞKARIŞ

YERİ: KÜTAHYA İLİ ALTINTAŞ NAHİYESİ BEŞKARIŞ KÖYÜNDEN 5 KM UZAKLIKTADIR. (PAFTA K24-A2)

30°8'0" Doğu – 38°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 214.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1979 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A159 GÖKPINAR D. AYDINLI

YERİ: ESKİŞEHİR ANKARA YOLU 100 KM'DEN SOLA AYRILAN 60 KM'DEKİ AYDINLI KÖYÜNE 4 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J24-C1)

31°45'0" Doğu – 39°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2117.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1981 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
91	2.372	08.12.2011	90	2.472	07.05.2012
90	2.142	21.11.2011	113	3.151	10.07.2012
97	3.055	11.06.2012	121	1.551	13.08.2012
82	2.157	17.10.2011	116	1.577	11.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A173 PORSUK Ç. GÖKÇEKİSİK

YERİ: ESKİŞEHİR KÜTAHYA YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 13 KM DEKİ GÖKÇEKİSİK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ24-C2)

30°24'0" Doğu – 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5425.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 832 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1983 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A186 ÇARK SUYU REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ: SAPANCA GÖLÜ REGÜLATÖR ÇIKIŞININ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G24-C1)

30°20'0" Doğu – 40°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 252.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 32 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 – 08.07.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
94	0.465	21.03.2012	61	0.089	17.09.2012
161	3.766	29.05.2012	231	12.337	12.04.2012
68	0.124	24.08.2012	76	0.380	03.07.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A211 MOĞAN MOĞAN GÖLÜ ÇIKIŞI

YERİ: ANKARA GÖLBAŞI. (PAFTA İ29-B4)

32°47'50" Doğu – 39°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 924.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.12.1993 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A220 KEMALİYE DEĞİRMENDERE

YERİ: SAKARYA-PAMUKOVA İLÇESİ KEMALİYE KÖYÜ. (PAFTA G24-D4)

30°0'0" Doğu – 40°31'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 22.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 725 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A225 DEĞİRMENDERE GÜNDÜZLER

YERİ: ESKİŞEHİR-CAVILIM YOLUNDAN SOLA SAPILARAK GÜNDÜZLER KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON 500 M. KUZEYDEDİR. (PAFTA İ25-B1)

30°47'0" Doğu – 39°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 860 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
9	0.051	09.12.2011	19	0.125	15.02.2012
7	0.028	24.11.2011	22	0.264	17.04.2012
52	1.095	28.03.2012	10	0.066	21.05.2012
1	0.022	12.06.2012	1	0.000	09.08.2012
9	0.041	27.10.2011		0.000	06.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A227 ÇARŞAMBA D. HİSARCIK

YERİ: ESKİŞEHİR'DEN KESKİN KÖYÜNE ORADAN EĞRİGÖZ, ULUDERE, ORTACAYA GİDİLİR. ORTACA KÖYÜNE UZAKLIĞI 6 KM DİR. SERVİS YOLUNA UZAKLIĞI 1.5 KM DİR. (PAFTA İ24-B1)

30°18'0" Doğu – 39°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 23.32 km²

YAKLAŞIK KOT: 900 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
4	0.014	07.12.2011	6	0.028	15.11.2011
9	0.105	01.06.2012	14	0.636	16.04.2012
13	0.121	18.05.2012	5	0.044	02.07.2012
	0.000	07.09.2012	0	0.000	01.08.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A234 MEŞELİ D. BEŞEVLER

YERİ: ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE ARSINDA 18 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA G24-A3)

30°14'38" Doğu – 40°54'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 54 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.2000 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
26	0.060	12.12.2011	26	0.060	24.10.2011
28	0.094	24.01.2012	26	0.058	25.11.2011
28	0.073	16.05.2012	42	0.508	28.02.2012
31	0.096	26.04.2012	25	0.042	06.08.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A235 DEĞİRMENDERE DUDAŞ

YERİ: ESKİŞEHİR-SÖĞÜT OLUKLU KÖYÜNDEN 5 KM SONRA KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR. (PAFTA İ24-A2)

30°13'0" Doğu – 39°56'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 39.63 km²

YAKLAŞIK KOT: 940 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A251 GÜZELHİSAR DERESİ DSİ ARAŞTIRMA KAMPÜSÜ

YERİ: ANKARA – ÇANKIRI YOLUNUN 25. KM.SİNDEKİ DSİ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ KAMPÜSÜ İÇİNDEKİ 2. KÖPRÜNÜN 50 METRE MANSABINDADIR.

32°57'40" Doğu – 40°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 87.62 km²

YAKLAŞIK KOT: 920 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
19	0.329	01.03.2012	10	0.022	07.10.2011
42	3.296	23.03.2012	14	0.150	06.02.2012
4	1.526	16.04.2012	0	0.690	15.05.2012
0	0.110	05.07.2012	0	0.225	13.06.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A003 PORSUK Ç. BEŞDEĞİRMEN

YERİ: KÜTAHYA-ESKİŞEHİR KARAYOLUN'DA KÜTAHYA'YA 17 KM. UZAKLIKTAKİ BEŞDEĞİRMENLER YAKININDADIR. (PAFTA İ24-B3)

30°2'56" Doğu – 39°31'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3938.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 855 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.12.1935 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A019 DİNSİZ Ç. YAĞBASAN

YERİ: ADAPAZARI-HENDEK İLÇESİNE 14 KM.UZAKLIKTAKİ YAĞBASAN KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G25-D4)

30°36'2" Doğu – 40°46'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 410.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1952 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A021 SAKARYA N. DOĞANÇAY

YERİ: ADAPAZARI -BİLECİK YOLUNUN 18.KM'SİNDEKİ DOĞANÇAY DEMİRYOLU İSTASYONU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G24-C1)

30°19'50" Doğu - 40°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 52531.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1952 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
222	33.611	17.10.2011	444	271.983	09.04.2012
275	76.364	24.11.2011	386	207.123	28.05.2012
253	52.732	12.12.2011	275	77.483	05.06.2012
367	168.028	13.02.2012	233	44.094	11.07.2012
412	227.927	20.03.2012	285	87.790	06.08.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A024 SAKARYA N. AKTAŞ

YERİ: ESKİŞEHİR İLİ ÇİFTELER İLÇESİNİN 25 KM. GÜNEYDOĞUSUNDA AKTAŞ KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA J26-B4)

31°20'11" Doğu - 39°19'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4342.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 837 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1952 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A026 ANKARA Ç. MEŞECİK

YERİ: ANKARA ÇAYININ SAKARYA NEHRİNE KARIŞTIĞI YERİN 5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA - İ27-B3)

31°56'11" Doğu - 39°49'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7140.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 635 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.08.1953 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A033 ALADAĞ Ç. KARAKÖY

YERİ: ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNE BAĞLI ÇAYIRHAN BUCAĞININ 15 KM. KUZEYİNDEKİ KARAKÖY ÖNÜNDEDİR. (PAFTA - H27-D2)

31°39'28" Doğu - 40°11'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1984.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 504 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.05.1954 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A037 MUDURNU Ç. DOKURCUN

YERİ: MUDURNU-AKYAZI KARAYOLU ÜZERİNDEKİ DOKURCUN BUCAĞINDADIR. (PAFTA G25-C4)

30°51'37" Doğu - 40°34'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1073.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 286 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.06.1955 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
75	5.596	31.01.2012	50	2.235	24.08.2012
121	23.565	29.03.2012	52	2.392	21.09.2012
65	3.966	14.10.2011	84	5.889	31.05.2012
69	4.368	22.11.2011	72	4.468	13.06.2012
73	4.323	28.12.2011	57	1.431	11.07.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A051 PORSUK Ç. KIRANHARMANI

YERİ: ANKARA İLİ – POLATLI İLÇESİNE BAĞLI KIRANHARMANI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 750 M MEMBAINDADIR. (PAFTA İ27-C2)

31°57'52" Doğu – 39°40'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10955.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 676 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.02.1987 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A052 SAKARYA NEHRİ AYVALI YAYLASI

YERİ: ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 50 KM. GÜNEYİNDEKİ GÜNYÜZÜ KÖYÜNE GİDERKEN AYVALI YAYLASI GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA J27-C3)

31°59'50" Doğu – 39°20'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13631.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 709 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A053 SOHU DERESİ FİNDIKLI

YERİ: KIZILCAHAMAM-ÇERKEŞ KARAYOLUNUN 13.KM'SİNDEKİ GÜVEM NAHYESİNİ 2 KM.GEÇİNCE EMİNBAY CİVARINDAKİ YOLUN SAĞINDADIR. (PAFTA NO: G29-D3)

32°39'44" Doğu – 40°36'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 134.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1990 – 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A057 SAKARYA N. ADATEPE

YERİ: SAKARYA İLİ KARASU İLÇESİ KARAYOLUNDA KARASU'YA 12 KM KALA SOLA AYRILAN ADATEPE KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA: F25-D4)

30°36'7" Doğu – 41°1'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 56224.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 6 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.2001 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
160	51.121	18.10.2011	561	494.230	10.04.2012

163	55.993	21.11.2011	381	276.926	09.05.2012
191	81.488	12.12.2011	246	142.862	06.06.2012
365	251.129	14.02.2012	239	131.990	09.07.2012
503	0.000	21.03.2012	217	117.787	06.08.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A058 SAKARYA N. KAYABELİ

YERİ: BİLECİK İLİ VEZİRHAN-GÖLPAZARI YOLUNUN 6.KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H24-D1)

30°4'22" Doğu - 40°14'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46334.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 114 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A061 KARASU Ç. BAYIRKÖY

YERİ: BİLECİK - OSMANELİ YOLUNUN BAKIRKÖY BELDESİNDE TREN YOLUNU GEÇTİKTEN 500 M. SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H24-A4)

30°1'40" Doğu - 40°17'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1235.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 125 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.04.2006 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A062 SAKARYA N. MAHMUTLAR

YERİ: ANKARA İLİ POLTLI-AYAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN SARIOBA KÖYÜ ÇIKIŞINDAN AYRILAN GENÇALİ-DÜMREK KÖY YOLUNUN SAKARYA NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ27-B4)

31°52'5" Doğu - 39°52'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 33605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 583 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.06.2010 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A063 AYVACIK DERESİ AYVACIK

YERİ: ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNDEN SARICAKAYA - ESKİŞEHİR İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 42 KM SONRA OSMAN KÖYÜNÜN İÇİNDEN SOLA KAVAKEĞRİ KÖYÜNE DÖNÜLÜR. TAHMİNEN 1 KM SONRA SAĞA EĞRİ KÖYÜNE DÖNÜLEREK 300 M SONRA KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H25-C3)

30°59'29" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7.65 km²

YAKLAŞIK KOT: 753 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.05.2011 - 30.09.2012

12. Sakarya Havzasi

E12A065 MUDURNU Ç. KAZANCI

YERİ: AKYAZI, BEDİLKAZANCI. (PAFTA G25-D1)

30°33'58" Doğu - 40°42'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1509.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 39 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.06.2011 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
--------------------	-------------	-------	--------------------	-------------	-------

70	4.569	20.10.2011	195	90.771	09.04.2012
68	3.733	23.11.2011	112	19.893	08.05.2012
72	4.828	13.12.2011	90	13.818	05.06.2012
110	17.802	15.02.2012	69	6.934	09.07.2012
152	44.424	20.03.2012	50	2.922	08.08.2012

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A022 AKHASAN DERESİ AKHASAN

YERİ: KIZILCAHAMAM ÇERKEŞ YOLUNUN 45 KM' SINDEKİ AKHASAN KÖYÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA G30-B4)

32°48'40" Doğu - 40°46'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 76.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1180 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.11.1967 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
	0.000	06.12.2011	18	0.037	07.08.2012
17	0.000	15.11.2011	20	0.026	17.10.2011
	0.000	10.02.2012		0.000	03.01.2012
22	0.139	11.04.2012	22	0.082	03.05.2012
	0.000	14.03.2012	20	0.047	11.06.2012
17	0.041	10.07.2012	20	0.024	27.06.2012

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A033 KÜÇÜK MELEN DERESİ İĞNELER

YERİ: DÜZCE-YIĞILCA YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G26-B2)

31°23'0" Doğu - 40°57'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 259.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 276 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.09.1971 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
10	2.727	13.12.2011	10	1.459	21.06.2012
0	0.588	24.11.2011	39	9.071	25.04.2012
89	36.131	22.03.2012	11	0.873	10.07.2012
54	14.663	29.05.2012	0	0.844	25.09.2012

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A035 KÜÇÜK MELEN DERESİ HASANLAR BARAJI ÇIKIŞI

YERİ: DÜZCE-YIĞILCA YOLUNUN 20 KM'S'İNDEKİ HASANLAR BARAJININ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA G26-B1)

31°16'16" Doğu - 40°54'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 618.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 650 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.09.1971 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A041 FİLYOS Ç. BALIKISIK

YERİ: KARABÜK'TEN YENİCE KARAYOLU İSTİKAMETİNE GİDİLDİĞİNDE YENİCE'YE 5 KM MESAFEDA BALIKISIK'TADIR. (PAFTA F28-C2)

32°23'5" Doğu - 41°11'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8310.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 140 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A044 BOLU Ç. DEVREK

YERİ: DEVREK BOLU YOLUNUN 4 KM'SİNDEDİR. (PAFTA F27-C2)

31°56'4" Doğu - 41°11'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2917.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 100 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.01.1982 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A053 ARAÇ Ç. KAYABOĞAZI

YERİ: KASTAMONU İSTANBUL KARAYOLUNUN 90. KM'SİNDE YEŞİLOVA KÖYÜNDEKİ TOPRAKSU REGÜLATÖRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA F29-C2)

33°1'32" Doğu - 41°13'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1747.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 460 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.09.1984 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A055 KARACASU KUYUMCULU

YERİ: ADAPAZARI-KUYUMCULU KÖYÜNDEDİR. 68 KM BATI KARADENİZ SUYU. (PAFTA F25-C4)

30°47'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 136.01 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
	0.000	27.02.2012	42	0.863	31.05.2012
69	0.674	26.01.2012	60	5.297	24.04.2012
42	0.271	16.07.2012	129	16.633	20.03.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A002 BÜYÜK MELEN DERESİ YAKABAŞI

YERİ: DÜZCE-HENDEK KARAYOLUNUN MELEN ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - G25-B3)

30°59'9" Doğu - 40°51'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1988.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 115 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.09.1952 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A007 DEVREKANİ Ç. AZDAVAY

YERİ: KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA: E30-C1)

33°18'4" Doğu - 41°38'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1097.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 815 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.11.1953 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
114	1.566	19.10.2011	113	1.060	23.11.2011

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A014 SOĞANLI Ç. KARABÜK

YERİ: KARABÜK ANKARA KARAYOLUNUN KARABÜK GİRİŞİNDEKİ KARABÜK'E 3 KM KALA KIZILCAÖREN KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA F29-D2)

32°38'35" Doğu - 41°10'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5086.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 271 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.01.1962 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A019 MENGEN ÇAYI GÖKÇESU

YERİ: BOLU İL MENGEN KAZASINDAN GÖKÇESU İSTİKAMETİNDE GÖKÇESU BELDESİNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G27-B2)

31°58'2" Doğu - 40°53'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 786.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 507 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.06.1964 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A027 ULUSU Ç. AFATLAR

YERİ: ANKARA - İSTANBUL KARAYOLU'NUN 131. KM'SİNDEKİ AFATLAR KÖPRÜSÜ CİVARINDADIR. (PAFTA G28-C1)

32°15'3" Doğu - 40°44'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 953.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.05.1966 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A031 KOCAIRMAK BARTIN

YERİ: BARTIN İLİ 3. ÇEVRE YOLU CADDESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: E28-C1)

32°21'21" Doğu - 41°38'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1342.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 15 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A034 BOLU Ç. BEŞDEĞİRMENLER

YERİ: MENGEN-GÖKÇESU-BOLU İSTİKAMETİNDE GÖKÇESU BELDESİNDEN 3.KM'SİNDEKİ BEŞDEĞİRMENLER KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA - G27-B2)

31°55'48" Doğu - 40°53'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1095.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 541 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.09.1966 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A035 FİLYOS Ç. ÇAYCUMA

YERİ: ZONGULDAK' A BAĞLI ÇAYCUMA İLÇESİNİN 20 KM KUZEYİNDEKİ DEREÇİKVİRAN KÖYÜNDE BULUNAN DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E28-D4) – AĞI ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇESİ İÇİNDEN GEÇEN FİLYOS ÇAYI ÜSTÜNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.

32°5'45" Doğu – 41°25'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13300.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 19 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1963 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A036 YENİCE IRMAĞI YENİCE

YERİ: DEVREK ÇAYCUMA YOLUNUN YAKLAŞIK 15. KMSİNDEKİ SAĞA YENİCE YOLUNA DÖNÜLÜR. 27. KMDEKİ YENİCE BUCAĞININ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBASINDADIR. (PAFTA: F28-C1)

32°19'23" Doğu – 41°12'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8966.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 117 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1978 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A038 LAHANA D. ORTAKÖY

YERİ: ADAPAZARINA BAĞLI KOCAALİ İLÇESİNE 13 KM. UZAKLIKTAKİ ORTAKÖY GİRİŞİNDE BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G25-B2)

30°56'15" Doğu – 40°59'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 104.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 16 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.11.1979 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A039 AKSU D. ÇİFTEKESE

YERİ: ADAPAZARI'NIN HENDEK İLÇESİNE BAĞLI DİKMEN KÖYÜNÜN ÇİFTEKESE MAHALLESİNİN YAKININDADIR. (PAFTA G25-C2)

30°55'14" Doğu – 40°42'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 105.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 634 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.03.1980 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A040 BÜYÜKMELEN BEYLER

YERİ: DÜZCE-HENDEK YOLU ÜZERİNDEKİ GÜMÜŞOVADAN SAĞA DÖNÜLEN YOLDAN CUMAYERİ VE DOKUZDEĞİRMEN KÖYLERİ GEÇİLEREK BEYLER KÖYÜNE GELİNİR. AĞI BU KÖYDEDİR. (PAFTA G25-B2)

30°57'18" Doğu – 40°58'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2174.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 23 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1980 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A043 KORUBAŞI DERESİ ARAK

YERİ: PAZARKÖY – ESKİPAZAR YOLUNUN YAKLAŞIK 5. KM'DEKİ ARAK KÖYÜ YOL AYRIMINI 750 M. GEÇTİKTEN SONRA BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA – G28-B1)

32°15'17" Doğu – 40°56'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 125.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 780 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
112	0.676	12.03.2012	151	8.847	05.04.2012
97	0.456	06.07.2012	98	0.552	12.07.2012
109	1.998	05.06.2012	103	0.425	11.10.2011
107	0.503	08.12.2011	101	0.259	24.11.2011
114	2.433	03.05.2012	94	0.372	06.08.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A049 ARAÇ Ç. KARABÜK

YERİ: KARABÜK SAFRANBOLU YOLUNDAN KASTAMONU İSTİKAMETİNE AYRILAN YOLDAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE GİDİLEN YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: F29-D1)

32°39'29" Doğu – 41°12'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2798.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 272 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1998 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A051 DEVREK Ç. DEVREK

YERİ: ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇE MERKEZİNDEDİR

31°57'24" Doğu – 41°13'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2966.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 72 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A052 SARMA DERESİ ARABACI

YERİ: DÜZCE İLİNİN AKCAKOCA İLÇESİNE GİDİR. KARADENİZ SAHİL YOLUNDA KARASU İLÇESİ YÖNÜNE SAPILIR.İLK VİYADÜĞE GELMEDEN SOLA YOL AYRILIR. AGİ ARABACI KÖYÜNE 1.5 KM. KALA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA – F26-D4)

31°6'10" Doğu – 41°3'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 48.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 28 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.09.2002 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
91	0.931	30.05.2012	83	0.495	12.07.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A057 BULANIK D. LONGOS ORMAN FİDANLIĞI

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİ SİVRİLER KÖYÜNDEN 13 KM. SONRA LONGOS ORMAN FİDANLIĞI YAKININDADIR. (PAFTA E19-B3)

27°57'15" Doğu – 41°49'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 169.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.2005 – 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A058 KÜRE Ç. ÇAYKIYI

YERİ: KASTAMONU İLİ İNEBOLU CİDE KARAYOLUNDAKİ ÖZLÜCE KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ ÇAYKIYI KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA: E31-A1)

33°36'48" Doğu - 41°58'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 422.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 20 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.06.2003 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
109	1.965	19.10.2011	110	2.005	22.11.2011

13. Bati Karadeniz Havzasi**E13A059 EZİNE D. BOZKURT**

YERİ: KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ İÇİNDE ŞEHİR STADYUMUNUN YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: E32-A1)

34°0'34" Doğu - 41°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 355.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 30 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.03.2008 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
156	4.191	18.10.2011	146	1.911	22.11.2011

13. Bati Karadeniz Havzasi**E13A061 KÖROĞLU D. FRENLER**

YERİ: BOLU İLİ DÖRTDİVAN İLÇESİNDEN KARTALKAYAYA GİDEN YOLUN 17.KM.SİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G27-C2)

31°52'48" Doğu - 40°37'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 85.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.01.2009 - 30.09.2012

13. Bati Karadeniz Havzasi**E13A062 KOCAMAN DEFE KOCAMAN**

YERİ: ZONGULDAK ALAPLI YOLUNDAN AKCAKOCA SAPAĞINDAN 12 KM SONRA SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN KOCAMAN MAHALLESİ İSTİKAMETİNDE 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. İST. 2012 YILINDA KAPATILMIŞTIR. İST. 23.07.2015 TARİHİNDE TEKRAR AKIM LİMN. VE MODEM TAKILARAK TEKRAR AÇILDI

31°18'19" Doğu - 41°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 67.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 4 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.05.2011 - 30.09.2012

14. Yesilirmak Havzasi**D14A011 LADİK G. REG. ÇIKIŞI**

YERİ: LADİK-ERBAA YOLUNUN 5 KM İLERİSİNDEKİ AŞAĞI İNÖZ KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR. (PAFTA G36-A1)

36°1'14" Doğu - 40°55'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 145.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 862 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1960 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0.680	13.10.2011	17	0.517	31.10.2011
19	0.680	29.11.2011	23	1.111	29.05.2012
17	0.565	26.12.2011	44	4.320	22.06.2012
22	1.176	11.05.2012	19	0.697	19.09.2012
18	0.680	13.10.2011	22	1.113	20.07.2012
0	0.000	31.10.2011	20	0.949	17.08.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A062 SARSI D. ARTOVA

YERİ: ARTOVA-SARSI YOLU 1 KM MENFEZDEDİR. (PAFTA H36-C4)

36°16'26" Doğu - 40°6'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 1232 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1967 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
6	0.019	06.10.2011	7	0.061	23.03.2012
6	0.009	17.10.2011	8	0.059	29.06.2012
5	0.005	24.11.2011	5	0.011	27.08.2012
5	0.008	27.01.2012	5	0.008	14.12.2011
	0.000	23.02.2012	8	0.129	10.05.2012
10	0.170	26.04.2012	7	0.025	13.07.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A112 KÖSE D. KÖSE

YERİ: ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE YOLUNUN KÖSE NAHİYESİNDE KÖPRÜNÜN 5 M MANSABINDA SOL SAHİLDE. (PAFTA H43-D2)

39°39'0" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 90.69 km2

YAKLAŞIK KOT: 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.06.1985 - 30.09.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A141 BEYLİK D. YEŞİLÖZ

YERİ: AMASYA-TURHAL YOLUNUN 48 KM YEŞİLÖZ KÖYÜNÜN AŞAĞIEVLER MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA G36-D3)

36°8'58" Doğu - 40°32'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 815 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
9	0.008	17.01.2012	11	0.031	02.08.2012
9	0.007	30.11.2011	10	0.013	04.09.2012

14	0.096	10.04.2012	10	0.010	03.11.2011
10	0.010	06.03.2012	10	0.013	11.10.2011
12	0.033	05.06.2012	9	0.007	27.12.2011
12	0.027	02.07.2012	10	0.013	15.02.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A149 HULAR D. ÇAMAĞIZI

YERİ: TOKAT-NİKSAR YOLUNUN 16 KM ÇAMAĞIZI KÖYÜNÜN 2.5 KM KUZEYBATISINDADIR. (PAFTA H37-A2)

36°39'42" Doğu - 40°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 44.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 742 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
35	0.041	14.11.2011	37	0.056	26.12.2011
31	0.003	11.10.2011	48	0.588	19.04.2012
35	0.048	23.01.2012	41	0.190	24.05.2012
49	0.591	20.03.2012	36	0.056	18.06.2012
36	0.056	16.02.2012	31	0.014	19.07.2012
33	0.026	07.10.2011	0	0.000	22.08.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A167 AVUTMUŞ BİROĞUL

YERİ: ŞEBİNKARAHİSAR ALIÇRA YOLUNDAN SANAYİ SİTESİ SAPAĞINDAN 1.5 KM MESAFEDE CEBECİ KÖPRÜSÜ MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR.

38°28'22" Doğu - 40°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1300.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 930 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

14. Yesilirmak Havzasi

D14A173 YEŞİLIRMAK N. GÜMENEK

YERİ: TOKAT-NİKSAR YOLUNUN 10 KM GÜMENEK KÖPRÜSÜNÜN 800 M MANSABINDADIR. (PAFTA H37-A3)

36°37'38" Doğu - 40°20'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2883.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 609 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2007 - 30.09.2012

15. Kizilirmak Havzasi

D15A185 YILDIZIRMAĞI ZENGİ

YERİ: SİVAS MERKEZ ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA I-37-B1)

36°51'23" Doğu - 39°57'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1035.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.07.1979 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
92	19.189	29.03.2012	201	52.029	14.04.2012
279	120.711	07.04.2012	164	39.194	22.04.2012
81	13.611	16.05.2012	101	19.169	30.05.2012

15. Kizilirmak Havzasi

D15A243 KOLAZ Ç. KALEBAĞI

YERİ: BOYABAT İLÇE MERKEZİNİN KALEBAĞI MEVKİ, BELEDİYESİNİN MESİRE ALANININ YANINDADIR. (PAFTA F33-B1)

34°45'12" Doğu - 41°27'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 659.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 316 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.1989 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
46	0.871	19.10.2011	43	0.751	19.06.2012
41	0.509	15.11.2011	45	0.758	13.02.2012
40	0.475	07.12.2011	52	1.922	09.05.2012
45	0.846	09.01.2012	54	2.099	24.05.2012
64	8.454	04.04.2012	52	1.923	09.07.2012
47	1.026	05.03.2012	40	0.420	15.08.2012

15. Kizilirmak Havzasi

D15A329 AKKAYA ÇAYI EMİRKÖY

YERİ: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ EMİRKÖY KABUL MAHALLESİNDE BULUNAN SU BENDİNİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: F32-A4)

34°1'28" Doğu - 41°20'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 509.25 km²

YAKLAŞIK KOT: 823 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.07.2012 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	0.924	25.07.2012	54	0.674	28.09.2012

15. Kizilirmak Havzasi

E15A003 KIZILIRMAK N. YAĞŞIHAN

YERİ: KIRIKKALE İLİNE 6 KM UZAKLIKTAKİ YAHŞIHAN KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTF İ30-B3)

33°26'54" Doğu - 39°50'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30186.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 670 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.06.1938 - 30.09.2012

15. Kızılırmak Havzasi

E15A038 DEVRES ÇAYI ÇELTİKÇİBAŞI

YERİ: KASTAMONU İLİ ILGAZ İLÇESİNDEN TOSYA YA GİDEN YOLUN 16. KMSİNDEKİ ÇELTİKÇİBAŞI KÖYÜNE 1 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: G31-B3)

33°46'28" Doğu - 40°54'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1962.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 775 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1970 - 30.09.2012

15. Kızılırmak Havzasi

E15A041 DELİCE Ç. ÇADIRHÖYÜK

YERİ: SUNGURLU - ÇANKIRI KARA YOLUNUN 30 KM SİNDEKİ ÇADIRHÖYÜK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H32-A4)

34°7'9" Doğu - 40°18'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 16762.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 600 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.05.1980 - 30.09.2012

15. Kızılırmak Havzasi

E15A045 GÖKIRMAK PURTULU

YERİ: TAŞKÖPRÜ BOYABAT YOLUNUN 8 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ PURTULU KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA E32-C4)

34°15'52" Doğu - 41°33'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3931.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 510 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2012

15. Kızılırmak Havzasi

E15A048 KIZILIRMAK N. KARAKÖY

YERİ: ÇORUM İLİ OSMANCIK İLÇESİNDEN HACIHAMZA BUCAĞINA 6 KM KALA SAĞA AYRILAN YOLDA KARAKÖY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA F33-D4)

34°30'18" Doğu - 41°4'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 60459.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 390 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
110	22.731	13.10.2011	286	177.873	14.12.2011
136	36.450	17.11.2011	390	355.726	06.04.2012

15. Kızılırmak Havzasi

E15A051 KIZILIRMAK NEHRİ KALECİK

YERİ: ANKARA KIRIKKALE YOLU KALECİK YOL AYRIMINDAN 15 KM SONRAKİ KALECİK HES 2 VE KALECİK HES 3 ARASINDADIR. (PAFTA H30-C3)

33°26'40" Doğu - 40°2'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32018.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 640 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.2010 – 30.09.2012

15. Kizilirmak Havzasi

E15A055 ACISU DERESİ ACISU KÖPRÜSÜ

YERİ: SİVAS İLİ HAFİK İLÇESİNİ GEÇTİKTEN SONRA TARIM İŞLETMELERİNİN YANINDAN CELALLİ YOLUNA DÖNÜLÜR. YOL AYRIMINDAN 5 KM. SONRA KÖPRÜNÜN 200 M. MENBAINDADIR. (PAFTA İ38-B3)

37°25'24" Doğu – 39°49'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 776.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 1290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.10.2011 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
109	10.990	26.03.2012	155	22.559	27.04.2012
144	16.075	04.04.2012	175	26.656	23.04.2012
198	31.472	08.04.2012	173	27.064	15.04.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A001 BEYŞEHİR KANALI İNCESU

YERİ: SEYDİŞEHİR-BOZKIR-KESECİK KÖYÜNE 2 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA N27-B2)

31°54'39" Doğu – 37°26'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5110.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1101 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1959 – 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A066 GEBERE BRJ. ÇIKIŞI

YERİ: NIĞDE DEN DOĞU İSTİKAMETİNE YEŞİLBURÇ YOLUNDAN YAKLAŞIK 10 KM SONRA GEBERE BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L33-D3)

34°38'19" Doğu – 38°2'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 17.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 1696 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.09.1964 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.199	18.07.2012	17	0.209	27.06.2012
13	0.130	28.09.2012	18	0.213	28.08.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A072 ALTINAPA BRJ. ÇIKIŞI

YERİ: KONYA-YOLUNUN 20. KM SINDEKİ ALTINAPA BARAJININ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA M28-B4)

32°18'29" Doğu – 37°52'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 566.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 1223 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.1966 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
50	4.109	06.04.2012	27	1.352	09.07.2012
100	10.600	13.04.2012	30	1.793	16.05.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A095 APA BRJ. ÇIKIŞI

YERİ: ÇUMRA APA BOZKIR ANAYOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N29-A4)

32°36'15" Doğu - 37°23'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6795.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1026 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1970 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
125	26.334	23.07.2012	190	62.630	20.06.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A096 ALKARAN SUL.KAN. APA BRJ.

YERİ: ÇUMRA APA BELDESİ APA BARAJININ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA N29-A4)

32°33'3" Doğu - 37°21'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6795.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.05.1971 - 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A102 AYRANCI BRJ. ÇIKIŞ

YERİ: KARAMAN AYRANCI İLÇESİNDEN EREĞLİ İSTİKAMETİNE GİDERKEN SOLA DÖNÜLEREK 4 KM SONRA BARAJIN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (N31-A3)

33°43'21" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1158.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 1151 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1974 - 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A109 ÇAVUŞCU GÖL Ç. ÇIKIŞ (ORHANIYE)

YERİ: ILGIN -ORHANIYE KÖYÜNDEKİ ESKİ İSTASYON 5 KM MEMBAĞINA GÖL ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L27-B3)

31°58'54" Doğu - 38°17'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

YAKLAŞIK KOT: 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1973 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
187	9.843	14.05.2012	154	7.272	14.05.2012
116	4.988	14.05.2012	197	10.818	02.05.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A114 TOPKAYA GÖLETİ GİRİŞ (SAÇIKARA)

YERİ: KONYA KADINHANI İLÇESİNDEN DEVLET ÜRETIME ÇİFLİĞİ YOLUNDAN 42. KM SONRA BOLASAN KÖPRÜSÜNÜN 1 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA K28-D3)

32°8'23" Doğu - 38°35'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1400.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 950 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.11.1976 - 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A123 ÇİĞİL D. NAFİA KAN.

YERİ: KONYA ILGIN MERKEZDEKİ KÖMÜR İŞLETİMELEİ YANINDAKİ NAFİA KANALININ ÜSTÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-B3)

31°53'53" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2000

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
3	0.032	12.06.2012	1	0.000	14.05.2012
1	0.000	14.12.2011	0	0.000	13.08.2012
0	0.000	18.11.2011	7	0.266	11.10.2011
0	0.000	12.01.2012	0	0.000	01.02.2012
0	0.000	13.03.2012	0	0.000	17.09.2012
0	0.000	12.04.2012	0	0.000	24.07.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A135 TEKKE D. MAHMUTHİSAR

YERİ: ILGIN KAZASINDAN MAHMUTHİSAR YOLUNA GİGRİLİR 14. KM DEKİ MAHMUTHİSAR REGİLATÖRÜNÜN 200 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L28-D1)

32°1'41" Doğu - 38°11'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 66.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
20	1.167	28.03.2012	9	0.467	18.11.2011
14	0.695	24.04.2012	9	0.423	28.10.2011
9	0.475	25.06.2012	10	0.519	24.02.2012
6	0.293	25.09.2012	7	0.383	28.12.2011
7	0.336	24.07.2012	11	0.474	26.01.2012
8	0.405	13.08.2012	11	0.490	18.05.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A138 SEKİ D. DEREBUCAK

YERİ: KONYA BEYŞEHİR HUĞULU GENÇEK DEREBUCAK YOLU TAKİP EDİLİR AKÇABELEN YOLU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M26-B2)

31°29'50" Doğu - 37°25'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A141 ZANAPA D. HALKAPINAR

YERİ: EREĞLİ HALKIPINAR YOLUNA GİRİLİR.HALKAPINAR KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ ZANAPA ÇAYI KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N32-A2)

34°11'37" Doğu - 37°25'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 273.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
-1	0.049	11.01.2012		0.000	10.08.2012
2	2.319	12.03.2012	1	0.100	12.10.2011
3	3.514	11.05.2012	0	0.445	11.06.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A164 T3 TAHLİYE KAN. ADABAĞ

YERİ: EREĞLİ KARAMAN YOLUNUN 18 KM SİNDEN ADABAĞ TATLIKUYU YOLUNA DÖNÜLÜR ADABAĞ KÖYÜNE VARILIR.1.5 KM İLERİDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M31-C4)

33°51'37" Doğu - 37°30'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

YAKLAŞIK KOT: 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
	0.000	10.08.2012		0.000	25.06.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A166 ÇARSAMBA S. PINARCIK

YERİ: KONYA-AKÖREN-BOZKIR YOLU TAKİP EDİLEREK AVDAN KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLEREK MAVİ BOĞAZINDAN PINARCİK KÖYÜNDEN 3 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N28-B4)

32°16'49" Doğu - 37°15'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 343.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
92	0.772	04.11.2011	80	0.152	07.10.2011

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A167 KIRAZLI D. İNLİCE

YERİ: KONYA SEYDİŞEHİR YOLUNUN 25 KM'SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 11 KM SONRA SEFAKÖY KASABASININ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M28-B1)

32°5'19" Doğu - 37°40'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

YAKLAŞIK KOT: 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1998 – 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A172 DARI BOĞAZI D. OĞLAĞCI

YERİ: SEYDİŞEHİR OĞLAĞCI KÖYÜ

31°59'40" Doğu – 37°34'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 40.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1470 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 – 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A004 BEYŞEHİR GÖLAYAĞI BEYŞEHİR

YERİ: KONYA BEYŞEHİR-SEYDİŞEHİR YOLUNUN BEYŞEHİR ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA M27-D2)

31°44'43" Doğu – 37°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3095.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1954 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
151	57.535	16.08.2012	47	6.835	25.07.2012
19	1.312	24.10.2011	14	0.000	26.12.2011
83	22.617	25.05.2012	14	0.000	25.01.2012
62	11.264	25.11.2011	14	0.000	23.02.2012
157	60.625	21.06.2012	14	0.000	20.04.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A011 ÇARŞAMBA SUYU BOZKIR

YERİ: KONYA BOZKIR İLÇESİ ÇEVRE YOLU KAVŞAĞINDAN ÇAĞLAYAN KASABASI İSTİKAMETİ 3 KM DE BULUNAN KÖPRÜNÜN 100 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N28-D2)

32°12'34" Doğu – 37°10'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 205.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1156 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.08.1955 – 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A012 İBRALA SUYU DENİRCİK

YERİ: KARAMAN İLİ DENİRCİK KÖYÜNÜN YAKININDADIR. (PAFTA N30-C2)

33°24'20" Doğu – 37°12'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 267.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1055 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1955 – 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A021 BEYŞEHİR G. SUĞLA ÇIKIŞI SARAYKÖY

YERİ: SEYDİŞEHİR-BOZKIR YOLUNUN YAKLAŞIK 30 KM SİNDEKİ SARAYKÖY ÖNÜNDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA N28-A3)

32°7'11" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5882.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.12.1968 - 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
169	13.666	07.03.2012	310	48.028	08.05.2012
167	15.178	04.04.2012	329	49.814	05.07.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A023 İNSU DERESİ İNSU KÖYÜ

YERİ: Konya ili Cihanbeyli ilçesi İnsu köyünün içerisinde.

32°40'10" Doğu - 38°41'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 639.90 km2

YAKLAŞIK KOT: 997 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.03.1989 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
147	0.054	04.09.2012	155	0.173	04.05.2012
147	0.086	01.08.2012	158	0.207	05.03.2012
154	0.166	01.06.2012	159	0.254	02.04.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A028 DELİÇAY SALUR

YERİ: ISPARTA ŞARKIKARAAĞAÇ-YENİŞARBADEMLİ YOLUNUN 8 KM SINDE BULUNAN SALUR KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L26-C4)

31°17'16" Doğu - 38°2'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 492.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.10.2009 - 30.09.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A030 MELENDİZ Ç. BELİSİRMA

YERİ: AKSARAY - GÜZELYURT KARAYOLUNUN 30.KM'SİNDEN SAĞA AYRILARAK 3.5 KM. SONRA VARILAN BELİSİRMA KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L32-B4)

34°17'23" Doğu - 38°16'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 496.30 km2

YAKLAŞIK KOT: 1173 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.09.2010 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	5.338	17.05.2012	36	0.412	14.06.2012
37	0.494	19.07.2012	41	0.583	15.08.2012

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A031 KARASU GÜLAĞAÇ

YERİ: NEVŞEHİR – AKSARAY KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 30.KM.SİNDEN SOLA AYRILARAK VARILAN GÜLAĞAÇ KASABASINDAKİ BELEDİYE BAKIM EVİ YAKININDADIR. (PAFTA L32-B1)

34°21'11" Doğu – 38°23'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 313.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1156 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.2010 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
34	0.633	17.05.2012	27	0.362	14.06.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A014 GÖKSU N. GÖRMEL KÖP.

YERİ: KONYA ERMENEK İLÇESİNDEN ÇAVUŞ KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ GÖKSU GÖREMELİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 029-C3)

32°57'23" Doğu – 36°33'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2156.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 509 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1963 – 30.09.2008

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A017 GÖKSU N. GÖRDÜRÜP KÖP.

YERİ: KONYA BOZKIR ÜÇPINAR KASABASINDAN SÖĞÜT KÖYÜNE GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ GÖRDÜRÜP KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N28-C4)

32°18'27" Doğu – 37°6'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 364.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1241 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1967 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
42	0.865	28.11.2011	42	0.437	09.08.2012
63	3.175	18.01.2012	58	2.607	21.10.2011
182	15.736	24.05.2012	74	3.089	22.02.2012
287	45.623	26.04.2012	118	16.181	22.03.2012
55	0.849	10.07.2012	97	2.995	20.06.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A012 GÖKSU N. BUCAKKIŞLA

YERİ: KARAMAN MERKEZ İLÇESİNİN 42 KM GÜNEYBATISINDA BUCAKKIŞLA BUCAĞI MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 030-A1)

33°1'33" Doğu – 36°38'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2689.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 397 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.1954 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	18.10.2011	228	96.790	16.03.2012
28	1.343	22.11.2011	109	18.293	17.07.2012

0	0.000	13.12.2011	31	1.814	20.09.2012
298	143.459	24.04.2012	37	2.482	03.08.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A017 IAMAS Ç. KIZILGEÇİT

YERİ: İSTASYON SİLİFKEYE 30 KM.SİLİFKE UZUNCA BURÇ ASVALTINDAN SONRA SAĞA AYRILAN ŞOSE YOL TAKİP EDİLİRSE 16 KM.SONRA VADI İÇİNDEKİ KIZILGEÇİT KÖYÜNE VARILIR. (PAFTA 032-A1)

34°0'20" Doğu - 36°39'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1005.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 975 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.05.1966 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
157	2.264	10.10.2011	264	28.601	09.04.2012
165	2.704	15.11.2011	226	16.537	10.05.2012
161	2.368	05.12.2011	192	6.464	07.06.2012
165	3.492	18.01.2012	181	4.026	23.07.2012
166	3.432	15.02.2012	174	4.186	29.08.2012
187	6.394	14.03.2012	171	2.730	18.09.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A026 ERMENEK Ç. YEŞİLKÖY

YERİ: KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ NADİRE PINARLARI MEVKİİ'NDE ERMENEK ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (PAFTA 029-D3)

32°44'47" Doğu - 36°34'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1418.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 662 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.11.1989 - 30.09.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A038 AVULUK DERESİ KUTLUPINAR

YERİ: KONYA İLİ HADİM İLÇESİ AŞAĞIKIZILCA - KUTLUPINAR KÖYLERİ ARASINDA , KUTLUPINAR KÖYÜNE 1.5 KM MESAFE KALA DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDE'DİR. (PAFTA 029-B1)

32°48'36" Doğu - 36°58'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 109.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.05.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
116	0.062	22.11.2011	107	0.016	19.09.2012
116	0.077	13.12.2011	108	0.028	15.08.2012
122	0.347	18.10.2011	129	0.694	23.05.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A040 KIŞLA DERESİ SERPER

YERİ: KONYA İLİ ERMENEK - SARIVELİLER İLÇESİ KARA YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 40 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA 029-C1)

32°46'3" Doğu - 36°41'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 200.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.02.2010 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
174	12.366	26.03.2012	106	1.639	22.06.2012
97	0.685	16.07.2012	118	3.051	30.05.2012
121	0.983	13.10.2011	140	3.200	29.02.2012
121	0.941	02.11.2011	194	19.628	30.04.2012
121	0.993	13.12.2011	93	0.564	27.09.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A041 GEVNE Ç. FAKIRCALI KÖPRÜSÜ

YERİ: ERMENEK - SARIVELİLER ALANYA YOLUNUN 63.KM.SİNDEKİ FAKIRCALI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 028-C2)

32°27'3" Doğu - 36°41'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 311.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 1180 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
79	2.243	18.07.2012	237	88.754	27.04.2012
175	34.950	11.10.2011	83	2.466	13.12.2011
78	1.751	23.11.2011	126	10.863	19.06.2012
98	4.118	23.02.2012	65	0.838	12.09.2012
108	5.877	07.03.2012	69	1.603	08.08.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A042 ERMENEK Ç. DARAN KÖPRÜSÜ

YERİ: KARAMAN İLİ SARIVELİLER İLÇESİ,GÖKTEPE KASABASINDAN DARAN KÖYÜNE GİDERKEN 10. KM DE ERMENEK ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 029-D3)

32°40'52" Doğu - 36°34'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 903.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 723 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
184	17.964	19.06.2012	136	5.189	13.07.2012
119	2.094	24.08.2012	251	59.423	23.05.2012
239	45.750	21.03.2012	116	1.700	24.09.2012
346	137.368	16.04.2012	179	16.487	21.02.2012

18. Seyhan Havzasi

D18A031 ZAMANTI N. GÖKTAŞ

YERİ: ALADAĞ İLÇESİNİN 35 KM KUZEYİNDEKİ KÖYKENARİ KÖYÜ YAKINILARINDADIR. (PAFTA M34-C2)

35°28'5" Doğu - 37°43'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8921.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
33	32.623	28.11.2011	77	77.598	28.05.2012
55	60.757	17.10.2011	80	65.142	24.04.2012
74	62.570	23.02.2012	44	0.000	25.06.2012
8	14.395	27.12.2011	72	26.036	05.07.2012
20	56.317	26.03.2012		0.000	26.07.2012

18. Seyhan Havzasi

D18A046 DOĞAN Ç. ALADAĞ

YERİ: ALADAĞ DARIÇUKURU KÖYÜ YOLUNUN 10. KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA M34-C3)

35°25'0" Doğu - 37°35'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 463.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 570 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2001 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
70	19.403	04.04.2012	66	13.455	06.03.2012
51	7.914	07.02.2012	28	4.134	04.06.2012
33	4.197	30.12.2011	47	7.991	08.05.2012
90	37.174	11.01.2012	100	0.584	11.09.2012

18. Seyhan Havzasi

E18A001 GÖKSU HİMMETLİ

YERİ: ADANA YA BAĞLI KOZAN-SAİMBEYLİ YOLUNDA HİMMETLİ KÖYÜ(SAİMBEYLİ YE 21 KM UZAKLIKTA) İÇİNDE GÖKSU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M36-A4)

36°3'32" Doğu - 37°51'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2596.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 665 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.10.1935 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
112	14.000	10.10.2011	268	107.204	20.04.2012
114	13.570	17.11.2011	225	37.713	22.05.2012
111	12.629	14.12.2011	228	14.849	22.06.2012

119	15.375	06.02.2012	226	14.260	16.07.2012
255	78.030	27.03.2012	216	13.222	23.08.2012

18. Seyhan Havzasi

E18A005 GÖKSU GÖKDERE

YERİ: ADANA İLİ KOZAN İLÇESİNİN 46 KM KUZEYBATISINDA GÖKDERE KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA M35-A4)

35°36'52" Doğu - 37°37'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4242.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 312 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1938 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
76	1.941	15.02.2012	96	11.112	15.11.2011
118	21.251	06.10.2011	62	2.795	12.12.2011

19. Asi Havzasi

D19A027 KARASU N. ARPAHAN

YERİ: ANTIKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 20 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN ARPAHAN KÖY YOLUNUN KARASUYU KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA P36- D4)

36°15'15" Doğu - 36°20'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6244.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 78 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.05.1987 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
114	5.998	24.11.2011	120	8.318	18.09.2012
529	266.964	20.02.2012	138	9.898	17.05.2012
510	209.039	30.01.2012		0.000	19.06.2012
480	216.082	04.02.2012		0.000	12.07.2012
506	236.595	13.02.2012		0.000	27.08.2012
435	50.147	20.01.2012	114	6.848	23.12.2011

19. Asi Havzasi

E19A008 ASİ N. ANTAKYA

YERİ: HATAY İLİ İÇİNDEKİ HATAY PARKI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA P36-D2)

36°9'25" Doğu - 36°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 22624.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 71 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.08.1953 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
340	12.746	19.10.2011	382	24.054	22.11.2011
388	34.019	09.12.2011	644	296.179	13.02.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A033 SABUN S. BOYALI

YERİ: OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİ BOYALI BAYINDIR YOLUNDAKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA N36-B4)

36°21'1" Doğu - 37°18'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 288.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 110 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1999 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
80	1.896	13.12.2011	88	3.720	12.01.2012
82	2.345	17.11.2011	84	2.693	06.02.2012
152	20.762	17.01.2012	126	12.010	21.03.2012
93	4.622	28.02.2012	134	13.136	09.05.2012
113	5.763	06.06.2012	114	6.759	17.04.2012
89	3.978	19.10.2011	106	2.003	13.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A048 GAVUR G. SİFON ÇIKIŞI

YERİ: K.MARAŞ KILILI KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLDA VARTOLAR OBASINDADIR. (PAFTA N37-B2)

36°54'19" Doğu - 37°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 760.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 443 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1979 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
34	0.973	11.11.2011	221	32.233	29.02.2012
50	1.840	07.10.2011	169	22.061	01.02.2012
200	29.137	08.03.2012	71	3.504	30.12.2011
108	7.303	12.06.2012	118	10.825	25.05.2012
14	0.273	20.07.2012	135	13.896	27.04.2012
0	0.033	10.08.2012	65	2.953	27.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A051 NERGELE Ç. TOPALYUSUFLAR

YERİ: K.MARAŞ-EKİNOZU İLÇESİNİN İÇMELER YOLUNUN 5.5 KM DE TOPALYUSUFLAR MEVKİSİNDE BULUNAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L38-D3)

37°9'21" Doğu - 38°1'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.10.1983 - 30.09.2006

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
--------------------	-------------	-------	--------------------	-------------	-------

43	1.852	05.10.2011	40	1.122	12.12.2011
46	2.135	14.03.2012	40	1.163	21.11.2011
53	2.435	04.07.2012	38	0.495	13.12.2011
47	2.106	16.08.2012	44	2.807	16.01.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A056 BERTİZ Ç. HİMMETLİ

YERİ: K.MARAŞ-KAYSERİ YOLUNUN 7 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 50 KM'DE BERTİZ YOLUNUN HİMMETLİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA M38-D1)

37°2'27" Doğu - 37°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 238.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.08.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
58	0.305	10.11.2011	74	1.434	26.01.2012
58	0.383	07.12.2011	94	4.654	15.05.2012
53	0.114	02.08.2012	73	1.707	01.06.2012
48	0.157	06.10.2011	50	0.078	04.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A060 KISIK D. KISIK

YERİ: K.MARAŞ-MALATYA YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KISIK KÖYÜ YOLUNUN 12 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M38-C1)

37°22'32" Doğu - 37°37'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 950 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.826	29.11.2011	49	14.288	26.03.2012
0	2.047	04.06.2012	0	3.384	23.05.2012
0	1.053	14.06.2012	0	0.259	12.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A062 DELİÇAY JANDARMALAR OBA

YERİ: K.MARAŞ-ADANA YOLUNUN 7 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 14 KM'SİNDE JANDARMALAR OBA SINDA KÖPRÜNÜN AYAGINDADIR. (PAFTA N37-C1)

36°48'14" Doğu - 37°28'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 132.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.01.1987 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
45	1.374	04.11.2011	63	1.353	16.12.2011

63	0.150	04.10.2011	34	0.491	16.12.2011
81	10.304	01.03.2012	47	2.490	06.01.2012
67	4.476	11.05.2012	68	5.929	13.04.2012
69	0.949	08.06.2012	52	0.217	07.09.2012
73	6.338	01.02.2012	65	0.608	06.07.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A063 ORCAN Ç. JANDARMALAR

YERİ: K.MARAŞ ADANA YOLUNUN 7 KM'SİNDE ESKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN SAĞA AYRILDIKTAN SONRA 15 KM MESAFEDEKİ JANDARMALAR OBASINDADIR. (PAFTA N37-B1)

36°48'12" Doğu - 37°28'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 57.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 550 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.01.1987 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
41	0.853	04.11.2011	30	0.503	08.06.2012
45	1.374	04.11.2011	28	0.265	03.08.2012
29	0.150	04.10.2011	8	0.020	11.08.2012
27	1.031	06.01.2012	55	2.696	01.02.2012
68	4.465	01.03.2012	43	1.280	13.04.2012
40	1.235	11.05.2012	24	0.217	07.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A064 MİZMİLLİ Ç. BERTİZLER OBASI

YERİ: K.MARAŞ-G.ANTEP KARAYOLUNUN KAPIÇAM MEVKİNDEN SAĞA AYRILDIKTAN SONRA 20.KM İLERİDE BERTİZLER OBASINDADIR. (PAFTA N38-A4)

37°2'44" Doğu - 37°20'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 307.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 535 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A067 HASAN ALİ D. HASAN ALİ KÖP.

YERİ: ELBİSTAN-MALATYA KARAYOLUNUN 30. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLUN 17.KM SİNDEKİ KARAHASAN UŞAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L39-D1)

37°36'24" Doğu - 38°10'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.86 km2

YAKLAŞIK KOT: 1435 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.05.1990 - 30.09.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A078 SALYAN D. SALYAN

YERİ: KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇESİ SALYAN MAHALLESİ YAKININDADIR.

36°38'8" Doğu - 38°2'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2008 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	1.878	02.05.2012	18	0.101	23.01.2012
56	3.425	24.04.2012	17	0.040	16.12.2011
28	0.534	16.05.2012	15	0.032	14.12.2011
30	0.016	12.07.2012	23	0.230	16.03.2012
0	0.008	30.07.2012	19	0.122	27.03.2012
18	0.048	24.11.2011	75	3.921	19.04.2012

20. Ceyhan Havzasi

D20A079 AKSU DERESİ AKSU BARAJI

YERİ: KAHRAMANMARAŞ ADIYAMAN KARAYOLUNUN 80.KM SİNDEN SOLA AYRILAN ÇAĞLAYANCERİT DÜZBAĞ YOLUNUN 22.KM SİNDEDİR.

37°22'29" Doğu – 37°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 964 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.12.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
35	0.983	29.11.2011	77	1.005	22.08.2012
55	0.919	10.10.2011	40	1.229	09.02.2012
47	1.853	06.03.2012	39	2.467	17.01.2012
48	2.023	23.05.2012	34	1.020	19.12.2011
70	4.302	02.04.2012	40	1.312	30.01.2012
43	1.558	14.06.2012	47	1.853	02.03.2012

21. Fırat Havzasi

D21A041 PERİ S. SELENK KÖPRÜSÜ

YERİ: KIĞI BİNGÖL YOLUNUN 11.KM'SİNDEDİR. (PAFTA J44-B4)

40°22'23" Doğu – 39°16'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2062.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1178 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1960 – 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A096 SULTAN S. HARA

YERİ: MALATYA AĞÇADAĞ KARAYOLUNUN 9 KM SİNDE SULTAN SUYU HARA KÖPRÜSÜNÜN 200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA I40-A4)

38°3'39" Doğu – 38°20'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 725.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 842 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.05.1959 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
22	0.257	25.11.2011	19	0.322	29.06.2012
65	9.252	02.04.2012	18	0.323	11.07.2012
18	0.269	16.05.2012	18	0.342	26.09.2012

21. Fırat Havzası

D21A140 CİP D. CİP BARAJI GİRİŞ

YERİ: ELAZIĞ MERKEZ HARMANTEPE BAĞLARCA YOLUNUN 3 KM SİNDEDİR. (PAFTA K42-D1) 28.11.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN LİMNİGRAFIYI KURULMUŞ VE ON-LİNE İZLENMEYE BAŞLANMIŞTIR

39°3'27" Doğu - 38°39'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 248.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1973 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
59	0.531	17.04.2012	9	0.027	27.06.2012
8	0.016	14.06.2012	21	0.085	30.05.2012
48	0.455	07.05.2012	8	0.005	06.07.2012

21. Fırat Havzası

D21A160 GÜLEBAHAR D. HACIÇAYIRI

YERİ: BİNGÖL MUŞ YOLUNUN 15 KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K45-A1)

40°36'54" Doğu - 38°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 152.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1052 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.09.2012

21. Fırat Havzası

D21A172 ESKİ KAHTA Ç. DAMLACIK

YERİ: KAHTA NEMRUT YOLUNUN 26 KM SİNDE DAMLACIK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M41-A2)

38°39'1" Doğu - 37°56'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 350.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 620 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1980 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
24	0.685	10.11.2011	24	0.799	08.12.2011
82	3.698	20.01.2012	23	1.162	14.10.2011
62	3.011	08.02.2012	83	6.787	05.03.2012
164	19.110	26.04.2012	100	14.064	17.05.2012
84	2.622	23.07.2012	94	13.481	08.06.2012
36	1.890	19.10.2011	96	3.708	22.06.2012

21. Fırat Havzası

D21A183 AKDERE AŞAĞIÇÖPLÜ KÖYÜ

YERİ: GÖLBAŞI-ADİYAMAN YOLUNUN 21 KM SİNDE AŞAĞIÇÖPLÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M39-B3)

37°52'28" Doğu - 37°44'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 133.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 670 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1982 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
84	0.123	01.11.2011	57	0.177	02.08.2012
82	0.133	11.10.2011	94	0.299	12.12.2011
124	3.066	03.02.2012	93	0.307	06.01.2012
124	6.699	02.03.2012	94	2.494	09.04.2012
67	0.347	06.06.2012	85	1.559	04.05.2012
62	0.195	05.07.2012	55	0.093	12.09.2012

21. Fırat Havzasi**D21A185 SAKALTUTAN S. ERKENEK**

YERİ: GÖLBAŞI-MALATYA YOLUNUN 30 KM SİNDE YOLUN SAĞINDADIR. (PAFTA M39-B2)

37°53'48" Doğu - 37°55'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1255 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.08.1983 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.993	05.10.2011	0	1.422	30.07.2012
0	2.144	30.11.2011	0	1.644	16.01.2012
0	1.132	23.12.2011	0	1.962	09.05.2012
0	1.270	22.03.2012	0	1.960	30.04.2012
0	1.888	08.02.2012	0	1.249	14.08.2012
0	2.060	28.06.2012	0	1.060	18.09.2012

21. Fırat Havzasi**D21A186 GÖKSU N. SAVRAN**

YERİ: GÖLBAŞI İLÇESİNE 10 KM MESAFEDEKİ SAVRAN KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M39-A4)

37°32'40" Doğu - 37°48'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 714.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 865 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1983 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
15	5.563	17.11.2011	13	4.446	07.12.2011

94	15.988	29.02.2012	18	6.196	03.01.2012
173	51.514	12.04.2012	84	18.688	20.03.2012
36	10.077	19.06.2012	86	21.926	02.05.2012
28	8.924	16.07.2012	50	6.620	13.08.2012
16	5.293	18.10.2011	40	6.127	20.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A189 ZİYARET Ç. PAYAMLI KÖP.

YERİ: ADIYAMAN-KAHTA YOLUNUN 5 KM SİNDE ZİYARET ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA M40-B4)

38°20'8" Doğu - 37°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 126.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1983 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
65	0.606	04.11.2011	95	6.072	06.04.2012
64	0.458	14.10.2011	75	0.956	15.06.2012
63	0.608	01.12.2011	63	0.593	31.07.2012
87	2.743	13.01.2012	96	5.583	12.03.2012
90	4.495	23.02.2012	73	1.079	29.06.2012
86	3.432	06.02.2012	64	0.618	09.08.2012

21. Fırat Havzasi

D21A194 PERİ S. KIZILÇUBUK

YERİ: BİNGÖL KARLIOVA ERZURUM YOLUNUN 15 KM SİNDEN SÖLA AYRILAN ÇATAK YOLUNUN 11KM SİNDE KIZILÇUBUK KÖYÜNÜN 1 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA J45-B1)

40°53'7" Doğu - 39°23'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 675.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
127	40.590	30.04.2012	32	13.796	05.06.2012

21. Fırat Havzasi

D21A202 DERECEK D. DERECEK

YERİ: TAŞLIÇAY BALIK GÖLÜ YOLU 17. KM SİNDEDİR. (PAFTA İ50-C2)

43°25'38" Doğu - 39°41'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 47.65 km²

YAKLAŞIK KOT: 2085 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
--------------------	-------------	-------	--------------------	-------------	-------

52 1.181 04.06.2012 0 0.787 25.06.2012

21. Fırat Havzasi

D21A203 HINIS Ç. KARAÇOBAN

YERİ: ERZURUM İLİ KARAÇOBAN İLÇESİNİN GÜNEYİNDE 2. KM SİNDE KÖPRÜNÜN AYAĞINDADIR. (PAFTA J48-A4)

42°6'28" Doğu - 39°19'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1764.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 1535 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A207 ÇAKAL D. KINDIRALI

YERİ: ADIYAMAN GÖLBAŞI YOLUNUN 4 KM SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 25 KM SONRAKİ KINDIRALI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M40-A3)

38°8'50" Doğu - 37°45'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 36.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 660 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.042	21.11.2011	78	0.494	10.01.2012
80	1.186	02.02.2012	88	1.678	02.03.2012
0	0.026	18.06.2012	0	0.279	10.05.2012
0	0.024	26.07.2012	0	0.461	09.04.2012
0	0.041	17.10.2011	0	0.009	07.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A208 EĞRİÇAY KIRKGÖZ

YERİ: ADIYAMAN KAYAÖNÜ KÖYÜNÜN 15 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M40-A3)

38°11'24" Doğu - 37°47'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
116	0.364	21.12.2011	37	0.205	17.10.2011
120	1.696	10.01.2012	108	0.294	02.12.2011
115	1.127	02.02.2012	110	3.232	06.03.2012
0	1.008	21.05.2012	0	0.149	17.08.2012
115	2.426	09.04.2012	0	0.266	21.09.2012
0	0.408	18.06.2012	0	0.203	07.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A209 TARASA Ç. ÇATALAĞAÇ

YERİ: ADIYAMAN ÇATALAĞAÇ KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (PAFTA M40-B1)

38°18'55" Doğu – 37°57'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 151.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 955 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.04.1984 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
85	0.240	02.11.2011	70	1.610	07.06.2012
82	0.174	13.10.2011	144	7.203	09.05.2012
116	2.047	27.12.2011	82	0.204	01.08.2012
134	6.078	25.04.2012	92	0.428	02.07.2012

21. Fırat Havzası**D21A210 BÜYÜKÇAY TAŞKALE**

YERİ: KAHTA ESKİ KAHTA YOLUNDANTAŞKALE KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 1,5 KM GÜNEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

38°43'29" Doğu – 38°1'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 215.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 900 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1984 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
115	1.218	14.11.2011	105	1.719	11.07.2012
105	1.728	19.10.2011	113	1.647	04.07.2012
100	1.084	15.12.2011	114	2.320	11.01.2012
120	4.361	27.02.2012	155	10.231	29.03.2012
151	9.554	17.05.2012	177	17.973	26.04.2012
128	4.479	04.06.2012	105	1.060	06.08.2012

21. Fırat Havzası**D21A211 SİNCİK D. SİRİMTAŞ**

YERİ: KAHTA SİNCİK YOLUNUN 70 KM SİNDEDİR. (PAFTA M41-B4)

38°32'59" Doğu – 38°2'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 509.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 825 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1984 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	1.574	23.11.2011	0	4.050	22.06.2012
0	1.370	19.12.2011	0	5.010	28.02.2012
0	3.075	12.01.2012	0	8.127	23.05.2012

0	6.184	15.03.2012	0	0.965	23.08.2012
0	20.212	24.04.2012	0	1.314	23.07.2012

21. Fırat Havzasi

D21A212 HANDERESİ BALYANKÖYÜ

YERİ: ADIYAMAN ŞEREFLİ KÖYÜNDE ŞEPKER ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. KUZEYDOĞUSUNDA HANSUYU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ AYAĞINDADIR. (PAFTA M40-A4) I41-D4

38°4'29" Doğu - 37°48'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 58.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 655 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.04.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
26	0.060	10.10.2011	36	0.720	04.01.2012
33	0.417	21.11.2011	51	3.327	06.03.2012
30	0.250	13.12.2011	54	3.132	03.04.2012
50	2.962	10.02.2012	34	0.552	05.06.2012
40	0.954	21.05.2012	0	0.007	26.09.2012
0	0.012	20.07.2012	0	0.013	08.08.2012

21. Fırat Havzasi

D21A227 FIRAT N. KARKAMIŞ

YERİ: KARKAMIŞ BARAJ ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLEDİR.

38°1'23" Doğu - 36°51'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102730.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 330 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A251 HAMDUN Ç. KAYABAŞ (GÖLEBAKAN)

YERİ: M42-D4. HILVAN GÖLCÜK NAHİYESİNE GİRMEYEN SOLA AYRILAN YOLDAN KAYMAZ KÖYÜNE GİDİLİR. KAYMAZ'DAN AYRILIP ÜSTÜNTAŞ'A GİDEN YOLDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR.

39°5'29" Doğu - 37°31'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 469.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 605 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
16	0.096	24.11.2011	15	0.085	03.10.2011
0	0.028	19.09.2012	26	0.131	14.03.2012
	0.000	09.08.2012	26	0.077	10.04.2012
14	0.070	23.06.2012	22	0.183	01.02.2012
16	0.096	12.12.2011		0.000	14.07.2012

21. Fırat Havzası

D21A276 FIRAT N. DDY KÖRÜSÜ

YERİ: TÜRKİYE-SURİYE HUDUDUNDAKİ DDY KÖRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 040-A4)

38°1'38" Doğu - 36°49'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102905.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 325 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1996 - 30.09.2012

21. Fırat Havzası

D21A277 YILANLI Ç. İKİZDERE

YERİ: SİVAS DİVRİÇİ İLÇESİ İKİZDEĞİRMEN KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J39-A2)

37°45'23" Doğu - 39°27'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 282.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2012

21. Fırat Havzası

D21A288 KARADERE KARADERE

YERİ: HEKİMİHAN DURSUNLU YOLU KARADERE KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR. (PAFTA K39-B4)

37°52'19" Doğu - 38°49'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1165 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
34	0.052	28.11.2011	41	0.290	14.03.2012
34	0.059	19.12.2011	50	1.174	11.04.2012
37	0.138	16.02.2012	30	0.044	27.06.2012
32	0.164	11.06.2012	0	0.000	29.08.2012
40	0.417	22.05.2012	30	0.031	12.07.2012

21. Fırat Havzası

D21A295 BALLIKAYA D. YAYLACIK

YERİ: TERCAN ERZURUM YOLUNUN 15 KM SİNDEDİR. (PAFTA İ45-A4)

40°31'29" Doğu - 39°48'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 486.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1640 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
75	0.236	26.10.2011	100	2.226	26.06.2012
148	12.722	26.04.2012	123	6.069	08.08.2012

21. Fırat Havzası

D21A301 İAFAŞAN D. KARLIOVA

YERİ: BİNGÖL KARLIOVA YOLU ÜZERİNDE KARLIOVAYA 2 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J45-B3)

40°59'52" Doğu - 39°16'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13.17 km²

YAKLAŞIK KOT: 1827 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	0.925	30.04.2012	15	0.048	05.06.2012

21. Fırat Havzasi**D21A306 MİDYE Ç. OYUKLU**

YERİ: DİYABAKIR ÇÜNGÜŞ YOLUNDAN YENİ KÖYE VARILDIKTAN SONRA TAHMİNİ 4 KM İLERDE KÖPRÜ AYAĞINDADIR. (PAFTA L42-C1)

39°22'52" Doğu - 38°11'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 26.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 925 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
5	0.284	02.12.2011	10	0.691	14.02.2012
42	4.002	09.04.2012	0	0.021	11.07.2012

21. Fırat Havzasi**D21A309 KARAKÖYÜN D. DİREKLİ**

YERİ: SANLIURFA MERKEZ BALIKLIGÖL DEVLET HST.NİN KUZEYBATISINDA BULUNAN DİREKLİ MAH. KARAKÖYÜN DERESİ ÜZERİNDE KURULMUŞTUR. (PAFTA N41-C1)

38°44'51" Doğu - 37°10'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 83.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 550 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2005 - 30.09.2015

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
	0.000	26.10.2011		0.000	23.09.2012
	0.000	01.11.2011		0.000	09.02.2012
	0.000	23.12.2011		0.000	27.01.2012
	0.000	06.03.2012		0.000	21.04.2012
25	0.536	18.02.2012		0.000	11.05.2012
	0.000	08.08.2012		0.000	01.06.2012

21. Fırat Havzasi**D21A316 FIRAT N. KARABABA**

YERİ: ATATÜRK BARAJI MANSABINDA KARABABA SERVİS KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBAINDADIR.

38°15'55" Doğu - 37°27'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 92654.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 386 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.09.2005 – 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A321 EYÜPNEBİ DERESİ EYÜP NEBİ

YERİ: N43-A3. ŞANLIURFA V.SEHİR KARAYOLU 85KM.18 KM İÇERİDE EYÜPNEBİ BELDESİNDE KÖPRÜ AYAGINDADIR

39°38'28" Doğu – 37°21'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 25.10 km2

YAKLAŞIK KOT: 697 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.01.2007 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
1	0.001	13.12.2011	24	0.047	25.01.2012
	0.000	18.11.2011	16	0.001	22.06.2012
25	0.056	02.02.2012		0.000	13.07.2012
23	0.019	26.03.2012	27	0.016	11.09.2012
1	0.000	20.04.2012		0.000	11.10.2011
18	0.004	07.05.2012		0.000	06.08.2012

21. Fırat Havzasi

D21A325 ÇIRPI DERESİ CEYLANPINAR TİGEM

YERİ: O43-B3. CEYLANPINAR TİGEM ÇİFTLİĞİ KUZEY GİRİŞİNDEKİ NİZAMİYE KAPISINDAN SONRA SAĞDAKİ YOLU TAKİBEN 3 KM SONRA ÇİFTLİK ARAZİNİN BATI TARAFINDADIR.

39°59'59" Doğu – 36°50'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2344.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 345 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
	0.000	27.10.2011	0	0.000	25.05.2012
	0.000	14.11.2011	0	0.000	26.06.2012
	0.000	14.12.2011		0.000	27.07.2012
10	0.000	27.03.2012		0.000	22.08.2012
	0.000	02.04.2012		0.000	12.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A326 ALTINEBAŞAK D. NOHUTLU

YERİ: N43-B4. VİRANŞEHİR DEMİRCİ YOLUNUN 4,7.KM SİNDE SAĞA AYRILAN BURÇ KÖYÜ YOLUNUN 9,2.KM SİNDE NOHUTLU KÖYÜNE VARMAZDAN KÖPRÜDEDİR.

39°49'21" Doğu – 37°20'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 117.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 679 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.10.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
1	0.000	19.10.2011	26	0.415	20.04.2012
11	0.024	16.11.2011	11	0.016	22.05.2012
16	0.064	19.12.2011	0	0.000	20.06.2012
25	0.398	25.01.2012		0.000	17.07.2012
31	0.640	25.02.2012		0.000	22.08.2012
32	0.710	12.03.2012		0.000	10.09.2012

21. Fırat Havzasi

D21A328 DELİK D. ÇAMURLU

YERİ: M42-A3. SİVEREK İLÇE MERKEZİNDEN BATIYA DOĞRU 25.KM DE ÇAMURLU KÖYÜNDEN GEÇEN DELİK DERESİ ÜZERİNDEDİR.

39°10'9" Doğu - 37°45'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 283.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 649 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.013	21.10.2011	24	0.115	09.04.2012
0	0.026	22.11.2011	25	0.121	02.05.2012
18	0.029	01.12.2011	20	0.056	05.06.2012
130	12.136	16.01.2012	20	0.059	03.07.2012
82	3.919	28.02.2012	22	0.073	01.08.2012

21. Fırat Havzasi

D21A337 KORDİ D. MOLLAKENT

YERİ: MUŞ-BULANIK İLÇESİ 18. KM SİNDE MOLLAKENT BELDESİNDEDİR.

42°2'2" Doğu - 38°57'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 19.82 km2

YAKLAŞIK KOT: 1720 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
29	0.158	02.05.2012	20	0.027	05.06.2012
13	0.002	29.08.2012	16	0.008	25.09.2012
27	0.416	03.04.2012	15	0.005	24.07.2012

21. Fırat Havzasi

D21A340 ILICA DERESİ TİROLAR

YERİ: SİVAS-DİVRİĞİ SUSUZLAR KÖYÜ TİROLAR MEZRASI GİRİŞİNDEDİR

37°52'13" Doğu - 39°30'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 34.74 km2

YAKLAŞIK KOT: 1268 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2012 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
47	1.482	28.03.2012	37	0.673	09.05.2012
54	2.451	04.04.2012	26	0.155	05.06.2012
43	0.997	23.04.2012	10	0.004	03.09.2012

21. Fırat Havzası

E21A002 MURAT N. PALU

YERİ: ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ İÇİNDEN GEÇEN DEMİRYOLUNU GEÇİP KÖPRÜDEN KARŞIYA GEÇİLİP SAĞA DÖNÜLÜR. 300 M. SONRA AĞI'YE VARILIR. (PAFTA K43-C2)

39°55'52" Doğu – 38°41'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 25515.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 852 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.07.1936 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
288	606.742	03.05.2012	240	414.827	28.05.2012
182	268.160	12.06.2012	86	62.847	31.08.2012
86	62.208	20.09.2012	125	121.454	09.07.2012

21. Fırat Havzası

E21A003 FIRAT N. KEBAN

YERİ: ELAZIĞ'DAN KEBANA GİDİLİR. (45 KM) ARAPGİR YOLUNA DEVAM EDİLİR.FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MANSABINDA LİMNİGRAF,SOLA YUKARI KEBANIN İÇİNE ÇIKARKEN 100 M SONRA SAĞDA TELEFERİK VARDIR. (PAFTA K41-B4)

38°43'41" Doğu – 38°48'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63873.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 681 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.10.1962 – 30.09.2012

21. Fırat Havzası

E21A022 MURAT N. TUTAK

YERİ: AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR. (PAFTA İ49-C4)

42°46'49" Doğu – 39°32'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5882.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1552 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1953 – 30.09.2012

21. Fırat Havzası

E21A051 FIRAT N. DEMİRKAPI(SANSA BOĞAZI)

YERİ: ERZİNCAN – ERZURUM KARA YOLU ÜZERİNDE DEMİRKAPI (SANSA) TCDD İSTASYONU YAKININDADIR. (PAFTA İ44-D3)

40°10'5" Doğu – 39°34'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8185.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1355 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.06.1963 – 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

E21A064 GÖYNÜK Ç. ÇAYAĞZI

YERİ: BİNGÖL GENÇ KARA YOLUNUN 12. KM SİNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR. (PAFTA K45-A2)

40°33'17" Doğu - 38°48'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2232.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 990 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1968 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
209	43.028	15.05.2012	302	155.361	24.04.2012
154	6.733	13.06.2012	162	9.750	31.01.2012

21. Fırat Havzasi

E21A066 PERİ S. LOĞMAR

YERİ: ELAZIĞ TUNCELİ KARA YOLUNUN KOVANCILAR İLÇESİNDEN 30 KM SONRAKİ LOĞMAR (NİŞANKAYA) KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K43-B4)

39°47'47" Doğu - 38°51'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5430.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 840 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
265	212.549	09.05.2012	113	10.896	10.07.2012
280	241.423	20.04.2012	107	9.766	20.09.2012
116	11.816	11.06.2012	140	30.486	28.05.2012

21. Fırat Havzasi

E21A079 KOP SUYU PIRNAKAPAN

YERİ: ERZURUM İLİ AŞKALE - BAYBURT KARA YOLUNUN 14. KM SİNDEKİ PIRNAKAPAN KÖYÜNÜN 2 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA İ45-A1)

40°33'41" Doğu - 39°59'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1786 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.10.1996 - 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

E21A080 DURLU SUYU YEŞİLDERE

YERİ: ERZURUM - TORTUM KARA YOLUNUN 28.KM SİNDE YEŞİLDERE KÖYÜNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H46-C2)

41°24'33" Doğu - 40°8'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 52.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1935 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.06.1997 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
113	0.251	25.11.2011	114	0.248	16.12.2011

21. Fırat Havzasi

E21A081 ARABALI DERESİ TUTAK

YERİ: TUTAK- AĞRI KARA YOLUNUN 5.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNDAKİ AŞAĞI ÖZDEK KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ49-C4)

42°49'35" Doğu - 39°31'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 117.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1615 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.06.1997 - 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

E21A090 TAVUK Ç. ÇALTI

YERİ: ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİNDEN ÇALTI KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J41-A1)

38°36'50" Doğu - 39°27'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 203.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.2004 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
179	0.619	05.10.2011	177	0.756	16.11.2011

21. Fırat Havzasi

E21A092 TÜRK Ç. KESME

YERİ: ERZİNCAN İLİ İLİÇ-DİVRİĞİ YOLUNDA BAĞIŞTAŞ KÖYÜNÜ 17 KM GEÇTİKTEN SONRA YOLUN 300 M SOLUNDADIR. (PAFTA J40-B1)

38°19'10" Doğu - 39°26'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 150.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.11.2004 - 30.09.2012

21. Fırat Havzasi

E21A093 ERİÇ Ç. OĞUZ

YERİ: ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİNDEN ERİÇ KÖYÜNE GİDERKEN KÖYE 100 M KALA KÖPRÜNÜN 3 M MEMBASINDADIR. (PAFTA İ41-C3)

38°53'3" Doğu - 39°30'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 124.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1165 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.05.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
131	0.107	04.10.2011	132	0.263	16.11.2011

21. Fırat Havzasi

E21A094 DEĞİRMENDERE Ç. ÇANAKCI

YERİ: ADIYAMAN İLİ ŞAMBAYAT İLÇESİ SAYVIRAN KÖY YOLU ÜZERİNDE ÇANAKCI KÖYÜNDEN 700 M İLERİDEDİR. (PAFTA M40-D3)

38°6'35" Doğu - 37°30'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 949.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 444 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.07.2005 - 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
101	1.709	12.10.2011	113	3.925	14.06.2012
103	2.072	02.11.2011	107	1.973	07.08.2012
106	2.606	14.12.2011	107	3.887	25.09.2012

21. Fırat Havzası

E21A095 KARASU Ç. GÜMÜŞPINAR

YERİ: GAZİANTEP İLİ ARABAN İLÇESİNE 25 KM MESAFEDEKİ GÜMÜŞPINAR KÖYÜNDEN SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜNÜN 500 M MANSABINDADIR. (PAFTA N39-B2)

37°54'9" Doğu - 37°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1073.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 408 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.09.2005 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
201	0.919	12.10.2011	209	2.012	05.06.2012
201	0.892	02.11.2011	208	1.946	12.06.2012
205	1.403	14.12.2011	201	1.160	06.08.2012

21. Fırat Havzası

E21A097 AYVALI D. AYVALI

YERİ: MALATYA İLİ DARENDE HEKİMAN YOLU ÜZERİNDE AYVALI KASABASI GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 1 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA K39-D1)

37°38'59" Doğu - 38°44'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 266.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.2008 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
84	0.507	14.03.2012	87	0.826	27.06.2012
95	1.690	11.04.2012	86	0.689	12.07.2012
92	1.141	22.05.2012	84	0.410	18.08.2012
89	0.793	11.06.2012	84	0.463	28.08.2012

26. Dicle Havzası

D26A032 PAMUK Ç. KARAHAH KÖP.

YERİ: DİYARBAKIR SİLVAH YOLUNUN 40 KM' SİNDEKİ KARAHAH KÖPRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA L45-D2)

40°34'11" Doğu - 38°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 305.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 738 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1974 - 30.09.2012

26. Dicle Havzası

D26A034 ZAP S. DEPIN KÖP.

YERİ: HAKKARİ VAN YOLUNUN 10 KM SİNDE DEPİN 2 KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M51-C4)

43°46'30" Doğu – 37°34'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 79.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1270 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1977 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
222	86.656	15.05.2012	144	14.919	26.07.2012
340	190.275	31.05.2012	124	7.347	16.08.2012
171	39.334	26.06.2012	125	7.532	28.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A036 ZAP S. ÜZÜMCÜ KÖP.

YERİ: HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNUN 23 KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N51-A1)

43°34'0" Doğu – 37°29'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5394.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1042 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.10.1976 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
144	157.127	17.04.2012	78	66.473	29.05.2012

26. Dicle Havzasi

D26A051 MÜRÜS Ç. BAĞÇESARAY

YERİ: VAN'A 123 KM UZAKLIKTAKİ BAĞÇESARAY İLÇESİNE 5 KM MESAFEDEKİ KIRMIZI KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR. (PAFTA I49-C1)

42°47'36" Doğu – 38°5'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 253.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1540 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1977 – 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A052 KULP Ç. KULP KÖPRÜSÜ

YERİ: DİYARBAKIR LİCE YOLUNDAN KULPA VARILIR. KULP'UN HEMEN ALTINDAKİ KULP KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K46-D4)

41°2'34" Doğu – 38°30'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 537.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 – 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A056 BÜYÜK Ç. DİLİMLİKÖY

YERİ: YÜKSEKOVA ESENDERE YOLU DİLİMLİ KÖYÜ TAHTA KÖPRÜ 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA M52-C4)

44°20'59" Doğu – 37°36'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 129.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1928 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1980 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
71	5.266	25.04.2012	21	0.201	14.07.2012
27	0.528	19.06.2012	0	0.200	20.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A067 DİCLE N. CİZRE

YERİ: ŞIRNAK İLİ CİZRE İLÇESİNDEN İDİL YOL ÜZERİNDEKİ TANK TABURUNUN YANINDAKİ KUM OCAKLARINDAN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N48-A3)

42°10'26" Doğu - 37°21'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38280.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 370 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.09.1999 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A068 NERDÜŞ Ç. PINARÖNÜ

YERİ: CİZRE SİLOPI KARAYOLUNUN 20.KM.DEKİ KÖPRÜDEDİR.

42°19'7" Doğu - 37°16'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 483.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 364 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A073 NAVRAZ S. GÜROLUK

YERİ: VAN BAŞKALE İLÇESİNE VARMAKADAN 5 KM SAĞA GIDILIP GÜROLUK KÖYÜ NÜ 500 MT GEÇTİKTEN SONRA DEREDEDİR.

44°2'29" Doğu - 38°5'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.96 km2

YAKLAŞIK KOT: 2212 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.07.2008 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.151	09.07.2012	0	0.087	17.10.2011
20	0.317	07.06.2012	20	0.713	03.05.2012
18	0.187	20.03.2012	19	0.443	11.04.2012
17	0.060	28.08.2012	15	0.056	24.09.2012

26. Dicle Havzasi

D26A074 PANUR D. YOLALAN

YERİ: BİTLİS YOLALAN BELDESİNDEN HİZANA GİDERKEN 2. KİLOMETRESİNDEDİR.

42°19'24" Doğu - 38°15'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.89 km2

YAKLAŞIK KOT: 1729 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.11.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
--------------------	-------------	-------	--------------------	-------------	-------

92	0.067	30.07.2012	111	1.162	21.05.2012
80	0.011	27.09.2012	109	0.714	19.04.2012
0	0.019	28.03.2012	100	0.469	19.06.2012

26. Dicle Havzasi

E26A010 BİTLİS Ç. BAYKAN

YERİ: Siirt-Bitlis karayolu üzerindeki Baykan ilçesindedir.

41°46'57" Doğu - 38°9'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 640.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 910 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.09.1954 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

E26A012 BATMAN Ç. MALABADI KÖPRÜSÜ

YERİ: Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde Silvan a 20 km.uzaklık-taki Malabadi köprüsündedir.

41°12'16" Doğu - 38°9'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4105.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 597 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.02.1957 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

E26A024 KEZER Ç. PINARCA

YERİ: Siirt-Batman karayolunun 11. km.sindeki karayolu köprüsünün10 m. mansabındadır.

41°51'26" Doğu - 37°57'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1169.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 530 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1971 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

E26A025 HEZİL Ç. GİRİKAN

YERİ: Şırnak-Hakkari karayolu üzerinde Şırnak iline 25 km.uzaklıktaki karayolu köprüsündedir.

42°42'17" Doğu - 37°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1127.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 780 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1971 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

E26A030 ZAP SUYU TEKNİSYENLER

YERİ: Van-Hakkari karayolunun 174.km. sindedir.

43°57'0" Doğu - 37°41'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4153.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1440 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.08.1985 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
231	63.928	15.05.2012	173	10.986	26.07.2012

188

20.871

26.06.2012

156

5.700

16.08.2012

26. Dicle Havzasi**E26A031 ÇATAK SUYU (DERESİ) TULİRAN**

YERİ: Van ilinin Çatak ilçesini yaklaşık 3 km. geçtikten sonra Tolga köyünün yakınındadır.

43°3'16" Doğu - 37°59'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2455.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1482 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.07.1987 - 30.09.2011

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
130	9.757	09.08.2012	125	10.381	06.09.2012

26. Dicle Havzasi**E26A033 BOTAN Ç. BİLLORİS**

YERİ: SİİRT-ERUH YOLUNUN 20.KM.SİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN 100.METRE MANSABINDADIR.

41°41'40" Doğu - 37°49'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 876.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 457 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.10.1996 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi**E26A034 GARZAN Ç. (KOZLUK) KÖPRÜBAŞI**

YERİ: BATMAN İLİ KOZLUK İLÇESİ KÖPRÜBAŞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I47-D1)

41°31'16" Doğu - 38°11'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1407.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 630 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.09.1999 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi**E26A035 DİCLE N. KALENDER KÖPRÜ**

YERİ: ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARA YOLUNDAKİ MADEN İLÇESİNDEN 8 KM SONRAKİ KALENDER KÖPRÜSÜNDEN 500 M SONRA YOLUN SOLUNDADIR. (PAFTA I43-A3)

39°42'1" Doğu - 38°20'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 388.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 843 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.10.2001 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
94	0.930	17.10.2011	97	1.534	27.06.2012
111	4.997	18.11.2011	98	3.925	06.06.2012
98	4.555	05.12.2011	93	0.850	30.07.2012
98	3.819	01.06.2012	91	0.558	07.08.2012
90	0.505	18.09.2012	90	0.455	15.08.2012
92	0.609	28.09.2012	94	0.882	20.07.2012

26. Dicle Havzasi

E26A037 HABUR Ç. HABUR

YERİ: HAKKARİ-ÇUKURCA KARA YOLUNDAKİ GEYMAN KÖPRÜSÜNDEN ULUDERE İLÇESİNE GİDEN KARA YOLUNUN 45. KM SİNDEDİR. (PAFTA N50-A3)

43°9'35" Doğu - 37°21'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1217.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 935 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.06.2002 - 30.09.2012

26. Dicle Havzasi

E26A038 DİCLE N. ZİYARET

YERİ: DIYARBAKIR İLİ ÇINAR İLÇESİ İSTİKAMETİNDE 15 KM MESAFEDEKİ ZİYARET MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA M44-B4)

40°16'16" Doğu - 37°50'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6389.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 563 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
183	52.606	17.10.2011	196	71.164	05.12.2011
263	183.720	17.11.2011	139	12.474	28.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A009 HARŞİT Ç. TORUL

YERİ: TORUL İLÇESİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN MENBAĞINDADIR. (PAFTA G42-C4)

39°17'50" Doğu - 40°33'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1900.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 925 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.06.1966 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A013 KAVRAZ D. SÜTÜTAŞI

YERİ: TİREBOLUYA 35 KM MESAFEDEKİ DOĞUKENT BUCAĞINDADIR. (PAFTA G41-B3)

38°54'54" Doğu - 40°47'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 124.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 188 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.08.1967 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A040 HARSİT Ç. EYMÜR

YERİ: TİREBOLUDAN DOĞANKENTE GİDEN YOLDA EYMÜR KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA G41-B4)

38°52'30" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3132.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A044 KARADERE AYTAŞ

YERİ: TRABZON-RİZE YOLUNUN ARAKLIDAN SAĞA SAPILAN DAĞBAŞI YOLUNUN 36 KM SİNDEDİR. (PAFTA G43-C2)

39°54'0" Doğu - 40°41'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 421.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
47	2.795	01.11.2011	47	4.405	06.07.2012
26	1.361	07.02.2012	20	1.071	07.08.2012
34	1.807	04.01.2012	39	1.896	05.10.2011
27	1.624	05.03.2012	35	1.663	08.12.2011
126	32.920	13.04.2012	103	24.374	05.06.2012
120	30.395	09.05.2012	26	1.362	06.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A053 SÜRMENE D. ORTAKÖY

YERİ: TRABZON-RİZE YOLUNDA SÜRMENE İLÇESİNDEN YUKARI DOĞRU 8 KM SONRA Kİ ORTAKÖY E GELMEDEN SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G44-A4)

40°7'0" Doğu - 40°51'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 174.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 150 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
116	0.913	11.10.2011	141	6.098	08.12.2011
143	8.761	01.11.2011	136	3.354	08.02.2012
129	2.597	06.03.2012	135	3.013	04.01.2012
155	13.100	18.04.2012	98	9.366	06.06.2012
128	3.694	17.05.2012	116	3.764	06.09.2012
84	7.208	06.07.2012	51	1.371	06.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A062 HEMŞİN D. KONAKLAR

YERİ: RİZENİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDEN 1 KM YUKARIDA KONAKLAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F46-D4)

41°0'30" Doğu - 41°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 496.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1979 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
50	20.995	14.10.2011	24	7.712	13.12.2011
35	18.120	03.11.2011	16	5.402	11.01.2012

17	6.015	08.03.2012	17	6.742	14.02.2012
98	47.915	10.04.2012	113	45.671	11.05.2012
43	16.670	09.08.2012	112	58.225	08.06.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A072 ARILI D. ARILI

YERİ: RİZE'NİN FINDIKLI İLÇESİ ARILI KÖY YOLUNUN 9 KM'SİNDE KÖPRÜNÜN MANSABINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA F46-D2)

41°10'0" Doğu - 41°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 92.15 km²

YAKLAŞIK KOT: 175 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1981 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A080 YAĞLI D. SINIRKÖY

YERİ: GİRESUN ESPIYE İLÇESİNDEN SONRA SINIRKÖY DEDİR. (PAFTA G41-D1)

38°36'30" Doğu - 40°39'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 296.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1982 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
87	3.220	13.10.2011	75	2.283	07.03.2012
37	2.059	15.12.2011	213	53.053	12.04.2012
75	2.077	21.02.2012	145	15.624	09.05.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A091 BOLAMAN Ç. ÇATALPINAR

YERİ: FATSİ-AYBASTI YOLUNDAN ÇATALPINAR YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR. (PAFTA G38-B2)

37°27'25" Doğu - 40°52'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 784.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 110 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
152	9.869	16.11.2011	146	6.320	20.02.2012
152	9.679	03.01.2012	137	4.361	05.12.2011
182	24.846	19.03.2012	209	46.389	16.04.2012
152	9.430	14.05.2012	150	7.700	11.07.2012
159	11.073	11.06.2012	123	2.158	27.08.2012
136	4.147	17.10.2011	123	2.242	17.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A092 REŞADİYE Ç. KABATAŞ

YERİ: FATSA-AYBASTI YOLUNDAKİ ÇATAK NAHİYESİ KABATAŞ MEVKİNDEDİR. (PAFTA G38-B3)

37°27'31" Doğu - 40°46'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 302.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 333 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	1.146	17.10.2011	60	4.669	14.05.2012
60	3.308	16.11.2011	57	2.802	20.02.2012
60	3.626	03.01.2012	64	5.337	11.06.2012
50	1.728	05.12.2011	45	1.554	11.07.2012
76	8.970	19.03.2012	36	0.732	27.08.2012
108	45.593	16.04.2012	36	0.765	17.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A095 YAYLA D. SÖĞÜTAĞILI

YERİ: GÜMÜŞHANE-KELKİT YOLU ÜZERİNDE YENİYOL MEVKİNDEN 15 KM İLERİDE SAĞ SAHİLDE. (PAFTA H43-B1)

40°27'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 110.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
49	0.592	22.11.2011	47	0.195	20.10.2011
49	0.145	15.12.2011	59	0.723	29.03.2012
117	10.503	11.04.2012	55	0.144	17.02.2012
47	0.232	27.01.2012	42	0.162	24.09.2012
64	0.763	20.06.2012	48	0.277	30.07.2012
83	2.592	31.05.2012	39	0.117	27.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A096 CİMİL D. KÖKNAR

YERİ: İKİZDERE CİMİL YOLUNUN 14 KM SİNDE ESKİ ORMAN DEPOSU ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA G45-A3)

40°40'50" Doğu - 40°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 155.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
87	3.148	12.10.2011	131	14.651	15.05.2012
83	2.150	11.11.2011	114	12.206	19.06.2012

78	2.003	09.12.2011	81	2.844	12.09.2012
116	9.445	17.04.2012	85	3.295	24.08.2012
74	1.654	09.01.2012	96	5.109	24.07.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A102 GALYAN D. BİBAT

YERİ: MAÇKA-SÜMELA YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G43-A3)

39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 120.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
79	0.731	12.12.2011	44	4.416	04.05.2012
76	0.789	10.10.2011	23	1.749	30.03.2012
84	1.813	18.11.2011	20	0.795	13.02.2012
78	0.727	13.01.2012	65	5.276	12.06.2012
24	1.064	30.01.2012	57	3.818	06.07.2012
50	8.470	06.04.2012	43	0.485	13.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A103 DEĞİRMEN D. SANAYİ SİTESİ

YERİ: TRABZON DEĞİRMENDERE MEVKİİ FATİH SANAYİ SİTESİ ARKASINDADIR. (PAFTA G43-B1)

39°45'8" Doğu - 40°59'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1045.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2000 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A104 DEĞİRMEN D. ÇEŞMELER

YERİ: TRABZON-ERZURUM YOLU MAÇKAYA 4 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA G43-A4)

39°34'49" Doğu - 40°47'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 205.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 380 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2000 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
63	0.695	12.12.2011	19	1.298	08.08.2012
70	1.480	04.11.2011	60	0.555	10.10.2011
68	1.200	09.03.2012	63	0.609	13.01.2012
121	6.214	12.06.2012	66	0.869	13.02.2012
104	1.798	07.09.2012	107	2.415	06.07.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A106 BATLAMA D. ÇUKURKÖY**

YERİ: GİRESUN BATLAMA YOLU ÜZERİNDE 10 KM DERENİN SAĞ SAHİLİNDE YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAĞINDADIR. (PAFTA G40-B4)

38°18'30" Doğu - 40°50'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 122.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 95 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
110	3.798	09.12.2011	124	7.618	10.04.2012
108	2.759	15.11.2011	102	1.661	16.05.2012
106	2.581	17.02.2012	83	0.988	07.08.2012
120	7.145	21.03.2012	110	4.720	20.10.2011
99	1.717	12.01.2012	85	1.218	19.06.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A107 SÖĞÜTLÜ D. DÜZKÖY**

YERİ: TRABZON DÜZKÖY YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE. (PAFTA G42-B2)

39°28'10" Doğu - 40°54'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 129.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 410 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2009

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
80	1.502	07.12.2011	115	8.087	13.04.2012
88	2.423	01.11.2011	120	1.532	18.06.2012
147	1.031	09.02.2012	63	1.264	11.10.2011
170	3.126	16.03.2012	73	0.810	06.01.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A108 HEMŞİN D. BAŞKÖY**

YERİ: RİZE-PAZAR-HEMŞİN YOLUNUN ÜZERİNDE 20 KM DE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE, YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAĞINDA. (PAFTA F45-C3)

40°53'22" Doğu - 41°4'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 139.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 175 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
52	6.756	14.10.2011	29	2.244	11.01.2012
47	4.830	04.11.2011	59	8.713	14.03.2012
87	16.068	10.04.2012	36	4.575	11.05.2012

25	2.903	17.07.2012	27	1.992	12.06.2012
39	3.126	13.12.2011	28	2.751	09.08.2012
54	7.287	16.02.2012	31	2.967	12.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A110 MAKİ D. TAFLANCIK

YERİ: TRABZON - HAYRAT - TAFLANCIK KÖYÜ'NDE SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA)

40°24'2" Doğu - 40°50'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 115.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 380 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
72	3.685	12.10.2011	62	1.751	09.02.2012
78	5.470	02.11.2011	59	1.620	07.03.2012
59	1.756	13.01.2012	87	7.470	16.05.2012
76	5.789	16.08.2012	90	8.925	27.04.2012
44	2.201	31.07.2012	80	7.467	10.06.2012
55	1.164	16.12.2011	60	1.685	20.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A112 BALIACI D. KIYICIK

YERİ: TRABZON-OF-HAYRAT YOLUNUN 0.5 KM' SİNDE KIYICIK KÖPRÜSÜ SOL AYAĞINDA. (PAFTA)

40°18'22" Doğu - 40°57'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 375.00 km2 YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
95	8.940	12.10.2011	122	20.453	10.05.2012
108	14.668	02.11.2011	87	6.108	08.08.2012
17	2.552	16.12.2011	92	7.811	07.09.2012
93	7.708	07.03.2012	92	7.624	12.12.2011
105	13.350	09.02.2012	89	6.048	05.01.2012
141	42.779	12.04.2012	108	12.722	10.06.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A113 KUŞTUL D. MEYVECİK

YERİ: TRABZON -MAÇKA YOLUN DA, ESİROĞLU MEVKİİNDEN ATASU BARAJI İSTİKAMETİNDE GİDİLDİĞİN DE BARAJI BESLEYEN KUŞTUL DERESİ ÜZERİN DE, KUYRUK SUYUNUN GİRİŞİN DE DERENİN SOL SAHİLİNDE. (PAFTA)

39°42'42" Doğu - 40°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.40 km2 YAKLAŞIK KOT: 370 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
36	0.376	12.12.2011	35	0.344	13.02.2012
33	0.436	10.10.2011	35	0.277	13.01.2012
41	0.821	18.11.2011	28	1.843	12.06.2012
39	0.406	06.03.2012	30	1.075	04.05.2012
38	5.113	06.04.2012	16	1.032	07.09.2012
21	1.021	06.07.2012	13	0.199	13.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A114 KIRAZLIK D. MISTIRLI

YERİ: TRABZON-VAKFIKEBİR-KIRAZLIK MEVKİİNDEN 1,5 KM MEMBAADA SAĞ SAHİLİNDEDİR.

39°8'51" Doğu – 41°2'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
39	1.391	07.12.2011	29	0.900	05.09.2012
54	5.054	01.11.2011	28	0.293	06.08.2012
42	2.435	14.03.2012	39	1.565	11.10.2011
38	1.923	09.02.2012	37	1.720	06.01.2012
76	11.694	12.04.2012	39	1.299	18.06.2012
39	1.629	03.05.2012	51	4.098	04.07.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A115 PAZAR SUYU SÜME

YERİ: BULANCAK-KOVANLIK YOLUNUN 12. KM SİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR.

39°9'18" Doğu – 40°52'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 650.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
63	13.584	24.11.2011	49	5.673	16.12.2011
70	12.517	06.03.2012	62	11.353	15.02.2012
45	5.203	12.01.2012	100	26.405	10.05.2012
132	47.572	19.04.2012	53	8.102	19.06.2012
22	2.583	17.09.2012	28	3.900	25.07.2012

68 7.633 20.10.2011 36 4.559 07.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A116 AKSU D. ÜLPER

YERİ: GİRESUN-ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE ÜLPER KÖYÜ KÖPRÜSÜ MANSABINDADERENİN SOL SAHİLİNDE

38°26'42" Doğu - 40°51'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 884.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
187	6.354	09.12.2011	152	3.018	27.07.2012
207	45.107	21.03.2012	170	5.814	08.08.2012
186	9.798	17.02.2012	188	14.214	11.11.2011
132	80.439	11.04.2012	170	6.793	18.10.2011
203	40.973	06.06.2012	186	7.774	12.01.2012
46	2.246	18.09.2012	205	37.619	16.05.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A118 GELEVERA DERESİ HACIKÖY

YERİ: ESİYE-GELEVERA YOLUNUN 3. KM.SİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDE.

38°43'0" Doğu - 40°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 786.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A120 AÇAŞAR DERESİ AMBARLI

YERİ: BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI YOLU ÜZERİNDE BETON ŞANTİYESİ KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDE DİR.

39°11'42" Doğu - 41°2'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 119.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 60 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
22	1.429	07.12.2011	40	0.868	06.01.2012
20	3.468	01.11.2011	23	1.439	15.05.2012
43	6.231	18.04.2012	19	0.483	18.06.2012
28	0.745	11.09.2012	37	1.855	04.07.2012
17	0.697	11.10.2011	18	0.269	06.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A121 FOL DERESİ ŞERİFLİ

YERİ: VAKFIKEBİR - TONYA YOLU ÜZERİNDE SÜT FABRİKASI KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR.

39°16'58" Doğu - 40°1'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 181.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 60 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
35	1.669	07.12.2011	14	1.008	18.06.2012
19	0.747	11.10.2011	22	1.081	06.01.2012
34	2.250	05.12.2011	54	4.778	14.03.2012
51	4.672	01.11.2011	36	2.066	02.05.2012
32	2.091	09.02.2012	6	0.511	06.08.2012
76	10.318	18.04.2012	43	3.308	04.07.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A124 İYİDERE DENİZGÖREN

YERİ: İYİDERE-İKİZDERE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇAY FABRİKASININ ARKASINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°23'48" Doğu - 40°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1030.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
105	12.715	17.11.2011	105	17.285	15.03.2012
95	8.983	09.12.2011	113	17.486	09.02.2012
119	34.568	05.08.2012	151	77.833	15.05.2012
117	17.641	24.07.2012	162	41.045	17.04.2012
115	24.518	12.10.2011	127	36.394	19.06.2012
114	19.404	09.01.2012	79	5.046	18.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A126 MELET Ç. YEŞİLYURT

YERİ: ORDU-ULUBEY-TOPÇAM BARAJI YOLUNUN, ORDU'DAN 35 KM TANIŞMAN MAH. VE DEĞİRMENDERE BİRLEŞİM YERİ MANSABINDADIR. 25 LİK PAFTADAKİ YERİ: G39-B4

37°52'25" Doğu - 40°47'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1472.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 191 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2007 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
87	4.196	17.11.2011	74	1.888	06.12.2011
77	2.191	04.01.2012	98	9.785	20.03.2012

148	56.234	19.04.2012	145	53.762	28.05.2012
140	41.722	21.06.2012	73	1.844	23.08.2012
78	2.280	18.10.2011	138	44.423	25.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A127 TÜRÇÖR D. ILICA

YERİ: RİZE ESKİ İÇME SUYU TESİSLERİ MENBADA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE DİR.

40°51'45" Doğu - 40°35'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4.98 km²

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
54	0.593	13.10.2011	53	0.426	14.05.2012
47	0.482	15.11.2011	45	0.209	23.07.2012
69	0.096	09.03.2012	42	0.185	15.12.2011
40	0.172	15.02.2012	46	0.298	07.06.2012
57	1.063	19.04.2012	47	0.276	23.08.2012
39	0.159	10.01.2012	43	0.288	13.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A128 PAŞAÇUKURU D. GÜZELYURT

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİ ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDE DİR.

40°35'43" Doğu - 40°57'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15.05 km²

YAKLAŞIK KOT: 470 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A129 TAŞLIDERE TATLISU

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİNİN 2 KM MENBAINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°52'5" Doğu - 40°36'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 20.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 715 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A130 FOŞUT D. FOŞUTTEPE

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİNİN 2 KM MENBAINDA YAN KOL DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°52'0" Doğu - 40°36'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 720 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
30	0.389	15.11.2011	29	0.257	15.12.2011
28	0.203	10.01.2012	27	0.161	09.03.2012
27	0.193	15.02.2012	30	0.473	07.06.2012
39	1.312	19.04.2012	31	0.174	13.09.2012
35	0.895	14.05.2012	30	0.342	23.07.2012
40	1.435	13.10.2011	33	0.437	23.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A139 YANBOLU D. FINDIKLI

YERİ: TRABZON ARSİN İLÇESİNDEDİR.

39°57'56" Doğu - 40°57'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1023.00 km2

YAKLAŞIK KOT: ---- m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.10.2010 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
70	0.432	11.10.2011	83	1.004	08.12.2011
94	5.196	01.11.2011	33	1.029	07.02.2012
0	0.658	04.01.2012	95	17.089	08.05.2012
38	1.733	05.03.2012	24	7.809	06.06.2012
80	13.304	13.04.2012	13	3.034	06.09.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A053 PAZARSUYU EMECAN

YERİ: ORDU-BULANCAK KARAYOLUNDA BULANCAK'A 5 KM MESAFEDEN AYRILAN KOVANLIK BELDE YOLUNUN 2. KM SİNDEDİR. (PAFTA G40-A2)

38°10'32" Doğu - 40°55'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 770.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 20 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
265	25.280	19.10.2011	288	60.280	31.05.2012
209	11.750	16.11.2011	209	6.874	25.06.2012
190	6.861	08.12.2011	212	9.733	11.07.2012
314	83.476	10.04.2012	207	7.648	31.08.2012

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A055 ÇİT DERESİ TORUL

YERİ: GÜMÜŞHANE İLİ TORUL İLÇESİNDEN ALTI PINAR KÖYÜNE GİDEN YOLUN 2. KM.'SİNDEKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA G42-C2)

39°17'32" Doğu - 40°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 203.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 980 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.11.1997 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
165	9.137	17.05.2012	111	0.535	06.10.2011
132	3.013	26.06.2012	114	0.614	17.11.2011
123	2.151	12.07.2012	113	0.655	07.12.2011
107	0.623	27.08.2012	134	2.168	21.03.2012
105	0.554	13.09.2012	165	8.061	26.04.2012

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A064 BÜYÜK DERE DOKUZTEPE

YERİ: GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİNDEN KARABULDUK NAHİYESİNE GİDEN KARAYOLUNUN 7.5 KM SİNDEKİ DOKUZTEPE KÖYÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G41-A1)

38°32'24" Doğu – 40°52'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 75.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 94 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.07.2007 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
167	4.445	20.10.2011	159	3.011	31.05.2012
167	5.179	17.11.2011	143	1.191	25.06.2012
149	1.306	06.12.2011	145	1.367	11.07.2012
162	3.179	11.04.2012	146	1.592	31.08.2012

23. Çoruh Havzası

D23A006 FULUR Ç. CİBRE

YERİ: BAYBURT'A 35 KM MESAFEDEKİ CİBRE KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA H43-C1)

39°51'41" Doğu – 40°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 186.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1692 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.11.1962 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
40	0.316	19.10.2011	30	0.115	21.02.2012
39	0.238	17.11.2011	48	0.680	30.05.2012
38	0.303	28.03.2012	40	0.365	26.06.2012
48	1.061	25.04.2012	64	0.748	10.07.2012
35	0.187	23.12.2011	38	0.218	29.08.2012

23. Çoruh Havzası

D23A029 HAHO D. GÖLDERE

YERİ: BAYBURT-ERZİNCAN YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLU TAKİBEN 14 KM DE GÖLDERE MEVKİİNDE. (PAFTA H44-D1)

40°6'36" Doğu - 40°7'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 88.52 km²

YAKLAŞIK KOT: 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzası

D23A043 ÇORUH NEHRİ BAYBURT

YERİ: BAYBURT ŞEHİR MERKEZİNDE KALENİN ALTINDADIR.

40°13'38" Doğu - 40°15'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1740.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
82	7.695	16.11.2011	95	7.605	19.10.2011
83	5.745	22.12.2011	81	5.016	28.03.2012
70	4.611	21.02.2012	131	26.837	29.05.2012
148	37.992	24.04.2012	110	14.979	27.06.2012
76	5.979	19.09.2012	113	15.575	10.07.2012

23. Çoruh Havzası

D23A044 HATILA D. HATILA

YERİ: ARIVİN İLİ MERKEZ TAŞLICA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HATILA MİLLİ PARKLAR GİRİŞİNDEN 15 KM İLERİDE HATILA DERESİ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.

41°37'50" Doğu - 41°7'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 58.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ: . . . - 30.09.2012

23. Çoruh Havzası

D23A047 CEHENNEM D. ARDANUÇ

YERİ: ARIVİN İLİ ARDANUÇ İLÇESİ GİRİŞİNDE KÖY HİZMETLERİ ŞANTİYESİNİN 1 KM ALTINDA CEHENNEM DERESİ ÜZERİNDE SAĞ SAHİLDE BULUNMAKTADIR.

42°3'38" Doğu - 41°7'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 528.43 km²

YAKLAŞIK KOT: 502 m

GÖZLEM SÜRESİ: . . . - 30.09.2012

23. Çoruh Havzası

E23A004 ÇORUH N. BAYBURT

YERİ: BAYBURT İLİ MERKEZ İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA H44-A3)

40°13'36" Doğu - 40°15'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1734.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.09.1941 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzası

E23A005 ÇORUH N. PETEREK

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDE ÇEVRELİ KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA G46-C2)

41°29'5" Doğu - 40°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7272.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 654 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.09.1941 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi**E23A020 ÇORUH N. LALELİ**

YERİ: BAYBURT - İSPİR KARAYOLUNUN 53. KM.SİNDEKİ LALELİ (KINDIZ) KÖYÜNÜN 2 KM AŞAĞISINDADIR. (PAFTA H45-A1)

40°36'16" Doğu - 40°23'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4759.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ: 31.07.1970 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
80	6.246	13.12.2011	99	10.324	22.11.2011

23. Çoruh Havzasi**E23A021 PARHAL DERESİ DUTDERE**

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - SARIGÖL KARA YOLU'NUN 9. KM. SİNDE DUT DERE YAKININDADIR. (PAFTA G47-A1)

41°31'35" Doğu - 40°53'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 586.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 705 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1971 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi**E23A023 OLTU SUYU İŞHAN KÖPRÜSÜ**

YERİ: ARTVİN İLİ TORTUM - YUSUFELİ KARA YOLUNDA TORTUM VE OLTU SULARI BİRLEŞTİKTEN 700 M. SONRAKİ AŞPIŞEN KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA G47-A3)

41°41'54" Doğu - 40°46'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6854.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 572 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.12.1962 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi**E23A025 OLTU SUYU AŞAĞI KUMLU**

YERİ: ERZURUM İLİ OLTU - GÖLE KARA YOLUNUN 16. KM. SİNDEKİ AŞAĞI KUMLU MAHALLESİ YAKININDADIR. (PAFTA G48-D2)

42°7'48" Doğu - 40°38'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1762.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1973 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi**E23A026 MEYDANCIK DERESİ DUTLU**

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAĞŞAT İLÇESİ YOL KAVŞAĞINDAN 14 KM UZAKLIKTAKİ DUTLU KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA F48-B4)

42°17'24" Doğu - 41°22'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 250.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 875 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.10.1981 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A030 ÇAMLIKAYA DERESİ ÇAMLIKAYA

YERİ: ERZURUM İLİ İSPİR - YUSUFELİ KARA YOLUNUN 25. KM. SİNDEN ÇAMLIKAYA BUCAĞINA AYRILAN YOLUN 1500 M. İLERİSİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G46-D2)

41°10'32" Doğu - 40°38'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 113.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 995 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1981 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
184	1.310	23.10.2011	174	0.572	23.11.2011

23. Çoruh Havzasi

E23A033 MANSURAT DERESİ ŞAŞAT

YERİ: ARTVİN - ŞAŞAT KARA YOLU ÜZERİNDE ŞAŞAT İLÇESİNE 5 KM. KALA KÖPRÜ YAKA KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F48-B4)

42°18'46" Doğu - 41°15'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 367.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 830 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1989 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A035 ÇORUH N. İVANLI

YERİ: ARTVİN YUSUFELİ KARA YOLUNUN 48. KM. SİNDEDİR. (PAFTA G47-A2)

41°42'58" Doğu - 40°53'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15687.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 435 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1989 - 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A037 ÇORUH N. ÇAMLIKAYA

YERİ: ERZURUM İLİ İSPİR - YUSUFELİ KARA YOLUNUN 27.KM.SİNDEDİR. (PAFTA G46-D2)

41°12'22" Doğu - 40°37'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6634.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 892 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
177	25.139	19.10.2011	161	17.273	23.11.2011

23. Çoruh Havzasi

E23A038 ÇORUH N. PAZARYOLU

YERİ: ERZURUM PAZARYOLU İLÇESİNİN YAKININDADIR. (PAFTA H45-B1)

40°46'42" Doğu - 40°26'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5168.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 1265 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1988 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
150	6.821	13.12.2011	167	14.167	18.10.2011

23. Çoruh Havzasi

E23A040 ÖĞDEM DERESİ UYSALLAR

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ – SARIĞÖL KARA YOLUNUN 7.KM.SİNDEN SAĞA AYRILAN ÖĞDEM YOLUNUN 1 KM.SİNDEKİ UYSALLAR KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA G47-A1)

41°31'50" Doğu – 40°52'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 202.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 682 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1990 – 30.09.2011

23. Çoruh Havzasi

E23A042 PARHAL DERESİ ALTIPARMAK

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ – SARIĞÖL KARA YOLUNDA SARIĞÖL NAHYESİNİ 10 KM GEÇİNCE ALTIPARMAK MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA G46-B2)

41°24'8" Doğu – 40°58'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 318.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1992 – 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A045 HÜNGMEK DERESİ CALA

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ – İSPİR KARA YOLU KILIÇKAYA YOL AYRIMINDAN 12 KM SONRA AĞI SOL SAHİLDEN ÇORUH NEHRİNE KARIŞMA NOKTASINDAN 2 KM MEMBADADIR. (PAFTA G46-C1)

41°22'47" Doğu – 40°43'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 91.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 860 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.06.2005 – 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A046 KARÇAL DERESİ VERENİBAĞLARI

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAĞŞAT – ARDANUÇ YOL AYRIMINDAN ŞAĞŞAT YÖNÜNE DOĞRU GİDİLDİĞİNDE 16 KM SONRA VERTA ÇAYINA SAĞ SAHİLDEN KARIŞAN DEREDİR. AĞI BİRLEŞME NOKTASININ 100 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA F48-D1)

42°6'9" Doğu – 41°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 127.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 523 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.11.2008 – 30.09.2012

23. Çoruh Havzasi

E23A047 ÇORUH Ç. TAŞKÖPRÜ

YERİ: (PAFTA H44-A4)

40°0'56" Doğu – 40°20'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1357.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1584 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.07.2008 – 30.09.2012

24. Aras Havzasi**D24A022 GÜNEY D. TANSUK**

YERİ: KARS IN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASBOĞA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)

42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 61.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
41	0.180	07.10.2011	40	0.160	16.11.2011
40	0.163	04.11.2011	49	0.527	01.10.2011
52	0.602	28.05.2012	43	0.387	14.05.2012
47	0.175	16.07.2012	43	0.197	13.06.2012
121	10.432	10.04.2012	45	0.214	30.06.2012
44	0.170	01.10.2011	46	0.197	04.07.2012

24. Aras Havzasi**D24A024 TAZEKENT S. TAZEKENT**

YERİ: KARS ARPAÇAY BARAJI GÜZERGAHINDA TAZEKENT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-D3)

43°38'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 278.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1515 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.10.1964 - 03.10.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
53	0.706	16.04.2012	60	0.562	01.10.2011
64	0.500	16.06.2012	60	0.771	05.11.2011
63	0.598	21.07.2012	63	0.895	25.05.2012
66	0.602	05.07.2012	60	0.800	06.06.2012
66	0.727	01.08.2012	54	0.799	02.05.2012
60	0.745	10.10.2011	64	0.557	26.06.2012

24. Aras Havzasi**D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT**

YERİ: KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G49-D3)

42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 232.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.05.1965 - 28.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
--------------------	-------------	-------	--------------------	-------------	-------

40	0.386	31.10.2011	41	0.613	03.09.2012
20	0.727	12.10.2011	44	0.472	22.09.2012
48	2.849	01.05.2012	34	0.747	07.07.2012
56	3.806	12.05.2012	33	0.711	25.06.2012
40	2.250	05.06.2012	59	4.741	26.05.2012
47	3.051	24.04.2012	29	0.974	18.06.2012

24. Aras Havzasi

D24A041 ACIÇAY KANDİLLİ

YERİ: TUZLUCA BURUKSU KANDİLLİ KÖY YOLLARININ 33. KM SİNDEKİ BARAJ YERİNDEDİR. (PAFTA İ50-B3)

43°27'56" Doğu - 39°51'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 2188 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1969 - 30.09.2012

24. Aras Havzasi

D24A044 ABBASGÖL D. ABBASGÖL

YERİ: IĞDIR TUZLUCA YOLUNUN 30 KM SOLA AYRILAN YOLDAN 25 KM ABBAS GÖL KÖYÜNDE. (PAFTA İ51-A4)

43°36'50" Doğu - 39°49'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 12.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 2040 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
6	0.254	26.05.2012	1	0.069	16.06.2012

24. Aras Havzasi

D24A045 TAŞLI D. ABBASGÖL

YERİ: IĞDIR TUZLUCA ABBASGÖL KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ51-A4)

43°53'0" Doğu - 39°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 11.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 2045 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.148	26.05.2012	0	0.074	16.06.2012

24. Aras Havzasi

D24A052 SARISU TOPÇATAN

YERİ: DOĞU BAYAZIT İRAN HUDUT KAPISINA GİDEN YOLUN 9.KM SOLA AYRILAN YOLUN 3.KM TOPÇATAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ52-D3)

44°11'0" Doğu - 39°34'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1740.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1480 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2012

24. Aras Havzasi**D24A064 HERÇİKLİ D. VARLI**

YERİ: DIGOR İÇDIR YOLUNUN 5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SİNDE VARLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)

42°47'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 72.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
23	0.029	17.10.2011	25	0.044	12.06.2012
22	0.015	17.07.2012	23	0.016	08.10.2011
	0.000	03.08.2012	29	0.106	22.05.2012
21	0.010	25.07.2012	0	0.042	19.06.2012
34	0.320	07.05.2012	24	0.016	02.07.2012
6	0.057	02.06.2012		0.000	08.09.2012

24. Aras Havzasi**D24A066 ARAS N. HALİMCAN KARAKOLU**

YERİ: TUZLUCA YOLU HALİMCAN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA H51-C4)

43°38'0" Doğu - 40°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10272.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 970 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
45	26.062	16.06.2012	15	12.674	08.09.2012

24. Aras Havzasi**D24A070 SUSUZ D. SUSUZ**

YERİ: KARS SUSUZ İLÇESİNDE KÖPRÜNÜN 20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G50-A3)

43°6'38" Doğu - 40°47'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 220.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
5	0.797	27.06.2012	9	0.817	28.10.2011
23	2.514	16.05.2012	7	0.906	05.11.2011
0	0.522	19.09.2012	7	1.599	04.06.2012
0	0.999	26.07.2012	4	1.193	11.07.2012
9	0.919	13.10.2011	0	0.969	10.08.2012

24. Aras Havzasi

D24A072 DİĞOR S. ÇATAK

YERİ: KARS İÇİDİR KARAYOLUNUN DİĞORU GEÇTİKTEN SONRA 30.KM SONRA SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM SONRA ÇATAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H51-A4)

43°36'20" Doğu - 40°15'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 647.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1305 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1987 - 30.09.2012

24. Aras Havzasi

D24A073 KATRANLI Ç. BÖLÜKBAŞI

YERİ: SELİM İLÇESİNE 10 KM MESAFEDEKİ BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)

42°41'15" Doğu - 40°28'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 140.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1907 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	1.019	24.04.2012	36	0.827	31.05.2012
33	0.395	05.06.2012	30	0.407	25.06.2012
30	0.357	22.09.2012	37	0.928	12.05.2012
29	0.421	08.08.2012	45	1.680	26.05.2012
31	0.401	12.10.2011	27	0.322	18.06.2012
32	0.374	31.10.2011	30	0.395	23.07.2012

24. Aras Havzasi

D24A078 ACIÇAY HAMURKESEN

YERİ: TUZLUCA HAMURKESEN KÖY YOLUNUN 20 KM HAMURKESEN KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDADIR. (PAFTA İ51-A1)

43°36'18" Doğu - 39°54'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 128.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1800 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
41	1.005	07.07.2012	34	0.870	08.09.2012
39	0.567	09.06.2012	58	2.787	19.05.2012

24. Aras Havzasi

D24A081 ÇAMLIKALE D. DÖNERTAŞ

YERİ: ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ DÖNERTAŞ KÖYÜNÜN 2 KM ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)

42°8'49" Doğu - 40°13'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1910 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2011

24. Aras Havzasi

D24A086 HANAK Ç. HANAK (AVCILAR)

YERİ: ARDAHAN HANAK İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F49-C1)

42°50'23" Doğu - 41°14'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 189.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1811 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	0.475	18.10.2011	57	0.596	04.11.2011
72	4.434	08.05.2012	56	1.897	02.06.2012
70	0.760	17.07.2012	68	0.844	27.06.2012
80	0.993	04.07.2012	61	1.485	22.05.2012
70	0.520	11.09.2012	64	0.706	18.06.2012
66	0.470	26.09.2012	70	0.604	25.07.2012

24. Aras Havzasi

D24A089 DİĞOR S. DÜZGEÇİT

YERİ: KARS İĞDIR KARAYOLU GÜZERGAHINDA KARS DİĞOR İLÇESİ DÜZGEÇİT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H51-A4)

43°35'3" Doğu - 40°18'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1355 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
30	0.445	01.11.2011	18	0.139	14.08.2012
28	0.500	08.10.2011	35	0.654	22.05.2012
28	0.460	17.10.2011	48	1.813	07.05.2012
28	0.563	02.07.2012	17	0.134	19.06.2012
24	0.337	17.07.2012	18	0.145	12.06.2012
22	0.289	03.08.2012	25	0.362	02.06.2012

24. Aras Havzasi

D24A093 GÖRTAŞ D. KAĞIN

YERİ: TUZLUCA KAĞIN YOLU ÜZERİNDE KÖY HİZMETLERİNİN TUZLUCA SULAMA REGÜLATÖRÜNÜN 50 M MEMBAINDADIR. (PAFTA H51-D3)

43°37'49" Doğu - 40°0'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 185.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1228 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2012

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ: KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHİYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA H49-C2)

42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 234.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0.638	24.10.2011	21	0.614	02.03.2012
14	0.573	20.01.2012	23	1.097	24.02.2012
18	0.519	08.10.2011	21	0.711	30.03.2012
19	0.721	02.11.2011	40	3.254	13.04.2012
18	0.632	15.11.2011	22	1.015	23.03.2012
20	0.663	09.03.2012	26	1.452	06.04.2012

24. Aras Havzasi

D24A098 ÇATALDERE DEĞİRMENLİ

YERİ: ARDAHAN İLİ ŞAŞAT YOLU ÜZERİNDE SAĞA DEĞİRMENLİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜDEN 500 M MEMBAADA ÇATAL DEREYE GİTMEDEN ORMANIN ALTINDA SUYUN KENARINDADIR.

42°35'28" Doğu - 41°10'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: ---- m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
24	0.402	03.10.2011	24	0.460	24.10.2011
31	0.940	23.06.2012	22	0.331	03.11.2011
50	2.889	04.06.2012	66	7.822	10.05.2012
25	0.407	18.07.2012	40	1.535	16.06.2012
31	0.935	03.07.2012	57	5.079	26.05.2012
25	0.493	30.07.2012	22	0.345	04.09.2012

24. Aras Havzasi

E24A008 SARISU NONAK KÖPRÜSÜ

YERİ: DOĞUBEYAZIT-AĞRI KARA YOLUNUN DOĞUBEYAZIT TAN BAŞLAYAN 6 KM SİNDEDİR. (PAFTA İ51-C3)

43°59'1" Doğu - 39°32'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 393.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1685 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.09.1957 - 30.09.2012

24. Aras Havzasi

E24A015 KURA N. UR KÖPRÜSÜ

YERİ: ARDAHAN-HANAK KARA YOLU ÜZERİNDE ALTAŞ (UR) KÖYÜNÜN ÖNÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F49-C2)

42°52'19" Doğu – 41°9'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2380.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1969 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
141	4.449	11.10.2011	136	4.693	22.11.2011

24. Aras Havzasi

E24A018 KARS Ç. ŞAHNALAR

YERİ: KARS-AKKAYA (KIZILÇAKÇAK) KARAYOLUNUN AKYAKA'YA 10 KM MESAFEDE ŞAHNALAR KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA G51-D1)

43°33'12" Doğu – 40°44'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4890.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1495 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1969 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	7.920	12.10.2011	47	5.753	23.11.2011

24. Aras Havzasi

E24A028 ARAS N. MEŞECİK

YERİ: ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ KARS KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ YOLUN SAĞINDAKİ KÖPRÜNÜN 20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H48-C4)

42°20'27" Doğu – 40°5'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6820.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 1512 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.10.2006 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
206	11.403	10.10.2011	206	11.411	17.10.2011

25. Van Gölü Havzasi

D25A024 BENDİMAHI Ç. GÖNDERME

YERİ: VAN-MURADIYE İLÇESİNİN 13 KM MEMBAINDA GÖNDERME KÖYÜNE 1 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J51-C4)

43°47'37" Doğu – 39°5'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1425.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1920 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1975 – 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
69	16.394	20.04.2012	3	1.331	16.05.2012

25. Van Gölü Havzasi

D25A025 MEMADIK S. TEPEĐAM

YERİ: VAN-ÖZALP YOLUNUN 5 KM SİNDEKİ DORUTAY KÖY YOLU AYRIMINDAKİ KÖPRÜDEDİR (YAN KOL) (PAFTA K52-D1)

44°2'49" Doğu - 38°39'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 186.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 2025 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1978 - 30.09.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
28	0.056	17.10.2011	30	0.089	10.05.2012
29	0.074	19.07.2012	35	0.157	24.04.2012
44	0.090	28.06.2012	29	0.083	12.06.2012
48	4.208	06.04.2012	20	0.080	04.09.2012

25. Van Gölü Havzasi

D25A040 KOTUM Ç. TATVAN

YERİ: VAN - TATVAN YOLUNUN 18 KM SİNDE TATVAN KÜÇÜK SU KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN BİTİŞİĞİNDEDİR. (PAFTA L48-B1)

42°20'43" Doğu - 38°26'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 67.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.10.2000 - 30.10.2012

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.387	27.09.2012	0	0.268	14.08.2012
0	1.277	12.07.2012	0	0.443	28.08.2012

25. Van Gölü Havzasi

D25A041 SAVATLI SUYU SAVATLI

YERİ: VAN- ÖZALP İLÇESİ SAVATLI KÖYÜNDEDİR.

43°55'25" Doğu - 38°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7417.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 2100 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2012

25. Van Gölü Havzasi

E25A005 BENDİMAHI Ç. GÖNDÜRME


YERİ: VANIN MURADIYE İLÇESİNİN 14 KM. KADAR KUZEYİNDEKİ GÖNDÜRME KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA J51-C4)


43°47'37" Doğu - 39°5'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1447.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1912 m


GÖZLEM SÜRESİ: 20.11.1964 - 30.09.2012






9. ANTALYA HAVZASI
Akım Gözle İstasyonları


- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- DSİ_KANAL, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI



**04.BAKIRCAY HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları**


- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI






13. BATIKARADENİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EIE, AÇIK
- EIE, KAPALI




10. BURDUR GÖLLER HAVZASI
Akım Gözetim İstasyonları

- E/E, KAPALI
- E/E, AÇIK
- D/SI, AÇIK
- D/SI, KAPALI




07-BUYUKMENDERES HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


●	DSİ, AÇIK
○	DSİ, KAPALI
●	EİE, AÇIK
○	EİE, KAPALI





5. GEDİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI










12-SAKARYA HAVZASI

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI






12-SAKARYA HAVZASI


DSİ, AÇIK

DSİ, KAPALI

EİE, AÇIK

EİE, KAPALI






14

14.YESILIRMAK HAVZASI
AkımGözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI



14


14.YESILIRMAK HAVZASI
AkımGözlem İstasyonları

DSİ, AÇIK

DSİ, KAPALI


EİE, AÇIK

EİE, KAPALI




24-ARAS HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EIE, KAPALI
- EIE, AÇIK





19 ASİ HAVZASI Akım Gözlem İstasyonları	
	DSİ, AÇIK
	DSİ, KAPALI
	EİE, AÇIK
	EİE, KAPALI



20 CEYHAN HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK






21.FIRAT-DICLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DBI, AÇIK
- DBI, KAPALI
- EIE, AÇIK
- EIE, KAPALI




21.FIRAT-DICLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DBL AÇIK
- DBL KAPALI
- EİE AÇIK
- EİE KAPALI




21.FIRAT-DICLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


- DBL AÇIK
- DBL KAPALI
- EBL AÇIK
- EBL KAPALI



17. DOĞUAKDENİZ SULARI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EIE, AÇIK
- EIE, KAPALI






15.KIZILIRMAK HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


DSİ, AÇIK

DSİ, KAPALI

EİE, KAPALI

EİE, AÇIK





16. KONYA KAPALI HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI

18

ADANA



18 SEYHAN HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ AÇIK
- DSİ KAPALI
- EİE AÇIK
- EİE KAPALI

